令和４年度

大 阪 府 域 河 川 等
水質調査結果報告書

大　　阪　　府

令和６年３月

はじめに

本府では水質汚濁防止法第１６条第１項の規定により「公共用水域及び地下水の水質測定計画」を近畿地方整備局、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市と連携して作成し、それぞれ分担して公共用水域及び地下水の水質常時監視を行っています。

この報告書は、水質測定計画に基づき実施した令和４年度の水質等測定結果をとりまとめたものです。

府域における公共用水域及び地下水の水質の状況を把握するための資料としてご利用いただき、水質保全行政の推進の一助にしていただければ幸いです。

なお、これらのデータは大阪府ホームページの『大阪府の水質常時監視ポータルサイト』（https://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/mizukanshi/）においても公開しています。

令和６年３月

目　次

Ⅰ　測定結果等の概要 …… 1

1. 水域の概要 …… 3

2. 大阪府の生活環境保全目標 …… 5

3. 河川の BOD 及び海域の COD の年平均値の経年変化 …… 12

4. 河川の BOD 及び海域の COD の 75%値の経年変化 …… 16

Ⅱ　２０２２年度測定計画に基づく公共用水域水質測定結果 …… 21

1. 2022年度公共用水域の水質測定計画 …… 23

2. 測定結果 …… 53

（1） 水質測定結果<河川／年間測定>

① 淀川水域 …… 55

② 神崎川水域 …… 74

③ 寝屋川水域 …… 101

④ 大阪市内河川水域 …… 122

⑤ 大和川水域 …… 134

⑥ 泉州諸河川水域 …… 153

（2） 水質測定結果<河川／通日測定> …… 194

（3） 水質測定結果<海域> …… 196

（4） 底質測定結果<河川> …… 218

（5） 底質測定結果<海域> …… 219

Ⅲ　２０２２年度測定計画に基づく地下水質測定結果 …… 221

1. 2022年度地下水質測定計画 …… 223

2. 測定結果

（1） 概況調査結果 …… 236

（2） 汚染井戸周辺地区調査結果 …… 241

（3） 継続監視調査結果 …… 244

Ⅰ　測定結果等の概要

1. 水域の概要

府域を流れる二級河川以上の河川総数は174河川ですが、そのうち淀川水系及び大和川水系の134河川は一級河川に指定されており、泉州地域を流れる40河川が二級河川となっています。

表1－1 府内河川総括表

河川法指定	水系名	本数
一級河川	淀川水系	112
	大和川水系	22
	小計	134
二級河川	単独水系	40
計		174

表１－２ 水系別河川一覧表

水系名	1次支川	2次支川	3次支川	4次支川	5次支川	6次支川	準用河川
淀川	正蓮寺川	六軒家川					
	旧淀川	土佐堀川	木津川	住吉川			細江川
				尻無川			
				道頓堀川			
			東横堀川				
		寝屋川	第二寝屋川	平野川			空港放水路
					平野川分水路		加美巽川
					今川	駒川	
				楠根川		鳴戸川	
			城北川				
			恩智川	大川			荒川
				日下川			戸堀川
				音川			
				新川			
				長門川	御神田川		門樋川
				箕後川			
			古川				
			鍋田川				
			谷田川				
			権現川				宮谷川
			江蝉川	清滝川			
			清滝川	分水路			
			讃良川	岡部川			
			南前川				
			打上川				
			たち川				
	神崎川	中島川					
		西島川					
		左門殿川					
		猪名川	千里川	箕面鍋田川			江原川
							才ガ原川
							中筋川
				芋川			芋川
			箕面川	石澄川			
				茶長阪川			
			神田川				
			余野川	北山川	いぜん谷川		牧川
					藤木川		
					いずま谷川		
					岩谷川		
				木代川			大丸川
				切畑川	石田川		
				初谷川			
			一庫・大路次川	田尻川	ガウナイ川		
					保ノ谷川		
					野間川	木野川	
						大原川	
				山田川	長谷川		
				山辺川			岩谷川
		旧猪名川					
		天竺川	兎川				
		高川					
		糸田川	上の川				
		安威川	正雀川	正雀川			
			山田川	分水路			
			大正川	境川			
				新大正川			
				三条川			
			茨木川	佐保川	箕川	郷之久保川	荒内谷川
				勝尾寺川	川合裏川		天王川
					裏川		
			土室川				
			分水路				
			下音羽川				
	寝屋川						新川
	導水路						
	芥川	女瀬川					氷室川
		真如寺川					土室川
		西山川	東山川				西山川
		田能川					東山川
	天野川	藤田川					免除川
							小久保川
							星田妙見川
							戎川
		北川					北川
							がらと川
							野々田川
		前川					前川
							私部北川
	檜尾川	東檜尾川					

水系名	1次支川	2次支川	3次支川	4次支川	準用河川
	穂谷川				穂谷川
					宗谷川
	船橋川				車谷川
					八田川
	桂川	水無瀬川			
		年谷川			杉原川
大和川	西除川	狭間川			高井田川
		西除川			光竜寺川
		放水路			
		東除川	落堀川	大水川	西水川
			平尾小川		十三間川
		三津屋川			
	石川	飛鳥川			
		大乗川			
		梅川	太井川		天満川
					梅川
					善秀寺川
		千早川	水越川		
		佐備川	宇奈田川		宇奈田川
		天見川	石見川		
			加賀田川		加賀田川
	原川				
内川	内川放水路				
	土居川				
石津川	百済川	百舌鳥川			百舌鳥川
	和田川	甲斐田川			伊勢路川
	陶器川				和田川
	妙見川				
芦田川	芦田川				富木川
	分水路				
王子川	新王子川				
大津川	牛滝川	松尾川			東松尾川
					古曽谷川
	槇尾川	父鬼川			長谷川
		東槇尾川			勝江川
春木川					轟川
津田川					津田川
近木川	秬谷川				
見出川					見出川
佐野川	雨山川				
	住吉川				
田尻川					
樫井川	新家川				柳谷川
					宮川
男里川	金熊寺川				
	莵砥川				井関川
	山中川				山中川
					池詰川
茶屋川					
番川					
大川					
東川	西川				
(武庫川)					天王川

2. 大阪府の生活環境保全目標

大阪府の生活環境保全目標(以下「環境保全目標」)は、府民の健康を保護し、生活環境を保全するための望ましい水準として、本府で定めている基準です。また、環境保全目標のうち、環境基準が定められている項目については、原則として環境基準を用いています。なお、以下に示す環境保全目標は令和4年度時点のものです。

□ 公共用水域

① 健康項目(全公共用水域)

項　　目	目　標　値	対　象　水　域
カドミウム	0.003 mg／L以下	全公共用水域
全シアン	検出されないこと	
鉛	0.01 mg／L以下	
六価クロム	0.02 mg／L以下	
砒素	0.01 mg／L以下	
総水銀	0.0005 mg／L以下	
アルキル水銀	検出されないこと	
ＰＣＢ	検出されないこと	
ジクロロメタン	0.02 mg／L以下	
四塩化炭素	0.002 mg／L以下	
１，２－ジクロロエタン	0.004 mg／L以下	
１，１－ジクロロエチレン	0.1 mg／L以下	
シス－１，２－ジクロロエチレン	0.04 mg／L以下	
１，１，１－トリクロロエタン	1 mg／L以下	
１，１，２－トリクロロエタン	0.006 mg／L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg／L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg／L以下	
１，３－ジクロロプロペン	0.002 mg／L以下	
チウラム	0.006 mg／L以下	
シマジン	0.003 mg／L以下	
チオベンカルブ	0.02 mg／L以下	
ベンゼン	0.01 mg／L以下	
セレン	0.01 mg／L以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg／L以下	
ふっ素	0.8 mg／L以下	
ほう素	1 mg／L以下	
１，４－ジオキサン	0.05 mg／L以下	
ダイオキシン類	1 pg-TEQ／L以下	

(注) 1　目標値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る目標値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びＰＣＢについては、「検出されないこと」をもって目標値とされているので、同一測定点における年間のすべての検体の測定値が不検出であることをもって目標達成と判断する。さらに総水銀に係る評価方法は (注) 4のとおり。

2　「検出されないこと」とは、定量限界未満をいう。

3　海域については、ふっ素及びほう素の目標値は適用しない。

4　総水銀についての目標達成の適否の判定は、年間の測定値が 0.0005 mg／Ｌを超える検体数が調査対象検体の 37%以上である場合を不適とする (昭和 49 年 12 月 23 日付け環水管第 182 号)。

②生活環境項目

ア　河　川

項目＼類型		AA	A	B	C	D	E
利用目的の適応性		水道１級自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	水道２級水産１級水浴及びB以下の欄に掲げるもの	水道３級水産２級及びC以下の欄に掲げるもの	水産３級工業用水１級及びD以下の欄に掲げるもの	工業用水２級農業用水及びEの欄に掲げるもの	工業用水３級環境保全
目標値	水素イオン濃度（ｐH）	6.5 以上 8.5 以下	6.5 以上 8.5 以下	6.5 以上 8.5 以下	6.5 以上 8.5 以下	6.0 以上 8.5 以下	6.0 以上 8.5 以下
	生物化学的酸素要求量（BOD）	１ mg/L 以下	２ mg/L 以下	３ mg/L 以下	５ mg/L 以下	８ mg/L 以下	10 mg/L 以下
	浮遊物質量（ＳＳ）	25 mg/L 以下	25 mg/L 以下	25 mg/L 以下	50 mg/L 以下	100 mg/L 以下	ごみ等の浮遊が認められないこと
	溶存酸素量（DO）	7.5 mg/L 以上	7.5 mg/L 以上	５ mg/L 以上	５ mg/L 以上	２ mg/L 以上	２ mg/L 以上
	大腸菌数	20 CFU /100mL 以下	300 CFU /100mL 以下	1,000 CFU /100mL 以下	－	－	－
対象水域等		対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする					

(注)　1　目標値は、日間平均値とする。

2　農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0以上7.5以下、溶存酸素量 5mg/L以上とする。

3　水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数100CFU/100mL以下とする。

4　大腸菌数に用いる単位は、CFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

5　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

6　水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道２級：沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

7　水産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用
水産２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用
水産３級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用

8　工業用水１級：沈澱等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの

9　環境保全：府民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

項目＼類型	水生生物の生息状況の適応性	目標値			対象水域等
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（ＬＡＳ）	
生物Ａ	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L　以下	0.001 mg/L　以下	0.03 mg/L　以下	対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする
生物特Ａ	生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L　以下	0.0006 mg/L　以下	0.02 mg/L　以下	
生物Ｂ	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L　以下	0.002 mg/L　以下	0.05 mg/L　以下	
生物特Ｂ	生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L　以下	0.002 mg/L　以下	0.04 mg/L　以下	

(注)　目標値は、年間平均値とする。

イ 海 域

類型 / 利用目的の適応性 / 項目		A	B	C
		水産1級 水浴 自然環境保全 及びB以下の欄に掲げるもの	水産2級 工業用水 及びCの欄に掲げるもの	環境保全
目標値	水素イオン濃度（pH）	7.8以上 8.3以下	7.8以上 8.3以下	7.0以上 8.3以下
	化学的酸素要求量（COD）	2 mg／L以下	3 mg／L以下	8 mg／L以下
	溶存酸素量（DO）	7.5 mg／L以上	5 mg／L以上	2 mg／L以上
	大腸菌数	300 CFU／100mL 以下	－	－
	ノルマルヘキサン抽出物質(油分等)	検出されないこと	検出されないこと	－
対象水域等		対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする		

(注) 1 目標値は、日間平均値とする。
2 自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数20 CFU／100mL 以下とする。
3 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
4 水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
水産2級：ボラ、ノリ等の水産生物用
5 環境保全：府民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度
6 大腸菌数に用いる単位は、CFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/100mL とし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

項目 / 類型	利用目的の適応性	目標値		対象水域等
		全窒素	全りん	
Ⅰ	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの（水産2種及び3種を除く）	0.2 mg／L以下	0.02 mg／L以下	対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする
Ⅱ	水産1種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの（水産2種及び3種を除く）	0.3 mg／L以下	0.03 mg／L以下	
Ⅲ	水産2種及びⅣの欄に掲げるもの（水産3種を除く）	0.6 mg／L以下	0.05 mg／L以下	
Ⅳ	水産3種、工業用水、生物生息環境保全	1 mg／L以下	0.09 mg／L以下	

(注) 1 目標値は、年間平均値とする。
2 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
3 水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
水産2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
水産3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
4 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

項目 / 類型	水生生物の生息状況の適応性	目標値			対象水域等
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）	
生物A	水生生物の生息する水域	0.02 mg/L 以下	0.001 mg/L 以下	0.01 mg/L 以下	対象水域及びその水域が該当する水域類型は、指定されていない
生物特A	生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01 mg/L 以下	0.0007 mg/L 以下	0.006 mg/L 以下	

(注) 目標値は、年間平均値とする。

（別表）対象水域及びその水域が該当する水域類型

○河川

区分	河川名	範囲	該当類型 BOD等	該当類型 水生生物保全
淀川水域	淀川下流(1)	宇治川合流点から長柄堰まで	B	生物B
	淀川下流(2)	長柄堰より下流	C	生物B
	船橋川	全域	B	生物B
	穂谷川	全域	B	生物B
	檜尾川	全域	A	生物B
	天野川	奈良県界より下流	B	生物B
	芥川(1)	京都府界から塚脇橋まで	AA	生物A
	芥川(2)	塚脇橋より下流	A	生物B
	水無瀬川	全域	A	生物A
神崎川水域	神崎川	安威川、猪名川を除く神崎川	B	生物B
	天竺川	全域	B	生物B
	安威川上流	安威川ダム流出端より上流	A	生物A
	安威川下流(1)	安威川ダム流出端から茨木川合流点まで	A	生物A
	安威川下流(2)	茨木川合流点から大正川合流点まで	A	生物B
	安威川下流(3)	大正川合流点より下流	B	生物B
	佐保川及び茨木川	全域	A	生物B
	大正川	全域	A	生物B
	勝尾寺川	全域	A	生物B
	猪名川上流	箕面川合流点より上流	A	生物B
	猪名川下流(2)	藻川分岐点から藻川合流点まで	D	生物B
	箕面川(1)	箕面川取水口より上流	AA	生物A
	箕面川(2)	箕面川取水口から兵庫県界まで	A	生物B
	余野川	全域	A	生物A
	千里川	全域	A	生物B
	田尻川	兵庫県界より上流	A	生物A
	一庫・大路次川	京都府界から兵庫県界まで	A	生物A
	山辺川	全域	A	生物A
寝屋川水域	寝屋川(1)	住道大橋より上流	B	生物B
	寝屋川(2)	住道大橋より下流	C	生物B
	恩智川	全域	C	生物B
	古川	全域	C	生物B
	第二寝屋川	全域	D	－
	平野川分水路	全域	C	生物B
	平野川	全域	C	生物B
大阪市内河川	大川	大川全域及び城北川全域	B	生物B
	堂島川	全域	B	生物B
	土佐堀川	全域	B	生物B
	道頓堀川	全域	B	生物B
	正蓮寺川	全域	B	生物B
	六軒家川	全域	B	生物B
	安治川	全域	B	生物B
	尻無川	全域	B	生物B
	木津川	全域	B	生物B
	木津川運河	全域	B	生物B
	住吉川	全域	B	生物B
	東横堀川	全域	B	生物B

区分	河川名	範囲	該当類型 BOD等	該当類型 水生生物保全
大和川水域	石川	全域	A	生物B
	千早川	全域	A	生物B
	天見川	全域	A	生物B
	石見川	全域	AA	生物A
	飛鳥川	全域	C	生物B
	梅川	全域	A	生物B
	佐備川	全域	B	生物B
	大和川中流	桜井市初瀬取入口から浅香山まで	C	生物B
	大和川下流	浅香山から下流	D	生物B
	東除川	全域	C	生物B
	西除川(1)	狭山池流出端より上流	B	生物B
	西除川(2)	狭山池流出端より下流	C	生物B
泉州諸河川	石津川	全域	B	生物B
	和田川	全域	B	生物B
	大津川上流	泉大津市高津取水口より上流	B	生物B
	大津川下流	泉大津市高津取水口より下流	C	生物B
	牛滝川	全域	A	生物B
	松尾川	全域	B	生物B
	槇尾川	全域	B	生物B
	父鬼川	全域	A	生物B
	春木川	全域	C	生物B
	津田川	全域	D	－
	近木川上流	秬谷川合流点より上流	B	生物B
	近木川下流	秬谷川合流点より下流	D	－
	見出川	全域	D	－
	佐野川	全域	D	－
	樫井川上流	兎田橋より上流	B	生物B
	樫井川下流	兎田橋より下流	C	生物B
	男里川	全域	A	生物B
	金熊寺川	全域	A	生物B
	菟砥川	全域	A	生物B
	山中川	全域	A	生物B
	番川	全域	A	生物B
	大川	全域	A	生物B
	東川	全域	A	生物B
	西川	全域	A	生物B

（注）「－」は類型指定がされていないことを表す

※令和５年１月に河川類型の見直しを実施し、新たに設定された類型による環境保全目標達成の評価は令和４年４月に遡って適用する（環境基準に準ずる）ため、2022年度測定計画（令和４年２月作成）に記載の類型と評価に用いる類型が異なる河川がある。
なお、この類型見直しによる2022年度測定計画の修正はなく、本報告書では2022年度測定計画に基づいた調査地点の結果について記載する。

(別表つづき)

○海　域

・COD等

水域類型指定	
水　域	該当類型
大阪湾(1)	C
大阪湾(2)	B
大阪湾(3)	A
大阪湾(4)	A
大阪湾(5)	A
尾崎港	C
淡輪港	C
深日港	C

(注) 尾崎港、淡輪港及び深日港の区域は、いずれも防波堤の先端を結ぶ線で囲まれた海域をいう。

・全窒素、全りん

水域類型指定	
水　域	該当類型
大阪湾(イ)	Ⅳ
大阪湾(ロ)	Ⅲ
大阪湾(ハ)	Ⅱ

・水生生物保全項目（全亜鉛、ノニルフェノール、ＬＡＳ）

水域類型指定	
水域	該当類型
大阪湾（全域。ただし、大阪湾（イ）～（ニ）に係る部分を除く。）	海域生物Ａ
大阪湾(イ)	海域生物特Ａ
大阪湾(ロ)	海域生物特Ａ
大阪湾(ハ)	海域生物特Ａ
大阪湾(ニ)	海域生物特Ａ

(注) 水生生物の保全に係る類型は平成25年６月に指定された。
海域生物特Aの(イ)(ロ)(ニ)の水域は下の地図の範囲外である。

大阪湾水域類型



(注1) ---------は全窒素、全りんに係る水域を表す。

(注2) ― ― ― ―は水生生物保全項目（全亜鉛、ノニルフェノール、ＬＡＳ）に係る水域を表す。

③ 底 質

ア 河 川

項　　目	環境保全目標	対　象　水　域
P　C　B	10 ㎎／kg	全公共用水域
水　　銀	25 ㎎／kg	
ダイオキシン類	150 pg-TEQ／g	

イ 海 域

項　　目	環　境　保　全　目　標	対象水域
P　C　B	10 ㎎／kg	全公共用水域
水　　銀	「底質の暫定除去基準について」(昭和 50 年 10 月 28 日環水管第 119 号水質保全局長通知）に定める基準に該当しないこと	
ダイオキシン類	150 pg-TEQ／g	

□　地下水

項　　目	目　標　値	対　象　水　域
カドミウム	0.003 mg／L以下	全地下水域
全シアン	検出されないこと	
鉛	0.01 mg／L以下	
六価クロム	0.02 mg／L以下	
砒素	0.01 mg／L以下	
総水銀	0.0005 mg／L以下	
アルキル水銀	検出されないこと	
ＰＣＢ	検出されないこと	
ジクロロメタン	0.02 mg／L以下	
四塩化炭素	0.002 mg／L以下	
クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	0.002 mg／L以下	
１，２－ジクロロエタン	0.004 mg／L以下	
１，１－ジクロロエチレン	0.1 mg／L以下	
１，２－ジクロロエチレン	0.04 mg／L以下	
１，１，１－トリクロロエタン	1 mg／L以下	
１，１，２－トリクロロエタン	0.006 mg／L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg／L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg／L以下	
１，３－ジクロロプロペン	0.002 mg／L以下	
チウラム	0.006 mg／L以下	
シマジン	0.003 mg／L以下	
チオベンカルブ	0.02 mg／L以下	
ベンゼン	0.01 mg／L以下	
セレン	0.01 mg／L以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg／L以下	
ふっ素	0.8 mg／L以下	
ほう素	1 mg／L以下	
１，４－ジオキサン	0.05 mg／L以下	
ダイオキシン類	1 pg-TEQ／L以下	

（注）１　目標値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る目標値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びＰＣＢについては、「検出されないこと」をもって目標値とされているので、同一測定点における年間のすべての検体の測定値が不検出であることをもって目標達成と判断する。さらに総水銀に係る評価方法は（注）３のとおり。

２　「検出されないこと」とは、定量限界未満をいう。

３　総水銀についての目標達成の適否の判定は、年間の測定値が 0.0005 mg／Ｌを超える検体数が調査対象検体の 37%以上である場合を不適とする（昭和 49 年 12 月 23 日付け環水管第 182 号）。

3. 河川のBOD及び海域のCODの年平均値の経年変化

(1)河川のBOD年平均値の経年変化

地点		年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4
淀川		B(ハ)	枚方大橋流心	3.9	3.7	5.4	3.3	2.5	2.6	3.9	4.3	4.1	3.2	3.7	4.7	3.8	3.9	3.3	3.6	3.7	3.1	2.9	2.3	1.9	2.1	2.2	2.2	2.2	1.8	1.4	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.2	1.0	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.1	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9
			枚方大橋左岸	3.7	3.9	4.9	3.3	2.6	3.6	3.8	4.2	3.5	3.2	3.6	5.0	3.7	3.9	3.2	3.7	3.9	3.3	2.9	2.5	2.0	2.0	2.1	2.2	2.4	2.2	1.8	1.9	1.6	1.6	1.6	1.7	1.4	1.2	1.4	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.3	1.2	0.9	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9
			鳥飼大橋右岸	4.6	4.4	6.8	3.9	3.1	3.3	4.2	4.5	4.6	3.5	3.8	5.3	4.0	3.9	3.6	3.8	4.0	3.5	3.2	2.6	2.2	2.3	2.3	2.6	2.3	1.9	1.5	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.2	1.0	1.3	1.1	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9
			鳥飼大橋流心	3.2	3.7	4.2	2.8	2.5	2.8	3.2	3.7	3.2	2.5	2.9	2.9	3.2	2.9	3.0	3.1	3.0	2.8	2.5	2.4	1.9	2.2	1.8	2.1	1.7	1.6	1.3	1.5	1.4	1.3	1.5	1.8	1.3	1.1	1.4	1.0	1.1	1.1	0.9	1.1	1.2	1.2	1.2	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9
			鳥飼大橋左岸	3.2	3.3	4.3	2.4	2.3	2.8	3.2	3.7	3.0	2.6	2.8	3.2	3.1	3.0	2.6	2.8	2.6	2.8	2.4	2.1	1.9	2.1	1.9	2.0	2.0	1.8	1.3	1.4	1.5	1.4	1.4	1.6	1.7	1.0	1.3	1.1	1.0	1.2	1.1	0.9	1.2	1.2	1.1	0.8	1.0	1.3	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9
			鳥飼大橋右岸	3.3	4.0	4.9	2.8	2.9	3.4	3.5	3.5	3.2	2.6	2.8	3.3	3.0	2.9	2.6	2.7	2.7	3.1	2.7	2.6	2.4	2.2	2.1	2.2	1.9	1.6	1.2	1.7	1.5	1.2	1.5	1.6	1.6	1.0	1.3	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	1.1	1.1	0.8	1.0	1.1	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8
			JR西日本淡川鉄橋			3.9	2.3	2.5	3.2	3.0	3.3	2.9	2.5	2.9	3.0	2.6	2.7	2.6	2.8	3.0	2.5	2.6	2.5	1.8	1.8	2.0	2.5	2.1	1.9	1.4	1.9	1.5	1.6	1.7	1.8	1.4	1.3	1.6	1.2	1.1	1.1	1.2	1.0	1.1	1.2	1.3									
			菅原城北大橋																																												1.0	1.1	0.9	1.1	1.2	0.9	1.0	1.0	0.9
		C(イ)	伝法大橋	2.8	2.8	4.8	3.9	3.8	3.0	5.2	8.6	2.5	3.0	3.4	4.6	5.3	5.2	7.7	8.2	7.2	5.0	3.1	3.7	2.5	3.1	3.1	5.4	2.7	2.8	3.0	2.8	3.1	3.5	2.7	4.7	2.8	1.8	3.1	2.7	4.3	3.2	3.0	1.8	1.5	1.9	4.0	4.1	2.6	2.6	2.6	3.4	2.2	2.4	2.2	6.2
船橋川		B(イ)	新登橋上流		23	9.4	3.2	5.0	3.5	2.9	4.3	5.6	9.3	11	8.1	8.3	6.6	7.9	4.9	9.3	7.8	7.0	8.5	7.1	7.5	5.8	7.0	12	8.3	5.6	6.3	6.0	7.9	8.9	7.3	5.1	6.2	7.8	4.9	4.7	4.4	3.7	3.2	4.1	2.5	3.2	3.1	2.3	2.8	2.9	2.0	2.4	1.9	1.8	2.5
利根川			北牧野小学校裏										52	11	12	15	13	13	12	24																																					
			淀川合流直前																		12	8.8	7.5	9.0	9.7	7.6	10	7.2	5.7	4.7	3.5	6.0	7.8	8.2	8.2	7.2	9.1	9.9																			
藤本川			淀川合流直前																																					3.6	3.2	4.2	4.6	2.9	2.9	3.0	2.5	2.5	2.6	2.4	3.0	2.5	2.2	1.8
穂谷川		B(イ)	淀川合流直前		23	27	22	20	13	20	21	8.9	12	11	12	14	19	19	14	28	16	16	18	14	17	11	14	14	12	8.0	6.1	8.2	7.9	12	7.2	5.6	5.7	8.9	4.6	4.0	3.4	3.6	4.1	4.2	3.0	2.6	2.1	2.7	1.7	2.0	1.6	2.0	1.6	1.8	1.4
檜尾川		A(イ)	磐手杜神社								9.2	3.2	7.4	16	9.4	7.4	9.0	9.9	15	8.2	9.7	11	7.8	6.5	8.4	10	10	10	9.0	7.5	6.5	6.0	3.9	3.4	3.3	2.9	2.3	1.7	2.3	2.2	2.6	2.6	2.5	2.4	1.7	1.0	1.5	1.3	0.8	0.9	1.0	0.9	0.6	0.9	0.7
黒田川			西ノ口樋門										19	14	15	16	20	22	14	31	25	18	17	11	7.8	5.4	8.1	7.7	8.8	3.9	4.1	8.9	6.8	8.4	5.7	5.2	4.1	7.8	5.9	4.5	8.7	4.4	5.7	5.5	3.7	5.3	3.1	2.0	2.4	2.4	2.4	2.9	1.7	2.1	2.3
天野川		B(イ)	淀川合流直前		12	14	14	14	9.7	14	15	9.0	19	9.9	9.3	15	12	13	8.3	17	15	14	12	9.7	12	7.8	11	12	12	7.0	6.5	7.1	7.8	7.6	6.6	3.5	3.3	6.2	4.0	2.8	2.4	2.0	2.4	3.1	1.8	2.0	2.2	1.6	1.5	2.4	1.7	2.0	1.3	1.5	1.4
安居川			淀川合流直前										26	19	21	24	18	20	14	34	28	21	21	15	18	18	17	13	8.3	5.7	4.3	11	7.5	7.3	9.5	6.0	7.0	6.7	4.7	5.0	3.1	3.0	1.0	4.2	1.5	1.5	1.4	1.4	1.6	1.6	2.4	2.4	1.7	1.6
芥川		AA(イ)	塚脇橋						1.6	2.3	1.8	1.2	1.1	1.6	1.2	1.2	1.1	1.2	0.8	0.9	1.1	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	1.1	0.9	0.7	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	0.8	1.1	0.8	0.9	0.5	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5
		A(イ)	鷲打橋		15	11	9.8	8.6	7.4	5.1	4.5	4.4	4.4	6.7	4.2	4.1	5.7	5.2	5.8	5.3	4.1	3.9	4.4	3.3	3.4	3.4	5.1	4.8	3.9	2.8	2.9	2.2	1.6	1.6	1.4	1.3	1.0	1.5	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0	0.8	1.3	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	0.8	1.0
山川			芥川合流直前										52	37	40	23	30	49	30	42	34	36	24	20	15	18	22	20	14	10	8.6	5.6	3.2	1.7	2.8	2.0	1.5	2.2	1.9	1.3	0.8	1.6	1.5	0.7	0.7	1.1									
女瀬川			天堂橋										8.6	15	7.3	8.1	17	14	9.1	7.6	5.7	5.3	7.4	8.2	7.0	6.9	7.7	5.3	4.7	6.0	6.2	4.7	5.2	3.4	3.5	2.1	2.1	1.9	1.9	3.1	1.4	1.5	1.8	0.7	1.1	1.3	1.7	1.5	1.1	1.2	1.3	1.2	1.0	0.8	0.8
水無瀬川		A(イ)	名神高速道路高架橋下																					0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.5	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.6	0.6	1.0	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	1.6
神崎川		B(ロ)	小松橋			11	8.9	6.3	5.4	7.2	6.1	5.3	3.9	4.5	3.6	3.5	4.9	3.7	3.8	5.9	3.2	3.8	3.6	3.1	1.2	3.8	3.2	3.3	1.9	3.6	1.5	2.7	3.4	2.8	3.0	1.7	1.6	2.3	2.0	1.7	1.2	1.2	1.2	1.0	1.4	1.0	0.8	1.0	0.9	1.1	1.3	1.3	1.0	1.2	1.4
			新三国橋	14	13	16	9.5	5.2	5.6	6.2	7.6	5.8	5.1	4.7	4.7	4.8	5.0	5.2	6.2	4.9	4.3	4.5	4.2	4.0	2.6	2.8	3.7	4.1	3.4	3.0	2.4	3.4	3.1	3.8	2.8	3.0	1.7	1.9	2.4	1.9	1.6	2.4	1.5	1.9	1.9	1.5	1.4	1.4	1.5	2.3	2.2	1.7	1.4	2.0	1.9
			神崎橋		14	13	8.3	5.3	5.5	5.6	6.6	6.5	4.8	7.2	4.7	4.4	5.7	5.0	4.2	3.7	4.3	3.8	3.8	2.3	2.0	2.4	4.1	3.6	2.6	3.7	1.8	2.0	2.9	3.5	2.8	2.8	1.4	2.4	1.8	1.8	1.5	3.1	1.7	2.5	2.2	1.8	1.1	1.5	2.1	2.5	1.9	2.0	1.7	2.2	1.9
			千船橋	11	11	9.6	6.7	4.6	4.9	5.0	5.9	4.6	3.8	3.6	3.7	3.8	3.8	3.6	3.4	3.6	3.1	2.9	2.8	2.3	1.9	1.7	3.2	2.6	2.3	2.4	1.7	2.0	2.4	2.0	2.4	2.1	2.0	2.6	2.4	2.0	1.6	2.1	1.6	1.6	1.6	2.0	1.2	1.2	1.0	1.2	1.3	1.7	1.6	1.5	1.9
左門殿川		B(ロ)	辰巳橋	23	28	23	12	8.8	6.2	7.0	8.6	8.7	6.1	5.9	6.3	4.0	3.4	3.7	3.6	3.5	2.9	3.0	3.0	2.6	2.0	2.2	3.2	2.6	2.2	2.3	1.4	2.0	2.3	2.6	2.5	2.1	1.6	2.2	2.1	1.7	1.5	2.1	1.6	1.7	1.5	1.9	1.8	1.9	1.7	2.2	2.2	2.0	1.8	2.0	2.0
糸田川			神崎川合流直前										31	33	52	37	57	30	28	49	32	37	29	23	18	11	12	7.9	9.9	9.4	6.1	7.0	3.8	4.1	4.1	4.3	2.9	3.1	3.3	2.0	2.0	1.6	2.7	3.3	3.2	2.5								
高川			神崎川合流直前										9.1	9.0	11	9.9	13	6.7	6.2	8.7	7.2	9.0	10	9.8	5.6	4.6	12	7.0	6.4	4.9	3.4	4.3	4.9	4.5	3.3	4.6	3.9	3.0	3.9	2.5	2.3	2.6	2.5	2.9	3.2	2.5								
天竺川		B(イ)	神崎川合流直前										7.7	6.6	6.6	6.1	4.9	4.6	2.6	2.1	1.6	1.6	1.3	1.5	1.8	1.4	1.2	1.0	1.1	1.3	1.0	0.6	1.3	2.3	1.0	0.7	1.0	1.9	1.3	1.0	1.0	1.3	1.4	1.8	1.4	0.9	1.4	1.0	0.9	1.5	1.5	1.7	1.0	1.1	0.9
番田井路			玉川橋										20	24	18	21	33	32	32	19	19	24	17	12	15	14	14	10	12	11	8.4	8.3	7.4	10	12	7.2	5.5	5.4	4.3	4.3	5.8	3.1	2.8	2.2	1.9	3.2	2.9	2.7	3.2	3.7	3.4	4.5	5.1	7.3	5.5
安威川		A(イ)	桑ノ原橋	2.3	2.1	2.8	1.9	1.1	1.5	1.5	1.8	1.4	1.5	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.0	1.4	0.8	0.7	0.9	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	0.6	1.1	1.8	1.3	1.1	1.0	0.9	0.7	0.7	1.2	0.8	0.9	0.8	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6	0.7	0.6	1.2	0.7	0.6	0.7	0.7
			千歳橋	2.9	2.8	4.4	3.0	2.3	2.2	2.3	4.5	2.2	2.2	1.8	3.0	2.4	2.4	3.4	1.7	2.3	1.5	1.7	1.9	1.9	0.9	1.3	3.9	3.5	1.6	1.3	0.9	1.6	2.2	2.0	2.0	1.4	1.3	2.2	1.0	1.4	0.9	1.2	1.1	0.9	0.9	0.9	1.3	0.9	1.1	0.8	1.4	0.8	0.8	0.8	1.1
			宮鳥橋	3.2	4.5	7.9	4.3	3.1	2.1	2.2	3.1	4.0	1.9	2.0	2.7	3.5	2.3	1.9	1.6	2.9	5.0	1.9	1.9	2.1	1.1	1.5	2.9	2.6	1.7	1.3	0.8	1.8	2.5	2.3	1.9	1.4	1.4	1.9	1.1	1.5	1.0	1.2	1.0	0.9	1.0	1.2	1.3	0.9	0.8	0.9	1.3	0.8	1.1	0.9	0.9
神崎川		B(ロ)	新京阪橋	18	13	14	10	9.1	13	11	14	11	8.6	9.7	8.8	10	12	10	7.1	7.5	5.9	7.5	6.5	7.0	6.6	5.7	6.6	6.7	4.3	3.6	4.0	4.2	3.9	4.2	3.5	3.3	1.6	2.2	2.0	2.5	1.7	2.8	1.8	1.8	2.3	1.5	1.4	1.8	1.8	2.7	2.7	1.8	2.0	3.1	1.9
茨木川		A(イ)	安威川合流直前				3.7	4.7	3.0	4.2	6.3	2.8	4.5	3.4	4.6	3.4	3.9	3.8	3.1	4.3	3.4	3.4	3.2	2.8	2.0	1.9	3.2	3.1	2.3	2.7	1.7	1.9	2.6	2.2	2.1	1.5	1.6	1.5	1.0	1.5	1.0	1.0	1.1	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0	0.8	0.9	1.1	0.8	0.9	0.9	0.9
大正川		A(イ)	安威川合流直前					17	14	16	16	16	13	15	13	15	17	21	14	21	15	8.6	11	6.7	3.5	3.1	4.1	3.7	2.3	1.9	1.8	2.1	2.8	2.6	2.0	2.3	1.5	1.6	1.6	1.6	1.4	1.6	1.3	1.1	1.7	1.6	1.4	1.6	1.5	2.0	1.7	1.6	1.5	1.7	1.4
山田川			安威川合流直前				6.8	13	9.2	9.5	12	15	9.0	9.4	8.6	11	9.2	9.4	16	9.6	8.1	8.3	6.5	7.1	6.2	3.9	6.0	5.2	5.2	4.9	2.7	2.6	3.9	4.4	3.2	3.4	3.3	2.9	2.9	2.8	3.8	2.8	3.3	3.4	2.8	4.3	3.0	2.6	1.9	3.3	2.6	4.0	2.7	2.4	2.2
正雀川			安威川合流直前				23	29	46	24	15	22	18	26	20	18	27	19	28	22	21	16	12	14	23	19	20	6.5	22	14	12	13	21	24	18	21	12	17	13	11	15	14	10	8.7	12	5.5	2.1	1.8	1.2	2.2	1.2	1.5	2.4	2.3	1.6
勝尾寺川		A(イ)	中河原橋																					5.0	5.8	7.1	6.8	4.6	4.0	2.2	2.7	3.4	3.1	2.5	2.1	1.9	1.9	1.3	1.6	1.1	1.3	1.4	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.0	0.9	1.2	0.7	1.0	1.1	0.9
猪名川		A(イ)	銀橋	2.1	1.9	1.7	2.6	5.3	3.9	4.3	3.1	2.9	2.3	2.4	2.4	2.2	2.2	2.6	2.9	3.2	2.9	2.3	2.2	1.7	1.7	1.9	2.0	1.7	1.9	1.6	1.4	0.9	1.2	1.3	1.2	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.8
			軍行橋	14	15	21	22	8.6	3.6	3.9	3.7	2.4	2.0	2.5	2.1	1.7	1.8	2.1	1.9	2.3	1.9	1.9	1.9	1.3	1.5	1.5	1.6	1.2	1.4	1.3	1.0	0.8	1.1	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	1.0	0.7	0.7	0.9
		D(イ)	利倉橋	22	45	34	17	33	15	11	12	11	13	16	8.9	7.2	8.4	8.2	7.5	9.5	11	10	10	9.5	9.3	12	9.8	10	9.3	10	6.3	7.0	6.8	10	7.9	6.0	6.0	8.2	8.6	9.0	8.4	8.0	8.2	7.4	8.3	7.9	6.8	6.5	3.4	2.6	3.2	2.8	2.5	2.6	2.6
箕面川		AA(イ)	箕面市取水口						0.8	0.9	1.2	0.8	1.0	0.8	0.9	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.7	0.9	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.9	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.9	0.6	0.9	0.6	0.7	0.6
			府県境			3.8	2.1	2.1	2.2	2.3	1.8	1.8	1.3	1.3	1.4	1.4	0.9	0.8	0.9	0.7	0.8	1.1	1.4	0.7	0.8	1.0	0.6	0.9	1.2	2.0	1.0	1.1	1.7	1.1	1.5	1.0	1.2	1.2	1.1	0.9	0.8	0.8	0.6	0.7	1.2	1.2	1.2	0.9	1.2	1.4	1.5	1.0	1.3	1.3
余野川		A(イ)	猪名川合流直前				1.3	1.0	0.9	1.4	1.3	1.0	1.4	1.1	1.2	1.1	1.1	0.9	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.5	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.8	0.7	0.8	0.6	1.0	1.4	1.1	1.4
千里川		A(イ)	猪名川合流直前				9.9	9.5	9.8	9.2	11	9.0	8.1	6.0	4.7	4.8	4.0	3.2	2.4	2.1	1.5	1.6	1.3	1.5	1.8	1.4	1.3	1.6	1.2	1.3	1.0	0.7	1.1	1.1	0.9	0.7	0.9	1.3	1.1	1.5	1.0	1.3	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	1.3	1.5	1.1	1.4	0.9
			落合橋										7.9	5.7	6.4	7.8	4.8	4.4	3.1	2.8	2.9	2.0	1.8	2.1	2.2	1.5	1.2	1.5	1.6	1.7	1.3	1.1	1.4	2.0	1.3	1.1	1.2	1.2	1.9	1.3	1.0	1.4	1.7	1.4	0.9	1.1	1.3	1.3	1.1	1.1	1.2	2.4	1.1	1.0	0.9
田尻川		A(イ)	兵庫県界																																1.3	0.7	1.0	1.1	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	1.0	0.7	0.8	1.1	1.1	1.1	1.2	1.4			
一庫・大路次川		A(イ)	兵庫県界																																1.1	0.8	0.8	1.1	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.9	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.2	0.7	
山辺川		A(イ)	一庫・大路次川合流直前																																1.0	0.7	0.7	1.1	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	1.1	0.9	1.0	0.9	0.9	1.2	

JR西日本淡川鉄橋は、平成25年10月から菅原城北大橋に地点変更した。

地点			年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4
寝屋川	寝屋川	B-イ	清水橋			24	23	26	26	25	33	25	21	30	25	26	31	27	18	29	18	15	18	12	13	11	14	11	7.7	4.6	4.2	3.6	5.2	4.0	3.5	5.4	3.1	3.4	2.3	2.8	2.3	2.3	1.9	2.4	2.5	2.9	2.1	2.7	2.3	2.6	2.0	2.9	2.1	1.7	2.0
			萱島橋	4.8	4.8	11	5.2	5.3	4.0	9.8	9.4	4.7	5.4	6.9	4.2	5.5	6.9	5.9	5.6	8.2	4.5	3.5	4.5	4.3	3.1	4.4	5.3	4.5	2.3	2.0	2.1	3.2	3.8	3.3	2.6	4.4	2.5	2.8	1.9	1.9	1.0	1.5	0.9	1.4	1.7	1.6	1.9	1.9	1.4	1.6	1.7	2.3	2.0	1.6	1.9
			住道大橋	11	14	23	11	13	13	19	22	11	15	17	10	15	19	18	17	20	16	11	12	14	13	16	15	14	11	6.7	6.7	6.8	6.7	6.0	6.0	4.6	3.0	3.6	3.0	3.9	1.6	2.1	1.6	1.8	2.2	1.7	1.5	1.7	1.8	2.1	2.4	1.8	1.4	2.6	1.7
		C-ロ	今津橋	17	20	26	16	14	14	15	19	14	12	14	10	13	15	14	12	16	11	11	11	11	11	9.7	11	12	9.3	6.3	7.3	7.3	9.4	9.8	9.6	9.1	6.7	10	11	7.3	6.0	5.2	5.7	4.7	5.7	4.9	5.6	4.4	2.4	3.9	5.6	4.0	3.1	4.5	3.8
			京橋	25	20	23	16	14	13	11	11	9.0	8.2	8.8	6.4	6.2	6.3	6.6	7.5	5.9	5.8	5.5	5.7	5.1	4.4	4.7	5.8	6.8	5.3	4.6	3.4	5.4	5.2	4.2	4.9	4.9	4.4	6.4	6.8	3.9	3.2	2.8	3.1	2.3	4.0	3.2	2.7	2.9	1.8	2.5	2.9	2.5	1.7	2.8	2.7
	寝屋川		市境										13	9.1	6.9	17	12	14	6.3	7.9	6.0	4.1	4.2	6.6	3.4	2.9	4.7	3.1	3.4	2.8	2.6	2.0	3.1	5.3	3.5	2.8	2.4	4.9	2.7	2.9	2.4	1.9	2.1	4.3	1.6	1.9	1.9	1.5	1.5	1.7	1.4	2.0	1.2	1.2	1.3
	淀川左岸幹線第一水路	C-イ	福栄橋下流100m		54	150	63	65	30	26	34	21	27	30	21	25	20	17	15	20	22	17	17	17	21	16	16	19	17	14	13	11	10	14	14	10	7.8	8.1	11	10	10	7.5	6.5	5.6	4.6	4.8	4.1	3.3	3.8	3.2	3.0	2.5	2.9	2.7	2.7
	恩智川		三池橋															21	16	21	20	21	18	17	15	15	16	18	14	17	8.9	12	14	13	12	12	9.7	10	12	9.9	9.1	9.6	7.8	6.5	5.2	5.2	4.6	3.6	3.8	4.1	3.9	3.1	3.2	3.0	4.2
			大東新橋			55	59	31	26	23	26	23	22	22																																											
			住道新橋	33	44										24	25	24	28	23	28	26	21	21	22	20	21	22	20	19	15	12	10	11	9.5	8.5	7.3	5.3	5.8	4.9	6.3	5.1	4.1	3.8	3.2	3.4	2.7	2.5	2.8	3.0	3.7	4.4	2.7	2.0	2.5	2.1
	古川	C-ロ	徳栄橋		31	33	24	26	20	19	25	20	19	20	18	17	18	20	17	19	13	17	10	11	11	13	14	12	9.3	8.7	9.4	8.0	7.8	8.5	8.1	6.6	6.0	8.8	9.6	7.0	5.4	4.6	4.2	4.8	5.0	3.7	4.2	3.7	2.4	3.4	4.2	3.7	2.7	3.6	3.0
	玉串川		JAグリーン大阪前										16	25	27	8.2	9.9	9.4	9.2	23	20	25	9.3	14	13	9.5	8.1	12	9.7	7.1	8.8	6.3	9.2	12	5.7	6.7	3.4	5.4	4.4	4.8	4.6	2.9	2.9	2.2	3.0	2.8	2.1	2.4	2.2	2.1	1.8	1.4	1.8	1.6	1.5
			第二寝屋川合流直前		12	41	63	74	83	52	62	54	53	48	48	66	190																																								
	第二	D-イ	巨摩橋										26	24	28	19	20	22	17	26	16	17	21	19	19	15	14	17	13	10	9.5	10	13	9.3	7.1	7.4	4.3	8.1	3.8	4.3	3.7	3.1	3.5	2.5	2.9	2.2	1.7	1.6	1.4	2.0	2.6	2.7	1.8	1.5	1.6
	寝屋川		新金吾郎橋		25	23	22	17	17	13	14	12	9.9	12	11	14	9.7	10	10	7.9	5.9	8.5	11	8.1	5.9	8.6	11	7.8	9.2	6.0	6.1	7.2	5.2	8.5	5.0	6.0	4.1	4.5	5.1	4.2	6.2	5.0	6.5	4.5	5.8	6.0	7.0	3.1	4.8	5.4	6.4	4.0	4.1	5.5	4.4
			下城見橋										15	13	10	8.6	9.5	8.4	10	7.7	7.3	7.5	7.0	6.5	7.2	12	10	12	14	10	9.2	7.4	7.2	6.0	7.8	9.0	8.3	9.0	8.9	6.2	4.8	4.2	4.6	4.3	5.4	5.0	4.7	3.0	2.5	3.9	3.8	3.2	2.6	3.5	3.7
	楠根川		新家北之橋										47	30																																										
			新家東橋												31	26	30	26	23	22	24	18	25	18	18	17	9.9	14	13	8.1	7.2	7.3	5.8	5.1	3.5	4.2	1.5	5.5	2.8	2.6	3.5	2.7	2.6	1.5	2.4	1.9	1.6	1.9	1.6	1.7	5.2	1.3	1.7	1.2	1.2
	長瀬川		第二寝屋川合流直前		79	32	73	40	32	38	27	26	21	32	30	28	35	42	33	31	31	26	24	36	20	26	32	25	36	20	16	17	16	18	17	17	2.9	4.6	3.4	5.7	2.7	2.3	3.2	3.7	3.0	2.1	1.4	1.5	1.5	2.3	2.1	2.1	2.0	2.0	1.5
川	平野川分水路	C-イ	天王田大橋		85	81	73	70	47	24	23	18	25	18	12	8.9	8.3	9.5	10	10	7.5	8.2	6.1	5.5	5.3	9.2	6.9	9.1	8.8	7.1	5.5	6.0	5.7	4.6	6.8	6.4	8.4	8.1	7.3	6.5	4.7	3.5	4.7	4.7	5.8	4.3	5.0	3.7	4.2	4.4	3.6	3.4	2.6	3.7	4.0
	平野川	C-イ	東竹渕橋										58	34	30	26	46	23	21	24	28	23	28	22	22	21	34	27	31	21	20	15	14	17	20	16	9.3	10	13	16	11	11	8.1	5.9	4.5	5.4	4.9	3.7	3.3	3.2	3.4	2.7	2.2	2.4	1.8
			南弁天橋						33	35	34	30	32	30	25	16	23	14	17	16	19	18	12	18	15	14	22	16	18	14	6.9	8.4	8.2	7.7	6.4	9.5	7.8	7.5	6.2	5.2	4.0	4.3	4.6	4.3	3.9	2.8	3.7	2.8	2.8	4.0	2.4	2.3	1.6	2.7	2.6
			城見橋		39	38	40	37	22	17	18	16	20	14	12	12	9.0	7.8	8.7	8.3	8.8	9.8	9.4	8.1	8.1	12	11	12	14	11	8.9	7.3	7.2	6.1	6.6	7.7	7.0	8.4	7.8	5.8	4.6	4.6	4.7	4.4	4.5	4.0	4.2	3.2	3.2	2.8	3.7	2.7	2.6	3.1	4.0
	大正川		平野川合流直前															33	19	34	45	29	35	27	28	32	33	31	34	25	23	26	21	18	17	18	15	21	29	24	15	14	18	9.9	11	14	17	8.4	5.9	6.4	9.3	7.8	6.1	7.4	5.7
	大川	B-イ	桜宮橋	2.9	3.8	3.6	4.2	2.7	2.6	2.3	3.1	2.5	2.7	2.5	2.5	2.4	2.6	2.4	2.6	3.1	2.8	2.3	2.5	2.1	1.9	1.8	2.5	2.1	2.1	1.9	1.6	1.8	1.7	1.3	1.4	1.2	1.2	2.3	1.4	1.3	1.0	1.0	0.7	0.9	0.9	0.8	0.6	0.7	0.8	1.2	1.1	1.1	0.8	0.9	1.0
	堂島川	B-イ	天神橋	7.9	6.1	9.5	4.6	2.9	3.6	4.0	4.8	4.3	4.4	3.2	3.3	2.9	3.3	3.0	3.2	4.8	3.7	3.1	2.7	2.5	2.9	4.0	4.2	4.4	3.6	4.0	3.2	3.1	2.3	1.9	2.4	2.3	1.9	3.2	3.1	2.1	1.7	1.6	1.6	1.5	2.1	1.3	1.2	1.3	1.1	1.6	1.5	1.2	1.1	1.7	1.6
大	土佐堀川	B-イ	天神橋	11	15	15	11	9.5	8.4	7.3	8.1	6.1	6.8	7.2	7.2	4.8	5.4	4.9	5.3	5.8	5.2	5.4	4.5	4.0	5.6	5.2	5.4	5.3	6.6	5.1	4.0	3.8	3.7	3.1	3.5	3.7	3.5	5.4	4.4	3.2	2.1	1.8	1.7	1.7	2.9	1.6	1.4	1.6	1.1	1.4	1.5	1.5	1.1	1.9	1.9
阪	道頓堀川	B-イ	大黒橋	17	17	15	11	8.7	9.7	6.5	7.7	4.4	3.4	4.3	5.4	5.5	3.4	2.9	2.7	3.5	2.6	2.7	3.4	2.9	3.0	2.4	3.1	2.7	2.4	2.3	2.5	2.6	3.3	2.3	2.9	2.0	1.7	2.3	1.6	2.2	1.6	1.5	1.8	1.5	1.8	1.4	1.1	1.0	0.7	0.9	1.1	1.1	1.7	1.0	1.1
	正蓮寺川	B-イ	北港大橋	10	8.1	9.7	6.8	6.2	5.0	5.7	5.5	3.5	3.4	3.9	4.1	3.7	3.2	3.6	4.7	4.3	3.1	2.5	3.2																																					
			北港大橋下流700m																				2.2	2.2	2.8	3.3	3.2	3.4	2.7	2.5	2.7	3.3	3.0	3.0	2.0	2.1	2.6	1.8	3.7	2.7	2.5	1.9	1.6	1.4	3.3	1.7	1.6	1.8	1.9	2.0	3.2	1.8	2.7	2.3
市	六軒家川	B-イ	泰目出橋		8.7	6.5	5.1	3.9	4.2	3.7	4.1	3.5	3.9	3.8	4.0	3.3	2.6	2.6	3.3	3.2	2.7	2.8	2.6	2.1	2.2	3.1	4.0	3.1	2.6	2.6	1.9	2.7	2.2	1.7	1.8	1.6	1.2	1.9	1.5	1.5	1.3	1.5	1.1	1.2	0.9	0.9	0.7	0.9	0.7	1.1	1.1	1.1	1.6	1.1	1.2
	安治川	B-イ	天保山渡	4.8	2.7	2.7	2.6	2.2	2.0	1.8	2.0	1.8	1.9	2.1	1.7	2.0	1.9	2.1	1.8	2.1	1.8	1.7	2.0	1.8	1.7	2.0	2.1	1.8	1.7	1.7	1.5	1.5	1.6	1.2	1.4	1.3	1.2	1.5	1.3	1.3	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	0.9	0.7	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
内	尻無川	B-イ	福崎渡跡	9.4	4.5	5.9	5.2	5.1	4.5	3.3	4.1	4.1	4.4	3.3	3.0	3.0	2.7	2.8	2.8	3.5	2.5																																					
			蓁兵衛渡																			2.8	2.8	2.2	2.5	3.1	3.5	2.5	2.8	2.5	2.3	1.9	2.2	1.8	2.1	1.5	1.7	2.5	1.8	1.4	1.4	1.1	1.1	1.0	1.4	1.1	1.0	1.1	0.8	1.1	1.1	1.4	0.9	1.2	1.3
河	木津川	B-イ	千本松渡	12	11	8.5	9.6	12	9.3	8.5	7.4	4.1	4.0	3.6	3.5	3.3	3.1	3.3	4.0	3.8	3.5	3.5	3.1	2.6	2.7	3.1	2.7	2.5	2.7	2.4	2.4	2.1	2.2	1.8	2.1	2.1	2.0	3.0	1.8	1.6	1.4	1.8	1.2	1.3	1.3	1.2	1.4	1.3	0.9	1.3	1.3	1.4	1.2	1.6	1.4
	木津川運河	B-イ	船町渡		6.4	4.4	4.4	4.7	4.6	3.3	4.0	3.2	2.8	3.3	3.0	3.2	2.7	2.6	3.0	2.9	2.8	2.9	2.7	2.3	2.2	2.1	2.5	2.3	2.3	2.1	1.8	2.1	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9	2.8	1.9	1.4	1.6	1.4	1.3	1.5	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.6	1.8	1.7	1.9	1.9
川	住吉川	B-ロ	住之江大橋	13	33	28	32	31	11	6.4	11	9.6	11	11	12	5.8	6.3	7.2	17	7.3	6.5	6.2	4.2	6.2	5.0	5.9	6.5	4.3	6.9	5.6																									
			住之江大橋下流1100m																											7.3	6.1	3.9	2.8	3.6	3.4	2.6	3.9	2.8	2.0	2.4	2.5	2.7	2.8	3.0	2.7	2.2	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.5	2.6	3.9
	東横堀川	B-イ	本町橋					9.9	8.9	6.1	5.7	3.5	4.3	5.0	4.0	3.8	3.4	3.4	4.2	4.7	3.8	3.8	3.6	3.2	3.8	4.1	5.2	4.3	4.4	3.6	3.6	3.5	3.8	3.3	3.0	2.6	2.3	3.3	1.9	2.0	1.5	1.4	1.6	1.8	1.7	1.3	1.2	1.8	1.2	1.3	1.3	1.5	0.9	1.6	1.2
	石川	A-イ	高橋	4.5	4.4	6.6	4.4	2.8	3.4	4.0	5.8	3.9	3.3	5.3	5.4	4.1	6.1	4.7	5.2	7.0	4.6	4.2	3.7	4.2	3.1	3.8	5.4	5.7	4.0	2.9	2.5	3.3	2.7	3.2	2.4	2.5	1.8	1.8	2.0	1.6	1.3	1.9	1.8	1.0	0.9	1.5	1.1	1.3	1.5	1.6	1.8	1.8	1.2	1.8	1.3
			石川橋	6.9	8.0	8.0	3.6	3.5	4.4	4.4	5.4	5.0	4.1	5.1	4.0	3.9	5.4	5.7	4.0	4.2	4.1	4.0	3.8	2.9	3.1	3.3	6.3	5.1	3.8	3.2	2.5	2.7	2.6	3.5	3.5	1.9	1.7	2.2	1.7	1.8	1.6	1.3	1.1	1.7	1.3	1.1	0.9	1.0	1.1	1.1	0.8	1.1	0.8	1.1	1.0
	千早川	A-イ	石川合流直前				3.2	2.8	1.4	2.8	3.7	2.6	1.2	2.2	1.2	1.4	1.8	1.6	1.3	2.3	1.4	1.0	1.0	1.2	1.0	0.8	0.8	1.3	1.1	1.4	0.7	1.0	1.0	1.2	1.1	1.2	0.8	0.8	1.2	1.2	1.0	0.9	0.8	0.7	0.8	0.9	0.6	0.9	0.9	1.2	1.1	0.9	0.8	1.1	0.7
大	天見川	A-イ	新喜多橋																					3.0	3.4	6.5	7.6	7.2	6.2	2.4	3.9	4.1	4.4	4.0	4.3	2.9	3.7	3.0	3.1	2.1	1.7	1.3	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	1.1	1.1	1.0	1.0	0.8	1.0	0.8
	石見川	AA-イ	新高野橋																					0.9	0.8	3.2	1.6	1.2	1.1	0.7	0.9	0.7	1.2	1.2	1.1	0.7	0.9	0.7	1.2	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	1.0	0.6
	飛鳥川	C-イ	円明橋																																	5.4	4.1	6.8	5.7	5.8	4.2	4.5	5.6	2.9	5.7	15	6.8	3.5	3.3	8.1	2.3	5.4	3.0	5.2	8.2
	梅川	A-イ	石川合流直前																																	1.9	1.5	1.4	1.6	1.3	1.0	1.0	1.1	0.9	0.9	1.0	0.9	1.2	1.2	1.3	1.0	1.2	1.0	1.1	1.1
	佐備川	B-イ	大伴橋																																	3.0	3.0	3.2	3.0	3.1	3.0	2.5	2.5	1.8	2.0	2.2	1.4	1.9	1.8	2.1	1.4	1.5	1.3	1.3	1.5
和	大和川	C-ハ	国豊橋		9.6	10	13	13	11	15	9.8	12	9.6	9.8	8.6	9.1	10	10	10	11	9.4	10	9.4	7.9	7.7	8.3	11	10	8.6	7.4	6.5	6.6	5.4	5.8	5.9	4.7	5.0	5.1	4.5	4.8	3.1	2.8	3.1	2.3	2.1	2.2	2.3	2.2	2.0	2.2	1.9	2.0	1.9
			河内橋	7.6	12	12	10	9.4	10	11	8.7	9.9	7.3	8.2	6.5	7.2	9.7	8.8	8.0	8.4	8.6	7.8	6.7	6.2	6.4	4.4	8.3	7.7	5.9	5.2	5.0	5.2	4.6	4.6	4.8	4.0	3.9	4.4	3.4	3.4	2.6	2.2	2.3	2.2	2.1	1.9	1.7	1.8	2.0	1.9	1.6	1.8	1.7	1.7	1.7
			浅香新取水口		13	15	12	13	15	21	17	20	18	16	18	19	20	16	21	21	8.0	7.7	6.5	8.2	12	13	17	10	10	10	9.4	8.7	6.2	5.7	4.9	4.6	4.0	3.9	3.4	3.5	2.5	2.1	1.9	1.7	1.9	1.7	1.5	1.8	1.9	1.7	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6
		D-ハ	蓮里小野橋		17	18	12	11	18	21	24	22	16	16	21	17	20	15	14	15	8.5	8.3	6.6	6.9	9.5	11	20	13	10	8.6	4.1	5.0	4.5	5.4	6.4	5.4	4.5	5.3	4.1	4.2	2.5	2.7	2.4	2.1	2.0	1.8	1.6	1.8	1.9	1.9	1.7	1.7	1.7	1.5	1.6
	東除川	C-イ	大和川合流直前		26	25	43	21	58	26	56	26	31	29	33	38	33																																							
			大堀小橋															34	33																																					
			明治小橋																	29	27	24	22	22	18	18	24	22	18	14	13	17	16	13	14	13	9.1	9.3	8.4	5.6	5.7	4.2	4.4	4.0	3.8	3.5	2.7	2.8	3.4	3.4	2.8	2.8	2.4	2.6	2.2
	落堀川		東除川合流直前										24	28	30	33	29	33	28	32	32	25	24	21	19	19	26	22	23	15	16	17	16	11	14	12	8.8	7.6	8.5	4.5	4.0	3.5	6.0	4.2	4.2	3.4	2.2	2.8	2.8	2.6	2.6	2.3	2.0	1.7
	今井戸川		大和川合流直前		120	150	81	92	140	290	290	210	120	100	110	120	130	130	140	200	150	84	54	44	31	30	38	30	33	23	31	23	22	22	10	14	16	11	12	8.6	14	11	11	8.1	6.9	11	9.4	6.8	7.4	7.2	7.0	6.3	4.3	5.3	5.6
川	西除川	B-イ	狭山池合流直前				9.6	6.1	5.9	7.1	8.8	8.0	10	11	7.7	9.1	8.0	9.2	9.4	8.7	7.3	9.4	6.9	6.3	4.7	5.0	5.7	5.2	3.6	3.3	3.0	3.8	4.3	5.8	3.6	3.2	2.9	2.9	2.6	2.5	1.9	2.1	2.1	1.6	1.7	2.1	1.4	1.6	1.9	2.1	1.6	1.4	1.3	1.5	1.5
			狭山池流出端					6.5	6.2	9.4	6.0	4.7	7.2	7.2	6.4	5.9	7.3	6.5	7.6	7.0	7.5	9.6	8.1	4.1	3.9	4.5	5.7	4.3	4.0	4.2	3.4	3.5	3.1	4.3	3.0	3.0	2.5	2.4	2.9	2.1	2.4	2.6	2.3	1.8	2.5	3.3	3.1	2.9	3.1	2.8	3.5	3.4	4.4	7.3
		C-イ	大和川合流直前		55	52	48	55	49	82	89	62	39	42	44	39	35	28	29	30	26	22	15	16	15	20	15	14	15	16	10	13	11	14	15	11	10	9.8	10	8.9	8.4	11	9.5	6.5	2.2	1.7	1.7	2.1	2.3	2.5	2.7	2.5	2.7	2.5	1.8
	狭間川		狭間橋										43	39	39	34	40	33	24	29	26	26	24	19	21	17	16	19	23	20	17	15	18	11	13	9.7	8.0	6.7	4.4	3.6	3.5	3.1	4.2	2.7	2.1	2.1	1.9	1.9	1.6	2.9	2.6	2.2	1.8	2.4	1.5

地点			年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4
泉川	内放水路		古川橋	130	100	49	14	12	11	13	6.2	6.4	6.7	10	8.3	6.3	11	6.2	7.3	6.8	9.0	4.7	5.0	4.8	8.2	4.1	5.6	5.1	5.6	3.1	3.2	3.5	3.3	4.2	5.9	6.5	4.8	17	9.0	3.5	4.8	4.1	5.5	4.8	4.6	2.4	2.2	3.8	1.9	3.0	4.3	2.5	2.8	3.0	2.3
	内川		堅川橋		18	21	11	9.1	15	20	17	11	19	22	14	16	23	18	14	13	12	16	12	10	12	5.7	8.8	8.1	9.0	8.5	5.0	5.5	6.0	4.5	6.1	8.4	4.7	17	9.9	6.0	5.1	3.9	5.1	4.6	3.0	2.8	3.5	5.0	2.8	3.8	3.4	3.6	4.2	3.8	2.8
石津川	石津川	B-イ	新川橋							12	18	14	9.0	16	11	6.5	16	9.2	12	11	9.9	7.4	12	6.9	11	8.9	7.9	7.2	6.1	7.3	3.5	5.9	5.9	4.6	5.8	5.4	7.3	4.7	6.0	5.8	4.0	4.1	4.2	4.0	2.9	2.4	2.0	2.2	3.0	3.2	2.5	2.6	2.3	2.3	2.3
			石津川橋	35	29	23	23	23	20	16	16	14	15	15	12	13	13	12	11	13	13	11	10	12	11	13	12	12	12	14	9.4	8.0	9.3	8.4	10	8.8	5.5	5.9	6.8	5.6	4.5	4.8	6.2	3.3	3.4	2.9	2.2	1.9	1.9	2.5	1.9	2.0	1.4	1.7	1.5
			毛穴大橋										20	17	16	14	14	15	14	13	14	14	11	15	13	19	14	14	17	17	14	15	13	16	14	21	10	13	12	10	9.3	15	22	11	10	12	9.1	5.8	5.1	4.8	4.1	5.5	4.2	3.8	3.9
津川	百済川		高入橋		27	22	20	21	17	29	35	24	28	32	18	22	25	31	22	25	27	32	24	19	27	28	20	24	25	18	23	18	23	17	17	15	12	12	14	7.6	8.8	7.4	6.6	5.7	5.2	4.9	3.6	3.8	3.7	4.4	3.9	4.9	3.2	3.0	3.9
	百舌鳥川		北条橋		28	35	31	29	29	57	43	41	42	52	41	49	70	62	54	60	40	47	39	27	42	34	26	25	28	25	32	36	27	33	20	17	15	9.8	9.3	6.5	7.6	7.1	6.7	6.1	5.7	5.2	4.3	3.6	3.4	5.0	3.7	4.5	3.2	3.4	4.2
	伊勢路川		泉北2号線前										46	53	34	32	41	32	34	49	36	32	25	28	37	32	26	23	32	20	23	16	25	12	14	9.0	9.0	9.4	9.0	5.5	4.2	3.8	6.4	2.9	3.6	3.8											
	和田川	B-イ	小野々井橋		10	10	10	7.8	7.1	8.3	7.5	9.3	7.0	7.3	5.9	5.8	6.2	8.6	6.5	7.0	6.5	6.0	6.1	7.0	6.8	8.2	11	10	9.4	8.0	7.4	8.8	7.7	8.2	11	8.6	7.1	5.5	5.6	4.6	4.2	4.0	4.4	3.4	2.7	2.8	1.9	2.4	2.2	3.1	2.6	2.5	2.0	2.0	1.8
	陶器川		百年橋		8.0	7.8	10	5.7	5.7	9.8	8.5	7.6	7.6	9.0	8.2	7.5	9.0	11	8.8	10	9.4	8.3	9.0	8.4	11	12	11	14	16	16	15	16	13	13	20	12	9.7	13	7.4	5.2	5.1	6.6	4.6	3.8	4.1	3.2	2.5	2.8	2.8	3.4	3.0	2.9	2.5	2.9	1.9
	妙見川		見の井橋		8.4	12	13	5.2	4.5	7.6	5.2	4.0	4.9	6.5	4.5	3.7	2.9	4.9	4.1	3.9	4.7	5.6																																				
			新見の井橋																				7.5	17	3.4	4.0	8.9	4.0	4.2	4.1	5.2	4.8	6.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.9	3.1	3.0	3.8	4.1	2.1	2.4	3.8									
王子川			新王子橋		31	30	30	22	27	25	29	29	27	31	30	47	42	38	32	29	36	28	27	44	43	46	36	30	25	23	17	25	21	18	15	9.7	8.6	9.7	7.2	7.1	6.5	5.4	5.5	5.0	4.3	4.6	3.4	3.0	3.2	2.9	2.6	2.5	2.6	2.3	2.1
新川			河口水門		89	66	32	27	24	40	33	34	35	38	23	36	39	35	44	30	39	54	56	63	62	58	65	25	16	22	12	18	15	12	9.8	8.9	9.5	8.9	8.0	6.4	7.7	4.9	7.2	4.5	5.5	4.3	5.0	3.7	3.5	4.2	4.6	3.6	4.1	3.4	2.9
大津川	大津川	B-ロ	高津取水口		5.7	5.6	5.9	5.9	5.7	5.5	6.6	5.6	5.1	6.7	6.5	6.0	6.4	7.0	7.2	7.8	7.2	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3	11	9.6	7.6	6.4	4.5	5.5	7.3	8.5	6.8	4.8	5.3	5.6	3.9	3.5	3.3	2.9	2.9	2.8	2.9	3.3	3.1	2.3	2.3	2.8	2.7	2.3	2.6	2.0	1.5
		C-イ	大津川橋	7.0	5.3	5.8	4.6	4.9	6.0	6.1	6.7	5.7	4.8	6.2	4.9	5.2	6.8	5.9	7.0	7.1	6.1	6.0	6.3	6.8	7.9	7.8	14	12	8.5	7.3	5.1	6.4	9.3	9.4	7.6	6.0	6.0	6.6	5.0	5.0	4.1	4.1	3.6	3.6	3.2	3.7	2.7	2.4	2.3	3.0	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1
牛滝川		A-イ	高橋		6.3	5.5	5.4	5.6	5.7	6.5	6.4	6.2	5.6	6.7	5.6	7.5	8.2	7.1	7.4	6.0	7.8	6.1	5.8	6.1	6.0	6.2	7.2	7.6	5.8	7.0	4.5	4.0	5.5	5.5	3.3	2.7	3.1	2.6	3.6	2.0	2.1	3.1	2.4	2.0	2.1	1.8	2.1	2.1	1.5	1.5	1.6	1.9	1.4	1.1	1.4
松尾川		B-ハ	新緑田橋		7.6	5.6	6.3	5.6	7.6	7.8	9.5	6.1	6.6	9.4	9.5	9.1	9.5	9.9	11	11	11	9.1	8.5	7.6	8.6	7.4	9.5	8.7	8.0	6.6	4.3	4.7	5.9	5.9	4.4	3.6	3.8	4.2	3.3	3.6	3.1	2.8	3.0	3.1	2.4	2.8	2.4	2.2	2.3	2.6	2.7	2.7	2.6	2.5	2.3
槙尾川		B-イ	繁和橋		2.9		5.6	6.6	11	10	17	11	7.6	17	17	6.1	8.0	6.4	7.6	6.7	7.2	5.2	5.2	5.3	6.6	6.8	12	7.8	5.6	5.4	3.2	6.9	6.4	7.3	6.4	3.5	4.2	4.3	3.6	4.9	3.0	2.9	2.6	2.7	2.1	2.9	2.0	1.9	2.0	2.0	2.2	2.0	2.1	2.2	1.7
父鬼川		A-イ	神田橋		1.6	0.9	1.1	0.7	1.0	1.7	1.4	1.4	1.1	1.2	1.4	1.3	1.6	1.3	1.6	1.4	1.4	1.5	1.4	2.0	1.7	1.7	1.4	1.5	1.9	1.6	1.2	2.4	2.0	2.2	1.6	1.6	1.7	1.4	1.4	1.7	1.8	1.3	1.3	1.5	1.2	1.3	1.5	1.1	1.3	1.3	1.4	1.3	1.4	1.6	1.3
東槙尾川			東条橋		1.4	1.1	1.0	1.2	1.1	1.3	1.4	1.1	1.5	1.4	1.0	1.2	1.4	1.4	2.3	1.5	2.8	1.6	1.8	2.5	2.4	1.9	1.9	2.0	1.7	1.9	1.1	2.1	2.1	3.0	1.4	1.7	2.1	1.1	1.2	1.9	2.0	1.3	1.9	1.6	1.1	1.5	1.1	1.0	1.4	0.9	1.4	1.5	1.3	2.0	1.0
春木川		C-イ	春木橋	23	21	25	20	18	22	21	24	22	21	27	25	27	31	26	24	27	26	23	20	24	21	21	24	20	16	16	11	11	12	12	8.1	6.4	7.1	6.2	6.5	5.1	6.9	7.9	5.3	4.2	4.8	4.2	3.7	3.6	2.9	3.5	2.3	2.3	3.8	2.7	2.5
津田川		D-イ	昭代橋	17	8.7	9.8	7.0	7.2	10	8.0	8.3	7.6	8.5	8.6	7.9	10	14	11	9.5	11	11	9.1	9.3	8.7	10	9.6	13	11	11	9.5	7.6	12	11	11	10	8.4	8.4	9.3	7.5	6.9	6.0	6.8	5.2	5.8	3.9	5.5	5.0	5.1	5.0	6.6	5.5	5.4	6.7	5.1	7.0
近木川	近木川	B-イ	厄除橋		6.8	4.2	5.1	2.4	1.8	2.6	2.4	1.9	2.3	3.1	2.2	4.0	4.4	4.7	4.1	5.3	4.4	3.2	2.5	2.9	3.2	2.7	6.5	5.7	5.0	2.8	2.6	3.1	2.4	2.6	3.1	1.9	2.0	2.1	2.4	2.5	2.2	1.6	1.6	1.6	1.5	2.2	1.5	1.2	1.5	1.5	1.6	1.5	2.1	2.2	1.9
		D-イ	近木川橋	16	19	25	14	11	15	21	21	11	18	27	27	36	36	32	32	31	23	18	24	19	21	25	25	23	19	21	8.6	9.1	9.8	11	8.8	7.8	7.8	7.2	6.3	6.7	5.5	3.9	4.5	4.1	3.6	5.6	4.1	3.3	3.3	5.1	3.6	3.9	4.3	3.5	5.2
和泉川	柏谷川		通天橋		1.9	2.0	1.4	0.8	1.5	1.5	2.2	1.8	1.6	1.7	1.6	2.7	3.3	2.9	2.3	3.2	3.0	2.5	2.2	1.8	3.9	2.4	3.0	3.2	1.7	4.1	2.0	1.7	2.7	2.8	2.4	2.2	2.6	2.1	1.7	2.0	2.3	1.4	2.4	1.7	1.5	3.4	1.6	1.7	1.7	1.3	3.5	1.7	1.8	2.7	1.8
見出川		D-ロ	見出橋	13	10	12	8.8	12	13	16	17	12	14	14	9.4	11	13	14	16	14	14	11	12	12	15	15	11	14	11	11	9.0	13	13	14	14	11	9.9	12	12	12	8.7	7.2	8.5	7.8	7.4	10	7.9	6.5	5.8	7.3	6.7	6.0	6.6	5.4	6.1
佐野川		D-イ	昭平橋	19	17	22	17	12	16	16	19	21	21	29	26	18	21	18	15	18	16	13	13	13	14	13	14	13	13	10	7.2	11	11	11	10	7.8	7.7	9.0	8.4	7.6	6.5	5.6	5.0	5.2	5.1	7.1	5.2	4.2	4.5	4.9	4.8	4.2	5.0	5.3	5.3
河野川	雨山川		佐野川合流面積		35	26	38	29	48	64	35	54	78	50	38	27	28	25	24	36	31	25	18	19	20	21	24	23	22	23	18	14	20	19	11	10	13	11	10	11	8.8	9.8	3.9	6.9	6.7	5.6	8.6	7.3	6.2	5.5	5.9	3.2	4.4	3.6	3.4
	住吉川		向田橋		24	21	14	21	41	40	31	33	18	30	17	36	28	26	16	20	17	14	17	13	23	18	19	28	16	18	15	29	22	19	16	14	9.2	11	5.5	6.0	4.1	3.2	5.7	4.4	2.8	2.6	5.5	2.3	2.9	3.5	4.2	3.9	4.6	2.3	1.8
田尻川			26号線臨港橋		64	66	50	48	64	43	37	29	40	43	37	37	44																																							
			府道堺阪南線臨港線															41	30	35	43	39	33	36	49	36	33	35	26	16	27	20	18	23	16	13	13	13	13	13	10	7.3	8.5	5.7	5.6	5.1	5.5	6.5	6.0	7.2	6.7	10	4.2	4.6	6.0
樫井川	樫井川	B-イ	鬼田橋		2.6	1.7	1.6	1.8	2.6	3.0	3.5	2.2	3.3	3.0	2.8	3.3	3.4	2.1	2.6	2.2	3.3	4.5	3.5	4.3	2.6	4.0	5.3	4.5	5.3	4.2	5.6	3.5	4.6	6.9	5.2	4.3	4.5	4.8	6.0	6.8	4.5	3.6	2.9	3.0	3.1	4.4	4.5	2.4	2.4	3.9	2.3	2.4	1.9	2.7	3.2
		C-イ	樫井川橋	20	21	31	16	15	20	23	26	14	13	12	13	11	11	10	14	12	11	12	11	11	11	13	14	13	10	12	32	20	11	15	20	13	6.7	6.1	7.2	7.1	6.0	4.7	5.1	4.3	3.7	4.2	3.8	3.4	3.2	4.4	3.4	3.8	3.5	3.5	4.1
新家川			明治小橋		17	15	12	15	15	15	15	10	6.9	5.0	10	5.2	16	39	12	22	11	7.0	6.0	12	28	9.7	8.8	15	8.1	8.0	5.6	5.6	5.8	7.9	7.9	8.3	6.2	4.4	4.8	4.2	3.7	3.6	5.3	3.5	3.2	3.3	3.9	2.6	3.6	2.9	2.8	3.1	3.1	3.7	3.7
大里川			河口水門	110	69	61	48	51	66	44	61	83	34	38	38	34	100	50	29	29	48	49	25	20	33	39	22	34	27	32	26	56	30	29	22	15	18	23	14	11	8.2	5.7	5.6	7.6	6.3	8.6	7.9	6.1	7.8	6.0	5.1	3.8	5.2	5.6	5.3
男里川	男里川	A-イ	男里川橋		3.2	2.9	2.9	4.0	3.2	4.1	7.0	4.5	5.4	11	4.4	6.4	14	6.3	7.7	13	6.7	5.2	2.6	3.5	4.2	3.3	7.4	4.9	4.1	2.8	3.4	3.5	3.9	4.2	3.2	4.0	3.2	3.5	2.8	2.9	2.8	1.8	1.5	2.1	1.6	1.9	1.6	1.4	1.7	1.7	2.0	1.7	2.1	1.8	1.8
	金熊寺川	A-イ	男里橋		4.2	2.8	13	6.5	10	11	27	11	16	54	15	22	52	34	35	88	37	17	1.9	2.4	2.2	2.8	2.7	3.4	2.8	2.4	2.0	2.4	3.0	3.6	2.6	2.8	2.6	2.5	2.2	2.5	2.4	2.0	2.5	2.3	2.0	2.1	1.8	1.5	1.8	1.9	2.1	1.9	2.0	1.8	1.7
	菟砥川	A-イ	西打合橋		2.5	5.2	2.5	1.9	2.9	2.4	2.8	2.2	2.2	2.1	2.1	2.5	3.3	3.2	3.5	2.8	3.5	2.4	2.5	2.8	2.7	3.0	3.5	4.3	3.3	2.3	2.3	2.6	3.1	3.8	2.6	3.1	2.8	2.6	2.8	3.2	2.8	2.7	2.1	2.0	1.7	1.7	1.6	1.5	1.6	1.9	2.0	1.8	1.8	1.6
	山中川	A-イ	東打合橋		1.9	1.1	0.9	2.1	1.6	1.1	1.6	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.8	1.6	2.3	2.0	2.5	1.9	1.8	2.1	2.1	2.3	1.8	2.6	2.2	1.8	1.4	1.7	2.1	2.9	1.5	1.7	1.7	1.6	1.4	1.7	1.7	1.3	1.5	1.7	1.2	1.4	1.4	1.2	1.1	1.3	1.6	1.3	1.4	1.4	1.1
茶屋川			新茶屋川橋		2.2	3.5	3.5	3.7	3.3	4.1	3.2	3.3	3.6	4.5	4.0	5.2	7.5	5.8	5.0	6.6	6.7	4.2	4.8	4.9	6.1	5.1	5.7	4.3	3.0	4.2	2.8	2.7	3.4	4.4	3.0	2.8	3.2	2.2	2.5	2.5	2.5	1.7	3.2	2.4	1.6	2.1	2.0	1.6	1.8	2.0	2.3	1.5	1.9	1.8	2.0
番川		A-イ	田身輪橋		1.5	0.9	0.6	0.8	1.6	1.1	0.9	1.0	1.2	1.0	1.2	0.9	1.1	1.0	1.5	1.1	1.1	1.2	0.9	1.3	1.4	1.4	0.9	0.9	1.2	1.1	0.7	0.9	1.5	1.7	0.9	1.3	1.3	1.0	0.8	1.0	1.3	1.0	1.0	1.1	0.9	1.0	1.1	0.7	0.9	1.0	1.1	0.9	1.2	1.0	0.9
大川		A-イ	昭南橋		3.2	8.2	3.4	2.9	4.4	2.8	2.3	1.9	1.3	2.2	4.3	2.9	2.9	1.8	3.0	3.1	2.9	1.9	1.6	1.7	1.5	1.5	2.8	2.8	2.0	1.8	1.0	1.7	2.0	2.6	1.5	1.4	1.5	1.4	0.9	1.5	1.7	1.3	1.4	1.3	1.2	1.4	1.3	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6	1.1
東川	東川	A-イ	一軒屋橋		2.0	1.7	1.3	1.6	2.8	2.7	2.1	1.1	1.6	1.9	1.2	0.9	1.2	1.2	1.8	1.5	1.6	1.3	1.3	1.6	1.7	1.7	1.9	1.6	1.7	1.7	1.0	1.3	1.8	2.3	1.3	1.3	1.7	1.5	1.2	1.7	1.5	1.3	1.5	1.6	1.1	1.3	1.2	1.0	1.1	1.1	1.2	1.0	1.2	1.3	1.0
	西川	A-イ	こうや橋		2.1	0.8	1.0	0.8	1.1	1.2	1.4	1.0	1.0	1.1	0.9	0.8	0.9	0.9	1.6	1.3	1.0	1.2	1.0	1.2	1.3	1.4	0.8	1.0	1.3	1.2	0.8	1.0	1.6	2.1	1.0	1.0	1.3	1.3	0.9	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	0.8	1.0	1.0	0.8	0.9	0.9	1.1	0.8	1.0	1.0	0.8

(2)海域のCOD年平均値の経年変化

地点		年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4
大阪湾	A類型	A−2		2.3	3.7	3.4	4.2	3.7	2.9	2.8	3.6	3.5	3.2	3.4	3.2	3.5	4.5	2.8	3.3	3.1	2.7	3.6	2.7	2.6	2.6	3.2	3.0	3.3	2.9	2.9	2.6	2.8	2.7	3.2	3.7	3.3	3.4	2.8	2.8	3.4	3.4	3.1	2.8	3.4	2.9	2.6	2.7	2.5	3.0	3.1	2.8	3.1	2.8	3.2
													1.6	1.5	1.5	2.0	1.8	1.7	1.7	1.6	1.8	2.0	1.6	1.8	1.9	2.1	1.7	1.9	1.9	1.9	1.7	1.8	1.8	2.1	2.3	2.2	2.2	1.7	2.0	2.5	2.4	2.3	2.1	2.2	2.0	1.8	1.9	1.8	1.9	1.9	2.0	1.8	2.1	2.0
		A−3		1.9	4.6	5.3	4.0	3.3	3.0	3.2	3.4	3.6	2.9	2.6	3.2	2.3	4.2	2.8	3.0	3.2	2.5	3.8	2.6	2.4	2.6	2.7	2.5	2.7	3.0	3.0	2.8	2.4	2.5	3.0	3.1	3.4	3.1	2.5	3.0	2.9	3.0	3.0	2.4	2.7	3.0	2.6	2.6	2.5	2.5	2.8	2.4	2.7	2.7	2.5
													1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	2.0	2.0	1.9	2.4	2.0	2.0	2.2	2.1	2.0	2.2	2.0	2.1	2.1	2.0	2.0	2.2	2.3	2.4	2.3	1.9	1.9	2.2	2.4	2.4	2.1	2.2	2.2	2.0	1.8	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.5	2.2
		A−6		2.1	3.9	3.3	4.0	3.8	2.5	2.7	3.1	3.2	2.2	2.9	3.0	2.5	3.3	2.5	3.3	2.7	2.3	3.4	2.5	2.4	2.3	2.8	2.7	3.2	2.7	2.6	2.5	2.3	2.5	3.0	3.0	3.1	2.8	2.6	2.7	2.9	3.0	2.8	2.5	2.8	3.0	2.4	2.3	2.2	2.4	2.7	2.5	2.4	2.5	2.7
													1.7	1.5	1.5	1.6	2.0	1.7	1.9	1.6	1.7	2.0	1.6	1.8	1.9	1.8	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1	2.2	2.1	2.0	2.0	2.2	2.4	2.3	2.0	2.3	2.0	1.9	1.9	1.8	2.0	2.1	2.0	1.9	2.0	2.1
		A−7		2.0	4.7	3.4	3.8	3.9	3.1	2.8	2.8	3.4	2.1	2.4	2.6	2.3	3.7	2.6	2.7	2.5	2.6	2.9	2.5	2.1	2.3	3.0	2.3	2.4	2.7	2.8	2.7	2.4	2.4	2.8	2.9	3.0	2.9	2.3	2.7	2.7	2.8	2.9	2.3	2.8	2.7	2.4	2.6	2.4	2.3	2.6	2.5	2.6	2.8	2.4
													1.8	1.8	1.8	1.8	2.0	1.8	2.1	1.8	1.9	2.2	1.8	2.0	1.9	1.9	1.7	2.0	1.9	2.1	1.9	1.9	1.9	2.2	2.3	2.2	2.2	1.9	2.1	2.3	2.5	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	2.2	2.0	2.0	2.1	2.0
		A−10		1.9	5.7	3.2	4.0	3.5	2.2	2.5	2.7	3.1	1.8	2.5	2.8	2.2	2.9	2.1	2.4	2.4	2.5	2.9	2.5	2.2	2.4	3.1	2.2	2.3	2.7	2.4	2.2	2.2	2.2	2.6	2.6	2.8	2.7	2.4	2.4	2.7	2.7	2.5	2.1	2.5	2.3	2.2	2.2	2.1	2.2	2.4	2.3	2.0	2.6	2.1
													1.4	1.6	1.7	1.9	1.7	1.7	1.8	1.6	1.8	2.0	1.6	1.7	1.9	1.9	1.6	1.9	1.8	2.0	1.7	1.8	1.7	2.1	2.1	2.2	2.0	1.9	1.9	2.1	2.2	2.2	2.0	2.1	1.8	1.9	1.8	1.8	1.9	2.1	2.1	2.0	2.2	1.9
		A−11		1.7	4.1	1.7	3.2	2.6	2.0	1.7	2.6	2.7	1.8	2.0	2.2	2.0	2.7	2.3	2.6	1.8	1.9	2.7	2.3	1.8	1.9	2.4	1.8	1.7	2.1	2.4	2.0	1.9	1.9	2.2	2.4	2.5	2.4	1.9	2.2	2.1	2.3	2.2	1.9	2.1	2.1	1.7	1.9	1.9	2.0	2.2	2.1	1.7	2.4	2.1
													1.5	1.4	1.5	1.7	1.6	1.5	1.5	1.3	1.6	1.9	1.3	1.6	1.7	1.9	1.4	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.9	1.8	1.9	1.8	1.5	1.8	1.7	1.9	1.9	1.7	1.8	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.4	1.7	1.8
		表層平均値																						2.3	2.4	2.9	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.3	2.4	2.8	3.0	3.0	2.9	2.4	2.6	2.8	2.9	2.8	2.3	2.7	2.7	2.3	2.4	2.3	2.4	2.6	2.4	2.4	2.6	2.5
	B類型	B−3		2.1	6.9	3.4	4.7	3.9	2.7	3.6	3.9	4.1	4.0	3.6	3.7	3.3	4.8	3.2	3.7	3.2	3.0	4.1	3.1	2.5	2.9	3.1	3.2	3.5	3.2	3.0	3.2	3.2	3.0	3.9	3.5	3.6	4.2	3.3	3.7	3.7	3.9	3.5	3.1	3.7	3.4	3.1	3.1	3.1	3.3	3.1	3.3	3.3	3.6	3.7
													1.9	1.8	1.6	2.0	1.9	1.7	1.9	1.7	1.8	2.0	1.7	2.0	2.0	2.0	1.8	2.4	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	2.2	2.1	2.2	2.1	2.0	2.1	2.3	2.3	2.2	2.0	2.2	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	1.9	2.0
		B−4		2.3	5.0	2.9	4.0	3.4	3.5	3.6	3.9	4.1	4.0	3.5	3.7	3.5	4.5	3.0	3.4	3.1	2.9	4.1	2.6	3.1	3.1	3.4	3.1	3.6	3.4	3.2	2.9	3.3	3.0	3.4	3.1	3.7	3.6	2.8	3.4	3.4	3.6	3.1	3.0	3.7	3.4	2.9	3.1	2.9	3.0	3.1	3.0	3.2	3.0	3.2
													1.9	1.8	1.7	2.0	1.8	1.7	1.8	1.7	1.8	1.9	1.7	1.9	1.9	2.1	1.8	2.0	1.9	2.0	2.0	2.1	1.9	2.3	2.1	2.1	2.3	1.8	2.1	2.2	2.3	2.2	2.2	1.9	2.2	1.9	1.9	1.7	1.8	1.8	1.9	2.0	1.7	2.0	2.0
		B−5		2.0	4.7	2.8	3.8	4.0	2.8	3.3	3.7	3.8	3.0	3.0	3.2	2.9	3.8	2.6	3.1	2.9	2.6	3.5	2.5	2.5	2.9	3.3	2.8	3.3	3.2	3.1	3.0	2.6	2.7	3.2	3.2	3.5	3.2	2.8	3.1	3.1	2.9	3.1	2.5	3.1	3.0	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.7	3.0	2.9
													1.9	1.8	1.6	1.8	1.9	1.7	1.9	1.7	1.8	2.0	1.7	1.9	2.0	2.2	1.8	2.2	1.9	2.2	2.1	2.0	1.9	2.2	2.4	2.5	2.3	1.9	1.9	2.1	2.4	2.3	1.9	2.4	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.1	1.8	2.1	2.2
		表層平均値																						2.7	3.0	3.3	3.0	3.5	3.3	3.1	3.0	3.0	2.9	3.5	3.3	3.6	3.7	3.0	3.4	3.4	3.5	3.2	2.9	3.5	3.3	2.9	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	3.1	3.2	3.3
	C類型	C−3		2.2	5.3	3.4	5.4	3.4	3.3	4.0	4.3	4.6	4.8	4.0	3.7	3.7	4.7	3.7	3.9	3.7	3.3	4.3	3.3	3.3	3.4	3.9	3.0	3.4	3.4	3.6	3.5	3.4	3.0	3.8	3.8	4.1	3.9	3.3	3.5	3.9	4.5	3.9	3.7	3.6	4.0	4.4	3.3	3.4	3.7	3.4	3.4	4.3	4.3	4.2
													2.3	2.5	2.1	2.1	2.3	1.9	2.3	1.8	1.9	2.0	1.8	1.9	2.4	2.2	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	2.0	2.3	2.3	2.4	2.2	2.1	2.1	2.3	2.5	2.3	2.0	2.4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	2.3	1.8	2.1	2.2
		C−4		2.3	4.9	4.1	5.2	3.7	3.7	4.4	4.0	4.5	4.0	3.7	3.8	3.6	5.1	3.3	3.9	3.4	3.2	4.4	3.2	2.7	3.6	3.8	3.3	3.7	3.5	3.5	3.4	3.4	3.3	4.0	3.9	4.0	4.5	3.2	3.6	3.8	5.1	3.7	3.0	4.2	4.1	3.9	3.2	3.3	3.6	3.0	3.3	3.5	3.3	3.3
													2.2	2.0	1.9	2.0	2.3	1.9	2.2	1.8	2.0	2.2	1.8	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.3	2.3	2.6	2.2	2.1	2.2	2.5	2.7	2.2	2.0	2.5	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	2.2	2.2	2.0	2.1	2.2
		C−5		2.4	5.8	3.2	4.4	3.9	3.3	3.9	3.8	4.5	3.5	3.2	3.2	3.1	4.6	3.2	3.2	3.3	3.0	4.4	3.2	3.1	3.2	3.6	3.0	3.6	3.4	3.5	3.0	2.8	3.2	3.3	3.3	3.7	3.5	2.6	3.3	3.4	3.9	3.6	2.7	3.8	3.0	2.9	3.5	3.3	3.3	3.0	3.0	2.8	3.2	3.1
													1.8	1.7	1.8	2.0	2.3	1.8	2.0	1.9	2.0	2.1	1.9	1.9	1.9	2.1	1.9	2.1	2.1	2.2	2.2	2.1	2.0	2.4	2.3	2.4	2.3	2.1	2.0	2.6	2.6	2.5	2.0	2.6	2.1	2.1	1.9	2.0	2.1	2.2	2.2	1.9	2.3	2.5
		表層平均値																						3.0	3.4	3.8	3.1	3.6	3.4	3.5	3.3	3.2	3.2	3.7	3.7	3.9	4.0	3.0	3.4	3.7	4.5	3.7	3.1	3.9	3.7	3.7	3.3	3.3	3.5	3.1	3.2	3.5	3.6	3.5
	港湾	C−7(尾崎港内)			4.9	3.9	4.3	3.0	2.1	3.7	3.2	3.3	2.6	3.9	3.1	3.1	3.6	3.0	2.9	2.5	2.6	4.8	2.6	2.3	2.7	2.8	2.4	2.5	2.9	3.0	2.7	2.0	2.6	3.0	3.1	3.1	3.0	2.7	2.7	2.9	3.0	2.9	2.3	2.8	3.0	2.6	2.4	2.6	2.6	2.7	2.6	2.5	2.6	2.4
													2.4																																										
		C−8(淡輪港内)			3.4	2.3	3.2	3.4	2.5	2.5	2.6	2.8	2.1	2.7	2.1	2.5	3.4	2.5	2.5	1.9	1.9	2.9	2.1	2.0	2.0	2.3	2.4	2.1	2.4	2.5	2.2	2.1	2.3	2.6	2.8	3.0	2.8	2.4	2.5	2.6	2.8	2.2	2.0	2.3	2.3	2.1	2.4	2.4	2.2	2.5	2.5	2.0	2.5	2.2
													1.9																																									
		C−9(深日港内)			3.5	3.5	2.9	2.7	2.4	1.9	2.3	2.6	1.9	2.1	2.0	2.2	2.7	1.9	1.9	1.8	2.1	2.7	2.0	2.0	2.2	2.0	1.9	2.1	2.0	2.2	1.9	2.0	2.2	2.2	2.4	2.6	2.5	2.1	2.0	2.2	2.7	2.2	2.0	2.2	2.1	1.9	2.0	2.0	2.1	2.5	2.4	1.8	2.3	2.1
													1.6																																									
		表層平均値																						2.1	2.3	2.4	2.2	2.2	2.4	2.6	2.3	2.0	2.4	2.6	2.8	2.9	2.8	2.4	2.4	2.6	2.8	2.4	2.1	2.4	2.5	2.2	2.3	2.3	2.3	2.6	2.5	2.1	2.5	2.2
	準基準点	O−1(No. 5ブイ跡)										3.4	4.8	5.0	4.5	4.4	4.1	3.2	4.0	3.6	3.7	3.7	3.8	3.5	3.9	4.2	4.3	4.1	4.0	4.5	4.7	4.6	4.5	4.9	3.8	3.2	3.4	4.6	4.4	3.9	4.9	5.4	4.5	4.3	4.8	4.1	3.4	3.4	3.7	3.6	4.3	4.0	4.6	4.7
		O−2(南　　港)										3.4	4.4	4.1	4.0	4.2	4.1	2.8	3.6	3.6	3.5	4.0	3.8	3.6	3.6	3.9	4.5	3.6	4.0	5.0	4.4	4.9	5.1	5.3	4.1	3.1	3.4	4.2	4.2	4.1	5.0	5.3	4.7	5.4	5.2	4.7	3.5	3.9	4.0	4.1	4.5	4.2	4.8	4.6
		O−3(大阪港関門外)										3.4	4.4	4.0	3.7	4.2	4.3	3.0	3.2	3.5	3.1	3.4	3.7	3.3	3.5	3.4	3.8	3.2	3.7	3.8	4.7	4.9	5.7	4.9	3.6	3.2	3.3	4.0	4.1	3.5	5.2	5.0	4.1	4.1	5.1	3.6	3.0	3.3	3.9	3.7	4.2	4.0	4.4	4.3
		O−4(神崎川河口中央)										4.8	5.2	5.3	6.0	5.2	5.9	4.6	5.1	4.9	4.9	5.1	4.9	4.7	4.8	5.3	5.2	5.1	4.9	5.4	5.4	6.2	7.3	6.7	4.9	4.1	4.7	4.5	5.1	5.5	5.6	6.5	5.1	5.1	6.7	4.9	3.7	4.0	4.3	4.4	4.8	4.4	5.3	4.5
		O−5(淀川河口中央)										4.2	4.9	4.8	5.9	5.4	5.5	4.2	5.1	4.8	4.1	4.8	4.1	4.0	4.1	4.9	5.2	4.7	5.1	5.7	5.1	5.2	5.8	5.5	4.2	3.5	3.8	4.6	4.7	4.1	5.5	5.8	4.7	5.5	5.6	4.2	3.1	3.2	4.0	3.9	3.9	3.8	3.6	4.4
		O−6(木津川河口中央)										4.7	5.5	4.6	4.8	4.9	4.9	4.3	4.7	4.5	5.1	4.8	4.7	4.8	5.2	4.8	5.0	4.8	4.8	5.5	5.3	5.6	5.7	6.4	4.9	4.2	4.2	5.3	5.3	4.6	5.1	6.1	5.3	5.7	6.0	5.0	3.9	4.0	4.4	4.3	4.6	4.4	4.8	4.9
		S−1(堺7−3区沖)																										4.6	4.6	3.7	2.4	5.3	2.4	4.2	2.9	3.4	3.2	3.1	3.7	2.6	3.8	3.0	2.2	3.5	3.3	3.7	3.0	2.4	2.8	3.1	3.0	3.7	4.0	3.9
																															1.6	5.0	1.7	3.4	2.0	2.3	2.3	2.2	2.6	1.9	2.0	1.8	1.5	2.3	1.9	3.4	1.8	1.9	2.0	2.8	2.2	2.7	2.6	3.1

(注) 2段書きは上段が表層、下段が底層の測定結果、1段書きは表層の測定結果である。

4. 河川のBOD及び海域のCODの75%値の経年変化

(1)河川のBOD75%値の経年変化

地点			年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4
淀川	淀川	Bハ	枚方大橋流心	4.8	4.2	6.7	3.0	2.7	3.0	4.0	4.8	4.4	3.7	3.9	5.7	4.2	4.5	3.6	4.6	4.4	3.8	3.7	2.8	2.4	2.3	2.7	2.5	2.4	2.2	1.6	1.9	1.9	1.8	1.6	1.7	1.5	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.3	1.1	1.4	1.2	1.0	1.1	1.1	1.2	1.0	1.1	1.2	1.1	1.1
			枚方大橋左岸	3.8	5.1	5.0	3.0	3.1	4.6	4.5	4.4	3.6	3.7	3.8	6.4	4.5	4.5	3.7	4.8	4.8	4.3	3.3	2.9	2.2	2.4	2.3	2.4	3.4	2.5	2.0	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	1.2	1.6	1.3	1.4	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1
			枚方大橋右岸	6.1	4.8	8.6	3.7	3.3	3.8	4.6	5.2	5.2	3.9	4.1	6.1	4.4	4.5	3.7	4.4	4.7	4.2	4.2	3.2	2.6	2.6	2.9	3.1	2.6	2.3	1.6	1.9	1.9	1.8	1.7	1.7	1.3	1.0	1.6	1.3	1.0	1.2	1.1	1.3	1.2	1.2	1.3	1.1	1.1	1.1	1.2	1.0	1.1	1.2	1.1	1.0
			鳥飼大橋流心	3.8	4.6	4.6	3.0	2.7	3.1	3.6	3.9	3.4	3.0	3.1	3.6	3.5	3.5	3.2	3.5	3.0	3.6	2.8	2.8	2.1	2.1	2.1	2.3	2.0	2.0	1.5	1.7	1.5	1.5	1.5	2.1	1.3	1.5	1.6	1.1	1.1	1.2	1.1	1.3	1.2	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0	1.2	0.9	1.0	1.0	1.1	0.9
			鳥飼大橋左岸	4.0	3.9	5.0	2.7	2.7	3.1	3.7	3.8	3.3	3.0	3.0	3.7	3.1	3.3	2.6	3.0	2.8	3.2	2.7	2.0	2.2	2.0	2.0	2.3	2.1	2.0	1.3	1.5	1.5	1.6	1.4	1.7	1.7	0.9	1.4	1.2	1.2	1.3	1.1	1.0	1.4	1.2	1.2	0.9	1.1	1.1	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
			鳥飼大橋右岸	4.3	4.5	5.4	3.3	3.0	3.9	3.7	3.7	3.5	2.8	3.1	3.9	3.0	3.2	2.6	2.7	2.4	3.9	3.1	2.8	3.0	1.9	2.2	2.1	2.2	1.9	1.2	1.7	1.4	1.2	1.6	1.7	1.9	0.8	1.4	1.4	1.1	1.1	1.2	1.0	1.2	1.2	1.1	0.9	1.1	1.0	1.1	0.9	1.1	1.0	1.1	0.8
			JR西日本赤川鉄橋			4.1	2.8	3.0	3.3	3.3	3.6	3.2	2.8	3.1	3.0	2.7	3.0	2.6	3.0	3.2	2.9	3.1	2.8	2.1	2.0	1.9	2.2	1.8	2.2	1.4	2.2	1.4	2.0	2.1	2.2	1.6	1.4	1.7	1.3	1.3	1.2	1.5	1.2	1.2	1.3	1.6									
			菅原城北大橋																																												1.1	1.0	1.0	1.2	1.2	0.9	1.2	1.0	1.2
		Cイ	伝法大橋	3.7	2.5	5.6	2.6	2.4	3.5	8.2	7.2	2.9	3.1	4.7	5.7	7.1	6.6	11	12	8.7	4.5	2.5	2.9	2.5	3.8	3.0	6.6	3.2	3.2	4.5	3.9	3.7	4.2	3.4	5.7	3.4	2.5	3.8	4.1	4.8	5.2	3.8	1.6	1.3	1.8	5.5	5.8	1.8	1.6	4.0	3.1	3.2	2.4	1.8	7.8
	船橋川	Bイ	新登橋上流		39	12	3.3	6.1	6.0	3.4	5.5	7.2	12	13	8.9	8.3	6.9	9.8	5.5	13	9.2	8.5	9.4	8.7	7.6	7.7	8.2	10	9.4	6.0	8.6	6.1	10	10	8.6	5.6	8.0	8.9	4.6	5.7	4.6	4.1	3.3	4.6	3.0	3.6	3.3	2.7	2.6	2.9	2.1	3.0	2.1	2.1	2.9
	利根川		北牧野小学校裏										43	14	12	16	16	13	12	21	12	11																																	
			淀川合流直前																				10	9.9	11	8.0	15	7.4	5.7	4.9	4.0	7.8	8.5	8.8	9.7	9.2	10	10																	
	藤本川		淀川合流直前																																						3.9	3.8	8.0	5.7	3.2	3.3	3.4	3.2	2.5	2.6	2.9	3.8	3.1	2.9	1.8
	穂谷川	Bイ	淀川合流直前		28	20	24	21	14	19	19	11	14	12	12	18	23	25	17	29	17	19	17	14	19	13	17	18	14	8.2	8.7	11	8.7	12	9.4	6.3	6.1	11	4.7	5.1	4.2	3.9	5.5	5.1	4.0	2.8	2.1	3.2	2.1	2.2	1.9	2.5	1.9	2.0	1.4
	檜尾川	Aイ	磐手杜神社								11	4.2	9.2	15	12	10	11	13	17	11	10	13	8.5	8.8	9.8	13	13	11	11	8.8	7.5	7.5	4.4	4.7	3.9	3.1	2.6	1.6	2.8	2.6	3.1	2.9	2.9	3.3	1.8	1.0	1.9	1.6	1.0	1.0	1.2	1.0	0.8	0.8	0.8
	黒田川		西ノ口樋門										22	11	19	19	26	27	16	38	35	22	21	14	8.4	5.7	9.0	8.9	9.8	5.1	4.0	9.4	7.0	11	7.2	7.1	4.2	7.8	5.5	5.6	8.8	5.1	5.9	6.2	5.1	6.3	3.6	2.1	2.9	2.7	3.1	3.4	2.3	2.5	3.1
	天野川	Bイ	淀川合流直前		15	15	16	15	12	15	19	10	24	12	9.3	19	12	15	13	22	17	16	18	10	13	8.2	11	15	16	7.9	8.3	9.0	10	8.3	8.9	3.8	4.0	7.5	4.5	3.4	2.8	2.2	2.8	3.8	2.1	2.3	2.7	1.8	1.9	2.9	2.1	2.5	1.3	1.5	1.7
川	安居川		淀川合流直前										26	29	20	33	22	25	15	38	32	26	23	15	22	18	19	14	9.3	6.9	5.9	13	9.3	8.8	10	7.6	9.4	7.9	4.5	6.7	3.5	3.3	1.5	4.9	2.4	1.6	1.6	1.5	2.0	2.1	2.5	3.0	2.4	2.0	2.1
	芥川	AAイ	塚脇橋						1.9	2.5	2.3	1.5	1.4	1.8	1.3	1.2	1.3	1.4	1.1	1.0	1.1	0.8	0.9	0.7	1.1	0.8	1.3	1.0	0.8	0.6	0.7	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0	0.8	1.4	0.9	0.7	<0.5	0.9	0.9	0.7	0.5	0.6	0.8	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.5	<0.5	0.5
		Aイ	鷺打橋		17	14	9.6	9.8	9.0	6.6	5.1	5.4	5.9	7.4	5.7	4.6	6.8	4.5	6.9	7.1	5.2	5.1	6.0	4.2	3.7	4.5	6.0	6.3	4.8	3.3	3.7	2.6	1.8	1.5	1.4	1.5	1.1	1.8	1.1	0.9	1.1	1.0	0.9	1.0	0.8	1.3	1.1	0.7	0.7	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	1.1
	山川		芥川合流直前										45	53	21	29	51	97	34	57	32	51	29	28	22	23	24	30	11	10	7.3	6.9	3.3	1.0	2.5	2.2	1.5	1.8	2.6	1.4	0.7	2.0	1.8	0.7	0.6	1.2									
	女瀬川		天堂橋										9.0	18	7.1	9.8	28	17	9.6	8.6	7.2	6.0	6.7	7.5	8.4	8.1	6.7	5.6	5.7	7.5	6.7	4.8	5.3	4.9	3.8	2.4	2.1	2.0	2.1	2.0	1.7	1.5	2.1	0.8	1.3	1.5	1.5	1.7	1.2	1.3	1.7	1.2	1.2	0.9	0.9
	水無瀬川	Aイ	名神高速道路高架橋下																						<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.6	0.9	<0.5	0.6	0.8	1.0	1.0	1.0	0.6	0.7	1.0	0.6	<0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.9	0.6	0.8	0.7	1.1	1.3
神崎川	神崎川	Bロ	小松橋			11	9.2	5.8	5.3	7.5	8.1	7.0	4.2	3.9	3.7	3.5	5.4	4.2	3.6	7.8	3.2	4.1	3.5	3.6	1.3	3.5	3.0	4.1	2.1	3.3	1.5	2.5	3.6	2.9	3.6	2.1	1.9	2.3	2.3	1.9	1.4	1.4	1.3	1.2	1.3	1.2	0.9	1.1	1.0	1.3	1.4	1.2	1.1	1.1	1.9
			新三国橋	16	16	19	10	5.9	6.7	7.0	8.5	6.8	6.6	5.3	5.3	5.4	5.9	6.0	6.7	5.7	4.6	5.8	4.6	4.0	3.3	3.4	4.3	5.5	3.2	3.4	3.2	4.2	3.7	4.8	3.2	3.8	1.9	2.3	2.4	2.2	1.5	4.4	1.4	1.5	1.8	1.6	1.3	1.5	1.7	2.6	3.0	2.0	1.8	2.2	2.2
			神崎橋		18	9.1	11	6.3	6.2	6.5	6.4	6.3	4.7	6.6	4.9	4.6	5.5	5.7	3.5	4.2	4.3	3.9	3.4	2.5	2.2	2.6	5.1	3.8	2.3	4.1	2.4	2.3	3.2	4.4	3.0	3.4	1.8	3.0	2.0	2.1	1.8	2.6	1.3	2.1	2.6	1.8	1.3	1.2	2.8	2.2	2.3	2.3	1.8	2.5	1.9
			千船橋	16	12	11	7.6	5.7	5.9	5.5	6.8	4.8	4.5	4.2	4.3	3.9	4.1	4.4	4.3	4.7	3.5	3.0	3.6	2.5	2.1	2.0	4.1	3.2	2.3	2.9	1.7	2.5	2.5	2.5	3.0	2.2	2.1	2.8	2.8	2.0	1.7	2.0	1.9	1.8	2.0	2.4	1.6	1.2	1.1	1.3	1.7	1.8	1.8	1.8	2.1
	左門殿川	Bロ	辰巳橋	26	32	26	13	11	7.2	8.2	9.3	11	7.1	6.6	9.6	4.8	3.6	4.2	4.2	4.6	3.3	3.3	3.8	2.3	2.2	2.0	3.6	3.1	2.5	2.6	1.6	2.4	2.4	3.0	3.2	2.6	1.9	2.8	2.2	2.3	1.6	2.3	1.7	1.8	1.6	2.3	2.7	1.7	2.0	2.5	2.7	2.5	2.4	2.9	2.7
	糸田川		神崎川合流直前										29	33	64	35	88	35	37	52	47	46	35	28	23	13	12	9.4	14	10	8.3	5.0	3.9	4.8	4.4	4.8	2.5	4.3	4.0	2.1	1.8	1.1	3.1	2.9	3.0	3.3									
	高川		神崎川合流直前										10	10	14	12	10	8.1	7.4	11	7.9	10	12	12	6.8	5.8	16	8.1	7.0	8.0	4.1	4.9	4.3	4.6	3.5	4.6	4.4	2.3	5.0	2.6	2.4	2.2	2.2	4.8	3.5	2.3									
	天竺川	Bイ	神崎川合流直前										10	8.8	7.8	7.3	5.9	6.1	3.8	2.6	1.9	1.9	1.6	1.5	1.8	1.5	1.1	1.0	1.3	1.6	1.0	0.7	1.4	3.0	1.4	0.7	1.4	2.1	1.4	0.9	1.0	1.4	1.4	1.7	1.6	1.0	1.9	1.0	0.9	1.6	1.9	2.1	1.2	1.4	1.1
	番田井路		玉川橋										25	20	16	30	61	51	36	18	22	36	19	14	11	18	16	12	13	8.0	6.1	12	7.5	6.1	16	8.8	6.3	5.9	5.3	4.6	7.8	2.2	2.7	2.9	2.1	3.4	3.2	2.7	3.5	4.1	3.6	4.7	5.5	5.7	4.5
	安威川	Aイ	桑ノ原橋	2.3	2.1	3.2	2.3	1.5	1.9	1.8	2.0	2.1	1.8	1.3	1.3	1.9	1.6	2.1	1.2	2.2	0.9	0.7	1.0	1.0	0.6	0.8	0.8	0.7	1.2	1.1	0.6	1.4	1.9	1.5	1.2	1.2	1.1	0.8	0.8	1.4	0.9	1.2	0.9	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6	0.6	0.6	1.3	0.8	0.6	0.8	0.7
			千歳橋	3.3	3.3	4.3	3.4	2.5	3.0	2.9	4.6	2.5	2.7	2.4	3.3	2.4	3.4	4.9	2.6	3.4	1.8	2.2	2.0	2.3	1.2	1.5	5.1	5.2	2.6	1.4	1.0	2.3	2.4	2.3	2.1	1.7	1.5	1.8	1.1	1.5	1.1	1.3	1.2	1.3	1.0	1.1	1.2	0.8	1.0	0.9	1.5	0.9	0.8	0.8	0.9
			宮島橋	3.5	4.4	13	4.4	3.0	2.8	2.8	3.9	3.4	2.2	2.2	3.3	3.5	2.2	2.1	1.6	2.9	8.7	2.4	2.2	2.3	1.2	2.4	4.0	3.6	2.3	1.5	1.0	2.3	3.2	2.6	2.3	1.6	1.5	1.8	1.5	1.9	1.1	1.4	1.2	1.1	1.2	1.4	1.5	1.0	0.8	1.1	1.6	0.9	1.3	0.9	1.1
		Bロ	新京阪橋	24	16	17	11	11	15	11	13	13	10	11	10	14	14	13	9.7	10	7.1	9.1	8.3	9.2	8.5	7.2	7.3	9.2	5.3	4.2	5.0	5.6	3.9	5.8	4.1	3.9	1.7	2.7	2.4	3.3	2.0	4.1	1.8	1.6	2.1	1.6	1.3	2.1	1.8	1.7	2.2	2.4	1.7	3.0	2.0
	茨木川	Aイ	安威川合流直前				3.6	5.3	4.2	4.7	7.5	3.0	5.9	4.2	5.1	2.9	4.7	4.5	3.8	5.6	4.2	4.1	2.7	3.4	2.3	2.4	4.4	4.8	3.1	2.9	1.5	2.5	2.8	2.3	2.3	1.7	1.9	1.7	1.1	1.5	1.2	1.2	1.3	1.0	1.1	1.1	1.3	1.2	0.9	1.1	1.4	0.8	1.2	1.1	0.9
	大正川	Aイ	安威川合流直前					16	15	21	19	17	16	14	14	11	17	23	14	20	16	7.8	13	7.5	4.7	4.1	4.5	5.1	3.2	2.3	1.6	2.6	3.4	3.3	2.1	2.7	1.5	2.0	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.2	1.6	1.9	1.5	1.7	1.7	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6	1.7
	山田川		安威川合流直前				6.2	12	9.8	11	14	13	9.1	9.3	8.1	10	9.9	8.9	8.5	10	8.7	7.2	6.4	4.9	8.3	3.8	8.5	7.0	4.2	5.5	2.4	2.0	3.4	3.2	3.9	3.7	4.0	2.6	3.1	3.3	2.9	2.9	3.4	4.5	2.0	5.3	2.4	2.8	2.0	3.9	2.3	4.2	2.4	2.2	2.6
	正雀川		安威川合流直前				24	30	56	23	19	20	24	28	28	17	46	24	31	21	23	23	16	16	27	20	21	7.8	27	17	14	17	25	29	22	29	13	18	1.8	14	16	14	9.4	9.5	12	2.4	2.3	1.9	1.3	2.6	1.2	1.6	2.4	1.8	1.7
	勝尾寺川	Aイ	中河原橋																						6.6	7.5	9.7	6.8	6.0	5.3	3.1	3.1	3.8	3.4	2.9	2.4	2.3	2.3	1.5	1.7	1.2	1.3	1.6	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.0	1.1	1.4	0.8	1.0	1.0	1.1
	猪名川	Aイ	銀橋	2.3	2.6	2.5	2.2	3.3	4.3	5.0	3.8	3.3	2.6	2.8	2.7	2.9	2.5	2.8	2.8	4.3	3.1	2.6	2.5	1.9	2.0	2.3	2.2	2.0	2.3	1.6	1.5	0.9	1.4	1.5	1.2	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	0.8	0.8	0.9	0.6	0.8	0.8	1.2	0.8	0.8	0.9
川			軍行橋	27	21	22	31	5.3	4.0	4.5	4.6	2.6	2.4	2.6	2.7	1.7	1.8	2.4	2.3	2.5	2.1	2.6	2.2	1.5	1.8	1.7	1.9	1.5	1.6	1.6	1.3	1.0	1.3	1.2	1.3	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8	1.1	0.9	1.1	1.1	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.9	1.3	0.9	0.8	1.0
		Dイ	利倉橋	32	54	45	20	41	17	13	17	13	14	18	9.4	8.4	8.9	8.9	8.7	11	13	11	12	10	10	12	9.3	12	12	12	7.0	8.5	7.9	10	10	7.1	7.0	10	11	11	10	9.6	9.5	6.8	10	9.9	8.1	8.1	3.6	2.3	2.8	3.3	2.9	3.4	2.9
	箕面川	AAイ	箕面市取水口						0.6	0.9	1.5	0.8	0.9	1.0	0.8	0.5	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	0.6	0.9	0.9	1.0	0.9	0.5	0.5	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	<0.5	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.9	0.8	0.9	0.6	0.8	0.5
			府県境				4.1	2.7	2.6	2.8	2.5	2.1	2.2	1.9	2.2	1.2	1.9	1.0	1.0	1.2	0.9	0.9	1.3	2.1	0.9	0.7	1.5	0.7	1.3	1.4	1.1	1.4	1.4	1.9	1.6	2.1	1.3	1.1	1.4	1.4	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	1.5	1.4	1.5	1.1	1.7	1.6	1.5	1.3	1.3	1.5
	余野川	Aイ	猪名川合流直前				2.2	1.4	0.8	1.8	1.7	1.0	1.5	1.2	1.6	1.2	1.3	1.0	1.0	0.8	0.5	0.6	0.7	0.6	<0.5	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	<0.5	0.8	0.7	1.1	1.0	1.0	0.8	0.8	1.1	0.7	0.5	0.6	0.5	<0.5	0.5	0.7	0.5	0.7	0.7	0.8	0.6	0.9	1.5	1.1	1.0
	千里川	Aイ	猪名川合流直前				10	6.7	11	9.2	13	12	9.3	7.5	6.0	5.4	5.0	3.3	2.9	2.3	1.8	1.6	1.4	1.7	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.4	1.1	0.7	1.3	1.3	1.0	0.8	1.1	1.7	1.2	1.4	1.0	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.4	1.4	1.7	1.4	1.5	1.2
			落合橋										8.7	6.6	8.6	7.5	6.8	4.5	4.1	3.1	3.3	2.4	2.1	2.3	2.4	1.6	1.1	1.6	1.8	1.7	1.3	1.2	1.4	1.8	1.6	1.1	1.3	1.1	1.8	1.4	1.0	1.8	2.0	1.8	1.2	1.1	1.1	1.3	1.1	1.2	1.0	2.6	1.3	1.1	0.9
	田尻川	Aイ	兵庫県界																																	1.4	0.9	1.2	1.3	1.0	0.8	0.8	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	1.2	0.7	0.8	1.2	1.2	1.5	1.3	0.9
	一庫・大路次川	Aイ	兵庫県界																																	1.2	0.8	0.8	1.2	1.0	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.9	0.6	1.1	0.6	0.7	0.7	1.1	1.2	1.2	0.9
	山辺川	Aイ	一庫・大路次川合流直前																																	1.1	0.6	0.7	1.1	0.8	0.6	0.8	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	1.1	0.6	1.2	0.9	1.3	1.1	1.0	0.7

JR西日本赤川鉄橋は、平成25年10月から菅原城北大橋に地点変更した。

地点			年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4
寝屋川	寝屋川	Bイ	清水橋			26	25	25	28	21	44	24	18	31	29	21	32	23	20	34	16	17	17	12	11	12	16	17	7.3	4.4	2.9	3.6	4.5	4.4	4.5	4.5	3.7	3.6	3.0	2.8	2.4	2.4	2.0	2.4	2.9	3.0	2.5	2.8	3.1	2.8	2.1	3.0	2.4	1.7	2.4
			萱島橋	5.5	6.5	15	6.9	7.5	4.8	13	10	5.8	5.7	8.7	4.2	8.4	8.6	5.3	9.0	14	5.4	4.4	4.6	6.4	3.4	5.4	7.9	7.3	2.7	2.3	2.1	2.9	3.9	4.0	3.3	3.3	2.9	3.2	1.8	2.6	1.2	1.8	1.2	1.6	2.0	1.9	2.2	2.3	1.8	1.6	1.9	2.4	1.8	2.0	2.5
			住道大橋	15	18	26	14	17	16	26	27	11	15	17	10	19	23	20	23	26	23	16	14	20	16	27	20	18	12	9.2	8.1	8.1	8.0	6.8	6.4	5.2	3.5	4.1	3.4	4.1	1.9	2.2	1.9	1.9	2.4	2.1	1.6	2.0	2.1	2.0	2.6	2.0	1.7	2.5	1.9
		Cロ	今津橋	23	27	35	22	16	15	19	22	15	13	14	12	14	18	18	16	21	15	14	10	14	13	13	13	15	10	7.3	8.3	8.8	9.4	14	11	13	8.3	12	13	10	7.5	5.7	5.6	5.6	6.5	5.5	5.7	5.3	2.5	4.8	5.7	4.4	3.2	5.1	4.3
			京橋	33	24	24	18	16	15	11	12	9.0	10	10	7.9	6.3	7.4	7.6	7.5	7.1	6.9	6.3	6.8	6.0	5.7	5.2	6.4	8.9	6.0	5.4	3.6	5.3	5.9	5.1	6.6	5.4	4.8	5.9	8.3	4.3	3.9	2.6	3.5	2.5	5.0	3.8	2.4	3.7	2.0	1.9	2.8	2.8	1.8	3.4	3.0
	淀川左岸幹線第一水路		市境										15	14	6.9	22	9.1	26	7.8	14	9.4	3.3	4.4	9.4	4.1	3.2	2.8	3.0	3.8	2.7	2.5	2.5	3.9	6.6	4.0	3.1	3.0	5.4	3.1	3.9	2.5	2.0	3.0	7.0	1.9	2.4	2.6	1.6	1.7	2.0	1.6	2.4	1.4	1.3	1.5
	恩智川	Cイ	福栄橋下流100m		62	160	83	52	37	24	47	21	18	25	22	28	19	14	17	21	25	17	15	18	24	20	17	16	21	15	17	9.1	7.3	14	12	13	9.3	10	13	13	11	9.7	8.6	7.7	5.1	5.7	5.0	3.7	4.8	3.9	4.5	3.1	4.0	3.6	4.5
			三池橋															17	15	24	20	21	14	16	17	15	13	13	15	15	9.6	12	15	11	11	14	11	12	14	9.1	10	11	10	8.0	5.6	7.0	5.1	3.5	3.5	4.9	4.1	3.7	3.6	3.0	4.0
			大東新橋			66	70	36	24	27	30	28	29	28																																									
			住道新橋	44	56										30	28	28	29	30	31	33	26	21	25	26	28	25	23	21	17	14	13	13	11	9.7	8.3	6.3	7.3	6.6	8.5	6.0	5.5	5.1	3.7	3.7	3.2	2.7	2.9	3.4	4.7	3.6	3.4	2.3	2.2	2.3
	古川	Cロ	徳栄橋		33	41	23	32	19	16	28	24	24	18	20	22	23	23	19	22	16	24	12	16	13	19	17	13	9.5	11	13	9.6	9.2	12	12	7.3	7.4	10	12	10	6.8	5.6	5.6	5.4	4.4	4.4	6.2	4.6	2.7	4.2	5.1	3.9	2.4	4.3	3.2
	玉串川		JAグリーン大阪前(三野郷農協										13	14	19	11	11	10	9.9	17	14	15	12	17	17	10	10	17	11	6.8	8.8	6.5	6.2	15	15	6.8	3.0	7.3	5.4	5.4	4.4	3.3	3.5	3.1	3.5	3.3	1.9	2.6	2.4	3.0	1.9	1.5	2.5	1.6	1.8
			第二寝屋川合流直前		14	39	75	85	81	42	59	55	67	60	53	90	67																																						
	第二寝屋川	Dイ	巨摩橋										21	25	22	20	22	17	17	23	18	21	12	26	27	15	15	16	14	14	9.4	11	11	8.9	7.6	8.4	3.8	9.4	4.1	4.5	3.7	3.8	3.7	2.5	3.3	2.7	1.8	1.8	1.4	1.6	2.7	1.9	2.5	1.5	1.6
			新金吾郎橋		28	21	19	19	19	14	16	15	13	14	14	17	9.3	13	11	10	6.9	10	10	9.3	6.8	8.7	15	9.6	14	6.1	6.4	9.1	5.9	8.7	4.9	8.0	4.6	4.8	5.9	5.2	6.6	5.6	8.6	4.8	7.3	6.9	9.5	3.2	4.0	5.1	7.7	4.9	4.4	7.3	6.1
			下城見橋										16	13	11	10	10	10	10	8.4	7.6	8.8	6.6	8.2	8.6	10	11	11	18	11	12	10	8.9	7.9	9.2	8.4	9.3	9.7	11	7.7	5.5	4.6	5.3	4.5	7.3	7.0	5.7	3.4	2.5	3.6	3.8	3.7	2.6	4.2	4.3
	楠根川		新家北之橋										28	27																																									
			新家東橋												27	28	32	25	25	16	25	21	17	16	18	18	11	12	13	10	8	7.6	7.1	6.4	3.7	4.1	1.5	3.8	3.1	3.2	2.9	3.0	3.0	1.9	2.7	1.8	2.0	2.2	1.8	2.0	2.2	1.5	1.4	1.1	1.6
	長瀬川		第二寝屋川合流直前		74	32	77	46	36	41	21	28	19	27	35	26	37	42	35	31	33	25	20	41	20	31	27	30	42	23	18	21	15	21	20	17	3.0	3.6	3.7	7.2	3.0	2.5	3.9	3.2	3.3	2.2	1.6	1.6	1.6	1.9	2.0	2.4	2.1	2.6	1.6
	平野川分水路	Cイ	天王田大橋		91	110	91	92	50	29	24	24	22	18	12	9.1	9.1	11	10	9.0	8.7	8.8	6.6	5.9	6.4	10	7.3	10	9.4	8.6	5.8	6.7	6.2	5.7	7.9	8.4	9.7	9.3	7.4	9.2	5.3	3.9	6.1	5.8	6.6	5.4	5.7	4.8	4.8	4.1	3.6	3.3	3.0	4.5	5.8
	平野川	Cイ	東竹渕橋										35	32	36	25	41	29	25	25	28	28	33	20	19	22	39	30	32	26	22	18	15	22	27	21	9.8	13	17	10	15	14	11	7.9	5.0	6.8	6.3	4.1	4.7	4.4	3.8	2.9	2.4	2.8	1.7
			南弁天橋						44	34	38	32	43	33	25	17	31	19	19	18	26	22	14	15	17	18	24	23	22	11	7.9	8.3	9.2	7.4	6.4	9.8	7.6	7.9	8.2	5.8	4.0	4.8	5.1	4.4	4.4	3.3	3.2	2.8	3.0	4.4	2.5	2.5	2.0	3.3	3.0
			城見橋		42	48	55	39	27	20	22	17	19	17	14	14	12	10	9.7	8.8	10	10	11	9.2	9.7	13	12	12	17	13	9.8	8.3	8.5	8.3	6.8	7.7	8.4	9.5	8.4	7.2	5.6	4.0	5.9	5.7	5.9	4.5	5.1	4.2	2.9	2.5	3.7	2.8	2.6	4.4	3.7
	大正川		平野川合流直前															32	21	39	57	32	31	43	26	33	37	34	40	26	30	32	23	20	24	28	26	42	50	29	23	21	36	15	15	22	24	12	8.1	5.4	10	9.1	9.3	11	5.3
大阪市内河川	大川	Bイ	桜宮橋	3.6	4.3	3.6	3.7	3.3	2.9	2.6	3.3	2.9	3.1	2.8	2.8	2.8	3.2	2.4	2.8	4.2	3.3	2.7	2.9	2.2	2.2	2.1	3.0	2.5	2.3	2.2	1.6	2.1	1.9	1.5	1.4	1.3	1.4	2.5	1.5	1.6	1.0	1.1	0.8	1.0	1.1	0.9	0.7	0.8	0.8	1.0	1.4	1.1	0.9	1.2	1.2
	堂島川	Bイ	天神橋	12	8.3	13	4.7	3.2	4.3	4.9	5.3	4.5	4.5	3.4	3.9	3.1	3.6	3.1	3.4	4.5	3.7	3.5	3.2	2.7	3.2	4.2	4.7	5.4	3.9	4.7	3.7	3.9	2.3	2.3	2.6	3.1	2.2	3.9	3.1	2.6	1.7	1.5	1.8	1.9	2.2	1.5	1.2	1.3	1.3	1.4	2.0	1.4	1.2	1.8	1.8
	土佐堀川	Bイ	天神橋	15	20	20	11	11	10	8.9	9.4	8.1	7.7	6.7	8.7	5.6	5.8	6.3	5.5	5.7	6.2	6.7	5.6	4.5	6.0	6.1	6.5	6.7	7.7	6.1	4.2	5.1	4.3	3.0	4.3	4.8	5.0	6.2	5.6	3.4	2.5	1.7	1.9	2.0	2.9	1.7	1.7	2.0	1.3	1.4	1.7	1.7	1.2	2.1	1.8
	道頓堀川	Bイ	大黒橋	20	21	15	8.7	9.9	10	7.2	9.8	4.0	3.5	4.5	6.7	6.9	3.4	3.5	3.2	4.1	2.8	2.9	3.4	3.3	2.9	2.8	3.7	3.3	2.7	2.5	2.8	3.3	3.8	2.3	3.3	2.3	1.9	2.7	2.0	2.7	1.7	1.9	2.2	1.9	2.0	1.5	1.2	1.1	0.9	1.1	1.4	1.5	1.2	1.2	1.2
	正蓮寺川	Bイ	北港大橋	9.0	9.3	11	8.9	6.0	5.2	6.7	6.8	4.2	3.7	3.9	5.0	4.6	3.8	4.7	4.4	5.1	3.7	2.8	3.5																																
			北港大橋下流700m																					2.2	2.7	2.9	4.4	4.4	3.6	3.6	2.4	2.6	2.8	2.6	3.3	2.4	2.4	2.9	2.1	3.0	2.7	2.9	2.4	1.8	1.8	3.0	2.1	1.4	1.9	2.3	2.2	3.1	2.1	2.7	2.7
	六軒家川	Bイ	春日出橋		11	7.4	5.2	4.5	4.9	4.9	4.1	3.6	4.2	3.7	3.8	3.5	3.0	3.0	3.6	3.6	2.7	3.4	2.9	2.4	2.4	2.6	5.1	4.0	3.2	2.6	2.1	2.8	2.6	2.2	2.4	2.2	1.2	2.1	1.6	1.8	1.0	1.7	1.3	1.3	1.0	0.9	0.9	0.9	0.7	1.3	1.3	1.3	2.4	1.1	1.2
	安治川	Bイ	天保山渡	5.7	3.4	3.0	3.1	2.4	2.6	2.0	2.2	2.2	2.2	2.5	1.9	2.0	2.1	2.3	2.1	2.7	2.0	1.8	2.3	2.0	1.8	2.5	2.7	1.9	1.9	2.0	2.0	1.7	1.8	1.2	1.8	1.4	1.5	1.8	1.4	1.4	0.9	1.1	1.3	1.2	1.1	1.1	0.8	1.0	0.7	1.1	1.6	1.5	1.2	1.1	1.5
	尻無川	Bイ	福崎渡跡	9.9	5.7	9.3	6.5	5.8	5.3	3.8	4.4	4.7	5.6	3.9	3.4	3.1	2.9	3.1	3.6	3.5	2.6	3.1																																	
			甚兵衛渡																				2.9	2.5	2.9	3.8	3.0	2.7	3.2	2.7	3.0	2.3	2.2	1.9	2.7	1.7	2.0	2.5	1.9	1.6	1.4	1.1	1.1	1.2	1.6	1.3	1.3	1.4	0.9	1.1	1.3	1.3	1.0	1.5	1.4
	木津川	Bイ	千本松渡	14	12	10	11	14	11	7.8	9.4	4.7	4.2	3.9	3.7	3.5	3.2	3.4	4.0	4.3	3.4	3.7	3.1	3.0	3.3	4.2	2.8	2.9	3.3	2.7	2.3	2.3	2.1	1.9	2.4	2.4	2.3	3.9	2.0	1.7	1.5	1.5	1.3	1.4	1.6	1.3	1.3	1.5	1.1	1.3	1.6	1.7	1.4	2.0	1.7
	木津川運河	Bイ	船町渡		7.8	4.5	4.9	4.6	6.2	3.3	4.1	3.7	3.0	3.8	3.1	3.3	2.9	3.1	3.7	2.7	3.1	3.1	3.0	2.8	2.3	2.4	3.1	3.1	2.9	2.2	2.2	2.4	2.1	2.1	2.0	2.2	2.0	3.2	2.1	1.6	2.0	1.7	1.4	1.9	1.8	1.5	1.8	1.6	1.3	1.7	1.7	1.9	2.2	2.2	2.7
	住吉川	Bロ	住之江大橋	16	33	29	32	34	12	8.5	13	9.7	14	9.0	8.2	7.2	4.5	7.2	24	8.8	7.1	6.0	4.8	6.3	5.4	4.7	6.1	5.3	7.8	6.3																									
			住之江大橋下流1100m																												11	8.4	4.7	3.6	3.6	4.2	2.8	3.7	3.0	2.4	3.1	2.4	2.3	3.5	2.6	2.6	1.9	2.0	2.0	2.2	2.2	1.9	1.6	3.3	2.7
	東横堀川	Bイ	本町橋					9.7	12	7.0	7.1	3.8	4.7	4.4	4.7	4.1	4.0	4.0	5.1	5.6	3.9	4.3	4.1	3.9	4.3	4.6	5.5	4.6	5.3	3.8	3.5	3.7	5.3	4.3	3.7	2.8	2.6	3.6	2.0	2.3	1.8	1.5	2.0	2.0	1.8	1.6	1.5	1.9	1.5	1.3	1.6	2.0	1.0	2.1	1.5
大和川	石川	Aイ	高橋	4.2	4.7	7.4	4.2	3.4	4.6	4.6	7.2	4.7	4.2	7.0	6.0	4.9	6.4	5.1	7.6	9.8	6.3	6.5	3.9	5.5	5.7	5.4	5.2	8.6	5.7	3.2	3.8	4.2	3.5	4.5	2.7	2.7	2.3	2.5	2.3	2.0	1.3	1.7	2.1	1.1	1.0	1.6	1.1	1.6	1.5	1.8	1.6	1.7	1.2	1.6	1.6
			石川橋	7.0	9.7	8.7	3.7	4.0	6.4	5.6	6.6	6.3	5.3	6.3	4.6	5.3	8.1	8.4	5.7	5.1	5.2	4.7	4.5	3.8	3.9	4.4	5.5	6.3	4.7	3.9	3.0	3.2	3.0	5.1	3.2	2.4	2.1	2.5	1.8	2.1	1.8	1.6	1.3	1.7	1.4	1.2	1.1	1.1	1.2	1.3	1.0	1.3	0.8	0.9	1.2
	千早川	Aイ	石川合流直前				2.3	2.7	0.9	2.4	4.2	2.4	1.7	2.2	1.7	1.4	2.7	1.9	1.6	3.6	1.2	1.2	1.3	1.3	1.1	0.9	0.8	1.7	1.2	1.7	0.5	1.2	1.2	1.5	1.2	1.4	1.1	0.9	1.3	1.6	1.2	1.2	0.9	0.8	1.0	1.3	0.6	1.1	0.8	1.1	1.3	0.9	0.8	1.1	0.6
	天見川	Aイ	新喜多橋																						4.6	3.5	6.1	8.5	9.6	8.4	3.5	4.6	5.3	6.3	5.4	4.6	3.8	4.5	3.7	3.4	2.4	2.1	1.5	0.8	1.0	1.1	1.0	1.1	0.9	1.4	1.2	1.1	0.9	1.3	1.0
	石見川	AAイ	新高野橋																						1.0	0.7	4.1	1.4	1.3	1.2	0.7	1.1	0.7	1.8	1.4	1.3	0.7	0.8	1.3	0.8	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	1.3	0.7
	飛鳥川	Cイ	円明橋																																	6.1	5.1	12	6.3	7.6	5.1	5.7	6.9	3.2	5.5	5.6	11	4.6	4.0	6.7	2.9	4.1	2.9	4.4	12
	梅川	Aイ	石川合流直前																																	2.3	1.6	1.7	1.7	1.8	1.1	1.3	1.3	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.1	1.4	1.6	1.4	1.3
	佐備川	Bイ	大伴橋																																	3.4	3.1	3.5	3.8	4.5	3.5	3.1	2.7	2.1	2.5	2.1	1.8	1.9	2.1	2.6	1.8	1.7	1.4	1.8	1.6
	大和川	Cハ	国豊橋		11	10	14	16	13	20	11	14	12	12	10	11	11	12	12	13	12	12	11	8.9	10	11	15	15	9.8	9.0	7.4	9.6	6.8	7.7	8.3	5.2	5.4	5.8	5.7	6.2	3.9	3.0	3.2	3.1	3.6	2.6	2.1	2.3	2.3	2.6	2.4	2.5	2.2	2.0	2.1
			河内橋	8.8	12	13	10	10	11	12	9.6	11	7.6	11	7.5	9.4	12	12	9.5	11	11	10	8.1	6.9	7.8	6.7	8.9	9.1	6.6	6.7	5.6	6.9	5.8	5.9	5.1	4.7	4.7	5.4	4.5	5.0	2.9	2.6	2.4	2.5	2.5	2.0	1.8	2.0	1.9	2.0	1.8	2.1	1.8	1.5	2.1
			浅香新取水口		16	14	13	16	17	25	19	24	23	18	25	21	20	22	30	26	11	9.7	8.5	14	14	14	19	12	14	13	13	12	7.2	7.1	7.4	5.7	4.8	4.5	3.7	4.5	2.8	2.2	2.1	2.0	2.0	1.7	1.6	2.1	2.3	1.8	2.0	1.8	1.9	1.6	2.0
		Dハ	遠里小野橋		19	19	15	13	24	24	29	24	18	24	24	21	24	17	18	14	11	11	9.0	7.9	14	10	26	17	11	10	4.6	5.1	6.0	7.2	7.7	7.0	4.4	5.9	5.3	4.9	2.7	2.9	2.6	2.4	2.2	2.0	1.7	2.2	2.1	2.0	1.8	2.0	2.0	1.7	1.8
	東除川	Cイ	大和川合流直前		23	21	36	17	58	27	75	31	36	38	33	61	39																																						
			大堀小橋															37	42																																				
			明治小橋																	40	34	26	27	30	23	22	37	27	22	17	16	19	17	15	18	15	11	11	10	7.3	6.6	5.1	5.3	4.7	4.1	4.2	3.0	2.9	4.0	3.8	3.5	3.1	2.9	2.7	2.5
	落堀川		東除川合流直前										29	29	25	26	24	28	27	33	34	25	16	19	15	17	25	21	20	17	15	14	15	12	12	12	8.7	7.6	9.3	5.0	4.3	4.5	4.7	5.2	3.9	3.5	2.8	3.5	3.5	2.7	2.9	2.8	3.1	2.0	1.9
	今井戸川		大和川合流直前		80	150	90	100	160	320	320	270	150	130	130	130	150	170	200	240	220	80	61	49	31	36	32	31	36	26	28	25	20	25	10	12	18	14	13	9.1	18	14	5.5	10	7.3	12	9.7	8.3	7.5	7.4	8.4	7.1	5.4	4.6	6.9
	西除川	Bイ	狭山池合流直前				4.8	7.6	6.5	8.7	10	9.4	11	12	10	11	8.9	12	11	11	9.2	11	8.4	7.7	5.6	5.8	7.1	6.6	3.9	4.3	2.8	5.0	5.5	5.4	4.1	4.5	3.3	3.7	3.0	3.2	2.0	2.1	2.2	1.8	2.1	2.3	1.8	1.5	2.4	2.4	1.6	1.6	1.3	1.8	1.8
			狭山池流出端						3.9	8.2	12	7.2	5.2	9.5	7.8	7.0	6.0	7.3	7.9	8.7	8.5	8.2	9.1	9.4	4.9	4.4	5.1	6.4	5.5	4.8	5.2	4.5	4.2	3.4	4.8	3.3	2.8	3.0	2.4	3.2	2.4	2.9	3.1	2.8	2.0	3.0	3.5	3.6	3.6	4.0	3.4	4.3	4.5	3.7	11
		Cイ	大和川合流直前		68	57	57	56	48	100	96	70	52	51	51	48	39	32	29	36	33	24	19	17	18	18	17	16	15	17	13	15	13	16	16	12	11	10	11	11	9.5	12	11	5.2	2.7	1.7	2.2	2.2	2.3	2.9	2.7	2.6	3.2	2.8	2.1
	狭間川		狭間橋										42	32	38	35	48	33	25	32	29	30	18	24	18	19	16	16	21	22	17	18	21	11	11	10	6.1	8.4	4.3	4.1	3.8	3.6	3.0	3.5	2.3	2.2	2.0	2.6	1.8	2.9	2.9	2.4	2.0	3.1	1.5

地点			年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4
泉州	内川放水路		古川橋	170	59	19	16	12	9.8	12	5.2	5.7	6.5	11	8.9	7.0	15	6.6	7.4	8.2	11	3.9	5.7	5.1	9.9	4.7	6.4	6.4	5.6	4.5	2.7	3.5	3.3	4.4	8.2	7.0	5.6	2.9	4.2	3.1	6.7	4.3	4.8	5.7	5.4	2.7	2.6	3.2	2.1	2.5	3.8	2.2	3.0	3.4	2.5
	内川		堅川橋		23	23	13	11	12	23	19	14	21	25	14	17	29	18	14	13	14	15	9.8	11	14	6.1	9.0	10	8.0	10	5.4	4.2	3.7	5.4	6.9	7.2	4.0	7.8	5.5	8.6	4.6	3.9	7.1	5.9	3.8	3.7	4.1	3.6	2.6	3.6	3.5	3.0	5.3	3.8	3.7
	石津川	B-イ	新川橋							13	21	17	11	23	9.0	7.5	10	12	14	15	11	7.8	12	8.9	10	8.6	7.9	7.4	5.7	7.6	3.9	6.4	5.6	4.5	5.0	6.0	9.7	4.4	5.1	6.9	4.1	4.5	4.0	4.9	3.1	2.8	2.1	2.5	3.7	4.1	2.8	3.0	2.6	2.6	2.6
			石津川橋	32	29	32	33	31	24	21	18	16	19	21	16	18	17	16	13	18	15	14	12	13	14	19	15	15	13	17	11	10	11	10	12	10	6.5	8.1	7.0	6.1	4.8	5.2	6.7	3.4	4.8	3.3	2.2	2.2	2.1	2.5	2.2	2.3	1.7	2.0	1.7
			毛穴大橋										21	16	19	14	14	16	13	11	16	15	11	15	13	16	13	14	15	20	13	16	14	18	16	27	11	13	11	11	10	14	19	12	11	12	8.5	7.3	5.9	5.1	4.9	5.9	5.3	3.9	4.4
	百済川		高入橋		24	29	23	15	13	31	38	23	29	30	24	19	23	31	26	22	25	44	21	18	25	20	18	26	27	23	17	21	21	13	14	16	15	11	13	8.6	10	8.2	5.2	5.7	5.9	5.2	3.7	3.8	3.7	4.9	4.8	5.2	3.6	2.9	4.1
	百舌鳥川		北条橋		23	24	41	31	36	59	40	49	42	57	37	51	63	86	55	59	36	52	38	30	44	33	25	28	30	27	33	47	28	25	25	20	17	10	9.6	6.9	8.7	8.1	4.7	6.0	5.8	5.6	4.2	2.9	3.9	5.4	4.4	5.1	3.5	3.7	4.0
			泉北2号線前										48	54	36	39	52	28	39	46	41	30	25	26	40	25	21	28	31	21	19	15	26	11	17	9.7	10	8.8	11	7.4	4.1	4.5	3.1	2.9	3.5	4.3												
	和田川	B-イ	小野々井橋		13	11	7.6	8.2	6.0	8.8	8.0	6.7	7.1	7.1	4.5	5.6	5.2	11	6.3	7.8	7.5	6.1	5.1	7.8	7.3	10	15	12	11	8.7	9.7	11	8.3	10	13	10	6.7	6.2	5.5	5.2	4.8	4.6	4.7	3.8	3.4	2.8	1.9	2.6	2.8	3.0	2.7	2.7	2.4	1.9	2.2
	陶器川		百年橋		8.4	8.6	13	6.8	5.2	11	9.8	8.0	7.7	8.5	9.3	8.5	7.7	10	10	12	10	9.4	7.7	9.0	9.0	12	11	12	15	17	12	22	14	14	20	11	8.7	15	8.5	5.2	5.6	6.9	3.8	4.1	4.8	3.3	2.8	3.0	3.3	3.8	2.8	3.4	2.8	3.2	2.3
	妙見川		見の井橋		11	12	12	6.1	4.9	7.8	6.6	4.0	4.9	5.9	5.3	4.5	3.3	5.6	4.5	4.5		6.2																																			
			新見の井橋																		5.2		8.3	3.5	3.1	4.2	5.3	3.9	5.9	4.6	2.4	4.5	7.1	3.4	3.6	3.9	3.6	3.2	4.4	3.3	3.3	4.2	4.1	2.2	2.3	3.5									
	王子川		新王子橋		32	30	36	15	26	19	35	24	20	25	29	42	45	43	38	33	46	29	27	53	50	64	42	32	25	25	19	24	24	18	14	8.1	7.8	10	5.7	7.5	6.3	5.5	6.2	5.5	4.4	5.5	3.9	3.0	3.5	2.7	3.1	2.7	3.2	2.2	2.2
	新川		河口水門		96	60	34	25	26	47	41	37	40	36	23	45	42	35	40	30	47	53	58	65	83	60	66	30	21	25	12	14	15	15	8.7	9.3	8.4	8.2	6.8	8.0	8.3	6.1	9.0	5.3	5.2	4.0	4.4	4.3	4.0	3.9	4.9	3.1	4.0	3.4	2.6
	大津川	B-ロ	高津取水口		5.6	6.2	6.6	5.4	5.0	6.7	7.6	6.6	4.9	6.6	8.7	7.3	7.3	9.5	9.0	9.6	8.8	8.2	7.2	8.0	8.4	10	13	14	9.4	7.4	6.1	5.3	8.8	10	7.7	5.1	6.8	7.6	4.7	3.9	3.7	3.4	3.3	3.0	3.2	3.9	3.4	2.6	3.4	2.7	3.0	2.8	3.1	2.5	1.7
	大	C-イ	大津川橋	8.5	5.9	7.2	6.2	5.5	7.5	8.5	7.5	6.8	4.3	6.5	5.9	6.1	7.9	7.5	8.9	9.1	7.7	6.9	6.7	7.5	8.8	11	14	18	10	7.5	5.5	7.4	12	9.8	8.5	7.5	6.5	7.7	6.7	5.9	5.0	4.4	3.7	4.2	3.9	4.5	3.2	2.6	2.9	3.3	2.9	3.1	2.6	2.4	2.4
	牛滝川	A-イ	高橋		7.3	5.9	6.3	5.4	5.4	8.1	7.8	6.6	6.1	6.8	6.6	8.5	9.5	7.5	8.8	8.1	9.0	6.6	6.2	7.5	7.0	7.3	9.1	10	6.8	6.0	4.3	5.3	6.5	6.6	3.7	2.8	3.2	2.8	3.2	2.5	2.4	4.0	2.4	2.2	2.5	2.2	2.5	2.5	1.8	1.5	1.9	1.9	1.7	0.9	1.6
州津	松尾川	B-ハ	新緑田橋		5.6	7.1	6.3	5.4	6.3	9.0	9.8	6.9	6.2	11	12	11	10	12	14	13	14	12	9.1	9.6	9.9	10	11	11	9.8	6.7	4.3	5.1	6.7	6.9	4.9	3.9	4.3	5.1	3.9	3.7	3.2	3.2	3.1	3.3	2.7	3.2	2.5	2.5	2.6	2.6	3.3	3.0	2.8	3.1	2.4
	槙尾川	B-イ	繁和橋		3.1		6.9	5.9	13	14	19	16	9.6	23	16	8.7	7.9	6.7	8.8	8.1	8.7	5.4	6.9	5.9	8.3	10	14	9.5	6.4	6.4	4.1	9.1	7.4	8.8	8.4	4.6	4.8	5.5	3.7	4.1	3.2	3.0	2.9	2.8	2.6	3.4	2.2	2.0	2.1	2.2	2.5	2.3	2.4	2.5	2.0
	父鬼川	A-イ	神田橋		2.1	0.9	1.2	0.7	1.1	1.6	1.5	1.5	1.1	1.4	1.7	1.4	2.1	1.6	1.9	1.7	1.7	1.6	1.7	2.6	2.0	2.0	1.6	1.5	2.8	1.8	1.7	2.2	2.0	2.5	2.1	1.9	1.9	1.6	1.6	2.0	1.8	1.7	1.5	1.7	1.3	1.6	1.5	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.9	1.7
	川		東条橋		1.5	1.2	1.3	1.4	1.1	1.2	1.8	1.3	1.6	1.5	0.9	1.5	1.3	1.7	2.6	1.6	2.4	1.7	2.3	3.0	2.8	1.6	2.0	1.3	1.5	2.0	1.1	1.9	2.0	3.2	1.5	1.7	2.4	1.2	1.3	1.8	2.1	1.3	2.0	1.6	1.3	1.2	1.2	1.1	1.5	1.1	1.8	1.6	1.3	2.1	1.0
	泰木川	C-イ	泰木橋	26	25	27	25	20	33	28	29	27	21	34	34	31	32	37	30	31	29	25	22	29	23	29	26	27	19	17	16	14	14	12	10	7.1	7.4	7.0	7.2	5.5	8.7	8.7	5.4	4.1	5.8	4.9	3.9	3.8	3.6	3.9	2.8	2.8	4.3	2.6	2.7
	津田川	D-イ	昭代橋	13	10	9.9	7.9	8.9	9.8	11	10	8.9	10	12	9.1	11	20	11	11	15	16	11	8.9	11	13	13	16	15	12	10	12	15	13	13	11	10	11	10	9.3	8.9	6.8	7.1	5.0	6.5	4.9	5.6	6.5	5.4	6.4	7.1	5.1	6.5	7.6	5.9	8.8
諸	近木川	B-イ	厄除橋		13	5.7	2.6	1.7	1.9	3.1	2.6	2.0	2.8	3.2	2.1	5.2	5.3	5.9	3.9	6.9	3.1	4.8	3.0	3.8	3.3	3.6	7.4	8.8	6.1	3.5	3.5	2.4	2.8	3.0	3.1	2.2	2.3	2.5	2.0	2.6	2.4	1.6	2.2	1.7	1.6	2.8	1.7	1.3	1.8	1.6	1.6	1.9	2.2	2.4	2.9
河	木	D-イ	近木川橋	19	25	37	18	12	18	19	24	11	21	30	28	50	39	44	42	35	23	24	36	25	26	25	31	30	22	23	12	9.1	11	13	9.9	9.1	6.6	9.2	7.7	7.5	6.3	4.4	5.3	4.8	4.3	6.5	4.5	4.3	3.4	5.8	3.7	5.0	5.8	4.9	5.7
	川		通天橋		1.8	1.5	1.6	0.9	1.3	1.6	3.1	2.4	1.7	1.7	1.8	2.9	3.4	3.5	2.3	2.9	3.7	2.9	1.9	1.9	4.4	3.0	3.3	2.6	1.7	3.1	2.3	1.8	3.1	3.1	2.9	2.4	2.9	1.8	1.7	2.1	2.4	1.5	2.0	1.9	1.8	2.1	1.6	1.4	1.8	1.1	5.6	1.8	2.0	3.2	1.8
	見出川	D-ロ	見出橋	11	12	11	10	17	14	20	20	16	16	16	11	15	17	18	19	19	17	15	14	16	18	16	14	19	14	12	8.3	16	15	14	16	13	11	12	13	13	8.7	8.4	9.3	8.0	8.4	12	8.8	7.4	7.9	8.7	7.7	7.2	6.3	5.8	7.2
	佐野川	D-イ	昭平橋	17	20	28	20	10	18	19	20	24	27	34	28	22	20	21	18	19	18	15	14	16	19	16	18	17	14	12	8.2	10	14	13	11	9.9	9.2	10	9.6	9.0	7.1	6.4	5.1	5.6	6.2	8.4	6.0	4.6	5.6	5.5	5.7	4.7	5.5	6.0	5.6
	雨山川		佐野川合流直前		47	25	51	31	52	73	37	53	100	63	40	28	37	26	25	25	30	26	19	21	23	24	27	20	23	23	6.5	19	19	22	13	10	14	13	12	12	8.7	11	4.2	6.8	7.7	6.3	8.0	7.0	8.0	6.6	5.8	3.7	4.5	4.5	4.5
	住吉川		向田橋		24	25	12	14	18	29	34	34	13	24	11	21	23	23	17	19	18	15	15	11	22	18	24	23	16	17	12	24	31	19	18	15	8.2	10	4.9	7.8	4.3	4.1	4.6	4.2	3.0	3.0	5.1	2.7	3.0	3.6	3.4	3.6	5.5	2.4	1.9
	田尻川		26号線陸橋		74	59	51	67	90	40	43	26	40	31	37	42	48																																							
			府道堺阪南線陸橋					67										51	34	40	46	47	37	27	63	38	36	45	31	16	27	25	19	25	18	12	14	15	14	12	13	7.9	10	6.8	5.7	5.3	5.7	5.7	8.1	7.3	6.9	5.9	4.8	4.1	6.5
	樫井川	B-イ	兎田橋		2.6	1.9	1.7	2.5	2.0	3.4	4.2	2.7	4.0	3.7	3.7	3.8	4.2	2.4	2.9	2.6	4.1	4.7	3.7	4.8	3.1	4.0	5.5	6.3	6.0	5.7	6.1	4.6	3.8	9.2	8.4	5.4	5.8	5.4	7.2	9.2	5.9	4.5	3.0	3.6	4.3	5.6	6.0	2.6	2.8	5.8	2.7	2.8	2.0	2.2	4.3
		C-イ	樫井川橋	24	37	35	19	25	22	28	26	18	14	15	15	14	13	13	16	16	13	13	11	15	13	19	15	20	11	18	35	23	12	18	25	12	7.9	7.1	8.0	8.6	7.0	6.1	4.9	5.3	4.3	4.6	4.2	4.3	3.5	4.4	3.8	4.6	3.6	4.6	5.3
	新家川		明治小橋		21	12	14	15	15	12	14	5.9	5.6	4.2	9.1	5.2	8.4	14	10	22	10	7.9	4.9	7.2	9.4	12	10	20	10	11	4.2	4.7	7.4	8.7	4.7	9.8	6.7	4.5	4.8	4.9	4.7	3.8	5.2	3.2	2.7	3.9	4.4	2.9	3.7	2.7	3.1	3.2	3.7	3.2	3.9
	大里川		河口水門	130	89	74	51	58	65	53	69	94	42	40	36	31	55	63	33	40	56	51	30	22	42	41	27	39	28	33	18	51	30	30	23	14	20	24	14	11	7.9	5.0	5.4	8.0	6.1	9.3	10	6	8.4	6.7	5.8	3.5	6.1	7.2	5.1
	男里川	A-イ	男里川橋		3.5	4.0	3.5	3.7	2.7	5.5	9.0	6.8	4.9	9.9	4.2	4.6	13	7.0	8.2	20	5.7	6.7	3.2	3.5	3.7	4.1	9.8	6.0	5.2	3.1	6.0	4.5	3.9	5.0	3.6	5.0	4.3	3.8	3.4	3.5	2.8	2.1	1.8	2.3	1.8	2.4	2.0	1.6	1.9	1.9	2.2	1.8	2.8	1.9	2.2
	男		金熊寺川	A-イ	男里橋		4.8	2.7	5.9	6.8	5.4	13	41	13	13	82	11	42	70	29	41	130	40	15	2.0	2.7	2.7	3.0	2.9	4.6	3.2	2.6	2.5	3.0	3.8	4.1	2.7	2.9	3.3	3.0	2.2	2.9	2.6	2.4	2.6	2.7	2.3	2.4	1.8	1.7	2.1	2.0	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2
	里	A-イ	菟砥川		2.8	11	2.5	2.4	2.7	3.0	3.6	2.7	2.5	2.5	2.3	3.7	3.9	2.8	3.7	3.6	4.3	2.7	2.3	3.5	3.1	3.5	4.0	5.3	4.0	3.1	1.9	3.3	3.3	4.3	3.2	3.4	4.3	3.1	3.4	3.4	3.0	2.6	2.3	2.2	1.8	1.9	1.7	1.9	1.8	2.2	2.4	2.1	1.9	2.0	1.8
	川	A-イ	山中川		1.9	1.4	1.1	2.2	1.8	1.2	1.9	1.5	1.3	1.4	1.3	1.3	2.5	1.9	2.8	2.4	3.7	2.0	1.9	2.5	2.7	3.6	2.6	3.2	2.9	2.3	1.6	1.6	2.4	3.1	1.8	2.2	1.8	1.7	1.5	2.0	1.9	1.5	1.5	1.9	1.3	1.7	1.8	1.3	1.3	1.5	1.8	1.3	1.7	1.6	1.5
	茶屋川		新茶屋川橋		2.4	5.4	3.8	3.8	3.2	2.5	4.2	3.1	3.5	5.4	4.5	3.6	4.1	7.3	5.6	7.6	6.2	5.4	4.4	6.1	5.5	4.3	5.7	7.0	2.6	4.1	2.7	3.0	3.2	4.8	2.6	3.2	3.6	2.3	1.7	2.5	2.6	1.9	2.3	2.3	1.7	2.2	2.2	1.8	2.2	2.2	2.3	1.5	2.1	2.2	2.2
	番川	A-イ	田身輪橋		1.5	0.6	0.7	0.9	1.9	1.2	1.1	1.1	1.2	1.3	1.5	1.1	1.4	1.2	1.5	1.3	1.3	1.0	1.1	1.3	1.7	1.9	1.1	1.2	1.3	1.2	0.8	1.1	1.8	1.9	0.9	1.3	1.2	1.2	0.9	1.2	1.2	1.4	1.2	1.3	1.0	1.2	1.2	0.8	1.2	1.0	1.3	0.9	1.4	1.4	1.0
	大川	A-イ	昭南橋		4.0	7.2	2.0	2.2	2.4	2.1	3.1	1.9	1.5	2.3	4.9	3.0	4.2	2.0	3.1	2.3	2.0	2.1	1.6	2.0	1.8	1.7	3.8	3.0	2.5	2.1	1.1	1.9	2.1	3.2	1.7	1.6	1.5	1.7	1.1	1.7	1.9	1.6	1.6	1.4	1.3	1.6	1.4	1.2	1.5	1.5	1.6	1.3	1.7	1.9	1.3
	東川	A-イ	一軒屋橋		2.3	1.4	1.2	1.6	1.5	3.4	2.5	1.3	1.5	2.3	1.2	1.1	1.3	1.5	1.8	1.7	1.8	1.3	1.6	1.9	2.0	1.9	2.3	2.0	2.0	2.3	1.2	1.6	1.9	2.7	1.6	1.8	1.6	1.9	1.4	2.0	1.6	1.5	1.5	1.7	1.2	1.4	1.4	1.1	1.4	1.3	1.4	1.2	1.3	1.5	1.3
	西川	A-イ	こうや橋		2.5	1.0	1.3	0.7	1.4	1.3	1.6	0.9	1.1	1.2	0.9	1.0	0.9	1.2	2.0	1.4	1.2	1.3	1.2	1.5	1.7	1.4	1.0	1.0	1.5	1.3	0.9	1.3	1.7	2.5	1.1	1.2	1.3	1.5	1.0	1.5	1.4	1.6	1.6	1.1	1.0	1.1	1.1	0.9	1.1	1.0	1.3	1.0	1.4	1.3	1.1

(2)海域のCOD75%値の経年変化(表層)

地点		年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4
大阪湾	A類型	A－2		2.4	5.0	4.2	4.7	4.1	3.3	3.2	4.7	5.3	4.6	3.6	3.6	3.1	5.6	3.3	3.4	3.4	2.4	4.1	3.2	2.6	2.9	3.6	3.7	3.8	3.8	3.0	3.3	3.0	3.3	3.9	4.5	4.0	4.3	3.1	3.4	4.0	4.0	3.4	2.8	4.0	3.2	3.0	3.3	3.0	3.3	3.3	3.2	3.1	2.9	3.6
		A－3		2.3	3.9	5.3	4.3	4.3	2.8	4.3	4.5	5.1	3.1	3.3	3.5	2.5	4.9	3.0	3.2	4.4	2.4	4.7	3.1	2.4	2.7	2.8	2.8	2.9	3.4	3.5	3.6	3.1	2.8	3.8	3.3	4.3	3.7	3.0	3.5	3.6	3.2	3.7	2.7	2.9	4.0	3.0	3.3	2.8	2.5	2.8	2.7	3.0	2.8	2.6
		A－6		2.7	4.0	4.2	4.4	4.4	2.8	3.3	3.2	3.5	2.4	3.0	3.3	2.6	3.6	3.2	3.1	4.0	2.2	3.8	3.1	2.5	2.0	2.6	2.9	3.0	3.1	2.7	2.6	2.7	3.0	3.6	3.1	3.7	3.0	2.8	3.3	3.4	3.1	3.5	2.8	2.9	3.1	2.7	2.4	2.3	2.7	2.5	2.9	2.6	2.7	3.1
		A－7		2.1	6.7	3.6	4.1	4.1	2.7	2.7	3.5	3.8	2.2	2.8	3.1	2.5	3.7	3.0	3.5	3.1	3.0	3.7	2.7	2.3	2.3	3.3	2.4	2.5	2.7	3.0	2.7	2.7	3.0	3.1	3.0	3.4	3.3	2.6	3.3	3.3	3.1	3.6	2.4	3.2	3.1	3.0	3.0	2.6	2.3	2.6	2.8	2.5	2.6	2.7
		A－10		2.4	7.5	4.1	4.0	3.7	2.4	2.6	2.6	3.6	2.0	2.6	4.0	2.2	3.2	2.1	2.8	2.7	3.0	3.6	3.0	2.0	2.5	2.7	2.6	2.9	3.2	2.6	2.2	2.6	2.3	2.9	2.7	3.4	2.9	2.7	2.7	3.1	2.8	2.5	2.4	2.7	2.4	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4	1.9	2.9	2.2
		A－11		2.0	4.3	1.9	3.2	3.2	2.3	1.8	2.6	3.5	1.9	2.1	2.4	2.1	2.8	2.1	3.1	2.1	2.0	3.2	2.4	2.0	2.0	2.1	1.8	1.8	2.3	2.7	2.1	2.0	2.0	2.3	2.5	2.9	2.6	2.3	2.4	2.3	2.6	2.3	2.1	2.3	2.2	2.0	2.3	2.0	2.1	2.3	2.3	1.8	2.4	2.3
	B類型	B－3		2.7	6.6	3.1	5.6	5.6	2.9	4.7	4.9	4.6	4.5	4.4	4.0	3.9	6.1	3.9	3.8	4.6	3.0	4.4	3.5	3.0	3.1	3.6	3.8	3.7	3.8	3.2	4.2	3.6	3.7	5.1	4.0	4.0	5.0	3.7	4.4	4.7	4.0	4.8	3.9	4.8	3.9	3.6	3.7	3.4	4.1	3.5	3.8	3.3	3.7	4.2
		B－4		3.2	6.4	3.8	4.8	3.8	3.4	4.5	5.1	5.6	4.6	4.1	4.5	4.8	4.9	3.6	3.4	4.0	2.4	5.0	2.9	3.7	3.7	4.6	4.0	3.4	4.2	3.6	3.4	3.7	3.7	4.0	3.7	4.4	4.1	3.2	3.9	4.5	4.2	3.6	3.3	4.6	4.1	3.4	4.0	3.6	3.4	3.7	3.3	3.2	3.3	3.6
		B－5		2.4	6.0	3.4	4.3	4.5	3.4	3.8	5.1	5.0	3.3	3.8	3.4	2.5	4.6	3.2	3.5	3.7	2.5	4.1	2.9	2.8	3.2	5.4	3.3	3.2	4.0	2.9	3.5	3.2	3.3	3.5	3.5	4.1	3.8	3.3	3.2	3.7	3.5	3.5	2.8	3.9	3.6	3.0	3.3	3.1	3.0	2.9	3.6	2.7	3.3	3.2
	C類型	C－3		2.6	6.2	4.5	6.5	3.8	3.7	4.7	4.6	5.1	5.5	5.3	4.6	4.1	5.7	4.1	4.8	3.2	3.3	5.1	3.7	3.5	3.6	4.4	3.2	3.4	3.1	3.5	3.6	3.9	3.7	4.2	4.4	4.3	4.9	3.6	4.0	5.3	5.0	4.4	4.0	4.0	4.3	4.8	3.4	3.9	4.2	3.6	3.9	5.5	4.7	4.7
		C－4		2.4	5.3	6.5	6.7	3.7	3.6	5.2	5.4	5.6	4.3	5.0	4.5	4.4	6.7	3.8	4.8	3.9	3.0	5.2	3.4	3.0	4.8	4.5	3.9	3.7	4.2	3.7	3.9	3.9	4.4	5.9	5.5	4.0	5.9	3.8	4.7	4.5	5.3	4.4	3.2	4.8	5.3	4.7	3.4	3.8	4.4	3.3	3.9	3.9	3.6	3.5
		C－5		3.1	4.0	2.8	5.4	4.7	3.8	5.0	4.9	5.5	3.0	4.2	3.7	3.7	5.1	3.9	3.6	3.7	3.2	4.9	4.3	3.0	3.6	4.5	3.8	3.3	4.2	4.2	3.8	3.5	3.6	3.6	4.0	4.5	4.2	3.1	3.9	4.3	4.1	4.8	3.1	5.3	3.7	3.2	3.9	4.7	3.5	3.2	3.3	2.9	4.1	3.4
	港湾	C－7(尾崎港内)			4.6	3.7	4.9	3.3	2.4	4.0	3.8	3.8	2.5	3.4	4.4	3.5	4.4	3.1	3.0	2.8	2.7	3.6	2.9	2.4	2.7	3.3	2.6	3.0	3.0	3.3	3.2	2.7	2.7	3.3	3.4	3.2	3.2	2.6	3.2	3.8	3.4	3.1	2.6	3.0	3.5	3.2	2.6	3.0	2.4	2.9	2.7	2.6	2.9	2.6
		C－8(淡輪港内)			3.2	1.9	3.0	3.6	3.0	2.9	2.8	3.3	2.0	2.6	2.1	2.8	4.0	2.3	2.7	2.1	1.9	2.6	2.2	2.0	2.2	2.4	2.1	2.4	2.6	2.5	2.6	2.3	2.6	3.0	3.0	3.3	2.8	2.8	3.0	3.3	3.0	2.5	2.2	2.5	2.6	2.2	2.5	2.4	2.1	2.6	2.5	2.5	2.6	2.5
		C－9(深日港内)			3.2	4.2	2.9	3.1	2.2	2.1	2.6	3.3	1.7	2.3	2.2	2.6	2.9	2.2	2.0	2.0	2.2	2.8	2.2	2.1	2.4	2.0	2.0	2.4	2.2	2.2	2.0	2.3	2.2	2.4	2.7	2.8	2.6	2.3	2.3	2.4	2.8	2.3	2.1	2.3	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.5	2.3	2.0	2.4	2.3
	準基準点	O－1(No. 5ブイ跡)										3.7	6.1	6.4	6.0	4.7	4.6	3.8	4.0	4.5	4.0	4.2	4.2	3.8	4.2	4.4	5.2	4.8	4.2	4.9	4.7	4.7	5.1	5.8	4.2	3.4	3.6	5.1	4.6	4.0	6.5	5.6	4.7	4.5	5.8	5.2	3.5	3.9	3.9	4.2	4.9	5.0	5.0	5.3
		O－2(南　　港)										3.8	5.2	5.5	4.5	5.6	4.2	3.2	4.0	4.0	3.4	4.2	4.8	4.2	4.4	4.2	5.1	3.8	4.4	5.7	5.2	4.8	5.3	6.0	4.8	3.1	3.6	4.5	4.6	4.9	5.8	5.4	5.0	5.7	6.8	5.5	4.1	4.6	4.2	5.1	4.8	4.4	5.2	4.7
		O－3(大阪港関門外)										4.0	5.1	6.3	4.6	5.2	5.8	3.6	3.4	4.1	3.2	4.0	4.2	3.9	4.1	3.6	4.5	3.6	3.8	4.0	4.9	5.2	6.3	5.6	4.3	3.3	3.7	4.1	4.5	4.1	6.6	5.6	4.3	4.9	6.0	4.6	3.6	3.8	3.8	4.2	4.4	4.5	4.3	4.6
		O－4(神崎川河口中央)										6.0	5.9	5.5	6.7	6.0	6.2	5.1	6.5	5.0	5.8	5.2	6.0	5.4	6.6	5.5	5.2	5.6	5.8	6.3	5.7	7.0	7.6	7.7	5.6	4.4	4.9	5.7	5.9	6.2	6.0	7.1	5.8	5.9	7.7	6.2	4.0	4.4	4.9	5.1	5.1	4.9	5.1	4.7
		O－5(淀川河口中央)										4.6	5.3	5.2	6.7	5.2	5.6	4.7	6.8	5.8	4.2	4.4	4.1	4.7	4.0	5.2	5.9	5.3	5.5	6.9	5.7	5.3	6.4	5.8	5.0	4.2	4.2	5.7	5.8	4.7	6.3	6.8	5.4	6.6	6.5	4.6	3.3	3.4	4.1	3.4	4.1	3.9	4.0	4.9
		O－6(木津川河口中央)										5.0	6.8	5.3	5.0	5.8	5.6	4.7	5.4	4.8	5.3	5.4	5.3	5.2	5.8	5.0	5.8	5.3	4.6	6.0	5.6	5.7	5.9	7.2	5.3	4.6	4.6	6.0	5.8	5.2	5.5	6.7	5.6	6.4	7.2	6.3	4.5	4.1	4.8	4.6	4.6	4.7	5.2	5.0
		S－1(堺7－3区沖)																										5.3	6.6	3.5	1.9	6.8	2.8	4.9	3.4	4.2	2.4	3.3	4.1	2.7	4.3	2.2	2.1	3.5	2.6	3.9	2.7	2.9	3.1	3.1	3.5	3.9	4.4	5.0

Ⅱ　２０２２年度測定計画に基づく
公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

２０２２年度公共用水域の水質測定計画

1 目的

この水質測定計画は、水質汚濁防止法第16条の規定により、大阪府域の公共用水域の水質を常時監視するために行う水質等の測定について、測定する項目、測定の地点及び方法その他必要な事項を定めるものとする。

2 測定地点及び測定機関

測定地点は、河川については、原則として、利水状況を考慮しつつ、河川の汚濁状況を総合的に把握できる流末等に設定することとし、また、海域については、原則として、水域の地形、海潮流、主要な汚染源の位置、河川水の流入状況等を考慮し、水域の汚濁状況を総合的に把握できるよう設定することとする。なお、水質測定地点、底質測定地点及び測定機関は、別表1－1及び別表1－2のとおりとする。

(1) 水質測定地点

河川：100河川　　139地点　（環境基準点　94地点、準基準点　45地点）

海域：大阪湾海域　　22地点　（環境基準点　15地点、準基準点　7地点）

(2) 底質測定地点

河川：50地点

海域：15地点（12地点は水質測定の環境基準点と、2地点は準基準点と重複）

○ 準基準点は、水域の状況をより的確に把握するため、環境基準点を補完するとともに、人の健康の保護に関する環境基準の評価を行う。

3 測定期間

測定期間は、2022（令和4）年4月1日から2023（令和5）年3月31日までとする。

4 測定項目

原則として、人の健康の保護に関する環境基準項目、生活環境の保全に関する環境基準項目及び排水基準や水域の特性把握に必要な項目として、次表のとおり設定することとする。

(1) 水質測定項目

	河　　川	海　　域
ア 人の健康の保護に関する項目（健康項目）	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・六価クロム ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB ・ジクロロメタン ・四塩化炭素 ・1,2-ジクロロエタン ・1,1-ジクロロエチレン ・シス-1,2-ジクロロエチレン ・1,1,1-トリクロロエタン ・1,1,2-トリクロロエタン ・トリクロロエチレン ・テトラクロロエチレン ・1,3-ジクロロプロペン ・チウラム ・シマジン ・チオベンカルブ ・ベンゼン ・セレン ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ・ふっ素 ・ほう素 ・1,4-ジオキサン 〔ただし、アルキル水銀については総水銀が検出された時に限る。〕	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・六価クロム ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB ・ジクロロメタン ・四塩化炭素 ・1,2-ジクロロエタン ・1,1-ジクロロエチレン ・シス-1,2-ジクロロエチレン ・1,1,1-トリクロロエタン ・1,1,2-トリクロロエタン ・トリクロロエチレン ・テトラクロロエチレン ・1,3-ジクロロプロペン ・チウラム ・シマジン ・チオベンカルブ ・ベンゼン ・セレン ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ・1,4-ジオキサン 〔ただし、アルキル水銀については総水銀が検出された時に限る。〕
イ 生活環境の保全に関する項目（生活環境項目）	・水素イオン濃度（pH） ・溶存酸素量（DO） ・生物化学的酸素要求量（BOD） ・化学的酸素要求量（COD;酸性法） ・浮遊物質量（SS） ・大腸菌数 ・全窒素（T－N） ・全りん（T－P） ・全亜鉛 ・ノニルフェノール ・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）	・水素イオン濃度（pH） ・溶存酸素量（DO） ・化学的酸素要求量（COD;酸性法、ろ過酸性法） ・大腸菌数 ・ノルマルヘキサン抽出物質（油分） ・全窒素（T－N） ・全りん（T－P） ・全亜鉛 ・ノニルフェノール ・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）
ウ 特殊項目	・ノルマルヘキサン抽出物質（油分） ・フェノール類 ・銅 ・溶解性鉄 ・溶解性マンガン ・全クロム ・陰イオン界面活性剤 ・亜硝酸性窒素 ・硝酸性窒素 ・アンモニア性窒素 ・りん酸性りん	・フェノール類 ・銅 ・溶解性鉄 ・溶解性マンガン ・全クロム ・陰イオン界面活性剤 ・亜硝酸性窒素 ・硝酸性窒素 ・アンモニア性窒素 ・りん酸性りん ・プランクトン数 ・クロロフィルa ・懸濁物質（浮遊物質量） ・懸濁物質の強熱減量 ・濁度
エ 特定項目	・トリハロメタン生成能	
オ 要監視項目	・クロロホルム ・トランス-1,2-ジクロロエチレン ・1,2-ジクロロプロパン ・p-ジクロロベンゼン ・イソキサチオン ・ダイアジノン ・フェニトロチオン ・イソプロチオラン ・オキシン銅 ・クロロタロニル ・プロピザミド ・EPN ・ジクロルボス ・フェノブカルブ ・イプロベンホス ・クロルニトロフェン ・トルエン ・キシレン ・フタル酸ジエチルヘキシル ・ニッケル ・モリブデン ・アンチモン ・塩化ビニルモノマー ・エピクロロヒドリン ・全マンガン ・ウラン ・ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸（PFOS及びPFOA） ・フェノール ・ホルムアルデヒド ・4-t-オクチルフェノール ・アニリン ・2,4-ジクロロフェノール	
カ その他項目	・気温 ・水温 ・色相 ・臭気 ・透視度 ・塩素イオン ・電気伝導率 等	・気温 ・水温 ・色相 ・臭気 ・透明度 ・塩分 ・電気伝導率 等

○ 特殊項目は、排水基準が定められた項目、富栄養化関連項目等。

○ 特定項目は、特定水道利水障害の防止のための水道水源の水質の保全に関する特別措置法(平成6年3月4日法律第9号)に基づく項目。

○ 要監視項目は、人の健康の保護又は水生生物の保全に関連する項目であるが、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準項目とはせず、知見の集積に努めるべき項目。

(2) 底質測定項目

	河　　川	海　　域
ア 健康項目	・総水銀 ・PCB	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB
イ 一般項目	・含水率	・水素イオン濃度 ・化学的酸素要求量 ・含水率 ・硫化物 ・酸化還元電位 ・強熱減量 ・総クロム ・ノルマルヘキサン抽出物質（油分）
ウ その他項目	・水深 ・性状 ・色相 ・臭気 ・泥温 等	・水深 ・性状 ・色相 ・臭気 ・泥温 等

5 測定回数

測定回数は、下表を原則とし、過去の検出状況、利水状況、発生源の有無等を考慮の上、設定するものとする。

(1) 河川

	測定項目		測定回数
環境基準点	健康項目	PCB 農薬類 上記以外の項目	・年1回以上 ・年1回以上(農薬使用時期に実施) ・年2回以上
	生活環境項目	全窒素・全りん 大腸菌数 全亜鉛 〃 ノニルフェノール・LAS 上記以外の項目	・年4回以上 ・年12回以上(AA、A、B類型のみ) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年12回以上
	特殊項目	全項目	・年1回以上
	特定項目	全項目	・年1回以上(水道利水のある地点)
	要監視項目	全項目	・府域全域の長期的な状況を把握するための頻度・回数とし、3年で測定地点を一巡するローリング調査を基本とする。
準基準点	健康項目	全項目	・環境基準点と同様
	生活環境項目	全窒素・全りん 全亜鉛 〃 ノニルフェノール・LAS 上記以外の項目(大腸菌数を除く)	・年2回以上 ・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年4回以上
	特殊項目	全項目	・地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について年1回以上。
	特定項目	全項目	

○ 通日測定は、水質管理上重要かつ水質の日間変動の大きな地点で、生活環境項目について年1回以上(各1日について2時間間隔で13回採水分析)。

○ 河川の底質は、海域に直接流入する主要な河川において、3年で測定地点を一巡するローリング調査を基本とし、調査年につき年1回以上。

(2) 海域

	測定項目		測定回数
環境基準点	健康項目	PCB 上記以外の項目	・年1回以上 ・年2回以上
	生活環境項目	大腸菌数 ノルマルヘキサン抽出物質 全亜鉛 〃 ノニルフェノール・LAS 上記以外の項目	・年12回以上(A類型のみ) ・年12回以上(A、B類型のみ) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年12回以上
	特殊項目	全項目	・年1回以上
準基準点	健康項目	全項目	・環境基準点と同様
	生活環境項目	全亜鉛 〃 ノニルフェノール・LAS 上記項目・大腸菌数・ノルマルヘキサン抽出物質を除く項目	・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年4回以上
	特殊項目	全項目	・地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について年1回以上。

○ 海域の底質は、3年で測定地点を一巡するローリング調査を基本とし、健康項目については調査年につき年1回以上、一般項目については調査年につき年2回以上。

測定月は原則として次表のとおりとする。

年間測定回数	測　定　月
1 回	8月
2 回	8月、2月
4 回	5月、8月、11月、2月
6 回	5月、7月、8月、11月、1月、2月
12 回	毎月

6 試料の採取等

試料の採取等については、原則として次のとおりとする。

(1) 試料採取の実施にあたり、健康項目については、水域の水量いかんに関わらず随時、生活環境項目については、水域が通常の状態（河川の場合は低水量以上の流量がある時、海域の場合は小潮時）にある時期とする。

(2) 流量観測は採水日に実施し、環境基準点で年6回程度、準基準点で年2回程度行う。なお、1日あたりの流量観測回数は、原則2回とし、変動の少ない地点は1回とする。

(3) 河川における試料採取は流心で行い、6時間間隔で4回採取し、混合試料とする。 ただし、気温、水温及び水素イオン濃度については、個々の試料について測定する。また、次の項目については、午後3時に最も近い採水時の試料について測定する。

なお、水質の大きな日内変動がない河川や流況変動の小さい河川等については、この限りでない。

・生活環境項目　（溶存酸素量、大腸菌数、全亜鉛）
・健康項目　（硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を除く）
・特殊項目　（ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質、ﾌｪﾉｰﾙ類、銅、溶解性鉄、溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ、全クロム）
・特定項目
・要監視項目

海域の場合は、表層は海面下1m層から採水する。また、底層は環境基準点のうち港内3地点を除く12地点において、水深20m未満の場合は海底面上2m層から、水深20m以上の場合は海底面上5m層から採水する。なお、底層については溶存酸素量（DO）についてのみ海底面上1m層からも採水する。

底泥の採取に当たっては、採取点付近において数箇所より同量採取し、混合試料とする。

(4) 以上の他、水質調査方法（昭和46年環水管第30号）に準拠する。

7 測定方法等

測定方法及び報告下限値等は、原則として別表1－3のとおりとする。

なお、この方法によらない場合には、測定結果の報告の際に特記するものとする。

8 環境基準値及び評価方法

環境基準値及び評価方法は、別表1－4のとおりとする。

9 測定結果の報告

測定結果は次のとおり大阪府へ報告するものとする。

(1) 測定結果の報告は、別途指定の様式により行うものとする。

(2) 健康項目の測定結果で環境基準値を超える値が検出された時は、直ちに報告するものとする。

10 その他

その他、本計画に定めのない事項については、測定機関と協議のうえ定める。



図1－1　河川の水質測定水域区分

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
1	淀川	枚方大橋流心	34°48'50"	135°37'54"
2		枚方大橋左岸	34°48'50"	135°37'54"
3		枚方大橋右岸	34°48'50"	135°37'54"
4		鳥飼大橋流心	34°45'30"	135°34'23"
5		鳥飼大橋左岸	34°45'30"	135°34'23"
6		鳥飼大橋右岸	34°45'30"	135°34'23"
7		菅原城北大橋	34°44'00"	135°32'11"
8		伝法大橋	34°41'35"	135°26'52"
9	船橋川	新登橋上流	34°51'03"	135°40'42"
10	藤本川	淀川合流直前	34°50'56"	135°39'37"
11	穂谷川	淀川合流直前	34°50'52"	135°39'45"
12	檜尾川	磐手杜神社	34°51'42"	135°38'00"
13	黒田川	西ノ口樋門	34°49'23"	135°38'59"
14	天野川	淀川合流直前	34°49'11"	135°38'41"
15	安居川	淀川合流直前	34°48'56"	135°38'28"
16	芥川	塚脇橋	34°52'26"	135°35'22"
17		鷺打橋	34°49'06"	135°37'05"
19	女瀬川	天堂橋	34°50'17"	135°36'22"
20	水無瀬川	名神高速道路高架橋下	34°53'27"	135°39'58"

（地図中番号18は欠番）



図１－２（１）　淀川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
21	神崎川	小松橋	34°45′22″	135°32′12″
22		新三国橋	34°44′17″	135°28′50″
23		神崎橋	34°43′59″	135°26′49″
24		千船橋	34°42′38″	135°26′44″
25	左門殿川	辰巳橋	34°42′41″	135°25′47″
28	天竺川	神崎川合流直前	34°44′56″	135°28′43″
29	番田井路	玉川橋	34°48′52″	135°36′07″
30	安威川	桑ノ原橋	34°51′40″	135°33′45″
31		千歳橋	34°49′21″	135°34′49″
32		宮鳥橋	34°47′15″	135°34′55″
33		新京阪橋	34°45′30″	135°31′52″
34	茨木川	安威川合流直前	34°49′48″	135°34′11″
35	大正川	安威川合流直前	34°46′36″	135°33′47″

（地図中番号26、27は欠番）

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
36	山田川	安威川合流直前	34°46′27″	135°33′26″
37	正雀川	安威川合流直前	34°46′16″	135°32′59″
38	勝尾寺川	中河原橋	34°50′25″	135°33′13″
39	猪名川	銀橋	34°51′15″	135°24′55″
40		軍行橋	34°47′47″	135°25′23″
41		利倉橋	34°45′41″	135°27′18″
42	箕面川	箕面市取水口	34°50′17″	135°28′11″
43		府県境	34°47′59″	135°25′51″
44	余野川	猪名川合流直前	34°50′31″	135°25′27″
45	千里川	猪名川合流直前	34°46′00″	135°27′06″
46		落合橋	34°49′13″	135°28′37″
47	田尻川	兵庫県界	34°56′12″	135°25′31″
48	一庫・大路次川	兵庫県界	34°56′27″	135°24′34″
49	山辺川	一庫・大路次川合流直前	34°57′30″	135°24′32″



図１－２（２）神崎川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
50	寝屋川	清水橋	34°46'17"	135°37'26"
51		萱島橋	34°44'46"	135°36'43"
52		住道大橋	34°42'38"	135°37'20"
53		今津橋	34°41'47"	135°34'29"
54		京橋	34°41'28"	135°31'21"
55	出口雨水幹線	市境	34°47'28"	135°37'01"
56	恩智川	福栄橋下流100m	34°38'43"	135°37'33"
57		三池橋	34°39'20"	135°37'32"
58		住道新橋	34°42'26"	135°37'24"
59	古川	徳栄橋	34°41'56"	135°34'55"
60	玉串川	JAグリーン大阪前	34°38'43"	135°36'59"
61	第二寝屋川	巨摩橋	34°39'18"	135°35'58"
62	寝屋川	新金吾郎橋	34°41'12"	135°34'28"
63		下城見橋	34°41'22"	135°32'16"
64	楠根川	新家東橋	34°38'48"	135°35'57"
65	長瀬川	第二寝屋川合流直前	34°41'12"	135°33'51"
66	平野川分水路	天王田大橋	34°41'15"	135°33'14"
67	平野川	東竹渕橋	34°37'04"	135°34'25"
68		南弁天橋	34°39'58"	135°32'21"
69		城見橋	34°41'20"	135°32'26"
70	大正川	平野川合流直前	34°36'49"	135°34'38"

（地図中番号55は平成27年度までの「淀川左岸幹線第一水路」の「市境」と同一地点）



図１－２（３）寝屋川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
71	大川	桜宮橋	34°41'51″	135°31'22″
72	堂島川	天神橋	34°41'31″	135°30'43″
73	土佐堀川	天神橋	34°41'27″	135°30'43″
74	道頓堀川	大黒橋	34°40'08″	135°29'52″
75	正蓮寺川	北港大橋下流700m	34°40'40″	135°25'54″
76	六軒家川	春日出橋	34°40'40″	135°27'30″
77	安治川	天保山渡	34°39'26″	135°25'52″
78	尻無川	甚兵衛渡	34°39'25″	135°27'44″
79	木津川	千本松渡	34°37'55″	135°28'37″
80	木津川運河	船町渡	34°37'59″	135°27'28″
81	住吉川	住之江大橋下流1100m	34°36'57″	135°27'38″
82	東横堀川	本町橋	34°41'04″	135°30'36″



図１－２（４）大阪市内河川水域の水質測定地点図



地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
83	石川	高橋	34°28'45"	135°35'14"
84		石川橋	34°34'12"	135°37'19"
85	千早川	石川合流直前	34°30'09"	135°37'16"
86	天見川	新喜多橋	34°26'47"	135°34'20"
87	石見川	新高野橋	34°26'02"	135°34'15"
88	飛鳥川	円明橋	34°33'20"	135°37'14"
89	梅川	石川合流直前	34°31'47"	135°37'10"
90	佐備川	大伴橋	34°29'58"	135°36'31"
91	大和川	国豊橋	34°34'12"	135°38'11"
92		河内橋	34°34'54"	135°37'04"
93		浅香新取水口	34°35'12"	135°30'13"
94		遠里小野橋	34°35'44"	135°29'25"
95	東除川	明治小橋	34°35'37"	135°34'05"
96	落堀川	東除川合流直前	34°35'31"	135°34'23"
97	今井戸川	大和川合流直前	34°35'33"	135°31'10"
98	西除川	狭山池合流直前	34°29'54"	135°33'02"
99		狭山池流出端	34°30'15"	135°32'51"
100		大和川合流直前	34°35'05"	135°30'05"
101	狭間川	狭間橋	34°34'59"	135°30'09"

図１－２（５）　大和川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
102	内川放水路	古川橋	34°35'07″	135°28'10″
103	内川	竪川橋	34°34'55″	135°27'59″
104	石津川	新川橋	34°30'16″	135°29'24″
105		石津川橋	34°33'20″	135°26'59″
106		毛穴大橋	34°31'56″	135°28'13″
107	百済川	高入橋	34°32'55″	135°28'09″
108	百舌鳥川	北条橋	34°32'56″	135°29'01″
110	和田川	小野々井橋	34°31'19″	135°28'17″
111	陶器川	百年橋	34°30'58″	135°28'58″
113	王子川	新王子橋	34°31'04″	135°25'27″
114	新川	河口水門	34°30'20″	135°24'10″
115	大津川	高津取水口	34°29'27″	135°24'19″
116		大津川橋	34°29'45″	135°23'53″
117	牛滝川	高橋	34°28'23″	135°24'54″
118	松尾川	新緑田橋	34°28'35″	135°25'13″
119	槇尾川	繁和橋	34°28'57″	135°25'06″
120	父鬼川	神田橋	34°25'51″	135°29'40″
121	東槇尾川	東条橋	34°25'50″	135°29'48″
122	春木川	春木橋	34°28'35″	135°23'16″
123	津田川	昭代橋	34°27'15″	135°21'42″
124	近木川	厄除橋	34°23'56″	135°23'11″
125		近木川橋	34°26'12″	135°20'47″
126	秬谷川	通天橋	34°23'55″	135°23'08″
127	見出川	見出橋	34°25'48″	135°20'22″
128	佐野川	昭平橋	34°25'14″	135°19'44″
129	雨山川	佐野川合流直前	34°24'20″	135°20'21″
130	住吉川	向田橋	34°24'18″	135°20'32″
131	田尻川	府道堺阪南線陸橋	34°23'40″	135°17'33″
132	樫井川	兎田橋	34°22'38″	135°18'41″
133		樫井川橋	34°23'00″	135°17'09″
134	新家川	明治小橋	34°22'36″	135°17'27″
135	大里川	河口水門	34°22'36″	135°15'10″
136	男里川	男里川橋	34°21'37″	135°15'10″
137	金熊寺川	男里橋	34°21'32″	135°15'23″
138	菟砥川	西打合橋	34°21'13″	135°15'13″
139	山中川	東打合橋	34°21'12″	135°15'21″
140	茶屋川	新茶屋川橋	34°20'23″	135°12'40″
141	番川	田身輪橋	34°19'41″	135°10'38″
142	大川	昭南橋	34°19'11″	135°08'59″
143	東川	一軒屋橋	34°19'06″	135°07'21″
144	西川	こうや橋	34°19'04″	135°07'14″

（地図中番号109、112は欠番）



図１－２（６）　泉州諸河川水域の水質測定地点図

地点名	北緯	東経
C-3(南港西)	34°37'58"	135°23'05"
C-4(堺泉北港西)	34°33'42"	135°23'32"
C-5(阪南港西)	34°29'42"	135°21'38"
B-3(築港沖)	34°35'12"	135°20'56"
B-4(泉大津沖)	34°31'48"	135°21'08"
B-5(二色沖)	34°28'00"	135°18'50"
A-2(忠岡港沖)	34°31'54"	135°18'14"
A-3(りんくう沖)	34°26'00"	135°17'14"
A-6(関空北)	34°28'30"	135°14'20"
A-7(尾崎沖)	34°22'36"	135°12'50"
A-10(関空西)	34°25'36"	135°10'20"
A-11(観音崎沖)	34°20'30"	135°06'38"

地点名	北緯	東経
C-7(尾崎港内)	34°22'06"	135°14'26"
C-8(淡輪港内)	34°20'20"	135°10'51"
C-9(深日港内)	34°19'09"	135°08'29"
O-1(No.5ブイ跡)	34°38'38"	135°24'35"
O-2(南港)	34°37'07"	135°25'17"
O-3(大阪港関門外)	34°38'22"	135°23'11"
O-4(神崎川河口中央)	34°41'29"	135°25'12"
O-5(淀川河口中央)	34°41'07"	135°25'32"
O-6(木津川河口中央)	34°37'29"	135°27'12"
S-1(堺7-3区沖)	34°35'50"	135°23'19"
O-7(大和川河口中央)	34°36'19"	135°26'02"



（１）大阪湾の環境基準点位置図
（全窒素、全りん及び水生生物保全項目を除く）



（２）全窒素及び全りんに係る
大阪湾の環境基準点位置図



（３）水生生物保全項目に係る
大阪湾の環境基準点位置図

図１－３　大阪湾水域の水質・底質測定地点図

別表１－１　　測定地点数及び測定機関総括表

測定機関	調査区分	水質測定																底質測定			
	水域	河川														海域		河川		海域	
	区分	淀川		神崎川		寝屋川		大阪市内河川		大和川		泉州諸河川		河川合計							
大阪府	環境基準点	1	1	10	12	2	2			9	12	20	30	42	57	15	15	28	29	12	15
	準基準点			2						3		10		15				1		3	
近畿地方整備局	環境基準点	9	9	3	3					4	5			16	17			12	12		
	準基準点									1				1							
大阪市	環境基準点			1	2	5	7	12	12					18	21		6	5	5		
	準基準点			1		2								3		6					
堺市	環境基準点									1	2	2	9	3	11		1	2	2		
	準基準点									1		7		8		1					
岸和田市	環境基準点											2	2	2	2			2	2		
	準基準点																				
豊中市	環境基準点			2	3									2	3						
	準基準点			1										1							
吹田市	環境基準点				1										1						
	準基準点			1										1							
高槻市	環境基準点	2	3		1									2	4						
	準基準点	1		1										2							
枚方市	環境基準点	3	6				1							3	7						
	準基準点	3				1								4							
茨木市	環境基準点			4	5									4	5						
	準基準点			1										1							
八尾市	環境基準点						5								5						
	準基準点					5								5							
寝屋川市	環境基準点					1	2							1	2						
	準基準点					1								1							
東大阪市	環境基準点					1	4							1	4						
	準基準点					3								3							
合計	環境基準点	15	19	20	27	9	21	12	12	14	19	24	41	94	139	15	22	49	50	12	15
	準基準点	4		7		12				5		17		45		7		1		3	

別表1－2(1) 測定地点、測定回数一覧表(河川)

| 地図中番号 | 水域名 | 河川水域名 | 環境基準 | 環境基準(水生生物の保全) | 河川名 | 測定地点 | 環境基準点 | 府独自番号 | 地点統一番号 | 測定機関 | 年間測定 | 通日測定 | 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | | 健康項目 | | | | | | | | | | | | |

測定地点	地図中番号	底質 総水銀	底質 PCB	要監視項目 人の健康の保護に関するもの トリハロメタン生成能	クロロホルム	トランス―1・2―ジクロロエチレン	1・2―ジクロロプロパン	p―ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシン銅	クロロタロニル	プロピザミド	EPN	ジクロルボス	フェノブカルブ	イプロベンホス	クロルニトロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	塩化ビニルモノマー	エピクロロヒドリン	全マンガン	ウラン	PFOS及びPFOA	水生生物 フェノール	ホルムアルデヒド	4―t―オクチルフェノール	アニリン	2・4―ジクロロフェノール	特殊項目 ノルマルヘキサン抽出物質	フェノール類	銅	溶解性鉄	溶解性マンガン	全クロム	陰イオン界面活性剤	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	アンモニア性窒素	りん酸性りん	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4―ジオキサン	1・3―ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン
枚方大橋流心	1	-	-	4	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	⊖	⊖	①	①	⊖	①	①	①	①	①	1	2	2	2	1	1	1

別表1－2(2)　測定地点、測定回数一覧表(河川)

| 地図中番号 | 水域名 | 河川水域名 | 環境基準 | 環境基準(水生生物の保全) | 河川名 | 測定地点 | 環境基準点 | 府独自番号 | 地点統一番号 | 測定機関 | 年間測定 | 通日測定 | 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | 健康項目 | | | | | | | | | | | |

| 目 | | | | | | | | | | | 特殊項目 | | | | | | | | | | | | 要監視項目 | | | | | | | | | | | |

別表1－2(3) 測定地点、測定回数一覧表(河川)

| 地図中番号 | 水域名 | 河川水域名 | 環境基準 | 環境基準(水生生物の保全) | 河川名 | 測定地点 | 環境基準点 | 府独自番号 | 地点統一番号 | 測定機関 | 年間測定 | 通日測定 | 生活環境項目 | | | | | | | | | | | 健康項目 | | | | | | | | | | |

| 地図中番号 | 測定地点 | 底質 | | 要監視項目 | | |

別表1－2(4)　測定地点、測定回数一覧表(海域)

水域名	環境基準	全窒素・全りん(水域名)	全窒素・全りん(環境基準)	水生生物の保全(水域名)	水生生物の保全(環境基準)	測定地点	環境基準点	府独自番号	地点統一番号	N・P等水域コード	測定機関	水質測定(表層)	水質測定(底層)	底質測定	水環境項目 生活環境 pH	DO	COD(酸性法)	COD(過酸性法)	大腸菌数	ノルマルヘキサン抽出物質	全窒素	全りん	水生生物 全亜鉛	水生生物 ノニルフェノール	水生生物 LAS	健康 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素
大阪湾(1)	海域Cイ	大阪湾(イ)	海域Ⅳイ	大阪湾(全域)	海域生物Aイ	C－3(南港西)	◎	0001	60101	401	大阪府	○			12	12	12	12	-	2	12	12	4	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
													○		12	12	12	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						C－4(堺泉北港西)	◎	0002	60102	401	大阪府	○			12	12	12	12	-	2	12	12	4	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
													○		12	12	12	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				大阪湾(ハ)	海域生物特Aイ	C－5(阪南港西)	◎	0003	60103	401	大阪府	○			12	12	12	12	-	2	12	12	4	2	2	②	②	②	②	②
													○		12	12	12	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪湾(2)	海域Bロ	大阪湾(ロ)	海域Ⅲイ	大阪湾(全域)	海域生物Aイ	B－3(築港沖)	◎	0004	60201	402	大阪府	○			12	12	12	12	-	12	12	12	4	2	2	②	②	②	②	②
													○		12	12	12	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						B－4(泉大津沖)	◎	0005	60202	402	大阪府	○			12	12	12	12	-	12	12	12	4	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
													○		12	12	12	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				大阪湾(ハ)	海域生物特Aイ	B－5(二色沖)	◎	0006	60203	402	大阪府	○			12	12	12	12	-	12	12	12	4	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
													○		12	12	12	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪湾(3)	海域Aハ			大阪湾(全域)	海域生物Aイ	A－2(忠岡港沖)	◎	0007	60301	402	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	②	②	②	②	②
													○		12	12	12	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		大阪湾(ハ)	海域Ⅱイ	大阪湾(ハ)	海域生物特Aイ	A－3(りんくう沖)	◎	0008	60302	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
													○		12	12	12	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪湾(4)	海域Aロ			大阪湾(全域)	海域生物Aイ	A－6(関空北)	◎	0009	60401	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
													○		12	12	12	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				大阪湾(ハ)	海域生物特Aイ	A－7(尾崎沖)	◎	0010	60402	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	②	②	②	②	②
													○		12	12	12	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪湾(5)	海域Aイ			大阪湾(全域)	海域生物Aイ	A－10(関空西)	◎	0011	60501	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
													○		12	12	12	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						A－11(観音崎沖)	◎	0012	60502	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
													○		12	12	12	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
尾崎港	海域Cイ		-		-	C－7(尾崎港内)	○	0013	60601	503	大阪府	○			12	12	12	6	-	2	4	4	2	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
淡輪港	海域Cイ					C－8(淡輪港内)	○	0014	60701	503	大阪府	○			12	12	12	6	-	2	4	4	2	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
深日港	海域Cイ					C－9(深日港内)	○	0015	60801	503	大阪府	○			12	12	12	6	-	2	4	4	2	2	2	②	②	②	②	②
大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	大阪湾(全域)	-	O－1(No.5ブイ跡)	●	0016	60151	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
													○		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						O－2(南港)	●	0017	60152	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
													○		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						O－3(大阪港関門外)	●	0018	60153	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
													○		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						O－4(神崎川河口中央)	●	0019	60154	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
													○		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											大阪府			○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						O－5(淀川河口中央)	●	0020	60155	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
													○		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											大阪府			○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						O－6(木津川河口中央)	●	0021	60156	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
													○		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						S－1(堺７－３区沖)	●	0022	60171	501	堺市	○			4	4	4	-	-	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
													○		4	4	4	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
						O－7(大和川河口中央)	▲				大阪府			○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注1　「環境基準」の内、「イ」は直ちに達成、「ロ」は5年以内で可及的速やかに達成、「ハ」は5年を超える期間で可及的速やかに達成、を示す。

2　「環境基準点」の内、◎印は環境基準点を、○印は環境基準点(全窒素、全りん及び水生生物保全項目を除く)を、●印は準基準点を、
▲印は底質測定のみを行う準基準点を示す。

3　※印は総水銀が検出された場合、当該検体のみ分析を実施する。

4　丸囲み数字(① ㊀)は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、ーは測定を実施しないことを示す。

| 測定項目 | | |

別表１－３

測定方法、環境基準値等一覧表

（水　　質）

区分	測定項目	測　定　方　法		環境基準値（mg／L）	報告下限値（mg／L）
健康項目	カドミウム	JIS K 0102 55.2 JIS K 0102 55.3 JIS K 0102 55.4	電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.003　以下	0.0003
	全シアン	JIS K 0102 38.1.2（JIS K 0102 38の備考11を除く。以下同じ。）及び38.2 JIS K 0102 38.1.2及び38.3 JIS K 0102 38.1.2及び38.5 昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号付表（以下「付表」）1	ﾋﾟﾘｼﾞﾝ-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法 流れ分析法	検出されないこと	0.1
	鉛	JIS K 0102 54.1　(備考1を実施) JIS K 0102 54.2 JIS K 0102 54.3 JIS K 0102 54.4	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.005
	六価クロム	JIS K 0102 65.2.1 JIS K 0102 65.2.3 JIS K 0102 65.2.4 JIS K 0102 65.2.5 JIS K 0102 65.2.6 ただし、次の1から3までに掲げる場合にあっては、それぞれ1から3までに定めるところによる。 1 65.2.1に定める方法による場合　原則として光路長50mmの吸収セルを用いること。 2 65.2.3、65.2.4又は65.2.5に定める方法による場合（65.の備考11のb)による場合に限る。）試料に、その濃度が基準値相当分（0.02mg/L）増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70～120%であることを確認すること。 3 65.2.6に定める方法により汽水又は海水を測定する場合　2に定めるところによるほか、JIS K0170-7の7a)又はb)に定める操作を行うこと。	ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 流れ分析法	0.02　以下	0.01
	砒　素	JIS K 0102 61.2 JIS K 0102 61.3 JIS K 0102 61.4	水素化物発生原子吸光法 水素化物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.005
	総 水 銀	付表2	還元気化原子吸光法	0.0005 以下	0.0005
	アルキル水銀	付表3	溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	検出されないこと	0.0005
	ＰＣＢ	付表4	溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	検出されないこと	0.0005
	ジクロロメタン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.02　以下	0.002
	四塩化炭素	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) 溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.002 以下	0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.004 以下	0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.1　以下	0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　　上	同　　上	0.04　以下	0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) 溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	1　以下	0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	同　　上	同　　上	0.006 以下	0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　　上	同　　上	0.01　以下	0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　　上	同　　上	0.01　以下	0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.002 以下	0.0002
	チウラム	付表5	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.006 以下	0.0006
	シマジン	付表6の第1 付表6の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FTD)(ECD)	0.003 以下	0.0003
	チオベンカルブ	同　　上	同　　上	0.02　以下	0.002
	ベンゼン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.01　以下	0.001
	セ レ ン	JIS K 0102 67.2 JIS K 0102 67.3 JIS K 0102 67.4	水素化合物発生原子吸光法 水素化合物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	特殊項目欄　参照	特殊項目欄　参照	10　以下	0.08
	ふ っ 素	JIS K 0102 34.1（JIS K 0102 34の備考1を除く。） JIS K 0102 34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mLに硫酸10mL、りん酸60mL及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mLを混合し、水を加えて1,000mLとしたものを用い、JIS K 0170-6の6図２注記のアルミニウム溶液のライン)を追加する。） JIS K 0102 34.1.1c)(注(2)第三文及びJIS K 0102 34の備考1を除く。)(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合は、これを省略することができる。）及び付表7	ﾗﾝﾀﾝ-ｱﾘｻﾞﾘﾝｺﾝﾌﾟﾚｷｿﾝ吸光光度法 流れ分析法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.8　以下	0.08
	ほ う 素	JIS K 0102 47.1 JIS K 0102 47.3 JIS K 0102 47.4	ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	1　以下	0.02
	1,4-ジオキサン	付表8の第1 付表8の第2 付表8の第3	活性炭抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.05　以下	0.005

区分	測定項目	測定方法		環境基準値（mg／L）	報告下限値（mg／L）
生活環境項目	水素イオン濃度	JIS K 0102 12.1	ガラス電極法	別表１－４参照	－
	溶存酸素量	JIS K 0102 32.1 JIS K 0102 32.2 JIS K 0102 32.3	よう素滴定法 ミラー変法 隔膜電極法	別表１－４参照	0.5
	生物化学的酸素要求量	JIS K 0102 21		別表１－４参照	0.5
	化学的酸素要求量	JIS K 0102 17	100℃における過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑによる酸素消費量	別表１－４参照	0.5
	化学的酸素要求量（アルカリ性法）	（海域）昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号別表（以下「告示別表」）2の2ア備考2			
	浮遊物質量	付表9		別表１－４参照	1
	大腸菌数	付表10 １試料につき２回の繰り返し試験として行い、算術平均する	特定酵素基質寒天培地法	別表１－４参照	1CFU／100mL
	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	付表14		別表１－４参照	0.5
	全窒素	（河川）JIS K 0102 45.2 （河川）JIS K 0102 45.3 （河川、海域）JIS K 0102 45.4 （河川、海域）JIS K 0102 45.6	ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解(ｱﾙｶﾘ性)-紫外吸光光度法 硫酸ﾋﾄﾞﾗｼﾞﾆｳﾑ還元-ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 銅・ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元-ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 流れ分析法	別表１－４参照	0.05
	全りん	JIS K 0102 46.3.1 JIS K 0102 46.3.4	ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解-ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法 流れ分析法	別表１－４参照	0.003
	全亜鉛	JIS K 0102 53.1 JIS K 0102 53.2 JIS K 0102 53.3 JIS K 0102 53.4	溶媒抽出ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	別表１－４参照	0.001
	ノニルフェノール	付表11		別表１－４参照	0.00006
	直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩（LAS）	付表12		別表１－４参照	0.0006
特殊項目	フェノール類	JIS K 0102 28.1	4-ｱﾐﾉｱﾝﾁﾋﾟﾘﾝ吸光光度法	－	0.005
	銅	JIS K 0102 52.2 JIS K 0102 52.3 JIS K 0102 52.4 JIS K 0102 52.5	溶媒抽出ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	－	0.005
	溶解性鉄	JIS K 0102 57.2 JIS K 0102 57.3 JIS K 0102 57.4	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法	－	0.08
	溶解性マンガン	JIS K 0102 56.2 JIS K 0102 56.3 JIS K 0102 56.4 JIS K 0102 56.5	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	－	0.01
	全クロム	JIS K 0102 65.1.1 JIS K 0102 65.1.3 JIS K 0102 65.1.4 JIS K 0102 65.1.5	ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	－	0.03
	陰イオン界面活性剤	JIS K 0102 30.1.1	ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法	－	0.01
	硝酸性窒素	JIS K 0102 43.2.1 JIS K 0102 43.2.3 JIS K 0102 43.2.5 JIS K 0102 43.2.6	還元蒸留-ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ青吸光光度法 銅・ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元-ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法	－	0.04
	亜硝酸性窒素	JIS K 0102 43.1.1 JIS K 0102 43.1.2 JIS K 0102 43.1.3	ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法	－	0.04
	アンモニア性窒素	JIS K 0102 42.1及び42.2 JIS K 0102 42.5 JIS K 0102 42.1及び42.6	蒸留-ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ青吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法	－	0.04
	りん酸性りん	（河川）JIS K 0102 46.1.1 （河川）JIS K 0102 46.1.3 （河川、海域）JIS K 0102 46.1.4 （海域）JIS K 0102 46.1.1	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元)吸光光度法	－	0.003
	プランクトン数	気象庁刊　海洋観測指針6.2		－	－
	クロロフィルａ	海洋観測指針6.3		－	0.1μg/L
	懸濁物質の強熱減量	JIS K 0102 14		－	－
	濁度	JIS K 0101 9.4	積分球濁度	－	0.2度
特定項目	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	平成7年6月16日環境庁告示第30号別表		－	0.0004
	（ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能）			－	0.0001
	（ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能）			－	0.0001
	（ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能）			－	0.0001
	（ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能）			－	0.0001
要監視項目	クロロホルム	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.06	0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　上	同　上	0.04	0.004
	1,2-ジクロロプロパン	同　上	同　上	0.06	0.006
	ｐ-ジクロロベンゼン	同　上	同　上	0.2	0.03
	イソキサチオン	平成5年4月28日付け環境庁通知第121号付表(以下「通知付表」)1の第1 通知付表1の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.008	0.0008
	ダイアジノン	同　上	同　上	0.005	0.0005
	フェニトロチオン	同　上	同　上	0.003	0.0003
	イソプロチオラン	同　上	同　上	0.04	0.004
	オキシン銅	通知付表2	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.04	0.004
	クロロタロニル	通知付表1の第1 通知付表1の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.05	0.004
	プロピザミド	同　上	同　上	0.008	0.0008
	ＥＰＮ	同　上	同　上	0.006	0.0006
	ジクロルボス	同　上	同　上	0.008	0.0008
	フェノブカルブ	通知付表1の第1 通知付表1の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.03	0.002

区分	測定項目	測定方法		指針値（mg／L）	報告下限値（mg／L）
要監視項目	イプロベンホス	通知付表1の第1 通知付表1の第2	溶媒抽出･固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出･固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.008	0.0008
	クロルニトロフェン	同　上	同　上	－	0.0001
	トルエン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.6	0.06
	キシレン	同　上	同　上	0.4	0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	通知付表3の第1 通知付表3の第2	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.06	0.006
	ニッケル	JIS K 0102 59.3 通知付表4 通知付表5	ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 電気加熱原子吸光法	－	0.001
	モリブデン	JIS K 0102 68.2 通知付表4 通知付表5	ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 電気加熱原子吸光法	0.07	0.007
	アンチモン	平成16年3月31日付け環境省通知付表 （以下「平成16年省通知付表」）5の第1 平成16年省通知付表5の第2 平成16年省通知付表5の第3	水素化物発生ICP発光分光分析法 水素化物発生原子吸光法 ICP質量分析法	0.02	0.0002
	塩化ビニルモノマー	平成16年省通知付表1	ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.002	0.0002
	エピクロロヒドリン	平成16年省通知付表2	ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.0004	0.00003
	全マンガン	JIS K 0102 56.2 JIS K 0102 56.3 JIS K 0102 56.4 JIS K 0102 56.5	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.2	0.02
	ウラン	平成16年省通知付表4の第1 平成16年省通知付表4の第2	ｷﾚｰﾄ樹脂ｲｵﾝ交換－ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.002	0.0002
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸（PFOS及びPFOA） PFOS PFOS（直鎖体） PFOA PFOA（直鎖体）	令和2年5月28日付け環境省通知付表1	高速液体クロマトグラフ質量分析法	0.00005 （暫定） ※	0.000005 0.0000025 0.0000025
	フェノール	平成15年11月5日付け環境省通知付表1	溶媒抽出･固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	別表1-4参照	0.001
	ホルムアルデヒド	平成15年11月5日付け環境省通知付表2	誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法	別表1-4参照	0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	平成25年3月27日付け環境省通知付表1		別表1-4参照	0.00003
	アニリン	平成25年3月27日付け環境省通知付表2		別表1-4参照	0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	平成25年3月27日付け環境省通知付表3		別表1-4参照	0.0003
その他	気温	JIS K 0102 7.1		－	－
	水温	JIS K 0102 7.2		－	－
	色相	JIS K 0102 8		－	－
	臭気	JIS K 0102 10.1		－	－
	透視度	JIS K 0102 9		－	－
	塩素イオン	JIS K 0102 35.1 JIS K 0102 35.3	硝酸銀滴定法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	－ －	10
	塩分	海洋観測指針5.3	サリノメータを用いた測定	－	－
	電気伝導率	JIS K 0102 13		－	1mS/m

※PFOS 及び PFOA の指針値（暫定）については、PFOS 及び PFOA の合計値とする。

（底　　質）

区分	測定項目	測定方法		報告下限値（mg/kg）
健康項目	カドミウム	平成24年8月8日付け環水大水発第120725002号 底質調査方法（以下「底質調査方法」）Ⅱ.5.1	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法、電気加熱原子吸光法、ICP質量分析法またはICP発光分光分析法	0.01
	全シアン	底質調査方法 Ⅱ.4.11	4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法またはﾋﾟﾘｼﾞﾝ-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法	0.1
	鉛	底質調査方法 Ⅱ.5.2	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法、電気加熱原子吸光法、ICP質量分析法またはICP発光分光分析法	0.1
	砒素	底質調査方法 Ⅱ.5.9	ｼﾞｴﾁﾙｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸銀吸光光度法、水素化物発生原子吸光法、ICP質量分析法または水素化物発生ICP発光分光分析法	0.1
	総水銀	底質調査方法 Ⅱ.5.14.1	硝酸ｰ過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ還流分解法または硝酸ｰ硫酸ｰ過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ分解法	0.01
	アルキル水銀	底質調査方法 Ⅱ.5.14.2	ｱﾙｶﾘ処理ｰﾄﾙｴﾝ抽出法またはｱﾙｶﾘ処理ｰｼﾞﾁｿﾞﾝﾄﾙｴﾝ抽出法	0.01
	ＰＣＢ	底質調査方法 Ⅱ.6.4	ﾊﾟｯｸﾄﾞｶﾗﾑｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法、ｷｬﾋﾟﾗﾘｰｶﾗﾑｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法、ｷｬﾋﾟﾗﾘｰｶﾗﾑｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ四重極形質量分析法またはｷｬﾋﾟﾗﾘｰｶﾗﾑｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ高分解能形質量分析法	0.01
一般項目	水素イオン濃度	底質調査方法 Ⅱ.4.4		－
	化学的酸素要求量	底質調査方法 Ⅱ.4.7		0.5mg/g
	硫化物	底質調査方法 Ⅱ.4.6		－
	強熱減量	底質調査方法 Ⅱ.4.2		－
	酸化還元電位	底質調査方法 Ⅱ.4.5	酸化還元電位計を用いた測定	－
	総クロム	底質調査方法 Ⅱ.5.12.2	ｱﾙｶﾘ融解ｰ吸光光度法、ICP質量分析法またはICP発光分光分析法	0.1
	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	B法：「新編水質汚濁調査指針」5.13		0.5mg/g
	含水率	底質調査方法 Ⅱ.4.1（乾燥減量）		－

備考１　環境基準値が複数物質の濃度の和とされている環境基準項目については、それぞれの定量下限値を設定した上で、当該物質それぞれの定量下限値を合計して得た値を報告下限値とし、当該物質がいずれも、それぞれの定量下限値未満の場合には、報告下限値未満とする。

２　有効数字を２桁とし、３桁目以下を切り捨てる。pHについては、小数点第２位を四捨五入し、小数点以下１位までとする。

３　報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。

４　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、JIS K 0102 43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものとJIS K 0102 43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和を求めた後に、上記の２及び３の桁数処理を行う。 ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。

５　平均値の計算に当たっては、有効数字を２桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は四捨五入して報告下限値の桁までとする。

６　報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取扱い、平均値を計算する。

別表1―4

環境基準値及び評価方法

（昭和46年12月28日環告第59号
平成13年 5月31日環水企第92号）

(1) 人の健康の保護に関する環境基準（健康項目）

項　目	基　準　値	対象水域
カドミウム	0.003mg/L以下	全公共用水域
全シアン	検出されないこと	
鉛	0.01mg/L以下	
六価クロム	0.02mg/L以下	
砒素	0.01mg/L以下	
総水銀	0.0005mg/L以下	
アルキル水銀	検出されないこと	
PCB	検出されないこと	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/L以下	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/L以下	

項　目	基　準　値	対象水域
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/L以下	全公共用水域
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/L以下	
チウラム	0.006mg/L以下	
シマジン	0.003mg/L以下	
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	
ベンゼン	0.01mg/L以下	
セレン	0.01mg/L以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	
ふっ素	0.8mg/L以下	
ほう素	1mg/L以下	
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	

評価方法　1　基準値は、年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びPCBについては「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定地点における年間の全ての検体の測定値が不検出であることをもって基準達成と判断する。さらに、総水銀に係る評価方法は評価方法2のとおり。

2　総水銀に係る基準値について年間平均値として達成、維持することとは、同一測定点における年間の総検体の測定値の中に「定量限界値未満（以下「ND」という。）」が含まれていない場合には、総検体の測定値が全て0.0005mg/Lであることをいい、NDが含まれている場合には、測定値が0.0005mg/Lを超える検体数が総検体数の37 %未満であることをいうものとする。

3　海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

（注）　1　「検出されないこと」とは、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

(2) 生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項目）

ア　河川（湖沼を除く）

①

類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度（pH）	生物化学的酸素要求量（BOD）	浮遊物質量（SS）	溶存酸素量（DO）	大腸菌数
AA	水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	20CFU/100mL以下
A	水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	2mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	300CFU/100mL以下
B	水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3mg/L以下	25mg/L以下	5mg/L以上	1,000CFU/100mL以下
C	水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5mg/L以下	50mg/L以下	5mg/L以上	－
D	工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの	6.0以上 8.5以下	8mg/L以下	100mg/L以下	2mg/L以上	－
E	工業用水3級、環境保全	6.0以上 8.5以下	10mg/L以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2mg/L以上	－

評価方法　1　基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、年間の90%水質値とする。

2　農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。

3　水道1級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数100CFU/100mL以下とする。

4　水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない。

5　大腸菌数に用いる単位は、CFU（コロニー形成単位(Colony Forming Unit)）／100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

6　類型指定された水域におけるBODの環境基準達成状況の年間評価については、当該水域の環境基準点において、日間平均値の75%値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

（注）　1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2　水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
〃　2級：沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
〃　3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

3　水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
〃　2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
〃　3級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用

4　工業用水1級：沈澱等による通常の浄水操作を行うもの
〃　2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
〃　3級：特殊の浄水操作を行うもの

5　環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

②

類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.001mg/L以下	0.03mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.0006mg/L以下	0.02mg/L以下
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.05mg/L以下
生物特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.04mg/L以下

評価方法　1　基準値は、年間平均値とする。

イ 海域

①

類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度(pH)	化学的酸素要求量(COD)	溶存酸素量(DO)	大腸菌数	ノルマルヘキサン抽出物質(油分)
A	水産1級、水浴、自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	2mg/L以下	7.5mg/L以上	300CFU/100mL以下	検出されないこと
B	水産2級、工業用水及びCの欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	3mg/L以下	5mg/L以上	－	検出されないこと
C	環境保全	7.0以上 8.3以下	8mg/L以下	2mg/L以上	－	－

評価方法　1　基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、年間の90%水質値とする。

2　自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数20CFU/100mL以下とする。

3　大腸菌数に用いる単位は、CFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))／100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

4　類型指定された水域におけるCODの環境基準達成状況の年間評価については、当該水域の環境基準点において、日間平均値の75%値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。また、この場合の日間平均値については、2層以上で採取する場合は、各層の値を平均した全層の値を採用する。

(注)　1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2　水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用

〃　2級：ボラ、ノリ等の水産生物用

3　環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

4　「検出されないこと」とは、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

②

類型	利用目的の適応性	基準値	
		全窒素	全りん
Ⅰ	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)	0.2mg/L以下	0.02mg/L以下
Ⅱ	水産1種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)	0.3mg/L以下	0.03mg/L以下
Ⅲ	水産2種及びⅣの欄に掲げるもの(水産3種を除く。)	0.6mg/L以下	0.05mg/L以下
Ⅳ	水産3種、工業用水、生物生息環境保全	1 mg/L以下	0.09mg/L以下

評価方法　1　基準値は、年間平均値とする。

2　水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

3　類型指定された水域における全窒素及び全燐の環境基準達成状況の年間評価は、当該水域の環境基準点において、表層の年間平均値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域については、当該水域内の各環境基準点における表層の年間平均値を、当該水域内のすべての基準点について平均した値が環境基準に適合している場合に当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

(注)　1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2　水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される

〃　2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される

〃　3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される

3　生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

③

類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
生物A	水生生物の生息する水域	0.02mg/L以下	0.001mg/L以下	0.01 mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01mg/L以下	0.0007mg/L以下	0.006 mg/L以下

評価方法　1　基準値は、年間平均値とする。

(3) 要監視項目及び指針値

①

項目	指針値
クロロホルム	0.06mg/L以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下
1,2-ジクロロプロパン	0.06mg/L以下
p-ジクロロベンゼン	0.2mg/L以下
イソキサチオン	0.008mg/L以下
ダイアジノン	0.005mg/L以下
フェニトロチオン	0.003mg/L以下
イソプロチオラン	0.04mg/L以下
オキシン銅	0.04mg/L以下
クロロタロニル	0.05mg/L以下
プロピザミド	0.008mg/L以下
EPN	0.006mg/L以下
ジクロルボス	0.008mg/L以下
フェノブカルブ	0.03mg/L以下

項目	指針値
イプロベンホス	0.008mg/L以下
クロルニトロフェン	—
トルエン	0.6mg/L以下
キシレン	0.4mg/L以下
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06mg/L以下
ニッケル	—
モリブデン	0.07mg/L以下
アンチモン	0.02mg/L以下
塩化ビニルモノマー	0.002mg/L以下
エピクロロヒドリン	0.0004mg/L以下
全マンガン	0.2mg/L以下
ウラン	0.002mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸(PFOS及びPFOA)	0.00005mg/L以下(暫定)※

※PFOS 及びPFOA の指針値(暫定)については、PFOS 及びPFOA の合計値とする。

②

項目	水域	類型	指針値
クロロホルム	河川及び湖沼	生物A	0.7mg/L以下
		生物特A	0.006mg/L以下
		生物B	3mg/L以下
		生物特B	3mg/L以下
	海域	生物A	0.8mg/L以下
		生物特A	0.8mg/L以下
フェノール	河川及び湖沼	生物A	0.05mg/L以下
		生物特A	0.01mg/L以下
		生物B	0.08mg/L以下
		生物特B	0.01mg/L以下
	海域	生物A	2mg/L以下
		生物特A	0.2mg/L以下
ホルムアルデヒド	河川及び湖沼	生物A	1mg/L以下
		生物特A	1mg/L以下
		生物B	1mg/L以下
		生物特B	1mg/L以下
	海域	生物A	0.3mg/L以下
		生物特A	0.03mg/L以下

項目	水域	類型	指針値
4-t-オクチルフェノール	河川及び湖沼	生物A	0.001mg/L以下
		生物特A	0.0007mg/L以下
		生物B	0.004mg/L以下
		生物特B	0.003mg/L以下
	海域	生物A	0.0009mg/L以下
		生物特A	0.0004mg/L以下
アニリン	河川及び湖沼	生物A	0.02mg/L以下
		生物特A	0.02mg/L以下
		生物B	0.02mg/L以下
		生物特B	0.02mg/L以下
	海域	生物A	0.1mg/L以下
		生物特A	0.1mg/L以下
2,4-ジクロロフェノール	河川及び湖沼	生物A	0.03mg/L以下
		生物特A	0.003mg/L以下
		生物B	0.03mg/L以下
		生物特B	0.02mg/L以下
	海域	生物A	0.02mg/L以下
		生物特A	0.01mg/L以下

別表１－５　　環境基準の水域類型指定一覧表

(1) 河川

①　ＢＯＤ等に係る類型

区分	河川水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日(最終改定年月日)
淀川水域	淀川下流(1)	宇治川合流点から長柄堰まで	Bハ	昭和45年9月1日
	淀川下流(2)	長柄堰より下流	Cイ	昭和45年9月1日(平成15年3月27日)
	船橋川	全域	Bハ	昭和50年10月8日
	穂谷川	全域	Bハ	
	檜尾川	全域	Bイ	昭和50年10月8日(平成21年6月30日)
	天野川	奈良県界より下流	Bハ	昭和50年10月8日
	芥川(1)	京都府界から塚脇橋まで	AAイ	昭和50年10月8日(平成29年1月27日)
	芥川(2)	塚脇橋より下流	Aイ	昭和50年10月8日(平成15年5月16日)
	水無瀬川	全域	Aイ	平成4年2月26日
神崎川水域	神崎川	安威川、猪名川を除く神崎川	Bロ	昭和45年9月1日(平成13年3月30日)
	天竺川	全域	Bイ	平成29年1月27日
	安威川上流	茨木市取水口より上流	Aイ	昭和45年9月1日
	安威川下流(1)･(2)	茨木市取水口から大正川合流点まで	Aイ	昭和45年9月1日(平成29年1月27日)
	安威川下流(3)	大正川合流点より下流	Bロ	昭和45年9月1日(平成21年6月30日)
	佐保川及び茨木川	全域	Aイ	平成4年2月26日(平成21年6月30日)
	大正川	全域	Aイ	
	勝尾寺川	全域	Aロ	
	猪名川上流	箕面川合流点より上流	Aイ	昭和45年9月1日(平成21年3月31日)
	猪名川下流(2)	藻川分岐点から藻川合流点まで	Dイ	昭和45年9月1日(平成13年3月30日)
	箕面川(1)	箕面市取水口より上流	AAイ	昭和50年10月8日(平成29年1月27日)
	箕面川(2)	箕面市取水口から兵庫県界まで	Aイ	昭和50年10月8日(平成14年6月18日)
	余野川	全域	Aイ	
	千里川	全域	Aイ	
	田尻川	兵庫県界より上流	Aイ	平成15年5月16日
	一庫・大路次川	京都府界から兵庫県界まで	Aイ	
	山辺川	全域	Aイ	
寝屋川水域	寝屋川(1)	住道大橋より上流	Bイ	昭和45年9月1日(平成29年1月27日)
	寝屋川(2)	住道大橋より下流	Dロ	昭和45年9月1日(平成21年6月30日)
	恩智川	全域	Cロ	昭和45年9月1日(平成29年1月27日)
	古川	全域	Dロ	平成4年2月26日(平成21年6月30日)
	第二寝屋川	全域	Dイ	昭和50年10月8日(平成21年6月30日)
	平野川分水路	全域	Dイ	平成4年2月26日(平成15年5月16日)
	平野川	全域	Dイ	昭和50年10月8日(平成21年6月30日)
大阪市内河川水域	大川	大川全域及び城北川全域	Bイ	昭和45年9月1日(平成15年5月16日)
	堂島川	全域	Bイ	
	土佐堀川	全域	Cイ	昭和45年9月1日(平成21年6月30日)
	道頓堀川	全域	Bイ	
	正蓮寺川	全域	Bイ	
	六軒家川	全域	Bイ	昭和45年9月1日(平成15年5月16日)
	安治川	全域	Bイ	
	尻無川	全域	Bイ	昭和45年9月1日(平成21年6月30日)
	木津川	全域	Bイ	
	木津川運河	全域	Bイ	
	住吉川	全域	Bロ	
	東横堀川	全域	Bイ	平成15年5月16日(平成21年6月30日)

区分	河川水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日(最終改定年月日)
大和川水域	石川	全域	Bイ	昭和45年9月1日(平成21年6月30日)
	千早川	全域	Aイ	昭和50年10月8日(平成15年5月16日)
	天見川	全域	Aイ	平成4年2月26日(平成29年1月27日)
	石見川	全域	AAイ	
	飛鳥川	全域	Cロ	平成15年5月16日
	梅川	全域	Aイ	平成15年5月16日(平成21年6月30日)
	佐備川	全域	Bイ	平成15年5月16日(平成29年1月27日)
	大和川中流	桜井市初瀬取入口から浅香山まで	Cハ	昭和45年9月1日
	大和川下流	浅香山から下流	Dハ	
	東除川	全域	Cロ	昭和50年10月8日(平成21年6月30日)
	西除川(1)	狭山池流出端より上流	Bロ	
	西除川(2)	狭山池流出端より下流	Dロ	
泉州諸河川水域	石津川	全域	Dイ	昭和48年3月16日(平成21年6月30日)
	和田川	全域	Cロ	平成4年2月26日(平成21年6月30日)
	大津川上流	泉大津市高津取水口より上流	Bロ	昭和48年3月16日
	大津川下流	泉大津市高津取水口より下流	Cイ	昭和48年3月16日(平成29年1月27日)
	牛滝川	全域	Bロ	昭和48年3月16日(平成21年6月30日)
	松尾川	全域	Bハ	昭和48年3月16日
	槇尾川	全域	Bイ	
	父鬼川	全域	Aイ	
	春木川	全域	Dイ	昭和48年3月16日(平成21年6月30日)
	津田川	全域	Eイ	
	近木川上流	秬谷川合流点より上流	Bイ	昭和48年3月16日
	近木川下流	秬谷川合流点より下流	Dイ	昭和48年3月16日(平成21年6月30日)
	見出川	全域	Eイ	
	佐野川	全域	Eイ	
	樫井川上流	兎田橋より上流	Bイ	昭和48年3月16日
	樫井川下流	兎田橋より下流	Eイ	昭和48年3月16日(平成21年6月30日)
	男里川	全域	Aイ	昭和48年3月16日
	金熊寺川	全域	Aイ	
	菟砥川	全域	Aイ	
	山中川	全域	Aイ	
	番川	全域	Aイ	
	大川	全域	Aイ	
	東川	全域	Aイ	
	西川	全域	Aイ	

(注)　達成期間の分類は次のとおりとする。

1　「イ」は直ちに達成

2　「ロ」は５年以内に可及的速やかに達成

3　「ハ」は５年を超える期間で可及的速やかに達成

② 水生生物類型

区分	河川水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日(最終改定年月日)
淀川水域	淀川	全域	生物Bイ	平成21年11月30日
	船橋川	全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	穂谷川	全域	生物Bイ	
	檜尾川	全域	生物Bイ	
	天野川	奈良県界より下流	生物Bイ	
	芥川(1)	京都府界から塚脇橋まで	生物Aイ	
	芥川(2)	塚脇橋より下流	生物Bイ	
	水無瀬川	全域	生物Aイ	
神崎川水域	神崎川	安威川、猪名川を除く神崎川	生物Bイ	平成21年11月30日
	天竺川	全域	生物Bイ	平成29年1月27日
	安威川上流	茨木市取水口より上流	生物Aイ	平成21年6月30日
	安威川下流(1)･(2)	茨木市取水口から大正川合流点まで	生物Bイ	平成29年1月27日
	安威川下流(3)	大正川合流点より下流	生物Bイ	平成21年6月30日
	佐保川及び茨木川	全域	生物Bイ	
	大正川	全域	生物Bイ	
	勝尾寺川	全域	生物Bイ	
	猪名川(2)	ゴルフ橋より下流	生物Bイ	平成21年11月30日
	箕面川(1)	箕面市取水口より上流	生物Aイ	平成21年6月30日
	箕面川(2)	箕面市取水口から兵庫県界まで	生物Bイ	
	余野川	全域	生物Aイ	
	千里川	全域	生物Bイ	
	田尻川	兵庫県界より上流	生物Aイ	
	一庫・大路次川	京都府界から兵庫県界まで	生物Aイ	
	山辺川	全域	生物Aイ	
寝屋川水域	寝屋川(1)	住道大橋より上流	生物Bロ	平成21年6月30日
	恩智川	全域	生物Bロ	平成29年1月27日

区分	河川水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日(最終改定年月日)
大阪市内河川水域	大川	大川全域及び城北川全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	堂島川	全域	生物Bイ	
	土佐堀川	全域	生物Bイ	
	道頓堀川	全域	生物Bイ	
	正蓮寺川	全域	生物Bイ	
	六軒家川	全域	生物Bイ	
	安治川	全域	生物Bイ	
	尻無川	全域	生物Bイ	
	木津川	全域	生物Bイ	
	木津川運河	全域	生物Bイ	
	住吉川	全域	生物Bイ	
	東横堀川	全域	生物Bイ	
大和川水域	石川	全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	千早川	全域	生物Bイ	
	天見川	全域	生物Bイ	
	石見川	全域	生物Aイ	
	飛鳥川	全域	生物Bイ	
	梅川	全域	生物Bイ	
	佐備川	全域	生物Bイ	
	大和川	全域	生物Bイ	平成18年6月30日
	東除川	全域	生物Bロ	平成21年6月30日
	西除川(1)	狭山池流出端より上流	生物Bイ	
泉州諸河川水域	和田川	全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	大津川上流	泉大津市高津取水口より上流	生物Bイ	
	大津川下流	泉大津市高津取水口より下流	生物Bイ	平成29年1月27日
	牛滝川	全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	松尾川	全域	生物Bイ	
	槇尾川	全域	生物Bイ	
	父鬼川	全域	生物Bイ	
	近木川上流	秬谷川合流点より上流	生物Bイ	
	樫井川上流	兎田橋より上流	生物Bイ	
	男里川	全域	生物Bロ	
	金熊寺川	全域	生物Bイ	
	菟砥川	全域	生物Bイ	
	山中川	全域	生物Bイ	
	番川	全域	生物Bイ	
	大川	全域	生物Bイ	
	東川	全域	生物Bイ	
	西川	全域	生物Bイ	

(注) 達成期間の分類は次のとおりとする。
1 「イ」は直ちに達成
2 「ロ」は５年以内に可及的速やかに達成
3 「ハ」は５年を超える期間で可及的速やかに達成

(2) 海域

① ＣＯＤ等に係る類型

水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日(最終改定年月日)
大阪湾(1)	図１－３参照	海域Cイ	昭和46年12月28日(平成14年3月29日)
大阪湾(2)		海域Bロ	
大阪湾(3)		海域Aハ	
大阪湾(4)		海域Aロ	
大阪湾(5)		海域Aイ	
尾崎港		海域Cイ	昭和46年12月28日
淡輪港		海域Cイ	
深日港		海域Cイ	

(注) 達成期間の分類は次のとおりとする。
1 「イ」は直ちに達成
2 「ロ」は５年以内に可及的速やかに達成
3 「ハ」は５年を超える期間で可及的速やかに達成

② 全窒素・全りんに係る類型

水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日(最終改定年月日)
大阪湾(イ)	図１－３参照	海域Ⅳイ	平成7年2月28日(平成17年6月3日)
大阪湾(ロ)		海域Ⅲイ	
大阪湾(ハ)		海域Ⅱイ	

③ 水生生物類型

水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日(最終改定年月日)
大阪湾(全域。ただし、大阪湾(イ)～(ニ)に係る部分を除く。)	図１－３参照	海域生物Aイ	平成25年6月5日
大阪湾(イ)		海域生物特Aイ	
大阪湾(ロ)		海域生物特Aイ	
大阪湾(ハ)		海域生物特Aイ	
大阪湾(ニ)		海域生物特Aイ	

２．測 定 結 果

測定結果表の見方について

１　天候、臭気、色相

天候、臭気、色相については、下記の中から選んでいます。

臭気、色相については、強度により、それぞれ頭に「微」「強」及び「淡」「濃」をつけています。

また、省略後の表記を＜　＞に示しています。

例えば、「弱いグラニュウム臭」の場合、結果表では「微グラニュ」と表記しています。

（１）天候

快晴、晴れ、薄曇り、曇り、煙霧、砂塵嵐、地吹雪、霧、霧雨、雨、みぞれ、雪、 あられ、ひょう、雷、一時雨、一時雪、時々雨、時々雪、大雨、大雪

（２）臭気

無、メロン、スミレ、キューリ、樟脳、丁子、ラベンダー＜ラベンダ＞、レモン、青草 ニンニク、グラニュウム＜グラニュ＞、バニラ、木材、川藻、海藻、土、沼沢、カビ、 魚、肝油、貝（はまぐり）類＜貝類＞、フェノール＜フェノー＞、油（精油廃液）＜油＞、 タール、硫化水素、塩素（遊離塩素）＜塩素＞、洗剤、アンモニア、ヨードホルム、皮革、 パルプ、金気、金属、厨芥、し尿･糞尿＜し尿＞、下水、 魚腐敗、動物腐敗＜動物腐＞、青物、デンプン、その他

（３）色相

無、赤、茶、黄、黄赤、黄緑、緑、青緑、緑青、青、紺、紫、青紫、赤紫、褐、 赤褐、茶褐、黄褐、緑褐、黒褐、灰、灰黄、灰茶、灰緑、灰青、灰黒、灰赤、灰黄、 緑、灰黄茶、灰紫、灰青紫、灰赤紫、白・乳白＜白＞、黒

２　m / n

表 2－1　　m / n について

項目名	m	n
生活環境項目	環境基準値を超える検体数	総検体数
健康項目	環境基準値を超える検体数	総検体数
要監視項目	指針値を超える検体数	総検体数

注）m が（－）であるところは、環境基準値、指針値等がないことを示しています。

３　75%値*

河川の BOD 及び海域の COD の環境基準値は、日間平均値によるとされています。しかし、類型指定された水域における環境基準達成状況の年間評価は、水域内に含まれる各環境基準点の日間平均値の 75%値が、全て環境基準値以下であるか否かによって判断されます。結果表の欄外下に表中の 75%値を示しています。

*　n 個の日間平均値を水質の良いものから順に並べた時の（n×0.75）番目の値とする。（n×0.75）が整数でない場合は、その値を超える最小の整数（その数の小数点以下を切り上げた整数）番目の値とする。

４　90%水質値*

大腸菌数の環境基準値は、日間平均値によるとされています。しかし、類型指定された水域における環境基準達成状況の年間評価は、水域内に含まれる各環境基準点の日間平均値の 90%値が、全て環境基準値以下であるか否かによって判断されます。

*　n 個の日間平均値を水質の良いものから順に並べた時の（n×0.9）番目の値とする。（n×0.9）が整数でない場合は、その値を超える最小の整数（その数の小数点以下を切り上げた整数）番目の値とする。

５　その他

（１）河川・年間測定について

・採水月日については、採水が２日にまたがる場合は１日目を記載しています。

・透視度、臭気、色相等で１日に複数個のデータがある場合は、一番早い時間のデータを優先して記載しています。

（２）近畿地方整備局の測定値について

・枚方大橋の DO、BOD、COD、SS 及び大腸菌数については、１日に複数回測定を行っているので、その平均値を記載しています。

・上記以外の各測定値はそのまま記載していますが、最大値、最小値及び平均値については、府の測定計画に基づいて桁数処理しています。

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	00101	10101	淀川	枚方大橋流心	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		4/20	5/11	6/1	7/27	8/2	9/15	10/20	11/18	12/7	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		15:40	15:20	15:10	15:15	15:05	15:50	15:20	15:15	15:15	15:10	15:15	15:05			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	快晴	一時雨	曇り			
	気温	(℃)	23.3	26.9	29.2	32.0	35.2	33.5	23.6	19.4	10.8	10.2	8.7	17.3		8.7 ～ 35.2	22.5
	水温	(℃)	19.4	21.1	23.8	29.6	31.6	29.0	20.2	16.1	11.5	8.2	6.5	10.7		6.5 ～ 31.6	19.0
	流量	(m3/S)	145	127	202	219	129	185	122	104	107	103	106	115		103 ～ 219	139
	透視度	(cm)	53	75	82	>100	>100	86	>100	>100	>100	74	>100	82		53 ～ >100	88
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.9	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	0 / 12	7.6 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)	9.6	9.3	8.3	7.4	7.7	7.8	8.9	9.9	10	12	12	11	0 / 12	7.4 ～ 12	9.5
	BOD	(mg/L)	2.0	1.1	0.6	0.7	0.7	0.7	<0.5	0.5	0.6	1.1	1.1	1.3	0 / 12	<0.5 ～ 2.0	0.9
	COD	(mg/L)	4.1	3.7	3.8	3.3	3.1	3.5	2.8	3.0	3.0	3.4	2.9	3.3	- / 12	2.8 ～ 4.1	3.3
	SS	(mg/L)	7	7	7	5	2	4	4	3	4	7	5	5	0 / 12	2 ～ 7	5
	大腸菌数	(CFU/100mL)	7.2×10^{1}	2.4×10^{1}	1.6×10^{2}	5.4×10^{1}	1.4×10^{1}	2.2×10^{1}	2.3×10^{1}	3.8×10^{1}	4.0×10^{1}	1.9×10^{1}	2.2×10^{1}	2.0×10^{1}	0 / 12	1.4×10^{1} ～ 1.6×10^{2}	4.2×10^{1}
	全窒素	(mg/L)	1.0	1.1	0.85	0.83	1.0	0.87	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	- / 12	0.83 ～ 1.3	1.1
	全燐	(mg/L)	0.10	0.10	0.079	0.073	0.094	0.072	0.097	0.097	0.10	0.12	0.10	0.11	- / 12	0.072 ～ 0.12	0.095
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.003						0.007		0 / 2	0.003 ～ 0.007	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.80						1.1		0 / 2	0.80 ～ 1.1	0.95
	ふっ素	(mg/L)					0.10						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.10	0.10
	ほう素	(mg/L)					0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.06	0.04	0.06	<0.04	0.05	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.79						1.1		- / 2	0.79 ～ 1.1	0.95
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.066	0.074	0.057	0.052	0.074	0.057	0.085	0.079	0.086	0.083	0.084	0.079	- / 12	0.052 ～ 0.086	0.073
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.043			0.045			0.038			0.029		- / 4	0.029 ～ 0.045	0.039
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.031			0.031			0.026			0.018		- / 4	0.018 ～ 0.031	0.027
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.010			0.011			0.010			0.0088		- / 4	0.0088 ～ 0.011	0.0100
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0025			0.0030			0.0025			0.0026		- / 4	0.0025 ～ 0.0030	0.0027
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0001			0.0001			0.0001			0.0001		- / 4	0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.1　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	00101	10102	淀川	枚方大橋左岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日	4/20	5/11	6/1	7/27	8/2	9/15	10/20	11/18	12/7	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	15:55	15:40	15:20	15:35	15:25	16:10	15:40	15:30	15:30	15:20	15:35	15:20			
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	快晴	曇り	曇り			
	気温 (℃)	23.5	27.1	29.1	32.4	35.7	33.5	23.8	19.0	11.2	11.0	8.9	17.8		8.9 ～ 35.7	22.8
	水温 (℃)	19.1	20.8	23.8	29.7	32.1	29.2	20.2	15.9	11.6	8.3	6.6	10.8		6.6 ～ 32.1	19.0
	流量 (m3/S)	145	127	202	219	129	185	122	104	107	103	106	115		103 ～ 219	139
	透視度 (cm)	59	79	90	80	>100	86	>100	>100	>100	70	>100	74		59 ～ >100	87
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (-)	7.9	7.7	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	0 / 12	7.7 ～ 7.9	
	DO (mg/L)	9.8	9.4	8.4	7.5	8.0	7.9	9.0	10	10	12	12	11	0 / 12	7.5 ～ 12	9.6
	BOD (mg/L)	2.0	1.2	0.7	1.0	0.8	0.6	0.5	0.5	0.6	1.1	1.0	1.3	0 / 12	0.5 ～ 2.0	0.9
	COD (mg/L)	4.1	3.5	3.5	3.5	3.3	3.4	2.6	3.1	3.2	3.6	3.0	3.3	- / 12	2.6 ～ 4.1	3.3
	SS (mg/L)	6	6	6	5	2	5	3	4	3	6	5	6	0 / 12	2 ～ 6	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)	6.9×10^{1}	3.2×10^{1}	7.2×10^{1}	4.9×10^{2}	1.4×10^{1}	2.6×10^{1}	2.4×10^{1}	3.8×10^{1}	4.8×10^{1}	1.6×10^{1}	2.8×10^{1}	2.2×10^{1}	0 / 12	1.4×10^{1} ～ 4.9×10^{2}	7.3×10^{1}
	全窒素 (mg/L)	1.0	1.1	0.83	0.79	0.94	0.78	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	- / 12	0.78 ～ 1.3	1.1
	全燐 (mg/L)	0.10	0.10	0.079	0.075	0.085	0.070	0.088	0.094	0.10	0.11	0.10	0.10	- / 12	0.070 ～ 0.11	0.092
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.002						0.007		0 / 2	0.002 ～ 0.007	0.005
健康項目	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.67						1.1		0 / 2	0.67 ～ 1.1	0.89
	ふっ素 (mg/L)					0.11						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.11	0.10
	ほう素 (mg/L)					0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.05	0.04	0.06	<0.04	0.05	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.66						1.1		- / 2	0.66 ～ 1.1	0.88
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.064	0.072	0.056	0.050	0.066	0.056	0.077	0.078	0.086	0.082	0.083	0.078	- / 12	0.050 ～ 0.086	0.071
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.043			0.047			0.038			0.036		- / 4	0.036 ～ 0.047	0.041
	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.031			0.033			0.026			0.023		- / 4	0.023 ～ 0.033	0.028
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)		0.010			0.011			0.010			0.010		- / 4	0.010 ～ 0.011	0.010
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0028			0.0031			0.0025			0.0030		- / 4	0.0025 ～ 0.0031	0.0029
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		0.0001			0.0001			0.0001			0.0001		- / 4	0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	00101	10103	淀川	枚方大橋右岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日	4/20	5/11	6/1	7/27	8/2	9/15	10/20	11/18	12/7	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	15:30	15:05	15:00	15:00	14:50	15:30	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	14:50			
	天候	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	快晴	一時雨	曇り			
	気温 (℃)	24.4	26.6	29.8	33.0	35.6	33.5	24.0	19.6	11.4	11.6	8.8	17.5		8.8 ～ 35.6	23.0
	水温 (℃)	19.4	21.0	24.4	29.8	31.7	29.4	20.6	16.0	12.0	8.3	6.6	11.1		6.6 ～ 31.7	19.2
	流量 (m3/S)	145	127	202	219	129	185	122	104	107	103	106	115		103 ～ 219	139
	透視度 (cm)	60	85	90	>100	>100	89	>100	>100	>100	76	>100	82		60 ～ >100	90
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (-)	7.9	7.7	7.8	7.8	7.9	7.8	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	0 / 12	7.6 ～ 7.9	
	DO (mg/L)	9.9	9.3	8.5	7.5	8.3	7.8	9.0	10	10	12	12	11	0 / 12	7.5 ～ 12	9.6
	BOD (mg/L)	1.9	1.2	0.7	0.7	0.9	0.6	<0.5	0.5	0.7	1.0	1.0	1.3	0 / 12	<0.5 ～ 1.9	0.9
	COD (mg/L)	4.0	3.7	3.3	3.3	3.0	3.7	2.7	2.9	3.1	3.4	2.7	3.3	- / 12	2.7 ～ 4.0	3.3
	SS (mg/L)	6	6	6	4	2	4	2	3	3	6	5	6	0 / 12	2 ～ 6	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	5.6×10^1	3.4×10^1	8.6×10^1	3.8×10^1	1.5×10^1	1.6×10^1	2.4×10^1	4.7×10^1	3.5×10^1	1.8×10^1	2.0×10^1	2.6×10^1	0 / 12	1.5×10^1 ～ 8.6×10^1	3.5×10^1
	全窒素 (mg/L)	1.0	1.1	0.83	0.89	1.1	0.90	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	- / 12	0.83 ～ 1.3	1.1
	全燐 (mg/L)	0.10	0.10	0.077	0.078	0.096	0.076	0.095	0.090	0.10	0.11	0.10	0.11	- / 12	0.076 ～ 0.11	0.094
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.003						0.007		0 / 2	0.003 ～ 0.007	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.83						1.0		0 / 2	0.83 ～ 1.0	0.92
	ふっ素 (mg/L)					0.10						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.10	0.10
	ほう素 (mg/L)					0.02						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.04	<0.04	0.04	0.05	0.04	0.06	<0.04	0.05	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.82						1.0		- / 2	0.82 ～ 1.0	0.91
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.066	0.072	0.057	0.057	0.077	0.061	0.085	0.074	0.087	0.086	0.082	0.079	- / 12	0.057 ～ 0.087	0.074
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.041			0.042			0.035			0.028		- / 4	0.028 ～ 0.042	0.037
	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.029			0.028			0.024			0.017		- / 4	0.017 ～ 0.029	0.025
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0099			0.011			0.0087			0.0080		- / 4	0.0080 ～ 0.011	0.0094
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0027			0.0032			0.0025			0.0033		- / 4	0.0025 ～ 0.0033	0.0029
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		0.0001			0.0001			0.0001			0.0001		- / 4	0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 1.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	00102	10104	淀川	鳥飼大橋流心	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日	4/20	5/11	6/1	7/27	8/2	9/15	10/20	11/18	12/7	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	13:10	12:40	12:00	13:20	15:25	12:35	12:10	12:25	12:10	12:00	12:15	12:10			
	天候	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	快晴	曇り	晴れ			
	気温 (℃)	26.4	24.9	29.4	32.8	35.9	33.6	22.0	17.8	13.2	9.0	9.0	17.4		9.0 ～ 35.9	22.6
	水温 (℃)	20.1	21.0	23.6	29.8	31.8	29.2	20.3	16.2	12.5	8.1	7.1	12.0		7.1 ～ 31.8	19.3
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	70	84	90	>100	>100	97	>100	>100	>100	>100	85	84		70 ～ >100	93
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (-)	7.8	7.7	7.8	7.8	7.9	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	0 / 12	7.7 ～ 7.9	
	DO (mg/L)	9.3	9.1	7.5	7.2	8.0	7.5	8.9	9.8	10	12	12	11	0 / 12	7.2 ～ 12	9.4
	BOD (mg/L)	1.8	0.8	0.7	0.5	1.3	0.6	<0.5	<0.5	0.5	0.8	0.9	1.3	0 / 12	<0.5 ～ 1.8	0.9
	COD (mg/L)	4.1	3.2	3.4	3.1	3.4	3.0	2.7	2.9	2.9	3.2	2.9	3.3	- / 12	2.7 ～ 4.1	3.2
	SS (mg/L)	5	6	5	3	3	3	2	2	2	4	5	4	0 / 12	2 ～ 6	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	7.3×10^{1}	1.9×10^{1}	1.9×10^{2}	1.7×10^{1}	1.1×10^{1}	2.8×10^{1}	2.6×10^{1}	5.2×10^{1}	7.4×10^{1}	8.0×10^{0}	7.0×10^{0}	3.0×10^{1}	0 / 12	7.0×10^{0} ～ 1.9×10^{2}	4.5×10^{1}
	全窒素 (mg/L)	1.1	1.1	0.93	0.83	1.1	0.94	1.1	1.2	1.4	1.3	1.4	1.2	- / 12	0.83 ～ 1.4	1.1
	全燐 (mg/L)	0.10	0.094	0.079	0.066	0.088	0.075	0.087	0.081	0.11	0.10	0.097	0.10	- / 12	0.066 ～ 0.11	0.090
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.007						0.007					0 / 2	0.007 ～ 0.007	0.007
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006						<0.0006					0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.81						1.1		0 / 2	0.81 ～ 1.1	0.96
	ふっ素 (mg/L)					0.10						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.10	0.10
	ほう素 (mg/L)					0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.04	0.05	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	<0.04	0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.80						1.1		- / 2	0.80 ～ 1.1	0.95
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.069	0.064	0.060	0.050	0.066	0.061	0.077	0.067	0.093	0.069	0.076	0.075	- / 12	0.050 ～ 0.093	0.069
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.039			0.045			0.036			0.034		- / 4	0.034 ～ 0.045	0.039
	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.029			0.031			0.024			0.022		- / 4	0.022 ～ 0.031	0.027
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0083			0.011			0.010			0.010		- / 4	0.0083 ～ 0.011	0.0098
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0024			0.0030			0.0028			0.0027		- / 4	0.0024 ～ 0.0030	0.0027
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		0.0001			0.0001			0.0001			0.0001		- / 4	0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000012								0 / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 0.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	00102	10105	淀川	鳥飼大橋左岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		5/11		8/2		11/18		2/1		m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻		12:20		15:00		12:00		12:00				
	天候		晴れ		晴れ		快晴		曇り				
	気温 (℃)		24.5		36.1		18.1		9.4			9.4 ~ 36.1	22.0
	水温 (℃)		22.9		32.5		16.0		6.6			6.6 ~ 32.5	19.5
	流量 (m3/S)												
	透視度 (cm)		80		>100		>100		92			80 ~ >100	93
	臭気		無		無		無		無				
	色相		無		無		無		無				
生活環境項目	pH (-)		7.7		7.9		7.7		7.8		0 / 4	7.7 ~ 7.9	
	DO (mg/L)		9.1		7.9		9.6		12		0 / 4	7.9 ~ 12	9.7
	BOD (mg/L)		0.8		1.1		0.5		1.0		0 / 4	0.5 ~ 1.1	0.9
	COD (mg/L)		3.4		3.4		3.0		2.9		- / 4	2.9 ~ 3.4	3.2
	SS (mg/L)		5		3		2		5		0 / 4	2 ~ 5	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)		1.4×10^{1}		1.0×10^{1}		4.4×10^{1}		9.0×10^{0}		0 / 4	9.0×10^{0} ~ 4.4×10^{1}	1.9×10^{1}
	全窒素 (mg/L)		1.1		1.1		1.2		1.4		- / 4	1.1 ~ 1.4	1.2
	全燐 (mg/L)		0.092		0.085		0.081		0.10		- / 4	0.081 ~ 0.10	0.090
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.007				0.013				0 / 2	0.007 ~ 0.013	0.010
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006				<0.00006				0 / 2	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006				<0.0006				0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01				<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.79				1.1		0 / 2	0.79 ~ 1.1	0.95
	ふっ素 (mg/L)				0.11				0.09		0 / 2	0.09 ~ 0.11	0.10
	ほう素 (mg/L)				0.02				<0.02		0 / 2	<0.02 ~ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5						- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005						- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				<0.005						- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08						- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01						- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03						- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.01				<0.01		- / 2	<0.01 ~ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.05		<0.04		0.05		0.04		- / 4	<0.04 ~ 0.05	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.78				1.1		- / 2	0.78 ~ 1.1	0.94
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04				<0.04		- / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)		0.062		0.063		0.068		0.080		- / 4	0.062 ~ 0.080	0.068
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.038		0.046		0.036		0.032		- / 4	0.032 ~ 0.046	0.038
	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.026		0.032		0.024		0.021		- / 4	0.021 ~ 0.032	0.026
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0098		0.011		0.010		0.0091		- / 4	0.0091 ~ 0.011	0.0100
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0027		0.0031		0.0026		0.0027		- / 4	0.0026 ~ 0.0031	0.0028
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		0.0001		0.0001		0.0001		0.0001		- / 4	0.0001 ~ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)												
	イソキサチオン (mg/L)												
	ダイアジノン (mg/L)												
	フェニトロチオン (mg/L)												
	イソプロチオラン (mg/L)												
	オキシン銅 (mg/L)												
	クロロタロニル (mg/L)												
	プロピザミド (mg/L)												
	EPN (mg/L)												
	ジクロルボス (mg/L)												
	フェノブカルブ (mg/L)												
	イプロベンホス (mg/L)												
	クロルニトロフェン (mg/L)												
	トルエン (mg/L)												
	キシレン (mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)				<0.001						- / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)												
	アンチモン (mg/L)												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガン (mg/L)												
	ウラン (mg/L)												
	PFOS及びPFOA (mg/L)				0.000012						0 / 1	0.000012 ~ 0.000012	0.000012
	PFOS (mg/L)												
	PFOS(直鎖体) (mg/L)												
	PFOA (mg/L)												
	PFOA(直鎖体) (mg/L)												
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)												
	フェノール(水生生物) (mg/L)												
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)												
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)												

＜備考＞　BOD(75%値)　1.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	00102	10106	淀川	鳥飼大橋右岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		5/11		8/2		11/18		2/1		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		13:30		13:40		13:05		12:55				
	天候		晴れ		晴れ		快晴		晴れ				
	気温 (℃)		25.1		36.1		18.4		11.2			11.2 ～ 36.1	22.7
	水温 (℃)		21.5		31.5		16.0		7.0			7.0 ～ 31.5	19.0
	流量 (m3/S)												
	透視度 (cm)		74		>100		>100		72			72 ～ >100	87
	臭気		無		無		無		無				
	色相		無		無		無		無				
生活環境項目	pH (-)		7.7		7.8		7.7		7.8		0 / 4	7.7 ～ 7.8	
	DO (mg/L)		8.9		7.6		9.7		12		0 / 4	7.6 ～ 12	9.6
	BOD (mg/L)		0.6		0.8		<0.5		1.1		0 / 4	<0.5 ～ 1.1	0.8
	COD (mg/L)		3.3		3.1		2.8		3.0		- / 4	2.8 ～ 3.3	3.1
	SS (mg/L)		5		2		1		5		0 / 4	1 ～ 5	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)		1.8×10^{1}		8.0×10^{0}		5.6×10^{1}		8.0×10^{0}		0 / 4	8.0×10^{0} ～ 5.6×10^{1}	2.3×10^{1}
	全窒素 (mg/L)		1.1		1.1		1.2		1.4		- / 4	1.1 ～ 1.4	1.2
	全燐 (mg/L)		0.094		0.089		0.080		0.10		- / 4	0.080 ～ 0.10	0.091
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.006				0.006				0 / 2	0.006 ～ 0.006	0.006
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006				<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006				<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01				<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.86				1.1		0 / 2	0.86 ～ 1.1	0.98
	ふっ素 (mg/L)				0.10				0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.10	0.10
	ほう素 (mg/L)				0.02				<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5						- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005						- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				<0.005						- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08						- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性 (mg/L)				<0.01						- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03						- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.01				<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.05		<0.04		0.05		<0.04		- / 4	<0.04 ～ 0.05	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.85				1.1		- / 2	0.85 ～ 1.1	0.98
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04				<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)		0.064		0.068		0.066		0.080		- / 4	0.064 ～ 0.080	0.070
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.042		0.050		0.036		0.036		- / 4	0.036 ～ 0.050	0.041
	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.030		0.035		0.024		0.023		- / 4	0.023 ～ 0.035	0.028
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)		0.010		0.012		0.010		0.010		- / 4	0.010 ～ 0.012	0.011
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0022		0.0036		0.0025		0.0031		- / 4	0.0022 ～ 0.0036	0.0029
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		0.0001		0.0001		0.0001		0.0001		- / 4	0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)												
	イソキサチオン (mg/L)												
	ダイアジノン (mg/L)												
	フェニトロチオン (mg/L)												
	イソプロチオラン (mg/L)												
	オキシン銅 (mg/L)												
	クロロタロニル (mg/L)												
	プロピザミド (mg/L)												
	EPN (mg/L)												
	ジクロルボス (mg/L)												
	フェノブカルブ (mg/L)												
	イプロベンホス (mg/L)												
	クロルニトロフェン (mg/L)												
	トルエン (mg/L)												
	キシレン (mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)				<0.001						- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)												
	アンチモン (mg/L)												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガン (mg/L)												
	ウラン (mg/L)												
	PFOS及びPFOA (mg/L)				0.000010						0 / 1	0.000010 ～ 0.000010	0.000010
	PFOS (mg/L)												
	PFOS(直鎖体) (mg/L)												
	PFOA (mg/L)												
	PFOA(直鎖体) (mg/L)												
	クロロホルム(水生生 (mg/L)												
	フェノール(水生生物) (mg/L)												
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)												
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)												

＜備考＞ BOD(75%値) 0.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	00103	10107	淀川	菅原城北大橋	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日	4/20	5/11	6/1	7/27	8/2	9/15	10/20	11/18	12/7	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	12:25	13:00	13:00	11:15	12:05	12:50	12:40	13:10	13:00	13:00	13:00	13:00			
	天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)	25.0	25.1	29.0	30.7	33.8	34.5	22.0	18.7	11.7	9.6	12.5	17.0		9.6 ～ 34.5	22.5
	水温 (℃)	19.3	20.6	23.8	29.6	31.6	29.6	20.4	15.8	11.9	8.3	6.6	10.4		6.6 ～ 31.6	19.0
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	80	78	71	98	80	>100	>100	>100	>100	>100	88	>100		71 ～ >100	91
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	無	淡白	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (-)	7.8	7.7	7.8	7.9	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	0 / 12	7.7 ～ 7.9	
	DO (mg/L)	9.4	8.5	7.4	7.6	7.8	7.5	8.8	9.5	9.9	12	12	11	0 / 12	7.4 ～ 12	9.3
	BOD (mg/L)	1.9	0.5	0.7	0.8	1.2	0.5	<0.5	0.6	0.5	1.0	1.2	1.2	0 / 12	<0.5 ～ 1.9	0.9
	COD (mg/L)	4.3	3.1	3.3	3.5	3.3	3.0	2.7	2.8	3.1	3.5	2.8	3.3	- / 12	2.7 ～ 4.3	3.2
	SS (mg/L)	6	4	7	4	3	3	3	3	2	4	3	4	0 / 12	2 ～ 7	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	5.1×10^{1}	2.0×10^{1}	6.3×10^{2}	1.4×10^{1}	6.0×10^{0}	2.5×10^{1}	3.8×10^{1}	6.4×10^{1}	7.4×10^{1}	9.0×10^{0}	1.0×10^{1}	2.5×10^{1}	0 / 12	6.0×10^{0} ～ 6.3×10^{2}	8.1×10^{1}
	全窒素 (mg/L)	1.2	1.1	1.0	0.79	1.1	0.88	1.1	1.2	1.4	1.3	1.3	1.3	- / 12	0.79 ～ 1.4	1.1
	全燐 (mg/L)	0.11	0.086	0.089	0.069	0.088	0.074	0.10	0.076	0.10	0.093	0.097	0.10	- / 12	0.069 ～ 0.11	0.090
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.005						0.006		0 / 2	0.005 ～ 0.006	0.006
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ 0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.74						1.0		0 / 2	0.74 ～ 1.0	0.87
	ふっ素 (mg/L)					0.10						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.10	0.10
	ほう素 (mg/L)					<0.02						0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.04	0.07	0.11	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	0.05	0.05	<0.04	<0.04	0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.11	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.73						1.0		- / 2	0.73 ～ 1.0	0.87
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.065	0.054	0.064	0.040	0.056	0.059	0.094	0.062	0.088	0.057	0.071	0.076	- / 12	0.040 ～ 0.094	0.066
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.039			0.047			0.039			0.037		- / 4	0.037 ～ 0.047	0.041
	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.026			0.033			0.023			0.022		- / 4	0.022 ～ 0.033	0.026
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)		0.010			0.011			0.012			0.011		- / 4	0.010 ～ 0.012	0.011
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0033			0.0031			0.0040			0.0040		- / 4	0.0031 ～ 0.0040	0.0036
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		0.0001			0.0001			0.0002			0.0002		- / 4	0.0001 ～ 0.0002	0.0002
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 1.2 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	00201	10108	淀川	伝法大橋	C	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日	4/20	5/11	6/1	7/27	8/2	9/15	10/20	11/18	12/7	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	14:50	15:45	15:00	15:00	16:10	15:25	15:05	15:35	15:00	15:05	15:05	14:55			
	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
	気温 (℃)	23.0	24.4	26.0	31.7	32.1	33.6	22.4	17.7	11.8	8.3	9.5	16.3		8.3 ～ 33.6	21.4
	水温 (℃)	19.0	20.8	24.1	30.0	29.7	28.9	23.4	17.9	13.3	8.5	7.0	13.3		7.0 ～ 30.0	19.7
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	45	32	43	46	20	36	59	27	57	>100	>100	15		15 ～ >100	48
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	微川藻			
	色相	淡茶褐	淡緑褐	緑褐	淡白	茶	淡緑褐	淡緑褐	淡茶褐	無	無	無	濃黄緑			
生活環境項目	pH (-)	8.3	7.8	8.2	7.9	8.7	8.1	8.4	8.6	7.8	7.9	8.3	8.5	2 / 12	7.8 ～ 8.7	
	DO (mg/L)	10	9.7	11	8.2	9.2	8.5	12	15	7.5	11	14	18	0 / 12	7.5 ～ 18	11
	BOD (mg/L)	8.1	7.8	4.5	1.4	5.8	2.6	5.5	12	1.3	1.1	3.7	21	6 / 12	1.1 ～ 21	6.2
	COD (mg/L)	5.9	5.8	6.1	3.7	7.1	4.3	5.2	9.3	3.2	3.3	4.1	14	- / 12	3.2 ～ 14	6.0
	SS (mg/L)	10	17	9	5	14	7	8	15	9	2	3	15	0 / 12	2 ～ 17	10
	大腸菌数 (CFU/100mL)															
	全窒素 (mg/L)	1.0	0.89	1.1	0.79	0.84	0.90	0.74	1.2	1.6	1.5	0.92	1.7	- / 12	0.74 ～ 1.7	1.1
	全燐 (mg/L)	0.14	0.13	0.14	0.073	0.15	0.14	0.10	0.21	0.20	0.097	0.061	0.25	- / 12	0.061 ～ 0.25	0.14
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.004						0.006		0 / 2	0.004 ～ 0.006	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.08						0.56		0 / 2	<0.08 ～ 0.56	0.32
	ふっ素 (mg/L)															
	ほう素 (mg/L)															
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.07	0.05	0.05	<0.04	<0.04	0.08	<0.04	<0.04	0.25	0.10	0.05	0.05	- / 12	<0.04 ～ 0.25	0.07
	硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						0.53		- / 2	<0.04 ～ 0.53	0.29
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.057	0.038	0.060	0.040	0.043	0.099	0.047	0.044	0.16	0.068	0.025	0.038	- / 12	0.025 ～ 0.16	0.060
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000011								0 / 1	0.000011 ～ 0.000011	0.000011
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 7.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	05401	10201	船橋川	新登橋上流	B	生物B	枚方市	基準点

		採取月日	4/19	5/10	6/1	7/26	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	14:35 21:55 4:00 9:55	16:40 22:20 4:10 10:00	15:45 22:20 3:20 9:00	17:10 22:20 4:30 9:45	14:20 22:35 3:30 9:15	15:10 21:25 3:20 9:05	16:20 22:40 4:00 9:30	14:40 22:40 3:55 9:45	15:30 22:10 3:50 9:10	16:10 22:15 4:15 10:05	14:35 23:10 4:20 10:45	15:00 20:50 2:45 9:00			
		天候	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	霧雨 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 雨 晴れ			
		気温 (℃)	20.2 14.9 14.5 13.9	24.8 18.7 17.4 19.3	27.5 17.5 15.2 23.5	35.6 28.0 25.8 35.0	32.3 29.5 26.1 32.4	30.2 23.0 24.0 29.0	17.8 16.0 14.8 21.0	18.1 10.7 8.8 16.3	10.0 5.4 5.1 10.2	6.3 2.0 -0.3 5.4	7.9 5.3 3.5 6.6	19.9 6.0 5.0 3.0		-0.3 ～ 35.6	16.7
		水温 (℃)	21.7 16.4 14.9 15.0	22.6 18.8 17.6 18.8	25.8 21.5 19.2 21.9	34.8 29.3 27.6 30.3	36.2 29.9 28.5 28.8	31.0 26.5 25.2 25.8	18.7 18.1 17.0 20.4	17.2 14.7 13.6 15.6	12.8 9.8 8.5 8.3	7.7 4.3 3.2 5.5	7.9 6.6 6.0 6.7	15.7 12.2 11.2 10.6		3.2 ～ 36.2	17.9
		流量 (m3/S)	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.02 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.02 0.03 0.01 0.01	0.01 0.01 0.13 0.01		0.01 ～ 0.13	0.01
		透視度 (cm)	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 31 >50		31 ～ >50	50
		臭気	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 微青草	無 無 微青草 無	微青草 微青草 微青草 微青草	微青草 無 微青草 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 微青草 無	微青草 微青草 微土 無			
		色相	無 無 淡白 淡白	淡褐 無 淡褐 無	無 淡黄 無 無	無 淡白 淡白 無	淡黄 淡黄 淡黄 無	淡褐 淡白 淡褐 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 淡黄	無 無 無 無	無 無 淡褐 淡黄			
生活環境項目		pH (-)	9.3 8.8 8.3 8.6	9.5 9.2 8.2 8.4	9.6 9.3 8.4 8.4	9.6 9.0 7.9 8.5	8.9 8.2 8.1 8.2	9.3 8.9 7.9 8.1	8.2 7.9 7.8 8.0	8.7 8.3 8.0 8.3	8.2 8.1 7.9 7.9	7.9 7.9 7.8 7.9	8.2 8.1 8.0 8.2	8.8 7.6 7.2 7.2	14 / 48	7.2 ～ 9.6	
		DO (mg/L)	15	11	12	8.7	12	10	9.7	12	12	12	13	14	0 / 12	8.7 ～ 15	12
		BOD (mg/L)	2.1	3.0	2.9	2.1	1.3	1.3	1.3	3.4	0.9	2.6	2.8	6.7	2 / 12	0.9 ～ 6.7	2.5
		COD (mg/L)	5.3	4.2	4.3	5.6	4.3	4.4	3.9	4.4	3.5	5.1	2.7	8.6	- / 12	2.7 ～ 8.6	4.7
		SS (mg/L)	2	2	2	4	5	4	5	3	2	2	5	4	0 / 12	2 ～ 5	3
		大腸菌数 (CFU/100mL)	5.0×10^{0}	1.1×10^{1}	3.2×10^{1}	3.7×10^{1}	5.0×10^{0}	3.9×10^{1}	3.9×10^{2}	7.4×10^{2}	2.0×10^{2}	7.5×10^{1}	2.7×10^{1}	1.2×10^{1}	0 / 12	5.0×10^{0} ～ 7.4×10^{2}	1.3×10^{2}
		全窒素 (mg/L)		0.61			0.71			1.1			1.7		- / 4	0.61 ～ 1.7	1.0
		全燐 (mg/L)		0.036			0.040			0.027			0.057		- / 4	0.027 ～ 0.057	0.040
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.020	0.017	0.018	0.015	0.014	0.016	0.016	0.014	0.015	0.005	0.043	0.016	1 / 12	0.005 ～ 0.043	0.017
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)		0.0017			<0.0006			0.0046			0.017		0 / 4	<0.0006 ～ 0.017	0.0060
健康項目		カドミウム (mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0 / 4	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.24			0.49			0.69			1.2		0 / 4	0.24 ～ 1.2	0.66
		ふっ素 (mg/L)		0.13			0.14			0.15			0.13		0 / 4	0.13 ～ 0.15	0.14
		ほう素 (mg/L)		0.03			0.03			0.02			0.03		0 / 4	0.02 ～ 0.03	0.03
		1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)					0.006								- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
		鉄(溶解性) (mg/L)					0.24								- / 1	0.24 ～ 0.24	0.24
		マンガン(溶解性 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)		0.07			<0.04			<0.04			0.22		- / 4	<0.04 ～ 0.22	0.09
		硝酸性窒素 (mg/L)		0.20			0.45			0.65			1.1		- / 4	0.20 ～ 1.1	0.60
		亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			0.04		- / 4	<0.04 ～ 0.04	0.04
		りん酸性りん (mg/L)					0.037								- / 1	0.037 ～ 0.037	0.037
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.067								- / 1	0.067 ～ 0.067	0.067
		クロロホルム生成能 (mg/L)					0.024								- / 1	0.024 ～ 0.024	0.024
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.020								- / 1	0.020 ～ 0.020	0.020
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.018								- / 1	0.018 ～ 0.018	0.018
		ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.0038								- / 1	0.0038 ～ 0.0038	0.0038
要監視項目		クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
		トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
		キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		ニッケル (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
		アンチモン (mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
		塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
		全マンガン (mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
		ウラン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		PFOS及びPFOA (mg/L)															
		PFOS (mg/L)															
		PFOS(直鎖体) (mg/L)															
		PFOA (mg/L)															
		PFOA(直鎖体) (mg/L)															
		クロロホルム(水生生物フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
		アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 2.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	23001	10301	藤本川	淀川合流直前	-	-	枚方市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	05301	10401	穂谷川	淀川合流直前	B	生物B	枚方市	基準点

	採取月日	4/19	5/10	6/1	7/26	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	15:05 21:30 3:30 9:30	16:15 21:50 3:45 9:25	15:00 21:50 2:55 8:30	16:40 22:25 4:10 9:15	15:30 22:05 3:15 9:09	14:25 20:53 3:00 8:40	15:20 21:45 3:20 9:00	16:35 22:10 3:30 8:45	15:00 21:40 3:10 8:40	15:40 21:50 3:50 9:20	16:10 22:30 3:50 9:50	14:25 20:10 2:00 8:30			
	天候	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 霧雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 雨 晴れ			
	気温 (℃)	23.3 14.8 11.0 20.0	22.9 17.7 16.3 17.0	29.0 17.3 15.5 25.5	34.1 29.5 26.7 34.7	30.4 31.3 26.0 29.6	30.9 26.0 26.0 29.0	19.5 17.6 14.7 17.0	17.0 10.3 8.2 11.3	11.6 5.7 3.9 9.3	11.9 0.4 -0.4 5.7	8.8 5.6 4.1 6.1	18.6 8.0 5.0 3.0		-0.4 ～ 34.7	16.8
	水温 (℃)	25.4 14.9 12.6 17.2	24.4 18.0 16.6 18.1	26.5 20.3 18.1 21.2	36.2 28.9 27.1 29.0	31.0 29.2 27.9 27.7	30.8 25.4 24.6 25.3	18.5 16.9 16.4 17.6	16.4 13.5 12.2 12.5	12.1 11.0 4.3 8.3	9.2 4.1 2.9 3.2	7.7 5.8 4.9 4.4	17.6 12.4 11.4 9.9		2.9 ～ 36.2	17.3
	流量 (m3/S)	0.01 0.01 0.03 0.02	0.03 0.03 0.03 0.02	0.07 0.05 0.03 0.02	0.06 0.10 0.01 0.07	0.08 0.01 0.01 0.01	0.09 0.08 0.13 0.09	0.24 0.20 0.21 0.18	0.04 0.06 0.08 0.05	0.19 0.18 0.16 0.16	0.02 0.03 0.01 0.01	0.02 0.02 0.03 0.03	0.02 0.04 0.07 0.10		0.01 ～ 0.24	0.07
	透視度 (cm)	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	47 38 27 42	30 18 25 20	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50		18 ～ >50	47
	臭気	微青草 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	微青草 微青草 微青草 微青草	無 無 無 無	無 無 無 無	微青草 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無			
	色相	無 無 無 無	無 無 無 無	無 淡白 淡黄 無	無 淡黄 無 無	無 淡黄 淡黄 淡黄	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	淡褐 淡褐 淡褐 淡褐	淡緑 淡黄 淡褐 淡黄	無 無 無 無	無 無 無 無			
生活環境項目	pH (-)	9.5 8.4 7.8 8.9	9.6 8.6 7.9 8.6	9.6 8.2 7.9 8.4	9.7 8.4 7.9 8.6	9.2 8.2 8.2 8.2	8.9 8.1 8.0 8.1	8.2 8.0 8.0 8.1	9.1 8.1 8.1 8.4	8.3 8.0 8.0 8.0	9.0 7.9 7.8 8.0	8.8 8.2 8.1 8.2	8.7 8.2 7.8 7.9	14 / 48	7.8 ～ 9.7	
	DO (mg/L)	13	17	12	12	9.2	8.3	9.2	12	11	15	13	12	0 / 12	8.3 ～ 17	12
	BOD (mg/L)	1.4	0.8	1.1	1.7	0.7	0.9	0.9	0.6	1.7	5.2	<0.5	0.9	1 / 12	<0.5 ～ 5.2	1.4
	COD (mg/L)	4.5	2.9	5.1	5.3	5.8	3.5	3.8	4.2	7.5	18	4.7	3.3	- / 12	2.9 ～ 18	5.7
	SS (mg/L)	1	1	2	3	2	1	1	1	6	18	1	2	0 / 12	1 ～ 18	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.2×10^{1}	1.1×10^{1}	4.7×10^{1}	1.2×10^{1}	3.0×10^{0}	1.2×10^{2}	1.0×10^{2}	4.2×10^{1}	6.1×10^{1}	<1	3.0×10^{0}	5.0×10^{0}	0 / 12	<1 ～ 1.2×10^{2}	3.5×10^{1}
	全窒素 (mg/L)		0.32			0.60			0.86			1.6		- / 4	0.32 ～ 1.6	0.85
	全燐 (mg/L)		0.020			0.068			0.029			0.030		- / 4	0.020 ～ 0.068	0.037
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.005	0.007	0.004	0.003	0.005	0.004	0.001	0.007	0.004	0.001	0.004	0.005	0 / 12	0.001 ～ 0.007	0.004
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			0.0015		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0015	0.0008
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0 / 4	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08			0.22			0.62			1.4		0 / 4	<0.08 ～ 1.4	0.58
	ふっ素 (mg/L)		0.19			0.18			0.15			0.10		0 / 4	0.10 ～ 0.19	0.16
	ほう素 (mg/L)		0.03			0.03			<0.02			0.02		0 / 4	<0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.007								- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		<0.04			0.17			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ 0.17	0.07
	硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04			0.16			0.58			1.3		- / 4	<0.04 ～ 1.3	0.52
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04			0.06			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ 0.06	0.05
	りん酸性りん (mg/L)					0.063								- / 1	0.063 ～ 0.063	0.063
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.074								- / 1	0.074 ～ 0.074	0.074
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.055								- / 1	0.055 ～ 0.055	0.055
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.014								- / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0039								- / 1	0.0039 ～ 0.0039	0.0039
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.0002								- / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 1.4 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	05201	10501	檜尾川	磐手杜神社	A	生物B	高槻市	基準点

		採取月日	4/19	5/10	6/1	7/26	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	9:28 15:40	9:10 14:04	9:55 15:30	10:05 15:20	9:00 14:00	9:30 15:15	9:56 15:23	9:15 14:05	10:15 15:15	10:05 15:15	9:12 13:45	9:50 14:00			
		天候	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 曇り	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ			
		気温 (℃)	18.6 21.9	17.7 23.1	21.5 25.5	31.7 34.2	31.0 35.2	24.7 26.2	17.1 18.5	15.3 15.9	13.1 12.6	7.3 10.6	2.7 9.6	13.4 18.2		2.7 ～ 35.2	19.4
		水温 (℃)	15.0 20.3	14.3 20.8	21.6 23.0	27.5 30.5	28.8 33.3	24.5 26.2	17.0 18.0	14.1 16.4	11.3 12.6	5.8 8.8	4.5 7.6	9.7 13.7		4.5 ～ 33.3	17.7
		流量 (m3/S)	0.05 0.04	0.06 0.08	0.02 0.01	0.05 0.04	0.01 0.01	0.29 0.19	0.18 0.12	0.05 0.03	0.19 0.06	0.03 0.04	0.05 0.04	0.06 0.05		0.01 ～ 0.29	0.07
		透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
		臭気	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
		色相	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	淡白 淡白	無 無	無 無	無 無	無 無	淡白 無	無 無			
生活環境項目		pH (-)	8.2 8.9	8.5 9.2	8.5 8.9	8.2 8.8	8.3 8.9	8.1 8.3	8.1 8.2	8.1 8.6	8.1 8.2	8.1 8.5	7.9 8.6	8.3 8.7	8 / 24	7.9 ～ 9.2	
		DO (mg/L)	12	15	11	9.7	12	8.5	9.8	12	10	13	16	14	0 / 12	8.5 ～ 16	12
		BOD (mg/L)	0.8	0.5	0.8	0.5	<0.5	1.3	<0.5	<0.5	0.5	0.9	0.6	<0.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.3	0.7
		COD (mg/L)	2.3	2.1	3.3	2.3	2.1	3.3	2.2	1.9	2.0	1.9	2.0	1.9	- / 12	1.9 ～ 3.3	2.3
		SS (mg/L)	1	1	1	1	2	6	1	<1	1	1	3	1	0 / 12	<1 ～ 6	2
		大腸菌数 (CFU/100mL)	1.0×10^{2}	7.0×10^{1}	3.2×10^{1}	4.4×10^{1}	2.4×10^{2}	3.2×10^{2}	7.4×10^{2}	6.5×10^{1}	1.2×10^{2}	3.3×10^{1}	6.0×10^{0}	1.0×10^{1}	2 / 12	6.0×10^{0} ～ 7.4×10^{2}	1.5×10^{2}
		全窒素 (mg/L)	0.46				0.25			0.46			0.51		- / 4	0.25 ～ 0.51	0.42
		全燐 (mg/L)	0.017				0.032			0.022			0.031		- / 4	0.017 ～ 0.032	0.026
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)					<0.001						0.003		0 / 2	<0.001 ～ 0.003	0.002
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006								0 / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.14						0.47		0 / 2	0.14 ～ 0.47	0.31
		ふっ素 (mg/L)					0.11						0.12		0 / 2	0.11 ～ 0.12	0.12
		ほう素 (mg/L)					0.03						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.03	0.03
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)					0.11								- / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
		硝酸性窒素 (mg/L)					0.10								- / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
		亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.04								- / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
		りん酸性りん (mg/L)					0.027								- / 1	0.027 ～ 0.027	0.027
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
		トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
		キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		ニッケル (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
		アンチモン (mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
		塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
		全マンガン (mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
		ウラン (mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
		PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000052								1 / 1	0.000052 ～ 0.000052	0.000052
		PFOS (mg/L)					0.0000031								- / 1	0.0000031 ～ 0.0000031	0.0000031
		PFOS(直鎖体) (mg/L)															
		PFOA (mg/L)					0.000049								- / 1	0.000049 ～ 0.000049	0.000049
		PFOA(直鎖体) (mg/L)															
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
		フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
		アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　0.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	23101	10601	黒田川	西ノ口樋門	-	-	枚方市	準基準点

			5/10	7/26	8/3	11/8	1/11	2/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/10	7/26	8/3	11/8	1/11	2/1			
	採取時刻		15:00 20:55 2:50 8:20	15:30 21:30 3:10 8:20	15:40 21:10 2:20 8:15	15:00 21:00 2:30 7:45	14:40 21:00 2:55 8:40	14:20 21:10 2:30 8:30			
	天候		晴れ 曇り 曇り 霧雨	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	23.0 18.0 16.5 16.9	34.8 29.5 28.5 30.4	37.6 29.6 28.6 29.7	21.9 15.2 7.5 11.4	12.0 0.6 -0.3 3.5	10.7 6.4 4.9 4.1		-0.3 ～ 37.6	17.5
	水温	(℃)	23.0 16.0 16.9 17.5	34.6 28.0 27.1 27.1	32.9 28.8 27.6 27.2	18.9 11.8 13.8 13.5	9.1 5.6 4.9 5.4	9.4 7.4 6.1 4.9		4.9 ～ 34.6	17.4
	流量	(m3/S)	0.14 0.16 0.14 0.15	0.26 0.22 0.20 0.21	0.13 0.13 0.14 0.14	0.20 0.19 0.17 0.17	0.09 0.07 0.11 0.09	0.10 0.09 0.09 0.10		0.07 ～ 0.26	0.15
	透視度	(cm)	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50		>50 ～ >50	>50
	臭気		無 無 無 無	無 無 微青草 無	無 微青草 微青草 微青草	微青草 無 無 無	無 無 微青草 無	無 無 無 微青草			
	色相		無 無 無 無	無 無 無 淡黄	無 淡黄 無 淡黄	淡褐 無 淡黄 無	淡黄 淡黄 淡黄 無	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	10.7 9.4 8.0 8.7	10.4 8.4 7.9 8.9	9.4 8.4 8.2 8.2	9.5 8.1 7.9 8.0	9.7 8.6 8.0 8.1	8.8 8.2 8.1 8.2	- / 24	7.9 ～ 10.7	
	DO	(mg/L)	15	11	9.5	13	17	16	- / 6	9.5 ～ 17	14
	BOD	(mg/L)	2.3	1.3	1.6	2.3	3.3	3.1	- / 6	1.3 ～ 3.3	2.3
	COD	(mg/L)	4.3	4.9	5.2	4.5	5.7	4.7	- / 6	4.3 ～ 5.7	4.9
	SS	(mg/L)	1	2	3	4	11	5	- / 6	1 ～ 11	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)	<1	1.6×10^{1}	3.0×10^{0}	1.9×10^{2}	4.0×10^{0}	<1	- / 6	<1 ～ 1.9×10^{2}	3.6×10^{1}
	全窒素	(mg/L)			1.2			3.3	- / 2	1.2 ～ 3.3	2.3
	全燐	(mg/L)			0.062			0.080	- / 2	0.062 ～ 0.080	0.071
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.007		0.010	0.019		0.013	- / 4	0.007 ～ 0.019	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006			<0.00006	- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)			0.0013			0.0066	- / 2	0.0013 ～ 0.0066	0.0040
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)			N.D			N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)			<0.01			<0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)									
	PCB	(mg/L)			N.D				0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004			<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.91			2.5	0 / 2	0.91 ～ 2.5	1.7
	ふっ素	(mg/L)			0.14			<0.08	0 / 2	<0.08 ～ 0.14	0.11
	ほう素	(mg/L)			0.02			0.02	0 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)			<0.5				- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)			<0.005				- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)			0.009				- / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	鉄(溶解性)	(mg/L)			0.26				- / 1	0.26 ～ 0.26	0.26
	マンガン(溶解性	(mg/L)			0.01				- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)			<0.03				- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.01				- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.07			0.36	- / 2	0.07 ～ 0.36	0.22
	硝酸性窒素	(mg/L)			0.87			2.4	- / 2	0.87 ～ 2.4	1.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			<0.04			0.13	- / 2	<0.04 ～ 0.13	0.09
	りん酸性りん	(mg/L)			0.061				- / 1	0.061 ～ 0.061	0.061
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)			0.044				- / 1	0.044 ～ 0.044	0.044
	クロロホルム生成能	(mg/L)			0.034				- / 1	0.034 ～ 0.034	0.034
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)			0.0077				- / 1	0.0077 ～ 0.0077	0.0077
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)			0.0021				- / 1	0.0021 ～ 0.0021	0.0021
	ブロモホルム生成能	(mg/L)			0.0001				- / 1	0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)			<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)			<0.03				0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)			<0.0005				0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)			<0.0003				0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)			<0.0006				0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)			<0.002				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)			<0.0001				- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)			<0.06				0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)			<0.04				0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)			<0.001				- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)			<0.007				0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)			0.0003				0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)			<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)			<0.00003				0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)			0.04				0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	ウラン	(mg/L)			<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)			0.000096				1 / 1	0.000096 ～ 0.000096	0.000096
	PFOS	(mg/L)			0.000013				- / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)			0.000010				- / 1	0.000010 ～ 0.000010	0.000010
	PFOA	(mg/L)			0.000083				- / 1	0.000083 ～ 0.000083	0.000083
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)			0.000081				- / 1	0.000081 ～ 0.000081	0.000081
	クロロホルム(水生生	(mg/L)									
	フェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.001				- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)			<0.003				- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00003				- / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)			<0.002				- / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.0003				- / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)									
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)									
	ATU添加BOD	(mg/L)									
	非イオン界面活性剤										
	電気伝導率	(mS/m)									

＜備考＞ BOD(75%値) 3.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	05501	10701	天野川	淀川合流直前	B	生物B	枚方市	基準点

	採取月日	4/19	5/10	6/1	7/26	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	15:50 21:10 3:00 8:45	14:15 20:30 2:30 8:10	14:15 21:20 2:20 8:00	15:00 21:00 2:50 8:00	14:30 20:45 2:00 7:55	13:40 20:00 2:20 7:50	14:10 20:45 2:20 8:00	14:20 20:35 2:10 7:25	14:00 21:00 2:20 8:00	14:10 20:35 2:30 8:15	13:40 20:30 2:00 8:05	13:50 19:30 1:30 8:00			
	天候	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 霧雨	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 雨 晴れ			
	気温 (℃)	24.7 15.9 10.7 13.4	22.0 18.0 17.6 17.3	27.6 19.4 18.1 21.2	35.0 27.7 27.4 29.5	31.8 29.0 32.1 30.8	32.0 26.0 24.0 26.0	20.1 17.8 14.2 16.6	18.2 14.0 10.3 10.4	12.9 7.0 5.1 6.1	10.9 3.0 0.5 1.1	11.2 8.2 5.1 3.3	15.4 10.0 6.0 3.0		0.5 ～ 35.0	16.8
	水温 (℃)	23.1 18.9 15.0 16.6	22.6 18.8 18.0 18.0	25.3 22.1 20.1 20.7	32.0 29.5 28.0 27.8	35.8 30.8 28.8 28.2	29.6 26.6 25.0 24.6	18.4 18.0 16.0 16.9	19.2 15.9 14.0 13.3	12.8 10.3 8.6 8.4	12.6 6.8 4.6 4.2	7.8 7.1 6.4 5.3	15.4 16.2 12.6 11.1		4.2 ～ 35.8	18.1
	流量 (m3/S)	0.29 0.38 0.35 0.32	0.79 0.43 0.45 0.44	0.43 0.52 0.49 0.45	0.55 0.56 0.48 0.56	0.54 0.38 0.40 0.34	0.69 0.64 0.66 0.67	1.26 1.10 0.99 0.93	0.46 0.45 0.41 0.44	0.47 0.46 0.41 0.41	0.28 0.30 0.29 0.27	0.34 0.35 0.30 0.30	0.32 0.32 0.32 0.64		0.27 ～ 1.26	0.49
	透視度 (cm)	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50		>50 ～ >50	>50
	臭気	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	微青草 微青草 微青草 微青草	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	微青草 無 無 無	無 無 無 無			
	色相	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	淡黄 淡黄 淡黄 淡褐	無 無 淡黄 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 淡褐 無 無	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	無 無 無 無			
生活環境項目	pH (-)	9.5 8.8 7.7 8.7	9.7 9.1 8.4 8.5	9.2 8.4 7.8 8.3	9.7 8.6 8.0 8.6	9.3 8.5 8.2 8.2	9.1 8.0 7.8 8.0	8.2 7.9 7.8 8.0	9.4 8.4 7.9 8.0	8.2 7.9 7.8 7.9	8.9 8.3 8.0 8.0	8.4 8.1 8.1 8.1	8.1 8.5 7.7 7.7	13 / 48	7.7 ～ 9.7	
	DO (mg/L)	16	18	13	17	17	13	10	17	11	18	16	12	0 / 12	10 ～ 18	15
	BOD (mg/L)	1.8	1.7	0.9	0.7	1.1	1.6	1.2	1.3	0.9	1.5	1.7	2.3	0 / 12	0.7 ～ 2.3	1.4
	COD (mg/L)	5.6	3.8	4.9	4.5	5.0	3.6	3.9	4.6	3.6	4.1	4.6	4.7	- / 12	3.6 ～ 5.6	4.4
	SS (mg/L)	1	4	1	1	4	2	1	2	1	1	2	3	0 / 12	1 ～ 4	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)	2.7×10^{1}	2.4×10^{1}	4.8×10^{1}	3.0×10^{0}	1.0×10^{0}	8.5×10^{1}	2.6×10^{2}	1.6×10^{1}	5.0×10^{1}	2.0×10^{0}	9.0×10^{0}	1.5×10^{1}	0 / 12	1.0×10^{0} ～ 2.6×10^{2}	4.5×10^{1}
	全窒素 (mg/L)		1.0			1.8			1.6			2.3		- / 4	1.0 ～ 2.3	1.7
	全燐 (mg/L)		0.12			0.27			0.15			0.24		- / 4	0.12 ～ 0.27	0.20
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.011	0.009	0.006	0.005	0.007	0.006	0.003	0.013	0.003	0.003	0.013	0.041	1 / 12	0.003 ～ 0.041	0.010
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0011			<0.0006			<0.0006			0.0040		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0040	0.0016
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0 / 4	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.61			0.49			1.2			1.7		0 / 4	0.49 ～ 1.7	1.0
	ふっ素 (mg/L)		0.11			0.15			0.12			0.11		0 / 4	0.11 ～ 0.15	0.12
	ほう素 (mg/L)		0.02			0.02			<0.02			0.02		0 / 4	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.08								- / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	マンガン(溶解性 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		<0.04			0.10			<0.04			0.28		- / 4	<0.04 ～ 0.28	0.12
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.57			0.42			1.1			1.6		- / 4	0.42 ～ 1.6	0.92
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04			0.07			0.06			0.07		- / 4	<0.04 ～ 0.07	0.06
	りん酸性りん (mg/L)					0.27								- / 1	0.27 ～ 0.27	0.27
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.063								- / 1	0.063 ～ 0.063	0.063
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.043								- / 1	0.043 ～ 0.043	0.043
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.014								- / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0055								- / 1	0.0055 ～ 0.0055	0.0055
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.0003								- / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					0.012								- / 1	0.012 ～ 0.012	0.012
	モリブデン (mg/L)					0.012								0 / 1	0.012 ～ 0.012	0.012
	アンチモン (mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 1.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	23201	10801	安居川	淀川合流直前	-	-	枚方市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	05001	10901	芥川	塚脇橋	AA	生物A	高槻市	基準点

	採取月日		4/19	5/10	6/1	7/26	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:55 14:55	8:20 13:15	9:00 14:30	9:15 14:30	8:20 13:00	8:55 14:30	9:10 14:31	8:35 13:30	9:25 14:30	9:20 14:30	8:36 13:15	9:10 13:30			
	天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	16.4 22.7	13.8 22.8	20.1 28.4	29.6 35.5	33.0 34.3	23.4 28.1	17.8 19.9	12.1 21.1	10.3 12.4	3.1 9.6	0.9 12.2	10.6 18.3		0.9 ～ 35.5	19.0
	水温	(℃)	14.8 20.7	14.4 19.2	19.4 23.0	24.8 28.9	26.4 33.4	22.6 25.8	16.0 16.8	12.5 19.5	9.5 10.7	5.2 8.9	3.3 7.8	8.8 11.8		3.3 ～ 33.4	16.8
	流量	(m3/S)	0.12 0.13	0.36 0.40	0.19 0.15	0.94 0.86	0.15 0.15	1.55 1.50	1.44 1.44	0.14 0.21	0.26 0.28	0.09 0.09	0.16 0.17	0.25 0.26		0.09 ～ 1.55	0.47
	透視度	(cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
	色相		無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
生活環境項目	pH	(-)	8.3 9.1	8.3 8.6	8.4 9.0	8.0 8.4	8.2 9.6	8.0 8.4	8.0 8.1	8.2 8.8	8.0 8.2	8.4 9.0	8.1 8.6	8.3 8.6	8 / 24	8.0 ～ 9.6	
	DO	(mg/L)	13	10	12	8.5	17	8.8	9.9	12	11	14	14	13	0 / 12	8.5 ～ 17	12
	BOD	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.6	0.5	0 / 12	<0.5 ～ 0.7	0.5
	COD	(mg/L)	1.8	1.1	1.9	1.5	1.7	2.1	1.5	0.9	1.2	0.9	1.0	1.2	- / 12	0.9 ～ 2.1	1.4
	SS	(mg/L)	1	<1	1	2	1	1	1	<1	1	<1	<1	1	0 / 12	<1 ～ 2	1
	大腸菌数	(CFU/100mL)	2.3×10^{1}	2.6×10^{1}	1.9×10^{1}	5.8×10^{1}	2.3×10^{1}	9.2×10^{1}	1.0×10^{2}	5.0×10^{1}	3.1×10^{1}	7.0×10^{0}	<1	2.0×10^{0}	8 / 12	<1 ～ 1.0×10^{2}	3.6×10^{1}
	全窒素	(mg/L)		0.92			0.70			0.41			0.33		- / 4	0.33 ～ 0.92	0.59
	全燐	(mg/L)		0.021			0.030			0.027			0.019		- / 4	0.019 ～ 0.030	0.024
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.003						0.001		0 / 2	0.001 ～ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006								0 / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.51						0.36		0 / 2	0.36 ～ 0.51	0.44
	ふっ素	(mg/L)					0.11						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.11	0.11
	ほう素	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.008								- / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04								- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.47								- / 1	0.47 ～ 0.47	0.47
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04								- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.030								- / 1	0.030 ～ 0.030	0.030
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ'エチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000006								0 / 1	0.000006 ～ 0.000006	0.000006
	PFOS	(mg/L)					<0.0000025								- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)					0.0000047								- / 1	0.0000047 ～ 0.0000047	0.0000047
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 0.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	05101	10902	芥川	鷺打橋	A	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日	4/20	5/11	6/1	7/27	8/2	9/15	10/20	11/18	12/7	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	14:20	16:20	13:15	16:05	15:00	14:20	13:50	14:00	13:25	13:10	14:05	13:10			
	天候	快晴	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	快晴	曇り	晴れ			
	気温 (℃)	25.8	25.8	27.0	33.4	37.3	33.6	21.2	19.0	12.3	10.8	10.0	17.2		10.0 ～ 37.3	22.8
	水温 (℃)	23.6	23.1	24.2	29.2	34.8	30.1	19.6	17.2	11.5	11.2	8.5	15.6		8.5 ～ 34.8	20.7
	流量 (m3/S)	0.03	0.18	0.06											0.03 ～ 0.18	0.09
	透視度 (cm)	>100	>100	>100	82	91	84	>100	>100	>100	>100	>100	>100		82 ～ >100	96
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	無	緑	無	無	無	無	無	無	無	無	淡黄緑			
生活環境項目	pH (-)	8.3	8.5	8.3	8.6	8.5	8.5	8.3	8.7	8.4	8.3	8.2	8.6	3 / 12	8.2 ～ 8.7	
	DO (mg/L)	13	10	12	8.4	9.3	10	11	13	13	15	14	14	0 / 12	8.4 ～ 15	12
	BOD (mg/L)	1.9	0.7	1.0	1.8	1.1	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	1.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.9	1.0
	COD (mg/L)	4.4	2.6	4.2	3.2	3.3	2.2	1.6	1.8	1.6	2.3	1.8	3.0	- / 12	1.6 ～ 4.4	2.7
	SS (mg/L)	3	2	2	6	5	4	<1	1	1	1	1	3	0 / 12	<1 ～ 6	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	2.3×10^{1}	7.4×10^{1}	4.4×10^{1}	1.6×10^{4}	1.6×10^{1}	3.2×10^{1}	9.0×10^{1}	7.0×10^{1}	5.5×10^{1}	1.0×10^{0}	4.0×10^{0}	8.0×10^{0}	1 / 12	1.0×10^{0} ～ 1.6×10^{4}	1.4×10^{3}
	全窒素 (mg/L)	0.36	0.41	0.45	0.60	0.35	0.45	0.53	0.23	0.50	0.29	0.37	0.50	- / 12	0.23 ～ 0.60	0.42
	全燐 (mg/L)	0.064	0.043	0.058	0.072	0.041	0.035	0.035	0.038	0.032	0.038	0.025	0.040	- / 12	0.025 ～ 0.072	0.043
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.002						0.001		0 / 2	0.001 ～ 0.002	0.002
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						0.0010		0 / 2	<0.0006 ～ 0.0010	0.0008
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.08						0.20		0 / 2	<0.08 ～ 0.20	0.14
	ふっ素 (mg/L)		0.13			0.14			0.13			0.12		0 / 4	0.12 ～ 0.14	0.13
	ほう素 (mg/L)					0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.07	0.06	0.06	0.08	<0.04	<0.04	0.05	0.07	0.04	0.05	0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.07						0.20		- / 2	0.07 ～ 0.20	0.14
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.034	0.027	0.038	0.048	0.023	0.022	0.030	0.032	0.024	0.020	0.017	0.013	- / 12	0.013 ～ 0.048	0.027
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.041			0.055			0.028			0.027		- / 4	0.027 ～ 0.055	0.038
	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.033			0.045			0.022			0.018		- / 4	0.018 ～ 0.045	0.030
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0073			0.0092			0.0055			0.0071		- / 4	0.0055 ～ 0.0092	0.0073
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0013			0.0015			0.0013			0.0019		- / 4	0.0013 ～ 0.0019	0.0015
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		- / 4	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000009								0 / 1	0.000009 ～ 0.000009	0.000009
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 1.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	22901	11101	女瀬川	天堂橋	-	-	高槻市	準基準点

	採取月日		5/10			8/3			11/8			2/1		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:58 14:45			9:40 15:15			10:05 14:50			9:50 15:30				
	天候		晴れ 薄曇り			晴れ 晴れ			晴れ 曇り			晴れ 曇り				
	気温 (℃)		19.7 22.8			34.8 37.1			16.2 18.5			2.3 9.3			2.3 ～ 37.1	20.1
	水温 (℃)		17.5 24.1			29.9 35.3			14.0 17.0			5.0 8.8			5.0 ～ 35.3	19.0
	流量 (m3/S)		0.01 0.02			0.01 0.02			0.01 0.01			0.01 0.01			0.01 ～ 0.02	0.01
	透視度 (cm)		>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		無 無			無 無			無 無			無 無				
	色相		無 無			無 無			無 無			無 無				
生活環境項目	pH (-)		8.7 9.7			8.3 9.7			8.1 9.3			8.0 9.5		- / 8	8.0 ～ 9.7	
	DO (mg/L)		14			11			13			16		- / 4	11 ～ 16	14
	BOD (mg/L)		1.1			<0.5			0.9			<0.5		- / 4	<0.5 ～ 1.1	0.8
	COD (mg/L)		2.8			3.1			2.3			2.0		- / 4	2.0 ～ 3.1	2.6
	SS (mg/L)		1			3			1			<1		- / 4	<1 ～ 3	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)					1.5×10^{1}						<1		- / 2	<1 ～ 1.5×10^{1}	8.0×10^{0}
	全窒素 (mg/L)					0.33						0.52		- / 2	0.33 ～ 0.52	0.43
	全燐 (mg/L)					0.034						0.032		- / 2	0.032 ～ 0.034	0.033
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.008						0.006		- / 2	0.006 ～ 0.008	0.007
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006								- / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006								- / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.15						0.56		0 / 2	0.15 ～ 0.56	0.36
	ふっ素 (mg/L)					0.13						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.13	0.11
	ほう素 (mg/L)					0.03						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.005								- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.04								- / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.11								- / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04								- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.030								- / 1	0.030 ～ 0.030	0.030
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生 (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 0.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	06601	11201	水無瀬川	名神高速道路高架橋下	A	生物A	大阪府	基準点

	採取月日	4/19	5/10	6/1	7/26	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	13:15	13:10	13:15	13:35	13:10	13:25	12:25	13:15	13:30	13:50	13:30	13:15			
	天候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
	気温 (℃)	19.7	25.5	24.2	33.5	34.5	32.2	19.6	19.5	13.7	6.0	10.5	18.3		6.0 ～ 34.5	21.4
	水温 (℃)	19.2	19.0	22.0	27.8	31.2	26.0	17.1	17.8	11.5	10.7	8.5	13.1		8.5 ～ 31.2	18.7
	流量 (m3/S)	0.05	0.18	0.08	0.25	0.11	0.60	0.77	0.07	0.09	0.02	0.02	0.06		0.02 ～ 0.77	0.19
	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無	無	無	無	無	微川藻	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	無	淡灰黄	無	淡灰黄	淡灰黄	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (-)	9.3	8.8	8.4	8.5	9.0	8.3	8.0	9.2	8.7	8.0	8.4	8.6	6 / 12	8.0 ～ 9.3	
	DO (mg/L)	16	11	12	8.8	9.0	9.4	11	13	12	14	16	14	0 / 12	8.8 ～ 16	12
	BOD (mg/L)	2.7	<0.5	0.5	0.8	0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	1.3	1.6	8.8	2 / 12	<0.5 ～ 8.8	1.6
	COD (mg/L)	2.8	2.0	1.8	2.4	2.4	3.2	1.8	1.8	1.4	2.2	2.8	5.6	- / 12	1.4 ～ 5.6	2.5
	SS (mg/L)	2	<1	1	1	1	1	<1	<1	<1	<1	2	1	0 / 12	<1 ～ 2	1
	大腸菌数 (CFU/100mL)	5.0×10^{1}	2.0×10^{2}	4.0×10^{1}	3.7×10^{1}	1.4×10^{2}	1.6×10^{2}	1.6×10^{2}	9.0×10^{1}	1.3×10^{2}	1.0×10^{1}	1.9×10^{2}	5.0×10^{1}	0 / 12	1.0×10^{1} ～ 2.0×10^{2}	1.0×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		1.1			0.88			1.3			4.9		- / 4	0.88 ～ 4.9	2.0
	全燐 (mg/L)		0.031			0.064			0.083			0.099		- / 4	0.031 ～ 0.099	0.069
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.010						0.003		0 / 2	0.003 ～ 0.010	0.007
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						0.00008		0 / 2	<0.00006 ～ 0.00008	0.00007
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0012						0.0012		0 / 2	0.0012 ～ 0.0012	0.0012
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.68						0.73		0 / 2	0.68 ～ 0.73	0.71
	ふっ素 (mg/L)					0.08						0.11		0 / 2	0.08 ～ 0.11	0.10
	ほう素 (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.005								- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.04						0.80		- / 2	0.04 ～ 0.80	0.42
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.64						0.67		- / 2	0.64 ～ 0.67	0.66
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						0.06		- / 2	<0.04 ～ 0.06	0.05
	りん酸性りん (mg/L)					0.012						0.095		- / 2	0.012 ～ 0.095	0.054
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.022								- / 1	0.022 ～ 0.022	0.022
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.016								- / 1	0.016 ～ 0.016	0.016
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0051								- / 1	0.0051 ～ 0.0051	0.0051
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0008								- / 1	0.0008 ～ 0.0008	0.0008
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000005											0 / 1	0.000005 ～ 0.000005	0.000005
	PFOS (mg/L)		<0.0000025											- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)		<0.0000025											- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA (mg/L)		0.0000032											- / 1	0.0000032 ～ 0.0000032	0.0000032
	PFOA(直鎖体) (mg/L)		0.0000031											- / 1	0.0000031 ～ 0.0000031	0.0000031
	クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)		<10			<10			<10			10		- / 4	<10 ～ 10	10
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)		2.6×10^{2}			2.3×10^{3}			1.4×10^{3}			5.6×10^{3}		- / 4	2.6×10^{2} ～ 5.6×10^{3}	2.4×10^{3}
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	電気伝導率 (mS/m)	21	23	21	19	22	16	18	25	34	35	42	21	- / 12	16 ～ 42	25

＜備考＞ BOD(75%値) 1.3 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	02351	20101	神崎川	小松橋	B	生物B	大阪市	準基準点

	採取月日	4/20		5/19		6/7		7/21		8/24		9/13		10/12		11/29		12/14		1/12		2/9		3/14		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	8:05	13:45	7:55	13:35	8:00	13:50	8:00	13:50	7:50	13:40	8:00	13:40	8:00	14:00	8:00	14:00	8:20	14:00	8:10	13:45	8:00	13:45	8:00	13:40			
		19:45	2:05	19:55	2:00	20:00	2:05	20:00	2:30	20:05	1:40	19:50	1:45	20:00	2:00	20:00	2:00	20:00	2:00	20:10	2:10	20:00	2:05	20:00	2:00			
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
		晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)	15.8	24.0	22.0	31.8	22.7	27.6	30.2	33.4	28.2	32.7	29.0	33.1	19.2	19.0	15.9	17.5	9.9	8.9	2.7	12.0	6.0	10.1	5.7	14.0		2.7 ～ 33.4	18.2
		20.0	18.6	21.6	19.2	20.7	15.0	29.6	26.0	27.1	26.7	29.0	27.0	19.9	16.5	19.3	15.4	7.5	6.1	7.8	5.0	4.9	3.7	9.9	7.1			
	水温 (℃)	17.7	21.1	20.7	23.4	22.2	23.3	27.1	28.6	28.2	30.3	28.2	30.0	19.5	20.5	15.8	16.8	11.5	11.1	7.3	9.2	8.4	10.5	11.5	15.7		7.3 ～ 30.3	18.9
		19.5	18.1	21.1	20.8	21.8	21.6	27.5	26.8	28.9	28.1	29.0	27.5	19.6	19.2	17.5	17.7	10.9	10.9	10.1	8.5	8.5	7.5	13.9	12.5			
	流量 (m3/S)																											
	透視度 (cm)	43		57		68		35		69		56		74		61		>100		52		61		50			35 ～ >100	61
	臭気	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
		下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰	淡灰	淡灰黄	淡灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
		灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰	淡灰	淡灰黄	淡灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.3	7.5	7.2	7.5	7.0	7.2	7.1	7.2	6.9	7.2	7.0	7.2	7.1	7.0	7.4	7.4	7.6	7.7	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.4	0 / 48	6.9 ～ 7.7	
		7.5	7.4	7.4	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1	7.5	7.3	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4			
	DO (mg/L)	10		9.7		8.8		8.5		7.8		9.6		8.1		9.3		11		12		11		10		0 / 12	7.8 ～ 12	9.7
	BOD (mg/L)	1.6		1.1		1.2		1.0		1.9		1.0		0.7		2.3		1.0		0.7		2.1		2.5		0 / 12	0.7 ～ 2.5	1.4
	COD (mg/L)	4.4		3.9		3.6		3.6		5.1		3.4		3.5		5.0		3.2		4.2		4.8		4.2		- / 12	3.2 ～ 5.1	4.1
	SS (mg/L)	8		7		7		13		6		6		5		7		3		5		6		6		0 / 12	3 ～ 13	7
	大腸菌数 (CFU/100mL)			2.2×10^2						4.4×10^3						2.0×10^2						1.0×10^2				1 / 4	1.0×10^2 ～ 4.4×10^3	1.2×10^3
	全窒素 (mg/L)			1.7						2.8						2.2						2.4				- / 4	1.7 ～ 2.8	2.3
	全燐 (mg/L)			0.094						0.40						0.18						0.16				- / 4	0.094 ～ 0.40	0.21
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)									0.028												0.013				0 / 2	0.013 ～ 0.028	0.021
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)									0.0039												0.0053				0 / 2	0.0039 ～ 0.0053	0.0046
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																											
	PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									1.9												1.6				0 / 2	1.6 ～ 1.9	1.8
	ふっ素 (mg/L)									0.15												0.09				0 / 2	0.09 ～ 0.15	0.12
	ほう素 (mg/L)									0.03												<0.02				0 / 2	<0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)									0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム (mg/L)																											
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)									0.48												0.24				- / 2	0.24 ～ 0.48	0.36
	硝酸性窒素 (mg/L)									1.8												1.5				- / 2	1.5 ～ 1.8	1.7
	亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.08												0.05				- / 2	0.05 ～ 0.08	0.07
	りん酸性りん (mg/L)			0.072						0.38						0.14						0.12				- / 4	0.072 ～ 0.38	0.18
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
	クロロホルム生成能 (mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																											
	イソキサチオン (mg/L)																											
	ダイアジノン (mg/L)																											
	フェニトロチオン (mg/L)																											
	イソプロチオラン (mg/L)																											
	オキシン銅 (mg/L)																											
	クロロタロニル (mg/L)																											
	プロピザミド (mg/L)																											
	EPN (mg/L)																											
	ジクロルボス (mg/L)																											
	フェノブカルブ (mg/L)																											
	イプロベンホス (mg/L)																											
	クロルニトロフェン (mg/L)																											
	トルエン (mg/L)																											
	キシレン (mg/L)																											
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																											
	ニッケル (mg/L)																											
	モリブデン (mg/L)																											
	アンチモン (mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																											
	エピクロロヒドリン (mg/L)																											
	全マンガン (mg/L)																											
	ウラン (mg/L)																											
	PFOS及びPFOA (mg/L)																											
	PFOS (mg/L)																											
	PFOS(直鎖体) (mg/L)																											
	PFOA (mg/L)																											
	PFOA(直鎖体) (mg/L)																											
	クロロホルム(水生生 (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)									<0.001																0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)									<0.003																0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)																											
	アニリン(水生生物) (mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)																											
その他項目	塩素イオン (mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
	ATU添加BOD (mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																											
	電気伝導率 (mS/m)																											

＜備考＞ BOD(75%値) 1.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	02301	20102	神崎川	新三国橋	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日	4/19	5/10	6/1	7/26	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:10 14:43	10:15 14:50	8:50 14:40	8:45 14:35	8:40 16:25	8:50 14:05	9:15 13:20	9:50 15:40	9:00 16:45	8:35 14:45	9:05 14:50	9:10 15:20			
	天候	曇り 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 雨	晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	16.7 23.6	19.5 24.1	21.1 29.2	30.4 36.8	31.0 36.4	25.9 29.6	18.2 19.0	14.7 18.2	10.4 11.4	2.6 12.1	1.9 8.9	9.1 18.8		1.9 ～ 36.8	19.6
	水温 (℃)	18.8 20.1	19.0 22.5	23.4 23.9	29.2 31.9	30.4 33.1	27.0 28.6	20.2 20.8	18.0 19.0	13.0 14.3	7.8 11.7	8.1 10.9	11.9 14.8		7.8 ～ 33.1	19.9
	流量 (m3/S)	169 40.5	103 36.0	141 78.1	73.1 0.00	0.00 89.7	32.9	132 39.5	44.7	0.00	107	70.7 90.8	122 10.6		0.00 ～ 169	69.0
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	微下水 微H2S	微川藻 微川藻	微下水 微下水	微下水 微下水	微川藻 微川藻	微下水 微下水	微川藻 微川藻	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水			
	色相	淡茶褐 淡黄褐	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.9 7.7	7.8 7.7	7.2 7.5	7.7 7.8	7.6 7.8	7.2 7.2	7.2 7.2	7.5 7.6	7.7 7.8	7.7 7.6	7.3 7.3	8.4 7.8	0 / 24	7.2 ～ 8.4	
	DO (mg/L)	7.9	7.7	5.4	6.2	7.4	4.6	6.6	8.6	8.4	12	10	9.4	1 / 12	4.6 ～ 12	7.9
	BOD (mg/L)	5.1	1.2	2.2	1.4	1.9	1.5	1.0	0.9	1.2	2.7	1.7	2.2	1 / 12	0.9 ～ 5.1	1.9
	COD (mg/L)	6.4	1.0	6.1	5.1	6.6	6.2	6.3	5.4	5.2	5.4	6.0	6.1	- / 12	1.0 ～ 6.6	5.5
	SS (mg/L)	18	5	5	7	6	6	10	3	3	4	2	4	0 / 12	2 ～ 18	6
	大腸菌数 (CFU/100mL)	3.4×10^{3}	1.8×10^{2}	1.3×10^{3}	2.3×10^{3}	1.0×10^{2}	3.2×10^{4}	1.9×10^{3}	1.6×10^{3}	7.7×10^{2}	9.0×10^{1}	2.5×10^{2}	4.4×10^{2}	6 / 12	9.0×10^{1} ～ 3.2×10^{4}	3.7×10^{3}
	全窒素 (mg/L)		4.2			5.3			3.6			6.1		- / 4	3.6 ～ 6.1	4.8
	全燐 (mg/L)		0.23			0.32			0.29			0.42		- / 4	0.23 ～ 0.42	0.32
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.017			0.020			0.014			0.021		0 / 4	0.014 ～ 0.021	0.018
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						0.00012		0 / 2	<0.00006 ～ 0.00012	0.00009
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0011			0.0007			0.0012			0.0048		0 / 4	0.0007 ～ 0.0048	0.0020
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					2.5						3.6		0 / 2	2.5 ～ 3.6	3.1
	ふっ素 (mg/L)					0.14						0.21		0 / 2	0.14 ～ 0.21	0.18
	ほう素 (mg/L)					0.03						0.14		0 / 2	0.03 ～ 0.14	0.09
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.65						1.3		- / 2	0.65 ～ 1.3	0.98
	硝酸性窒素 (mg/L)					2.4						3.5		- / 2	2.4 ～ 3.5	3.0
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.16						0.15		- / 2	0.15 ～ 0.16	0.16
	りん酸性りん (mg/L)					0.24						0.41		- / 2	0.24 ～ 0.41	0.33
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000005											0 / 1	0.000005 ～ 0.000005	0.000005
	PFOS (mg/L)		<0.0000025											- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)		<0.0000025											- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA (mg/L)		0.0000026											- / 1	0.0000026 ～ 0.0000026	0.0000026
	PFOA(直鎖体) (mg/L)		0.0000025											- / 1	0.0000025 ～ 0.0000025	0.0000025
	クロロホルム(水生生 (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)	61	1500	280	280	45	730	34	850	920	560	770	870	- / 12	34 ～ 1500	580
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)		3.0×10^{2}			2.5×10^{3}			3.9×10^{3}			1.3×10^{3}		- / 4	3.0×10^{2} ～ 3.9×10^{3}	2.0×10^{3}
	ATU添加BOD (mg/L)		1.1			1.7			0.8			1.4		- / 4	0.8 ～ 1.7	1.3
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	600 44	911 554	223 122	182 138	50 46	239 243	258 41	494 387	443 452	269 153	302 279	168 371	- / 24	41 ～ 911	290

＜備考＞ BOD(75%値) 2.2 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	02352	20103	神崎川	神崎橋	B	生物B	大阪府	準基準点

	採取月日		5/10		8/3		11/8		2/1		m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻		8:20 14:00		9:15 14:45		9:00 14:50		8:40 14:20				
	天候		晴れ 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		曇り 曇り				
	気温 (℃)		22.0 28.5		31.5 36.3		17.2 21.1		1.9 10.1			1.9 ~ 36.3	21.1
	水温 (℃)		18.7 22.9		30.9 32.9		18.5 19.9		8.1 11.0			8.1 ~ 32.9	20.4
	流量 (m3/S)		17.7 39.6		78.9		65.7		39.3 111			17.7 ~ 111	58.7
	透視度 (cm)		>30 >30		>30 23		>30 >30		>30 >30			23 ~ >30	29
	臭気		微川藻 微川藻		無 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水				
	色相		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄				
生活環境項目	pH (-)		7.6 7.6		7.4 8.5		7.6 7.7		7.4 7.7		0 / 8	7.4 ~ 8.5	
	DO (mg/L)		6.5		11		7.3		11		0 / 4	6.5 ~ 11	9.0
	BOD (mg/L)		1.9		2.8		1.2		1.7		0 / 4	1.2 ~ 2.8	1.9
	COD (mg/L)		4.8		7.0		4.6		6.3		- / 4	4.6 ~ 7.0	5.7
	SS (mg/L)		6		9		2		2		0 / 4	2 ~ 9	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)												
	全窒素 (mg/L)				3.3				5.3		- / 2	3.3 ~ 5.3	4.3
	全燐 (mg/L)				0.31				0.40		- / 2	0.31 ~ 0.40	0.36
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.022				0.019		0 / 2	0.019 ~ 0.022	0.021
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)				<0.00006				0.00009		0 / 2	<0.00006 ~ 0.00009	0.00008
	LAS(水生生物) (mg/L)				0.0006				0.0042		0 / 2	0.0006 ~ 0.0042	0.0024
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01				<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1.9				2.8		0 / 2	1.9 ~ 2.8	2.4
	ふっ素 (mg/L)				0.25				0.23		0 / 2	0.23 ~ 0.25	0.24
	ほう素 (mg/L)				0.31				0.33		0 / 2	0.31 ~ 0.33	0.32
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5						- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005						- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				0.019						- / 1	0.019 ~ 0.019	0.019
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08						- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性 (mg/L)				<0.01						- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03						- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.01						- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.30				0.89		- / 2	0.30 ~ 0.89	0.60
	硝酸性窒素 (mg/L)				1.9				2.7		- / 2	1.9 ~ 2.7	2.3
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.09				0.12		- / 2	0.09 ~ 0.12	0.11
	りん酸性りん (mg/L)				0.22				0.39		- / 2	0.22 ~ 0.39	0.31
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)												
	イソキサチオン (mg/L)												
	ダイアジノン (mg/L)												
	フェニトロチオン (mg/L)												
	イソプロチオラン (mg/L)												
	オキシン銅 (mg/L)												
	クロロタロニル (mg/L)												
	プロピザミド (mg/L)												
	EPN (mg/L)												
	ジクロルボス (mg/L)												
	フェノブカルブ (mg/L)												
	イプロベンホス (mg/L)												
	クロルニトロフェン (mg/L)												
	トルエン (mg/L)												
	キシレン (mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)												
	モリブデン (mg/L)												
	アンチモン (mg/L)												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガン (mg/L)												
	ウラン (mg/L)												
	PFOS及びPFOA (mg/L)												
	PFOS (mg/L)												
	PFOS(直鎖体) (mg/L)												
	PFOA (mg/L)												
	PFOA(直鎖体) (mg/L)												
	クロロホルム(水生生 (mg/L)												
	フェノール(水生生物) (mg/L)												
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)				900				1400		- / 2	900 ~ 1400	1200
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)		2110 931		317 328		1100 1350		702 511		- / 8	317 ~ 2110	919

＜備考＞ BOD(75%値) 1.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	02302	20104	神崎川	千船橋	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日	4/20		5/19		6/7		7/21		8/24		9/13		10/12		11/29		12/14		1/12		2/9		3/14		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	10:30	15:40	10:40	16:40	10:30	16:30	10:40	16:15	10:45	17:20	10:35	16:00	10:40	16:30	10:45	16:40	11:05	16:35	10:55	16:35	10:30	16:15	10:25	16:00			
		22:05	4:05	22:00	4:05	21:55	4:20	22:30	4:30	22:45	4:45	22:10	4:00	22:20	3:50	22:25	4:15	22:50	4:30	22:15	4:15	22:20	4:20	22:20	4:05			
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ			
		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)	21.0	24.0	24.5	26.5	22.9	22.4	33.6	29.4	33.5	29.5	33.1	34.3	21.2	21.1	16.0	18.0	9.8	8.8	11.2	13.2	8.1	9.0	12.5	17.7		4.2 ～ 34.3	18.8
		17.4	16.4	22.0	19.0	18.1	16.3	28.3	26.9	28.0	28.0	30.0	28.4	18.3	16.3	17.7	14.4	4.5	4.2	8.4	6.2	5.8	5.2	11.7	9.1			
	水温 (℃)	19.8	20.5	21.2	22.0	23.0	23.4	26.7	26.7	29.4	28.9	28.6	30.6	20.4	20.7	17.9	18.7	13.1	12.5	11.6	13.1	10.6	10.5	14.8	16.7		9.0 ～ 30.6	19.3
		18.2	18.1	20.6	19.8	20.7	19.8	26.5	26.6	27.9	27.7	28.1	27.4	20.2	19.7	18.4	18.9	11.1	10.6	10.7	10.5	9.0	9.6	14.3	12.9			
	流量 (m3/S)																											
	透視度 (cm)	44		58		59		63		81		54		>100		36		>100		>100		87		34			34 ～ >100	68
	臭気	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	無	無	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水			
		下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	無	無	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水			
	色相	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰緑	淡灰緑	灰黄	灰黄	淡緑	淡緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄			
		灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰緑	淡灰緑	灰黄	灰黄	淡緑	淡緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.6	7.6	7.5	7.7	7.0	7.2	7.1	7.1	7.2	7.4	7.7	7.8	7.3	7.3	7.5	7.4	7.5	7.6	7.9	7.7	7.7	7.8	7.3	7.1	0 / 48	7.0 ～ 8.1	
		8.1	7.5	7.9	7.6	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.5	7.8	7.5	7.4	7.2	7.3	7.2	7.6	7.4	8.0	7.4	7.8	7.5	7.2	7.2			
	DO (mg/L)	10		10		5.8		6.1		7.2		9.8		4.7		6.9		8.9		13		10		4.9		2 / 12	4.7 ～ 13	8.1
	BOD (mg/L)	3.1		1.7		2.1		0.9		1.5		1.5		0.7		2.6		1.1		1.6		1.9		4.1		2 / 12	0.7 ～ 4.1	1.9
	COD (mg/L)	7.0		5.7		5.1		4.7		5.6		5.0		4.8		6.0		5.2		6.1		6.0		7.4		- / 12	4.7 ～ 7.4	5.7
	SS (mg/L)	5		5		4		3		2		4		2		10		1		3		3		8		0 / 12	1 ～ 10	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	5.2×10^{2}		5.7×10^{2}		4.3×10^{4}		3.5×10^{3}		3.8×10^{3}		1.5×10^{3}		1.1×10^{3}		4.1×10^{3}		1.0×10^{3}		2.9×10^{1}		9.1×10^{1}		3.2×10^{5}		7 / 12	2.9×10^{1} ～ 3.2×10^{5}	3.2×10^{4}
	全窒素 (mg/L)			3.2						2.5						3.6						3.9				- / 4	2.5 ～ 3.9	3.3
	全燐 (mg/L)			0.29						0.34						0.36						0.29				- / 4	0.29 ～ 0.36	0.32
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.015						0.010						0.033						0.015				1 / 4	0.010 ～ 0.033	0.018
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)			<0.00006						<0.00006						<0.00006						0.00007				0 / 4	<0.00006 ～ 0.00007	0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			<0.0006						0.0018						0.0011						0.0031				0 / 4	<0.0006 ～ 0.0031	0.0017
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005						<0.005						<0.005						<0.005				0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																											
	PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									1.6												2.3				0 / 2	1.6 ～ 2.3	2.0
	ふっ素 (mg/L)			0.30						0.23						0.46						0.30				0 / 4	0.23 ～ 0.46	0.32
	ほう素 (mg/L)			1.1						0.54						1.9						2.1				3 / 4	0.54 ～ 2.1	1.4
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)																											
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									0.11																- / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	アンモニア性窒素 (mg/L)									0.57												0.56				- / 2	0.56 ～ 0.57	0.57
	硝酸性窒素 (mg/L)									1.5												2.2				- / 2	1.5 ～ 2.2	1.9
	亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.06												0.09				- / 2	0.06 ～ 0.09	0.08
	りん酸性りん (mg/L)			0.23						0.31						0.25						0.24				- / 4	0.23 ～ 0.31	0.26
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
	クロロホルム生成能 (mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																											
	イソキサチオン (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)									<0.0005																0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)																											
	クロロタロニル (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)									<0.0001																- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)																											
	キシレン (mg/L)																											
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																											
	ニッケル (mg/L)																											
	モリブデン (mg/L)																											
	アンチモン (mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																											
	エピクロロヒドリン (mg/L)																											
	全マンガン (mg/L)																											
	ウラン (mg/L)																											
	PFOS及びPFOA (mg/L)																											
	PFOS (mg/L)																											
	PFOS(直鎖体) (mg/L)																											
	PFOA (mg/L)																											
	PFOA(直鎖体) (mg/L)																											
	クロロホルム(水生生 (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)									<0.001																0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)									<0.003																0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール (水生物) (mg/L)																											
	アニリン(水生生物) (mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール (水生物) (mg/L)																											
その他項目	塩素イオン (mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
	ATU添加BOD (mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																											
	電気伝導率 (mS/m)																											

＜備考＞ BOD(75%値) 2.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	02303	20105	神崎川	辰巳橋	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/19		5/10		6/1		7/26		8/3		9/7		10/12		11/8		12/6		1/11		2/1		3/1		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:00	14:00	7:20	12:30	8:00	14:05	8:00	14:05	9:50	16:10	8:00	13:35	8:20	12:30	8:10	14:00	8:00	14:00	8:00	14:00	8:05	13:45	8:10	14:40			
	天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	15.5	19.7	18.5	27.0	19.0	25.0	34.0	36.2	31.5	34.5	24.3	29.8	17.9	19.1	13.5	20.8	6.2	12.3	2.0	10.0	1.2	8.8	8.9	16.8		1.2 ～ 36.2	18.9
	水温	(℃)	16.2	19.3	17.8	20.5	21.6	23.4	29.6	32.4	30.2	31.5	26.3	28.5	20.0	20.2	17.1	20.8	12.4	17.1	8.6	11.8	6.6	10.5	10.8	14.1		6.6 ～ 32.4	19.5
	流量	(m3/S)	76.7	97.9	62.4	28.4	71.4	109	137	0.00		110	62.3		84.5	103	99.9		35.1	0.00		37.2	80.8	103	87.7	8.21		0.00 ～ 137	69.7
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	微下水	微沼沢	微沼沢	微下水	微下水	微下水	微下水	無	微下水	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡茶褐	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄茶	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.4	7.9	7.7	7.6	7.2	7.6	7.7	7.7	7.7	9.1	7.1	7.3	7.3	7.3	7.7	7.5	7.8	7.7	7.6	7.8	7.4	7.5	8.4	7.9	1 / 24	7.1 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	10		6.6		7.5		6.6		12		5.1		6.5		7.2		5.7		11		9.2		8.6		0 / 12	5.1 ～ 12	8.0
	BOD	(mg/L)	5.5		0.8		2.7		1.6		3.6		1.3		0.5		1.0		1.5		3.3		1.5		1.2		3 / 12	0.5 ～ 5.5	2.0
	COD	(mg/L)	6.4		3.6		5.0		5.6		7.4		4.9		3.8		4.0		3.9		5.7		5.8		6.1		- / 12	3.6 ～ 7.4	5.2
	SS	(mg/L)	6		2		7		4		10		2		4		2		5		2		2		3		0 / 12	2 ～ 10	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)	5.1×10^{2}		2.4×10^{2}		1.1×10^{4}		2.7×10^{2}		7.0×10^{1}		2.9×10^{3}		9.5×10^{2}		2.5×10^{2}		3.5×10^{2}		3.0×10^{2}		1.1×10^{2}		3.9×10^{2}		2 / 12	7.0×10^{1} ～ 1.1×10^{4}	1.4×10^{3}
	全窒素	(mg/L)			2.9						3.0						3.4						4.7				- / 4	2.9 ～ 4.7	3.5
	全燐	(mg/L)			0.21						0.31						0.31						0.41				- / 4	0.21 ～ 0.41	0.31
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.010						0.016						0.020						0.019				0 / 4	0.010 ～ 0.020	0.016
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												0.00007				0 / 2	<0.00006 ～ 0.00007	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)									<0.0006												0.0042				0 / 2	<0.0006 ～ 0.0042	0.0024
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									1.5												2.0				0 / 2	1.5 ～ 2.0	1.8
	ふっ素	(mg/L)									0.27												0.29				0 / 2	0.27 ～ 0.29	0.28
	ほう素	(mg/L)									0.51												0.74				0 / 2	0.51 ～ 0.74	0.63
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.33												1.4				- / 2	0.33 ～ 1.4	0.87
	硝酸性窒素	(mg/L)									1.4												2.0				- / 2	1.4 ～ 2.0	1.7
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.10												0.09				- / 2	0.09 ～ 0.10	0.10
	りん酸性りん	(mg/L)									0.18												0.40				- / 2	0.18 ～ 0.40	0.29
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																											
	PFOS	(mg/L)																											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)																											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	6900		3600		4100		1200		1300		1700		2500		4600		7500		4200		2200		2600		- / 12	1200 ～ 7500	3500
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)			2.0×10^{2}						3.8×10^{3}						1.3×10^{3}						3.5×10^{2}				- / 4	2.0×10^{2} ～ 3.8×10^{3}	1.4×10^{3}
	ATU添加BOD	(mg/L)			0.7						2.6						0.9						1.4				- / 4	0.7 ～ 2.6	1.4
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	2210	2040	1340	1400	1210	706	771	510	673	651	613	575	1120	950	2180	1750	1730	2500	1220	990	865	916	862	968	- / 24	510 ～ 2500	1200

＜備考＞ BOD(75%値) 2.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	08301	20401	天竺川	神崎川合流直前	B	生物B	豊中市	基準点

	採取月日	4/19	5/10	6/1	7/26	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	15:10	12:35 0:00	14:55	14:55 3:10	12:20 0:30	14:35	14:00	12:35 1:00	14:45	15:20 1:30	12:30 1:40	15:45			
	天候	晴れ	晴れ 曇り	曇り	晴れ 曇り	晴れ 曇り	晴れ	曇り	晴れ 晴れ	晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ			
	気温 (℃)	24.1	19.8 19.0	29.2	32.0 29.8	34.9 29.5	32.1	20.0	17.2 8.2	11.9	11.9 1.6	8.4 5.1	18.5		1.6 ～ 34.9	19.6
	水温 (℃)	23.4	20.6 19.1	25.3	33.7 28.4	34.3 29.6	28.7	19.5	20.2 13.2	13.7	12.3 6.9	7.6 6.1	15.5		6.1 ～ 34.3	19.9
	流量 (m3/S)		0.06 0.06		0.05 0.05	0.02 0.02			0.03 0.03		0.01 0.01	0.01 0.01			0.01 ～ 0.06	0.03
	透視度 (cm)	>30	>30 >30	>30	>30 >30	>30 >30	>30	>30	>30 >30	>30	>30 >30	>30 >30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無	微下水 微下水	川藻	微下水 微川藻	微下水 微下水	無	微川藻	微下水 無	無	微下水 微下水	微下水 微下水	無			
	色相	淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑	無	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	無			
生活環境項目	pH (-)	9.1	8.8 8.3	8.9	9.1 8.2	8.9 8.2	8.4	8.5	8.3 7.5	8.7	9.5 8.2	8.4 7.8	9.0	8 / 18	7.5 ～ 9.5	
	DO (mg/L)	11	13	11	10	10	8.7	11	13	13	16	14	14	0 / 12	8.7 ～ 16	12
	BOD (mg/L)	1.1	0.6	1.1	0.8	0.7	<0.5	0.5	<0.5	1.4	1.5	0.8	0.7	0 / 12	<0.5 ～ 1.5	0.9
	COD (mg/L)	4.2	4.0	4.2	4.3	4.6	4.4	4.0	3.6	3.7	4.1	3.2	3.5	- / 12	3.2 ～ 4.6	4.0
	SS (mg/L)	1	1	<1	1	1	2	1	<1	<1	3	1	1	0 / 12	<1 ～ 3	1
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.8×10^{1}	3.0×10^{1}	3.9×10^{2}	1.3×10^{2}	1.8×10^{2}	1.5×10^{2}	2.8×10^{2}	2.1×10^{3}	5.6×10^{1}	1.9×10^{1}	8.0×10^{0}	7.6×10^{2}	1 / 12	8.0×10^{0} ～ 2.1×10^{3}	3.4×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		0.10			0.22			0.78			0.96		- / 4	0.10 ～ 0.96	0.52
	全燐 (mg/L)		0.032			0.028			0.079			0.040		- / 4	0.028 ～ 0.079	0.045
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.011			0.006			<0.001			0.010		0 / 4	<0.001 ～ 0.011	0.007
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0010			<0.0006			<0.0006			0.0012		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0012	0.0009
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.13						0.69		0 / 2	0.13 ～ 0.69	0.41
	ふっ素 (mg/L)					0.16						0.15		0 / 2	0.15 ～ 0.16	0.16
	ほう素 (mg/L)					0.04						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.04	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04								- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.09						0.65		- / 2	0.09 ～ 0.65	0.37
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.010								- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 1.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	23301	20501	番田井路	玉川橋	-	-	高槻市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	01701	30101	安威川	桑ノ原橋	A	生物A	茨木市	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	01851	30102	安威川	千歳橋	A	生物B	茨木市	準基準点

	採取月日		5/10		8/3		11/8		2/1		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:45 15:50		9:50 17:10		10:00 16:10		9:30 15:35				
	天候		晴れ 晴れ		晴れ 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ				
	気温 (℃)		17.3 24.8		31.5 33.0		14.0 18.2		3.2 10.0			3.2 ～ 33.0	19.0
	水温 (℃)		17.5 22.8		32.0 30.8		16.0 18.0		5.1 7.5			5.1 ～ 32.0	18.7
	流量 (m3/S)		1.16 0.60		0.38 0.37		0.11 0.12		0.11 0.12			0.11 ～ 1.16	0.37
	透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		微土 微土		微土 微土		微土 微土		微土 微土				
	色相		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄				
生活環境項目	pH (-)		8.8 9.4		8.8 9.2		9.3 9.8		8.0 8.9		7 / 8	8.0 ～ 9.8	
	DO (mg/L)		12		6.9		15		14		1 / 4	6.9 ～ 15	12
	BOD (mg/L)		0.9		0.7		0.6		2.1		1 / 4	0.6 ～ 2.1	1.1
	COD (mg/L)		2.1		2.8		2.2		3.3		- / 4	2.1 ～ 3.3	2.6
	SS (mg/L)		1		3		1		20		0 / 4	1 ～ 20	6.3
	大腸菌数 (CFU/100mL)		4.0×10^{0}		2.4×10^{1}		2.9×10^{1}		1.2×10^{3}		1 / 4	4.0×10^{0} ～ 1.2×10^{3}	3.1×10^{2}
	全窒素 (mg/L)				0.21				0.65		- / 2	0.21 ～ 0.65	0.43
	全燐 (mg/L)				0.014				0.035		- / 2	0.014 ～ 0.035	0.025
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.001				0.002		0 / 2	0.001 ～ 0.002	0.002
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	LAS(水生生物) (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01				<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.08				0.36		0 / 2	<0.08 ～ 0.36	0.22
	ふっ素 (mg/L)				0.17				0.26		0 / 2	0.17 ～ 0.26	0.22
	ほう素 (mg/L)				0.04				0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.04	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5						- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005						- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				0.007						- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08						- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01						- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03						- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.01						- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)				<0.04						- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04				0.32		- / 2	<0.04 ～ 0.32	0.18
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04				<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)				0.005						- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)												
	イソキサチオン (mg/L)												
	ダイアジノン (mg/L)												
	フェニトロチオン (mg/L)												
	イソプロチオラン (mg/L)												
	オキシン銅 (mg/L)												
	クロロタロニル (mg/L)												
	プロピザミド (mg/L)												
	EPN (mg/L)												
	ジクロルボス (mg/L)												
	フェノブカルブ (mg/L)												
	イプロベンホス (mg/L)												
	クロルニトロフェン (mg/L)												
	トルエン (mg/L)												
	キシレン (mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)												
	モリブデン (mg/L)												
	アンチモン (mg/L)												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガン (mg/L)												
	ウラン (mg/L)												
	PFOS及びPFOA (mg/L)												
	PFOS (mg/L)												
	PFOS(直鎖体) (mg/L)												
	PFOA (mg/L)												
	PFOA(直鎖体) (mg/L)												
	クロロホルム(水生生 (mg/L)												
	フェノール(水生生物) (mg/L)												
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)												
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)		23 20		25 23		21 18		25 25		- / 8	18 ～ 25	23

＜備考＞ BOD(75%値) 0.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	01901	30103	安威川	宮鳥橋	A	生物B	茨木市	基準点

	採取月日	4/19	5/10	6/1	7/14	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	10:15 15:45	9:00 15:00	8:35 14:50	8:40 14:50	9:00 15:48	9:00 15:05	9:00 15:18	9:00 15:00	9:00 15:05	9:00 15:10	9:00 15:00	9:01 15:05			
	天候	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	曇り 曇り	晴れ 曇り	曇り 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 曇り			
	気温 (℃)	17.5 23.0	17.0 24.0	20.5 27.0	27.8 27.5	31.0 34.0	23.5 30.8	16.3 19.5	13.2 18.5	11.3 13.9	1.5 11.3	2.8 10.2	9.0 18.1		1.5 ～ 34.0	18.7
	水温 (℃)	17.0 22.0	14.8 22.0	20.8 27.5	24.5 25.5	30.8 33.0	24.0 28.5	17.4 18.4	14.4 18.5	8.8 13.1	3.4 10.5	3.0 7.5	9.2 17.2		3.0 ～ 33.0	18.0
	流量 (m3/S)		1.56 1.45		1.86 1.92	0.40 0.38			0.12 0.12		0.04 0.03	0.14 0.12			0.03 ～ 1.92	0.68
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30	17 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		17 ～ >30	29
	臭気	無 無	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土			
	色相	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH (-)	8.1 8.8	8.4 8.9	8.4 9.4	8.0 8.4	8.3 8.8	7.8 8.4	7.8 8.4	8.5 9.2	7.8 8.3	8.0 8.3	8.1 8.7	8.1 8.8	7 / 24	7.8 ～ 9.4	
	DO (mg/L)	9.6	11	10	8.1	8.0	8.7	10	12	11	14	14	11	0 / 12	8.0 ～ 14	11
	BOD (mg/L)	1.8	0.5	0.7	1.6	0.6	1.0	0.5	0.5	0.6	1.0	1.1	1.2	0 / 12	0.5 ～ 1.8	0.9
	COD (mg/L)	2.8	2.0	3.1	2.8	2.8	3.0	2.3	1.9	1.8	1.9	1.8	1.7	- / 12	1.7 ～ 3.1	2.3
	SS (mg/L)	51	2	5	11	5	25	4	<1	3	8	<1	2	1 / 12	<1 ～ 51	10
	大腸菌数 (CFU/100mL)	5.5×10^{2}	2.3×10^{1}	2.6×10^{1}	2.7×10^{2}	3.6×10^{1}	3.8×10^{2}	2.0×10^{2}	5.0×10^{0}	2.6×10^{1}	<1	<1	4.0×10^{0}	2 / 12	<1 ～ 5.5×10^{2}	1.3×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		0.22			0.23			0.16			0.41		- / 4	0.16 ～ 0.41	0.26
	全燐 (mg/L)		0.017			0.024			0.009			0.012		- / 4	0.009 ～ 0.024	0.016
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.001			0.002			0.002			0.003		0 / 4	0.001 ～ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.08						0.31		0 / 2	<0.08 ～ 0.31	0.20
	ふっ素 (mg/L)					0.18						0.24		0 / 2	0.18 ～ 0.24	0.21
	ほう素 (mg/L)					0.05						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.011								- / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04								- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						0.27		- / 2	<0.04 ～ 0.27	0.16
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.015								- / 1	0.015 ～ 0.015	0.015
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ'エチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)					0.0006								0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000013								0 / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
	PFOS (mg/L)					0.0000041								- / 1	0.0000041 ～ 0.0000041	0.0000041
	PFOS(直鎖体) (mg/L)					0.0000028								- / 1	0.0000028 ～ 0.0000028	0.0000028
	PFOA (mg/L)					0.0000096								- / 1	0.0000096 ～ 0.0000096	0.0000096
	PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.0000091								- / 1	0.0000091 ～ 0.0000091	0.0000091
	クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	24 22	23 22	23 22	22 22	25 26	20 21	20 21	22 21	23 22	21 22	26 26	22 22	- / 24	20 ～ 26	23

＜備考＞ BOD(75%値) 1.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	02001	30104	安威川	新京阪橋	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/19		5/10		6/1		7/26		8/3		9/7		10/12		11/8		12/6		1/11		2/1		3/1		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:05	16:10	11:05	15:55	10:10	16:15	11:00	16:35	8:15	16:20	10:15	15:55	10:10	15:30	10:10	15:50	11:10	17:00	10:20	16:55	9:55	15:00	10:10	16:20			
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	19.9	22.7	22.0	25.2	28.3	27.4	33.3	37.2	32.5	35.2	28.9	30.5	19.1	20.0	16.5	18.5	12.0	10.1	4.4	5.4	5.4	9.6	10.0	17.9		4.4 ～ 37.2	20.5
	水温	(℃)	20.3	23.0	19.5	21.6	24.8	25.4	31.1	30.9	31.4	32.6	27.0	28.6	20.0	20.0	18.1	18.3	15.3	13.5	9.0	10.6	7.3	10.4	12.0	15.7		7.3 ～ 32.6	20.3
	流量	(m3/S)	36.9	0.42	23.4	6.52	28.5	2.99	17.7			8.06	22.4		1.82	0.00	13.9	28.7	3.32	0.00	23.7	0.00	5.59	0.00		0.00		0.00 ～ 36.9	11.2
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	19	23	24	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		19 ～ >30	29
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微川藻	微下水	微下水	下水	微川藻	微川藻			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄褐	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	無	淡白	淡白			
生活環境項目	pH	(-)	7.3	7.1	7.1	7.2	6.7	6.9	7.3	7.6	7.0	7.0	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3	7.2	7.2	7.6	7.2	7.2	7.0	0 / 24	6.7 ～ 7.6	
	DO	(mg/L)	6.2		7.1		6.8		5.6		9.4		4.2		6.8		7.7		11		10		9.8		7.4		1 / 12	4.2 ～ 11	7.7
	BOD	(mg/L)	2.6		1.5		3.1		1.9		1.5		1.9		1.9		0.7		1.4		2.3		1.9		2.0		1 / 12	0.7 ～ 3.1	1.9
	COD	(mg/L)	6.9		6.5		7.6		6.2		7.0		6.1		6.1		4.9		5.2		5.4		6.0		6.6		- / 12	4.9 ～ 7.6	6.2
	SS	(mg/L)	14		11		8		8		7		18		11		7		5		5		4		6		0 / 12	4 ～ 18	9
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.0×10^{3}		1.5×10^{2}		2.4×10^{4}		1.4×10^{3}		1.3×10^{2}		3.9×10^{4}		2.7×10^{5}		2.5×10^{3}		5.2×10^{2}		1.8×10^{2}		7.0×10^{2}		1.3×10^{3}		6 / 12	1.3×10^{2} ～ 2.7×10^{5}	2.8×10^{4}
	全窒素	(mg/L)			6.9						5.1						4.0						5.9				- / 4	4.0 ～ 6.9	5.5
	全燐	(mg/L)			0.30						0.34						0.46						0.52				- / 4	0.30 ～ 0.52	0.41
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.019						0.014						0.016						0.018				0 / 4	0.014 ～ 0.019	0.017
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												0.00008				0 / 2	<0.00006 ～ 0.00008	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)			0.0028						0.0006						0.0007						0.0032				0 / 4	0.0006 ～ 0.0032	0.0018
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									2.9												3.2				0 / 2	2.9 ～ 3.2	3.1
	ふっ素	(mg/L)									0.21												0.19				0 / 2	0.19 ～ 0.21	0.20
	ほう素	(mg/L)									0.04												0.03				0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									0.6																- / 1	0.6 ～ 0.6	0.6
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性	(mg/L)									0.06																- / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.82												1.0				- / 2	0.82 ～ 1.0	0.91
	硝酸性窒素	(mg/L)									2.7												3.1				- / 2	2.7 ～ 3.1	2.9
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.21												0.15				- / 2	0.15 ～ 0.21	0.18
	りん酸性りん	(mg/L)									0.31												0.51				- / 2	0.31 ～ 0.51	0.41
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																											
	PFOS	(mg/L)																											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)																											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	250		180		240		36		170		21		33		30		35		100		200		190		- / 12	21 ～ 250	120
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			1.4						1.0						0.7						1.5				- / 4	0.7 ～ 1.5	1.2
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	36	108	77	85	71	103	74	29	71	106	62	20	27	32	37	33	76	33	45	56	29	85	26	37	- / 24	20 ～ 108	57

＜備考＞ BOD(75%値) 2.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	06801	30201	茨木川	安威川合流直前	A	生物B	茨木市	基準点

	採取月日	4/19	5/10	6/1	7/14	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:35 15:20	10:00 16:15	9:15 15:30	9:20 15:30	10:05 18:08	9:40 15:45	9:35 16:03	10:30 16:40	9:40 15:43	9:32 15:55	10:00 16:00	9:28 15:32			
	天候	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 曇り	曇り 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 曇り			
	気温 (℃)	17.0 23.0	17.8 25.0	21.0 27.0	27.2 29.5	32.3 31.0	24.0 31.3	16.5 19.3	15.0 18.2	13.8 13.0	3.5 10.5	6.2 10.2	9.5 18.2		3.5 ～ 32.3	19.2
	水温 (℃)	17.5 22.5	18.0 21.2	21.8 26.5	25.2 25.5	33.0 31.0	24.2 27.9	17.2 18.1	15.8 17.8	11.2 12.8	4.8 9.1	5.3 7.2	9.8 15.0		4.8 ～ 33.0	18.3
	流量 (m3/S)		0.49 0.79		1.38 1.57	0.21 0.26			0.38 0.36		0.15 0.14	0.26 0.23			0.14 ～ 1.57	0.52
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 25	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		25 ～ >30	30
	臭気	無 無	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土			
	色相	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH (-)	8.6 9.3	9.1 9.0	10.1 9.3	8.3 8.4	10.0 9.2	8.1 8.7	8.0 8.1	9.0 9.4	8.0 8.1	8.2 8.6	8.1 8.3	8.2 8.9	13 / 24	8.0 ～ 10.1	
	DO (mg/L)	11	11	12	8.8	6.6	9.4	9.7	11	10	14	12	12	1 / 12	6.6 ～ 14	11
	BOD (mg/L)	1.1	0.8	0.9	1.5	0.9	0.8	0.6	<0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	0 / 12	<0.5 ～ 1.5	0.9
	COD (mg/L)	2.6	2.7	3.4	2.6	3.1	3.3	2.5	1.8	1.6	1.3	1.7	2.0	- / 12	1.3 ～ 3.4	2.4
	SS (mg/L)	<1	3	1	4	2	15	4	1	<1	<1	1	1	0 / 12	<1 ～ 15	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	3.0×10^{0}	2.0×10^{2}	1.0×10^{1}	2.6×10^{2}	6.9×10^{1}	2.8×10^{2}	2.2×10^{2}	1.2×10^{1}	2.0×10^{1}	<1	1.0×10^{1}	1.0×10^{0}	0 / 12	<1 ～ 2.8×10^{2}	9.1×10^{1}
	全窒素 (mg/L)		0.52			0.24			0.34			0.54		- / 4	0.24 ～ 0.54	0.41
	全燐 (mg/L)		0.019			0.015			0.015			0.017		- / 4	0.015 ～ 0.019	0.017
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.001			0.001			0.002			0.001		0 / 4	0.001 ～ 0.002	0.001
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ 0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)															
	全シアン (mg/L)															
	鉛 (mg/L)															
	六価クロム (mg/L)															
	砒素 (mg/L)															
	総水銀 (mg/L)															
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)															
	ジクロロメタン (mg/L)															
	四塩化炭素 (mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)															
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)															
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)															
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)															
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)															
	トリクロロエチレン (mg/L)															
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)															
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)															
	チウラム (mg/L)															
	シマジン (mg/L)															
	チオベンカルブ (mg/L)															
	ベンゼン (mg/L)															
	セレン (mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.08						0.44		0 / 2	<0.08 ～ 0.44	0.26
	ふっ素 (mg/L)					0.22						0.27		0 / 2	0.22 ～ 0.27	0.25
	ほう素 (mg/L)					0.03						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)															
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)															
	フェノール類 (mg/L)															
	銅 (mg/L)					0.006								- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04								- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						0.40		- / 2	<0.04 ～ 0.40	0.22
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.005								- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚ (mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェ (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ'エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生 (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ (水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ (水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	23 22	21 23	18 21	21 21	18 21	19 20	20 21	22 21	22 23	21 21	25 24	22 21	- / 24	18 ～ 25	21

＜備考＞ BOD(75%値) 0.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	06901	30301	大正川	安威川合流直前	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日	4/19	5/10	6/1	7/26	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	10:55 16:50	12:00 16:40	11:15 16:50	11:45 17:05	11:05 17:30	10:55 16:30	10:50 15:55	11:20 16:45	11:55 17:55	11:25 17:40	11:35 16:25	11:00 17:00			
	天候	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	20.5 21.0	22.2 24.0	31.1 27.9	34.1 34.5	37.5 33.5	28.2 28.5	19.3 19.9	18.3 15.9	12.0 9.8	8.2 5.8	8.0 9.2	14.7 15.6		5.8 ～ 37.5	20.8
	水温 (℃)	20.7 22.9	21.1 22.5	23.9 25.0	33.3 33.0	32.1 33.1	27.6 28.7	19.3 20.1	18.6 18.5	14.4 13.1	9.9 11.0	8.7 10.7	13.4 16.0		8.7 ～ 33.3	20.7
	流量 (m3/S)	0.16 0.05	0.20 0.20	0.21 0.21	0.19 0.20	0.22 0.14	0.27 0.21	0.30 0.15	0.03 0.02	0.06 0.08	0.07 0.05	0.04 0.03	0.11 0.17		0.02 ～ 0.30	0.14
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	微下水 微下水	微下水 微下水	微川藻 微川藻	微下水 微川藻	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	微下水 微下水	微下水 微下水	微川藻 微川藻	微下水 微川藻	微下水 微下水			
	色相	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡黄緑	淡灰黄 無	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.5 8.7	8.4 8.5	7.6 8.1	8.8 8.8	8.4 8.4	7.8 8.5	7.4 7.5	7.7 8.2	7.6 7.7	7.3 7.4	8.1 8.2	7.5 8.1	3 / 24	7.3 ～ 8.8	
	DO (mg/L)	15	11	11	12	12	10	10	10	11	12	12	13	0 / 12	10 ～ 15	12
	BOD (mg/L)	2.1	1.2	1.3	1.6	0.8	1.0	<0.5	0.8	1.4	2.5	1.9	1.7	2 / 12	<0.5 ～ 2.5	1.4
	COD (mg/L)	6.4	5.1	5.6	6.2	6.4	5.5	5.6	6.0	5.8	7.3	6.5	5.3	- / 12	5.1 ～ 7.3	6.0
	SS (mg/L)	7	5	5	4	8	2	3	6	2	7	5	3	0 / 12	2 ～ 8	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)	2.8×10^2	1.2×10^2	1.7×10^2	3.8×10^2	8.0×10^2	2.5×10^3	8.9×10^2	3.1×10^2	1.6×10^2	2.6×10^2	1.1×10^2	2.3×10^2	5 / 12	1.1×10^2 ～ 2.5×10^3	5.2×10^2
	全窒素 (mg/L)		2.8			2.5			5.7			5.0		- / 4	2.5 ～ 5.7	4.0
	全燐 (mg/L)		0.12			0.17			0.75			0.49		- / 4	0.12 ～ 0.75	0.38
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.018			0.016			0.014			0.020		0 / 4	0.014 ～ 0.020	0.017
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						0.00010		0 / 2	<0.00006 ～ 0.00010	0.00008
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						0.0095		0 / 2	<0.0006 ～ 0.0095	0.0051
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.7						3.3		0 / 2	1.7 ～ 3.3	2.5
	ふっ素 (mg/L)					0.19						0.17		0 / 2	0.17 ～ 0.19	0.18
	ほう素 (mg/L)					0.04						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.04	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.005								- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.13								- / 1	0.13 ～ 0.13	0.13
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.06						0.41		- / 2	0.06 ～ 0.41	0.24
	硝酸性窒素 (mg/L)					1.7						3.1		- / 2	1.7 ～ 3.1	2.4
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.04						0.23		- / 2	0.04 ～ 0.23	0.14
	りん酸性りん (mg/L)					0.14						0.38		- / 2	0.14 ～ 0.38	0.26
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)		47		45	58			38		160	130		- / 6	38 ～ 160	80
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)		5.0×10^2			6.0×10^3			1.4×10^3			2.1×10^2		- / 4	2.1×10^2 ～ 6.0×10^3	2.0×10^3
	ATU添加BOD (mg/L)		1.2			1.0			0.8			1.0		- / 4	0.8 ～ 1.2	1.0
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	59 57	44 40	36 33	41 40	46 51	27 29	39 39	49 44	52 50	69 75	77 72	41 36	- / 24	27 ～ 77	48

＜備考＞ BOD(75%値) 1.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	20301	30401	山田川	安威川合流直前	-	-	大阪府	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	20401	30501	正雀川	安威川合流直前	-	-	吹田市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	06701	30601	勝尾寺川	中河原橋	A	生物B	茨木市	基準点

	採取月日		4/19		5/10		6/1		7/14		8/3		9/7		10/12		11/8		12/6		1/11		2/1		3/1		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:00	14:50	9:00	15:00	9:45	16:05	9:40	15:55	9:00	15:00	10:03	16:10	9:55	16:27	9:00	15:00	9:55	16:00	9:58	16:20	9:00	15:00	9:50	15:55			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り			
	気温	(℃)	17.0	23.0	16.3	23.0	22.0	27.0	30.8	29.0	32.0	36.4	24.5	31.2	16.7	19.4	14.7	19.7	14.0	13.1	4.3	10.0	8.2	10.5	10.0	17.3		4.3 ～ 36.4	19.6
	水温	(℃)	15.5	24.5	15.6	20.8	22.5	24.5	25.2	25.0	28.5	34.0	25.2	27.4	17.8	18.2	14.5	16.3	10.5	12.5	5.8	10.5	4.5	7.2	10.2	14.5		4.5 ～ 34.0	18.0
	流量	(m3/S)			0.40	0.27			0.71	0.66	0.23	0.15					0.03	0.03			0.18	0.01	0.02	0.02				0.01 ～ 0.71	0.23
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土			
	色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.2	9.3	8.8	9.3	8.9	9.6	8.3	8.4	8.4	9.4	8.2	8.9	8.1	8.3	8.5	8.4	7.9	8.2	8.1	8.2	7.9	8.5	8.1	8.8	8 / 24	7.9 ～ 9.6	
	DO	(mg/L)	17		16		19		8.1		17		9.0		9.4		13		10		14		14		13		0 / 12	8.1 ～ 19	13
	BOD	(mg/L)	1.1		0.6		1.1		1.7		0.6		0.9		<0.5		<0.5		0.5		1.1		1.5		1.0		0 / 12	<0.5 ～ 1.7	0.9
	COD	(mg/L)	2.7		2.6		3.6		2.7		2.7		3.1		4.3		2.0		2.0		1.8		2.1		3.0		- / 12	1.8 ～ 4.3	2.7
	SS	(mg/L)	1		1		<1		1		3		2		1		1		<1		4		2		1		0 / 12	<1 ～ 4	2
	大腸菌数	(CFU/100mL)	3.0×10^{0}		2.2×10^{1}		2.0×10^{1}		2.1×10^{2}		6.5×10^{2}		1.0×10^{2}		1.0×10^{2}		7.0×10^{2}		9.8×10^{1}		2.5×10^{1}		2.4×10^{1}		5.0×10^{0}		2 / 12	3.0×10^{0} ～ 7.0×10^{2}	1.6×10^{2}
	全窒素	(mg/L)			0.44						0.28						0.26						0.44				- / 4	0.26 ～ 0.44	0.36
	全燐	(mg/L)			0.025						0.017						0.017						0.023				- / 4	0.017 ～ 0.025	0.021
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.002						0.001						0.001						0.003				0 / 4	0.001 ～ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0009												0.0010				0 / 2	0.0009 ～ 0.0010	0.0010
健康項目	カドミウム	(mg/L)																											
	全シアン	(mg/L)																											
	鉛	(mg/L)																											
	六価クロム	(mg/L)																											
	砒素	(mg/L)																											
	総水銀	(mg/L)																											
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)																											
	ジクロロメタン	(mg/L)																											
	四塩化炭素	(mg/L)																											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																											
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																											
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																											
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																											
	トリクロロエチレン	(mg/L)																											
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																											
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)																											
	チウラム	(mg/L)																											
	シマジン	(mg/L)																											
	チオベンカルブ	(mg/L)																											
	ベンゼン	(mg/L)																											
	セレン	(mg/L)																											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.08												0.27				0 / 2	<0.08 ～ 0.27	0.18
	ふっ素	(mg/L)									0.16												0.10				0 / 2	0.10 ～ 0.16	0.13
	ほう素	(mg/L)									0.04												0.03				0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)																											
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)																											
	フェノール類	(mg/L)																											
	銅	(mg/L)									0.007																- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)																											
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									<0.04																- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												0.23				- / 2	<0.04 ～ 0.23	0.14
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.008																- / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚ	(mg/L)																											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)																											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジ'エチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																											
	PFOS	(mg/L)																											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)																											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	24	22	25	23	24	22	23	23	27	21	22	22	23	23	26	26	27	25	27	27	29	28	25	24	- / 24	21 ～ 29	25

＜備考＞　BOD(75%値)　1.1　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	02101	40101	猪名川	銀橋	A	生物B	近畿地整猪名川河川事務所	基準点

	採取月日	4/19	5/17	6/9	7/8	8/9	9/13	10/12	11/8	12/13	1/17	2/7	3/2	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻	10:20	10:30	10:25	10:10	9:20	10:20	10:10	9:50	10:10	10:20	9:35	10:15			
	天候	晴れ	曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
	気温 (℃)	18.6	20.9	26.8	28.6	33.5	33.1	18.4	21.0	12.3	10.2	8.9	11.5		8.9 ~ 33.5	20.3
	水温 (℃)	16.0	16.9	22.6	25.7	27.2	27.0	18.9	15.4	10.9	8.4	6.8	10.1		6.8 ~ 27.2	17.2
	流量 (m3/S)	1.12	1.12	1.81	2.36	3.16	2.08	9.16	1.68	2.22	1.02	1.44	2.22		1.02 ~ 9.16	2.45
	透視度 (cm)	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	57	>100	>100	85		57 ~ >100	95
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (-)	8.2	8.2	8.2	8.4	8.1	8.6	7.9	8.2	7.9	8.0	8.0	8.0	1 / 12	7.9 ~ 8.6	
	DO (mg/L)	11	11	10	9.8	8.8	10	9.6	11	11	13	12	12	0 / 12	8.8 ~ 13	11
	BOD (mg/L)	0.9	0.7	0.9	0.9	0.9	0.6	<0.5	0.5	0.9	0.8	0.8	1.0	0 / 12	<0.5 ~ 1.0	0.8
	COD (mg/L)	2.6	3.0	3.5	3.1	3.5	2.8	3.1	2.3	2.5	2.4	2.5	2.7	- / 12	2.3 ~ 3.5	2.8
	SS (mg/L)	2	3	4	3	5	2	3	3	10	1	3	7	0 / 12	1 ~ 10	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	4.0×10^{1}	1.4×10^{2}	2.6×10^{1}	1.8×10^{1}	2.2×10^{2}	4.6×10^{1}	2.3×10^{2}	9.3×10^{1}	6.0×10^{2}	5.8×10^{1}	3.9×10^{1}	7.2×10^{1}	1 / 12	1.8×10^{1} ~ 6.0×10^{2}	1.3×10^{2}
	全窒素 (mg/L)	0.49	0.61	0.61	0.50	0.49	0.40	0.56	0.47	0.51	0.46	0.32	0.46	- / 12	0.32 ~ 0.61	0.49
	全燐 (mg/L)	0.019	0.036	0.049	0.043	0.052	0.035	0.039	0.027	0.033	0.021	0.012	0.022	- / 12	0.012 ~ 0.052	0.032
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.002			0.002			0.002			0.003		0 / 4	0.002 ~ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			0.0006		0 / 4	<0.0006 ~ 0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002											0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006											0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003											0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.32	0.46	0.40	0.26	0.26	0.24	0.43	0.40	0.38	0.37	0.20	0.30	0 / 12	0.20 ~ 0.46	0.34
	ふっ素 (mg/L)		0.29			0.25			0.27			0.28		0 / 4	0.25 ~ 0.29	0.27
	ほう素 (mg/L)		0.12			0.06			0.07			0.10		0 / 4	0.06 ~ 0.12	0.09
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		- / 4	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.32	0.46	0.40	0.26	0.26	0.24	0.43	0.40	0.38	0.37	0.20	0.30	- / 12	0.20 ~ 0.46	0.34
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.006	0.022	0.032	0.027	0.031	0.024	0.030	0.018	0.022	0.010	0.003	0.005	- / 12	0.003 ~ 0.032	0.019
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.067						0.032		- / 2	0.032 ~ 0.067	0.050
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.055						0.022		- / 2	0.022 ~ 0.055	0.039
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.011						0.0085		- / 2	0.0085 ~ 0.011	0.0098
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0013						0.0022		- / 2	0.0013 ~ 0.0022	0.0018
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					<0.0001						0.0001		- / 2	<0.0001 ~ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)		<0.0005											0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)		<0.004											0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)					<0.06						<0.06		0 / 2	<0.06 ~ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ'エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		- / 4	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ~ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)	14	14	13	12	<10	10	<10	10	13	14	13	13	- / 12	<10 ~ 14	12
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	17	18	17	16	14	15	12	15	16	16	16	15	- / 12	12 ~ 18	16

＜備考＞ BOD(75%値) 0.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	02102	40102	猪名川	軍行橋	A	生物B	近畿地整猪名川河川事務所	基準点

	採取月日	4/19	5/17	6/9	7/8	8/9	9/13	10/12	11/8	12/13	1/17	2/7	3/2	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	11:10	11:50	11:35	11:20	11:45	11:25	11:10	12:00	11:15	12:00	11:35	11:15			
	天候	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
	気温 (℃)	22.0	22.6	27.6	31.4	35.3	33.2	18.4	22.5	14.9	9.3	14.0	9.8		9.3 ～ 35.3	21.8
	水温 (℃)	19.5	18.1	24.9	28.1	31.1	28.9	18.5	16.5	10.9	9.3	8.4	9.5		8.4 ～ 31.1	18.6
	流量 (m3/S)	1.07	1.61	2.02	2.20	2.82	2.82	9.31	2.70	3.18	2.12	2.40	2.40		1.07 ～ 9.31	2.89
	透視度 (cm)	78	>100	72	82	97	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100		72 ～ >100	94
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	無	淡白	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (-)	8.7	8.4	8.8	8.5	8.5	8.3	7.9	8.5	8.1	8.4	8.4	8.2	2 / 12	7.9 ～ 8.8	
	DO (mg/L)	12	11	12	10	10	9.5	9.5	12	12	14	14	12	0 / 12	9.5 ～ 14	12
	BOD (mg/L)	0.9	0.8	1.0	1.1	1.2	0.8	<0.5	0.6	0.8	1.1	0.9	0.9	0 / 12	<0.5 ～ 1.2	0.9
	COD (mg/L)	2.7	2.9	3.8	3.4	3.3	2.5	2.8	2.2	1.9	2.8	2.2	2.5	- / 12	1.9 ～ 3.8	2.8
	SS (mg/L)	5	3	5	9	3	3	2	2	3	2	2	4	0 / 12	2 ～ 9	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	4.4×10^{1}	5.0×10^{1}	1.5×10^{1}	2.2×10^{1}	5.2×10^{1}	5.7×10^{1}	2.3×10^{2}	2.1×10^{1}	1.3×10^{2}	9.0×10^{1}	3.2×10^{1}	6.8×10^{1}	0 / 12	1.5×10^{1} ～ 2.3×10^{2}	6.8×10^{1}
	全窒素 (mg/L)	0.31	0.55	0.56	0.45	0.37	0.43	0.67	0.31	0.45	0.51	0.23	0.41	- / 12	0.23 ～ 0.67	0.44
	全燐 (mg/L)	0.020	0.023	0.043	0.046	0.038	0.036	0.040	0.020	0.025	0.020	0.014	0.020	- / 12	0.014 ～ 0.046	0.029
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.002			0.001			0.001			0.001		0 / 4	0.001 ～ 0.002	0.001
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0 / 4	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002											0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.13	0.39	0.31	0.18	0.13	0.29	0.53	0.20	0.35	0.41	0.12	0.27	0 / 12	0.12 ～ 0.53	0.28
	ふっ素 (mg/L)		0.26			0.25			0.27			0.27		0 / 4	0.25 ～ 0.27	0.26
	ほう素 (mg/L)		0.09			0.06			0.08			0.09		0 / 4	0.06 ～ 0.09	0.08
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	- / 12	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.13	0.39	0.31	0.18	0.13	0.29	0.53	0.20	0.35	0.41	0.12	0.27	- / 12	0.12 ～ 0.53	0.28
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.010	0.008	0.020	0.016	0.015	0.022	0.032	0.010	0.014	0.011	0.005	0.005	- / 12	0.005 ～ 0.032	0.014
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.045			0.059			0.035			0.027		- / 4	0.027 ～ 0.059	0.042
	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.034			0.047			0.024			0.018		- / 4	0.018 ～ 0.047	0.031
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0098			0.011			0.0090			0.0074		- / 4	0.0074 ～ 0.011	0.0093
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0020			0.0016			0.0022			0.0023		- / 4	0.0016 ～ 0.0023	0.0020
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001		- / 4	<0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)		<0.0008											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)		<0.0005											0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)		<0.0003											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)		<0.004											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)		<0.004											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)		<0.004											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)		<0.0008											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)		<0.0006											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)		<0.0008											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)		<0.0008											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)		<0.0001											- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		- / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン (mg/L)					<0.0002						0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)	16	11	10	11	<10	<10	<10	10	12	12	13	16	- / 12	<10 ～ 16	12
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	21	19	17	17	16	17	13	16	19	17	18	19	- / 12	13 ～ 21	17

＜備考＞ BOD(75%値) 1.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	02201	40103	猪名川	利倉橋	D	生物B	近畿地整猪名川河川事務所	基準点

	採取月日		4/19	5/17	6/9	7/8	8/9	9/13	10/12	11/8	12/13	1/17	2/7	3/2	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		12:15	12:55	13:30	13:10	14:30	13:50	10:35	14:30	12:10	13:50	14:10	12:20			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り			
	気温	(℃)	22.5	24.8	29.5	32.7	35.0	34.7	19.9	18.6	15.5	10.5	15.0	10.0		10.0 ～ 35.0	22.4
	水温	(℃)	23.5	23.0	26.8	29.5	31.3	29.5	21.4	20.9	19.5	17.4	15.8	16.3		15.8 ～ 31.3	22.9
	流量	(m3/S)	3.91	3.24	4.71	3.25	5.26	5.70	8.82	5.09	5.28	4.84	4.43	5.12		3.24 ～ 8.82	4.97
	透視度	(cm)	96	>100	>100	95	>100	>100	94	>100	>100	58	63	82		58 ～ >100	91
	臭気		無	微下水	微下水	無	無	無	無	微下水	微下水	微下水	無	微下水			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	淡白	淡灰	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.3	7.3	7.4	7.3	7.8	7.5	7.2	7.4	7.3	7.2	7.4	7.6	0 / 12	7.2 ～ 7.8	
	DO	(mg/L)	9.1	9.2	8.5	9.0	8.6	10	8.6	10	9.3	10	10	10	0 / 12	8.5 ～ 10	9.4
	BOD	(mg/L)	3.0	2.2	2.4	2.8	2.2	1.6	1.8	2.5	2.8	3.3	3.1	2.9	0 / 12	1.6 ～ 3.3	2.6
	COD	(mg/L)	7.6	6.3	6.5	6.5	5.5	5.1	4.5	6.2	6.5	7.2	7.7	7.6	- / 12	4.5 ～ 7.7	6.4
	SS	(mg/L)	3	3	3	5	3	2	3	3	3	8	11	7	0 / 12	2 ～ 11	5
	大腸菌数	(CFU/100mL)	4.2×10^{1}	9.6×10^{2}	4.9×10^{2}	3.5×10^{3}	3.9×10^{3}	4.2×10^{3}	1.1×10^{3}	2.4×10^{3}	1.3×10^{3}	6.8×10^{2}	4.8×10^{1}	3.4×10^{1}	- / 12	3.4×10^{1} ～ 4.2×10^{3}	1.6×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	7.5	6.8	6.1	6.7	6.0	4.4	3.4	7.2	6.8	6.4	6.7	6.9	- / 12	3.4 ～ 7.5	6.2
	全燐	(mg/L)	0.96	0.43	0.98	1.0	0.69	0.45	0.63	0.63	0.71	0.42	0.59	0.64	- / 12	0.42 ～ 1.0	0.68
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.025			0.023			0.021			0.025		0 / 4	0.021 ～ 0.025	0.024
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0007			0.0006			0.0008			0.0012		0 / 4	0.0006 ～ 0.0012	0.0008
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002											0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	6.6	6.0	5.5	5.5	5.3	4.0	3.1	6.2	6.4	5.7	5.9	6.0	0 / 12	3.1 ～ 6.6	5.5
	ふっ素	(mg/L)		0.22			0.26			0.23			0.21		0 / 4	0.21 ～ 0.26	0.23
	ほう素	(mg/L)		0.08			0.08			0.09			0.09		0 / 4	0.08 ～ 0.09	0.09
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.006								- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性	(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	- / 12	0.01 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.41	0.08	0.14	0.09	0.09	0.08	0.05	0.11	0.12	0.16	0.17	0.31	- / 12	0.05 ～ 0.41	0.15
	硝酸性窒素	(mg/L)	6.6	6.0	5.5	5.5	5.3	4.0	3.1	6.2	6.4	5.7	5.9	6.0	- / 12	3.1 ～ 6.6	5.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.08	0.04	0.06	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	0.05	0.05	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)	0.89	0.33	0.90	0.94	0.65	0.42	0.61	0.54	0.63	0.30	0.47	0.56	- / 12	0.30 ～ 0.94	0.60
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロペン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			<0.03								0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルポス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06						<0.06		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)		<0.001			0.002			0.002			0.001		- / 4	<0.001 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)					0.0003						0.0003		0 / 2	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)					0.02						0.03		0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	67	53	58	55	41	44	25	46	58	54	53	59	- / 12	25 ～ 67	51
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	48	41	45	43	36	36	24	38	43	39	39	44	- / 12	24 ～ 48	40

＜備考＞ BOD(75%値) 2.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	05701	40201	箕面川	箕面市取水口	AA	生物A	大阪府	基準点

	採取月日	4/19	5/10	6/1	7/26	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	13:00	15:20	16:50	12:55	13:00	16:05	15:35	15:50	16:10	16:30	12:35	13:50			
	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)	22.0	21.5	23.2	31.2	32.0	25.0	16.5	18.5	11.4	5.8	5.7	17.2		5.7 ～ 32.0	19.2
	水温 (℃)	14.9	14.6	18.1	24.3	26.0	23.2	17.3	13.2	10.3	6.8	8.6	9.0		6.8 ～ 26.0	15.5
	流量 (m3/S)	0.06	0.07	0.05	0.08	0.09	0.34	0.41	0.16	0.08	0.08	0.03	0.05		0.03 ～ 0.41	0.13
	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無	無	無	微川藻	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	無	無	無	無	無	無	淡灰黄	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (-)	8.4	7.8	8.4	8.2	8.1	8.1	8.0	7.5	8.4	8.3	8.3	8.6	1 / 12	7.5 ～ 8.6	
	DO (mg/L)	10	10	10	9.5	10	9.7	10	10	13	15	13	13	0 / 12	9.5 ～ 15	11
	BOD (mg/L)	0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.5	1.0	0.9	0.5	<0.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.0	0.6
	COD (mg/L)	2.1	2.0	1.8	2.6	2.7	3.0	3.4	1.8	2.4	1.9	3.3	2.0	- / 12	1.8 ～ 3.4	2.4
	SS (mg/L)	<1	<1	1	1	2	1	3	<1	<1	<1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 3	1
	大腸菌数 (CFU/100mL)	2.4×10^{2}	6.0×10^{1}	8.0×10^{1}	1.1×10^{2}	1.1×10^{2}	1.2×10^{2}	2.3×10^{2}	5.5×10^{2}	6.3×10^{1}	4.7×10^{1}	1.1×10^{2}	6.6×10^{2}	12 / 12	4.7×10^{1} ～ 6.6×10^{2}	2.0×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		0.57			1.0			0.56			0.62		- / 4	0.56 ～ 1.0	0.69
	全燐 (mg/L)		0.035			0.10			0.049			0.037		- / 4	0.035 ～ 0.10	0.055
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.015			0.013			0.003			0.003		0 / 4	0.003 ～ 0.015	0.009
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0010						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ 0.0010	0.0008
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.73						0.43		0 / 2	0.43 ～ 0.73	0.58
	ふっ素 (mg/L)					0.17						0.20		0 / 2	0.17 ～ 0.20	0.19
	ほう素 (mg/L)					0.03						0.04		0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.10						0.04		- / 2	0.04 ～ 0.10	0.07
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.69						0.39		- / 2	0.39 ～ 0.69	0.54
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.020						0.036		- / 2	0.020 ～ 0.036	0.028
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.031								- / 1	0.031 ～ 0.031	0.031
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.022								- / 1	0.022 ～ 0.022	0.022
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0076								- / 1	0.0076 ～ 0.0076	0.0076
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0013								- / 1	0.0013 ～ 0.0013	0.0013
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)		<10			<10			<10			<10		- / 4	<10 ～ <10	<10
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)		1.0×10^{2}			2.4×10^{3}			7.4×10^{3}			1.8×10^{2}		- / 4	1.0×10^{2} ～ 7.4×10^{3}	2.5×10^{3}
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤					0.04								- / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	電気伝導率 (mS/m)	17	15	15	13	13	10	11	13	14	9	20	17	- / 12	9 ～ 20	14

＜備考＞ BOD(75%値) 0.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	05801	40202	箕面川	府県境	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日	4/19	5/10	6/1	7/26	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	11:10 16:05	11:30 16:30	9:45 16:20	9:40 16:10	8:00 13:20	9:50 15:40	10:15 15:00	10:40 16:30	9:45 15:35	9:30 16:00	10:00 15:50	10:25 16:45			
	天候	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	21.0 23.0	22.4 25.8	22.9 28.4	34.2 36.2	29.2 36.8	26.3 28.5	18.7 19.4	20.5 18.7	10.2 11.8	5.3 11.8	6.0 10.0	13.6 16.0		5.3 ～ 36.8	20.7
	水温 (℃)	20.8 23.0	21.2 23.0	22.7 26.0	28.6 32.3	27.7 34.8	24.2 27.8	17.9 18.8	16.1 18.0	12.6 15.3	6.1 11.5	6.6 10.1	11.8 14.7		6.1 ～ 34.8	19.7
	流量 (m3/S)	0.00 0.00	0.02 0.02	0.00 0.00	0.02 0.03	0.00 0.00	0.75 0.53	0.58 0.59	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.01 0.01		0.00 ～ 0.75	0.11
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無 微川藻	微沼沢 微沼沢	無 無	微下水 微下水	無 微川藻	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
	色相	無 無	淡灰黄 淡灰黄	無 無	淡灰黄 淡灰黄	無 淡灰黄	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	淡灰黄 無	無 無			
生活環境項目	pH (-)	10.1 10.5	8.6 8.2	9.1 9.8	8.9 10.1	8.2 9.8	8.0 8.5	8.1 8.4	8.4 9.7	7.7 8.3	8.3 9.9	7.5 9.0	9.3 10.0	13 / 24	7.5 ～ 10.5	
	DO (mg/L)	20	17	21	11	18	9.0	9.9	16	11	20	21	17	0 / 12	9.0 ～ 21	16
	BOD (mg/L)	1.5	3.5	1.1	0.9	1.6	0.9	0.6	0.8	0.7	1.7	1.1	1.2	1 / 12	0.6 ～ 3.5	1.3
	COD (mg/L)	2.8	3.6	2.0	2.1	4.2	3.2	2.6	2.0	1.4	2.9	2.1	3.3	- / 12	1.4 ～ 4.2	2.7
	SS (mg/L)	<1	1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	3	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 3	1
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.0×10^{0}	4.0×10^{0}	2.0×10^{0}	2.0×10^{0}	<1	2.9×10^{2}	1.8×10^{2}	9.0×10^{0}	1.6×10^{1}	2.0×10^{0}	1.0×10^{0}	<1	0 / 12	<1 ～ 2.9×10^{2}	4.2×10^{1}
	全窒素 (mg/L)		1.5			0.75			0.92			1.2		- / 4	0.75 ～ 1.5	1.1
	全燐 (mg/L)		0.035			0.017			0.027			0.019		- / 4	0.017 ～ 0.035	0.025
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.005						0.004		0 / 2	0.004 ～ 0.005	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0006						0.0013		0 / 2	0.0006 ～ 0.0013	0.0010
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.46						0.89		0 / 2	0.46 ～ 0.89	0.68
	ふっ素 (mg/L)					0.18						0.16		0 / 2	0.16 ～ 0.18	0.17
	ほう素 (mg/L)					0.05						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.41						0.85		- / 2	0.41 ～ 0.85	0.63
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.05						<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん (mg/L)					<0.003						0.012		- / 2	<0.003 ～ 0.012	0.008
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)		15		<10	<10			<10		10	<10		- / 6	<10 ～ 15	11
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)		1.7×10^{1}			5.0×10^{-1}			4.3×10^{1}			4.0×10^{1}		- / 4	5.0×10^{-1} ～ 4.3×10^{1}	2.5×10^{1}
	ATU添加BOD (mg/L)		3.5			1.6			0.8			0.9		- / 4	0.8 ～ 3.5	1.7
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	19 19	17 42	17 17	17 18	17 31	14 14	14 22	24 22	19 20	12 12	38 34	19 20	- / 24	12 ～ 42	21

＜備考＞ BOD(75%値) 1.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	05601	40301	余野川	猪名川合流直前	A	生物A	大阪府	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	05901	40401	千里川	猪名川合流直前	A	生物B	豊中市	基準点

		採取月日	4/19	5/10	6/1	7/26	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	15:45	14:00 0:30	15:55	15:40 3:55	13:50 1:10	15:00	14:35	13:45 1:30	15:05	16:00 2:00	13:50 2:30	16:15			
		天候	晴れ	晴れ 曇り	曇り	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ	曇り	晴れ 晴れ	晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ			
		気温 (℃)	22.7	22.8 18.0	28.5	37.1 27.8	35.6 28.8	30.6	19.7	17.6 7.1	12.6	11.7 1.2	7.8 5.1	17.2		1.2 ～ 37.1	19.6
		水温 (℃)	23.4	21.9 19.6	26.4	35.9 27.8	34.0 29.5	30.0	19.3	17.1 13.3	13.0	9.3 5.1	7.5 6.4	15.1		5.1 ～ 35.9	19.7
		流量 (m3/S)		0.26 0.26		0.15 0.16	0.07 0.08			0.07 0.07		0.04 0.04	0.08 0.09			0.04 ～ 0.26	0.11
		透視度 (cm)	>30	>30 >30	>30	>30 >30	>30 >30	>30	>30	>30 >30	>30	>30 >30	>30 >30	>30		>30 ～ >30	>30
		臭気	微下水	微下水 微下水	無	微下水 微川藻	微下水 微下水	無	無	微下水 無	無	無 無	微下水 微下水	無			
		色相	淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄	無	淡灰黄 淡灰黄	無	無 無	淡灰黄 淡灰黄	無			
生活環境項目		pH (-)	9.2	8.8 8.8	9.5	9.9 8.4	9.1 8.3	9.0	9.0	9.0 7.5	8.7	9.6 8.4	8.6 8.8	9.5	14 / 18	7.5 ～ 9.9	
		DO (mg/L)	12	11	15	11	10	9.6	11	14	13	16	15	14	0 / 12	9.6 ～ 16	13
		BOD (mg/L)	1.2	0.5	0.8	1.2	1.1	0.6	0.5	0.6	1.1	1.4	1.0	1.2	0 / 12	0.5 ～ 1.4	0.9
		COD (mg/L)	4.7	3.3	4.6	3.4	4.7	3.9	3.0	3.2	2.6	3.4	3.4	4.2	- / 12	2.6 ～ 4.7	3.7
		SS (mg/L)	6	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	<1	0 / 12	<1 ～ 6	2
		大腸菌数 (CFU/100mL)	2.1×10^{1}	1.0×10^{1}	1.0×10^{1}	2.0×10^{1}	5.0×10^{1}	3.2×10^{2}	1.2×10^{3}	2.0×10^{2}	6.6×10^{3}	2.8×10^{1}	<1	1.0×10^{1}	3 / 12	<1 ～ 6.6×10^{3}	7.1×10^{2}
		全窒素 (mg/L)		<0.05			0.20			0.66			0.48		- / 4	<0.05 ～ 0.66	0.35
		全燐 (mg/L)		0.031			0.035			0.045			0.022		- / 4	0.022 ～ 0.045	0.033
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.008			0.006			<0.001			0.004		0 / 4	<0.001 ～ 0.008	0.005
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)		0.0011			0.0006			<0.0006			0.0032		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0032	0.0014
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.08						0.28		0 / 2	<0.08 ～ 0.28	0.18
		ふっ素 (mg/L)					0.23						0.27		0 / 2	0.23 ～ 0.27	0.25
		ほう素 (mg/L)					0.09						0.12		0 / 2	0.09 ～ 0.12	0.11
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04								- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						0.24		- / 2	<0.04 ～ 0.24	0.14
		亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		りん酸性りん (mg/L)					0.016								- / 1	0.016 ～ 0.016	0.016
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
		トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
		キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		ニッケル (mg/L)					0.005								- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
		モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
		アンチモン (mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
		塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		エピクロロヒドリン (mg/L)					0.00003								0 / 1	0.00003 ～ 0.00003	0.00003
		全マンガン (mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
		ウラン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000029								0 / 1	0.000029 ～ 0.000029	0.000029
		PFOS (mg/L)					0.000012								- / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
		PFOS(直鎖体) (mg/L)					0.0000059								- / 1	0.0000059 ～ 0.0000059	0.0000059
		PFOA (mg/L)					0.000017								- / 1	0.000017 ～ 0.000017	0.000017
		PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.000016								- / 1	0.000016 ～ 0.000016	0.000016
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
		フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
		アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 1.2 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	05951	40402	千里川	落合橋	A	生物B	豊中市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	07501	40501	田尻川	兵庫県界	A	生物A	大阪府	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	07601	40601	一庫・大路次川	兵庫県界	A	生物A	大阪府	基準点

	採取月日	4/19	5/10	6/1	7/26	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	13:00	12:15	14:10	12:05	14:55	14:20	15:50	12:25	10:50	13:45	15:40	13:15			
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)	21.5	18.9	27.0	29.0	33.1	28.5	16.1	19.8	10.7	5.3	3.0	16.0		3.0 ～ 33.1	19.1
	水温 (℃)	19.7	18.0	20.7	27.0	32.5	24.7	16.7	16.0	11.1	3.4	5.8	11.5		3.4 ～ 32.5	17.3
	流量 (m3/S)	0.37	0.72	0.41	2.14	0.95	1.41	3.13	1.21	0.69	0.64	0.65	0.70		0.37 ～ 3.13	1.09
	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無	無	無	微川藻	微川藻	無	微川藻	無	無	無	無	無			
	色相	無	淡灰黄	淡灰黄	無	無	無	淡灰黄	淡灰黄	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (-)	6.9	8.0	8.4	8.3	9.3	8.4	7.7	8.5	8.3	8.5	8.8	9.1	3 / 12	6.9 ～ 9.3	
	DO (mg/L)	10	10	9.4	9.0	8.4	9.6	10	12	13	14	13	13	0 / 12	8.4 ～ 14	11
	BOD (mg/L)	0.5	<0.5	0.9	0.9	0.9	0.6	0.5	0.9	0.8	0.5	0.9	0.6	0 / 12	<0.5 ～ 0.9	0.7
	COD (mg/L)	2.7	2.8	4.0	2.9	3.6	4.0	2.8	2.0	2.0	2.6	2.7	2.3	- / 12	2.0 ～ 4.0	2.9
	SS (mg/L)	1	2	2	1	1	1	2	<1	<1	<1	<1	2	0 / 12	<1 ～ 2	1
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.8×10^{1}	3.3×10^{1}	6.6×10^{1}	2.1×10^{2}	1.1×10^{1}	3.2×10^{2}	1.6×10^{2}	4.7×10^{1}	7.0×10^{1}	9.3×10^{1}	6.7×10^{1}	4.0×10^{0}	1 / 12	4.0×10^{0} ～ 3.2×10^{2}	9.2×10^{1}
	全窒素 (mg/L)		0.61			0.21			0.37			0.66		- / 4	0.21 ～ 0.66	0.46
	全燐 (mg/L)		0.061			0.076			0.042			0.19		- / 4	0.042 ～ 0.19	0.092
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.012			0.007			0.011			0.003		0 / 4	0.003 ～ 0.012	0.008
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.012						0.0014		0 / 2	0.0014 ～ 0.012	0.0067
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.13						0.44		0 / 2	0.13 ～ 0.44	0.29
	ふっ素 (mg/L)					0.23						0.20		0 / 2	0.20 ～ 0.23	0.22
	ほう素 (mg/L)					0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.07						0.04		- / 2	0.04 ～ 0.07	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.09						0.40		- / 2	0.09 ～ 0.40	0.25
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.047						0.090		- / 2	0.047 ～ 0.090	0.069
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.039								- / 1	0.039 ～ 0.039	0.039
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.028								- / 1	0.028 ～ 0.028	0.028
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0096								- / 1	0.0096 ～ 0.0096	0.0096
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0020								- / 1	0.0020 ～ 0.0020	0.0020
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					0.003								- / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)		10			<10			<10			13		- / 4	<10 ～ 13	11
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)		1.1×10^{2}			1.1×10^{2}			3.9×10^{2}			2.2×10^{1}		- / 4	2.2×10^{1} ～ 3.9×10^{2}	1.6×10^{2}
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	電気伝導率 (mS/m)	14	21	17	11	13	9	8	15	16	8	14	10	- / 12	8 ～ 21	13

＜備考＞ BOD(75%値) 0.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	07701	40701	山辺川	一庫・大路次川合流直前	A	生物A	大阪府	基準点

	採取月日		5/10			8/3			11/8			2/1		m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻		13:00			15:35			12:55			15:10				
	天候		晴れ			曇り			晴れ			雨				
	気温 (℃)		24.1			32.2			19.6			4.5			4.5 ~ 32.2	20.1
	水温 (℃)		20.7			30.2			15.4			6.2			6.2 ~ 30.2	18.1
	流量 (m3/S)		0.11			0.14			0.12			0.19			0.11 ~ 0.19	0.14
	透視度 (cm)		>30			>30			>30			>30			>30 ~ >30	>30
	臭気		無			無			微川藻			微川藻				
	色相		淡灰黄			淡灰黄			淡灰黄			淡灰黄				
生活環境項目	pH (-)		8.4			8.7			8.1			8.7		2 / 4	8.1 ~ 8.7	
	DO (mg/L)		12			8.3			14			14		0 / 4	8.3 ~ 14	12
	BOD (mg/L)		<0.5			3.0			<0.5			0.7		1 / 4	<0.5 ~ 3.0	1.2
	COD (mg/L)		3.3			4.8			1.7			2.5		- / 4	1.7 ~ 4.8	3.1
	SS (mg/L)		4			3			<1			1		0 / 4	<1 ~ 4	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)		1.6×10^{1}			5.0×10^{1}			9.0×10^{0}			1.6×10^{1}		0 / 4	9.0×10^{0} ~ 5.0×10^{1}	2.3×10^{1}
	全窒素 (mg/L)		1.2			0.33			0.33			0.51		- / 4	0.33 ~ 1.2	0.59
	全燐 (mg/L)		0.092			0.082			0.033			0.039		- / 4	0.033 ~ 0.092	0.062
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.002			0.005			0.004			0.002		0 / 4	0.002 ~ 0.005	0.003
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0057						0.0008		0 / 2	0.0008 ~ 0.0057	0.0033
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.14						0.34		0 / 2	0.14 ~ 0.34	0.24
	ふっ素 (mg/L)					0.25						0.19		0 / 2	0.19 ~ 0.25	0.22
	ほう素 (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ~ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.11								- / 1	0.11 ~ 0.11	0.11
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.03								- / 1	0.03 ~ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.07						0.05		- / 2	0.05 ~ 0.07	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.10						0.30		- / 2	0.10 ~ 0.30	0.20
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.053						0.037		- / 2	0.037 ~ 0.053	0.045
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.043								- / 1	0.043 ~ 0.043	0.043
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.033								- / 1	0.033 ~ 0.033	0.033
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0093								- / 1	0.0093 ~ 0.0093	0.0093
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0014								- / 1	0.0014 ~ 0.0014	0.0014
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ~ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ'エチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					0.007								- / 1	0.007 ~ 0.007	0.007
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ~ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ~ 0.02	0.02
	ウラン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ~ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)		22			<10			<10			13		- / 4	<10 ~ 22	14
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)		4.3×10^{1}			6.6×10^{2}			2.6×10^{2}			3.1×10^{1}		- / 4	3.1×10^{1} ~ 6.6×10^{2}	2.5×10^{2}
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤					0.03								- / 1	0.03 ~ 0.03	0.03
	電気伝導率 (mS/m)		13			12			10			16		- / 4	10 ~ 16	13

＜備考＞ BOD(75%値) 0.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	01451	50101	寝屋川	清水橋	B	生物B	寝屋川市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	01401	50102	寝屋川	萱島橋	B	生物B	寝屋川市	基準点

	採取月日	4/19	5/10	6/1	7/26	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:02 15:00	8:50 14:58	8:56 14:55	9:00 15:00	8:39 15:15	9:03 14:50	9:00 15:00	9:15 15:02	9:03 14:55	9:50 14:50	9:00 15:00	8:50 14:50			
	天候	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	快晴 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	19.0 25.0	19.9 25.8	23.4 27.0	32.9 34.9	35.8 36.5	26.7 30.2	19.0 20.8	16.8 13.1	11.0 14.5	4.0 10.5	4.0 9.2	9.5 19.0		4.0 ～ 36.5	20.4
	水温 (℃)	23.0 25.8	22.0 24.1	24.5 24.0	28.8 31.8	30.0 30.2	29.5 31.9	24.5 24.9	15.0 16.5	13.0 20.5	16.0 18.0	12.4 18.0	17.0 18.5		12.4 ～ 31.9	22.5
	流量 (m3/S)	0.46 0.94	2.61 2.52	1.24 11.5	1.20 1.86	1.53 1.95	2.88 1.78	2.10 2.70	2.55 2.77	2.20 2.53	1.66 1.95	1.58 1.99	1.73 2.40		0.46 ～ 11.5	2.36
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	微川藻 無	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	無 無	微川藻 微川藻	無 無	無 無			
	色相	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	無 無	淡黄 淡黄	無 無	無 無			
生活環境項目	pH (-)	6.8 8.2	7.0 7.8	6.7 6.8	7.0 8.8	7.0 9.3	6.8 7.9	6.8 7.1	6.7 7.3	6.7 7.1	6.8 7.0	6.8 6.9	6.7 7.0	2 / 24	6.7 ～ 9.3	
	DO (mg/L)	13	11	6.4	12	12	9.6	10	11	8.2	10	9.6	11	0 / 12	6.4 ～ 13	10
	BOD (mg/L)	2.5	2.6	1.8	0.9	0.9	2.0	1.5	1.2	1.7	2.3	2.5	2.9	0 / 12	0.9 ～ 2.9	1.9
	COD (mg/L)	9.2	9.3	6.4	7.7	7.3	8.7	7.6	8.6	9.6	8.3	10	10	- / 12	6.4 ～ 10	8.6
	SS (mg/L)	<1	<1	2	<1	<1	3	2	<1	<1	1	<1	2	0 / 12	<1 ～ 3	1
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.1×10^{2}	9.0×10^{1}	1.2×10^{2}	1.6×10^{2}	2.3×10^{1}	2.4×10^{2}	1.4×10^{2}	8.4×10^{1}	2.2×10^{2}	4.4×10^{2}	6.1×10^{1}	1.8×10^{2}	0 / 12	2.3×10^{1} ～ 4.4×10^{2}	1.6×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		13			9.1			12			14		- / 4	9.1 ～ 14	12
	全燐 (mg/L)		0.12			0.12			0.18			0.52		- / 4	0.12 ～ 0.52	0.24
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.020	0.021	0.013	0.019	0.018	0.026	0.028	0.024	0.032	0.030	0.035	0.044	3 / 12	0.013 ～ 0.044	0.026
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0006			0.0026			0.0019			0.011		0 / 4	0.0006 ～ 0.011	0.0040
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		9.1			7.2			10			11		1 / 4	7.2 ～ 11	9.3
	ふっ素 (mg/L)					0.15						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.15	0.12
	ほう素 (mg/L)					0.03						0.04		0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					0.005								- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.05								- / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)		8.9			7.2			10			11		- / 4	7.2 ～ 11	9.3
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.21			0.06			<0.04			0.19		- / 4	<0.04 ～ 0.21	0.13
	りん酸性りん (mg/L)					0.095								- / 1	0.095 ～ 0.095	0.095
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 2.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	01402	50103	寝屋川	住道大橋	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/19	5/10	6/1	7/26	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:55 15:00	9:05 14:50	8:32 15:10	9:15 15:25	9:20 14:50	8:45 14:45	8:45 14:10	8:35 14:40	9:15 15:30	9:00 15:30	8:15 13:20	8:40 15:10			
	天候		晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 曇り			
	気温	(℃)	16.0 24.5	18.3 25.3	22.5 31.1	32.6 36.5	35.8 37.1	24.8 31.5	18.3 21.0	12.5 20.5	9.5 13.5	3.5 11.1	1.8 11.6	9.9 18.0		1.8 ～ 37.1	20.3
	水温	(℃)	20.0 24.1	19.5 24.1	22.8 25.5	30.5 33.4	31.6 35.4	27.1 29.6	20.2 20.9	18.2 20.8	15.7 16.4	10.8 14.7	8.3 11.4	14.4 17.7		8.3 ～ 35.4	21.4
	流量	(m3/S)	2.98	1.60 1.55	7.49	3.55	2.15	2.82	5.76 2.24	5.08	3.43	1.77	3.46 3.87	0.52		0.52 ～ 7.49	3.22
	透視度	(cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 23	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		23 ～ >30	30
	臭気		微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微川藻	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 中下水	微下水 微下水			
	色相		淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡黄緑 淡黄褐	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.1 7.5	7.0 7.5	6.8 7.4	7.4 8.4	7.3 8.1	7.2 7.2	7.3 7.4	7.3 7.4	7.0 7.1	6.8 7.3	7.2 7.5	7.0 7.2	0 / 24	6.8 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	9.8	9.6	8.9	5.3	10	2.5	8.0	7.3	7.6	10	9.0	10	1 / 12	2.5 ～ 10	8.2
	BOD	(mg/L)	2.9	2.8	2.0	1.6	1.2	1.9	1.1	0.9	1.2	1.6	1.8	1.3	0 / 12	0.9 ～ 2.9	1.7
	COD	(mg/L)	8.4	7.4	6.9	7.1	8.0	8.2	7.3	6.7	6.9	7.3	7.1	7.7	- / 12	6.7 ～ 8.4	7.4
	SS	(mg/L)	10	4	10	5	2	15	8	5	3	3	4	3	0 / 12	2 ～ 15	6
	大腸菌数	(CFU/100mL)	5.1×10^{2}	1.9×10^{2}	4.4×10^{2}	2.5×10^{2}	2.7×10^{2}	2.0×10^{2}	2.1×10^{2}	1.9×10^{2}	7.2×10^{2}	1.0×10^{2}	1.0×10^{2}	1.6×10^{2}	0 / 12	1.0×10^{2} ～ 7.2×10^{2}	2.8×10^{2}
	全窒素	(mg/L)		7.6			3.9			7.1			7.7		- / 4	3.9 ～ 7.7	6.6
	全燐	(mg/L)		0.19			0.18			0.30			0.41		- / 4	0.18 ～ 0.41	0.27
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.038			0.015			0.021			0.030		1 / 4	0.015 ～ 0.038	0.026
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						0.00007		0 / 2	<0.00006 ～ 0.00007	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0006						0.0082		0 / 2	0.0006 ～ 0.0082	0.0044
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		5.9		3.3	2.4			5.7		2.8	4.5		0 / 6	2.4 ～ 5.9	4.1
	ふっ素	(mg/L)					0.12						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.12	0.12
	ほう素	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.11								- / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.18			0.11			0.11			0.10		- / 4	0.10 ～ 0.18	0.13
	硝酸性窒素	(mg/L)		5.8		3.3	2.4			5.7		2.8	4.5		- / 6	2.4 ～ 5.8	4.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.15		0.04	0.06			0.08		<0.04	0.07		- / 6	<0.04 ～ 0.15	0.07
	りん酸性りん	(mg/L)		0.10			0.16			0.23			0.39		- / 4	0.10 ～ 0.39	0.22
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.003								- / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	38	47	31	29	20	33	29	34	35	41	33	38	- / 12	20 ～ 47	34
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		7.7×10^{2}			1.0×10^{3}			1.8×10^{3}			1.8×10^{2}		- / 4	1.8×10^{2} ～ 1.8×10^{3}	9.4×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.7			1.2			0.9			1.5		- / 4	0.9 ～ 2.7	1.6
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	36 37	33 36	29 37	30 29	40 31	36 33	33 36	38 38	38 37	39 41	50 42	46 38	- / 24	29 ～ 50	37

＜備考＞ BOD(75%値) 1.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	01503	50104	寝屋川	今津橋	C	生物B	大阪市	基準点

	採取月日	4/20	5/19	6/7	7/21	8/24	9/13	10/12	11/29	12/14	1/12	2/9	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	11:10 17:10 23:10 5:10	11:15 16:55 22:55 4:35	11:00 16:50 22:20 3:50	11:20 16:40 22:05 4:05	10:25 17:00 22:20 3:55	11:00 17:05 22:00 4:35	11:20 17:15 21:55 4:10	11:00 16:10 22:25 4:25	11:15 17:20 22:05 4:30	10:45 16:15 22:15 4:30	10:55 16:35 22:10 4:00	11:00 16:45 22:15 3:45			
	天候	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	雨 雨 雨 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	25.3 20.6 16.2 14.0	25.8 26.5 21.2 18.9	24.5 21.8 18.2 16.0	33.3 30.2 29.0 26.2	30.8 30.3 28.0 26.8	33.0 31.7 27.0 26.1	18.8 19.9 19.1 16.7	16.2 19.5 18.0 15.5	11.2 11.2 6.0 3.8	9.6 12.7 8.0 7.0	7.5 7.7 4.1 4.0	12.6 19.6 13.4 10.9		3.8 ～ 33.3	18.6
	水温 (℃)	21.3 20.5 20.4 20.0	23.0 22.0 22.3 21.9	22.5 22.5 22.1 21.8	28.7 28.3 27.8 27.7	29.2 29.4 29.0 28.7	29.0 30.3 28.6 28.2	21.0 21.3 21.0 20.7	19.5 19.9 20.1 18.6	16.8 14.7 14.3 14.2	14.9 14.9 13.9 14.1	14.6 13.8 13.6 13.5	16.1 17.1 16.0 16.3		13.5 ～ 30.3	21.0
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	38	64	58	40	79	58	46	22	66	65	62	35		22 ～ 79	53
	臭気	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水			
	色相	灰緑 灰緑 灰緑 灰緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	黄 黄 黄 黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	濃灰黄 濃灰黄 濃灰黄 濃灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄			
生活環境項目	pH (-)	6.9 6.9 6.8 6.9	6.9 7.0 6.8 6.8	6.7 6.8 6.8 6.8	6.6 6.6 6.7 6.8	6.7 6.6 6.5 6.7	6.8 6.8 6.7 6.8	6.8 6.8 6.7 6.9	7.0 7.0 7.0 7.1	7.1 7.2 7.2 7.2	7.0 7.1 7.0 7.0	7.0 7.0 7.1 7.1	6.9 6.9 6.8 7.0	0 / 48	6.5 ～ 7.2	
	DO (mg/L)	4.1	6.9	4.6	4.8	3.1	6.4	4.8	5.2	6.5	7.5	6.4	5.4	5 / 12	3.1 ～ 7.5	5.5
	BOD (mg/L)	2.9	4.3	4.5	2.4	2.5	1.6	1.5	11	2.3	2.8	3.2	6.0	2 / 12	1.5 ～ 11	3.8
	COD (mg/L)	8.3	6.5	6.2	6.5	6.9	6.3	6.4	11	7.9	9.2	9.0	9.0	- / 12	6.2 ～ 11	7.8
	SS (mg/L)	4	5	4	5	2	4	5	19	5	5	5	6	0 / 12	2 ～ 19	6
	大腸菌数 (CFU/100mL)		4.3×10^{2}			1.6×10^{4}			2.1×10^{3}			8.4×10^{1}		- / 4	8.4×10^{1} ～ 1.6×10^{4}	4.7×10^{3}
	全窒素 (mg/L)		5.9			4.8			8.1			9.7		- / 4	4.8 ～ 9.7	7.1
	全燐 (mg/L)		0.25			0.33			0.38			0.35		- / 4	0.25 ～ 0.38	0.33
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.019								0 / 1	0.019 ～ 0.019	0.019
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					0.00017								0 / 1	0.00017 ～ 0.00017	0.00017
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0026								0 / 1	0.0026 ～ 0.0026	0.0026
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		4.8			3.9			4.7			7.9		0 / 4	3.9 ～ 7.9	5.3
	ふっ素 (mg/L)					0.19						0.15		0 / 2	0.15 ～ 0.19	0.17
	ほう素 (mg/L)					0.04						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5						<0.5		- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005						<0.005		- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.015						0.015		- / 1	0.015 ～ 0.015	0.015
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08						<0.08		- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01						<0.01		- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.09						0.09		- / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.49			0.57			0.27			0.54		- / 4	0.27 ～ 0.57	0.47
	硝酸性窒素 (mg/L)		4.6			3.8			4.5			7.6		- / 4	3.8 ～ 7.6	5.1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.14			0.10			0.15			0.31		- / 4	0.10 ～ 0.31	0.18
	りん酸性りん (mg/L)		0.19			0.29			0.23			0.24		- / 4	0.19 ～ 0.29	0.24
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					0.004								0 / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 4.3 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	01504	50105	寝屋川	京橋	C	生物B	大阪市	基準点

	採取月日	4/20	5/19	6/7	7/21	8/24	9/13	10/12	11/29	12/14	1/12	2/9	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	10:42 16:15 21:55 4:10	10:30 16:30 23:00 5:18	10:45 16:35 22:35 4:15	10:40 16:30 22:10 4:10	10:20 16:20 22:30 4:30	10:20 15:50 21:50 3:45	10:25 16:00 21:55 3:55	10:25 16:20 21:55 3:50	11:10 16:40 22:20 4:00	10:55 15:35 22:10 4:10	10:05 15:40 22:00 3:35	10:25 15:50 22:00 3:45			
	天候	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	22.0 24.2 18.7 16.7	26.8 27.3 21.3 19.1	22.4 21.8 17.7 16.5	32.8 29.3 29.1 26.8	32.0 31.0 27.8 27.0	30.0 31.0 27.4 25.8	19.5 19.8 18.8 16.4	17.1 17.8 18.1 15.0	10.9 8.6 6.0 5.2	7.2 13.0 8.3 6.0	6.5 8.2 4.0 3.8	9.1 15.2 9.9 7.2		3.8 ～ 32.8	18.3
	水温 (℃)	19.3 21.5 19.3 19.4	21.9 23.0 21.3 20.4	23.9 23.0 21.2 21.6	28.7 27.9 27.8 27.5	29.5 29.0 28.5 28.5	28.3 29.5 28.0 28.3	19.6 19.5 19.9 21.5	15.9 17.2 19.7 18.2	12.7 14.0 15.5 15.6	13.1 13.1 11.3 12.7	9.7 12.5 8.0 13.2	15.4 17.3 13.8 13.1		8.0 ～ 29.5	20.0
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	31	80	53	40	46	54	59	39	49	79	75	36		31 ～ 80	53
	臭気	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水			
	色相	灰緑 灰緑 灰緑 灰緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	灰緑 灰緑 灰緑 灰緑	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.2 6.9 7.2 7.0	6.9 6.8 7.0 7.2	6.6 6.7 7.1 6.7	6.7 6.7 6.8 6.8	6.6 7.2 7.1 6.7	7.0 6.8 7.0 6.7	7.0 7.3 6.9 6.7	7.4 7.2 6.9 7.0	7.5 7.2 7.0 7.0	7.3 7.1 7.1 7.0	7.2 7.0 7.4 7.0	7.0 7.0 7.6 7.6	0 / 48	6.6 ～ 7.6	
	DO (mg/L)	5.3	5.2	2.6	2.3	8.2	5.0	8.7	8.4	8.4	9.2	7.0	2.7	3 / 12	2.3 ～ 9.2	6.1
	BOD (mg/L)	2.0	0.9	3.0	2.0	2.1	1.1	1.3	6.3	4.0	2.3	2.4	5.4	2 / 12	0.9 ～ 6.3	2.7
	COD (mg/L)	6.7	4.5	5.9	6.4	5.6	5.0	4.7	7.8	7.3	6.9	6.6	7.1	- / 12	4.5 ～ 7.8	6.2
	SS (mg/L)	7	5	6	7	7	4	5	11	5	4	4	7	0 / 12	4 ～ 11	6
	大腸菌数 (CFU/100mL)		1.2×10^{3}			4.5×10^{2}			1.1×10^{3}			2.2×10^{3}		- / 4	4.5×10^{2} ～ 2.2×10^{3}	1.2×10^{3}
	全窒素 (mg/L)		3.6			2.3			5.5			6.0		- / 4	2.3 ～ 6.0	4.4
	全燐 (mg/L)		0.20			0.17			0.28			0.25		- / 4	0.17 ～ 0.28	0.23
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.008								0 / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006								0 / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		2.7			1.4			3.8			4.4		0 / 4	1.4 ～ 4.4	3.1
	ふっ素 (mg/L)					0.08						0.13		0 / 2	0.08 ～ 0.13	0.11
	ほう素 (mg/L)					0.03						0.05		0 / 2	0.03 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.007								- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.37			0.46			0.55			0.52		- / 4	0.37 ～ 0.55	0.48
	硝酸性窒素 (mg/L)		2.6			1.3			3.7			4.2		- / 4	1.3 ～ 4.2	3.0
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.05			0.10			0.11			0.15		- / 4	0.05 ～ 0.15	0.10
	りん酸性りん (mg/L)		0.15			0.13			0.18			0.18		- / 4	0.13 ～ 0.18	0.16
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 3.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	23701	50201	出口雨水幹線	市境	-	-	枚方市	準基準点

	採取月日		5/10	7/26	8/3			11/8	1/11	2/1		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		13:25 19:30 1:30 7:19	12:55 20:00 2:00 7:30	15:25 19:45 1:10 7:05			13:30 19:30 1:15 6:30	12:30 19:30 1:30 7:00	12:30 19:05 1:05 7:05				
	天候		曇り 曇り 曇り 霧雨	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ				
	気温	(℃)	26.1 19.9 17.9 17.2	32.9 31.0 29.0 29.1	33.5 33.5 30.8 29.2			21.3 13.7 12.9 10.5	12.0 3.5 0.4 -0.4	14.7 7.5 5.9 3.0			-0.4 ～ 33.5	18.1
	水温	(℃)	19.5 18.3 17.6 17.9	30.4 29.4 28.1 27.2	31.9 26.7 26.9 29.9			17.7 16.7 15.5 14.1	8.3 7.1 5.8 4.5	7.8 6.1 7.4 6.4			4.5 ～ 31.9	17.6
	流量	(m3/S)	4.45 0.01 0.01 0.01	3.90 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01			2.52 0.01 0.01 0.01	3.30 0.01 0.01 0.01	3.39 0.01 0.01 0.01			0.01 ～ 4.45	0.74
	透視度	(cm)	>50 44 42 >50	>50 41 45 >50	>50 23 25 40			>50 38 44 >50	>50 >50 49 >50	>50 45 44 45			23 ～ >50	45
	臭気		無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 微青草 無			無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 微青草 微青草				
	色相		淡褐 淡褐 淡褐 淡褐	無 淡黄 淡黄 淡黄	無 淡黄 淡黄 無			無 無 無 無	無 淡褐 淡褐 淡褐	無 無 淡黄 淡黄				
生活環境項目	pH	(-)	7.6 7.5 7.5 7.6	7.7 7.7 7.6 7.6	8.3 8.1 8.0 7.9			7.7 7.7 7.7 7.7	7.7 7.7 7.6 7.7	7.9 7.9 8.0 8.0		- / 24	7.5 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	8.5	7.0	12			8.7	11	11		- / 6	7.0 ～ 12	9.7
	BOD	(mg/L)	1.2	1.4	1.6			0.9	1.5	1.1		- / 6	0.9 ～ 1.6	1.3
	COD	(mg/L)	3.2	3.7	4.1			3.3	3.4	2.8		- / 6	2.8 ～ 4.1	3.4
	SS	(mg/L)	10	7	18			6	6	7		- / 6	6 ～ 18	9
	大腸菌数	(CFU/100mL)	6.0×10^{1}	7.8×10^{1}	5.0×10^{0}			8.4×10^{1}	4.1×10^{1}	6.0×10^{0}		- / 6	5.0×10^{0} ～ 8.4×10^{1}	4.6×10^{1}
	全窒素	(mg/L)			1.5					1.5		- / 2	1.5 ～ 1.5	1.5
	全燐	(mg/L)			0.097					0.10		- / 2	0.097 ～ 0.10	0.099
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.008		0.006			0.009		0.021		- / 4	0.006 ～ 0.021	0.011
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006					<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)			<0.0006					<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)			N.D					N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)			<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)			<0.01					<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)			<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)			<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)			N.D							0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)			<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)			<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)			<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1.3					1.1		0 / 2	1.1 ～ 1.3	1.2
	ふっ素	(mg/L)			0.09					0.10		0 / 2	0.09 ～ 0.10	0.10
	ほう素	(mg/L)			<0.02					<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)			<0.5							- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)			<0.005							- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)			0.008							- / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性)	(mg/L)			<0.08							- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性	(mg/L)			<0.01							- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)			<0.03							- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.01							- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.08					0.28		- / 2	0.08 ～ 0.28	0.18
	硝酸性窒素	(mg/L)			1.2					1.1		- / 2	1.1 ～ 1.2	1.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			<0.04					<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)			0.091							- / 1	0.091 ～ 0.091	0.091
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)			<0.006							0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004							0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.006							0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)			<0.03							0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)			<0.0008							0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)			<0.0005							0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)			<0.0003							0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)			<0.004							0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)			<0.004							0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)			<0.004							0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)			<0.0008							0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)			<0.0006							0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)			<0.0008							0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)			<0.002							0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)			<0.0008							0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)			<0.0001							- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)			<0.06							0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)			<0.04							0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			<0.006							0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)			<0.001							- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)			<0.007							0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)			<0.0002							0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)			<0.0002							0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)			<0.00003							0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)			0.02							0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)			<0.0002							0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)												
	クロロホルム(水生生	(mg/L)												
	フェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.001							- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)			<0.003							- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00003							- / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)			<0.002							- / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.0003							- / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)												
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)												
	ATU添加BOD	(mg/L)												
	非イオン界面活性剤													
	電気伝導率	(mS/m)												

＜備考＞ BOD(75%値) 1.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	01651	50301	恩智川	福栄橋下流100m	C	生物B	八尾市	準基準点

	採取月日		5/10	7/20	8/3			11/8		1/11	2/1		m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻		9:00 15:00 20:35 1:30	9:20 15:30 21:30 3:35	8:55 15:00 21:00 3:00			9:00 15:00 21:00 3:00		9:00 15:00 21:05 3:07	9:06 15:03 21:00 3:00				
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り				
	気温	(℃)	17.5 23.4 19.7 17.8	31.8 37.0 27.0 26.5	32.0 34.7 31.5 28.5			14.0 18.8 16.0 14.0		2.5 12.0 5.1 3.5	4.5 9.7 10.2 6.2			2.5 ~ 37.0	18.5
	水温	(℃)	18.0 24.3 18.8 17.7	26.3 33.2 30.2 25.5	29.5 34.0 30.5 28.0			14.1 20.2 15.5 14.1		5.8 11.7 7.2 5.5	4.9 8.8 8.1 7.1			4.9 ~ 34.0	18.3
	流量	(m3/S)	0.38 0.33 0.33 0.32	0.87 0.70 0.61 0.55	0.45 0.38 0.38 0.37			0.80 0.70 0.77 0.64		0.27 0.23 0.24 0.19	0.48 0.48 0.41 0.40			0.19 ~ 0.87	0.47
	透視度	(cm)	>30 >30 >30 >30	15 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30			>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30			15 ~ >30	29
	臭気		微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土			微土 微土 微土 微土		微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土				
	色相		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄			淡黄 淡黄 淡黄 淡黄		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄				
生活環境項目	pH	(-)	7.7 8.4 7.8 7.6	7.3 8.0 7.6 7.5	7.5 8.6 7.6 7.2			7.6 8.0 7.6 7.5		7.8 7.9 7.8 7.1	7.4 7.7 7.5 7.4		1 / 24	7.1 ~ 8.6	
	DO	(mg/L)	10	10	10			10		12	13		0 / 6	10 ~ 13	11
	BOD	(mg/L)	2.7	1.6	1.0			1.5		4.7	4.5		0 / 6	1.0 ~ 4.7	2.7
	COD	(mg/L)	5.7	6.3	5.5			5.9		6.0	6.0		- / 6	5.5 ~ 6.3	5.9
	SS	(mg/L)	8	7	5			8		12	10		0 / 6	5 ~ 12	8
	大腸菌数	(CFU/100mL)													
	全窒素	(mg/L)	4.0	2.7	2.8			3.7		5.1	4.9		- / 6	2.7 ~ 5.1	3.9
	全燐	(mg/L)	0.36	0.48	0.52			0.48		0.56	0.55		- / 6	0.36 ~ 0.56	0.49
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.008						0.025		0 / 2	0.008 ~ 0.025	0.017
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)			0.0015						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ 0.0015	0.0011
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)			N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)			<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)			<0.01						0.02		0 / 2	<0.01 ~ 0.02	0.02
	砒素	(mg/L)			<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)			<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)			N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)			<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)			<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)			<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1.9						3.7		0 / 2	1.9 ~ 3.7	2.8
	ふっ素	(mg/L)			0.17						0.13		0 / 2	0.13 ~ 0.17	0.15
	ほう素	(mg/L)			0.05						0.04		0 / 2	0.04 ~ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)	<0.5		<0.5			<0.5			<0.5		- / 4	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)			<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)			0.009								- / 1	0.009 ~ 0.009	0.009
	鉄(溶解性)	(mg/L)			0.12								- / 1	0.12 ~ 0.12	0.12
	マンガン(溶解性	(mg/L)			<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)			<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			0.05								- / 1	0.05 ~ 0.05	0.05
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.31		0.15			0.18			0.71		- / 4	0.15 ~ 0.71	0.34
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.7		1.9			2.9			3.6		- / 4	1.9 ~ 3.6	2.8
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.15		0.05			0.08			0.11		- / 4	0.05 ~ 0.15	0.10
	りん酸性りん	(mg/L)			0.51								- / 1	0.51 ~ 0.51	0.51
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)													
	クロロホルム生成能	(mg/L)													
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)													
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)													
	ブロモホルム生成能	(mg/L)													
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)			<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)			<0.03								0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)			<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)			<0.0005								0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)			<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)			<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)			<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)			<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)			<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)			<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)			<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)			<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)			<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェ	(mg/L)			<0.0001								- / 1	<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)			<0.06								0 / 1	<0.06 ~ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)			<0.04								0 / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			0.007								0 / 1	0.007 ~ 0.007	0.007
	ニッケル	(mg/L)			<0.001								- / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)			<0.007								0 / 1	<0.007 ~ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)			0.0007								0 / 1	0.0007 ~ 0.0007	0.0007
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)			<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)			<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)			<0.02								0 / 1	<0.02 ~ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)			0.0002								0 / 1	0.0002 ~ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)			0.000022								0 / 1	0.000022 ~ 0.000022	0.000022
	PFOS	(mg/L)			0.0000060								- / 1	0.0000060 ~ 0.0000060	0.0000060
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)			0.0000040								- / 1	0.0000040 ~ 0.0000040	0.0000040
	PFOA	(mg/L)			0.000016								- / 1	0.000016 ~ 0.000016	0.000016
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)			0.000015								- / 1	0.000015 ~ 0.000015	0.000015
	クロロホルム(水生生	(mg/L)													
	フェノール(水生生物)	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)													
	4-t-オクチルフェノール(水生物)	(mg/L)													
	アニリン(水生生物)	(mg/L)													
	2,4-ジクロロフェノール(水生物)	(mg/L)													
その他項目	塩素イオン	(mg/L)													
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)													
	ATU添加BOD	(mg/L)													
	非イオン界面活性剤														
	電気伝導率	(mS/m)													

＜備考＞ BOD(75%値) 4.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	01652	50303	恩智川	三池橋	C	生物B	東大阪市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	01601	50302	恩智川	住道新橋	C	生物B	大阪府	基準点

	採取月日	4/19	5/10	6/1	7/26	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:15 15:15	9:25 15:05	9:00 15:25	9:40 15:35	9:35 15:15	9:05 15:05	9:05 14:30	9:10 14:50	10:00 16:00	9:15 16:05	8:55 13:55	9:05 15:35			
	天候	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 曇り			
	気温 (℃)	16.7 21.2	18.5 25.5	25.4 29.6	33.5 36.8	35.5 36.5	25.0 30.0	18.4 20.0	12.8 17.6	10.6 12.6	3.5 7.6	1.4 9.1	9.4 17.8		1.4 ～ 36.8	19.8
	水温 (℃)	20.5 20.5	19.0 19.6	23.6 25.7	31.4 32.3	32.6 34.9	27.3 29.2	20.3 19.4	17.9 19.7	14.2 14.9	10.0 11.4	8.7 10.8	13.9 16.7		8.7 ～ 34.9	20.6
	流量 (m3/S)	0.11	0.20 0.00	6.28 0.00	6.56	0.00	0.60	8.32 2.53	0.20	5.10 0.00	0.63	0.00 6.52	0.92 0.00		0.00 ～ 8.32	2.11
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	23 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		23 ～ >30	30
	臭気	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微土	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	中下水 中下水	微下水 微下水			
	色相	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡黄緑 淡黄褐	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄茶 淡灰黄茶	淡黄褐 淡黄褐	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.2 7.5	7.2 7.5	6.9 7.4	7.8 7.9	7.5 8.5	7.4 7.3	7.3 7.4	7.4 7.3	7.2 7.1	7.1 7.3	7.3 7.5	7.1 7.2	0 / 24	6.9 ～ 8.5	
	DO (mg/L)	5.1	7.0	9.6	5.5	11	3.5	5.0	10	6.6	8.4	8.7	9.8	1 / 12	3.5 ～ 11	7.5
	BOD (mg/L)	3.0	1.7	2.1	2.3	2.9	2.3	1.6	1.0	1.9	2.4	1.7	1.7	0 / 12	1.0 ～ 3.0	2.1
	COD (mg/L)	7.8	7.0	7.2	7.2	8.7	7.6	6.6	6.8	7.0	7.5	7.6	8.1	- / 12	6.6 ～ 8.7	7.4
	SS (mg/L)	9	4	6	5	6	12	12	8	6	7	2	3	0 / 12	2 ～ 12	7
	大腸菌数 (CFU/100mL)															
	全窒素 (mg/L)		4.0			3.0			6.5			7.7		- / 4	3.0 ～ 7.7	5.3
	全燐 (mg/L)		0.34			0.32			0.34			0.42		- / 4	0.32 ～ 0.42	0.36
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.026			0.010			0.017			0.029		0 / 4	0.010 ～ 0.029	0.021
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						0.00011		0 / 2	<0.00006 ～ 0.00011	0.00009
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.010			<0.0006			0.0019			0.0090		0 / 4	<0.0006 ～ 0.010	0.0054
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		2.3		1.8	1.8			4.8		1.9	6.0		0 / 6	1.8 ～ 6.0	3.1
	ふっ素 (mg/L)					0.15						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.15	0.13
	ほう素 (mg/L)					0.03						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.50			0.20			0.21			0.10		- / 4	0.10 ～ 0.50	0.25
	硝酸性窒素 (mg/L)		2.2		1.8	1.7			4.8		1.9	6.0		- / 6	1.7 ～ 6.0	3.1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.16		0.06	0.10			0.06		0.07	0.08		- / 6	0.06 ～ 0.16	0.09
	りん酸性りん (mg/L)		0.21			0.23			0.25			0.39		- / 4	0.21 ～ 0.39	0.27
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					0.005								- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	モリブデン (mg/L)					0.007								0 / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0010								0 / 1	0.0010 ～ 0.0010	0.0010
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					0.00016								0 / 1	0.00016 ～ 0.00016	0.00016
	全マンガン (mg/L)					0.08								0 / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	ウラン (mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)		27		28	16			31		37	34		- / 6	16 ～ 37	29
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)		1.7			2.8			0.8			1.3		- / 4	0.8 ～ 2.8	1.7
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	36 33	32 34	28 34	30 29	50 40	35 32	28 29	38 37	42 35	37 37	37 35	36 37	- / 24	28 ～ 50	35

＜備考＞ BOD(75%値) 2.3 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	07101	50401	古川	徳栄橋	C	生物B	大阪市	基準点

		採取月日	4/20	5/19	6/7	7/21	8/24	9/13	10/12	11/29	12/14	1/12	2/9	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	11:30 17:25	11:35 17:15	11:15 17:00	11:35 16:50	10:40 17:25	11:20 17:20	11:40 17:35	11:15 16:25	11:30 17:35	11:00 16:35	11:10 16:50	11:15 17:00			
			23:25 5:20	23:10 4:50	22:30 4:10	22:20 4:15	22:30 4:10	22:10 4:50	22:05 4:25	22:30 4:40	22:20 4:40	22:30 4:45	22:25 4:10	22:30 4:00			
		天候	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	曇り 曇り	晴れ 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	雨 雨	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ			
			曇り 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	雨 雨	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ			
		気温 (℃)	25.6 20.7	25.9 24.3	24.5 22.2	33.5 30.3	31.6 30.5	33.4 31.4	19.1 19.9	16.1 18.9	11.2 11.2	10.3 12.5	7.5 7.5	12.6 19.1		3.8 ～ 33.5	18.6
			16.3 13.8	20.9 18.6	18.5 16.2	29.0 26.5	28.0 26.8	27.0 26.0	19.0 16.6	18.0 16.0	5.9 3.8	7.8 6.8	4.0 4.0	12.8 10.1			
		水温 (℃)	20.7 20.5	23.1 22.3	22.4 22.4	28.5 28.1	29.6 29.4	29.6 30.3	21.2 21.4	19.5 19.8	16.1 14.3	15.0 14.4	14.4 12.9	15.9 15.9		11.1 ～ 30.3	20.6
			20.7 20.0	22.5 21.9	22.0 21.6	27.9 26.4	29.0 28.7	28.7 28.3	21.2 19.9	18.4 16.7	13.9 13.2	13.7 11.1	12.6 11.6	15.5 15.7			
		流量 (m3/S)															
		透視度 (cm)	42	60	49	31	86	54	52	56	53	52	65	29		29 ～ 86	52
		臭気	下水 下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	下水 下水	下水 下水	微下水 微下水	微下水 微下水	下水 下水			
			下水 下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	下水 下水	下水 下水	微下水 微下水	微下水 微下水	下水 下水			
		色相	灰緑 灰緑	淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄	灰黄 灰黄	淡黄緑 淡黄緑	淡緑 淡緑	淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	濃灰黄 濃灰黄			
			灰緑 灰緑	淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄	灰黄 灰黄	淡黄緑 淡黄緑	淡緑 淡緑	淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	濃灰黄 濃灰黄			
生活環境項目		pH (-)	6.8 6.9	6.8 6.9	6.7 6.6	6.5 6.6	6.7 6.7	6.7 6.7	6.8 6.8	7.0 7.0	7.1 7.2	7.0 7.1	7.0 7.1	7.0 7.0	0 / 48	6.5 ～ 7.2	
			6.7 6.9	6.7 6.7	6.8 6.8	6.7 6.7	6.5 6.7	6.7 6.9	6.8 6.7	7.1 7.2	7.2 7.2	7.0 7.2	7.1 7.0	6.9 6.9			
		DO (mg/L)	7.0	6.0	1.8	1.3	2.6	5.6	5.2	5.1	6.6	7.0	6.5	1.6	4 / 12	1.3 ～ 7.0	4.7
		BOD (mg/L)	2.1	1.8	4.5	4.4	2.2	1.3	1.5	2.9	2.6	2.5	3.2	7.1	1 / 12	1.3 ～ 7.1	3.0
		COD (mg/L)	7.6	6.0	6.1	6.4	6.3	5.8	5.9	6.9	7.4	8.5	8.6	9.0	- / 12	5.8 ～ 9.0	7.0
		SS (mg/L)	6	7	4	6	2	6	6	8	7	6	6	8	0 / 12	2 ～ 8	6
		大腸菌数 (CFU/100mL)		9.9×10^2			3.7×10^3			2.2×10^3			2.1×10^2		- / 4	2.1×10^2 ～ 3.7×10^3	1.8×10^3
		全窒素 (mg/L)		5.5			4.5			7.2			9.9		- / 4	4.5 ～ 9.9	6.8
		全燐 (mg/L)		0.23			0.28			0.22			0.31		- / 4	0.22 ～ 0.31	0.26
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.019								0 / 1	0.019 ～ 0.019	0.019
		ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)					0.00018								0 / 1	0.00018 ～ 0.00018	0.00018
		LAS(水生生物) (mg/L)					0.0020								0 / 1	0.0020 ～ 0.0020	0.0020
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		4.4			3.6			6.0			8.2		0 / 4	3.6 ～ 8.2	5.6
		ふっ素 (mg/L)					0.11						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.11	0.11
		ほう素 (mg/L)					0.04						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)															
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)		0.53			0.47			0.23			0.52		- / 4	0.23 ～ 0.53	0.44
		硝酸性窒素 (mg/L)		4.2			3.5			5.9			7.9		- / 4	3.5 ～ 7.9	5.4
		亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.14			0.08			0.09			0.29		- / 4	0.08 ～ 0.29	0.15
		りん酸性りん (mg/L)		0.16			0.24			0.15			0.22		- / 4	0.15 ～ 0.24	0.19
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
		1,2-ジクロロプロペン (mg/L)															
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
		イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		オキシン銅 (mg/L)															
		クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
		トルエン (mg/L)															
		キシレン (mg/L)															
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
		ニッケル (mg/L)															
		モリブデン (mg/L)															
		アンチモン (mg/L)															
		塩化ビニルモノマー (mg/L)															
		エピクロロヒドリン (mg/L)															
		全マンガン (mg/L)															
		ウラン (mg/L)															
		PFOS及びPFOA (mg/L)															
		PFOS (mg/L)															
		PFOS(直鎖体) (mg/L)															
		PFOA (mg/L)															
		PFOA(直鎖体) (mg/L)															
		クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)					0.003								0 / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
		4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)															
		アニリン(水生生物) (mg/L)															
		2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)															
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 3.2 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	20602	50501	玉串川	JAグリーン大阪前	-	-	八尾市	準基準点

	採取月日		5/10	8/3	11/8	2/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:45 15:30 20:50 1:50	9:13 15:30 21:25 3:15	9:15 15:30 21:20 3:25	9:15 15:30 21:28 3:28			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り			
	気温 (℃)		19.0 22.7 20.4 17.5	32.5 34.1 31.5 28.5	16.0 18.6 14.8 13.5	5.0 9.8 10.0 6.0		5.0 ～ 34.1	18.7
	水温 (℃)		19.9 21.2 20.2 18.9	30.8 33.5 30.8 28.5	17.0 18.0 16.8 16.1	7.8 8.5 8.5 8.0		7.8 ～ 33.5	19.0
	流量 (m3/S)		0.27 0.27 0.27 0.27	0.33 0.33 0.42 0.37	0.38 0.40 0.37 0.38	0.36 0.35 0.32 0.30		0.27 ～ 0.42	0.34
	透視度 (cm)		>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 25 >30 >30		25 ～ >30	30
	臭気		微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土			
	色相		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH (-)		8.2 8.9 7.9 7.8	8.0 8.9 7.6 7.6	8.0 8.7 7.9 7.8	8.0 8.9 7.6 7.6	- / 16	7.6 ～ 8.9	
	DO (mg/L)		10	9.9	10	14	- / 4	9.9 ～ 14	11
	BOD (mg/L)		1.8	0.7	1.0	2.6	- / 4	0.7 ～ 2.6	1.5
	COD (mg/L)		5.9	6.1	5.5	6.0	- / 4	5.5 ～ 6.1	5.9
	SS (mg/L)		9	11	6	15	- / 4	6 ～ 15	10
	大腸菌数 (CFU/100mL)								
	全窒素 (mg/L)		4.0	3.1	3.8	4.7	- / 4	3.1 ～ 4.7	3.9
	全燐 (mg/L)		0.30	0.55	0.59	0.68	- / 4	0.30 ～ 0.68	0.53
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.009			- / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)								
	LAS(水生生物) (mg/L)								
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)			N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			2.4		4.3	0 / 2	2.4 ～ 4.3	3.4
	ふっ素 (mg/L)			0.13		0.09	0 / 2	0.09 ～ 0.13	0.11
	ほう素 (mg/L)			0.05		0.05	0 / 2	0.05 ～ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5		<0.5	- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)			0.007			- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性) (mg/L)			<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性 (mg/L)			<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.04			- / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	アンモニア性窒素 (mg/L)			<0.04		0.19	- / 2	<0.04 ～ 0.19	0.12
	硝酸性窒素 (mg/L)			2.4		4.3	- / 2	2.4 ～ 4.3	3.4
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.04		0.09	- / 2	<0.04 ～ 0.09	0.07
	りん酸性りん (mg/L)			0.53			- / 1	0.53 ～ 0.53	0.53
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)								
	クロロホルム生成能 (mg/L)								
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)								
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)								
	ブロモホルム生成能 (mg/L)								
要監視項目	クロロホルム (mg/L)			<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)			<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)			<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)			<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)			<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)			<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)			<0.0001			- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)			<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)			<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)			<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)			<0.001			- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)			<0.007			0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)			0.0005			0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー (mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)			<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)			<0.02			0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)			0.000018			0 / 1	0.000018 ～ 0.000018	0.000018
	PFOS (mg/L)			0.0000050			- / 1	0.0000050 ～ 0.0000050	0.0000050
	PFOS(直鎖体) (mg/L)			0.0000030			- / 1	0.0000030 ～ 0.0000030	0.0000030
	PFOA (mg/L)			0.000013			- / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
	PFOA(直鎖体) (mg/L)			0.000012			- / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
	クロロホルム(水生生 (mg/L)								
	フェノール(水生生物) (mg/L)								
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)								
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)								
	アニリン(水生生物) (mg/L)								
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)								
その他項目	塩素イオン (mg/L)								
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
	ATU添加BOD (mg/L)								
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率 (mS/m)								

＜備考＞ BOD(75%値) 1.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	06053	50601	第二寝屋川	巨摩橋	D	-	東大阪市	準基準点

	採取月日		5/10		8/3		11/8		2/1		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:20 16:20 22:20 4:00		10:20 16:30 21:50 4:00		10:15 15:50 21:40 4:20		10:30 16:05 22:05 3:55				
	天候		晴れ 曇り 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 雨 晴れ		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		曇り 曇り 曇り 曇り				
	気温 (℃)		19.3 25.0 22.2 20.7		34.7 34.6 31.2 27.5		16.5 18.0 13.0 10.1		6.9 10.0 8.6 5.6			5.6 ～ 34.7	19.0
	水温 (℃)		19.9 21.5 20.5 19.9		32.4 32.3 30.9 29.3		17.9 19.5 17.3 15.8		8.9 10.6 11.8 9.6			8.9 ～ 32.4	19.9
	流量 (m3/S)		0.69 0.68		0.55 0.67		1.79 2.51		0.00 0.52			0.00 ～ 2.51	0.93
	透視度 (cm)		>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水 微下水 微下水 微下水		微下水 微下水 微下水 微下水		微下水 微下水 微下水 微下水		微下水 微下水 微下水 微下水				
	色相		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄				
生活環境項目	pH (-)		8.0 8.3 7.2 6.7		7.5 8.0 7.7 7.4		7.9 7.9 7.9 8.1		7.8 8.1 7.7 7.4		0 / 16	6.7 ～ 8.3	
	DO (mg/L)		10		8.7		10		13		0 / 4	8.7 ～ 13	10
	BOD (mg/L)		1.6		1.3		1.1		2.2		0 / 4	1.1 ～ 2.2	1.6
	COD (mg/L)		6.5		7.3		6.6		7.0		- / 4	6.5 ～ 7.3	6.9
	SS (mg/L)		6		8		8		10		0 / 4	6 ～ 10	8
	大腸菌数 (CFU/100mL)		4.0×10^{2}		6.7×10^{2}		2.0×10^{2}		3.0×10^{2}		- / 4	2.0×10^{2} ～ 6.7×10^{2}	3.9×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		2.7		3.1		3.8		5.3		- / 4	2.7 ～ 5.3	3.7
	全燐 (mg/L)		0.25		0.49		0.57		0.62		- / 4	0.25 ～ 0.62	0.48
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.024		0.024		0.016		0.037		- / 4	0.016 ～ 0.037	0.025
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	LAS(水生生物) (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D		N.D		N.D		N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		0 / 4	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		3.0		2.7		3.5		4.5		0 / 4	2.7 ～ 4.5	3.4
	ふっ素 (mg/L)		0.13		0.17		0.13		0.12		0 / 4	0.12 ～ 0.17	0.14
	ほう素 (mg/L)		0.07		0.06		0.10		0.05		0 / 4	0.05 ～ 0.10	0.07
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5				0.6		- / 2	<0.5 ～ 0.6	0.6
	フェノール類 (mg/L)				<0.005				<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)		0.025		0.009		<0.005		0.007		- / 4	<0.005 ～ 0.025	0.012
	鉄(溶解性) (mg/L)		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		- / 4	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)		0.02		0.04		0.03		0.06		- / 4	0.02 ～ 0.06	0.04
	全クロム (mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		- / 4	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.01				0.01		- / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		<0.04		0.10		0.09		0.22		- / 4	<0.04 ～ 0.22	0.11
	硝酸性窒素 (mg/L)		3.0		2.7		3.5		4.5		- / 4	2.7 ～ 4.5	3.4
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04		<0.04		0.05		0.07		- / 4	<0.04 ～ 0.07	0.05
	りん酸性りん (mg/L)		0.18		0.41		0.45		0.50		- / 4	0.18 ～ 0.50	0.39
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)		<0.006		<0.006		<0.006		<0.006		0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)		<0.006		<0.006		<0.006		<0.006		0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		0 / 4	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)				<0.0008				<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)				<0.0008				<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)				<0.0008				<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)				<0.0008				<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)				<0.0001				<0.0001		- / 2	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)		<0.06		<0.06		<0.06		<0.06		0 / 4	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		0 / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ'エチルヘキシル (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)		0.020		0.006		0.006		0.016		- / 4	0.006 ～ 0.020	0.012
	モリブデン (mg/L)		<0.007		<0.007		<0.007		<0.007		0 / 4	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)		0.0006		0.0006		0.0004		0.0006		0 / 4	0.0004 ～ 0.0006	0.0006
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガン (mg/L)		0.04		0.04		0.04		0.08		0 / 4	0.04 ～ 0.08	0.05
	ウラン (mg/L)		<0.0002		0.0004		<0.0002		<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ 0.0004	0.0003
	PFOS及びPFOA (mg/L)				0.000025						0 / 1	0.000025 ～ 0.000025	0.000025
	PFOS (mg/L)				0.0000074						- / 1	0.0000074 ～ 0.0000074	0.0000074
	PFOS(直鎖体) (mg/L)				0.0000039						- / 1	0.0000039 ～ 0.0000039	0.0000039
	PFOA (mg/L)				0.000018						- / 1	0.000018 ～ 0.000018	0.000018
	PFOA(直鎖体) (mg/L)				0.000016						- / 1	0.000016 ～ 0.000016	0.000016
	クロロホルム(水生生 (mg/L)		<0.006		<0.006		<0.006		<0.006		- / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)				<0.001				<0.001		- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)				<0.003				<0.003		- / 2	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)				55				66		- / 2	55 ～ 66	61
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)		42 39 36 38								- / 4	36 ～ 42	39

＜備考＞ BOD(75%値) 1.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	06001	50602	第二寝屋川	新金吾郎橋	D	-	東大阪市	基準点

		採取月日	4/19	5/10	6/1	7/26	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	8:00 14:00 21:35 3:50	8:15 14:15 20:15 2:15	8:00 14:25 20:00 2:30	8:10 14:40 20:10 2:10	8:00 13:45 20:05 2:20	8:00 14:05 20:00 2:10	8:05 13:35 20:05 2:20	8:15 13:50 20:15 2:50	8:30 14:55 22:30 4:30	8:05 15:00 20:05 2:10	8:15 14:00 20:15 2:15	8:00 14:25 20:05 2:55			
		天候	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 雨 雨			
		気温 (℃)	15.5 24.4 18.5 13.3	16.8 26.8 23.5 21.0	20.4 29.3 18.2 18.0	31.8 35.9 32.8 29.7	31.9 36.4 32.0 29.0	25.0 32.3 27.0 25.2	17.6 21.0 19.8 17.0	14.1 20.0 15.1 11.5	10.5 13.0 9.5 10.2	1.0 9.1 5.4 2.6	1.7 11.5 8.5 6.0	9.0 18.2 14.2 10.9		1.0 ～ 36.4	18.6
		水温 (℃)	20.3 23.6 20.9 20.0	21.7 23.3 22.6 21.8	23.4 25.3 20.4 19.5	29.9 31.7 29.8 28.9	30.4 33.0 30.8 30.1	27.6 29.3 28.7 28.5	22.3 23.3 23.3 21.8	21.6 22.3 21.4 20.4	18.2 19.0 17.3 17.7	13.1 17.2 15.6 13.9	13.8 15.2 14.3 12.9	14.7 18.5 17.0 16.6		12.9 ～ 33.0	21.9
		流量 (m3/S)	8.05	2.04 0.00	0.48 0.70	13.1 3.08	0.00 6.11	2.73 2.22	0.00 5.23	17.1 3.62	0.00 6.55	0.00 2.89 1.13	3.75 3.13	0.00 5.54		0.00 ～ 17.1	3.64
		透視度 (cm)	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 24	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30		24 ～ >30	30
		臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水			
		色相	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目		pH (-)	6.8 7.4 7.1 7.1	7.5 7.6 6.9 6.7	6.5 7.3 7.1 7.1	7.2 7.3 7.3 7.1	7.0 7.8 7.7 7.0	7.0 7.2 7.2 6.9	7.0 7.1 7.7 7.4	7.2 7.5 7.1 7.2	6.9 6.8 6.9 6.9	6.7 6.9 7.2 7.3	7.1 7.2 7.4 7.5	6.8 7.4 7.2 7.0	0 / 48	6.5 ～ 7.8	
		DO (mg/L)	7.2	7.7	6.0	8.1	8.2	5.4	6.1	6.8	6.7	8.6	8.8	9.1	0 / 12	5.4 ～ 9.1	7.4
		BOD (mg/L)	11	2.7	2.4	2.5	4.5	2.0	2.8	1.0	6.2	6.1	7.2	4.9	1 / 12	1.0 ～ 11	4.4
		COD (mg/L)	9.2	7.6	6.8	7.6	8.4	7.6	7.2	9.4	8.2	9.3	9.2	9.7	- / 12	6.8 ～ 9.7	8.4
		SS (mg/L)	5	3	4	3	5	3	3	5	3	3	3	3	0 / 12	3 ～ 5	4
		大腸菌数 (CFU/100mL)	3.8×10^{2}	5.0×10^{2}	1.0×10^{3}	1.2×10^{2}	6.2×10^{2}	1.5×10^{3}	2.1×10^{3}	2.6×10^{2}	2.4×10^{3}	6.6×10^{2}	3.9×10^{2}	4.8×10^{2}	- / 12	1.2×10^{2} ～ 2.4×10^{3}	8.7×10^{2}
		全窒素 (mg/L)		8.1			6.6			10			10		- / 4	6.6 ～ 10	8.7
		全燐 (mg/L)		0.51			0.36			0.52			0.74		- / 4	0.36 ～ 0.74	0.53
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.077			0.031			0.039			0.052		- / 4	0.031 ～ 0.077	0.050
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)															
		LAS(水生生物) (mg/L)															
健康項目		カドミウム (mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0 / 4	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		6.0		4.4	3.6			5.1		7.2	6.0		0 / 6	3.6 ～ 7.2	5.4
		ふっ素 (mg/L)		0.19			0.18			0.19			0.14		0 / 4	0.14 ～ 0.19	0.18
		ほう素 (mg/L)		0.08			0.08			0.11			0.06		0 / 4	0.06 ～ 0.11	0.08
		1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5						0.5		- / 2	<0.5 ～ 0.5	0.5
		フェノール類 (mg/L)					<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)		0.028			<0.005			<0.005			<0.005		- / 4	<0.005 ～ 0.028	0.011
		鉄(溶解性) (mg/L)		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		- / 4	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)		0.14			0.01			0.14			0.14		- / 4	0.01 ～ 0.14	0.11
		全クロム (mg/L)		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		- / 4	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)		0.89			2.0			4.1			3.2		- / 4	0.89 ～ 4.1	2.5
		硝酸性窒素 (mg/L)		5.9		4.2	3.5			4.7		6.9	5.7		- / 6	3.5 ～ 6.9	5.2
		亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.09		0.13	0.12			0.36		0.32	0.25		- / 6	0.09 ～ 0.36	0.21
		りん酸性りん (mg/L)		0.21			0.22			0.34			0.65		- / 4	0.21 ～ 0.65	0.36
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		0 / 4	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		イソキサチオン (mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		ダイアジノン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		イソプロチオラン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		オキシン銅 (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		クロロタロニル (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		プロピザミド (mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		EPN (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		ジクロルボス (mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		フェノブカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		イプロベンホス (mg/L)					<0.0080						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0080	0.0044
		クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0010						<0.0001		- / 2	<0.0001 ～ <0.0010	0.0006
		トルエン (mg/L)		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		0 / 4	<0.06 ～ <0.06	<0.06
		キシレン (mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		0 / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		フタル酸ジ'エチルヘキシル (mg/L)															
		ニッケル (mg/L)		0.074			0.009			0.018			0.025		- / 4	0.009 ～ 0.074	0.032
		モリブデン (mg/L)		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		0 / 4	<0.007 ～ <0.007	<0.007
		アンチモン (mg/L)		0.0004			0.0005			0.0004			0.0005		0 / 4	0.0004 ～ 0.0005	0.0005
		塩化ビニルモノマー (mg/L)															
		エピクロロヒドリン (mg/L)															
		全マンガン (mg/L)		0.13			0.06			0.02			0.18		0 / 4	0.02 ～ 0.18	0.10
		ウラン (mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000028						0.000028		0 / 1	0.000028 ～ 0.000028	0.000028
		PFOS (mg/L)					0.0000090						0.0000090		- / 1	0.0000090 ～ 0.0000090	0.0000090
		PFOS(直鎖体) (mg/L)					0.0000060						0.0000060		- / 1	0.0000060 ～ 0.0000060	0.0000060
		PFOA (mg/L)					0.000019						0.000019		- / 1	0.000019 ～ 0.000019	0.000019
		PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.000017						0.000017		- / 1	0.000017 ～ 0.000017	0.000017
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		- / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001						<0.001		- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003						0.005		- / 2	<0.003 ～ 0.005	0.004
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
		アニリン(水生生物) (mg/L)															
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目		塩素イオン (mg/L)					69						83		- / 2	69 ～ 83	76
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)	54 51 54 56	59 49 45 44	44 44 47 52										- / 12	44 ～ 59	50

＜備考＞ BOD(75%値) 6.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	06052	50603	第二寝屋川	下城見橋	D	-	大阪市	準基準点

	採取月日	4/20	5/19	6/7	7/21	8/24	9/13	10/12	11/29	12/14	1/12	2/9	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	10:05 15:55 22:00 4:00	10:05 15:50 21:45 3:35	9:55 15:35 21:25 3:00	10:20 15:45 21:20 3:20	9:30 15:40 21:35 3:15	9:35 15:40 21:00 3:20	9:55 15:55 21:05 3:15	9:50 15:15 21:35 3:35	9:55 16:05 21:10 3:35	9:35 15:10 21:10 3:15	9:40 15:35 21:25 3:20	9:40 15:20 21:10 3:20			
	天候	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	雨 雨 雨 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	21.7 22.5 16.1 14.3	24.0 27.9 21.0 19.1	23.2 24.5 19.0 15.7	31.3 30.0 30.0 25.3	30.6 33.0 29.0 27.5	30.6 32.4 27.6 26.6	18.0 20.4 19.4 16.9	16.0 19.0 18.0 15.5	10.9 11.6 6.1 3.9	6.6 13.9 8.8 7.7	6.2 8.8 4.7 4.3	10.2 20.0 14.2 12.8		3.9 ～ 33.0	18.7
	水温 (℃)	22.1 21.5 19.5 20.0	24.0 23.8 21.4 22.2	23.6 23.6 22.9 22.7	28.9 28.3 28.0 27.7	29.5 29.9 29.0 28.8	29.2 29.4 28.0 28.0	22.8 21.7 21.4 22.2	19.6 19.9 20.4 19.9	16.4 16.1 15.0 15.9	10.6 17.2 16.1 15.0	11.7 15.2 14.3 14.2	17.0 17.2 16.5 16.2		10.6 ～ 29.9	21.3
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	52	95	61	91	77	64	>100	35	53	88	80	45		35 ～ >100	70
	臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水			
	色相	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄			
生活環境項目	pH (-)	6.8 6.8 7.0 6.8	6.7 6.8 6.9 6.7	6.8 6.6 6.6 6.6	6.7 6.6 6.6 6.7	6.6 6.5 6.6 6.6	6.7 6.8 6.8 6.8	6.7 6.7 6.7 6.7	7.0 7.0 6.9 6.9	7.1 7.1 7.0 7.1	7.2 7.0 6.9 7.0	7.1 7.0 7.0 7.1	6.8 6.9 6.8 6.8	0 / 48	6.5 ～ 7.2	
	DO (mg/L)	5.6	6.0	5.0	3.3	4.2	7.9	5.4	6.5	2.6	8.0	7.5	6.6	0 / 12	2.6 ～ 8.0	5.7
	BOD (mg/L)	2.8	1.2	4.3	1.9	2.5	1.6	1.5	10	5.8	3.7	3.6	5.3	1 / 12	1.2 ～ 10	3.7
	COD (mg/L)	7.7	5.9	7.2	6.5	7.1	5.6	6.1	10	9.3	8.4	8.0	8.5	- / 12	5.6 ～ 10	7.5
	SS (mg/L)	5	4	4	2	3	5	2	10	5	3	3	8	0 / 12	2 ～ 10	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)		9.1×10^{1}			8.2×10^{3}			3.0×10^{0}			5.0×10^{2}		- / 4	3.0×10^{0} ～ 8.2×10^{3}	2.2×10^{3}
	全窒素 (mg/L)		6.9			6.3			8.8			8.3		- / 4	6.3 ～ 8.8	7.6
	全燐 (mg/L)		0.32			0.39			0.40			0.39		- / 4	0.32 ～ 0.40	0.38
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.043								- / 1	0.043 ～ 0.043	0.043
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					0.00034								- / 1	0.00034 ～ 0.00034	0.00034
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0013								- / 1	0.0013 ～ 0.0013	0.0013
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		5.4			5.0			5.6			6.1		0 / 4	5.0 ～ 6.1	5.5
	ふっ素 (mg/L)					0.15						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.15	0.12
	ほう素 (mg/L)					0.08						0.07		0 / 2	0.07 ～ 0.08	0.08
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.007								- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		1.3			1.1			1.6			1.6		- / 4	1.1 ～ 1.6	1.4
	硝酸性窒素 (mg/L)		5.3			4.8			5.4			5.8		- / 4	4.8 ～ 5.8	5.3
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.11			0.20			0.22			0.25		- / 4	0.11 ～ 0.25	0.20
	りん酸性りん (mg/L)		0.25			0.31			0.24			0.27		- / 4	0.24 ～ 0.31	0.27
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 4.3 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	23801	50701	楠根川	新家東橋	-	-	八尾市	準基準点

	採取月日		5/10	8/3	11/8	2/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:15 16:05 21:20 2:20	9:45 16:30 21:45 3:45	9:45 16:30 21:55 4:05	9:45 16:30 21:58 3:54			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り			
	気温 (℃)		20.5 23.1 19.9 17.8	32.5 35.2 30.5 28.5	17.2 18.0 14.2 12.5	6.0 9.2 8.5 6.3		6.0 ～ 35.2	18.7
	水温 (℃)		18.4 21.4 19.5 19.4	30.8 34.0 30.0 29.2	18.0 19.0 16.2 16.5	9.7 10.6 10.3 9.4		9.4 ～ 34.0	19.5
	流量 (m3/S)		0.14 0.14 0.13 0.13	0.58 0.41 0.56 0.40	0.68 0.64 0.36 0.56	0.36 0.25 0.13 0.20		0.13 ～ 0.68	0.35
	透視度 (cm)		>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土			
	色相		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH (-)		7.7 8.3 7.5 7.4	7.6 8.1 7.4 7.3	7.9 7.8 7.5 7.2	7.3 7.4 7.3 7.2	- / 16	7.2 ～ 8.3	
	DO (mg/L)		10	9.5	9.8	11	- / 4	9.5 ～ 11	10
	BOD (mg/L)		1.6	0.6	0.8	1.9	- / 4	0.6 ～ 1.9	1.2
	COD (mg/L)		6.4	6.5	6.0	5.9	- / 4	5.9 ～ 6.5	6.2
	SS (mg/L)		4	4	5	9	- / 4	4 ～ 9	6
	大腸菌数 (CFU/100mL)								
	全窒素 (mg/L)		4.4	3.7	4.2	5.6	- / 4	3.7 ～ 5.6	4.5
	全燐 (mg/L)		0.22	0.40	0.42	0.50	- / 4	0.22 ～ 0.50	0.39
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.011			- / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)								
	ＬＡＳ(水生生物) (mg/L)								
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0 / 4	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)			N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		3.4	3.1	4.1	5.3	0 / 4	3.1 ～ 5.3	4.0
	ふっ素 (mg/L)		0.11	0.14	0.13	0.13	0 / 4	0.11 ～ 0.14	0.13
	ほう素 (mg/L)		0.06	0.06	0.05	0.05	0 / 4	0.05 ～ 0.06	0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	- / 4	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)			0.006			- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄（溶解性） (mg/L)			0.08			- / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	マンガン（溶解性 (mg/L)			<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.06			- / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.07	0.05	0.06	0.20	- / 4	0.05 ～ 0.20	0.10
	硝酸性窒素 (mg/L)		3.4	3.1	4.1	5.3	- / 4	3.1 ～ 5.3	4.0
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.05	<0.04	<0.04	0.06	- / 4	<0.04 ～ 0.06	0.05
	りん酸性りん (mg/L)			0.40			- / 1	0.40 ～ 0.40	0.40
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)								
	クロロホルム生成能 (mg/L)								
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)								
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)								
	ブロモホルム生成能 (mg/L)								
要監視項目	クロロホルム (mg/L)			<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)			<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)			<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)			<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)			<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)			<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)			<0.0001			- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)			<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)			<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)			<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)			0.008			- / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	モリブデン (mg/L)			<0.007			0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)			0.0005			0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー (mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)			<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)			<0.02			0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)			0.000019			0 / 1	0.000019 ～ 0.000019	0.000019
	PFOS (mg/L)			0.0000060			- / 1	0.0000060 ～ 0.0000060	0.0000060
	PFOS(直鎖体) (mg/L)			0.0000040			- / 1	0.0000040 ～ 0.0000040	0.0000040
	PFOA (mg/L)			0.000013			- / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
	PFOA(直鎖体) (mg/L)			0.000012			- / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
	クロロホルム(水生生 (mg/L)								
	フェノール(水生生物) (mg/L)								
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)								
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)								
	アニリン(水生生物) (mg/L)								
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)								
その他項目	塩素イオン (mg/L)								
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
	ＡＴＵ添加ＢＯＤ (mg/L)								
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率 (mS/m)								

＜備考＞ BOD(75%値) 1.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	20701	50801	長瀬川	第二寝屋川合流直前	-	-	東大阪市	準基準点

	採取月日		5/10		8/3		11/8		2/1		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:00 14:00 20:00 2:00		7:45 13:30 19:50 2:00		8:00 13:30 20:00 2:35		8:00 13:30 20:00 2:00				
	天候		晴れ 曇り 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		曇り 曇り 曇り 曇り				
	気温 (℃)		16.8 24.5 22.0 21.0		31.8 35.9 32.0 29.6		14.0 19.9 15.0 12.0		1.2 11.3 8.0 6.0			1.2 ～ 35.9	18.8
	水温 (℃)		17.5 19.4 19.9 20.0		29.4 34.7 30.6 29.7		16.3 19.3 17.9 16.5		6.7 11.4 10.7 8.5			6.7 ～ 34.7	19.3
	流量 (m3/S)		0.22 0.29		0.14 0.17		0.52 0.29		0.38 0.18			0.14 ～ 0.52	0.27
	透視度 (cm)		>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水 微下水 微下水 微下水		微下水 微下水 微下水 微下水		微下水 微下水 微下水 微下水		微下水 微下水 微下水 微下水				
	色相		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄				
生活環境項目	pH (-)		7.8 8.3 7.6 7.1		7.3 8.3 7.9 7.7		8.1 8.4 8.2 7.9		7.5 8.8 8.3 8.3		- / 16	7.1 ～ 8.8	
	DO (mg/L)		10		11		12		15		- / 4	10 ～ 15	12
	BOD (mg/L)		1.6		1.0		1.1		2.1		- / 4	1.0 ～ 2.1	1.5
	COD (mg/L)		6.6		7.2		7.2		6.8		- / 4	6.6 ～ 9.5	7.5
	SS (mg/L)		13		20		9		7		- / 4	7 ～ 20	12
	大腸菌数 (CFU/100mL)		4.0×10^{2}		7.9×10^{2}		5.5×10^{2}		2.1×10^{2}		- / 4	2.1×10^{2} ～ 7.9×10^{2}	4.9×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		3.3		3.6		4.6		5.9		- / 4	3.3 ～ 5.9	4.4
	全燐 (mg/L)		0.31		0.45		0.53		0.53		- / 4	0.31 ～ 0.53	0.46
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.024		0.022		0.024		0.021		- / 4	0.021 ～ 0.024	0.023
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	LAS(水生生物) (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D		N.D		N.D		N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		0 / 4	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		3.3		3.5		4.0		5.0		0 / 4	3.3 ～ 5.0	4.0
	ふっ素 (mg/L)		0.11		0.16		0.13		0.12		0 / 4	0.11 ～ 0.16	0.13
	ほう素 (mg/L)		0.07		0.06		0.08		0.07		0 / 4	0.06 ～ 0.08	0.07
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5				0.7		- / 2	<0.5 ～ 0.7	0.6
	フェノール類 (mg/L)				<0.005				<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)		0.012		0.006		<0.005		0.006		- / 4	<0.005 ～ 0.012	0.007
	鉄(溶解性) (mg/L)		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		- / 4	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01		0.01		- / 4	<0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム (mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		- / 4	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.01				<0.01		- / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		<0.04		<0.04		<0.04		0.24		- / 4	<0.04 ～ 0.24	0.09
	硝酸性窒素 (mg/L)		3.2		3.4		4.0		4.9		- / 4	3.2 ～ 4.9	3.9
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04		<0.04		<0.04		0.05		- / 4	<0.04 ～ 0.05	0.04
	りん酸性りん (mg/L)		0.24		0.39		0.43		0.49		- / 4	0.24 ～ 0.49	0.39
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)		<0.006		<0.006		<0.006		<0.006		0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)		<0.006		<0.006		<0.006		<0.006		0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		0 / 4	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)				<0.0008				<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)				<0.0008				<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)				<0.0008				<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)				<0.0008				<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)				<0.0001				<0.0001		- / 2	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)		<0.06		<0.06		<0.06		<0.06		0 / 4	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		0 / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)		0.013		0.009		0.012		0.011		- / 4	0.009 ～ 0.013	0.011
	モリブデン (mg/L)		<0.007		<0.007		<0.007		<0.007		0 / 4	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)		0.0007		0.0005		0.0004		0.0005		0 / 4	0.0004 ～ 0.0007	0.0005
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガン (mg/L)		<0.02		0.04		0.02		<0.02		0 / 4	<0.02 ～ 0.04	0.03
	ウラン (mg/L)		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)				0.000023						0 / 1	0.000023 ～ 0.000023	0.000023
	PFOS (mg/L)				0.0000060						- / 1	0.0000060 ～ 0.0000060	0.0000060
	PFOS(直鎖体) (mg/L)				0.0000033						- / 1	0.0000033 ～ 0.0000033	0.0000033
	PFOA (mg/L)				0.000017						- / 1	0.000017 ～ 0.000017	0.000017
	PFOA(直鎖体) (mg/L)				0.000016						- / 1	0.000016 ～ 0.000016	0.000016
	クロロホルム(水生生 (mg/L)		<0.006		<0.006		<0.006		<0.006		- / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)				<0.001				<0.001		- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)				<0.003				<0.003		- / 2	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)				74				83		- / 2	74 ～ 83	79
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)		58 34 33 34								- / 4	33 ～ 58	40

＜備考＞ BOD(75%値) 1.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	07001	50901	平野川分水路	天王田大橋	C	生物B	大阪市	基準点

	採取月日	4/20		5/19		6/7		7/21		8/24		9/13		10/12		11/29		12/14		1/12		2/9		3/14		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	10:40	16:40	10:35	16:20	10:30	16:20	10:45	16:15	10:00	16:30	10:20	16:20	10:35	16:30	10:25	15:45	10:35	16:45	10:05	15:40	10:20	16:10	10:15	16:00			
		22:40	4:40	22:20	4:05	22:00	3:25	21:45	3:40	21:55	3:35	21:25	3:55	21:30	3:45	22:00	3:55	21:35	4:00	21:40	3:50	21:45	3:35	21:40	3:20			
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
		曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)	23.0	23.5	24.6	28.1	23.5	23.5	33.0	30.9	31.5	32.0	31.3	32.0	18.4	20.0	15.8	19.0	11.0	11.4	8.3	13.5	7.5	8.3	13.5	22.4		3.9 ～ 33.0	19.0
		16.5	14.3	21.8	19.2	19.2	16.0	29.6	26.8	29.0	27.2	27.6	26.4	19.2	16.7	18.5	15.8	6.0	3.9	8.4	7.4	4.5	4.0	14.0	11.7			
	水温 (℃)	22.1	22.3	23.9	23.6	24.2	24.0	29.0	28.5	29.7	29.8	29.3	30.3	22.5	22.1	20.0	21.5	17.1	14.8	14.7	17.4	15.0	16.0	16.5	18.5		14.5 ～ 30.3	21.9
		20.8	20.9	22.9	22.8	23.1	23.0	28.3	27.9	29.4	29.1	28.6	28.3	22.1	22.1	20.4	21.0	16.5	15.8	16.3	15.3	14.5	14.5	17.1	16.9			
	流量 (m3/S)																											
	透視度 (cm)	70		>100		52		55		77		76		80		40		78		>100		88		33			33 ～ >100	71
	臭気	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水			
		下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水			
	色相	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡緑	淡緑	淡黄緑	淡黄緑	淡緑	淡緑	淡緑	淡緑	灰黄	灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄			
		淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡緑	淡緑	淡黄緑	淡黄緑	淡緑	淡緑	淡緑	淡緑	灰黄	灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄			
生活環境項目	pH (-)	6.9	6.9	6.9	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.9	6.8	6.7	6.7	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.8	0 / 48	6.5 ～ 7.1	
		6.8	6.8	6.7	6.7	6.6	6.6	6.7	6.6	6.5	6.6	6.7	6.8	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	6.8	6.8			
	DO (mg/L)	5.4		4.3		4.0		4.6		4.7		7.5		6.1		5.4		6.1		8.1		7.0		2.8		5 / 12	2.8 ～ 8.1	5.5
	BOD (mg/L)	2.2		1.8		6.3		3.4		2.1		1.6		1.8		10		5.8		2.7		3.5		6.4		4 / 12	1.6 ～ 10	4.0
	COD (mg/L)	8.6		7.4		8.1		7.7		7.7		6.0		6.3		11		8.4		8.7		9.0		9.6		- / 12	6.0 ～ 11	8.2
	SS (mg/L)	3		3		4		4		3		4		3		10		3		3		3		6		0 / 12	3 ～ 10	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)			9.4×10^{1}						3.6×10^{3}						1.0×10^{0}						1.0×10^{0}				- / 4	1.0×10^{0} ～ 3.6×10^{3}	9.2×10^{2}
	全窒素 (mg/L)			8.3						7.1						9.9						9.4				- / 4	7.1 ～ 9.9	8.7
	全燐 (mg/L)			0.42						0.44						0.56						0.49				- / 4	0.42 ～ 0.56	0.48
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)									0.050																1 / 1	0.050 ～ 0.050	0.050
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)									0.00032																0 / 1	0.00032 ～ 0.00032	0.00032
	LAS(水生生物) (mg/L)									0.0025																0 / 1	0.0025 ～ 0.0025	0.0025
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																											
	PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			7.3						5.5						6.5						6.8				0 / 4	5.5 ～ 7.3	6.5
	ふっ素 (mg/L)									0.16												0.13				0 / 2	0.13 ～ 0.16	0.15
	ほう素 (mg/L)									0.08												0.09				0 / 2	0.08 ～ 0.09	0.09
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)									0.007																- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)																											
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.71						1.2						1.9						1.9				- / 4	0.71 ～ 1.9	1.4
	硝酸性窒素 (mg/L)			7.2						5.2						6.2						6.5				- / 4	5.2 ～ 7.2	6.3
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.09						0.29						0.26						0.23				- / 4	0.09 ～ 0.29	0.22
	りん酸性りん (mg/L)			0.24						0.33						0.38						0.31				- / 4	0.24 ～ 0.38	0.32
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
	クロロホルム生成能 (mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																											
	イソキサチオン (mg/L)																											
	ダイアジノン (mg/L)																											
	フェニトロチオン (mg/L)																											
	イソプロチオラン (mg/L)																											
	オキシン銅 (mg/L)																											
	クロロタロニル (mg/L)																											
	プロピザミド (mg/L)																											
	EPN (mg/L)																											
	ジクロルボス (mg/L)																											
	フェノブカルブ (mg/L)																											
	イプロベンホス (mg/L)																											
	クロルニトロフェン (mg/L)																											
	トルエン (mg/L)																											
	キシレン (mg/L)																											
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																											
	ニッケル (mg/L)																											
	モリブデン (mg/L)																											
	アンチモン (mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																											
	エピクロロヒドリン (mg/L)																											
	全マンガン (mg/L)																											
	ウラン (mg/L)																											
	PFOS及びPFOA (mg/L)																											
	PFOS (mg/L)																											
	PFOS(直鎖体) (mg/L)																											
	PFOA (mg/L)																											
	PFOA(直鎖体) (mg/L)																											
	クロロホルム(水生生 (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)									<0.001																0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)									<0.003																0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)																											
	アニリン(水生生物) (mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)																											
その他項目	塩素イオン (mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
	ATU添加BOD (mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																											
	電気伝導率 (mS/m)																											

＜備考＞ BOD(75%値) 5.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	06152	51001	平野川	東竹渕橋	C	生物B	八尾市	準基準点

	採取月日		5/10	7/20	8/3			11/8		1/11	2/1		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:30 17:30 22:20 3:20	10:20 16:40 22:40 4:40	10:50 17:40 22:45 4:35			10:55 17:40 23:10 4:55		10:10 16:10 22:20 4:25	10:50 17:40 22:58 4:45				
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り			晴れ 曇り 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り				
	気温 (℃)		22.4 21.7 18.8 18.0	33.2 37.1 27.5 26.5	33.5 33.4 29.5 28.0			18.1 14.3 14.0 11.5		4.8 10.5 4.8 3.1	11.5 8.0 8.4 6.4			3.1 ～ 37.1	18.5
	水温 (℃)		22.3 21.8 20.0 19.7	28.5 31.0 30.0 27.0	31.0 31.5 30.0 29.5			19.2 18.0 16.3 16.5		9.8 13.0 9.5 10.2	12.0 12.0 11.5 10.9			9.5 ～ 31.5	20.1
	流量 (m3/S)		1.30 1.10 0.94 0.90	0.97 0.79 0.71 0.64	1.00 0.95 0.97 0.95			0.57 0.57 0.57 0.57		0.89 0.89 0.94 0.84	0.98 0.65 0.58 0.62			0.57 ～ 1.30	0.83
	透視度 (cm)		>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30			>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土			微土 微土 微土 微土		微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土				
	色相		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄			淡黄 淡黄 淡黄 淡黄		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄				
生活環境項目	pH (-)		7.2 7.3 7.1 7.0		7.1 7.2 7.1 6.8			7.3 7.3 7.1 7.3			6.7 6.8 6.8 6.6		0 / 16	6.6 ～ 7.3	
	DO (mg/L)		9.7		8.1			8.6			9.4		0 / 4	8.1 ～ 9.7	9.0
	BOD (mg/L)		1.6		1.7			1.3			2.5		0 / 4	1.3 ～ 2.5	1.8
	COD (mg/L)		6.4		7.1			6.7			6.7		- / 4	6.4 ～ 7.1	6.7
	SS (mg/L)		4		8			5			4		0 / 4	4 ～ 8	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)														
	全窒素 (mg/L)		4.0		4.7			5.0			6.8		- / 4	4.0 ～ 6.8	5.1
	全燐 (mg/L)		0.19		0.39			0.45			0.35		- / 4	0.19 ～ 0.45	0.35
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.030								0 / 1	0.030 ～ 0.030	0.030
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)														
	LAS(水生生物) (mg/L)														
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003		0 / 6	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D	N.D	N.D			N.D		N.D	N.D		0 / 6	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005			<0.005		<0.005	<0.005		0 / 6	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01			<0.01		<0.01	<0.01		0 / 6	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005			<0.005		<0.005	<0.005		0 / 6	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)														
	PCB (mg/L)				N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002			<0.002		<0.002	<0.002		0 / 6	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002		0 / 6	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004	<0.0004	<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004		0 / 6	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002			<0.002		<0.002	<0.002		0 / 6	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004			<0.004		<0.004	<0.004		0 / 6	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005		0 / 6	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006	<0.0006	<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006		0 / 6	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001			<0.001		<0.001	<0.001		0 / 6	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005		0 / 6	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001			<0.001		<0.001	<0.001		0 / 6	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		3.2	3.2	3.9			4.4		4.8	6.2		0 / 6	3.2 ～ 6.2	4.3
	ふっ素 (mg/L)		0.12	0.15	0.16			0.15		0.13	0.13		0 / 6	0.12 ～ 0.16	0.14
	ほう素 (mg/L)		0.07	<0.02	0.06			0.06		0.07	0.05		0 / 6	<0.02 ～ 0.07	0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)		<0.5	<0.5	<0.5			<0.5		<0.5	<0.5		- / 6	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				0.008								- / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.09								- / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.06	0.09	0.04			0.15		0.24	0.34		- / 6	0.04 ～ 0.34	0.15
	硝酸性窒素 (mg/L)		3.2	3.2	3.9			4.3		4.7	6.2		- / 6	3.2 ～ 6.2	4.3
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.05	0.05	<0.04			0.15		0.17	0.05		- / 6	<0.04 ～ 0.17	0.09
	りん酸性りん (mg/L)				0.37								- / 1	0.37 ～ 0.37	0.37
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)														
	クロロホルム生成能 (mg/L)														
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)														
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)														
	ブロモホルム生成能 (mg/L)														
要監視項目	クロロホルム (mg/L)				<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)				<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)				<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)				<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)				<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)				<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)				<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)				<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)				<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)				<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)				<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)				<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)				<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)				<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)				<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)				<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)				<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)				0.013								- / 1	0.013 ～ 0.013	0.013
	モリブデン (mg/L)				<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)				0.0005								0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー (mg/L)				<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)				<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)				<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)				<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)				0.000025								0 / 1	0.000025 ～ 0.000025	0.000025
	PFOS (mg/L)				0.000010								- / 1	0.000010 ～ 0.000010	0.000010
	PFOS(直鎖体) (mg/L)				0.0000060								- / 1	0.0000060 ～ 0.0000060	0.0000060
	PFOA (mg/L)				0.000015								- / 1	0.000015 ～ 0.000015	0.000015
	PFOA(直鎖体) (mg/L)				0.000014								- / 1	0.000014 ～ 0.000014	0.000014
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)														
	フェノール(水生生物) (mg/L)														
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)														
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)														
	アニリン(水生生物) (mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)														
その他項目	塩素イオン (mg/L)														
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)														
	ATU添加BOD (mg/L)														
	非イオン界面活性剤														
	電気伝導率 (mS/m)														

＜備考＞ BOD(75%値) 1.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	06151	51002	平野川	南弁天橋	C	生物B	大阪市	準基準点

	採取月日	4/20	5/19	6/7	7/21	8/24	9/13	10/12	11/29	12/14	1/12	2/9	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:35 15:30 21:30 3:25	9:40 15:25 21:20 3:15	9:40 15:05 21:10 2:45	9:20 15:20 21:05 3:05	9:15 15:15 21:20 3:00	9:10 15:15 20:40 3:05	9:30 15:35 20:50 3:00	9:30 14:55 21:05 3:20	9:30 15:40 20:50 3:15	9:20 14:55 20:55 3:00	9:25 15:05 21:10 3:05	9:15 15:05 21:00 3:00			
	天候	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	雨 曇り 雨 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	18.3 22.3 16.3 14.1	23.6 28.4 21.4 18.9	23.0 25.0 19.3 15.0	31.0 29.8 29.3 26.0	31.8 32.8 28.3 27.5	30.5 33.1 27.7 26.7	17.8 20.5 19.4 16.9	16.2 18.6 18.3 16.0	10.7 11.6 6.2 4.0	5.1 14.1 9.0 7.8	5.4 9.0 5.0 4.3	14.9 17.2 14.2 13.1		4.0 ～ 33.1	18.7
	水温 (℃)	21.2 21.4 20.9 20.5	23.5 23.6 23.1 22.4	22.9 22.8 22.3 22.2	28.6 28.2 27.8 27.8	29.6 29.8 29.5 28.9	28.9 29.9 28.3 28.3	22.0 21.7 21.8 22.6	20.0 19.6 20.4 19.2	16.7 16.7 15.3 15.0	13.0 15.9 14.9 14.4	12.9 14.3 13.8 13.5	15.9 16.4 15.4 15.5		12.9 ～ 29.9	21.2
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	72	92	>100	>100	79	>100	67	63	53	>100	>100	59		53 ～ >100	82
	臭気	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水			
	色相	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰緑 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)	6.8 6.8 6.9 6.9	7.0 6.9 7.0 6.9	6.7 6.6 6.6 6.7	6.7 6.7 6.7 6.9	6.6 6.7 6.6 6.7	6.9 6.8 6.7 6.9	6.8 6.8 6.8 6.9	7.0 7.1 7.0 7.0	7.2 7.1 7.2 7.1	7.2 7.1 7.1 7.1	7.1 7.1 7.1 7.2	6.8 6.9 6.8 6.7	0 / 48	6.6 ～ 7.2	
	DO (mg/L)	6.7	7.3	7.9	5.4	5.6	7.3	7.1	6.8	6.2	10	9.4	8.3	0 / 12	5.4 ～ 10	7.3
	BOD (mg/L)	1.5	1.3	1.7	1.6	3.0	1.5	2.1	3.9	7.0	1.6	1.9	4.6	1 / 12	1.3 ～ 7.0	2.6
	COD (mg/L)	8.5	7.2	5.9	6.4	7.7	6.6	6.7	8.0	9.1	8.3	8.3	8.2	- / 12	5.9 ～ 9.1	7.6
	SS (mg/L)	3	3	2	2	3	3	3	5	4	3	4	4	0 / 12	2 ～ 5	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)		1.1×10^{3}			9.3×10^{2}			2.5×10^{2}			7.2×10^{2}		- / 4	2.5×10^{2} ～ 1.1×10^{3}	7.5×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		8.7			8.8			8.9			9.4		- / 4	8.7 ～ 9.4	9.0
	全燐 (mg/L)		0.33			0.34			0.53			0.52		- / 4	0.33 ～ 0.53	0.43
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.099								1 / 1	0.099 ～ 0.099	0.099
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					0.00046								0 / 1	0.00046 ～ 0.00046	0.00046
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0027								0 / 1	0.0027 ～ 0.0027	0.0027
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		7.9			7.4			7.4			7.7		0 / 4	7.4 ～ 7.9	7.6
	ふっ素 (mg/L)					0.16						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.16	0.15
	ほう素 (mg/L)					0.08						0.07		0 / 2	0.07 ～ 0.08	0.08
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.016								- / 1	0.016 ～ 0.016	0.016
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.26			0.55			0.31			0.14		- / 4	0.14 ～ 0.55	0.32
	硝酸性窒素 (mg/L)		7.8			7.1			7.3			7.6		- / 4	7.1 ～ 7.8	7.5
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.06			0.31			0.11			0.10		- / 4	0.06 ～ 0.31	0.15
	りん酸性りん (mg/L)		0.25			0.27			0.45			0.44		- / 4	0.25 ～ 0.45	0.35
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 3.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	06101	51003	平野川	城見橋	C	生物B	大阪市	基準点

	採取月日	4/20	5/19	6/7	7/21	8/24	9/13	10/12	11/29	12/14	1/12	2/9	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	10:20 16:15 22:15 4:15	10:20 16:05 22:05 3:50	10:10 15:50 21:45 3:10	10:35 15:55 21:30 3:30	9:45 16:05 21:45 3:45	9:55 16:00 21:10 3:35	10:10 16:10 21:15 3:30	10:05 15:30 21:45 3:45	10:15 16:20 21:20 3:45	9:50 15:25 21:25 3:30	10:00 15:50 21:35 3:25	9:50 15:40 21:20 3:10			
	天候	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	雨 雨 雨 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	22.7 22.6 16.4 14.2	23.2 28.0 20.6 18.9	22.3 23.8 19.0 16.0	32.0 29.3 29.5 26.5	29.8 31.8 28.6 27.0	30.8 32.1 27.6 26.6	18.2 20.1 19.3 16.8	16.0 19.0 18.5 15.5	10.9 11.5 6.1 3.9	7.7 13.7 8.6 7.6	7.0 8.5 4.5 4.2	10.9 22.5 14.0 9.7		3.9 ～ 32.1	18.6
	水温 (℃)	21.5 21.9 19.6 20.6	23.4 24.1 21.4 22.5	23.2 23.0 23.2 22.9	28.6 28.4 28.3 28.3	29.6 29.9 29.3 29.3	28.9 29.8 28.7 28.3	21.8 22.0 21.9 21.5	20.1 19.5 19.9 20.0	17.1 16.7 14.9 15.0	14.0 15.8 15.0 14.5	13.3 14.1 14.9 13.9	15.7 15.8 17.0 16.8		13.3 ～ 29.9	21.4
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	28	84	54	>100	>100	68	66	42	45	70	88	24		24 ～ >100	64
	臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水			
	色相	濃灰緑 濃灰緑 濃灰緑 濃灰緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	濃灰黄 濃灰黄 濃灰黄 濃灰黄			
生活環境項目	pH (-)	6.8 6.8 7.0 6.8	6.7 6.9 7.0 6.7	6.8 6.6 6.6 6.6	6.6 6.7 6.8 6.7	6.5 6.7 6.7 6.7	6.7 6.8 6.7 6.7	6.6 6.7 6.6 6.7	7.0 7.0 7.0 6.9	7.1 7.0 7.2 7.2	7.0 7.0 7.0 7.0	7.0 7.1 7.0 7.1	6.9 6.8 6.8 6.8	0 / 48	6.5 ～ 7.2	
	DO (mg/L)	7.7	6.4	7.5	4.5	6.3	6.0	5.9	6.4	4.5	7.5	9.2	2.7	3 / 12	2.7 ～ 9.2	6.2
	BOD (mg/L)	2.3	1.1	3.7	1.5	2.6	1.7	1.7	9.9	7.9	2.8	2.5	10	3 / 12	1.1 ～ 10	4.0
	COD (mg/L)	8.7	6.4	7.7	6.4	7.7	6.7	6.2	11	9.8	8.7	8.6	11	- / 12	6.2 ～ 11	8.2
	SS (mg/L)	10	4	4	1	2	5	3	8	5	4	4	10	0 / 12	1 ～ 10	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)		1.2×10^{3}			1.7×10^{2}			1.0×10^{0}			5.0×10^{2}		- / 4	1.0×10^{0} ～ 1.2×10^{3}	4.7×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		7.1			8.0			9.2			9.4		- / 4	7.1 ～ 9.4	8.4
	全燐 (mg/L)		0.32			0.32			0.48			0.48		- / 4	0.32 ～ 0.48	0.40
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.041								1 / 1	0.041 ～ 0.041	0.041
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					0.00030								0 / 1	0.00030 ～ 0.00030	0.00030
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0015								0 / 1	0.0015 ～ 0.0015	0.0015
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		5.9			7.3			5.8			7.3		0 / 4	5.8 ～ 7.3	6.6
	ふっ素 (mg/L)					0.18						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.18	0.16
	ほう素 (mg/L)					0.08						0.07		0 / 2	0.07 ～ 0.08	0.08
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.008								- / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.74			0.64			0.32			0.74		- / 4	0.32 ～ 0.74	0.61
	硝酸性窒素 (mg/L)		5.8			7.0			5.4			7.0		- / 4	5.4 ～ 7.0	6.3
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.09			0.27			0.43			0.24		- / 4	0.09 ～ 0.43	0.26
	りん酸性りん (mg/L)		0.24			0.26			0.32			0.35		- / 4	0.24 ～ 0.35	0.29
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					0.004								0 / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 3.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	24201	51101	大正川	平野川合流直前	-	-	八尾市	準基準点

	採取月日		5/10	7/20	8/3	11/8	1/11	2/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:10 17:10 22:00 3:00	10:00 16:15 22:20 4:20	10:30 17:15 22:30 4:20	10:30 17:20 22:55 4:42	9:50 15:50 21:50 3:55	10:30 17:15 22:40 4:31			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り			
	気温 (℃)		20.4 22.5 18.9 18.5	31.4 37.0 28.0 26.5	33.0 34.2 29.5 28.0	18.0 14.8 14.0 11.5	4.2 10.5 5.1 3.5	8.0 8.8 8.5 6.3		3.5 ～ 37.0	18.4
	水温 (℃)		20.5 21.2 19.5 18.5	28.2 30.8 30.0 26.0	30.8 33.4 30.0 29.5	17.2 16.2 15.8 14.2	7.8 9.2 8.2 6.3	5.1 7.2 8.2 7.1		5.1 ～ 33.4	18.4
	流量 (m3/S)		0.08 0.07 0.08 0.09	0.07 0.05 0.04 0.05	0.16 0.46 0.78 0.81	0.16 0.12 0.07 0.09	0.11 0.19 0.18 0.14	0.17 0.10 0.07 0.08		0.04 ～ 0.81	0.18
	透視度 (cm)		>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土			
	色相		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH (-)		9.1 8.9 7.8 7.4	7.1 7.6 7.2 7.3	8.4 7.7 7.3 7.3	7.7 7.4 7.2 7.2		- / 16	7.1 ～ 9.1	
	DO (mg/L)		13	6.7	5.8	9.3		- / 4	5.8 ～ 13	8.7
	BOD (mg/L)		3.8	5.3	2.7	11		- / 4	2.7 ～ 11	5.7
	COD (mg/L)		8.6	8.8	8.0	13		- / 4	8.0 ～ 13	9.6
	SS (mg/L)		1	14	2	7		- / 4	1 ～ 14	6
	大腸菌数 (CFU/100mL)									
	全窒素 (mg/L)		4.6	3.4	6.6	7.0		- / 4	3.4 ～ 7.0	5.4
	全燐 (mg/L)		0.30	0.57	0.70	1.1		- / 4	0.30 ～ 1.1	0.67
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.040				- / 1	0.040 ～ 0.040	0.040
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)									
	LAS(水生生物) (mg/L)									
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 6	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 6	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 6	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0 / 6	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 6	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)										
	PCB (mg/L)				N.D				0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 6	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 6	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 / 6	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 6	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 6	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 6	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 6	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 6	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 6	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002			<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006			<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003			<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 6	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		3.6	2.0	2.4	6.1	4.8	5.5	0 / 6	2.0 ～ 6.1	4.1
	ふっ素 (mg/L)		0.14	0.25	0.19	0.29	0.16	0.21	0 / 6	0.14 ～ 0.29	0.21
	ほう素 (mg/L)		0.07	<0.02	0.08	0.09	0.08	0.12	0 / 6	<0.02 ～ 0.12	0.08
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	- / 6	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005			<0.005	- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				0.007			0.007	- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.08			0.08	- / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01			<0.01	- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03			<0.03	- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.08			0.08	- / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.06	0.30	<0.04	0.14	0.43	0.76	- / 6	<0.04 ～ 0.76	0.29
	硝酸性窒素 (mg/L)		3.3	1.8	2.3	5.0	4.2	5.3	- / 6	1.8 ～ 5.3	3.7
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.36	0.23	0.11	1.1	0.64	0.26	- / 6	0.11 ～ 1.1	0.45
	りん酸性りん (mg/L)				0.55				- / 1	0.55 ～ 0.55	0.55
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)										
	クロロホルム生成能 (mg/L)										
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)										
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)										
	ブロモホルム生成能 (mg/L)										
要監視項目	クロロホルム (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)				<0.03				0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)				<0.0005				0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)				<0.0003				0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)				<0.0006				0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)				<0.002				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)				<0.0001				- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)				<0.06				0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)				<0.04				0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)				0.005				- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	モリブデン (mg/L)				<0.007				0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)				0.0004				0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)				<0.00003				0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)				<0.02				0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)				0.000019				0 / 1	0.000019 ～ 0.000019	0.000019
	PFOS (mg/L)				0.0000060				- / 1	0.0000060 ～ 0.0000060	0.0000060
	PFOS(直鎖体) (mg/L)				0.0000050				- / 1	0.0000050 ～ 0.0000050	0.0000050
	PFOA (mg/L)				0.000013				- / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
	PFOA(直鎖体) (mg/L)				0.000012				- / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
	クロロホルム(水生生 (mg/L)										
	フェノール(水生生物) (mg/L)										
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)										
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)										
	アニリン(水生生物) (mg/L)										
	2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)										
その他項目	塩素イオン (mg/L)										
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)										
	ATU添加BOD (mg/L)										
	非イオン界面活性剤										
	電気伝導率 (mS/m)										

＜備考＞ BOD(75%値) 5.3 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	00301	60101	大川	桜宮橋	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日	4/20	5/19	6/7	7/21	8/24	9/13	10/12	11/29	12/14	1/12	2/9	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:23 14:50 20:50 3:05	9:05 14:53 21:20 3:45	9:35 15:20 21:25 3:20	9:25 15:15 21:15 3:30	9:20 15:00 21:30 2:45	9:30 14:50 21:00 3:00	9:15 15:05 21:05 3:05	9:30 15:15 21:15 3:10	9:30 15:15 21:00 3:00	9:45 14:50 21:25 3:15	9:15 14:50 21:15 3:00	9:30 14:50 21:10 3:05			
	天候	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	雨 曇り 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	18.2 25.8 18.2 16.5	24.1 29.3 20.8 18.4	24.1 24.7 18.7 16.9	32.5 29.7 28.8 25.9	30.7 33.0 28.0 26.8	30.8 34.5 29.0 27.0	18.9 19.4 18.9 16.9	16.2 18.2 17.5 15.3	12.0 10.0 9.2 5.5	5.5 13.9 7.5 4.9	6.2 10.2 4.4 3.7	7.5 13.8 10.1 7.1		3.7 ～ 34.5	18.4
	水温 (℃)	18.8 19.5 18.6 18.2	20.7 22.0 20.8 20.1	22.5 22.8 21.1 21.2	27.8 28.0 27.6 27.0	28.6 29.1 28.3 28.1	28.8 29.1 28.2 27.4	19.6 19.7 19.2 18.7	16.1 16.0 16.1 15.5	11.5 11.1 10.6 10.5	8.3 9.5 9.2 8.2	8.1 9.2 7.6 7.6	13.1 16.3 13.8 12.7		7.6 ～ 29.1	18.6
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	36	75	62	26	45	63	58	84	>100	59	62	59		26 ～ >100	61
	臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	無 無 無 無	微下水 微下水 微下水 微下水	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水			
	色相	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	濃灰 濃灰 濃灰 濃灰	灰 灰 灰 灰	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.6 7.6 7.6 7.5	7.3 7.3 7.3 7.4	7.1 7.2 7.2 7.1	7.2 7.2 7.2 7.2	7.3 7.4 7.2 7.2	7.1 7.1 7.2 7.2	7.2 7.3 7.2 7.2	7.6 7.6 7.6 7.6	7.6 7.6 7.7 7.7	7.6 7.7 7.7 7.5	7.6 7.7 7.6 7.7	7.6 7.7 7.7 7.6	0 / 48	7.1 ～ 7.7	
	DO (mg/L)	12	11	8.2	7.5	10	11	8.6	10	11	13	12	11	0 / 12	7.5 ～ 13	10
	BOD (mg/L)	1.2	0.6	0.6	0.6	1.2	0.5	0.7	0.8	1.2	1.1	1.5	1.6	0 / 12	0.5 ～ 1.6	1.0
	COD (mg/L)	3.8	2.8	3.0	3.4	3.8	3.1	3.3	3.2	3.1	3.4	3.5	3.2	- / 12	2.8 ～ 3.8	3.3
	SS (mg/L)	7	5	6	11	7	6	6	4	4	4	5	5	0 / 12	4 ～ 11	6
	大腸菌数 (CFU/100mL)	5.7×10^{1}	4.5×10^{1}	2.8×10^{3}	7.6×10^{2}	5.5×10^{1}	4.0×10^{1}	1.7×10^{2}	2.9×10^{2}	1.4×10^{1}	2.0×10^{1}	1.1×10^{1}	4.5×10^{1}	1 / 12	1.1×10^{1} ～ 2.8×10^{3}	3.6×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		0.80			0.65			1.3			1.5		- / 4	0.65 ～ 1.5	1.1
	全燐 (mg/L)		0.054			0.050			0.090			0.083		- / 4	0.050 ～ 0.090	0.069
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.013			0.005			0.013			0.010		0 / 4	0.005 ～ 0.013	0.010
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			0.00010			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00010	0.00007
	LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			0.0031		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0031	0.0012
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.37						1.1		0 / 2	0.37 ～ 1.1	0.74
	ふっ素 (mg/L)					0.10						0.12		0 / 2	0.10 ～ 0.12	0.11
	ほう素 (mg/L)					0.03						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.011								- / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.06						<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.06	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.36						1.1		- / 2	0.36 ～ 1.1	0.73
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)		0.039			0.033			0.067			0.052		- / 4	0.033 ～ 0.067	0.048
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 1.2 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	00401	60201	堂島川	天神橋	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日	4/20	5/19	6/7	7/21	8/24	9/13	10/12	11/29	12/14	1/12	2/9	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:35 15:10 21:00 3:15	9:24 15:15 21:45 4:08	9:50 15:40 21:45 3:35	9:55 15:35 21:30 3:40	9:35 15:15 21:50 3:00	9:45 15:05 21:15 3:10	9:35 15:25 21:20 3:20	9:45 15:30 21:25 3:20	9:50 15:40 21:30 3:10	10:05 15:05 21:40 3:40	9:35 15:05 21:25 3:10	9:45 15:10 21:25 3:15			
	天候	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	雨 雨 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	20.3 25.0 18.6 16.3	26.1 30.0 21.5 18.7	23.3 24.8 18.4 16.6	32.8 29.5 28.7 26.2	30.5 32.6 28.0 27.0	31.3 33.8 29.3 27.0	19.3 19.8 18.5 16.3	16.5 18.0 18.0 15.0	10.9 8.9 7.5 5.9	7.2 13.9 8.7 5.7	6.8 10.5 4.3 3.8	9.3 16.9 11.1 7.5		3.8 ～ 33.8	18.7
	水温 (℃)	19.0 20.3 19.2 18.6	20.5 22.9 21.2 20.5	23.2 23.3 21.6 21.2	28.1 27.7 28.0 27.4	29.0 29.3 28.5 28.4	28.4 29.5 28.4 28.1	19.7 20.4 19.4 20.5	16.7 16.0 18.5 17.6	13.1 11.2 12.5 13.2	9.9 9.5 9.9 9.2	10.2 9.5 9.1 10.6	13.6 17.1 14.5 12.9		9.1 ～ 29.5	19.3
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	33	81	52	33	41	48	59	52	72	68	75	39		33 ～ 81	54
	臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	無 無 無 無	無 無 無 無	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水			
	色相	灰緑 灰緑 灰緑 灰緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	灰緑 灰緑 灰緑 灰緑	灰緑 灰緑 灰緑 灰緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.2 7.1 7.1 7.2	7.2 6.9 6.9 7.0	6.7 6.9 6.8 7.1	6.8 7.0 6.7 6.7	6.8 6.8 7.2 7.0	7.0 6.9 6.8 6.9	7.0 6.8 7.1 6.7	7.2 7.5 7.0 7.2	7.3 7.6 7.3 7.1	7.3 7.6 7.3 7.4	7.3 7.3 7.3 7.2	7.5 7.0 7.1 7.6	0 / 48	6.7 ～ 7.6	
	DO (mg/L)	9.0	6.8	6.9	8.8	7.3	9.6	7.5	10	11	13	11	6.6	0 / 12	6.6 ～ 13	9.0
	BOD (mg/L)	1.4	0.5	1.8	1.0	1.7	0.8	0.6	2.7	2.7	1.4	1.5	3.4	1 / 12	0.5 ～ 3.4	1.6
	COD (mg/L)	5.0	3.6	4.4	4.5	4.6	4.2	4.2	5.7	5.4	4.4	5.1	5.0	- / 12	3.6 ～ 5.7	4.7
	SS (mg/L)	8	4	7	9	6	5	5	9	4	5	5	6	0 / 12	4 ～ 9	6
	大腸菌数 (CFU/100mL)	7.0×10^{2}	5.2×10^{2}	4.6×10^{4}	3.4×10^{3}	6.6×10^{2}	6.2×10^{2}	4.3×10^{3}	3.2×10^{1}	1.0×10^{4}	1.7×10^{1}	3.1×10^{2}	1.9×10^{5}	5 / 12	1.7×10^{1} ～ 1.9×10^{5}	2.1×10^{4}
	全窒素 (mg/L)		2.3			1.6			4.3			4.2		- / 4	1.6 ～ 4.3	3.1
	全燐 (mg/L)		0.15			0.13			0.20			0.19		- / 4	0.13 ～ 0.20	0.17
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.031			0.013			0.041			0.028		2 / 4	0.013 ～ 0.041	0.028
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00018			<0.00006			<0.00006			0.00008		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00018	0.00010
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0025			0.0019			<0.0006			0.0040		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0040	0.0023
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.0						3.2		0 / 2	1.0 ～ 3.2	2.1
	ふっ素 (mg/L)		0.12			0.16			0.11			0.19		0 / 4	0.11 ～ 0.19	0.15
	ほう素 (mg/L)					0.03						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.010								- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.13								- / 1	0.13 ～ 0.13	0.13
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.33						0.32		- / 2	0.32 ～ 0.33	0.33
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.96						3.1		- / 2	0.96 ～ 3.1	2.0
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.07						0.10		- / 2	0.07 ～ 0.10	0.09
	りん酸性りん (mg/L)		0.10			0.095			0.14			0.13		- / 4	0.095 ～ 0.14	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 1.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	00501	60301	土佐堀川	天神橋	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日	4/20	5/19	6/7	7/21	8/24	9/13	10/12	11/29	12/14	1/12	2/9	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:42 15:15 21:05 3:20	9:32 15:24 21:52 4:20	9:55 15:45 21:50 3:40	10:00 15:40 21:35 3:45	9:40 15:25 22:00 3:10	9:50 15:10 21:20 3:15	9:45 15:35 21:30 3:30	9:53 15:45 21:35 3:30	9:55 15:45 21:35 3:15	10:15 15:10 21:45 3:45	9:40 15:10 21:30 3:15	9:55 15:20 21:35 3:20			
	天候	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	雨 雨 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	20.3 24.9 18.6 16.7	26.2 29.9 21.4 18.8	23.3 24.8 18.2 16.5	33.0 29.5 28.7 26.2	30.5 32.6 28.0 27.0	31.3 33.8 29.3 27.0	19.3 19.8 18.5 16.3	16.5 18.2 18.0 15.0	10.9 8.9 7.5 6.0	7.5 13.9 8.7 5.7	6.8 10.5 4.3 3.8	9.3 16.9 11.1 7.5		3.8 ～ 33.8	18.7
	水温 (℃)	19.4 20.4 19.4 18.8	20.1 22.6 21.3 20.5	22.9 23.4 21.5 21.2	28.0 27.8 28.0 27.7	29.4 29.1 28.5 28.2	28.3 29.8 28.5 28.2	19.6 20.5 19.3 20.3	16.6 16.0 19.7 17.1	13.6 11.4 13.0 13.9	9.6 9.1 9.3 9.1	9.8 10.5 9.3 9.3	13.6 15.5 14.4 13.2		9.1 ～ 29.8	19.3
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	29	79	55	37	40	69	68	46	72	64	71	43		29 ～ 79	56
	臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水			
	色相	濃灰緑 濃灰緑 濃灰緑 濃灰緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	灰緑 灰緑 灰緑 灰緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.1 7.1 7.0 7.1	7.2 6.8 6.9 7.1	6.8 6.8 7.0 7.2	6.9 7.0 6.8 6.6	6.6 6.9 7.1 7.1	7.0 6.8 6.9 6.8	6.9 6.9 7.3 6.8	7.3 7.5 7.0 7.2	7.3 7.6 7.3 7.1	7.3 7.4 7.4 7.4	7.2 7.3 7.2 7.3	7.5 7.2 7.2 7.6	0 / 48	6.6 ～ 7.6	
	DO (mg/L)	9.6	6.4	5.6	8.8	4.6	8.1	8.6	10	11	13	11	8.7	1 / 12	4.6 ～ 13	8.8
	BOD (mg/L)	1.2	0.6	1.7	1.5	1.8	1.2	0.7	3.6	2.4	1.2	1.5	4.8	2 / 12	0.6 ～ 4.8	1.9
	COD (mg/L)	5.3	3.8	4.4	5.0	4.7	4.9	4.3	6.6	5.6	4.1	5.0	4.4	- / 12	3.8 ～ 6.6	4.8
	SS (mg/L)	7	4	6	10	7	4	5	11	4	4	5	6	0 / 12	4 ～ 11	6
	大腸菌数 (CFU/100mL)		1.0×10^{3}			1.0×10^{4}			1.5×10^{2}			7.5×10^{2}		1 / 4	1.5×10^{2} ～ 1.0×10^{4}	3.0×10^{3}
	全窒素 (mg/L)		2.4			2.1			4.7			4.1		- / 4	2.1 ～ 4.7	3.3
	全燐 (mg/L)		0.15			0.16			0.20			0.19		- / 4	0.15 ～ 0.20	0.18
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.036	0.030	0.027	0.008	0.027	0.026	0.014	0.020	0.028	0.013	0.037	0.014	2 / 12	0.008 ～ 0.037	0.023
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00016			0.00011			<0.00006			0.00015		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00016	0.00012
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0031			0.0020			<0.0006			0.0052		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0052	0.0027
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.3						3.1		0 / 2	1.3 ～ 3.1	2.2
	ふっ素 (mg/L)		0.16			0.12			0.11			0.11		0 / 4	0.11 ～ 0.16	0.13
	ほう素 (mg/L)					0.03						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.008								- / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.50						0.29		- / 2	0.29 ～ 0.50	0.40
	硝酸性窒素 (mg/L)					1.2						3.0		- / 2	1.2 ～ 3.0	2.1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.09						0.09		- / 2	0.09 ～ 0.09	0.09
	りん酸性りん (mg/L)		0.11			0.12			0.14			0.12		- / 4	0.11 ～ 0.14	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 1.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	00701	60401	道頓堀川	大黒橋	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日	4/20	5/19	6/7	7/21	8/24	9/13	10/12	11/29	12/14	1/12	2/9	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	11:00 16:20 22:35 4:35	11:15 17:20 22:30 4:40	11:05 17:00 22:20 4:55	11:20 16:50 23:10 5:20	11:40 18:00 23:30 5:30	11:25 16:45 23:05 4:35	11:10 17:00 22:50 4:40	11:15 17:10 22:55 4:35	11:45 17:20 23:00 5:10	11:30 17:15 23:00 4:50	11:15 16:50 22:55 4:55	11:10 16:45 23:00 4:40			
	天候	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	雨 雨 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	21.8 22.8 16.3 16.2	25.5 26.0 22.0 19.6	23.0 22.3 18.0 16.3	32.1 31.0 29.2 27.0	31.7 29.2 27.5 27.5	32.8 34.0 29.6 28.0	22.6 22.5 18.7 16.2	17.5 17.6 17.1 15.1	10.0 8.9 5.3 4.6	11.0 11.2 9.2 7.6	7.6 7.2 6.1 6.0	13.6 16.0 12.3 9.4		4.6 ～ 34.0	18.8
	水温 (℃)	18.4 19.2 17.9 17.6	20.6 20.4 20.1 19.6	23.4 23.0 21.7 20.4	27.0 27.7 27.5 26.7	28.5 28.2 27.5 27.6	28.9 28.8 27.8 27.2	20.4 20.5 20.0 19.3	16.5 16.9 16.8 18.2	11.6 11.2 10.6 10.1	9.6 9.7 8.8 8.9	8.9 9.2 8.1 8.2	13.4 13.7 12.4 12.1		8.1 ～ 28.9	18.6
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	26	>100	>100	>100	64	85	>100	>100	>100	35	58	32		26 ～ >100	75
	臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	海藻 海藻 海藻 海藻	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水			
	色相	濃茶褐 濃茶褐 濃茶褐 濃茶褐	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	灰 灰 灰 灰	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.9 9.1 8.6 8.5	7.1 7.2 7.2 7.1	7.1 7.2 7.1 7.1	7.2 7.3 7.2 7.1	6.8 7.0 6.9 6.9	7.1 7.1 7.0 7.0	7.2 7.3 7.2 7.1	7.2 7.3 7.2 7.3	7.4 7.4 7.3 7.4	7.3 7.3 7.3 7.3	7.4 7.4 7.3 7.3	7.4 7.7 7.6 7.5	2 / 48	6.8 ～ 9.1	
	DO (mg/L)	16	8.1	7.7	5.4	7.7	5.4	8.1	8.5	8.8	10	10	10	0 / 12	5.4 ～ 16	8.8
	BOD (mg/L)	1.6	1.2	1.0	0.5	2.0	1.0	0.5	0.8	1.1	1.1	1.0	1.7	0 / 12	0.5 ～ 2.0	1.1
	COD (mg/L)	6.6	4.6	5.0	4.2	4.5	4.8	4.2	3.9	4.1	5.4	4.6	5.2	- / 12	3.9 ～ 6.6	4.8
	SS (mg/L)	10	2	1	1	4	3	2	1	2	9	5	9	0 / 12	1 ～ 10	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	9.4×10^{1}	1.3×10^{2}	1.0×10^{3}	9.1×10^{1}	1.5×10^{2}	1.5×10^{2}	7.2×10^{2}	1.6×10^{2}	3.7×10^{1}	1.4×10^{2}	7.8×10^{1}	1.5×10^{2}	0 / 12	3.7×10^{1} ～ 1.0×10^{3}	2.4×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		2.3			1.8			2.7			3.3		- / 4	1.8 ～ 3.3	2.5
	全燐 (mg/L)		0.24			0.16			0.13			0.12		- / 4	0.12 ～ 0.24	0.16
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.056	0.027	0.023	0.028	0.014	0.044	0.057	0.064	0.089	0.12	0.067	0.049	8 / 12	0.014 ～ 0.12	0.053
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00031			0.00014			0.00033			0.00075		0 / 4	0.00014 ～ 0.00075	0.00038
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0006			0.0015			0.0021			0.0026		0 / 4	0.0006 ～ 0.0026	0.0017
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.85						2.6		0 / 2	0.85 ～ 2.6	1.7
	ふっ素 (mg/L)		0.17			0.12			0.15			0.12		0 / 4	0.12 ～ 0.17	0.14
	ほう素 (mg/L)		0.18			0.02			0.31			0.22		0 / 4	0.02 ～ 0.31	0.18
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.010								- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.08								- / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.58						0.18		- / 2	0.18 ～ 0.58	0.38
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.78						2.5		- / 2	0.78 ～ 2.5	1.6
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.07						0.05		- / 2	0.05 ～ 0.07	0.06
	りん酸性りん (mg/L)		0.21			0.13			0.10			0.080		- / 4	0.080 ～ 0.21	0.13
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 1.2 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	01201	60501	正蓮寺川	北港大橋下流700m	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日	4/21	5/20	6/8	7/22	8/4	9/14	10/13	11/25	12/15	1/13	2/10	3/15	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:30	9:35	9:15	9:25	10:10	9:30	9:10	9:30	9:35	9:30	9:50	9:25			
	天候	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ			
	気温 (℃)	19.9	20.4	23.3	30.3	30.8	31.3	21.2	11.8	7.2	10.0	5.6	11.9		5.6 ～ 31.3	18.6
	水温 (℃)	17.5	20.9	21.3	27.6	30.0	29.1	22.4	23.3	14.6	13.6	10.9	13.9		10.9 ～ 30.0	20.4
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	54	91	>100	39	60	94	>100	>100	>100	>100	94	>100		39 ～ >100	86
	臭気	微下水	海藻	海藻	下水	微下水	微下水	微下水	海藻	微下水	下水	微海藻	海藻			
	色相	淡灰黄	淡黄緑	淡灰	灰	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄緑	淡黄	淡黄	淡緑	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.7	7.7	7.4	7.2	7.8	7.7	7.8	7.2	7.4	7.4	7.9	7.5	0 / 12	7.2 ～ 7.9	
	DO (mg/L)	7.0	6.2	5.5	3.9	3.4	4.9	6.6	4.7	6.8	7.5	8.0	7.9	4 / 12	3.4 ～ 8.0	6.0
	BOD (mg/L)	2.9	1.7	1.8	3.5	3.8	1.5	1.1	2.4	2.7	1.9	2.3	2.1	2 / 12	1.1 ～ 3.8	2.3
	COD (mg/L)	5.8	3.2	4.1	7.8	5.3	4.8	4.0	5.9	7.1	5.4	5.8	5.3	- / 12	3.2 ～ 7.8	5.4
	SS (mg/L)	5	3	2	5	2	2	3	1	2	1	5	4	0 / 12	1 ～ 5	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	5.8×10^{3}	2.4×10^{1}	5.2×10^{2}	2.3×10^{6}	2.2×10^{3}	7.1×10^{1}	3.0×10^{3}	1.5×10^{2}	1.2×10^{2}	1.4×10^{2}	7.3×10^{1}	6.6×10^{2}	4 / 12	2.4×10^{1} ～ 2.3×10^{6}	1.9×10^{5}
	全窒素 (mg/L)		2.4			2.4			5.6			2.8		- / 4	2.4 ～ 5.6	3.3
	全燐 (mg/L)		0.12			0.15			0.26			0.11		- / 4	0.11 ～ 0.26	0.16
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.017			0.007			0.020			0.017		0 / 4	0.007 ～ 0.020	0.015
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006			0.0012			0.0024			0.033		0 / 4	<0.0006 ～ 0.033	0.0093
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.4						1.7		0 / 2	1.4 ～ 1.7	1.6
	ふっ素 (mg/L)		0.56			0.48			0.60			0.58		0 / 4	0.48 ～ 0.60	0.56
	ほう素 (mg/L)		2.1			1.4			2.7			3.2		4 / 4	1.4 ～ 3.2	2.4
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.007								- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.41						0.25		- / 2	0.25 ～ 0.41	0.33
	硝酸性窒素 (mg/L)					1.4						1.4		- / 2	1.4 ～ 1.4	1.4
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.07						0.22		- / 2	0.07 ～ 0.22	0.15
	りん酸性りん (mg/L)		0.064			0.11			0.23			0.069		- / 4	0.064 ～ 0.23	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					0.004								0 / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　2.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	01101	60601	六軒家川	春日出橋	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日	4/20	5/19	6/7	7/21	8/24	9/13	10/12	11/29	12/14	1/12	2/9	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	10:05 15:15	10:15 16:20	9:50 16:05	10:15 15:48	10:20 16:50	10:10 15:35	10:10 16:00	10:20 16:20	10:30 16:20	10:25 16:15	10:15 15:55	10:05 15:35			
		21:40 3:35	21:35 3:45	21:30 3:50	22:00 4:05	22:20 4:20	21:40 3:30	21:50 3:35	22:00 3:50	22:10 4:00	21:55 3:55	21:55 3:55	21:55 3:45			
	天候	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	曇り 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	雨 雨	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ			
		晴れ 曇り	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 雨	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	21.1 24.7	25.3 27.0	22.6 22.4	31.0 29.5	31.0 30.9	32.5 34.7	20.1 20.7	15.7 18.2	10.8 8.0	9.9 12.0	8.5 8.6	10.8 16.8		3.2 ～ 34.7	18.5
		17.7 16.5	21.0 19.0	18.4 16.3	28.6 27.0	28.0 27.8	30.3 28.0	18.1 15.9	17.8 14.3	6.0 3.2	7.8 5.1	5.8 5.7	10.3 8.1			
	水温 (℃)	17.7 18.5	20.9 21.4	23.1 22.6	27.5 27.6	29.2 28.9	28.3 29.5	20.4 20.0	17.7 17.7	12.8 12.5	9.3 11.4	10.0 9.9	12.2 15.0		7.9 ～ 29.5	18.7
		18.2 17.0	20.8 19.8	20.5 19.8	27.3 26.8	27.9 25.4	27.9 26.9	19.9 19.5	17.9 18.1	10.3 9.6	10.1 9.2	7.9 8.6	13.9 12.4			
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	43	59	70	30	50	54	>100	>100	>100	>100	>100	69		30 ～ >100	73
	臭気	微下水 微下水	微海藻 微海藻	無 無	無 無	微下水 微下水	微海藻 微海藻	微下水 微下水	微海藻 微海藻	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	海藻 海藻			
		微下水 微下水	微海藻 微海藻	無 無	無 無	微下水 微下水	微海藻 微海藻	微下水 微下水	微海藻 微海藻	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	海藻 海藻			
	色相	灰緑 灰緑	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	灰 灰	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡緑 淡緑	淡緑 淡緑	淡黄緑 淡黄緑	淡灰黄 淡灰黄			
		灰緑 灰緑	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	灰 灰	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡緑 淡緑	淡緑 淡緑	淡黄緑 淡黄緑	淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.9 7.8	8.0 7.8	7.5 7.5	7.3 7.4	7.5 7.6	7.8 8.0	7.5 7.5	7.5 7.6	7.5 7.5	7.7 7.7	7.8 7.8	7.6 7.6	0 / 48	7.3 ～ 8.2	
		7.5 7.5	8.1 8.2	7.5 7.4	7.3 7.5	7.7 7.7	8.2 8.0	7.6 7.6	7.7 7.3	7.6 7.5	7.7 7.7	7.9 7.9	7.5 7.4			
	DO (mg/L)	8.5	13	9.3	8.8	7.0	9.4	10	7.5	9.1	10	10	9.6	0 / 12	7.0 ～ 13	9.4
	BOD (mg/L)	1.0	3.1	0.9	<0.5	1.4	1.2	0.5	1.0	1.2	0.8	1.0	1.8	1 / 12	<0.5 ～ 3.1	1.2
	COD (mg/L)	4.4	4.4	3.7	3.3	3.8	3.7	3.1	3.7	4.1	3.8	3.6	3.9	- / 12	3.1 ～ 4.4	3.8
	SS (mg/L)	4	5	5	8	5	3	2	3	2	2	3	5	0 / 12	2 ～ 8	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	4.3×10^{2}	6.4×10^{1}	2.4×10^{3}	1.2×10^{3}	4.1×10^{2}	1.6×10^{1}	2.1×10^{3}	1.3×10^{2}	2.4×10^{3}	3.4×10^{1}	6.0×10^{1}	5.1×10^{3}	5 / 12	1.6×10^{1} ～ 5.1×10^{3}	1.2×10^{3}
	全窒素 (mg/L)		0.91			0.70			2.2			1.9		- / 4	0.70 ～ 2.2	1.4
	全燐 (mg/L)		0.081			0.077			0.13			0.10		- / 4	0.077 ～ 0.13	0.097
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.031			0.005			0.025			0.022		1 / 4	0.005 ～ 0.031	0.021
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			0.00025			0.00009			0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00025	0.00012
	LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006			0.0016			0.0009			0.0011		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0016	0.0011
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.23						1.3		0 / 2	0.23 ～ 1.3	0.77
	ふっ素 (mg/L)		0.32			0.17			0.50			0.62		0 / 4	0.17 ～ 0.62	0.40
	ほう素 (mg/L)		1.0			0.03			2.5			2.4		2 / 4	0.03 ～ 2.5	1.5
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.10								- / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.13						0.09		- / 2	0.09 ～ 0.13	0.11
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.22						1.2		- / 2	0.22 ～ 1.2	0.71
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)		0.036			0.054			0.096			0.064		- / 4	0.036 ～ 0.096	0.063
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 1.2 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	00601	60701	安治川	天保山渡	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日	4/20	5/19	6/7	7/21	8/24	9/13	10/12	11/29	12/14	1/12	2/9	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:35 14:45 21:15 3:15	9:30 15:30 21:00 3:10	9:20 15:40 21:00 3:20	9:45 15:18 21:30 3:35	9:50 16:20 21:50 3:50	9:35 15:10 21:05 3:05	9:30 15:20 21:30 3:10	9:50 15:50 21:35 3:25	9:55 15:50 21:30 3:35	9:50 15:45 21:25 3:30	9:40 15:15 21:25 3:25	9:40 15:05 21:25 3:20			
	天候	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	雨 曇り 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	雨 雨 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	20.4 22.9 18.2 16.6	21.8 26.8 20.5 18.0	22.3 22.5 18.4 16.4	29.7 28.4 27.8 26.6	29.9 32.5 28.7 28.3	31.8 34.9 29.8 27.8	18.7 21.1 18.0 16.0	15.1 17.5 18.3 15.0	9.3 8.8 4.6 3.8	8.8 12.2 7.8 6.3	7.8 8.1 5.7 5.3	11.0 16.1 11.7 8.5		3.8 ～ 34.9	18.3
	水温 (℃)	16.4 18.0 17.1 16.8	19.7 20.3 19.4 19.3	21.5 22.4 20.6 19.8	26.9 27.2 26.8 26.6	28.1 29.5 27.8 27.7	27.6 28.7 27.6 26.7	20.6 21.6 20.6 20.3	17.8 18.3 18.4 18.1	12.6 12.7 11.0 9.9	10.1 12.5 10.2 9.5	9.3 9.7 8.3 8.5	12.7 15.0 13.0 12.5		8.3 ～ 29.5	18.7
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	>100	>100	78	85	66	60	>100	>100	>100	>100	>100	>100		60 ～ >100	91
	臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微海藻 微海藻 微海藻 微海藻	無 無 無 無	微下水 微下水 微下水 微下水	微海藻 微海藻 微海藻 微海藻	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微海藻 微海藻 微海藻 微海藻			
	色相	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.8 8.0 7.8 7.7	7.7 7.9 7.8 7.6	7.5 7.5 7.6 7.4	7.5 7.6 7.5 7.5	7.7 7.7 7.7 7.6	8.1 8.0 8.2 8.0	7.7 7.7 7.8 7.8	7.7 7.7 7.7 7.6	7.8 7.9 7.7 7.6	7.8 7.8 7.8 7.8	7.8 8.0 8.0 7.9	7.4 7.8 7.6 7.4	0 / 48	7.4 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	11	8.8	9.6	6.9	9.2	8.8	6.7	7.6	11	9.6	10	10	0 / 12	6.7 ～ 11	9.1
	BOD (mg/L)	0.9	0.6	2.1	0.6	2.3	1.5	0.5	0.8	1.3	0.6	1.1	2.0	0 / 12	0.5 ～ 2.3	1.2
	COD (mg/L)	4.0	3.4	4.3	3.9	4.7	3.8	3.3	2.8	3.8	3.7	3.9	4.1	- / 12	2.8 ～ 4.7	3.8
	SS (mg/L)	3	2	3	2	2	2	1	1	1	3	2	2	0 / 12	1 ～ 3	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)	7.7×10^{1}	1.8×10^{2}	1.7×10^{4}	1.6×10^{3}	1.4×10^{4}	4.0×10^{1}	1.1×10^{3}	2.0×10^{2}	4.9×10^{1}	1.0×10^{1}	5.5×10^{1}	1.6×10^{4}	5 / 12	1.0×10^{1} ～ 1.7×10^{4}	4.2×10^{3}
	全窒素 (mg/L)		1.3			1.2			1.8			1.8		- / 4	1.2 ～ 1.8	1.5
	全燐 (mg/L)		0.10			0.12			0.10			0.088		- / 4	0.088 ～ 0.12	0.10
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		<0.001			0.016			0.007			0.014		0 / 4	<0.001 ～ 0.016	0.010
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			0.00009			0.00007		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00009	0.00007
	LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006			0.0050			0.0015			0.0012		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0050	0.0021
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.57						1.2		0 / 2	0.57 ～ 1.2	0.89
	ふっ素 (mg/L)		0.44			0.42			0.72			0.32		0 / 4	0.32 ～ 0.72	0.48
	ほう素 (mg/L)		1.3			1.1			2.0			2.1		4 / 4	1.1 ～ 2.1	1.6
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.16						0.05		- / 2	0.05 ～ 0.16	0.11
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.51						1.2		- / 2	0.51 ～ 1.2	0.86
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.05						<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん (mg/L)		0.071			0.079			0.078			0.050		- / 4	0.050 ～ 0.079	0.070
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 1.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	00801	60801	尼無川	甚兵衛渡	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日	4/20	5/19	6/7	7/21	8/24	9/13	10/12	11/29	12/14	1/12	2/9	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:10 14:25 20:55 2:55	9:50 15:55 21:20 3:25	9:00 15:15 20:55 3:00	9:25 14:58 21:10 3:10	9:25 15:35 21:25 3:20	9:20 14:45 20:40 2:35	9:10 15:00 21:10 2:55	9:15 15:25 21:15 3:00	9:25 15:25 21:05 3:10	9:25 15:20 21:00 3:00	9:15 14:55 21:05 3:05	9:20 14:40 21:05 3:00			
	天候	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	雨 雨 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	19.0 25.0 18.5 16.8	24.3 25.8 21.3 18.8	22.3 22.8 18.4 16.2	32.0 30.0 28.9 26.0	31.2 31.6 28.5 28.0	32.1 34.8 31.0 28.1	20.2 20.7 18.5 16.2	16.0 18.1 18.2 15.3	9.8 9.8 5.1 3.3	7.5 13.9 8.2 6.6	6.2 8.6 5.3 5.5	10.0 17.7 11.8 8.7		3.3 ～ 34.8	18.6
	水温 (℃)	17.9 18.9 17.1 18.0	20.5 20.4 19.2 19.6	21.9 22.2 20.6 19.9	27.0 27.4 26.7 26.6	28.1 28.9 27.9 27.6	28.5 28.9 27.7 27.0	20.2 21.5 20.4 20.5	18.5 18.8 18.6 19.0	13.4 13.8 11.1 11.3	11.2 12.3 9.9 10.2	9.7 10.7 8.6 9.7	13.6 15.7 13.6 13.1		8.6 ～ 28.9	19.0
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	56	>100	>100	73	>100	>100	>100	82	>100	>100	>100	68		56 ～ >100	90
	臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微海藻 微海藻 微海藻 微海藻	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水			
	色相	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰 淡灰	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.5 7.6 7.7 7.5	7.5 7.5 7.6 7.4	7.5 7.4 7.4 7.3	7.4 7.3 7.3 7.4	7.4 7.4 7.3 7.4	7.5 7.5 7.6 7.5	7.3 7.4 7.4 7.5	7.7 7.4 7.3 7.0	7.6 7.4 7.4 7.5	7.7 7.5 7.6 7.6	7.6 7.6 7.5 7.6	7.4 7.4 7.2 7.2	0 / 48	7.0 ～ 7.7	
	DO (mg/L)	7.3	8.8	4.5	7.9	7.7	5.2	6.1	6.5	9.0	10	9.8	8.3	1 / 12	4.5 ～ 10	7.6
	BOD (mg/L)	0.8	0.5	1.2	0.9	1.9	0.9	0.8	2.2	1.4	0.9	1.3	2.2	0 / 12	0.5 ～ 2.2	1.3
	COD (mg/L)	4.9	4.1	4.1	4.4	5.1	4.2	4.1	5.3	4.1	4.4	4.8	4.9	- / 12	4.1 ～ 5.3	4.5
	SS (mg/L)	4	3	3	3	2	2	2	4	2	3	3	4	0 / 12	2 ～ 4	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.0×10^3	1.0×10^3	1.4×10^4	4.8×10^3	4.8×10^4	7.4×10^2	3.9×10^3	5.1×10^2	4.7×10^3	3.4×10^2	4.4×10^2	4.5×10^4	6 / 12	3.4×10^2 ～ 4.8×10^4	1.0×10^4
	全窒素 (mg/L)		1.9			2.2			3.5			2.8		- / 4	1.9 ～ 3.5	2.6
	全燐 (mg/L)		0.15			0.20			0.17			0.13		- / 4	0.13 ～ 0.20	0.16
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.017			0.023			0.034			0.027		1 / 4	0.017 ～ 0.034	0.025
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00015			0.00009			0.00009			0.00015		0 / 4	0.00009 ～ 0.00015	0.00012
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0021			0.0072			0.0011			0.0020		0 / 4	0.0011 ～ 0.0072	0.0031
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.1						2.1		0 / 2	1.1 ～ 2.1	1.6
	ふっ素 (mg/L)		0.27			0.34			0.44			0.22		0 / 4	0.22 ～ 0.44	0.32
	ほう素 (mg/L)		0.74			1.0			1.9			2.0		2 / 4	0.74 ～ 2.0	1.4
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.005								- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.45						0.14		- / 2	0.14 ～ 0.45	0.30
	硝酸性窒素 (mg/L)					1.0						1.9		- / 2	1.0 ～ 1.9	1.5
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.09						0.17		- / 2	0.09 ～ 0.17	0.13
	りん酸性りん (mg/L)		0.10			0.17			0.11			0.082		- / 4	0.082 ～ 0.17	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 1.4 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	00901	60901	木津川	千本松渡	B	生物B	大阪市	基準点

		採取月日	4/20	5/19	6/7	7/21	8/24	9/13	10/12	11/29	12/14	1/12	2/9	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	8:35 13:50 20:20 5:50	9:00 14:55 20:40 5:50	8:35 14:50 20:35 5:45	8:55 14:30 20:40 5:55	8:50 15:00 20:55 2:55	8:45 14:15 20:05 5:45	8:40 14:40 20:45 6:00	8:45 14:50 20:45 6:00	8:50 14:45 20:35 5:55	8:50 14:45 20:30 6:00	8:50 14:15 20:35 6:00	8:50 14:10 20:40 5:50			
		天候	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	雨 雨 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
		気温 (℃)	19.9 25.0 19.6 16.1	22.0 26.5 21.8 18.2	22.2 22.9 18.4 16.1	31.7 30.4 28.7 27.1	30.6 33.0 28.9 27.8	32.5 34.4 31.2 27.8	20.4 21.7 18.5 16.1	16.7 19.0 18.4 15.3	10.7 8.5 6.2 5.6	8.0 14.0 9.0 6.3	8.8 11.2 6.0 5.5	10.9 15.5 11.7 7.8		5.5 ～ 34.4	18.8
		水温 (℃)	17.6 19.0 18.2 17.7	20.3 20.6 19.8 19.8	22.3 22.2 21.2 20.2	27.1 27.6 27.0 26.4	28.7 29.8 28.1 27.8	28.3 29.8 28.0 27.2	20.7 22.0 21.2 20.2	18.1 19.7 19.0 18.6	12.9 14.0 12.1 11.5	12.0 14.4 11.2 10.8	9.4 12.2 9.3 10.1	13.4 16.3 13.8 13.1		9.3 ～ 29.8	19.4
		流量 (m3/S)															
		透視度 (cm)	68	>100	96	64	71	90	>100	76	>100	>100	>100	68		64 ～ >100	86
		臭気	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微海藻 微海藻 微海藻 微海藻	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水			
		色相	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目		pH (-)	7.5 7.5 7.5 7.4	7.5 7.5 7.4 7.3	7.4 7.3 7.2 7.2	7.3 7.3 7.3 7.2	7.4 7.3 7.3 7.3	7.6 7.5 7.6 7.5	7.3 7.4 7.4 7.4	7.4 7.3 7.4 7.0	7.5 7.4 7.3 7.3	7.5 7.6 7.6 7.5	7.5 7.6 7.6 7.7	7.3 7.3 7.3 7.3	0 / 48	7.0 ～ 7.7	
		DO (mg/L)	9.0	9.0	8.1	7.3	6.2	7.3	3.6	6.3	9.4	9.5	10	8.7	1 / 12	3.6 ～ 10	7.9
		BOD (mg/L)	1.0	0.8	1.4	1.9	2.0	1.2	0.8	1.7	1.3	1.0	1.3	2.5	0 / 12	0.8 ～ 2.5	1.4
		COD (mg/L)	5.4	4.4	4.7	5.2	5.7	4.5	4.3	5.3	5.1	5.2	5.5	5.4	- / 12	4.3 ～ 5.7	5.1
		SS (mg/L)	4	3	2	3	4	2	2	4	1	3	3	4	0 / 12	1 ～ 4	3
		大腸菌数 (CFU/100mL)	3.5×10^{2}	3.2×10^{2}	1.7×10^{4}	2.4×10^{3}	1.2×10^{4}	1.4×10^{2}	3.2×10^{3}	3.2×10^{3}	1.9×10^{1}	7.1×10^{1}	8.5×10^{1}	2.5×10^{4}	6 / 12	1.9×10^{1} ～ 2.5×10^{4}	5.3×10^{3}
		全窒素 (mg/L)		2.2			3.2			4.0			4.3		- / 4	2.2 ～ 4.3	3.4
		全燐 (mg/L)		0.14			0.18			0.18			0.12		- / 4	0.12 ～ 0.18	0.16
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.023			0.016			0.014			0.023		0 / 4	0.014 ～ 0.023	0.019
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00009			0.00009			0.00008			0.00013		0 / 4	0.00008 ～ 0.00013	0.00010
		LAS(水生生物) (mg/L)		0.0015			0.0055			0.0026			0.0031		0 / 4	0.0015 ～ 0.0055	0.0032
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.7						2.2		0 / 2	1.7 ～ 2.2	2.0
		ふっ素 (mg/L)		0.40			0.35			0.50			0.74		0 / 4	0.35 ～ 0.74	0.50
		ほう素 (mg/L)		1.5			1.0			2.0			2.4		3 / 4	1.0 ～ 2.4	1.7
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
		全クロム (mg/L)															
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.10								- / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
		アンモニア性窒素 (mg/L)					0.72						0.78		- / 2	0.72 ～ 0.78	0.75
		硝酸性窒素 (mg/L)					1.6						1.9		- / 2	1.6 ～ 1.9	1.8
		亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.09						0.24		- / 2	0.09 ～ 0.24	0.17
		りん酸性りん (mg/L)		0.087			0.16			0.12			0.068		- / 4	0.068 ～ 0.16	0.11
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
		1,2-ジクロロプロペン (mg/L)															
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
		イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		オキシン銅 (mg/L)															
		クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
		トルエン (mg/L)															
		キシレン (mg/L)															
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
		ニッケル (mg/L)															
		モリブデン (mg/L)															
		アンチモン (mg/L)															
		塩化ビニルモノマー (mg/L)															
		エピクロロヒドリン (mg/L)															
		全マンガン (mg/L)															
		ウラン (mg/L)															
		PFOS及びPFOA (mg/L)															
		PFOS (mg/L)															
		PFOS(直鎖体) (mg/L)															
		PFOA (mg/L)															
		PFOA(直鎖体) (mg/L)															
		クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
		4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)															
		アニリン(水生生物) (mg/L)															
		2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)															
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 1.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	01301	61001	木津川運河	船町渡	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日	4/20	5/19	6/7	7/21	8/24	9/13	10/12	11/29	12/14	1/12	2/9	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	8:00 13:10 19:50 1:55	8:05 14:05 20:10 2:05	7:55 13:50 19:45 2:00	8:05 13:45 19:50 2:10	8:00 13:50 20:05 6:20	8:00 13:35 19:30 1:30	8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 13:45 19:50 1:50	8:00 13:35 19:55 2:05	8:00 13:30 20:00 2:00			
	天候	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 雨 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	17.0 25.0 19.8 17.0	20.5 27.0 22.0 18.0	21.5 22.9 19.0 16.5	30.7 31.8 28.7 27.2	30.5 33.3 28.5 26.3	30.3 34.4 32.4 28.6	19.6 21.0 21.0 16.8	15.3 17.8 19.1 15.5	9.2 10.0 4.5 3.8	5.6 14.5 9.0 5.9	6.2 9.7 5.3 5.8	11.1 16.8 11.3 10.0		3.8 ～ 34.4	18.6
	水温 (℃)	16.2 18.3 18.2 17.2	19.5 21.5 20.3 19.2	22.1 22.7 21.6 19.4	27.2 28.8 27.5 27.1	28.5 30.0 28.3 27.1	27.2 30.7 28.3 26.8	20.3 22.2 19.2 21.1	18.0 19.1 19.5 18.7	13.5 14.4 12.5 11.2	8.7 12.7 11.7 10.1	7.7 11.8 8.1 9.5	11.3 15.3 14.0 12.5		7.7 ～ 30.7	19.1
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	49	47	89	24	34	43	>100	>100	>100	>100	>100	82		24 ～ >100	72
	臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	無 無 無 無	微下水 微下水 微下水 微下水	微海藻 微海藻 微海藻 微海藻	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水			
	色相	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	黄褐 黄褐 黄褐 黄褐	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	濃灰黄茶 濃灰黄茶 濃灰黄茶 濃灰黄茶	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	黄 黄 黄 黄	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)	8.1 8.3 7.9 7.5	7.6 8.7 8.6 7.7	7.3 7.4 7.5 7.4	7.4 9.0 7.7 7.9	7.4 8.4 8.7 7.6	8.2 8.7 8.4 8.3	7.6 7.7 7.8 7.6	7.6 7.6 7.6 7.5	7.6 7.7 7.6 7.5	7.8 7.8 7.6 7.7	8.1 8.1 8.2 8.0	7.4 7.8 7.6 7.4	5 / 48	7.3 ～ 9.0	
	DO (mg/L)	13	15	11	17	12	13	4.7	7.7	9.4	9.6	11	8.8	1 / 12	4.7 ～ 17	11
	BOD (mg/L)	1.3	1.7	1.7	2.7	3.2	3.0	0.6	1.3	1.3	0.8	1.8	3.2	2 / 12	0.6 ～ 3.2	1.9
	COD (mg/L)	4.9	4.0	4.8	5.8	6.0	4.5	3.4	4.3	3.9	3.9	4.2	4.0	- / 12	3.4 ～ 6.0	4.5
	SS (mg/L)	4	4	2	7	5	5	1	1	2	2	4	3	0 / 12	1 ～ 7	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	3.2×10^{1}	1.5×10^{1}	4.5×10^{4}	6.1×10^{2}	1.4×10^{3}	1.4×10^{2}	4.9×10^{2}	2.1×10^{2}	2.3×10^{2}	1.3×10^{1}	3.2×10^{1}	7.5×10^{3}	3 / 12	1.3×10^{1} ～ 4.5×10^{4}	4.6×10^{3}
	全窒素 (mg/L)		2.2			2.1			2.3			2.1		- / 4	2.1 ～ 2.3	2.2
	全燐 (mg/L)		0.11			0.15			0.13			0.088		- / 4	0.088 ～ 0.15	0.12
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		<0.001			0.016			0.019			0.024		0 / 4	<0.001 ～ 0.024	0.015
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			0.00008		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00008	0.00007
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0029			0.0038			0.0023			0.0023		0 / 4	0.0023 ～ 0.0038	0.0028
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.1						1.2		0 / 2	1.1 ～ 1.2	1.2
	ふっ素 (mg/L)		0.53			0.50			0.61			0.40		0 / 4	0.40 ～ 0.61	0.51
	ほう素 (mg/L)		2.0			1.4			1.7			3.4		4 / 4	1.4 ～ 3.4	2.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.28						0.15		- / 2	0.15 ～ 0.28	0.22
	硝酸性窒素 (mg/L)					1.0						1.1		- / 2	1.0 ～ 1.1	1.1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.08						0.10		- / 2	0.08 ～ 0.10	0.09
	りん酸性りん (mg/L)		0.040			0.10			0.10			0.039		- / 4	0.039 ～ 0.10	0.070
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 2.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	01001	61101	住吉川	住之江大橋下流1100m	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日	4/20	5/19	6/7	7/21	8/24	9/13	10/12	11/29	12/14	1/12	2/9	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	8:15 13:30 20:00 2:20	8:30 14:40 20:25 2:25	8:15 14:25 20:10 2:30	8:30 14:05 20:15 2:35	8:30 14:25 20:25 2:30	8:25 13:55 19:45 1:55	8:20 14:20 20:25 2:20	8:20 14:25 20:30 2:30	8:30 14:25 20:20 2:25	8:25 14:10 20:15 2:15	8:25 13:55 20:15 2:30	8:30 13:55 20:20 2:25			
	天候	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 雨 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	18.1 25.1 19.7 17.0	22.0 29.0 21.7 18.5	22.0 22.9 18.6 16.5	31.8 31.6 28.8 26.7	30.9 32.3 29.0 27.8	32.4 34.6 31.2 28.1	19.3 21.9 19.0 16.0	17.0 18.2 18.1 15.2	9.0 11.8 5.4 4.1	7.6 14.8 8.5 7.0	6.4 11.2 5.5 5.5	9.5 18.2 10.6 8.5		4.1 ～ 34.6	18.8
	水温 (℃)	18.4 19.7 19.2 18.9	21.3 22.3 21.3 20.6	22.3 23.8 21.8 20.3	27.9 27.9 27.6 27.2	29.7 30.6 28.0 27.9	28.2 29.8 28.3 27.8	21.8 23.0 22.5 22.5	20.1 20.9 21.1 19.7	13.5 16.2 14.3 13.2	13.7 15.9 14.1 13.7	10.9 14.0 12.4 11.6	14.5 17.7 15.3 15.4		10.9 ～ 30.6	20.6
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	82	87	81	75	62	55	>100	57	>100	>100	63	86		55 ～ >100	79
	臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水			
	色相	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡黄褐 淡黄褐 淡黄褐 淡黄褐	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.2 7.9 7.6 7.1	7.2 7.4 7.4 7.3	7.1 7.1 7.1 7.1	7.3 7.1 7.1 7.1	7.2 7.4 7.1 7.0	7.3 7.3 7.2 7.2	6.9 7.2 7.0 7.1	6.9 6.9 6.9 6.9	7.5 7.2 7.2 7.3	7.2 7.2 7.1 7.2	7.5 7.4 7.3 7.7	7.0 7.1 7.1 7.0	0 / 48	6.9 ～ 7.9	
	DO (mg/L)	7.2	9.4	8.8	7.9	10	9.0	6.2	4.7	8.5	8.9	10	7.9	1 / 12	4.7 ～ 10	8.2
	BOD (mg/L)	1.9	1.5	3.0	2.6	2.5	2.7	1.8	23	1.5	1.4	2.3	2.7	1 / 12	1.4 ～ 23	3.9
	COD (mg/L)	6.3	4.9	6.7	6.1	6.9	6.0	6.9	38	5.3	6.2	6.9	5.7	- / 12	4.9 ～ 38	8.8
	SS (mg/L)	3	3	4	2	3	3	1	5	1	2	4	2	0 / 12	1 ～ 5	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.3×10^{2}	3.8×10^{2}	8.6×10^{3}	5.4×10^{3}	3.1×10^{2}	3.8×10^{2}	1.5×10^{3}	1.9×10^{4}	1.5×10^{4}	9.2×10^{4}	3.8×10^{4}	2.2×10^{4}	8 / 12	1.3×10^{2} ～ 9.2×10^{4}	1.7×10^{4}
	全窒素 (mg/L)		6.3			7.2			10			7.3		- / 4	6.3 ～ 10	7.7
	全燐 (mg/L)		0.12			0.29			2.2			0.15		- / 4	0.12 ～ 2.2	0.69
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.072	0.030	0.043	0.051	0.045	0.074	0.063	0.051	0.11	0.052	0.042	0.067	11 / 12	0.030 ～ 0.11	0.058
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00006			0.00007			0.00010			0.00015		0 / 4	0.00006 ～ 0.00015	0.00010
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0022			0.0021			0.021			0.0082		0 / 4	0.0021 ～ 0.021	0.0084
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		5.7			6.2			0.80			5.8		0 / 4	0.80 ～ 6.2	4.6
	ふっ素 (mg/L)		0.48			0.32			0.34			0.40		0 / 4	0.32 ～ 0.48	0.39
	ほう素 (mg/L)		1.8			1.1			2.1			2.2		4 / 4	1.1 ～ 2.2	1.8
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.007								- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.04			0.32			0.62			0.08		- / 4	0.04 ～ 0.62	0.27
	硝酸性窒素 (mg/L)		5.6			6.1			0.71			5.7		- / 4	0.71 ～ 6.1	4.5
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.05			0.06			0.09			0.09		- / 4	0.05 ～ 0.09	0.07
	りん酸性りん (mg/L)		0.075			0.21			1.8			0.029		- / 4	0.029 ～ 1.8	0.53
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					0.003								0 / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 2.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	07801	61201	東横堀川	本町橋	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日	4/20	5/19	6/7	7/21	8/24	9/13	10/12	11/29	12/14	1/12	2/9	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:50 15:25 21:15 3:30	9:43 15:45 22:12 4:35	10:20 16:00 22:05 3:55	10:15 16:10 21:50 3:55	9:55 15:50 22:10 3:40	10:00 15:25 21:30 3:25	10:00 15:45 21:40 3:40	10:05 16:00 21:45 3:40	10:05 16:00 21:45 3:30	10:30 15:20 21:55 3:55	9:50 15:25 21:40 3:25	10:05 15:30 21:45 3:30			
	天候	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	雨 雨 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	19.0 22.2 19.4 17.8	24.8 27.9 22.2 20.2	22.8 22.8 18.9 17.7	31.7 30.3 28.5 26.3	29.6 30.7 28.0 28.1	31.2 33.4 29.7 28.0	19.2 19.4 19.0 16.4	16.5 18.0 18.5 15.8	11.0 8.1 7.9 6.4	7.0 11.8 9.8 5.6	6.8 8.7 4.1 3.9	8.8 13.7 11.7 8.8		3.9 ～ 33.4	18.5
	水温 (℃)	17.6 18.5 18.3 18.4	20.6 21.2 20.5 20.6	23.0 22.8 21.7 21.7	27.4 27.0 27.3 27.1	28.5 28.4 28.9 28.8	28.4 29.2 28.3 27.6	19.7 20.1 20.1 20.0	16.4 16.9 17.5 16.7	12.5 11.7 12.0 12.2	8.9 10.1 9.6 9.4	9.5 9.7 9.0 9.1	13.3 15.1 13.6 12.9		8.9 ～ 29.2	18.9
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	>100	>100	>100	57	51	80	>100	93	85	72	79	76		51 ～ >100	83
	臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水			
	色相	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.3 7.3 7.2 7.2	7.1 7.0 7.0 7.0	7.0 7.1 7.0 7.0	6.9 7.0 6.8 6.9	7.1 6.9 6.8 7.8	6.9 7.0 6.8 6.9	7.1 7.0 7.0 7.0	7.2 7.2 7.2 7.3	7.4 7.4 7.4 7.4	7.5 7.4 7.3 7.3	7.4 7.3 7.3 7.2	7.3 7.3 7.3 7.2	0 / 48	6.8 ～ 7.8	
	DO (mg/L)	7.9	8.4	9.2	5.2	7.4	4.8	7.5	8.1	8.9	10	10	8.6	1 / 12	4.8 ～ 10	8.0
	BOD (mg/L)	0.8	0.6	0.9	0.8	1.9	1.1	0.8	1.5	1.2	1.2	1.7	2.1	0 / 12	0.6 ～ 2.1	1.2
	COD (mg/L)	5.0	4.0	3.6	4.0	5.3	5.4	4.7	4.2	4.0	4.4	4.8	4.3	- / 12	3.6 ～ 5.4	4.5
	SS (mg/L)	2	3	2	4	4	3	2	1	3	4	4	3	0 / 12	1 ～ 4	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	3.6×10^{2}	2.4×10^{2}	2.1×10^{2}	1.0×10^{3}	8.9×10^{3}	6.7×10^{2}	4.1×10^{3}	2.0×10^{2}	8.3×10^{1}	4.4×10^{1}	1.8×10^{2}	3.8×10^{2}	2 / 12	4.4×10^{1} ～ 8.9×10^{3}	1.4×10^{3}
	全窒素 (mg/L)		2.9			2.6			3.0			4.0		- / 4	2.6 ～ 4.0	3.1
	全燐 (mg/L)		0.20			0.21			0.16			0.18		- / 4	0.16 ～ 0.21	0.19
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.034	0.016	0.009	0.026	0.020	0.019	0.066	0.033	0.024	0.041	0.031	0.017	5 / 12	0.009 ～ 0.066	0.028
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00022			0.00014			0.00026			0.00012		0 / 4	0.00012 ～ 0.00026	0.00019
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0017			0.0009			0.0007			0.0046		0 / 4	0.0007 ～ 0.0046	0.0020
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)	<0.005				<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.5						2.9		0 / 2	1.5 ～ 2.9	2.2
	ふっ素 (mg/L)					0.12						0.14		0 / 2	0.12 ～ 0.14	0.13
	ほう素 (mg/L)					0.03						0.05		0 / 2	0.03 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.010								- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.61						0.28		- / 2	0.28 ～ 0.61	0.45
	硝酸性窒素 (mg/L)					1.4						2.9		- / 2	1.4 ～ 2.9	2.2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.12						0.08		- / 2	0.08 ～ 0.12	0.10
	りん酸性りん (mg/L)	0.17				0.18			0.12			0.12		- / 4	0.12 ～ 0.18	0.15
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 1.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	02601	70101	石川	高橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日	4/19	5/10	6/1	7/26	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:25 14:40	10:12 15:40	10:25 14:45	9:55 15:00	10:30 16:15	10:30 15:10	10:00 14:40	9:50 15:35	10:05 15:05	10:30 14:55	9:55 15:45	10:10 15:20			
	天候	曇り 晴れ	晴れ 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	18.5 26.0	18.6 22.4	25.1 26.8	30.0 35.0	32.9 35.3	27.1 30.5	19.0 19.3	15.6 21.7	9.9 13.2	8.8 11.2	7.2 11.0	14.0 17.7		7.2 ～ 35.3	20.7
	水温 (℃)	16.8 23.1	19.2 21.9	18.7 21.0	28.6 33.9	29.1 32.9	25.7 26.5	17.7 18.2	16.4 20.6	11.1 14.2	7.6 12.7	6.0 9.5	14.2 18.3		6.0 ～ 33.9	19.3
	流量 (m3/S)	0.32 0.34	0.58 0.58	1.36 1.42	0.42 0.37	0.32 0.33	1.45 1.46	1.58 1.58	2.05 2.02	0.43 0.41	0.52 0.52	0.47 0.50	0.34 0.31		0.31 ～ 2.05	0.82
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	微川藻 微川藻	微下水 微下水	無 無	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	無 無	無 無	無 無	微下水 微下水	無 無	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻			
	色相	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	無 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.7 9.2	8.4 9.2	8.3 8.4	7.7 8.9	8.3 9.2	7.9 8.0	7.8 7.9	8.0 9.3	7.6 9.0	7.7 8.6	7.9 8.2	7.7 9.1	8 / 24	7.6 ～ 9.3	
	DO (mg/L)	15	19	11	17	18	9.1	10	17	17	20	13	22	0 / 12	9.1 ～ 22	16
	BOD (mg/L)	2.2	2.0	0.8	1.4	1.7	0.7	0.6	1.4	0.9	1.6	1.3	0.7	1 / 12	0.6 ～ 2.2	1.3
	COD (mg/L)	4.4	5.0	2.8	4.4	5.5	4.0	2.8	5.0	2.2	2.4	2.8	2.6	- / 12	2.2 ～ 5.5	3.7
	SS (mg/L)	<1	3	1	5	1	1	1	15	<1	1	3	<1	0 / 12	<1 ～ 15	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	2.0×10^{1}	2.5×10^{2}	1.7×10^{2}	3.0×10^{1}	1.1×10^{2}	6.5×10^{1}	1.2×10^{2}	3.7×10^{1}	1.0×10^{1}	2.0×10^{0}	2.0×10^{0}	2.4×10^{1}	0 / 12	2.0×10^{0} ～ 2.5×10^{2}	7.0×10^{1}
	全窒素 (mg/L)		0.91			0.48			0.88			0.78		- / 4	0.48 ～ 0.91	0.76
	全燐 (mg/L)		0.091			0.11			0.11			0.076		- / 4	0.076 ～ 0.11	0.097
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.012			0.007			0.013			0.009		0 / 4	0.007 ～ 0.013	0.010
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.016			0.0071			<0.0006			0.0014		0 / 4	<0.0006 ～ 0.016	0.0063
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.11						0.53		0 / 2	0.11 ～ 0.53	0.32
	ふっ素 (mg/L)					0.19						0.17		0 / 2	0.17 ～ 0.19	0.18
	ほう素 (mg/L)					0.17						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.17	0.16
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.06						<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.06	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.07						0.49		- / 2	0.07 ～ 0.49	0.28
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.058						0.074		- / 2	0.058 ～ 0.074	0.066
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.066								- / 1	0.066 ～ 0.066	0.066
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.038								- / 1	0.038 ～ 0.038	0.038
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.021								- / 1	0.021 ～ 0.021	0.021
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0074								- / 1	0.0074 ～ 0.0074	0.0074
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.0004								- / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					0.007								- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000015											0 / 1	0.000015 ～ 0.000015	0.000015
	PFOS (mg/L)		0.0000028											- / 1	0.0000028 ～ 0.0000028	0.0000028
	PFOS(直鎖体) (mg/L)		<0.0000025											- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA (mg/L)		0.000013											- / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
	PFOA(直鎖体) (mg/L)		0.000012											- / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
	クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)		30		25	18			23		32	36		- / 6	18 ～ 36	27
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)		3.0×10^{2}			1.7×10^{2}			2.1×10^{2}			1.0×10^{1}		- / 4	1.0×10^{1} ～ 3.0×10^{2}	1.7×10^{2}
	ATU添加BOD (mg/L)		1.9			1.7			1.3			1.2		- / 4	1.2 ～ 1.9	1.5
	非イオン界面活性剤					0.03								- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	電気伝導率 (mS/m)	31 38	48 29	25 24	30 29	43 28	24 23	18 19	28 27	29 28	34 30	31 35	31 29	- / 24	18 ～ 48	30

＜備考＞ BOD(75%値) 1.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	02602	70102	石川	石川橋	A	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

	採取月日		4/12	5/10	6/20	7/26	8/2	9/6	10/4	11/8	12/6	1/10	2/7	3/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:00	12:00	11:05	11:30	11:05	11:00	11:35	12:00	11:05	11:20	11:25	11:05			
	天候		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
	気温	(℃)	28.5	26.6	31.4	39.1	41.0	36.2	30.8	19.2	12.0	8.8	11.7	15.3		8.8 ～ 41.0	25.1
	水温	(℃)	22.5	22.3	27.1	32.6	36.6	28.4	26.5	19.3	13.0	8.6	10.1	14.1		8.6 ～ 36.6	21.8
	流量	(m3/S)	1.31	1.20	1.23	0.94	0.19	4.55	2.53	1.10	1.65	1.15	1.02	0.83		0.19 ～ 4.55	1.48
	透視度	(cm)	>100	>100	55	85	64	>100	>100	>100	>100	>100	>100	94		55 ～ >100	92
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	淡緑褐	淡緑褐	無	無	無	無	無	無	無	淡緑褐			
生活環境項目	pH	(-)	8.5	9.1	8.8	8.9	9.0	8.0	8.2	8.9	8.1	8.6	8.5	8.4	6 / 12	8.0 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	11	13	11	10	12	7.9	8.5	14	11	15	14	13	0 / 12	7.9 ～ 15	12
	BOD	(mg/L)	1.0	0.9	2.0	1.7	1.7	0.6	0.6	1.1	0.7	1.1	1.0	1.2	0 / 12	0.6 ～ 2.0	1.1
	COD	(mg/L)	3.4	3.2	3.9	3.1	3.8	3.0	2.3	2.7	2.1	2.9	2.5	2.9	- / 12	2.1 ～ 3.9	3.0
	SS	(mg/L)	2	3	3	4	7	3	1	2	1	3	3	3	0 / 12	1 ～ 7	3
	大腸菌数	(CFU/100mL)	4.2×10^{1}	2.4×10^{1}	6.0×10^{1}	7.0×10^{0}	4.0×10^{0}	1.8×10^{2}	6.6×10^{1}	1.5×10^{1}	8.0×10^{1}	1.4×10^{2}	1.4×10^{2}	4.9×10^{1}	0 / 12	4.0×10^{0} ～ 1.8×10^{2}	6.7×10^{1}
	全窒素	(mg/L)	0.80	0.60	0.52	0.36	0.39	1.3	0.94	0.79	1.0	0.97	0.91	1.0	- / 12	0.36 ～ 1.3	0.80
	全燐	(mg/L)	0.056	0.043	0.077	0.079	0.090	0.10	0.058	0.052	0.056	0.039	0.040	0.054	- / 12	0.039 ～ 0.10	0.062
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.005	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.007	0.005	0.003	0.002	0.004	0 / 12	0.002 ～ 0.007	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0021			<0.0006			0.0014			0.0020		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0021	0.0015
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.52	0.36	0.28	0.08	<0.08	1.1	0.80	0.64	0.93	0.81	0.75	0.78	0 / 12	<0.08 ～ 1.1	0.59
	ふっ素	(mg/L)					0.18						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.18	0.16
	ほう素	(mg/L)					0.13						0.15		0 / 2	0.13 ～ 0.15	0.14
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	0.01	0.02	- / 12	<0.01 ～ 0.02	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.50	0.35	0.27	0.08	0.04	1.1	0.80	0.64	0.93	0.80	0.74	0.77	- / 12	0.04 ～ 1.1	0.59
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.040	0.025	0.048	0.051	0.050	0.087	0.049	0.030	0.044	0.017	0.017	0.029	- / 12	0.017 ～ 0.087	0.041
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	26	23	22	22	23	13	16	22	21	26	28	28	- / 12	13 ～ 28	23
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	28	26	26	26	26	23	24	26	27	28	28	29	- / 12	23 ～ 29	26

＜備考＞　BOD(75%値)　1.2 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	06501	70201	千早川	石川合流直前	A	生物B	大阪府	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	07301	70301	天見川	新喜多橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/19		5/10		6/1		7/26		8/3		9/7		10/12		11/8		12/6		1/11		2/1		3/1		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:10	15:05	10:43	16:07	10:55	15:10	10:35	15:40	11:15	17:05	11:10	15:45	10:40	15:05	10:15	16:00	10:40	15:25	11:00	15:15	10:20	16:00	10:50	16:00			
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	18.3	24.2	18.9	23.2	25.2	26.8	31.0	35.9	33.3	34.5	28.5	29.0	20.1	18.5	17.2	21.2	10.2	11.3	8.3	11.0	8.4	10.1	16.4	16.1		8.3 ～ 35.9	20.7
	水温	(℃)	14.5	19.7	17.2	18.8	18.8	19.8	29.8	32.4	27.6	31.6	24.7	25.3	17.3	17.3	13.5	17.0	11.5	12.1	6.7	8.7	4.3	7.3	10.0	13.3		4.3 ～ 32.4	17.5
	流量	(m3/S)	0.41	0.41	0.49	0.48	0.57	0.65	0.34	0.34	0.42	0.32	0.73	0.69	1.67	1.70	2.43	2.53	0.29	0.27	0.29	0.30	0.35	0.36	0.14	0.12		0.12 ～ 2.53	0.68
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	無	無	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	無	無	微下水	微下水	無	無	無	無	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	無	無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	無	無	無	淡灰黄	淡灰黄	無	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.0	8.6	8.3	8.5	8.1	7.8	8.8	9.4	9.0	9.4	8.1	8.0	7.7	7.7	8.2	8.7	7.8	8.4	8.2	8.6	7.8	8.0	8.3	8.8	8 / 24	7.7 ～ 9.4	
	DO	(mg/L)	10		11		10		12		10		9.4		11		10		14		15		13		14		0 / 12	9.4 ～ 15	12
	BOD	(mg/L)	1.3		0.7		0.6		1.2		1.0		0.7		0.7		<0.5		0.7		0.7		1.2		0.6		0 / 12	<0.5 ～ 1.3	0.8
	COD	(mg/L)	3.0		2.8		2.6		3.6		5.2		4.0		2.6		2.4		2.0		2.0		1.9		2.1		- / 12	1.9 ～ 5.2	2.9
	SS	(mg/L)	3		1		2		4		5		2		1		<1		<1		1		1		1		0 / 12	<1 ～ 5	2
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.2×10^{1}		6.0×10^{1}		2.6×10^{2}		6.0×10^{1}		7.0×10^{0}		2.6×10^{2}		2.0×10^{2}		7.2×10^{1}		3.8×10^{1}		1.7×10^{1}		6.9×10^{1}		5.0×10^{0}		0 / 12	5.0×10^{0} ～ 2.6×10^{2}	8.8×10^{1}
	全窒素	(mg/L)			1.2						0.26						0.70						1.0				- / 4	0.26 ～ 1.2	0.79
	全燐	(mg/L)			0.048						0.11						0.085						0.069				- / 4	0.048 ～ 0.11	0.078
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.012						0.009						0.008						0.012				0 / 4	0.008 ～ 0.012	0.010
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0014												0.0039				0 / 2	0.0014 ～ 0.0039	0.0027
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.12												0.69				0 / 2	0.12 ～ 0.69	0.41
	ふっ素	(mg/L)									0.17												0.16				0 / 2	0.16 ～ 0.17	0.17
	ほう素	(mg/L)									0.48												0.38				0 / 2	0.38 ～ 0.48	0.43
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									0.09																- / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									<0.04												0.06				- / 2	<0.04 ～ 0.06	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.08												0.65				- / 2	0.08 ～ 0.65	0.37
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.018												0.067				- / 2	0.018 ～ 0.067	0.043
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)									0.075																- / 1	0.075 ～ 0.075	0.075
	クロロホルム生成能	(mg/L)									0.025																- / 1	0.025 ～ 0.025	0.025
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)									0.027																- / 1	0.027 ～ 0.027	0.027
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)									0.022																- / 1	0.022 ～ 0.022	0.022
	ブロモホルム生成能	(mg/L)									0.0019																- / 1	0.0019 ～ 0.0019	0.0019
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)									<0.0005																0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)									<0.0001																- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)									0.010																- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	モリブデン	(mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)									<0.02																0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)									0.0005																0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	PFOS及びPFOA	(mg/L)			0.000006																						0 / 1	0.000006 ～ 0.000006	0.000006
	PFOS	(mg/L)			<0.0000025																						- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)			<0.0000025																						- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)			0.0000037																						- / 1	0.0000037 ～ 0.0000037	0.0000037
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)			0.0000035																						- / 1	0.0000035 ～ 0.0000035	0.0000035
	クロロホルム(水生生	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.001																0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)									<0.003																0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			35				41		37						24				37		29				- / 6	24 ～ 41	34
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)			1.8×10^{2}						2.4×10^{2}						6.7×10^{2}						5.3×10^{2}				- / 4	1.8×10^{2} ～ 6.7×10^{2}	4.1×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)			0.7						1.0						<0.5						0.8				- / 4	<0.5 ～ 1.0	0.8
	非イオン界面活性剤										0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	電気伝導率	(mS/m)	39	40	33	34	26	25	39	37	45	39	23	24	18	18	32	31	33	33	38	36	36	36	36	36	- / 24	18 ～ 45	33

＜備考＞ BOD(75%値) 1.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	07201	70401	石見川	新高野橋	AA	生物A	大阪府	基準点

	採取月日		4/19		5/10		6/1		7/26		8/3		9/7		10/12		11/8		12/6		1/11		2/1		3/1		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:35	15:25	11:17	16:15	11:20	15:35	10:55	15:55	12:00	17:30	11:40	16:10	11:15	15:40	10:30	16:15	11:05	15:40	11:25	15:30	10:40	16:20	11:40	16:20			
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	20.8	24.2	18.9	23.1	26.1	26.5	32.3	35.6	33.2	34.5	28.0	29.0	20.3	19.0	21.2	20.2	11.4	12.6	9.2	10.8	8.9	9.8	17.3	15.9		8.9 ～ 35.6	21.2
	水温	(℃)	14.4	16.6	16.7	17.2	17.6	18.4	26.6	28.6	26.6	28.0	24.6	23.9	16.8	16.7	13.3	14.4	10.7	10.5	5.9	7.0	4.1	6.3	10.6	11.7		4.1 ～ 28.6	16.1
	流量	(m3/S)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.31	0.31	0.25	0.25	0.16	0.16	0.22	0.19	0.52	0.54	0.53	0.52	0.17	0.16	0.21	0.21	0.21	0.20	0.22	0.25		0.09 ～ 0.54	0.25
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	微川藻	微川藻	無	無	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	無	無	無	無	微川藻	微川藻	無	無	無	無	微下水	微下水	微川藻	微川藻			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	無	無	淡灰黄	淡灰黄	無	無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	無	無	無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.2	8.7	8.1	8.2	8.3	7.9	8.6	8.8	8.6	8.5	8.1	8.1	7.8	7.8	8.3	8.6	8.0	8.3	8.4	8.7	8.1	8.2	8.6	9.0	8 / 24	7.8 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	11		10		10		9.7		9.1		9.0		10		10		12		14		13		12		0 / 12	9.0 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	0.9		0.5		<0.5		0.7		0.6		0.5		<0.5		<0.5		0.6		1.0		0.9		<0.5		0 / 12	<0.5 ～ 1.0	0.6
	COD	(mg/L)	2.3		6.2		2.5		2.8		3.6		4.3		2.5		1.5		1.8		1.8		1.7		1.6		- / 12	1.5 ～ 6.2	2.7
	SS	(mg/L)	1		1		2		2		4		5		2		1		<1		1		1		1		0 / 12	<1 ～ 5	2
	大腸菌数	(CFU/100mL)	5.5×10^{1}		9.2×10^{1}		1.4×10^{2}		2.2×10^{2}		2.1×10^{2}		1.8×10^{2}		7.5×10^{1}		2.4×10^{2}		1.2×10^{1}		4.3×10^{1}		2.1×10^{1}		4.2×10^{1}		11 / 12	1.2×10^{1} ～ 2.4×10^{2}	1.1×10^{2}
	全窒素	(mg/L)			1.0						0.74						0.80						0.78				- / 4	0.74 ～ 1.0	0.83
	全燐	(mg/L)			0.003						0.078						0.070						0.054				- / 4	0.003 ～ 0.078	0.051
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.017						0.008						0.004						0.006				0 / 4	0.004 ～ 0.017	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0024												0.0011				0 / 2	0.0011 ～ 0.0024	0.0018
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.37												0.56				0 / 2	0.37 ～ 0.56	0.47
	ふっ素	(mg/L)									0.16												0.16				0 / 2	0.16 ～ 0.16	0.16
	ほう素	(mg/L)									0.13												0.05				0 / 2	0.05 ～ 0.13	0.09
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.33												0.52				- / 2	0.33 ～ 0.52	0.43
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.011												0.052				- / 2	0.011 ～ 0.052	0.032
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)									0.036																- / 1	0.036 ～ 0.036	0.036
	クロロホルム生成能	(mg/L)									0.016																- / 1	0.016 ～ 0.016	0.016
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)									0.014																- / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)									0.0058																- / 1	0.0058 ～ 0.0058	0.0058
	ブロモホルム生成能	(mg/L)									0.0003																- / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)			0.000005																						0 / 1	0.000005 ～ 0.000005	0.000005
	PFOS	(mg/L)			<0.0000025																						- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)			<0.0000025																						- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)			0.0000029																						- / 1	0.0000029 ～ 0.0000029	0.0000029
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)			0.0000027																						- / 1	0.0000027 ～ 0.0000027	0.0000027
	クロロホルム(水生生	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			17				11		11						18						19				- / 4	11 ～ 19	16
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)			2.9×10^{2}						1.8×10^{3}						9.8×10^{2}						6.1×10^{1}				- / 4	6.1×10^{1} ～ 1.8×10^{3}	7.8×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤										0.03																- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	電気伝導率	(mS/m)	25	25	26	30	18	19	25	25	31	26	19	19	15	15	23	22	23	23	28	25	25	25	24	24	- / 24	15 ～ 31	23

＜備考＞ BOD(75%値) 0.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	07901	70501	飛鳥川	円明橋	C	生物B	大阪府	基準点

		4/19		5/10		6/1		7/26		8/3		9/7		10/12		11/8		12/6		1/11		2/1		3/1		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
採取月日																												
採取時刻		10:15	16:05	8:25	13:50	9:45	15:45	10:15	15:10	8:40	13:50	10:40	15:20	10:30	15:25	8:15	13:15	11:20	16:25	10:30	15:40	8:50	13:50	10:25	15:15			
		20:20	2:20	20:10	2:00	21:45	3:45	21:00	2:55	20:10	2:10	20:30	2:25	22:00	3:30	20:00	2:00	22:10	4:00	20:55	2:50	20:30	2:00	20:50	2:10			
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ			
		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨			
気温	(℃)	19.8	22.3	16.5	24.2	25.5	26.5	33.5	36.0	31.6	34.1	28.4	29.7	19.8	19.8	15.0	20.0	12.2	10.6	7.3	10.8	0.9	9.9	15.4	17.1		0.9 ～ 36.0	18.4
		16.5	12.0	19.5	17.0	21.2	18.5	30.2	28.5	31.1	27.5	25.2	25.0	18.2	16.4	13.2	10.0	9.5	8.5	2.8	2.2	8.6	6.0	14.0	13.0			
水温	(℃)	17.4	23.2	15.8	25.0	22.0	24.0	28.8	32.8	27.8	32.6	25.7	27.2	19.4	20.6	14.0	19.7	14.3	13.7	7.2	12.4	3.1	10.9	13.5	18.5		3.1 ～ 32.8	18.6
		19.4	13.7	20.6	17.7	21.0	19.1	28.7	27.0	29.9	28.2	26.1	25.6	19.4	17.9	16.9	15.0	11.2	9.6	8.3	5.9	9.8	7.0	13.8	12.5			
流量	(m3/S)	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06	0.07	0.19	0.16	0.08	0.08	0.30	0.31	0.09	0.10	0.05	0.05	0.10	0.10	0.09	0.09	0.06	0.06	0.05	0.05		0.04 ～ 0.31	0.10
透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	28	>30	>30	>30	>30	>30	>30		8 ～ >30	29
		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	8	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	19			
臭気		微下水	微下水	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	無	無	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水			
		微下水	微下水	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微土	微下水	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水			
色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	無	無	無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	7.7	8.1	7.7	9.2	7.7	8.1	7.9	8.8	7.8	8.1	7.9	8.1	7.3	8.1	8.0	8.2	7.3	7.3	7.7	8.1	6.9	7.4	7.8	8.8	4 / 48	6.9 ～ 9.2	
	(-)	7.6	7.2	9.0	7.8	7.9	7.3	8.0	7.7	7.9	7.7	7.6	7.7	7.7	7.5	7.8	7.8	7.2	7.1	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6			
	DO (mg/L)	10		15		9.1		9.5		8.4		8.7		9.4		14		6.4		11		9.9		13		0 / 12	6.4 ～ 15	10
	BOD (mg/L)	10		2.5		2.2		1.5		2.7		1.1		0.8		16		34		12		13		2.8		5 / 12	0.8 ～ 34	8.2
	COD (mg/L)	12		6.1		5.8		5.6		6.7		5.4		4.9		17		21		13		13		6.9		- / 12	4.9 ～ 21	9.8
	SS (mg/L)	7		4		5		8		12		9		6		4		4		4		5		6		0 / 12	4 ～ 12	6
	大腸菌数 (CFU/100mL)																											
	全窒素 (mg/L)			2.4						2.2						1.6						3.2				- / 4	1.6 ～ 3.2	2.4
	全燐 (mg/L)			0.14						0.34						0.15						0.20				- / 4	0.14 ～ 0.34	0.21
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.014						0.011						0.018						0.011				0 / 4	0.011 ～ 0.018	0.014
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			0.015						0.0040						0.0076						0.024				0 / 4	0.0040 ～ 0.024	0.013
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																											
	PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.26												1.3				0 / 2	0.26 ～ 1.3	0.78
	ふっ素 (mg/L)									0.16												0.12				0 / 2	0.12 ～ 0.16	0.14
	ほう素 (mg/L)									0.13												0.02				0 / 2	0.02 ～ 0.13	0.08
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)									0.005																- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)									1.2												1.1				- / 2	1.1 ～ 1.2	1.2
	硝酸性窒素 (mg/L)									0.20												1.3				- / 2	0.20 ～ 1.3	0.75
	亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.06												0.07				- / 2	0.06 ～ 0.07	0.07
	りん酸性りん (mg/L)									0.27												0.16				- / 2	0.16 ～ 0.27	0.22
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
	クロロホルム生成能 (mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム (mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																											
	イソキサチオン (mg/L)																											
	ダイアジノン (mg/L)																											
	フェニトロチオン (mg/L)																											
	イソプロチオラン (mg/L)																											
	オキシン銅 (mg/L)																											
	クロロタロニル (mg/L)																											
	プロピザミド (mg/L)																											
	EPN (mg/L)																											
	ジクロルボス (mg/L)																											
	フェノブカルブ (mg/L)																											
	イプロベンホス (mg/L)																											
	クロルニトロフェン (mg/L)																											
	トルエン (mg/L)																											
	キシレン (mg/L)																											
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																											
	ニッケル (mg/L)																											
	モリブデン (mg/L)																											
	アンチモン (mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																											
	エピクロロヒドリン (mg/L)																											
	全マンガン (mg/L)																											
	ウラン (mg/L)																											
	PFOS及びPFOA (mg/L)			0.000033																						0 / 1	0.000033 ～ 0.000033	0.000033
	PFOS (mg/L)			0.0000053																						- / 1	0.0000053 ～ 0.0000053	0.0000053
	PFOS(直鎖体) (mg/L)			0.0000034																						- / 1	0.0000034 ～ 0.0000034	0.0000034
	PFOA (mg/L)			0.000028																						- / 1	0.000028 ～ 0.000028	0.000028
	PFOA(直鎖体) (mg/L)			0.000020																						- / 1	0.000020 ～ 0.000020	0.000020
	クロロホルム(水生生 (mg/L)																											
	フェノール(水生生物) (mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)			29				25		20						25				40		20				- / 6	20 ～ 40	27
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
	ATU添加BOD (mg/L)			2.0						2.6						16						8.2				- / 4	2.0 ～ 16	7.2
	非イオン界面活性剤																											
	電気伝導率 (mS/m)	43	70	37	36	25	25	32	37	30	35	26	26	26	28	44	40	45	46	39	70	41	39	44	44	- / 48	25 ～ 91	41
		70	40	48	47	30	27	36	28	39	34	29	25	27	32	52	41	52	59	91	72	49	46	38	36			

＜備考＞ BOD(75%値) 12 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	08001	70601	梅川	石川合流直前	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/19	5/10	6/1	7/26	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:05 13:35	8:00 13:30	8:25 13:50	8:45 14:05	8:15 13:10	8:40 13:40	8:15 13:30	8:00 13:10	9:05 14:15	9:20 14:10	8:30 13:30	8:55 14:20			
	天候		晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	15.6 24.8	16.5 24.0	21.2 27.3	31.3 35.8	30.8 34.7	24.5 32.4	17.0 21.2	12.5 18.2	9.1 13.0	5.7 10.3	0.3 11.0	12.0 18.3		0.3 ～ 35.8	19.5
	水温	(℃)	15.2 21.2	16.0 21.4	19.7 21.5	26.7 30.1	28.1 30.9	25.8 27.6	17.8 21.0	14.5 18.8	12.8 14.5	8.3 13.0	5.8 10.6	11.7 17.1		5.8 ～ 30.9	18.8
	流量	(m3/S)	0.57 0.57	0.71 0.72	0.57 0.56	0.26 0.27	0.39 0.39	0.51 0.48	0.86 0.86	0.34 0.35	0.52 0.51	0.59 0.59	0.50 0.52	0.33 0.31		0.26 ～ 0.86	0.51
	透視度	(cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無 無	微川藻 微川藻	無 無	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 微川藻			
	色相		淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	無 無	無 無	淡灰黄 淡灰黄	無 無	無 無	無 淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.0 8.1	7.8 7.9	7.2 7.5	7.7 8.3	7.8 8.3	7.3 7.5	7.2 7.3	7.8 8.0	7.3 7.7	7.7 8.0	6.7 7.4	7.4 8.0	0 / 24	6.7 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	10	11	8.8	18	11	8.0	10	10	10	14	11	11	0 / 12	8.0 ～ 18	11
	BOD	(mg/L)	1.3	0.7	1.1	1.3	1.3	1.1	0.9	0.5	0.9	1.7	1.2	0.9	0 / 12	0.5 ～ 1.7	1.1
	COD	(mg/L)	3.0	3.1	3.8	3.6	5.0	4.8	3.6	2.6	2.6	3.5	2.8	3.1	- / 12	2.6 ～ 5.0	3.5
	SS	(mg/L)	3	5	4	3	5	3	3	1	1	2	2	1	0 / 12	1 ～ 5	3
	大腸菌数	(CFU/100mL)	5.0×10^{1}	8.1×10^{1}	3.0×10^{2}	4.6×10^{1}	1.8×10^{2}	2.8×10^{2}	1.4×10^{2}	1.5×10^{2}	8.8×10^{1}	5.1×10^{1}	3.4×10^{1}	2.0×10^{1}	0 / 12	2.0×10^{1} ～ 3.0×10^{2}	1.2×10^{2}
	全窒素	(mg/L)		1.0			0.78			1.0			1.7		- / 4	0.78 ～ 1.7	1.1
	全燐	(mg/L)		0.066			0.062			0.090			0.075		- / 4	0.062 ～ 0.090	0.073
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.006			0.009			0.007			0.007		0 / 4	0.006 ～ 0.009	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0007						0.0084		0 / 2	0.0007 ～ 0.0084	0.0046
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.38						1.0		0 / 2	0.38 ～ 1.0	0.69
	ふっ素	(mg/L)					0.16						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.16	0.15
	ほう素	(mg/L)					0.12						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.12	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.07						<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.07	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.34						1.0		- / 2	0.34 ～ 1.0	0.67
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.029						0.061		- / 2	0.029 ～ 0.061	0.045
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.047								- / 1	0.047 ～ 0.047	0.047
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.025								- / 1	0.025 ～ 0.025	0.025
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.016								- / 1	0.016 ～ 0.016	0.016
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0061								- / 1	0.0061 ～ 0.0061	0.0061
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0004								- / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロペン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)		0.000022											0 / 1	0.000022 ～ 0.000022	0.000022
	PFOS	(mg/L)		0.0000035											- / 1	0.0000035 ～ 0.0000035	0.0000035
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)		<0.0000025											- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)		0.000019											- / 1	0.000019 ～ 0.000019	0.000019
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)		0.000016											- / 1	0.000016 ～ 0.000016	0.000016
	クロロホルム(水生生	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		15		16	13			14		10	13		- / 6	10 ～ 16	14
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		7.0×10^{1}			2.7×10^{3}			8.5×10^{2}			1.1×10^{2}		- / 4	7.0×10^{1} ～ 2.7×10^{3}	9.3×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		0.7			1.3			0.5			1.1		- / 4	0.5 ～ 1.3	0.9
	非イオン界面活性剤						0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	電気伝導率	(mS/m)	39 27	25 24	22 26	27 27	27 26	29 24	24 24	51 34	26 26	34 27	25 29	24 24	- / 24	22 ～ 51	28

＜備考＞ BOD(75%値) 1.3 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	08101	70701	佐備川	大伴橋	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日	4/19	5/10	6/1	7/26	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	8:45 14:05	9:42 15:20	9:55 14:20	9:15 13:35	9:45 15:45	9:20 14:10	9:10 14:00	9:30 15:20	9:30 14:35	9:45 14:30	9:30 15:30	9:20 15:05			
	天候	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	17.0 22.2	18.2 22.1	25.0 27.7	30.5 34.2	32.6 35.0	25.2 29.5	17.0 20.0	16.2 20.5	9.3 11.5	6.0 10.9	4.7 10.2	12.2 17.9		4.7 ～ 35.0	19.8
	水温 (℃)	15.9 19.1	16.2 20.3	18.8 22.1	29.9 32.2	27.9 30.0	24.7 26.3	17.2 18.6	14.7 17.7	12.0 14.0	7.6 10.6	5.1 7.0	10.6 13.8		5.1 ～ 32.2	18.0
	流量 (m3/S)	0.13 0.14	0.16 0.16	0.11 0.11	0.08 0.08	0.07 0.06	0.44 0.06	0.42 0.42	0.44 0.45	0.16 0.14	0.18 0.18	0.15 0.17	0.17 0.06		0.06 ～ 0.45	0.19
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	微下水 微下水	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	微下水 微下水	微下水 微下水	微川藻 微川藻	無 無	無 無	微川藻 微川藻	微川藻 微土			
	色相	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	無 無	無 無	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.5 7.9	7.4 9.1	8.1 7.9	7.7 8.0	7.5 7.8	7.8 7.1	7.8 8.0	9.1 9.5	7.5 7.9	8.1 8.7	8.0 7.8	8.4 8.6	5 / 24	7.1 ～ 9.5	
	DO (mg/L)	10	12	10	9.8	8.5	8.0	10	13	13	15	13	14	0 / 12	8.0 ～ 15	11
	BOD (mg/L)	1.9	1.4	1.5	2.3	1.8	1.1	0.9	1.2	1.0	1.6	1.4	1.6	0 / 12	0.9 ～ 2.3	1.5
	COD (mg/L)	4.2	4.2	4.2	6.0	5.4	4.8	4.8	4.3	3.0	3.7	3.5	3.5	- / 12	3.0 ～ 6.0	4.3
	SS (mg/L)	<1	3	3	9	5	2	2	6	<1	4	2	4	0 / 12	<1 ～ 9	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	7.5×10^{1}	6.0×10^{1}	9.7×10^{2}	9.0×10^{0}	5.6×10^{2}	6.8×10^{2}	1.1×10^{2}	1.5×10^{1}	3.7×10^{1}	9.6×10^{1}	1.2×10^{2}	3.6×10^{2}	0 / 12	9.0×10^{0} ～ 9.7×10^{2}	2.6×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		1.3			1.6			1.0			1.8		- / 4	1.0 ～ 1.8	1.4
	全燐 (mg/L)		0.081			0.15			0.15			0.14		- / 4	0.081 ～ 0.15	0.13
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.009			0.008			0.003			0.019		0 / 4	0.003 ～ 0.019	0.010
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0086			0.0020			0.014			0.024		0 / 4	0.0020 ～ 0.024	0.012
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.96						1.2		0 / 2	0.96 ～ 1.2	1.1
	ふっ素 (mg/L)					0.17						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.17	0.16
	ほう素 (mg/L)					0.13						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.13	0.11
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.07						0.09		- / 2	0.07 ～ 0.09	0.08
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.92						1.2		- / 2	0.92 ～ 1.2	1.1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.11						0.12		- / 2	0.11 ～ 0.12	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.074								- / 1	0.074 ～ 0.074	0.074
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.042								- / 1	0.042 ～ 0.042	0.042
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.024								- / 1	0.024 ～ 0.024	0.024
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0085								- / 1	0.0085 ～ 0.0085	0.0085
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.0004								- / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000023											0 / 1	0.000023 ～ 0.000023	0.000023
	PFOS (mg/L)		0.0000035											- / 1	0.0000035 ～ 0.0000035	0.0000035
	PFOS(直鎖体) (mg/L)		<0.0000025											- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA (mg/L)		0.000020											- / 1	0.000020 ～ 0.000020	0.000020
	PFOA(直鎖体) (mg/L)		0.000018											- / 1	0.000018 ～ 0.000018	0.000018
	クロロホルム(水生生 (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)		16		22	15			28		32	21		- / 6	15 ～ 32	22
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)		1.7×10^{2}			1.0×10^{3}			1.3×10^{3}			6.0×10^{2}		- / 4	1.7×10^{2} ～ 1.3×10^{3}	7.7×10^{2}
	ATU添加BOD (mg/L)		1.4			1.8			1.2			1.4		- / 4	1.2 ～ 1.8	1.5
	非イオン界面活性剤					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	電気伝導率 (mS/m)	36 35	35 39	25 26	32 32	35 33	26 31	27 26	34 30	34 34	37 37	37 34	34 34	- / 24	25 ～ 39	33

＜備考＞ BOD(75%値) 1.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	02451	80101	大和川	国豊橋	C	生物B	近畿地整大和川河川事務所	準基準点

	採取月日	4/12	5/10	6/20	7/26	8/2	9/6	10/4	11/8	12/6	1/10	2/7	3/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	10:20	11:20	10:30	11:05	10:30	10:20	10:50	11:15	10:30	10:40	10:40	10:30			
	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
	気温 (℃)	25.8	25.5	32.2	36.0	35.6	34.6	30.7	18.2	11.3	8.2	10.6	14.5		8.2 ～ 36.0	23.6
	水温 (℃)	21.0	20.9	26.5	30.6	31.1	28.7	25.5	17.7	13.7	10.3	11.4	14.2		10.3 ～ 31.1	21.0
	流量 (m3/S)	7.20	9.84	14.4	9.01	7.92	23.0	12.8	7.85	9.63	8.43	6.49	7.35		6.49 ～ 23.0	10.3
	透視度 (cm)	75	68	34	95	82	59	64	98	64	40	63	63		34 ～ 98	67
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	無	淡緑褐	淡緑褐	淡灰緑	淡緑褐			
生活環境項目	pH (-)	7.9	8.1	7.9	8.1	8.2	7.8	7.9	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	0 / 12	7.8 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	9.3	9.8	7.9	8.0	8.0	7.3	7.9	9.4	9.7	10	10	9.9	0 / 12	7.3 ～ 10	8.9
	BOD (mg/L)	2.1	2.1	1.8	1.4	1.2	1.3	1.4	1.6	1.7	3.4	2.3	2.2	0 / 12	1.2 ～ 3.4	1.9
	COD (mg/L)	7.3	6.9	6.6	6.0	5.9	5.9	5.6	5.9	5.9	7.2	7.3	6.8	- / 12	5.6 ～ 7.3	6.4
	SS (mg/L)	6	6	9	3	3	8	4	3	7	7	9	7	0 / 12	3 ～ 9	6
	大腸菌数 (CFU/100mL)															
	全窒素 (mg/L)		4.2			3.5			4.1			5.2		- / 4	3.5 ～ 5.2	4.3
	全燐 (mg/L)		0.37			0.54			0.68			0.71		- / 4	0.37 ～ 0.71	0.58
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.014			0.013			0.013			0.017		0 / 4	0.013 ～ 0.017	0.014
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)															
	LAS(水生生物) (mg/L)															
健康項目	カドミウム (mg/L)															
	全シアン (mg/L)															
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)															
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)															
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)															
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)															
	シマジン (mg/L)															
	チオベンカルブ (mg/L)															
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		3.4			2.9			3.5			4.4		0 / 4	2.9 ～ 4.4	3.6
	ふっ素 (mg/L)					0.13						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.13	0.11
	ほう素 (mg/L)					0.05						0.07		0 / 2	0.05 ～ 0.07	0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)															
	フェノール類 (mg/L)															
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)															
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02			0.02			0.02			0.03		- / 4	0.02 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.07	0.06	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.13	0.35	0.21	0.13	- / 12	<0.04 ～ 0.35	0.10
	硝酸性窒素 (mg/L)		3.4			2.9			3.5			4.3		- / 4	2.9 ～ 4.3	3.5
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.06			<0.04			0.05			0.10		- / 4	<0.04 ～ 0.10	0.06
	りん酸性りん (mg/L)		0.30			0.50			0.61			0.64		- / 4	0.30 ～ 0.64	0.51
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)	49	41	30	33	36	20	29	38	37	36	42	40	- / 12	20 ～ 49	36
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	39	35	28	32	31	23	29	34	33	33	35	34	- / 12	23 ～ 39	32

＜備考＞ BOD(75%値) 2.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	02401	80102	大和川	河内橋	C	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

	採取月日	4/12	5/10	6/20	7/26	8/2	9/6	10/4	11/8	12/6	1/10	2/7	3/7	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻	11:40	12:55	11:40	12:10	12:10	11:40	12:20	12:40	11:35	12:10	12:15	11:50			
	天候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ			
	気温 (℃)	24.3	26.5	31.1	36.2	34.4	34.8	30.9	18.1	10.9	9.4	12.1	15.2		9.4 ~ 36.2	23.7
	水温 (℃)	21.7	21.6	26.7	31.4	31.9	28.8	26.0	17.9	13.6	7.6	11.5	14.2		7.6 ~ 31.9	21.1
	流量 (m3/S)	7.04	8.58	13.2	9.27	6.03	21.1	13.4	5.68	8.24	9.01	7.23	6.87		5.68 ~ 21.1	9.64
	透視度 (cm)	74	81	45	70	65	58	64	>100	65	45	64	62		45 ~ >100	66
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	無	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐			
生活環境項目	pH (-)	8.2	8.3	8.1	8.3	8.2	8.0	8.1	8.2	8.0	8.0	8.0	8.0	0 / 12	8.0 ~ 8.3	
	DO (mg/L)	9.4	9.6	8.1	8.0	7.7	7.7	8.3	10	10	11	11	10	0 / 12	7.7 ~ 11	9.2
	BOD (mg/L)	2.1	1.9	1.4	1.3	1.3	1.1	1.1	1.3	1.4	3.0	2.5	2.2	0 / 12	1.1 ~ 3.0	1.7
	COD (mg/L)	6.4	6.1	6.2	5.3	5.8	5.5	4.7	5.1	5.3	6.4	6.2	6.3	- / 12	4.7 ~ 6.4	5.8
	SS (mg/L)	6	4	6	4	4	8	4	3	7	8	7	6	0 / 12	3 ~ 8	6
	大腸菌数 (CFU/100mL)															
	全窒素 (mg/L)	3.8	3.5	3.3	3.2	3.1	2.6	2.7	3.1	3.9	4.1	4.5	4.3	- / 12	2.6 ~ 4.5	3.5
	全燐 (mg/L)	0.51	0.30	0.39	0.54	0.47	0.41	0.36	0.51	0.59	0.50	0.58	0.61	- / 12	0.30 ~ 0.61	0.48
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.016	0.011	0.010	0.009	0.015	0.008	0.008	0.011	0.014	0.016	0.016	0.017	0 / 12	0.008 ~ 0.017	0.013
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0011			<0.0006			0.0010			0.0031		0 / 4	<0.0006 ~ 0.0031	0.0015
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	3.0	2.8	2.8	2.5	2.5	2.0	2.2	2.8	3.3	3.4	3.8	3.5	0 / 12	2.0 ~ 3.8	2.9
	ふっ素 (mg/L)					0.13						0.10		0 / 2	0.10 ~ 0.13	0.12
	ほう素 (mg/L)					0.06						0.07		0 / 2	0.06 ~ 0.07	0.07
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.005								- / 1	0.005 ~ 0.005	0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	- / 12	0.01 ~ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.11	0.18	0.14	0.08	- / 12	<0.04 ~ 0.18	0.07
	硝酸性窒素 (mg/L)	3.0	2.8	2.8	2.5	2.5	2.0	2.2	2.8	3.3	3.4	3.8	3.5	- / 12	2.0 ~ 3.8	2.9
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.06	0.05	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	0.07	0.07	0.06	- / 12	<0.04 ~ 0.07	0.05
	りん酸性りん (mg/L)	0.43	0.24	0.34	0.49	0.43	0.35	0.32	0.45	0.54	0.40	0.53	0.55	- / 12	0.24 ~ 0.55	0.42
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ~ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ~ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0006						0.0004		0 / 2	0.0004 ~ 0.0006	0.0005
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					0.03						0.04		0 / 2	0.03 ~ 0.04	0.04
	ウラン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ~ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)	48	36	29	33	34	19	25	33	35	33	40	37	- / 12	19 ~ 48	34
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	38	33	28	31	31	23	28	32	33	32	34	33	- / 12	23 ~ 38	31

＜備考＞ BOD(75%値) 2.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	02402	80103	大和川	浅香新取水口	C	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

	採取月日	4/12	5/10	6/20	7/26	8/2	9/6	10/4	11/8	12/6	1/10	2/7	3/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	12:55	13:00	12:45	12:10	12:45	12:00	12:00	12:05	12:40	11:50	12:50	12:10			
	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ			
	気温 (℃)	25.8	26.0	30.4	34.6	33.5	34.6	32.0	21.9	13.2	8.0	10.9	16.8		8.0 ～ 34.6	24.0
	水温 (℃)	24.2	22.6	27.9	32.5	32.0	29.6	26.8	19.8	14.5	10.7	12.3	16.1		10.7 ～ 32.5	22.4
	流量 (m3/S)	9.60	14.5	16.6	11.5	9.65	27.5	18.8	11.0	13.2	13.1	11.2	10.1		9.60 ～ 27.5	13.9
	透視度 (cm)	71	89	73	67	65	72	85	>100	76	73	70	58		58 ～ >100	75
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	無	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐			
生活環境項目	pH (-)	8.9	8.4	8.2	8.3	8.2	7.9	8.1	8.1	7.9	8.2	8.0	8.0	1 / 12	7.9 ～ 8.9	
	DO (mg/L)	13	10	9.2	9.1	9.2	7.9	8.4	10	10	13	12	11	0 / 12	7.9 ～ 13	10
	BOD (mg/L)	2.2	1.6	1.5	1.5	1.7	1.3	1.3	1.1	1.0	2.0	2.3	2.0	0 / 12	1.0 ～ 2.3	1.6
	COD (mg/L)	6.9	5.6	6.5	5.6	5.8	6.6	5.3	5.7	5.4	6.5	7.0	6.7	- / 12	5.3 ～ 7.0	6.1
	SS (mg/L)	5	4	7	4	6	7	5	3	5	3	5	4	0 / 12	3 ～ 7	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)															
	全窒素 (mg/L)	4.5	3.8	3.6	3.4	3.0	3.5	3.1	4.1	4.5	5.3	5.4	5.4	- / 12	3.0 ～ 5.4	4.1
	全燐 (mg/L)	0.47	0.24	0.38	0.52	0.47	0.39	0.33	0.48	0.47	0.54	0.54	0.54	- / 12	0.24 ～ 0.54	0.45
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.017	0.012	0.014	0.012	0.014	0.018	0.012	0.013	0.019	0.021	0.023	0.022	0 / 12	0.012 ～ 0.023	0.016
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0008			<0.0006			0.0011			0.0031		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0031	0.0014
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	3.6	3.1	3.2	2.9	2.5	2.8	2.6	3.6	3.8	4.9	4.3	4.7	0 / 12	2.5 ～ 4.9	3.5
	ふっ素 (mg/L)					0.12						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.12	0.11
	ほう素 (mg/L)					0.07						0.08		0 / 2	0.07 ～ 0.08	0.08
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)															
	フェノール類 (mg/L)															
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	- / 12	0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.07	0.17	0.10	- / 12	<0.04 ～ 0.17	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)	3.6	3.1	3.2	2.9	2.5	2.8	2.6	3.6	3.8	4.9	4.3	4.7	- / 12	2.5 ～ 4.9	3.5
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.07	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.09	0.09	- / 12	<0.04 ～ 0.09	0.05
	りん酸性りん (mg/L)	0.40	0.20	0.32	0.47	0.43	0.32	0.29	0.43	0.43	0.47	0.46	0.48	- / 12	0.20 ～ 0.48	0.39
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)					0.003								- / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)	54	41	45	45	49	35	37	48	44	53	57	55	- / 12	35 ～ 57	47
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	40	35	35	36	37	31	32	38	37	39	41	40	- / 12	31 ～ 41	37

＜備考＞ BOD(75%値) 2.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	02501	80104	大和川	遠里小野橋	D	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

	採取月日	4/12	5/10	6/20	7/26	8/2	9/6	10/4	11/8	12/6	1/10	2/7	3/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	13:40	13:40	14:00	13:30	13:30	13:10	12:40	12:40	13:20	12:30	13:30	12:50			
	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ			
	気温 (℃)	25.4	26.3	28.9	38.2	35.8	34.7	33.5	20.2	16.0	10.0	13.7	17.7		10.0 ～ 38.2	25.0
	水温 (℃)	24.9	23.4	28.2	34.6	33.1	29.1	27.6	20.1	14.8	10.9	12.6	16.6		10.9 ～ 34.6	23.0
	流量 (m3/S)	9.84	11.3	16.5	9.83	9.50	28.3	17.6	11.1	12.1	12.4	10.7	10.2		9.50 ～ 28.3	13.3
	透視度 (cm)	63	88	70	65	60	70	85	>100	80	70	70	55		55 ～ >100	73
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	無	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐			
生活環境項目	pH (-)	8.8	8.3	8.3	8.4	8.2	8.0	8.1	8.1	7.9	8.2	8.0	8.0	1 / 12	7.9 ～ 8.8	
	DO (mg/L)	12	11	9.4	9.0	9.4	7.6	8.2	10	10	13	11	11	0 / 12	7.6 ～ 13	10
	BOD (mg/L)	2.0	1.6	1.4	1.5	1.8	1.0	1.2	1.1	1.1	2.0	2.3	1.8	0 / 12	1.0 ～ 2.3	1.6
	COD (mg/L)	6.8	5.9	5.9	5.7	6.1	6.1	5.4	5.6	5.4	6.7	7.0	6.5	- / 12	5.4 ～ 7.0	6.1
	SS (mg/L)	4	4	6	4	6	9	5	3	4	5	5	4	0 / 12	3 ～ 9	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)															
	全窒素 (mg/L)	4.5	4.0	3.4	3.4	3.2	2.7	3.1	4.2	4.4	5.5	5.4	5.5	- / 12	2.7 ～ 5.5	4.1
	全燐 (mg/L)	0.44	0.25	0.36	0.51	0.46	0.39	0.32	0.46	0.45	0.53	0.52	0.52	- / 12	0.25 ～ 0.53	0.43
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.019	0.016	0.012	0.013	0.016	0.010	0.013	0.017	0.020	0.023	0.023	0.023	0 / 12	0.010 ～ 0.023	0.017
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0010			<0.0006			0.0008			0.0033		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0033	0.0014
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	3.8	3.3	2.9	2.8	2.6	2.2	2.7	3.6	3.9	4.9	4.6	4.7	0 / 12	2.2 ～ 4.9	3.5
	ふっ素 (mg/L)					0.12						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.12	0.12
	ほう素 (mg/L)					0.07						0.08		0 / 2	0.07 ～ 0.08	0.08
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)															
	フェノール類 (mg/L)															
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	- / 12	0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.07	0.16	0.09	- / 12	<0.04 ～ 0.16	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)	3.8	3.3	2.9	2.8	2.6	2.2	2.7	3.6	3.9	4.9	4.6	4.7	- / 12	2.2 ～ 4.9	3.5
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.09	0.08	- / 12	<0.04 ～ 0.09	0.05
	りん酸性りん (mg/L)	0.37	0.20	0.32	0.46	0.40	0.33	0.28	0.41	0.41	0.45	0.45	0.46	- / 12	0.20 ～ 0.46	0.38
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)					4.0								- / 1	4.0 ～ 4.0	4.0
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)	57	44	41	45	50	22	38	49	46	53	58	55	- / 12	22 ～ 58	47
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	41	37	33	36	37	25	33	38	37	39	41	40	- / 12	25 ～ 41	36

＜備考＞ BOD(75%値) 1.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	06201	80201	東除川	明治小橋	C	生物B	大阪府	基準点

	採取月日	4/19	5/10	6/1	7/26	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	11:30 17:20	10:45 15:45	11:00 17:00	11:30 16:20	11:00 16:00	11:55 16:20	11:30 16:20	10:25 14:50	10:00 15:20	11:45 16:30	11:10 15:40	11:35 16:45			
	天候	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 曇り	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	24.5 23.0	23.0 24.5	25.8 26.0	35.5 37.0	33.2 35.4	33.2 24.3	21.6 20.0	20.2 19.8	10.4 13.5	7.6 8.5	7.5 9.0	17.8 16.8		7.5 ～ 37.0	21.6
	水温 (℃)	22.1 23.5	24.0 24.2	24.6 24.8	31.2 33.2	32.2 33.3	28.9 28.6	22.0 22.0	21.7 22.0	16.1 17.7	15.5 15.0	13.9 14.0	18.1 17.9		13.9 ～ 33.3	22.8
	流量 (m3/S)	1.54 1.53	1.62 1.58	1.81 1.80	1.08 1.16	1.01 1.02	1.15 1.03	1.66 1.64	1.47 1.44	1.32 1.32	1.44 1.44	1.53 1.53	1.56 1.55		1.01 ～ 1.81	1.43
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	微下水 微下水	微下水 微下水	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微川藻 微川藻	微下水 微下水	微下水 微下水			
	色相	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	無 無	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.6 7.8	7.9 8.7	8.3 8.4	8.4 9.0	8.6 9.1	8.1 8.5	7.4 8.0	7.8 8.3	7.6 7.6	7.8 8.0	7.3 7.5	7.5 8.4	4 / 24	7.3 ～ 9.1	
	DO (mg/L)	10	10	9.6	10	9.2	8.5	9.4	10	10	10	10	9.9	0 / 12	8.5 ～ 10	9.7
	BOD (mg/L)	3.0	2.3	1.9	1.9	1.9	1.7	1.6	1.0	1.9	3.2	2.5	3.1	0 / 12	1.0 ～ 3.2	2.2
	COD (mg/L)	8.6	7.8	6.8	8.6	8.0	7.8	7.4	7.8	8.0	8.1	7.5	8.7	- / 12	6.8 ～ 8.7	7.9
	SS (mg/L)	9	6	4	7	7	3	5	3	7	7	3	5	0 / 12	3 ～ 9	6
	大腸菌数 (CFU/100mL)															
	全窒素 (mg/L)		6.9			4.7			6.7			8.2		- / 4	4.7 ～ 8.2	6.6
	全燐 (mg/L)		0.37			0.55			1.0			0.77		- / 4	0.37 ～ 1.0	0.67
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.049			0.017			0.027			0.041		2 / 4	0.017 ～ 0.049	0.034
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.010			0.0015			0.0052			0.016		0 / 4	0.0015 ～ 0.016	0.0082
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		5.5		3.9	3.1			5.7		2.3	6.2		0 / 6	2.3 ～ 6.2	4.5
	ふっ素 (mg/L)					0.15						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.15	0.15
	ほう素 (mg/L)					0.12						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.12	0.12
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.21			0.04			0.08			0.29		- / 4	0.04 ～ 0.29	0.16
	硝酸性窒素 (mg/L)		5.4		3.9	3.1			5.7		2.2	6.1		- / 6	2.2 ～ 6.1	4.4
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.15		0.09	0.08			0.08		0.14	0.11		- / 6	0.08 ～ 0.15	0.11
	りん酸性りん (mg/L)		0.29			0.45			0.91			0.75		- / 4	0.29 ～ 0.91	0.60
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000019											0 / 1	0.000019 ～ 0.000019	0.000019
	PFOS (mg/L)		0.0000060											- / 1	0.0000060 ～ 0.0000060	0.0000060
	PFOS(直鎖体) (mg/L)		0.0000040											- / 1	0.0000040 ～ 0.0000040	0.0000040
	PFOA (mg/L)		0.000013											- / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
	PFOA(直鎖体) (mg/L)		0.000012											- / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
	クロロホルム(水生生 (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)		75		100	64			96		91	89		- / 6	64 ～ 100	86
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)		1.8			1.9			1.0			2.0		- / 4	1.0 ～ 2.0	1.7
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	59 64	53 51	42 48	58 61	75 55	43 58	48 57	51 64	66 63	55 55	60 56	59 57	- / 24	42 ～ 75	57

＜備考＞ BOD(75%値) 2.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	23901	80301	落堀川	東除川合流直前	-	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/10		8/3		11/8		2/1		m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻		11:00 16:00		11:30 16:30		10:15 14:30		10:50 15:20				
	天候		晴れ 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 曇り				
	気温 (℃)		24.0 22.8		33.7 35.4		18.0 20.1		6.0 9.7			6.0 ~ 35.4	21.2
	水温 (℃)		23.6 24.0		32.1 32.7		22.1 22.4		14.8 15.0			14.8 ~ 32.7	23.3
	流量 (m3/S)		0.99 0.98		0.88 0.87		0.55 0.51		0.65 0.65			0.51 ~ 0.99	0.76
	透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30			>30 ~ >30	>30
	臭気		微下水 微下水		微川藻 微川藻		微下水 微下水		微下水 微下水				
	色相		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄緑 淡灰黄緑		無 無		淡灰黄 淡灰黄				
生活環境項目	pH (-)		7.7 8.3		8.1 8.5		7.8 8.3		7.2 7.7		- / 8	7.2 ~ 8.5	
	DO (mg/L)		10		11		11		10		- / 4	10 ~ 11	11
	BOD (mg/L)		1.9		1.6		0.8		2.6		- / 4	0.8 ~ 2.6	1.7
	COD (mg/L)		7.7		8.4		7.4		7.9		- / 4	7.4 ~ 8.4	7.9
	SS (mg/L)		3		5		<1		1		- / 4	<1 ~ 5	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)												
	全窒素 (mg/L)				6.1				8.8		- / 2	6.1 ~ 8.8	7.5
	全燐 (mg/L)				0.59				0.86		- / 2	0.59 ~ 0.86	0.73
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.020						- / 1	0.020 ~ 0.020	0.020
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)												
	LAS(水生生物) (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01				<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		4.7		3.6		5.4		5.8		0 / 4	3.6 ~ 5.8	4.9
	ふっ素 (mg/L)				0.16				0.15		0 / 2	0.15 ~ 0.16	0.16
	ほう素 (mg/L)				0.09				0.04		0 / 2	0.04 ~ 0.09	0.07
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5						- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005						- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				<0.005						- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08						- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性 (mg/L)				<0.01						- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03						- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.01						- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.20		0.05		0.12		0.32		- / 4	0.05 ~ 0.32	0.17
	硝酸性窒素 (mg/L)		4.6		3.6		5.3		5.7		- / 4	3.6 ~ 5.7	4.8
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.14		0.05		0.10		0.11		- / 4	0.05 ~ 0.14	0.10
	りん酸性りん (mg/L)		0.28		0.54		1.1		0.85		- / 4	0.28 ~ 1.1	0.69
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)												
	イソキサチオン (mg/L)												
	ダイアジノン (mg/L)												
	フェニトロチオン (mg/L)												
	イソプロチオラン (mg/L)												
	オキシン銅 (mg/L)												
	クロロタロニル (mg/L)												
	プロピザミド (mg/L)												
	EPN (mg/L)												
	ジクロルボス (mg/L)												
	フェノブカルブ (mg/L)												
	イプロベンホス (mg/L)												
	クロルニトロフェ (mg/L)												
	トルエン (mg/L)												
	キシレン (mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)												
	モリブデン (mg/L)												
	アンチモン (mg/L)												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガン (mg/L)												
	ウラン (mg/L)												
	PFOS及びPFOA (mg/L)												
	PFOS (mg/L)												
	PFOS(直鎖体) (mg/L)												
	PFOA (mg/L)												
	PFOA(直鎖体) (mg/L)												
	クロロホルム(水生生 (mg/L)												
	フェノール(水生生物) (mg/L)												
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)				37				35		- / 2	35 ~ 37	36
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)		41 38		43 41		44 43		45 44		- / 8	38 ~ 45	42

＜備考＞ BOD(75%値) 1.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	21001	80401	今井戸川	大和川合流直前	-	-	大阪府	準基準点

	採取月日	5/10	8/3	11/8	2/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:05 15:00	9:15 14:20	9:30 14:30	10:00 14:30			
	天候	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り			
	気温 (℃)	17.5 24.8	33.5 36.9	16.8 19.4	4.8 11.8		4.8 ～ 36.9	20.7
	水温 (℃)	16.7 21.1	29.8 35.3	16.3 17.5	6.4 8.3		6.4 ～ 35.3	18.9
	流量 (m3/S)							
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水			
	色相	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.7 8.5	7.9 9.5	7.6 8.4	7.9 8.1	- / 8	7.6 ～ 9.5	
	DO (mg/L)	7.3	9.0	8.5	9.1	- / 4	7.3 ～ 9.1	8.5
	BOD (mg/L)	8.1	4.0	3.4	6.9	- / 4	3.4 ～ 8.1	5.6
	COD (mg/L)	11	13	12	13	- / 4	11 ～ 13	12
	SS (mg/L)	3	8	2	2	- / 4	2 ～ 8	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)							
	全窒素 (mg/L)		1.8		6.4	- / 2	1.8 ～ 6.4	4.1
	全燐 (mg/L)		0.60		0.51	- / 2	0.51 ～ 0.60	0.56
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.017			- / 1	0.017 ～ 0.017	0.017
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)							
	LAS(水生生物) (mg/L)							
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)							
	PCB (mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.65		1.5	0 / 2	0.65 ～ 1.5	1.1
	ふっ素 (mg/L)		0.21		0.16	0 / 2	0.16 ～ 0.21	0.19
	ほう素 (mg/L)		0.06		0.05	0 / 2	0.05 ～ 0.06	0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)		<0.5			- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)		0.006			- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性) (mg/L)		0.15			- / 1	0.15 ～ 0.15	0.15
	マンガン(溶解性 (mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.01			- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	1.6	0.45	0.65	3.4	- / 4	0.45 ～ 3.4	1.5
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.2	0.50	1.7	1.4	- / 4	0.50 ～ 1.7	1.2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.26	0.15	0.50	0.19	- / 4	0.15 ～ 0.50	0.28
	りん酸性りん (mg/L)		0.52		0.50	- / 2	0.50 ～ 0.52	0.51
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ブロモホルム生成能 (mg/L)							
要監視項目	クロロホルム (mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	イソキサチオン (mg/L)							
	ダイアジノン (mg/L)							
	フェニトロチオン (mg/L)							
	イソプロチオラン (mg/L)							
	オキシン銅 (mg/L)							
	クロロタロニル (mg/L)							
	プロピザミド (mg/L)							
	EPN (mg/L)							
	ジクロルボス (mg/L)							
	フェノブカルブ (mg/L)							
	イプロベンホス (mg/L)							
	クロルニトロフェン (mg/L)							
	トルエン (mg/L)							
	キシレン (mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)							
	ニッケル (mg/L)							
	モリブデン (mg/L)							
	アンチモン (mg/L)							
	塩化ビニルモノマー (mg/L)							
	エピクロロヒドリン (mg/L)							
	全マンガン (mg/L)							
	ウラン (mg/L)							
	PFOS及びPFOA (mg/L)							
	PFOS (mg/L)							
	PFOS(直鎖体) (mg/L)							
	PFOA (mg/L)							
	PFOA(直鎖体) (mg/L)							
	クロロホルム(水生生 (mg/L)							
	フェノール(水生生物) (mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)							
その他項目	塩素イオン (mg/L)		22		34	- / 2	22 ～ 34	28
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
	ATU添加BOD (mg/L)							
	非イオン界面活性剤							
	電気伝導率 (mS/m)	36 32	37 35	46 46	41 43	- / 8	32 ～ 46	40

＜備考＞ BOD(75%値) 6.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	06302	80501	西除川	狭山池合流直前	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日	4/19	5/10	6/1	7/26	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	11:20 16:00	8:35 14:35	12:05 16:10	7:40 13:15	8:30 14:30	11:55 16:25	12:00 16:25	8:40 14:30	8:00 13:35	8:05 13:25	8:40 14:15	12:20 16:40			
	天候	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	20.8 25.2	17.2 22.9	25.0 23.5	29.0 33.0	31.3 34.9	30.5 27.3	22.0 19.2	15.4 21.3	8.2 11.2	2.3 9.8	3.0 10.0	17.3 16.5		2.3 ～ 34.9	19.9
	水温 (℃)	19.4 22.2	16.7 22.5	21.9 23.1	27.9 32.6	27.5 34.7	29.3 27.5	20.4 18.9	14.6 19.0	10.8 14.8	4.8 9.9	4.4 8.6	14.9 14.6		4.4 ～ 34.7	19.2
	流量 (m3/S)	0.10 0.10	0.15 0.15	0.13 0.14	0.04 0.05	0.05 0.04	0.02 0.02	0.29 0.29	0.20 0.20	0.10 0.10	0.07 0.07	0.07 0.07	0.04 0.05		0.02 ～ 0.29	0.11
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	微川藻 微川藻	微下水 微下水	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	無 無	微下水 微下水	微川藻 微川藻	無 無	無 無	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻			
	色相	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	無 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)	8.6 8.9	8.3 9.4	8.1 7.9	7.4 8.2	7.6 8.5	8.3 7.6	7.9 7.8	8.2 8.9	7.4 8.0	7.7 8.0	8.0 8.5	8.9 9.3	6 / 24	7.4 ～ 9.4	
	DO (mg/L)	14	16	9.7	9.5	9.7	8.0	11	14	14	15	15	14	0 / 12	8.0 ～ 16	12
	BOD (mg/L)	1.5	1.3	2.1	1.8	1.5	1.2	1.0	0.6	1.9	1.9	1.8	1.6	0 / 12	0.6 ～ 2.1	1.5
	COD (mg/L)	4.8	5.0	5.4	6.8	6.4	4.8	4.8	4.4	6.4	4.1	5.1	5.0	- / 12	4.1 ～ 6.8	5.3
	SS (mg/L)	3	2	4	18	13	2	2	2	6	3	2	2	0 / 12	2 ～ 18	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)	7.0×10^{1}	3.5×10^{1}	1.6×10^{2}	3.0×10^{1}	3.9×10^{2}	1.6×10^{2}	1.5×10^{2}	6.3×10^{1}	8.0×10^{1}	8.3×10^{1}	5.2×10^{1}	3.4×10^{2}	0 / 12	3.0×10^{1} ～ 3.9×10^{2}	1.3×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		1.1			0.71			1.1			1.7		- / 4	0.71 ～ 1.7	1.2
	全燐 (mg/L)		0.070			0.15			0.12			0.060		- / 4	0.060 ～ 0.15	0.10
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.016						0.015		0 / 2	0.015 ～ 0.016	0.016
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0008						0.011		0 / 2	0.0008 ～ 0.011	0.0059
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.12						1.1		0 / 2	0.12 ～ 1.1	0.61
	ふっ素 (mg/L)					0.15						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.15	0.14
	ほう素 (mg/L)					0.05						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.09						0.05		- / 2	0.05 ～ 0.09	0.07
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.08						1.1		- / 2	0.08 ～ 1.1	0.59
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.068						0.054		- / 2	0.054 ～ 0.068	0.061
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000019											0 / 1	0.000019 ～ 0.000019	0.000019
	PFOS (mg/L)		0.0000060											- / 1	0.0000060 ～ 0.0000060	0.0000060
	PFOS(直鎖体) (mg/L)		0.0000040											- / 1	0.0000040 ～ 0.0000040	0.0000040
	PFOA (mg/L)		0.000013											- / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
	PFOA(直鎖体) (mg/L)		0.000012											- / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
	クロロホルム(水生生 (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)		12	14		<10			17		18	15		- / 6	<10 ～ 18	14
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)		1.1×10^{2}			2.2×10^{3}			4.6×10^{3}			2.5×10^{2}		- / 4	1.1×10^{2} ～ 4.6×10^{3}	1.8×10^{3}
	ATU添加BOD (mg/L)		1.2			1.5			0.6			2.0		- / 4	0.6 ～ 2.0	1.3
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	33 30	35 26	23 23	28 28	43 32	26 27	24 24	32 30	28 25	34 34	30 38	27 26	- / 24	23 ～ 43	29

＜備考＞ BOD(75%値) 1.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	06352	80502	西除川	狭山池流出端	B	生物B	大阪府	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	06401	80503	西除川	大和川合流直前	C	生物B	堺市	基準点

	採取月日	4/19		5/10		6/1		7/26		8/3		9/7		10/12		11/8		12/6		1/11		2/1		3/1		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	7:50	13:40	9:30	15:20	8:15	14:15	8:00	13:30	9:30	14:50	8:05	13:30	7:50	13:25	9:50	14:50	9:20	14:50	8:20	13:35	10:30	14:45	8:00	13:10			
		19:40	1:40	21:20	3:20	20:20	2:30	20:00	1:45	20:30	3:30	20:00	1:30	19:30	2:15	21:20	2:40	20:45	3:00	20:00	2:30	21:25	3:55	20:00	1:30			
	天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨			
	気温 (℃)	16.8	25.5	18.0	24.5	24.0	24.8	29.0	36.0	34.0	36.8	25.2	34.0	16.2	22.4	17.0	19.0	10.5	14.0	3.3	12.2	6.8	10.1	8.8	17.2		1.8 ～ 36.8	18.9
		19.0	14.1	18.7	17.2	23.8	19.6	34.0	29.0	33.3	29.4	27.1	26.0	23.0	15.8	15.3	9.5	9.6	8.0	6.6	1.8	8.7	5.1	14.3	11.4			
	水温 (℃)	21.0	23.9	22.7	24.3	23.5	27.7	29.7	31.4	32.1	33.2	27.0	30.0	21.1	24.6	22.7	24.0	20.7	20.8	17.3	20.6	18.8	15.9	15.7	20.7		15.7 ～ 33.2	23.0
		21.8	21.0	20.9	19.9	24.2	23.3	29.5	28.8	30.0	30.1	28.8	28.1	22.1	22.5	23.4	20.2	17.7	17.9	17.9	16.3	18.4	16.1	18.8	17.3			
	流量 (m3/S)	0.72	0.74	1.35	1.09	1.44	1.25	0.58	0.60	2.14	2.02	0.62	0.16	1.43	1.50	2.03	1.55	1.95	1.97	1.03	1.01	1.20	0.45	0.36	0.89		0.16 ～ 2.14	1.17
	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			
	臭気	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微下水	微川藻	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水			
		微下水	微下水	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微下水	微川藻	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.1	7.3	7.1	7.3	7.0	8.1	7.9	7.6	7.5	7.8	7.8	7.7	7.2	7.6	7.5	7.9	7.6	7.4	7.4	7.5	7.3	7.7	7.1	7.3	0 / 48	7.0 ～ 8.1	
		7.3	7.1	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.8	7.7	7.6	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.9	7.6			
	DO (mg/L)	11		9.0		9.7		9.6		9.3		9.1		9.4		12		10		10		10		10		0 / 12	9.0 ～ 12	9.9
	BOD (mg/L)	1.4		1.3		2.1		1.3		2.1		1.4		1.2		1.1		1.3		2.8		3.1		2.3		0 / 12	1.1 ～ 3.1	1.8
	COD (mg/L)	8.5		7.9		9.6		8.4		8.7		8.4		7.4		8.4		8.0		9.7		9.8		9.2		- / 12	7.4 ～ 9.8	8.7
	SS (mg/L)	1		1		2		2		5		2		5		2		2		4		2		2		0 / 12	1 ～ 5	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)																											
	全窒素 (mg/L)			6.3						6.0						8.6						8.7				- / 4	6.0 ～ 8.7	7.4
	全燐 (mg/L)			0.23						0.29						0.40						0.28				- / 4	0.23 ～ 0.40	0.30
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.053						0.041						0.046						0.053				4 / 4	0.041 ～ 0.053	0.048
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)									<0.00006																0 / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)									0.0010																0 / 1	0.0010 ～ 0.0010	0.0010
健康項目	カドミウム (mg/L)																											
	全シアン (mg/L)																											
	鉛 (mg/L)																											
	六価クロム (mg/L)																											
	砒素 (mg/L)																											
	総水銀 (mg/L)																											
	アルキル水銀 (mg/L)																											
	PCB (mg/L)																											
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)																											
	シマジン (mg/L)																											
	チオベンカルブ (mg/L)																											
	ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)																											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			5.6						1.0						5.8						5.6				0 / 4	1.0 ～ 5.8	4.5
	ふっ素 (mg/L)																											
	ほう素 (mg/L)																											
	1,4-ジオキサン (mg/L)																											
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5												0.6				- / 2	<0.5 ～ 0.6	0.6
	フェノール類 (mg/L)																											
	銅 (mg/L)																											
	鉄(溶解性) (mg/L)																											
	マンガン(溶解性) (mg/L)																											
	全クロム (mg/L)																											
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									0.01												0.03				- / 2	0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)									0.09												1.0				- / 2	0.09 ～ 1.0	0.55
	硝酸性窒素 (mg/L)			5.6						0.97						5.8						5.4				- / 4	0.97 ～ 5.8	4.4
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.04						0.04						0.05						0.26				- / 4	<0.04 ～ 0.26	0.10
	りん酸性りん (mg/L)									0.23												0.22				- / 2	0.22 ～ 0.23	0.23
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
	クロロホルム生成能 (mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム (mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																											
	イソキサチオン (mg/L)																											
	ダイアジノン (mg/L)																											
	フェニトロチオン (mg/L)																											
	イソプロチオラン (mg/L)																											
	オキシン銅 (mg/L)																											
	クロロタロニル (mg/L)																											
	プロピザミド (mg/L)																											
	EPN (mg/L)																											
	ジクロルボス (mg/L)																											
	フェノブカルブ (mg/L)																											
	イプロベンホス (mg/L)																											
	クロルニトロフェン (mg/L)																											
	トルエン (mg/L)																											
	キシレン (mg/L)																											
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																											
	ニッケル (mg/L)									0.019												0.029				- / 2	0.019 ～ 0.029	0.024
	モリブデン (mg/L)																											
	アンチモン (mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																											
	エピクロロヒドリン (mg/L)																											
	全マンガン (mg/L)																											
	ウラン (mg/L)																											
	PFOS及びPFOA (mg/L)																											
	PFOS (mg/L)																											
	PFOS(直鎖体) (mg/L)																											
	PFOA (mg/L)																											
	PFOA(直鎖体) (mg/L)																											
	クロロホルム(水生生 (mg/L)																											
	フェノール(水生生物) (mg/L)																											
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)																											
	アニリン(水生生物) (mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)																											
その他項目	塩素イオン (mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
	ATU添加BOD (mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																											
	電気伝導率 (mS/m)	53	47	45	46	41	44	52	49	43	45	45	42	34	36	46	46	57	44	58	44	47	46	42	41	- / 48	34 ～ 59	46
		56	55	49	48	53	48	49	59	44	40	45	45	35	48	47	46	47	50	45	48	46	47	43	41			

＜備考＞ BOD(75%値) 2.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	24001	80601	狭間川	狭間橋	-	-	堺市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	21101	90101	内川放水路	古川橋	-	-	堺市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	21201	90201	内川	竪川橋	-	-	堺市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	02751	90301	石津川	新川橋	B	生物B	堺市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	02701	90302	石津川	石津川橋	B	生物B	堺市	基準点

	採取月日	4/19		5/10		6/1		7/26		8/3		9/7		10/12		11/8		12/6		1/11		2/1		3/1		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	8:30	14:20	8:10	13:20	8:50	14:50	8:30	13:50	8:10	13:15	8:45	14:00	8:50	14:00	8:05	13:30	8:55	14:20	9:00	14:10	8:00	13:30	8:40	13:45			
		20:20	2:20	19:10	1:45	20:40	2:55	20:25	2:00	20:30	1:35	20:40	2:00	20:05	2:55	20:00	2:00	20:20	2:30	20:30	3:15	20:00	2:00	20:40	2:50			
	天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ			
		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨			
	気温 (℃)	17.9	21.1	17.5	26.5	24.5	25.4	30.0	36.5	30.6	34.3	27.4	34.3	18.3	22.9	15.0	21.2	10.3	13.8	5.8	9.9	2.4	12.9	9.7	17.7		2.4 ～ 36.5	18.9
		18.1	14.4	19.5	18.0	23.7	19.5	30.0	28.5	30.0	28.7	28.8	26.8	18.5	16.2	17.2	14.0	8.9	8.4	6.2	2.8	10.0	7.2	15.5	10.2			
	水温 (℃)	17.8	21.5	18.1	22.8	22.6	25.4	29.1	31.7	30.0	33.4	26.3	29.2	20.6	23.6	18.5	22.5	17.9	16.5	11.1	14.3	10.0	13.4	13.4	16.3		10.0 ～ 33.4	20.8
		20.1	17.7	22.7	21.0	23.2	21.1	31.1	29.3	31.9	30.2	27.8	27.1	21.0	21.0	19.9	19.7	14.1	13.6	13.1	11.5	13.1	12.6	15.8	13.9			
	流量 (m3/S)																											
	透視度 (cm)	>30	24	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		24 ～ >30	30
		25	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	26	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			
	臭気	微下水	微下水	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水			
		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相	淡灰黄	灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
		灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.3	7.6	7.0	7.9	7.0	7.5	7.6	7.7	7.4	7.8	7.5	7.8	7.1	7.4	7.3	7.6	7.7	7.7	7.3	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	0 / 48	7.0 ～ 8.4	
		7.6	7.5	8.4	7.6	7.8	7.4	8.2	7.6	8.4	8.0	7.9	7.7	7.5	7.4	7.8	7.5	7.8	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5	8.1	8.0			
	DO (mg/L)		7.6		7.0		8.0		6.9		8.2		6.5		6.8		8.4		7.9		11		10		8.4	0 / 12	6.5 ～ 11	8.1
	BOD (mg/L)		1.6		1.5		1.3		1.7		1.8		1.9		1.1		1.1		1.3		1.5		1.4		1.9	0 / 12	1.1 ～ 1.9	1.5
	COD (mg/L)		6.9		6.8		6.0		7.6		7.8		5.7		7.0		6.4		6.1		7.6		7.3		6.4	- / 12	5.7 ～ 7.8	6.8
	SS (mg/L)		12		2		4		1		3		3		4		4		8		3		3		5	0 / 12	1 ～ 12	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)																											
	全窒素 (mg/L)				5.7						4.9						6.1						6.5			- / 4	4.9 ～ 6.5	5.8
	全燐 (mg/L)				0.22						0.25						0.19						0.23			- / 4	0.19 ～ 0.25	0.22
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)										0.020												0.033			1 / 2	0.020 ～ 0.033	0.027
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)																											
	LAS(水生生物) (mg/L)																											
健康項目	カドミウム (mg/L)																											
	全シアン (mg/L)																											
	鉛 (mg/L)																											
	六価クロム (mg/L)																											
	砒素 (mg/L)																											
	総水銀 (mg/L)																											
	アルキル水銀 (mg/L)																											
	PCB (mg/L)																											
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)																											
	シマジン (mg/L)																											
	チオベンカルブ (mg/L)																											
	ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)																											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																											
	ふっ素 (mg/L)									0.31												0.23				0 / 2	0.23 ～ 0.31	0.27
	ほう素 (mg/L)									0.41												0.60				0 / 2	0.41 ～ 0.60	0.51
	1,4-ジオキサン (mg/L)																											
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5												<0.5				- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)																											
	銅 (mg/L)																											
	鉄(溶解性) (mg/L)																											
	マンガン(溶解性) (mg/L)																											
	全クロム (mg/L)																											
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									<0.01												<0.01				- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)									0.39												0.28				- / 2	0.28 ～ 0.39	0.34
	硝酸性窒素 (mg/L)																											
	亜硝酸性窒素 (mg/L)																											
	りん酸性りん (mg/L)									0.19												0.21				- / 2	0.19 ～ 0.21	0.20
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
	クロロホルム生成能 (mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム (mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																											
	イソキサチオン (mg/L)																											
	ダイアジノン (mg/L)																											
	フェニトロチオン (mg/L)																											
	イソプロチオラン (mg/L)																											
	オキシン銅 (mg/L)																											
	クロロタロニル (mg/L)																											
	プロピザミド (mg/L)																											
	EPN (mg/L)																											
	ジクロルボス (mg/L)																											
	フェノブカルブ (mg/L)																											
	イプロベンホス (mg/L)																											
	クロルニトロフェン (mg/L)																											
	トルエン (mg/L)																											
	キシレン (mg/L)																											
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																											
	ニッケル (mg/L)									0.008												0.011				- / 2	0.008 ～ 0.011	0.010
	モリブデン (mg/L)																											
	アンチモン (mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																											
	エピクロロヒドリン (mg/L)																											
	全マンガン (mg/L)																											
	ウラン (mg/L)																											
	PFOS及びPFOA (mg/L)																											
	PFOS (mg/L)																											
	PFOS(直鎖体) (mg/L)																											
	PFOA (mg/L)																											
	PFOA(直鎖体) (mg/L)																											
	クロロホルム(水生生 (mg/L)																											
	フェノール(水生生物) (mg/L)																											
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)																											
	アニリン(水生生物) (mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)																											
その他項目	塩素イオン (mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
	ATU添加BOD (mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																											
	電気伝導率 (mS/m)	1230	1140	1180	1290	775	1200	916	959	862	949	1350	2200	434	1750	623	1210	1110	698	492	448	513	684	1980	1350	- / 48	264 ～ 2710	1020
		1320	1360	589	657	399	754	406	401	403	803	1340	2300	489	1220	510	1920	272	826	264	276	1470	1290	1700	2710			

＜備考＞ BOD(75%値) 1.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	02752	90303	石津川	毛穴大橋	B	生物B	堺市	準基準点

	採取月日	5/10	8/3	11/8	2/1	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻	9:30 14:10 20:00 2:20	9:45 15:25 21:25 2:25	9:35 14:25 20:40 3:10	9:30 14:30 21:05 2:55			
	天候	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 雨 曇り 晴れ			
	気温 (℃)	19.0 25.8 19.1 18.8	32.4 35.0 30.8 29.0	17.1 21.1 16.5 13.0	5.8 10.6 9.8 6.2		5.8 ~ 35.0	19.4
	水温 (℃)	20.4 24.2 22.1 21.7	30.5 33.9 29.5 29.3	20.5 22.4 20.2 18.9	12.9 14.2 14.3 13.8		12.9 ~ 33.9	21.8
	流量 (m3/S)	1.09	1.06	1.02	0.70		0.70 ~ 1.09	0.97
	透視度 (cm)	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30		>30 ~ >30	>30
	臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	無 無 無 無			
	色相	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)	6.8 7.4 7.5 7.1	6.9 7.3 7.4 6.9	7.2 7.2 7.3 7.3	7.2 7.3 7.3 7.2	0 / 16	6.8 ~ 7.5	
	DO (mg/L)	7.7	9.0	8.1	10	0 / 4	7.7 ~ 10	8.7
	BOD (mg/L)	5.0	2.7	4.4	3.3	3 / 4	2.7 ~ 5.0	3.9
	COD (mg/L)	8.0	9.4	7.8	8.4	- / 4	7.8 ~ 9.4	8.4
	SS (mg/L)	3	3	2	3	0 / 4	2 ~ 3	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)							
	全窒素 (mg/L)		7.8		8.1	- / 2	7.8 ~ 8.1	8.0
	全燐 (mg/L)		0.30		0.21	- / 2	0.21 ~ 0.30	0.26
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.017			0 / 1	0.017 ~ 0.017	0.017
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00008			0 / 1	0.00008 ~ 0.00008	0.00008
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0017			0 / 1	0.0017 ~ 0.0017	0.0017
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)							
	PCB (mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	7.0	5.1	4.4	5.6	0 / 4	4.4 ~ 7.0	5.5
	ふっ素 (mg/L)		0.14		0.12	0 / 2	0.12 ~ 0.14	0.13
	ほう素 (mg/L)		0.05		0.06	0 / 2	0.05 ~ 0.06	0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)		<0.5		<0.5	- / 2	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)		0.006			- / 1	0.006 ~ 0.006	0.006
	鉄(溶解性) (mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性 (mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.01		0.01	- / 2	0.01 ~ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.31		0.39	- / 2	0.31 ~ 0.39	0.35
	硝酸性窒素 (mg/L)	6.8	4.8	3.9	5.5	- / 4	3.9 ~ 6.8	5.3
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.29	0.31	0.58	0.11	- / 4	0.11 ~ 0.58	0.32
	りん酸性りん (mg/L)		0.19		0.20	- / 2	0.19 ~ 0.20	0.20
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ブロモホルム生成能 (mg/L)							
要監視項目	クロロホルム (mg/L)		<0.006		<0.006	0 / 2	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	イソキサチオン (mg/L)							
	ダイアジノン (mg/L)							
	フェニトロチオン (mg/L)							
	イソプロチオラン (mg/L)							
	オキシン銅 (mg/L)							
	クロロタロニル (mg/L)							
	プロピザミド (mg/L)							
	EPN (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)							
	フェノブカルブ (mg/L)							
	イプロベンホス (mg/L)							
	クロルニトロフェン (mg/L)							
	トルエン (mg/L)		<0.06		<0.06	0 / 2	<0.06 ~ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)		<0.04		<0.04	0 / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)							
	ニッケル (mg/L)		0.015		0.014	- / 2	0.014 ~ 0.015	0.015
	モリブデン (mg/L)		0.079		<0.007	1 / 2	<0.007 ~ 0.079	0.043
	アンチモン (mg/L)		0.0005		0.0011	0 / 2	0.0005 ~ 0.0011	0.0008
	塩化ビニルモノマー (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)		0.00003		0.00009	0 / 2	0.00003 ~ 0.00009	0.00006
	全マンガン (mg/L)							
	ウラン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000025			0 / 1	0.000025 ~ 0.000025	0.000025
	PFOS (mg/L)		0.0000058			- / 1	0.0000058 ~ 0.0000058	0.0000058
	PFOS(直鎖体) (mg/L)		<0.0000025			- / 1	<0.0000025 ~ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA (mg/L)		0.000020			- / 1	0.000020 ~ 0.000020	0.000020
	PFOA(直鎖体) (mg/L)		0.000018			- / 1	0.000018 ~ 0.000018	0.000018
	クロロホルム(水生生 (mg/L)		<0.006		<0.006	0 / 2	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)		<0.003		<0.003	0 / 2	<0.003 ~ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)							
その他項目	塩素イオン (mg/L)							
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
	ATU添加BOD (mg/L)							
	非イオン界面活性剤							
	電気伝導率 (mS/m)	43 41 41 44	44 43 42 44	42 39 38 45	41 40 40 42	- / 16	38 ~ 45	42

＜備考＞ BOD(75%値) 4.4 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	21301	90401	百済川	高入橋	-	-	堺市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	21401	90501	百舌鳥川	北条橋	-	-	堺市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	07401	90701	和田川	小野々井橋	B	生物B	堺市	基準点

	採取月日		4/19		5/10		6/1		7/26		8/3		9/7		10/12		11/8		12/6		1/11		2/1		3/1		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:15	15:05	9:55	14:25	9:20	15:20	9:25	14:30	10:00	16:30	9:45	14:45	9:35	14:40	9:45	14:45	7:50	13:30	9:45	14:50	9:40	15:05	9:30	14:25			
			21:05	3:05	20:15	2:25	21:40	3:50	21:00	2:40	21:35	2:35	21:25	2:35	21:00	3:30	20:55	3:25	19:45	2:00	21:25	4:00	21:25	3:05	21:35	2:40			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
			晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨			
	気温	(℃)	19.3	24.8	18.9	25.6	25.8	26.6	32.0	37.0	32.9	34.7	27.4	32.8	19.2	21.6	17.8	20.9	7.2	14.6	7.3	12.4	5.9	10.2	12.4	17.3		0.8 ～ 37.0	18.8
			15.2	12.1	18.8	18.6	22.9	19.0	30.0	28.5	30.9	28.2	26.3	26.0	18.2	14.3	16.6	12.8	9.0	7.9	4.0	0.8	9.0	6.2	13.4	10.0			
	水温	(℃)	16.6	21.9	17.8	22.7	21.5	24.3	30.2	34.1	31.2	35.2	26.0	29.5	20.5	21.3	15.5	19.0	10.2	14.4	6.7	10.0	6.8	8.5	10.8	15.2		5.9 ～ 35.2	19.0
			18.5	15.8	20.4	19.6	22.2	19.8	31.6	29.3	31.0	29.8	26.9	25.9	20.0	19.3	17.0	15.6	11.4	10.0	8.6	5.9	8.2	7.9	13.4	12.2			
	流量	(m3/S)	0.15	0.14	0.24	0.19	0.27	0.26	0.06	0.06	0.03	0.03	0.17	0.11	1.80	1.81	0.15	0.17	0.15	0.16	0.11	0.10	0.06	0.08	0.15	0.22		0.03 ～ 1.81	0.28
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
			>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微土	微土	無	無	微下水	微下水	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	無	無	無	無			
			微下水	微下水	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微土	微土	無	無	微下水	微下水	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	無	無	無	微川藻			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡黄緑	淡灰黄緑	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
			淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.9	8.6	7.4	8.4	7.7	8.2	8.0	9.0	7.9	8.8	8.1	9.1	7.4	7.7	7.9	8.8	7.5	8.3	7.7	8.4	7.6	8.4	8.0	8.8	6 / 48	7.3 ～ 9.1	
			8.0	7.8	7.9	7.3	7.8	7.7	8.0	7.6	7.9	7.5	8.4	7.8	7.9	8.0	7.9	7.7	8.0	7.8	8.3	7.8	7.8	7.6	8.2	7.9			
	DO	(mg/L)	11		12		9.7		12		13		11		10		13		12		16		15		14		0 / 12	9.7 ～ 16	12
	BOD	(mg/L)	1.9		1.4		1.4		2.2		1.8		1.7		1.0		0.7		1.7		2.3		2.3		2.6		0 / 12	0.7 ～ 2.6	1.8
	COD	(mg/L)	5.8		5.2		4.5		7.6		8.0		5.4		5.4		4.8		4.8		5.9		5.5		6.0		- / 12	4.5 ～ 8.0	5.7
	SS	(mg/L)	5		5		1		4		5		3		7		3		4		3		6		7		0 / 12	1 ～ 7	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)																											
	全窒素	(mg/L)			1.3						1.0						1.6						2.2				- / 4	1.0 ～ 2.2	1.5
	全燐	(mg/L)			0.065						0.18						0.082						0.076				- / 4	0.065 ～ 0.18	0.10
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)									0.007												0.012				0 / 2	0.007 ～ 0.012	0.010
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006						<0.00006						<0.00006						<0.00006				0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)			0.013						0.0023						0.0029						0.021				0 / 4	0.0023 ～ 0.021	0.0098
健康項目	カドミウム	(mg/L)																											
	全シアン	(mg/L)																											
	鉛	(mg/L)																											
	六価クロム	(mg/L)																											
	砒素	(mg/L)																											
	総水銀	(mg/L)																											
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)																											
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												0.003				0 / 2	<0.002 ～ 0.003	0.003
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)																											
	シマジン	(mg/L)																											
	チオベンカルブ	(mg/L)																											
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)																											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)																											
	ふっ素	(mg/L)																											
	ほう素	(mg/L)																											
	1,4-ジオキサン	(mg/L)																											
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5												<0.5				- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)																											
	銅	(mg/L)																											
	鉄(溶解性)	(mg/L)																											
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																											
	全クロム	(mg/L)																											
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.01												0.01				- / 2	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.37												0.20				- / 2	0.20 ～ 0.37	0.29
	硝酸性窒素	(mg/L)																											
	亜硝酸性窒素	(mg/L)																											
	りん酸性りん	(mg/L)									0.097												0.068				- / 2	0.068 ～ 0.097	0.083
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)									0.002												0.003				- / 2	0.002 ～ 0.003	0.003
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																											
	PFOS	(mg/L)																											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)																											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	37	37	30	30	34	33	35	34	31	31	34	40	25	31	38	32	38	34	37	39	37	36	35	35	- / 48	25 ～ 48	35
			48	46	32	31	31	37	43	42	32	33	36	36	25	26	30	31	35	37	37	38	36	36	35	31			

＜備考＞ BOD(75%値) 2.2 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	21601	90801	陶器川	百年橋	-	-	堺市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	21801	91001	王子川	新王子橋	-	-	大阪府	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	21901	91101	新川	河口水門	-	-	大阪府	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	02801	91201	大津川	高津取水口	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/19		5/10		6/1		7/13		8/3		9/7		10/12		11/8		12/6		1/11		2/1		3/1		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:20	13:20	8:50	14:15	7:40	13:10	7:25	13:15	8:40	15:25	7:30	13:25	7:40	13:30	8:30	14:05	7:30	13:25	7:40	13:25	8:30	14:40	7:25	13:15			
	天候		晴れ	晴れ	薄曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	快晴	晴れ	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	15.4	20.9	16.3	22.5	19.9	25.6	26.8	30.7	30.6	33.6	24.4	32.4	16.8	21.7	13.0	20.0	8.2	12.7	1.2	8.9	2.6	8.4	6.7	17.6		1.2 ～ 33.6	18.2
	水温	(℃)	15.7	23.2	18.4	23.2	20.0	23.8	26.1	30.8	29.9	32.1	25.9	30.6	17.6	19.6	15.1	20.7	10.5	15.0	5.8	11.6	5.4	9.7	9.4	18.1		5.4 ～ 32.1	19.1
	流量	(m3/S)	0.28	0.23	0.74	0.67	0.88	0.76	1.27	1.09	0.21	0.13	1.59	1.03	2.28	1.78	0.58	0.49	0.71	0.67	0.38	0.35	0.57	0.50	0.41	0.35		0.13 ～ 2.28	0.75
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	微川藻	微川藻	無	無	微川藻	微川藻	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	灰黄	淡黄	淡黄	無	無	淡黄	淡黄	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.9	9.2	8.4	9.5	7.7	8.4	7.4	8.2	8.3	9.5	8.0	9.4	7.7	8.0	8.1	8.9	7.8	8.4	7.7	8.7	7.7	8.4	7.5	8.7	7 / 24	7.4 ～ 9.5	
	DO	(mg/L)	14		13		9.7		8.6		13		14		9.8		13		11		15		14		15		0 / 12	8.6 ～ 15	13
	BOD	(mg/L)	1.5		2.4		1.0		1.3		2.3		1.5		0.9		2.1		1.3		0.5		1.5		1.7		0 / 12	0.5 ～ 2.4	1.5
	COD	(mg/L)	4.4		4.8		3.8		5.0		4.8		4.7		5.0		5.6		5.3		3.6		4.0		4.9		- / 12	3.6 ～ 5.6	4.7
	SS	(mg/L)	2		9		1		4		2		2		7		7		4		1		1		3		0 / 12	1 ～ 9	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)	4.2×10^{2}		3.0×10^{1}		8.2×10^{1}		7.4×10^{1}		9.8×10^{1}		1.6×10^{1}		3.4×10^{2}		1.5×10^{1}		5.5×10^{1}		5.0×10^{0}		1.9×10^{1}		1.1×10^{1}		0 / 12	5.0×10^{0} ～ 4.2×10^{2}	9.7×10^{1}
	全窒素	(mg/L)			1.4						0.98						1.2						1.6				- / 4	0.98 ～ 1.6	1.3
	全燐	(mg/L)			0.13						0.16						0.16						0.16				- / 4	0.13 ～ 0.16	0.15
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.012						0.010						0.008						0.008				0 / 4	0.008 ～ 0.012	0.010
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0038												0.0037				0 / 2	0.0037 ～ 0.0038	0.0038
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.43												1.2				0 / 2	0.43 ～ 1.2	0.82
	ふっ素	(mg/L)									0.21												0.17				0 / 2	0.17 ～ 0.21	0.19
	ほう素	(mg/L)									0.12												0.07				0 / 2	0.07 ～ 0.12	0.10
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									0.007																- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.39												1.1				- / 2	0.39 ～ 1.1	0.75
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.14												0.10				- / 2	0.10 ～ 0.14	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)									<0.0005																0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)									<0.0001																- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)									<0.001																- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)									0.0006																0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)									0.02																0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)									0.0002																0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																											
	PFOS	(mg/L)																											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)																											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)									0.001																0 / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)									<0.003																0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			24				14		30						23				37		32				- / 6	14 ～ 37	27
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)			7.9×10^{1}						5.0×10^{2}						3.3×10^{1}						2.5×10^{1}				- / 4	2.5×10^{1} ～ 5.0×10^{2}	1.6×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)			1.9						1.7						2.0						1.0				- / 4	1.0 ～ 2.0	1.7
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	40	39	34	33	28	28	24	25	37	42	31	30	25	26	33	37	35	35	46	44	40	39	38	37	- / 24	24 ～ 46	34

＜備考＞ BOD(75%値) 1.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	02901	91202	大津川	大津川橋	C	生物B	大阪府	基準点

	採取月日	4/19	5/10	6/1	7/13	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	7:00 13:00	8:20 13:55	7:15 12:45	7:00 13:00	8:00 14:45	7:00 13:00	7:00 13:00	8:00 13:40	7:00 13:00	7:00 13:00	8:05 14:15	7:00 13:00			
	天候	晴れ 晴れ	薄曇り 曇り	薄曇り 薄曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	曇り 曇り	快晴 晴れ	晴れ 快晴	晴れ 快晴	曇り 曇り	晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	15.6 20.7	16.2 22.5	19.8 24.6	26.6 30.8	30.5 33.9	24.5 32.3	16.5 23.7	13.5 19.3	7.9 12.6	-0.4 9.1	2.3 8.8	7.1 17.4		-0.4 ～ 33.9	18.2
	水温 (℃)	15.5 22.9	17.5 23.5	19.9 24.6	26.0 31.6	28.1 34.2	25.8 30.5	18.2 20.4	15.1 20.7	10.8 14.9	6.4 11.2	5.1 10.1	9.4 17.5		5.1 ～ 34.2	19.2
	流量 (m3/S)	0.39 0.30	0.72 0.64	0.92 0.69	1.43 1.20	0.25 0.25	1.11 0.73	2.29 1.89	0.43 0.35	0.71 0.64	0.38 0.33	0.44 0.38	0.36 0.31		0.25 ～ 2.29	0.71
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無 無	無 無	無 無	無 無	微川藻 微川藻	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
	色相	無 無	無 無	淡黄 淡黄	無 無	淡黄 淡黄	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
生活環境項目	pH (-)	7.8 9.5	8.9 9.4	7.6 8.8	7.4 8.5	7.7 9.4	7.6 9.3	7.2 7.6	8.0 8.9	7.2 8.7	7.2 8.9	7.8 8.9	7.3 9.1	11 / 24	7.2 ～ 9.5	
	DO (mg/L)	16	15	11	9.2	13	12	9.8	13	13	18	17	18	0 / 12	9.2 ～ 18	14
	BOD (mg/L)	2.4	2.2	2.7	1.8	2.4	1.7	0.6	1.9	1.2	2.8	3.0	2.2	0 / 12	0.6 ～ 3.0	2.1
	COD (mg/L)	4.6	4.8	4.8	5.0	5.1	4.6	4.1	5.2	4.7	6.0	4.6	5.3	- / 12	4.1 ～ 6.0	4.9
	SS (mg/L)	2	4	1	2	6	2	4	5	2	13	3	4	0 / 12	1 ～ 13	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)															
	全窒素 (mg/L)		1.3			1.1			1.3			1.5		- / 4	1.1 ～ 1.5	1.3
	全燐 (mg/L)		0.13			0.21			0.10			0.13		- / 4	0.10 ～ 0.21	0.14
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.015			0.013			0.007			0.009		0 / 4	0.007 ～ 0.015	0.011
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0026			0.0021			0.0032			0.0028		0 / 4	0.0021 ～ 0.0032	0.0027
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.53						1.2		0 / 2	0.53 ～ 1.2	0.87
	ふっ素 (mg/L)					0.19						0.16		0 / 2	0.16 ～ 0.19	0.18
	ほう素 (mg/L)					0.13						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.13	0.11
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.07						<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.07	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.49						1.2		- / 2	0.49 ～ 1.2	0.85
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.17						0.073		- / 2	0.073 ～ 0.17	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					0.001								- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					0.04								0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	ウラン (mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)		23		17	31			29		45	38		- / 6	17 ～ 45	31
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)		2.8×10^2			4.2×10^2			4.6×10^1			3.0×10^1		- / 4	3.0×10^1 ～ 4.2×10^2	1.9×10^2
	ATU添加BOD (mg/L)		1.5			1.8			1.6			1.5		- / 4	1.5 ～ 1.8	1.6
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	38 38	33 33	29 29	26 26	40 42	29 30	26 28	38 37	36 36	49 48	41 40	39 38	- / 24	26 ～ 49	35

＜備考＞ BOD(75%値) 2.4 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	03001	91301	牛滝川	高橋	A	生物B	岸和田市	基準点

	採取月日		4/19	5/19	6/8	7/13	8/3	9/14	10/19	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:44 15:12	8:52 15:06	8:50 15:14	9:08 15:20	9:03 15:53	9:04 14:51	8:53 14:36	8:52 14:46	9:00 15:15	9:02 15:02	8:20 14:20	9:27 15:00			
	天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	21.7 22.0	24.1 27.9	23.2 24.3	28.0 31.8	32.0 34.1	30.9 35.8	20.8 23.5	19.8 22.3	7.7 10.4	13.1 14.2	2.0 10.0	17.2 18.4		2.0 ～ 35.8	21.5
	水温	(℃)	18.0 21.7	18.0 22.2	20.0 24.0	27.2 30.1	28.9 32.0	28.4 32.0	18.5 22.3	14.3 17.5	9.5 11.9	6.2 12.9	1.8 9.2	12.3 14.3		1.8 ～ 32.0	18.9
	流量	(m3/S)	0.02 0.02	0.37 0.18	0.08 0.10	0.10 0.08	0.04 0.05	0.21 0.21	0.69 0.56	0.31 0.20	0.06 0.03	0.10 0.10	0.40 0.32	0.12 0.16		0.02 ～ 0.69	0.19
	透視度	(cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無 無	川藻 川藻	無 無	無 無	無 無	川藻 川藻	川藻 川藻	川藻 川藻	無 無	川藻 川藻	無 無	無 無			
	色相		無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	無 無	淡白 淡白	無 無	無 無			
生活環境項目	pH	(-)	7.6 8.1	8.1 8.0	7.6 7.9	7.6 8.1	7.3 7.5	8.1 9.1	7.8 8.3	8.0 8.9	7.9 8.3	8.2 9.0	7.8 8.6	7.4 8.1	4 / 24	7.3 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	12	9.2	9.4	9.4	10	9.5	9.6	10	9.6	13	11	13	0 / 12	9.2 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	2.1	1.3	1.5	1.3	2.1	1.9	1.6	2 / 12	0.9 ～ 2.1	1.4
	COD	(mg/L)	2.5	2.6	1.9	3.5	2.6	3.8	2.6	4.0	3.9	3.5	3.5	7.2	- / 12	1.9 ～ 7.2	3.5
	SS	(mg/L)	<1	<1	1	<1	<1	7	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 7	2
	大腸菌数	(CFU/100mL)	6.6×10^{1}	3.2×10^{1}	5.4×10^{1}	5.6×10^{1}	2.5×10^{1}	6.7×10^{1}	1.8×10^{2}	1.1×10^{3}	7.6×10^{1}	3.3×10^{1}	4.1×10^{1}	1.5×10^{2}	1 / 12	2.5×10^{1} ～ 1.1×10^{3}	1.6×10^{2}
	全窒素	(mg/L)		1.3			0.62			1.2			1.6		- / 4	0.62 ～ 1.6	1.2
	全燐	(mg/L)		0.040			0.037			0.063			0.12		- / 4	0.037 ～ 0.12	0.065
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.011			0.008			0.004			0.004		0 / 4	0.004 ～ 0.011	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						0.015		0 / 2	<0.0006 ～ 0.015	0.0078
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						0.008		0 / 2	<0.004 ～ 0.008	0.006
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.36						1.1		0 / 2	0.36 ～ 1.1	0.73
	ふっ素	(mg/L)					0.22						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.22	0.17
	ほう素	(mg/L)					0.05						0.07		0 / 2	0.05 ～ 0.07	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)					0.012								- / 1	0.012 ～ 0.012	0.012
	銅	(mg/L)					0.007								- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.47								- / 1	0.47 ～ 0.47	0.47
	マンガン(溶解性	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.05		- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.32						1.1		- / 2	0.32 ～ 1.1	0.71
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.029								- / 1	0.029 ～ 0.029	0.029
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ'エチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.09								0 / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000035								0 / 1	0.000035 ～ 0.000035	0.000035
	PFOS	(mg/L)					0.0000090								- / 1	0.0000090 ～ 0.0000090	0.0000090
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					0.0000040								- / 1	0.0000040 ～ 0.0000040	0.0000040
	PFOA	(mg/L)					0.000025								- / 1	0.000025 ～ 0.000025	0.000025
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.000022								- / 1	0.000022 ～ 0.000022	0.000022
	クロロホルム(水生生	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生物)	(mg/L)					0.00006								0 / 1	0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) 1.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	03101	91401	松尾川	新緑田橋	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日	4/19	5/10	6/1	7/13	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	8:00 14:00	9:45 15:10	8:35 13:50	8:10 13:50	9:50 17:00	8:20 14:10	8:35 14:20	9:15 14:45	8:30 14:10	8:35 14:10	9:20 15:25	8:05 13:55			
	天候	晴れ 晴れ	薄曇り 薄曇り	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	雨 曇り	曇り 曇り	快晴 快晴	晴れ 快晴	晴れ 快晴	晴れ 曇り	晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	16.0 21.4	17.5 23.3	22.8 25.0	28.2 31.6	31.6 32.7	24.8 30.8	18.3 22.4	13.8 20.8	8.2 11.7	5.0 11.0	2.7 9.2	8.6 18.8		2.7 ～ 32.7	19.0
	水温 (℃)	15.7 20.6	19.0 22.0	20.4 23.6	27.2 28.9	30.9 33.9	26.7 28.9	18.2 19.7	15.6 18.4	11.2 12.9	6.6 10.1	6.2 8.3	9.4 16.5		6.2 ～ 33.9	18.8
	流量 (m3/S)	0.25 0.18	0.17 0.13	0.24 0.24	0.28 0.22	0.02 0.03	0.71 0.61	0.58 0.44	0.18 0.15	0.09 0.08	0.08 0.06	0.09 0.08	0.09 0.05		0.02 ～ 0.71	0.21
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微川藻 微川藻	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水			
	色相	淡褐 淡褐	淡褐 淡褐	淡黄 淡黄	淡褐 淡褐	淡黄緑 淡黄緑	淡褐 淡褐	淡褐 淡褐	淡褐 淡褐	淡褐 淡褐	淡褐 淡褐	淡褐 淡褐	淡褐 淡褐			
生活環境項目	pH (-)	8.2 9.2	8.7 9.0	8.2 8.8	7.6 8.5	8.2 9.4	8.1 8.7	8.0 8.5	8.2 8.9	8.0 8.5	8.1 8.7	8.0 8.4	7.9 9.2	9 / 24	7.6 ～ 9.4	
	DO (mg/L)	13	12	10	9.3	11	10	9.8	11	12	14	13	16	0 / 12	9.3 ～ 16	12
	BOD (mg/L)	2.0	2.8	1.3	2.2	2.4	2.2	1.6	4.8	1.7	1.1	2.5	2.4	1 / 12	1.1 ～ 4.8	2.3
	COD (mg/L)	5.0	5.9	4.9	5.4	5.8	5.2	7.0	8.1	5.0	4.7	5.4	6.3	- / 12	4.7 ～ 8.1	5.7
	SS (mg/L)	1	2	2	4	3	1	11	10	2	2	3	5	0 / 12	1 ～ 11	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	2.0×10^{1}	5.1×10^{1}	2.4×10^{2}	2.9×10^{2}	5.0×10^{0}	4.5×10^{2}	8.2×10^{2}	3.7×10^{2}	5.9×10^{2}	4.5×10^{2}	4.1×10^{2}	4.6×10^{2}	0 / 12	5.0×10^{0} ～ 8.2×10^{2}	3.5×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		1.0			0.48			1.2			1.7		- / 4	0.48 ～ 1.7	1.1
	全燐 (mg/L)		0.052			0.079			0.089			0.056		- / 4	0.052 ～ 0.089	0.069
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.010			0.009			0.007			0.019		0 / 4	0.007 ～ 0.019	0.011
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0025						0.0046		0 / 2	0.0025 ～ 0.0046	0.0036
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.08						1.1		0 / 2	<0.08 ～ 1.1	0.59
	ふっ素 (mg/L)					0.21						0.15		0 / 2	0.15 ～ 0.21	0.18
	ほう素 (mg/L)					0.07						0.06		0 / 2	0.06 ～ 0.07	0.07
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04						0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						1.1		- / 2	<0.04 ～ 1.1	0.57
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.029						0.006		- / 2	0.006 ～ 0.029	0.018
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					0.001								- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0006								0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン (mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000023											0 / 1	0.000023 ～ 0.000023	0.000023
	PFOS (mg/L)		0.0000077											- / 1	0.0000077 ～ 0.0000077	0.0000077
	PFOS(直鎖体) (mg/L)		0.0000033											- / 1	0.0000033 ～ 0.0000033	0.0000033
	PFOA (mg/L)		0.000016											- / 1	0.000016 ～ 0.000016	0.000016
	PFOA(直鎖体) (mg/L)		0.000016											- / 1	0.000016 ～ 0.000016	0.000016
	クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)		20		13	23			27		34	42		- / 6	13 ～ 42	27
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)		2.5×10^{2}			1.2×10^{2}			9.6×10^{2}			4.9×10^{2}		- / 4	1.2×10^{2} ～ 9.6×10^{2}	4.6×10^{2}
	ATU添加BOD (mg/L)		1.7			1.8			3.9			2.1		- / 4	1.7 ～ 3.9	2.4
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	38 41	35 37	26 27	18 24	37 38	34 43	32 32	38 40	38 39	42 44	42 43	35 35	- / 24	18 ～ 44	36

＜備考＞ BOD(75%値) 2.4 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	03201	91501	槇尾川	繁和橋	B	生物B	大阪府	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	03301	91601	父鬼川	神田橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日	4/19	5/10	6/1	7/13	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:40 15:15	9:30 15:10	10:10 15:10	9:40 15:30	9:50 16:30	10:00 15:40	10:20 15:40	9:20 15:20	10:00 15:35	10:20 15:35	10:00 15:10	9:25 15:25			
	天候	晴れ 晴れ	薄曇り 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	曇り 曇り	快晴 快晴	晴れ 晴れ	晴れ 快晴	晴れ 曇り	快晴 曇り			
	気温 (℃)	18.2 21.4	17.1 24.7	22.4 23.3	29.0 31.4	32.5 35.0	26.3 29.0	18.0 20.4	15.3 16.9	8.6 12.5	6.5 10.0	11.2 8.7	12.8 18.2		6.5 ～ 35.0	19.6
	水温 (℃)	15.4 21.8	15.5 20.7	19.8 20.5	25.6 29.0	26.8 32.2	24.1 27.1	17.2 19.6	13.6 17.4	11.0 13.5	6.2 10.7	5.1 7.8	8.2 13.8		5.1 ～ 32.2	17.6
	流量 (m3/S)	0.37 0.36	0.24 0.23	0.45 0.38	0.53 0.51	0.07 0.08	0.54 0.51	0.63 0.59	0.10 0.09	0.40 0.40	0.36 0.35	0.12 0.11	0.50 0.50		0.07 ～ 0.63	0.35
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無 無	無 無	微川藻 微川藻	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
	色相	無 無	無 無	淡黄 淡黄	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
生活環境項目	pH (-)	8.2 8.9	7.9 9.1	8.2 8.2	8.6 9.4	7.6 8.8	8.8 9.5	7.6 7.8	7.6 9.0	8.0 8.7	7.9 8.7	7.5 8.3	8.1 9.0	11 / 24	7.5 ～ 9.5	
	DO (mg/L)	11	12	10	13	10	11	9.7	12	13	15	13	15	0 / 12	9.7 ～ 15	12
	BOD (mg/L)	2.6	1.7	0.7	1.5	1.8	1.1	<0.5	1.0	1.5	0.6	1.2	1.7	1 / 12	<0.5 ～ 2.6	1.3
	COD (mg/L)	3.4	2.8	2.7	3.7	3.5	2.9	2.4	2.6	3.7	2.6	2.8	3.3	- / 12	2.4 ～ 3.7	3.0
	SS (mg/L)	3	<1	1	2	4	1	1	1	6	2	1	1	0 / 12	<1 ～ 6	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)	2.0×10^{0}	8.5×10^{1}	5.2×10^{2}	1.7×10^{1}	5.0×10^{1}	9.1×10^{1}	8.1×10^{2}	7.8×10^{1}	5.0×10^{2}	3.2×10^{1}	3.8×10^{2}	2.1×10^{2}	4 / 12	2.0×10^{0} ～ 8.1×10^{2}	2.3×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		1.0			0.60			1.2			1.4		- / 4	0.60 ～ 1.4	1.1
	全燐 (mg/L)		0.053			0.071			0.051			0.047		- / 4	0.047 ～ 0.071	0.056
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.004			0.006			0.005			0.005		0 / 4	0.004 ～ 0.006	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0015						0.0038		0 / 2	0.0015 ～ 0.0038	0.0027
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.33						1.1		0 / 2	0.33 ～ 1.1	0.72
	ふっ素 (mg/L)					0.13						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.13	0.12
	ほう素 (mg/L)					0.22						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.22	0.18
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.04						0.11		- / 2	0.04 ～ 0.11	0.08
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.29						1.1		- / 2	0.29 ～ 1.1	0.70
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.051						0.046		- / 2	0.046 ～ 0.051	0.049
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.063								- / 1	0.063 ～ 0.063	0.063
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.034								- / 1	0.034 ～ 0.034	0.034
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.019								- / 1	0.019 ～ 0.019	0.019
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0092								- / 1	0.0092 ～ 0.0092	0.0092
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.0009								- / 1	0.0009 ～ 0.0009	0.0009
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)		<0.000005											0 / 1	<0.000005 ～ <0.000005	<0.000005
	PFOS (mg/L)		<0.0000025											- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)		<0.0000025											- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA (mg/L)		<0.0000025											- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA(直鎖体) (mg/L)		<0.0000025											- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)		18		17	31			28		27	33		- / 6	17 ～ 33	26
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)		2.3×10^{2}			1.5×10^{2}			5.1×10^{2}			4.4×10^{2}		- / 4	1.5×10^{2} ～ 5.1×10^{2}	3.3×10^{2}
	ATU添加BOD (mg/L)		1.0			1.4			0.6			0.7		- / 4	0.6 ～ 1.4	0.9
	非イオン界面活性剤					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率 (mS/m)	27 28	20 20	18 18	20 20	29 28	17 17	13 13	28 25	26 25	28 28	25 27	23 21	- / 24	13 ～ 29	23

＜備考＞ BOD(75%値) 1.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	22001	91701	東槇尾川	東条橋	-	-	大阪府	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	03401	91801	春木川	春木橋	C	生物B	岸和田市	基準点

	採取月日	4/19	5/19	6/8	7/13	8/3	9/14	10/19	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:08 14:40	9:19 15:50	9:12 14:52	9:46 14:50	9:30 15:20	9:43 15:15	9:27 15:04	9:28 15:13	9:38 14:45	9:50 15:25	9:00 15:00	10:01 15:30			
	天候	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	21.0 22.0	24.4 26.8	23.9 24.1	29.0 30.5	32.4 34.0	32.8 33.5	25.1 22.0	20.5 20.9	9.4 10.8	10.0 14.2	6.5 11.0	17.4 18.5		6.5 ～ 34.0	21.7
	水温 (℃)	17.7 23.9	21.2 24.1	21.2 25.0	28.9 31.4	30.1 33.9	30.7 31.2	19.8 22.1	14.6 18.2	11.0 12.9	9.4 11.1	4.0 10.3	15.2 16.2		4.0 ～ 33.9	20.2
	流量 (m3/S)	1.28 0.46	0.91 0.36	0.26 0.29	0.41 0.17	0.29 0.12	1.16 0.28	0.44 0.36	0.32 0.27	0.09 0.04	0.17 0.18	0.41 0.31	0.84 0.67		0.04 ～ 1.28	0.42
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無 無	川藻 川藻	無 無	無 無	川藻 川藻	川藻 川藻	川藻 川藻	川藻 川藻	川藻 川藻	川藻 川藻	無 無	無 無			
	色相	淡黄 淡黄	無 無	無 無	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	無 無	淡黄 淡黄	無 無	無 無			
生活環境項目	pH (-)	7.3 7.7	7.4 7.9	7.6 7.8	7.4 7.7	7.1 7.7	7.4 7.7	7.3 7.5	7.4 7.4	7.3 7.4	7.2 7.5	7.4 7.6	7.4 7.7	0 / 24	7.1 ～ 7.9	
	DO (mg/L)	10	9.7	8.5	8.0	9.1	8.3	8.8	9.6	12	13	12	12	0 / 12	8.0 ～ 13	10
	BOD (mg/L)	1.8	2.2	1.4	1.5	1.3	2.4	2.6	5.8	2.4	2.8	2.7	3.3	1 / 12	1.3 ～ 5.8	2.5
	COD (mg/L)	5.8	7.3	5.2	7.4	6.0	7.2	10	18	5.6	7.6	9.9	3.1	- / 12	3.1 ～ 18	7.8
	SS (mg/L)	<1	4	6	4	<1	14	3	12	2	<1	2	<1	0 / 12	<1 ～ 14	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)		2.1×10^{2}			3.0×10^{1}			4.0×10^{2}			3.7×10^{3}		- / 4	3.0×10^{1} ～ 3.7×10^{3}	1.1×10^{3}
	全窒素 (mg/L)		2.1			1.9			2.8			3.1		- / 4	1.9 ～ 3.1	2.5
	全燐 (mg/L)		0.053			0.15			0.23			0.24		- / 4	0.053 ～ 0.24	0.17
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.042								- / 1	0.042 ～ 0.042	0.042
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)															
	LAS(水生生物) (mg/L)															
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.0						0.96		0 / 2	0.96 ～ 1.0	0.98
	ふっ素 (mg/L)					0.24						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.24	0.17
	ほう素 (mg/L)					0.06						0.06		0 / 2	0.06 ～ 0.06	0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)															
	フェノール類 (mg/L)															
	銅 (mg/L)															
	鉄(溶解性) (mg/L)															
	マンガン(溶解性) (mg/L)															
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04						0.37		- / 2	<0.04 ～ 0.37	0.21
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.92						0.92		- / 2	0.92 ～ 0.92	0.92
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.13						0.04		- / 2	0.04 ～ 0.13	0.09
	りん酸性りん (mg/L)					0.10								- / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　2.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	03501	91901	津田川	昭代橋	D	-	大阪府	基準点

	採取月日	4/19		5/10		6/1		7/13		8/3		9/7		10/12		11/8		12/6		1/11		2/1		3/1		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	7:00	13:00	10:30	15:55	7:00	13:00	7:00	13:00	10:40	18:00	7:00	13:00	7:00	13:00	10:05	15:30	7:00	13:00	7:00	13:00	10:20	14:05	7:00	13:00			
	天候	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	薄曇り	快晴	晴れ	曇り	快晴	晴れ			
	気温 (℃)	13.7	20.3	19.7	24.3	19.8	24.8	25.9	28.5	31.6	32.1	23.9	31.1	17.2	20.8	16.3	20.9	8.5	12.3	-0.5	8.8	3.3	10.3	6.5	15.8		-0.5 ～ 32.1	18.2
	水温 (℃)	15.5	22.1	18.8	22.6	19.0	23.4	26.2	31.4	32.3	33.0	25.6	30.2	17.0	19.4	16.8	19.3	11.1	13.6	6.1	10.0	8.2	9.2	10.4	14.9		6.1 ～ 33.0	19.0
	流量 (m3/S)	0.04	0.04	0.05	0.03	0.18	0.18	0.22	0.20	0.08	0.15	0.19	0.15	0.57	0.54	0.10	0.07	0.06	0.06	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.02		0.01 ～ 0.57	0.13
	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	24	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		24 ～ >30	30
	臭気	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相	淡黄	淡黄	淡褐	淡褐	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄緑	緑	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡緑	淡緑	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡褐	淡褐	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH (-)	7.4	7.7	8.0	7.9	7.5	8.3	7.4	8.2	8.5	9.5	7.6	8.7	6.4	7.5	8.1	8.6	7.1	7.4	7.1	7.7	7.5	7.6	7.0	7.4	3 / 24	6.4 ～ 9.5	
	DO (mg/L)	8.4		10		10		9.1		11		10		9.8		10		10		11		11		10		0 / 12	8.4 ～ 11	10
	BOD (mg/L)	11		6.6		2.6		4.5		8.8		5.0		2.7		7.0		7.9		9.1		8.6		10		5 / 12	2.6 ～ 11	7.0
	COD (mg/L)	10		8.4		6.7		9.6		15		8.2		7.4		14		8.2		11		10		12		- / 12	6.7 ～ 15	10
	SS (mg/L)	11		10		5		10		24		7		13		19		10		10		6		11		0 / 12	5 ～ 24	11
	大腸菌数 (CFU/100mL)																											
	全窒素 (mg/L)			3.6						2.5						2.5						5.6				- / 4	2.5 ～ 5.6	3.6
	全燐 (mg/L)			0.41						0.85						0.37						0.65				- / 4	0.37 ～ 0.85	0.57
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)									0.024												0.024				- / 2	0.024 ～ 0.024	0.024
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)																											
	LAS(水生生物) (mg/L)																											
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																											
	PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									1.0												1.9				0 / 2	1.0 ～ 1.9	1.5
	ふっ素 (mg/L)									0.24												0.14				0 / 2	0.14 ～ 0.24	0.19
	ほう素 (mg/L)									0.06												0.04				0 / 2	0.04 ～ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									0.03																- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)									0.16												2.8				- / 2	0.16 ～ 2.8	1.5
	硝酸性窒素 (mg/L)									0.92												1.7				- / 2	0.92 ～ 1.7	1.3
	亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.15												0.18				- / 2	0.15 ～ 0.18	0.17
	りん酸性りん (mg/L)									0.66												0.52				- / 2	0.52 ～ 0.66	0.59
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
	クロロホルム生成能 (mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)									<0.0005																0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)									<0.0001																- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)									0.001																- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン (mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)									0.0005																0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー (mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)									0.09																0 / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	ウラン (mg/L)									0.0002																0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)			0.000014																						0 / 1	0.000014 ～ 0.000014	0.000014
	PFOS (mg/L)			0.0000049																						- / 1	0.0000049 ～ 0.0000049	0.0000049
	PFOS(直鎖体) (mg/L)			0.0000026																						- / 1	0.0000026 ～ 0.0000026	0.0000026
	PFOA (mg/L)			0.000010																						- / 1	0.000010 ～ 0.000010	0.000010
	PFOA(直鎖体) (mg/L)			0.000010																						- / 1	0.000010 ～ 0.000010	0.000010
	クロロホルム(水生生 (mg/L)									<0.006																- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)									0.001																- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)									<0.003																- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)																											
	アニリン(水生物) (mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)																											
その他項目	塩素イオン (mg/L)			26				15		24						14				32		35				- / 6	14 ～ 35	24
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
	ATU添加BOD (mg/L)			3.2						6.9						5.0						5.2				- / 4	3.2 ～ 6.9	5.1
	非イオン界面活性剤																											
	電気伝導率 (mS/m)	36	37	31	32	29	30	22	25	35	36	28	30	22	23	30	27	36	35	39	41	50	43	38	38	- / 24	22 ～ 50	33

＜備考＞ BOD(75%値) 8.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	03601	92001	近木川	厄除橋	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日	4/19	5/10	6/1	7/13	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	8:55 14:35	8:40 14:25	9:30 14:30	8:55 14:30	9:05 15:40	9:10 14:55	9:20 15:00	8:40 14:40	9:10 14:55	9:25 14:55	9:20 14:25	8:40 14:45			
	天候	晴れ 晴れ	曇り 薄曇り	薄曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 曇り	快晴 快晴	晴れ 快晴	晴れ 快晴	薄曇り 曇り	快晴 晴れ			
	気温 (℃)	15.0 21.1	15.4 23.5	22.7 24.0	26.6 30.5	29.9 33.8	25.8 28.7	18.2 19.5	15.2 18.5	8.4 11.8	5.3 8.4	4.0 8.2	10.2 17.3		4.0 ～ 33.8	18.4
	水温 (℃)	15.1 18.4	14.4 20.3	18.8 20.1	25.1 28.4	26.8 31.1	24.8 27.5	16.5 17.2	13.1 14.6	10.6 11.5	4.8 7.2	4.0 7.1	8.6 12.1		4.0 ～ 31.1	16.6
	流量 (m3/S)	0.01 0.01	0.02 0.02	0.17 0.14	0.09 0.08	0.01 0.01	0.02 0.01	0.38 0.30	0.01 0.01	0.09 0.08	0.01 0.01	0.01 0.01	0.01 0.00		0.00 ～ 0.38	0.06
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無 無	無 無	微川藻 微川藻	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
	色相	無 無	無 無	淡黄 淡黄	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	淡黄 淡黄	無 無			
生活環境項目	pH (-)	8.2 9.1	7.7 8.0	8.3 8.7	7.7 8.5	7.6 8.9	7.6 8.8	7.8 7.9	7.5 8.1	7.8 7.9	8.1 8.1	7.4 7.5	7.9 8.6	5 / 24	7.4 ～ 9.1	
	DO (mg/L)	14	11	11	11	12	12	10	11	11	12	14	14	0 / 12	10 ～ 14	12
	BOD (mg/L)	3.1	2.3	0.7	1.4	3.0	1.7	<0.5	1.7	0.8	2.0	3.2	2.9	2 / 12	<0.5 ～ 3.2	1.9
	COD (mg/L)	4.3	3.9	3.5	3.5	4.9	3.8	2.7	3.3	2.9	4.2	4.6	5.2	- / 12	2.7 ～ 5.2	3.9
	SS (mg/L)	1	3	<1	1	2	2	3	<1	4	<1	1	4	0 / 12	<1 ～ 4	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.4×10^{1}	7.1×10^{2}	8.9×10^{1}	9.3×10^{1}	6.7×10^{1}	1.7×10^{2}	3.3×10^{2}	4.1×10^{2}	3.2×10^{2}	3.5×10^{3}	2.7×10^{2}	5.8×10^{2}	1 / 12	1.4×10^{1} ～ 3.5×10^{3}	5.5×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		1.3			0.88			1.3			2.2		- / 4	0.88 ～ 2.2	1.4
	全燐 (mg/L)		0.11			0.15			0.11			0.14		- / 4	0.11 ～ 0.15	0.13
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.009			0.008			0.005			0.011		0 / 4	0.005 ～ 0.011	0.008
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.016			0.015			0.030			0.062		1 / 4	0.015 ～ 0.062	0.031
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.57						1.3		0 / 2	0.57 ～ 1.3	0.94
	ふっ素 (mg/L)					0.19						0.16		0 / 2	0.16 ～ 0.19	0.18
	ほう素 (mg/L)					0.09						0.07		0 / 2	0.07 ～ 0.09	0.08
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.11						0.44		- / 2	0.11 ～ 0.44	0.28
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.53						1.2		- / 2	0.53 ～ 1.2	0.87
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.13						0.13		- / 2	0.13 ～ 0.13	0.13
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					0.0011								0 / 1	0.0011 ～ 0.0011	0.0011
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン (mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)		<0.000005											0 / 1	<0.000005 ～ <0.000005	<0.000005
	PFOS (mg/L)		<0.0000025											- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)		<0.0000025											- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA (mg/L)		<0.0000025											- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA(直鎖体) (mg/L)		<0.0000025											- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					0.001								0 / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)		<10		<10	14			13		18	21		- / 6	<10 ～ 21	14
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)		1.0×10^{3}			2.9×10^{2}			9.1×10^{2}			3.5×10^{2}		- / 4	2.9×10^{2} ～ 1.0×10^{3}	6.4×10^{2}
	ATU添加BOD (mg/L)		1.5			2.1			1.3			2.5		- / 4	1.3 ～ 2.5	1.9
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	23 23	19 20	17 17	19 19	25 24	18 18	11 11	24 23	22 21	28 27	26 26	25 23	- / 24	11 ～ 28	21

＜備考＞ BOD(75%値) 2.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	03701	92002	近木川	近木川橋	D	-	大阪府	基準点

	採取月日		4/19		5/10		6/1		7/13		8/3		9/7		10/12		11/8		12/6		1/11		2/1		3/1		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:20	13:25	7:00	13:00	7:30	13:25	7:30	13:25	7:00	13:00	7:25	13:25	7:15	13:15	7:00	13:00	7:25	13:20	7:30	13:25	7:20	13:00	7:30	13:25			
	天候		薄曇り	晴れ	薄曇り	曇り	晴れ	薄曇り	薄曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り	快晴	薄曇り			
	気温	(℃)	14.0	20.6	14.3	23.2	19.6	23.6	26.4	28.8	29.3	32.6	24.2	31.2	16.1	20.5	11.9	18.8	8.5	10.9	0.0	10.7	0.8	11.7	8.1	15.7		0.0 ～ 32.6	17.6
	水温	(℃)	14.5	23.4	14.5	23.2	18.8	23.5	25.7	33.1	27.0	34.6	25.2	30.9	16.9	17.5	13.9	18.5	11.2	14.5	6.0	10.5	5.6	10.6	9.2	16.8		5.6 ～ 34.6	18.6
	流量	(m3/S)	0.11	0.07	0.14	0.14	0.24	0.27	0.09	0.07	0.04	0.06	0.15	0.11	1.01	0.94	0.10	0.11	0.12	0.12	0.08	0.08	0.07	0.07	0.04	0.04		0.04 ～ 1.01	0.18
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微川藻	微川藻	無	無	微下水	微下水	無	無	無	無	微下水	微下水	無	無	無	無	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰緑	淡灰緑	無	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	無	無	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.3	8.9	7.2	9.3	7.3	8.5	7.4	8.9	6.9	9.1	7.3	8.8	6.7	7.6	7.3	8.5	7.1	7.2	7.0	7.7	7.1	7.5	7.1	7.1	5 / 24	6.7 ～ 9.3	
	DO	(mg/L)	12		15		11		11		12		11		9.5		11		11		13		11		12		0 / 12	9.5 ～ 15	12
	BOD	(mg/L)	8.1		5.6		1.7		3.2		5.7		4.2		0.5		4.3		3.4		4.1		9.2		12		3 / 12	0.5 ～ 12	5.2
	COD	(mg/L)	11		6.9		6.1		7.0		9.3		6.8		3.6		10		7.3		9.7		9.4		13		- / 12	3.6 ～ 13	8.3
	SS	(mg/L)	9		12		4		4		5		3		3		11		4		3		4		9		0 / 12	3 ～ 12	6
	大腸菌数	(CFU/100mL)																											
	全窒素	(mg/L)			2.1						2.1						2.5						3.9				- / 4	2.1 ～ 3.9	2.7
	全燐	(mg/L)			0.25						0.62						0.34						0.50				- / 4	0.25 ～ 0.62	0.43
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)									0.064												0.060				- / 2	0.060 ～ 0.064	0.062
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	LAS(水生生物)	(mg/L)																											
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.72												2.2				0 / 2	0.72 ～ 2.2	1.5
	ふっ素	(mg/L)									0.28												0.17				0 / 2	0.17 ～ 0.28	0.23
	ほう素	(mg/L)									0.09												0.08				0 / 2	0.08 ～ 0.09	0.09
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									0.005																- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									0.10																- / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	マンガン(溶解性	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.02																- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.63												1.0				- / 2	0.63 ～ 1.0	0.82
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.62												2.0				- / 2	0.62 ～ 2.0	1.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.10												0.17				- / 2	0.10 ～ 0.17	0.14
	りん酸性りん	(mg/L)									0.52												0.43				- / 2	0.43 ～ 0.52	0.48
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																											
	PFOS	(mg/L)																											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)																											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			38				48		120						27				71		82				- / 6	27 ～ 120	64
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			2.9						3.4						3.4						5.8				- / 4	2.9 ～ 5.8	3.9
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	56	72	25	32	28	31	38	38	67	67	32	34	17	17	31	32	35	35	51	50	48	52	47	48	- / 24	17 ～ 72	41

＜備考＞ BOD(75%値) 5.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	22101	92101	柜谷川	通天橋	-	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/10		8/3		11/8		2/1		m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻		8:20 14:15		8:45 15:10		8:20 14:20		9:00 14:14				
	天候		曇り 薄曇り		晴れ 晴れ		快晴 快晴		曇り 曇り				
	気温 (℃)		15.8 21.1		30.5 34.2		15.8 18.0		3.3 8.1			3.3 ~ 34.2	18.4
	水温 (℃)		13.6 20.6		26.0 31.6		12.2 15.0		3.4 7.5			3.4 ~ 31.6	16.2
	流量 (m3/S)		0.05 0.05		0.03 0.02		0.03 0.03		0.03 0.03			0.02 ~ 0.05	0.03
	透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30			>30 ~ >30	>30
	臭気		無 無		無 無		無 無		無 無				
	色相		無 無		無 無		無 無		無 無				
生活環境項目	pH (-)		7.6 8.4		7.6 8.6		7.6 8.0		7.5 7.7		- / 8	7.5 ~ 8.6	
	DO (mg/L)		11		9.8		11		14		- / 4	9.8 ~ 14	11
	BOD (mg/L)		1.8		1.4		2.7		1.3		- / 4	1.3 ~ 2.7	1.8
	COD (mg/L)		3.7		3.7		9.2		3.2		- / 4	3.2 ~ 9.2	5.0
	SS (mg/L)		1		1		<1		1		- / 4	<1 ~ 1	1
	大腸菌数 (CFU/100mL)												
	全窒素 (mg/L)				1.0				1.2		- / 2	1.0 ~ 1.2	1.1
	全燐 (mg/L)				0.11				0.057		- / 2	0.057 ~ 0.11	0.084
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.007				0.004		- / 2	0.004 ~ 0.007	0.006
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	LAS(水生生物) (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01				<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.67				0.81		0 / 2	0.67 ~ 0.81	0.74
	ふっ素 (mg/L)				0.18				0.16		0 / 2	0.16 ~ 0.18	0.17
	ほう素 (mg/L)				0.05				0.03		0 / 2	0.03 ~ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5						- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005						- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				<0.005						- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08						- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性 (mg/L)				<0.01						- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03						- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.01						- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.04				0.15		- / 2	0.04 ~ 0.15	0.10
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.63				0.77		- / 2	0.63 ~ 0.77	0.70
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04				<0.04		- / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)				0.10				0.047		- / 2	0.047 ~ 0.10	0.074
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)												
	イソキサチオン (mg/L)												
	ダイアジノン (mg/L)												
	フェニトロチオン (mg/L)												
	イソプロチオラン (mg/L)												
	オキシン銅 (mg/L)												
	クロロタロニル (mg/L)												
	プロピザミド (mg/L)												
	EPN (mg/L)												
	ジクロルボス (mg/L)												
	フェノブカルブ (mg/L)												
	イプロベンホス (mg/L)												
	クロルニトロフェン (mg/L)												
	トルエン (mg/L)												
	キシレン (mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)												
	モリブデン (mg/L)												
	アンチモン (mg/L)												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガン (mg/L)												
	ウラン (mg/L)												
	PFOS及びPFOA (mg/L)												
	PFOS (mg/L)												
	PFOS(直鎖体) (mg/L)												
	PFOA (mg/L)												
	PFOA(直鎖体) (mg/L)												
	クロロホルム(水生生 (mg/L)												
	フェノール(水生生物) (mg/L)												
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)				13				17		- / 2	13 ~ 17	15
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)		20 20		25 25		25 26		26 26		- / 8	20 ~ 26	24

＜備考＞ BOD(75%値) 1.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	03801	92201	見出川	見出橋	D	-	大阪府	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	03901	92301	佐野川	昭平橋	D	-	大阪府	基準点

	採取月日	4/19	5/10	6/1	7/13	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	8:05 14:00	7:40 13:35	8:00 13:55	8:05 13:55	7:55 14:15	8:00 14:25	7:55 13:55	7:40 13:40	8:05 13:55	8:10 14:00	8:15 13:35	8:10 13:55			
	天候	薄曇り 晴れ	薄曇り 曇り	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	曇り 快晴	曇り 晴れ	曇り 曇り	快晴 快晴	晴れ 晴れ	晴れ 快晴	曇り 曇り	快晴 晴れ			
	気温 (℃)	16.4 19.8	14.1 23.0	21.4 24.4	25.9 30.2	30.2 33.4	24.1 30.7	16.6 21.6	14.3 20.0	8.6 10.8	2.2 8.8	2.3 9.4	11.0 16.8		2.2 ～ 33.4	18.2
	水温 (℃)	15.9 21.4	15.6 22.0	20.5 24.1	26.7 32.8	28.8 35.3	25.8 30.2	18.2 19.8	14.8 19.2	11.5 14.4	5.9 10.2	5.1 9.4	10.6 15.7		5.1 ～ 35.3	18.9
	流量 (m3/S)	0.06 0.05	0.07 0.06	0.14 0.12	0.08 0.07	0.05 0.05	0.17 0.10	0.24 0.23	0.14 0.08	0.06 0.06	0.08 0.07	0.06 0.06	0.08 0.08		0.05 ～ 0.24	0.09
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	微下水 微下水	無 無	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微川藻 微川藻	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水			
	色相	淡灰緑 淡灰緑	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡灰緑 淡灰緑	淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH (-)	7.2 8.5	6.7 8.1	7.2 8.4	7.1 8.4	7.3 8.9	7.4 8.5	6.7 7.8	7.6 8.6	7.0 7.5	7.0 7.7	7.3 7.4	7.4 8.0	2 / 24	6.7 ～ 8.9	
	DO (mg/L)	12	12	12	10	14	10	10	12	12	13	12	14	0 / 12	10 ～ 14	12
	BOD (mg/L)	8.4	5.5	3.3	4.4	5.6	3.7	5.0	7.8	3.0	3.9	7.0	5.4	1 / 12	3.0 ～ 8.4	5.3
	COD (mg/L)	10	6.5	7.5	9.4	9.0	8.6	11	16	7.2	8.5	8.4	9.3	- / 12	6.5 ～ 16	9.3
	SS (mg/L)	9	6	5	13	10	7	18	26	5	4	6	5	0 / 12	4 ～ 26	10
	大腸菌数 (CFU/100mL)															
	全窒素 (mg/L)		2.3			2.0			2.4			4.0		- / 4	2.0 ～ 4.0	2.7
	全燐 (mg/L)		0.31			0.58			0.37			0.63		- / 4	0.31 ～ 0.63	0.47
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.016						0.022		- / 2	0.016 ～ 0.022	0.019
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	LAS(水生生物) (mg/L)															
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.80						2.1		0 / 2	0.80 ～ 2.1	1.5
	ふっ素 (mg/L)					0.19						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.19	0.16
	ほう素 (mg/L)					0.14						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.14	0.09
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.005								- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08						0.86		- / 2	<0.08 ～ 0.86	0.47
	マンガン(溶解性 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.44						1.1		- / 2	0.44 ～ 1.1	0.77
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.73						2.0		- / 2	0.73 ～ 2.0	1.4
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.06						0.09		- / 2	0.06 ～ 0.09	0.08
	りん酸性りん (mg/L)					0.43						0.51		- / 2	0.43 ～ 0.51	0.47
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生 (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)		57		17	23			19		43	30		- / 6	17 ～ 57	32
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)		2.4			3.4			5.9			4.6		- / 4	2.4 ～ 5.9	4.1
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	35 37	43 43	64 50	29 28	41 37	54 41	31 28	33 28	44 40	49 44	53 45	54 63	- / 24	28 ～ 64	42

＜備考＞ BOD(75%値) 5.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	22201	92401	雨山川	佐野川合流直前	-	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/10		8/3		11/8		2/1		m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻		7:25 13:15		7:20 13:30		7:15 13:15		7:20 13:20				
	天候		曇り 曇り		晴れ 快晴		晴れ 快晴		曇り 曇り				
	気温 (℃)		14.9 24.0		30.2 36.6		11.6 20.4		0.8 12.8			0.8 ~ 36.6	18.9
	水温 (℃)		15.6 21.3		26.1 32.3		14.8 18.5		8.4 12.0			8.4 ~ 32.3	18.6
	流量 (m3/S)		0.03 0.03		0.02 0.04		0.03 0.02		0.06 0.06			0.02 ~ 0.06	0.04
	透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30			>30 ~ >30	>30
	臭気		微下水 微塩素		微下水 微塩素		無 微下水		微下水 微塩素				
	色相		淡灰緑 淡黄褐		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄				
生活環境項目	pH (-)		7.3 8.0		7.4 8.6		7.6 7.5		6.6 7.8		- / 8	6.6 ~ 8.6	
	DO (mg/L)		10		9.3		9.4		11		- / 4	9.3 ~ 11	9.9
	BOD (mg/L)		4.5		4.8		3.1		1.3		- / 4	1.3 ~ 4.8	3.4
	COD (mg/L)		7.1		7.6		5.2		5.8		- / 4	5.2 ~ 7.6	6.4
	SS (mg/L)		4		3		6		2		- / 4	2 ~ 6	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)												
	全窒素 (mg/L)				2.2				2.8		- / 2	2.2 ~ 2.8	2.5
	全燐 (mg/L)				0.75				0.54		- / 2	0.54 ~ 0.75	0.65
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.033						- / 1	0.033 ~ 0.033	0.033
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	LAS(水生生物) (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01				<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				0.0003						0 / 1	0.0003 ~ 0.0003	0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1.1				2.0		0 / 2	1.1 ~ 2.0	1.6
	ふっ素 (mg/L)				0.14				0.11		0 / 2	0.11 ~ 0.14	0.13
	ほう素 (mg/L)				0.48				0.04		0 / 2	0.04 ~ 0.48	0.26
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5						- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005						- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				0.006						- / 1	0.006 ~ 0.006	0.006
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.35				1.1		- / 2	0.35 ~ 1.1	0.73
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01						- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03						- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.03						- / 1	0.03 ~ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.47				0.32		- / 2	0.32 ~ 0.47	0.40
	硝酸性窒素 (mg/L)				1.0				2.0		- / 2	1.0 ~ 2.0	1.5
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.04				<0.04		- / 2	<0.04 ~ 0.04	0.04
	りん酸性りん (mg/L)				0.64				0.46		- / 2	0.46 ~ 0.64	0.55
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)												
	イソキサチオン (mg/L)												
	ダイアジノン (mg/L)												
	フェニトロチオン (mg/L)												
	イソプロチオラン (mg/L)												
	オキシン銅 (mg/L)												
	クロロタロニル (mg/L)												
	プロピザミド (mg/L)												
	EPN (mg/L)												
	ジクロルボス (mg/L)												
	フェノブカルブ (mg/L)												
	イプロベンホス (mg/L)												
	クロルニトロフェン (mg/L)												
	トルエン (mg/L)												
	キシレン (mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)												
	モリブデン (mg/L)												
	アンチモン (mg/L)												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガン (mg/L)												
	ウラン (mg/L)												
	PFOS及びPFOA (mg/L)												
	PFOS (mg/L)												
	PFOS(直鎖体) (mg/L)												
	PFOA (mg/L)												
	PFOA(直鎖体) (mg/L)												
	クロロホルム(水生生 (mg/L)												
	フェノール(水生生物) (mg/L)												
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)				29				41		- / 2	29 ~ 41	35
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)		26 54		51 68		33 28		30 77		- / 8	26 ~ 77	46

＜備考＞ BOD(75%値) 4.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	22301	92501	住吉川	向田橋	-	-	大阪府	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	22401	92601	田尻川	府道堺阪南線陸橋	-	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/10		8/3		11/8		2/1		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:45 15:10		9:20 15:50		8:50 14:35		9:05 14:55				
	天候		晴れ 曇り		晴れ 晴れ		快晴 快晴		曇り 曇り				
	気温 (℃)		19.6 22.0		32.0 35.3		16.2 18.6		3.8 9.4			3.8 ～ 35.3	19.6
	水温 (℃)		19.2 22.7		29.5 33.2		16.6 19.2		9.0 11.3			9.0 ～ 33.2	20.1
	流量 (m3/S)		0.14 0.14		0.06 0.06		0.15 0.14		0.11 0.11			0.06 ～ 0.15	0.11
	透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水				
	色相		淡灰緑 淡緑褐		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄				
生活環境項目	pH (-)		8.3 9.1		8.2 8.7		7.1 7.9		7.7 8.0		- / 8	7.1 ～ 9.1	
	DO (mg/L)		10		8.8		9.4		10		- / 4	8.8 ～ 10	9.6
	BOD (mg/L)		6.5		4.0		5.4		8.0		- / 4	4.0 ～ 8.0	6.0
	COD (mg/L)		11		9.7		12		12		- / 4	9.7 ～ 12	11
	SS (mg/L)		10		3		12		9		- / 4	3 ～ 12	9
	大腸菌数 (CFU/100mL)												
	全窒素 (mg/L)				2.9				4.0		- / 2	2.9 ～ 4.0	3.5
	全燐 (mg/L)				0.90				0.66		- / 2	0.66 ～ 0.90	0.78
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.012				0.023		- / 2	0.012 ～ 0.023	0.018
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)												
	LAS(水生生物) (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01				<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1.7				2.1		0 / 2	1.7 ～ 2.1	1.9
	ふっ素 (mg/L)				0.24				0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.24	0.18
	ほう素 (mg/L)				0.04				0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5						- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005						- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				0.005						- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.44						- / 1	0.44 ～ 0.44	0.44
	マンガン(溶解性 (mg/L)				0.01						- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03						- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.03						- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.05				0.95		- / 2	0.05 ～ 0.95	0.50
	硝酸性窒素 (mg/L)				1.6				2.0		- / 2	1.6 ～ 2.0	1.8
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.08				0.10		- / 2	0.08 ～ 0.10	0.09
	りん酸性りん (mg/L)				0.87				0.61		- / 2	0.61 ～ 0.87	0.74
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)												
	イソキサチオン (mg/L)												
	ダイアジノン (mg/L)												
	フェニトロチオン (mg/L)												
	イソプロチオラン (mg/L)												
	オキシン銅 (mg/L)												
	クロロタロニル (mg/L)												
	プロピザミド (mg/L)												
	EPN (mg/L)												
	ジクロルボス (mg/L)												
	フェノブカルブ (mg/L)												
	イプロベンホス (mg/L)												
	クロルニトロフェ (mg/L)												
	トルエン (mg/L)												
	キシレン (mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)												
	モリブデン (mg/L)												
	アンチモン (mg/L)												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガン (mg/L)												
	ウラン (mg/L)												
	PFOS及びPFOA (mg/L)												
	PFOS (mg/L)												
	PFOS(直鎖体) (mg/L)												
	PFOA (mg/L)												
	PFOA(直鎖体) (mg/L)												
	クロロホルム(水生生 (mg/L)												
	フェノール(水生生物) (mg/L)												
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)				34				32		- / 2	32 ～ 34	33
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)		40 63		57 64		50 56		51 70		- / 8	40 ～ 70	56

＜備考＞ BOD(75%値) 6.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	04001	92701	樫井川	兎田橋	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日	4/19	5/10	6/1	7/13	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:10 14:55	8:10 14:15	9:05 15:40	9:00 14:55	7:50 14:05	9:00 15:15	9:00 14:55	7:40 13:40	9:05 14:45	9:20 15:00	8:00 13:50	9:15 14:40			
	天候	薄曇り 晴れ	曇り 曇り	晴れ 薄曇り	晴れ 晴れ	薄曇り 快晴	曇り 曇り	曇り 曇り	快晴 快晴	晴れ 晴れ	晴れ 快晴	曇り 曇り	快晴 晴れ			
	気温 (℃)	17.4 20.7	18.5 20.7	23.1 21.7	27.8 31.0	31.5 35.8	26.0 29.7	16.2 20.5	11.9 19.3	10.5 12.7	5.9 10.7	0.9 12.1	12.1 18.1		0.9 ～ 35.8	19.0
	水温 (℃)	16.7 20.8	17.6 22.5	22.9 24.0	29.0 34.4	29.5 36.3	27.3 30.5	16.8 17.2	13.7 19.6	11.0 14.1	5.0 11.0	4.1 8.5	8.5 15.8		4.1 ～ 36.3	19.0
	流量 (m3/S)		0.07 0.12	0.01 0.00	0.01 0.00	0.01 0.01	0.12 0.05	1.23 1.05	0.00 0.00	0.01 0.00	0.00 0.00	0.01 0.00	0.00 0.00		0.00 ～ 1.23	0.12
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	22 21	>30 >30	>30 25	>30 >30		21 ～ >30	29
	臭気	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	無 無	無 無	微川藻 微川藻	無 無	無 微川藻	無 無			
	色相	中黄 中黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄緑 淡黄緑	淡黄 淡黄	淡黄緑 淡黄緑	無 無	無 無	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH (-)	8.9 9.5	8.2 9.2	8.4 8.6	8.0 8.9	7.4 8.6	8.3 9.2	7.6 7.3	7.0 8.2	9.0 9.4	7.2 8.4	8.5 9.4	7.4 8.4	10 / 24	7.0 ～ 9.5	
	DO (mg/L)	16	14	10	10	16	15	9.9	10	21	9.6	18	11	0 / 12	9.6 ～ 21	13
	BOD (mg/L)	7.9	3.7	1.6	2.7	2.8	4.3	0.6	0.9	4.9	<0.5	5.8	2.4	5 / 12	<0.5 ～ 7.9	3.2
	COD (mg/L)	13	6.0	4.8	6.7	5.8	8.2	3.7	3.2	9.6	2.4	10	5.2	- / 12	2.4 ～ 13	6.6
	SS (mg/L)	22	10	2	8	5	10	5	3	15	<1	13	5	0 / 12	<1 ～ 22	8
	大腸菌数 (CFU/100mL)	3.0×10^{2}	6.9×10^{1}	1.2×10^{2}	3.0×10^{0}	3.0×10^{0}	2.3×10^{1}	1.6×10^{2}	6.0×10^{0}	1.5×10^{1}	<1	2.0×10^{0}	5.0×10^{0}	0 / 12	<1 ～ 3.0×10^{2}	5.9×10^{1}
	全窒素 (mg/L)		1.3			0.65			0.58			1.4		- / 4	0.58 ～ 1.4	0.98
	全燐 (mg/L)		0.11			0.15			0.047			0.087		- / 4	0.047 ～ 0.15	0.099
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.006			0.016			0.004			0.009		0 / 4	0.004 ～ 0.016	0.009
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						0.0032		0 / 2	<0.0006 ～ 0.0032	0.0019
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.16						0.67		0 / 2	0.16 ～ 0.67	0.42
	ふっ素 (mg/L)		0.16			0.32			0.20			0.20		0 / 4	0.16 ～ 0.32	0.22
	ほう素 (mg/L)					0.05						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.12			0.07			0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ 0.12	0.07
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.74			0.12			0.22			0.63		- / 4	0.12 ～ 0.74	0.43
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.04			<0.04			0.06			<0.04		- / 4	<0.04 ～ 0.06	0.05
	りん酸性りん (mg/L)					0.11						0.009		- / 2	0.009 ～ 0.11	0.060
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)		10		13	16			19		23	57		- / 6	10 ～ 57	23
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)		2.1×10^{3}			2.5×10^{2}			2.3×10^{1}			4.0×10^{0}		- / 4	4.0×10^{0} ～ 2.1×10^{3}	5.9×10^{2}
	ATU添加BOD (mg/L)		2.8			1.9			0.9			5.8		- / 4	0.9 ～ 5.8	2.9
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	30 29	23 24	25 25	31 30	34 34	27 26	14 14	39 38	32 29	34 33	45 43	36 34	- / 24	14 ～ 45	30

＜備考＞ BOD(75%値) 4.3 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	04101	92702	樫井川	樫井川橋	C	生物B	大阪府	基準点

	採取月日	4/19		5/10		6/1		7/13		8/3		9/7		10/12		11/8		12/6		1/11		2/1		3/1		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	8:35	14:30	9:10	14:50	8:35	14:45	8:30	14:25	8:35	15:10	8:30	14:50	8:25	14:25	8:25	14:15	8:35	14:20	8:45	14:30	8:35	14:30	8:45	14:20			
	天候	薄曇り	薄曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	薄曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り	快晴	曇り			
	気温 (℃)	16.4	23.9	18.5	25.1	23.2	24.1	27.2	29.6	32.6	34.1	24.7	29.6	15.5	18.6	16.6	17.8	10.3	10.0	2.5	8.6	2.4	12.1	11.6	16.5		2.4 ～ 34.1	18.8
	水温 (℃)	17.0	20.7	17.2	21.2	20.3	22.4	27.1	31.6	30.4	35.1	25.5	28.9	17.5	18.5	15.6	18.9	12.2	14.1	6.7	10.0	7.5	9.3	12.5	15.2		6.7 ～ 35.1	19.0
	流量 (m3/S)	0.18	0.13	0.36	0.35	0.30	0.24	0.19	0.22	0.12	0.18	0.20	0.18	1.43	1.35	0.17	0.20	0.20	0.18	0.21	0.21	0.14	0.15	0.12	0.12		0.12 ～ 1.43	0.30
	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無	無	微下水	微下水	微土	微土	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	無	無	微土	微土	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相	淡黄	淡黄	中灰緑	中灰緑	淡灰黄	淡灰黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡灰黄	淡灰黄	無	無	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH (-)	7.6	8.6	7.8	8.1	7.5	8.1	7.3	8.4	7.8	8.9	7.4	8.1	7.1	7.9	7.5	7.8	7.3	7.6	7.6	8.1	7.7	7.9	7.5	7.6	2 / 24	7.1 ～ 8.9	
	DO (mg/L)	13		10		9.8		10		15		10		9.8		10		10		12		11		11		0 / 12	9.8 ～ 15	11
	BOD (mg/L)	4.8		4.3		2.7		2.9		5.5		3.0		1.4		2.8		4.2		5.3		6.8		5.5		4 / 12	1.4 ～ 6.8	4.1
	COD (mg/L)	9.8		6.4		7.2		8.2		10		9.3		4.1		9.2		10		12		12		10		- / 12	4.1 ～ 12	9.0
	SS (mg/L)	9		18		14		7		7		11		5		8		11		12		16		12		0 / 12	5 ～ 18	11
	大腸菌数 (CFU/100mL)																											
	全窒素 (mg/L)			2.4						3.1						3.9						3.7				- / 4	2.4 ～ 3.9	3.3
	全燐 (mg/L)			0.33						0.63						0.58						0.66				- / 4	0.33 ～ 0.66	0.55
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)									0.028												0.049				1 / 2	0.028 ～ 0.049	0.039
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)																											
	LAS(水生生物) (mg/L)																											
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																											
	PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									2.2												1.7				0 / 2	1.7 ～ 2.2	2.0
	ふっ素 (mg/L)									0.17												0.12				0 / 2	0.12 ～ 0.17	0.15
	ほう素 (mg/L)									0.06												0.04				0 / 2	0.04 ～ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									0.02																- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)									0.06												0.90				- / 2	0.06 ～ 0.90	0.48
	硝酸性窒素 (mg/L)									2.1												1.6				- / 2	1.6 ～ 2.1	1.9
	亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.10												0.09				- / 2	0.09 ～ 0.10	0.10
	りん酸性りん (mg/L)									0.59												0.61				- / 2	0.59 ～ 0.61	0.60
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
	クロロホルム生成能 (mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム (mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																											
	イソキサチオン (mg/L)																											
	ダイアジノン (mg/L)																											
	フェニトロチオン (mg/L)																											
	イソプロチオラン (mg/L)																											
	オキシン銅 (mg/L)																											
	クロロタロニル (mg/L)																											
	プロピザミド (mg/L)																											
	EPN (mg/L)																											
	ジクロルボス (mg/L)																											
	フェノブカルブ (mg/L)																											
	イプロベンホス (mg/L)																											
	クロルニトロフェン (mg/L)																											
	トルエン (mg/L)																											
	キシレン (mg/L)																											
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																											
	ニッケル (mg/L)																											
	モリブデン (mg/L)																											
	アンチモン (mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																											
	エピクロロヒドリン (mg/L)																											
	全マンガン (mg/L)																											
	ウラン (mg/L)																											
	PFOS及びPFOA (mg/L)			0.000007																						0 / 1	0.000007 ～ 0.000007	0.000007
	PFOS (mg/L)			<0.0000025																						- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)			<0.0000025																						- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA (mg/L)			0.0000053																						- / 1	0.0000053 ～ 0.0000053	0.0000053
	PFOA(直鎖体) (mg/L)			0.0000053																						- / 1	0.0000053 ～ 0.0000053	0.0000053
	クロロホルム(水生生 (mg/L)																											
	フェノール(水生生物) (mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)																											
	アニリン(水生生物) (mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)																											
その他項目	塩素イオン (mg/L)			21				37		57						41				29		47				- / 6	21 ～ 57	39
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
	ATU添加BOD (mg/L)			2.3						3.9						2.2						4.4				- / 4	2.2 ～ 4.4	3.2
	非イオン界面活性剤																											
	電気伝導率 (mS/m)	52	51	27	34	31	35	43	52	61	63	41	46	20	21	52	53	55	55	40	40	72	56	57	55	- / 24	20 ～ 72	46

＜備考＞ BOD(75%値) 5.3 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	22501	92801	新家川	明治小橋	-	-	大阪府	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	22601	92901	大里川	河口水門	-	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/10		8/3		11/8		2/1		m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻		10:10 16:05		9:50 16:20		9:30 15:00		9:25 15:20				
	天候		曇り 曇り		快晴 晴れ		快晴 快晴		曇り 曇り				
	気温 (℃)		21.2 22.1		31.5 31.7		17.5 18.5		7.2 14.5			7.2 ~ 31.7	20.5
	水温 (℃)		22.9 22.8		28.5 31.3		20.8 21.8		12.6 14.2			12.6 ~ 31.3	21.9
	流量 (m3/S)		0.11 0.11		0.29 0.13							0.11 ~ 0.29	0.16
	透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30			>30 ~ >30	>30
	臭気		微下水 微下水		微下水 下水		微下水 微下水		微下水 微下水				
	色相		淡灰緑 淡灰緑		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄				
生活環境項目	pH (-)		7.9 8.0		7.6 7.6		7.5 7.7		7.7 7.6		- / 8	7.5 ~ 8.0	
	DO (mg/L)		8.4		2.7		10		8.3		- / 4	2.7 ~ 10	7.4
	BOD (mg/L)		5.1		8.3		2.9		4.8		- / 4	2.9 ~ 8.3	5.3
	COD (mg/L)		10		10		8.2		11		- / 4	8.2 ~ 11	9.8
	SS (mg/L)		3		7		4		2		- / 4	2 ~ 7	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)												
	全窒素 (mg/L)				1.2				1.3		- / 2	1.2 ~ 1.3	1.3
	全燐 (mg/L)				0.18				0.096		- / 2	0.096 ~ 0.18	0.14
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.009						- / 1	0.009 ~ 0.009	0.009
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	LAS(水生生物) (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0 / 4	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01				<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.14				0.81		0 / 2	0.14 ~ 0.81	0.48
	ふっ素 (mg/L)				0.11				0.18		0 / 2	0.11 ~ 0.18	0.15
	ほう素 (mg/L)				0.14				0.11		0 / 2	0.11 ~ 0.14	0.13
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5						- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005						- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				<0.005						- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08						- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性 (mg/L)				<0.01						- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03						- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.03						- / 1	0.03 ~ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.05				<0.04		- / 2	<0.04 ~ 0.05	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.10				0.77		- / 2	0.10 ~ 0.77	0.44
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04				<0.04		- / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)				0.013				0.051		- / 2	0.013 ~ 0.051	0.032
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)												
	イソキサチオン (mg/L)												
	ダイアジノン (mg/L)												
	フェニトロチオン (mg/L)												
	イソプロチオラン (mg/L)												
	オキシン銅 (mg/L)												
	クロロタロニル (mg/L)												
	プロピザミド (mg/L)												
	EPN (mg/L)												
	ジクロルボス (mg/L)												
	フェノブカルブ (mg/L)												
	イプロベンホス (mg/L)												
	クロルニトロフェン (mg/L)												
	トルエン (mg/L)												
	キシレン (mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)												
	モリブデン (mg/L)												
	アンチモン (mg/L)												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガン (mg/L)												
	ウラン (mg/L)												
	PFOS及びPFOA (mg/L)												
	PFOS (mg/L)												
	PFOS(直鎖体) (mg/L)												
	PFOA (mg/L)												
	PFOA(直鎖体) (mg/L)												
	クロロホルム(水生生 (mg/L)												
	フェノール(水生生物) (mg/L)												
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)				230				1900		- / 2	230 ~ 1900	1100
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)		246 135		4500 134		2240 574		1650 615		- / 8	134 ~ 4500	1260

＜備考＞ BOD(75%値) 5.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	04201	93001	男里川	男里川橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日	4/19	5/10	6/1	7/13	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:45 15:10	10:25 15:40	9:45 15:20	10:00 15:00	10:40 16:55	10:05 15:05	9:55 14:50	10:30 15:35	10:00 15:00	9:55 14:55	10:00 15:45	10:00 14:45			
	天候	曇り 晴れ	薄曇り 曇り	薄曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 快晴	薄曇り 曇り	曇り 曇り	晴れ 快晴	晴れ 晴れ	晴れ 快晴	晴れ 曇り	快晴 薄曇り			
	気温 (℃)	21.1 22.1	18.2 19.6	22.3 23.1	29.4 30.6	34.0 35.6	27.4 30.3	20.8 19.0	18.8 21.2	11.4 12.0	9.5 11.7	10.8 10.7	13.3 20.5		9.5 ～ 35.6	20.6
	水温 (℃)	16.4 22.1	17.8 21.5	20.7 22.3	28.0 31.5	31.8 34.4	26.4 30.0	17.6 18.5	16.2 18.1	11.4 13.3	6.7 10.4	5.0 7.4	10.8 14.8		5.0 ～ 34.4	18.9
	流量 (m3/S)	0.07 0.06	0.36 0.34	0.41 0.36	0.29 0.34	0.04 0.03	0.24 0.21	1.61 1.52	0.15 0.11	0.17 0.18	0.06 0.06	0.44 0.39	0.11 0.10		0.03 ～ 1.61	0.32
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無 無	無 無	無 無	微川藻 微川藻	無 無	微川藻 微川藻	無 無	微川藻 微川藻	微下水 微下水	微川藻 微川藻	無 無	微川藻 微川藻			
	色相	淡黄緑 淡黄緑	淡黄 淡黄	無 無	淡黄 淡黄	無 無	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	無 無	淡黄緑 淡黄緑	淡黄 淡黄	淡黄緑 淡黄緑	淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH (-)	7.7 8.8	7.9 8.9	7.9 8.0	8.4 9.0	7.9 8.6	7.9 8.9	7.1 7.3	8.0 8.2	7.4 8.1	7.5 7.9	7.4 7.3	7.9 8.5	5 / 24	7.1 ～ 9.0	
	DO (mg/L)	15	11	9.6	11	10	11	9.4	11	11	14	12	13	0 / 12	9.4 ～ 15	12
	BOD (mg/L)	3.3	2.2	1.1	1.7	1.6	1.5	0.5	1.2	1.8	1.2	2.7	2.3	4 / 12	0.5 ～ 3.3	1.8
	COD (mg/L)	5.5	4.3	3.9	4.6	4.2	5.0	3.3	3.8	5.4	4.2	4.0	4.9	- / 12	3.3 ～ 5.5	4.4
	SS (mg/L)	4	1	2	3	3	3	4	2	5	3	4	1	0 / 12	1 ～ 5	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	7.0×10^{0}	1.1×10^{1}	4.2×10^{1}	2.2×10^{1}	4.0×10^{0}	4.5×10^{1}	3.9×10^{2}	3.1×10^{1}	1.6×10^{1}	3.0×10^{0}	1.1×10^{2}	5.0×10^{0}	1 / 12	3.0×10^{0} ～ 3.9×10^{2}	5.7×10^{1}
	全窒素 (mg/L)		1.7			0.98			1.7			1.8		- / 4	0.98 ～ 1.8	1.5
	全燐 (mg/L)		0.10			0.12			0.086			0.067		- / 4	0.067 ～ 0.12	0.093
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.017			0.021			0.084			0.057		2 / 4	0.017 ～ 0.084	0.045
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0016						0.0024		0 / 2	0.0016 ～ 0.0024	0.0020
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.65						1.3		0 / 2	0.65 ～ 1.3	0.98
	ふっ素 (mg/L)					0.16						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.16	0.15
	ほう素 (mg/L)					0.12						0.18		0 / 2	0.12 ～ 0.18	0.15
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.008								- / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.04						0.17		- / 2	0.04 ～ 0.17	0.11
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.61						1.3		- / 2	0.61 ～ 1.3	0.96
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.097						0.038		- / 2	0.038 ～ 0.097	0.068
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000006											0 / 1	0.000006 ～ 0.000006	0.000006
	PFOS (mg/L)		<0.0000025											- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)		<0.0000025											- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA (mg/L)		0.0000044											- / 1	0.0000044 ～ 0.0000044	0.0000044
	PFOA(直鎖体) (mg/L)		0.0000044											- / 1	0.0000044 ～ 0.0000044	0.0000044
	クロロホルム(水生生 (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)		18		21	26			26		31	24		- / 6	18 ～ 31	24
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)		3.7×10^{1}			8.5×10^{1}			3.5×10^{2}			2.2×10^{2}		- / 4	3.7×10^{1} ～ 3.5×10^{2}	1.7×10^{2}
	ATU添加BOD (mg/L)		1.1			1.2			0.7			1.6		- / 4	0.7 ～ 1.6	1.2
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	29 30	26 25	22 22	27 27	34 31	25 28	19 20	28 29	32 32	35 38	28 29	31 32	- / 24	19 ～ 38	28

＜備考＞ BOD(75%値) 2.2 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	04301	93101	金熊寺川	男里橋	A	生物B	大阪府	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	04401	93201	菟砥川	西打合橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日	4/19	5/10	6/1	7/13	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	8:35 14:20	9:30 14:50	8:30 14:25	9:00 14:00	9:30 15:40	9:10 14:20	8:50 14:05	9:30 14:50	8:55 14:20	9:00 14:05	8:50 14:40	9:05 13:50			
	天候	晴れ 晴れ	薄曇り 薄曇り	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 快晴	曇り 晴れ	曇り 曇り	晴れ 快晴	晴れ 晴れ	晴れ 快晴	晴れ 曇り	快晴 薄曇り			
	気温 (℃)	17.8 20.1	18.6 21.7	20.5 23.0	26.1 29.4	32.8 34.3	25.9 27.4	16.7 18.0	15.8 18.3	10.5 12.3	4.5 9.4	7.3 11.4	11.1 13.3		4.5 ～ 34.3	18.6
	水温 (℃)	15.6 19.9	16.4 19.9	19.2 21.1	25.9 29.5	28.6 32.1	25.9 28.9	18.0 19.2	15.2 17.1	11.9 13.8	6.9 10.0	7.1 9.0	10.2 14.1		6.9 ～ 32.1	18.1
	流量 (m3/S)	0.03 0.02	0.05 0.04	0.06 0.05	0.05 0.05	0.01 0.01	0.04 0.05	0.28 0.22	0.08 0.06	0.03 0.03	0.04 0.03	0.03 0.04	0.01 0.01		0.01 ～ 0.28	0.06
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	微下水 微下水	無 無	無 無	微川藻 微川藻	無 無	無 無	無 無	微下水 微下水	無 無	無 無	無 無	微下水 微下水			
	色相	淡緑褐 淡緑褐	淡黄 淡黄	無 無	淡灰黄 淡灰黄	淡黄緑 淡黄緑	淡灰黄 淡灰黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	無 無	淡灰黄 淡黄	淡黄緑 淡黄緑	淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH (-)	7.2 8.7	7.4 8.4	7.4 8.4	7.9 9.6	7.2 8.2	7.2 7.5	7.0 7.4	7.7 8.2	7.3 7.5	7.6 7.6	7.1 7.2	7.2 7.9	2 / 24	7.0 ～ 9.6	
	DO (mg/L)	15	11	13	24	13	8.4	9.4	10	10	12	12	13	0 / 12	8.4 ～ 24	13
	BOD (mg/L)	2.9	2.1	1.4	1.6	1.5	1.8	0.7	1.0	1.0	1.1	1.2	2.4	3 / 12	0.7 ～ 2.9	1.6
	COD (mg/L)	5.1	3.8	3.8	4.1	4.1	4.6	3.3	3.7	3.6	3.6	3.4	4.4	- / 12	3.3 ～ 5.1	4.0
	SS (mg/L)	3	1	1	1	3	4	3	1	1	1	<1	1	0 / 12	<1 ～ 4	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)	4.1×10^{1}	5.0×10^{2}	5.1×10^{1}	2.0×10^{0}	2.4×10^{1}	5.8×10^{1}	5.7×10^{2}	1.4×10^{2}	3.0×10^{2}	8.6×10^{2}	2.8×10^{2}	5.2×10^{1}	3 / 12	2.0×10^{0} ～ 8.6×10^{2}	2.4×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		1.8			1.8			1.7			2.4		- / 4	1.7 ～ 2.4	1.9
	全燐 (mg/L)		0.12			0.28			0.12			0.15		- / 4	0.12 ～ 0.28	0.17
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.007			0.008			0.004			0.007		0 / 4	0.004 ～ 0.008	0.007
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0007						0.0060		0 / 2	0.0007 ～ 0.0060	0.0034
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.5						2.1		0 / 2	1.5 ～ 2.1	1.8
	ふっ素 (mg/L)					0.15						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.15	0.14
	ほう素 (mg/L)					0.05						0.05		0 / 2	0.05 ～ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.04						0.13		- / 2	0.04 ～ 0.13	0.09
	硝酸性窒素 (mg/L)					1.5						2.1		- / 2	1.5 ～ 2.1	1.8
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.27						0.14		- / 2	0.14 ～ 0.27	0.21
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000009											0 / 1	0.000009 ～ 0.000009	0.000009
	PFOS (mg/L)		<0.0000025											- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)		<0.0000025											- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA (mg/L)		0.0000065											- / 1	0.0000065 ～ 0.0000065	0.0000065
	PFOA(直鎖体) (mg/L)		0.0000065											- / 1	0.0000065 ～ 0.0000065	0.0000065
	クロロホルム(水生生 (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)		11		13	16			11		15	19		- / 6	11 ～ 19	14
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)		6.3×10^{2}			1.4×10^{2}			8.6×10^{2}			3.1×10^{2}		- / 4	1.4×10^{2} ～ 8.6×10^{2}	4.9×10^{2}
	ATU添加BOD (mg/L)		1.4			0.9			0.6			1.0		- / 4	0.6 ～ 1.4	1.0
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	24 23	20 20	20 19	25 24	25 25	25 22	17 17	22 20	24 27	25 26	25 27	25 25	- / 24	17 ～ 27	23

＜備考＞ BOD(75%値) 1.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	04501	93301	山中川	東打合橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日	4/19	5/10	6/1	7/13	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	8:55 14:35	9:45 15:05	8:50 14:45	9:20 14:15	9:50 16:00	9:25 14:35	9:05 14:15	9:45 15:00	9:15 14:30	9:15 14:20	9:10 15:00	9:25 14:05			
	天候	晴れ 晴れ	晴れ 薄曇り	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 快晴	曇り 晴れ	曇り 曇り	晴れ 快晴	晴れ 晴れ	晴れ 快晴	晴れ 曇り	快晴 曇り			
	気温 (℃)	18.8 23.4	19.0 21.6	21.0 22.7	26.5 30.5	30.0 35.6	25.3 31.5	16.6 17.7	17.4 17.2	10.1 12.0	4.2 7.2	7.8 11.3	12.8 14.0		4.2 ～ 35.6	18.9
	水温 (℃)	15.4 21.8	16.5 20.7	19.0 20.6	25.6 30.3	27.1 31.4	25.3 29.4	16.9 17.6	14.3 17.0	10.5 12.4	5.4 8.5	3.8 7.5	9.4 14.2		3.8 ～ 31.4	17.5
	流量 (m3/S)	0.03 0.03	0.12 0.12	0.23 0.20	0.08 0.07	0.03 0.04	0.11 0.07	0.74 0.58	0.06 0.05	0.03 0.03	0.04 0.03	0.12 0.10	0.07 0.08		0.03 ～ 0.74	0.13
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無 無	微川藻 微川藻	無 無	無 無	無 無	微川藻 微川藻	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	微川藻 微川藻			
	色相	淡黄緑 淡黄緑	淡黄緑 淡黄緑	無 無	淡黄 淡黄	淡黄緑 淡黄緑	無 無	淡黄 淡黄	無 無	無 無	淡黄 淡黄	無 無	淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH (-)	7.4 8.9	8.9 9.3	7.6 8.1	8.0 9.0	6.9 7.3	7.6 8.0	7.1 7.4	7.9 8.4	7.6 8.1	7.5 8.4	7.1 7.9	8.2 9.0	5 / 24	6.9 ～ 9.3	
	DO (mg/L)	15	12	9.6	11	10	9.5	9.9	11	13	14	13	14	0 / 12	9.5 ～ 15	12
	BOD (mg/L)	2.2	2.0	0.5	1.5	1.5	1.0	<0.5	1.0	0.5	<0.5	1.0	1.5	1 / 12	<0.5 ～ 2.2	1.1
	COD (mg/L)	4.5	3.6	3.6	3.5	3.0	4.0	2.9	2.8	3.3	2.7	3.3	4.1	- / 12	2.7 ～ 4.5	3.4
	SS (mg/L)	2	<1	1	2	1	1	2	1	<1	<1	2	1	0 / 12	<1 ～ 2	1
	大腸菌数 (CFU/100mL)	6.6×10^{2}	8.0×10^{0}	3.9×10^{2}	1.4×10^{1}	3.8×10^{1}	1.1×10^{2}	3.3×10^{2}	1.3×10^{1}	2.1×10^{1}	2.0×10^{0}	4.5×10^{1}	1.4×10^{1}	3 / 12	2.0×10^{0} ～ 6.6×10^{2}	1.4×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		1.1			0.76			0.92			1.9		- / 4	0.76 ～ 1.9	1.2
	全燐 (mg/L)		0.085			0.066			0.080			0.051		- / 4	0.051 ～ 0.085	0.071
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.005			0.007			0.004			0.004		0 / 4	0.004 ～ 0.007	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						0.0010		0 / 2	<0.0006 ～ 0.0010	0.0008
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.57						1.6		0 / 2	0.57 ～ 1.6	1.1
	ふっ素 (mg/L)					0.16						0.16		0 / 2	0.16 ～ 0.16	0.16
	ほう素 (mg/L)					0.07						0.20		0 / 2	0.07 ～ 0.20	0.14
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.53						1.5		- / 2	0.53 ～ 1.5	1.0
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.061						0.041		- / 2	0.041 ～ 0.061	0.051
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000005											0 / 1	0.000005 ～ 0.000005	0.000005
	PFOS (mg/L)		<0.0000025											- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)		<0.0000025											- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA (mg/L)		0.0000030											- / 1	0.0000030 ～ 0.0000030	0.0000030
	PFOA(直鎖体) (mg/L)		0.0000030											- / 1	0.0000030 ～ 0.0000030	0.0000030
	クロロホルム(水生生 (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)		10		10	14			13		15	22		- / 6	10 ～ 22	14
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)		1.8×10^{1}			1.1×10^{2}			7.0×10^{1}			5.3×10^{1}		- / 4	1.8×10^{1} ～ 1.1×10^{2}	6.3×10^{1}
	ATU添加BOD (mg/L)		1.3			0.7			0.5			0.7		- / 4	0.5 ～ 1.3	0.8
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	29 28	22 22	19 19	23 23	29 31	24 25	17 17	29 28	32 27	32 33	26 25	26 25	- / 24	17 ～ 33	25

＜備考＞ BOD(75%値) 1.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	22701	93401	茶屋川	新茶屋川橋	-	-	大阪府	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	04601	93501	番川	田身輪橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日	4/19	5/10	6/1	7/13	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	8:00 13:50	8:45 14:05	8:00 14:00	8:35 13:40	8:40 14:30	8:45 13:55	8:20 13:40	8:45 14:00	8:25 13:55	8:30 13:35	8:05 14:00	8:45 13:30			
	天候	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 快晴	曇り 晴れ	曇り 曇り	晴れ 快晴	晴れ 晴れ	晴れ 快晴	晴れ 曇り	快晴 曇り			
	気温 (℃)	18.8 24.3	16.6 20.3	19.7 23.5	27.1 32.8	31.3 35.5	25.4 33.0	16.5 17.8	15.9 20.3	10.0 12.2	2.0 9.5	4.2 11.7	13.2 13.6		2.0 ～ 35.5	19.0
	水温 (℃)	13.7 18.3	14.9 18.4	17.8 20.0	25.1 29.5	27.8 32.5	25.0 28.4	17.2 18.3	13.9 15.5	10.2 10.7	4.7 7.9	5.9 6.7	8.7 12.1		4.7 ～ 32.5	16.8
	流量 (m3/S)	0.03 0.02	0.04 0.04	0.02 0.01	0.03 0.03	0.02 0.02	0.02 0.02	0.21 0.19	0.03 0.04	0.02 0.02	0.03 0.03	0.02 0.01	0.01 0.01		0.01 ～ 0.21	0.04
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無 無	無 無	無 無	微川藻 微川藻	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
	色相	無 無	無 無	無 無	淡黄 淡黄	淡黄緑 淡黄緑	無 無	淡黄 淡黄	無 無	無 無	淡灰黄 淡灰黄	無 無	無 無			
生活環境項目	pH (-)	7.4 8.0	8.2 8.5	7.3 7.7	8.5 9.1	8.2 8.9	7.9 8.8	7.2 7.4	8.0 8.5	7.7 8.1	8.0 8.3	7.5 7.5	7.7 8.4	3 / 24	7.2 ～ 9.1	
	DO (mg/L)	11	11	10	12	11	10	9.9	11	11	14	13	13	0 / 12	9.9 ～ 14	11
	BOD (mg/L)	1.0	1.2	0.5	1.2	1.4	0.6	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	0.9	1.0	0 / 12	<0.5 ～ 1.4	0.9
	COD (mg/L)	2.3	2.5	2.5	2.7	2.9	2.7	5.1	2.1	2.4	1.9	2.0	2.6	- / 12	1.9 ～ 5.1	2.6
	SS (mg/L)	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 1	1
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.0×10^{1}	4.7×10^{1}	5.5×10^{1}	6.3×10^{1}	4.8×10^{1}	1.6×10^{2}	2.5×10^{2}	6.2×10^{1}	1.2×10^{1}	7.0×10^{0}	2.0×10^{0}	3.4×10^{1}	0 / 12	2.0×10^{0} ～ 2.5×10^{2}	6.3×10^{1}
	全窒素 (mg/L)		0.88			0.46			0.88			0.92		- / 4	0.46 ～ 0.92	0.79
	全燐 (mg/L)		0.027			0.044			0.018			0.018		- / 4	0.018 ～ 0.044	0.027
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.004			0.007			0.002			0.003		0 / 4	0.002 ～ 0.007	0.004
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0009						0.0006		0 / 2	0.0006 ～ 0.0009	0.0008
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.27						0.73		0 / 2	0.27 ～ 0.73	0.50
	ふっ素 (mg/L)					0.16						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.16	0.15
	ほう素 (mg/L)					0.11						0.14		0 / 2	0.11 ～ 0.14	0.13
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.23						0.69		- / 2	0.23 ～ 0.69	0.46
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.025						0.008		- / 2	0.008 ～ 0.025	0.017
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生 (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)		<10		<10	<10			<10		<10	11		- / 6	<10 ～ 11	10
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)		5.3×10^{1}			7.0×10^{2}			2.8×10^{2}			6.0×10^{0}		- / 4	6.0×10^{0} ～ 7.0×10^{2}	2.6×10^{2}
	ATU添加BOD (mg/L)		0.5			0.6			<0.5			<0.5		- / 4	<0.5 ～ 0.6	0.5
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	21 20	15 16	17 17	17 17	19 18	18 18	14 14	19 19	19 19	21 21	22 24	21 21	- / 24	14 ～ 24	19

＜備考＞ BOD(75%値) 1.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	04701	93601	大川	昭南橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日	4/19	5/10	6/1	7/13	8/3	9/7	10/12	11/8	12/6	1/11	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	7:20 13:20	8:10 13:40	7:25 13:30	8:05 13:05	8:05 14:05	8:05 13:30	7:50 13:20	8:15 13:40	7:55 13:30	8:00 13:20	7:35 13:40	8:20 13:15			
	天候	晴れ 晴れ	薄曇り 曇り	薄曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 快晴	曇り 晴れ	曇り 曇り	晴れ 快晴	晴れ 晴れ	晴れ 快晴	晴れ 曇り	快晴 薄曇り			
	気温 (℃)	15.1 22.9	16.5 18.2	18.8 22.7	26.9 28.8	30.3 32.8	25.0 31.0	18.1 21.6	15.2 20.1	9.8 12.2	2.0 11.8	6.0 10.5	13.1 15.1		2.0 ～ 32.8	18.5
	水温 (℃)	13.7 19.0	15.7 19.9	17.2 20.3	24.2 28.3	26.6 30.8	25.0 26.9	18.2 19.1	14.4 16.2	10.9 11.9	5.5 7.6	6.6 7.3	8.7 13.1		5.5 ～ 30.8	17.0
	流量 (m3/S)	0.05 0.03	0.10 0.11	0.17 0.13	0.13 0.12	0.07 0.07	0.13 0.08	0.46 0.36	0.04 0.03	0.04 0.03	0.05 0.05	0.03 0.03	0.05 0.06		0.03 ～ 0.46	0.10
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	微川藻 微川藻			
	色相	淡黄緑 淡黄緑	淡黄 淡黄	淡黄緑 淡黄緑	淡黄 淡黄	無 無	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	無 無	無 無	無 無	淡白 淡白	無 無			
生活環境項目	pH (-)	7.5 8.2	7.3 7.5	7.0 7.3	7.4 7.6	7.4 7.5	7.3 7.7	7.0 7.1	7.7 7.6	7.4 7.5	7.7 7.9	7.3 7.4	7.5 7.7	0 / 24	7.0 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	11	9.6	9.2	8.1	7.0	7.3	8.8	9.1	10	13	13	13	2 / 12	7.0 ～ 13	9.9
	BOD (mg/L)	0.9	1.4	0.6	1.3	1.3	1.4	0.6	0.8	0.5	<0.5	1.2	2.5	1 / 12	<0.5 ～ 2.5	1.1
	COD (mg/L)	3.7	3.8	3.6	4.0	4.2	4.6	6.4	2.8	3.4	2.4	3.6	4.6	- / 12	2.4 ～ 6.4	3.9
	SS (mg/L)	2	3	3	3	3	3	3	1	<1	<1	5	2	0 / 12	<1 ～ 5	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.8×10^{1}	4.6×10^{2}	2.3×10^{2}	3.9×10^{2}	5.6×10^{1}	4.9×10^{2}	1.9×10^{2}	3.6×10^{2}	1.4×10^{2}	2.8×10^{2}	5.3×10^{1}	8.9×10^{1}	4 / 12	1.8×10^{1} ～ 4.9×10^{2}	2.3×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		0.64			0.37			0.48			0.57		- / 4	0.37 ～ 0.64	0.52
	全燐 (mg/L)		0.034			0.084			0.036			0.028		- / 4	0.028 ～ 0.084	0.046
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.005			0.009			0.002			0.005		0 / 4	0.002 ～ 0.009	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0007						0.026		0 / 2	0.0007 ～ 0.026	0.013
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.18						0.37		0 / 2	0.18 ～ 0.37	0.28
	ふっ素 (mg/L)					0.21						0.20		0 / 2	0.20 ～ 0.21	0.21
	ほう素 (mg/L)					0.15						0.06		0 / 2	0.06 ～ 0.15	0.11
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.09								- / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.14						0.33		- / 2	0.14 ～ 0.33	0.24
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.046						0.012		- / 2	0.012 ～ 0.046	0.029
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生 (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)		<10		<10	11			12		13	20		- / 6	<10 ～ 20	13
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)		9.9×10^{2}			4.0×10^{2}			6.1×10^{2}			9.1×10^{1}		- / 4	9.1×10^{1} ～ 9.9×10^{2}	5.2×10^{2}
	ATU添加BOD (mg/L)		1.3			0.5			<0.5			1.1		- / 4	<0.5 ～ 1.3	0.9
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	29 26	18 18	20 19	21 21	25 23	28 26	19 20	30 29	28 28	29 32	36 31	32 30	- / 24	18 ～ 36	26

＜備考＞ BOD(75%値) 1.3 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	04801	93701	東川	一軒屋橋	A	生物B	大阪府	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和4	04901	93801	西川	こうや橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/19		5/10		6/1		7/13		8/3		9/7		10/12		11/8		12/6		1/11		2/1		3/1		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:00	13:00	7:30	13:00	7:00	13:00	7:35	12:50	7:00	13:00	7:30	13:00	7:15	13:00	7:35	13:00	7:30	13:00	7:35	13:00	7:00	13:00	7:50	13:00			
	天候		晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	12.7	19.0	14.1	18.1	18.2	22.8	25.0	27.5	28.3	32.2	24.6	28.4	16.4	18.1	13.7	18.7	9.2	11.9	2.1	9.7	3.7	11.7	8.1	14.9		2.1 ～ 32.2	17.0
	水温	(℃)	13.3	18.6	14.4	19.6	16.6	19.0	23.4	26.6	25.4	31.0	24.3	26.0	17.4	18.3	14.5	16.3	11.3	12.1	5.9	9.5	6.3	7.5	8.3	11.8		5.9 ～ 31.0	16.6
	流量	(m3/S)	0.01	0.01	0.02	0.01	0.10	0.10	0.06	0.07	0.01	0.01	0.03	0.03	0.26	0.23	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		0.01 ～ 0.26	0.04
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	淡白	淡白	淡黄	淡黄	無	無	無	無	淡白	淡白	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.3	7.7	7.1	7.4	7.2	8.0	7.5	7.6	7.1	7.5	7.2	7.4	6.7	7.0	7.7	7.7	7.3	7.4	7.6	7.6	7.2	7.3	7.4	7.5	0 / 24	6.7 ～ 8.0	
	DO	(mg/L)	10		10		9.5		8.2		6.4		6.7		9.0		8.9		10		11		12		12		2 / 12	6.4 ～ 12	9.5
	BOD	(mg/L)	0.5		1.3		0.5		1.1		1.2		0.7		<0.5		0.7		<0.5		<0.5		1.2		0.6		0 / 12	<0.5 ～ 1.3	0.8
	COD	(mg/L)	2.4		3.6		3.8		4.5		3.8		3.8		4.7		2.5		2.8		1.8		2.5		2.7		- / 12	1.8 ～ 4.7	3.2
	SS	(mg/L)	<1		<1		1		8		4		1		3		4		1		1		1		<1		0 / 12	<1 ～ 8	2
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.1×10^{1}		8.0×10^{0}		9.2×10^{1}		1.1×10^{2}		3.9×10^{1}		1.1×10^{2}		3.2×10^{2}		1.5×10^{2}		4.9×10^{2}		2.2×10^{1}		1.7×10^{1}		1.4×10^{1}		2 / 12	8.0×10^{0} ～ 4.9×10^{2}	1.2×10^{2}
	全窒素	(mg/L)			0.38						0.29						0.25						0.32				- / 4	0.25 ～ 0.38	0.31
	全燐	(mg/L)			0.014						0.050						0.019						0.020				- / 4	0.014 ～ 0.050	0.026
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.005						0.003						0.001						0.002				0 / 4	0.001 ～ 0.005	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)									<0.0006												0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ 0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.15												0.17				0 / 2	0.15 ～ 0.17	0.16
	ふっ素	(mg/L)									0.08												<0.08				0 / 2	<0.08 ～ 0.08	0.08
	ほう素	(mg/L)									0.04												0.63				0 / 2	0.04 ～ 0.63	0.34
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.11												0.13				- / 2	0.11 ～ 0.13	0.12
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.027												0.018				- / 2	0.018 ～ 0.027	0.023
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																											
	PFOS	(mg/L)																											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)																											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			12				11		13						14				14		15				- / 6	11 ～ 15	13
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)			3.8×10^{1}						4.3×10^{2}						2.1×10^{2}						1.9×10^{1}				- / 4	1.9×10^{1} ～ 4.3×10^{2}	1.7×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)			<0.5						0.7						<0.5						0.6				- / 4	<0.5 ～ 0.7	0.6
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	24	27	20	15	16	15	18	18	23	23	23	21	15	19	23	23	23	23	26	27	25	25	24	24	- / 24	15 ～ 27	22

＜備考＞ BOD(75%値) 1.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
令和4	00101	10101	淀川	枚方大橋流心	B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

採取月日			8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/3	8/3	8/3	8/3	8/3	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			9:00	11:00	13:00	15:05	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00				
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
気温		(℃)	31.1	33.0	35.0	35.2	34.4	31.7	30.2	29.6	28.8	27.5	28.0	29.6	31.7	27.5	～	35.2	31.2
水温		(℃)	29.8	30.5	30.9	31.6	30.7	30.8	30.5	30.1	30.0	29.8	29.1	28.8	30.1	28.8	～	31.6	30.1
流量		(m3/S)	129	129	129	129	130	130	129	129	129	130	129	127	125	125	～	130	129
透視度		(cm)	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	～	>100	>100
臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
色相			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
生活環境項目	pH	(-)	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	～	7.9	
	DO	(mg/L)	6.9	7.2	7.6	7.7	8.0	8.0	7.4	8.0	6.9	6.9	6.4	6.4	6.6	6.4	～	8.0	7.2
	BOD	(mg/L)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	～	0.8	0.7
	COD	(mg/L)	3.1	3.2	3.0	3.1	3.3	3.2	3.3	3.2	3.2	3.4	3.3	3.3	3.3	3.0	～	3.4	3.2
	SS	(mg/L)	2	2	2	2	2	2	4	3	3	3	4	2	2	2	～	4	3
	大腸菌数	(CFU/100mL)																	
	全窒素	(mg/L)																	
	全燐	(mg/L)																	
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
令和4	05101	10902	芥川	鷺打橋	A	近畿地整淀川河川事務所	基準点

採取月日			8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/3	8/3	8/3	8/3	8/3	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00				
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
気温		(℃)	33.3	35.2	35.8	37.3	35.8	33.2	31.5	30.5	29.8	27.2	28.6	31.7	32.0	27.2	～	37.3	32.5
水温		(℃)	30.3	32.3	34.3	34.8	33.7	31.4	30.5	30.3	29.9	29.3	29.2	29.3	30.7	29.2	～	34.8	31.2
流量		(m3/S)																	
透視度		(cm)	>100	>100	>100	91	92	93	91	90	>100	>100	>100	>100	80	80	～	>100	95
臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
色相			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
生活環境項目	pH	(-)	8.2	8.3	8.4	8.5	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	～	8.5	
	DO	(mg/L)	7.9	8.6	9.2	9.3	8.3	7.3	6.1	6.1	6.1	6.0	6.3	6.8	7.9	6.0	～	9.3	7.4
	BOD	(mg/L)	0.8	1.0	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	0.9	1.7	0.7	0.9	0.9	1.1	0.7	～	1.7	1.0
	COD	(mg/L)	2.8	3.0	3.1	3.3	3.2	3.0	3.1	3.1	5.3	3.1	3.2	3.1	3.2	2.8	～	5.3	3.3
	SS	(mg/L)	4	4	4	5	5	5	4	4	3	3	4	4	4	3	～	5	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)																	
	全窒素	(mg/L)																	
	全燐	(mg/L)																	
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
令和4	07901	70501	飛鳥川	円明橋	C	大阪府	基準点

採取月日			6/21	6/21	6/21	6/21	6/21	6/21	6/21	6/21	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00				
天候			雨	雨	雨	雨	曇り	雨	曇り	曇り	雨	雨	雨	曇り	曇り				
気温		(℃)	25.5	23.2	24.3	24.0	22.6	22.1	22.5	23.0	22.5	22.0	22.0	22.5	24.0	22.0	～	25.5	23.1
水温		(℃)	23.6	23.8	24.3	24.8	24.5	23.5	23.2	23.2	23.1	22.6	22.5	22.6	23.0	22.5	～	24.8	23.4
流量		(m3/S)	0.27	0.26	0.25	0.37	0.47	1.46	1.36	0.49	0.84	0.61	0.28	0.71	0.48	0.25	～	1.46	0.60
透視度		(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	18	10	20	25	9	10	21	25	9	～	>30	22
臭気			微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水				
色相			中灰黄	中灰黄	中灰黄	中灰黄	中灰黄	濃黄褐	濃黄褐	中黄褐	淡灰黄	濃黄褐	中黄褐	中灰黄	中灰黄				
生活環境項目	pH	(-)	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	～	7.7	
	DO	(mg/L)	8.0	7.6	8.5	7.9	8.4	8.5	8.0	7.8	7.4	8.4	8.5	8.0	7.9	7.4	～	8.5	8.1
	BOD	(mg/L)	2.1	4.1	2.6	4.2	3.7	4.2	4.1	2.7	2.7	2.7	2.5	2.4	2.2	2.1	～	4.2	3.1
	COD	(mg/L)	5.0	6.2	5.6	7.0	7.2	7.6	8.0	6.9	6.8	7.4	7.4	6.8	6.6	5.0	～	8.0	6.8
	SS	(mg/L)	5	10	9	12	16	37	76	19	14	70	47	16	10	5	～	76	26
	大腸菌数	(CFU/100mL)																	
	全窒素	(mg/L)																	
	全燐	(mg/L)																	
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)	36	28	28	29	28	16	16	17	19	13	16	17	19	13	～	36	22

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
令和4	02401	80102	大和川	河内橋	C	近畿地整大和川河川事務所	基準点

採取月日			8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/3	8/3	8/3	8/3	8/3	8/3	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00				
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
気温		(℃)	35.1	34.7	35.0	35.0	33.2	31.4	30.8	29.2	27.9	26.8	28.2	32.4	34.1	26.8	～	35.1	31.8
水温		(℃)	30.9	31.1	31.9	32.0	31.6	30.7	30.4	30.3	30.1	30.1	29.9	30.2	30.7	29.9	～	32.0	30.8
流量		(m3/S)																	
透視度		(cm)	63	69	68	76	69	66	68	69	77	64	55	84	73	55	～	84	69
臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
色相			淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐				
生活環境項目	pH	(-)	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	～	8.1	
	DO	(mg/L)	7.9	7.7	7.6	7.6	7.4	7.1	7.0	6.9	6.8	6.8	7.0	7.5	7.9	6.8	～	7.9	7.3
	BOD	(mg/L)	1.3	1.3	1.4	1.3	1.5	1.3	1.3	1.1	1.2	1.2	1.6	1.1	1.2	1.1	～	1.6	1.3
	COD	(mg/L)	5.6	5.6	5.6	5.9	5.9	6.0	5.8	5.9	5.7	5.8	6.0	6.0	6.0	5.6	～	6.0	5.8
	SS	(mg/L)	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	～	4	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)																	
	全窒素	(mg/L)	2.7	2.7	3.0	3.0	3.4	3.5	3.3	3.3	2.9	2.8	2.8	2.9	2.9	2.7	～	3.5	3.0
	全燐	(mg/L)	0.43	0.43	0.48	0.51	0.59	0.64	0.67	0.68	0.66	0.58	0.57	0.56	0.58	0.43	～	0.68	0.57
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
令和4	07901	70501	飛鳥川	円明橋	C	大阪府	基準点

	採取月日		8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/3	8/3	8/3	8/3	8/3	8/3	最小値	～	最大値	平均値
	採取時刻		10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00				
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	気温	(℃)	31.8	33.3	34.5	33.9	32.8	30.8	29.6	29.2	28.3	26.2	29.3	32.9	33.3	26.2	～	34.5	31.2
	水温	(℃)	31.0	32.0	33.6	33.8	32.0	30.4	29.8	27.7	29.3	28.4	29.1	29.5	30.7	27.7	～	33.8	30.6
	流量	(m3/S)																	
	透視度	(cm)	65	65	56	51	60	63	68	70	70	73	79	43	57	43	～	79	63
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	色相		淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐				
生活環境項目	pH	(-)	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	～	8.2	
	DO	(mg/L)	8.6	9.3	8.9	9.6	8.8	7.3	6.5	6.1	6.2	6.0	6.1	7.6	8.7	6.0	～	9.6	7.7
	BOD	(mg/L)	1.2	1.4	1.7	1.9	2.0	1.5	1.6	1.3	1.2	1.1	1.1	2.3	1.7	1.1	～	2.3	1.5
	COD	(mg/L)	5.7	5.8	6.2	6.3	6.3	6.1	6.0	6.1	6.0	5.7	6.0	7.3	6.8	5.7	～	7.3	6.2
	SS	(mg/L)	5	6	5	6	5	5	4	4	3	3	4	15	8	3	～	15	6
	大腸菌数	(CFU/100mL)																	
	全窒素	(mg/L)	3.3	3.0	3.0	3.0	3.1	3.2	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.7	3.9	3.0	～	3.9	3.5
	全燐	(mg/L)	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.43	0.42	0.41	0.41	0.44	0.46	0.49	0.50	0.41	～	0.50	0.45
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
令和4	02701	90302	石津川	石津川橋	B	堺市	基準点

	採取月日		2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	2/21	2/21	2/21	2/21	2/21	最小値	～	最大値	平均値
	採取時刻		9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00				
	天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	気温	(℃)	9.1	9.9	10.5	10.2	9.2	7.1	5.8	3.8	3.1	2.5	2.8	2.1	3.5	2.1	～	10.5	6.1
	水温	(℃)	11.4	12.6	13.7	14.3	14.4	12.2	12.3	11.9	11.1	11.0	10.3	10.3	9.8	9.8	～	14.4	11.9
	流量	(m3/S)																	
	透視度	(cm)																	
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水				
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄				
生活環境項目	pH	(-)	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	～	7.4	
	DO	(mg/L)	7.3	8.5	9.1	8.2	8.3	8.4	9.5	7.5	6.6	7.3	6.8	7.8	6.6	～	9.5	7.9	
	BOD	(mg/L)	1.6	1.4	1.2	1.5	1.2	1.2	1.3	1.5	1.4	1.5	1.3	1.3	1.4	1.2	～	1.6	1.4
	COD	(mg/L)	6.8	7.0	6.8	6.8	6.8	7.6	7.7	7.4	6.6	7.5	7.0	7.1	7.1	6.6	～	7.7	7.1
	SS	(mg/L)	3	2	3	4	4	2	3	5	5	5	4	3	4	2	～	5	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)																	
	全窒素	(mg/L)																	
	全燐	(mg/L)																	
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)	990	1100	1450	1760	1430	1370	978	940	1480	1230	1420	1480	1600	940	～	1760	1330

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
令和4	03801	92201	見出川	見出橋	D	大阪府	基準点

	採取月日		6/21	6/21	6/21	6/21	6/21	6/21	6/21	6/21	6/21	6/22	6/22	6/22	6/22	最小値	～	最大値	平均値
	採取時刻		7:00	9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00				
	天候		雨	曇り	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り				
	気温	(℃)	24.3	25.1	25.1	25.4	24.6	24.4	23.6	23.7	23.6	24.3	24.3	23.7	23.8	23.6	～	25.4	24.3
	水温	(℃)	23.8	24.2	24.5	24.8	24.9	24.6	23.9	23.9	24.0	23.6	23.5	23.4	23.5	23.4	～	24.9	24.0
	流量	(m3/S)	0.23	0.25	0.27	0.31	0.80	0.50	4.53	1.32	1.70	2.18	1.25	0.73	0.74	0.23	～	4.53	1.14
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	22	>30	10	13	17	17	>30	>30	>30	10	～	>30	25
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土				
	色相																		
生活環境項目	pH	(-)	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.8	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.8	7.8	7.5	～	7.8	
	DO	(mg/L)	6.7	7.3	7.2	6.9	7.0	7.1	8.0	7.6	7.7	8.1	7.9	7.8	8.1	6.7	～	8.1	7.5
	BOD	(mg/L)	4.8	5.7	7.9	14	10	5.9	8.2	6.2	6.2	4.7	3.8	3.7	3.7	3.7	～	14	6.5
	COD	(mg/L)	7.8	8.3	9.4	11	14	9.2	15	10	9.5	9.7	8.8	8.4	8.4	7.8	～	15	10.0
	SS	(mg/L)	8	9	13	15	45	25	100	40	34	35	18	18	14	8	～	100	29
	大腸菌数	(CFU/100mL)																	
	全窒素	(mg/L)																	
	全燐	(mg/L)																	
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)	31	32	34	39	29	26	15	15	14	15	16	18	19	14	～	39	23

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60101	0001	C-3	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物A	大阪府

			層	4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻			10:15	10:48	10:16	11:15	11:52	10:45	10:57	11:38	10:49	10:41	11:43	10:23			
	水深	(m)		14.0	14.9	14.6	15.2	15.0	15.6	14.3	15.5	14.4	14.8	15.0	14.5		14.0 ～ 15.6	14.8
	天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴			
	気温	(℃)		18.4	19.2	27.4	28.5	30.1	29.7	27.5	17.3	8.7	8.3	4.5	11.7		4.5 ～ 30.1	19.3
	水温	(℃)	表	15.7	16.4	22.8	27.2	29.7	27.0	25.7	20.9	12.9	11.2	9.5	10.7		9.5 ～ 29.7	19.1
			底	13.9	15.6	19.8	22.3	23.5	25.7	25.4	21.4	13.6	12.1	10.0	10.4		10.0 ～ 25.7	17.8
	色相		表	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	黄褐	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃緑青	濃灰黄緑			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		2.1	2.3	1.2	2.5	1.0	1.9	1.6	3.3	4.9	3.2	3.1	2.1		1.0 ～ 4.9	2.4
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.3	8.1	7.9	8.2	8.8	8.3	8.5	8.0	7.9	8.1	8.1	8.2	2 / 12	7.9 ～ 8.8	
			底	8.0	8.0	7.9	7.8	7.7	8.0	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	7.7 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	表	12	8.5	6.3	6.3	11	8.8	11	6.7	8.3	9.0	9.6	11	0 / 12	6.3 ～ 12	9.0
			底	7.0	6.7	1.8	1.8	<0.5	2.0	2.1	6.2	8.2	8.3	8.5	9.0	3 / 12	<0.5 ～ 9.0	5.2
			最下	7.1	6.1	1.6	1.3	<0.5	1.9	1.5	6.1	8.1	8.1	8.5	8.9	5 / 12	<0.5 ～ 8.9	5.0
	DO飽和度	(%)	表	144	103	83	89	173	129	161	89	91	99	102	116	- / 12	83 ～ 173	115
			底	83	82	23	25	<7	29	32	86	97	94	93	99	- / 12	<7 ～ 99	63
			最下	84	75	21	19	<7	28	23	83	95	93	93	98	- / 12	<7 ～ 98	60
	COD	(mg/L)	表	5.7	3.5	7.9	4.7	5.5	4.1	4.3	2.3	3.4	2.6	2.8	3.3	0 / 12	2.3 ～ 7.9	4.2
			底	2.1	2.2	2.8	2.3	2.6	2.1	1.8	1.6	2.4	2.0	1.9	2.4	0 / 12	1.6 ～ 2.8	2.2
	溶解性COD	(mg/L)	表	3.0	2.3	5.0	4.1	3.7	2.1	2.3	1.6	2.5	2.0	2.0	2.1	- / 12	1.6 ～ 5.0	2.7
			底	1.5	1.7	2.2	2.1	1.9	1.8	1.7	1.2	1.5	1.7	1.7	1.7	- / 12	1.2 ～ 2.2	1.7
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						<0.5						<0.5		- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	表	0.96	0.58	1.9	1.0	0.57	0.53	0.51	0.55	1.4	0.59	0.51	0.77	2 / 12	0.51 ～ 1.9	0.82
			底	0.17	0.22	0.50	0.29	0.54	0.33	0.37	0.23	0.34	0.24	0.20	0.21	0 / 12	0.17 ～ 0.54	0.30
	全燐	(mg/L)	表	0.084	0.056	0.20	0.15	0.078	0.054	0.061	0.051	0.083	0.049	0.040	0.053	2 / 12	0.040 ～ 0.20	0.080
			底	0.025	0.027	0.072	0.10	0.15	0.049	0.055	0.034	0.037	0.031	0.026	0.024	2 / 12	0.024 ～ 0.15	0.053
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.006			0.003			0.005			0.006		0 / 4	0.003 ～ 0.006	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	砒素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)																
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)																
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)																
	トリクロロエチレン	(mg/L)																
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	チオベンカルブ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.25	0.30	0.49	0.49	<0.08	0.14	<0.08	0.31	0.95	0.29	0.23	0.48	0 / 12	<0.08 ～ 0.95	0.34
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)																
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)																
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		20	7.6	31	3.9	12	25	17	3.1	0.8	4.2	4.5	8.1	- / 12	0.8 ～ 31	11
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	0.42	0.19	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	0.24	0.08	0.04	0.06	- / 12	<0.04 ～ 0.42	0.11
			底	<0.04	<0.04	0.06	0.10	0.30	0.06	0.07	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.30	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	0.23	0.29	0.45	0.46	<0.04	0.12	<0.04	0.29	0.90	0.27	0.22	0.45	- / 12	<0.04 ～ 0.90	0.31
			底	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	0.04	0.07	0.05	0.13	0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.13	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表	0.010	0.016	0.046	0.11	0.003	0.013	0.003	0.034	0.072	0.031	0.017	0.024	- / 12	0.003 ～ 0.11	0.032
			底	0.011	0.010	0.046	0.091	0.13	0.042	0.044	0.022	0.025	0.019	0.012	0.011	- / 12	0.010 ～ 0.13	0.039
	SS	(mg/L)	表	10	6	12	5	7	8	6	4	2	5	6	4	- / 12	2 ～ 12	6
			底	5	4	3	4	6	4	4	5	2	5	4	5	- / 12	2 ～ 6	4
	VSS	(mg/L)	表	7	4	9	3	4	5	4	2	1	1	2	3	- / 12	1 ～ 9	4
			底	1	1	2	1	<1	1	2	1	<1	1	1	2	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度	(度・カオリン)	表	6.5	5.6	10	3.0	8.1	7.7	6.7	2.0	1.5	2.1	2.8	3.3	- / 12	1.5 ～ 10	4.9
			底	4.1	2.3	1.7	2.0	5.4	2.9	2.4	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	- / 12	1.7 ～ 5.4	2.5
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	26.80	26.47	22.74	19.22	22.07	26.57	26.82	28.51	22.43	28.91	29.76	25.48	- / 12	19.22 ～ 29.76	25.48
			底	32.74	32.19	31.13	32.56	32.40	32.66	32.40	32.44	31.85	32.64	32.59	32.72	- / 12	31.13 ～ 32.74	32.36
			最下	32.48	32.71	32.50	32.61	32.53	32.63	32.19	32.48	31.84	32.55	32.68	32.73	- / 12	31.84 ～ 32.73	32.49
	フェオフィチン	(μg/L)		7.6	4.1	13	3.3	8.7	3.9	6.3	1.7	0.5	2.7	3.6	2.0	- / 12	0.5 ～ 13	4.8
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	3830	3800	3330	2880	3220	3830	3860	4050	3310	4110	4190	3620	- / 12	2880 ～ 4190	3670
			底	4560	4520	4280	4550	4530	4570	4530	4520	4470	4550	4550	4570	- / 12	4280 ～ 4570	4520

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.7 (mg/L)、全層－ 3.5 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60102	0002	C-4	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物A	大阪府

			採取月日		4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻		10:47	11:47	11:21	13:41	13:24	11:26	12:11	12:18	11:31	12:09	13:09	10:54			
			水深	(m)	10.5	12.2	12.3	12.6	12.1	12.5	12.3	12.2	12.2	12.3	12.2	12.7		10.5 ～ 12.7	12.2
			天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴			
			気温	(℃)	19.2	19.2	25.3	29.1	30.2	28.8	27.8	18.8	8.8	8.6	5.2	12.0		5.2 ～ 30.2	19.4
			水温	(℃) 表	16.0	16.7	23.5	27.4	29.7	27.4	25.9	21.4	13.3	11.0	9.5	10.9		9.5 ～ 29.7	19.4
				底	14.2	15.4	19.8	22.2	24.6	26.0	25.6	21.5	12.9	11.7	10.1	10.4		10.1 ～ 26.0	17.9
			色相	表	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄褐	濃灰黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑青	濃灰黄緑			
				底															
			臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
				底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			透明度	(m)	2.2	3.8	1.5	3.3	4.0	2.6	3.4	2.6	4.5	4.0	4.9	2.2		1.5 ～ 4.9	3.3
			透視度	(cm) 表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
				底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目			pH	(-) 表	8.4	8.1	8.6	8.5	8.5	8.4	8.4	8.1	8.1	8.1	8.1	8.4	7 / 12	8.1 ～ 8.6	
				底	8.1	8.0	7.9	7.9	8.2	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	7.9 ～ 8.2	
			DO	(mg/L) 表	13	8.7	19	8.9	7.6	8.8	9.3	6.3	8.5	10	9.4	13	0 / 12	6.3 ～ 19	10
				底	7.8	5.5	2.7	2.1	3.8	3.2	3.2	6.1	8.2	8.3	8.7	9.3	0 / 12	2.1 ～ 9.3	5.7
				最下	7.0	5.3	2.1	<0.5	2.1	3.3	2.6	6.3	8.2	8.1	8.6	8.8	1 / 12	<0.5 ～ 8.8	5.2
			DO飽和度	(%) 表	160	109	264	133	117	134	137	87	98	110	101	143	- / 12	87 ～ 264	133
				底	93	67	36	29	56	47	47	84	95	94	95	102	- / 12	29 ～ 102	70
				最下	84	66	28	<6	30	49	38	86	95	92	94	97	- / 12	<6 ～ 97	64
			COD	(mg/L) 表	5.7	2.9	5.0	3.5	3.3	3.7	3.0	2.1	2.3	2.8	2.3	3.3	0 / 12	2.1 ～ 5.7	3.3
				底	3.4	1.9	2.0	2.4	2.3	2.2	2.3	1.7	2.0	2.2	2.1	2.4	0 / 12	1.7 ～ 3.4	2.2
			溶解性COD	(mg/L) 表	2.4	2.2	3.6	2.7	2.0	1.7	2.3	1.4	1.6	2.1	2.1	2.1	- / 12	1.4 ～ 3.6	2.2
				底	1.6	1.6	1.8	2.0	1.4	1.5	1.9	1.1	1.5	2.0	1.9	2.0	- / 12	1.1 ～ 2.0	1.7
			COD(アルカリ性法)	(mg/L)															
			大腸菌数	(CFU/100mL)															
			n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5						<0.5		- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
			全窒素	(mg/L) 表	0.43	0.18	0.66	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.49	0.39	0.33	0.32	0 / 12	0.18 ～ 0.66	0.34
				底	0.28	0.18	0.22	0.27	0.17	0.22	0.30	0.27	0.36	0.25	0.26	0.22	0 / 12	0.17 ～ 0.36	0.25
			全燐	(mg/L) 表	0.054	0.024	0.092	0.036	0.025	0.034	0.028	0.037	0.042	0.030	0.030	0.023	1 / 12	0.023 ～ 0.092	0.038
				底	0.032	0.028	0.038	0.084	0.022	0.030	0.037	0.036	0.037	0.033	0.028	0.025	0 / 12	0.022 ～ 0.084	0.036
			全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.004			0.003			0.002			0.004		0 / 4	0.002 ～ 0.004	0.003
			ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
			LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目			カドミウム	(mg/L)															
			全シアン	(mg/L)															
			鉛	(mg/L)															
			六価クロム	(mg/L)															
			砒素	(mg/L)															
			総水銀	(mg/L)															
			アルキル水銀	(mg/L)															
			PCB	(mg/L)															
			ジクロロメタン	(mg/L)															
			四塩化炭素	(mg/L)															
			1,2-ジクロロエタン	(mg/L)															
			1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)															
			シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
			1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)															
			1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)															
			トリクロロエチレン	(mg/L)															
			テトラクロロエチレン	(mg/L)															
			1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)															
			チウラム	(mg/L)															
			シマジン	(mg/L)															
			チオベンカルブ	(mg/L)															
			ベンゼン	(mg/L)															
			セレン	(mg/L)															
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	0.21	0.11	0.11	0.09	0 / 12	<0.08 ～ 0.21	0.10
			ふっ素	(mg/L)															
			ほう素	(mg/L)															
			1,4-ジオキサン	(mg/L)															
特殊項目			フェノール類	(mg/L)															
			銅	(mg/L)															
			鉄(溶解性)	(mg/L)															
			マンガン(溶解性)	(mg/L)															
			全クロム	(mg/L)															
			陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			クロロフィルa	(μg/L)	12	3.6	8.7	9.4	2.8	13	4.4	2.9	1.1	8.2	3.9	4.3	- / 12	1.1 ～ 13	6.2
			アンモニア性窒素	(mg/L) 表	<0.04	<0.04	0.07	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	0.08	0.06	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
				底	<0.04	<0.04	<0.04	0.11	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.11	0.05
			硝酸性窒素	(mg/L) 表	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.19	0.10	0.10	0.08	- / 12	<0.04 ～ 0.19	0.07
				底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.06	0.06	0.15	0.04	0.05	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.15	0.05
			亜硝酸性窒素	(mg/L) 表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
				底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
			りん酸性りん	(mg/L) 表	<0.003	<0.003	0.027	0.006	<0.003	0.008	<0.003	0.023	0.027	0.009	0.011	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.027	0.011
				底	<0.003	0.014	0.022	0.075	0.007	0.023	0.021	0.024	0.025	0.017	0.012	0.005	- / 12	<0.003 ～ 0.075	0.021
			SS	(mg/L) 表	5	4	6	3	1	3	2	5	2	4	4	4	- / 12	1 ～ 6	4
				底	3	2	2	2	2	1	4	7	3	3	3	3	- / 12	1 ～ 7	3
			VSS	(mg/L) 表	4	2	4	2	<1	2	2	3	<1	1	2	3	- / 12	<1 ～ 4	2
				底	2	1	1	1	1	<1	2	3	<1	<1	1	1	- / 12	<1 ～ 3	1
			濁度	(度・カオリン) 表	5.0	3.0	4.6	2.9	1.7	4.6	2.2	2.2	1.4	2.0	1.8	3.8	- / 12	1.4 ～ 5.0	2.9
				底	2.9	1.8	1.1	1.2	2.2	1.8	1.7	1.9	1.8	1.5	1.4	1.8	- / 12	1.1 ～ 2.9	1.8
要監視項目			EPN	(mg/L)															
			クロロホルム	(mg/L)															
			トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
			1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
			p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
			イソキサチオン	(mg/L)															
			ダイアジノン	(mg/L)															
			フェニトロチオン	(mg/L)															
			イソプロチオラン	(mg/L)															
			オキシン銅	(mg/L)															
			クロロタロニル	(mg/L)															
			プロピザミド	(mg/L)															
			ジクロルボス	(mg/L)															
			フェノブカルブ	(mg/L)															
			イプロベンホス	(mg/L)															
			クロルニトロフェン	(mg/L)															
			トルエン	(mg/L)															
			キシレン	(mg/L)															
			フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
			ニッケル	(mg/L)															
			モリブデン	(mg/L)															
			アンチモン	(mg/L)															
その他項目			塩分	(-) 表	31.13	32.19	26.68	29.46	27.21	31.89	30.95	32.32	31.26	31.42	31.66	30.84	- / 12	26.68 ～ 32.32	30.58
				底	32.31	32.77	32.40	31.89	32.11	32.60	32.30	32.43	31.64	32.46	32.25	32.60	- / 12	31.64 ～ 32.77	32.31
				最下	32.47	32.76	32.42	32.40	32.40	32.61	32.35	32.44	31.78	32.62	32.69	32.69	- / 12	31.78 ～ 32.76	32.47
			フェオフィチン	(μg/L)	5.5	1.7	4.6	1.4	1.8	3.3	2.5	1.5	0.2	3.6	2.3	0.9	- / 12	0.2 ～ 5.5	2.4
			非イオン界面活性剤	(mg/L)															
			電気伝導率	(mS/m) 表	4360	4520	3810	4170	3900	4480	4360	4530	4400	4400	4430	4280	- / 12	3810 ～ 4530	4300
				底	4490	4590	4540	4480	4510	4550	4530	4520	4450	4540	4520	4570	- / 12	4450 ～ 4590	4520

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.5 (mg/L)、全層－ 3.0 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60103	0003	C-5	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物特A	大阪府

		層	4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		11:38	13:00	12:07	14:55	14:36	12:33	13:33	13:15	12:24	13:11	14:14	11:36			
	水深 (m)		10.9	12.5	12.7	12.4	12.3	13.0	12.7	12.4	12.6	12.7	12.5	12.6		10.9 ～ 13.0	12.4
	天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴			
	気温 (℃)		19.2	19.2	24.9	29.8	31.2	28.8	28.0	19.2	9.3	9.5	6.5	14.2		6.5 ～ 31.2	20.0
	水温 (℃)	表	16.1	16.7	24.2	28.3	29.0	27.3	25.9	21.0	12.1	11.1	9.6	11.3		9.6 ～ 29.0	19.4
		底	14.2	15.4	20.3	22.9	24.9	26.0	25.5	21.0	12.3	11.7	10.1	10.4		10.1 ～ 26.0	17.9
	色相	表	濃緑青	濃緑青	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑青	濃黄緑			
		底															
	臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
		底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		4.1	4.0	3.0	2.4	4.2	3.1	3.5	2.1	4.0	4.0	4.8	3.9		2.1 ～ 4.8	3.6
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.3	8.1	8.5	8.5	8.4	8.3	8.3	8.0	8.1	8.2	8.1	8.4	4 / 12	8.0 ～ 8.5	
		底	8.1	8.0	7.8	7.9	8.1	8.0	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	7.8 ～ 8.1	
	DO (mg/L)	表	10	8.4	10	10	7.9	7.8	8.6	6.4	8.8	10	9.6	12	0 / 12	6.4 ～ 12	9.1
		底	8.5	4.9	3.1	1.1	3.5	2.0	1.5	6.3	8.6	8.3	8.6	9.3	2 / 12	1.1 ～ 9.3	5.5
		最下	7.8	4.9	2.3	1.1	1.9	1.5	1.5	6.3	8.6	8.3	8.6	9.3	4 / 12	1.1 ～ 9.3	5.2
	DO飽和度 (%)	表	135	105	149	154	121	118	127	87	100	120	103	136	- / 12	87 ～ 154	121
		底	101	60	42	16	51	29	23	86	99	94	94	103	- / 12	16 ～ 103	67
		最下	93	60	32	15	28	23	22	85	98	94	94	102	- / 12	15 ～ 102	62
	COD (mg/L)	表	3.6	3.3	3.0	4.5	3.0	3.4	3.5	2.4	2.0	2.9	2.3	2.7	0 / 12	2.0 ～ 4.5	3.1
		底	4.5	2.5	2.0	2.7	2.5	2.1	2.2	2.2	2.1	2.0	2.3	2.3	0 / 12	2.0 ～ 4.5	2.5
	溶解性COD (mg/L)	表	2.0	2.0	2.4	3.2	2.5	1.7	2.1	1.6	1.3	1.9	1.9	1.6	- / 12	1.3 ～ 3.2	2.0
		底	1.5	1.3	1.7	1.8	1.7	1.7	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	1.6	- / 12	1.3 ～ 1.8	1.6
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌数 (CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						<0.5						<0.5		- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	全窒素 (mg/L)	表	0.20	0.27	0.25	0.27	0.21	0.19	0.27	0.27	0.35	0.21	0.23	0.18	0 / 12	0.18 ～ 0.35	0.24
		底	0.35	0.17	0.15	0.23	0.21	0.30	0.30	0.30	0.28	0.23	0.20	0.24	0 / 12	0.15 ～ 0.35	0.25
	全燐 (mg/L)	表	0.026	0.044	0.039	0.038	0.024	0.027	0.033	0.037	0.035	0.024	0.026	0.017	0 / 12	0.017 ～ 0.044	0.031
		底	0.042	0.025	0.033	0.056	0.034	0.057	0.064	0.036	0.037	0.033	0.025	0.024	0 / 12	0.024 ～ 0.064	0.039
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.004			0.004			0.005			0.005		0 / 4	0.004 ～ 0.005	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	0.15	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.15	0.09
	ふっ素 (mg/L)						1.0						1.2		- / 2	1.0 ～ 1.2	1.1
	ほう素 (mg/L)						3.7						4.4		- / 2	3.7 ～ 4.4	4.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		- / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		- / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		1.8	5.5	3.2	6.5	1.1	7.3	4.7	2.0	0.5	5.2	3.1	3.9	- / 12	0.5 ～ 7.3	3.7
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.07	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	0.14	<0.04	0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.14	0.05
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	0.06	0.08	0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん (mg/L)	表	<0.003	0.006	0.015	<0.003	0.003	0.003	0.004	0.024	0.024	<0.003	0.010	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.024	0.008
		底	0.004	0.010	0.023	0.047	0.016	0.045	0.050	0.024	0.018	0.019	0.011	0.003	- / 12	0.003 ～ 0.050	0.023
	SS (mg/L)	表	3	3	2	3	2	4	3	7	2	4	3	3	- / 12	2 ～ 7	3
		底	5	3	2	3	4	3	2	7	3	4	3	4	- / 12	2 ～ 7	4
	VSS (mg/L)	表	1	2	1	2	1	3	2	2	<1	1	1	2	- / 12	<1 ～ 3	2
		底	4	2	1	1	<1	1	1	1	<1	<1	1	2	- / 12	<1 ～ 4	1
	濁度 (度・カオリン)	表	2.3	3.2	0.5	3.1	2.6	2.7	2.2	3.7	1.3	1.7	1.6	2.2	- / 12	0.5 ～ 3.7	2.3
		底	3.0	1.8	0.5	1.3	4.5	2.5	1.5	3.9	1.4	1.9	1.2	2.2	- / 12	0.5 ～ 4.5	2.1
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	31.89	32.09	30.24	29.44	29.73	32.39	31.66	32.41	31.81	32.03	32.33	31.51	- / 12	29.44 ～ 32.41	31.46
		底	32.55	32.65	32.47	32.20	32.11	32.65	32.52	32.40	32.23	32.59	32.59	32.72	- / 12	32.11 ～ 32.72	32.47
		最下	32.62	32.75	32.52	32.40	32.23	32.65	32.49	32.40	32.23	32.62	32.70	32.73	- / 12	32.23 ～ 32.75	32.53
	フェオフィチン (μg/L)		2.4	2.0	1.0	3.0	0.6	1.1	2.6	0.6	0.3	2.8	1.2	1.2	- / 12	0.3 ～ 3.0	1.6
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4460	4510	4250	4180	4190	4530	4450	4530	4450	4480	4520	4420	- / 12	4180 ～ 4530	4410
		底	4540	4590	4520	4510	4500	4560	4560	4520	4520	4550	4560	4590	- / 12	4500 ～ 4590	4540

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.4 (mg/L)、全層－ 2.9 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60201	0004	B-3	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

			採取月日		4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻		9:45	10:17	9:52	10:47	10:36	10:12	10:25	10:56	10:11	10:12	10:40	9:58			
			水深	(m)	15.0	16.9	16.1	16.6	16.6	15.3	15.7	15.9	16.2	16.3	16.3	17.0		15.0 ～ 17.0	16.2
			天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴			
			気温	(℃)	18.2	17.2	27.7	28.3	30.1	28.8	26.4	16.6	6.6	7.7	4.2	11.7		4.2 ～ 30.1	18.6
			水温	(℃) 表	15.3	16.3	22.4	27.0	29.4	27.3	24.4	20.9	12.1	10.2	9.2	10.5		9.2 ～ 29.4	18.8
				底	13.8	15.9	19.9	23.2	24.0	25.9	25.3	21.3	13.0	12.0	10.0	10.4		10.0 ～ 25.9	17.9
			色相	表	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑青	濃灰黄緑			
				底															
			臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
				底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			透明度	(m)	2.5	2.3	1.2	5.8	3.5	2.1	2.5	3.6	6.7	4.3	4.5	3.1		1.2 ～ 6.7	3.5
			透視度	(cm) 表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
				底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目			pH	(-) 表	8.5	8.2	8.3	8.5	8.6	8.3	8.4	8.1	8.1	8.1	8.1	8.4	5 / 12	8.1 ～ 8.6	
				底	8.1	8.1	8.0	8.1	7.8	8.2	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	7.8 ～ 8.2	
			DO	(mg/L) 表	13	9.4	9.0	8.3	8.0	8.4	9.1	7.1	8.7	9.5	9.5	12	0 / 12	7.1 ～ 13	9.3
				底	7.7	7.6	3.7	5.7	<0.5	4.5	3.3	7.0	8.6	8.7	8.8	8.6	4 / 12	<0.5 ～ 8.8	6.2
				最下	7.6	7.5	3.4	5.8	<0.5	4.0	3.4	6.7	8.5	8.6	8.9	8.6	4 / 12	<0.5 ～ 8.9	6.1
			DO飽和度	(%) 表	163	116	121	123	121	126	130	97	98	102	101	138	- / 12	97 ～ 163	120
				底	91	94	49	81	<7	66	49	96	100	99	96	95	- / 12	<7 ～ 100	77
				最下	90	93	45	82	<7	60	49	92	99	98	97	94	- / 12	<7 ～ 99	76
			COD	(mg/L) 表	4.6	4.0	7.1	4.2	4.2	3.7	3.2	2.0	2.5	2.8	2.8	3.5	8 / 12	2.0 ～ 7.1	3.7
				底	1.9	2.0	2.0	1.9	2.3	2.8	1.7	1.5	2.0	1.9	1.9	2.2	0 / 12	1.5 ～ 2.8	2.0
			溶解性COD	(mg/L) 表	2.2	2.4	4.5	3.2	3.0	2.1	1.5	1.5	1.5	2.1	2.3	2.1	- / 12	1.5 ～ 4.5	2.4
				底	1.4	1.6	1.8	1.8	2.0	1.9	1.4	1.5	1.2	1.4	1.6	1.5	- / 12	1.2 ～ 2.0	1.6
			COD(アルカリ性法)	(mg/L)															
			大腸菌数	(CFU/100mL)															
			n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
			全窒素	(mg/L) 表	0.21	0.27	0.99	0.42	0.31	0.33	0.30	0.21	0.59	0.49	0.36	0.26	1 / 12	0.21 ～ 0.99	0.40
				底	0.16	0.20	0.21	0.14	0.43	0.25	0.31	0.19	0.35	0.21	0.19	0.20	0 / 12	0.14 ～ 0.43	0.24
			全燐	(mg/L) 表	0.025	0.037	0.13	0.048	0.032	0.041	0.035	0.029	0.042	0.039	0.023	0.022	1 / 12	0.022 ～ 0.13	0.042
				底	0.021	0.024	0.030	0.023	0.11	0.032	0.047	0.029	0.039	0.024	0.025	0.022	1 / 12	0.021 ～ 0.11	0.036
			全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.005			0.004			0.002			0.007		0 / 4	0.002 ～ 0.007	0.005
			ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
			LAS(水生物)	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目			カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
			鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			アルキル水銀	(mg/L)															
			PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
			ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
			1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.30	0.23	0.14	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.30	0.12
			ふっ素	(mg/L)					0.96						1.1		- / 2	0.96 ～ 1.1	1.0
			ほう素	(mg/L)					3.3						4.0		- / 2	3.3 ～ 4.0	3.7
			1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目			フェノール類	(mg/L)					<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			銅	(mg/L)					<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08						<0.08		- / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			全クロム	(mg/L)					<0.03						<0.03		- / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
			陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			クロロフィルa	(μg/L)	5.1	8.7	21	7.4	4.3	15	9.0	1.6	0.8	4.2	2.9	4.2	- / 12	0.8 ～ 21	7.0
			アンモニア性窒素	(mg/L) 表	<0.04	<0.04	0.21	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.12	0.06	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.21	0.06
				底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.20	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.20	0.05
			硝酸性窒素	(mg/L) 表	<0.04	<0.04	0.05	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	0.27	0.22	0.13	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.27	0.08
				底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.05	0.11	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.11	0.05
			亜硝酸性窒素	(mg/L) 表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
				底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			りん酸性りん	(mg/L) 表	<0.003	<0.003	0.025	0.012	<0.003	0.006	<0.003	0.016	0.030	0.027	0.013	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.030	0.012
				底	0.012	0.009	0.021	0.013	0.10	0.011	0.039	0.018	0.022	0.017	0.011	0.011	- / 12	0.009 ～ 0.10	0.024
			SS	(mg/L) 表	4	6	11	5	2	8	4	3	3	5	1	5	- / 12	1 ～ 11	5
				底	3	5	2	2	5	5	3	4	2	3	2	3	- / 12	2 ～ 5	3
			VSS	(mg/L) 表	3	5	9	4	<1	5	3	<1	1	1	1	2	- / 12	<1 ～ 9	3
				底	1	2	1	1	2	3	1	1	1	<1	1	1	- / 12	<1 ～ 3	1
			濁度	(度・カオリン) 表	4.4	5.6	7.9	1.6	2.0	5.4	3.8	1.7	1.1	1.9	1.9	3.3	- / 12	1.1 ～ 7.9	3.4
				底	2.2	2.6	1.7	0.8	2.7	3.5	1.6	2.0	0.9	1.3	1.2	1.6	- / 12	0.8 ～ 3.5	1.8
要監視項目			EPN	(mg/L)															
			クロロホルム	(mg/L)															
			トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
			1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
			p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
			イソキサチオン	(mg/L)															
			ダイアジノン	(mg/L)															
			フェニトロチオン	(mg/L)															
			イソプロチオラン	(mg/L)															
			オキシン銅	(mg/L)															
			クロロタロニル	(mg/L)															
			プロピザミド	(mg/L)															
			ジクロルボス	(mg/L)															
			フェノブカルブ	(mg/L)															
			イプロベンホス	(mg/L)															
			クロルニトロフェン	(mg/L)															
			トルエン	(mg/L)															
			キシレン	(mg/L)															
			フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
			ニッケル	(mg/L)															
			モリブデン	(mg/L)															
			アンチモン	(mg/L)															
その他項目			塩分	(-) 表	30.85	31.19	26.47	27.91	26.09	30.93	30.32	32.18	30.70	30.04	30.76	30.54	- / 12	26.09 ～ 32.18	29.83
				底	32.82	32.73	32.68	32.69	32.66	31.70	32.53	32.53	32.04	32.70	32.69	32.80	- / 12	31.70 ～ 32.82	32.55
				最下	32.82	32.73	32.66	32.74	32.66	32.57	32.41	32.50	32.11	32.70	32.70	32.74	- / 12	32.11 ～ 32.82	32.61
			フェオフィチン	(μg/L)	2.5	4.6	7.6	1.2	1.2	4.0	3.9	1.1	0.2	1.5	1.9	1.8	- / 12	0.2 ～ 7.6	2.6
			非イオン界面活性剤	(mg/L)															
			電気伝導率	(mS/m) 表	4330	4380	3790	3960	3770	4350	4280	4500	4330	4240	4340	4280	- / 12	3770 ～ 4500	4210
				底	4580	4580	4540	4570	4540	4430	4550	4560	4490	4590	4560	4540	- / 12	4430 ～ 4590	4540

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.2 (mg/L)、全層－ 3.3 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60202	0005	B-4	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

			採取月日		4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻		11:13	12:36	11:50	14:29	14:05	12:06	13:02	12:45	12:00	12:50	13:43	11:15			
			水深	(m)	13.1	15.2	15.1	15.2	15.0	15.2	16.1	15.3	15.2	15.1	15.5	15.5		13.1 ～ 16.1	15.1
			天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴			
			気温	(℃)	19.2	19.4	24.3	29.6	30.4	28.8	27.8	20.1	8.9	9.5	5.2	13.1		5.2 ～ 30.4	19.7
			水温	(℃) 表	16.1	16.2	23.8	27.5	29.6	27.3	25.7	21.3	12.6	11.7	9.6	11.2		9.6 ～ 29.6	19.4
				底	14.0	15.6	19.8	22.8	24.5	25.9	25.5	21.4	13.5	11.7	10.0	10.4		10.0 ～ 25.9	17.9
			色相	表	濃緑青	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑青	濃灰黄緑			
				底															
			臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
				底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			透明度	(m)	3.2	3.2	2.3	6.9	3.6	3.1	3.8	3.1	6.0	5.0	5.0	2.6		2.3 ～ 6.9	4.0
			透視度	(cm) 表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
				底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目			pH	(-) 表	8.4	8.2	8.6	8.5	8.5	8.4	8.4	8.1	8.1	8.2	8.2	8.4	7 / 12	8.1 ～ 8.6	
				底	8.1	8.0	7.7	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	1 / 12	7.7 ～ 8.1	
			DO	(mg/L) 表	12	9.3	12	7.9	8.3	9.0	9.0	6.6	8.6	10	9.7	13	0 / 12	6.6 ～ 13	9.6
				底	8.0	5.9	1.7	3.4	3.1	3.1	3.2	6.6	8.5	9.6	8.9	8.5	5 / 12	1.7 ～ 9.6	5.9
				最下	7.6	6.2	0.9	3.5	1.0	1.3	3.2	6.5	8.5	9.7	8.9	8.6	5 / 12	0.9 ～ 9.7	5.5
			DO飽和度	(%) 表	158	115	176	119	127	136	133	91	99	114	105	147	- / 12	91 ～ 176	127
				底	95	73	23	48	45	46	47	90	100	109	97	94	- / 12	23 ～ 109	72
				最下	91	76	12	50	14	20	48	89	100	110	97	95	- / 12	12 ～ 110	67
			COD	(mg/L) 表	4.3	3.0	3.4	3.2	3.6	4.2	3.1	1.7	2.5	2.6	2.5	3.8	7 / 12	1.7 ～ 4.3	3.2
				底	2.2	2.1	1.9	1.9	2.3	1.7	1.9	1.7	2.0	2.2	2.2	2.1	0 / 12	1.7 ～ 2.3	2.0
			溶解性COD	(mg/L) 表	2.0	1.9	2.4	2.5	3.0	1.5	1.9	1.5	1.4	1.8	2.0	1.8	- / 12	1.4 ～ 3.0	2.0
				底	1.6	1.5	1.9	1.9	1.9	1.4	1.8	1.5	1.4	1.8	1.6	1.8	- / 12	1.4 ～ 1.9	1.7
			COD(アルカリ性法)	(mg/L)															
			大腸菌数	(CFU/100mL)															
			n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
			全窒素	(mg/L) 表	0.21	0.22	0.29	0.24	0.30	0.21	0.21	0.20	0.42	0.25	0.28	0.22	0 / 12	0.20 ～ 0.42	0.25
				底	0.13	0.20	0.16	0.16	0.24	0.28	0.29	0.21	0.24	0.23	0.19	0.19	0 / 12	0.13 ～ 0.29	0.21
			全燐	(mg/L) 表	0.025	0.025	0.039	0.030	0.038	0.030	0.026	0.031	0.039	0.029	0.028	0.019	0 / 12	0.019 ～ 0.039	0.030
				底	0.017	0.029	0.039	0.031	0.045	0.045	0.042	0.031	0.031	0.032	0.023	0.023	0 / 12	0.017 ～ 0.045	0.032
			全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.004			0.002			0.002			0.006		0 / 4	0.002 ～ 0.006	0.004
			ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
			LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目			カドミウム	(mg/L)															
			全シアン	(mg/L)															
			鉛	(mg/L)															
			六価クロム	(mg/L)															
			砒素	(mg/L)															
			総水銀	(mg/L)															
			アルキル水銀	(mg/L)															
			PCB	(mg/L)															
			ジクロロメタン	(mg/L)															
			四塩化炭素	(mg/L)															
			1,2-ジクロロエタン	(mg/L)															
			1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)															
			シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
			1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)															
			1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)															
			トリクロロエチレン	(mg/L)															
			テトラクロロエチレン	(mg/L)															
			1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)															
			チウラム	(mg/L)															
			シマジン	(mg/L)															
			チオベンカルブ	(mg/L)															
			ベンゼン	(mg/L)															
			セレン	(mg/L)															
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.18	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.18	0.09
			ふっ素	(mg/L)															
			ほう素	(mg/L)															
			1,4-ジオキサン	(mg/L)															
特殊項目			フェノール類	(mg/L)															
			銅	(mg/L)															
			鉄(溶解性)	(mg/L)															
			マンガン(溶解性)	(mg/L)															
			全クロム	(mg/L)															
			陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			クロロフィルa	(μg/L)	3.7	6.1	2.6	2.1	2.7	8.0	3.0	1.9	0.4	6.6	1.7	6.4	- / 12	0.4 ～ 8.0	3.8
			アンモニア性窒素	(mg/L) 表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
				底	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
			硝酸性窒素	(mg/L) 表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.16	0.05	0.07	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.16	0.05
				底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.05	0.08	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
			亜硝酸性窒素	(mg/L) 表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
				底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			りん酸性りん	(mg/L) 表	<0.003	0.003	0.006	0.007	0.003	0.004	<0.003	0.019	0.025	0.009	0.008	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.025	0.008
				底	0.004	0.016	0.027	0.022	0.026	0.034	0.031	0.019	0.019	0.017	0.011	0.011	- / 12	0.004 ～ 0.034	0.020
			SS	(mg/L) 表	2	4	3	3	2	3	3	5	1	3	3	3	- / 12	1 ～ 5	3
				底	2	5	3	2	3	2	3	4	2	5	5	3	- / 12	2 ～ 5	3
			VSS	(mg/L) 表	2	3	2	2	1	2	2	2	<1	<1	1	3	- / 12	<1 ～ 3	2
				底	1	2	1	1	1	<1	1	1	<1	<1	2	2	- / 12	<1 ～ 2	1
			濁度	(度・カオリン) 表	3.3	3.8	1.3	1.1	1.9	3.4	2.0	2.4	1.2	2.0	1.8	3.6	- / 12	1.1 ～ 3.8	2.3
				底	1.5	2.9	1.3	0.8	2.5	2.0	1.6	2.9	1.6	2.4	1.4	1.9	- / 12	0.8 ～ 2.9	1.9
要監視項目			EPN	(mg/L)															
			クロロホルム	(mg/L)															
			トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
			1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
			p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
			イソキサチオン	(mg/L)															
			ダイアジノン	(mg/L)															
			フェニトロチオン	(mg/L)															
			イソプロチオラン	(mg/L)															
			オキシン銅	(mg/L)															
			クロロタロニル	(mg/L)															
			プロピザミド	(mg/L)															
			ジクロルボス	(mg/L)															
			フェノブカルブ	(mg/L)															
			イプロベンホス	(mg/L)															
			クロルニトロフェン	(mg/L)															
			トルエン	(mg/L)															
			キシレン	(mg/L)															
			フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
			ニッケル	(mg/L)															
			モリブデン	(mg/L)															
			アンチモン	(mg/L)															
その他項目			塩分	(-) 表	31.68	32.30	28.91	29.67	27.68	32.24	30.92	32.53	31.60	31.99	31.94	30.88	- / 12	27.68 ～ 32.53	31.03
				底	32.80	32.77	32.64	32.69	32.41	32.62	32.51	32.56	32.37	32.58	32.61	32.85	- / 12	32.37 ～ 32.85	32.62
				最下	32.82	32.77	32.63	32.68	32.45	32.67	32.42	32.59	32.36	32.72	32.65	32.85	- / 12	32.36 ～ 32.85	32.63
			フェオフィチン	(μg/L)	0.7	2.9	1.5	0.9	1.0	3.0	2.9	0.6	0.3	2.4	1.1	1.5	- / 12	0.3 ～ 3.0	1.6
			非イオン界面活性剤	(mg/L)															
			電気伝導率	(mS/m) 表	4420	4530	4100	4190	3950	4500	4360	4520	4430	4480	4490	4290	- / 12	3950 ～ 4530	4360
				底	4580	4580	4570	4580	4540	4560	4540	4540	4530	4560	4580	4520	- / 12	4520 ～ 4580	4560

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.6 (mg/L)、全層－ 3.0 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60203	0006	B-5	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物特A	大阪府

			採取月日		4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値	～	最大値	平均値
			採取時刻		12:02	13:27	12:32	15:21	14:39	13:05	14:06	12:29	12:55	13:38	15:07	11:58					
			水深	(m)	13.1	15.1	15.2	15.4	15.2	15.2	15.3	15.5	15.3	15.1	15.0	15.6		13.1	～	15.6	15.1
			天候		雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
			気温	(℃)	19.8	20.1	24.9	29.8	31.4	29.1	28.1	17.6	9.6	9.3	5.2	14.2		5.2	～	31.4	19.9
			水温	(℃) 表	16.1	16.7	23.8	27.4	28.2	27.4	25.6	21.1	12.1	11.6	9.7	10.8		9.7	～	28.2	19.2
				底	14.1	15.4	19.8	22.0	24.5	26.0	25.5	21.5	12.3	11.9	10.3	10.4		10.3	～	26.0	17.8
			色相	表	濃緑青	濃緑青	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑青	濃緑					
				底																	
			臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無					
				底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無					
			透明度	(m)	3.2	3.2	3.5	4.7	4.1	4.5	6.2	3.0	5.4	3.8	5.5	5.3		3.0	～	6.2	4.4
			透視度	(cm) 表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50
				底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50
生活環境項目			pH	(-) 表	8.4	8.2	8.5	8.5	8.3	8.3	8.3	8.1	8.1	8.2	8.2	8.4	4 / 12	8.1	～	8.5	
				底	8.1	8.0	7.7	7.7	8.1	8.2	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	2 / 12	7.7	～	8.2	
			DO	(mg/L) 表	12	9.3	10	9.2	7.8	7.5	8.6	6.4	9.1	10	9.5	12	0 / 12	6.4	～	12	9.3
				底	7.8	6.0	1.7	<0.5	3.9	5.1	2.9	6.5	8.9	8.3	8.6	8.8	4 / 12	<0.5	～	8.9	5.8
				最下	7.8	4.3	1.4	0.6	3.1	5.1	3.0	6.5	8.9	8.2	8.6	8.9	5 / 12	0.6	～	8.9	5.5
			DO飽和度	(%) 表	150	117	150	139	119	114	127	88	104	117	103	140	- / 12	88	～	150	122
				底	93	73	23	<6	57	76	43	89	102	94	95	97	- / 12	<6	～	102	71
				最下	93	53	18	8	45	76	44	89	102	93	95	99	- / 12	8	～	102	68
			COD	(mg/L) 表	3.8	3.2	3.5	4.1	2.6	2.6	2.7	2.0	2.1	3.0	2.5	2.9	4 / 12	2.0	～	4.1	2.9
				底	2.1	2.0	2.2	2.3	2.4	1.7	1.8	1.9	2.4	2.8	2.0	2.3	0 / 12	1.7	～	2.8	2.2
			溶解性COD	(mg/L) 表	2.1	1.8	2.2	2.5	2.3	1.2	1.5	1.8	1.3	1.9	1.8	1.6	- / 12	1.2	～	2.5	1.8
				底	1.6	1.5	1.8	1.9	1.7	1.1	1.2	1.7	1.3	1.7	1.4	1.5	- / 12	1.1	～	1.9	1.5
			COD(アルカリ性法)	(mg/L)																	
			大腸菌数	(CFU/100mL)																	
			n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D	～	N.D	N.D
			全窒素	(mg/L) 表	0.19	0.18	0.30	0.20	0.16	0.15	0.20	0.23	0.29	0.22	0.22	0.14	0 / 12	0.14	～	0.30	0.21
				底	0.14	0.18	0.18	0.21	0.19	0.19	0.28	0.22	0.22	0.22	0.21	0.18	0 / 12	0.14	～	0.28	0.20
			全燐	(mg/L) 表	0.020	0.025	0.043	0.026	0.019	0.020	0.024	0.034	0.034	0.029	0.027	0.013	0 / 12	0.013	～	0.043	0.026
				底	0.017	0.028	0.050	0.10	0.024	0.025	0.046	0.035	0.028	0.030	0.023	0.024	1 / 12	0.017	～	0.10	0.036
			全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.003			0.003			0.002			0.002		0 / 4	0.002	～	0.003	0.003
			ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006
			LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
健康項目			カドミウム	(mg/L)																	
			全シアン	(mg/L)																	
			鉛	(mg/L)																	
			六価クロム	(mg/L)																	
			砒素	(mg/L)																	
			総水銀	(mg/L)																	
			アルキル水銀	(mg/L)																	
			PCB	(mg/L)																	
			ジクロロメタン	(mg/L)																	
			四塩化炭素	(mg/L)																	
			1,2-ジクロロエタン	(mg/L)																	
			1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
			シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
			1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)																	
			1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)																	
			トリクロロエチレン	(mg/L)																	
			テトラクロロエチレン	(mg/L)																	
			1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)																	
			チウラム	(mg/L)																	
			シマジン	(mg/L)																	
			チオベンカルブ	(mg/L)																	
			ベンゼン	(mg/L)																	
			セレン	(mg/L)																	
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.10	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08	～	0.10	0.08
			ふっ素	(mg/L)																	
			ほう素	(mg/L)																	
			1,4-ジオキサン	(mg/L)																	
特殊項目			フェノール類	(mg/L)																	
			銅	(mg/L)																	
			鉄(溶解性)	(mg/L)																	
			マンガン(溶解性)	(mg/L)																	
			全クロム	(mg/L)																	
			陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01
			クロロフィルa	(μg/L)	2.8	3.4	6.8	3.3	1.9	2.3	2.4	1.6	1.8	7.8	2.3	1.7	- / 12	1.6	～	7.8	3.2
			アンモニア性窒素	(mg/L) 表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04
				底	<0.04	<0.04	<0.04	0.08	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	～	0.08	0.04
			硝酸性窒素	(mg/L) 表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.09	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	～	0.09	0.04
				底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	～	0.07	0.04
			亜硝酸性窒素	(mg/L) 表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04
				底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04
			りん酸性りん	(mg/L) 表	<0.003	<0.003	0.007	<0.003	<0.003	0.005	<0.003	0.021	0.017	0.009	0.009	<0.003	- / 12	<0.003	～	0.021	0.007
				底	0.005	0.017	0.041	0.095	0.009	0.019	0.035	0.021	0.015	0.014	0.012	0.006	- / 12	0.005	～	0.095	0.024
			SS	(mg/L) 表	2	3	4	4	2	2	2	7	2	5	4	3	- / 12	2	～	7	3
				底	3	4	3	4	4	3	3	5	2	4	3	3	- / 12	2	～	5	3
			VSS	(mg/L) 表	2	2	3	3	<1	1	2	2	<1	1	2	2	- / 12	<1	～	3	2
				底	1	2	1	1	<1	1	1	1	1	<1	1	2	- / 12	<1	～	2	1
			濁度	(度・カオリン) 表	2.6	3.1	1.1	1.6	1.3	1.8	1.7	2.4	1.3	2.2	1.4	1.7	- / 12	1.1	～	3.1	1.9
				底	1.8	2.5	0.6	2.0	1.6	2.4	1.3	2.6	1.2	2.3	1.1	1.9	- / 12	0.6	～	2.6	1.8
要監視項目			EPN	(mg/L)																	
			クロロホルム	(mg/L)																	
			トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
			1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																	
			p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																	
			イソキサチオン	(mg/L)																	
			ダイアジノン	(mg/L)																	
			フェニトロチオン	(mg/L)																	
			イソプロチオラン	(mg/L)																	
			オキシン銅	(mg/L)																	
			クロロタロニル	(mg/L)																	
			プロピザミド	(mg/L)																	
			ジクロルボス	(mg/L)																	
			フェノブカルブ	(mg/L)																	
			イプロベンホス	(mg/L)																	
			クロルニトロフェン	(mg/L)																	
			トルエン	(mg/L)																	
			キシレン	(mg/L)																	
			フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																	
			ニッケル	(mg/L)																	
			モリブデン	(mg/L)																	
			アンチモン	(mg/L)																	
その他項目			塩分	(-) 表	31.63	32.26	30.51	30.54	31.48	32.44	31.27	32.56	32.18	32.27	32.44	31.43	- / 12	30.51	～	32.56	31.75
				底	32.80	32.76	32.62	32.50	32.41	32.62	32.54	32.55	32.36	32.49	32.65	32.77	- / 12	32.36	～	32.80	32.59
				最下	32.81	32.75	32.58	32.59	32.53	32.61	32.49	32.55	32.40	32.66	32.71	32.78	- / 12	32.40	～	32.81	32.62
			フェオフィチン	(μg/L)	1.6	1.8	0.9	0.6	0.6	2.1	1.4	0.8	0.6	4.2	2.8	1.2	- / 12	0.6	～	4.2	1.6
			非イオン界面活性剤	(mg/L)																	
			電気伝導率	(mS/m) 表	4420	4520	4280	4320	4430	4530	4400	4550	4510	4520	4540	4390	- / 12	4280	～	4550	4450
				底	4570	4580	4550	4560	4530	4550	4560	4550	4520	4550	4550	4540	- / 12	4520	～	4580	4550

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.2 (mg/L)、全層－ 2.9 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60301	0007	A-2	大阪湾(3)	A	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

		層	4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:10	9:20	9:18	10:10	9:09	9:33	9:12	9:42	9:31	9:40	9:17	9:28			
	水深 (m)		17.8	19.2	19.0	19.4	19.5	19.0	18.2	18.4	18.8	19.3	19.5	19.7		17.8 ～ 19.7	19.0
	天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	快晴			
	気温 (℃)		17.8	16.3	26.3	27.4	28.6	28.3	25.9	17.7	5.7	7.1	3.9	11.6		3.9 ～ 28.6	18.1
	水温 (℃)	表	15.4	16.0	23.1	27.1	29.3	26.8	24.1	20.9	12.5	11.3	9.3	10.1		9.3 ～ 29.3	18.8
		底	14.0	16.0	19.8	22.8	23.3	26.0	25.2	21.6	12.9	12.1	9.7	10.4		9.7 ～ 26.0	17.8
	色相	表	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑青	濃緑			
		底															
	臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
		底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		3.4	2.3	3.5	6.8	5.5	2.4	5.6	3.3	6.0	4.1	4.9	5.0		2.3 ～ 6.8	4.4
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.4	8.3	8.6	8.5	8.5	8.4	8.3	8.2	8.1	8.2	8.1	8.4	6 / 12	8.1 ～ 8.6	
		底	8.1	8.1	7.7	8.1	7.8	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	1 / 12	7.7 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	11	10	12	8.0	7.6	8.5	7.7	7.2	8.7	10	9.5	13	1 / 12	7.2 ～ 13	9.4
		底	8.1	7.8	1.5	6.0	0.7	5.5	5.4	6.7	8.7	8.9	9.0	8.6	6 / 12	0.7 ～ 9.0	6.4
		最下	8.0	7.8	1.5	5.9	<0.5	5.4	5.3	6.8	8.6	8.8	9.1	8.7	6 / 12	<0.5 ～ 9.1	6.4
	DO飽和度 (%)	表	141	123	167	118	117	127	110	98	100	112	102	140	- / 12	98 ～ 167	121
		底	96	97	20	84	11	82	79	93	101	101	97	95	- / 12	11 ～ 101	80
		最下	96	96	20	83	<7	80	78	93	100	101	99	95	- / 12	<7 ～ 101	79
	COD (mg/L)	表	3.6	4.3	5.2	3.7	3.6	3.1	3.0	1.8	1.7	2.5	2.5	3.2	10 / 12	1.7 ～ 5.2	3.2
		底	2.1	1.8	2.1	2.3	2.2	1.8	2.1	1.6	1.4	2.3	2.1	1.9	7 / 12	1.4 ～ 2.3	2.0
	溶解性COD (mg/L)	表	1.7	2.1	2.3	2.6	3.0	1.8	2.0	1.6	1.4	1.9	1.6	2.1	- / 12	1.4 ～ 3.0	2.0
		底	1.4	1.8	1.6	1.8	1.6	1.7	1.5	1.4	1.4	1.6	1.6	1.5	- / 12	1.4 ～ 1.8	1.6
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌数 (CFU/100mL)		1.0×10^{0}	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1.0×10^{0}	<1	2.6×10^{1}	1.0×10^{0}	<1	1 / 12	<1 ～ 2.6×10^{1}	3.1×10^{0}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.17	0.26	0.54	0.31	0.30	0.22	0.22	0.19	0.27	0.24	0.27	0.18	0 / 12	0.17 ～ 0.54	0.26
		底	0.15	0.16	0.22	0.15	0.33	0.19	0.23	0.19	0.25	0.28	0.17	0.20	0 / 12	0.15 ～ 0.33	0.21
	全燐 (mg/L)	表	0.018	0.029	0.072	0.037	0.028	0.029	0.027	0.027	0.033	0.025	0.027	0.018	1 / 12	0.018 ～ 0.072	0.031
		底	0.018	0.017	0.046	0.017	0.068	0.024	0.033	0.026	0.030	0.024	0.020	0.023	1 / 12	0.017 ～ 0.068	0.029
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.009			0.008			0.002			0.016		0 / 4	0.002 ～ 0.016	0.009
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.11	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.11	0.08
	ふっ素 (mg/L)						0.90						1.2		- / 2	0.90 ～ 1.2	1.1
	ほう素 (mg/L)						3.3						4.1		- / 2	3.3 ～ 4.1	3.7
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		- / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		- / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		3.9	7.7	7.1	3.9	2.0	8.0	7.0	1.6	0.9	8.0	2.7	0.9	- / 12	0.9 ～ 8.0	4.5
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.10	0.05	0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.10	0.05
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	0.05	0.04	0.08	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.08	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.04
	りん酸性りん (mg/L)	表	<0.003	0.003	0.011	0.008	0.003	0.004	0.004	0.014	0.020	0.008	0.011	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.020	0.008
		底	0.008	0.007	0.030	0.006	0.054	0.015	0.023	0.015	0.019	0.016	0.010	0.014	- / 12	0.006 ～ 0.054	0.018
	SS (mg/L)	表	2	4	5	2	1	3	2	2	1	1	5	3	- / 12	1 ～ 5	3
		底	2	2	2	1	3	3	4	2	1	3	2	2	- / 12	1 ～ 4	2
	VSS (mg/L)	表	1	3	5	2	1	2	2	1	<1	1	1	1	- / 12	<1 ～ 5	2
		底	1	1	1	1	2	1	1	<1	<1	1	<1	<1	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度 (度・カオリン)	表	2.7	5.7	3.3	1.6	1.4	3.8	2.6	1.4	1.0	1.6	2.7	1.8	- / 12	1.0 ～ 5.7	2.5
		底	2.0	1.3	1.8	1.1	2.0	2.1	2.5	1.5	1.0	1.9	1.0	2.0	- / 12	1.0 ～ 2.5	1.7
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	31.73	30.36	30.31	29.08	27.00	31.61	30.82	32.25	32.20	31.85	32.12	31.22	- / 12	27.00 ～ 32.25	30.88
		底	32.81	32.75	32.68	32.75	32.66	32.65	32.48	32.37	32.44	32.68	32.67	32.82	- / 12	32.37 ～ 32.82	32.65
		最下	32.79	32.79	32.66	32.81	32.70	32.62	32.40	32.68	32.45	32.60	32.60	32.73	- / 12	32.40 ～ 32.81	32.65
	フェオフィチン (μg/L)		1.1	4.3	2.5	0.9	0.7	2.3	4.5	1.0	0.3	3.1	0.9	1.4	- / 12	0.3 ～ 4.5	1.9
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4450	4300	4270	4140	3870	4420	4330	4500	4510	4440	4490	4390	- / 12	3870 ～ 4510	4340
		底	4580	4590	4560	4600	4560	4560	4540	4520	4530	4580	4580	4600	- / 12	4520 ～ 4600	4570

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.6 (mg/L)、全層－ 2.9 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60302	0008	A-3	大阪湾(3)	A	大阪湾(ハ)	II	生物特A	大阪府

			採取月日		4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻		8:22	8:35	8:38	8:48	8:45	8:42	8:19	8:36	8:30	8:38	9:19	8:47			
			水深	(m)	14.5	15.4	15.1	15.4	15.1	15.5	14.7	14.3	15.2	15.3	15.2	15.8		14.3 ～ 15.8	15.1
			天候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
			気温	(℃)	18.2	15.1	25.3	28.2	30.1	27.5	25.8	16.9	5.9	7.0	4.8	11.1		4.8 ～ 30.1	18.0
			水温	(℃) 表	15.8	15.6	22.3	25.8	28.2	26.8	25.1	21.4	12.5	11.2	9.4	10.5		9.4 ～ 28.2	18.7
				底	13.8	15.5	20.3	21.9	24.5	26.1	25.4	21.5	12.9	11.1	9.5	10.3		9.5 ～ 26.1	17.7
			色相	表	濃緑青	濃緑青	濃緑	濃緑	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃黄緑			
				底															
			臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
				底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			透明度	(m)	3.5	3.3	7.8	6.6	5.5	4.4	5.5	3.0	5.9	4.1	4.3	4.4		3.0 ～ 7.8	4.9
			透視度	(cm) 表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
				底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目			pH	(-) 表	8.3	8.1	8.4	8.5	8.3	8.3	8.3	8.1	8.1	8.2	8.1	8.3	2 / 12	8.1 ～ 8.5	
				底	8.1	8.1	7.9	7.8	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	0 / 12	7.8 ～ 8.2	
			DO	(mg/L) 表	10	8.1	10	8.1	7.6	7.3	8.4	6.5	8.7	9.9	9.3	11	2 / 12	6.5 ～ 11	8.7
				底	8.1	7.1	4.6	1.1	4.3	5.4	4.2	6.5	8.7	9.7	9.0	9.4	7 / 12	1.1 ～ 9.7	6.5
				最下	7.9	7.3	4.3	1.3	4.5	5.3	4.2	6.6	8.7	9.8	9.0	9.8	7 / 12	1.3 ～ 9.8	6.6
			DO飽和度	(%) 表	133	100	138	118	116	109	122	90	100	111	100	124	- / 12	90 ～ 138	113
				底	96	88	61	15	62	80	61	90	101	108	97	103	- / 12	15 ～ 108	80
				最下	94	89	58	18	65	79	62	90	101	109	97	107	- / 12	18 ～ 109	80
			COD	(mg/L) 表	3.4	2.2	2.8	2.9	2.6	2.3	2.4	2.2	1.9	2.5	2.5	2.3	11 / 12	1.9 ～ 3.4	2.5
				底	2.6	2.0	2.2	2.2	2.2	1.6	2.3	1.7	2.3	2.6	2.5	1.9	8 / 12	1.6 ～ 2.6	2.2
			溶解性COD	(mg/L) 表	2.0	1.7	2.3	2.3	2.4	1.9	1.9	1.8	1.5	2.0	2.0	2.0	- / 12	1.5 ～ 2.4	2.0
				底	2.0	1.7	1.7	2.1	1.5	1.6	1.5	1.7	1.5	2.1	1.8	1.7	- / 12	1.5 ～ 2.1	1.7
			COD(アルカリ性法)	(mg/L)															
			大腸菌数	(CFU/100mL)	1.0×10^{0}	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1.0×10^{0}	1.0×10^{0}	<1	0 / 12	<1 ～ 1.0×10^{0}	1.0×10^{0}
			n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
			全窒素	(mg/L) 表	0.18	0.17	0.24	0.21	0.18	0.17	0.19	0.23	0.25	0.19	0.30	0.16	0 / 12	0.16 ～ 0.30	0.21
				底	0.19	0.19	0.21	0.29	0.21	0.24	0.28	0.22	0.27	0.23	0.25	0.17	0 / 12	0.17 ～ 0.29	0.23
			全燐	(mg/L) 表	0.018	0.018	0.021	0.020	0.024	0.019	0.019	0.030	0.027	0.023	0.022	0.014	0 / 12	0.014 ～ 0.030	0.021
				底	0.017	0.021	0.023	0.062	0.035	0.025	0.037	0.031	0.027	0.023	0.024	0.022	4 / 12	0.017 ～ 0.062	0.029
			全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.004			0.013			0.003			0.003		1 / 4	0.003 ～ 0.013	0.006
			ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
			LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目			カドミウム	(mg/L)															
			全シアン	(mg/L)															
			鉛	(mg/L)															
			六価クロム	(mg/L)															
			砒素	(mg/L)															
			総水銀	(mg/L)															
			アルキル水銀	(mg/L)															
			PCB	(mg/L)															
			ジクロロメタン	(mg/L)															
			四塩化炭素	(mg/L)															
			1,2-ジクロロエタン	(mg/L)															
			1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)															
			シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
			1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)															
			1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)															
			トリクロロエチレン	(mg/L)															
			テトラクロロエチレン	(mg/L)															
			1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)															
			チウラム	(mg/L)															
			シマジン	(mg/L)															
			チオベンカルブ	(mg/L)															
			ベンゼン	(mg/L)															
			セレン	(mg/L)															
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			ふっ素	(mg/L)															
			ほう素	(mg/L)															
			1,4-ジオキサン	(mg/L)															
特殊項目			フェノール類	(mg/L)															
			銅	(mg/L)															
			鉄(溶解性)	(mg/L)															
			マンガン(溶解性)	(mg/L)															
			全クロム	(mg/L)															
			陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			クロロフィルa	(μg/L)	2.4	2.7	1.3	1.6	2.9	2.4	1.0	0.9	2.1	5.2	3.2	1.5	- / 12	0.9 ～ 5.2	2.3
			アンモニア性窒素	(mg/L) 表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
				底	<0.04	<0.04	<0.04	0.08	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.04
			硝酸性窒素	(mg/L) 表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
				底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
			亜硝酸性窒素	(mg/L) 表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
				底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			りん酸性りん	(mg/L) 表	<0.003	<0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.020	0.016	0.004	0.009	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.020	0.007
				底	0.005	0.007	0.008	0.048	0.018	0.014	0.023	0.020	0.016	0.005	0.011	0.007	- / 12	0.005 ～ 0.048	0.015
			SS	(mg/L) 表	2	4	2	2	1	2	1	3	2	3	3	2	- / 12	1 ～ 4	2
				底	3	4	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	- / 12	2 ～ 4	3
			VSS	(mg/L) 表	1	3	2	2	1	1	1	<1	<1	1	1	1	- / 12	<1 ～ 3	1
				底	1	2	1	2	<1	1	1	<1	1	1	1	<1	- / 12	<1 ～ 2	1
			濁度	(度・カオリン) 表	2.3	2.3	1.4	1.0	1.4	1.8	1.0	2.1	1.3	1.9	1.8	1.6	- / 12	1.0 ～ 2.3	1.7
				底	2.4	2.3	1.5	1.3	1.7	2.1	1.8	2.2	1.6	1.9	1.5	2.5	- / 12	1.3 ～ 2.5	1.9
要監視項目			EPN	(mg/L)															
			クロロホルム	(mg/L)															
			トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
			1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
			p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
			イソキサチオン	(mg/L)															
			ダイアジノン	(mg/L)															
			フェニトロチオン	(mg/L)															
			イソプロチオラン	(mg/L)															
			オキシン銅	(mg/L)															
			クロロタロニル	(mg/L)															
			プロピザミド	(mg/L)															
			ジクロルボス	(mg/L)															
			フェノブカルブ	(mg/L)															
			イプロベンホス	(mg/L)															
			クロルニトロフェン	(mg/L)															
			トルエン	(mg/L)															
			キシレン	(mg/L)															
			フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
			ニッケル	(mg/L)															
			モリブデン	(mg/L)															
			アンチモン	(mg/L)															
その他項目			塩分	(-) 表	31.95	32.47	31.35	30.66	31.46	32.35	31.48	32.53	32.46	32.30	32.39	32.24	- / 12	30.66 ～ 32.53	31.97
				底	32.81	32.70	32.53	32.42	32.48	32.61	32.50	32.51	32.47	32.30	32.41	32.68	- / 12	32.30 ～ 32.81	32.54
				最下	32.79	32.72	32.52	32.56	32.50	32.60	32.45	32.55	32.46	32.32	32.43	32.59	- / 12	32.32 ～ 32.79	32.54
			フェオフィチン	(μg/L)	0.6	1.7	0.4	0.6	0.8	1.1	1.1	0.7	0.4	2.0	2.0	0.7	- / 12	0.4 ～ 2.0	1.0
			非イオン界面活性剤	(mg/L)															
			電気伝導率	(mS/m) 表	4470	4540	4380	4310	4370	4530	4430	4530	4550	4540	4530	4550	- / 12	4310 ～ 4550	4480
				底	4580	4590	4550	4560	4550	4560	4540	4560	4550	4550	4560	4580	- / 12	4540 ～ 4590	4560

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.6 (mg/L)、全層－ 2.5 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60401	0009	A-6	大阪湾(4)	A	大阪湾(ハ)	II	生物A	大阪府

			採取月日		4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値	～	最大値	平均値
			採取時刻		8:48	9:08	8:56	8:58	10:05	8:58	8:49	8:51	8:45	8:58	10:20	9:13					
			水深	(m)	20.7	20.4	20.2	20.1	20.9	20.7	20.1	20.0	20.5	20.5	20.9	20.6		20.0	～	20.9	20.5
			天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ					
			気温	(℃)	16.5	15.6	25.7	26.6	29.0	28.3	25.9	17.6	7.3	6.8	4.5	10.2		4.5	～	29.0	17.8
			水温	(℃)	15.2	16.8	22.0	25.0	26.7	27.3	25.3	20.9	14.1	11.3	9.4	10.4		9.4	～	27.3	18.7
					14.5	16.3	20.4	23.0	25.0	26.6	25.3	21.2	14.0	11.3	9.5	10.2		9.5	～	26.6	18.1
			色相		濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃黄緑	濃緑	濃緑	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃緑青					
			臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無					
					無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無					
			透明度	(m)	4.7	2.7	7.8	5.5	5.1	3.8	6.1	5.1	6.0	4.0	5.3	4.7		2.7	～	7.8	5.1
			透視度	(cm)	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50
					>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50
生活環境項目			pH	(-)	8.3	8.3	8.3	8.4	8.2	8.4	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.4	3 / 12	8.1	～	8.4	
					8.1	8.2	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	0 / 12	8.0	～	8.2	
			DO	(mg/L)	10	9.7	8.6	7.9	7.3	8.2	7.3	7.4	8.3	9.9	9.8	12	3 / 12	7.3	～	12	8.9
					8.7	7.9	5.1	5.4	6.5	7.3	6.2	7.2	8.3	9.1	9.6	9.5	6 / 12	5.1	～	9.6	7.6
				最下	8.2	7.8	5.1	5.5	6.2	5.7	5.6	6.6	8.4	8.7	8.5	9.5	6 / 12	5.1	～	9.5	7.2
			DO飽和度	(%)	129	121	118	114	109	125	107	100	99	111	105	140	- / 12	99	～	140	115
					104	99	69	76	95	110	90	98	99	102	103	104	- / 12	69	～	110	96
				最下	98	97	68	77	91	86	82	91	99	98	94	104	- / 12	68	～	104	90
			COD	(mg/L)	3.4	3.7	2.3	2.4	2.2	3.4	2.6	2.0	1.6	2.6	2.8	3.1	10 / 12	1.6	～	3.7	2.7
					2.2	2.1	2.2	2.3	1.8	1.6	2.3	1.8	2.1	2.5	2.7	1.8	8 / 12	1.6	～	2.7	2.1
			溶解性COD	(mg/L)	2.3	2.1	1.8	2.3	1.7	2.5	1.7	1.8	1.5	2.0	2.1	2.3	- / 12	1.5	～	2.5	2.0
					1.9	1.9	1.6	2.1	1.3	1.6	1.5	1.5	1.7	1.8	1.4	1.8	- / 12	1.3	～	2.1	1.7
			COD(アルカリ性法)	(mg/L)																	
			大腸菌数	(CFU/100mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2.0×10^{0}	1.0×10^{0}	<1	0 / 12	<1	～	2.0×10^{0}	1.1×10^{0}
			n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D	～	N.D	N.D
			全窒素	(mg/L)	0.13	0.22	0.16	0.19	0.16	0.23	0.33	0.23	0.21	0.21	0.22	0.17	1 / 12	0.13	～	0.33	0.21
					0.17	0.18	0.15	0.17	0.17	0.18	0.22	0.20	0.25	0.18	0.21	0.13	0 / 12	0.13	～	0.25	0.18
			全燐	(mg/L)	0.013	0.027	0.017	0.017	0.019	0.025	0.022	0.028	0.028	0.026	0.021	0.015	0 / 12	0.013	～	0.028	0.022
					0.013	0.017	0.018	0.027	0.019	0.022	0.023	0.027	0.029	0.025	0.022	0.017	0 / 12	0.013	～	0.029	0.022
			全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.011			0.005			0.003			0.003		0 / 4	0.003	～	0.011	0.006
			ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006
			LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
健康項目			カドミウム	(mg/L)																	
			全シアン	(mg/L)																	
			鉛	(mg/L)																	
			六価クロム	(mg/L)																	
			砒素	(mg/L)																	
			総水銀	(mg/L)																	
			アルキル水銀	(mg/L)																	
			PCB	(mg/L)																	
			ジクロロメタン	(mg/L)																	
			四塩化炭素	(mg/L)																	
			1,2-ジクロロエタン	(mg/L)																	
			1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
			シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
			1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)																	
			1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)																	
			トリクロロエチレン	(mg/L)																	
			テトラクロロエチレン	(mg/L)																	
			1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)																	
			チウラム	(mg/L)																	
			シマジン	(mg/L)																	
			チオベンカルブ	(mg/L)																	
			ベンゼン	(mg/L)																	
			セレン	(mg/L)																	
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08	～	<0.08	<0.08
			ふっ素	(mg/L)																	
			ほう素	(mg/L)																	
			1,4-ジオキサン	(mg/L)																	
特殊項目			フェノール類	(mg/L)																	
			銅	(mg/L)																	
			鉄(溶解性)	(mg/L)																	
			マンガン(溶解性)	(mg/L)																	
			全クロム	(mg/L)																	
			陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01
			クロロフィルa	(μg/L)	1.8	3.8	0.9	1.1	1.3	4.3	1.5	2.3	1.1	6.0	3.3	2.3	- / 12	0.9	～	6.0	2.5
			アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	～	0.04	0.04
					<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04
			硝酸性窒素	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	～	0.06	0.04
					<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	～	0.06	0.04
			亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04
					<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04
			りん酸性りん	(mg/L)	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	0.005	0.003	<0.003	0.013	0.018	0.007	0.003	<0.003	- / 12	<0.003	～	0.018	0.006
					0.004	<0.003	0.008	0.014	0.007	0.014	0.008	0.015	0.018	0.010	0.005	0.007	- / 12	<0.003	～	0.018	0.009
			SS	(mg/L)	2	3	2	2	1	3	2	2	3	3	3	2	- / 12	1	～	3	2
					2	2	2	2	1	3	2	2	5	3	3	3	- / 12	1	～	5	3
			VSS	(mg/L)	1	3	1	1	1	2	2	<1	<1	1	1	1	- / 12	<1	～	3	1
					1	2	1	2	<1	1	1	1	1	1	1	1	- / 12	<1	～	2	1
			濁度	(度・カオリン)	1.8	4.3	1.0	0.9	1.2	2.3	1.4	1.4	0.8	1.9	1.5	2.0	- / 12	0.8	～	4.3	1.7
					1.4	1.8	1.6	1.0	1.4	2.4	1.2	1.4	1.5	1.3	1.5	1.2	- / 12	1.0	～	2.4	1.5
要監視項目			EPN	(mg/L)																	
			クロロホルム	(mg/L)																	
			トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
			1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																	
			p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																	
			イソキサチオン	(mg/L)																	
			ダイアジノン	(mg/L)																	
			フェニトロチオン	(mg/L)																	
			イソプロチオラン	(mg/L)																	
			オキシン銅	(mg/L)																	
			クロロタロニル	(mg/L)																	
			プロピザミド	(mg/L)																	
			ジクロルボス	(mg/L)																	
			フェノブカルブ	(mg/L)																	
			イプロベンホス	(mg/L)																	
			クロルニトロフェン	(mg/L)																	
			トルエン	(mg/L)																	
			キシレン	(mg/L)																	
			フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																	
			ニッケル	(mg/L)																	
			モリブデン	(mg/L)																	
			アンチモン	(mg/L)																	
その他項目			塩分	(-)	32.14	30.96	32.01	31.21	32.39	32.04	31.74	32.23	32.78	32.24	32.19	31.43	- / 12	30.96	～	32.78	31.95
					32.73	32.36	32.73	32.50	32.82	32.68	31.98	32.42	32.67	32.49	32.23	32.74	- / 12	31.98	～	32.82	32.53
				最下	32.82	32.77	32.67	32.72	32.80	32.67	32.43	32.70	32.66	32.68	32.66	32.73	- / 12	32.43	～	32.82	32.69
			フェオフィチン	(μg/L)	0.5	4.4	0.4	0.3	0.5	0.6	0.9	1.1	0.7	2.4	2.2	1.5	- / 12	0.3	～	4.4	1.3
			非イオン界面活性剤	(mg/L)																	
			電気伝導率	(mS/m)	4500	4360	4480	4400	4500	4470	4460	4510	4590	4510	4500	4410	- / 12	4360	～	4590	4470
					4560	4520	4520	4560	4580	4570	4490	4530	4580	4560	4510	4580	- / 12	4490	～	4580	4550

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.1 (mg/L)、全層－ 2.6 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60402	0010	A-7	大阪湾(4)	A	大阪湾(ハ)	II	生物特A	大阪府

			採取月日		4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻		11:54	14:19	12:09	13:58	13:22	11:59	14:21	11:26	12:12	14:27	13:46	11:50			
			水深	(m)	13.8	13.6	14.1	14.0	13.8	13.7	13.9	13.8	13.6	14.1	14.0	14.0		13.6 ～ 14.1	13.9
			天候		雨	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ			
			気温	(℃)	16.0	17.6	27.7	30.1	31.6	30.0	28.0	17.1	9.8	9.3	7.4	12.5		7.4 ～ 31.6	19.8
			水温	(℃) 表	15.1	17.2	23.2	26.1	26.8	27.4	26.0	20.4	14.7	11.6	9.5	10.4		9.5 ～ 27.4	19.0
				底	14.3	16.0	20.6	22.3	25.0	26.3	25.8	20.8	13.6	11.3	9.6	10.3		9.6 ～ 26.3	18.0
			色相	表	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃緑青	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青			
				底															
			臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
				底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			透明度	(m)	4.4	3.7	4.8	4.4	6.2	3.5	5.5	3.4	7.5	4.2	3.9	3.8		3.4 ～ 7.5	4.6
			透視度	(cm) 表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
				底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目			pH	(-) 表	8.2	8.2	8.4	8.4	8.3	8.2	8.1	8.1	8.1	8.3	8.1	8.2	2 / 12	8.1 ～ 8.4	
				底	8.1	8.1	8.0	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	0 / 12	7.9 ～ 8.2	
			DO	(mg/L) 表	9.7	8.9	9.9	7.9	7.7	6.5	5.9	6.7	8.3	10	9.5	10	3 / 12	5.9 ～ 10	8.4
				底	8.0	6.9	5.4	3.4	5.6	5.7	4.8	6.6	8.6	10	9.4	10	7 / 12	3.4 ～ 10	7.0
				最下	8.0	6.9	5.4	3.4	5.6	5.4	4.9	6.6	8.7	10	9.4	10	7 / 12	3.4 ～ 10	7.0
			DO飽和度	(%) 表	118	113	139	116	116	100	88	90	100	121	102	115	- / 12	88 ～ 139	110
				底	96	86	73	47	82	85	71	89	102	119	101	112	- / 12	47 ～ 119	89
				最下	96	85	73	47	81	81	74	89	102	117	101	112	- / 12	47 ～ 117	88
			COD	(mg/L) 表	2.7	3.0	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.9	1.4	2.8	2.8	2.2	10 / 12	1.4 ～ 3.0	2.4
				底	2.1	1.8	1.9	2.2	1.6	1.8	2.2	1.8	1.4	2.8	2.5	2.4	6 / 12	1.4 ～ 2.8	2.0
			溶解性COD	(mg/L) 表	1.9	1.8	2.1	2.2	1.9	1.6	1.5	1.4	1.2	2.2	1.9	1.9	- / 12	1.2 ～ 2.2	1.8
				底	1.8	1.5	1.6	1.8	1.6	1.4	1.5	1.5	1.3	2.5	2.0	1.8	- / 12	1.3 ～ 2.5	1.7
			COD(アルカリ性法)	(mg/L)															
			大腸菌数	(CFU/100mL)	1.0×10^0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 1.0×10^0	1.0×10^0
			n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
			全窒素	(mg/L) 表	0.15	0.22	0.16	0.18	0.17	0.21	0.26	0.28	0.21	0.15	0.21	0.13	0 / 12	0.13 ～ 0.28	0.19
				底	0.16	0.19	0.15	0.18	0.18	0.22	0.23	0.24	0.23	0.16	0.19	0.14	0 / 12	0.14 ～ 0.24	0.19
			全燐	(mg/L) 表	0.017	0.028	0.018	0.026	0.018	0.025	0.032	0.032	0.033	0.019	0.026	0.017	3 / 12	0.017 ～ 0.033	0.024
				底	0.016	0.027	0.022	0.041	0.030	0.028	0.033	0.032	0.032	0.021	0.024	0.020	4 / 12	0.016 ～ 0.041	0.027
			全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.011			0.003			0.002			0.001		1 / 4	0.001 ～ 0.011	0.004
			ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
			LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目			カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
			鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			アルキル水銀	(mg/L)															
			PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
			ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
			1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			ふっ素	(mg/L)					1.1						1.2		- / 2	1.1 ～ 1.2	1.2
			ほう素	(mg/L)					4.0						4.1		- / 2	4.0 ～ 4.1	4.1
			1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目			フェノール類	(mg/L)					<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			銅	(mg/L)					<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08						<0.08		- / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			全クロム	(mg/L)					<0.03						<0.03		- / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
			陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			クロロフィルa	(μg/L)	1.8	2.2	0.3	5.9	1.3	3.0	1.7	1.0	0.8	2.9	2.8	1.0	- / 12	0.3 ～ 5.9	2.1
			アンモニア性窒素	(mg/L) 表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
				底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			硝酸性窒素	(mg/L) 表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
				底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.05	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
			亜硝酸性窒素	(mg/L) 表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
				底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			りん酸性りん	(mg/L) 表	<0.003	<0.003	0.006	0.004	<0.003	0.010	0.014	0.021	0.018	0.003	0.007	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.021	0.008
				底	0.005	0.014	0.014	0.030	0.017	0.021	0.021	0.020	0.016	0.013	0.007	0.004	- / 12	0.004 ～ 0.030	0.015
			SS	(mg/L) 表	2	3	1	3	1	3	2	3	1	3	3	2	- / 12	1 ～ 3	2
				底	3	3	3	6	3	4	2	3	1	3	4	4	- / 12	1 ～ 6	3
			VSS	(mg/L) 表	1	3	1	2	<1	2	1	<1	<1	1	1	1	- / 12	<1 ～ 3	1
				底	1	1	1	2	1	1	1	1	<1	1	2	1	- / 12	<1 ～ 2	1
			濁度	(度・カオリン) 表	1.8	2.6	0.9	1.9	1.3	2.1	1.2	2.0	1.1	1.0	1.6	1.9	- / 12	0.9 ～ 2.6	1.6
				底	2.3	2.5	2.3	2.9	3.0	3.3	1.4	2.0	1.0	1.6	1.5	3.0	- / 12	1.0 ～ 3.3	2.2
要監視項目			EPN	(mg/L)															
			クロロホルム	(mg/L)															
			トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
			1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
			p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
			イソキサチオン	(mg/L)															
			ダイアジノン	(mg/L)															
			フェニトロチオン	(mg/L)															
			イソプロチオラン	(mg/L)															
			オキシン銅	(mg/L)															
			クロロタロニル	(mg/L)															
			プロピザミド	(mg/L)															
			ジクロルボス	(mg/L)															
			フェノブカルブ	(mg/L)															
			イプロベンホス	(mg/L)															
			クロルニトロフェン	(mg/L)															
			トルエン	(mg/L)															
			キシレン	(mg/L)															
			フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
			ニッケル	(mg/L)															
			モリブデン	(mg/L)															
			アンチモン	(mg/L)															
その他項目			塩分	(-) 表	32.26	32.34	31.23	30.96	32.20	32.45	32.30	32.36	32.85	32.33	32.56	32.67	- / 12	30.96 ～ 32.85	32.21
				底	32.72	33.06	32.59	32.71	32.66	33.03	32.33	32.35	32.71	32.33	32.57	32.68	- / 12	32.33 ～ 33.06	32.65
				最下	32.94	33.06	32.57	32.72	32.69	32.73	32.34	32.34	32.69	32.32	32.55	32.67	- / 12	32.32 ～ 33.06	32.64
			フェオフィチン	(μg/L)	0.6	1.4	0.2	1.5	0.5	1.6	0.8	1.0	0.5	2.3	2.7	0.8	- / 12	0.2 ～ 2.7	1.2
			非イオン界面活性剤	(mg/L)															
			電気伝導率	(mS/m) 表	4480	4530	4380	4340	4490	4520	4530	4490	4580	4520	4560	4540	- / 12	4340 ～ 4580	4500
				底	4560	4610	4540	4580	4570	4580	4540	4510	4580	4520	4560	4580	- / 12	4510 ～ 4610	4560

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.7 (mg/L)、全層－ 2.4 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60501	0011	A-10	大阪湾(5)	A	大阪湾(ハ)	II	生物A	大阪府

			採取月日		4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻		9:34	9:52	9:41	9:32	10:51	9:44	9:33	9:28	9:34	9:41	11:08	9:49			
			水深	(m)	23.8	23.5	23.3	23.5	24.2	23.4	23.2	23.0	23.7	23.8	24.0	24.0		23.0 ～ 24.2	23.6
			天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
			気温	(℃)	17.9	15.8	24.5	27.6	29.6	28.4	25.6	18.1	8.1	6.5	4.4	10.5		4.4 ～ 29.6	18.1
			水温	(℃) 表	14.6	16.9	21.5	25.3	26.2	27.2	25.5	21.1	15.4	11.2	9.4	10.5		9.4 ～ 27.2	18.7
				底	14.5	16.4	20.4	22.8	25.1	26.1	25.5	21.3	15.2	12.3	10.4	10.3		10.3 ～ 26.1	18.4
			色相	表	濃緑	濃緑	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃緑青			
				底															
			臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
				底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			透明度	(m)	5.6	4.9	8.0	7.5	6.3	3.7	6.9	4.8	5.5	5.2	5.2	5.2		3.7 ～ 8.0	5.7
			透視度	(cm) 表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
				底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目			pH	(-) 表	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.3	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	0 / 12	8.1 ～ 8.3	
				底	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	0 / 12	8.1 ～ 8.2	
			DO	(mg/L) 表	9.2	8.7	8.1	7.1	7.4	6.7	6.6	7.0	8.0	10	9.6	9.6	5 / 12	6.6 ～ 10	8.2
				底	8.4	7.3	6.0	6.1	6.4	5.5	5.2	6.8	8.9	9.2	8.8	9.5	7 / 12	5.2 ～ 9.5	7.3
				最下	8.2	7.3	6.0	5.9	6.3	5.4	5.2	6.9	8.0	8.9	8.8	9.6	7 / 12	5.2 ～ 9.6	7.2
			DO飽和度	(%) 表	111	109	111	104	111	101	98	95	99	112	103	106	- / 12	95 ～ 112	105
				底	101	92	81	86	95	83	77	94	109	106	97	104	- / 12	77 ～ 109	94
				最下	99	91	80	82	92	80	77	95	98	102	96	105	- / 12	77 ～ 105	91
			COD	(mg/L) 表	2.4	2.1	2.2	2.3	2.0	1.8	2.0	1.7	1.7	2.2	2.7	2.0	6 / 12	1.7 ～ 2.7	2.1
				底	2.0	1.7	1.8	2.2	1.8	1.6	1.7	1.6	2.0	2.1	2.0	2.1	3 / 12	1.6 ～ 2.2	1.9
			溶解性COD	(mg/L) 表	1.4	1.8	1.9	1.9	1.9	1.3	1.6	1.7	1.2	2.2	1.8	1.6	- / 12	1.2 ～ 2.2	1.7
				底	1.4	1.5	1.6	1.9	1.8	1.1	1.4	1.5	1.5	1.8	1.7	1.4	- / 12	1.1 ～ 1.9	1.6
			COD(アルカリ性法)	(mg/L)															
			大腸菌数	(CFU/100mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ <1	<1
			n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
			全窒素	(mg/L) 表	0.13	0.15	0.16	0.15	0.15	0.18	0.20	0.19	0.20	0.15	0.25	0.13	0 / 12	0.13 ～ 0.25	0.17
				底	0.18	0.16	0.13	0.16	0.19	0.17	0.33	0.19	0.26	0.17	0.16	0.14	1 / 12	0.13 ～ 0.33	0.19
			全燐	(mg/L) 表	0.016	0.021	0.014	0.021	0.016	0.019	0.026	0.026	0.026	0.020	0.024	0.016	0 / 12	0.014 ～ 0.026	0.020
				底	0.014	0.019	0.019	0.020	0.020	0.022	0.033	0.029	0.028	0.023	0.019	0.020	1 / 12	0.014 ～ 0.033	0.022
			全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.009			0.006			0.002			0.003		0 / 4	0.002 ～ 0.009	0.005
			ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
			LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目			カドミウム	(mg/L)															
			全シアン	(mg/L)															
			鉛	(mg/L)															
			六価クロム	(mg/L)															
			砒素	(mg/L)															
			総水銀	(mg/L)															
			アルキル水銀	(mg/L)															
			PCB	(mg/L)															
			ジクロロメタン	(mg/L)															
			四塩化炭素	(mg/L)															
			1,2-ジクロロエタン	(mg/L)															
			1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)															
			シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
			1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)															
			1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)															
			トリクロロエチレン	(mg/L)															
			テトラクロロエチレン	(mg/L)															
			1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)															
			チウラム	(mg/L)															
			シマジン	(mg/L)															
			チオベンカルブ	(mg/L)															
			ベンゼン	(mg/L)															
			セレン	(mg/L)															
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			ふっ素	(mg/L)															
			ほう素	(mg/L)															
			1,4-ジオキサン	(mg/L)															
特殊項目			フェノール類	(mg/L)															
			銅	(mg/L)															
			鉄(溶解性)	(mg/L)															
			マンガン(溶解性)	(mg/L)															
			全クロム	(mg/L)															
			陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			クロロフィルa	(μg/L)	1.8	1.0	0.7	1.7	1.1	2.5	0.6	1.4	0.5	2.6	3.2	2.1	- / 12	0.5 ～ 3.2	1.6
			アンモニア性窒素	(mg/L) 表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
				底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
			硝酸性窒素	(mg/L) 表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
				底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
			亜硝酸性窒素	(mg/L) 表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
				底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			りん酸性りん	(mg/L) 表	<0.003	0.003	0.006	0.008	0.004	0.009	0.014	0.017	0.018	0.004	0.005	0.005	- / 12	<0.003 ～ 0.018	0.008
				底	0.006	0.008	0.009	0.012	0.007	0.017	0.017	0.018	0.018	0.008	0.011	0.007	- / 12	0.006 ～ 0.018	0.012
			SS	(mg/L) 表	2	3	1	1	2	4	1	3	2	3	3	2	- / 12	1 ～ 4	2
				底	2	3	2	3	2	4	3	4	3	2	2	2	- / 12	2 ～ 4	3
			VSS	(mg/L) 表	1	2	1	1	1	2	1	1	<1	1	1	1	- / 12	<1 ～ 2	1
				底	1	2	1	2	1	2	1	<1	<1	<1	<1	1	- / 12	<1 ～ 2	1
			濁度	(度・カオリン) 表	1.1	1.2	0.9	0.9	1.2	1.8	0.6	0.7	1.3	1.3	1.4	1.5	- / 12	0.6 ～ 1.8	1.2
				底	1.2	1.4	1.9	1.3	1.5	2.4	1.9	1.6	1.7	0.9	0.7	1.2	- / 12	0.7 ～ 2.4	1.5
要監視項目			EPN	(mg/L)															
			クロロホルム	(mg/L)															
			トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
			1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
			p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
			イソキサチオン	(mg/L)															
			ダイアジノン	(mg/L)															
			フェニトロチオン	(mg/L)															
			イソプロチオラン	(mg/L)															
			オキシン銅	(mg/L)															
			クロロタロニル	(mg/L)															
			プロピザミド	(mg/L)															
			ジクロルボス	(mg/L)															
			フェノブカルブ	(mg/L)															
			イプロベンホス	(mg/L)															
			クロルニトロフェン	(mg/L)															
			トルエン	(mg/L)															
			キシレン	(mg/L)															
			フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
			ニッケル	(mg/L)															
			モリブデン	(mg/L)															
			アンチモン	(mg/L)															
その他項目			塩分	(-) 表	32.66	32.20	32.46	31.46	32.52	32.43	32.08	32.48	32.97	32.53	32.31	32.74	- / 12	31.46 ～ 32.97	32.40
				底	32.81	33.32	32.74	32.76	32.82	32.92	32.45	32.65	33.02	32.71	32.74	32.77	- / 12	32.45 ～ 33.32	32.81
				最下	33.06	33.26	32.72	33.17	32.81	33.02	32.41	32.48	32.97	32.82	32.68	32.77	- / 12	32.41 ～ 33.26	32.85
			フェオフィチン	(μg/L)	0.8	0.7	0.3	0.6	0.1	1.2	0.7	0.9	0.3	1.6	2.1	0.8	- / 12	0.1 ～ 2.1	0.8
			非イオン界面活性剤	(mg/L)															
			電気伝導率	(mS/m) 表	4560	4520	4470	4410	4560	4530	4470	4520	4600	4550	4490	4570	- / 12	4410 ～ 4600	4520
				底	4580	4650	4560	4590	4590	4580	4530	4560	4610	4590	4590	4550	- / 12	4530 ～ 4650	4580

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.2 (mg/L)、全層－ 2.2 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60502	0012	A-11	大阪湾(5)	A	大阪湾(ハ)	II	生物A	大阪府

			採取月日		4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻		10:21	12:55	10:33	12:34	11:42	10:34	12:37	10:15	10:32	13:30	12:01	10:30			
			水深	(m)	45.0	44.0	43.0	44.4	44.1	44.9	44.7	44.0	45.1	44.5	45.3	45.8		43.0 ～ 45.8	44.6
			天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
			気温	(℃)	17.6	17.4	25.6	29.3	30.5	29.3	27.1	18.1	11.8	7.1	7.0	11.6		7.0 ～ 30.5	19.4
			水温	(℃)	14.6	16.9	22.4	26.4	26.6	26.3	25.8	21.1	15.9	12.7	9.8	11.5		9.8 ～ 26.6	19.2
			色相	表	15.3	16.7	21.1	21.6	24.7	26.0	25.6	21.7	16.0	12.7	11.4	10.5		10.5 ～ 26.0	18.6
				表	濃緑	濃緑	濃緑	濃緑青	濃緑青	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃緑青			
				底															
			臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
				底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			透明度	(m)	3.8	4.2	4.8	4.7	6.8	5.5	6.8	3.4	8.5	10.7	6.4	8.5		3.4 ～ 10.7	6.2
			透視度	(cm)	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
				底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目			pH	(-)	8.2	8.1	8.3	8.4	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	1 / 12	8.1 ～ 8.4	
				底	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.1 ～ 8.2	
			DO	表	9.6	8.2	8.5	7.8	7.3	6.3	6.2	6.9	7.8	8.8	9.3	9.2	4 / 12	6.2 ～ 9.6	8.0
				底	8.1	7.7	6.9	6.0	6.3	6.2	6.0	6.7	7.8	8.8	8.6	8.9	6 / 12	6.0 ～ 8.9	7.3
				最下	8.2	7.7	6.9	6.1	6.2	6.1	6.0	6.6	7.8	8.7	8.7	8.9	6 / 12	6.0 ～ 8.9	7.3
			DO飽和度	表	116	103	118	116	109	94	92	94	97	102	101	104	- / 12	92 ～ 118	104
				底	100	98	95	84	92	92	89	92	97	102	97	98	- / 12	84 ～ 102	95
				最下	98	97	94	85	90	91	89	92	97	101	98	98	- / 12	85 ～ 101	94
			COD	表	2.7	2.3	2.2	2.7	2.0	1.9	1.9	1.7	1.5	1.9	2.6	1.9	5 / 12	1.5 ～ 2.7	2.1
				底	1.8	1.4	1.7	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	2.0	1.7	2.2	1.5	1 / 12	1.4 ～ 2.2	1.8
			溶解性COD	表	1.8	2.1	1.8	2.3	1.9	1.9	1.3	1.6	1.2	1.7	2.0	1.5	- / 12	1.2 ～ 2.3	1.8
				底	1.3	1.4	1.6	1.8	1.7	1.6	1.1	1.2	1.2	1.4	1.6	1.2	- / 12	1.1 ～ 1.8	1.4
			COD(アルカリ性法)	(mg/L)															
			大腸菌数	(CFU/100mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1.0×10^{0}	<1	<1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 1.0×10^{0}	1.0×10^{0}
			n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
			全窒素	(mg/L)	0.13	0.16	0.14	0.18	0.14	0.15	0.26	0.20	0.19	0.14	0.21	0.15	0 / 12	0.13 ～ 0.26	0.17
				底	0.14	0.11	0.13	0.16	0.16	0.17	0.23	0.19	0.19	0.13	0.16	0.12	0 / 12	0.11 ～ 0.23	0.16
			全燐	(mg/L)	0.016	0.018	0.018	0.020	0.016	0.017	0.030	0.029	0.026	0.020	0.021	0.017	0 / 12	0.016 ～ 0.030	0.021
				底	0.013	0.015	0.014	0.019	0.016	0.017	0.021	0.027	0.028	0.019	0.018	0.017	0 / 12	0.013 ～ 0.028	0.019
			全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.007			0.004			0.002			0.001		0 / 4	0.001 ～ 0.007	0.004
			ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
			LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目			カドミウム	(mg/L)															
			全シアン	(mg/L)															
			鉛	(mg/L)															
			六価クロム	(mg/L)															
			砒素	(mg/L)															
			総水銀	(mg/L)															
			アルキル水銀	(mg/L)															
			PCB	(mg/L)															
			ジクロロメタン	(mg/L)															
			四塩化炭素	(mg/L)															
			1,2-ジクロロエタン	(mg/L)															
			1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)															
			シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
			1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)															
			1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)															
			トリクロロエチレン	(mg/L)															
			テトラクロロエチレン	(mg/L)															
			1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)															
			チウラム	(mg/L)															
			シマジン	(mg/L)															
			チオベンカルブ	(mg/L)															
			ベンゼン	(mg/L)															
			セレン	(mg/L)															
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			ふっ素	(mg/L)															
			ほう素	(mg/L)															
			1,4-ジオキサン	(mg/L)															
特殊項目			フェノール類	(mg/L)															
			銅	(mg/L)															
			鉄(溶解性)	(mg/L)															
			マンガン(溶解性)	(mg/L)															
			全クロム	(mg/L)															
			陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			クロロフィルa	(μg/L)	1.5	2.3	2.4	3.3	1.2	1.0	1.0	0.7	0.3	1.2	0.7	0.3	- / 12	0.3 ～ 3.3	1.3
			アンモニア性窒素	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
				底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			硝酸性窒素	(mg/L) 表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
				底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
			亜硝酸性窒素	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
				底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			りん酸性りん	表	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.003	0.010	0.016	0.016	0.017	0.013	0.007	0.007	- / 12	<0.003 ～ 0.017	0.008
				底	0.006	0.007	0.006	0.011	0.009	0.008	0.007	0.014	0.017	0.013	0.009	0.009	- / 12	0.006 ～ 0.017	0.010
			SS	表	2	4	1	2	2	3	2	4	1	1	5	2	- / 12	1 ～ 5	2
				底	2	2	1	4	2	3	3	4	2	1	3	2	- / 12	1 ～ 4	2
			VSS	表	1	3	1	1	1	1	1	1	<1	<1	3	<1	- / 12	<1 ～ 3	1
				底	1	2	1	1	<1	1	1	<1	<1	<1	1	<1	- / 12	<1 ～ 2	1
			濁度	(度・カオリン) 表	1.3	1.9	1.6	1.2	1.2	1.5	1.1	1.0	0.7	0.4	1.2	0.7	- / 12	0.4 ～ 1.9	1.2
				底	1.3	0.8	1.4	2.4	1.4	2.0	1.7	0.8	1.2	0.3	0.9	0.8	- / 12	0.3 ～ 2.4	1.3
要監視項目			EPN	(mg/L)															
			クロロホルム	(mg/L)															
			トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
			1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
			p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
			イソキサチオン	(mg/L)															
			ダイアジノン	(mg/L)															
			フェニトロチオン	(mg/L)															
			イソプロチオラン	(mg/L)															
			オキシン銅	(mg/L)															
			クロロタロニル	(mg/L)															
			プロピザミド	(mg/L)															
			ジクロルボス	(mg/L)															
			フェノブカルブ	(mg/L)															
			イプロベンホス	(mg/L)															
			クロルニトロフェン	(mg/L)															
			トルエン	(mg/L)															
			キシレン	(mg/L)															
			フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
			ニッケル	(mg/L)															
			モリブデン	(mg/L)															
			アンチモン	(mg/L)															
その他項目			塩分	(-) 表	32.56	33.20	32.03	30.87	32.68	33.13	32.38	32.56	33.15	33.08	32.82	33.05	- / 12	30.87 ～ 33.20	32.63
				底	33.67	33.63	33.20	33.57	32.94	33.18	32.95	33.25	33.11	33.08	33.23	33.28	- / 12	32.94 ～ 33.67	33.26
				最下	33.58	33.60	33.14	33.54	32.98	33.16	32.95	33.26	33.10	33.08	33.19	33.28	- / 12	32.95 ～ 33.60	33.24
			フェオフィチン	(μg/L)	0.7	0.7	0.3	0.2	0.3	0.8	0.6	0.7	0.3	0.8	3.1	0.2	- / 12	0.2 ～ 3.1	0.7
			非イオン界面活性剤	(mg/L)															
			電気伝導率	(mS/m) 表	4530	4630	4430	4280	4570	4600	4540	4560	4630	4610	4600	4620	- / 12	4280 ～ 4630	4550
				底	4640	4700	4610	4660	4610	4620	4610	4650	4620	4610	4620	4640	- / 12	4610 ～ 4700	4630

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.3 (mg/L)、全層－ 2.0 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60601	0013	C-7	尾崎港	C	大阪湾(ハ)	-	-	大阪府

		採取月日		4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻		12:17	14:44	12:36	14:20	13:48	12:20	14:47	11:46	12:36	15:27	14:45	12:14			
		水深	(m)	2.8	3.2	3.2	3.1	3.7	3.5	3.6	3.7	3.5	3.5	3.1	3.4		2.8 ～ 3.7	3.4
		天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
		気温	(℃)	15.4	17.9	26.5	30.3	32.4	30.4	28.2	17.4	10.1	8.4	8.9	13.3		8.4 ～ 32.4	19.9
		水温	(℃)	14.9	17.3	24.3	25.7	28.9	27.3	26.3	20.0	13.1	10.7	8.5	10.3		8.5 ～ 28.9	18.9
		色相		濃黄緑	濃黄緑	黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃黄緑	濃黄緑			
		臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
		透明度	(m)	>2.8	>3.2	3.0	>3.1	2.4	2.5	>3.6	3.0	>3.5	3.1	>3.1	>3.4		2.4 ～ >3.6	3.1
		透視度	(cm)	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目		pH	(-)	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.0	8.0	8.0	8.1	8.3	8.1	8.2	0 / 12	8.0 ～ 8.3	
		DO	(mg/L)	8.6	6.7	7.4	5.5	7.5	3.8	4.8	6.6	8.7	11	9.7	10	0 / 12	3.8 ～ 11	7.5
				8.6	6.9	6.7	5.3	7.5	3.8	4.8	6.5	8.8	11	9.8	10	0 / 12	3.8 ～ 11	7.5
		DO飽和度	(%)	103	85	106	81	116	58	72	88	102	125	102	115	- / 12	58 ～ 125	96
				104	87	94	77	115	58	72	87	102	127	103	120	- / 12	58 ～ 127	96
		COD	(mg/L)	2.7	2.1	2.6	2.6	2.5	2.1	1.9	2.1	1.9	3.3	2.4	2.3	0 / 12	1.9 ～ 3.3	2.4
		溶解性COD	(mg/L)		1.8		2.3	2.1			1.6		2.4	2.0		- / 6	1.6 ～ 2.4	2.0
		COD(アルカリ性法)	(mg/L)															
		大腸菌数	(CFU/100mL)															
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5						<0.5		- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		全窒素	(mg/L)		0.19			0.20			0.30			0.32		- / 4	0.19 ～ 0.32	0.25
		全燐	(mg/L)		0.029			0.032			0.037			0.032		- / 4	0.029 ～ 0.037	0.033
		全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.004						0.004		- / 2	0.004 ～ 0.004	0.004
		ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						0.0012		- / 2	<0.0006 ～ 0.0012	0.0009
健康項目		カドミウム	(mg/L)															
		全シアン	(mg/L)															
		鉛	(mg/L)															
		六価クロム	(mg/L)															
		砒素	(mg/L)															
		総水銀	(mg/L)															
		アルキル水銀	(mg/L)															
		PCB	(mg/L)															
		ジクロロメタン	(mg/L)															
		四塩化炭素	(mg/L)															
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)															
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)															
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)															
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)															
		トリクロロエチレン	(mg/L)															
		テトラクロロエチレン	(mg/L)															
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)															
		チウラム	(mg/L)															
		シマジン	(mg/L)															
		チオベンカルブ	(mg/L)															
		ベンゼン	(mg/L)															
		セレン	(mg/L)															
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08			<0.08			0.09			<0.08		0 / 4	<0.08 ～ 0.09	0.08
		ふっ素	(mg/L)															
		ほう素	(mg/L)															
		1,4-ジオキサン	(mg/L)															
特殊項目		フェノール類	(mg/L)															
		銅	(mg/L)															
		鉄(溶解性)	(mg/L)															
		マンガン(溶解性)	(mg/L)															
		全クロム	(mg/L)															
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		クロロフィルa	(μg/L)	1.6	1.2	2.9	2.3	4.7	1.6	1.1	1.7	0.7	7.8	1.9	1.6	- / 12	0.7 ～ 7.8	2.4
		アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ 0.04	0.04
					<0.04			<0.04			0.08			0.07		- / 4	<0.04 ～ 0.08	0.06
		硝酸性窒素	(mg/L)															
		亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		りん酸性りん	(mg/L)		0.016			0.011			0.026			0.015		- / 4	0.011 ～ 0.026	0.017
		SS	(mg/L)															
		VSS	(mg/L)															
		濁度	(度･カオリン)	2.4	1.8	2.6	1.4	3.8	1.8	1.7	2.0	1.1	2.2	1.4	1.7	- / 12	1.1 ～ 3.8	2.0
要監視項目		EPN	(mg/L)															
		クロロホルム	(mg/L)															
		トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
		イソキサチオン	(mg/L)															
		ダイアジノン	(mg/L)															
		フェニトロチオン	(mg/L)															
		イソプロチオラン	(mg/L)															
		オキシン銅	(mg/L)															
		クロロタロニル	(mg/L)															
		プロピザミド	(mg/L)															
		ジクロルボス	(mg/L)															
		フェノブカルブ	(mg/L)															
		イプロベンホス	(mg/L)															
		クロルニトロフェン	(mg/L)															
		トルエン	(mg/L)															
		キシレン	(mg/L)															
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
		ニッケル	(mg/L)															
		モリブデン	(mg/L)															
		アンチモン	(mg/L)															
その他項目		塩分	(-)	32.46	32.47	30.56	30.91	32.13	32.44	32.27	32.10	32.47	31.83	31.35	32.52	- / 12	30.56 ～ 32.52	31.96
				32.46	32.88	31.63	31.14	32.35	32.50	32.26	32.20	32.45	31.98	31.73	32.57	- / 12	31.14 ～ 32.88	32.18
		フェオフィチン	(μg/L)	1.4	0.9	0.8	0.8	1.6	1.7	1.4	0.6	0.3	4.3	1.3	0.8	- / 12	0.3 ～ 4.3	1.3
		非イオン界面活性剤	(mg/L)															
		電気伝導率	(mS/m)	4520	4560	4310	4360	4480	4530	4530	4490	4550	4440	4380	4540	- / 12	4310 ～ 4560	4470

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.6 (mg/L)、全層－ 2.6 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60701	0014	C-8	淡輪港	C	大阪湾(ハ)	-	-	大阪府

	採取月日		層	4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			11:27	13:52	11:38	13:23	12:50	11:34	13:44	11:03	11:45	14:35	13:10	11:25			
	水深	(m)		5.9	5.9	6.2	6.0	6.1	6.1	6.3	6.4	6.1	6.2	6.1	6.5		5.9 ～ 6.5	6.2
	天候			雨	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)		17.0	17.7	26.9	29.8	31.6	29.8	28.3	17.7	9.2	7.8	7.5	12.5		7.5 ～ 31.6	19.7
	水温	(℃)	表底	15.6	17.3	23.2	25.9	27.5	27.6	26.0	19.6	11.5	11.0	8.3	10.3		8.3 ～ 27.6	18.7
	色相		表底	濃緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃黄緑			
	臭気		表底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		3.9	3.4	4.0	5.0	3.4	3.4	3.7	2.8	>6.1	5.0	4.9	5.4		2.8 ～ >6.1	4.3
	透視度	(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表底	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.0	8.0	8.1	8.2	8.1	8.2	0 / 12	8.0 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表底	8.6	8.2	6.8	6.6	7.5	6.5	5.5	7.3	8.7	10	9.6	10	0 / 12	5.5 ～ 10	7.9
			最下	8.4	7.2	5.4	3.6	6.3	4.2	5.1	7.2	9.3	10	9.5	10	0 / 12	3.6 ～ 10	7.2
	DO飽和度	(%)	表底	105	104	97	97	114	100	82	96	98	112	101	112	- / 12	82 ～ 114	102
			最下	103	91	75	51	92	64	76	96	104	111	100	115	- / 12	51 ～ 115	90
	COD	(mg/L)	表底	2.5	2.4	1.8	2.6	2.2	3.0	1.6	2.0	1.7	2.7	2.2	1.8	0 / 12	1.6 ～ 3.0	2.2
	溶解性COD	(mg/L)	表底		1.5		2.3	1.8			1.9		2.2	2.1		- / 6	1.5 ～ 2.3	2.0
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						<0.5						<0.5		- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	表底		0.13			0.17			0.26			0.18		- / 4	0.13 ～ 0.26	0.19
	全燐	(mg/L)	表底		0.021			0.025			0.034			0.021		- / 4	0.021 ～ 0.034	0.025
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.003						0.001		- / 2	0.001 ～ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	砒素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)																
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)																
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)																
	トリクロロエチレン	(mg/L)																
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	チオベンカルブ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		0 / 4	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)																
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)																
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		1.2	3.4	2.6	4.4	2.1	8.3	0.9	2.1	0.6	2.4	1.4	0.7	- / 12	0.6 ～ 8.3	2.5
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表底		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表底		<0.04			<0.04			0.06			<0.04		- / 4	<0.04 ～ 0.06	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表底		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表底		0.007			0.009			0.021			0.007		- / 4	0.007 ～ 0.021	0.011
	SS	(mg/L)	表底															
	VSS	(mg/L)	表底															
	濁度	(度･カオリン)	表底	1.3	1.7	1.1	1.4	2.4	2.8	1.8	2.3	0.9	1.3	1.2	1.1	- / 12	0.9 ～ 2.8	1.6
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表底	33.01	33.06	32.54	31.39	32.54	32.55	32.79	32.27	32.53	32.34	32.49	32.48	- / 12	31.39 ～ 33.06	32.50
			最下	33.21	33.31	32.76	32.39	32.66	32.85	32.76	32.27	32.47	32.36	32.51	32.73	- / 12	32.27 ～ 33.31	32.69
	フェオフィチン	(μg/L)		1.1	<0.1	1.0	0.2	0.9	0.8	0.7	1.0	0.2	1.6	1.0	0.3	- / 12	<0.1 ～ 1.6	0.7
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表底	4590	4620	4550	4420	4560	4540	4590	4520	4550	4510	4500	4530	- / 12	4420 ～ 4620	4540

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.5 (mg/L)、全層－ 2.5 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60801	0015	C-9	深日港	C	大阪湾(ハ)	-	-	大阪府

			採取月日		4/21	5/10	6/22	7/6	8/3	9/15	10/4	11/1	12/21	1/17	2/16	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻		11:01	13:26	11:09	13:00	12:15	11:08	13:17	10:35	11:19	14:11	12:37	10:59			
			水深	(m)	5.5	5.7	6.2	5.9	6.8	5.9	5.2	5.8	5.2	6.2	6.4	6.6		5.2 ～ 6.8	6.0
			天候		雨	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
			気温	(℃)	17.1	17.5	26.5	29.7	31.2	29.3	28.0	17.8	10.8	7.8	6.6	12.4		6.6 ～ 31.2	19.6
			水温	(℃)	15.6	17.8	22.0	25.7	26.9	27.0	25.6	20.6	14.4	11.7	8.6	11.6		8.6 ～ 27.0	19.0
			色相		濃緑	濃緑青	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃黄緑	濃緑青			
			臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			透明度	(m)	4.5	3.6	4.0	5.0	3.6	2.8	2.4	3.2	>5.2	5.2	3.5	5.9		2.4 ～ 5.9	4.1
			透視度	(cm)	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目			pH	(-)	8.1	8.1	8.1	8.3	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	0 / 12	8.0 ～ 8.3	
			DO	(mg/L)	7.9	7.3	6.2	7.1	6.4	5.3	5.2	6.3	7.9	8.6	9.2	9.4	0 / 12	5.2 ～ 9.4	7.2
				最下	8.0	7.5	5.6	5.6	5.8	4.5	5.4	6.2	7.4	8.6	9.3	9.3	0 / 12	4.5 ～ 9.3	6.9
			DO飽和度	(%)	97	94	86	104	96	81	77	85	94	98	97	107	- / 12	77 ～ 107	93
				最下	99	96	77	82	86	67	80	83	88	96	98	106	- / 12	67 ～ 106	88
			COD	(mg/L)	2.4	1.9	2.6	2.6	2.1	2.2	1.7	2.3	1.5	2.0	1.9	1.6	0 / 12	1.5 ～ 2.6	2.1
			溶解性COD	(mg/L)		1.7		2.4	1.8			1.4		1.9	1.9		- / 6	1.4 ～ 2.4	1.9
			COD(アルカリ性法)	(mg/L)															
			大腸菌数	(CFU/100mL)															
			n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5						<0.5		- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
			全窒素	(mg/L)		0.14			0.24			0.25			0.21		- / 4	0.14 ～ 0.25	0.21
			全燐	(mg/L)		0.018			0.024			0.035			0.024		- / 4	0.018 ～ 0.035	0.025
			全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.007						0.002		- / 2	0.002 ～ 0.007	0.005
			ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
			LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目			カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
			鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			アルキル水銀	(mg/L)															
			PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
			ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
			1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		0 / 4	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			ふっ素	(mg/L)					1.1						1.2		- / 2	1.1 ～ 1.2	1.2
			ほう素	(mg/L)					4.1						4.1		- / 2	4.1 ～ 4.1	4.1
			1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目			フェノール類	(mg/L)					<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			銅	(mg/L)					<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08						<0.08		- / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01						0.01		- / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
			全クロム	(mg/L)					<0.03						<0.03		- / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
			陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			クロロフィルa	(μg/L)	1.7	0.9	0.6	2.3	1.7	3.2	1.2	2.6	0.5	3.0	0.5	0.7	- / 12	0.5 ～ 3.2	1.6
			アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			0.05			<0.04		- / 4	<0.04 ～ 0.05	0.04
			亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			りん酸性りん	(mg/L)		0.008			0.010			0.020			0.012		- / 4	0.008 ～ 0.020	0.013
			SS	(mg/L)															
			VSS	(mg/L)															
			濁度	(度･カオリン)	1.6	1.7	0.4	0.8	2.1	2.8	2.1	1.8	0.8	1.3	1.9	0.8	- / 12	0.4 ～ 2.8	1.5
要監視項目			EPN	(mg/L)															
			クロロホルム	(mg/L)															
			トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
			1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
			p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
			イソキサチオン	(mg/L)															
			ダイアジノン	(mg/L)															
			フェニトロチオン	(mg/L)															
			イソプロチオラン	(mg/L)															
			オキシン銅	(mg/L)															
			クロロタロニル	(mg/L)															
			プロピザミド	(mg/L)															
			ジクロルボス	(mg/L)															
			フェノブカルブ	(mg/L)															
			イプロベンホス	(mg/L)															
			クロルニトロフェン	(mg/L)															
			トルエン	(mg/L)															
			キシレン	(mg/L)															
			フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
			ニッケル	(mg/L)															
			モリブデン	(mg/L)															
			アンチモン	(mg/L)															
その他項目			塩分	(-)	33.53	33.37	32.76	30.94	32.62	32.91	32.94	32.29	32.93	32.53	32.43	33.08	- / 12	30.94 ～ 33.53	32.69
				最下	33.55	33.46	33.00	31.76	32.73	32.95	32.93	32.46	32.88	32.59	32.43	33.11	- / 12	31.76 ～ 33.55	32.82
			フェオフィチン	(μg/L)	0.7	0.6	0.7	0.3	0.6	2.4	1.1	1.1	0.4	0.4	0.7	0.2	- / 12	0.2 ～ 2.4	0.8
			非イオン界面活性剤	(mg/L)															
			電気伝導率	(mS/m)	4680	4630	4560	4370	4570	4600	4610	4540	4600	4540	4550	4610	- / 12	4370 ～ 4680	4570

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.3 (mg/L)、全層－ 2.3 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60151	0016	O-1	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

			層	4/21	5/20	6/8	7/22	8/4	9/14	10/13	11/25	12/15	1/13	2/10	3/15	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻			9:45	10:00	9:30	9:35	10:45	9:45	9:25	9:50	9:50	9:45	10:15	9:40			
	水深	(m)		13.8	13.9	13.3	12.9	13.9	14.4	14.1	14.2	14.0	14.1	16.2	13.3		12.9 ～ 16.2	14.0
	天候			曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ			
	気温	(℃)		20.0	20.4	24.5	30.4	32.0	31.6	20.8	12.2	7.2	10.8	6.0	12.3		6.0 ～ 32.0	19.0
	水温	(℃)	表	16.6	20.9	21.7	26.8	29.3	28.7	22.9	19.8	13.5	11.0	9.9	13.5		9.9 ～ 29.3	19.6
			底															
	色相		表	黄褐	淡黄褐	淡黄	黄	黄	黄	淡灰	淡黄	淡灰黄	淡緑	淡灰黄	淡灰黄			
			底															
	臭気		表	海藻	微海藻	海藻	微下水	微海藻	微海藻	微下水	下水	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻			
			底															
	透明度	(m)		1.6	1.4	2.0	1.3	1.6	1.6	3.0	3.5	3.5	4.5	3.0	3.8		1.3 ～ 4.5	2.6
	透視度	(cm)	表															
			底															
生活環境項目	pH	(-)	表	8.5	8.4	7.9	8.6	8.9	8.7	7.9	7.7	8.0	7.9	8.1	7.7	- / 12	7.7 ～ 8.9	
			底															
	DO	(mg/L)	表	11	11	9.0	10	10	11	6.9	6.8	9.5	10	9.6	8.9	- / 12	6.8 ～ 11	9.5
			底															
			最下					3.2								- / 1	3.2 ～ 3.2	3.2
	DO飽和度	(%)	表															
			底															
			最下															
	COD	(mg/L)	表	6.1	4.4	4.7	7.0	7.1	5.3	3.5	3.2	3.2	3.3	3.9	4.3	- / 12	3.2 ～ 7.1	4.7
			底															
	溶解性COD	(mg/L)	表															
			底															
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																
	全窒素	(mg/L)	表		1.4			1.3			1.9			1.0		- / 4	1.0 ～ 1.9	1.4
			底															
	全燐	(mg/L)	表		0.072			0.092			0.10			0.043		- / 4	0.043 ～ 0.10	0.077
			底															
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.007						0.008		- / 2	0.007 ～ 0.008	0.008
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						0.030		- / 2	<0.0006 ～ 0.030	0.015
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						0.33						0.49		0 / 2	0.33 ～ 0.49	0.41
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						0.009								- / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	クロロフィルa	(μg/L)						130						10		- / 2	10 ～ 130	70
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底															
	硝酸性窒素	(mg/L)	表					0.29						0.45		- / 2	0.29 ～ 0.45	0.37
			底															
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表					0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
			底															
	りん酸性りん	(mg/L)	表					0.005						0.021		- / 2	0.005 ～ 0.021	0.013
			底															
	SS	(mg/L)	表															
			底															
	VSS	(mg/L)	表					6								- / 1	6 ～ 6	6
			底															
	濁度	(度-カオリン)	表															
			底															
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表															
			底															
			最下															
	フェオフィチン	(μg/L)																
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表															
			底															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 5.3 (mg/L)、全層－ 5.3 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60152	0017	O-2	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

			層	4/21	5/20	6/8	7/22	8/4	9/14	10/13	11/25	12/15	1/13	2/10	3/15	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻			8:20	8:20	8:20	8:20	8:25	8:30	8:10	8:20	8:25	8:25	8:25	8:25			
	水深	(m)		11.9	11.6	10.6	9.3	10.5	12.2	11.1	11.2	11.6	10.5	11.2	10.7		9.3 ～ 12.2	11.0
	天候			曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ			
	気温	(℃)		18.3	20.3	21.3	29.8	30.3	30.5	18.8	10.5	5.5	8.1	4.5	11.0		4.5 ～ 30.5	17.4
	水温	(℃)	表底	15.7	19.5	20.1	26.8	28.9	28.0	23.3	19.5	12.4	10.7	9.5	12.9		9.5 ～ 28.9	18.9
	色相		表	淡黄	黄褐	淡黄	濃黄	濃黄	淡黄	淡灰	淡黄	淡灰黄	淡緑	淡灰黄	淡黄			
	臭気		底	微海藻	海藻	海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	海藻	微海藻			
	透明度	(m)		1.9	1.5	2.4	1.5	1.4	1.7	2.4	2.4	2.6	3.5	2.7	2.8		1.4 ～ 3.5	2.2
	透視度	(cm)	表底															
生活環境項目	pH	(-)	表	8.3	8.5	7.8	8.7	9.3	8.2	8.1	7.9	8.0	8.0	8.1	8.0	- / 12	7.8 ～ 9.3	
	DO	(mg/L)	底	11	10	5.0	11	10	6.3	6.7	6.0	8.5	9.7	8.2	8.6	- / 12	5.0 ～ 11	8.4
			表															
			底															
			最下					1.9								- / 1	1.9 ～ 1.9	1.9
	DO飽和度	(%)	表															
			底															
			最下															
	COD	(mg/L)	表	5.0	4.2	3.9	7.8	8.6	4.7	2.4	3.3	3.7	3.4	3.5	4.1	- / 12	2.4 ～ 8.6	4.6
			底															
	溶解性COD	(mg/L)	表															
			底															
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																
	全窒素	(mg/L)	表		0.95			1.6			1.0			0.63		- / 4	0.63 ～ 1.6	1.0
			底															
	全燐	(mg/L)	表		0.054			0.10			0.059			0.035		- / 4	0.035 ～ 0.10	0.062
			底															
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.007						0.015		- / 2	0.007 ～ 0.015	0.011
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						0.0024						0.059		- / 2	0.0024 ～ 0.059	0.031
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						0.25						0.16		0 / 2	0.16 ～ 0.25	0.21
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						0.006								- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)						180						7.5		- / 2	7.5 ～ 180	94
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底															
	硝酸性窒素	(mg/L)	表					0.21						0.15		- / 2	0.15 ～ 0.21	0.18
			底															
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表					0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
			底															
	りん酸性りん	(mg/L)	表					<0.003						0.016		- / 2	<0.003 ～ 0.016	0.010
			底															
	SS	(mg/L)	表															
			底															
	VSS	(mg/L)	表					10								- / 1	10 ～ 10	10
			底															
	濁度	(度-カオリン)	表底															
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表															
			底															
			最下															
	フェオフィチン	(μg/L)																
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表															
			底															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.7 (mg/L)、全層－ 4.7 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60153	0018	O-3	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

			層	4/21	5/20	6/8	7/22	8/4	9/14	10/13	11/25	12/15	1/13	2/10	3/15	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻			8:35	8:35	8:30	8:45	8:45	8:45	8:25	8:35	8:45	8:40	8:40	8:35			
	水深	(m)		12.5	12.6	12.4	13.4	13.7	14.9	15.3	12.8	13.5	14.1	14.0	12.6		12.4 ～ 15.3	13.5
	天候			曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ			
	気温	(℃)		18.3	20.3	22.0	29.9	30.5	30.7	19.0	10.8	5.5	8.0	5.2	11.1		5.2 ～ 30.7	17.6
	水温	(℃)	表底	16.1	19.6	19.8	26.6	29.5	28.5	23.1	19.6	15.0	10.5	9.1	12.6		9.1 ～ 29.5	19.2
	色相		表	淡黄	黄褐	灰黄	淡灰黄	黄緑	淡黄	淡灰	淡灰	淡灰黄	淡緑	淡灰黄	淡黄			
	臭気		底	海藻	海藻	海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	海藻	微海藻	微海藻	海藻			
	透明度	(m)		2.5	1.3	1.3	1.8	1.6	2.3	2.9	4.1	3.5	3.8	3.5	3.1		1.3 ～ 4.1	2.6
	透視度	(cm)	表底															
生活環境項目	pH	(-)	表	8.6	8.8	8.3	8.5	9.1	8.4	8.2	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	- / 12	8.0 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	底	12	12	10	9.7	9.8	9.2	7.9	7.1	8.8	10	9.2	10	- / 12	7.1 ～ 12	9.6
			最下					4.7								- / 1	4.7 ～ 4.7	4.7
	DO飽和度	(%)	表底															
	COD	(mg/L)	最下	4.5	4.6	6.2	5.4	7.5	4.4	3.1	2.8	3.3	3.0	2.9	3.9	- / 12	2.8 ～ 7.5	4.3
	溶解性COD	(mg/L)	表底															
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																
	全窒素	(mg/L)	表		0.72			0.68			0.87			0.69		- / 4	0.68 ～ 0.87	0.74
	全燐	(mg/L)	底		0.045			0.054			0.050			0.035		- / 4	0.035 ～ 0.054	0.046
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.005						0.006		- / 2	0.005 ～ 0.006	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						0.00006		- / 2	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						0.0024						0.033		- / 2	0.0024 ～ 0.033	0.018
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						<0.08						0.25		0 / 2	<0.08 ～ 0.25	0.17
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						0.014								- / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)						50						6.2		- / 2	6.2 ～ 50	28
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	底					<0.04						0.23		- / 2	<0.04 ～ 0.23	0.14
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	底					<0.003						0.016		- / 2	<0.003 ～ 0.016	0.010
	SS	(mg/L)	表															
	VSS	(mg/L)	底					6								- / 1	6 ～ 6	6
	濁度	(度-カオリン)	表底															
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表底															
	フェオフィチン	(μg/L)	最下															
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表底															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.6 (mg/L)、全層－ 4.6 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60154	0019	O-4	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

		層	4/21	5/20	6/8	7/22	8/4	9/14	10/13	11/25	12/15	1/13	2/10	3/15	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:00	9:05	8:50	9:05	9:30	9:05	8:45	9:00	9:10	9:00	9:20	9:00			
	水深 (m)		6.0	4.8	4.4	4.1	3.8	4.3	4.9	4.7	4.0	4.2	4.6	4.6		3.8 ～ 6.0	4.5
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ			
	気温 (℃)		18.5	20.4	22.5	30.0	30.3	30.7	20.0	11.5	5.5	8.9	5.1	11.4		5.1 ～ 30.7	17.9
	水温 (℃)	表	17.5	21.0	20.8	27.3	30.3	28.7	22.1	20.3	11.1	11.0	9.4	13.0		9.4 ～ 30.3	19.4
		底															
	色相	表	淡黄	淡黄緑	淡灰	白	黄緑	淡黄	淡黄	淡灰黄	灰黄	淡黄	淡灰黄	淡灰黄			
		底															
	臭気	表	微海藻	微下水	微下水	厨芥	微下水	微海藻	微下水	微海藻	微海藻	海藻	海藻	下水			
		底															
	透明度 (m)		1.3	1.3	1.9	1.3	1.6	1.3	2.0	1.5	1.2	2.7	2.0	1.5		1.2 ～ 2.7	1.6
	透視度 (cm)	底															
生活環境項目	pH (-)	表	8.0	7.9	7.6	7.5	9.0	8.2	7.7	7.7	7.8	8.1	8.0	7.7	- / 12	7.5 ～ 9.0	
		底															
	DO (mg/L)	表	9.1	13	8.4	10	9.5	6.0	8.6	4.3	8.7	10	7.8	7.5	- / 12	4.3 ～ 13	8.6
		底															
		最下					7.9								- / 1	7.9 ～ 7.9	7.9
	DO飽和度 (%)	表															
		底															
		最下															
	COD (mg/L)	表	4.3	4.0	3.6	4.8	7.7	4.7	4.1	3.2	4.6	3.4	5.1	4.7	- / 12	3.2 ～ 7.7	4.5
		底															
	溶解性COD (mg/L)	表															
		底															
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌数 (CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)	表		1.6			2.2			1.4			1.2		- / 4	1.2 ～ 2.2	1.6
		底															
	全燐 (mg/L)	表		0.13			0.19			0.14			0.074		- / 4	0.074 ～ 0.19	0.13
		底															
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.009						0.009		- / 2	0.009 ～ 0.009	0.009
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						0.0008						0.030		- / 2	0.0008 ～ 0.030	0.015
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						1.2						0.45		0 / 2	0.45 ～ 1.2	0.83
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						0.020								- / 1	0.020 ～ 0.020	0.020
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)						68						12		- / 2	12 ～ 68	40
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表					<0.04						0.06		- / 2	<0.04 ～ 0.06	0.05
		底															
	硝酸性窒素 (mg/L)	表					1.1						0.40		- / 2	0.40 ～ 1.1	0.75
		底															
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表					0.05						0.05		- / 2	0.05 ～ 0.05	0.05
		底															
	りん酸性りん (mg/L)	表					0.077						0.036		- / 2	0.036 ～ 0.077	0.057
		底															
	SS (mg/L)	表															
		底															
	VSS (mg/L)	表					11								- / 1	11 ～ 11	11
		底															
	濁度 (度-カオリン)	表															
		底															
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表															
		底															
		最下															
	フェオフィチン (μg/L)																
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表															
		底															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.7 (mg/L)、全層－ 4.7 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60155	0020	O-5	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

			層	4/21	5/20	6/8	7/22	8/4	9/14	10/13	11/25	12/15	1/13	2/10	3/15	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日			9:10	9:20	9:00	9:15	9:50	9:15	8:55	9:10	9:15	9:10	9:30	9:10			
	採取時刻			3.2	3.2	3.0	2.9	3.2	3.7	3.4	3.4	2.7	2.8	3.2	3.0		2.7 ～ 3.7	3.1
	水深	(m)		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ			
	天候			18.5	20.4	22.8	30.1	30.8	30.9	20.0	11.6	5.6	9.2	5.1	11.5		5.1 ～ 30.9	18.0
	気温	(℃)																
	水温	(℃)	表	17.6	20.9	22.5	27.9	30.6	28.7	20.0	20.3	11.4	10.6	9.5	13.3		9.5 ～ 30.6	19.4
			底															
	色相		表	淡黄褐	淡黄	淡灰黄	濃白	黄	淡黄	淡黄	淡灰黄	灰黄	淡黄	淡灰黄	淡黄			
			底															
	臭気		表	海藻	微海藻	微海藻	微土	微下水	微海藻	無	微下水	微下水	微海藻	微下水	微海藻			
			底															
	透明度	(m)		1.9	1.3	1.5	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	0.8	2.7	2.0	2.2		0.8 ～ 2.7	1.7
	透視度	(cm)	表															
			底															
生活環境項目	pH	(-)	表	8.3	7.9	7.5	7.4	9.2	8.4	7.6	7.7	7.8	8.0	8.1	7.8	- / 12	7.4 ～ 9.2	
			底															
	DO	(mg/L)	表	9.2	12	10	9.0	10	8.7	8.8	5.2	9.3	11	8.9	8.4	- / 12	5.2 ～ 12	9.2
			底															
			最下					10								- / 1	10 ～ 10	10
	DO飽和度	(%)	表															
			底															
	COD	(mg/L)	最下	5.9	3.2	2.9	5.3	8.0	4.9	3.1	3.5	4.5	3.4	4.5	3.5	- / 12	2.9 ～ 8.0	4.4
			表															
			底															
	溶解性COD	(mg/L)	表															
			底															
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																
	全窒素	(mg/L)	表		0.78			1.6			1.4			1.3		- / 4	0.78 ～ 1.6	1.3
			底															
	全燐	(mg/L)	表		0.059			0.21			0.21			0.091		- / 4	0.059 ～ 0.21	0.14
			底															
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.006						0.008		- / 2	0.006 ～ 0.008	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						0.0009						0.021		- / 2	0.0009 ～ 0.021	0.011
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						0.42						0.60		0 / 2	0.42 ～ 0.60	0.51
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						0.007								- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)						120						5.9		- / 2	5.9 ～ 120	63
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表					<0.04						0.07		- / 2	<0.04 ～ 0.07	0.06
			底															
	硝酸性窒素	(mg/L)	表					0.39						0.56		- / 2	0.39 ～ 0.56	0.48
			底															
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表					<0.04						0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
			底															
	りん酸性りん	(mg/L)	表					0.055						0.054		- / 2	0.054 ～ 0.055	0.055
			底															
	SS	(mg/L)	表															
			底															
	VSS	(mg/L)	表					15								- / 1	15 ～ 15	15
			底															
	濁度	(度-カオリン)	表															
			底															
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表															
			底															
			最下															
	フェオフィチン	(μg/L)																
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表															
			底															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.9 (mg/L)、全層－ 4.9 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60156	0021	O-6	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

			層	4/21	5/20	6/8	7/22	8/4	9/14	10/13	11/25	12/15	1/13	2/10	3/15	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻			8:00	8:10	8:05	8:05	8:00	8:15	7:55	8:05	8:10	8:15	8:05	8:10			
	水深	(m)		10.6	10.9	10.9	10.5	10.8	11.4	10.2	11.9	10.3	10.5	10.5	10.7		10.2 ～ 11.9	10.8
	天候			曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ			
	気温	(℃)		19.0	20.1	20.4	29.7	30.0	30.4	18.8	10.3	5.3	7.6	5.0	10.7		5.0 ～ 30.4	17.3
	水温	(℃)	表	17.3	19.8	21.7	28.1	28.9	28.1	21.6	19.3	11.7	9.7	9.2	13.2		9.2 ～ 28.9	19.1
			底															
	色相		表	淡黄	淡黄	淡黄	淡白	淡黄緑	淡黄	淡灰	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
			底															
	臭気		表	海藻	微下水	微下水	厨芥	微下水	微海藻	微下水	微海藻	下水	微海藻	微下水	微下水			
			底															
	透明度	(m)		1.8	1.6	2.7	1.5	1.8	1.8	3.1	2.3	2.7	2.5	2.0	2.2		1.5 ～ 3.1	2.2
	透視度	(cm)	表底															
生活環境項目	pH	(-)	表	7.8	7.6	7.3	7.2	7.7	7.9	7.6	7.3	7.6	7.6	8.0	7.5	- / 12	7.2 ～ 8.0	
			底															
	DO	(mg/L)	表	10	8.8	8.4	3.3	5.8	8.6	6.2	6.0	10	8.5	11	8.9	- / 12	3.3 ～ 11	8.0
			底															
			最下					0.8								- / 1	0.8 ～ 0.8	0.8
	DO飽和度	(%)	表															
			底															
			最下															
	COD	(mg/L)	表	5.3	5.0	4.4	6.7	5.9	4.8	3.9	4.3	4.5	4.2	4.6	4.9	- / 12	3.9 ～ 6.7	4.9
			底															
	溶解性COD	(mg/L)	表															
			底															
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																
	全窒素	(mg/L)	表		3.0			2.8			2.7			2.7		- / 4	2.7 ～ 3.0	2.8
			底															
	全燐	(mg/L)	表		0.13			0.18			0.13			0.086		- / 4	0.086 ～ 0.18	0.13
			底															
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.022						0.023		- / 2	0.022 ～ 0.023	0.023
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						0.00007						0.00008		- / 2	0.00007 ～ 0.00008	0.00008
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						0.076		- / 2	<0.0006 ～ 0.076	0.038
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						1.7						1.3		0 / 2	1.3 ～ 1.7	1.5
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						0.011								- / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	クロロフィルa	(μg/L)						45						12		- / 2	12 ～ 45	29
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表					0.57						0.39		- / 2	0.39 ～ 0.57	0.48
			底															
	硝酸性窒素	(mg/L)	表					1.6						1.2		- / 2	1.2 ～ 1.6	1.4
			底															
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表					0.08						0.09		- / 2	0.08 ～ 0.09	0.09
			底															
	りん酸性りん	(mg/L)	表					0.10						0.040		- / 2	0.040 ～ 0.10	0.070
			底															
	SS	(mg/L)	表															
			底															
	VSS	(mg/L)	表					4								- / 1	4 ～ 4	4
			底															
	濁度	(度-カオリン)	表底															
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表															
			底															
			最下															
	フェオフィチン	(μg/L)																
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表															
			底															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 5.0 (mg/L)、全層－ 5.0 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和4	60171	0022	S-1	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	堺市

			層		5/10			8/3			11/1			2/1		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻				9:30			9:37			9:52			9:30				
	水深	(m)			11.6			12.1			11.6			12.0			11.6 ～ 12.1	11.8
	天候				晴れ			快晴			雨			晴れ				
	気温	(℃)			20.7			33.4			15.9			3.9			3.9 ～ 33.4	18.5
	水温	(℃)	表		15.8			29.6			20.9			9.1			9.1 ～ 29.6	18.9
			底		15.4			23.8			21.1			9.4			9.4 ～ 23.8	17.4
	色相		表		無			無			無			無				
			底		無			無			無			無				
	臭気		表		無			無			無			無				
			底		無			無			無			無				
	透明度	(m)			3.7			2.5			3.0			3.2			2.5 ～ 3.7	3.1
	透視度	(cm)	表		>50			>50			>50			>50			>50 ～ >50	>50
			底		>50			>50			>50			>50			>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表		8.1			8.6			8.2			8.6		- / 4	8.1 ～ 8.6	
			底		8.0			7.9			8.1			8.4		- / 4	7.9 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	表		8.6			8.8			6.6			13		- / 4	6.6 ～ 13	9.3
			底		6.1			1.7			6.3			10		- / 4	1.7 ～ 10	6.0
			最下		5.7			<0.5			6.4			10		- / 4	<0.5 ～ 10	5.7
	DO飽和度	(%)	表															
			底															
			最下															
	COD	(mg/L)	表		2.8			5.0			2.2			5.5		- / 4	2.2 ～ 5.5	3.9
			底		3.6			3.0			2.3			3.4		- / 4	2.3 ～ 3.6	3.1
	溶解性COD	(mg/L)	表															
			底															
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5		- / 4	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	表		0.20			0.30			0.23			0.57		- / 4	0.20 ～ 0.57	0.33
			底		0.13			0.20			0.23			0.19		- / 4	0.13 ～ 0.23	0.19
	全燐	(mg/L)	表		0.023			0.046			0.043			0.054		- / 4	0.023 ～ 0.054	0.042
			底		0.021			0.058			0.035			0.040		- / 4	0.021 ～ 0.058	0.039
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.022						0.016		- / 2	0.016 ～ 0.022	0.019
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						<0.08						0.25		0 / 2	<0.08 ～ 0.25	0.17
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						0.022								- / 1	0.022 ～ 0.022	0.022
	銅	(mg/L)						0.007								- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	クロロフィルa	(μg/L)						17						26		- / 2	17 ～ 26	22
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表					<0.04						0.05		- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
			底															
	硝酸性窒素	(mg/L)	表					<0.04						0.21		- / 2	<0.04 ～ 0.21	0.13
			底															
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底															
	りん酸性りん	(mg/L)	表					<0.003						0.010		- / 2	<0.003 ～ 0.010	0.007
			底															
	SS	(mg/L)	表					2								- / 1	2 ～ 2	2
			底															
	VSS	(mg/L)	表															
			底															
	濁度	(度･カオリン)	表															
			底															
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表		32.00			25.00			32.00			30.00		- / 4	25.00 ～ 32.00	29.75
			底		32.00			32.00			32.00			32.00		- / 4	32.00 ～ 32.00	32.00
			最下															
	フェオフィチン	(μg/L)																
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表															
			底															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 5.0 (mg/L)、全層－ 4.0 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

令和４年度河川底質調査結果表

水域名	河川名	測定地点	調査日	含水率（%）	総水銀（mg/kg）	PCB（mg/kg）
淀川	淀川	枚方大橋左岸	8月16日	11.8	0.02	<0.01
		枚方大橋右岸	8月16日	－	0.04	<0.01
		鳥飼大橋左岸	8月16日	20.0	0.09	<0.01
		鳥飼大橋右岸	8月16日	－	0.03	<0.01
		菅原城北大橋	8月16日	9.4	0.02	<0.01
		伝法大橋	8月16日	17.7	0.10	0.02
神崎川	神崎川	千船橋	5月16日	45.5	1.3	0.46
	猪名川	銀橋	8月23日	7.1	<0.01	<0.01
		軍行橋	8月23日	9.1	<0.01	<0.01
		利倉橋	8月23日	5.7	0.01	<0.01
大阪市内河川	道頓堀川	大黒橋	5月16日	31.2	2.3	0.33
	尻無川	甚兵衛渡	5月16日	51.0	1.9	0.48
	木津川	千本松渡	5月16日	45.0	1.2	0.08
大和川	石川	石川橋	8月23日	5.5	0.01	<0.01
	大和川	河内橋	8月23日	6.9	0.02	<0.01
		遠里小野橋	8月23日	4.5	0.01	<0.01
泉州諸河川	石津川	石津川橋	8月3日	22.5	0.04	0.03
	大津川	大津川橋	8月3日	18.2	0.01	<0.01
	牛滝川	高橋	8月3日	18.0	0.02	<0.01
	津田川	昭代橋	8月3日	20.3	0.01	<0.01
	近木川	近木川橋	8月3日	21.5	0.01	<0.01
	見出川	見出橋	8月3日	20.1	0.01	<0.01
	佐野川	昭平橋	8月3日	20.9	0.01	<0.01
	樫井川	樫井川橋	8月3日	23.7	0.02	<0.01
	男里川	男里川橋	8月3日	15.0	0.02	<0.01
	番川	田身輪橋	8月3日	24.1	0.02	<0.01
	大川	昭南橋	8月3日	20.8	0.02	<0.01
	東川	一軒屋橋	8月3日	20.8	0.02	<0.01
	西川	こうや橋	8月3日	22.0	0.02	<0.01

大 阪 湾 底 質 調 査 結 果 表

調査日：令和4年8月3日

測定項目 ＼ 地点			A-2	A-7	B-3	C-5	O-7	最小値[注1)]	～	最大値[注1)]	平均値[注1)]
天候			晴	快晴	晴	晴	晴	－	～	－	－
採取時刻		(時:分)	9:09	13:22	10:36	14:36	12:33	－	～	－	－
水深		(m)	19.5	13.8	16.6	12.3	5.2	12.3	～	19.5	15.6
気温		(℃)	28.6	31.6	30.1	31.2	30.6	28.6	～	31.6	30.4
泥温		(℃)	22.8	23.7	22.6	24.4	25.8	22.6	～	24.4	23.4
色相			オリーブ黒	オリーブ黒	オリーブ黒	灰オリーブ	黒	－	～	－	－
臭気			無	硫化水素臭	無	無	硫化水素臭	－	～	－	－
性状			泥	泥	泥	泥	泥	－	～	－	－
健康項目	カドミウム	(mg/kg)	0.72	0.48	0.79	0.10	0.46	0.10	～	0.79	0.52
	全シアン	(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
	鉛	(mg/kg)	43	34	48	27	27	27	～	48	38
	砒素	(mg/kg)	11	9.8	12	11	6.5	9.8	～	12	11
	総水銀	(mg/kg)	0.37	0.23	0.64	0.16	0.19	0.16	～	0.64	0.35
	アルキル水銀	(mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
	PCB	(mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
一般項目	pH	(－)	7.9	7.9	8.0	7.8	7.8	7.8	～	8.0	－
	CODsed	(mg/g)	20	25	24	10	63	10	～	25	20
	硫化物	(mg/g)	0.19	0.39	0.35	0.07	1.8	0.07	～	0.39	0.25
	含水率	(%)	69	70	70	53	62	53	～	70	66
	強熱減量	(%)	9.4	9.7	9.7	7.2	11	7.2	～	9.7	9.0
	酸化還元電位	(mV)	-430	-420	-394	-299	-411	-430	～	-299	-386
	総クロム	(mg/kg)	92	88	98	51	54	51	～	98	82
	ノルマルヘキサン抽出物質	(mg/g)	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	3.5	<0.5	～	0.8	0.6
	全窒素	(mg/g)	2.8	2.9	2.6	1.2	3.2	1.2	～	2.9	2.4
	全りん	(mg/g)	0.61	0.65	0.59	0.37	0.81	0.37	～	0.65	0.56
	粒度組成[注2)] 粗礫分(19～75mm)	(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	～	0.0	0.0
	中礫分(4.75～19mm)	(%)	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	～	1.1	0.3
	細礫分(2～4.75mm)	(%)	0.6	1.2	0.0	1.2	0.9	0.0	～	1.2	0.8
	粗砂分(0.85～2mm)	(%)	0.1	2.0	0.3	1.9	1.4	0.1	～	2.0	1.1
	中砂分(0.25～0.85mm)	(%)	0.6	1.8	0.3	4.3	3.4	0.3	～	4.3	1.8
	細砂分(0.075～0.25mm)	(%)	3.5	6.0	2.0	14.0	26.9	2.0	～	14.0	6.4
	シルト分(0.005～0.075mm)	(%)	67.0	38.2	57.9	39.3	51.9	38.2	～	67.0	50.6
	粘土分(0.005mm以下)	(%)	28.2	50.8	39.5	38.2	15.5	28.2	～	50.8	39.2
溶出試験	総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005

注1）最小値、最大値、平均値はA-2～C-5までの結果を用いた。

平均値の算出にあたって、報告下限値未満は報告下限値として計算した。全て報告下限値未満の場合は、平均値も報告下限値未満とした。

注2）粒度組成の平均値を粒径全体で合計した値が、四捨五入により100%にならない場合がある。

大 阪 湾 底 質 調 査 結 果 表

調査日：令和5年2月16日

測定項目 ＼ 地点			A-2	A-7	B-3	C-5	O-7	最小値[注1)]	～	最大値[注1)]	平均値[注1)]
天候			曇	晴	曇	曇	曇	－	～	－	－
採取時刻		(時:分)	9:17	13:46	10:40	14:14	12:28	－	～	－	－
水深		(m)	19.5	14.0	16.3	12.5	4.9	12.5	～	19.5	15.6
気温		(℃)	3.9	7.4	4.2	6.5	5.1	3.9	～	7.4	5.5
泥温		(℃)	10.2	9.8	10.8	10.5	10.3	9.8	～	10.8	10.3
色相			暗オリーブ灰	オリーブ黒	暗オリーブ灰	暗緑灰	黒	－	～	－	－
臭気			無	硫化水素臭	無	無	無	－	～	－	－
性状			泥	泥	泥	泥	泥	－	～	－	－
一般項目	pH	(－)	7.7	7.6	7.6	7.7	7.2	7.6	～	7.7	－
	CODsed	(mg/g)	31	26	29	25	69	25	～	31	28
	硫化物	(mg/g)	0.38	0.74	0.44	0.74	1.0	0.38	～	0.74	0.58
	含水率	(%)	70	70	70	56	61	56	～	70	67
	強熱減量	(%)	9.1	8.8	9.6	6.9	12	6.9	～	9.6	8.6
	酸化還元電位	(mV)	-348	-415	-359	-412	-335	-415	～	-348	-384
	総クロム	(mg/kg)	89	77	87	36	52	36	～	89	72

注1）最小値、最大値、平均値はA-2～C-5までの結果を用いた。

平均値の算出にあたって、報告下限値未満は報告下限値として計算した。全て報告下限値未満の場合は、平均値も報告下限値未満とした。

Ⅲ　２０２２年度測定計画に基づく
地　下　水　質　測　定　結　果

２０２２年度地下水質測定計画

1 目的

この測定計画は、水質汚濁防止法第16条の規定により、大阪府域の地下水の水質の常時監視を行うために実施する水質等の測定について、測定する項目、測定の地点及び方法その他必要な事項を定めるものとする。

2 調査の区分

測定計画に基づく調査の区分は、次のとおりとする。

(1) 概況調査

府域の全体的な地下水の水質の状況を把握するために実施する地下水の水質調査とする。

調査は、地域をメッシュ等に分割し、調査区域を選定して順次調査を行うローリング方式により行う。

測定地点は、原則として利水状況、有害物質を使用している工場・事業場の立地の状況等を勘案し、設定することとする。

(2) 汚染井戸周辺地区調査

概況調査等により新たに発見された汚染について、その汚染範囲を確認するとともに汚染原因の究明に資するために実施する地下水の水質調査とする。概況調査等の結果、調査井戸の周辺において汚染が発生している可能性があると判断される場合についても、原則として当該調査を実施することとする。

測定地点は、原則として発端井戸の上流側及び下流側の井戸の所在確認を最大限行い、その他利水状況、工場・事業場の立地状況等を勘案し、設定することとする。

概況調査等により新たに汚染等が発見された場合、できるだけ速やかに当該調査を実施するものとする。

(3) 継続監視調査

汚染井戸周辺地区調査により確認された汚染地域について継続的に監視を行うために実施する地下水の水質調査とする。

測定地点は、原則として汚染井戸周辺地区調査で汚染が確認された調査井戸のうち、利水状況、工場・事業場の立地の状況等を勘案し、代表的な地点（複数地点又は最高濃度地点）を設定することとする。

3 測定地点及び測定機関

測定地点及び測定機関は、図2－1、図2－2、別表2－1、別表2－2及び別表2－3のとおりとする。

(1) 概況調査　　65地点 （ローリング方式）

(2) 継続監視調査　　119地点 （2021（令和3）年度までの調査結果により終了の要件を満たす可能性のある2地点を含む。）

4 測定期間

測定期間は、2022（令和4）年4月1日から2023（令和5）年3月31日までとする。

5 測定項目

測定項目は、原則として次のとおりとする。

(1) 概況調査

ア 環境基準項目

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、 ジクロロメタン、四塩化炭素、クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)、 1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、 1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、 チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、 ふっ素、ほう素、1,4－ジオキサン （ただし、アルキル水銀については、総水銀が検出された場合に限る。）

イ 一般項目

気温、水温、外観、臭気、透視度、pH

(2) 汚染井戸周辺地区調査

環境基準項目のうち周辺で汚染が判明している項目、汚染の可能性の高い項目及びそれらの分解生成物並びに地下水の特性把握に必要な項目とする。

(3) 継続監視調査

一般項目及び測定地点ごとに別表2－3に掲げる項目とする。

6 測定回数

概況調査及び継続監視調査の測定回数は、原則として各測定地点において年1回以上とし、過去の検出状況、利水状況及び発生源の有無等を考慮の上、設定するものとする。

継続監視調査を終了する場合には、原則として測定地点で一定期間連続して環境基準を満たし、その上で、汚染範囲内で再度汚染井戸周辺地区調査を行い全ての地点が環境基準以下であることを確認した上で、汚染物質や地下水の用途等、各地域の実情を勘案し総合的に判断することとする。

なお、汚染が自然由来と判断される場合はこの限りではない。

7 測定方法

測定方法は、原則として別表2－4のとおりとする。

8 試料の採取等

(1) 試料の採取については、井戸の設置者に協力を求めるものとする。

(2) 井戸の諸元(深度、用途等)については、できる限り把握するものとする。

9 環境基準値及び評価方法

環境基準値及び評価方法は、別表2－4のとおりである。

10 測定結果の報告

測定結果は次のとおり大阪府へ報告するものとする。

(1) 測定結果の報告は、別途指定の様式により行うものとする。

(2) 環境基準項目の測定結果で環境基準値を超える値が検出された時は、直ちに報告するものとする。

11 その他

その他、本計画に定めのない事項については、測定機関と協議のうえ定める。



国土数値情報 | 行政区域データ (mlit.go.jp) を加工して作成

図２－１概況調査測定地点図

（２０２２（令和４）年度）



国土数値情報 | 行政区域データ (mlit.go.jp) を加工して作成

図２－２ 継続監視調査測定地区図

（２０２２（令和４）年度）

別表２－１

測 定 地 点 数 及 び 測 定 機 関 総 括 表

（２０２２（令和４）年度）

測定機関	測定地点数		合計
	概況調査 (ローリング方式)	継続監視調査	
大阪府	20	41 (1)	61
国土交通省 近畿地方整備局	0	2	2
大阪市	5	7	12
堺市	8	9	17
岸和田市	3	10 (1)	13
豊中市	5	3	8
吹田市	5	6	11
高槻市	3	13	16
枚方市	3	13	16
茨木市	3	1	4
八尾市	3	9	12
寝屋川市	2	5	7
東大阪市	5	0	5
合計	65	119 (2)	184

（ ）内は内数であり、２０２１（令和３）年度までの調査結果により終了の要件を満たす可能性のある地点数である。

別表２－２（1） 測定地点一覧表（概況調査）

２０２２(令和４)年度

測定地点			測定項目																															測定回数	測定機関
図中地点番号	所在地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン）別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー（	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン	1・2―ジクロロエチレン	1・1・1―トリクロロエタン	1・1・2―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3―ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4―ジオキサン					
1	能勢町	宿野	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
2	池田市	伏尾町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
3	四條畷市	上田原	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
4	門真市	打越	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
5	守口市	南寺方東通	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
6	摂津市	一津屋	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
7	藤井寺市	小山	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
8	羽曳野市	古市	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
9	松原市	天美北	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
10	太子町	山田	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
11	大阪狭山市	半田	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
12	河内長野市	寺元	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
13	高石市	高師浜	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
14	忠岡町	忠岡中	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
15	和泉市	府中町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
16	和泉市	福瀬町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
17	貝塚市	海塚	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
18	熊取町	七山	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
19	泉佐野市	上之郷	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
20	泉南市	信達牧野	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
21	大阪市	都島区都島本通	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪市
22	大阪市	天王寺区伶人町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪市
23	大阪市	西淀川区姫島	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪市
24	大阪市	港区田中	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪市
25	大阪市	此花区島屋＊	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	1	大阪市
26	堺市	堺区北三国ヶ丘町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
27	堺市	中区大野芝町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
28	堺市	西区浜寺昭和町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
29	堺市	西区鳳南町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
30	堺市	南区豊田	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
31	堺市	南区富蔵	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
32	堺市	北区船堂町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
33	堺市	東区日置荘田中町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
34	岸和田市	土生町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	岸和田市
35	岸和田市	田治米町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	岸和田市
36	岸和田市	神須屋町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	岸和田市
37	豊中市	柴原町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市
38	豊中市	上新田	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市
39	豊中市	岡町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市
40	豊中市	若竹町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市
41	豊中市	庄内東町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市
42	吹田市	千里丘上	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
43	吹田市	千里万博公園	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
44	吹田市	原町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
45	吹田市	金田町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
46	吹田市	南吹田	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
47	高槻市	阿武野	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	高槻市
48	高槻市	上田辺町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	高槻市
49	高槻市	富田町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	高槻市
50	枚方市	高野道	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	枚方市
51	枚方市	高田	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	枚方市

別表２－２（2） 測定地点一覧表（概況調査）

２０２２(令和４)年度

測定地点			測定項目																															測定回数	測定機関
図中地点番号	所在地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン)別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー(	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン	1・2―ジクロロエチレン	1・1・1―トリクロロエタン	1・1・2―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3―ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4―ジオキサン						
52	枚方市	長尾家具町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	枚方市
53	茨木市	清水	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	茨木市
54	茨木市	東福井	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	茨木市
55	茨木市	岩倉町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	茨木市
56	八尾市	楠根町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	八尾市
57	八尾市	木の本	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	八尾市
58	八尾市	水越	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	八尾市
59	寝屋川市	香里南之町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	寝屋川市
60	寝屋川市	寝屋南	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	寝屋川市
61	東大阪市	西鴻池町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	東大阪市
62	東大阪市	松原南	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	東大阪市
63	東大阪市	善根寺町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	東大阪市
64	東大阪市	森河内西	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	東大阪市
65	東大阪市	客坊町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	東大阪市

注 ・図中地点番号は、図2-1を参照
・○印の項目について測定を実施する。
・※印：アルキル水銀については、総水銀が検出された地点について測定を実施する。
・＊印：25は継続監視調査実施地点(T-172)。概況調査は、継続監視調査対象項目以外の項目について測定を実施する。
・測定地点は計画地点であり、変更となる可能性がある。

別表２－３（1） 測定地点一覧表（継続監視調査）

２０２２（令和４）年度

| 測定地点 | | | | 測定項目 | | | |

別表２－３（2） 測定地点一覧表（継続監視調査）

２０２２（令和４）年度

| 測定地点 | | | | 測定項目 | | | |

別表２－３（3） 測定地点一覧表（継続監視調査）

２０２２（令和４）年度

測定地点				測定項目																																	測定回数	深度）m（	井戸の浅深別	用途	測定機関
図中地区番号	地区内番号	所在地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン）別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー（	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン	1・2―ジクロロエチレン	1・1・1―トリクロロエタン	1・1・2―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3―ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4―ジオキサン										
T-219	—	大阪市	生野区巽中					○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○											1	80	深	4	大阪市
T-220	—	大東市	灰塚																										○							1	不明	不明	3	大阪府
T-221	—	交野市	森北					○																												1	10	浅	5	大阪府
T-222	—	交野市	倉治			○		○	○	※																										1	10	浅	5	大阪府
T-223	—	泉佐野市	住吉町					○																												1	200	深	4	大阪府
T-224	—	堺市	東区北野田			○																														1	不明	不明	3	堺市
T-225	—	吹田市	岸部南											○		○	○		○	○	○															2	80	深	3	吹田市
T-226	—	高槻市	登町											○	○	○	○	○	○	○	○															1	150	深	2	高槻市
T-227	—	貝塚市	脇浜																								○									1	5	浅	5	大阪府
T-228	—	寝屋川市	打上新町											○	○	○	○		○																	2	16.2	浅	5	寝屋川市
T-229	—	羽曳野市	飛鳥																								○									2	4～5	浅	3	大阪府
T-230	—	泉大津市	下之町																								○									2	不明	不明	3	大阪府

注 ・図中地区番号は、図2-2を参照。
・地区内番号の欄は、同一地区において複数の測定地点を有する場合の整理番号を表す。
・地区番号及び地区内番号について、記載のない番号は欠番。
・○印の項目について測定を実施する。
・●及びハイフン（-）は数年に一度、継続監視調査を実施する地点を示す。●は測定を実施すること、ハイフン（-）は測定を実施しないことを示す。
・※印：アルキル水銀については、総水銀が検出された地点について測定を実施する。
・＊印：T-125-2、T-185については、2021（令和３）年度に継続監視を終了するための調査を実施中であり、その結果、終了の基準を満足すれば継続監視調査を終了する。
・井戸の浅深別は、浅（浅井戸）、深（深井戸）、不明　を表す。
不圧帯水層から採取する井戸を浅井戸、被圧帯水層から採取する井戸を深井戸とする。ただし、帯水層が不明な場合は井戸深度30m以下の井戸を浅井戸、30mを超える井戸を深井戸とする。
・用途欄の番号は、１（水道水源）、２（一般飲用）、３（生活用水）、４（工業用水）、５（その他）を表す。
・測定地点は計画地点であり、変更となる可能性がある。

別表 ２－４

測定方法、環境基準値等一覧表

区分	測定項目	測定方法		環境基準値（mg／Ｌ）	報告下限値（mg／Ｌ）
環境基準項目	カドミウム	JIS K 0102 55.2 JIS K 0102 55.3 JIS K 0102 55.4	電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.003 以下	0.0003
	全シアン	JIS K 0102 38.1.2(JIS K 0102 38の備考11を除く。以下同じ。）及び38.2 JIS K 0102 38.1.2及び38.3 JIS K 0102 38.1.2及び38.5 昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号付表（以下「付表」）1	ﾋﾟﾘｼﾞﾝ-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法 流れ分析法	検出されないこと	0.1
	鉛	JIS K 0102 54.1 （備考1を実施） JIS K 0102 54.2 JIS K 0102 54.3 JIS K 0102 54.4	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01 以下	0.005
	六価クロム	JIS K 0102 65.2.1 JIS K 0102 65.2.3 JIS K 0102 65.2.4 JIS K 0102 65.2.5 JIS K 0102 65.2.6 ただし、次の1から3までに掲げる場合にあっては、それぞれ1から3までに定めるところによる。 1 65.2.1に定める方法による場合　原則として光路長50mmの吸収セルを用いること。 2 65.2.3、65.2.4又は65.2.5に定める方法による場合（65.の備考11のb)による場合に限る。）試料に、その濃度が基準値相当分（0.02mg/L）増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70～120%であることを確認すること。 3 65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合　2に定めるところによるほか、JIS K0170-7の7a)又はb)に定める操作を行うこと。	ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 流れ分析法	0.02 以下	0.01
	砒　素	JIS K 0102 61.2 JIS K 0102 61.3 JIS K 0102 61.4	水素化物発生原子吸光法 水素化物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01 以下	0.005
	総 水 銀	付表2	還元気化原子吸光法	0.0005 以下	0.0005
	アルキル水銀	付表3	溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	検出されないこと	0.0005
	ＰＣＢ	付表4	溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	検出されないこと	0.0005
	ジクロロメタン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.02 以下	0.002
	四塩化炭素	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) 溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.002 以下	0.0002
	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	平成9年3月13日付け環境庁告示第10号付表	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.002 以下	0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.004 以下	0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.1 以下	0.002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(ｼｽ体)　同　上	同　上	ｼｽ体ﾄﾗﾝｽ体の和が0.04 以下	0.002
		(ﾄﾗﾝｽ体)　JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)		0.002
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) 溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	1 以下	0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	同　上	同　上	0.006 以下	0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　上	同　上	0.01 以下	0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　上	同　上	0.01 以下	0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.002 以下	0.0002
	チウラム	付表5	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.006 以下	0.0006
	シマジン	付表6の第1 付表6の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FTD)(ECD)	0.003 以下	0.0003
	チオベンカルブ	同　上	同　上	0.02 以下	0.002
	ベンゼン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.01 以下	0.001
	セ レ ン	JIS K 0102 67.2 JIS K 0102 67.3 JIS K 0102 67.4	水素化合物発生原子吸光法 水素化合物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01 以下	0.002

区分	測定項目	測　定　方　法		環境基準値 （mg／Ｌ）	報告下限値 （mg／Ｌ）
環境基準項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素にあっては		10　以下	0.08
		JIS K 0102 43.2.1	還元蒸留-ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ青吸光光度法		
		JIS K 0102 43.2.3	銅･ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元-ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法		
		JIS K 0102 43.2.5	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法		
		JIS K 0102 43.2.6	流れ分析法		
		亜硝酸性窒素にあっては			
		JIS K 0102 43.1.1	ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法		
		JIS K 0102 43.1.2	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法		
		JIS K 0102 43.1.3	流れ分析法		
	ふ っ 素	JIS K 0102 34.1(JIS K 0102 34の備考1を除く。)	ﾗﾝﾀﾝ-ｱﾘｻﾞﾘﾝｺﾝﾌﾟﾚｷｿﾝ吸光光度法	0.8　以下	0.08
		JIS K 0102 34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mLに硫酸10mL、りん酸60mL及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mLを混合し、水を加えて1,000mLとしたものを用い、JIS K 0170-6の6図２注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)	流れ分析法		
		JIS K 0102 34.1.1c)(注(2)第三文及びJIS K 0102 34の備考1を除く。)（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合は、これを省略することができる。）及び付表7	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法		
	ほ う 素	JIS K 0102 47.1	ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法	1　以下	0.02
		JIS K 0102 47.3	ICP発光分光分析法		
		JIS K 0102 47.4	ICP質量分析法		
	1,4-ジオキサン	付表8の第1	活性炭抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.05　以下	0.005
		付表8の第2	ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法		
		付表8の第3	ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法		

備　考

1　基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びＰＣＢについては「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定地点における年間の全ての検体の測定値が不検出であることをもって基準達成と判断する。さらに、総水銀に係る評価方法は備考３のとおり。

2　「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

3　総水銀に係る基準値について年間平均値として達成、維持することとは、同一測定点における年間の総検体の測定値の中に「定量限界値未満（以下「ND」という。）」が含まれていない場合には、総検体の測定値が全て0.0005mg/Lであることをいい、NDが含まれている場合には、測定値が0.0005mg/Lを超える検体数が総検体数の37 %未満であることをいうものとする（昭和49年12月23日付け環水管第182号）。

4　環境基準達成状況の評価は、調査区分ごとに、検出の有無とともに、基準値の超過状況（基準値を超過した測定地点の割合または本数）で行う。また、必要に応じ、濃度の推移についても評価を行う。

5　有効数字を２桁とし、３桁目以下を切り捨てる。

6　報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。

7　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、JIS K 0102 43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものとJIS K 0102 43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和を求めた後に、上記の５及び６の桁数処理を行う。

ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。（報告下限値(mg／Ｌ)：硝酸性窒素 0.04、亜硝酸性窒素 0.04）

8　1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝの濃度は、JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度とJIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和を求めた後に、上記の５及び６の桁数処理を行う。

ただし、シス体とトランス体の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。（報告下限値(mg／Ｌ)：シス体 0.002、トランス体 0.002）

9　平均値の計算に当たっては、有効数字を２桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は四捨五入して報告下限値の桁までとする。報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取扱い、平均値を計算する。

令和4年度地下水質調査結果(概況調査(ﾛｰﾘﾝｸﾞ方式))　(年平均値)

測定地点		健康項												
計画番号	所在地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン（又は塩化ビニルモノマー）別名塩化ビニル	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン
1	能勢町	下田尻	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
2	池田市	伏尾町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
3	四條畷市	上田原	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
4	門真市	打越	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
5	守口市	南寺方東通	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	* 0.0037	< 0.0004	< 0.002
6	摂津市	南別府町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
7	藤井寺市	小山	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
8	羽曳野市	古市	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
9	松原市	天美北	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
10	太子町	葉室	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
11	大阪狭山市	半田	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
12	河内長野市	寺元	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
13	高石市	高師浜	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
14	忠岡町	忠岡南	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
15	和泉市	府中町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
16	和泉市	福瀬町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
17	貝塚市	北町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
18	熊取町	野田	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
19	泉佐野市	上之郷	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
20	泉南市	信達牧野	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
21	大阪市	都島区都島本通	< 0.0003	N.D.	# 0.008	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
22	大阪市	浪速区元町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	* 0.042	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
23	大阪市	東淀川区大道南	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
24	大阪市	城東区中央	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
25	大阪市	此花区島屋	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	# 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
26	堺市	堺区北三国ヶ丘町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
27	堺市	中区大野芝町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
28	堺市	西区浜寺昭和町	< 0.0003	N.D.	# 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
29	堺市	西区鳳南町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
30	堺市	南区豊田	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
31	堺市	南区富蔵	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
32	堺市	北区船堂町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
33	堺市	東区日置荘田中町	< 0.0003	N.D.	# 0.006	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
34	岸和田市	土生町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
35	岸和田市	三田町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
36	岸和田市	神須屋町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
37	豊中市	柴原町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	# 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
38	豊中市	上新田	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
39	豊中市	岡町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
40	豊中市	若竹町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
41	豊中市	庄内東町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
42	吹田市	千里丘上	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
43	吹田市	千里万博公園	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
44	吹田市	原町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
45	吹田市	金田町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
46	吹田市	南吹田	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
47	高槻市	阿武野	< 0.0003	N.D.	# 0.010	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	# 0.0004	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002

目年平均値 (mg/L)															井戸の諸元等			
1・2―ジクロロエチレン	1・1・1―トリクロロエタン	1・1・2―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3―ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4―ジオキサン	深度）m（	回数	調査実施主体	計画番号
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.5	# 0.12	< 0.02	< 0.005	7～8	1	大阪府	1
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.92	# 0.10	< 0.02	< 0.005	23	1	大阪府	2
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.3	< 0.08	< 0.02	< 0.005	17	1	大阪府	3
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.29	< 0.02	< 0.005	70	1	大阪府	4
# 0.007	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.14	# 0.02	< 0.005	5～6	1	大阪府	5
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.91	< 0.08	< 0.02	< 0.005	約10	1	大阪府	6
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.6	# 0.22	< 0.02	< 0.005	4.4	1	大阪府	7
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.12	< 0.02	< 0.005	約8	1	大阪府	8
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 4.8	< 0.08	< 0.02	< 0.005	約4	1	大阪府	9
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	< 0.02	< 0.005	不明	1	大阪府	10
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 9.3	< 0.08	< 0.02	< 0.005	9.5	1	大阪府	11
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.14	< 0.08	< 0.02	< 0.005	5.7	1	大阪府	12
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 9.9	< 0.08	< 0.02	< 0.005	5	1	大阪府	13
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 5.1	# 0.13	< 0.02	< 0.005	不明	1	大阪府	14
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	# 0.0025	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3.9	# 0.13	< 0.02	< 0.005	不明	1	大阪府	15
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.9	# 0.08	< 0.02	< 0.005	4.8	1	大阪府	16
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.0	# 0.08	< 0.02	< 0.005	不明	1	大阪府	17
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.37	< 0.08	< 0.02	< 0.005	120	1	大阪府	18
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3.2	# 0.25	< 0.02	< 0.005	約10	1	大阪府	19
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.14	< 0.02	< 0.005	約10	1	大阪府	20
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.11	< 0.02	< 0.005	150～250	1	大阪市	21
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.09	# 0.15	# 0.06	< 0.005	7～8	1	大阪市	22
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	* 15	# 0.08	# 0.04	< 0.005	不明	1	大阪市	23
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.09	< 0.08	# 0.10	# 0.019	96	1	大阪市	24
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.60	* 1.7	< 0.005	30	1	大阪市	25
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.80	# 0.16	# 0.08	< 0.005	不明	1	堺市	26
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 5.6	< 0.08	# 0.06	< 0.005	不明	1	堺市	27
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3.6	# 0.14	# 0.07	< 0.005	不明	1	堺市	28
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 9.1	# 0.15	# 0.10	< 0.005	3	1	堺市	29
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.11	# 0.05	< 0.005	3～4	1	堺市	30
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.11	# 0.02	< 0.005	7	1	堺市	31
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.1	# 0.11	< 0.02	< 0.005	3	1	堺市	32
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3.9	< 0.08	< 0.02	< 0.005	不明	1	堺市	33
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.26	# 0.08	# 0.07	< 0.005	不明	1	岸和田市	34
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.5	< 0.08	# 0.03	< 0.005	10	1	岸和田市	35
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 9.9	< 0.08	# 0.03	< 0.005	不明	1	岸和田市	36
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.12	# 0.29	< 0.005	不明	1	豊中市	37
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.4	# 0.08	# 0.04	< 0.005	1.2	1	豊中市	38
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3.0	# 0.08	# 0.10	< 0.005	不明	1	豊中市	39
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.12	# 0.02	< 0.005	6.5	1	豊中市	40
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.21	# 0.10	< 0.005	不明	1	豊中市	41
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.86	# 0.16	# 0.02	< 0.005	4	1	吹田市	42
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	< 0.02	< 0.005	不明	1	吹田市	43
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.37	# 0.12	# 0.02	< 0.005	2.3	1	吹田市	44
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.17	# 0.13	# 0.03	< 0.005	不明	1	吹田市	45
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	# 0.04	< 0.005	250	1	吹田市	46
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	# 0.05	< 0.005	75.5	1	高槻市	47

令和4年度地下水質調査結果(概況調査(ローリング方式)) (年平均値)

測定地点			健康項												
計画番号	所在地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン
48	高槻市	上田辺町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
49	高槻市	富田町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
50	枚方市	高野道	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
51	枚方市	高田	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
52	枚方市	長尾家具町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
53	茨木市	清水	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
54	茨木市	東福井	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
55	茨木市	岩倉町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
56	八尾市	楠根町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
57	八尾市	木の本	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
58	八尾市	大窪	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
59	寝屋川市	香里新町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
60	寝屋川市	寝屋南	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
61	東大阪市	西鴻池町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
62	東大阪市	松原南	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
63	東大阪市	善根寺町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
64	東大阪市	森河内西	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
65	東大阪市	客坊町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002

(注1)「-」は測定せず。「N.D.」は報告下限値未満をいい、全シアンは0.1mg/L未満、アルキル水銀は0.0005mg/L未満、PCBは0.0005mg/L未満です。

(注2)「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「*」は環境保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。

(注3)アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合(報告下限値0.0005mg/L)測定を行うこととしています。

(注4)平成29年4月1日から、「塩化ビニルモノマー」の項目名表記は「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に変更されました。

目年平均値 (mg/L)															井戸の諸元等			
1・2―ジクロロエチレン	1・1・1―トリクロロエタン	1・1・2―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3―ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4―ジオキサン	深度) m(	回数	調査実施主体	計画番号
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	# 0.04	< 0.005	不明	1	高槻市	48
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.55	< 0.08	< 0.02	< 0.005	9	1	高槻市	49
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.91	< 0.08	< 0.02	< 0.005	約10	1	枚方市	50
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 4.9	< 0.08	# 0.02	< 0.005	7	1	枚方市	51
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	< 0.02	< 0.005	152	1	枚方市	52
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.8	# 0.20	# 0.05	< 0.005	不明	1	茨木市	53
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.19	# 0.05	< 0.005	100	1	茨木市	54
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	< 0.02	< 0.005	200	1	茨木市	55
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.19	# 0.04	< 0.005	150	1	八尾市	56
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.14	# 0.03	< 0.005	不明	1	八尾市	57
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.29	# 0.10	# 0.02	< 0.005	5	1	八尾市	58
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.6	< 0.08	< 0.02	< 0.005	170	1	寝屋川市	59
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.12	# 0.10	< 0.02	< 0.005	202.4	1	寝屋川市	60
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.33	# 0.12	< 0.005	不明	1	東大阪市	61
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3.2	# 0.08	# 0.02	< 0.005	3	1	東大阪市	62
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.39	< 0.02	< 0.005	150	1	東大阪市	63
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.8	# 0.09	< 0.02	< 0.005	7～8	1	東大阪市	64
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.1	< 0.08	< 0.02	< 0.005	3～4	1	東大阪市	65

地下水質概況調査測定地点図
（令和4年度）

「国土数値情報（行政区域データ）」（国土交通省）
（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html）を加工して作成

令和4年度地下水質汚染井戸周辺地区調査結果

番号	地区名（汚染井戸の所在地）	汚染井戸の概要			汚染井戸周辺地区調査結果				
		調査年度 調査の種別	項　目	検出濃度（mg/L）	調査井戸数	環境保全目標超過井戸数	項　目	最高濃度（mg/L）	備　考
1	島本町 広瀬	令和3年度 自主的な調査	砒素	0.010	3（ 0 ）	0（ 0 ）	砒素	＜ 0.001	自然要因。行政により定期的に監視
2	富田林市 別井	令和4年度 自主的な調査	NO_3^-, NO_2^-	14 ＊	2（ 0 ）	0（ 0 ）	NO_3^-, NO_2^-	6.0	継続監視へ移行
3	和泉市 府中町	令和4年度 概況調査	PCE	0.0025	3（ 0 ）	0（ 0 ）	PCE TCE 1,1-DCE 1,2-DCE クロロエチレン	＜ 0.0005 0.002 ＜ 0.002 ＜ 0.004 ＜ 0.0002	概況調査により監視
4	堺市 美原区黒山	令和4年度 自主的な調査	1,2-DCE PCE TCE BMC クロロエチレン	0.016 ＜ 0.0001 0.0003 ＜ 0.0006 0.0004	5（ 0 ）	0（ 0 ）	1,2-DCE PCE TCE BMC クロロエチレン	0.038 ＜ 0.0005 0.001 ＜ 0.0006 0.0007	
5	高槻市 明田町	令和3年度 法に基づく調査	砒素	0.096 ＊	55（ 0 ）	21（ 0 ）	砒素	0.25 ＊	継続監視へ移行
6	高槻市 朝日町	令和3年度 法に基づく調査	砒素	0.012 ＊	11（ 0 ）	7（ 0 ）	砒素	0.069 ＊	継続監視へ移行
7	高槻市 朝日町	令和3年度 法に基づく調査	クロロエチレン 1,2-DCE TCE PCE	0.43 ＊ 1.2 ＊ 0.37 ＊ 4.1 ＊	13（ 0 ）	7（ 0 ）	クロロエチレン 1,2-DC 1,1-DCE 1,2-DCE MC BMC TCE PCE	0.10 ＊ ＜ 0.0004 0.002 1.8 ＊ ＜ 0.0005 ＜ 0.0006 0.36 ＊ 4.8 ＊	継続監視へ移行
8	高槻市 南庄所町	令和3年度 法に基づく調査	ふっ素	4.4 ＊	10（ 0 ）	0（ 0 ）	ふっ素	0.41	
9	茨木市 豊原町	令和3年度 自主的な調査	PFOS,PFOA※	200 ng/L	2（ 0 ）	—	PFOS,PFOA※	43 ng/L	
10	茨木市 高田町	令和4年度 法に基づく調査	カドミウム	0.0066 ＊	7（ 4 ）	0（ 0 ）	カドミウム	＜ 0.0003	
11	茨木市 平田	令和4年度 法に基づく調査	セレン	0.009	1（ 0 ）	0（ 0 ）	セレン	＜ 0.002	

1　汚染井戸：汚染井戸周辺地区調査の契機となった調査が行われた井戸
2　調査の種別について
　概況調査：水質測定計画に基づく概況調査
　法に基づく調査：土壌汚染対策法・水道法等に基づく調査
　自主的な調査：事業所・個人・行政による自主的な調査
3　「＊」は、環境保全目標を超過していることを表しています。
4　「＜」は、環境基準又は水道水質基準に定められている測定方法で測定した結果、定量が可能な最小濃度（定量下限値）を下回っていることを表しています。
5　（ ）内は、飲用井戸数（内数）を表しています。
6　項目欄の略称は、以下の項目を表しています。
　TCE：トリクロロエチレン　PCE：テトラクロロエチレン　MC：1,1,1-トリクロロエタン　BMC：1,1,2-トリクロロエタン
　1,2-DCE：1,2-ジクロロエチレン　1,1-DCE：1,1-ジクロロエチレン　1,2-DC：1,2-ジクロロエタン　DCM：ジクロロメタン
　TCM：四塩化炭素　NO_3^-, NO_2^-：硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素　シアン：シアン化物イオン及び塩化シアン
　PFOS,PFOA：ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸

※ 要監視項目であるため、水質測定計画における地下水の測定対象項目ではないが、「PFOS及びPFOAに関する手引き（環境省及び厚生労働省）」に準じて周辺地区調査を実施したもの。

地下水質汚染井戸周辺地区調査実施地区図
（令和4年度）

「国土数値情報（行政区域データ）」（国土交通省）
（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html）を加工して作成

令和4年度地下水質調査結果(継続監視調査)（年平均値）

測定地点		健康項目												
計画番号	所在地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン
T-1-2	泉佐野市　西本町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-3	岸和田市　西大路町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-5-1	藤井寺市　小山	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-5-2	藤井寺市　岡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-5-3	藤井寺市　藤井寺	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-7-3	池田市　豊島南	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	# 0.010
T-8-1	高槻市　桃園町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 0.42	< 0.0004	< 0.002
T-8-2	高槻市　桃園町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 1.8	# 0.0015	# 0.060
T-8-4	高槻市　下田部町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 0.13	< 0.0004	< 0.002
T-8-10	高槻市　明田町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 0.016	# 0.0007	# 0.007
T-8-12	高槻市　南庄所町	－	－	－	－	* 0.048	－	－	－	－	－	* 1.7	# 0.0019	# 0.014
T-8-13	高槻市　西冠	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	# 0.0019	< 0.002
T-15-1	岸和田市　岸城町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-15-2	岸和田市　南町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-16-4	堺市　美原区今井	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 0.18	－	# 0.006
T-21-4	交野市　幾野	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-23	門真市　柳田町	－	－	－	－	* 0.028	－	－	－	－	－	－	－	－
T-25	枚方市　出屋敷西町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 0.00035	－	< 0.002
T-28-2	吹田市　津雲台	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.002	－	< 0.0002	# 0.0004	< 0.002
T-36	箕面市　牧落	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-37-2	八尾市　東本町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-39-3	吹田市　南吹田	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.002	－	* 0.33	< 0.0004	< 0.002
T-40	池田市　石橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-45-1	松原市　丹南	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-53-2	枚方市　片鉾本町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-54	枚方市　津田元町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	# 0.0045
T-55-2	枚方市　春日北町	－	－	－	－	－	< 0.0005	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-59-1	枚方市　中宮山戸町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-59-2	枚方市　中宮山戸町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-61	岸和田市　尾生町	－	－	－	－	－	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－
T-76	吹田市　江坂町	－	－	－	－	< 0.005	－	－	－	－	－	－	－	－
T-77	枚方市　楠葉中之芝	－	－	－	－	* 0.052	－	－	－	－	－	－	－	－
T-83-2	守口市　本町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-89-2	八尾市　西弓削	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 0.029	－	－
T-90	大東市　諸福	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 0.0006	－	< 0.002
T-93-2	八尾市　北亀井町	－	－	－	－	< 0.005	－	－	－	< 0.002	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-93-3	八尾市　北亀井町	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.002	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-93-4	八尾市　北亀井町	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.002	－	# 0.0006	－	< 0.002
T-94-1	枚方市　中宮東之町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-94-2	枚方市　上野	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-96-2	門真市　小路町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-98	熊取町　朝代西	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-100-2	岸和田市　田治米町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-101	大阪狭山市　今熊	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-102	大阪市　東淀川区大桐	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-106-1	高槻市　幸町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 0.0054	< 0.0004	< 0.002
T-106-2	高槻市　幸町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
T-106-4	高槻市　幸町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 0.0046	< 0.0004	< 0.002
T-107-1	寝屋川市　木田元宮	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.002	－	# 0.00065	< 0.0004	< 0.002
T-107-2	寝屋川市　木田元宮	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.002	－	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
T-111	豊中市　名神口	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 0.049	－	< 0.002
T-112	吹田市　片山町	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.002	－	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
T-113	高槻市　宮田町	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.002	< 0.0002	* 0.0046	< 0.0004	< 0.002

年平均値 (mg/L)																井戸の諸元等			
1・2―ジクロロエチレン	1・1・1―トリクロロエタン	1・1・2―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3―ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4―ジオキサン	深度（m）	回数	調査実施主体	計画番号
# 0.008	< 0.0005	－	# 0.001	# 0.0036	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12～13	1	大阪府	T-1-2
* 0.10	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150	1	岸和田市	T-3
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	# 0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.5	1	大阪府	T-5-1
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	* 0.022	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15	1	大阪府	T-5-2
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	1	大阪府	T-5-3
< 0.004	# 0.070	< 0.0006	< 0.001	# 0.0011	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	大阪府	T-7-3
* 0.082	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53.3	1	高槻市	T-8-1
* 7.5	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37.1	1	高槻市	T-8-2
* 0.18	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37	1	高槻市	T-8-4
* 0.41	< 0.0005	< 0.0006	# 0.004	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35	1	高槻市	T-8-10
* 5.3	< 0.0005	< 0.0006	# 0.002	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	< 0.08	－	－	37	1	高槻市	T-8-12
* 0.27	< 0.0005	< 0.0006	# 0.010	# 0.0017	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	64.9	1	高槻市	T-8-13
* 0.051	< 0.0005	－	# 0.002	# 0.0012	－	－	－	－	－	－	# 5.1	－	－	－	8	1	岸和田市	T-15-1
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	# 8.0	－	－	－	4	1	岸和田市	T-15-2
* 0.78	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70	2	堺市	T-16-4
# 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100	1	大阪府	T-21-4
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13.1	1	近畿地整	T-23
# 0.004	< 0.0005	－	# 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	140	2	枚方市	T-25
# 0.007	< 0.0005	< 0.0006	# 0.003	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	220	2	吹田市	T-28-2
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	* 0.019	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	1	大阪府	T-36
< 0.004	－	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不明	1	八尾市	T-37-2
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 0.005	10	4	吹田市	T-39-3
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	* 0.033	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	1	大阪府	T-40
# 0.027	< 0.0005	－	* 0.017	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7	1	大阪府	T-45-1
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不明	2	枚方市	T-53-2
< 0.004	# 0.0033	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	2	枚方市	T-54
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7	2	枚方市	T-55-2
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	2	枚方市	T-59-1
# 0.005	< 0.0005	－	# 0.002	* 0.013	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	2	枚方市	T-59-2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 4.5	－	－	－	9	1	岸和田市	T-61
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200	2	吹田市	T-76
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	62	2	枚方市	T-77
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.1	1	大阪府	T-83-2
# 0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	約10	1	八尾市	T-89-2
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20	1	大阪府	T-90
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.5	1	八尾市	T-93-2
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.5	1	八尾市	T-93-3
# 0.007	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.7	1	八尾市	T-93-4
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	2	枚方市	T-94-1
< 0.004	< 0.0005	－	# 0.008	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	2	枚方市	T-94-2
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不明	1	大阪府	T-96-2
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	245	1	大阪府	T-98
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.6	1	岸和田市	T-100-2
# 0.008	< 0.0005	－	# 0.002	# 0.0080	－	－	－	－	－	－	# 4.1	－	－	－	8	1	大阪府	T-101
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 10	－	－	－	6	1	大阪市	T-102
# 0.039	< 0.0005	< 0.0006	* 0.012	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22.5	1	高槻市	T-106-1
* 0.044	< 0.0005	< 0.0006	* 0.11	# 0.0021	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22	1	高槻市	T-106-2
* 0.14	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200	1	高槻市	T-106-4
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	2	寝屋川市	T-107-1
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.4	2	寝屋川市	T-107-2
* 0.69	< 0.0005	－	* 0.047	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	< 0.08	# 0.59	－	－	20	1	豊中市	T-111
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	# 0.00415	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	2	吹田市	T-112
* 0.47	< 0.0005	< 0.0006	* 0.19	* 0.62	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15	1	高槻市	T-113

令和4年度地下水質調査結果(継続監視調査)（年平均値）

測定地点		健康項目												
計画番号	所在地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン
T-114	枚方市 尊延寺馬廻	－	－	＊ 0.018	－	＊ 0.013	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－	－
T-120	河内長野市 小塩町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-123-1	寝屋川市 出雲町	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.002	－	＜ 0.0002	＜ 0.0004	＜ 0.002
T-127-4	池田市 古江町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-129-1	大阪市 浪速区元町	－	－	－	－	＊ 0.042	－	－	－	－	－	－	－	－
T-130	八尾市 志紀町西	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊ 0.015	－	－
T-141-2	高槻市 西大樋町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	＜ 0.0004	＜ 0.002
T-143	貝塚市 堀	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-152	岸和田市 並松町	－	N.D.	＜ 0.005	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	－
T-153-2	岸和田市 春木宮本町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-153-5	岸和田市 春木宮川町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-157	池田市 古江町	－	－	－	－	＊ 0.067	－	－	－	－	－	－	－	－
T-160	大阪市 住之江区御崎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-161	堺市 中区土塔町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	－	＜ 0.002
T-164-2	和泉市 三林町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-167	富田林市 富田林町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	－	＜ 0.002
T-169-4	泉大津市 曽根町	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	－
T-172	大阪市 此花区島屋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-173	岸和田市 塔原町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-176	豊中市 豊南町南	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-177	豊中市 神州町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-179	枚方市 船橋本町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	－	＜ 0.002
T-182	河内長野市 東片添町	－	－	－	－	# 0.008	－	－	－	－	－	－	－	－
T-183	大阪市 鶴見区浜	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.002	＜ 0.0002	＊ 0.065	＜ 0.0004	＜ 0.002
T-188	高槻市 東五百住町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-191	富田林市 本町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-193	泉大津市 上之町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	－	＜ 0.002
T-194	和泉市 池田下町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-195	四條畷市 砂	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊ 0.0046	－	# 0.003
T-196-2	泉佐野市 鶴原	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊ 0.0053	＜ 0.0004	＜ 0.002
T-197-2	門真市 東田町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-197-3	門真市 東田町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-200-1	八尾市 竹渕西	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	－	＜ 0.002
T-200-2	八尾市 竹渕	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊ 0.023	－	－
T-201-2	八尾市 安中町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 0.0009	－	－
T-204	守口市 大宮通	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊ 0.0054	－	－
T-206	大阪市 平野区加美北	－	－	－	－	# 0.006	－	－	－	＜ 0.002	＜ 0.0002	＊ 0.10	＜ 0.0004	＜ 0.002
T-207	堺市 美原区大保	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊ 0.013	－	＜ 0.002
T-209	堺市 西区上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-210	柏原市 片山町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-211	泉佐野市 鶴原	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-212	河内長野市 天見	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-214	堺市 堺区南安井町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	－	＜ 0.002
T-216	堺市 東区高松	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-217	茨木市 耳原	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 0.00105	－	＜ 0.002
T-218-2	堺市 美原区多治井	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	－	＜ 0.002
T-219	大阪市 生野区巽中	－	－	－	－	＊ 0.020	－	－	－	＜ 0.002	＜ 0.0002	＊ 0.056	＜ 0.0004	＜ 0.002
T-220	大東市 灰塚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-221	交野市 森北	－	－	－	－	＊ 0.020	－	－	－	－	－	－	－	－
T-222	交野市 倉治	－	－	＜ 0.005	－	＜ 0.005	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－	－
T-223	泉佐野市 住吉町	－	－	－	－	＊ 0.011	－	－	－	－	－	－	－	－
T-224	堺市 東区北野田	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-226	高槻市 登町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	# 0.0021	＜ 0.002

年平均値 (mg/L)																井戸の諸元等			
1・2―ジクロロエチレン	1・1・1―トリクロロエタン	1・1・2―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3―ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4―ジオキサン	深度（m）	回数	調査実施主体	計画番号
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11	2	枚方市	T-114
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 5.1	－	－	－	5～6	2	大阪府	T-120
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	2	寝屋川市	T-123-1
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 0.63	* 1.4	－	10	2	大阪府	T-127-4
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	大阪市	T-129-1
< 0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	# 0.003	－	－	－	－	< 0.005	20	1	八尾市	T-130
* 0.094	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100	1	高槻市	T-141-2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 15	－	－	－	4	1	大阪府	T-143
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 0.09	－	－	約4	1	岸和田市	T-152
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 3.8	－	－	－	不明	1	岸和田市	T-153-2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 2.1	－	－	－	不明	1	岸和田市	T-153-5
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	1	大阪府	T-157
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 4.0	* 1.8	－	10.6	1	近畿地整	T-160
# 0.007	－	－	* 0.13	# 0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	1	堺市	T-161
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 0.44	－	－	不明	1	大阪府	T-164-2
< 0.004	－	－	< 0.001	* 0.018	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13	1	大阪府	T-167
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	2	大阪府	T-169-4
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 1.7	－	30	1	大阪市	T-172
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 7.6	－	－	－	4	1	岸和田市	T-173
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 3.7	－	－	－	不明	1	豊中市	T-176
－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 0.001	－	－	－	－	－	8.5	1	豊中市	T-177
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	2	枚方市	T-179
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不明	1	大阪府	T-182
* 0.10	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	－	－	# 0.40	－	－	不明	1	大阪市	T-183
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 0.95	－	－	約10	1	高槻市	T-188
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 6.3	－	－	－	5	1	大阪府	T-191
* 0.28	－	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	大阪府	T-193
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 32	－	－	－	4.3	1	大阪府	T-194
* 1.7	－	< 0.0006	* 2.6	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.7	1	大阪府	T-195
# 0.005	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170	1	大阪府	T-196-2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 0.61	－	－	15.6	1	大阪府	T-197-2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 17	－	－	4	1	大阪府	T-197-3
# 0.009	－	－	* 0.019	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	八尾市	T-200-1
* 0.054	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25	1	八尾市	T-200-2
< 0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不明	1	八尾市	T-201-2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.7	1	大阪府	T-204
* 0.067	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	－	－	－	－	－	60	1	大阪市	T-206
# 0.019	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25	2	堺市	T-207
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 10	－	－	－	7.5	1	堺市	T-209
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 1.4	94	1	大阪府	T-210
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 5.1	－	－	－	約4	2	大阪府	T-211
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 1.3	－	－	50	1	大阪府	T-212
# 0.007	－	< 0.0006	# 0.003	* 0.011	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不明	1	堺市	T-214
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 14	－	－	－	不明	1	堺市	T-216
# 0.010	< 0.0005	< 0.0006	# 0.002	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.5	2	茨木市	T-217
< 0.004	－	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不明	1	堺市	T-218-2
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	－	－	－	－	－	80	1	大阪市	T-219
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 1.4	－	－	不明	1	大阪府	T-220
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	約10	1	大阪府	T-221
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	約10	1	大阪府	T-222
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200	1	大阪府	T-223
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不明	1	堺市	T-224
# 0.026	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150	1	高槻市	T-226

令和4年度地下水質調査結果(継続監視調査)（年平均値）

測定地点		健康項目												
計画番号	所在地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン
T-227	貝塚市　脇浜	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-228	寝屋川市　打上新町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
T-229	羽曳野市　飛鳥	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

（注1）「ー」は測定せず。「N.D.」は報告下限値未満をいい、全シアンは0.1mg/L未満、アルキル水銀は0.0005mg/L未満、PCBは0.0005mg/L未満です。
（注2）「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「*」は環境保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。
（注3）アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合（報告下限値0.0005mg/L)測定を行うこととしています。
（注4）平成29年4月1日から、「塩化ビニルモノマー」の項目名表記は「クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）」に変更されました。

年平均値 (mg/L)															井戸の諸元等			
1・2―ジクロロエチレン	1・1・1―トリクロロエタン	1・1・2―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3―ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4―ジオキサン	深度（m）	回数	調査実施主体	計画番号
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊ 13	－	－	－	5	1	大阪府	T-227
＜ 0.004	－	＜ 0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16	1	寝屋川市	T-228
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 9.4	－	－	－	4	2	大阪府	T-229

地下水質継続監視調査測定地区図
（令和4年度）



「国土数値情報（行政区域データ）」（国土交通省）
（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html）を加工して作成