Ⅱ　２０２３年度測定計画に基づく
公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

２０２３（令和５）年度公共用水域の水質測定計画

1 目的

この水質測定計画は、水質汚濁防止法第16条の規定により、大阪府域の公共用水域の水質を常時監視するために行う水質等の測定について、測定する項目、測定の地点及び方法その他必要な事項を定めるものとする。

2 測定地点及び測定機関

測定地点は、河川については、原則として、利水状況を考慮しつつ、河川の汚濁状況を総合的に把握できる流末等に設定することとし、また、海域については、原則として、水域の地形、海潮流、主要な汚染源の位置、河川水の流入状況等を考慮し、水域の汚濁状況を総合的に把握できるよう設定することとする。なお、水質測定地点、底質測定地点及び測定機関は、別表1－1及び別表1－2のとおりとする。

(1) 水質測定地点

河川：100河川　　139地点　（環境基準点　95地点、準基準点　44地点）

海域：大阪湾海域　　22地点　（環境基準点　15地点、準基準点　7地点）

(2) 底質測定地点

河川：50地点

海域：15地点（12地点は水質測定の環境基準点と、2地点は準基準点と重複）

○ 準基準点は、水域の状況をより的確に把握するため、環境基準点を補完するとともに、人の健康の保護に関する環境基準の評価を行う。

3 測定期間

測定期間は、2023（令和5）年4月１日から2024（令和6）年3月31日までとする。

4 測定項目

原則として、人の健康の保護に関する環境基準項目、生活環境の保全に関する環境基準項目及び排水基準や水域の特性把握に必要な項目として、次表のとおり設定することとする。

(1) 水質測定項目

	河　　川	海　　域
ア 人の健康の保護に関する項目（健康項目）	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・六価クロム ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB ・ジクロロメタン ・四塩化炭素 ・1,2-ジクロロエタン ・1,1-ジクロロエチレン ・シス-1,2-ジクロロエチレン ・1,1,1-トリクロロエタン ・1,1,2-トリクロロエタン ・トリクロロエチレン ・テトラクロロエチレン ・1,3-ジクロロプロペン ・チウラム ・シマジン ・チオベンカルブ ・ベンゼン ・セレン ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ・ふっ素 ・ほう素 ・1,4-ジオキサン 〔ただし、アルキル水銀については総水銀が検出された時に限る。〕	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・六価クロム ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB ・ジクロロメタン ・四塩化炭素 ・1,2-ジクロロエタン ・1,1-ジクロロエチレン ・シス-1,2-ジクロロエチレン ・1,1,1-トリクロロエタン ・1,1,2-トリクロロエタン ・トリクロロエチレン ・テトラクロロエチレン ・1,3-ジクロロプロペン ・チウラム ・シマジン ・チオベンカルブ ・ベンゼン ・セレン ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ・1,4-ジオキサン 〔ただし、アルキル水銀については総水銀が検出された時に限る。〕
イ 生活環境の保全に関する項目（生活環境項目）	・水素イオン濃度（pH） ・溶存酸素量（DO） ・生物化学的酸素要求量（BOD） ・化学的酸素要求量（COD;酸性法） ・浮遊物質量（SS） ・大腸菌数 ・全窒素（T－N） ・全りん（T－P） ・全亜鉛 ・ノニルフェノール ・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）	・水素イオン濃度（pH） ・溶存酸素量（DO） ・化学的酸素要求量（COD;酸性法、ろ過酸性法） ・大腸菌数 ・ノルマルヘキサン抽出物質（油分） ・全窒素（T－N） ・全りん（T－P） ・全亜鉛 ・ノニルフェノール ・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）
ウ 特殊項目	・ノルマルヘキサン抽出物質（油分） ・フェノール類 ・銅 ・溶解性鉄 ・溶解性マンガン ・全クロム ・陰イオン界面活性剤 ・亜硝酸性窒素 ・硝酸性窒素 ・アンモニア性窒素 ・りん酸性りん	・フェノール類 ・銅 ・溶解性鉄 ・溶解性マンガン ・全クロム ・陰イオン界面活性剤 ・亜硝酸性窒素 ・硝酸性窒素 ・アンモニア性窒素 ・りん酸性りん ・プランクトン数 ・クロロフィルa ・懸濁物質（浮遊物質量） ・懸濁物質の強熱減量 ・濁度
エ 特定項目	・トリハロメタン生成能	
オ 要監視項目	・クロロホルム ・トランス-1,2-ジクロロエチレン ・1,2-ジクロロプロパン ・p-ジクロロベンゼン ・イソキサチオン ・ダイアジノン ・フェニトロチオン ・イソプロチオラン ・オキシン銅 ・クロロタロニル ・プロピザミド ・EPN ・ジクロルボス ・フェノブカルブ ・イプロベンホス ・クロルニトロフェン ・トルエン ・キシレン ・フタル酸ジエチルヘキシル ・ニッケル ・モリブデン ・アンチモン ・塩化ビニルモノマー ・エピクロロヒドリン ・全マンガン ・ウラン ・ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸（PFOS及びPFOA） ・フェノール ・ホルムアルデヒド ・4-t-オクチルフェノール ・アニリン ・2,4-ジクロロフェノール	
カ その他項目	・気温 ・水温 ・色相 ・臭気 ・透視度 ・塩素イオン ・電気伝導率 等	・気温 ・水温 ・色相 ・臭気 ・透明度 ・塩分 ・電気伝導率 等

○ 特殊項目は、排水基準が定められた項目、富栄養化関連項目等。

○ 特定項目は、特定水道利水障害の防止のための水道水源の水質の保全に関する特別措置法(平成6年3月4日法律第9号)に基づく項目。

○ 要監視項目は、人の健康の保護又は水生生物の保全に関連する項目であるが、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準項目とはせず、知見の集積に努めるべき項目。

(2) 底質測定項目

	河　　川	海　　域
ア 健康項目	・総水銀 ・PCB	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB
イ 一般項目	・含水率	・水素イオン濃度 ・化学的酸素要求量 ・含水率 ・硫化物 ・酸化還元電位 ・強熱減量 ・総クロム ・ノルマルヘキサン抽出物質（油分）
ウ その他項目	・水深 ・性状 ・色相 ・臭気 ・泥温 等	・水深 ・性状 ・色相 ・臭気 ・泥温 等

5 測定回数

測定回数は、下表を原則とし、過去の検出状況、利水状況、発生源の有無等を考慮の上、設定するものとする。

(1) 河川

	測定項目		測定回数
環境基準点	健康項目	PCB 農薬類 上記以外の項目	・年1回以上 ・年1回以上(農薬使用時期に実施) ・年2回以上
	生活環境項目	全窒素・全りん 大腸菌数 全亜鉛 〃 ノニルフェノール・LAS 上記以外の項目	・年4回以上 ・年12回以上(AA、A、B類型のみ) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年12回以上
	特殊項目	全項目	・年1回以上
	特定項目	全項目	・年1回以上(水道利水のある地点)
	要監視項目	全項目	・府域全域の長期的な状況を把握するための頻度・回数とし、3年で測定地点を一巡するローリング調査を基本とする。
準基準点	健康項目	全項目	・環境基準点と同様
	生活環境項目	全窒素・全りん 全亜鉛 〃 ノニルフェノール・LAS 上記以外の項目(大腸菌数を除く)	・年2回以上 ・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年4回以上
	特殊項目	全項目	・地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について年1回以上。
	特定項目	全項目	

○ 通日測定は、水質管理上重要かつ水質の日間変動の大きな地点で、生活環境項目について年1回以上(各1日について2時間間隔で13回採水分析)。

○ 河川の底質は、海域に直接流入する主要な河川において、3年で測定地点を一巡するローリング調査を基本とし、調査年につき年1回以上。

(2) 海域

	測定項目		測定回数
環境基準点	健康項目	PCB 上記以外の項目	・年1回以上 ・年2回以上
	生活環境項目	大腸菌数 ノルマルヘキサン抽出物質 全亜鉛 〃 ノニルフェノール・LAS 上記以外の項目	・年12回以上(A類型のみ) ・年12回以上(A、B類型のみ) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年12回以上
	特殊項目	全項目	・年1回以上
準基準点	健康項目	全項目	・環境基準点と同様
	生活環境項目	全亜鉛 〃 ノニルフェノール・LAS 上記項目・大腸菌数・ノルマルヘキサン抽出物質を除く項目	・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年4回以上
	特殊項目	全項目	・地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について年1回以上。

○ 海域の底質は、3年で測定地点を一巡するローリング調査を基本とし、健康項目については調査年につき年1回以上、一般項目については調査年につき年2回以上。

測定月は原則として次表のとおりとする。

年間測定回数	測　定　月
1 回	8月
2 回	8月、2月
4 回	5月、8月、11月、2月
6 回	5月、7月、8月、11月、1月、2月
12 回	毎月

6 試料の採取等

試料の採取等については、原則として次のとおりとする。

(1) 試料採取の実施にあたり、健康項目については、水域の水量いかんに関わらず随時、生活環境項目については、水域が通常の状態（河川の場合は低水量以上の流量がある時、海域の場合は小潮時）にある時期とする。

(2) 流量観測は採水日に実施し、環境基準点で年6回程度、準基準点で年2回程度行う。なお、1日あたりの流量観測回数は、原則2回とし、変動の少ない地点は1回とする。

(3) 河川における試料採取は流心で行い、6時間間隔で4回採取し、混合試料とする。 ただし、気温、水温及び水素イオン濃度については、個々の試料について測定する。また、次の項目については、午後3時に最も近い採水時の試料について測定する。

なお、1日の内で水質の大きな変動がない河川や流況変動の小さい河川等については、この限りでない。

・生活環境項目　（溶存酸素量、大腸菌数、全亜鉛）
・健康項目　（硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を除く）
・特殊項目　（ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質、ﾌｪﾉｰﾙ類、銅、溶解性鉄、溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ、全クロム）
・特定項目
・要監視項目

海域の場合は、表層は海面下1m層から採水する。また、底層は環境基準点のうち港内3地点を除く12地点において、水深20m未満の場合は海底面上2m層から、水深20m以上の場合は海底面上5m層から採水する。なお、底層については溶存酸素量（DO）についてのみ海底面上1m層からも採水する。

底泥の採取に当たっては、採取点付近において数箇所より同量採取し、混合試料とする。

(4) 以上の他、水質調査方法（昭和46年環水管第30号）に準拠する。

7 測定方法等

測定方法及び報告下限値等は、原則として別表1－3のとおりとする。

なお、この方法によらない場合には、測定結果の報告の際に特記するものとする。

8 環境基準値及び評価方法

環境基準値及び評価方法は、別表1－4のとおりとする。

9 測定結果の報告

測定結果は次のとおり大阪府へ報告するものとする。

(1) 測定結果の報告は、別途指定の様式により行うものとする。

(2) 健康項目の測定結果で環境基準値を超える値が検出された時は、直ちに報告するものとする。

10 その他

その他、本計画に定めのない事項については、測定機関と協議のうえ定める。



図1－1　河川の水質測定水域区分

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
1	淀川	枚方大橋流心	34°48'51"	135°37'57"
2		枚方大橋左岸	34°48'51"	135°37'57"
3		枚方大橋右岸	34°48'51"	135°37'57"
4		鳥飼大橋流心	34°45'30"	135°34'23"
5		鳥飼大橋左岸	34°45'30"	135°34'23"
6		鳥飼大橋右岸	34°45'30"	135°34'23"
7		菅原城北大橋	34°44'00"	135°32'11"
8		伝法大橋	34°41'35"	135°26'52"
9	船橋川	新登橋上流	34°51'03"	135°40'42"
10	藤本川	淀川合流直前	34°50'56"	135°39'37"
11	穂谷川	淀川合流直前	34°50'52"	135°39'45"
12	檜尾川	磐手杜神社	34°51'42"	135°38'00"
13	黒田川	西ノ口樋門	34°49'23"	135°38'59"
14	天野川	淀川合流直前	34°49'11"	135°38'41"
15	安居川	淀川合流直前	34°48'56"	135°38'28"
16	芥川	塚脇橋	34°52'26"	135°35'22"
17		鷺打橋	34°49'06"	135°37'05"
19	女瀬川	天堂橋	34°50'17"	135°36'22"
20	水無瀬川	名神高速道路高架橋下	34°53'27"	135°39'58"

（地図中番号18は欠番）



図１－２（１）　淀川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
21	神崎川	小松橋	34°45'22"	135°32'12"
22		新三国橋	34°44'17"	135°28'50"
23		神崎橋	34°43'59"	135°26'49"
24		千船橋	34°42'38"	135°26'44"
25	左門殿川	辰巳橋	34°42'41"	135°25'47"
28	天竺川	神崎川合流直前	34°44'56"	135°28'43"
29	番田井路	玉川橋	34°48'52"	135°36'07"
30	安威川	車作大橋	34°53'44"	135°33'43"
31		桑ノ原橋	34°51'40"	135°33'45"
32		宮島橋	34°47'15"	135°34'55"
33		新京阪橋	34°45'31"	135°31'55"
34	茨木川	安威川合流直前	34°49'48"	135°34'11"
35	大正川	安威川合流直前	34°46'36"	135°33'47"

（地図中番号26、27は欠番）

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
36	山田川	安威川合流直前	34°46'27"	135°33'26"
37	正雀川	安威川合流直前	34°46'16"	135°32'59"
38	勝尾寺川	中河原橋	34°50'26"	135°33'15"
39	猪名川	銀橋	34°51'15"	135°24'55"
40		軍行橋	34°47'47"	135°25'23"
41		利倉橋	34°45'41"	135°27'18"
42	箕面川	箕面市取水口	34°50'17"	135°28'11"
43		府県境	34°47'59"	135°25'51"
44	余野川	猪名川合流直前	34°50'31"	135°25'27"
45	千里川	猪名川合流直前	34°46'00"	135°27'06"
46		落合橋	34°49'13"	135°28'37"
47	田尻川	兵庫県界	34°56'12"	135°25'31"
48	一庫・大路次川	兵庫県界	34°56'27"	135°24'34"
49	山辺川	一庫・大路次川合流直前	34°57'30"	135°24'32"



図１－２（２）神崎川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
50	寝屋川	清水橋	34°46’17″	135°37’26″
51		萱島橋	34°44’50″	135°36’41″
52		住道大橋	34°42’38″	135°37’20″
53		今津橋	34°41’47″	135°34’29″
54		京橋	34°41’28″	135°31’21″
55	出口雨水幹線	市境	34°47’28″	135°37’01″
56	恩智川	福栄橋下流100m	34°38’43″	135°37’33″
57		三池橋	34°39’20″	135°37’32″
58		住道新橋	34°42’26″	135°37’24″
59	古川	徳栄橋	34°41’56″	135°34’55″
60	玉串川	ＪＡグリーン大阪前	34°38’43″	135°36’59″
61	第二寝屋川	巨摩橋	34°39’18″	135°35’58″
62	寝屋川	新金吾郎橋	34°41’12″	135°34’28″
63		下城見橋	34°41’22″	135°32’16″
64	楠根川	新家東橋	34°38’48″	135°35’57″
65	長瀬川	第二寝屋川合流直前	34°41’12″	135°33’51″
66	平野川分水路	天王田大橋	34°41’15″	135°33’14″
67	平野川	東竹渕橋	34°37’04″	135°34’25″
68		南弁天橋	34°39’58″	135°32’21″
69		城見橋	34°41’20″	135°32’26″
70	大正川	平野川合流直前	34°36’49″	135°34’38″

（地図中番号55は平成27年度までの「淀川左岸幹線第一水路」の「市境」と同一地点）



図１－２（３）寝屋川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
71	大川	桜宮橋	34°41'51″	135°31'22″
72	堂島川	天神橋	34°41'31″	135°30'43″
73	土佐堀川	天神橋	34°41'27″	135°30'43″
74	道頓堀川	大黒橋	34°40'08″	135°29'52″
75	正蓮寺川	北港大橋下流700m	34°40'40″	135°25'54″
76	六軒家川	春日出橋	34°40'40″	135°27'30″
77	安治川	天保山渡	34°39'26″	135°25'52″
78	尻無川	甚兵衛渡	34°39'25″	135°27'44″
79	木津川	千本松渡	34°37'55″	135°28'37″
80	木津川運河	船町渡	34°37'59″	135°27'28″
81	住吉川	住之江大橋下流1100m	34°36'57″	135°27'38″
82	東横堀川	本町橋	34°41'01″	135°30'36″



図１－２（４）大阪市内河川水域の水質測定地点図



地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
83	石川	高橋	34°28'45"	135°35'14"
84		石川橋	34°34'12"	135°37'19"
85	千早川	石川合流直前	34°30'09"	135°37'16"
86	天見川	新喜多橋	34°26'47"	135°34'17"
87	石見川	新高野橋	34°26'02"	135°34'15"
88	飛鳥川	円明橋	34°33'20"	135°37'14"
89	梅川	石川合流直前	34°31'47"	135°37'10"
90	佐備川	大伴橋	34°29'58"	135°36'31"
91	大和川	国豊橋	34°34'12"	135°38'11"
92		河内橋	34°34'54"	135°37'04"
93		浅香新取水口	34°35'12"	135°30'13"
94		遠里小野橋	34°35'44"	135°29'25"
95	東除川	明治小橋	34°35'37"	135°34'05"
96	落堀川	東除川合流直前	34°35'31"	135°34'23"
97	今井戸川	大和川合流直前	34°35'33"	135°31'10"
98	西除川	狭山池合流直前	34°29'54"	135°33'02"
99		狭山池流出端	34°30'15"	135°32'51"
100		大和川合流直前	34°35'05"	135°30'05"
101	狭間川	狭間橋	34°34'59"	135°30'09"

図１－２（５）　大和川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
102	内川放水路	古川橋	34°35′07″	135°28′10″
103	内川	堅川橋	34°34′55″	135°27′59″
104	石津川	新川橋	34°30′16″	135°29′24″
105		石津川橋	34°33′20″	135°26′59″
106		毛穴大橋	34°31′56″	135°28′13″
107	百済川	高入橋	34°32′55″	135°28′09″
108	百舌鳥川	北条橋	34°32′56″	135°29′01″
110	和田川	小野々井橋	34°31′19″	135°28′17″
111	陶器川	百年橋	34°30′58″	135°28′58″
113	王子川	新王子橋	34°31′04″	135°25′27″
114	新川	河口水門	34°30′20″	135°24′10″
115	大津川	高津取水口	34°29′27″	135°24′19″
116		大津川橋	34°29′45″	135°23′53″
117	牛滝川	高橋	34°28′23″	135°24′54″
118	松尾川	新緑田橋	34°28′35″	135°25′13″
119	槇尾川	繁和橋	34°28′57″	135°25′06″
120	父鬼川	神田橋	34°25′51″	135°29′40″
121	東槇尾川	東条橋	34°25′50″	135°29′48″
122	春木川	春木橋	34°28′35″	135°23′16″
123	津田川	昭代橋	34°27′15″	135°21′42″
124	近木川	厄除橋	34°23′56″	135°23′11″
125		近木川橋	34°26′12″	135°20′47″
126	稲谷川	通天橋	34°23′55″	135°23′08″
127	見出川	見出橋	34°25′48″	135°20′22″
128	佐野川	昭平橋	34°25′14″	135°19′44″
129	雨山川	佐野川合流直前	34°24′20″	135°20′21″
130	住吉川	向田橋	34°24′18″	135°20′32″
131	田尻川	府道堺阪南線陸橋	34°23′40″	135°17′33″
132	樫井川	兎田橋	34°22′38″	135°18′41″
133		樫井川橋	34°23′00″	135°17′09″
134	新家川	明治小橋	34°22′36″	135°17′27″
135	大里川	河口水門	34°22′36″	135°15′10″
136	男里川	男里川橋	34°21′37″	135°15′10″
137	金熊寺川	男里橋	34°21′32″	135°15′23″
138	菟砥川	西打合橋	34°21′13″	135°15′13″
139	山中川	東打合橋	34°21′12″	135°15′21″
140	茶屋川	新茶屋川橋	34°20′23″	135°12′40″
141	番川	田身輪橋	34°19′41″	135°10′38″
142	大川	昭南橋	34°19′11″	135°08′59″
143	東川	一軒屋橋	34°19′06″	135°07′21″
144	西川	こうや橋	34°19′04″	135°07′14″

（地図中番号109、112は欠番）



図１－２（６）　泉州諸河川水域の水質測定地点図

地点名	北緯	東経
C-3(南港西)	34°37'58"	135°23'05"
C-4(堺泉北港西)	34°33'42"	135°23'32"
C-5(阪南港西)	34°29'42"	135°21'38"
B-3(築港沖)	34°35'12"	135°20'56"
B-4(泉大津沖)	34°31'48"	135°21'08"
B-5(二色沖)	34°28'00"	135°18'50"
A-2(忠岡港沖)	34°31'54"	135°18'14"
A-3(りんくう沖)	34°26'00"	135°17'14"
A-6(関空北)	34°28'30"	135°14'20"
A-7(尾崎沖)	34°22'36"	135°12'50"
A-10(関空西)	34°25'36"	135°10'20"
A-11(観音崎沖)	34°20'30"	135°06'38"

地点名	北緯	東経
C-7(尾崎港内)	34°22'06"	135°14'26"
C-8(淡輪港内)	34°20'20"	135°10'51"
C-9(深日港内)	34°19'09"	135°08'29"
O-1(No.5ブイ跡)	34°38'38"	135°24'35"
O-2(南港)	34°37'07"	135°25'17"
O-3(大阪港関門外)	34°38'22"	135°23'11"
O-4(神崎川河口中央)	34°41'29"	135°25'12"
O-5(淀川河口中央)	34°41'07"	135°25'32"
O-6(木津川河口中央)	34°37'29"	135°27'12"
S-1(堺7-3区沖)	34°35'50"	135°23'19"
O-7(大和川河口中央)	34°36'19"	135°26'02"



（１）大阪湾の環境基準点位置図
（全窒素、全りん及び水生生物保全項目を除く）



（２）全窒素及び全りんに係る
大阪湾の環境基準点位置図



（３）水生生物保全項目に係る
大阪湾の環境基準点位置図

図１－３　大阪湾水域の水質・底質測定地点図

別表１－１　　測定地点数及び測定機関総括表

測定機関	調査区分	水質測定																底質測定			
	水域	河川														海域		河川		海域	
	区分	淀川		神崎川		寝屋川		大阪市内河川		大和川		泉州諸河川		河川合計							
大阪府	環境基準点	1	1	10	12	2	2			9	12	20	30	42	57	15	15	29	29	12	15
	準基準点			2						3		10		15						3	
近畿地方整備局	環境基準点	9	9	3	3					4	5			16	17			12	12		
	準基準点									1				1							
大阪市	環境基準点			1	2	5	7	12	12					18	21		6	5	5		
	準基準点			1		2								3		6					
堺市	環境基準点									1	2	2	9	3	11		1	2	2		
	準基準点									1		7		8		1					
岸和田市	環境基準点											2	2	2	2			2	2		
	準基準点																				
豊中市	環境基準点			2	3									2	3						
	準基準点			1										1							
吹田市	環境基準点				1										1						
	準基準点			1										1							
高槻市	環境基準点	2	3		1									2	4						
	準基準点	1		1										2							
枚方市	環境基準点	3	6				1							3	7						
	準基準点	3				1								4							
茨木市	環境基準点			5	5									5	5						
	準基準点																				
八尾市	環境基準点						5								5						
	準基準点					5								5							
寝屋川市	環境基準点					1	2							1	2						
	準基準点					1								1							
東大阪市	環境基準点					1	4							1	4						
	準基準点					3								3							
合計	環境基準点	15	19	21	27	9	21	12	12	14	19	24	41	95	139	15	22	50	50	12	15
	準基準点	4		6		12				5		17		44		7				3	

別表1－2(1) 測定地点、測定回数一覧表(河川)

| 地図中番号 | 水域名 | 河川水域名 | 環境基準 | 環境基準(水生生物の保全(準)) | 河川名 | 測定地点 | 環境基準点 | 府独自番号 | 地点統一番号 | 測定機関 | 年間測定 | 通日測定 | 生活環境項目 | | | | | | | | | | | 健康項目 | | | | | | | | | | |

測定地点	地図中番号	底質 総水銀	底質 PCB	水生生物 フェノール	水生生物 ホルムアルデヒド	水生生物 4-t-オクチルフェノール	水生生物 アニリン	水生生物 2,4-ジクロロフェノール	要監視項目 人の健康の保護に関するもの PFOS及びPFOA	要監視項目 人の健康の保護に関するもの ウラン	要監視項目 人の健康の保護に関するもの 全マンガン	要監視項目 人の健康の保護に関するもの 塩化ビニルモノマー	要監視項目 人の健康の保護に関するもの エピクロロヒドリン	要監視項目 人の健康の保護に関するもの アンチモン	要監視項目 人の健康の保護に関するもの モリブデン	要監視項目 人の健康の保護に関するもの ニッケル	要監視項目 人の健康の保護に関するもの フタル酸ジエチルヘキシル	要監視項目 人の健康の保護に関するもの トルエン	要監視項目 人の健康の保護に関するもの キシレン	要監視項目 人の健康の保護に関するもの クロルニトロフェン	要監視項目 人の健康の保護に関するもの イプロベンホス	要監視項目 人の健康の保護に関するもの フタルイミドカルブ	要監視項目 人の健康の保護に関するもの ジクロルボス	要監視項目 人の健康の保護に関するもの EPN	要監視項目 人の健康の保護に関するもの ブロピザミド	要監視項目 人の健康の保護に関するもの クロロタロニル	要監視項目 人の健康の保護に関するもの オキシン銅	要監視項目 人の健康の保護に関するもの イソプロチオラン	要監視項目 人の健康の保護に関するもの フェニトロチオン	要監視項目 人の健康の保護に関するもの ダイアジノン	要監視項目 人の健康の保護に関するもの イソキサチオン	要監視項目 人の健康の保護に関するもの p-ジクロロベンゼン	要監視項目 人の健康の保護に関するもの 1,2-ジクロロプロパン	要監視項目 人の健康の保護に関するもの トランス-1,2-ジクロロエチレン	要監視項目 人の健康の保護に関するもの クロロホルム	要監視項目 トリハロメタン生成能	特殊項目 りん酸性りん	特殊項目 アンモニア性窒素	特殊項目 亜硝酸性窒素	特殊項目 硝酸性窒素	特殊項目 陰イオン界面活性剤	特殊項目 全クロム	特殊項目 溶解性マンガン	特殊項目 溶解性鉄	特殊項目 銅	特殊項目 フェノール類	特殊項目 ノルマルヘキサン抽出物質	特殊項目 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	特殊項目 セレン	特殊項目 ベンゼン	特殊項目 チオベンカルブ	特殊項目 シマジン	特殊項目 チウラム	特殊項目 1,3-ジクロロプロペン	特殊項目 テトラクロロエチレン	特殊項目 トリクロロエチレン	地図中番号
枚方大橋流心	1	-	-	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	①	①	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	①	12	12	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	①	①	①	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
枚方大橋左岸	2	1	1	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	①	①	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	①	12	12	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	①	①	①	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
枚方大橋右岸	3	1	1	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	①	①	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	①	12	12	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	①	①	①	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
鳥飼大橋流心	4	-	-	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	-	-	㊀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	㊀	-	-	-	12	12	2	㊀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
鳥飼大橋左岸	5	1	1	㊀	-	-	-	-	㊀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	㊀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	㊀	-	-	①	4	4	2	㊀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
鳥飼大橋右岸	6	1	1	㊀	-	-	-	-	㊀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	㊀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	㊀	-	-	①	4	4	2	㊀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
菅原城北大橋	7	1	1	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	①	①	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	①	12	12	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	①	①	①	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
伝法大橋	8	1	1	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	①	-	㊀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	㊀	-	-	-	12	12	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
新登橋上流	9	-	-	①	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4
淀川合流直前	10	-	-	㊀	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4
淀川合流直前	11	-	-	①	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4
磐手杜神社	12	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
西ノ口樋門	13	-	-	㊀	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4
淀川合流直前	14	-	-	①	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4
淀川合流直前	15	-	-	㊀	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4
塚脇橋	16	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
鷺打橋	17	-	-	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	①	-	㊀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	㊀	-	-	-	12	12	2	㊀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天堂橋	19	-	-	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	-	-	㊀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	㊀	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
名神高速道路高架橋下	20	-	-	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	1	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
小松橋	21	-	-	㊀	㊀	㊀	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	㊀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
新三国橋	22	-	-	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	-	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
神崎橋	23	-	-	㊀	㊀	-	-	-	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	-	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	2	2
千船橋	24	1	1	㊀	㊀	㊀	①	①	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	-	㊀	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	4	4
辰巳橋	25	-	-	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	-	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	2	2
神崎川合流直前	28	-	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	2	2
玉川橋	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
車作大橋	30	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
桑ノ原橋	31	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
宮島橋	32	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
新京阪橋	33	-	-	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	-	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	2	2
安威川合流直前	34	-	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	-	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
安威川合流直前	35	-	-	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	-	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	2	2
安威川合流直前	36	-	-	㊀	㊀	-	-	-	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	-	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	-	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	2	2
安威川合流直前	37	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
中河原橋	38	-	-	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	-	㊀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
銀橋	39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	㊀	-	-	-	2	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	2	2
軍行橋	40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
利倉橋	41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	-	㊀	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	㊀	-	-	2	㊀	-	4	㊀	2	-	-	2	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4
箕面市取水口	42	-	-	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀

別表1－2(2)　測定地点、測定回数一覧表(河川)

地図中番号	水域名	河川水域名	環境基準	環境(水生生物の保全)基準	河川名	測定地点	環境基準点	府独自番号	地点統一番号	測定機関	年間測定	通日測定	生活環境項目											健康項目																					
													pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌数	全窒素	全りん	水生生物 全亜鉛	水生生物 ノニルフェノール	水生生物 LAS	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン	シス―1・2―ジクロロエチレン	1・1・1―トリクロロエタン	1・1・2―トリクロロエタン
50	寝屋川水域	寝屋川(1)	Bイ	生物Bロ	寝屋川	清水橋	●	50101	01451	寝屋川市	○		8	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
51						萱島橋	○	50102	01401	寝屋川市	○		24	12	12	12	12	12	4	4	12	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
52						住道大橋	○	50103	01402	大阪府	○		24	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
53		寝屋川(2)	Cロ	生物Bロ		今津橋	○	50104	01503	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	1	1	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
54						京橋	○	50105	01504	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	1	1	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
55		－	－	-	出口雨水幹線	市境	●	50201	23701	枚方市	○		24	6	6	6	6	6	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
56		恩智川	Cイ	生物Bイ	恩智川	福栄橋下流100m	●	50301	01651	八尾市	○		24	6	6	6	6	-	6	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
57						三池橋	●	50303	01652	東大阪市	○		16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4	4	4
58						住道新橋	○	50302	01601	大阪府	○		24	12	12	12	12	-	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
59		古川	Cロ	生物Bハ	古川	徳栄橋	○	50401	07101	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	1	1	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
60		－	－	-	玉串川	JAグリーン大阪前	●	50501	20602	八尾市	○		16	4	4	4	4	-	4	4	1	-	-	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
61		第二寝屋川	Dイ	-	第二寝屋川	巨摩橋	●	50601	06053	東大阪市	○		16	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4	4	4
62						新金吾郎橋	○	50602	06001	東大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	-	-	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4	4	4
63						下城見橋	●	50603	06052	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	1	1	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
64		－	－	-	楠根川	新家東橋	●	50701	23801	八尾市	○		16	4	4	4	4	-	4	4	1	-	-	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4	4	4
65		－	－	-	長瀬川	第二寝屋川合流直前	●	50801	20701	東大阪市	○		16	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4	4	4
66		平野川分水路	Cイ	生物Bハ	平野川分水路	天王田大橋	○	50901	07001	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	1	1	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
67		平野川	Cイ	生物Bハ	平野川	東竹渕橋	●	51001	06152	八尾市	○		16	4	4	4	4	-	4	4	2	2	2	6	6	6	6	6	2	※	1	6	6	6	6	6	6	6
68						南弁天橋	●	51002	06151	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	1	1	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
69						城見橋	○	51003	06101	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	1	1	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
70		－	－	-	大正川	平野川合流直前	●	51101	24201	八尾市	○		16	4	4	4	4	-	4	4	1	-	-	6	6	6	6	6	2	※	1	6	6	6	6	6	6	6
71	大阪市内河川水域	大川	Bイ	生物Bイ	大川	桜宮橋	○	60101	00301	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
72		堂島川	Bイ	生物Bイ	堂島川	天神橋	○	60201	00401	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
73		土佐堀川	Bイ	生物Bイ	土佐堀川	天神橋	○	60301	00501	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	12	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
74		道頓堀川	Bイ	生物Bイ	道頓堀川	大黒橋	○	60401	00701	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
75		正蓮寺川	Bイ	生物Bイ	正蓮寺川	北港大橋下流700m	○	60501	01201	大阪市	○		12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
76		六軒家川	Bイ	生物Bイ	六軒家川	春日出橋	○	60601	01101	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
77		安治川	Bイ	生物Bイ	安治川	天保山渡	○	60701	00601	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
78		尻無川	Bイ	生物Bイ	尻無川	甚兵衛渡	○	60801	00801	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
79		木津川	Bイ	生物Bイ	木津川	千本松渡	○	60901	00901	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
80		木津川運河	Bイ	生物Bイ	木津川運河	船町渡	○	61001	01301	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
81		住吉川	Bロ	生物Bイ	住吉川	住之江大橋下流1100m	○	61101	01001	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
82		東横堀川	Bイ	生物Bイ	東横堀川	本町橋	○	61201	07801	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
83	和泉川水域	石川	Aイ	生物Bイ	石川	高橋	○	70101	02601	大阪府	○		24	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
84						石川橋	○	70102	02602	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
85		千早川	Aイ	生物Bイ	千早川	石川合流直前	○	70201	06501	大阪府	○		8	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
86		天見川	Aイ	生物Bイ	天見川	新喜多橋	○	70301	07301	大阪府	○		24	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
87	大和川水域	石見川	AAイ	生物Aイ	石見川	新高野橋	○	70401	07201	大阪府	○		24	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
88		飛鳥川	Cイ	生物Bイ	飛鳥川	円明橋	○	70501	07901	大阪府	○		48	12	12	12	12	-	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
										大阪府		○	13	13	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89		梅川	Aイ	生物Bイ	梅川	石川合流直前	○	70601	08001	大阪府	○		24	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
90		佐備川	Bイ	生物Bイ	佐備川	大伴橋	○	70701	08101	大阪府	○		24	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
91		大和川中流	Cハ	生物Bイ	大和川	国豊橋	●	80101	02451	近畿地整	○		12	12	12	12	12	-	4	4	4	②	②	㊀	㊀	2	㊀	2	㊀	※	㊀	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
92						河内橋	○	80102	02401	近畿地整	○		12	12	12	12	12	-	12	12	12	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
										近畿地整		○	13	13	13	13	13	-	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93						浅香新取水口	○	80103	02402	近畿地整	○		12	12	12	12	12	-	12	12	12	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
										近畿地整		○	13	13	13	13	13	-	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94		大和川下流	Dハ			遠里小野橋	○	80104	02501	近畿地整	○		12	12	12	12	12	-	12	12	12	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
95		東除川	Cイ	生物Bロ	東除川	明治小橋	○	80201	06201	大阪府	○		24	12	12	12	12	-	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
96		－	－	-	落堀川	東除川合流直前	●	80301	23901	大阪府	○		8	4	4	4	4	-	2	2	1	-	-	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
97		－	－	-	今井戸川	大和川合流直前	●	80401	21001	大阪府	○		8	4	4	4	4	-	2	2	1	-	-	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
98		西除川(1)	Bイ	生物Bイ	西除川	狭山池合流直前	○	80501	06302	大阪府	○		24	12	12	12	12	12	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
99						狭山池流出端	●	80502	06352	大阪府	○		8	4	4	4	4	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
100		西除川(2)	Cイ	生物Bハ		大和川合流直前	○	80503	06401	堺市	○		24	12	12	12	12	-	4	4	4	1	1	②	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2	2	2	2
101		－	－	-	狭間川	狭間橋	●	80601	24001	堺市	○		8	4	4	4	4	-	2	2	1	-	-	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	※	㊀	2	2	2	2	2	2	2

注1 「環境基準」の内、「イ」は直ちに達成、「ロ」は5年以内で可及的速やかに達成、「ハ」は5年を超える期間で可及的速やかに達成、を示す。
2 「測定地点」における　　で示した地点は上水道水源水域地点を示す。
3 「環境基準点」の内、○印は環境基準点、●印は準基準点を示す。
4 ※印は総水銀が検出された場合、当該検体のみ分析を実施する。
5 丸囲み数字(①　㊀)は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、－は測定を実施しないことを示す。
6 クロロホルムは水生生物の保全に関する項目にも該当する。
7 地図中番号55の「出口雨水幹線」の「市境」は平成27年度までの「淀川左岸幹線第一水路」の「市境」と同一地点である。

| 特殊項目 | | |

別表1－2(3)　測定地点、測定回数一覧表(河川)

| 地図中番号 | 水域名 | 河川水域名 | 環境基準 | 環境基準(水生生物の保全(準)) | 河川名 | 測定地点 | 環境基準点 | 府独自番号 | 地点統一番号 | 測定機関 | 年間測定 | 通日測定 | 生活環境項目 | | | | | | | | | | | 健康項目 | | | | | | | | | | |

| 地図中番号 | 測定地点 | 底質 | | 水生生物 | | | | | 要監視項目 人の健康の保護に関するもの | | | | |

別表1－2(4)　測定地点、測定回数一覧表(海域)

水域名	環境基準	全窒素・全りん(水域名)	全窒素・全りん(環境基準)	水生生物の保全(水域名)	水生生物の保全(環境基準)	測定地点	環境基準点	府独自番号	地点統一番号	N・P等水域コード	測定機関	水質測定(表層)	水質測定(底層)	底質測定	水環境項目 生活環境 pH	DO	COD(酸性法)	COD(ろ過酸性法)	大腸菌数	ノルマルヘキサン抽出物質	全窒素	全りん	水生生物 全亜鉛	ノニルフェノール	LAS	健 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素
大阪湾(1)	海域Cイ	大阪湾(イ)	海域Ⅳイ	大阪湾(全域)	海域生物Aイ	C－3(南港西)	◎	0001	60101	401	大阪府	○			12	12	12	12	-	2	12	12	4	2	2	②	②	②	②	②
													○		12	12	12	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						C－4(堺泉北港西)	◎	0002	60102	401	大阪府	○			12	12	12	12	-	2	12	12	4	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
													○		12	12	12	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				大阪湾(ハ)	海域生物特Aイ	C－5(阪南港西)	◎	0003	60103	401	大阪府	○			12	12	12	12	-	2	12	12	4	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
													○		12	12	12	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪湾(2)	海域Bロ	大阪湾(ロ)	海域Ⅲイ	大阪湾(全域)	海域生物Aイ	B－3(築港沖)	◎	0004	60201	402	大阪府	○			12	12	12	12	-	12	12	12	4	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
													○		12	12	12	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						B－4(泉大津沖)	◎	0005	60202	402	大阪府	○			12	12	12	12	-	12	12	12	4	2	2	②	②	②	②	②
													○		12	12	12	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				大阪湾(ハ)	海域生物特Aイ	B－5(二色沖)	◎	0006	60203	402	大阪府	○			12	12	12	12	-	12	12	12	4	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
													○		12	12	12	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪湾(3)	海域Aハ			大阪湾(全域)	海域生物Aイ	A－2(忠岡港沖)	◎	0007	60301	402	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
													○		12	12	12	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		大阪湾(ハ)	海域Ⅱイ	大阪湾(ハ)	海域生物特Aイ	A－3(りんくう沖)	◎	0008	60302	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	②	②	②	②	②
													○		12	12	12	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪湾(4)	海域Aロ			大阪湾(全域)	海域生物Aイ	A－6(関空北)	◎	0009	60401	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
													○		12	12	12	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				大阪湾(ハ)	海域生物特Aイ	A－7(尾崎沖)	◎	0010	60402	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
													○		12	12	12	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪湾(5)	海域Aイ			大阪湾(全域)	海域生物Aイ	A－10(関空西)	◎	0011	60501	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	②	②	②	②	②
													○		12	12	12	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						A－11(観音崎沖)	◎	0012	60502	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
													○		12	12	12	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
尾崎港	海域Cイ		-		-	C－7(尾崎港内)	○	0013	60601	503	大阪府	○			12	12	12	6	-	2	4	4	2	2	2	②	②	②	②	②
淡輪港	海域Cイ					C－8(淡輪港内)	○	0014	60701	503	大阪府	○			12	12	12	6	-	2	4	4	2	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
深日港	海域Cイ					C－9(深日港内)	○	0015	60801	503	大阪府	○			12	12	12	6	-	2	4	4	2	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	大阪湾(全域)	-	O－1(No.5ブイ跡)	●	0016	60151	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
													○		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						O－2(南港)	●	0017	60152	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
													○		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						O－3(大阪港 関門外)	●	0018	60153	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
													○		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						O－4(神崎川河口中央)	●	0019	60154	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
													○		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											大阪府			○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						O－5(淀川河口中央)	●	0020	60155	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
													○		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											大阪府			○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						O－6(木津川河口中央)	●	0021	60156	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
													○		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						S－1(堺７－３区沖)	●	0022	60171	501	堺市	○			4	4	4	-	-	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
													○		4	4	4	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
						O－7(大和川河口中央)	▲				大阪府			○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														総合計	##	##	##	##	72	##	##	##	68	44	44	24	24	24	24	24

注1　「環境基準」の内、「イ」は直ちに達成、「ロ」は5年以内で可及的速やかに達成、「ハ」は5年を超える期間で可及的速やかに達成、を示す。

2　「環境基準点」の内、◎印は環境基準点を、○印は環境基準点(全窒素、全りん及び水生生物保全項目を除く)を、●印は準基準点を、▲印は底質測定のみを行う準基準点を示す。

3　※印は総水銀が検出された場合、当該検体のみ分析を実施する。

4　丸囲み数字(① ㊀)は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、ーは測定を実施しないことを示す。

| 測定項目 | | |

別表１－３

測定方法、環境基準値等一覧表

（水　　質）

区分	測定項目	測　定　方　法		環境基準値（mg／Ｌ）	報告下限値（mg／Ｌ）
健康項目	カドミウム	JIS K 0102 55.2 JIS K 0102 55.3 JIS K 0102 55.4	電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.003　以下	0.0003
	全シアン	JIS K 0102 38.1.2（JIS K 0102 38の備考11を除く。以下同じ。）及び38.2 JIS K 0102 38.1.2及び38.3 JIS K 0102 38.1.2及び38.5 昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号付表（以下「付表」）1	ﾋﾟﾘｼﾞﾝ-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法 流れ分析法	検出されないこと	0.1
	鉛	JIS K 0102 54.1　(備考1を実施) JIS K 0102 54.2 JIS K 0102 54.3 JIS K 0102 54.4	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.005
	六価クロム	JIS K 0102 65.2.1 JIS K 0102 65.2.3 JIS K 0102 65.2.4 JIS K 0102 65.2.5 JIS K 0102 65.2.6 ただし、次の1から3までに掲げる場合にあっては、それぞれ1から3までに定めるところによる。 1 65.2.1に定める方法による場合　原則として光路長50mmの吸収セルを用いること。 2 65.2.3、65.2.4又は65.2.5に定める方法による場合（65.の備考11のb)による場合に限る。）試料に、その濃度が基準値相当分（0.02mg/L）増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70～120%であることを確認すること。 3 65.2.6に定める方法により汽水又は海水を測定する場合　2に定めるところによるほか、JIS K0170-7の7a)又はb)に定める操作を行うこと。	ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 流れ分析法	0.02　以下	0.01
	砒　素	JIS K 0102 61.2 JIS K 0102 61.3 JIS K 0102 61.4	水素化物発生原子吸光法 水素化物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.005
	総 水 銀	付表2	還元気化原子吸光法	0.0005 以下	0.0005
	アルキル水銀	付表3	溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	検出されないこと	0.0005
	Ｐ Ｃ Ｂ	付表4	溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	検出されないこと	0.0005
	ジクロロメタン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.02　以下	0.002
	四塩化炭素	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) 溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.002 以下	0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.004 以下	0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.1　以下	0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　　上	同　　上	0.04　以下	0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) 溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	1　以下	0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	同　　上	同　　上	0.006 以下	0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　　上	同　　上	0.01　以下	0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　　上	同　　上	0.01　以下	0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.002 以下	0.0002
	チウラム	付表5	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.006 以下	0.0006
	シマジン	付表6の第1 付表6の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FTD)(ECD)	0.003 以下	0.0003
	チオベンカルブ	同　　上	同　　上	0.02　以下	0.002
	ベンゼン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.01　以下	0.001
	セ レ ン	JIS K 0102 67.2 JIS K 0102 67.3 JIS K 0102 67.4	水素化合物発生原子吸光法 水素化合物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	特殊項目欄　参照	特殊項目欄　参照	10　以下	0.08
	ふ っ 素	JIS K 0102 34.1（JIS K 0102 34の備考1を除く。） JIS K 0102 34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mLに硫酸10mL、りん酸60mL及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mLを混合し、水を加えて1,000mLとしたものを用い、JIS K 0170-6の6図２注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。） JIS K 0102 34.1.1c)(注(2)第三文及びJIS K 0102 34の備考1を除く。)（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合は、これを省略することができる。）及び付表7	ﾗﾝﾀﾝ-ｱﾘｻﾞﾘﾝｺﾝﾌﾟﾚｷｿﾝ吸光光度法 流れ分析法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.8　以下	0.08
	ほ う 素	JIS K 0102 47.1 JIS K 0102 47.3 JIS K 0102 47.4	ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	1　以下	0.02
	1,4-ジオキサン	付表8の第1 付表8の第2 付表8の第3	活性炭抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.05　以下	0.005

区分	測定項目	測定方法		環境基準値（mg／L）	報告下限値（mg／L）
生活環境項目	水素イオン濃度	JIS K 0102 12.1	ガラス電極法	別表１－４参照	－
	溶存酸素量	JIS K 0102 32.1 JIS K 0102 32.2 JIS K 0102 32.3	よう素滴定法 ミラー変法 隔膜電極法	別表１－４参照	0.5
	生物化学的酸素要求量	JIS K 0102 21		別表１－４参照	0.5
	化学的酸素要求量	JIS K 0102 17	100℃における過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑによる酸素消費量	別表１－４参照	0.5
	化学的酸素要求量（アルカリ性法）	（海域）昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号別表（以下「告示別表」）2の2ア備考2			
	浮遊物質量	付表9		別表１－４参照	1
	大腸菌数	付表10 １試料につき２回の繰り返し試験として行い、算術平均する	特定酵素基質寒天培地法	別表１－４参照	1CFU／100mL
	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	付表14		別表１－４参照	0.5
	全窒素	（河川）JIS K 0102 45.2 （河川）JIS K 0102 45.3 （河川、海域）JIS K 0102 45.4 （河川、海域）JIS K 0102 45.6	ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解(ｱﾙｶﾘ性)-紫外吸光光度法 硫酸ﾋﾄﾞﾗｼﾞﾆｳﾑ還元-ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 銅・ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元-ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 流れ分析法	別表１－４参照	0.05
	全りん	JIS K 0102 46.3.1 JIS K 0102 46.3.4	ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解-ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法 流れ分析法	別表１－４参照	0.003
	全亜鉛	JIS K 0102 53.1 JIS K 0102 53.2 JIS K 0102 53.3 JIS K 0102 53.4	溶媒抽出ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	別表１－４参照	0.001
	ノニルフェノール	付表11		別表１－４参照	0.00006
	直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩（LAS）	付表12		別表１－４参照	0.0006
特殊項目	フェノール類	JIS K 0102 28.1	4-ｱﾐﾉｱﾝﾁﾋﾟﾘﾝ吸光光度法	－	0.005
	銅	JIS K 0102 52.2 JIS K 0102 52.3 JIS K 0102 52.4 JIS K 0102 52.5	溶媒抽出ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	－	0.005
	溶解性鉄	JIS K 0102 57.2 JIS K 0102 57.3 JIS K 0102 57.4	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法	－	0.08
	溶解性マンガン	JIS K 0102 56.2 JIS K 0102 56.3 JIS K 0102 56.4 JIS K 0102 56.5	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	－	0.01
	全クロム	JIS K 0102 65.1.1 JIS K 0102 65.1.3 JIS K 0102 65.1.4 JIS K 0102 65.1.5	ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	－	0.03
	陰イオン界面活性剤	JIS K 0102 30.1.1	ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法	－	0.01
	硝酸性窒素	JIS K 0102 43.2.1 JIS K 0102 43.2.3 JIS K 0102 43.2.5 JIS K 0102 43.2.6	還元蒸留-ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ青吸光光度法 銅･ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元-ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法	－	0.04
	亜硝酸性窒素	JIS K 0102 43.1.1 JIS K 0102 43.1.2 JIS K 0102 43.1.3	ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法	－	0.04
	アンモニア性窒素	JIS K 0102 42.1及び42.2 JIS K 0102 42.5 JIS K 0102 42.1及び42.6	蒸留-ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ青吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法	－	0.04
	りん酸性りん	（河川）JIS K 0102 46.1.1 （河川）JIS K 0102 46.1.3 （河川、海域）JIS K 0102 46.1.4 （海域）JIS K 0102 46.1.1	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元)吸光光度法	－	0.003
	プランクトン数	気象庁刊　海洋観測指針6.2		－	－
	クロロフィルａ	海洋観測指針6.3		－	0.1μg/L
	懸濁物質の強熱減量	JIS K 0102 14		－	－
	濁度	JIS K 0101 9.4	積分球濁度	－	0.2度
特定項目	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 （ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能） （ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能） （ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能） （ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能）	平成7年6月16日環境庁告示第30号別表		－ － － － －	0.0004 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
要監視項目	クロロホルム	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.06	0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　上	同　上	0.04	0.004
	1,2-ジクロロプロパン	同　上	同　上	0.06	0.006
	ｐ-ジクロロベンゼン	同　上	同　上	0.2	0.03
	イソキサチオン	平成5年4月28日付け環境庁通知第121号付表(以下「通知付表」)1の第1 通知付表1の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.008	0.0008
	ダイアジノン	同　上	同　上	0.005	0.0005
	フェニトロチオン	同　上	同　上	0.003	0.0003
	イソプロチオラン	同　上	同　上	0.04	0.004
	オキシン銅	通知付表2	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.04	0.004
	クロロタロニル	通知付表1の第1 通知付表1の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.05	0.004
	プロピザミド	同　上	同　上	0.008	0.0008
	ＥＰＮ	同　上	同　上	0.006	0.0006
	ジクロルボス	同　上	同　上	0.008	0.0008
	フェノブカルブ	通知付表1の第1 通知付表1の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.03	0.002

区分	測定項目	測定方法		指針値（mg／L）	報告下限値（mg／L）
要監視項目	イプロベンホス	通知付表1の第1 通知付表1の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.008	0.0008
	クロルニトロフェン	同　上	同　上	－	0.0001
	トルエン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.6	0.06
	キシレン	同　上	同　上	0.4	0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	通知付表3の第1 通知付表3の第2	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.06	0.006
	ニッケル	JIS K 0102 59.3 通知付表4 通知付表5	ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 電気加熱原子吸光法	－	0.001
	モリブデン	JIS K 0102 68.2 通知付表4 通知付表5	ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 電気加熱原子吸光法	0.07	0.007
	アンチモン	平成16年3月31日付け環境省通知付表（以下「平成16年省通知付表」）5の第1 平成16年省通知付表5の第2 平成16年省通知付表5の第3	水素化物発生ICP発光分光分析法 水素化物発生原子吸光法 ICP質量分析法	0.02	0.0002
	塩化ビニルモノマー	平成16年省通知付表1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.002	0.0002
	エピクロロヒドリン	平成16年省通知付表2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.0004	0.00003
	全マンガン	JIS K 0102 56.2 JIS K 0102 56.3 JIS K 0102 56.4 JIS K 0102 56.5	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.2	0.02
	ウラン	平成16年省通知付表4の第1 平成16年省通知付表4の第2	ｷﾚｰﾄ樹脂ｲｵﾝ交換－ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.002	0.0002
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸（PFOS及びPFOA） PFOS PFOS（直鎖体） PFOA PFOA（直鎖体）	令和2年5月28日付け環境省通知付表1	高速液体クロマトグラフ質量分析法	0.00005 （暫定） ※	0.000005 0.0000025 0.0000025
	フェノール	平成15年11月5日付け環境省通知付表1	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	別表1-4参照	0.001
	ホルムアルデヒド	平成15年11月5日付け環境省通知付表2	誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法	別表1-4参照	0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	平成25年3月27日付け環境省通知付表1		別表1-4参照	0.00003
	アニリン	平成25年3月27日付け環境省通知付表2		別表1-4参照	0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	平成25年3月27日付け環境省通知付表3		別表1-4参照	0.0003
その他	気温	JIS K 0102 7.1		－	－
	水温	JIS K 0102 7.2		－	－
	色相	JIS K 0102 8		－	－
	臭気	JIS K 0102 10.1		－	－
	透視度	JIS K 0102 9		－	－
	塩素イオン	JIS K 0102 35.1 JIS K 0102 35.3	硝酸銀滴定法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	－ －	10
	塩分	海洋観測指針5.3	サリノメータを用いた測定	－	－
	電気伝導率	JIS K 0102 13		－	1mS/m

※PFOS 及び PFOA の指針値（暫定）については、PFOS 及び PFOA の合計値とする。

（底　質）

区分	測定項目	測定方法		報告下限値（mg/kg）
健康項目	カドミウム	平成24年8月8日付け環水大水発第120725002号 底質調査方法（以下「底質調査方法」）Ⅱ.5.1	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法、電気加熱原子吸光法、ICP質量分析法またはICP発光分光分析法	0.01
	全シアン	底質調査方法 Ⅱ.4.11	4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法またはﾋﾟﾘｼﾞﾝ-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法	0.1
	鉛	底質調査方法 Ⅱ.5.2	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法、電気加熱原子吸光法、ICP質量分析法またはICP発光分光分析法	0.1
	砒素	底質調査方法 Ⅱ.5.9	ｼﾞｴﾁﾙｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸銀吸光光度法、水素化物発生原子吸光法、ICP質量分析法または水素化物発生ICP発光分光分析法	0.1
	総水銀	底質調査方法 Ⅱ.5.14.1	硝酸−過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ還流分解法または硝酸−硫酸−過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ分解法	0.01
	アルキル水銀	底質調査方法 Ⅱ.5.14.2	ｱﾙｶﾘ処理−ﾄﾙｴﾝ抽出法またはｱﾙｶﾘ処理−ｼﾞﾁｿﾞﾝﾄﾙｴﾝ抽出法	0.01
	ＰＣＢ	底質調査方法 Ⅱ.6.4	ﾊﾟｯｸﾄﾞｶﾗﾑｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法、ｷｬﾋﾟﾗﾘｰｶﾗﾑｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法、ｷｬﾋﾟﾗﾘｰｶﾗﾑｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ四重極形質量分析法またはｷｬﾋﾟﾗﾘｰｶﾗﾑｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ高分解能形質量分析法	0.01
一般項目	水素イオン濃度	底質調査方法 Ⅱ.4.4		－
	化学的酸素要求量	底質調査方法 Ⅱ.4.7		0.5mg/g
	硫化物	底質調査方法 Ⅱ.4.6		－
	強熱減量	底質調査方法 Ⅱ.4.2		－
	酸化還元電位	底質調査方法 Ⅱ.4.5	酸化還元電位計を用いた測定	－
	総クロム	底質調査方法 Ⅱ.5.12.2	ｱﾙｶﾘ融解−吸光光度法、ICP質量分析法またはICP発光分光分析法	0.1
	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	底質調査方法 Ⅱ.4.13		0.5mg/g
	含水率	底質調査方法 Ⅱ.4.1（乾燥減量）		－

備考１　環境基準値が複数物質の濃度の和とされている環境基準項目については、それぞれの定量下限値を設定した上で、当該物質それぞれの定量下限値を合計して得た値を報告下限値とし、当該物質がいずれも、それぞれの定量下限値未満の場合には、報告下限値未満とする。

２　有効数字を２桁とし、３桁目以下を切り捨てる。pHについては、小数第２位を四捨五入し、小数第１位までとする。

３　報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。

４　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、JIS K 0102 43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものとJIS K 0102 43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和を求めた後に、上記の２及び３の桁数処理を行う。 ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。

５　平均値の計算に当たっては、有効数字を２桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は四捨五入して報告下限値の桁までとする。

６　報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取扱い、平均値を計算する。

別表1―4

環境基準値及び評価方法

（昭和46年12月28日環告第59号
平成13年 5月31日環水企第92号）

(1) 人の健康の保護に関する環境基準（健康項目）

項　目	基　準　値	対象水域
カドミウム	0.003mg/L以下	全公共用水域
全シアン	検出されないこと	
鉛	0.01mg/L以下	
六価クロム	0.02mg/L以下	
砒素	0.01mg/L以下	
総水銀	0.0005mg/L以下	
アルキル水銀	検出されないこと	
PCB	検出されないこと	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/L以下	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/L以下	

項　目	基　準　値	対象水域
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/L以下	全公共用水域
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/L以下	
チウラム	0.006mg/L以下	
シマジン	0.003mg/L以下	
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	
ベンゼン	0.01mg/L以下	
セレン	0.01mg/L以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	
ふっ素	0.8mg/L以下	
ほう素	1mg/L以下	
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	

評価方法　1　基準値は、年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びPCBについては「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定地点における年間の全ての検体の測定値が不検出であることをもって基準達成と判断する。さらに、総水銀に係る評価方法は評価方法2のとおり。

2　総水銀に係る基準値について年間平均値として達成、維持することとは、同一測定点における年間の総検体の測定値の中に「定量限界値未満（以下「ND」という。）」が含まれていない場合には、総検体の測定値が全て0.0005mg/Lであることをいい、NDが含まれている場合には、測定値が0.0005mg/Lを超える検体数が総検体数の37％未満であることをいうものとする。

3　海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

（注）　1　「検出されないこと」とは、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

(2) 生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項目）

ア　河川（湖沼を除く）

①

類型	利用目的の適応性	基準値 水素イオン濃度（pH）	生物化学的酸素要求量（BOD）	浮遊物質量（SS）	溶存酸素量（DO）	大腸菌数
AA	水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	1mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	20CFU/100mL以下
A	水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	2mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	300CFU/100mL以下
B	水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	3mg/L以下	25mg/L以下	5mg/L以上	1,000CFU/100mL以下
C	水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	5mg/L以下	50mg/L以下	5mg/L以上	－
D	工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの	6.0以上8.5以下	8mg/L以下	100mg/L以下	2mg/L以上	－
E	工業用水3級、環境保全	6.0以上8.5以下	10mg/L以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2mg/L以上	－

評価方法　1　基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、年間の90％水質値とする。

2　農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。

3　水道1級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数100CFU/100mL以下とする。

4　水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない。

5　大腸菌数に用いる単位は、CFU（コロニー形成単位(Colony Forming Unit)）／100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

6　類型指定された水域におけるBODの環境基準達成状況の年間評価については、当該水域の環境基準点において、日間平均値の75％値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

（注）　1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2　水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
〃　2級：沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
〃　3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

3　水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
〃　2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
〃　3級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用

4　工業用水1級：沈澱等による通常の浄水操作を行うもの
〃　2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
〃　3級：特殊の浄水操作を行うもの

5　環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

②

類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.001mg/L以下	0.03mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.0006mg/L以下	0.02mg/L以下
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.05mg/L以下
生物特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.04mg/L以下

評価方法　1　基準値は、年間平均値とする。

イ 海域

①

類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度(pH)	化学的酸素要求量(COD)	溶存酸素量(DO)	大腸菌数	ノルマルヘキサン抽出物質(油分)
A	水産1級、水浴、自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	2mg/L以下	7.5mg/L以上	300CFU/100mL以下	検出されないこと
B	水産2級、工業用水及びCの欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	3mg/L以下	5mg/L以上	—	検出されないこと
C	環境保全	7.0以上 8.3以下	8mg/L以下	2mg/L以上	—	—

評価方法　1　基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、年間の90%水質値とする。

2　自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数20CFU/100mL以下とする。

3　大腸菌数に用いる単位は、CFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))／100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

4　類型指定された水域におけるCODの環境基準達成状況の年間評価については、当該水域の環境基準点において、日間平均値の75%値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。また、この場合の日間平均値については、2層以上で採取する場合は、各層の値を平均した全層の値を採用する。

(注)　1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2　水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用

〃　2級：ボラ、ノリ等の水産生物用

3　環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

4　「検出されないこと」とは、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

②

類型	利用目的の適応性	基準値	
		全窒素	全りん
Ⅰ	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)	0.2mg/L以下	0.02mg/L以下
Ⅱ	水産1種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)	0.3mg/L以下	0.03mg/L以下
Ⅲ	水産2種及びⅣの欄に掲げるもの(水産3種を除く。)	0.6mg/L以下	0.05mg/L以下
Ⅳ	水産3種、工業用水、生物生息環境保全	1 mg/L以下	0.09mg/L以下

評価方法　1　基準値は、年間平均値とする。

2　水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

3　類型指定された水域における全窒素及び全燐の環境基準達成状況の年間評価は、当該水域の環境基準点において、表層の年間平均値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域については、当該水域内の各環境基準点における表層の年間平均値を、当該水域内のすべての基準点について平均した値が環境基準に適合している場合に当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

(注)　1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2　水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される

〃　2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される

〃　3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される

3　生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

③

類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
生物A	水生生物の生息する水域	0.02mg/L以下	0.001mg/L以下	0.01 mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01mg/L以下	0.0007mg/L以下	0.006 mg/L以下

評価方法　1　基準値は、年間平均値とする。

(3) 要監視項目及び指針値

①

項目	指針値
クロロホルム	0.06mg/L以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下
1,2-ジクロロプロパン	0.06mg/L以下
p-ジクロロベンゼン	0.2mg/L以下
イソキサチオン	0.008mg/L以下
ダイアジノン	0.005mg/L以下
フェニトロチオン	0.003mg/L以下
イソプロチオラン	0.04mg/L以下
オキシン銅	0.04mg/L以下
クロロタロニル	0.05mg/L以下
プロピザミド	0.008mg/L以下
EPN	0.006mg/L以下
ジクロルボス	0.008mg/L以下
フェノブカルブ	0.03mg/L以下

項目	指針値
イプロベンホス	0.008mg/L以下
クロルニトロフェン	—
トルエン	0.6mg/L以下
キシレン	0.4mg/L以下
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06mg/L以下
ニッケル	—
モリブデン	0.07mg/L以下
アンチモン	0.02mg/L以下
塩化ビニルモノマー	0.002mg/L以下
エピクロロヒドリン	0.0004mg/L以下
全マンガン	0.2mg/L以下
ウラン	0.002mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸(PFOS及びPFOA)	0.00005mg/L以下(暫定)※

※PFOS 及びPFOA の指針値(暫定)については、PFOS 及びPFOA の合計値とする。

②

項目	水域	類型	指針値
クロロホルム	河川及び湖沼	生物A	0.7mg/L以下
		生物特A	0.006mg/L以下
		生物B	3mg/L以下
		生物特B	3mg/L以下
	海域	生物A	0.8mg/L以下
		生物特A	0.8mg/L以下
フェノール	河川及び湖沼	生物A	0.05mg/L以下
		生物特A	0.01mg/L以下
		生物B	0.08mg/L以下
		生物特B	0.01mg/L以下
	海域	生物A	2mg/L以下
		生物特A	0.2mg/L以下
ホルムアルデヒド	河川及び湖沼	生物A	1mg/L以下
		生物特A	1mg/L以下
		生物B	1mg/L以下
		生物特B	1mg/L以下
	海域	生物A	0.3mg/L以下
		生物特A	0.03mg/L以下

項目	水域	類型	指針値
4-t-オクチルフェノール	河川及び湖沼	生物A	0.001mg/L以下
		生物特A	0.0007mg/L以下
		生物B	0.004mg/L以下
		生物特B	0.003mg/L以下
	海域	生物A	0.0009mg/L以下
		生物特A	0.0004mg/L以下
アニリン	河川及び湖沼	生物A	0.02mg/L以下
		生物特A	0.02mg/L以下
		生物B	0.02mg/L以下
		生物特B	0.02mg/L以下
	海域	生物A	0.1mg/L以下
		生物特A	0.1mg/L以下
2,4-ジクロロフェノール	河川及び湖沼	生物A	0.03mg/L以下
		生物特A	0.003mg/L以下
		生物B	0.03mg/L以下
		生物特B	0.02mg/L以下
	海域	生物A	0.02mg/L以下
		生物特A	0.01mg/L以下

別表１－５　　環境基準の水域類型指定一覧表

(1) 河川

①　ＢＯＤ等に係る類型

区分	河川水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日(最終改定年月日)
淀川水域	淀川下流(1)	宇治川合流点から長柄堰まで	Bハ	昭和45年9月1日
	淀川下流(2)	長柄堰より下流	Cイ	昭和45年9月1日(平成15年3月27日)
	船橋川	全域	Bイ	昭和50年10月8日(令和5年1月20日)
	穂谷川	全域	Bイ	
	檜尾川	全域	Aイ	昭和50年10月8日(令和5年1月20日)
	天野川	奈良県界より下流	Bイ	昭和50年10月8日(令和5年1月20日)
	芥川(1)	京都府界から塚脇橋まで	AAイ	昭和50年10月8日(平成29年1月27日)
	芥川(2)	塚脇橋より下流	Aイ	昭和50年10月8日(平成15年5月16日)
	水無瀬川	全域	Aイ	平成4年2月26日
神崎川水域	神崎川	安威川、猪名川を除く神崎川	Bロ	昭和45年9月1日(平成13年3月30日)
	天竺川	全域	Bイ	平成29年1月27日
	安威川上流	安威川ダム流出端より上流	Aイ	昭和45年9月1日(令和5年1月20日)
	安威川下流(1)	安威川ダム流出端から茨木川合流点まで	Aイ	昭和45年9月1日(令和5年1月20日)
	安威川下流(2)	茨木川合流点から大正川合流点まで	Aイ	昭和45年9月1日(令和5年1月20日)
	安威川下流(3)	大正川合流点より下流	Bイ	昭和45年9月1日(令和5年1月20日)
	佐保川及び茨木川	全域	Aイ	平成4年2月26日(平成21年6月30日)
	大正川	全域	Aイ	
	勝尾寺川	全域	Aイ	平成4年2月26日(令和5年1月20日)
	猪名川上流	箕面川合流点より上流	Aイ	昭和45年9月1日(平成21年3月31日)
	猪名川下流(2)	藻川分岐点から藻川合流点まで	Dイ	昭和45年9月1日(平成13年3月30日)
	箕面川(1)	箕面市取水口より上流	AAイ	昭和50年10月8日(平成29年1月27日)
	箕面川(2)	箕面市取水口から兵庫県界まで	Aイ	昭和50年10月8日(平成14年6月18日)
	余野川	全域	Aイ	
	千里川	全域	Aイ	
	田尻川	兵庫県界より上流	Aイ	平成15年5月16日
	一庫・大路次川	京都府界から兵庫県界まで	Aイ	
	山辺川	全域	Aイ	
寝屋川水域	寝屋川(1)	住道大橋より上流	Bイ	昭和45年9月1日(平成29年1月27日)
	寝屋川(2)	住道大橋より下流	Cロ	昭和45年9月1日(令和5年1月20日)
	恩智川	全域	Cイ	昭和45年9月1日(令和5年1月20日)
	古川	全域	Cロ	平成4年2月26日(令和5年1月20日)
	第二寝屋川	全域	Dイ	昭和50年10月8日(平成21年6月30日)
	平野川分水路	全域	Cイ	平成4年2月26日(令和5年1月20日)
	平野川	全域	Cイ	昭和50年10月8日(令和5年1月20日)
大阪市内河川水域	大川	大川全域及び城北川全域	Bイ	昭和45年9月1日(平成15年5月16日)
	堂島川	全域	Bイ	
	土佐堀川	全域	Bイ	昭和45年9月1日(令和5年1月20日)
	道頓堀川	全域	Bイ	昭和45年9月1日(平成21年6月30日)
	正蓮寺川	全域	Bイ	
	六軒家川	全域	Bイ	昭和45年9月1日(平成15年5月16日)
	安治川	全域	Bイ	
	尻無川	全域	Bイ	昭和45年9月1日(平成21年6月30日)
	木津川	全域	Bイ	
	木津川運河	全域	Bイ	
	住吉川	全域	Bロ	
	東横堀川	全域	Bイ	平成15年5月16日(平成21年6月30日)

区分	河川水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日(最終改定年月日)
大和川水域	石川	全域	Aイ	昭和45年9月1日(令和5年1月20日)
	千早川	全域	Aイ	昭和50年10月8日(平成15年5月16日)
	天見川	全域	Aイ	平成4年2月26日(平成29年1月27日)
	石見川	全域	AAイ	
	飛鳥川	全域	Cイ	平成15年5月16日(令和5年1月20日)
	梅川	全域	Aイ	平成15年5月16日(平成21年6月30日)
	佐備川	全域	Bイ	平成15年5月16日(平成29年1月27日)
	大和川中流	桜井市初瀬取入口から浅香山まで	Cハ	昭和45年9月1日
	大和川下流	浅香山から下流	Dハ	
	東除川	全域	Cイ	昭和50年10月8日(令和5年1月20日)
	西除川(1)	狭山池流出端より上流	Bイ	
	西除川(2)	狭山池流出端より下流	Cイ	
泉州諸河川水域	石津川	全域	Bイ	昭和48年3月16日(令和5年1月20日)
	和田川	全域	Bイ	平成4年2月26日(令和5年1月20日)
	大津川上流	泉大津市高津取水口より上流	Bロ	昭和48年3月16日
	大津川下流	泉大津市高津取水口より下流	Cイ	昭和48年3月16日(平成29年1月27日)
	牛滝川	全域	Aイ	昭和48年3月16日(令和5年1月20日)
	松尾川	全域	Bハ	昭和48年3月16日
	槇尾川	全域	Bイ	
	父鬼川	全域	Aイ	
	春木川	全域	Cイ	昭和48年3月16日(令和5年1月20日)
	津田川	全域	Dイ	
	近木川上流	秬谷川合流点より上流	Bイ	昭和48年3月16日
	近木川下流	秬谷川合流点より下流	Dイ	昭和48年3月16日(平成21年6月30日)
	見出川	全域	Dロ	昭和48年3月16日(令和5年1月20日)
	佐野川	全域	Dイ	
	樫井川上流	兎田橋より上流	Bイ	昭和48年3月16日
	樫井川下流	兎田橋より下流	Cイ	昭和48年3月16日(令和5年1月20日)
	男里川	全域	Aイ	昭和48年3月16日
	金熊寺川	全域	Aイ	
	菟砥川	全域	Aイ	
	山中川	全域	Aイ	
	番川	全域	Aイ	
	大川	全域	Aイ	
	東川	全域	Aイ	
	西川	全域	Aイ	

(注)　達成期間の分類は次のとおりとする。

1　「イ」は直ちに達成

2　「ロ」は５年以内に可及的速やかに達成

3　「ハ」は５年を超える期間で可及的速やかに達成

② 水生生物類型

区分	河川水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日(最終改定年月日)
淀川水域	淀川	全域	生物Bイ	平成21年11月30日
	船橋川	全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	穂谷川	全域	生物Bイ	
	槽尾川	全域	生物Bイ	
	天野川	奈良県界より下流	生物Bイ	
	芥川(1)	京都府界から塚脇橋まで	生物Aイ	
	芥川(2)	塚脇橋より下流	生物Bイ	
	水無瀬川	全域	生物Aイ	
神崎川水域	神崎川	安威川、猪名川を除く神崎川	生物Bイ	平成21年11月30日
	天竺川	全域	生物Bイ	平成29年1月27日
	安威川上流	安威川ダム流出端より上流	生物Aイ	平成21年6月30日(令和5年1月20日)
	安威川下流(1)	安威川ダム流出端から茨木川合流点まで	生物Aイ	平成21年6月30日(令和5年1月20日)
	安威川下流(2)	茨木川合流点から大正川合流点まで	生物Bイ	平成29年1月27日(令和5年1月20日)
	安威川下流(3)	大正川合流点より下流	生物Bイ	平成21年6月30日
	佐保川及び茨木川	全域	生物Bイ	
	大正川	全域	生物Bイ	
	勝尾寺川	全域	生物Bイ	
	猪名川(2)	ゴルフ橋より下流	生物Bイ	平成21年11月30日
	箕面川(1)	箕面市取水口より上流	生物Aイ	平成21年6月30日
	箕面川(2)	箕面市取水口から兵庫県界まで	生物Bイ	
	余野川	全域	生物Aイ	
	千里川	全域	生物Bイ	
	田尻川	兵庫県界より上流	生物Aイ	
	一庫・大路次川	京都府界から兵庫県界まで	生物Aイ	
	山辺川	全域	生物Aイ	
寝屋川水域	寝屋川(1)	住道大橋より上流	生物Bロ	平成21年6月30日
	寝屋川(2)	住道大橋より下流	生物Bロ	令和5年1月20日
	恩智川	全域	生物Bイ	平成29年1月27日(令和5年1月20日)
	古川	全域	生物Bハ	令和5年1月20日
	平野川分水路	全域	生物Bハ	令和5年1月20日
	平野川	全域	生物Bハ	令和5年1月20日

区分	河川水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日(最終改定年月日)
大阪市内河川水域	大川	大川全域及び城北川全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	堂島川	全域	生物Bイ	
	土佐堀川	全域	生物Bイ	
	道頓堀川	全域	生物Bイ	
	正蓮寺川	全域	生物Bイ	
	六軒家川	全域	生物Bイ	
	安治川	全域	生物Bイ	
	尻無川	全域	生物Bイ	
	木津川	全域	生物Bイ	
	木津川運河	全域	生物Bイ	
	住吉川	全域	生物Bイ	
	東横堀川	全域	生物Bイ	
大和川水域	石川	全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	千早川	全域	生物Bイ	
	天見川	全域	生物Bイ	
	石見川	全域	生物Aイ	
	飛鳥川	全域	生物Bイ	
	梅川	全域	生物Bイ	
	佐備川	全域	生物Bイ	
	大和川	全域	生物Bイ	平成18年6月30日
	東除川	全域	生物Bロ	平成21年6月30日
	西除川(1)	狭山池流出端より上流	生物Bイ	
	西除川(2)	狭山池流出端より下流	生物Bハ	令和5年1月20日
泉州諸河川水域	石津川	全域	生物Bロ	令和5年1月20日
	和田川	全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	大津川上流	泉大津市高津取水口より上流	生物Bイ	
	大津川下流	泉大津市高津取水口より下流	生物Bイ	平成29年1月27日
	牛滝川	全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	松尾川	全域	生物Bイ	
	槇尾川	全域	生物Bイ	
	父鬼川	全域	生物Bイ	
	春木川	全域	生物Bロ	令和5年1月20日
	近木川上流	秬谷川合流点より上流	生物Bイ	平成21年6月30日
	樫井川上流	兎田橋より上流	生物Bイ	
	樫井川下流	兎田橋より下流	生物Bロ	令和5年1月20日
	男里川	全域	生物Bロ	平成21年6月30日
	金熊寺川	全域	生物Bイ	
	菟砥川	全域	生物Bイ	
	山中川	全域	生物Bイ	
	番川	全域	生物Bイ	
	大川	全域	生物Bイ	
	東川	全域	生物Bイ	
	西川	全域	生物Bイ	

(注) 達成期間の分類は次のとおりとする。
1 「イ」は直ちに達成
2 「ロ」は５年以内に可及的速やかに達成
3 「ハ」は５年を超える期間で可及的速やかに達成

(2) 海域

① ＣＯＤ等に係る類型

水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日(最終改定年月日)
大阪湾(1)	図１－３参照	海域Cイ	昭和46年12月28日(平成14年3月29日)
大阪湾(2)		海域Bロ	
大阪湾(3)		海域Aハ	
大阪湾(4)		海域Aロ	
大阪湾(5)		海域Aイ	
尾崎港		海域Cイ	昭和46年12月28日
淡輪港		海域Cイ	
深日港		海域Cイ	

(注) 達成期間の分類は次のとおりとする。
1 「イ」は直ちに達成
2 「ロ」は５年以内に可及的速やかに達成
3 「ハ」は５年を超える期間で可及的速やかに達成

② 全窒素・全りんに係る類型

水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日(最終改定年月日)
大阪湾(イ)	図１－３参照	海域Ⅳイ	平成7年2月28日(平成17年6月3日)
大阪湾(ロ)		海域Ⅲイ	
大阪湾(ハ)		海域Ⅱイ	

③ 水生生物類型

水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日(最終改定年月日)
大阪湾(全域。ただし、大阪湾(イ)～(ニ)に係る部分を除く。)	図１－３参照	海域生物Aイ	平成25年6月5日
大阪湾(イ)		海域生物特Aイ	
大阪湾(ロ)		海域生物特Aイ	
大阪湾(ハ)		海域生物特Aイ	
大阪湾(ニ)		海域生物特Aイ	

２．測 定 結 果

測定結果表の見方について

１　天候、臭気、色相

天候、臭気、色相については、下記の中から選んでいます。

臭気、色相については、強度により、それぞれ頭に「微」「強」及び「淡」「濃」をつけています。

また、省略後の表記を＜　＞に示しています。

例えば、「弱いグラニュウム臭」の場合、結果表では「微グラニュ」と表記しています。

（１）天候

快晴、晴れ、薄曇り、曇り、煙霧、砂塵嵐、地吹雪、霧、霧雨、雨、みぞれ、雪、 あられ、ひょう、雷、一時雨、一時雪、時々雨、時々雪、大雨、大雪

（２）臭気

無、メロン、スミレ、キューリ、樟脳、丁子、ラベンダー＜ラベンダ＞、レモン、青草 ニンニク、グラニュウム＜グラニュ＞、バニラ、木材、川藻、海藻、土、沼沢、カビ、 魚、肝油、貝（はまぐり）類＜貝類＞、フェノール＜フェノー＞、油（精油廃液）＜油＞、 タール、硫化水素、塩素（遊離塩素）＜塩素＞、洗剤、アンモニア、ヨードホルム、皮革、 パルプ、金気、金属、厨芥、し尿･糞尿＜し尿＞、下水、 魚腐敗、動物腐敗＜動物腐＞、青物、デンプン、その他

（３）色相

無、赤、茶、黄、黄赤、黄緑、緑、青緑、緑青、青、紺、紫、青紫、赤紫、褐、 赤褐、茶褐、黄褐、緑褐、黒褐、灰、灰黄、灰茶、灰緑、灰青、灰黒、灰赤、灰黄、 緑、灰黄茶、灰紫、灰青紫、灰赤紫、白・乳白＜白＞、黒

２　m / n

表 2－1　　m / n について

項目名	m	n
生活環境項目	環境基準値を超える検体数	総検体数
健康項目	環境基準値を超える検体数	総検体数
要監視項目	指針値を超える検体数	総検体数

注）m が（－）であるところは、環境基準値、指針値等がないことを示しています。

３　75%値*

河川の BOD 及び海域の COD の環境基準値は、日間平均値によるとされています。しかし、類型指定された水域における環境基準達成状況の年間評価は、水域内に含まれる各環境基準点の日間平均値の 75%値が、全て環境基準値以下であるか否かによって判断されます。結果表の欄外下に表中の 75%値を示しています。

*　n 個の日間平均値を水質の良いものから順に並べた時の（n×0.75）番目の値とする。（n×0.75）が整数でない場合は、その値を超える最小の整数（その数の小数点以下を切り上げた整数）番目の値とする。

４　90%水質値*

大腸菌数の環境基準値は、日間平均値によるとされています。しかし、類型指定された水域における環境基準達成状況の年間評価は、水域内に含まれる各環境基準点の日間平均値の 90%値が、全て環境基準値以下であるか否かによって判断されます。

*　n 個の日間平均値を水質の良いものから順に並べた時の（n×0.9）番目の値とする。（n×0.9）が整数でない場合は、その値を超える最小の整数（その数の小数点以下を切り上げた整数）番目の値とする。

５　その他

（１）河川・年間測定について

・採水月日については、採水が２日にまたがる場合は１日目を記載しています。

・透視度、臭気、色相等で１日に複数個のデータがある場合は、一番早い時間のデータを優先して記載しています。

（２）近畿地方整備局の測定値について

・枚方大橋の DO、BOD、COD、SS 及び大腸菌数については、１日に複数回測定を行っているので、その平均値を記載しています。

・上記以外の各測定値はそのまま記載していますが、最大値、最小値及び平均値については、府の測定計画に基づいて桁数処理しています。

（1）水質測定結果＜河川／年間測定＞　①淀川水域

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	00101	10101	淀川	枚方大橋流心	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		4/18	5/24	6/21	7/19	8/1	9/20	10/18	11/1	12/6	1/10	2/7	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		15:10	15:40	15:15	15:20	15:20	15:20	15:10	15:10	15:10	15:15	15:15	15:15			
	天候		曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ			
	気温	(℃)	19.5	23.0	28.2	30.7	34.8	29.6	24.8	23.1	15.3	9.1	7.6	15.1		7.6 ～ 34.8	21.7
	水温	(℃)	16.5	22.0	24.2	28.3	30.8	28.9	21.5	19.0	12.1	8.2	8.3	9.7		8.2 ～ 30.8	19.1
	流量	(m3/S)	158	284	167	217	112	131	108	105	105	103	105	136		103 ～ 284	144
	透視度	(cm)	79	65	>100	89	>100	>100	>100	>100	96	76	71	65		65 ～ >100	87
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡灰茶	無	無	無	無	無	無	無	無	無	淡白	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.8	7.7	7.7	7.9	8.0	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	0 / 12	7.7 ～ 8.0	
	DO	(mg/L)	9.8	9.0	7.8	7.5	8.4	7.7	8.7	9.5	11	11	11	11	0 / 12	7.5 ～ 11	9.4
	BOD	(mg/L)	1.4	0.8	0.9	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7	0.9	1.2	0.8	0.9	0 / 12	0.5 ～ 1.4	0.8
	COD	(mg/L)	3.8	3.3	3.1	2.7	3.0	2.8	3.0	2.8	3.1	3.3	3.2	2.7	- / 12	2.7 ～ 3.8	3.1
	SS	(mg/L)	7	4	5	3	2	2	4	2	4	8	6	6	0 / 12	2 ～ 8	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)	6.9×10^{1}	2.4×10^{1}	3.3×10^{1}	4.3×10^{1}	4.0×10^{1}	4.5×10^{1}	6.1×10^{1}	1.3×10^{2}	3.6×10^{1}	7.0×10^{1}	1.2×10^{2}	4.8×10^{1}	0 / 12	2.4×10^{1} ～ 1.3×10^{2}	6.0×10^{1}
	全窒素	(mg/L)	1.0	0.72	1.0	0.64	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	- / 12	0.64 ～ 1.3	1.1
	全燐	(mg/L)	0.10	0.061	0.086	0.056	0.10	0.087	0.11	0.10	0.096	0.11	0.11	0.091	- / 12	0.056 ～ 0.11	0.092
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.003						0.008		0 / 2	0.003 ～ 0.008	0.006
	ノニルフェノール（水生生物）	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.78						1.1		0 / 2	0.78 ～ 1.1	0.94
	ふっ素	(mg/L)					0.11						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.11	0.10
	ほう素	(mg/L)					<0.02						0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.07	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.77						1.1		- / 2	0.77 ～ 1.1	0.94
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.082	0.041	0.073	0.045	0.086	0.080	0.095	0.084	0.076	0.089	0.088	0.076	- / 12	0.041 ～ 0.095	0.076
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.040			0.038			0.036			0.043		- / 4	0.036 ～ 0.043	0.039
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.029			0.024			0.023			0.031		- / 4	0.023 ～ 0.031	0.027
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)		0.0093			0.011			0.010			0.010		- / 4	0.0093 ～ 0.011	0.010
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)		0.0022			0.0037			0.0032			0.0025		- / 4	0.0022 ～ 0.0037	0.0029
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0001			0.0002			0.0002			0.0001		- / 4	0.0001 ～ 0.0002	0.0002
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェ	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド（水生生物）	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ（水生生物）	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ（水生生物）	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　0.9　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	00101	10102	淀川	枚方大橋左岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		4/18	5/24	6/21	7/19	8/1	9/20	10/18	11/1	12/6	1/10	2/7	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		15:25	16:00	15:30	15:45	15:40	15:45	15:25	15:25	15:20	15:30	15:40	15:30			
	天候		曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ			
	気温	(℃)	19.7	22.8	28.1	30.1	34.6	29.6	25.4	23.5	15.1	8.9	7.8	15.1		7.8 ～ 34.6	21.7
	水温	(℃)	16.4	21.9	24.0	28.5	31.6	28.8	21.5	18.8	11.9	8.2	8.4	9.7		8.2 ～ 31.6	19.1
	流量	(m3/S)	158	284	167	185	114	147	108	105	105	103	105	137		103 ～ 284	143
	透視度	(cm)	70	82	>100	92	>100	>100	>100	>100	94	76	69	66		66 ～ >100	87
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡灰茶	無	無	無	無	無	無	無	無	無	淡白	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.8	7.8	7.8	7.9	8.0	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	0 / 12	7.7 ～ 8.0	
	DO	(mg/L)	9.7	9.0	8.2	7.7	8.4	7.8	8.8	9.5	11	11	11	11	0 / 12	7.7 ～ 11	9.4
	BOD	(mg/L)	1.2	1.0	0.9	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6	1.0	1.2	0.9	0.8	0 / 12	0.6 ～ 1.2	0.9
	COD	(mg/L)	3.6	3.2	3.1	2.7	3.0	2.8	3.2	3.1	3.1	3.4	3.3	2.9	- / 12	2.7 ～ 3.6	3.1
	SS	(mg/L)	6	5	4	2	2	2	4	2	4	7	7	7	0 / 12	2 ～ 7	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.0×10^{2}	2.0×10^{1}	3.2×10^{1}	4.2×10^{1}	4.7×10^{1}	7.0×10^{1}	6.6×10^{1}	1.1×10^{2}	3.6×10^{1}	8.1×10^{1}	1.4×10^{2}	4.4×10^{1}	0 / 12	2.0×10^{1} ～ 1.4×10^{2}	6.6×10^{1}
	全窒素	(mg/L)	1.0	0.69	0.85	0.53	0.99	0.99	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	- / 12	0.53 ～ 1.3	1.0
	全燐	(mg/L)	0.10	0.056	0.078	0.049	0.098	0.088	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.091	- / 12	0.049 ～ 0.11	0.090
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.003						0.008		0 / 2	0.003 ～ 0.008	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ 0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.73						1.1		0 / 2	0.73 ～ 1.1	0.92
	ふっ素	(mg/L)					0.11						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.11	0.10
	ほう素	(mg/L)					0.02						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						0.01		- / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.07	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.73						1.1		- / 2	0.73 ～ 1.1	0.92
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.079	0.038	0.067	0.040	0.086	0.078	0.10	0.087	0.080	0.088	0.090	0.073	- / 12	0.038 ～ 0.10	0.076
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.043			0.040			0.037			0.042		- / 4	0.037 ～ 0.043	0.041
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.031			0.025			0.024			0.030		- / 4	0.024 ～ 0.031	0.028
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.010			0.012			0.010			0.010		- / 4	0.010 ～ 0.012	0.011
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0024			0.0037			0.0031			0.0025		- / 4	0.0024 ～ 0.0037	0.0029
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0001			0.0002			0.0001			0.0001		- / 4	0.0001 ～ 0.0002	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.0　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	00101	10103	淀川	枚方大橋右岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		4/18	5/24	6/21	7/19	8/1	9/20	10/18	11/1	12/6	1/10	2/7	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		14:55	15:20	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00			
	天候		曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ			
	気温	(℃)	19.9	23.0	28.1	31.3	35.3	29.3	25.1	23.0	15.5	8.7	8.0	14.7		8.0 ～ 35.3	21.8
	水温	(℃)	16.7	21.7	24.5	28.3	31.2	28.9	21.6	19.5	12.3	8.2	8.3	9.6		8.2 ～ 31.2	19.2
	流量	(m3/S)	158	284	167	217	112	131	108	105	105	103	105	136		103 ～ 284	144
	透視度	(cm)	76	86	>100	93	>100	>100	>100	>100	94	80	73	61		61 ～ >100	89
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡灰茶	無	無	無	無	無	無	無	無	無	淡白	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.8	7.7	7.7	7.8	8.1	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	0 / 12	7.7 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	9.9	8.9	7.9	7.5	8.8	8.4	8.9	10	11	11	11	11	0 / 12	7.5 ～ 11	9.5
	BOD	(mg/L)	1.2	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.9	1.1	0.8	0.8	0 / 12	0.6 ～ 1.2	0.8
	COD	(mg/L)	3.6	3.1	2.8	2.5	3.0	2.8	3.0	2.9	3.2	3.2	3.0	2.7	- / 12	2.5 ～ 3.6	3.0
	SS	(mg/L)	7	6	4	3	1	2	3	1	5	6	6	7	0 / 12	1 ～ 7	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)	6.8×10^{1}	2.4×10^{1}	2.4×10^{1}	4.4×10^{1}	2.0×10^{1}	4.4×10^{1}	8.0×10^{1}	1.2×10^{2}	2.8×10^{1}	5.4×10^{1}	1.9×10^{2}	6.2×10^{1}	0 / 12	2.0×10^{1} ～ 1.9×10^{2}	6.3×10^{1}
	全窒素	(mg/L)	1.0	0.74	1.0	0.67	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.1	- / 12	0.67 ～ 1.3	1.0
	全燐	(mg/L)	0.10	0.062	0.083	0.058	0.095	0.090	0.10	0.10	0.095	0.11	0.10	0.088	- / 12	0.058 ～ 0.11	0.090
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.003						0.007		0 / 2	0.003 ～ 0.007	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.75						1.1		0 / 2	0.75 ～ 1.1	0.93
	ふっ素	(mg/L)					0.09						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.09	0.09
	ほう素	(mg/L)					0.02						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.07	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.74						1.1		- / 2	0.74 ～ 1.1	0.92
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.083	0.043	0.073	0.048	0.085	0.081	0.094	0.084	0.076	0.089	0.086	0.074	- / 12	0.043 ～ 0.094	0.076
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.040			0.039			0.036			0.043		- / 4	0.036 ～ 0.043	0.040
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.029			0.023			0.023			0.031		- / 4	0.023 ～ 0.031	0.027
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)		0.0094			0.012			0.010			0.010		- / 4	0.0094 ～ 0.012	0.010
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)		0.0022			0.0039			0.0030			0.0023		- / 4	0.0022 ～ 0.0039	0.0029
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0001			0.0002			0.0001			0.0001		- / 4	0.0001 ～ 0.0002	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　0.8　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	00102	10104	淀川	鳥飼大橋流心	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日	4/18	5/24	6/21	7/19	8/1	9/20	10/18	11/1	12/6	1/10	2/7	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	12:00	12:25	12:00	12:30	14:40	12:20	12:15	12:15	12:00	12:10	12:15	12:00			
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	快晴	曇り	曇り	晴れ			
	気温 (℃)	23.3	22.3	28.0	31.1	35.5	31.4	26.8	25.7	14.7	7.0	11.5	15.0		7.0 ～ 35.5	22.7
	水温 (℃)	17.8	21.4	25.2	28.7	32.1	29.5	22.0	20.0	11.9	8.1	9.0	10.5		8.1 ～ 32.1	19.7
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	95	92	>100	>100	95	>100	>100	>100	98	81	69	77		69 ～ >100	92
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	無	淡黄緑	無	無	無	無	無	無	無	淡白	無			
生活環境項目	pH (-)	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	0 / 12	7.7 ～ 7.9	
	DO (mg/L)	9.2	8.6	8.0	7.4	7.9	7.6	8.5	9.1	10	11	11	11	0 / 12	7.4 ～ 11	9.1
	BOD (mg/L)	1.1	0.6	0.7	0.5	1.0	0.6	0.7	0.6	0.7	1.1	0.9	1.0	0 / 12	0.5 ～ 1.1	0.8
	COD (mg/L)	3.6	2.8	2.8	2.6	3.3	2.8	3.1	3.1	3.3	3.2	3.1	3.0	- / 12	2.6 ～ 3.6	3.1
	SS (mg/L)	4	3	2	2	2	2	3	3	4	6	6	6	0 / 12	2 ～ 6	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.4×10^{2}	6.0×10^{1}	1.6×10^{1}	4.0×10^{1}	9.0×10^{0}	4.0×10^{1}	1.2×10^{2}	1.7×10^{2}	2.8×10^{1}	2.4×10^{1}	2.2×10^{2}	1.7×10^{2}	0 / 12	9.0×10^{0} ～ 2.2×10^{2}	8.6×10^{1}
	全窒素 (mg/L)	1.0	0.77	0.85	0.64	0.96	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.1	1.2	- / 12	0.64 ～ 1.3	1.0
	全燐 (mg/L)	0.10	0.069	0.064	0.061	0.087	0.10	0.11	0.10	0.083	0.10	0.10	0.094	- / 12	0.061 ～ 0.11	0.089
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.005						0.007					0 / 2	0.005 ～ 0.007	0.006
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006						<0.0006					0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.67						0.95		0 / 2	0.67 ～ 0.95	0.81
	ふっ素 (mg/L)					0.11						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.11	0.10
	ほう素 (mg/L)					0.02						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.67						0.95		- / 2	0.67 ～ 0.95	0.81
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.078	0.046	0.052	0.051	0.070	0.093	0.094	0.088	0.065	0.071	0.078	0.078	- / 12	0.046 ～ 0.094	0.072
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.041			0.040			0.037			0.042		- / 4	0.037 ～ 0.042	0.040
	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.029			0.024			0.025			0.031		- / 4	0.024 ～ 0.031	0.027
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)		0.010			0.012			0.010			0.0096		- / 4	0.0096 ～ 0.012	0.010
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)		0.0025			0.0043			0.0027			0.0019		- / 4	0.0019 ～ 0.0043	0.0029
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		0.0001			0.0003			0.0001			<0.0001		- / 4	<0.0001 ～ 0.0003	0.0002
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	00102	10105	淀川	鳥飼大橋左岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		5/24		8/1		11/1		2/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		12:00		13:15		12:00		12:00			
	天候		晴れ		晴れ		晴れ		曇り			
	気温 (℃)		21.8		36.5		26.0		12.6		12.6 ～ 36.5	24.2
	水温 (℃)		21.6		32.2		20.0		9.1		9.1 ～ 32.2	20.7
	流量 (m3/S)											
	透視度 (cm)		76		93		>100		67		67 ～ >100	84
	臭気		無		無		無		無			
	色相		無		無		無		淡白			
生活環境項目	pH (-)		7.7		7.9		7.7		7.8	0 / 4	7.7 ～ 7.9	
	DO (mg/L)		8.6		7.8		9.2		11	0 / 4	7.8 ～ 11	9.2
	BOD (mg/L)		0.8		0.8		0.8		1.0	0 / 4	0.8 ～ 1.0	0.9
	COD (mg/L)		3.3		3.3		3.1		3.0	- / 4	3.0 ～ 3.3	3.2
	SS (mg/L)		5		2		3		5	0 / 4	2 ～ 5	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)		6.8×10^{1}		1.1×10^{1}		1.3×10^{2}		2.1×10^{2}	0 / 4	1.1×10^{1} ～ 2.1×10^{2}	1.0×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		0.76		0.96		1.2		1.1	- / 4	0.76 ～ 1.2	1.0
	全燐 (mg/L)		0.064		0.088		0.10		0.096	- / 4	0.064 ～ 0.10	0.087
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.005				0.006			0 / 2	0.005 ～ 0.006	0.006
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006				<0.00006			0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0006				<0.0006			0 / 2	<0.0006 ～ 0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01				<0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)											
	PCB (mg/L)				N.D					0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004				<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004				<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006				<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002					0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006					0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002							0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.69				0.93	0 / 2	0.69 ～ 0.93	0.81
	ふっ素 (mg/L)				0.10				<0.08	0 / 2	<0.08 ～ 0.10	0.09
	ほう素 (mg/L)				0.02				0.02	0 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5					- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005					- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				<0.005					- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08					- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01					- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03					- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.01				0.01	- / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		<0.04		<0.04		<0.04		0.07	- / 4	<0.04 ～ 0.07	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.69				0.93	- / 2	0.69 ～ 0.93	0.81
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04				<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)		0.043		0.071		0.089		0.076	- / 4	0.043 ～ 0.089	0.070
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.042		0.043		0.036		0.042	- / 4	0.036 ～ 0.043	0.041
	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.030		0.026		0.024		0.031	- / 4	0.024 ～ 0.031	0.028
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)		0.010		0.013		0.0098		0.0096	- / 4	0.0096 ～ 0.013	0.011
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)		0.0024		0.0041		0.0025		0.0019	- / 4	0.0019 ～ 0.0041	0.0027
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		0.0001		0.0003		0.0001		<0.0001	- / 4	<0.0001 ～ 0.0003	0.0002
要監視項目	クロロホルム (mg/L)				<0.006					0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)				<0.03					0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)											
	ダイアジノン (mg/L)											
	フェニトロチオン (mg/L)											
	イソプロチオラン (mg/L)											
	オキシン銅 (mg/L)											
	クロロタロニル (mg/L)											
	プロピザミド (mg/L)											
	EPN (mg/L)											
	ジクロルボス (mg/L)											
	フェノブカルブ (mg/L)											
	イプロベンホス (mg/L)											
	クロルニトロフェ (mg/L)											
	トルエン (mg/L)				<0.06					0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)				<0.04					0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)											
	ニッケル (mg/L)											
	モリブデン (mg/L)											
	アンチモン (mg/L)											
	塩化ビニルモノマー (mg/L)											
	エピクロロヒドリン (mg/L)											
	全マンガン (mg/L)											
	ウラン (mg/L)											
	PFOS及びPFOA (mg/L)											
	PFOS (mg/L)											
	PFOS(直鎖体) (mg/L)											
	PFOA (mg/L)											
	PFOA(直鎖体) (mg/L)											
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)				<0.006					0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)											
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)											
	アニリン(水生生物) (mg/L)											
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)											
その他項目	塩素イオン (mg/L)											
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)											
	ATU添加BOD (mg/L)											
	非イオン界面活性剤											
	電気伝導率 (mS/m)											

＜備考＞　BOD(75%値)　0.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	00102	10106	淀川	鳥飼大橋右岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		5/24		8/1		11/1		2/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		13:35		13:50		12:55		13:10			
	天候		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ			
	気温 (℃)		22.9		36.2		23.6		11.1		11.1 ～ 36.2	23.5
	水温 (℃)		22.1		32.2		19.7		8.7		8.7 ～ 32.2	20.7
	流量 (m3/S)											
	透視度 (cm)		87		97		>100		70		70 ～ >100	89
	臭気		無		無		無		無			
	色相		無		無		無		淡白			
生活環境項目	pH (-)		7.7		7.9		7.7		7.8	0 / 4	7.7 ～ 7.9	
	DO (mg/L)		8.6		8.0		9.3		11	0 / 4	8.0 ～ 11	9.2
	BOD (mg/L)		0.8		1.0		0.5		1.0	0 / 4	0.5 ～ 1.0	0.8
	COD (mg/L)		2.9		3.2		2.9		2.9	- / 4	2.9 ～ 3.2	3.0
	SS (mg/L)		4		2		3		5	0 / 4	2 ～ 5	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)		5.4×10^{1}		8.0×10^{0}		1.4×10^{2}		1.8×10^{2}	0 / 4	8.0×10^{0} ～ 1.8×10^{2}	9.6×10^{1}
	全窒素 (mg/L)		0.79		0.99		1.2		1.1	- / 4	0.79 ～ 1.2	1.0
	全燐 (mg/L)		0.065		0.087		0.11		0.099	- / 4	0.065 ～ 0.11	0.090
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.004				0.005			0 / 2	0.004 ～ 0.005	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006				<0.00006			0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006				<0.0006			0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01				<0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)											
	PCB (mg/L)				N.D					0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004				<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004				<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006				<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002					0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006					0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002							0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.71				0.94	0 / 2	0.71 ～ 0.94	0.83
	ふっ素 (mg/L)				0.11				0.08	0 / 2	0.08 ～ 0.11	0.10
	ほう素 (mg/L)				<0.02				<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5					- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005					- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				<0.005					- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08					- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01					- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03					- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.01				<0.01	- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		<0.04		<0.04		<0.04		0.06	- / 4	<0.04 ～ 0.06	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.70				0.94	- / 2	0.70 ～ 0.94	0.82
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04				<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)		0.048		0.072		0.092		0.079	- / 4	0.048 ～ 0.092	0.073
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.039		0.040		0.037		0.042	- / 4	0.037 ～ 0.042	0.040
	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.028		0.024		0.025		0.031	- / 4	0.024 ～ 0.031	0.027
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)		0.0093		0.012		0.0096		0.0099	- / 4	0.0093 ～ 0.012	0.010
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)		0.0023		0.0042		0.0024		0.0019	- / 4	0.0019 ～ 0.0042	0.0027
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		0.0001		0.0003		0.0001		<0.0001	- / 4	<0.0001 ～ 0.0003	0.0002
要監視項目	クロロホルム (mg/L)				<0.006					0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)											
	イソキサチオン (mg/L)											
	ダイアジノン (mg/L)											
	フェニトロチオン (mg/L)											
	イソプロチオラン (mg/L)											
	オキシン銅 (mg/L)											
	クロロタロニル (mg/L)											
	プロピザミド (mg/L)											
	EPN (mg/L)											
	ジクロルボス (mg/L)											
	フェノブカルブ (mg/L)											
	イプロベンホス (mg/L)											
	クロルニトロフェン (mg/L)											
	トルエン (mg/L)				<0.06					0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)											
	ニッケル (mg/L)											
	モリブデン (mg/L)											
	アンチモン (mg/L)											
	塩化ビニルモノマー (mg/L)											
	エピクロロヒドリン (mg/L)											
	全マンガン (mg/L)											
	ウラン (mg/L)											
	PFOS及びPFOA (mg/L)											
	PFOS (mg/L)											
	PFOS(直鎖体) (mg/L)											
	PFOA (mg/L)											
	PFOA(直鎖体) (mg/L)											
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)				<0.006					0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)											
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)											
	アニリン(水生生物) (mg/L)											
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)											
その他項目	塩素イオン (mg/L)											
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)											
	ATU添加BOD (mg/L)											
	非イオン界面活性剤											
	電気伝導率 (mS/m)											

＜備考＞　BOD(75%値)　1.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	00103	10107	淀川	菅原城北大橋	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		4/18	5/24	6/21	7/19	8/1	9/20	10/18	11/1	12/6	1/10	2/7	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		13:10	13:20	13:30	12:10	12:45	13:00	13:15	13:00	13:00	13:00	13:05	13:00			
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴	曇り	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	20.5	25.0	30.3	31.2	36.0	32.6	26.2	21.5	16.3	9.5	10.5	12.6		9.5 ～ 36.0	22.7
	水温	(℃)	16.9	21.0	25.3	28.8	32.3	29.0	22.0	18.5	11.0	7.9	8.2	9.4		7.9 ～ 32.3	19.2
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	96	79	>100	>100	70	>100	>100	>100	>100	90	65	87		65 ～ >100	91
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	0 / 12	7.7 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)	9.3	8.7	8.3	7.3	7.9	7.7	8.3	9.0	10	11	10	11	0 / 12	7.3 ～ 11	9.0
	BOD	(mg/L)	1.0	0.8	0.9	<0.5	1.4	0.7	0.5	0.7	0.7	1.0	2.1	0.9	0 / 12	<0.5 ～ 2.1	0.9
	COD	(mg/L)	3.7	3.2	3.0	2.6	3.6	2.9	2.9	3.0	2.9	3.2	3.8	2.9	- / 12	2.6 ～ 3.8	3.1
	SS	(mg/L)	4	4	2	3	2	2	4	3	3	5	7	4	0 / 12	2 ～ 7	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.9×10^{2}	5.4×10^{1}	8.0×10^{0}	3.2×10^{1}	1.2×10^{3}	1.5×10^{3}	1.0×10^{2}	1.7×10^{2}	2.5×10^{1}	1.8×10^{1}	5.8×10^{3}	8.7×10^{1}	1 / 12	8.0×10^{0} ～ 5.8×10^{3}	5.4×10^{2}
	全窒素	(mg/L)	1.2	0.74	0.64	0.63	0.95	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.5	1.2	- / 12	0.63 ～ 1.5	1.0
	全燐	(mg/L)	0.10	0.060	0.049	0.064	0.092	0.10	0.11	0.10	0.080	0.098	0.14	0.091	- / 12	0.049 ～ 0.14	0.090
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.005						0.010		0 / 2	0.005 ～ 0.010	0.008
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						0.0022		0 / 2	<0.0006 ～ 0.0022	0.0014
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.62						1.0		0 / 2	0.62 ～ 1.0	0.81
	ふっ素	(mg/L)					0.12						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.12	0.10
	ほう素	(mg/L)					0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01						0.02		- / 2	0.01 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.09	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.23	0.05	- / 12	<0.04 ～ 0.23	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.61						1.0		- / 2	0.61 ～ 1.0	0.81
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.081	0.043	0.036	0.051	0.062	0.090	0.097	0.087	0.061	0.057	0.11	0.076	- / 12	0.036 ～ 0.11	0.071
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.041			0.042			0.038			0.053		- / 4	0.038 ～ 0.053	0.044
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.029			0.026			0.023			0.040		- / 4	0.023 ～ 0.040	0.030
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)		0.010			0.012			0.011			0.011		- / 4	0.010 ～ 0.012	0.011
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)		0.0027			0.0038			0.0040			0.0027		- / 4	0.0027 ～ 0.0040	0.0033
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0001			0.0002			0.0002			0.0001		- / 4	0.0001 ～ 0.0002	0.0002
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.0　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	00201	10108	淀川	伝法大橋	C	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		4/18	5/24	6/21	7/19	8/1	9/20	10/18	11/1	12/6	1/10	2/7	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		15:30	16:00	15:55	14:25	15:30	15:10	15:45	14:55	15:00	15:15	15:25	15:35			
	天候		曇り	晴れ		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ			
	気温	(℃)	19.4	25.4	25.3	31.7	33.2	30.7	25.2	22.4	13.5	8.5	8.8	13.3		8.5 ～ 33.2	21.5
	水温	(℃)	17.2	21.1	24.1	29.2	31.7	29.3	22.0	20.6	13.3	9.2	8.8	11.0		8.8 ～ 31.7	19.8
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	55	>100	72	>100	15	30	56	58	>100	>100	>100	52		15 ～ >100	70
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡茶褐	無	無	無	淡茶	淡茶	淡茶褐	無	無	無	無	淡茶褐			
生活環境項目	pH	(-)	8.1	7.8	8.3	7.9	8.4	8.7	8.3	7.9	7.8	8.2	7.8	7.9	1 / 12	7.8 ～ 8.7	
	DO	(mg/L)	9.5	8.3	9.3	8.0	7.6	9.1	10	8.3	6.9	12	9.0	11	0 / 12	6.9 ～ 12	9.1
	BOD	(mg/L)	3.9	1.4	3.5	0.9	4.2	5.9	3.5	4.1	1.4	2.8	1.1	1.4	1 / 12	0.9 ～ 5.9	2.8
	COD	(mg/L)	6.2	3.5	4.7	2.8	6.9	6.3	4.5	4.1	2.8	3.1	2.6	3.3	- / 12	2.6 ～ 6.9	4.2
	SS	(mg/L)	7	3	4	3	34	9	6	7	1	2	2	4	0 / 12	1 ～ 34	7
	大腸菌数	(CFU/100mL)															
	全窒素	(mg/L)	1.1	0.77	0.74	0.54	0.86	1.0	1.0	1.2	1.1	1.2	1.1	0.99	- / 12	0.54 ～ 1.2	0.97
	全燐	(mg/L)	0.12	0.067	0.060	0.059	0.21	0.20	0.13	0.20	0.099	0.088	0.090	0.075	- / 12	0.059 ～ 0.21	0.12
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.022						0.007		0 / 2	0.007 ～ 0.022	0.015
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.10						0.76		0 / 2	0.10 ～ 0.76	0.43
	ふっ素	(mg/L)															
	ほう素	(mg/L)															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.06	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	0.16	0.17	0.06	0.12	0.05	- / 12	<0.04 ～ 0.17	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.09						0.75		- / 2	0.09 ～ 0.75	0.42
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.062	0.043	0.024	0.044	0.11	0.11	0.088	0.14	0.076	0.044	0.072	0.059	- / 12	0.024 ～ 0.14	0.073
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　3.9　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	05401	10201	船橋川	新登橋上流	B	生物B	枚方市	基準点

	採取月日	4/18	5/16	6/6	7/4	8/1	9/5	10/4	11/14	12/5	1/10	2/7	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	15:00 20:30 2:30 9:00	15:46 22:20 4:20 10:30	15:10 21:00 3:00 9:00	15:45 22:10 3:30 9:00	15:45 22:45 4:15 9:45	15:20 21:05 3:00 9:00	14:40 20:20 3:00 9:00	16:05 21:55 3:45 9:45	15:00 21:00 3:00 9:00	15:30 22:05 3:30 9:15	16:30 22:10 3:50 9:10	15:10 22:15 3:10 9:00			
	天候	曇り 曇り 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 雨 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 晴れ	雨 雨 雨 曇り			
	気温 (℃)	21.4 15.2 14.6 16.8	27.9 17.1 15.2 27.5	18.1 18.3 17.8 22.1	35.1 25.2 22.6 26.4	36.1 25.1 25.3 34.2	34.3 29.3 25.7 31.0	27.2 22.8 19.6 23.2	15.1 7.9 6.9 12.1	9.0 11.5 10.3 9.1	10.6 4.3 2.9 3.6	9.0 4.0 1.3 6.8	5.4 7.3 7.5 7.6		1.3 ～ 36.1	17.2
	水温 (℃)	18.1 16.4 15.3 15.8	27.9 21.4 19.0 22.0	21.0 19.7 19.1 20.9	33.6 27.6 24.7 28.3	34.2 29.3 26.4 30.4	33.8 29.8 27.4 27.6	24.8 23.3 21.5 21.6	14.9 12.5 11.2 11.9	8.8 9.4 9.6 8.9	8.5 6.3 5.5 6.4	10.2 8.0 5.8 6.7	9.0 8.3 9.3 9.6		5.5 ～ 34.2	18.0
	流量 (m3/S)	0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.03 0.16 0.02 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.14 0.10		0.01 ～ 0.16	0.02
	透視度 (cm)	>50 30 >50 20	>50 48 >50 >50	>50 41 37 >50	>50 41 >50 >50	>50 34 >50 >50	>50 45 33 >50	>50 46 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 48 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	32 23 19 >50		19 ～ >50	46
	臭気	無 微川藻 微川藻 微川藻	無 微土 微川藻 無	微川藻 無 無 無	無 無 微川藻 無	微川藻 微川藻 微川藻 微川藻	微川藻 微川藻 微川藻 無	無 微川藻 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 微川藻 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無			
	色相	無 淡黄 濃茶 濃茶	無 淡黄 無 無	無 淡黄 淡黄 無	無 無 淡黄 無	淡茶 淡茶 淡茶 淡茶	淡白 淡黄 淡黄 無	無 淡黄 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 淡黄 無 無	無 無 無 無	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH (-)	9.0 8.8 7.5 7.5	9.5 9.0 8.0 8.5	8.7 7.6 7.6 8.0	9.6 9.1 7.9 8.1	9.4 8.5 7.8 8.6	9.5 9.1 7.9 7.8	8.8 8.9 8.0 7.9	8.6 8.4 7.9 8.0	8.2 8.0 7.8 7.8	9.0 8.4 8.2 8.3	8.6 8.6 8.1 8.0	7.5 7.4 7.6 7.7	17 / 48	7.4 ～ 9.6	
	DO (mg/L)	12	11	10	13	16	18	11	12	12	16	12	11	0 / 12	10 ～ 18	13
	BOD (mg/L)	1.6	1.2	0.9	1.2	2.1	1.3	1.2	1.1	0.8	0.7	2.0	1.8	0 / 12	0.7 ～ 2.1	1.3
	COD (mg/L)	4.5	4.8	4.6	4.9	5.0	4.6	5.3	3.8	3.6	3.9	3.6	3.8	- / 12	3.6 ～ 5.3	4.4
	SS (mg/L)	1	2	4	3	4	4	6	3	1	1	2	9	0 / 12	1 ～ 9	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	8.5×10^2	2.0×10^0	1.1×10^2	2.0×10^0	2.0×10^0	7.0×10^0	2.4×10^2	6.6×10^1	3.4×10^2	3.4×10^2	3.0×10^1	7.5×10^2	0 / 12	2.0×10^0 ～ 8.5×10^2	2.3×10^2
	全窒素 (mg/L)		0.98			0.52			1.4			1.2		- / 4	0.52 ～ 1.4	1.0
	全燐 (mg/L)		0.088			0.10			0.10			0.037		- / 4	0.037 ～ 0.10	0.081
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.027	0.014	0.012	0.007	0.012	0.010	0.023	0.022	0.027	0.028	0.035	0.083	2 / 12	0.007 ～ 0.083	0.025
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0039			<0.0006			0.0076			0.013		0 / 4	<0.0006 ～ 0.013	0.0063
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0 / 4	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)		N.D			N.D								0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.64			0.18			1.0			1.1		0 / 4	0.18 ～ 1.1	0.73
	ふっ素 (mg/L)		0.13			0.15			0.13			0.11		0 / 4	0.11 ～ 0.15	0.13
	ほう素 (mg/L)		0.04			0.04			0.04			0.02		0 / 4	0.02 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.22								- / 1	0.22 ～ 0.22	0.22
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.03								- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.06			0.09			<0.04			0.04		- / 4	<0.04 ～ 0.09	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.60			0.14			1.0			1.1		- / 4	0.14 ～ 1.1	0.71
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.040								- / 1	0.040 ～ 0.040	0.040
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.11								- / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.046								- / 1	0.046 ～ 0.046	0.046
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.032								- / 1	0.032 ～ 0.032	0.032
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.025								- / 1	0.025 ～ 0.025	0.025
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.0046								- / 1	0.0046 ～ 0.0046	0.0046
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					0.002								- / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.00033						0.00013		2 / 2	0.00013 ～ 0.00033	0.00023
	PFOS (mg/L)					0.00021						0.000072		- / 2	0.000072 ～ 0.00021	0.00014
	PFOS(直鎖体) (mg/L)					0.00016						0.000044		- / 2	0.000044 ～ 0.00016	0.00010
	PFOA (mg/L)					0.00012						0.000059		- / 2	0.000059 ～ 0.00012	0.000090
	PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.00012						0.000053		- / 2	0.000053 ～ 0.00012	0.000087
	クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	23001	10301	藤本川	淀川合流直前	-	-	枚方市	準基準点

			5/16	7/4	8/1	11/14	1/10	2/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日										
	採取時刻		15:00 21:30 3:20 9:10	15:00 21:30 2:55 8:00	16:10 21:30 3:20 8:25	15:40 21:00 2:35 8:35	14:30 21:20 2:50 8:15	15:20 21:30 3:10 8:30			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り			
	気温 (℃)		28.3 17.1 13.4 25.3	34.8 26.8 22.9 26.2	35.3 25.9 25.6 30.7	15.4 6.2 5.8 9.2	9.6 7.1 2.8 4.3	9.1 4.3 1.8 4.2		1.8 ～ 35.3	16.3
	水温 (℃)		27.6 19.1 17.2 19.8	32.1 25.3 24.4 24.6	31.1 27.2 25.7 27.1	14.5 12.5 11.4 11.6	8.8 6.5 9.1 5.5	9.5 7.1 5.6 5.6		5.5 ～ 32.1	17.0
	流量 (m3/S)		0.06 0.06 0.07 0.05	0.08 0.12 0.08 0.07	0.06 0.08 0.08 0.06	0.04 0.03 0.03 0.03	0.03 0.02 0.02 0.02	0.01 0.01 0.01 0.01		0.01 ～ 0.12	0.05
	透視度 (cm)		>50 >50 >50 >50	50 42 40 >50	42 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50		40 ～ >50	49
	臭気		無 無 無 無	微川藻 微土 無 微川藻	微川藻 微川藻 無 無	無 無 無 無	微川藻 微川藻 微川藻 微川藻	微土 微土 微土 微土			
	色相		無 無 無 無	淡黄 淡黄 淡黄 淡茶	淡黄 淡茶 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無			
生活環境項目	pH (-)		9.9 8.2 7.8 8.9	9.6 8.2 7.9 8.2	9.6 8.2 7.9 8.4	8.9 7.9 7.9 8.2	9.3 8.2 7.9 7.9	9.2 8.0 7.9 7.9	- / 24	7.8 ～ 9.9	
	DO (mg/L)		14	13	12	13	18	16	- / 6	12 ～ 18	14
	BOD (mg/L)		1.3	1.8	1.7	1.1	1.4	2.1	- / 6	1.1 ～ 2.1	1.6
	COD (mg/L)		5.2	6.2	5.4	4.0	6.9	4.8	- / 6	4.0 ～ 6.9	5.4
	SS (mg/L)		1	2	5	1	5	4	- / 6	1 ～ 5	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)		3.0×10^{0}	1.4×10^{1}	6.0×10^{0}	1.7×10^{3}	4.1×10^{2}	4.2×10^{2}	- / 6	3.0×10^{0} ～ 1.7×10^{3}	4.3×10^{2}
	全窒素 (mg/L)				0.60			1.3	- / 2	0.60 ～ 1.3	0.95
	全燐 (mg/L)				0.15			0.048	- / 2	0.048 ～ 0.15	0.099
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.011		0.004	0.003		0.013	- / 4	0.003 ～ 0.013	0.008
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.00006			<0.00006	- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)				<0.0006			0.0075	- / 2	<0.0006 ～ 0.0075	0.0041
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003			<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D			N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01			<0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)										
	PCB (mg/L)				N.D				0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002			<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004			<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004			<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006			<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.001			<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002			<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006			<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003			<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001			<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.23			1.0	0 / 2	0.23 ～ 1.0	0.62
	ふっ素 (mg/L)				0.17			0.11	0 / 2	0.11 ～ 0.17	0.14
	ほう素 (mg/L)				0.02			<0.02	0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5				- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005				- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				<0.005				- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.17				- / 1	0.17 ～ 0.17	0.17
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01				- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03				- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.02				- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.07			<0.04	- / 2	<0.04 ～ 0.07	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.19			0.97	- / 2	0.19 ～ 0.97	0.58
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04			<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)				0.096				- / 1	0.096 ～ 0.096	0.096
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)				0.10				- / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	クロロホルム生成能 (mg/L)				0.075				- / 1	0.075 ～ 0.075	0.075
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)				0.019				- / 1	0.019 ～ 0.019	0.019
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)				0.0054				- / 1	0.0054 ～ 0.0054	0.0054
	ブロモホルム生成能 (mg/L)				0.0002				- / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
要監視項目	クロロホルム (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)				<0.03				0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)				<0.0005				0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)				<0.0003				0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)				<0.0006				0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)				<0.002				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェ (mg/L)				<0.0001				- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)				<0.06				0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)				<0.04				0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)				0.001				- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン (mg/L)				<0.007				0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)				0.0003				0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)				<0.00003				0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)				0.02				0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)										
	PFOS (mg/L)										
	PFOS(直鎖体) (mg/L)										
	PFOA (mg/L)										
	PFOA(直鎖体) (mg/L)										
	クロロホルム(水生生 (mg/L)				<0.006				- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)				<0.001				- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)				<0.003				- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)				<0.00003				- / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)				<0.002				- / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)				<0.0003				- / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)										
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)										
	ATU添加BOD (mg/L)										
	非イオン界面活性剤										
	電気伝導率 (mS/m)										

＜備考＞　BOD(75%値)　1.8　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	05301	10401	穂谷川	淀川合流直前	B	生物B	枚方市	基準点

	採取月日		4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		14:30	20:00	15:50	22:00	14:40	20:30	15:45	21:55	17:00	20:30	14:50	20:15	14:20	19:50	16:10	21:30	14:10	20:05	14:50	21:45	15:50	21:50	14:30	21:35			
			2:30	8:10	3:45	9:30	2:30	8:30	3:15	8:30	3:55	8:50	2:40	8:35	2:30	8:30	3:15	9:15	2:10	8:15	3:05	8:50	3:25	8:30	2:50	7:50			
	天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雨	雨			
			雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	曇り			
	気温	(℃)	19.5	15.1	33.1	17.0	17.8	17.4	34.4	26.3	33.6	24.4	34.4	28.2	26.1	24.1	14.0	8.6	9.6	11.7	9.9	4.3	8.6	4.5	5.1	6.9		1.6 ～ 34.4	17.4
			15.0	16.7	16.5	29.6	18.1	25.9	25.1	28.5	25.6	33.1	27.3	29.4	20.6	21.6	7.0	9.7	12.0	11.1	2.7	4.1	1.6	5.5	8.2	7.8			
	水温	(℃)	20.0	15.8	28.2	20.4	21.0	20.1	33.9	25.5	33.2	29.3	34.0	27.5	25.4	22.0	14.1	9.2	8.4	9.1	8.6	5.1	11.5	7.5	8.7	8.4		3.1 ～ 34.0	17.4
			15.3	16.1	17.8	21.2	19.2	21.2	24.5	25.4	26.3	29.6	26.5	27.0	20.9	23.0	11.0	11.5	9.0	8.1	3.1	4.3	4.9	5.2	9.6	9.8			
	流量	(m3/S)	0.03	0.04	0.06	0.08	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.11	0.12	0.01	0.01	0.01	0.01	0.42	0.88		0.01 ～ 0.88	0.06
				0.21	0.08	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.09	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01					
	透視度	(cm)	>50	47	>50	43	>50	46	>50	48	37	41	>50	47	>50	>50	>50	46	45	38	>50	>50	>50	>50	31	13		7 ～ >50	44
			12	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	28	32	>50	>50	40	48	7	28			
	臭気		無	無	無	微土	無	微土	無	無	微川藻	微川藻	無	無	無	無	無	無	微川藻	微川藻	無	無	無	微川藻	微川藻	微川藻			
			微土	無	無	無	無	無	無	無	無	無	微川藻	微川藻	無	無	無	無	微川藻	微川藻	無	無	無	微川藻	微川藻	微川藻			
	色相		無	無	淡黄	淡黄	無	無	無	無	淡茶	淡黄	淡黄緑	黄	無	無	無	無	淡黄	淡黄	無	無	無	無	黄	黄			
			黄	淡黄	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	淡黄	淡黄	無	無	淡黄	淡黄	黄	黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.7	8.2	9.0	8.2	8.2	7.9	9.0	8.0	9.9	8.5	9.8	8.0	8.2	7.9	8.2	7.9	8.5	7.9	8.7	7.9	8.2	8.1	8.0	7.6	6 / 46	7.6 ～ 9.9	
			7.7	7.9			8.0	8.1	7.9	8.2	7.8	8.3	7.7	8.4	7.9	8.1	7.9	8.1	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.8	7.9			
	DO	(mg/L)	10		9.9		8.8		9.8		14		12		7.6		10		12		14		11		11		0 / 12	7.6 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	0.5		<0.5		0.7		0.5		1.2		1.6		0.6		1.2		3.3		0.9		0.7		2.7		1 / 12	<0.5 ～ 3.3	1.2
	COD	(mg/L)	3.2		3.4		4.3		3.8		7.2		6.8		4.0		7.3		11		3.1		3.3		6.0		- / 12	3.1 ～ 11	5.3
	SS	(mg/L)	1		1		1		1		11		8		1		3		9		2		10		35		1 / 12	1 ～ 35	7
	大腸菌数	(CFU/100mL)	7.0×10^{2}		2.4×10^{4}		9.5×10^{3}		8.2×10^{4}		4.0×10^{6}		2.6×10^{5}		2.4×10^{5}		9.0×10^{5}		9.9×10^{4}		5.4×10^{4}		3.7×10^{4}		1.2×10^{5}		1 / 12	4.0×10^{6} ～ 1.2×10^{5}	2.2×10^{5}
	全窒素	(mg/L)			1.0						0.43						1.2						1.6				- / 4	0.43 ～ 1.6	1.1
	全燐	(mg/L)			0.074						0.13						0.10						0.044				- / 4	0.044 ～ 0.13	0.087
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.001		0.003		0.001		0.003		0.008		0.003		0.003		0.001		0.003		0.003		0.003		0.012		0 / 12	0.001 ～ 0.012	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006						<0.00006						<0.00006						<0.00006				0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)			<0.0006						<0.0006						<0.0006						<0.0006				0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003						<0.0003						<0.0003						<0.0003				0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)			N.D						N.D						N.D						N.D				0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)			<0.005						<0.005						<0.005						<0.005				0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)			<0.01						<0.01						<0.01						<0.01				0 / 4	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)			<0.005						<0.005						<0.005						<0.005				0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)			<0.0005						<0.0005						<0.0005						<0.0005				0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002						<0.002						<0.002						<0.002				0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002						<0.0002						<0.0002						<0.0002				0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0004						<0.0004						<0.0004						<0.0004				0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.002						<0.002						<0.002						<0.002				0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.004						<0.004						<0.004						<0.004				0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0005						<0.0005						<0.0005						<0.0005				0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0006						<0.0006						<0.0006						<0.0006				0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001						<0.001						<0.001						<0.001				0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005						<0.0005						<0.0005						<0.0005				0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)			<0.0002						<0.0002						<0.0002						<0.0002				0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001						<0.001						<0.001						<0.001				0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)			<0.002						<0.002						<0.002						<0.002				0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.84						<0.08						0.84						1.4				0 / 4	<0.08 ～ 1.4	0.79
	ふっ素	(mg/L)			0.15						0.16						0.12						0.11				0 / 4	0.11 ～ 0.16	0.14
	ほう素	(mg/L)			0.03						0.02						0.02						0.02				0 / 4	0.02 ～ 0.03	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005						<0.005						<0.005						<0.005				0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									0.15																- / 1	0.15 ～ 0.15	0.15
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)			<0.04						0.09						0.11						<0.04				- / 4	<0.04 ～ 0.11	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)			0.80						<0.04						0.80						1.3				- / 4	<0.04 ～ 1.3	0.74
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			<0.04						<0.04						<0.04						<0.04				- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.088																- / 1	0.088 ～ 0.088	0.088
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)									0.10																- / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	クロロホルム生成能	(mg/L)									0.085																- / 1	0.085 ～ 0.085	0.085
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)									0.015																- / 1	0.015 ～ 0.015	0.015
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)									0.0026																- / 1	0.0026 ～ 0.0026	0.0026
	ブロモホルム生成能	(mg/L)									0.0001																- / 1	0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)									<0.0005																0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)									<0.0001																- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)									<0.001																- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)									0.0004																0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)									0.03																0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000075												0.000063				2 / 2	0.000063 ～ 0.000075	0.000069
	PFOS	(mg/L)									0.000013												0.0000053				- / 2	0.0000053 ～ 0.000013	0.0000092
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)									0.0000082												<0.0000025				- / 2	<0.0000025 ～ 0.0000082	<0.0000054
	PFOA	(mg/L)									0.000062												0.000058				- / 2	0.000058 ～ 0.000062	0.000060
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)									0.000062												0.000056				- / 2	0.000056 ～ 0.000062	0.000059
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.001																0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)									<0.003																0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　1.2　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	05201	10501	檜尾川	磐手杜神社	A	生物B	高槻市	基準点

	採取月日		4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:55	15:21	9:18	14:00	9:40	15:00	10:00	14:58	9:40	15:08	10:17	15:45	9:40	15:30	9:28	14:40	9:45	15:15	9:45	15:10	9:22	14:16	9:50	15:18			
	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	雨	雨			
	気温	(℃)	15.6	19.3	21.1	27.1	21.1	19.3	27.8	35.0	31.1	36.8	33.0	34.7	23.2	24.4	11.2	13.4	9.1	9.7	4.0	7.5	5.0	9.3	5.8	4.8		4.0 ～ 36.8	18.7
	水温	(℃)	14.1	16.7	16.8	22.0	17.9	18.8	22.8	27.4	28.8	32.0	30.3	29.6	22.0	22.8	12.4	14.3	9.3	10.3	6.0	7.8	6.2	8.7	8.2	8.0		6.0 ～ 32.0	17.2
	流量	(m3/S)	0.21	0.18	0.10	0.07	0.19	0.19	0.10	0.12	0.01	0.01	0.01	0.01	0.14	0.09	0.08	0.06	0.05	0.06	0.02	0.02	0.01	0.01	0.45	0.22		0.01 ～ 0.45	0.10
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	19	22		19 ～ >30	29
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	淡緑	淡緑	無	無	無	無	無	無	淡緑	淡緑	淡白	淡白			
生活環境項目	pH	(-)	8.2	8.5	8.4	8.6	8.2	8.3	8.4	8.6	8.1	8.2	8.4	8.2	8.2	8.4	8.2	8.3	7.9	8.2	8.4	9.0	8.0	8.8	7.9	8.1	4 / 24	7.9 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	10		9.8		9.4		9.3		8.3		7.7		8.8		10		11		15		14		12		0 / 12	7.7 ～ 15	10
	BOD	(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		0.5		<0.5		<0.5		0.5		0.5		1.5		0 / 12	<0.5 ～ 1.5	0.6
	COD	(mg/L)	2.3		2.0		2.0		2.4		2.5		2.3		3.2		1.7		1.5		1.8		2.4		3.9		- / 12	1.5 ～ 3.9	2.3
	SS	(mg/L)	<1		<1		1		1		1		<1		4		1		1		1		1		18		0 / 12	<1 ～ 18	3
	大腸菌数	(CFU/100mL)	7.2×10^{1}		9.0×10^{1}		1.6×10^{2}		5.7×10^{1}		1.4×10^{2}		3.0×10^{1}		4.1×10^{2}		2.5×10^{2}		1.3×10^{2}		6.5×10^{1}		8.0×10^{1}		5.0×10^{2}		2 / 12	3.0×10^{1} ～ 5.0×10^{2}	1.7×10^{2}
	全窒素	(mg/L)			0.86						0.18																- / 4	0.18 ～ 0.86	0.57
	全燐	(mg/L)			0.058						0.076						0.072						0.018				- / 4	0.018 ～ 0.076	0.056
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)									0.001												0.002				0 / 2	0.001 ～ 0.002	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006																0 / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.10												0.52				0 / 2	0.10 ～ 0.52	0.31
	ふっ素	(mg/L)									0.15												0.10				0 / 2	0.10 ～ 0.15	0.13
	ほう素	(mg/L)									<0.02												0.02				0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									0.18																- / 1	0.18 ～ 0.18	0.18
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									<0.04																- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.06																- / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04																- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.035																- / 1	0.035 ～ 0.035	0.035
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)									<0.0005																0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)									<0.0001																- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)									<0.001																- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)									0.0003																0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)									<0.02																0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000034																0 / 1	0.000034 ～ 0.000034	0.000034
	PFOS	(mg/L)									0.0000028																- / 1	0.0000028 ～ 0.0000028	0.0000028
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)									0.000032																- / 1	0.000032 ～ 0.000032	0.000032
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.001																0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)									<0.003																0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)									34	33															- / 2	33 ～ 34	34

＜備考＞　BOD(75%値)　0.5　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	23101	10601	黒田川	西ノ口樋門	-	-	枚方市	準基準点

	採取月日		5/16	7/4	8/1		11/14	1/10	2/7		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		14:30 20:45 2:50 8:30	14:25 20:50 2:30 7:30	15:10 20:55 2:55 7:55		14:30 20:25 2:00 8:00	14:00 20:50 2:15 7:55	14:35 21:10 2:45 8:00				
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 晴れ				
	気温 (℃)		32.2 19.9 15.3 17.7	32.1 28.0 25.0 25.5	37.3 27.5 26.9 32.0		17.7 7.2 6.5 12.6	9.5 5.2 2.9 4.3	12.0 4.9 1.0 1.4			1.0 ～ 37.3	16.9
	水温 (℃)		30.2 20.2 17.9 19.8	32.4 26.1 24.5 24.7	34.4 28.3 25.7 26.5		16.9 14.0 13.0 12.6	9.1 6.5 5.1 5.3	11.5 7.7 5.5 4.4			4.4 ～ 34.4	17.6
	流量 (m3/S)		0.18 0.18 0.17 0.17	0.54 0.25 0.25 0.24	0.11 0.15 0.10 0.10		0.19 0.16 0.16 0.16	0.08 0.07 0.06 0.06	0.08 0.08 0.08 0.07			0.06 ～ 0.54	0.15
	透視度 (cm)		>50 >50 >50 >50	>50 42 49 >50	40 45 >50 33		36 28 28 47	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50			28 ～ >50	46
	臭気		無 微川藻 微川藻 微川藻	無 無 無 無	無 無 無 微土		微川藻 微川藻 微川藻 無	無 無 無 無	無 無 無 無				
	色相		無 無 無 無	淡茶 淡茶 無 無	淡黄 淡黄 無 淡茶		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	無 淡黄 無 無	無 無 無 無				
生活環境項目	pH (-)		10.4 8.7 7.8 9.1	9.7 8.3 7.8 8.1	10.2 8.8 8.1 8.9		9.2 8.0 7.8 8.1	9.2 8.3 7.9 7.9	9.4 8.1 7.9 8.0		- / 24	7.8 ～ 10.4	
	DO (mg/L)		14	12	11		12	16	16		- / 6	11 ～ 16	14
	BOD (mg/L)		1.3	1.5	2.0		3.7	1.5	1.9		- / 6	1.3 ～ 3.7	2.0
	COD (mg/L)		4.9	5.4	7.3		11	4.6	4.6		- / 6	4.6 ～ 11	6.3
	SS (mg/L)		1	4	6		12	5	1		- / 6	1 ～ 12	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)		<1	1.3×10^{1}	1.0×10^{0}		2.9×10^{2}	4.6×10^{2}	2.4×10^{1}		- / 6	<1 ～ 4.6×10^{2}	1.3×10^{2}
	全窒素 (mg/L)				1.0				2.7		- / 2	1.0 ～ 2.7	1.9
	全燐 (mg/L)				0.19				0.068		- / 2	0.068 ～ 0.19	0.13
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.006		0.010		0.022		0.007		- / 4	0.006 ～ 0.022	0.011
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.00006				<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)				0.0007				0.0087		- / 2	0.0007 ～ 0.0087	0.0047
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01				<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.62				2.4		0 / 2	0.62 ～ 2.4	1.5
	ふっ素 (mg/L)				0.17				0.16		0 / 2	0.16 ～ 0.17	0.17
	ほう素 (mg/L)				0.03				0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5						- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005						- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				0.005						- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.29						- / 1	0.29 ～ 0.29	0.29
	マンガン(溶解性) (mg/L)				0.01						- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03						- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.03						- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.05				<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.56				2.3		- / 2	0.56 ～ 2.3	1.4
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.06				0.07		- / 2	0.06 ～ 0.07	0.07
	りん酸性りん (mg/L)				0.10						- / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)				0.096						- / 1	0.096 ～ 0.096	0.096
	クロロホルム生成能 (mg/L)				0.074						- / 1	0.074 ～ 0.074	0.074
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)				0.017						- / 1	0.017 ～ 0.017	0.017
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)				0.0044						- / 1	0.0044 ～ 0.0044	0.0044
	ブロモホルム生成能 (mg/L)				0.0002						- / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
要監視項目	クロロホルム (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)				<0.03						0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)				<0.0005						0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェ (mg/L)				<0.0001						- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)				<0.06						0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)				<0.04						0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)				<0.001						- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)				<0.007						0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)				0.0002						0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)				<0.00003						0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)				0.06						0 / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	ウラン (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)												
	PFOS (mg/L)												
	PFOS(直鎖体) (mg/L)												
	PFOA (mg/L)												
	PFOA(直鎖体) (mg/L)												
	クロロホルム(水生生 (mg/L)				<0.006						- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)				<0.001						- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)				<0.003						- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.00003						- / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)				<0.002						- / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.0003						- / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)												
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)												

＜備考＞　BOD(75%値)　2.0　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	05501	10701	天野川	淀川合流直前	B	生物B	枚方市	基準点

採取月日			4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
採取時刻			15:00	19:30	13:50	20:20	14:00	20:00	14:00	20:25	14:15	20:30	14:05	19:30	13:20	19:40	13:40	20:10	13:40	19:35	13:40	20:30	14:00	20:40	14:00	20:50			
			2:10	7:30	2:20	8:15	2:00	8:00	2:10	7:10	2:35	7:30	2:00	7:50	2:00	8:00	1:40	7:40	1:40	7:45	2:00	7:35	2:25	7:40	2:25	8:20			
天候			曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	雨	雨			
			雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	曇り			
気温	(℃)		19.0	17.2	34.5	18.2	17.6	18.9	35.0	27.7	39.1	26.7	34.8	30.2	25.5	22.3	17.3	9.7	10.0	11.7	9.4	6.2	9.2	5.6	6.0	7.7		0.6 ～ 39.1	17.7
			15.3	17.6	16.6	24.6	17.2	20.7	27.4	29.5	24.2	29.3	27.0	29.1	19.7	21.6	8.7	9.1	14.4	12.8	2.8	3.6	0.6	1.9	8.1	7.8			
水温	(℃)		18.1	19.0	26.5	21.1	21.2	19.3	32.0	29.5	35.1	30.4	32.3	29.7	23.8	23.9	16.0	11.6	9.1	10.3	10.5	7.9	10.3	8.6	9.1	10.0		6.0 ～ 35.1	18.1
			16.0	16.1	18.3	18.5	18.5	19.4	28.0	27.8	27.6	27.2	27.4	27.1	21.9	22.1	12.5	11.5	10.7	9.7	6.2	6.0	7.4	6.3	9.1	9.6			
流量	(m3/S)		0.49	0.52	1.25	1.08	1.46		0.72	0.72	0.40	0.36	0.50	0.32	0.58	0.48	0.45	0.44	0.35	0.37	0.35	0.35	0.39	0.44	2.40			0.25 ～ 2.40	0.61
				0.99	1.11	1.01		1.65	0.76	0.76	0.32	0.32	0.39	0.39	0.44	0.40	0.55	0.39	0.25	0.34	0.28	0.28	0.36	0.38					
透視度	(cm)		>50	45	>50	48	>50	36	>50	>50	>50	44	>50	45	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	35	23		8 ～ >50	45
			8	30	>50	>50	38	>50	43	>50	>50	>50	48	>50	>50	>50	>50	>50	46	>50	>50	>50	>50	>50	8	16			
臭気			無	無	無	無	無	微土	無	無	微川藻	微土	微川藻	微川藻	無	無	無	無	微川藻	微川藻	無	無	無	無	無	無			
			土	微土	無	無	微土	無	微川藻	無	無	無	微川藻	無	無	無	無	無	微川藻	微川藻	無	無	無	無	無	無			
色相			無	無	淡茶	淡茶	無	淡茶	無	無	淡黄緑	淡黄緑	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	淡茶	茶			
			黄	淡黄	淡茶	淡茶	淡茶	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	茶			
生活環境項目	pH	(-)	8.7	8.2	8.2	7.9	8.1	7.8	8.9	8.3	9.6	9.2	9.5	9.3	8.4	8.0	8.5	8.0	8.7	8.1	8.3	8.1	8.2	7.9	7.7	7.7	7 / 48	7.7 ～ 9.6	
			7.7	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	8.0	7.8	8.3	7.8	8.0	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.8			
	DO	(mg/L)	12		9.6		9.4		12		15		17		10		13		15		14		13		11		0 / 12	9.4 ～ 17	13
	BOD	(mg/L)	1.0		0.6		0.8		0.7		1.8		1.0		<0.5		0.7		1.2		2.7		2.1		2.8		0 / 12	<0.5 ～ 2.8	1.3
	COD	(mg/L)	4.5		4.0		4.2		5.9		5.0		4.6		4.2		4.2		4.0		5.4		4.6		5.7		- / 12	4.0 ～ 5.9	4.7
	SS	(mg/L)	1		4		3		1		6		4		2		1		2		5		2		18		0 / 12	1 ～ 18	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)	6.0×10^{1}		2.0×10^{2}		2.3×10^{2}		1.1×10^{2}		1.0×10^{0}		2.0×10^{0}		3.2×10^{2}		8.2×10^{1}		2.7×10^{2}		2.5×10^{3}		6.6×10^{1}		2.4×10^{3}		2 / 12	1.0×10^{0} ～ 2.5×10^{3}	5.2×10^{2}
	全窒素	(mg/L)			1.3						0.88						2.2						2.0				- / 4	0.88 ～ 2.2	1.6
	全燐	(mg/L)			0.18						0.29						0.40						0.13				- / 4	0.13 ～ 0.40	0.25
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.009		0.006		0.003		0.001		0.006		0.004		0.004		0.004		0.009		0.011		0.014		0.028		0 / 12	0.001 ～ 0.028	0.008
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006						<0.00006						<0.00006						<0.00006				0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)			<0.0006						<0.0006						0.0008						0.0022				0 / 4	<0.0006 ～ 0.0022	0.0011
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003						<0.0003						<0.0003						<0.0003				0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)			N.D						N.D						N.D						N.D				0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)			<0.005						<0.005						<0.005						<0.005				0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)			<0.01						<0.01						<0.01						<0.01				0 / 4	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)			<0.005						<0.005						<0.005						<0.005				0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)			<0.0005						<0.0005						<0.0005						<0.0005				0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002						<0.002						<0.002						<0.002				0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002						<0.0002						<0.0002						<0.0002				0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0004						<0.0004						<0.0004						<0.0004				0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.002						<0.002						<0.002						<0.002				0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.004						<0.004						<0.004						<0.004				0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0005						<0.0005						<0.0005						<0.0005				0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0006						<0.0006						<0.0006						<0.0006				0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001						<0.001						<0.001						<0.001				0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005						<0.0005						<0.0005						<0.0005				0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)			<0.0002						<0.0002						<0.0002						<0.0002				0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001						<0.001						<0.001						<0.001				0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)			<0.002						<0.002						<0.002						<0.002				0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1.0						0.41						1.6						1.5				0 / 4	0.41 ～ 1.6	1.1
	ふっ素	(mg/L)			0.10						0.15						0.11						0.10				0 / 4	0.10 ～ 0.15	0.12
	ほう素	(mg/L)			<0.02						0.02						<0.02						0.02				0 / 4	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005						<0.005						<0.005						<0.005				0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									0.12																- / 1	0.12 ～ 0.12	0.12
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.02																- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.04						0.09						0.05						<0.04				- / 4	<0.04 ～ 0.09	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)			1.0						0.37						1.6						1.5				- / 4	0.37 ～ 1.6	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			<0.04						<0.04						0.04						0.04				- / 4	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.23																- / 1	0.23 ～ 0.23	0.23
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)									0.084																- / 1	0.084 ～ 0.084	0.084
	クロロホルム生成能	(mg/L)									0.063																- / 1	0.063 ～ 0.063	0.063
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)									0.017																- / 1	0.017 ～ 0.017	0.017
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)									0.0042																- / 1	0.0042 ～ 0.0042	0.0042
	ブロモホルム生成能	(mg/L)									0.0002																- / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)									<0.0005																0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)									<0.0001																- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)									0.003																- / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
	モリブデン	(mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)									<0.02																0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)									0.0002																0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000091												0.000060				2 / 2	0.000060 ～ 0.000091	0.000076
	PFOS	(mg/L)									0.0000098												0.0000038				- / 2	0.0000038 ～ 0.0000098	0.0000068
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)									0.0000054												<0.0000025				- / 2	<0.0000025 ～ 0.0000054	<0.0000040
	PFOA	(mg/L)									0.000082												0.000057				- / 2	0.000057 ～ 0.000082	0.000070
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)									0.000078												0.000055				- / 2	0.000055 ～ 0.000078	0.000067
	クロロホルム(水生生	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.001																0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)									<0.003																0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　1.8　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	23201	10801	安居川	淀川合流直前	-	-	枚方市	準基準点

	採取月日		5/16	7/4	8/1	11/14	1/10	2/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		13:20 20:00 1:50 7:50	13:30 20:00 1:50 6:50	13:20 20:05 2:10 7:05	12:55 19:40 1:20 7:20	13:20 20:10 1:40 7:15	13:15 20:10 2:05 7:00			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 晴れ 曇り	雨 曇り 曇り 晴れ			
	気温 (℃)		30.3 16.6 15.5 17.9	30.4 26.8 25.4 24.1	37.8 30.3 24.1 25.7	17.1 8.8 7.9 8.7	9.3 6.7 2.8 3.1	9.2 6.0 -0.6 0.4		-0.6 ～ 37.8	16.0
	水温 (℃)		21.0 18.0 17.7 17.7	24.9 22.7 22.9 21.7	27.2 25.3 25.4 23.8	19.3 13.5 19.2 17.5	15.3 14.2 12.8 12.6	14.1 12.8 13.9 13.1		12.6 ～ 27.2	18.6
	流量 (m3/S)		0.13 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.02 0.01	0.03 0.01 0.02 0.01		0.01 ～ 0.13	0.02
	透視度 (cm)		>50 >50 >50 >50	>50 39 41 >50	>50 >50 >50 46	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50	>50 >50 >50 >50		39 ～ >50	49
	臭気		無 微川藻 微川藻 微川藻	無 無 無 無	無 無 無 無	無 微土 微土 無	無 無 無 無	微下水 無 微下水 微下水			
	色相		無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 淡黄 淡黄 淡黄	無 無 無 無	無 無 無 無			
生活環境項目	pH (-)		7.8 7.7 7.8 7.9	7.1 7.9 7.9 7.9	8.3 7.9 7.9 7.7	7.5 7.5 7.4 7.6	7.4 7.4 7.4 7.9	7.3 7.4 7.3 7.9	- / 24	7.1 ～ 8.3	
	DO (mg/L)		7.0	8.5	9.0	7.1	8.5	8.6	- / 6	7.0 ～ 9.0	8.1
	BOD (mg/L)		1.0	1.8	2.0	1.1	1.4	2.2	- / 6	1.0 ～ 2.2	1.6
	COD (mg/L)		4.0	4.1	5.2	6.0	6.9	6.8	- / 6	4.0 ～ 6.9	5.5
	SS (mg/L)		2	7	2	1	1	1	- / 6	1 ～ 7	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)		3.8×10^{2}	5.2×10^{2}	1.4×10^{2}	9.6×10^{2}	1.4×10^{3}	1.3×10^{3}	- / 6	1.4×10^{2} ～ 1.4×10^{3}	7.8×10^{2}
	全窒素 (mg/L)				2.9			8.0	- / 2	2.9 ～ 8.0	5.5
	全燐 (mg/L)				0.38			0.16	- / 2	0.16 ～ 0.38	0.27
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.038		0.011	0.039		0.046	- / 4	0.011 ～ 0.046	0.034
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.00006			<0.00006	- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)				<0.0006			0.0024	- / 2	<0.0006 ～ 0.0024	0.0015
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003			<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D			N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01			<0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)										
	PCB (mg/L)				N.D				0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002			<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004			<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004			<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006			<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.001			<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002			<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006			<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003			<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001			<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				2.1			6.9	0 / 2	2.1 ～ 6.9	4.5
	ふっ素 (mg/L)				0.17			0.08	0 / 2	0.08 ～ 0.17	0.13
	ほう素 (mg/L)				0.03			0.02	0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5				- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005				- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				0.005				- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08				- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01				- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03				- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.04				- / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.06			<0.04	- / 2	<0.04 ～ 0.06	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)				2.0			6.8	- / 2	2.0 ～ 6.8	4.4
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.13			0.16	- / 2	0.13 ～ 0.16	0.15
	りん酸性りん (mg/L)				0.30				- / 1	0.30 ～ 0.30	0.30
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)				0.076				- / 1	0.076 ～ 0.076	0.076
	クロロホルム生成能 (mg/L)				0.0088				- / 1	0.0088 ～ 0.0088	0.0088
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)				0.015				- / 1	0.015 ～ 0.015	0.015
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)				0.027				- / 1	0.027 ～ 0.027	0.027
	ブロモホルム生成能 (mg/L)				0.024				- / 1	0.024 ～ 0.024	0.024
要監視項目	クロロホルム (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)				<0.03				0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)				<0.0005				0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)				<0.0003				0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)				<0.0006				0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)				<0.002				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェ (mg/L)				<0.0001				- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)				<0.06				0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)				<0.04				0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)				0.001				- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン (mg/L)				<0.007				0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)				0.0003				0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)				<0.00003				0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)				<0.02				0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)										
	PFOS (mg/L)										
	PFOS(直鎖体) (mg/L)										
	PFOA (mg/L)										
	PFOA(直鎖体) (mg/L)										
	クロロホルム(水生生 (mg/L)				<0.006				- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)				<0.001				- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)				<0.003				- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)				<0.00003				- / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)				<0.002				- / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)				<0.0003				- / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)										
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)										
	ATU添加BOD (mg/L)										
	非イオン界面活性剤										
	電気伝導率 (mS/m)										

＜備考＞　BOD(75%値)　2.0　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	05001	10901	芥川	塚脇橋	AA	生物A	高槻市	基準点

	採取月日		4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:00	14:30	8:35	13:30	8:54	14:30	9:12	15:40	8:35	14:10	8:53	14:26	8:39	14:30	8:38	13:52	8:42	14:20	8:52	14:18	8:30	13:25	8:50	14:22			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	雨	雨			
	気温	(℃)	13.4	21.2	20.9	27.3	21.8	19.3	25.9	33.3	30.3	35.5	29.5	34.7	23.3	27.1	10.7	14.5	7.2	9.0	3.7	7.7	6.0	9.1	7.0	5.7		3.7 ～ 35.5	18.5
	水温	(℃)	12.5	16.0	15.4	21.9	16.9	17.6	22.0	27.1	26.1	32.3	26.8	30.4	20.4	23.4	11.2	12.8	7.8	8.9	5.1	7.0	4.9	7.8	7.1	7.1		4.9 ～ 32.3	16.2
	流量	(m3/S)	0.70	0.67	0.87	0.83	1.32	1.30	0.92	0.98	0.26	0.26	0.18	0.18	0.75	0.61	0.23	0.23	0.05	0.07	0.04	0.05	0.11	0.12	0.87	0.70		0.04 ～ 1.32	0.51
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	8.0	8.4	8.5	8.7	8.1	8.2	8.3	8.6	8.5	9.1	8.6	9.1	8.3	8.5	8.4	8.5	8.1	8.3	8.5	9.3	7.8	9.0	8.1	8.1	7 / 24	7.8 ～ 9.3	
	DO	(mg/L)	10		9.6		9.6		8.3		12		9.9		9.4		10		12		14		14		12		0 / 12	8.3 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	0.7		<0.5		<0.5		<0.5		0.5		<0.5		0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		0.5		0 / 12	<0.5 ～ 0.7	0.5
	COD	(mg/L)	1.7		1.2		1.2		1.7		1.8		1.6		2.2		1.0		0.9		1.0		2.2		1.6		- / 12	0.9 ～ 2.2	1.5
	SS	(mg/L)	<1		<1		2		1		2		1		2		<1		<1		<1		1		1		0 / 12	<1 ～ 2	1
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.3×10^{1}		4.4×10^{1}		6.7×10^{1}		6.5×10^{1}		2.5×10^{1}		3.1×10^{1}		1.9×10^{2}		6.5×10^{1}		2.7×10^{1}		1.3×10^{1}		8.0×10^{0}		8.9×10^{1}		9 / 12	8.0×10^{0} ～ 1.9×10^{2}	5.3×10^{1}
	全窒素	(mg/L)			0.81						0.54						0.54						0.66				- / 4	0.54 ～ 0.81	0.64
	全燐	(mg/L)			0.059						0.077						0.066						0.015				- / 4	0.015 ～ 0.077	0.054
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)									0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ 0.001	0.001
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006																0 / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.47												0.58				0 / 2	0.47 ～ 0.58	0.53
	ふっ素	(mg/L)									0.14												0.13				0 / 2	0.13 ～ 0.14	0.14
	ほう素	(mg/L)									<0.02												<0.02				0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									0.32																- / 1	0.32 ～ 0.32	0.32
	マンガン(溶解性	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									<0.04																- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.43																- / 1	0.43 ～ 0.43	0.43
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04																- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.044																- / 1	0.044 ～ 0.044	0.044
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)									<0.0005																0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)									<0.0001																- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)									<0.001																- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)									<0.02																0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000005																0 / 1	0.000005 ～ 0.000005	0.000005
	PFOS	(mg/L)									<0.0000025																- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)									0.0000041																- / 1	0.0000041 ～ 0.0000041	0.0000041
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.001																0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)									<0.003																0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)									21	21															- / 2	21 ～ 21	21

＜備考＞　BOD(75%値)　0.5　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	05101	10902	芥川	鷺打橋	A	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		4/18	5/24	6/21	7/19	8/1	9/20	10/18	11/1	12/6	1/10	2/7	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		13:00	14:35	13:05	14:00	15:00	14:25	13:20	13:55	12:55	13:10	14:25	13:00			
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	快晴	曇り	晴れ	曇り			
	気温	(℃)	20.1	22.0	27.0	31.5	35.5	29.5	25.5	22.7	16.3	7.7	10.0	12.4		7.7 ～ 35.5	21.7
	水温	(℃)	16.6	22.1	25.2	29.8	34.2	30.1	24.8	22.5	14.6	7.2	9.2	8.5		7.2 ～ 34.2	20.4
	流量	(m3/S)	0.38	0.19	0.01	0.01								0.02		0.01 ～ 0.38	0.12
	透視度	(cm)	>100	>100	>100	92	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100		92 ～ >100	99
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	8.2	8.6	8.7	8.5	8.3	8.6	9.1	8.7	8.5	8.2	8.2	8.0	5 / 12	8.0 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	11	10	11	9.6	9.4	10	13	12	14	14	13	12	0 / 12	9.4 ～ 14	12
	BOD	(mg/L)	0.7	<0.5	1.0	0.7	1.0	1.1	0.8	1.1	0.5	<0.5	0.5	0.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.1	0.7
	COD	(mg/L)	2.2	2.2	2.4	2.6	3.6	3.1	2.5	2.4	2.0	1.8	2.7	1.6	- / 12	1.6 ～ 3.6	2.4
	SS	(mg/L)	3	1	1	5	2	2	<1	1	<1	1	1	1	0 / 12	<1 ～ 5	2
	大腸菌数	(CFU/100mL)	2.6×10^{1}	2.0×10^{1}	2.6×10^{1}	6.1×10^{1}	3.8×10^{1}	4.1×10^{1}	3.0×10^{1}	5.4×10^{1}	6.0×10^{1}	3.6×10^{1}	3.7×10^{1}	4.2×10^{1}	0 / 12	2.0×10^{1} ～ 6.1×10^{1}	3.9×10^{1}
	全窒素	(mg/L)	0.65	0.26	0.47	0.39	0.31	0.32	0.21	0.21	0.18	0.19	0.45	0.77	- / 12	0.18 ～ 0.77	0.37
	全燐	(mg/L)	0.029	0.016	0.022	0.037	0.059	0.064	0.037	0.042	0.031	0.026	0.018	0.015	- / 12	0.015 ～ 0.064	0.033
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.001						0.001		0 / 2	0.001 ～ 0.001	0.001
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ 0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.08						0.31		0 / 2	<0.08 ～ 0.31	0.20
	ふっ素	(mg/L)		0.11			0.15			0.14			0.11		0 / 4	0.11 ～ 0.15	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.18								- / 1	0.18 ～ 0.18	0.18
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.10								- / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	0.05	<0.04	0.05	0.05	0.07	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.07	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.31		- / 2	<0.04 ～ 0.31	0.18
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.019	0.008	0.014	0.027	0.046	0.046	0.027	0.029	0.022	0.021	0.010	0.010	- / 12	0.008 ～ 0.046	0.023
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.036			0.048			0.035			0.046		- / 4	0.035 ～ 0.048	0.041
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.029			0.038			0.027			0.040		- / 4	0.027 ～ 0.040	0.034
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)		0.0061			0.0086			0.0068			0.0063		- / 4	0.0061 ～ 0.0086	0.0070
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)		0.0009			0.0016			0.0013			0.0005		- / 4	0.0005 ～ 0.0016	0.0011
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		- / 4	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.0　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	22901	11101	女瀬川	天堂橋	-	-	高槻市	準基準点

	採取月日		5/16		8/1		11/14		2/7		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:10 14:25		10:38 16:30		10:27 15:32		10:10 15:10				
	天候		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 曇り				
	気温	(℃)	23.0 27.0		33.8 32.1		15.4 15.8		6.9 9.5			6.9 ～ 33.8	20.4
	水温	(℃)	21.8 27.8		31.2 34.5		12.8 16.8		7.2 10.9			7.2 ～ 34.5	20.4
	流量	(m3/S)	0.05 0.05		0.01 0.01		0.01 0.01		0.02 0.02			0.01 ～ 0.05	0.02
	透視度	(cm)	>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		無 無		無 無		無 無		無 無				
	色相		無 無		無 無		無 無		無 無				
生活環境項目	pH	(-)	8.8 9.6		8.5 9.8		8.4 9.5		8.4 9.4		- / 8	8.4 ～ 9.8	
	DO	(mg/L)	10		10		13		16		- / 4	10 ～ 16	12
	BOD	(mg/L)	0.7		<0.5		<0.5		0.5		- / 4	<0.5 ～ 0.7	0.6
	COD	(mg/L)	3.8		3.2		2.2		1.9		- / 4	1.9 ～ 3.8	2.8
	SS	(mg/L)	1		3		1		1		- / 4	1 ～ 3	2
	大腸菌数	(CFU/100mL)			8.0×10^{0}				2.3×10^{1}		- / 2	8.0×10^{0} ～ 2.3×10^{1}	1.6×10^{1}
	全窒素	(mg/L)			0.22				0.64		- / 2	0.22 ～ 0.64	0.43
	全燐	(mg/L)			0.089				0.009		- / 2	0.009 ～ 0.089	0.049
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.007				0.008		- / 2	0.007 ～ 0.008	0.008
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006						- / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)			<0.0006						- / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)			N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)			<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)			<0.01				<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)			<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)			<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)											
	PCB	(mg/L)			N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)			<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)			<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)			<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.08				0.56		0 / 2	0.08 ～ 0.56	0.32
	ふっ素	(mg/L)			0.17				<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.17	0.13
	ほう素	(mg/L)			0.02				0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)			<0.5						- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)			<0.005						- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)			<0.005						- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)			0.19						- / 1	0.19 ～ 0.19	0.19
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			<0.01						- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)			<0.03						- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			0.02						- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.05						- / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)			0.04						- / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			<0.04						- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)			0.050						- / 1	0.050 ～ 0.050	0.050
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロロホルム生成能	(mg/L)											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサチオン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシン銅	(mg/L)											
	クロロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	EPN	(mg/L)											
	ジクロルボス	(mg/L)											
	フェノブカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)											
	PFOS	(mg/L)											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA	(mg/L)											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)											
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)											
	ATU添加BOD	(mg/L)											
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率	(mS/m)			26 23						- / 2	23 ～ 26	25

＜備考＞ BOD(75%値) 0.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	06601	11201	水無瀬川	名神高速道路高架橋下	A	生物A	大阪府	基準点

	採取月日	4/18	5/16	6/6	7/4	8/1	9/5	10/4	11/14	12/5	1/10	2/7	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	13:30	13:30	13:15	14:00	14:30	13:30	13:10	14:45	13:00	13:30	13:30	13:20			
	天候	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り			
	気温 (℃)	20.2	30.8	21.7	34.5	38.0	34.6	24.8	15.1	10.9	9.8	10.1	5.7		5.7 ～ 38.0	21.4
	水温 (℃)	14.8	20.8	16.2	26.9	31.7	29.3	20.9	15.0	11.3	7.5	8.5	7.3		7.3 ～ 31.7	17.5
	流量 (m3/S)		0.31			0.02			0.06			0.08			0.02 ～ 0.31	0.12
	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無	無	無	無	無	微川藻	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	無	淡灰黄	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (-)	8.0	8.1	8.2	8.0	8.9	8.8	8.1	8.3	7.8	8.0	9.5	7.5	3 / 12	7.5 ～ 9.5	
	DO (mg/L)	11	9.5	10	10	13	12	10	14	13	15	14	13	0 / 12	9.5 ～ 15	12
	BOD (mg/L)	0.8	0.7	<0.5	0.9	0.9	0.7	0.5	0.7	0.7	1.2	0.6	<0.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.2	0.7
	COD (mg/L)	1.7	2.7	1.1	1.3	2.7	1.6	1.9	2.4	2.2	3.1	1.7	1.8	- / 12	1.1 ～ 3.1	2.0
	SS (mg/L)	<1	2	<1	<1	1	1	<1	<1	1	6	1	3	0 / 12	<1 ～ 6	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)	5.5×10^{1}	1.1×10^{3}	7.0×10^{1}	1.7×10^{2}	2.7×10^{3}	6.6×10^{2}	2.4×10^{2}	1.3×10^{3}	2.5×10^{1}	2.0×10^{1}	1.8×10^{4}	9.7×10^{1}	4 / 12	1.8×10^{1} ～ 2.7×10^{3}	5.4×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		1.5			1.9			1.8			0.89		- / 4	0.89 ～ 1.9	1.5
	全燐 (mg/L)		0.054			0.13			0.12			0.028		- / 4	0.028 ～ 0.13	0.083
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.005						0.014		0 / 2	0.005 ～ 0.014	0.010
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0030						0.0034		0 / 2	0.0030 ～ 0.0034	0.0032
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.73						0.80		0 / 2	0.73 ～ 0.80	0.77
	ふっ素 (mg/L)					<0.08						0.12		0 / 2	<0.08 ～ 0.12	0.10
	ほう素 (mg/L)					0.03						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.82						<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.82	0.43
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.69						0.76		- / 2	0.69 ～ 0.76	0.73
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.091						0.008		- / 2	0.008 ～ 0.091	0.050
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.066								- / 1	0.066 ～ 0.066	0.066
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.023								- / 1	0.023 ～ 0.023	0.023
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)					0.0086								- / 1	0.0086 ～ 0.0086	0.0086
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)					0.0097								- / 1	0.0097 ～ 0.0097	0.0097
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.025								- / 1	0.025 ～ 0.025	0.025
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェ (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)		<10			<10			<10	10		<10		- / 5	<10 ～ 10	10
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率 (mS/m)	22	20	22	17	24	22	18	24	31	23	19	26	- / 12	17 ～ 31	22

＜備考＞　BOD(75%値)　0.8 (mg/L)

②神崎川水域

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	02351	20101	神崎川	小松橋	B	生物B	大阪市	準基準点

	採取月日		4/25		5/18		6/7		7/20		8/29		9/19		10/18		11/14		12/13		1/16		2/13		3/13		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:00	14:00	8:15	13:40	8:00	13:50	8:00	13:50	8:15	13:10	8:10	13:40	8:05	14:00	8:00	14:00	8:00	14:00	8:00	14:00	8:00	13:50	8:00	14:00			
			20:00	2:00	19:40	2:00	20:00	1:50	20:20	2:00	20:05	2:10	20:05	2:00	20:00	2:00	20:00	2:00	20:00	2:00	20:00	2:00	19:50	2:05	20:00	2:00			
	天候		雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
			雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	11.6	16.0	22.8	27.0	23.0	28.5	27.6	33.7	30.2	34.5	30.0	32.7	17.6	24.3	9.5	14.4	9.3	12.9	2.1	7.5	5.0	14.8	5.9	11.0		2.1 ～ 34.5	17.5
			13.6	14.7	22.4	20.2	22.5	21.0	27.9	24.5	30.1	27.6	27.6	26.9	21.5	17.0	10.0	7.0	9.2	6.4	5.0	3.0	12.6	7.0	7.1	3.6			
	水温	(℃)	15.2	16.3	21.8	22.9	21.8	23.2	27.8	29.8	29.4	31.0	28.3	29.6	20.1	22.4	13.5	18.7	12.2	14.8	6.8	12.1	8.6	11.5	9.4	16.3		6.8 ～ 31.0	19.1
			16.0	15.5	21.1	21.5	21.9	21.9	27.6	26.9	29.9	29.3	28.9	28.5	22.5	21.2	17.3	15.0	13.4	13.1	9.2	11.8	9.8	10.2	12.0	10.8			
	流量	(m3/S)																											
	透視度	(cm)		84		53		55		>100		75		>100		>100		>100		65		54		65		39		39 ～ >100	74
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
			微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	灰黄	灰黄			
			淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	灰黄	灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.4	7.5	7.3	7.5	7.3	7.4	7.5	7.9	7.5	7.8	7.5	7.8	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.7	7.2	7.6	7.3	7.4	0 / 48	7.2 ～ 7.9	
			7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	7.4	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.7	7.6	7.5	7.5	7.7	7.4			
	DO	(mg/L)	10		9.8		12		10		8.8		9.2		11		11		11		13		16		13		0 / 12	8.8 ～ 16	11
	BOD	(mg/L)	1.2		1.2		1.9		1.2		0.9		1.5		0.9		0.7		1.2		1.1		1.7		2.5		0 / 12	0.7 ～ 2.5	1.3
	COD	(mg/L)	3.6		4.2		4.5		3.5		4.1		3.1		3.7		3.8		4.5		3.2		4.1		4.7		- / 12	3.1 ～ 4.7	3.9
	SS	(mg/L)	5		7		10		4		7		3		4		4		5		6		6		10		0 / 12	3 ～ 10	6
	大腸菌数	(CFU/100mL)			5.5×10^3						2.9×10^2						4.9×10^2						1.7×10^4				1 / 4	1.7×10^4 ～ 5.5×10^3	1.6×10^3
	全窒素	(mg/L)			1.7						1.1						2.0						2.1				- / 4	1.1 ～ 2.1	1.7
	全燐	(mg/L)			0.12						0.12						0.17						0.16				- / 4	0.12 ～ 0.17	0.14
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)									0.003												0.005				0 / 2	0.003 ～ 0.005	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.83												1.6				0 / 2	0.83 ～ 1.6	1.2
	ふっ素	(mg/L)									0.11												0.10				0 / 2	0.10 ～ 0.11	0.11
	ほう素	(mg/L)									<0.02												<0.02				0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)																											
	銅	(mg/L)									0.005																- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.06												0.13				- / 2	0.06 ～ 0.13	0.10
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.81												1.6				- / 2	0.81 ～ 1.6	1.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)			0.089						0.11						0.16						0.13				- / 4	0.089 ～ 0.16	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000019																0 / 1	0.000019 ～ 0.000019	0.000019
	PFOS	(mg/L)									<0.0000025																- / 1	-0.0000025 ～ -0.0000025	-0.0000025
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)									<0.0000025																- / 1	-0.0000025 ～ -0.0000025	-0.0000025
	PFOA	(mg/L)									0.000017																- / 1	0.000017 ～ 0.000017	0.000017
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)									0.000017																- / 1	0.000017 ～ 0.000017	0.000017
	クロロホルム(水生生	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　1.5　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	02301	20102	神崎川	新三国橋	B	生物B	大阪府	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	02352	20103	神崎川	神崎橋	B	生物B	大阪府	準基準点

	採取月日		5/16	8/1	11/14	2/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:00 14:35	9:20 14:25	8:45 14:40	9:05 14:50			
	天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り			
	気温 (℃)		23.2 27.0	36.5 36.3	10.8 16.8	8.7 9.6		8.7 ～ 36.5	21.1
	水温 (℃)		20.8 22.2	29.7 32.2	16.3 17.9	10.6 11.7		10.6 ～ 32.2	20.2
	流量 (m3/S)		115 0.00	100	126	149 155		0.00 ～ 155	108
	透視度 (cm)		>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水 微下水	微川藻 微川藻	微下水 微下水	微下水 微下水			
	色相		淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)		7.2 7.2	7.2 7.5	7.5 7.5	7.5 7.7	0 / 8	7.2 ～ 7.7	
	DO (mg/L)		7.4	6.1	7.5	8.4	0 / 4	6.1 ～ 8.4	7.4
	BOD (mg/L)		0.7	1.7	0.9	3.6	1 / 4	0.7 ～ 3.6	1.7
	COD (mg/L)		5.7	6.3	4.2	6.3	- / 4	4.2 ～ 6.3	5.6
	SS (mg/L)		5	7	1	6	0 / 4	1 ～ 7	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)								
	全窒素 (mg/L)			3.1		4.9	- / 2	3.1 ～ 4.9	4.0
	全燐 (mg/L)			0.35		0.34	- / 2	0.34 ～ 0.35	0.35
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.011		0.025	0 / 2	0.011 ～ 0.025	0.018
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006		0.00008	0 / 2	<0.00006 ～ 0.00008	0.00007
	LAS(水生生物) (mg/L)			0.0034		0.015	0 / 2	0.0034 ～ 0.015	0.0092
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)			N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			2.0		2.5	0 / 2	2.0 ～ 2.5	2.3
	ふっ素 (mg/L)			0.22		0.28	0 / 2	0.22 ～ 0.28	0.25
	ほう素 (mg/L)			0.32		0.79	0 / 2	0.32 ～ 0.79	0.56
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5			- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)			<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.30		0.38	- / 2	0.30 ～ 0.38	0.34
	硝酸性窒素 (mg/L)			2.0		2.5	- / 2	2.0 ～ 2.5	2.3
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.06		0.09	- / 2	0.06 ～ 0.09	0.08
	りん酸性りん (mg/L)			0.25		0.14	- / 2	0.14 ～ 0.25	0.20
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)								
	クロロホルム生成能 (mg/L)								
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ブロモホルム生成能 (mg/L)								
要監視項目	クロロホルム (mg/L)								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)								
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)								
	イソキサチオン (mg/L)								
	ダイアジノン (mg/L)								
	フェニトロチオン (mg/L)								
	イソプロチオラン (mg/L)								
	オキシン銅 (mg/L)								
	クロロタロニル (mg/L)								
	プロピザミド (mg/L)								
	EPN (mg/L)								
	ジクロルボス (mg/L)								
	フェノブカルブ (mg/L)								
	イプロベンホス (mg/L)								
	クロルニトロフェン (mg/L)								
	トルエン (mg/L)								
	キシレン (mg/L)								
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)								
	ニッケル (mg/L)								
	モリブデン (mg/L)								
	アンチモン (mg/L)								
	塩化ビニルモノマー (mg/L)								
	エピクロロヒドリン (mg/L)								
	全マンガン (mg/L)								
	ウラン (mg/L)								
	PFOS及びPFOA (mg/L)								
	PFOS (mg/L)								
	PFOS(直鎖体) (mg/L)								
	PFOA (mg/L)								
	PFOA(直鎖体) (mg/L)								
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)								
	フェノール(水生生物) (mg/L)								
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)								
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)								
	アニリン(水生生物) (mg/L)								
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)								
その他項目	塩素イオン (mg/L)			1800		3300	- / 2	1800 ～ 3300	2600
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
	ATU添加BOD (mg/L)								
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率 (mS/m)		322 580	410 670	1020 1040	950 990	- / 8	322 ～ 1040	748

＜備考＞ BOD(75%値) 1.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	02302	20104	神崎川	千船橋	B	生物B	大阪市	基準点

			4/25		5/18		6/7		7/20		8/29		9/19		10/18		11/14		12/13		1/16		2/13		3/13		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																												
	採取時刻		10:30	15:05	10:20	16:20	11:00	15:50	10:20	16:10	10:15	16:40	10:20	15:40	10:40	15:50	10:30	16:20	10:55	16:30	10:50	16:15	10:30	16:15	10:40	16:40			
			21:50	6:05	22:10	4:10	22:05	4:00	22:30	3:55	22:00	4:00	21:50	4:00	21:50	3:50	22:35	3:55	22:15	3:50	21:50	4:15	21:40	4:00	22:20	5:00			
	天候		曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
			雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	12.9	14.9	26.2	24.0	23.6	25.9	31.2	33.2	32.5	34.2	30.5	30.2	24.5	25.4	12.6	15.2	14.0	14.5	6.2	8.0	10.0	14.2	9.6	11.1		1.9 ～ 34.2	18.5
			14.2	15.9	21.4	19.7	22.1	19.5	27.6	24.8	29.0	27.4	28.5	27.5	21.6	20.1	11.2	9.5	9.1	7.2	6.1	1.9	12.5	8.2	9.4	8.0			
	水温	(℃)	15.5	16.3	22.5	21.9	23.4	23.5	29.7	30.1	30.1	30.7	29.4	29.6	22.3	23.4	17.3	18.2	15.7	15.5	9.3	10.5	11.6	12.9	12.0	11.7		8.9 ～ 30.7	19.5
			15.8	16.1	20.3	21.1	22.1	21.6	27.8	26.9	29.8	29.0	28.7	28.1	21.8	20.5	16.8	15.8	14.6	13.8	9.2	8.9	12.3	11.0	10.5	10.1			
	流量	(m3/S)																											
	透視度	(cm)	86		56		69		37		32		41		>100		>100		95		83		46		43			32 ～ >100	66
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	下水	下水	無	無	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水			
			微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	下水	下水	無	無	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水			
	色相		淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	灰黄	灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰緑	淡灰緑	黄褐	黄褐	灰黄	灰黄			
			淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	灰黄	灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰緑	淡灰緑	黄褐	黄褐	灰黄	灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.2	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3	7.6	7.4	7.8	8.6	7.6	7.9	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.7	8.0	7.6	7.7	7.3	7.3	1 / 48	7.2 ～ 8.6	
			7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.5	8.5	8.0	8.2	7.6	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.6	7.5	8.0	7.3	7.5	7.3			
	DO	(mg/L)	5.4		6.9		10		10		16		9.7		7.0		5.1		6.2		12		14		7.6		0 / 12	5.1 ～ 16	9.2
	BOD	(mg/L)	2.5		0.7		0.8		2.5		2.6		2.6		1.1		0.9		0.9		1.2		3.6		3.4		2 / 12	0.7 ～ 3.6	1.9
	COD	(mg/L)	6.0		4.6		4.3		6.6		6.6		6.1		4.9		4.9		5.1		5.0		6.4		5.5		- / 12	4.3 ～ 6.6	5.5
	SS	(mg/L)	3		4		4		5		8		5		1		1		3		3		6		7		0 / 12	1 ～ 8	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)	3.2×10^{2}		4.9×10^{3}		2.1×10^{3}		8.7×10^{4}		1.4×10^{3}		1.9×10^{2}		4.6×10^{2}		2.7×10^{3}		8.1×10^{4}		5.0×10^{1}		3.6×10^{2}		6.6×10^{4}		7 / 12	5.0×10^{1} ～ 8.7×10^{4}	2.1×10^{4}
	全窒素	(mg/L)			2.8						2.5						3.3						4.5				- / 4	2.5 ～ 4.5	3.3
	全燐	(mg/L)			0.22						0.25						0.44						0.24				- / 4	0.22 ～ 0.44	0.29
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.022						0.005						0.019						0.020				0 / 4	0.005 ～ 0.022	0.017
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			0.00008						<0.00006						0.00007						0.00012				0 / 4	<0.00006 ～ 0.00012	0.00008
	LAS(水生生物)	(mg/L)			0.0021						0.0016						0.0043						0.0050				0 / 4	0.0016 ～ 0.0050	0.0033
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									1.7												3.1				0 / 2	1.7 ～ 3.1	2.4
	ふっ素	(mg/L)			0.35						0.29						0.40						0.29				0 / 4	0.29 ～ 0.40	0.33
	ほう素	(mg/L)			1.2						1.1						1.6						1.6				4 / 4	1.1 ～ 1.6	1.4
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)																											
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.06												0.20				- / 2	0.06 ～ 0.20	0.13
	硝酸性窒素	(mg/L)									1.6												3.0				- / 2	1.6 ～ 3.0	2.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.04												0.08				- / 2	0.04 ～ 0.08	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)			0.19						0.18						0.40						0.14				- / 4	0.14 ～ 0.40	0.23
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)									0.002																- / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)									0.0003																0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)									0.09																0 / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	ウラン	(mg/L)									0.0004																0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000020																0 / 1	0.000020 ～ 0.000020	0.000020
	PFOS	(mg/L)									0.0000027																- / 1	0.0000027 ～ 0.0000027	0.0000027
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)									0.0000027																- / 1	0.0000027 ～ 0.0000027	0.0000027
	PFOA	(mg/L)									0.000017																- / 1	0.000017 ～ 0.000017	0.000017
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)									0.000017																- / 1	0.000017 ～ 0.000017	0.000017
	クロロホルム(水生生	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　2.6　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	02303	20105	左門殿川	辰巳橋	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:00	14:35	8:05	14:00	8:00	13:30	8:05	14:30	8:00	13:30	8:00	14:00	8:00	13:20	8:00	14:05	8:00	14:05	8:00	14:00	8:00	14:00	8:00	14:00			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	雨	雨			
	気温	(℃)	12.2	20.9	18.9	24.0	21.8	19.8	25.9	32.1	30.5	33.0	28.8	32.2	21.6	25.9	8.5	16.5	8.3	9.8	4.4	8.0	3.9	12.8	6.9	6.5		3.9 ～ 33.0	18.1
	水温	(℃)	15.3	20.0	19.5	21.3	21.3	21.0	26.1	28.3	29.2	25.0	28.2	29.1	13.9	14.8	16.2	18.6	12.4	13.2	8.9	11.6	8.0	11.2	10.9	10.1		8.0 ～ 29.2	18.1
	流量	(m3/S)	50.1		91.4	0.00	26.2	96.3	105	52.1	95.1			64.9	0.00	99.8	87.2		4.85	11.8	28.6		75.5		61.5	56.8		0.00 ～ 105	56.0
	透視度	(cm)	>30	22	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	10	>30	>30	>30	>30		10 ～ >30	29
	臭気		微下水	微下水	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	無	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡茶褐	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	6.9	7.9	7.2	7.2	7.1	7.2	8.0	7.4	7.3	7.4	7.3	7.6	7.1	7.1	7.3	7.5	7.2	6.8	7.5	8.3	7.5	7.6	6.9	7.4	0 / 24	6.8 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	6.2		7.3		7.3		6.6		6.9		6.0		4.1		7.1		7.5		9.3		6.8		9.4		1 / 12	4.1 ～ 9.4	7.0
	BOD	(mg/L)	1.4		0.7		0.7		1.9		1.5		1.4		2.0		0.9		1.3		0.7		3.4		3.3		2 / 12	0.7 ～ 3.4	1.6
	COD	(mg/L)	5.6		4.9		6.3		4.9		6.4		4.6		4.8		3.9		4.4		4.6		4.9		5.9		- / 12	3.9 ～ 6.4	5.1
	SS	(mg/L)	4		4		4		4		9		2		2		3		2		3		4		6		0 / 12	2 ～ 9	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)	3.3×10^{3}		7.3×10^{3}		2.3×10^{3}		1.2×10^{3}		2.0×10^{2}		2.0×10^{1}		1.4×10^{5}		1.6×10^{3}		5.0×10^{1}		1.4×10^{2}		5.5×10^{3}		1.1×10^{4}		8 / 12	2.0×10^{1} ～ 1.4×10^{5}	1.4×10^{4}
	全窒素	(mg/L)			2.9						2.9						2.7						4.1				- / 4	2.7 ～ 4.1	3.2
	全燐	(mg/L)			0.23						0.29						0.34						0.33				- / 4	0.23 ～ 0.34	0.30
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.014						0.015						0.012						0.021				0 / 4	0.012 ～ 0.021	0.016
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												0.00008				0 / 2	<0.00006 ～ 0.00008	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0013												0.019				0 / 2	0.0013 ～ 0.019	0.010
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									1.7												2.2				0 / 2	1.7 ～ 2.2	2.0
	ふっ素	(mg/L)									0.27												0.46				0 / 2	0.27 ～ 0.46	0.37
	ほう素	(mg/L)									0.72												1.3				1 / 2	0.72 ～ 1.3	1.0
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									0.02																- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.35												0.34				- / 2	0.34 ～ 0.35	0.35
	硝酸性窒素	(mg/L)									1.7												2.2				- / 2	1.7 ～ 2.2	2.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.05												0.07				- / 2	0.05 ～ 0.07	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)									0.20												0.13				- / 2	0.13 ～ 0.20	0.17
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																											
	PFOS	(mg/L)																											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)																											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	3900		2900		1300		2600		2900		7300		4100		6000		4600		7900		5000		2700		- / 12	1300 ～ 7900	4300
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			0.7						1.5						0.9						2.2				- / 4	0.7 ～ 2.2	1.3
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	1230	1580	600	833	297	491	540	841	990	1020	1700	1840	1690	1300	2230	1840	1130	1340	2220	2140	1600	1630	730	1040	- / 24	297 ～ 2230	1290

＜備考＞　BOD(75%値)　1.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	08301	20401	天竺川	神崎川合流直前	B	生物B	豊中市	基準点

			4/18	5/16	6/6	7/4	8/1	9/5	10/4	11/14	12/5	1/10	2/7	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		15:20	12:30 0:40	15:00	15:30 1:50	12:40 2:25	15:15	14:45	12:40 3:45	14:55	14:55 1:40	13:05 1:10	14:50			
	天候		曇り	晴れ 晴れ	雨	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ	晴れ	晴れ 晴れ	曇り	曇り 曇り	曇り 曇り	雨			
	気温	(℃)	20.6	25.7 19.7	20.2	34.5 26.2	35.0 28.3	33.0	26.8	17.2 8.0	9.8	8.7 2.3	13.0 3.2	6.1		2.3 ～ 35.0	18.8
	水温	(℃)	19.6	24.9 21.7	22.0	29.2 26.5	33.8 28.0	32.7	14.8	15.9 11.6	9.8	8.6 5.8	11.6 6.9	9.3		5.8 ～ 33.8	18.5
	流量	(m3/S)		0.09 0.09		0.08 0.09	0.03 0.03			0.04 0.04		0.03 0.04	0.02 0.02			0.02 ～ 0.09	0.05
	透視度	(cm)	>30	>30 >30	>30	>30 >30	>30 >30	>30	>30	>30 >30	>30	>30 >30	>30 >30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	微川藻 微川藻	微川藻	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	微川藻	無	無 無	微川藻	無 無	無 微川藻	無			
	色相		淡灰黄	無 無	淡灰黄	無 無	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄	無	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡黄緑			
生活環境項目	pH	(-)	8.9	8.8 8.1	8.3	7.5 8.1	9.5 8.0	8.8	8.5	7.8 8.0	8.4	8.9 8.0	8.2 8.2	7.9	5 / 18	7.5 ～ 9.5	
	DO	(mg/L)	12	10	11	11	10	10	9.7	13	13	15	14	11	0 / 12	9.7 ～ 15	12
	BOD	(mg/L)	0.9	0.7	0.7	0.9	0.6	1.5	1.0	<0.5	2.2	0.6	1.0	2.2	0 / 12	<0.5 ～ 2.2	1.1
	COD	(mg/L)	4.9	4.3	4.1	3.5	4.3	3.8	4.0	3.6	4.2	3.2	3.5	4.4	- / 12	3.2 ～ 4.9	4.0
	SS	(mg/L)	<1	<1	1	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	7	0 / 12	<1 ～ 7	2
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.6×10^{2}	1.7×10^{3}	9.5×10^{2}	5.2×10^{3}	5.0×10^{3}	1.6×10^{2}	6.6×10^{2}	2.9×10^{3}	1.2×10^{2}	1.3×10^{2}	6.4×10^{3}	1.1×10^{3}	1 / 12	1.7×10^{1} ～ 1.1×10^{3}	2.2×10^{2}
	全窒素	(mg/L)		0.53			0.24			0.65			0.52		- / 4	0.24 ～ 0.65	0.49
	全燐	(mg/L)		0.019			0.021			0.070			0.011		- / 4	0.011 ～ 0.070	0.030
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.007			0.003			0.011			0.014		0 / 4	0.003 ～ 0.014	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0009			0.0013			0.0023			0.0007		0 / 4	0.0007 ～ 0.0023	0.0013
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.08						0.24		0 / 2	<0.08 ～ 0.24	0.16
	ふっ素	(mg/L)					0.14						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.14	0.11
	ほう素	(mg/L)					0.08						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.08	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04								- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.24		- / 2	<0.04 ～ 0.24	0.14
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.003								- / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000009								0 / 1	0.000009 ～ 0.000009	0.000009
	PFOS	(mg/L)					0.0000028								- / 1	0.0000028 ～ 0.0000028	0.0000028
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					<0.0000025								- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)					0.0000063								- / 1	0.0000063 ～ 0.0000063	0.0000063
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.0000060								- / 1	0.0000060 ～ 0.0000060	0.0000060
	クロロホルム(水生生	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.0　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	23301	20501	番田井路	玉川橋	-	-	高槻市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	08201	30105	安威川	車作大橋	A	生物A	茨木市	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	01701	30101	安威川	桑ノ原橋	A	生物A	茨木市	基準点

			4/18	5/16	6/6	7/6	8/1	9/6	10/12	11/9	12/5	1/10	2/7	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:20 15:20	9:00 15:00	9:20 15:20	9:15 15:15	9:45 15:45	9:58 16:18	9:25 15:25	9:35 15:38	9:25 15:25	9:20 15:20	9:55 15:55	10:15 16:15			
	天候		晴れ 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	曇り 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	雨 曇り			
	気温	(℃)	16.6 17.7	22.0 27.0	25.8 23.5	29.6 37.3	38.7 38.7	27.6 27.0	20.4 26.5	16.5 22.8	10.2 11.1	7.2 8.7	4.8 7.0	6.9 4.7		4.7 ～ 38.7	19.9
	水温	(℃)	12.4 14.7	14.6 15.4	17.3 18.1	24.7 27.4	29.0 31.0	28.3 26.5	19.9 23.1	18.0 21.0	10.4 11.2	7.4 8.8	6.4 8.2	8.0 7.5		6.4 ～ 31.0	17.1
	流量	(m3/S)		10.1 9.42		4.25 4.18	0.94 0.80			0.39 0.39		0.27 0.29	0.19 0.26			0.19 ～ 10.1	2.62
	透視度	(cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土			
	色相		淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.3 8.8	7.6 7.7	7.7 7.6	7.7 7.8	8.6 8.3	8.7 8.8	8.2 8.8	8.3 8.6	8.2 8.4	7.9 8.3	8.0 8.4	7.9 8.0	6 / 24	7.6 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	13	10	9.6	8.0	10	8.7	14	9.0	11	12	12	11	0 / 12	8.0 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	0.7	0.5	0.6	0.9	0.8	1.1	1.0	<0.5	0.9	0.8	1.1	1.6	0 / 12	<0.5 ～ 1.6	0.9
	COD	(mg/L)	2.3	2.7	2.5	2.9	2.8	2.8	2.2	2.2	2.3	1.9	1.8	2.6	- / 12	1.8 ～ 2.9	2.4
	SS	(mg/L)	3	12	5	5	1	1	1	1	3	1	3	6	0 / 12	1 ～ 12	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)	4.2×10^{1}	2.7×10^{1}	6.9×10^{1}	1.8×10^{1}	2.0×10^{1}	2.3×10^{1}	1.7×10^{1}	1.0×10^{2}	3.3×10^{1}	9.0×10^{0}	1.3×10^{1}	1.8×10^{1}	0 / 12	9.0×10^{0} ～ 1.0×10^{2}	3.2×10^{1}
	全窒素	(mg/L)		0.77			0.47			0.37			0.26		- / 4	0.26 ～ 0.77	0.47
	全燐	(mg/L)		0.045			0.016			0.019			0.013		- / 4	0.013 ～ 0.045	0.023
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.002			0.001			0.001			0.001		0 / 4	0.001 ～ 0.002	0.001
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ 0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.15						0.18		0 / 2	0.15 ～ 0.18	0.17
	ふっ素	(mg/L)					0.12						0.19		0 / 2	0.12 ～ 0.19	0.16
	ほう素	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005								- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03								- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.07								- / 1	0.07 ～ 0.07	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.11						0.14		- / 2	0.11 ～ 0.14	0.13
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					<0.003								- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000007								0 / 1	0.000007 ～ 0.000007	0.000007
	PFOS	(mg/L)					<0.0000025								- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					<0.0000025								- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)					0.0000066								- / 1	0.0000066 ～ 0.0000066	0.0000066
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.0000066								- / 1	0.0000066 ～ 0.0000066	0.0000066
	クロロホルム(水生生	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	26 26	14 14	14 14	19 19	20 20	18 17	21 20	22 21	22 22	23 23	27 27	22 22	- / 24	14 ～ 27	21

＜備考＞　BOD(75%値)　1.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	01901	30103	安威川	宮鳥橋	A	生物B	茨木市	基準点

			4/18		5/16		6/6		7/6		8/1		9/6		10/12		11/9		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																												
	採取時刻		10:45	16:45	10:00	16:00	10:40	16:40	10:30	16:30	10:45	16:50	9:00	15:03	10:30	16:30	9:00	15:00	9:00	15:01	10:50	16:50	9:35	16:00	9:00	15:00			
	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	雨	雨			
	気温	(℃)	17.0	18.3	23.2	27.6	26.7	23.8	34.8	32.0	30.5	33.0	29.1	26.5	25.4	21.7	18.1	24.4	9.1	8.3	9.3	8.5	4.9	6.8	6.9	6.8		4.9 ～ 34.8	19.7
	水温	(℃)	15.8	17.4	20.0	19.5	18.2	19.2	27.8	30.2	29.5	30.2	28.1	27.0	20.8	20.8	16.4	21.9	7.5	10.7	5.6	7.8	5.0	10.2	7.2	7.0		5.0 ～ 30.2	17.7
	流量	(m3/S)			7.51	6.99			2.41	1.94	0.25	6.08					0.67	0.55			0.17	0.17	0.18	0.19				0.17 ～ 7.51	2.26
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	21	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		21 ～ >30	30
	臭気		微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土			
	色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.4	9.1	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	8.4	8.8	8.1	8.0	7.1	8.3	8.8	8.7	8.7	8.0	8.7	8.0	8.2	8.0	8.4	7.9	8.1	6 / 24	7.1 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	12		9.4		8.6		9.1		9.5		3.6		11		10		13		13		13		12		1 / 12	3.6 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	0.7		<0.5		0.6		0.7		0.9		1.3		0.9		<0.5		0.8		0.6		1.1		1.3		0 / 12	<0.5 ～ 1.3	0.8
	COD	(mg/L)	2.4		2.8		2.9		3.1		3.7		2.9		1.9		2.2		1.8		2.4		2.8		2.0		- / 12	1.8 ～ 3.7	2.6
	SS	(mg/L)	1		17		8		8		18		1		2		2		3		<1		8		8		0 / 12	<1 ～ 18	6
	大腸菌数	(CFU/100mL)	2.3×10^{1}		6.9×10^{1}		4.5×10^{1}		1.0×10^{2}		2.1×10^{1}		8.1×10^{0}		4.8×10^{1}		1.4×10^{2}		3.7×10^{1}		2.6×10^{1}		1.1×10^{1}		1.1×10^{3}		2 / 12	1.1×10^{1} ～ 8.1×10^{3}	6.8×10^{2}
	全窒素	(mg/L)			0.74						0.44						0.36						0.47				- / 4	0.36 ～ 0.74	0.50
	全燐	(mg/L)			0.044						0.044						0.025						0.021				- / 4	0.021 ～ 0.044	0.034
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.002						0.001						0.001						0.004				0 / 4	0.001 ～ 0.004	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0015												0.0012				0 / 2	0.0012 ～ 0.0015	0.0014
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.11												0.29				0 / 2	0.11 ～ 0.29	0.20
	ふっ素	(mg/L)									0.18												0.11				0 / 2	0.11 ～ 0.18	0.15
	ほう素	(mg/L)									0.03												0.02				0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.03																- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)									<0.04																- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.07												0.25				- / 2	0.07 ～ 0.25	0.16
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.017																- / 1	0.017 ～ 0.017	0.017
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)									<0.0005																0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェ	(mg/L)									<0.0001																- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)									<0.001																- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)									0.0002																0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)									<0.02																0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)									0.0005																0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000012																0 / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
	PFOS	(mg/L)									0.0000029																- / 1	0.0000029 ～ 0.0000029	0.0000029
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)									<0.0000025																- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)									0.0000092																- / 1	0.0000092 ～ 0.0000092	0.0000092
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)									0.0000090																- / 1	0.0000090 ～ 0.0000090	0.0000090
	クロロホルム(水生生	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)									0.001																0 / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)									<0.003																0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	21	21	14	14	15	15	18	19	20	21	21	13	21	20	22	21	21	21	22	21	22	21	22	20	- / 24	13 ～ 22	19

＜備考＞　BOD(75%値)　0.9　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	02001	30104	安威川	新京阪橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																												
	採取時刻		10:30	16:00	10:20	16:30	11:00	16:30	11:20	17:00	10:40	17:45	10:50	16:45	10:15	16:20	9:45	15:10	10:15	15:50	10:20	16:45	10:20	16:20	10:35	16:50			
	天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	雨	雨			
	気温	(℃)	19.0	21.7	28.0	28.8	24.5	20.6	32.1	35.0	34.6	35.2	34.3	35.5	23.5	25.8	12.5	15.0	9.2	10.2	15.1	9.0	8.5	8.0	7.0	6.0		6.0 ～ 35.5	20.8
	水温	(℃)	18.7	18.9	19.0	23.1	20.3	20.8	28.5	29.1	32.0	32.0	30.0	31.1	24.5	25.3	15.9	18.6	11.5	11.6	10.1	9.9	9.4	10.0	10.5	11.3		9.4 ～ 32.0	19.7
	流量	(m3/S)	18.5		14.0		32.8	0.00	15.1		0.00		0.00	21.0	21.9	8.94		0.00	4.00		23.0	1.19	21.6	5.21	2.68	17.5		0.00 ～ 32.8	11.5
	透視度	(cm)	>30	>30	27	>30	>30	>30	>30	>30	21	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	18		18 ～ >30	29
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微川藻	微川藻	川藻	微下水	微川藻	微カビ	微下水	微下水	微下水	微下水	微川藻	微カビ	微下水	無	無	無	微川藻	下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.2	7.5	7.2	7.5	7.4	7.4	6.9	7.5	7.2	8.1	7.1	7.4	7.0	6.9	7.9	7.8	7.0	7.0	7.1	7.3	7.6	7.5	6.9	6.9	0 / 24	6.9 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	3.3		8.8		9.1		7.1		6.6		8.3		0.5		8.8		9.6		11		10		7.3		2 / 12	0.5 ～ 11	7.5
	BOD	(mg/L)	4.1		1.2		0.9		2.7		1.8		1.2		8.9		1.0		1.5		2.3		3.0		1.4		2 / 12	0.9 ～ 8.9	2.5
	COD	(mg/L)	8.1		4.8		4.4		7.2		7.1		5.5		8.3		5.8		4.7		5.7		5.3		5.5		- / 12	4.4 ～ 8.3	6.0
	SS	(mg/L)	6		9		11		13		5		7		6		12		4		8		6		7		0 / 12	4 ～ 13	8
	大腸菌数	(CFU/100mL)	2.1×10^{4}		3.8×10^{3}		2.0×10^{3}		1.7×10^{3}		2.0×10^{2}		6.5×10^{2}		5.5×10^{5}		1.4×10^{4}		1.5×10^{2}		5.3×10^{2}		4.4×10^{3}		1.3×10^{4}		8 / 12	1.5×10^{2} ～ 5.5×10^{5}	5.1×10^{4}
	全窒素	(mg/L)			2.5						6.5						3.6						3.6				- / 4	2.5 ～ 6.5	4.1
	全燐	(mg/L)			0.23						0.49						0.46						0.29				- / 4	0.23 ～ 0.49	0.37
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.008						0.014						0.025						0.018				0 / 4	0.008 ～ 0.025	0.016
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												0.00007				0 / 2	<0.00006 ～ 0.00007	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)			0.0014						0.0016						0.010						0.018				0 / 4	0.0014 ～ 0.018	0.0078
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									4.2												2.2				0 / 2	2.2 ～ 4.2	3.2
	ふっ素	(mg/L)									0.17												0.10				0 / 2	0.10 ～ 0.17	0.14
	ほう素	(mg/L)									0.08												<0.02				0 / 2	<0.02 ～ 0.08	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									0.04																- / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.66												0.15				- / 2	0.15 ～ 0.66	0.41
	硝酸性窒素	(mg/L)									4.0												2.2				- / 2	2.2 ～ 4.0	3.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.23												0.04				- / 2	0.04 ～ 0.23	0.14
	りん酸性りん	(mg/L)									0.39												0.12				- / 2	0.12 ～ 0.39	0.26
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																											
	PFOS	(mg/L)																											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)																											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	46		27		65		55		88		120		2600		27		28		48		73		110		- / 12	27 ～ 2600	270
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			1.2						1.8						1.0						1.6				- / 4	1.0 ～ 1.8	1.4
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	69	44	36	24	42	46	76	36	90	49	41	60	41	44	25	29	42	24	45	36	29	42	41	63	- / 24	24 ～ 90	45

＜備考＞　BOD(75%値)　2.7　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	06801	30201	茨木川	安威川合流直前	A	生物B	茨木市	基準点

			4/18		5/16		6/6		7/6		8/1		9/6		10/12		11/9		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																												
	採取時刻		10:10	16:10	9:40	15:40	10:10	16:10	10:00	16:00	9:40	15:45	9:28	15:35	10:15	16:15	9:45	16:00	9:35	15:40	10:10	16:10	9:00	15:00	9:25	15:30			
	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	雨	雨			
	気温	(℃)	17.9	17.9	23.0	27.2	27.4	24.4	33.3	32.2	33.0	37.5	29.1	26.8	23.6	24.4	18.6	23.6	9.5	11.0	8.4	8.8	4.9	9.0	7.0	4.7		4.7 ～ 37.5	20.1
	水温	(℃)	12.7	18.0	19.5	23.0	18.8	18.5	26.3	29.8	29.8	33.0	28.0	27.8	19.5	21.2	17.4	20.8	8.8	9.5	5.8	8.2	6.8	10.0	8.1	8.0		5.8 ～ 33.0	17.9
	流量	(m3/S)			0.98	0.79			1.15	0.96	0.08	0.09					0.19	0.17			0.07	0.08	0.12	0.12				0.07 ～ 1.15	0.40
	透視度	(cm)	>30	26	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		26 ～ >30	30
	臭気		微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土			
	色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.2	8.6	8.3	8.9	8.0	8.1	8.2	8.3	9.1	9.8	8.9	9.3	8.5	8.8	8.2	8.4	8.1	8.4	8.1	8.7	8.1	8.6	7.8	7.9	9 / 24	7.8 ～ 9.8	
	DO	(mg/L)	10		9.4		9.3		8.8		9.9		9.9		9.8		10		12		13		12		11		0 / 12	8.8 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	0.6		0.8		<0.5		0.7		0.8		7.0		0.7		0.5		0.8		<0.5		0.9		1.3		1 / 12	<0.5 ～ 7.0	1.3
	COD	(mg/L)	3.0		2.7		2.8		3.5		3.1		6.7		1.5		2.3		1.8		1.6		2.2		3.3		- / 12	1.5 ～ 6.7	2.9
	SS	(mg/L)	10		6		3		8		1		13		3		2		1		<1		2		8		0 / 12	<1 ～ 13	5
	大腸菌数	(CFU/100mL)	2.8×10^{1}		7.8×10^{1}		8.3×10^{1}		1.0×10^{2}		2.6×10^{1}		1.4×10^{3}		2.6×10^{1}		2.4×10^{2}		3.2×10^{1}		1.1×10^{1}		1.5×10^{1}		5.2×10^{2}		2 / 12	1.1×10^{1} ～ 1.4×10^{3}	2.1×10^{2}
	全窒素	(mg/L)			0.77						0.29												0.53				- / 4	0.29 ～ 0.77	0.55
	全燐	(mg/L)			0.039						0.029												0.016				- / 4	0.016 ～ 0.039	0.030
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.002						0.001												0.002				0 / 4	0.001 ～ 0.002	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0044												0.0013				0 / 2	0.0013 ～ 0.0044	0.0029
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.08												0.45				0 / 2	<0.08 ～ 0.45	0.27
	ふっ素	(mg/L)									0.29												0.24				0 / 2	0.24 ～ 0.29	0.27
	ほう素	(mg/L)									0.02												0.02				0 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.03																- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)									<0.04																- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												0.41				- / 2	<0.04 ～ 0.41	0.23
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.012																- / 1	0.012 ～ 0.012	0.012
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000019																0 / 1	0.000019 ～ 0.000019	0.000019
	PFOS	(mg/L)									0.0000051																- / 1	0.0000051 ～ 0.0000051	0.0000051
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)									0.0000036																- / 1	0.0000036 ～ 0.0000036	0.0000036
	PFOA	(mg/L)									0.000014																- / 1	0.000014 ～ 0.000014	0.000014
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)									0.000014																- / 1	0.000014 ～ 0.000014	0.000014
	クロロホルム(水生生	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.001																0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)									<0.003																0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	22	21	21	20	20	20	16	16	20	18	20	20	20	20	20	21	19	19	18	18	21	21	21	20	- / 24	16 ～ 22	20

＜備考＞　BOD(75%値)　0.8　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	06901	30301	大正川	安威川合流直前	A	生物B	大阪府	基準点

			4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																												
	採取時刻		11:30	16:50	12:00	18:25	11:50	17:00	12:25	17:45	12:40	19:20	11:35	17:50	11:10	17:10	10:45	16:05	10:55	16:35	11:05	17:10	11:20	16:20	11:20	17:45			
	天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	雨	雨			
	気温	(℃)	21.0	19.0	25.0	23.2	22.3	18.3	29.7	31.0	36.0	30.6	35.5	30.8	24.5	23.3	13.0	14.7	9.4	10.0	13.5	9.5	12.1	7.8	7.4	6.0		6.0 ～ 36.0	19.7
	水温	(℃)	19.5	20.0	24.7	25.8	22.5	22.0	30.7	30.3	34.6	31.5	30.3	31.1	23.8	24.8	13.9	16.1	10.3	10.9	7.7	9.2	10.4	10.0	8.6	8.4		7.7 ～ 34.6	19.9
	流量	(m3/S)	0.13	0.15	0.04	0.19	0.06	0.06	0.20	0.22	0.04	0.19	2.88	0.05	0.36	0.17	0.28	0.20	0.04	0.02	0.04	0.00	0.07	0.10	0.61	0.26		0.00 ～ 2.88	0.27
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	29	30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	30	25		25 ～ >30	30
	臭気		微川藻	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微川藻	微川藻	無	微下水	微川藻	微カビ	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微川藻	微川藻	無	無	無	無	微土	微土			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄茶	淡灰黄茶			
生活環境項目	pH	(-)	7.8	9.0	8.5	8.9	7.7	7.6	8.0	8.7	9.1	8.5	8.1	8.5	7.8	7.9	8.4	8.5	7.4	7.3	7.3	7.9	8.5	8.9	7.3	7.3	5 / 24	7.3 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	12		12		10		10		14		10		8.8		12		12		13		13		12		0 / 12	8.8 ～ 14	12
	BOD	(mg/L)	1.4		1.4		1.2		1.5		1.2		1.0		1.6		0.7		1.6		1.2		2.1		2.0		1 / 12	0.7 ～ 2.1	1.4
	COD	(mg/L)	5.8		6.0		7.3		5.5		6.5		5.4		5.0		5.1		4.2		4.1		5.7		6.1		- / 12	4.1 ～ 7.3	5.6
	SS	(mg/L)	2		2		3		8		7		3		2		3		5		2		5		16		0 / 12	2 ～ 16	5
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.3×10^{2}		2.5×10^{2}		6.1×10^{2}		5.3×10^{2}		1.0×10^{2}		6.4×10^{2}		5.1×10^{3}		3.1×10^{2}		2.6×10^{2}		1.6×10^{2}		1.4×10^{2}		1.8×10^{3}		6 / 12	1.0×10^{2} ～ 5.1×10^{3}	8.4×10^{2}
	全窒素	(mg/L)			1.8						2.5												2.4				- / 4	1.8 ～ 2.5	2.2
	全燐	(mg/L)			0.16						0.21						0.34						0.17				- / 4	0.16 ～ 0.34	0.22
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.010						0.008						0.010						0.014				0 / 4	0.008 ～ 0.014	0.011
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0011												0.0037				0 / 2	0.0011 ～ 0.0037	0.0024
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									1.8												1.9				0 / 2	1.8 ～ 1.9	1.9
	ふっ素	(mg/L)									0.16												0.18				0 / 2	0.16 ～ 0.18	0.17
	ほう素	(mg/L)									0.05												<0.02				0 / 2	<0.02 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									0.16																- / 1	0.16 ～ 0.16	0.16
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.10												<0.04				- / 2	<0.04 ～ 0.10	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)									1.8												1.9				- / 2	1.8 ～ 1.9	1.9
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.07												0.05				- / 2	0.05 ～ 0.07	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)									0.16												0.066				- / 2	0.066 ～ 0.16	0.11
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																											
	PFOS	(mg/L)																											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)																											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			53				32		21						15				45		51				- / 6	15 ～ 53	36
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			1.2						1.2						<0.5						1.1				- / 4	<0.5 ～ 1.2	1.0
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	38	39	42	46	46	42	31	26	43	45	37	41	22	23	28	29	42	42	41	41	38	38	30	24	- / 24	22 ～ 46	36

＜備考＞　BOD(75%値)　1.6　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	20301	30401	山田川	安威川合流直前	-	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/16		8/1		11/14		2/7		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:25 17:55		12:05 18:50		10:15 15:40		12:00 17:00				
	天候		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 曇り				
	気温 (℃)		26.9 28.0		36.5 31.8		13.8 15.6		12.0 8.0			8.0 ～ 36.5	21.6
	水温 (℃)		28.6 24.0		38.1 29.7		15.2 14.3		13.4 9.2			9.2 ～ 38.1	21.6
	流量 (m3/S)		0.04 0.04		0.03 0.02		0.02 0.02		0.02 0.02			0.02 ～ 0.04	0.03
	透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		無 無		無 無		微下水 微下水		無 無				
	色相		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡黄緑 淡黄緑		淡灰黄 淡灰黄				
生活環境項目	pH (-)		10.1 10.5		9.6 9.5		9.8 10.4		10.2 11.3		- / 8	9.5 ～ 11.3	
	DO (mg/L)		9.7		12		14		18		- / 4	9.7 ～ 18	13
	BOD (mg/L)		2.5		2.0		1.2		2.7		- / 4	1.2 ～ 2.7	2.1
	COD (mg/L)		7.6		8.9		4.2		5.1		- / 4	4.2 ～ 8.9	6.5
	SS (mg/L)		1		2		<1		1		- / 4	<1 ～ 2	1
	大腸菌数 (CFU/100mL)												
	全窒素 (mg/L)				0.62				0.69		- / 2	0.62 ～ 0.69	0.66
	全燐 (mg/L)				0.032				0.028		- / 2	0.028 ～ 0.032	0.030
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.004						- / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	LAS(水生生物) (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01				<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.08				0.36		0 / 2	<0.08 ～ 0.36	0.22
	ふっ素 (mg/L)				0.11				<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.11	0.10
	ほう素 (mg/L)				0.06				0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.06	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5						- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005						- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				<0.005						- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08						- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01						- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03						- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.01						- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.05				<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04				0.32		- / 2	<0.04 ～ 0.32	0.18
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04				<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)				<0.003				0.007		- / 2	<0.003 ～ 0.007	0.005
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)												
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)												
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ (mg/L)												
	イソキサチオン (mg/L)												
	ダイアジノン (mg/L)												
	フェニトロチオン (mg/L)												
	イソプロチオラン (mg/L)												
	オキシン銅 (mg/L)												
	クロロタロニル (mg/L)												
	プロピザミド (mg/L)												
	EPN (mg/L)												
	ジクロルボス (mg/L)												
	フェノブカルブ (mg/L)												
	イプロベンホス (mg/L)												
	クロルニトロフェ (mg/L)												
	トルエン (mg/L)												
	キシレン (mg/L)												
	フタル酸ジ-エチルヘキシル (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)												
	モリブデン (mg/L)												
	アンチモン (mg/L)												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガン (mg/L)												
	ウラン (mg/L)												
	PFOS及びPFOA (mg/L)												
	PFOS (mg/L)												
	PFOS(直鎖体) (mg/L)												
	PFOA (mg/L)												
	PFOA(直鎖体) (mg/L)												
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)												
	フェノール(水生生物) (mg/L)												
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)												
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)				63				20		- / 2	20 ～ 63	42
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)		22 26		25 21		26 21		24 21		- / 8	21 ～ 26	23

＜備考＞ BOD(75%値) 2.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	20401	30501	正雀川	安威川合流直前	-	-	吹田市	準基準点

	採取月日		5/16	8/1	11/14	2/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		15:07	15:15	14:37	14:40			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	26.1	36.5	15.8	11.2		11.2 ～ 36.5	22.4
	水温	(℃)	26.3	33.8	18.8	14.8		14.8 ～ 33.8	23.4
	流量	(m3/S)	0.02	0.02	0.02	0.02		0.02 ～ 0.02	0.02
	透視度	(cm)	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
	臭気		微カビ	微下水	微川藻	微川藻			
	色相		無	無	淡黄緑	無			
生活環境項目	pH	(-)	9.3	9.1	7.5	7.1	- / 4	7.1 ～ 9.3	
	DO	(mg/L)	13	13	10	12	- / 4	10 ～ 13	12
	BOD	(mg/L)	2.1	2.0	1.0	1.1	- / 4	1.0 ～ 2.1	1.6
	COD	(mg/L)	6.5	6.5	6.4	6.6	- / 4	6.4 ～ 6.6	6.5
	SS	(mg/L)	1	3	1	<1	- / 4	<1 ～ 3	2
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.1×10^{3}	1.6×10^{3}	1.3×10^{2}	1.1×10^{2}	- / 4	1.1×10^{2} ～ 1.3×10^{3}	6.7×10^{2}
	全窒素	(mg/L)	9.8	11	12	11	- / 4	9.8 ～ 12	11
	全燐	(mg/L)	0.66	0.56	2.3	0.89	- / 4	0.56 ～ 2.3	1.1
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.018	0.015	0.042	0.030	- / 4	0.015 ～ 0.042	0.026
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	- / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)	<0.0006	0.0021	0.0008	<0.0006	- / 4	<0.0006 ～ 0.0021	0.0010
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		10		11	1 / 2	10 ～ 11	11
	ふっ素	(mg/L)		0.30		0.14	0 / 2	0.14 ～ 0.30	0.22
	ほう素	(mg/L)		0.06		0.05	0 / 2	0.05 ～ 0.06	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)		<0.5			- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		0.01			- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.19			- / 1	0.19 ～ 0.19	0.19
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04			- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)		10		11	- / 2	10 ～ 11	11
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.12		0.22	- / 2	0.12 ～ 0.22	0.17
	りん酸性りん	(mg/L)		0.55			- / 1	0.55 ～ 0.55	0.55
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)							
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)		0.001			- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)		0.0004			0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)		0.02			0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)		0.000058		0.000032	1 / 2	0.000032 ～ 0.000058	0.000045
	PFOS	(mg/L)		0.0000045		<0.0000025	- / 2	<0.0000025 ～ 0.0000045	0.0000035
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)		<0.0000025		<0.0000025	- / 2	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)		0.000053		0.000030	- / 2	0.000030 ～ 0.000053	0.000042
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)		0.000052		0.000030	- / 2	0.000030 ～ 0.000052	0.000041
	クロロホルム(水生生	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.001			- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		0.003			- / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)		<0.00003			- / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)		<0.002			- / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)		<0.0003			- / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		290			- / 1	290 ～ 290	290
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.7			- / 1	1.7 ～ 1.7	1.7
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	110	110	51	100	- / 4	51 ～ 110	93

＜備考＞　BOD(75%値)　2.0　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	06701	30601	勝尾寺川	中河原橋	A	生物B	茨木市	基準点

	採取月日		4/18		5/16		6/6		7/6		8/1		9/6		10/12		11/9		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:45	15:45	9:00	15:00	9:40	15:40	9:40	15:40	9:00	15:00	9:41	15:55	9:55	15:55	10:05	16:10	9:50	15:50	9:40	15:40	9:00	15:00	9:50	15:50			
	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨			
	気温	(℃)	17.4	17.2	24.2	27.5	26.0	24.4	30.1	38.4	33.2	41.0	29.6	27.1	22.5	25.9	21.8	21.0	9.1	11.9	7.7	8.6	5.0	10.8	7.1	4.8		4.8 ～ 41.0	20.5
	水温	(℃)	12.2	16.0	19.3	24.0	18.8	18.8	26.4	30.2	29.0	33.8	28.2	28.0	19.2	21.4	18.7	20.5	10.4	10.8	7.0	8.9	6.8	10.2	8.5	7.3		6.8 ～ 33.8	18.1
	流量	(m3/S)			0.18	0.16			0.70	0.75	0.05	0.05					0.07	0.08			0.03	0.02	0.02	0.02				0.02 ～ 0.75	0.18
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土			
	色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.4	9.0	8.5	9.1	8.0	8.2	8.4	8.9	8.1	9.4	8.4	8.8	8.1	8.8	8.0	8.0	8.0	8.0	7.8	7.8	7.9	8.5	7.8	7.9	6 / 24	7.8 ～ 9.4	
	DO	(mg/L)	12		10		9.5		10		9.2		10		12		10		12		15		14		11		0 / 12	9.2 ～ 15	11
	BOD	(mg/L)	0.6		0.8		<0.5		0.8		0.7		1.0		0.7		<0.5		1.2		<0.5		0.9		1.6		0 / 12	<0.5 ～ 1.6	0.8
	COD	(mg/L)	2.8		2.7		2.6		3.5		3.2		2.7		2.1		2.1		2.3		1.8		2.3		3.2		- / 12	1.8 ～ 3.5	2.6
	SS	(mg/L)	3		2		1		1		3		1		1		<1		2		1		2		6		0 / 12	<1 ～ 6	2
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.9×10^{2}		1.7×10^{2}		4.0×10^{2}		9.3×10^{1}		2.3×10^{2}		2.2×10^{2}		3.7×10^{1}		2.3×10^{2}		9.3×10^{1}		4.1×10^{2}		3.8×10^{2}		1.5×10^{3}		4 / 12	3.7×10^{1} ～ 1.5×10^{3}	3.3×10^{2}
	全窒素	(mg/L)			0.79						0.27						0.54						0.47				- / 4	0.27 ～ 0.79	0.52
	全燐	(mg/L)			0.028						0.034						0.044						0.020				- / 4	0.020 ～ 0.044	0.032
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.002						0.002						0.002						0.004				0 / 4	0.002 ～ 0.004	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																											
	全シアン	(mg/L)																											
	鉛	(mg/L)																											
	六価クロム	(mg/L)																											
	砒素	(mg/L)																											
	総水銀	(mg/L)																											
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)																											
	ジクロロメタン	(mg/L)																											
	四塩化炭素	(mg/L)																											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																											
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																											
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																											
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																											
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																											
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																											
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)																											
	チウラム	(mg/L)																											
	シマジン	(mg/L)																											
	チオベンカルブ	(mg/L)																											
	ベンゼン	(mg/L)																											
	セレン	(mg/L)																											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.08												0.39				0 / 2	<0.08 ～ 0.39	0.24
	ふっ素	(mg/L)									0.22												0.16				0 / 2	0.16 ～ 0.22	0.19
	ほう素	(mg/L)									0.04												0.02				0 / 2	0.02 ～ 0.04	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)																											
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)																											
	フェノール類	(mg/L)																											
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)																											
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.03																- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)									<0.04																- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												0.35				- / 2	<0.04 ～ 0.35	0.20
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.016																- / 1	0.016 ～ 0.016	0.016
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェ	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																											
	PFOS	(mg/L)																											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)																											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	23	22	25	25	22	24	18	18	25	22	26	25	24	23	22	22	20	20	24	24	21	22	21	17	- / 24	17 ～ 26	22

＜備考＞　BOD(75%値)　0.9　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	02101	40101	猪名川	銀橋	A	生物B	近畿地整猪名川河川事務所	基準点

	採取月日		4/24	5/17	6/14	7/25	8/9	9/13	10/11	11/22	12/13	1/17	2/14	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:00	10:05	10:20	9:55	9:55	10:40	10:10	9:30	10:10	10:20	9:30	9:10			
	天候		曇り	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ	曇り			
	気温	(℃)	13.7	26.8	26.2	31.4	31.3	34.0	23.5	18.9	13.5	7.4	11.3	6.5		6.5 ～ 34.0	20.4
	水温	(℃)	13.1	19.4	20.9	26.9	27.6	27.9	20.5	11.9	12.2	7.2	7.3	7.0		7.0 ～ 27.9	16.8
	流量	(m3/S)	1.81	5.77	7.50	3.13	2.39	2.39	1.43	1.13	1.22					1.13 ～ 7.50	2.97
	透視度	(cm)	>100	66	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	26	>100	96		26 ～ >100	91
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	淡黄	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	8.2	7.9	8.1	8.6	8.3	8.3	8.3	7.9	8.5	8.1	8.0	7.9	1 / 12	7.9 ～ 8.6	
	DO	(mg/L)	11	9.9	9.8	10	9.6	9.4	10	11	13	13	13	12	0 / 12	9.4 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	0.8	0.9	0.9	0.8	0.7	0.6	<0.5	0.5	0.7	0.5	0.7	0.7	0 / 12	<0.5 ～ 0.9	0.7
	COD	(mg/L)	2.8	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.5	2.8	2.5	2.8	2.8	- / 12	2.5 ～ 3.2	2.9
	SS	(mg/L)	1	5	2	1	2	2	1	1	1	18	2	2	0 / 12	1 ～ 18	3
	大腸菌数	(CFU/100mL)	6.6×10^{1}	4.6×10^{1}	1.7×10^{2}	8.2×10^{1}	5.0×10^{1}	7.8×10^{1}	2.8×10^{1}	8.7×10^{1}	8.8×10^{1}	1.3×10^{1}	3.2×10^{1}	6.8×10^{1}	0 / 12	1.3×10^{1} ～ 1.7×10^{2}	6.7×10^{1}
	全窒素	(mg/L)	0.41	0.66	0.47	0.35	0.38	0.50	0.45	0.62	0.39	0.44	0.50	0.71	- / 12	0.35 ～ 0.71	0.49
	全燐	(mg/L)	0.019	0.047	0.046	0.039	0.043	0.048	0.033	0.027	0.019	0.037	0.018	0.018	- / 12	0.018 ～ 0.048	0.033
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.006			0.002			0.003			0.004		0 / 4	0.002 ～ 0.006	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002											0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.47			0.19			0.50			0.35		0 / 4	0.19 ～ 0.50	0.38
	ふっ素	(mg/L)		0.21			0.26			0.28			0.32		0 / 4	0.21 ～ 0.32	0.27
	ほう素	(mg/L)		0.04			0.06			0.12			0.11		0 / 4	0.04 ～ 0.12	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)															
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		- / 4	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.47			0.19			0.50			0.35		- / 4	0.19 ～ 0.50	0.38
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.009	0.036	0.036	0.027	0.028	0.037	0.028	0.020	0.010	0.037	0.007	0.012	- / 12	0.007 ～ 0.037	0.024
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.043						0.039		- / 2	0.039 ～ 0.043	0.041
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.033						0.024		- / 2	0.024 ～ 0.033	0.029
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0090						0.012		- / 2	0.0090 ～ 0.012	0.011
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0016						0.0029		- / 2	0.0016 ～ 0.0029	0.0023
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001						0.0001		- / 2	<0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005											0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)					<0.001						<0.001		- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000005								0 / 1	0.000005 ～ 0.000005	0.000005
	PFOS	(mg/L)					<0.0000025								- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					<0.0000025								- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)					0.0000030								- / 1	0.0000030 ～ 0.0000030	0.0000030
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.0000027								- / 1	0.0000027 ～ 0.0000027	0.0000027
	クロロホルム(水生生	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	4.3×10^{1}	3.9×10^{1}	9.4×10^{1}	6.1×10^{1}	2.8×10^{2}	4.6×10^{2}	9.0×10^{1}	1.2×10^{2}	6.6×10^{1}	2.2×10^{1}	4.3×10^{1}	4.2×10^{1}	- / 12	2.2×10^{1} ～ 4.6×10^{2}	1.1×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	<0.5	0.5	0.7	<0.5	0.7	0.7	- / 12	<0.5 ～ 0.9	0.7
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	15	12	11	13	13	14	15	17	17	16	18	15	- / 12	11 ～ 18	15

＜備考＞　BOD(75%値)　0.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	02102	40102	猪名川	軍行橋	A	生物B	近畿地整猪名川河川事務所	基準点

	採取月日		4/24	5/17	6/14	7/25	8/9	9/13	10/11	11/22	12/13	1/17	2/14	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:15	11:35	11:30	10:35	12:20	11:40	11:20	13:35	11:15	12:00	11:55	10:05			
	天候		曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ	曇り			
	気温	(℃)	17.2	30.6	31.1	32.3	35.3	35.5	23.7	18.7	14.6	10.0	18.8	8.5		8.5 ～ 35.5	23.0
	水温	(℃)	14.5	21.7	22.9	28.6	30.9	28.6	21.1	14.3	12.8	7.7	11.0	8.1		7.7 ～ 30.9	18.5
	流量	(m3/S)	2.70	7.41	6.92	2.30	1.73	2.30	1.38	1.81	1.52	1.52	1.13	3.21		1.13 ～ 7.41	2.83
	透視度	(cm)	>100	>100	>100	95	>100	>100	>100	>100	>100	71	>100	75		71 ～ >100	95
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	淡黄	無	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.5	8.1	8.5	8.8	8.3	8.1	8.1	8.3	8.4	8.5	8.4	8.0	1 / 12	8.0 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	12	9.9	10	10	9.5	9.0	10	12	13	15	14	12	0 / 12	9.0 ～ 15	11
	BOD	(mg/L)	0.8	0.5	1.0	1.4	0.8	0.7	<0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.7	0 / 12	<0.5 ～ 1.4	0.7
	COD	(mg/L)	2.5	2.5	2.8	3.3	3.0	3.0	2.4	2.3	2.3	1.9	2.2	2.8	- / 12	1.9 ～ 3.3	2.6
	SS	(mg/L)	1	2	2	3	5	2	1	1	2	3	2	3	0 / 12	1 ～ 5	2
	大腸菌数	(CFU/100mL)	2.5×10^{1}	3.2×10^{1}	5.8×10^{1}	3.9×10^{2}	4.9×10^{1}	7.1×10^{1}	4.4×10^{1}	3.5×10^{1}	1.9×10^{2}	1.3×10^{1}	9.0×10^{0}	5.8×10^{1}	1 / 12	9.0×10^{0} ～ 3.9×10^{2}	8.1×10^{1}
	全窒素	(mg/L)	0.33	0.62	0.44	0.26	0.31	0.56	0.47	0.60	0.38	0.30	0.36	0.81	- / 12	0.26 ～ 0.81	0.45
	全燐	(mg/L)	0.019	0.038	0.039	0.028	0.032	0.039	0.027	0.022	0.016	0.017	0.015	0.024	- / 12	0.015 ～ 0.039	0.026
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.003			0.002			0.001			0.002		0 / 4	0.001 ～ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0 / 4	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 12	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	シクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002											0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.50			0.11			0.50			0.23		0 / 4	0.11 ～ 0.50	0.34
	ふっ素	(mg/L)		0.22			0.27			0.26			0.30		0 / 4	0.22 ～ 0.30	0.26
	ほう素	(mg/L)		0.04			0.07			0.10			0.11		0 / 4	0.04 ～ 0.11	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	- / 12	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.50			0.11			0.50			0.23		- / 4	0.11 ～ 0.50	0.34
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.006	0.026	0.029	0.005	0.014	0.028	0.020	0.015	0.007	0.013	0.007	0.018	- / 12	0.005 ～ 0.029	0.016
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.043			0.041			0.034			0.032		- / 4	0.032 ～ 0.043	0.038
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.034			0.030			0.022			0.020		- / 4	0.020 ～ 0.034	0.027
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)		0.0082			0.0092			0.0099			0.010		- / 4	0.0082 ～ 0.010	0.0093
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)		0.0012			0.0020			0.0028			0.0028		- / 4	0.0012 ～ 0.0028	0.0022
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			0.0001			0.0001		- / 4	<0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005											0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.004											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0006											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001											- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		- / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002						0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000006								0 / 1	0.000006 ～ 0.000006	0.000006
	PFOS	(mg/L)					<0.0000025								- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					<0.0000025								- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)					0.0000036								- / 1	0.0000036 ～ 0.0000036	0.0000036
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.0000034								- / 1	0.0000034 ～ 0.0000034	0.0000034
	クロロホルム(水生生	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	1.8×10^{1}	3.1×10^{1}	7.1×10^{1}	1.3×10^{2}	7.2×10^{2}	7.5×10^{2}	1.0×10^{2}	3.8×10^{1}	1.7×10^{2}	7.0×10^{0}	5.0×10^{0}	4.2×10^{1}	- / 12	5.0×10^{0} ～ 7.5×10^{2}	1.7×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)	0.8	0.5	1.0	1.4	0.8	0.6	<0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.7	- / 12	<0.5 ～ 1.4	0.7
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	17	14	12	15	16	16	18	18	18	18	19	16	- / 12	12 ～ 19	16

＜備考＞　BOD(75%値)　0.8　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	02201	40103	猪名川	利倉橋	D	生物B	近畿地整猪名川河川事務所	基準点

	採取月日		4/24	5/17	6/14	7/25	8/9	9/13	10/11	11/22	12/13	1/17	2/14	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		12:25	14:00	13:35	13:15	15:30	13:40	13:20	15:00	13:50	14:10	14:45	12:45			
	天候		曇り	快晴	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	17.1	29.8	23.4	34.2	31.5	36.0	24.5	18.8	16.1	12.6	20.2	14.1		12.6 ～ 36.0	23.2
	水温	(℃)	19.3	24.7	25.0	30.9	31.4	30.2	26.7	22.6	21.6	19.3	19.0	16.7		16.7 ～ 31.4	24.0
	流量	(m3/S)	5.53	6.08	8.50	3.67	4.17	4.45	3.97	4.30	3.95	3.40	3.53	4.72		3.40 ～ 8.50	4.69
	透視度	(cm)	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90	79		79 ～ >100	97
	臭気		無	無	無	無		無		無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.2	7.6	7.6	7.4	7.7	7.6	7.2	7.3	7.1	7.0	7.4	7.2	0 / 12	7.0 ～ 7.7	
	DO	(mg/L)	11	8.9	10	9.9	8.9	7.9	8.3	8.9	9.1	9.5	10	9.7	0 / 12	7.9 ～ 11	9.3
	BOD	(mg/L)	2.1	1.7	2.0	2.5	1.8	2.2	2.1	2.6	2.4	2.2	3.6	4.4	0 / 12	1.7 ～ 4.4	2.5
	COD	(mg/L)	5.9	4.9	4.1	6.2	6.2	5.5	6.5	6.4	6.5	7.4	7.5	6.7	- / 12	4.1 ～ 7.5	6.2
	SS	(mg/L)	3	1	2	3	2	2	1	2	1	2	4	4	0 / 12	1 ～ 4	2
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.3×10^{2}	9.6×10^{2}	7.2×10^{2}	4.2×10^{3}	4.5×10^{3}	4.0×10^{3}	2.8×10^{3}	2.6×10^{3}	2.6×10^{3}	1.6×10^{3}	4.1×10^{2}	1.0×10^{2}	- / 12	1.0×10^{2} ～ 4.5×10^{3}	2.1×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	6.7	4.4	2.4	5.8	6.3	5.6	8.0	7.4	9.0	9.3	9.6	7.7	- / 12	2.4 ～ 9.6	6.9
	全燐	(mg/L)	0.70	0.21	0.18	0.35	0.61	0.83	0.97	1.0	0.39	0.45	0.53	0.55	- / 12	0.18 ～ 1.0	0.56
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.019			0.028			0.030			0.032		1 / 4	0.019 ～ 0.032	0.027
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0029			0.0013			0.0008			0.0011		0 / 4	0.0008 ～ 0.0029	0.0015
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002											0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	6.3	4.0	2.1	5.0	5.4	5.0	7.1	6.6	7.8	8.7	7.9	6.3	0 / 12	2.1 ～ 8.7	6.0
	ふっ素	(mg/L)		0.21			0.26			0.19			0.19		0 / 4	0.19 ～ 0.26	0.21
	ほう素	(mg/L)		0.05			0.08			0.08			0.11		0 / 4	0.05 ～ 0.11	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.007								- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性	(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	- / 12	0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.11	0.07	0.05	0.13	0.10	0.09	0.08	0.13	0.07	0.07	0.15	0.51	- / 12	0.05 ～ 0.51	0.13
	硝酸性窒素	(mg/L)	6.3	4.0	2.1	5.0	5.4	5.0	7.1	6.6	7.8	8.7	7.9	6.2	- / 12	2.1 ～ 8.7	6.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.08	0.04	<0.04	0.06	0.18	- / 12	<0.04 ～ 0.18	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)	0.61	0.17	0.16	0.27	0.55	0.76	0.90	0.47	0.32	0.38	0.37	0.45	- / 12	0.16 ～ 0.90	0.45
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			<0.03								0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06						<0.06		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)		0.001			0.002			0.002			0.002		- / 4	0.001 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)					0.0004						0.0003		0 / 2	0.0003 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)					0.02						0.03		0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000020								0 / 1	0.000020 ～ 0.000020	0.000020
	PFOS	(mg/L)					0.000012								- / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					0.0000068								- / 1	0.0000068 ～ 0.0000068	0.0000068
	PFOA	(mg/L)					0.0000085								- / 1	0.0000085 ～ 0.0000085	0.0000085
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.0000080								- / 1	0.0000080 ～ 0.0000080	0.0000080
	クロロホルム(水生生	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	2.4×10^{1}	6.1×10^{2}	6.4×10^{2}	3.4×10^{3}	5.0×10^{3}	7.2×10^{3}	3.4×10^{3}	1.4×10^{3}	1.6×10^{3}	1.7×10^{3}	2.1×10^{2}	6.0×10^{1}	- / 12	2.4×10^{1} ～ 7.2×10^{3}	2.1×10^{3}
	ATU添加BOD	(mg/L)	1.4	1.3	1.4	1.8	1.2	1.2	1.0	1.5	1.5	1.5	2.3	2.1	- / 12	1.0 ～ 2.3	1.5
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	37	31	26	38	42	41	46	45	47	51	46	38	- / 12	26 ～ 51	41

＜備考＞　BOD(75%値)　2.5　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	05701	40201	箕面川	箕面市取水口	AA	生物A	大阪府	基準点

	採取月日		4/18	5/16	6/6	7/4	8/1	9/5	10/4	11/14	12/5	1/10	2/7	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		13:45	16:20	16:20	12:10	12:40	11:45	16:10	15:50	13:25	13:20	15:30	16:15			
	天候		晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨			
	気温	(℃)	21.4	24.2	18.7	28.5	33.8	32.5	22.2	12.5	9.2	6.3	6.2	7.0		6.2 ～ 33.8	18.5
	水温	(℃)	17.1	18.7	16.7	21.7	26.0	25.3	12.1	11.4	8.1	6.0	5.8	7.1		5.8 ～ 26.0	14.7
	流量	(m3/S)		0.28			0.10			0.12			0.08			0.08 ～ 0.28	0.15
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	微川藻	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	淡灰黄	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	8.0	7.2	7.8	8.0	8.4	8.0	7.7	7.7	8.3	8.1	8.0	8.1	0 / 12	7.2 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	10	10	10	10	8.9	9.5	9.1	12	12	15	13	13	0 / 12	8.9 ～ 15	11
	BOD	(mg/L)	0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.8	1.6	0.7	<0.5	1 / 12	<0.5 ～ 1.6	0.7
	COD	(mg/L)	2.4	3.1	1.8	2.1	2.5	1.7	3.3	2.5	1.8	2.1	1.7	2.3	- / 12	1.7 ～ 3.3	2.3
	SS	(mg/L)	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	0 / 12	<1 ～ 1	1
	大腸菌数	(CFU/100mL)	4.0×10^{1}	2.6×10^{2}	1.4×10^{2}	1.6×10^{2}	1.3×10^{1}	4.7×10^{2}	7.1×10^{3}	3.7×10^{3}	1.6×10^{2}	2.8×10^{4}	5.0×10^{1}	4.7×10^{2}	11 / 12	1.3×10^{1} ～ 2.8×10^{4}	3.4×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.88			0.72			0.93			0.89		- / 4	0.72 ～ 0.93	0.86
	全燐	(mg/L)		0.056			0.045			0.031			0.014		- / 4	0.014 ～ 0.056	0.037
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.005			0.001			<0.001			0.006		0 / 4	<0.001 ～ 0.006	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0007						0.0020		0 / 2	0.0007 ～ 0.0020	0.0014
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.59						0.47		0 / 2	0.47 ～ 0.59	0.53
	ふっ素	(mg/L)					0.17						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.17	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.07		0 / 2	0.07 ～ 0.07	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.55						0.43		- / 2	0.43 ～ 0.55	0.49
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.027						<0.003		- / 2	<0.003 ～ 0.027	0.015
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.056								- / 1	0.056 ～ 0.056	0.056
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.018								- / 1	0.018 ～ 0.018	0.018
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.0083								- / 1	0.0083 ～ 0.0083	0.0083
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.0082								- / 1	0.0082 ～ 0.0082	0.0082
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.022								- / 1	0.022 ～ 0.022	0.022
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェ	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10			<10			<10			<10		- / 4	<10 ～ <10	<10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	12	10	12	14	14	13	13	15	14	17	15	12	- / 12	10 ～ 17	13

＜備考＞　BOD(75%値)　0.7　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	05801	40202	箕面川	府県境	A	生物B	大阪府	基準点

			4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																												
	採取時刻		10:20	16:05	11:45	16:00	10:10	15:40	9:35	16:40	11:35	16:15	10:00	16:10	10:05	15:30	10:20	16:10	9:55	15:45	9:45	16:10	10:45	16:15	9:45	15:40			
	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨	雨	雨			
	気温	(℃)	17.4	19.8	26.0	27.0	21.8	20.1	28.4	31.0	34.8	36.9	31.8	32.0	23.5	25.9	12.4	15.6	9.2	10.1	5.1	8.2	10.8	6.9	6.3	5.9		5.1 ～ 36.9	19.5
	水温	(℃)	16.9	18.7	22.3	25.7	18.7	19.2	24.5	28.9	31.4	32.5	30.2	31.8	13.2	15.5	12.0	15.9	9.4	10.0	5.9	8.5	8.4	9.8	9.0	8.2		5.9 ～ 32.5	17.8
	流量	(m3/S)	0.11	0.11	0.24	0.23	0.23	0.22	0.18	0.17	0.05	0.04	0.03	0.03	0.08	0.07	0.02	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02	0.03	0.03	0.56	0.16		0.01 ～ 0.56	0.11
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	微川藻	微川藻	無	無	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	無	無	無	無	無	微川藻	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	淡灰黄	淡灰黄	無	無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	無	無	無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄茶	淡灰黄茶	無	無	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.1	9.2	8.6	8.9	7.6	8.2	8.1	8.7	8.3	8.8	8.3	9.2	8.0	8.6	8.3	8.3	8.4	8.6	9.3	9.5	8.1	9.1	7.8	8.4	11 / 24	7.6 ～ 9.5	
	DO	(mg/L)	11		10		9.8		10		9.8		12		10		14		13		20		14		13		0 / 12	9.8 ～ 20	12
	BOD	(mg/L)	0.6		0.8		<0.5		0.7		1.2		1.6		0.9		<0.5		1.4		1.1		1.4		0.8		0 / 12	<0.5 ～ 1.6	1.0
	COD	(mg/L)	2.0		2.2		1.6		2.1		4.2		4.3		2.7		1.7		3.4		2.8		2.1		2.6		- / 12	1.6 ～ 4.3	2.6
	SS	(mg/L)	<1		<1		<1		<1		1		3		<1		<1		<1		1		1		2		0 / 12	<1 ～ 3	1
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.1×10^{3}		5.5×10^{4}		4.0×10^{2}		6.5×10^{2}		1.1×10^{4}		1.0×10^{0}		1.6×10^{2}		6.4×10^{5}		4.3×10^{4}		3.0×10^{0}		1.3×10^{4}		1.1×10^{3}		4 / 12	1.0×10^{0} ～ 1.1×10^{5}	3.0×10^{2}
	全窒素	(mg/L)			1.7						0.24						2.3						0.66				- / 4	0.24 ～ 2.3	1.2
	全燐	(mg/L)			0.022						0.025						0.033						0.018				- / 4	0.018 ～ 0.033	0.025
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)									0.004												0.015				0 / 2	0.004 ～ 0.015	0.010
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0019												0.0014				0 / 2	0.0014 ～ 0.0019	0.0017
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)			<0.005						<0.005						<0.005						<0.005				0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.08												0.55				0 / 2	<0.08 ～ 0.55	0.32
	ふっ素	(mg/L)									0.17												0.10				0 / 2	0.10 ～ 0.17	0.14
	ほう素	(mg/L)									0.08												0.05				0 / 2	0.05 ～ 0.08	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												0.51				- / 2	<0.04 ～ 0.51	0.28
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.003												0.006				- / 2	0.003 ～ 0.006	0.005
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																											
	PFOS	(mg/L)																											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)																											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			<10				<10		10						<10				11		17				- / 6	<10 ～ 17	11
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			0.8						1.2						<0.5						<0.5				- / 4	<0.5 ～ 1.2	0.8
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	17	16	15	18	37	23	18	15	21	20	20	17	15	16	20	20	18	19	25	18	17	17	18	11	- / 24	11 ～ 37	19

＜備考＞　BOD(75%値)　1.2　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	05601	40301	余野川	猪名川合流直前	A	生物A	大阪府	基準点

	採取月日		4/18	5/16	6/6	7/4	8/1	9/5	10/4	11/14	12/5	1/10	2/7	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		13:00	15:15	13:00	12:55	15:55	12:15	12:40	14:55	13:00	12:50	14:40	13:00			
	天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨			
	気温	(℃)	21.3	29.0	22.3	33.2	35.1	32.2	25.1	16.4	9.5	6.3	8.9	6.4		6.3 ～ 35.1	20.5
	水温	(℃)	19.0	22.9	18.3	27.2	31.1	29.0	12.7	13.7	9.3	6.6	8.4	8.3		6.6 ～ 31.1	17.2
	流量	(m3/S)		0.99			0.28			0.43			0.20			0.20 ～ 0.99	0.48
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	微川藻	無	微川藻	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	淡黄緑	無	無	無	無	無	無	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.2	7.9	7.8	7.7	9.7	9.3	8.6	8.1	8.4	8.6	8.4	7.9	4 / 12	7.7 ～ 9.7	
	DO	(mg/L)	10	9.2	10	9.7	9.4	10	10	13	13	16	12	12	0 / 12	9.2 ～ 16	11
	BOD	(mg/L)	0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.7	1.1	0.5	<0.5	<0.5	0.8	1.4	0.6	0 / 12	<0.5 ～ 1.4	0.7
	COD	(mg/L)	2.0	2.4	1.8	2.0	2.8	2.3	2.3	2.2	2.3	1.5	2.2	2.3	- / 12	1.5 ～ 2.8	2.2
	SS	(mg/L)	1	2	<1	1	1	2	<1	1	<1	1	1	6	0 / 12	<1 ～ 6	2
	大腸菌数	(CFU/100mL)	9.7×10^{2}	5.5×10^{1}	3.3×10^{2}	9.5×10^{1}	1.0×10^{1}	3.5×10^{1}	2.3×10^{2}	4.6×10^{2}	1.3×10^{2}	1.7×10^{1}	2.1×10^{1}	1.7×10^{2}	3 / 12	1.0×10^{1} ～ 9.7×10^{2}	2.1×10^{2}
	全窒素	(mg/L)		0.92			0.35			0.62			0.72		- / 4	0.35 ～ 0.92	0.65
	全燐	(mg/L)		0.039			0.062			0.036			0.024		- / 4	0.024 ～ 0.062	0.040
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.003			0.010			0.002			0.007		0 / 4	0.002 ～ 0.010	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0014						0.0006		0 / 2	0.0006 ～ 0.0014	0.0010
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)					0.009						0.008		0 / 2	0.008 ～ 0.009	0.009
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.17						0.53		0 / 2	0.17 ～ 0.53	0.35
	ふっ素	(mg/L)					0.22						0.17		0 / 2	0.17 ～ 0.22	0.20
	ほう素	(mg/L)					0.11						0.07		0 / 2	0.07 ～ 0.11	0.09
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.13						0.49		- / 2	0.13 ～ 0.49	0.31
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.022						0.010		- / 2	0.010 ～ 0.022	0.016
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.043								- / 1	0.043 ～ 0.043	0.043
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.024								- / 1	0.024 ～ 0.024	0.024
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.0099								- / 1	0.0099 ～ 0.0099	0.0099
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.0056								- / 1	0.0056 ～ 0.0056	0.0056
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0043								- / 1	0.0043 ～ 0.0043	0.0043
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10			11			<10			11		- / 4	<10 ～ 11	11
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	19	19	25	22	22	19	23	26	20	22	20	18	- / 12	18 ～ 26	21

＜備考＞　BOD(75%値)　0.7　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	05901	40401	千里川	猪名川合流直前	A	生物B	豊中市	基準点

	採取月日		4/18	5/16	6/6	7/4	8/1	9/5	10/4	11/14	12/5	1/10	2/7	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		15:50	13:55 1:10	15:20	16:10 2:00	14:00 2:55	15:45	15:05	13:35 3:30	15:25	15:30 2:00	14:30 2:40	15:20			
	天候		晴れ	晴れ 晴れ	雨	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ	晴れ	晴れ 晴れ	曇り	曇り 曇り	晴れ 曇り	雨			
	気温	(℃)	20.3	26.0 18.9	21.7	33.4 26.0	36.0 25.3	32.8	27.4	16.3 7.6	10.2	8.6 2.2	11.8 1.3	6.5		1.3 ～ 36.0	18.5
	水温	(℃)	20.0	25.3 20.8	21.5	31.5 26.4	34.6 28.3	32.6	15.8	15.6 11.6	9.3	7.1 5.5	9.5 6.7	8.9		5.5 ～ 34.6	18.4
	流量	(m3/S)		0.27 0.27		1.12 1.08	0.06 0.06			0.21 0.21		0.07 0.10	0.07 0.07			0.06 ～ 1.12	0.30
	透視度	(cm)	>30	>30 >30	>30	>30 >30	>30 >30	>30	>30	>30 >30	>30	>30 >30	>30 >30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無 無	微川藻	無 無	微川藻 微川藻	微川藻	無	微川藻 無	微川藻	無 無	無 無	無			
	色相		淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄	無	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄革 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	9.1	9.6 8.7	8.7	8.4 8.2	9.3 8.1	8.8	8.9	8.1 8.2	8.4	8.8 7.8	8.4 8.8	8.3	9 / 18	7.8 ～ 9.6	
	DO	(mg/L)	12	14	11	10	11	9.2	10	14	14	15	15	13	0 / 12	9.2 ～ 15	12
	BOD	(mg/L)	1.3	0.9	0.7	0.8	1.3	1.4	1.1	0.5	0.6	1.5	1.3	1.9	0 / 12	0.5 ～ 1.9	1.1
	COD	(mg/L)	4.0	4.4	2.8	2.9	5.5	3.8	3.6	3.2	2.8	3.7	3.6	4.0	- / 12	2.8 ～ 5.5	3.7
	SS	(mg/L)	<1	1	3	1	2	5	2	1	<1	8	2	6	0 / 12	<1 ～ 8	3
	大腸菌数	(CFU/100mL)	3.0×10^{1}	7.0×10^{0}	5.1×10^{1}	5.2×10^{1}	3.7×10^{1}	3.0×10^{1}	1.2×10^{3}	1.2×10^{2}	5.1×10^{1}	1.3×10^{1}	4.0×10^{1}	4.2×10^{3}	2 / 12	7.0×10^{0} ～ 4.2×10^{3}	4.9×10^{2}
	全窒素	(mg/L)		1.1			0.33			0.66			0.50		- / 4	0.33 ～ 1.1	0.65
	全燐	(mg/L)		0.15			0.11			0.064			0.023		- / 4	0.023 ～ 0.15	0.087
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.008			0.001			0.004			0.012		0 / 4	0.001 ～ 0.012	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0011			0.0014			0.0031			0.0008		0 / 4	0.0008 ～ 0.0031	0.0016
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.08						0.21		0 / 2	<0.08 ～ 0.21	0.15
	ふっ素	(mg/L)					0.24						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.24	0.16
	ほう素	(mg/L)					0.15						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.15	0.12
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04								- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.21		- / 2	<0.04 ～ 0.21	0.13
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.047								- / 1	0.047 ～ 0.047	0.047
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェ	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.3　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	05951	40402	千里川	落合橋	A	生物B	豊中市	準基準点

	採取月日		5/16	8/1	11/14	2/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		15:25 1:35	15:40 3:25	15:00 4:20	16:05 4:05			
	天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	雨 曇り			
	気温 (℃)		25.8 18.0	35.0 27.0	16.2 6.6	7.4 1.0		1.0 ～ 35.0	17.1
	水温 (℃)		25.0 18.3	34.2 25.8	16.2 12.1	9.2 6.2		6.2 ～ 34.2	18.4
	流量 (m3/S)			0.12 0.09		0.06 0.05		0.05 ～ 0.12	0.08
	透視度 (cm)		>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水 微下水	微川藻 微川藻	無 無	微下水 無			
	色相		淡黄緑 淡黄緑	淡灰黄 淡灰黄	無 無	淡灰黄 灰黄			
生活環境項目	pH (-)		9.2 8.0	10.0 7.6	8.5 7.9	9.2 8.0	3 / 8	7.6 ～ 10.0	
	DO (mg/L)		11	15	13	17	0 / 4	11 ～ 17	14
	BOD (mg/L)		0.8	1.0	<0.5	0.7	0 / 4	<0.5 ～ 1.0	0.8
	COD (mg/L)		4.0	4.5	3.1	3.5	- / 4	3.1 ～ 4.5	3.8
	SS (mg/L)		3	3	<1	5	0 / 4	<1 ～ 5	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)		3.0×10^{1}	3.7×10^{1}	2.4×10^{2}	1.0×10^{2}	0 / 4	3.0×10^{1} ～ 2.4×10^{2}	1.0×10^{2}
	全窒素 (mg/L)			0.60		0.68	- / 2	0.60 ～ 0.68	0.64
	全燐 (mg/L)			0.11		0.057	- / 2	0.057 ～ 0.11	0.084
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.003		0.005	0 / 2	0.003 ～ 0.005	0.004
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006		0.00009	0 / 2	<0.00006 ～ 0.00009	0.00008
	LAS(水生生物) (mg/L)			0.0016		0.0024	0 / 2	0.0016 ～ 0.0024	0.0020
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005	0.005	0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ 0.005	0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)			N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.25		0.33	0 / 2	0.25 ～ 0.33	0.29
	ふっ素 (mg/L)			0.28		0.38	0 / 2	0.28 ～ 0.38	0.33
	ほう素 (mg/L)			0.22		0.20	0 / 2	0.20 ～ 0.22	0.21
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5			- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)			0.11			- / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)			<0.04			- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.21		0.33	- / 2	0.21 ～ 0.33	0.27
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)			0.083			- / 1	0.083 ～ 0.083	0.083
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)								
	クロロホルム生成能 (mg/L)								
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ブロモホルム生成能 (mg/L)								
要監視項目	クロロホルム (mg/L)								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)								
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)								
	イソキサチオン (mg/L)								
	ダイアジノン (mg/L)								
	フェニトロチオン (mg/L)								
	イソプロチオラン (mg/L)								
	オキシン銅 (mg/L)								
	クロロタロニル (mg/L)								
	プロピザミド (mg/L)								
	EPN (mg/L)								
	ジクロルボス (mg/L)								
	フェノブカルブ (mg/L)								
	イプロベンホス (mg/L)								
	クロルニトロフェ (mg/L)								
	トルエン (mg/L)								
	キシレン (mg/L)								
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)								
	ニッケル (mg/L)								
	モリブデン (mg/L)								
	アンチモン (mg/L)								
	塩化ビニルモノマー (mg/L)								
	エピクロロヒドリン (mg/L)								
	全マンガン (mg/L)								
	ウラン (mg/L)								
	PFOS及びPFOA (mg/L)								
	PFOS (mg/L)								
	PFOS(直鎖体) (mg/L)								
	PFOA (mg/L)								
	PFOA(直鎖体) (mg/L)								
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)								
	フェノール(水生生物) (mg/L)								
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)								
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)								
	アニリン(水生生物) (mg/L)								
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)								
その他項目	塩素イオン (mg/L)								
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
	ATU添加BOD (mg/L)								
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率 (mS/m)								

＜備考＞ BOD(75%値) 0.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	07501	40501	田尻川	兵庫県界	A	生物A	大阪府	基準点

	採取月日		5/16	8/1	11/14	2/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		13:45	14:55	14:10	14:10			
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り			
	気温 (℃)		24.9	32.1	13.8	8.3		8.3 ～ 32.1	19.8
	水温 (℃)		22.5	30.5	12.7	6.9		6.9 ～ 30.5	18.2
	流量 (m3/S)		0.34	0.10	0.14	0.28		0.10 ～ 0.34	0.22
	透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微川藻	微川藻	無	無			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無			
生活環境項目	pH (-)		8.0	9.5	7.5	8.4	1 / 4	7.5 ～ 9.5	
	DO (mg/L)		8.8	8.2	11	14	0 / 4	8.2 ～ 14	11
	BOD (mg/L)		<0.5	1.2	0.7	1.0	0 / 4	<0.5 ～ 1.2	0.9
	COD (mg/L)		4.6	4.5	5.2	3.6	- / 4	3.6 ～ 5.2	4.5
	SS (mg/L)		6	<1	2	1	0 / 4	<1 ～ 6	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)		1.9×10^{3}	9.0×10^{1}	4.7×10^{2}	3.1×10^{3}	1 / 4	1.9×10^{1} ～ 4.7×10^{2}	1.5×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		0.78	0.34	1.3	1.2	- / 4	0.34 ～ 1.3	0.91
	全燐 (mg/L)		0.10	0.16	0.091	0.051	- / 4	0.051 ～ 0.16	0.10
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.008	0.009	0.002	0.003	0 / 4	0.002 ～ 0.009	0.006
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006		<0.00006	0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			0.0007		0.0040	0 / 2	0.0007 ～ 0.0040	0.0024
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)			N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.11		0.97	0 / 2	0.11 ～ 0.97	0.54
	ふっ素 (mg/L)			0.26		0.15	0 / 2	0.15 ～ 0.26	0.21
	ほう素 (mg/L)			0.05		0.02	0 / 2	0.02 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5			- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)			0.006			- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性) (mg/L)			<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)			<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.07		0.93	- / 2	0.07 ～ 0.93	0.50
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)			0.14		0.019	- / 2	0.019 ～ 0.14	0.080
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)			0.11			- / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	クロロホルム生成能 (mg/L)			0.041			- / 1	0.041 ～ 0.041	0.041
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)			0.014			- / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)			0.017			- / 1	0.017 ～ 0.017	0.017
	ブロモホルム生成能 (mg/L)			0.042			- / 1	0.042 ～ 0.042	0.042
要監視項目	クロロホルム (mg/L)								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)								
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)								
	イソキサチオン (mg/L)								
	ダイアジノン (mg/L)								
	フェニトロチオン (mg/L)								
	イソプロチオラン (mg/L)								
	オキシン銅 (mg/L)								
	クロロタロニル (mg/L)								
	プロピザミド (mg/L)								
	EPN (mg/L)								
	ジクロルボス (mg/L)								
	フェノブカルブ (mg/L)								
	イプロベンホス (mg/L)								
	クロルニトロフェン (mg/L)								
	トルエン (mg/L)								
	キシレン (mg/L)								
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)								
	ニッケル (mg/L)								
	モリブデン (mg/L)								
	アンチモン (mg/L)								
	塩化ビニルモノマー (mg/L)								
	エピクロロヒドリン (mg/L)								
	全マンガン (mg/L)								
	ウラン (mg/L)								
	PFOS及びPFOA (mg/L)								
	PFOS (mg/L)								
	PFOS(直鎖体) (mg/L)								
	PFOA (mg/L)								
	PFOA(直鎖体) (mg/L)								
	クロロホルム(水生生 (mg/L)								
	フェノール(水生生物) (mg/L)								
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)								
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)			<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)			<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)			<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)		<10	<10	<10	<10	- / 4	<10 ～ <10	<10
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
	ATU添加BOD (mg/L)								
	非イオン界面活性剤			<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率 (mS/m)		13	36	20	15	- / 4	13 ～ 36	21

＜備考＞　BOD(75%値)　1.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	07601	40601	一庫・大路次川	兵庫県界	A	生物A	大阪府	基準点

	採取月日		4/18	5/16	6/6	7/4	8/1	9/5	10/4	11/14	12/5	1/10	2/7	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		12:05	12:15	12:30	12:45	13:50	12:45	12:10	12:30	12:30	12:35	13:00	12:40			
	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨			
	気温	(℃)	20.3	22.0	19.8	25.3	32.1	33.8	21.2	13.9	9.3	2.6	7.2	5.5		2.6 ～ 33.8	17.8
	水温	(℃)	17.2	19.6	17.2	24.5	31.2	29.6	12.3	13.2	7.2	4.9	8.2	7.4		4.9 ～ 31.2	16.0
	流量	(m3/S)		2.11			0.56			0.59			1.13			0.56 ～ 2.11	1.10
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	微川藻	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	淡灰黄	無	無	淡黄緑	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.9	7.6	7.7	8.2	9.4	8.8	8.4	7.6	8.3	8.1	8.6	7.9	3 / 12	7.6 ～ 9.4	
	DO	(mg/L)	11	9.8	10	9.9	8.8	9.4	10	12	14	15	13	13	0 / 12	8.8 ～ 15	11
	BOD	(mg/L)	<0.5	0.5	<0.5	0.6	1.3	0.8	0.7	1.3	0.8	<0.5	2.0	1.1	0 / 12	<0.5 ～ 2.0	0.9
	COD	(mg/L)	1.8	2.9	2.2	2.5	4.2	2.6	2.3	3.7	1.6	1.7	4.0	2.3	- / 12	1.6 ～ 4.2	2.7
	SS	(mg/L)	1	2	<1	2	2	1	<1	1	<1	<1	1	2	0 / 12	<1 ～ 2	1
	大腸菌数	(CFU/100mL)	2.0×10^{1}	2.6×10^{1}	1.6×10^{2}	7.5×10^{1}	5.5×10^{1}	1.2×10^{2}	2.8×10^{2}	3.1×10^{2}	4.0×10^{2}	3.0×10^{2}	1.0×10^{2}	3.8×10^{2}	3 / 12	2.0×10^{1} ～ 4.0×10^{2}	1.9×10^{2}
	全窒素	(mg/L)		0.56			0.44			0.98			0.69		- / 4	0.44 ～ 0.98	0.67
	全燐	(mg/L)		0.069			0.095			0.046			0.024		- / 4	0.024 ～ 0.095	0.059
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.008			0.016			0.010			0.002		0 / 4	0.002 ～ 0.016	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0012						0.0010		0 / 2	0.0010 ～ 0.0012	0.0011
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.21						0.58		0 / 2	0.21 ～ 0.58	0.40
	ふっ素	(mg/L)					0.26						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.26	0.20
	ほう素	(mg/L)					0.08						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.08	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.006								- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.17						0.54		- / 2	0.17 ～ 0.54	0.36
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.081						0.004		- / 2	0.004 ～ 0.081	0.043
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.046								- / 1	0.046 ～ 0.046	0.046
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.032								- / 1	0.032 ～ 0.032	0.032
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.010								- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.0032								- / 1	0.0032 ～ 0.0032	0.0032
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0015								- / 1	0.0015 ～ 0.0015	0.0015
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10			11			<10			<10		- / 4	<10 ～ 11	10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	10	14	9	142	16	14	18	15	17	38	12	10	- / 12	9 ～ 142	26

＜備考＞　BOD(75%値)　1.1　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	07701	40701	山辺川	一庫・大路次川合流直前	A	生物A	大阪府	基準点

	採取月日		5/16			8/1			11/14			2/7		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		13:00			14:20			13:10			13:40				
	天候		晴れ			晴れ			曇り			曇り				
	気温 (℃)		25.0			34.7			14.0			7.2			7.2 ～ 34.7	20.2
	水温 (℃)		20.0			31.4			12.7			7.8			7.8 ～ 31.4	18.0
	流量 (m3/S)		0.43			0.09			0.43			0.31			0.09 ～ 0.43	0.32
	透視度 (cm)		>30			>30			>30			>30			>30 ～ >30	>30
	臭気		微川藻			微川藻			無			無				
	色相		淡灰黄			淡灰黄			淡灰黄			淡黄緑				
生活環境項目	pH (-)		7.6			8.9			7.2			8.4		1 / 4	7.2 ～ 8.9	
	DO (mg/L)		9.8			10			13			13		0 / 4	9.8 ～ 13	11
	BOD (mg/L)		0.5			1.1			<0.5			0.8		0 / 4	<0.5 ～ 1.1	0.7
	COD (mg/L)		2.8			3.6			3.1			1.8		- / 4	1.8 ～ 3.6	2.8
	SS (mg/L)		1			2			<1			1		0 / 4	<1 ～ 2	1
	大腸菌数 (CFU/100mL)		2.8×10^{1}			1.0×10^{2}			1.7×10^{2}			3.0×10^{0}		0 / 4	3.0×10^{0} ～ 1.7×10^{2}	7.5×10^{1}
	全窒素 (mg/L)		0.64			0.40			0.65			0.46		- / 4	0.40 ～ 0.65	0.54
	全燐 (mg/L)		0.056			0.13			0.038			0.011		- / 4	0.011 ～ 0.13	0.059
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.008			0.003			0.006			0.003		0 / 4	0.003 ～ 0.008	0.005
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0022						0.0010		0 / 2	0.0010 ～ 0.0022	0.0016
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.14						0.38		0 / 2	0.14 ～ 0.38	0.26
	ふっ素 (mg/L)					0.24						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.24	0.18
	ほう素 (mg/L)					0.05						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.15								- / 1	0.15 ～ 0.15	0.15
	マンガン(溶解性) (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.10						0.34		- / 2	0.10 ～ 0.34	0.22
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.11						0.005		- / 2	0.005 ～ 0.11	0.058
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.063								- / 1	0.063 ～ 0.063	0.063
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.030								- / 1	0.030 ～ 0.030	0.030
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)					0.010								- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)					0.0079								- / 1	0.0079 ～ 0.0079	0.0079
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.016								- / 1	0.016 ～ 0.016	0.016
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェ (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生 (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ (水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ (水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)		<10			<10			<10			<10		- / 4	<10 ～ <10	<10
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率 (mS/m)		11			32			11			10		- / 4	10 ～ 32	16

＜備考＞　BOD(75%値)　0.8 (mg/L)

③寝屋川水域

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	01451	50101	寝屋川(1)	清水橋	B	生物B	寝屋川市	準基準点

	採取月日		5/18		8/1		11/14		2/7		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:59 15:20		8:30 14:45		9:29 15:40		9:35 15:42				
	天候		晴れ 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 曇り				
	気温 (℃)		24.5 23.9		34.0 37.5		11.1 15.8		6.5 10.5			6.5 ～ 37.5	20.5
	水温 (℃)		24.8 26.2		30.2 34.3		11.0 14.2		8.4 10.0			8.4 ～ 34.3	19.9
	流量 (m3/S)		0.02 0.06		0.41 0.39		0.03 0.04		0.05 0.10			0.02 ～ 0.41	0.14
	透視度 (cm)		>30 >30		>30 29		>30 >30		>30 >30			29 ～ >30	30
	臭気		無 無		無 微川藻		微川藻 微川藻		無 無				
	色相		無 無		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄				
生活環境項目	pH (-)		8.4 9.1		7.7 8.8		8.2 8.9		8.0 8.5		3 / 8	7.7 ～ 9.1	
	DO (mg/L)		11		9.2		13		13		0 / 4	9.2 ～ 13	12
	BOD (mg/L)		1.9		1.9		1.3		1.9		0 / 4	1.3 ～ 1.9	1.8
	COD (mg/L)		7.2		12		5.8		4.9		- / 4	4.9 ～ 12	7.5
	SS (mg/L)		<1		6		1		3		0 / 4	<1 ～ 6	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)		4.6×10^{1}		2.7×10^{2}		3.9×10^{2}		1.9×10^{1}		0 / 4	1.9×10^{1} ～ 3.9×10^{2}	1.8×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		0.93		1.3		1.4		2.6		- / 4	0.93 ～ 2.6	1.6
	全燐 (mg/L)		0.088		0.22		0.099		0.10		- / 4	0.088 ～ 0.22	0.13
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.005		0.009		0.005		0.009		0 / 4	0.005 ～ 0.009	0.007
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.00006				<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01				<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.08				0.93		0 / 2	<0.08 ～ 0.93	0.51
	ふっ素 (mg/L)				0.20				0.15		0 / 2	0.15 ～ 0.20	0.18
	ほう素 (mg/L)				0.04				0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.04	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				0.5						- / 1	0.5 ～ 0.5	0.5
	フェノール類 (mg/L)				0.013						- / 1	0.013 ～ 0.013	0.013
	銅 (mg/L)				0.005						- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.09						- / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01						- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03						- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.01						- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.06						- / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04				0.89		- / 2	<0.04 ～ 0.89	0.47
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04				<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)				0.12						- / 1	0.12 ～ 0.12	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)												
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)												
	イソキサチオン (mg/L)												
	ダイアジノン (mg/L)												
	フェニトロチオン (mg/L)												
	イソプロチオラン (mg/L)												
	オキシン銅 (mg/L)												
	クロロタロニル (mg/L)												
	プロピザミド (mg/L)												
	EPN (mg/L)												
	ジクロルボス (mg/L)												
	フェノブカルブ (mg/L)												
	イプロベンホス (mg/L)												
	クロルニトロフェン (mg/L)												
	トルエン (mg/L)												
	キシレン (mg/L)												
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)												
	モリブデン (mg/L)												
	アンチモン (mg/L)												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガン (mg/L)												
	ウラン (mg/L)												
	PFOS及びPFOA (mg/L)												
	PFOS (mg/L)												
	PFOS(直鎖体) (mg/L)												
	PFOA (mg/L)												
	PFOA(直鎖体) (mg/L)												
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)												
	フェノール(水生生物) (mg/L)												
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)												
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)												
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)												

＜備考＞ BOD(75%値) 1.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	01401	50102	寝屋川(1)	萱島橋	B	生物B	寝屋川市	基準点

	採取月日		4/18		5/18		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:00	15:02	9:36	14:56	9:00	14:50	9:00	14:58	9:07	15:27	9:00	15:00	9:00	14:55	9:04	15:09	9:52	15:06	9:15	15:00	9:00	15:11	9:00	15:00			
	天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	雨	雨			
	気温	(℃)	16.6	20.1	24.2	23.9	24.0	20.0	29.5	35.0	34.1	37.0	33.0	35.7	21.0	27.0	9.5	19.8	10.5	11.5	7.5	12.0	6.0	11.0	6.0	8.0		6.0 ～ 37.0	20.1
	水温	(℃)	20.3	22.5	24.9	27.1	23.0	25.2	27.8	31.0	31.1	32.3	31.0	32.0	26.0	29.0	21.8	22.2	19.5	19.2	16.5	18.0	14.0	17.0	13.4	12.8		12.8 ～ 32.3	23.2
	流量	(m3/S)	2.72	3.52	2.01	1.21	1.90	2.89	1.31	1.86	3.12	3.70	0.77	1.21	2.31	2.26	1.62	1.75	1.42	2.15	1.85	3.29	1.93	1.77	1.76	2.72		0.77 ～ 3.70	2.13
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻			
	色相		無	無	無	無	無	無	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	6.8	7.5	6.8	7.9	6.8	6.9	6.6	7.9	6.7	7.2	7.0	7.3	6.6	7.0	6.7	7.0	6.4	6.5	6.6	6.8	6.7	6.9	7.7	7.0	1 / 24	6.4 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)	12		11		8.4		11		7.4		10		8.8		9.5		6.1		8.0		10		9.6		0 / 12	6.1 ～ 12	9.3
	BOD	(mg/L)	1.6		1.3		1.4		2.4		1.6		1.0		1.7		1.8		1.6		2.8		1.6		1.9		0 / 12	1.0 ～ 2.8	1.7
	COD	(mg/L)	8.5		9.3		7.7		7.8		9.4		9.5		8.3		9.9		9.9		9.8		9.3		9.6		- / 12	7.7 ～ 9.9	9.1
	SS	(mg/L)	4		<1		<1		2		<1		<1		1		<1		<1		5		1		<1		0 / 12	<1 ～ 5	2
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.5×10^{2}		6.6×10^{4}		3.6×10^{2}		1.5×10^{2}		1.3×10^{2}		1.7×10^{2}		3.4×10^{2}		2.0×10^{2}		2.1×10^{2}		1.8×10^{2}		7.5×10^{4}		1.1×10^{3}		1 / 12	6.6×10^{4} ～ 1.1×10^{3}	2.6×10^{2}
	全窒素	(mg/L)			11						11						14						14				- / 4	11 ～ 14	13
	全燐	(mg/L)			0.12						0.23						0.49						0.33				- / 4	0.12 ～ 0.49	0.29
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.033		0.027		0.028		0.019		0.024		0.028		0.031		0.035		0.031		0.047		0.031		0.031		7 / 12	0.019 ～ 0.047	0.030
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006						0.00009						<0.00006						<0.00006				0 / 4	<0.00006 ～ 0.00009	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)			0.0042						<0.0006						0.0061						0.0037				0 / 4	<0.0006 ～ 0.0061	0.0037
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			8.3						8.5						10						10				0 / 4	8.3 ～ 10	9.2
	ふっ素	(mg/L)									0.11												0.19				0 / 2	0.11 ～ 0.19	0.15
	ほう素	(mg/L)									0.04												0.02				0 / 2	0.02 ～ 0.04	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									0.013																- / 1	0.013 ～ 0.013	0.013
	銅	(mg/L)									0.005																- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.30																- / 1	0.30 ～ 0.30	0.30
	硝酸性窒素	(mg/L)			8.1						7.7						10						10				- / 4	7.7 ～ 10	9.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.20						0.82						0.08						0.05				- / 4	0.05 ～ 0.82	0.29
	りん酸性りん	(mg/L)									0.17																- / 1	0.17 ～ 0.17	0.17
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェ	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)									0.003																- / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
	モリブデン	(mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)									0.0002																0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									<0.00004																0 / 1	<0.00004 ～ <0.00004	<0.00004
	全マンガン	(mg/L)									0.02																0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000024																0 / 1	0.000024 ～ 0.000024	0.000024
	PFOS	(mg/L)																											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)																											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　1.8　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	01402	50103	寝屋川(1)	住道大橋	B	生物B	大阪府	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	01503	50104	寝屋川(2)	今津橋	C	生物B	大阪市	基準点

	採取月日	4/25	5/18	6/7	7/20	8/29	9/19	10/18	11/14	12/13	1/16	2/13	3/13	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	11:35 16:20 23:10 4:00	11:15 16:05 22:35 4:40	10:50 16:40 22:15 4:20	11:15 16:15 22:25 4:20	10:20 16:30 22:00 3:00	10:25 15:45 22:00 3:55	11:00 16:25 22:20 3:55	11:15 16:25 22:10 4:00	11:05 16:40 22:30 4:15	10:50 16:35 22:15 4:45	10:50 16:30 22:10 3:55	10:20 16:00 22:15 4:15			
	天候	雨 雨 雨 雨	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	15.0 13.0 14.2 14.5	31.2 27.0 22.7 20.3	25.5 27.3 22.5 20.0	31.4 32.5 25.9 23.8	32.0 32.9 29.7 27.5	32.5 32.2 28.9 27.8	22.2 25.0 20.0 17.0	14.6 15.0 11.5 8.2	12.2 13.0 9.1 6.8	5.9 7.9 4.2 1.0	10.0 14.2 10.3 7.2	10.3 11.7 6.7 4.0		1.0 ～ 32.9	18.3
	水温 (℃)	18.1 17.9 18.7 19.8	24.8 24.0 22.9 22.8	23.6 22.9 22.7 22.7	28.6 29.1 27.7 26.5	30.0 30.1 29.2 29.0	30.0 29.6 28.6 28.6	23.7 23.3 22.8 22.3	19.7 18.5 18.2 16.7	17.0 16.5 16.1 15.4	13.4 13.4 12.9 12.6	14.7 14.6 15.3 14.6	11.7 12.2 11.7 11.5		11.5 ～ 30.1	20.8
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	24	66	62	38	74	65	77	54	49	60	59	24		24 ～ 77	54
	臭気	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	微下水 微下水 微下水 微下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水	下水 下水 下水 下水			
	色相	濃灰黄 濃灰黄 濃灰黄 濃灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄 灰黄 灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	濃灰黄 濃灰黄 濃灰黄 濃灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.2 7.1 7.1 7.0	7.0 7.1 7.1 7.1	7.0 7.2 7.1 7.1	7.0 7.0 7.0 7.0	7.2 7.1 7.1 7.1	7.1 7.2 7.1 7.1	7.0 7.0 7.0 7.1	7.0 7.0 7.0 7.1	7.0 7.1 7.0 7.1	7.1 7.1 7.2 7.1	7.0 7.1 7.0 7.0	7.1 7.1 7.0 7.1	0 / 48	7.0 ～ 7.2	
	DO (mg/L)	6.0	6.3	9.3	3.4	6.4	5.7	6.0	5.3	5.0	7.8	9.4	11	1 / 12	3.4 ～ 11	6.8
	BOD (mg/L)	12	2.3	2.6	4.7	1.8	2.7	1.6	1.7	4.0	3.1	4.5	6.5	2 / 12	1.6 ～ 12	4.0
	COD (mg/L)	11	6.9	6.6	7.4	6.9	7.2	6.9	7.4	7.7	8.7	8.6	7.5	- / 12	6.6 ～ 11	7.7
	SS (mg/L)	8	5	5	5	4	4	5	7	8	6	5	13	0 / 12	4 ～ 13	6
	大腸菌数 (CFU/100mL)		1.0×10^3			1.0×10^3			6.9×10^3			7.3×10^2		- / 4	7.3×10^2 ～ 6.9×10^3	2.4×10^3
	全窒素 (mg/L)		6.4			5.4			7.3			11		- / 4	5.4 ～ 11	7.5
	全燐 (mg/L)		0.21			0.18			0.42			0.41		- / 4	0.18 ～ 0.42	0.31
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.018			0.022			0.011			0.042		1 / 4	0.011 ～ 0.042	0.023
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					0.00017								0 / 1	0.00017 ～ 0.00017	0.00017
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0031								0 / 1	0.0031 ～ 0.0031	0.0031
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		5.5			4.3			6.4			7.6		0 / 4	4.3 ～ 7.6	6.0
	ふっ素 (mg/L)					0.14						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.14	0.13
	ほう素 (mg/L)					0.05						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)															
	銅 (mg/L)					0.014								- / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.24			0.26			0.45			2.0		- / 4	0.24 ～ 2.0	0.74
	硝酸性窒素 (mg/L)		5.4			4.3			6.2			7.2		- / 4	4.3 ～ 7.2	5.8
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.12			0.08			0.16			0.38		- / 4	0.08 ～ 0.38	0.19
	りん酸性りん (mg/L)		0.19			0.14			0.29			0.29		- / 4	0.14 ～ 0.29	0.23
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					0.006								- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					0.06								0 / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	ウラン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000035								0 / 1	0.000035 ～ 0.000035	0.000035
	PFOS (mg/L)					0.0000087								- / 1	0.0000087 ～ 0.0000087	0.0000087
	PFOS(直鎖体) (mg/L)					0.0000055								- / 1	0.0000055 ～ 0.0000055	0.0000055
	PFOA (mg/L)					0.000026								- / 1	0.000026 ～ 0.000026	0.000026
	PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.000026								- / 1	0.000026 ～ 0.000026	0.000026
	クロロホルム(水生生 (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　4.5　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	01504	50105	寝屋川(2)	京橋	C	生物B	大阪市	基準点

			4/25		5/18		6/7		7/20		8/29		9/19		10/18		11/14		12/13		1/16		2/13		3/13		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																												
	採取時刻		10:15	16:00	11:00	16:20	10:50	16:00	10:55	16:15	10:30	16:20	10:45	15:50	10:40	16:40	10:30	16:25	10:15	16:05	10:00	15:35	10:05	16:25	10:00	16:00			
			21:45	3:45	21:40	3:40	21:45	3:30	22:05	4:00	22:05	4:00	22:00	3:45	22:00	4:00	21:55	4:15	21:55	3:45	21:45	3:25	21:50	4:05	21:45	3:35			
	天候		曇り	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
			雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	14.1	14.2	27.7	24.7	24.1	25.7	28.0	32.0	31.5	32.4	31.0	31.4	20.9	22.0	12.2	13.8	11.6	13.0	4.4	6.0	9.4	14.0	8.0	10.1		2.0 ～ 32.4	17.6
			13.9	15.0	21.6	20.2	21.5	19.3	27.0	24.2	29.5	27.0	28.5	27.1	19.2	17.8	9.0	8.2	9.0	8.0	5.1	2.0	9.0	7.0	6.8	4.3			
	水温	(℃)	17.3	18.9	23.8	22.0	23.8	23.9	28.3	29.4	30.1	30.4	29.0	29.7	21.9	21.1	16.9	16.9	13.5	13.3	9.0	10.3	10.9	14.7	10.0	12.3		9.0 ～ 30.4	19.9
			16.6	19.1	21.1	20.6	22.1	22.1	27.8	27.3	30.2	29.6	28.6	28.9	21.2	23.2	18.0	17.5	15.3	16.3	10.4	12.2	10.8	14.2	10.6	11.7			
	流量	(m3/S)																											
	透視度	(cm)	40		56		45		38		62		81		97		73		39		69		68		36			36 ～ 97	59
	臭気		下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水			
			下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水			
	色相		灰黄	灰黄	淡灰緑	淡灰緑	灰黄	灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄			
			灰黄	灰黄	淡灰緑	淡灰緑	灰黄	灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.2	7.0	6.9	7.3	7.0	7.0	7.0	7.2	7.0	7.3	7.6	7.1	7.2	7.5	7.1	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.0	7.3	7.0	0 / 48	6.9 ～ 7.7	
			7.3	6.9	7.3	7.5	7.1	7.1	7.3	7.5	7.3	7.3	7.7	7.0	7.4	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9	7.2	7.0	7.2	6.9	7.2	7.0			
	DO	(mg/L)	5.3		8.8		5.7		6.0		8.1		5.3		9.2		9.0		9.4		10		7.9		7.9		0 / 12	5.3 ～ 10	7.7
	BOD	(mg/L)	4.0		1.0		2.2		3.7		1.1		1.8		0.9		1.4		3.4		1.9		1.8		6.4		1 / 12	0.9 ～ 6.4	2.5
	COD	(mg/L)	7.2		4.4		6.1		6.3		4.9		5.3		4.4		5.9		6.9		6.4		6.9		6.1		- / 12	4.4 ～ 7.2	5.9
	SS	(mg/L)	7		7		6		7		7		4		4		5		8		5		4		9		0 / 12	4 ～ 9	6
	大腸菌数	(CFU/100mL)			2.2×10^{2}						2.8×10^{3}						1.7×10^{3}						1.7×10^{3}			- / 4	2.2×10^{2} ～ 2.8×10^{3}	1.6×10^{3}
	全窒素	(mg/L)			2.6						2.5						5.1						7.5				- / 4	2.5 ～ 7.5	4.4
	全燐	(mg/L)			0.14						0.18						0.38						0.35				- / 4	0.14 ～ 0.38	0.26
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.003						0.014						0.007						0.075				1 / 4	0.003 ～ 0.075	0.025
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									0.00010																0 / 1	0.00010 ～ 0.00010	0.00010
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0024																0 / 1	0.0024 ～ 0.0024	0.0024
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1.9						1.9						4.5						5.1				0 / 4	1.9 ～ 5.1	3.4
	ふっ素	(mg/L)									0.11												0.12				0 / 2	0.11 ～ 0.12	0.12
	ほう素	(mg/L)									0.02												0.05				0 / 2	0.02 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)																											
	銅	(mg/L)									0.014																- / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.30						0.23						0.42						1.3				- / 4	0.23 ～ 1.3	0.56
	硝酸性窒素	(mg/L)			1.8						1.8						4.3						4.8				- / 4	1.8 ～ 4.8	3.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.05						0.06						0.12						0.21				- / 4	0.05 ～ 0.21	0.11
	りん酸性りん	(mg/L)			0.12						0.16						0.32						0.26				- / 4	0.12 ～ 0.32	0.22
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000014																0 / 1	0.000014 ～ 0.000014	0.000014
	PFOS	(mg/L)									0.0000030																- / 1	0.0000030 ～ 0.0000030	0.0000030
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)									0.0000030																- / 1	0.0000030 ～ 0.0000030	0.0000030
	PFOA	(mg/L)									0.000011																- / 1	0.000011 ～ 0.000011	0.000011
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)									0.000011																- / 1	0.000011 ～ 0.000011	0.000011
	クロロホルム(水生生	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　3.4　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	23701	50201	出口雨水幹線	市境	-	-	枚方市	準基準点

	採取月日		5/16	7/4	8/1	11/14	1/10	2/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		13:06 19:15 1:30 7:30	12:25 19:30 1:20 6:30	13:15 19:30 1:35 6:35	13:25 19:10 0:50 6:50	13:00 19:30 1:15 6:40	11:30 20:00 1:30 7:00			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り			
	気温	(℃)	27.7 26.8 19.6 20.3	31.5 30.2 26.0 26.5	37.5 29.6 26.9 26.6	19.0 12.8 9.1 9.1	6.9 9.8 3.8 3.3	14.0 6.7 2.8 3.0		2.8 ～ 37.5	17.9
	水温	(℃)	21.5 20.3 18.9 18.4	27.2 27.6 25.4 23.2	31.6 30.9 28.7 26.2	15.2 17.0 14.0 13.0	8.6 7.8 6.6 6.0	9.4 8.4 10.6 9.2		6.0 ～ 31.6	17.7
	流量	(m3/S)	6.10 0.01 0.01 0.01	2.77 0.01 0.01 0.01	3.48 0.01 0.01 0.01	2.24 0.01 0.01 0.01	2.68 0.01 0.01 0.01	2.94 0.01 0.01 0.01		0.01 ～ 6.10	0.85
	透視度	(cm)	>50 38 36 >50	>50 45 >50 42	>50 >50 42 35	>50 40 49 >50	>50 >50 48 >50	>50 >50 >50 48		35 ～ >50	47
	臭気		無 無 微川藻 微川藻	無 微土 無 微土	無 微川藻 微川藻 微川藻	無 無 無 微土	無 無 無 無	無 無 無 無			
	色相		無 淡黄 淡黄 無	淡黄 淡黄 無 淡茶	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 淡黄 淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.3 7.3 7.3 7.3	7.5 7.6 7.5 7.5	7.6 7.8 7.5 7.7	7.5 7.5 7.5 7.5	7.6 7.6 7.7 7.6	7.4 7.4 7.4 7.3	- / 24	7.3 ～ 7.8	
	DO	(mg/L)	8.3	7.9	7.0	8.8	11	10	- / 6	7.0 ～ 11	8.8
	BOD	(mg/L)	1.0	1.0	1.3	<0.5	0.9	1.5	- / 6	<0.5 ～ 1.5	1.0
	COD	(mg/L)	3.5	3.1	3.4	2.2	3.3	3.5	- / 6	2.2 ～ 3.5	3.2
	SS	(mg/L)	12	11	4	5	6	11	- / 6	4 ～ 12	8
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.4×10^{2}	1.0×10^{2}	6.9×10^{2}	1.3×10^{3}	1.4×10^{2}	4.6×10^{2}	- / 6	1.0×10^{2} ～ 1.3×10^{3}	4.7×10^{2}
	全窒素	(mg/L)			1.1			1.5	- / 2	1.1 ～ 1.5	1.3
	全燐	(mg/L)			0.12			0.10	- / 2	0.10 ～ 0.12	0.11
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.010		0.004	0.005		0.009	- / 4	0.004 ～ 0.010	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006			<0.00006	- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)			<0.0006			<0.0006	- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)			N.D			N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)			<0.01			<0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)									
	PCB	(mg/L)			N.D				0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0004			<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.75			1.0	0 / 2	0.75 ～ 1.0	0.88
	ふっ素	(mg/L)			0.10			<0.08	0 / 2	<0.08 ～ 0.10	0.09
	ほう素	(mg/L)			<0.02			<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)			<0.5				- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)			<0.005				- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)			<0.005				- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)			<0.08				- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			<0.01				- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)			<0.03				- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			0.02				- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.07			<0.04	- / 2	<0.04 ～ 0.07	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)			0.71			1.0	- / 2	0.71 ～ 1.0	0.86
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			<0.04			<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)			0.081				- / 1	0.081 ～ 0.081	0.081
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)									
	クロロホルム生成能	(mg/L)									
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)									
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)									
	ブロモホルム生成能	(mg/L)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)			<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)			<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)			<0.03				0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)			<0.0005				0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)			<0.0003				0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)			<0.0006				0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)			<0.002				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェ	(mg/L)			<0.0001				- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)			<0.06				0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)			<0.04				0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)			<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)			<0.001				- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)			<0.007				0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)			<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)			<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)			<0.00003				0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)			0.03				0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)			<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)			0.000012				0 / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
	PFOS	(mg/L)			0.0000041				- / 1	0.0000041 ～ 0.0000041	0.0000041
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)			0.0000025				- / 1	0.0000025 ～ 0.0000025	0.0000025
	PFOA	(mg/L)			0.0000085				- / 1	0.0000085 ～ 0.0000085	0.0000085
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)			0.0000076				- / 1	0.0000076 ～ 0.0000076	0.0000076
	クロロホルム(水生生	(mg/L)			<0.006				- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.001				- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)			<0.003				- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)			<0.00003				- / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)			<0.002				- / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)			<0.0003				- / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)									
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)									
	ATU添加BOD	(mg/L)									
	非イオン界面活性剤										
	電気伝導率	(mS/m)									

＜備考＞　BOD(75%値)　1.3　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	01651	50301	恩智川	福栄橋下流100m	C	生物B	八尾市	準基準点

	採取月日		5/16	7/4	8/1		11/14	1/10	2/7		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:00 15:00 21:00 4:20	9:00 15:00 21:00 3:05	9:00 14:40 21:00 3:05		9:00 15:00 21:00 3:05	9:10 15:10 21:15 3:15	9:03 15:07 21:00 3:00				
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ				
	気温 (℃)		24.4 28.4 22.0 17.8	29.0 33.8 28.5 25.3	29.3 38.2 29.2 27.5		15.6 18.1 12.0 7.3	5.8 8.7 6.7 4.3	6.7 13.9 4.1 2.0			2.0 ～ 38.2	18.3
	水温 (℃)		20.3 28.2 21.5 18.5	26.1 33.2 27.8 26.2	23.8 33.6 29.5 27.0		13.8 18.2 12.8 11.0	6.8 9.5 8.5 6.5	6.2 11.0 8.2 5.4			5.4 ～ 33.6	18.1
	流量 (m3/S)		0.53 0.48 0.41 0.44	0.71 0.69 0.63 0.57	0.48 0.41 0.41 0.40		0.42 0.67 0.49 0.41	0.41 0.54 0.47 0.45	0.32 0.32 0.30 0.28			0.28 ～ 0.71	0.47
	透視度 (cm)		>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30		>30 13 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30			13 ～ >30	29
	臭気		微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土		微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土				
	色相		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄				
生活環境項目	pH (-)		7.6 8.5 7.6 7.4	7.6 8.1 7.6 7.4	7.8 9.4 7.9 7.5		7.5 7.7 7.6 7.5	7.5 7.8 7.5 7.5	7.4 7.7 7.7 7.4		1 / 24	7.4 ～ 9.4	
	DO (mg/L)		10	7.7	9.8		12	13	11		0 / 6	7.7 ～ 13	11
	BOD (mg/L)		1.9	1.7	1.9		2.4	3.6	5.3		1 / 6	1.7 ～ 5.3	2.8
	COD (mg/L)		5.4	5.8	6.0		6.9	6.1	7.1		- / 6	5.4 ～ 7.1	6.2
	SS (mg/L)		5	4	5		23	9	17		0 / 6	4 ～ 23	11
	大腸菌数 (CFU/100mL)												
	全窒素 (mg/L)		2.8	2.6	2.2		3.3	4.0	4.1		- / 6	2.2 ～ 4.1	3.2
	全燐 (mg/L)		0.33	0.38	0.94		0.48	0.52	0.42		- / 6	0.33 ～ 0.94	0.51
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.006				0.019		0 / 2	0.006 ～ 0.019	0.013
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.00006				<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)				0.0021				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ 0.0021	0.0014
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01				<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1.4				2.8		0 / 2	1.4 ～ 2.8	2.1
	ふっ素 (mg/L)				0.17				0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.17	0.15
	ほう素 (mg/L)				0.04				0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		- / 4	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005						- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				0.005						- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.15						- / 1	0.15 ～ 0.15	0.15
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01						- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03						- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.05						- / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.23		0.12		0.33		0.59		- / 4	0.12 ～ 0.59	0.32
	硝酸性窒素 (mg/L)		2.0		1.4		2.5		2.7		- / 4	1.4 ～ 2.7	2.2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.10		0.05		0.10		0.10		- / 4	0.05 ～ 0.10	0.09
	りん酸性りん (mg/L)				0.85						- / 1	0.85 ～ 0.85	0.85
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)				<0.03						0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)				<0.0005						0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)				<0.0001						- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)				<0.06						0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)				<0.04						0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)				<0.001						- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)				<0.007						0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)				0.0008						0 / 1	0.0008 ～ 0.0008	0.0008
	塩化ビニルモノマー (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)				<0.00003						0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)				0.02						0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)				0.000026						0 / 1	0.000026 ～ 0.000026	0.000026
	PFOS (mg/L)				0.0000090						- / 1	0.0000090 ～ 0.0000090	0.0000090
	PFOS(直鎖体) (mg/L)				0.0000060						- / 1	0.0000060 ～ 0.0000060	0.0000060
	PFOA (mg/L)				0.000017						- / 1	0.000017 ～ 0.000017	0.000017
	PFOA(直鎖体) (mg/L)				0.000016						- / 1	0.000016 ～ 0.000016	0.000016
	クロロホルム(水生生 (mg/L)												
	フェノール(水生生物) (mg/L)												
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)												
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)												

＜備考＞　BOD(75%値)　3.6　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	01652	50303	恩智川	三池橋	C	生物B	東大阪市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	01601	50302	恩智川	住道新橋	C	生物B	大阪府	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	07101	50401	古川	徳栄橋	C	生物B	大阪市	基準点

			4/25		5/18		6/7		7/20		8/29		9/19		10/18		11/14		12/13		1/16		2/13		3/13		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																												
	採取時刻		11:45	16:40	11:30	16:15	11:05	16:50	11:30	16:30	10:35	16:50	10:35	15:55	11:15	16:35	11:25	16:40	11:25	16:55	11:00	16:45	11:00	16:55	10:30	16:15			
			23:30	4:20	22:50	4:55	22:35	4:35	22:40	4:40	22:10	3:15	22:15	4:15	22:35	4:10	22:25	4:25	22:45	4:30	22:35	5:00	22:25	4:10	22:25	4:30			
	天候		雨	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
			雨	雨	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	15.0	12.8	30.0	26.0	26.2	27.0	31.3	32.2	32.5	33.2	32.3	32.0	23.1	24.7	14.7	15.1	13.0	13.0	6.2	7.6	10.2	14.5	12.0	12.7		-1.0 ～ 33.2	18.2
			13.0	14.0	22.7	20.3	22.6	20.5	25.8	24.2	30.3	27.5	27.5	27.1	20.3	17.0	11.5	8.2	9.1	6.8	4.5	-1.0	10.3	6.0	6.9	3.4			
	水温	(℃)	18.1	16.8	24.1	23.9	23.1	23.3	30.1	29.4	30.2	30.3	30.0	29.8	23.3	23.3	19.1	18.7	16.4	16.4	14.1	12.1	14.6	14.0	12.0	10.9		9.4 ～ 30.3	20.5
			18.5	18.3	23.1	23.1	23.0	22.5	27.6	26.7	29.4	29.2	28.9	28.8	22.8	21.7	18.2	16.4	15.5	15.0	13.0	9.4	14.5	11.1	11.9	9.8			
	流量	(m3/S)																											
	透視度	(cm)	74		64		55		32		74		70		75		43		34		45		56		31			31 ～ 75	54
	臭気		下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水			
			下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	灰黄	灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄			
			淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	灰黄	灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.0	7.1	7.0	7.1	0 / 48	6.9 ～ 7.3	
			7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	6.9	7.0	7.1	7.0	7.2	7.0	7.0	6.9	7.1	7.0	7.0	7.1	7.3	7.0	7.1	7.0	7.1			
	DO	(mg/L)	6.0		7.1		9.5		3.0		5.7		4.9		5.7		6.4		5.3		7.6		7.9		8.6		2 / 12	3.0 ～ 9.5	6.5
	BOD	(mg/L)	2.3		2.0		1.8		5.8		1.6		2.1		1.4		1.1		4.4		2.7		4.4		5.8		2 / 12	1.1 ～ 5.8	3.0
	COD	(mg/L)	6.7		6.1		6.3		7.8		6.1		6.2		6.8		7.2		7.9		7.7		7.9		5.4		- / 12	5.4 ～ 7.9	6.8
	SS	(mg/L)	4		7		9		7		5		5		6		11		13		7		7		11		0 / 12	4 ～ 13	8
	大腸菌数	(CFU/100mL)			1.5×10^3						3.0×10^3						3.0×10^3						1.0×10^3				- / 4	1.0×10^3 ～ 3.0×10^3	2.1×10^3
	全窒素	(mg/L)			4.4						4.8						7.3						9.6				- / 4	4.4 ～ 9.6	6.5
	全燐	(mg/L)			0.15						0.18						0.31						0.39				- / 4	0.15 ～ 0.39	0.26
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.012						0.028						0.008						0.043				1 / 4	0.008 ～ 0.043	0.023
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									0.00017																0 / 1	0.00017 ～ 0.00017	0.00017
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0023																0 / 1	0.0023 ～ 0.0023	0.0023
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			3.5						3.9						6.6						6.9				0 / 4	3.5 ～ 6.9	5.2
	ふっ素	(mg/L)									0.13												0.10				0 / 2	0.10 ～ 0.13	0.12
	ほう素	(mg/L)									0.04												0.04				0 / 2	0.04 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)																											
	銅	(mg/L)									0.022																- / 1	0.022 ～ 0.022	0.022
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.26						0.25						0.45						1.5				- / 4	0.25 ～ 1.5	0.62
	硝酸性窒素	(mg/L)			3.4						3.8						6.4						6.5				- / 4	3.4 ～ 6.5	5.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.09						0.07						0.14						0.31				- / 4	0.07 ～ 0.31	0.15
	りん酸性りん	(mg/L)			0.11						0.14						0.25						0.25				- / 4	0.11 ～ 0.25	0.19
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)									0.002																- / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)									0.0006																0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)									0.07																0 / 1	0.07 ～ 0.07	0.07
	ウラン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000034																0 / 1	0.000034 ～ 0.000034	0.000034
	PFOS	(mg/L)									0.0000082																- / 1	0.0000082 ～ 0.0000082	0.0000082
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)									0.0000052																- / 1	0.0000052 ～ 0.0000052	0.0000052
	PFOA	(mg/L)									0.000026																- / 1	0.000026 ～ 0.000026	0.000026
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)									0.000026																- / 1	0.000026 ～ 0.000026	0.000026
	クロロホルム(水生生	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　4.4　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	20602	50501	玉串川	JAグリーン大阪前	-	-	八尾市	準基準点

	採取月日		5/16	8/1	11/14	2/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:20 15:20 21:20 3:20	9:20 15:10 21:35 3:35	9:20 15:20 21:30 3:30	9:20 15:42 21:35 3:35			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ			
	気温 (℃)		26.6 28.5 22.0 20.5	33.4 32.1 29.2 27.5	24.9 17.3 12.0 7.3	7.0 12.8 4.0 2.0		2.0 ～ 33.4	19.2
	水温 (℃)		21.6 25.6 22.0 17.5	28.9 32.9 29.8 28.6	15.1 18.1 13.0 12.0	7.8 10.4 8.3 7.5		7.5 ～ 32.9	18.7
	流量 (m3/S)		0.26 0.31 0.25 0.29	0.31 0.34 0.26 0.30	0.34 0.40 0.33 0.31	0.31 0.42 0.32 0.29		0.25 ～ 0.42	0.32
	透視度 (cm)		>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 25 >30 >30		25 ～ >30	30
	臭気		微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土			
	色相		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH (-)		7.5 8.3 7.4 7.5	7.8 9.0 7.9 7.7	7.7 8.0 7.8 7.8	7.7 8.4 7.6 7.7	- / 16	7.4 ～ 9.0	
	DO (mg/L)		9.4	7.9	10	12	- / 4	7.9 ～ 12	9.8
	BOD (mg/L)		1.6	1.4	2.0	4.0	- / 4	1.4 ～ 4.0	2.3
	COD (mg/L)		5.0	6.1	6.1	6.8	- / 4	5.0 ～ 6.8	6.0
	SS (mg/L)		27	4	10	21	- / 4	4 ～ 27	16
	大腸菌数 (CFU/100mL)								
	全窒素 (mg/L)		2.8	2.6	2.9	4.0	- / 4	2.6 ～ 4.0	3.1
	全燐 (mg/L)		0.45	0.49	0.58	0.60	- / 4	0.45 ～ 0.60	0.53
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.007			- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)								
	LAS(水生生物) (mg/L)								
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)			N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			2.0		3.0	0 / 2	2.0 ～ 3.0	2.5
	ふっ素 (mg/L)			0.14		0.09	0 / 2	0.09 ～ 0.14	0.12
	ほう素 (mg/L)			0.04		0.03	0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5		<0.5	- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)			0.010			- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	鉄(溶解性) (mg/L)			<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.06			- / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.04		0.10	- / 2	0.04 ～ 0.10	0.07
	硝酸性窒素 (mg/L)			2.0		3.0	- / 2	2.0 ～ 3.0	2.5
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.04		0.07	- / 2	<0.04 ～ 0.07	0.06
	りん酸性りん (mg/L)			0.45			- / 1	0.45 ～ 0.45	0.45
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)								
	クロロホルム生成能 (mg/L)								
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ブロモホルム生成能 (mg/L)								
要監視項目	クロロホルム (mg/L)			<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)			<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)			<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)			<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)			<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)			<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)			<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェ (mg/L)			<0.0001			- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)			<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)			<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)			<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)			<0.001			- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)			<0.007			0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)			0.0005			0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー (mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)			<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)			<0.02			0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)			0.000020			0 / 1	0.000020 ～ 0.000020	0.000020
	PFOS (mg/L)			0.0000060			- / 1	0.0000060 ～ 0.0000060	0.0000060
	PFOS(直鎖体) (mg/L)			0.0000040			- / 1	0.0000040 ～ 0.0000040	0.0000040
	PFOA (mg/L)			0.000014			- / 1	0.000014 ～ 0.000014	0.000014
	PFOA(直鎖体) (mg/L)			0.000013			- / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
	クロロホルム(水生生 (mg/L)								
	フェノール(水生生物) (mg/L)								
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)								
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)								
	アニリン(水生生物) (mg/L)								
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)								
その他項目	塩素イオン (mg/L)								
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
	ATU添加BOD (mg/L)								
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率 (mS/m)								

＜備考＞ BOD(75%値) 2.0 (mg/L)

④大阪市内河川水域

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	06053	50601	第二寝屋川	巨摩橋	D	-	東大阪市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	06001	50602	第二寝屋川	新金吾郎橋	D	-	東大阪市	基準点

	採取月日	4/27		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:00	15:00	8:15	13:50	8:00	14:25	8:15	15:00	8:05	13:40	8:00	14:20	8:05	14:10	7:55	13:20	8:00	14:00	8:00	14:40	8:20	14:00	8:00	14:40			
		21:00	3:00	20:20	2:20	20:25	3:15	20:25	2:45	20:40	2:10	21:20	3:50	20:00	2:40	19:55	2:15	19:55	2:00	20:00	2:40	19:55	2:15	20:55	2:45			
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨	雨			
		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨	雨			
	気温 (℃)	15.8	22.0	20.1	27.1	22.8	20.3	28.5	34.2	30.8	35.9	32.2	36.0	20.3	25.5	9.1	20.0	8.0	10.2	14.7	12.4	3.5	12.5	7.1	8.3		3.2 ～ 36.0	18.3
		17.0	13.5	22.3	20.0	18.1	17.8	28.3	25.4	29.6	28.8	28.8	26.7	23.1	21.9	13.1	12.1	9.8	8.5	7.2	3.2	8.0	4.5	7.0	6.0			
	水温 (℃)	19.6	20.6	25.0	25.4	23.6	23.3	27.5	29.8	29.9	34.4	29.6	31.1	24.4	25.3	18.3	18.4	17.2	17.9	15.9	17.8	14.3	16.3	15.6	13.5		12.0 ～ 34.4	21.8
		19.2	19.2	22.9	22.4	22.5	22.5	28.1	26.7	30.4	29.5	29.3	29.0	24.9	24.8	20.8	19.5	18.4	18.0	15.6	14.0	15.5	14.7	13.1	12.0			
	流量 (m3/S)	10.4	9.27	6.52	0.00	1.44	4.03	6.17	4.13	13.5	5.71	1.40	4.16	0.00	9.51	7.37	6.97	3.00	8.66	0.00	1.71	21.3	0.00	17.4	10.7		0.00 ～ 21.3	6.39
	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	24		13 ～ >30	29
		>30	>30	>30	>30	>30	13	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	27	22			
	臭気	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水			
		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水			
	色相	淡黄緑	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
		淡黄緑	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄			
生活環境項目	pH (-)	6.8	6.6	7.0	7.0	6.8	7.1	6.3	7.2	6.9	7.6	7.1	6.9	7.0	6.8	6.7	7.3	6.9	7.0	6.7	6.8	7.0	6.9	6.7	6.9	0 / 48	6.3 ～ 7.9	
		6.8	6.4	6.9	6.9	7.4	6.9	7.2	7.2	7.1	6.9	7.3	7.3	7.1	7.0	7.8	7.8	7.3	7.2	7.9	7.7	7.1	7.0	7.1	6.9			
	DO (mg/L)	6.8		8.0		6.7		6.0		7.4		7.6		7.1		8.2		8.0		8.9		8.4		9.5		0 / 12	6.0 ～ 9.5	7.7
	BOD (mg/L)	4.7		3.9		2.8		2.8		2.5		1.8		5.6		2.7		3.9		2.9		8.8		15		2 / 12	1.8 ～ 15	4.8
	COD (mg/L)	7.1		7.7		7.2		7.6		8.3		7.1		7.3		7.9		8.4		9.5		8.6		10		- / 12	7.1 ～ 10	8.1
	SS (mg/L)	5		3		5		2		7		2		4		3		1		1		3		9		0 / 12	1 ～ 9	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.9×10^4		2.6×10^3		3.3×10^3		8.0×10^1		1.0×10^2		1.1×10^2		1.4×10^4		4.1×10^3		4.0×10^1		2.3×10^1		1.8×10^3		2.1×10^3		- / 12	2.3×10^1 ～ 1.9×10^4	3.7×10^3
	全窒素 (mg/L)			7.8						5.7						8.3						7.9				- / 4	5.7 ～ 8.3	7.4
	全燐 (mg/L)			0.77						0.32						1.1						0.60				- / 4	0.32 ～ 1.1	0.70
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.050						0.021						0.067						0.087				- / 4	0.021 ～ 0.087	0.056
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)																											
	LAS(水生生物) (mg/L)																											
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003						<0.0003						<0.0003						<0.0003				0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D						N.D						N.D						N.D				0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005						<0.005						<0.005						<0.005				0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.01						<0.01						<0.01						<0.01				0 / 4	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)			<0.005						<0.005						<0.005						<0.005				0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005						<0.0005						<0.0005						<0.0005				0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																											
	PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002						<0.002						<0.002						<0.002				0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002						<0.0002						<0.0002						<0.0002				0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004						<0.0004						<0.0004						<0.0004				0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.002						<0.002						<0.002						<0.002				0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004						<0.004						<0.004						<0.004				0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005						<0.0005						<0.0005						<0.0005				0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006						<0.0006						<0.0006						<0.0006				0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001						<0.001						<0.001				0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005						<0.0005						<0.0005						<0.0005				0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002						<0.0002						<0.0002						<0.0002				0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006						<0.0006						<0.0006						<0.0006				0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003						<0.0003						<0.0003						<0.0003				0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002						<0.002						<0.002						<0.002				0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001						<0.001						<0.001						<0.001				0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)			<0.002						<0.002						<0.002						<0.002				0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			5.2				3.7		3.7						7.1				6.6		5.4				0 / 6	3.7 ～ 7.1	5.3
	ふっ素 (mg/L)			0.18						0.19						0.20						0.13				0 / 4	0.13 ～ 0.20	0.18
	ほう素 (mg/L)			<0.02						0.08						0.10						0.09				0 / 4	<0.02 ～ 0.10	0.07
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005						<0.005						<0.005						<0.005				0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5												<0.5				- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)									<0.005												<0.005				- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)			<0.005						<0.005						<0.005						0.006				- / 4	<0.005 ～ 0.006	0.005
	銑(溶解性) (mg/L)			<0.08						<0.08						<0.08						<0.08				- / 4	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)			0.10						0.05						0.05						0.06				- / 4	0.05 ～ 0.10	0.07
	全クロム (mg/L)			<0.03						<0.03						<0.03						<0.03				- / 4	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									0.01												0.09				- / 2	0.01 ～ 0.09	0.05
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.15						0.12						0.48						2.2				- / 4	0.12 ～ 2.2	0.74
	硝酸性窒素 (mg/L)			5.1				0.16		3.6						6.8				0.23		5.0				- / 6	0.16 ～ 6.8	3.5
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			1.0				3.5		1.1						0.23				6.4		0.44				- / 6	0.23 ～ 6.4	2.1
	りん酸性りん (mg/L)			0.67						0.20						1.0						0.33				- / 4	0.20 ～ 1.0	0.55
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
	クロロホルム生成能 (mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム (mg/L)			<0.006						<0.006						<0.006						<0.006				0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004						<0.004						<0.004						<0.004				0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)			<0.006						<0.006						<0.006						<0.006				0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.03						<0.03						<0.03						<0.03				0 / 4	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)									<0.0008												<0.0008				0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)									<0.0008												<0.0008				0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)									<0.0008												<0.0008				0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)									<0.0008												<0.0008				0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)									<0.0001												<0.0001				- / 2	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)			<0.06						<0.06						<0.06						<0.06				0 / 4	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)			<0.04						<0.04						<0.04						<0.04				0 / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																											
	ニッケル (mg/L)			0.021						0.009						0.017						0.018				- / 4	0.009 ～ 0.021	0.016
	モリブデン (mg/L)			<0.007						<0.007						<0.007						<0.007				0 / 4	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)			0.0005						0.0010						0.0004						0.0004				0 / 4	0.0004 ～ 0.0010	0.0006
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																											
	エピクロロヒドリン (mg/L)																											
	全マンガン (mg/L)			0.07						0.07						0.05						0.06				0 / 4	0.05 ～ 0.07	0.06
	ウラン (mg/L)			<0.0002						0.0002						<0.0002						<0.0002				0 / 4	<0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)									0.000029																0 / 1	0.000029 ～ 0.000029	0.000029
	PFOS (mg/L)									0.0000075																- / 1	0.0000075 ～ 0.0000075	0.0000075
	PFOS(直鎖体) (mg/L)									0.0000044																- / 1	0.0000044 ～ 0.0000044	0.0000044
	PFOA (mg/L)									0.000022																- / 1	0.000022 ～ 0.000022	0.000022
	PFOA(直鎖体) (mg/L)									0.000020																- / 1	0.000020 ～ 0.000020	0.000020
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)			<0.006						<0.006						<0.006						<0.006				- / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)									<0.001												<0.001				- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)									<0.003												<0.003				- / 2	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)																											
	アニリン(水生生物) (mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)																											
その他項目	塩素イオン (mg/L)									61												72				- / 2	61 ～ 72	67
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
	ATU添加BOD (mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																											
	電気伝導率 (mS/m)	34	28	50	45	50	41	47	41	50	48	43	51	34	30	43	52	59	59	54	53	49	60	57	45	- / 48	25 ～ 60	45
		32	33	46	46	37	35	40	45	47	50	52	47	30	36	49	48	58	57	51	50	47	47	36	25			

＜備考＞　BOD(75%値)　4.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	06052	50603	第二寝屋川	下城見橋	D	-	大阪市	準基準点

			4/25		5/18		6/7		7/20		8/29		9/19		10/18		11/14		12/13		1/16		2/13		3/13		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																												
	採取時刻		10:30	15:25	10:10	15:05	9:45	15:45	9:50	15:15	9:25	15:25	9:30	14:55	9:50	15:25	9:50	15:20	10:00	15:35	9:40	15:35	9:50	15:20	9:25	15:00			
			21:50	2:40	21:25	3:40	21:20	3:35	21:20	3:25	21:15	3:10	20:55	2:50	21:25	3:15	21:20	3:10	21:35	3:20	21:00	3:40	21:15	2:55	21:20	3:15			
	天候		雨	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
			雨	雨	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	14.6	15.0	27.5	26.9	23.0	27.8	29.1	31.3	31.0	34.5	31.2	32.9	20.2	25.5	11.3	15.3	11.1	14.0	5.1	8.1	7.3	14.8	10.2	11.6		0.2 ～ 34.5	18.1
			14.0	14.8	23.0	22.1	22.8	20.2	27.8	24.2	30.0	27.0	29.3	27.2	20.5	17.5	12.0	8.0	8.8	7.7	4.5	0.2	10.8	6.2	7.7	4.8			
	水温	(℃)	18.9	19.6	24.3	24.1	24.2	23.9	28.5	28.8	28.4	30.9	30.0	29.7	23.7	24.3	18.8	20.0	16.7	16.9	10.2	14.2	13.1	16.6	11.2	13.0		10.2 ～ 30.9	21.0
			18.7	19.3	22.8	22.9	22.6	23.1	27.7	26.0	29.4	28.3	28.9	28.4	23.0	23.2	19.8	18.9	17.3	17.8	13.7	13.7	15.1	14.8	10.4	12.2			
	流量	(m3/S)																											
	透視度	(cm)	28		92		61		46		82		76		>100		>100		49		74		96		40			28 ～ >100	70
	臭気		下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水			
			下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水			
	色相		濃灰黄	濃灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄緑	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄			
			濃灰黄	濃灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄緑	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.3	7.0	7.0	6.9	7.1	7.0	0 / 48	6.8 ～ 7.3	
			6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.1	6.9	7.1	6.9	7.1	7.1	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.0			
	DO	(mg/L)	6.0		5.4		7.6		5.1		5.3		5.8		4.9		5.3		3.8		8.5		7.6		7.7		0 / 12	3.8 ～ 8.5	6.1
	BOD	(mg/L)	9.2		1.5		2.8		4.7		4.5		2.8		1.5		1.4		5.1		2.2		3.0		4.6		1 / 12	1.4 ～ 9.2	3.6
	COD	(mg/L)	11		7.0		6.7		6.7		6.0		7.1		6.5		6.9		8.3		7.4		8.1		5.3		- / 12	5.3 ～ 11	7.3
	SS	(mg/L)	9		3		4		5		4		3		3		3		5		3		3		8		0 / 12	3 ～ 9	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)			3.3×10^3						1.4×10^4						5.9×10^3						4.1×10^2				- / 4	4.1×10^2 ～ 1.4×10^4	5.9×10^3
	全窒素	(mg/L)			7.5						5.6						8.3						10				- / 4	5.6 ～ 10	7.9
	全燐	(mg/L)			0.42						0.50						0.61						0.49				- / 4	0.42 ～ 0.61	0.51
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.032						0.043						0.024						0.099				- / 4	0.024 ～ 0.099	0.050
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									0.00043																- / 1	0.00043 ～ 0.00043	0.00043
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0020																- / 1	0.0020 ～ 0.0020	0.0020
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ 0.001	0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			5.9						4.1						7.1						7.4				0 / 4	4.1 ～ 7.4	6.1
	ふっ素	(mg/L)									0.13												0.12				0 / 2	0.12 ～ 0.13	0.13
	ほう素	(mg/L)									0.05												0.06				0 / 2	0.05 ～ 0.06	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									0.012																- / 1	0.012 ～ 0.012	0.012
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.94						0.85						0.81						1.8				- / 4	0.81 ～ 1.8	1.1
	硝酸性窒素	(mg/L)			5.8						3.9						6.9						7.0				- / 4	3.9 ～ 7.0	5.9
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.14						0.18						0.17						0.32				- / 4	0.14 ～ 0.32	0.20
	りん酸性りん	(mg/L)			0.35						0.43						0.53						0.36				- / 4	0.35 ～ 0.53	0.42
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000026																0 / 1	0.000026 ～ 0.000026	0.000026
	PFOS	(mg/L)									0.000011																- / 1	0.000011 ～ 0.000011	0.000011
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)									0.0000075																- / 1	0.0000075 ～ 0.0000075	0.0000075
	PFOA	(mg/L)									0.000014																- / 1	0.000014 ～ 0.000014	0.000014
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)									0.000014																- / 1	0.000014 ～ 0.000014	0.000014
	クロロホルム(水生生	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																- / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																- / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																- / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　4.6　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	23801	50701	楠根川	新家東橋	-	-	八尾市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	20701	50801	長瀬川	第二寝屋川合流直前	-	-	東大阪市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	07001	50901	平野川分水路	天王田大橋	C	生物B	大阪市	基準点

	採取月日	4/25		5/18		6/7		7/20		8/29		9/19		10/18		11/14		12/13		1/16		2/13		3/13		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	11:00 22:35	15:55 3:20	10:40 22:00	15:30 4:05	10:15 21:50	16:10 3:55	10:30 22:50	15:40 3:40	9:50 21:35	16:00 3:30	10:00 21:30	15:20 3:25	10:30 22:00	16:00 3:30	10:40 21:45	15:50 3:35	10:35 22:00	16:10 3:50	10:05 21:35	16:00 4:10	10:25 21:40	16:00 3:25	9:50 21:40	15:25 3:40			
	天候	雨 雨	雨 雨	晴れ 雨	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	16.8 13.5	15.3 14.5	32.8 22.9	26.7 21.4	23.8 23.0	27.3 20.5	33.4 26.8	32.6 24.2	32.0 30.0	34.0 27.5	32.0 29.2	33.1 28.0	21.6 20.8	25.0 18.2	14.4 12.2	14.7 8.9	12.6 9.2	13.2 7.8	5.8 4.8	8.0 1.5	8.8 11.9	13.9 7.8	8.0 7.8	14.5 4.8		1.5 ～ 34.0	18.7
	水温 (℃)	19.9 19.3	19.9 19.2	23.5 23.2	24.0 23.3	24.0 23.4	24.3 23.3	29.7 27.4	29.1 26.5	29.2 28.9	31.1 28.9	30.4 28.9	30.1 28.8	24.5 23.3	25.2 23.3	21.0 19.9	19.8 18.5	18.4 17.6	17.8 17.2	13.2 13.7	15.8 14.6	15.7 15.6	17.2 15.6	12.7 12.5	14.2 12.4		12.4 ～ 31.1	21.6
	流量 (m3/S)																											
	透視度 (cm)	45		>100		81		35		65		82		>100		72		40		>100		>100		39			35 ～ >100	72
	臭気	下水 下水	下水 下水	下水 下水	下水 下水	下水 下水	下水 下水	下水 下水	下水 下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	下水 下水	下水 下水	下水 下水	下水 下水	微下水 微下水	微下水 微下水	下水 下水	下水 下水			
	色相	灰黄 灰黄	灰黄 灰黄	淡灰緑 淡灰緑	淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄	灰黄 灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄	灰黄 灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄	灰黄 灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.0 6.9	7.0 7.0	6.9 7.0	6.9 7.0	7.0 6.9	7.0 6.9	6.9 6.9	7.0 6.8	6.9 6.9	7.0 7.0	7.0 7.0	7.0 7.0	6.9 6.9	6.9 7.0	7.0 6.9	6.9 6.9	6.9 6.9	6.9 6.9	7.1 7.1	7.1 7.1	7.0 7.0	6.9 6.8	6.9 6.9	7.0 6.9	0 / 48	6.8 ～ 7.1	
	DO (mg/L)	5.8		5.6		9.9		3.1		6.0		4.9		5.9		5.5		4.5		7.8		7.8		7.9		3 / 12	3.1 ～ 9.9	6.2
	BOD (mg/L)	6.5		2.0		2.1		5.1		1.8		1.9		1.8		2.0		6.5		2.4		2.8		6.4		4 / 12	1.8 ～ 6.5	3.4
	COD (mg/L)	9.5		6.8		6.5		7.7		7.2		7.0		7.1		7.1		8.9		8.3		8.9		7.3		- / 12	6.5 ～ 9.5	7.7
	SS (mg/L)	4		3		3		6		6		3		2		4		8		3		3		8		0 / 12	2 ～ 8	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)			2.3×10^3						2.0×10^4						3.3×10^3						1.3×10^4				- / 4	1.3×10^4 ～ 2.0×10^4	6.4×10^3
	全窒素 (mg/L)			7.8						6.1						8.3						12				- / 4	6.1 ～ 12	8.6
	全燐 (mg/L)			0.40						0.72						0.64						0.64				- / 4	0.40 ～ 0.72	0.60
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.038						0.066						0.022						0.17				3 / 4	0.022 ～ 0.17	0.074
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)									0.00033																0 / 1	0.00033 ～ 0.00033	0.00033
	LAS(水生生物) (mg/L)									0.0034																0 / 1	0.0034 ～ 0.0034	0.0034
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																											
	PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			6.0						4.3						7.5						9.4				0 / 4	4.3 ～ 9.4	6.8
	ふっ素 (mg/L)									0.15												0.13				0 / 2	0.13 ～ 0.15	0.14
	ほう素 (mg/L)									0.06												0.07				0 / 2	0.06 ～ 0.07	0.07
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)																											
	銅 (mg/L)									0.014																- / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)			1.0						0.94						0.54						1.9				- / 4	0.54 ～ 1.9	1.1
	硝酸性窒素 (mg/L)			5.8						3.9						7.3						9.1				- / 4	3.9 ～ 9.1	6.5
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.13						0.38						0.16						0.28				- / 4	0.13 ～ 0.38	0.24
	りん酸性りん (mg/L)			0.33						0.64						0.54						0.48				- / 4	0.33 ～ 0.64	0.50
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
	クロロホルム生成能 (mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)																											
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム (mg/L)																											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																											
	イソキサチオン (mg/L)																											
	ダイアジノン (mg/L)																											
	フェニトロチオン (mg/L)																											
	イソプロチオラン (mg/L)																											
	オキシン銅 (mg/L)																											
	クロロタロニル (mg/L)																											
	プロピザミド (mg/L)																											
	EPN (mg/L)																											
	ジクロルボス (mg/L)																											
	フェノブカルブ (mg/L)																											
	イプロベンホス (mg/L)																											
	クロルニトロフェン (mg/L)																											
	トルエン (mg/L)																											
	キシレン (mg/L)																											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)																											
	ニッケル (mg/L)																											
	モリブデン (mg/L)																											
	アンチモン (mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																											
	エピクロロヒドリン (mg/L)																											
	全マンガン (mg/L)																											
	ウラン (mg/L)																											
	PFOS及びPFOA (mg/L)									0.000028																0 / 1	0.000028 ～ 0.000028	0.000028
	PFOS (mg/L)									0.000013																- / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
	PFOS(直鎖体) (mg/L)									0.0000079																- / 1	0.0000079 ～ 0.0000079	0.0000079
	PFOA (mg/L)									0.000015																- / 1	0.000015 ～ 0.000015	0.000015
	PFOA(直鎖体) (mg/L)									0.000015																- / 1	0.000015 ～ 0.000015	0.000015
	クロロホルム(水生生 (mg/L)																											
	フェノール(水生生物) (mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)																											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
	ATU添加BOD (mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																											
	電気伝導率 (mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　5.1　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	06152	51001	平野川	東竹渕橋	C	生物B	八尾市	準基準点

	採取月日		5/16	7/4	8/1	11/14	1/10	2/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:10 17:10 23:10 5:10	10:15 16:15 22:15 4:15	11:10 17:30 23:05 5:05	11:05 17:05 23:10 5:10	10:15 16:15 22:20 4:20	10:17 18:12 23:20 5:20			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	27.8 27.4 21.5 17.5	29.3 33.4 28.3 26.0	34.9 32.1 28.9 27.0	16.7 11.5 9.5 6.8	4.9 7.8 6.3 3.8	10.1 11.2 4.0 3.0		3.0 ～ 34.9	17.9
	水温	(℃)	24.2 24.1 22.1 21.0	27.0 28.8 27.8 27.2	28.5 29.9 28.8 27.8	19.6 18.7 16.2 16.0	12.1 13.0 12.5 12.0	12.0 12.5 10.8 12.1		10.8 ～ 29.9	20.2
	流量	(m3/S)	0.94 1.10 1.10 1.00	1.20 1.00 0.94 1.00	1.40 1.10 0.77 0.35	0.97 1.10 1.00 0.92	0.76 0.81 0.73 0.57	1.40 1.50 0.81 0.75		0.35 ～ 1.50	0.97
	透視度	(cm)	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土			
	色相		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	6.9 6.8 6.8 6.7		6.9 7.3 7.0 6.9	6.9 7.0 6.9 6.9		6.9 7.1 7.0 6.9	0 / 16	6.7 ～ 7.3	
	DO	(mg/L)	8.9	7.5	8.6		10		0 / 4	7.5 ～ 10	8.8
	BOD	(mg/L)	1.2	1.9	1.3		3.0		0 / 4	1.2 ～ 3.0	1.9
	COD	(mg/L)	6.5	7.3	6.4		7.4		- / 4	6.4 ～ 7.4	6.9
	SS	(mg/L)	2	7	4		6		0 / 4	2 ～ 7	5
	大腸菌数	(CFU/100mL)									
	全窒素	(mg/L)	4.3	4.7	5.4		5.8		- / 4	4.3 ～ 5.8	5.1
	全燐	(mg/L)	0.20	0.38	0.47		0.46		- / 4	0.20 ～ 0.47	0.38
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.027			0.12		1 / 2	0.027 ～ 0.12	0.074
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00011			0.00013		0 / 2	0.00011 ～ 0.00013	0.00012
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0037			<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ 0.0037	0.0022
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 6	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 6	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 6	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0 / 6	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 6	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)									
	PCB	(mg/L)			N.D				0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 6	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 6	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 / 6	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 6	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 6	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 6	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 6	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 6	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 6	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)			<0.0006				0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)			<0.0003				0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 6	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.7	3.0	3.5	5.1	6.6	4.9	0 / 6	3.0 ～ 6.6	4.5
	ふっ素	(mg/L)	0.14	0.18	0.16	0.16	0.11	0.12	0 / 6	0.11 ～ 0.18	0.15
	ほう素	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04	0 / 6	0.04 ～ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	- / 6	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)			<0.005				- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)			0.008				- / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性)	(mg/L)			0.10				- / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	マンガン(溶解性	(mg/L)			<0.01				- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)			<0.03				- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			0.07				- / 1	0.07 ～ 0.07	0.07
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.10	0.08	0.42	0.18	0.23	0.24	- / 6	0.08 ～ 0.42	0.21
	硝酸性窒素	(mg/L)	3.7	3.0	3.5	5.1	6.6	4.9	- / 6	3.0 ～ 6.6	4.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	0.07	0.05	- / 6	<0.04 ～ 0.07	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)			0.34				- / 1	0.34 ～ 0.34	0.34
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)									
	クロロホルム生成能	(mg/L)									
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)									
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)									
	ブロモホルム生成能	(mg/L)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)			<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)			<0.03				0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)			<0.0005				0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)			<0.0003				0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)			<0.0006				0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)			<0.002				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)			<0.0001				- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)			<0.06				0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)			<0.04				0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)			0.016				- / 1	0.016 ～ 0.016	0.016
	モリブデン	(mg/L)			<0.007				0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)			0.0005				0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)			<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)			<0.00003				0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)			0.02				0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)			<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)			0.000024				0 / 1	0.000024 ～ 0.000024	0.000024
	PFOS	(mg/L)			0.000010				- / 1	0.000010 ～ 0.000010	0.000010
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)			0.0000070				- / 1	0.0000070 ～ 0.0000070	0.0000070
	PFOA	(mg/L)			0.000014				- / 1	0.000014 ～ 0.000014	0.000014
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)			0.000013				- / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
	クロロホルム(水生生	(mg/L)									
	フェノール(水生生物)	(mg/L)									
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)									
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)									
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)									
その他項目	塩素イオン	(mg/L)									
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)									
	ATU添加BOD	(mg/L)									
	非イオン界面活性剤										
	電気伝導率	(mS/m)									

＜備考＞　BOD(75%値)　1.9　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	06151	51002	平野川	南弁天橋	C	生物B	大阪市	準基準点

			4/25		5/18		6/7		7/20		8/29		9/19		10/18		11/14		12/13		1/16		2/13		3/13		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																												
	採取時刻		10:05	15:00	9:35	14:45	9:10	15:30	9:30	15:00	9:05	15:05	9:15	14:40	9:30	15:10	9:25	15:00	9:35	15:15	9:20	15:15	9:35	15:00	9:15	14:45			
			21:20	2:20	21:00	3:15	21:05	3:15	20:50	3:00	21:00	2:55	20:35	2:30	21:05	3:05	21:05	2:55	21:20	3:00	20:40	3:15	21:05	2:45	21:10	2:50			
	天候		曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
			雨	雨	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	14.0	16.5	29.6	27.1	23.5	27.0	30.5	33.2	31.0	35.0	31.7	33.0	19.3	24.8	10.0	14.8	10.5	13.8	5.0	8.1	7.0	13.9	8.3	13.5		1.1 ～ 35.0	18.3
			13.5	13.9	24.0	21.9	23.0	20.0	28.2	25.2	29.3	27.0	29.1	27.5	20.6	18.0	11.8	9.0	9.2	8.3	4.5	1.1	10.3	7.6	8.9	5.7			
	水温	(℃)	18.1	18.6	24.8	24.3	22.8	23.1	27.1	28.4	26.4	29.4	29.9	30.0	22.9	24.1	18.6	19.4	17.9	17.7	13.0	13.9	13.2	15.3	10.5	12.8		10.5 ～ 30.0	20.7
			18.4	18.6	23.5	23.0	22.8	23.1	27.4	27.3	27.7	27.3	29.0	28.9	23.2	23.8	18.9	19.2	16.3	17.1	12.1	12.0	14.8	14.4	11.4	11.6			
	流量	(m3/S)																											
	透視度	(cm)	>100		>100		87		40		72		81		>100		>100		76		>100		66		32			32 ～ >100	80
	臭気		下水	下水	下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水			
			下水	下水	下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡緑	淡緑	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄			
			淡灰黄	淡灰黄	淡緑	淡緑	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.0	7.0	7.2	7.1	7.0	7.1	6.9	7.0	6.9	6.9	7.1	7.2	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	7.0	7.0	6.9	7.1	7.0	0 / 48	6.9 ～ 7.2	
			7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	6.9	6.9	7.0	6.9	7.1	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0			
	DO	(mg/L)	7.6		6.9		5.3		3.2		4.7		6.4		8.1		6.8		5.3		10		9.0		7.8		2 / 12	3.2 ～ 10	6.8
	BOD	(mg/L)	1.7		0.9		2.3		3.8		2.7		2.1		1.5		4.7		3.5		1.7		1.9		4.9		0 / 12	0.9 ～ 4.9	2.6
	COD	(mg/L)	7.8		6.9		6.5		7.3		6.2		7.3		7.3		7.4		7.6		8.2		8.7		6.1		- / 12	6.1 ～ 8.7	7.3
	SS	(mg/L)	2		2		4		4		3		5		3		4		4		4		5		11		0 / 12	2 ～ 11	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)			4.0×10^2						5.3×10^4						1.0×10^4						1.6×10^3				- / 4	4.0×10^2 ～ 5.3×10^4	1.6×10^4
	全窒素	(mg/L)			7.9						5.7						10						11				- / 4	5.7 ～ 11	8.7
	全燐	(mg/L)			0.46						0.33						0.96						0.61				- / 4	0.33 ～ 0.96	0.59
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.061						0.065						0.041						0.16				4 / 4	0.041 ～ 0.16	0.082
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									0.00056																0 / 1	0.00056 ～ 0.00056	0.00056
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0078																0 / 1	0.0078 ～ 0.0078	0.0078
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	シクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									0.003												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ 0.003	0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			6.9						4.0						9.2						9.9				0 / 4	4.0 ～ 9.9	7.5
	ふっ素	(mg/L)									0.11												0.12				0 / 2	0.11 ～ 0.12	0.12
	ほう素	(mg/L)									0.04												0.05				0 / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									0.010																- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.21						0.91						0.39						0.06				- / 4	0.06 ～ 0.91	0.39
	硝酸性窒素	(mg/L)			6.8						3.9						9.1						9.8				- / 4	3.9 ～ 9.8	7.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.05						0.15						0.16						0.11				- / 4	0.05 ～ 0.16	0.12
	りん酸性りん	(mg/L)			0.39						0.25						0.71						0.45				- / 4	0.25 ～ 0.71	0.45
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)									0.013																- / 1	0.013 ～ 0.013	0.013
	モリブデン	(mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)									0.0006																0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)									0.05																0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	ウラン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000023																0 / 1	0.000023 ～ 0.000023	0.000023
	PFOS	(mg/L)									0.000011																- / 1	0.000011 ～ 0.000011	0.000011
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)									0.0000076																- / 1	0.0000076 ～ 0.0000076	0.0000076
	PFOA	(mg/L)									0.000012																- / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)									0.000012																- / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
	クロロホルム(水生生	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　3.5　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	06101	51003	平野川	城見橋	C	生物B	大阪市	基準点

		4/25		5/18		6/7		7/20		8/29		9/19		10/18		11/14		12/13		1/16		2/13		3/13		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																											
	採取時刻	10:45	15:35	10:25	15:20	10:00	16:00	10:15	15:25	9:35	15:45	9:45	15:05	10:05	15:40	10:05	15:35	10:15	15:55	9:50	15:50	10:05	15:35	9:40	15:15			
		22:10	3:00	21:40	3:55	21:35	3:45	21:40	3:40	21:25	3:20	21:10	3:10	21:40	3:20	21:35	3:20	21:50	3:35	21:15	3:55	21:25	3:10	21:30	3:25			
	天候	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
		雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)	15.8	15.5	27.2	26.0	23.8	27.5	30.5	32.2	31.3	34.2	31.0	33.0	20.8	24.8	13.5	15.0	11.5	13.3	5.3	8.0	8.0	13.9	9.1	14.5		1.2 ～ 34.2	18.2
		14.5	14.0	23.0	20.4	22.5	20.3	26.8	23.8	29.7	27.3	28.8	27.2	21.0	17.7	12.0	8.3	9.0	7.0	4.8	1.2	11.2	7.3	8.0	4.3			
	水温 (℃)	19.1	18.4	24.8	24.4	24.0	23.3	29.0	27.8	27.7	30.7	30.1	29.9	23.1	23.4	19.2	19.6	16.7	17.7	10.6	13.7	11.1	15.2	11.1	12.0		10.4 ～ 30.7	20.9
		19.8	19.3	23.3	23.2	23.2	22.9	27.9	26.9	29.4	28.8	29.2	28.7	23.3	22.8	18.9	19.3	16.8	18.0	14.2	13.9	15.4	15.1	10.9	10.4			
	流量 (m3/S)																											
	透視度 (cm)	39		94		50		38		82		90		>100		90		37		64		71		31			31 ～ >100	66
	臭気	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水			
		下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水			
	色相	灰黄	灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄緑	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄			
		灰黄	灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄緑	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	7.2	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1	0 / 48	6.8 ～ 7.2	
		6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0	7.2	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0			
	DO (mg/L)	5.1		6.0		8.7		4.7		6.4		4.9		4.2		4.1		5.3		7.6		6.8		8.5		4 / 12	4.1 ～ 8.7	6.0
	BOD (mg/L)	5.6		1.8		2.9		4.0		2.3		2.2		1.7		1.3		5.9		2.4		2.2		5.0		2 / 12	1.3 ～ 5.9	3.1
	COD (mg/L)	9.4		7.5		7.4		7.3		6.2		7.6		7.1		7.2		9.3		7.8		8.4		5.7		- / 12	5.7 ～ 9.4	7.6
	SS (mg/L)	6		5		5		5		4		4		3		4		6		5		4		11		0 / 12	3 ～ 11	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)			2.5×10^2						3.0×10^6						6.8×10^5						4.4×10^2				- / 4	3.0×10^6 ～ 6.8×10^5	1.9×10^5
	全窒素 (mg/L)			8.2						6.2						8.2						10				- / 4	6.2 ～ 10	8.2
	全燐 (mg/L)			0.47						0.37						0.73						0.50				- / 4	0.37 ～ 0.73	0.52
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.037						0.055						0.025						0.14				3 / 4	0.025 ～ 0.14	0.064
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)									0.00034																0 / 1	0.00034 ～ 0.00034	0.00034
	LAS(水生生物) (mg/L)									0.0031																0 / 1	0.0031 ～ 0.0031	0.0031
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																											
	PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			6.6						4.3						7.2						7.4				0 / 4	4.3 ～ 7.4	6.4
	ふっ素 (mg/L)									0.12												0.14				0 / 2	0.12 ～ 0.14	0.13
	ほう素 (mg/L)									0.06												0.06				0 / 2	0.06 ～ 0.06	0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)																											
	銅 (mg/L)									0.013																- / 1	0.013 ～ 0.013	0.013
	鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.87						1.2						0.92						1.3				- / 4	0.87 ～ 1.3	1.1
	硝酸性窒素 (mg/L)			6.4						4.1						7.0						7.2				- / 4	4.1 ～ 7.2	6.2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.14						0.17						0.21						0.26				- / 4	0.14 ～ 0.26	0.20
	りん酸性りん (mg/L)			0.38						0.29						0.62						0.34				- / 4	0.29 ～ 0.62	0.41
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
	クロロホルム生成能 (mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)																											
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム (mg/L)																											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ (mg/L)																											
	イソキサチオン (mg/L)																											
	ダイアジノン (mg/L)																											
	フェニトロチオン (mg/L)																											
	イソプロチオラン (mg/L)																											
	オキシン銅 (mg/L)																											
	クロロタロニル (mg/L)																											
	プロピザミド (mg/L)																											
	EPN (mg/L)																											
	ジクロルボス (mg/L)																											
	フェノブカルブ (mg/L)																											
	イプロベンホス (mg/L)																											
	クロルニトロフェン (mg/L)																											
	トルエン (mg/L)																											
	キシレン (mg/L)																											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)																											
	ニッケル (mg/L)																											
	モリブデン (mg/L)																											
	アンチモン (mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																											
	エピクロロヒドリン (mg/L)																											
	全マンガン (mg/L)																											
	ウラン (mg/L)																											
	PFOS及びPFOA (mg/L)									0.000029																0 / 1	0.000029 ～ 0.000029	0.000029
	PFOS (mg/L)									0.000014																- / 1	0.000014 ～ 0.000014	0.000014
	PFOS(直鎖体) (mg/L)									0.0000095																- / 1	0.0000095 ～ 0.0000095	0.0000095
	PFOA (mg/L)									0.000015																- / 1	0.000015 ～ 0.000015	0.000015
	PFOA(直鎖体) (mg/L)									0.000015																- / 1	0.000015 ～ 0.000015	0.000015
	クロロホルム(水生生 (mg/L)																											
	フェノール(水生生物) (mg/L)																											
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)																											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ (水生生物) (mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ (水生生物) (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
	ATU添加BOD (mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																											
	電気伝導率 (mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　4.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	24201	51101	大正川	平野川合流直前	-	-	八尾市	準基準点

			5/16	7/4	8/1	11/14	1/10	2/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日										
	採取時刻		10:50 18:50 22:50 4:50	9:50 15:50 21:50 3:50	10:50 16:50 22:45 4:50	10:50 16:50 22:50 4:52	9:55 15:55 22:00 4:00	10:35 17:46 22:50 4:50			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	27.6 27.9 21.0 17.5	29.2 33.7 27.7 26.2	34.9 31.8 28.9 27.5	14.2 13.0 9.8 6.9	5.1 8.2 6.3 3.8	7.7 9.1 4.0 3.0		3.0 ～ 34.9	17.7
	水温	(℃)	21.3 23.1 22.2 19.0	26.3 29.9 27.1 26.9	31.2 31.4 28.5 27.8	16.3 17.4 12.5 11.5	7.0 9.8 8.0 6.8	8.0 9.5 7.5 6.1		6.1 ～ 31.4	18.1
	流量	(m3/S)	0.04 0.09 0.08 0.09	0.38 0.44 0.38 0.37	0.31 0.29 0.27 0.26	0.08 0.11 0.05 0.04	0.09 0.09 0.10 0.08	0.20 0.31 0.24 0.21		0.04 ～ 0.44	0.19
	透視度	(cm)	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土			
	色相		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	9.2 8.7 7.0 7.1		8.2 7.7 7.3 7.4	7.6 7.2 7.4 7.5		7.4 7.4 7.2 7.3	- / 16	7.0 ～ 9.2	
	DO	(mg/L)	11		7.6	7.1		8.8	- / 4	7.1 ～ 11	8.6
	BOD	(mg/L)	3.3		2.0	2.0		4.8	- / 4	2.0 ～ 4.8	3.0
	COD	(mg/L)	8.2		7.0	6.5		6.7	- / 4	6.5 ～ 8.2	7.1
	SS	(mg/L)	2		7	<1		5	- / 4	<1 ～ 7	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)									
	全窒素	(mg/L)	3.2		2.8	4.2		4.4	- / 4	2.8 ～ 4.4	3.7
	全燐	(mg/L)	0.60		0.58	0.49		0.53	- / 4	0.49 ～ 0.60	0.55
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.057				- / 1	0.057 ～ 0.057	0.057
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									
	LAS(水生生物)	(mg/L)									
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 6	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 6	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 6	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0 / 6	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 6	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)									
	PCB	(mg/L)			N.D				0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 6	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 6	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 / 6	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 6	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 6	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 6	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 6	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 6	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 6	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)			<0.0006				0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)			<0.0003				0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 6	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.3	1.8	2.1	3.6	4.7	3.3	0 / 6	1.8 ～ 4.7	3.0
	ふっ素	(mg/L)	0.20	0.19	0.16	0.24	0.12	0.19	0 / 6	0.12 ～ 0.24	0.18
	ほう素	(mg/L)	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0 / 6	0.05 ～ 0.07	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.5	- / 6	<0.5 ～ 1.5	0.7
	フェノール類	(mg/L)			<0.005				- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)			0.010				- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	鉄(溶解性)	(mg/L)			0.10				- / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			<0.01				- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)			<0.03				- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			0.07				- / 1	0.07 ～ 0.07	0.07
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.04	0.06	0.08	0.23	0.36	0.50	- / 6	<0.04 ～ 0.50	0.21
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.1	1.8	2.1	3.5	4.5	3.2	- / 6	1.8 ～ 4.5	2.9
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.29	0.09	0.09	0.19	0.29	0.16	- / 6	0.09 ～ 0.29	0.19
	りん酸性りん	(mg/L)			0.52				- / 1	0.52 ～ 0.52	0.52
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)									
	クロロホルム生成能	(mg/L)									
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)									
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)									
	ブロモホルム生成能	(mg/L)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)			<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)			<0.03				0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)			<0.0005				0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)			<0.0003				0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)			<0.0006				0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)			<0.002				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)			<0.0001				- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)			<0.06				0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)			<0.04				0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)			0.012				- / 1	0.012 ～ 0.012	0.012
	モリブデン	(mg/L)			<0.007				0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)			0.0006				0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)			<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)			<0.00003				0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)			<0.02				0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)			<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)			0.000021				0 / 1	0.000021 ～ 0.000021	0.000021
	PFOS	(mg/L)			0.0000060				- / 1	0.0000060 ～ 0.0000060	0.0000060
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)			0.0000040				- / 1	0.0000040 ～ 0.0000040	0.0000040
	PFOA	(mg/L)			0.000015				- / 1	0.000015 ～ 0.000015	0.000015
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)			0.000013				- / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
	クロロホルム(水生生	(mg/L)									
	フェノール(水生生物)	(mg/L)									
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)									
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)									
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)									
その他項目	塩素イオン	(mg/L)									
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)									
	ATU添加BOD	(mg/L)									
	非イオン界面活性剤										
	電気伝導率	(mS/m)									

＜備考＞　BOD(75%値)　3.3　(mg/L)

④大阪市内河川水域

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	00301	60101	大川	桜宮橋	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日	4/25		5/18		6/7		7/20		8/29		9/19		10/18		11/14		12/13		1/16		2/13		3/13		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:20	15:05	9:35	14:55	9:40	15:05	9:40	15:15	9:35	14:35	9:40	15:00	9:20	15:30	9:35	15:15	9:20	15:10	9:10	15:05	9:15	15:20	9:15	15:10			
		21:00	3:05	20:45	2:40	21:00	2:55	21:25	3:15	21:20	3:20	21:10	3:00	21:10	3:05	21:05	3:30	21:05	3:00	21:05	2:50	21:00	3:20	21:05	2:50			
	天候	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
		曇り	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)	12.9	15.8	26.5	25.9	25.3	26.5	29.2	33.1	31.8	34.3	30.9	33.2	19.0	25.0	10.6	13.5	10.8	14.9	4.9	7.3	9.5	17.1	8.7	10.8		2.7 ～ 34.3	18.0
		14.4	14.2	21.8	20.2	22.7	20.2	28.0	25.1	29.8	27.4	28.0	27.1	20.7	18.0	10.0	8.0	8.9	7.1	5.3	2.7	10.0	7.1	7.8	3.8			
	水温 (℃)	15.8	16.4	21.5	22.1	21.7	22.1	28.3	29.0	30.4	31.4	29.6	29.5	21.4	21.6	16.7	17.5	12.8	13.1	7.8	8.9	8.6	12.1	9.6	11.6		7.7 ～ 31.4	18.8
		16.5	16.6	21.1	20.7	21.5	21.2	27.9	27.6	29.6	29.4	28.7	28.4	21.3	20.8	15.8	15.4	12.2	11.9	8.2	7.7	9.7	8.9	10.3	9.1			
	流量 (m3/S)																											
	透視度 (cm)	57		60		47		52		69		>100		>100		>100		41		48		84		41			41 ～ >100	67
	臭気	微土	微土	無	無	無	無	無	無	微下水	微下水	無	無	無	無	無	無	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	下水	下水			
		微土	微土	無	無	無	無	無	無	微下水	微下水	無	無	無	無	無	無	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	下水	下水			
	色相	淡灰黄	淡灰黄	淡灰緑	淡灰緑	灰黄	灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰	淡灰	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	灰黄	灰黄	灰	灰	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄			
		淡灰黄	淡灰黄	淡灰緑	淡灰緑	灰黄	灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰	淡灰	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	灰黄	灰黄	灰	灰	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8	7.8	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.6	7.5	7.4	7.4	1 / 48	7.4 ～ 8.8	
		7.6	7.6	8.8	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.9	7.7	7.5	7.6	7.4	7.5			
	DO (mg/L)	10		9.9		12		10		10		9.4		10		10		10		13		13		11		0 / 12	9.4 ～ 13	11
	BOD (mg/L)	1.0		0.6		0.7		3.3		0.6		1.1		0.7		0.9		0.7		1.2		0.6		1.3		1 / 12	0.6 ～ 3.3	1.1
	COD (mg/L)	3.5		3.1		2.9		2.7		2.9		3.1		3.2		3.3		3.3		3.3		3.1		3.3		- / 12	2.7 ～ 3.5	3.1
	SS (mg/L)	5		7		9		7		6		4		4		3		7		7		4		9		0 / 12	3 ～ 9	6
	大腸菌数 (CFU/100mL)	8.0×10^{0}		5.5×10^{1}		1.3×10^{2}		3.7×10^{2}		8.0×10^{1}		1.6×10^{1}		1.5×10^{2}		1.7×10^{2}		1.9×10^{1}		1.5×10^{1}		8.9×10^{1}		4.9×10^{4}		1 / 12	8.0×10^{0} ～ 4.9×10^{4}	4.2×10^{3}
	全窒素 (mg/L)			0.94						0.69						1.0						1.4				- / 4	0.69 ～ 1.4	1.0
	全燐 (mg/L)			0.054						0.054						0.10						0.11				- / 4	0.054 ～ 0.11	0.080
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.003						<0.001						0.013						0.008				0 / 4	<0.001 ～ 0.013	0.006
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)			<0.00006						<0.00006						<0.00006						<0.00006				0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			<0.0006						<0.0006						0.0027						<0.0006				0 / 4	<0.0006 ～ 0.0027	0.0011
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																											
	PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.35												1.1				0 / 2	0.35 ～ 1.1	0.73
	ふっ素 (mg/L)									0.10												0.08				0 / 2	0.08 ～ 0.10	0.09
	ほう素 (mg/L)									0.02												<0.02				0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)																											
	銅 (mg/L)									0.006																- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)									0.34												1.1				- / 2	0.34 ～ 1.1	0.72
	亜硝酸性窒素 (mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)			0.038						0.040						0.081						0.078				- / 4	0.038 ～ 0.081	0.059
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
	クロロホルム生成能 (mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)																											
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム (mg/L)																											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																											
	イソキサチオン (mg/L)																											
	ダイアジノン (mg/L)																											
	フェニトロチオン (mg/L)																											
	イソプロチオラン (mg/L)																											
	オキシン銅 (mg/L)																											
	クロロタロニル (mg/L)																											
	プロピザミド (mg/L)																											
	EPN (mg/L)																											
	ジクロルボス (mg/L)																											
	フェノブカルブ (mg/L)																											
	イプロベンホス (mg/L)																											
	クロルニトロフェン (mg/L)																											
	トルエン (mg/L)																											
	キシレン (mg/L)																											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)																											
	ニッケル (mg/L)																											
	モリブデン (mg/L)																											
	アンチモン (mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																											
	エピクロロヒドリン (mg/L)																											
	全マンガン (mg/L)																											
	ウラン (mg/L)																											
	PFOS及びPFOA (mg/L)									0.000006																0 / 1	0.000006 ～ 0.000006	0.000006
	PFOS (mg/L)									<0.0000025																- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)									<0.0000025																- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA (mg/L)									0.0000044																- / 1	0.0000044 ～ 0.0000044	0.0000044
	PFOA(直鎖体) (mg/L)									0.0000044																- / 1	0.0000044 ～ 0.0000044	0.0000044
	クロロホルム(水生生 (mg/L)																											
	フェノール(水生生物) (mg/L)																											
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)																											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ (水生生物) (mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ (水生生物) (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
	ATU添加BOD (mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																											
	電気伝導率 (mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　1.1　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	00401	60201	堂島川	天神橋	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日		4/25		5/18		6/7		7/20		8/29		9/19		10/18		11/14		12/13		1/16		2/13		3/13		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:40	15:20	10:00	15:20	10:10	15:15	10:05	15:40	9:55	15:00	10:00	15:15	9:45	15:50	9:55	15:35	9:35	15:25	9:25	15:15	9:35	15:40	9:30	15:25			
			21:15	3:15	21:05	2:50	21:15	3:05	21:40	3:30	21:35	3:30	21:25	3:10	21:30	3:20	21:20	3:40	21:20	3:15	21:15	3:00	21:15	3:30	21:15	3:00			
	天候		曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
			雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	13.8	15.1	26.7	25.5	26.0	27.0	32.2	33.2	33.3	33.5	30.8	31.1	21.4	24.6	12.1	14.3	11.9	13.9	4.9	8.0	10.4	15.2	8.4	12.2		3.1 ～ 33.5	18.3
			14.7	14.8	21.8	20.1	23.5	21.0	28.0	25.5	30.0	27.1	27.3	27.4	20.8	18.0	10.3	8.0	9.4	7.1	5.8	3.1	10.1	8.0	7.4	4.3			
	水温	(℃)	16.4	18.1	23.9	22.4	22.8	23.4	28.3	29.1	30.0	31.0	29.4	29.2	22.1	25.0	17.0	17.8	13.8	13.4	9.1	8.6	11.1	11.9	10.6	11.9		8.3 ～ 31.0	19.4
			17.0	17.5	21.4	21.7	22.3	21.6	28.1	27.5	30.1	29.6	28.6	28.6	21.4	21.9	15.8	16.4	12.2	13.1	8.3	10.2	10.2	11.2	10.5	9.4			
	流量	(m3/S)																											
	透視度	(cm)	52		50		54		49		55		73		>100		85		47		46		93		36			36 ～ >100	62
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水			
			微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	灰黄	灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄			
			淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	灰黄	灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.4	7.1	7.2	7.4	7.3	7.1	7.2	7.5	7.1	7.2	7.6	7.7	7.2	7.4	7.2	7.4	7.2	7.5	7.3	7.6	7.2	7.3	7.2	7.2	0 / 48	7.1 ～ 7.7	
			7.3	7.2	7.5	7.2	7.1	7.3	7.3	7.4	7.6	7.6	7.7	7.7	7.4	7.1	7.4	7.2	7.5	7.2	7.7	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2			
	DO	(mg/L)	6.6		8.1		10		7.9		8.4		9.1		9.0		8.9		10		12		12		10		0 / 12	6.6 ～ 12	9.3
	BOD	(mg/L)	1.4		1.0		1.9		1.2		3.0		1.3		0.7		1.1		0.8		1.4		0.8		4.8		1 / 12	0.7 ～ 4.8	1.6
	COD	(mg/L)	5.0		4.2		4.3		3.9		4.0		3.5		4.2		3.9		4.2		4.2		4.7		5.1		- / 12	3.5 ～ 5.1	4.3
	SS	(mg/L)	5		6		7		7		8		6		4		4		6		6		4		10		0 / 12	4 ～ 10	6
	大腸菌数	(CFU/100mL)	4.3×10^2		4.4×10^2		1.3×10^5		3.4×10^4		2.3×10^3		5.8×10^2		9.6×10^2		9.9×10^2		5.4×10^4		1.6×10^2		9.7×10^2		5.3×10^4		5 / 12	1.6×10^2 ～ 1.3×10^5	2.3×10^4
	全窒素	(mg/L)			2.8						1.8						2.5						4.3				- / 4	1.8 ～ 4.3	2.9
	全燐	(mg/L)			0.15						0.13						0.19						0.23				- / 4	0.13 ～ 0.23	0.18
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.017		0.007		0.015		0.013		0.014		0.022		0.018		0.006		0.028		0.014		0.027		0.028		0 / 12	0.006 ～ 0.028	0.017
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			0.00019						0.00010						<0.00006						0.00014				0 / 4	<0.00006 ～ 0.00019	0.00012
	LAS(水生生物)	(mg/L)			0.0037						0.0010						0.0013						0.0043				0 / 4	0.0010 ～ 0.0043	0.0026
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									1.2												3.1				0 / 2	1.2 ～ 3.1	2.2
	ふっ素	(mg/L)			0.13						0.10						0.13						0.09				0 / 4	0.09 ～ 0.13	0.11
	ほう素	(mg/L)									0.02												0.02				0 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)																											
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.16												0.62				- / 2	0.16 ～ 0.62	0.39
	硝酸性窒素	(mg/L)									1.1												3.0				- / 2	1.1 ～ 3.0	2.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.04												0.11				- / 2	0.04 ～ 0.11	0.08
	りん酸性りん	(mg/L)			0.12						0.11						0.16						0.16				- / 4	0.11 ～ 0.16	0.14
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000015																0 / 1	0.000015 ～ 0.000015	0.000015
	PFOS	(mg/L)									0.0000031																- / 1	0.0000031 ～ 0.0000031	0.0000031
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)									0.0000031																- / 1	0.0000031 ～ 0.0000031	0.0000031
	PFOA	(mg/L)									0.000012																- / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)									0.000012																- / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
	クロロホルム(水生生	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　1.4　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	00501	60301	土佐堀川	天神橋	B	生物B	大阪市	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	00701	60401	道頓堀川	大黒橋	B	生物B	大阪市	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	01201	60501	正蓮寺川	北港大橋下流700m	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日		4/26	5/19	6/8	7/21	8/3	9/20	10/19	11/15	12/14	1/17	2/14	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:35	9:30	9:25	9:25	10:25	9:30	9:35	9:30	9:20	9:35	9:40	9:25			
	天候		曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	15.1	17.9	23.1	29.2	33.2	30.8	23.8	12.5	9.8	2.8	10.6	7.5		2.8 ～ 33.2	18.0
	水温	(℃)	16.2	19.6	22.1	27.8	32.0	29.3	24.0	19.8	16.5	10.9	14.5	13.5		10.9 ～ 32.0	20.5
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	12	>100	76	>100	80	44	>100	>100	>100	>100	51	>100		12 ～ >100	80
	臭気		強し尿	微下水	微下水	下水	微下水	海藻	微海藻	微海藻	微下水	微下水	海藻	海藻			
	色相		濃灰	淡灰緑	淡灰黄	淡灰緑	淡灰黄	黄褐	淡灰緑	淡緑	淡灰黄	淡緑	淡黄褐	淡灰緑			
生活環境項目	pH	(-)	7.2	7.5	7.5	7.5	7.7	7.8	7.5	7.5	7.5	7.9	8.2	7.3	0 / 12	7.2 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	6.6	7.1	8.3	5.1	4.0	6.3	6.2	4.3	5.9	9.4	12	6.2	2 / 12	4.0 ～ 12	6.8
	BOD	(mg/L)	28	2.4	1.5	2.6	2.4	3.2	1.4	2.1	1.3	1.2	3.5	2.3	3 / 12	1.2 ～ 28	4.3
	COD	(mg/L)	15	4.9	5.0	4.7	5.6	6.0	4.9	4.2	4.0	3.4	7.4	6.0	- / 12	3.4 ～ 15	5.9
	SS	(mg/L)	57	3	4	3	3	5	2	3	2	3	7	2	1 / 12	2 ～ 57	8
	大腸菌数	(CFU/100mL)	2.3×10^{5}	1.5×10^{2}	5.2×10^{3}	4.9×10^{3}	1.2×10^{4}	1.3×10^{3}	4.3×10^{3}	3.2×10^{2}	1.6×10^{2}	2.0×10^{0}	6.0×10^{0}	3.9×10^{3}	4 / 12	2.0×10^{0} ～ 2.3×10^{5}	2.0×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		2.7			2.6			5.8			3.8		- / 4	2.6 ～ 5.8	3.7
	全燐	(mg/L)		0.11			0.20			0.29			0.16		- / 4	0.11 ～ 0.29	0.19
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.017			0.001			0.015			0.015		0 / 4	0.001 ～ 0.017	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			0.00007			0.00007		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00007	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0007			<0.0006			0.0034			0.0016		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0034	0.0016
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.3						2.9		0 / 2	1.3 ～ 2.9	2.1
	ふっ素	(mg/L)		0.45			0.49			0.53			0.43		0 / 4	0.43 ～ 0.53	0.48
	ほう素	(mg/L)		1.8			2.6			3.7			3.6		4 / 4	1.8 ～ 3.7	2.9
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.011								- / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.57						0.07		- / 2	0.07 ～ 0.57	0.32
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.2						2.8		- / 2	1.2 ～ 2.8	2.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.09						0.07		- / 2	0.07 ～ 0.09	0.08
	りん酸性りん	(mg/L)		0.071			0.15			0.22			0.038		- / 4	0.038 ～ 0.22	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000013								0 / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
	PFOS	(mg/L)					0.0000037								- / 1	0.0000037 ～ 0.0000037	0.0000037
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					0.0000037								- / 1	0.0000037 ～ 0.0000037	0.0000037
	PFOA	(mg/L)					0.0000096								- / 1	0.0000096 ～ 0.0000096	0.0000096
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.0000096								- / 1	0.0000096 ～ 0.0000096	0.0000096
	クロロホルム(水生生	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　2.6　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	01101	60601	六軒家川	春日出橋	B	生物B	大阪市	基準点

			4/25		5/18		6/7		7/20		8/29		9/19		10/18		11/14		12/13		1/16		2/13		3/13		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																												
	採取時刻		10:10	14:45	9:55	16:00	10:30	15:20	10:00	15:50	9:50	16:10	9:55	15:20	10:15	15:55	10:05	15:55	10:40	16:00	10:20	15:50	10:05	15:50	10:20	16:20			
			21:30	4:45	21:40	3:45	21:40	3:40	22:10	3:30	21:45	3:40	21:30	3:40	21:20	4:00	20:00	3:30	21:45	3:20	21:20	3:50	21:20	3:35	22:10	4:20			
	天候		曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
			雨	雨	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	12.0	15.8	26.3	23.9	23.1	25.8	29.1	32.9	32.0	32.5	30.3	30.0	24.0	29.2	12.0	15.3	12.5	13.5	5.1	6.7	9.2	13.9	9.3	11.1		1.8 ～ 32.9	18.2
			14.0	15.5	22.7	19.8	21.5	19.0	27.0	24.2	29.4	27.5	28.3	28.0	21.6	19.8	11.5	9.8	8.5	8.0	5.5	1.8	10.2	7.5	10.1	8.4			
	水温	(℃)	15.3	15.1	21.9	21.8	23.0	23.4	28.7	30.0	30.3	31.0	29.1	29.4	21.8	23.8	16.0	18.6	15.4	15.2	9.3	8.7	9.6	12.2	10.6	11.8		8.7 ～ 31.0	19.1
			15.3	15.8	21.3	20.8	21.7	20.7	28.1	27.0	30.1	29.5	28.2	28.1	21.4	20.7	16.0	16.0	13.8	13.6	9.0	8.9	10.4	10.6	9.7	9.1			
	流量	(m3/S)																											
	透視度	(cm)	>100		67		49		33		71		55		>100		>100		>100		>100		>100		68			33 ～ >100	79
	臭気		微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	海藻	海藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微海藻	微海藻	微下水	微下水	微下水	微下水	海藻	海藻	微下水	微下水	微下水	微下水			
			微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	海藻	海藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微海藻	微海藻	微下水	微下水	微下水	微下水	海藻	海藻	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰緑	淡灰緑	淡緑	淡緑	灰黄	灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡緑	淡緑	淡緑	淡緑	淡灰黄	淡灰黄	淡緑	淡緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
			淡灰緑	淡灰緑	淡緑	淡緑	灰黄	灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡緑	淡緑	淡緑	淡緑	淡灰黄	淡灰黄	淡緑	淡緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.8	7.8	7.5	7.5	7.5	7.6	7.8	8.5	7.6	7.4	8.3	8.4	7.6	7.6	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.8	7.5	7.7	7.4	7.5	1 / 48	7.4 ～ 8.6	
			7.7	7.5	7.4	7.4	7.7	7.5	8.6	8.1	7.8	7.6	7.9	8.1	7.6	7.6	7.6	7.4	7.6	7.4	7.8	7.8	7.5	7.7	7.5	7.6			
	DO	(mg/L)	8.5		8.2		13		12		8.3		11		7.2		7.4		7.5		10		11		8.5		0 / 12	7.2 ～ 13	9.4
	BOD	(mg/L)	1.4		0.5		0.7		1.9		2.3		2.0		0.6		1.2		1.4		1.0		0.8		1.1		0 / 12	0.5 ～ 2.3	1.2
	COD	(mg/L)	4.1		3.4		3.1		4.6		3.7		4.3		3.2		3.3		4.0		3.1		3.8		4.0		- / 12	3.1 ～ 4.6	3.7
	SS	(mg/L)	4		4		7		6		4		3		2		2		3		3		2		4		0 / 12	2 ～ 7	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.1×10^{2}		3.3×10^{2}		9.1×10^{1}		1.3×10^{4}		1.3×10^{3}		1.8×10^{2}		6.8×10^{2}		8.5×10^{2}		3.3×10^{4}		1.1×10^{1}		3.2×10^{3}		1.8×10^{4}		4 / 12	1.1×10^{1} ～ 3.3×10^{4}	5.6×10^{3}
	全窒素	(mg/L)			1.1						1.1						1.8						2.4				- / 4	1.1 ～ 2.4	1.6
	全燐	(mg/L)			0.079						0.10						0.18						0.12				- / 4	0.079 ～ 0.18	0.12
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.018						0.005						0.023						0.015				0 / 4	0.005 ～ 0.023	0.015
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			0.00010						0.00018						0.00007						0.00007				0 / 4	0.00007 ～ 0.00018	0.00011
	LAS(水生生物)	(mg/L)			0.0015						0.0015						0.0035						0.0032				0 / 4	0.0015 ～ 0.0035	0.0024
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.68												1.7				0 / 2	0.68 ～ 1.7	1.2
	ふっ素	(mg/L)			0.19						0.21						0.37						0.33				0 / 4	0.19 ～ 0.37	0.28
	ほう素	(mg/L)			0.43						0.05						1.8						2.3				2 / 4	0.05 ～ 2.3	1.1
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)																											
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.06																- / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.07												0.17				- / 2	0.07 ～ 0.17	0.12
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.65												1.6				- / 2	0.65 ～ 1.6	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												0.05				- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)			0.053						0.075						0.13						0.068				- / 4	0.053 ～ 0.13	0.082
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000013																0 / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
	PFOS	(mg/L)									0.0000034																- / 1	0.0000034 ～ 0.0000034	0.0000034
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)									0.0000034																- / 1	0.0000034 ～ 0.0000034	0.0000034
	PFOA	(mg/L)									0.000010																- / 1	0.000010 ～ 0.000010	0.000010
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)									0.000010																- / 1	0.000010 ～ 0.000010	0.000010
	クロロホルム(水生生	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　1.4　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	00601	60701	安治川	天保山渡	B	生物B	大阪市	基準点

			4/25		5/18		6/7		7/20		8/29		9/19		10/18		11/14		12/13		1/16		2/13		3/13		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																												
	採取時刻		9:40	14:30	9:25	15:20	10:00	14:55	9:30	15:10	9:20	15:30	9:20	14:55	9:40	15:30	9:30	15:25	10:00	15:25	9:45	15:20	9:35	15:15	9:40	15:40			
			21:10	4:20	21:15	3:20	21:25	3:15	21:40	3:00	21:15	3:15	21:00	3:15	21:00	3:00	21:30	3:05	21:15	2:50	20:55	3:15	20:50	3:10	21:30	4:00			
	天候		曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
			雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	11.8	15.3	24.5	24.0	23.2	25.2	27.1	34.2	30.1	32.1	30.2	31.0	23.2	26.7	10.8	15.2	12.2	12.9	4.2	6.1	7.0	14.8	8.9	11.3		0.9 ～ 34.2	17.9
			13.8	15.6	23.0	20.1	21.5	19.0	27.1	25.1	29.5	27.8	28.2	28.0	22.0	19.7	10.4	8.7	9.0	6.0	5.9	0.9	9.2	7.0	10.1	8.0			
	水温	(℃)	14.7	15.7	21.1	21.0	22.1	22.8	27.3	29.7	29.3	30.7	28.6	29.2	22.0	23.4	17.2	19.3	16.6	15.1	9.2	9.8	9.8	12.2	11.0	11.8		8.7 ～ 30.7	19.0
			15.3	15.9	20.3	20.6	21.6	20.6	27.2	26.0	28.8	29.1	27.9	27.9	22.4	21.8	16.3	16.4	14.1	13.4	9.9	8.7	10.9	10.1	9.8	9.1			
	流量	(m3/S)																											
	透視度	(cm)	>100		>100		>100		42		40		44		>100		>100		>100		>100		>100		>100			40 ～ >100	86
	臭気		微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	海藻	海藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微海藻	微海藻	微下水	微下水	微下水	微下水	海藻	海藻	し尿	し尿	微下水	微下水			
			微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	海藻	海藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微海藻	微海藻	微下水	微下水	微下水	微下水	海藻	海藻	し尿	し尿	微下水	微下水			
	色相		淡灰緑	淡灰緑	淡緑	淡緑	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	黄褐	黄褐	灰黄	灰黄	淡緑	淡緑	淡緑	淡緑	淡灰黄	淡灰黄	淡緑	淡緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
			淡灰緑	淡灰緑	淡緑	淡緑	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	黄褐	黄褐	灰黄	灰黄	淡緑	淡緑	淡緑	淡緑	淡灰黄	淡灰黄	淡緑	淡緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.7	7.9	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.9	7.8	7.7	8.2	8.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.4	7.6	7.8	7.9	7.6	7.9	7.5	7.7	1 / 48	7.3 ～ 8.6	
			7.7	7.5	7.8	7.4	7.3	7.4	7.8	7.7	8.3	7.6	8.3	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6			
	DO	(mg/L)	8.3		7.7		9.1		10		10		14		6.6		9.7		7.7		10		13		8.5		0 / 12	6.6 ～ 14	9.6
	BOD	(mg/L)	1.2		0.7		0.7		2.4		2.2		2.6		0.6		0.9		1.2		0.9		0.7		1.3		0 / 12	0.6 ～ 2.6	1.3
	COD	(mg/L)	3.9		3.7		3.9		5.3		4.7		4.5		3.0		3.4		3.9		3.6		3.9		3.1		- / 12	3.0 ～ 5.3	3.9
	SS	(mg/L)	2		2		3		5		5		4		3		1		2		2		3		3		0 / 12	1 ～ 5	3
	大腸菌数	(CFU/100mL)	5.2×10^{1}		7.1×10^{1}		1.4×10^{3}		1.8×10^{4}		3.9×10^{2}		1.7×10^{3}		3.2×10^{2}		5.9×10^{2}		5.2×10^{4}		3.5×10^{1}		1.6×10^{3}		3.2×10^{4}		5 / 12	1.7×10^{1} ～ 5.2×10^{4}	8.9×10^{3}
	全窒素	(mg/L)			1.4						1.3						1.6						2.1				- / 4	1.3 ～ 2.1	1.6
	全燐	(mg/L)			0.10						0.10						0.14						0.11				- / 4	0.10 ～ 0.14	0.11
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.043						0.001						0.010						0.017				1 / 4	0.001 ～ 0.043	0.018
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006						<0.00006						0.00008						0.00007				0 / 4	<0.00006 ～ 0.00008	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)			0.0010						<0.0006						0.0023						0.0032				0 / 4	<0.0006 ～ 0.0032	0.0018
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	シクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.72												1.5				0 / 2	0.72 ～ 1.5	1.1
	ふっ素	(mg/L)			0.42						0.32						0.46						0.38				0 / 4	0.32 ～ 0.46	0.40
	ほう素	(mg/L)			1.4						1.1						2.5						2.3				4 / 4	1.1 ～ 2.5	1.8
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)																											
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.03																- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.05												0.14				- / 2	0.05 ～ 0.14	0.10
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.68												1.5				- / 2	0.68 ～ 1.5	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												0.04				- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)			0.082						0.050						0.11						0.065				- / 4	0.050 ～ 0.11	0.077
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)									0.004																- / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
	モリブデン	(mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)									0.0002																0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)									0.03																0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)									0.0006																0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000007																0 / 1	0.000007 ～ 0.000007	0.000007
	PFOS	(mg/L)									<0.0000025																- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)									<0.0000025																- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)									0.0000051																- / 1	0.0000051 ～ 0.0000051	0.0000051
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)									0.0000051																- / 1	0.0000051 ～ 0.0000051	0.0000051
	クロロホルム(水生生	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　1.3　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	00801	60801	尻無川	甚兵衛渡	B	生物B	大阪市	基準点

			4/25		5/18		6/7		7/20		8/29		9/19		10/18		11/14		12/13		1/16		2/13		3/13		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																												
	採取時刻		9:15	14:10	9:05	15:05	9:35	14:40	9:10	14:50	9:00	15:00	9:05	14:30	9:15	15:00	9:10	15:05	9:30	15:05	9:15	14:50	9:10	14:55	9:20	15:20			
			20:45	4:05	20:55	3:00	21:10	3:00	21:15	2:30	21:00	3:00	20:50	3:00	20:40	2:40	21:10	2:40	20:55	2:30	20:35	3:00	20:30	2:50	21:10	3:30			
	天候		雨	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
			雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	11.6	16.6	24.0	23.4	21.3	25.1	29.5	33.5	31.0	35.0	29.6	31.0	21.3	26.3	11.6	15.3	11.5	14.4	4.1	7.9	8.7	14.1	8.9	11.9		2.1 ～ 35.0	18.2
			13.9	15.2	22.6	20.0	22.5	19.0	27.9	25.6	29.4	28.4	28.5	28.0	21.8	20.0	12.0	9.2	10.0	8.2	5.3	2.1	11.1	7.9	10.2	8.2			
	水温	(℃)	15.9	16.3	21.4	21.8	22.4	22.7	28.8	29.5	29.3	31.3	27.9	29.8	21.9	23.5	17.4	19.7	15.1	16.0	10.0	10.2	10.8	12.6	10.3	12.9		9.2 ～ 31.3	19.4
			16.5	16.2	21.1	20.7	21.2	21.2	27.1	26.5	29.4	29.2	27.8	28.1	21.2	22.1	17.4	16.7	13.9	13.5	9.2	9.9	11.2	11.0	10.5	10.5			
	流量	(m3/S)																											
	透視度	(cm)	92		92		93		47		63		80		>100		>100		95		>100		87		58			47 ～ >100	84
	臭気		微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微海藻	微海藻	微下水	微下水	微下水	微下水	海藻	海藻	微下水	微下水	下水	下水			
			微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微海藻	微海藻	微下水	微下水	微下水	微下水	海藻	海藻	微下水	微下水	下水	下水			
	色相		淡灰緑	淡灰緑	淡緑	淡緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡緑	淡緑	淡緑	淡緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
			淡灰緑	淡灰緑	淡緑	淡緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡緑	淡緑	淡緑	淡緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.1	7.3	7.3	7.6	7.8	7.5	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.8	7.6	7.8	7.4	7.3	7.3	0 / 48	7.1 ～ 7.8	
			7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.6	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3			
	DO	(mg/L)	8.3		7.0		6.8		5.3		8.9		6.2		9.2		5.8		8.1		9.4		9.5		8.7		0 / 12	5.3 ～ 9.5	7.8
	BOD	(mg/L)	1.9		0.7		0.8		2.4		1.7		1.9		0.9		1.0		0.9		1.0		0.9		2.2		0 / 12	0.7 ～ 2.4	1.4
	COD	(mg/L)	5.0		4.4		4.1		6.7		5.2		4.9		3.9		4.0		4.4		4.1		4.7		4.2		- / 12	3.9 ～ 6.7	4.6
	SS	(mg/L)	5		3		3		6		4		3		2		2		4		3		4		5		0 / 12	2 ～ 6	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)	2.1×10^{2}		3.0×10^{2}		5.8×10^{3}		6.0×10^{4}		6.7×10^{2}		3.6×10^{2}		9.3×10^{2}		5.5×10^{2}		5.9×10^{4}		2.3×10^{2}		3.5×10^{2}		4.6×10^{4}		4 / 12	2.1×10^{2} ～ 6.0×10^{4}	1.5×10^{4}
	全窒素	(mg/L)			2.1						2.1						2.1						2.7				- / 4	2.1 ～ 2.7	2.3
	全燐	(mg/L)			0.14						0.20						0.21						0.14				- / 4	0.14 ～ 0.21	0.17
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.048		0.021		0.017		0.022		0.007		0.018		0.017		0.018		0.020		0.011		0.025		0.043		2 / 12	0.007 ～ 0.048	0.022
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			0.00010						0.00008						0.00008						0.00011				0 / 4	0.00008 ～ 0.00011	0.00009
	LAS(水生生物)	(mg/L)			0.0019						0.0019						0.0043						0.0049				0 / 4	0.0019 ～ 0.0049	0.0033
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									1.2												1.9				0 / 2	1.2 ～ 1.9	1.6
	ふっ素	(mg/L)			0.23						0.31						0.43						0.34				0 / 4	0.23 ～ 0.43	0.33
	ほう素	(mg/L)			0.68						1.4						2.4						1.6				3 / 4	0.68 ～ 2.4	1.5
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)																											
	銅	(mg/L)									0.005																- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.07																- / 1	0.07 ～ 0.07	0.07
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.32													0.26			- / 2	0.26 ～ 0.32	0.29
	硝酸性窒素	(mg/L)									1.1													1.9			- / 2	1.1 ～ 1.9	1.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.05													0.07			- / 2	0.05 ～ 0.07	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)			0.11						0.14						0.16							0.080			- / 4	0.080 ～ 0.16	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)									0.004																- / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
	モリブデン	(mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)									0.0005																0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)									0.05																0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	ウラン	(mg/L)									0.0005																0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000008																0 / 1	0.000008 ～ 0.000008	0.000008
	PFOS	(mg/L)									<0.0000025																- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)									<0.0000025																- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)									0.0000063																- / 1	0.0000063 ～ 0.0000063	0.0000063
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)									0.0000063																- / 1	0.0000063 ～ 0.0000063	0.0000063
	クロロホルム(水生生	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　1.9　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	00901	60901	木津川	千本松渡	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日		4/25		5/18		6/7		7/20		8/29		9/19		10/18		11/14		12/13		1/16		2/13		3/13		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:50	14:05	8:40	14:35	9:05	14:20	8:45	14:25	8:20	14:10	8:40	14:00	8:45	14:30	8:35	14:30	8:55	14:00	8:45	14:20	8:40	14:20	8:50	14:50			
			20:15	5:15	20:30	5:50	20:40	5:50	20:45	5:50	20:35	5:50	20:25	5:45	20:20	6:00	20:35	6:10	20:20	5:50	20:10	6:00	20:05	5:55	20:50	6:30			
	天候		雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
			曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	10.9	16.1	23.8	24.9	20.5	25.1	28.0	34.0	33.1	33.2	29.2	31.0	24.4	25.9	10.1	15.9	12.1	16.0	3.2	8.0	6.9	15.3	8.9	12.1		0.9 ～ 34.0	18.2
			14.0	15.8	22.7	19.8	22.0	20.0	28.6	25.2	29.0	26.9	28.0	26.0	22.2	20.5	12.4	9.8	9.9	8.0	5.8	0.9	10.6	8.0	10.1	7.9			
	水温	(℃)	14.3	16.8	21.4	22.0	21.9	23.3	27.9	29.7	29.4	31.2	27.5	30.6	22.5	24.2	18.0	19.8	15.1	17.1	9.5	11.4	10.7	14.7	11.0	13.7		9.5 ～ 31.2	19.7
			16.6	16.1	21.4	21.0	22.2	21.6	27.8	26.1	29.6	29.1	28.1	28.3	22.3	21.3	17.0	17.6	14.6	14.1	11.1	10.4	12.1	11.8	12.1	10.7			
	流量	(m3/S)																											
	透視度	(cm)	48		>100		93		49		90		84		>100		>100		>100		>100		>100		61			48 ～ >100	85
	臭気		微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水			
			微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水			
	色相		灰黄	灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡緑	淡緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄			
			灰黄	灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡緑	淡緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2	7.3	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.2	7.3	0 / 48	7.1 ～ 7.5	
			7.3	7.5	7.1	7.3	7.1	7.1	7.3	7.1	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.2			
	DO	(mg/L)	8.0		6.4		9.5		4.9		5.7		7.5		6.0		5.9		6.7		9.0		10		7.0		1 / 12	4.9 ～ 10	7.2
	BOD	(mg/L)	3.8		1.0		1.0		2.3		1.7		1.8		1.1		1.1		1.4		1.3		0.9		2.5		1 / 12	0.9 ～ 3.8	1.7
	COD	(mg/L)	6.0		4.8		4.9		6.7		4.5		4.9		4.7		4.6		4.8		4.8		5.5		5.5		- / 12	4.5 ～ 6.7	5.1
	SS	(mg/L)	6		3		3		5		3		3		2		3		3		3		3		6		0 / 12	2 ～ 6	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)	5.6×10^{2}		1.9×10^{2}		8.8×10^{3}		6.4×10^{3}		5.2×10^{2}		1.9×10^{2}		7.4×10^{2}		8.2×10^{2}		2.1×10^{4}		3.8×10^{1}		5.3×10^{3}		4.3×10^{4}		4 / 12	3.8×10^{1} ～ 4.3×10^{4}	6.9×10^{3}
	全窒素	(mg/L)			2.9						2.2						2.8						4.6				- / 4	2.2 ～ 4.6	3.1
	全燐	(mg/L)			0.13						0.15						0.20						0.15				- / 4	0.13 ～ 0.20	0.16
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.055						0.009						0.021						0.022				1 / 4	0.009 ～ 0.055	0.027
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			0.00010						0.00012						0.00013						0.00011				0 / 4	0.00010 ～ 0.00013	0.00012
	LAS(水生生物)	(mg/L)			0.0028						0.0021						0.0072						0.0044				0 / 4	0.0021 ～ 0.0072	0.0041
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									1.3												3.5				0 / 2	1.3 ～ 3.5	2.4
	ふっ素	(mg/L)			0.32						0.24						0.35						0.32				0 / 4	0.24 ～ 0.35	0.31
	ほう素	(mg/L)			1.4						0.82						1.8						2.2				3 / 4	0.82 ～ 2.2	1.6
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)																											
	銅	(mg/L)									0.006																- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.38												0.51				- / 2	0.38 ～ 0.51	0.45
	硝酸性窒素	(mg/L)									1.2												3.3				- / 2	1.2 ～ 3.3	2.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.09												0.16				- / 2	0.09 ～ 0.16	0.13
	りん酸性りん	(mg/L)			0.093						0.11						0.14						0.094				- / 4	0.093 ～ 0.14	0.11
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)									0.003																- / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
	モリブデン	(mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)									0.0005																0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)									0.04																0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	ウラン	(mg/L)									0.0003																0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000023																0 / 1	0.000023 ～ 0.000023	0.000023
	PFOS	(mg/L)									0.000013																- / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)									0.0000090																- / 1	0.0000090 ～ 0.0000090	0.0000090
	PFOA	(mg/L)									0.000010																- / 1	0.000010 ～ 0.000010	0.000010
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)									0.000010																- / 1	0.000010 ～ 0.000010	0.000010
	クロロホルム(水生生	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　1.8　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	01301	61001	木津川運河	船町渡	B	生物B	大阪市	基準点

			4/25		5/18		6/7		7/20		8/29		9/19		10/18		11/14		12/13		1/16		2/13		3/13		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																												
	採取時刻		8:05	13:30	7:55	13:55	8:15	13:30	8:00	13:30	7:45	13:00	8:00	13:25	8:00	14:00	7:50	13:50	8:00	13:30	8:00	13:30	8:00	13:35	8:00	14:00				
			19:30	3:15	19:45	2:05	20:00	2:00	19:45	1:35	20:00	2:10	19:45	2:00	20:00	2:00	19:50	1:50	19:30	1:30	19:30	2:00	19:30	1:50	20:00	2:00				
	天候		雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
			雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	気温	(℃)	10.6	15.5	22.4	25.4	22.0	25.0	28.5	34.1	28.0	35.5	28.5	31.0	20.8	28.9	7.9	15.0	10.1	14.0	3.1	7.9	4.7	13.4	7.8	11.8		3.1 ～ 35.5	18.1
			14.0	14.5	23.2	20.0	21.0	18.0	29.4	26.5	29.7	28.5	27.5	27.5	25.5	21.2	14.1	8.9	11.0	8.6	5.8	4.0	12.6	9.0	9.2	7.9			
	水温	(℃)	13.8	15.1	20.9	22.9	21.2	23.7	27.8	29.3	28.8	31.9	27.6	30.5	22.1	23.7	16.8	18.6	14.0	16.6	8.6	9.5	9.6	13.4	10.4	14.3		8.6 ～ 31.9	19.5
			15.0	16.1	21.4	21.4	22.9	21.9	28.5	27.3	30.2	29.3	29.2	28.2	22.4	21.5	17.9	17.0	15.2	13.9	10.2	9.1	12.2	11.8	11.9	10.6			
	流量	(m3/S)																											
	透視度	(cm)	>100		49		55		20		31		32		83		>100		>100		>100		>100		60			20 ～ >100	69
	臭気		微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	海藻	海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微厨芥	微厨芥	微下水	微下水	下水	下水			
			微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	海藻	海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微厨芥	微厨芥	微下水	微下水	下水	下水			
	色相		淡灰緑	淡灰緑	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	濃黄褐	濃黄褐	黄褐	黄褐	黄褐	黄褐	淡灰黄	淡灰黄	淡緑	淡緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
			淡灰緑	淡灰緑	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	濃黄褐	濃黄褐	黄褐	黄褐	黄褐	黄褐	淡灰黄	淡灰黄	淡緑	淡緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.7	7.7	7.7	8.1	7.8	8.0	7.8	8.9	7.3	8.9	7.9	8.7	7.7	8.0	7.6	7.7	7.6	7.6	7.8	7.8	7.7	7.7	7.2	7.3	4 / 48	7.2 ～ 8.9	
			7.8	7.7	7.7	7.4	7.6	7.4	8.7	7.5	8.4	7.5	8.2	7.6	8.0	7.6	7.4	7.5	7.9	7.6	7.7	7.6	7.9	7.5	7.4	7.4			
	DO	(mg/L)	7.3		12		15		17		17		17		8.8		6.7		9.5		9.6		11		7.5		0 / 12	6.7 ～ 17	12
	BOD	(mg/L)	1.0		1.4		1.8		4.5		3.1		3.4		1.7		1.0		0.7		1.1		0.8		2.7		3 / 12	0.7 ～ 4.5	1.9
	COD	(mg/L)	3.5		4.5		4.3		7.6		5.8		5.4		4.1		3.7		3.5		3.7		4.2		5.5		- / 12	3.5 ～ 7.6	4.7
	SS	(mg/L)	2		4		4		12		7		7		3		2		2		2		3		4		0 / 12	2 ～ 12	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)	4.1×10^{1}		1.9×10^{1}		2.2×10^{3}		1.3×10^{4}		5.0×10^{1}		3.2×10^{3}		2.1×10^{2}		5.5×10^{1}		1.6×10^{4}		2.8×10^{1}		1.0×10^{4}		7.1×10^{4}		4 / 12	1.0×10^{1} ～ 7.1×10^{4}	8.6×10^{3}
	全窒素	(mg/L)			2.2						1.8						2.0						2.9				- / 4	1.8 ～ 2.9	2.2
	全燐	(mg/L)			0.11						0.13						0.15						0.12				- / 4	0.11 ～ 0.15	0.13
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.061		0.016		0.014		0.021		0.011		0.022		0.023		0.011		0.021		0.010		0.025		0.047		2 / 12	0.010 ～ 0.061	0.024
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006						<0.00006						<0.00006						0.00008				0 / 4	<0.00006 ～ 0.00008	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)			0.0012						<0.0006						0.0061						0.0048				0 / 4	<0.0006 ～ 0.0061	0.0032
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.97												2.1				0 / 2	0.97 ～ 2.1	1.5
	ふっ素	(mg/L)			0.34						0.40						0.44						0.35				0 / 4	0.34 ～ 0.44	0.38
	ほう素	(mg/L)			1.5						1.6						3.4						1.9				4 / 4	1.5 ～ 3.4	2.1
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)																											
	銅	(mg/L)									0.005																- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.15												0.26				- / 2	0.15 ～ 0.26	0.21
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.89												2.0				- / 2	0.89 ～ 2.0	1.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.08												0.14				- / 2	0.08 ～ 0.14	0.11
	りん酸性りん	(mg/L)			0.067						0.043						0.12						0.061				- / 4	0.043 ～ 0.12	0.073
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000014																0 / 1	0.000014 ～ 0.000014	0.000014
	PFOS	(mg/L)									0.0000068																- / 1	0.0000068 ～ 0.0000068	0.0000068
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)									0.0000068																- / 1	0.0000068 ～ 0.0000068	0.0000068
	PFOA	(mg/L)									0.0000080																- / 1	0.0000080 ～ 0.0000080	0.0000080
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)									0.0000080																- / 1	0.0000080 ～ 0.0000080	0.0000080
	クロロホルム(水生生	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　2.7　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	01001	61101	住吉川	住之江大橋下流1100m	B	生物B	大阪市	基準点

			4/25		5/18		6/7		7/20		8/29		9/19		10/18		11/14		12/13		1/16		2/13		3/13		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																												
	採取時刻		8:30	13:50	8:15	14:15	8:45	13:55	8:25	14:05	8:00	13:45	8:25	13:45	8:20	14:20	8:10	14:05	8:25	14:05	8:15	13:55	8:20	14:00	8:20	14:20			
			20:00	3:39	20:05	2:25	20:25	2:30	20:15	2:00	20:15	2:30	20:05	2:20	20:10	2:20	20:15	2:20	20:00	1:55	19:50	2:20	19:45	2:15	20:20	2:30			
	天候		雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
			曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	10.8	15.9	23.2	25.7	22.5	24.5	27.9	33.1	29.0	34.0	28.6	31.0	19.6	25.4	9.3	14.8	10.9	16.9	3.1	7.2	5.4	14.7	8.2	11.9		3.1 ～ 34.0	18.0
			13.9	15.4	23.1	20.2	21.5	18.5	28.6	26.1	30.0	29.0	28.0	27.0	22.2	20.5	13.4	10.4	10.4	7.0	5.5	3.4	10.9	8.8	9.7	8.4			
	水温	(℃)	17.3	18.5	22.8	24.1	22.5	24.1	27.2	30.7	29.0	31.3	28.0	30.5	23.0	25.0	17.8	20.9	16.7	19.3	10.7	13.0	11.8	16.0	11.8	13.9		10.7 ～ 31.3	20.8
			17.8	17.7	22.3	21.6	22.5	21.9	27.8	26.8	29.0	29.1	28.5	28.4	23.7	23.4	19.6	18.7	16.5	16.1	13.0	12.7	15.2	13.9	13.1	12.7			
	流量	(m3/S)																											
	透視度	(cm)	99		63		85		25		44		53		85		>100		>100		>100		>100		84			25 ～ >100	78
	臭気		下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	微海藻	微海藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
			下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	微海藻	微海藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	濃灰黄	濃灰黄	黄褐	黄褐	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡緑	淡緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡灰黄			
			淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	濃灰黄	濃灰黄	黄褐	黄褐	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡緑	淡緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.0	7.7	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.3	7.1	7.2	7.1	7.0	7.3	0 / 48	6.8 ～ 7.7	
			6.8	7.0	7.1	7.0	7.2	7.0	7.2	6.9	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0	7.2	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0			
	DO	(mg/L)	6.1		9.3		11		9.3		10		8.7		4.2		6.6		7.6		10		9.5		7.4		1 / 12	4.2 ～ 11	8.3
	BOD	(mg/L)	3.0		1.5		1.8		4.2		4.4		2.6		2.4		1.7		0.7		1.2		1.3		2.2		2 / 12	0.7 ～ 4.4	2.3
	COD	(mg/L)	7.1		6.8		5.8		7.2		6.8		7.1		6.1		5.2		4.8		5.3		6.1		5.6		- / 12	4.8 ～ 7.2	6.2
	SS	(mg/L)	3		3		2		6		4		4		2		2		2		1		2		3		0 / 12	1 ～ 6	3
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.3×10^{3}		6.2×10^{2}		6.7×10^{4}		1.3×10^{3}		1.0×10^{4}		3.0×10^{3}		2.4×10^{3}		3.2×10^{3}		9.5×10^{3}		1.7×10^{3}		3.7×10^{3}		4.4×10^{4}		11 / 12	6.2×10^{2} ～ 6.7×10^{4}	1.2×10^{4}
	全窒素	(mg/L)			6.7						6.2						6.8						6.7				- / 4	6.2 ～ 6.8	6.6
	全燐	(mg/L)			0.19						0.27						0.28						0.12				- / 4	0.12 ～ 0.28	0.22
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.052		0.037		0.027		0.028		0.026		0.030		0.055		0.050		0.071		0.028		0.042		0.035		7 / 12	0.026 ～ 0.071	0.040
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006						<0.00006						0.00009						0.00010				0 / 4	<0.00006 ～ 0.00010	0.00008
	LAS(水生生物)	(mg/L)			0.0020						0.0056						0.0041						0.0047				0 / 4	0.0020 ～ 0.0056	0.0041
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			5.6						5.3						5.8						5.9				0 / 4	5.3 ～ 5.9	5.7
	ふっ素	(mg/L)			0.40						0.34						0.34						0.31				0 / 4	0.31 ～ 0.40	0.35
	ほう素	(mg/L)			1.6						1.4						1.2						1.9				4 / 4	1.2 ～ 1.9	1.5
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									0.005																- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.13						0.17						0.15						0.21				- / 4	0.13 ～ 0.21	0.17
	硝酸性窒素	(mg/L)			5.4						5.2						5.8						5.8				- / 4	5.2 ～ 5.8	5.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.16						0.04						0.05						0.15				- / 4	0.04 ～ 0.16	0.10
	りん酸性りん	(mg/L)			0.13						0.19						0.26						0.051				- / 4	0.051 ～ 0.26	0.16
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000030																0 / 1	0.000030 ～ 0.000030	0.000030
	PFOS	(mg/L)									0.000017																- / 1	0.000017 ～ 0.000017	0.000017
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)									0.000011																- / 1	0.000011 ～ 0.000011	0.000011
	PFOA	(mg/L)									0.000013																- / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)									0.000013																- / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
	クロロホルム(水生生	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　2.6　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	07801	61201	東横堀川	本町橋	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日	4/25		5/18		6/7		7/20		8/29		9/19		10/18		11/14		12/13		1/16		2/13		3/13		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:55	15:40	10:35	15:40	10:30	15:35	10:30	15:55	10:15	15:35	10:25	15:30	10:15	16:20	10:15	16:00	9:55	15:45	9:45	15:30	9:55	16:05	9:45	15:40			
		21:30	3:30	21:20	3:05	21:30	3:20	21:50	3:40	21:55	3:45	21:40	3:25	21:45	3:35	21:40	4:00	21:40	3:30	21:30	3:10	21:35	3:50	21:30	3:15			
	天候	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
		雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)	14.1	15.8	26.4	25.3	23.6	25.4	30.0	32.0	31.8	33.6	29.8	30.8	20.3	24.3	11.9	14.1	11.7	13.3	4.5	6.3	8.4	14.2	7.9	10.3		4.3 ～ 33.6	18.2
		14.3	15.0	21.7	19.7	23.9	21.9	27.2	26.0	29.9	27.1	28.3	28.1	21.3	19.0	11.9	10.0	9.9	9.0	5.5	4.3	11.3	9.9	8.3	5.4			
	水温 (℃)	16.9	17.0	21.8	20.8	21.6	22.2	29.8	28.4	28.7	29.0	27.7	27.7	20.7	20.8	16.0	16.2	12.3	12.7	7.9	8.0	9.9	11.6	10.3	11.2		7.6 ～ 29.8	18.6
		17.0	17.1	21.4	21.3	21.8	21.6	27.6	27.3	29.7	29.2	27.6	28.5	21.2	21.1	15.1	16.1	11.9	12.2	7.7	7.6	10.7	10.5	10.8	9.4			
	流量 (m3/S)																											
	透視度 (cm)	63		76		>100		>100		>100		>100		>100		>100		>100		>100		>100		36			36 ～ >100	90
	臭気	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡黄緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡緑	淡緑	淡黄緑	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄			
		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡緑	淡緑	淡黄緑	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.3	7.2	7.3	7.1	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	7.2	7.2	7.1	0 / 48	7.1 ～ 7.5	
		7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.2	7.1	7.1			
	DO (mg/L)	6.8		6.2		9.9		5.7		7.2		4.7		7.5		8.1		7.1		11		10		7.0		1 / 12	4.7 ～ 11	7.6
	BOD (mg/L)	1.1		1.0		0.5		1.0		0.9		1.3		0.5		0.9		0.8		0.8		0.5		3.2		1 / 12	0.5 ～ 3.2	1.0
	COD (mg/L)	4.7		5.0		3.7		4.7		4.2		4.0		3.5		4.0		3.4		4.1		4.7		5.7		- / 12	3.4 ～ 5.7	4.3
	SS (mg/L)	6		4		1		2		2		4		1		1		2		2		3		6		0 / 12	1 ～ 6	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.2×10^{2}		2.4×10^{2}		3.3×10^{2}		7.4×10^{2}		3.6×10^{3}		1.9×10^{2}		3.8×10^{2}		4.8×10^{2}		1.6×10^{3}		5.4×10^{1}		4.5×10^{2}		4.6×10^{5}		2 / 12	3.6×10^{1} ～ 4.6×10^{5}	3.9×10^{4}
	全窒素 (mg/L)			2.7						2.4						2.5						4.3				- / 4	2.4 ～ 4.3	3.0
	全燐 (mg/L)			0.16						0.23						0.15						0.21				- / 4	0.15 ～ 0.23	0.19
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.010		0.036		0.027		0.003		0.029		0.054		0.019		0.034		0.038		0.015		0.045		0.028		5 / 12	0.003 ～ 0.054	0.028
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)			0.00014						0.00008						0.00013						0.00018				0 / 4	0.00008 ～ 0.00018	0.00013
	LAS(水生生物) (mg/L)			0.0016						0.0048						0.0038						0.0036				0 / 4	0.0016 ～ 0.0048	0.0035
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																											
	PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									1.6												3.1				0 / 2	1.6 ～ 3.1	2.4
	ふっ素 (mg/L)									0.17												0.13				0 / 2	0.13 ～ 0.17	0.15
	ほう素 (mg/L)									0.35												0.20				0 / 2	0.20 ～ 0.35	0.28
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)																											
	銅 (mg/L)									0.011																- / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
	鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)									0.41												0.66				- / 2	0.41 ～ 0.66	0.54
	硝酸性窒素 (mg/L)									1.5												3.0				- / 2	1.5 ～ 3.0	2.3
	亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.05												0.10				- / 2	0.05 ～ 0.10	0.08
	りん酸性りん (mg/L)			0.11						0.21						0.14						0.14				- / 4	0.11 ～ 0.21	0.15
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
	クロロホルム生成能 (mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)																											
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム (mg/L)																											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																											
	イソキサチオン (mg/L)																											
	ダイアジノン (mg/L)																											
	フェニトロチオン (mg/L)																											
	イソプロチオラン (mg/L)																											
	オキシン銅 (mg/L)																											
	クロロタロニル (mg/L)																											
	プロピザミド (mg/L)																											
	EPN (mg/L)																											
	ジクロルボス (mg/L)																											
	フェノブカルブ (mg/L)																											
	イプロベンホス (mg/L)																											
	クロルニトロフェ (mg/L)																											
	トルエン (mg/L)																											
	キシレン (mg/L)																											
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																											
	ニッケル (mg/L)																											
	モリブデン (mg/L)																											
	アンチモン (mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																											
	エピクロロヒドリン (mg/L)																											
	全マンガン (mg/L)																											
	ウラン (mg/L)																											
	PFOS及びPFOA (mg/L)									0.000023																0 / 1	0.000023 ～ 0.000023	0.000023
	PFOS (mg/L)									0.0000094																- / 1	0.0000094 ～ 0.0000094	0.0000094
	PFOS(直鎖体) (mg/L)									0.0000060																- / 1	0.0000060 ～ 0.0000060	0.0000060
	PFOA (mg/L)									0.000014																- / 1	0.000014 ～ 0.000014	0.000014
	PFOA(直鎖体) (mg/L)									0.000014																- / 1	0.000014 ～ 0.000014	0.000014
	クロロホルム(水生生 (mg/L)																											
	フェノール(水生生物) (mg/L)																											
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)																											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ (水生生物) (mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ (水生生物) (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
	ATU添加BOD (mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																											
	電気伝導率 (mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　1.0 (mg/L)

⑤大和川水域

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	02601	70101	石川	高橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:55	15:00	10:40	15:55	9:50	14:50	9:30	14:30	9:50	16:50	9:45	14:35	10:10	15:20	10:35	15:45	11:20	15:15	9:15	14:35	9:55	15:05	10:00	14:55			
	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	曇り	雨	雨			
	気温	(℃)	19.2	25.0	25.2	26.4	24.3	21.5	28.4	32.2	31.7	33.2	31.3	33.7	25.2	26.8	13.3	16.2	9.5	9.7	3.7	7.4	5.6	9.5	5.3	7.4		3.7 ～ 33.7	19.7
	水温	(℃)	15.3	17.8	19.7	22.2	18.3	18.1	25.2	30.8	30.7	32.3	29.5	29.6	21.9	24.8	13.3	14.5	10.9	11.7	6.5	10.3	6.5	8.6	8.5	8.9		6.5 ～ 32.3	18.2
	流量	(m3/S)	0.06	0.07	1.05	1.08	10.3	10.2	0.91	0.90	0.56	0.56	0.95	0.94	1.45	1.14	0.78	0.77	0.40	0.40	0.30	0.30	0.57	0.56	3.61	1.93		0.06 ～ 10.3	1.66
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微川藻	微川藻	無	微川藻	微土	無	微下水	微下水	無	無	無	無	無	無	微川藻	微川藻	無	無	無	無	無	無	微土	無			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	無	無	淡白	淡白	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	無	淡灰黄	淡灰黄	無	無	無	無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.9	8.1	8.1	8.4	7.7	7.9	8.1	8.5	8.2	9.5	8.2	8.4	7.4	8.1	7.8	8.3	8.1	8.3	7.7	9.2	8.4	8.7	7.7	7.4	3 / 24	7.4 ～ 9.5	
	DO	(mg/L)	12		9.9		10		10		20		11		9.6		12		15		24		14		12		0 / 12	9.6 ～ 24	13
	BOD	(mg/L)	0.7		0.7		<0.5		0.7		1.5		1.2		1.2		<0.5		0.6		0.5		1.2		1.6		0 / 12	<0.5 ～ 1.6	0.9
	COD	(mg/L)	3.0		3.3		3.1		2.9		5.0		3.4		4.4		3.3		1.8		2.0		2.2		4.1		- / 12	1.8 ～ 5.0	3.2
	SS	(mg/L)	<1		1		7		3		2		3		3		2		<1		1		<1		14		0 / 12	<1 ～ 14	3
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.1×10^{1}		8.0×10^{0}		2.8×10^{2}		1.3×10^{2}		4.7×10^{2}		1.3×10^{2}		7.5×10^{2}		4.0×10^{1}		7.0×10^{0}		8.0×10^{0}		1.4×10^{4}		6.3×10^{2}		3 / 12	7.0×10^{0} ～ 7.5×10^{2}	2.1×10^{2}
	全窒素	(mg/L)			1.0						0.35						0.95						0.94				- / 4	0.35 ～ 1.0	0.81
	全燐	(mg/L)			0.039						0.047						0.044						0.029				- / 4	0.029 ～ 0.047	0.040
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.004						0.008						0.029						0.005				0 / 4	0.004 ～ 0.029	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)			0.0014						0.0012						0.0044						0.0040				0 / 4	0.0012 ～ 0.0044	0.0028
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.08												0.75				0 / 2	<0.08 ～ 0.75	0.42
	ふっ素	(mg/L)									0.18												<0.08				0 / 2	<0.08 ～ 0.18	0.13
	ほう素	(mg/L)									0.21												0.26				0 / 2	0.21 ～ 0.26	0.24
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												0.71				- / 2	<0.04 ～ 0.71	0.38
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.018												0.007				- / 2	0.007 ～ 0.018	0.013
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)									0.059																- / 1	0.059 ～ 0.059	0.059
	クロロホルム生成能	(mg/L)									0.035																- / 1	0.035 ～ 0.035	0.035
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)									0.015																- / 1	0.015 ～ 0.015	0.015
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)									0.0061																- / 1	0.0061 ～ 0.0061	0.0061
	ブロモホルム生成能	(mg/L)									0.0037																- / 1	0.0037 ～ 0.0037	0.0037
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																											
	PFOS	(mg/L)																											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)																											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			55				23		20						20				29		29				- / 6	20 ～ 55	29
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			0.7						1.5						<0.5						<0.5				- / 4	<0.5 ～ 1.5	0.8
	非イオン界面活性剤										<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	29	29	26	22	14	14	27	27	92	89	27	28	21	22	24	25	29	29	33	30	31	31	39	45	- / 24	14 ～ 92	33

＜備考＞　BOD(75%値)　1.2　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	02602	70102	石川	石川橋	A	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

	採取月日		4/11	5/2	6/19	7/4	8/1	9/5	10/3	11/14	12/5	1/9	2/13	3/15	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:25	11:00	11:25	10:55	11:25	11:15	11:25	12:00	11:30	11:45	11:30	9:45			
	天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴			
	気温	(℃)	24.5	22.5	30.0	32.0	33.7	35.3	29.2	16.2	9.5	11.0	12.7	14.8		9.5 ～ 35.3	22.6
	水温	(℃)	19.0	21.1	26.3	28.7	32.4	30.0	23.9	15.4	9.8	9.6	10.9	10.8		9.6 ～ 32.4	19.8
	流量	(m3/S)	2.09	3.66	3.66	2.40	0.52	2.01	1.43	2.51	1.85	0.96	1.02	2.64		0.52 ～ 3.66	2.06
	透視度	(cm)	>100	>100	55	87	92	>100	>100	>100	93	>100	>100	>100		55 ～ >100	94
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	淡緑褐	淡緑褐	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	8.1	8.1	8.7	8.0	8.5	8.4	8.2	8.1	8.0	8.5	8.2	8.0	1 / 12	8.0 ～ 8.7	
	DO	(mg/L)	9.8	9.2	9.8	7.9	9.9	9.1	9.4	10	11	13	13	11	0 / 12	7.9 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	0.5	0.8	1.0	1.1	2.8	1.2	0.8	0.5	0.9	1.0	0.7	0.6	1 / 12	0.5 ～ 2.8	1.0
	COD	(mg/L)	2.5	3.3	3.6	3.2	4.9	2.9	2.6	2.6	2.3	2.4	2.8	2.5	- / 12	2.3 ～ 4.9	3.0
	SS	(mg/L)	1	2	9	3	4	2	2	2	1	3	3	2	0 / 12	1 ～ 9	3
	大腸菌数	(CFU/100mL)	3.8×10^{1}	1.8×10^{2}	1.7×10^{2}	6.0×10^{1}	1.1×10^{1}	9.5×10^{1}	5.2×10^{1}	8.6×10^{1}	1.5×10^{2}	4.2×10^{1}	3.9×10^{1}	1.3×10^{2}	0 / 12	1.1×10^{1} ～ 1.8×10^{2}	8.8×10^{1}
	全窒素	(mg/L)	1.1	1.2	0.72	1.0	0.34	0.50	0.82	1.0	1.0	0.84	1.0	1.3	- / 12	0.34 ～ 1.3	0.90
	全燐	(mg/L)	0.057	0.073	0.070	0.096	0.076	0.077	0.079	0.071	0.048	0.040	0.042	0.059	- / 12	0.040 ～ 0.096	0.066
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.003	0.010	0.006	0.004	0.002	0.002	0.002	0.005	0.003	0.003	0.006	0.004	0 / 12	0.002 ～ 0.010	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0025			0.0018			0.0014			0.0021		0 / 4	0.0014 ～ 0.0025	0.0020
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.99	1.0	0.49	0.87	0.11	0.27	0.65	0.88	0.90	0.69	0.86	1.2	0 / 12	0.11 ～ 1.2	0.74
	ふっ素	(mg/L)					0.39						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.39	0.27
	ほう素	(mg/L)					0.11						0.14		0 / 2	0.11 ～ 0.14	0.13
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	- / 12	<0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.99	1.0	0.49	0.87	0.11	0.27	0.65	0.88	0.89	0.68	0.86	1.2	- / 12	0.11 ～ 1.2	0.74
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.045	0.059	0.044	0.088	0.051	0.047	0.064	0.059	0.025	0.019	0.024	0.047	- / 12	0.019 ～ 0.088	0.048
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06						<0.06		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	5.1×10^{1}	1.2×10^{2}	2.0×10^{2}	3.4×10^{2}	2.6×10^{2}	4.4×10^{2}	3.7×10^{2}	1.5×10^{2}	2.2×10^{2}	9.0×10^{0}	3.6×10^{1}	7.0×10^{1}	- / 12	9.0×10^{0} ～ 4.4×10^{2}	1.9×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	25	22	21	23	27	27	25	24	27	28	28	22	- / 12	21 ～ 28	25

＜備考＞　BOD(75%値)　1.0　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	06501	70201	千早川	石川合流直前	A	生物B	大阪府	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	07301	70301	天見川	新喜多橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:30	15:45	11:00	16:20	10:25	15:30	10:00	15:00	10:30	17:15	10:10	14:55	9:10	14:50	11:15	16:25	11:45	15:40	9:40	15:00	10:40	15:30	9:35	14:30			
	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨			
	気温	(℃)	22.0	23.6	25.0	26.9	24.3	19.1	28.7	32.2	32.2	30.4	32.1	33.4	21.4	27.2	14.4	15.0	9.6	9.9	4.6	7.7	5.8	9.5	6.7	9.0		4.6 ～ 33.4	19.6
	水温	(℃)	14.5	17.7	19.9	22.7	16.8	17.5	24.4	28.3	30.0	29.0	26.8	28.9	20.2	22.4	12.2	13.2	8.6	9.0	5.7	7.8	6.9	8.6	8.2	8.9		5.7 ～ 30.0	17.0
	流量	(m3/S)	0.61	0.69	1.51	1.51	4.75	5.68	0.71	0.70	0.51	0.52	0.79	0.79	1.09	0.93	1.00	1.00	0.38	0.39	0.29	0.30	0.58	0.56	1.72	1.55		0.29 ～ 5.68	1.19
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	無	無	微川藻	微川藻	無	無	微川藻	微川藻	無	無	無	無	無	無	無	無	微下水	微下水	微下水	無			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	無	無	淡白	無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	無	淡灰黄	淡灰黄	無	無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	p H	(-)	8.0	8.1	8.0	8.3	7.6	7.8	8.1	8.3	8.9	9.0	8.5	9.0	7.1	7.9	7.8	8.4	8.1	8.3	8.0	8.7	8.3	8.4	7.6	7.8	4 / 24	7.1 ～ 9.0	
	D O	(mg/L)	10		10		10		8.4		8.9		12		10		11		13		16		13		13		0 / 12	8.4 ～ 16	11
	B O D	(mg/L)	0.5		0.6		<0.5		0.6		0.5		1.3		1.0		<0.5		<0.5		1.1		1.1		0.9		0 / 12	<0.5 ～ 1.3	0.8
	C O D	(mg/L)	3.7		3.2		2.6		2.3		3.6		3.9		4.0		3.1		1.9		1.7		2.0		2.9		- / 12	1.7 ～ 4.0	2.9
	S S	(mg/L)	1		1		7		1		2		5		3		1		<1		1		1		4		0 / 12	<1 ～ 7	2
	大腸菌数	(CFU/100mL)	5.0×10^{1}		5.0×10^{1}		4.4×10^{2}		6.5×10^{1}		6.5×10^{1}		1.3×10^{2}		3.3×10^{2}		2.8×10^{2}		2.6×10^{2}		1.0×10^{2}		8.1×10^{1}		2.4×10^{2}		2 / 12	5.0×10^{1} ～ 4.4×10^{2}	1.7×10^{2}
	全窒素	(mg/L)			0.91						0.43												0.90				- / 4	0.43 ～ 1.0	0.81
	全燐	(mg/L)			0.036						0.041						0.041						0.024				- / 4	0.024 ～ 0.041	0.036
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.002						0.003						0.005						0.009				0 / 4	0.002 ～ 0.009	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	L A S(水生生物)	(mg/L)									0.0017												0.0044				0 / 2	0.0017 ～ 0.0044	0.0031
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	P C B	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.26												0.78				0 / 2	0.26 ～ 0.78	0.52
	ふっ素	(mg/L)									0.16												0.09				0 / 2	0.09 ～ 0.16	0.13
	ほう素	(mg/L)									0.35												0.36				0 / 2	0.35 ～ 0.36	0.36
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.22												0.74				- / 2	0.22 ～ 0.74	0.48
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.025												0.006				- / 2	0.006 ～ 0.025	0.016
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)									0.058																- / 1	0.058 ～ 0.058	0.058
	クロロホルム生成能	(mg/L)									0.022																- / 1	0.022 ～ 0.022	0.022
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)									0.019																- / 1	0.019 ～ 0.019	0.019
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)									0.013																- / 1	0.013 ～ 0.013	0.013
	ブロモホルム生成能	(mg/L)									0.0047																- / 1	0.0047 ～ 0.0047	0.0047
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	trans-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																											
	PFOS	(mg/L)																											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)																											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			19				20		38						24				34		37				- / 6	19 ～ 38	29
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			0.6						0.5						<0.5						<0.5				- / 4	<0.5 ～ 0.6	0.5
	非イオン界面活性剤										<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	29	32	24	24	14	18	27	28	32	34	31	30	24	24	25	27	55	36	47	39	34	33	23	31	- / 24	14 ～ 55	30

＜備考＞　BOD(75%値)　1.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	07201	70401	石見川	新高野橋	AA	生物A	大阪府	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	07901	70501	飛鳥川	円明橋	C	生物B	大阪府	基準点

	採取月日	4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	11:10 21:30	16:40 3:20	8:30 20:30	14:20 2:30	10:15 21:30	15:30 2:50	10:15 21:40	14:40 3:30	8:15 20:15	13:45 2:20	9:45 20:05	15:05 2:30	10:25 20:50	15:10 2:05	9:00 21:00	14:25 2:40	10:25 21:20	14:55 3:10	10:15 21:00	15:55 3:30	8:50 21:00	14:50 2:35	11:25 21:00	15:20 4:10			
	天候	曇り 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 雨	雨 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 雨	曇り 曇り	曇り 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	曇り 雨	雨 雨			
	気温 (℃)	20.5 17.1	20.1 16.9	20.1 22.0	25.3 17.8	23.4 18.0	19.4 17.6	31.2 27.2	32.5 26.0	29.7 29.3	34.8 28.1	31.9 29.2	32.5 27.3	24.0 22.0	26.1 21.3	14.0 11.1	15.0 8.2	8.2 9.4	9.0 8.1	6.5 7.2	8.4 4.3	3.5 2.1	9.5 0.0	6.0 7.2	5.5 6.2		0.0 ～ 34.8	17.5
	水温 (℃)	20.0 16.7	20.5 15.8	18.0 23.0	26.7 19.1	20.8 19.1	20.6 18.6	29.7 26.7	32.8 25.0	28.1 28.8	30.9 26.3	27.9 28.6	29.9 27.2	23.4 23.0	25.0 21.9	13.1 13.0	17.6 11.5	9.3 11.1	10.9 12.1	7.4 9.4	10.1 7.1	6.1 8.9	11.3 7.1	8.8 9.1	8.8 9.3		6.1 ～ 32.8	18.3
	流量 (m3/S)	0.12	0.14	0.04	0.05	0.38	0.33	0.18	0.17	0.14	0.14	0.14	0.11	0.17	0.11	0.03	0.04	0.05	0.05	0.03	0.04	0.07	0.05	0.53	0.20		0.03 ～ 0.53	0.14
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	20 >30	>30 22	>30 26	25 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	21 >30	>30 24	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	18 >30	>30 23		18 ～ >30	29
	臭気	微下水 微下水	微下水 微下水	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	微下水 微下水	微下水 微下水	微土 微土	微土 微土	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	無 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水			
	色相	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡黄緑 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	無 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	灰黄 灰黄	淡灰黄 灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.9 7.7	8.3 7.7	7.1 8.2	7.6 7.7	7.7 7.7	7.8 7.8	8.2 7.9	8.6 7.8	7.4 7.8	8.4 7.6	8.0 8.1	8.3 8.0	7.7 7.5	8.0 7.4	7.8 7.7	7.6 7.6	7.3 7.7	7.4 7.6	7.8 7.6	8.0 7.8	7.2 7.1	7.4 7.2	7.5 7.6	7.6 7.5	1 / 48	7.1 ～ 8.6	
	DO (mg/L)	10		9.9		9.6		9.1		10		8.4		8.3		10		11		15		12		12		0 / 12	8.3 ～ 15	10
	BOD (mg/L)	1.9		1.6		1.3		1.8		1.0		14		5.3		2.2		3.3		2.4		2.2		2.6		2 / 12	1.0 ～ 14	3.3
	COD (mg/L)	6.3		5.7		5.7		6.3		4.9		13		7.6		6.2		6.0		5.3		5.0		5.6		- / 12	4.9 ～ 13	6.5
	SS (mg/L)	9		3		15		14		9		13		5		3		3		4		7		12		0 / 12	3 ～ 15	8
	大腸菌数 (CFU/100mL)																											
	全窒素 (mg/L)			2.0						0.86						2.7						2.2				- / 4	0.86 ～ 2.7	1.9
	全燐 (mg/L)			0.19						0.18						0.20						0.11				- / 4	0.11 ～ 0.20	0.17
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.007						0.007						0.022						0.010				0 / 4	0.007 ～ 0.022	0.012
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)									<0.00006												0.00007				0 / 2	<0.00006 ～ 0.00007	0.00007
	LAS(水生生物) (mg/L)			0.0050						0.0036						0.011						0.015				0 / 4	0.0036 ～ 0.015	0.0087
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																											
	PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.27												1.4				0 / 2	0.27 ～ 1.4	0.84
	ふっ素 (mg/L)									0.16												<0.08				0 / 2	<0.08 ～ 0.16	0.12
	ほう素 (mg/L)									0.14												0.04				0 / 2	0.04 ～ 0.14	0.09
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)									0.19												0.10				- / 2	0.10 ～ 0.19	0.15
	硝酸性窒素 (mg/L)									0.23												1.4				- / 2	0.23 ～ 1.4	0.82
	亜硝酸性窒素 (mg/L)									<0.04												0.04				- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん (mg/L)									0.10												0.037				- / 2	0.037 ～ 0.10	0.069
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
	クロロホルム生成能 (mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)																											
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)									<0.0005																0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)									<0.0001																- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)									<0.001																- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)									0.0003																0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー (mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)									0.04																0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	ウラン (mg/L)									0.0003																0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	PFOS及びPFOA (mg/L)			0.000058																						1 / 1	0.000058 ～ 0.000058	0.000058
	PFOS (mg/L)			0.000011																						- / 1	0.000011 ～ 0.000011	0.000011
	PFOS(直鎖体) (mg/L)			0.0000064																						- / 1	0.0000064 ～ 0.0000064	0.0000064
	PFOA (mg/L)			0.000047																						- / 1	0.000047 ～ 0.000047	0.000047
	PFOA(直鎖体) (mg/L)			0.000033																						- / 1	0.000033 ～ 0.000033	0.000033
	クロロホルム(水生生 (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)									<0.001																0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)									<0.003																0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)																											
	アニリン(水生生物) (mg/L)																											
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)																											
その他項目	塩素イオン (mg/L)			22				18		20						35				46		14				- / 6	14 ～ 46	26
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
	ATU添加BOD (mg/L)			1.5						0.9						2.2						<0.5				- / 4	<0.5 ～ 2.2	1.3
	非イオン界面活性剤																											
	電気伝導率 (mS/m)	46 35	36 33	31 30	41 37	34 30	25 20	26 28	32 28	31 32	31 30	29 30	32 31	20 33	38 33	39 31	78 22	40 31	49 35	59 33	62 35	27 30	28 32	17 23	21 19	- / 48	17 ～ 78	33

＜備考＞ BOD(75%値) 2.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	08001	70601	梅川	石川合流直前	A	生物B	大阪府	基準点

			4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																												
	採取時刻		8:20	13:40	8:00	14:00	8:20	13:55	8:20	13:30	7:45	13:05	8:30	13:50	11:50	16:20	8:35	14:00	10:00	14:25	8:10	13:50	8:10	14:20	11:10	16:05			
	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り			
	気温	(℃)	17.5	25.8	15.7	25.1	22.9	21.7	27.2	32.7	29.4	34.1	29.1	33.7	27.1	25.7	11.2	15.8	8.9	9.9	2.9	7.0	2.5	10.2	6.0	7.9		2.5 ～ 34.1	18.8
	水温	(℃)	14.5	20.4	17.7	24.4	18.8	19.2	24.5	28.4	25.9	30.7	26.4	29.2	23.3	23.1	12.8	16.3	10.0	10.4	7.2	9.3	7.4	11.5	8.6	8.9		7.2 ～ 30.7	17.9
	流量	(m3/S)	0.46	0.44	0.75	0.65	3.49	3.72	1.20	1.16	0.51	0.49	0.69	0.69	0.67	0.59	0.65	0.58	0.20	0.25	0.49	0.47	0.33	0.35	1.07	0.86		0.20 ～ 3.72	0.87
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	14	15	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	24	>30		14 ～ >30	28
	臭気		無	微川藻	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微川藻	微川藻	無	無	無	無	無	無	無	無	微川藻	微川藻	無	無	微土	無			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡白	淡白	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	無	無	無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄茶	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.6	7.7	7.4	7.6	7.2	7.8	7.8	7.7	7.3	7.4	7.6	8.6	7.7	7.9	8.2	7.5	7.8	8.2	7.2	7.4	7.4	7.5	7.7	7.6	1 / 24	7.2 ～ 8.6	
	DO	(mg/L)	9.9		9.6		9.8		8.1		9.0		9.9		8.0		10		10		14		11		13		0 / 12	8.0 ～ 14	10
	BOD	(mg/L)	0.6		0.7		0.7		0.6		0.5		1.1		1.0		<0.5		0.8		0.9		1.4		1.6		0 / 12	<0.5 ～ 1.6	0.9
	COD	(mg/L)	3.0		3.5		4.8		3.3		3.9		4.1		5.3		3.3		2.9		2.9		3.7		5.2		- / 12	2.9 ～ 5.3	3.8
	SS	(mg/L)	<1		4		24		2		2		1		9		<1		<1		2		2		15		0 / 12	<1 ～ 24	5
	大腸菌数	(CFU/100mL)	3.7×10^2		1.1×10^2		2.1×10^2		1.1×10^2		5.5×10^3		3.7×10^2		5.9×10^2		2.6×10^2		2.7×10^2		1.8×10^2		1.0×10^2		1.1×10^3		4 / 12	5.5×10^1 ～ 1.1×10^3	3.1×10^2
	全窒素	(mg/L)			1.3						0.94						1.2						1.2				- / 4	0.94 ～ 1.3	1.2
	全燐	(mg/L)			0.071						0.081						0.059						0.048				- / 4	0.048 ～ 0.081	0.065
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.005						0.029						0.007						0.033				1 / 4	0.005 ～ 0.033	0.019
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0031												0.0041				0 / 2	0.0031 ～ 0.0041	0.0036
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.63												0.97				0 / 2	0.63 ～ 0.97	0.80
	ふっ素	(mg/L)									0.16												<0.08				0 / 2	<0.08 ～ 0.16	0.12
	ほう素	(mg/L)									0.09												0.05				0 / 2	0.05 ～ 0.09	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.59												0.93				- / 2	0.59 ～ 0.93	0.76
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.046												0.013				- / 2	0.013 ～ 0.046	0.030
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)									0.049																- / 1	0.049 ～ 0.049	0.049
	クロロホルム生成能	(mg/L)									0.020																- / 1	0.020 ～ 0.020	0.020
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)									0.014																- / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)									0.0083																- / 1	0.0083 ～ 0.0083	0.0083
	ブロモホルム生成能	(mg/L)									0.0074																- / 1	0.0074 ～ 0.0074	0.0074
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)									<0.0005																0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)									<0.0001																- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)									<0.001																- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)									0.03																0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)									0.0002																0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)			0.000044																						0 / 1	0.000044 ～ 0.000044	0.000044
	PFOS	(mg/L)			0.0000071																						- / 1	0.0000071 ～ 0.0000071	0.0000071
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)			0.0000037																						- / 1	0.0000037 ～ 0.0000037	0.0000037
	PFOA	(mg/L)			0.000037																						- / 1	0.000037 ～ 0.000037	0.000037
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)			0.000031																						- / 1	0.000031 ～ 0.000031	0.000031
	クロロホルム(水生生	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.001																0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)									<0.003																0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			11				11		16						<10				11		11				- / 6	<10 ～ 16	12
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			0.7						0.5						<0.5						<0.5				- / 4	<0.5 ～ 0.7	0.6
	非イオン界面活性剤										<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	36	30	26	27	21	21	32	26	25	30	26	25	21	23	29	27	26	25	27	26	30	29	19	30	- / 24	19 ～ 36	27

＜備考＞　BOD(75%値)　1.0　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	08101	70701	佐備川	大伴橋	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:10	14:20	9:55	15:35	9:10	14:10	8:50	14:00	9:15	16:30	9:00	14:15	11:20	15:50	10:05	15:20	10:35	14:45	8:45	14:15	9:30	14:40	10:30	15:25			
	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り			
	気温	(℃)	19.5	26.7	24.9	25.9	24.2	21.6	28.3	32.4	31.6	34.2	30.3	33.5	27.0	26.5	12.8	16.0	10.0	9.9	3.0	7.1	4.7	10.7	6.0	7.1		3.0 ～ 34.2	19.7
	水温	(℃)	14.0	18.2	18.7	22.8	18.2	18.9	24.9	28.7	29.9	31.1	26.8	28.2	22.4	24.0	12.2	15.4	8.7	9.7	5.3	8.4	6.1	11.1	8.2	9.0		5.3 ～ 31.1	17.5
	流量	(m3/S)	0.15	0.16	0.37	0.37	0.68	0.66	0.17	0.15	0.08	0.08	0.16	0.14	0.19	0.09	0.19	0.19	0.06	0.06	0.16	0.15	0.14	0.15	0.81	0.76		0.06 ～ 0.81	0.26
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	12	24	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	20	>30		12 ～ >30	29
	臭気		微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	無	微下水	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	微土	微土	微下水	微下水	無	無	無	無	微下水	微下水	微土	無			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡白	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄茶	淡灰黄茶	淡黄緑	淡黄緑	無	無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄茶	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.0	8.2	7.9	8.3	7.4	7.6	7.9	8.1	7.8	8.0	8.2	8.1	8.0	8.0	8.0	8.4	8.2	8.3	7.8	8.3	8.3	8.9	7.8	7.7	1 / 24	7.4 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	10		9.3		9.7		8.8		10		10		9.6		13		9.3		10		13		10		0 / 12	8.8 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	1.1		0.6		0.5		0.7		0.5		1.7		1.6		0.9		0.9		1.0		1.6		2.6		0 / 12	0.5 ～ 2.6	1.1
	COD	(mg/L)	4.2		3.9		4.2		3.7		4.1		5.8		5.9		4.7		3.4		3.3		3.6		6.7		- / 12	3.3 ～ 6.7	4.5
	SS	(mg/L)	1		1		8		2		<1		4		13		12		<1		<1		1		19		0 / 12	<1 ～ 19	5
	大腸菌数	(CFU/100mL)	2.5×10^{1}		1.1×10^{2}		4.4×10^{2}		1.6×10^{2}		9.0×10^{1}		1.4×10^{3}		9.7×10^{2}		2.7×10^{2}		8.6×10^{2}		3.9×10^{2}		9.9×10^{1}		6.8×10^{2}		1 / 12	2.5×10^{1} ～ 1.4×10^{3}	4.6×10^{2}
	全窒素	(mg/L)			1.3						1.1						1.3						1.6				- / 4	1.1 ～ 1.6	1.3
	全燐	(mg/L)			0.091						0.13						0.10						0.10				- / 4	0.091 ～ 0.13	0.11
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.004						0.004						0.011						0.003				0 / 4	0.003 ～ 0.011	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												0.00008				0 / 2	<0.00006 ～ 0.00008	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)			0.011						0.0032						0.026						0.0024				0 / 4	0.0024 ～ 0.026	0.011
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.73												1.1				0 / 2	0.73 ～ 1.1	0.92
	ふっ素	(mg/L)									0.16												<0.08				0 / 2	<0.08 ～ 0.16	0.12
	ほう素	(mg/L)									0.16												0.11				0 / 2	0.11 ～ 0.16	0.14
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									<0.04												0.04				- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.69												1.1				- / 2	0.69 ～ 1.1	0.90
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.090												0.044				- / 2	0.044 ～ 0.090	0.067
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)									0.063																- / 1	0.063 ～ 0.063	0.063
	クロロホルム生成能	(mg/L)									0.022																- / 1	0.022 ～ 0.022	0.022
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)									0.019																- / 1	0.019 ～ 0.019	0.019
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)									0.013																- / 1	0.013 ～ 0.013	0.013
	ブロモホルム生成能	(mg/L)									0.0099																- / 1	0.0099 ～ 0.0099	0.0099
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)									<0.0005																0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)									<0.0001																- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)									<0.001																- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)									0.02																0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)									0.0003																0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	PFOS及びPFOA	(mg/L)			0.000038																						0 / 1	0.000038 ～ 0.000038	0.000038
	PFOS	(mg/L)			0.0000069																						- / 1	0.0000069 ～ 0.0000069	0.0000069
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)			0.0000033																						- / 1	0.0000033 ～ 0.0000033	0.0000033
	PFOA	(mg/L)			0.000032																						- / 1	0.000032 ～ 0.000032	0.000032
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)			0.000028																						- / 1	0.000028 ～ 0.000028	0.000028
	クロロホルム(水生生	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.001																0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)									<0.003																0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			14				16		25						18				34		27				- / 6	14 ～ 34	22
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			0.6						0.5						0.7						<0.5				- / 4	<0.5 ～ 0.7	0.6
	非イオン界面活性剤										<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	33	33	25	25	30	29	34	32	95	37	31	30	22	24	30	30	36	42	40	41	34	35	27	26	- / 24	22 ～ 95	34

＜備考＞　BOD(75%値)　1.6　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	02451	80101	大和川	国豊橋	C	生物B	近畿地整大和川河川事務所	準基準点

	採取月日		4/11	5/2	6/19	7/4	8/1	9/5	10/3	11/14	12/5	1/9	2/13	3/15	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:50	10:30	10:50	10:20	10:50	10:40	10:50	11:10	10:55	10:55	10:40	9:15			
	天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴			
	気温	(℃)	24.0	19.5	29.0	32.5	37.2	37.0	27.2	15.2	8.3	13.1	11.8	13.5		8.3 ～ 37.2	22.4
	水温	(℃)	18.2	18.9	25.0	27.6	31.4	29.6	23.3	14.1	11.1	10.0	11.4	11.3		10.0 ～ 31.4	19.3
	流量	(m3/S)	8.30	15.5	18.7	19.4	8.48	17.5	11.2	11.8	9.13	7.85	8.48	12.5		7.85 ～ 19.4	12.4
	透視度	(cm)	64	65	63	58	58	53	67	30	33	85	63	27		27 ～ 85	56
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡茶褐	淡茶褐	淡緑褐	淡緑褐	淡茶褐			
生活環境項目	pH	(-)	8.0	7.8	7.9	7.8	8.1	8.0	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.7	0 / 12	7.7 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	9.3	8.7	8.2	7.1	7.9	7.5	8.2	9.7	10	10	10	10	0 / 12	7.1 ～ 10	8.9
	BOD	(mg/L)	1.7	1.5	1.2	1.9	1.5	1.3	1.3	2.0	2.0	2.3	2.5	2.7	0 / 12	1.2 ～ 2.7	1.8
	COD	(mg/L)	6.6	7.3	6.1	7.1	6.9	5.1	6.1	7.0	6.2	6.2	6.4	6.8	- / 12	5.1 ～ 7.3	6.5
	SS	(mg/L)	6	7	4	7	4	5	5	9	9	5	7	11	0 / 12	4 ～ 11	7
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.1×10^{3}	1.2×10^{3}	8.6×10^{2}	1.4×10^{3}	2.1×10^{2}	4.8×10^{2}	5.2×10^{2}	1.6×10^{3}	9.0×10^{2}	7.6×10^{2}	8.2×10^{2}	1.8×10^{3}	- / 12	2.1×10^{2} ～ 1.8×10^{3}	9.7×10^{2}
	全窒素	(mg/L)		3.5			2.8			3.5			4.4		- / 4	2.8 ～ 4.4	3.6
	全燐	(mg/L)		0.57			0.50			0.73			0.58		- / 4	0.50 ～ 0.73	0.60
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.016			0.011			0.014			0.016		0 / 4	0.011 ～ 0.016	0.014
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0007						0.0015		0 / 2	0.0007 ～ 0.0015	0.0011
健康項目	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)															
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)															
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.8			2.3			3.0			3.5		0 / 4	2.3 ～ 3.5	2.9
	ふっ素	(mg/L)					0.15						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.15	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.05						0.05		0 / 2	0.05 ～ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)															
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)															
	鉄(溶解性)	(mg/L)															
	マンガン(溶解性)	(mg/L)															
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.02			0.02			0.02			0.03		- / 4	0.02 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.06	0.08	<0.04	0.08	<0.04	0.08	0.04	0.06	0.08	0.14	0.17	0.18	- / 12	<0.04 ～ 0.18	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)		2.8			2.3			3.0			3.5		- / 4	2.3 ～ 3.5	2.9
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.04			0.04			<0.04			0.07		- / 4	<0.04 ～ 0.07	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)		0.53			0.43			0.72			0.49		- / 4	0.43 ～ 0.72	0.54
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェ	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	1.0×10^{3}	8.1×10^{2}	8.9×10^{2}	1.8×10^{3}	7.4×10^{2}	8.5×10^{2}	1.3×10^{3}	1.9×10^{3}	4.5×10^{2}	6.1×10^{2}	7.6×10^{2}	1.2×10^{3}	- / 12	4.5×10^{2} ～ 1.9×10^{3}	1.0×10^{3}
	ATU添加BOD	(mg/L)	1.4	1.3	1.2	1.9	1.5	1.1	1.2	1.6	1.6	1.7	2.1	1.7	- / 12	1.1 ～ 2.1	1.5
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	31	26	25	25	30	24	28	28	33	32	32	27	- / 12	24 ～ 33	28

＜備考＞　BOD(75%値)　2.0　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	02401	80102	大和川	河内橋	C	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

	採取月日		4/11	5/2	6/19	7/4	8/1	9/5	10/3	11/14	12/5	1/9	2/13	3/15	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		12:20	11:40	12:10	11:35	12:30	12:00	12:10	12:45	12:00	12:30	12:05	10:20			
	天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴			
	気温	(℃)	24.4	20.0	30.5	33.5	35.2	33.1	26.6	14.1	9.2	9.2	14.1	15.6		9.2 ～ 35.2	22.1
	水温	(℃)	20.2	19.7	26.1	28.5	32.5	29.8	23.4	15.3	10.8	9.7	11.7	12.0		9.7 ～ 32.5	20.0
	流量	(m3/S)	9.53	16.5	20.9	22.6	7.53	15.7	12.0	12.9	9.17	9.57	9.32	12.9		7.53 ～ 22.6	13.2
	透視度	(cm)	66	55	65	65	64	68	73	57	48	71	64	50		48 ～ 73	62
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡茶褐	淡茶褐	淡緑褐	淡緑褐	淡茶褐			
生活環境項目	pH	(-)	8.1	8.0	8.1	8.0	8.3	8.2	8.1	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	0 / 12	7.9 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	9.5	9.0	8.5	7.9	8.4	7.9	8.8	10	11	12	10	11	0 / 12	7.9 ～ 12	9.5
	BOD	(mg/L)	1.2	1.3	1.3	1.6	1.9	1.3	1.1	1.6	1.5	1.9	2.0	1.9	0 / 12	1.1 ～ 2.0	1.6
	COD	(mg/L)	5.5	6.1	5.6	6.6	6.7	5.1	5.2	6.2	5.3	5.8	5.9	6.1	- / 12	5.1 ～ 6.7	5.8
	SS	(mg/L)	5	6	4	5	6	4	3	8	6	4	6	9	0 / 12	3 ～ 9	6
	大腸菌数	(CFU/100mL)	4.9×10^{2}	7.2×10^{2}	1.7×10^{2}	3.6×10^{2}	4.2×10^{3}	2.0×10^{2}	1.4×10^{2}	9.6×10^{2}	7.4×10^{2}	4.7×10^{2}	3.0×10^{2}	1.0×10^{3}	- / 12	4.2×10^{1} ～ 1.0×10^{3}	4.7×10^{2}
	全窒素	(mg/L)	3.4	3.1	2.2	2.4	2.3	1.7	2.7	2.9	3.2	3.8	3.9	3.1	- / 12	1.7 ～ 3.9	2.9
	全燐	(mg/L)	0.54	0.49	0.21	0.28	0.43	0.34	0.36	0.57	0.25	0.59	0.50	0.39	- / 12	0.21 ～ 0.59	0.41
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.011	0.014	0.007	0.008	0.012	0.005	0.008	0.012	0.013	0.015	0.015	0.013	0 / 12	0.005 ～ 0.015	0.011
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0024			0.0006			0.0017			0.0015		0 / 4	0.0006 ～ 0.0024	0.0016
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.9	2.6	1.7	1.9	1.8	1.3	2.1	2.5	2.5	3.2	3.2	2.6	0 / 12	1.3 ～ 3.2	2.4
	ふっ素	(mg/L)					0.15						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.15	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.05						0.06		0 / 2	0.05 ～ 0.06	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	- / 12	0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.05	0.07	<0.04	0.05	<0.04	0.04	<0.04	0.05	0.04	0.08	0.12	0.14	- / 12	<0.04 ～ 0.14	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.9	2.6	1.7	1.9	1.8	1.3	2.1	2.5	2.5	3.2	3.2	2.6	- / 12	1.3 ～ 3.2	2.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	0.05	0.07	- / 12	<0.04 ～ 0.07	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.50	0.45	0.17	0.26	0.37	0.30	0.32	0.53	0.20	0.52	0.43	0.31	- / 12	0.17 ～ 0.53	0.36
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェ	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0006						0.0004		0 / 2	0.0004 ～ 0.0006	0.0005
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.04						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.04	0.04
	ウラン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	3.9×10^{2}	2.9×10^{2}	2.2×10^{2}	5.7×10^{2}	1.2×10^{2}	4.3×10^{2}	4.0×10^{2}	8.1×10^{2}	3.7×10^{2}	3.1×10^{2}	3.7×10^{2}	5.7×10^{2}	- / 12	1.2×10^{2} ～ 8.1×10^{2}	4.0×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)	1.2	1.2	1.3	1.5	1.9	1.2	1.1	1.4	1.3	1.7	1.8	1.7	- / 12	1.1 ～ 1.9	1.4
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	30	25	24	24	29	24	27	27	32	31	32	26	- / 12	24 ～ 32	28

＜備考＞　BOD(75%値)　1.9　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	02402	80103	大和川	浅香新取水口	C	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

	採取月日		4/11	5/2	6/19	7/4	8/1	9/5	10/3	11/14	12/5	1/9	2/13	3/15	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		12:05	12:20	12:05	12:15	12:30	11:55	11:40	12:25	11:35	11:45	11:40	13:10			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴			
	気温	(℃)	22.6	19.7	30.5	28.9	37.5	31.0	27.5	16.4	9.8	9.8	13.7	16.0		9.8 ～ 37.5	22.0
	水温	(℃)	20.7	20.9	26.5	29.6	32.7	30.0	24.6	15.4	11.2	10.1	12.7	14.8		10.1 ～ 32.7	20.8
	流量	(m3/S)	12.2	21.2	23.4	21.2	9.22	18.8	17.4	16.0	11.8	10.8	11.5	19.1		9.22 ～ 23.4	16.1
	透視度	(cm)	54	63	62	94	60	67	95	43	75	83	70	54		43 ～ 95	68
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡茶褐	淡茶褐	淡緑褐	淡緑褐	淡茶褐			
生活環境項目	pH	(-)	8.1	7.9	8.0	7.9	8.5	8.2	8.1	7.9	8.0	8.2	8.1	7.9	0 / 12	7.9 ～ 8.5	
	DO	(mg/L)	9.6	9.2	9.0	7.7	11	8.4	8.9	10	11	13	12	10	0 / 12	7.7 ～ 13	10.0
	BOD	(mg/L)	1.2	1.4	1.2	1.6	2.3	1.2	1.0	1.3	1.2	1.6	1.7	1.5	0 / 12	1.0 ～ 2.3	1.4
	COD	(mg/L)	5.5	5.8	5.1	6.8	6.8	5.2	4.9	5.7	4.8	5.4	5.4	5.5	- / 12	4.8 ～ 6.8	5.6
	SS	(mg/L)	5	7	5	4	8	4	3	8	5	2	4	7	0 / 12	2 ～ 8	5
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.4×10^{2}	2.6×10^{2}	1.4×10^{2}	3.8×10^{2}	8.0×10^{0}	9.0×10^{1}	7.0×10^{1}	2.2×10^{2}	3.3×10^{2}	7.0×10^{1}	6.8×10^{1}	1.5×10^{2}	- / 12	8.0×10^{0} ～ 3.8×10^{2}	1.6×10^{2}
	全窒素	(mg/L)	3.6	3.2	2.1	2.8	2.7	2.4	2.4	2.4	3.9	4.7	4.5	2.9	- / 12	2.1 ～ 4.7	3.1
	全燐	(mg/L)	0.46	0.39	0.20	0.30	0.46	0.32	0.35	0.46	0.26	0.66	0.50	0.34	- / 12	0.20 ～ 0.66	0.39
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.014	0.013	0.008	0.023	0.009	0.009	0.006	0.010	0.010	0.015	0.015	0.012	0 / 12	0.006 ～ 0.023	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0014			0.0006			0.0013			0.0017		0 / 4	0.0006 ～ 0.0017	0.0013
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.2	2.7	1.8	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	3.3	4.1	3.8	2.4	0 / 12	1.8 ～ 4.1	2.7
	ふっ素	(mg/L)					0.16						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.16	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.07		0 / 2	0.07 ～ 0.07	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	- / 12	0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	0.09	0.13	0.07	- / 12	<0.04 ～ 0.13	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)	3.2	2.7	1.8	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	3.3	4.1	3.8	2.4	- / 12	1.8 ～ 4.1	2.7
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.06	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.07	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.43	0.35	0.17	0.28	0.40	0.30	0.31	0.43	0.22	0.62	0.44	0.27	- / 12	0.17 ～ 0.62	0.35
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06						<0.06		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	1.8×10^{2}	2.6×10^{2}	1.2×10^{2}	6.4×10^{2}	3.2×10^{2}	4.2×10^{2}	3.7×10^{2}	3.0×10^{2}	2.4×10^{2}	1.1×10^{2}	2.9×10^{1}	1.4×10^{2}	- / 12	2.9×10^{1} ～ 6.4×10^{2}	2.6×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)	1.2	1.3	1.2	1.5	2.3	1.2	1.0	1.3	1.1	1.5	1.6	1.2	- / 12	1.0 ～ 2.3	1.4
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	34	27	30	30	35	30	26	26	34	34	33	28	- / 12	26 ～ 35	31

＜備考＞　BOD(75%値)　1.6　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	02501	80104	大和川	遠里小野橋	D	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

	採取月日		4/11	5/2	6/19	7/4	8/1	9/5	10/3	11/14	12/5	1/9	2/13	3/15	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		12:40	13:10	12:50	12:50	14:20	12:40	12:10	13:05	12:20	12:15	12:15	14:15			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴			
	気温	(℃)	22.9	22.3	31.2	33.3	38.0	36.5	27.6	15.8	10.2	9.3	13.8	19.0		9.3 ～ 38.0	23.3
	水温	(℃)	21.8	21.8	27.6	30.2	32.8	30.4	25.2	16.2	12.0	11.6	13.8	15.8		11.6 ～ 32.8	21.6
	流量	(m3/S)	12.8	21.7	24.6	22.6	9.99	19.6	13.4	16.9	13.3	11.8	11.0	20.2		9.99 ～ 24.6	16.5
	透視度	(cm)	55	64	62	83	55	73	95	45	75	84	70	38		38 ～ 95	67
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡茶褐	淡茶褐	淡緑褐	淡緑褐	淡茶褐			
生活環境項目	pH	(-)	8.0	7.9	8.1	7.9	8.9	8.2	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	1 / 12	7.9 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	9.2	9.0	9.0	7.9	10	8.8	8.5	9.8	10	12	11	10	0 / 12	7.9 ～ 12	9.6
	BOD	(mg/L)	1.2	1.2	1.1	1.5	2.4	1.2	1.1	1.4	1.3	1.4	1.8	1.7	0 / 12	1.1 ～ 2.4	1.4
	COD	(mg/L)	6.0	5.8	5.4	6.2	7.0	5.4	5.5	6.2	5.2	5.7	6.2	5.8	- / 12	5.2 ～ 7.0	5.9
	SS	(mg/L)	4	6	5	5	9	4	5	8	4	2	4	8	0 / 12	2 ～ 9	5
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.5×10^{2}	1.4×10^{2}	1.0×10^{2}	1.2×10^{2}	1.4×10^{3}	1.9×10^{2}	3.0×10^{2}	3.2×10^{2}	3.3×10^{2}	1.8×10^{2}	5.6×10^{3}	8.0×10^{1}	- / 12	1.4×10^{1} ～ 3.3×10^{3}	1.7×10^{2}
	全窒素	(mg/L)	4.1	3.2	2.3	2.7	2.8	2.2	3.3	3.3	4.4	5.2	5.1	3.2	- / 12	2.2 ～ 5.2	3.5
	全燐	(mg/L)	0.44	0.39	0.20	0.29	0.44	0.34	0.40	0.46	0.28	0.62	0.49	0.34	- / 12	0.20 ～ 0.62	0.39
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.018	0.014	0.015	0.012	0.014	0.011	0.013	0.019	0.019	0.021	0.023	0.016	0 / 12	0.011 ～ 0.023	0.016
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0014			0.0007			0.0015			0.0016		0 / 4	0.0007 ～ 0.0016	0.0013
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	シクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.6	2.7	1.9	2.1	2.4	2.0	2.9	2.7	3.7	4.6	4.3	2.7	0 / 12	1.9 ～ 4.6	3.0
	ふっ素	(mg/L)					0.18						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.18	0.15
	ほう素	(mg/L)					0.06						0.06		0 / 2	0.06 ～ 0.06	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	- / 12	0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	0.04	0.11	0.17	0.08	- / 12	<0.04 ～ 0.17	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)	3.6	2.7	1.9	2.1	2.4	2.0	2.9	2.7	3.7	4.6	4.3	2.7	- / 12	1.9 ～ 4.6	3.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.07	0.07	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.07	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)	0.39	0.34	0.16	0.26	0.38	0.30	0.36	0.41	0.25	0.57	0.41	0.27	- / 12	0.16 ～ 0.57	0.34
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06						<0.06		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)					0.003								- / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	1.0×10^{2}	1.6×10^{2}	1.2×10^{2}	3.1×10^{2}	3.0×10^{2}	4.6×10^{2}	4.9×10^{2}	2.9×10^{2}	2.4×10^{2}	1.5×10^{2}	3.0×10^{1}	8.2×10^{1}	- / 12	3.0×10^{1} ～ 4.9×10^{2}	2.3×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)	1.2	1.1	1.1	1.4	2.3	1.2	1.1	1.4	1.1	1.4	1.5	1.5	- / 12	1.1 ～ 2.3	1.4
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	36	28	28	28	36	29	31	30	36	36	35	29	- / 12	28 ～ 36	32

＜備考＞　BOD(75%値)　1.5　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	06201	80201	東除川	明治小橋	C	生物B	大阪府	基準点

			4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		12:35	17:50	11:00	16:15	8:00	14:20	11:30	15:40	10:25	16:10	10:45	15:55	11:35	16:22	10:50	16:00	9:05	14:00	11:10	16:00	11:40	16:40	10:15	14:10			
	採取時刻																												
	天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り			
	気温	(℃)	20.0	19.1	23.2	26.1	22.4	20.8	33.4	34.0	32.7	33.3	32.4	32.1	24.8	25.4	14.3	13.0	9.0	10.5	6.2	8.8	9.8	7.5	7.1	7.0		6.2 ～ 34.0	19.7
	水温	(℃)	20.4	20.4	21.0	25.0	21.6	22.5	30.4	31.3	31.5	32.9	29.7	31.5	25.5	26.0	18.1	18.4	15.1	15.8	13.8	14.8	14.0	13.4	10.4	11.9		10.4 ～ 32.9	21.5
	流量	(m3/S)	1.71	1.76	1.38	1.39	2.45	2.75	1.97	2.15	1.92	1.93	1.13	1.07	2.57	2.79	1.07	1.02	1.04	1.03	1.17	0.89	1.42	1.44	1.42	1.44		0.89 ～ 2.79	1.62
	透視度	(cm)	3	22	>30	5	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	9	27		3 ～ >30	27
	臭気		下水	微下水	微川藻	微土	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微土	微下水			
	色相		灰黄茶	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	濃黄褐	灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.0	7.8	8.1	8.0	7.4	7.5	8.2	8.6	8.1	9.0	8.9	9.1	7.7	8.0	7.4	7.5	7.0	7.3	7.7	7.6	7.3	7.3	7.3	7.3	4 / 24	7.0 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	8.9		8.4		9.1		10		11		10		10		10		14		15		11		13		0 / 12	8.4 ～ 15	11
	BOD	(mg/L)	2.0		1.9		1.5		1.9		1.7		1.9		1.9		1.4		1.8		2.7		2.5		3.9		0 / 12	1.4 ～ 3.9	2.1
	COD	(mg/L)	7.9		7.5		6.4		7.0		8.9		8.6		7.0		7.3		7.0		7.7		6.6		7.5		- / 12	6.4 ～ 8.9	7.5
	SS	(mg/L)	18		23		5		6		8		8		5		2		1		4		4		8		0 / 12	1 ～ 23	8
	大腸菌数	(CFU/100mL)																											
	全窒素	(mg/L)			7.0						6.3						6.7						5.4				- / 4	5.4 ～ 7.0	6.4
	全燐	(mg/L)			0.65						0.77						0.52						0.34				- / 4	0.34 ～ 0.77	0.57
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.024						0.032						0.030						0.037				2 / 4	0.024 ～ 0.037	0.031
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												0.00014				0 / 2	<0.00006 ～ 0.00014	0.00010
	LAS(水生生物)	(mg/L)			0.0095						0.0036						0.013						0.013				0 / 4	0.0036 ～ 0.013	0.0098
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			5.1				5.5		4.6						4.6				5.9		4.3				0 / 6	4.3 ～ 5.9	5.0
	ふっ素	(mg/L)									0.14												<0.08				0 / 2	<0.08 ～ 0.14	0.11
	ほう素	(mg/L)									0.16												0.10				0 / 2	0.10 ～ 0.16	0.13
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									0.006																- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.28						0.09						0.18						0.12				- / 4	0.09 ～ 0.28	0.17
	硝酸性窒素	(mg/L)			5.1				5.5		4.6						4.6				5.8		4.3				- / 6	4.3 ～ 5.8	5.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.09				0.06		0.07						0.05				0.12		0.05				- / 6	0.05 ～ 0.12	0.07
	りん酸性りん	(mg/L)			0.59						0.66						0.48						0.16				- / 4	0.16 ～ 0.66	0.47
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)									<0.0005																0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェ	(mg/L)									<0.0001																- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)									<0.001																- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)									0.0004																0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)									0.03																0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)			0.000046																						0 / 1	0.000046 ～ 0.000046	0.000046
	PFOS	(mg/L)			0.000016																						- / 1	0.000016 ～ 0.000016	0.000016
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)			0.000010																						- / 1	0.000010 ～ 0.000010	0.000010
	PFOA	(mg/L)			0.000030																						- / 1	0.000030 ～ 0.000030	0.000030
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)			0.000028																						- / 1	0.000028 ～ 0.000028	0.000028
	クロロホルム(水生生	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.001																0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)									<0.003																0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			91				61		100						29				65		56				- / 6	29 ～ 100	67
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			1.8						1.7						1.1						1.3				- / 4	1.1 ～ 1.8	1.5
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	67	56	68	57	37	41	51	42	31	62	66	51	31	36	49	40	47	51	53	55	55	48	20	29	- / 24	20 ～ 68	48

＜備考＞　BOD(75%値)　2.0　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	23901	80301	落堀川	東除川合流直前	-	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/16		8/1		11/14		2/7		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:25 16:45		10:40 16:35		11:15 16:15		12:05 17:10				
	天候		晴れ 晴れ		晴れ 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ				
	気温 (℃)		22.8 26.0		32.9 33.2		14.5 14.5		9.5 7.8			7.8 ～ 33.2	20.2
	水温 (℃)		24.8 24.7		31.4 31.9		18.8 19.0		15.4 14.8			14.8 ～ 31.9	22.6
	流量 (m3/S)		0.86 0.85		0.80 0.79		0.83 0.87		0.84 1.00			0.79 ～ 1.00	0.86
	透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		微川藻 微川藻		微下水 微下水		微川藻 微川藻		微下水 微下水				
	色相		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄				
生活環境項目	pH (-)		7.6 7.5		7.7 8.2		7.3 7.5		7.0 7.0		- / 8	7.0 ～ 8.2	
	DO (mg/L)		10		11		9.6		9.9		- / 4	9.6 ～ 11	10
	BOD (mg/L)		1.6		1.5		1.4		2.3		- / 4	1.4 ～ 2.3	1.7
	COD (mg/L)		8.1		8.2		7.2		7.0		- / 4	7.0 ～ 8.2	7.6
	SS (mg/L)		3		4		2		4		- / 4	2 ～ 4	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)												
	全窒素 (mg/L)				5.3				5.5		- / 2	5.3 ～ 5.5	5.4
	全燐 (mg/L)				0.97				0.47		- / 2	0.47 ～ 0.97	0.72
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.029						- / 1	0.029 ～ 0.029	0.029
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	LAS(水生生物) (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01				<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		4.0		3.5		4.4		3.4		0 / 4	3.4 ～ 4.4	3.8
	ふっ素 (mg/L)				0.15				<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.15	0.12
	ほう素 (mg/L)				0.14				0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.14	0.11
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5						- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005						- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				0.008						- / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08						- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01						- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03						- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.01						- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.25		0.05		0.21		0.14		- / 4	0.05 ～ 0.25	0.16
	硝酸性窒素 (mg/L)		3.9		3.5		4.4		3.4		- / 4	3.4 ～ 4.4	3.8
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.11		0.07		0.06		0.06		- / 4	0.06 ～ 0.11	0.08
	りん酸性りん (mg/L)		0.76		0.83		0.50		0.23		- / 4	0.23 ～ 0.83	0.58
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)				<0.03						0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)				<0.0005						0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェ (mg/L)				<0.0001						- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)				<0.06						0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)				<0.04						0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)				<0.001						- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)				<0.007						0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)				0.0003						0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)				<0.00003						0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)				<0.02						0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)				0.0002						0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)												
	PFOS (mg/L)												
	PFOS(直鎖体) (mg/L)												
	PFOA (mg/L)												
	PFOA(直鎖体) (mg/L)												
	クロロホルム(水生生 (mg/L)				<0.006						- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)				<0.001						- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)				<0.003						- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)				42				37		- / 2	37 ～ 42	40
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)		50 39		41 42		39 36		42 38		- / 8	36 ～ 50	41

＜備考＞ BOD(75%値) 1.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	21001	80401	今井戸川	大和川合流直前	-	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/16	8/1	11/14	2/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:45 14:40	10:25 16:00	9:55 14:25	9:20 14:00			
	天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	23.8 27.9	33.0 34.8	12.3 16.5	4.8 10.2		4.8 ～ 34.8	20.4
	水温	(℃)	20.7 24.8	28.4 31.7	13.3 15.8	8.1 9.4		8.1 ～ 31.7	19.0
	流量	(m3/S)							
	透視度	(cm)	>30 >30	>30 8	>30 >30	>30 >30		8 ～ >30	27
	臭気		微下水 微下水	微川藻 微川藻	微下水 微下水	微下水 微下水			
	色相		淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.0 8.7	8.1 8.9	7.7 8.2	8.2 8.5	- / 8	7.7 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	8.8	7.3	11	9.6	- / 4	7.3 ～ 11	9.2
	BOD	(mg/L)	3.4	3.4	4.3	6.7	- / 4	3.4 ～ 6.7	4.5
	COD	(mg/L)	10	12	10	9.7	- / 4	9.7 ～ 12	10
	SS	(mg/L)	5	8	4	<1	- / 4	<1 ～ 8	5
	大腸菌数	(CFU/100mL)							
	全窒素	(mg/L)		3.1		4.6	- / 2	3.1 ～ 4.6	3.9
	全燐	(mg/L)		0.95		0.17	- / 2	0.17 ～ 0.95	0.56
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.31			- / 1	0.31 ～ 0.31	0.31
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		0.041		<0.005	1 / 2	<0.005 ～ 0.041	0.023
	六価クロム	(mg/L)		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.89		2.1	0 / 2	0.89 ～ 2.1	1.5
	ふっ素	(mg/L)		0.21		<0.08	0 / 2	<0.08 ～ 0.21	0.15
	ほう素	(mg/L)		0.07		0.06	0 / 2	0.06 ～ 0.07	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)		<0.5			- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		0.10			- / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.22			- / 1	0.22 ～ 0.22	0.22
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.76	0.90	0.35	0.44	- / 4	0.35 ～ 0.90	0.61
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.8	0.70	0.93	2.0	- / 4	0.70 ～ 2.0	1.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.18	0.19	0.08	0.13	- / 4	0.08 ～ 0.19	0.15
	りん酸性りん	(mg/L)		0.71		0.065	- / 2	0.065 ～ 0.71	0.39
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)							
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェ	(mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)		0.008			- / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	モリブデン	(mg/L)		0.008			0 / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	アンチモン	(mg/L)		0.0044			0 / 1	0.0044 ～ 0.0044	0.0044
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)		0.29			1 / 1	0.29 ～ 0.29	0.29
	ウラン	(mg/L)		0.0009			0 / 1	0.0009 ～ 0.0009	0.0009
	PFOS及びPFOA	(mg/L)							
	PFOS	(mg/L)							
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA	(mg/L)							
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生	(mg/L)		<0.006			- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.001			- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		<0.003			- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		35		26	- / 2	26 ～ 35	31
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	36 37	40 36	35 39	40 38	- / 8	35 ～ 40	38

＜備考＞ BOD(75%値) 4.3 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	06302	80501	西除川	狭山池合流直前	B	生物B	大阪府	基準点

			4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																											
	採取時刻		11:35	16:55	8:35	14:20	11:40	16:30	11:00	16:00	8:05	15:00	7:30	13:10	8:05	14:00	8:50	14:20	9:00	13:40	7:05	13:05	8:35	13:55	9:20	13:35			
	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雨	雨			
	気温	(℃)	23.5	22.1	21.8	26.0	23.5	18.7	29.4	32.0	30.0	33.4	28.2	33.1	21.8	27.3	12.2	16.8	7.9	9.7	2.7	6.7	2.5	7.3	7.0	8.7		2.5 ～ 33.4	18.8
	水温	(℃)	19.6	19.8	19.8	25.9	20.5	19.5	28.4	31.1	29.4	35.1	27.2	29.2	21.6	25.9	13.2	16.2	9.0	10.2	5.3	8.5	5.5	11.0	9.2	9.8		5.3 ～ 35.1	18.8
	流量	(m3/S)	0.09	0.06	0.13	0.13	0.83	0.79	0.26	0.27	0.12	0.12	0.10	0.21	0.30	0.24	0.35	0.35	0.15	0.16	0.21	0.21	0.18	0.12	0.99	0.49		0.06 ～ 0.99	0.29
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	無	無	微川藻	微川藻	無	無	無	無	無	無	無	微土	無	無	無	無	微下水	無	微土	無			
	色相		淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄茶	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.8	8.8	8.2	8.9	7.7	7.7	8.0	8.3	7.8	8.2	7.9	8.4	7.7	7.8	8.1	8.0	7.9	8.3	7.5	8.0	8.2	8.8	7.8	7.8	4 / 24	7.5 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	12		11		9.3		8.4		9.7		10		10		12		14		15		15		13		0 / 12	8.4 ～ 15	12
	BOD	(mg/L)	1.0		0.9		0.9		1.2		1.1		1.2		1.4		<0.5		0.7		1.0		2.0		2.7		0 / 12	<0.5 ～ 2.7	1.2
	COD	(mg/L)	4.8		5.7		6.2		6.3		5.5		5.6		4.8		4.5		2.3		3.0		4.9		6.0		- / 12	2.3 ～ 6.3	5.0
	SS	(mg/L)	2		1		5		3		3		1		3		2		1		1		4		15		0 / 12	1 ～ 15	3
	大腸菌数	(CFU/100mL)	2.4×10^{2}		3.0×10^{1}		6.0×10^{3}		1.5×10^{2}		8.0×10^{1}		3.6×10^{2}		8.0×10^{2}		3.4×10^{2}		3.6×10^{2}		1.6×10^{2}		7.5×10^{1}		7.7×10^{2}		1 / 12	3.0×10^{1} ～ 6.0×10^{3}	7.8×10^{2}
	全窒素	(mg/L)			1.3						0.53						1.5						1.4				- / 4	0.53 ～ 1.5	1.2
	全燐	(mg/L)			0.087						0.19						0.10						0.063				- / 4	0.063 ～ 0.19	0.11
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)									0.003												0.009				0 / 2	0.003 ～ 0.009	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												0.00011				0 / 2	<0.00006 ～ 0.00011	0.00009
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0040												0.0054				0 / 2	0.0040 ～ 0.0054	0.0047
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.15												0.93				0 / 2	0.15 ～ 0.93	0.54
	ふっ素	(mg/L)									0.15												<0.08				0 / 2	<0.08 ～ 0.15	0.12
	ほう素	(mg/L)									0.06												0.04				0 / 2	0.04 ～ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									0.10																- / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.11												0.89				- / 2	0.11 ～ 0.89	0.50
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.12												0.014				- / 2	0.014 ～ 0.12	0.067
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)									<0.0005																0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェ	(mg/L)									<0.0001																- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)									<0.001																- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)									0.0003																0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)									0.05																0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	ウラン	(mg/L)									0.0003																0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	PFOS及びPFOA	(mg/L)			0.000053																						1 / 1	0.000053 ～ 0.000053	0.000053
	PFOS	(mg/L)			0.000013																						- / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)			0.0000076																						- / 1	0.0000076 ～ 0.0000076	0.0000076
	PFOA	(mg/L)			0.000040																						- / 1	0.000040 ～ 0.000040	0.000040
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)			0.000038																						- / 1	0.000038 ～ 0.000038	0.000038
	クロロホルム(水生生	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.001																0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)									<0.003																0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			11				11		13						10				15		11				- / 6	10 ～ 15	12
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			0.9						0.7						<0.5						0.9				- / 4	<0.5 ～ 0.9	0.8
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	36	31	26	25	28	30	30	29	33	31	26	25	25	17	24	24	33	53	37	32	26	24	32	45	- / 24	17 ～ 53	30

＜備考＞　BOD(75%値)　1.2　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	06352	80502	西除川	狭山池流出端	B	生物B	大阪府	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	06401	80503	西除川	大和川合流直前	C	生物B	堺市	基準点

			4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																												
	採取時刻		10:10	15:50	10:00	14:50	7:35	13:55	8:10	13:10	10:50	16:50	8:05	13:40	8:00	13:30	10:05	14:35	8:30	13:10	8:00	14:00	9:35	14:15	9:45	13:45			
	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	雨			
	気温	(℃)	22.1	22.1	23.8	27.8	22.4	21.3	28.8	36.0	35.1	35.0	29.1	32.9	21.5	26.2	12.4	16.4	8.5	10.1	4.5	8.2	5.6	10.4	6.5	6.8		4.5 ～ 36.0	19.7
	水温	(℃)	22.3	22.6	24.0	25.2	22.7	23.9	28.4	30.3	25.0	31.6	29.5	30.7	24.4	27.8	21.4	20.4	15.4	18.4	14.3	17.5	16.3	16.6	11.6	14.1		11.6 ～ 31.6	22.3
	流量	(m3/S)	2.11	0.00	0.00	0.00	1.29	1.51	1.45	1.45	0.00	0.00	0.49	0.71	2.60	2.61	1.48	1.41	1.14	1.50	0.46	0.40	1.62	1.28	7.06	2.49		0.00 ～ 7.06	1.38
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	24	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	14	>30		14 ～ >30	29
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微土	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	濃黄褐	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.2	7.5	7.2	7.2	7.5	7.4	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.9	7.5	7.6	7.4	7.6	7.1	7.4	8.0	7.6	7.6	8.3	7.4	7.3	0 / 24	7.1 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	10		10		9.1		9.6		10		9.9		9.1		10		9.9		12		10		10		0 / 12	9.1 ～ 12	10.0
	BOD	(mg/L)	1.4		1.7		1.6		1.6		1.3		1.6		2.0		1.2		2.0		2.0		2.3		2.5		0 / 12	1.2 ～ 2.5	1.8
	COD	(mg/L)	8.2		8.6		7.9		7.8		8.9		8.4		7.6		7.7		10		8.5		8.4		7.9		- / 12	7.6 ～ 10	8.3
	SS	(mg/L)	2		2		11		3		2		3		3		4		3		3		8		9		0 / 12	2 ～ 11	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)																											
	全窒素	(mg/L)			5.1						6.3						5.1						5.5				- / 4	5.1 ～ 6.3	5.5
	全燐	(mg/L)			0.35						0.42						0.46						0.30				- / 4	0.30 ～ 0.46	0.38
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.034						0.040						0.041						0.045				4 / 4	0.034 ～ 0.045	0.040
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006																0 / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0049																0 / 1	0.0049 ～ 0.0049	0.0049
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			3.3						4.1						3.2						4.1				0 / 4	3.2 ～ 4.1	3.7
	ふっ素	(mg/L)									0.13												<0.08				0 / 2	<0.08 ～ 0.13	0.11
	ほう素	(mg/L)									0.05												0.05				0 / 2	0.05 ～ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5												<0.5				- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)																											
	銅	(mg/L)																											
	鉄(溶解性)	(mg/L)																											
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																											
	全クロム	(mg/L)																											
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01												0.01				- / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.06												0.07				- / 2	0.06 ～ 0.07	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)			3.3						4.1						3.2						4.1				- / 4	3.2 ～ 4.1	3.7
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			<0.04						<0.04						<0.04						0.04				- / 4	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.35												0.12				- / 2	0.12 ～ 0.35	0.24
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)									0.016												0.021				- / 2	0.016 ～ 0.021	0.019
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000019																0 / 1	0.000019 ～ 0.000019	0.000019
	PFOS	(mg/L)									0.0000047																- / 1	0.0000047 ～ 0.0000047	0.0000047
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)									<0.0000025																- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)									0.000015																- / 1	0.000015 ～ 0.000015	0.000015
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)									0.000014																- / 1	0.000014 ～ 0.000014	0.000014
	クロロホルム(水生生	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	59	52	41	42	34	36	41	40	51	49	50	44	34	37	44	40	44	54	54	48	41	39	36	38	- / 24	34 ～ 59	44

＜備考＞　BOD(75%値)　2.0　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	24001	80601	狭間川	狭間橋	-	-	堺市	準基準点

	採取月日		5/16		8/1		11/14		2/7		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:30 15:10		11:30 17:30		10:45 14:45		10:05 14:30				
	天候		晴れ 晴れ		晴れ 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ				
	気温 (℃)		23.2 27.1		36.0 32.0		13.0 16.2		6.8 9.3			6.8 ～ 36.0	20.5
	水温 (℃)		22.3 26.4		25.0 29.5		15.2 16.1		9.4 11.4			9.4 ～ 29.5	19.4
	流量 (m3/S)		0.06		0.04		0.03		0.02			0.02 ～ 0.06	0.04
	透視度 (cm)		>30 >30		26 23		>30 >30		>30 >30			23 ～ >30	29
	臭気		微下水 微下水		微川藻 微川藻		微下水 微下水		微下水 微下水				
	色相		淡灰黄 淡灰黄		黄褐 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄				
生活環境項目	pH (-)		9.1 9.8		9.0 8.6		7.7 7.8		7.8 8.2		- / 8	7.7 ～ 9.8	
	DO (mg/L)		15		7.6		11		12		- / 4	7.6 ～ 15	11
	BOD (mg/L)		1.4		10		1.1		0.8		- / 4	0.8 ～ 10	3.3
	COD (mg/L)		4.9		15		3.9		3.3		- / 4	3.3 ～ 15	6.8
	SS (mg/L)		2		19		3		2		- / 4	2 ～ 19	7
	大腸菌数 (CFU/100mL)												
	全窒素 (mg/L)				1.3				1.9		- / 2	1.3 ～ 1.9	1.6
	全燐 (mg/L)				0.22				0.067		- / 2	0.067 ～ 0.22	0.14
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.005						- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	LAS(水生生物) (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
	チオベンカルブ (mg/L)												
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)												
	ふっ素 (mg/L)												
	ほう素 (mg/L)												
	1,4-ジオキサン (mg/L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5						- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)												
	銅 (mg/L)												
	鉄(溶解性) (mg/L)		0.82		0.48		0.59		0.67		- / 4	0.48 ～ 0.82	0.64
	マンガン(溶解性) (mg/L)												
	全クロム (mg/L)												
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.01				0.03		- / 2	<0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)				<0.04				0.05		- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)												
	亜硝酸性窒素 (mg/L)												
	りん酸性りん (mg/L)				0.11				0.018		- / 2	0.018 ～ 0.11	0.064
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)												
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)												
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)												
	イソキサチオン (mg/L)												
	ダイアジノン (mg/L)												
	フェニトロチオン (mg/L)												
	イソプロチオラン (mg/L)												
	オキシン銅 (mg/L)												
	クロロタロニル (mg/L)												
	プロピザミド (mg/L)												
	EPN (mg/L)												
	ジクロルボス (mg/L)												
	フェノブカルブ (mg/L)												
	イプロベンホス (mg/L)												
	クロルニトロフェ (mg/L)												
	トルエン (mg/L)												
	キシレン (mg/L)												
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)												
	モリブデン (mg/L)												
	アンチモン (mg/L)												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガン (mg/L)												
	ウラン (mg/L)												
	PFOS及びPFOA (mg/L)				0.000034						0 / 1	0.000034 ～ 0.000034	0.000034
	PFOS (mg/L)				0.0000099						- / 1	0.0000099 ～ 0.0000099	0.0000099
	PFOS(直鎖体) (mg/L)				0.0000061						- / 1	0.0000061 ～ 0.0000061	0.0000061
	PFOA (mg/L)				0.000025						- / 1	0.000025 ～ 0.000025	0.000025
	PFOA(直鎖体) (mg/L)				0.000023						- / 1	0.000023 ～ 0.000023	0.000023
	クロロホルム(水生生 (mg/L)												
	フェノール(水生生物) (mg/L)												
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)												
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)												
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)		32 29		24 25		32 33		33 33		- / 8	24 ～ 33	30

＜備考＞ BOD(75%値) 1.4 (mg/L)

⑥泉州諸河川水域

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	21101	90101	内川放水路	古川橋	-	-	堺市	準基準点

	採取月日		5/16			8/1			11/14			2/7		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:00 15:50			12:10 18:00			11:25 15:10			10:40 14:50				
	天候		晴れ 晴れ			晴れ 晴れ			晴れ 晴れ			晴れ 曇り				
	気温 (℃)		22.5 26.8			36.5 30.2			14.1 15.9			7.0 9.5			7.0 ～ 36.5	20.3
	水温 (℃)		23.0 22.9			32.7 31.6			18.8 18.8			11.1 11.7			11.1 ～ 32.7	21.3
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)		>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		微川藻 微川藻			微川藻 微川藻			無 無			無 無				
	色相		淡灰黄 淡灰黄			淡灰黄 淡灰黄			無 無			無 無				
生活環境項目	pH (-)		8.3 8.5			8.1 8.6			7.6 7.5			7.7 7.9		- / 8	7.5 ～ 8.6	
	DO (mg/L)		10			11			4.9			9.0		- / 4	4.9 ～ 11	8.7
	BOD (mg/L)		4.6			8.2			1.4			2.2		- / 4	1.4 ～ 8.2	4.1
	COD (mg/L)		4.8			7.8			2.9			4.0		- / 4	2.9 ～ 7.8	4.9
	SS (mg/L)		6			12			2			3		- / 4	2 ～ 12	6
	大腸菌数 (CFU/100mL)															
	全窒素 (mg/L)					2.5						1.5		- / 2	1.5 ～ 2.5	2.0
	全燐 (mg/L)					0.16						0.046		- / 2	0.046 ～ 0.16	0.10
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.037								- / 1	0.037 ～ 0.037	0.037
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	LAS(水生生物) (mg/L)															
健康項目	カドミウム (mg/L)															
	全シアン (mg/L)															
	鉛 (mg/L)															
	六価クロム (mg/L)															
	砒素 (mg/L)															
	総水銀 (mg/L)															
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)															
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)															
	シマジン (mg/L)															
	チオベンカルブ (mg/L)															
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)															
	ふっ素 (mg/L)															
	ほう素 (mg/L)															
	1,4-ジオキサン (mg/L)															
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)															
	銅 (mg/L)															
	鉄(溶解性) (mg/L)															
	マンガン(溶解性) (mg/L)															
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01						0.02		- / 2	<0.01 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.25						0.14		- / 2	0.14 ～ 0.25	0.20
	硝酸性窒素 (mg/L)															
	亜硝酸性窒素 (mg/L)															
	りん酸性りん (mg/L)					0.010						0.010		- / 2	0.010 ～ 0.010	0.010
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000010								0 / 1	0.000010 ～ 0.000010	0.000010
	PFOS (mg/L)					0.0000038								- / 1	0.0000038 ～ 0.0000038	0.0000038
	PFOS(直鎖体) (mg/L)					<0.0000025								- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA (mg/L)					0.0000071								- / 1	0.0000071 ～ 0.0000071	0.0000071
	PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.0000067								- / 1	0.0000067 ～ 0.0000067	0.0000067
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)		3650 3590			3190 3390			4370 4250			4040 3310		- / 8	3190 ～ 4370	3720

＜備考＞ BOD(75%値) 4.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	21201	90201	内川	堅川橋	-	-	堺市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	02751	90301	石津川	新川橋	B	生物B	堺市	準基準点

	採取月日		5/16		8/1		11/14		2/7		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:20 16:15		11:30 16:10		12:00 17:20		11:10 16:00				
	天候		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ				
	気温 (℃)		25.1 27.8		33.9 35.3		14.8 10.4		7.8 9.0			7.8 ～ 35.3	20.5
	水温 (℃)		21.1 24.7		32.6 34.2		14.0 14.0		7.7 10.5			7.7 ～ 34.2	19.9
	流量 (m3/S)		0.10		0.03		0.10		0.30			0.03 ～ 0.30	0.13
	透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		微川藻 微下水		微川藻 微川藻		無 無		微下水 微下水				
	色相		淡灰黄 淡灰黄緑		淡黄緑 淡黄緑		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄				
生活環境項目	pH (-)		8.3 8.7		8.2 8.5		7.7 7.7		7.8 7.9		1 / 8	7.7 ～ 8.7	
	DO (mg/L)		11		15		11		14		0 / 4	11 ～ 15	13
	BOD (mg/L)		1.1		1.5		1.1		2.2		0 / 4	1.1 ～ 2.2	1.5
	COD (mg/L)		6.4		7.4		6.4		7.1		- / 4	6.4 ～ 7.4	6.8
	SS (mg/L)		1		2		6		7		0 / 4	1 ～ 7	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)		1.7×10^{2}		7.5×10^{3}		2.6×10^{2}		3.4×10^{2}		0 / 4	7.5×10^{1} ～ 3.4×10^{2}	2.1×10^{2}
	全窒素 (mg/L)				0.94				1.6		- / 2	0.94 ～ 1.6	1.3
	全燐 (mg/L)				0.14				0.10		- / 2	0.10 ～ 0.14	0.12
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.013						0 / 1	0.013 ～ 0.013	0.013
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)				0.00006				0.00006		0 / 2	0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)				0.0056				0.010		0 / 2	0.0056 ～ 0.010	0.0078
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
	チオベンカルブ (mg/L)												
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)												
	ふっ素 (mg/L)												
	ほう素 (mg/L)												
	1,4-ジオキサン (mg/L)												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5						- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)												
	銅 (mg/L)												
	鉄(溶解性) (mg/L)												
	マンガン(溶解性) (mg/L)												
	全クロム (mg/L)												
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.01				0.02		- / 2	0.01 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)				<0.04				<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)												
	亜硝酸性窒素 (mg/L)												
	りん酸性りん (mg/L)				0.098				0.024		- / 2	0.024 ～ 0.098	0.061
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)												
	イソキサチオン (mg/L)												
	ダイアジノン (mg/L)												
	フェニトロチオン (mg/L)												
	イソプロチオラン (mg/L)												
	オキシン銅 (mg/L)												
	クロロタロニル (mg/L)												
	プロピザミド (mg/L)												
	EPN (mg/L)												
	ジクロルボス (mg/L)												
	フェノブカルブ (mg/L)												
	イプロベンホス (mg/L)												
	クロルニトロフェン (mg/L)												
	トルエン (mg/L)												
	キシレン (mg/L)												
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)												
	モリブデン (mg/L)												
	アンチモン (mg/L)												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガン (mg/L)												
	ウラン (mg/L)												
	PFOS及びPFOA (mg/L)												
	PFOS (mg/L)												
	PFOS(直鎖体) (mg/L)												
	PFOA (mg/L)												
	PFOA(直鎖体) (mg/L)												
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)												
	フェノール(水生生物) (mg/L)												
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)												
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)		32 32		34 34		34 32		35 35		- / 8	32 ～ 35	34

＜備考＞ BOD(75%値) 1.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	02701	90302	石津川	石津川橋	B	生物B	堺市	基準点

	採取月日		4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:25	15:00	8:00	13:30	11:40	16:55	8:50	13:40	8:15	13:25	8:40	14:15	9:00	14:00	8:00	14:00	11:45	16:00	8:35	14:25	8:10	13:45	9:20	13:20			
	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨			
	気温	(℃)	21.0	23.2	21.6	28.8	23.3	19.5	29.0	35.7	29.5	34.4	30.0	33.1	23.1	26.5	11.7	15.8	10.0	10.0	4.7	8.2	6.1	7.0	7.1	6.5		4.7 ～ 35.7	19.4
	水温	(℃)	17.5	20.3	20.9	24.4	22.3	21.9	27.6	31.1	29.8	32.2	28.8	30.1	23.6	26.2	14.4	18.6	14.5	15.2	11.5	13.4	9.4	13.6	11.2	10.9		9.4 ～ 32.2	20.4
	流量	(m3/S)																											
	透視度	(cm)	>30	21	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	24	>30		21 ～ >30	29
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.5	7.8	7.9	8.3	7.8	7.9	7.8	8.6	7.6	7.7	7.8	8.1	7.6	7.6	7.2	7.8	7.5	7.8	7.3	6.9	7.7	7.3	7.5	7.5	1 / 24	6.9 ～ 8.6	
	DO	(mg/L)	6.6		7.8		9.6		6.8		4.2		6.8		8.4		9.4		7.2		8.8		9.1		10		1 / 12	4.2 ～ 10	7.9
	BOD	(mg/L)	1.4		0.8		0.9		1.5		1.1		1.2		1.9		1.2		1.3		1.3		1.1		3.0		0 / 12	0.8 ～ 3.0	1.4
	COD	(mg/L)	5.4		6.5		6.8		7.0		7.6		6.9		6.4		7.5		5.3		5.0		6.5		6.3		- / 12	5.0 ～ 7.6	6.4
	SS	(mg/L)	11		4		5		3		3		3		5		4		2		3		2		15		0 / 12	2 ～ 15	5
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.2×10^{2}		2.0×10^{2}		7.7×10^{2}		5.0×10^{3}		2.1×10^{3}		5.9×10^{2}		1.0×10^{3}		3.3×10^{2}		2.8×10^{2}		1.7×10^{2}		2.4×10^{2}		2.6×10^{3}		2 / 12	2.1×10^{3} ～ 5.0×10^{3}	9.4×10^{2}
	全窒素	(mg/L)			4.3						5.9						6.5						5.3				- / 4	4.3 ～ 6.5	5.5
	全燐	(mg/L)			0.22						0.22						0.19						0.14				- / 4	0.14 ～ 0.22	0.19
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.019						0.019						0.022						0.027				0 / 4	0.019 ～ 0.027	0.022
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006						<0.00006						<0.00006						0.00006				0 / 4	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)			0.0007						0.0042						0.0061						0.0067				0 / 4	0.0007 ～ 0.0067	0.0044
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									3.8												4.0				0 / 2	3.8 ～ 4.0	3.9
	ふっ素	(mg/L)									0.12												0.09				0 / 2	0.09 ～ 0.12	0.11
	ほう素	(mg/L)									0.49												0.31				0 / 2	0.31 ～ 0.49	0.40
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5												<0.5				- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)																											
	銅	(mg/L)																											
	鉄(溶解性)	(mg/L)																											
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																											
	全クロム	(mg/L)																											
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01												0.03				- / 2	<0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.46												0.22				- / 2	0.22 ～ 0.46	0.34
	硝酸性窒素	(mg/L)									3.4												3.9				- / 2	3.4 ～ 3.9	3.7
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.42												0.17				- / 2	0.17 ～ 0.42	0.30
	りん酸性りん	(mg/L)									0.18												0.046				- / 2	0.046 ～ 0.18	0.11
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)									0.002												0.004				- / 2	0.002 ～ 0.004	0.003
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																											
	PFOS	(mg/L)																											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)																											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	2170	1300	835	725	551	258	309	1100	627	1420	1300	763	193	476	458	440	1280	2320	986	2870	344	1050	721	492	- / 24	193 ～ 2870	958

＜備考＞　BOD(75%値)　1.4 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	02752	90303	石津川	毛穴大橋	B	生物B	堺市	準基準点

	採取月日		5/16			8/1			11/14			2/7		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:15 15:00			10:30 14:45			10:10 15:40			10:00 14:50				
	天候		晴れ 晴れ			晴れ 晴れ			晴れ 晴れ			晴れ 曇り				
	気温 (℃)		22.5 28.9			31.9 34.2			14.2 16.7			7.8 10.7			7.8 ～ 34.2	20.9
	水温 (℃)		22.2 26.1			31.3 33.6			17.5 19.5			12.9 16.0			12.9 ～ 33.6	22.4
	流量 (m3/S)		1.40			0.68			1.34			1.55			0.68 ～ 1.55	1.24
	透視度 (cm)		>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水 微下水			微川藻 微川藻			微下水 微下水			微下水 微下水				
	色相		淡灰黄緑 淡灰黄緑			淡灰黄 淡灰黄			淡灰黄 淡灰黄			淡灰黄 淡灰黄				
生活環境項目	pH (-)		8.0 8.2			7.4 8.1			7.6 7.7			7.3 7.6		0 / 8	7.3 ～ 8.2	
	DO (mg/L)		12			8.3			8.5			9.6		0 / 4	8.3 ～ 12	9.6
	BOD (mg/L)		1.5			1.6			2.0			2.6		0 / 4	1.5 ～ 2.6	1.9
	COD (mg/L)		7.2			8.9			8.2			8.2		- / 4	7.2 ～ 8.9	8.1
	SS (mg/L)		3			1			8			10		0 / 4	1 ～ 10	6
	大腸菌数 (CFU/100mL)		4.7×10^{1}			9.2×10^{1}			3.2×10^{2}			5.7×10^{1}		0 / 4	4.7×10^{1} ～ 3.2×10^{2}	1.3×10^{2}
	全窒素 (mg/L)					7.7						6.0		- / 2	6.0 ～ 7.7	6.9
	全燐 (mg/L)					0.24						0.17		- / 2	0.17 ～ 0.24	0.21
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.024						0.032		1 / 2	0.024 ～ 0.032	0.028
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006								0 / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0063								0 / 1	0.0063 ～ 0.0063	0.0063
健康項目	カドミウム (mg/L)															
	全シアン (mg/L)															
	鉛 (mg/L)															
	六価クロム (mg/L)															
	砒素 (mg/L)															
	総水銀 (mg/L)															
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)															
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)															
	シマジン (mg/L)															
	チオベンカルブ (mg/L)															
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		3.6			5.6			4.5			4.7		0 / 4	3.6 ～ 5.6	4.6
	ふっ素 (mg/L)															
	ほう素 (mg/L)															
	1,4-ジオキサン (mg/L)															
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5						<0.5		- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)															
	銅 (mg/L)															
	鉄(溶解性) (mg/L)															
	マンガン(溶解性) (mg/L)															
	全クロム (mg/L)															
	除イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01						0.02		- / 2	0.01 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.25						0.15		- / 2	0.15 ～ 0.25	0.20
	硝酸性窒素 (mg/L)		3.6			5.4			4.4			4.6		- / 4	3.6 ～ 5.4	4.5
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.08			0.28			0.12			0.14		- / 4	0.08 ～ 0.28	0.16
	りん酸性りん (mg/L)					0.18						0.054		- / 2	0.054 ～ 0.18	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)					0.002						0.006		- / 2	0.002 ～ 0.006	0.004
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)		36 35			43 43			39 38			45 42		- / 8	35 ～ 45	40

＜備考＞ BOD(75%値) 2.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	21301	90401	百済川	高入橋	-	-	堺市	準基準点

	採取月日		5/16			8/1			11/14			2/7		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:55 14:25			9:10 13:45			9:55 15:00			9:20 14:25				
	天候		晴れ 晴れ			晴れ 晴れ			晴れ 晴れ			晴れ 晴れ				
	気温 (℃)		21.2 25.3			30.8 34.4			13.5 15.0			5.8 10.8			5.8 ～ 34.4	19.6
	水温 (℃)		20.4 26.1			29.1 34.1			14.0 17.6			8.8 12.7			8.8 ～ 34.1	20.4
	流量 (m3/S)		0.24			0.07			0.35			0.17			0.07 ～ 0.35	0.21
	透視度 (cm)		>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水 微下水			微川藻 微川藻			微下水 微下水			微下水 微下水				
	色相		淡灰黄 淡灰黄			淡灰黄 淡灰黄			淡灰黄 淡灰黄			淡灰黄 淡灰黄				
生活環境項目	pH (-)		8.1 8.7			7.8 8.9			7.4 8.1			6.8 7.9		- / 8	6.8 ～ 8.9	
	DO (mg/L)		13			14			13			13		- / 4	13 ～ 14	13
	BOD (mg/L)		1.9			2.2			2.6			3.9		- / 4	1.9 ～ 3.9	2.7
	COD (mg/L)		6.2			5.2			8.6			6.6		- / 4	5.2 ～ 8.6	6.7
	SS (mg/L)		4			10			9			7		- / 4	4 ～ 10	8
	大腸菌数 (CFU/100mL)															
	全窒素 (mg/L)					2.4						3.2		- / 2	2.4 ～ 3.2	2.8
	全燐 (mg/L)					0.36						0.19		- / 2	0.19 ～ 0.36	0.28
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.011								- / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	LAS(水生生物) (mg/L)															
健康項目	カドミウム (mg/L)															
	全シアン (mg/L)															
	鉛 (mg/L)															
	六価クロム (mg/L)															
	砒素 (mg/L)															
	総水銀 (mg/L)															
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)															
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)															
	シマジン (mg/L)															
	チオベンカルブ (mg/L)															
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)															
	ふっ素 (mg/L)															
	ほう素 (mg/L)															
	1,4-ジオキサン (mg/L)															
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)															
	銅 (mg/L)															
	鉄(溶解性) (mg/L)															
	マンガン(溶解性) (mg/L)															
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01						0.03		- / 2	0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.05						0.06		- / 2	0.05 ～ 0.06	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)															
	亜硝酸性窒素 (mg/L)															
	りん酸性りん (mg/L)					0.28						0.059		- / 2	0.059 ～ 0.28	0.17
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)		32 31			36 42			34 32			35 36		- / 8	31 ～ 42	35

＜備考＞ BOD(75%値) 2.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	21401	90501	百舌鳥川	北条橋	-	-	堺市	準基準点

	採取月日		5/16			8/1			11/14			2/7		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:15 17:45			9:45 14:05			13:00 17:20			12:30 17:15				
	天候		晴れ 晴れ			晴れ 晴れ			晴れ 晴れ			晴れ 晴れ				
	気温 (℃)		27.5 27.0			31.0 34.4			18.2 13.9			10.2 6.7			6.7 ～ 34.4	21.1
	水温 (℃)		23.6 25.2			29.3 33.3			17.1 14.9			10.6 10.9			10.6 ～ 33.3	20.6
	流量 (m3/S)		0.09			0.30			0.19			0.08			0.08 ～ 0.30	0.17
	透視度 (cm)		>30 >30			>30 >30			8 7			>30 >30			7 ～ >30	24
	臭気		微下水 微下水			微下水 微下水			微土 微土			微下水 微下水				
	色相		淡灰黄 淡黄緑			淡灰黄 淡灰黄			濃黄緑 濃黄緑			淡灰黄 淡灰黄				
生活環境項目	pH (-)		9.0 9.6			8.0 9.0			7.9 8.2			7.8 7.9		- / 8	7.8 ～ 9.6	
	DO (mg/L)		9.1			14			10			13		- / 4	9.1 ～ 14	12
	BOD (mg/L)		2.7			2.5			8.1			4.2		- / 4	2.5 ～ 8.1	4.4
	COD (mg/L)		8.8			10			42			6.6		- / 4	6.6 ～ 42	17
	SS (mg/L)		4			8			51			5		- / 4	4 ～ 51	17
	大腸菌数 (CFU/100mL)															
	全窒素 (mg/L)					1.9						2.3		- / 2	1.9 ～ 2.3	2.1
	全燐 (mg/L)					0.27						0.13		- / 2	0.13 ～ 0.27	0.20
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.007								- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	LAS(水生生物) (mg/L)															
健康項目	カドミウム (mg/L)															
	全シアン (mg/L)															
	鉛 (mg/L)															
	六価クロム (mg/L)															
	砒素 (mg/L)															
	総水銀 (mg/L)															
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)															
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)															
	シマジン (mg/L)															
	チオベンカルブ (mg/L)															
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)															
	ふっ素 (mg/L)															
	ほう素 (mg/L)															
	1,4-ジオキサン (mg/L)															
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)															
	銅 (mg/L)															
	鉄(溶解性) (mg/L)															
	マンガン(溶解性) (mg/L)															
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01						0.05		- / 2	<0.01 ～ 0.05	0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.04						0.04		- / 2	0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)															
	亜硝酸性窒素 (mg/L)															
	りん酸性りん (mg/L)					0.19						0.025		- / 2	0.025 ～ 0.19	0.11
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)		27 25			28 27			21 24			31 33		- / 8	21 ～ 33	27

＜備考＞ BOD(75%値) 4.2 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	07401	90701	和田川	小野々井橋	B	生物B	堺市	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	21601	90801	陶器川	百年橋	-	-	堺市	準基準点

	採取月日		5/16			8/1			11/14			2/7			m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:05	15:50		11:10	15:50		11:45	16:59		10:40	15:40				
	天候		晴れ	晴れ		晴れ	晴れ		晴れ	晴れ		晴れ	晴れ				
	気温 (℃)		26.7	29.4		33.1	34.7		15.8	14.9		8.3	9.6			8.3 ～ 34.7	21.6
	水温 (℃)		21.9	25.7		31.0	33.2		15.4	14.6		9.8	12.0			9.8 ～ 33.2	20.5
	流量 (m3/S)		0.17			0.06			0.09			0.27				0.06 ～ 0.27	0.15
	透視度 (cm)		>30	>30		>30	>30		>30	>30		>30	>30			>30 ～ >30	>30
	臭気		微川藻	微川藻		微川藻	微川藻		微川藻	微川藻		微下水	微下水				
	色相		淡灰黄	淡灰黄		淡灰黄	淡灰黄		淡灰黄	淡灰黄		淡灰黄	淡灰黄				
生活環境項目	pH (-)		8.3	8.9		8.7	9.0		7.7	7.7		7.7	8.3		- / 8	7.7 ～ 9.0	
	DO (mg/L)		14			12			11			14			- / 4	11 ～ 14	13
	BOD (mg/L)		1.7			1.8			0.9			1.7			- / 4	0.9 ～ 1.8	1.5
	COD (mg/L)		5.8			8.9			4.1			4.3			- / 4	4.1 ～ 8.9	5.8
	SS (mg/L)		3			10			2			3			- / 4	2 ～ 10	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)																
	全窒素 (mg/L)					1.6						2.5			- / 2	1.6 ～ 2.5	2.1
	全燐 (mg/L)					0.18						0.086			- / 2	0.086 ～ 0.18	0.13
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.006									- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)																
	LAS(水生生物) (mg/L)																
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	砒素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002			0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002			0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004			0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002			0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004			0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005			0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006			0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001			0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005			0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002			0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001			0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)																
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5									- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)																
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)																
	全クロム (mg/L)																
	除イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01						0.03			- / 2	<0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04						0.05			- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)																
	亜硝酸性窒素 (mg/L)																
	りん酸性りん (mg/L)					0.12						0.023			- / 2	0.023 ～ 0.12	0.072
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																
	クロロホルム生成能 (mg/L)																
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																
要監視項目	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	EPN (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																
	エピクロロヒドリン (mg/L)																
	全マンガン (mg/L)																
	ウラン (mg/L)																
	PFOS及びPFOA (mg/L)																
	PFOS (mg/L)																
	PFOS(直鎖体) (mg/L)																
	PFOA (mg/L)																
	PFOA(直鎖体) (mg/L)																
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)																
	フェノール(水生生物) (mg/L)																
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)																
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)																
	アニリン(水生生物) (mg/L)																
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)																
その他項目	塩素イオン (mg/L)																
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																
	ATU添加BOD (mg/L)																
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率 (mS/m)		29	28		30	30		48	30		34	32		- / 8	28 ～ 48	33

＜備考＞　BOD(75%値)　1.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	21801	91001	王子川	新王子橋	-	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/16			8/1			11/14			2/7		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:00 13:00			7:00 13:00			7:00 13:00			7:00 13:00				
	天候		快晴 快晴			快晴 晴れ			晴れ 晴れ			晴れ 晴れ				
	気温 (℃)		17.8 24.9			29.8 35.0			11.1 16.3			3.0 8.1			3.0 ～ 35.0	18.3
	水温 (℃)		18.6 26.3			30.1 36.5			18.6 16.5			8.7 9.6			8.7 ～ 36.5	20.6
	流量 (m3/S)		0.64			0.05			0.34						0.05 ～ 0.64	0.34
	透視度 (cm)		>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		無 無			微下水 微下水			微下水 微下水			微下水 微下水				
	色相		無 無			淡緑 淡緑			淡緑 淡緑			淡緑 淡緑				
生活環境項目	pH (-)		7.4 7.8			7.5 8.7			7.8 7.7			7.1 6.8		- / 8	6.8 ～ 8.7	
	DO (mg/L)		5.7			10			7.7			8.7		- / 4	5.7 ～ 10	8.0
	BOD (mg/L)		1.4			1.2			1.2			2.0		- / 4	1.2 ～ 2.0	1.5
	COD (mg/L)		5.9			5.6			3.7			5.1		- / 4	3.7 ～ 5.9	5.1
	SS (mg/L)		4			3			1			3		- / 4	1 ～ 4	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)															
	全窒素 (mg/L)					1.5						2.0		- / 2	1.5 ～ 2.0	1.8
	全燐 (mg/L)					0.22						0.12		- / 2	0.12 ～ 0.22	0.17
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.021								- / 1	0.021 ～ 0.021	0.021
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	LAS(水生生物) (mg/L)															
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						0.0044		0 / 2	<0.0005 ～ 0.0044	0.0025
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.75						1.3		0 / 2	0.75 ～ 1.3	1.0
	ふっ素 (mg/L)					0.32						0.51		0 / 2	0.32 ～ 0.51	0.42
	ほう素 (mg/L)					0.47						1.3		1 / 2	0.47 ～ 1.3	0.89
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.13								- / 1	0.13 ～ 0.13	0.13
	マンガン(溶解性) (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.30						0.59		- / 2	0.30 ～ 0.59	0.45
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.70						1.2		- / 2	0.70 ～ 1.2	0.95
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.05						0.06		- / 2	0.05 ～ 0.06	0.06
	りん酸性りん (mg/L)					0.16						0.078		- / 2	0.078 ～ 0.16	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)					1600						6500		- / 2	1600 ～ 6500	4100
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)		3610 2450			2300 531			4250 580			3200 1900		- / 8	531 ～ 4250	2350

＜備考＞ BOD(75%値) 1.4 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	21901	91101	新川	河口水門	-	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/16			8/1			11/14			2/7		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:40 13:30			7:45 13:35			7:20 13:20			7:20 13:20				
	天候		快晴 快晴			晴れ 晴れ			晴れ 晴れ			晴れ 晴れ				
	気温 (℃)		20.1 25.4			29.9 35.3			11.2 16.2			3.5 8.3			3.5 ～ 35.3	18.7
	水温 (℃)		20.3 23.6			29.3 33.9			15.0 16.7			8.0 10.8			8.0 ～ 33.9	19.7
	流量 (m3/S)		0.02 0.02			0.10 0.08			0.32 0.03			0.06			0.02 ～ 0.32	0.09
	透視度 (cm)		>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		無 無			微下水 微下水			無 無			微下水 微下水				
	色相		淡黄 淡黄			無 無			淡緑 淡緑			無 無				
生活環境項目	pH (-)		7.4 8.7			7.4 8.7			7.6 8.4			7.4 7.6		- / 8	7.4 ～ 8.7	
	DO (mg/L)		13			11			11			11		- / 4	11 ～ 13	12
	BOD (mg/L)		2.1			2.2			1.3			3.6		- / 4	1.3 ～ 3.6	2.3
	COD (mg/L)		7.3			6.5			5.4			7.7		- / 4	5.4 ～ 7.7	6.7
	SS (mg/L)		2			9			1			3		- / 4	1 ～ 9	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)															
	全窒素 (mg/L)					1.8						2.7		- / 2	1.8 ～ 2.7	2.3
	全燐 (mg/L)					0.36						0.21		- / 2	0.21 ～ 0.36	0.29
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.020								- / 1	0.020 ～ 0.020	0.020
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	LAS(水生生物) (mg/L)															
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.0						1.8		0 / 2	1.0 ～ 1.8	1.4
	ふっ素 (mg/L)					0.29						0.26		0 / 2	0.26 ～ 0.29	0.28
	ほう素 (mg/L)					0.34						0.41		0 / 2	0.34 ～ 0.41	0.38
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.11								- / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.03								- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.31						0.58		- / 2	0.31 ～ 0.58	0.45
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.93						1.8		- / 2	0.93 ～ 1.8	1.4
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.11						0.08		- / 2	0.08 ～ 0.11	0.10
	りん酸性りん (mg/L)					0.19						0.10		- / 2	0.10 ～ 0.19	0.15
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)					950						1500		- / 2	950 ～ 1500	1200
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)		1600 292			780 342			1610 320			1510 490		- / 8	292 ～ 1610	868

＜備考＞ BOD(75%値) 2.2 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	02801	91201	大津川	高津取水口	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:25	13:20	8:45	14:15	7:30	16:15	7:25	13:20	8:55	14:35	8:05	13:20	7:40	13:20	8:10	14:05	7:25	13:20	7:25	13:20	8:30	14:20	7:35	13:25			
	天候		晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	快晴	晴れ	雨	雨			
	気温	(℃)	12.2	20.0	22.1	25.7	20.0	19.0	28.2	34.6	31.8	35.5	30.8	32.5	21.9	26.6	15.9	16.2	6.8	10.0	2.6	8.4	3.8	9.1	7.1	7.8		2.6 ～ 35.5	18.7
	水温	(℃)	14.3	21.2	22.3	26.5	19.2	19.9	25.7	30.1	28.6	30.5	28.2	31.7	22.6	25.1	12.9	16.2	9.7	10.8	7.0	8.9	7.9	13.6	9.2	9.7		7.0 ～ 31.7	18.8
	流量	(m3/S)	1.23	1.09	1.11	1.09	3.29	3.24	0.68	0.60	0.35	0.30	0.61	0.54	2.13	1.60	1.43	1.25	0.39	0.42	0.45	0.45	0.78	0.67	2.48	2.29		0.30 ～ 3.29	1.19
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	淡黄緑	淡黄	淡緑	淡緑	淡褐	淡褐	淡黄褐	淡黄褐	無	無	無	無	淡黄	淡黄	無	無	無	無	淡緑	淡緑			
生活環境項目	pH	(-)	7.8	8.3	8.0	8.2	7.4	7.6	7.7	8.1	7.9	7.9	7.8	8.3	7.3	7.9	7.8	8.0	7.8	8.0	7.7	7.9	8.3	8.4	7.4	7.7	0 / 24	7.3 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	10		9.3		9.1		9.4		9.7		13		9.9		10		12		14		13		11		0 / 12	9.1 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	1.2		1.3		0.7		1.1		2.3		1.9		2.8		1.1		1.6		1.5		1.9		3.5		1 / 12	0.7 ～ 3.5	1.7
	COD	(mg/L)	3.8		3.7		4.1		4.9		5.7		5.0		6.7		4.5		4.0		4.4		4.4		5.5		- / 12	3.7 ～ 6.7	4.7
	SS	(mg/L)	2		2		5		3		11		5		8		3		3		1		4		17		0 / 12	1 ～ 17	5
	大腸菌数	(CFU/100mL)	3.9×10^{1}		3.0×10^{1}		3.3×10^{2}		4.2×10^{2}		2.3×10^{2}		1.0×10^{2}		4.1×10^{2}		6.1×10^{1}		3.6×10^{2}		2.8×10^{2}		2.6×10^{1}		1.4×10^{3}		1 / 12	2.6×10^{1} ～ 1.4×10^{3}	3.1×10^{2}
	全窒素	(mg/L)			1.4						1.3						1.4						1.5				- / 4	1.3 ～ 1.5	1.4
	全燐	(mg/L)			0.087						0.22						0.085						0.15				- / 4	0.085 ～ 0.22	0.14
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.007						0.012						0.007						0.014				0 / 4	0.007 ～ 0.014	0.010
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0006												0.0007				0 / 2	0.0006 ～ 0.0007	0.0007
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.82												0.97				0 / 2	0.82 ～ 0.97	0.90
	ふっ素	(mg/L)									0.24												0.14				0 / 2	0.14 ～ 0.24	0.19
	ほう素	(mg/L)									0.14												0.10				0 / 2	0.10 ～ 0.14	0.12
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									0.08																- / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									<0.04												0.06				- / 2	<0.04 ～ 0.06	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.78												0.93				- / 2	0.78 ～ 0.93	0.86
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.14												0.093				- / 2	0.093 ～ 0.14	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																											
	PFOS	(mg/L)																											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)																											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			20				19		30						17				40		30				- / 6	17 ～ 40	26
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			1.2						1.6						1.1						1.8				- / 4	1.1 ～ 1.8	1.4
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	29	29	33	33	32	31	34	34	38	40	36	36	28	31	28	28	38	38	42	42	31	32	25	27	- / 24	25 ～ 42	33

＜備考＞　BOD(75%値)　1.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	02901	91202	大津川	大津川橋	C	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:00	13:00	8:10	13:50	7:00	13:00	7:00	13:00	8:35	14:00	7:30	13:00	7:00	13:00	7:50	13:45	7:00	13:00	7:00	13:00	7:55	13:45	7:00	13:00			
	天候		晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雨	雨			
	気温	(℃)	11.8	19.9	22.0	25.6	21.5	18.7	27.7	34.6	31.0	35.5	30.7	32.3	20.4	26.5	15.7	16.2	7.1	9.3	2.5	8.9	4.0	9.1	6.8	7.7		2.5 ～ 35.5	18.6
	水温	(℃)	14.5	21.1	21.1	26.8	18.8	19.1	25.4	31.4	29.9	32.5	28.3	32.2	22.4	25.7	12.4	16.8	9.9	10.9	7.4	9.2	6.9	13.3	10.2	9.9		6.9 ～ 32.5	19.0
	流量	(m3/S)	1.06	0.91	1.13	1.01	3.30	3.34	0.88	0.77	0.30	0.25	1.00	0.76	2.31	1.41	1.46	1.21	0.47	0.46	0.39	0.36	0.75	0.61	2.27	2.03		0.25 ～ 3.34	1.19
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	29	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	28		28 ～ >30	30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	淡黄	淡黄	淡黄緑	淡黄褐	淡緑	淡緑	淡褐	淡褐	淡黄褐	淡黄褐	淡褐	淡黄	無	無	淡黄	淡黄	無	無	無	無	淡緑	淡緑			
生活環境項目	pH	(-)	7.5	8.6	8.1	8.9	7.2	7.5	7.7	8.0	8.2	8.8	7.3	8.9	6.8	8.0	8.0	8.1	7.8	7.7	7.8	7.4	8.3	8.5	7.7	7.6	4 / 24	6.8 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	12		13		8.9		9.1		13		11		9.9		11		12		14		13		11		0 / 12	8.9 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	1.1		1.4		0.6		1.0		2.1		1.4		2.2		1.1		1.6		2.0		2.5		3.2		0 / 12	0.6 ～ 3.2	1.7
	COD	(mg/L)	3.8		4.0		3.8		4.8		5.7		5.1		6.1		3.9		4.3		4.2		4.1		6.1		- / 12	3.8 ～ 6.1	4.7
	SS	(mg/L)	2		2		9		4		6		6		9		2		3		3		3		20		0 / 12	2 ～ 20	6
	大腸菌数	(CFU/100mL)																											
	全窒素	(mg/L)			1.4						1.3						1.5						1.5				- / 4	1.3 ～ 1.5	1.4
	全燐	(mg/L)			0.080						0.20						0.10						0.14				- / 4	0.080 ～ 0.20	0.13
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.006						0.009						0.010						0.011				0 / 4	0.006 ～ 0.011	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0057												0.0011				0 / 2	0.0011 ～ 0.0057	0.0034
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.64												1.0				0 / 2	0.64 ～ 1.0	0.82
	ふっ素	(mg/L)									0.24												0.12				0 / 2	0.12 ～ 0.24	0.18
	ほう素	(mg/L)									0.14												0.11				0 / 2	0.11 ～ 0.14	0.13
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									0.08																- / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.08												0.14				- / 2	0.08 ～ 0.14	0.11
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.59												1.0				- / 2	0.59 ～ 1.0	0.80
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.05												<0.04				- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)									0.13												0.088				- / 2	0.088 ～ 0.13	0.11
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																											
	PFOS	(mg/L)																											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)																											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			20				20		34						19				40		33				- / 6	19 ～ 40	28
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			1.3						1.8						1.0						1.9				- / 4	1.0 ～ 1.9	1.5
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	30	29	33	32	29	30	33	33	38	36	36	34	26	30	29	29	38	38	42	42	33	32	26	26	- / 24	26 ～ 42	33

＜備考＞　BOD(75%値)　2.1　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	03001	91301	牛滝川	高橋	A	生物B	岸和田市	基準点

	採取月日		4/24		5/10		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/16		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:00	14:49	9:03	15:25	9:02	15:11	9:02	15:18	9:03	15:38	9:03	15:28	9:02	15:26	9:02	15:13	9:15	15:03	9:07	15:10	9:11	15:41	9:02	15:43			
	天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り			
	気温	(℃)	15.1	17.7	18.2	23.0	24.0	20.5	27.5	31.3	31.0	34.0	29.5	31.5	25.1	26.5	15.5	17.0	7.8	9.0	4.3	8.5	5.5	8.0	8.0	9.5		4.3 ～ 34.0	18.7
	水温	(℃)	16.7	18.4	15.3	20.5	18.5	19.0	26.5	31.0	28.5	33.0	29.3	29.5	22.5	24.5	12.5	15.0	8.5	8.3	3.8	8.0	6.0	7.5	8.1	9.3		3.8 ～ 33.0	17.5
	流量	(m3/S)	0.19	0.18	1.15	1.01	0.74	0.73	0.38	0.41	0.11	0.13	0.06	0.03	0.18	0.11	0.38	0.22	0.16	0.15	0.13	0.10	0.11	0.09	1.77	0.55		0.03 ～ 1.77	0.38
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻			
	色相		無	無	無	無	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.1	8.8	7.5	7.9	7.6	7.8	7.2	7.4	7.2	7.9	7.7	8.0	7.7	7.4	7.8	8.8	7.8	8.1	7.8	8.2	7.6	8.2	7.7	8.1	2 / 24	7.2 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	10		9.2		8.6		8.6		10		9.4		8.6		10		14		12		12		10		0 / 12	8.6 ～ 14	10
	BOD	(mg/L)	1.4		1.3		1.2		1.6		1.2		1.5		1.9		1.3		1.9		1.4		1.9		2.2		1 / 12	1.2 ～ 2.2	1.6
	COD	(mg/L)	3.1		4.1		4.1		4.7		4.3		4.3		5.0		2.7		3.0		3.6		2.4		5.1		- / 12	2.4 ～ 5.1	3.9
	SS	(mg/L)	<1		3		<1		9		1		<1		<1		<1		<1		1		<1		1		0 / 12	<1 ～ 9	2
	大腸菌数	(CFU/100mL)	4.3×10^{2}		2.0×10^{2}		2.3×10^{2}		2.1×10^{2}		2.3×10^{2}		1.2×10^{3}		6.8×10^{2}		2.9×10^{2}		1.7×10^{2}		1.8×10^{2}		1.0×10^{2}		6.1×10^{2}		4 / 12	1.0×10^{2} ～ 1.2×10^{3}	3.8×10^{2}
	全窒素	(mg/L)			1.5						0.66						1.1						1.5				- / 4	0.66 ～ 1.5	1.2
	全燐	(mg/L)			0.041						0.048						0.050						0.040				- / 4	0.040 ～ 0.050	0.045
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.003						0.004						0.005						0.011				0 / 4	0.003 ～ 0.011	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0050												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ 0.0050	0.0028
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												0.008				0 / 2	<0.004 ～ 0.008	0.006
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.11												0.90				0 / 2	0.11 ～ 0.90	0.51
	ふっ素	(mg/L)									0.15												0.48				0 / 2	0.15 ～ 0.48	0.32
	ほう素	(mg/L)									0.06												0.04				0 / 2	0.04 ～ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									0.5																- / 1	0.5 ～ 0.5	0.5
	フェノール類	(mg/L)																											
	銅	(mg/L)																											
	鉄(溶解性)	(mg/L)																											
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																											
	全クロム	(mg/L)																											
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.04												0.19				- / 2	0.04 ～ 0.19	0.12
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.07												0.86				- / 2	0.07 ～ 0.86	0.47
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.030																- / 1	0.030 ～ 0.030	0.030
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																											
	PFOS	(mg/L)																											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)																											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　1.9　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	03101	91401	松尾川	新緑田橋	B	生物B	大阪府	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	03201	91501	槇尾川	繁和橋	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:50	13:45	9:10	14:40	8:00	13:30	7:45	13:40	9:25	15:10	8:30	13:40	8:05	13:40	8:30	14:25	7:40	13:40	7:50	13:40	8:55	14:50	8:05	13:50			
	天候		晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	雨	晴れ	晴れ	雨	雨			
	気温	(℃)	12.4	19.6	22.8	26.1	20.5	18.2	27.2	29.1	32.1	35.6	29.1	29.9	21.6	26.7	15.9	16.0	7.5	9.7	3.4	8.1	4.2	9.2	6.6	7.4		3.4 ～ 35.6	18.3
	水温	(℃)	15.4	21.0	22.4	26.7	18.2	19.4	26.3	30.5	31.2	32.8	29.1	30.3	22.4	24.9	12.3	14.9	11.0	11.5	6.3	7.6	7.2	10.6	9.8	9.4		6.3 ～ 32.8	18.8
	流量	(m3/S)	0.19	0.11	0.30	0.21	1.27	1.22	0.31	0.25	0.19	0.15	0.17	0.15	0.64	0.58	0.23	0.19	0.07	0.08	0.14	0.12	0.30	0.25	2.00	1.86		0.07 ～ 2.00	0.46
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	微川藻	微川藻	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	微下水	微下水	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡緑	淡緑	淡褐	淡褐	無	無	無	無	淡褐	淡褐	淡黄	淡黄	無	無	淡緑	淡緑	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	8.0	9.2	8.7	9.6	7.5	7.8	7.8	8.4	8.1	8.8	7.9	8.7	7.3	8.3	7.7	8.3	7.3	8.0	7.6	8.2	8.2	8.6	7.5	7.9	6 / 24	7.3 ～ 9.6	
	DO	(mg/L)	19		17		10		9.9		11		13		12		13		13		15		15		12		0 / 12	9.9 ～ 19	13
	BOD	(mg/L)	1.6		1.9		<0.5		1.2		1.7		1.4		2.1		1.1		1.9		1.4		1.9		1.8		0 / 12	<0.5 ～ 2.1	1.5
	COD	(mg/L)	5.0		4.7		3.9		5.8		5.7		5.0		5.9		4.2		4.1		4.3		3.8		5.1		- / 12	3.8 ～ 5.9	4.8
	SS	(mg/L)	4		1		3		3		6		3		17		6		1		1		4		13		0 / 12	1 ～ 17	5
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.3×10^{1}		1.1×10^{1}		3.4×10^{2}		3.1×10^{2}		1.0×10^{2}		7.3×10^{1}		5.6×10^{2}		4.1×10^{2}		3.8×10^{2}		3.5×10^{2}		3.6×10^{1}		1.0×10^{3}		0 / 12	1.1×10^{1} ～ 1.0×10^{3}	3.0×10^{2}
	全窒素	(mg/L)			1.7						0.90						1.5						1.3				- / 4	0.90 ～ 1.7	1.4
	全燐	(mg/L)			0.046						0.15						0.061						0.044				- / 4	0.044 ～ 0.15	0.075
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.004						0.007						0.007						0.008				0 / 4	0.004 ～ 0.008	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0016												0.0009				0 / 2	0.0009 ～ 0.0016	0.0013
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.32												1.0				0 / 2	0.32 ～ 1.0	0.66
	ふっ素	(mg/L)									0.22												0.13				0 / 2	0.13 ～ 0.22	0.18
	ほう素	(mg/L)									0.19												0.17				0 / 2	0.17 ～ 0.19	0.18
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.28												0.98				- / 2	0.28 ～ 0.98	0.63
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.089												0.022				- / 2	0.022 ～ 0.089	0.056
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																											
	PFOS	(mg/L)																											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)																											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			22				24		43						39				64		43				- / 6	22 ～ 64	39
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			1.5						1.4						1.1						1.8				- / 4	1.1 ～ 1.8	1.5
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	34	32	33	31	26	27	31	31	37	36	33	32	32	30	34	35	40	40	46	46	43	36	31	28	- / 24	26 ～ 46	34

＜備考＞　BOD(75%値)　1.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	03301	91601	父鬼川	神田橋	A	生物B	大阪府	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	22001	91701	東槇尾川	東条橋	-	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/16			8/1			11/14			2/7		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:05 15:35			10:50 16:50			10:10 15:30			10:00 15:40				
	天候		快晴 快晴			晴れ 晴れ			曇り 晴れ			晴れ 晴れ				
	気温 (℃)		24.5 25.2			32.3 28.5			12.1 12.9			6.5 7.6			6.5 ～ 32.3	18.7
	水温 (℃)		18.6 20.4			28.9 27.8			12.8 13.3			6.3 8.3			6.3 ～ 28.9	17.1
	流量 (m3/S)		0.19 0.16			0.06 0.06			0.20 0.18			0.12 0.11			0.06 ～ 0.20	0.14
	透視度 (cm)		>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		無 無			微川藻 微川藻			無 無			無 無				
	色相		無 無			淡黄 淡黄			淡黄 淡黄			淡黄 淡黄				
生活環境項目	pH (-)		7.8 7.9			8.9 8.7			7.5 7.8			8.0 8.0		- / 8	7.5 ～ 8.9	
	DO (mg/L)		9.4			8.6			10			12		- / 4	8.6 ～ 12	10
	BOD (mg/L)		0.9			1.2			0.5			0.9		- / 4	0.5 ～ 1.2	0.9
	COD (mg/L)		2.9			3.8			3.0			2.3		- / 4	2.3 ～ 3.8	3.0
	SS (mg/L)		1			3			<1			3		- / 4	<1 ～ 3	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)															
	全窒素 (mg/L)					0.82						1.4		- / 2	0.82 ～ 1.4	1.1
	全燐 (mg/L)					0.057						0.034		- / 2	0.034 ～ 0.057	0.046
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.002								- / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	LAS(水生生物) (mg/L)															
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.57						1.2		0 / 2	0.57 ～ 1.2	0.89
	ふっ素 (mg/L)					0.20						0.19		0 / 2	0.19 ～ 0.20	0.20
	ほう素 (mg/L)		0.40			1.6			0.46			0.76		1 / 4	0.40 ～ 1.6	0.81
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04						0.10		- / 2	<0.04 ～ 0.10	0.07
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.53						1.1		- / 2	0.53 ～ 1.1	0.82
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.029						0.020		- / 2	0.020 ～ 0.029	0.025
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)					0.0021								1 / 1	0.0021 ～ 0.0021	0.0021
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)					300						140		- / 2	140 ～ 300	220
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率 (mS/m)		43 45			119 120			46 48			66 67		- / 8	43 ～ 120	69

＜備考＞ BOD(75%値) 0.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	03401	91801	春木川	春木橋	C	生物B	岸和田市	基準点

	採取月日		4/24		5/10		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/16		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:45	15:15	9:33	15:03	9:18	15:43	9:48	15:03	9:35	15:07	9:31	15:05	9:33	15:06	9:20	15:00	9:51	15:15	9:25	15:25	9:45	15:05	9:28	15:25			
	天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り			
	気温	(℃)	15.1	16.8	18.7	23.3	24.1	21.0	28.3	30.0	31.7	33.5	30.1	32.0	24.9	26.1	16.0	18.0	9.0	8.5	4.5	8.7	6.0	8.0	8.0	9.5		4.5 ～ 33.5	18.8
	水温	(℃)	16.0	17.4	19.7	24.1	22.9	21.5	27.1	30.5	28.8	32.3	29.5	31.5	23.2	25.8	13.0	16.0	9.5	8.7	4.3	8.8	6.3	7.0	8.7	10.5		4.3 ～ 32.3	18.5
	流量	(m3/S)	0.26	0.11	0.68	0.32	1.06	1.21	0.47	0.55	0.07	0.04	0.10	0.21	0.69	0.26	0.38	0.03	0.08	0.05	0.07	0.09	0.04	0.06	2.39	0.32		0.03 ～ 2.39	0.40
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		川藻	川藻	無	無	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻			
	色相		淡黄	淡黄	無	無	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.4	7.3	7.7	7.7	7.4	7.5	7.2	7.4	7.3	7.7	7.3	7.7	7.4	7.4	7.3	7.5	7.3	7.5	7.2	7.7	7.2	7.4	7.3	7.4	0 / 24	7.2 ～ 7.7	
	DO	(mg/L)	8.4		8.6		8.0		8.1		9.2		9.8		9.2		9.8		13		12		11		10		0 / 12	8.0 ～ 13	9.8
	BOD	(mg/L)	2.8		1.3		1.7		1.8		1.6		2.4		1.9		2.7		3.2		1.3		2.4		1.9		0 / 12	1.3 ～ 3.2	2.1
	COD	(mg/L)	6.2		6.8		7.9		7.7		8.1		8.7		8.3		8.4		6.5		8.4		7.1		5.5		- / 12	5.5 ～ 8.7	7.5
	SS	(mg/L)	9		3		8		12		4		5		11		4		6		8		3		1		0 / 12	1 ～ 12	6
	大腸菌数	(CFU/100mL)			4.2×10^{2}						2.5×10^{2}						2.1×10^{3}						5.5×10^{1}				- / 4	5.5×10^{1} ～ 2.1×10^{3}	7.1×10^{2}
	全窒素	(mg/L)			1.9						2.6						2.6						3.8				- / 4	1.9 ～ 3.8	2.7
	全燐	(mg/L)			0.073						0.19						0.14						0.13				- / 4	0.073 ～ 0.19	0.13
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.023						0.032						0.045						0.051				3 / 4	0.023 ～ 0.051	0.038
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006						<0.00006						<0.00006						<0.00006				0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)			0.0022						<0.0006						<0.0006						0.0097				0 / 4	<0.0006 ～ 0.0097	0.0033
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.67												1.5				0 / 2	0.67 ～ 1.5	1.1
	ふっ素	(mg/L)									0.19												0.14				0 / 2	0.14 ～ 0.19	0.17
	ほう素	(mg/L)									0.06												0.03				0 / 2	0.03 ～ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									0.010																- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									0.31																- / 1	0.31 ～ 0.31	0.31
	マンガン(溶解性	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.26												0.84				- / 2	0.26 ～ 0.84	0.55
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.60												1.4				- / 2	0.60 ～ 1.4	1.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.07												0.14				- / 2	0.07 ～ 0.14	0.11
	りん酸性りん	(mg/L)									0.10																- / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)									<0.0005																0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)									<0.0001																- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)									0.018																- / 1	0.018 ～ 0.018	0.018
	モリブデン	(mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)									0.0003																0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)									0.02																0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)									0.0002																0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)									0.000060																1 / 1	0.000060 ～ 0.000060	0.000060
	PFOS	(mg/L)									0.000023																- / 1	0.000023 ～ 0.000023	0.000023
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)									0.000013																- / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
	PFOA	(mg/L)									0.000037																- / 1	0.000037 ～ 0.000037	0.000037
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)									0.000031																- / 1	0.000031 ～ 0.000031	0.000031
	クロロホルム(水生生	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.001																0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)									<0.003																0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　2.4　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	03501	91901	津田川	昭代橋	D	-	大阪府	基準点

	採取月日		4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:00	13:00	10:30	15:40	7:00	13:00	7:00	13:00	10:40	16:45	7:00	13:00	7:00	13:00	9:40	15:20	7:00	13:00	7:00	13:00	10:25	16:05	7:00	13:00			
	天候		晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雨	雨			
	気温	(℃)	12.4	23.3	23.2	26.2	21.4	19.4	26.2	29.0	32.9	33.0	27.5	30.8	20.7	25.6	15.9	16.0	7.4	10.4	1.9	8.3	7.2	9.8	6.5	7.7		1.9 ～ 33.0	18.4
	水温	(℃)	13.3	19.6	22.4	27.2	18.6	20.1	25.4	31.1	32.7	34.0	27.4	31.2	22.2	25.2	13.8	16.1	9.5	10.5	6.8	9.3	9.5	11.6	11.2	10.0		6.8 ～ 34.0	19.1
	流量	(m3/S)	0.24	0.22	0.25	0.18	0.79	0.65	0.29	0.17		0.01	0.05	0.07	0.37	0.31	0.07	0.05	0.06	0.06	0.05	0.07	0.03	0.02	0.50	0.39		0.01 ～ 0.79	0.21
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	18	17	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	17	27		17 ～ >30	28
	臭気		無	微下水	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	無	無	無	無	無	微下水	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水			
	色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡褐	淡褐	淡黄	淡黄	黄緑	黄緑	淡褐	淡褐	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	無	無	淡褐	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.3	7.6	8.1	8.6	7.5	7.9	7.6	8.3	8.1	8.8	7.4	8.5	7.8	9.0	7.9	8.1	7.4	8.0	7.6	7.6	7.9	8.2	7.6	7.8	3 / 24	7.3 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	10		9.1		9.1		9.7		12		11		9.5		10		10		10		11		11		0 / 12	9.1 ～ 12	10
	BOD	(mg/L)	3.8		3.8		1.3		2.8		5.6		4.0		8.0		6.7		8.0		8.4		12		8.5		3 / 12	1.3 ～ 12	6.1
	COD	(mg/L)	6.6		7.1		4.7		8.7		13		10		20		9.7		10		10		8.2		10		- / 12	4.7 ～ 20	9.8
	SS	(mg/L)	8		6		6		9		19		11		30		15		12		5		14		21		0 / 12	5 ～ 30	13
	大腸菌数	(CFU/100mL)																											
	全窒素	(mg/L)			2.6						2.2						2.5						4.4				- / 4	2.2 ～ 4.4	2.9
	全燐	(mg/L)			0.28						0.75						0.25						0.44				- / 4	0.25 ～ 0.75	0.43
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)									0.016												0.023				- / 2	0.016 ～ 0.023	0.020
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	LAS(水生生物)	(mg/L)																											
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.96												1.6				0 / 2	0.96 ～ 1.6	1.3
	ふっ素	(mg/L)									0.25												0.16				0 / 2	0.16 ～ 0.25	0.21
	ほう素	(mg/L)									0.06												0.04				0 / 2	0.04 ～ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									0.007																- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)									0.11																- / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.11												1.6				- / 2	0.11 ～ 1.6	0.86
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.86												1.5				- / 2	0.86 ～ 1.5	1.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.10												0.12				- / 2	0.10 ～ 0.12	0.11
	りん酸性りん	(mg/L)									0.48												0.29				- / 2	0.29 ～ 0.48	0.39
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																											
	PFOS	(mg/L)																											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)																											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			16				17		23						13				29		22				- / 6	13 ～ 29	20
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			2.7						4.3						3.0						5.3				- / 4	2.7 ～ 5.3	3.8
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	29	30	31	29	27	26	31	30	37	34	33	32	27	25	27	27	35	46	38	41	35	32	32	16	- / 24	16 ～ 46	31

＜備考＞　BOD(75%値)　8.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	03601	92001	近木川	厄除橋	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:10	14:50	9:35	14:50	9:35	14:20	8:55	14:45	9:30	15:20	9:30	14:35	9:55	14:35	8:50	14:30	9:25	14:40	9:00	14:40	8:50	14:35	9:30	14:55			
	天候		晴れ	曇り	快晴	快晴	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨			
	気温	(℃)	17.6	22.0	21.4	24.2	21.5	17.9	27.8	31.4	30.2	32.2	31.3	30.6	23.8	27.1	11.7	12.8	7.7	8.5	5.3	9.0	3.9	8.6	6.4	7.3		3.9 ～ 32.2	18.3
	水温	(℃)	14.1	17.1	18.3	22.3	17.1	17.2	24.7	28.6	27.8	29.6	27.7	29.1	22.0	23.8	11.9	12.6	8.9	9.2	6.0	7.8	5.1	8.1	8.3	8.7		5.1 ～ 29.6	16.9
	流量	(m3/S)	0.09	0.08	0.02	0.02	0.43	0.43	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	0.03	0.08	0.05	0.10	0.17	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07	0.06		0.01 ～ 0.43	0.08
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	微川藻	微川藻	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	微下水	微下水	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	淡黄	淡黄	無	無	無	無	淡黄	淡黄	無	淡褐	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.9	8.2	7.5	8.0	7.7	7.8	7.5	7.7	8.4	9.3	7.7	8.4	7.3	7.9	7.9	8.1	7.9	7.8	7.7	7.8	7.7	8.2	7.4	8.0	1 / 24	7.3 ～ 9.3	
	DO	(mg/L)	11		9.8		9.5		8.9		11		11		10		11		11		14		13		13		0 / 12	8.9 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	0.9		1.2		<0.5		0.8		0.8		1.2		1.2		0.6		2.5		1.8		4.5		1.5		1 / 12	<0.5 ～ 4.5	1.5
	COD	(mg/L)	2.7		3.1		2.8		3.5		3.2		3.4		3.0		3.8		5.8		3.8		4.2		3.4		- / 12	2.7 ～ 5.8	3.6
	SS	(mg/L)	1		1		1		1		1		1		2		<1		8		<1		2		2		0 / 12	<1 ～ 8	2
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.3×10^{3}		7.2×10^{3}		9.4×10^{1}		2.2×10^{3}		1.1×10^{2}		8.5×10^{2}		2.2×10^{2}		1.1×10^{2}		9.6×10^{1}		4.1×10^{2}		5.7×10^{1}		4.1×10^{2}		2 / 12	5.7×10^{1} ～ 2.2×10^{3}	4.9×10^{2}
	全窒素	(mg/L)			0.95						0.74						1.2						1.3				- / 4	0.74 ～ 1.3	1.0
	全燐	(mg/L)			0.061						0.12						0.053						0.076				- / 4	0.053 ～ 0.12	0.078
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.003						0.004						0.007						0.005				0 / 4	0.003 ～ 0.007	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)			0.0076						0.0060						0.012						0.0057				0 / 4	0.0057 ～ 0.012	0.0078
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.45												0.87				0 / 2	0.45 ～ 0.87	0.66
	ふっ素	(mg/L)									0.22												0.18				0 / 2	0.18 ～ 0.22	0.20
	ほう素	(mg/L)									0.11												0.06				0 / 2	0.06 ～ 0.11	0.09
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.02																- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)									<0.04												0.16				- / 2	<0.04 ～ 0.16	0.10
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.41												0.83				- / 2	0.41 ～ 0.83	0.62
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.089												0.057				- / 2	0.057 ～ 0.089	0.073
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																											
	PFOS	(mg/L)																											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)																											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			<10				<10		15						<10				17		13				- / 6	<10 ～ 17	13
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			1.2						0.7						0.5						3.5				- / 4	0.5 ～ 3.5	1.5
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	15	15	16	16	13	13	19	18	25	23	20	19	20	20	16	16	22	24	27	26	22	22	15	16	- / 24	13 ～ 27	19

＜備考＞　BOD(75%値)　1.5　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	03701	92002	近木川	近木川橋	D	-	大阪府	基準点

	採取月日		4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:25	13:25	7:00	13:00	7:40	13:30	7:35	13:25	7:25	13:10	7:35	13:30	7:35	13:40	7:10	13:00	7:20	13:20	7:20	13:20	6:55	13:00	7:30	13:30			
	天候		晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	雨	快晴	晴れ	曇り	雨			
	気温	(℃)	12.4	21.7	17.0	23.2	20.4	18.7	24.9	29.3	28.9	32.4	27.2	31.2	20.9	25.3	10.6	16.2	7.5	8.1	3.1	8.7	2.3	9.8	6.3	6.4		2.3 ～ 32.4	17.2
	水温	(℃)	13.2	19.0	16.6	23.1	17.6	18.7	24.5	30.0	28.0	32.3	26.9	31.7	22.1	25.4	12.5	15.1	9.6	10.6	7.2	9.6	6.6	11.2	9.6	9.8		6.6 ～ 32.3	18.0
	流量	(m3/S)	0.35	0.27	0.40	0.33	0.98	0.83	0.13	0.17	0.18	0.16	0.09	0.07	0.22	0.23	0.29	0.22	0.15	0.13	0.11	0.11	0.11	0.14	0.89	0.32		0.07 ～ 0.98	0.29
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	25	>30	>30	>30	>30		25 ～ >30	30
	臭気		無	微川藻	無	無	無	無	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡黄	淡黄	無	淡黄	無	無	淡灰緑	淡灰緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄	淡黄	淡黄	淡緑褐	淡灰緑	淡灰緑	淡黄	淡黄	淡黄	淡灰黄	淡黄	淡黄	淡灰黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.3	7.5	7.3	7.8	7.6	7.4	7.3	8.4	7.4	8.6	7.4	8.0	7.8	8.6	7.7	8.0	7.3	8.1	7.6	7.2	7.3	7.6	7.4	7.8	2 / 24	7.2 ～ 8.6	
	DO	(mg/L)	11		9.4		9.1		11		10		10		9.6		10		10		9.8		11		11		0 / 12	9.1 ～ 11	10
	BOD	(mg/L)	1.7		2.9		1.5		1.6		3.4		3.0		3.7		1.6		2.6		10		8.9		3.6		2 / 12	1.5 ～ 10	3.7
	COD	(mg/L)	4.5		5.2		3.7		5.6		8.5		7.9		8.4		5.1		7.0		13		8.1		5.5		- / 12	3.7 ～ 13	6.9
	SS	(mg/L)	2		3		3		5		8		5		13		5		5		7		5		6		0 / 12	2 ～ 13	6
	大腸菌数	(CFU/100mL)																											
	全窒素	(mg/L)			1.7						1.4						2.2						3.4				- / 4	1.4 ～ 3.4	2.2
	全燐	(mg/L)			0.15						0.50						0.17						0.33				- / 4	0.15 ～ 0.50	0.29
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)									0.081												0.079				- / 2	0.079 ～ 0.081	0.080
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	LAS(水生生物)	(mg/L)																											
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.52												2.0				0 / 2	0.52 ～ 2.0	1.3
	ふっ素	(mg/L)									0.41												0.14				0 / 2	0.14 ～ 0.41	0.28
	ほう素	(mg/L)									0.10												0.05				0 / 2	0.05 ～ 0.10	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									0.20																- / 1	0.20 ～ 0.20	0.20
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									0.06																- / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	除イオン界面活性剤	(mg/L)									0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.20												0.74				- / 2	0.20 ～ 0.74	0.47
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.45												2.0				- / 2	0.45 ～ 2.0	1.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.07												0.08				- / 2	0.07 ～ 0.08	0.08
	りん酸性りん	(mg/L)									0.33												0.18				- / 2	0.18 ～ 0.33	0.26
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																											
	PFOS	(mg/L)																											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)																											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			23				37		66						17				82		53				- / 6	17 ～ 82	46
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			1.9						2.7						1.5						5.0				- / 4	1.5 ～ 5.0	2.8
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	25	25	24	25	19	20	31	34	44	45	40	40	38	28	27	24	33	33	37	49	38	38	21	20	- / 24	19 ～ 49	32

＜備考＞　BOD(75%値)　3.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	22101	92101	秬谷川	通天橋	-	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/16			8/1			11/14			2/7		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:10 14:35			9:15 14:55			8:35 14:20			8:30 14:15				
	天候		快晴 快晴			晴れ 晴れ			晴れ 晴れ			晴れ 晴れ				
	気温 (℃)		20.3 23.8			30.1 31.3			12.0 11.7			2.6 10.5			2.6 ～ 31.3	17.8
	水温 (℃)		16.5 21.4			27.1 29.5			11.2 13.0			5.2 8.2			5.2 ～ 29.5	16.5
	流量 (m3/S)		0.10 0.10			0.01 0.01			0.08 0.07			0.03 0.03			0.01 ～ 0.10	0.05
	透視度 (cm)		>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		無 無			微川藻 微川藻			無 無			無 無				
	色相		無 無			淡黄 淡黄			淡黄 淡黄			無 無				
生活環境項目	pH (-)		7.8 8.2			8.0 9.4			7.9 8.1			7.7 8.7		- / 8	7.7 ～ 9.4	
	DO (mg/L)		9.9			14			11			14		- / 4	9.9 ～ 14	12
	BOD (mg/L)		1.0			1.1			0.7			1.5		- / 4	0.7 ～ 1.5	1.1
	COD (mg/L)		3.2			3.8			4.7			3.6		- / 4	3.2 ～ 4.7	3.8
	SS (mg/L)		<1			<1			<1			<1		- / 4	<1 ～ <1	<1
	大腸菌数 (CFU/100mL)															
	全窒素 (mg/L)					0.96						1.0		- / 2	0.96 ～ 1.0	0.98
	全燐 (mg/L)					0.078						0.031		- / 2	0.031 ～ 0.078	0.055
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.007						0.004		- / 2	0.004 ～ 0.007	0.006
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	LAS(水生生物) (mg/L)															
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.62						0.82		0 / 2	0.62 ～ 0.82	0.72
	ふっ素 (mg/L)					0.22						0.15		0 / 2	0.15 ～ 0.22	0.19
	ほう素 (mg/L)					0.05						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	除イオン界面活性剤 (mg/L)					0.03								- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.58						0.78		- / 2	0.58 ～ 0.78	0.68
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.054						0.027		- / 2	0.027 ～ 0.054	0.041
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)					16						10		- / 2	10 ～ 16	13
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)		17 17			27 25			24 20			25 24		- / 8	17 ～ 27	22

＜備考＞ BOD(75%値) 1.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	03801	92201	見出川	見出橋	D	-	大阪府	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	03901	92301	佐野川	昭平橋	D	-	大阪府	基準点

	採取月日		4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:00	13:50	7:40	13:50	8:20	14:10	8:20	14:00	8:30	14:05	8:30	14:45	8:30	14:30	8:00	13:45	8:05	14:30	8:00	14:15	7:45	13:40	8:10	14:00			
	天候		晴れ	薄曇り	快晴	快晴	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨			
	気温	(℃)	15.1	21.5	21.0	24.2	23.2	18.5	28.8	30.3	30.2	32.3	29.0	30.1	21.4	24.9	10.8	14.4	7.3	7.7	3.4	9.1	2.3	9.6	6.4	6.6		2.3 ～ 32.3	17.8
	水温	(℃)	15.4	21.6	20.2	26.7	20.5	20.9	25.9	31.1	28.8	34.3	28.4	32.3	22.4	26.3	12.6	15.7	9.9	10.7	6.6	9.5	6.2	11.5	10.1	10.4		6.2 ～ 34.3	19.1
	流量	(m3/S)	0.13	0.14	0.13	0.11	0.29	0.29	0.08	0.16	0.06	0.11	0.07	0.14	0.12	0.07	0.12	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.38	0.18		0.06 ～ 0.38	0.13
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.1	7.8	7.4	8.2	7.2	7.4	7.3	8.0	7.4	8.8	7.5	8.6	7.9	8.5	7.6	7.9	7.1	7.9	7.4	7.5	7.4	7.9	7.5	7.8	2 / 24	7.1 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	11		10		8.6		9.2		11		11		10		10		10		13		12		11		0 / 12	8.6 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	3.2		3.5		2.7		2.0		2.5		3.4		3.2		2.4		3.1		4.1		5.4		4.3		0 / 12	2.0 ～ 5.4	3.3
	COD	(mg/L)	7.6		7.0		6.6		7.1		7.5		7.9		7.1		6.4		6.3		7.7		7.0		6.4		- / 12	6.3 ～ 7.9	7.1
	SS	(mg/L)	3		4		5		6		6		5		8		6		2		3		7		9		0 / 12	2 ～ 9	5
	大腸菌数	(CFU/100mL)																											
	全窒素	(mg/L)			2.1						2.1						2.4						2.9				- / 4	2.1 ～ 2.9	2.4
	全燐	(mg/L)			0.28						0.59						0.35						0.42				- / 4	0.28 ～ 0.59	0.41
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)									0.014												0.018				- / 2	0.014 ～ 0.018	0.016
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	LAS(水生生物)	(mg/L)																											
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									1.0												1.6				0 / 2	1.0 ～ 1.6	1.3
	ふっ素	(mg/L)									0.24												0.13				0 / 2	0.13 ～ 0.24	0.19
	ほう素	(mg/L)									0.07												0.03				0 / 2	0.03 ～ 0.07	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									0.005																- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									0.23												0.19				- / 2	0.19 ～ 0.23	0.21
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									0.02																- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.03																- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.10												0.92				- / 2	0.10 ～ 0.92	0.51
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.95												1.6				- / 2	0.95 ～ 1.6	1.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.08												0.07				- / 2	0.07 ～ 0.08	0.08
	りん酸性りん	(mg/L)									0.084												0.28				- / 2	0.084 ～ 0.28	0.18
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																											
	PFOS	(mg/L)																											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)																											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			19				21		27						24				30		24				- / 6	19 ～ 30	24
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			2.6						1.8						2.1						4.0				- / 4	1.8 ～ 4.0	2.6
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	41	42	35	35	32	29	31	38	38	35	36	34	30	26	30	32	40	34	38	35	32	31	29	25	- / 24	25 ～ 42	34

＜備考＞　BOD(75%値)　3.5　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	22201	92401	雨山川	佐野川合流直前	-	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/16			8/1			11/14			2/7		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:15 13:15			7:20 13:20			7:20 13:10			7:20 13:25				
	天候		快晴 快晴			晴れ 晴れ			晴れ 晴れ			快晴 快晴				
	気温 (℃)		19.4 28.3			29.6 35.2			9.4 16.2			1.0 11.7			1.0 ～ 35.2	18.9
	水温 (℃)		17.5 26.3			26.9 32.0			13.1 16.3			7.5 13.5			7.5 ～ 32.0	19.1
	流量 (m3/S)		0.03 0.06			0.02 0.08			0.06 0.06			0.05 0.05			0.02 ～ 0.08	0.05
	透視度 (cm)		>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		微川藻 微塩素			微下水 微塩素			無 微塩素			無 微塩素				
	色相		淡黄 淡黄			淡黄 淡黄緑			淡黄 淡黄			淡黄 淡黄				
生活環境項目	pH (-)		7.0 8.1			7.4 8.8			7.4 7.8			7.2 7.7		- / 8	7.0 ～ 8.8	
	DO (mg/L)		8.8			8.7			9.8			10		- / 4	8.7 ～ 10	9.3
	BOD (mg/L)		2.7			4.2			1.5			1.5		- / 4	1.5 ～ 4.2	2.5
	COD (mg/L)		6.8			9.5			4.9			5.4		- / 4	4.9 ～ 9.5	6.7
	SS (mg/L)		1			8			1			4		- / 4	1 ～ 8	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)															
	全窒素 (mg/L)					2.1						2.5		- / 2	2.1 ～ 2.5	2.3
	全燐 (mg/L)					0.66						0.32		- / 2	0.32 ～ 0.66	0.49
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.011								- / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	LAS(水生生物) (mg/L)															
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.77						1.8		0 / 2	0.77 ～ 1.8	1.3
	ふっ素 (mg/L)					0.17						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.17	0.14
	ほう素 (mg/L)					0.05						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.010								- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.44						1.2		- / 2	0.44 ～ 1.2	0.82
	マンガン(溶解性) (mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.69						0.35		- / 2	0.35 ～ 0.69	0.52
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.62						1.8		- / 2	0.62 ～ 1.8	1.2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.15						0.04		- / 2	0.04 ～ 0.15	0.10
	りん酸性りん (mg/L)					0.41						0.21		- / 2	0.21 ～ 0.41	0.31
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)					22						94		- / 2	22 ～ 94	58
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)		30 65			38 37			37 43			31 46		- / 8	30 ～ 65	41

＜備考＞ BOD(75%値) 2.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	22301	92501	住吉川	向田橋	-	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/16			8/1			11/14			2/7		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:00 13:00			7:00 13:00			7:00 13:00			7:00 13:00				
	天候		快晴 快晴			晴れ 晴れ			晴れ 晴れ			快晴 快晴				
	気温 (℃)		18.9 27.4			29.2 35.0			9.5 16.4			1.4 10.1			1.4 ～ 35.0	18.5
	水温 (℃)		17.1 23.9			28.0 33.1			11.3 14.5			5.2 10.0			5.2 ～ 33.1	17.9
	流量 (m3/S)		0.07 0.07			0.02 0.01			0.05 0.05			0.03 0.03			0.01 ～ 0.07	0.04
	透視度 (cm)		>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		無 無			微川藻 微川藻			無 無			無 無				
	色相		淡黄 淡黄			淡黄 淡黄			淡黄 淡黄			淡黄 淡黄				
生活環境項目	pH (-)		7.0 8.5			7.5 9.0			7.2 8.2			7.5 8.2		- / 8	7.0 ～ 9.0	
	DO (mg/L)		10			13			11			15		- / 4	10 ～ 15	12
	BOD (mg/L)		1.4			1.5			0.9			1.7		- / 4	0.9 ～ 1.7	1.4
	COD (mg/L)		4.4			7.2			4.2			5.3		- / 4	4.2 ～ 7.2	5.3
	SS (mg/L)		1			1			<1			<1		- / 4	<1 ～ 1	1
	大腸菌数 (CFU/100mL)															
	全窒素 (mg/L)					0.92						2.0		- / 2	0.92 ～ 2.0	1.5
	全燐 (mg/L)					0.23						0.12		- / 2	0.12 ～ 0.23	0.18
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.008								- / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	LAS(水生生物) (mg/L)															
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.36						1.7		0 / 2	0.36 ～ 1.7	1.0
	ふっ素 (mg/L)					0.28						0.22		0 / 2	0.22 ～ 0.28	0.25
	ほう素 (mg/L)					0.05						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	除イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.32						1.6		- / 2	0.32 ～ 1.6	0.96
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.18						0.096		- / 2	0.096 ～ 0.18	0.14
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)					16						26		- / 2	16 ～ 26	21
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)		32 29			26 27			26 29			32 31		- / 8	26 ～ 32	29

＜備考＞ BOD(75%値) 1.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	22401	92601	田尻川	府道堺阪南線陸橋	-	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/16			8/1			11/14			2/7		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:20 14:45			8:50 15:25			9:00 15:00			9:00 14:45				
	天候		快晴 快晴			晴れ 晴れ			曇り 晴れ			快晴 快晴				
	気温 (℃)		22.1 25.4			30.2 34.3			13.8 16.6			8.4 10.3			8.4 ～ 34.3	20.1
	水温 (℃)		20.4 26.2			28.3 32.5			14.7 16.9			10.2 13.5			10.2 ～ 32.5	20.3
	流量 (m3/S)		0.20 0.20			0.11 0.07			0.18 0.21			0.11 0.11			0.07 ～ 0.21	0.15
	透視度 (cm)		>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水 微下水			微下水 微下水			微下水 微下水			微下水 微下水				
	色相		淡黄 淡黄			淡黄 淡黄			淡黄 淡黄			淡黄 淡黄				
生活環境項目	pH (-)		7.9 8.8			7.8 8.7			7.7 7.7			7.5 8.0		- / 8	7.5 ～ 8.8	
	DO (mg/L)		9.0			8.9			9.2			10		- / 4	8.9 ～ 10	9.3
	BOD (mg/L)		4.6			2.3			2.8			8.5		- / 4	2.3 ～ 8.5	4.6
	COD (mg/L)		10			8.7			8.9			12		- / 4	8.7 ～ 12	9.9
	SS (mg/L)		6			10			9			9		- / 4	6 ～ 10	9
	大腸菌数 (CFU/100mL)															
	全窒素 (mg/L)					2.5						3.9		- / 2	2.5 ～ 3.9	3.2
	全燐 (mg/L)					0.93						0.49		- / 2	0.49 ～ 0.93	0.71
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.011						0.023		- / 2	0.011 ～ 0.023	0.017
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	LAS(水生生物) (mg/L)															
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.6						1.9		0 / 2	1.6 ～ 1.9	1.8
	ふっ素 (mg/L)					0.25						0.15		0 / 2	0.15 ～ 0.25	0.20
	ほう素 (mg/L)					0.04						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.49								- / 1	0.49 ～ 0.49	0.49
	マンガン(溶解性) (mg/L)					0.04								- / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.13						0.81		- / 2	0.13 ～ 0.81	0.47
	硝酸性窒素 (mg/L)					1.5						1.9		- / 2	1.5 ～ 1.9	1.7
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.08						0.06		- / 2	0.06 ～ 0.08	0.07
	りん酸性りん (mg/L)					0.67						0.39		- / 2	0.39 ～ 0.67	0.53
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)					170						32		- / 2	32 ～ 170	100
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)		54 47			41 95			58 55			95 75		- / 8	41 ～ 95	65

＜備考＞ BOD(75%値) 4.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	04001	92701	樫井川	兎田橋	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:00	14:45	8:00	13:45	9:30	15:40	9:30	14:55	7:45	13:50	9:40	15:45	9:40	15:30	8:00	13:40	9:05	15:50	8:50	15:10	8:00	13:45	9:10	14:50			
	天候		晴れ	薄曇り	快晴	快晴	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り			
	気温	(℃)	17.5	21.6	17.8	28.1	21.7	18.1	27.8	30.5	31.1	33.8	31.2	32.4	23.0	23.6	12.5	17.5	8.5	7.7	4.3	9.3	2.2	10.2	6.8	7.8		2.2 ～ 33.8	18.5
	水温	(℃)	14.3	16.7	19.7	23.9	18.2	18.6	28.8	31.7	29.9	34.0	30.6	32.7	24.2	26.8	12.2	14.3	9.9	11.9	5.2	9.1	6.2	13.4	10.2	11.1		5.2 ～ 34.0	18.9
	流量	(m3/S)	0.45	0.37	0.30	0.25	1.15	1.12	0.01	0.01	0.02	0.01	0.05	0.05	0.03	0.03	0.21	0.18					0.01	0.01	0.12	0.08		0.01 ～ 1.15	0.22
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡灰緑	淡灰緑	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	無	無	無	無	無	無	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.5	7.8	7.0	8.0	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	8.7	8.0	8.9	8.1	9.1	7.5	8.0	7.2	8.0	7.7	8.0	7.4	8.0	8.3	8.8	4 / 24	7.0 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	11		10		9.3		7.9		11		12		11		10		14		14		13		14		0 / 12	7.9 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	1.1		1.3		0.9		1.1		2.4		2.7		1.6		1.7		1.2		0.6		2.9		4.3		1 / 12	0.6 ～ 4.3	1.8
	COD	(mg/L)	4.0		4.5		3.8		5.1		7.1		6.0		5.5		5.3		3.0		2.7		4.9		8.4		- / 12	2.7 ～ 8.4	5.0
	SS	(mg/L)	4		2		3		2		5		6		6		8		<1		<1		<1		10		0 / 12	<1 ～ 10	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)	4.6×10^{1}		6.2×10^{1}		9.7×10^{1}		3.8×10^{1}		3.9×10^{2}		6.7×10^{1}		1.7×10^{4}		8.9×10^{2}		8.0×10^{0}		8.0×10^{0}		7.4×10^{1}		2.0×10^{0}		1 / 12	2.0×10^{0} ～ 1.7×10^{4}	1.6×10^{3}
	全窒素	(mg/L)			1.1						1.0						1.3						3.0				- / 4	1.0 ～ 3.0	1.6
	全燐	(mg/L)			0.041						0.11						0.10						0.24				- / 4	0.041 ～ 0.24	0.12
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.004						0.005						0.006						0.008				0 / 4	0.004 ～ 0.008	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)									<0.0006												0.0022				0 / 2	<0.0006 ～ 0.0022	0.0014
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.42												2.2				0 / 2	0.42 ～ 2.2	1.3
	ふっ素	(mg/L)			0.14						0.29						0.18						0.21				0 / 4	0.14 ～ 0.29	0.21
	ほう素	(mg/L)									0.05												0.03				0 / 2	0.03 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									0.03																- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)			<0.04						<0.04						<0.04						0.28				- / 4	<0.04 ～ 0.28	0.10
	硝酸性窒素	(mg/L)			0.94						0.38						0.84						2.2				- / 4	0.38 ～ 2.2	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			<0.04						<0.04						<0.04						0.04				- / 4	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.040												0.21				- / 2	0.040 ～ 0.21	0.13
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)									<0.0005																0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)									<0.0001																- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)									<0.001																- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)									0.0004																0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)									0.11																0 / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	ウラン	(mg/L)									0.0002																0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)			0.000010																						0 / 1	0.000010 ～ 0.000010	0.000010
	PFOS	(mg/L)			<0.0000025																						- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)			<0.0000025																						- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)			0.0000082																						- / 1	0.0000082 ～ 0.0000082	0.0000082
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)			0.0000073																						- / 1	0.0000073 ～ 0.0000073	0.0000073
	クロロホルム(水生生	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)									0.001																0 / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)									<0.003																0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			<10				12		18						10				21		47				- / 6	<10 ～ 47	20
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			1.1						1.9						1.4						2.4				- / 4	1.1 ～ 2.4	1.7
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	22	21	22	22	19	21	28	31	37	37	29	29	48	28	26	25	40	47	41	42	40	38	28	28	- / 24	19 ～ 48	31

＜備考＞　BOD(75%値)　2.4　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	04101	92702	樫井川	樫井川橋	C	生物B	大阪府	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	22501	92801	新家川	明治小橋	-	-	大阪府	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	22601	92901	大里川	河口水門	-	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/16			8/1			11/14			2/7		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:55 15:10			9:30 16:05			9:30 15:25			9:35 15:15				
	天候		快晴 快晴			晴れ 晴れ			晴れ 晴れ			晴れ 晴れ				
	気温 (℃)		20.3 27.4			31.8 32.3			14.5 17.6			7.6 10.5			7.6 ～ 32.3	20.3
	水温 (℃)		25.9 24.5			30.5 31.0			18.1 20.1			13.9 17.4			13.9 ～ 31.0	22.7
	流量 (m3/S)		0.09			0.13						0.39			0.09 ～ 0.39	0.20
	透視度 (cm)		>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水 微下水			微下水 微下水			微下水 微下水			微下水 微下水				
	色相		淡黄 淡黄			淡黄 淡黄			淡黄 淡黄			淡黄 淡黄				
生活環境項目	pH (-)		7.7 8.0			8.0 9.0			7.5 7.7			7.3 7.5		- / 8	7.3 ～ 9.0	
	DO (mg/L)		14			12			9.5			7.6		- / 4	7.6 ～ 14	11
	BOD (mg/L)		4.5			2.9			3.6			4.1		- / 4	2.9 ～ 4.5	3.8
	COD (mg/L)		7.9			9.3			9.7			9.2		- / 4	7.9 ～ 9.7	9.0
	SS (mg/L)		3			5			2			2		- / 4	2 ～ 5	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)															
	全窒素 (mg/L)					1.3						1.1		- / 2	1.1 ～ 1.3	1.2
	全燐 (mg/L)					0.21						0.085		- / 2	0.085 ～ 0.21	0.15
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.014								- / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	LAS(水生生物) (mg/L)															
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.85						0.79		0 / 2	0.79 ～ 0.85	0.82
	ふっ素 (mg/L)					0.15						0.16		0 / 2	0.15 ～ 0.16	0.16
	ほう素 (mg/L)					0.15						0.63		0 / 2	0.15 ～ 0.63	0.39
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.15								- / 1	0.15 ～ 0.15	0.15
	マンガン(溶解性) (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.07						<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.07	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.81						0.75		- / 2	0.75 ～ 0.81	0.78
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.12						0.036		- / 2	0.036 ～ 0.12	0.078
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)					300						2500		- / 2	300 ～ 2500	1400
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)		220 829			243 132			480 285			500 1290		- / 8	132 ～ 1290	497

＜備考＞ BOD(75%値) 4.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	04201	93001	男里川	男里川橋	A	生物B	大阪府	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	04301	93101	金熊寺川	男里橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:40	14:30	9:05	15:10	9:20	15:15	9:40	14:40	10:00	16:15	9:05	14:40	9:35	14:40	9:45	15:25	9:15	14:30	9:20	14:30	9:20	15:35	9:40	14:35			
	天候		薄曇り	曇り	晴れ	快晴	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨			
	気温	(℃)	19.3	20.7	21.1	27.1	22.8	18.6	30.0	30.1	32.6	36.2	30.5	33.4	22.3	25.7	12.9	16.5	8.5	8.9	5.2	9.9	9.0	10.1	7.1	7.6		5.2 ～ 36.2	19.4
	水温	(℃)	15.0	18.8	17.9	24.3	18.0	18.4	26.8	30.4	28.9	31.8	26.7	29.5	22.7	24.7	12.9	13.5	9.7	10.6	7.2	9.1	8.1	11.3	11.0	10.6		7.2 ～ 31.8	18.2
	流量	(m3/S)	0.29	0.26	0.31	0.32	0.72	0.79	0.14	0.14	0.03	0.04	0.37	0.37	0.07	0.07	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.05	0.05	0.08	0.25		0.02 ～ 0.79	0.19
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	21	19	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		19 ～ >30	29
	臭気		微川藻	微川藻	微下水	微下水	無	無	無	無	無	無	微川藻	微川藻	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微下水	微下水			
	色相		淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄	淡黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡黄緑	淡黄	淡黄	淡黄緑	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.6	8.2	8.0	8.1	7.1	7.3	7.7	7.8	8.2	8.9	7.1	8.1	7.7	8.4	8.0	7.9	7.6	7.7	7.9	8.2	7.4	8.4	7.5	8.0	1 / 24	7.1 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	11		9.1		9.1		8.8		15		10		10		10		10		12		12		11		0 / 12	8.8 ～ 15	11
	BOD	(mg/L)	1.8		1.4		0.5		1.5		1.3		0.6		1.8		2.2		1.8		2.5		2.8		2.5		4 / 12	0.5 ～ 2.8	1.7
	COD	(mg/L)	5.0		4.8		5.0		5.3		4.1		4.5		5.4		6.2		4.8		5.6		5.4		5.8		- / 12	4.1 ～ 6.2	5.2
	SS	(mg/L)	7		5		14		10		3		2		6		17		2		8		5		9		0 / 12	2 ～ 17	7
	大腸菌数	(CFU/100mL)	7.1×10^{1}		4.9×10^{1}		4.3×10^{2}		7.2×10^{1}		3.3×10^{1}		2.1×10^{2}		1.3×10^{2}		6.9×10^{2}		9.4×10^{1}		2.5×10^{2}		4.0×10^{2}		9.5×10^{2}		4 / 12	3.3×10^{1} ～ 9.5×10^{2}	2.8×10^{2}
	全窒素	(mg/L)			1.6						1.5						2.1						2.2				- / 4	1.5 ～ 2.2	1.9
	全燐	(mg/L)			0.091						0.075						0.15						0.12				- / 4	0.075 ～ 0.15	0.11
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.007						0.004						0.008						0.007				0 / 4	0.004 ～ 0.008	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0009												0.0014				0 / 2	0.0009 ～ 0.0014	0.0012
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									1.0												1.3				0 / 2	1.0 ～ 1.3	1.2
	ふっ素	(mg/L)									0.25												0.20				0 / 2	0.20 ～ 0.25	0.23
	ほう素	(mg/L)			0.10						0.22						0.16						0.55				0 / 4	0.10 ～ 0.55	0.26
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									<0.04												0.28				- / 2	<0.04 ～ 0.28	0.16
	硝酸性窒素	(mg/L)									1.0												1.2				- / 2	1.0 ～ 1.2	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												0.05				- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)									0.037												0.081				- / 2	0.037 ～ 0.081	0.059
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)									<0.0005																0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)									<0.0001																- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)									<0.001																- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)									0.0004																0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)									<0.02																0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)			0.000009																						0 / 1	0.000009 ～ 0.000009	0.000009
	PFOS	(mg/L)			<0.0000025																						- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)			<0.0000025																						- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)			0.0000071																						- / 1	0.0000071 ～ 0.0000071	0.0000071
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)			0.0000063																						- / 1	0.0000063 ～ 0.0000063	0.0000063
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)									0.001																0 / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)									<0.003																0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			15				15		48						22				70		43				- / 6	15 ～ 70	36
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			1.2						0.8						1.8						2.2				- / 4	0.8 ～ 2.2	1.5
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	22	24	27	24	27	28	28	27	44	44	19	19	37	37	44	37	46	47	58	56	50	49	45	34	- / 24	19 ～ 58	36

＜備考＞　BOD(75%値)　2.2 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	04401	93201	菟砥川	西打合橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:55	14:00	8:35	14:40	8:45	14:30	8:55	14:10	9:15	15:20	8:30	14:05	9:00	14:10	8:55	14:55	8:30	14:05	8:40	14:05	8:45	14:55	8:55	14:15			
	天候		薄曇り	薄曇り	晴れ	快晴	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨			
	気温	(℃)	18.4	21.9	19.5	25.1	21.7	18.3	29.7	33.5	30.7	34.9	28.6	34.2	21.8	24.1	13.5	15.3	8.5	9.0	4.7	10.1	6.4	8.5	7.1	7.1		4.7 ～ 34.9	18.9
	水温	(℃)	13.7	17.8	16.5	21.3	18.1	18.7	25.3	29.3	28.3	31.1	26.1	30.2	22.2	24.4	13.7	15.0	10.0	11.2	6.9	8.5	7.8	10.7	10.5	10.2		6.9 ～ 31.1	17.8
	流量	(m3/S)	0.19	0.18	0.17	0.17	0.39	0.38	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.02	0.03	0.09	0.06		0.01 ～ 0.39	0.09
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	微下水	微下水	微下水	微下水	無	無	微川藻	微川藻	微下水	微下水	無	無	無	無	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄	淡黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄	淡黄	淡黄緑	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.4	7.8	7.9	8.2	7.0	7.5	7.6	8.2	8.0	8.9	7.0	7.9	7.6	8.5	8.1	7.9	7.5	7.4	7.4	7.7	7.3	8.4	7.3	7.7	1 / 24	7.0 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	10		9.4		9.7		9.4		12		10		9.6		10		10		11		13		11		0 / 12	9.4 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	0.9		0.9		1.8		1.0		1.1		0.9		1.2		1.3		2.0		2.0		1.6		2.2		1 / 12	0.9 ～ 2.2	1.4
	COD	(mg/L)	3.2		3.4		4.1		3.9		4.4		4.3		4.7		3.6		4.1		4.5		3.5		4.4		- / 12	3.2 ～ 4.7	4.0
	SS	(mg/L)	1		1		3		2		2		1		3		2		2		<1		1		4		0 / 12	<1 ～ 4	2
	大腸菌数	(CFU/100mL)	6.2×10^{1}		1.1×10^{2}		5.2×10^{2}		2.0×10^{1}		2.0×10^{0}		5.9×10^{1}		3.5×10^{2}		3.4×10^{2}		7.3×10^{2}		5.3×10^{2}		3.4×10^{1}		3.1×10^{2}		6 / 12	2.0×10^{0} ～ 7.3×10^{2}	2.6×10^{2}
	全窒素	(mg/L)			1.4						1.5						2.2						2.3				- / 4	1.4 ～ 2.3	1.9
	全燐	(mg/L)			0.057						0.22						0.15						0.17				- / 4	0.057 ～ 0.22	0.15
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.008						0.004						0.007						0.007				0 / 4	0.004 ～ 0.008	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0017												0.0015				0 / 2	0.0015 ～ 0.0017	0.0016
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									1.1												1.7				0 / 2	1.1 ～ 1.7	1.4
	ふっ素	(mg/L)									0.15												0.12				0 / 2	0.12 ～ 0.15	0.14
	ほう素	(mg/L)									0.06												0.08				0 / 2	0.06 ～ 0.08	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									<0.04												0.21				- / 2	<0.04 ～ 0.21	0.13
	硝酸性窒素	(mg/L)									1.0												1.7				- / 2	1.0 ～ 1.7	1.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.16												0.13				- / 2	0.13 ～ 0.16	0.15
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)									<0.0005																0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)									<0.0001																- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)									0.001																- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)									0.0004																0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)									<0.02																0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)			0.000009																						0 / 1	0.000009 ～ 0.000009	0.000009
	PFOS	(mg/L)			<0.0000025																						- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)			<0.0000025																						- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)			0.0000073																						- / 1	0.0000073 ～ 0.0000073	0.0000073
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)			0.0000072																						- / 1	0.0000072 ～ 0.0000072	0.0000072
	クロロホルム(水生生	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)									0.001																0 / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)									<0.003																0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			<10				12		15						14				17		15				- / 6	<10 ～ 17	14
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			0.7						0.6						0.9						1.4				- / 4	0.6 ～ 1.4	0.9
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	16	16	14	14	15	15	19	19	27	24	21	21	19	19	24	29	25	24	28	27	24	24	21	22	- / 24	14 ～ 29	21

＜備考＞　BOD(75%値)　1.8　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	04501	93301	山中川	東打合橋	A	生物B	大阪府	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	22701	93401	茶屋川	新茶屋川橋	-	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/16		8/1		11/14		2/7		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:05 14:20		8:45 14:50		8:25 14:30		8:20 14:10				
	天候		晴れ 快晴		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ				
	気温 (℃)		20.5 27.0		31.7 37.1		15.1 15.1		7.0 10.0			7.0 ～ 37.1	20.4
	水温 (℃)		17.6 25.5		27.6 33.4		13.7 15.2		7.2 11.9			7.2 ～ 33.4	19.0
	流量 (m3/S)		0.13 0.13		0.02 0.02		0.08 0.07		0.03 0.02			0.02 ～ 0.13	0.06
	透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		無 無		微下水 微下水		無 無		微下水 微下水				
	色相		無 無		淡黄緑 淡黄緑		無 無		無 無				
生活環境項目	pH (-)		8.0 8.8		7.9 9.5		7.2 8.1		7.1 8.4		- / 8	7.1 ～ 9.5	
	DO (mg/L)		9.2		11		11		12		- / 4	9.2 ～ 12	11
	BOD (mg/L)		1.3		1.2		1.0		3.3		- / 4	1.0 ～ 3.3	1.7
	COD (mg/L)		3.6		5.1		3.0		3.6		- / 4	3.0 ～ 5.1	3.8
	SS (mg/L)		1		1		<1		2		- / 4	<1 ～ 2	1
	大腸菌数 (CFU/100mL)												
	全窒素 (mg/L)				1.3				1.9		- / 2	1.3 ～ 1.9	1.6
	全燐 (mg/L)				0.31				0.19		- / 2	0.19 ～ 0.31	0.25
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.012						- / 1	0.012 ～ 0.012	0.012
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	LAS(水生生物) (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01				<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.91				1.2		0 / 2	0.91 ～ 1.2	1.1
	ふっ素 (mg/L)				0.25				0.21		0 / 2	0.21 ～ 0.25	0.23
	ほう素 (mg/L)				0.24				0.20		0 / 2	0.20 ～ 0.24	0.22
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5						- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005						- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				<0.005						- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08						- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01						- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03						- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.01						- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)				<0.04				0.29		- / 2	<0.04 ～ 0.29	0.17
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.82				1.2		- / 2	0.82 ～ 1.2	1.0
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.08				0.04		- / 2	0.04 ～ 0.08	0.06
	りん酸性りん (mg/L)				0.23				0.15		- / 2	0.15 ～ 0.23	0.19
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)												
	イソキサチオン (mg/L)												
	ダイアジノン (mg/L)												
	フェニトロチオン (mg/L)												
	イソプロチオラン (mg/L)												
	オキシン銅 (mg/L)												
	クロロタロニル (mg/L)												
	プロピザミド (mg/L)												
	EPN (mg/L)												
	ジクロルボス (mg/L)												
	フェノブカルブ (mg/L)												
	イプロベンホス (mg/L)												
	クロルニトロフェン (mg/L)												
	トルエン (mg/L)												
	キシレン (mg/L)												
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)												
	モリブデン (mg/L)												
	アンチモン (mg/L)												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガン (mg/L)												
	ウラン (mg/L)												
	PFOS及びPFOA (mg/L)												
	PFOS (mg/L)												
	PFOS(直鎖体) (mg/L)												
	PFOA (mg/L)												
	PFOA(直鎖体) (mg/L)												
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)												
	フェノール(水生生物) (mg/L)												
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)				14				13		- / 2	13 ～ 14	14
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)		45 45		47 42		67 66		63 59		- / 8	42 ～ 67	54

＜備考＞ BOD(75%値) 1.3 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	04601	93501	番川	田身輪橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:30	13:35	7:50	14:00	8:20	14:00	8:25	13:40	8:15	14:25	8:05	13:45	8:30	14:45	8:05	14:05	8:10	13:40	8:15	13:45	8:00	14:05	8:20	13:50			
	天候		薄曇り	薄曇り	晴れ	快晴	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨			
	気温	(℃)	16.5	20.8	20.0	26.2	21.5	18.6	26.9	35.2	29.7	34.9	29.0	29.9	21.3	25.8	13.2	17.0	7.9	8.7	4.3	10.3	2.0	12.6	6.6	6.8		2.0 ～ 35.2	18.6
	水温	(℃)	11.9	15.4	15.5	20.4	16.6	17.3	22.5	27.8	27.3	31.4	26.7	30.4	21.9	24.6	12.3	13.8	8.8	9.4	5.4	7.7	6.2	9.2	8.3	8.9		5.4 ～ 31.4	16.7
	流量	(m3/S)	0.20	0.19	0.14	0.13	0.23	0.23	0.09	0.09	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.03	0.03	0.04	0.04		0.01 ～ 0.23	0.07
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	淡緑	淡緑	淡黄	淡黄	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.5	7.7	7.5	8.0	7.0	7.0	7.6	7.9	7.7	8.7	7.0	8.2	7.5	8.8	7.2	8.5	7.6	8.0	8.1	9.0	7.5	8.6	7.5	8.4	4 / 24	7.0 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	11		9.3		9.5		8.5		11		10		11		11		12		14		13		12		0 / 12	8.5 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	0.9		0.6		<0.5		0.7		0.5		<0.5		0.6		<0.5		0.9		0.7		0.9		1.0		0 / 12	<0.5 ～ 1.0	0.7
	COD	(mg/L)	2.6		2.9		3.2		3.0		2.8		2.5		2.9		2.4		2.2		2.1		2.0		2.7		- / 12	2.0 ～ 3.2	2.6
	SS	(mg/L)	<1		<1		1		<1		1		<1		<1		3		<1		<1		<1		<1		0 / 12	<1 ～ 3	1
	大腸菌数	(CFU/100mL)	4.5×10^{1}		3.4×10^{1}		2.2×10^{2}		8.3×10^{1}		6.6×10^{1}		6.2×10^{2}		1.0×10^{1}		3.8×10^{2}		5.3×10^{1}		1.7×10^{1}		7.3×10^{1}		2.6×10^{2}		2 / 12	1.0×10^{1} ～ 6.2×10^{2}	1.6×10^{2}
	全窒素	(mg/L)			1.0						0.63						1.1						0.68				- / 4	0.63 ～ 1.1	0.85
	全燐	(mg/L)			0.018						0.050						0.034						0.012				- / 4	0.012 ～ 0.050	0.029
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.009						0.014						0.009						0.006				0 / 4	0.006 ～ 0.014	0.010
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0022												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ 0.0022	0.0014
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.44												0.58				0 / 2	0.44 ～ 0.58	0.51
	ふっ素	(mg/L)									0.18												0.15				0 / 2	0.15 ～ 0.18	0.17
	ほう素	(mg/L)									0.12												0.09				0 / 2	0.09 ～ 0.12	0.11
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.40												0.54				- / 2	0.40 ～ 0.54	0.47
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.039												0.003				- / 2	0.003 ～ 0.039	0.021
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																											
	PFOS	(mg/L)																											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)																											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			<10				<10		10						17				12		11				- / 6	<10 ～ 17	12
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			<0.5						0.5						<0.5						0.7				- / 4	<0.5 ～ 0.7	0.6
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	13	13	17	15	11	12	15	16	22	21	20	21	27	27	21	25	27	22	25	24	22	22	20	20	- / 24	11 ～ 27	20

＜備考＞　BOD(75%値)　0.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	04701	93601	大川	昭南橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:00	13:15	7:35	13:40	7:55	13:30	7:55	13:20	7:50	14:00	7:45	13:25	8:00	13:20	7:45	13:40	7:45	13:20	7:50	13:20	7:35	13:40	8:00	13:25			
	天候		薄曇り	薄曇り	晴れ	快晴	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨			
	気温	(℃)	14.9	21.2	18.0	24.7	22.7	18.6	27.9	29.8	30.0	36.4	29.5	33.6	22.3	26.3	12.2	16.4	7.8	9.5	3.2	10.7	1.8	10.1	7.7	7.4		1.8 ～ 36.4	18.4
	水温	(℃)	13.4	16.4	16.3	20.6	17.1	17.8	23.2	27.8	26.7	29.0	26.2	29.0	21.8	23.4	12.8	14.4	9.8	11.0	6.0	7.6	7.4	9.8	9.1	9.3		6.0 ～ 29.0	16.9
	流量	(m3/S)	0.48	0.43	0.22	0.20	0.47	0.45	0.31	0.23	0.05	0.03	0.04	0.06	0.04	0.07	0.07	0.05	0.02	0.03	0.05	0.04	0.05	0.05	0.08	0.10		0.02 ～ 0.48	0.15
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	15	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		15 ～ >30	29
	臭気		微川藻	微川藻	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	微下水	微下水	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡黄緑	淡灰黄	灰黄	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	無	無	無	無	淡灰緑	淡灰緑			
生活環境項目	pH	(-)	7.4	7.4	7.3	8.0	7.0	7.3	7.6	7.8	7.4	8.2	6.9	7.3	7.2	8.1	6.9	8.0	7.5	7.7	7.8	7.9	7.9	8.3	7.4	7.7	0 / 24	6.9 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	10		8.5		9.1		7.5		6.7		6.8		7.3		9.9		10		11		12		11		3 / 12	6.7 ～ 12	9.2
	BOD	(mg/L)	1.2		0.9		0.8		0.5		0.6		0.6		<0.5		0.5		1.0		0.7		1.6		1.1		0 / 12	<0.5 ～ 1.6	0.8
	COD	(mg/L)	3.6		4.2		5.0		4.5		4.2		4.0		4.1		3.6		3.6		2.9		3.1		3.4		- / 12	2.9 ～ 5.0	3.9
	SS	(mg/L)	3		4		20		3		4		1		1		<1		2		<1		1		2		0 / 12	<1 ～ 20	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.7×10^{2}		7.0×10^{3}		2.7×10^{2}		3.4×10^{2}		4.1×10^{3}		2.9×10^{2}		2.3×10^{2}		8.4×10^{2}		1.0×10^{2}		8.0×10^{1}		5.7×10^{1}		1.1×10^{2}		2 / 12	4.1×10^{3} ～ 8.4×10^{3}	2.2×10^{3}
	全窒素	(mg/L)			0.89						0.42						0.59						0.51				- / 4	0.42 ～ 0.89	0.60
	全燐	(mg/L)			0.040						0.082						0.045						0.067				- / 4	0.040 ～ 0.082	0.059
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.006						0.009						0.006						0.003				0 / 4	0.003 ～ 0.009	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0014												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ 0.0014	0.0010
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)			<0.005						<0.005						<0.005						<0.005				0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.16												0.38				0 / 2	0.16 ～ 0.38	0.27
	ふっ素	(mg/L)									0.27												0.25				0 / 2	0.25 ～ 0.27	0.26
	ほう素	(mg/L)									0.13												0.14				0 / 2	0.13 ～ 0.14	0.14
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									0.13																- / 1	0.13 ～ 0.13	0.13
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.12												0.34				- / 2	0.12 ～ 0.34	0.23
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.053												0.061				- / 2	0.053 ～ 0.061	0.057
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)									<0.0005																0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)									<0.0001																- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)									<0.001																- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)									0.0003																0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)									0.03																0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)			0.000010																						0 / 1	0.000010 ～ 0.000010	0.000010
	PFOS	(mg/L)			<0.0000025																						- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)			<0.0000025																						- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)			0.0000078																						- / 1	0.0000078 ～ 0.0000078	0.0000078
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)			0.0000070																						- / 1	0.0000070 ～ 0.0000070	0.0000070
	クロロホルム(水生生	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)									0.001																0 / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)									<0.003																0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			11				11		12						12				16		11				- / 6	11 ～ 16	12
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			0.7						<0.5						<0.5						1.0				- / 4	<0.5 ～ 1.0	0.7
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	19	20	18	18	17	17	20	20	38	39	37	27	42	27	26	24	30	31	31	31	29	28	27	25	- / 24	17 ～ 42	27

＜備考＞　BOD(75%値)　1.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	04801	93701	東川	一軒屋橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		5/16			8/1			11/14			2/7		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:20 13:15			7:20 13:30			7:20 13:20			7:10 13:20				
	天候		晴れ 快晴			晴れ 晴れ			晴れ 晴れ			晴れ 晴れ				
	気温 (℃)		20.6 25.5			29.1 35.4			11.7 18.3			1.1 13.9			1.1 ～ 35.4	19.5
	水温 (℃)		16.3 21.4			27.0 31.2			12.6 14.9			6.3 8.3			6.3 ～ 31.2	17.3
	流量 (m3/S)		0.16 0.15			0.02 0.02			0.04 0.04			0.04 0.04			0.02 ～ 0.16	0.06
	透視度 (cm)		>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		無 無			無 無			無 無			無 無				
	色相		無 無			無 無			無 無			無 無				
生活環境項目	pH (-)		7.3 8.1			7.4 8.2			6.9 7.9			7.6 8.1		0 / 8	6.9 ～ 8.2	
	DO (mg/L)		10			8.8			10			12		0 / 4	8.8 ～ 12	10
	BOD (mg/L)		0.8			0.6			1.1			1.1		0 / 4	0.6 ～ 1.1	0.9
	COD (mg/L)		3.8			4.4			3.5			3.3		- / 4	3.3 ～ 4.4	3.8
	SS (mg/L)		2			4			1			<1		0 / 4	<1 ～ 4	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)		2.4×10^{1}			1.8×10^{3}			1.1×10^{2}			4.1×10^{1}		0 / 4	1.8×10^{1} ～ 1.1×10^{2}	4.8×10^{1}
	全窒素 (mg/L)		0.38			0.41			0.34			0.37		- / 4	0.34 ～ 0.41	0.38
	全燐 (mg/L)		0.034			0.099			0.031			0.036		- / 4	0.031 ～ 0.099	0.050
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.003			0.011			0.004			0.003		0 / 4	0.003 ～ 0.011	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0010						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ 0.0010	0.0008
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.14						0.24		0 / 2	0.14 ～ 0.24	0.19
	ふっ素 (mg/L)					0.21						0.19		0 / 2	0.19 ～ 0.21	0.20
	ほう素 (mg/L)					0.09						0.06		0 / 2	0.06 ～ 0.09	0.08
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					0.03								- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.10						0.20		- / 2	0.10 ～ 0.20	0.15
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.061						0.029		- / 2	0.029 ～ 0.061	0.045
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					0.06								0 / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	ウラン (mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000007											0 / 1	0.000007 ～ 0.000007	0.000007
	PFOS (mg/L)		<0.0000025											- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)		<0.0000025											- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA (mg/L)		0.0000045											- / 1	0.0000045 ～ 0.0000045	0.0000045
	PFOA(直鎖体) (mg/L)		0.0000040											- / 1	0.0000040 ～ 0.0000040	0.0000040
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)		11			13			13			<10		- / 4	<10 ～ 13	12
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)		0.7			0.5			<0.5			1.1		- / 4	<0.5 ～ 1.1	0.7
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)		31 32			35 35			47 48			45 40		- / 8	31 ～ 48	39

＜備考＞ BOD(75%値) 1.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和5	04901	93801	西川	こうや橋	A	生物B	大阪府	基準点

			4/18		5/16		6/6		7/4		8/1		9/5		10/4		11/14		12/5		1/10		2/7		3/5		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																											
	採取時刻		7:30	12:55	7:00	13:00	7:30	13:05	7:30	13:00	7:00	13:00	7:20	13:00	7:30	13:00	7:00	13:00	7:30	13:00	7:30	13:05	7:00	13:00	7:35	13:00			
	天候		薄曇り	薄曇り	晴れ	快晴	薄曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨			
	気温	(℃)	12.1	19.5	16.7	22.8	22.2	18.5	29.0	35.0	26.5	32.6	27.5	31.4	20.5	24.3	11.7	16.8	7.7	11.0	2.3	9.3	4.3	10.9	7.2	7.0		2.3 ～ 35.0	17.8
	水温	(℃)	12.7	15.8	15.7	19.7	16.8	17.5	22.2	26.4	25.8	28.0	25.6	27.8	21.6	23.0	13.2	12.8	9.9	11.2	6.2	8.2	7.1	7.8	9.1	9.3		6.2 ～ 28.0	16.4
	流量	(m3/S)	0.14	0.12	0.13	0.12	0.24	0.24	0.18	0.15	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.05	0.05		0.00 ～ 0.24	0.07
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡白	淡白	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡黄緑	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.1	7.3	7.4	8.1	7.2	7.2	7.5	7.8	7.4	8.3	7.0	7.2	7.3	8.0	7.0	7.4	7.5	7.8	7.6	7.7	7.7	8.3	7.4	7.7	0 / 24	7.0 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	10		10		9.0		7.9		5.7		5.6		6.1		9.3		9.9		10		12		11		3 / 12	5.6 ～ 12	8.9
	BOD	(mg/L)	0.6		1.0		<0.5		0.9		0.5		<0.5		0.5		0.5		1.0		<0.5		0.8		<0.5		0 / 12	<0.5 ～ 1.0	0.7
	COD	(mg/L)	3.8		6.1		4.3		4.8		3.8		3.4		3.0		3.9		2.2		1.9		3.2		2.7		- / 12	1.9 ～ 6.1	3.6
	SS	(mg/L)	5		21		4		3		4		2		<1		9		<1		<1		4		<1		0 / 12	<1 ～ 21	5
	大腸菌数	(CFU/100mL)	4.3×10^{1}		4.2×10^{3}		7.9×10^{1}		4.1×10^{2}		8.9×10^{3}		1.0×10^{0}		4.0×10^{3}		3.9×10^{2}		3.6×10^{2}		1.0×10^{1}		2.6×10^{1}		1.3×10^{2}		3 / 12	1.0×10^{0} ～ 4.1×10^{3}	1.4×10^{2}
	全窒素	(mg/L)			0.61						0.36						0.68						0.41				- / 4	0.36 ～ 0.68	0.52
	全燐	(mg/L)			0.046						0.056						0.031						0.022				- / 4	0.022 ～ 0.056	0.039
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.005						0.018						0.008						0.002				0 / 4	0.002 ～ 0.018	0.008
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0008												0.0009				0 / 2	0.0008 ～ 0.0009	0.0009
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.15												0.31				0 / 2	0.15 ～ 0.31	0.23
	ふっ素	(mg/L)									0.10												0.09				0 / 2	0.09 ～ 0.10	0.10
	ほう素	(mg/L)									0.04												0.02				0 / 2	0.02 ～ 0.04	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									0.27																- / 1	0.27 ～ 0.27	0.27
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									0.11																- / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	全クロム	(mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	除イオン界面活性剤	(mg/L)									0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.11												0.27				- / 2	0.11 ～ 0.27	0.19
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.042												0.007				- / 2	0.007 ～ 0.042	0.025
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)									<0.0005																0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)									<0.0001																- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)									<0.001																- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)									0.0002																0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)									0.13																0 / 1	0.13 ～ 0.13	0.13
	ウラン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)			0.000015																						0 / 1	0.000015 ～ 0.000015	0.000015
	PFOS	(mg/L)			<0.0000025																						- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)			<0.0000025																						- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)			0.000013																						- / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)			0.000013																						- / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)									0.001																0 / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)									<0.003																0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			13				13		14						15				15		12				- / 6	12 ～ 15	14
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			0.9						<0.5						<0.5						0.7				- / 4	<0.5 ～ 0.9	0.7
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	15	15	17	17	18	18	15	16	22	22	27	27	27	22	22	25	23	24	25	26	23	24	22	21	- / 24	15 ～ 27	21

＜備考＞　BOD(75%値)　0.8　(mg/L)

（2）水質測定結果＜河川／通日測定＞

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
令和5	00101	10101	淀川	枚方大橋流心	B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	最小値	～	最大値	平均値
	採取時刻		9:00	11:00	13:00	15:20	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00				
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴				
	気温	(℃)	32.2	33.3	35.6	34.8	33.9	31.5	30.1	29.4	28.6	26.8	26.8	29.8	33.4	26.8	～	35.6	31.2
	水温	(℃)	31.1	31.4	31.9	30.8	31.3	31.1	30.7	30.4	29.8	29.1	29.1	29.1	29.7	29.1	～	31.9	30.4
	流量	(m3/S)	112	112	112	112	115	115	115	117	118	120	124	128	124	112	～	128	117
	透視度	(cm)	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	～	>100	>100
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
生活環境項目	pH	(-)	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	～	8.0	
	DO	(mg/L)	7.0	8.7	9.2	8.4	8.6	8.1	7.4	7.1	6.8	6.5	6.0	6.1	6.9	6.0	～	9.2	7.4
	BOD	(mg/L)	<0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	<0.5	～	0.7	0.5
	COD	(mg/L)	2.8	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.3	3.1	3.0	3.0	2.9	2.8	～	3.3	3.0
	SS	(mg/L)	1	1	1	2	1	1	1	1	2	3	3	2	2	1	～	3	2
	大腸菌数	(CFU/100mL)	3.1×10^{1}	1.6×10^{1}	1.3×10^{1}	4.0×10^{1}	2.0×10^{1}	1.5×10^{1}	1.2×10^{1}	1.8×10^{1}	3.2×10^{1}	5.2×10^{1}	5.8×10^{1}	9.0×10^{1}	1.3×10^{2}	1.2×10^{1}	～	1.3×10^{2}	4.1×10^{1}
	全窒素	(mg/L)																	
	全燐	(mg/L)																	
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
令和5	05101	10902	芥川	鷺打橋	A	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	最小値	～	最大値	平均値
	採取時刻		9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00				
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴				
	気温	(℃)	31.5	33.6	36.6	35.5	33.2	30.7	28.4	29.0	28.4	27.8	27.8	28.5	30.5	27.8	～	36.6	30.9
	水温	(℃)	30.4	34.3	36.3	34.2	31.9	29.7	30.6	27.7	26.6	26.3	25.5	25.8	29.6	25.5	～	36.3	29.9
	流量	(m3/S)																	
	透視度	(cm)	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	～	>100	>100
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
生活環境項目	pH	(-)	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	～	8.3	
	DO	(mg/L)	9.1	10	10	9.4	8.2	5.8	4.8	4.9	5.0	5.0	5.0	6.2	8.9	4.8	～	10	7.1
	BOD	(mg/L)	0.6	0.8	0.7	1.0	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.8	0.5	～	1.0	0.7
	COD	(mg/L)	3.0	3.1	3.2	3.6	3.2	3.2	3.0	2.9	2.8	2.7	2.8	2.9	2.9	2.7	～	3.6	3.0
	SS	(mg/L)	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	～	3	2
	大腸菌数	(CFU/100mL)	5.5×10^{1}	2.0×10^{1}	1.0×10^{1}	3.8×10^{1}	1.6×10^{1}	4.2×10^{1}	5.1×10^{1}	5.8×10^{1}	6.2×10^{1}	7.2×10^{1}	7.6×10^{1}	1.3×10^{3}	3.6×10^{2}	1.0×10^{1}	～	1.3×10^{3}	1.7×10^{2}
	全窒素	(mg/L)																	
	全燐	(mg/L)																	
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
令和5	07901	70501	飛鳥川	円明橋	C	大阪府	基準点

	採取月日		6/27	6/27	6/27	6/27	6/27	6/27	6/27	6/27	6/28	6/28	6/28	6/28	6/28	最小値	～	最大値	平均値
	採取時刻		8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00				
	天候		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ				
	気温	(℃)	27.0	30.8	31.2	32.0	29.5	28.0	27.5	25.8	25.9	23.5	23.2	23.8	30.2	23.2	～	32.0	27.6
	水温	(℃)	24.2	27.1	29.1	29.6	29.8	28.3	27.0	26.0	25.4	24.5	24.4	23.9	24.9	23.9	～	29.8	26.5
	流量	(m3/S)	0.29	0.29	0.27	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30	0.27	～	0.30	0.29
	透視度	(cm)	24	>30	>30	24	29	25	26	27	26	25	>30	25	>30	24	～	>30	27
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水				
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄				
生活環境項目	pH	(-)	7.7	8.0	8.6	8.8	8.9	8.7	8.4	8.0	7.8	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	～	8.9	
	DO	(mg/L)	8.8	9.9	10	10	9.5	8.6	7.7	7.8	7.8	7.0	7.4	7.2	8.2	7.0	～	10	8.5
	BOD	(mg/L)	1.6	1.8	2.5	2.8	3.2	2.2	2.1	1.9	1.6	2.2	1.7	1.6	2.2	1.6	～	3.2	2.1
	COD	(mg/L)	5.4	5.0	6.7	7.0	7.1	6.7	6.4	6.2	5.6	6.5	5.0	5.8	5.4	5.0	～	7.1	6.1
	SS	(mg/L)	12	14	10	14	13	13	17	13	16	18	12	14	10	10	～	18	14
	大腸菌数	(CFU/100mL)																	
	全窒素	(mg/L)																	
	全燐	(mg/L)																	
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)	30	28	29	31	31	32	31	31	36	27	28	28	31	27	～	36	30

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
令和5	02401	80102	大和川	河内橋	C	近畿地整大和川河川事務所	基準点

	採取月日		8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	最小値	～	最大値	平均値
	採取時刻		10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00				
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	気温	(℃)	33.7	35.6	37.8	33.8	30.5	29.3	27.9	27.3	27.0	26.2	27.2	32.5	33.8	26.2	～	37.8	31.0
	水温	(℃)	31.4	32.4	32.0	31.5	30.2	29.6	28.8	28.7	28.9	28.8	27.8	29.8	30.5	27.8	～	32.4	30.0
	流量	(m3/S)																	
	透視度	(cm)	65	64	63	63	70	73	74	75	75	74	70	67	79	63	～	79	70
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	色相		淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐				
生活環境項目	pH	(-)	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	～	8.3	
	DO	(mg/L)	8.2	8.2	8.4	8.0	7.8	7.7	7.2	7.4	7.0	7.0	7.1	7.7	8.3	7.0	～	8.4	7.7
	BOD	(mg/L)	1.5	1.7	1.6	1.7	1.5	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.5	1.6	1.2	～	1.7	1.4
	COD	(mg/L)	6.3	6.3	6.6	6.6	6.6	6.3	6.2	6.5	6.0	6.0	6.3	6.5	6.7	6.0	～	6.7	6.4
	SS	(mg/L)	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	6	5	5	4	～	6	5
	大腸菌数	(CFU/100mL)																	
	全窒素	(mg/L)	2.3	2.3	2.3	2.5	2.8	3.0	3.0	3.1	2.6	2.3	2.2	2.2	2.3	2.2	～	3.1	2.5
	全燐	(mg/L)	0.44	0.44	0.45	0.47	0.48	0.51	0.51	0.54	0.53	0.53	0.53	0.54	0.52	0.44	～	0.54	0.50
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
令和5	02402	80103	大和川	浅香新取水口	C	近畿地整大和川河川事務所	基準点

			8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00		
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴		
	気温	(℃)	32.0	32.3	32.8	36.0	33.5	32.0	27.3	26.1	25.5	24.5	26.3	29.1	30.6	24.5 ～ 36.0	29.8
	水温	(℃)	31.2	32.0	33.1	33.3	31.4	30.6	29.8	28.4	28.2	27.8	27.4	28.0	29.3	27.4 ～ 33.3	30.0
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	70	70	60	58	55	56	57	46	44	59	89	77	67	44 ～ 89	62
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
	色相		淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐		
生活環境項目	pH	(-)	8.2	8.4	8.6	8.4	8.9	8.7	8.7	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.3	8.0 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	10	10	11	11	10	7.8	7.8	5.8	5.9	5.6	5.9	6.0	9.7	5.6 ～ 11	8.2
	BOD	(mg/L)	1.5	1.6	1.7	1.7	2.0	1.8	1.9	1.3	1.3	1.0	1.0	1.2	1.6	1.0 ～ 2.0	1.5
	COD	(mg/L)	5.9	6.2	6.2	6.2	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6	5.9	6.0	5.9	6.1	5.9 ～ 6.7	6.3
	SS	(mg/L)	5	7	7	8	7	7	7	4	4	4	5	4	5	4 ～ 8	6
	大腸菌数	(CFU/100mL)															
	全窒素	(mg/L)	2.9	2.7	2.6	2.6	2.4	2.6	2.6	4.2	4.4	3.1	3.4	3.5	3.3	2.4 ～ 4.4	3.1
	全燐	(mg/L)	0.47	0.46	0.46	0.48	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.49	0.50	0.50	0.51	0.46 ～ 0.51	0.48
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)															
	塩素イオン	(mg/L)															
	電気伝導率	(mS/m)															

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
令和5	02701	90302	石津川	石津川橋	B	堺市	基準点

			2/28	2/28	2/28	2/28	2/28	2/28	2/28	2/28	2/29	2/29	2/29	2/29	2/29	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00		
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り		
	気温	(℃)	8.0	10.2	12.9	13.1	11.5	7.9	6.8	6.0	5.9	5.7	5.2	5.8	6.4	5.2 ～ 13.1	8.1
	水温	(℃)	12.8	14.5	16.2	16.3	15.8	13.2	12.6	11.0	11.2	11.1	11.0	12.2	12.3	11.0 ～ 16.3	13.1
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)															
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水		
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄		
生活環境項目	pH	(-)	6.9	7.2	7.2	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.5	6.9 ～ 7.6	
	DO	(mg/L)	8.1	9.3	9.8	9.9	10	9.8	9.6	8.9	8.7	8.1	8.7	8.7	8.4	8.1 ～ 10	9.1
	BOD	(mg/L)	1.3	1.4	1.6	1.4	1.3	1.4	1.4	1.2	1.7	1.2	1.4	1.3	1.2	1.2 ～ 1.7	1.4
	COD	(mg/L)	7.0	7.5	7.2	8.5	7.4	7.1	7.1	7.4	7.6	6.5	6.7	7.1	7.2	6.5 ～ 8.5	7.3
	SS	(mg/L)	2	2	2	4	6	6	5	2	2	3	4	2	3	2 ～ 6	3
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.6×10^{2}	2.3×10^{1}	2.5×10^{1}	1.3×10^{2}	2.2×10^{2}	5.3×10^{2}	1.5×10^{2}	2.0×10^{2}	2.9×10^{2}	1.9×10^{2}	1.8×10^{2}	2.3×10^{2}	1.8×10^{2}	2.3×10^{1} ～ 5.3×10^{2}	1.9×10^{2}
	全窒素	(mg/L)															
	全燐	(mg/L)															
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)															
	塩素イオン	(mg/L)															
	電気伝導率	(mS/m)	909	502	585	728	807	647	323	665	781	993	1350	889	845	323 ～ 1350	771

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
令和5	03801	92201	見出川	見出橋	D	大阪府	基準点

			6/20	6/20	6/20	6/20	6/20	6/20	6/20	6/20	6/20	6/21	6/21	6/21	6/21	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:00	9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00		
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り		
	気温	(℃)	21.2	22.5	25.6	27.9	28.0	27.5	25.8	25.2	23.5	22.3	21.7	21.4	23.1	21.2 ～ 28.0	24.3
	水温	(℃)	21.6	23.0	24.9	26.1	28.0	27.4	26.2	25.3	24.9	24.5	23.9	23.3	23.3	21.6 ～ 28.0	24.8
	流量	(m3/S)	0.23	0.23	0.22	0.21	0.19	0.20	0.20	0.18	0.23	0.22	0.22	0.22	0.24	0.18 ～ 0.24	0.21
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水		
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄		
生活環境項目	pH	(-)	7.8	7.9	8.3	8.6	8.7	8.6	8.1	7.8	7.6	7.5	7.6	7.4	7.8	7.4 ～ 8.7	
	DO	(mg/L)	8.3	9.0	9.6	9.7	9.4	8.6	6.7	5.6	5.7	5.9	6.6	6.7	8.0	5.6 ～ 9.7	7.7
	BOD	(mg/L)	3.1	3.6	5.2	4.0	4.1	4.1	4.2	4.6	6.4	4.3	3.9	2.8	2.9	2.8 ～ 6.4	4.1
	COD	(mg/L)	7.2	7.4	9.0	8.8	9.3	9.4	9.0	8.7	9.0	7.3	7.2	6.4	6.8	6.4 ～ 9.4	8.1
	SS	(mg/L)	16	14	12	9	7	7	9	7	12	8	9	6	8	6 ～ 16	10
	大腸菌数	(CFU/100mL)															
	全窒素	(mg/L)															
	全燐	(mg/L)															
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)															
	塩素イオン	(mg/L)															
	電気伝導率	(mS/m)	30	33	35	33	39	41	40	38	34	33	33	31	30	30 ～ 41	35

（3）水質測定結果＜海域＞

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60101	0001	C-3	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物A	大阪府

			層	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			10:52	11:23	10:20	11:00	10:33	10:25	10:18	10:15	10:08	10:52	11:17	10:26			
	水深	(m)		14.3	15.2	14.4	14.1	15.1	16.2	14.5	14.2	14.6	15.1	15.3	15.1		14.1 ～ 16.2	14.8
	天候			雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	曇り	快晴	曇り	雨			
	気温	(℃)		12.8	17.1	24.1	27.6	30.1	29.5	21.7	14.0	11.2	7.4	9.0	7.5		7.4 ～ 30.1	17.7
	水温	(℃)	表	14.3	17.8	21.7	27.0	28.3	28.1	23.6	17.3	14.7	10.7	10.6	9.8		9.8 ～ 28.3	18.7
			底	14.6	15.9	18.5	21.5	25.9	26.5	23.7	18.1	15.7	12.0	10.7	10.3		10.3 ～ 26.5	17.8
	色相		表	濃緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	黄褐	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃緑青			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		3.6	1.6	2.1	1.6	1.3	1.6	2.5	3.4	5.5	4.6	4.5	4.0		1.3 ～ 5.5	3.0
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.1	8.0	8.6	8.6	8.9	8.3	8.2	7.9	8.1	8.0	8.1	8.0	3 / 12	7.9 ～ 8.9	
			底	8.1	8.0	8.0	7.8	8.0	7.9	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	0 / 12	7.8 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	表	8.4	8.4	13	11	7.5	9.0	8.3	7.1	7.7	8.6	9.3	9.8	0 / 12	7.1 ～ 13	9.0
			底	7.8	6.8	4.0	1.8	3.3	1.3	4.7	7.1	7.9	8.2	8.8	8.8	2 / 12	1.3 ～ 8.8	5.9
			最下	7.6	6.5	3.9	1.8	3.4	1.7	4.7	7.2	7.1	8.1	8.4	8.5	2 / 12	1.7 ～ 8.5	5.7
	DO飽和度	(%)	表	99.0	99.0	164	160	107	133	114	86.0	89.0	91.0	101	100	- / 12	86.0 ～ 164	112
			底	93.0	84.0	51.0	24.0	49.0	19.0	67.0	92.0	97.0	93.0	97.0	95.0	- / 12	19.0 ～ 97.0	71.8
			最下	92.0	81.0	51.0	25.0	50.0	25.0	67.0	93.0	88.0	93.0	93.0	93.0	- / 12	25.0 ～ 93.0	70.9
	COD	(mg/L)	表	2.3	3.7	5.0	5.1	6.0	5.4	3.5	3.3	3.3	2.8	2.5	3.5	0 / 12	2.3 ～ 6.0	3.9
			底	1.9	1.7	2.0	1.8	2.1	2.5	2.1	2.5	2.3	2.1	2.0	2.7	0 / 12	1.7 ～ 2.7	2.1
	溶解性COD	(mg/L)	表	1.8	2.7	3.3	3.2	3.1	2.7	2.4	2.3	2.4	2.3	1.8	2.4	- / 12	1.8 ～ 3.3	2.5
			底	1.6	1.3	1.5	1.4	1.3	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.7	1.8	- / 12	1.3 ～ 1.9	1.6
	COD(ｱﾙｶﾘ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						<0.5						<0.5		- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	表	0.40	0.77	0.68	0.68	0.83	0.55	0.61	1.1	0.93	0.83	0.50	1.1	2 / 12	0.40 ～ 1.1	0.75
			底	0.26	0.19	0.33	0.37	0.42	0.35	0.27	0.26	0.19	0.23	0.22	0.42	0 / 12	0.19 ～ 0.42	0.29
	全燐	(mg/L)	表	0.045	0.077	0.065	0.080	0.097	0.081	0.063	0.087	0.057	0.055	0.044	0.077	1 / 12	0.044 ～ 0.097	0.069
			底	0.028	0.025	0.047	0.095	0.071	0.088	0.035	0.029	0.025	0.030	0.030	0.038	1 / 12	0.025 ～ 0.095	0.045
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.005			0.004			0.007			0.004		0 / 4	0.004 ～ 0.007	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.08	0.36	0.24	0.15	<0.08	0.10	0.35	0.71	0.62	0.59	0.28	0.65	0 / 12	<0.08 ～ 0.71	0.35
	ふっ素	(mg/L)						0.69						1.1		- / 2	0.69 ～ 1.1	0.90
	ほう素	(mg/L)						2.2						3.7		- / 2	2.2 ～ 3.7	3.0
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08						<0.08		- / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03						<0.03		- / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		3.6	5.0	17	23	47	30	12	1.5	1.8	1.4	3.6	2.7	- / 12	1.4 ～ 47	12
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.04	0.10	<0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	0.19	0.08	0.12	0.06	0.19	- / 12	<0.04 ～ 0.19	0.08
			底	<0.04	0.04	0.09	0.14	0.12	0.13	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.14	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	0.08	0.35	0.22	0.12	<0.04	0.10	0.31	0.66	0.60	0.57	0.27	0.60	- / 12	<0.04 ～ 0.66	0.33
			底	0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	<0.04	0.04	0.15	- / 12	<0.04 ～ 0.15	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表	0.013	0.036	0.007	0.010	0.021	0.013	0.029	0.078	0.038	0.044	0.025	0.051	- / 12	0.007 ～ 0.078	0.030
			底	0.012	0.014	0.035	0.088	0.050	0.075	0.025	0.023	0.014	0.018	0.016	0.016	- / 12	0.012 ～ 0.088	0.032
	SS	(mg/L)	表	3	8	6	8	14	9	7	3	6	3	4	4	- / 12	3 ～ 14	6
			底	4	4	3	4	5	2	5	4	3	5	4	3	- / 12	2 ～ 5	4
	VSS	(mg/L)	表	2	3	3	5	10	2	4	2	3	1	2	1	- / 12	1 ～ 10	3
			底	1	1	1	2	1	<1	2	1	1	1	1	1	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度	(度-カオリン)	表	2.0	6.4	7.5	9.7	18	10	4.6	2.0	1.8	1.6	1.2	2.3	- / 12	1.2 ～ 18	5.6
			底	1.7	2.2	1.7	2.1	3.9	3.4	3.1	1.9	1.7	2.2	1.2	1.6	- / 12	1.2 ～ 3.9	2.2
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	31.43	19.77	13.18	13.77	16.70	25.40	26.26	24.19	25.14	25.23	29.75	22.57	- / 12	13.18 ～ 31.43	22.78
			底	32.14	32.57	31.96	31.57	31.80	31.74	32.37	31.88	32.00	32.23	32.29	29.95	- / 12	29.95 ～ 32.57	31.88
			最下	32.77	32.56	32.13	31.84	31.88	31.85	32.42	31.91	31.93	32.29	32.33	31.73	- / 12	31.73 ～ 32.77	32.14
	フェオフィチン	(μg/L)		1.7	2.8	5.5	7.1	16	8.5	3.6	0.7	0.7	0.6	1.2	0.7	- / 12	0.6 ～ 16	4.1
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4410	2950	2040	2130	2400	3670	3790	3540	3640	3630	4260	3340	- / 12	2040 ～ 4410	3320
			底	4470	4560	4470	4460	4480	4460	4540	4490	4480	4480	4580	4280	- / 12	4280 ～ 4580	4480

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 5.0 (mg/L)、全層－ 3.5 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60102	0002	C-4	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物A	大阪府

	採取月日		層	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			11:31	12:42	11:02	13:09	12:59	11:00	11:16	10:42	10:38	12:30	13:28	10:58			
	水深	(m)		12.1	11.8	12.0	12.3	12.9	13.0	12.8	12.0	12.0	12.5	12.5	12.6		11.8 ～ 13.0	12.4
	天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	快晴	曇り	快晴	曇り	雨			
	気温	(℃)		13.0	18.1	24.2	27.9	29.4	28.0	22.3	11.7	10.9	7.1	11.0	7.7		7.1 ～ 29.4	17.6
	水温	(℃)	表	14.4	18.2	21.8	26.7	30.3	28.0	23.9	17.8	15.0	11.1	10.6	10.9		10.6 ～ 30.3	19.1
			底	14.7	16.3	19.0	22.4	25.7	26.9	23.8	17.8	16.0	11.6	10.8	10.0		10.0 ～ 26.9	17.9
	色相		表	濃緑青	濃灰黄緑	濃灰黄緑	黄褐	濃黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃緑青			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		4.2	2.1	2.2	1.1	2.4	1.7	3.0	4.0	4.5	9.6	6.0	4.5		1.1 ～ 9.6	3.8
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.1	8.5	8.7	8.7	8.7	8.5	8.4	8.1	8.2	8.0	8.1	8.1	6 / 12	8.0 ～ 8.7	
			底	8.1	8.0	8.1	8.0	7.8	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	7.8 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	表	8.6	12	12	11	10	9.3	11	7.5	8.0	8.6	10	9.7	0 / 12	7.5 ～ 12	9.8
			底	7.7	6.2	6.0	3.1	1.4	5.2	2.4	7.4	7.5	8.4	8.9	9.5	1 / 12	1.4 ～ 9.5	6.1
			最下	7.7	6.8	5.9	2.8	1.2	4.5	2.4	7.4	7.3	8.4	8.5	9.4	1 / 12	1.2 ～ 9.4	6.0
	DO飽和度	(%)	表	103	153	156	167	156	141	157	95.0	97.0	95.0	111	106	- / 12	95.0 ～ 167	128
			底	93.0	77.0	79.0	43.0	21.0	78.0	34.0	94.0	93.0	95.0	99.0	103	- / 12	21.0 ～ 103	75.8
			最下	93.0	85.0	77.0	39.0	18.0	67.0	35.0	95.0	90.0	95.0	95.0	102	- / 12	18.0 ～ 102	74.3
	COD	(mg/L)	表	2.1	4.2	5.2	6.9	4.1	5.5	3.7	3.1	3.2	2.3	2.6	2.5	0 / 12	2.1 ～ 6.9	3.8
			底	1.7	2.1	1.7	2.1	2.3	2.8	2.1	2.6	2.0	2.2	1.9	1.8	0 / 12	1.7 ～ 2.8	2.1
	溶解性COD	(mg/L)	表	1.8	2.4	3.4	3.5	2.8	2.6	2.0	1.8	1.8	2.1	1.6	1.3	- / 12	1.3 ～ 3.5	2.3
	COD(ｱﾙｶﾘ性法)	(mg/L)	底	1.2	1.4	1.5	1.2	1.5	1.5	1.7	1.4	1.6	1.8	1.6	1.4	- / 12	1.2 ～ 1.8	1.5
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/L)						<0.5						<0.5		- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	表	0.39	0.30	0.51	0.73	0.30	0.36	0.31	0.50	0.52	0.64	0.32	0.45	0 / 12	0.30 ～ 0.73	0.44
			底	0.18	0.24	0.23	0.24	0.45	0.22	0.33	0.25	0.22	0.25	0.22	0.22	0 / 12	0.18 ～ 0.45	0.25
	全燐	(mg/L)	表	0.031	0.030	0.058	0.10	0.038	0.073	0.043	0.044	0.046	0.038	0.030	0.034	1 / 12	0.030 ～ 0.10	0.047
			底	0.021	0.028	0.024	0.046	0.073	0.036	0.043	0.029	0.026	0.030	0.028	0.023	0 / 12	0.021 ～ 0.073	0.034
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.002			0.008			0.004			0.004		0 / 4	0.002 ～ 0.008	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	砒素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	チオベンカルブ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.25	0.16	0.21	0.10	0.13	0 / 12	<0.08 ～ 0.25	0.12
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)																
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)																
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		1.8	8.1	5.1	27	5.5	17	10	3.3	4.4	0.4	3.9	2.1	- / 12	0.4 ～ 27	7.4
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	0.07	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.08	0.23	0.05	0.11	- / 12	<0.04 ～ 0.23	0.07
			底	<0.04	0.04	<0.04	0.05	0.15	<0.04	0.11	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.15	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.21	0.14	0.20	0.10	0.12	- / 12	<0.04 ～ 0.21	0.09
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	0.05	0.05	0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.07	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表	0.010	<0.003	<0.003	0.007	<0.003	0.012	<0.003	0.035	0.014	0.023	0.009	0.013	- / 12	<0.003 ～ 0.035	0.011
			底	0.009	0.012	0.014	0.033	0.051	0.023	0.033	0.020	0.012	0.016	0.012	0.011	- / 12	0.009 ～ 0.051	0.021
	SS	(mg/L)	表	3	4	3	12	4	5	5	3	3	2	3	3	- / 12	2 ～ 12	4
			底	3	3	2	2	4	2	4	3	2	3	2	2	- / 12	2 ～ 4	3
	VSS	(mg/L)	表	1	2	2	9	2	4	3	1	1	<1	1	1	- / 12	<1 ～ 9	2
			底	<1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<1	<1	- / 12	<1 ～ 1	1
	濁度	(度・カオリン)	表	1.8	5.3	5.2	13	4.9	10	4.3	2.0	1.9	0.9	1.4	1.8	- / 12	0.9 ～ 13	4.4
			底	2.0	1.6	0.4	1.7	3.4	2.6	2.4	1.8	1.7	0.9	1.2	1.1	- / 12	0.4 ～ 3.4	1.7
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	32.06	25.59	18.89	19.39	24.30	28.87	31.20	30.72	30.79	30.72	31.66	30.91	- / 12	18.89 ～ 32.06	27.93
			底	32.78	31.91	31.67	30.91	31.65	31.62	32.50	31.94	31.82	31.99	32.23	31.64	- / 12	30.91 ～ 32.78	31.89
			最下	32.78	32.30	32.11	31.50	31.68	31.73	32.51	31.93	31.76	32.07	32.33	31.62	- / 12	31.50 ～ 32.78	32.03
	フェオフィチン	(μg/L)		1.0	5.5	2.1	17	3.0	6.4	7.7	1.3	1.0	0.2	0.9	0.4	- / 12	0.2 ～ 17	3.9
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4490	3690	2790	2900	3530	4070	4400	4370	4300	4230	4500	4410	- / 12	2790 ～ 4500	3970
			底	4570	4420	4410	4330	4440	4440	4570	4520	4480	4420	4570	4500	- / 12	4330 ～ 4570	4470

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.2 (mg/L)、全層－ 3.2 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60103	0003	C-5	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物特A	大阪府

			層	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			12:27	14:17	11:50	14:27	14:25	11:59	12:16	11:24	11:26	13:41	14:07	11:44			
	水深	(m)		11.8	12.4	12.4	12.6	13.7	12.8	12.8	12.1	12.4	12.6	12.3	13.0		11.8 ～ 13.7	12.6
	天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	快晴	曇り	快晴	曇り	曇り			
	気温	(℃)		12.5	19.8	24.6	28.9	27.4	27.4	23.2	12.4	11.1	7.7	11.2	7.9		7.7 ～ 28.9	17.8
	水温	(℃)	表	14.5	19.8	21.6	26.3	29.2	28.1	23.8	17.1	15.0	11.0	10.3	10.1		10.1 ～ 29.2	18.9
			底	14.8	15.9	18.7	22.3	25.8	26.9	23.5	17.4	15.8	11.2	10.4	10.0		10.0 ～ 26.9	17.7
	色相		表	濃緑	濃灰黄緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃緑青			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		4.2	2.4	5.4	1.4	4.9	2.7	3.8	4.2	4.3	10.5	6.9	5.0		1.4 ～ 10.5	4.6
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.1	8.5	8.6	8.7	8.5	8.4	8.3	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	5 / 12	8.1 ～ 8.7	
			底	8.1	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	0 / 12	7.9 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	8.8	12	8.4	14	8.2	10	9.4	8.0	8.3	8.8	9.8	9.4	0 / 12	8.0 ～ 14	9.6
			底	8.0	6.6	4.9	2.4	1.0	4.2	4.0	7.5	7.7	8.7	9.6	9.2	1 / 12	1.0 ～ 9.6	6.2
			最下	7.9	6.2	4.2	2.3	1.2	2.4	3.9	7.5	7.7	8.6	9.3	9.1	1 / 12	1.2 ～ 9.3	5.9
	DO飽和度	(%)	表	106	162	109	206	126	160	135	101	100	98.0	107	102	- / 12	98.0 ～ 206	126
			底	97.0	81.0	64.0	33.0	15.0	63.0	57.0	95.0	95.0	97.0	105	100	- / 12	15.0 ～ 105	75.2
			最下	95.0	76.0	54.0	31.0	18.0	36.0	56.0	95.0	95.0	97.0	102	99.0	- / 12	18.0 ～ 102	71.2
	COD	(mg/L)	表	2.0	3.7	4.0	7.9	3.1	5.1	3.5	2.6	2.4	1.7	1.9	2.2	0 / 12	1.7 ～ 7.9	3.3
			底	1.9	1.9	1.8	2.7	2.3	2.7	2.0	2.6	2.4	1.8	1.6	2.1	0 / 12	1.6 ～ 2.7	2.2
	溶解性COD	(mg/L)	表	1.7	2.3	3.2	3.0	2.1	2.4	1.7	1.8	1.4	1.6	1.7	1.2	- / 12	1.2 ～ 3.2	2.0
			底	1.6	1.2	1.5	1.0	1.4	1.5	1.4	1.7	1.4	1.6	1.6	1.2	- / 12	1.0 ～ 1.7	1.4
	COD(ｱﾙｶﾘ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/L)						<0.5						<0.5		- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	表	0.19	0.40	0.35	0.61	0.24	0.38	0.21	0.27	0.23	0.21	0.37	0.23	0 / 12	0.19 ～ 0.61	0.31
			底	0.20	0.17	0.23	0.22	0.35	0.22	0.26	0.27	0.26	0.21	0.20	0.21	0 / 12	0.17 ～ 0.35	0.23
	全燐	(mg/L)	表	0.021	0.040	0.032	0.089	0.029	0.050	0.030	0.029	0.026	0.025	0.040	0.028	0 / 12	0.021 ～ 0.089	0.037
			底	0.019	0.022	0.028	0.057	0.065	0.040	0.034	0.036	0.047	0.027	0.025	0.027	0 / 12	0.019 ～ 0.065	0.036
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.002			0.004			0.002			0.005		0 / 4	0.002 ～ 0.005	0.003
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	砒素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	ｱﾙｷﾙ水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.12	<0.08	<0.08	0.18	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.18	0.09
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)																
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)																
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		2.0	6.1	2.2	38	2.7	13	4.6	2.1	4.1	0.5	2.4	2.5	- / 12	0.5 ～ 38	6.7
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
			底	<0.04	<0.04	0.04	0.05	0.11	<0.04	0.07	<0.04	0.10	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.11	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.09	0.04	0.06	0.18	0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.18	0.06
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	0.05	0.05	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表	0.004	0.003	<0.003	0.005	<0.003	0.009	0.004	0.020	0.011	0.016	0.024	0.011	- / 12	<0.003 ～ 0.024	0.009
			底	0.007	0.009	0.018	0.041	0.042	0.025	0.021	0.026	0.038	0.017	0.011	0.014	- / 12	0.007 ～ 0.042	0.022
	SS	(mg/L)	表	4	5	2	7	3	4	4	2	4	1	2	4	- / 12	1 ～ 7	4
			底	3	3	1	5	6	2	8	6	12	2	2	6	- / 12	1 ～ 12	5
	VSS	(mg/L)	表	1	3	1	6	1	2	2	1	2	<1	1	2	- / 12	<1 ～ 6	2
			底	1	1	1	1	1	<1	2	3	2	<1	1	<1	- / 12	<1 ～ 3	1
	濁度	(度-カオリン)	表	1.7	4.9	2.1	7.9	3.0	4.2	2.8	1.9	2.0	0.5	1.1	1.3	- / 12	0.5 ～ 7.9	2.8
			底	1.8	1.9	0.6	3.3	4.9	2.0	5.0	4.5	12	1.1	1.0	4.1	- / 12	0.6 ～ 12	3.5
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	32.45	24.94	22.39	24.60	28.15	29.67	32.03	31.68	31.83	31.89	31.22	31.71	- / 12	22.39 ～ 32.45	29.38
			底	32.76	32.58	31.73	31.57	31.92	31.67	32.59	31.94	32.16	32.02	32.16	31.94	- / 12	31.57 ～ 32.76	32.09
			最下	32.77	32.56	31.88	31.68	31.92	31.81	32.60	31.95	32.18	32.05	32.20	31.93	- / 12	31.68 ～ 32.77	32.13
	フェオフィチン	(μg/L)		1.0	4.2	0.6	11	1.6	5.2	2.2	1.0	1.1	0.1	0.6	0.4	- / 12	0.1 ～ 11	2.4
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4490	3600	3280	3590	4020	4210	4500	4460	4500	4430	4440	4510	- / 12	3280 ～ 4510	4170
			底	4570	4510	4450	4450	4480	4370	4570	4490	4510	4440	4560	4530	- / 12	4370 ～ 4570	4490

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.7 (mg/L)、全層－ 2.8 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60201	0004	B-3	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

	採取月日		層	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			10:16	10:47	9:53	10:30	9:55	9:57	9:54	9:49	9:39	10:22	10:41	9:58			
	水深	(m)		16.3	16.2	16.1	15.5	17.0	16.7	16.7	15.7	15.9	16.7	17.2	16.6		15.5 ～ 17.2	16.4
	天候			雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	曇り	快晴	曇り	雨			
	気温	(℃)		12.9	17.4	23.8	27.2	29.1	29.3	21.4	11.7	10.4	5.5	11.0	7.5		5.5 ～ 29.3	17.3
	水温	(℃)	表	14.2	17.4	21.6	26.9	30.0	28.2	22.7	17.1	14.4	10.6	10.4	10.0		10.0 ～ 30.0	18.6
			底	14.8	16.0	18.3	21.9	26.0	26.9	23.4	18.8	15.5	12.0	10.8	10.2		10.2 ～ 26.9	17.9
	色相		表	濃緑青	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃緑青	黄緑	濃緑	濃灰黄緑	濃緑青	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃緑青			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		4.4	2.5	2.9	2.4	2.9	3.2	2.5	4.6	5.5	7.1	5.6	5.3		2.4 ～ 7.1	4.1
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.1	8.3	8.6	8.5	8.8	8.4	8.5	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	5 / 12	8.1 ～ 8.8	
			底	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.0 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	8.6	10	11	10	9.6	8.7	11	7.9	8.5	9.0	10	9.7	0 / 12	7.9 ～ 11	9.5
			底	8.1	7.0	4.7	3.7	3.5	4.4	5.7	7.3	8.4	8.4	8.5	9.6	4 / 12	3.5 ～ 9.6	6.6
			最下	8.1	7.0	3.7	4.0	3.2	4.2	5.5	7.4	7.7	8.4	8.4	8.4	4 / 12	3.2 ～ 8.4	6.3
	DO飽和度	(%)	表	102	133	142	152	144	132	165	99.0	101	98.0	111	105	- / 12	98.0 ～ 165	124
			底	98.0	87.0	61.0	52.0	52.0	67.0	81.0	96.0	103	96.0	94.0	104	- / 12	52.0 ～ 104	82.6
			最下	98.0	87.0	48.0	56.0	48.0	62.0	78.0	97.0	95.0	96.0	93.0	92.0	- / 12	48.0 ～ 98.0	79.2
	COD	(mg/L)	表	2.0	3.4	4.9	4.5	4.3	4.7	4.5	2.3	2.3	2.0	2.5	2.2	6 / 12	2.0 ～ 4.9	3.3
			底	1.5	1.6	2.1	1.8	2.0	2.5	1.9	2.3	1.5	2.0	2.0	2.3	0 / 12	1.5 ～ 2.5	2.0
	溶解性COD	(mg/L)	表	1.5	1.8	3.1	3.1	2.1	2.0	2.1	1.6	1.5	1.4	1.9	1.5	- / 12	1.4 ～ 3.1	2.0
			底	1.2	1.3	1.5	1.8	1.1	1.7	1.7	1.6	1.4	1.3	1.6	1.6	- / 12	1.1 ～ 1.8	1.5
	COD(ｱﾙｶﾘ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.29	0.39	0.44	0.42	0.35	0.29	0.25	0.36	0.39	0.33	0.40	0.26	0 / 12	0.25 ～ 0.44	0.35
			底	0.18	0.16	0.29	0.23	0.32	0.22	0.20	0.19	0.22	0.16	0.19	0.21	0 / 12	0.16 ～ 0.32	0.21
	全燐	(mg/L)	表	0.028	0.034	0.044	0.054	0.039	0.036	0.033	0.038	0.033	0.029	0.041	0.027	1 / 12	0.027 ～ 0.054	0.036
			底	0.023	0.021	0.046	0.054	0.041	0.034	0.029	0.026	0.026	0.028	0.030	0.024	1 / 12	0.021 ～ 0.054	0.032
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.002			0.001			0.002			0.010		0 / 4	0.001 ～ 0.010	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	砒素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	チオベンカルブ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08	0.10	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.19	0.17	0.16	0.14	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.19	0.11
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)																
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)																
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		2.4	4.7	5.5	8.3	4.8	9.8	7.3	1.9	1.6	0.7	2.2	1.5	- / 12	0.7 ～ 9.8	4.2
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
			底	<0.04	<0.04	0.07	0.06	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.07	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	0.05	0.10	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.15	0.15	0.16	0.14	0.07	- / 12	<0.04 ～ 0.16	0.09
			底	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表	0.008	0.003	<0.003	0.006	<0.003	0.007	<0.003	0.029	0.014	0.020	0.013	0.010	- / 12	<0.003 ～ 0.029	0.010
			底	0.009	0.013	0.036	0.048	0.028	0.021	0.020	0.018	0.011	0.017	0.016	0.007	- / 12	0.007 ～ 0.048	0.020
	SS	(mg/L)	表	3	7	4	6	6	7	7	3	4	2	3	4	- / 12	2 ～ 7	5
			底	6	2	2	3	3	2	4	3	3	6	4	3	- / 12	2 ～ 6	3
	VSS	(mg/L)	表	1	3	2	5	3	3	5	2	<1	<1	<1	<1	- / 12	<1 ～ 5	2
			底	1	1	<1	2	1	<1	1	2	1	<1	<1	1	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度	(度・カオリン)	表	1.7	5.1	3.4	3.3	4.5	4.1	5.5	1.6	1.2	1.0	1.0	1.1	- / 12	1.0 ～ 5.5	2.8
			底	4.5	1.5	1.1	0.9	2.0	1.4	2.4	1.5	0.9	2.5	1.9	1.0	- / 12	0.9 ～ 4.5	1.8
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	31.77	24.93	18.65	22.72	22.90	29.02	30.42	30.72	30.72	30.77	31.13	31.27	- / 12	18.65 ～ 31.77	27.92
			底	32.72	32.60	32.29	32.02	32.12	31.84	32.62	32.37	31.86	32.46	32.38	31.77	- / 12	31.77 ～ 32.72	32.25
			最下	32.72	32.33	32.35	32.16	32.01	31.88	32.54	32.37	32.02	32.45	32.30	32.11	- / 12	31.88 ～ 32.72	32.27
	フェオフィチン	(μg/L)		0.8	3.2	1.9	4.0	2.9	3.3	5.3	1.1	0.9	0.4	0.9	0.4	- / 12	0.4 ～ 5.3	2.1
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4440	3610	2780	3340	3360	4110	4310	4370	4310	4370	4450	4450	- / 12	2780 ～ 4450	3990
			底	4540	4540	4480	4490	4500	4450	4580	4530	4450	4580	4590	4500	- / 12	4450 ～ 4590	4520

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.5 (mg/L)、全層－ 3.2 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60202	0005	B-4	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

	採取月日		層	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			12:00	13:51	11:28	13:57	13:31	11:36	11:55	11:04	11:05	13:15	9:37	11:21			
	水深	(m)		14.9	14.6	14.8	15.0	15.6	15.7	15.5	14.8	15.0	15.3	15.6	15.3		14.6 ～ 15.7	15.2
	天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	快晴	曇り	快晴	曇り	雨			
	気温	(℃)		12.6	19.0	24.3	28.5	29.0	27.4	23.0	12.5	11.0	7.1	10.4	8.1		7.1 ～ 29.0	17.7
	水温	(℃)	表	14.4	18.1	21.7	27.5	30.0	28.3	23.5	18.1	15.3	11.4	10.2	9.9		9.9 ～ 30.0	19.0
			底	14.7	15.9	18.5	22.2	25.8	26.7	23.3	19.0	16.1	11.8	10.8	9.9		9.9 ～ 26.7	17.9
	色相		表	濃緑	濃灰黄緑	濃緑	濃灰黄緑	濃緑	濃緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃緑青			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		3.7	2.5	5.6	1.4	3.2	3.4	3.7	5.0	5.5	7.3	7.1	5.5		1.4 ～ 7.3	4.5
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.2	8.5	8.7	8.5	8.6	8.5	8.5	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	6 / 12	8.1 ～ 8.7	
			底	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	0 / 12	7.9 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	9.4	11	10	15	8.5	9.9	11	8.0	8.1	8.9	9.9	9.7	0 / 12	8.0 ～ 15	10.0
			底	8.1	6.8	3.6	4.5	2.8	4.0	5.5	7.4	7.7	8.5	8.9	9.5	4 / 12	2.8 ～ 9.5	6.4
			最下	8.1	6.1	4.3	4.0	2.5	3.5	5.6	7.4	7.6	8.4	8.8	9.2	4 / 12	2.5 ～ 9.2	6.3
	DO飽和度	(%)	表	112	144	132	224	130	150	162	103	99.0	99.0	108	105	- / 12	99.0 ～ 224	131
			底	98.0	84.0	47.0	62.0	42.0	61.0	78.0	98.0	95.0	96.0	98.0	103	- / 12	42.0 ～ 103	80.2
			最下	98.0	75.0	56.0	55.0	37.0	53.0	80.0	97.0	94.0	96.0	98.0	100	- / 12	37.0 ～ 100	78.3
	COD	(mg/L)	表	2.1	4.2	4.3	7.8	3.9	4.8	4.7	2.5	2.7	2.1	2.5	2.3	6 / 12	2.1 ～ 7.8	3.7
			底	1.7	1.6	2.1	2.1	2.3	3.1	2.0	2.3	2.2	2.2	2.0	1.9	1 / 12	1.6 ～ 3.1	2.1
	溶解性COD	(mg/L)	表	1.7	2.2	3.0	3.9	2.2	2.0	2.0	1.5	1.5	1.8	1.5	1.4	- / 12	1.4 ～ 3.9	2.1
			底	1.6	1.1	1.6	1.8	1.3	1.8	1.8	1.4	1.3	1.4	1.5	1.6	- / 12	1.1 ～ 1.8	1.5
	COD(ｱﾙｶﾘ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.29	0.31	0.32	1.1	0.31	0.28	0.23	0.23	0.32	0.25	0.30	0.22	1 / 12	0.22 ～ 1.1	0.35
			底	0.31	0.18	0.24	0.23	0.35	0.26	0.20	0.17	0.18	0.17	0.20	0.34	0 / 12	0.17 ～ 0.35	0.24
	全燐	(mg/L)	表	0.030	0.027	0.030	0.14	0.037	0.038	0.032	0.028	0.032	0.029	0.032	0.024	1 / 12	0.024 ～ 0.14	0.040
			底	0.041	0.023	0.032	0.044	0.054	0.046	0.029	0.023	0.026	0.026	0.026	0.045	1 / 12	0.023 ～ 0.054	0.035
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.002			0.004			0.002			0.002		0 / 4	0.002 ～ 0.004	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	0.09	0.10	0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.10	0.08
	ふっ素	(mg/L)						1.0						1.2		- / 2	1.0 ～ 1.2	1.1
	ほう素	(mg/L)						3.5						4.1		- / 2	3.5 ～ 4.1	3.8
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08						<0.08		- / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03						<0.03		- / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		2.0	5.5	3.1	24	4.9	8.2	4.5	2.1	2.7	0.6	2.1	3.1	- / 12	0.6 ～ 24	5.2
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	0.16	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.16	0.05
			底	<0.04	<0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	0.08	0.10	0.08	0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.10	0.05
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表	<0.003	<0.003	<0.003	0.011	<0.003	0.009	0.003	0.018	0.012	0.017	0.011	0.008	- / 12	<0.003 ～ 0.018	0.008
			底	0.010	0.012	0.022	0.034	0.032	0.033	0.019	0.016	0.013	0.017	0.014	0.007	- / 12	0.007 ～ 0.034	0.019
	SS	(mg/L)	表	3	3	3	12	3	4	5	2	3	2	3	4	- / 12	2 ～ 12	4
			底	6	2	2	3	9	8	4	2	4	2	3	2	- / 12	2 ～ 9	4
	VSS	(mg/L)	表	1	2	1	11	1	2	4	2	2	<1	<1	<1	- / 12	<1 ～ 11	2
			底	1	1	1	1	1	1	1	2	1	<1	<1	<1	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度	(度・カオリン)	表	2.1	4.6	2.2	10	3.8	4.3	3.3	1.5	1.6	0.7	1.1	1.2	- / 12	0.7 ～ 10	3.0
			底	3.0	1.4	0.6	1.4	7.8	6.1	2.3	1.2	2.4	1.0	1.5	0.8	- / 12	0.6 ～ 7.8	2.5
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	32.37	25.34	21.27	24.12	26.03	29.55	31.39	31.86	31.38	31.40	31.86	31.66	- / 12	21.27 ～ 32.37	29.02
			底	32.77	32.58	32.01	31.85	32.05	31.83	32.58	32.53	32.30	32.36	32.37	31.89	- / 12	31.83 ～ 32.77	32.26
			最下	32.76	32.61	32.08	31.97	32.06	31.88	32.58	32.51	32.24	32.36	32.37	31.98	- / 12	31.88 ～ 32.76	32.28
	フェオフィチン	(μg/L)		0.8	5.1	0.4	19	6.8	3.3	4.4	1.0	0.6	0.2	0.7	0.7	- / 12	0.2 ～ 19	3.6
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4470	3660	3170	3520	3750	4200	4420	4480	4440	4440	4510	4500	- / 12	3170 ～ 4510	4130
			底	4520	4540	4440	4480	4510	4450	4580	4580	4460	4520	4590	4520	- / 12	4440 ～ 4590	4520

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.3 (mg/L)、全層－ 3.2 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60203	0006	B-5	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物特A	大阪府

		採取月日	層	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻		12:56	14:46	12:15	14:58	14:58	12:05	12:40	11:47	11:50	14:09	13:34	12:08			
		水深 (m)		14.7	14.5	14.9	15.3	15.6	15.6	15.5	15.0	15.1	15.4	15.2	15.2		14.5 ～ 15.6	15.2
		天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	快晴	曇り	晴れ	曇り	曇り			
		気温 (℃)		12.3	20.0	24.9	29.6	27.9	26.2	23.3	13.0	11.1	7.9	11.1	7.9		7.9 ～ 29.6	17.9
		水温 (℃)	表	14.6	18.2	21.7	27.5	28.0	28.1	23.6	18.0	15.0	11.1	10.2	10.0		10.0 ～ 28.1	18.8
			底	14.7	15.9	18.6	22.6	26.0	26.6	23.4	18.4	16.0	11.8	10.6	9.9		9.9 ～ 26.6	17.9
		色相	表	濃緑	濃灰黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	灰緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃緑青			
			底															
		臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
		透明度 (m)		3.9	2.4	7.5	3.1	6.3	4.0	4.6	5.0	5.5	11.3	9.8	5.5		2.4 ～ 11.3	5.7
		透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目		pH (-)	表	8.2	8.6	8.5	8.5	8.3	8.5	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	4 / 12	8.1 ～ 8.6	
			底	8.1	8.0	8.0	7.9	8.2	8.3	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	0 / 12	7.9 ～ 8.3	
		DO (mg/L)	表	8.9	13	9.5	10	7.7	9.4	9.4	8.1	8.4	8.8	10	9.6	0 / 12	7.7 ～ 13	9.4
			底	8.2	6.7	4.1	4.2	3.9	3.5	5.8	7.6	8.0	8.5	9.2	9.2	4 / 12	3.5 ～ 9.2	6.6
			最下	8.2	6.7	3.7	4.3	3.7	2.9	5.8	7.5	8.0	8.5	9.2	9.2	4 / 12	2.9 ～ 9.2	6.5
		DO飽和度 (%)	表	107	172	124	149	117	142	133	104	102	98.0	112	104	- / 12	98.0 ～ 172	122
			底	99.0	83.0	53.0	59.0	58.0	52.0	82.0	98.0	99.0	96.0	102	100	- / 12	52.0 ～ 102	81.8
			最下	99.0	83.0	48.0	59.0	54.0	44.0	82.0	98.0	99.0	96.0	102	100	- / 12	44.0 ～ 102	80.3
		COD (mg/L)	表	1.9	4.8	4.1	4.0	2.2	4.3	3.4	2.3	2.6	1.8	2.3	2.2	5 / 12	1.8 ～ 4.8	3.0
			底	1.7	2.0	2.1	2.4	2.2	3.4	1.7	2.3	2.3	2.1	1.8	2.5	1 / 12	1.7 ～ 3.4	2.2
		溶解性COD (mg/L)	表	1.3	2.7	3.0	1.5	1.7	2.4	2.0	1.7	1.2	1.5	1.5	1.4	- / 12	1.2 ～ 3.0	1.8
			底	1.2	1.2	1.6	1.4	1.2	2.1	1.4	1.5	1.3	1.3	1.5	1.9	- / 12	1.2 ～ 2.1	1.5
		COD(ｱﾙｶﾘ性法) (mg/L)																
		大腸菌数 (CFU/100mL)																
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
		全窒素 (mg/L)	表	0.17	0.42	0.30	0.20	0.17	0.22	0.16	0.25	0.24	0.26	0.23	0.20	0 / 12	0.16 ～ 0.42	0.24
			底	0.18	0.22	0.24	0.22	0.21	0.20	0.19	0.22	0.14	0.17	0.15	0.22	0 / 12	0.14 ～ 0.24	0.20
		全燐 (mg/L)	表	0.015	0.047	0.028	0.027	0.023	0.027	0.027	0.028	0.026	0.025	0.027	0.024	0 / 12	0.015 ～ 0.047	0.027
			底	0.022	0.032	0.033	0.052	0.030	0.034	0.028	0.028	0.022	0.024	0.026	0.027	1 / 12	0.022 ～ 0.052	0.030
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.002			0.005			0.002			0.001		0 / 4	0.001 ～ 0.005	0.003
		ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目		カドミウム (mg/L)																
		全シアン (mg/L)																
		鉛 (mg/L)																
		六価クロム (mg/L)																
		砒素 (mg/L)																
		総水銀 (mg/L)																
		アルキル水銀 (mg/L)																
		PCB (mg/L)																
		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)																
		四塩化炭素 (mg/L)																
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
		チウラム (mg/L)																
		シマジン (mg/L)																
		ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)																
		ベンゼン (mg/L)																
		セレン (mg/L)																
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.10	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.10	0.08
		ふっ素 (mg/L)																
		ほう素 (mg/L)																
		1,4-ジオキサン (mg/L)																
特殊項目		フェノール類 (mg/L)																
		銅 (mg/L)																
		鉄(溶解性) (mg/L)																
		マンガン(溶解性) (mg/L)																
		全クロム (mg/L)																
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		クロロフィルa (μg/L)		2.0	4.2	1.3	5.3	2.3	4.3	2.7	1.3	2.7	0.5	4.2	2.7	- / 12	0.5 ～ 5.3	2.8
		アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
			底	<0.04	<0.04	0.06	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
		硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.06	0.09	0.04	0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.09	0.05
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		りん酸性りん (mg/L)	表	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	0.005	0.019	0.009	0.016	0.007	0.009	- / 12	<0.003 ～ 0.019	0.007
			底	0.009	0.014	0.023	0.039	0.010	0.016	0.018	0.017	0.011	0.016	0.011	0.010	- / 12	0.009 ～ 0.039	0.016
		SS (mg/L)	表	3	5	3	5	3	4	4	2	3	2	2	3	- / 12	2 ～ 5	3
			底	6	4	2	9	3	3	4	2	3	2	2	3	- / 12	2 ～ 9	4
		VSS (mg/L)	表	1	3	1	3	2	2	2	1	1	<1	<1	<1	- / 12	<1 ～ 3	2
			底	1	1	1	2	1	1	1	1	1	<1	<1	<1	- / 12	<1 ～ 2	1
		濁度 (度･ｶｵﾘﾝ)	表	1.6	4.6	1.9	3.4	1.8	2.6	2.3	1.7	1.7	0.6	1.1	1.2	- / 12	0.6 ～ 4.6	2.0
			底	2.5	2.7	0.4	6.0	1.3	2.2	2.4	1.4	1.6	0.9	1.4	1.3	- / 12	0.4 ～ 6.0	2.0
要監視項目		EPN (mg/L)																
		クロロホルム (mg/L)																
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
		p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
		イソキサチオン (mg/L)																
		ダイアジノン (mg/L)																
		フェニトロチオン (mg/L)																
		イソプロチオラン (mg/L)																
		オキシン銅 (mg/L)																
		クロロタロニル (mg/L)																
		プロピザミド (mg/L)																
		ジクロルボス (mg/L)																
		フェノブカルブ (mg/L)																
		イプロベンホス (mg/L)																
		クロルニトロフェン (mg/L)																
		トルエン (mg/L)																
		キシレン (mg/L)																
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
		ニッケル (mg/L)																
		モリブデン (mg/L)																
		アンチモン (mg/L)																
その他項目		塩分 (-)	表	32.60	25.66	23.83	28.71	30.53	28.82	32.00	31.78	31.82	31.54	32.03	31.89	- / 12	23.83 ～ 32.60	30.10
			底	32.66	32.62	31.97	31.97	31.50	30.37	32.69	32.26	32.38	32.30	32.39	31.92	- / 12	30.37 ～ 32.69	32.09
			最下	32.65	32.60	32.06	31.99	32.03	31.76	32.65	32.43	32.33	32.30	32.37	31.95	- / 12	31.76 ～ 32.65	32.26
		フェオフィチン (μg/L)		0.7	4.9	0.7	5.0	2.4	1.7	2.9	1.1	0.6	0.2	1.1	0.7	- / 12	0.2 ～ 5.0	1.8
		非イオン界面活性剤 (mg/L)																
		電気伝導率 (mS/m)	表	4530	3620	3460	4100	4310	4090	4500	4520	4460	4330	4550	4520	- / 12	3460 ～ 4550	4250
			底	4570	4560	4450	4490	4430	4260	4580	4540	4540	4530	4590	4520	- / 12	4260 ～ 4590	4510

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.0 (mg/L)、全層－ 3.1 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60301	0007	A-2	大阪湾(3)	A	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

	採取月日		層	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			9:31	9:36	9:22	9:53	9:16	9:21	9:01	9:14	9:07	9:45	9:03	9:22			
	水深	(m)		19.2	19.2	18.7	18.8	19.7	19.3	19.4	18.3	18.6	19.2	19.5	19.4		18.3 ～ 19.7	19.1
	天候			曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	曇り	快晴	曇り	雨			
	気温	(℃)		11.2	16.9	23.8	26.6	28.5	29.6	21.0	11.0	10.3	6.0	10.9	7.7		6.0 ～ 29.6	17.0
	水温	(℃)	表	14.1	17.1	20.0	26.0	29.0	28.3	22.8	17.1	15.0	10.9	10.2	9.8		9.8 ～ 29.0	18.4
			底	14.3	16.3	18.7	22.9	25.8	27.1	23.3	19.2	15.6	12.0	10.6	10.0		10.0 ～ 27.1	18.0
	色相		表	濃緑青	濃緑	濃緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃緑青			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		4.5	3.8	11.0	4.1	5.1	6.5	5.0	5.0	6.0	10.5	6.9	6.0		3.8 ～ 11.0	6.2
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.2	8.3	8.7	8.5	8.6	8.4	8.3	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	4 / 12	8.1 ～ 8.7	
			底	8.2	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.0 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	9.3	10	11	9.3	8.2	7.7	8.5	8.0	8.5	9.0	10	9.6	0 / 12	7.7 ～ 11	9.1
			底	9.0	7.6	5.3	6.3	5.5	6.9	6.5	7.4	8.3	8.6	8.9	9.4	6 / 12	5.3 ～ 9.4	7.5
			最下	8.3	7.6	5.0	6.4	5.6	5.0	6.5	7.4	8.3	8.5	9.0	9.1	6 / 12	5.0 ～ 9.1	7.2
	DO飽和度	(%)	表	110	130	138	133	124	117	119	100	102	99.0	110	104	- / 12	99.0 ～ 138	116
			底	108	95.0	69.0	89.0	81.0	104	93.0	97.0	102	98.0	98.0	102	- / 12	69.0 ～ 108	94.7
			最下	101	95.0	66.0	90.0	82.0	76.0	92.0	98.0	102	97.0	99.0	99.0	- / 12	66.0 ～ 102	91.4
	COD	(mg/L)	表	2.0	2.4	3.7	3.3	2.8	3.0	2.4	2.2	2.5	2.0	2.1	2.2	10 / 12	2.0 ～ 3.7	2.6
			底	1.8	1.7	1.9	1.9	2.1	1.9	2.1	2.1	2.3	1.8	1.9	1.8	4 / 12	1.7 ～ 2.3	1.9
	溶解性COD	(mg/L)	表	1.3	2.1	2.8	2.7	2.1	2.0	1.8	1.6	1.2	1.3	1.3	1.2	- / 12	1.2 ～ 2.8	1.8
			底	1.4	1.3	1.3	1.6	1.3	1.4	1.5	1.2	1.3	1.3	1.0	1.2	- / 12	1.0 ～ 1.6	1.3
	COD(ｱﾙｶﾘ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)		<1	<1	<1	1.6×10^{1}	1.0×10^{1}	1.0×10^{0}	2.4×10^{1}	4.0×10^{0}	1.0×10^{0}	<1	<1	1.0×10^{0}	1 / 12	<1 ～ 2.4×10^{1}	5.2×10^{0}
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.19	0.24	0.21	0.23	0.29	0.35	0.18	0.32	0.23	0.30	0.26	0.21	0 / 12	0.18 ～ 0.35	0.25
			底	0.16	0.15	0.26	0.14	0.29	0.17	0.17	0.24	0.20	0.17	0.21	0.18	0 / 12	0.14 ～ 0.29	0.20
	全燐	(mg/L)	表	0.018	0.017	0.019	0.023	0.025	0.027	0.026	0.034	0.025	0.029	0.025	0.025	0 / 12	0.017 ～ 0.034	0.024
			底	0.020	0.016	0.032	0.019	0.026	0.023	0.027	0.028	0.026	0.029	0.026	0.018	0 / 12	0.016 ～ 0.032	0.024
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.002			0.002			0.002			0.003		0 / 4	0.002 ～ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	砒素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.14	<0.08	0.11	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.14	0.09
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)																
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)																
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		4.2	3.6	1.8	4.8	1.6	2.6	1.7	1.7	1.9	0.6	2.0	2.3	- / 12	0.6 ～ 4.8	2.4
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.11	0.05	0.11	0.07	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.11	0.06
			底	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	0.009	0.025	0.010	0.017	0.011	0.008	- / 12	<0.003 ～ 0.025	0.008
			底	0.007	0.010	0.022	0.009	0.009	0.010	0.015	0.018	0.011	0.017	0.018	0.008	- / 12	0.007 ～ 0.022	0.013
	SS	(mg/L)	表	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	- / 12	1 ～ 3	2
			底	3	1	1	2	3	1	2	3	2	2	2	2	- / 12	1 ～ 3	2
	VSS	(mg/L)	表	<1	1	<1	2	1	<1	1	1	<1	<1	<1	3	- / 12	<1 ～ 3	1
			底	<1	<1	<1	1	1	<1	1	2	<1	<1	<1	1	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度	(度･ｶｵﾘﾝ)	表	1.6	2.3	1.6	1.5	1.5	1.6	1.3	1.6	1.3	0.6	0.9	1.0	- / 12	0.6 ～ 2.3	1.4
			底	1.6	0.8	1.0	1.2	1.7	0.8	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0	- / 12	0.8 ～ 1.7	1.2
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	31.88	27.34	22.85	26.31	26.93	28.70	32.08	31.24	31.66	31.23	31.84	31.89	- / 12	22.85 ～ 32.08	29.50
			底	32.85	32.60	32.22	32.10	32.08	31.76	32.63	32.44	32.16	32.53	32.37	32.11	- / 12	31.76 ～ 32.85	32.32
			最下	32.80	32.59	31.96	32.07	32.08	31.79	32.62	32.41	32.09	32.53	32.32	32.24	- / 12	31.79 ～ 32.80	32.29
	フェオフィチン	(μg/L)		1.8	3.0	0.9	2.2	1.3	1.5	3.8	0.7	0.7	0.2	0.5	0.1	- / 12	0.1 ～ 3.8	1.4
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4450	3930	3260	3760	3860	4030	4500	4430	4470	4420	4420	4520	- / 12	3260 ～ 4520	4170
			底	4610	4550	4470	4470	4510	4430	4570	4580	4540	4580	4480	4560	- / 12	4430 ～ 4610	4530

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.8 (mg/L)、全層－ 2.5 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60302	0008	A-3	大阪湾(3)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物特A	大阪府

			層	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			8:40	8:36	8:44	8:37	8:45	8:28	8:23	8:29	8:25	8:30	8:31	8:30			
	水深	(m)		15.1	15.3	14.9	14.6	14.9	15.3	15.5	14.4	14.5	14.9	15.5	15.4		14.4 ～ 15.5	15.0
	天候			曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	曇り	快晴	曇り	雨			
	気温	(℃)		11.4	16.4	23.6	25.2	30.0	28.7	21.1	10.5	10.1	5.3	11.8	7.6		5.3 ～ 30.0	16.8
	水温	(℃)	表	14.5	18.2	19.9	24.5	27.5	28.2	23.1	17.3	15.1	11.1	10.3	10.0		10.0 ～ 28.2	18.3
			底	14.5	16.3	19.0	23.5	25.5	26.8	23.3	17.6	15.4	12.0	10.7	10.0		10.0 ～ 26.8	17.9
	色相		表	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃緑青			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		4.5	2.9	10.3	8.0	6.2	6.3	4.5	5.0	6.0	10.4	8.5	7.3		2.9 ～ 10.4	6.7
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.2	8.5	8.5	8.2	8.3	8.4	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	3 / 12	8.1 ～ 8.5	
			底	8.2	8.1	8.0	8.2	8.0	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.0 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	8.6	11	8.9	7.8	7.6	7.7	8.1	8.0	8.3	8.7	9.9	9.5	0 / 12	7.6 ～ 11	8.7
			底	8.4	7.3	4.8	7.3	3.6	4.8	5.9	7.7	8.3	8.4	9.3	9.4	6 / 12	3.6 ～ 9.4	7.1
			最下	8.3	7.2	4.8	6.7	3.8	4.9	6.0	7.7	8.2	8.5	9.2	9.5	6 / 12	3.8 ～ 9.5	7.1
	DO飽和度	(%)	表	103	141	113	112	115	117	114	101	100	97.0	108	104	- / 12	97.0 ～ 141	110
			底	101	91.0	63.0	103	53.0	72.0	84.0	98.0	101	96.0	102	103	- / 12	53.0 ～ 103	88.9
			最下	100	89.0	62.0	94.0	56.0	74.0	85.0	98.0	101	96.0	101	104	- / 12	56.0 ～ 104	88.3
	COD	(mg/L)	表	2.0	4.0	3.2	2.0	2.5	3.1	2.4	2.4	2.1	1.8	1.8	1.9	7 / 12	1.8 ～ 4.0	2.4
			底	2.1	1.6	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2	2.0	1.7	1.8	8 / 12	1.6 ～ 2.3	2.1
	溶解性COD	(mg/L)	表	1.6	2.3	2.6	2.0	1.9	2.5	2.0	1.6	1.3	1.4	1.5	1.3	- / 12	1.3 ～ 2.6	1.8
			底	1.4	1.2	1.6	2.1	1.4	1.9	1.7	1.6	1.5	1.6	1.2	1.2	- / 12	1.2 ～ 2.1	1.5
	COD(ｱﾙｶﾘ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)		<1	1.0×10^{0}	<1	1.0×10^{0}	<1	<1	3.5×10^{1}	1.0×10^{0}	<1	<1	<1	<1	1 / 12	<1 ～ 3.5×10^{1}	3.8×10^{0}
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.19	0.32	0.23	0.15	0.24	0.29	0.22	0.23	0.23	0.22	0.22	0.19	1 / 12	0.15 ～ 0.32	0.23
			底	0.21	0.15	0.27	0.16	0.30	0.21	0.27	0.31	0.27	0.26	0.17	0.18	1 / 12	0.15 ～ 0.31	0.23
	全燐	(mg/L)	表	0.021	0.024	0.023	0.016	0.022	0.023	0.027	0.028	0.025	0.026	0.024	0.024	0 / 12	0.016 ～ 0.028	0.024
			底	0.019	0.015	0.031	0.019	0.050	0.033	0.027	0.036	0.033	0.027	0.025	0.020	5 / 12	0.015 ～ 0.050	0.028
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.005			0.004			0.002			0.002		0 / 4	0.002 ～ 0.005	0.003
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素	(mg/L)						1.2						1.2		- / 2	1.2 ～ 1.2	1.2
	ほう素	(mg/L)						4.3						4.1		- / 2	4.1 ～ 4.3	4.2
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08						<0.08		- / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03						<0.03		- / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		2.2	3.9	1.5	1.1	1.6	2.2	2.6	2.6	1.7	0.8	1.4	1.4	- / 12	0.8 ～ 3.9	1.9
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	0.05	0.06	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表	0.004	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.008	0.017	0.010	0.016	0.012	0.010	- / 12	<0.003 ～ 0.017	0.008
			底	0.007	0.007	0.020	0.004	0.033	0.019	0.018	0.019	0.013	0.018	0.012	0.010	- / 12	0.004 ～ 0.033	0.015
	SS	(mg/L)	表	2	3	3	1	3	2	5	2	2	2	1	2	- / 12	1 ～ 5	2
			底	3	2	3	1	3	4	2	2	2	2	2	2	- / 12	1 ～ 4	2
	VSS	(mg/L)	表	<1	1	<1	1	2	<1	3	1	<1	<1	<1	2	- / 12	<1 ～ 3	1
			底	<1	1	<1	1	1	1	1	1	<1	<1	<1	2	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度	(度･ｶｵﾘﾝ)	表	1.5	3.9	1.3	0.8	1.5	1.6	1.8	1.7	1.3	0.6	0.7	1.1	- / 12	0.6 ～ 3.9	1.5
			底	2.3	1.3	2.4	0.7	1.9	1.9	1.4	1.7	1.4	0.9	1.1	1.1	- / 12	0.7 ～ 2.4	1.5
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	32.62	25.46	25.45	31.07	31.26	28.87	32.17	32.11	32.00	31.95	32.08	31.92	- / 12	25.45 ～ 32.62	30.58
			底	32.67	32.47	32.04	31.68	32.03	31.81	32.67	32.12	32.10	32.36	32.35	31.93	- / 12	31.68 ～ 32.67	32.19
			最下	32.66	32.58	31.95	31.71	32.11	31.82	32.68	32.11	32.12	32.32	32.34	32.04	- / 12	31.71 ～ 32.68	32.20
	フェオフィチン	(μg/L)		0.8	4.3	0.5	0.6	0.4	0.7	3.4	1.0	0.6	0.2	0.4	0.4	- / 12	0.2 ～ 4.3	1.1
	非ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4530	3700	3640	4290	4420	4070	4490	4550	4540	4510	4460	4530	- / 12	3640 ～ 4550	4310
			底	4550	4540	4430	4450	4490	4420	4550	4560	4560	4530	4470	4540	- / 12	4420 ～ 4560	4510

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.5 (mg/L)、全層－ 2.4 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60401	0009	A-6	大阪湾(4)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物A	大阪府

	採取月日		層	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			8:54	8:52	9:10	8:52	10:08	8:42	8:44	8:53	8:44	8:47	9:25	8:50			
	水深	(m)		21.0	20.5	20.2	20.0	20.3	20.2	20.7	20.2	20.0	20.4	21.1	21.0		20.0 ～ 21.1	20.5
	天候			雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	雨			
	気温	(℃)		11.8	20.3	27.5	27.1	29.6	28.5	20.9	11.0	10.3	5.6	11.7	7.8		5.6 ～ 29.6	17.7
	水温	(℃)	表	14.4	17.1	20.9	24.8	27.8	27.8	23.5	19.1	16.0	10.9	10.3	10.0		10.0 ～ 27.8	18.6
			底	14.8	16.0	19.0	23.0	26.3	27.1	23.4	19.3	16.6	12.1	10.5	10.0		10.0 ～ 27.1	18.2
	色相		表	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃灰黄緑			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		5.2	7.5	13.2	8.5	5.5	6.2	6.8	7.4	7.7	12.0	10.4	7.6		5.2 ～ 13.2	8.2
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	1 / 12	8.1 ～ 8.4	
			底	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.1 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	9.3	9.5	8.0	8.2	7.7	7.5	6.6	7.4	8.4	9.1	9.6	9.5	2 / 12	6.6 ～ 9.6	8.4
			底	8.4	7.7	6.5	6.3	6.1	5.9	6.4	7.3	8.4	8.5	9.2	9.5	6 / 12	5.9 ～ 9.5	7.5
			最下	8.4	7.6	4.4	5.9	5.9	5.9	6.5	7.3	8.4	8.7	9.2	9.0	6 / 12	4.4 ～ 9.2	7.3
	DO飽和度	(%)	表	111	116	106	118	117	114	93.0	97.0	103	100	105	103	- / 12	93.0 ～ 118	107
			底	101	95.0	84.0	89.0	91.0	89.0	92.0	97.0	105	97.0	101	104	- / 12	84.0 ～ 105	95.4
			最下	102	94.0	57.0	83.0	88.0	88.0	92.0	96.0	105	99.0	101	98.0	- / 12	57.0 ～ 105	91.9
	COD	(mg/L)	表	2.4	2.7	2.9	2.2	2.1	2.5	1.7	2.1	1.7	1.7	1.6	2.1	8 / 12	1.6 ～ 2.9	2.1
			底	1.9	1.9	2.6	2.0	1.8	2.4	2.5	2.1	1.9	1.6	1.7	2.1	5 / 12	1.6 ～ 2.6	2.0
	溶解性COD	(mg/L)	表	1.4	1.7	2.5	1.9	1.8	2.3	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.3	- / 12	1.3 ～ 2.5	1.7
			底	1.3	1.4	2.0	1.7	1.4	1.9	1.9	1.5	1.5	1.2	1.3	1.3	- / 12	1.2 ～ 2.0	1.5
	COD(ｱﾙｶﾘ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)		<1	<1	<1	<1	2.0×10^{0}	<1	2.0×10^{0}	1.0×10^{0}	3.0×10^{0}	<1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 3.0×10^{0}	1.3×10^{0}
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.21	0.32	0.27	0.18	0.19	0.22	0.18	0.19	0.14	0.31	0.18	0.19	2 / 12	0.14 ～ 0.32	0.22
			底	0.18	0.32	0.32	0.17	0.17	0.20	0.21	0.19	0.18	0.16	0.17	0.21	2 / 12	0.16 ～ 0.32	0.21
	全燐	(mg/L)	表	0.016	0.020	0.027	0.020	0.021	0.024	0.025	0.025	0.020	0.028	0.023	0.019	0 / 12	0.016 ～ 0.028	0.022
			底	0.015	0.018	0.023	0.021	0.026	0.025	0.025	0.026	0.028	0.024	0.024	0.023	0 / 12	0.015 ～ 0.028	0.023
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.002			0.002			0.002			0.001		0 / 4	0.001 ～ 0.002	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	砒素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.08	0.08
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)																
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)																
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		3.7	2.7	0.4	0.4	2.1	2.3	1.0	1.4	1.8	0.5	1.9	1.6	- / 12	0.4 ～ 3.7	1.7
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.08	0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.004	0.006	0.017	0.017	0.010	0.015	0.013	0.007	- / 12	<0.003 ～ 0.017	0.008
			底	0.007	0.009	0.009	0.010	0.011	0.012	0.016	0.018	0.010	0.017	0.014	0.007	- / 12	0.007 ～ 0.018	0.012
	SS	(mg/L)	表	3	2	3	2	3	1	1	2	3	2	1	2	- / 12	1 ～ 3	2
			底	2	1	1	2	3	4	3	2	2	1	1	2	- / 12	1 ～ 4	2
	VSS	(mg/L)	表	<1	1	1	2	2	<1	1	1	<1	<1	<1	2	- / 12	<1 ～ 2	1
			底	<1	1	<1	1	2	1	1	1	<1	<1	<1	2	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度	(度･ｶｵﾘﾝ)	表	1.7	1.5	1.0	0.6	1.3	0.7	1.0	0.9	0.9	0.5	0.5	1.0	- / 12	0.5 ～ 1.7	1.0
			底	1.2	1.4	0.7	1.5	1.4	1.6	1.6	0.9	1.1	1.0	0.6	0.7	- / 12	0.6 ～ 1.6	1.1
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	32.04	27.32	28.40	30.84	31.12	30.14	32.71	32.58	32.40	31.54	32.26	32.02	- / 12	27.32 ～ 32.71	31.11
			底	32.76	32.60	32.04	32.07	32.00	31.66	32.71	32.57	32.41	32.53	32.35	32.03	- / 12	31.66 ～ 32.76	32.31
			最下	32.75	32.60	32.08	32.06	31.99	31.60	32.70	32.57	32.42	32.46	32.35	32.16	- / 12	31.60 ～ 32.75	32.31
	フェオフィチン	(μg/L)		0.6	1.8	0.5	0.4	0.6	0.8	1.0	0.5	0.4	0.2	0.3	0.5	- / 12	0.2 ～ 1.8	0.6
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4460	3910	4020	4340	4380	4290	4580	4580	4540	4470	4530	4550	- / 12	3910 ～ 4580	4390
			底	4570	4570	4450	4510	4490	4430	4590	4580	4560	4550	4520	4540	- / 12	4430 ～ 4590	4530

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.4 (mg/L)、全層－ 2.2 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60402	0010	A-7	大阪湾(4)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物特A	大阪府

			層	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻			12:00	13:30	12:24	14:01	13:55	11:04	14:05	11:59	11:34	14:01	12:29	12:18			
	水深	(m)		13.7	13.3	13.5	14.0	13.7	13.7	13.8	13.8	14.0	13.9	14.8	14.0		13.3 ～ 14.8	13.9
	天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	雨	快晴	曇り	曇り			
	気温	(℃)		11.9	22.4	30.4	29.1	28.3	26.7	22.9	12.8	10.6	9.8	11.7	8.0		8.0 ～ 30.4	18.7
	水温	(℃)	表	14.6	18.2	21.2	25.2	28.3	28.1	24.1	17.3	14.8	11.2	10.2	10.1		10.1 ～ 28.3	18.6
			底	14.4	16.3	19.6	23.1	25.9	26.8	23.6	17.4	15.0	11.2	10.3	10.0		10.0 ～ 26.8	17.8
	色相		表	濃黄緑	濃灰黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃灰黄緑			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		3.9	3.2	9.3	3.0	4.5	3.9	4.5	3.0	4.6	7.6	10.8	4.1		3.0 ～ 10.8	5.2
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.2	8.4	8.3	8.3	8.4	8.4	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	3 / 12	8.1 ～ 8.4	
			底	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.0 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	9.1	10	7.4	9.2	7.8	8.8	7.8	8.5	8.7	8.9	9.6	9.3	1 / 12	7.4 ～ 10	8.8
			底	8.7	7.6	5.8	5.6	3.6	5.2	5.9	7.8	8.5	8.8	9.4	9.1	5 / 12	3.6 ～ 9.4	7.2
			最下	8.6	8.3	5.8	5.5	3.7	5.1	6.0	7.8	8.5	8.8	9.5	9.2	5 / 12	3.7 ～ 9.5	7.2
	DO飽和度	(%)	表	110	135	99.0	134	119	134	112	107	105	99.0	104	102	- / 12	99.0 ～ 135	113
			底	104	95.0	77.0	80.0	54.0	77.0	85.0	99.0	103	98.0	103	99.0	- / 12	54.0 ～ 104	89.5
			最下	103	103	77.0	78.0	55.0	77.0	86.0	99.0	103	98.0	104	100	- / 12	55.0 ～ 104	90.3
	COD	(mg/L)	表	2.2	3.8	2.8	3.8	2.4	4.3	2.4	2.9	2.0	1.7	1.9	2.1	9 / 12	1.7 ～ 4.3	2.7
			底	1.7	2.0	2.4	1.9	2.1	2.8	2.0	2.3	2.2	2.0	1.9	1.9	5 / 12	1.7 ～ 2.8	2.1
	溶解性COD	(mg/L)	表	1.6	2.1	2.3	2.1	1.7	2.5	1.5	1.6	1.5	1.3	1.6	1.1	- / 12	1.1 ～ 2.5	1.7
			底	1.4	1.6	1.5	1.8	1.4	1.7	1.7	1.9	1.5	1.4	1.2	1.5	- / 12	1.2 ～ 1.9	1.6
	COD(ｱﾙｶﾘ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)		<1	<1	<1	1.0×10^{0}	3.0×10^{0}	5.0×10^{0}	4.0×10^{0}	1.0×10^{0}	1.0×10^{0}	<1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 5.0×10^{0}	1.8×10^{0}
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.19	0.34	0.24	0.17	0.17	0.33	0.15	0.26	0.21	0.20	0.20	0.19	2 / 12	0.15 ～ 0.34	0.22
			底	0.18	0.16	0.28	0.18	0.30	0.19	0.20	0.24	0.23	0.22	0.19	0.18	0 / 12	0.16 ～ 0.30	0.21
	全燐	(mg/L)	表	0.017	0.029	0.021	0.026	0.021	0.041	0.025	0.030	0.025	0.024	0.024	0.023	1 / 12	0.017 ～ 0.041	0.026
			底	0.022	0.021	0.027	0.026	0.050	0.030	0.031	0.025	0.028	0.027	0.025	0.025	2 / 12	0.021 ～ 0.050	0.028
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.003			0.001			0.002			0.001		0 / 4	0.001 ～ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	砒素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	ﾁｵﾍﾍﾟﾝｶﾙﾌﾞ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.08	0.08
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)																
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)																
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		1.8	3.1	0.5	5.7	1.4	10	1.5	2.6	2.5	0.5	2.1	0.9	- / 12	0.5 ～ 10	2.7
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	0.04	0.05	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	0.04	0.05	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表	0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	0.014	0.009	0.016	0.009	0.016	0.013	0.010	- / 12	<0.003 ～ 0.016	0.009
			底	0.005	0.010	0.017	0.017	0.030	0.014	0.012	0.016	0.009	0.016	0.014	0.009	- / 12	0.005 ～ 0.030	0.014
	SS	(mg/L)	表	3	3	1	4	3	4	2	3	3	2	2	3	- / 12	1 ～ 4	3
			底	3	3	2	2	4	3	2	3	3	4	1	2	- / 12	1 ～ 4	3
	VSS	(mg/L)	表	2	2	1	3	2	3	1	2	<1	<1	<1	2	- / 12	<1 ～ 3	2
			底	1	1	<1	1	1	1	1	2	<1	<1	<1	2	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度	(度・カオリン)	表	1.8	3.2	0.5	3.8	1.2	2.8	1.8	2.0	1.6	0.6	0.6	1.4	- / 12	0.5 ～ 3.8	1.8
			底	3.0	2.1	1.6	1.4	2.5	1.7	1.8	2.2	1.5	2.2	0.7	1.3	- / 12	0.7 ～ 3.0	1.8
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	32.51	27.39	28.30	30.92	29.98	29.69	32.51	31.93	31.95	32.04	32.24	32.08	- / 12	27.39 ～ 32.51	30.96
			底	32.53	32.44	32.18	32.28	31.80	31.19	32.66	32.02	32.03	32.04	32.24	32.15	- / 12	31.19 ～ 32.66	32.13
			最下	32.53	32.29	32.19	32.21	31.92	31.72	33.01	32.09	31.95	32.04	32.23	32.13	- / 12	31.72 ～ 33.01	32.19
	フェオフィチン	(μg/L)		0.6	2.4	0.2	1.4	0.6	2.6	2.2	1.1	0.4	0.2	0.3	0.3	- / 12	0.2 ～ 2.6	1.0
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4540	3930	4040	4270	4230	4230	4560	4520	4450	4530	4570	4550	- / 12	3930 ～ 4570	4370
			底	4530	4550	4520	4530	4480	4410	4590	4510	4470	4530	4550	4560	- / 12	4410 ～ 4590	4520

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.9 (mg/L)、全層－ 2.6 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60501	0011	A-10	大阪湾(5)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物A	大阪府

	採取月日		層	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			9:35	9:36	9:57	9:26	10:53	9:15	9:24	9:23	9:21	9:23	10:02	9:45			
	水深	(m)		23.7	23.6	23.1	23.5	23.4	23.2	23.7	23.0	23.5	24.2	24.5	24.0		23.0 ～ 24.5	23.6
	天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	雨			
	気温	(℃)		11.9	20.2	28.8	26.9	29.7	29.4	21.8	11.5	11.0	6.8	11.5	8.7		6.8 ～ 29.7	18.2
	水温	(℃)	表	14.4	17.2	21.1	24.7	27.6	27.9	23.5	19.1	16.3	10.6	10.5	10.1		10.1 ～ 27.9	18.6
			底	14.5	16.1	20.1	22.9	26.2	27.0	23.3	19.3	16.3	12.0	10.6	10.2		10.2 ～ 27.0	18.2
	色相		表	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃灰黄緑			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		5.8	6.6	13.0	7.2	4.8	6.3	6.6	7.5	6.7	11.8	10.5	7.2		4.8 ～ 13.0	7.8
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.2	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.1 ～ 8.3	
			底	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.1 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	8.9	9.5	7.7	7.6	6.9	7.3	7.0	7.4	8.3	8.9	9.3	9.4	4 / 12	6.9 ～ 9.5	8.2
			底	8.5	7.7	6.6	6.2	6.0	5.4	6.6	7.3	8.3	8.5	9.2	9.2	6 / 12	5.4 ～ 9.2	7.5
			最下	8.4	7.7	6.5	6.2	6.0	5.3	6.5	7.4	8.4	8.5	9.1	8.8	6 / 12	5.3 ～ 9.1	7.4
	DO飽和度	(%)	表	106	117	103	109	105	111	99.0	98.0	104	98.0	103	102	- / 12	98.0 ～ 117	105
			底	102	96.0	88.0	88.0	89.0	82.0	94.0	97.0	103	97.0	101	101	- / 12	82.0 ～ 103	94.8
			最下	101	96.0	86.0	88.0	89.0	80.0	93.0	98.0	104	97.0	101	97.0	- / 12	80.0 ～ 104	94.2
	COD	(mg/L)	表	2.0	2.9	2.9	2.1	2.1	2.9	1.8	2.1	2.1	1.7	2.1	2.1	9 / 12	1.7 ～ 2.9	2.2
			底	1.7	1.9	2.4	2.0	1.9	2.5	2.1	2.0	2.0	1.7	2.1	2.1	5 / 12	1.7 ～ 2.5	2.0
	溶解性COD	(mg/L)	表	1.4	1.9	2.1	1.7	1.4	2.2	1.4	1.5	1.4	1.2	1.5	1.4	- / 12	1.2 ～ 2.2	1.6
			底	1.3	1.3	1.2	2.0	1.3	1.7	1.4	1.3	1.1	1.1	1.1	1.5	- / 12	1.1 ～ 2.0	1.4
	COD(ｱﾙｶﾘ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)		<1	<1	<1	<1	3.0×10^{0}	<1	6.0×10^{0}	<1	1.0×10^{0}	<1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 6.0×10^{0}	1.6×10^{0}
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.18	0.27	0.20	0.14	0.21	0.19	0.18	0.16	0.14	0.22	0.17	0.18	0 / 12	0.14 ～ 0.27	0.19
			底	0.20	0.14	0.34	0.13	0.18	0.17	0.18	0.16	0.16	0.15	0.14	0.17	1 / 12	0.13 ～ 0.34	0.18
	全燐	(mg/L)	表	0.016	0.018	0.018	0.017	0.026	0.014	0.026	0.022	0.022	0.025	0.024	0.017	0 / 12	0.014 ～ 0.026	0.020
			底	0.017	0.017	0.040	0.019	0.025	0.022	0.027	0.024	0.024	0.023	0.022	0.019	1 / 12	0.017 ～ 0.040	0.023
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.002			0.002			0.002			0.001		0 / 4	0.001 ～ 0.002	0.002
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素	(mg/L)						1.2						1.2		- / 2	1.2 ～ 1.2	1.2
	ほう素	(mg/L)						4.3						4.1		- / 2	4.1 ～ 4.3	4.2
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08						<0.08		- / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03						<0.03		- / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		2.5	2.1	0.6	2.0	3.3	1.1	1.1	2.2	1.7	0.3	1.7	1.4	- / 12	0.3 ～ 3.3	1.7
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表	0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.007	0.004	0.015	0.017	0.010	0.014	0.014	0.008	- / 12	<0.003 ～ 0.017	0.009
			底	0.005	0.009	0.010	0.008	0.012	0.012	0.017	0.017	0.011	0.017	0.014	0.010	- / 12	0.005 ～ 0.017	0.012
	SS	(mg/L)	表	3	2	1	1	3	3	2	2	3	2	2	3	- / 12	1 ～ 3	2
			底	2	1	2	2	4	2	2	2	3	3	1	2	- / 12	1 ～ 4	2
	VSS	(mg/L)	表	1	1	<1	1	1	1	1	1	<1	<1	<1	3	- / 12	<1 ～ 3	1
			底	1	<1	<1	1	1	<1	1	1	<1	<1	<1	2	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度	(度-ｶｵﾘﾝ)	表	1.5	1.9	0.6	0.6	1.4	0.8	1.1	1.0	0.9	0.5	0.5	0.8	- / 12	0.5 ～ 1.9	1.0
			底	1.1	1.3	1.6	1.0	1.7	1.2	1.1	1.1	1.1	1.3	0.5	0.9	- / 12	0.5 ～ 1.7	1.2
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	32.53	27.60	29.02	31.40	31.12	30.44	32.57	32.59	32.37	31.95	32.35	32.23	- / 12	27.60 ～ 32.59	31.35
			底	32.62	32.58	32.48	32.03	32.02	31.44	32.60	32.59	32.35	32.53	32.44	32.38	- / 12	31.44 ～ 32.62	32.34
			最下	32.66	32.56	32.47	32.46	31.96	31.75	32.63	32.57	32.35	32.50	32.43	32.37	- / 12	31.75 ～ 32.66	32.39
	フェオフィチン	(μg/L)		0.5	1.5	0.1	0.9	0.5	1.2	1.4	0.5	0.4	0.1	0.5	0.2	- / 12	0.1 ～ 1.5	0.7
	非ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4570	3940	4100	4430	4380	4250	4570	4560	4550	4520	4560	4560	- / 12	3940 ～ 4570	4420
			底	4580	4550	4540	4510	4490	4420	4580	4590	4550	4590	4560	4570	- / 12	4420 ～ 4590	4540

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.1 (mg/L)、全層－ 2.1 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60502	0012	A-11	大阪湾(5)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物A	大阪府

	採取月日		層	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			10:30	12:00	10:49	12:32	12:33	9:57	12:31	10:28	10:06	12:33	11:10	10:43			
	水深	(m)		44.3	44.1	44.0	43.9	44.8	44.0	44.8	43.9	44.7	45.0	47.1	45.0		43.9 ～ 47.1	44.6
	天候			雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	曇り	快晴	曇り	雨			
	気温	(℃)		11.6	21.3	29.1	27.1	31.8	28.4	22.5	11.7	10.9	7.8	11.7	8.8		7.8 ～ 31.8	18.6
	水温	(℃)	表	14.3	17.8	20.8	24.1	26.7	28.1	23.6	18.5	16.7	12.6	10.8	11.2		10.8 ～ 28.1	18.8
			底	15.3	16.6	20.2	23.4	25.4	25.8	23.4	18.2	17.4	12.8	10.8	11.4		10.8 ～ 25.8	18.4
	色相		表	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃緑	濃緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃灰黄緑			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無										
	透明度	(m)		5.0	4.0	11.3	8.5	5.8	6.9	7.3	6.0	6.2	9.4	10.2	6.2		4.0 ～ 11.3	7.2
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.1	8.2	8.3	8.2	8.4	8.3	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	1 / 12	8.1 ～ 8.4	
			底	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.1 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	8.7	9.0	7.2	7.8	7.5	7.2	7.2	7.8	8.4	8.6	8.7	8.8	3 / 12	7.2 ～ 9.0	8.1
			底	7.7	7.8	6.9	6.9	6.2	5.6	6.6	7.7	7.5	8.4	8.7	8.7	5 / 12	5.6 ～ 8.7	7.4
			最下	7.7	7.8	6.8	7.6	6.2	5.6	6.5	7.7	7.2	8.4	8.7	8.4	5 / 12	5.6 ～ 8.7	7.4
	DO飽和度	(%)	表	105	114	95.0	112	113	111	104	102	106	99.0	97.0	99.0	- / 12	95.0 ～ 114	105
			底	95.0	98.0	92.0	98.0	92.0	83.0	95.0	100	96.0	97.0	96.0	98.0	- / 12	83.0 ～ 100	95.0
			最下	95.0	98.0	91.0	107	91.0	82.0	93.0	99.0	93.0	97.0	96.0	95.0	- / 12	82.0 ～ 107	94.8
	COD	(mg/L)	表	1.8	2.4	2.6	2.0	2.0	3.2	2.0	2.1	1.9	1.7	2.1	1.7	5 / 12	1.7 ～ 3.2	2.1
			底	1.3	1.4	2.0	1.8	1.6	1.9	1.8	2.1	1.5	1.8	1.5	1.7	1 / 12	1.3 ～ 2.1	1.7
	溶解性COD	(mg/L)	表	1.4	1.6	2.2	1.7	1.4	1.7	1.3	1.4	1.4	1.1	1.5	1.5	- / 12	1.1 ～ 2.2	1.5
			底	1.2	1.1	1.3	1.6	1.1	1.5	1.2	1.3	1.5	0.9	1.3	1.4	- / 12	0.9 ～ 1.6	1.3
	COD(ｱﾙｶﾘ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)		<1	1.0×10^{0}	<1	<1	3.0×10^{0}	<1	1.0×10^{0}	1.0×10^{0}	1.0×10^{0}	<1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 3.0×10^{0}	1.2×10^{0}
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.19	0.21	0.21	0.13	0.15	0.19	0.14	0.16	0.16	0.18	0.18	0.15	0 / 12	0.13 ～ 0.21	0.17
			底	0.17	0.14	0.34	0.13	0.14	0.16	0.14	0.19	0.15	0.16	0.16	0.15	1 / 12	0.13 ～ 0.34	0.17
	全燐	(mg/L)	表	0.023	0.021	0.017	0.017	0.017	0.024	0.023	0.026	0.022	0.030	0.025	0.018	0 / 12	0.017 ～ 0.030	0.022
			底	0.019	0.017	0.037	0.016	0.019	0.021	0.020	0.026	0.022	0.025	0.023	0.020	1 / 12	0.016 ～ 0.037	0.022
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.001			0.001			0.002			0.002		0 / 4	0.001 ～ 0.002	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	砒素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	チオベンカルブ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)																
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)																
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		2.3	3.5	0.2	1.3	3.2	4.4	1.2	1.9	3.1	0.5	0.9	0.3	- / 12	0.2 ～ 4.4	1.9
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表	0.005	<0.003	0.003	0.004	<0.003	0.008	0.011	0.016	0.009	0.016	0.016	0.010	- / 12	<0.003 ～ 0.016	0.009
			底	0.008	0.006	0.009	0.006	0.008	0.013	0.011	0.015	0.013	0.017	0.016	0.011	- / 12	0.006 ～ 0.017	0.011
	SS	(mg/L)	表	3	2	1	2	4	1	2	2	3	2	2	2	- / 12	1 ～ 4	2
			底	2	1	2	1	5	3	1	2	2	3	1	2	- / 12	1 ～ 5	2
	VSS	(mg/L)	表	2	1	<1	1	3	<1	1	1	1	<1	<1	<1	- / 12	<1 ～ 3	1
			底	1	<1	<1	1	1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	- / 12	<1 ～ 1	1
	濁度	(度･カオリン)	表	1.6	2.0	0.7	0.6	1.3	1.3	0.9	1.2	0.9	0.8	0.5	0.7	- / 12	0.5 ～ 2.0	1.0
			底	0.8	0.8	1.3	0.9	1.9	1.4	0.8	1.4	0.6	1.2	0.6	1.1	- / 12	0.6 ～ 1.9	1.1
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	32.58	31.09	29.12	32.11	30.97	31.11	32.98	32.56	32.31	32.64	32.85	32.95	- / 12	29.12 ～ 32.98	31.94
			底	33.46	33.23	32.55	32.65	32.57	32.59	33.33	32.49	33.01	32.84	32.87	33.13	- / 12	32.49 ～ 33.46	32.89
			最下	33.57	33.17	32.59	32.35	32.55	32.48	33.30	32.48	33.12	32.80	32.86	33.11	- / 12	32.35 ～ 33.57	32.87
	フェオフィチン	(μg/L)		0.8	1.0	0.1	0.5	0.9	1.2	1.0	0.5	0.6	0.2	0.3	0.2	- / 12	0.1 ～ 1.2	0.6
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4530	4340	4160	4510	4380	4430	4620	4600	4530	4600	4640	4660	- / 12	4160 ～ 4660	4500
			底	4610	4590	4540	4590	4560	4560	4660	4600	4630	4630	4650	4670	- / 12	4540 ～ 4670	4610

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.1 (mg/L)、全層－ 1.9 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60601	0013	C-7	尾崎港	C	大阪湾(ハ)	-	-	大阪府

	採取月日		層	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			12:24	13:53	12:51	14:19	14:22	11:24	14:27	12:24	11:58	14:23	12:50	12:45			
	水深	(m)		3.0	2.8	3.2	3.6	3.4	3.6	3.4	3.2	3.1	3.2	3.3	3.1		2.8 ～ 3.6	3.2
	天候			曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	曇り			
	気温	(℃)		12.2	23.0	28.9	29.5	27.7	27.1	23.2	13.1	10.3	10.8	11.9	8.2		8.2 ～ 29.5	18.8
	水温	(℃)	表	14.7	19.2	21.2	25.7	28.4	27.9	24.2	16.9	14.6	10.1	10.1	10.2		10.1 ～ 28.4	18.6
	色相		底表	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃緑			
	臭気		底表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		>3.0	>2.8	>3.2	3.2	2.5	>3.6	>3.4	3.0	>3.1	>3.2	>3.3	>3.1		2.5 ～ >3.6	3.1
	透視度	(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.1	8.2	8.2	8.1	8.4	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	1 / 12	8.1 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	表	8.0	9.1	6.5	6.9	6.3	7.1	7.0	8.1	8.4	9.3	9.5	9.3	0 / 12	6.3 ～ 9.5	8.0
			底最下	8.0	8.4	4.6	6.7	6.6	6.3	6.2	8.1	8.3	9.3	9.6	9.3	0 / 12	4.6 ～ 9.6	7.6
	DO飽和度	(%)	表	96.0	116	86.0	100	97.0	107	102	101	101	101	103	102	- / 12	86.0 ～ 116	101
			底最下	96.0	108	61.0	96.0	100	97.0	89.0	102	99.0	101	105	101	- / 12	61.0 ～ 108	96.3
	COD	(mg/L)	表	1.8	2.5	2.8	2.9	2.7	3.5	2.1	2.6	2.3	1.9	2.1	1.8	0 / 12	1.8 ～ 3.5	2.4
	溶解性COD	(mg/L)	表		2.2		2.1	1.8			1.9		1.6	1.6		- / 6	1.6 ～ 2.2	1.9
	COD(ｱﾙｶﾘ性法)	(mg/L)	底															
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/L)						<0.5						<0.5		- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	表		0.35			0.24			0.27			0.28		- / 4	0.24 ～ 0.35	0.29
	全燐	(mg/L)	底表		0.027			0.031			0.031			0.034		- / 4	0.027 ～ 0.034	0.031
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	底					0.001						0.003		- / 2	0.001 ～ 0.003	0.002
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.14			<0.08			0.12			0.09		0 / 4	<0.08 ～ 0.14	0.11
	ふっ素	(mg/L)						1.2						1.3		- / 2	1.2 ～ 1.3	1.3
	ほう素	(mg/L)						4.0						4.0		- / 2	4.0 ～ 4.0	4.0
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08						<0.08		- / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03						<0.03		- / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		0.5	2.7	1.0	7.1	2.5	7.1	1.6	2.8	1.8	0.3	1.3	0.5	- / 12	0.3 ～ 7.1	2.4
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	底表		0.14			<0.04			0.09			0.09		- / 4	<0.04 ～ 0.14	0.09
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	底表		0.008			0.006			0.019			0.020		- / 4	0.006 ～ 0.020	0.013
	SS	(mg/L)	表底															
	VSS	(mg/L)	表底															
	濁度	(度･ｶｵﾘﾝ)	表底	1.5	2.3	1.2	3.0	1.2	2.0	2.5	2.3	1.6	0.8	0.7	1.5	- / 12	0.7 ～ 3.0	1.7
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	31.96	28.27	27.80	30.63	29.54	30.87	32.49	31.69	31.88	31.67	31.58	31.45	- / 12	27.80 ～ 32.49	30.82
			底最下	32.31	31.58	31.67	31.05	30.02	31.13	32.52	31.53	31.79	31.73	31.85	31.71	- / 12	30.02 ～ 32.52	31.57
	フェオフィチン	(μg/L)		0.6	1.1	0.5	3.1	1.7	2.3	1.5	1.1	0.8	0.1	0.6	0.4	- / 12	0.1 ～ 3.1	1.2
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表底	4460	4010	3940	4340	4160	4340	4560	4500	4530	4490	4490	4470	- / 12	3940 ～ 4560	4360

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.7 (mg/L)、全層－ 2.7 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60701	0014	C-8	淡輪港	C	大阪湾(ハ)	-	-	大阪府

	採取月日		層	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			11:31	12:56	11:51	13:25	13:30	10:40	13:25	11:30	11:10	13:24	12:01	11:52			
	水深	(m)		5.9	5.6	5.9	6.0	6.4	6.5	6.2	5.8	6.0	6.3	6.7	6.4		5.6 ～ 6.7	6.1
	天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	快晴	雨	快晴	曇り	曇り			
	気温	(℃)		11.5	23.7	28.8	30.1	28.9	27.2	22.8	12.5	11.0	7.2	11.8	8.2		7.2 ～ 30.1	18.6
	水温	(℃)	表底	14.8	18.3	20.5	26.3	29.0	27.6	23.7	15.9	14.2	9.9	10.1	10.2		9.9 ～ 29.0	18.4
	色相		表	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃緑			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底															
	透明度	(m)		4.4	4.8	>5.9	4.4	3.3	4.4	3.4	2.9	5.5	>6.3	>6.7	5.8		2.9 ～ >6.7	4.8
	透視度	(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.2	8.1	8.2	8.1	8.4	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	1 / 12	8.1 ～ 8.4	
			底															
	DO	(mg/L)	表	8.7	8.1	6.9	7.4	7.8	6.8	6.7	7.8	8.4	9.3	9.7	9.8	0 / 12	6.7 ～ 9.8	8.1
			底															
			最下	8.2	7.7	5.4	6.2	5.8	4.2	6.2	7.9	8.5	9.5	9.9	9.6	0 / 12	4.2 ～ 9.9	7.4
	DO飽和度	(%)	表	105	105	91.0	110	120	103	96.0	96.0	101	101	106	107	- / 12	91.0 ～ 120	103
			底															
			最下	98.0	98.0	72.0	89.0	88.0	64.0	87.0	97.0	100	102	108	105	- / 12	64.0 ～ 108	92.3
	COD	(mg/L)	表	1.9	2.0	2.3	2.3	2.7	2.6	2.3	2.2	2.1	1.7	1.6	1.4	0 / 12	1.4 ～ 2.7	2.1
			底															
	溶解性COD	(mg/L)	表		1.7		1.9	1.9			1.9		1.5	1.4		- / 6	1.4 ～ 1.9	1.7
			底															
	COD(ｱﾙｶﾘ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/L)						<0.5						<0.5		- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	表		0.18			0.19			0.25			0.20		- / 4	0.18 ～ 0.25	0.21
			底															
	全燐	(mg/L)	表		0.023			0.026			0.032			0.024		- / 4	0.023 ～ 0.032	0.026
			底															
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.001						0.002		- / 2	0.001 ～ 0.002	0.002
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	砒素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	ｱﾙｷﾙ水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			<0.08			<0.08			0.10			<0.08		0 / 4	<0.08 ～ 0.10	0.09
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)																
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)																
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)	(mg/L)																
	全クロム	(mg/L)																
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		1.6	1.8	1.0	4.1	5.7	3.5	0.9	2.2	2.0	<0.1	0.3	0.7	- / 12	<0.1 ～ 5.7	2.0
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底															
	硝酸性窒素	(mg/L)	表		<0.04			<0.04			0.09			0.05		- / 4	<0.04 ～ 0.09	0.06
			底															
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底															
	りん酸性りん	(mg/L)	表		0.007			<0.003			0.022			0.015		- / 4	<0.003 ～ 0.022	0.012
			底															
	SS	(mg/L)	表															
			底															
	VSS	(mg/L)	表															
			底															
	濁度	(度-ｶｵﾘﾝ)	表底	1.7	1.4	0.5	2.4	2.5	1.3	1.8	2.1	1.4	0.4	0.3	0.6	- / 12	0.3 ～ 2.5	1.4
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	32.37	32.09	29.30	31.48	30.44	31.27	32.80	32.11	32.13	31.88	32.19	32.03	- / 12	29.30 ～ 32.80	31.67
			底															
			最下	32.48	32.55	31.90	32.12	31.79	31.80	32.84	32.10	32.12	31.93	32.21	32.08	- / 12	31.79 ～ 32.84	32.16
	フェオフィチン	(μg/L)		0.8	0.7	0.2	2.3	1.5	1.4	0.5	1.2	0.7	0.1	0.1	0.3	- / 12	0.1 ～ 2.3	0.8
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4520	4490	4120	4440	4300	4420	4600	4510	4540	4450	4570	4530	- / 12	4120 ～ 4600	4460
			底															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.3 (mg/L)、全層－ 2.3 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60801	0015	C-9	深日港	C	大阪湾(ハ)	-	-	大阪府

	採取月日		層	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			10:59	12:28	11:23	13:00	13:03	10:15	12:58	11:00	10:44	13:00	11:38	11:21			
	水深	(m)		6.3	5.8	6.2	6.6	5.6	5.8	5.7	5.9	5.4	6.4	6.8	5.8		5.4 ～ 6.8	6.0
	天候			雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	快晴	曇り	快晴	曇り	曇り			
	気温	(℃)		11.7	21.8	29.4	29.2	31.4	27.5	23.0	12.3	10.7	7.4	11.9	8.8		7.4 ～ 31.4	18.8
	水温	(℃)	表	14.8	18.3	20.9	24.3	28.2	27.3	23.6	17.2	14.4	10.6	11.3	10.7		10.6 ～ 28.2	18.5
	色相		表	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃緑			
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		4.1	4.8	>6.2	4.6	4.2	4.8	4.5	4.8	>5.4	>6.4	>6.8	>5.8		4.1 ～ >6.8	5.2
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.1	8.1	8.2	8.0	8.3	8.2	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	0 / 12	8.0 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	表	8.2	8.0	6.2	7.0	7.4	5.6	6.0	6.6	7.4	8.8	8.6	8.6	0 / 12	5.6 ～ 8.8	7.4
			最下	8.3	7.9	6.9	5.5	5.7	5.4	6.0	7.6	7.3	7.8	8.8	8.5	0 / 12	5.4 ～ 8.8	7.1
	DO飽和度	(%)	表	99.0	103	83.0	101	113	85.0	86.0	83.0	88.0	97.0	96.0	95.0	- / 12	83.0 ～ 113	94.1
			最下	101	100	93.0	78.0	86.0	82.0	85.0	98.0	88.0	84.0	99.0	95.0	- / 12	78.0 ～ 101	90.8
	COD	(mg/L)	表	1.7	1.8	1.5	2.2	2.4	2.7	2.0	2.4	2.1	1.6	1.6	1.8	0 / 12	1.5 ～ 2.7	2.0
	溶解性COD	(mg/L)	表		1.3		1.6	1.7			1.6		1.3	1.6		- / 6	1.3 ～ 1.7	1.5
	COD(ｱﾙｶﾘ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/L)						<0.5						<0.5		- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	表		0.18			0.17			0.25			0.20		- / 4	0.17 ～ 0.25	0.20
	全燐	(mg/L)	表		0.018			0.024			0.032			0.026		- / 4	0.018 ～ 0.032	0.025
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.001						0.002		- / 2	0.001 ～ 0.002	0.002
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	砒素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	ｱﾙｷﾙ水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			<0.08			<0.08			0.09			<0.08		0 / 4	<0.08 ～ 0.09	0.08
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/L)																
特殊項目	ﾌｪﾉｰﾙ類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)																
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)	(mg/L)																
	全クロム	(mg/L)																
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		0.7	0.7	0.1	1.7	2.7	2.1	0.7	1.3	0.8	0.4	0.5	0.5	- / 12	0.1 ～ 2.7	1.0
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表		<0.04			<0.04			0.08			0.06		- / 4	<0.04 ～ 0.08	0.06
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表		0.008			0.005			0.022			0.018		- / 4	0.005 ～ 0.022	0.013
	SS	(mg/L)	表															
	VSS	(mg/L)	表															
	濁度	(度･ｶｵﾘﾝ)	表	1.7	1.2	0.3	1.7	1.2	0.9	1.5	1.5	1.5	0.7	0.4	0.9	- / 12	0.3 ～ 1.7	1.1
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ	(mg/L)																
	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	(mg/L)																
	ｵｷｼﾝ銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ	(mg/L)																
	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ	(mg/L)																
	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	32.58	32.39	31.52	32.22	31.44	31.54	33.10	32.10	32.08	32.07	32.15	31.91	- / 12	31.44 ～ 33.10	32.09
			最下	32.76	32.96	32.26	32.38	32.00	31.65	33.12	32.44	32.10	32.02	32.67	32.44	- / 12	31.65 ～ 33.12	32.40
	フェオフィチン	(μg/L)		0.3	0.3	<0.1	1.3	0.8	0.9	0.5	0.8	0.3	<0.1	0.3	0.2	- / 12	<0.1 ～ 1.3	0.5
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4530	4540	4400	4530	4420	4380	4630	4560	4530	4430	4560	4520	- / 12	4380 ～ 4630	4500

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.2 (mg/L)、全層－ 2.2 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60151	0016	O-1	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

			採取月日	層	4/26	5/19	6/8	7/21	8/3	9/20	10/19	11/15	12/14	1/17	2/14	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻		9:50	9:50	9:40	9:40	10:55	9:55	9:50	9:50	9:35	9:55	10:05	9:45			
			水深 (m)		14.9	13.2	14.2	15.3	13.5	14.4	14.2	14.0	13.9	13.5	13.8	13.8		13.2 ～ 15.3	14.1
			天候		曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
			気温 (℃)		15.8	17.8	22.8	29.7	33.8	30.5	23.9	13.0	10.5	3.2	12.5	7.5		3.2 ～ 33.8	18.4
			水温 (℃)	表	15.3	19.7	22.2	28.4	31.5	28.8	23.3	17.0	13.8	10.4	13.7	12.0		10.4 ～ 31.5	19.7
			色相	底	淡黄	黄褐	淡灰黄	濃黄褐	濃黄褐	黄褐	淡灰黄	淡緑	淡黄	淡黄	淡黄褐	淡灰黄緑			
			臭気	表	微海藻	微海藻	微海藻	下水	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微下水	微海藻	微海藻	下水			
			透明度 (m)		2.9	1.5	2.5	1.9	1.6	1.6	2.6	3.5	3.2	3.9	2.4	2.7		1.5 ～ 3.9	2.5
			透視度 (cm)	底															
生活環境項目			pH (-)	表	7.9	8.1	7.8	8.7	8.8	8.7	8.1	7.7	7.8	8.0	8.2	7.8	- / 12	7.7 ～ 8.8	
			DO (mg/L)	底	7.8	9.8	9.7	14	15	12	10	6.8	6.1	9.0	13	8.5	- / 12	6.1 ～ 15	10
				最下					3.3								- / 1	3.3 ～ 3.3	3.3
			DO飽和度 (%)	表															
				底															
				最下															
			COD (mg/L)	表	3.1	6.3	5.3	7.0	7.9	5.8	3.7	3.4	3.2	3.2	4.3	3.7	- / 12	3.1 ～ 7.9	4.7
			溶解性COD (mg/L)	底															
			COD(アルカリ性法) (mg/L)																
			大腸菌数 (CFU/100mL)																
			n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																
			全窒素 (mg/L)	表		1.7			1.6			1.5			1.4		- / 4	1.4 ～ 1.7	1.6
			全燐 (mg/L)	底		0.12			0.11			0.11			0.093		- / 4	0.093 ～ 0.12	0.11
			全亜鉛(水生生物) (mg/L)	表					0.003						0.013		- / 2	0.003 ～ 0.013	0.008
			ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)	底					<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
			LAS(水生生物) (mg/L)						0.0009						0.0006		- / 2	0.0006 ～ 0.0009	0.0008
健康項目			カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
			鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			六価クロム (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			砒素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			アルキル水銀 (mg/L)																
			PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
			ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
			1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.53						1.1		0 / 2	0.53 ～ 1.1	0.82
			ふっ素 (mg/L)																
			ほう素 (mg/L)																
			1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目			フェノール類 (mg/L)																
			銅 (mg/L)						0.010								- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
			鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			全クロム (mg/L)						<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
			陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			クロロフィルa (μg/L)						23						18		- / 2	18 ～ 23	21
			アンモニア性窒素 (mg/L)	表					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			硝酸性窒素 (mg/L)	底					0.46						1.0		- / 2	0.46 ～ 1.0	0.73
			亜硝酸性窒素 (mg/L)	表					0.07						0.05		- / 2	0.05 ～ 0.07	0.06
			りん酸性りん (mg/L)	底					0.013						0.015		- / 2	0.013 ～ 0.015	0.014
			SS (mg/L)	表															
			VSS (mg/L)	底					7								- / 1	7 ～ 7	7
			濁度 (度・カオリン)	表					23								- / 1	23 ～ 23	23
要監視項目			EPN (mg/L)																
			クロロホルム (mg/L)																
			トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
			1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
			p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
			イソキサチオン (mg/L)																
			ダイアジノン (mg/L)																
			フェニトロチオン (mg/L)																
			イソプロチオラン (mg/L)																
			オキシン銅 (mg/L)																
			クロロタロニル (mg/L)																
			プロピザミド (mg/L)																
			ジクロルボス (mg/L)																
			フェノブカルブ (mg/L)																
			イプロベンホス (mg/L)																
			クロルニトロフェン (mg/L)																
			トルエン (mg/L)																
			キシレン (mg/L)																
			フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
			ニッケル (mg/L)																
			モリブデン (mg/L)																
			アンチモン (mg/L)																
その他項目			塩分 (-)	表															
				底															
				最下															
			フェオフィチン (μg/L)																
			非イオン界面活性剤 (mg/L)																
			電気伝導率 (mS/m)	表															
				底															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 5.8 (mg/L)、全層－ 5.8 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60152	0017	O-2	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

	採取月日		層	4/26	5/19	6/8	7/21	8/3	9/20	10/19	11/15	12/14	1/17	2/14	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			8:30	8:20	8:20	8:20	8:35	8:25	8:25	8:20	8:15	8:35	8:25	8:20			
	水深	(m)		10.8	11.3	11.2	13.1	12.4	12.2	11.7	11.6	9.0	10.1	8.5	11.5		8.5 ～ 13.1	11.1
	天候			曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)		15.7	20.1	22.5	27.9	30.8	28.3	22.0	11.8	8.3	2.1	8.3	6.3		2.1 ～ 30.8	17.0
	水温	(℃)	表底	14.9	20.7	22.0	26.2	29.0	28.9	23.7	19.4	14.6	9.8	10.4	10.3		9.8 ～ 29.0	19.2
	色相		表	淡黄	黄褐	黄褐	灰黄	濃黄褐	濃黄褐	淡灰黄	淡緑	淡黄	淡黄	淡黄褐	淡灰黄			
	臭気		底表	海藻	微海藻	微海藻	下水	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻			
	透明度	(m)		2.9	1.4	1.6	2.5	1.6	1.7	2.4	2.8	2.5	3.5	2.2	2.1		1.4 ～ 3.5	2.3
	透視度	(cm)	表底															
生活環境項目	pH	(-)	表底	7.9	8.2	8.2	8.0	8.7	8.6	8.0	8.0	7.9	8.0	8.2	7.9	- / 12	7.9 ～ 8.7	
	DO	(mg/L)	表	4.7	10	12	7.9	9.4	10	7.9	7.2	9.7	9.8	10	8.7	- / 12	4.7 ～ 12	8.9
			最下					2.3								- / 1	2.3 ～ 2.3	2.3
	DO飽和度	(%)	表底															
	COD	(mg/L)	最下表	3.7	6.6	7.1	5.7	7.5	6.3	3.5	2.3	2.8	3.5	4.8	3.3	- / 12	2.3 ～ 7.5	4.8
	溶解性COD	(mg/L)	底															
	COD(ｱﾙｶﾘ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/L)																
	全窒素	(mg/L)	表		2.5			1.3			0.49			1.7		- / 4	0.49 ～ 2.5	1.5
	全燐	(mg/L)	底表		0.13			0.10			0.049			0.065		- / 4	0.049 ～ 0.13	0.086
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.001						0.015		- / 2	0.001 ～ 0.015	0.008
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						0.0008		- / 2	<0.0006 ～ 0.0008	0.0007
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						0.34						1.2		0 / 2	0.34 ～ 1.2	0.77
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)						0.008								- / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)						23						21		- / 2	21 ～ 23	22
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表					<0.04						0.08		- / 2	<0.04 ～ 0.08	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)	底表					0.29						1.1		- / 2	0.29 ～ 1.1	0.70
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表					0.05						0.06		- / 2	0.05 ～ 0.06	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)	底表					0.005						0.008		- / 2	0.005 ～ 0.008	0.007
	SS	(mg/L)	表底															
	VSS	(mg/L)	表					5								- / 1	5 ～ 5	5
	濁度	(度･ｶｵﾘﾝ)	底					18								- / 1	18 ～ 18	18
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表底															
	フェオフィチン	(μg/L)	最下															
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表底															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 6.3 (mg/L)、全層－ 6.3 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60153	0018	O-3	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

	採取月日		層	4/26	5/19	6/8	7/21	8/3	9/20	10/19	11/15	12/14	1/17	2/14	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			8:50	8:35	8:35	8:35	9:00	8:40	8:45	8:35	8:30	8:45	8:45	8:35			
	水深	(m)		14.7	12.3	13.1	13.6	12.9	14.9	15.6	13.0	13.9	12.6	13.3	14.7		12.3 ～ 15.6	13.7
	天候			曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)		15.0	18.5	22.1	28.2	32.4	28.5	22.8	10.6	8.3	2.2	8.7	7.2		2.2 ～ 32.4	17.0
	水温	(℃)	表底	15.0	19.7	22.1	26.6	30.4	28.8	23.4	17.6	14.3	10.1	10.4	10.1		10.1 ～ 30.4	19.0
	色相		表	淡緑	淡黄	黄褐	淡灰黄	濃黄褐	黄褐	淡灰黄	淡緑	淡黄	淡黄	淡黄褐	淡灰黄緑			
	臭気		底表	海藻	微海藻	微海藻	海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻			
	透明度	(m)		4.2	2.3	1.5	3.0	1.5	2.3	2.8	3.7	2.8	4.4	2.0	3.4		1.5 ～ 4.4	2.8
	透視度	(cm)	表底															
生活環境項目	pH	(-)	表	8.1	8.4	8.6	8.3	8.7	8.9	8.2	8.0	8.1	8.1	8.3	8.1	- / 12	8.0 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	表	8.0	10	15	8.1	10	11	8.5	9.3	8.5	10	13	9.8	- / 12	8.0 ～ 15	10
			最下					3.0								- / 1	3.0 ～ 3.0	3.0
	DO飽和度	(%)	表															
	COD	(mg/L)	最下表	2.0	3.8	6.9	3.8	6.8	6.6	3.6	2.9	3.2	3.0	4.1	3.2	- / 12	2.0 ～ 6.9	4.2
	溶解性COD	(mg/L)	表															
	COD(ｱﾙｶﾘ性法)	(mg/L)	底															
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/L)																
	全窒素	(mg/L)	表		0.79			0.72			0.68			1.0		- / 4	0.68 ～ 1.0	0.80
	全燐	(mg/L)	底表		0.045			0.081			0.072			0.058		- / 4	0.045 ～ 0.081	0.064
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						<0.001						0.023		- / 2	<0.001 ～ 0.023	0.012
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						<0.08						0.72		0 / 2	<0.08 ～ 0.72	0.40
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)						0.009								- / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)						31						15		- / 2	15 ～ 31	23
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	底表					<0.04						0.69		- / 2	<0.04 ～ 0.69	0.37
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	底表					0.004						0.006		- / 2	0.004 ～ 0.006	0.005
	SS	(mg/L)	表															
	VSS	(mg/L)	底表					3								- / 1	3 ～ 3	3
	濁度	(度･ｶｵﾘﾝ)	表底					15								- / 1	15 ～ 15	15
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表															
	フェオフィチン	(μg/L)	底															
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表底															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.1 (mg/L)、全層－ 4.1 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60154	0019	O-4	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

			採取月日		4/26	5/19	6/8	7/21	8/3	9/20	10/19	11/15	12/14	1/17	2/14	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻		9:10	9:05	9:00	9:00	9:45	9:05	9:10	9:05	8:55	9:10	9:15	9:00			
			水深	(m)	7.0	3.1	4.9	6.0	4.3	4.3	4.2	4.8	5.0	2.2	4.7	5.1		2.2 ～ 7.0	4.6
			天候		曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
			気温	(℃)	15.2	18.0	22.2	28.4	32.9	31.1	23.0	11.3	8.9	2.5	10.8	7.0		2.5 ～ 32.9	17.6
			水温	(℃)	16.3	20.1	22.0	27.7	32.1	29.3	23.6	17.9	15.0	10.3	11.3	10.7		10.3 ～ 32.1	19.7
			色相		濃灰黄	淡黄褐	淡灰黄	灰黄	濃黄褐	濃黄褐	淡灰黄	淡黄	淡黄	緑	淡黄褐	淡灰黄			
			臭気		し尿	微下水	微下水	海藻	微海藻	海藻	微海藻	海藻	海藻	微海藻	海藻	微下水			
			透明度	(m)	2.4	1.3	1.8	2.6	1.3	1.3	2.3	2.6	1.7	2.1	2.0	1.5		1.3 ～ 2.6	1.9
			透視度	(cm)															
生活環境項目			pH	(-)	7.3	7.7	7.8	8.2	8.5	8.5	7.9	7.7	7.9	8.1	8.2	7.7	- / 12	7.3 ～ 8.5	
			DO	(mg/L)	5.0	8.2	12	9.6	9.3	8.9	7.8	5.6	7.0	9.2	8.3	8.4	- / 12	5.0 ～ 12	8.3
									5.1								- / 1	5.1 ～ 5.1	5.1
			DO飽和度	(%)															
			COD	(mg/L)	8.6	6.2	3.9	4.9	7.3	6.0	4.5	3.3	3.3	6.0	5.2	3.4	- / 12	3.3 ～ 8.6	5.2
			溶解性COD	(mg/L)															
			COD(アルカリ性法)	(mg/L)															
			大腸菌数	(CFU/100mL)															
			n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)															
			全窒素	(mg/L)		2.3			2.1			1.1			1.5		- / 4	1.1 ～ 2.3	1.8
			全燐	(mg/L)		0.17			0.23			0.14			0.12		- / 4	0.12 ～ 0.23	0.17
			全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.006						0.011		- / 2	0.006 ～ 0.011	0.009
			ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						0.00006		- / 2	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
			LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0017						0.0020		- / 2	0.0017 ～ 0.0020	0.0019
健康項目			カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
			鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			アルキル水銀	(mg/L)															
			PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
			ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
			1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.3						0.96		0 / 2	0.96 ～ 1.3	1.1
			ふっ素	(mg/L)															
			ほう素	(mg/L)															
			1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目			フェノール類	(mg/L)															
			銅	(mg/L)					0.013								- / 1	0.013 ～ 0.013	0.013
			鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
			陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			クロロフィルa	(μg/L)					30						21		- / 2	21 ～ 30	26
			アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			硝酸性窒素	(mg/L)					1.2						0.93		- / 2	0.93 ～ 1.2	1.1
			亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
			りん酸性りん	(mg/L)					0.069						0.025		- / 2	0.025 ～ 0.069	0.047
			SS	(mg/L)															
			VSS	(mg/L)					3								- / 1	3 ～ 3	3
			濁度	(度-カオリン)					19								- / 1	19 ～ 19	19
要監視項目			EPN	(mg/L)															
			クロロホルム	(mg/L)															
			トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
			1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
			p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
			イソキサチオン	(mg/L)															
			ダイアジノン	(mg/L)															
			フェニトロチオン	(mg/L)															
			イソプロチオラン	(mg/L)															
			オキシン銅	(mg/L)															
			クロロタロニル	(mg/L)															
			プロピザミド	(mg/L)															
			ジクロルボス	(mg/L)															
			フェノブカルブ	(mg/L)															
			イプロベンホス	(mg/L)															
			クロルニトロフェン	(mg/L)															
			トルエン	(mg/L)															
			キシレン	(mg/L)															
			フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
			ニッケル	(mg/L)															
			モリブデン	(mg/L)															
			アンチモン	(mg/L)															
その他項目			塩分	(-)															
			フェオフィチン	(μg/L)															
			非イオン界面活性剤	(mg/L)															
			電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 6.0 (mg/L)、全層－ 6.0 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60155	0020	O-5	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

	採取月日		層	4/26	5/19	6/8	7/21	8/3	9/20	10/19	11/15	12/14	1/17	2/14	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			9:20	9:15	9:10	9:10	10:05	9:15	9:20	9:15	9:05	9:20	9:25	9:10			
	水深	(m)		3.9	2.9	3.2	4.5	3.0	3.7	3.5	3.3	3.2	2.9	3.2	3.4		2.9 ～ 4.5	3.4
	天候			曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)		15.1	18.1	22.3	28.6	33.0	29.1	23.5	11.7	9.0	2.7	10.4	7.2		2.7 ～ 33.0	17.6
	水温	(℃)	表	15.6	20.3	22.2	28.9	32.5	29.1	22.4	17.0	14.5	8.6	11.3	10.0		8.6 ～ 32.5	19.4
	色相		底	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄	灰黄	濃黄褐	濃黄褐	淡灰黄	淡緑	淡黄	淡黄緑	淡黄褐	淡灰黄			
	臭気		表	微海藻	微海藻	微海藻	海藻	海藻	海藻	微海藻	微下水	海藻	海藻	微海藻	下水			
	透明度	(m)		2.4	1.9	1.7	2.4	0.9	1.5	2.0	2.4	1.9	2.6	1.9	1.1		0.9 ～ 2.6	1.9
	透視度	(cm)	表底															
生活環境項目	pH	(-)	表	7.7	7.6	7.9	8.7	8.8	8.6	8.1	7.8	7.9	8.2	8.2	7.7	- / 12	7.6 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	底	6.9	8.3	10	11	10	10	8.6	6.4	9.1	10	11	9.9	- / 12	6.4 ～ 11	9.3
			最下					9.8								- / 1	9.8 ～ 9.8	9.8
	DO飽和度	(%)	表															
			底															
	COD	(mg/L)	表	3.4	3.4	3.8	4.0	8.4	6.4	4.8	3.4	2.9	4.7	4.3	3.6	- / 12	2.9 ～ 8.4	4.4
	溶解性COD	(mg/L)	底															
	COD(ｱﾙｶﾘ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/L)																
	全窒素	(mg/L)	表		1.0			1.2			0.96			1.7		- / 4	0.96 ～ 1.7	1.2
	全燐	(mg/L)	底		0.056			0.20			0.13			0.10		- / 4	0.056 ～ 0.20	0.12
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	表					0.001						0.011		- / 2	0.001 ～ 0.011	0.006
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						0.0014		- / 2	<0.0006 ～ 0.0014	0.0010
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						<0.08						1.2		0 / 2	<0.08 ～ 1.2	0.64
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)						0.008								- / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	クロロフィルa	(μg/L)						46						9.8		- / 2	9.8 ～ 46	28
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表					<0.04						0.05		- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)	底					<0.04						1.2		- / 2	<0.04 ～ 1.2	0.62
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	底					0.031						0.046		- / 2	0.031 ～ 0.046	0.039
	SS	(mg/L)	表															
	VSS	(mg/L)	底					7								- / 1	7 ～ 7	7
	濁度	(度-カオリン)	表					35								- / 1	35 ～ 35	35
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表															
			底															
			最下															
	フェオフィチン	(μg/L)																
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表															
			底															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.7 (mg/L)、全層－ 4.7 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60156	0021	O-6	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

			採取月日	層	4/26	5/19	6/8	7/21	8/3	9/20	10/19	11/15	12/14	1/17	2/14	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻		8:15	8:05	8:05	8:10	8:10	8:10	8:15	8:05	8:00	8:15	8:10	8:05			
			水深 (m)		9.1	10.8	10.9	11.9	11.5	11.4	11.7	11.3	11.1	11.0	10.1	10.9		9.1 ～ 11.9	11.0
			天候		曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
			気温 (℃)		15.5	20.5	22.7	27.6	30.2	29.7	21.8	9.8	8.2	1.9	8.0	5.0		1.9 ～ 30.2	16.7
			水温 (℃)	表	16.3	20.4	22.5	28.2	30.3	29.2	23.3	17.3	14.1	8.3	9.6	10.1		8.3 ～ 30.3	19.1
			色相	表	淡灰黄	黄褐	淡灰黄	灰黄	淡灰黄	黄褐	淡灰黄	淡緑	淡黄	淡灰黄	淡黄	淡灰黄			
			臭気	表	微海藻	微海藻	下水	下水	下水	微海藻	海藻	微下水	微海藻	微海藻	微下水	下水			
			透明度 (m)		2.7	1.6	2.0	2.6	1.7	1.8	3.0	3.0	2.3	3.0	2.1	1.5		1.5 ～ 3.0	2.3
			透視度 (cm)	表															
生活環境項目			pH (-)	表	7.5	8.3	7.2	7.5	7.7	8.4	7.8	7.5	7.7	7.6	7.5	7.3	- / 12	7.2 ～ 8.4	
			DO (mg/L)	表	8.6	11	8.4	5.3	5.9	6.8	4.9	5.7	8.6	8.7	9.8	8.5	- / 12	4.9 ～ 11	7.7
				底最下					2.7								- / 1	2.7 ～ 2.7	2.7
			DO飽和度 (%)	表															
				底最下															
			COD (mg/L)	表	4.5	5.8	5.9	6.4	6.0	5.9	4.2	3.9	3.6	3.9	4.5	5.0	- / 12	3.6 ～ 6.4	5.0
			溶解性COD (mg/L)	表															
			COD(ｱﾙｶﾘ性法) (mg/L)																
			大腸菌数 (CFU/100mL)																
			n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 (mg/L)																
			全窒素 (mg/L)	表		1.8			2.9			2.0			3.2		- / 4	1.8 ～ 3.2	2.5
			全燐 (mg/L)	表		0.096			0.16			0.14			0.15		- / 4	0.096 ～ 0.16	0.14
			全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.005						0.023		- / 2	0.005 ～ 0.023	0.014
			ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)						0.00007						0.00013		- / 2	0.00007 ～ 0.00013	0.00010
			LAS(水生生物) (mg/L)						0.0009						0.0026		- / 2	0.0009 ～ 0.0026	0.0018
健康項目			カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
			鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			六価クロム (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			砒素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)																
			PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
			ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
			1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						1.7						2.2		0 / 2	1.7 ～ 2.2	2.0
			ふっ素 (mg/L)																
			ほう素 (mg/L)																
			1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目			フェノール類 (mg/L)																
			銅 (mg/L)						0.007								- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
			鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			全クロム (mg/L)						<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
			陰ｲｵﾝ界面活性剤 (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			クロロフィルa (μg/L)						12						3.7		- / 2	3.7 ～ 12	7.9
			ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	表					0.66						0.38		- / 2	0.38 ～ 0.66	0.52
			硝酸性窒素 (mg/L)	表					1.5						2.1		- / 2	1.5 ～ 2.1	1.8
			亜硝酸性窒素 (mg/L)	表					0.17						0.15		- / 2	0.15 ～ 0.17	0.16
			りん酸性りん (mg/L)	表					0.066						0.091		- / 2	0.066 ～ 0.091	0.079
			SS (mg/L)	表															
			VSS (mg/L)	表					3								- / 1	3 ～ 3	3
			濁度 (度･ｶｵﾘﾝ)	表					6.9								- / 1	6.9 ～ 6.9	6.9
要監視項目			EPN (mg/L)																
			クロロホルム (mg/L)																
			ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
			1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
			p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
			ｲｿｷｻﾁｵﾝ (mg/L)																
			ダイアジノン (mg/L)																
			ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ (mg/L)																
			ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ (mg/L)																
			オキシン銅 (mg/L)																
			クロロタロニル (mg/L)																
			プロピザミド (mg/L)																
			ジクロルボス (mg/L)																
			フェノブカルブ (mg/L)																
			イプロベンホス (mg/L)																
			クロルニトロフェン (mg/L)																
			トルエン (mg/L)																
			キシレン (mg/L)																
			ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
			ニッケル (mg/L)																
			モリブデン (mg/L)																
			アンチモン (mg/L)																
その他項目			塩分 (-)	表底最下															
			フェオフィチン (μg/L)																
			非イオン界面活性剤 (mg/L)																
			電気伝導率 (mS/m)	表															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 5.9 (mg/L)、全層－ 5.9 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60171	0022	S-1	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	堺市

	採取月日		層	5/10	8/22	11/27	2/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			9:27	9:35	9:31	9:23			
	水深	(m)		12.2	12.0	12.0	12.5		12.0 ～ 12.5	12.2
	天候			晴れ	晴れ	曇り	曇り			
	気温	(℃)		17.9	32.9	9.9	10.5		9.9 ～ 32.9	17.8
	水温	(℃)	表	18.0	30.1	15.8	10.3		10.3 ～ 30.1	18.6
			底	16.0	26.2	18.4	10.8		10.8 ～ 26.2	17.9
	色相		表	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無			
	臭気		表	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無			
	透明度	(m)		2.8	2.4	3.1	7.3		2.4 ～ 7.3	3.9
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.5	8.7	8.2	8.3	- / 4	8.2 ～ 8.7	
			底	8.3	7.8	8.0	8.3	- / 4	7.8 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	表	9.9	9.1	10	10	- / 4	9.1 ～ 10	9.8
			底	6.7	3.5	7.1	8.5	- / 4	3.5 ～ 8.5	6.5
			最下	6.5	1.1	6.8	8.6	- / 4	1.1 ～ 8.6	5.8
	DO飽和度	(%)	表							
			底							
			最下							
	COD	(mg/L)	表	4.6	5.8	3.9	3.2	- / 4	3.2 ～ 5.8	4.4
			底	2.4	3.3	2.4	2.6	- / 4	2.4 ～ 3.3	2.7
	溶解性COD	(mg/L)	表							
			底							
	COD(ｱﾙｶﾘ性法)	(mg/L)								
	大腸菌数	(CFU/100mL)								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/L)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	- / 4	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	表	0.50	0.31	0.52	0.38	- / 4	0.31 ～ 0.52	0.43
			底	0.24	0.35	0.25	0.20	- / 4	0.20 ～ 0.35	0.26
	全燐	(mg/L)	表	0.053	0.049	0.041	0.039	- / 4	0.039 ～ 0.053	0.046
			底	0.032	0.067	0.036	0.027	- / 4	0.027 ～ 0.067	0.041
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.009		0.012	- / 2	0.009 ～ 0.012	0.011
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)			<0.00006		<0.00006	- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)			<0.0006		<0.0006	- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)			N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)			0.007		0.005	0 / 2	0.005 ～ 0.007	0.006
	六価クロム	(mg/L)			<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀	(mg/L)								
	PCB	(mg/L)								
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	(mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			<0.08		0.14	0 / 2	<0.08 ～ 0.14	0.11
	ふっ素	(mg/L)								
	ほう素	(mg/L)								
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	ﾌｪﾉｰﾙ類	(mg/L)								
	銅	(mg/L)								
	鉄(溶解性)	(mg/L)								
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性)	(mg/L)								
	全クロム	(mg/L)								
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	(mg/L)			0.01			- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	クロロフィルa	(μg/L)			2.0		7.1	- / 2	2.0 ～ 7.1	4.6
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表		<0.04		0.10	- / 2	<0.04 ～ 0.10	0.07
			底							
	硝酸性窒素	(mg/L)	表		<0.04		0.10	- / 2	<0.04 ～ 0.10	0.07
			底							
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底							
	りん酸性りん	(mg/L)	表		<0.003		0.027	- / 2	<0.003 ～ 0.027	0.015
			底							
	SS	(mg/L)	表		2			- / 1	2 ～ 2	2
			底							
	VSS	(mg/L)	表							
			底							
	濁度	(度-ｶｵﾘﾝ)	表							
			底							
要監視項目	EPN	(mg/L)								
	クロロホルム	(mg/L)								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)								
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)								
	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	(mg/L)								
	ダイアジノン	(mg/L)								
	フェニトロチオン	(mg/L)								
	イソプロチオラン	(mg/L)								
	オキシン銅	(mg/L)								
	クロロタロニル	(mg/L)								
	プロピザミド	(mg/L)								
	ジクロルボス	(mg/L)								
	フェノブカルブ	(mg/L)								
	イプロベンホス	(mg/L)								
	クロルニトロフェン	(mg/L)								
	トルエン	(mg/L)								
	キシレン	(mg/L)								
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)								
	ニッケル	(mg/L)								
	モリブデン	(mg/L)								
	アンチモン	(mg/L)								
その他項目	塩分	(-)	表	24.00	22.00	30.00	31.00	- / 4	22.00 ～ 31.00	26.75
			底	32.00	31.00	32.00	32.00	- / 4	31.00 ～ 32.00	31.75
			最下							
	フェオフィチン	(μg/L)								
	非イオン界面活性剤	(mg/L)								
	電気伝導率	(mS/m)	表							
			底							

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.6 (mg/L)、全層－ 3.5 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

（4）底質測定結果＜河川＞

令和５年度河川底質調査結果表

水域名	河川名	測定地点	調査日	含水率 (%)	総水銀 (mg/kg)	ＰＣＢ (mg/kg)
淀川	淀川	枚方大橋左岸	8月14日	6.8	0.02	<0.01
		枚方大橋右岸	8月14日	5.2	<0.01	<0.01
		鳥飼大橋左岸	8月14日	12.7	0.04	<0.01
		鳥飼大橋右岸	8月14日	13.8	0.04	<0.01
		菅原城北大橋	8月14日	8.8	0.02	<0.01
		伝法大橋	8月14日	15.8	0.05	<0.01
神崎川	神崎川	新三国橋	8月1日	68.2	0.32	0.82
		千船橋	5月12日	23.0	2.7	0.17
	左門殿川	辰巳橋	8月1日	66.0	0.21	0.12
	安威川	新京阪橋	8月1日	16.1	<0.01	<0.01
	猪名川	銀橋	8月22日	7.9	<0.01	<0.01
		軍行橋	8月22日	8.8	<0.01	<0.01
		利倉橋	8月22日	6.5	0.01	<0.01
	箕面川	府県境	8月1日	10.1	<0.01	<0.01
	余野川	猪名川合流直前	8月1日	22.3	<0.01	<0.01
	田尻川	兵庫県界	8月1日	18.8	<0.01	<0.01
	一庫・大路次川	兵庫県界	8月1日	21.0	<0.01	<0.01
寝屋川	寝屋川	住道大橋	8月1日	22.8	<0.01	0.04
	恩智川	住道新橋	8月1日	59.3	0.30	0.05
大阪市内河川	道頓堀川	大黒橋	5月12日	30.0	9.1	0.38
	安治川	天保山渡	5月12日	35.0	4.8	0.10
	木津川	千本松渡	5月12日	42.0	5.0	0.10
大和川	石川	石川橋	8月22日	5.4	0.01	<0.01
	大和川	河内橋	8月22日	4.8	0.01	<0.01
		遠里小野橋	8月22日	5.2	0.01	<0.01
	西除川	大和川合流直前	8月1日	32.2	<0.01	<0.01
泉州諸河川	春木川	春木橋	8月1日	5.1	<0.01	<0.01

（5）底質測定結果＜海域＞

大 阪 湾 底 質 調 査 結 果 表

調査日：令和5年8月22日

測定項目 ＼ 地点				A－3	A－10	B－4	C－3	O－4	最小値	～	最大値	平均値(注1)
天候				晴	晴	曇	晴	晴	－	～	－	－
採取時刻			(時:分)	8:45	10:53	13:31	10:33	11:50	－	～	－	－
水深			(m)	14.9	23.4	15.6	15.1	4.6	14.9	～	23.4	17.3
気温			(℃)	30.0	29.7	29.0	30.1	30.0	29.0	～	30.1	29.7
泥温			(℃)	25.5	25.5	24.7	24.4	26.0	24.4	～	25.5	25.0
色相				灰	灰	暗オリーブ灰	暗オリーブ灰	オリーブ黒	－	～	－	－
臭気				無	無	微硫化水素臭	無	無	－	～	－	－
性状				泥	泥	泥	泥	泥	－	～	－	－
健康項目	カドミウム		(mg/kg)	0	0.13	0.82	0.60	0.42	0.13	～	0.82	0.51
	全シアン		(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
	鉛		(mg/kg)	38	27	48	54	26	27	～	54	42
	砒素		(mg/kg)	10	7.6	12	14	9.4	7.6	～	14	11
	総水銀		(mg/kg)	0.27	0.13	0.53	0.79	0.24	0.13	～	0.79	0.43
	アルキル水銀		(mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
	PCB		(mg/kg)	0.03	0.01	0.07	0.10	0.10	0.01	～	0.10	0.05
一般項目	pH		(－)	7.9	7.9	7.9	7.8	7.7	7.8	～	7.9	7.9
	CODsed		(mg/g)	20	14	24	22	27.0	14	～	24	20
	硫化物		(mg/g)	0.39	0.07	0.47	0.40	0.68	0.07	～	0.47	0.33
	含水率		(%)	64	58	68	67	51	58	～	68	64
	強熱減量		(%)	8.5	7.2	8.7	8.8	7.5	7.2	～	8.8	8.3
	酸化還元電位		(mV)	-388	-372	-424	-390	-396	-424	～	-372	-394
	総クロム		(mg/kg)	55	77	81	78	45	55	～	81	73
	ノルマルヘキサン抽出物質		(mg/g)	<0.5	<0.5	0.6	0.9	2.9	<0.5	～	0.9	0.6
	全窒素		(mg/g)	2.6	1.7	2.4	2.3	1.60	1.7	～	2.6	2.3
	全りん		(mg/g)	0.60	0.49	0.65	0.65	0.75	0.49	～	0.65	0.60
	粒度組成(注2)	粗礫分(19～75mm)	(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	～	0.0	0.0
		中礫分(4.75～19mm)	(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	～	0.0	0.0
		細礫分(2～4.75mm)	(%)	2.9	1.3	0.9	1.5	0.8	0.9	～	2.9	1.7
		粗砂分(0.85～2mm)	(%)	2.9	2.1	1.5	1.9	0.4	1.5	～	2.9	2.1
		中砂分(0.25～0.85mm)	(%)	5.0	3.5	2.7	2.3	2.5	2.3	～	5.0	3.4
		細砂分(0.075～0.25mm)	(%)	6.4	5.5	4.8	7.7	31.3	4.8	～	7.7	6.1
		シルト分(0.005～0.075mm)	(%)	51.0	46.6	53.2	58.9	41.4	46.6	～	58.9	52.4
		粘土分(0.005mm以下)	(%)	31.8	41.0	36.9	27.7	23.6	27.7	～	41.0	34.4
溶出試験	総水銀		(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005

注1）最小値、最大値、平均値はA-2～C-5までの結果を用いた。

平均値の算出にあたって、報告下限値未満は報告下限値として計算した。全て報告下限値未満の場合は、平均値も報告下限値未満とした。

注2）粒度組成の平均値を粒径全体で合計した値が、四捨五入により100%にならない場合がある。

大 阪 湾 底 質 調 査 結 果 表

調査日：令和6年2月1日

測定項目 ＼ 地点			A－3	A－10	B－4	C－3	O－4	最小値	～	最大値	平均値(注)
天候			曇	曇	曇	曇	曇	－	～	－	－
採取時刻		(時:分)	8:31	10:02	9:37	11:17	12:18	－	～	－	－
水深		(m)	15.5	24.5	15.6	15.3	3.0	15.3	～	24.5	17.7
気温		(℃)	11.8	11.5	10.4	9.0	11.1	9.0	～	11.8	10.7
泥温		(℃)	10.8	11.2	11.5	11.6	11.1	10.8	～	11.6	11.3
色相			暗オリーブ灰	暗オリーブ灰	暗オリーブ灰	暗緑灰	青黒	－	～	－	－
臭気			無	無	硫化水素臭	微硫化水素臭	無	－	～	－	－
性状			シルト	砂混じりシルト	シルト	シルト	シルト	－	～	－	－
一般項目	pH	(－)	7.7	7.8	7.9	7.8	7.6	7.7	～	7.9	7.8
	CODsed	(mg/g)	24	15	34	37	31	15	～	37	28
	硫化物	(mg/g)	0.28	0.12	0.58	0.54	0.67	0.12	～	0.58	0.38
	含水率	(%)	66	60	70	66	48	60	～	70	66
	強熱減量	(%)	8.7	7.4	9.1	9.9	7.3	7.4	～	9.9	8.8
	酸化還元電位	(mV)	-323	-279	-465	-477	-427	-477	～	-279	-386
	総クロム	(mg/kg)	81	75	83	69	43	69	～	83	77

注1）最小値、最大値、平均値はA-2～C-5までの結果を用いた。

平均値の算出にあたって、報告下限値未満は報告下限値として計算した。全て報告下限値未満の場合は、平均値も報告下限値未満とした。