

05 大阪府における保護上重要な野生生物 目録

—大阪府レッドデータブック—

大阪府は、平成12年に「大阪府野生生物目録」並びに「大阪府における保護上重要な野生生物—大阪府レッドデータブック—」を^{はっかん}発刊しました。これは、府民の皆さんに野生生物の現状を理解してもらい、さまざまな分野で野生生物の保護やそれらが^{けいさい}生息・生育する自然環境の保全に役立ててもらうことを目的としたものです。

ここでは、大阪府レッドデータブックに掲載されている、保護を進めるうえで重要な生きものを紹介します。

カテゴリー定義

保護を進めるうえで重要な生きものを、^{ぜつめつ}絶滅の危険度に応じて、以下のようにランク分けしています。


絶滅	大阪府ではすでに絶滅したと考えられる種
絶滅危惧	絶滅危惧Ⅰ類 絶滅の危機に瀕している種 現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、存続が困難なもの
	絶滅危惧Ⅱ類 絶滅の危険が増大している種 現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のランクに移行することが確実と考えられるもの
準絶滅危惧	存続基盤が脆弱な種 現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有するもの
情報不足	評価するだけの情報が不足している種 情報が得られ次第「準絶滅危惧」またはそれ以上のランクに移行する可能性を有するが、現時点ではカテゴリーを評価するに足る情報が不足している種
要注目	注目を要する種 「絶滅」「絶滅危惧」「準絶滅危惧」「情報不足」の区分以外で大阪府において保護上重要なもの

き さい 記載方法

産地（標本記録地）は、図のようにとよの みしま きたかわち ななかかわち みなみかわち せんぼく せんなん きさい 河内、泉北、泉南の8地域に分けて記載しました。これらの区分が明確でない場合には、とよの みしま きたかわち ななかかわち みなみかわち せんなん 豊能・三島を北部、北河内から中河内を中部、南河内から泉南を南部としています。

淡水魚類と淡水産貝類につきましては、いながわ 猪名川水系、淀川水系、大和川水系、せん 泉州の4区分に分けて記しました。

なお地形的には、ひょうこう 標高約200m以上を「山地」、ひょうこう 標高約200mから50mまでを「丘陵・台地」、それ以下の標高の地域を「平地」として区分しています。そのほか、これらの区分では明確にならない記録に対しては「備考」の欄に記載しています。



白井哲之，日本地誌 15，
日本地誌研究所の原因を改変

ほ乳類

鳥類

は虫類

両生類

淡水魚類

昆虫類

陸産貝類

淡水産貝類

植物

ほ乳類

種名	産地		北部			中部			南部			備考
	豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南				
絶滅危惧Ⅰ類(2種)												
アズマモグラ						○						
テングコウモリ	○											
絶滅危惧Ⅱ類(3種)												
キクガシラコウモリ	○	○										
コキクガシラコウモリ	○	○										生駒山地
ユビナガコウモリ	○	○										
準絶滅危惧(4種)												
ムササビ							○					北摂山地
スミスネズミ	○						○			○		
キツネ	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
アナグマ		○					○	○	○			
情報不足(3種)												
カワネズミ	○						○					
ジネズミ	○	○								○		
ニホンイタチ				○								府内全域
要注目(2種)												
ニホンリス	○	○	○				○			○		
カヤネズミ	○	○							○	○		淀川河川敷

備考欄には地域区分できない地名の記録を記した。

鳥類

種名	産地	北部		中部			南部			備考	
		豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南		
絶滅危惧Ⅰ類(2種)											
クマタカ		◎	○	○				◎	◎	◎	
ウズラ								○	○	○	淀川
絶滅危惧Ⅱ類(27種)											
ヨシゴイ			○	○	◎	○			○	○	
ミゾゴイ		◎	○		○			○		◎	
ハチクマ		◎	○	○	○	○	○	○	○	○	南部(繁殖)
オオタカ		◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	
ツミ		○	○	○		○	◎	○	○	○	
チュウヒ			○		○				○	○	淀川
コチョウゲンボウ				○	○				○	○	
クイナ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ヒクイナ		○	◎	○	○	○	○	○	○	○	中部(繁殖)
タマシギ			◎	◎	○	◎	○	◎	○	○	
コチドリ		○	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	北部(繁殖)
イカルチドリ		◎	○	○	○			◎	○	◎	石川(繁殖)
シロチドリ			○	○	◎	○	○	○	○	◎	
ツバメチドリ				◎	○				◎		淀川
コアジサシ		○	○	○	◎	○	◎	◎	◎	◎	
トラフズク			○	○	○					○	
コミミズク			○	○	○	○			○	○	
アオバズク		◎	○	○	○	◎	○	○	○	○	南部(繁殖)
フクロウ		○	◎	○	○	○	◎	○	◎	◎	
ヨタカ		◎	○	○	○	○	○	○	○	○	
ヤマセミ		○	○				◎	○	○	○	
オオアカゲラ		○	○				◎			○	
サンショウクイ		◎	○	○	○	○	○	○	○	○	南部(繁殖)
ミノサザイ		○	○	○		○	◎	○	○	○	
トラツグミ		◎	○	○	○	○	◎	○	○	○	
クロツグミ		○	○	○	○	○	◎	○	○	○	

◎：繁殖記録 ○：観察記録

備考欄には地域区分できない地名の記録を記した。

種 名	産 地			備 考								
	北 部	中 部	南 部	豊 能	三 島	北 河 内	大 阪 市 内	中 河 内	南 河 内	泉 北	泉 南	
絶滅危惧Ⅱ類(27種)												
ゴジュウカラ		○	○						◎		○	
準絶滅危惧(61種)												
ササゴイ		○	○	◎					○	◎	○	
ツクシガモ		○	○	○					○	◎	○	
トモエガモ		○	○	○	○					○	○	
サシバ	○	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	
チョウゲンボウ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ヤマドリ	◎	○	○					○	○	○	◎	
オオバン						◎			○	◎	○	淀川
メダイチドリ				○	○				○	○	○	淀川
オオメダイチドリ						○				○	○	
ムナグロ		○	○	○	○	○			○	○	○	
ダイゼン		○	○	○						○	○	
タゲリ		○	○	○	○	○			○	○	○	
キョウジョシギ					○	○				○	○	淀川
トウネン		○	○	○	○	○			○	○	○	
ヒバリシギ		○		○	○	○			○	○	○	淀川
オジロトウネン		○	○	○	○	○			○	○	○	
ウズラシギ				○	○	○				○	○	安威川
ハマシギ		○	○	○	○	○			○	○	○	石川
サルハマシギ					○					○	○	
コオバシギ					○					○	○	
オバシギ		○		○	○	○			○	○	○	淀川
ミユビシギ				○	○					○	○	
エリマキシギ					○	○			○	○	○	安威川
キリアイ					○					○	○	
ツルシギ		○	○	○	○	○			○	○	○	
アカアシシギ					○	○			○	○	○	
コアオアシシギ				○	○	○			○	○	○	
アオアシシギ		○	○	○	○	○			○	○	○	
クサシギ		○	○	○	○	○			○	○	○	
タカブシギ		○	○	○	○	○			○	○	○	
キアシシギ		○	○	○	○	○				○	○	石川
イソシギ	○	○	○	◎	○	○			○	◎	○	

種名	産地		北部			中部			南部			備考
	豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南				
ソリハシシギ			○	○	○	○	○	○	淀川			
オグロシギ		○	○	○	○		○	○				
オオソリハシシギ				○			○	○	安威川			
チュウシャクシギ	○	○	○	○	○	○	○	○				
ヤマシギ	○	○	○	○	○	○	○	○				
タシギ		○	○	○	○	○	○	○				
チュウジシギ			○	○			○					
オオジシギ			○	○	○		○	○	淀川			
ズグロカモメ				○			○	○				
ツツドリ	○	○	○	○	○	○	○	○				
ホトギス	○	○	○	○	○	○	○	○	府内(繁殖)			
カワセミ	○	◎	◎	○	○	◎	○	○				
アリスイ	○	○	○	○	○	○	○	○				
アオゲラ	◎	○	○	○	○	◎	○	○				
カワガラス	◎	○			○	○	○	○	南部(繁殖)			
オオヨシキリ	○	◎	◎	◎	○	○	○	◎				
センダイムシクイ	○	○	○	○	○	○	○	○	府内(繁殖)			
セッカ	◎	○	◎	◎	○	○	○	◎	安威川			
キビタキ	◎	○	○	○	○	○	○	◎				
オオルリ	◎	○	○	○	○	○	○	◎				
サンコウチョウ	◎	○	○	○	○	◎	○	○				
ツリスガラ		○	○	○		○	○	○	安威川			
コガラ	○	○		○		○	○	○				
ホオアカ	○	○	○	○	○	○	○	○				
クロジ	○	○	○	○	○	○	○	○				
オオマシコ	○	○	○		○	○						
ニューナイスズメ			○	○	○	○		○	淀川			
コクマルガラス			○									
ミヤマガラス	○		○									
情報不足(5種)												
ウミウ				○			○	○				
カッコウ	○	○	○	○	○	○	◎	○				
コノハズク	○	○			○	○	○					
オオコノハズク	◎	○	○	○	○	○	○	○				
コサメビタキ	○	○	○	○	○	○	○	○	北部・南部(繁殖)			

◎：繁殖記録 ○：観察記録

備考欄には地域区分できない地名の記録を記した。

種名	産地			北部			中部			南部			備考
	豊能	三島	北河内	大坂市内	中河内	南河内	泉北	泉南					
要注目(17種)													
カンムリカイツブリ		◎	○	○		○	○	○					
カワウ		○	○	○		○	◎	○					
チュウサギ	○	○	○	○	○	○	◎	○					
クロサギ				○	○	○		○		淀川			
オシドリ	◎	○	○	○		○	○	○					
ミサゴ	◎	○	○	○		○	◎	○					
ハイタカ	○	○	○	○	○	○	○	○					
ノスリ	○	○	○	○	○	○	○	○					
ハヤブサ	○	○	○	○	○	○	○	○					
ケリ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					
ヘラシギ				○	○		○	○					
ダイシャクシギ			○	○			○	○					
ホウロクシギ				○	○		○	○					
アオバト	○	○	○	○	○	○	○	○					
アカゲラ	○	○	○	○	○	○	○	○					
コルリ	○	○	○	○		○	○						
オオジュリン		○	○	○	○	○	○	○		安威川			

◎：繁殖記録 ○：観察記録

備考欄には地域区分できない地名の記録を記した。

は虫類

種名	産地			北部			中部			南部			備考
	豊能	三島	北河内	大坂市内	中河内	南河内	泉北	泉南					
絶滅危惧Ⅰ類(2種)													
アカウミガメ										○			
タワヤモリ											○		

種名	産地		北部			中部			南部			備考
	豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南				
準絶滅危惧(1種)												
ミナミシガメ	○	○										
情報不足(4種)												
スッポン			○									
タカチホヘビ	○	○			○	○			○			
シロマダラ	○		○		○	○			○			
ヒパカリ		○	○	○					○			
要注目(2種)												
イシガメ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
アオダイショウ	○	○		○	○	○	○	○	○	○		

両生類

種名	産地		北部			中部			南部			備考
	豊能	三島	北河内	大阪市内	中河内	南河内	泉北	泉南				
絶滅危惧Ⅰ類(1種)												
ダルマガエル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
絶滅危惧Ⅱ類(2種)												
オオサンショウウオ	○	○	○				○	○	○			
カスミサンショウウオ	○	○	○		○	○	○	○	○			
準絶滅危惧(4種)												
ブチサンショウウオ							○	○	○			
ヒダサンショウウオ	○	○										
ヤマアカガエル	○	○			○	○						
モリアオガエル	○	○					○					
要注目(4種)												
イモリ	○	○	○		○	○	○	○	○			
ニホンヒキガエル		○	○		○	○	○	○	○		淀川	

備考欄には地域区分できない地名の記録を記した。