

令和7年度 精密試験結果			I 系流入水												狭山水みらいセンター					I 系流入水					狭山水みらいセンター				
項目 番号	採水月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大	最小	項 目											
	項 目	採水日 単位	2日	14日	4日	2日	7日	3日	1日	5日	3日	14日	4日	4日															
			スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット						採水方法									
1	水温	℃	18.2	21.0	23.0	27.0	28.9	29.9	28.0	23.2	21.0	17.2	15.0	19.0	22.6	29.9	15.0	水温											
2	透視度	度	5.0	4.1	6.5	4.5	4.5	4.9	3.1	4.8	4.9	4.8	5.0	4.6	4.7	6.5	3.1	透視度											
3	色相(外観)		黄色	淡黄褐色	灰黄色	淡黄色	淡黄色	黄色	淡黄色	黄色	淡黄色	黄褐色	淡灰黄色	淡黄色	—	—	—	色相(外観)											
4	臭気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	弱下水臭	—	—	—	臭気											
5	水素イオン濃度(pH)		7.7	7.1	7.3	6.9	6.9	7.0	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.7	6.9	水素イオン濃度(pH)											
6	電気伝導率	μ S/cm	376	483	320	411	366	476	382	420	443	438	449	456	418	483	320	電気伝導率											
7	蒸発残留物	mg/L	443	462	310	425	455	462	399	365	567	560	417	424	441	567	310	蒸発残留物											
8	強熱残留物	mg/L	117	215	133	135	121	193	137	167	214	128	195	148	159	215	117	強熱残留物											
9	強熱減量	mg/L	326	247	177	290	334	269	262	198	353	432	222	276	282	432	177	強熱減量											
10	溶解性物質	mg/L	273	316	164	281	275	302	271	139	422	406	295	244	282	422	139	溶解性物質											
11	浮遊物質量(SS)	mg/L	170	146	146	144	180	160	128	226	145	154	122	180	158	226	122	浮遊物質量(SS)											
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	180	120	160	230	150	180	170	150	160	150	210	180	170	230	120	生物化学的酸素要求量(BOD)											
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	160	110	100	130	140	120	130	110	110	130	160	140	130	160	100	化学的酸素要求量(COD)											
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	41	71	26	34	30	29	32	33	36	35	37	47	38	71	26	窒素含有量(T-N)											
15	有機性窒素 ※1	mg/L	5.7	50	6.5	8.7	7.0	8.3	9.8	12	13	7.7	10	22	13	50	5.7	有機性窒素 ※1											
16	アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	36	21	19	25	23	21	22	21	23	27	27	25	24	36	19	アンモニア性窒素(NH4-N)											
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	亜硝酸性窒素(NO2-N)											
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	硝酸性窒素(NO3-N)											
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	14	8.4	7.6	10	9.2	8.4	8.8	8.4	9.2	10	10	10	9.5	14	7.6	アンモニア性窒素等 ※2											
20	りん含有量(T-P)	mg/L	4.5	2.9	2.7	3.9	3.5	3.4	3.2	3.5	3.7	3.4	3.7	3.7	3.5	4.5	2.7	りん含有量(T-P)											
21	りん酸態りん	mg/L	2.1	1.1	1.5	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.9	1.7	2.0	2.0	1.8	2.1	1.1	りん酸態りん											
22	塩化物イオン	mg/L	28	67	28	19	23	52	27	31	35	39	40	40	36	67	19	塩化物イオン											
23	よう素消費量	mg/L	27	16	24	26	35	33	18	20	15	15	17	16	22	35	15	よう素消費量											
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉍+動)	mg/L	20	18	14	20	15	16	21	18	25	18	20	18	19	25	14	ノルマルヘキサン抽出物質(鉍+動)											
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉍)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(鉍)											
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(動)											
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	陰イオン界面活性剤											
28	フェノール類	mg/L	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.06	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	フェノール類											
29	シアン化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物											
30	アルキル水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物											
31	有機燐化合物	mg/L	—	<0.1	-	-	<0.1	-	—	<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物											
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物											
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物											
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	ND	-	-	ND	-	—	ND	—	—	ND	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)											
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物											
36	砒素及びその化合物	mg/L	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	砒素及びその化合物											
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物											
38	クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量											
39	銅含有量	mg/L	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	銅含有量											
40	亜鉛含有量	mg/L	0.10	0.05	0.08	0.10	0.14	0.09	0.09	0.04	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.14	0.04	亜鉛含有量											
41	溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	溶解性鉄含有量											
42	溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量											
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	ふっ素及びその化合物											
44	ほう素及びその化合物	mg/L	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.02	0.04	0.03	0.04	0.02	ほう素及びその化合物											
45	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	セレン及びその化合物											
46	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン											
47	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005																			

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

令和7年度

精密試驗結果

II 系放流水

狭山水みらいセンター

II 系放流水

狭山水みらいセンター

項目 番号	採水月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項 目		
	項 目	採水日 単位	2日	16日	14日	21日	4日	18日	2日	17日	7日	20日	3日	17日	1日	15日	5日	20日	3日	17日	14日	21日	4日	19日	4日	11日						
	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット				採水方法		
1	水温	℃	20.4	21.0	22.5	24.7	23.6	25.7	27.9	27.8	30.0	29.2	30.9	30.5	28.5	28.0	24.2	23.2	23.4	21.1	19.8	14.5	19.0	17.0	21.0	20.0	23.9	30.9	14.5	水温		
2	透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	透視度		
3	色相(外観)		淡黄色	淡黄色	無色透明	無色透明	無色透明	淡黄色	無色透明	無色透明	無色透明	淡黄色	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡黄色	淡黄色	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	—	—	—	色相(外観)		
4	臭気		弱下水臭	微下水臭	微下水臭	下水臭	弱下水臭	下水臭	弱下水臭	下水臭	微下水臭	下水臭	微下水臭	下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	—	—	—	臭気		
5	水素イオン濃度(pH)		7.3	6.5	6.5	6.5	6.6	6.4	6.1	6.3	6.3	6.6	6.3	6.8	6.6	6.6	6.7	6.7	6.5	6.5	6.4	6.4	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	7.3	6.1	水素イオン濃度(pH)		
6	電気伝導率	μ S/cm	308	246	292	289	237	265	332	327	363	355	358	329	363	341	342	382	375	341	343	332	380	359	340	392	333	392	237	電気伝導率		
7	蒸発残留物	mg/L	246	201	190	204	160	191	225	232	218	194	239	185	301	211	227	249	293	249	326	285	281	411	235	254	242	411	160	蒸発残留物		
8	強熱残留物	mg/L	140	125	156	130	125	167	164	151	135	170	189	97	166	130	182	147	196	126	176	119	246	324	158	154	161	324	97	強熱残留物		
9	強熱減量	mg/L	105	76	34	74	35	24	61	81	83	24	50	88	135	81	45	102	97	123	150	166	35	87	77	100	81	166	24	強熱減量		
10	溶解性物質	mg/L	246	201	190	204	160	190	225	232	218	194	238	184	301	211	227	249	293	249	326	285	281	410	235	254	242	410	160	溶解性物質		
11	浮遊物質量(SS)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	浮遊物質量(SS)		
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	1.2	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.3	1.4	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.6	1.8	1.0	1.8	1.0	<1.0	<1.0	1.8	<1.0	生物化学的酸素要求量(BOD)		
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	8.1	7.9	7.3	7.7	5.8	6.3	6.7	6.1	6.7	7.2	7.0	7.2	6.9	7.2	7.0	6.7	7.5	7.4	8.2	8.2	9.9	8.7	7.9	7.6	7.4	9.9	5.8	化学的酸素要求量(COD)		
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	10	8.2	7.6	7.8	5.7	6.1	7.4	6.5	7.7	8.4	8.8	8.4	8.4	7.7	8.3	8.8	9.7	9.4	10	10	10	9.6	9.5	10	8.5	10	5.7	窒素含有量(T-N)		
15	有機性窒素 ※1	mg/L	0.10	0	0.20	1.6	0	0.30	0.50	0.40	0.50	0.40	0.70	0.80	0.20	0.70	0.20	0.80	0	0.10	0.20	0	0	1.4	0.40	0.40	0.40	1.6	0	有機性窒素 ※1		
16	アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	アンモニア性窒素(NH4-N)		
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	<0.010	0.024	0.041	0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.014	<0.010	<0.010	0.010	<0.010	0.015	<0.010	<0.010	<0.010	0.011	0.032	0.011	0.020	<0.010	<0.010	0.041	<0.010	亜硝酸性窒素(NO2-N)		
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	9.9	8.0	7.3	6.1	5.6	5.8	6.8	6.0	7.2	8.0	8.0	7.6	8.2	6.9	8.1	7.9	9.7	9.3	9.8	9.9	10	9.6	8.0	10	8.1	10	5.6	硝酸性窒素(NO3-N)		
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	9.9	8.0	7.3	6.1	5.6	5.8	6.8	6.0	7.2	8.0	8.0	7.6	8.2	6.9	8.1	7.9	9.7	9.3	9.8	9.9	10	9.6	8.0	10	8.1	10	5.6	アンモニア性窒素等 ※2		
20	りん含有量(T-P)	mg/L	0.90	0.98	0.81	0.74	0.90	0.28	0.45	0.62	0.48	0.76	0.77	0.46	0.76	0.70	0.52	0.70	0.81	0.89	0.39	0.72	0.48	0.47	0.69	0.49	0.66	0.98	0.28	りん含有量(T-P)		
21	りん酸態りん	mg/L	0.86	0.87	0.77	0.68	0.88	0.28	0.42	0.59	0.45	0.72	0.77	0.44	0.71	0.65	0.47	0.69	0.72	0.86	0.33	0.72	0.37	0.44	0.63	0.43	0.61	0.88	0.28	りん酸態りん		
22	塩化物イオン	mg/L	51	42	42	42	29	37	42	42	50	50	52	44	52	47	44	58	54	51	54	53	56	54	49	53	48	58	29	塩化物イオン		
23	よう素消費量	mg/L	1	1	<1	<1	3	1	1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	1	1	2	1	3	2	3	<1	<1	1	3	<1	よう素消費量		
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱＋動)	mg/L	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱＋動)		
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	陰イオン界面活性剤		
28	フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類		
29	シアン化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
30	アルキル水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
31	有機燐化合物	mg/L	—	—	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	—	-	-	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物		
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物		
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物		
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	—	—	ND	-	-	-	-	-	ND	—	-	-	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)		
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物		
36	砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	砒素及びその化合物		
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
38	クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量		
39	銅含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	銅含有量		
40	亜鉛含有量	mg/L	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	0.01	亜鉛含有量		
41	溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	溶解性鉄含有量		
42	溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量		
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	ふっ素及びその化合物		
44	ほう素及びその化合物	mg/L	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04																	

※1)有機性窒素=全窒素-(アンモニア性窒素+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素)

※2) アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

※1) 有機性窒素＝全窒素－(アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素)

※2)アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素