

令和7年度																				
精密試験結果			流入水			南部水みらいセンター									流入水			南部水みらいセンター		
項目番号	採水月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	最大	最小	項目		
	項目	採水日	9日	14日	4日	2日	7日	3日	1日	5日	3日	8日	4日	4日						
		項目番号1-23,61,62 項目番号24-60	9日	14日	4日	2日	7日	3日	1日	5日	3日	8日	4日	4日						
	採水方法		コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット				採水方法	【スボット採水】 1,23-62	
1	水温	℃	19.4	21.4	22.3	25.3	28.1	28.9	27.4	24.1	21.9	19.0	17.5	18.1	22.8	28.9	17.5	水温		
2	透視度	度	4.0	6.0	6.5	5.0	5.0	4.5	4.0	4.5	4.5	4.0	4.0	3.5	4.6	6.5	3.5	透視度		
3	色相(外観)		灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	-	-	-	色相(外観)		
4	臭気		不快性臭	不快性臭	不快性臭	不快性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	腐敗性臭	-	-	-	臭気		
5	水素イオン濃度(pH)		7.5	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.5	7.5	7.7	7.9	7.5	7.4	7.9	7.2	水素イオン濃度(pH)		
6	電気伝導率	μ S/cm	917	902	712	727	883	834	709	969	871	908	884	837	846	969	709	電気伝導率		
7	蒸発残留物	mg/L	628	446	480	648	554	582	442	322	720	546	660	770	567	770	322	蒸発残留物		
8	強熱残留物	mg/L	184	188	184	408	260	334	136	171	420	218	346	496	279	496	136	強熱残留物		
9	強熱減量	mg/L	444	258	296	240	294	248	306	151	300	328	314	274	288	444	151	強熱減量		
10	溶解性物質	mg/L	474	310	400	508	476	480	328	216	616	442	542	646	453	646	216	溶解性物質		
11	浮遊物質量(SS)	mg/L	154	136	80	140	78	102	114	106	104	104	118	124	113	154	78	浮遊物質量(SS)		
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	150	120	75	120	88	100	130	110	120	120	120	120	110	150	75	生物化学的酸素要求量(BOD)		
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	100	82	61	99	64	70	77	74	81	80	77	75	78	100	61	化学的酸素要求量(COD)		
14	窒素含有量(T-N)	mg/L	33	30	19	26	25	26	25	27	25	28	27	26	26	33	19	窒素含有量(T-N)		
15	有機性窒素 ※1	mg/L	13	8.3	5.8	7.3	6.7	8.8	4.6	12	5.7	11	9.4	9.5	8.5	13	4.6	有機性窒素 ※1		
16	アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L	19	21	12	18	18	17	20	14	19	16	17	15	17	21	12	アンモニア性窒素(NH4-N)		
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L	0.12	0.093	0.087	0.17	0.10	0.073	0.24	0.22	0.088	0.17	0.11	0.16	0.14	0.24	0.073	亜硝酸性窒素(NO2-N)		
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L	0.49	0.51	1.1	0.51	0.14	0.10	0.15	0.43	0.15	0.61	0.43	1.3	0.49	1.3	0.10	硝酸性窒素(NO3-N)		
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L	8.2	9.0	5.9	7.8	7.4	6.9	8.3	6.2	7.8	7.1	7.3	7.4	7.4	9.0	5.9	アンモニア性窒素等 ※2		
20	りん含有量(T-P)	mg/L	3.4	3.1	2.5	2.8	2.9	2.8	2.8	3.1	2.6	2.6	3.0	2.8	2.9	3.4	2.5	りん含有量(T-P)		
21	りん酸態りん	mg/L	1.5	1.2	0.80	1.3	1.2	1.3	1.4	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.5	0.80	りん酸態りん		
22	塩化物イオン	mg/L	130	170	110	120	200	230	110	170	190	240	200	190	170	240	110	塩化物イオン		
23	よう素消費量	mg/L	19	18	16	19	25	25	28	17	20	18	11	15	19	28	11	よう素消費量		
24	ルマルヘキサン抽出物質(鉍+動)	mg/L	14	14	15	14	14	13	13	13	14	13	15	13	14	15	13	ルマルヘキサン抽出物質(鉍+動)		
25	ルマルヘキサン抽出物質(鉍)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ルマルヘキサン抽出物質(鉍)		
26	ルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L	14	14	15	14	14	13	13	13	14	13	15	13	14	15	13	ルマルヘキサン抽出物質(動)		
27	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	1.9	-	-	1.7	-	-	1.8	-	-	1.8	-	1.8	1.9	1.7	陰イオン界面活性剤		
28	フェノール類	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類		
29	シアン化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物		
30	アルキル水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物		
31	有機燐化合物	mg/L	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物		
32	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物		
33	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物		
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	-	ND	-	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)		
35	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物		
36	砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物		
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		
38	クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量		
39	銅含有量	mg/L	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	銅含有量		
40	亜鉛含有量	mg/L	0.10	0.07	0.07	0.11	0.10	0.11	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.11	0.07	亜鉛含有量		
41	溶解性鉄含有量	mg/L	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	溶解性鉄含有量		
42	溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	溶解性マンガン含有量		
43	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	ふっ素及びその化合物		
44	ほう素及びその化合物	mg/L	0.05	0.17	0.24	0.27	0.49	0.64	0.54	0.17	0.10	0.17	0.09	0.22	0.26	0.64	0.05	ほう素及びその化合物		
45	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物		
46	トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	トリクロロエチレン		
47	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	テトラクロロエチレン		
48	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ジクロロメタン		
49	四塩化炭素	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素		
50	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,2-ジクロロエタン		
51	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1-ジクロロエチレン		
52	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シス-1,2-ジクロロエチレン		
53	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1,1,1-トリクロロエタン		
54	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,1,2-トリクロロエタン		
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1,3-ジクロロプロペン		
56	チウラム	mg/L	-	<0.0006	-	-	<0.0006	-	-	<0.0006	-	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006	チウラム		
57	シマジン	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	シマジン		
58	チオベンカルブ	mg/L	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	チオベンカルブ		
59	ベンゼン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ベンゼン		
60	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ジオキサン		
61	大腸菌数	CFU/mL	74000	76000	120000	150000	150000	150000	160000	140000	120000	66000	98000	88000	120000	160000	66000	大腸菌数		
62	残留塩素 (total)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	残留塩素 (total)		

※1)有機性窒素＝全窒素－(

令和7年度		精密試験結果		放流水		南部水みらいセンター		放流水		南部水みらいセンター																							
項目番号	採水月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項 目			
	項目	採水日	項目番号 1-23,61,62	9日	16日	14日	21日	4日	18日	2日	17日	7日	20日	3日	17日	1日	15日	5日	12日	3日	10日	8日	21日	4日	19日	4日	11日						
			項目番号 24-60	9日	16日	14日	21日	4日	18日	2日	17日	7日	20日	3日	17日	1日	15日	5日	12日	3日	10日	8日	21日	4日	19日	4日	11日						
	採水方法		コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット	コンボジット				採水方法	【スボット採水】 1,23-62		
1	水温	℃		20.5	20.3	22.3	23.4	23.1	24.1	26.3	27.7	29.3	29.3	29.8	28.4	28.5	27.8	24.8	24.1	22.9	21.9	19.8	19.6	18.7	18.7	18.9	19.1	23.7	29.8	18.7	水温		
2	透視度	度		60	80	75	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85	75	85	85	75	100	100	75	100	100	90	100	60	透視度		
3	色相(外観)			微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	微黄色	-	-	-	色相(外観)		
4	臭気			薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	薬品性臭	-	-	-	臭気			
5	水素イオン濃度(pH)			6.7	6.8	6.7	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	6.6	6.9	6.6	7.0	6.7	6.7	6.7	6.7	6.9	6.9	6.4	6.5	6.4	6.4	6.4	6.7	7.1	6.4	水素イオン濃度(pH)		
6	電気伝導率	μS/cm		558	635	539	517	424	500	564	625	606	519	671	579	685	648	585	557	682	680	692	658	607	704	550	542	597	704	424	電気伝導率		
7	蒸発残留物	mg/L		346	326	300	287	267	273	399	333	379	334	357	336	318	400	316	365	413	370	350	293	414	388	482	289	347	482	267	蒸発残留物		
8	強熱残留物	mg/L		166	247	230	212	186	182	339	233	256	250	273	295	196	249	195	252	301	317	240	208	266	250	358	204	246	358	166	強熱残留物		
9	強熱減量	mg/L		180	79	70	75	81	91	60	100	123	84	84	41	122	151	121	113	112	53	110	85	148	138	124	85	101	180	41	強熱減量		
10	溶解性物質	mg/L		344	322	297	284	265	271	398	331	378	333	355	334	315	398	314	363	412	368	348	292	412	386	480	287	345	480	265	溶解性物質		
11	浮遊物質量(SS)	mg/L		2	4	3	3	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	4	1	浮遊物質量(SS)		
12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		5.4	4.3	5.2	3.0	4.8	3.7	2.5	3.0	2.8	2.1	2.3	3.3	3.7	2.9	3.0	5.5	4.2	4.8	5.9	4.1	5.3	6.2	4.0	5.2	4.1	6.2	2.1	生物化学的酸素要求量(BOD)		
13	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		10	11	8.9	7.7	10	8.0	7.7	6.9	7.7	7.6	8.6	7.6	7.9	8.0	7.4	9.3	7.6	7.9	9.2	7.9	7.9	10	8.1	8.4	8.4	11	6.9	化学的酸素要求量(COD)		
14	窒素含有量(T-N)	mg/L		8.7	7.0	8.4	7.7	7.1	5.1	7.6	7.0	7.6	8.3	8.8	7.4	8.0	8.6	7.4	7.4	8.2	8.2	8.5	8.4	9.3	10	8.4	8.3	8.0	10	5.1	窒素含有量(T-N)		
15	有機性窒素 ※1	mg/L		1.0	0.50	1.2	0.41	1.0	0.44	0.31	2.5	0.37	0.66	0.75	0.16	0.32	0.85	0.76	0.54	0.35	0.42	0.32	0.42	0.62	0.92	0.17	0.26	0.64	2.5	0.16	有機性窒素 ※1		
16	アンモニア性窒素(NH4-N)	mg/L		0.28	0.37	0.26	0.23	<0.20	<0.20	0.41	0.20	0.75	0.28	0.35	0.26	0.39	0.35	0.45	0.32	0.32	0.24	0.69	0.34	0.34	0.51	0.48	0.50	0.35	0.75	<0.20	アンモニア性窒素(NH4-N)		
17	亜硝酸性窒素(NO2-N)	mg/L		0.074	0.056	0.079	0.060	0.10	0.051	0.077	0.032	0.072	0.058	0.10	0.078	0.085	0.096	0.086	0.039	0.028	0.032	0.081	0.035	0.035	0.061	0.043	0.035	0.062	0.10	0.028	亜硝酸性窒素(NO2-N)		
18	硝酸性窒素(NO3-N)	mg/L		7.3	6.0	6.8	7.0	6.0	4.6	6.8	4.2	6.4	7.3	7.6	6.9	7.2	7.3	6.1	6.5	7.5	7.5	7.4	7.6	8.3	8.5	7.7	7.5	6.9	8.5	4.2	硝酸性窒素(NO3-N)		
19	アンモニア性窒素等 ※2	mg/L		7.4	6.2	6.9	7.1	6.1	4.6	7.0	4.3	6.7	7.4	7.8	7.0	7.4	7.5	6.3	6.6	7.6	7.6	7.7	7.7	8.4	8.7	7.9	7.7	7.1	8.7	4.3	アンモニア性窒素等 ※2		
20	りん含有量(T-P)	mg/L		0.62	0.63	0.68	0.52	0.40	0.35	0.40	0.17	0.30	0.98	0.72	0.43	1.1	0.62	0.37	0.66	0.39	0.45	0.36	0.26	0.15	0.23	0.34	0.25	0.47	1.1	0.15	りん含有量(T-P)		
21	りん酸態りん	mg/L		0.38	0.39	0.51	0.42	0.25	0.25	0.31	<0.10	0.17	0.88	0.58	0.24	1.0	0.43	0.24	0.52	0.25	0.32	0.23	0.16	<0.10	<0.10	0.20	0.11	0.33	1.0	<0.10	りん酸態りん		
22	塩化物イオン	mg/L		78	120	91	100	59	85	120	120	100	91	170	90	140	110	100	100	120	140	140	140	130	140	120	85	110	170	59	塩化物イオン		
23	よう素消費量	mg/L		2	2	2	1	<1	<1	<1	<1	1	2	2	1	3	2	<1	2	1	<1	1	1	1	1	<1	<1	1	3	<1	よう素消費量		
24	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)	mg/L		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱+動)		
25	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)	mg/L		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱)		
26	ノルマルヘキサン抽出物質(動)	mg/L		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ノルマルヘキサン抽出物質(動)		
27	陰イオン界面活性剤	mg/L		-	-	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	陰イオン界面活性剤			
28	フェノール類	mg/L		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	フェノール類		
29	シアン化合物	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	シアン化合物	
30	アルキル水銀化合物	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	アルキル水銀化合物	
31	有機燐化合物	mg/L		-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐化合物			
32	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	カドミウム及びその化合物		
33	鉛及びその化合物	mg/L		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛及びその化合物		
34	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L		-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	ND	ND	ND	ポリ塩化ビフェニル(PCB)			
35	六価クロム化合物	mg/L		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	六価クロム化合物		
36	砒素及びその化合物	mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素及びその化合物		
37	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	
38	クロム含有量	mg/L		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	クロム含有量		
39	銅含有量	mg/L		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	銅含有量			
40	亜鉛含有量	mg/L		0.04	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.02	亜鉛含有量		
41	溶解性鉄含有量	mg/L		<0.1	<0.1	<0																											