

取扱注意

令和7年度

資 材 価 格 表

大阪府下水道事業促進協議会公共下水道部会

資材価格表の解説

大阪府下水道事業促進協議会
公共下水道部会設計積算分科会

1. 本価格は、消費税を含まない価格であります。
2. 本表は、Web建設物価、積算資料電子版、建設物価、積算資料(以下「物価資料」という。)及び「公共事業建設資材価格調査報告書」に記載されていない資材について、府内市町村から要望があり、かつ特殊使用でないものを当分科会でまとめて見積りを収集し、府内共通単価として定めます。
3. 大阪府都市整備部で取りまとめている「公共事業建設資材価格調査報告書」に同様の資材が記載された場合は、「公共事業建設資材価格調査報告書」を優先して採用してください。
4. 本表に記載されている材料の使用については、各市町村で十分検討し、大幅に価格変動があった場合は、注意して使用してください。
5. 本表は、令和7年4月の物価資料を参考にしていますが、年度途中に、物価資料に掲載された場合には、物価資料を採用してください。
6. 見積書の原本は、当事務局(大阪府下水道室事業課建設グループ)に保管しています。
7. 単価表に資材名称の記載が有り、備考欄に「物価資料」と記載のものは、物価資料を参照してください。
8. 建設工事積算基準〔資料〕(大阪府都市整備部)記載の材料単価の取扱いに準拠しています。
9. 製品の中で、3社以上の見積り数にならず不採用となった製品については、採用単価欄を空欄としています。**(軽ダンプトラック他、一部の製品除く)**
10. 物価資料に単価が掲載されている製品については、掲載していません。

令和 7 年 度 資 材 価 格 表

目 次

○推進用鉄筋コンクリート管	1-1
○強化プラスチック複合管	2-1
○下水道用硬質塩化ビニル管	3-1
○下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	4-1
○推進工法用硬質塩化ビニル管	5-1
○組立マンホール	6-1
○組立マンホール削孔費	7-1
○鋼製ケーシング式立坑築造工事関連	8-1
※推進工事用機械器具等基礎価格表で公表されているため、見積を取得していない。	
○下水道用硬質塩化ビニル製ます	9-1
○下水道用硬質塩化ビニル製(リブ付)小型マンホール	10-1
○軽ダンプトラック	11-1
○汚泥吸排車	12-1
○地下埋設物探査	13-1
○下水道用耐摩耗版	14-1
○管更生工法関係資機材等	15-1

単価表

令和7年度 資材価格					促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 1種50 継手JA(JA51) カラー有					
	管内径 800mm	本				物価資料
	管内径 900mm	〃				物価資料
	管内径1000mm	〃				物価資料
	管内径1100mm	〃				物価資料
	管内径1200mm	〃				物価資料
	管内径1350mm	〃				物価資料
	管内径1500mm	〃				物価資料
	管内径1650mm	〃				物価資料
	管内径1800mm	〃				物価資料
	管内径2000mm	〃				物価資料
	1/2管 1種50 継手JA(JA51) カラー有					
	管内径 800mm	本	90,590	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	108,200	〃		
	管内径1000mm	〃	130,500	〃		
	管内径1100mm	〃	147,800	〃		
	管内径1200mm	〃	175,000	〃		
	管内径1350mm	〃	219,500	〃		
	管内径1500mm	〃	265,200	〃		
	管内径1650mm	〃	310,100	〃		
	管内径1800mm	〃	359,100	〃		
	管内径2000mm	〃	435,800	〃		
	標準管 1種50 継手JA(JA51) カラー無					
	管内径 800mm	本	96,440	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	117,200	〃		
	管内径1000mm	〃	142,900	〃		
	管内径1100mm	〃	161,800	〃		
	管内径1200mm	〃	192,300	〃		
	管内径1350mm	〃	232,100	〃		
	管内径1500mm	〃	286,900	〃		
	管内径1650mm	〃	339,700	〃		
	管内径1800mm	〃	395,400	〃		
	管内径2000mm	〃	461,800	〃		
	1/2管 1種50 継手JA(JA51) カラー無					
	管内径 800mm	本	81,970	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	99,630	〃		
	管内径1000mm	〃	121,500	〃		
	管内径1100mm	〃	137,500	〃		
	管内径1200mm	〃	163,500	〃		
	管内径1350mm	〃	197,300	〃		
	管内径1500mm	〃	243,800	〃		
	管内径1650mm	〃	288,700	〃		
	管内径1800mm	〃	336,000	〃		
	管内径2000mm	〃	392,500	〃		

単価表

令和7年度 資材価格					促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 1種70 継手JA(JA71) カラー有					
	管内径 800mm	本	117,200	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	141,400	〃		
	管内径1000mm	〃	168,600	〃		
	管内径1100mm	〃	192,300	〃		
	管内径1200mm	〃	227,700	〃		
	管内径1350mm	〃	285,400	〃		
	管内径1500mm	〃	343,100	〃		
	管内径1650mm	〃	400,800	〃		
	管内径1800mm	〃	466,200	〃		
	管内径2000mm	〃	563,600	〃		
	1/2管 1種70 継手JA(JA71) カラー有					
	管内径 800mm	本	99,630	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	120,200	〃		
	管内径1000mm	〃	143,300	〃		
	管内径1100mm	〃	163,500	〃		
	管内径1200mm	〃	193,500	〃		
	管内径1350mm	〃	242,600	〃		
	管内径1500mm	〃	291,600	〃		
	管内径1650mm	〃	340,600	〃		
	管内径1800mm	〃	396,200	〃		
	管内径2000mm	〃	479,000	〃		
	標準管 1種70 継手JA(JA71) カラー無					
	管内径 800mm	本	106,600	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	130,300	〃		
	管内径1000mm	〃	150,800	〃		
	管内径1100mm	〃	180,700	〃		
	管内径1200mm	〃	214,100	〃		
	管内径1350mm	〃	259,700	〃		
	管内径1500mm	〃	317,400	〃		
	管内径1650mm	〃	375,100	〃		
	管内径1800mm	〃	439,500	〃		
	管内径2000mm	〃	512,200	〃		
	1/2管 1種70 継手JA(JA71) カラー無					
	管内径 800mm	本	90,590	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	110,700	〃		
	管内径1000mm	〃	134,200	〃		
	管内径1100mm	〃	153,600	〃		
	管内径1200mm	〃	182,000	〃		
	管内径1350mm	〃	220,700	〃		
	管内径1500mm	〃	269,700	〃		
	管内径1650mm	〃	318,800	〃		
	管内径1800mm	〃	373,500	〃		
	管内径2000mm	〃	435,300	〃		

単価表

令和7年度 資材価格					促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 2種50 継手JA(JA52) カラー有					
	管内径 800mm	本				物価資料
	管内径 900mm	〃				物価資料
	管内径1000mm	〃				物価資料
	管内径1100mm	〃				物価資料
	管内径1200mm	〃				物価資料
	管内径1350mm	〃				物価資料
	管内径1500mm	〃				物価資料
	管内径1650mm	〃				物価資料
	管内径1800mm	〃				物価資料
	管内径2000mm	〃				物価資料
	1/2管 2種50 継手JA(JA52) カラー有					
	管内径 800mm	本	108,100	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	130,400	〃		
	管内径1000mm	〃	156,700	〃		
	管内径1100mm	〃	177,700	〃		
	管内径1200mm	〃	209,800	〃		
	管内径1350mm	〃	262,500	〃		
	管内径1500mm	〃	318,500	〃		
	管内径1650mm	〃	371,600	〃		
	管内径1800mm	〃	431,300	〃		
	管内径2000mm	〃	521,400	〃		
	標準管 2種50 継手JA(JA52) カラー無					
	管内径 800mm	本	118,100	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	141,300	〃		
	管内径1000mm	〃	173,300	〃		
	管内径1100mm	〃	198,000	〃		
	管内径1200mm	〃	232,800	〃		
	管内径1350mm	〃	283,300	〃		
	管内径1500mm	〃	348,600	〃		
	管内径1650mm	〃	410,600	〃		
	管内径1800mm	〃	481,300	〃		
	管内径2000mm	〃	562,700	〃		
	1/2管 2種50 継手JA(JA52) カラー無					
	管内径 800mm	本	100,300	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	120,100	〃		
	管内径1000mm	〃	147,200	〃		
	管内径1100mm	〃	168,200	〃		
	管内径1200mm	〃	197,900	〃		
	管内径1350mm	〃	240,700	〃		
	管内径1500mm	〃	296,300	〃		
	管内径1650mm	〃	349,000	〃		
	管内径1800mm	〃	409,100	〃		
	管内径2000mm	〃	478,200	〃		

単価表

令和7年度 資材価格					促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	中押管 1種50 継手JA(JAS-JAT51) S-T共					
	管内径 800mm	本	927,800	現場渡し		
	管内径 900mm	"	944,400	"		
	管内径1000mm	"	1,059,000	"		
	管内径1100mm	"	1,206,000	"		
	管内径1200mm	"	1,450,000	"		
	管内径1350mm	"	1,693,000	"		
	管内径1500mm	"	1,967,000	"		
	管内径1650mm	"	2,340,000	"		
	管内径1800mm	"	2,660,000	"		
	管内径2000mm	"	3,063,000	"		
	中押管 2種50 継手JA(JAS-JAT52) S-T共					
	管内径 800mm	本	936,100	現場渡し		
	管内径 900mm	"	952,700	"		
	管内径1000mm	"	1,068,000	"		
	管内径1100mm	"	1,217,000	"		
	管内径1200mm	"	1,463,000	"		
	管内径1350mm	"	1,708,000	"		
	管内径1500mm	"	1,985,000	"		
	管内径1650mm	"	2,361,000	"		
	管内径1800mm	"	2,685,000	"		
	管内径2000mm	"	3,092,000	"		
	標準管 1種50 継手JB(JB51) カラー有					
	管内径 800mm	本				物価資料
	管内径 900mm	"				物価資料
	管内径1000mm	"				物価資料
	管内径1100mm	"				物価資料
	管内径1200mm	"				物価資料
	管内径1350mm	"	292,400	現場渡し		
	管内径1500mm	"				物価資料
	管内径1650mm	"	412,800	現場渡し		
	管内径1800mm	"	480,500	"		
	管内径2000mm	"				物価資料
	1/2管 1種50 継手JB(JB51) カラー有					
	管内径 800mm	本	101,400	現場渡し		
	管内径 900mm	"	123,600	"		
	管内径1000mm	"	148,600	"		
	管内径1100mm	"	168,800	"		
	管内径1200mm	"	199,200	"		
	管内径1350mm	"	248,500	"		
	管内径1500mm	"	299,900	"		
	管内径1650mm	"	350,800	"		
	管内径1800mm	"	408,400	"		
	管内径2000mm	"	494,200	"		

単価表

令和7年度 資材価格					促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	1/3管 1種50 継手JB(JB51) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	標準管 1種50 継手JB(JB51) カラー無					
	管内径 800mm	本	107,400	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	130,900	〃		
	管内径1000mm	〃	157,100	〃		
	管内径1100mm	〃	178,400	〃		
	管内径1200mm	〃	210,900	〃		
	管内径1350mm	〃	263,100	〃		
	管内径1500mm	〃	316,700	〃		
	管内径1650mm	〃	371,500	〃		
	管内径1800mm	〃	432,400	〃		
	管内径2000mm	〃	523,300	〃		
	1/2管 1種50 継手JB(JB51) カラー無					
	管内径 800mm	本	91,290	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	111,200	〃		
	管内径1000mm	〃	133,500	〃		
	管内径1100mm	〃	151,600	〃		
	管内径1200mm	〃	179,300	〃		
	管内径1350mm	〃	223,600	〃		
	管内径1500mm	〃	269,100	〃		
	管内径1650mm	〃	315,800	〃		
	管内径1800mm	〃	367,500	〃		
	管内径2000mm	〃	444,800	〃		
	1/3管 1種50 継手JB(JB51) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				

単価表

令和7年度 資材価格					促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 1種70 継手JB(JB71) カラー有					
	管内径 800mm	本	132,400	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	159,000	〃		
	管内径1000mm	〃	191,900	〃		
	管内径1100mm	〃	217,500	〃		
	管内径1200mm	〃	258,100	〃		
	管内径1350mm	〃	321,400	〃		
	管内径1500mm	〃	388,100	〃		
	管内径1650mm	〃	453,900	〃		
	管内径1800mm	〃	529,300	〃		
	管内径2000mm	〃	639,500	〃		
	1/2管 1種70 継手JB(JB71) カラー有					
	管内径 800mm	本	112,500	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	135,100	〃		
	管内径1000mm	〃	163,100	〃		
	管内径1100mm	〃	184,800	〃		
	管内径1200mm	〃	219,400	〃		
	管内径1350mm	〃	273,200	〃		
	管内径1500mm	〃	329,800	〃		
	管内径1650mm	〃	385,800	〃		
	管内径1800mm	〃	449,900	〃		
	管内径2000mm	〃	543,500	〃		
	1/3管 1種70 継手JB(JB71) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	標準管 1種70 継手JB(JB71) カラー無					
	管内径 800mm	本	119,100	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	143,000	〃		
	管内径1000mm	〃	172,700	〃		
	管内径1100mm	〃	195,700	〃		
	管内径1200mm	〃	232,300	〃		
	管内径1350mm	〃	289,200	〃		
	管内径1500mm	〃	349,300	〃		
	管内径1650mm	〃	408,400	〃		
	管内径1800mm	〃	476,300	〃		
	管内径2000mm	〃	575,500	〃		

単価表

令和7年度 資材価格					促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	1/2管 1種70 継手JB(JB71) カラー無					
	管内径 800mm	本	101,300	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	121,600	〃		
	管内径1000mm	〃	146,700	〃		
	管内径1100mm	〃	166,300	〃		
	管内径1200mm	〃	197,400	〃		
	管内径1350mm	〃	245,900	〃		
	管内径1500mm	〃	296,900	〃		
	管内径1650mm	〃	347,200	〃		
	管内径1800mm	〃	404,800	〃		
	管内径2000mm	〃	489,200	〃		
	1/3管 1種70 継手JB(JB71) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	標準管 2種50 継手JB(JB52) カラー有					
	管内径 800mm	本	137,200	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	166,200	〃		
	管内径1000mm	〃	199,600	〃		
	管内径1100mm	〃	227,200	〃		
	管内径1200mm	〃	267,800	〃		
	管内径1350mm	〃	335,900	〃		
	管内径1500mm	〃	406,000	〃		
	管内径1650mm	〃	475,600	〃		
	管内径1800mm	〃	552,500	〃		
	管内径2000mm	〃	670,000	〃		
	1/2管 2種50 継手JB(JB52) カラー有					
	管内径 800mm	本	116,600	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	141,200	〃		
	管内径1000mm	〃	169,600	〃		
	管内径1100mm	〃	193,000	〃		
	管内径1200mm	〃	227,600	〃		
	管内径1350mm	〃	285,500	〃		
	管内径1500mm	〃	345,100	〃		
	管内径1650mm	〃	404,200	〃		
	管内径1800mm	〃	469,600	〃		
	管内径2000mm	〃	569,400	〃		

単価表

令和7年度 資材価格					促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	1/3管 2種50 継手JB(JB52) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	標準管 2種50 継手JB(JB52) カラー無					
	管内径 800mm	本	123,500	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	149,600	〃		
	管内径1000mm	〃	179,600	〃		
	管内径1100mm	〃	204,400	〃		
	管内径1200mm	〃	241,000	〃		
	管内径1350mm	〃	302,300	〃		
	管内径1500mm	〃	365,400	〃		
	管内径1650mm	〃	428,100	〃		
	管内径1800mm	〃	497,200	〃		
	管内径2000mm	〃	602,900	〃		
	1/2管 2種50 継手JB(JB52) カラー無					
	管内径 800mm	本	104,900	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	127,200	〃		
	管内径1000mm	〃	152,600	〃		
	管内径1100mm	〃	173,700	〃		
	管内径1200mm	〃	204,800	〃		
	管内径1350mm	〃	256,900	〃		
	管内径1500mm	〃	310,600	〃		
	管内径1650mm	〃	363,800	〃		
	管内径1800mm	〃	422,600	〃		
	管内径2000mm	〃	512,500	〃		
	1/3管 2種50 継手JB(JB52) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				

単価表

令和7年度 資材価格					促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	中押管 1種50 継手JB(JBS-JBT51) S-T共					
	管内径 800mm	本	980,600	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	996,500	〃		
	管内径1000mm	〃	1,142,000	〃		
	管内径1100mm	〃	1,286,000	〃		
	管内径1200mm	〃	1,545,000	〃		
	管内径1350mm	〃	1,785,000	〃		
	管内径1500mm	〃	2,136,000	〃		
	管内径1650mm	〃	2,548,000	〃		
	管内径1800mm	〃	2,946,000	〃		
	管内径2000mm	〃	3,183,000	〃		
	中押管 2種50 継手JB(JBS-JBT52) S-T共					
	管内径 800mm	本	990,300	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	1,006,000	〃		
	管内径1000mm	〃	1,153,000	〃		
	管内径1100mm	〃	1,299,000	〃		
	管内径1200mm	〃	1,560,000	〃		
	管内径1350mm	〃	1,802,000	〃		
	管内径1500mm	〃	2,157,000	〃		
	管内径1650mm	〃	2,573,000	〃		
	管内径1800mm	〃	2,975,000	〃		
	管内径2000mm	〃	3,215,000	〃		
	標準管 1種50 継手JC(JC51) カラー有					
	管内径 800mm	本				物価資料
	管内径 900mm	〃				物価資料
	管内径1000mm	〃				物価資料
	管内径1100mm	〃				物価資料
	管内径1200mm	〃				物価資料
	管内径1350mm	〃				物価資料
	管内径1500mm	〃				物価資料
	管内径1650mm	〃				物価資料
	管内径1800mm	〃				物価資料
	管内径2000mm	〃				物価資料
	1/2管 1種50 継手JC(JC51) カラー有					
	管内径 800mm	本	102,300	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	124,800	〃		
	管内径1000mm	〃	149,900	〃		
	管内径1100mm	〃	170,500	〃		
	管内径1200mm	〃	200,500	〃		
	管内径1350m	〃	250,600	〃		
	管内径1500mm	〃	302,400	〃		
	管内径1650m	〃	354,600	〃		
	管内径1800m	〃	411,700	〃		
	管内径2000mm	〃	498,900	〃		

単価表

令和7年度 資材価格					促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	1/3管 1種50 継手JC(JC51) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350m	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650m	〃				
	管内径1800m	〃				
	管内径2000mm	〃				
	標準管 1種50 継手JC(JC51) カラー無					
	管内径 800mm	本	109,700	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	132,400	〃		
	管内径1000mm	〃	159,000	〃		
	管内径1100mm	〃	180,300	〃		
	管内径1200mm	〃	213,700	〃		
	管内径1350mm	〃	266,900	〃		
	管内径1500mm	〃	320,100	〃		
	管内径1650mm	〃	376,200	〃		
	管内径1800mm	〃	437,600	〃		
	管内径2000mm	〃	529,400	〃		
	1/2管 1種50 継手JC(JC51) カラー無					
	管内径 800mm	本	93,230	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	112,500	〃		
	管内径1000mm	〃	135,100	〃		
	管内径1100mm	〃	153,200	〃		
	管内径1200mm	〃	181,600	〃		
	管内径1350m	〃	226,800	〃		
	管内径1500mm	〃	272,000	〃		
	管内径1650m	〃	319,700	〃		
	管内径1800m	〃	371,900	〃		
	管内径2000mm	〃	450,000	〃		
	1/3管 1種50 継手JC(JC51) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350m	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650m	〃				
	管内径1800m	〃				
	管内径2000mm	〃				

単価表

令和7年度 資材価格					促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 1種70 継手JC(JC71) カラー有					
	管内径 800mm	本	134,900	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	161,500	〃		
	管内径1000mm	〃	193,400	〃		
	管内径1100mm	〃	219,000	〃		
	管内径1200mm	〃	260,100	〃		
	管内径1350mm	〃	325,400	〃		
	管内径1500mm	〃	393,100	〃		
	管内径1650mm	〃	458,800	〃		
	管内径1800mm	〃	535,700	〃		
	管内径2000mm	〃	645,500	〃		
	1/2管 1種70 継手JC(JC71) カラー有					
	管内径 800mm	本	114,600	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	137,200	〃		
	管内径1000mm	〃	164,400	〃		
	管内径1100mm	〃	186,100	〃		
	管内径1200mm	〃	221,100	〃		
	管内径1350mm	〃	276,500	〃		
	管内径1500mm	〃	334,100	〃		
	管内径1650mm	〃	390,000	〃		
	管内径1800mm	〃	455,300	〃		
	管内径2000mm	〃	548,700	〃		
	1/3管 1種70 継手JC(JC71) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	標準管 1種70 継手JC(JC71) カラー無					
	管内径 800mm	本	123,700	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	147,400	〃		
	管内径1000mm	〃	176,000	〃		
	管内径1100mm	〃	198,700	〃		
	管内径1200mm	〃	237,800	〃		
	管内径1350mm	〃	296,900	〃		
	管内径1500mm	〃	357,300	〃		
	管内径1650mm	〃	417,700	〃		
	管内径1800mm	〃	488,300	〃		
	管内径2000mm	〃	587,000	〃		

単価表

令和7年度 資材価格					促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	1/2管 1種70 継手JC(JC71) カラー無					
	管内径 800mm	本	105,100	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	125,300	〃		
	管内径1000mm	〃	149,500	〃		
	管内径1100mm	〃	168,800	〃		
	管内径1200mm	〃	202,100	〃		
	管内径1350mm	〃	252,300	〃		
	管内径1500mm	〃	303,700	〃		
	管内径1650mm	〃	355,000	〃		
	管内径1800mm	〃	415,100	〃		
	管内径2000mm	〃	498,900	〃		
	1/3管 1種70 継手JC(JC71) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	標準管 2種50 継手JC(JC52) カラー有					
	管内径 800mm	本	138,200	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	168,200	〃		
	管内径1000mm	〃	204,000	〃		
	管内径1100mm	〃	230,100	〃		
	管内径1200mm	〃	271,200	〃		
	管内径1350mm	〃	339,400	〃		
	管内径1500mm	〃	409,500	〃		
	管内径1650mm	〃	480,600	〃		
	管内径1800mm	〃	557,000	〃		
	管内径2000mm	〃	675,500	〃		
	1/2管 2種50 継手JC(JC52) カラー有					
	管内径 800mm	本	117,400	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	142,900	〃		
	管内径1000mm	〃	173,300	〃		
	管内径1100mm	〃	195,500	〃		
	管内径1200mm	〃	230,400	〃		
	管内径1350mm	〃	288,400	〃		
	管内径1500mm	〃	348,000	〃		
	管内径1650mm	〃	408,500	〃		
	管内径1800mm	〃	473,400	〃		
	管内径2000mm	〃	574,100	〃		

単価表

令和7年度 資材価格					促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	1/3管 2種50 継手JC(JC52) カラー有					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	標準管 2種50 継手JC(JC52) カラー無					
	管内径 800mm	本	126,600	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	154,200	〃		
	管内径1000mm	〃	186,100	〃		
	管内径1100mm	〃	209,800	〃		
	管内径1200mm	〃	248,500	〃		
	管内径1350mm	〃	311,400	〃		
	管内径1500mm	〃	374,200	〃		
	管内径1650mm	〃	438,500	〃		
	管内径1800mm	〃	510,600	〃		
	管内径2000mm	〃	617,000	〃		
	1/2管 2種50 継手JC(JC52) カラー無					
	管内径 800mm	本	107,600	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	131,000	〃		
	管内径1000mm	〃	158,100	〃		
	管内径1100mm	〃	178,300	〃		
	管内径1200mm	〃	211,200	〃		
	管内径1350mm	〃	264,600	〃		
	管内径1500mm	〃	318,100	〃		
	管内径1650mm	〃	372,300	〃		
	管内径1800mm	〃	434,000	〃		
	管内径2000mm	〃	524,400	〃		
	1/3管 2種50 継手JC(JC52) カラー無					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				

単価表

令和7年度 資材価格					促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	中押管 1種50 継手JC(JCS-JCT51) S-T共					
	管内径 800mm	本	991,900	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	1,007,000	〃		
	管内径1000mm	〃	1,155,000	〃		
	管内径1100mm	〃	1,300,000	〃		
	管内径1200mm	〃	1,560,000	〃		
	管内径1350mm	〃	1,802,000	〃		
	管内径1500mm	〃	2,160,000	〃		
	管内径1650mm	〃	2,575,000	〃		
	管内径1800mm	〃	2,976,000	〃		
	管内径2000mm	〃	3,217,000	〃		
	中押管 2種50 継手JC(JCS-JCT52) S-T共					
	管内径 800mm	本	1,001,000	現場渡し		
	管内径 900mm	〃	1,016,000	〃		
	管内径1000mm	〃	1,166,000	〃		
	管内径1100mm	〃	1,313,000	〃		
	管内径1200mm	〃	1,575,000	〃		
	管内径1350mm	〃	1,820,000	〃		
	管内径1500mm	〃	2,181,000	〃		
	管内径1650mm	〃	2,601,000	〃		
	管内径1800mm	〃	3,006,000	〃		
	管内径2000mm	〃	3,249,000	〃		
	鋼・コンクリート合成管					
	標準管 3種50					
	管内径 800mm	本				
	管内径 900mm	〃				
	管内径1000mm	〃				
	管内径1100mm	〃				
	管内径1200mm	〃				
	管内径1350mm	〃				
	管内径1500mm	〃				
	管内径1650mm	〃				
	管内径1800mm	〃				
	管内径2000mm	〃				
	管内径2200mm	〃				
	管内径2400mm	〃				
	管内径2600mm	〃				
	管内径2800mm	〃				
	管内径3000mm	〃				
2-2	小口径推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-6					
	標準管 1種50 継手SJS(SJS51) カラー有					
	管内径 250mm	本				物価資料
	管内径 300mm	〃				物価資料
	管内径 350mm	〃				物価資料
	管内径 400mm	〃				物価資料
	管内径 450mm	〃				物価資料
	管内径 500mm	〃				物価資料
	管内径 600mm	〃				物価資料
	管内径 700mm	〃				物価資料

単価表

令和7年度 資材価格					促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	1/2管 1種50 継手SJS(SJS51) カラー有					
	管内径 250mm	本	21,580	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	25,960	〃		
	管内径 350mm	〃	37,630	〃		
	管内径 400mm	〃	44,680	〃		
	管内径 450mm	〃	52,890	〃		
	管内径 500mm	〃	60,310	〃		
	管内径 600mm	〃	82,940	〃		
	管内径 700mm	〃	94,860	〃		
	標準管 1種50 継手SJS(SJS51) カラー無					
	管内径 250mm	本	22,870	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	27,430	〃		
	管内径 350mm	〃	39,790	〃		
	管内径 400mm	〃	47,170	〃		
	管内径 450mm	〃	56,070	〃		
	管内径 500mm	〃	63,960	〃		
	管内径 600mm	〃	87,750	〃		
	管内径 700mm	〃	105,300	〃		
	標準管 1種70 継手SJS(SJS71) カラー有					
	管内径 250mm	本				物価資料
	管内径 300mm	〃				物価資料
	管内径 350mm	〃				物価資料
	管内径 400mm	〃				物価資料
	管内径 450mm	〃				物価資料
	管内径 500mm	〃				物価資料
	管内径 600mm	〃				物価資料
	管内径 700mm	〃				物価資料
	1/2管 1種70 継手SJS(SJS71) カラー有					
	管内径 250mm	本	28,230	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	33,990	〃		
	管内径 350mm	〃	45,160	〃		
	管内径 400mm	〃	53,770	〃		
	管内径 450mm	〃	63,800	〃		
	管内径 500mm	〃	72,820	〃		
	管内径 600mm	〃	100,200	〃		
	管内径 700mm	〃	115,900	〃		
	標準管 1種70 継手SJS(SJS71) カラー無					
	管内径 250mm	本	29,840	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	35,840	〃		
	管内径 350mm	〃	48,010	〃		
	管内径 400mm	〃	56,930	〃		
	管内径 450mm	〃	67,500	〃		
	管内径 500mm	〃	76,890	〃		
	管内径 600mm	〃	105,500	〃		
	管内径 700mm	〃	127,300	〃		

単価表

令和7年度 資材価格					促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 2種50 継手SJS(SJS52) カラー有					
	管内径 250mm	本	34,400	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	41,380	〃		
	管内径 350mm	〃	55,680	〃		
	管内径 400mm	〃	66,000	〃		
	管内径 450mm	〃	78,310	〃		
	管内径 500mm	〃	89,330	〃		
	管内径 600mm	〃	122,000	〃		
	管内径 700mm	〃	148,600	〃		
	1/2管 2種50 継手SJS(SJS52) カラー有					
	管内径 250mm	本	29,290	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	35,200	〃		
	管内径 350mm	〃	47,370	〃		
	管内径 400mm	〃	56,170	〃		
	管内径 450mm	〃	66,530	〃		
	管内径 500mm	〃	75,920	〃		
	管内径 600mm	〃	103,700	〃		
	管内径 700mm	〃	126,300	〃		
	標準管 2種50 継手SJS(SJS52) カラー無					
	管内径 250mm	本	23,970	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	28,740	〃		
	管内径 350mm	〃	41,730	〃		
	管内径 400mm	〃	49,460	〃		
	管内径 450mm	〃	58,790	〃		
	管内径 500mm	〃	67,010	〃		
	管内径 600mm	〃	92,020	〃		
	管内径 700mm	〃	105,500	〃		
	短管A 1種50 継手SJS(SJS51) カラー有					
	管内径 250mm	本	22,590	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	27,170	〃		
	管内径 350mm	〃	39,400	〃		
	管内径 400mm	〃	46,800	〃		
	管内径 450mm	〃	55,410	〃		
	管内径 500mm	〃	63,210	〃		
	管内径 600mm	〃	86,910	〃		
	管内径 700mm	〃	99,420	〃		
	短管A 2種50 継手SJS(SJS52) カラー有					
	管内径 250mm	本	29,290	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	35,200	〃		
	管内径 350mm	〃	47,370	〃		
	管内径 400mm	〃	56,170	〃		
	管内径 450mm	〃	66,530	〃		
	管内径 500mm	〃	75,920	〃		
	管内径 600mm	〃	103,700	〃		
	管内径 700mm	〃	126,300	〃		

単価表

令和7年度 資材価格					促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	短管B 1種50 継手SJS(SJS51) カラー無					
	管内径 250mm	本	20,340	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	24,590	〃		
	管内径 350mm	〃	35,350	〃		
	管内径 400mm	〃	42,100	〃		
	管内径 450mm	〃	49,950	〃		
	管内径 500mm	〃	56,930	〃		
	管内径 600mm	〃	78,310	〃		
	管内径 700mm	〃	89,470	〃		
	短管B 2種50 継手SJS(SJS52) カラー無					
	管内径 250mm	本	26,380	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	31,780	〃		
	管内径 350mm	〃	42,670	〃		
	管内径 400mm	〃	50,430	〃		
	管内径 450mm	〃	59,960	〃		
	管内径 500mm	〃	68,280	〃		
	管内径 600mm	〃	93,320	〃		
	管内径 700mm	〃	113,700	〃		
	標準管 1種50 継手SJA(SJA51) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				
	1/2管 1種50 継手SJA(SJA51) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				
	標準管 1種50 継手SJA(SJA51) カラー無					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				

単価表

令和7年度 資材価格					促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 1種70 継手SJA(SJA71) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				
	1/2管 1種70 継手SJA(SJA71) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				
	標準管 1種70 継手SJA(SJA71) カラー無					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				
	標準管 2種50 継手SJA(SJA52) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				
	1/2管 2種50 継手SJA(SJA52) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				

単価表

令和7年度 資材価格					促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 2種50 継手SJA(SJA52) カラー無					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				
	短管A 1種50 継手SJA(SJA51) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				
	短管B 1種50 継手SJA(SJA51) カラー無					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				
	短管A 2種50 継手SJA(SJA52) カラー有					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				
	短管B 2種50 継手SJA(SJA52) カラー無					
	管内径 250mm	本				
	管内径 300mm	〃				
	管内径 350mm	〃				
	管内径 400mm	〃				
	管内径 450mm	〃				
	管内径 500mm	〃				
	管内径 600mm	〃				
	管内径 700mm	〃				

単価表

令和7年度 資材価格					促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 1種50 継手SJB(SJB51) カラー有					
	管内径 250mm	本				物価資料
	管内径 300mm	〃				物価資料
	管内径 350mm	〃				物価資料
	管内径 400mm	〃				物価資料
	管内径 450mm	〃	75.030	現場渡し		
	管内径 500mm	〃				物価資料
	管内径 600mm	〃				物価資料
	管内径 700mm	〃	134.400	現場渡し		
	1/2管 1種50 継手SJB(SJB51) カラー有					
	管内径 250mm	本	25.890	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	31.220	〃		
	管内径 350mm	〃	45.160	〃		
	管内径 400mm	〃	53.770	〃		
	管内径 450mm	〃	63.800	〃		
	管内径 500mm	〃	72.820	〃		
	管内径 600mm	〃	100.200	〃		
	管内径 700mm	〃	114.200	〃		
	標準管 1種50 継手SJB(SJB51) カラー無					
	管内径 250mm	本	27.420	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	33.020	〃		
	管内径 350mm	〃	48.010	〃		
	管内径 400mm	〃	56.930	〃		
	管内径 450mm	〃	67.500	〃		
	管内径 500mm	〃	76.890	〃		
	管内径 600mm	〃	106.400	〃		
	管内径 700mm	〃	121.000	〃		
	標準管 1種70 継手SJB(SJB71) カラー有					
	管内径 250mm	本	37.980	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	45.870	〃		
	管内径 350mm	〃	66.460	〃		
	管内径 400mm	〃	63.300	〃		
	管内径 450mm	〃	75.050	〃		
	管内径 500mm	〃	85.670	〃		
	管内径 600mm	〃	118.000	〃		
	管内径 700mm	〃	134.400	〃		
	1/2管 1種70 継手SJB(SJB71) カラー有					
	管内径 250mm	本	32.290	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	38.960	〃		
	管内径 350mm	〃	56.470	〃		
	管内径 400mm	〃	53.820	〃		
	管内径 450mm	〃	63.830	〃		
	管内径 500mm	〃	72.820	〃		
	管内径 600mm	〃	100.300	〃		
	管内径 700mm	〃	114.200	〃		

単価表

令和7年度 資材価格					促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	標準管 1種70 継手SJB(SJB71) カラー無					
	管内径 250mm	本	34,260	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	41,380	〃		
	管内径 350mm	〃	59,960	〃		
	管内径 400mm	〃	71,050	〃		
	管内径 450mm	〃	84,420	〃		
	管内径 500mm	〃	96,020	〃		
	管内径 600mm	〃	132,500	〃		
	管内径 700mm	〃	151,000	〃		
	標準管 2種50 継手SJB(SJB52) カラー有					
	管内径 250mm	本	39,400	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	47,580	〃		
	管内径 350mm	〃	69,290	〃		
	管内径 400mm	〃	82,210	〃		
	管内径 450mm	〃	97,480	〃		
	管内径 500mm	〃	110,700	〃		
	管内径 600mm	〃	153,100	〃		
	管内径 700mm	〃	173,800	〃		
	1/2管 2種50 継手SJB(SJB52) カラー有					
	管内径 250mm	本	33,500	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	40,470	〃		
	管内径 350mm	〃	58,890	〃		
	管内径 400mm	〃	69,910	〃		
	管内径 450mm	〃	82,900	〃		
	管内径 500mm	〃	94,100	〃		
	管内径 600mm	〃	130,100	〃		
	管内径 700mm	〃	147,700	〃		
	標準管 2種50 継手SJB(SJB52) カラー無					
	管内径 250mm	本	35,490	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	42,830	〃		
	管内径 350mm	〃	62,180	〃		
	管内径 400mm	〃	73,970	〃		
	管内径 450mm	〃	87,630	〃		
	管内径 500mm	〃	99,690	〃		
	管内径 600mm	〃	137,600	〃		
	管内径 700mm	〃	156,200	〃		
	短管A 1種50 継手SJB(SJB51) カラー有					
	管内径 250mm	本	25,890	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	31,220	〃		
	管内径 350mm	〃	45,160	〃		
	管内径 400mm	〃	53,770	〃		
	管内径 450mm	〃	63,800	〃		
	管内径 500mm	〃	72,820	〃		
	管内径 600mm	〃	100,200	〃		
	管内径 700mm	〃	114,200	〃		

単価表

令和7年度 資材価格					促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	推進用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2					
	短管B 1種50 継手SJB(SJB51) カラー無					
	管内径 250mm	本	23,250	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	28,090	〃		
	管内径 350mm	〃	40,750	〃		
	管内径 400mm	〃	48,290	〃		
	管内径 450mm	〃	57,470	〃		
	管内径 500mm	〃	65,430	〃		
	管内径 600mm	〃	90,190	〃		
	管内径 700mm	〃	102,900	〃		
	短管A 2種50 継手SJB(SJB52) カラー有					
	管内径 250mm	本	33,500	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	40,470	〃		
	管内径 350mm	〃	58,890	〃		
	管内径 400mm	〃	69,910	〃		
	管内径 450mm	〃	82,900	〃		
	管内径 500mm	〃	94,100	〃		
	管内径 600mm	〃	130,100	〃		
	管内径 700mm	〃	147,700	〃		
	短管B 2種50 継手SJB(SJB52) カラー無					
	管内径 250mm	本	30,220	現場渡し		
	管内径 300mm	〃	36,410	〃		
	管内径 350mm	〃	52,990	〃		
	管内径 400mm	〃	62,870	〃		
	管内径 450mm	〃	74,540	〃		
	管内径 500mm	〃	84,700	〃		
	管内径 600mm	〃	117,000	〃		
	管内径 700mm	〃	133,100	〃		

单価表

[illegible]

[illegible]

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考	
	下水道用硬質塩化ビニル管 関連製品						
4	内副管用マンホール継手(十字型)						
	塩ビ管用(ゴム輪タイプ)						
	150×100	個					
	150×125	〃					
	150×150	〃					
	200×100	〃					
	200×125	〃					
	200×150	〃					
	200×200	〃					
	250×150	〃	28,910	現場渡し			
	250×200	〃	30,660	〃			
	250×250	〃					
	300×150	〃					
	300×200	〃					
	300×250	〃					
	300×300	〃					
	ヒューム管用						
	200×150	個					
	200×200	〃					
	250×150	〃	32,150	現場渡し			
	250×200	〃	33,900	〃			
	250×250	〃					
	300×150	〃					
	300×200	〃					
	300×250	〃					
	350×150	〃					
	350×200	〃					
5	内副管用マンホール継手 コンパクトタイプ						
	※ 形状は各メーカー規格						
	0号用						
	150×100	個					
	150×125	〃					
	150×150	〃					
	200×150	〃					
	1号用						
	150×100	個					
	150×125	〃					
	150×150	〃					
	200×150	〃					
	R300楕円用						
	150×100	個					
	150×125	〃					
	150×150	〃					
	200×150	〃					

単価表

令和7年度 資材価格					促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
6	下水道用硬質塩化ビニル管 関連製品					
	VUキャップ					
	φ 100	個	224	現場渡し		
	φ 150	"	351	"		
	φ 200	"	610	"		

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13					
1	直管					
	片受け PRP					
	管径150mm	個				物価資料
	管径200mm	〃				物価資料
	管径250mm	〃				物価資料
	管径300mm	〃				物価資料
	管径350mm	〃				物価資料
	管径400mm	〃				物価資料
	管径450mm	〃				物価資料
	両受け WPRP					
	管径150mm	個				
	管径200mm	〃				
	管径250mm	〃				
	管径300mm	〃				
	管径350mm	〃				
	管径400mm	〃				
	管径450mm	〃				
2	異形管 マンホール継手					
	上流用 MR-PRP					
	管径150mm	個				物価資料
	管径200mm	〃				物価資料
	管径250mm	〃				物価資料
	管径300mm	〃				物価資料
	管径350mm	〃				物価資料
	管径400mm	〃				物価資料
	管径450mm	〃				物価資料
	下流用 MSA-PRP					
	管径150mm	個				物価資料
	管径200mm	〃				物価資料
	管径250mm	〃				物価資料
	管径300mm	〃				物価資料
	管径350mm	〃				物価資料
	管径400mm	〃				物価資料
	管径450mm	〃				物価資料
	副管分岐用 MRL-PRP					
	管径150mm	個				物価資料
	管径200mm	〃				物価資料
	管径250mm	〃				物価資料
	管径300mm	〃				物価資料
	管径350mm	〃				物価資料
	管径400mm	〃				物価資料
	管径450mm	〃				物価資料

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13					
3	異形管 マンホール継手					
	くら型(円形用)MRK-PRP					
	管径150*900	個				
	管径200*900	〃				
	管径250*900	〃				
	管径150*1050	〃				
	管径200*1050	〃				
	管径250*1050	〃				
	管径300*1050	〃				
	管径350*1050	〃				
	管径400*1050	〃				
	管径450*1050	〃				
	管径150*1400	〃				
	管径200*1400	〃				
	管径250*1400	〃				
	管径300*1400	〃				
	管径350*1400	〃				
	管径400*1400	〃				
	管径450*1400	〃				
	くら型(角型用)MRK-PRP					
	管径150-F	個				
	管径200-F	〃				
	管径250-F	〃				
	管径300-F	〃				
	管径350-F	〃				
	管径400-F	〃				
	管径450-F	〃				
	ゴム可とうマンホール継手(貼付型)MRGP-PRP					
	管径150mm	個				
	管径200mm	〃				
	管径250mm	〃				
	ゴム可とうマンホール継手(拡径型)MRGK-PRP					
	管径150-S	個				
	管径150-M	〃				
	管径150-L	〃				
	管径200-S	〃				
	管径200-M	〃				
	管径200-L	〃				
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13					
4	異形管 マンホール継手					
	内副管十字型 MRL-UC-PRP					
	管径150*100	個				
	管径200*150	〃				

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考	
	管径250*150	〃					
	管径250*200	〃					
	管径300*150	〃					
	管径300*200	〃					
	管径350*150	〃					
	管径350*200	〃					
	管径400*150	〃					
	管径400*200	〃					
	管径400*250	〃					
	管径400*300	〃					
	管径450*150	〃					
	管径450*200	〃					
	管径450*250	〃					
	管径450*300	〃					
5	異形管 硬質塩化ビニル製リブ付小型マンホール						
	リブ本管自在継手 PMF-PRP						
	管径150mm	個	3,381	現場渡し			
	管径200mm	〃	7,113	〃			
	リブくら型マンホール継手 KDRS-PRP						
	管径150*300	個	3,492	現場渡し			
	管径200*300	〃	4,593	〃			
6	異形管 支管						
	副管用90度 VS-PRP						
	管径150*100	個					
	管径200*125	〃					
	管径200*150	〃					
	管径250*125	〃					
	管径250*150	〃					
	管径250*200	〃					
	管径300*150	〃					
	管径300*200	〃					
	管径350*150	〃					
	管径350*200	〃					
	管径400*200	〃					
	管径450*200	〃					
7	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13						
	異形管 支管						
	90度 90SVR-PRP						
	管径150*100	個	2,197	現場渡し			
	管径200*100	〃	2,197	〃			
	管径200*125	〃					
	管径200*150	〃	3,036	現場渡し			
	管径250*100	〃	2,197	〃			
	管径250*125	〃					

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考	
	管径250*150	〃					
	管径250*200	〃					
	管径300*100	〃					
	管径300*150	〃					
	管径300*200	〃					
	管径350*100	〃					
	管径350*150	〃					
	管径350*200	〃					
	管径400*100	〃					
	管径400*150	〃					
	管径400*200	〃					
	管径450*100	〃					
	管径450*150	〃					
	管径450*200	〃					
	自在45度 45SVRF－PRP						
	管径150*100	個					
	管径200*100	〃					
	管径200*125	〃					
	管径200*150	〃					
	管径250*100	〃					
	管径250*125	〃					
	管径250*150	〃					
	管径250*200	〃					
	管径300*100	〃					
	管径300*150	〃					
	管径300*200	〃					
	管径350*100	〃					
	管径350*150	〃					
	管径350*200	〃					
	管径400*100	〃					
	管径400*150	〃					
	管径400*200	〃					
	管径450*100	〃					
	管径450*150	〃					
	管径450*200	〃					
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13						
8	異形管 支管						
	自在60度 60SVRF－PRP						
	管径150*100	個					
	管径200*100	〃					
	管径200*125	〃					
	管径200*150	〃					
	管径250*100	〃					
	管径250*125	〃					
	管径250*150	〃					
	管径250*200	〃					
	管径300*100	〃					
	管径300*150	〃					
	管径300*200	〃					

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考	
	管径350*100	〃					
	管径350*150	〃					
	管径350*200	〃					
	管径400*100	〃					
	管径400*150	〃					
	管径400*200	〃					
	管径450*100	〃					
	管径450*150	〃					
	管径450*200	〃					
	自在90度 90SVRF-PRP						
	管径150*100	個	3,021	現場渡し			
	管径200*100	〃	3,021	〃			
	管径200*125	〃					
	管径200*150	〃	4,051	現場渡し			
	管径250*100	〃					
	管径250*125	〃					
	管径250*150	〃	4,051	現場渡し			
	管径250*200	〃					
	管径300*100	〃					
	管径300*150	〃					
	管径300*200	〃					
	管径350*100	〃					
	管径350*150	〃					
	管径350*200	〃					
	管径400*100	〃					
	管径400*150	〃					
	管径400*200	〃					
	管径450*100	〃					
	管径450*150	〃					
	管径450*200	〃					
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13						
9	異形管 支管						
	ゴム可とう 90SVF-PRP						
	管径150*100	個	6,308	現場渡し			
	管径200*100	〃	6,308	〃			
	管径200*150	〃	7,307	〃			
	管径250*100	〃					
	管径250*150	〃	7,307	現場渡し			
	管径300*100	〃					
	管径300*150	〃					
	管径350*100	〃					
	管径350*150	〃					
	管径400*100	〃					
	管径400*150	〃					
	管径450*100	〃					
	管径450*150	〃					

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考	
10	異形管 ゴムシール支管						
	90度 90SVR-PRP-L						
	管径150*100	個	6,351	現場渡し			
	管径200*100	〃	6,890	〃			
	管径200*150	〃	8,476	〃			
	90度自在 90SVRF-PRP-L						
	管径150*100	個	6,845	現場渡し			
	管径200*100	〃	7,418	〃			
	管径200*150	〃	9,007	〃			
	ゴム可とう 90SVF-PRP-L						
	管径150*100	個	7,418	現場渡し			
	管径200*100	〃	7,746	〃			
	管径200*150	〃	9,516	〃			
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13						
11	異形管 枝付き管						
	90度 TR-PRP						
	管径150*100	個					
	管径150*125	〃					
	管径200*100	〃					
	管径200*125	〃					
	管径200*150	〃					
	90度自在 TRF-PRP						
	管径150*100	個					
	管径150*125	〃					
	管径200*100	〃					
	管径200*125	〃					
	管径200*150	〃					
	ゴム可とう TF-PRP						
	管径150*100	個					
	管径200*100	〃					
	管径200*150	〃					
12	異形管 変換継手						
	VU-RR受ローリブ差しロ RR-PRP						
	管径150mm	個	4,767	現場渡し			
	管径200mm	〃	5,931	〃			
	管径250mm	〃					
	管径300mm	〃					

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考	
	管径350mm	〃					
	管径400mm	〃					
	管径450mm	〃					
	リブ受ローVU差し口Ⅰ型 PRP-VU-Ⅰ						
	管径150mm	個	3,207	現場渡し			
	管径200mm	〃	4,542	〃			
	管径250mm	〃					
	管径300mm	〃					
	管径350mm	〃					
	管径400mm	〃					
	管径450mm	〃					
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13						
13	異形管 変換継手						
	リブ受ローVU差し口Ⅱ型 PRP-VU-Ⅱ						
	管径150mm	個					
	管径200mm	〃					
	管径250mm	〃					
	管径300mm	〃					
	管径350mm	〃					
	管径400mm	〃					
	管径450mm	〃					
	VU-差し口-リブ差し口 VU-PRP						
	管径150mm	個					
	管径200mm	〃					
	管径250mm	〃					
	管径300mm	〃					
	管径350mm	〃					
	管径400mm	〃					
	管径450mm	〃					
14	異形管 カラー						
	SYS-PRP						
	管径150mm	個					
	管径200mm	〃					
	管径250mm	〃					
	管径300mm	〃					
	管径350mm	〃					
	管径400mm	〃					
	管径450mm	〃					

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	小口径推進工法用硬質塩化ビニル管 JSWAS K-6					
1	SUSカラー付直管(SUSR)					
	標準管(A) L=2.0m					
	φ200(SUSR-VP)	個				
	φ250(SUSR-VP)	"				
	φ300(SUSR-VP)	"				
	φ350(SUSR-VM)	"				
	φ400(SUSR-VM)	"				
	φ450(SUSR-VM)	"				
	φ500(SUSR-VM)					
	標準管(A) L=1.0m					
	φ150(SUSR-VP)	個				物価資料
	φ200(SUSR-VP)	"				物価資料
	φ250(SUSR-VP)	"				物価資料
	φ300(SUSR-VP)	"				物価資料
	φ350(SUSR-VM)	"				物価資料
	φ400(SUSR-VM)	"				物価資料
	φ450(SUSR-VM)	"				物価資料
	φ500(SUSR-VM)	"				物価資料
	先頭管(B) L=2.0m					
	φ200(SUSR-VP)	個				
	φ250(SUSR-VP)	"				
	φ300(SUSR-VP)	"				
	φ350(SUSR-VM)	"				
	φ400(SUSR-VM)	"				
	φ450(SUSR-VM)	"				
	φ500(SUSR-VM)	"				
	先頭管(B) L=1.0m					
	φ150(SUSR-VP)	個				物価資料
	φ200(SUSR-VP)	"				物価資料
	φ250(SUSR-VP)	"				物価資料
	φ300(SUSR-VP)	"				物価資料
	φ350(SUSR-VM)	"				物価資料
	φ400(SUSR-VM)	"				物価資料
	φ450(SUSR-VM)	"				物価資料
	φ500(SUSR-VM)	"				物価資料
	最終管(E) L=2.0m					
	φ200(SUSR-VP)	個				
	φ250(SUSR-VP)	"				
	φ300(SUSR-VP)	"				
	φ350(SUSR-VM)	"				
	φ400(SUSR-VM)	"				
	φ450(SUSR-VM)	"				
	φ500(SUSR-VM)	"				

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	小口径推進工法用硬質塩化ビニル管 JSWAS K-6					
2	SUSカラー付直管(SUSR)					
	最終管(E) L=1.0m					
	φ150(SUSR-VP)	個				物価資料
	φ200(SUSR-VP)	"				物価資料
	φ250(SUSR-VP)	"				物価資料
	φ300(SUSR-VP)	"				物価資料
	φ350(SUSR-VM)	"				物価資料
	φ400(SUSR-VM)	"				物価資料
	φ450(SUSR-VM)	"				物価資料
	φ500(SUSR-VM)	"				
3	スパイラル継手付直管(SSPS)					
	(接着剤価格を含む)					
	標準管 L=2.0m					
	φ150(SSPS-VP)					
	φ200(SSPS-VP)	個				
	φ250(SSPS-VP)	"				
	φ300(SSPS-VP)	"				
	φ350(SSPS-VM)	"				
	φ400(SSPS-VM)	"				
	φ450(SSPS-VM)	"				
	φ500(SSPS-VM)	"				
	標準管 L=1.0m					
	φ150(SSPS-VP)	個				物価資料
	φ200(SSPS-VP)	"				物価資料
	φ250(SSPS-VP)	"				物価資料
	φ300(SSPS-VP)	"				物価資料
	φ350(SSPS-VM)	"				物価資料
	φ400(SSPS-VM)	"				物価資料
	φ450(SSPS-VM)	"				物価資料
	φ500(SSPS-VM)	"				
	標準管 L=0.8m					
	φ150(SSPS-VP)	個				物価資料
	φ200(SSPS-VP)	"				物価資料
	φ250(SSPS-VP)	"				物価資料
	φ300(SSPS-VP)	"				物価資料
	φ350(SSPS-VM)	"				物価資料
	φ400(SSPS-VM)	"				
	φ450(SSPS-VM)	"				
	φ500(SSPS-VM)	"				

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	小口径推進工法用硬質塩化ビニル管 JSWAS K-6					
4	スパイラル継手付直管(SSPS)					
	(接着剤価格を含む)					
	先頭管 L=2.0m					
	φ150(SSPS-VP)	個				
	φ200(SSPS-VP)	〃				
	φ250(SSPS-VP)	〃				
	φ300(SSPS-VP)	〃				
	φ350(SSPS-VM)	〃				
	φ400(SSPS-VM)	〃				
	φ450(SSPS-VM)	〃				
	φ500(SSPS-VM)	〃				
	先頭管 L=1.0m					
	φ150(SSPS-VP)	個				物価資料
	φ200(SSPS-VP)	〃				物価資料
	φ250(SSPS-VP)	〃				物価資料
	φ300(SSPS-VP)	〃				物価資料
	φ350(SSPS-VM)	〃				物価資料
	φ400(SSPS-VM)	〃				物価資料
	φ450(SSPS-VM)	〃				物価資料
	φ500(SSPS-VM)	〃				
	先頭管 L=0.8m					
	φ150(SSPS-VP)	個				
	φ200(SSPS-VP)	〃				物価資料
	φ250(SSPS-VP)	〃				物価資料
	φ300(SSPS-VP)	〃				物価資料
	φ350(SSPS-VM)	〃				物価資料
	φ400(SSPS-VM)	〃				物価資料
	φ450(SSPS-VM)	〃				
	φ500(SSPS-VM)	〃				
	最終管 L=2.0m					
	φ150(SSPS-VP)	個				
	φ200(SSPS-VP)	〃				
	φ250(SSPS-VP)	〃				
	φ300(SSPS-VP)	〃				
	φ350(SSPS-VM)	〃				
	φ400(SSPS-VM)	〃				
	φ450(SSPS-VM)	〃				
	φ500(SSPS-VM)	〃				

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	小口径推進工法用硬質塩化ビニル管 JSWAS K-6					
5	スパイラル継手付直管(SSPS)					
	(接着剤価格を含む)					
	最終管 L=1.0m					
	φ150(SSPS-VP)	個				物価資料
	φ200(SSPS-VP)	〃				物価資料
	φ250(SSPS-VP)	〃				物価資料
	φ300(SSPS-VP)	〃				物価資料
	φ350(SSPS-VM)	〃				物価資料
	φ400(SSPS-VM)	〃				物価資料
	φ450(SSPS-VM)	〃				物価資料
	φ500(SSPS-VM)	〃				
	最終管 L=0.8m					
	φ150(SSPS-VP)	個				
	φ200(SSPS-VP)	〃				物価資料
	φ250(SSPS-VP)	〃				物価資料
	φ300(SSPS-VP)	〃				物価資料
	φ350(SSPS-VM)	〃				物価資料
	φ400(SSPS-VM)	〃				物価資料
	φ450(SSPS-VM)	〃				
	φ500(SSPS-VM)	〃				
6	異形管					
	上流用マンホール継手(VP用) MR-VP					
	φ200	個				
	φ250	〃				
	φ300	〃				
	下流用マンホール継手(VP用) MSA-VP					
	φ200	個				
	φ250	〃				
	φ300	〃				
	くら型マンホール継手(VU・VP用) MRK					
	φ200	個				
	φ250	〃				
	φ300	〃				
	接着受口カラー(VP) WTA-VP					
	φ200	個				
	φ250	〃				
	φ300	〃				

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	組立マンホール JSWAS A-11					
	調整リング					
	φ600mm					
	H= 50mm	個				物価資料
	H=100mm	"				物価資料
	H=150mm	"				物価資料
	φ900mm					
	H=100mm	個				物価資料
	H=150mm	"				物価資料
	楕円形・方形等(600×900)					
	床版斜壁					
	H=150 600～670×900 上径600	個	16,950	現場渡し		
	斜壁					
	H=300 600×900 上径600	個				
	H=450 600×900 上径600	"	18,920	現場渡し		
	H=600 600×900 上径600	"				物価資料
	直壁					
	H=300 600×900	個				物価資料
	H=600 600×900	"				物価資料
	H=900 600×900	"				物価資料
	躯体					
	H=600 600×900	個				物価資料
	H=900 600×900	"				物価資料
	底版					
	H=130 600×900	個				物価資料
	Y号(φ600mm)					
	床版斜壁					
	600×600×150	個	9,246	現場渡し		
	斜壁					
	600×600×300	個	15,270	現場渡し		

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	組立マンホール JSWAS A-11					
	Y号(φ600mm)					
	直壁					
	600×300	個	10,220	現場渡し		
	600×600	〃	17,160	〃		
	600×900	〃	25,590	〃		
	躯体					
	600×600	個	22,310	現場渡し		
	600×900	〃	32,630	〃		
	底版					
	H=130	個	16,480	現場渡し		
	0号(φ750mm)					
	床版斜壁					
	750×600×150 (M0TP)	個	17,580	現場渡し		
	斜壁					
	600×750×300 (M0T30)	個				物価資料
	600×750×450 (M0T45)	〃				物価資料
	600×750×600 (M0T60)	〃				物価資料
	直壁					
	750×300 (M0S30)	個				物価資料
	750×600 (M0S60)	〃				物価資料
	750×900 (M0S90)	〃				物価資料
	750×1200 (M0S120)	〃				物価資料
	750×1500 (M0S150)	〃				物価資料
	750×1800 (M0S180)	〃				物価資料
	躯体					
	750×600 (M0B60)	個				物価資料
	750×900 (M0B90)	〃				物価資料
	750×1200 (M0B120)	〃				物価資料
	750×1500 (M0B150)	〃				物価資料
	750×1800 (M0B180)	〃				物価資料
	底版					
	H=130 (M0P)	個				物価資料

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	組立マンホール JSWAS A-11					
	1号(φ900mm)					
	床版斜壁					
	600×670×150 (M1TP)	個	25,320	現場渡し		
	斜壁					
	600×900×300 (M1T30)	個				物価資料
	600×900×450 (M1T45)	〃				物価資料
	600×900×600 (M1T60)	〃				物価資料
	直壁					
	900×300 (M1S30)	個				物価資料
	900×600 (M1S60)	〃				物価資料
	900×900 (M1S90)	〃				物価資料
	900×1200 (M1S120)	〃				物価資料
	900×1500 (M1S150)	〃				物価資料
	900×1800 (M1S180)	〃				物価資料
	900×2100 (M1S210)	〃				
	900×2400 (M1S240)	〃				
	おどり場直壁					
	900×600(踊り場付き) (M1SF60)	個				物価資料
	深型直壁(Ⅱ種)					
	900×300 (M1SS30)	個	23,640	現場渡し		
	900×600 (M1SS60)	〃	40,490	〃		
	900×900 (M1SS90)	〃	57,860	〃		
	900×1200 (M1SS120)	〃	74,860	〃		
	900×1500 (M1SS150)	〃	92,320	〃		
	900×1800 (M1SS180)	〃	109,300	〃		
	900×2100 (M1SS210)	〃				
	900×2400 (M1SS240)	〃				
	深型おどり場直壁(Ⅱ種)					
	900×600(踊り場付き) (M1SSF60)	個	87,870	現場渡し		
	連結直壁					
	900×300 (M1SC30)	個				物価資料
	深型連結直壁(Ⅱ種)					
	900×300 (M1SSC30)	個	37,490	現場渡し		

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	組立マンホール JSWAS A-11					
	1号(φ900mm)					
	躯体					
	900×600 (M1B60)	個				物価資料
	900×900 (M1B90)	"				物価資料
	900×1200 (M1B120)	"				物価資料
	900×1500 (M1B150)	"				物価資料
	900×1800 (M1B180)	"				物価資料
	900×2100 (M1B210)	"				
	900×2400 (M1B240)	"				
	深型躯体(Ⅱ種)					
	900×600 (M1BB60)	個	42,980	現場渡し		
	900×900 (M1BB90)	"	60,360	"		
	900×1200 (M1BB120)	"	77,260	"		
	900×1500 (M1BB150)	"	94,780	"		
	900×1800 (M1BB180)	"	111,700	"		
	900×2100 (M1BB210)	"				
	900×2400 (M1BB240)	"				
	底版					
	H=130 (M1P)	個				物価資料
	深形底版(Ⅱ種)					
	H=130 (M1PP)	個	27,870	現場渡し		
	2号(φ1200mm)					
	床版斜壁					
	600×670×200 (M2TP)	個	75,960	現場渡し		
	斜壁					
	600×1200×300 (M2T36)	個				物価資料
	600×1200×450 (M2T46)	"				物価資料
	600×1200×600 (M2T66)	"				物価資料
	中間斜壁					
	900×1200×300 (M2T39)	個				物価資料
	900×1200×450 (M2T49)	"	65,340	現場渡し		
	900×1200×600 (M2T69)	"	84,510	"		

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	組立マンホール JSWAS A-11					
	2号(φ1200mm)					
	直壁					
87	1200×300 (M2S30)	個				物価資料
88	1200×600 (M2S60)	〃				物価資料
89	1200×900 (M2S90)	〃				物価資料
90	1200×1200 (M2S120)	〃				物価資料
91	1200×1500 (M2S150)	〃				物価資料
92	1200×1800 (M2S180)	〃				物価資料
93	1200×2100 (M2S210)	〃				物価資料
94	1200×2400 (M2S240)	〃				物価資料
	深型直壁(Ⅱ種)					
95	1200×300 (M2SS30)	個	43,690	現場渡し		
96	1200×600 (M2SS60)	〃	68,730	〃		
97	1200×900 (M2SS90)	〃	98,640	〃		
98	1200×1200 (M2SS120)	〃	128,100	〃		
99	1200×1500 (M2SS150)	〃	157,800	〃		
100	1200×1800 (M2SS180)	〃	187,500	〃		
101	1200×2100 (M2SS210)	〃	217,600	〃		
102	1200×2400 (M2SS240)	〃	247,100	〃		
	おどり場直壁					
103	1200×300(踊り場付き) (M2SF30)	個				
104	1200×600(踊り場付き) (M2SF60)	〃				物価資料
	深型おどり場直壁(Ⅱ種)					
105	1200×300(踊り場付き) (M2SSF30)	個				
106	1200×600(踊り場付き) (M2SSF60)	〃	142,000	現場渡し		
	連結直壁					
107	1200×300 (M2SC30)	個				物価資料
	深型連結直壁(Ⅱ種)					
108	1200×300 (M2SSC30)	個	78,130	現場渡し		
	躯体					
109	1200×600 (M2B60)	個				
110	1200×900 (M2B90)	〃				物価資料
111	1200×1200 (M2B120)	〃				物価資料
112	1200×1500 (M2B150)	〃				物価資料
113	1200×1800 (M2B180)	〃				物価資料
114	1200×2100 (M2B210)	〃				物価資料
115	1200×2400 (M2B240)	〃				物価資料

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	組立マンホール JSWAS A-11					
	2号(φ1200mm)					
	深型躯体(Ⅱ種)					
116	1200×600 (M2BB60)	個				
117	1200×900 (M2BB90)	〃	108,500	現場渡し		
118	1200×1200 (M2BB120)	〃	141,700	〃		
119	1200×1500 (M2BB150)	〃	172,300	〃		
120	1200×1800 (M2BB180)	〃	202,100	〃		
121	1200×2100 (M2BB210)	〃	232,500	〃		
122	1200×2400 (M2BB240)	〃	262,700	〃		
	底版					
123	H=150 (M2P)	個				物価資料
	深形底版(Ⅱ種)					
124	H=150 (M2PP)	個	62,110	現場渡し		
	3号(φ1500mm)					
	床版斜壁					
125	600×1500×200 (M3TP)	個	135,500	現場渡し		
	中間斜壁					
126	900×1500×300 (M3T39)	個				物価資料
127	900×1500×450 (M3T49)	〃				物価資料
128	900×1500×600 (M3T69)	〃				物価資料
	直壁					
129	1500×300 (M3S30)	個				物価資料
130	1500×600 (M3S60)	〃				物価資料
131	1500×900 (M3S90)	〃				物価資料
132	1500×1200 (M3S120)	〃				物価資料
133	1500×1500 (M3S150)	〃				物価資料
134	1500×1800 (M3S180)	〃				物価資料
135	1500×2100 (M3S210)	〃				物価資料
136	1500×2400 (M3S240)	〃				物価資料
	深型直壁(Ⅱ種)					
137	1500×300 (M3SS30)	個	65,110	現場渡し		
138	1500×600 (M3SS60)	〃	99,640	〃		
139	1500×900 (M3SS90)	〃	141,900	〃		
140	1500×1200 (M3SS120)	〃	184,400	〃		
141	1500×1500 (M3SS150)	〃	227,100	〃		
142	1500×1800 (M3SS180)	〃	269,500	〃		
143	1500×2100 (M3SS210)	〃	312,000	〃		
144	1500×2400 (M3SS240)	〃	354,800	〃		

[illegible]

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
7	組立マンホール 削孔費					
1	楕円形・方円形等(600～670mm×900mm)削孔費					
	ヒューム管用					
	100mm	箇所	5,977	現場渡し		
	150mm	"	6,994	"		
	200mm	"	7,940	"		
	250mm	"	9,112	"		
	300mm	"	10,110	"		
	350mm	"	11,040	"		
	400mm	"	12,140	"		
	450mm	"				
	塩ビ管用					
	100mm	箇所	5,977	現場渡し		
	150mm	"	5,977	"		
	200mm	"	6,980	"		
	250mm	"	7,954	"		
	300mm	"	9,083	"		
	350mm	"	10,110	"		
	400mm	"	11,000	"		
	450mm	"	12,120	"		
	推進管用					
	250mm	箇所	10,110	現場渡し		
	300mm	"	11,040	"		
	350mm	"	12,140	"		
	400mm	"				
	リブ管用					
	100mm	箇所				
	150mm	"	6,980	現場渡し		
	200mm	"	7,954	"		
	250mm	"	9,083	"		
	300mm	"	10,110	"		
	350mm	"	11,000	"		
	400mm	"	12,120	"		
	450mm	"				
	組立マンホール 削孔費					
2	Y号(600mm)削孔費					
	ヒューム管用					
	100mm	箇所	5,991	現場渡し		
	150mm	"	7,019	"		
	200mm	"	7,958	"		
	250mm	"	9,165	"		
	300mm	"	10,140	"		

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考	
	塩ビ管用						
	100mm	箇所	5,997	現場渡し			
	150mm	"	5,997	"			
	200mm	"	7,027	"			
	250mm	"	7,967	"			
	300mm	"	9,175	"			
	推進管用						
	250mm	箇所	10,140	現場渡し			
	リブ管用						
	100mm	箇所					
	150mm	"	7,027	現場渡し			
	200mm	"	7,967	"			
	250mm	"	9,175	"			
	300mm	"	10,160	"			
	組立マンホール 削孔費						
3	0号(750mm)削孔費						
	ヒューム管用						
	100mm	箇所				物価資料	
	150mm	"				物価資料	
	200mm	"				物価資料	
	250mm	"				物価資料	
	300mm	"				物価資料	
	350mm	"				物価資料	
	400mm	"				物価資料	
	450mm	"				物価資料	
	塩ビ管用						
	100mm	箇所				物価資料	
	150mm	"				物価資料	
	200mm	"				物価資料	
	250mm	"				物価資料	
	300mm	"				物価資料	
	350mm	"				物価資料	
	400mm	"				物価資料	
	450mm	"				物価資料	
	推進管用						
	250mm	箇所	10,110	現場渡し			
	300mm	"	11,040	"			
	350mm	"	12,140	"			
	400mm	"	13,090	"			
	リブ管用						
	100mm	箇所					
	150mm	"	6,980	現場渡し			
	200mm	"	7,954	"			
	250mm	"	9,083	"			
	300mm	"	10,110	"			
	350mm	"	11,000	"			
	400mm	"	12,120	"			
	450mm	"	13,110	"			

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	組立マンホール 削孔費					
4	1号(900mm)削孔費					
	ヒューム管用					
	100mm	箇所				物価資料
	150mm	"				物価資料
	200mm	"				物価資料
	250mm	"				物価資料
	300mm	"				物価資料
	350mm	"				物価資料
	400mm	"				物価資料
	450mm	"				物価資料
	500mm	"	14,210	現場渡し		
	600mm	"	16,630	"		
	塩ビ管用					
	100mm	箇所				物価資料
	150mm	"				物価資料
	200mm	"				物価資料
	250mm	"				物価資料
	300mm	"				物価資料
	350mm	"				物価資料
	400mm	"				物価資料
	450mm	"				物価資料
	500mm	"				物価資料
	600mm	"	15,570	現場渡し		
	推進管用					
	250mm	箇所	10,050	現場渡し		
	300mm	"	10,950	"		
	350mm	"	12,060	"		
	400mm	"	12,990	"		
	450mm	"	14,150	"		
	500mm	"	15,490	"		
	600mm	"				
	リブ管用					
	100mm	箇所				
	150mm	"	6,944	現場渡し		
	200mm	"	7,878	"		
	250mm	"	9,036	"		
	300mm	"	10,050	"		
	350mm	"	10,950	"		
	400mm	"	12,060	"		
	450mm	"	12,990	"		

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	組立マンホール 削孔費					
4	1号(900mm)深形削孔費					
	ヒューム管用					
	100mm	箇所	8,521	現場渡し		
	150mm	"	10,050	"		
	200mm	"	11,200	"		
	250mm	"	12,920	"		
	300mm	"	14,400	"		
	350mm	"	15,490	"		
	400mm	"	16,970	"		
	450mm	"	18,690	"		
	500mm	"	20,030	"		
	600mm	"	23,690	"		
	塩ビ管用					
	100mm	箇所	8,489	現場渡し		
	150mm	"	8,489	"		
	200mm	"	10,050	"		
	250mm	"	11,200	"		
	300mm	"	12,920	"		
	350mm	"	14,400	"		
	400mm	"	15,490	"		
	450mm	"	16,970	"		
	500mm	"	18,690	"		
	600mm	"	21,930	"		
	推進管用					
	250mm	箇所	14,400	現場渡し		
	300mm	"	15,490	"		
	350mm	"	16,970	"		
	400mm	"	18,690	"		
	450mm	"	20,030	"		
	500mm	"	21,930	"		
	600mm	"				
	リブ管用					
	100mm	箇所				
	150mm	"	10,050	現場渡し		
	200mm	"	11,200	"		
	250mm	"	12,920	"		
	300mm	"	14,400	"		
	350mm	"	15,490	"		
	400mm	"	16,970	"		
	450mm	"	18,690	"		

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	組立マンホール 削孔費					
	2号(1200mm)削孔費					
	ヒューム管用					
	100mm	箇所				物価資料
	150mm	〃				物価資料
	200mm	〃				物価資料
	250mm	〃				物価資料
	300mm	〃				物価資料
	350mm	〃				物価資料
	400mm	〃				物価資料
	450mm	〃				物価資料
	500mm	〃				物価資料
	600mm	〃				物価資料
	700mm	〃	27,060	現場渡し		
	800mm	〃	34,850	〃		
	900mm	〃	44,750	〃		
	塩ビ管用					
	100mm	箇所				物価資料
	150mm	〃				物価資料
	200mm	〃				物価資料
	250mm	〃				物価資料
	300mm	〃				物価資料
	350mm	〃				物価資料
	400mm	〃				物価資料
	450mm	〃				物価資料
	500mm	〃				物価資料
	600mm	〃	21,610	現場渡し		
	推進管用					
	250mm	箇所	13,830	現場渡し		
	300mm	〃	15,570	〃		
	350mm	〃	16,730	〃		
	400mm	〃	18,230	〃		
	450mm	〃	19,810	〃		
	500mm	〃	21,610	〃		
	600mm	〃	22,970	〃		
	700mm	〃	27,060	〃		
	800mm	〃	34,850	〃		
	900mm	〃	44,750	〃		
	リブ管用					
	100mm	箇所				
	150mm	〃	9,829	現場渡し		
	200mm	〃	10,940	〃		
	250mm	〃	12,690	〃		
	300mm	〃	13,810	〃		
	350mm	〃	15,570	〃		
	400mm	〃	16,730	〃		
	450mm	〃	18,230	〃		
	500mm	〃				

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	組立マンホール 削孔費					
	2号(1200mm)深形削孔費					
	ヒューム管用					
	100mm	箇所	10,340	現場渡し		
	150mm	〃	12,240	〃		
	200mm	〃	13,850	〃		
	250mm	〃	15,850	〃		
	300mm	〃	17,600	〃		
	350mm	〃	19,560	〃		
	400mm	〃	20,680	〃		
	450mm	〃	22,870	〃		
	500mm	〃	24,780	〃		
	600mm	〃	28,780	〃		
	700mm	〃	33,990	〃		
	800mm	〃	43,800	〃		
	900mm	〃	55,990	〃		
	塩ビ管用					
	100mm	箇所	10,340	現場渡し		
	150mm	〃	10,340	〃		
	200mm	〃	12,240	〃		
	250mm	〃	13,850	〃		
	300mm	〃	15,850	〃		
	350mm	〃	17,600	〃		
	400mm	〃	19,560	〃		
	450mm	〃	20,680	〃		
	500mm	〃	22,870	〃		
	600mm	〃	26,820	〃		
	推進管用					
	250mm	箇所	17,600	現場渡し		
	300mm	〃	19,560	〃		
	350mm	〃	20,680	〃		
	400mm	〃	22,870	〃		
	450mm	〃	24,780	〃		
	500mm	〃	26,820	〃		
	600mm	〃	28,780	〃		
	700mm	〃	33,990	〃		
	800mm	〃	43,800	〃		
	900mm	〃	55,990	〃		
	リブ管用					
	100mm	箇所				
	150mm	〃	12,240	現場渡し		
	200mm	〃	13,850	〃		
	250mm	〃	15,850	〃		
	300mm	〃	17,600	〃		
	350mm	〃	19,560	〃		
	400mm	〃	20,680	〃		
	450mm	〃	22,870	〃		
	500mm	〃				

単価表

令和7年度 資材価格						促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	組立マンホール 削孔費					
	3号(1500mm)削孔費					
	ヒューム管用					
	100mm	箇所	10,040	現場渡し		
	150mm	"	12,010	"		
	200mm	"	13,380	"		
	250mm	"	15,310	"		
	300mm	"				物価資料
	350mm	"				物価資料
	400mm	"				物価資料
	450mm	"				物価資料
	500mm	"				物価資料
	600mm	"	27,770	現場渡し		
	700mm	"	32,800	"		
	800mm	"	41,960	"		
	900mm	"				物価資料
	1000mm	"				物価資料
	1100mm	"	78,790	現場渡し		
	塩ビ管用					
	100mm	箇所	9,961	現場渡し		
	150mm	"	9,961	"		
	200mm	"	12,010	"		
	250mm	"	13,330	"		
	300mm	"				物価資料
	350mm	"				物価資料
	400mm	"				物価資料
	450mm	"				物価資料
	500mm	"				物価資料
	600mm	"				物価資料
	推進管用					
	250mm	箇所	16,590	現場渡し		
	300mm	"	18,020	"		
	350mm	"	19,500	"		
	400mm	"	21,360	"		
	450mm	"	23,320	"		
	500mm	"	25,230	"		
	600mm	"	27,040	"		
	700mm	"	31,900	"		
	800mm	"	40,870	"		
	900mm	"	52,320	"		
	1000mm	"	64,620	"		
	1100mm	"	76,920	"		
	組立マンホール 削孔費					
	3号(1500mm)削孔費					
	リブ管用					
	100mm	箇所				
	150mm	"	11,730	現場渡し		
	200mm	"	13,020	"		
	250mm	"	14,880	"		
	300mm	"	16,590	"		
	350mm	"	18,020	"		
	400mm	"	19,500	"		
	450mm	"	21,360	"		
	500mm	"				

単価表

令和7年度 資材価格					促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
	3号(1500mm)深形削孔費					
	ヒューム管用					
	100mm	箇所	12,590	現場渡し		
	150mm	"	14,850	"		
	200mm	"	16,430	"		
	250mm	"	19,020	"		
	300mm	"	21,060	"		
	350mm	"	22,950	"		
	400mm	"	25,370	"		
	450mm	"	27,210	"		
	500mm	"	29,820	"		
	600mm	"	34,590	"		
	700mm	"	40,880	"		
	800mm	"	52,460	"		
	900mm	"	67,040	"		
	1000mm	"	82,970	"		
	1100mm	"	98,430	"		
	塩ビ管用					
	100mm	箇所	12,510	現場渡し		
	150mm	"	12,510	"		
	200mm	"	14,850	"		
	250mm	"	16,430	"		
	300mm	"	19,020	"		
	350mm	"	21,060	"		
	400mm	"	22,950	"		
	450mm	"	25,370	"		
	500mm	"	27,210	"		
	600mm	"	32,430	"		
	組立マンホール 削孔費					
	3号(1500mm)深形削孔費					
	推進管用					
	250mm	箇所	21,060	現場渡し		
	300mm	"	22,950	"		
	350mm	"	25,370	"		
	400mm	"	27,210	"		
	450mm	"	29,820	"		
	500mm	"	32,430	"		
	600mm	"	34,590	"		
	700mm	"	40,880	"		
	800mm	"	52,460	"		
	900mm	"	67,040	"		
	1000mm	"	82,970	"		
	1100mm	"	98,430	"		
	リブ管用					
	100mm	箇所		現場渡し		
	150mm	"	14,850	"		
	200mm	"	16,430	"		
	250mm	"	19,020	"		
	300mm	"	21,060	"		
	350mm	"	22,950	"		
	400mm	"	25,370	"		
	450mm	"	27,470	"		
	500mm	"				

[illegible]

令和7年度 資材価格					促進協公共下水道部会 土木分科会 令和7年4月(単位:円)	
番号	資材名称・寸法規格	単位	採用単価	荷渡条件	取引数量	備考
10	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール JSWAS K-9					
1	ゴム輪受口形インバート					
	起点					
	起点 KT 管径150 マンホール径300	個				物価資料
	起点 KT 管径200 マンホール径300	〃				物価資料
	起点 KT 管径250 マンホール径300	〃				物価資料
	中間点					
	ストレート ST 管径150 マンホール径300	個				物価資料
	ストレート ST 管径200 マンホール径300	〃				物価資料
	ストレート ST 管径250 マンホール径300	〃				物価資料
2	流入位置自在					
	管径150 マンホール径300 マンホール高0.6m	個				
	管径150 マンホール径300 マンホール高0.8m	〃	37,720	現場渡し		
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.0m	〃	38,410	〃		
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.2m	〃	39,110	〃		
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.4m	〃				
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.5m	〃				
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.6m	〃				
	管径150 マンホール径300 マンホール高1.8m	〃	42,050	現場渡し		
	管径150 マンホール径300 マンホール高2.0m	〃	42,750	〃		
	管径200 マンホール径300 マンホール高0.6m	〃				
	管径200 マンホール径300 マンホール高0.8m	〃	38,410	現場渡し		
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.0m	〃	39,110	〃		
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.2m	〃	39,860	〃		
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.4m	〃				
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.5m	〃				
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.6m	〃				
	管径200 マンホール径300 マンホール高1.8m	〃	42,750	現場渡し		
	管径200 マンホール径300 マンホール高2.0m	〃	43,500	〃		
	管径250 マンホール径300 マンホール高0.6m	〃				
	管径250 マンホール径300 マンホール高0.8m	〃	42,030	現場渡し		
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.0m	〃	42,030	〃		
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.2m	〃	43,420	〃		
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.4m	〃				
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.5m	〃				
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.6m	〃				
	管径250 マンホール径300 マンホール高1.8m	〃	46,380	現場渡し		
	管径250 マンホール径300 マンホール高2.0m	〃	47,070	〃		

单価表

[illegible]

单侧表

[illegible]

单侧表

[illegible]

单侧表

[illegible]

单価表

[illegible]

单価表

[illegible]

单価表

[illegible]