

ノロウイルスの感染を拡げないために！！
～消毒液(次亜塩素酸ナトリウム希釈液)の作り方～

一般的に市販されている家庭用塩素系漂白剤の塩素濃度は約5%です。
消毒液の種類によっては濃度が違うので注意が必要です。

濃 度	商 品 名 (例)
0.008%	ジェSPAN-80
1 %	ミルトン、ミルクポン、ピュリファンP、ヤクラックスD液1%
5%	ジアノック、ハイター、ブリーチ
6%	ピューラックス、次亜塩6%「ヨシダ」、アサヒラック、テキサント
10%	ピューラックス-10、ハイポライト10、アサヒラック、アルボースキレーネ
12%	アサヒラック、バイヤラックス

【塩素濃度約5%の消毒薬を使用する場合】

※ペットボトルのキャップ1杯=約5cc

濃度	使用目的	希釈液の作り方
0.1%	・汚物を取り除いたあとの床や衣類 ・汚物のふき取りに使用したペーパータオル、布等の廃棄	500ccペットボトル1本 ＋ 原液10cc（キャップ約2杯）
0.02%	・トイレの取っ手、ドアノブ、床などの拭き取り	500ccペットボトル1本 ＋ 原液2cc（キャップ約半杯）

【0.1%（＝1,000ppm）次亜塩素酸ナトリウムの作り方】

原液の濃度	希釈倍数	原液	水
1%の場合	10倍にする	300cc	3リットル
5%の場合	50倍にする	60cc	3リットル
6%の場合	60倍にする	50cc	3リットル
10%の場合	100倍にする	30cc	3リットル
12%の場合	120倍にする	25cc	3リットル

【0.02%（＝200ppm）次亜塩素酸ナトリウムの作り方】

原液の濃度	希釈倍数	原液	水
1%の場合	50倍にする	60cc	3リットル
5%の場合	250倍にする	12cc	3リットル
6%の場合	300倍にする	10cc	3リットル
10%の場合	500倍にする	6cc	3リットル
12%の場合	600倍にする	5cc	3リットル