

八尾市内の病院における採用後発医薬品リスト

令和 2 年 3 月
八尾市保健所

改訂履歴	発行年月	改訂履歴
第 1 版	平成 3 1 年 3 月	▪ 初版 八尾市ホームページへの掲載のみ ▪ 平成 3 0 年 1 1 月 1 日現在のリスト
第 2 版	令和 2 年 3 月	▪ 令和元年 1 0 月 1 日現在のリスト ▪ オーソライズドジェネリック、 バイオ後続品の項目を追加 ▪ 先発医薬品名の索引を追加

リストの使い方

○八尾市内の病院における採用後発医薬品リスト（以下「本リスト」という）は、八尾市内の病院における後発医薬品の採用状況をお知らせすることにより、後発医薬品の利用を促進する事を目的として作成したものであり、特定の医薬品を推奨するものではありません。

○本リストは八尾市内の11病院全てにご協力いただき、病院名の公表にご同意いただいた上で、令和元年10月1日現在で採用されている後発医薬品の情報を整理し、公表するものです。このリストにおける病院名は、以下の記号で標記しています。

A	医真会八尾リハビリテーション病院	G	辻野病院
B	東朋八尾病院	H	八尾徳洲会総合病院
C	欠番	I	医真会八尾総合病院
D	貴島中央病院	J	八尾こころのホスピタル
E	貴島病院本院	K	八尾市立病院
F	厚生会第一病院	L	八尾はあとふる病院

○本リストは、厚生労働省が作成している「薬価基準収載品目リスト」（<https://www.mhlw.go.jp/topics/2019/08/tp20190819-01.html>）と同様に4つ（内用、外用、注射、歯科用）に分類して、薬効分類別（薬価基準収載医薬品コード順）に掲載しています。

○先発医薬品か否か、又は加算の対象となる後発医薬品か否かについては、厚生労働省が作成している「薬価基準収載品目リスト（2019年10月1日版）」で判定しています。

○後発医薬品の薬価と先発品（準先発品、代表的な品目を含む）の薬価を記載しています。なお、最新の薬価は最新の「薬価基準収載品目リスト」をご参照ください。

○インタビューフォームを確認の上、オーソライズドジェネリックに該当する品目には「AG」、バイオ後続品に該当する品目には「BS」と記載しています。

参考
 オーソライズドジェネリック：有効成分のみならず、原薬、添加物、製法等が先発品と同一である後発品をいい、後発品メーカーが先発品メーカーの許諾を受けて、製造販売される医薬品（平成29年8月9日 中医協資料より）
 バイオ後続品：国内で既に新有効成分含有医薬品として承認されたバイオテクノロジー応用医薬品と同等／同質の品質、安全性、有効性を有する医薬品として、異なる製造販売業者により開発される医薬品（バイオ後続品の品質・安全性・有効性確保のための指針）

○リストの記載例

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表すると思われる品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	エスタゾラム	1mg1錠	エスタゾラム錠1mg「アメル」	6.1	ユーロジン1mg錠	8.1	1	J	
222	鎮咳剤	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	15mg1錠	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	5.7	マジコン錠15mg	5.7	1	K	
239	その他の消化器官用薬	ポリカルボフィルカルシウム	83.3%1g	ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	13.6	コロネル細粒83.3% ポリフル細粒83.3%	22.8 23.4	1	E	
317	混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）	フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤	1錠	ビタダン配合錠	7.8	ビタノイリンカプセル50	12.1	2	B,F	
441	抗ヒスタミン剤	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg1錠	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田薬工業」	5.7	先発なし	先発なし	6	A,E,F,H,I,K	

○リストの活用例(Excel版→八尾市HP (<https://www.city.yao.osaka.jp/0000046711.html>) に掲載)

- ①フィルタで「成分名：ロスバスタチンカルシウム」と「規格：2.5mg1錠」を指定して、薬価・採用病院等を比較

薬効分類	薬効分類名称	フィルタ		後発医薬品名 他の後発より高い	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名												AG 又は BS	AGに 該当
		成分名	規格						A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
218	高脂血症用剤	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg1錠	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	19.3	Crestor錠2.5mg	54	4	B							H			K	L	AG	
218	高脂血症用剤	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg1錠	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	19.3	Crestor OD錠2.5mg	54	1								E					AG	
218	高脂血症用剤	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg1錠	ロスバスタチンOD錠2.5mg「日工」	12.9	Crestor OD錠2.5mg	54	2	A									I				
218	高脂血症用剤	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg1錠	ロスバスタチンOD錠2.5mg「ニプロ」	12.9	Crestor OD錠2.5mg	54	1											J			

「ロスバスタチンカルシウム」と「2.5mg1錠」を選択

- ②フィルタで「薬効分類名称：高脂血症用剤」と「病院名：H、K」を指定して、採用後発医薬品等を比較

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名												AG 又は BS
									A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
218	高脂血症用剤	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」	13	メバロチン錠5	34.9	1								H					
218	高脂血症用剤	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	プラバスタチンNa錠5mg「ケミファ」	20	メバロチン錠5	34.9	1											K		
218	高脂血症用剤	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	25.5	メバロチン錠10	65.7	1								H					
218	高脂血症用剤	アトルバスタチンカルシウム水和物	10mg1錠	アトルバスタチン錠10mg「KN」	30.9	リビートル錠10mg	82.9	1											K		
218	高脂血症用剤	ロスバスタチンカルシウム	5mg1錠	ロスバスタチン錠5mg「DSEP」	36.8	Crestor錠5mg	102.5	1								H					AG

「高脂血症用剤」を選択

「H」と「K」を選択

目次

内用薬

催眠鎮静剤, 抗不安剤	1
抗てんかん剤	3
解熱鎮痛消炎剤	3
抗パーキンソン剤	4
精神神経用剤	5
総合感冒剤	9
その他の中枢神経系用薬	9
局所麻酔剤	10
鎮けい剤	10
鎮暈剤	11
強心剤	11
不整脈用剤	11
利尿剤	13
血圧降下剤	14
血管収縮剤	17
血管拡張剤	17
高脂血症用剤	19
その他の循環器官用薬	20
鎮咳剤	21
去たん剤	21
鎮咳去たん剤	22
気管支拡張剤	22
止しゃ剤, 整腸剤	22
消化性潰瘍用剤	23
健胃消化剤	25
制酸剤	25
下剤, 浣腸剤	26
利胆剤	27
その他の消化器官用薬	27
副腎ホルモン剤	28
卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	28
その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	28
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	28
ビタミンA及びD剤	30
ビタミンB1剤	30
ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	30
ビタミンK剤	30
混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	30
カルシウム剤	30
無機質製剤	31
たん白アミノ酸製剤	31
止血剤	31
血液凝固阻止剤	31
その他の血液・体液用薬	31
肝臓疾患用剤	33
解毒剤	33
痛風治療剤	33
糖尿病用剤	33
他に分類されない代謝性医薬品	35
代謝拮抗剤	36
その他の腫瘍用薬	36
抗ヒスタミン剤	37
刺激療法剤	37
その他のアレルギー用薬	37

主としてグラム陽性菌に作用するもの	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	39
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	39
主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	39
主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	40
主として抗酸菌に作用するもの	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	40
サルファ剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	40
合成抗菌剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	40
抗ウイルス剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	40
その他の化学療法剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	41
あへんアルカロイド系麻薬	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	41

外用薬

全身麻酔剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	42
解熱鎮痛消炎剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	42
局所麻酔剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	42
眼科用剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	42
耳鼻科用剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	44
血管拡張剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	44
去たん剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	44
気管支拡張剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	45
含嗽剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	45
下剤, 浣腸剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	45
その他の消化器官用薬	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	46
副腎ホルモン剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	46
生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	46
痔疾用剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	46
外皮用殺菌消毒剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	46
化膿性疾患用剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	47
鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	48
寄生性皮膚疾患用剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	49
皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	50
毛髪用剤(脱毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	50
その他の外皮用薬	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	50
止血剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	50
血液凝固阻止剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	50
抗ウイルス剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	51
X線造影剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	51
その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	51
合成麻薬	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	51

注射薬

全身麻酔剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	52
催眠鎮静剤, 抗不安剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	52
解熱鎮痛消炎剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	52
精神神経用剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	52
その他の中枢神経系用薬	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	52
局所麻酔剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	52
骨格筋弛緩剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	52
鎮けい剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	53
強心剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	53
不整脈用剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	53
利尿剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	54
血圧降下剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	54
血管拡張剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	54
その他の循環器官用薬	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	54
呼吸促進剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	55
去たん剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	55
消化性潰瘍用剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	55
その他の消化器官用薬	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	55

脳下垂体ホルモン剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	56
副腎ホルモン剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	56
卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	56
その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	56
子宮収縮剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	57
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	57
ビタミンA及びD剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	57
ビタミンB1剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	57
ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	57
ビタミンC剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	57
ビタミンK剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	57
混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	57
無機質製剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	57
糖類剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	58
その他の滋養強壮薬	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	58
血液代用剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	58
止血剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	59
血液凝固阻止剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	60
その他の血液・体液用薬	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	60
人工腎臓透析用剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	60
肝臓疾患用剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	60
解毒剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	61
他に分類されない代謝性医薬品	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	61
代謝拮抗剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	63
抗腫瘍性抗生物質製剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	63
抗腫瘍性植物成分製剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	63
その他の腫瘍用薬	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	64
抗ヒスタミン剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	65
主としてグラム陽性菌に作用するもの	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	65
主としてグラム陰性菌に作用するもの	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	65
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	65
主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	67
合成抗菌剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	67
抗ウイルス剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	67
その他の化学療法剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	67
X線造影剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	67
機能検査用試薬	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	68
その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	68
他に分類されない治療を主目的としない医薬品	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	68
合成麻薬	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	68
歯科用		
歯科用局所麻酔剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	70
歯科用抗生物質製剤	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	70
索引		
成分名	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	71
先発医薬品名	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	81

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	エスタゾラム	1mg1錠	エスタゾラム錠1mg「アメル」	6.1	ユーロジン1mg錠	8.1	1	J	J
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	エスタゾラム	2mg1錠	エスタゾラム錠2mg「アメル」	10	ユーロジン2mg錠	12.9	1	J	J
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	ニトラゼパム	1%1g	ニトラゼパム細粒1%「TCK」	6.3	ネルボン散1% ベンザリン細粒1%	15.3 16.3	1	J	J
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	ニトラゼパム	5mg1錠	ニトラゼパム錠5mg「ツルハラ」	5.5	ベンザリン錠5 ネルボン錠5mg	9.8 9.7	1	J	J
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	ニトラゼパム	5mg1錠	ニトラゼパム錠5mg「テバ」	5.5	ベンザリン錠5 ネルボン錠5mg	9.8 9.7	1	E	E
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	ニトラゼパム	10mg1錠	ニトラゼパム錠10mg「ツルハラ」	5.7	ネルボン錠10mg ベンザリン錠10	15.2 15.2	1	J	J
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	トリアゾラム	0.25mg1錠	トリアゾラム錠0.25mg「TCK」	5.9	ハルシオン0.25mg錠	12.7	1	K	K
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	トリアゾラム	0.25mg1錠	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	5.9	ハルシオン0.25mg錠	12.7	3	D,E,J	D,E,J
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	フルニトラゼパム	1mg1錠	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	5.7	サイレース錠1mg	12.4	5	B,H,J,K,L	B,H,J,K,L
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	フルニトラゼパム	2mg1錠	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	5.9	サイレース錠2mg	14.3	1	J	J
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	プロチゾラム	0.25mg1錠	プロチゾラム錠0.25mg「トーワ」	10.1	レンドルミン錠0.25mg	21.9	2	J,K	J,K
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	プロチゾラム	0.25mg1錠	プロチゾラム錠0.25mg「ヨントミ」	10.1	レンドルミン錠0.25mg	21.9	1	L	L
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	プロチゾラム	0.25mg1錠	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	10.1	レンドルミンD錠0.25mg	21.9	3	A,E,I	A,E,I
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	プロチゾラム	0.25mg1錠	プロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」	10.1	レンドルミンD錠0.25mg	21.9	2	B,D	B,D
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	ジアゼパム	2mg1錠	ジアゼパム錠2「トーワ」	5.7	2mgセルシン錠 ホリゾン錠2mg	6 6	3	B,D,J	B,D,J
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	ジアゼパム	2mg1錠	ジアゼパム錠2mg「アメル」	5.7	2mgセルシン錠 ホリゾン錠2mg	6 6	1	E	E
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	ジアゼパム	5mg1錠	ジアゼパム錠5「トーワ」	5.8	5mgセルシン錠 ホリゾン錠5mg	9.4 9.4	1	J	J
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	ブロマゼパム	2mg1錠	セニラン錠2mg	5.7	レキソタン錠2	5.9	1	J	J
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	ブロマゼパム	5mg1錠	セニラン錠5mg	6.3	レキソタン錠5	11.8	1	J	J
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	ロラゼパム	0.5mg1錠	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	5.1	ワイバックス錠0.5	5.9	1	J	J
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	ロラゼパム	1mg1錠	ロラゼパム錠1mg「サワイ」	5.7	ワイバックス錠1.0	9.5	1	J	J

A:/八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾こころ K八尾市立 しほろ

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	アルブラゾラム	0.4mg1錠	アルブラゾラム錠0.4mg「トーワ」	5.7	コンスタン0.4mg錠 ソラナックス0.4mg錠	7.8 7.7	2	B,J	
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	アルブラゾラム	0.4mg1錠	アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」	5.7	コンスタン0.4mg錠 ソラナックス0.4mg錠	7.8 7.7	1	E	
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	トフィソパム	50mg1錠	トフィソパム錠50mg「トーワ」	5.9	グラндаキシン錠50	13.3	1	D	
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	ロフラゼパ酸エチル	1mg1錠	ロフラゼパ酸エチル錠1mg「サワイ」	6.4	メイラックス錠1mg	16.5	1	B	
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	ロフラゼパ酸エチル	1mg1錠	ロフラゼパ酸エチル錠1mg「トーワ」	6.4	メイラックス錠1mg	16.5	1	K	
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	ロフラゼパ酸エチル	2mg1錠	ロフラゼパ酸エチル錠2mg「トーワ」	10.1	メイラックス錠2mg	26.1	1	J	
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	クアゼパム	15mg1錠	クアゼパム錠15mg「アメル」	32.4	ドラール錠15	81	2	B,J	
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	リルマザホン塩酸塩水和物	1mg1錠	塩酸リルマザホン錠1「MEEK」	9.3	リスミー錠1mg	15.8	1	J	
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	リルマザホン塩酸塩水和物	2mg1錠	塩酸リルマザホン錠2「MEEK」	14.8	リスミー錠2mg	24.9	2	J,L	
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	ゾピクロン	7.5mg1錠	アモバンデス錠7.5	7	アモバン錠7.5	18.2	1	D	
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	ゾピクロン	7.5mg1錠	ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」	7	アモバン錠7.5	18.2	1	J	
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	ゾピクロン	7.5mg1錠	ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」	7	アモバン錠7.5	18.2	3	E,G,K	
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	ゾピクロン	10mg1錠	ゾピクロン錠10mg「トーワ」	7.8	アモバン錠10	20.3	1	J	
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	タンドスピロンクエン酸塩	20mg1錠	タンドスピロンクエン酸塩錠20mg「サワイ」	27.1	セディール錠20mg	44.3	1	J	
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩	5mg1錠	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DSEP」	11.5	マイスリー錠5mg	35.1	1	L	
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩	5mg1錠	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「杏林」	10.1	マイスリー錠5mg	35.1	1	B	
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩	5mg1錠	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サンド」	10.1	マイスリー錠5mg	35.1	1	J	
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩	5mg1錠	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「トーワ」	11.5	マイスリー錠5mg	35.1	3	G,H,I	
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩	10mg1錠	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「NP」	15.1	マイスリー錠10mg	56.4	1	K	
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩	10mg1錠	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「日医工」	15.1	マイスリー錠10mg	56.4	1	E	
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩	5mg1錠	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」	11.5	マイスリー錠5mg	35.1	1	A	

A:八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾ころ K八尾市立 Lはめとらる

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩	5mg1錠	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「日医工」	10.1	マイスリー錠5mg	35.1	1		D
113	抗てんかん剤	カルバマゼピン	50%1g	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	14.7	テグレートール細粒50%	21.1	1		J
113	抗てんかん剤	カルバマゼピン	200mg1錠	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	6.5	テグレートール錠200mg	9.9	2		F,J
113	抗てんかん剤	カルバマゼピン	200mg1錠	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	6.5	テグレートール錠200mg	9.9	1		E
113	抗てんかん剤	カルバマゼピン	100mg1錠	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	5.7	テグレートール錠100mg	6.1	2		I,J
113	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム	20%1g	バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」	11.2	デバケン細粒20%	13.9	2		B,L
113	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム	40%1g	バルプロ酸ナトリウム徐放U顆粒40%「アメ ル」	23.4	セレニカルR顆粒40%	32.2	1		J
113	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム	200mg1錠	バレリン錠200mg	10.1	デバケン錠200mg	12	1		D
113	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム	100mg1錠	バルプロ酸Na徐放B錠100mg「トーワ」	6.9	デバケンR錠100mg	9.1	1		K
113	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム	200mg1錠	バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメ ル」	10.4	セレニカルR錠200mg デバケンR錠200mg	19 14.9	1		J
113	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム	200mg1錠	バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」	10.4	セレニカルR錠200mg デバケンR錠200mg	19 14.9	1		B
113	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム	5%1mL	バレリンシロップ5%	6.8	デバケンシロップ5%	7.7	1		G
113	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム	5%1mL	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」	6.8	デバケンシロップ5%	7.7	2		I,J
113	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム	5%1mL	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	6.8	デバケンシロップ5%	7.7	2		E,H
113	抗てんかん剤	ゾニサミド	100mg1錠	ゾニサミド錠100mg「アメル」	15.8	エクセグラン錠100mg	26.5	2		B,J
113	抗てんかん剤	ラモトリギン	25mg1錠	ラモトリギン錠25mg「アメル」	26.3	ラミクタール錠25mg	83.3	1		J
113	抗てんかん剤	ラモトリギン	100mg1錠	ラモトリギン錠100mg「アメル」	70.3	ラミクタール錠100mg	221.5	1		J
114	解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン	20%1g	カロナール細粒20%	7.7	先発なし	先発なし	4		E,F,H,J
114	解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン	50%1g	カロナール細粒50%	9.2	先発なし	先発なし	1		H
114	解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン	200mg1錠	カロナール錠200	6.9	先発なし	先発なし	5		D,G,H,I,K
114	解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン	200mg1錠	アセトアミノフェン錠200mg「JG」	6.9	先発なし	先発なし	1		J

A:八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾こころ K八尾市立 Lはまどふる

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
114	解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン	300mg1錠	カロナール錠300	7.7	先発なし	先発なし	4	E,H,K,L	
114	解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン	300mg1錠	アセトアミノフェン錠300mg「JG」	7.7	先発なし	先発なし	1	F	
114	解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン	300mg1錠	アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」	7.7	先発なし	先発なし	1	B	
114	解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン	500mg1錠	カロナール錠500	9	先発なし	先発なし	4	D,F,H,K	
114	解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン	2%1mL	カロナールシロップ2%	4.7	先発なし	先発なし	1	K	
114	解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン	40%1g	コカールドライシロップ40%	10.2	先発なし	先発なし	1	K	
114	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクナトリウム	25mg1錠	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	5.7	ボルタレン錠25mg	10.8	2	J,K	
114	解熱鎮痛消炎剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10%1g	ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」	11.3	ロキソニン細粒10%	25	1	K	
114	解熱鎮痛消炎剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg1錠	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	9.8	ロキソニン錠60mg	13.8	1	K	
114	解熱鎮痛消炎剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg1錠	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	7.9	ロキソニン錠60mg	13.8	1	B	
114	解熱鎮痛消炎剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg1錠	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	9.8	ロキソニン錠60mg	13.8	5	A,D,H,I,L	
114	解熱鎮痛消炎剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg1錠	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	7.9	ロキソニン錠60mg	13.8	1	J	
114	解熱鎮痛消炎剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg1錠	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	7.9	ロキソニン錠60mg	13.8	2	E,G	
114	解熱鎮痛消炎剤	エトドラク	200mg1錠	エトドラク錠200mg「SW」	9.7	ハイベン錠200mg オステラック錠200	22 23.3	1	I	
114	解熱鎮痛消炎剤	メロキシカム	10mg1錠	メロキシカム錠10mg「トーワ」	25.4	モービック錠10mg	47.1	2	B,H	
114	解熱鎮痛消炎剤	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	1錠	トラアセト配合錠「DSEP」	21.6	トラムセット配合錠	67.7	3	A,I,L	
114	解熱鎮痛消炎剤	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	1錠	トラアセト配合錠「マルイシ」	21.6	トラムセット配合錠	67.7	1	K	
116	抗パーキンソン剤	アマンタジン塩酸塩	50mg1錠	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	5.9	シンメトレル錠50mg	14.6	1	L	
116	抗パーキンソン剤	アマンタジン塩酸塩	50mg1錠	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」	5.9	シンメトレル錠50mg	14.6	2	B,E	
116	抗パーキンソン剤	アマンタジン塩酸塩	100mg1錠	アマンタジン塩酸塩錠100mg「ZE」	6.1	シンメトレル錠100mg	22.9	1	J	
116	抗パーキンソン剤	ピベリデン塩酸塩	1%1g	ピベリデン塩酸塩細粒1%「アメル」	16.1	アキネトン細粒1%	27.5	1	J	

A:八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾ころ K八尾市立 しほめとらる

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
116	抗パーキンソン剤	ピペリデン塩酸塩	1mg1錠	ピペリデン塩酸塩1mg「アメル」	5.7	アキネトン錠1mg	5.7	1	J	
116	抗パーキンソン剤	トリヘキシフェニジル塩酸塩	1%1g	パキンナール散1%	6.3	アーテン散1%	17.2	1	J	
116	抗パーキンソン剤	ブロモクリブチンメシル酸塩	2.5mg1錠	ブロモクリブチンメシル酸塩錠2.5mg「アメ ル」	16.1	パーロデル錠2.5mg	60	1	D	
116	抗パーキンソン剤	ドロキシドパ	100mg1カプセル	ドロキシドパカプセル100mg「日医工」	38.8	ドプスOD錠100mg	57.1	1	K	
116	抗パーキンソン剤	ドロキシドパ	200mg1カプセル	ドロキシドパカプセル200mg「日医工」	73.1	ドプスOD錠200mg	105.6	1	E	
116	抗パーキンソン剤	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSE P」	52.1	ピ・シフロール錠0.5mg	138.5	1	E	
116	抗パーキンソン剤	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「MEE K」	52.1	ピ・シフロール錠0.5mg	138.5	1	L	
116	抗パーキンソン剤	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」	52.1	ピ・シフロール錠0.5mg	138.5	1	J	
116	抗パーキンソン剤	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.5mg1錠	プラミペキソール塩酸塩OD錠0.5mg「トー ワ」	52.1	ピ・シフロール錠0.5mg	138.5	1	B	
116	抗パーキンソン剤	ロピニロール塩酸塩	2mg1錠	ロピニロールOD錠2mg「アメル」	95.8	レキップ錠2mg	265	1	E	
116	抗パーキンソン剤	レボドパ・カルビドパ水和物	1錠	パーキストン配合錠L100	10.4	ネオドパストン配合錠L100 メネシット配合錠100	25.5 25	1	E	
116	抗パーキンソン剤	レボドパ・カルビドパ水和物	1錠	レブリントン配合錠L100	10.4	ネオドパストン配合錠L100 メネシット配合錠100	25.5 25	1	J	
116	抗パーキンソン剤	レボドパ・カルビドパ水和物	1錠	ドパコール配合錠L100	10.4	ネオドパストン配合錠L100 メネシット配合錠100	25.5 25	2	B,H	
116	抗パーキンソン剤	レボドパ・カルビドパ水和物	1錠	ドパコール配合錠L50	5.9	先発なし	先発なし	1	H	
117	精神神経用剤	マプロチリン塩酸塩	10mg1錠	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	5.9	ルジオミール錠10mg	10.1	1	D	
117	精神神経用剤	クロチアゼパム	5mg1錠	クロチアゼパム錠5mg「日医工」	5.7	リーゼ錠5mg	6.4	3	D,E,J	
117	精神神経用剤	スルピリド	100mg1錠	スルピリド錠100mg「アメル」	6.4	ドグマチール錠100mg アピリット錠100mg	15 15.4	1	H	
117	精神神経用剤	炭酸リチウム	200mg1錠	炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」	12.4	リーマス錠200	18.7	1	J	
117	精神神経用剤	ハロペリドール	1%1g	ハロペリドール細粒1%「アメル」	7.5	セレネース細粒1%	42	1	J	
117	精神神経用剤	ハロペリドール	0.75mg1錠	ハロペリドール錠0.75mg「JG」	6	セレネース錠0.75mg	7.9	1	B	
117	精神神経用剤	ハロペリドール	1mg1錠	ハロペリドール錠1mg「アメル」	6.1	セレネース錠1mg	7.9	1	J	

A:/八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾ころ K八尾市立 しほめとらる

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
117	精神神経用剤	ハロペリドール	2mg1錠	ハロペリドール錠2mg「アメル」	6.2	先発なし	先発なし	1	J	
117	精神神経用剤	ハロペリドール	3mg1錠	ハロペリドール錠3mg「アメル」	6.4	セレネース錠3mg	10.1	1	J	
117	精神神経用剤	ゾテピン	10%1g	ゾテピン細粒10%「ヨシトミ」	22.4	ロドピン細粒10%	59.8	1	J	
117	精神神経用剤	ゾテピン	25mg1錠	ゾテピン錠25mg「ヨシトミ」	5.9	ロドピン錠25mg	16.4	1	J	
117	精神神経用剤	ゾテピン	50mg1錠	ゾテピン錠50mg「ヨシトミ」	10.5	ロドピン錠50mg	28.2	1	J	
117	精神神経用剤	ゾテピン	100mg1錠	ゾテピン錠100mg「ヨシトミ」	19	ロドピン錠100mg	52.7	1	J	
117	精神神経用剤	エチゾラム	0.5mg1錠	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	6.4	デハス錠0.5mg	9.2	2	E,K	
117	精神神経用剤	エチゾラム	0.5mg1錠	エチゾラム錠0.5mg「NP」	6.4	デハス錠0.5mg	9.2	1	L	
117	精神神経用剤	エチゾラム	0.5mg1錠	エチゾラム錠0.5mg「アメル」	6.4	デハス錠0.5mg	9.2	3	A,I,J	
117	精神神経用剤	エチゾラム	0.5mg1錠	エチゾラム錠0.5mg「日医工」	6.4	デハス錠0.5mg	9.2	1	D	
117	精神神経用剤	エチゾラム	0.5mg1錠	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」	6.4	デハス錠0.5mg	9.2	2	B,H	
117	精神神経用剤	エチゾラム	1mg1錠	エチゾラム錠1mg「アメル」	6.5	デハス錠1mg	11	1	J	
117	精神神経用剤	エチゾラム	1mg1錠	エチゾラム錠1mg「日医工」	9.8	デハス錠1mg	11	1	D	
117	精神神経用剤	プロムペリドール	1%1g	プロムペリドール細粒1%「アメル」	32.2	インプロモン細粒1%	78.3	1	J	
117	精神神経用剤	プロムペリドール	1mg1錠	プロムペリドール錠1mg「アメル」	5.7	インプロモン錠1mg	8.6	2	E,J	
117	精神神経用剤	プロムペリドール	3mg1錠	プロムペリドール錠3mg「アメル」	9.1	インプロモン錠3mg	23	1	J	
117	精神神経用剤	プロムペリドール	6mg1錠	プロムペリドール錠6mg「アメル」	17.1	インプロモン錠6mg	43.3	1	J	
117	精神神経用剤	トラゾドン塩酸塩	25mg1錠	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	6.5	レスリン錠25 デジレル錠25	14.3 15.1	5	D,H,J,K,L	
117	精神神経用剤	トラゾドン塩酸塩	50mg1錠	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	11	レスリン錠50 デジレル錠50	25 26.4	1	H	
117	精神神経用剤	リスベリドン	1%1g	リスベリドン細粒1%「アメル」	66	リスバダール細粒1%	215.3	1	J	
117	精神神経用剤	リスベリドン	1mg1錠	リスベリドン錠1「MEEK」	10.1	リスバダール錠1mg	24.9	1	E	

A:/八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾こころ K八尾市立 しほめとる

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
117	精神神経用剤	リスペリドン	1mg1錠	リスペリドン錠1mg「アメル」	10.1	リスパダール錠1mg	24.9	1	J	
117	精神神経用剤	リスペリドン	2mg1錠	リスペリドン錠2mg「アメル」	12.2	リスパダール錠2mg	43.2	1	J	
117	精神神経用剤	リスペリドン	3mg1錠	リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」	34.2	リスパダール錠3mg	55.2	1	J	
117	精神神経用剤	リスペリドン	0.5mg1錠	リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」	10.1	リスパダールOD錠0.5mg	13.7	2	J,L	
117	精神神経用剤	リスペリドン	1mg1錠	リスペリドンOD錠1mg「アメル」	10.1	リスパダールOD錠1mg	24.9	1	H	
117	精神神経用剤	リスペリドン	1mg1錠	リスペリドンOD錠1mg「タカタ」	10.1	リスパダールOD錠1mg	24.9	1	K	
117	精神神経用剤	リスペリドン	0.5mg1錠	リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」	10.1	リスパダールOD錠0.5mg	13.7	1	H	
117	精神神経用剤	リスペリドン	0.1%1mL	リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	45.6	リスパダール内用液1mg/mL	69.4	2	J,L	
117	精神神経用剤	リスペリドン	0.1%1mL	リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」	30.1	リスパダール内用液1mg/mL	69.4	1	K	
117	精神神経用剤	リスペリドン	0.1%0.5mL1包	リスペリドン内用液0.5mg分包「ファイザー」	20.5	先発なし	先発なし	3	A,I,J	
117	精神神経用剤	リスペリドン	0.1%1mL1包	リスペリドン内用液分包1mg「アメル」	45.6	先発なし	先発なし	1	H	
117	精神神経用剤	フルボキサミンマレイン酸塩	25mg1錠	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」	12.2	デプロメール錠25 ルボックス錠25	29.9 29.7	1	K	
117	精神神経用剤	フルボキサミンマレイン酸塩	25mg1錠	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメ ル」	12.2	デプロメール錠25 ルボックス錠25	29.9 29.7	1	J	
117	精神神経用剤	フルボキサミンマレイン酸塩	25mg1錠	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医 工」	12.2	デプロメール錠25 ルボックス錠25	29.9 29.7	1	L	
117	精神神経用剤	フルボキサミンマレイン酸塩	25mg1錠	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「フア イザー」	12.2	デプロメール錠25 ルボックス錠25	29.9 29.7	1	E	
117	精神神経用剤	フルボキサミンマレイン酸塩	50mg1錠	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメ ル」	21.1	デプロメール錠50 ルボックス錠50	51.7 50.3	1	J	
117	精神神経用剤	パロキセチン塩酸塩水和物	10mg1錠	パロキセチン錠10mg「NP」	22.4	パキシシル錠10mg	78.8	1	B	
117	精神神経用剤	パロキセチン塩酸塩水和物	10mg1錠	パロキセチン錠10mg「アメル」	22.4	パキシシル錠10mg	78.8	1	J	
117	精神神経用剤	パロキセチン塩酸塩水和物	10mg1錠	パロキセチン錠10mg「日医工」	27.5	パキシシル錠10mg	78.8	1	E	
117	精神神経用剤	パロキセチン塩酸塩水和物	10mg1錠	パロキセチン錠10mg「明治」	27.5	パキシシル錠10mg	78.8	1	L	
117	精神神経用剤	パロキセチン塩酸塩水和物	20mg1錠	パロキセチン錠20mg「アメル」	37.1	パキシシル錠20mg	136.7	1	J	

A:八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾ころ K八尾市立 Lはめとらる

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
117	精神神経用剤	パロキセチン塩酸塩水和物	10mg1錠	パロキセチンOD錠10mg「トーフ」	27.5	パキシル錠10mg	78.8	1	H	
117	精神神経用剤	ケエチアピンフマル酸塩	50%1g	ケエチアピン細粒50%「アメル」	189.7	セロクエル細粒50%	545	1	J	
117	精神神経用剤	ケエチアピンフマル酸塩	25mg1錠	ケエチアピン錠25mg「DSEP」	10.6	セロクエル25mg錠	32.5	3	E,H,L	
117	精神神経用剤	ケエチアピンフマル酸塩	25mg1錠	ケエチアピン錠25mg「アメル」	10.6	セロクエル25mg錠	32.5	1	J	
117	精神神経用剤	ケエチアピンフマル酸塩	25mg1錠	ケエチアピン錠25mg「サワイ」	10.6	セロクエル25mg錠	32.5	2	A,I	
117	精神神経用剤	ケエチアピンフマル酸塩	25mg1錠	ケエチアピン錠25mg「トーフ」	10.6	セロクエル25mg錠	32.5	1	B	
117	精神神経用剤	ケエチアピンフマル酸塩	25mg1錠	ケエチアピン錠25mg「明治」	10.6	セロクエル25mg錠	32.5	1	K	
117	精神神経用剤	ケエチアピンフマル酸塩	100mg1錠	ケエチアピン錠100mg「DSEP」	36	セロクエル100mg錠	109.5	1	H	
117	精神神経用剤	ケエチアピンフマル酸塩	100mg1錠	ケエチアピン錠100mg「アメル」	30.5	セロクエル100mg錠	109.5	1	J	
117	精神神経用剤	ケエチアピンフマル酸塩	100mg1錠	ケエチアピン錠100mg「サワイ」	36	セロクエル100mg錠	109.5	1	I	
117	精神神経用剤	ケエチアピンフマル酸塩	200mg1錠	ケエチアピン錠200mg「アメル」	51.1	セロクエル200mg錠	201.7	1	J	
117	精神神経用剤	ケエチアピンフマル酸塩	12.5mg1錠	ケエチアピン錠12.5mg「アメル」	10.1	先発なし	先発なし	1	J	
117	精神神経用剤	ケエチアピンフマル酸塩	50mg1錠	ケエチアピン錠50mg「アメル」	20.1	先発なし	先発なし	1	J	
117	精神神経用剤	ペロスビロン塩酸塩水和物	4mg1錠	ペロスビロン塩酸塩錠4mg「アメル」	8.5	ルーラン錠4mg	15.8	1	J	
117	精神神経用剤	ペロスビロン塩酸塩水和物	8mg1錠	ペロスビロン塩酸塩錠8mg「アメル」	15.9	ルーラン錠8mg	29.7	1	J	
117	精神神経用剤	ペロスビロン塩酸塩水和物	16mg1錠	ペロスビロン塩酸塩錠16mg「アメル」	28.2	ルーラン錠16mg	53.5	1	J	
117	精神神経用剤	オランザピン	1%1g	オランザピン細粒1%「ニプロ」	72	ジブレキサ細粒1%	323.1	1	J	
117	精神神経用剤	オランザピン	5mg1錠	オランザピンOD錠5mg「ニプロ」	35.4	ジブレキサザイデイス錠5mg	171.9	1	J	
117	精神神経用剤	オランザピン	10mg1錠	オランザピンOD錠10mg「ニプロ」	68.5	ジブレキサザイデイス錠10mg	324.6	1	J	
117	精神神経用剤	オランザピン	2.5mg1錠	オランザピンOD錠2.5mg「TCK」	19.3	ジブレキサザイデイス錠2.5mg	91.9	2	J,K	
117	精神神経用剤	オランザピン	1.25mg1錠	オランザピンOD錠1.25mg「アメル」	11	先発なし	先発なし	1	J	

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
117	精神神経用剤	アリピプラゾール	1%1g	アリピプラゾール散1%「オーハラ」	42.9	エビリファアイ散1%	129.3	1		E
117	精神神経用剤	アリピプラゾール	1%1g	アリピプラゾール散1%「ニプロ」	33.5	エビリファアイ散1%	129.3	1		J
117	精神神経用剤	アリピプラゾール	6mg1錠	アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	24.1	エビリファアイ錠6mg	120	1		L
117	精神神経用剤	アリピプラゾール	3mg1錠	アリピプラゾールOD錠3mg「杏林」	13.1	エビリファアイOD錠3mg	63.1	1		B
117	精神神経用剤	アリピプラゾール	3mg1錠	アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ」	13.1	エビリファアイOD錠3mg	63.1	2		J,K
117	精神神経用剤	アリピプラゾール	6mg1錠	アリピプラゾールOD錠6mg「ニプロ」	24.1	エビリファアイOD錠6mg	120	1		J
117	精神神経用剤	アリピプラゾール	12mg1錠	アリピプラゾールOD錠12mg「ニプロ」	44.5	エビリファアイOD錠12mg	226.1	1		J
117	精神神経用剤	アリピプラゾール	24mg1錠	アリピプラゾールOD錠24mg「ニプロ」	89	エビリファアイOD錠24mg	488.8	1		J
117	精神神経用剤	セルトラリン塩酸塩	50mg1錠	セルトラリン錠50mg「アメル」	31.6	ジェイゾロフト錠50mg	138.4	1		J
117	精神神経用剤	セルトラリン塩酸塩	100mg1錠	セルトラリン錠100mg「アメル」	48.5	ジェイゾロフト錠100mg	239.9	1		J
117	精神神経用剤	セルトラリン塩酸塩	25mg1錠	セルトラリンOD錠25mg「アメル」	18.9	ジェイゾロフトOD錠25mg	80.6	1		A
117	精神神経用剤	プロナンセリン	2mg1錠	プロナンセリン錠2mg「アメル」	25.8	ロナセン錠2mg	73.7	1		J
117	精神神経用剤	プロナンセリン	8mg1錠	プロナンセリン錠8mg「アメル」	89.9	ロナセン錠8mg	258.3	1		J
117	精神神経用剤	ミルタザピン	15mg1錠	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	43.7	リフレックス錠15mg レメロン錠15mg	154.8 154.2	3		A,I,K
117	精神神経用剤	ミルタザピン	30mg1錠	ミルタザピンOD錠30mg「アメル」	72.3	リフレックス錠30mg レメロン錠30mg	256.2 255.1	1		J
118	総合感冒剤	非ピリン系感冒剤	1錠	ピーエー配合錠	4.7	先発なし	先発なし	1		B
119	その他の中枢神経系用薬	チアプリド塩酸塩	10%1g	チアプリド細粒10%「サワイ」	14.3	グラマリール細粒10%	37.8	1		J
119	その他の中枢神経系用薬	チアプリド塩酸塩	25mg1錠	チアプリド錠25mg「サワイ」	7.9	グラマリール錠25mg	18.9	2		J,L
119	その他の中枢神経系用薬	チアプリド塩酸塩	25mg1錠	チアプリド錠25mg「JG」	7.9	グラマリール錠25mg	18.9	1		B
119	その他の中枢神経系用薬	チアプリド塩酸塩	50mg1錠	チアプリド錠50mg「サワイ」	10.1	グラマリール錠50mg	24	2		G,J
119	その他の中枢神経系用薬	チアプリド塩酸塩	50mg1錠	チアプリド錠50mg「テバ」	10.1	グラマリール錠50mg	24	1		D

A:八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾ころ K八尾市立 しほろとらる

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
119	その他の中枢神経系用薬	チアプリド塩酸塩	50mg1錠	チアプリド錠50mg「日医工」	10.1	グラマリール錠50mg	24	1		E
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	3mg1錠	ドネペジル塩酸塩錠3mg「アメル」	61.1	アリセプト錠3mg	168.1	1		J
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	5mg1錠	ドネペジル塩酸塩錠5mg「アメル」	88.8	アリセプト錠5mg	246.3	1		J
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	3mg1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「FFP」	61.1	アリセプトD錠3mg	168.1	1		E
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	3mg1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」	38.1	アリセプトD錠3mg	168.1	1		K
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	3mg1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	61.1	アリセプトD錠3mg	168.1	1		I
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	5mg1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「FFP」	88.8	アリセプトD錠5mg	246.3	1		E
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	5mg1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NP」	55.3	アリセプトD錠5mg	246.3	2		B,K
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	5mg1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	88.8	アリセプトD錠5mg	246.3	1		H
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	5mg1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	88.8	アリセプトD錠5mg	246.3	1		I
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	5mg1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	88.8	アリセプトD錠5mg	246.3	1		L
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	5mg1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「チバ」	88.8	アリセプトD錠5mg	246.3	1		G
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	10mg1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「JG」	154.6	アリセプトD錠10mg	436.1	1		B
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	10mg1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「明治」	154.6	アリセプトD錠10mg	436.1	1		I
119	その他の中枢神経系用薬	タルチレリン水和物	5mg1錠	タルチレリンOD錠5mg「日医工」	429.2	セレジストOD錠5mg	944.9	1		D
119	その他の中枢神経系用薬	タルチレリン水和物	5mg1錠	タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	429.2	セレジストOD錠5mg	944.9	1		L
119	その他の中枢神経系用薬	ナルフラフィン塩酸塩	2.5μg1カプセル	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「BMJ」	461.7	レミッチカプセル2.5μg	1278.5	1		D
121	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩	2%1mL	アネトカインビスカス2%	4.2	キシロカインビスカス2%	5.6	2		B,K
124	鎮けい剤	ブチルスコポラミン臭化物	10mg1錠	ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ソルハラ」	5.5	ブスコパン錠10mg	6.5	1		H
124	鎮けい剤	エペリゾン塩酸塩	50mg1錠	ミオリラーク錠50mg	5.9	ミオナール錠50mg	14.1	2		D,F
124	鎮けい剤	エペリゾン塩酸塩	50mg1錠	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	5.9	ミオナール錠50mg	14.1	2		A,I

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
124	鎮けい剤	エペリゾン塩酸塩	50mg1錠	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	5.9	ミオナール錠50mg	14.1	2	B,H	
124	鎮けい剤	エペリゾン塩酸塩	50mg1錠	エペリゾン塩酸塩錠50mg「テバ」	5.9	ミオナール錠50mg	14.1	1	E	
124	鎮けい剤	エペリゾン塩酸塩	50mg1錠	エペリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」	5.9	ミオナール錠50mg	14.1	1	L	
124	鎮けい剤	チザニジン塩酸塩	1mg1錠	チザニジン錠1mg「日医工」	5.9	テルネリン錠1mg	13.3	1	E	
133	鎮量剤	ジフェニドール塩酸塩	25mg1錠	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「TYK」	5.9	セフアード錠25mg	11.2	1	D	
133	鎮量剤	ジフェニドール塩酸塩	25mg1錠	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	5.7	セフアード錠25mg	11.2	1	E	
133	鎮量剤	ベタヒスチンメシル酸塩	6mg1錠	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工」	6.1	メリスロン錠6mg	8.7	2	D,E	
133	鎮量剤	ベタヒスチンメシル酸塩	6mg1錠	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	6.1	メリスロン錠6mg	8.7	1	B	
133	鎮量剤	ベタヒスチンメシル酸塩	12mg1錠	ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「テバ」	6.4	メリスロン錠12mg	10.9	1	H	
211	強心剤	メチルジゴキシン	0.1mg1錠	メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」	5.9	ラニラビッド錠0.1mg	8.1	1	K	
211	強心剤	ユビデカレノン	10mg1錠	ユビデカレノン錠10mg「トーワ」	5.9	ノイキン錠10mg ノイキン糖衣錠10mg	14.2 14.2	1	J	
211	強心剤	ユビデカレノン	10mg1カプセル	ユビデカレノンカプセル10mg「杏林」	5.9	ノイキン錠10mg ノイキン糖衣錠10mg	14.2 14.2	2	H,L	
211	強心剤	ピモペンダン	1.25mg1錠	ピモペンダン錠1.25mg「TE」	54.7	アカルディカプセル1.25	79.6	5	B,E,I,K,L	
211	強心剤	ピモペンダン	2.5mg1錠	ピモペンダン錠2.5mg「TE」	98.4	先発なし	先発なし	1	H	
212	不整脈用剤	プロプラノロール塩酸塩	10mg1錠	プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」	6.4	インデラル錠10mg	12.7	2	H,J	
212	不整脈用剤	アテノロール	25mg1錠	アテノロール錠25mg「NikP」	5.9	テノミン錠25	22.9	1	E	
212	不整脈用剤	アテノロール	25mg1錠	アテノロール錠25mg「トーワ」	5.9	テノミン錠25	22.9	1	H	
212	不整脈用剤	アテノロール	50mg1錠	アテノロール錠50mg「ファイザー」	5.9	テノミン錠50	38.4	1	K	
212	不整脈用剤	アテノロール	50mg1錠	アテノロール錠50mg「トーワ」	5.9	テノミン錠50	38.4	1	H	
212	不整脈用剤	アテノロール	50mg1錠	アテノロール錠50mg「ツルハハ」	5.9	テノミン錠50	38.4	1	D	
212	不整脈用剤	ピソプロロールフルマル酸塩	2.5mg1錠	ピソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg「サワイ」	10.2	メインテート錠2.5mg	27.8	2	B,L	

A:/八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾こころ K八尾市立 しほめとる

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又は又はBS
212	不整脈用剤	ピソプロロールフルマル酸塩	2.5mg1錠	ピソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg「トローワ」	10.2	メインテート錠2.5mg	27.8	3	A,I,K	
212	不整脈用剤	ピソプロロールフルマル酸塩	2.5mg1錠	ピソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg「日医工」	10.2	メインテート錠2.5mg	27.8	2	E,H	
212	不整脈用剤	ピソプロロールフルマル酸塩	5mg1錠	ピソプロロールフルマル酸塩錠5mg「トローワ」	25.2	メインテート錠5mg	47.6	1	I	
212	不整脈用剤	ピソプロロールフルマル酸塩	5mg1錠	ピソプロロールフルマル酸塩錠5mg「日医工」	12.6	メインテート錠5mg	47.6	1	H	
212	不整脈用剤	ピソプロロールフルマル酸塩	0.625mg1錠	ピソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg「サワイ」	10.1	メインテート錠0.625mg	17.5	3	B,J,L	
212	不整脈用剤	ピソプロロールフルマル酸塩	0.625mg1錠	ピソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg「日医工」	10.1	メインテート錠0.625mg	17.5	1	H	
212	不整脈用剤	ピソプロロールフルマル酸塩	0.625mg1錠	ピソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg「トローワ」	10.1	メインテート錠0.625mg	17.5	3	A,I,K	
212	不整脈用剤	ジソピラミド	100mg1カプセル	ジソピラミドカプセル100mg「SW」	18.7	リスモダンカプセル100mg	39.9	1	D	
212	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩	50mg1錠	メキシレチン塩酸塩錠50mg「KCC」	12.4	メキシチールカプセル50mg	16.1	1	B	
212	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩	50mg1カプセル	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	5.9	メキシチールカプセル50mg	16.1	2	H,L	
212	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩	100mg1カプセル	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	8.6	メキシチールカプセル100mg	25.8	1	L	
212	不整脈用剤	アブリンジン塩酸塩	20mg1カプセル	アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	26	アスベノンカプセル20	65.4	1	E	
212	不整脈用剤	リン酸ジソピラミド	150mg1錠	ジソピラミド徐放錠150mg「SW」	14.6	リスモダンR錠150mg	46.2	1	D	
212	不整脈用剤	リン酸ジソピラミド	150mg1錠	ジソピラミド徐放錠150mg「テバ」	14.6	リスモダンR錠150mg	46.2	1	E	
212	不整脈用剤	リン酸ジソピラミド	150mg1錠	ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トローワ」	14.6	リスモダンR錠150mg	46.2	1	J	
212	不整脈用剤	シベンゾリンコハク酸塩	50mg1錠	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」	15.9	シベノール錠50mg	30	1	L	
212	不整脈用剤	シベンゾリンコハク酸塩	100mg1錠	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	26.3	シベノール錠100mg	49.3	1	E	
212	不整脈用剤	ピルシカイニド塩酸塩水和物	25mg1カプセル	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「日医工」	21.1	サンリズムカプセル25mg	40.2	1	E	
212	不整脈用剤	ピルシカイニド塩酸塩水和物	25mg1カプセル	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トローワ」	18.6	サンリズムカプセル25mg	40.2	1	B	
212	不整脈用剤	ピルシカイニド塩酸塩水和物	50mg1カプセル	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	31.4	サンリズムカプセル50mg	67.4	2	H,K	
212	不整脈用剤	ピルシカイニド塩酸塩水和物	50mg1カプセル	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「CH」	31.4	サンリズムカプセル50mg	67.4	1	J	

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
212	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩	100mg1錠	アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」	127.4	アンカロン錠100	314.2	1	L	
212	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩	100mg1錠	アミオダロン塩酸塩錠100mg「サント」	127.4	アンカロン錠100	314.2	2	E,H	
212	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩	100mg1錠	アミオダロン塩酸塩錠100mg「トーワ」	127.4	アンカロン錠100	314.2	1	B	
212	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩	100mg1錠	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	127.4	アンカロン錠100	314.2	1	K	
212	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩	50mg1錠	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	75.3	先発なし	先発なし	3	A,F,I	
213	利尿剤	トリクロルメチアジド	2mg1錠	トリクロルメチアジド錠2mg「JG」	6.2	フルイトラン錠2mg	9.8	2	A,I	
213	利尿剤	トリクロルメチアジド	1mg1錠	トリクロルメチアジド錠1mg「NP」	6.2	フルイトラン錠1mg	9.8	3	E,H,J	
213	利尿剤	ヒドロクロロチアジド	25mg1錠	ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」	5.7	先発なし	先発なし	2	A,I	
213	利尿剤	スピロラクトン	25mg1錠	スピロラクトン錠25mg「トーワ」	5.7	アルダクトンA錠25mg	19.1	2	B,J	
213	利尿剤	スピロラクトン	25mg1錠	ノイダブル錠25mg	5.7	アルダクトンA錠25mg	19.1	1	E	
213	利尿剤	スピロラクトン	25mg1錠	スピロラクトン錠25mg「日医工」	5.7	アルダクトンA錠25mg	19.1	3	H,K,L	
213	利尿剤	スピロラクトン	25mg1錠	スピロラクトン錠25mg「NP」	5.7	アルダクトンA錠25mg	19.1	2	A,I	
213	利尿剤	スピロラクトン	50mg1錠	スピロラクトン錠50mg「CH」	6.4	アルダクトンA錠50mg	40.2	1	I	
213	利尿剤	フロセミド	4%1g	フロセミド細粒4%「EMEC」	6.5	ラシックス細粒4%	14.4	1	J	
213	利尿剤	フロセミド	20mg1錠	フロセミド錠20mg「NP」	6.1	ラシックス錠20mg	9.8	4	B,H,J,K	
213	利尿剤	フロセミド	20mg1錠	フロセミド錠20mg「武田テバ」	6.1	ラシックス錠20mg	9.8	5	A,D,E,G,I	
213	利尿剤	フロセミド	40mg1錠	フロセミド錠40mg「NP」	6.4	ラシックス錠40mg	13.2	3	H,J,K	
213	利尿剤	フロセミド	40mg1錠	フロセミド錠40mg「トーワ」	6.4	ラシックス錠40mg	13.2	1	B	
213	利尿剤	フロセミド	40mg1錠	フロセミド錠40mg「武田テバ」	6.4	ラシックス錠40mg	13.2	3	A,D,I	
213	利尿剤	フロセミド	10mg1錠	フロセミド錠10mg「NP」	6.1	ラシックス錠10mg	9.3	2	D,H	
213	利尿剤	アゾセミド	60mg1錠	アゾセミド錠60mg「JG」	15.8	ダイヤモンド錠60mg	27.8	6	A,G,H,I,J,K	

A:/八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島病院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾こころ K八尾市立 しほめとる

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
213	利尿剤	アゾセミド	30mg1錠	アゾセミド錠30mg「JG」	10.2	ダイアート錠30mg	18.5	5	B,E,H,I,L	
213	利尿剤	トラセミド	4mg1錠	トラセミドOD錠4mg「TE」	9.8	ルブラック錠4mg	21.1	1	H	
213	利尿剤	トラセミド	8mg1錠	トラセミドOD錠8mg「TE」	15.5	ルブラック錠8mg	33.6	1	H	
214	血圧降下剤	エナラプリルマレイン酸塩	2.5mg1錠	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	10.1	レニベース錠2.5	23.3	1	H	
214	血圧降下剤	エナラプリルマレイン酸塩	5mg1錠	エナラプリル錠5MEEK	10.1	レニベース錠5	28.8	1	J	
214	血圧降下剤	エナラプリルマレイン酸塩	5mg1錠	エナラプリルM錠5「EMEC」	17.3	レニベース錠5	28.8	1	L	
214	血圧降下剤	エナラプリルマレイン酸塩	5mg1錠	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	10.1	レニベース錠5	28.8	2	B,K	
214	血圧降下剤	エナラプリルマレイン酸塩	10mg1錠	エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「サワイ」	16.9	レニベース錠10	53.2	1	H	
214	血圧降下剤	アラセプリル	25mg1錠	アラセプリル錠25mg「日医工」	9.8	セタプリル錠25mg	23.6	1	J	
214	血圧降下剤	リシノプリル水和物	5mg1錠	リシノプリル錠5mg「日医工」	10.2	ゼストリル錠5 ロンガス錠5mg	24.9 25.5	1	H	
214	血圧降下剤	リシノプリル水和物	10mg1錠	リシノプリル錠10mg「タイヨー」	10.7	ゼストリル錠10 ロンガス錠10mg	31 31.3	1	J	
214	血圧降下剤	リシノプリル水和物	10mg1錠	リシノプリル錠10mg「日医工」	10.7	ゼストリル錠10 ロンガス錠10mg	31 31.3	2	E,H	
214	血圧降下剤	イミダプリル塩酸塩	2.5mg1錠	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「トーワ」	12.2	タナトリル錠2.5	29.8	1	B	
214	血圧降下剤	イミダプリル塩酸塩	5mg1錠	イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」	25.6	タナトリル錠5	49	1	L	
214	血圧降下剤	イミダプリル塩酸塩	5mg1錠	イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	22.5	タナトリル錠5	49	1	E	
214	血圧降下剤	メトプロロール酒石酸塩	20mg1錠	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	7.4	セロケン錠20mg ロブレソール錠20mg	12.1 11.9	2	B,D	
214	血圧降下剤	メトプロロール酒石酸塩	40mg1錠	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「トーワ」	7.5	ロブレソール錠40mg	18.2	1	D	
214	血圧降下剤	プロプラノロール塩酸塩	60mg1カプセル	プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」	28	先発なし	先発なし	2	D,I	
214	血圧降下剤	ニカルジピン塩酸塩	20mg1錠	ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	5.7	ペルジピン錠20mg	13.6	1	H	
214	血圧降下剤	ドキサゾシンメシル酸塩	1mg1錠	ドキサゾシン錠1mg「サワイ」	10.1	カルデナリン錠1mg	23.9	1	H	
214	血圧降下剤	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg1錠	ドキサゾシン錠2mg「サワイ」	14.9	カルデナリン錠2mg	39.5	1	H	

A:/八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島病院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾ころ K八尾市立 Lはまどらる

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
214	血圧降下剤	ベタキソロール塩酸塩	10mg1錠	ベタキソロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	36.7	ケルロング錠10mg	78.7	1	J	
214	血圧降下剤	カルベジロール	10mg1錠	カルベジロール錠10mg「サワイ」	17	アーチスト錠10mg	46.1	6	A.H.I.J.K.L	
214	血圧降下剤	カルベジロール	10mg1錠	カルベジロール錠10mg「トーワ」	17	アーチスト錠10mg	46.1	1	B	
214	血圧降下剤	カルベジロール	10mg1錠	カルベジロール錠10mg「テバ」	17	アーチスト錠10mg	46.1	1	E	
214	血圧降下剤	カルベジロール	1.25mg1錠	カルベジロール錠1.25mg「サワイ」	10.1	アーチスト錠1.25mg	12.8	2	H.I	
214	血圧降下剤	カルベジロール	1.25mg1錠	カルベジロール錠1.25mg「トーワ」	10.1	アーチスト錠1.25mg	12.8	1	B	
214	血圧降下剤	カルベジロール	2.5mg1錠	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	10.1	アーチスト錠2.5mg	21.1	6	A.H.I.J.K.L	
214	血圧降下剤	カルベジロール	2.5mg1錠	カルベジロール錠2.5mg「JG」	10.1	アーチスト錠2.5mg	21.1	1	E	
214	血圧降下剤	カルベジロール	2.5mg1錠	カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	10.1	アーチスト錠2.5mg	21.1	1	B	
214	血圧降下剤	シルニジピン	10mg1錠	シルニジピン錠10mg「サワイ」	24.8	アテック錠10	45.1	4	I.J.K.L	
214	血圧降下剤	ロサルタンカリウム	50mg1錠	ロサルタンカリウム錠50mg「NP」	26.3	ニューロタン錠50mg	106.3	1	K	
214	血圧降下剤	ロサルタンカリウム	50mg1錠	ロサルタンカリウム錠50mg「テバ」	35.4	ニューロタン錠50mg	106.3	1	E	
214	血圧降下剤	ロサルタンカリウム	50mg1錠	ロサルタンカリウム錠50mg「モチダ」	35.4	ニューロタン錠50mg	106.3	1	I	
214	血圧降下剤	カンデサルタンジレキセチル	2mg1錠	カンデサルタン錠2mg「あすか」	13.7	プロプレス錠2	30.7	1	H	AG
214	血圧降下剤	カンデサルタンジレキセチル	4mg1錠	カンデサルタン錠4mg「あすか」	28	プロプレス錠4	57.2	2	H.L	AG
214	血圧降下剤	カンデサルタンジレキセチル	4mg1錠	カンデサルタン錠4mg「サワイ」	11.9	プロプレス錠4	57.2	2	A.I	
214	血圧降下剤	カンデサルタンジレキセチル	8mg1錠	カンデサルタン錠8mg「あすか」	53.7	プロプレス錠8	111	3	E.H.K	AG
214	血圧降下剤	カンデサルタンジレキセチル	8mg1錠	カンデサルタン錠8mg「アメル」	23.1	プロプレス錠8	111	1	J	
214	血圧降下剤	カンデサルタンジレキセチル	8mg1錠	カンデサルタン錠8mg「サワイ」	23.1	プロプレス錠8	111	2	A.I	
214	血圧降下剤	カンデサルタンジレキセチル	12mg1錠	カンデサルタン錠12mg「あすか」	61.3	プロプレス錠12	168.3	1	H	AG
214	血圧降下剤	バルサルタン	80mg1錠	バルサルタン錠80mg「サワイ」	21.6	ディオバン錠80mg	86.6	1	I	

A:八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾こころ K八尾市立 Lはあとらる

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又は又はBS
214	血圧降下剤	バルサルタン	80mg1錠	バルサルタン錠80mg「日医工」	21.6	ディオバン錠80mg	86.6	1		E
214	血圧降下剤	バルサルタン	80mg1錠	バルサルタン錠80mg「ニプロ」	21.6	ディオバン錠80mg	86.6	1		K
214	血圧降下剤	バルサルタン	40mg1錠	バルサルタンOD錠40mg「トーワ」	14.6	ディオバンOD錠40mg	46.6	1		B
214	血圧降下剤	テルミサルタン	20mg1錠	テルミサルタン錠20mg「DSEP」	17.2	ミカルデイス錠20mg	52.4	1		H AG
214	血圧降下剤	テルミサルタン	20mg1錠	テルミサルタン錠20mg「杏林」	10.1	ミカルデイス錠20mg	52.4	1		B
214	血圧降下剤	テルミサルタン	20mg1錠	テルミサルタン錠20mg「日医工」	10.1	ミカルデイス錠20mg	52.4	1		I
214	血圧降下剤	テルミサルタン	40mg1錠	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	32.5	ミカルデイス錠40mg	99	3		E,H,K AG
214	血圧降下剤	テルミサルタン	40mg1錠	テルミサルタン錠40mg「ケミファ」	32.5	ミカルデイス錠40mg	99	1		G
214	血圧降下剤	テルミサルタン	40mg1錠	テルミサルタン錠40mg「日医工」	17.9	ミカルデイス錠40mg	99	2		A,I
214	血圧降下剤	テルミサルタン	80mg1錠	テルミサルタン錠80mg「DSEP」	48.7	ミカルデイス錠80mg	148.7	1		H AG
214	血圧降下剤	アゼルニジピン	8mg1錠	アゼルニジピン錠8mg「タナベ」	10.9	カルブロッグ錠8mg	28.1	1		H
214	血圧降下剤	アゼルニジピン	16mg1錠	アゼルニジピン錠16mg「NP」	19.2	カルブロッグ錠16mg	50.2	1		I
214	血圧降下剤	アゼルニジピン	16mg1錠	アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	19.2	カルブロッグ錠16mg	50.2	1		H
214	血圧降下剤	オルメサルタンメドキソミル	20mg1錠	オルメサルタン錠20mg「日新」	23.8	オルメテックOD錠20mg	97.7	1		B
214	血圧降下剤	オルメサルタンメドキソミル	10mg1錠	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	18.1	オルメテックOD錠10mg	51.5	2		E,H AG
214	血圧降下剤	オルメサルタンメドキソミル	10mg1錠	オルメサルタンOD錠10mg「アメル」	12.6	オルメテックOD錠10mg	51.5	1		J
214	血圧降下剤	オルメサルタンメドキソミル	20mg1錠	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	34.6	オルメテックOD錠20mg	97.7	6		A,B,E,H,I,K AG
214	血圧降下剤	オルメサルタンメドキソミル	40mg1錠	オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」	50.7	オルメテックOD錠40mg	146.3	1		H AG
214	血圧降下剤	イルベサルタン	100mg1錠	イルベサルタン錠100mg「日医工」	40.7	アバプロ錠100mg イルベタン錠100mg	96 94.5	1		I
214	血圧降下剤	ロサルタンカリウム・ビドロクロチアジド	1錠	ロサルビド配合錠LD「日医工」	34.2	プレミメント配合錠LD	109.4	1		E
214	血圧降下剤	ロサルタンカリウム・ビドロクロチアジド	1錠	ロサルビド配合錠LD「ニプロ」	27.5	プレミメント配合錠LD	109.4	1		K

A:/八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾こころ K八尾市立 しほめとる

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
214	血圧降下剤	ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド	1錠	ロサルビド配合錠LD「モチダ」	34.2	ブレミネント配合錠LD	109.4	1		I
214	血圧降下剤	テルミサルタン・ヒドロクロチアジド	1錠	テルチア配合錠AP「DSEP」	43.1	ミコンビ配合錠AP	106.4	1		E AG
214	血圧降下剤	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1錠	アムハバロ配合錠「杏林」	21.5	エックスフォーージ配合錠	91	1		B
214	血圧降下剤	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1錠	テラムロ配合錠AP「DSEP」	40.9	ミカムロ配合錠AP	101.6	1		E AG
214	血圧降下剤	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1錠	イルアミクス配合錠LD「DSPB」	39.5	アイミクス配合錠LD	108.5	1		H AG
214	血圧降下剤	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1錠	イルアミクス配合錠HD「DSPB」	45.4	アイミクス配合錠HD	124.3	3	A,H,I	AG
216	血管収縮剤	ミドドリン塩酸塩	2mg1錠	ミドドリン塩酸塩錠2mg「テバ」	8.7	メトリジン錠2mg	30	1		D
216	血管収縮剤	スマトリプタンコハク酸塩	50mg1錠	スマトリプタン錠50mg「アスベン」	244.5	イミグラン錠50	689.9	1		H AG
216	血管収縮剤	ゾルミトリプタン	2.5mg1錠	ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「日医工」	253.8	ゾーミツグRM錠2.5mg	707.7	1		E
217	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩	30mg1錠	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	5.7	ヘルベッサー錠30	11	1		E
217	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩	100mg1カプセル	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	11.1	ヘルベッサーRカプセル100mg	29.8	3	D,H,L	
217	血管拡張剤	ベラバミル塩酸塩	40mg1錠	ベラバミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	6.4	フソラン錠40mg	7.2	2		G,K
217	血管拡張剤	ベラバミル塩酸塩	40mg1錠	ベラバミル塩酸塩錠40mg「JG」	6.4	フソラン錠40mg	7.2	1		B
217	血管拡張剤	ジピリダモール	25mg1錠	ジピリダモール錠25mg「ツルハラ」	5.8	ペルサンチン錠25mg	7.4	1		J
217	血管拡張剤	ジピリダモール	25mg1錠	ジピリダモール錠25mg「トーワ」	5.8	ペルサンチン錠25mg	7.4	1		B
217	血管拡張剤	ジピリダモール	25mg1錠	ジピリダモール錠25mg「日医工」	5.8	ペルサンチン錠25mg	7.4	2		D,E
217	血管拡張剤	ジピリダモール	100mg1錠	ジピリダモール錠100mg「JG」	5.9	ペルサンチン錠100mg	14.1	1		D
217	血管拡張剤	硝酸イソノルビド	20mg1錠	硝酸イソノルビド徐放錠20mg「サワイ」	5.9	フランドル錠20mg	13.6	1		F
217	血管拡張剤	硝酸イソノルビド	20mg1錠	硝酸イソノルビド徐放錠20mg「トーワ」	5.9	フランドル錠20mg	13.6	2		B,J
217	血管拡張剤	硝酸イソノルビド	20mg1カプセル	イソコノールRカプセル20mg	5.9	ニトロールRカプセル20mg	13.4	1		L
217	血管拡張剤	トラビジル	100mg1錠	トラビジル錠100mg「タカタ」	10.4	ロコルナール錠100mg	15.2	1		J

A:八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾こころ K八尾市立 しはめとる

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
217	血管拡張剤	ニフェジピン	1%1g	セパミット細粒1%	15.8	先発なし	先発なし	1	H	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	10mg1錠	ニフェジピンL錠10mg「日医工」	5.7	アダラートL錠10mg	13.8	3	A,D,H	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	10mg1錠	ニフェジピンL錠10mg「アメル」	5.7	アダラートL錠10mg	13.8	1	B	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	20mg1錠	ニフェジピンL錠20mg「サワイ」	5.9	アダラートL錠20mg	14.5	1	K	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	20mg1錠	ニフェジピンL錠20mg「日医工」	5.9	アダラートL錠20mg	14.5	2	D,H	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	10mg1錠	ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	6.2	アダラートCR錠10mg	14.8	1	L	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	10mg1錠	ニフェジピンCR錠10mg「NP」	6.2	アダラートCR錠10mg	14.8	1	K	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	10mg1錠	ニフェジピンCR錠10mg「日医工」	6.2	アダラートCR錠10mg	14.8	1	H	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	20mg1錠	ニフェジピンCR錠20mg「NP」	10.6	アダラートCR錠20mg	25.4	1	K	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	20mg1錠	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	10.6	アダラートCR錠20mg	25.4	2	B,J	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	20mg1錠	ニフェジピンCR錠20mg「日医工」	10.6	アダラートCR錠20mg	25.4	4	A,E,H,I	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	40mg1錠	ニフェジピンCR錠40mg「日医工」	20.5	アダラートCR錠40mg	47.6	2	A,I	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	5mg1カプセル	ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」	5.7	アダラートカプセル5mg	12.6	3	B,H,K	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	10mg1カプセル	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	5.7	アダラートカプセル10mg	13.9	1	H	
217	血管拡張剤	ニコランジル	5mg1錠	ニコランジル錠5mg「サワイ」	5.9	シグマート錠5mg	13.8	2	A,I	
217	血管拡張剤	ニコランジル	5mg1錠	ニコランジル錠5mg「日医工」	5.9	シグマート錠5mg	13.8	4	B,E,K,L	
217	血管拡張剤	ニコランジル	5mg1錠	ニコランジル錠5mg「トーワ」	5.9	シグマート錠5mg	13.8	1	H	
217	血管拡張剤	ニトログリセリン	0.3mg1錠	ニトロペン舌下錠0.3mg	12.8	先発なし	先発なし	9	A,B,D,E,F,H,I,K,L	
217	血管拡張剤	ベニジピン塩酸塩	2mg1錠	ベニジピン塩酸塩錠2mg「トーワ」	12.1	コニール錠2	22.6	1	B	
217	血管拡張剤	ベニジピン塩酸塩	2mg1錠	ベニジピン塩酸塩錠2mg「チバ」	10.1	コニール錠2	22.6	1	H	
217	血管拡張剤	ベニジピン塩酸塩	4mg1錠	塩酸ベニジピン錠4「MEEK」	16.5	コニール錠4	39.5	1	E	

A:/八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾こころ K八尾市立 Lはめとらる

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
217	血管拡張剤	ベニジピン塩酸塩	4mg1錠	ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」	16.5	コニール錠4	39.5	1		K
217	血管拡張剤	ベニジピン塩酸塩	4mg1錠	ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」	16.5	コニール錠4	39.5	1		B
217	血管拡張剤	アムロジピンベンシル酸塩	2.5mg1錠	アムロジピン錠2.5mg「NS」	10.1	ノルバスク錠2.5mg アムロジン錠2.5mg	22.3 21.9	1		B
217	血管拡張剤	アムロジピンベンシル酸塩	2.5mg1錠	アムロジピン錠2.5mg「アメル」	10.1	ノルバスク錠2.5mg アムロジン錠2.5mg	22.3 21.9	1		J
217	血管拡張剤	アムロジピンベンシル酸塩	5mg1錠	アムロジピン錠5mg「NS」	16.5	ノルバスク錠5mg アムロジン錠5mg	40.6 39.8	1		B
217	血管拡張剤	アムロジピンベンシル酸塩	5mg1錠	アムロジピン錠5mg「アメル」	16.5	ノルバスク錠5mg アムロジン錠5mg	40.6 39.8	1		J
217	血管拡張剤	アムロジピンベンシル酸塩	2.5mg1錠	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	10.1	アムロジンOD錠2.5mg ノルバスクOD錠2.5mg	21.9 22.3	2		D,H
217	血管拡張剤	アムロジピンベンシル酸塩	2.5mg1錠	アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」	10.1	アムロジンOD錠2.5mg ノルバスクOD錠2.5mg	21.9 22.3	2		A,I
217	血管拡張剤	アムロジピンベンシル酸塩	2.5mg1錠	アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	10.1	アムロジンOD錠2.5mg ノルバスクOD錠2.5mg	21.9 22.3	1		L
217	血管拡張剤	アムロジピンベンシル酸塩	5mg1錠	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	16.5	アムロジンOD錠5mg ノルバスクOD錠5mg	39.8 40.6	3		D,H,K
217	血管拡張剤	アムロジピンベンシル酸塩	5mg1錠	アムロジピンOD錠5mg「サワイ」	16.5	アムロジンOD錠5mg ノルバスクOD錠5mg	39.8 40.6	3		A,G,I
217	血管拡張剤	アムロジピンベンシル酸塩	5mg1錠	アムロジピンOD錠5mg「日医工」	16.5	アムロジンOD錠5mg ノルバスクOD錠5mg	39.8 40.6	1		E
217	血管拡張剤	アムロジピンベンシル酸塩	5mg1錠	アムロジピンOD錠5mg「明治」	16.5	アムロジンOD錠5mg ノルバスクOD錠5mg	39.8 40.6	1		L
218	高脂血症用剤	ベザフィブラート	200mg1錠	ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	10.1	ベザトールSR錠200mg	24	3		E,K,L
218	高脂血症用剤	ベザフィブラート	200mg1錠	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	10.1	ベザトールSR錠200mg	24	5		A,B,D,H,I
218	高脂血症用剤	ベザフィブラート	200mg1錠	ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」	10.1	ベザトールSR錠200mg	24	1		J
218	高脂血症用剤	プロブコール	250mg1錠	プロブコール錠250mg「トーワ」	7.6	ロレコ錠250mg シンレスター錠250mg	18.1 18.3	1		D
218	高脂血症用剤	プロブコール	250mg1錠	プロブコール錠250mg「サワイ」	7.6	ロレコ錠250mg シンレスター錠250mg	18.1 18.3	1		A
218	高脂血症用剤	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	プラバスタチンNa錠5mg「アメル」	13	メパロチン錠5	34.9	1		J
218	高脂血症用剤	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」	13	メパロチン錠5	34.9	1		H
218	高脂血症用剤	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	プラバスタチンNa錠5mg「ケミファ」	20	メパロチン錠5	34.9	1		K

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
218	高脂血症用剤	ブラバスタチンナトリウム	5mg1錠	ブラバスタチンNa錠5mg「トローワ」	13	メバロチン錠5	34.9	1	D	
218	高脂血症用剤	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	ブラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	25.5	メバロチン錠10	65.7	1	H	
218	高脂血症用剤	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	ブラバスタチンNa錠10mg「トローワ」	25.5	メバロチン錠10	65.7	1	B	
218	高脂血症用剤	ブラバスタチンナトリウム	10mg1錠	ブラバスタチンナトリウム錠10mg「日医工」	25.5	メバロチン錠10	65.7	1	L	
218	高脂血症用剤	シンバスタチン	5mg1錠	シンバスタチン錠5mg「日医工」	29.8	リボバス錠5	77.5	1	E	
218	高脂血症用剤	アトルバスタチンカルシウム水和物	5mg1錠	アトルバスタチン錠5mg「サワイ」	15.8	リピトール錠5mg	43.6	2	H,I	
218	高脂血症用剤	アトルバスタチンカルシウム水和物	10mg1錠	アトルバスタチン錠10mg「KN」	30.9	リピトール錠10mg	82.9	1	K	
218	高脂血症用剤	アトルバスタチンカルシウム水和物	10mg1錠	アトルバスタチン錠10mg「サワイ」	30.9	リピトール錠10mg	82.9	3	A,H,I	
218	高脂血症用剤	ピタバスタチンカルシウム	2mg1錠	ピタバスタチンCa錠2mg「NP」	26.2	リハロ錠2mg	92.9	2	B,K	
218	高脂血症用剤	ピタバスタチンカルシウム	1mg1錠	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「サワイ」	16.3	リハロOD錠1mg	49.4	1	I	
218	高脂血症用剤	ピタバスタチンカルシウム	2mg1錠	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「MEEK」	26.2	リハロOD錠2mg	92.9	1	D	
218	高脂血症用剤	ピタバスタチンカルシウム	2mg1錠	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」	30.7	リハロOD錠2mg	92.9	2	A,I	
218	高脂血症用剤	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg1錠	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	19.3	クレストール錠2.5mg	54	4	B,H,K,L	AG
218	高脂血症用剤	ロスバスタチンカルシウム	5mg1錠	ロスバスタチン錠5mg「DSEP」	36.6	クレストール錠5mg	102.5	1	H	AG
218	高脂血症用剤	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg1錠	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	19.3	クレストールOD錠2.5mg	54	1	E	AG
218	高脂血症用剤	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg1錠	ロスバスタチンOD錠2.5m「日医工」	12.9	クレストールOD錠2.5mg	54	2	A,I	
218	高脂血症用剤	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg1錠	ロスバスタチンOD錠2.5mg「ニプロ」	12.9	クレストールOD錠2.5mg	54	1	J	
218	高脂血症用剤	ロスバスタチンカルシウム	5mg1錠	ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」	25	クレストールOD錠5mg	102.5	2	A,I	
219	その他の循環器官用薬	イフェンプロジル酒石酸塩	10mg1錠	イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「サワイ」	5.7	セロクラール錠10mg	8.7	1	L	
219	その他の循環器官用薬	イフェンプロジル酒石酸塩	20mg1錠	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」	5.9	セロクラール錠20mg	12.2	1	D	
219	その他の循環器官用薬	イフェンプロジル酒石酸塩	20mg1錠	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トローワ」	5.9	セロクラール錠20mg	12.2	1	B	

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
219	その他の循環器官用薬	イフェンブロジル酒石酸塩	20mg1錠	イフェンブロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	5.9	セロクラーール錠20mg	12.2	1		E
219	その他の循環器官用薬	トコフェロールニコチン酸エステル	200mg1カプセル	NEソフカブセル200mg	5.7	ユベランソフカブセル200mg	9.5	1		L
219	その他の循環器官用薬	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	96.7%1g	カリエードプラス散(分包)96.7%	12.3	先発なし	先発なし	2	A,I	
219	その他の循環器官用薬	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	20%25g1個	アーガメイト20%ゼリー25g	76.8	カリメート錠経口液20%	79.1	9	A,B,D,E,F,H,I,K,L	
219	その他の循環器官用薬	ニセルゴリン	5mg1錠	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	9.8	サアミオン錠5mg	23.3	1	B	
219	その他の循環器官用薬	ニセルゴリン	5mg1錠	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	9.8	サアミオン錠5mg	23.3	1	L	
219	その他の循環器官用薬	ニセルゴリン	5mg1錠	ニセルゴリン錠5mg「日医工」	9.8	サアミオン錠5mg	23.3	1	D	
219	その他の循環器官用薬	ニセルゴリン	5mg1錠	ニセルゴリン錠5mg「NP」	9.8	サアミオン錠5mg	23.3	2	E,H	
219	その他の循環器官用薬	ニセルゴリン	5mg1錠	ニセルゴリン錠5mg「アメル」	9.8	サアミオン錠5mg	23.3	1	J	
219	その他の循環器官用薬	アメジニウムメチル硫酸塩	10mg1錠	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「KN」	8.2	リズミック錠10mg	22	2	B,E	
219	その他の循環器官用薬	アメジニウムメチル硫酸塩	10mg1錠	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーワ」	8.2	リズミック錠10mg	22	2	J,K	
219	その他の循環器官用薬	沈降炭酸カルシウム	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	5.8	カルタン錠500	6.4	1	K	
219	その他の循環器官用薬	アムロジピンベンジル酸塩・アトールバスタチンカルシウム水和物	1錠	アマルエット配合錠3番「トーワ」	30.8	カデュエット配合錠3番	79	1	B	
222	鎮咳剤	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物	15mg1錠	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	5.7	マジコン錠15mg	5.7	1	K	
222	鎮咳剤	鎮咳配合剤	1g	ニチコデ配合散	6.5	先発なし	先発なし	1	H	
222	鎮咳剤	鎮咳配合剤	1mL	フスコデ配合シロップ	3.6	ライトゲン配合シロップ	4.1	1	H	
223	去たん剤	レーカルボシステイン	250mg1錠	カルボシステイン錠250mg「サワイ」	5.7	ムコダイン錠250mg	8.5	3	A,B,I	
223	去たん剤	レーカルボシステイン	250mg1錠	カルボシステイン錠250mg「トーワ」	5.7	ムコダイン錠250mg	8.5	1	K	
223	去たん剤	レーカルボシステイン	250mg1錠	カルボシステイン錠250mg「JG」	5.7	ムコダイン錠250mg	8.5	1	D	
223	去たん剤	レーカルボシステイン	250mg1錠	カルボシステイン錠250mg「ツルハラ」	5.7	ムコダイン錠250mg	8.5	1	E	
223	去たん剤	レーカルボシステイン	500mg1錠	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	7.9	ムコダイン錠500mg	13.2	1	H	

A:/八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾こころ K八尾市立 Lはめとらる

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
223	去たん剤	Ｌ－カルボシステイン	5%1mL	カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」	2.6	ムコダインシロップ5%	6.1	2	H.K	
223	去たん剤	Ｌ－カルボシステイン	50%1g	カルボシステインDS50%「トーワ」	10.1	ムコダインDS50%	25.3	1	K	
223	去たん剤	プロムヘキシン塩酸塩	4mg1錠	プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」	5.1	ピソルボン錠4mg	5.8	1	H	
223	去たん剤	プロムヘキシン塩酸塩	4mg1錠	プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」	5.1	ピソルボン錠4mg	5.8	1	D	
223	去たん剤	プロムヘキシン塩酸塩	4mg1錠	プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」	5.1	ピソルボン錠4mg	5.8	1	B	
223	去たん剤	アンプロキソール塩酸塩	15mg1錠	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	5.7	ムコソルベン錠15mg	15.3	3	A,I,L	
223	去たん剤	アンプロキソール塩酸塩	15mg1錠	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」	5.7	ムコソルベン錠15mg	15.3	1	D	
223	去たん剤	アンプロキソール塩酸塩	15mg1錠	ムコサール錠15mg	10.4	ムコソルベン錠15mg	15.3	1	K	
223	去たん剤	アンプロキソール塩酸塩	45mg1錠	アンプロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」	21.6	ムコソルベンL錠45mg	54.2	2	D,H	
223	去たん剤	アンプロキソール塩酸塩	45mg1錠	アンプロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	21.6	ムコソルベンL錠45mg	54.2	2	B,E	
223	去たん剤	アンプロキソール塩酸塩	45mg1カプセル	アンプロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」	21.6	ムコサール－Lカプセル45mg	56.5	1	J	
223	去たん剤	アンプロキソール塩酸塩	1.5%1g	ムコサールドライシロップ1.5%	31.9	小児用ムコソルベンDS1.5%	36.3	2	I,K	
223	去たん剤	アンプロキソール塩酸塩	0.75%1mL	アンプロキソール塩酸塩内用液0.75%「JG」	4.9	ムコソルベン内用液0.75%	12.6	2	B,D	
224	鎮咳去たん剤	オウヒエキス	10mL	サリバラ液	17.1	先発なし	先発なし	3	D,E,K	
225	気管支拡張剤	テオフィリン	100mg1錠	テオフィリン徐放錠100mg「日医工」	5.7	テオドール錠100mg	9.4	1	K	
225	気管支拡張剤	テオフィリン	200mg1錠	テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」	5.9	ユニコン錠200 ユニフィルA錠200mg	14.6 14	1	J	
225	気管支拡張剤	テオフィリン	20%1g	テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」	30.6	テオドールドライシロップ20%	80.2	1	B	
225	気管支拡張剤	プロカテロール塩酸塩水和物	0.05mg1錠	プロカテロール塩酸塩錠50μg「サワイ」	5.9	メプチン錠50μg	14.2	1	D	
231	止しゃ剤、整腸剤	ビフィズス菌	1錠	レベニスS配合錠	6.3	<u>ビオズミン配合散</u>	6.3	1	B	
231	止しゃ剤、整腸剤	耐性乳酸菌	1g	ビオフェルミンR散	6.3	先発なし	先発なし	2	A,I	
231	止しゃ剤、整腸剤	耐性乳酸菌	1錠	ビオフェルミンR錠	5.9	先発なし	先発なし	4	B,D,F,I	

A:八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾こころ K八尾市立 Lはめとらる

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
231	止しゃ剤、整腸剤	ビフィズス菌	1錠	ビオフェルミン錠剤	5.7	先発なし	先発なし	3	A,D,I	
231	止しゃ剤、整腸剤	ジメチコン	40mg1錠	ジメチコン錠40mg「YD」	5.7	ガスコン錠40mg	5.7	3	D,E,J	
231	止しゃ剤、整腸剤	ジメチコン	40mg1錠	ジメチコン錠40mg「フソー」	5.7	ガスコン錠40mg	5.7	1	F	
231	止しゃ剤、整腸剤	ジメチコン	2%1mL	バロス消泡内用液2%	3.1	ガスコンドロップ内用液2%	3.6	3	B,D,F	
231	止しゃ剤、整腸剤	ジメチコン	2%1mL	バルギン消泡内用液2%	3.1	ガスコンドロップ内用液2%	3.6	1	H	
231	止しゃ剤、整腸剤	ロペラミド塩酸塩	1mg1錠	ロペラミド錠1mg「EMEC」	7.1	ロペミンカブセル1mg	40.1	1	B	
231	止しゃ剤、整腸剤	ロペラミド塩酸塩	1mg1カブセル	ロペラミド塩酸塩カブセル1mg「タイヨー」	7.1	ロペミンカブセル1mg	40.1	2	E,K	
231	止しゃ剤、整腸剤	ロペラミド塩酸塩	1mg1カブセル	ロペラミド塩酸塩カブセル1mg「サワイ」	7.1	ロペミンカブセル1mg	40.1	2	F,L	
232	消化性潰瘍用剤	ラニチジン塩酸塩	150mg1錠	ラニチジン錠150mg「日医工」	5.9	ザンタック錠150	15.2	1	E	
232	消化性潰瘍用剤	ファモチジン	2%1g	ファモチジン細粒2%「サワイ」	15.8	ガスター散2%	40.8	1	J	
232	消化性潰瘍用剤	ファモチジン	20mg1錠	ファモチジン錠20「サワイ」	10.1	ガスター錠20mg	27.5	1	J	
232	消化性潰瘍用剤	ファモチジン	10mg1錠	ファモチジンD錠10mg「サワイ」	10.1	ガスターD錠10mg	21.1	1	L	
232	消化性潰瘍用剤	ファモチジン	10mg1錠	ファモチジンD錠10mg「EMEC」	10.1	ガスターD錠10mg	21.1	1	H	
232	消化性潰瘍用剤	ファモチジン	10mg1錠	ファモチジンD錠10mg「日医工」	10.1	ガスターD錠10mg	21.1	1	D	
232	消化性潰瘍用剤	ファモチジン	10mg1錠	ファモチジンOD錠10mg「日新」	10.1	ガスターD錠10mg	21.1	2	A,I	
232	消化性潰瘍用剤	ファモチジン	20mg1錠	ファモチジンD錠20mg「EMEC」	10.1	ガスターD錠20mg	27.5	2	H,K	
232	消化性潰瘍用剤	ファモチジン	20mg1錠	ファモチジンD錠20mg「日医工」	10.1	ガスターD錠20mg	27.5	3	D,E,G	
232	消化性潰瘍用剤	ファモチジン	20mg1錠	ファモチジンOD錠20mg「トーワ」	10.1	ガスターD錠20mg	27.5	1	B	
232	消化性潰瘍用剤	ファモチジン	20mg1錠	ファモチジンOD錠20mg「日新」	14.4	ガスターD錠20mg	27.5	2	A,I	
232	消化性潰瘍用剤	ニザチジン	150mg1錠	ニザチジン錠150mg「YD」	10.9	アシノン錠150mg	28	1	J	
232	消化性潰瘍用剤	ラファチジン	5mg1錠	ラファチジン錠5mg「ファイザー」	10.1	プロテカジン錠5	17.5	1	B	

A:八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾こころ K八尾市立 Lはめとらる

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
232	消化性潰瘍用剤	スクラルファート水和物	90%1g	スクラルファート顆粒90%「トローワ」	6.3	アルサルミン細粒90%	6.5	1	K	K
232	消化性潰瘍用剤	スクラルファート水和物	10%1mL	スクラルファート内用液10%「タイヨー」	2.3	アルサルミン内用液10%	2.9	1	K	K
232	消化性潰瘍用剤	スルピリド	50%1g	スルピリド細粒50%「アメル」	15	ドグマチール細粒50%	36.8	1	J	J
232	消化性潰瘍用剤	スルピリド	50mg1錠	スルピリド錠50mg「アメル」	6.4	ドグマチール錠50mg アピリット錠50mg	12.6 10.1	3	B,H,J	B,H,J
232	消化性潰瘍用剤	スルピリド	50mg1錠	スルピリド錠50mg「サワイ」	6.4	ドグマチール錠50mg アピリット錠50mg	12.6 10.1	4	E,F,K,L	E,F,K,L
232	消化性潰瘍用剤	テブレノン	10%1g	セルテブノン細粒10%	11	セルベックス細粒10%	16.1	1	E	E
232	消化性潰瘍用剤	テブレノン	10%1g	テブレノン細粒10%「日医工」	11	セルベックス細粒10%	16.1	1	J	J
232	消化性潰瘍用剤	テブレノン	10%1g	テブレノン細粒10%「サワイ」	11	セルベックス細粒10%	16.1	2	I,L	I,L
232	消化性潰瘍用剤	テブレノン	50mg1カプセル	テブレノンカプセル50mg「トローワ」	6.3	セルベックスカプセル50mg	9.6	3	H,J,K	H,J,K
232	消化性潰瘍用剤	テブレノン	50mg1カプセル	テブレノンカプセル50mg「サワイ」	6.3	セルベックスカプセル50mg	9.6	2	A,I	A,I
232	消化性潰瘍用剤	イルソグラジンマレイン酸塩	2mg1錠	イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	9.9	ガスロンN錠2mg	22	1	B	B
232	消化性潰瘍用剤	レバミピド	20%1g	レバミピド顆粒20%「タカタ」	17.7	ムコスタ顆粒20%	22.8	1	J	J
232	消化性潰瘍用剤	レバミピド	100mg1錠	レバミピド錠100mg「EMEC」	10.1	ムコスタ錠100mg	12	2	H,K	H,K
232	消化性潰瘍用剤	レバミピド	100mg1錠	レバミピド錠100mg「NP」	10.1	ムコスタ錠100mg	12	2	B,J	B,J
232	消化性潰瘍用剤	レバミピド	100mg1錠	レバミピド錠100mg「日医工」	10.1	ムコスタ錠100mg	12	1	D	D
232	消化性潰瘍用剤	レバミピド	100mg1錠	レバミピド錠100mg「ファイザー」	10.1	ムコスタ錠100mg	12	1	L	L
232	消化性潰瘍用剤	レバミピド	100mg1錠	レバミピド錠100mg「オーツカ」	10.1	ムコスタ錠100mg	12	3	A,E,I	A,E,I
232	消化性潰瘍用剤	オメプラゾール	20mg1錠	オメプラゾール錠20mg「アメル」	38.7	オメプラール錠20 オメプラゾン錠20mg	105 107.6	1	J	J
232	消化性潰瘍用剤	オメプラゾール	20mg1錠	オメプラゾール腸溶錠20mg「マイラン」	38.7	オメプラール錠20 オメプラゾン錠20mg	105 107.6	1	K	K
232	消化性潰瘍用剤	ランソプラゾール	15mg1錠	ランソプラゾールOD錠15mg「トローワ」	25.1	タケブロンOD錠15	67.5	4	A,B,H,K	A,B,H,K
232	消化性潰瘍用剤	ランソプラゾール	15mg1錠	ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」	25.1	タケブロンOD錠15	67.5	2	D,E	D,E

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
232	消化性潰瘍用剤	ランソプラゾール	15mg1錠	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	25.1	タケブロンOD錠15	67.5	2	IL	
232	消化性潰瘍用剤	ランソプラゾール	15mg1錠	ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」	25.1	タケブロンOD錠15	67.5	1	G	
232	消化性潰瘍用剤	ランソプラゾール	30mg1錠	ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」	43.8	タケブロンOD錠30	118.2	3	A,H,K	
232	消化性潰瘍用剤	ランソプラゾール	30mg1錠	ランソプラゾールOD錠30mg「日医工」	43.8	タケブロンOD錠30	118.2	1	D	
232	消化性潰瘍用剤	ランソプラゾール	30mg1錠	ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」	43.8	タケブロンOD錠30	118.2	1	I	
232	消化性潰瘍用剤	ボラブレジンク	75mg1錠	ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」	15	プロマックD錠75	27.6	3	H,I,L	
232	消化性潰瘍用剤	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	48.3	ハリエット錠10mg	90	1	H	
232	消化性潰瘍用剤	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NP」	35.8	ハリエット錠10mg	90	1	J	
232	消化性潰瘍用剤	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」	35.8	ハリエット錠10mg	90	2	E,I	
232	消化性潰瘍用剤	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミンペルギルス)	1g	ルフレン配合顆粒	6.5	マーズレンS配合顆粒	13.6	2	D,F	
233	健胃消化剤	β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)	50%1g	カラシミンゼ散50%	17.4	ガラクターゼ散50%	36.2	2	E,F	
233	健胃消化剤	サナクターゼ配合剤	1錠	エクセラーゼ配合錠	5.7	先発なし	先発なし	2	E,H	
233	健胃消化剤	ピオチアスターゼ2000配合剤	1カプセル	オーネスSP配合カプセル	5.7	先発なし	先発なし	1	D	
233	健胃消化剤	ピオチアスターゼ2000配合剤	1錠	マックターゼ配合錠	5.7	先発なし	先発なし	3	B,F,L	
234	制酸剤	炭酸水素ナトリウム	500mg1錠	重曹錠500mg「マイラン」	5.7	先発なし	先発なし	3	E,H,I	
234	制酸剤	酸化マグネシウム	83%1g	酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」	11.3	先発なし	先発なし	1	H	
234	制酸剤	酸化マグネシウム	250mg1錠	マグミット錠250mg	5.7	先発なし	先発なし	5	A,D,F,H,I	
234	制酸剤	酸化マグネシウム	250mg1錠	酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」	5.7	先発なし	先発なし	1	B	
234	制酸剤	酸化マグネシウム	250mg1錠	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	5.7	先発なし	先発なし	1	B	
234	制酸剤	酸化マグネシウム	330mg1錠	マグミット錠330mg	5.7	先発なし	先発なし	7	A,D,F,H,I,L	
234	制酸剤	酸化マグネシウム	330mg1錠	酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」	5.7	先発なし	先発なし	1	B	

A:/八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾こころ K八尾市立 Lはまどふる

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
234	制酸剤	酸化マグネシウム	330mg1錠	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	5.7	先発なし	先発なし	1	B	
234	制酸剤	酸化マグネシウム	500mg1錠	マゼミット錠500mg	5.7	先発なし	先発なし	4	E,G,K,L	
234	制酸剤	水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム	10mL	ディクアノン配合内用液	11.7	先発なし	先発なし	1	F	
234	制酸剤	水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム	10mL	マルファ配合内服液	11.7	先発なし	先発なし	3	B,D,E	
234	制酸剤	水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム	1g	マックメット懸濁用配合DS	6.5	先発なし	先発なし	1	D	
234	制酸剤	水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム	1g	マローックス懸濁用配合顆粒	15.3	先発なし	先発なし	3	A,F,H	
235	下剤, 浣腸剤	センナエキス	80mg1錠	ヨーデルS糖衣錠-80	6.5	先発なし	先発なし	4	D,E,I,K	
235	下剤, 浣腸剤	センノシンド	8%1g	センノサイド顆粒8%「EMEC」	12.6	先発なし	先発なし	2	E,J	
235	下剤, 浣腸剤	センノシンド	12mg1錠	センナリド錠12mg	5.1	ブルゼニド錠12mg	5.7	2	E,J	
235	下剤, 浣腸剤	センノシンド	12mg1錠	センノバンド錠12mg「セイコー」	5.1	ブルゼニド錠12mg	5.7	1	D	
235	下剤, 浣腸剤	センノシンド	12mg1錠	センノバンド錠12mg「サワイ」	5.1	ブルゼニド錠12mg	5.7	3	A,F,I	
235	下剤, 浣腸剤	センノシンド	12mg1錠	センノバンド錠12mg「トーワ」	5.1	ブルゼニド錠12mg	5.7	2	B,K	
235	下剤, 浣腸剤	センノシンド	12mg1錠	センノバンド錠12mg「ファイザー」	5.1	ブルゼニド錠12mg	5.7	1	H	
235	下剤, 浣腸剤	ピコスルファートナトリウム水和物	2.5mg1錠	シンラック錠2.5	5.9	ラキソベロン錠2.5mg	7.8	1	J	
235	下剤, 浣腸剤	ピコスルファートナトリウム水和物	2.5mg1錠	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	5.9	ラキソベロン錠2.5mg	7.8	1	F	
235	下剤, 浣腸剤	ピコスルファートナトリウム水和物	7.5mg1錠	シンラック錠7.5	5.9	先発なし	先発なし	1	J	
235	下剤, 浣腸剤	ピコスルファートナトリウム水和物	1%1g	ピコスルファートナトリウムドライシロップ1%「日医工」	10.9	先発なし	先発なし	1	J	
235	下剤, 浣腸剤	ピコスルファートナトリウム水和物	0.75%1mL	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	8.9	ラキソベロン内用液0.75%	22.1	4	A,H,I,L	
235	下剤, 浣腸剤	ピコスルファートナトリウム水和物	0.75%1mL	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	8.9	ラキソベロン内用液0.75%	22.1	4	B,D,E,F	
235	下剤, 浣腸剤	ピコスルファートナトリウム水和物	0.75%1mL	ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」	8.9	ラキソベロン内用液0.75%	22.1	2	G,K	
235	下剤, 浣腸剤	ピコスルファートナトリウム水和物	0.75%1mL	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	8.9	ラキソベロン内用液0.75%	22.1	1	J	

A./八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾ころ K八尾市立 しほろ

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
235	下剤、浣腸剤	ジオクチルソジウムスルホサクシネート・カサンスラノール	1錠	ベンコール配合錠	5.7	先発なし	先発なし	1	B	
236	利胆剤	ウルソデオキシコール酸	50mg1錠	ウルソデオキシコール酸錠50mg「JG」	6.1	ウルソ錠50mg	9	1	D	
236	利胆剤	ウルソデオキシコール酸	100mg1錠	ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」	6.6	ウルソ錠100mg	10.1	1	K	
236	利胆剤	ウルソデオキシコール酸	100mg1錠	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」	6.6	ウルソ錠100mg	10.1	2	D,E	
236	利胆剤	ウルソデオキシコール酸	100mg1錠	ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」	6.6	ウルソ錠100mg	10.1	2	A,I	
236	利胆剤	ウルソデオキシコール酸	100mg1錠	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	6.6	ウルソ錠100mg	10.1	3	B,H,J	
239	その他の消化器官用薬	オンダンセトロン塩酸塩水和物	4mg1錠	オンダンセトロンODフィルム4mg「GFP」	512.8	先発なし	先発なし	1	K	
239	その他の消化器官用薬	グラニセトロン塩酸塩	2mg1包	グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	697.6	先発なし	先発なし	1	H	
239	その他の消化器官用薬	メクロプラミド	5mg1錠	テルペラン錠5	5.7	プリンペラン錠5	6.5	1	K	
239	その他の消化器官用薬	メクロプラミド	5mg1錠	プラミール錠5mg	5.7	プリンペラン錠5	6.5	2	D,H	
239	その他の消化器官用薬	メクロプラミド	5mg1錠	メクロプラミド錠5mg「タカタ」	5.7	プリンペラン錠5	6.5	1	B	
239	その他の消化器官用薬	メクロプラミド	10mg1錠	テルペラン錠10	6.1	先発なし	先発なし	1	L	
239	その他の消化器官用薬	メクロプラミド	0.1%10mL	プラミールシロップ0.1%	10.8	プリンペランシロップ0.1%	29.8	1	D	
239	その他の消化器官用薬	ドンペリドン	10mg1錠	ドンペリドン錠10mg「EMEC」	5.9	ナウゼリン錠10	13.7	1	L	
239	その他の消化器官用薬	ドンペリドン	10mg1錠	ドンペリドン錠10mg「タイヨー」	5.9	ナウゼリン錠10	13.7	1	D	
239	その他の消化器官用薬	ドンペリドン	10mg1錠	ドンペリドン錠10mg「TYK」	5.9	ナウゼリン錠10	13.7	1	D	
239	その他の消化器官用薬	ドンペリドン	10mg1錠	ドンペリドン錠10mg「日医エ」	5.9	ナウゼリン錠10	13.7	1	E	
239	その他の消化器官用薬	ドンペリドン	10mg1錠	ドンペリドン錠10mg「トーワ」	5.9	ナウゼリン錠10	13.7	1	B	
239	その他の消化器官用薬	トリメブチンマレイン酸塩	100mg1錠	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「日医エ」	5.9	セレキノン錠100mg	13.6	1	E	
239	その他の消化器官用薬	トリメブチンマレイン酸塩	100mg1錠	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	5.9	セレキノン錠100mg	13.6	2	B,D	
239	その他の消化器官用薬	トリメブチンマレイン酸塩	100mg1錠	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」	5.9	セレキノン錠100mg	13.6	2	A,I	

A:/八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I/八尾総合 J/八尾ころ K/八尾市立 Lはめとらる

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
239	その他の消化器官用薬	メサラジン	250mg1錠	メサラジン錠250mg「サワイ」	19.9	ペンタサ錠250mg	40.7	1		H
239	その他の消化器官用薬	モサブリドクエン酸塩水和物	1%1g	モサブリドクエン酸塩散1%「日医工」	13.8	ガスモチン散1%	30.4	1		J
239	その他の消化器官用薬	モサブリドクエン酸塩水和物	5mg1錠	モサブリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」	10.1	ガスモチン錠5mg	14.9	1		L
239	その他の消化器官用薬	モサブリドクエン酸塩水和物	5mg1錠	モサブリドクエン酸塩錠5mg「EE」	10.1	ガスモチン錠5mg	14.9	1		K
239	その他の消化器官用薬	モサブリドクエン酸塩水和物	5mg1錠	モサブリドクエン酸塩錠5mg「アメル」	10.1	ガスモチン錠5mg	14.9	1		J
239	その他の消化器官用薬	モサブリドクエン酸塩水和物	5mg1錠	モサブリドクエン酸塩錠5mg「トーフ」	10.1	ガスモチン錠5mg	14.9	1		B
239	その他の消化器官用薬	モサブリドクエン酸塩水和物	5mg1錠	モサブリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	10.1	ガスモチン錠5mg	14.9	4	A,E,H,I	
239	その他の消化器官用薬	ポリカルボフィルカルシウム	83.3%1g	ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	13.6	コロネル細粒83.3% ポリフル細粒83.3%	22.8 23.4	1		E
245	副腎ホルモン剤	ベタメタゾン	0.5mg1錠	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	6.4	リンデロン錠0.5mg	13.5	5	B,D,E,G,K	
245	副腎ホルモン剤	ベタメタゾン・d-クロロフルフェニラミンマレイン酸塩	1錠	セレスターナ配合錠	5.7	セレスタミン配合錠	9	1		E
247	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	クロルマジノン酢酸エステル	25mg1錠	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」	10.7	プロスターール錠25	66.6	1		E
247	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	クロルマジノン酢酸エステル	25mg1錠	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日医工」	10.7	プロスターール錠25	66.6	2		B,D
247	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	クロルマジノン酢酸エステル	50mg1錠	クロルマジノン酢酸エステル徐放錠50mg「KN」	47.3	プロスターールL錠50mg	117.6	1		J
249	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カリジノゲナーゼ	25単位1錠	カリジノゲナーゼ錠25単位「日医工」	5.7	カルナクリン錠25	10.3	1		H
249	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カリジノゲナーゼ	25単位1錠	カリジノゲナーゼ錠25単位「サワイ」	5.7	カルナクリン錠25	10.3	1		J
249	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カリジノゲナーゼ	50単位1錠	カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	5.9	カルナクリン錠50	18	2		D,L
249	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カリジノゲナーゼ	50単位1錠	カリジノゲナーゼ錠50単位「NP」	5.9	カルナクリン錠50	18	1		F
249	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	カリジノゲナーゼ	50単位1錠	カリジノゲナーゼ錠50単位「トーフ」	5.9	カルナクリン錠50	18	1		B
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	フラボキサート塩酸塩	200mg1錠	フラボキサート塩酸塩錠200mg「日医工」	7	ブラダロン錠200mg	18.8	1		B
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	フラボキサート塩酸塩	200mg1錠	フラボキサート塩酸塩錠200mg「フソー」	7	ブラダロン錠200mg	18.8	1		L
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	フラボキサート塩酸塩	200mg1錠	フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	7	ブラダロン錠200mg	18.8	1		D

A:/八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾ころ K八尾市立 しはめとらる

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類 名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品 薬価	採用 病院数	病院名	AG 又は BS
259	その他の泌尿生殖 器官及び肛門用薬	リトドリン塩酸塩	5mg1錠	リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」	14.2	ウテメリン錠5mg	63.3	1		K
259	その他の泌尿生殖 器官及び肛門用薬	プロピペリン塩酸塩	10mg1錠	塩酸プロピペリン錠10mg「SKK」	28.6	ハッププフォー錠10	52.9	1		L
259	その他の泌尿生殖 器官及び肛門用薬	プロピペリン塩酸塩	10mg1錠	プロピペリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	13.9	ハッププフォー錠10	52.9	1		I
259	その他の泌尿生殖 器官及び肛門用薬	プロピペリン塩酸塩	10mg1錠	プロピペリン塩酸塩錠10mg「JG」	13.9	ハッププフォー錠10	52.9	1		E
259	その他の泌尿生殖 器官及び肛門用薬	プロピペリン塩酸塩	10mg1錠	プロピペリン塩酸塩錠10mg「トーワ」	28.6	ハッププフォー錠10	52.9	1		B
259	その他の泌尿生殖 器官及び肛門用薬	プロピペリン塩酸塩	20mg1錠	プロピペリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	37.8	ハッププフォー錠20	92.5	1		I
259	その他の泌尿生殖 器官及び肛門用薬	タムスロシン塩酸塩	0.1mg1錠	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「日医工」	19.7	ハルナールD錠0.1mg	52.6	1		H
259	その他の泌尿生殖 器官及び肛門用薬	タムスロシン塩酸塩	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日医工」	35.7	ハルナールD錠0.2mg	95.3	1		H
259	その他の泌尿生殖 器官及び肛門用薬	タムスロシン塩酸塩	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	26.6	ハルナールD錠0.2mg	95.3	1		L
259	その他の泌尿生殖 器官及び肛門用薬	タムスロシン塩酸塩	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	35.7	ハルナールD錠0.2mg	95.3	4	A,I,J,K	
259	その他の泌尿生殖 器官及び肛門用薬	タムスロシン塩酸塩	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「TYK」	35.7	ハルナールD錠0.2mg	95.3	1	F	
259	その他の泌尿生殖 器官及び肛門用薬	タムスロシン塩酸塩	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイ ザー」	26.6	ハルナールD錠0.2mg	95.3	1	E	
259	その他の泌尿生殖 器官及び肛門用薬	タムスロシン塩酸塩	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」	35.7	ハルナールD錠0.2mg	95.3	1	B	
259	その他の泌尿生殖 器官及び肛門用薬	ナフトピジル	25mg1錠	ナフトピジル錠25mg「あすか」	11.6	フリバス錠25mg	37.2	1	K	
259	その他の泌尿生殖 器官及び肛門用薬	ナフトピジル	50mg1錠	ナフトピジルOD錠50mg「EE」	19.7	フリバスOD錠50mg	76.3	1	H	
259	その他の泌尿生殖 器官及び肛門用薬	ナフトピジル	75mg1錠	ナフトピジルOD錠75mg「EE」	28.5	フリバスOD錠75mg	107.9	1	H	
259	その他の泌尿生殖 器官及び肛門用薬	ナフトピジル	75mg1錠	ナフトピジルOD錠75mg「YD」	28.5	フリバスOD錠75mg	107.9	1	I	
259	その他の泌尿生殖 器官及び肛門用薬	ナフトピジル	25mg1錠	ナフトピジルOD錠25mg「EE」	10.1	フリバスOD錠25mg	37.2	1	H	
259	その他の泌尿生殖 器官及び肛門用薬	ナフトピジル	25mg1錠	ナフトピジルOD錠25mg「YD」	10.1	フリバスOD錠25mg	37.2	1	I	
259	その他の泌尿生殖 器官及び肛門用薬	シロドシン	4mg1錠	シロドシン錠4mg「DSEP」	24.4	ユリーフ錠4mg	69.6	1	I	AG
259	その他の泌尿生殖 器官及び肛門用薬	シロドシン	2mg1錠	シロドシンOD錠2mg「DSEP」	12.5	ユリーフOD錠2mg	35.8	1	H	AG

A:/八尾リハ B東明八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾こころ K八尾市立 Lはめとらる

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	シロドシン	4mg1錠	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	24.4	ユリーフOD錠4mg	69.6	2	HK	AG
311	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール	0.25 μ g1錠	カルファイナ錠0.25 μ g	5.9	ワンアルファ錠0.25 μ g	15	1	K	
311	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール	1 μ g1錠	カルファイナ錠1.0 μ g	7.6	ワンアルファ錠1.0 μ g	37.3	3	D,E,K	
311	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール	0.25 μ g1カプセル	アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「サワイ」	5.9	アルファローカルカプセル0.25 μ g	14.6	1	H	
311	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール	0.5 μ g1カプセル	アルファカルシドールカプセル0.5 μ g「テバ」	5.9	アルファローカルカプセル0.5 μ g	21.9	2	J,L	
311	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール	0.5 μ g1カプセル	アルファカルシドールカプセル0.5 μ g「サワイ」	5.9	アルファローカルカプセル0.5 μ g	21.9	2	F,H	
312	ビタミンB1剤	フルスルチアミン	25mg1錠	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	5.5	25mgアリナミンF糖衣錠	5.9	1	D	
313	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	フラビンアデニンジヌクレオチド	10mg1錠	FAD腸溶錠10mg「わかもと」	5.7	フラビタン錠10mg	6.2	1	D	
313	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	フラビンアデニンジヌクレオチド	15mg1錠	FAD腸溶錠15mg「わかもと」	5.7	先発なし	先発なし	2	A,I	
313	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	パンテチン	100mg1錠	パンテチン錠100mg「VD」	5.7	パントシン錠100	8.5	1	B	
313	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ピリドキサルリン酸エステル水和物	10mg1錠	リボビックス錠10mg	5.7	<u>ピドキサル錠10mg</u>	5.7	1	D	
313	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メコバラミン	0.5mg1錠	メコバラミン錠500「トーワ」	5.7	先発なし	先発なし	2	B,J	
313	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メコバラミン	0.5mg1錠	メコバール錠500 μ g	14.9	先発なし	先発なし	5	A,E,H,I,K	
313	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メコバラミン	0.5mg1錠	メコバラミン錠500 μ g「NP」	5.7	先発なし	先発なし	2	D,L	
313	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メコバラミン	0.5mg1錠	メコバラミン錠500 μ g「SW」	5.7	先発なし	先発なし	1	F	
316	ビタミンK剤	メナテトレノン	15mg1カプセル	メナテトレノンカプセル15mg「科研」	14.9	グラケーカプセル15mg	27.1	1	E	
316	ビタミンK剤	メナテトレノン	15mg1カプセル	メナテトレノンカプセル15mg「CH」	14.9	グラケーカプセル15mg	27.1	1	B	
317	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤	1錠	ビタダン配合錠	7.8	<u>ビタノイリンカプセル50</u>	12.1	2	B,F	
317	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	ペンフォチアミン・B6・B12配合剤	1カプセル	ダイメジンスリービー配合カプセル25	5.5	ビタメジン配合カプセルB25	5.7	1	D	
317	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	1g	シービー配合顆粒	6.3	<u>シナール配合顆粒</u>	6.3	1	D	
321	カルシウム剤	レーアスバラギン酸カルシウム水和物	1錠	レーアスバラギン酸Ca錠200mg「サワイ」	5.7	<u>アスバラーCA錠200</u>	5.7	2	B,J	

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又は又はBS
322	無機質製剤	溶性ピロリン酸第二鉄	1mL	インクレミンシロップ5%	6.2	先発なし	先発なし	4	E.H.I.K	
322	無機質製剤	クエン酸第一鉄ナトリウム	1g	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	6.6	フェロミア顆粒8.3%	14.4	1	J	
322	無機質製剤	クエン酸第一鉄ナトリウム	鉄50mg1錠	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	5.7	フェロミア錠50mg	8.6	6	A.H.I.J.K.L	
322	無機質製剤	クエン酸第一鉄ナトリウム	鉄50mg1錠	クエン酸第一鉄Na錠50mg「武田テバ」	5.7	フェロミア錠50mg	8.6	1	E	
322	無機質製剤	L-アスパラギン酸カリウム	300mg1錠	アスケート錠300mg	5.9	アスパラカリウム錠300mg	5.9	1	D	
325	たん白アミノ酸製剤	イソロイシン・ロイシン・バリン	4.74g1包	アミノバクト配合顆粒	72	リーノバクト配合顆粒	166.9	4	A.E.H.I	
325	たん白アミノ酸製剤	イソロイシン・ロイシン・バリン	4.74g1包	リックル配合顆粒	72	先発なし	先発なし	1	B	
332	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	10%1g	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10%「日医工」	9.4	アドナ散10%	40	1	K	
332	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	10mg1錠	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	5.1	アドナ錠10mg	5.9	1	L	
332	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	30mg1錠	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	6.5	アドナ錠30mg	9.9	4	B.E.J.K	
332	止血剤	トラネキサム酸	250mg1錠	トラネキサム酸錠250mg「YD」	10.1	トランサミン錠250mg	10.1	1	B	
332	止血剤	トラネキサム酸	250mg1カプセル	ヘキサトロンカプセル250mg	10.1	トランサミンカプセル250mg	10.1	1	E	
332	止血剤	トラネキサム酸	250mg1カプセル	トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」	10.1	トランサミンカプセル250mg	10.1	1	K	
332	止血剤	トラネキサム酸	250mg1カプセル	リカバリンカプセル250mg	10.1	トランサミンカプセル250mg	10.1	1	H	
333	血液凝固阻止剤	ワルファリンカリウム	0.2%1g	ワルファリンK細粒0.2%「NS」	7.8	ワーファリン顆粒0.2%	8	1	E	
339	その他の血液・体液用薬	チクロピジン塩酸塩	100mg1錠	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	5.9	パナルジン錠100mg	22.6	3	A.E.H	
339	その他の血液・体液用薬	チクロピジン塩酸塩	100mg1錠	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」	5.9	パナルジン錠100mg	22.6	1	D	
339	その他の血液・体液用薬	シロスタゾール	50mg1錠	シロスタゾール錠50mg「ケミファ」	32.4	プレタールOD錠50mg	41	1	F	
339	その他の血液・体液用薬	シロスタゾール	100mg1錠	ホルダゾール錠100	24.2	プレタールOD錠100mg	76.6	1	D	
339	その他の血液・体液用薬	シロスタゾール	50mg1錠	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	12.8	プレタールOD錠50mg	41	3	I.K.L	
339	その他の血液・体液用薬	シロスタゾール	50mg1錠	シロスタゾールOD錠50mg「ケミファ」	32.4	プレタールOD錠50mg	41	1	B	

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
339	その他の血液・体液用薬	シロスタゾール	50mg1錠	シロスタゾールOD錠50mg「日医工」	12.8	プレタールOD錠50mg	41	1		E
339	その他の血液・体液用薬	シロスタゾール	100mg1錠	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	24.2	プレタールOD錠100mg	76.6	1		L
339	その他の血液・体液用薬	シロスタゾール	100mg1錠	シロスタゾールOD錠100mg「JG」	20	プレタールOD錠100mg	76.6	1		J
339	その他の血液・体液用薬	リマプロスト アルファデクス	5 μ g1錠	リマプロストアルファデクス錠5 μ g「日医工」	18	オバルモン錠5 μ g プロレナール錠5 μ g	52.1 49.1	2		E,L
339	その他の血液・体液用薬	リマプロスト アルファデクス	5 μ g1錠	リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」	18	オバルモン錠5 μ g プロレナール錠5 μ g	52.1 49.1	7	A,B,D,G,H,I,K	
339	その他の血液・体液用薬	イコサペント酸エチル	300mg1カプセル	イコサペント酸エチルカプセル300mg「サワイ」	14.6	エバデールカプセル300	33.6	2		D,J
339	その他の血液・体液用薬	イコサペント酸エチル	600mg1包	ソルミラン顆粒状カプセル600mg	46.4	エバデールS600	61.3	1		D
339	その他の血液・体液用薬	イコサペント酸エチル	600mg1包	イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」	27.1	エバデールS600	61.3	1		L
339	その他の血液・体液用薬	イコサペント酸エチル	900mg1包	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」	38.4	エバデールS900	86.2	1		K
339	その他の血液・体液用薬	イコサペント酸エチル	900mg1包	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	38.4	エバデールS900	86.2	1		I
339	その他の血液・体液用薬	イコサペント酸エチル	900mg1包	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	38.4	エバデールS900	86.2	2		D,H
339	その他の血液・体液用薬	ベラプロストナトリウム	20 μ g1錠	ベラプロストNa錠20 μ g「ファイザー」	17.7	ドルナー錠20 μ g プロサイリン錠20	45.3 46.8	1		L
339	その他の血液・体液用薬	ベラプロストナトリウム	20 μ g1錠	ベラプロストNa錠20 μ g「サワイ」	17.7	ドルナー錠20 μ g プロサイリン錠20	45.3 46.8	1		H
339	その他の血液・体液用薬	ベラプロストナトリウム	20 μ g1錠	ベラプロストNa錠20 μ g「トロー」	17.7	ドルナー錠20 μ g プロサイリン錠20	45.3 46.8	1		K
339	その他の血液・体液用薬	サルボグレラート塩酸塩	50mg1錠	サルボグレラート塩酸塩錠50mg「NP」	25.5	アンブラーグ錠50mg	58.1	1		F
339	その他の血液・体液用薬	サルボグレラート塩酸塩	100mg1錠	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「トロー」	45.8	アンブラーグ錠100mg	96.9	1		B
339	その他の血液・体液用薬	サルボグレラート塩酸塩	100mg1錠	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」	45.8	アンブラーグ錠100mg	96.9	1		H
339	その他の血液・体液用薬	アスピリン	100mg1錠	バイアスピリン錠100mg	5.7	先発なし	先発なし	10	A,B,D,E,F,H,I,J,K,L	
339	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル硫酸塩	25mg1錠	クロビドグレル錠25mg「SANIK」	25.8	ブラビックス錠25mg	68.9	6	A,E,H,I,K,L	AG
339	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル硫酸塩	75mg1錠	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	62.3	ブラビックス錠75mg	171.5	6	A,E,H,I,K,L	AG
339	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル硫酸塩	75mg1錠	クロビドグレル錠75mg「アメル」	42.3	ブラビックス錠75mg	171.5	1		J

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
339	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル硫酸塩	75mg1錠	クロビドグレル錠75mg「杏林」	42.3	ブラビックス錠75mg	171.5	1	B	
339	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル硫酸塩	50mg1錠	クロビドグレル錠50mg「KN」	35.3	先発なし	先発なし	1	G	
339	その他の血液・体液用薬	アスピリン・ダイアルミネート	81mg1錠	バファリン配合錠A81	5.7	先発なし	先発なし	4	D,G,I,L	
391	肝臓疾患用剤	肝臓加水分解物	100mg1錠	レナルチン腸溶錠100mg	5.7	先発なし	先発なし	1	J	
392	解毒剤	球形吸着炭	1g	球形吸着炭細粒「マイラン」	55.8	クレメジン細粒分2g	80.6	4	A,I,K,L	
392	解毒剤	球形吸着炭	1g	球形吸着炭細粒分2g「日医工」	55.8	クレメジン細粒分2g	80.6	4	B,E,H,J	
392	解毒剤	ホリナートカルシウム	25mg1錠	ホリナート錠25mg「タイホウ」	773	ユーゼル錠25mg ロイコボリン錠25mg	1659.6 1585.4	2	H,I	AG
394	痛風治療剤	アロプリノール	100mg1錠	アロプリノール錠100mg「杏林」	7.8	ザイロリック錠100	20.8	2	D,E	
394	痛風治療剤	アロプリノール	100mg1錠	アロプリノール錠100mg「サワイ」	7.8	ザイロリック錠100	20.8	5	B,H,I,K,L	
394	痛風治療剤	アロプリノール	100mg1錠	アロプリノール錠100mg「トーワ」	7.8	ザイロリック錠100	20.8	1	J	
394	痛風治療剤	アロプリノール	100mg1錠	アロプリノール錠100mg「ファイザー」	7.8	ザイロリック錠100	20.8	1	F	
394	痛風治療剤	アロプリノール	50mg1錠	アロプリノール錠50mg「サワイ」	6.1	ザイロリック錠50	11.1	1	H	
394	痛風治療剤	ベンズプロマロン	50mg1錠	ナーカリシン錠50mg	12.4	ユリノーム錠50mg	18.8	2	D,G	
394	痛風治療剤	ベンズプロマロン	50mg1錠	ベンズプロマロン錠50mg「杏林」	6	ユリノーム錠50mg	18.8	1	L	
394	痛風治療剤	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	1錠	クエンメット配合錠	5.9	ウラリット配合錠	9.3	1	J	
396	糖尿病用剤	グリベンクラミド	1.25mg1錠	グリベンクラミド錠1.25mg「武田テバ」	5.7	オイグルコン錠1.25mg ダオニール錠1.25mg	6.5 6.6	1	D	
396	糖尿病用剤	グリベンクラミド	2.5mg1錠	グリベンクラミド錠2.5mg「武田テバ」	5.7	オイグルコン錠2.5mg ダオニール錠2.5mg	11.3 11.4	1	D	
396	糖尿病用剤	グリクラジド	40mg1錠	グリクラジド錠40mg「サワイ」	5.9	グリミクロン錠40mg	14.3	1	K	
396	糖尿病用剤	グリメピリド	1mg1錠	グリメピリド錠1mg「NP」	10.1	アマリール1mg錠	15.4	1	F	
396	糖尿病用剤	グリメピリド	1mg1錠	グリメピリド錠1mg「アメル」	10.1	アマリール1mg錠	15.4	1	J	
396	糖尿病用剤	グリメピリド	1mg1錠	グリメピリド錠1mg「トーワ」	10.1	アマリール1mg錠	15.4	2	B,H	

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類 名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品 薬価	採用 病院数	病院名	AG 又は BS
396	糖尿病用剤	グリメピリド	3mg1錠	グリメピリド錠3mg「アメル」	13.9	アマリール3mg錠	35.9	1	J	
396	糖尿病用剤	グリメピリド	3mg1錠	グリメピリド錠3mg「トーワ」	13.9	アマリール3mg錠	35.9	1	H	
396	糖尿病用剤	グリメピリド	0. 5mg1錠	グリメピリド錠0. 5mg「NP」	9.8	アマリール0. 5mg錠	10.1	2	A,I	
396	糖尿病用剤	グリメピリド	0. 5mg1錠	グリメピリド錠0. 5mg「トーワ」	9.8	アマリール0. 5mg錠	10.1	1	H	
396	糖尿病用剤	グリメピリド	1mg1錠	グリメピリドOD錠1mg「EMEC」	10.1	アマリールOD錠1mg	15.4	1	L	
396	糖尿病用剤	グリメピリド	1mg1錠	グリメピリドOD錠1mg「日医工」	10.1	アマリールOD錠1mg	15.4	2	D,E	
396	糖尿病用剤	グリメピリド	3mg1錠	グリメピリドOD錠3mg「日医工」	13.9	アマリールOD錠3mg	35.9	1	D	
396	糖尿病用剤	グリメピリド	0. 5mg1錠	グリメピリドOD錠0. 5mg「日医工」	9.8	アマリールOD錠0. 5mg	10.1	1	D	
396	糖尿病用剤	メトホルミン塩酸塩	250mg1錠	メトホルミン塩酸塩錠250mg「トーワ」	9.8	メトグルコ錠250mg	10.1	1	B	
396	糖尿病用剤	ボグリボース	0. 2mg1錠	ボグリボース錠0. 2mg「MEEK」	10.9	ベイスン錠0. 2	30.4	1	K	
396	糖尿病用剤	ボグリボース	0. 2mg1錠	ボグリボース錠0. 2mg「YD」	10.9	ベイスン錠0. 2	30.4	1	J	
396	糖尿病用剤	ボグリボース	0. 2mg1錠	ボグリボースOD錠0. 2mg「ケミファ」	10.9	ベイスンOD錠0. 2	30.4	1	L	
396	糖尿病用剤	ボグリボース	0. 2mg1錠	ボグリボースOD錠0. 2mg「サワイ」	10.9	ベイスンOD錠0. 2	30.4	2	A,I	
396	糖尿病用剤	ボグリボース	0. 2mg1錠	ボグリボースOD錠0. 2mg「トーワ」	10.9	ベイスンOD錠0. 2	30.4	1	B	
396	糖尿病用剤	ボグリボース	0. 2mg1錠	ボグリボースOD錠0. 2mg「日医工」	10.9	ベイスンOD錠0. 2	30.4	2	D,E	
396	糖尿病用剤	ボグリボース	0. 3mg1錠	ボグリボースOD錠0. 3mg「サワイ」	15	ベイスンOD錠0. 3	40.9	2	A,I	
396	糖尿病用剤	ボグリボース	0. 3mg1錠	ボグリボースOD錠0. 3mg「トーワ」	15	ベイスンOD錠0. 3	40.9	1	H	
396	糖尿病用剤	ボグリボース	0. 3mg1錠	ボグリボースOD錠0. 3mg「日医工」	15	ベイスンOD錠0. 3	40.9	2	D,E	
396	糖尿病用剤	ナテグリニド	30mg1錠	ナテグリニド錠30mg「日医工」	10.1	スターシス錠30mg ファステック錠30	15.4 15.6	1	H	
396	糖尿病用剤	ナテグリニド	90mg1錠	ナテグリニド錠90mg「日医工」	21.9	スターシス錠90mg ファステック錠90	38.7 39.7	1	H	
396	糖尿病用剤	ピオグリタゾン塩酸塩	15mg1錠	ピオグリタゾン錠15mg「NP」	17.4	アクトス錠15	60.6	1	B	

A:八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾ころ K八尾市立 しはめとらる

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
396	糖尿病用剤	ピオグリタゾン塩酸塩	15mg1錠	ピオグリタゾン錠15mg「トーフ」	21	アクトス錠15	60.6	1	H	
396	糖尿病用剤	ピオグリタゾン塩酸塩	30mg1錠	ピオグリタゾン錠30mg「サワイ」	40.6	アクトス錠30	112.7	2	A,I	
396	糖尿病用剤	ピオグリタゾン塩酸塩	15mg1錠	ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」	21	アクトスOD錠15	60.6	1	L	
396	糖尿病用剤	ピオグリタゾン塩酸塩	30mg1錠	ピオグリタゾンOD錠30mg「ファイザー」	40.6	アクトスOD錠30	112.7	1	E	
396	糖尿病用剤	ミチグリニドカルシウム水和物	10mg1錠	ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソニー」	15.3	グルファストOD錠10mg	38.4	2	B,K	
396	糖尿病用剤	ミグリトール	50mg1錠	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	15.2	セイブルOD錠50mg	35.4	3	A,B,I	
396	糖尿病用剤	ミグリトール	75mg1錠	ミグリトールOD錠75mg「サワイ」	19.3	セイブルOD錠75mg	49.6	2	A,I	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ラクツロース	65%1mL	ピアーレシロップ65%	4.9	モニラック・シロップ65%	6.5	3	A,I,K	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ラクツロース	65%1mL	ラクツロースシロップ65%「武田テバ」	4.9	モニラック・シロップ65%	6.5	1	E	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ラクツロース	54.167%12g1包	ラダノスNF経口ゼリー分包12g	45.5	先発なし	先発なし	1	H	
399	他に分類されない代謝性医薬品	カモスタットメシル酸塩	100mg1錠	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	8.8	フォイハベン錠100mg	40.1	1	B	
399	他に分類されない代謝性医薬品	カモスタットメシル酸塩	100mg1錠	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	8.8	フォイハベン錠100mg	40.1	1	H	
399	他に分類されない代謝性医薬品	カモスタットメシル酸塩	100mg1錠	カモスタットメシル酸塩錠100mg「テバ」	8.8	フォイハベン錠100mg	40.1	1	E	
399	他に分類されない代謝性医薬品	カモスタットメシル酸塩	100mg1錠	カモスタットメシル酸塩錠100mg「NP」	8.8	フォイハベン錠100mg	40.1	2	J,L	
399	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリン	17%1g	シクロスポリン細粒17%「ファイザー」	720.3	先発なし	先発なし	1	K	
399	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリン	25mg1カプセル	シクロスポリンカプセル25mg「ファイザー」	102.5	ネオーラル25mgカプセル	191.5	1	K	
399	他に分類されない代謝性医薬品	イブuprofen	200mg1錠	イブuprofen錠200mg「日医工」	9.7	オステン錠200mg	23.2	1	J	
399	他に分類されない代謝性医薬品	レボカルニチン塩化物	300mg1錠	レボカルニチン塩化物錠300mg「フソニー」	101.5	先発なし	先発なし	1	B	
399	他に分類されない代謝性医薬品	エパルレスタット	50mg1錠	エパルレスタット錠50mg「ファイザー」	23.1	キネダック錠50mg	84.6	1	L	
399	他に分類されない代謝性医薬品	エパルレスタット	50mg1錠	エパルレスタット錠50mg「トーフ」	33.5	キネダック錠50mg	84.6	1	B	
399	他に分類されない代謝性医薬品	エパルレスタット	50mg1錠	エパルレスタット錠50mg「DSEP」	33.5	キネダック錠50mg	84.6	1	E	

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
399	他に分類されない代謝性医薬品	エパルレスタット	50mg1錠	エパルレスタット錠50mg「武田デバ」	33.5	キネダック錠50mg	84.6	1	H	
399	他に分類されない代謝性医薬品	メトレキサート	2mg1錠	メトレート錠2mg	139.6	リウマトレックスカプセル2mg	219	2	A,I	
399	他に分類されない代謝性医薬品	メトレキサート	2mg1カプセル	メトレキサートカプセル2mg「サワイ」	89.8	リウマトレックスカプセル2mg	219	1	L	
399	他に分類されない代謝性医薬品	アレンドロン酸ナトリウム水和物	35mg1錠	アレンドロン酸錠35mg「トーワ」	177.7	フォサマック錠35mg ホナロン錠35mg	497.1 493.9	2	B,J	
399	他に分類されない代謝性医薬品	アレンドロン酸ナトリウム水和物	35mg1錠	アレンドロン酸錠35mg「日医工」	177.7	フォサマック錠35mg ホナロン錠35mg	497.1 493.9	1	H	
399	他に分類されない代謝性医薬品	アレンドロン酸ナトリウム水和物	35mg1錠	アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」	177.7	フォサマック錠35mg ホナロン錠35mg	497.1 493.9	1	L	
399	他に分類されない代謝性医薬品	リセドロン酸ナトリウム水和物	17.5mg1錠	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	185.5	アクトネル錠17.5mg ベネット錠17.5mg	520.4 548.4	1	E	
399	他に分類されない代謝性医薬品	リセドロン酸ナトリウム水和物	17.5mg1錠	リセドロン酸Na錠17.5mg「NPJ」	144.6	アクトネル錠17.5mg ベネット錠17.5mg	520.4 548.4	1	K	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ラロキシフェン塩酸塩	60mg1錠	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」	41.3	エビスタ錠60mg	92.7	1	B	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ラロキシフェン塩酸塩	60mg1錠	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「KNJ」	41.3	エビスタ錠60mg	92.7	1	J	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ミドロン酸水和物	50mg1錠	ミドロン酸錠50mg「日医工」	1069.7	ボノデオ錠50mg リカルボン錠50mg	3284.1 3247.8	1	E	
422	代謝拮抗剤	カベシタピン	300mg1錠	カベシタピン錠300mg「サワイ」	131.8	ゼローダ錠300	346.4	1	K	
422	代謝拮抗剤	デガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	20mg1錠(デガフール相当量)	エスワントンタイホウ配合OD錠T20	229.5	ティーエスワノン配合OD錠T20	500.5	4	D,H,I,K	AG
422	代謝拮抗剤	デガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	25mg1錠(デガフール相当量)	エスワントンタイホウ配合OD錠T25	322.6	ティーエスワノン配合OD錠T25	604.3	4	D,H,I,K	AG
422	代謝拮抗剤	デガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	25mg1カプセル(デガフール相当量)	エスエーワノン配合カプセルT25	239.7	ティーエスワノン配合カプセルT25	604.3	1	B	
429	その他の腫瘍用薬	タモキシフェンクエン酸塩	10mg1錠	タモキシフェン錠10mg「MYL」	72.8	ノルバデックス錠10mg	124	1	H	
429	その他の腫瘍用薬	タモキシフェンクエン酸塩	20mg1錠	タモキシフェン錠20mg「MYL」	150.1	ノルバデックス錠20mg	242.7	1	J	
429	その他の腫瘍用薬	ピカルタミド	80mg1錠	ピカルタミド錠80mg「サンド」	247.1	カンデックス錠80mg	662	1	H	
429	その他の腫瘍用薬	ピカルタミド	80mg1錠	ピカルタミド錠80mg「ファイザー」	247.1	カンデックス錠80mg	662	1	L	
429	その他の腫瘍用薬	ピカルタミド	80mg1錠	ピカルタミドOD錠80mg「NKJ」	247.1	カンデックスOD錠80mg	662	1	K	
429	その他の腫瘍用薬	ピカルタミド	80mg1錠	ピカルタミドOD錠80mg「日医工」	247.1	カンデックスOD錠80mg	662	1	E	

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類 名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品 薬価	採用 病院数	病院名	AG 又は BS
429	その他の腫瘍用薬	ピカルタミド	80mg1錠	ピカルタミドOD錠80mg「トローフ」	247.1	カソデックスOD錠80mg	662	1	B	
429	その他の腫瘍用薬	アナストロゾール	1mg1錠	アナストロゾール錠1mg「サワイ」	132.4	アリミデックス錠1mg	378.7	2	H.L	
429	その他の腫瘍用薬	イマチニブメシル酸塩	100mg1錠	イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	854.7	グリベック錠100mg	2227.6	1	K	
429	その他の腫瘍用薬	ゲフィチニブ	250mg1錠	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	2232.2	イレッサ錠250	5155.4	1	K	AG
429	その他の腫瘍用薬	レトロゾール	2.5mg1錠	レトロゾール錠2.5mg「ヤクルト」	133.2	フェマーラ錠2.5mg	473.6	1	K	
441	抗ヒスタミン剤	メキタジン	3mg1錠	メキタジン錠3mg「サワイ」	5.7	ニボラジン錠3mg ゼスラン錠3mg	8.4 8.4	1	H	
441	抗ヒスタミン剤	メキタジン	3mg1錠	メキタジン錠3mg「トローフ」	5.7	ニボラジン錠3mg ゼスラン錠3mg	8.4 8.4	1	I	
441	抗ヒスタミン剤	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg1錠	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」	5.7	先発なし	先発なし	6	A.E.F.H.I.K	
442	刺激療法剤	オーラノフィン	3mg1錠	オーラノフィン錠3mg「サワイ」	31.4	先発なし	先発なし	2	I.L	
442	刺激療法剤	ブシラミン	100mg1錠	ブシラミン錠100mg「トローフ」	22.1	リマチル錠100mg	55.4	1	B	
442	刺激療法剤	ブシラミン	100mg1錠	ブシラミン錠100mg「日医工」	22.1	リマチル錠100mg	55.4	1	L	
442	刺激療法剤	ブシラミン	100mg1錠	ブシラミン錠100mg「KN」	22.1	リマチル錠100mg	55.4	1	D	
449	その他の アレルギー用薬	トラニラスト	100mg1カプセル	トラニラストカプセル100mg「トローフ」	7.8	リザベンカプセル100mg	20.8	1	I	
449	その他の アレルギー用薬	ケトチフェンフマル酸塩	1mg1カプセル	ケトチフェンカプセル1mg「トローフ」	5.9	ザジテンカプセル1mg	24.4	1	I	
449	その他の アレルギー用薬	アゼラスチン塩酸塩	1mg1錠	アゼラスチン塩酸塩錠1mg「タイヨー」	5.9	アゼブチン錠1mg	18.3	1	D	
449	その他の アレルギー用薬	オキサトミド	30mg1錠	オキサトミド錠30mg「CH」	5.9	先発なし	先発なし	1	E	
449	その他の アレルギー用薬	オキサトミド	30mg1錠	オキサトミド錠30mg「サワイ」	5.9	先発なし	先発なし	1	H	
449	その他の アレルギー用薬	エピナスチン塩酸塩	20mg1錠	エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」	23.9	アレジオン錠20	83.9	1	L	
449	その他の アレルギー用薬	エピナスチン塩酸塩	20mg1錠	エピナスチン塩酸塩錠20mg「日医工」	31.1	アレジオン錠20	83.9	1	H	
449	その他の アレルギー用薬	エピナスチン塩酸塩	20mg1錠	エピナスチン塩酸塩錠20mg「トローフ」	31.1	アレジオン錠20	83.9	1	B	
449	その他の アレルギー用薬	エピナスチン塩酸塩	20mg1錠	エピナスチン塩酸塩錠20mg「JG」	23.9	アレジオン錠20	83.9	3	A.E.I	

A:/八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I/八尾総合 J/八尾ころ K/八尾市立 Lはめとらる

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
449	その他のアレルギー用薬	スプラタストシル酸塩	100mg1カプセル	スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	23	アイピーデーナカプセル100	34.7	1		E
449	その他のアレルギー用薬	برانلカست水和物	112.5mg1錠	برانلکاست錠112.5「EK」	21.7	オンカプセル112.5mg	47	3	B,K,L	
449	その他のアレルギー用薬	برانلکاست水和物	225mg1錠	برانلکاست錠225「EK」	41.3	先発なし	先発なし	2	E,J	
449	その他のアレルギー用薬	برانلکاست水和物	10%1g	برانلکاستDS10%「EK」	32.7	オンドラシロップ10%	62.4	1	K	
449	その他のアレルギー用薬	エバスチン	5mg1錠	エバスチン錠5mg「アメル」	23.6	エバステル錠5mg	60.8	1	J	
449	その他のアレルギー用薬	エバスチン	10mg1錠	エバスチン錠10mg「サワイ」	41.8	エバステル錠10mg	79.9	1	I	
449	その他のアレルギー用薬	ベタスチンベンシル酸塩	10mg1錠	بەتاستینبەشیلکاستەt	18.4	タリオン錠10mg	38.7	1	I	AG
449	その他のアレルギー用薬	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	فەكسوفەنازینکاستەt	19.2	アレグラ錠60mg	53.7	3	A,H,I	
449	その他のアレルギー用薬	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	فەكسوفەنازینکاستەt	28.3	アレグラ錠60mg	53.7	1	L	AG
449	その他のアレルギー用薬	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	فەكسوفەنازینکاستەتەتەتەتەتەt	16.1	アレグラ錠60mg	53.7	2	B,K	
449	その他のアレルギー用薬	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	فەكسوفەنازینکاستەتەتەتەt	19.2	アレグラOD錠60mg	53.7	1	E	
449	その他のアレルギー用薬	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠	ئوروپاتازینکاستەتەتەتەt	14.5	アレロック錠5	42.8	1	K	
449	その他のアレルギー用薬	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠	ئوروپاتازینکاستەتەt	14.5	アレロック錠5	42.8	1	J	
449	その他のアレルギー用薬	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠	ئوروپاتازینکاستەt	14.5	アレロックOD錠5	42.8	1	E	
449	その他のアレルギー用薬	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠	ئوروپاتازینکاستەt	14.5	アレロックOD錠5	42.8	3	A,H,I	
449	その他のアレルギー用薬	モンテルカストナトリウム	4mg1包	مونتەلكاستتەتەتەt	37.2	キプレス細粒4mg シングレア細粒4mg	163.6 164	1	K	
449	その他のアレルギー用薬	モンテルカストナトリウム	5mg1錠	مونتەلكاستتەتەt	36.9	キプレスチュアブル錠5mg シングレアチュアブル錠5mg	160.2 160.8	1	K	
449	その他のアレルギー用薬	モンテルカストナトリウム	10mg1錠	مونتەلكاستتەt	73.5	キプレス錠10mg シングレア錠10mg	169.8 172.1	1	H	AG
449	その他のアレルギー用薬	モンテルカストナトリウム	10mg1錠	مونتەلكاستتەt	31.8	キプレス錠10mg シングレア錠10mg	169.8 172.1	2	A,I	
449	その他のアレルギー用薬	モンテルカストナトリウム	10mg1錠	مونتەلكاستتەt	31.8	キプレス錠10mg シングレア錠10mg	169.8 172.1	1	K	
449	その他のアレルギー用薬	モンテルカストナトリウム	10mg1錠	مونتەلكاستتەt	31.8	キプレス錠10mg シングレア錠10mg	169.8 172.1	2	B,E	

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類 名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品 薬価	採用 病院数	病院名	AG 又は BS
611	主としてグラム陽性 菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩	500mg1瓶	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「サワイ」	1044.4	塩酸バンコマイシン散0.5g(シオノ ギ)	2472	1	F	
611	主としてグラム陽性 菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩	500mg1瓶	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「ファイザー」	1044.4	塩酸バンコマイシン散0.5g(シオノ ギ)	2472	3	A,B,I	
611	主としてグラム陽性 菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩	500mg1瓶	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」	1044.4	塩酸バンコマイシン散0.5g(シオノ ギ)	2472	4	D,E,H,K	
613	主としてグラム陽性・陰 性菌に作用するもの	アモキシシリン水和物	100mg1g	アモキシシリン細粒10%「タツミ」	7.5	サワシリン細粒10% バセトシン細粒10%	10.5 10.9	1	K	
613	主としてグラム陽性・陰 性菌に作用するもの	アモキシシリン水和物	200mg1g	ワイドシリン細粒20%	12.6	先発なし	先発なし	1	H	
613	主としてグラム陽性・陰 性菌に作用するもの	アモキシシリン水和物	250mg1カプセル	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	10.1	サワシリン錠250 バセトシン錠250	11.4 9.5	2	E,K	
613	主としてグラム陽性・陰 性菌に作用するもの	セフジニル	100mg1g	セフジニル細粒小児用10%「サワイ」	55.3	セフゾン細粒小児用10%	92.4	1	B	
613	主としてグラム陽性・陰 性菌に作用するもの	セフジニル	100mg1g	セフジニル細粒10%小児用「日医工」	55.3	セフゾン細粒小児用10%	92.4	1	E	
613	主としてグラム陽性・陰 性菌に作用するもの	セフジニル	100mg1g	セフジニル細粒10%小児用「ファイザー」	55.3	セフゾン細粒小児用10%	92.4	1	K	
613	主としてグラム陽性・陰 性菌に作用するもの	セフジトレン ピポキシル	100mg1g	セフジトレンピポキシル小児用細粒10% 「サワイ」	97.5	メイアクトMS小児用細粒10%	166.3	1	K	
613	主としてグラム陽性・陰 性菌に作用するもの	セフジトレン ピポキシル	100mg1錠	セフジトレンピポキシル錠100mg「サワイ」	31.1	メイアクトMS錠100mg	46	1	K	
613	主としてグラム陽性・陰 性菌に作用するもの	セフカペン ピポキシル塩 酸塩水和物	100mg1g	セフカペンピポキシル塩酸塩小児用細粒1 0%「サワイ」	92.1	フロモックス小児用細粒100mg	140.5	1	K	
613	主としてグラム陽性・陰 性菌に作用するもの	セフカペン ピポキシル塩 酸塩水和物	100mg1錠	セフカペンピポキシル塩酸塩錠100mg「サ ワイ」	26.9	フロモックス錠100mg	45	4	A,H,I,K	
613	主としてグラム陽性・陰 性菌に作用するもの	セフカペン ピポキシル塩 酸塩水和物	100mg1錠	セフカペンピポキシル塩酸塩錠100mg「C H」	26.9	フロモックス錠100mg	45	1	D	
613	主としてグラム陽性・陰 性菌に作用するもの	セフカペン ピポキシル塩 酸塩水和物	100mg1錠	セフカペンピポキシル塩酸塩錠100mg「日 医工」	26.9	フロモックス錠100mg	45	1	L	
613	主としてグラム陽性・陰 性菌に作用するもの	セフカペン ピポキシル塩 酸塩水和物	100mg1錠	セフカペンピポキシル塩酸塩錠100mg 「ファイザー」	26.9	フロモックス錠100mg	45	1	J	
614	主としてグラム陽性菌・マイ コプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン	50mg1錠	クラリスロマイシン錠50mg小児用「日医 工」	18.6	クラリシッド錠50mg小児用 クラリス錠50小児用	45.3 42.4	1	H	
614	主としてグラム陽性菌・マイ コプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン	50mg1錠	クラリスロマイシン錠50小児用「MEEK」	18.6	クラリシッド錠50mg小児用 クラリス錠50小児用	45.3 42.4	1	K	
614	主としてグラム陽性菌・マイ コプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン	200mg1錠	クラリスロマイシン錠200mg「CH」	27.7	クラリシッド錠200mg クラリス錠200	66.6 65.3	1	E	
614	主としてグラム陽性菌・マイ コプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン	200mg1錠	クラリスロマイシン錠200「MEEK」	27.7	クラリシッド錠200mg クラリス錠200	66.6 65.3	1	K	
614	主としてグラム陽性菌・マイ コプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン	200mg1錠	クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	27.7	クラリシッド錠200mg クラリス錠200	66.6 65.3	2	H,L	

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類 名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品 薬価	採用 病院数	病院名	AG 又は BS
614	主としてグラム陽性菌・マイ コプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン	200mg1錠	クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」	27.7	クラリシッド錠200mg クラリス錠200	66.6 65.3	1	B	
614	主としてグラム陽性菌・マイ コプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン	100mg1g	クラリスロマイシンDS小児用10%「トーワ」	41.1	クラリシッド・ドライシロップ10%小児用 クラリスドライシロップ10%小児用	73 70.8	1	K	
615	主としてグラム陽性・陰性 菌・リケッチア、クラミジア に作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩	50mg1錠	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	13	ミノマイシン錠50mg	19.6	2	K,L	
615	主としてグラム陽性・陰性 菌・リケッチア、クラミジア に作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1錠	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	24.1	ミノマイシンカプセル100mg	41.6	1	B	
616	主として抗酸菌に作 用するもの	リファンピシン	150mg1カプセル	リファンピシンカプセル150mg「サント」	14.2	リファジンカプセル150mg	25.3	5	E,F,H,K,L	
621	サルファ剤	サラゾスルフアピリジン	500mg1錠	サラゾスルフアピリジン錠500mg「JG」	8.5	サラゾピリン錠500mg	17.3	1	L	
621	サルファ剤	サラゾスルフアピリジン	500mg1錠	サラゾスルフアピリジン腸溶錠500mg「 <u>テ バ</u> 」	21.1	アザルフィジンEN錠500mg	53.8	1	E	
621	サルファ剤	サラゾスルフアピリジン	250mg1錠	サラゾスルフアピリジン腸溶錠250mg「 <u>日 医工</u> 」	13.4	アザルフィジンEN錠250mg	32.5	1	H	
624	合成抗菌剤	レボフロキサシン水和物	250mg1錠(レボフ ロキサシンとして)	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	67.1	クラビット錠250mg	208.6	1	H	AG
624	合成抗菌剤	レボフロキサシン水和物	250mg1錠(レボフ ロキサシンとして)	レボフロキサシン錠250mg「杏林」	45.5	クラビット錠250mg	208.6	1	B	
624	合成抗菌剤	レボフロキサシン水和物	250mg1錠(レボフ ロキサシンとして)	レボフロキサシン錠250mg「日医工」	67.1	クラビット錠250mg	208.6	1	E	
624	合成抗菌剤	レボフロキサシン水和物	500mg1錠(レボフ ロキサシンとして)	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	117.9	クラビット錠500mg	361.4	4	E,H,K,L	AG
624	合成抗菌剤	レボフロキサシン水和物	500mg1錠(レボフ ロキサシンとして)	レボフロキサシン錠500mg「明治」	117.9	クラビット錠500mg	361.4	2	A,I	
624	合成抗菌剤	レボフロキサシン水和物	250mg1包(レボフ ロキサシンとして)	レボフロキサシン粒状錠250mg「モチダ」	67.1	クラビット錠250mg	208.6	1	I	
625	抗ウイルス剤	アシクロビル	400mg1錠	アシクロビル錠400mg「日医工」	50.9	ゾビラックス錠400	160.8	1	E	
625	抗ウイルス剤	アシクロビル	8%1mL	ピクロックスシロップ8%	26.6	先発なし	先発なし	1	H	
625	抗ウイルス剤	アシクロビル	80%1g	アストリックドライシロップ80%	176.8	先発なし	先発なし	1	H	
625	抗ウイルス剤	バラシクロビル塩酸塩	50%1g	バラシクロビル顆粒50%「アスペン」	174.2	バルトレックス顆粒50%	375.1	1	K	AG
625	抗ウイルス剤	バラシクロビル塩酸塩水和物	500mg1錠	バラシクロビル錠500mg「トーワ」	136.2	バルトレックス錠500	359.6	1	B	
625	抗ウイルス剤	バラシクロビル塩酸塩	500mg1錠	バラシクロビル錠500mg「日医工」	136.2	バルトレックス錠500	359.6	1	E	
625	抗ウイルス剤	バラシクロビル塩酸塩	500mg1錠	バラシクロビル錠500mg「ファイザー」	136.2	バルトレックス錠500	359.6	1	L	

A:八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾ころ K八尾市立 しほめとらる

後発薬品採用リスト(内用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
625	抗ウイルス剤	バラシクロビル塩酸塩	500mg1錠	バラシクロビル錠500mg「アスペン」	136.2	バルトレックス錠500	359.6	1	K	AG
625	抗ウイルス剤	オセルタミビルリン酸塩	75mg1カプセル	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	129.7	タミフルカプセル75	267.8	6	A,D,E,H,I,K	
625	抗ウイルス剤	オセルタミビルリン酸塩	3%1g	オセルタミビルDS3%「サワイ」	95.5	タミフルドライシロップ3%	195.7	2	H,K	
625	抗ウイルス剤	エンテカビル水和物	0.5mg1錠	エンテカビル錠0.5mg「CMX」	191.4	バラクルード錠0.5mg	816.3	1	B	
625	抗ウイルス剤	エンテカビル水和物	0.5mg1錠	エンテカビル錠0.5mg「KN」	191.4	バラクルード錠0.5mg	816.3	2	I,K	
629	その他の化学療法剤	フルコナゾール	100mg1カプセル	フルコナゾールカプセル100mg「アメル」	272.2	ジフルカンカプセル100mg	709.8	1	K	
629	その他の化学療法剤	フルコナゾール	100mg1カプセル	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	272.2	ジフルカンカプセル100mg	709.8	1	H	
629	その他の化学療法剤	イトラコナゾール	100mg1錠	イトラコナゾール錠100「MEEK」	225.8	先発なし	先発なし	1	K	
629	その他の化学療法剤	イトラコナゾール	50mg1カプセル	イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	118.6	イトリゾールカプセル50	293.9	2	B,H	
629	その他の化学療法剤	イトラコナゾール	1%1mL	イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」	36.6	イトリゾール内用液1%	94.7	2	H,K	
629	その他の化学療法剤	テルビナフィン塩酸塩	125mg1錠	ネドリール錠125mg	89.2	ラミシール錠125mg	161.8	1	D	
629	その他の化学療法剤	テルビナフィン塩酸塩	125mg1錠	テルビナフィン錠125mg「サワイ」	54	ラミシール錠125mg	161.8	3	B,H,I,L	
629	その他の化学療法剤	テルビナフィン塩酸塩	125mg1錠	テルビナフィン錠125mg「トーフ」	89.2	ラミシール錠125mg	161.8	1	J	
811	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ硫酸塩水和物	2%1g	モルベス細粒2%	403.7	先発なし	先発なし	1	K	
811	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドン塩酸塩水和物	5mg1錠	オキシコドン徐放錠5mg「第一三共」	97	オキシコンチン錠5mg	134	1	H	
811	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドン塩酸塩水和物	20mg1錠	オキシコドン徐放錠20mg「第一三共」	327.9	オキシコンチン錠20mg	464.5	1	H	
811	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドン塩酸塩水和物	40mg1錠	オキシコドン徐放錠40mg「第一三共」	599.3	オキシコンチン錠40mg	848.5	1	H	

後発薬品採用リスト(外用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
111	全身麻酔剤	セボフルラン	1mL	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	37.9	セボフレノ吸入麻酔液	47.8	2	B,I	
111	全身麻酔剤	セボフルラン	1mL	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	37.9	セボフレノ吸入麻酔液	47.8	2	H,K	AG
114	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクナトリウム	12.5mg ¹ 個	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「C _H 」	19.7	ボルタレンサボ12.5mg	35.2	1	B	
114	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクナトリウム	25mg ¹ 個	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「CH」	20.3	ボルタレンサボ25mg	40.2	1	B	
114	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクナトリウム	25mg ¹ 個	ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」	20.3	ボルタレンサボ25mg	40.2	1	J	
114	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクナトリウム	50mg ¹ 個	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「CH」	20.3	ボルタレンサボ50mg	46.2	2	B,F	
121	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩	2%1mL	アネトカインゼリー2%	4.5	キシロカインゼリー2%	7.2	3	B,H,K	
121	局所麻酔剤	リドカイン	1g	キシロカインポンプスプレー8%	22.2	先発なし	先発なし	8	B,D,E,F,H,I,K,L	
121	局所麻酔剤	リドカイン	(18mg)30.5mm x 50.0mm1枚	リドカインテープ18mg「NP」	32.4	ペンレステープ18mg	42.2	1	H	
121	局所麻酔剤	リドカイン	(18mg)30.5mm x 50.0mm1枚	リドカインテープ18mg「YP」	32.4	ペンレステープ18mg	42.2	2	I,K	
131	眼科用剤	フルオロメトロン	0.02%1mL	フルオロメトロン0.02%点眼液T	17.9	フルメトロン点眼液0.02%	35.9	2	B,L	
131	眼科用剤	フルオロメトロン	0.1%1mL	フルオロメトロン0.1%点眼液T	19.1	フルメトロン点眼液0.1%	48.3	1	J	
131	眼科用剤	フルオロメトロン	0.1%1mL	フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」	19.1	フルメトロン点眼液0.1%	48.3	2	E,K	
131	眼科用剤	ブレドニゾン酢酸エステル	0.25%1g	酢酸ブレドニゾン0.25%眼軟膏T	35.3	ブレドニン眼軟膏	44.5	1	E	
131	眼科用剤	チモロールマレイン酸塩	0.25%1mL	チモロール点眼液0.25%「チイカ」	57.2	チモプトール点眼液0.25%	141.9	1	B	
131	眼科用剤	チモロールマレイン酸塩	0.5%1mL	チモレート点眼液0.5%	81.9	チモプトール点眼液0.5%	206.2	1	K	
131	眼科用剤	チモロールマレイン酸塩	0.5%1mL	チモロール点眼液0.5%「日新」	81.9	チモプトール点眼液0.5%	206.2	1	E	
131	眼科用剤	アズレン	0.02%5mL1瓶	アズレン点眼液0.02%「ニットー」	88.8	先発なし	先発なし	1	L	
131	眼科用剤	アズレン	0.02%5mL1瓶	アズレン点眼液0.02%「わかもと」	88.8	先発なし	先発なし	1	H	
131	眼科用剤	アズレン	0.02%5mL1瓶	AZ点眼液0.02%	88.8	先発なし	先発なし	2	D,J	
131	眼科用剤	ピレノキシン	0.005%5mL1瓶	カリューニ点眼液0.005%	64.9	カダリンK点眼用0.005%	13	9	A,B,D,F,H,I,J,K,L	

後発薬品採用リスト(外用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
131	眼科用剤	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	1%5mL1瓶	アイドロイチン1%点眼液	86.4	先発なし	先発なし	1	K	
131	眼科用剤	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	1%5mL1瓶	コンドロイチン点眼液1%「日点」	86.4	先発なし	先発なし	1	E	
131	眼科用剤	シアノコバラミン	0.02%5mL1瓶	シアノコバラミン点眼液0.02%「杏林」	86.4	サンコハバ点眼液0.02%	88.8	1	J	
131	眼科用剤	シアノコバラミン	0.02%5mL1瓶	シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」	86.4	サンコハバ点眼液0.02%	88.8	1	L	
131	眼科用剤	フラビンアデニンジスクレオチド	0.05%5mL1瓶	FAD点眼液0.05%「サンテン」	86.4	フラビタン点眼液0.05%	88.8	2	F,J	
131	眼科用剤	フラビンアデニンジスクレオチド	0.05%5mL1瓶	FAD点眼液0.05%「日東」	86.4	フラビタン点眼液0.05%	88.8	2	B,H	
131	眼科用剤	クロモグリク酸ナトリウム	100mg5mL1瓶	クロモグリク酸Na点眼液2%「トーフ」	148.2	インタール点眼液2%	585	1	J	
131	眼科用剤	クロモグリク酸ナトリウム	100mg5mL1瓶	クロモグリク酸Na点眼液2%「杏林」	148.2	インタール点眼液2%	585	3	D,E,F	
131	眼科用剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%5mL1瓶	アイケア点眼液0.1%	235.4	ヒアレイン点眼液0.1%	354.8	1	L	
131	眼科用剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%5mL1瓶	ティアバランス点眼液0.1%	235.4	ヒアレイン点眼液0.1%	354.8	2	A,I	
131	眼科用剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%5mL1瓶	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「わかもと」	142.9	ヒアレイン点眼液0.1%	354.8	2	E,K	
131	眼科用剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%5mL1瓶	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「杏林」	142.9	ヒアレイン点眼液0.1%	354.8	1	J	
131	眼科用剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.85mL1筒	プロビスコ0.85眼粘弾剤1%	2506.6	ヒーロン眼粘弾剤1%「シンジ」0.85mL	4197.9	1	H	
131	眼科用剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%1.1mL1筒	オペリード1.1眼粘弾剤1%	6087.8	オペガン1.1眼粘弾剤1%	6579.3	1	H	
131	眼科用剤	ブライプロフェン	0.1%1mL	プロラン点眼液0.1%	24.8	ニフラン点眼液0.1%	40.2	3	A,K,L	
131	眼科用剤	クトチフェンフマル酸塩	3.45mg5mL1瓶	クトチフェン点眼液0.05%「日医工」	231.1	ザジテン点眼液0.05%	581.6	1	L	
131	眼科用剤	ラタノプロスト	0.005%1mL	ラタノプロスト点眼液0.005%「ケミファ」	329.4	キサラタン点眼液0.005%	571.7	1	B	
131	眼科用剤	ラタノプロスト	0.005%1mL	ラタノプロスト点眼液0.005%「サワイ」	243.2	キサラタン点眼液0.005%	571.7	1	E	
131	眼科用剤	ラタノプロスト	0.005%1mL	ラタノプロスト点眼液0.005%「三和」	243.2	キサラタン点眼液0.005%	571.7	1	D	
131	眼科用剤	ラタノプロスト	0.005%1mL	ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」	329.4	キサラタン点眼液0.005%	571.7	1	K	
131	眼科用剤	ラタノプロスト	0.005%1mL	ラタノプロスト点眼液0.005%「わかもと」	243.2	キサラタン点眼液0.005%	571.7	2	A,I	

A:八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾こころ K八尾市立 しはあふる

後発薬品採用リスト(外用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又は又はBS
131	眼科用剤	ラタナブロスト	0.005%1mL	ラタナブロストPF点眼液0.005%「日点」	329.4	キサラタン点眼液0.005%	571.7	1	G	
131	眼科用剤	ラタナブロスト	0.005%1mL	ラタナブロスト点眼液0.005%「SEC」	329.4	キサラタン点眼液0.005%	571.7	1	L	
131	眼科用剤	レボフロキサシン水和物	0.5%1mL	レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」	42.2	クラビット点眼液0.5%	98.5	1	K	
131	眼科用剤	レボフロキサシン水和物	0.5%1mL	レボフロキサシン点眼液0.5%「わかもと」	42.2	クラビット点眼液0.5%	98.5	2	I,J	
131	眼科用剤	レボフロキサシン水和物	0.5%1mL	レボフロキサシン点眼液0.5%「ファイザー」	42.2	クラビット点眼液0.5%	98.5	1	E	
131	眼科用剤	レボフロキサシン水和物	0.5%1mL	レボフロキサシン点眼液0.5%「ニプロ」	42.2	クラビット点眼液0.5%	98.5	1	L	
131	眼科用剤	レボカバスチン塩酸塩	0.025%1mL	レボカバスチン点眼液0.025%「ファイザー」	73.4	リボスチン点眼液0.025%	117.9	1	E	
131	眼科用剤	ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.5mL1筒	シエルガン0.5眼粘弾剤	4921.5	先発なし	先発なし	2	H,I	
132	耳鼻科用剤	クロモグリク酸ナトリウム	190mg9.5mL1瓶	ルゲオン点鼻液2%	276.6	インタール点鼻液2%	698.9	1	H	
132	耳鼻科用剤	クロモグリク酸ナトリウム	190mg9.5mL1瓶	クロモグリク酸Na点鼻液2%「ファイザー」	276.6	インタール点鼻液2%	698.9	2	F,L	
132	耳鼻科用剤	ジオクワルソジウムスルホサクシネート	5%1mL	ジオクワルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	51.7	先発なし	先発なし	1	H	
132	耳鼻科用剤	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	8.5mg8.5g1瓶	ベクロメタゾン点鼻液50μg「サファイ」	422.3	先発なし	先発なし	1	D	
132	耳鼻科用剤	ケトチフェンフマル酸塩	6.048mg8mL1瓶	ケトチフェン点鼻液0.05%「サファイ」	286.3	ザジテン点鼻液0.05%	645.5	1	K	
132	耳鼻科用剤	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2.04mg4mL1瓶	フルチカゾン点鼻液50μg「アメル」28噴霧用	394.4	フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用	637.9	1	H	
132	耳鼻科用剤	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2.04mg4mL1瓶	フルチカゾン点鼻液50μg「サファイ」28噴霧用	394.4	フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用	637.9	1	J	
132	耳鼻科用剤	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4.08mg8mL1瓶	スカイロン点鼻液50μg56噴霧用	712.6	フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用	1208.6	1	E	
217	血管拡張剤	硝酸イソソルビド	40mg1枚	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	31.9	フランドルテープ40mg	65	2	E,J	
217	血管拡張剤	硝酸イソソルビド	40mg1枚	硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」	44.2	フランドルテープ40mg	65	1	B	
217	血管拡張剤	硝酸イソソルビド	40mg1枚	硝酸イソソルビドテープ40mg「テイクコク」	44.2	フランドルテープ40mg	65	1	G	
217	血管拡張剤	ニトログリセリン	(27mg)9.6cm ¹ 1枚	ニトログリセリンテープ27mg「トーワ」	60.9	メデイトランステープ27mg	63.2	1	B	
223	去たん剤	プロムヘキシシン塩酸塩	0.2%1mL	プロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	7.6	ビソルボン吸入液0.2%	14.7	3	A,I,K	

後発薬品採用リスト(外用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類 名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品 薬価	採用 病院数	病院名	AG 又は BS
225	気管支拡張剤	ツロブテロール	0.5mg1枚	ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」	21	ホクナリンテープ0.5mg	33	1	H	
225	気管支拡張剤	ツロブテロール	1mg1枚	ツロブテロールテープ1mg「HMT」	29.7	ホクナリンテープ1mg	45.1	1	I	
225	気管支拡張剤	ツロブテロール	1mg1枚	ツロブテロールテープ1mg「サワイ」	20.2	ホクナリンテープ1mg	45.1	1	H	
225	気管支拡張剤	ツロブテロール	2mg1枚	ツロブテロールテープ2mg「HMT」	38.3	ホクナリンテープ2mg	63.3	3	A,G,I	
225	気管支拡張剤	ツロブテロール	2mg1枚	ツロブテロールテープ2mg「サワイ」	38.3	ホクナリンテープ2mg	63.3	2	B,H	
225	気管支拡張剤	ツロブテロール	2mg1枚	ツロブテロールテープ2mg「日医工」	30.8	ホクナリンテープ2mg	63.3	2	E,J	
225	気管支拡張剤	ツロブテロール	2mg1枚	ツロブテロールテープ2mg「YP」	38.3	ホクナリンテープ2mg	63.3	1	L	
226	含嗽剤	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4%1mL	アズノールうがい液4%	38.6	先発なし	先発なし	2	H,I	
226	含嗽剤	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4%1mL	アズガグルうがい液T4%	38.6	先発なし	先発なし	1	B	
226	含嗽剤	ポビドンヨード	7%1mL	ネオヨジンガーグル7%	2.2	イソジンガーグル液7%	3.1	1	D	
226	含嗽剤	ポビドンヨード	7%1mL	ポビドンガーグル7%	2.2	イソジンガーグル液7%	3.1	1	J	
226	含嗽剤	ポビドンヨード	7%1mL	ポビドンヨードガーグル7%「マイラン」	2.2	イソジンガーグル液7%	3.1	1	E	
226	含嗽剤	ポビドンヨード	7%1mL	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	2.2	イソジンガーグル液7%	3.1	3	A,H,I	
226	含嗽剤	ポビドンヨード	7%1mL	ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」	2.2	イソジンガーグル液7%	3.1	1	K	
226	含嗽剤	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	0.1%1g	AZ含嗽用配合細粒「NP」	6.1	含嗽用ハチアズシ顆粒	6.1	2	F,K	
235	下剤、浣腸剤	グリセリン	50%30mL1個	グリセリン浣腸「ヤマゼン」	98.5	先発なし	先発なし	1	L	
235	下剤、浣腸剤	グリセリン	50%30mL1個	グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL	98.5	先発なし	先発なし	2	I,K	
235	下剤、浣腸剤	グリセリン	50%40mL1個	ケンエーG浣腸液50%	106.1	先発なし	先発なし	1	H	
235	下剤、浣腸剤	グリセリン	50%60mL1個	グリセリン浣腸「オラタ」60	106.3	先発なし	先発なし	2	B,L	
235	下剤、浣腸剤	グリセリン	50%60mL1個	グリセリン浣腸「ヤマゼン」	106.3	先発なし	先発なし	1	D	
235	下剤、浣腸剤	グリセリン	50%60mL1個	ケンエーG浣腸液50%	106.3	先発なし	先発なし	1	H	

A:八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾ころ K八尾市立 Lはめとらる

後発薬品採用リスト(外用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又は又はBS
235	下剤、浣腸剤	グリセリン	50%60mL1個	グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL	106.3	先発なし	先発なし	3	E,I,K	
235	下剤、浣腸剤	グリセリン	50%120mL1個	ケンエーG浣腸液50%	139.2	先発なし	先発なし	2	B,H	
235	下剤、浣腸剤	グリセリン	50%120mL1個	グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL	139.2	先発なし	先発なし	3	I,J,K	
239	その他の消化器官用薬	デキサメタゾン	0.1%1g	デキサメタゾン軟膏口腔用0.1%「CH」	51	アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	66.2	1	E	
239	その他の消化器官用薬	デキサメタゾン	0.1%1g	デキササルチン口腔用軟膏1mg/g	51	アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	66.2	5	D,H,I,J,K	
239	その他の消化器官用薬	デキサメタゾン	0.1%1g	デルゾン口腔用軟膏0.1%	51	アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	66.2	1	L	
239	その他の消化器官用薬	トリアムシロンアセトニド	0.1%1g	オルテクサー口腔用軟膏0.1%	64.3	先発なし	先発なし	1	K	
239	その他の消化器官用薬	デカリニウム塩化物	0.25mg1錠	SPTローチ0.25mg「明治」	5.7	先発なし	先発なし	8	A,B,E,F,H,I,J,K	
239	その他の消化器官用薬	ドンペリドン	30mg1個	ドンペリドン坐剤30mg「日新」	51.2	ナウゼリン坐剤30	86.5	1	E	
239	その他の消化器官用薬	メサラジン	1g1個	メサラジン注腸1g「JG」	467.7	ペンタサ注腸1g	624.2	1	L	
245	副腎ホルモン剤	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	3.95mg1個	ステロネマ注腸3mg	569.5	先発なし	先発なし	1	H	
245	副腎ホルモン剤	ブレドニゾンリン酸エステルナトリウム	20mg1個	ブレドネマ注腸20mg	606.7	先発なし	先発なし	2	D,I	
252	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	クロトリマゾール	100mg1錠	クロトリマゾール錠100mg「F」	29.9	エンベジ錠100mg	57.5	2	D,H	
255	痔疾用剤	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤	1g	ヘモレックス軟膏	15	プロクトセディル軟膏	19.8	2	H,J	
255	痔疾用剤	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	1g	ヘモポリゾン軟膏	14.2	強力ボステリザン(軟膏)	21.2	4	B,E,K,L	
261	外皮用殺菌消毒剤	ポビドンヨード	7.5%10mL	ポビドンスクラブ7.5%	20.5	イソジンスクラブ液7.5%	37.5	1	I	
261	外皮用殺菌消毒剤	ポビドンヨード	7.5%10mL	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	20.5	イソジンスクラブ液7.5%	37.5	3	E,H,K	
261	外皮用殺菌消毒剤	ポビドンヨード	10%10g	ポビドンゲル10%	40	イソジンゲル10%	53.4	1	F	
261	外皮用殺菌消毒剤	ポビドンヨード	10%10g	ポビドンヨードゲル10%「明治」	40	イソジンゲル10%	53.4	1	E	
261	外皮用殺菌消毒剤	ポビドンヨード	10%10mL	ポピラール消毒液10%	11.4	イソジン液10%	25.3	3	A,D,I	
261	外皮用殺菌消毒剤	ポビドンヨード	10%10mL	ポビドンヨード外用液10%「マイラン」	13.4	イソジン液10%	25.3	2	H,K	

A:/八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾ころ K八尾市立 しほめとらる

後発薬品採用リスト(外用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
261	外用用殺菌消毒剤	ポビドンヨード	10%10mL	ポビドンヨード外用液10%「明治」	11.4	イソジン液10%	25.3	1	E	
261	外用用殺菌消毒剤	ポビドンヨード	10%10mL	ポビドンフイールド10%	16.7	イソジン液10%	25.3	1	I	
261	外用用殺菌消毒剤	ヨウ素	10mL	プレパダインソリューション1%	21.5	先発なし	先発なし	1	L	
261	外用用殺菌消毒剤	イソプロパノール	70%10mL	イソプロ消毒液70%「NP」	4.5	70%イソプロピルアルコール(丸石)	4.5	1	K	
261	外用用殺菌消毒剤	イソプロパノール	70%10mL	イソプロパノール消毒液70%「カネイチ」	4.5	70%イソプロピルアルコール(丸石)	4.5	1	H	
261	外用用殺菌消毒剤	エタノール	10mL	消毒用エタプロコール	6.4	消毒用エタノールB液「ケンエー」	12.3	1	I	
261	外用用殺菌消毒剤	アクリノール水和物	0.1%10mL	ケンエーアクリノール液O.1	6.6	アクリノールO.1%液「ヨシダ」 アクリノール液O.1%「シオエ」 アクリノール消毒用液O.1%「マレイシ」 アクリノール消毒液O.1%「東豊」 アクリノール消毒液O.1%「NP」	6.9 6.9 6.9 7.9 6.9	2	I,K	
261	外用用殺菌消毒剤	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.5%10mL	O.5w/v%マスキン水	6.4	先発なし	先発なし	2	I,K	
261	外用用殺菌消毒剤	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.5%10mL	クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液E W0.5%「NP」	6.4	先発なし	先発なし	1	K	
261	外用用殺菌消毒剤	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.5%10mL	マスキンR・エタノール液(O.5w/v%)	6.4	先発なし	先発なし	1	D	
261	外用用殺菌消毒剤	クロルヘキシジングルコン酸塩	5%10mL	マスキン液(5W/V%)	10.7	5%ヒビテン液	19.4	4	B,D,H,I	
261	外用用殺菌消毒剤	クロルヘキシジングルコン酸塩	5%10mL	クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液5%「NP」	10.7	5%ヒビテン液	19.4	1	F	
261	外用用殺菌消毒剤	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.05%10mL	O.05W/V%マスキン水	5.8	先発なし	先発なし	3	D,I,K	
261	外用用殺菌消毒剤	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.1%10mL	ステリクロンR液O.1	5.8	先発なし	先発なし	1	H	
261	外用用殺菌消毒剤	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.02%10mL	O.02w/v%マスキン水	5.8	先発なし	先発なし	1	I	
261	外用用殺菌消毒剤	アルキルジアミンエチルグリシン塩酸塩	10%10mL	ハイゼール消毒用液10%	6.6	先発なし	先発なし	4	D,E,F,K	
261	外用用殺菌消毒剤	エタノール	10mL	ネオ兼一消アルA	4.4	先発なし	先発なし	1	E	
261	外用用殺菌消毒剤	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	10mL	ハイボエタノール液2%「ニッコー」	6.6	先発なし	先発なし	3	D,K,L	
263	化膿性疾患用剤	ゲンタマイシン硫酸塩	1mg1g	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏O.1%「イワキ」	7	ゲンタシン軟膏O.1%	11	2	J,L	

A:八尾リハ B東明八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾ころ K八尾市立 Lはめとらる

後発薬品採用リスト(外用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
263	化膿性疾患用剤	ゲンタマイシン硫酸塩	1mg1g	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」	7	ゲンタシン軟膏0.1%	11	1	E	E
263	化膿性疾患用剤	クリンダマイシンリン酸エステル	1%1g	クリンダマイシンゲル1%「タイヨー」	19.3	ダラシンTゲル1%	34.2	1	J	J
264	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0.064%1g	デルモゾールDP軟膏0.064%	5.9	リンデロン-DP軟膏	16.9	1	J	J
264	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	マハディ軟膏0.05%	9.1	デルモベート軟膏0.05%	23.6	1	E	E
264	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	クロベタゾン酪酸エステル	0.05%1g	バルデス軟膏0.05%	9.2	キンダベート軟膏0.05%	22.7	1	L	L
264	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ジフルブレドナート	0.05%1g	スチブロン軟膏0.05%	6.9	マイザー軟膏0.05%	17.9	1	J	J
264	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0.1%1g	プロメタゾン軟膏0.1%	11	メサデルム軟膏0.1%	16	1	E	E
264	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	0.05%1g	サレックス軟膏0.05%	12	アンテベート軟膏0.05%	24.3	1	L	L
264	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	亜鉛華	10g	亜鉛華(10%)単軟膏「ニココー」	20.6	先発なし	先発なし	1	K	K
264	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	アルクロキサ	2%1g	アルキサ軟膏2%	8	先発なし	先発なし	1	G	G
264	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	インドメタシン	1%1g	ミカメタンークリーム1%	2.4	イドメシンコフクリーム1% インデバシクリーム1%	6.3 6.1	1	E	E
264	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ケトプロフェン	7cm×10cm1枚	ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」	12.3	モーラステープ20mg	23.8	1	I	I
264	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ケトプロフェン	10cm×14cm1枚	ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	17.1	モーラステープL40mg	36	1	I	I
264	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	フェルビナク	3%1g	スミルスチック3%	6.6	ナバゲルン軟膏3%	7.3	4	B,F,H,I	B,F,H,I
264	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	フェルビナク	3%1mL	スミルローション3%	3.4	ナバゲルンローション3%	7.3	1	J	J
264	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	フェルビナク	10cm×14cm1枚	フェルビナクハバップ70	14	セルタッチハバップ70	18.2	2	A,I	A,I
264	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	フェルビナク	10cm×14cm1枚	フェルビナクハバップ70mg「NP」	14	セルタッチハバップ70	18.2	1	I	I
264	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	フェルビナク	10cm×14cm1枚	フェルビナクハバップ70mg「ユートク」	14	セルタッチハバップ70	18.2	1	J	J
264	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ジクロフェナクナトリウム	1%1g	ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」	4.5	ナポールゲル1% ボルタレンゲル1% ボルタレンローション1%	7 6.3 6.3	2	D,J	D,J
264	鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	ジクロフェナクナトリウム	1%1g	ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」	4.5	ナポールゲル1% ボルタレンゲル1%	7 6.3	1	E	E

後発薬品採用リスト(外用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
264	鎮痛、鎮痒、収欝、消炎剤	ジクロフェナクナトリウム	1%1g	ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」	4.5	ボルタレンローション1%	6.3	2	AD	
264	鎮痛、鎮痒、収欝、消炎剤	ジクロフェナクナトリウム	7cm×10cm1枚	ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「ユートク」	11.1	ナポールテープ15mg ボルタレンテープ15mg	14.8 14.4	1	J	
264	鎮痛、鎮痒、収欝、消炎剤	ジクロフェナクナトリウム	10cm×14cm1枚	ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「ユートク」	17.1	ナポールテープL30mg ボルタレンテープ30mg	24.7 22.7	1	J	
264	鎮痛、鎮痒、収欝、消炎剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm1枚	ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ケミファ」	18.3	ロキソニンパップ100mg	32.5	1	K	
264	鎮痛、鎮痒、収欝、消炎剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」	12.3	ロキソニンテープ50mg	21.5	2	D,K	
264	鎮痛、鎮痒、収欝、消炎剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「トローワ」	12.3	ロキソニンテープ50mg	21.5	1	B	
264	鎮痛、鎮痒、収欝、消炎剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	12.3	ロキソニンテープ50mg	21.5	1	I	
264	鎮痛、鎮痒、収欝、消炎剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「日医工」	12.3	ロキソニンテープ50mg	21.5	1	E	
264	鎮痛、鎮痒、収欝、消炎剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm1枚	ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」	18.3	ロキソニンテープ100mg	32.5	1	D	
264	鎮痛、鎮痒、収欝、消炎剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm1枚	ロキソプロフェンNaテープ100mg「トローワ」	18.3	ロキソニンパップ100mg	32.5	1	B	
264	鎮痛、鎮痒、収欝、消炎剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm1枚	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」	18.3	ロキソニンテープ100mg	32.5	1	I	
264	鎮痛、鎮痒、収欝、消炎剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm1枚	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「日医工」	18.3	ロキソニンテープ100mg	32.5	1	E	
264	鎮痛、鎮痒、収欝、消炎剤	パップ剤	10g	MS温シップ「タイホウ」	8.7	先発なし	先発なし	5	B,D,H,J,K	
264	鎮痛、鎮痒、収欝、消炎剤	パップ剤	10g	MS温シップ「タカミツ」	8.7	先発なし	先発なし	1	F	
264	鎮痛、鎮痒、収欝、消炎剤	パップ剤	10g	MS冷シップ「タイホウ」	8.7	先発なし	先発なし	1	H	
265	寄生性皮膚疾患用剤	サリチル酸	5%10g	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	25.7	先発なし	先発なし	3	B,H,I	
265	寄生性皮膚疾患用剤	サリチル酸	10%10g	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	25.7	先発なし	先発なし	5	D,H,I,J,K	
265	寄生性皮膚疾患用剤	ピホナゾール	1%1mL	ピクロノール外用液1%	10.1	マイコスポール外用液1%	25	1	E	
265	寄生性皮膚疾患用剤	ケトコナゾール	2%1g	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	18.5	ニゾラールクリーム2%	31.6	1	I	
265	寄生性皮膚疾患用剤	ケトコナゾール	2%1g	ブルナローション2%	18.5	ニゾラールローション2%	31.6	1	J	
265	寄生性皮膚疾患用剤	ラノコナゾール	1%1g	ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」	21.1	アスタット軟膏1%	32.6	1	B	

A:/八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾ころ K八尾市立 しほめとらる

後発薬品採用リスト(外用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
265	寄生性皮膚疾患用剤	テルビナフィン塩酸塩	1%1g	テルビナフィン塩酸クリーム1%「日医工」	13.3	ラミシールクリーム1%	31.3	2	E,G	
265	寄生性皮膚疾患用剤	テルビナフィン塩酸塩	1%1g	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	13.3	ラミシールクリーム1%	31.3	4	A,H,K,L	
265	寄生性皮膚疾患用剤	テルビナフィン塩酸塩	1%1g	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「トーワ」	19.3	ラミシールクリーム1%	31.3	1	J	
265	寄生性皮膚疾患用剤	テルビナフィン塩酸塩	1%1g	テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」	13.3	ラミシール外用液1%	31.3	2	A,L	
265	寄生性皮膚疾患用剤	テルビナフィン塩酸塩	1%1g	テルビナフィン塩酸塩外用液1%「トーワ」	19.3	ラミシール外用液1%	31.3	1	J	
266	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	尿素	10%1g	ベギンクリーム10%	4.5	ウレパールクリーム10% ハスタロンクリーム10%	5.9 5.9	1	J	
266	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	尿素	20%1g	ワイドコールクリーム20%	4.7	バスタロンクリーム20% ケラチミンコーワクリーム20%	6 6.1	1	D	
266	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	尿素	20%1g	アセチロールクリーム20%	4.7	バスタロンクリーム20% ケラチミンコーワクリーム20%	6 6.1	2	E,I	
267	毛髪用剤(染毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	カルプロニウム塩化物	5%1mL	フロジン外用液5%	27.4	先発なし	先発なし	3	D,H,I	
267	毛髪用剤(染毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	カルプロニウム塩化物	5%1mL	アロビックス外用液5%	11.4	先発なし	先発なし	1	J	
269	その他の外用薬	精製白糖・ポビドンヨード	1g	スクロードパスタ	10.5	ユーバスタコーワ軟膏 ソアナース軟膏	26.6 27	1	J	
269	その他の外用薬	精製白糖・ポビドンヨード	1g	ネグミンシュガー軟膏	10.5	ユーバスタコーワ軟膏 ソアナース軟膏	26.6 27	1	H	
269	その他の外用薬	精製白糖・ポビドンヨード	1g	イソジンシュガーバスタ軟膏	10.5	ユーバスタコーワ軟膏 ソアナース軟膏	26.6 27	3	B,E,L	
269	その他の外用薬	精製白糖・ポビドンヨード	1g	メイスバン配合軟膏	10.5	ユーバスタコーワ軟膏 ソアナース軟膏	26.6 27	2	I,K	
332	止血剤	酸化セルロース	ニューニット15.2cm×22.9cm	サーゼセル・アブソニーバブル・ヘモスタット	2939.1	先発なし	先発なし	1	K	
332	止血剤	酸化セルロース	1.3cm×5.1cm 1枚	サーゼセル・アブソニーバブル・ヘモスタット	919.7	先発なし	先発なし	1	B	
332	止血剤	酸化セルロース	5.1cm×7.6cm 1枚	サーゼセル・アブソニーバブル・ヘモスタット	1206.7	先発なし	先発なし	1	K	
332	止血剤	酸化セルロース	5.1cm×35.6cm 1枚	サーゼセル・アブソニーバブル・ヘモスタット	1592.9	先発なし	先発なし	1	K	
332	止血剤	酸化セルロース	綿型5.1cm×2.5cm 1枚	サーゼセル・アブソニーバブル・ヘモスタット	1752.8	先発なし	先発なし	1	K	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	4.7	ヒルドイドゲル0.3%	12.6	2	B,H	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「アメル」	7.5	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	21.7	1	J	

A:八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾こころ K八尾市立 しほめとらる

後発薬品採用リスト(外用薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又は又はBS
333	血液凝固阻止剤	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	7.5	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	21.7	1	K	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリン類似物質	1g	ピソソフテンクリーム0.3%	7.5	ヒルドイドクリーム0.3%	21.7	3	A.G.L	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリン類似物質	1g	ピソソフテンローション0.3%	7.5	ヒルドイドゲル0.3%	12.6	4	H.J.K.L	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「YD」	13.5	ヒルドイドゲル0.3%	12.6	1	B	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	13.5	ヒルドイドフォーム0.3%	22.1	2	D.E	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	13.5	ヒルドイドフォーム0.3%	22.1	1	I	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニトー」	13.5	ヒルドイドフォーム0.3%	22.1	1	E	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	13.5	ヒルドイドフォーム0.3%	22.1	1	G	
625	抗ウイルス剤	ビダラビン	3%1g	ビダラビン軟膏3%「MEEK」	102	アラセナーA軟膏3%	261.9	2	E.G	
625	抗ウイルス剤	ビダラビン	3%1g	ビダラビン軟膏3%「イワキ」	102	アラセナーA軟膏3%	261.9	1	J	
625	抗ウイルス剤	ビダラビン	3%1g	カサールクリーム3%	102	アラセナーA軟膏3%	261.9	1	B	
721	X線造影剤	硫酸バリウム	60%300mL1個	バリエネマ300	1499.5	先発なし	先発なし	2	D.K	
721	X線造影剤	硫酸バリウム	98.1%10g	エネマスター注腸散	14.8	先発なし	先発なし	1	H	
729	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)	フルオレセイン	1枚	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	15.1	先発なし	先発なし	2	H.K	
821	合成麻薬	フェンタニル	2.1mg1枚	フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	1222.8	デュロテップMTパッチ2.1mg	1767.6	1	I	
821	合成麻薬	フェンタニル	4.2mg1枚	フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」	2260.8	デュロテップMTパッチ4.2mg	3164.6	1	I	
821	合成麻薬	フェンタニル	8.4mg1枚	フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」	4201.9	デュロテップMTパッチ8.4mg	5979.1	1	I	
821	合成麻薬	フェンタニル	16.8mg1枚	フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」	7883.8	デュロテップMTパッチ16.8mg	10590.2	1	I	
821	合成麻薬	フェンタニルクエン酸塩	1mg1枚	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	262.9	フェントステープ1mg	562.9	1	K	
821	合成麻薬	フェンタニルクエン酸塩	2mg1枚	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	490.2	フェントステープ2mg	1047.5	1	K	
821	合成麻薬	フェンタニルクエン酸塩	4mg1枚	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	924	フェントステープ4mg	1956.6	1	K	

A:八尾リハ B東明八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾ころ K八尾市立 しはめとる

後発薬品採用リスト(注射薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又は又はBS
111	全身麻酔剤	プロポフォール	200mg20mL1管	1%プロポフォール注「マルイシ」	594	1%ディブリリバン注	1099	5	B.D.E.H.K	
111	全身麻酔剤	プロポフォール	200mg20mL1管	プロポフォール1%静注20mL「ファイザー」	594	1%ディブリリバン注	1099	1		J
111	全身麻酔剤	プロポフォール	500mg50mL1瓶	1%プロポフォール注「マルイシ」	770	1%ディブリリバン注	1099	2		H.K
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	ミダゾラム	10mg2mL1管	ミダゾラム注10mg「サント」	64	ドルミカム注射液10mg	114	3	B.H.K	
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	ジアゼパム	5mg1管	ジアゼパム注射液5mg「タイヨー」	57	セルシン注射液5mg	62	1		B
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	ジアゼパム	10mg1管	ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」	59	ホリゾン注射液10mg セルシン注射液10mg	88 88	1		E
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	デクスメタミジン塩酸塩	200μg2mL1瓶	デクスメタミジン静注射液200μg「ニプロ」	1821	プレセデックス静注射液200μg「マルイシ」 プレセデックス静注射液200μg「ファイザー」	4890 4649	1		K
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	デクスメタミジン塩酸塩	200μg50mL1筒	デクスメタミジン静注射液200μg/50mL シリンジ「ニプロ」	2030	プレセデックス静注射液200μg/50m シリンジ「ファイザー」 プレセデックス静注射液200μg/50m シリンジ「マルイシ」	4886 4812	1		H
114	解熱鎮痛消炎剤	ケトプロフェン	50mg1管	ケトプロフェン筋注50mg「日新」	57	カピステン筋注50mg	119	1		I
114	解熱鎮痛消炎剤	サリチル酸ナトリウム・ジブ カイン配合剤	5mL1管	ジブカルソー注	69	ネオビタカイン注5mL	226	1		D
117	精神神経用剤	ハロペリドール	0.5%1mL1管	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	57	セレネース注5mg	91	1		J
119	その他の 中枢神経系用薬	エダラボン	30mg100mL1 キット	エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」	1026	ラジカット点滴静注バッグ30mg	3983	2		H.K
119	その他の 中枢神経系用薬	エダラボン	30mg100mL1 キット	エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医 工」	1468	ラジカット点滴静注バッグ30mg	3983	2		E.I
119	その他の 中枢神経系用薬	エダラボン	30mg100mL1 キット	エダラボン点滴静注バッグ30mg「NS」	2047	ラジカット点滴静注バッグ30mg	3983	1		B
121	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩	1%10mL1管	リドカイン塩酸塩注1%「日新」	80	キシロカイン注ポリアンプ1%	93	1		J
121	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩	1%10mL1管	リドカイン塩酸塩注射液1%「ファイザー」	80	キシロカイン注ポリアンプ1%	93	1		F
121	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩	1%10mL1筒	キシロカイン注シリンジ1%	196	キシロカイン注ポリアンプ1%	93	1		B
121	局所麻酔剤	リドカイン	1%200mL1袋	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	489	先発なし	先発なし	1		I
121	局所麻酔剤	メピバカイン塩酸塩	0.5%10mL1筒	塩酸メピバカイン注シリンジ0.5%「NP」	190	先発なし	先発なし	1		B
122	骨格筋弛緩剤	ベクロニウム臭化物	10mg1瓶	ベクロニウム静注用10mg「F」	427	先発なし	先発なし	1		I

後発薬品採用リスト(注射薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又は又はBS
122	骨格筋弛緩剤	ロクロニウム臭化物	50mg5mL1瓶	ロクロニウム臭化物静注50mg/5.0mL「マルイシ」	396	エスラックス静注50mg/5.0mL	770	1	K	
124	鎮けい剤	ブチルスコポラミン臭化物	2%1mL1管	ブチルスコポラミン臭化物注20mg「日医エ」	57	ブスコパン注20mg	59	1	B	
124	鎮けい剤	ブチルスコポラミン臭化物	20mg1mL1筒	ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」	140	ブスコパン注20mg	59	1	F	
124	鎮けい剤	アトロピン硫酸塩水和物	0.05%1mL1筒	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	148	アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」	95	4	B,H,I,K	
211	強心剤	ドパミン塩酸塩	100mg5mL1管	ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「アイロム」	97	イノバン注100mg	386	2	F,H	
211	強心剤	ドパミン塩酸塩	100mg5mL1管	ツルドパミ点滴静注100mg	97	イノバン注100mg	386	1	D	
211	強心剤	ドパミン塩酸塩	0.1%200mL1袋	カタボンLow注200mg	852	イノバン注0.1%シリンジ	706	1	L	
211	強心剤	ドパミン塩酸塩	0.1%200mL1袋	ドパミン塩酸塩点滴静注200mgキット「ファイザー」	852	先発なし	先発なし	1	E	
211	強心剤	ドパミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	塩酸ドパミン注キット600	518	イノバン注0.3%シリンジ	1045	1	K	
211	強心剤	ドパミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	カタボンHi注600mg	1255	イノバン注0.3%シリンジ	1045	1	I	
211	強心剤	ドパミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」	1255	イノバン注0.3%シリンジ	1045	3	B,E,H	
211	強心剤	ドブタミン塩酸塩	100mg1管	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	231	ドブトレックス注射液100mg	620	1	D	
211	強心剤	ドブタミン塩酸塩	100mg1管	ドブタミン点滴静注100mg「AFP」	375	ドブトレックス注射液100mg	620	1	K	
211	強心剤	ドブタミン塩酸塩	100mg1管	ドブタミン点滴静注液100mg「F」	231	ドブトレックス注射液100mg	620	1	H	
211	強心剤	ドブタミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	ドブタミン点滴静注液600mgキット「ファイザー」	2112	ドブトレックスキット点滴静注用600mg	4574	1	B	
211	強心剤	ドブタミン塩酸塩	0.3%50mL1筒	ドブポン注0.3%シリンジ	649	先発なし	先発なし	2	H,I	
211	強心剤	ミルリノン	10mg10mL1管	ミルリノン注10mg「タカタ」	1689	ミルリノラ注射液10mg	3910	1	H	
211	強心剤	ミルリノン	10mg10mL1瓶	ミルリノン注射液10mg「F」	2468	ミルリノラ注射液10mg	3910	1	K	
212	不整脈用剤	ベラパミル塩酸塩	0.25%2mL1管	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」	168	ワソラン静注5mg	250	1	K	
212	不整脈用剤	リドカイン塩酸塩	2%5mL1筒	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	150	<u>静注用シロカイン2%</u>	94	1	A	
212	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩	150mg3mL1管	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	1195	アンカロン注150	3092	3	H,I,K	

後発薬品採用リスト(注射薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
213	利尿剤	カンレノ酸カリウム	200mg1瓶	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	205	ソルダクトン [®] 静注用200mg	529	1	E	
213	利尿剤	カンレノ酸カリウム	100mg1瓶	カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	128	ソルダクトン [®] 静注用100mg	322	1	H	
213	利尿剤	フロセミド	20mg1管	フロセミド注20mg「トーワ」	58	ランジックス注20mg	62	2	B,I	
213	利尿剤	フロセミド	20mg1管	フロセミド注射液20mg「日医工」	58	ランジックス注20mg	62	1	K	
213	利尿剤	フロセミド	20mg1管	フロセミド注20mg「武田チバ」	58	ランジックス注20mg	62	4	D,E,G,H	
214	血圧降下剤	ニカルジピン塩酸塩	2mg2mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「FY」	94	ペルジピン注射液2mg	163	1	K	
214	血圧降下剤	ニカルジピン塩酸塩	2mg2mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	94	ペルジピン注射液2mg	163	1	H	
214	血圧降下剤	ニカルジピン塩酸塩	10mg10mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「FY」	139	ペルジピン注射液10mg	370	1	K	
214	血圧降下剤	ニカルジピン塩酸塩	10mg10mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」	139	ペルジピン注射液10mg	370	1	I	
214	血圧降下剤	ニカルジピン塩酸塩	10mg10mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	139	ペルジピン注射液10mg	370	1	H	
217	血管拡張剤	ニトログリセリン	5mg10mL1管	ニトログリセリン静注5mg／10mL「TE」	278	ミリスロール注5mg／10mL	427	3	B,D,K	
217	血管拡張剤	ニトログリセリン	50mg100mL1袋	ニトログリセリン点滴静注50mg／100mL「TE」	1932	ミリスロール注50mg／100mL	2721	1	B	
217	血管拡張剤	ニトログリセリン	25mg50mL1袋	ニトログリセリン点滴静注25mg／50mL「TE」	1159	ミリスロール注25mg／50mL	1576	1	I	
217	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩	10mg1管	ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」	133	ヘルベッサ [®] 注射用10	317	1	E	
217	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩	10mg1瓶	ジルチアゼム塩酸塩注射液10mg「サワイ」	126	ヘルベッサ [®] 注射用10	317	1	H	
217	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩	50mg1瓶	ジルチアゼム塩酸塩注射液50mg「サワイ」	353	ヘルベッサ [®] 注射用50	919	2	H,K	
217	血管拡張剤	ニコランジル	12mg1瓶	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	480	シグマート注12mg	1003	1	H	
217	血管拡張剤	ニコランジル	48mg1瓶	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	1604	シグマート注48mg	3334	1	I	
217	血管拡張剤	ニコランジル	48mg1瓶	ニコランジル点滴静注用48mg「F」	1604	シグマート注48mg	3334	1	K	
219	その他の循環器官用薬	アルブロスタジルデクス	500μg1瓶	アルブロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」	4708	プロスタンデイン点滴静注用500μg	12719	1	H	
219	その他の循環器官用薬	アルブロスタジルデクス	20μg1瓶	アルブロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	348	プロスタンデイン注射用20μg	900	2	H,K	

後発薬品採用リスト(注射薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
219	その他の循環器官用薬	シチコリン	25%2mL1管	シチコリン注500mg/2mL「日医工」	69	ニコリンH注射液0.5g	389	2	B.H	
219	その他の循環器官用薬	アルプロスタジル	10μg2mL1管	アルプロスタジル注10μg「サワイ」	1179	バルクス注10μg リブル注10μg	3156 3145	4	B.H.K.L	
219	その他の循環器官用薬	アルプロスタジル	10μg2mL1筒	アルプロスタジル注10μgシンリンジ「科研」	1289	バルクス注デイスポ10μg リブルキット注10μg	3426 3362	1	E	
219	その他の循環器官用薬	アルガトロバン水和物	10mg20mL1管	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	827	スロンンH注10mg/2mL ノバスタンH注10mg/2mL	2214 2185	1	H	
219	その他の循環器官用薬	濃グリセリン・果糖	200mL1瓶	グリマッケン注	170	グリセオール注	232	2	D.F	
219	その他の循環器官用薬	濃グリセリン・果糖	200mL1袋	グリセレブ配合点滴静注	170	グリセオール注	232	2	H.L	
221	呼吸促進剤	フルマゼニル	0.5mg5mL1管	フルマゼニル注射液0.5mg「F」	1338	アネキセート注射液0.5mg	2508	2	E.K	
221	呼吸促進剤	フルマゼニル	0.2mg2mL1管	フルマゼニル静注液0.2mg「ケミファ」	559	先発なし	先発なし	2	H.I	
221	呼吸促進剤	フルマゼニル	0.2mg2mL1管	フルマゼニル静注液0.2mg「マイラン」	559	先発なし	先発なし	1	B	
223	去たん剤	ブロムヘキシン塩酸塩	0.2%2mL1管	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	57	ピソルボン注4mg	58	2	E.I	
232	消化性潰瘍用剤	ファモチジン	20mg20mL1管	ファモチジン静注20mg「日新」	97	ガスター注射液20mg	203	2	E.H	
232	消化性潰瘍用剤	ファモチジン	20mg1管	ファモチジン注射液20mg「サワイ」	97	ガスター注射液20mg	203	3	A.I.L	
232	消化性潰瘍用剤	ファモチジン	20mg1管	ファモチジン注用20mg「トーワ」	97	ガスター注射液20mg	203	1	J	
232	消化性潰瘍用剤	ファモチジン	10mg1管	ファモチジン注射液10mg「サワイ」	97	ガスター注射液10mg	133	1	B	
232	消化性潰瘍用剤	オメプラゾールナトリウム	20mg1瓶	オメプラゾール注用20mg「NP」	235	オメプラール注用20	394	1	K	
232	消化性潰瘍用剤	オメプラゾールナトリウム	20mg1瓶	オメプラゾール注射液20mg「日医工」	235	オメプラール注用20	394	4	A.B.E.I	
239	その他の消化器官用薬	グラニセトロン塩酸塩	1mg1mL1管	グラニセトロン静注液1mg「日医工」	873	カイトリル注1mg	1170	1	B	
239	その他の消化器官用薬	グラニセトロン塩酸塩	3mg3mL1管	グラニセトロン静注液3mg「NK」	1633	カイトリル注3mg	2543	1	K	
239	その他の消化器官用薬	グラニセトロン塩酸塩	3mg3mL1筒	グラニセトロン静注液3mgシンリンジ「サワイ」	1664	カイトリル注3mg	2543	1	I	
239	その他の消化器官用薬	グラニセトロン塩酸塩	3mg50mL1袋	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「NK」	1664	カイトリル点滴静注バッグ3mg/50mL	2632	1	H	
239	その他の消化器官用薬	メトクロプラミド	0.5%2mL1管	テルベラン注射液10mg	57	プリンペラン注射液10mg	58	1	K	

後発薬品採用リスト(注射薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又は又はBS
239	その他の消化器官用薬	メトクロプラミド	0.5%2mL1管	メトクロプラミド注10mg「デバ」	57	プリンペラン注射液10mg	58	2	H,I	
239	その他の消化器官用薬	メトクロプラミド	0.5%2mL1管	塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」	57	プリンペラン注射液10mg	58	4	A,B,D,E	
241	脳下垂体ホルモン剤	ソマトロピン(遺伝子組換え)	10mg1筒	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル	31640	ノルデイトロピンS注10mg	41380	1	K	BS
245	副腎ホルモン剤	アドレナリン	0.1%1mL1筒	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	153	ボスミン注1mg	94	6	A,B,H,I,J,K	
245	副腎ホルモン剤	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	2mg1管	リノサール注射液2mg(0.4%)	61	リンデロン注2mg(0.4%)	178	1	K	
245	副腎ホルモン剤	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	4mg1管	リノサール注射液4mg(0.4%)	89	リンデロン注4mg(0.4%)	292	1	G	
245	副腎ホルモン剤	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	3.3mg1mL1管	デキサート注射液3.3mg	88	デカドロン注射液3.3mg	172	2	B,D	
245	副腎ホルモン剤	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	6.6mg2mL1瓶	デキサート注射液6.6mg	158	デカドロン注射液6.6mg	303	2	K,L	
245	副腎ホルモン剤	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	40mg1瓶(溶解液付)	注射用ソル・メルコート40	178	ソル・メドロール静注用40mg	371	2	K,L	
245	副腎ホルモン剤	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	40mg1瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射液40mg「AFP」	178	ソル・メドロール静注用40mg	371	1	I	
245	副腎ホルモン剤	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	125mg1瓶(溶解液付)	注射用ソル・メルコート125	315	ソル・メドロール静注用125mg	803	4	B,D,K,L	
245	副腎ホルモン剤	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	125mg1瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射液125mg「AFP」	315	ソル・メドロール静注用125mg	803	2	A,I	
245	副腎ホルモン剤	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	500mg1瓶(溶解液付)	注射用ソル・メルコート500	945	ソル・メドロール静注用500mg	2383	5	B,D,E,K,L	
245	副腎ホルモン剤	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	500mg1瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射液500mg「AFP」	945	ソル・メドロール静注用500mg	2383	2	A,I	
245	副腎ホルモン剤	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	1g1瓶(溶解液付)	注射用ソル・メルコート1,000	1733	ソル・メドロール静注用1000mg	4234	1	K	
247	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	ヒドロキシprogesteroneプロン酸エステル	125mg1管	プロゲステロンデポー筋注125mg	126	プロゲデポー筋注125mg	180	1	K	
249	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	インスリングラリゲン(遺伝子組換え)「インスリングラリゲン後継1」	300単位1キット	インスリン グラリゲンBS注ミリオペン「リリー」	1422	ランタス注10スター	1884	10	A,B,D,E,G,H,I,K,L	BS
249	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	ジノプロスト	1mg1mL1管	ジノプロスト注射液1000μg「F」	254	プロスタルモン・F注射液1000	648	2	F,H	
249	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	オクトレオチド酢酸塩	100μg1mL1管	オクトレオチド皮下注100μg「あすか」	1146	サンドスタチン皮下注用100μg	2524	2	I,K	
249	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	オクトレオチド酢酸塩	100μg1mL1管	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サント」	1146	サンドスタチン皮下注用100μg	2524	1	H	AG
249	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	リユープロレリン酢酸塩	1.88mg1筒	リユープロレリン酢酸塩注射液キット1.88mg「NP」	17257	リユープリン注射液キット1.88mg	25200	1	K	

後発薬品採用リスト(注射薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
249	その他のホルモン剤(妊娠ホルモン剤を含む。)	リュープロレリン酢酸塩	3. 75mg1筒	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3. 75mg[NP]	22274	リュープリン注射用キット3. 75mg	33331	1	B	
253	子宮収縮剤	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	0. 02%1mL1管	メチルエルゴメトリン注0. 2mg「あすか」	59	先発なし	先発なし	2	IK	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	リトドリン塩酸塩	1%5mL1管	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「F」	292	ウテメリン注50mg	802	1	K	
311	ビタミンA及びD剤	マキサカルシトール	2. 5μg1mL1管	マキサカルシトール静注透析用2. 5μg「ニプロ」	295	オキサロール注2. 5μg	879	2	HK	
311	ビタミンA及びD剤	マキサカルシトール	2. 5μg1mL1管	マキサカルシトール静注透析用2. 5μg「トーワ」	295	オキサロール注2. 5μg	879	1	B	
311	ビタミンA及びD剤	マキサカルシトール	5μg1mL1管	マキサカルシトール静注透析用5μg「ニプロ」	391	オキサロール注5μg	1153	2	HK	
311	ビタミンA及びD剤	マキサカルシトール	5μg1mL1管	マキサカルシトール静注透析用5μg「トーワ」	391	オキサロール注5μg	1153	1	B	
311	ビタミンA及びD剤	マキサカルシトール	10μg1mL1管	マキサカルシトール静注透析用10μg「ニプロ」	509	オキサロール注10μg	1732	1	H	
311	ビタミンA及びD剤	マキサカルシトール	10μg1mL1管	マキサカルシトール静注透析用10μg「トーワ」	531	オキサロール注10μg	1732	1	B	
312	ビタミンB1剤	フルスルチアミン塩酸塩	50mg20mL1管	フルスルチアミン静注50mg「トーワ」	57	アリナミンF50注	73	1	J	
313	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	フラビンアデニンジヌクレオチド	20mg1管	FAD注20mg「わかもと」	57	フラビタン注射液20mg	62	1	D	
313	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	パンテチン	200mg1管	パンテチン注10%「小林」	57	パントジン注10%	59	2	BD	
313	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	パンテチン	200mg1管	パンテチン注200mg「イセイ」	57	パントジン注10%	59	3	ALJ	
313	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	パンテノール	250mg1管	パンテニール注250mg	57	パントール注射液250mg	57	1	E	
313	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メコバラミン	0. 5mg1管	メコバラミン注射液500μg「トーワ」	57	メチコパール注射液500μg	109	1	D	
314	ビタミンC剤	アスコルビン酸	500mg1管	アスコルビン酸注500mgPB「日新」	57	先発なし	先発なし	1	D	
316	ビタミンK剤	フィトナジオン	10mg1管	ビタミンK1注10mg	55	先発なし	先発なし	1	D	
317	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤	10mL1管	ジアイナミックス注射液	58	ネオラミン・スリーピー液(静注用)	119	1	D	
317	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤	10mL1管	ナイロジン注	58	ネオラミン・スリーピー液(静注用)	119	2	BG	
317	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	2筒1キット	ピタジェクト注キット	272	先発なし	先発なし	3	BHK	
322	無機質製剤	レーアスバラギン酸カリウム	17. 12%10mL1管	レーアスバラギン酸K点滴静注液10mEq「タイヨー」	57	アスバラカリウム注10mEq	60	1	E	

後発薬品採用リスト(注射薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
322	無機質製剤	Ｌ－アスパラギン酸カリウム	17.12%10mL1キット	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	176	<u>アスパラカリウム注10mEq</u>	60	2	A,I	
322	無機質製剤	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	2mL1管	ボルビックス注	101	エレメンミック注 ミネラリン注	171 173	1	F	
322	無機質製剤	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	2mL1管	メドレニク注	59	エレメンミック注 ミネラリン注	171 173	1	D	
322	無機質製剤	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	2mL1管	シザナリンN注	59	エレメンミック注 ミネラリン注	171 173	1	E	
322	無機質製剤	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	2mL1筒	エレジェクト注シリンジ	179	エレメンミック注キット	280	2	I,K	
322	無機質製剤	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	2mL1筒	ミネリク－5配合点滴静注シリンジ	179	エレメンミック注キット	280	3	B,G,H	
323	糖類剤	ブドウ糖	5%100mL1キット	5%糖液キットH	164	<u>大塚糖液5%TN</u>	164	1	B	
323	糖類剤	ブドウ糖	50%20mL1筒	ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」	115	先発なし	先発なし	2	B,H	
323	糖類剤	ブドウ糖	5%100mL1キット	大塚糖液5%2ポート100mL	164	<u>大塚糖液5%TN</u>	164	1	H	
323	糖類剤	ブドウ糖	5%50mL1キット	大塚糖液5%2ポート50mL	159	<u>大塚糖液5%TN</u>	162	1	H	
329	その他の滋養強壮薬	ダイズ油	250mL1袋	イントラリポス輸液10%	820	先発なし	先発なし	1	E	
329	その他の滋養強壮薬	ダイズ油	20%100mL1袋	イントラリポス輸液20%	623	先発なし	先発なし	6	B,D,F,H,I,K	
329	その他の滋養強壮薬	ダイズ油	20%250mL1袋	イントラリポス輸液20%	1220	先発なし	先発なし	1	D	
331	血液代用剤	生理食塩液	100mL1キット	生食溶解液キットH	146	<u>大塚生食注TN</u>	151	1	I	
331	血液代用剤	生理食塩液	50mL1キット	生食溶解液キットH	147	<u>大塚生食注TN</u>	148	1	B	
331	血液代用剤	生理食塩液	100mL1キット	生食注キット「フソー」	146	<u>大塚生食注TN</u>	151	1	G	
331	血液代用剤	生理食塩液	100mL1キット	テルモ生食TK	146	<u>大塚生食注TN</u>	151	1	L	
331	血液代用剤	生理食塩液	10mL1筒	生食注シリンジ「NP」	97	先発なし	先発なし	2	H,I	
331	血液代用剤	生理食塩液	10mL1筒	生食注シリンジ「テルモ」10mL	97	先発なし	先発なし	2	B,F	
331	血液代用剤	生理食塩液	100mL1キット	大塚生食注2ポート100mL	146	<u>大塚生食注TN</u>	151	4	B,D,E,H	
331	血液代用剤	生理食塩液	5mL1筒	生食注シリンジ「オーツカ」15mL	97	先発なし	先発なし	1	J	

A:/八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾ころ K八尾市立 しほめふる

後発薬品採用リスト(注射薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
331	血液代用剤	生理食塩液	50mL1キット	大塚生食注2ポート50mL	147	大塚生食注TN	148	1	H	
331	血液代用剤	生理食塩液	50mL1キット	生食注キット「フソー」	147	大塚生食注TN	148	1	L	
331	血液代用剤	生理食塩液	50mL1筒	生食注シリンジ50mL「ニプロ」	282	先発なし	先発なし	1	H	
331	血液代用剤	塩化カリウム	1モル10mL1キット	KCL注10mEqキット「テルモ」	168	先発なし	先発なし	2	B,I	
331	血液代用剤	塩化カリウム	1モル20mL1キット	KCL注20mEqキット「テルモ」	171	先発なし	先発なし	2	H,J	
331	血液代用剤	塩化ナトリウム	10%20mL1筒	塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」	116	先発なし	先発なし	1	B	
331	血液代用剤	開始液	500mL1袋	ソルデム1輸液	155	ソリター-T1号輸液	155	7	A,D,E,H,J,K,L	
331	血液代用剤	開始液	500mL1袋	YDソリター-T1号輸液	155	ソリター-T1号輸液	155	2	B,I	AG
331	血液代用剤	開始液	200mL1袋	ソルデム1輸液	124	ソリター-T1号輸液	132	5	A,D,H,I,K	
331	血液代用剤	維持液	500mL1袋	ソルデム3A輸液	155	ソリター-T3号輸液	155	5	A,F,H,K,L	
331	血液代用剤	維持液	500mL1袋	YDソリター-T3号輸液	155	ソリター-T3号輸液	155	3	B,E,I	AG
331	血液代用剤	維持液	200mL1袋	ソルデム3A輸液	155	ソリター-T3号輸液	155	5	A,H,I,K,L	
331	血液代用剤	維持液	200mL1袋	YDソリター-T3号輸液	155	ソリター-T3号輸液	155	1	B	AG
331	血液代用剤	維持液	1L1袋	ソルデム3A輸液	208	先発なし	先発なし	1	G	
331	血液代用剤	維持液	500mL1袋	ソルデム3AG輸液	160	ソリター-T3号G輸液	160	2	D,K	
331	血液代用剤	維持液	200mL1袋	ソルデム3AG輸液	146	ソリター-T3号G輸液	146	2	D,K	
331	血液代用剤	デキストラン40・乳酸リンゲル	500mL1袋	サヴィオゾール輸液	390	低分子デキストランL注	787	2	D,E	
331	血液代用剤	酢酸リンゲル	500mL1袋	ソルASET輸液	130	ヴィーンF輸液	140	1	H	
331	血液代用剤	酢酸リンゲル	1L1袋	ソルASET輸液	216	先発なし	先発なし	1	H	
332	止血剤	カルバジクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%5mL1管	カルバジクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」	57	アドナ注(静脈用)25mg	59	1	D	
332	止血剤	カルバジクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%10mL1管	カルバジクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	57	アドナ注(静脈用)50mg	59	1	E	

後発薬品採用リスト(注射薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又は又はBS
332	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%10mL1管	カルバゾクロムスルホン酸Na静注50mg「フソー」	57	アドナ注(静脈用)50mg	59	1	J	
332	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%20mL1管	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	57	アドナ注(静脈用)100mg	95	3	AB,I	
332	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%20mL1管	カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」	57	アドナ注(静脈用)100mg	95	1	H	
332	止血剤	トラネキサム酸	10%10mL1管	トラネキサム酸注1g「NP」	69	トランサミン注10%	117	3	B,I,L	
332	止血剤	トラネキサム酸	10%10mL1管	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	69	トランサミン注10%	117	1	H	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリンカルシウム	20,000単位1瓶	ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」	578	先発なし	先発なし	1	K	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリンカルシウム	5,000単位0.2mL1筒	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	325	先発なし	先発なし	3	B,H,K	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリンナトリウム	100単位10mL1筒	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	92	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」	118	3	G,H,L	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリンナトリウム	500単位5mL1筒	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	117	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ5mL「ニプロ」	142	1	E	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリンナトリウム	1,000単位10mL1筒	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	122	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」	143	2	B,K	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリンナトリウム	5,000単位10mL1筒	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」	179	先発なし	先発なし	1	H	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリンナトリウム	5,000単位20mL1筒	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」	179	先発なし	先発なし	1	K	
333	血液凝固阻止剤	ダルテパリンナトリウム	3,000低分子ヘパリン国際単位12mL1筒	ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」	471	先発なし	先発なし	1	H	
333	血液凝固阻止剤	ダルテパリンナトリウム	5,000低分子ヘパリン国際単位20mL1筒	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	678	先発なし	先発なし	1	K	
339	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチム(遺伝子組換え)「フィルグラスチム後継2」	75μg0.3mL1筒	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」	3533	グランシリンジ75	7203	1	K	BS
339	その他の血液・体液用薬	フィルグラスチム(遺伝子組換え)「フィルグラスチム後継2」	300μg0.7mL1筒	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「NK」	9149	グランシリンジM300	17479	1	K	BS
341	人工腎臓透析用剤	人工透析液	2020mL1キット	サブバック血液ろ過用補充液-Bi	801	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	802	1	H	
391	肝臓疾患用剤	グリチルリチン・グリジニン・ステイン配合剤	20mL1管	ケベラS注	57	強カネオミ「フアール」ゲンシール静注20mL 強カネオミ「フアール」ゲンシールP静注20mL	124 124	1	F	
391	肝臓疾患用剤	グリチルリチン・グリジニン・ステイン配合剤	20mL1管	アミファールゲンP注20mL	57	強カネオミ「フアール」ゲンシール静注20mL 強カネオミ「フアール」ゲンシールP静注20mL	124 124	1	G	
391	肝臓疾患用剤	グリチルリチン・グリジニン・ステイン配合剤	20mL1管	ネオファールゲン静注20mL	57	強カネオミ「フアール」ゲンシール静注20mL 強カネオミ「フアール」ゲンシールP静注20mL	124 124	1	H	
391	肝臓疾患用剤	グリチルリチン・グリジニン・ステイン配合剤	20mL1管	キョウミ/ナチン静注PL	57	強カネオミ「フアール」ゲンシール静注20mL 強カネオミ「フアール」ゲンシールP静注20mL	124 124	2	D,J	

後発薬品採用リスト(注射薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
391	肝臓疾患用剤	グリチルリチン・グリジニン・システイン配合剤	20mL1管	グルコリン配合静注	57	強力ネオミフアールゲンシール静注20mL 強力ネオミフアールゲンシール静注20mL	124 124	1	E	
391	肝臓疾患用剤	グリチルリチン・グリジニン・システイン配合剤	20mL1管	ヒシファールゲン配合静注	57	強力ネオミフアールゲンシール静注20mL 強力ネオミフアールゲンシール静注20mL	124 124	1	K	
392	解毒剤	グルタチオン	200mg1管	グルタチオン注射用200mg「タイヨー」	57	タチオン注射用200mg	98	3	E,H,I	
392	解毒剤	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	レボホリナート点滴静注用25mg「NP」	697	アインボリン点滴静注用25mg	1812	1	I	
392	解毒剤	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」	697	アインボリン点滴静注用25mg	1812	1	H	
392	解毒剤	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	697	アインボリン点滴静注用25mg	1812	1	K	
392	解毒剤	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」	2372	アインボリン点滴静注用100mg	6179	1	H	
392	解毒剤	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	2372	アインボリン点滴静注用100mg	6179	1	K	
392	解毒剤	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	レボホリナート点滴静注用100mg「NP」	2372	アインボリン点滴静注用100mg	6179	1	I	
399	他に分類されない代謝性医薬品	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	1%20mL1管	コンドロイチン硫酸ナトリウム注射液200mg「日医工」	59	先発なし	先発なし	1	E	
399	他に分類されない代謝性医薬品	アデニン三リン酸二ナトリウム水和物	20mg1管	ATP注20mg「イセイ」	51	トリジンS注射液20mg アデホスールコーワ注20mg	59 59	2	D,I	
399	他に分類されない代謝性医薬品	エルカトニン	40エルカトニン単位1mL1管	エルカトニン注40単位「F」	241	エルシトニン注40単位	582	2	E,H	
399	他に分類されない代謝性医薬品	エルカトニン	20エルカトニン単位1mL1管	エルカトニン筋注20単位「NP」	93	エルシトニン注20S	446	2	A,I	
399	他に分類されない代謝性医薬品	エルカトニン	20エルカトニン単位1mL1管	エルカトニン筋注20単位「サワイ」	93	エルシトニン注20S	446	1	G	
399	他に分類されない代謝性医薬品	エルカトニン	20エルカトニン単位1mL1管	エルカトニン筋注20単位「F」	93	エルシトニン注20S	446	1	H	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ガベキサートメシル酸塩	100mg1瓶	ガベキサートメシル酸塩注射液100mg「サワイ」	135	注射用エフオーワイ100	369	1	F	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ガベキサートメシル酸塩	100mg1瓶	ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	135	注射用エフオーワイ100	369	2	D,I	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ガベキサートメシル酸塩	100mg1瓶	ガベキサートメシル酸塩注射液100mg「タカタ」	135	注射用エフオーワイ100	369	1	K	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ガベキサートメシル酸塩	500mg1瓶	ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	569	注射用エフオーワイ500	1526	1	I	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ナファモスタットメシル酸塩	10mg1瓶	注射用ナファモスタット10「MEEK」	223	注射用フサン10	573	1	K	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ナファモスタットメシル酸塩	10mg1瓶	コアピビター注射用10mg	223	注射用フサン10	573	1	I	

後発薬品採用リスト(注射薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又は又はBS
399	他に分類されない代謝性医薬品	ナファモスタットメシル酸塩	10mg1瓶	ナファモスタットメシル酸塩注射液10mg「A FP」	223	注射用フサン10	573	1	E	E
399	他に分類されない代謝性医薬品	ナファモスタットメシル酸塩	50mg1瓶	注射用ナファモスタット50「MEEK」	658	注射用フサン50	1286	1	K	K
399	他に分類されない代謝性医薬品	ナファモスタットメシル酸塩	100mg1瓶	コアヒビター注射用100mg	864	先発なし	先発なし	1	I	I
399	他に分類されない代謝性医薬品	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%2.5mL1管	ヒアルロン酸Na関節注25mg「明治」	284	アルツ関節注25mg	813	1	H	H
399	他に分類されない代謝性医薬品	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%2.5mL1筒	ヒカミロンデイスボ関節注25mg	919	アルツデイスボ関節注25mg スベニールデイスボ関節注25mg	1114 1032	2	B,K	B,K
399	他に分類されない代謝性医薬品	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%2.5mL1筒	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「N P」	448	アルツデイスボ関節注25mg スベニールデイスボ関節注25mg	1114 1032	1	D	D
399	他に分類されない代謝性医薬品	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%2.5mL1筒	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「テ バ」	323	アルツデイスボ関節注25mg スベニールデイスボ関節注25mg	1114 1032	1	G	G
399	他に分類されない代謝性医薬品	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%2.5mL1筒	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明 治」	448	アルツデイスボ関節注25mg スベニールデイスボ関節注25mg	1114 1032	1	E	E
399	他に分類されない代謝性医薬品	オザグレルナトリウム	80mg4mL1管	オザグレルNa点滴静注液80mg「ケミファ」	806	先発なし	先発なし	1	K	K
399	他に分類されない代謝性医薬品	オザグレルナトリウム	40mg2mL1管	オザグレルナトリウム点滴静注液40mg「J D」	432	カタクロット注射液40mg キサンボンS注射液40mg	1227 1135	1	E	E
399	他に分類されない代謝性医薬品	オザグレルナトリウム	40mg1瓶	オザグレルNa注射液40mg「SW」	432	注射用カタクロット40mg キサンボン注射液40mg	1227 1135	1	H	H
399	他に分類されない代謝性医薬品	オザグレルナトリウム	80mg200mL1袋	オザペンハッグ注80mg	1095	先発なし	先発なし	1	I	I
399	他に分類されない代謝性医薬品	オザグレルナトリウム	80mg200mL1袋	オザグレルNa注射液80mg/バッグ「サファイ	1095	先発なし	先発なし	1	B	B
399	他に分類されない代謝性医薬品	シベスタットナトリウム水和物	100mg1瓶	シベスタットNa点滴静注用100mg「ニブ ロ」	1370	注射用エラスポール100	4046	2	H,I	H,I
399	他に分類されない代謝性医薬品	ゾレドロン酸水和物	4mg5mL1瓶	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「ヤクル ト」	10032	ゾメタ点滴静注4mg/5mL	24538	1	K	K
399	他に分類されない代謝性医薬品	ゾレドロン酸水和物	4mg100mL1袋	ゾレドロン酸点滴静注液4mg/100mL バッグ「日医工」	9382	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	24538	1	I	I
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	10μg0.5mL1筒	ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ 「KKF」	1459	ネスブ注射液10μgブラシリンジ	2195	2	H,I	H,I
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	15μg0.5mL1筒	ダルベポエチン アルファ注15μgシリンジ 「KKF」	2032	ネスブ注射液15μgブラシリンジ	3123	1	H	H
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	20μg0.5mL1筒	ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ 「KKF」	2573	ネスブ注射液20μgブラシリンジ	3957	2	H,I	H,I
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	30μg0.5mL1筒	ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ 「KKF」	3586	ネスブ注射液30μgブラシリンジ	5746	3	E,H,I	AG
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	40μg0.5mL1筒	ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ 「KKF」	4539	ネスブ注射液40μgブラシリンジ	7019	2	H,I	AG

後発薬品採用リスト(注射薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又は又はBS
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	60 μ g0.5mL1筒	ダルベポエチン「KKF」	6327	ネスブ注射液60 μ gブラシリンジ	10102	3	E、H、I	AG
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	180 μ g0.5mL1筒	ダルベポエチンジ「KKF」	15560	ネスブ注射液180 μ gブラシリンジ	24864	1	H	AG
399	他に分類されない代謝性医薬品	エポエチンカッパ(遺伝子組換え) [エポエチンアルファ後続1]	1,500国際単位1mL1筒	エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」	607	エスポー注射液1500シリンジ	857	1	B	BS
399	他に分類されない代謝性医薬品	エポエチンカッパ(遺伝子組換え) [エポエチンアルファ後続1]	3,000国際単位2mL1筒	エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」	1073	エスポー注射液3000シリンジ	1467	1	B	BS
422	代謝拮抗剤	シタラビン	1g1瓶	シタラビン点滴静注液1g「テバ」	4935	キロサイドN注1g	8938	1	K	
422	代謝拮抗剤	シタラビン	400mg1瓶	シタラビン点滴静注液400mg「テバ」	2207	キロサイドN注400mg	4372	1	K	
422	代謝拮抗剤	ゲムシタビン塩酸塩	200mg5mL1瓶	ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「サント」	1582	ジェムザール注射用200mg	2049	1	I	
422	代謝拮抗剤	ゲムシタビン塩酸塩	1g25mL1瓶	ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「サント」	7502	ジェムザール注射用1g	9492	1	I	
422	代謝拮抗剤	ゲムシタビン塩酸塩	200mg1瓶	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	1582	ジェムザール注射用200mg	2049	2	H、K	
422	代謝拮抗剤	ゲムシタビン塩酸塩	1g1瓶	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	7502	ジェムザール注射用1g	9492	2	H、K	
423	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシルビン塩酸塩	10mg5mL1瓶	ドキシルビン塩酸塩注射液10mg「サント」	920	アドリアシン注用10	1636	1	I	
423	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシルビン塩酸塩	10mg1瓶	ドキシルビン塩酸塩注射用10mg「NK」	920	アドリアシン注用10	1636	1	K	
423	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシルビン塩酸塩	50mg1瓶	ドキシルビン塩酸塩注射用50mg「NK」	4051	アドリアシン注用50	7248	1	K	
423	抗腫瘍性抗生物質製剤	エピルビン塩酸塩	10mg5mL1瓶	エピルビン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	1980	ファルモルビンシンRTU注射液10m	3569	2	H、I	
423	抗腫瘍性抗生物質製剤	エピルビン塩酸塩	50mg25mL1瓶	エピルビン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	9442	ファルモルビンシンRTU注射液50m	14946	2	H、I	
423	抗腫瘍性抗生物質製剤	エピルビン塩酸塩	10mg1瓶	エピルビン塩酸塩注射用10mg「NK」	1980	ファルモルビンシン注射用10mg	3569	2	I、K	
423	抗腫瘍性抗生物質製剤	エピルビン塩酸塩	50mg1瓶	エピルビン塩酸塩注射用50mg「NK」	9442	ファルモルビンシン注射用50mg	14946	1	K	
424	抗腫瘍性植物成分製剤	エトポシド	100mg5mL1瓶	エトポシド点滴静注液100mg「サント」	2506	ラスデット注100mg/5mLベブジ注100mg	4197 3834	1	K	
424	抗腫瘍性植物成分製剤	イリノテカン塩酸塩水和物	40mg2mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「タイホウ」	2053	カンプト点滴静注40mg トポテシン点滴静注40mg	2953 3322	1	K	
424	抗腫瘍性植物成分製剤	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg5mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」	4578	カンプト点滴静注100mg トポテシン点滴静注100mg	6609 7576	1	K	
424	抗腫瘍性植物成分製剤	ドセタキセル	20mg1mL1瓶	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	5182	ワンタキソール点滴静注20mg/1mL	11756	2	H、K	

後発薬品採用リスト(注射薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
424	抗腫瘍性植物成分製剤	ドセタキセル	20mg1mL1瓶	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」	5182	フンタキソテール点滴静注20mg/1mL	11756	1		I
424	抗腫瘍性植物成分製剤	ドセタキセル	80mg4mL1瓶	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	18147	フンタキソテール点滴静注80mg/4mL	41368	2	HK	
424	抗腫瘍性植物成分製剤	ドセタキセル	80mg4mL1瓶	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」	18147	フンタキソテール点滴静注80mg/4mL	41368	1		I
424	抗腫瘍性植物成分製剤	パクリタキセル	30mg5mL1瓶	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	3380	タキソール注射液30mg	4672	1	K	
424	抗腫瘍性植物成分製剤	パクリタキセル	30mg5mL1瓶	パクリタキセル注射液30mg「サワイ」	3380	タキソール注射液30mg	4672	2	DI	
424	抗腫瘍性植物成分製剤	パクリタキセル	30mg5mL1瓶	パクリタキセル注射液30mg「NP」	3380	タキソール注射液30mg	4672	1	H	
424	抗腫瘍性植物成分製剤	パクリタキセル	100mg16.7mL1瓶	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	10615	タキソール注射液100mg	14252	1	K	
424	抗腫瘍性植物成分製剤	パクリタキセル	100mg16.7mL1瓶	パクリタキセル注射液100mg「サワイ」	10615	タキソール注射液100mg	14252	2	DI	
424	抗腫瘍性植物成分製剤	パクリタキセル	100mg16.7mL1瓶	パクリタキセル注射液100mg「NP」	10615	タキソール注射液100mg	14252	1	H	
424	抗腫瘍性植物成分製剤	ロゼウス静注液40mg	40mg4mL1瓶	ロゼウス静注液40mg	10351	ナベルピン注40	15540	1	K	
429	その他の腫瘍用薬	シスプラチン	10mg20mL1瓶	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	904	ランダ注10mg/20mL	2271	1	K	
429	その他の腫瘍用薬	シスプラチン	50mg100mL1瓶	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	3935	ランダ注50mg/100mL	9599	1	K	
429	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン	50mg5mL1瓶	カルボプラチン点滴静注50mg「NK」	2439	ハラブラチン注射液50mg	3126	2	HK	
429	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン	150mg15mL1瓶	カルボプラチン点滴静注150mg「NK」	5806	ハラブラチン注射液150mg	8667	2	HK	
429	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン	450mg45mL1瓶	カルボプラチン点滴静注450mg「NK」	13984	ハラブラチン注射液450mg	21657	1	K	
429	その他の腫瘍用薬	オキサリプラチン	50mg10mL1瓶	オキサリプラチン点滴静注50mg「NK」	7381	エルブラット点滴静注50mg	22262	1	K	
429	その他の腫瘍用薬	オキサリプラチン	50mg10mL1瓶	オキサリプラチン点滴静注50mg「日医エ」	7381	エルブラット点滴静注50mg	22262	1	I	
429	その他の腫瘍用薬	オキサリプラチン	100mg20mL1瓶	オキサリプラチン点滴静注100mg「NK」	13638	エルブラット点滴静注100mg	40922	1	K	
429	その他の腫瘍用薬	オキサリプラチン	100mg20mL1瓶	オキサリプラチン点滴静注100mg「日医エ」	13638	エルブラット点滴静注100mg	40922	1	I	
429	その他の腫瘍用薬	オキサリプラチン	200mg40mL1瓶	オキサリプラチン点滴静注200mg「NK」	24443	エルブラット点滴静注200mg	71819	1	K	
429	その他の腫瘍用薬	リツキシマブ(遺伝子組換え)「リツキシマブ後継1」	100mg10mL1瓶	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	21247	リツキサン点滴静注100mg	31107	1	K	BS

後発薬品採用リスト(注射薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又は又はBS
429	その他の腫瘍用薬	リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続1]	500mg50mL1瓶	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	104404	リツキシサン点滴静注500mg	152292	1	K	BS
441	抗ヒスタミン剤	ジフェンヒドラミン塩酸塩・臭化カルシウム	5mL1管	レスカルミン注	58	先発なし	先発なし	1	H	
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩	0.5g1瓶	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サワイ」	761	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g(シオノギ)	2020	1	G	
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩	0.5g1瓶	バンコマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」	761	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g(シオノギ)	2020	1	B	
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩	0.5g1瓶	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ファイザー」	761	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g(シオノギ)	2020	1	F	
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩	0.5g1瓶	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」	761	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g(シオノギ)	2020	5	D,E,H,I,K	
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	テイコブラニン	200mg1瓶	テイコブラニン点滴静注用200mg「NP」	1943	注射用タゴシッド200mg	4693	1	H	
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	テイコブラニン	200mg1瓶	テイコブラニン点滴静注用200mg「日医工」	1943	注射用タゴシッド200mg	4693	1	E	
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	テイコブラニン	200mg1瓶	テイコブラニン点滴静注用200mg「トーワ」	1943	注射用タゴシッド200mg	4693	1	B	
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	テイコブラニン	200mg1瓶	テイコブラニン点滴静注用200mg「サワイ」	1943	注射用タゴシッド200mg	4693	1	K	
612	主としてグラム陰性菌に作用するもの	イセパマイシン硫酸塩	400mg2mL1管	イセパマイシン硫酸塩注射液400mg「日医工」	738	エクサシン注射液400	1013	1	E	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ピペラシリンナトリウム	1g1瓶	ピペラシリンナトリウム注射液1g「日医工」	139	ペントシリン注射液1g	384	2	A,E	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ピペラシリンナトリウム	1g1瓶	ピペラシリンNa注射液1g「サワイ」	371	ペントシリン注射液1g	384	3	F,H,K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ピペラシリンナトリウム	2g1瓶	ピペラシリンナトリウム注射液2g「日医工」	224	ペントシリン注射液2g	631	1	I	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフォチアム塩酸塩	1g1瓶	セファピコール静注用1g	405	ハロスボア静注用1g バンズボリン静注用1g	640 719	1	H	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフォチアム塩酸塩	1g1瓶	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	286	ハロスボア静注用1g バンズボリン静注用1g	640 719	4	B,I,K,L	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフォチアム塩酸塩	1g1キット(生理食塩液100mL付)	セフォチアム塩酸塩点滴静注用1g「バッグ「NP」	543	バンズボリン静注用1g「バッグS	1014	1	K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンナトリウム	1g1瓶	セファゾリンナトリウム注射液1g「日医工」	107	セファメジンα注射液1g	267	3	F,H,I	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンナトリウム	1g1瓶	セファゾリンNa注射液1g「NP」	107	セファメジンα注射液1g	267	2	H,K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンナトリウム	1g1キット(生理食塩液100mL付)	セファゾリンNa点滴静注用1g「バッグ「オーツカ」	485	セファメジンα点滴用キット1g	595	3	D,J,L	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンナトリウム	1g1キット(生理食塩液100mL付)	セファゾリンNa点滴静注用1g「バッグ「NP」	485	セファメジンα点滴用キット1g	595	2	B,K	

後発薬品採用リスト(注射薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又は又はBS
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラゾールナトリウム	1g1瓶	セフトラゾールNa静注用1g「NPJ」	243	セフトラゾン静注用1g	452	3	H,J,K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラゾールナトリウム	1g1瓶	セフトラゾールナトリウム静注用1g「日医工」	243	セフトラゾン静注用1g	452	1		I
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラゾールナトリウム	1g1キット(生理食塩液100mL付)	セフトラゾールナトリウム点滴静注用1g「NPJ」	483	セフトラゾンキット点滴静注用1g	815	2	H,K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラジウム水和物	1g1瓶	セフトラジウム静注用1g「マイラン」	344	モダシン静注用1g	900	2	J,K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラジウム水和物	1g1瓶	セフトラジウム静注用1g「日医工」	487	モダシン静注用1g	900	2	H,I	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトリアキソンナトリウム水和物	1g1瓶	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	263	ロセフィン静注用1g	682	7	A,D,E,G,H,I,K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトリアキソンナトリウム水和物	1g1瓶	セフトリアキソンNa静注用1g「ファイザー」	263	ロセフィン静注用1g	682	1	L	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトリアキソンナトリウム水和物	1g1キット(生理食塩液100mL付)	セフトリアキソンナトリウム点滴用1g「NPJ」	620	ロセフィン点滴静注用1g「バッグ	1088	1	B	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフエピム塩酸塩水和物	1g1瓶	セフエピム塩酸塩静注用1g「サンド」	469	注射用マキシーム1g	611	1	K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフエピム塩酸塩水和物	1g1瓶	セフエピム塩酸塩静注用1g「CMX」	469	注射用マキシーム1g	611	1	H	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メロペネム水和物	500mg1瓶	メロペネム点滴静注用0.5g「NPJ」	540	メロペン点滴用バイアル0.5g	867	3	A,H,I	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メロペネム水和物	500mg1瓶	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	540	メロペン点滴用バイアル0.5g	867	2	K,L	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メロペネム水和物	500mg1瓶	メロペネム点滴静注用0.5g「ファイザー」	540	メロペン点滴用バイアル0.5g	867	1	E	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メロペネム水和物	500mg1キット(生理食塩液100mL付)	メロペネム点滴静注用「バッグ0.5g「NPJ」	842	メロペン点滴用キット0.5g	1274	1	D	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラゾーラジンナトリウム・スルバクタムナトリウム	(1g)1瓶	セフトラゾーラジン静注用1g	295	スルベラゾン静注用1g	742	1	E	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラゾーラジンナトリウム・スルバクタムナトリウム	(1g)1瓶	セフトラゾーラジン静注用1g	295	スルベラゾン静注用1g	742	4	A,H,I,L	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラゾーラジンナトリウム・スルバクタムナトリウム	(1g)1瓶	セフトラゾーラジン静注用1g	295	スルベラゾン静注用1g	742	1	K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラゾーラジンナトリウム・スルバクタムナトリウム	(1g)1キット(生理食塩液100mL付)	セフトラゾーラジン配合点滴静注用1g「バッグ	499	スルベラゾンキット静注用1g	1106	2	B,D	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	(1.5g)1瓶	スルバシリン静注用1.5g	292	ユナシンーS静注用1.5g	661	4	A,E,K,L	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	(1.5g)1瓶	ピスルシン静注用1.5g	292	ユナシンーS静注用1.5g	661	1	H	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	(3g)1瓶	スルバシリン静注用3g	345	ユナシンーS静注用3g	835	1	I	

後発薬品採用リスト(注射薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又は又はBS
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	(3g)1瓶	ピスルシン静注用3g	345	ユナシンーS静注用3g	835	1	H	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	(4, 5g)1瓶	タゾピペ配合静注用4, 5「ニプロ」	695	ゾシン静注用4, 5	1828	3	A,H,I	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	(4, 5g)1瓶	タゾピペ配合静注用4, 5「明治」	969	ゾシン静注用4, 5	1828	1	K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	(4, 5g)1キット(生理食塩液100mL付)	タゾピペ配合点滴静注用バッグ4, 5「ニプロ」	982	ゾシン配合点滴静注用バッグ4, 5	2504	2	B,E	
615	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	150	ミノマイシン点滴静注用100mg	379	2	B,D	
615	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	150	ミノマイシン点滴静注用100mg	379	4	H,I,K,L	
615	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「F」	150	ミノマイシン点滴静注用100mg	379	2	E,F	
624	合成抗菌剤	シプロフロキシサン	300mg250mL1袋	シプロフロキシシンDU点滴静注液300mg「F」	1125	先発なし	先発なし	1	H	
624	合成抗菌剤	シプロフロキシサン	400mg200mL1袋	シプロフロキシシン点滴静注液400mg「ニプロ」	1116	シプロキシサン注400mg	2142	1	K	
624	合成抗菌剤	レボフロキシサン水和物	500mg100mL1キット	レボフロキシシン点滴静注バッグ500mg「100mL」DSEP」	1956	クラビット点滴静注バッグ500mg／100mL	4877	3	E,H,K	AG
624	合成抗菌剤	リネゾリド	600mg300mL1袋	リネゾリド注射液600mg「サワイ」	8490	ザイボックス注射液600mg	13577	2	H,K	
625	抗ウイルス剤	アシクロビル	250mg1管	ピクロックス点滴静注250mg	972	ゾピラックス点滴静注用250	1676	2	K,L	
625	抗ウイルス剤	アシクロビル	250mg1管	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	483	ゾピラックス点滴静注用250	1676	1	J	
625	抗ウイルス剤	アシクロビル	250mg1管	アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	519	ゾピラックス点滴静注用250	1676	4	A,E,H,I	
625	抗ウイルス剤	アシクロビル	125mg1管	ピクロックス点滴静注125mg	583	先発なし	先発なし	1	K	
625	抗ウイルス剤	アシクロビル	250mg1瓶	アシクロビル点滴静注用250mg「PP」	483	ゾピラックス点滴静注用250	1676	1	D	
625	抗ウイルス剤	アシクロビル	250mg1瓶	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	483	ゾピラックス点滴静注用250	1676	2	B,G	
629	その他の化学療法剤	フルコナゾール	0, 2%100mL1瓶	フルコナゾール静注液200mg「サワイ」	2034	ジフルカン静注液200mg	4895	1	B	
629	その他の化学療法剤	フルコナゾール	0, 2%50mL1袋	フルコナゾール静注100mg「NP」	1245	ジフルカン静注液100mg	3434	2	H,I	
721	X線造影剤	イオハミドール	61, 24%50mL1瓶	オイハロミン300注50mL	1850	イオハミロン注300	2728	1	H	

後発薬品採用リスト(注射薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又は又はBS
721	X線造影剤	イオパミドール	61. 24%100mL1瓶	オイパロミン300注100mL	3580	イオパミロン注300	5124	1	H	
721	X線造影剤	イオパミドール	75. 52%50mL1瓶	オイパロミン370注50mL	1907	イオパミロン注370	2696	2	HK	
721	X線造影剤	イオパミドール	75. 52%100mL1瓶	オイパロミン370注100mL	3481	イオパミロン注370	4873	2	HK	
721	X線造影剤	イオパミドール	61. 24%20mL1瓶	オイパロミン300注20mL	906	イオパミロン注300	1320	1	H	
721	X線造影剤	イオパミドール	75. 52%100mL1筒	オイパロミン370注シリンジ100mL	4188	イオパミロン注370シリンジ	5954	1	B	
721	X線造影剤	イオパミドール	75. 52%20mL1瓶	オイパロミン370注20mL	971	イオパミロン注370	1456	2	HK	
721	X線造影剤	イオヘキゾール	64. 71%10mL1瓶	イオパーク300注10mL	736	オムニパーク300注10mL	810	1	K	
721	X線造影剤	イオヘキゾール	64. 71%100mL1筒	イオパーク300注シリンジ100mL	4241	オムニパーク300注シリンジ100mL	4969	1	K	
721	X線造影剤	イオヘキゾール	75. 49%100mL1筒	イオパーク350注シリンジ100mL	4337	オムニパーク350注シリンジ100mL	5664	1	K	
721	X線造影剤	イオプロミド	62. 34%100mL1筒	イオプロミド300注シリンジ100mL「FRI」	5089	プロスコープ300注シリンジ100mL	6475	1	H	AG
722	機能検査用試薬	プロチレリン酒石酸塩水和物	0. 5mg1管	プロチレリン酒石酸塩注射液0. 5mg「サワイ」	436	ヒルトニン0. 5mg注射液	1103	1	I	
722	機能検査用試薬	プロチレリン酒石酸塩水和物	0. 5mg1管	プロチレリン酒石酸塩注0. 5mg「NP」	436	ヒルトニン0. 5mg注射液	1103	1	H	
722	機能検査用試薬	プロチレリン酒石酸塩水和物	2mg1mL1管	プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「サワイ」	1900	ヒルトニン2mg注射液	4842	2	AI	
722	機能検査用試薬	グルカゴン	1U. S. P. 単位1瓶(溶解液付)	グルカゴン注射液1単位「イトウ」	1677	先発なし	先発なし	2	DI	
722	機能検査用試薬	グルカゴン	1U. S. P. 単位1瓶(溶解液付)	グルカゴン注射液1単位「F」	1677	先発なし	先発なし	1	D	
729	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	フルオレセイン	10%5mL1瓶	フルオレサイト静注500mg	1144	先発なし	先発なし	2	HK	
729	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ガドペンテト酸メグルミン	37. 14%10mL1筒	ガドペンテト酸メグルミン静注液37. 14%シリンジ10mL「F」	3623	マグネビスト静注シリンジ	4868	1	H	
729	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ガドペンテト酸メグルミン	37. 14%15mL1筒	ガドペンテト酸メグルミン静注液37. 14%シリンジ15mL「F」	4365	マグネビスト静注シリンジ	6476	1	H	
729	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ガドペンテト酸メグルミン	37. 14%20mL1筒	ガドペンテト酸メグルミン静注液37. 14%シリンジ20mL「F」	4119	マグネビスト静注シリンジ	8341	1	H	
799	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	アデニン	60mg20mL1筒	アデニン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	6258	アデノスキャン注60mg	10037	1	K	
821	合成麻薬	フェンタニルクエン酸塩	0. 005%2mL1管	フェンタニル注射液0. 1mg「ヤンセン」	197	フェンタニル注射液0. 1mg「第一三共」	276	4	BEIHK	

後発薬品採用リスト(注射薬)

令和元年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目(下線)、剤型違い(斜字)も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
821	合成麻薬	フェンタニルクエン酸塩	0.005%10mL1管	フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」	927	先発なし	先発なし	3	H.I.K	
821	合成麻薬	レミフェンタニル塩酸塩	2mg1瓶	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	1070	アルチバ静注用2mg	2144	2	B.H	

A:八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾ころ K八尾市立 Lはめとらる

後発薬品採用リスト(歯科用薬)

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくとも代表すると思われる品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

令和元年10月1日現在

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG
271	歯科用局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩	1.8mL1管	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	59.1	先発なし	先発なし	2	HJ	
271	歯科用局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩	1mL1管	オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL	60.7	先発なし	先発なし	1	H	
271	歯科用局所麻酔剤	アミノ安息香酸エチル	1g	ピーゾカイン歯科用ゼリー20%	67.9	先発なし	先発なし	1	K	
271	歯科用局所麻酔剤	アミノ安息香酸エチル	1g	ジンジカインゲル20%	67.9	先発なし	先発なし	1	K	
276	歯科用抗生物質製剤	ミノサイクリン塩酸塩	10mg0.5g1シリ ンジ	ペリオファイール歯科用軟膏2%	406.9	ペリオクリン 軟膏	609.20	2	HJ	

A:八尾リハ B東朋八尾 C欠番 D貴島中央 E貴島本院 F厚生会第一
G辻野 H八尾徳洲会 I八尾総合 J八尾ころ K八尾市立 Lはぁとらる

索引(成分名)

内用薬

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩		37
L-アスパラギン酸カリウム		31
L-アスパラギン酸カルシウム水和物		30
L-カルボシステイン		21
β -ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)		25
アシクロビル		40
アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム		30
アスピリン		32
アスピリン・ダイアルミネート		33
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン		25
アセトアミノフェン		3
アゼラスチン塩酸塩		37
アゼルニジピン		16
アゾセミド		13
アテノロール		11
アトルバスタチンカルシウム水和物		20
アナストロゾール		37
アプリンジン塩酸塩		12
アマンタジン塩酸塩		4
アミオダロン塩酸塩		13
アムロジピンベシル酸塩		19
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物		21
アメジニウムメチル硫酸塩		21
アモキシシリン水和物		39
アラセプリル		14
アリピプラゾール		9
アルファカルシドール		30
アルプラゾラム		2
アレンドロン酸ナトリウム水和物		36
アロプリノール		33
アンブロキシソール塩酸塩		22
イコサペント酸エチル		32
イソロイシン・ロイシン・バリン		31
イトラコナゾール		41
イフェンプロジル酒石酸塩		20
イブリフラボン		35
イマチニブメシル酸塩		37
イミダプリル塩酸塩		14
イルソグラジンマレイン酸塩		24
イルベサルタン		16
イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩		17
ウルソデオキシコール酸		27
エスタゾラム		1
エチゾラム		6
エトドラク		4
エナラプリルマレイン酸塩		14
エバスチン		38
エパルレスタット		35
エピナスチン塩酸塩		37
エベリゾン塩酸塩		10
エンテカビル水和物		41
オウヒエキス		22
オーラノフィン		37
オキサトミド		37
オキシコドン塩酸塩水和物		41
オセルタミビルリン酸塩		41
オメプラゾール		24
オランザピン		8

オルメサルタンメドキシミル		16
オロパタジン塩酸塩		38
オンダンセトロン塩酸塩水和物		27
カベシタピン		36
カモスタットメシル酸塩		35
カリジノゲナーゼ		28
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物		31
カルバマゼピン		3
カルベジロール		15
カンデサルタンシレキセチル		15
クアゼパム		2
クエチアピンフマル酸塩		8
クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物		33
クエン酸第一鉄ナトリウム		31
グラニセトロン塩酸塩		27
クラリスロマイシン		39
グリクラジド		33
グリベングラミド		33
グリメピリド		33
クロチアゼパム		5
クロピドグレル硫酸塩		32
クロルマジノン酢酸エステル		28
ケトチフェンフマル酸塩		37
ゲフィチニブ		37
サナクターゼ配合剤		25
サラゾスルファピリジン		40
サルボグレラート塩酸塩		32
ジアゼパム		1
ジオクチルソジウムスルホサクシネート・カサンスラノール		27
シクロスポリン		35
ジクロフェナクナトリウム		4
ジソピラミド		12
ジピリダモール		17
ジフェニドール塩酸塩		11
シベンゾリンコハク酸塩		12
ジメチコン		23
ジルチアゼム塩酸塩		17
シルニジピン		15
シロスタゾール		31
シロドシン		29
シンバスタチン		20
スクラルファート水和物		24
スピロノラクトン		13
スプラタストシル酸塩		38
スマトリブタンコハク酸塩		17
スルピリド		5
セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物		39
セフジトレン ピボキシル		39
セフジニル		39
セルトラリン塩酸塩		9
センナエキス		26
センノシド		26
ゾテピン		6
ゾニサミド		3
ゾピクロン		2
ゾルピデム酒石酸塩		2
ゾルミトリブタン		17
タムスロシン塩酸塩		29
タモキシフェンクエン酸塩		36
タルチレリン水和物		10
タンドスピロンクエン酸塩		2
チアプリド塩酸塩		9
チクロピジン塩酸塩		31

チザニジン塩酸塩		11
テオフィリン		22
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤		36
デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物		21
テブレノン		24
テルビナフィン塩酸塩		41
テルミサルタン		16
テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩		17
テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド		17
ドキサゾシンメシル酸塩		14
トコフェロールニコチン酸エステル		21
ドネペジル塩酸塩		10
トフィソパム		2
トラセミド		14
トラゾドン塩酸塩		6
トラニラスト		37
トラネキサム酸		31
トラビジル		17
トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン		4
トリアゾラム		1
トリクロルメチアジド		13
トリヘキシフェニジル塩酸塩		5
トリメブチンマレイン酸塩		27
ドロキシドパ		5
ドンペリドン		27
ナテグリニド		34
ナフトピジル		29
ナルフラフィン塩酸塩		10
ニカルジピン塩酸塩		14
ニコランジル		18
ニザチジン		23
ニセルゴリン		21
ニトラゼパム		1
ニトログリセリン		18
ニフェジピン		18
バラシクロビル塩酸塩		40
バラシクロビル塩酸塩水和物		40
バルサルタン		15
バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩		17
バルプロ酸ナトリウム		3
パロキセチン塩酸塩水和物		7
ハロペリドール		5
バンコマイシン塩酸塩		39
パンテチン		30
ピオグリタゾン塩酸塩		34
ピオチアスターゼ2000配合剤		25
ビカルタミド		36
ピコスルファートナトリウム水和物		26
ビスプロロールフマル酸塩		11
ピタバスタチンカルシウム		20
ヒドロクロロチアジド		13
ビフィズス菌		22
ビペリデン塩酸塩		4
ピモベンダン		11
ピリドキサルリン酸エステル水和物		30
ピルシカイニド塩酸塩水和物		12
ファモチジン		23
フェキソフェナジン塩酸塩		38
ブシラミン		37

ブチルスコポラミン臭化物		10
プラバスタチンナトリウム		19
フラビンアデニンジヌクレオチド		30
フラボキサート塩酸塩		28
プラミペキソール塩酸塩水和物		5
برانلカスト水和物		38
フルコナゾール		41
フルスルチアミン		30
フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤		30
フルニトラゼパム		1
フルボキサミンマレイン酸塩		7
プロカテロール塩酸塩水和物		22
フロセミド		13
ブロチゾラム		1
ブロナンセリン		9
プロピベリン塩酸塩		29
プロブコール		19
プロプラノロール塩酸塩		11
ブロマゼパム		1
ブロムヘキシシン塩酸塩		22
ブロムペリドール		6
ブロモクリプチンメシル酸塩		5
ベザフィブラート		19
ベタキシロール塩酸塩		15
ベタヒスチンメシル酸塩		11
ベタメタゾン		28
ベタメタゾン・d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩		28
ベニジピン塩酸塩		18
ベポタスチンベシル酸塩		38
ベラパミル塩酸塩		17
ベラプロストナトリウム		32
ペロスピロン塩酸塩水和物		8
ベンズブロマロン		33
ベンフォチアミン・B6・B12配合剤		30
ボグリボース		34
ボラプレジック		25
ポリカルボフィルカルシウム		28
ポリスチレンスルホン酸カルシウム		21
ホリナートカルシウム		33
マプロチリン塩酸塩		5
ミグリトール		35
ミチグリニドカルシウム水和物		35
ミドドリン塩酸塩		17
ミノサイクリン塩酸塩		40
ミノドロン酸水和物		36
ミルタザピン		9
メキシレチン塩酸塩		12
メキタジン		37
メコバラミン		30
メサラジン		28
メチルジゴキシシン		11
メトクロプラミド		27

メトトレキサート		36
メブプロロール酒石酸塩		14
メトホルミン塩酸塩		34
メナテトレノン		30
メロキシカム		4
モサプリドクエン酸塩水和物		28
モルヒネ硫酸塩水和物		41
モンテルカストナトリウム		38
ユビデカレノン		11
ラクツロース		35
ラニチジン塩酸塩		23
ラフチジン		23
ラベプラゾールナトリウム		25
ラモトリギン		3
ラロキシフェン塩酸塩		36
ランソプラゾール		24
リシノプリル水和物		14
リスペリドン		6
リセドロン酸ナトリウム水和物		36
リドカイン塩酸塩		10
リトドリン塩酸塩		29
リファンピシン		40
リマプロスト アルファデクス		32
リルマザホン塩酸塩水和物		2
リン酸ジソピラミド		12
レトロゾール		37
レバミピド		24
レボカルニチン塩化物		35
レボドパ・カルビドパ水和物		5
レボフロキサシン水和物		40
ロキソプロフェンナトリウム水和物		4
ロサルタンカリウム		15
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド		16
ロスバスタチンカルシウム		20
ロビニロール塩酸塩		5
ロフラゼブ酸エチル		2
ロペラミド塩酸塩		23
ロラゼパム		1
ワルファリンカリウム		31
肝臓加水分解物		33
球形吸着炭		33
酸化マグネシウム		25
硝酸イソソルビド		17
水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム		26
耐性乳酸菌		22
炭酸リチウム		5
炭酸水素ナトリウム		25
沈降炭酸カルシウム		21
鎮咳配合剤		21
非ピリン系感冒剤		9
溶性ピロリン酸第二鉄		31

外用薬

アクリノール水和物		47
アズレン		42
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物		45
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム		45
アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩		47
アルクロキサ		48
イソプロパノール		47
インドメタシン		48
エタノール		47
カルプロニウム塩化物		50
グリセリン		45
クリンダマイシンリン酸エステル		48
クロトリマゾール		46
クロベタゾールプロピオン酸エステル		48
クロベタゾン酪酸エステル		48
クロモグリク酸ナトリウム		43
クロルヘキシジングルコン酸塩		47
ケトコナゾール		49
ケトチフェンフマル酸塩		43
ケトプロフェン		48
ゲンタマイシン硫酸塩		47
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム		43
サリチル酸		49
シアノコバラミン		43
ジオクチルソジウムスルホサクシネート		44
ジクロフェナクナトリウム		42
ジフルブレドナート		48
セボフルラン		42
チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール		47
チモロールマレイン酸塩		42
ツロブテロール		45
デカリニウム塩化物		46
デキサメタゾン		46
デキサメタゾンプロピオン酸エステル		48
テルビナフィン塩酸塩		50
トリアムシノロンアセトニド		46
ドンペリドン		46
ニトログリセリン		44
パップ剤		49
ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム		44
ビダラビン		51
ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤		46
ビホナゾール		49
ピレノキシシ		42
フェルビナク		48
フェンタニル		51
フェンタニルクエン酸塩		51
プラノプロフェン		43
フラビンアデニンジヌクレオチド		43
フルオレセイン		51
フルオロメトロン		42

フルチカゾンプロピオン酸エステル		44
プレドニゾンリン酸エステルナトリウム		46
プレドニゾン酢酸エステル		42
ブロムヘキシシン塩酸塩		44
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル		44
ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		48
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム		46
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル		48
ヘパリン類似物質		50
ポビドンヨード		45
メサラジン		46
ヨウ素		47
ラタノプロスト		43
ラノコナゾール		49
リドカイン		42
リドカイン塩酸塩		42
レボカバステチン塩酸塩		44
レボフロキサシン水和物		44
ロキソプロフェンナトリウム水和物		49
亜鉛華		48
酸化セルロース		50
硝酸イソソルビド		44
精製ヒアルロン酸ナトリウム		43
精製白糖・ポビドンヨード		50
大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン		46
尿素		50
硫酸バリウム		51

注射薬

Ｌ－アスパラギン酸カリウム		57
アシクロビル		67
アスコルビン酸		57
アデノシン		68
アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物		61
アドレナリン		56
アトロピン硫酸塩水和物		53
アミオダロン塩酸塩		53
アルガトロバン水和物		55
アルプロスタジル		55
アルプロスタジル アルファデクス		54
アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム		66
イオパミドール		67
イオプロミド		68
イオヘキソール		68
イセパマイシン硫酸塩		65
イリノテカン塩酸塩水和物		63
インスリングルルギン(遺伝子組換え)[インスリングルルギン後続1]		56
エダラボン		52
エトポシド		63
エピルビシン塩酸塩		63
エポエチンカッパ(遺伝子組換え)[エポエチンアルファ後続1]		63
エルカトニン		61

オキサリプラチン		64
オクトレオチド酢酸塩		56
オザグレルナトリウム		62
オメプラゾールナトリウム		55
ガドペンテト酸メグルミン		68
ガベキサートメシル酸塩		61
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物		59
カルボプラチン		64
カンレノ酸カリウム		54
グラニセトロン塩酸塩		55
グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤		60
グルカゴン		68
グルタチオン		61
ケトプロフェン		52
ゲムシタビン塩酸塩		63
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム		61
サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤		52
ジアゼパム		52
シスプラチン		64
シタラビン		63
シチコリン		55
シノプロスト		56
ジフェンヒドラミン塩酸塩・臭化カルシウム		65
シプロフロキサシン		67
シベレスタットナトリウム水和物		62
ジルチアゼム塩酸塩		54
セファゾリンナトリウム		65
セフェピム塩酸塩水和物		66
セフォチアム塩酸塩		65
セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム		66
セフトジジウム水和物		66
セフトリアキソンナトリウム水和物		66
セフメタゾールナトリウム		66
ソマトロピン(遺伝子組換え)		56
ゾレドロン酸水和物		62
ダイズ油		58
タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム		67
ダルテパリンナトリウム		60
ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)		62
チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤		57
テイコプラニン		65
デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム		56
デキストラン40・乳酸リンゲル		59
デクスメデトミジン塩酸塩		52
ドキシソルピシン塩酸塩		63
ドセタキセル		63
ドバミン塩酸塩		53
ドブタミン塩酸塩		53
トラネキサム酸		60
ナファモスタットメシル酸塩		61
ニカルジピン塩酸塩		54
ニコランジル		54

ニトログリセリン		54
パクリタキセル		64
ハロペリドール		52
バンコマイシン塩酸塩		65
パンテチン		57
パンテノール		57
ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル		56
ビノレルビン酒石酸塩		64
ピペラシリンナトリウム		65
ファモチジン		55
フィトナジオン		57
フィルグラスチム(遺伝子組換え)[フィルグラスチム後続2]		60
フェンタニルクエン酸塩		68
ブチルスコポラミン臭化物		53
ブドウ糖		58
フラビンアデニンジヌクレオチド		57
フルオレセイン		68
フルコナゾール		67
フルスルチアミン塩酸塩		57
フルマゼニル		55
フロセミド		54
プロチレリン酒石酸塩水和物		68
プロポフォール		52
ブロムヘキシシン塩酸塩		55
ベクロニウム臭化物		52
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム		56
ヘパリンカルシウム		60
ヘパリンナトリウム		60
ベラパミル塩酸塩		53
マキサカルシトール		57
ミダゾラム		52
ミノサイクリン塩酸塩		67
ミルリノン		53
メコバラミン		57
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩		57
メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム		56
メクロプラミド		55
メピバカイン塩酸塩		52
メロペネム水和物		66
リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続1]		64
リドカイン		52
リドカイン塩酸塩		52
リトドリン塩酸塩		57
リネゾリド		67
リユープロレリン酢酸塩		56
レボフロキサシン水和物		67
レボホリナートカルシウム		61
レミフェンタニル塩酸塩		69
ロクロニウム臭化物		53
維持液		59
塩化カリウム		59
塩化ナトリウム		59

塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤		58
開始液		59
高カロリー輸液用総合ビタミン剤		57
人工透析液		60
酢酸リンゲル		59
生理食塩液		58
精製ヒアルロン酸ナトリウム		62
濃グリセリン・果糖		55
歯科用		
アミノ安息香酸エチル		70
ミノサイクリン塩酸塩		70
リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩		70

索引(先発医薬品名※)

※先発医薬品には準先発品、代表と思われる品目も含めます。

内用薬

25mgアリナミンF糖衣錠		30
2mgセルシン錠		1
5mgセルシン錠		1
アーチスト錠1. 25mg		15
アーチスト錠2. 5mg		15
アーチスト錠10mg		15
アーテン散1%		5
アイピーディカプセル100		38
アイミクス配合錠HD		17
アイミクス配合錠LD		17
アカルディカプセル1. 25		11
アキネトン細粒1%		4
アキネトン錠1mg		5
アクトスOD錠15		35
アクトスOD錠30		35
アクトス錠15		34
アクトス錠30		35
アクトネル錠17. 5mg		36
アザルフィジンEN錠250mg		40
アザルフィジンEN錠500mg		40
アシノン錠150mg		23
アスパラーCA錠200		30
アスパラカリウム錠300mg		31
アスペノンカプセル20		12
アゼプチン錠1mg		37
アダラートCR錠10mg		18
アダラートCR錠20mg		18
アダラートCR錠40mg		18
アダラートL錠10mg		18
アダラートL錠20mg		18
アダラートカプセル5mg		18
アダラートカプセル10mg		18
アテレック錠10		15
アドナ散10%		31
アドナ錠10mg		31
アドナ錠30mg		31
アバプロ錠100mg		16
アビリット錠50mg		24
アビリット錠100mg		5
アマリール0. 5mg錠		34
アマリール1mg錠		33
アマリール3mg錠		34
アマリールOD錠0. 5mg		34
アマリールOD錠1mg		34
アマリールOD錠3mg		34
アムロジンOD錠2. 5mg		19
アムロジンOD錠5mg		19
アムロジン錠2. 5mg		19
アムロジン錠5mg		19
アモバン錠7. 5		2
アモバン錠10		2
アリセプトD錠3mg		10
アリセプトD錠5mg		10
アリセプトD錠10mg		10
アリセプト錠3mg		10
アリセプト錠5mg		10
アリミデックス錠1mg		37
アルサルミン細粒90%		24

アルサルミン内用液10%		24
アルダクトンA錠25mg		13
アルダクトンA錠50mg		13
アルファロールカプセル0. 25 μ g		30
アルファロールカプセル0. 5 μ g		30
アレグラOD錠60mg		38
アレグラ錠60mg		38
アレジオン錠20		37
アレロックOD錠5		38
アレロック錠5		38
アンカロン錠100		13
アンブラーグ錠50mg		32
アンブラーグ錠100mg		32
イトリゾールカプセル50		41
イトリゾール内用液1%		41
イミグラン錠50		17
イルベタン錠100mg		16
イレッサ錠250		37
インデラル錠10mg		11
インプロメン細粒1%		6
インプロメン錠1mg		6
インプロメン錠3mg		6
インプロメン錠6mg		6
ウテメリン錠5mg		29
ウラリット配合錠		33
ウルソ錠50mg		27
ウルソ錠100mg		27
エクセグラン錠100mg		3
エックスフォージ配合錠		17
エバステル錠5mg		38
エバステル錠10mg		38
エパデールS600		32
エパデールS900		32
エパデールカプセル300		32
エビスタ錠60mg		36
エビリファイOD錠3mg		9
エビリファイOD錠6mg		9
エビリファイOD錠12mg		9
エビリファイOD錠24mg		9
エビリファイ散1%		9
エビリファイ錠6mg		9
オイグルコン錠2. 5mg		33
オキシコンチン錠5mg		41
オキシコンチン錠20mg		41
オキシコンチン錠40mg		41
オステラック錠200		4
オステン錠200mg		35
オノンカプセル112. 5mg		38
オノンドライシロップ10%		38
オパルモン錠5 μ g		32
オメプラール錠20		24
オメプラゾン錠20mg		24
オルメテックOD錠10mg		16
オルメテックOD錠20mg		16
オルメテックOD錠40mg		16
カイトリル細粒0. 4%		27
ガスコンドロップ内用液2%		23
ガスコン錠40mg		23
ガスターD錠10mg		23
ガスターD錠20mg		23
ガスター散2%		23
ガスター錠20mg		23
ガスモチン散1%		28

ガスモチン錠5mg		28
ガスロンN錠2mg		24
カソデックスOD錠80mg		36
カソデックス錠80mg		36
カデュエット配合錠3番		21
ガラタージェ散50%		25
カリメート経口液20%		21
カルタン錠500		21
カルデナリン錠1mg		14
カルデナリン錠2mg		14
カルナクリン錠25		28
カルナクリン錠50		28
カルブロック錠8mg		16
カルブロック錠16mg		16
キシロカインビスカス2%		10
キネダック錠50mg		35
キプレスチュアブル錠5mg		38
キプレス細粒4mg		38
キプレス錠10mg		38
グラケーカプセル15mg		30
クラビット錠250mg		40
クラビット錠500mg		40
グラマリール細粒10%		9
グラマリール錠25mg		9
グラマリール錠50mg		9
クラリシッド・ドライシロップ10%小児用		40
クラリシッド錠200mg		39
クラリシッド錠50mg小児用		39
クラリスドライシロップ10%小児用		40
クラリス錠200		39
クラリス錠50小児用		39
グランダキシン錠50		2
グリベック錠100mg		37
グリミクロン錠40mg		33
グルファストOD錠10mg		35
クレストールOD錠2. 5mg		20
クレストールOD錠5mg		20
クレストール錠2. 5mg		20
クレストール錠5mg		20
クレメジン細粒分包2g		33
ケルロング錠10mg		15
コニール錠2		18
コニール錠4		18
コロネル細粒83. 3%		28
コンスタン0. 4mg錠		2
サアミオン錠5mg		21
サイレース錠1mg		1
サイレース錠2mg		1
ザイロリック錠50		33
ザイロリック錠100		33
ザジテンカプセル1mg		37
サラゾピリン錠500mg		40
サワシリン細粒10%		39
サワシリン錠250		39
ザンタック錠150		23
サンリズムカプセル25mg		12
サンリズムカプセル50mg		12
ジェイゾロフトOD錠25mg		9
ジェイゾロフト錠50mg		9
ジェイゾロフト錠100mg		9
シグマート錠5mg		18
シナール配合顆粒		30
ジフルカンカプセル100mg		41

ジブレキサザイデイス錠2. 5mg		8
ジブレキサザイデイス錠5mg		8
ジブレキサザイデイス錠10mg		8
ジブレキサ細粒1%		8
シベノール錠50mg		12
シベノール錠100mg		12
シングレアチュアブル錠5mg		38
シングレア細粒4mg		38
シングレア錠10mg		38
シンメトレル錠50mg		4
シンメトレル錠100mg		4
シンレスタール錠250mg		19
スターシス錠30mg		34
スターシス錠90mg		34
セイブルOD錠50mg		35
セイブルOD錠75mg		35
ゼストリル錠5		14
ゼストリル錠10		14
ゼスラン錠3mg		37
セタプリル錠25mg		14
セディール錠20mg		2
セファドール錠25mg		11
セフゾン細粒小児用10%		39
セルベックスカプセル50mg		24
セルベックス細粒10%		24
セレキノン錠100mg		27
セレジストOD錠5mg		10
セレストミン配合錠		28
セレニカR錠200mg		3
セレニカR顆粒40%		3
セレネース細粒1%		5
セレネース錠0. 75mg		5
セレネース錠1mg		5
セレネース錠3mg		6
ゼローダ錠300		36
セロクエル25mg錠		8
セロクエル100mg錠		8
セロクエル200mg錠		8
セロクエル細粒50%		8
セロクラール錠10mg		20
セロクラール錠20mg		20
セロケン錠20mg		14
ゾーミグRM錠2. 5mg		17
ゾビラックス錠400		40
ソラナックス0. 4mg錠		2
ダイアート錠30mg		14
ダイアート錠60mg		13
ダオニール錠2. 5mg		33
タケプロンOD錠15		24
タケプロンOD錠30		25
タナトリル錠2. 5		14
タナトリル錠5		14
タミフルカプセル75		41
タミフルドライシロップ3%		41

タリオン錠10mg		38
ティーエスワン配合OD錠T20		36
ティーエスワン配合OD錠T25		36
ティーエスワン配合カプセルT25		36
ディオバンOD錠40mg		16
ディオバン錠80mg		15
テオドールドライシロップ20%		22
テオドール錠100mg		22
テグレート細粒50%		3
テグレート錠100mg		3
テグレート錠200mg		3
デジレル錠25		6
デジレル錠50		6
テノーミン錠25		11
テノーミン錠50		11
デパケンR錠100mg		3
デパケンR錠200mg		3
デパケンシロップ5%		3
デパケン細粒20%		3
デパケン錠200mg		3
デパス錠0.5mg		6
デパス錠1mg		6
デプロメール錠25		7
デプロメール錠50		7
テルネリン錠1mg		11
ドグマチール細粒50%		24
ドグマチール錠50mg		24
ドグマチール錠100mg		5
ドプスOD錠100mg		5
ドプスOD錠200mg		5
ドラール錠15		2
トラムセット配合錠		4
トランサミンカプセル250mg		31
トランサミン錠250mg		31
ドルナー錠20 μ g		32
ナウゼリン錠10		27
ニトロールRカプセル20mg		17
ニポラジン錠3mg		37
ニューロタン錠50mg		15
ネオラル25mgカプセル		35
ネオドパストン配合錠L100		5
ネルボン散1%		1
ネルボン錠5mg		1
ネルボン錠10mg		1
ノイキノン錠10mg		11
ノイキノン糖衣錠10mg		11
ノルバスクOD錠2.5mg		19
ノルバスクOD錠5mg		19
ノルバスク錠2.5mg		19
ノルバスク錠5mg		19
ノルバデックス錠10mg		36
ノルバデックス錠20mg		36

パーロデル錠2.5mg		5
ハイペン錠200mg		4
バキシル錠10mg		7
バキシル錠20mg		7
パセトシン細粒10%		39
パセトシン錠250		39
バップフォー錠10		29
バップフォー錠20		29
パナルジン錠100mg		31
バラクルード錠0.5mg		41
バリエット錠10mg		25
ハルシオン0.25mg錠		1
バルトレックス錠500		40
バルトレックス顆粒50%		40
ハルナールD錠0.1mg		29
ハルナールD錠0.2mg		29
パントシン錠100		30
ビ・シフロール錠0.5mg		5
ビオスミン配合散		22
ビソルボン錠4mg		22
ビタノイリンカプセル50		30
ビタメジン配合カプセルB25		30
ピドキサール錠10mg		30
ビプレッソ徐放錠50mg		8
ファスティック錠30		34
ファスティック錠90		34
フェマーラ錠2.5mg		37
フェロミア錠50mg		31
フェロミア顆粒8.3%		31
フオイパン錠100mg		35
フォサマック錠35mg		36
ブスコパン錠10mg		10
ブラダロン錠200mg		28
フラビタン錠10mg		30
ブラビックス錠25mg		32
ブラビックス錠75mg		32
フランドル錠20mg		17
フリバスOD錠25mg		29
フリバスOD錠50mg		29
フリバスOD錠75mg		29
フリバス錠25mg		29
プリンペランシロップ0.1%		27
プリンペラン錠5		27
フルイトラン錠1mg		13
フルイトラン錠2mg		13
プルゼニド錠12mg		26
プレタールOD錠50mg		31
プレタールOD錠100mg		31
プレミメント配合錠LD		16
プロサイリン錠20		32
プロスターールL錠50mg		28
プロスターール錠25		28

プロテカジン錠5		23
ブロプレス錠2		15
ブロプレス錠4		15
ブロプレス錠8		15
ブロプレス錠12		15
プロマックD錠75		25
フロモックス小児用細粒100mg		39
フロモックス錠100mg		39
プロレナール錠5 μ g		32
ベイスンOD錠0.2		34
ベイスンOD錠0.3		34
ベイスン錠0.2		34
ベザトールSR錠200mg		19
ベネット錠17.5mg		36
ペルサンチン錠25mg		17
ペルサンチン錠100mg		17
ペルジピン錠20mg		14
ヘルベッサールRカプセル100mg		17
ヘルベッサール錠30		17
ベンザリン細粒1%		1
ベンザリン錠10		1
ベンザリン錠5		1
ペンタサ錠250mg		28
ボナロン錠35mg		36
ボノテオ錠50mg		36
ホリゾン錠2mg		1
ホリゾン錠5mg		1
ポリフル細粒83.3%		28
ボルトレン錠25mg		4
マーズレンS配合顆粒		25
マイスリー錠5mg		2
マイスリー錠10mg		2
ミオナール錠50mg		10
ミカムロ配合錠AP		17
ミカルディス錠20mg		16
ミカルディス錠40mg		16
ミカルディス錠80mg		16
ミコンビ配合錠AP		17
ミノマイシンカプセル100mg		40
ミノマイシン錠50mg		40
ムコサールールLカプセル45mg		22
ムコスタ錠100mg		24
ムコスタ顆粒20%		24
ムコソルバンL錠45mg		22
ムコソルバン錠15mg		22
ムコソルバン内用液0.75%		22
ムコダインDS50%		22
ムコダインシロップ5%		22
ムコダイン錠250mg		21
ムコダイン錠500mg		21
メイアクトMS小児用細粒10%		39
メイアクトMS錠100mg		39

メイラックス錠1mg		2
メイラックス錠2mg		2
メインテート錠0.625mg		12
メインテート錠2.5mg		11
メインテート錠5mg		12
メキシチールカプセル50mg		12
メキシチールカプセル100mg		12
メジコン錠15mg		21
メトグルコ錠250mg		34
メトリジン錠2mg		17
メネシット配合錠100		5
メバロチン錠5		19
メバロチン錠10		20
メプチン錠50μg		22
メリスロン錠6mg		11
メリスロン錠12mg		11
モービック錠10mg		4
モニラック・シロップ65%		35
ユーゼル錠25mg		33
ユーロジン1mg錠		1
ユーロジン2mg錠		1
ユニコン錠200		22
ユニフィルLA錠200mg		22
ユベランソフトカプセル200mg		21
ユリーフOD錠2mg		29
ユリーフOD錠4mg		30
ユリーフ錠4mg		29
ユリノーム錠50mg		33
ライトゲン配合シロップ		21
ラキソベロン錠2.5mg		26
ラキソベロン内用液0.75%		26
ラシックス細粒4%		13
ラシックス錠10mg		13
ラシックス錠20mg		13
ラシックス錠40mg		13
ラニラピッド錠0.1mg		11
ラミクタール錠25mg		3
ラミクタール錠100mg		3
ラミシール錠125mg		41
リーゼ錠5mg		5
リーバクト配合顆粒		31
リーマス錠200		5
リウマトレックスカプセル2mg		36
リカルボン錠50mg		36
リザベンカプセル100mg		37
リスパダールOD錠0.5mg		7
リスパダールOD錠1mg		7
リスパダール細粒1%		6
リスパダール錠1mg		6
リスパダール錠2mg		7
リスパダール錠3mg		7
リスパダール内用液1mg/mL		7

リスミー錠1mg		2
リスミー錠2mg		2
リズミック錠10mg		21
リスモダンR錠150mg		12
リスモダンカプセル100mg		12
リバロOD錠1mg		20
リバロOD錠2mg		20
リバロ錠2mg		20
リピトール錠10mg		20
リピトール錠5mg		20
リファジンカプセル150mg		40
リフレックス錠15mg		9
リフレックス錠30mg		9
リポバス錠5		20
リマチル錠100mg		37
リンデロン錠0. 5mg		28
ルーラン錠4mg		8
ルーラン錠8mg		8
ルーラン錠16mg		8
ルジオミール錠10mg		5
ルブラック錠4mg		14
ルブラック錠8mg		14
ルボックス錠25		7
ルボックス錠50		7
レキソタン錠2		1
レキソタン錠5		1
レキップCR錠2mg		5
レスリン錠25		6
レスリン錠50		6
レニベース錠2. 5		14
レニベース錠5		14
レニベース錠10		14
レミッチカプセル2. 5 μ g		10
レメロン錠15mg		9
レメロン錠30mg		9
レンドルミンD錠0. 25mg		1
レンドルミン錠0. 25mg		1
ロイコボリン錠25mg		33
ロキソニン細粒10%		4
ロキソニン錠60mg		4
ロコルナール錠100mg		17
ロドピン細粒10%		6
ロドピン錠25mg		6
ロドピン錠50mg		6
ロドピン錠100mg		6
ロナセン錠2mg		9
ロナセン錠8mg		9
ロプレソール錠20mg		14
ロプレソール錠40mg		14
ロペミンカプセル1mg		23
ロレルコ錠250mg		19
ロンゲス錠5mg		14

ロンゲス錠10mg		14
ワーファリン顆粒0.2%		31
ワイパックス錠0.5		1
ワイパックス錠1.0		1
ワソラン錠40mg		17
ワンアルファ錠0.25 μ g		30
ワンアルファ錠1.0 μ g		30
塩酸バンコマイシン散0.5g(シオノギ)		39
小児用ムコソルバンDS1.5%		22

外用薬

5%ヒビテン液		47
70%イソプロピルアルコール(丸石)		47
アクリノール0.1%液「ヨシダ」		47
アクリノール液0.1%「シオエ」		47
アクリノール消毒液0.1%「NP」		47
アクリノール消毒液0.1%「東豊」		47
アクリノール消毒用液0.1%「マルイシ」		47
アスタット軟膏1%		49
アフタゾロン口腔用軟膏0.1%		46
アラセナーA軟膏3%		51
アンテベート軟膏0.05%		48
イソジンガーグル液7%		45
イソジンゲル10%		46
イソジンスクラブ液7.5%		46
イソジン液10%		46
イドメシコーワクリーム1%		48
インタール点眼液2%		43
インタール点鼻液2%		44
インテバンクリーム1%		48
ウレパールクリーム10%		50
エンペシド腔錠100mg		46
オペガン1.1眼粘弾剤1%		43
カタリンK点眼用0.005%		42
キサラタン点眼液0.005%		43
キシロカインゼリー2%		42
キンダベート軟膏0.05%		48
クラビット点眼液0.5%		44
ケラチナミンコーワクリーム20%		50
ゲンタシン軟膏0.1%		47
ザジテン点眼液0.05%		43
ザジテン点鼻液0.05%		44
サンコバ点眼液0.02%		43
セボフレン吸入麻酔液		42
セルタッチパップ70		48
ソアナーズ軟膏		50
ダラシンTゲル1%		48
チモプートル点眼液0.25%		42
チモプートル点眼液0.5%		42
デュロテップMTパッチ2.1mg		51
デュロテップMTパッチ4.2mg		51
デュロテップMTパッチ8.4mg		51

デュロテップMTパッチ16. 8mg		51
デルモベート軟膏0. 05%		48
ナウゼリン坐剤30		46
ナパゲルンローション3%		48
ナパゲルン軟膏3%		48
ナポールゲル1%		48
ナポールテープ15mg		49
ナポールテープL30mg		49
ニゾラルクリーム2%		49
ニゾラルローション2%		49
ニフラン点眼液0. 1%		43
パスタロンクリーム10%		50
パスタロンクリーム20%		50
ヒアレイン点眼液0. 1%		43
ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0. 85mL		43
ビスルボン吸入液0. 2%		44
ヒルドイドクリーム0. 3%		51
ヒルドイドゲル0. 3%		50
ヒルドイドソフト軟膏0. 3%		50
ヒルドイドフォーム0. 3%		51
フェントステープ1mg		51
フェントステープ2mg		51
フェントステープ4mg		51
フラビタン点眼液0. 05%		43
フランドルテープ40mg		44
フルナーゼ点鼻液50 μ g28噴霧用		44
フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴霧用		44
フルメロン点眼液0. 02%		42
フルメロン点眼液0. 1%		42
ブレドニン眼軟膏		42
プロクトセディル軟膏		46
ペンタサ注腸1g		46
ペンレステープ18mg		42
ホクナリンテープ0. 5mg		45
ホクナリンテープ1mg		45
ホクナリンテープ2mg		45
ボルタレンゲル1%		48
ボルタレンサポ12. 5mg		42
ボルタレンサポ25mg		42
ボルタレンサポ50mg		42
ボルタレンテープ15mg		49
ボルタレンテープ30mg		49
ボルタレンローション1%		48
マイコスポール外用液1%		49
マイザー軟膏0. 05%		48
メサデルム軟膏0. 1%		48
メディトランステープ27mg		44
モーラステープ20mg		48
モーラステープL40mg		48
ユーバスタコーワ軟膏		50
ラミシールクリーム1%		50
ラミシール外用液1%		50

リボスチン点眼液0.025%		44
リンデロンーDP軟膏		48
ロキソニンテープ50mg		49
ロキソニンテープ100mg		49
ロキソニンパップ100mg		49
含嗽用ハチアズレ顆粒		45
強力ボステリザン(軟膏)		46
消毒用エタノールB液「ケンエー」		47

注射薬

1%ディブリバン注		52
アイソボリン点滴静注用25mg		61
アイソボリン点滴静注用100mg		61
アスパラカリウム注10mEq		57
アデノスキャン注60mg		68
アデホスーLコーワ注20mg		61
アドナ注(静脈用)25mg		59
アドナ注(静脈用)50mg		59
アドナ注(静脈用)100mg		60
アドリアシン注用10		63
アドリアシン注用50		63
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」		53
アネキセート注射液0.5mg		55
アリナミンF50注		57
アルチバ静注用2mg		69
アルツディスポ関節注25mg		62
アルツ関節注25mg		62
アンカロン注150		53
イオパミロン注300		67
イオパミロン注370		68
イオパミロン注370シリンジ		68
イノバン注0.1%シリンジ		53
イノバン注0.3%シリンジ		53
イノバン注100mg		53
ヴィーンF輸液		59
ウテメリン注50mg		57
エクサシン注射液400		65
エスポー注射液1500シリンジ		63
エスポー注射液3000シリンジ		63
エスラックス静注50mg/5.0mL		53
エルシトニン注20S		61
エルシトニン注40単位		61
エルプラット点滴静注液50mg		64
エルプラット点滴静注液100mg		64
エルプラット点滴静注液200mg		64
エレメンミック注		58
エレメンミック注キット		58
オキサロール注2.5μg		57
オキサロール注5μg		57
オキサロール注10μg		57
オムニパーク300注10mL		68
オムニパーク300注シリンジ100mL		68

オムニパーク350注シリンジ100mL		68
オメプラール注用20		55
カイトリル注1mg		55
カイトリル注3mg		55
カイトリル点滴静注バッグ3mg／50mL		55
ガスター注射液10mg		55
ガスター注射液20mg		55
カタクロット注射液40mg		62
カピステン筋注50mg		52
カンプト点滴静注40mg		63
カンプト点滴静注100mg		63
キサンボンS注射液40mg		62
キサンボン注射用40mg		62
キシロカイン注ポリアンブ1%		52
キロサイドN注1g		63
キロサイドN注400mg		63
クラビット点滴静注バッグ500mg／100mL		67
グランシリンジ75		60
グランシリンジM300		60
グリセオール注		55
ザイボックス注射液600mg		67
サブラッド血液ろ過用補充液BSG		60
サンドスタチン皮下注用100 μ g		56
ジェムザール注射用1g		63
ジェムザール注射用200mg		63
シグマート注12mg		54
シグマート注48mg		54
ジフルカン静注液100mg		67
ジフルカン静注液200mg		67
シプロキササン注400mg		67
スベニールディスボ関節注25mg		62
スルペラゾンキット静注用1g		66
スルペラゾン静注用1g		66
スロンノンHI注10mg／2mL		55
セファメジン α 注射用1g		65
セファメジン α 点滴用キット1g		65
セフメタゾンキット点滴静注用1g		66
セフメタゾン静注用1g		66
セルシン注射液5mg		52
セルシン注射液10mg		52
セレネース注5mg		52
ゾシン静注用4.5		67
ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5		67
ゾビラックス点滴静注用250		67
ゾメタ点滴静注4mg／5mL		62
ゾメタ点滴静注4mg／100mL		62
ソリターT1号輸液		59
ソリターT3号G輸液		59
ソリターT3号輸液		59
ソル・メドロール静注用40mg		56
ソル・メドロール静注用125mg		56
ソル・メドロール静注用500mg		56

ソル・メドロール静注用1000mg		56
ソルダクトン静注用100mg		54
ソルダクトン静注用200mg		54
タキソール注射液30mg		64
タキソール注射液100mg		64
タチオン注射用200mg		61
デカドロン注射液3. 3mg		56
デカドロン注射液6. 6mg		56
ドブトレックスキット点滴静注用600mg		53
ドブトレックス注射液100mg		53
トボテシン点滴静注40mg		63
トボテシン点滴静注100mg		63
トランサミン注10%		60
トリノシンS注射液20mg		61
ドルミカム注射液10mg		52
ナベルピン注40		64
ニコリンH注射液0. 5g		55
ネオビタカイン注5mL		52
ネオラミン・スリービー液(静注用)		57
ネスプ注射液10 μ g プラシリンジ		62
ネスプ注射液15 μ g プラシリンジ		62
ネスプ注射液20 μ g プラシリンジ		62
ネスプ注射液30 μ g プラシリンジ		62
ネスプ注射液40 μ g プラシリンジ		62
ネスプ注射液60 μ g プラシリンジ		63
ネスプ注射液180 μ g プラシリンジ		63
ノバスタンHI注10mg/2mL		55
ノルデイトロビンS注10mg		56
パラプラチン注射液50mg		64
パラプラチン注射液150mg		64
パラプラチン注射液450mg		64
パルクス注10 μ g		55
パルクス注ディスポ10 μ g		55
ハロスボア静注用1g		65
パンスボリン静注用1g		65
パンスボリン静注用1g/バッグS		65
パントール注射液250mg		57
パントシン注10%		57
ピソルボン注4mg		55
ヒルトニン0. 5mg注射液		68
ヒルトニン2mg注射液		68
ファルモルビシンRTU注射液10mg		63
ファルモルビシンRTU注射液50mg		63
ファルモルビシン注射用10mg		63
ファルモルビシン注射用50mg		63
フェンタニル注射液0. 1mg「第一三共」		68
ブスコパン注20mg		53
フラビタン注射液20mg		57
プリンペラン注射液10mg		55
プレセデックス静注液200 μ g/50mLシリンジ「ファイザー」		52
プレセデックス静注液200 μ g/50mLシリンジ「マルイシ」		52
プレセデックス静注液200 μ g「ファイザー」		52

プレセデックス静注液200 μ g「マルイシ」		52
プロゲデポー筋注125mg		56
プロスコブ300注シリンジ100mL		68
プロスタルモン・F注射液1000		56
プロスタンディン注射用20 μ g		54
プロスタンディン点滴静注用500 μ g		54
ヘパリンNaロック用100単位／mLシリンジ10mL「ニプロ」		60
ヘパリンNaロック用100単位／mLシリンジ5mL「ニプロ」		60
ヘパリンNaロック用10単位／mLシリンジ10mL「ニプロ」		60
ペルジピン注射液10mg		54
ペルジピン注射液2mg		54
ヘルベッサー注射用10		54
ヘルベッサー注射用50		54
ペントシリン注射用1g		65
ペントシリン注射用2g		65
ボスミン注1mg		56
ホリゾン注射液10mg		52
マグネビスト静注シリンジ		68
ミネラリン注		58
ミノマイシン点滴静注用100mg		67
ミリスロール注25mg／50mL		54
ミリスロール注50mg／100mL		54
ミリスロール注5mg／10mL		54
ミルリーラ注射液10mg		53
メチコバル注射液500 μ g		57
メロペン点滴用キット0.5g		66
メロペン点滴用バイアル0.5g		66
モダシン静注用1g		66
ユナシンーS静注用1.5g		66
ユナシンーS静注用3g		66
ラジカット点滴静注バッグ30mg		52
ラシックス注20mg		54
ラステット注100mg／5mLペプシンド注100mg		63
ランタス注ソロスター		56
ランダ注10mg／20mL		64
ランダ注50mg／100mL		64
リツキサン点滴静注100mg		64
リツキサン点滴静注500mg		65
リブルキット注10 μ g		55
リブル注10 μ g		55
リユープリン注射用キット1.88mg		56
リユープリン注射用キット3.75mg		57
リンデロン注2mg(0.4%)		56
リンデロン注4mg(0.4%)		56
ロセフィン静注用1g		66
ロセフィン点滴静注用1g/バッグ		66
ワソラン静注5mg		53
ワンタキソテール点滴静注20mg／1mL		63
ワンタキソテール点滴静注80mg／4mL		64
塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g(シオノギ)		65
強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL		60
強力ネオミノファーゲンシー静注20mL		60

静注用キシロカイン2%		53
大塚生食注TN		58
大塚糖液5%TN		58
注射用エフオーワイ100		61
注射用エフオーワイ500		61
注射用エラスポール100		62
注射用カタクロット40mg		62
注射用タゴシッド200mg		65
注射用フサン10		61
注射用フサン50		62
注射用マキシペースム1g		66
低分子デキストランL注		59
歯科用		
ペリオクリン歯科用軟膏		70

八尾市内の病院における採用後発医薬品リスト

令和2年3月20日発行

編集・発行 八尾市保健所

〒581-0006大阪府八尾市清水町一丁目2番5号

TEL 072-994-0661 FAX 072-922-4965

刊行物番号 R1-181