

(別添2)

○ 医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト

1. 植物由来物等

(例)

2023.2.17更新

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|------------|---|-------------------|------------------------|
| アイギョクシ | | 寒天様物質 | |
| アイスランド苔 | | 植物体 | |
| アイブライト | | 全草 | |
| アオギリ | | 種子 | |
| アオダモ | コバノトネリコ/トネリコ /Fraxinus lanuginosa/Fraxinus japonica | 樹皮 | |
| アガーベ | テキラリュウゼツ | 球茎 | |
| アカザ | | 葉 | |
| アカショウマ | | 根 | ショウマの根茎は「医」 |
| アカツメクサ | コウシャジクソウ/ムラサキツメ クサ/レッド・クローバー | 葉・花穂(序) | |
| アカテツ | | 果肉・葉 | |
| アカニレ | スリッパリーエルム | 全草 | |
| アカバナムシヨケギク | | 葉 | |
| アカメガシワ | | 樹皮 | |
| アガリクス | アガリクス・ブラゼイ/ヒメマツ タケ | 子実体 | |
| アギタケ | 阿魏茸 | 子実体 | |
| アキノキリンソウ | | 全草 | |
| アケビ | モクツウ | 実 | つる性の茎は「医」 |
| アサ | | 発芽防止処理されている 種子 | 発芽防止処理されていない種 子は「医」 |
| アサガオ | | 葉・花 | 種子は「医」 |
| アサツキ | | 茎葉・鱗茎 | |
| アシ | ヨシ | 全草(根茎を除く) | 根茎は「医」 |
| アジサイ | シヨウカ/ハチセンカ | 全草 | |
| アシタバ | | 葉 | |
| アシドフィルス菌 | | 菌体 | |
| アズキ | セキショウズ | 種子 | |
| アスナロ | | 葉 | |
| アセロラ | バルバドスサクラ | 果実 | |
| アセンヤク | ガンビール | 葉及び若枝の乾燥水製 エキス | |
| アッケシソウ | | 全草 | |
| アップルミント | ラウンドリーミント | 葉 | |
| アニス | ピンピネラ | 果実・種子・種子油・根 | |
| アフアニゾメノン | | 全藻 | |
| アフリカマンゴノキ | オボノ/アポン(種子)/ティカ ナッツ/ブッシュマンゴー/ワイ ルドマンゴー | 種子 | |
| アボガド | | 果実・葉 | |
| アマ | アマシ/アマニン/アマニ油 | 種子・種子油 | |
| アマチャ | | 枝先・葉 | |
| アマチャヅル | コウコラン | 全草 | |
| アマナ | サンジコ | 鱗茎 | |
| アメリカサンショウ | | 全草 | |
| アメリカニンジン | カントニンジン/セイヨウジン /セイヨウニンジン/Panax quinquefolium | 根茎・根・茎・葉 | |
| アメリカホドイモ | | 塊根 | |
| アラガオ | | 葉 | |
| アラビアゴム | アラビアゴムノキ | 乾燥ゴム質(枝・葉) | |
| アラメ | | 全草 | |
| アリタソウ | ドケイガイ | 茎・葉 | |
| アルテア | ビロードアオイ/マーシュマロ ウ | 根・葉 | |
| アルファルファ | ウマゴヤシ/ムラサキウマゴヤ シ | 全草 | |
| アロエ | キュラソーアロエ/ケープアロ エ | 根・葉肉 | 葉の液汁は「医」 |
| アンゼリカ | ガーデンアンゼリカ | 全草 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| アンソクコウノキ | | 樹脂 | |
| アンティリス・ブルネリア | | 根・葉・花 | |
| アントロディア カンフォラタ | Antrodia camphorata | 菌糸体 | |
| イグサ | イ/トウシンソウ/Juncus effusus | 地上部の熱水抽出(100°C8分以上又は同等以上の方法)後の残渣 | 全草は「医」 |
| イクリニン | コニワザクラ/チョウコウイクリ/ニワウメ | 種子・根 | |
| イズイ | アマドコロ/ギョクチク | 根茎 | |
| イソマツ | ウコンイソマツ | 全木 | |
| イタドリ | | 若芽 | 根茎は「医」 |
| イチジク | | 花托・根・葉 | |
| イチビ | | 種子・葉 | |
| イチヤクソウ | ロクテイソウ/Pyrolaceae japonica | 全草 | |
| イチョウ | ギンナン/ハクカ | 種子・葉 | |
| イナゴマメ | アルガロバ/キャロブ | 果肉・葉・豆・莢 | |
| イヌサンショウ | | 果実・根 | |
| イヌナズナ | | 種子 | |
| イヌノフグリ | | 全草 | |
| イヌハッカ | チクマハッカ | 葉・花穂 | |
| イヌホオズキ | リュウキ | 全草 | |
| イネ | | 苧株の二番芽 | |
| イブキジャコウソウ | | 葉 | |
| イラクサ属 | ウルチカソウ/ネトル | 茎・種子・根・葉 | |
| イレイセン | シナボタンヅル | 葉 | 根・根茎は「医」 |
| イワタバコ | | 全草 | |
| イワニガナ | ジシバリ | 全草 | |
| イワベンケイ | コウケイテン | 全草 | |
| インゲンマメ | フジマメ | 種子 | |
| インスリーナ | アニール・トレバドール | 葉 | |
| インドアマチャ | | 葉 | |
| インドカラタチ | ベールフルーツ/ベンガルカラタチ | 果実・樹皮 | |
| インドナガコショウ | ヒハツ | 果穂 | |
| インドボダイジュ | Ficus religiosa | 樹皮 | |
| インドヤコウボク | | 葉・花 | |
| インペティギノサ | | 全草 | |
| インペラトリア | | 根 | |
| ウイキョウ | フェンネル | 果実・種子・根・葉 | |
| ウキヤガラ | | 塊茎 | |
| ウコギ | | 葉 | |
| ウコン | | 根茎 | |
| ウショウ | クロモジ/チョウショウ | 幹皮・根皮 | |
| ウスベニアオイ | ゼニアオイ | 葉・花 | |
| ウチワサボテン属 | ウチワサボテン/フィクスインディカ | 全草 | |
| ウチワヤシ | パルミラヤシ | 全草 | |
| ウド | Aralia cordata | 軟化茎 | 根茎は「医」、シシウド(Angelica pubescens/Angelica bisserata)の根茎・軟化茎は「非医」 |
| ウベ | ダイショ | 根茎 | |
| ウマノアシガタ | キンポウゲ | 全草 | |
| ウメ | ウバイ | 果肉・未成熟の実 | |
| ウメガサソウ | オオウメガサソウ | 全草 | |
| ウヤク | テンダイウヤク | 葉・実 | 根は「医」 |
| ウラジロガシ | | 葉 | |
| ウワミズザクラ | | 花穂 | |
| エーデルワイス | Leontopodium alpinum | 地上部 | |
| エキナケア | パープルコーンフラワー/プルプレア/ムラサキバレンギク | 全草 | |
| エストラゴン | タラゴン | 葉 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|------------------|--|---------------------|-----------------------|
| エゾウコギ | シゴカ/シベリアニンジン | 幹皮・根・根皮・葉・花・果 実 | |
| エゾチチコグサ | | 花 | |
| エゾヘビイチゴ | | 全草 | |
| エニシダ | | 花 | 枝・葉は「医」 |
| エノキタケ | | 子実体 | |
| エビスグサ | ケツメイシ/ケツメイヨウ | 種子・葉 | |
| エルカンブーレ | Hercampure | 全草 | |
| エンシショウ | | 全草 | |
| エンジュ | カイヨウ | 葉・サヤ | 花・花蕾・果実は「医」 |
| エンバク | オートムギ/マラカスムギ | 全草 | |
| エンメイソウ | クロバナヒキオコシ/ヒキオコ | 全草 | |
| オウギ | キバナオウギ/ナイモウオウギ | 茎・葉 | 根は「医」 |
| オウゴン | コガネバナ/コガネヤナギ | 茎・葉 | 根は「医」 |
| オウシュウハンノキ | | 樹皮・葉 | |
| オウセイ | ナルコユリ | 根茎 | |
| オウバク | キハダ | 葉・実 | 樹皮は「医」 |
| オウヤクシ | ニガカシュウ | 全草 | |
| オウレン | キクバオウレン | 葉 | 根茎・ひげ根は「医」 |
| オオイタビ | | 枝・茎・葉 | |
| オオバコ | シャゼンシ/シャゼンソウ/シャ ゼンヨウ | 全草 | |
| オオハンゴンソウ | | 全草 | |
| オオヒレアザミ | | 全草 | |
| オオボウシバナ | アオバナ/ツキクサ/ジゴクバ ナ/Commelina communis L. var. hortensis Makino | 地上部(種子を除く) | |
| オオムギ | バクガ/Hordeum vulgare | 茎・葉・発芽種子 | |
| オカオグルマ | | 全草 | |
| オカヒジキ | ミルナ | 茎葉 | |
| オシヤグジタケ | オシヤクシタケ/サヨウ /Cynomorium coccineum | 全草 | |
| オタネニンジン | コウライニンジン/チョウセンニ ンジン | 果実・根・根茎・葉 | |
| オトギリソウ | ショウレンギョウ | 全草 | |
| オトメアゼア | バコパモニエラ | 全草 | |
| オドリコソウ | | 花 | |
| オニサルビア | クラリーセージ/Salvia sclarea | 葉 | |
| オニバス | ケツジツ/ミズブキ | 種子 | |
| オペルクリナ・タルペタ ム | | 葉 | |
| オミナエシ | ハイショウ/Patrinia scabiosaefolia | 根 | |
| オリーブ | オリーブ油/オレイフ | 葉・花・果肉油 | |
| オレンジ | オレンジピール | 果実・果皮・蕾 | |
| カISOウ<海藻> | | 海中の食用藻類 | カISOウ<海葱>属の鱗茎は 「医」 |
| ガイハク | ノビル/ラッキョウ | 鱗茎 | |
| ガウクルア | アカガウクルア | 全草 | |
| カガミグサ | Ampelopsis japonica | 根 | |
| カキ<柿> | Diospyros kaki | 渋・葉・果実の宿存がく (へた) | |
| カキネガラシ | ヘッジマスタード/エリシマム | 全草 | |
| カシグルミ | セイヨウグルミ/ペルシヤグルミ | 果実・葉 | |
| カシス | クロフサスグリ | 葉 | |
| ガジュツ | | 根茎 | |
| カシウトウ | カンカトウ/ドカンゾウ | 全草 | |
| カツアバ | | 全草 | |
| カッコウアザミ | Ageratum conyzoides | 全草 | |
| カッパリス・マサイカイ | バビンロウ/マビンロウ /Capparis masaikai | 種子 | |
| カニクサ | ツルシノブ/Lygodium japonicum | 孢子 | |
| カノコソウ | キツウコン/セイヨウカノコ ウ/ワレリア | 根・根茎 | |
| カバノアナタケ | | 菌核 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|-------------|---------------------------|------------------|--------------------|
| カブン | | ガマ・ヒメガマ以外の花粉 | ガマ・ヒメガマの花粉は「医」 |
| カボチャ | ナンガニン | 種子・種子油 | |
| ガマ | ヒメガマ | 花粉以外 | 花粉(蒲黄)は「医」 |
| カミツレ | カモミール | 小頭花 | |
| カムカム | | 果実 | |
| ガムググル | Commiphora mukul | 樹脂 | その他のコンミフォラ属の全木は「医」 |
| カヤツリグサ | | 全草 | |
| カラスノエンドウ | コモンヴィッチ | 全草 | |
| カラスムギ | ヤエンムギ | 全草 | |
| カラタチ | キコク/Poncirus trifoliata | 果実・果皮・蕾 | |
| ガラナ | | 種子 | |
| カリウスフォレスコリー | | 根 | |
| カルケツハ | カルケ/カルケージャ/パッソーラ | 全草 | |
| ガルシニアインディカ | インドマンゴスチン/コバノマンゴスチン/Kokum | 果皮 | |
| ガルシニアカンボジア | インディアンデイト/ゴラカ/タマリンド | 果実・果皮・茎・種子・根・葉・花 | |
| ガレガソウ | | 葉 | |
| カロニン | オオカラスウリ/キカラスウリ/シナカラスウリ | 果実・種子 | 根は「医」 |
| カワラタケ | サルノコシカケ | 子実体 | 菌糸体は「医」 |
| カンカニクジュヨウ | Cistanche tubulosa | 肉質茎 | |
| カンキョウニン | アンズ | 種子 | クキョウニンは「医」 |
| カンショ | サトウキビ | 根 | |
| カンゾウ<甘草> | リコライス | 根・ストロン | |
| カントウタンポポ | | 全草 | |
| カンバイ | ペドラ・ウマ・カア/ペドラ・ウメカ | 葉 | |
| カンラン | Canarium album | 果実 | |
| キイチゴ | | 葉 | |
| キキョウ | | 根 | |
| キグ | ケンポナシ | 果実・果柄 | |
| キクイモ | | 塊茎 | |
| キクカ | キク | 頭花 | |
| キクニガナ | チコリー | 根・根の抽出物・葉・花 | |
| キクラゲ | | 子実体 | |
| キダチアロエ | | 葉 | アロエの葉液汁は「医」 |
| キダチキンバイ | スイチョウコウ | 全草 | |
| キダチコミカンソウ | | 全草 | |
| キダチハッカ | サボリー | 全草 | |
| キヌガサタケ | | 子実体 | |
| キノア | | 種子・葉 | |
| キバナアザミ | サントリソウ | 全草 | |
| キバナオランダセンニチ | | 葉・花・茎葉 | |
| キバナシュスラン | | 全草 | |
| キブネダイオウ | ネパールサンモ | 根 | |
| ギムネマ | | 葉 | |
| キャッサバ | タピオカ/マニオク | 塊根・葉 | |
| キャツクロー | | 全草 | |
| キュウセツチャ | センリョウ | 全草 | |
| ギョウハクトウ | | 茎・葉 | |
| ギョウジャニンニク | | 全草 | |
| キョウチクトウ | | 花 | |
| ギョリュウ | | 全草 | |
| ギョリュウモドキ | エリカ/スコツツヘザー | 全草 | |
| キランソウ | ジゴクノカマノフタ | 全草 | |
| キリンケツ | キリンケツヤシ | 果実から分泌する紅色樹脂 | |
| キリンソウ | アイゾーン/ホソバノキリンソウ | 全草 | |
| キンカン | | 果実 | |
| キンギンカ | スイカズラ/ニンドウ | 全草 | |
| キンシバイ | | 全草 | |
| キンシンサイ | ヤブカンゾウ | 花・若芽 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|--------------|---|----------------|-------------------------|
| キンセンソウ | | 全草 | |
| キンセンレン | | 葉 | |
| ギンネム | ギンゴウカン | 全草 | |
| キンマ | | 果実・葉 | |
| キンミズヒキ | センカクソウ/リュウガソウ | 全草 | |
| キンモクセイ | | 花 | |
| キンレンカ | | 全草 | |
| グアコ | | 葉 | |
| グアバ | バンカ/バンザクロ/バンジロウ/バンセキリュウ | 果実・果皮・葉 | |
| グアヤクノキ | ユソウボク | 材部 | |
| クガイ | ニガヨモギ/ワームウッド | 茎枝 | |
| クコ | クコシ/クコヨウ | 果実・葉 | 根皮は「医」 |
| クサボケ | | 果実 | |
| クズ | | 種子・葉・花・クズ澱粉・蔓 | 根(カッコン)は「医」 |
| クスノキ | | 葉 | |
| グッタペルカ | | 乳液 | |
| クマザサ | | 葉 | |
| クマツヅラ | バーベナ/バベンソウ | 全草 | |
| クマヤナギ | | 茎・葉・木部 | |
| クミスクチン | | 全草 | |
| クミン | | 果実 | |
| クラチャイ | クンチ | 全草 | |
| グラビオラ | サーサップ/トゲバンレイシ/オランダドリアン | 果実 | 種子は「医」 |
| クランベリー | ツルコケモモ | 果実・葉 | |
| グリーンランドイソツツジ | ラブラドールティ | 全草 | |
| グルテン | コムギ | 小麦蛋白質の混合物 | |
| クルマバソウ | ウッドラフ | 全草 | |
| グレープフルーツ | | 果実 | |
| クローブ | | 花・蕾 | |
| クロガラシ | | 種子 | |
| クログルミ | | 成熟果実・葉 | |
| クロスグリ | | 果実 | |
| 黒米 | | 種子 | |
| クロマメノキ | | 果実 | |
| クロヨナ | | 種子 | |
| クロレラ | | 藻体 | |
| クワ | ソウジン/ソウヨウ/マグワ | 葉・花・実(集合果) | 根皮は「医」 |
| クワガタソウ | | 根・葉 | |
| ケイケツトウ | | つる | |
| ケイシ | Cinnamomum cassia | 小枝、若枝 | |
| ケイヒ | ケイ/シナニッケイ/ニッケイ | 根皮・樹皮 | |
| ケール | ハゴロモカンラン | 全草 | |
| ケシ | | 発芽防止処理した種子・種子油 | 発芽防止処理した種子・種子油を除く全草は「医」 |
| ゲッカビジン | ドンカ | 全草 | |
| ゲッケイジュ | ゲッケイヨウ/ベイリーフ/ローレル | 葉 | |
| ゲットウ | 月桃 | 葉 | |
| ケルプ | | 全藻 | |
| ケン | | 種子の核 | |
| ケンケレバ | コンブレツム | 葉 | |
| ゲンチアナ | | 花 | 根・根茎は「医」 |
| 玄米胚芽 | イネ | 胚芽・胚芽油 | |
| コイケマ | 白首烏/Cynanchum wilfordii | 塊根 | |
| コウカガンショウ | セキレン | 全草 | |
| コウキ | | 茎・樹皮・葉 | |
| コウジュ | ナギナタコウジュ | 全草 | |
| コウシンコウ | コウコウ/コウコウダン | 全草 | |
| コウソウ | | 全藻 | |
| コウホネ | | 茎 | 根茎は「医」 |
| 酵母 | Saccharomycesに属する単細胞生物/トルラ酵母/ビール酵母/Candida utilis | 菌体 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
| コウモウゴカ | 紅毛五加 | 樹皮 | |
| コーヒーノキ | アラビアコーヒー | 果実 | |
| コーラ | コラ/コラシ/コラノキ | 種子 | |
| ゴカ | ソヨウゴカ/マンシュウウコギ/ リンサンゴカ | 根皮・種子・葉・花 | |
| コガネキクラゲ | Golden Tremella | 子実体 | |
| コケモモ | | 果実 | 葉は「医」 |
| コゴメグサ | | 全草 | |
| コショウ | | 果実 | |
| コジン | タイゲイ | 全草 | |
| コズイシ | コエンドロ/コリアンダー | 果実 | |
| コセンダングサ | コシロノセンダングサ | 全草 | |
| コナスビ | | 果実 | |
| コパイーバ・オフィシナリス | Copaifera officinalis | 樹脂 | |
| コパイーバ・ラングスト ルフィ | Copaifera langsdorffii | 樹液 | |
| コハク | | 古代マツ科Pinus属植物 樹脂の化合物 | |
| コフキササルノコシカケ | ジュゼツ/バイキセイ | 菌核(菌糸体) | |
| ゴボウ | | 根・葉 | 果実は「医」 |
| ゴマ | ゴマ油 | 種子・種子油・地上部・根 | |
| コミカンソウ | | 全草 | |
| コムギ | | 茎・澱粉・葉・胚芽・胚芽 油・ふすま | |
| ゴムノキ | | 全草 | |
| コメデンプン | イネ | 種子 | |
| コメヌカ | イネ | 米糠 | |
| コリビ | | 茎・根 | |
| ゴレンシ | | 葉・実 | |
| コロハ | | 種子 | |
| コンブ | モエン | 全藻 | |
| コンフリー | ヒレハリソウ | 根・葉 | |
| サージ | サクリュウカ/ラムノイデス | 果実・種油 | |
| サイカチ | ソウカクシ/トウサイカチ | 樹幹の棘 | |
| サイコ | ミシマサイコ | 葉 | 根は「医」 |
| サイハイラン | トケンラン | 鱗茎 | |
| サキヨウ | | 果実 | |
| サクラソウ | | 根・葉 | |
| ザクロ | サンセキリュウ/セキリュウ /Punica granatum | 果実・果皮・根皮・樹皮・ 花 | |
| サゴヤシ | | 茎(髓) | |
| サッサfrasノキ | | 全草 | |
| サトウダイコン | ビート | 全草 | |
| サフラン | | 柱頭 | |
| サボンソウ | | 葉 | |
| サラシア・レティキュ ラータ | コタラヒム/コタラヒムブツ | 茎・根 | |
| サラシア・オブロンガ | | 茎・根 | |
| サラシア・キネンシス | | 茎・根 | |
| サルナシ | コクワ/シラクチヅル | 果実 | |
| サルビア | セージ | 葉 | |
| サンカクトウ | | 外果皮・根皮・種仁 | |
| サンキライ | ケナシサルトリイバラ/Smilax glabra | 葉 | 塊茎・根茎は「医」、サンキライ 以外のシオデ属の葉・根は「非 医」 |
| サンザシ | オオサンザシ | 偽実・茎・葉・花 | |
| サンシキスミレ | | 全草 | |
| サンシシ | クチナシ | 果実・茎・葉 | |
| サンシチニンジン | デンシチニンジン | 根 | |
| サンシュユ | ハルコガネバナ | 果実 | |
| サンショウ | | 果実・果皮・根 | |
| サンショウバラ | | 花 | |
| サンソウニン | サネブトナツメ | 種子 | |
| サンナ | バンウコン | 根茎 | |
| サンペンズ | カワラケツメイ | 全草 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|---------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| サンヤク | ナガイモ/ヤマイモコン | 根茎 | |
| シア | シアバターノキ | 種子・油 | |
| シイタケ | | 菌糸体・子実体 | |
| シオデ属 | サルサ/Smilax属 | 葉・サンキライ以外の根 | サンキライ(Smilax glabra)の塊茎・根茎は「医」 |
| シクンシ | | 果実 | |
| シケイジョテイ | | 葉 | |
| シコウカ | ヘンナ | 葉 | |
| シコクビエ | | 種子 | |
| シシウド | Angelica pubescens/Angelica bisserata | 根茎・軟化茎 | ドクカツ(ウド/Aralia cordata)の根茎は「医」 |
| ジジン | | 全草 | |
| シソ | エゴマ/シソ油 | 枝先・種子・種子油・葉 | |
| シセンサンショウ | 土山椒 | 根 | |
| シダレカンバ | ハクカヒ/ユウシカ | 全草 | |
| シタン | インドシタン/Pterocarpus indicus | 根・樹皮・材 | |
| ジチョウ | | 全草 | |
| シデリティス・スカルディカ | Sideritis scardica | 茎・葉・花 | |
| シナタラノキ | ソウボク/Aralia chinensis | 根・根皮・材 | |
| シナノキ | | 全草 | |
| シバムギ | グラミニス | 根 | |
| ジフ | イソボウキ/トンブリ/ホウキギ | 果実・種子・葉 | |
| シマタコノキ | アダン | 全草 | |
| シマトウガラシ | | 果実 | |
| シャウペデコウロ | | 全草 | |
| シャエンシ | | 種子 | |
| ジャクゼツソウ | ノミノフスマ | 葉 | |
| シャクヤク | | 花 | 根は「医」 |
| シャジン<沙参> | ツリガネニンジン | 根 | シャジン<砂仁>は「医」 |
| ジャスミン | | 花 | |
| シャタバリ | | 地下部 | |
| ジャトバ | オオイナゴマメ | 樹皮 | |
| ジャビヤクシ | ニオイイガクサ | 全草 | |
| ジャワナガコショウ | ヒハツ | 果実 | |
| ジュウヤク | ドクダミ | 地上部 | |
| ジュルベーパーバ | | 全草 | |
| シュロ | | 葉 | |
| ショウキョウ | カンキョウ/ショウガ | 根茎 | |
| ショウズク | カルダモン | 果実 | |
| ショウノウ | カンフル | クスノキから得られた精油 | |
| ショウラン | タイセイ/ホソバタイセイ | 全草 | |
| 食用ダイオウ | マルバダイオウ | 葉柄 | |
| 食用ホオズキ | プルイノサ | 果実 | ホオズキの根は「医」 |
| シラカンバ | | 果実 | |
| シラン | | 花 | |
| シリ | イザヨイバラ | 果実 | |
| シロキクラゲ | ハクボクジ | 子実体 | |
| シロコヤマモモ | | 樹皮 | |
| シントククスノキ | | 樹皮 | |
| スイートオレンジ | | 果皮 | |
| ズイカク | | 成熟果核 | |
| スイバ | ヒメスイバ | 茎・葉 | |
| スカルキャップ | | 根以外 | 根は「医」 |
| スギナ | ツクシ/モンケイ | 栄養茎・胞子茎 | |
| スグリ | | 実 | |
| ステビア | | 葉 | |
| ストローブ | ストローブマツ | 全木 | |
| スピルリナ | | 全藻 | |
| スペアミント | オランダハッカ/ミドリハッカ | 全草 | |
| スマ | パフィア/ブラジルニンジン | 根 | |
| スマック | ジビジビ | 果実 | |
| スミレ | | 花 | |
| スリムアマランス | アマランサス・ハイブリダス | 種子 | |
| ズルカマラ | | 茎 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|----------------|--|-----------|--|
| セイセンリュウ | | 葉 | |
| セイトカカナビキソウ | ヤカンゾウ | 全草 | |
| セイトカミロバラ | | 全草 | |
| セイヒ | オオベニミカン | 未熟果実 | |
| セイヨウアカネ | | 根 | |
| セイヨウイラクサ | | 全草 | |
| セイヨウエビラハギ | メリロート | 全草 | |
| セイヨウオオバコ | オニオオバコ | 全草 | |
| セイヨウオトギリソウ | セントジョンズワート/ヒペリクムソウ | 全草 | |
| セイヨウキイチゴ | セイヨウヤブイチゴ | 果実・葉 | |
| セイヨウキンミズヒキ | アグリモニー/アグリモニア | 全草 | |
| セイヨウサクラソウ | | 根 | |
| セイヨウサンザシ | Crataegus oxyacantha/Crataegus laevigata/Crataegus monogyna | 果実・葉 | |
| セイヨウシナノキ | | 果実・樹皮・葉・花 | |
| セイヨウジュウニヒトエ | Ajuga reptans L. | 茎葉部 | |
| セイヨウシロヤナギ | ホワイトウイロー | 全草 | |
| セイヨウスモモ | プルーン | 果実・果実エキス | |
| セイヨウタンポポ | | 根・葉 | |
| セイヨウトチノキ | | 樹皮・葉・花・芽 | 種子は「医」 |
| セイヨウトネリコ | オウシュウトネリコ | 全草 | |
| セイヨウナツユキソウ | | 全草 | |
| セイヨウニワトコ | エルダー | 茎・葉・花 | |
| セイヨウニンジンボク | イタリアニンジンボク | 全草 | |
| セイヨウネズ | セイヨウビャクシン | 全草 | |
| セイヨウノコギリソウ | ヤロー | 全草 | |
| セイヨウハッカ | ペパーミント | 全草 | |
| セイヨウヒイラギ | | 花 | |
| セイヨウヒメスノキ | | 果実・葉 | |
| セイヨウマツタケ | シャンピニオン/ツクリタケ | 子実体 | |
| セイヨウミザクラ | | 果実・葉 | |
| セイヨウメギ | | 全草 | |
| セキイ | ヒトツバ/Pyrrosia lingua/Pyrrosia grandisimus/Pyrrosia pelislosus/Pyrrosia hastata | 全草 | |
| セキコウジュ | | 全草 | |
| セキショウ | | 茎 | 根茎は「医」 |
| セキショウモ | クソウ/セイヨウセキショウモ | 全草 | |
| セキョウ | ソロバンノキ/ハノキ/ハンノキ | 全草 | |
| セッコツボク | ニワトコ | 茎・葉・花 | |
| セツレンカ | | 全草 | |
| ゼニアオイ | マロー | 葉・花 | |
| ゼラニウム ディエルシアナム | Geranium dielsianum | 全草 | |
| セルピウムソウ | タイムス・セルピウム | 全草 | |
| セロリ | オランダミツバ/セルリー | 種子 | |
| センキュウ | | 葉 | 根茎は「医」 |
| センザンリュウ | ウチワドコロ | 全草 | |
| センシンレン | | 葉 | |
| センソウ<仙草> | リョウフソウ | 全草 | センソウ<茜草>の根は「医」 |
| セントアウリウムソウ | Centaurium minus | 全草 | |
| センダン | クレン/トキワセンダン/Melia azedarach | 葉 | センダン(Melia azedarach)及びトウセンダン(Melia toosendan)の果実・樹皮は「医」 |
| センナ | | 茎 | 果実・小葉・葉柄・葉軸は「医」 |
| センボウ | キンバイザサ | 根茎 | |
| センリコウ | タイキンギク | 全草 | |
| センリョウ | 腫節風/竹節草/草珊瑚 | 全株 | |
| ソウジュヨウ | ハマウツボ/Orobanche coerulescens | 茎 | |
| ソクハクヨウ | コノテガシワ | 枝・葉 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|-------------|------------------------------------|------------------------|--------|
| ソゴウコウ | | 分泌樹脂 | |
| ソバ | キョウバク/ソバミツ /Fagopyrum esulentum | 種子・花から集めた蜂蜜・茎・葉 | |
| ソリザヤノキ | オオナタミノキ | 樹皮 | |
| ターミナリア・ベリリカ | Terminalia bellirica | 完熟果実 | |
| ダイウイキョウ | スターアニス | 果実 | |
| ダイオウ | ヤクヨウダイオウ/ルバーブ | 葉 | 根茎は「医」 |
| ダイケツトウ | | 茎 | |
| ダイコンソウ | スイヨウバイ | 全草 | |
| タイシジン | ワダソウ | 塊根 | |
| ダイズ | コクダイズ/ダイズオウケン/ダイズ油 | 種子・種子油・種皮・葉・花・大豆の特殊発酵品 | |
| タイソウ | ナツメ | 果実・種子・葉 | |
| ダイダイ | キジツ/キコク/トウヒ/Citrus aurantium | 果実・果皮・蕾・花 | |
| タイワンスク | | 枝・茎 | |
| タイワンテイカカズラ | | 果実 | |
| タウコギ | | 全草 | |
| タカサゴギク | | 全草 | |
| タカサブロウ | カンレンソウ | 全草 | |
| タガヤサン | テツトウボク | 全草 | |
| タケ類 | タケノコ | 若芽 | |
| タコノアシ | カンコウソウ/Penthorum chinense | 茎・葉 | |
| タチアオイ | | 茎葉・種子・根・花 | |
| タチジャコウソウ | タイム | 全草 | |
| タチバナ | Citrus tachibana | 葉・果皮 | |
| タチバナアデク | スリナムチェリー/ブラジルチェリー | 果実・葉 | |
| ダツタンソバ | | 全草 | |
| タデアイ | <i>Polygonum tinctorium</i> Lour | 根、葉、茎 | |
| タベブイア | タヒボ | 樹皮・葉 | |
| タマラニッケイ | <i>Cinnamomum tamala</i> | 葉 | |
| タモギタケ | | 子実体 | |
| タラノキ | Aralia elata | 葉・芽・根皮・樹皮 | |
| タラヨウ | クテイチャ | 葉 | |
| タンジン | | 葉 | 根は「医」 |
| タンチクヨウ | ササクサ | 全草 | |
| タンテイヒホウ | トウサンサイシン | 全草 | |
| チア | | 全草 | |
| チクレキ | タンチク | ハチクの茎を火で炙って流れた液汁 | |
| チシマザサ | ネマガリタケ | 葉・幼茎 | |
| チシマルリソウ | | 全草 | |
| チャ | アッサムチャ/プーアルチャ/フジチャ/リョクチャ | 茎・葉・葉の精油・花(蕾を含む) | |
| チャービル | | 葉 | |
| チャデブグレ | | 全草 | |
| チャボトケイソウ | | 果実・根・葉・花 | |
| チョウトウコウ | カギカズラ/コウトウ | 葉 | とげは「医」 |
| チョウジ | クローブ/チョウコウ/チョウジ油 | 花蕾・葉の精油 | |
| チョウセンアザミ | アーティチョーク | 茎・根・葉・頭花の総苞・花床 | |
| チョウマメ | Clitoria ternatea | 花 | |
| チンピ | ウンシュウミカン | 果皮 | |
| ツウダツボク | カミヤツデ | 樹皮 | |
| ツキミソウ油 | ツキミソウ | 種子の油 | |
| ツチアケビ | ドツウソウ | 果実 | |
| ツノマタゴケ | オークモス | 樹枝状地衣 | |
| ツバキ | | 種子・葉・花 | |
| ツボクサ | ゴツコーラ/セキセツソウ/レンセンソウ | 全草 | |
| ツユクサ | | 若芽 | |
| ツリガネダケ | | 子実体 | |
| ツルドクダミ | | 茎・葉 | 塊根は「医」 |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|--------------|--|----------------------------------|-----------------|
| ツルナ | ハマジシヤ/バンキョウ | 全草 | |
| ツルニンジン | ジイソブ | 全草 | |
| ツルマンネングサ | 石指甲 | 全草 | |
| ツルムラサキ | | 全草 | |
| ティユール | | 葉 | |
| テガタチドリ | チドリソウ/シュショウジン | 根 | |
| デカルピス・ハミルトニー | | 根茎 | |
| デビルズクロー | | 全草 | |
| テフ | Tef、Teff | 果実 | |
| デュナリエラ | ドナリエラ/ドナリエラ油 | 全藻・圧搾油 | |
| テングサ | カンテン | 全草 | |
| テンジクオウ | マダケ/青皮竹 | 茎 | |
| テンチャ | タスイカ/タスイセキカヨウ | 葉 | |
| テンニンカ | 天人花 | 果実 | |
| テンモンドウ | クサスギカズラ | 種子・葉・花 | 根は「医」 |
| トウガシ | トウガニン/トウガン/ハクガ | 果実 | 種子は「医」 |
| トウガラシ | | 果実・果皮 | |
| トウキ | オニノダケ/カラトウキ | 葉 | 根は「医」 |
| トウキシ | フユアオイ | 種子・葉 | |
| トウキンセンカ | キンセンカ/マリーゴールド | 花 | |
| トウチャ | 茶葡萄/藤茶/Ampelopsis grossedentata/Ampelopsis cantoniensis var. grossedentata | 茎・葉 | |
| トウチュウカソウ | ホクチュウソウ | 子実体及びその寄主であるセミ類やコウモリガ科の幼虫を乾燥したもの | |
| トウホクオウギ | | 花 | |
| トウモロコシ | トウキビ/トウモロコシ油/ナンバンキビ/Zea mays | 種子油・澱粉・花柱・柱頭 | |
| ドオウレン | クサノオウ/ハックツサイ | 全草 | |
| トーマンティル | タチキジムシロ/チシエンコン | 根茎 | |
| トキンソウ | ガフショクソウ | 全草 | |
| トケイソウ | パッションフラワー | 果実・茎・葉・花 | |
| トショウ | トショウジツ/ネズ | 全草 | |
| トチノキ | | 種子・樹皮 | セイヨウトチノキの種子は「医」 |
| トチュウ | | 果実・葉・葉柄・木部 | 樹皮は「医」 |
| トックリイチゴ | Rubus coreanus | 完熟偽果 | |
| ドッグローズ | | 果実・葉・花 | |
| トマト | | 果実 | |
| トラガント | Astragalus gummifer 又はその同属植物 (Leguminosae) の幹から得た分泌物 | 樹脂 | |
| トロロアオイ | Abelmoschus manihot | 花 | |
| ナガエカサ | トンカット・アリ | 根 | |
| ナガミノアマナズナ | Camelina sativa | 種子油 | |
| ナギイカダ | | 根 | |
| ナズナ | ペンペン草 | 全草 | |
| ナタネ油 | ナタネ | 種子油 | |
| ナツシロギク | フィーバーフュー | 全草 | |
| ナットウ | ナットウ菌 | 納豆菌の発酵ろ液 | |
| ナツミカン | キジツ/キコク/トウヒ /Citrus natsudaidai | 果実・果皮・蕾 | |
| ナツメヤシ | | 果実・葉 | |
| ナナカマド | | 種子・樹皮 | |
| ナベナ | センゾクダン/ゾクダン /Dipsacus japonica/Dipsacus asperoides/Dipsacus asper | 根 | |
| ナンキョウ | コウズク | 果実・根 | |
| ナンサンソウ | ゴガンカジュヒ/チャンチンモドキ | 果核・果実・樹皮 | |
| ナンショウヤマイモ | | 根茎 | |
| ナンヨウアブラギリ | タイワンアブラギリ | 葉 | |
| ニオイスマレ | | 全草 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|----------|---|----------------------|---------------------------|
| ニガウリ | ツルレイシ/Momordica charantia | 果実・根・葉 | |
| ニクジュヨウ | オニク/キムラタケ/ホンオニク/Cistanche salsa/Boschniakia rossica (=Boschniakia glabra) | 肉質茎 | |
| ニクズク | ナツメグ | 種子 | |
| ニシキギ | | 全草 | |
| ニトベギク | | 全草 | |
| 乳酸菌 | Lactobacillus属/Streptococcus属 | 菌体 | |
| ニョテイ | ジョテイシ/タマツバキ/トウネズミモチ/ネズミモチ/Ligustrum japonicum/Ligustrum lucidum | 葉・種子・果実 | |
| ニラ | キュウサイシ/コミラ/リーキ | 種子 | |
| ニレ | | 根皮 | |
| ニンジン | ニンジン油 | 根・根の圧搾油 | |
| ニンジンボク | タイワンニンジンボク | 全草 | |
| ニンニク | オオニンニク/ダイサン | 鱗茎 | |
| ヌルデ | ゴバイシ/Rhus javanica | 嚢状虫瘻 | |
| ネギ | ソウジツ/ソウシ/Allium fistulosum | 種子 | |
| ネバリミソハギ | セツテ・サングリアス | 全草 | |
| ネムノキ | ゴウカンヒ/ネムノハナ | 樹皮・花 | |
| ノアザミ | タイケイ/Cirsium nipponense/Cirsium spicatum/Cirsium japonicum とその近縁種 | 根 | |
| ノゲシ | | 茎・葉・花 | |
| ノコギリヤシ | ノコギリパルメット | 果実 | |
| ノブドウ | | 茎・根・葉・実 | |
| バアソブ | Codonopsis ussuriensis | 根 | |
| ハイゴシヨウ | | 果実 | |
| パイナップル | パイナップル加工品 | 果実 | パパインは「医」 |
| ハイビスカス | | 果実・萼 | |
| パウダルコ | アクアインカー/イペ | 樹皮・葉 | |
| バオバブ | アフリカバオバブ | 果実 | |
| ハカマウラボシ | 骨碎補 | 根茎 | |
| バクガ | | 発芽種子 | |
| ハクチャ | | 葉 | |
| ハクトウスギ | Pseudotaxus chienii | 心材 | 樹皮・葉は「医」 |
| ハクヒシヨウ | ハクシヨウトウ | 球果 | |
| ハコベ | | 全草 | |
| ハゴロモソウ | | 全草 | |
| バシカン | スベリヒユ | 全草 | |
| バシヨウ | | 全草 | |
| ハス | レンカ/レンコン/レンジツ/レンニク/レンヨウ | 雄しべ・果実・根茎・種子・葉・花柄・花蕾 | |
| パセリ | パセリ油 | 種子油・根・葉 | |
| バターナット | | 種子・種子油 | |
| パタデバカ | ウシノツメ | 葉 | |
| ハチミツ | | トウヨウミツバチ等が巣に集めた甘味物 | |
| ハッカ | | 葉 | |
| ハッカクレイシ | | 全草 | |
| ハックルベリー | | 果実・葉 | |
| ハッシュヨウマメ | ビロウドマメ | 全草 | |
| ハトムギ | ジュズダマ/ヨクイニン/ヨクベイ | 種子・種子エキス・種子油・葉 | 葉の場合は、ジュズダマ/ヨクイニン/ヨクベイは除く |
| ハナシュクシャ | キョウカ | 花から得られた精油 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|-------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| バナナ | Musa acuminata (Cavendish 種) | 成熟した果実の果皮 | |
| バナバ | オオバナサルスベリ | 全木 | |
| ハナビラタケ | | 子実体 | |
| ハネセンナ | | 全草 | |
| パパイヤ | チチウリ/モクカ | 種子・葉・花 | パパインは「医」 |
| ハハコグサ | オギョウ/ゴギョウ/ソキクソウ | 全草 | |
| ハブソウ | | 全草 | |
| ハマゼリ | | 全草(果実を除く) | |
| ハマナス | ハマナシ | 果実・花 | |
| ハマボウフウ | | 根・根茎・種子・若芽 | |
| ハマメリス | Hamamelis virginiana | 葉 | |
| バラ | バラ科植物 | 果実・葉・花 | エイジツは「医」 |
| パラミツ | ジャック | 果実・種子・葉・花 | |
| バラン | | 葉 | |
| ハルウコン | アロマティカ | 根茎 | |
| バレイショ | バレイショデンプン | 塊茎 | |
| パロアッスル | | 全草 | |
| ハンゲショウ | カタシログサ/三白草 | 茎・葉 | |
| ハンシレン | | 全草 | |
| ハンダイカイ | バクダイ | 果実・種子 | |
| ヒイラギメギ | オレゴンブドウ | 全草 | |
| ヒイラギモチ | クコツ | 果実・樹皮・根・葉 | |
| ヒカゲキセワタ | Phlomis umbrosa | 根 | |
| ヒカゲミズ | | 根 | |
| ヒジツ | カヤ | 果実 | |
| ヒシノミ | ヒシ | 果実 | |
| ビジョザクラ | | 全草 | |
| ヒソップ | ヤナギハッカ | 全草 | |
| ヒナギク | エンメイギク | 全草 | |
| ヒナゲシ | グビジンソウ/レイシユンカ | 花 | |
| ヒノキ | | 枝・材・葉 | |
| ヒバマタ | | 全藻 | |
| ビフィズス菌 | Bifidobacterium属 | 菌体 | |
| ヒマラヤニンジン | | 根茎 | |
| ヒマワリ | ニチリンソウ/ヒグルマ/ヒマワリ油 | 種子・種子油・葉・花 | |
| ヒメウイキョウ | イノンド/キャラウエイ/ジラシ | 果実・種子 | |
| ヒメジョオン | デイジー | 全草 | |
| ビャクズク | | 果実 | |
| ヒョウタン | | 果肉・葉 | |
| ヒルガオ | | 地上部 | 根は「医」 |
| ビルベリー | | 果実・葉 | |
| ビルマネム | Albizia lebbeck | 樹皮 | |
| ビロウドモウズイカ | マレイン | 茎・葉・花 | |
| ビワ | | 種子・樹皮・葉 | |
| フーディア・ゴードニー | | 地上部 | |
| フウトウカズラ | カイフウトウ | 茎 | |
| プエラリアミリフィカ | | 貯蔵根 | |
| ブカトウ | | 根・葉 | |
| フキタンポポ | カントウヨウ/フキノトウ | 葉・幼若花茎 | 花蕾は「医」 |
| フクベ | | 果実・葉 | |
| フジ | | 茎(フジコブ菌が寄生し生じた瘤以外) | フジコブ菌が寄生し生じた瘤は「医」 |
| ブシュカン | コウエン/シトロソ | 果実・花 | |
| フタバムグサ | ハッカジャセツソウ | 全草 | |
| フダンソウ | トウジシャ | 葉 | |
| ブッコ | | 葉 | |
| ブッシュティー | | 全草 | |
| フツソウゲ | | 花 | |
| ブドウ | | 茎・種子・種皮・葉・花 | |
| ブラッククミン | ニゲラ | 全草 | |
| ブラックコホッシュ | ラケモサ | 全草 | |
| ブラックジンジャー | Kaempferia parviflora | 根茎 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|--------------------|--|---------------------|------------------------|
| ブラックプラム | ポルトガルプラム/パープル プラム | 果実 | |
| ブラックベリー | | 果実 | |
| ブラックルート | アメリカクガイソウ | 全草 | |
| フランスカイガンショウ | オニマツ/カイガンショウ | 樹皮・樹皮エキス | |
| プランタゴ・オバタ | サイリウム・ハスク | 種子・種皮 | |
| ブリオニア | | 全草 | |
| ブルーベリー | | 果実 | |
| プルット | | 葉 | |
| ブント | ザボン/ボンタン | 果実・種子 | |
| ペグアセンヤク | | 心材の水性エキス | |
| ヘチマ | シカラク | 果実・果実繊維・茎・葉 | |
| ベニコウジ | | 麴米 | |
| ベニバナ | コウカ/サフラワー/ベニバナ 油/ <i>Carthamus tinctorius</i> | 管状花・種子油・種子 | |
| ベニバナボロギク | ナンヨウギク | 全草 | |
| ペピーノ | メロンペア/ <i>Solanum muricatum</i> | 果実 | |
| ヘラオオバコ | | 全草 | |
| ヘリクリサム・イタリカム | カレープラント | 全草 | |
| ヘルニアリアソウ | | 全草 | |
| ベルノキ | | 成熟果実 | |
| ヘンズ | フジマメ | 種子・種皮・根・葉・花・つ る | |
| ヘンルーダ | | 種子 | |
| ボウシュウボク | コウスイボク/レモンバーベナ | 葉 | |
| ホウセンカ | | 全草(種子を除く) | 種子は「医」 |
| ホークウィード | ミヤマコウゾウリナ | 全草 | |
| ボケ | | 果実 | |
| ホコウエイコン | タンポポ | 根・根茎 | |
| ホコツシ | オランダビユ | 果実 | |
| ボスウェリア・セラータ | インド乳香/ <i>Boswellia serrata</i> | 樹脂 | その他のボスウェリア属の全木 は「医」 |
| ボダイジュ | ナツボダイジュ/フユボダイ ジュ/ボダイジュミツ | 果実・花・花の蜜 | |
| ボタン | | 葉・花 | 根皮は「医」 |
| ボタンボウフウ | <i>Peucedanum japonicum</i> | 茎・葉・根・根茎 | |
| ホップ | ヒシユカ | 球果 | |
| ホホバ | | 種子・種子油 | |
| ポリポディウム・レウコト モス | <i>Polypodium leucotomos</i> | 葉・茎 | |
| ボルド | | 葉 | |
| ボロホ | | 果実・果皮・種子 | |
| ホワイトセージ | | 葉 | |
| マアザミ | | 葉 | |
| マーシュ | | 全草 | |
| マイタケ | シロマイタケ | 子実体 | |
| マイテン | | 全草 | |
| マカ | マカマカ | 根 | |
| マキバクサギ | タイセイヨウ/ロヘンソウ | 枝・葉 | |
| マコモ | | 葉 | |
| マチコ | | 茎・葉 | |
| マツ | カイショウシ/ショウボクヒ/マツ ノミ/マツバ/マツヤニ | 殻・殻皮・種子・樹脂・葉・ 樹皮 | |
| マツタケ | | 子実体 | |
| マテ | | 葉 | |
| マヨラナ | ハナハッカ/マジョラム | 葉 | |
| マリアアザミ | オオアザミ | 全草 | |
| マルバハッカ | ニガハッカ | 全草 | |
| マルベリー | | 小梢・葉 | |
| マンゴー | | 果実・葉 | |
| マンゴージンジャー | <i>Curcuma amada</i> | 根茎 | |
| マンゴスチン | <i>Garcinia mangostana</i> | 果皮 | |
| マンダリン | | 果実 | |
| ミソハギ | | 全草 | |
| ミチヤナギ | | 全草 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|------------|--|------------|----------------------------|
| ミモザアカシア | | 全草 | |
| ミヤコグサ | | 全草 | |
| ミント | | 葉 | |
| ムイラブアマ | | 根以外 | 根は「医」 |
| ムカンシ | ムクロジ | 果肉 | |
| ムラサキセンブリ | | 全草 | |
| ムラサキフトモモ | ジャンブル/Syzygium cumini | 種子 | |
| ムラサキムカシヨモギ | ヤンバルヒゴタイ/Vernonia cinerea | 地上部 | 乾燥物を茶として煎じる場合に限る |
| メグサハッカ | | 葉 | |
| メグスリノキ | | 枝・樹皮・葉 | |
| メシマコブ | | 子実体・菌糸体 | |
| メナモミ | キケン/キレンソウ/ツクシメナモミ/Siegesbeckia pubescens/Siegesbeckia orientalis | 茎・葉 | |
| メボウキ | アルファバーカ/バジリコ/バジル | 全草 | |
| メマツヨイグサ | オオマツヨイグサ/マツヨイグサ | 全草 | |
| メラレウカ | ティートリー油 | 精油 | |
| メリッサ | コウスイハッカ/セイヨヤマハッカ/レモンバーム | 葉 | |
| メロン | | 果実 | |
| メンジツ油 | ワタ | 種子油 | |
| モクテンリョウ | マタタビ | 果実・虫瘻 | |
| モッカ | カリン | 偽果 | |
| モツシヨクシ | ガラエ | 虫瘻 | |
| モミジヒルガオ | 五爪竜 | 全草 | |
| モモ | | 葉・花 | 種子(トウニン)は「医」 |
| モモタマナ | | 樹皮・実 | |
| モリアザミ | ヤマゴボウ/Cirsium dipsacolepis | 根 | Phytolacca esculentaの根は「医」 |
| モリシマアカシア | Acacia mearnsii | 樹皮 | |
| モロヘイヤ | タイワンツナソ | 葉 | |
| ヤーコン | アンデスポテト | 塊根・茎・葉 | |
| ヤエヤマアオキ | インディアンマルベリー/ノニ | 果実・種子・葉 | |
| ヤクシマアジサイ | ドジョウザン/ロウレンシュウキウ | 根・葉 | |
| ヤグルマギク | | 花 | |
| ヤグルマハッカ | ホースミント | 葉 | |
| ヤシ | ココヤシ/ヤシ油 | 種子油・樹皮・葉・花 | |
| ヤシヤビシヤク | | 実 | |
| ヤチダモ | | 葉 | |
| ヤナギ | | 全木 | |
| ヤナギラン | ファイアウィード | 葉 | |
| ヤハズツノマタ | アイリッシュモス | 全藻 | |
| ヤブタバコ | Carpesium abrotanoides | 茎・根・葉・果実 | |
| ヤマウルシ | | 若芽 | |
| ヤマノイモ属 | | 根茎 | |
| ヤマハハコ | | 若芽 | |
| ヤマハマナス | シバイカ | 果実 | |
| ヤマブキ | | 実 | |
| ヤマブシタケ | | 子実体 | |
| ヤマブドウ | | 葉・実 | |
| ヤマモモ | ヨウバイヒ/Myrica rubra | 樹皮 | |
| ユウガオ | コシ | 果肉・葉・若芽 | |
| ユーカリ | ユーカリノキ/ユーカリ油 | 葉・精油 | |
| ユキチャ | ムシゴケ | 全草 | |
| ユズ | トウシ | 果実・種子 | |
| ユズリハ | コウジョウボク | 全草 | |
| ユッカ | キミガヨラン | 根 | |
| ユリ | オニユリ/ビヤクゴウ | 花・鱗茎 | |
| ヨウシュカンボク | | 全草 | |
| ヨウテイ | ギシギシ/ナカバギシギシ | 根 | |
| ヨーロッパソクズ | | 全草 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|----------|----------------------------|------------|----------------------------|
| ヨーロッパナラ | Quercus robur | 心材(髄を除く) | |
| ヨカンシ | アンマロク/ユカン | 果実・樹皮・根・葉 | |
| ヨモギ | ガイヨウ/モグサ | 枝先・葉 | |
| ヨモギギク | タンジー | 全草 | |
| ライガン | チクリョウ/モクレンシ/ライシ/ ライジツ | 乾燥した菌核 | |
| ライフクシ | ダイコン | 種子 | |
| ライムギ | | 茎・葉 | |
| ラカンカ | | 果実 | |
| ラスグラブラ | | 根皮 | |
| ラズベリー | | 果実・葉 | |
| ラッカセイ | ナンキンマメ | 種子 | |
| ラフマ | コウマ | 全草 | |
| ラベンサラ | | 葉 | |
| ラベンダー | | 花 | |
| ランブータン | | 果実 | |
| リュウガン | | 果肉・仮種皮・花 | |
| リュウキド | | 全草 | |
| リュウキュウアイ | | 枝・葉 | |
| リュウノウ | Dryobalanops aromatica | 樹皮 | |
| リュウショウカ | ノウゼンカズラ | 花 | |
| リュクトウ | ブドウ | 種子・花 | |
| リンゴ酢 | リンゴ | 汁液発酵の食用酢 | |
| ルイボス | | 葉 | |
| ルリジシャ | ボラゴソウ/ボレイジ | 葉・花 | |
| ルリハコベ | | 全草 | |
| レイシ<靈芝> | マンネンタケ/ロツカクレイシ | 子実体(孢子を含む) | |
| レイシ<荔枝> | レイシカク/枝核 | 果実・種子 | |
| レオヌルスソウ | | 全草 | |
| レモン | | 葉 | 乾燥物を茶として煎じる場合又は熱水抽出物の残渣に限る |
| レモングラス | レモンソウ | 茎・葉 | |
| レモンタイム | | 葉 | |
| レモンマートル | | 葉 | |
| レンギョウ | 連翹 | 葉 | 果実は「医」 |
| レンゲソウ | | 地上部 | |
| レンセンソウ | カキドオシ | 全草 | |
| レンリソウ | | 豆果・若芽 | |
| ローズヒップ | | 果実・果皮・茎・花 | |
| ローズマリー | マンネンロウ | 葉 | |
| ローマカミツレ | | 頭状花 | |
| ロベージ | レビスチクム | 全草 | |
| ワイルドチェリー | ワイルドブラックチェリー | 樹皮 | |
| ワイルドレタス | ワイルドカナダレタス | 茎・葉 | |
| ワサビダイコン | | 根 | |
| ワレモコウ | チユ/Sanguisorba officinalis | 根・根茎 | |

注1) 「名称」及び「他名等」の欄については、生薬名、一般名及び起源植物名等を記載している。

注2) リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載している。

注3) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄にその旨記載している。

注4) 備考欄の「医」は「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。

2. 動物由来物等
(例)

2023.2.17更新

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| アキョウ | ウシ/ラバ/ロバ | 皮膚を水で煮て製したにかわ | |
| アザラシ | | 油 | |
| アズマニシキガイ | | 貝肉 | |
| アリ | アリノコ | アリ・アリの子 | |
| アワビ | セキケツメイ | 殻 | |
| イカ | イカスミ/ウゾクコツ/コウイカ | イカの墨・甲骨 | |
| イワシ | サーディンペプチド | 油・タンパク質 | |
| 陰茎 | ウシ/ウマ/トラ/ヒツジ/ブタ/ヘビ | 陰茎・睾丸 | イヌ・オットセイ・シカの陰茎・睾丸は「医」 |
| ウコッケイ | | 血液・卵・内臓・肉 | |
| ウナギ | ヤツメウナギ | 全体 | |
| オオトカゲ | | 全体 | |
| オオヤモリ | ゴウカイ/Gekko gecko | 内臓を除いた全身 | |
| オットセイ | カロペプタイド | 骨格筋抽出物 | 陰茎・睾丸は「医」 |
| カイエン | イトマキヒトデ | 全体 | |
| カイコ | カサंगा/ゲンサंगा | 蛹・死んだ幼虫・成虫・糞便・繭・幼虫の抜殻・卵殻 | |
| カイバ | タツノオトシゴ | 全体 | |
| カイリュウ | ギカイリュウ/センカイリュウ/チョウカイリュウ/トゲヨウジ | 全体 | |
| カキ<牡蛎> | マガキ/ボレイ | 貝殻・貝肉・貝肉エキス | |
| カギョウマツ | カタツムリ | 腹足類の乾燥粉末 | |
| 核酸 | DNA/RNA | | |
| カツオ | かつお節/かつお節オリゴペプチド | 魚乾燥物、肝臓 | |
| カニ | | 甲羅 | |
| カメ | ウミガメ | 全体 | |
| カメムシ | 丸香虫 | 全体 | |
| 肝臓 | ウシ/トリ/ブタ/カツオ | ウシ・トリ・ブタ・カツオの肝臓・エキス | |
| 肝油 | | タラ等魚類肝臓の脂肪油 | |
| 魚油 | | イワシ等の精製油 | |
| 血液 | ウシ/シカ/ブタ | ウシ・シカ・ブタの血液・血漿 | ヒト血液は「医」 |
| ゴウシマ | アカガエル | アカガエルの輸卵管 | |
| 骨髄 | ウシ | ウシ骨髄 | ヒト骨髄は「医」 |
| 骨粉 | | ウシ・魚類等の骨の粉末 | |
| コブラ | インドコブラ/フィリピンコブラ | 全体 | |
| コンドロイチン加水分解二糖 | | 海洋性微生物の生産するグリコサミノグリカンの分解物 | |
| サソリ | キョクトウサソリ | 食塩水に入れ殺して乾燥したもの | |
| サメ | サメナンコツ/フカヒレ | 軟骨・ヒレ・ヒレのエキス | |
| サンゴ | | | |
| 角 | サンバー/トナカイ/ニューカレドニアジカ/ファロージカ/ベルベット | シカ等の成熟した角・袋角・幼角 | レイヨウカク・ロクジョウは「医」 |
| シジミ | マシジミ/ヤマトシジミ | 貝肉・貝肉エキス | |
| シャチュウ | サツマゴキブリ | 全虫 | |
| 心臓 | ウシ/ウマ | ウシ・ウマの心臓 | |
| スクアラミン | | サメの肝臓 | |
| スッポン | シナスッポン/ベッコウ | 血液・卵・内臓・肉・背甲・腹甲 | |
| 精巣 | シラコ | 食用魚類の精巣 | |
| ソウヒョウショウ | カマキリ | カマキリの卵鞘 | |
| 胎盤 | ウシ/ヒツジ/ブタ | ウシ・ヒツジ・ブタの胎盤 | ヒト胎盤は「医」 |
| 胆嚢 | | コイ・ヘビの胆嚢 | ウシ・クマ・ブタの胆汁・胆嚢は「医」 |
| チンジュ | アコヤガイ/シンジュ | 外套膜組織中の顆粒物・真珠・貝肉 | |
| ツバメ巣 | | ツバメの巣 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------|--------|
| 軟骨 | | 爬虫類・哺乳類の軟骨抽出物 | |
| ニホンヤモリ | ヘキコ/Gekko japonicus | 全体 | |
| ニワトリ | | 可食肉部からエタノール抽出して濃縮したもの・胃の内壁(ケイナイキン) | |
| 乳汁 | バニユウ | ウマの乳汁 | |
| ハチ | ハチノコ | ハチの幼虫 | |
| ハブ | ヒメハブ | 全体 | |
| ヒル | ウマビル/スイテツ/チスイビル/チャイロビル | 全体 | |
| ヒレイケチョウガイ | Hyriopsis cumingii | 貝殻 | |
| フグノクロヤキ | フグ/マフグ | フグの黒焼 | |
| へび | アオマダラウミへび/アマガサへび/エラブウミへび/ガラガラへび/ヒヤッポダ | 全体 | 蛇毒は「医」 |
| ホタテ | | 貝殻 | |
| マムシ | ハンビ/フクダ | 全体 | |
| ミツロウ | | ハチが分泌するロウ質 | |
| ミドリイガイ | | 貝肉 | |
| 卵黄油 | | 卵黄の油 | |
| 卵殻 | | 卵殻 | |
| リュウシツ | ケンゴロウ | 全虫 | |
| ローヤルゼリー | | メスバチの咽頭腺分泌物 | |

注1) 「名称」及び「他名等」の欄については、生薬名、一般名及び起源動物名、該当する部位等を記載している。

注2) リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載している。

注3) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄にその旨記載している。

注4) 備考欄の「医」は「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。

3. その他(化学物質等)

(例)

2023.2.17更新

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------|
| 亜鉛 | | | |
| アスタキサンチン | | ヘマトコッカス藻の主成分 | ヘマトコッカス藻は「非医」 |
| アスパラギン | | | |
| アスパラギン酸 | | | |
| N-アセチル- α -D-ノイ ラミニル-(2→3)- β -D- ガラクトピラノシル-(1→ 4)-D-グルコースナトリ ウム塩 | Sodium salt of N-Acetyl- α - D-neuraminy-(2→3)- β -D- galactopyranosyl-(1→4)-D- glucose | | |
| N-アセチル- α -D-ノイ ラミニル-(2→6)- β -D- ガラクトピラノシル-(1→ 4)-D-グルコースナトリ ウム塩 | Sodium salt of N-Acetyl- α - D-neuraminy-(2→6)- β -D- galactopyranosyl-(1→4)-D- glucose | | |
| アポエクオリン | | | |
| 3-アミノプロパン酸 | β -アラニン | | |
| 5-アミノレブリン酸リン 酸塩 | 5-Aminolevulinic acid· phosphate | 光合成細菌(ロドバク ター・セファロイデス)の 生成したもの | |
| アラニン | | | |
| アリシン | | | ニンニクの成分 |
| アルブミン | | | |
| アントシアニン | | | |
| イオウ | メチルサリフォニルメタン | | |
| イコサペント酸<EPA> | EPA/エイコサペンタエン酸 | | |
| イソフラキシジン | | | |
| イソロイシン | | | |
| イヌリン | | | |
| イノシトール | フィチン | | |
| 雲母 | | | |
| sn-グリセロ(3)ホスホコ リン | L- α -グリセリルホスホリルコリ ン/sn-Glycero(3) phosphocholine | | |
| N-アセチルグルコサミ ン | | | |
| N-アセチルノイラミン酸 | | | |
| L-エルゴチオネイン | L-Ergothioneine | | |
| L-カルニチン | | | |
| L-シトルリン | L-Citrulline | | |
| オクタコサノール | | | |
| オリゴ糖 | オリゴ配糖体 | | |
| オルニチン | | | |
| オロト酸 | Orotic acid/1,2,3,6- tetrahydro-2,6-dioxo-4- pyrimidinecarboxylic acid | | フリー体、カリウム塩、マグネシ ウム塩に限る |
| カテキン | カテキン酸 | | 緑茶の成分 |
| 果糖 | | | |
| カフェイン | | | |
| カラギーナン | | | 天草の成分 |
| カリウム | | | |
| カルシウム | 炭酸カルシウム | | |
| カロチン | | | |
| 還元麦芽糖 | | | |
| 環状重合乳酸 | | | |
| 岩石粉 | | | |
| γ -アミノ酪酸 | ギャバ | | |
| キシリトール | | | |
| キチン | | | |
| キトサン | | | |
| キトサンオリゴ糖 | | | |
| 絹 | シルク | | |
| 金 | | | |
| グアガム | | | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|----------------------|---|--------------------|----------------------|
| クエン酸 | クエン酸マグネシウム | | |
| グリシン | | | |
| グリセリン | | | |
| クルクミン | | | ウコン由来色素 |
| グルコサミン塩酸塩 | | | |
| グルコマンナン | | | コンニャク等の複合多糖類 |
| グルコン酸亜鉛 | | | |
| グルコン酸鉄 | | | |
| グルタミン | | | |
| グルタミン酸 | | | |
| クレアチン | | | |
| クレアチン・エチルエステル塩酸塩 | Ethyl <i>N</i> -(aminoiminomethyl)- <i>N</i> -methylglycine Hydrochloride | | |
| クロム(Ⅲ) | | | |
| クロロフィル | | | 葉緑体中の緑色色素 |
| ケイ素 | 酸化ケイ素 | | |
| ケルセチン | | | |
| ゲルマニウム | 無機ゲルマニウム/有機ゲルマニウム | | |
| コエンザイムA | | | |
| コエンザイムQ10 | ユビキノン | | |
| コラーゲン | | | |
| コリン安定化オルトケイ酸 | Choline-stabilised orthosilicic acid | | |
| コンドロイチン硫酸 | | | |
| コンドロムコタンパク | | | |
| サポニン | 大豆サポニン | | |
| ジオスゲニン | Diosgenin/(3 β ,25R)-spirost-5-en-3-ol | | 非配糖体に限る |
| シスタチオン | | | マムシの成分 |
| シスチン | | | |
| システイン | | | |
| 脂肪酸 | | | |
| 酒石酸 | | | |
| 植物性酵素・果汁酵素 | | 植物体又は果実の液汁から得られる酵素 | パパイン・ブロメライン等消化酵素は「医」 |
| 植物性ステロール | | | |
| 植物繊維 | | | |
| 食物繊維 | | | |
| スーパーオキシドディスムターゼ<SOD> | SOD | | |
| スクワレン | | | |
| 炭焼の乾留水 | | | |
| 石膏 | | | 鉱石 |
| ゼラチン | | | |
| セラミド | | | |
| セリン | | | |
| セレン | | | |
| タルク | | | |
| チオクト酸 | α -リポ酸 | | |
| チロシン | | | |
| テアクリン | Theacrine/1,3,7,9-Tetramethyluric acid | | |
| D-chiro-イノシトール | | | |
| D- β -ヒドロキシ酪酸 | (R)-3-Hydroxybutanoic acid | | |
| デキストリン | | | |
| 鉄 | | | |
| 鉄クロロフィリンナトリウム | | | |
| 銅 | | | |
| ドコサヘキサエン酸<DHA> | DHA | | |
| トコトリエノール | | | ビタミンE関連物質 |
| trans-レスベラトロール | <i>E</i> -レスベラトロール | | |
| ドロマイト鉱石 | | | |
| トリプトファン | | | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|-------------------------------|---|-------|--------------------|
| トレオニン | | | |
| トレハロース | | | 菌体をリゾチーム処理したものの抽出物 |
| ナイアシン | ニコチン酸 | | |
| ニコチンアミドリボシドクロライド | Nicotinamide riboside chloride | | |
| 乳清 | | | |
| 乳糖 | | | |
| 麦飯石 | | | |
| バリン | | | |
| パントテン酸 | パントテン酸カルシウム | | |
| ヒアルロン酸 | | | |
| ビオチン | ビタミンH | | |
| ピコリン酸クロム | クロミウムピコリネート | | |
| ヒスチジン | | | |
| ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノハイドレート | Bis(3-hydroxy-3-methylbutyrate)monohydrate /3-Hydroxy-3-methylbutyric acid<HMB> | | |
| ピロキノリンキノン二ナトリウム塩 | | | |
| ビタミンA | レチノール | | |
| ビタミンB1 | チアミン | | |
| ビタミンB12 | シアノコバラミン | | |
| ビタミンB2 | リボフラビン | | |
| ビタミンB6 | ピリドキシン | | |
| ビタミンC | アスコルビン酸 | | |
| ビタミンD | カルシフェロール | | |
| ビタミンE | トコフェロール | | |
| ビタミンK | フィトナジオン/メナジオン | | |
| 4-ヒドロキシプロリン | | | |
| ヒドロキシリシン | | | |
| フィコシアニン | | | |
| フェニルアラニン | | | |
| フェリチン鉄 | | | |
| フェルラ酸 | 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid | | |
| 2-フコシルラクトース | | | |
| フッ素 | | | |
| フルボ酸 | | | |
| プルラン | | | 非消化吸収性の多糖類 |
| プロアントシアニジン | | | |
| プロポリス | | | |
| プロリン | | | |
| ベータカロチン | | | |
| β-ニコチンアミドモノヌクレオチド | Nicotinamide mononucleotide、NMN | | |
| ヘスペリジン | | | |
| ヘマトコッカス藻色素 | | | |
| ヘム鉄 | | | |
| ホスファチジルセリン | | | リン脂質 |
| マグネシウム | | | |
| マンガン | | | |
| ムコ多糖類 | | | |
| メチオニン | | | |
| 木灰 | | | |
| モリブデン | | | |
| 葉酸 | ビタミンM | | |
| ヨウ素 | | | |
| ラクトフェリン | | | |
| リグナン | 樹脂アルコール/レジノール | | |
| リジン | | | |
| リノール酸 | | | |
| リノレン酸 | | | |
| 流動パラフィン | | | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|------|------------------------------|-------|-----------|
| リン | | | |
| ルチン | | | |
| ルテイン | | | カロテノイドの一種 |
| レシチン | 大豆レシチン/ホスファチジル コリン/卵黄レシチン | | |
| ロイシン | | | |

- 注1) リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載している。
注2) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄のその旨
記載している。
注3) 備考欄の「医」は「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。