

閱 覧

淀川水系 糸田川・上の川

洪水浸水想定区域図

令和5年12月

大阪府

淀川水系糸田川・上の川
洪水浸水想定区域図
(想定最大規模)

1. 説明文


- (1) この図は、淀川水系糸田川・上の川の大府管理区間について、水防法の規定（一部準用）により想定最大規模による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定区域等は、令和5年度3月末時点の糸田川・上の川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により糸田川・上の川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、府管理河川以外（支川など）の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項等

- (1) 作成主体 大阪府茨木土木事務所
- (2) 指定年月日 令和5年12月8日
- (3) 指定の根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項（一部準用）
- (4) 対象となる河川 *令和5年指定対象河川
 - ・糸田川*
 - 左岸：吹田市出口町921番地先から神崎川への合流点まで
 - 右岸：吹田市山手町1丁目927番地先から神崎川への合流点まで
 - ・上の川
 - 左岸：吹田市千里山東2丁目696番地先から糸田川への合流点まで
 - 右岸：吹田市千里山東2丁目212番地先から糸田川への合流点まで

(5) 算出の前提となる降雨


神崎川合流点上流域の24時間総雨量1150mm、1時間最大雨量145.7mm



(6) 関係市町村

吹田市

淀川水系 糸田川・上の川洪水浸水想定区域図 (想定最大規模)



1. 説明文
 (1) この図は、淀川水系糸田川・上の川の大府管理区間について、水防法(一部準用)により想定最大規模による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
 (2) この洪水浸水想定区域等は、令和5年度3月末時点の糸田川・上の川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により糸田川・上の川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
 (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、府管理河川以外(支川など)の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。


2. 基本事項等
 (1) 作成主体 大阪府茨土木事務所
 (2) 指定年月日 令和5年12月8日
 (3) 指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第2項(一部準用)
 (4) 対象となる河川 *令和5年指定対象河川
 ・糸田川*
 左岸: 吹田市出口町921番地先から神崎川への合流点まで
 右岸: 吹田市山手町1丁目927番地先から神崎川への合流点まで
 ・上の川
 左岸: 吹田市千里山東2丁目696番地先から糸田川への合流点まで
 右岸: 吹田市千里山東2丁目212番地先から糸田川への合流点まで

(5) 算出の前提となる降雨
 神崎川合流点上流域の24時間総雨量1150mm、1時間最大雨量145.7mm


***想定最大降雨とは**
 想定し得る最大規模の降雨

時間(h)	雨量(mm)
1	20
2	25
3	30
4	35
5	40
6	45
7	50
8	55
9	60
10	65
11	70
12	75
13	145.7
14	80
15	75
16	70
17	65
18	60
19	55
20	50
21	45
22	40
23	35
24	30

(6) 関係市町村
 吹田市



凡例
 浸水した場合に想定される水深(ランク別)
 0.5~3.0m未満の区域
 0.5m未満の区域
 市区境界
 河川等範囲
 洪水浸水想定区域の対象となる区間



この地図は、大阪府デジタル地図(平成23年度)を複製したものである。
 この地図は、大阪府デジタル地図(大都計661号)を複製したものである。

淀川水系糸田川・上の川
洪水浸水想定区域図
(計画規模)

1. 説明文


- (1) この図は、淀川水系糸田川・上の川の大阪府管理区間について、水防法の規定（一部準用）に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定区域等は、令和5年3月末時点の糸田川・上の川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率 1/100（毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が 1/100）の降雨に伴う洪水により糸田川・上の川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、府管理河川以外（支川など）の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項等

- (1) 作成主体 大阪府茨木土木事務所
- (2) 公表年月日 令和2年1月31日または令和5年12月8日
- (3) 根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第3項（一部準用）
- (4) 対象となる河川
 - ・糸田川
 - 左岸：吹田市出口町921番地先から神崎川への合流点まで
 - 右岸：吹田市山手町1丁目927番地先から神崎川への合流点まで
 - ・上の川
 - 左岸：吹田市千里山東2丁目696番地先から糸田川への合流点まで
 - 右岸：吹田市千里山東2丁目212番地先から糸田川への合流点まで

(5) 算出の前提となる降雨


神崎川合流点上流域の24時間総雨量289.3mm、1時間最大雨量83.9mm



(6) 関係市町村

吹田市

淀川水系 糸田川・上の川洪水浸水想定区域図 (計画規模)



1. 説明文


- この図は、淀川水系糸田川・上の川の大府管理区間について、水防法の規定（一部準用）に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- この洪水浸水想定区域等は、令和5年度3月末時点の糸田川・上の川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率1/100（毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1/100）の降雨に伴う洪水により糸田川・上の川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- なお、このシミュレーションの実施にあたっては、府管理河川以外（支川など）の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項等

- 作成主体 大阪府茨木土木事務所
- 公表年月日 令和2年1月31日または令和5年12月8日
- 根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第3項（一部準用）
- 対象となる河川
 - ・糸田川
 - 左岸：吹田市出口町 921 番地先から神崎川への合流点まで
 - 右岸：吹田市山手町 1 丁目 927 番地先から神崎川への合流点まで
 - ・上の川
 - 左岸：吹田市千里山東 2 丁目 696 番地先から糸田川への合流点まで
 - 右岸：吹田市千里山東 2 丁目 212 番地先から糸田川への合流点まで


(5) 算出の前提となる降雨
 神崎川合流点上流域の24時間総雨量 289.3mm、1時間最大雨量 83.9mm

(6) 関係市町村
 吹田市



凡例

- 浸水した場合に想定される水深 (ランク別)
- 0.5~3.0m未満の区域
- 0.5m未満の区域
- 市区境界
- 河川等範囲
- 洪水浸水想定区域の対象となる区間



この地図は、大阪府デジタル地図（平成23年度）を複製したものである。
 この地図は、大阪府デジタル地図（大都計661号）を複製したものである。

淀川水系糸田川・上の川
洪水浸水想定区域図
(浸水継続時間)

1. 説明文


- (1) この図は、淀川水系糸田川・上の川の大阪府管理区間について、水防法の規定（一部準用）に基づき浸水継続時間を表示した図面です。
- (2) この浸水継続時間は、令和5年3月末時点の糸田川・上の川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により糸田川・上の川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、府管理河川以外（支川など）の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。

2. 基本事項等

- (1) 作成主体 大阪府茨木土木事務所
- (2) 公表年月日 令和2年1月31日または令和5年12月8日
- (3) 根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第3項（一部準用）
- (4) 対象となる河川
 - ・糸田川
 - 左岸：吹田市出口町921番地先から神崎川への合流点まで
 - 右岸：吹田市山手町1丁目927番地先から神崎川への合流点まで
 - ・上の川
 - 左岸：吹田市千里山東2丁目696番地先から糸田川への合流点まで
 - 右岸：吹田市千里山東2丁目212番地先から糸田川への合流点まで

(5) 算出の前提となる降雨


神崎川合流点上流域の24時間総雨量1150mm、1時間最大雨量145.7mm



(6) 関係市町村

吹田市

淀川水系 糸田川・上の川洪水浸水想定区域図 (浸水継続時間)



1. 説明文

- この図は、淀川水系糸田川・上の川の大府管理区間について、水防法の一部（一部準用）に基づき浸水継続時間を表示した図面です。
- この浸水継続時間は、令和5年度3月末時点の糸田川・上の川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により糸田川・上の川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- なお、このシミュレーションの実施にあたっては、府管理河川以外（支川など）の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。

2. 基本事項等

- 作成主体 大阪府茨木土木事務所
- 公表年月日 令和2年1月31日または令和5年12月8日
- 根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第3項（一部準用）
- 対象となる河川
 - 糸田川
 - 左岸：吹田市出口町921番地先から神崎川への合流点まで
 - 右岸：吹田市山手町1丁目927番地先から神崎川への合流点まで
 - 上の川
 - 左岸：吹田市千里山東2丁目696番地先から糸田川への合流点まで
 - 右岸：吹田市千里山東2丁目212番地先から糸田川への合流点まで


(5) 算出の前提となる降雨
 神崎川合流点上流域の24時間総雨量1150mm、1時間最大雨量145.7mm

****想定最大降雨とは**
 想定し得る最大規模の降雨**

時間(h)	雨量(mm)
1	15
2	15
3	15
4	15
5	15
6	15
7	15
8	15
9	15
10	15
11	15
12	15
13	145.7
14	15
15	15
16	15
17	15
18	15
19	15
20	15
21	15
22	15
23	15
24	15

[1時間当たり最大145.7mm、24時間当たり1150mm]

(6) 関係市町村
吹田市



凡例

浸水継続時間(浸水深0.5m以上)
(ランク別)

- 12時間未満の区域 (Light Blue)
- 12時間 ~ 24時間(1日)未満の区域 (Medium Blue)
- 24時間(1日) ~ 72時間(3日)未満の区域 (Yellow)

--- 市区境界
 --- 河川等範囲
 ⇄⇄ 洪水浸水想定区域の対象となる区間



この地図は、大阪府デジタル地図（平成23年度）を複製したものである。
 この地図は、大阪府デジタル地図（大都計661号）を複製したものである。

淀川水系糸田川・上の川
洪水浸水想定区域図
(家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流))

1. 説明文


- (1) この図は、淀川水系糸田川・上の川の大府管理区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域(家屋倒壊等氾濫想定区域)を表示した図面です。
- (2) この家屋倒壊等氾濫想定区域は、令和5年度3月末時点の糸田川・上の川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により糸田川・上の川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、府管理河川以外(支川など)の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されていない区域においても家屋倒壊・流出等が発生する場合があります。
- (4) また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、一定の仮定を与えて算定しており、(3)の条件に加え、倒壊等する家屋は直接基礎の標準的な木造家屋を想定していること、堤防の宅地側には家屋がない更地の状態で氾濫計算をしていること等の理由から、この区域の境界は厳密ではなく、あくまでも目安であることに留意してください。

2. 基本事項等

- (1) 作成主体 大阪府茨木土木事務所
- (2) 公表年月日 令和2年1月31日
- (3) 対象となる河川
 - ・糸田川
 - 左岸：吹田市出口町921番地先から神崎川への合流点まで
 - 右岸：吹田市山手町1丁目927番地先から神崎川への合流点まで
 - ・上の川
 - 左岸：吹田市千里山東2丁目696番地先から糸田川への合流点まで
 - 右岸：吹田市千里山東2丁目212番地先から糸田川への合流点まで

(4) 算出の前提となる降雨

神崎川合流点上流域の24時間総雨量1150mm、1時間最大雨量145.7mm



(5) 関係市町村

なし

※ この洪水浸水想定区域図の区間においては、シミュレーションの結果、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域がなかったため、家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)を表示した図面は掲載していません

淀川水系糸田川・上の川
洪水浸水想定区域図
(家屋倒壊等氾濫想定区域 (河岸侵食))

1. 説明文


- (1) この図は、淀川水系糸田川・上の川の大阪府管理区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域 (家屋倒壊等氾濫想定区域) を表示した図面です。
- (2) この家屋倒壊等氾濫想定区域は、令和5年度3月末時点の糸田川・上の川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により糸田川・上の川の河岸侵食幅を予測したものです。
- (3) また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、糸田川・上の川の河岸が侵食された場合における、家屋の倒壊・流出等の危険性がある区域の目安を示すものですが、個々の家屋の構造・強度特性等の違いから、この区域の境界は厳密ではなく、あくまでも目安であることに留意してください。

2. 基本事項等

- (1) 作成主体 大阪府茨木土木事務所
- (2) 公表年月日 令和2年1月31日
- (3) 対象となる河川
 - ・糸田川
 - 左岸：吹田市出口町 921 番地先から神崎川への合流点まで
 - 右岸：吹田市山手町 1 丁目 927 番地先から神崎川への合流点まで
 - ・上の川
 - 左岸：吹田市千里山東 2 丁目 696 番地先から糸田川への合流点まで
 - 右岸：吹田市千里山東 2 丁目 212 番地先から糸田川への合流点まで

(4) 算出の前提となる降雨


神崎川合流点上流域の 24 時間総雨量 1150mm、1 時間最大雨量 145.7mm



(5) 関係市町村

大阪市、吹田市

淀川水系 糸田川・上の川洪水浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食))



1. 説明文

(1) この図は、淀川水系糸田川・上の川の大府管理区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域(家屋倒壊等氾濫想定区域)を表示した図面です。

(2) この家屋倒壊等氾濫想定区域は、令和5年度3月末時点の糸田川・上の川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により糸田川・上の川の河岸侵食幅を予測したものです。

(3) また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、糸田川・上の川の河岸が侵食された場合における、家屋の倒壊・流出等の危険性がある区域の目安を示すものですが、個々の家屋の構造・強度特性等の違いから、この区域の境界は厳密ではなく、あくまでも目安であることに留意してください。

2. 基本事項等

(1) 作成主体 大阪府茨木土木事務所

(2) 公表年月日 令和2年1月31日

(3) 対象となる河川

- ・糸田川
 - 左岸: 吹田市出口町921番地先から神崎川への合流点まで
 - 右岸: 吹田市山手町1丁目927番地先から神崎川への合流点まで
- ・上の川
 - 左岸: 吹田市千里山東2丁目696番地先から糸田川への合流点まで
 - 右岸: 吹田市千里山東2丁目212番地先から糸田川への合流点まで


(4) 算出の前提となる降雨

神崎川合流点上流域の24時間総雨量1150mm、1時間最大雨量145.7mm

1時間あたり最大145.7mm、24時間あたり1150mm


(5) 関係市町村

大阪市、吹田市



凡例

- 家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)
- - - 市区境界
- ▬ 河川等範囲
- ↔ 洪水浸水想定区域の対象となる区間



この地図は、大阪府デジタル地図(平成23年度)を複製したものである。
この地図は、大阪府デジタル地図(大都計661号)を複製したものである。