

閱 覧

淀川水系
神崎川、中島川、左門殿川、西島川

洪水浸水想定区域図

令和 5 年 12 月

大阪府

淀川水系神崎川・中島川・左門殿川・西島川

洪水浸水想定区域図

(想定最大規模)

1. 説明文

- (1) この図は、淀川水系神崎川・中島川・左門殿川・西島川の大阪府管理区間について、水防法の規定により想定最大規模による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定区域等は、令和5年3月末時点の神崎川・中島川・左門殿川・西島川の河道及び洪水調節施設（安威川ダムは令和5年9月時点）の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により神崎川・中島川・左門殿川・西島川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、府管理河川以外（支川など）の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。


2. 基本事項等

- (1) 作成主体 大阪府西大阪治水事務所
- (2) 指定年月日 令和2年1月31日または令和5年12月8日
- (3) 指定の根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第3項
- (4) 対象となる河川 *令和5年指定対象河川
- ・神崎川*
左岸：大阪市東淀川区南江口町地先の江口橋から海まで
右岸：大阪市東淀川区南江口町地先の江口橋から海まで
 - ・中島川
左岸：神崎川からの分派点から海まで
右岸：神崎川からの分派点から海まで
 - ・左門殿川
左岸：神崎川からの分派点から中島川合流点まで
右岸：神崎川からの分派点から中島川合流点まで
 - ・西島川
左岸：神崎川からの分派点から淀川合流点まで
右岸：神崎川からの分派点から淀川合流点まで

(5) 算出の前提となる降雨

24時間総雨量 737 mm、1時間最大雨量 81.1 mm（加島地点上流域平均）


神崎川は、流域面積が大きいことから一様に降る雨ではなく、空間分布を考慮した実績の降雨波形（昭和47年7月型）を24時間総雨量 737mm になるように引き伸ばした降雨を対象とした。




(6) 関係市町村

大阪市、豊中市、吹田市、摂津市、茨木市、高槻市


淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図（想定最大規模） 全体図




1. 説明文
- (1) この図は、淀川水系神崎川・中島川・左門殿川・西島川の大阪府管理区間について、水防法の規定により想定最大規模による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定区域等は、令和5年3月末時点の神崎川・中島川・左門殿川・西島川の河道及び洪水調節施設（安威川ダムは令和5年9月時点）の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により神崎川・中島川・左門殿川・西島川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、府管理河川以外（支川など）の状況による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
2. 基本事項等
- (1) 作成主体 大阪府西大阪治水事務所
- (2) 指定年月日 令和2年1月31日または令和5年12月8日
- (3) 指定の根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第3項
- (4) 対象となる河川 *令和5年指定対象河川
- ・神崎川*
 - 左岸：大阪市東淀川区南江口町地先の江口橋から海まで
 - 右岸：大阪市東淀川区南江口町地先の江口橋から海まで
 - ・中島川
 - 左岸：神崎川からの分派点から海まで
 - 右岸：神崎川からの分派点から海まで
 - ・左門殿川
 - 左岸：神崎川からの分派点から中島川合流点まで
 - 右岸：神崎川からの分派点から中島川合流点まで
 - ・西島川
 - 左岸：神崎川からの分派点から淀川合流点まで
 - 右岸：神崎川からの分派点から淀川合流点まで
- (5) 算出の前提となる降雨
- 24時間総雨量737mm、1時間最大雨量81.1mm（加島地点上流域平均）
- 神崎川は、流域面積が大きいことから一様に降る雨ではなく、空間分布を考慮した実際の降雨波形（昭和47年7月型）を24時間総雨量737mmになるように引き伸ばした降雨を対象とした。




- (6) 関係市町村
- 大阪市、豊中市、吹田市、摂津市、茨木市、高槻市



- 凡例
- 浸水した場合に想定される水深（ランク別）
- 5.0~10.0m未満の区域
 - 3.0~5.0m未満の区域
 - 0.5~3.0m未満の区域
 - 0.5m未満の区域
- 市区境界
- 河川等範囲
- 洪水予報河川・区間
- 洪水浸水想定区域の対象となる区間




淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図（想定最大規模） 拡大図1




この地図は、大阪市デジタル地図（大都計661号）を複製したものである。

淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図（想定最大規模） 拡大図2




この地図は、大阪市デジタル地図（大都計661号）を複製したものである。

淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図（想定最大規模）拡大図3




この地図は、大阪府デジタル地図（平成23年度）を複製したものである。
この地図は、大阪市デジタル地図（大都計661号）を複製したものである。

淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図（想定最大規模） 拡大図4




この地図は、大阪府デジタル地図（平成23年度）を複製したものである。
この地図は、大阪府デジタル地図（大都計661号）を複製したものである。

淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図（想定最大規模） 拡大図5




この地図は、大阪府デジタル地図（平成23年度）を複製したものである。
この地図は、大阪市デジタル地図（大都計661号）を複製したものである。

淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図（想定最大規模） 拡大図6




この地図は、大阪府デジタル地図（平成23年度）を複製したものである。
この地図は、大阪府デジタル地図（大都計661号）を複製したものである。

淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図(想定最大規模) 拡大図7



この地図は、大阪府デジタル地図（平成23年度）を複製したものである。
この地図は、大阪市デジタル地図（大都計661号）を複製したものである。

淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図（想定最大規模） 拡大図8



この地図は、大阪府デジタル地図（平成23年度）を複製したものである。
この地図は、大阪府デジタル地図（大都計661号）を複製したものである。

淀川水系神崎川・中島川・左門殿川・西島川

洪水浸水想定区域図

(計画規模)

1. 説明文

- (1) この図は、淀川水系神崎川・中島川・左門殿川・西島川の大阪府管理区間について、水防法の規定に基づき計画降雨により浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定区域等は、令和5年3月末時点の神崎川・中島川・左門殿川・西島川の河道及び洪水調節施設（安威川ダムは令和5年9月時点）の整備状況を勘案して、猪名川合流点より上流については、年超過確率 1/100（毎年、1 年間にその規模を超える洪水が発生する確率が 1/100）の降雨に伴う洪水により神崎川・中島川・左門殿川・西島川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。※猪名川は年超過確率 1/200 考慮
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、府管理河川以外（支川など）の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項等

- (1) 作成主体 大阪府西大阪治水事務所
- (2) 公表年月日 令和2年1月31日または令和5年12月8日
- (3) 根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第3項
- (4) 対象となる河川
- ・ 神崎川
左岸：大阪市東淀川区南江口町地先の江口橋から海まで
右岸：大阪市東淀川区南江口町地先の江口橋から海まで
 - ・ 中島川
左岸：神崎川からの分派点から海まで
右岸：神崎川からの分派点から海まで
 - ・ 左門殿川
左岸：神崎川からの分派点から中島川合流点まで
右岸：神崎川からの分派点から中島川合流点まで
 - ・ 西島川
左岸：神崎川からの分派点から淀川合流点まで
右岸：神崎川からの分派点から淀川合流点まで


(5) 算出の前提となる降雨

24 時間総雨量 239.5 mm、1 時間最大雨量 47.8 mm

[加島地点より上流域（猪名川合流点より上流）平均：年超過確率 1/100]

※猪名川は年超過確率 1/200 考慮 [ピーク値一定 (3, 150m³/s)]


神崎川は、流域面積が大きいことから一様に降る雨ではなく、空間分布を考慮した実績の降雨波形（昭和 42 年 7 月型）を 24 時間総雨量 239.5mm になるように引き伸ばした降雨を対象とした。



(6) 関係市町村

大阪市、豊中市、吹田市、摂津市、茨木市


淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図（計画規模）全体図




1. 説明文
- (1) この図は、淀川水系神崎川・中島川・左門殿川・西島川の大阪府管理区間について、水防法の規定により想定最大規模による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定区域等は、令和5年3月末時点の神崎川・中島川・左門殿川・西島川の河道及び洪水調節施設（安威川ダムは令和5年9月時点）の整備状況を勘案して、猪名川合流点より上流については、年超過確率1/100（毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1/100）の降雨に伴う洪水により神崎川・中島川・左門殿川・西島川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。※猪名川は年超過確率1/200考慮
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、府管理河川以外（支川など）の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項等
- (1) 作成主体 大阪府西大阪治水事務所
- (2) 公表年月日 令和2年1月31日または令和5年12月8日
- (3) 根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第3項
- (4) 対象となる河川
- ・神崎川
左岸：大阪市東淀川区南江口町地先の江口橋から海まで
右岸：大阪市東淀川区南江口町地先の江口橋から海まで
 - ・中島川
左岸：神崎川からの分派点から海まで
右岸：神崎川からの分派点から海まで
 - ・左門殿川
左岸：神崎川からの分派点から中島川合流点まで
右岸：神崎川からの分派点から中島川合流点まで
 - ・西島川
左岸：神崎川からの分派点から淀川合流点まで
右岸：神崎川からの分派点から淀川合流点まで


- (5) 算出の前提となる降雨
- 24時間総雨量239.5mm、1時間最大雨量47.8mm
[加島地点より上流域（猪名川合流点より上流）平均：年超過確率1/100]
※猪名川は年超過確率1/200考慮〔ピーク値一定（3,150^{m3}/s）〕
- 神崎川は、流域面積が大きいことから一様に降る雨ではなく、空間分布を考慮した実績の降雨波形（昭和42年7月型）を24時間総雨量239.5mmになるように引き伸ばした降雨を対象とした。




- (6) 関係市町村
- 大阪市、豊中市、吹田市、摂津市、茨木市



- 凡例
- 浸水した場合に想定される水深（ランク別）
- 5.0～10.0m未満の区域
 - 3.0～5.0m未満の区域
 - 0.5～3.0m未満の区域
 - 0.5m未満の区域
- 市区境界
- 河川等範囲
- 洪水予報河川・区間
- 洪水浸水想定区域の対象となる区間




淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図（計画規模） 拡大図1




この地図は、大阪市デジタル地図（大都計661号）を複製したものである。

淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図（計画規模） 拡大図2




この地図は、大阪市デジタル地図（大都計661号）を複製したものである。

淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図（計画規模）拡大図3




この地図は、大阪府デジタル地図（平成23年度）を複製したものである。
この地図は、大阪府デジタル地図（大都計661号）を複製したものである。

淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図（計画規模） 拡大図4





淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図（計画規模） 拡大図5




この地図は、大阪府デジタル地図（平成23年度）を複製したものである。
この地図は、大阪府デジタル地図（大都計661号）を複製したものである。

淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図（計画規模） 拡大図6



- 凡例
- 浸水した場合に想定される水深
(ランク別)
- 5.0~10.0m未満の区域
 - 3.0~5.0m未満の区域
 - 0.5~3.0m未満の区域
 - 0.5m未満の区域
- 市区境界
- 河川等範囲
- 洪水予報河川・区間
- 洪水浸水想定区域の対象となる区間

淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図（計画規模） 拡大図7



この地図は、大阪府デジタル地図（平成23年度）を複製したものである。
この地図は、大阪府デジタル地図（大都計661号）を複製したものである。

淀川水系神崎川・中島川・左門殿川・西島川

洪水浸水想定区域図

(浸水継続時間)

1. 説明文

- (1) この図は、淀川水系神崎川・中島川・左門殿川・西島川の大阪府管理区間について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。
- (2) この浸水継続時間は、令和5年3月末時点の神崎川・中島川・左門殿川・西島川の河道及び洪水調節施設（安威川ダムは令和5年9月時点）の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により神崎川・中島川・左門殿川・西島川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、府管理河川以外（支川など）の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。


2. 基本事項等

- (1) 作成主体 大阪府西大阪治水事務所
- (2) 公表年月日 令和2年1月31日または令和5年12月8日
- (3) 根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第3項
- (4) 対象となる河川
- ・神崎川
 - 左岸：大阪市東淀川区南江口町地先の江口橋から海まで
 - 右岸：大阪市東淀川区南江口町地先の江口橋から海まで
 - ・中島川
 - 左岸：神崎川からの分派点から海まで
 - 右岸：神崎川からの分派点から海まで
 - ・左門殿川
 - 左岸：神崎川からの分派点から中島川合流点まで
 - 右岸：神崎川からの分派点から中島川合流点まで
 - ・西島川
 - 左岸：神崎川からの分派点から淀川合流点まで
 - 右岸：神崎川からの分派点から淀川合流点まで

(5) 算出の前提となる降雨

24時間総雨量737mm、1時間最大雨量81.1mm（加島地点上流域平均）


神崎川は、流域面積が大きいことから一様に降る雨ではなく、空間分布を考慮した実績の降雨波形（昭和47年7月型）を24時間総雨量737mmになるように引き伸ばした降雨を対象とした。



(6) 関係市町村

大阪市、豊中市、吹田市、摂津市、茨木市、高槻市


淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図（浸水継続時間） 全体図






1. 説明文
- (1) この図は、淀川水系神崎川・中島川・左門殿川・西島川の大阪府管理区間について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。
- (2) この浸水継続時間は、令和5年3月末時点の神崎川・中島川・左門殿川・西島川の河道及び洪水調節施設（安威川ダムは令和5年9月時点）の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により神崎川・中島川・左門殿川・西島川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、府管理河川以外（支川など）の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。

2. 基本事項等
- (1) 作成主体 大阪府西大阪治水事務所
- (2) 指定年月日 令和2年1月31日または令和5年12月8日
- (3) 根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第3項
- (4) 対象となる河川
- ・神崎川
左岸：大阪市東淀川区南江口町地先の江口橋から海まで
右岸：大阪市東淀川区南江口町地先の江口橋から海まで
 - ・中島川
左岸：神崎川からの分派点から海まで
右岸：神崎川からの分派点から海まで
 - ・左門殿川
左岸：神崎川からの分派点から中島川合流点まで
右岸：神崎川からの分派点から中島川合流点まで
 - ・西島川
左岸：神崎川からの分派点から淀川合流点まで
右岸：神崎川からの分派点から淀川合流点まで


- (5) 算出の前提となる降雨
- 24時間総雨量 737mm、1時間最大雨量 81.1mm（加島地点上流域平均）
- 神崎川は、流域面積が大きいことから一様に降る雨ではなく、空間分布を考慮した実績の降雨波形（昭和47年7月型）を24時間総雨量737mmになるように引き伸ばした降雨を対象とした。



- (6) 関係市町村
- 大阪市、豊中市、吹田市、摂津市、茨木市、高槻市




淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）拡大図1




この地図は、大阪市デジタル地図（大都計661号）を複製したものである。

淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図（浸水継続時間） 拡大図2




淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図（浸水継続時間） 拡大図3




この地図は、大阪府デジタル地図（平成23年度）を複製したものである。
この地図は、大阪市デジタル地図（大都計661号）を複製したものである。

淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図（浸水継続時間） 拡大図4




この地図は、大阪府デジタル地図（平成23年度）を複製したものである。
この地図は、大阪府デジタル地図（大都計661号）を複製したものである。

淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図（浸水継続時間） 拡大図5




この地図は、大阪府デジタル地図（平成23年度）を複製したものである。
この地図は、大阪市デジタル地図（大都計661号）を複製したものである。

淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図（浸水継続時間） 拡大図6




この地図は、大阪府デジタル地図（平成23年度）を複製したものである。
この地図は、大阪府デジタル地図（大都計661号）を複製したものである。

淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）拡大図7



この地図は、大阪府デジタル地図（平成23年度）を複製したものである。
この地図は、大阪市デジタル地図（大都計661号）を複製したものである。

淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図（浸水継続時間） 拡大図8



この地図は、大阪府デジタル地図（平成23年度）を複製したものである。
この地図は、大阪府デジタル地図（大都計661号）を複製したものである。

淀川水系神崎川・中島川・左門殿川・西島川

洪水浸水想定区域図

（家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））

1. 説明文

- （１） この図は、淀川水系神崎川・中島川・左門殿川・西島川の大阪府管理区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。
- （２） この家屋倒壊等氾濫想定区域は、令和５年３月末時点の神崎川・中島川・左門殿川・西島川の河道及び洪水調節施設（安威川ダムは令和５年９月時点）の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により神崎川・中島川・左門殿川・西島川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- （３） なお、このシミュレーションの実施にあたっては、府管理河川以外（支川など）の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されていない区域においても家屋倒壊・流出等が発生する場合があります。
- （４） また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、一定の仮定を与えて算定しており、（３）の条件に加え、倒壊等する家屋は直接基礎の標準的な木造家屋を想定していること、堤防の宅地側には家屋がない更地の状態で氾濫計算をしていること等の理由から、この区域の境界は厳密ではなく、あくまでも目安であることに留意してください。


2. 基本事項等

- （１） 作成主体 大阪府西大阪治水事務所
- （２） 公表年月日 令和２年１月３１日または令和５年１２月８日
- （３） 対象となる河川
- ・ 神崎川
左岸：大阪市東淀川区南江口町地先の江口橋から海まで
右岸：大阪市東淀川区南江口町地先の江口橋から海まで
 - ・ 中島川
左岸：神崎川からの分派点から海まで
右岸：神崎川からの分派点から海まで
 - ・ 左門殿川
左岸：神崎川からの分派点から中島川合流点まで
右岸：神崎川からの分派点から中島川合流点まで
 - ・ 西島川
左岸：神崎川からの分派点から淀川合流点まで
右岸：神崎川からの分派点から淀川合流点まで

（４） 算出の前提となる降雨

24 時間総雨量 737 mm、1 時間最大雨量 81.1 mm（加島地点上流域平均）

神崎川は、流域面積が大きいことから一様に降る雨ではなく、空間分布を考慮した実績の降雨波形（昭和 47 年 7 月型）を 24 時間総雨量 737mm になるように引き伸ばした降雨を対象とした。



（５） 関係市町村

なし

※ この洪水浸水想定区域図の区間においては、シミュレーションの結果、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域がなかったため、家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）を表示した図面は掲載していません

淀川水系神崎川・中島川・左門殿川・西島川

洪水浸水想定区域図

（家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食））

1. 説明文

- （１） この図は、淀川水系神崎川・中島川・左門殿川・西島川の大阪府管理区間について、家屋倒壊等をもたらすような氾濫の発生が想定される区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を表示した図面です。
- （２） この家屋倒壊等氾濫想定区域は、令和５年３月末時点の神崎川・中島川・左門殿川・西島川の河道及び洪水調節施設（安威川ダムは令和５年９月時点）の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により神崎川・中島川・左門殿川・西島川の河岸侵食幅を予測したものです。
- （３） また、家屋倒壊等氾濫想定区域は、神崎川・中島川・左門殿川・西島川の河岸が侵食された場合における、家屋の倒壊・流出等の危険性がある区域の目安を示すものですが、個々の家屋の構造・強度特性等の違いから、この区域の境界は厳密ではなく、あくまでも目安であることに留意してください。


2. 基本事項等

- （１） 作成主体 大阪府西大阪治水事務所
- （２） 公表年月日 令和２年１月３１日または令和５年１２月８日
- （３） 対象となる河川
- ・ 神崎川
 - 左岸：大阪市東淀川区南江口町地先の江口橋から海まで
 - 右岸：大阪市東淀川区南江口町地先の江口橋から海まで
 - ・ 中島川
 - 左岸：神崎川からの分派点から海まで
 - 右岸：神崎川からの分派点から海まで
 - ・ 左門殿川
 - 左岸：神崎川からの分派点から中島川合流点まで
 - 右岸：神崎川からの分派点から中島川合流点まで
 - ・ 西島川
 - 左岸：神崎川からの分派点から淀川合流点まで
 - 右岸：神崎川からの分派点から淀川合流点まで

（４） 算出の前提となる降雨

24 時間総雨量 737 mm、1 時間最大雨量 81.1 mm（加島地点上流域平均）


神崎川は、流域面積が大きいことから一様に降る雨ではなく、空間分布を考慮した実績の降雨波形（昭和 47 年 7 月型）を 24 時間総雨量 737mm になるように引き伸ばした降雨を対象とした。




（５） 関係市町村

大阪市、豊中市

淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図（家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)）全体図




淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図（家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)） 拡大図1




この地図は、大阪府デジタル地図（平成23年度）を複製したものである。
この地図は、大阪府デジタル地図（大都計661号）を複製したものである。

淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図（家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)） 拡大図2



淀川水系 神崎川・中島川・左門殿川・西島川洪水浸水想定区域図（家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)） 拡大図3



この地図は、大阪府デジタル地図（平成23年度）を複製したものである。
この地図は、大阪府デジタル地図（大都計661号）を複製したものである。