

おおさかエコプロダクツ ベーシック



タイルブロック

231046・アラクコレクション



- 溶融スラグや鉄鋼スラグを使用したタイルブロック。
- 保水機能を有する普通タイプの舗装材。

問合せ先：荒木産業株式会社

住所：大東市新田北町 2 番 28 号

電話番号：072-872-2385

ファックス番号：072-875-4654

URL：<https://www.araki-sangyo.com/>

231047・シープル



- 溶融スラグを使用したタイルブロック。

- 色粉末使用の自然な風合い。

問合せ先：荒木産業株式会社

住所：大東市新田北町 2 番 28 号

電話番号：072-872-2385

ファックス番号：072-875-4654

URL：<https://www.araki-sangyo.com/>

231048・透水性シープル



- 溶融スラグやガラスを使用したタイルブロック。

- シープルに透水性機能を有したものを。

問合せ先：荒木産業株式会社

住所：大東市新田北町 2 番 28 号

電話番号：072-872-2385

ファックス番号：072-875-4654

URL：<https://www.araki-sangyo.com/>

231092・ST-2(インターロッキングブロック)



- 高炉スラグなどを使用したインターロッキングブロック。

- 普通タイプ

問合せ先：太陽エコブロック株式会社

住所：大阪市福島区吉野 4 丁目 22 番 9 号

電話番号：06-6466-6752

ファックス番号：06-6466-6750

URL：<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

231093・キャレ(舗装用平板)



- 高炉スラグなどを使用したインターロッキングブロック。
- 普通タイプ

問合せ先：太陽エコブロック株式会社
 住所：大阪市福島区吉野4丁目22番9号
 電話番号：06-6466-6752
 ファックス番号：06-6466-6750
 URL：<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

231094・ST-2 透水性タイプ
(透水性インターロッキングブロック)



- 高炉スラグなどを使用したインターロッキングブロック。
- 普通タイプ(透水機能を有したタイプ)

問合せ先：太陽エコブロック株式会社
 住所：大阪市福島区吉野4丁目22番9号
 電話番号：06-6466-6752
 ファックス番号：06-6466-6750
 URL：<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

231095・キャレ透水性タイプ
(透水性舗装用平板)



- 高炉スラグなどを使用したインターロッキングブロック。
- 普通タイプ(透水機能を有したタイプ)

問合せ先：太陽エコブロック株式会社
 住所：大阪市福島区吉野4丁目22番9号
 電話番号：06-6466-6752
 ファックス番号：06-6466-6750
 URL：<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

231096・ST-2 保水性タイプ
(保水性インターロッキングブロック)



- 高炉スラグなどを使用したインターロッキングブロック。
- 普通タイプ(保水機能を有したタイプ)

問合せ先：太陽エコブロック株式会社
 住所：大阪市福島区吉野4丁目22番9号
 電話番号：06-6466-6752
 ファックス番号：06-6466-6750
 URL：<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

231097・キャレ保水性タイプ
(保水性舗装用平板)



- 高炉スラグなどを使用したインターロッキングブロック。
- 普通タイプ(保水機能を有したタイプ)

問合せ先：太陽エコブロック株式会社
 住所：大阪市福島区吉野4丁目22番9号
 電話番号：06-6466-6752
 ファックス番号：06-6466-6750
 URL：<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

231098・ST-2 BT(インターロッキングブロック)



- 高炉スラグなどを使用したインターロッキングブロック。御影石調プラスト仕上げしたタイプ。

問合せ先：太陽エコブロック株式会社
 住所：大阪市福島区吉野4丁目22番9号
 電話番号：06-6466-6752
 ファックス番号：06-6466-6750
 URL：<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

231099・キャレ BT(舗装用平板)



- 高炉スラグなどを使用したインターロッキングブロック。御影石調プラスト仕上げしたタイプ。

問合せ先：太陽エコブロック株式会社

住所：大阪市福島区吉野4丁目22番9号

電話番号：06-6466-6752

ファックス番号：06-6466-6750

URL：<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

231100・ST-2 BT 透水性タイプ
(透水性インターロッキングブロック)



- 高炉スラグなどを使用したインターロッキングブロック。御影石調プラスト仕上げしたタイプ(透水機能を有したタイプ)。

問合せ先：太陽エコブロック株式会社

住所：大阪市福島区吉野4丁目22番9号

電話番号：06-6466-6752

ファックス番号：06-6466-6750

URL：<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

231101・キャレ BT 透水性タイプ
(透水性舗装用平板)



- 高炉スラグなどを使用したインターロッキングブロック。御影石調プラスト仕上げしたタイプ(透水機能を有したタイプ)。

問合せ先：太陽エコブロック株式会社

住所：大阪市福島区吉野4丁目22番9号

電話番号：06-6466-6752

ファックス番号：06-6466-6750

URL：<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

231102・ST-2 BT 保水性タイプ
(保水性インターロッキングブロック)



- 高炉スラグなどを使用したインターロッキングブロック。御影石調プラスト仕上げしたタイプ(保水機能を有したタイプ)。

問合せ先：太陽エコブロック株式会社

住所：大阪市福島区吉野4丁目22番9号

電話番号：06-6466-6752

ファックス番号：06-6466-6750

URL：<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

231103・キャレ BT 保水性タイプ
(保水性舗装用平板)



- 高炉スラグなどを使用したインターロッキングブロック。御影石調プラスト仕上げしたタイプ(保水機能を有したタイプ)。

問合せ先：太陽エコブロック株式会社

住所：大阪市福島区吉野4丁目22番9号

電話番号：06-6466-6752

ファックス番号：06-6466-6750

URL：<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

231104・グラス 36.5%(植生用ブロック)



- 高炉スラグなどを使用したインターロッキングブロック。植生用に用いるタイプ。

問合せ先：太陽エコブロック株式会社

住所：大阪市福島区吉野4丁目22番9号

電話番号：06-6466-6752

ファックス番号：06-6466-6750

URL：<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

231105・ジオグリーン 65%(植生用ブロック)



- 高炉スラグなどを使用したインターロッキングブロック。植生用に用いるタイプ。

問合せ先：太陽エコブロック株式会社

住所：大阪市福島区吉野4丁目22番9号

電話番号：06-6466-6752

ファックス番号：06-6466-6750

URL：<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

241049・アーバン・I コレクション(60mm)

241050・アーバン・I コレクション(80mm)



- 歩道(車乗り入れ含む)の舗装材。
- 溶融スラグ、高炉スラグを使用したインターロッキングブロック。
- 普通タイプ

問合せ先：久保田セメント工業株式会社

住所：兵庫県神戸市中央区港島南町3丁目3-4

電話番号：078-304-0800

URL：<https://www.kubota-c.com/>

241051・アーバン・I グラパ°△H(60mm)

241052・アーバン・I グラパ°△H(80mm)



- 歩道(車乗り入れ含む)の舗装材。
- 溶融スラグ、高炉スラグを使用したインターロッキングブロック。
- 透水機能を有したタイプ

問合せ先：久保田セメント工業株式会社

住所：兵庫県神戸市中央区港島南町3丁目3-4

電話番号：078-304-0800

URL：<https://www.kubota-c.com/>

241053・アーバン・I サークル°(フレンタイプ°)



- 駐車場等の緑化舗装材。
- 溶融スラグ、高炉スラグを使用したインターロッキングブロック。
- 植生用に用いるタイプ

問合せ先：久保田セメント工業株式会社

住所：兵庫県神戸市中央区港島南町3丁目3-4

電話番号：078-304-0800

URL：<https://www.kubota-c.com/>

241054・アーバン・I GR ハート°△H°(60mm)

241055・アーバン・I GR ハート°△H°(80mm)



- 歩道(車乗り入れ含む)の舗装材。
- 溶融スラグ、高炉スラグを使用したインターロッキングブロック。
- 透水機能を有したタイプ

問合せ先：久保田セメント工業株式会社

住所：兵庫県神戸市中央区港島南町3丁目3-4

電話番号：078-304-0800

URL：<https://www.kubota-c.com/>

251038・オーシャンエコ・カラー(普通)



- 歩道(車乗り入れ含む)の舗装材。
- 豊富なカラーバリエーションで多彩なシーンにフィットし、街の景観と人の心を彩る普通平板・普通インターロッキングブロック。
- 都市ゴミ溶融スラグ、廃電柱を利用した再生砂を使用。

問合せ先：太平洋プレコン工業株式会社大阪支店

住所：大阪市北区堂島2-1-16

電話番号：06-6344-6212

ファックス番号：06-6344-9280

URL：<https://www.t-pc.co.jp/>

251039・オーシャンエコ・スリット(普通)



- 歩道(車乗入部含む)の舗装材。
- 時間によって向きの変わる日差しを受けて、さまざまな陰影の美しさを演出する普通平板・普通インターロッキングブロック。
- 都市ゴミ溶融スラグ、廃電柱を利用した再生砂を使用。

問合せ先：太平洋プレコン工業株式会社大阪支店

住所：大阪市北区堂島2-1-16

電話番号：06-6344-6212

ファックス番号：06-6344-9280

URL：<https://www.t-pc.co.jp/>

251040・タマパーム(普通)



- 歩道(車乗入部含む)の舗装材。
- アースカラーが落ち着いた自然な風合いを表現。やさしい歩行感が魅力の普通平板・普通インターロッキングブロック。
- 都市ゴミ溶融スラグ、廃電柱を利用した再生砂を使用。

問合せ先：太平洋プレコン工業株式会社大阪支店

住所：大阪市北区堂島2-1-16

電話番号：06-6344-6212

ファックス番号：06-6344-9280

URL：<https://www.t-pc.co.jp/>

251029・エコ・ペイパーズ



- ゴミ焼却場からでる焼却灰溶融スラグ、製鉄所からでる鉄鋼スラグ及び建設現場から排出されるがれき類を使用。
- 舗装用の普通インターロッキングブロック及び普通平板として製品化したもの。
- 高強度を有し、かみ合わせ効果と相まって、車道舗装が可能。

問合せ先：株式会社 マツオコーポレーション

住所：茨木市西豊川町15番2号

電話番号：072-643-5908

ファックス番号：072-643-5817

URL：<https://www.matsuo-gr.co.jp/>

251030・エコ・ペイパーズP



- ゴミ焼却場からでる焼却灰溶融スラグ製鉄所からでる鉄鋼スラグを使用。
- 舗装用の透水性インターロッキングブロック及び透水性平板として製品化したもの。
- 透水性機能を有し、水たまりのない歩道車道に有効。

問合せ先：株式会社 マツオコーポレーション

住所：茨木市西豊川町15番2号

電話番号：072-643-5908

ファックス番号：072-643-5817

URL：<https://www.matsuo-gr.co.jp/>

251031・エコ・ペイパーズH



- 製鉄所からでる鉄鋼スラグ、建設現場から排出されるがれき類を使用。
- 舗装用の保水性インターロッキングブロック及び保水性平板として製品化したもの。
- 保水性機能を有し、温度上昇を抑制する。

問合せ先：株式会社 マツオコーポレーション

住所：茨木市西豊川町15番2号

電話番号：072-643-5908

ファックス番号：072-643-5817

URL：<https://www.matsuo-gr.co.jp/>

251032・エコ・ペイパーズGS



- ゴミ焼却場からでる焼却灰溶融スラグ、製鉄所からでる鉄鋼スラグ及び建設現場から排出されるがれき類を使用。
- 植生ブロックとして製品化したもの。
- 車両進入路の植生を保護し、芝敷きの駐車場などで使用可能。

問合せ先：株式会社 マツオコーポレーション

住所：茨木市西豊川町15番2号

電話番号：072-643-5908

ファックス番号：072-643-5817

URL：<https://www.matsuo-gr.co.jp/>

251111・グリーンビズグラウンド プレーンプレーン
251112・グリーンビズグラウンド プレーン ショット仕上



- 歩道、公園、外溝などに使用する舗装材。

問合せ先：小松マテレ株式会社

住所：東京都港区南青山2丁目5-17
ポラ青山ビルディング 12 階

電話番号：03-6271-4808

ファックス番号：03-6271-4818

URL：<https://www.komatsumatere.co.jp/>