

おおさかエコプロダクツ ベーシック



建築製品

231030・ECOROCA (DK-2020) アシストコンポジットデッキ



- 床材。とげ・ささくれの発生がなく安心。シロアリなどを寄せ付けず、耐候性・耐久性に優れる。
- 使用後は粉砕して同製品へリサイクル可能。

問合せ先(製造者):IA・ウォーター・エコー(株)東日本営業 Gr

住所：東京都港区西麻布2丁目24番11号

電話番号：03-6419-3225

ファックス番号：03-3797-5506

URL：<https://ecoroca.com/>

問合せ先:日本住宅パネル工業協同組合大阪支社

住所：大阪市福島区大開2丁目3-1

電話番号：06-6462-2904

ファックス番号：06-6462-1600

URL：<http://www.panekyo.or.jp/>

231106~231121・J-PET フェンス ラインアップ「V-5PET型」



- 製品：VA-5PET、VAB-5PET、VB-5PET、VC-5PET
VA-1PET、VAB-1PET、VB-1PET、VC-1PET
VA-2PET、VAB-2PET、VB-2PET、VC-2PET
VA-3PET、VAB-3PET、VB-3PET、VC-3PET

- 飲料水等の容器で使われるペットボトルを原料とした樹脂を被覆材に再生利用した、環境にやさしいフェンスシリーズ。
- 金網1m²あたりPETボトル(500ml)約5本分の再生樹脂が被覆材として使用。

問合せ先:JFE 建材株式会社 大阪支店

住所：大阪市西区江戸堀1-9-1

肥後橋センタービル14階

電話番号：06-6131-4015

ファックス番号：06-6479-1815

URL：<https://www.jfe-kenzai.co.jp/>

231122~231127・J-PET フェンス ラインアップ「NR-C4PET型」



- 製品：NR-C4PET、NR-C5PET、NR-C6PET
NR-4PET、NR-5PET、NR-6PET
- 飲料水等の容器で使われるペットボトルを原料とした樹脂を被覆材に再生利用した、環境にやさしいフェンスシリーズ。
- 金網1m²あたりPETボトル(500ml)約5本分の再生樹脂が被覆材として使用。

問合せ先:JFE 建材株式会社 大阪支店

住所：大阪市西区江戸堀1-9-1

231128~231130・J-PET フェンス ラインアップ「PF-1PET型」



- 製品：PF-1PET、PF-2PET、PF-3PET
- 飲料水等の容器で使われるペットボトルを原料とした樹脂を被覆材に再生利用した、環境にやさしいフェンスシリーズ。
- 金網1m²あたりPETボトル(500ml)約5本分の再生樹脂が被覆材として使用。

問合せ先:JFE 建材株式会社 大阪支店

住所：大阪市西区江戸堀1-9-1

肥後橋センタービル 14 階
 電話番号：06-6131-4015
 ファックス番号：06-6479-1815
 URL：<https://www.jfe-kenzai.co.jp/>

241002・帝金エコバリカー(EPP-01NA(固定式))
 241003・帝金エコバリカー(EPP-01NPK(脱着式))




- 再生プラスチックを使用した歩車道の分離に使用する車止め。
- 折れ曲がっても復元する「硬さ」と「しなり」を実現。
- ポリ容器などの原料と同じ成分で、耐薬品性、耐蝕性に優れ、塩害にも優れた性能を発揮。

問合せ先：帝金株式会社
 住所：大阪市中央区南船場 4-6-21
 電話番号：06-6252-3691
 ファックス番号：06-6252-3698
 URL：<https://www.teikin.co.jp>

肥後橋センタービル 14 階
 電話番号：06-6131-4015
 ファックス番号：06-6479-1815
 URL：<https://www.jfe-kenzai.co.jp/>

241004・帝金エコバリカー(EPP-02NA(固定式))
 241005・帝金エコバリカー(EPP-02NPK(脱着式))



- 再生プラスチックを使用した歩車道の分離に使用する車止め。
- 折れ曲がっても復元する「硬さ」と「しなり」を実現。
- ポリ容器などの原料と同じ成分で、耐薬品性、耐蝕性に優れ、塩害にも優れた性能を発揮。

問合せ先：帝金株式会社
 住所：大阪市中央区南船場 4-6-21
 電話番号：06-6252-3691
 ファックス番号：06-6252-3698
 URL：<https://www.teikin.co.jp>

241006・帝金エコバリカー(EPP-03A(固定式))
 241007・帝金エコバリカー(EPP-03CK(脱着式))



- 再生プラスチックを使用した歩車道の分離に使用する車止め。
- 折れ曲がっても復元する「硬さ」と「しなり」を実現。
- ポリ容器などの原料と同じ成分で、耐薬品性、耐蝕性に優れ、塩害にも優れた性能を発揮。

問合せ先：帝金株式会社
 住所：大阪市中央区南船場 4-6-21
 電話番号：06-6252-3691
 ファックス番号：06-6252-3698
 URL：<https://www.teikin.co.jp>

241008・帝金エコバリカー(EPP-04NA(固定式))
 241009・帝金エコバリカー(EPP-04NPK(脱着式))



- 再生プラスチックを使用した歩車道の分離に使用する車止め。
- 折れ曲がっても復元する「硬さ」と「しなり」を実現。
- ポリ容器などの原料と同じ成分で、耐薬品性、耐蝕性に優れ、塩害にも優れた性能を発揮。

問合せ先：帝金株式会社
 住所：大阪市中央区南船場 4-6-21
 電話番号：06-6252-3691
 ファックス番号：06-6252-3698
 URL：<https://www.teikin.co.jp>

241010・帝金エコバリカー(EYP-01A(固定式))
 241011・帝金エコバリカー(EYP-01PK(脱着式))



- 再生プラスチックを使用した歩車道の分離に使用する車止め。
- ポリ容器などの原料と同じ成分で、耐薬品性、耐蝕性に優れ、塩害にも優れた性能を発揮。

問合せ先：帝金株式会社
 住所：大阪市中央区南船場 4-6-21
 電話番号：06-6252-3691
 ファックス番号：06-6252-3698
 URL：<https://www.teikin.co.jp>


241012・帝金エコバリカー(EFP-012)



- 再生プラスチックを使用した歩車道の分離に使用する横断抑止柵。
- ポリ容器などの原料と同じ成分で、耐薬品性、耐蝕性に優れ、塩害にも優れた性能を発揮。

問合せ先：帝金株式会社
 住所：大阪市中央区南船場 4-6-21
 電話番号：06-6252-3691
 ファックス番号：06-6252-3698
 URL：<https://www.teikin.co.jp>

241013・帝金エコバリカー(EFP-022)



- 再生プラスチックを使用した歩車道の分離に使用する横断抑止柵。
- ポリ容器などの原料と同じ成分で、耐薬品性、耐蝕性に優れ、塩害にも優れた性能を発揮。

問合せ先：帝金株式会社

住所：大阪市中央区南船場 4-6-21

電話番号：06-6252-3691

ファックス番号：06-6252-3698

URL：<https://www.teikin.co.jp>

241014・帝金エコバリカー(EPP04NA-119H(固定式))
241015・帝金エコバリカー(EPP04NPK-119H(脱着式))



- 再生プラスチックを使用した歩車道の分離に使用する車止め。
- 折れ曲がっても復元する「硬さ」と「しなり」を実現。
- ポリ容器などの原料と同じ成分で、耐薬品性、耐蝕性に優れ、塩害にも優れた性能を発揮。

問合せ先：帝金株式会社

住所：大阪市中央区南船場 4-6-21

電話番号：06-6252-3691

ファックス番号：06-6252-3698

URL：<https://www.teikin.co.jp>

241016・okoshi



- 廃ガラス・ビンを99%以上使用した、ガラスブロック・タイル。
- 様々な色のエッジレスガラスカレットを組み合わせ、任意の模様でガラスブロック・タイルを作成。
- 環境教育の教材にも最適。

問合せ先：藤野興業株式会社

住所：富田林市山中田町一丁目 11 番 8 号

電話番号：0721-24-0118

URL：<https://www.fujino-kougyo.co.jp/>

241017・すやり霞



- 廃ガラス・ビンを99%以上使用し、受注生産する館銘板・表札・化粧板。
- 樹脂などの固化剤を使用していないため、再度リサイクルが可能。

問合せ先：藤野興業株式会社

住所：富田林市山中田町一丁目 11 番 8 号

電話番号：0721-24-0118

URL：<https://www.fujino-kougyo.co.jp/>

241040・ピンコロ



- 廃ガラス・ビンを99%以上使用し、ガラスブロックで、玄関アプローチや階段、花壇等の外溝資材。

問合せ先：藤野興業株式会社

住所：富田林市山中田町一丁目 11 番 8 号

電話番号：0721-24-0118

ファックス番号：0721-24-2709

URL：<https://www.fujino-kougyo.co.jp/>

241041・クリスタルウォール



- 廃ガラス・ビンを使用した、外壁上塗り材。
- 骨材にガラスを用いることで、高耐候性、防藻防カビ性に優れた製品。

問合せ先：藤野興業株式会社

住所：富田林市山中田町一丁目 11 番 8 号

電話番号：0721-24-0118

ファックス番号：0721-24-2709

URL：<https://www.fujino-kougyo.co.jp/>

241100・P ドーナツ



- 廃プラスチックを95%使用した、あらゆる部分の側面かぶりを確保する樹脂製スペーサー。
- ワンタッチで鉄筋にセット可能。

問合せ先：株式会社京都スペーサー

住所：大阪府堺市南区高尾1丁527番1

電話番号：072-274-5556

URL：<https://kyospe.co.jp/>

241101・P サイコロ



- 廃プラスチックを95%使用した、スラブ下筋の下かぶり用の樹脂製スペーサー。
- 軽くて扱いやすく、簡単に壊れにくい製品。

問合せ先：株式会社京都スペーサー

住所：大阪府堺市南区高尾1丁527番1

電話番号：072-274-5556

URL：<https://kyospe.co.jp/>

241102・P タワー



- 廃プラスチックを95%使用した、スラブ上筋の上かぶり用の樹脂製スペーサー。
- 下筋がまたげる製品。

問合せ先：株式会社京都スペーサー

住所：大阪府堺市南区高尾1丁527番1

電話番号：072-274-5556

URL：<https://kyospe.co.jp/>

241103・PUD スペーサー



- 廃プラスチックを95%使用した、スラブの上下筋用のスペーサーの機能をひとつにまとめた樹脂製スペーサー。
- 上下筋のかぶりを一つで確保できる製品。

問合せ先：株式会社京都スペーサー

住所：大阪府堺市南区高尾1丁527番1

電話番号：072-274-5556

URL：<https://kyospe.co.jp/>

241104・P 敷プレート



- 廃プラスチックを95%使用した、土間や断熱材上での配筋時にスペーサーの沈み込みを防止する板。
- 底部に滑り止めの突起を設けた製品。

問合せ先：株式会社京都スペーサー

住所：大阪府堺市南区高尾1丁527番1

電話番号：072-274-5556

URL：<https://kyospe.co.jp/>

241105・フープピッチ



- 廃プラスチックを95%使用した、パネルゾーンのフープ筋割付け用の樹脂製ラック。
- 指定のピッチに割付けが可能な製品。

問合せ先：株式会社京都スペーサー

住所：大阪府堺市南区高尾1丁527番1

電話番号：072-274-5556

URL：<https://kyospe.co.jp/>

241106・ポリメッシュ

241107・メッシュドーム



- 廃プラスチックを95%使用した、ワイヤーメッシュ用のポリメッシュ。
- かぶりの確保が可能。

問合せ先：株式会社京都スパーサー

住所：大阪府堺市南区高尾1丁527番1

電話番号：072-274-5556

URL：<https://kyospe.co.jp/>



- 廃プラスチックを95%使用した、ワイヤーメッシュ用のメッシュドーム。
- かぶりの確保が可能。

問合せ先：株式会社京都スパーサー

住所：大阪府堺市南区高尾1丁527番1

電話番号：072-274-5556

URL：<https://kyospe.co.jp/>

241108・リングドーナツ



- 廃プラスチックを95%使用した、かぶりを確保する樹脂製スパーサー。

問合せ先：株式会社京都スパーサー

住所：大阪府堺市南区高尾1丁527番1

電話番号：072-274-5556

URL：<https://kyospe.co.jp/>