

おおさかエコプロダクツ リボーン

認定製品の使用済みを製造者が自ら回収してリサイクル等により同等品として利用される製品です。



建築製品

<p>231065・壁材 OLD PALLET WALL (STANDARD-NA)</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ壁材。 ● ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。 <p>問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン 住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7 電話番号：072-966-8010 ファックス番号：072-966-8020 URL：https://www.pallet-house.jp/</p>	<p>231066・壁材 OLD PALLET WALL (STANDARD-BR)</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ壁材。 ● ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。 <p>問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン 住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7 電話番号：072-966-8010 ファックス番号：072-966-8020 URL：https://www.pallet-house.jp/</p>
<p>231067・壁材 OLD PALLET WALL (STANDARD-DBR)</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ壁材。 ● ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。 <p>問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン 住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7 電話番号：072-966-8010 ファックス番号：072-966-8020 URL：https://www.pallet-house.jp/</p>	<p>231068・壁材 OLD ASHIBA WALL(CHECKER)</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ壁材。 ● ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。 <p>問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン 住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7 電話番号：072-966-8010 ファックス番号：072-966-8020 URL：https://www.pallet-house.jp/</p>

231069・壁材 OLD ASHIBA WALL(STANDARD)



- 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ壁材。
- ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。

問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン

住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7

電話番号：072-966-8010

ファックス番号：072-966-8020

URL：<https://www.pallet-house.jp/>

231070・壁材 OLD ASHIBA WALL(BROCKS)



- 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ壁材。
- ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。

問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン

住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7

電話番号：072-966-8010

ファックス番号：072-966-8020

URL：<https://www.pallet-house.jp/>

231078・特注足場古材ドア(観音開き)



- 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ家具。
- ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。

問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン

住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7

電話番号：072-966-8010

ファックス番号：072-966-8020

URL：<https://www.pallet-house.jp/>

231079・パレット古材ドア(片開き)
(SPECIAL シリーズ UNION JACK)



- 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ家具。
- ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。

問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン

住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7

電話番号：072-966-8010

ファックス番号：072-966-8020

URL：<https://www.pallet-house.jp/>

231080・特注足場古材ドア(片開き、窓付き)



- 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ家具。
- ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。

問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン

住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7

電話番号：072-966-8010

ファックス番号：072-966-8020

URL：<https://www.pallet-house.jp/>

251062～251069・251075・
251082～251085・251090～251093

代表アイテム「ビクトリアニット」



タイルカーペット「モードスタイル」

- 世界の都市をイメージしたコレクションで、柔らかな素材感を表現した新コレクション「ニット」を追加。全 17 種。
- 使用済みのタイルカーペットを回収し、バックリング部分を新たなタイルカーペットのバックリング材としてリサイクルした製品。


問合せ先：株式会社 川島織物セルコン

住所：吹田市広芝町 8-26

電話番号：06-6369-6088

ファックス番号：06-6369-6228

URL：<https://www.kawashimaselkon.co.jp/>

<p>251070・251076～251078・ 251086・251087・251094～251098 代表アイテム「コアフロア」</p>  <p>タイルカーペット「アートバンク」</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 糸や織の技術を駆使したハイクオリティのタイルカーペットを揃えたシリーズ。全 11 種。 ● 使用済みのタイルカーペットを回収し、バックング部分を新たなタイルカーペットのバックング材としてリサイクルした製品。 <p>問合せ先：株式会社 川島織物セルコン 住所：吹田市広芝町 8-26 電話番号：06-6369-6088 ファックス番号：06-6369-6228 URL：https://www.kawashimaselkon.co.jp/</p>	<p>251071～251073・251079～251081・ 251088・251089・251099～251102 代表アイテム「カラティス」</p>  <p>タイルカーペット「カラーバンク」</p> <ul style="list-style-type: none"> ● カラーバリエーション豊かな、デザインタイルカーペットを充実した商品をラインナップ。全 12 種。 ● 使用済みのタイルカーペットを回収し、バックング部分を新たなタイルカーペットのバックング材としてリサイクルした製品。 <p>問合せ先：株式会社 川島織物セルコン 住所：吹田市広芝町 8-26 電話番号：06-6369-6088 ファックス番号：06-6369-6228 URL：https://www.kawashimaselkon.co.jp/</p>
<p>251060・251061・251074 代表アイテム「ソメワケ」</p>  <p>タイルカーペット「ピクタ」</p> <ul style="list-style-type: none"> ● プリント技術を生かした繊細で華やかなパターンが特徴のシリーズ。全 3 種。 ● 使用済みのタイルカーペットを回収し、バックング部分を新たなタイルカーペットのバックング材としてリサイクルした製品。 <p>問合せ先：株式会社 川島織物セルコン 住所：吹田市広芝町 8-26 電話番号：06-6369-6088 ファックス番号：06-6369-6228 URL：https://www.kawashimaselkon.co.jp/</p>	<p>251103～251106 代表アイテム「フロートクルーズ」</p>  <p>タイルカーペット「スケープフォーム」</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 旅先で描きためたスケッチのように、目に映る景色をモチーフにした新しいタイルカーペットシリーズ。全 4 種。 ● 使用済みのタイルカーペットを回収し、バックング部分を新たなタイルカーペットのバックング材としてリサイクルした製品。 <p>問合せ先：株式会社 川島織物セルコン 住所：吹田市広芝町 8-26 電話番号：06-6369-6088 ファックス番号：06-6369-6228 URL：https://www.kawashimaselkon.co.jp/</p>

輸送資材

<p>251033・ステンレス GL ドラム 251034・ステンレス GL ライトドラム</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● サークュラーエコミーを追求したステンレス (SUS304) 製ドラム缶でクリーンな洗浄性と回収機能をセットし、繰り返し使用するレンタルに特化。 <p>問合せ先：中央産業株式会社 住所：大阪市住之江区南港東 2 - 2 - 44 電話番号：06-6612-2221 ファックス番号：06-6612-2228 URL：http://www.chuo-drum.com/</p>	<p>251035・アイアン GL ドラム</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● サークュラーエコミーを追求した鉄製ドラム缶（外装は塗装）でクリーンな洗浄性と回収機能をセットし、繰り返し使用するレンタルに特化。 <p>問合せ先：中央産業株式会社 住所：大阪市住之江区南港東 2 - 2 - 44 電話番号：06-6612-2221 ファックス番号：06-6612-2228 URL：http://www.chuo-drum.com/</p>
---	--

防災用品

251022・蓄圧式 粉末(ABC)消火器



- 型番：YA-4NX(1.0kg)、YA-5NX(1.5kg)、YA-6NX(2.0kg)、YA-10NX(3.0kg)、YA-10NXD(3.5kg)、YA-15X(4.5kg)、YA-20X(6.0kg)、FM1200X(1.2kg)、FM2000X(2.0kg)、FM3000NX(3.0kg)、YAS-10X II (3.0kg)、YAS-10D II (3.5kg)、YAS-20X II (6.0kg)
- 回収した消火器から粉末消火剤を取り出し、品質検査を行い再利用。

問合せ先：ヤマトプロテック株式会社

住所：大阪市東成区深江北 2-1-10

電話番号：06-6976-0701

ファックス番号：06-6976-0802

URL：<https://www.yamatoprotec.co.jp/>

251023・加圧式 粉末(ABC)消火器



- 型番：YP-10CT(3.0kg)
- 回収した消火器から粉末消火剤を取り出し、品質検査を行い再利用。

問合せ先：ヤマトプロテック株式会社

住所：大阪市東成区深江北 2-1-10

電話番号：06-6976-0701

ファックス番号：06-6976-0802

URL：<https://www.yamatoprotec.co.jp/>

251024・自動車用 粉末(ABC)消火器



- 型番：YPM-4(1.8kg)、YAM-10X II (3.5kg)、YAM-20X(6.0kg)
- 回収した消火器から粉末消火剤を取り出し、品質検査を行い再利用。

問合せ先：ヤマトプロテック株式会社

住所：大阪市東成区深江北 2-1-10

電話番号：06-6976-0701

ファックス番号：06-6976-0802

URL：<https://www.yamatoprotec.co.jp/>

251025・住宅用 粉末(ABC)消火器



- 型番：FM1000X(1.0kg)、YA-3PNX(1.0kg)、YA-4PNX(1.2kg)、YA-5PNX(1.5kg)、YA-6PNX(2.0kg)
- 回収した消火器から粉末消火剤を取り出し、品質検査を行い再利用。

問合せ先：ヤマトプロテック株式会社

住所：大阪市東成区深江北 2-1-10

電話番号：06-6976-0701

ファックス番号：06-6976-0802

URL：<https://www.yamatoprotec.co.jp/>

251026・粉末(ABC)大型消火器



- 型番：YA-50XⅢ(20.0kg)、YA-100X(40.0kg)
- 回収した消火器から粉末消火剤を取り出し、品質検査を行い再利用。
- 危険物施設、工場等に最適な大型粉末消火器。

問合せ先：ヤマトプロテック株式会社

住所：大阪市東成区深江北 2-1-10

電話番号：06-6976-0701

ファックス番号：06-6976-0802

URL：<https://www.yamatoprotec.co.jp/>

日用品

231012・学校給食用強化磁器食器(ボール)



- 学校給食用の強化磁器食器。
- 陶磁器食器に比べ、軽くて丈夫。また樹脂製食器に比べ耐熱性も高く、食器洗浄機にも対応。
- 汚れたり、破損した食器を独自ルートで全国から回収し、強化磁器食器にリサイクル。

問合せ先：株式会社 おぎそ

住所：岐阜県土岐市駄知町 1468 番地

電話番号：0572-59-8639

ファックス番号：0572-59-4546

URL：<https://www.k-ogiso.co.jp/>

231013・学校給食用強化磁器食器(浅鉢)



- 学校給食用の強化磁器食器。
- 陶磁器食器に比べ、軽くて丈夫。また樹脂製食器に比べ耐熱性も高く、食器洗浄機にも対応。
- 汚れたり、破損した食器を独自ルートで全国から回収し、強化磁器食器にリサイクル。

問合せ先：株式会社 おぎそ

住所：岐阜県土岐市駄知町 1468 番地

電話番号：0572-59-8639

ファックス番号：0572-59-4546

URL：<https://www.k-ogiso.co.jp/>

231014・学校給食用強化磁器食器(深皿・中深鉢)



- 学校給食用の強化磁器食器。
- 陶磁器食器に比べ、軽くて丈夫。また樹脂製食器に比べ耐熱性も高く、食器洗浄機にも対応。
- 汚れたり、破損した食器を独自ルートで全国から回収し、強化磁器食器にリサイクル。

問合せ先：株式会社 おぎそ

住所：岐阜県土岐市駄知町 1468 番地

電話番号：0572-59-8639

ファックス番号：0572-59-4546

URL：<https://www.k-ogiso.co.jp/>

231015・学校給食用強化磁器食器(深鉢)



- 学校給食用の強化磁器食器。
- 陶磁器食器に比べ、軽くて丈夫。また樹脂製食器に比べ耐熱性も高く、食器洗浄機にも対応。
- 汚れたり、破損した食器を独自ルートで全国から回収し、強化磁器食器にリサイクル。

問合せ先：株式会社 おぎそ

住所：岐阜県土岐市駄知町 1468 番地

電話番号：0572-59-8639

ファックス番号：0572-59-4546

URL：<https://www.k-ogiso.co.jp/>

231016・学校給食用強化磁器食器(浅皿)



- 学校給食用の強化磁器食器。
- 陶磁器食器に比べ、軽くて丈夫。また樹脂製食器に比べ耐熱性も高く、食器洗浄機にも対応。
- 汚れたり、破損した食器を独自ルートで全国から回収し、強化磁器食器にリサイクル。

問合せ先：株式会社 おぎそ

住所：岐阜県土岐市駄知町 1468 番地

電話番号：0572-59-8639

ファックス番号：0572-59-4546

URL：<https://www.k-ogiso.co.jp/>

231017・学校給食用強化磁器食器(皿)



- 学校給食用の強化磁器食器。
- 陶磁器食器に比べ、軽くて丈夫。また樹脂製食器に比べ耐熱性も高く、食器洗浄機にも対応。
- 汚れたり、破損した食器を独自ルートで全国から回収し、強化磁器食器にリサイクル。

問合せ先：株式会社 おぎそ

住所：岐阜県土岐市駄知町 1468 番地

電話番号：0572-59-8639

ファックス番号：0572-59-4546

URL：<https://www.k-ogiso.co.jp/>

231018・学校給食用強化磁器食器(深小皿)



- 学校給食用の強化磁器食器。
- 陶磁器食器に比べ、軽くて丈夫。また樹脂製食器に比べ耐熱性も高く、食器洗浄機にも対応。
- 汚れたり、破損した食器を独自ルートで全国から回収し、強化磁器食器にリサイクル。

問合せ先：株式会社 おぎそ

住所：岐阜県土岐市駄知町 1468 番地

電話番号：0572-59-8639

ファックス番号：0572-59-4546

URL：<https://www.k-ogiso.co.jp/>

231019・学校給食用強化磁器食器(グラタン皿)



- 学校給食用の強化磁器食器。
- 陶磁器食器に比べ、軽くて丈夫。また樹脂製食器に比べ耐熱性も高く、食器洗浄機にも対応。
- 汚れたり、破損した食器を独自ルートで全国から回収し、強化磁器食器にリサイクル。

問合せ先：株式会社 おぎそ

住所：岐阜県土岐市駄知町 1468 番地

電話番号：0572-59-8639

ファックス番号：0572-59-4546

URL：<https://www.k-ogiso.co.jp/>

231020・学校給食用強化磁器食器(スタック皿)



- 学校給食用の強化磁器食器。
- 陶磁器食器に比べ、軽くて丈夫。また樹脂製食器に比べ耐熱性も高く、食器洗浄機にも対応。
- 汚れたり、破損した食器を独自ルートで全国から回収し、強化磁器食器にリサイクル。

問合せ先：株式会社 おぎそ

住所：岐阜県土岐市駄知町 1468 番地

電話番号：0572-59-8639

ファックス番号：0572-59-4546

URL：<https://www.k-ogiso.co.jp/>

231021・学校給食用強化磁器食器(丸小鉢)



- 学校給食用の強化磁器食器。
- 陶磁器食器に比べ、軽くて丈夫。また樹脂製食器に比べ耐熱性も高く、食器洗浄機にも対応。
- 汚れたり、破損した食器を独自ルートで全国から回収し、強化磁器食器にリサイクル。

問合せ先：株式会社 おぎそ

住所：岐阜県土岐市駄知町 1468 番地

電話番号：0572-59-8639

ファックス番号：0572-59-4546

URL：<https://www.k-ogiso.co.jp/>

231022・学校給食用強化磁器食器(カップ)



- 学校給食用の強化磁器食器。
- 陶磁器食器に比べ、軽くて丈夫。また樹脂製食器に比べ耐熱性も高く、食器洗浄機にも対応。
- 汚れたり、破損した食器を独自ルートで全国から回収し、強化磁器食器にリサイクル。

問合せ先：株式会社 おぎそ

住所：岐阜県土岐市駄知町 1468 番地

電話番号：0572-59-8639

ファックス番号：0572-59-4546

URL：<https://www.k-ogiso.co.jp/>

231023・病院用強化磁器食器(茶碗・丼)



- 病院施設用の強化磁器食器。
- 陶磁器食器に比べ、軽くて丈夫。また樹脂製食器に比べ耐熱性も高く、食器洗浄機にも対応。
- 汚れたり、破損した食器を独自ルートで全国から回収し、強化磁器食器にリサイクル。

問合せ先：株式会社 おぎそ

住所：岐阜県土岐市駄知町 1468 番地

電話番号：0572-59-8639

ファックス番号：0572-59-4546

URL：<https://www.k-ogiso.co.jp/>

231024・病院用強化磁器食器(蓋物・むし碗)



- 病院施設用の強化磁器食器。
- 陶磁器食器に比べ、軽くて丈夫。また樹脂製食器に比べ耐熱性も高く、食器洗浄機にも対応。
- 汚れたり、破損した食器を独自ルートで全国から回収し、強化磁器食器にリサイクル。

問合せ先：株式会社 おぎそ
 住所：岐阜県土岐市駄知町 1468 番地
 電話番号：0572-59-8639
 ファックス番号：0572-59-4546
 URL：<https://www.k-ogiso.co.jp/>

231025・病院用強化磁器食器(小鉢・松花堂小鉢)



- 病院施設用の強化磁器食器。
- 陶磁器食器に比べ、軽くて丈夫。また樹脂製食器に比べ耐熱性も高く、食器洗浄機にも対応。
- 汚れたり、破損した食器を独自ルートで全国から回収し、強化磁器食器にリサイクル。

問合せ先：株式会社 おぎそ
 住所：岐阜県土岐市駄知町 1468 番地
 電話番号：0572-59-8639
 ファックス番号：0572-59-4546
 URL：<https://www.k-ogiso.co.jp/>

231026・病院用強化磁器食器(皿)



- 病院施設用の強化磁器食器。
- 陶磁器食器に比べ、軽くて丈夫。また樹脂製食器に比べ耐熱性も高く、食器洗浄機にも対応。
- 汚れたり、破損した食器を独自ルートで全国から回収し、強化磁器食器にリサイクル。

問合せ先：株式会社 おぎそ
 住所：岐阜県土岐市駄知町 1468 番地
 電話番号：0572-59-8639
 ファックス番号：0572-59-4546
 URL：<https://www.k-ogiso.co.jp/>


231027・病院用強化磁器食器(湯呑)



- 病院施設用の強化磁器食器。
- 陶磁器食器に比べ、軽くて丈夫。また樹脂製食器に比べ耐熱性も高く、食器洗浄機にも対応。
- 汚れたり、破損した食器を独自ルートで全国から回収し、強化磁器食器にリサイクル。

問合せ先：株式会社 おぎそ
 住所：岐阜県土岐市駄知町 1468 番地
 電話番号：0572-59-8639
 ファックス番号：0572-59-4546
 URL：<https://www.k-ogiso.co.jp/>

231055・パレット古材カフェテーブル(TRIVAL シリーズ)



- 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ家具。
- ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。

問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン
 住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7
 電話番号：072-966-8010
 ファックス番号：072-966-8020
 URL：<https://www.pallet-house.jp/>

231056・パレット古材カフェテーブル(STANDARD シリーズ)



- 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ家具。
- ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。

問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン
 住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7
 電話番号：072-966-8010
 ファックス番号：072-966-8020
 URL：<https://www.pallet-house.jp/>

231057・足場古材ラウンドカフェテーブル



- 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ家具。
- ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。

問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン

住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7

電話番号：072-966-8010

ファックス番号：072-966-8020

URL：<https://www.pallet-house.jp/>

231058・足場古材カフェテーブル



- 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ家具。
- ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。

問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン

住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7

電話番号：072-966-8010

ファックス番号：072-966-8020

URL：<https://www.pallet-house.jp/>

231059・パレット古材カフェテーブル(看板)



- 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ家具。
- ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。

問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン

住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7

電話番号：072-966-8010

ファックス番号：072-966-8020

URL：<https://www.pallet-house.jp/>

231060・パレット古材ダイニングテーブル
(STANDARD シリーズ)



- 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ家具。
- ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。

問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン

住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7

電話番号：072-966-8010

ファックス番号：072-966-8020

URL：<https://www.pallet-house.jp/>

231061・パレット古材ダイニングテーブル
(SPECIAL シリーズ NAVAJO-I)



- 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ家具。
- ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。

問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン

住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7

電話番号：072-966-8010

ファックス番号：072-966-8020

URL：<https://www.pallet-house.jp/>

231062・パレット古材ダイニングテーブル
(SPECIAL シリーズ NAVAJO-IV)



- 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ家具。
- ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。

問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン

住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7

電話番号：072-966-8010

ファックス番号：072-966-8020

URL：<https://www.pallet-house.jp/>

231063・パレット古材ダイニングテーブル
(SPECIAL シリーズ UNION JACK)



- 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ家具。
- ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。

問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン

住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7

電話番号：072-966-8010

ファックス番号：072-966-8020

URL：<https://www.pallet-house.jp/>

231064・足場古材ダイニングテーブル
(STANDARD シリーズ)



- 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ家具。
- ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。

問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン

住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7

電話番号：072-966-8010

ファックス番号：072-966-8020

URL：<https://www.pallet-house.jp/>

231071・パレット古材ベンチ
(SPECIAL シリーズ UNION JACK)



- 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ家具。
- ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。

問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン

住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7

電話番号：072-966-8010

ファックス番号：072-966-8020

URL：<https://www.pallet-house.jp/>

231072・足場古材チェア(AGLA)



- 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ家具。
- ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。

問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン

住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7

電話番号：072-966-8010

ファックス番号：072-966-8020

URL：<https://www.pallet-house.jp/>

231073・足場古材ソファ(2P)



- 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ家具。
- ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。

問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン

住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7

電話番号：072-966-8010

ファックス番号：072-966-8020

URL：<https://www.pallet-house.jp/>

231074・足場古材ソファ(1P)



- 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ家具。
- ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。

問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン

住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7

電話番号：072-966-8010

ファックス番号：072-966-8020

URL：<https://www.pallet-house.jp/>

231075・足場古材スピーカー



- 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ家具。
- ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。

問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン

住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7

電話番号：072-966-8010

ファックス番号：072-966-8020

URL：<https://www.pallet-house.jp/>

231076・パレット古材パーテーション



- 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ家具。
- ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。

問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン

住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7

電話番号：072-966-8010

ファックス番号：072-966-8020

URL：<https://www.pallet-house.jp/>

231077・足場古材パーテーション(廃パレット風)



- 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ家具。
- ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。

問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン

住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7

電話番号：072-966-8010

ファックス番号：072-966-8020

URL：<https://www.pallet-house.jp/>

231081・パレット古材 BOX(コンテナ風)



- 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ家具。
- ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。

問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン

住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7

電話番号：072-966-8010

ファックス番号：072-966-8020

URL：<https://www.pallet-house.jp/>

231082・足場古材シェルフ



- 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ家具。
- ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。

問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン

住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7

電話番号：072-966-8010

ファックス番号：072-966-8020

URL：<https://www.pallet-house.jp/>

231083・パレット古材 TV ボード



- 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ家具。
- ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。

問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン

住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7

電話番号：072-966-8010

ファックス番号：072-966-8020

URL：<https://www.pallet-house.jp/>

231084・足場古材 TV ボード

231085・パレット古材ミラー



- 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ家具。
- ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。

問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン

住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7

電話番号：072-966-8010

ファックス番号：072-966-8020

URL：<https://www.pallet-house.jp/>



- 木製廃パレットや建設足場古材をリサイクルしたヴィンテージ系デザイナーズ家具。
- ユーザーで使用後、希望者には再度引き取りし、加工の上で再販売。

問合せ先：株式会社 パレットハウスジャパン

住所：大阪府東大阪市水走 3-3-7

電話番号：072-966-8010

ファックス番号：072-966-8020

URL：<https://www.pallet-house.jp/>

事務用品

231133～231137・リサイクルインクカートリッジ
(ECI-BR3111 シリーズ)



- プリンター用のリサイクルインクカートリッジ。
- 全国の家電量販店等に回収ボックスを設置し、使用済みのカートリッジを回収し、インクを再充填しリサイクルインクカートリッジとして販売。

問合せ先：株式会社 エコリカ

住所：大阪市中央区鎗屋町 1-2-9

電話番号：06-4790-2301

ファックス番号：06-4790-2303

URL：<https://www.ecorica.jp/>

231138～231141・リサイクルインクカートリッジ
(ECI-C360,C361 シリーズ)



- プリンター用のリサイクルインクカートリッジ。
- 全国の家電量販店等に回収ボックスを設置し、使用済みのカートリッジを回収し、インクを再充填しリサイクルインクカートリッジとして販売。

問合せ先：株式会社 エコリカ

住所：大阪市中央区鎗屋町 1-2-9

電話番号：06-4790-2301

ファックス番号：06-4790-2303

URL：<https://www.ecorica.jp/>

231142～231149・リサイクルインクカートリッジ
(ECI-C380,C381 シリーズ)



- プリンター用のリサイクルインクカートリッジ。
- 全国の家電量販店等に回収ボックスを設置し、使用済みのカートリッジを回収し、インクを再充填しリサイクルインクカートリッジとして販売。

問合せ先：株式会社 エコリカ

住所：大阪市中央区鎗屋町 1-2-9

電話番号：06-4790-2301

ファックス番号：06-4790-2303

URL：<https://www.ecorica.jp/>

231150～231157・リサイクルインクカートリッジ
(ECI-C380XL,C381XL シリーズ)



- プリンター用のリサイクルインクカートリッジ。
- 全国の家電量販店等に回収ボックスを設置し、使用済みのカートリッジを回収し、インクを再充填しリサイクルインクカートリッジとして販売。

問合せ先：株式会社 エコリカ

住所：大阪市中央区鎗屋町 1-2-9

電話番号：06-4790-2301

ファックス番号：06-4790-2303

URL：<https://www.ecorica.jp/>

231158～231164・リサイクルインクカートリッジ
(ECI-EITH シリーズ)



- プリンター用のリサイクルインクカートリッジ。
- 全国の家電量販店等に回収ボックスを設置し、使用済みのカートリッジを回収し、インクを再充填しリサイクルインクカートリッジとして販売。

問合せ先：株式会社 エコリカ

住所：大阪市中央区鎗屋町 1 - 2 - 9

電話番号：06-4790-2301

ファックス番号：06-4790-2303

URL：<https://www.ecorica.jp/>

231165～231171・リサイクルインクカートリッジ
(ECI-EKAML シリーズ)



- プリンター用のリサイクルインクカートリッジ。
- 全国の家電量販店等に回収ボックスを設置し、使用済みのカートリッジを回収し、インクを再充填しリサイクルインクカートリッジとして販売。

問合せ先：株式会社 エコリカ

住所：大阪市中央区鎗屋町 1 - 2 - 9

電話番号：06-4790-2301

ファックス番号：06-4790-2303

URL：<https://www.ecorica.jp/>

231172～231176・リサイクルインクカートリッジ
(ECI-EMUG シリーズ)



- プリンター用のリサイクルインクカートリッジ。
- 全国の家電量販店等に回収ボックスを設置し、使用済みのカートリッジを回収し、インクを再充填しリサイクルインクカートリッジとして販売。

問合せ先：株式会社 エコリカ

住所：大阪市中央区鎗屋町 1 - 2 - 9

電話番号：06-4790-2301

ファックス番号：06-4790-2303

URL：<https://www.ecorica.jp/>

231177～231183・リサイクルインクカートリッジ
(ECI-ESAT シリーズ)



- プリンター用のリサイクルインクカートリッジ。
- 全国の家電量販店等に回収ボックスを設置し、使用済みのカートリッジを回収し、インクを再充填しリサイクルインクカートリッジとして販売。

問合せ先：株式会社 エコリカ

住所：大阪市中央区鎗屋町 1 - 2 - 9

電話番号：06-4790-2301

ファックス番号：06-4790-2303

URL：<https://www.ecorica.jp/>

231184～231187・リサイクルインクカートリッジ
(ECI-RC41H シリーズ)



- プリンター用のリサイクルインクカートリッジ。
- 全国の家電量販店等に回収ボックスを設置し、使用済みのカートリッジを回収し、インクを再充填しリサイクルインクカートリッジとして販売。

問合せ先：株式会社 エコリカ

住所：大阪市中央区鎗屋町 1 - 2 - 9

電話番号：06-4790-2301

ファックス番号：06-4790-2303

URL：<https://www.ecorica.jp/>

その他

251107・エコスラベル透明 50/資源循環



- リサイクル材やバイオマス材料を使用したラベル。
- 使用後のラベル台紙は回収し水平リサイクル。

問合せ先：日榮新化株式会社 大阪本社


住所：東大阪市若江東町 6 - 1 - 33

電話番号：06-6729-2660

ファックス番号：06-6725-2399

URL：<https://www.neion.co.jp/>

251108・エコスラベル銀 50/資源循環



- リサイクル材やバイオマス材料を使用したラベル。
- 使用後のラベル台紙は回収し水平リサイクル。

問合せ先：日榮新化株式会社 大阪本社


住所：東大阪市若江東町 6 - 1 - 33

電話番号：06-6729-2660

ファックス番号：06-6725-2399

URL：<https://www.neion.co.jp/>

251109・エコスラベル透明 50MED/資源循環



- リサイクル材やバイオマス材料を使用したクリーン環境で製造する医薬ラベル。
- 使用後のラベル台紙は回収し水平リサイクル。

問合せ先：日榮新化株式会社 大阪本社

住所：東大阪市若江東町 6 - 1 - 33

電話番号：06-6729-2660

ファックス番号：06-6725-2399

URL：<https://www.neion.co.jp/>

おおさかエコプロダクツ カーボン

CFP（カーボンフットプリント）が算定されている製品です。



建築製品

251062~251069・251075・
251082~251085・251090~251093
代表アイテム「ピクトリアニット」



タイルカーペット「モードスタイル」

- 世界の都市をイメージしたコレクションで、柔らかな素材感を表現した新コレクション「ニット」を追加。全 17 種。
- 使用済みのタイルカーペットを回収し、バックング部分を新たなタイルカーペットのバックング材としてリサイクルした製品。

問合せ先：株式会社 川島織物セルコン


住所：吹田市広芝町 8-26

電話番号：06-6369-6088

ファックス番号：06-6369-6228

URL：<https://www.kawashimasekon.co.jp/>

251070・251076~251078・
251086・251087・251094~251098
代表アイテム「コアフロア」



タイルカーペット「アートバンク」

- 糸や織の技術を駆使したハイクオリティーのタイルカーペットを揃えたシリーズ。全 11 種。
- 使用済みのタイルカーペットを回収し、バックング部分を新たなタイルカーペットのバックング材としてリサイクルした製品。

問合せ先：株式会社 川島織物セルコン

住所：吹田市広芝町 8-26

電話番号：06-6369-6088

ファックス番号：06-6369-6228

URL：<https://www.kawashimasekon.co.jp/>

251071~251073・251079~251081・
251088・251089・251099~251102
代表アイテム「カラティス」



タイルカーペット「カラーバンク」

- カラーバリエーション豊かな、デザインタイルカーペットを充実した商品をラインナップ。全 12 種。
- 使用済みのタイルカーペットを回収し、バックング部分を新たなタイルカーペットのバックング材としてリサイクルした製品。

問合せ先：株式会社 川島織物セルコン

住所：吹田市広芝町 8-26

電話番号：06-6369-6088

ファックス番号：06-6369-6228

URL：<https://www.kawashimasekon.co.jp/>

251074
代表アイテム「ソメワケ」



タイルカーペット「ピクタ」

- プリント技術を生かした繊細で華やかなパターンが特徴のシリーズ。
- 使用済みのタイルカーペットを回収し、バックング部分を新たなタイルカーペットのバックング材としてリサイクルした製品。

問合せ先：株式会社 川島織物セルコン

住所：吹田市広芝町 8-26

電話番号：06-6369-6088

ファックス番号：06-6369-6228

URL：<https://www.kawashimasekon.co.jp/>

251103~251106

代表アイテム「フロートクルーズ」



タイルカーペット「スケープフォーム」

- 旅先で描きためたスケッチのように、目に映る景色をモチーフにした新しいタイルカーペットシリーズ。全4種。
- 使用済みのタイルカーペットを回収し、バックング部分を新たなタイルカーペットのバックング材としてリサイクルした製品。

問合せ先：株式会社 川島織物セルコン

住所：吹田市広芝町 8-26

電話番号：06-6369-6088

ファックス番号：06-6369-6228

URL：<https://www.kawashimaselkon.co.jp/>

おおさかエコプロダクツ ベーシック



舗装材等

231001・再生砕石 RC-40(鉄鋼スラグ配合)



- 再生砕石(RC-40(鉄鋼スラグ配合))
- 鉄鋼スラグを配合し、締固め強度を向上。

問合せ先：株式会社 嶋袋商店

住所：大阪市西淀川区中島2丁目8番5号

電話番号：06-6471-0161

ファックス番号：06-6471-0163

URL：<http://www.shimabukuro.co.jp/>

231002・再生砕石 RC-30(鉄鋼スラグ配合)



- 再生砕石(RC-30(鉄鋼スラグ配合))
- 鉄鋼スラグを配合し、締固め強度を向上。

問合せ先：株式会社 嶋袋商店

住所：大阪市西淀川区中島2丁目8番5号

電話番号：06-6471-0161

ファックス番号：06-6471-0163

URL：<http://www.shimabukuro.co.jp/>

231003・再生粒度調整砕石 RM-25(鉄鋼スラグ配合)



- 再生粒度調整砕石(RM-25(鉄鋼スラグ配合))
- 鉄鋼スラグを配合し、締固め強度を向上。

問合せ先：株式会社 嶋袋商店

住所：大阪市西淀川区中島2丁目8番5号

電話番号：06-6471-0161

ファックス番号：06-6471-0163

URL：<http://www.shimabukuro.co.jp/>

231028・改良土リサイクルソイル



- 建設汚泥を粒度調整した埋戻材。

問合せ先：株式会社 よしひろ商店 羽曳野工場

住所：羽曳野市大黒91-1

電話番号：072-957-8900

ファックス番号：072-958-8300

URL：<https://www.yoshihiro.co.jp/>

231029・再生路盤材（鋳物砂・スラグ・耐火物を使用）



- 埋戻材などに使用する路盤材。
- 耐火物や酸化スラグ、鋳物用の型枠に使用した砂などをリサイクル。

問合せ先：アサヒコーポレーション株式会社
 住所：大阪市此花区梅町2丁目1番60号
 電話番号：06-6468-5566
 ファックス番号：06-6468-2233
 URL：<https://www.asahicorp.co.jp/>

231032・開運砂（カワラ・いろいろ・9mm）
 231035・開運砂（カワラ・いろいろ・20mm）
 231038・開運砂（カワラ・いろいろ・40mm）



- 瓦くずを使用した埋戻材・管巻き材・土間仕上げ材・サンドクッション材。粒度は9mm以下、20mm以下、40mm以下の3種類。
- 保水性・透水性・通気性に優れ、環境負荷が低い。

問合せ先：北川組
 住所：八尾市上之島町北6-21-1
 電話番号：072-999-3260
 ファックス番号：072-999-0506
 URL：<https://www.kitagawagumi.jp/>

231033・開運砂（カワラ・黒・9mm）
 231036・開運砂（カワラ・黒・20mm）
 231039・開運砂（カワラ・黒・40mm）



- 瓦くずを使用した埋戻材・管巻き材・土間仕上げ材・サンドクッション材。粒度は9mm以下、20mm以下、40mm以下の3種類。
- 保水性・透水性・通気性に優れ、環境負荷が低い。

問合せ先：北川組
 住所：八尾市上之島町北6-21-1
 電話番号：072-999-3260
 ファックス番号：072-999-0506
 URL：<https://www.kitagawagumi.jp/>

231034・開運砂（レンガ・9mm）
 231037・開運砂（レンガ・20mm）
 231040・開運砂（レンガ・40mm）



- レンガくずを使用した埋戻材・管巻き材・土間仕上げ材・サンドクッション材。粒度は9mm以下、20mm以下、40mm以下の3種類。
- 保水性・透水性・通気性に優れ、環境負荷が低い。

問合せ先：北川組
 住所：八尾市上之島町北6-21-1
 電話番号：072-999-3260
 ファックス番号：072-999-0506
 URL：<https://www.kitagawagumi.jp/>

231041・ポリアース



- 建設汚泥を使用した盛土材及び埋戻材。
- セメントを添加し固化処理された改良土のため、強度に優れ再泥化しない製品。

問合せ先：大阪ベントナイト事業協同組合
 住所：大阪市住之江区平林南二丁目8番37号
 電話番号：06-6686-0003
 ファックス番号：06-6686-0004
 URL：http://www.daiko-group.com/bentnait_index.html

231042・サンドパワー



- 建設汚泥を水洗いし、粒形を調整した埋戻材。

問合せ先：株式会社 田中浚渫工業
 住所：大阪市大正区鶴町5丁目6-58
 電話番号：06-6553-3150
 ファックス番号：06-6553-3151
 URL：<https://www.tanakashunsetu.co.jp/>

231043・フローパワー



- 建設汚泥を水洗いしたものに高炉セメントを配合。
- 工場で水を加えて練りこみし、埋め戻し形状に合わせて流し込みでき、転圧も不要。

問合せ先：株式会社 田中浚渫工業

住所：大阪市大正区鶴町 5 丁目 6-58

電話番号：06-6553-3150

ファックス番号：06-6553-3151

URL：<https://www.tanakashunsetu.co.jp/>

231044・アースパワー



- 建設汚泥にセメントを配合し、粒度を調整した改良土。

問合せ先：株式会社 田中浚渫工業

住所：大阪市大正区鶴町 5 丁目 6-58

電話番号：06-6553-3150

ファックス番号：06-6553-3151

URL：<https://www.tanakashunsetu.co.jp/>

231045・ガラスサンド



- 主に道路の埋戻材として使用。
- 最大粒径 5 mm
- コンクリートやアスファルト用の骨材、建設資材として利用可。

問合せ先：有限会社 徳山産業

住所：高槻市北大樋町 45-1

電話番号：072-672-0050

ファックス番号：072-673-1350

URL：<https://www.tokuyama-industry.co.jp/>

231131・改良土



- 建設汚泥にセメントを配合・造粒固化し、粒度を調整した第二種改良土。


問合せ先：株式会社 スズキケンセツ

住所：枚方市尊延寺 4580-7

電話番号：072-858-8429

ファックス番号：072-859-2930

241018・クリスタルストーン・サンド(A) ミックスグリーン
241019・クリスタルストーン・サンド(R) ミックスグリーン



- インターロッキングブロック骨材、景観樹脂舗装材などとして使用。
- 色は主に緑系統の混色。
- A (Art)：インテリアなどにも使える汎用タイプ。粒度は 0.6~1.2mm。
- R (Resin)：樹脂舗装などに使用。粒度は 0.6~1.2mm、1.2~2.5mm、2.5~5.0mm の3タイプ。

問合せ先：藤野興業株式会社

住所：富田林市山中田町一丁目 11 番 8 号

電話番号：0721-24-0118

URL：<https://www.fujino-kougyo.co.jp/>

241020・クリスタルストーン・サンド(A) ライトブルー
241021・クリスタルストーン・サンド(R) ライトブルー



- インターロッキングブロック骨材、景観樹脂舗装材などとして使用。
- 色は薄い水色。
- A (Art)：インテリアなどにも使える汎用タイプ。粒度は 0.6~1.2mm。
- R (Resin)：樹脂舗装などに使用、粒度は 0.6~1.2mm、1.2~2.5mm、2.5~5.0mm の3タイプ。

問合せ先：藤野興業株式会社

住所：富田林市山中田町一丁目 11 番 8 号

電話番号：0721-24-0118

URL：<https://www.fujino-kougyo.co.jp/>

241022・クリスタルストーン・サンド(A) ダークグリーン
241023・クリスタルストーン・サンド(R) ダークグリーン



- インターロッキングブロック骨材、景観樹脂舗装材などとして使用。
- 色は黒っぽい緑色。
- A (A rt)：インテリアなどにも使える汎用タイプ。粒度は 0.6～1.2mm。
- R (Resin)：樹脂舗装などに使用、粒度は 0.6～1.2mm、1.2～2.5mm、2.5～5.0mm の3タイプ。

問合せ先：藤野興業株式会社

住所：富田林市山中田町一丁目 11 番 8 号

電話番号：0721-24-0118

URL：<https://www.fujino-kougyo.co.jp/>

241024・クリスタルストーン・サンド(A) ライトグリーン
241025・クリスタルストーン・サンド(R) ライトグリーン



- インターロッキングブロック骨材、景観樹脂舗装材などとして使用。
- 色は薄い緑色。
- A (A rt)：インテリアなどにも使える汎用タイプ。粒度は 0.6～1.2mm。
- R (Resin)：樹脂舗装などに使用、粒度は 0.6～1.2mm、1.2～2.5mm、2.5～5.0mm の3タイプ。


問合せ先：藤野興業株式会社

住所：富田林市山中田町一丁目 11 番 8 号

電話番号：0721-24-0118

URL：<https://www.fujino-kougyo.co.jp/>

241026・クリスタルストーン・サンド(A)ミックスホワイト&ブラウン
241027・クリスタルストーン・サンド(R)ミックスホワイト&ブラウン



- インターロッキングブロック骨材、景観樹脂舗装材などとして使用。
- 色は主に無色・茶色系の混色。
- A (A rt)：インテリアなどにも使える汎用タイプ。粒度は 0.6～1.2mm。
- R (Resin)：樹脂舗装などに使用、粒度は 0.6～1.2mm、1.2～2.5mm、2.5～5.0mm の3タイプ。


問合せ先：藤野興業株式会社

住所：富田林市山中田町一丁目 11 番 8 号

電話番号：0721-24-0118

URL：<https://www.fujino-kougyo.co.jp/>

241028・クリスタルストーン・サンド(A) クリアホワイト
241029・クリスタルストーン・サンド(R) クリアホワイト



- インターロッキングブロック骨材、景観樹脂舗装材などとして使用。
- 色は無色。
- A (A rt)：インテリアなどにも使える汎用タイプ。粒度は 0.6～1.2mm。
- R (Resin)：樹脂舗装などに使用、粒度は 0.6～1.2mm、1.2～2.5mm、2.5～5.0mm の3タイプ。


問合せ先：藤野興業株式会社

住所：富田林市山中田町一丁目 11 番 8 号

電話番号：0721-24-0118

URL：<https://www.fujino-kougyo.co.jp/>

241030・クリスタルストーン・サンド(A) ブラウン
241031・クリスタルストーン・サンド(R) ブラウン



- インターロッキングブロック骨材、景観樹脂舗装材などとして使用。
- 色は茶色。
- A (A rt)：インテリアなどにも使える汎用タイプ。粒度は 0.6～1.2mm。
- R (Resin)：樹脂舗装などに使用、粒度は 0.6～1.2mm、1.2～2.5mm、2.5～5.0mm の3タイプ。

問合せ先：藤野興業株式会社

住所：富田林市山中田町一丁目 11 番 8 号

電話番号：0721-24-0118

URL：<https://www.fujino-kougyo.co.jp/>

241032・クリスタルストーン・サンド(A) グリーン
241033・クリスタルストーン・サンド(R) グリーン



- インターロッキングブロック骨材、景観樹脂舗装材などとして使用。
- 色は緑色。
- A (A rt)：インテリアなどにも使える汎用タイプ。粒度は 0.6～1.2mm。
- R (Resin)：樹脂舗装などに使用、粒度は 0.6～1.2mm、1.2～2.5mm、2.5～5.0mm の3タイプ。

問合せ先：藤野興業株式会社

住所：富田林市山中田町一丁目 11 番 8 号

電話番号：0721-24-0118

ファックス番号：0721-24-2709

URL：<https://www.fujino-kougyo.co.jp/>

241034・クリスタルストーン・サンド(A) ブルー
241035・クリスタルストーン・サンド(R) ブルー



- インターロッキングブロック骨材、景観樹脂舗装材などとして使用。
- 色は瑠璃色。
- A (Art)：インテリアなどにも使える汎用タイプ。粒度は 0.6~1.2mm。
- R (Resin)：樹脂舗装などに使用、粒度は 0.6~1.2mm、1.2~2.5mm、2.5~5.0mm の3タイプ。

問合せ先：藤野興業株式会社

住所：富田林市山中田町一丁目 11 番 8 号

電話番号：0721-24-0118

ファックス番号：0721-24-2709

URL：<https://www.fujino-kougyo.co.jp/>

241036・クリスタルストーン・サンド(U) 混色



- インターロッキングブロック用敷き砂並びに目地砂の品質規格適用製品。
- 色は混色。
- 敷き砂用：粒度は 0.0~5.0mm。
- 目地砂用：粒度は 0.0~1.2mm。

問合せ先：藤野興業株式会社

住所：富田林市山中田町一丁目 11 番 8 号

電話番号：0721-24-0118

ファックス番号：0721-24-2709

URL：<https://www.fujino-kougyo.co.jp/>

241042・改良土



- 建設汚泥に中性固化材を添加した第二種改良土。
- 工作物の埋戻し、土木構造物の裏込め、道路用盛土などに使用。

問合せ先：株式会社 ハーモニックス

住所：大阪市此花区梅町 2 丁目 2 番 13 号

電話番号：06-4804-1350

ファックス番号：06-4804-1355

URL：<http://www.harmoni-nix.co.jp/>

241043・改良土 (M アース)



- 建設汚泥に高炉セメントを添加した改良土。
- 造粒固化処理し安定した粒形を確保。
- セメント系材料で改良しているため締固めに優れ、締固め材・盛土材に使用。

問合せ先：明豊興業株式会社

住所：摂津市鳥飼上四丁目 9 番 29 号

電話番号：072-653-3157

ファックス番号：072-653-3158

URL：<https://www.meiho-kk.com/>

241044・流動化処理土 (M フロー)



- 建設汚泥に水を加え濃度調整し、高炉セメントを添加した埋戻材。
- 流動性があるため狭い場所でも充填でき、強度のばらつきが無い。転圧も不要。

問合せ先：明豊興業株式会社

住所：摂津市鳥飼上四丁目 9 番 29 号

電話番号：072-653-3157

ファックス番号：072-653-3158

URL：<https://www.meiho-kk.com/>

241045・瓦廃材利用遮熱性薄層水性無機物系塗床材



- 自転車道、歩道、広場用の景観塗床材。
- 廃瓦をリサイクルした塗床材で、遮熱性・耐久性・景観性に優れる。

問合せ先：翔飛工業株式会社

住所：兵庫県加古川市八幡町上西条 1052-2

電話番号：079-438-3777

URL：<https://ecokawara.com/>

241056・水硬性粒度調整鉄鋼スラグ



- 電気炉スラグと水砕スラグを使用した上層路盤材。
 - 路盤材としての機能（支持力・耐久性）を向上させるため、水砕スラグを9%配合。
- 問合せ先（製造所）：合同製鐵株式会社大阪製造所**
 住所：大阪市西淀川区西島一丁目1番2号
 電話番号：06-6472-1532
 ファックス番号：06-6471-7031
 URL：<http://www.godo-steel.co.jp/>
問合せ先：合鐵産業株式会社 大阪原料部
 住所：大阪市北区梅田2丁目2番22号
 電話番号：06-6344-0723
 ファックス番号：06-6136-5535
 URL：<http://www.go-sun.co.jp/>

251036・A ソイル



- 締固め等の施工後すぐに十分な強度を発揮し車両走行に必要なトラフカビリティが容易に確保できる。法面成形では風雨等による浸食に強く施工後維持管理が容易。
- 問合せ先：株式会社 京星**
 住所：枚方市大字尊延寺 965 番地
 電話番号：072-858-0663
 ファックス番号：072-858-4021
 URL：<https://www.concle.co.jp/>

251027・洗浄砂礫




- 建設工事等より発生した汚泥を洗浄分級した洗浄砂礫。水道管埋設工事等の埋戻材として使用。
- 問合せ先：株式会社 HIRAYAMA 大阪中島プラント**
 住所：大阪市西淀川区中島2丁目9-36
 電話番号：06-6475-3399
 ファックス番号：06-6475-2255
 URL：<https://www.hirayama-g.com>

251028・改良土




- 建設汚泥を使用した第1種改良土。施工性、強度に優れ、埋戻材、盛土材、路盤材として使用。
- 問合せ先：株式会社 HIRAYAMA 大阪港プラント**
 住所：大阪市港区海岸通4丁目2番3号
 電話番号：06-6572-5888
 ファックス番号：06-6572-5288
 URL：<https://www.hirayama-g.com>

251001・流動化処理土（ソイルモルタル）



- 公共工事等から排出された建設汚泥を、振動篩及び遠心分離設備で74μm以上と以下のものに分けたのち、74μm以下の調整汚泥に要求品質に応じた量の高炉セメントを配合したもの。
- 問合せ先：株式会社 三和**
 住所：大阪市住之江区南港東3丁目1番2号
 電話番号：06-6612-8100
 ファックス番号：06-6612-8400
 URL：<https://www.sanwa-sr.com>

251002・流動化処理土（スラリーモルタル）



- 公共工事等から排出された建設汚泥を、振動篩及び遠心分離設備で74μm以上と以下のものに分けたのち、74μm以下の調整汚泥の含水率を充填材に適した値へ調整したものに、要求品質に応じた量の高炉セメントを配合したもの。
- 問合せ先：株式会社 三和**
 住所：大阪市住之江区南港東3丁目1番2号
 電話番号：06-6612-8100
 ファックス番号：06-6612-8400
 URL：<https://www.sanwa-sr.com>

251003・再生改良土(20mmアンダー)



- 公共工事等から排出された建設汚泥を、振動篩及び遠心分離設備で74μm以上と以下のものに分けたのち、74μm以下の調整汚泥を脱水処理し解体選別したものに、要求品質に応じた量の再生砂(20mmアンダー)を配合したもの。

問合せ先：株式会社 三和

住所：大阪市住之江区南港東3丁目1番2号

電話番号：06-6612-8100

ファックス番号：06-6612-8400

URL：<https://www.sanwa-sr.com>

251004・再生砂(20mmアンダー)



- 公共工事等から排出された建設汚泥を、振動篩及び遠心分離設備で74μm以上と以下のものに分けたのち、74μm以上のものを再度20mmメッシュの振動篩機にかけて選別した路盤材。

問合せ先：株式会社 三和


住所：大阪市住之江区南港東3丁目1番2号

電話番号：06-6612-8100

ファックス番号：06-6612-8400

URL：<https://www.sanwa-sr.com>

251005・洗い砂(10mmアンダー)



- 公共工事等から排出された建設汚泥を、振動篩及び遠心分離設備で74μm以上と以下のものに分けたのち、74μm以上のものを再度10mmメッシュの洗浄振動篩機にかけて選別した路盤材。

問合せ先：株式会社 三和

住所：大阪市住之江区南港東3丁目1番2号

電話番号：06-6612-8100

ファックス番号：06-6612-8400

URL：<https://www.sanwa-sr.com>

251006・再生砂利(洗浄5~10mm)



- 公共工事等から排出された建設汚泥を、振動篩及び遠心分離設備で74μm以上と以下のものに分けたのち、74μm以上のものを再度12mmメッシュの洗浄振動篩機と6mmメッシュの振動篩機にかけて選別した路盤材。

問合せ先：株式会社 三和

住所：大阪市住之江区南港東3丁目1番2号

電話番号：06-6612-8100

ファックス番号：06-6612-8400

URL：<https://www.sanwa-sr.com>

251110・改良土



- 建設汚泥をセメント改良(固化)した改良土。
- 建設現場への埋戻材として使用。

問合せ先：株式会社ワールド・ソリューション

住所：大阪市西成区津守3-8-80

電話番号：06-6656-3850

ファックス番号：06-6656-3851

URL：<http://garacon.com/index.html>

タイルブロック

231046・アラクコレクション



- 溶融スラグや鉄鋼スラグを使用したタイルブロック。
- 保水機能を有する普通タイプの舗装材。

問合せ先：荒木産業株式会社

住所：大東市新田北町 2 番 28 号

電話番号：072-872-2385

ファックス番号：072-875-4654

URL：<https://www.araki-sangyo.com/>

231047・シープル



- 溶融スラグを使用したタイルブロック。
- 色粉末使用の自然な風合い。

問合せ先：荒木産業株式会社

住所：大東市新田北町 2 番 28 号

電話番号：072-872-2385

ファックス番号：072-875-4654

URL：<https://www.araki-sangyo.com/>

231048・透水性シープル



- 溶融スラグやガラスを使用したタイルブロック。
- シープルに透水性機能を有したものです。

問合せ先：荒木産業株式会社

住所：大東市新田北町 2 番 28 号

電話番号：072-872-2385

ファックス番号：072-875-4654

URL：<https://www.araki-sangyo.com/>

231092・ST-2(インターロッキングブロック)



- 高炉スラグなどを使用したインターロッキングブロック。
- 普通タイプ

問合せ先：太陽エコブロック株式会社

住所：大阪市福島区吉野 4 丁目 22 番 9 号

電話番号：06-6466-6752

ファックス番号：06-6466-6750

URL：<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

231093・キャレ(舗装用平板)



- 高炉スラグなどを使用したインターロッキングブロック。
- 普通タイプ

問合せ先：太陽エコブロック株式会社

住所：大阪市福島区吉野 4 丁目 22 番 9 号

電話番号：06-6466-6752

ファックス番号：06-6466-6750

URL：<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

231094・ST-2 透水性タイプ (透水性インターロッキングブロック)



- 高炉スラグなどを使用したインターロッキングブロック。
- 普通タイプ(透水性機能を有したタイプ)

問合せ先：太陽エコブロック株式会社

住所：大阪市福島区吉野 4 丁目 22 番 9 号

電話番号：06-6466-6752

ファックス番号：06-6466-6750

URL：<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

**231095・キャレ透水性タイプ
(透水性舗装用平板)**



- 高炉スラグなどを使用したインターロッキングブロック。
 - 普通タイプ(透水機能を有したタイプ)
- 問合せ先：太陽エコブロック株式会社**
 住所：大阪市福島区吉野4丁目22番9号
 電話番号：06-6466-6752
 ファックス番号：06-6466-6750
 URL：<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

**231096・ST-2 保水性タイプ
(保水性インターロッキングブロック)**



- 高炉スラグなどを使用したインターロッキングブロック。
 - 普通タイプ(保水機能を有したタイプ)
- 問合せ先：太陽エコブロック株式会社**
 住所：大阪市福島区吉野4丁目22番9号
 電話番号：06-6466-6752
 ファックス番号：06-6466-6750
 URL：<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

**231097・キャレ保水性タイプ
(保水性舗装用平板)**



- 高炉スラグなどを使用したインターロッキングブロック。
 - 普通タイプ(保水機能を有したタイプ)
- 問合せ先：太陽エコブロック株式会社**
 住所：大阪市福島区吉野4丁目22番9号
 電話番号：06-6466-6752
 ファックス番号：06-6466-6750
 URL：<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

231098・ST-2 BT(インターロッキングブロック)



- 高炉スラグなどを使用したインターロッキングブロック。御影石調プラスト仕上げしたタイプ。
- 問合せ先：太陽エコブロック株式会社**
 住所：大阪市福島区吉野4丁目22番9号
 電話番号：06-6466-6752
 ファックス番号：06-6466-6750
 URL：<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

231099・キャレ BT(舗装用平板)



- 高炉スラグなどを使用したインターロッキングブロック。御影石調プラスト仕上げしたタイプ。
- 問合せ先：太陽エコブロック株式会社**
 住所：大阪市福島区吉野4丁目22番9号
 電話番号：06-6466-6752
 ファックス番号：06-6466-6750
 URL：<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

**231100・ST-2 BT 透水性タイプ
(透水性インターロッキングブロック)**



- 高炉スラグなどを使用したインターロッキングブロック。御影石調プラスト仕上げしたタイプ(透水機能を有したタイプ)。
- 問合せ先：太陽エコブロック株式会社**
 住所：大阪市福島区吉野4丁目22番9号
 電話番号：06-6466-6752
 ファックス番号：06-6466-6750
 URL：<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

**231101・キャレ BT 透水性タイプ
(透水性舗装用平板)**



- 高炉スラグなどを使用したインターロッキングブロック。御影石調プラスト仕上げしたタイプ(透水機能を有したタイプ)。

問合せ先：太陽エコブロック株式会社
住所：大阪市福島区吉野4丁目22番9号
電話番号：06-6466-6752
ファックス番号：06-6466-6750
URL：<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

**231102・ST-2 BT 保水性タイプ
(保水性インターロッキングブロック)**



- 高炉スラグなどを使用したインターロッキングブロック。御影石調プラスト仕上げしたタイプ(保水機能を有したタイプ)。

問合せ先：太陽エコブロック株式会社
住所：大阪市福島区吉野4丁目22番9号
電話番号：06-6466-6752
ファックス番号：06-6466-6750
URL：<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

**231103・キャレ BT 保水性タイプ
(保水性舗装用平板)**



- 高炉スラグなどを使用したインターロッキングブロック。御影石調プラスト仕上げしたタイプ(保水機能を有したタイプ)。

問合せ先：太陽エコブロック株式会社
住所：大阪市福島区吉野4丁目22番9号
電話番号：06-6466-6752
ファックス番号：06-6466-6750
URL：<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

231104・ガラス 36.5%(植生用ブロック)



- 高炉スラグなどを使用したインターロッキングブロック。植生用に用いるタイプ。

問合せ先：太陽エコブロック株式会社
住所：大阪市福島区吉野4丁目22番9号
電話番号：06-6466-6752
ファックス番号：06-6466-6750
URL：<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

231105・ジオグリーン 65%(植生用ブロック)



- 高炉スラグなどを使用したインターロッキングブロック。植生用に用いるタイプ。

問合せ先：太陽エコブロック株式会社
住所：大阪市福島区吉野4丁目22番9号
電話番号：06-6466-6752
ファックス番号：06-6466-6750
URL：<https://www.taiyo-ecobloxx.com/>

**241049・アーバン・E1 コレクション(60mm)
241050・アーバン・E1 コレクション(80mm)**



- 歩道(車乗り入れ含む)の舗装材。
- 溶融スラグ、高炉スラグを使用したインターロッキングブロック。
- 普通タイプ

問合せ先：久保田セメント工業株式会社
住所：兵庫県神戸市中央区港島南町3丁目3-4
電話番号：078-304-0800
URL：<https://www.kubota-c.com/>

241051・アーバン・IQ グラハム H(60mm)
241052・アーバン・IQ グラハム H(80mm)



- 歩道（車乗り入れ含む）の舗装材。
- 溶融スラグ、高炉スラグを使用したインターロッキングブロック。
- 透水機能を有したタイプ

問合せ先：久保田セメント工業株式会社

住所：兵庫県神戸市中央区港島南町3丁目3-4

電話番号：078-304-0800

URL: <https://www.kubota-c.com/>

241053・アーバン・IQ サークラズ(プレーンタイプ)



- 駐車場等の緑化舗装材。
- 溶融スラグ、高炉スラグを使用したインターロッキングブロック。
- 植生用に用いるタイプ

問合せ先：久保田セメント工業株式会社

住所：兵庫県神戸市中央区港島南町3丁目3-4

電話番号：078-304-0800

URL: <https://www.kubota-c.com/>

241054・アーバン・IQ GR ハートランドタイプ (60mm)
241055・アーバン・IQ GR ハートランドタイプ (80mm)



- 歩道（車乗り入れ含む）の舗装材。
- 溶融スラグ、高炉スラグを使用したインターロッキングブロック。
- 透水機能を有したタイプ

問合せ先：久保田セメント工業株式会社

住所：兵庫県神戸市中央区港島南町3丁目3-4

電話番号：078-304-0800

URL: <https://www.kubota-c.com/>

251038・オーシャンエコ・カラー(普通)



- 歩道(車乗り入れ含む)の舗装材。
- 豊富なカラーバリエーションで多彩なシーンにフィットし、街の景観と人の心を彩る普通平板・普通インターロッキングブロック。
- 都市ゴミ溶融スラグ、廃電柱を利用した再生砂を使用。

問合せ先：太平洋プレコン工業株式会社大阪支店

住所：大阪市北区堂島2-1-16

電話番号：06-6344-6212

ファックス番号：06-6344-9280

URL: <https://www.t-pc.co.jp/>

251039・オーシャンエコ・スリット(普通)



- 歩道(車乗り入れ含む)の舗装材。
- 時間によって向きが変わる日差しを受けて、さまざまな陰影の美しさを演出する普通平板・普通インターロッキングブロック。
- 都市ゴミ溶融スラグ、廃電柱を利用した再生砂を使用。

問合せ先：太平洋プレコン工業株式会社大阪支店

住所：大阪市北区堂島2-1-16

電話番号：06-6344-6212

ファックス番号：06-6344-9280

URL: <https://www.t-pc.co.jp/>

251040・タマパーム(普通)



- 歩道(車乗り入れ含む)の舗装材。
- アースカラーが落ち着いた自然な風合いを表現。やさしい歩行感が魅力の普通平板・普通インターロッキングブロック。
- 都市ゴミ溶融スラグ、廃電柱を利用した再生砂を使用。

問合せ先：太平洋プレコン工業株式会社大阪支店

住所：大阪市北区堂島2-1-16

電話番号：06-6344-6212

ファックス番号：06-6344-9280

URL: <https://www.t-pc.co.jp/>

251029・エコ・ペイバース



- ゴミ焼却場からでる焼却灰溶融スラグ、製鉄所からでる鉄鋼スラグ及び建設現場から排出されるがれき類を使用。
- 舗装用の普通インターロッキングブロック及び普通平板として製品化したもの。
- 高強度を有し、かみ合わせ効果と相まって、車道舗装が可能。

問合せ先：株式会社 マツオコーポレーション

住所：茨木市西豊川町 15 番 2 号

電話番号：072-643-5908

ファックス番号：072-643-5817

URL：<https://www.matsuo-gr.co.jp/>

251030・エコ・ペイバース P



- ゴミ焼却場からでる焼却灰溶融スラグ製鉄所からでる鉄鋼スラグを使用。
- 舗装用の透水性インターロッキングブロック及び透水性平板として製品化したもの。
- 透水性機能を有し、水たまりのない歩道車道に有効。

問合せ先：株式会社 マツオコーポレーション

住所：茨木市西豊川町 15 番 2 号

電話番号：072-643-5908

ファックス番号：072-643-5817

URL：<https://www.matsuo-gr.co.jp/>

251031・エコ・ペイバース H



- 製鉄所からでる鉄鋼スラグ、建設現場から排出されるがれき類を使用。
- 舗装用の保水性インターロッキングブロック及び保水性平板として製品化したもの。
- 保水性機能を有し、温度上昇を抑制する。

問合せ先：株式会社 マツオコーポレーション

住所：茨木市西豊川町 15 番 2 号

電話番号：072-643-5908

ファックス番号：072-643-5817

URL：<https://www.matsuo-gr.co.jp/>

251032・エコ・ペイバース GS



- ゴミ焼却場からでる焼却灰溶融スラグ、製鉄所からでる鉄鋼スラグ及び建設現場から排出されるがれき類を使用。
- 植生ブロックとして製品化したもの。
- 車両進入路の植生を保護し、芝敷きの駐車場などで使用可能。

問合せ先：株式会社 マツオコーポレーション

住所：茨木市西豊川町 15 番 2 号

電話番号：072-643-5908

ファックス番号：072-643-5817

URL：<https://www.matsuo-gr.co.jp/>

251111・グリーンビズグラウンド プレーン

251112・グリーンビズグラウンド プレーン ショット仕上



- 繊維染色排水の廃棄材を混練し焼成してできた多孔質構造のリサイクル材を骨材として使用。保水性・透水性に優れた機能を有する。

問合せ先：小松マテール株式会社

住所：東京都港区南青山 2 丁目 5 -17

ポーラ青山ビルディング 12 階

電話番号：03-6271-4808

ファックス番号：03-6271-4818

URL：<https://www.komatsumaterere.co.jp/>

骨材

231090・再生細骨材



- コンクリート用骨材・クッション材等

問合せ先：株式会社 京星

住所：枚方市大字尊延寺 965 番地

電話番号：072-858-0663

ファックス番号：072-858-4021

URL：<https://www.concle.co.jp/>

231091・再生粗骨材



- コンクリート用骨材

問合せ先：株式会社 京星

住所：枚方市大字尊延寺 965 番地

電話番号：072-858-0663

ファックス番号：072-858-4021

URL：<https://www.concle.co.jp/>

241109・再生細骨材



- コンクリート用骨材

問合せ先：株式会社 近畿道路資材

住所：兵庫県尼崎市御園町 24 尼崎第一ビル 202

電話番号：06-6418-3771

URL：<https://kdsgr.co.jp/>

241110・再生粗骨材



- コンクリート用骨材

問合せ先：株式会社 近畿道路資材

住所：兵庫県尼崎市御園町 24 尼崎第一ビル 202

電話番号：06-6418-3771

URL：<https://kdsgr.co.jp/>

建築製品

231030・ECOROCA (DK-2020) アシストコンポジットデッキ



- 床材。とげ・ささくれの発生がなく安心。シロアリなどを寄せ付けず、耐候性・耐久性に優れる。

- 使用後は粉砕して同製品へリサイクル可能。

問合せ先(製造者):I7・ウォーター・I100(株)東日本営業 Gr

住所：東京都港区西麻布 2 丁目 24 番 11 号

電話番号：03-6419-3225

ファックス番号：03-3797-5506

URL：<https://ecoroca.com/>

問合せ先：日本住宅パネル工業協同組合大阪支社

住所：大阪市福島区大開 2 丁目 3-1

電話番号：06-6462-2904

ファックス番号：06-6462-1600

URL：<http://www.panekyo.or.jp/>

231106~231121・J-PET フェンス ラインアップ「V-5PET 型」



- 製品：VA-5PET、VAB-5PET、VB-5PET、VC-5PET
VA-1PET、VAB-1PET、VB-1PET、VC-1PET
VA-2PET、VAB-2PET、VB-2PET、VC-2PET
VA-3PET、VAB-3PET、VB-3PET、VC-3PET

- 飲料水等の容器で使われるペットボトルを原料とした樹脂を被覆材に再生利用した、環境にやさしいフェンスシリーズ。
- 金網 1m²あたり PET ボトル (500 ml) 約 5 本分の再生樹脂が被覆材として使用。

問合せ先:JFE 建材株式会社 大阪支店

住所：大阪市西区江戸堀 1-9-1

肥後橋センタービル 14 階

電話番号：06-6131-4015

ファックス番号：06-6479-1815

URL：<https://www.jfe-kenzai.co.jp/>

231122~231127・J-PET フェンス
ラインアップ「NR-C4PET型」



- 製品：NR-C4PET、NR-C5PET、NR-C6PET、NR-4PET、NR-5PET、NR-6PET
- 飲料水等の容器で使われるペットボトルを原料とした樹脂を被覆材に再生利用した、環境にやさしいフェンスシリーズ。
- 金網 1m²あたり PET ボトル (500 ml) 約 5 本分の再生樹脂が被覆材として使用。

問合せ先:JFE 建材株式会社 大阪支店

住所：大阪市西区江戸堀 1 - 9 - 1

肥後橋センタービル 14 階

電話番号：06-6131-4015

ファックス番号：06-6479-1815

URL：<https://www.jfe-kenzai.co.jp/>

231128~231130・J-PET フェンス
ラインアップ「PF-1PET型」



- 製品：PF-1PET、PF-2PET、PF-3PET
- 飲料水等の容器で使われるペットボトルを原料とした樹脂を被覆材に再生利用した、環境にやさしいフェンスシリーズ。
- 金網 1m²あたり PET ボトル (500 ml) 約 5 本分の再生樹脂が被覆材として使用。

問合せ先:JFE 建材株式会社 大阪支店

住所：大阪市西区江戸堀 1 - 9 - 1

肥後橋センタービル 14 階

電話番号：06-6131-4015

ファックス番号：06-6479-1815

URL：<https://www.jfe-kenzai.co.jp/>

241002・帝金エコバリカー (EPP-01NA(固定式))
241003・帝金エコバリカー (EPP-01NPK(脱着式))



- 再生プラスチックを使用した歩車道の分離に使用する車止め。
- 折れ曲がっても復元する「硬さ」と「しなり」を実現。
- ポリ容器などの原料と同じ成分で、耐薬品性、耐蝕性に優れ、塩害にも優れた性能を発揮。

問合せ先：帝金株式会社

住所：大阪市中央区南船場 4-6-21

電話番号：06-6252-3691

ファックス番号：06-6252-3698

URL：<https://www.teikin.co.jp>

241004・帝金エコバリカー (EPP-02NA(固定式))
241005・帝金エコバリカー (EPP-02NPK(脱着式))



- 再生プラスチックを使用した歩車道の分離に使用する車止め。
- 折れ曲がっても復元する「硬さ」と「しなり」を実現。
- ポリ容器などの原料と同じ成分で、耐薬品性、耐蝕性に優れ、塩害にも優れた性能を発揮。

問合せ先：帝金株式会社

住所：大阪市中央区南船場 4-6-21

電話番号：06-6252-3691

ファックス番号：06-6252-3698

URL：<https://www.teikin.co.jp>

241006・帝金エコバリカー (EPP-03A(固定式))
241007・帝金エコバリカー (EPP-03CK(脱着式))



- 再生プラスチックを使用した歩車道の分離に使用する車止め。
- 折れ曲がっても復元する「硬さ」と「しなり」を実現。
- ポリ容器などの原料と同じ成分で、耐薬品性、耐蝕性に優れ、塩害にも優れた性能を発揮。

問合せ先：帝金株式会社


住所：大阪市中央区南船場 4-6-21

電話番号：06-6252-3691

ファックス番号：06-6252-3698

URL：<https://www.teikin.co.jp>

241008・帝金エコバリカー (EPP-04NA(固定式))
241009・帝金エコバリカー (EPP-04NPK(脱着式))



- 再生プラスチックを使用した歩車道の分離に使用する車止め。
- 折れ曲がっても復元する「硬さ」と「しなり」を実現。
- ポリ容器などの原料と同じ成分で、耐薬品性、耐蝕性に優れ、塩害にも優れた性能を発揮。

問合せ先：帝金株式会社

住所：大阪市中央区南船場 4-6-21

電話番号：06-6252-3691

ファックス番号：06-6252-3698

URL：<https://www.teikin.co.jp>

241010・帝金エコバリアー(EYP-01A(固定式))
241011・帝金エコバリアー(EYP-01PK(脱着式))



- 再生プラスチックを使用した歩車道の分離に使用する車止め。
- ポリ容器などの原料と同じ成分で、耐薬品性、耐蝕性に優れ、塩害にも優れた性能を発揮。

問合せ先：帝金株式会社


住所：大阪市中央区南船場 4-6-21

電話番号：06-6252-3691

ファックス番号：06-6252-3698

URL：<https://www.teikin.co.jp>

241012・帝金エコバリアー(EFP-012)



- 再生プラスチックを使用した歩車道の分離に使用する横断抑止柵。
- ポリ容器などの原料と同じ成分で、耐薬品性、耐蝕性に優れ、塩害にも優れた性能を発揮。

問合せ先：帝金株式会社


住所：大阪市中央区南船場 4-6-21

電話番号：06-6252-3691

ファックス番号：06-6252-3698

URL：<https://www.teikin.co.jp>

241013・帝金エコバリアー(EFP-022)



- 再生プラスチックを使用した歩車道の分離に使用する横断抑止柵。
- ポリ容器などの原料と同じ成分で、耐薬品性、耐蝕性に優れ、塩害にも優れた性能を発揮。

問合せ先：帝金株式会社

住所：大阪市中央区南船場 4-6-21

電話番号：06-6252-3691

ファックス番号：06-6252-3698

URL：<https://www.teikin.co.jp>

241014・帝金エコバリアー(EPP04NA-119H(固定式))
241015・帝金エコバリアー(EPP04NPK-119H(脱着式))



- 再生プラスチックを使用した歩車道の分離に使用する車止め。
- 折れ曲がっても復元する「硬さ」と「しなり」を実現。
- ポリ容器などの原料と同じ成分で、耐薬品性、耐蝕性に優れ、塩害にも優れた性能を発揮。

問合せ先：帝金株式会社

住所：大阪市中央区南船場 4-6-21

電話番号：06-6252-3691

ファックス番号：06-6252-3698

URL：<https://www.teikin.co.jp>

241016・okoshi



- 廃ガラス・ビンを99%以上使用した、ガラスブロック・タイル。
- 様々な色のエッジレスガラスカレットを組み合わせ、任意の模様でガラスブロック・タイルを作成。
- 環境教育の教材にも最適。

問合せ先：藤野興業株式会社

住所：富田林市山中田町一丁目 11 番 8 号

電話番号：0721-24-0118

URL：<https://www.fujino-kougyo.co.jp/>

241017・すやり霞



- 廃ガラス・ビンを99%以上使用し、受注生産する館銘板・表札・化粧板。
- 樹脂などの固化剤を使用していないため、再度リサイクルが可能。

問合せ先：藤野興業株式会社

住所：富田林市山中田町一丁目 11 番 8 号

電話番号：0721-24-0118

URL：<https://www.fujino-kougyo.co.jp/>

241040・ビンコロ



- 廃ガラス・ビンを99%以上使用し、ガラスブロックで、玄関アプローチや階段、花壇等の外溝資材。

問合せ先：藤野興業株式会社

住所：富田林市山中田町一丁目 11 番 8 号

電話番号：0721-24-0118

ファックス番号：0721-24-2709

URL：<https://www.fujino-kougyo.co.jp/>

241041・クリスタルウォール



- 廃ガラス・ビンを使用した、外壁上塗り材。
- 骨材にガラスを用いることで、高耐候性、防藻防カビ性に優れた製品。

問合せ先：藤野興業株式会社

住所：富田林市山中田町一丁目 11 番 8 号

電話番号：0721-24-0118

ファックス番号：0721-24-2709

URL：<https://www.fujino-kougyo.co.jp/>

241100・P ドーナツ



- 廃プラスチックを95%使用した、あらゆる部分の側面かぶりを確保する樹脂製スペーサー。
- ワンタッチで鉄筋にセット可能。

問合せ先：株式会社京都スペーサー

住所：大阪府堺市南区高尾1丁527番1

電話番号：072-274-5556

URL：<https://kyospe.co.jp/>

241101・P サイコロ



- 廃プラスチックを95%使用した、スラブ下筋の下かぶり用の樹脂製スペーサー。
- 軽くて扱いやすく、簡単に壊れにくい製品。

問合せ先：株式会社京都スペーサー

住所：大阪府堺市南区高尾1丁527番1

電話番号：072-274-5556

URL：<https://kyospe.co.jp/>

241102・P タワー



- 廃プラスチックを95%使用した、スラブ上筋の上かぶり用の樹脂製スペーサー。
- 下筋がまたげる製品。

問合せ先：株式会社京都スペーサー

住所：大阪府堺市南区高尾1丁527番1

電話番号：072-274-5556

URL：<https://kyospe.co.jp/>

241103・PUD スペーサー



- 廃プラスチックを95%使用した、スラブの上下筋用のスペーサーの機能をひとつにまとめた樹脂製スペーサー。
- 上下筋のかぶりを一つで確保できる製品。

問合せ先：株式会社京都スペーサー

住所：大阪府堺市南区高尾1丁527番1

電話番号：072-274-5556

URL：<https://kyospe.co.jp/>

241104・P 敷プレート



- 廃プラスチックを95%使用した、土間や断熱材上での配筋時にスペーサーの沈み込みを防止する板。
- 底部に滑り止めの突起を設けた製品。

問合せ先：株式会社京都スペーサー

住所：大阪府堺市南区高尾1丁527番1

電話番号：072-274-5556

URL：<https://kyospe.co.jp/>

241105・フープピッチ



- 廃プラスチックを95%使用した、パネルゾーンのフープ筋割付け用の樹脂製ラック。
- 指定のピッチに割付けが可能な製品。

問合せ先：株式会社京都スペーサー

住所：大阪府堺市南区高尾1丁527番1

電話番号：072-274-5556

URL：<https://kyospe.co.jp/>

241106・ポリメッシュ



- 廃プラスチックを95%使用した、ワイヤーメッシュ用のポリメッシュ。

- かぶりの確保が可能。

問合せ先：株式会社京都スペーサー

住所：大阪府堺市南区高尾1丁527番1

電話番号：072-274-5556

URL：<https://kyospe.co.jp/>

241107・メッシュドーム



- 廃プラスチックを95%使用した、ワイヤーメッシュ用のメッシュドーム。

- かぶりの確保が可能。

問合せ先：株式会社京都スペーサー

住所：大阪府堺市南区高尾1丁527番1

電話番号：072-274-5556

URL：<https://kyospe.co.jp/>

241108・リングドーナツ



- 廃プラスチックを95%使用した、かぶりを確保する樹脂製スペーサー。

問合せ先：株式会社京都スペーサー

住所：大阪府堺市南区高尾1丁527番1

電話番号：072-274-5556

URL：<https://kyospe.co.jp/>

緑化資材

251021・こだま再生パーク(土壌改良材)



- 公共工事や一般家庭等から発生した樹木廃材(剪定木、伐採木)を利用した再生パーク堆肥。完熟堆肥。
- 土壌の通気性、排水性、保水性、透水性などの向上が図れ、地力がアップする。

問合せ先：株式会社 都市樹木再生センター

住所：大東市大字龍間 1266 番 5

電話番号：072-869-0365

ファックス番号：072-869-0368

URL：<https://www.toshijumoku.co.jp/>

251007・土壌活性リサイクルたい肥いずみ



- 公共工事や一般家庭等から発生した剪定枝、伐採木等を利用した再生パーク堆肥。完熟堆肥。
- 土壌の通気性、排水性、保水性、透水性などの向上が図れ、地力がアップする。

問合せ先：株式会社 南大阪造園

住所：和泉市平井町 577 番地

電話番号：0725-55-0485

ファックス番号：0725-55-3441

URL：<https://www.minamiosaka.jp>

工事資材

241046・リプラギフロアマット(K1)



- 廃プラスチック（ブルーシート、ポリドラム）を使用した養生マット。軟弱地盤・未舗装場所・臨時駐車場などの保護、緩衝材に使用。両面リップ付き。
- 腐敗することなく耐久性、耐候性、耐薬品性に優れた製品。

問合せ先：川瀬産業株式会社

住所：貝塚市加神 2-20-35

電話番号：072-436-1030

ファックス番号：072-436-1035

URL：<https://www.eco-kawase.co.jp/>

241047・リプラギフロアマット(K6)



- 廃プラスチック（ブルーシート、ポリドラム）を使用した養生マット。軟弱地盤・未舗装場所・臨時駐車場などの保護、緩衝材に使用。両面フラット。
- 腐敗することなく耐久性、耐候性、耐薬品性に優れた製品。

問合せ先：川瀬産業株式会社

住所：貝塚市加神 2-20-35

電話番号：072-436-1030

URL：<https://www.eco-kawase.co.jp/>

241048・リプラギフロアマット(S7)



- 廃プラスチック（ブルーシート、ポリドラム）を使用した養生マット。軟弱地盤・未舗装場所・臨時駐車場などの保護、緩衝材に使用。片面リップ付き。
- 腐敗することなく耐久性、耐候性、耐薬品性に優れた製品。

問合せ先：川瀬産業株式会社

住所：貝塚市加神 2-20-35

電話番号：072-436-1030

URL：<https://www.eco-kawase.co.jp/>

251056～251059・リフォーム RF-12,RF-8,RF-5,RF-3



- 古着で出来た敷板。軽量かつ丈夫で割れにくい。
- 工事用敷板、床材、道路標識などとして使用。

問合せ先：門倉貿易株式会社

住所：神戸市中央区海岸通 5 番地商船三井ビル 503 号

電話番号：078-331-8734

ファックス番号：078-391-0903

URL：<https://www.kadoco.co.jp/>

事務用品

231086・のび～るファイル<エスヤード> (AE-50F)




- 事務用品(フラットファイル)
- 問合せ先：セキセイ株式会社**
 住所：大阪市阿倍野区松崎町 2 丁目 6 番 43 号
 電話番号：06-6621-2331
 ファックス番号：06-6624-2685
 URL：<https://www.sedia.co.jp/>

231087・のび～るファイル<エスヤード> (AE-51F)



- 事務用品(フラットファイル)
- 問合せ先：セキセイ株式会社**
 住所：大阪市阿倍野区松崎町 2 丁目 6 番 43 号
 電話番号：06-6621-2331
 ファックス番号：06-6624-2685
 URL：<https://www.sedia.co.jp/>

231088・のび～るファイル<エスヤード> (AE-61F)



- 事務用品(フラットファイル)
- 問合せ先：セキセイ株式会社**
 住所：大阪市阿倍野区松崎町 2 丁目 6 番 43 号
 電話番号：06-6621-2331
 ファックス番号：06-6624-2685
 URL：<https://www.sedia.co.jp/>

231089・のび～るファイル<エスヤード> PP 貼り(AE-50FP)



- 事務用品(フラットファイル)
- 問合せ先：セキセイ株式会社**
 住所：大阪市阿倍野区松崎町 2 丁目 6 番 43 号
 電話番号：06-6621-2331
 ファックス番号：06-6624-2685
 URL：<https://www.sedia.co.jp/>

231132・大阪の森の木になる紙



- 複写機、OA プリンター機器で使用できる間伐材入りの（印刷用紙）PPC 用紙。
 - 森林の公益的機能の維持、林業・山村の活性化、地球温暖化防止へ貢献。
- 問合せ先：大王製紙株式会社 大阪支店**
 住所：大阪市中央区備後町 4-1-3
 御堂筋三井ビル 10 階
 電話番号：06-6231-6001
 ファックス番号：06-6202-2448
 URL：<https://www.daio-paper.co.jp/>

日用品

231004・【無地】学校給食用 PET 樹脂製食器
(ボール・大)



- 学校給食用の PET 樹脂製食器。
- 磁器食器に比べ、軽くて扱いやすい。

問合せ先：株式会社 おぎそ

住所：岐阜県土岐市駄知町 1468 番地

電話番号：0572-59-8639

ファックス番号：0572-59-4546

URL：<https://www.k-ogiso.co.jp/>

231005・【無地】学校給食用 PET 樹脂製食器
(ボール・中)



- 学校給食用の PET 樹脂製食器。
- 磁器食器に比べ、軽くて扱いやすい。

問合せ先：株式会社 おぎそ

住所：岐阜県土岐市駄知町 1468 番地

電話番号：0572-59-8639

ファックス番号：0572-59-4546

URL：<https://www.k-ogiso.co.jp/>

231006・【無地】学校給食用 PET 樹脂製食器(皿)



- 学校給食用の PET 樹脂製食器。
- 磁器食器に比べ、軽くて扱いやすい。

問合せ先：株式会社 おぎそ

住所：岐阜県土岐市駄知町 1468 番地

電話番号：0572-59-8639

ファックス番号：0572-59-4546

URL：<https://www.k-ogiso.co.jp/>

231007・【花】学校給食用 PET 樹脂製食器(ボール)



- 学校給食用の PET 樹脂製食器。
- 磁器食器に比べ、軽くて扱いやすい。

問合せ先：株式会社 おぎそ

住所：岐阜県土岐市駄知町 1468 番地

電話番号：0572-59-8639

ファックス番号：0572-59-4546

URL：<https://www.k-ogiso.co.jp/>

231008・【花】学校給食用 PET 樹脂製食器(皿・大)



- 学校給食用の PET 樹脂製食器。
- 磁器食器に比べ、軽くて扱いやすい。

問合せ先：株式会社 おぎそ

住所：岐阜県土岐市駄知町 1468 番地

電話番号：0572-59-8639

ファックス番号：0572-59-4546

URL：<https://www.k-ogiso.co.jp/>

231009・【花】学校給食用 PET 樹脂製食器(皿・中)



- 学校給食用の PET 樹脂製食器。
- 磁器食器に比べ、軽くて扱いやすい。

問合せ先：株式会社 おぎそ

住所：岐阜県土岐市駄知町 1468 番地

電話番号：0572-59-8639

ファックス番号：0572-59-4546

URL：<https://www.k-ogiso.co.jp/>

231010・[花]学校給食用 PET 樹脂製食器(皿・小)



- 学校給食用の PET 樹脂製食器。
- 磁器食器に比べ、軽くて扱いやすい。

問合せ先：株式会社 おぎそ
 住所：岐阜県土岐市駄知町 1468 番地
 電話番号：0572-59-8639
 ファックス番号：0572-59-4546
 URL：<https://www.k-ogiso.co.jp/>

231010・[花]学校給食用 PET 樹脂製食器(皿・小)



- 学校給食用の PET 樹脂製食器。
- 磁器食器に比べ、軽くて扱いやすい。

問合せ先：株式会社 おぎそ
 住所：岐阜県土岐市駄知町 1468 番地
 電話番号：0572-59-8639
 ファックス番号：0572-59-4546
 URL：<https://www.k-ogiso.co.jp/>

231049・マグネットバーカバー (モデル A)



- 泉佐野市に集められた故繊維と大阪府内の工場のカーペット糸の製造工程での廃材をリサイクルしたマグネット。
- デザイナー、研究者、技術者などがネットワークを組んで廃繊維のアップサイクルを行う。

問合せ先：株式会社 カラーLOOP
 住所：京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町 680-1 第八長谷ビル 2F-222
 電話番号：090-3940-1623
 ファックス番号：075-723-7875
 URL：<https://colourloop-jp.com/>

231050・ルーラー (モデル A)



- 泉佐野市に集められた故繊維と大阪府内の工場のカーペット糸の製造工程での廃材をリサイクルした定規。
- デザイナー、研究者、技術者などがネットワークを組んで廃繊維のアップサイクルを行う。

問合せ先：株式会社 カラーLOOP
 住所：京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町 680-1 第八長谷ビル 2F-222
 電話番号：090-3940-1623
 ファックス番号：075-723-7875
 URL：<https://colourloop-jp.com/>

231051・フラワーポット (モデル A)



- 泉佐野市に集められた故繊維と大阪府内の工場のカーペット糸の製造工程での廃材をリサイクルした植木鉢セット。
- デザイナー、研究者、技術者などがネットワークを組んで廃繊維のアップサイクルを行う。

問合せ先：株式会社 カラーLOOP
 住所：京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町 680-1 第八長谷ビル 2F-222
 電話番号：090-3940-1623
 ファックス番号：075-723-7875
 URL：<https://colourloop-jp.com/>

231052・ボタン (モデル A)



- 泉佐野市に集められた故繊維と大阪府内の工場のカーペット糸の製造工程での廃材をリサイクルしたボタン。
- デザイナー、研究者、技術者などがネットワークを組んで廃繊維のアップサイクルを行う。

問合せ先：株式会社 カラーLOOP
 住所：京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町 680-1 第八長谷ビル 2F-222
 電話番号：090-3940-1623
 ファックス番号：075-723-7875
 URL：<https://colourloop-jp.com/>

231053・ハンガー (モデル A)



- 泉佐野市に集められた故繊維と大阪府内の工場のカーペット糸の製造工程での廃材をリサイクルしたハンガー。
- デザイナー、研究者、技術者などがネットワークを組んで廃繊維のアップサイクルを行う。

問合せ先：株式会社 カラーLOOP

住所：京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町 680-1 第八長谷ビル 2F-222

電話番号：090-3940-1623

ファックス番号：075-723-7875

URL：<https://colourloop-jp.com/>

231054・キーホルダー (モデル A)



- 泉佐野市に集められた故繊維と大阪府内の工場のカーペット糸の製造工程での廃材をリサイクルしたキーホルダー。
- デザイナー、研究者、技術者などがネットワークを組んで廃繊維のアップサイクルを行う。

問合せ先：株式会社 カラーLOOP

住所：京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町 680-1 第八長谷ビル 2F-222

電話番号：090-3940-1623

ファックス番号：075-723-7875

URL：<https://colourloop-jp.com/>

241001・turalist (美らりすと)



- ハンドルに廃木材、ブラシに食肉用として育てられた馬や豚の毛を副産物として活用した、プラスチックフリーで天然素材の歯ブラシ。表面保護には、えごま油を採用。

問合せ先：株式会社 プラス

住所：東大阪市衣摺 2 丁目 16-16

電話番号：06-4309-5585

URL：<https://nhes8739.base.shop/>

241037・クリスタルストーン・サンド(B)ビーズ



- サンドアート、インテリア製品などとして使用。
- エッジレス化と熱加工を施して、光沢のあるビーズ状に成型。
- 色はライトブルー・ライトグリーン。
- 粒度は 1.2mm~2.5mm、2.5mm~5.0mm の 2 タイプ。

問合せ先：藤野興業株式会社

住所：富田林市山中田町一丁目 11 番 8 号

電話番号：0721-24-0118

URL：<https://www.fujino-kougyo.co.jp/>

241038・ルミネサンド



- 蓄光加工されたクリスタルサンド。
- インテリアなどとして使用。
- 暗いところでは蓄えた光は放出され、発光する。
- 色はライトブルー・ライトグリーン。
- 粒度は 1.2mm~2.5mm。

問合せ先：藤野興業株式会社

住所：富田林市山中田町一丁目 11 番 8 号

電話番号：0721-24-0118

URL：<https://www.fujino-kougyo.co.jp/>

241039・ルミネサンド こびん



- ルミネサンド(蓄光加工されたクリスタルサンド)をストラップのついたこびんに入れたもの。
- インテリアや携帯ストラップとして使用。
- 暗いところでは蓄えた光は放出され、発光する。
- 色はライトブルー・ライトグリーン。

問合せ先：藤野興業株式会社

住所：富田林市山中田町一丁目 11 番 8 号

電話番号：0721-24-0118

URL：<https://www.fujino-kougyo.co.jp/>

251008・良い紙 12RS	251009・良い紙 12RD
 <ul style="list-style-type: none"> ● 府内の事業所、家庭から発生する機密書類、オフィス古紙、牛乳パックから再生した衛生用紙(トイレtpーパー)。 ● 芯形態：芯あり、巻き：シングル、サイズ：108mm×55m ※1ロール <p>問合せ先：株式会社 リバース 住所：泉南市男里4丁目33番7号 電話番号：072-485-4545 ファックス番号：072-482-9000 URL：https://www.rebirth-inc.jp/</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● 府内の事業所、家庭から発生する機密書類、オフィス古紙、牛乳パックから再生した衛生用紙(トイレtpーパー)。 ● 芯形態：芯あり、巻き：ダブル、サイズ：108mm×27.5m ※1ロール <p>問合せ先：株式会社 リバース 住所：泉南市男里4丁目33番7号 電話番号：072-485-4545 ファックス番号：072-482-9000 URL：https://www.rebirth-inc.jp/</p>
251010・良い紙 6 R ワンタッチコアレス 130mS	251011・良い紙 6 R ワンタッチコアレス 150mS
 <ul style="list-style-type: none"> ● 府内の事業所、家庭から発生する機密書類、オフィス古紙、牛乳パックから再生した衛生用紙(トイレtpーパー)。 ● 芯形態：芯なし、巻き：シングル、サイズ：108mm×130m ※1ロール <p>問合せ先：株式会社 リバース 住所：泉南市男里4丁目33番7号 電話番号：072-485-4545 ファックス番号：072-482-9000 URL：https://www.rebirth-inc.jp/</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● 府内の事業所、家庭から発生する機密書類、オフィス古紙、牛乳パックから再生した衛生用紙(トイレtpーパー)。 ● 芯形態：芯なし、巻き：シングル、サイズ：108mm×150m ※1ロール <p>問合せ先：株式会社 リバース 住所：泉南市男里4丁目33番7号 電話番号：072-485-4545 ファックス番号：072-482-9000 URL：https://www.rebirth-inc.jp/</p>
251012・良い紙 6 R ワンタッチコアレス 170mS	251013・良い紙細芯 130m 6RS
 <ul style="list-style-type: none"> ● 府内の事業所、家庭から発生する機密書類、オフィス古紙、牛乳パックから再生した衛生用紙(トイレtpーパー)。 ● 芯形態：芯なし、巻き：シングル、サイズ：114mm×170m ※1ロール <p>問合せ先：株式会社 リバース 住所：泉南市男里4丁目33番7号 電話番号：072-485-4545 ファックス番号：072-482-9000 URL：https://www.rebirth-inc.jp/</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● 府内の事業所、家庭から発生する機密書類、オフィス古紙、牛乳パックから再生した衛生用紙(トイレtpーパー)。 ● 芯形態：芯あり、巻き：シングル、サイズ：108mm×130m ※1ロール <p>問合せ先：株式会社 リバース 住所：泉南市男里4丁目33番7号 電話番号：072-485-4545 ファックス番号：072-482-9000 URL：https://www.rebirth-inc.jp/</p>

<p>251014・個包装 良い紙ワンタッチコアレス 130mS</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 府内の事業所、家庭から発生する機密書類、オフィス古紙、牛乳パックから再生した衛生用紙(トイレトーパー)。 ● 芯形態：芯なし、巻き：シングル、サイズ：108mm×130m ※1ロール <p>問合せ先：株式会社 リバース 住所：泉南市男里4丁目33番7号 電話番号：072-485-4545 ファックス番号：072-482-9000 URL：https://www.rebirth-inc.jp/</p>	<p>251015・個包装 良い紙ワンタッチコアレス 150mS</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 府内の事業所、家庭から発生する機密書類、オフィス古紙、牛乳パックから再生した衛生用紙(トイレトーパー)。 ● 芯形態：芯なし、巻き：シングル、サイズ：108mm×150m ※1ロール <p>問合せ先：株式会社 リバース 住所：泉南市男里4丁目33番7号 電話番号：072-485-4545 ファックス番号：072-482-9000 URL：https://www.rebirth-inc.jp/</p>
<p>251016・個包装 良い紙ワンタッチコアレス 170mS</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 府内の事業所、家庭から発生する機密書類、オフィス古紙、牛乳パックから再生した衛生用紙(トイレトーパー)。 ● 芯形態：芯なし、巻き：シングル、サイズ：108mm×170m ※1ロール <p>問合せ先：株式会社 リバース 住所：泉南市男里4丁目33番7号 電話番号：072-485-4545 ファックス番号：072-482-9000 URL：https://www.rebirth-inc.jp/</p>	<p>251017・良い紙 個包装 おおさかエコプロダクツ ペーパー 150m シングル</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 府内の事業所、家庭から発生する機密書類、オフィス古紙、牛乳パックから再生した衛生用紙(トイレトーパー)。 ● 芯形態：芯なし、巻き：シングル、サイズ：108mm×150m ※1ロール <p>問合せ先：株式会社 リバース 住所：泉南市男里4丁目33番7号 電話番号：072-485-4545 ファックス番号：072-482-9000 URL：https://www.rebirth-inc.jp/</p>
<p>251018・良い紙 ドッピオ 100m 12RS</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 府内の事業所、家庭から発生する機密書類、オフィス古紙、牛乳パックから再生した衛生用紙(トイレトーパー)。 ● 芯形態：芯あり、巻き：シングル、サイズ：108mm×100m ※1ロール <p>問合せ先：株式会社 リバース 住所：泉南市男里4丁目33番7号 電話番号：072-485-4545 ファックス番号：072-482-9000 URL：https://www.rebirth-inc.jp/</p>	<p>251019・良い紙 ドッピオ 50m 12RD</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 府内の事業所、家庭から発生する機密書類、オフィス古紙、牛乳パックから再生した衛生用紙(トイレトーパー)。 ● 芯形態：芯あり、巻き：ダブル、サイズ：108mm×50m ※1ロール <p>問合せ先：株式会社 リバース 住所：泉南市男里4丁目33番7号 電話番号：072-485-4545 ファックス番号：072-482-9000 URL：https://www.rebirth-inc.jp/</p>

251020・良い紙ワンタッチコアレス 65mD



- 府内の事業所、家庭から発生する機密書類、オフィス古紙、牛乳パックから再生した衛生用紙(トイレトーパー)。
 - 芯形態：芯なし、巻き：ダブル、サイズ：108mm×65m ※1ロール
- 問合せ先：株式会社 リバース**
 住所：泉南市男里4丁目33番7号
 電話番号：072-485-4545
 ファックス番号：072-482-9000
 URL：<https://www.rebirth-inc.jp/>

251037・車検証入れ



- 製造時に工場が発生するビニールの端材を使用した車検証入れ。
- 問合せ先：株式会社 田村商会**
 住所：東大阪市徳庵本町8-36
 電話番号：050-5526-9935
 ファックス番号：06-6743-7666
 会社ホームページ <https://tamura-sk.com/>
 商品販売サイト <https://shakenshou.com/>

251041・スタッキングカップ



- 耐熱性に優れ、家庭用食洗器使用可、電子レンジでの温め可。ペットボトルをリサイクルした原料を使った商品。
- 問合せ先：大洋技研株式会社**
 住所：和歌山県御坊市島584番地
 電話番号：0738-22-3551
 ファックス番号：0738-22-3553
 URL：<https://www.taiyo-rebirth.com/>

251042・マグ S 280ml



- 耐熱性に優れ、家庭用食洗器使用可、電子レンジでの温め可。ペットボトルをリサイクルした原料を使った商品。
- 問合せ先：大洋技研株式会社**
 住所：和歌山県御坊市島584番地
 電話番号：0738-22-3551
 ファックス番号：0738-22-3553
 URL：<https://www.taiyo-rebirth.com/>

251043・スタッキングカップ 400ml



- 耐熱性に優れ、家庭用食洗器使用可、電子レンジでの温め可。ペットボトルをリサイクルした原料を使った商品。
- 問合せ先：大洋技研株式会社**
 住所：和歌山県御坊市島584番地
 電話番号：0738-22-3551
 ファックス番号：0738-22-3553
 URL：<https://www.taiyo-rebirth.com/>

251044・スープカップ 300ml



- 耐熱性に優れ、家庭用食洗器使用可、電子レンジでの温め可。ペットボトルをリサイクルした原料を使った商品。
- 問合せ先：大洋技研株式会社**
 住所：和歌山県御坊市島584番地
 電話番号：0738-22-3551
 ファックス番号：0738-22-3553
 URL：<https://www.taiyo-rebirth.com/>

251045・マグ 500ml



- 耐熱性に優れ、家庭用食洗器使用可、電子レンジでの温め可。ペットボトルをリサイクルした原料を使った商品。

問合せ先：大洋技研株式会社

住所：和歌山県御坊市島 584 番地

電話番号：0738-22-3551

ファックス番号：0738-22-3553

URL：<https://www.taiyo-rebirth.com/>

251046・ボウル 140



- 耐熱性に優れ、家庭用食洗器使用可、電子レンジでの温め可。ペットボトルをリサイクルした原料を使った商品。

問合せ先：大洋技研株式会社

住所：和歌山県御坊市島 584 番地

電話番号：0738-22-3551

ファックス番号：0738-22-3553

URL：<https://www.taiyo-rebirth.com/>

251047・プレート SS Φ16 cm



- 耐熱性に優れ、家庭用食洗器使用可、電子レンジでの温め可。ペットボトルをリサイクルした原料を使った商品。

問合せ先：大洋技研株式会社

住所：和歌山県御坊市島 584 番地

電話番号：0738-22-3551

ファックス番号：0738-22-3553

URL：<https://www.taiyo-rebirth.com/>

251048・プレート S Φ18 cm



- 耐熱性に優れ、家庭用食洗器使用可、電子レンジでの温め可。ペットボトルをリサイクルした原料を使った商品。

問合せ先：大洋技研株式会社

住所：和歌山県御坊市島 584 番地

電話番号：0738-22-3551

ファックス番号：0738-22-3553

URL：<https://www.taiyo-rebirth.com/>

251049・プレート M Φ22 cm



- 耐熱性に優れ、家庭用食洗器使用可、電子レンジでの温め可。ペットボトルをリサイクルした原料を使った商品。

問合せ先：大洋技研株式会社

住所：和歌山県御坊市島 584 番地

電話番号：0738-22-3551

ファックス番号：0738-22-3553

URL：<https://www.taiyo-rebirth.com/>

251050・プレート L Φ26 cm



- 耐熱性に優れ、家庭用食洗器使用可、電子レンジでの温め可。ペットボトルをリサイクルした原料を使った商品。

問合せ先：大洋技研株式会社

住所：和歌山県御坊市島 584 番地

電話番号：0738-22-3551

ファックス番号：0738-22-3553

URL：<https://www.taiyo-rebirth.com/>

251051・ラウンドランチプレート Φ26 cm



- 耐熱性に優れ、家庭用食洗器使用可、電子レンジでの温め可。ペットボトルをリサイクルした原料を使った商品。

問合せ先：大洋技研株式会社

住所：和歌山県御坊市島 584 番地

電話番号：0738-22-3551

ファックス番号：0738-22-3553

URL：<https://www.taiyo-rebirth.com/>

251052・スクエアランチプレート 22×22 cm



- 耐熱性に優れ、家庭用食洗器使用可、電子レンジでの温め可。ペットボトルをリサイクルした原料を使った商品。

問合せ先：大洋技研株式会社

住所：和歌山県御坊市島 584 番地

電話番号：0738-22-3551

ファックス番号：0738-22-3553

URL：<https://www.taiyo-rebirth.com/>

251053・スプーン



- 耐熱性に優れ、家庭用食洗器使用可、電子レンジでの温め可。ペットボトルをリサイクルした原料を使った商品。

問合せ先：大洋技研株式会社

住所：和歌山県御坊市島 584 番地

電話番号：0738-22-3551

ファックス番号：0738-22-3553

URL：<https://www.taiyo-rebirth.com/>

251054・フォーク



- 耐熱性に優れ、家庭用食洗器使用可、電子レンジでの温め可。ペットボトルをリサイクルした原料を使った商品。

問合せ先：大洋技研株式会社

住所：和歌山県御坊市島 584 番地

電話番号：0738-22-3551

ファックス番号：0738-22-3553

URL：<https://www.taiyo-rebirth.com/>

251055・スリムスプーン



- 耐熱性に優れ、家庭用食洗器使用可、電子レンジでの温め可。ペットボトルをリサイクルした原料を使った商品。

問合せ先：大洋技研株式会社

住所：和歌山県御坊市島 584 番地

電話番号：0738-22-3551

ファックス番号：0738-22-3553

URL：<https://www.taiyo-rebirth.com/>

その他

231031・ボトルリサイクルプレート透明



- 使用済みペットボトルをリサイクル。
- 事務用品や屋外用ごみ箱などの材料として使用可能。

問合せ先：笠井産業株式会社

住所：八尾市南木の本 1-9

電話番号：072-923-5005

ファックス番号：072-991-7033

URL：<https://www.kapilon.com/>