



麻疹(はしか)に注意！

2026年6月末時点で、すでに前年1年間より多くの患者が報告されています。
海外渡航や流行地域への移動前に、
ワクチン接種歴を確認し、計2回のワクチン接種をご検討ください！


麻疹(はしか)ってどんな病気？

－ 症状 －



発熱、咳、鼻水などに続き、
高熱と全身の発しんが現れます。
また、肺炎や脳炎などの重い合併症を
起こすことがあります。

－ 感染力 －



※免疫のない集団

1人の患者から**12-18人**に感染

感染力が非常に強く、免疫のない人が
感染している人に接すると多くの場合感染します。
発症日の1日前から解熱後3日間まで感染力があり、
発症する前から人に感染させる可能性があります。

麻疹(はしか)の予防や対応は？



麻疹にかからないため

✓ ワクチン接種を

ワクチンを2回接種するこ
とが最も有効な手段です。

母子健康手帳で接種歴を
確認し、2回のワクチン接
種を検討しましょう。

予防接種については、
お住まいの予防接種担当課まで



大阪府内の
各市町村担当課一覧



麻疹かな と思ったら

✓ 受診前に

 医療機関へ電話



マスク着用



公共交通機関を
避ける

麻疹を疑う症状がある場合、
外出を控え、事前に医療機関
に電話し、なるべく公共交
通機関の利用を避けて受診し
て下さい。



麻疹に かかったら

✓ 外出は控える

周囲への感染を広げないため、
解熱後3日間を経過するまで
外出は控えて下さい。

✓ 保健所調査への ご協力を



お住まいの近くの保健所
から連絡が来ますので、
調査にご協力ください。



麻疹の詳しい情報はこちら
(大阪府感染症情報センターHP)



大阪府医療・
感染症対策課



大阪市保健所
感染症対策課



大阪健康安全基盤研究所
公衆衛生部

2026年7月作成