

1 システム概要

1-1 利用可能な機能

■ 利用可能な機能はアカウント種別ごとに分かれしており、それぞれ以下のとおりです。

<アカウント一覧>

【凡例】 ○：利用可、－：利用不可

No.	アカウント種別	略称	利用可能な機能						異常事象検知サーベイランスサブシステム	
			業務共通サブシステム	感染症発生動向調査サブシステム						
				全数報告機能	ID管理機能	定点報告機能	動物の感染症報告機能			
1	医療機関（全数）	DO1	○	○	○	－	－	○		
2	医療機関（定点）	MM1	○	－	－	○	－	○		
3	動物診療施設	VE1	○	－	－	－	○	○		

<サブシステム一覧>

No.	サブシステム名	略称	主な機能
1	業務共通サブシステム	GK	● 本システムへのログイン機能、ホーム画面のお知らせ等表示機能の提供
2	感染症発生動向調査サブシステム	KH	● 感染症法上対象となっている感染症の全数報告、定点報告、動物の感染症報告の登録 ● 新興・再興感染症発生・流行時に患者等の健康観察及び積極的疫学調査に必要な情報の登録・管理
3	異常事象検知サーベイランスサブシステム	HS	● 新興・再興の感染症の発生・流行時に新たなサーベイランスの緊急実施が必要になった場合に、初動のサーベイランス等を迅速に実施するための機能 ※現在は「基幹定点（COVID-19入院）」の報告に利用している。

1 システム概要

1-2 システムの利用について

■ 動作環境と制約事項

推奨する動作環境は以下のとおりです。

【凡例】 ○：利用可、－：対象外

デバイス	OS	ブラウザ	サブシステム		
			業務共通	感染症発生動向調査	異常事象検知サーベイランス
パソコン	Windows10 ※1	Edge ※2 Chrome,Firefox	○	○	○
タブレット	Android	Chrome	○	○	－
	iOS	Safari	○	○	－
スマートフォン	Android	Chrome	○	○※3	－
	iOS	Safari	○	○※3	－

※1 Windows11については、現在検証中

※2 Edgeを利用する場合には「IEモード」の設定を無効にする必要があります

※3 画面横向き・文字サイズ縮小での利用を想定しており、お使いの端末によっては表示が崩れる場合があります。

利用上の注意事項

● ブラウザの操作

- 異常事象検知サーベイランス以外のサブシステムでは、ブラウザの【戻る】【進む】ボタンは使用しないでください。
(【戻る】【進む】ボタンをクリックした場合、最新のデータが表示されない等、誤動作の原因となります。)
- ブラウザのスクриプト、クッキー、ポップアップを有効にしてください。
- Adobe ReaderはAdobe Reader DCのみのサポートとなります。

● その他

- 90分間操作しないと、セキュリティを確保するためにセッションタイムアウトになります。その場合、ログイン画面から再度ログインしなおす必要があります。
- 半角カタカナは、誤動作や文字化けの原因となりますので、入力しないでください。
- 入力画面のテキスト入力欄に以下の文字（文字列）を多用した場合に、セキュリティ対策の仕組みの過検知によりブロックされ「403 - 許可されていません」というエラーが表示されることがあります。エラーが表示され登録できない場合には、当該文字の削除又は他の文字への置き換えをご検討ください。

<エラーの原因となる文字（文字列）の例>

- ✓ 一重引用符(')、二重引用符("")、セミコロン(;)、不等号(<,>)などの半角記号
- ✓ 英文字を記号や丸括弧などで囲む 例) (a)、(A)
- ✓ 全角スペース ※備考欄等で体裁を整えるために全角スペースを多用するのは避けてください

✗ 悪い例 (全角スペースを多用して位置を揃えている)

- あああああ_____ いいいいい_____ ううううう
- えええええ_____ おおおおお_____

○ 推奨例 (改行により位置を揃える)

- あああああ
いいいいい
ううううう
- えええええ
おおおおお