



- 1 入院・療養状況 P2～6
- 2 重症者数の推移と年代別内訳 P7～11
- 3 重症・死亡例のまとめ P12～21

1 入院・療養状況

新規陽性者数と入院・療養者数（7月29日時点）



入院患者（重症）




入院患者（軽症中等症）



宿泊療養者



自宅療養者



入院・療養状況(7月29日時点)


		重症病床	軽症中等症病床	宿泊療養施設
確保計画	フェーズ1	150床	1,100床	800室
	フェーズ2	230床	1,700床	1,600室
	フェーズ3	320床	2,000床	2,400室
	フェーズ4 (非常事態)	420床	2,350床	4,000室
	フェーズ5 (※災害級非常事態)	580床 (※)	2,500床 (※)	6,000室
確保数等		確保数587床	確保数2,510床	3,986室
入院・療養者数 (別途、自宅療養 2,510人)		73人	781人	1,397人
使用率		12.4% (入院者数73/確保数等587) 大阪モデルに基づく使用率は、22.8% (入院者数73/確保病床数320)	31.1% (781/2,510)	35.0% (1,397/3,986)
運用率		23.5% (入院者数73/運用数311) うち、大阪コロナ重症センター(6/21)	41.8% (781/1,868)	56.4% (1,397/2,476)

新型コロナウイルス感染症患者受入病床の確保・運用状況

● 重症病床運用状況

7月29日現在 **病床運用率23.5%**
 運用病床数 **311床** 入院患者数 **73人**


床・人 重症病床（運用数・運用率）・重症入院者数



● 軽症中等症病床運用状況


7月29日現在 **病床運用率41.8%**
 運用病床数 **1,868床** 入院患者数 **781人**
 ・**小児・精神患者用病床等約80床を除いた運用率 約44%**

床・人 軽症中等症病床（運用数・運用率）・軽症中等症入院者数



入院・療養状況(7月29日時点)

入院率は、7月6日以降低下し、7月29日時点で16.9%。ステージⅣの基準(25%以下)を満たす。




2 重症者数の推移と年代別内訳

60代以上の新規陽性者数と重症者数の推移

60代以上の新規陽性者数と重症患者数の推移（報道提供日ベース）

60代以上の新規陽性者数と重症患者数

※重症者数は、対応可能な軽症中等症患者受入医療機関等において治療継続をしている重症者（4/6～7/12）や他府県で受け入れている重症者（4/22～5/10）を含む。




重症化・軽症化・死亡の人数

重症者数と新規陽性者数の推移


※重症者数は、対応可能な軽症中等症患者受入医療機関等において治療継続している重症者（4/6～7/12）や他府県で受け入れている重症者（4/22～5/10）を含む。

陽性者数

重症者数




軽症中等者数と新規陽性者数の推移




年代別重症率の推移（令和3年7月21日時点）

※重症者数は、対応可能な軽症中等症患者受入医療機関等において治療継続をしている重症者（4/6～7/12）や他府県で受け入れている重症者（4/22～5/10）を含む。

年代別重症率の推移



※陽性判明から重症化まで約1週間程度要することから、今後、重症者数が増加する期間




3 重症・死亡例のまとめ

年代別新規重症者の内訳（公表日別）

※重症者数は、対応可能な軽症中等症患者受入医療機関等において治療継続をしている重症者（4/6～7/12）や他府県で受け入れている重症者（4/22～5/10）を含む。

※100代の新規重症者は0名

年代別新規重症者（公表日別）



累計	38人	94人	263人	508人	439人	289人	88人	34人	23人	55人
60代以上割合	78.9%	75.5%	62.4%	65.0%	69.9%	72.7%	70.5%	64.7%	52.2%	36.4%
40・50代割合	18.4%	21.3%	33.5%	31.5%	26.9%	24.2%	25.0%	32.4%	43.5%	49.1%
30代以下割合	2.6%	3.2%	4.2%	3.5%	3.2%	3.1%	4.5%	2.9%	4.3%	14.5%


【第三波】重症・死亡例について推定される感染経路（令和3年7月21日時点）

死亡率：新規陽性者に占める死亡者の割合

第三波の重症例1,148名について、推定される感染経路の7割は感染経路不明者。


死亡例938名について、推定される感染経路の5割強が施設・医療機関関連で、3割強が感染経路不明者。

重症例（N=1,148）について推定される感染経路



施設・医療機関関連(154名)の内訳	
医療機関関連	94
高齢者施設関連	56
障がい者施設関連	4

死亡例（N=938）について推定される感染経路



施設・医療機関関連 (511名)の内訳	
医療機関関連	272
高齢者施設関連	238
障がい者施設関連	1

年代	重症例総数	感染経路内訳						陽性者総数	重症化率
		施設・医療機関関連	その他クラスター関連	濃厚接触者（家庭内感染）	濃厚接触者（施設関連）	濃厚接触者	感染経路不明		
未就学児	1			1				689	0.15%
20代	2	1					1	7,079	0.03%
30代	14		1	1			12	4,654	0.30%
40代	42	2		1		3	36	4,851	0.87%
50代	142	7	3	6		11	115	4,994	2.84%
60代	246	20		24		17	185	3,393	7.25%
70代	451	57	7	49	3	32	303	3,658	12.33%
80代	224	48	2	16		18	140	2,797	8.01%
90代	26	19		1		2	4	899	2.89%
計	1,148	154	13	99	3	83	796	33,014	-

年代	死亡例総数	感染経路内訳							陽性者総数	死亡率
		施設・医療機関関連	その他クラスター関連	濃厚接触者（家庭内感染）	濃厚接触者（施設関連）	濃厚接触者（その他クラスター）	濃厚接触者	感染経路不明		
30代	1							1	4,654	0.02%
40代	3						1	2	4,851	0.06%
50代	14	5					2	7	4,994	0.28%
60代	55	16	1	3	1		3	31	3,393	1.62%
70代	239	106	2	14			10	107	3,658	6.53%
80代	414	225	2	19	2	1	23	142	2,797	14.80%
90代	202	150		5	2		13	32	899	22.47%
100代	10	9					1		36	27.78%
計	938	511	5	41	5	1	53	322	25,282	-


【第四波】重症・死亡例について推定される感染経路（令和3年7月21日時点）

死亡率：新規陽性者に占める死亡者の割合

第四波の重症例1,757名について、推定される感染経路の7割は感染経路不明者で第三波と同じ傾向。施設・医療機関関連の割合は第三波に比べ、減少。

死亡例1,531名について、推定される感染経路の3割強が施設・医療機関関連で、第三波の5割強より減少。感染経路不明者は5割弱であり、第三波の3割より増加。


重症例（N=1,757）について推定される感染経路



医療機関関連	83
高齢者施設関連	38
障がい者施設関連	5
児童施設関連	2
福祉施設関連	1

死亡例（N=1,531）について推定される感染経路

※重症例1,757例のうち、393例は死亡のため重複あり



医療機関関連	259
高齢者施設関連	243
障がい者施設関連	5
児童施設関連	2
福祉施設関連	2

年代	重症例総数	感染経路内訳						陽性者総数	重症化率
		施設・医療機関関連	学校関連	その他クラスター関連	濃厚接触者（家庭内感染）	濃厚接触者（施設関連）	濃厚接触者		
未就学児	1				1			1,255	0.08%
10代	1	1						4,631	0.02%
20代	21	1			2		3	12,138	0.17%
30代	40				5		5	7,641	0.52%
40代	146	1		4	6		14	8,223	1.78%
50代	348	13	1	4	38		39	7,622	4.57%
60代	420	25	1	2	51		52	4,582	9.17%
70代	564	45		2	81	1	66	4,377	12.89%
80代	200	38			25	2	21	3,022	6.62%
90代	16	5			1		2	923	1.73%
計	1,757	129	2	12	210	3	202	54,414	-

年代	死亡例総数	感染経路内訳						陽性者総数	死亡率
		施設・医療機関関連	その他クラスター関連	濃厚接触者（家庭内感染）	濃厚接触者（施設関連）	濃厚接触者	感染経路不明		
20代	1						1	12,138	0.01%
30代	6				1		1	7,641	0.08%
40代	19	2			1		1	8,223	0.23%
50代	68	8			3		5	7,622	0.89%
60代	134	33			15		7	4,582	2.92%
70代	431	102	1		39	1	47	4,377	9.85%
80代	603	228	2		47	4	73	3,022	19.95%
90代	258	133			11		26	923	27.95%
100代	11	5					3	46	23.91%
計	1,531	511	3		117	5	163	48,574	-


※死亡率は7月21日時点までの死亡者数に基づく。今後、死亡者数の推移により変動

【第五波】重症・死亡例について推定される感染経路（令和3年7月21日時点）


死亡率：新規陽性者に占める死亡者の割合

第五波の重症例46名について、推定される感染経路の7割強は感染経路不明者。施設・医療機関関連の割合は1割程度。死亡例17名について、推定される感染経路の6割が施設・医療機関関連。感染経路不明者は4割弱。

重症例（N=46）について推定される感染経路



死亡例（N=17）について推定される感染経路



年代	重症例 総数	感染経路内訳				陽性者 総数	重症化率
		施設・ 医療機関関連	濃厚接触者 (家庭内感染)	濃厚 接触者	感染 経路不明		
20代	3	2			1	1,638	0.18%
40代	11	2	2		7	855	1.29%
50代	10	1	1	1	7	650	1.54%
60代	11				11	264	4.17%
70代	9		1	1	7	154	5.84%
80代	2				2	109	1.83%
計	46	5	4	2	35	3,670	-


年代	死亡例 総数	感染経路内訳			陽性者 総数	死亡率
		施設・ 医療機関関連	濃厚 接触者	感染 経路不明		
30代	1			1	830	0.12%
50代	1		1		650	0.15%
70代	2	2			154	1.30%
80代	9	5		4	109	8.26%
90代	3	2		1	31	9.68%
100代	1	1			2	50.00%
計	17	10	1	6	1,776	-

※重症率及び死亡率は7月21日時点までの重症及び死亡者数に基づく。今後、重症及び死亡者数・新規陽性者数の推移により変動

(参考) 【第三波】重症及び死亡事例のまとめ (令和3年7月21日時点)

※死亡率：新規陽性者に占める死亡者の割合


重症及び死亡例の経過



【第四波】重症及び死亡事例のまとめ（令和3年7月21日時点）

重症及び死亡例の経過

※死亡率：新規陽性者に占める死亡者の割合
 ※重症者数は、対応可能な軽症中等症患者受入医療機関等において治療継続をしている重症者(4/6～7/12)や他府県で受け入れている重症者(4/22～5/10)を含む。




※死亡率は7月21日時点までの死亡者数に基づく。今後、死亡者数の推移により変動

【第五波】重症及び死亡事例のまとめ（令和3年7月21日時点）

※死亡率：新規陽性者に占める死亡者の割合

重症及び死亡例の経過



全国と大阪府の陽性者数と死亡者数（死亡率）の比較

2021/7/21判明時点

	累計 陽性者数	第一波	第二波	第三波	第四波	第五波	死亡者数 (死亡率)	第一波	第二波	第三波	第四波	第五波
		2020年 6/13まで	6/14~ 10/9	10/10~ 2/28	3/1~ 6/20	6/21~ 7/21		2020年 6/13まで	6/14~ 10/9	10/10~ 2/28	3/1~ 6/20	6/21~ 7/21
大阪府	107,774	1,786	9,271	36,065	55,318	5,334	2,715 (2.5%)	87 (4.9%)	142 (1.5%)	938 (2.6%)	1,531 (2.8%)	17 (0.3%)
全国	844,242	17,179	70,012	343,342	350,398	63,311	15,074 (1.8%)	925 (5.4%)	698 (1.0%)	6,262 (1.8%)	6,510 (1.9%)	679 (1.1%)

※チャーター機帰国者、クルーズ船乗客、空港検疫は含まれていない

※全国は厚生労働省公表資料（7/21の国内の発生状況）より集計。

※重症率及び死亡率は7月21日時点までの重症及び死亡者数に
基づく。今後、重症及び死亡者数・新規陽性者数の推移により変動

重症者のまとめ（令和3年7月21日時点）

※第四波の重症者数は、対応可能な軽症中等症患者受入医療機関等において治療継続をしている重症者（4/6～7/12）や他府県で受け入れている重症者（4/22～5/10）を含む。

第五波は、現時点では重症者数が少ないが、40・50代が全体の半数を占めている。


第三波（10/10～2/28）

新規陽性者数	36,065
(再掲)40代以上(割合)	20,628(57.2%)
(再掲)60代以上(割合)	10,783(29.9%)
重症者数（※）	1,148
死亡	233
退院・解除	915
入院中（軽症）	0
入院中（重症）	0

※軽症化後の情報把握のため報道提供していない事例が4例あり

■重症者の割合

40代以上の陽性者に占める重症者の割合：5.5% (1,131/20,628)
 60代以上の陽性者に占める重症者の割合：8.8%(947/10,783)
 全陽性者数に占める重症者の割合：3.2%(1,148/36,065)



平均年齢：66.1歳、60代以上の割合：82.5%


第四波（3/1～6/20）

新規陽性者数	55,318
(再掲)40代以上(割合)	28,795(52.1%)
(再掲)60代以上(割合)	12,950(23.4%)
重症者数（※）	1,757
死亡	393
退院・解除	1,331
入院中（軽症）	14
入院中（重症）	19

※軽症化後の情報把握のため報道提供していない事例が23例あり

■重症者の割合

40代以上の陽性者に占める重症者の割合：5.9%(1,694/28,795)
 60代以上の陽性者に占める重症者の割合：9.3%(1,200/12,950)
 全陽性者数に占める重症者の割合：3.2%(1,757/55,318)




平均年齢：60.9歳、60代以上の割合：68.3%

第五波（6/21以降）

新規陽性者数	5,334
(再掲)40代以上(割合)	2,065(38.7%)
(再掲)60代以上(割合)	560(10.5%)
重症者数	46
死亡	0
退院・解除	9
入院中（軽症）	11
入院中（重症）	26

■重症者の割合

40代以上の陽性者に占める重症者の割合：2.2%(45/2,065)
 60代以上の陽性者に占める重症者の割合：4.1%(23/560)
 全陽性者数に占める重症者の割合：0.9%(46/5,334)



平均年齢：54.8歳、60代以上の割合：50%

※重症率は7月21日時点までの重症者数に基づく。今後、重症者数・新規陽性者数の推移により変動

死亡例のまとめ（令和3年7月21日時点）


※第五波の死亡者数は、現時点では少ないことから、今後、分析。

第三波（10/10～2/28）

新規陽性者数	36,065
(再掲)40代以上(割合)	20,628(57.2%)
(再掲)60代以上(割合)	10,783(29.9%)
死亡者数	938

■死亡例の割合

40代以上の陽性者に占める死亡例の割合：4.5% (937/20,628)
 60代以上の陽性者に占める死亡例の割合：8.5% (920/10,783)
 全陽性者数に占める死亡例の割合：2.6% (938/36,065)



平均年齢：78.0歳、60代以上の割合：98.1%

基礎疾患




第四波（3/1～6/20）

新規陽性者数	55,318
(再掲)40代以上(割合)	28,795(52.1%)
(再掲)60代以上(割合)	12,950(23.4%)
死亡者数	1,531

■死亡例の割合

40代以上の陽性者に占める死亡例の割合：5.3% (1,524/28,795)
 60代以上の陽性者に占める死亡例の割合：11.1% (1,437/12,950)
 全陽性者数に占める死亡例の割合：2.8% (1,531/55,318)



平均年齢：75.2歳、60代以上の割合：93.9%

基礎疾患




※死亡率は7月21日時点までの死亡者数に基づく。今後、死亡者数の推移により変動

第五波（6/21以降）

新規陽性者数	5,334
(再掲)40代以上(割合)	2,065(38.7%)
(再掲)60代以上(割合)	560(10.5%)
死亡者数	17

■死亡例の割合

40代以上の陽性者に占める死亡例の割合：0.8% (16/2,065)
 60代以上の陽性者に占める死亡例の割合：2.7% (15/560)
 全陽性者数に占める死亡例の割合：0.3% (17/5,334)



平均年齢：77.1歳、60代以上の割合：88.2%

基礎疾患



※死亡率は7月21日時点までの死亡者数に基づく。今後、死亡者数・新規陽性者数の推移により変動