

令和7年度大阪府GIGAスクール構想の実現に係る学習者用コンピュータ調達実施業務(ChromeOS・買取)			
No	質問項目	質問内容	回答内容
1	2仕様書 8. 導入作業の仕様	納入時、ご指定の場所が2階以上の場合、エレベーターを利用させていただいてもよろしいでしょうか。また、各学校でエレベーター有無の情報がございましたらご教授ください。	別表参照してください。
2	2仕様書 別紙1 納品先・端末調達数一覧 8. 導入作業の仕様	「1ヵ所までの配送」の対象校ですが、箱のまま納品で梱包材の回収・廃棄は無いという認識でよろしかったでしょうか。	梱包された箱を開梱し緩衝材等を全て取り除いた状態で各教育委員会が指定する場所に並べることを想定していますが詳細は各教育委員会と協議の上、決定してください。なお、各教育委員会の指示に基づき、箱や緩衝材等は受注者にて引取り、適切に処分を行ってください。
3	2仕様書 P33.34 端末メーカー純正保守グレードアップサービス	P33.34 端末メーカー純正保守グレードアップサービスについて生徒様が使用される台数分購入が必要となります。本サービスを使用される各自治体様ごとに実際の予備機台数をご教示いただけないでしょうか。	各教育委員会の予備機台数は以下のとおりです。 ・能勢町:40台 ・島本町:431台 ・門真市:959台 ・岸和田市:2035台 ・泉佐野市:1003台 ・田尻町:99台 ただし、仕様書「5. 機器調達等」に記載のとおり、※ただし、補助対象となる端末台数は、文部科学省「GIGA スクール構想加速化基金管理運営要領」にて当該年度の児童生徒数(5月1日現在)と定められているため、若干の変更が生じることがあるので、落札事業者決定後、受注者は各教育委員会に個別にヒアリング・調整をおこない、調達数等を最終決定してください。変更が生じた場合は、最終決定した調達数で別途、内訳書を教育委員会に提示し、契約を行ってください。
4	誓約書	誓約書について 共同企業体で応札する場合、代表構成員のみの提出でよいでしょうか。	いいえ。共同企業体の構成員すべての誓約書が必要です。
5	(3)入札書等の提出	入札参加資格確認通知書(写)及び適合規格承認通知書(写)について共同企業体で応札する場合、代表構成員のみの提出でよいでしょうか。	いいえ。共同企業体の構成員すべての入札参加資格確認通知書(写)及び適合規格承認通知書(写)が必要です。
6	(3)入札書等の提出	【様式3】入札書 右上の日付は開札日かもしくは記入日でよいでしょうか。	入札書記入例のとおり、「入札書の提出日付」を記入してください。
7	(3)入札書等の提出	【様式3】入札書 共同企業体での応札する場合、入札書の「所在地」「商号又は名称」「代表職・氏名」については代表構成員の情報を記入・押印するということでしょうか。	いいえ。商号又は名称及び所在地は、「共同企業体協定書」の第2条で定める名称、第3条で定める事務所の所在地を記載してください。「代表職・氏名」は、同協定書の第6条の「代表者の名称」で定める事業者における代表職・名前を記載してください。
8	(3)入札書等の提出	【様式3】入札書 回数について 第1回 入札書 で良いでしょうか。 もしくは今回は再入札がないので、記入は不要でしょうか。	令和7年4月17日(木)から令和7年4月18日(金)に提出としている入札書については、「第1回」としてください。
9	(3)入札書等の提出	【様式7】共同企業体届出書 【様式8】共同企業体協定書 【様式10】使用印鑑届 右上の日付は開札日かもしくは記入日でよいでしょうか。	記入日としてください。
10	(3)入札書等の提出	郵便入札心得 別紙1(入札書封筒)について 記載する「入札日時」について、開札日の記載で良いか。もしくは他日であれば、記載する日付をご指定いただけないでしょうか。	開札日(令和7年4月21日)としてください。
11	(3)入札書等の提出	入札書の送付について 「入札書封筒」には入札書のみを入れ、内訳書や共同企業体関係書類、入札参加資格確認通知書(写)などについては「表封筒」に入れて送付する認識で良いでしょうか。	郵便入札心得に記載のとおり、入札書封筒には入札書及び対象自治体ごとの入札内訳書を入れてください。入札参加資格確認通知書(写)、適合規格承認通知書(写)及び誓約書(大阪府公立学校情報機器共同調達協議会用)は入札書封筒と合わせて、封筒に入れて郵送してください。
12	2仕様書_ChromeOS_買取	納品後の初期不具合について、 一般的には納品から一週間を初期不具合期間と認識しておりますが、この認識でお間違いないでしょうか。	納品した翌月の1週目までを想定しております。ただし、契約不適合責任期間は各教育委員会と締結する契約書に従ってください。
13	2仕様書_ChromeOS_買取	リカバリメディアはUSBでの作成になりますが、 メディアは受注者で調達する認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
14	2仕様書_ChromeOS_買取	メディアを調達する場合の数量をご教示いただけますでしょうか。	原則、各教育委員会に1本となりますが、落札事業者決定後、受注者は各教育委員会と協議の上、最終決定してください。
15	2仕様書_ChromeOS_買取	「納入する OS は調達の時点で最新バージョンのものを調達すること」とありますが、特性上、OSアップデートが日々発生しますので、バージョンについては、各教育委員会様と調整で問題ないでしょうか。	落札事業者決定後、受注者は各教育委員会と協議の上、決定してください。
16	2仕様書_ChromeOS_買取	「充電保管庫まで配送の場合」作業人員把握のため充電保管庫の数と型番をご教示をお願いします。	別表参照してください。

令和7年度大阪府GIGAスクール構想の実現に係る学習者用コンピュータ調達実施業務(ChromeOS・買取)			
No	質問項目	質問内容	回答内容
17	2仕様書_ChromeOS_買取	「充電保管庫まで配送の場合」旧端末の保管庫取外し作業も含まれますでしょうか。	高槻市教育委員会、河内長野市教育委員会、河南町教育委員会、熊取町教育委員会は旧端末の保管庫取外し作業が必要です。大東市教育委員会は旧端末の保管庫取外し作業はありませんが、ACアダプターについては、保管庫からの取外してください。それ以外の各教育委員会は不要です。
18	2仕様書_ChromeOS_買取	「各学校1か所まで配送」とありますが、納品先での納品方法をご教授下さい。 (箱に梱包した状態で納品、開梱し緩衝材を全て取り除いた状態で机上に並べる 等)	梱包された箱を開梱し緩衝材等を全て取り除いた状態で各教育委員会が指定する場所に並べることを想定していますが、詳細は各教育委員会と協議の上、決定してください。なお、各教育委員会の指示に基づき箱や緩衝材等は受注者にて引取り、適切に処分を行ってください。
19	2仕様書_ChromeOS_買取	「各学校各充電保管庫まで配送」をする際の予備機については保管庫内には設置不要という認識でよろしいでしょうか。	大東市教育委員会は各充電保管庫に対して3台ずつ予備機を設置していただく想定です。河内長野市教育委員会は予備台数分については、各充電保管庫に設置する生徒児童分にプラスして数本の電源ケーブルの設置を予定しております。予備端末本体については、学校の指定する場所に納品を想定しています。詳細に付きましては、契約締結後、受注者と当該教育委員会との協議にて決定してください。それ以外の各教育委員会は不要です。
20	2仕様書_ChromeOS_買取	「各学校各充電保管庫まで配送」をする際の予備機について、各自治体様の各校の台数内訳をご教授下さい。	別表参照してください。
21	2仕様書_ChromeOS_買取	「取り外した既存機器等については、各学校等の指定箇所に集約しておくこと」とありますが、指定箇所とは、同一校内の1カ所という認識でよろしいでしょうか。	各学校1カ所となります。
22	2仕様書_ChromeOS_買取	各自治体様、EducationPlusのライセンス保有有無をご教示いただくことは可能でしょうか。 ※Google GIGA License ご希望の自治体様において、EducationPlusとの同時利用ができない可能性があるため	大阪狭山市教育委員会のみ、EducationPlusのライセンス保有しています。他の各教育委員会は保有していません。
23	P24、4.端末回収サービス	約5年後の回収について、充電保管庫からの取り外しと、1カ所への取りまとめについて、各教育委員会の作業の認識で宜しいでしょうか。	充電保管庫からの取り外しと、各校1カ所への取りまとめについては各教育委員会にて実施します。
24	P30、【A: 納品完了年月】	表に記載の納品完了年月について、多少の前後はお認め頂けますでしょうか。	認められません。ただし、各教育委員会が認める場合はその限りではありません。その場合も令和8年3月末を超えることはできません。
25	P31、【E: その他設計・設定】	MDMの設計・設定についての記載がありませんが、全数必要となる認識で宜しいでしょうか。	仕様書の別紙4「C—1: 第1 期使用MDM より変更」、「C—2: 第1 期端末のOS からChromeOS に変更」欄を確認のうえ、これらの内容をふまえて、全ての調達端末に適切なMDMの設計・設定を実施してください。
26	6. 導入に係る概要及び基本的条件 (2) 基本的条件 ⑦	「使用実績のあるライセンス、シリアルキー等を使用しないこと」とありますが、既存のライセンスの流用は無いという認識でよろしいでしょうか。	各教育委員会によって異なりますので落札事業者決定後、各教育委員会と協議の上、決定してください。
27	7. 構築仕様 ②	納入する端末及び付属の充電ケーブルに、教育委員会ごとのルールに従い管理番号を付与、ラベル(ラベルに記載する内容、形状、位置等は各教育委員会と協議の上、決定すること)の貼付をすること」とありますが、必要なラベル数は1台当たり2枚までという認識でよろしいでしょうか。	仕様書「8. 導入作業の仕様①」では「本仕様で調達する物品等の開梱・ラベルの貼付」と記載しており、ラベルの貼付対象は調達物品すべてとなることを想定しています。ラベル貼付の対象となる物品や数の詳細については落札事業者決定後、各教育委員会と受注者との協議によって決定してください。
28	7. 構築仕様 ⑧	「障害等が発生した際の対応表の作成と 各 教育委員会への納品を各教育委員会と契約締結後 10 日以内に 行うこと。」とありますが、対応表のフォーマットの作成をする、という認識でよろしいでしょうか。また、対応表への記載が必須な項目があればご教示ください。	フォーマットの作成に加え、障害等が発生した際のフローや想定される障害内容及びその対応策など、想定FAQを作成してください。
29	8. 導入作業の仕様 ⑪	「端末故障時等の再キッティング方法について、手順書及びリカバリメディアを作成し各教育委員会又は各教育委員会の指定する端末保守業者に引継ぎを行うこと。」とありますが、Chrome1にはリカバリメディアの作成は不要という認識でよろしいでしょうか。	リカバリメディアは必要となります。数については原則、各教育委員会に1本となりますが、落札事業者決定後、受注者は各教育委員会と協議の上、最終決定してください。
30	10. プロジェクト管理 ③	「導入前及び導入後において、受注者は教育委員会ごとに定例会議をそれぞれ1 回以上実施すること。」とありますが、導入後の定例会実施について、納入完了報告を実施するという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
31	10. プロジェクト管理 ⑧	「導入前もしくは導入後の問題発生時等において、定例会議とは別に各教育委員会の要請により進捗、課題及び懸案事項についての臨時会議開催に応じること。」とありますが、導入後の問題発生とはどのようなケースを想定されていますでしょうか。	調達端末等の初期不良や設定ミス等、使用後に確認された受注者側の責任による問題が該当します。
32	11. 機器の搬入・設置 ④	「各教育委員会の提供する学校の利用者情報(児童生徒数)をもとに、シリアル番号等の情報を追記し機器一覧表を作成すること。」とありますが、端末管理番号とシリアル番号を提供するという認識でよろしいでしょうか	お見込みのとおりです。
33	別紙2 詳細仕様 保守	「メーカーによる1 年以上のセンドバック保守を標準で備えること。」とありますが、メーカー標準保証期間である1年間で良いという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

令和7年度大阪府GIGAスクール構想の実現に係る学習者用コンピュータ調達実施業務（ChromeOS・買取）			
No	質問項目	質問内容	回答内容
34	別紙3 コンテンツ仕様【(ア)プログラミング教材】 その他機能	「学習e ポータル「まなびポケット」とシングルサインオン連携ができること。」とありますが、導入自治体が「まなびポケット」以外の学習eポータルを利用されている場合は、シングルサインオンの設定は不要という認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

別表（ChromeOS・買取）

市町村名	能勢町
------	-----

No	学校名	納品場所（1階or 2 階以上）	エレベーターの利用可能の有無	学校別の予備機の台数内訳
1	能勢ささゆり学園	1階	有	40台

市町村名	高槻市
------	-----

No	学校名	納品場所（1階or 2 階以上）	エレベーターの利用可能の有無	学校別の予備機の台数内訳	充電保管庫の数	メーカー	型番	旧端末の保管 庫取外し有無	予備機の保管 庫内への設置 の必要可否
1	高槻小学校	2階以上	一部の教室のみ有	120	14	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
2	芥川小学校	2階以上	一部の教室のみ有	30	25	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
3	磐手小学校	2階以上	無	25	19	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
4	清水小学校	2階以上	一部の教室のみ有	20	21	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
5	如是小学校	2階以上	無	15	13	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
6	阿武野小学校	2階以上	一部の教室のみ有	30	21	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
7	五領小学校	2階以上	有	20	10	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
8	桃園小学校	2階以上	無	25	24	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
9	三箇牧小学校	2階以上	無	10	9	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
10	川西小学校	2階以上	無	10	13	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
11	富田小学校	2階以上	無	10	8	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
12	樫田小学校	2階以上	無	5	2	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
13	大冠小学校	2階以上	無	15	12	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
14	南大冠小学校	2階以上	一部の教室のみ有	15	16	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
15	柳川小学校	2階以上	無	20	11	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
16	北大冠小学校	2階以上	一部の教室のみ有	10	17	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
17	桜台小学校	2階以上	無	20	12	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
18	芝生小学校	2階以上	無	15	13	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
19	日吉台小学校	2階以上	無	25	28	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
20	西大冠小学校	2階以上	無	20	18	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
21	玉川小学校	2階以上	無	25	7	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
22	上枚小学校	2階以上	無	10	12	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
23	北清水小学校	2階以上	無	10	13	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
24	赤大路小学校	2階以上	無	20	14	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
25	津之江小学校	2階以上	有	25	14	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
26	冠小学校	2階以上	有	15	13	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
27	柱本小学校	2階以上	無	10	7	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
28	郡家小学校	2階以上	有	20	18	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
29	寿栄小学校	2階以上	無	15	13	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
30	土室小学校	2階以上	有	15	13	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
31	五百住小学校	2階以上	無	10	13	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
32	竹の内小学校	2階以上	無	20	18	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
33	安岡寺小学校	2階以上	有	10	14	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
34	松原小学校	2階以上	有	20	13	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
35	若松小学校	2階以上	無	15	10	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
36	丸橋小学校	2階以上	有	15	19	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
37	奥坂小学校	2階以上	有	30	22	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
38	真上小学校	2階以上	有	20	14	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
39	南平台小学校	2階以上	無	15	14	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
40	北日吉台小学校	2階以上	無	30	18	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無
41	阿武山小学校	2階以上	一部の教室のみ有	30	15	（株）三陽電設製	型式：SY-44PT-CC	有	無

別表（ChromeOS・買取）

市町村名	島本町
------	-----

No	学校名	納品場所 (1階or 2 階以上)	エレベーターの利用可能の有無	学校別の予備機の台数内訳	充電保管庫の数	メーカー	型番	旧端末の保管 庫取外し有無	予備機の保管 庫内への設置 の必要可否
1	第一小学校	両方	無	要協議	19	内田洋行	ES-M42C/TRG ES-M22TRG	無	有
2	第二小学校	両方	可	要協議	26	内田洋行	ES-M42C/TRG ES-M22TRG	無	有
3	第三小学校	両方	可	要協議	17	内田洋行	ES-M42C/TRG ES-M22TRG	無	有
4	第四小学校	両方	可	要協議	26	内田洋行	ES-M42C/TRG ES-M22TRG	無	有
5	第一中学校	両方	可	要協議	16	内田洋行	ES-M42C/TRG ES-M22TRG	無	有
6	第二中学校	両方	可	要協議	15	内田洋行	ES-M42C/TRG ES-M22TRG	無	有
7	分教室	1階		要協議	2	内田洋行	ES-M22TRG	無	有

市町村名	大東市
------	-----

[illegible]

別表（ChromeOS・買取）

市町村名	門真市
------	-----

No	学校名	納品場所（1階or2階以上）	エレベーターの利用可能の有無	学校別の予備機の台数内訳
1	門真小学校	2階以上	無	15
2	大和田小学校	2階以上	無	9
3	二島小学校	2階以上	無	15
4	四宮小学校	2階以上	無	16
5	古川橋小学校	2階以上	無	12
6	沖小学校	2階以上	有	13
7	上野口小学校	2階以上	無	11
8	速見小学校	2階以上	無	18
9	北巢本小学校	2階以上	無	6
10	五月田小学校	2階以上	有	9
11	東小学校	2階以上	無	15
12	門真みらい小学校	2階以上	有	27
13	水桜小学校	2階以上	無	21
14	第二中学校	2階以上	無	19
15	第三中学校	2階以上	無	18
16	第四中学校	2階以上	無	16
17	第五中学校	2階以上	無	20
18	第七中学校	2階以上	無	15
19	門真はすはな中学校	2階以上	有	19
20	門真市教育委員会	2階以上	有	50

別表（ChromeOS・買取）

市町村名	東大阪市
------	------

No	学校名	納品場所（1階or2階以上）	エレベーターの利用可能の有無	学校別の予備機の台数内訳
1	縄手小	各校空き教室等に納品いただく予定ですが、各校への納品場所の未だ確定していないため、現時点で階数は不明です。	未確定	30
2	縄手北小		未確定	18
3	枚岡東小		未確定	35
4	枚岡西小		未確定	45
5	石切小		未確定	48
6	孔舎衛小		未確定	30
7	上四条小		未確定	23
8	縄手東小		未確定	28
9	孔舎衛東小		未確定	30
10	石切東小		未確定	33
11	成和小		未確定	70
12	北宮小		未確定	45
13	弥栄小		未確定	30
14	玉川小		未確定	40
15	玉美小		未確定	28
16	英田北小		未確定	45
17	若江小		未確定	40
18	花園小		未確定	30
19	鴻池東小		未確定	30
20	玉串小		未確定	43
21	岩田西小		未確定	38
22	英田南小		未確定	45
23	加納小		未確定	40
24	花園北小		未確定	18
25	荒川小		未確定	30
26	長堂小		未確定	28
27	高井田東小		未確定	40
28	森河内小		未確定	40
29	高井田西小		未確定	23
30	楠根小		未確定	40
31	意岐部小		未確定	15
32	小阪小		未確定	30
33	上小阪小		未確定	33
34	弥刀小		未確定	23
35	長瀬北小		未確定	15
36	長瀬東小		未確定	18
37	八戸の里小		未確定	35
38	長瀬南小		未確定	15
39	弥刀東小		未確定	28
40	長瀬西小		未確定	28
41	楠根東小		未確定	33
42	柏田小		未確定	15
43	西堤小		未確定	40
44	意岐部東小		未確定	15
45	八戸の里東小		未確定	43
46	藤戸小		未確定	28
47	大蓮小		未確定	28
48	桜橋小		未確定	33
49	布施小		未確定	35
50	池島前期		未確定	45
51	くすは前期		未確定	45
52	縄手中		未確定	20
53	枚岡中		未確定	38
54	石切中		未確定	38
55	縄手北中		未確定	20
56	孔舎衛中		未確定	25

別表（ChromeOS・買取）

57	盾津中		未確定	53
58	玉川中		未確定	30
59	英田中		未確定	40
60	花園中		未確定	30
61	盾津東中		未確定	38
62	若江中		未確定	23
63	長栄中		未確定	28
64	新喜多中		未確定	23
65	金岡中		未確定	15
66	上小阪中		未確定	28
67	楠根中		未確定	30
68	意岐部中		未確定	15
69	高井田中		未確定	10
70	小阪中		未確定	23
71	長瀬中		未確定	38
72	弥刀中		未確定	15
73	柏田中		未確定	18
74	布施中		未確定	15
75	池島後期		未確定	23
76	くすは後期		未確定	10
77	意岐部夜間		未確定	15
78	布施夜間		未確定	23
79	東大阪市教育委員会		未確定	100

市町村名	河内長野市
------	-------

No	学校名	納品場所（1階or 2 階以上）	エレベーターの利用 possibleの有無	学校別の予備機の台数内訳	充電保管庫の数(22台型/44台型)		メーカー	型番（22台型/44台型）		旧端末の 保管庫取 外し有無	予備機の 保管庫内 への設置 の必要可 否
1	千代田小学校	1階及び2階以上	無	90	3	18	サンワサプライ	CAI-CAB57	CAI-CAB58	有	有
2	長野小学校	1階及び2階以上	有	108	7	22	サンワサプライ	CAI-CAB57	CAI-CAB58	有	有
3	小山田小学校	1階及び2階以上	無	43	1	11	サンワサプライ	CAI-CAB57	CAI-CAB58	有	有
4	天野小学校	1階及び2階以上	無	19	1	6	サンワサプライ	CAI-CAB57	CAI-CAB58	有	有
5	高向小学校	1階及び2階以上	無	21	1	6	サンワサプライ	CAI-CAB57	CAI-CAB58	有	有
6	三日市小学校	1階及び2階以上	無	90	2	20	サンワサプライ	CAI-CAB57	CAI-CAB58	有	有
7	加賀田小学校	1階及び2階以上	無	30	1	11	サンワサプライ	CAI-CAB57	CAI-CAB58	有	有
8	天見小学校	1階及び2階以上	無	10	6	0	サンワサプライ	CAI-CAB57	CAI-CAB58	有	有
9	楠小学校	1階及び2階以上	無	54	1	13	サンワサプライ	CAI-CAB57	CAI-CAB58	有	有
10	石仏小学校	1階及び2階以上	無	29	1	7	サンワサプライ	CAI-CAB57	CAI-CAB58	有	有
11	川上小学校	1階及び2階以上	無	40	1	8	サンワサプライ	CAI-CAB57	CAI-CAB58	有	有
12	美加の台小学校	1階及び2階以上	無	40	1	12	サンワサプライ	CAI-CAB57	CAI-CAB58	有	有
13	南花台小学校	1階及び2階以上	有	31	1	6	サンワサプライ	CAI-CAB57	CAI-CAB58	有	有
14	長野中学校	1階及び2階以上	有	79	5	11	サンワサプライ	CAI-CAB57	CAI-CAB58	有	有
15	東中学校	1階及び2階以上	無	64	1	12	サンワサプライ	CAI-CAB57	CAI-CAB58	有	有
16	千代田中学校	1階及び2階以上	無	70	2	12	サンワサプライ	CAI-CAB57	CAI-CAB58	有	有
17	西中学校	1階及び2階以上	無	21	1	6	サンワサプライ	CAI-CAB57	CAI-CAB58	有	有
18	加賀田中学校	1階及び2階以上	無	34	1	9	サンワサプライ	CAI-CAB57	CAI-CAB58	有	有
19	南花台中学校	1階及び2階以上	有	15	1	4	サンワサプライ	CAI-CAB57	CAI-CAB58	有	有
20	美加の台中学校	1階及び2階以上	無	21	1	5	サンワサプライ	CAI-CAB57	CAI-CAB58	有	有

別表（ChromeOS・買取）

市町村名	松原市
------	-----

No	学校名	納品場所（1階or 2 階以上）	エレベーターの利用可能の有無	学校別の予備機の台数内訳
1	松原小学校	3階	無	10
2	松原南小学校	1階		10
3	松原北小学校	3階	無	10
4	天美小学校	3階	無	10
5	布忍小学校	1階		10
6	恵我小学校	1階		10
7	三宅小学校	1階		10
8	天美南小学校	4階	無	10
9	天美西小学校	2階	無	10
10	松原西小学校	2階	無	11
11	中央小学校	3階	無	9
12	天美北小学校	3階	無	10
13	松原東小学校	1階		10
14	河合小学校	2階	無	10
15	恵我南小学校	4階	無	10
16	松原中学校	2階	無	10
17	松原第二中学校	2階	無	10
18	松原第三中学校	3階	無	10
19	松原第四中学校	2階	無	10
20	松原第五中学校	2階	無	10
21	松原第六中学校	4階	無	10
22	松原第七中学校	2階	無	10

市町村名	羽曳野市
------	------

No	学校名	納品場所（1階or 2 階以上）	エレベーターの利用可能の有無	学校別の予備機の台数内訳
1	古市小	2 階以上	無	18
2	駒ヶ谷小	1 階		5
3	西浦小	2 階以上	有	17
4	高鷲小	2 階以上	無	15
5	丹比小	1 階		18
6	羽曳が丘小	2 階以上	無	34
7	白鳥小	1 階		12
8	高鷲南小	2 階以上	無	25
9	古市南小	1 階		14
10	恵我之荘小	2 階以上	無	18
11	埴生南小	1 階		25
12	高鷲北小	2 階以上	無	13
13	西浦東小	2 階以上	無	6
14	誉田中	1 階		17
15	高鷲中	1 階		15
16	峰塚中	2 階以上	有	38
17	高鷲南中	1 階		20
18	河原城中	1 階		22
19	はびきの埴生学園	1 階		23

別表（ChromeOS・買取）

市町村名	大阪狭山市
------	-------

No	学校名	納品場所（1階or 2 階以上）	エレベーターの利用可能の有無	学校別の予備機の台数内訳
1	東小学校	1 階		61
2	西小学校	1 階		28
3	南第一小学校	1 階		16
4	南第二小学校	1 階		34
5	南第三小学校	2 階	無	11
6	北小学校	1 階		35
7	第七小学校	1 階		37
8	狭山中学校	1 階		41
9	南中学校	1 階		30
10	第三中学校	1 階		25

市町村名	太子町
------	-----

No	学校名	納品場所（1階or 2 階以上）	エレベーターの利用可能の有無	学校別の予備機の台数内訳	充電保管庫の数	メーカー	型番	旧端末の保管 庫取外し有無	予備機の保管 庫内への設置 の必要可否
1	磯長小学校	2 階以上	有	20	①56W（44台収納）13台、55W（22台収納）1台	サンワブライ	CAI-CAB56W-55W	無	無
2	山田小学校	2 階以上	有	10	①56W（44台収納）6台、55W（22台収納）1台	サンワブライ	CAI-CAB56W-55W	無	無
3	太子町立中学校	2 階以上	有	15	①56W（44台収納）11台、55W（22台収納）1台	サンワブライ	CAI-CAB56W-55W	無	無

市町村名	河南町
------	-----

No	学校名	納品場所（1階or 2 階以上）	エレベーターの利用可能の有無	学校別の予備機の台数内訳	充電保管庫の数	メーカー	型番	旧端末の保管 庫取外し有無	予備機の保管 庫内への設置 の必要可否
1	近つ飛鳥小学校	1階、2階、3階の各教室	有（搬入物がかご内に入らない場合は不可	38	10	サンワサブライ製	不明	有	不要
2	かなん桜小学校	1階、2階、3階の各教室	有（搬入物がかご内に入らない場合は不可	38	14	サンワサブライ製	不明	有	不要
3	河南町立中学校	2階、3階、4階の各教室	有（搬入物がかご内に入らない場合は不可	42	10	サンワサブライ製	不明	有	不要

別表（ChromeOS・買取）

市町村名	岸和田市
------	------

No	学校名	納品場所（1階or2階以上）	エレベーターの利用可能の有無	学校別の予備機の台数内訳
1	中央小学校	現時点ではまだ未定でありることから落札事業者決定後、受注者と協議の上、決定します。	有	6
2	城内小学校		無	29
3	浜小学校		無	7
4	朝陽小学校		無	23
5	東光小学校		有	25
6	旭小学校		無	24
7	太田小学校		無	23
8	天神山小学校		無	5
9	修斉小学校		無	9
10	東葛城小学校		無	4
11	春木小学校		無	17
12	大芝小学校		無	19
13	大宮小学校		無	27
14	城北小学校		無	17
15	新条小学校		無	22
16	八木北小学校		有	23
17	八木小学校		有	21
18	八木南小学校		無	22
19	光明小学校		有	32
20	常盤小学校		無	35
21	山直北小学校		無	31
22	城東小学校		無	11
23	山直南小学校		無	10
24	山滝小学校		無	3
25	岸城中学校		有	32
26	光陽中学校		無	20
27	野村中学校		有	11
28	桜台中学校		無	36
29	葛城中学校		無	9
30	土生中学校		無	22
31	久米田中学校		無	33
32	山直中学校		無	24
33	春木中学校		有	22
34	北中学校		無	20
35	山滝中学校		無	5

別表（ChromeOS・買取）

市町村名	泉佐野市
------	------

No	学校名	納品場所（1階or 2 階以上）	エレベーターの利用可能の有無	学校別の予備機の台数内訳	充電保管庫の数	メーカー	型番	旧端末の保管 庫取外し有無	予備機の保管 庫内への設置 の必要可否
1	第一小学校	2 階以上	有	33	14	サンワサプライ	CAI-CAB58/TAP-RT1	無	無
2	第二小学校	2 階以上	有	47	24	サンワサプライ	CAI-CAB58/TAP-RT1	無	無
3	第三小学校	2 階以上	有	20	6	サンワサプライ	CAI-CAB58/TAP-RT1	無	無
4	日新小学校	2 階以上	有	45	17	サンワサプライ	CAI-CAB58/TAP-RT1	無	無
5	北中小学校	2 階以上	有	43	14	サンワサプライ	CAI-CAB58/TAP-RT1	無	無
6	長坂小学校	2 階以上	有	34	19	サンワサプライ	CAI-CAB58/TAP-RT1	無	無
7	日根野小学校	2 階以上	有	60	26	サンワサプライ	CAI-CAB58/TAP-RT1	無	無
8	大木小学校	2 階以上	有	16	3	サンワサプライ	CAI-CAB58/TAP-RT1	無	無
9	上之郷小学校	2 階以上	有	23	11	サンワサプライ	CAI-CAB58/TAP-RT1	無	無
10	長南小学校	2 階以上	可 一部、エレベーターが設置されて いない棟あり。	41	15	サンワサプライ	CAI-CAB58/TAP-RT1	無	無
11	末広小学校	2 階以上	有	42	15	サンワサプライ	CAI-CAB58/TAP-RT1	無	無
12	佐野台小学校	2 階以上	有	30	10	サンワサプライ	CAI-CAB58/TAP-RT1	無	無
13	中央小学校	2 階以上	有	47	19	サンワサプライ	CAI-CAB58/TAP-RT1	無	無
14	市教委事務局	2 階以上	有	40		サンワサプライ	CAI-CAB58/TAP-RT1	無	無
15	佐野中学校	2 階以上	有	50	20	サンワサプライ	CAI-CAB58/TAP-RT1	無	無
16	新池中学校	2 階以上	有	45	16	サンワサプライ	CAI-CAB58/TAP-RT1	無	無
17	第三中学校	2 階以上	可 一部、エレベーターが設置されて いない棟あり。	50	15	サンワサプライ	CAI-CAB58/TAP-RT1	無	無
18	日根野中学校	2 階以上	有	40	15	サンワサプライ	CAI-CAB58/TAP-RT1	無	無
19	長南中学校	2 階以上	有	40	9	サンワサプライ	CAI-CAB58/TAP-RT1	無	無
20	佐野中学校(夜間)	2 階以上	有	12	4	サンワサプライ	CAI-CAB58/TAP-RT1	無	無
21	市教委事務局	2 階以上	有	19				無	無

別表（ChromeOS・買取）		
市町村名	阪南市	

No	学校名	納品場所（1階or 2 階以上）	エレベーターの利用 possibleの有無	学校別の予備機の台数内訳
1	尾崎小学校	現時点ではまだ未定であり、 受注者と協議させていただきます。	無	28
2	西鳥取小学校		無	23
3	下荘小学校		無	32
4	東鳥取小学校		有	41
5	舞小学校		無	24
6	朝日小学校		無	27
7	上荘小学校		無	30
8	桃の木台小学校		無	34
9	鳥取中学校		有	38
10	貝掛中学校		無	31
11	鳥取東中学校		無	37
12	飯の峯中学校		無	25
※ 台数については、各学校の状況により変更する可能性があります。				

市町村名	熊取町
------	-----

No	学校名	納品場所（1階or 2 階以上）	エレベーターの利用 possibleの有無	学校別の予備機の台数内訳	充電保管庫の数	メーカー	型番	旧端末の保管 庫取外し有無	予備機の保管 庫内への設置 の必要可否
1	中央小学校	1～3階	1～2階有	30	25	テック・パワー株式会社 サンワサプライ	TPS-44-T TPS-22-T CAI-CAB44GIGA	有	無
2	西小学校	1～3階	無	26	23	テック・パワー株式会社 サンワサプライ	TPS-44-T TPS-22-T CAI-CAB44GIGA	有	無
3	南小学校	1～3階	無	9	11	テック・パワー株式会社 サンワサプライ	TPS-44-T TPS-22-T CAI-CAB44GIGA	有	無
4	北小学校	1～3階	無	23	22	テック・パワー株式会社 サンワサプライ	TPS-44-T TPS-22-T CAI-CAB44GIGA	有	無
5	東小学校	1～3階	無	23	18	テック・パワー株式会社 サンワサプライ	TPS-44-T TPS-22-T CAI-CAB44GIGA	有	無
6	熊取中学校	1～3階	1～3階有	23	16	テック・パワー株式会社 サンワサプライ	TPS-44-T TPS-22-T CAI-CAB44GIGA	有	無
7	熊取北中学校	1～3階	無	16	12	テック・パワー株式会社 サンワサプライ	TPS-44-T TPS-22-T CAI-CAB44GIGA	有	無
8	熊取南中学校	1～3階	無	17	15	テック・パワー株式会社 サンワサプライ	TPS-44-T TPS-22-T CAI-CAB44GIGA	有	無

市町村名	田尻町
------	-----

No	学校名	納品場所（1階or 2 階以上）	エレベーターの利用 possibleの有無	学校別の予備機の台数内訳
1	田尻町立小学校	2階以上	無	65
2	田尻町立中学校	1階		34