

令和7年度大阪府GIGAスクール構想の実現に係る学習者用コンピュータ調達実施業務 (iPadOS・買取)

No	質問項目	質問内容	回答内容
1	仕様書 p5 10.プロジェクト管理	「定例会議をそれぞれ1回以上実施すること。」とありますが、頻度・回数については各自治体の教育委員会の判断による、という認識で相違ないでしょうか。	仕様書記載のとおり、教育委員会ごとに導入前及び導入後にそれぞれ1回以上、定例会議を実施するという要件を満たすうえで、具体的な頻度・回数は教育委員会ごとの判断になります。
2	仕様書 p5 11.機器の搬入・設置	「ラベルを貼付」との記載がありますが、ラベルの作成枚数は端末台数分でよろしいでしょうか。本体以外の周辺機器にもラベルを貼り付けますか？修理交換後にラベルの再作成が必要な場合は、本調達に含まれるのでしょうか。	仕様書記載のとおり、導入した機器すべてにラベルを貼付していただくことを想定していますが、端末本体以外の機器におけるラベル貼付の最終的な有無は、落札事業者決定後、教育委員会ごとの判断になります。また、修理交換後のラベルの再作成は不要です。
3	2仕様書 8. 導入作業の仕様	納入時、ご指定の場所が2階以上の場合、エレベーターを利用していただいてもよろしいでしょうか。また、各学校でエレベーター有無の情報がございましたらご教授ください。	別表参照してください。
4	2仕様書 別紙1 納品先・端末調達数一覧 8. 導入作業の仕様	「1ヵ所までの配送」の対象校ですが、箱のまま納品で梱包材の回収・廃棄は無いという認識でよろしかったでしょうか。	梱包された箱を開梱し緩衝材等を全て取り除いた状態で各教育委員会が指定する場所に並べることを想定していますが、詳細は各教育委員会と協議の上、決定してください。なお、各教育委員会の指示に基づき、箱や緩衝材等は受注者にて引取り、適切に処分を行ってください。
5	2仕様書 8.導入作業の仕様 - ⑨	iPadにはリカバリメディアが無い認識ですが、再キッティング方法についての提出物は再キッティング手順書のみでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	誓約書	誓約書について共同企業体で応札する場合、代表構成員のみの提出でよいでしょうか。	いいえ。共同企業体の構成員すべての誓約書が必要です。
7	(3)入札書等の提出	入札参加資格確認通知書(写)及び適合規格承認通知書(写)について共同企業体で応札する場合、代表構成員のみの提出でよいでしょうか。	いいえ。共同企業体の構成員すべての入札参加資格確認通知書(写)及び適合規格承認通知書(写)が必要です。
8	(3)入札書等の提出	【様式3】入札書 右上の日付は開札日かもしくは記入日でよいでしょうか。	入札書記入例のとおり、「入札書の提出日付」を記入してください。
9	(3)入札書等の提出	【様式3】入札書 共同企業体での応札する場合、入札書の「所在地」「商号又は名称」「代表職・氏名」については代表構成員の情報を記入・押印するということでしょうか。	いいえ。商号又は名称及び所在地は、「共同企業体協定書」の第2条で定める名称、第3条で定める事務所の所在地を記載してください。「代表職・氏名」は、同協定書の第6条の「代表者の名称」で定める事業者における代表職・名前を記載してください。
10	(3)入札書等の提出	【様式3】入札書 回数について第1回 入札書 で良いでしょうか。もしくは今回は再入札がないので、記入は不要でしょうか。	令和7年4月17日(木)から令和7年4月18日(金)に提出としている入札書については、「第1回」としてください。
11	(3)入札書等の提出	【様式7】共同企業体届出書 【様式8】共同企業体協定書 【様式10】使用印鑑届 右上の日付は開札日かもしくは記入日でよいでしょうか。	記入日としてください。
12	(3)入札書等の提出	郵便入札心得 別紙1(入札書封筒)について記載する「入札日時」について、開札日の記載で良いか。もしくは他日であれば、記載する日付をご指定いただけないでしょうか。	開札日(令和7年4月21日)としてください。
13	(3)入札書等の提出	入札書の送付について「入札書封筒」には入札書のみを入れ、内訳書や共同企業体関係書類、入札参加資格確認通知書(写)などについては「表封筒」に入れて送付する認識で良いでしょうか。	郵便入札心得に記載のとおり、入札書封筒には入札書及び対象自治体ごとの入札内訳書を入れてください。入札参加資格確認通知書(写)、適合規格承認通知書(写)及び誓約書(大阪府公立学校情報機器共同調達協議会用)は入札書封筒と合わせて、封筒に入れて郵送してください。
14	2仕様書_iPadOS_買取	「(買い切りであること)」と記載がありますが、仕様書記載製品は買い切り製品ではありません。「仕様書に記載の利用期間中は費用の発生がないこと」と読み替えて問題ないでしょうか。	納品完了後、各教育委員会は受注者に対して一括して費用の支払いを行いますので、一括支払い後において、仕様書に記載の利用期間中に各教育委員会が受注者に対してアプリケーション等の費用の支払いが発生しないようにしてください。
15	2仕様書_iPadOS_買取	「泉南市教育委員会においては納品完了年月の翌月からR13年3月末まで使用できること。(買い切りであること)」とありますが、泉南市教育委員会様は61ヵ月分を見込んで試算する必要があるという認識でお間違いないでしょうか。	お見込みのとおりです。
16	2仕様書_iPadOS_買取	「納入する OS は調達の時点で最新バージョンのものを調達すること」とありますが、特性上、OSアップデートが日々発生しますので、バージョンについては、各教育委員会様と調整で問題ありませんでしょうか。	落札事業者決定後、受注者は各教育委員会と協議の上、決定してください。

令和7年度大阪府GIGAスクール構想の実現に係る学習者用コンピュータ調達実施業務 (iPadOS・買取)

No	質問項目	質問内容	回答内容
17	2仕様書_iPadOS_買取	「設定確認用端末で各教育委員会が指定する1拠点(1台を想定)での動作確認を行うこと。(Wi-Fiおよびインターネットの接続確認を含む)」とありますが、各教育委員会様管轄の学校は、WiFi設定情報がすべて同一であるということでしょうか。	お見込みのとおりです。
18	2仕様書_iPadOS_買取	「導入した機器には、各教育委員会が指定する名称、番号、導入日等を記載したラベルを貼付をすること。」とありますが導入日とは運用開始日という認識でよろしいでしょうか。	落札事業者決定後、受注者と各教育委員会との協議によって決定してください。
19	2仕様書_iPadOS_買取	「データ消去の品質としてADEC(データ適正消去実行証明協議会)の消去プロセス認定を最高位で受けているもので実施すること。」とありますが、MDM等を利用して、メーカーが定める完全データ消去方法でも問題ありませんでしょうか。その場合、消去端末のシリアルナンバー一覧を提出することでデータ消去証明書として認められますでしょうか。	消去完了の作業ログが残る形の専用消去ソフトを用いた処理を行い、データ消去証明書の発行が必要です。ADECの消去プロセス認定のある事業者等において対応を行ってください。
20	2仕様書_iPadOS_買取	「各学校1か所まで配送」とありますが、納品先での納品方法をご教授下さい。(箱に梱包した状態で納品、開梱し緩衝材を全て取り除いた状態で机の上に並べる等)	梱包された箱を開梱し緩衝材等を全て取り除いた状態で各教育委員会が指定する場所に並べることを想定していますが、詳細は各教育委員会と協議の上、決定してください。なお、各教育委員会の指示に基づき、箱や緩衝材等は受注者にて引取り、適切に処分を行ってください。
21	2仕様書_iPadOS_買取	「各学校各充電保管庫まで配送の場合は…」とありますが(iPadOS・リース)の対象自治体様は「各学校各充電保管庫まで配送」は無いという認識でよろしいでしょうか。	仕様書(令和7年度大阪府GIGAスクール構想の実現に係る学習者用コンピュータ調達実施業務共通仕様書(iPadOS・リース))に記載のとおり、(iPadOS・リース)の各教育委員会は各学校各充電保管庫まで配送はありません。なお、(iPadOS・買取)についての詳細は別表参照してください。
22	2仕様書_iPadOS_買取	「取り外した既存機器等については、各学校等の指定箇所に集約しておくこと」とありますが、指定箇所とは、同一校内の1か所という認識でよろしいでしょうか。	各学校1か所です。
23	2仕様書 P17、【1:保守サービス】	Logicool Rugged Combo4延長保証の契約年数は5年分で良いでしょうか。	標準保証と延長保証を合わせて5年の保守サービスを提供してください。
24	2仕様書 14留意事項	(1)GIGAスクール構想第2期で使用した端末の引き取りの項目において、「全シリアルが記載されたデータ消去証明書を発行すること。データ消去の品質としてADECの消去プロセス認定を最高位で受けているもので実施すること」という内容に関連して下記2点についてご教示いただけますでしょうか。①ADECの消去プロセス認定を最高位で受けている事業者が対応すること、という理解で相違ないでしょうか。(作業のやり方ではなく、確実な作業実施体制がとられていること、という理解で良いでしょうか)②データ消去証明書の書式・様式に指定はあるか?事業者の任意書式で良いでしょうか。	①については、お見込みのとおりです。 ②については、シリアル単位のデータ消去証明書であれば様式に指定はありません。
25	6.導入に係る概要及び基本的条件 (2)基本的条件 ⑦	「使用実績のあるライセンス、シリアルキー等を使用しないこと」とありますが、既存のライセンスの流用は無いという認識でよろしいでしょうか。	各教育委員会によって異なりますので落札事業者決定後、各教育委員会と協議の上、決定してください。
26	7.構築仕様 ②	「納入する端末及び付属の充電ケーブルに、教育委員会ごとのルールに従い管理番号を付与、ラベル(ラベルに記載する内容、形状、位置等は各教育委員会と協議の上、決定すること)の貼付をすること」とありますが、必要なラベル数は1台当たり2枚までという認識でよろしいでしょうか。	仕様書「8.導入作業の仕様 ①」では「本仕様で調達する物品等の開梱・ラベルの貼付」と記載しており、ラベルの貼付対象は調達物品すべてとなることを想定しています。ラベル貼付の対象となる物品や数の詳細については落札事業者決定後、各教育委員会と受注者との協議によって決定してください。
27	7.構築仕様 ⑧	「障害等が発生した際の対応表の作成と各教育委員会への納品を各教育委員会と契約締結後10日以内に行うこと。」とありますが、対応表のフォーマットの作成をする、という認識でよろしいでしょうか。また、対応表への記載が必須な項目があればご教示ください。	フォーマットの作成に加え、障害等が発生した際のフローや想定される障害内容及びその対応策など、想定FAQを作成してください。
28	8.導入作業の仕様 ⑨	「端末故障時等の再キitting方法について、手順書及びリカバリメディアを作成し各教育委員会又は各教育委員会の指定する端末保守業者に引継ぎを行うこと。」とありますが、iPadにはリカバリメディアの作成は不要という認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
29	10.プロジェクト管理 ③	「導入前及び導入後において、受注者は教育委員会ごとに定例会議をそれぞれ1回以上実施すること。」とありますが、導入後の定例会議実施について、納入完了報告を実施するという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
30	10.プロジェクト管理 ⑧	「導入前もしくは導入後の問題発生時等において、定例会議とは別に各教育委員会の要請により進捗、課題及び懸案事項についての臨時会議開催に応じること。」とありますが、導入後の問題発生とはどのようなケースを想定されていますでしょうか。	調達端末等の初期不良や設定ミス等、使用後に確認された受注者側の責任による問題が該当します。

令和7年度大阪府GIGAスクール構想の実現に係る学習者用コンピュータ調達実施業務 (iPadOS・買取)

No	質問項目	質問内容	回答内容
31	11. 機器の搬入・設置 ④	「導入した機器には、各教育委員会が指定する名称、番号、導入日等を記載したラベルを貼付をすること。」とありますが、【7. 構築仕様 ②】に記載のラベルと同じという認識でよろしいでしょうか	ラベルの記載内容は同じとなります。ただし、7. 構築仕様 ②では納入する端末 及び付属の充電ケーブルについてラベルを貼付することを記載しているものですが、11. 機器の搬入・設置 ④では導入した機器にラベルを貼付することとしています。導入したどの機器にラベルを貼付するかや大きさ、形状については落札事業者決定後、各教育委員会の指示のもと、実施してください。
32	11. 機器の搬入・設置 ⑤	「各教育委員会の提供する学校の利用者情報(児童生徒数)をもとに、シリアル番号等の情報を追記し機器一覧表を作成すること。」とありますが、端末管理番号とシリアル番号を提供するという認識でよろしいでしょうか	お見込みのとおりです。
33	別紙2 詳細仕様 外部 接続端子	「※マイク・ヘッドフォン端子がコネクタと共有になっている場合はオーディオ分配アダプタを端末台数分用意すること。」とありますが、変換アダプタでの導入でもよろしいでしょうか。	①コネクタからオーディオのみに変換するアダプタでよい教育委員会は以下のとおりです。 吹田市教育委員会、四條畷市教育委員会、泉南市教育委員会 ②1つのtype-Cポートから、イヤホンジャックとtype-Cポートへ分配できる分配アダプタを導入する必要がある教育委員会は以下のとおりです。 泉大津市教育委員会
34	15. 留意事項 (1)GIGA スクール構想 第1期で使用した端末 の引取り ②	「端末を引き渡すにあたり、下記の作業は引取り前に各教育委員会が行うこととする。」とありますが、各種解除や電源がつかない等で、下取り可能台数が仕様書に記載のある稼働可能数の5%を下回った場合、下回った分の下取り費用については、各自治体様に請求する、もしくは、契約金額の変更をすることは可能でしょうか。	稼働可能数の5%を下回った場合の契約金額の変更は不可です。
35	別紙3【L:第1期末下 取り】	総数から稼働可能数の差分、つまり稼働不可と判定している端末は「電源がつかない」か「アクティベーションロック解除不可の端末」ということでしょうか。もしくは、電源は付くが画面割れをしている端末も含まれている場合、下取りが可能な場合もありますので、その台数をご教示ください。	別紙3で示す総数から稼働可能数の差分については、「電源がつかない」か「アクティベーションロック解除不可の端末」以外のものは想定していません。
36	別紙2 詳細仕様 保守	「メーカーによる1年以上のセンドバック保守を標準で備えること。」とありますが、メーカー標準保証期間である1年間で良いという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
37	入札説明書 P5 8入札 書の提出及び開札(2) 入札内訳書は様式自由 とするが、対象自治体ご とに作成し、「業務名称」 「会社名(商号又は名 称)」「代表者名」「品名」 「数量」「品名ごとの単価 (税抜き)」「品名ごとの 金額(税抜き)」「合計金額 (税抜き)」「合計金額 (税込み)」を必ず記載 すること。	「品名ごと」とは、以下の区分でよろしいでしょうか？ ・学習者用コンピュータ(児童生徒用) ※但し引取り端末が有価である場合、下取り価格を踏まえた値引された金額を明示した上、値引き金額を備考欄等に記載。 ・MDM ・キーボード ・タッチペン ・画面保護フィルム ・保守サービス ・その他アプリケーション ・キッティング(データ消去、輸送費、PJ管理費等含)	品名には端末本体(下取り価格を踏まえた金額)、第1期末の下取り価格に加え、仕様書で定める物品・サービスごとにわけて記載するとともに、運搬費、設置・据え付け費についてもそれぞれの費用を記載してください。
38	仕様書P5 9保守・保証 「別紙2:1. 学習者用コン ピュータ(児童生徒用)」 で定めるメーカー標準のセ ンドバック保守(無償)	調達には機器保守のみ含み、リストア等交換機器への再セットアップについては、別途提出する手順書に基づき、お客様が行う理解で良いでしょうか。	各教育委員会にて行うことを想定しています。
39	仕様書P7 14. 留意事 項 ⑤引取り後、受注者 がデータを再消去又は 破碎し、その証明書(全 シリアル記載)を各教育 委員会に提出すること。 「別紙3」【K:第1期末 引取り・下取り】で示 す端末については、 データ消去の品質として ADEC(データ適正消去 実行証明協議会)の消 去プロセス認定を最高 位で受けているもので 実施すること。	①「最高位で受けているもの」というのは、「ADEC消去プロセス認定を最高位レーティングで取得している事業者」による消去作業が必須である、という理解でよいでしょうか？ ②データ消去の証明書は、「ADEC消去プロセス認定を最高位レーティングで取得している事業者」が発行したものを提出する、という理解でよいでしょうか？ ③下取り不可端末(廃棄端末)については、記憶媒体抜き取り・物理破壊等を行い廃棄することになりますが、下取り端末同様に、「ADEC消去プロセス認定を最高位レーティングで取得している事業者」による消去作業、証明書の発行が必須である、という理解でよいでしょうか？	①②については、お見込みのとおりです。 ③については、廃棄端末はデータ消去不可の状況であるため「ADEC消去プロセス認定を最高位レーティングで取得している事業者」による対応は必須ではありません。仕様書「14. 留意事項」に記載の「引取りにあたっては、国からの通知文である令和5年10月26日付け事務連絡「GIGAスクール構想の下で整備された1人1台端末等の適切な処分(再利用又は再資源化)等について」の内容を必ずふまえて対応すること。」及び文科省がHPに公表している「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を踏まえて、物理破壊等を行った証明書を提出してください。

令和7年度大阪府GIGAスクール構想の実現に係る学習者用コンピュータ調達実施業務（iPadOS・買取）

No	質問項目	質問内容	回答内容
40	仕様書P.3 6.導入に係る概要及び基本的条件 (2)基本的条件 ⑨納品後、納品した物品に初期不具合を発見した場合は、修理を実施すること。修理に掛かる費用は全て受注者負担とすること。修理した物品は、各教育委員会が指定する場所に再度納品すること。	初期不具合の有無の確認は、検収時に各教育委員会様へ実施頂く、認識でよろしいでしょうか？	納品・検収後の翌月の1週目までに各教育委員会にて確認することを想定しております。ただし、契約不適合責任期間は各教育委員会と締結する契約書に従ってください。
41	仕様書P.4 7.構築仕様 ⑦MDMにおいて既存環境から設計変更する必要がある場合は、各教育委員会及び既存の運用保守業者も含めた3者で協議の上、決定し実施すること。	今回の調達端末の導入により、既存環境への変更が必要となる場合は、教育委員会あるいは保守事業者負担との認識でよろしいでしょうか？	仕様書記載のとおり、落札事業者決定後、受注者、各教育委員会及び既存の運用保守業者も含めた3者で協議の上、決定し実施していただきますので、各教育委員会において既存環境への変更を受注者にて実施してほしいと判断したものについては、受注者負担として実施してください。
42	仕様書P.4 7.構築仕様 ⑧障害等が発生した際の対応表の作成と各教育委員会への納品を各教育委員会と契約締結後 10日以内に行うこと。	契約とは、構築契約の理解でよろしいでしょうか。また、構築期間中の障害とはどの工程における障害でしょうか？本件における工程としては、設計、設定、設置だと認識しております	契約とは落札事業者決定後、各教育委員会と書面にて締結する本業務に係る契約のことです。また、工程としては、設計、設定、設置を含む納品完了時までのすべての工程です。
43	仕様書P.4 8.導入作業の仕様 ⑤既存のサービスやアプリケーションを今回調達端末での継続利用希望があった場合はインストール等を行うこと。	クラウドサービスやアプリケーションを利用する際のシングルサインオン等、既存環境に依存するログインなどの動作確認については、本調達のスコープ外との認識でよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
44	仕様書P.4 8.導入作業の仕様 ⑤既存の端末環境で設定されているクラウドサービスやアプリケーションで、かつ、今回調達の端末においても引き続き利用すると各教育委員会が判断したものは、既存の端末と同様の環境となるよう、各教育委員会と協議の上、指定するショートカットやアプリケーション等をホーム画面やDock等に配置し、当該クラウドサービスやアプリケーションが正常に起動し、ホーム画面もしくはログイン画面が表示されることを確認すること。	マスター機レビューにて本件の確認も合わせて実施する(各教育委員会が指定する1拠点・1台)と認識しているが、合っていますでしょうか？	お見込みのとおりです。
45	仕様書P.5 10 プロジェクト管理 ③、⑧③導入前及び導入後において、受注者は教育委員会ごとに定例会議をそれぞれ1回以上実施すること。 ⑧導入前もしくは導入後の問題発生時等において、定例会議とは別に各教育委員会の要請により進捗、課題及び懸案事項についての臨時会議開催に応じること。	導入後の会議(定例会議、臨時会議)は、概ね導入後1か月間という理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
46	仕様書P.5 11 機器の搬入・設置 ⑥機器等の導入の際に出た不要な配線及び梱包物等は受注者が撤去し、適切に処理すること。	撤去対象となる配線とは、どのような配線を想定されてますでしょうか？	現段階で想定されるものではありませんが落札事業者決定後、受注者と各教育委員会にて具体的な機器等の導入の際に出る不要な配線について確認のうえ、撤去するものを決定してください。

令和7年度大阪府GIGAスクール構想の実現に係る学習者用コンピュータ調達実施業務 (iPadOS・買取)

No	質問項目	質問内容	回答内容
47	仕様書P5 11 機器の搬入・設置 ①機器の搬入・設置に係る要件については、各教育委員会及び各校と協議の上、進めること。	充電保管庫の充電タイマー設定および関連する問い合わせ等の対応は、本調達のスコープ外との認識ですが合っていますでしょうか？	お見込みのとおりです。
48	仕様書P15～17 別紙3	付属品やライセンス等の数量が端末台数と異なるものがありますが、調達数量は仕様書の通りでよろしいでしょうか？	吹田市教育委員会、富田林市教育委員会、泉大津市教育委員会、和泉市教育委員会、泉南市教育委員会は仕様書通りです。四條畷市教育委員会においては、端末台数と同じ数量としてください。ただし仕様書「5. 機器調達等」に記載のとおり、補助対象となる端末台数は、当該年度の児童生徒数(5月1日現在)と定められているため、若干の変更が生じることがあるので、落札事業者決定後、受注者は各教育委員会に個別にヒアリング・調整をおこない、「別紙1」、「別紙3」で定める調達数等を最終決定してください。変更が生じた場合は、最終決定した調達数で別途、内訳書を教育委員会に提示し、契約を行ってください。
49	仕様書P4 8 導入作業の仕様 ① 本仕様で調達する物品等の梱包・ラベルの貼付、及び保護フィルムの貼付(本調達で保護フィルムを調達する場合に限る)。また、本調達で導入する周辺製品等をすべて取り付けた上で端末を設置または納品すること。	保護フィルム数が端末数よりも多い教育委員会様においては、保護フィルムのみを納品する形でよろしいでしょうか？	泉南市教育委員会は、端末台数より多い数量の画面保護フィルムについては、画面保護フィルムのみを納品してください。四條畷市教育委員会は、仕様書「別紙1」に記載の端末総台数と同じ数量の画面保護フィルムを調達してください。ただし仕様書「5. 機器調達等」に記載のとおり、補助対象となる端末台数は、当該年度の児童生徒数(5月1日現在)と定められているため、若干の変更が生じることがあるので、落札事業者決定後、受注者は各教育委員会に個別にヒアリング・調整をおこない、「別紙1」、「別紙3」で定める調達数等を最終決定してください。変更が生じた場合は、最終決定した調達数で別途、内訳書を教育委員会に提示し、契約を行ってください。
50	仕様書P9～13 別紙1 納品先・端末調達数一覧	端末配送先が自治体1カ所となっている箇所については、梱包材の引き取りも1カ所でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
51	仕様書P15～16、17 別紙3 D,E,J	【J:その他アプリケーション】の和泉市のアプリケーションにフィルタリングアプリの記載がないですが、何のアプリケーションを利用されておられますでしょうか。また、既存の設計設定内容を踏襲するという理解でよろしいでしょうか。	和泉市は令和7年12月まで「i-Filter」の契約があります。そのため、設定内容は既存のものを踏襲する予定です。設計に関してはWindowsからiPadへ変更のため、若干の変更があると考えられます。契約後は和泉市が委託している保守業者との打ち合わせにより、その内容の確認を行うことを想定しています。
52	仕様書P4 導入作業の仕様 ② 端末の初期設定、キッティング(ホスト名の設定、アプリインストール、ショートカットアイコン配置、確認等)を行うこと。	ホスト名は受注者側で決めてもよろしいのでしょうか？それとも教育委員会様から指示(指定)があるのでしょうか？	落札事業者決定後、受注者と各教育委員会にて協議の上、決定してください。
53	仕様書P18 K:第1期 端末引き取り・下取り 吹田市教育委員会 稼働可能数0台	下取り端末はないという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
54	仕様書P7 14留意事項(1)②の作業について各教育委員会が行う必要がある操作をまとめた手順書を作成し、納品すること。	(イ)アクティベーションロックの解除 (ウ)Apple School Manager の所有解除 (エ)MDM 管理の解除 (オ)端末の初期化 既設端末調達時に作成した手順書をご共有いただける認識でよろしいでしょうか。	いいえ。手順書の共有はいたしません。本手順書は受注者にて作成していただく必要があります。
55	仕様書PP15 別紙2 B:MDM	MDMの設定変更が必要なため、既設のMDMの管理者権限を受注者へ付与頂ける認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
56	仕様書P15 別紙2 D: キッティング	その他アプリケーション(ロイロノート等)の「各種設定」には、アプリケーション内での設定は含まない認識でよろしいでしょうか。 例えばロイロノートにおいては、教職員ごとの管理者権限の付与や、生徒のグループ設定等	仕様書「8. 導入作業の仕様」記載の内容を満たすよう、設計・設定を行ってください。端末内のエージェントが必要なアプリケーションについてはMDMを利用して配布し、端末にて起動～ログイン画面が表示されるまでの設定が必要となります。四條畷市教育委員会においては、「各種設定」には例示を含め、アプリケーション内での設計・設定を含みます。また、i-Filterについては四條畷市教育委員会、富田林市教育委員会、泉南市教育委員会において、フィルタリング設定等管理側での設定が必要となります。

令和7年度大阪府GIGAスクール構想の実現に係る学習者用コンピュータ調達実施業務 (iPadOS・買取)

No	質問項目	質問内容	回答内容
57	仕様書P17 J:その他アプリケーション 泉南市教育委員会i-FILTER 4690ライセンス	泉南市様においては、使用期間が5年1ヶ月と認識しておりますが、「i-FILTER Cloud GIGA版」は1ヶ月単位でのご購入が不可(年単位でのご購入)という形になり、費用が比較的嵩んでしまうことが想定されます。改めて、使用期間は5年1ヶ月という認識で間違いはないでしょうか。	お見込みのとおりです。
58	P3 6.導入に係る概要及び基本的条件 納入するOSのバージョン	納品完了後にMDMで最新にする対応が取れる場合で、学校ネットワークに負担が掛からない場合は納品後のアップデートでも可能ですか	いいえ。学校への納品前に受注者が用意するネットワークにてOSのアップデートを実施してください
59	P4 7.構築仕様 充電ケーブルへのラベル貼り	教育委員会のルールに従い貼り付けとあるが、ケーブルとアダプタが分割出来る場合であっても1枚で対応できますか。	各教育委員会のルールに従っていただくため、落札事業者決定後、受注者は各教育委員会のルール等を確認し協議をおこなったうえで、1枚で対応かどうかの可否を決定してください。
60	P8 (2)データ廃棄 データ廃棄	データ廃棄報告書について、どのレベルの廃棄証明が必要になる想定でありますでしょうか。	機器名・シリアル等の管理情報、データ廃棄作業実施日、データ消去方法、作業実施場所等を明記した証明書を各教育委員会ごとに発行してください。
61	P14 別紙2 本体仕様のUSB	USB2.0はキーボード組み込み後に使える状態にする必要がありますでしょうか。	仕様書記載のとおり、USB2.0以上の規格であってUSB Type C PD(Power Delivery)に対応したポートを1つ以上有したものがキーボードやカバー等を装着した状態でも使える状態にしてください。
62	P17 光興業 ZEG9H-IPAD109BL	検索しても型番が出てきません。フィルムの型番まで指定される意図は何になりますか。限定する事によって参画出来る企業が限定され、共同調達でのコストを抑える目的、公平性、公正性の観点と反すると思います。	メーカーHPサイトには、当該型番の記載はありません。型番指定を行っているのは画面保護フィルムだけではありません。希望する各教育委員会が様々な観点から製品を検討し、共同調達というスケールメリット等も鑑みて、子どもたちが利用するにあたって適切だと思うものを選定しています。なお、以下の仕様を満たす同等品または同等品以上のものでも可とします。 【仕様】iPad第10世代又はA16の画面サイズに対応すること、材質:ガラス、表面:クリア(透過率92%以上、ブルーライトカット)、硬度:9H以上、厚さ:約0.45mm以下 ただし、各教育委員会に対し契約前に、当該製品の仕様が仕様書の製品の仕様と同等かそれ以上のものであることを説明し、各教育委員会から了承を得ることを条件とします。説明においては、メーカー及び型番を明示し、当該製品の仕様が確認できるカタログ又はWEBページを示してください。各教育委員会が認められないと判断した場合は、仕様書記載の製品としてください。
63	6.(2)④ 納入時のOSの最新バージョンについて	調達時の最新とありますが、各自治体単位でバージョンが異なってもよろしいでしょうか？ また、学校単位の納品日程が異なる場合、バージョンが異なってもよろしいでしょうか？	落札事業者決定後、受注者と各教育委員会との協議によって決定してください。
64	8.⑤ 端末の予備機について	端末数とオプション等の差から予備機がある自治体様があると思います。予備機への設定作業等は不要という事で宜しいでしょうか？また、OSのアップデートは必要になりますでしょうか	予備機への設定は必要です。オプション等の差分によって端末に設定が施すことができない場合にのみ、設定は不要です。またOSのアップデートは、各教育委員会と協議のうえ、納品時に最新のバージョンにしてください。受注者による納品完了後のアップデートは不要です。
65	8.⑨ 端末運用保守業者への引継ぎについて	端末運用保守業者がいない自治体があった場合、教育委員会様への引継ぎとなりますでしょうか？	お見込みのとおりです。
66	15.(3)トラブル発生時の対応について	端末導入にあたりトラブルが発生し、教育委員会で契約されている保守業者等での調査費用が発生した場合には本調達に含まれますでしょうか	本調達に含めてください。ただし、教育委員会で契約されている保守業者にて対応が可能と教育委員会が判断するものなど、トラブルの内容によっては各教育委員会と受注者にて協議の上、決定してください。
67	【別紙1】1カ所までの配送について	梱包物等は適切に処理する事とありますが、全て開梱し梱包材を持ち帰る必要があるという認識で宜しいでしょうか？	お見込みのとおりです。
68	【別紙1】充電保管庫までの配送について	充電保管庫を指定指定頂いた自治体様について、充電保管庫のメーカー等を教えて頂けますでしょうか？スペースなどの関係上確認できればと思います。	別表参照してください。
69	【別紙2】I:画面保護フィルム	材質、厚みが同じ事を証明できれば、メーカーが異なってもお認め頂けますでしょうか。	保護フィルムの仕様(材質、厚さ、強度、表面加工、光沢/非光沢、耐衝撃性、及びその他の性能等)が仕様書の製品の仕様と同等かそれ以上であれば、同等品として認めます。ただし、各教育委員会に対し契約前に、当該製品の仕様が仕様書の製品の仕様と同等かそれ以上のものであることを説明し、各教育委員会から了承を得ることを条件とします。説明においては、メーカー及び型番を明示し、当該製品の仕様が確認できるカタログ又はWEBページを示してください。各教育委員会が認められないと判断した場合は、仕様書記載の製品としてください。
70	17.【I:保守サービス】	Logicool Rugged Combo4延長保証の契約年数は5年分で良いでしょうか。	標準保証と延長保証を合わせて5年の保守サービスを提供してください。

別表 (iPadOS・買取)

市町村名	吹田市
------	-----

No	学校名	納品場所 (1階or 2階以上)	エレベーターの利用 possibleの有無	学校別の予備機の台数内訳
1	納品場所は、保守業者の倉庫です。	1階	倉庫の入り口にトラックを横付けしていただくのみとなりますので、エレベータ利用の必要はありません。	保守業者の倉庫にまとめて納品いただくため、学校ごとの予備機はカウントしていません。

市町村名	四條畷市
------	------

No	学校名	納品場所 (1階or 2階以上)	エレベーターの利用 possibleの有無	学校別の予備機の台数内訳	充電保管庫の数	メーカー	型番	旧端末の保管庫取外し有無	予備機の保管庫内への設置の必要可否
1	田原小学校	2階以上	利用可	各校分には予備機含まない	15	テックパワー社製	TPS-44W	有	無
2	四條畷小学校	2階以上	利用可	各校分には予備機含まない	16	テックパワー社製	TPS-44W	有	無
3	四條畷南小学校	2階以上	利用可	各校分には予備機含まない	7	テックパワー社製	TPS-44W	有	無
4	忍ヶ丘小学校	1階及び2階以上	利用可	各校分には予備機含まない	16	テックパワー社製	TPS-44W	有	無
5	岡部小学校	1階及び2階以上	利用可	各校分には予備機含まない	15	テックパワー社製	TPS-44W	有	無
6	くすのき小学校	2階以上	利用可	各校分には予備機含まない	12	テックパワー社製	TPS-44W	有	無
7	四條畷中学校	2階以上	利用可	各校分には予備機含まない	13	テックパワー社製	TPS-44W	有	無
8	四條畷西中学校	2階以上	利用可	各校分には予備機含まない	13	テックパワー社製	TPS-44W	有	無
9	田原中学校	2階以上	利用可	各校分には予備機含まない	8	テックパワー社製	TPS-44W	有	無

市町村名	富田林市
------	------

No	学校名	納品場所 (1階or 2階以上)	エレベーターの利用 possibleの有無	学校別の予備機の台数内訳	充電保管庫の数	メーカー	型番	旧端末の保管庫取外し有無	予備機の保管庫内への設置の必要可否
1	富田林小学校	2階以上	無	34	12	サンワサプライ	CAI-CAB58	有	無
2	新堂小学校	2階以上	無	30	12	サンワサプライ	CAI-CAB58	有	無
3	喜志小学校	2階以上	無	36	13	サンワサプライ	CAI-CAB58	有	無
4	大伴小学校	2階以上	無	31	14	サンワサプライ	CAI-CAB58	有	無
5	彼方小学校	2階以上	無	18	9	サンワサプライ	CAI-CAB58	有	無
6	錦郡小学校	2階以上	無	21	9	サンワサプライ	CAI-CAB58	有	無
7	川西小学校	2階以上	無	29	11	サンワサプライ	CAI-CAB58	有	無
8	寺池台小学校	2階以上	無	43	19	サンワサプライ	CAI-CAB58	有	無
9	東条小学校	2階以上	無	7	7	サンワサプライ	CAI-CAB58	有	無
10	高辺台小学校	2階以上	無	20	8	サンワサプライ	CAI-CAB58	有	無
11	久野喜台小学校	2階以上	無	35	12	サンワサプライ	CAI-CAB58	有	無
12	伏山台小学校	2階以上	無	17	14	サンワサプライ	CAI-CAB58	有	無
13	喜志西小学校	2階以上	無	21	11	サンワサプライ	CAI-CAB58	有	無
14	藤沢台小学校	2階以上	無	33	14	サンワサプライ	CAI-CAB58	有	無
15	小金台小学校	2階以上	無	38	16	サンワサプライ	CAI-CAB58	有	無
16	向陽台小学校	2階以上	無	41	13	サンワサプライ	CAI-CAB58	有	無
17	第一中学校	2階以上	無	26	10	サンワサプライ	CAI-CAB58	有	無
18	第二中学校	2階以上	無	28	10	サンワサプライ	CAI-CAB58	有	無
19	第三中学校	2階以上	無	26	11	サンワサプライ	CAI-CAB58	有	無
20	金剛中学校	2階以上	無	37	13	サンワサプライ	CAI-CAB58	有	無
21	葛城中学校	2階以上	無	17	6	サンワサプライ	CAI-CAB58	有	無
22	喜志中学校	2階以上	無	15	10	サンワサプライ	CAI-CAB58	有	無
23	藤陽中学校	2階以上	無	29	8	サンワサプライ	CAI-CAB58	有	無
24	明治池中学校	2階以上	無	23	7	サンワサプライ	CAI-CAB58	有	無
25	富田林市役所	2階以上	有	339	0				

別表 (iPadOS・買取)

市町村名	泉大津市
------	------

No	学校名	納品場所 (1階or 2階以上)	エレベーターの利用可能の有無	学校別の予備機の台数内訳
1	戎小学校	2階以上	有	30
2	旭小学校	2階以上	有	50
3	穴師小学校	2階以上	無	40
4	上條小学校	2階以上	無	40
5	浜小学校	2階以上	無	30
6	条東小学校	2階以上	有	30
7	条南小学校	2階以上	有	50
8	楠小学校	2階以上	無	40
9	東陽中学校	2階以上	無	60
10	誠風中学校	2階以上	無	90
11	小津中学校	2階以上	有	40

市町村名	和泉市
------	-----

No	学校名	納品場所 (1階or 2階以上)	エレベーターの利用可能の有無	学校別の予備機の台数内訳
1	国府小学校	1階		93
2	和氣小学校	1階		87
3	伯太小学校	1階		66
4	池上小学校	1階		25
5	黒鳥小学校	1階		69
6	芦部小学校	1階		73
7	北池田小学校	1階		90
8	いぶき野小学校	1階		113
9	南池田小学校	1階		74
10	緑ヶ丘小学校	1階		77
11	青葉はつが野小学校	1階		123
12	北松尾小学校	1階		98
13	幸小学校	1階		17
14	信太小学校	1階		64
15	鶴山台北小学校	1階		39
16	鶴山台南小学校	1階		27
17	光明台北小学校	1階		53
18	光明台南小学校	1階		37
19	和泉中学校	1階		129
20	郷荘中学校	1階		95
21	石尾中学校	1階		96
22	北池田中学校	1階		108
23	南池田中学校	1階		115
24	富秋中学校	1階		21
25	信太中学校	1階		66
26	光明台中学校	1階		71
27	南松尾はつが野学園	1階		139
28	横尾学園	1階		59

市町村名	泉南市
------	-----

No	学校名	納品場所 (1階or 2階以上)	エレベーターの利用可能の有無	学校別の予備機の台数内訳
1	新家小学校	1階		25
2	信達小学校	2階	無	79
3	東小学校	1階		12
4	西信達小学校	1階		39
5	樽井小学校	2階	無	66
6	雄信小学校	1階		21
7	一丘小学校	2階	無	28
8	砂川小学校	2階	無	73
9	新家東小学校	1階		22
10	鳴瀬小学校	1階		33
11	泉南中学校	2階	無	64
12	西信達中学校	1階		23
13	一丘中学校	2階	無	42
14	信達中学校	2階	無	84