

むりょう じゆう も
無料 ご自由にお持ちかえりください

ばいどく ちりょう
梅毒は治療すれば、
なお
治ります

Free of charge. Please take one.

**Syphilis can be cured by
treatment.**

せいかんせんしょう ばいどく けんさ
性感染症（HIV、梅毒などの検査

むりょう とくめい じっしちゅう
を無料・匿名で実施中！

いっしょ う
パートナーと一緒に受けてな！



おおさかふけんこういりょうぶ
大阪府健康医療部



©2014 大阪府もずやん

Anonymous testing for sexually
transmitted infections (eg. HIV, Syphilis)
is offered for free.

Bring your partner with you!



Department of Public Health and
Medical Affairs
Osaka Prefectural Government



©2014 大阪府もずやん

もくじ 目次

P1 ^{ばいどく}梅毒はどんな^{びょうき}病気？

P2 どのようにうつりますか？
どうしたら^{ばいどく}梅毒にならないよう
にできますか？

P3 ^{ばいどく}梅毒にかかっているかは、どうしたら
わかりますか？
^{むりょう}無料の^{けんさ}検査はどこで受けることができますか？

P4 ^{がいこくご}外国語で^{せいかんせんしょう}性感染症の^{でんわそうだん}電話相談ができるところ

P5 ^{ばいどく}梅毒は、どうやって^{なお}治しますか？

Table of contents

Pg.1 What is Syphilis?

Pg.2 How is Syphilis spread?

What can I do to avoid getting Syphilis?

Pg.3 How can I know if I have Syphilis?

Where can I get tested for free?

Pg.4 Multi-language telephone consultation on
sexually transmitted infections.

Pg.5 How can Syphilis be treated?

ばいどく

びょうき

●梅毒はどんな病気？

ばいどく びょうげんきん げいいん びょうき
梅毒トレポネーマという病原菌が原因の病気。

ばいどく ひと びょうき
梅毒になっている人とセックスしたら、なる病気。

なお のう しんぞう びょうき
治さないと脳や心臓の病気になります。

し
死ぬこともあります。

ひと
人にもうつします。

くすり の なお
薬を飲んだら、治ります。

なお ばいどく ひと
治っても、梅毒の人とセックスしたら、

ばいどく
また梅毒になることがあります。

ばいどく かんせん
梅毒になっていると、HIVに感染しやすくなります。

● What is Syphilis?

Syphilis is an infectious disease caused by bacterium *Treponema pallidum*.

It can be spread by having sex with someone with Syphilis.

If not treated, it may affect brain and heart.

It can cause death.

It can be passed to other persons.

It can be treated by taking medication.

You can get it again by having sex with someone with Syphilis, even once treated.

Having Syphilis will increase a risk of getting HIV.

●どのようにうつりますか？

ばいどく ひと
梅毒ばいどくになっている人ひととセックスする、

ばいどく かんせん
梅毒ばいどくに感染かんせんしているところにふれる、

せいき
性器せいきをなめるとうつります。

ばいどく ひと にんしん こ
梅毒ばいどくになっている人ひとが妊娠にんしんして、子どもこを

う あか ばいどく おお
産むと、赤ちゃんあかも梅毒ばいどくになることが多おおい
です。

● How is Syphilis spread?

It can be spread by having sex with someone with Syphilis, by touching the infected area, and by licking genitals.

If a pregnant person has Syphilis, it can spread from the mother to her unborn baby.

● どうしたら梅毒^{ばいどく}にならない ようにできますか？

セックスの相手の口^{くち}や性器^{せいき}のまわりの皮膚^{ひふ}が
赤^{あか}かったり、肌^{はだ}に異常^{いじょう}がある場合^{ばあい}はセックス
はしない、直接^{ちよくせつ}ふれないようにします。

コンドーム^{つか}を使ったり、セックスの後^{あと}に体^{からだ}を
洗^{あら}ったりして、感染^{かんせん}のリスク^さを下げることが
できます。

定期的^{ていきてきに}に検査^{けんさ}を受けましょ^うう。

● What can I do to avoid getting Syphilis?

By avoiding having sex and direct
contact when redness (sore) or
something different from usual on the
lips, in the mouth, or on or around
genitals.

It is possible to reduce the risk of
getting Syphilis by using condoms and
washing body after sex.

Take the test regularly.

ばいどく
●梅毒にかかっているか、
どうしたらわかりますか？

ち けんさ
血の検査でわかります。
ほけんしょ けんさ なまえ い
保健所の検査は、名前を言わなくてもいいです。
かのうせい とき しゅうかん ま
うつた可能性があった時から、3週間は待って
ください。

ばいどく
梅毒になったことがわかったら、びょういん ちりょう
病院で治療する
ことができます。

ばいどく
梅毒になったことがわかったら、パートナーがいる

ひと けんさ う
人は、検査をすすめ、受けてください。

● **How can I know if I have Syphilis?**

By taking blood test.

No need to tell your name when taking the test at Public Health Centers.

Take the test after 3 weeks since you had a chance to get Syphilis.

You can be treated at a hospital if you find out you have Syphilis.

If you have Syphilis, please recommend your partners to get tested.

むりょう

け ん さ

う

● 無料の検査はどこで受けることができますか？

おおさかふ

ほけんしょ

う

大阪府の保健所で受けることができます。

インターネットで「おおさかふ大阪府 ばいどく梅毒」と、

しら

調べてください。

QRコードでアクセスしてください。

けんさ

ばしょ

で

検査できる場所が出ます。

にほんご日本語 じょうほう情報のみ



● Where can I get tested for free?

Osaka Prefectural Health Centers offer testing.

Search “Osaka Baidoku” on the internet.

You can also use the QR Code.
Places offering testing are listed.

Information in Japanese only



が い こ く ご せい かん せん しょう

● 外国語で性感染症の で ん わ そう だ ん 電話相談ができるところ

とく て い ひ え い り か つ どう ほう じん
特定非営利活動法人CHARM

06-6354-5901 (16:00~20:00)

か よ う び ご ご え い ご
火曜日：ポルトガル語、スペイン語、英語

す い よ う び ち ゅ う ご く ご
水曜日：中国語

も く よ う び え い ご
木曜日：英語

● Multi-language telephone consultation on sexually transmitted infections

Non-Profit Organization CHARM

Phone: 06-6354-5901 (16:00-20:00)

Tuesday: Portuguese, Spanish, English

Wednesday: Chinese

Thursday: English

● 梅毒は、 どうやって治しますか？

けんこうほけん つか ちりょう
健康保険を使って、治療することができます。

びょういん くすり さいご の なお
病院からもらった薬を最後まで飲んだら治ります。

なお けんさ
治ったかどうかは検査でわかります。

● How can Syphilis be treated?

Syphilis can be treated by using Health Insurance.

Syphilis will be cured by taking all the medication received from a hospital.

You can check if it is cured by taking a test.

- はっこう ねん がつ ねん がつ ないようこうしん
• 発行 2019年6月（2025年5月内容更新）

おおさかふ けんこういりょうぶ ほけんいりょうしつ えいす ばいどく よぼうたいさく たんとう
大阪府健康医療部保健医療室 エイズ・梅毒予防対策担当

- じゅうしょ おおさかふおおさかしちゅうおうくおおてまえ2ちょうめ1ばん 22 ごう
• 住所 大阪府大阪市中心区大手前2丁目1番22号

- でんわ ないせん
• 電話 0 6 - 6 9 4 1 - 0 3 5 1 （内線） 5 3 0 7