

S4713
第0-0001号代価表

保育間伐 選木 作業の難易度 中 (0%)

本 当り 63 円

頁0-0009

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
特殊作業員	※ 0.16	人	20,400	3,264	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.16	人	18,000	2,880	02 RA010 1
諸雑費率	※ 4.00	%	6,144	245	03 #01
合計	100	本		6,389	
単位当り	1	本		63	
A 施工種類	=1	選木			
D 作業の難易度による補正	=2	作業の難易度 中(0%)			
E 通勤時間	=1	往復通勤時間 ~90分まで			
諸雑費は「パターテープ」等の消耗品の費用である					
補正 = 作業難易度による補正 × 通勤時間による補正 = 1.0000					
作業難易度による補正=1.000					
通勤時間による補正=1.000					

S4713
第0-0002号代価表

保育間伐

伐倒 作業の難易度 中 (0%)
直径16cm以上22cm未満

本 当り 170 円

頁0-0010

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
特殊作業員	※ 0.42	人	20,400	8,568	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.42	人	18,000	7,560	02 RA010 1
諸雑费率	※ 6.00	%	16,128	967	03 #01
合計	100	本		17,095	
単位当り	1	本		170	
A 施工種類	=2	伐倒			
B 平均胸高直径	=3	直径16cm以上22cm未満			
C 携帯手動ウインチ使用有無	=2	携帯手動ウインチ使用しない			
D 作業の難易度による補正	=2	作業の難易度 中 (0%)			
E 通勤時間	=1	往復通勤時間 ~90分まで			
諸雑費はフェンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である					
補正 = 作業難易度による補正 × 通勤時間による補正 = 1.0000					
作業難易度による補正=1.000 通勤時間による補正=1.000					

S4713
第0-0003号代価表

保育間伐

枝払 作業の難易度 中 (0%)
直径16cm以上22cm未満

本 当り 116 円

頁0-0011

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
特殊作業員	※ 0.28	人	20,400	5,712	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.28	人	18,000	5,040	02 RA010 1
諸雑费率	※ 8.00	%	10,752	860	03 #01
合計	100	本		11,612	
単位当り	1	本		116	
A 施工種類	=3	枝払			
B 平均胸高直径	=3	直径16cm以上22cm未満			
C 携帯手動ウインチ使用有無	=2	携帯手動ウインチ使用しない			
D 作業の難易度による補正	=2	作業の難易度 中 (0%)			
E 通勤時間	=1	往復通勤時間 ~90分まで			
諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である					
補正 = 作業難易度による補正 × 通勤時間による補正 = 1.0000					
作業難易度による補正=1.000 通勤時間による補正=1.000					

S4713
第0-0004号代価表

保育間伐

玉切 作業の難易度 中 (0%)
直径16cm以上22cm未満

本 当り 96 円

頁0-0012

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
特殊作業員	※ 0.23	人	20,400	4,692	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.23	人	18,000	4,140	02 RA010 1
諸雑费率	※ 9.00	%	8,832	794	03 #01
合計	100	本		9,626	
単位当り	1	本		96	
A 施工種類	=4	玉切			
B 平均胸高直径	=3	直径16cm以上22cm未満			
D 作業の難易度による補正	=2	作業の難易度 中 (0%)			
E 通勤時間	=1	往復通勤時間 ~90分まで			
諸雑費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である					
補正 = 作業難易度による補正 × 通勤時間による補正 = 1.0000					
作業難易度による補正=1.000 通勤時間による補正=1.000					

S4713
第0-0005号代価表

保育間伐

片付 作業の難易度 中 (0%)
直径16cm以上22cm未満

本 当り 92 円

頁0-0013

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
普通作業員	※ 0.51	人	18,000	9,180	01 RA010 1
諸雑费率	※ 1.00	%	9,180	91	02 #01
合計	100	本		9,271	
単位当り	1	本		92	
A 施工種類	=5	片付			
B 平均胸高直径	=3	直径16cm以上22cm未満			
D 作業の難易度による補正	=2	作業の難易度 中 (0%)			
E 通勤時間	=1	往復通勤時間 ~90分まで			
諸雑費は木回し(フェリノガバ-)等の損料である					
補正 = 作業難易度による補正 × 通勤時間による補正 = 1.0000					
作業難易度による補正=1.000 通勤時間による補正=1.000					

