

事業名 ため池等整備事業 大宮寺池地区
業務名 大宮寺池地質調査 (3) 業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単-1号 ***					歩A
S02111	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ベ-スマシン2t級 2.9t吊 1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
M03102	トラック[クレーン装置付] ベ-スマシン2t級 2.9t吊	1,000	時間	1,500	1,500	算出数量 1,000 各単位
	合 計				1,500	
	単 価				1,500	
	*** S単-2号 ***					歩A
S02116	軽油 軽油 JIS1. 2号 スタンド 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P34028	軽油 JIS1. 2号 スタンド	1,000	L	120	120	算出数量 1,000 各単位
	合 計				120	
	単 価				120	
	*** S単-3号 ***					歩A
S02124	運転手 (特殊) 運転手 (特殊) 1)運転労務区分 2)労務単価算定区分		人		1,000 人	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	21,800	21,800	算出数量 1,000 人
	合 計				21,800	
	単 価		人		21,800	
	*** S単-4号 ***					歩A
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ66, 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方 1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30001	土質ボーリング (ノコア)・深度50m以下 φ66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1,000	m	11,100	11,100	算出数量 1,000 m
	合 計				11,100	
	単 価		m		11,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.070	人	47,500	3,325	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	35,000	4,900	
R04043	地質調査員 外業	0.140	人	25,900	3,626	
	*** S単-5号 ***					歩A
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ66, 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方 1)作業区分 2)孔径区分		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
				土質ボーリング (ノコア) φ66		

事業名 ため池等整備事業 大宮寺池地区
業務名 大宮寺池地質調査 (3) 業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)土質区分	礫混じり土砂				
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30003	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下) φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.000	m	25,200	25,200	
	合 計				25,200	算出数量 1.000 m
	単 価		m		25,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	47,500	6,175	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	35,000	8,750	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	25,900	6,475	
	*** S単- 6号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ 86, 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分	土質ボーリング (ノコア)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2)孔径区分	φ 86				
	3)土質区分	粘性土・シルト				
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30006	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下) φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	12,900	12,900	
	合 計				12,900	算出数量 1.000 m
	単 価		m		12,900	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	47,500	3,800	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	35,000	5,950	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	25,900	4,403	
	*** S単- 7号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ 86, 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分	土質ボーリング (ノコア)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2)孔径区分	φ 86				
	3)土質区分	礫混じり土砂				
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30008	土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下) φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.000	m	29,200	29,200	
	合 計				29,200	算出数量 1.000 m
	単 価		m		29,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.170	人	47,500	8,075	
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	35,000	11,550	
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	25,900	8,547	
	*** S単- 8号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 粘性土・シルト,		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分	標準貫入試験		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	粘性土・シルト				
A30051	標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	5,990	5,990	
	合 計				5,990	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,990	
R04041	地質調査技師 外業	0.040	人	47,500	1,900	

事業名	ため池等整備事業 大宮寺池地区					
業務名	大宮寺池地質調査 (3) 業務					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04042	主任地質調査員	0.080	人	35,000	2,800	
R04043	地質調査員	0.080	人	25,900	2,072	
	外業					
	*** S単-9号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験、標準じり土砂		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2) 規格区分			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A30053	標準貫入試験 標準じり土砂	1.000	回	11,600	11,600	
	合 計				11,600	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		11,600	
R04041	地質調査技師	0.060	人	47,500	2,850	
R04042	主任地質調査員	0.130	人	35,000	4,550	
R04043	地質調査員	0.130	人	25,900	3,367	
	外業					
	*** S単-10号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験、ケーシング法、GL-10m以内		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2) 規格区分			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	3) 適用基準			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A30072	現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内	1.000	回	70,800	70,800	
	合 計				70,800	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		70,800	
R04041	地質調査技師	0.250	人	47,500	11,875	
R04042	主任地質調査員	0.500	人	35,000	17,500	
R04043	地質調査員	0.500	人	25,900	12,950	
	外業					
	*** S単-11号 ***					
S62034	【現場内小運搬】 【現場内小運搬】 人肩運搬、50m以下 総運搬距離		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1) 施工区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2) 規格			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A30201	現場内小運搬 人肩運搬 50m以下 総運搬距離	1.000	ton	40,000	40,000	
	合 計				40,000	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		40,000	
R04042	主任地質調査員	0.160	人	35,000	5,600	
R04043	地質調査員	0.310	人	25,900	8,029	
	外業					
	*** S単-12号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場、高さ0.3m以下、50m以下		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1) 施工区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2) 規格			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	3) 深度区分			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A30130	平坦地足場 板材足場 (0.3m以下)	1.000	箇所	52,700	52,700	
	合 計				52,700	算出数量 1.000 箇所

事業名	ため池等整備事業 大宮寺池地区
業務名	大宮寺池地質調査 (3) 業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		52,700	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	35,000	8,750	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	25,900	12,950	
	*** S単- 13号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【準備及び跡片付け】			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 準備及び跡片付け	計上する				
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	214,000	214,000	
	合 計				214,000	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		214,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	47,500	47,500	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	35,000	35,000	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	25,900	12,950	
	*** S単- 14号 ***					
S62039	調査孔閉塞		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【その他間接調査費】 0箇所, 2箇所, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 環境保全	0箇所				
	2) 調査孔閉塞	2箇所				
	3) 給水費	0箇所				
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	44,100	0	
A30144	調査孔閉塞	2.000	箇所	5,550	11,100	
A30146	給水費 (ポンプ運転) 20m以上150m以下	0.000	箇所	19,000	0	
	合 計				11,100	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		11,100	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	35,000	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 15号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 2.0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 対象土質ボーリング本数	2				
	2) 対象岩盤ボーリング本数	0				
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	0.840	業務	78,800	66,192	
	合 計				66,192	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		66,192	
	*** S単- 16号 ***					
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(一般調査業務費)】 2.0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 対象土質ボーリング本数	2				
	2) 対象岩盤ボーリング本数	0				
A30155	断面図等の作成 一般調査業務費	0.840	業務	78,800	66,192	
	合 計				66,192	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		66,192	

事業名 ため池等整備事業 大宮寺池地区
業務名 大宮寺池地質調査(3)業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単-17号 ***					
S62047	【地盤情報検定費】 A検定		本		1,000	歩A 本 当たり算出
	1)検定区分	A検定		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30171	地盤情報検定費 A検定	1,000	本	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1,000 本
	単 価				2,000	
	*** S単-18号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 2. A-4, 100, 3cm, 0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)報告書部数(部)	2,000				
	2)規格区分	A-4				
	3)枚数区分(枚)	100				
	4)厚さ区分	3cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0,000				
P43414	報告書焼付代(コピー) A-4以下 100枚	2,000	部	1,500	3,000	
P43541	簡易加除式ファイル A4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	2,000	冊	462	924	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0,000	枚	36	0	
	合 計				3,924	算出数量 1,000 式
	単 価		式		3,924	

636530

事業名 ため池等整備事業 大宮寺池地区
業務名 大宮寺池地質調査 (3) 業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S62042	【既存資料の収集・現地調査】 【既存資料の収集・現地調査】 2.0		業務		1,000	業務 歩A 当たり算出
	1) 対象土質ボーリング本数	2		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30164	2) 対象岩盤ボーリング本数	0				
	既存資料の収集・現地調査<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価>	0.860	業務	81,300	69,918	
	合 計				69,918	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		69,918	
	*** S単- 2号 ***					
S62043	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 2.0		業務		1,000	業務 歩A 当たり算出
	1) 対象土質ボーリング本数	2		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30165	2) 対象岩盤ボーリング本数	0				
	資料整理とりまとめ<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価>	0.840	業務	64,600	54,264	
	合 計				54,264	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		54,264	
	*** S単- 3号 ***					
S62044	【断面図等の作成(解析等調査業務)】 【断面図等の作成(解析等調査業務)】 2.0		業務		1,000	業務 歩A 当たり算出
	1) 対象土質ボーリング本数	2		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30166	2) 対象岩盤ボーリング本数	0				
	断面図等作成<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価>	0.840	業務	60,500	50,820	
	合 計				50,820	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		50,820	
	*** S単- 4号 ***					
S62046	打合せ (地質調査用) 打合せ (地質調査用) 着手前・最終:1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回		1,000	業務 歩A 当たり算出
	1) 打合せ	着手前・最終 1.00人		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2) 主任技師人数	1.00人				
	3) 技師 (A) 人数	1.00人				
	4) 技師 (B) 人数	0.00人				
	5) 打合せ日数	0.500日				
	6) 往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	57,400	28,700	
R04004	技師 (A)	0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師 (B)	0.000	人	40,600	0	
	合 計				54,300	算出数量 1,000 回
	単 価		回		54,300	

事業名 ため池等整備事業 大宮寺池地区
業務名 大宮寺池地質調査 (3) 業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S62042	【既存資料の収集・現地調査】 【既存資料の収集・現地調査】 2.0		業務		1,000	業務 歩A 当たり算出
	1) 対象土質ボーリング本数	2		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30164	2) 対象岩盤ボーリング本数	0				
	既存資料の収集・現地調査<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価>	0.860	業務	81,300	69,918	
	合 計				69,918	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		69,918	
	*** S単- 2号 ***					
S62043	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 2.0		業務		1,000	業務 歩A 当たり算出
	1) 対象土質ボーリング本数	2		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30165	2) 対象岩盤ボーリング本数	0				
	資料整理とりまとめ<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価>	0.840	業務	64,600	54,264	
	合 計				54,264	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		54,264	
	*** S単- 3号 ***					
S62044	【断面図等の作成(解析等調査業務)】 【断面図等の作成(解析等調査業務)】 2.0		業務		1,000	業務 歩A 当たり算出
	1) 対象土質ボーリング本数	2		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30166	2) 対象岩盤ボーリング本数	0				
	断面図等作成<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価>	0.840	業務	60,500	50,820	
	合 計				50,820	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		50,820	
	*** S単- 4号 ***					
S62046	打合せ (地質調査用) 打合せ (地質調査用) 着手前・最終:1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回		1,000	業務 歩A 当たり算出
	1) 打合せ	着手前・最終 1.00人		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2) 主任技師人数	1.00人				
	3) 技師 (A) 人数	1.00人				
	4) 技師 (B) 人数	0.00人				
	5) 打合せ日数	0.500日				
	6) 往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	57,400	28,700	
R04004	技師 (A)	0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師 (B)	0.000	人	40,600	0	
	合 計				54,300	算出数量 1,000 回
	単 価		回		54,300	