

第0-0001号代価表

危險木處理

宗旨

424 F

平均胸高直径10cm以上~16cm未満

頁0-0012

[illegible]

S4683

第0-0002号代価表

伐木処理

伐倒 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm以上16cm未満

本

当り

144 円

頁0-0013

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
特殊作業員	※	人	22,680	7,257	01 RA005 1
普通作業員	※	人	19,950	6,384	02 RA010 1
諸雑費率	※	%	13,641	818	03 #01
合計	100	本		14,459	
単位当り	1	本		144	
A 施工種類	=2	伐倒			
B 平均胸高直径	=2	直径10cm以上16cm未満			
C 携帯手動ウインチ使用有無	=2	携帯手動ウインチ使用しない			
D 作業の難易度による補正	=2	作業の難易度 中 (0%)			
諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である					

S4683

第0-0003号代価表

伐木処理

本

当り

110 円

枝払 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm以上16cm未満

頁0-0014

名 称 ・ 規 格	数	量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※	0.24	人	22,680	5,443	01 RA005 1
普通作業員	※	0.24	人	19,950	4,788	02 RA010 1
諸雑費率	※	8.00	%	10,231	818	03 #01
合計		100	本		11,049	
単位当り		1	本		110	
A 施工種類	=3	枝払				
B 平均胸高直径	=2	直径10cm以上16cm未満				
C 携帯手動ウイレンチ使用有無	=2	携帯手動ウイレンチ使用しない				
D 作業の難易度による補正	=2	作業の難易度 中 (0%)				
諸雑費はチェーンソーの損料,燃料費,携帯手動ウイレンチの損料等の費用である						

S4683

第0-0004号代価表

伐木処理

玉切 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm以上16cm未満

本

当り

92 円

頁0-0015

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※	人	22,680	4,536	01 RA005 1
普通作業員	※	人	19,950	3,990	02 RA010 1
諸雑費率	※	%	8,526	767	03 #01
合計	100	本		9,293	
単位当り	1	本		92	
A 施工種類	=4	玉切			
B 平均胸高直径	=2	直径10cm以上16cm未満			
D 作業の難易度による補正	=2	作業の難易度 中 (0%)			
諸雑費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である					

第0-0005号代価表

本
品

87

[illegible]

V00040

第0-0006号代価表

危険木処理

平均胸高直径16cm以上～22cm未満

本 当り

525 円

頁0-0017

名 称 ・ 規 格	数	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
伐木処理 伐倒 作業の難易度 中 (0%) 直径16cm以上22cm未満	1	本	189	189	01 S4683 第0-0007号代価表
伐木処理 枝払 作業の難易度 中 (0%) 直径16cm以上22cm未満	1	本	128	128	02 S4683 第0-0008号代価表
伐木処理 玉切 作業の難易度 中 (0%) 直径16cm以上22cm未満	1	本	106	106	03 S4683 第0-0009号代価表
伐木処理 片付 作業の難易度 中 (0%) 直径16cm以上22cm未満	1	本	102	102	04 S4683 第0-0010号代価表
単位当り	1	本		525	

S4683

第0-0007号代価表

伐木処理

伐倒 作業の難易度 中 (0%)
直径16cm以上22cm未満

本

当り

189 円

頁0-0018

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
特殊作業員	※	人	22,680	9,525	01 RA005 1
普通作業員	※	人	19,950	8,379	02 RA010 1
諸雑費率	※	%	17,904	1,074	03 #01
合計	100	本		18,978	
単位当り	1	本		189	
A 施工種類	=2	伐倒			
B 平均胸高直径	=3	直径16cm以上22cm未満			
C 携帯手動ウイレンチ使用有無	=2	携帯手動ウイレンチ使用しない			
D 作業の難易度による補正	=2	作業の難易度 中 (0%)			
諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウイレンチの損料等の費用である					

S4683

第0-0008号代価表

伐木処理

枝払 作業の難易度 中 (0%)
直径16cm以上22cm未満

本 当り

128 円

頁0-0019

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
特殊作業員	※	人	22,680	6,350	01 RA005 1
普通作業員	※	人	19,950	5,586	02 RA010 1
諸雑費率	※	%	11,936	954	03 #01
合計	100	本		12,890	
単位当り	1	本		128	
A 施工種類	=3	枝払			
B 平均胸高直径	=3	直径16cm以上22cm未満			
C 携帯手動ウイレンチ使用有無	=2	携帯手動ウイレンチ使用しない			
D 作業の難易度による補正	=2	作業の難易度 中 (0%)			
諸雑費はチェーンの損料, 燃料費, 携帯手動ウイレンチの損料等の費用である					

第0-0009号代価表

頁0-0020

03-628704-70005-4-0

S4683

第0-0010号代価表

伐木処理

片付 作業の難易度 中 (0%)
直径16cm以上22cm未満

本 当り 102 円

頁0-0021

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
普通作業員	※	人	19,950	10,174	01 RA010 1
諸雑費率	※	%	10,174	101	02 #01
合計	100	本		10,275	
単位当り	1	本		102	
A 施工種類 B 平均胸高直径 D 作業の難易度による補正 諸雑費は木回し(フリックパター)等の損料である	=5 =3 =2	片付 直径16cm以上22cm未満 作業の難易度 中 (0%)			

V00041

第0-0011号代価表

危険木処理

平均胸高直径28cm以上

本

当り

722 円

頁0-0022

名 称 ・ 規 格	数	量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
伐木処理 伐倒 作業の難易度 中 (0%) 直径28cm以上	1		本	284	284	01 S4683 第0-0012号代価表
伐木処理 枝払 作業の難易度 中 (0%) 直径28cm以上	1		本	161	161	02 S4683 第0-0013号代価表
伐木処理 玉切 作業の難易度 中 (0%) 直径28cm以上	1		本	134	134	03 S4683 第0-0014号代価表
伐木処理 片付 作業の難易度 中 (0%) 直径28cm以上	1		本	143	143	04 S4683 第0-0015号代価表
単位当り	1		本		722	

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
特殊作業員	※	人	22,680	14,288	01 RA005 1
普通作業員	※	人	19,950	12,568	02 RA010 1
諸雑費率	※	%	26,856	1,611	03 #01
合計	100	本		28,467	
単位当り	1	本		284	
A 施工種類	=2	伐倒			
B 平均胸高直径	=5	直径28cm以上			
C 携帯手動ウイレンチ使用有無	=2	携帯手動ウイレンチ使用しない			
D 作業の難易度による補正	=2	作業の難易度 中 (0%)			
諸雑費はチェーンソーの損料,燃料費,携帯手動ウイレンチの損料等の費用である					

S4683

第0-0013号代価表

伐木処理

枝払 作業の難易度 中 (0%)
直径28cm以上

本

当り

161 円

頁0-0024

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
特殊作業員	※	人	22,680	7,938	01 RA005 1
普通作業員	※	人	19,950	6,982	02 RA010 1
諸雑費率	※	%	14,920	1,193	03 #01
合計	100	本		16,113	
単位当り	1	本		161	
A 施工種類	=3	枝払			
B 平均胸高直径	=5	直径28cm以上			
C 携帯手動ウインチ使用有無	=2	携帯手動ウインチ使用しない			
D 作業の難易度による補正	=2	作業の難易度 中 (0%)			
諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である					

第0-0014号代価表

本 県

134 田

[illegible]

S4683

第0-0015号代価表

伐木処理

片付 作業の難易度 中 (0%)
直径28cm以上

本 当り

143 円

頁0-0026

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
普通作業員	※	人	19,950	14,164	01 RA010 1
諸雑費率	※	%	14,164	141	02 #01
合計	100	本		14,305	
単位当り	1	本		143	
A 施工種類	=5	片付			
B 平均胸高直径	=5	直径28cm以上			
D 作業の難易度による補正	=2	作業の難易度 中 (0%)			
諸雑費は木回し(フェリッヅバ-)等の損料である					

第0-0016号代価表

基金

頁0-0027

大阪府

03-628704-70005-4-0

第0-0017号代価表

頁0-0028

[illegible]

第0-0018号代価表

基金	9,975 円
----	---------

頁0-0029

03-628704-70005-4-0

大阪府

頁0-0031

[illegible]

第0-0021号代価表

m3	当り	2,770 円
----	----	---------

[illegible]

[illegible]

第0-0024号代価表

換算距離：75m

m 3	米 3	2,593 円
-----	-----	---------

[illegible]

03-628704-70005-4-0

第0-0025号代価表

m 3	3,158	円
当		

3,158 円

03-628704-70005-4-0

V00050
第0-0026号代価表

ダンプロトラック運搬 (道標) 撤去 運搬距離: 26.7km 木材

m3	2,881	2,881
----	-------	-------

[illegible]

第0-0027号代価表

m_3	当 y	2,881	H
-------	-------	-------	---

[illegible]

第0-0028号代価表

運搬距離：21.2km コンクリート殻

頁0-0039

03-628704-70005-4-0

V00025

第0-0029号代価表

道標 (タイプA) 設置

基 当り

161,150 円

頁0-0040

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
標識板 杉上節1400×24×200	1	枚	8,200	8,200	01 W0001
支柱丸太 杉丸太2000×Φ160	1	本	15,600	15,600	02 W0001
根柵 杉丸棒500×Φ100	2	本	1,200	2,400	03 W0001
ボルト M12×L180 (ナット・丸座)	2	本	350	700	04 W0001
ボルト M12×L260 (ナット・丸座)	2	本	450	900	05 W0001
設置手間 組み立て 設置 普通作業員	※ 1	人	19,950	19,950	06 V00029 第0-0017号代価表
文字書き込み	※ 5	人	22,680	113,400	07 V00030 第0-0030号代価表
単位当り	1	基		161,150	

大 阪 府

03-628704-70005-4-0

第0-0030号代価表

人 当り 22,680 円

頁0-0041

[illegible]

大阪府

03-628704-70005-4-0

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
標識板 杉上節850×24×200	2	枚	4,500	9,000	01 W0001
支柱丸太 杉丸太2000×Φ160	1	本	15,600	15,600	02 W0001
根枷 杉丸棒500×Φ100	2	本	1,200	2,400	03 W0001
ボルト M12×L180 (ナット・丸座)	4	本	350	1,400	04 W0001
ボルト M12×L260 (ナット・丸座)	2	本	450	900	05 W0001
設置手間 組み立て 設置 普通作業員	※ 1	人	19,950	19,950	06 V00029 第0-0017号代価表
文字書き込み	※ 5	人	22,680	113,400	07 V00030 第0-0030号代価表
単位当り	1	基		162,650	

第0-0032号代価表

609	田
m 3	泉

[illegible]

第0-0033号代価表

換算距離：3603m
木材

頁0-0044

[illegible]

第0-0034号代価表

木材

頁0-0045

[illegible]

03-628704-70005-4-0

第0-0035号代価表

換算距離：530m
木材

頁0-0046

[illegible]

第0-0036号代価表

木材

頁0-0047.

[illegible]

03-628704-70005-4-0

第0-0037号代価表

運搬距離：5.3km

m3	米	1,052	円
----	---	-------	---

[illegible]

第0-0038号代価表

換算距離: 169m

m 3	当 9	5,785 円
-----	-----	---------

頁0-0049

[illegible]

03-628704-70005-4-0

第0-0039号代価表

m 3	1,108	円
-----	-------	---

木材

[illegible]

第0-0040号代価表

頁0-0051

大阪府

03-628704-70005-4-0

第0-0041号代価表

換算距離：148m

m3	当り	5,187 円
----	----	---------

[illegible]

第0-0042号代価表

換算距離：1459m
木材

頁0-0053

[illegible]

ダンプロトラック運搬(道標)第5工区

運搬距離：1.56km
木材

m 3	当 9	720	日
-----	-----	-----	---

頁0-0054

[illegible]

第0-0044号代価表

換算距離：627m

品名	単位	数量	単価	金額
3	個	19,152	円	

頁0-0055

[illegible]

大阪府

03-628704-70005-4-0

第0-0045号代価表

換算距離：79m
木材

頁0-0056

[illegible]

第0-0046号代価表

運搬距離：26.7km 木材

頁0-0057

03-628704-70005-4-0

SZA101

第0-0047号代価表

掘削

土砂

現場制約あり

施工パッケージ

m 3 当り

5,187 円

頁0-0058

機械構成比 K: 0.00%		労務構成比 R: 100.00%		材料構成比 Z: 0.00%		市場単価構成比 S: 0.00%		標準単価 P:	
代 表 機 材 規 格 (積算地区)	構 成 比	代 表 機 材 規 格 (積算地区)	単 価 (積算地区)	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考	
積算単価		標準単価		標準単価		標準単価		P'	
				5,187		5,590		EP001	
【補正式】									
5,187.00000 = 5,590.00000 * {									
《労務補正》									
+ ([100.000/100*19,950/21,500]) * [100.000/100.000]									
《全体補正》									
+ [100-100.000]/100 }									
【入力条件】									
A 土質	=1	土砂							
B 施工方法	=4	現場制約あり							
J 豪雪割増	=2	豪雪割増なし							
						</			

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

SLA391

第0-0048号代価表

基礎砕石

m²

当り

1,065 円

7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシュラン RC-40

施工パッケージ

頁0-0060

機械構成比 K: 6.11%	労務構成比 R: 75.77%	材料構成比 Z: 18.12%	市場単価構成比 S: 0.00%	標準単価 P:	1,101.6
代 表 機 材 規 格 (積算地区)	構 成 比	単 価 (積算地区)	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
積算単価			標準単価		
			1,065	1,101.6	P' EP001
【補正式】					
1,064.31120 = 1,101.60000 * {					
《機械補正》					
([6.070/100*14,800/8,800]) * [6.110/6.070]					
《労務補正》					
+ ([36.570/100*19,950/21,500] + [15.850/100*22,680/24,600] + [14.160/100*22,890/24,200])					
+ [8.670/100*24,885/24,700] * [75.770/(36.570+15.850+14.160+8.670)]					
《材料補正》					
+ ([13.070/100*950/1,200] + [5.020/100*111/116]) * [18.120/(13.070+5.020)]					
《全体補正》					
+ [100-6.110-75.770-18.120]/100 }					
【入力条件】					
A 砕石の厚さ	=2	7.5cmを超え12.5cm以下			
C 砕石の種類	=7	再生クラッシュラン RC-40			
D 費用の内訳	=1	全ての費用			

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機材構成比を表示しています。

機械構成比 K： 6.11%		労務構成比 R： 75.77%		材料構成比 Z： 18.12%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 1,101.6	
代 表 機 材 規 格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	・ 単価 (東京地区)		備 考			
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積 0. 8 m 3	6. 07%	14, 800	バックホウ [クローラ型] 賃料 山積 0. 8 m 3	8, 800		K1 KQ012 TZKQ012			
その他 (機械)	0. 04%	0. 74	その他 (機械)	-		K9 EK009			
普通作業員	36. 57%	19, 950	普通作業員	21, 500		R1 RA010 TZRA010			
特殊作業員	15. 85%	22, 680	特殊作業員	24, 600		R2 RA005 TZRA005			
運転手 (特殊)	14. 16%	22, 890	運転手 (特殊)	24, 200		R3 RA070 TZRA070			
土木一般世話役	8. 67%	24, 885	土木一般世話役	24, 700		R4 RA125 TZRA125			
その他 (労務)	0. 52%	5. 38	その他 (労務)	-		R9 ER009			
再生クラッシュヤラン R C - 4 0	13. 07%	950	再生クラッシュヤラン R C - 4 0	1, 200		Z1 TCF04 TZTCF04			
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)	5. 02%	111	軽油 1. 2号 パトロール給油	116		Z2 TSX24 TZTSX24			
その他 (材料)	0. 03%	0. 27	その他 (材料)	-		Z9 EZ009			

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機材構成比を表示しています。

SZB431

第0-0049号代価表

型枠

in 2 当り

7,755 円

一般型枠
小型構造物

施工パッケージ

頁0-0062

機械構成比 K: 0.00%	労務構成比 R: 100.00%	材料構成比 Z: 0.00%	市場単価構成比 S: 0.00%	標準単価 P:	7.775.2
代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			標準単価		P' EP001
			7,755	7,775.2	
【補正式】					
7,754.09213 = 7,775.20000 * {					
《労務補正》					
+ ([45.160/100*27,090/26,000] + [30.690/100*19,950/21,500] + [11.110/100*24,885/24,700]) * [100.000/(45.160+30.690+11.110)]					
《全体補正》					
+ [100-100.000]/100 }					
【入力条件】					
A 型枠の種類	=1		一般型枠		
B 構造物の種類	=2		小型構造物		

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機材構成比を表示しています。

[illegible]

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機材構成比を表示しています。

第0-0050号代価表

頁0-0064

03-628704-70005-4-0

大阪府

V00045

第0-0051号代価表

円形空洞型枠設置

D200mm

m 当り 40,530 円

頁0-0065

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
普通作業員	※ 2.00	人	19,950	39,900	01 RA010
円形空洞型枠	1.00	m	628	628	02 KB306
諸雑費	1	式	40,528	2	03 #99
単位当り	1	m		40,530	

大 阪 府

03-628704-70005-4-0

SZB401

第0-0052号代価表

コンクリート

m³ 当り 33,010 円小型構造物
人力打設

施工パッケージ

頁0-0066

機械構成比 K: 0.00%	労務構成比 R: 44.55%	材料構成比 Z: 55.45%	市場単価構成比 S: 0.00%	標準単価 P: 28,111	備考
代 表 機 材 規 格 (積算地区)	構 成 比	単 価 (積算地区)	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	
積算単価			標準単価		
【補正式】 33,001.05709 = 28,111.00000 * { 《労務補正》 + (125.540/100*19,950/21,500) + [8.750/100*22,680/24,600] + [7.990/100*24,885/24,700]} * [44.550/(25.540+8.750+7.990)] 《材料補正》 + ([55.450/100*20,000/14,700]) * [55.450/55.450] 《全体補正》 + [100-44.550-55.450]/100 }		33,010		28,111	P' EP001
【入力条件】 A 構造物種別 B 打設工法 E 養生工の種類 G 現場内小運搬の有無 K コンクリート種類 L コンクリート規格 M 生コンクリート小型車割増 N 生コンクリート夜間割増 P 豪雪割増 Q 費用の内訳	=2 =4 =2 =2 =1 =2 =1 =1 =2 =1	小型構造物 人力打設 一般養生 現場内小運搬なし 普通 18-8-25 (20) 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増なし 全ての費用			

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

機械構成比 K : 0.00%	労務構成比 R : 44.55%	材料構成比 Z : 55.45%	市場単価構成比 S : 0.00%	標準単価 P : 28,111	備考
代 表 機 器 材 規 格 (積算地区)	構 成 比	単 価 (積算地区)	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	
普通作業員	25.54%	19,950	普通作業員	21,500	R1 RA010 TZRA010
特殊作業員	8.75%	22,680	特殊作業員	24,600	R2 RA005 TZRA005
土木一般世話役	7.99%	24,885	土木一般世話役	24,700	R3 RA125 TZRA125
その他(労務)	2.27%	600.92	その他(労務)		R9 ER009
生コンクリート 18-8-25 普通 W/C ≤ 60 W ≤ 175	55.45%	20,000	生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C 55%	14,700	Z1 TC240 TZTC618

*構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機器材構成比を表示しています。

ベンチ設置工

頁0-0068

[illegible]

換算距離：838m
木材

m3 25,536 円

頁0-0069

[illegible]

第0-0055号代価表

運搬距離：6.82km

m3	当り	1,163	円
----	----	-------	---

頁0-0070

03-628704-70005-4-0

大阪府

第0-0056号代価表

基金	1,849 円
----	---------

[illegible]

第0-0057号代価表

m 3 6 米 9

15,561 円

[illegible]

第0-0058号代価表

m 3	米 3	3,324 円
-----	-----	---------

頁0-0073

大阪府
03-628704-70005-4-0

第0-0059号代価表

cm ³	5 1/2	1,805	H
-----------------	-------	-------	---

[illegible]

大阪府

03-628704-70005-4-0

第0-0060号代価表

換算距離：540m

セメント・鋼材・二次製品

頁0-0075

[illegible]

大阪府

03-628704-70005-4-0

第0-0061号代価表

m 3	当り	15,847 円
-----	----	----------

頁0-0076

03-628704-70005-4-0

第0-0062号代価表

 m^3 兆

頁0-0077

03-628704-70005-4-0

大阪府

第0-0063号代価表

m 3	当9	14,763	円
-----	----	--------	---

頁0-0078

[illegible]

第0-0064号代価表

頁0-0079

03-628704-70005-4-0