

事業名	南河内地区ため池耐震診断(3) 業務(その2)					
業務別業務名	設計業務					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	技師長		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技師長			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R04002	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 技師長	R04002 基(D2)				
		1.000	人	65,500	65,500	
	合 計				65,500	算出数量 1.000 人
	単 価				65,500	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	主任技師		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	主任技師			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R04003	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 主任技師	R04003 基(D2)				
		1.000	人	57,400	57,400	
	合 計				57,400	算出数量 1.000 人
	単 価				57,400	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	技師 (A)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技師 (A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R04004	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 技師 (A)	R04004 基(D2)				
		1.000	人	51,200	51,200	
	合 計				51,200	算出数量 1.000 人
	単 価				51,200	
	*** S単- 4号 ***					
S02115	技師 (B)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技師 (B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R04005	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 技師 (B)	R04005 基(D2)				
		1.000	人	40,600	40,600	
	合 計				40,600	算出数量 1.000 人
	単 価				40,600	
	*** S単- 5号 ***					
S02115	技師 (C)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技師 (C)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R04006	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 技師 (C)	R04006 基(D2)				
		1.000	人	32,800	32,800	
	合 計				32,800	算出数量 1.000 人
	単 価				32,800	
	*** S単- 6号 ***					
S02115	技術員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技術員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	南河内地区ため池耐震診断(3)業務(その2)					
業務名	業務別業務名:設計業務					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04007	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 技術員	R04007 基(D2)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
		1.000	人	29,000	29,000	
	合 計				29,000	算出数量 1.000 人
	単 価				29,000	
	*** S単-7号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種:着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1) 設計工種 2) 打合せ	一般工種 着手前・最終		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3) 設計用主任技師人数	1.00人				
	4) 設計用技師(A)人数	1.00人				
	5) 設計用技師(B)人数	0.00人				
	6) 設計用技師(C)人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.500日				
	8) 往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	57,400	28,700	
R04004	技師(A)	0.500	人	51,200	25,600	
	合 計				54,300	算出数量 1.000 回
	単 価		回		54,300	
	*** S単-8号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種:中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1) 設計工種 2) 打合せ	一般工種 中間		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3) 設計用主任技師人数	0.00人				
	4) 設計用技師(A)人数	1.00人				
	5) 設計用技師(B)人数	1.00人				
	6) 設計用技師(C)人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.500日				
	8) 往復移動日数	0.000日				
R04004	技師(A)	0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師(B)	0.500	人	40,600	20,300	
	合 計				45,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		45,900	
	*** S単-9号 ***					
S63018	旅費交通費(設計外業日帰用)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業日帰用) ライトバン,1日,1時間			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1) 交通機関区分	ライトバン		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2) 高速道路往復料金(税別)	0円				
	3) 鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	4) バス往復1人当料金(税別)	0円				
	5) 船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	6) 航空往復1人当料金(税別)	0円				
	7) ライトバン使用日数の入力	1日				
	8) 時間区分	1時間				
	9) 設計用技師長外業日数	0.000日				
	10) 設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11) 設計用技師A外業日数	0.000日				
	12) 設計用技師B外業日数	0.000日				
	13) 設計用技師C外業日数	0.000日				
	14) 設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,320	1,320	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	2.600	L	126	328	
	合 計				1,648	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,648	

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63023	電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 2. A-4, 1000, 10cm, 0		式		1,000	歩A 式当たり算出
	1) 報告書部数(部) 2) 規格区分 3) 枚数区分(枚) 4) 厚さ区分 5) CD-R枚数(枚)	2.000 A-4 1000 10cm 0.000		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P43504	報告書焼付代 (コピー) A-4以下 1000枚	2.000	部	12,750	25,500	
P43544	簡易加除式ファイル A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	2.000	冊	684	1,368	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	36	0	
	合 計				26,868	算出数量 1,000 式
	単 価		式		26,868	

事業名	南河内地区ため池耐震診断(3)業務(その2)					
業務名	業務別業務名:設計業務					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	計画・準備		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
S02115	技師長	0.500	人	65,500	32,750	S単 1号
S02115	主任技師	2.000	人	57,400	114,800	S単 2号 算出数量
	合 計				147,550	1.000 業務
	単 価		業務		147,550	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	照査		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
S02115	技師長	1.000	人	65,500	65,500	S単 1号
S02115	主任技師	1.000	人	57,400	57,400	S単 2号 算出数量
	合 計				122,900	1.000 業務
	単 価		業務		122,900	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	報告書作成		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
S02115	主任技師	1.000	人	57,400	57,400	S単 2号
S02115	技師 (A)	2.000	人	51,200	102,400	S単 3号
S02115	技師 (B)	2.000	人	40,600	81,200	S単 4号
S02115	技師 (C)	2.000	人	32,800	65,600	S単 5号
S02115	技術員	2.000	人	29,000	58,000	S単 6号 算出数量
	合 計				364,600	1.000 業務
	単 価		業務		364,600	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	資料収集整理		箇所・回		1.000 箇所・回	歩A 当たり算出
	ため池箇所数2~5					
S02115	主任技師	0.480	人	57,400	27,552	S単 2号
S02115	技師 (A)	1.900	人	51,200	97,280	S単 3号
S02115	技師 (B)	2.850	人	40,600	115,710	S単 4号 算出数量
	合 計				240,542	1.000 箇所・回
	単 価		箇所・回		240,542	
	*** T単- 5号 ***					
T00005	現場調査		群		1.000 群	歩A 当たり算出
S02115	技師 (A)	2.000	人	51,200	102,400	S単 3号
S02115	技師 (B)	2.000	人	40,600	81,200	S単 4号
S02115	技師 (C)	2.000	人	32,800	65,600	S単 5号 算出数量
	合 計				249,200	1.000 群

事業名	南河内地区ため池耐震診断 (3) 業務(その2)
業務名	業務別業務名:設計業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		群		249,200	
	*** T単- 6号 ***					
T00006	地盤の液状化判定		断面		1.000 断面	歩A 当たり算出
	ため池箇所数2～5					
S02115	技師 (A)	0.950	人	51,200	48,640	S単 3号
S02115	技師 (B)	1.900	人	40,600	77,140	S単 4号
S02115	技師 (C)	1.900	人	32,800	62,320	S単 5号
	合 計				188,100	算出数量 1.000 断面
	単 価		断面		188,100	
	*** T単- 7号 ***					
T00007	円弧すべり計算 (ΔU法)		断面		1.000 断面	歩A 当たり算出
	(レベル2地震) ため池箇所数2～5					
S02115	主任技師	0.480	人	57,400	27,552	S単 2号
S02115	技師 (A)	0.950	人	51,200	48,640	S単 3号
S02115	技師 (B)	1.430	人	40,600	58,058	S単 4号
S02115	技師 (C)	1.900	人	32,800	62,320	S単 5号
S02115	技術員	1.900	人	29,000	55,100	S単 6号
	合 計				251,670	算出数量 1.000 断面
	単 価		断面		251,670	
	*** T単- 8号 ***					
T00008	耐震性能評価		箇所・回		1.000 箇所・回	歩A 当たり算出
	ため池箇所数2～5					
S02115	技師長	0.190	人	65,500	12,445	S単 1号
S02115	主任技師	0.480	人	57,400	27,552	S単 2号
S02115	技師 (A)	0.950	人	51,200	48,640	S単 3号
S02115	技師 (B)	0.950	人	40,600	38,570	S単 4号
S02115	技師 (C)	0.950	人	32,800	31,160	S単 5号
	合 計				158,367	算出数量 1.000 箇所・回
	単 価		箇所・回		158,367	
	*** T単- 9号 ***					
T00009	二次元FEM動的有効応力解析		断面		1.000 断面	歩A 当たり算出
	(FLIP) (地盤モデル作成有) ため池箇所数2～5					
S02115	主任技師	1.900	人	57,400	109,060	S単 2号
S02115	技師 (A)	1.900	人	51,200	97,280	S単 3号
S02115	技師 (B)	5.700	人	40,600	231,420	S単 4号
S02115	技師 (C)	7.600	人	32,800	249,280	S単 5号
S02115	技術員	9.500	人	29,000	275,500	S単 6号
	合 計				962,540	算出数量 1.000 断面
	単 価		断面		962,540	

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 10号 ***					
T00010	二次元FEM動的有効応力解析 (FLIP) (地盤モデル作成無) ため池箇所数2~5		断面		1.000 断面	歩A 当たり算出
S02115	主任技師	1.900	人	57,400	109,060	S単 2号
S02115	技師 (A)	1.900	人	51,200	97,280	S単 3号
S02115	技師 (B)	4.750	人	40,600	192,850	S単 4号
S02115	技師 (C)	5.700	人	32,800	186,960	S単 5号
S02115	技術員	5.700	人	29,000	165,300	S単 6号
	合 計				751,450	算出数量 1.000 断面
	単 価		断面		751,450	
	*** T単- 11号 ***					
T00011	円弧すべり計算 (Kh法) (レベル2地震) ため池箇所数2~5		断面		1.000 断面	歩A 当たり算出
S02115	主任技師	0.480	人	57,400	27,552	S単 2号
S02115	技師 (A)	0.480	人	51,200	24,576	S単 3号
S02115	技師 (B)	0.950	人	40,600	38,570	S単 4号
S02115	技師 (C)	1.900	人	32,800	62,320	S単 5号
S02115	技術員	1.900	人	29,000	55,100	S単 6号
	合 計				208,118	算出数量 1.000 断面
	単 価		断面		208,118	
	*** T単- 12号 ***					
T00012	ニューマーク法 (レベル2地震) ため池箇所数2~5		断面		1.000 断面	歩A 当たり算出
S02115	主任技師	0.480	人	57,400	27,552	S単 2号
S02115	技師 (B)	2.850	人	40,600	115,710	S単 4号
S02115	技師 (C)	2.850	人	32,800	93,480	S単 5号
	合 計				236,742	算出数量 1.000 断面
	単 価		断面		236,742	

[illegible]