

事業名	用排水施設等整備事業					
業務名	県北3期地区基本設計（3）業務					
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 2. A-4, 300, 3cm, 0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)報告書部数(部)	2,000				
	2)規格区分	A-4				
	3)枚数区分(枚)	300				
	4)厚さ区分	3cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0,000				
P43446	報告書焼付代（コピー） A-4以下 300枚	2,000	部	4,050	8,100	
P43541	簡易加除式ファイル A4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	2,000	冊	462	924	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0,000	枚	36	0	
	合 計				9,024	算出数量 1,000 式
	単 価		式		9,024	
	*** S単- 2号 ***					
S65001	現地踏査		km		1,000	歩A 日 当たり算出
	現地踏査 線の構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)対象構造物	線の構造物				
R04004	技師（A） 外業	1,000	人	51,200	51,200	
R04005	技師（B） 外業	1,000	人	40,600	40,600	
R04007	技術員 外業	1,000	人	29,000	29,000	
Y00004	機械経費	0.014		120,800	1,691	
Y00004	材料費	0.008		120,800	966	
	合 計				123,457	算出数量 6,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		20,576	
Y00001	単位					
	*** S単- 3号 ***					
S65002	近接目視		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	近接目視 線の構造物, 1,000㎡			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)対象構造物	線の構造物				
	2)作業対象面積	1,000㎡				
R04005	技師（B） 外業	1,000	人	40,600	40,600	
R04006	技師（C） 外業	1,000	人	32,800	32,800	
R04007	技術員 外業	1,000	人	29,000	29,000	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		102,400	3,072	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		102,400	2,048	
	合 計				107,520	算出数量 1,000 式
	単 価		式		215,040	
	*** S単- 4号 ***					
S65003	コンクリート強度推定調査		測点		1,000	歩A 日 当たり算出
	コンクリート強度推定調査			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)強度推定調査	計上する				
R04006	技師（C） 外業	1,000	人	32,800	32,800	
R04007	技術員 外業	1,000	人	29,000	29,000	

事業名	用排水施設等整備事業					
業務名	県北3期地区基本設計(3)業務					
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		61,800	6,180	
	合 計				67,980	算出数量 20,000 測点
	単 価		測点		3,399	
	*** S単-5号 ***					
S65009	中性化深さ試験(ドリル法) 中性化深さ試験(ドリル法)		箇所		1,000 日	歩A 当たり算出
	1) 中性化深さ試験(ドリル法)	計上する		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	40,600	40,600	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	32,800	32,800	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		73,400	7,340	
Y00004	材料費 5.0%	0.050		73,400	3,670	
	合 計				84,410	算出数量 12,000 断面
	単 価		断面		7,034	
	*** S単-6号 ***					
S65401	現地踏査及び診断調査(水路ゲート) 現地踏査及び診断調査(水路ゲート)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1) 対象施設数 2) 現地踏査 3) 概略診断調査	4,000門 計上する 計上する		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R04003	主任技師 外業	0.300	人	57,400	17,220	
R04004	技師 (A) 外業	1.300	人	51,200	66,560	
R04005	技師 (B) 外業	1.400	人	40,600	56,840	
	合 計				140,620	算出数量 1,000 式
	単 価		式		140,620	

事業名 用排水施設等整備事業						
業務名 泉北3期地区基本設計(3)業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単-1号 ***					
S02115	主任技師		人		1,000	歩A 当たり算出
	主任技師			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04003 基(B)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R04003	主任技師	1.000	人	57,400	57,400	
	合 計				57,400	算出数量 1.000 人
	単 価				57,400	
	*** S単-2号 ***					
S02115	技師(A)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師(A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04004 基(B)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R04004	技師(A)	1.000	人	51,200	51,200	
	合 計				51,200	算出数量 1.000 人
	単 価				51,200	
	*** S単-3号 ***					
S02115	技師(B)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師(B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04005 基(B)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R04005	技師(B)	1.000	人	40,600	40,600	
	合 計				40,600	算出数量 1.000 人
	単 価				40,600	
	*** S単-4号 ***					
S02115	技師(C)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師(C)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04006 基(B)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R04006	技師(C)	1.000	人	32,800	32,800	
	合 計				32,800	算出数量 1.000 人
	単 価				32,800	
	*** S単-5号 ***					
S02115	技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	技術員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04007 基(B)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R04007	技術員	1.000	人	29,000	29,000	
	合 計				29,000	算出数量 1.000 人
	単 価				29,000	
	*** S単-6号 ***					
S60215	基本設計 排水路 10≦Q<30		式		1,000	歩A 当たり算出
	基本設計 排水路 難易度補正 1.2, 200m, しない, 10≦Q<30m3/s			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名 用排水施設等整備事業						
業務名 泉北3期地区基本設計(3)業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)設計内容	難易度補正 I		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)設計対象延長	2,200m				
	3)複合設計区分	しない				
	4)流量区分	10≤Q<30m3/s				
	5)1.現地調査	計上する				
	6)2.資料の検討	計上する				
	7)3-1.設計計画基本条件の検討	計上する				
	8)3-2.設計計画排水路タイプ・断面検討	計上する				
	9)4-1.水理検討水理計算	計上する				
	10)4-2.水理検討水理縦断面作成	計上する				
	11)5.構造計算	計上する				
	12)6.構造図作成	計上する				
	13)7.附帯構造物	計上する				
	14)8.平面縦断面図作成	計上しない				
	15)9.土工図作成	計上しない				
	16)10.数量計算	計上する				
	17)11.施工計画	計上する				
	18)12.特別仕様書作成	計上しない				
	19)13.概算工事費積算	計上する				
	20)14.総合検討	計上しない				
	21)15.照査	計上しない				
	22)16.点検取りまとめ	計上しない				
	23)1個別補正現地調査	1.00				
	24)2個別補正資料の検討	1.00				
	25)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	26)3-2個別補正タイプ・断面形状検討	1.00				
	27)4-1個別補正水理計算	1.00				
	28)4-2個別補正水理縦断面作成	1.00				
	29)5個別補正構造計算	1.00				
	30)6個別補正構造図作成	1.00				
	31)7個別補正附帯構造物	1.00				
	32)8個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	33)9個別補正土工図作成	1.00				
	34)10個別補正数量計算	1.00				
	35)11個別補正施工計画	1.00				
	36)12個別補正特別仕様書作成	1.00				
	37)13個別補正概算工事費積算	1.00				
	38)14個別補正総合検討	1.00				
	39)15個別補正照査	1.00				
	40)16個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師		4.780 人	57,400	274,372	
R04004	技師(A)		11.540 人	51,200	590,848	
R04005	技師(B)		9.840 人	40,600	399,504	
R04006	技師(C)		10.560 人	32,800	346,368	
R04007	技術員		9.250 人	29,000	268,250	
	内業					
	合 計				1,879,342	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,879,342	
	*** S単-7号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)					
	一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日					
	1)設計工種	一般工種		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)打合せ	着手前・最終		深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師		0.500 人	57,400	28,700	
R04004	技師(A)		0.500 人	51,200	25,600	
	合 計				54,300	算出数量 1.000 回
	単 価		回		54,300	
	*** S単-8号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)					
	一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日					
	基本給時間:8.0					
	深夜時間:0.0					
	超勤時間:0.0					
	時間的制約:なし					

事業名	用排水施設等整備事業					
業務名	泉北3期地区基本設計(3)業務					
業務別業務名	設計業務					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)設計工種	一般工種		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)打合せ	中間				
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)		0.500 人	51,200	25,600	
R04005	技師 (B)		0.500 人	40,600	20,300	
	合 計				45,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		45,900	
	*** S単- 9号 ***					
S63018	旅費交通費 (設計外業日帰用)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日帰用)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ライトバン,1日,1時間			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	3)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	4)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	1日				
	8)時間区分	1時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師A外業日数	0.000日				
	12)設計用技師B外業日数	0.000日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,320	1,320	
P34001	ガソリン					
	JIS2号 レギュラースタンド	2.600	L	128	333	算出数量 1.000 式
	合 計				1,653	
	単 価		式		1,653	
	*** S単- 10号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2. A-4, 300, 3cm, 0			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	1)報告書部数(部)	2.000		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	A-4				
	3)枚数区分(枚)	300				
	4)厚さ区分	3cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43446	報告書焼付代 (コピー)					
	A-4以下 300枚	2.000	部	4,050	8,100	
P43541	簡易加除式ファイル					
	A4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	2.000	冊	462	924	
P43602	CD-R					
	CD-R (記録面色素フタロシアニン) 700MB	0.000	枚	36	0	算出数量 1.000 式
	合 計				9,024	
	単 価		式		9,024	
	*** S単- 11号 ***					
S65501	機能診断 線的構造物		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	機能診断 線的構造物			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2. 200km, 開水路、暗渠			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	1)設計対象延長	2.200km		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)対象工種	開水路、暗渠				
	3)1. 業務準備	計上する				
	4)2-1. 事前調査資料調査	計上する				
	5)2-2. 事前調査問診調査	計上する				
	6)3. 施設機能の検討	計上する				
	7)5. 性能低下要因の推定	計上する				
	8)6. 水利・水理機能検討	計上しない				

事業名 用排水施設等整備事業						
業務名 泉北3期地区基本設計(3)業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	9)9.詳細調査計画立案	計上する				
	10)10.健全度評価	計上する				
	11)11.性能低下予測	計上する				
	12)12.管理水準の設定	計上しない				
	13)13.機能保全対策の検討	計上する				
	14)14.機能保全コストの算定	計上する				
	15)15.機能保全計画の策定	計上する				
	16)16.農業水利ストック情報データの作成	計上しない				
	17)17.点検とりまとめ	計上しない				
	18)1個別補正現地調査	1.00				
	19)2-1個別補正資料調査	1.00				
	20)2-2個別補正問診調査	1.00				
	21)3個別調査施設機能の検討	1.00				
	22)5個別補正性能低下要因の推定	1.00				
	23)6個別補正水利・水理機能検討	1.00				
	24)9個別補正詳細調査計画立案	1.00				
	25)10個別補正健全度評価	1.00				
	26)11個別補正性能低下予測	1.00				
	27)12個別補正管理水準の設定	1.00				
	28)13個別補正機能保全対策の検討	1.00				
	29)14個別補正機能保全コストの算定	1.00				
	30)15個別補正機能保全計画の策定	1.00				
	31)16個別補正ストック情報データ作成	1.00				
	32)17個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	4.360	人	57,400	250,264	
R04004	技師(A) 内業	10.700	人	51,200	547,840	
R04005	技師(B) 内業	10.730	人	40,600	435,638	
R04006	技師(C) 内業	5.170	人	32,800	169,576	
	合 計				1,403,318	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,403,318	
	*** S単-12号 ***					
S65901	機能診断(水路ゲート)		式			歩A 1.000 式 当たり算出
	機能診断(水路ゲート)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)対象施設数	4.000門				
	2)事前調査	計上する				
	3)概略診断評価	計上する				
	4)性能低下予測	計上する				
	5)機能保全対策の検討	計上する				
	6)対策実施シナリオの作成	計上する				
	7)機能保全コストの算定	計上する				
	8)機能保全計画の策定	計上する				
	9)農業水利ストック情報データの作成	計上しない				
	10)点検取りまとめ	計上しない				
R04003	主任技師 内業	2.000	人	57,400	114,800	
R04004	技師(A) 内業	7.800	人	51,200	399,360	
R04005	技師(B) 内業	6.100	人	40,600	247,660	
R04006	技師(C) 内業	3.700	人	32,800	121,360	
R04007	技術員 内業	1.100	人	29,000	31,900	
	合 計				915,080	算出数量 1.000 式
	単 価		式		915,080	

