

事業名 ため池耐震調査・診断事業
業務名 泉州地区ため池耐震診断（3-1）業務

業務別業務名: 診断業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	技師長		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技師長			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R04002	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 技師長	R04002 基(D2)				
		1.000	人	65,500	65,500	
	合 計				65,500	算出数量 1.000 人
	単 価				65,500	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	主任技師		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	主任技師			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R04003	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 主任技師	R04003 基(D2)				
		1.000	人	57,400	57,400	
	合 計				57,400	算出数量 1.000 人
	単 価				57,400	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	技師 (A)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技師 (A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R04004	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 技師 (A)	R04004 基(D2)				
		1.000	人	51,200	51,200	
	合 計				51,200	算出数量 1.000 人
	単 価				51,200	
	*** S単- 4号 ***					
S02115	技師 (B)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技師 (B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R04005	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 技師 (B)	R04005 基(D2)				
		1.000	人	40,600	40,600	
	合 計				40,600	算出数量 1.000 人
	単 価				40,600	
	*** S単- 5号 ***					
S02115	技師 (C)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技師 (C)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R04006	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 技師 (C)	R04006 基(D2)				
		1.000	人	32,800	32,800	
	合 計				32,800	算出数量 1.000 人
	単 価				32,800	
	*** S単- 6号 ***					
S02115	技術員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技術員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名 ため池耐震調査・診断事業						
業務名 泉州地区ため池耐震診断(3-1)業務						
業務別業務名: 診断業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04007	1) 労務コード	R04007		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	2) 労務単価算定区分	基(D2)				
	技術員	1.000	人	29,000	29,000	
	合 計				29,000	算出数量 1.000 人
	単 価				29,000	
*** S単- 7号 ***						
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	一般工種・着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0日			深夜時間: 0.0	時間的制約: なし	
	1) 設計工種	一般工種		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	2) 打合せ	着手前・最終				
	3) 設計用主任技師人数	1.00人				
	4) 設計用技師(A)人数	1.00人				
	5) 設計用技師(B)人数	0.00人				
	6) 設計用技師(C)人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.500日				
	8) 往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	57,400	28,700	
R04004	技師 (A)	0.500	人	51,200	25,600	
	合 計				54,300	算出数量 1.000 回
	単 価		回		54,300	
*** S単- 8号 ***						
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	一般工種・中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0日			深夜時間: 0.0	時間的制約: なし	
	1) 設計工種	一般工種		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	2) 打合せ	中間				
	3) 設計用主任技師人数	0.00人				
	4) 設計用技師(A)人数	1.00人				
	5) 設計用技師(B)人数	1.00人				
	6) 設計用技師(C)人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.500日				
	8) 往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)	0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師 (B)	0.500	人	40,600	20,300	
	合 計				45,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		45,900	
*** S単- 9号 ***						
S63018	旅費交通費 (設計外業日帰用) 堺市北部		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日帰用)			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	ライトバン, 1日, 3時間			深夜時間: 0.0	時間的制約: なし	
	1) 交通機関区分	ライトバン		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	2) 高速道路往復料金 (税別)	0円				
	3) 鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	4) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	5) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	6) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	7) ライトバン使用日数の入力	1日				
	8) 時間区分	3時間				
	9) 設計用技師長外業日数	0.000日				
	10) 設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11) 設計用技師A外業日数	0.000日				
	12) 設計用技師B外業日数	0.000日				
	13) 設計用技師C外業日数	0.000日				
	14) 設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[二輪駆動]		日	1,810	1,810	
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000				
P34001	ガソリン		L	126	983	
	JIS2号 レギュラースタンド	7.800				
	合 計				2,793	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,793	

事業名	ため池耐震調査・診断事業					
業務名	泉州地区ため池耐震診断 (3-1) 業務					
業務別業務名	診断業務					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 10号 ***					
S63018	旅費交通費 (設計外業日帰用) 堺市南部 旅費交通費 (設計外業日帰用) ライトバン, 1日, 2時間		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	1) 交通機関区分 2) 高速道路往復料金 (税別) 3) 鉄道往復1人当料金 (税別) 4) バス往復1人当料金 (税別) 5) 船舶往復1人当料金 (税別) 6) 航空往復1人当料金 (税別) 7) ライトバン使用日数の入力 8) 時間区分	ライトバン 0円 0円 0円 0円 0円 1日 2時間		基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
M28121	9) 設計用技師長外業日数 10) 設計用主任技師外業日数 11) 設計用技師A外業日数 12) 設計用技師B外業日数 13) 設計用技師C外業日数 14) 設計用技術員外業日数	0.000日 0.000日 0.000日 0.000日 0.000日 0.000日				
P34001	M28121 ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1,000	日	1,520	1,520	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	5,200	L	126	655	
	合 計				2,175	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,175	
	*** S単- 11号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 2. A-4, 500, 10cm, 0		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	1) 報告書部数 (部) 2) 規格区分 3) 枚数区分 (枚) 4) 厚さ区分 5) CD-R枚数 (枚)	2,000 A-4 500 10cm 0.000		基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
P43422	報告書焼付代 (コピー) A-4以下 500枚	2,000	部	6,750	13,500	
P43544	簡易加除式ファイル A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	2,000	冊	684	1,368	
P43602	CD-R CD-R (記録面色素フタロシアニン) 700MB	0.000	枚	36	0	
	合 計				14,868	算出数量 1,000 式
	単 価		式		14,868	

事業名 ため池耐震調査・診断事業						
業務名 泉州地区ため池耐震診断（3－1）業務						
業務別業務名:診断業務						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
T00001	計画・準備		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
S02115	技師長	0.500	人	65,500	32,750	S単 1号
S02115	主任技師	2.000	人	57,400	114,800	S単 2号
	合 計				147,550	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		147,550	
	*** T単－ 2号 ***					
T00002	照査		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
S02115	技師長	1.000	人	65,500	65,500	S単 1号
S02115	主任技師	1.000	人	57,400	57,400	S単 2号
	合 計				122,900	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		122,900	
	*** T単－ 3号 ***					
T00003	報告書作成		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
S02115	主任技師	1.000	人	57,400	57,400	S単 2号
S02115	技師（A）	2.000	人	51,200	102,400	S単 3号
S02115	技師（B）	2.000	人	40,600	81,200	S単 4号
S02115	技師（C）	2.000	人	32,800	65,600	S単 5号
S02115	技術員	2.000	人	29,000	58,000	S単 6号
	合 計				364,600	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		364,600	
	*** T単－ 4号 ***					
T00004	資料収集整理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	主任技師	0.470	人	57,400	26,978	S単 2号
S02115	技師（A）	1.860	人	51,200	95,232	S単 3号
S02115	技師（B）	2.790	人	40,600	113,274	S単 4号
	合 計				235,484	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		235,484	
	*** T単－ 5号 ***					
T00005	現地調査		群		1.000 群	歩A 当たり算出
S02115	技師（A）	2.000	人	51,200	102,400	S単 3号
S02115	技師（B）	2.000	人	40,600	81,200	S単 4号
S02115	技師（C）	2.000	人	32,800	65,600	S単 5号
	合 計				249,200	算出数量 1.000 群

事業名 ため池耐震調査・診断事業
業務名 泉州地区ため池耐震診断 (3-1) 業務
業務別業務名: 診断業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		群		249,200	
	*** T単- 6号 ***					
T00006	地盤の液化化予測・判定		断面		1.000 断面	歩A 当たり算出
S02115	技師 (A)	0.930	人	51,200	47,616	S単 3号
S02115	技師 (B)	1.860	人	40,600	75,516	S単 4号
S02115	技師 (C)	1.860	人	32,800	61,008	S単 5号
	合 計				184,140	算出数量 1.000 断面
	単 価		断面		184,140	
	*** T単- 7号 ***					
T00007	円弧すべり計算 (ΔU法)		断面		1.000 断面	歩A 当たり算出
	レベル2地震動					
S02115	主任技師	0.470	人	57,400	26,978	S単 2号
S02115	技師 (A)	0.930	人	51,200	47,616	S単 3号
S02115	技師 (B)	1.400	人	40,600	56,840	S単 4号
S02115	技師 (C)	1.860	人	32,800	61,008	S単 5号
S02115	技術員	1.860	人	29,000	53,940	S単 6号
	合 計				246,382	算出数量 1.000 断面
	単 価		断面		246,382	
	*** T単- 8号 ***					
T00008	円弧すべり計算 (Kh法)		断面		1.000 断面	歩A 当たり算出
	レベル2地震動					
S02115	主任技師	0.470	人	57,400	26,978	S単 2号
S02115	技師 (A)	0.470	人	51,200	24,064	S単 3号
S02115	技師 (B)	0.940	人	40,600	38,164	S単 4号
S02115	技師 (C)	1.880	人	32,800	61,664	S単 5号
S02115	技術員	1.880	人	29,000	54,520	S単 6号
	合 計				205,390	算出数量 1.000 断面
	単 価		断面		205,390	
	*** T単- 9号 ***					
T00009	ニューマーク法		断面		1.000 断面	歩A 当たり算出
	レベル2地震動					
S02115	主任技師	0.470	人	57,400	26,978	S単 2号
S02115	技師 (B)	2.820	人	40,600	114,492	S単 4号
S02115	技師 (C)	2.820	人	32,800	92,496	S単 5号
	合 計				233,966	算出数量 1.000 断面
	単 価		断面		233,966	
	*** T単- 10号 ***					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00010	二次元FEM動的有効応力解析 (F L I P)		断面		1.000 断面	歩A 当たり算出
	地盤モデル作成あり					
S02115	主任技師	1.880	人	57,400	107,912	S単 2号
S02115	技師 (A)	1.880	人	51,200	96,256	S単 3号
S02115	技師 (B)	5.640	人	40,600	228,984	S単 4号
S02115	技師 (C)	7.520	人	32,800	246,656	S単 5号
S02115	技術員	9.400	人	29,000	272,600	S単 6号
	合 計				952,408	算出数量 1.000 断面
	単 価		断面		952,408	
	*** T単- 11号 ***					
T00011	二次元FEM動的有効応力解析 (F L I P)		断面		1.000 断面	歩A 当たり算出
	地盤モデル作成なし					
S02115	主任技師	1.880	人	57,400	107,912	S単 2号
S02115	技師 (A)	1.880	人	51,200	96,256	S単 3号
S02115	技師 (B)	4.700	人	40,600	190,820	S単 4号
S02115	技師 (C)	5.640	人	32,800	184,992	S単 5号
S02115	技術員	5.640	人	29,000	163,560	S単 6号
	合 計				743,540	算出数量 1.000 断面
	単 価		断面		743,540	
	*** T単- 12号 ***					
T00012	耐震性能評価		断面		1.000 断面	歩A 当たり算出
S02115	技師長	0.190	人	65,500	12,445	S単 1号
S02115	主任技師	0.470	人	57,400	26,978	S単 2号
S02115	技師 (A)	0.930	人	51,200	47,616	S単 3号
S02115	技師 (B)	0.930	人	40,600	37,758	S単 4号
S02115	技師 (C)	0.930	人	32,800	30,504	S単 5号
	合 計				155,301	算出数量 1.000 断面
	単 価		断面		155,301	

[illegible]

[illegible]