

S4511
第0-0001号代価表

土砂掘削 礫質土

m 3 当り 466 円

頁0-0018

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----------|--------------------|--------|--------|----------------------|
| バックホウ運転；(機-1.8) クローラ型 山積0.45m3 排ガス対策型(第3次基準) | ※ 0.91 | 日 | 51,264 | 46,650 | 01 S4941 第0-0002号代価表 |
| ***合計*** | 100 | m 3 | | 46,650 | |
| **単位当り** | 1 | m 3 | | 466 | |
| A 作業種別 | =1 | 地山の掘削・積込 | | | |
| B 制限の有無 | =1 | 制限あり バックホウ山積0.45m3 | | | |
| C 山地治山工区分 | =2 | B | | | |
| D 工種区分 | =1 | 溪間工 | | | |
| E 土質区分 | =1 | 砂、砂質土、粘性土、礫質土 | | | |
| F 障害の有無 | =1 | 障害なし | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4941
第0-0002号代価表

バックホウ運転；(機-18)

クローラ型 山積0.45m3
排ガス対策型 (第3次基準)

日 当り 51,264 円

頁0-0019

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|------------|--------|----------|--------|----------|
| 運転手 (特殊) | ※ 1.00 | 人 | 23,940 | 23,940 | 01 RA070 |
| 軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車) | ※ 62.00 | L | 122 | 7,564 | 02 TSX24 |
| バックホウ (クローラ型) [標準型] 超低騒音・排ガス3次；山積0.45m3 | ※ 1.52 | 供用日 | 13,000 | 19,760 | 03 M4800 |
| **単位当り** | 1 | 日 | | 51,264 | |
| A 規格 | =2 | クローラ型 | 山積0.45m3 | | |
| B 機種 | =3 | 排ガス対策型 | (第3次基準) | | |
| C 特殊運転手 (人/日) | =1 | 特殊運転手 | (人/日) | | |
| D 軽油 (L/日) | =62 | 軽油 | (L/日) | | |
| E バックホウ (供用日/日) | =1.52 | バックホウ | (供用日/日) | | |
| 【機-18 指定事項】 運転労務数量=1.00 燃料消費量 =62.00 機械損料数量=1.52 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

V9008
第0-0003号代価表

埋戻し

礫質土 C (1 ≤ W1 ≤ 4 m)

m3 当り 2,716 円

頁0-0020

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|-----------|-----|--------|---------|-------------------------------|
| 普通作業員 | ※ 4.00 | 人 | 20,580 | 82,320 | 01 RA010 |
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3) 1次 補正なし | ※ 6.86 | 時間 | 7,562 | 51,875 | 02 S4900 第0-0004号代価表 (機-1) |
| タンバ締固め 60~80kg | 100 | m3 | 1,375 | 137,500 | 03 S4011 第0-0005号代価表 |
| ***合計*** | 100 | m3 | | 271,695 | |
| **単位当り** | 1 | m3 | | 2,716 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4900
第0-0004号代価表

バックホウ運転

クローラ型 山積0.45m³ (平積0.35m³) 1次
補正なし

時間 当り 7,562 円

頁0-0021

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----------|---|--------|--------|----------|
| 運転手 (特殊) | ※ 0.16 | 人 | 23,940 | 3,830 | 01 RA070 |
| 軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車) | ※ 9.20 | L | 122 | 1,122 | 02 TSX24 |
| バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス1次山積0.45m ³ | ※ 1.00 | 時間 | 2,610 | 2,610 | 03 MA192 |
| **単位当り** | 1 | 時間 | | 7,562 | |
| A バックホウ規格 B 岩石補正 | =2 =1 | クローラ型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 1次 補正なし | | | |
| 【機-1 数量算定】 日当たり運転時間=690/110=6.3 運転歩掛=1/6.3=0.16 燃料消費量=60.000*0.153=9.20 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4905
第0-0006号代価表

タンパ運転

質量60～80kg

日 当り 25,257 円

頁0-0023

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----------|------------|--------|--------|----------|
| 特殊作業員 | ※ 1.00 | 人 | 23,625 | 23,625 | 01 RA005 |
| ガソリン レギュラー スタンド渡し | ※ 4.50 | L | 146 | 657 | 02 TSX32 |
| タンパ(ランマ)賃料 質量60～80kg | ※ 1.38 | 供用日 | 707 | 975 | 03 KQ632 |
| **単位当り** | 1 | 日 | | 25,257 | |
| A 工種区分 | =1 | 埋戻工(タンパ締め) | | | |
| 【機-31 指定事項】 運転労務数量=1.00 燃料消費量 =4.50 機械賃料数量=1.38 運転時間 =5.0h | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4511
第0-0007号代価表

上流部埋戻

m 3 当り 425 円

頁0-0024

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|-----------|--------------------|--------|--------|----------------------|
| バックホウ運転；(機-18) クローラ型 山積0.45m3 排ガス対策型(第3次基準) | ※ 0.83 | 日 | 51,264 | 42,549 | 01 S4941 第0-0002号代価表 |
| ***合計*** | 100 | m 3 | | 42,549 | |
| **単位当り** | 1 | m 3 | | 425 | |
| A 作業種別 | =2 | ルーズな状態の積込 | | | |
| B 制限の有無 | =1 | 制限あり バックホウ山積0.45m3 | | | |
| C 山地治山工区分 | =2 | B | | | |
| D 工種区分 | =1 | 溪間工 | | | |
| E 土質区分 | =1 | 砂、砂質土、粘性土、礫質土 | | | |
| F 障害の有無 | =1 | 障害なし | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4508
第0-0008号代価表

土砂掘削面整形

礫質土

m² 当り 575 円

頁0-0025

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|-----------|-----------|----------------|--------|--------|----------|
| 土木一般世話役 | ※ 0.40 | 人 | 25,620 | 10,248 | 01 RA125 |
| 普通作業員 | ※ 2.30 | 人 | 20,580 | 47,334 | 02 RA010 |
| ***合計*** | 100 | m ² | | 57,582 | |
| **単位当り** | 1 | m ² | | 575 | |
| A 土質区分 | =2 | 粘性土・礫質土 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

V1001
第0-0009号代価表

間詰栗石工

割栗石50~150mm

m3 当り 9,801 円

頁0-0026

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----------|-----|--------|--------|---------------------------|
| 土木一般世話役 | ※ 0.23 | 人 | 25,620 | 5,892 | 01 RA125 1 |
| 特殊作業員 | ※ 0.42 | 人 | 23,625 | 9,922 | 02 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 1.06 | 人 | 20,580 | 21,814 | 03 RA010 1 |
| 割栗石 50-150mm | 11.4 | m3 | 3,550 | 40,470 | 04 T0005 |
| バックホウ運転；(機-28) クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排出ガス対策型(2次) | ※ 0.55 | 日 | 35,581 | 19,569 | 05 S4949 第0-0010号代価表 1 |
| 諸経費 | ※ 0.6 | % | 57,197 | 343 | 06 #01 |
| ***合計*** | 10 | m3 | | 98,010 | |
| **単位当り** | 1 | m3 | | 9,801 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4949
第0-0010号代価表

バックホウ運転；（機-28）

クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）
排出ガス対策型（2次）

日 当り 35,581 円

頁0-0027

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|------------|--------------|--------|--------|----------|
| 運転手（特殊） | ※ 0.90 | 人 | 23,940 | 21,546 | 01 RA070 |
| 軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車） | ※ 37.50 | L | 122 | 4,575 | 02 TSX24 |
| バックホウ [クローラ型] 賃料 排ガス2次山積0.45m3 | ※ 1.00 | 供用日 | 9,460 | 9,460 | 03 KQ016 |
| **単位当り** | 1 | 日 | | 35,581 | |
| A 特殊運転手（人/日） | =0.9 | 特殊運転手（人/日） | | | |
| B 軽油（L/日） | =37.5 | 軽油（L/日） | | | |
| C バックホウ（供用日/日） | =1 | バックホウ（供用日/日） | | | |
| 【機-28 指定事項】 運転労務数量=0.90 燃料消費量 =37.50 機械賃料数量=1.00 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

V3003
第0-0012号代価表

バックホウ（クレーン機能付）運転

クローラ型・クレーン付山積0.45m³
排出ガス対策型2次基準

時間 当り 8,012 円

頁0-0029

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----------|-----|--------|--------|----------|
| バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 クレーン付・排ガス2次山積0.45m ³ | ※ 1.00 | 時間 | 3,060 | 3,060 | 01 MA228 |
| 運転手（特殊） | ※ 0.16 | 人 | 23,940 | 3,830 | 02 RA070 |
| 軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車） | ※ 9.2 | L | 122 | 1,122 | 03 TSX24 |
| **単位当り** | 1 | 時間 | | 8,012 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

V3006
第0-0014号代価表

堤体吸出防止材

t=10.0mm 合織不織布

m² 当り 572 円

頁0-0031

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|-----------|-----------|----------------|--------|--------|-----------|
| 普通作業員 | ※ 0.06 | 人 | 20,580 | 1,234 | 01 RA010 |
| 吸出防止材 | 10.7 | m ² | 420 | 4,494 | 02 W00001 |
| ***合計*** | 10 | m ² | | 5,728 | |
| **単位当り** | 1 | m ² | | 572 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

V9011
第0-0015号代価表

かご枠工

幅80cm長さ200cm
詰石50-150mm 吸出防止材設置

m 当り 11,054 円

頁0-0032

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----------|----------------|--------|---------|-------------------------------|
| 土木一般世話役 | ※ 0.17 | 人 | 25,620 | 4,355 | 01 RA125 1 |
| 特殊作業員 | ※ 0.19 | 人 | 23,625 | 4,488 | 02 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.64 | 人 | 20,580 | 13,171 | 03 RA010 1 |
| かご枠 幅80cm 長さ200cm | 5.00 | m ² | 12,700 | 63,500 | 04 T1002 |
| 割栗石 50-150mm | 3.80 | m ³ | 3,550 | 13,490 | 05 T0005 |
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 1次 補正なし | ※ 1.41 | 時間 | 7,562 | 10,662 | 06 S4900 第0-0004号代価表 (機-1) |
| 諸雑費 | ※ 4.00 | % | 22,014 | 880 | 07 #01 |
| ***合計*** | 10 | m | | 110,546 | |
| **単位当り** | 1 | m | | 11,054 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

V9012
第0-0016号代価表

かご枠工

幅80cm長さ100cm
詰石50-150mm 吸出防止材設置

m 当り 11,054 円

頁0-0033

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----------|----------------|--------|---------|----------------------------------|
| 土木一般世話役 | ※ 0.17 | 人 | 25,620 | 4,355 | 01 RA125 1 |
| 特殊作業員 | ※ 0.19 | 人 | 23,625 | 4,488 | 02 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.64 | 人 | 20,580 | 13,171 | 03 RA010 1 |
| かご枠 幅80cm 長さ100cm | 5.00 | m ² | 12,700 | 63,500 | 04 T1004 |
| 割栗石 50-150mm | 3.80 | m ³ | 3,550 | 13,490 | 05 T0005 |
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 1次 補正なし | ※ 1.41 | 時間 | 7,562 | 10,662 | 06 S4900 第0-0004号代価表 (機-1) |
| 諸雑費 | ※ 4.00 | % | 22,014 | 880 | 07 #01 |
| ***合計*** | 10 | m | | 110,546 | |
| **単位当り** | 1 | m | | 11,054 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

V9013
第0-0017号代価表

ふとん籠設置工

(スロープ式)
線径3.2 網目13 高50 幅120

m 当り 10,862 円

頁0-0034

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----------|----------------|--------|---------|-------------------------------|
| ふとん籠 パネルタイプ GS-3 3.2×13×50×120 | 10.00 | m | 3,150 | 31,500 | 01 W0002 |
| 割栗石 150-200mm 10t車運搬 | 5.70 | m ³ | 3,870 | 22,059 | 02 T0003 |
| 土木一般世話役 | ※ 0.27 | 人 | 25,620 | 6,917 | 03 RA125 |
| 特殊作業員 | ※ 0.29 | 人 | 23,625 | 6,851 | 04 RA005 |
| 普通作業員 | ※ 1.00 | 人 | 20,580 | 20,580 | 05 RA010 |
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 1次 補正なし | ※ 2.74 | 時間 | 7,562 | 20,719 | 06 S4900 第0-0004号代価表 (機-1) |
| ***合計*** | 10 | m | | 108,626 | |
| **単位当り** | 1 | m | | 10,862 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4511
第0-0019号代価表

積込 (割栗石)

4 t ダンプトラック

m³ 当り 528 円

頁0-0036

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|-----------|--------------------------------|--------|--------|----------------------|
| バックホウ運転; (機-18) クローラ型 山積0.45m ³ 排ガス対策型 (第3次基準) | ※ 1.03 | 日 | 51,264 | 52,801 | 01 S4941 第0-0002号代価表 |
| ***合計*** | 100 | m ³ | | 52,801 | |
| **単位当り** | 1 | m ³ | | 528 | |
| A 作業種別 | =2 | ルーズな状態の積込 | | | |
| B 制限の有無 | =1 | 制限あり バックホウ山積0.45m ³ | | | |
| C 山地治山工区分 | =2 | B | | | |
| D 工種区分 | =1 | 溪間工 | | | |
| E 土質区分 | =3 | 岩塊・玉石 | | | |
| F 障害の有無 | =1 | 障害なし | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4075
第0-0020号代価表

運搬(割栗石)

4 t ダンプトラック
バックホウ クローラ型山積0.45m³ 1次

m³ 当り 875 円

頁0-0037

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---|---------|------------------------------------|-------|-------|----------------------|
| ダンプトラック運転 普通・ディーゼル4 t車 運搬路面状況 普通 補正なし | ※ 1.00 | 時間 | 5,676 | 5,676 | 01 S4915 第0-0021号代価表 |
| m ³ 当たり単価 | | m ³ | 5,676 | 875 | 02 +00 5676/6.48 |
| **単位当り** | 1 | m ³ | | 875 | |
| A ダンプトラック規格 | =2 | ダンプトラック4 t車 | | | |
| B 積込機種 | =2 | バックホウ クローラ型山積0.45m ³ 1次 | | | |
| C 土質区分 | =2 | 軟岩 | | | |
| D 運搬状況による係数(β) | =3 | 上記以外の運搬 | | | |
| E 片道運搬距離(km) | =0.4 | 片道運搬距離(km) | | | |
| F タイヤ損耗費区分(運搬路面状況) | =2 | 運搬路面状況 普通 | | | |
| ***** 1時間当たり運搬土量 [m ³ /時間] | ***** | | | | |
| 運搬状況による係数(β) | β = 4.8 | | | | |
| 片道運搬距離(km) (L) | L = 0 | | | | |
| その他作業時間係数(α) | α = 13 | | | | |
| サイクルタイム(Cm) = β × L + α | Cm = 15 | | | | |
| 積載土量 | q = 1.8 | | | | |
| 作業効率 | E = 0.9 | | | | |
| *** 1時間当たり運搬土量 (V) = 60 × q × E / Cm = 6.48 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4915
第0-0021号代価表

ダンプトラック運転

普通・ディーゼル4 t車
運搬路面状況 普通 補正なし

時間 当り 5,676 円

頁0-0038

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---|-----------|--------------|--------|-------|----------|
| 運転手(一般) | ※ 0.17 | 人 | 19,845 | 3,373 | 01 RA075 |
| 軽油 小型ローリー渡し(4kL積載車) | ※ 5.80 | L | 122 | 707 | 02 TSX24 |
| タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 普通 | ※ 1.00 | 時間 | 86 | 86 | 03 T4031 |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 | ※ 1.00 | 時間 | 1,510 | 1,510 | 04 MA402 |
| **単位当り** | 1 | 時間 | | 5,676 | |
| A 規格 | =2 | 普通・ディーゼル4 t車 | | | |
| B タイヤ損耗費区分(運搬路面状況) | =2 | 運搬路面状況 普通 | | | |
| C 岩石補正 | =1 | 補正なし | | | |
| 【数量算定】 燃料消費量=135.000*0.043=5.80 日当たり運転時間=830/140=5.9 運転歩掛=1/5.9=0.17 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4511
第0-0022号代価表

積込 (割栗石)

4 t 不整地運搬車

m 3 当り 528 円

頁0-0039

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----------|--------------------|--------|--------|----------------------|
| バックホウ運転；(機-18) クローラ型 山積0.45m3 排ガス対策型 (第3次基準) | ※ 1.03 | 日 | 51,264 | 52,801 | 01 S4941 第0-0002号代価表 |
| ***合計*** | 100 | m 3 | | 52,801 | |
| **単位当り** | 1 | m 3 | | 528 | |
| A 作業種別 | =2 | ルーズな状態の積込 | | | |
| B 制限の有無 | =1 | 制限あり バックホウ山積0.45m3 | | | |
| C 山地治山工区分 | =2 | B | | | |
| D 工種区分 | =1 | 溪間工 | | | |
| E 土質区分 | =3 | 岩塊・玉石 | | | |
| F 障害の有無 | =1 | 障害なし | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

V1011
第0-0025号代価表

積込 (鋼材)

4 t ダンプトラック

t 当り 1,670 円

頁0-0042

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|-----------|-----|--------|--------|----------------------------|
| 土木一般世話役 | ※ 0.25 | 人 | 25,620 | 6,405 | 01 RA125 1 |
| とび工 | ※ 0.25 | 人 | 26,145 | 6,536 | 02 RA030 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.25 | 人 | 20,580 | 5,145 | 03 RA010 1 |
| バックホウ運転; (機-28) クローラ型・クレーン付山積0.45m3 排出ガス対策型2次基準 | ※ 0.25 | 日 | 42,040 | 10,510 | 04 SX060 第0-0026号代価表 .1 |
| 諸雑费率 | ※ 1 | % | 28,596 | 285 | 05 #01 吊金具およびワイヤーロープの費用 |
| ***合計*** | 17.29 | t | | 28,881 | |
| **単位当り** | 1 | t | | 1,670 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SX060
第0-0026号代価表

バックホウ運転；(機-28)

クローラ型・クレーン付山積0.45m³
排出ガス対策型2次基準

日 当り 42,040 円

頁0-0043

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|-------------|---------------------------------|--------|--------|----------|
| バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 排ガス2次山積0.45m ³ | ※ 1.060 | 供用日 | 10,400 | 11,024 | 01 KQ030 |
| 運転手 (特殊) | ※ 1.000 | 人 | 23,940 | 23,940 | 02 RA070 |
| 軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車) | ※ 58.000 | L | 122 | 7,076 | 03 TSX24 |
| 諸雑費 | 1.000 | 式 | 42,040 | 0 | 04 #99 |
| **単位当り** | 1 | 日 | | 42,040 | |
| A 規格 | =6 | クローラ型・クレーン付山積0.45m ³ | | | |
| B 排出ガス対策型区分 | =3 | 排出ガス対策型2次基準 | | | |
| C バックホウ (供用日/日) | =1.06 | バックホウ (供用日/日) | | | |
| D 特殊運転手 (人/日) | =1 | 特殊運転手 (人/日) | | | |
| E 軽油 (L/日) | =58 | 軽油 (L/日) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

V1011
第0-0029号代価表

積込 (鋼材)

クローラ型山積0.45m3 (平積0.35m3)

t 当り 1,670 円

頁0-0046

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|-----------|-----|--------|--------|----------------------------|
| 土木一般世話役 | ※ 0.25 | 人 | 25,620 | 6,405 | 01 RA125 1 |
| とび工 | ※ 0.25 | 人 | 26,145 | 6,536 | 02 RA030 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.25 | 人 | 20,580 | 5,145 | 03 RA010 1 |
| バックホウ運転; (機-28) クローラ型・クレーン付山積0.45m3 排出ガス対策型2次基準 | ※ 0.25 | 目 | 42,040 | 10,510 | 04 SX060 第0-0026号代価表 1 |
| 諸雑費率 | ※ 1 | % | 28,596 | 285 | 05 #01 吊金具およびワイヤーロープの費用 |
| ***合計*** | 17.29 | t | | 28,881 | |
| **単位当り** | 1 | t | | 1,670 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

V1012
第0-0030号代価表

積卸し（鋼材）

クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3）

t 当り 1,670 円

頁0-0047

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--|-----------|----|--------|--------|----------------------------|
| 土木一般世話役 | ※ 0.25 | 人 | 25,620 | 6,405 | 01 RA125 1 |
| とび工 | ※ 0.25 | 人 | 26,145 | 6,536 | 02 RA030 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.25 | 人 | 20,580 | 5,145 | 03 RA010 1 |
| バックホウ運転；（機-28） クローラ型・クレーン付山積0.45m3 排出ガス対策型2次基準 | ※ 0.25 | 日 | 42,040 | 10,510 | 04 SX060 第0-0026号代価表 1 |
| 諸雑費率 | ※ 1 | % | 28,596 | 285 | 05 #01 吊金具およびワイヤーロープの費用 |
| ***合計*** | 17.29 | t | | 28,881 | |
| ***単位当り*** | 1 | t | | 1,670 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

V10111
第0-0032号代価表

立木伐採 直径10cm未満
本 当り 293 円

頁0-0049

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--------------------------------------|-----|-----|--------|--------|----------------------|
| 伐木処理 伐倒 作業の難易度 中 (0%) 直径10cm未満 | 1 | 本 | 107 | 107 | 01 S4683 第0-0033号代価表 |
| 伐木処理 枝払 作業の難易度 中 (0%) 直径10cm未満 | 1 | 本 | 100 | 100 | 02 S4683 第0-0034号代価表 |
| 伐木処理 玉切 作業の難易度 中 (0%) 直径10cm未満 | 1 | 本 | 86 | 86 | 03 S4683 第0-0035号代価表 |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 293 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0033号代価表

伐木処理

伐倒 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm未満

本 当り 107 円

頁0-0050

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--------------------------------------|-----------|---------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.23 | 人 | 23,625 | 5,433 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.23 | 人 | 20,580 | 4,733 | 02 RA010 1 |
| 諸雑费率 | ※ 6.00 | % | 10,166 | 609 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 10,775 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 107 | |
| A 施工種類 | =2 | 伐倒 | | | |
| B 平均胸高直径 | =1 | 直径10cm未満 | | | |
| C 携帯手動ウィンチ使用有無 | =1 | 携帯手動ウィンチ使用する | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料,燃料費,携帯手動ウィンチの損料等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0034号代価表

伐木処理

枝払 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm未満

本 当り 100 円

頁0-0051

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----------|---------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.21 | 人 | 23,625 | 4,961 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.21 | 人 | 20,580 | 4,321 | 02 RA010 1 |
| 諸雑费率 | ※ 8.00 | % | 9,282 | 742 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 10,024 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 100 | |
| A 施工種類 | =3 | 枝払 | | | |
| B 平均胸高直径 | =1 | 直径10cm未満 | | | |
| C 携帯手動ウインチ使用有無 | =1 | 携帯手動ウインチ使用する | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0035号代価表

伐木処理

玉切 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm未満

本 当り 86 円

頁0-0052

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---------------------------|-----------|---------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.18 | 人 | 23,625 | 4,252 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.18 | 人 | 20,580 | 3,704 | 02 RA010 1 |
| 諸雑費率 | ※ 9.00 | % | 7,956 | 716 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 8,672 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 86 | |
| A 施工種類 | =4 | 玉切 | | | |
| B 平均胸高直径 | =1 | 直径10cm未満 | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

V10121
第0-0036号代価表

立木伐採

直径10cm以上16cm未満

本 当り 359 円

頁0-0053

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----|-----|--------|--------|----------------------|
| 伐木処理 伐倒 作業の難易度 中 (0%) 直径10cm以上16cm未満 | 1 | 本 | 149 | 149 | 01 S4683 第0-0037号代価表 |
| 伐木処理 枝払 作業の難易度 中 (0%) 直径10cm以上16cm未満 | 1 | 本 | 114 | 114 | 02 S4683 第0-0038号代価表 |
| 伐木処理 玉切 作業の難易度 中 (0%) 直径10cm以上16cm未満 | 1 | 本 | 96 | 96 | 03 S4683 第0-0039号代価表 |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 359 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0037号代価表

伐木処理

伐倒 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm以上16cm未満

本 当り 149 円

頁0-0054

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--------------------------------------|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.32 | 人 | 23,625 | 7,560 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.32 | 人 | 20,580 | 6,585 | 02 RA010 1 |
| 諸雑費率 | ※ 6.00 | % | 14,145 | 848 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 14,993 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 149 | |
| A 施工種類 | =2 | 伐倒 | | | |
| B 平均胸高直径 | =2 | 直径10cm以上16cm未満 | | | |
| C 携帯手動ウインチ使用有無 | =1 | 携帯手動ウインチ使用する | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料,燃料費,携帯手動ウインチの損料等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0038号代価表

伐木処理

枝払 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm以上16cm未満

本 当り 114 円

頁0-0055

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.24 | 人 | 23,625 | 5,670 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.24 | 人 | 20,580 | 4,939 | 02 RA010 1 |
| 諸雑費率 | ※ 8.00 | % | 10,609 | 848 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 11,457 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 114 | |
| A 施工種類 | =3 | 枝払 | | | |
| B 平均胸高直径 | =2 | 直径10cm以上16cm未満 | | | |
| C 携帯手動ウインチ使用有無 | =1 | 携帯手動ウインチ使用する | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0039号代価表

伐木処理

玉切 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm以上16cm未満

本 当り 96 円

頁0-0056

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---------------------------|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.20 | 人 | 23,625 | 4,725 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.20 | 人 | 20,580 | 4,116 | 02 RA010 1 |
| 諸雑費率 | ※ 9.00 | % | 8,841 | 795 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 9,636 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 96 | |
| A 施工種類 | =4 | 玉切 | | | |
| B 平均胸高直径 | =2 | 直径10cm以上16cm未満 | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0041号代価表

伐木処理

伐倒 作業の難易度 中 (0%)
直径16cm以上22cm未満

本 当り 196 円

頁0-0058

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.42 | 人 | 23,625 | 9,922 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.42 | 人 | 20,580 | 8,643 | 02 RA010 1 |
| 諸雑費率 | ※ 6.00 | % | 18,565 | 1,113 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 19,678 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 196 | |
| A 施工種類 | =2 | 伐倒 | | | |
| B 平均胸高直径 | =3 | 直径16cm以上22cm未満 | | | |
| C 携帯手動ウインチ使用有無 | =1 | 携帯手動ウインチ使用する | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0042号代価表

伐木処理

枝払 作業の難易度 中 (0%)
直径16cm以上22cm未満

本 当り 133 円

頁0-0059

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.28 | 人 | 23,625 | 6,615 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.28 | 人 | 20,580 | 5,762 | 02 RA010 1 |
| 諸雑费率 | ※ 8.00 | % | 12,377 | 990 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 13,367 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 133 | |
| A 施工種類 | =3 | 枝払 | | | |
| B 平均胸高直径 | =3 | 直径16cm以上22cm未満 | | | |
| C 携帯手動ウインチ使用有無 | =1 | 携帯手動ウインチ使用する | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0043号代価表

伐木処理

玉切 作業の難易度 中 (0%)
直径16cm以上22cm未満

本 当り 110 円

頁0-0060

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---------------------------|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.23 | 人 | 23,625 | 5,433 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.23 | 人 | 20,580 | 4,733 | 02 RA010 1 |
| 諸雑费率 | ※ 9.00 | % | 10,166 | 914 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 11,080 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 110 | |
| A 施工種類 | =4 | 玉切 | | | |
| B 平均胸高直径 | =3 | 直径16cm以上22cm未満 | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

V1014
第0-0044号代価表

立木伐採

直径22cm以上28cm未満

本 当り

515 円

頁0-0061

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----|-----|--------|--------|----------------------|
| 伐木処理 伐倒 作業の難易度 中 (0%) 直径22cm以上28cm未満 | 1 | 本 | 243 | 243 | 01 S4683 第0-0045号代価表 |
| 伐木処理 枝払 作業の難易度 中 (0%) 直径22cm以上28cm未満 | 1 | 本 | 147 | 147 | 02 S4683 第0-0046号代価表 |
| 伐木処理 玉切 作業の難易度 中 (0%) 直径22cm以上28cm未満 | 1 | 本 | 125 | 125 | 03 S4683 第0-0047号代価表 |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 515 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0045号代価表

伐木処理

伐倒 作業の難易度 中 (0%)
直径22cm以上28cm未満

本 当り 243 円

頁0-0062

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.52 | 人 | 23,625 | 12,285 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.52 | 人 | 20,580 | 10,701 | 02 RA010 1 |
| 諸雑费率 | ※ 6.00 | % | 22,986 | 1,379 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 24,365 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 243 | |
| A 施工種類 | =2 | 伐倒 | | | |
| B 平均胸高直径 | =4 | 直径22cm以上28cm未満 | | | |
| C 携帯手動ウインチ使用有無 | =1 | 携帯手動ウインチ使用する | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0046号代価表

伐木処理

枝払 作業の難易度 中 (0%)
直径22cm以上28cm未満

本 当り

147 円

頁0-0063

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.31 | 人 | 23,625 | 7,323 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.31 | 人 | 20,580 | 6,379 | 02 RA010 1 |
| 諸雑费率 | ※ 8.00 | % | 13,702 | 1,096 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 14,798 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 147 | |
| A 施工種類 | =3 | 枝払 | | | |
| B 平均胸高直径 | =4 | 直径22cm以上28cm未満 | | | |
| C 携帯手動ウインチ使用有無 | =1 | 携帯手動ウインチ使用する | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0047号代価表

伐木処理

玉切 作業の難易度 中 (0%)
直径22cm以上28cm未満

本 当り 125 円

頁0-0064

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---------------------------|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.26 | 人 | 23,625 | 6,142 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.26 | 人 | 20,580 | 5,350 | 02 RA010 1 |
| 諸雑費率 | ※ 9.00 | % | 11,492 | 1,034 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 12,526 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 125 | |
| A 施工種類 | =4 | 玉切 | | | |
| B 平均胸高直径 | =4 | 直径22cm以上28cm未満 | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

V70014
第0-0048号代価表

立木伐採

針葉樹径28cm以上34cm未満
伐倒・枝払・玉切

本 当り 13,430 円

頁0-0065

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|-----------|------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 33.30 | 人 | 23,625 | 786,712 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 22.20 | 人 | 20,580 | 456,876 | 02 RA010 1 |
| 諸雑費 | ※ 8.00 | % | 1,243,588 | 99,487 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 1,343,075 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 13,430 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

V70015
第0-0049号代価表

立木伐採

針葉樹径34cm以上40cm未満
伐倒・枝払・玉切

本 当り 24,312 円

頁0-0066

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|-----------|------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 50.00 | 人 | 23,625 | 1,181,250 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 50.00 | 人 | 20,580 | 1,029,000 | 02 RA010 1 |
| 諸雑費 | ※ 10.00 | % | 2,210,250 | 221,025 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 2,431,275 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 24,312 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

V70016
第0-0050号代価表

立木伐採

針葉樹径40cm以上46cm未満
伐倒・枝払・玉切

本 当り 36,469 円

頁0-0067

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|-----------|------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 75.00 | 人 | 23,625 | 1,771,875 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 75.00 | 人 | 20,580 | 1,543,500 | 02 RA010 1 |
| 諸雑費 | ※ 10.00 | % | 3,315,375 | 331,537 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 3,646,912 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 36,469 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

V70018
第0-0051号代価表

立木伐採

針葉樹径52cm以上58cm未満
伐倒・枝払・玉切

本 当り 68,737 円

頁0-0068

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|-----------|-------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 136.40 | 人 | 23,625 | 3,222,450 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 136.40 | 人 | 20,580 | 2,807,112 | 02 RA010 1 |
| 諸雑費 | ※ 14.00 | % | 6,029,562 | 844,138 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 6,873,700 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 68,737 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

V70021
第0-0052号代価表

立木伐採

針葉樹径58cm以上64cm未満 (立木591)
伐倒・枝払・玉切

本 当り 128,724 円

頁0-0069

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|-----------|-------------|-----|------------|------------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 260.00 | 人 | 23,625 | 6,142,500 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 260.00 | 人 | 20,580 | 5,350,800 | 02 RA010 1 |
| 諸雑費 | ※ 12.00 | % | 11,493,300 | 1,379,196 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 12,872,496 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 128,724 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4900
第0-0054号代価表

バックホウ運転

クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2次
補正なし

時間 当り 7,762 円

頁0-0071

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----------|---------------|------------------------|--------|----------|
| 運転手 (特殊) | ※ 0.16 | 人 | 23,940 | 3,830 | 01 RA070 |
| 軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車) | ※ 9.20 | L | 122 | 1,122 | 02 TSX24 |
| バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次山積0.45m3 | ※ 1.00 | 時間 | 2,810 | 2,810 | 03 MA182 |
| **単位当り** | 1 | 時間 | | 7,762 | |
| A バックホウ規格 B 岩石補正 | =6 =1 | クローラ型 補正なし | 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2次 | | |
| 【機-1 数量算定】 日当たり運転時間=690/110=6.3 運転歩掛=1/6.3=0.16 燃料消費量=60.000*0.153=9.20 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0058号代価表

伐木処理

片付 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm以上16cm未満

本 当り 81 円

頁0-0075

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|-------------------------|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 普通作業員 | ※ 0.39 | 人 | 20,580 | 8,026 | 01 RA010 1 |
| 諸雑费率 | ※ 1.00 | % | 8,026 | 80 | 02 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 8,106 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 81 | |
| A 施工種類 | =5 | 片付 | | | |
| B 平均胸高直径 | =2 | 直径10cm以上16cm未満 | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費は木回し(フェリングバー)等の損料である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0060号代価表

伐木処理

片付 作業の難易度 中 (0%)
直径16cm以上22cm未満

本 当り 105 円

頁0-0077

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--------------------------|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 普通作業員 | ※ 0.51 | 人 | 20,580 | 10,495 | 01 RA010 1 |
| 諸雑费率 | ※ 1.00 | % | 10,495 | 104 | 02 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 10,599 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 105 | |
| A 施工種類 | =5 | 片付 | | | |
| B 平均胸高直径 | =3 | 直径16cm以上22cm未満 | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費は木回し(フェリソグレバー)等の損料である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0062号代価表

伐木処理

片付 作業の難易度 中 (0%)
直径22cm以上28cm未満

本 当り 128 円

頁0-0079

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|-------------------------|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 普通作業員 | ※ 0.62 | 人 | 20,580 | 12,759 | 01 RA010 1 |
| 諸雑费率 | ※ 1.00 | % | 12,759 | 127 | 02 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 12,886 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 128 | |
| A 施工種類 | =5 | 片付 | | | |
| B 平均胸高直径 | =4 | 直径22cm以上28cm未満 | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費は木回し(フェリソグラー)等の損料である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0064号代価表

伐木処理

玉切 作業の難易度 中 (0%)
直径28cm以上

本 当り 139 円

頁0-0081

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---------------------------|-----------|---------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.29 | 人 | 23,625 | 6,851 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.29 | 人 | 20,580 | 5,968 | 02 RA010 1 |
| 諸雑费率 | ※ 9.00 | % | 12,819 | 1,153 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 13,972 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 139 | |
| A 施工種類 | =4 | 玉切 | | | |
| B 平均胸高直径 | =5 | 直径28cm以上 | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0065号代価表

伐木処理

片付 作業の難易度 中 (0%)
直径28cm以上

本 当り 147 円

頁0-0082

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|-------------------------|-----------|---------------|--------|--------|---------------|
| 普通作業員 | ※ 0.71 | 人 | 20,580 | 14,611 | 01 RA010 1 |
| 諸雑费率 | ※ 1.00 | % | 14,611 | 146 | 02 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 14,757 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 147 | |
| A 施工種類 | =5 | 片付 | | | |
| B 平均胸高直径 | =5 | 直径28cm以上 | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費は木回し(フェリングバー)等の損料である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4511
第0-0066号代価表

掘削

m 3 当り 466 円

頁0-0083

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|-----------|--------------------|--------|--------|----------------------|
| バックホウ運転；(機-18) クローラ型 山積0.45m3 排ガス対策型(第3次基準) | ※ 0.91 | 日 | 51,264 | 46,650 | 01 S4941 第0-0002号代価表 |
| ***合計*** | 100 | m 3 | | 46,650 | |
| **単位当り** | 1 | m 3 | | 466 | |
| A 作業種別 | =1 | 地山の掘削・積込 | | | |
| B 制限の有無 | =1 | 制限あり バックホウ山積0.45m3 | | | |
| C 山地治山工区分 | =2 | B | | | |
| D 工種区分 | =1 | 溪間工 | | | |
| E 土質区分 | =1 | 砂、砂質土、粘性土、礫質土 | | | |
| F 障害の有無 | =1 | 障害なし | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

V9017
第0-0067号代価表

盛土

礫質土 C (1m ≦ W1 < 4m)

m3 当り 2,730 円

頁0-0084

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|-----------|-----|--------|---------|-------------------------------|
| 普通作業員 | ※ 4.00 | 人 | 20,580 | 82,320 | 01 RA010 |
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2次 補正なし | ※ 6.86 | 時間 | 7,762 | 53,247 | 02 S4900 第0-0054号代価表 (機-1) |
| タンバ締固め 60~80kg | 100 | m3 | 1,375 | 137,500 | 03 S4011 第0-0005号代価表 |
| ***合計*** | 100 | m3 | | 273,067 | |
| ***単位当り*** | 1 | m3 | | 2,730 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4511
第0-0068号代価表

土砂積込（設置）

m 3 当り 425 円

頁0-0085

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|-----------|--------------------|--------|--------|----------------------|
| バックホウ運転；（機-18） クローラ型 山積0.45m3 排ガス対策型（第3次基準） | ※ 0.83 | 日 | 51,264 | 42,549 | 01 S4941 第0-0002号代価表 |
| ***合計*** | 100 | m 3 | | 42,549 | |
| **単位当り** | 1 | m 3 | | 425 | |
| A 作業種別 | =2 | ルーズな状態の積込 | | | |
| B 制限の有無 | =1 | 制限あり バックホウ山積0.45m3 | | | |
| C 山地治山工区分 | =2 | B | | | |
| D 工種区分 | =1 | 溪間工 | | | |
| E 土質区分 | =1 | 砂、砂質土、粘性土、礫質土 | | | |
| F 障害の有無 | =1 | 障害なし | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

V10011
第0-0070号代価表

敷鉄板敷設工

m 2 当り 300 円

頁0-0087

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----------|-----|--------|--------|---------------------------|
| 土木一般世話役 | ※ 0.26 | 人 | 25,620 | 6,661 | 01 RA125 1 |
| とび工 | ※ 0.26 | 人 | 26,145 | 6,797 | 02 RA030 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.26 | 人 | 20,580 | 5,350 | 03 RA010 1 |
| バックホウ運転；(機-28) クローラ型・クレーン付山積0.45m3 排出ガス対策型2次基準 | ※ 0.26 | 日 | 42,040 | 10,930 | 04 SX060 第0-0026号代価表 1 |
| 諸雑费率 | ※ 1 | % | 29,738 | 297 | 05 #01 |
| ***合計*** | 100 | m 2 | | 30,035 | |
| **単位当り** | 1 | m 2 | | 300 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

V10012
第0-0071号代価表

敷鉄板撤去工

m² 当り 288 円

頁0-0088

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----------|----------------|--------|--------|----------------------------|
| 土木一般世話役 | ※ 0.25 | 人 | 25,620 | 6,405 | 01 RA125 1 |
| とび工 | ※ 0.25 | 人 | 26,145 | 6,536 | 02 RA030 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.25 | 人 | 20,580 | 5,145 | 03 RA010 1 |
| バックホウ運転；(機-28) クローラ型・クレーン付山積0.45m ³ 排出ガス対策型2次基準 | ※ 0.25 | 日 | 42,040 | 10,510 | 04 SX060 第0-0026号代価表 1 |
| 諸雑費率 | ※ 1 | % | 28,596 | 285 | 05 #01 吊金具およびワイヤーロープの費用 |
| ***合計*** | 100 | m ² | | 28,881 | |
| **単位当り** | 1 | m ² | | 288 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SB765
第0-0072号代価表

敷鉄板賃料

鋼板 22×1524×3048
供用日数180日

枚 当り 5,973 円

頁0-0089

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-------|-----------------|--------|--------|----------|
| 敷鉄板賃料 | 1.000 | 枚 | 5,973 | 5,973 | 01 E0001 |
| 諸雑費 | 1.000 | 式 | 5,973 | 0 | 02 #99 |
| **単位当り** | 1 | 枚 | | 5,973 | |
| A 敷鉄板規格 | =3 | 鋼板 22×1524×3048 | | | |
| B 不足分弁償金 (t/枚) | =0 | 不足分弁償金 (t/枚) | | | |
| C 供用日数 (日) | =180 | 供用日数 (日) | | | |
| D 継続工事の有無 | =1 | 継続工事なし | | | |
| F 整備費の有無 | =2 | 整備費計上なし | | | |
| 基準賃料 38*180=6,840円 整数止め 減額補正 33*181=5,973円 整数止め [比較1]賃料+整備費=5,973+700=6,673円 [比較2]賃料計上限度額=104,260*0.9=93,834円 [比較1] ≤ [比較2] 賃料計上限度額を超えない | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4425
第0-0074号代価表

ポンプ運転

作業時排水
排水量0以上6未満 (m³/h)

日 当り 5,912 円

頁0-0091

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|------------|--------|--------|--------|------------------------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.14 | 人 | 23,625 | 3,307 | 01 RA005 1 |
| 発動発電機運転 (ポンプ運転適用) ガソリンエンジン駆動 2kVA普通型 作業時排水 | ※ 1.00 | 日 | 2,068 | 2,068 | 02 S4932 第0-0075号代価表 1 |
| 諸雑費 | ※ 10.00 | % | 5,375 | 537 | 03 #01 配管材料の損料及び水中ポンプの賃料等 |
| **単位当り** | 1 | 日 | | 5,912 | |
| A 排水方法 | =1 | 作業時排水 | | | |
| B 排水量 (m ³ /h) 1 | =1 | 0以上6未満 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SA005
第0-0076号代価表

資材運搬

製品長 1.2 m以内
運搬距離 1.2 km (×往復)

t 当り 9,320 円

頁0-0093

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--|-------|-----------------|-------|-------|--------------------|
| 仮設材等運搬費 | 1.000 | t | 9,320 | 9,320 | 01 E0001 4660*2 |
| 諸雑費 | 1.000 | 式 | 9,320 | 0 | 02 #99 |
| **単位当り** | 1 | t | | 9,320 | |
| A 製品長区分 | =1 | 製品長 1.2 m以内 | | | |
| B 片道運搬距離 (km) | =12 | 片道運搬距離 (km) | | | |
| C 運搬区分 | =3 | 往復運搬 | | | |
| D 深夜早朝割増の有無 | =1 | 深夜早朝割増なし | | | |
| E 冬期割増区間片道距離 (km) | =0 | 冬期割増区間片道距離 (km) | | | |
| F 有料道路利用料計上の有無 | =2 | 有料道路利用料計上なし | | | |
| G その他の諸料金計上の有無 | =2 | その他の諸料金計上なし | | | |
| 基本運賃 E=4,660円/t 仮設材等運搬費 E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,660*(1+0/10)+0=4,660円/t 整数止め | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SA009
第0-0077号代価表

資材積込・積卸

積込み, 取卸し (往復分)

t 当り 3,000 円

頁0-0094

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|-------------------|-------|-----|----------------|--------|----------|
| 仮設材等積込み費 基地積込み | 1.000 | t | 750 | 750 | 01 KAY10 |
| 仮設材等取卸し費 現場取卸し | 1.000 | t | 750 | 750 | 02 KAY13 |
| 仮設材等積込み費 現場積込み | 1.000 | t | 750 | 750 | 03 KAY11 |
| 仮設材等取卸し費 基地取卸し | 1.000 | t | 750 | 750 | 04 KAY12 |
| **単位当り** | 1 | t | | 3,000 | |
| A 作業区分 | =7 | | 積込み, 取卸し (往復分) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |