

V4001
第0-0003号代価表

風倒被害木伐採 1

胸高直径10~16cm未満

本 当り 303 円

頁0-0009

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
伐木処理 枝払 作業の難易度 難 (+10%) 直径10cm以上16cm未満	100	本	118	11,800	01 S4683 第0-0004号代価表
伐木処理 玉切 作業の難易度 難 (+10%) 直径10cm以上16cm未満	100	本	100	10,000	02 S4683 第0-0005号代価表
伐木処理 片付 作業の難易度 難 (+10%) 直径10cm以上16cm未満	100	本	85	8,500	03 S4683 第0-0006号代価表
合計	100	本		30,300	
単位当り	1	本		303	

S4683
第0-0004号代価表

伐木処理

枝払 作業の難易度 難 (+10%)
直径10cm以上16cm未満

本 当り 118 円

頁0-0010

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.26	人	22,500	5,850	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.26	人	19,600	5,096	02 RA010 1
諸雑费率	※ 8.00	%	10,946	875	03 #01
合計	100	本		11,821	
単位当り	1	本		118	
A 施工種類	=3	枝払			
B 平均胸高直径	=2	直径10cm以上16cm未満			
C 携帯手動ウインチ使用有無	=1	携帯手動ウインチ使用する			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である					

S4683
第0-0005号代価表

伐木処理

玉切 作業の難易度 難 (+10%)
直径10cm以上16cm未満

本 当り 100 円

頁0-0011

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
特殊作業員	※ 0.22	人	22,500	4,950	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.22	人	19,600	4,312	02 RA010 1
諸雑费率	※ 9.00	%	9,262	833	03 #01
合計	100	本		10,095	
単位当り	1	本		100	
A 施工種類 B 平均胸高直径 D 作業の難易度による補正	=4 =2 =3	玉切 直径10cm以上16cm未満 作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である					

S4683
第0-0006号代価表

伐木処理

片付 作業の難易度 難 (+10%)
直径10cm以上16cm未満

本 当り 85 円

頁0-0012

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.43	人	19,600	8,428	01 RA010 1
諸雑费率	※ 1.00	%	8,428	84	02 #01
合計	100	本		8,512	
単位当り	1	本		85	
A 施工種類	=5	片付			
B 平均胸高直径	=2	直径10cm以上16cm未満			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費は木回し(フェリクグレバ-)等の損料である					

V4002
第0-0007号代価表

風倒被害木伐採 2

胸高直径16~22cm未満

本 当り 364 円

頁0-0013

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
伐木処理 枝払 作業の難易度 難 (+10%) 直径16cm以上22cm未満	100	本	140	14,000	01 S4683 第0-0008号代価表
伐木処理 玉切 作業の難易度 難 (+10%) 直径16cm以上22cm未満	100	本	114	11,400	02 S4683 第0-0009号代価表
伐木処理 片付 作業の難易度 難 (+10%) 直径16cm以上22cm未満	100	本	110	11,000	03 S4683 第0-0010号代価表
合計	100	本		36,400	
単位当り	1	本		364	

S4683
第0-0008号代価表

伐木処理

枝払 作業の難易度 難 (+10%)
直径16cm以上22cm未満

本 当り 140 円

頁0-0014

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.31	人	22,500	6,975	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.31	人	19,600	6,076	02 RA010 1
諸雑费率	※ 8.00	%	13,051	1,044	03 #01
合計	100	本		14,095	
単位当り	1	本		140	
A 施工種類	=3	枝払			
B 平均胸高直径	=3	直径16cm以上22cm未満			
C 携帯手動ウインチ使用有無	=1	携帯手動ウインチ使用する			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である					

S4683
第0-0009号代価表

伐木処理

玉切 作業の難易度 難 (+10%)
直径16cm以上22cm未満

本 当り 114 円

頁0-0015

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
特殊作業員	※ 0.25	人	22,500	5,625	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.25	人	19,600	4,900	02 RA010 1
諸雑费率	※ 9.00	%	10,525	947	03 #01
合計	100	本		11,472	
単位当り	1	本		114	
A 施工種類	=4	玉切			
B 平均胸高直径	=3	直径16cm以上22cm未満			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である					

S4683
第0-0010号代価表

伐木処理

片付 作業の難易度 難 (+10%)
直径16cm以上22cm未満

本 当り 110 円

頁0-0016

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
普通作業員	※ 0.56	人	19,600	10,976	01 RA010 1
諸雑费率	※ 1.00	%	10,976	109	02 #01
合計	100	本		11,085	
単位当り	1	本		110	
A 施工種類	=5	片付			
B 平均胸高直径	=3	直径16cm以上22cm未満			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費は木回し(フェリングレバ-)等の損料である					

V4003
第0-0011号代価表

風倒被害木伐採 3 胸高直径22～28cm未満

本 当り 421 円

頁0-0017

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
伐木処理 枝払 作業の難易度 難 (+10%) 直径22cm以上28cm未満	100	本	154	15,400	01 S4683 第0-0012号代価表
伐木処理 玉切 作業の難易度 難 (+10%) 直径22cm以上28cm未満	100	本	133	13,300	02 S4683 第0-0013号代価表
伐木処理 片付 作業の難易度 難 (+10%) 直径22cm以上28cm未満	100	本	134	13,400	03 S4683 第0-0014号代価表
合計	100	本		42,100	
単位当り	1	本		421	

S4683
第0-0012号代価表

伐木処理

枝払 作業の難易度 難 (+10%)
直径22cm以上28cm未満

本 当り 154 円

頁0-0018

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.34	人	22,500	7,650	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.34	人	19,600	6,664	02 RA010 1
諸雑费率	※ 8.00	%	14,314	1,145	03 #01
合計	100	本		15,459	
単位当り	1	本		154	
A 施工種類	=3	枝払			
B 平均胸高直径	=4	直径22cm以上28cm未満			
C 携帯手動ウインチ使用有無	=1	携帯手動ウインチ使用する			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である					

S4683
第0-0013号代価表

伐木処理

玉切 作業の難易度 難 (+10%)
直径22cm以上28cm未満

本 当り 133 円

頁0-0019

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
特殊作業員	※ 0.29	人	22,500	6,525	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.29	人	19,600	5,684	02 RA010 1
諸雑费率	※ 9.00	%	12,209	1,098	03 #01
合計	100	本		13,307	
単位当り	1	本		133	
A 施工種類	=4	玉切			
B 平均胸高直径	=4	直径22cm以上28cm未満			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である					

S4683
第0-0014号代価表

伐木処理

片付 作業の難易度 難 (+10%)
直径22cm以上28cm未満

本 当り 134 円

頁0-0020

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.68	人	19,600	13,328	01 RA010 1
諸雑费率	※ 1.00	%	13,328	133	02 #01
合計	100	本		13,461	
単位当り	1	本		134	
A 施工種類	=5	片付			
B 平均胸高直径	=4	直径22cm以上28cm未満			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費は木回し(フェリングレバー)等の損料である					

V4004
第0-0015号代価表

風倒被害木伐採 4

胸高直径28cm以上

本 当り 477 円

頁0-0021

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
伐木処理 枝払 作業の難易度 難 (+10%) 直径28cm以上	100	本	177	17,700	01 S4683 第0-0016号代価表
伐木処理 玉切 作業の難易度 難 (+10%) 直径28cm以上	100	本	146	14,600	02 S4683 第0-0017号代価表
伐木処理 片付 作業の難易度 難 (+10%) 直径28cm以上	100	本	154	15,400	03 S4683 第0-0018号代価表
合計	100	本		47,700	
単位当り	1	本		477	

S4683
第0-0016号代価表

伐木処理

枝払 作業の難易度 難 (+10%)
直径28cm以上

本 当り 177 円

頁0-0022

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.39	人	22,500	8,775	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.39	人	19,600	7,644	02 RA010 1
諸雑费率	※ 8.00	%	16,419	1,313	03 #01
合計	100	本		17,732	
単位当り	1	本		177	
A 施工種類	=3	枝払			
B 平均胸高直径	=5	直径28cm以上			
C 携帯手動ウィンチ使用有無	=1	携帯手動ウィンチ使用する			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウィンチの損料等の費用である					

S4683
第0-0017号代価表

伐木処理

玉切 作業の難易度 難 (+10%)
直径28cm以上

本 当り 146 円

頁0-0023

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
特殊作業員	※ 0.32	人	22,500	7,200	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.32	人	19,600	6,272	02 RA010 1
諸雑费率	※ 9.00	%	13,472	1,212	03 #01
合計	100	本		14,684	
単位当り	1	本		146	
A 施工種類	=4	玉切			
B 平均胸高直径	=5	直径28cm以上			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である					

S4683
第0-0018号代価表

伐木処理
片付 作業の難易度 難 (+10%)
直径28cm以上
本 当り 154 円

頁0-0024

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
普通作業員	※ 0.78	人	19,600	15,288	01 RA010 1
諸雑费率	※ 1.00	%	15,288	152	02 #01
合計	100	本		15,440	
単位当り	1	本		154	
A 施工種類	=5	片付			
B 平均胸高直径	=5	直径28cm以上			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費は木回し(フェリングレバ-)等の損料である					

