

V0001
第0-0001号代価表

本数調整伐 No.1 東阪

成立本数1500本、伐倒本数450本 (30%)

ha 当り 291,150 円

頁0-0019

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
伐木処理 選木 作業の難易度 難 (+10%)	450	本	78	35,100	01 S4683 第0-0002号代価表
伐木処理 伐倒 作業の難易度 難 (+10%) 直径16cm以上22cm未満	450	本	205	92,250	02 S4683 第0-0003号代価表
伐木処理 枝払 作業の難易度 難 (+10%) 直径16cm以上22cm未満	450	本	140	63,000	03 S4683 第0-0004号代価表
伐木処理 玉切 作業の難易度 難 (+10%) 直径16cm以上22cm未満	450	本	114	51,300	04 S4683 第0-0005号代価表
伐木処理 片付 作業の難易度 難 (+10%) 直径16cm以上22cm未満	450	本	110	49,500	05 S4683 第0-0006号代価表
単位当り	1	ha		291,150	

S4683
第0-0002号代価表

伐木処理

選木 作業の難易度 難 (+10%)

本 当り 78 円

頁0-0020

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.18	人	22,500	4,050	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.18	人	19,600	3,528	02 RA010 1
諸雑费率	※ 4.00	%	7,578	303	03 #01
合計	100	本		7,881	
単位当り	1	本		78	
A 施工種類 D 作業の難易度による補正	=1 =3	選木 作業の難易度	難 (+10%)		
諸雑費は「ハハ」テープ等の消耗品の費用である					

S4683
第0-0003号代価表

伐木処理

伐倒 作業の難易度 難 (+10%)
直径16cm以上22cm未満

本 当り 205 円

頁0-0021

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
特殊作業員	※ 0.46	人	22,500	10,350	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.46	人	19,600	9,016	02 RA010 1
諸雑费率	※ 6.00	%	19,366	1,161	03 #01
合計	100	本		20,527	
単位当り	1	本		205	
A 施工種類	=2	伐倒			
B 平均胸高直径	=3	直径16cm以上22cm未満			
C 携帯手動ウインチ使用有無	=2	携帯手動ウインチ使用しない			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である					

S4683
第0-0004号代価表

伐木処理

枝払 作業の難易度 難 (+10%)
直径16cm以上22cm未満

本 当り 140 円

頁0-0022

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.31	人	22,500	6,975	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.31	人	19,600	6,076	02 RA010 1
諸雑费率	※ 8.00	%	13,051	1,044	03 #01
合計	100	本		14,095	
単位当り	1	本		140	
A 施工種類	=3	枝払			
B 平均胸高直径	=3	直径16cm以上22cm未満			
C 携帯手動ウィンチ使用有無	=2	携帯手動ウィンチ使用しない			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウィンチの損料等の費用である					

S4683
第0-0005号代価表

伐木処理

玉切 作業の難易度 難 (+10%)
直径16cm以上22cm未満

本 当り 114 円

頁0-0023

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.25	人	22,500	5,625	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.25	人	19,600	4,900	02 RA010 1
諸雑費率	※ 9.00	%	10,525	947	03 #01
合計	100	本		11,472	
単位当り	1	本		114	
A 施工種類	=4	玉切			
B 平均胸高直径	=3	直径16cm以上22cm未満			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である					

S4683
第0-0006号代価表

伐木処理

片付 作業の難易度 難 (+10%)
直径16cm以上22cm未満

本 当り 110 円

頁0-0024

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
普通作業員	※ 0.56	人	19,600	10,976	01 RA010 1
諸雑费率	※ 1.00	%	10,976	109	02 #01
合計	100	本		11,085	
単位当り	1	本		110	
A 施工種類	=5	片付			
B 平均胸高直径	=3	直径16cm以上22cm未満			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費は木回し(フェリツグレバ-)等の損料である					

V0012
第0-0008号代価表

木杭設置

L=0.6m、Φ60mm以上、伐倒木現地採取、打込
現地小運搬、先端地拵え、元口切り拵え

本 当り 323 円

頁0-0026

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
山林砂防工	※ 0.14	人	23,100	3,234	01 RA155
木杭 L=0.6m	10	本	0	0	02 T0002
合計	10	本		3,234	
単位当り	1	本		323	

V0002
第0-0009号代価表

本数調整伐 No. 2 清水 (1)

成立本数2000本、伐倒本数600本 (30%)

ha 当り 451,800 円

頁0-0027

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
伐木処理 選木 作業の難易度 難 (+10%)	600	本	78	46,800	01 S4683 第0-0002号代価表
伐木処理 伐倒 作業の難易度 難 (+10%) 直径22cm以上28cm未満	600	本	254	152,400	02 S4683 第0-0010号代価表
伐木処理 枝払 作業の難易度 難 (+10%) 直径22cm以上28cm未満	600	本	154	92,400	03 S4683 第0-0011号代価表
伐木処理 玉切 作業の難易度 難 (+10%) 直径22cm以上28cm未満	600	本	133	79,800	04 S4683 第0-0012号代価表
伐木処理 片付 作業の難易度 難 (+10%) 直径22cm以上28cm未満	600	本	134	80,400	05 S4683 第0-0013号代価表
単位当り	1	ha		451,800	

S4683
第0-0010号代価表

伐木処理

伐倒 作業の難易度 難 (+10%)
直径22cm以上28cm未満

本 当り 254 円

頁0-0028

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
特殊作業員	※ 0.57	人	22,500	12,825	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.57	人	19,600	11,172	02 RA010 1
諸雑費率	※ 6.00	%	23,997	1,439	03 #01
合計	100	本		25,436	
単位当り	1	本		254	
A 施工種類	=2	伐倒			
B 平均胸高直径	=4	直径22cm以上28cm未満			
C 携帯手動ウィンチ使用有無	=2	携帯手動ウィンチ使用しない			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費はチェーンソーの損料,燃料費,携帯手動ウィンチの損料等の費用である					

S4683
第0-0011号代価表

伐木処理

枝払 作業の難易度 難 (+10%)
直径22cm以上28cm未満

本 当り 154 円

頁0-0029

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
特殊作業員	※ 0.34	人	22,500	7,650	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.34	人	19,600	6,664	02 RA010 1
諸雑费率	※ 8.00	%	14,314	1,145	03 #01
合計	100	本		15,459	
単位当り	1	本		154	
A 施工種類	=3	枝払			
B 平均胸高直径	=4	直径22cm以上28cm未満			
C 携帯手動ウインチ使用有無	=2	携帯手動ウインチ使用しない			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である					

S4683
第0-0012号代価表

伐木処理

玉切 作業の難易度 難 (+10%)
直径22cm以上28cm未満

本 当り 133 円

頁0-0030

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
特殊作業員	※ 0.29	人	22,500	6,525	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.29	人	19,600	5,684	02 RA010 1
諸雑费率	※ 9.00	%	12,209	1,098	03 #01
合計	100	本		13,307	
単位当り	1	本		133	
A 施工種類	=4	玉切			
B 平均胸高直径	=4	直径22cm以上28cm未満			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である					

S4683
第0-0013号代価表

伐木処理

片付 作業の難易度 難 (+10%)
直径22cm以上28cm未満

本 当り 134 円

頁0-0031

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.68	人	19,600	13,328	01 RA010 1
諸雑费率	※ 1.00	%	13,328	133	02 #01
合計	100	本		13,461	
単位当り	1	本		134	
A 施工種類	=5	片付			
B 平均胸高直径	=4	直径22cm以上28cm未満			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費は木回し(フェリッグラバー)等の損料である					

S4683
第0-0014号代価表

伐木処理

伐倒 作業の難易度 難 (+10%)
直径10cm未満

本 当り 111 円

頁0-0032

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
特殊作業員	※ 0.25	人	22,500	5,625	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.25	人	19,600	4,900	02 RA010 1
諸雑費率	※ 6.00	%	10,525	631	03 #01
合計	100	本		11,156	
単位当り	1	本		111	
A 施工種類	=2	伐倒			
B 平均胸高直径	=1	直径10cm未満			
C 携帯手動ウインチ使用有無	=2	携帯手動ウインチ使用しない			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である					

S4683
第0-0015号代価表

伐木処理

枝払 作業の難易度 難 (+10%)
直径10cm未満

本 当り 104 円

頁0-0033

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.23	人	22,500	5,175	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.23	人	19,600	4,508	02 RA010 1
諸雑费率	※ 8.00	%	9,683	774	03 #01
合計	100	本		10,457	
単位当り	1	本		104	
A 施工種類	=3	枝払			
B 平均胸高直径	=1	直径10cm未満			
C 携帯手動ウィンチ使用有無	=2	携帯手動ウィンチ使用しない			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウィンチの損料等の費用である					

S4683
第0-0016号代価表

伐木処理

玉切 作業の難易度 難 (+10%)
直径10cm未満

本 当り 91 円

頁0-0034

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
特殊作業員	※ 0.20	人	22,500	4,500	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.20	人	19,600	3,920	02 RA010 1
諸雑费率	※ 9.00	%	8,420	757	03 #01
合計	100	本		9,177	
単位当り	1	本		91	
A 施工種類	=4	玉切			
B 平均胸高直径	=1	直径10cm未満			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である					

S4683
第0-0017号代価表

伐木処理

片付 作業の難易度 難 (+10%)
直径10cm未満

本 当り 65 円

頁0-0035

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
普通作業員	※ 0.33	人	19,600	6,468	01 RA010 1
諸雑费率	※ 1.00	%	6,468	64	02 #01
合計	100	本		6,532	
単位当り	1	本		65	
A 施工種類	=5	片付			
B 平均胸高直径	=1	直径10cm未満			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費は木回し(フェリングレバー)等の損料である					

S4683
第0-0018号代価表

伐木処理

伐倒 作業の難易度 難 (+10%)
直径10cm以上16cm未満

本 当り 156 円

頁0-0036

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
特殊作業員	※ 0.35	人	22,500	7,875	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.35	人	19,600	6,860	02 RA010 1
諸雑费率	※ 6.00	%	14,735	884	03 #01
合計	100	本		15,619	
単位当り	1	本		156	
A 施工種類	=2	伐倒			
B 平均胸高直径	=2	直径10cm以上16cm未満			
C 携帯手動ウィンチ使用有無	=2	携帯手動ウィンチ使用しない			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウィンチの損料等の費用である					

S4683
第0-0019号代価表

伐木処理

枝払 作業の難易度 難 (+10%)
直径10cm以上16cm未満

本 当り 118 円

頁0-0037

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備 考
特殊作業員	※ 0.26	人	22,500	5,850	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.26	人	19,600	5,096	02 RA010 1
諸雑費率	※ 8.00	%	10,946	875	03 #01
合計	100	本		11,821	
単位当り	1	本		118	
A 施工種類	=3	枝払			
B 平均胸高直径	=2	直径10cm以上16cm未満			
C 携帯手動ウィンチ使用有無	=2	携帯手動ウィンチ使用しない			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費はチェーンの損料, 燃料費, 携帯手動ウィンチの損料等の費用である					

S4683
第0-0020号代価表

伐木処理

玉切 作業の難易度 難 (+10%)
直径10cm以上16cm未満

本 当り 100 円

頁0-0038

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
特殊作業員	※ 0.22	人	22,500	4,950	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.22	人	19,600	4,312	02 RA010 1
諸雑費率	※ 9.00	%	9,262	833	03 #01
合計	100	本		10,095	
単位当り	1	本		100	
A 施工種類	=4	玉切			
B 平均胸高直径	=2	直径10cm以上16cm未満			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である					

S4683
第0-0021号代価表

伐木処理

片付 作業の難易度 難 (+10%)
直径10cm以上16cm未満

本 当り 85 円

頁0-0039

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備 考
普通作業員	※ 0.43	人	19,600	8,428	01 RA010 1
諸雑费率	※ 1.00	%	8,428	84	02 #01
合計	100	本		8,512	
単位当り	1	本		85	
A 施工種類	=5	片付			
B 平均胸高直径	=2	直径10cm以上16cm未満			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費は木回し(フェリソグレバー)等の損料である					

S4683
第0-0022号代価表

伐木処理

伐倒 作業の難易度 難 (+10%)
直径28cm以上

本 当り 307 円

頁0-0040

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
特殊作業員	※ 0.69	人	22,500	15,525	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.69	人	19,600	13,524	02 RA010 1
諸雑费率	※ 6.00	%	29,049	1,742	03 #01
合計	100	本		30,791	
単位当り	1	本		307	
A 施工種類	=2	伐倒			
B 平均胸高直径	=5	直径28cm以上			
C 携帯手動ウインチ使用有無	=2	携帯手動ウインチ使用しない			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である					

S4683
第0-0023号代価表

伐木処理

枝払 作業の難易度 難 (+10%)
直径28cm以上

本 当り 177 円

頁0-0041

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
特殊作業員	※ 0.39	人	22,500	8,775	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.39	人	19,600	7,644	02 RA010 1
諸雑费率	※ 8.00	%	16,419	1,313	03 #01
合計	100	本		17,732	
単位当り	1	本		177	
A 施工種類	=3	枝払			
B 平均胸高直径	=5	直径28cm以上			
C 携帯手動ウインチ使用有無	=2	携帯手動ウインチ使用しない			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である					

S4683
第0-0024号代価表

伐木処理

玉切 作業の難易度 難 (+10%)
直径28cm以上

本 当り 146 円

頁0-0042

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
特殊作業員	※ 0.32	人	22,500	7,200	01 RA005 1
普通作業員	※ 0.32	人	19,600	6,272	02 RA010 1
諸雑费率	※ 9.00	%	13,472	1,212	03 #01
合計	100	本		14,684	
単位当り	1	本		146	
A 施工種類	=4	玉切			
B 平均胸高直径	=5	直径28cm以上			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である					

S4683
第0-0025号代価表

伐木処理

片付 作業の難易度 難 (+10%)
直径28cm以上

本 当り 154 円

頁0-0043

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
普通作業員	※ 0.78	人	19,600	15,288	01 RA010 1
諸雑费率	※ 1.00	%	15,288	152	02 #01
合計	100	本		15,440	
単位当り	1	本		154	
A 施工種類	=5	片付			
B 平均胸高直径	=5	直径28cm以上			
D 作業の難易度による補正	=3	作業の難易度 難 (+10%)			
諸雑費は木回し(フェリング)等の損料である					

V0003
第0-0026号代価表

間伐 No. 4 弘川

成立本数1100本、伐倒本数330本 (30%)

ha 当り 284,460 円

頁0-0044

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
伐木処理 選木 作業の難易度 難 (+10%)	330	本	78	25,740	01 S4683 第0-0002号代価表
伐木処理 伐倒 作業の難易度 難 (+10%) 直径28cm以上	330	本	307	101,310	02 S4683 第0-0022号代価表
伐木処理 枝払 作業の難易度 難 (+10%) 直径28cm以上	330	本	177	58,410	03 S4683 第0-0023号代価表
伐木処理 玉切 作業の難易度 難 (+10%) 直径28cm以上	330	本	146	48,180	04 S4683 第0-0024号代価表
伐木処理 片付 作業の難易度 難 (+10%) 直径28cm以上	330	本	154	50,820	05 S4683 第0-0025号代価表
単位当り	1	ha		284,460	

V0008
第0-0028号代価表

除伐、枝打ち2m No.6 清水(2)

ha 当り 298,137 円

頁0-0046

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
特殊作業員	※ 3.5	人	22,500	78,750	01 RA005 1
普通作業員	※ 3.5	人	19,600	68,600	02 RA010 1
諸雑費	※ 2	%	147,350	2,947	03 #01
枝打ち 2mまで 人力 通勤往復時間90分	1,680	本	88	147,840	04 V0014 第0-0029号代価表
単位当り	1	ha		298,137	

V0014
第0-0029号代価表

枝打ち 2mまで

人力 通勤往復時間90分

本 当り 88 円

頁0-0047

名称・規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
特殊作業員	※ 0.21	人	22,500	4,725	01 RA005
普通作業員	※ 0.21	人	19,600	4,116	02 RA010
合計	100	本		8,841	
単位当り	1	本		88	