

S4683
第0-0001号代価表

伐木処理
選木 作業の難易度 中 (0%)
本 当り 70 円

頁0-0022

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|-------------------------|-----------|--------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.16 | 人 | 22,500 | 3,600 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.16 | 人 | 19,600 | 3,136 | 02 RA010 1 |
| 諸雑費率 | ※ 4.00 | % | 6,736 | 269 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 7,005 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 70 | |
| A 施工種類 D 作業の難易度による補正 | =1 =2 | 選木 作業の難易度 | 中 (0%) | | |
| 諸雑費はカンパネータ等の消耗品の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0002号代価表

伐木処理

伐倒 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm以上16cm未満

本 当り 142 円

頁0-0023

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.32 | 人 | 22,500 | 7,200 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.32 | 人 | 19,600 | 6,272 | 02 RA010 1 |
| 諸雑費率 | ※ 6.00 | % | 13,472 | 808 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 14,280 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 142 | |
| A 施工種類 | =2 | 伐倒 | | | |
| B 平均胸高直径 | =2 | 直径10cm以上16cm未満 | | | |
| C 携帯手動ウインチ使用有無 | =1 | 携帯手動ウインチ使用する | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0003号代価表

伐木処理

枝払 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm以上16cm未満

本 当り 109 円

頁0-0024

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.24 | 人 | 22,500 | 5,400 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.24 | 人 | 19,600 | 4,704 | 02 RA010 1 |
| 諸雑費率 | ※ 8.00 | % | 10,104 | 808 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 10,912 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 109 | |
| A 施工種類 | =3 | 枝払 | | | |
| B 平均胸高直径 | =2 | 直径10cm以上16cm未満 | | | |
| C 携帯手動ウインチ使用有無 | =1 | 携帯手動ウインチ使用する | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0004号代価表

伐木処理
玉切 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm以上16cm未満
本 当り 91 円

頁0-0025

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---------------------------|-----------|----------------|--------|-------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.20 | 人 | 22,500 | 4,500 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.20 | 人 | 19,600 | 3,920 | 02 RA010 1 |
| 諸雑費率 | ※ 9.00 | % | 8,420 | 757 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 9,177 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 91 | |
| A 施工種類 | =4 | 玉切 | | | |
| B 平均胸高直径 | =2 | 直径10cm以上16cm未満 | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0005号代価表

伐木処理
片付 作業の難易度 中 (0%)
直径10cm以上16cm未満
本 当り 77 円

頁0-0026

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---------------------------------------|-----------|----------------|--------|-------|---------------|
| 普通作業員 | ※ 0.39 | 人 | 19,600 | 7,644 | 01 RA010 1 |
| 諸雑费率 | ※ 1.00 | % | 7,644 | 76 | 02 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 7,720 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 77 | |
| A 施工種類 | =5 | 片付 | | | |
| B 平均胸高直径 | =2 | 直径10cm以上16cm未満 | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費は木回し(フェリソク ^{レバ} -)等の損料である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0006号代価表

伐木処理

伐倒 作業の難易度 中 (0%)
直径16cm以上22cm未満

本 当り 187 円

頁0-0027

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.42 | 人 | 22,500 | 9,450 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.42 | 人 | 19,600 | 8,232 | 02 RA010 1 |
| 諸雑費率 | ※ 6.00 | % | 17,682 | 1,060 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 18,742 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 187 | |
| A 施工種類 | =2 | 伐倒 | | | |
| B 平均胸高直径 | =3 | 直径16cm以上22cm未満 | | | |
| C 携帯手動ウインチ使用有無 | =1 | 携帯手動ウインチ使用する | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0007号代価表

伐木処理

枝払 作業の難易度 中 (0%)
直径16cm以上22cm未満

本 当り 127 円

頁0-0028

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.28 | 人 | 22,500 | 6,300 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.28 | 人 | 19,600 | 5,488 | 02 RA010 1 |
| 諸雑費率 | ※ 8.00 | % | 11,788 | 943 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 12,731 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 127 | |
| A 施工種類 | =3 | 枝払 | | | |
| B 平均胸高直径 | =3 | 直径16cm以上22cm未満 | | | |
| C 携帯手動ウインチ使用有無 | =1 | 携帯手動ウインチ使用する | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0008号代価表

伐木処理
本 当り 105 円
玉切 作業の難易度 中 (0%)
直径16cm以上22cm未満

頁0-0029

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---------------------------|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.23 | 人 | 22,500 | 5,175 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.23 | 人 | 19,600 | 4,508 | 02 RA010 1 |
| 諸雑費率 | ※ 9.00 | % | 9,683 | 871 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 10,554 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 105 | |
| A 施工種類 | =4 | 玉切 | | | |
| B 平均胸高直径 | =3 | 直径16cm以上22cm未満 | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0009号代価表

伐木処理
本 当り 100 円
片付 作業の難易度 中 (0%)
直径16cm以上22cm未満

頁0-0030

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 普通作業員 | ※ 0.51 | 人 | 19,600 | 9,996 | 01 RA010 1 |
| 諸雑費率 | ※ 1.00 | % | 9,996 | 99 | 02 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 10,095 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 100 | |
| A 施工種類 | =5 | 片付 | | | |
| B 平均胸高直径 | =3 | 直径16cm以上22cm未満 | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費は木回し(フェリク ^レ バ ^ー)等の損料である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0010号代価表

伐木処理
伐倒 作業の難易度 中 (0%)
直径22cm以上28cm未満
本 当り 232 円

頁0-0031

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.52 | 人 | 22,500 | 11,700 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.52 | 人 | 19,600 | 10,192 | 02 RA010 1 |
| 諸雑費率 | ※ 6.00 | % | 21,892 | 1,313 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 23,205 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 232 | |
| A 施工種類 | =2 | 伐倒 | | | |
| B 平均胸高直径 | =4 | 直径22cm以上28cm未満 | | | |
| C 携帯手動ウインチ使用有無 | =1 | 携帯手動ウインチ使用する | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0011号代価表

伐木処理

枝払 作業の難易度 中 (0%)
直径22cm以上28cm未満

本 当り 140 円

頁0-0032

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.31 | 人 | 22,500 | 6,975 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.31 | 人 | 19,600 | 6,076 | 02 RA010 1 |
| 諸雑費率 | ※ 8.00 | % | 13,051 | 1,044 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 14,095 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 140 | |
| A 施工種類 | =3 | 枝払 | | | |
| B 平均胸高直径 | =4 | 直径22cm以上28cm未満 | | | |
| C 携帯手動ウインチ使用有無 | =1 | 携帯手動ウインチ使用する | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料, 燃料費, 携帯手動ウインチの損料等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0012号代価表

伐木処理
本 当り 119 円
玉切 作業の難易度 中 (0%)
直径22cm以上28cm未満

頁0-0033

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---------------------------|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 特殊作業員 | ※ 0.26 | 人 | 22,500 | 5,850 | 01 RA005 1 |
| 普通作業員 | ※ 0.26 | 人 | 19,600 | 5,096 | 02 RA010 1 |
| 諸雑費率 | ※ 9.00 | % | 10,946 | 985 | 03 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 11,931 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 119 | |
| A 施工種類 | =4 | 玉切 | | | |
| B 平均胸高直径 | =4 | 直径22cm以上28cm未満 | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費はチェーンソーの損料及び燃料費等の費用である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

S4683
第0-0013号代価表

伐木処理
片付 作業の難易度 中 (0%)
直径22cm以上28cm未満
本 当り 122 円

頁0-0034

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---------------------------------------|-----------|----------------|--------|--------|---------------|
| 普通作業員 | ※ 0.62 | 人 | 19,600 | 12,152 | 01 RA010 1 |
| 諸雑費率 | ※ 1.00 | % | 12,152 | 121 | 02 #01 |
| ***合計*** | 100 | 本 | | 12,273 | |
| **単位当り** | 1 | 本 | | 122 | |
| A 施工種類 | =5 | 片付 | | | |
| B 平均胸高直径 | =4 | 直径22cm以上28cm未満 | | | |
| D 作業の難易度による補正 | =2 | 作業の難易度 中 (0%) | | | |
| 諸雑費は木回し(フェリソク ^{レバ} -)等の損料である | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

V0004
第0-0018号代価表

立木調査

ha 当り 120,360 円

頁0-0039

| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|----------|-----------|----|---------|---------|---------------|
| 技師 (B) | ※ 0.50 | 人 | 41,600 | 20,800 | 01 RA630 1 |
| 技術員 | ※ 2.00 | 人 | 29,000 | 58,000 | 02 RA640 1 |
| 普通作業員 | ※ 2.00 | 人 | 19,600 | 39,200 | 03 RA010 1 |
| 材料費 | ※ 2 | % | 118,000 | 2,360 | 04 #01 |
| **単位当り** | 1 | ha | | 120,360 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |