

事業名 農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
業務名 岸和田丘陵地区地質調査(4)業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単-1号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 1,000人 当たり算出
	運転手(特殊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01021	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 運転手(特殊)	R01021 基(B)				
		1.000	人	22,800	22,800	
	合 計				22,800	算出数量 1,000人
	単 価				22,800	
	*** S単-2号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1,000	歩A 1,000各単位 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック3~3.5t積 2.9t吊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード(同上) 3) 単価算出区分 4) 運転1日当たり運転時間(T) 5) 運転日に対する供用日の割合(YC) 6) 単価計上区分 7) 岩石補正区分 10) 燃料消費量(入力の場合) 11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2) 14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	M03105 M03105 運転1時間当たり算出 5.8時間 1.23 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —				
M03105	トラック[クレーン装置付] ベーストラック3~3.5t積 2.9t吊	1.000	時間	1,770	1,770	算出数量 1,000各単位
	合 計				1,770	
	単 価		各単位		1,770	
Y00001	単位					
	*** S単-3号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア), φ116, 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方		m		1,000	歩A 1,000m 当たり算出
	1) 作業区分 2) 孔径区分 3) 土質区分 5) せん孔深度 6) せん孔方向	土質ボーリング(ノコア) φ116 粘性土・シルト 50m以下 鉛直下方		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30011	土質ボーリング(ノコアボーリング) 深度50m以下 φ116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	16,800	16,800	算出数量 1,000m
	合 計				16,800	
	単 価		m		16,800	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	50,100	5,010	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	36,800	7,360	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	27,200	5,440	
	*** S単-4号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア), φ66, 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方		m		1,000	歩A 1,000m 当たり算出
	1) 作業区分 2) 孔径区分 3) 土質区分 5) せん孔深度 6) せん孔方向	土質ボーリング(ノコア) φ66 砂・砂質土 50m以下 鉛直下方		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30002	土質ボーリング(ノコアボーリング) 深度50m以下 φ66mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.000	m	14,100	14,100	算出数量 1,000m
	合 計				14,100	

事業名	農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
業務名	岸和田丘陵地区地質調査(4)業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		14,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	50,100	4,008	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	36,800	6,256	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	27,200	4,624	
	*** S単- 5号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア)φ66、粘性土・シルト、50m以下、鉛直下方		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング(ノコア) φ66 粘性土・シルト 50m以下 鉛直下方		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30001	土質ボーリング(ノコア)φ66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	11,400	11,400	
	合 計				11,400	算出数量 1.000 m
	単 価		m		11,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.070	人	50,100	3,507	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	36,800	5,152	
R04043	地質調査員 外業	0.140	人	27,200	3,808	
	*** S単- 6号 ***					
S62032	【サンプリング】 トリプルサンプリング		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	1)施工区分	トリプルサンプリング		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30043	トリプルサンプリング 砂質土	1.000	本	32,600	32,600	
	合 計				32,600	算出数量 1.000 本
	単 価		本		32,600	
R04041	地質調査技師 外業	0.170	人	50,100	8,517	
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	36,800	12,144	
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	27,200	8,976	
	*** S単- 7号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験、砂・砂質土		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 砂・砂質土		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30052	標準貫入試験 砂・砂質土	1.000	回	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		8,000	
R04041	地質調査技師 外業	0.050	人	50,100	2,505	
R04042	主任地質調査員 外業	0.100	人	36,800	3,680	
R04043	地質調査員 外業	0.100	人	27,200	2,720	
	*** S単- 8号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験、粘性土・シルト		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名 農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
業務名 岸和田丘陵地区地質調査(4)業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 粘性土・シルト		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A30051	標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	6,130	6,130	
	合 計				6,130	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,130	
R04041	地質調査技師 外業	0.040	人	50,100	2,004	
R04042	主任地質調査員 外業	0.080	人	36,800	2,944	
R04043	地質調査員 外業	0.080	人	27,200	2,176	
	*** S単- 9号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法, GL-10m以内		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)規格区分 3)適用基準	現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30072	現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内	1.000	回	76,400	76,400	
	合 計				76,400	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		76,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.250	人	50,100	12,525	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	36,800	18,400	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	27,200	13,600	
	*** S単- 10号 ***					
S62034	【現場内小運搬】 【現場内小運搬】 人肩運搬, 50m以下 総運搬距離		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)規格	人肩運搬 50m以下 総運搬距離		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30201	現場内小運搬 人肩運搬 50m以下 総運搬距離	1.000	ton	41,400	41,400	
	合 計				41,400	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		41,400	
R04042	主任地質調査員 外業	0.160	人	36,800	5,888	
R04043	地質調査員 外業	0.310	人	27,200	8,432	
	*** S単- 11号 ***					
S62034	【現場内小運搬】 【現場内小運搬】 特装车運搬(クロー), 100m以下 総運搬距離		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)規格	特装车運搬(クロー) 100m以下 総運搬距離		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A30211	現場内小運搬 特装车運搬(クロー) 100m以下 総運搬距離	1.000	ton	18,000	18,000	
	合 計				18,000	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		18,000	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	36,800	5,152	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	27,200	7,888	
	*** S単- 12号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m超,50m以下		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし	

事業名 農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
業務名 岸和田丘陵地区地質調査(4)業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	平坦地足場		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)規格	高さ0.3m超				
	3)深度区分	50m以下				
A30131	平坦地足場 嵩上げ足場(0.3m超)	1.000	箇所	92,100	92,100	
	合 計				92,100	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		92,100	
R04042	主任地質調査員 外業	0.400	人	36,800	14,720	
R04043	地質調査員 外業	0.800	人	27,200	21,760	
	*** S単- 13号 ***					
S62036	【足場仮設】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【足場仮設】 湿地足場,なし,50m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	湿地足場				
	2)規格	なし				
	3)深度区分	50m以下				
A30132	湿地足場 50m以下	1.000	箇所	113,000	113,000	
	合 計				113,000	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		113,000	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	36,800	18,400	
R04043	地質調査員 外業	1.000	人	27,200	27,200	
	*** S単- 14号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【準備及び跡片付け】			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)準備及び跡片付け	計上する				
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	221,000	221,000	
	合 計				221,000	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		221,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	50,100	50,100	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	36,800	36,800	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	27,200	13,600	
	*** S単- 15号 ***					
S62039	【調査孔閉塞】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【その他間接調査費】 0箇所,3箇所,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)環境保全	0箇所				
	2)調査孔閉塞	3箇所				
	3)給水費	0箇所				
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	45,400	0	
A30144	調査孔閉塞	3.000	箇所	5,680	17,040	
A30146	給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下	0.000	箇所	19,600	0	
	合 計				17,040	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		17,040	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	36,800	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	27,200	0	

事業名	農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
業務名	岸和田丘陵地区地質調査(4)業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 16号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1,000	業務 歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3.0			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	1)対象土質ボーリング本数	3		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0				
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費		業務	78,800	69,344	
	合 計				69,344	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		69,344	
	*** S単- 17号 ***					
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】		業務		1,000	業務 歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(一般調査業務費)】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2.0			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	1)対象土質ボーリング本数	2		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0				
A30155	断面図等の作成 一般調査業務費		業務	78,800	66,192	
	合 計				66,192	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		66,192	
	*** S単- 18号 ***					
S62047	【地盤情報検定費】		本		1,000	本 歩A 当たり算出
	【地盤情報検定費】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	A検定			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	1)検定区分	A検定		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A30171	地盤情報検定費 A検定		本	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1,000 本
	単 価				2,000	
	*** S単- 19号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1, A-4, 100, 3cm, 0			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	1)報告書部数(部)	1,000		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	A-4				
	3)枚数区分(枚)	100				
	4)厚さ区分	3cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0,000				
P43414	報告書焼付代(コピー) A-4以下 100枚	1,000	部	1,500	1,500	
P43541	簡易加除式ファイル A4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	1,000	冊	462	462	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0,000	枚	36	0	
	合 計				1,962	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,962	

625860

事業名	農村総合整備事業 岸和田丘陵地区
業務名	岸和田丘陵地区地質調査 (4) 業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S62042	【既存資料の収集・現地調査】		業務		1,000	業務 歩A 当たり算出
	【既存資料の収集・現地調査】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3.0			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	1)対象土質ボーリング本数	3		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0				
A30164	既存資料の収集・現地調査<新積算法>					
	解析等調査業務費<新積算法単価>	0.900	業務	81,300	73,170	
	合 計				73,170	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		73,170	
	*** S単- 2号 ***					
S62043	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】		業務		1,000	業務 歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3.0			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	1)対象土質ボーリング本数	3		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0				
A30165	資料整理とりまとめ<新積算法>					
	解析等調査業務費<新積算法単価>	0.880	業務	64,600	56,848	
	合 計				56,848	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		56,848	
	*** S単- 3号 ***					
S62044	【断面図等の作成(解析等調査業務費)】		業務		1,000	業務 歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(解析等調査業務費)】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2.0			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	1)対象土質ボーリング本数	2		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0				
A30166	断面図等作成<新積算法>					
	解析等調査業務費<新積算法単価>	0.840	業務	60,500	50,820	
	合 計				50,820	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		50,820	
	*** S単- 4号 ***					
S62046	打合せ (地質調査用)		回		1,000	回 歩A 当たり算出
	打合せ (地質調査用)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0日			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	1)打合せ	着手前・最終		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)主任技師人数	1.00人				
	3)技師 (A) 人数	1.00人				
	4)技師 (B) 人数	0.00人				
	5)打合せ日数	0.500日				
	6)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師		人			
		0.500	人	58,600	29,300	
R04004	技師 (A)		人			
		0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師 (B)		人			
		0.000	人	41,600	0	
	合 計				54,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		54,900	