

令和2年度 建設廃棄物等受入価格 調査報告書

(上半期 R02. 8. 1 適用)

大阪府都市整備部

目 次

建設廃棄物等受入価格について……………	1
再生資材等受入価格調査の換算係数……………	3
アスファルト塊・コンクリート塊 再資源化施設……………	4
木くず 再資源化施設……………	45
汚でい……………	55

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.29

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	大林道路株式会社		管理番号	4118	
会社所在地	〒551-0021 大阪市大正区南恩加島1-11-33				
会社TEL	06-4394-0084	会社FAX	06-4394-0086	施設TEL	06-4394-0084
施設名称	大林道路(株)大正アスファルト合材所		施設FAX	06-4394-0086	
施設所在地	〒551-0021 大阪市大正区南恩加島1丁目11番33号				
施設緯度	34度38分7.26秒	経度	135度28分32.808秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	066 - 20 - 007506	有効期限	R 4 年 3 月 5 日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:大阪市大正区南恩加島1丁目11番33号				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力	保管能力		
m ²		600t/日	3225m ³		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	06:00~21:00	06:00~21:00	06:00~21:00	06:00~21:00	
夜間受入	21:00~06:00	21:00~06:00	21:00~06:00	21:00~06:00	
受入休止日	第3水曜日(夜間)				
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	排ガス基準適合車に限る。				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は40×40×40cm以下に限る。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		9,400 円/m ³	10,575 円/m ³		
アスファルト塊(掘削)		9,400 円/m ³	10,575 円/m ³		
コンクリート塊(有筋)		11,250 円/m ³	12,500 円/m ³		
コンクリート塊(無筋)		9,600 円/m ³	10,800 円/m ³		
コンクリート二次製品		15,000 円/m ³	16,250 円/m ³		

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.30

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社丸六		管理番号	4129-1	
会社所在地	〒598-0021 泉佐野市日根野3640				
会社TEL	072-467-2396	会社FAX	072-467-0863	施設TEL	072-467-2396
施設名称	㈱丸六がれき類破碎施設		施設FAX	072-467-0863	
施設所在地	〒598-0021 泉佐野市日根野2983番1の一部、2984番1の一部				
施設緯度	34度23分7.008秒	経度	135度19分57.36秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 019548	有効期限	R 3 年 1 月 24 日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 泉佐野市日根野2983番1の一部、2984番1の一部				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力	保管能力		
m ²		4.7t/日	m ³		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:30	08:00~17:30	: ~ :	08:00~17:30	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可		
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は50×50×50cm以下に限る。 10t車数台の受入の場合、事前連絡が必要。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		5,875 円/m ³	—		
アスファルト塊(掘削)		5,875 円/m ³	—		
コンクリート塊(有筋)		8,750 円/m ³	—		
コンクリート塊(無筋)		5,875 円/m ³	—		
コンクリート二次製品		8,750 円/m ³	—		

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.31

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社門田商店		管理番号	4134	
会社所在地	〒597-0093 貝塚市二色中町9-2				
会社TEL	072-431-8128	会社FAX	072-431-8170	施設TEL	072-431-8143
施設名称	㈱門田商店橋本工場		施設FAX		
施設所在地	〒597-0043 貝塚市橋本950番11ほか6筆				
施設緯度	34度25分50.628秒	経度	135度21分42.984秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 035818	有効期限	R 5 年 2 月 16 日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:貝塚市橋本950番11ほか6筆				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設: _____		
<input type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力	保管能力		
m ²		280t/日	1823.638m ³		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	夜間の受入不可				
搬入車両の制限	ダンプ車、パキユム車に限る				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊は150×150×30cm以下に限る。 30cm、60cmを超えるがれきが混入する場合、それぞれ追加料金が必要				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		—	—		
アスファルト塊(掘削)		—	—		
コンクリート塊(有筋)		7,500 円/m ³	—		
コンクリート塊(無筋)		5,405 円/m ³	—		
コンクリート二次製品		13,750 円/m ³	—		

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.32

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	堺土木工事業協同組合		管理番号	4176	
会社所在地	〒594-1122 和泉市北田中町506				
会社TEL	0725-90-3456	会社FAX	0725-92-1032	施設TEL	0725-90-3456
施設名称	堺土木工事業(協)		施設FAX	0725-92-1032	
施設所在地	〒594-1122 和泉市北田中町506番ほか4筆の一部				
施設緯度	34度25分50.268秒		経度	135度29分47.976秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 116096		有効期限	R 2 年 7 月 31 日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:和泉市北田中町506番ほか4筆の一部				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
m ²		416t/日		3196m ³	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:00~17:00	07:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	17:00~07:00	17:00~07:00	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	都度協議	
その他の受入 休止条件	夜間・日曜・祝日の受入・時間は事前協議が必要。				
搬入車両の制限	夜間受入は堺土木の契約車両に限る。				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	形状の制限:混載は極力避け、分別すること。 As塊(赤色、その他色付き)は、受入不可能、自然色は3700円/t(数量制限あり)Co塊(50cm~120cm)は3200円/t。 その他特殊ガラ120cm以上は事前協議が必要。燃料の高騰等その他の理由で価格変動有。期間中の価格改定も有り。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		3,995 円/m ³	5,992 円/m ³		
アスファルト塊(掘削)		4,700 円/m ³	7,050 円/m ³		
コンクリート塊(有筋)		5,250 円/m ³	7,875 円/m ³		
コンクリート塊(無筋)		4,700 円/m ³	7,050 円/m ³		
コンクリート二次製品		8,000 円/m ³	12,000 円/m ³		

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.33

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	アサヒコーポレーション株式会社			管理番号	4177
会社所在地	〒552-0007 大阪市港区弁天1-2-1ORC200オフィスタワー16階				
会社TEL	06-6573-3631	会社FAX	06-6573-3635	施設TEL	06-6468-5566
施設名称	アサヒコーポレーション(株)北港資源化センター			施設FAX	06-6468-2175
施設所在地	〒554-0032 大阪府大阪市此花区梅町2丁目1番60号				
施設緯度	34度39分46.656秒		経度	135度25分25.068秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	066 - 20 - 102459		有効期限	R 3 年 5 月 14 日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:大阪府大阪市此花区梅町2丁目1番60号				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設: _____		
<input type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input type="checkbox"/>	その他:				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
m ²		1200t/日		4300m ³	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:30~16:30	07:30~16:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊等は30×30×30cm以下に限る。形状の制限:メッシュ入りは不可。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		—	—		
アスファルト塊(掘削)		—	—		
コンクリート塊(有筋)		7,500 円/m ³	—		
コンクリート塊(無筋)		4,700 円/m ³	—		
コンクリート二次製品		—	—		

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.34

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社翔慶			管理番号	4202
会社所在地	〒551-0021 大阪市大正区南恩加島7丁目1-82				
会社TEL	06-6552-8833	会社FAX	06-6552-8834	施設TEL	06-6552-8833
施設名称	(株)翔慶			施設FAX	06-6552-8834
施設所在地	〒551-0021 大阪市大正区南恩加島7-1-82				
施設緯度	34度38分1.176秒		経度	135度27分56.448秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	066 - 20 - 100721		有効期限	R 5 年 1 月 10 日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪市大正区南恩加島7-1-82				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊			破碎施設:	
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
m ²		432t/日		2,266.16m ³	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	9:00~17:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入 休止条件	夜間受入は事前協議による。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	夜間受入価格は別途100,000円/日				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		7,050 円/m ³	—		
アスファルト塊(掘削)		7,050 円/m ³	—		
コンクリート塊(有筋)		7,500 円/m ³	—		
コンクリート塊(無筋)		4,700 円/m ³	—		
コンクリート二次製品		12,500 円/m ³	—		

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.35

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	泉州リサイクル協同組合		管理番号	4398	
会社所在地	〒594-0011 和泉市上代町1280-1				
会社TEL	0725-43-6601	会社FAX	0725-43-6702	施設TEL	0725-43-6601
施設名称	泉州リサイクル(協)		施設FAX	0725-43-6702	
施設所在地	〒594-0011 和泉市上代町1280番1ほか18筆				
施設緯度	34度30分4.248秒		経度	135度27分30.924秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 009314		有効期限	R 2 年 10 月 25 日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:和泉市上代町1280番1ほか18筆				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
m ²		640t/日		m ³	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	夜間受入不可				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊は30×30×30cm以下に限る。 1車当たりの受入で、10t車:12,000円/車、4t車:10,000円/車、2t車:5000円/車となり、受入金額が異なる。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		3,525 円/m ³	—		
アスファルト塊(掘削)		3,525 円/m ³	—		
コンクリート塊(有筋)		3,750 円/m ³	—	10t車の単価(2・4t車は6,250円/m ³)	
コンクリート塊(無筋)		3,525 円/m ³	—	10t車の単価(2・4t車は5,875円/m ³)	
コンクリート二次製品		3,750 円/m ³	—	10t車の単価	

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.36

Co, As 破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社ランテック		管理番号	4451	
会社所在地	〒536-0007 大阪市城東区成育2-7-2				
会社TEL	06-6930-3065	会社FAX	06-6930-3064	施設TEL	06-6577-3710
施設名称	(株)ランテック港アスファルト合材工場		施設FAX	06-6577-5031	
施設所在地	〒552-0022 大阪市港区海岸通4-1-4				
施設緯度	34度38分55.14秒	経度	135度26分51.756秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	066 - 20 - 023810	有効期限	R 5 年 3 月 11 日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪市港区海岸通4-1-4				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力	保管能力		
m ²		94.6t/日	751m ³		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~20:00	08:00~20:00	08:00~20:00	08:00~20:00	
夜間受入	20:00~08:00	20:00~08:00	20:00~08:00	20:00~08:00	
受入休止日					
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件					
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		2,820 円/m ³	3,525 円/m ³		
アスファルト塊(掘削)		2,820 円/m ³	3,525 円/m ³		
コンクリート塊(有筋)		5,000 円/m ³	5,750 円/m ³		
コンクリート塊(無筋)		4,230 円/m ³	4,935 円/m ³		
コンクリート二次製品		6,250 円/m ³	7,000 円/m ³		

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.37

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社りんくうアスコン		管理番号	4545	
会社所在地	〒596-0013 大阪府岸和田市臨海町17番1号				
会社TEL	072-468-7013	会社FAX	072-430-5887	施設TEL	072-468-7013
施設名称	株式会社りんくうアスコン		施設FAX	072-430-5887	
施設所在地	〒596-0013 岸和田市臨海町17番1ほか2筆				
施設緯度	34度28分36.516秒		経度	135度22分1.56秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 170597		有効期限	R 5 年 4 月 9 日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:岸和田市臨海町17番1ほか2筆				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input type="checkbox"/>	その他:				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
m ²		720t/日		251.79m ³	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日	第2土曜日は受入不可		日曜日受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限					
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は80×80×10cm以下に限る。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		3,055 円/m ³	—		
アスファルト塊(掘削)		3,525 円/m ³	—		
コンクリート塊(有筋)		—	—		
コンクリート塊(無筋)		—	—		
コンクリート二次製品		—	—		

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.38

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社北港ロード	管理番号	4548		
会社所在地	〒554-0033 大阪市此花区北港1-4-132				
会社TEL	06-6468-4175	会社FAX	06-6468-6550	施設TEL	06-6468-4175
施設名称	株式会社北港ロード		施設FAX	06-6468-6550	
施設所在地	〒 大阪市此花区北港1-4-132				
施設緯度	34度40分8.328秒	経度	135度25分19.74秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	066 - 20 - 000305	有効期限	R 4 年 6 月 30 日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪市此花区北港1-4-132				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊			破碎施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊					
<input checked="" type="checkbox"/> その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)					
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
㎡		施設1(840t/日)施設2(300t/日)		6,459m3	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	08:00~17:00	08:00~17:00	
夜間受入	21:00~06:00	21:00~06:00	: ~ :	21:00~06:00	
受入休止日					
その他の受入 休止条件	年末年始、GW、盆休みは当社カレンダーによる。毎月第2土、日は休業				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	性状により価格差が生じる場合有り。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		4,230 円/m3	5,170 円/m3		
アスファルト塊(掘削)		4,230 円/m3	5,170 円/m3		
コンクリート塊(有筋)		6,750 円/m3	7,750 円/m3		
コンクリート塊(無筋)		4,700 円/m3	5,640 円/m3		
コンクリート二次製品		7,050 円/m3	7,990 円/m3		

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.39

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社マルエイ		管理番号	4550-1	
会社所在地	〒561-0894 大阪府豊中市勝部三丁目1番30号				
会社TEL	06-6844-1181	会社FAX	06-6844-1182	施設TEL	06-6844-1181
施設名称	豊中プラント		施設FAX		
施設所在地	〒561-0894 大阪府豊中市勝部三丁目1-30				
施設緯度	34度46分36.912秒		経度	135度27分25.308秒	
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	118 - 20 - 188855	有効期限	R 3 年 5 月 16 日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:大阪府豊中市勝部三丁目1-30				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力	保管能力		
m ²		4.6t/日	600m ³		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	10t車以下に限る。				
収集運搬業者 の制限	収集運搬業者のみ				
その他の 受入条件					
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		3,525 円/m ³	—		
アスファルト塊(掘削)		3,525 円/m ³	—		
コンクリート塊(有筋)		5,000 円/m ³	—		
コンクリート塊(無筋)		3,525 円/m ³	—		
コンクリート二次製品		6,250 円/m ³	—		

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.40

Co, As破碎施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社堺りんかいアスコン			管理番号	4562
会社所在地	〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町1丁5番17号				
会社TEL	072-247-1250	会社FAX	072-247-1253	施設TEL	072-247-1250
施設名称	(株)堺りんかいアスコン			施設FAX	072-247-1253
施設所在地	〒592-8331 堺市西区築港新町1丁5番17				
施設緯度	34度34分52.716秒		経度	135度26分19.464秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	067 - 20 - 194004		有効期限	R 4 年 3 月 26 日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:堺市西区築港新町1丁5番17				
受入品目及び設置許可番号					
受入品目			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	コンクリート塊		破碎施設: _____		
<input checked="" type="checkbox"/>	アスファルト・コンクリート塊				
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: コンクリート二次製品、スラグ(路盤材)				
施設能力					
プラント敷地面積		処理能力		保管能力	
m ²		1,280t/日		35,447m ³	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~18:00	08:00~18:00	08:00~18:00	08:00~18:00	
夜間受入	20:00~07:00	20:00~07:00	: ~ :	20:00~07:00	
受入休止日					
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	10t車まで				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:コン塊、アス塊等は50×50×30cm以下に限る。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
アスファルト塊(切削)		5,875 円/m ³	7,050 円/m ³		
アスファルト塊(掘削)		6,580 円/m ³	7,755 円/m ³		
コンクリート塊(有筋)		12,500 円/m ³	13,750 円/m ³		
コンクリート塊(無筋)		8,930 円/m ³	10,105 円/m ³		
コンクリート二次製品		16,250 円/m ³	17,500 円/m ³		

大 阪 府

木 く ず
再資源化施設

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.1

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	関西チップ工業株式会社			管理番号	4032
会社所在地	〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋3-1-58				
会社TEL	06-6685-3951	会社FAX	06-6685-3953	施設TEL	06-6685-3951
施設名称	関西チップ工業(株)			施設FAX	06-6685-3953
施設所在地	〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋3丁目1番58号				
施設緯度	34度37分32.268秒		経度	135度28分40.188秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	066 - 20 - 049333		有効期限	R 6 年 6 月 30 日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪市住之江区北加賀屋3丁目1番58号				
設置許可番号					
設置許可番号					
破碎施設: 焼却施設:					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力			保管能力	
	再資源化施設(チップ化)		焼却施設		
m ²	107.4t/日		t/日 t/時	624m ³	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	4tダンプ車以下に限る				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限: 角材は径5cm 長さ400cm以下に限る。 形状の制限: 腐材、油性ペイント、皮、防腐剤混入物、炭状になったものは不可。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設発生木材	角材	2,000 円/t	-	2t車4,000円、3t以上4t車6,000円	
剪定草木・伐採木	枝葉	-	-		
剪定草木・伐採木	幹	-	-		
剪定草木・伐採木	根	-	-		

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.2

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	関西商事株式会社		管理番号	4063	
会社所在地	〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋3-1-58				
会社TEL	06-6685-3951	会社FAX	06-6685-3953	施設TEL	0724-36-2047
施設名称	関西商事(株)		施設FAX	0724-36-2048	
施設所在地	〒595-0814 泉北郡忠岡町新浜2丁目11番4、11番5				
施設緯度	34度30分1.476秒		経度	135度22分44.292秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 047935	有効期限	R 6 年 5 月 19 日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 泉北郡忠岡町新浜2丁目11番4、11番5				
設置許可番号					
設置許可番号					
破碎施設: 焼却施設:					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	再資源化施設(チップ化)	焼却施設			
m ²	220t/日	t/日 t/時	3725.3m ³		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	10t車まで可。ただしトレーラー不可。				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	集成材、合掌材は別料金。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設発生木材	角材	10,500 円/t	—	M・D・Fパネチクルボードを除く木材	
剪定草木・伐採木	枝葉	—	—	現在受入不可	
剪定草木・伐採木	幹	—	—	現在受入不可	
剪定草木・伐採木	根	—	—		

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.3

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社植田建設			管理番号	4111
会社所在地	〒574-0012 大東市龍間996				
会社TEL	072-869-0624	会社FAX	072-869-0723	施設TEL	072-869-0624
施設名称	(株)植田建設			施設FAX	072-869-0723
施設所在地	〒574-0012 大阪府大東市大字龍間1075番の一部				
施設緯度	34度42分41.292秒		経度	135度40分15.276秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 037996		有効期限	R 2 年 8 月 5 日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪府大東市大字龍間1075番の一部				
設置許可番号					
設置許可番号					
破碎施設: 焼却施設:					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力			保管能力	
	再資源化施設(チップ化)		焼却施設		
m ²	4.0t/日		3.52t/日	357.3m ³	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	夜間受入不可。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	受入価格は、性状を見た上で協議。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設発生木材	角材	40,000 円/m ³	—		
剪定草木・伐採木	枝葉	60,000 円/m ³	—		
剪定草木・伐採木	幹	40,000 円/m ³	—		
剪定草木・伐採木	根	80,000 円/m ³	—		

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.4

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社福樹園		管理番号	4116	
会社所在地	〒557-0012 大阪市西成区聖天下1丁目7番10号				
会社TEL	06-6654-6380	会社FAX	06-6654-6381	施設TEL	0721-72-1759
施設名称	(株)福樹園		施設FAX		
施設所在地	〒585-0044 南河内郡千早赤阪村森屋662番1				
施設緯度	34度28分20.604秒	経度	135度36分57.276秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 081823	有効期限	R 4 年 1 月 23 日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:南河内郡千早赤阪村森屋662番1				
設置許可番号					
設置許可番号					
破碎施設: 焼却施設:					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	再資源化施設(チップ化)	焼却施設			
m ²	77t/日	t/日 t/時	200m ³		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:00~18:00	07:00~18:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日		第2、第4土曜受入不可	日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	4t車以下に限る				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	形状の制限:根は幹から切り離すこと。金属、有害物、土砂、プラスチック、ゴムを含むものは受入不可。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設発生木材	角材	-	-		
剪定草木・伐採木	枝葉	4,500 円/m ³	-	4t車以下	
剪定草木・伐採木	幹	9,000 円/m ³	-	4t車以下	
剪定草木・伐採木	根	18,000 円/m ³	-	4t車以下	

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.5

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社都市樹木再生センター			管理番号	4144
会社所在地	〒574-0012 大東市龍間698				
会社TEL	072-869-0365	会社FAX	072-869-0368	施設TEL	072-869-0365
施設名称	(株)都市樹木再生センター			施設FAX	072-869-0368
施設所在地	〒574-0012 大東市龍間1195番地ほか4筆				
施設緯度	34度42分40.896秒		経度	135度39分37.512秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 103484		有効期限	R 2 年 9 月 3 日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:大東市龍間1195番地ほか4筆				
設置許可番号					
設置許可番号					
破碎施設: 焼却施設:					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力			保管能力	
	再資源化施設(チップ化)		焼却施設		
m ²	240t/日		t/日 t/時	3360t	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日		土曜受入不可	日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:角材は10cm角以上で異物の付着が無いものに限る。 最大寸法の制限:幹は直径20cm以上長さ1m以上の小枝を除いた丸太状のもの。 形状の制限:根は土を落とすこと。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設発生木材	角材	12,000 円/t	-		
剪定草木・伐採木	枝葉	17,000 円/t	-	草24,000(刈草に限る)竹幹25,000竹根40,000	
剪定草木・伐採木	幹	15,000 円/t	-	草24,000(刈草に限る)竹幹25,000竹根40,000	
剪定草木・伐採木	根	23,000 円/t	-	草24,000(刈草に限る)竹幹25,000竹根40,000	

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.6

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社前田造園			管理番号	4291
会社所在地	〒573-1134 枚方市養父丘1-2-26				
会社TEL	072-809-2210	会社FAX	072-892-3885	施設TEL	072-892-3558
施設名称	(株)前田造園			施設FAX	072-892-5306
施設所在地	〒576-0066 交野市青山2-2642-1他8筆				
施設緯度	34度47分14.424秒		経度	135度41分26.88秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 080852		有効期限	R 3 年 8 月 24 日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:交野市青山2-2642-1他8筆				
設置許可番号					
設置許可番号					
破碎施設: 焼却施設:					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力			保管能力	
	再資源化施設(チップ化)		焼却施設		
m ²	212t/日		t/日 t/時	207.2m3	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~18:00	08:00~18:00	: ~ :	08:00~18:00	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可		
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	但し、計量は4t車までしか対応できない。				
その他の 受入条件					
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設発生木材	角材	-	-		
剪定草木・伐採木	枝葉	11,000 円/t	-	草は別途価格	
剪定草木・伐採木	幹	11,000 円/t	-	草は別途価格	
剪定草木・伐採木	根	16,000 円/t	-	草は別途価格	

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.7

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社DINS堺			管理番号	4321
会社所在地	〒592-8331 堺市西区築港新町4-2-3				
会社TEL	072-245-7777	会社FAX	072-245-7930	施設TEL	072-245-7777
施設名称	(株)DINS堺RAC事業所			施設FAX	072-245-7930
施設所在地	〒592-8331 堺市西区築港新町4丁2番3,4番4				
施設緯度	34度34分38.856秒		経度	135度24分58.968秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	067 - 20 - 133027		有効期限	R 6 年 1 月 14 日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:堺市西区築港新町4丁2番3,4番4				
設置許可番号					
設置許可番号					
破碎施設: 焼却施設:					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力			保管能力	
	再資源化施設(チップ化)		焼却施設		
m ²	147.84t/日		t/日 t/時	6,198m ³	
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:45	08:00~17:45	: ~ :	08:00~17:45	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入 休止条件	12~13時受入休止。年末年始のみ休業				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限:角材は直径30cm以下、長さ200cm以下に限る。事前に廃棄物の下見が必要。 2019年10月1日より新単価となるため要問合せ。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設発生木材	角材	15,000 円/t	—		
剪定草木・伐採木	枝葉	35,000 円/t	—		
剪定草木・伐採木	幹	35,000 円/t	—		
剪定草木・伐採木	根	40,000 円/t	—		

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.8

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報				
会社名称	有限会社前田造園		管理番号	4452
会社所在地	〒599-8104 堺市東区引野町2丁129-4			
会社TEL	072-286-4127	会社FAX	072-287-6620	施設TEL
施設名称	(有)前田造園		施設FAX	
施設所在地	〒590-0451 泉南郡熊取町野田235番1の一部			
施設緯度	34度22分43.716秒	経度	135度21分44.172秒	
担当者名		敷地面積		
業許可番号1	027 - 20 - 168774	有効期限	R 4 年 11 月 11 日	
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 泉南郡熊取町野田235番1の一部			
設置許可番号				
設置許可番号				
破碎施設: 焼却施設:				
施設能力				
プラント敷地面積	処理能力		保管能力	
	再資源化施設(チップ化)	焼却施設		
m ²	4.5t/日	t/日 t/時	1312m ³	
受入条件				
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入	08:00~18:00	08:00~18:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日	12:00~13:00は休憩	12:00~13:00は休憩	日曜受入不可	祝日受入不可
その他の受入 休止条件	夜間受入不可。			
搬入車両の制限	なし			
収集運搬業者 の制限	なし			
その他の 受入条件				
調査価格				
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考
建設発生木材	角材	-	-	
剪定草木・伐採木	枝葉	14,546 円/t	-	税込16,000円/t
剪定草木・伐採木	幹	14,546 円/t	-	税込16,000円/t
剪定草木・伐採木	根	24,546 円/t	-	税込27,000円/t

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.9

建設発生木材チップ化施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社田中浚渫工業		管理番号	4540-1	
会社所在地	〒581-0042 大阪府八尾市木の本5-49				
会社TEL	072-998-4131	会社FAX	072-998-4138	施設TEL	06-6478-3330
施設名称	株式会社田中浚渫工業バイオパワー		施設FAX	06-6478-3340	
施設所在地	〒555-0043 大阪市西淀川区大野3-7-144				
施設緯度	34度41分56.688秒	経度	135度26分3.48秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	066 - 20 - 067110	有効期限	R 7 年 6 月 30 日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪市西淀川区大野3-7-144				
設置許可番号					
設置許可番号					
破碎施設: 焼却施設:					
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	再資源化施設(チップ化)	焼却施設			
m ²	95t/日	t/日 t/時	250m ³		
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	09:00~18:00	09:00~18:00	: ~ :	09:00~18:00	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入 休止条件	ヤード等の関係上、都度協議をお願いします。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	最大寸法の制限: 角材は径9cm、長さ400cm以下に限る。 最大寸法の制限: 生木は径9cm、長さ400cm以下に限る。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設発生木材	角材	2,000 円/t	—		
剪定草木・伐採木	枝葉	18,000 円/t	—		
剪定草木・伐採木	幹	16,000 円/t	—		
剪定草木・伐採木	根	20,000 円/t	—		

大 阪 府

汚 で い

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.1

建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	大阪ベントナイト事業協同組合		管理番号	4020-1	
会社所在地	〒559-0025 大阪市住之江区平林南2丁目8-37				
会社TEL	06-6686-0003	会社FAX	06-6686-0004	施設TEL	06-6682-3766
施設名称	大阪ベントナイト事業協同組合泉プラント		施設FAX	06-6682-3768	
施設所在地	〒559-0023 大阪市住之江区泉2丁目1番92号				
施設緯度	34度36分45秒		経度	135度27分41.472秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	066 - 20 - 004668	有効期限	R 5 年 9 月 30 日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪市住之江区泉2丁目1番92号				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input type="checkbox"/>	脱水		脱水施設:		
<input type="checkbox"/>	天日乾燥		天日乾燥施設:		
<input type="checkbox"/>	乾燥(焼成等)		機械乾燥施設:		
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: 固化・固化製品化 360m ³ ・792m ³		焼却施設:		
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	脱水施設	天日乾燥施設			
m ²	t/日	t/日	2,807m ³		
	t/時	t/時			
	機械乾燥施設	焼却施設			
	t/日	t/日			
	t/時	t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:00~19:00	07:00~19:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	19:00~07:00	19:00~07:00	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	日曜・祝日の受入は事前協議による。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	事前協議が必要				
その他の 受入条件					
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	6,800 円/t	6,800 円/t		
建設汚泥	脱水ケーキ	6,800 円/t	6,800 円/t		
建設汚泥	軟弱土	7,800 円/t	7,800 円/t		
建設汚泥	泥水	-	-		

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.2

建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	大阪ベントナイト事業協同組合		管理番号	4020-3	
会社所在地	〒559-0025 大阪市住之江区平林南2丁目8-37				
会社TEL	06-6686-0003	会社FAX	06-6686-0004	施設TEL	072-245-2277
施設名称	大阪ベントナイト事業協同組合堺プラント		施設FAX	072-245-5510	
施設所在地	〒592-8331 堺市西区築港新町一丁5番35				
施設緯度	34度34分52.716秒		経度	135度26分19.464秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	067 - 20 - 004668		有効期限	R 4 年 2 月 15 日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:堺市西区築港新町一丁5番35				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input type="checkbox"/>	脱水		脱水施設:		
<input type="checkbox"/>	天日乾燥		天日乾燥施設:		
<input type="checkbox"/>	乾燥(焼成等)		機械乾燥施設:		
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: 流動化・分級(処理能力:520t/日) 固化(480m3/日)		焼却施設:		
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	脱水施設	天日乾燥施設			
㎡	t/日	t/日	1,817m3		
	t/時	t/時			
	機械乾燥施設	焼却施設			
	t/日	t/日			
	t/時	t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:00~18:00	07:00~18:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	日曜・祝日・夜間の受入は事前協議による。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	事前協議が必要。				
その他の 受入条件					
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	6,800 円/t	-		
建設汚泥	脱水ケーキ	6,800 円/t	-		
建設汚泥	軟弱土	7,800 円/t	-		
建設汚泥	泥水	7,800 円/t	-		

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.3

建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	村野建材株式会社		管理番号	4049	
会社所在地	〒577-0055 東大阪市長栄寺21-22				
会社TEL	072-999-2801	会社FAX	072-997-1339	施設TEL	072-999-2801
施設名称	村野建材(株)八尾工場		施設FAX	072-997-1339	
施設所在地	〒581-0844 大阪府八尾市福栄町4丁目25番外1筆				
施設緯度	34度38分36.42秒		経度	135度37分41.16秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	126 - 20 - 063529	有効期限	R 6 年 9 月 26 日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:大阪府八尾市福栄町4丁目25番外1筆				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input type="checkbox"/>	脱水		脱水施設:		
<input type="checkbox"/>	天日乾燥		天日乾燥施設:		
<input type="checkbox"/>	乾燥(焼成等)		機械乾燥施設:		
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: 固化(処理能力:81.1m3/日)		焼却施設:		
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	脱水施設	天日乾燥施設			
㎡	t/日	t/日	がれき(1,759.7m3)汚泥(110m3)		
	t/時	t/時			
	機械乾燥施設	焼却施設			
	t/日	t/日			
	t/時	t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	夜間受入は事前協議にて可能				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件					
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	6,000 円/t	7,000 円/t		
建設汚泥	脱水ケーキ	6,000 円/t	7,000 円/t		
建設汚泥	軟弱土	-	-		
建設汚泥	泥水	10,000 円/m3	11,000 円/m3		

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.4

建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社三和		管理番号	4100-1	
会社所在地	〒559-0031 大阪市住之江区南港東3-1-2				
会社TEL	06-6612-8100	会社FAX	06-6612-8400	施設TEL	0729-25-6100
施設名称	㈱三和八尾中間処理場		施設FAX	0729-25-6101	
施設所在地	〒581-0811 八尾市新家町6丁目1番1、1番8				
施設緯度	34度38分55.32秒		経度	135度35分51.36秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	126 - 20 - 142056	有効期限	R 5 年 7 月 31 日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:八尾市新家町6丁目1番1、1番8				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	脱水		脱水施設:		
<input type="checkbox"/>	天日乾燥		天日乾燥施設:		
<input type="checkbox"/>	乾燥(焼成等)		機械乾燥施設:		
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: 流動化(処理能力:634m ³ /日)		焼却施設:		
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	脱水施設	天日乾燥施設			
m ²	325m ³ /日	t/日 t/時	959m ³		
	機械乾燥施設	焼却施設			
	t/日 t/時	t/日 t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入 休止条件	夜間・日曜・祝日の受入は事前協議による。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件					
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	7,400 円/t	-		
建設汚泥	脱水ケーキ	8,000 円/t	-		
建設汚泥	軟弱土	7,400 円/t	-		
建設汚泥	泥水	7,800 円/t	-		

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.5

建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社三和		管理番号	4100-2	
会社所在地	〒559-0031 大阪市住之江区南港東3-1-2				
会社TEL	06-6612-8100	会社FAX	06-6612-8400	施設TEL	06-4702-4647
施設名称	㈱三和平林中間処理場		施設FAX	06-4702-4648	
施設所在地	〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南2-4-28				
施設緯度	34度36分27.9秒		経度	135度27分27.36秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	066 - 20 - 142056		有効期限	R 8 年 4 月 12 日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:大阪府大阪市住之江区平林南2-4-28				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	脱水		脱水施設:		
<input checked="" type="checkbox"/>	天日乾燥		天日乾燥施設:		
<input type="checkbox"/>	乾燥(焼成等)		機械乾燥施設:		
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: 流動化(処理能力:897m3/日)		焼却施設:		
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	脱水施設	天日乾燥施設			
m ²	324m3/日	97m3/日	1415m3		
	機械乾燥施設	焼却施設			
	t/日 t/時	t/日 t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入 休止条件					
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件					
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	7,400 円/t	—		
建設汚泥	脱水ケーキ	8,000 円/t	—		
建設汚泥	軟弱土	7,400 円/t	—		
建設汚泥	泥水	7,800 円/t	—		

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.6

建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社門田商店		管理番号	4134	
会社所在地	〒597-0093 貝塚市二色中町9-2				
会社TEL	072-431-8128	会社FAX	072-431-8170	施設TEL	072-431-8143
施設名称	㈱門田商店橋本工場		施設FAX		
施設所在地	〒597-0043 貝塚市橋本950番11ほか6筆				
施設緯度	34度25分50.628秒		経度	135度21分42.984秒	
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 035818		有効期限	R 5 年 2 月 16 日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力:貝塚市橋本950番11ほか6筆				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input type="checkbox"/>	脱水		脱水施設:		
<input type="checkbox"/>	天日乾燥		天日乾燥施設:		
<input type="checkbox"/>	乾燥(焼成等)		機械乾燥施設:		
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: 固化(処理能力:360m3/日)、破砕(処理能力:280t/日)		焼却施設:		
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	脱水施設	天日乾燥施設			
㎡	t/日	t/日	1823.638m3		
	t/時	t/時			
	機械乾燥施設	焼却施設			
	t/日	t/日			
	t/時	t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可	
その他の受入 休止条件	夜間の受入不可				
搬入車両の制限	ダンプ車、バキューム車に限る				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	30cm、60cmを超えるがれきが混入する場合、それぞれ追加料金が必要				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	7,500 円/t	-		
建設汚泥	脱水ケーキ	8,500 円/t	-		
建設汚泥	軟弱土	8,500 円/t	-		
建設汚泥	泥水	8,500 円/t	-		

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.7

建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社三共テクノス		管理番号	4185	
会社所在地	〒559-0031 大阪市住之江区南港東3-1-2				
会社TEL	06-6612-8833	会社FAX	06-6612-5600	施設TEL	06-6612-8833
施設名称	(株)三共テクノス		施設FAX	06-6612-5600	
施設所在地	〒559-0031 大阪市住之江区南港東3-1-2				
施設緯度	34度37分3.648秒		経度	135度26分31.416秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	066 - 20 - 127104	有効期限	R 5 年 9 月 25 日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪市住之江区南港東3-1-2				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	脱水		脱水施設:		
<input type="checkbox"/>	天日乾燥		天日乾燥施設:		
<input type="checkbox"/>	乾燥(焼成等)		機械乾燥施設:		
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: 流動化(処理能力:500m ³ /日)、中和(処理能力:48m ³ /日)		焼却施設:		
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	脱水施設	天日乾燥施設			
m ²	638m ³ /日	t/日 t/時	800m ³		
	機械乾燥施設	焼却施設			
	t/日 t/時	t/日 t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	09:00~18:00	09:00~18:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	18:00~09:00	18:00~09:00	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入 休止条件	日曜・祝日の受入は事前協議が必要。夜間の受入は事前協議が必要。				
搬入車両の制限	自車で荷降ろし可能である事。				
収集運搬業者 の制限	持込業者を限定している				
その他の 受入条件	形状の制限: 固化物→10×10×10cm以下とする。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	7,400 円/t	7,400 円/t		
建設汚泥	脱水ケーキ	8,000 円/t	8,000 円/t		
建設汚泥	軟弱土	8,000 円/t	8,000 円/t		
建設汚泥	泥水	8,000 円/t	8,000 円/t		

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.8

建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社昌英		管理番号	4186	
会社所在地	〒559-0021 大阪市住之江区柴谷1-1-1				
会社TEL	06-6681-2366	会社FAX	06-6681-3688	施設TEL	06-6681-2366
施設名称	昌英リサイクルセンター		施設FAX	06-6681-3688	
施設所在地	〒559-0021 大阪市住之江区柴谷1-1-1				
施設緯度	34度37分19.308秒		経度	135度28分6.564秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	066 - 20 - 040835	有効期限	R 5 年 3 月 13 日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪市住之江区柴谷1-1-1				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input type="checkbox"/>	脱水		脱水施設:		
<input type="checkbox"/>	天日乾燥		天日乾燥施設:		
<input type="checkbox"/>	乾燥(焼成等)		機械乾燥施設:		
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: 固化(処理能力: 450m ³ /日)		焼却施設:		
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	脱水施設	天日乾燥施設			
m ²	t/日	t/日	658m ³		
	t/時	t/時			
	機械乾燥施設	焼却施設			
	t/日	t/日			
	t/時	t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~18:00	08:00~18:00	08:00~18:00	08:00~18:00	
夜間受入	18:00~08:00	18:00~08:00	18:00~08:00	18:00~08:00	
受入休止日					
その他の受入 休止条件	24時間受入可能				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	海上にての受入も可能。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	5,000 円/t	5,000 円/t		
建設汚泥	脱水ケーキ	5,200 円/t	5,200 円/t		
建設汚泥	軟弱土	5,500 円/t	5,500 円/t		
建設汚泥	泥水	7,500 円/t	7,500 円/t		

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.9

建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	明豊興業株式会社		管理番号	4449	
会社所在地	〒566-0062 摂津市鳥飼上四丁目9番29号				
会社TEL	072-653-3157	会社FAX	072-653-3158	施設TEL	072-653-3157
施設名称	明豊興業(株)造粒固化施設		施設FAX		
施設所在地	〒566-0062 摂津市鳥飼上四丁目51番ほか6筆				
施設緯度	34度47分34.26秒		経度	135度35分51.936秒	
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	027 - 20 - 160394	有効期限	R 3 年 8 月 1 日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力:摂津市鳥飼上四丁目51番ほか6筆				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input type="checkbox"/>	脱水		脱水施設:		
<input type="checkbox"/>	天日乾燥		天日乾燥施設:		
<input type="checkbox"/>	乾燥(焼成等)		機械乾燥施設:		
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: 造粒固化(処理能力:240t/日)		焼却施設:		
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	脱水施設	天日乾燥施設			
m ²	t/日	t/日	340 m ³		
	t/時	t/時			
	機械乾燥施設	焼却施設			
	t/日	t/日			
	t/時	t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	08:00~17:00	08:00~17:00	08:00~17:00	08:00~17:00	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			事前協議が必要	事前協議が必要	
その他の受入 休止条件	日曜、夜間受入については、事前協議となります。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	事前協議が必要				
その他の 受入条件	発生源地域の制限:事前協議となります。悪臭を発生しない汚泥に限る。 夜間の受入時間・価格は、事前協議による。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	5,500 円/t	-		
建設汚泥	脱水ケーキ	6,500 円/t	-		
建設汚泥	軟弱土	6,500 円/t	-		
建設汚泥	泥水	8,000 円/t	-		

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.10

建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社田中浚渫工業		管理番号	4540-2	
会社所在地	〒581-0042 大阪府八尾市木の本5-49				
会社TEL	072-998-4131	会社FAX	072-998-4138	施設TEL	06-6553-3150
施設名称	株式会社田中浚渫工業マッドパワー		施設FAX	06-6553-3151	
施設所在地	〒551-0023 大阪市大正区鶴町5丁目6番9号				
施設緯度	34度38分29.364秒		経度	135度27分35.352秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	066 - 20 - 067110	有効期限	R 7 年 6 月 30 日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪市大正区鶴町5丁目6番9号				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	脱水		脱水施設:		
<input type="checkbox"/>	天日乾燥		天日乾燥施設:		
<input type="checkbox"/>	乾燥(焼成等)		機械乾燥施設:		
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: ①流動化②固化 ①639m ³ /日②480t/日		焼却施設:		
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	脱水施設	天日乾燥施設			
m ²	28m ³ /日	t/日 t/時	m ³		
	機械乾燥施設	焼却施設			
	t/日 t/時	t/日 t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	09:00~18:00	09:00~18:00	: ~ :	09:00~18:00	
夜間受入	18:00~09:00	18:00~09:00	: ~ :	18:00~09:00	
受入休止日					
その他の受入 休止条件	祝日の搬入は都度協議をお願いします。				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件					
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	6,000 円/t	6,000 円/t		
建設汚泥	脱水ケーキ	6,500 円/t	6,500 円/t		
建設汚泥	軟弱土	7,000 円/t	7,000 円/t		
建設汚泥	泥水	8,000 円/t	8,000 円/t		

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.11

建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社HIRAYAMA		管理番号	4547-1	
会社所在地	〒612-0838 京都市伏見区深草神明講谷町29番地				
会社TEL	075-641-2226	会社FAX	075-645-7300	施設TEL	06-6572-5888
施設名称	株式会社HIRAYAMA		施設FAX	06-6572-5288	
施設所在地	〒552-0022 大阪市港区海岸通4-2-3				
施設緯度	34度38分52.224秒		経度	135度26分58.776秒	
担当者名			敷地面積		
業許可番号1	066 - 20 - 073755		有効期限	R 6 年 10 月 7 日	
業許可番号2	- -		有効期限	年 月 日	
備考	緯度経度出力: 大阪市港区海岸通4-2-3				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/>	脱水		脱水施設:		
<input type="checkbox"/>	天日乾燥		天日乾燥施設:		
<input type="checkbox"/>	乾燥(焼成等)		機械乾燥施設:		
<input checked="" type="checkbox"/>	その他: 固化(処理能力1.188t/日)		焼却施設:		
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力		保管能力		
	脱水施設	天日乾燥施設			
㎡	26.7m3/日	t/日 t/時	m3		
	機械乾燥施設	焼却施設			
	t/日 t/時	t/日 t/時			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	07:00~19:00	07:00~19:00	: ~ :	07:00~19:00	
夜間受入	19:00~06:00	19:00~06:00	: ~ :	19:00~06:00	
受入休止日					
その他の受入 休止条件	夜間は事前に予約は必要				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者 の制限	なし				
その他の 受入条件	夜間受入はプラント使用料として50,000円/日。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	6,500 円/t	-		
建設汚泥	脱水ケーキ	6,500 円/t	-		
建設汚泥	軟弱土	7,000 円/t	-		
建設汚泥	泥水	7,500 円/t	-		

受入価格表

調査年度 R2 上期

No.12

建設汚泥施設情報 再資源化施設

事業所情報、業許可情報					
会社名称	株式会社ハーモニックス		管理番号	4567	
会社所在地	〒554-0032 大阪市此花区梅町2丁目2番13号				
会社TEL	06-4804-1350	会社FAX	06-4804-1355	施設TEL	06-4804-1350
施設名称	(株)ハーモニックス本社工場		施設FAX	06-4804-1355	
施設所在地	〒554-0032 大阪市此花区梅町2丁目2番13号				
施設緯度	34度39分41.76秒	経度	135度25分24.204秒		
担当者名		敷地面積			
業許可番号1	662 - 00 - 41236	有効期限	R 3 年 5 月 16 日		
業許可番号2	- -	有効期限	年 月 日		
備考	緯度経度出力: 大阪市此花区梅町2丁目2番13号				
処理方法及び設置許可番号					
処理方法			設置許可番号		
<input checked="" type="checkbox"/> 脱水				脱水施設:	
<input type="checkbox"/> 天日乾燥				天日乾燥施設:	
<input type="checkbox"/> 乾燥(焼成等)				機械乾燥施設:	
<input checked="" type="checkbox"/> その他: 固化 293.7m3/日				焼却施設:	
施設能力					
プラント敷地面積	処理能力			保管能力	
	脱水施設	天日乾燥施設			
m ²	698.1m3/日	t/日 t/時		1500m3	
	t/日 t/時	機械乾燥施設 焼却施設			
受入条件					
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入	00:00~24:00	00:00~24:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日	24時間営業	24時間営業			
その他の受入 休止条件	日曜・祝日の受入は事前協議による。				
搬入車両の制限	原則、プロア-車、ダンプ車輜とする。				
収集運搬業者 の制限	原則として(株)ハーモセレ、要相談				
その他の 受入条件	形状の制限:最大寸法の制限:固化物は人頭大以下に限る。異物の混入はなし。				
調査価格					
調査品目	規格	昼間料金	夜間料金	備考	
建設汚泥	固化物	8,400 円/t	8,400 円/t		
建設汚泥	脱水ケーキ	9,000 円/t	9,000 円/t		
建設汚泥	軟弱土	9,000 円/t	9,000 円/t		
建設汚泥	泥水	9,600 円/t	9,600 円/t		