

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材) 受入価格

調 査 報 告 書

(R3. 4. 1 適用)

大阪府都市整備部

目 次

建設廃棄物等受入価格について……………	1
再生資材等受入価格調査の換算係数……………	2
建設廃棄物(廃路盤材)受入価格……………	3

建設廃棄物(廃路盤材)受入価格について

① . はじめに

本資料は、大阪府内の各廃棄物担当窓口で廃棄物処理法の「中間処理業」の許可を受けた建設廃棄物に係る「がれき類」の許可業者のうち、再生処理業者の受入価格調査結果をとりまとめたものである。

②. 本資料の見方

許可番号は処理業者の許可番号を記載しているが、必ずしも一致しない場合があるので、現場で確認する場合は、許可証の種類・許可者・許可の有効月日・事業の範囲等を照合すること。

③. 注意

本資料中に記載されている業者情報等の取扱いには十分留意すること。

④. 受入価格

- ・ 本資料は、調査を実施した産業廃棄物処分業許可業者のうち、受け入れた産業廃棄物を再生利用できるように処理するための施設を保有している業者《「建設廃棄物処分業者名簿(大阪府産業廃棄物指導課)」において「再生処理業者」として記載されている業者》の情報を記載している。
- ・ 受入価格は発生した副産物の状態により、価格が変動する場合があるので事前に確認すること。

⑤受入基準

- ・ 「事前協議により夜間(休日)受入可」の場合で、その施設の受入価格が必要な場合は別途調査する必要がある。
- ・ 最大寸法の制限により、設計で小割等が必要な場合があるので、単価比較をする場合は注意を要する。

建設廃棄物(廃路盤材)受入価格調査の換算係数

- ・「受入価格について」:一覧表(P3～)に記載されている(円/㎡)受入価格は、価格調査時に再生処理業者にて調査票(P6～)に記載された受入価格(円/t)に下記一覧表に記載の換算係数を乗じて受入価格(円/㎡)を算出している。

廃路盤材の場合

単位体積重量(t/㎡)

構造物名	単位体積重量(t/㎡)
廃路盤材(クラッシュラン)	2.04
廃路盤材(水硬性スラグ)	2.08
廃路盤材(粒調スラグ)	2.06

受入価格の積算(例)

業者見積りが、廃路盤材(クラッシュラン)2,000 円/tの場合、
1 ㎡の受入価格は $2,000 \text{ 円/t} \times 2.04 = 4,080 \text{ (円/㎡)}$

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/㎡(税抜)		調査票ページ
					昼間	夜間	
1	株式会社宮脇興業	京都府亀岡市西別院町 犬甘野竜頭谷7番地	豊能郡能勢町野間出野 346番	廃路盤材(クラッシュラン)	3,448		8
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
2	リサイクル協同組合	茨木市大字泉原650番地 1	茨木市大字泉原650番地 1	廃路盤材(クラッシュラン)	3,060		9
				廃路盤材(水硬性スラグ)	5,200		
				廃路盤材(粒調スラグ)	3,090		
3	田中資材株式会社	摂津市鳥飼本町2-4-54	摂津市鳥飼本町2丁目 166番及び184番の一部	廃路盤材(クラッシュラン)	4,080		10
				廃路盤材(水硬性スラグ)	7,280		
				廃路盤材(粒調スラグ)	7,210		
4	大林道路株式会社 門真アスコン	大阪府門真市四宮2-1-1	大阪府門真市四宮2-1-1	廃路盤材(クラッシュラン)	10,608	11,628	11
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
5	北川ヒューテック株式会社 門真合材所	門真市深田町22-6	門真市深田町1222番2ほか 7筆	廃路盤材(クラッシュラン)	8,160	9,180	12
				廃路盤材(水硬性スラグ)	12,480	13,520	
				廃路盤材(粒調スラグ)	8,240	9,270	
6	協和道路株式会社 なにわアスコン	門真市東田町4-13	門真市東田町4-13	廃路盤材(クラッシュラン)	8,160	10,200	13
				廃路盤材(水硬性スラグ)	12,480	15,600	
				廃路盤材(粒調スラグ)	8,240	10,300	
7	株式会社樋口商店	四條畷市砂4-4-37	四條畷市砂4丁目556番1 外8筆	廃路盤材(クラッシュラン)	30,600		14
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
8	北生駒産廃事業協同組合	大東市大字龍間996番地	大東市大字龍間1074番 他4筆の一部	廃路盤材(クラッシュラン)	4,080		15
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/㎡)は、換算係数(クラッシュラン2.04(t/㎡)、水硬性スラグ2.08(t/㎡)、粒調スラグ2.06(t/㎡))を用いて受入価格(円/t)を換算している。

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/㎡(税抜)		調査票ページ
					昼間	夜間	
9	日鉱商事株式会社	箕面市下止々呂美675番地	箕面市下止々呂美675番地	廃路盤材(クラッシュラン)	4,080		16
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
10	新光開発株式会社	大阪市西区京町堀3-4-11	松原市大堀4-1-8	廃路盤材(クラッシュラン)	2,652	2,652	17
				廃路盤材(水硬性スラグ)	2,704	2,704	
				廃路盤材(粒調スラグ)	2,678	2,678	
11	株式会社エムテック	富田林市喜志町5-7-3	南河内郡千早赤阪村大字水分967番甲	廃路盤材(クラッシュラン)	8,160	17,748	18
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
12	協同組合大阪南部リサイクルセンター	富田林市大字喜志2645番地の4	富田林市大字喜志2645番地の4	廃路盤材(クラッシュラン)	3,672		19
				廃路盤材(水硬性スラグ)	3,744		
				廃路盤材(粒調スラグ)	3,708		
13	堺土木工事業協同組合	和泉市北田中町506番地	和泉市北田中町506番地	廃路盤材(クラッシュラン)	2,856	4,284	20
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
14	泉州リサイクル協同組合	和泉市上代町1280番地の1	和泉市上代町1280番地の1	廃路盤材(クラッシュラン)	3,060		21
				廃路盤材(水硬性スラグ)	3,120		
				廃路盤材(粒調スラグ)	3,090		
15	鹿島道路株式会社 泉大津合材製造所	泉大津市板原町5-2-2	泉大津市板原町5-2-2	廃路盤材(クラッシュラン)	10,200	11,220	22
				廃路盤材(水硬性スラグ)	10,400	11,440	
				廃路盤材(粒調スラグ)	10,300	11,330	
16	田中土建株式会社 大阪南合材センター	泉大津市汐見町116番地	泉大津市汐見町116番地	廃路盤材(クラッシュラン)			23
				廃路盤材(水硬性スラグ)	5,200		
				廃路盤材(粒調スラグ)			

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/㎡)は、換算係数(クラッシュラン2.04(t/㎡)、水硬性スラグ2.08(t/㎡)、粒調スラグ2.06(t/㎡))を用いて受入価格(円/t)を換算している。

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/㎡(税抜)		調査票ページ
					昼間	夜間	
17	大成ロテック株式会社 岸和田合材工場	岸和田市臨海町14	岸和田市臨海町14	廃路盤材(クラッシュラン)	6,120	7,140	24
				廃路盤材(水硬性スラグ)	7,280	8,320	
				廃路盤材(粒調スラグ)	7,210	8,240	
18	株式会社門田商店	貝塚市橋本950番地	貝塚市橋本950番地	廃路盤材(クラッシュラン)	4,692		25
				廃路盤材(水硬性スラグ)	4,784		
				廃路盤材(粒調スラグ)	4,738		
19	株式会社北港ロード	大阪市此花区北港1-4-132	大阪市此花区北港1-4-132	廃路盤材(クラッシュラン)	4,080	4,896	26
				廃路盤材(水硬性スラグ)	4,160	4,992	
				廃路盤材(粒調スラグ)	4,120	4,944	
20	株式会社総環	大阪市平野区瓜破南2-4-47	大阪市平野区瓜破南2-4-47	廃路盤材(クラッシュラン)	204		27
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
21	株式会社リサイクル松栄	大阪市西淀川区中島2-12-63	大阪市西淀川区中島2-12-35	廃路盤材(クラッシュラン)	8,160		28
				廃路盤材(水硬性スラグ)	16,640		
				廃路盤材(粒調スラグ)	16,480		
22	株式会社嶋袋商店	大阪市西淀川区中島2-8-5	大阪市西淀川区中島2-8-5	廃路盤材(クラッシュラン)	4,080		29
				廃路盤材(水硬性スラグ)	4,160		
				廃路盤材(粒調スラグ)	8,240		
23	淀川アスコン	大阪市西淀川区西島1-1	大阪市西淀川区西島1-1	廃路盤材(クラッシュラン)	5,100		30
				廃路盤材(水硬性スラグ)	7,280		
				廃路盤材(粒調スラグ)	7,210		
24	アサヒコーポレーション株式会社	大阪市港区弁天1-2-1 ORC200オフィスタワー16階	大阪市此花区梅町2-1-60	廃路盤材(クラッシュラン)	3,672		31
				廃路盤材(水硬性スラグ)	16,640		
				廃路盤材(粒調スラグ)	16,480		

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/㎡)は、換算係数(クラッシュラン2.04(t/㎡)、水硬性スラグ2.08(t/㎡)、粒調スラグ2.06(t/㎡))を用いて受入価格(円/t)を換算している。

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/㎡(税抜)		調査票ページ
					昼間	夜間	
25	株式会社翔慶	大阪市大正区南恩加島7-1-82	大阪市大正区南恩加島7-1-82	廃路盤材(クラッシュラン)	26,520		32
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
26	株式会社笛水商店	大阪市北区大淀北1-4-26	大阪市此花区梅町1-1-11	廃路盤材(クラッシュラン)	5,100	7,650	33
				廃路盤材(水硬性スラグ)	79,040	118,560	
				廃路盤材(粒調スラグ)	78,280	117,420	
27	株式会社ランテック 港アスファルト合材工場	大阪市城東区成育2-7-2	大阪市港区海岸通4-1-4	廃路盤材(クラッシュラン)	4,080	5,100	34
				廃路盤材(水硬性スラグ)	6,240	7,800	
				廃路盤材(粒調スラグ)	6,180	7,725	
28	株式会社坂出興産	大阪市此花区常吉2-2-27	大阪市此花区常吉2-2-27	廃路盤材(クラッシュラン)	4,488		35
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
29	株式会社TOC	大阪市西成区津守3-8-80	大阪市西成区津守3-8-80	廃路盤材(クラッシュラン)	5,100		36
				廃路盤材(水硬性スラグ)	5,200		
				廃路盤材(粒調スラグ)	5,150		
30	奥村組土木興業株式会社 堺工場	堺市堺区大浜西町5番地	堺市堺区大浜西町5番地	廃路盤材(クラッシュラン)	4,080		37
				廃路盤材(水硬性スラグ)	4,160		
				廃路盤材(粒調スラグ)	4,120		
31	栄運輸工業株式会社 堺臨海営業所	大阪市都島区片町1-5-4	堺市西区築港新町1-5-29	廃路盤材(クラッシュラン)	2,448		38
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
32	森山建設工業株式会社	伊丹市昆陽南1-7-11	豊中市原田中1-18-28	廃路盤材(クラッシュラン)	3,468		39
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/㎡)は、換算係数(クラッシュラン2.04(t/㎡)、水硬性スラグ2.08(t/㎡)、粒調スラグ2.06(t/㎡))を用いて受入価格(円/t)を換算している。

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格

連番	会社名	事務所 所在地	受入場所 所在地	品 目	受入価格 円/㎡(税抜)		調査票 ページ
					昼間	夜間	
33	株式会社マルエイ	豊中市勝部3-1-30	豊中市勝部3-1-30	廃路盤材(クラッシュラン)	4,080		40
				廃路盤材(水硬性スラグ)	4,160		
				廃路盤材(粒調スラグ)	4,120		
34	日本道路株式会社 大阪アスコン	高槻市西大樋町2-1	高槻市西大樋町2-1	廃路盤材(クラッシュラン)	8,160	9,180	41
				廃路盤材(水硬性スラグ)	8,320	9,360	
				廃路盤材(粒調スラグ)	8,240	9,270	
35	共英産業株式会社 資源循環部北大阪営業所	枚方市北山1-8-1	枚方市北山1丁目2785番 1外14筆	廃路盤材(クラッシュラン)	5,100		42
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
36	株式会社協和	枚方市大字尊延寺791番 地	枚方市大字尊延寺4581 番11	廃路盤材(クラッシュラン)	6,120		43
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
37	村野建材株式会社	東大阪市長栄寺21-22	八尾市福栄町4丁目25番 地	廃路盤材(クラッシュラン)	3,060		44
				廃路盤材(水硬性スラグ)	3,120		
				廃路盤材(粒調スラグ)	3,090		
38	株式会社英光産業	東大阪市菱江2-15-6	東大阪市菱江2-15-1	廃路盤材(クラッシュラン)	3,468		45
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/㎡)は、換算係数(クラッシュラン2.04(t/㎡)、水硬性スラグ2.08(t/㎡)、粒調スラグ2.06(t/㎡))を用いて受入価格(円/t)を換算している。

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調

査

票

(様式-2)

1. 会社情報

所在地	〒621-0126 京都府亀岡市西別院町大甘野電頭谷	記入日	令和 3 年 3 月 12 日
フリガナ 会社名	株式会社 宮脇興業		
連絡先	TEL 0771-27-2778	FAX	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒563-0134 大阪府豊能郡能勢町野間出野346		
	TEL 072-737-0672	FAX 072-737-1538	
敷地面積	m	処理能力	670 ☒ 日 ☒ 時
業許可番号	第 2720081279号	保管能力	246.58 m ³

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	~	8:00~17:00
夜間受入時間	~	~	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
受入休止日			日曜受入不可	
その他の受入休止条件	夜間、日曜の受入は事前協議による。			
搬入車両の制限	なし			
収集運搬業者の制限	なし			
その他の受入条件	最大寸法の制限: なし 保管量の上限により受入を制限ある場合がござります。			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		1,690		工場の混入率に おいて単価は変動あり
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 3 年 3 月 12 日

所在地	〒568-0097 大阪府茨木市大字泉原650番地1		
フリガナ 会社名	リサイクル協同組合		
連絡先	TEL 072-649-0011	FAX	072-649-0013

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒568-0097 大阪府茨木市大字泉原650番地1		
	TEL	FAX	
敷地面積	8613 m ²	処理能力	1600 t/日
			保管能力 5.600 m ³
業許可番号	2720025868		

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	~	~	
夜間受入時間	~	~	~	~	
夜間受入時間	~	~	~	~	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限:				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車ででの持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00~17:00	~	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		1,500		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		2,500		
廃路盤材 (粒調スラグ)		1,500		
その他の 廃路盤材	路床 材料混和	3,500		

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日		令和 3 年 3 月 3 日	
所在地	〒 摂津市島飼本町二丁目4番54号		
フリガナ 会社名	田中資材株式会社		
連絡先	TEL 072-654-2288	FAX 072-654-7858	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 摂津市島飼本町二丁目166番及び184番の一部				
	TEL		FAX		
敷地面積	1698.42 m ²	処理能力	400 t/日	保管能力	985.30 m ³
業許可番号	027-200-25255				

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	~	~	
夜間受入時間	~	~	~	~	
夜間受入時間	~	~	~	~	
受入休止日	日・祝日	日・祝日			
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者の制限	なし				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 20cm以下				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00~17:00	~	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	φ40mm以下	¥2,000	/	
廃路盤材 (水硬性スラグ)	φ20mm以下 ※15mm以下	¥3,500		
廃路盤材 (粒調スラグ)	φ20mm以下 ※15mm以下	¥3,500		
その他の 廃路盤材				

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調

査

票

(様式-2)

1. 会社情報

	記入日	令和 3 年 2 月 25日
所在地	〒571-0017 大阪府門真市四宮2-1-1	
フリガナ 会社名	オオバヤシドウロカブシキガイシャ カドマアスコン 大林道路(株) 門真アスコン	
連絡先	TEL 072-884-1878	FAX 072-884-7004

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 同上 TEL FAX				
敷地面積	9,325m ²	処理能力	480t/日 68.0t/時	保管能力	5,320m ³
業許可番号	2720007506				

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	×	8:00 ~ 17:00	
夜間受入時間	21:00 ~ 翌4:00	×	×	21:00 ~ 翌4:00	
受入休止日		×	×		
その他の受入休止条件	廃材過多の場合は受け入れ制限を実施				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者の制限	なし				
その他の受入条件	・最大寸法の制限:400mm以上不可 ・ ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

				t車
受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00 ~ 17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		5,200円/t	5,700円/t	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		不可	不可	
廃路盤材 (粒調スラグ)		不可	不可	
その他の 廃路盤材		不可	不可	

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	令和 3 年 3 月 5 日
所在地	〒571-0042 大阪府門真市深田町22番6号		
フリガナ 会社名	キタガワ カブ カドマゴウサツシヨ 北川ビュ-テツ7(株) 門真合材所		
連絡先	TEL 06-6909-9471		FAX 06-6909-3726

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒571-0042 大阪府門真市深田町1222番2ほか7筆 TEL 06-6909-9471				
敷地面積	10,069 m ²	処理能力	480 t/日	保管能力	1,317 m ³
業許可番号	02720000234				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	7:00~17:00	7:00~17:00	7:00~17:00	7:00~17:00
夜間受入時間	17:00~7:00	17:00~7:00	: ~ :	17:00~7:00
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日	第2土日休止 夜間休止			
その他の受入休止条件	GW期間、夏期、冬期(年末年始)においては、修理等の為休止			
搬入車両の制限	ダンプトラック等荷おろし可能な車両			
収集運搬業者の制限				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 30cm x 30cm x 30cm			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		7:00~17:00	17:00~7:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		4,000	4,500	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		6,000	6,500	
廃路盤材 (粒調スラグ)		4,000	4,500	
その他の 廃路盤材				

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

所在地	〒571-0087 門真市東田町4-18	
フリガナ 会社名	モリタ建設株式会社 志にわアスファルト	
連絡先	TEL 06-6908-0082	FAX 06-6909-2460

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 同上				
	TEL		FAX		
敷地面積	4,124 m ²	処理能力	400 t/日	保管能力	2200 m ³
業許可番号	02720032699				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	8:00~17:00	8:00~17:00
夜間受入時間	20:00~5:00	20:00~5:00	~	20:00~5:00
夜間受入時間	~	~	~	~
受入休止日			夜間受入不可	
その他の受入休止条件	第2土・日休業			
搬入車両の制限	なし			
収集運搬業者の制限	なし			
その他の受入条件	最大寸法の制限: 100cm X 100cm X 30cm 以下に限る			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	20:00~5:00	
廃路盤材 (クラッシャー・ 再生クラッシャー)		4,000.-	5,000.-	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		6,000.-	7,500.-	
廃路盤材 (粒調スラグ)		4,000.-	5,000.-	
その他の 廃路盤材		6,000.-	7,500.-	

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調

査

票

(様式-2)

1. 会社情報

所在地	〒 大阪府四條畷市砂4丁目4番37号		
フリガナ 会社名	株式会社 樋口商店		
連絡先	TEL	TEL 072-877-2511	FAX 072-876-5225

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 大阪府四條畷市砂4丁目556番1外8筆				
	TEL	全上	FAX	全上	
敷地面積	7970 m ²	処理能力	2304 t/日	保管能力	2092.6 m ³
業許可番号	大阪府第02720000642号				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	7:00~18:40	7:00~18:40	9:00~16:40	9:00~16:40
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他の受入休止条件	なし			
搬入車両の制限	大型は元談			
収集運搬業者の制限	なし			
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・ ・			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		: ~ :	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		15000		
廃路盤材 (水硬性スラグ)✓		✓		
廃路盤材 (粒調スラグ)✓		✓		
その他の 廃路盤材		15000		

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調

査

票

(様式-2)

1. 会社情報

所在地	〒574-0012 大阪府大東市大字龍間996番地		
フリガナ 会社名	北生駒産廃事業協同組合		
連絡先	TEL	TEL072-869-0310	FAX FAX072-869-0343

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒574-0012 大阪府大東市大字龍間1074番外4号の1 大阪府大東市大字龍間1074番外4号の1		
	TEL	TEL072-869-0310	FAX FAX072-869-0343
敷地面積	10,312 m ²	処理能力	720 t/日
		保管能力	13,440 m ³
業許可番号	02720035606		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	7:00~17:00	7:00~17:00	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
受入休止日				
その他の受入休止条件	12:00~13:00 は受入不可			
搬入車両の制限	無			
収集運搬業者の制限	計量機で計量出来る車両(10t車お)			
その他の受入条件	最大寸法の制限: 知郡度相違			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		~	~	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		2,000		
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

所在地	〒563-0252 大阪府箕面市下止々呂美675番地
フリガナ 会社名	日 鉦 商 事 株 式 会 社
連絡先	TEL TEL 072-739-0885 FAX 072-739-0503 FAX

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒563-0252 大阪府箕面市下止々呂美675番地 TEL TEL 072-739-0885 FAX 072-739-0503 FAX		
敷地面積	44/41.07m ²	処理能力	1200 ①/日 141 ①/時
業許可番号	第 02720188336号		
保管能力	8800 m ³		

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
受入休止日	第1.第3土曜			
その他の受入休止条件	夜間の受入はしてありません 昼12:00~13:00			
搬入車両の制限				
収集運搬業者の制限				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 9m70cm70cmで下せる事			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車ででの持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00~12:00 ~13:00~17:00	~	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		2,000円/t		
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調

査

票

(様式-2)

1. 会社情報

	記入日	令和 3年 2月 26日
所在地	〒 550-0003 大阪市西区京町堀3丁目4番11号	
フリガナ 会社名	シンコウカイハツ (カ) 新光開発株式会社	
連絡先	TEL 06-6443-0002 FAX 06-6443-0008	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 580-0006 大阪府松原市大堀4丁目1番8号 (許可証記載:大阪府松原市大堀四丁目536番1) TEL 072-337-0100 FAX 072-337-0800				
敷地面積	2,350 m ²	処理能力	960 t/日	保管能力	805 m ³
業許可番号	大阪府:02720020491				

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00	
夜間受入時間	20:00 ~ 5:00	20:00 ~ 5:00	20:00 ~ 5:00	20:00 ~ 5:00	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件	第1・第3日曜日受入不可				
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ごみ等異物混入が無く、概ね30cm以下 ・ ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

※大型車での持込み時価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →				10 t車
受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		7:00 ~ 20:00	20:00 ~ 5:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		1,300	1,300	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		1,300	1,300	
廃路盤材 (粒調スラグ)		1,300	1,300	
その他の 廃路盤材				

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日

令和 3 年 3 月 10 日

所在地	〒584-0005 大阪府 富田林市 喜志所 5-7-3		
フリガナ 会社名	カマシヤイシヤ インテック (株) インテック		
連絡先	TEL 0721-26-1244	FAX 0721-35-0700	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒585-0044 大阪府 南河内郡 千早赤阪村 大字 水分 967番甲		
	TEL 0721-26-1244	FAX 0721-35-0700	
敷地面積	m ²	処理能力 400 t/日 t/時	保管能力 200 m ³
業許可番号	0272003845 082-H13-M015		

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	9:00~16:00	9:00~16:00	9:00~16:00	9:00~16:00	
夜間受入時間	~	~	~	~	
夜間受入時間	~	~	~	~	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・ ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車ででの持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		9:00~16:00	0:00~5:00	
廃路盤材 (クラッシャー・ 再生クラッシャー)	RC-40	4000/t	8700/t	
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

	記 入 日	令和 3年 3月11日
所在地	〒584-0008 富田林市大字喜志2645-4	
フリガナ 会社名	キョウドウクミアイ オオサカナンプリサイクルセンター 協同組合 大阪南部リサイクルセンター	
連絡先	TEL 0721-26-0695 FAX 0721-23-5961	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒584-0008 富田林市大字喜志2645-4 TEL 0721-26-0695 FAX 0721-23-5961				
敷地面積	8982m ²	処理能力	720t/日 t/時	保管能力	7777.5m ³
業許可番号					

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日	営業	営業	休止	休止	
その他の受入休止条件	年末・年始・盆休暇は事前に別途表示する				
搬入車両の制限	無し				
収集運搬業者の制限	無し				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 30cm×30cm程度まで ・事前に土壌分析試験結果の提出を求める場合がある。(標準2500m ³ に1回以上又は工事毎ごと) ・事前に受入れ予定を連絡すること				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

※大型車での持込み時価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →				10t車
受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00 ~ 17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	有害物を含まない	1,800		
廃路盤材 (水硬性スラグ)	有害物を含まない	1,800		
廃路盤材 (粒調スラグ)	有害物を含まない	1,800		
その他の 廃路盤材	有害物を含まない	1,800		

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調

査

票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日

令和 3 年 3 月 8 日

所在地	〒594-1122 大阪府和泉市北田中町 506番地		
フリガナ 会社名	堺土木事業協同組合		
連絡先	TEL 0725-90-3456	FAX	0725-92-1032

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒594-1122 大阪府和泉市北田中町506番地		
	TEL 0725-90-3456	FAX	0725-92-1032
敷地面積	2454 m ²	処理能力	416 ☒ 日 ☒ 時
		保管能力	3196 m ³
業許可番号	第 2720116096 号		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	7:00~17:00	7:00~17:00	定休日	定休日	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日	日曜日	祝日			
その他の受入休止条件	受入品目以外 ・ 受入数量が許可範囲以上になった時				
搬入車両の制限	40tスケールで計量できる範囲内				
収集運搬業者の制限	夜間のみ 堺土木の契約車両に限り。				
その他の受入条件	・ 最大寸法の制限: 事前協議 ・ 混載(コンクリート・アスファルトの混合)は受入 できません。				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		: ~ :	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	再生石70 C30・C40 M ²	1400	2100	(コンクリート アスファルト) 混載は不可
廃路盤材 (水硬性スラグ)	不可	不可	不可	
廃路盤材 (粒調スラグ)	不可	不可	不可	
その他の 廃路盤材	塊(50cm~ 120cm) 1/4V(50~20)	2500	3750	

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調

査

票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日

令和 3 年 3 月 2 日

所在地	〒 594-0011 和泉市上代町 1280-1		
フリガナ 会社名	泉州リサイクル協同組合		
連絡先	TEL 0725(43) 6701	FAX 0725(43) 6702	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 同上		
	TEL	FAX	
敷地面積	4500 m ²	処理能力	640 t/日 保管能力 5815 m ³
業許可番号	02720009314		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	~	~	
夜間受入時間	~	~	~	~	
夜間受入時間	~	~	~	~	
受入休止日					
その他の受入休止条件	なし				
搬入車両の制限	/				
収集運搬業者の制限	/				
その他の受入条件	・最大寸法の制限:				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	~	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	C-30	1,500		
廃路盤材 (水硬性スラグ)	HMS25	/		
廃路盤材 (粒調スラグ)	MS25	/		
その他の 廃路盤材				

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	令和 3 年 3 月 11 日
所在地	〒595-0033 大阪府泉大津市板原町5丁目2-2		
フリガナ 会社名	カミロ ドウロ 鹿島道路株式会社 イネオス エシカル セイブ 泉大津 合材製造所		
連絡先	TEL 0725-23-2751	FAX	0725-33-7644

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒595-0033 大阪府泉大津市板原町5丁目2-2				
	TEL 0725-23-2751	FAX	0725-33-7644		
敷地面積	6.010 m ²	処理能力	720 t/日 7時	保管能力	m ³
業許可番号	02720012616				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	8:00~17:00	
夜間受入時間	22:00~5:00	22:00~5:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			○		
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・ ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		: ~ :	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシャー・ 再生クラッシャー)		5,000	5,500	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		5,000	5,500	
廃路盤材 (粒調スラグ)		5,000	5,500	
その他の 廃路盤材		5,000	5,500	

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	令和3年2月26日
所在地	〒595-0054 大阪府東大阪市汐見町116番地		
フリガナ 会社名	苗中建設株式会社 大阪南合材センター		
連絡先	TEL 電話 0725(33)4153番(代)	FAX	FAX 0725-33-1531

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒595-0054 大阪府東大阪市汐見町116番地		
	TEL 電話 0725(33)4153番(代)	FAX	FAX 0725-33-1531
敷地面積	1.026 m ²	処理能力	480 t/日 t/時
業許可番号	02720006004		
		保管能力	2659.3 m ³

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	~	8:00~17:00
夜間受入時間	~	~	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
受入休止日			X	
その他の受入休止条件	土曜日、祝日の受入は事前協議が必要。7時以後受入不可			
搬入車両の制限	ナシ			
収集運搬業者の制限	ナシ			
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 50X50X30cm以下に限る ・ゴミ等の異物混入があるものは受入不可			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t(税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00~17:00	~	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)				
廃路盤材 (水硬性スラグ)	25	2,500		
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

所在地	〒596-0013 大阪府岸和田市臨海町14	
フリガナ 会社名	大城ロテク株式会社 岸和田合材工場	
連絡先	TEL 072-437-7101	FAX 072-437-7107

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒596-0013 大阪府岸和田市臨海町14	
	TEL 072-437-7101	FAX 072-437-7107
敷地面積	m ²	処理能力 320 日 時 保管能力 2865.2 m ³
業許可番号	02720001900	

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	~	8:00~17:00
夜間受入時間	21:00~5:00	21:00~5:00	~	21:00~5:00
夜間受入時間	~	~	~	~
受入休止日	12/30~1/3	日曜日	第2土曜日	
その他の受入休止条件	最大保管容量に近付いた場合は、品目により受入を中止する場合あり。			
搬入車両の制限	過積載車両の受入は不可			
収集運搬業者の制限				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 30cm角以下 ・ゴミ等異物の混入が無い物 ・日曜及び夜間の受入は事前協議が必要。通常は昼間のみ。			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00~17:00	21:00~5:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	30cm角以下 不純物混入無物	3,000	3,500	
廃路盤材 (水硬性スラグ)	30cm角以下 不純物混入無物	3,500	4,000	多量の場合は 事前協議必要
廃路盤材 (粒調スラグ)	30cm角以下 不純物混入無物	3,500	4,000	多量の場合は 事前協議必要
その他の 廃路盤材				

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調

査

票

(様式-2)

1. 会社情報

所在地	〒597-0043 貝塚市橋本950番地		
フリガナ 会社名	株式会社 門田商店		
連絡先	TEL 072-431-8128	FAX 072-431-8170	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 同上				
	TEL		FAX		
敷地面積	702.819 m ²	処理能力	280 t/日 t/時	保管能力	1823.638 m ³
業許可番号	027-20-035818				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
受入休止日				
その他の受入休止条件				
搬入車両の制限	ダンプ車、バキューム車に限る			
収集運搬業者の制限				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・ゴミ、草木屑などが入っているものは受入不可 ・最大おきは150×150×30cm以下に限る			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		~	~	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		2300		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		2300		
廃路盤材 (粒調スラグ)		2300		
その他の 廃路盤材		2300		

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	令和 3 年 2 月 26 日
所在地	〒554-0033 大阪市此花区北港1-4-132		
フリガナ 会社名	株式会社 北港口ード		
連絡先	TEL 06-6468-4175	FAX 06-6468-6550	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 (2) 区				
	TEL		FAX		
敷地面積	25,000 m ²	処理能力	840 t/日 t/時	保管能力	4,226 m ³
業許可番号	6620000305				

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	8:00~17:00	8:00~17:00
夜間受入時間	21:00~6:00	21:00~6:00	~	21:00~6:00
夜間受入時間	~	~	~	~
受入休止日				
その他の受入休止条件	GW、年末年始及び毎月第2土日			
搬入車両の制限				
収集運搬業者の制限				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・ ・			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00~17:00	21:00~6:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		2,000円/t	2,400円/t	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		〃	〃	かけ玉類 (2限)
廃路盤材 (粒調スラグ)		〃	〃	〃
その他の 廃路盤材				

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	令和 3年 3月 12日
所在地	〒547-0023 大阪市平野区瓜破南2丁目4番47号		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ ソウカン 株式会社 総 環		
連絡先	TEL 06-6709-1100	FAX 06-6709-1800	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒547-0023 大阪市平野区瓜破南2丁目4番47号				
	TEL 06-6709-1100		FAX 06-6709-1800		
敷地面積	15,180 m ²	処理能力	1,300 t/日	保管能力	16,000m ³
業許可番号	第6620026371号				

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	6:30~17:00	6:30~17:00	/	/	
夜間受入時間	/	/	/	/	
夜間受入時間	/	/	/	/	
受入休止日	/	/	/	/	
その他の受入休止条件	都度問い合わせにて				
搬入車両の制限	都度問い合わせにて				
収集運搬業者の制限	都度問い合わせにて				
その他の受入条件	・最大寸法の制限:都度問い合わせにて ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

※大型車での持込み時価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →				10t車
受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		6:30～17:00		
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	RC30.40	100円		
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記 入 日	令和 3年 2月 26日
所在地	〒555-0041 大阪市西淀川区中島2丁目12番63号		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ リサイクルショウエイ 株式会社 リサイクル松栄		
連絡先	TEL 06-6474-3081	FAX	06-6473-4114

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒555-0041 大阪市西淀川区中島2丁目12番35号				
	TEL 06-6474-8279	FAX		06-6474-8936	
敷地面積	5, 150 m ²	処理能力	900 t/日	保管能力	4, 800 m ³
業許可番号	大阪市 第6620007177号				

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件	殻、再生品のストック状況により受け入れを中止もしくは制限する場合がある。				
搬入車両の制限	4Tダンプトラック~10Tダンプトラック				
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限: なし ・寸法により価格が変わります。 ・重金属の溶出試験が判定基準以下に限る。				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

		円/t (税抜)		t車
受入品目の種類	規格	昼 間	夜 間	備 考
		8 :00 ~ 17 :00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	30cm角以下	4, 000円/t		
廃路盤材 (水硬性スラグ)	30cm角以下	8, 000円/t		
廃路盤材 (粒調スラグ)	30cm角以下	8, 000円/t		
その他の 廃路盤材	30cm角以下	5, 000円/t		

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調

査

票

(様式-2)

1. 会社情報

	記入日	令和 3 年 2 月 24 日
所在地	〒555-0041 大阪市西淀川区中島2丁目8番5号	
フリガナ 会社名	カブシキカイシャ シマブクロショウテン 株式会社 嶋袋商店	
連絡先	TEL06-6471-0161	FAX06-6471-0163

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒555-0041 大阪市西淀川区中島2丁目8番5号 TEL06-6471-0161				
	FAX06-6471-0163				
敷地面積	4, 500m ²	処理能力	640t/日 80t/時	保管能力	4, 662m ³
業許可番号					

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	7:00~17:00	7:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限:基本的に人頭大 ・コンクリート殻に赤レンガ等が入ってる場合受入不可 ・ALC受入不可				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

				10t車
受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		7 :00~17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	人頭大	2000		
廃路盤材 (水硬性スラグ)	人頭大	2000		
廃路盤材 (粒調スラグ)	人頭大	4000		
その他の 廃路盤材		要相談		

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調

査

票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日

令和 3 年 3 月 2 日

所在地	〒555-0042 大阪市西淀川区西島1-1		
フリガナ 会社名	北かが 淀川アスコン		
連絡先	TEL 06-6477-2870	FAX 06-6477-2892	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 同上		
	TEL	FAX	
敷地面積	8.947 m ²	処理能力	500 日 時 保管能力 4991.76 m ³
業許可番号	第 6620005787 号		

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	8:00~17:00	8:00~17:00	
夜間受入時間	~	~	~	~	
夜間受入時間	~	~	~	~	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 30cm×30cm×30cm 以下				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00~17:00	~	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		2,500		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		3,500		
廃路盤材 (粒調スラグ)		3,500		
その他の 廃路盤材		4,000		

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 3 年 3 月 2 日

所在地	〒552-0007 大阪市港区弁天1-2-1 ORC200オアスタワ-16階		
フリガナ 会社名	アサヒコーポレーション(株)		
連絡先	TEL 06-6573-3631	FAX	06-6573-3635

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒554-0032 大阪市此花区梅町2-1-60 TEL 06-6468-5566 FAX 06-6468-2233		
敷地面積	5756.41 m ²	処理能力	1200 t/日 t/時
業許可番号	大阪府 第6620102459号		
		保管能力	1368.963 m ³

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	7:30~16:30	7:30~16:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限	トレーラダンプ不可				
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・ゴミ・異物不可				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		7:30~16:30	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシャー・ 再生クラッシャー)	RC-30.40 C-30.40	¥1800/t		
廃路盤材 (水硬性スラグ)	HMS25	¥8000/t		
廃路盤材 (粒調スラグ)	MS25	¥8,000/t		
その他の 廃路盤材				

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 3 年 3 月 12 日

所在地	〒551-0021 大阪市大正区南恩加島 7-1-82		
フリガナ 会社名	株式会社 翔 康		
連絡先	TEL 06-6552-8833	FAX 06-6652-8834	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 同 上				
	TEL		FAX		
敷地面積	3303.66 m ²	処理能力	482	(日) 時	保管能力 1866.2 m ³
業許可番号					

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	~	~	
夜間受入時間	~	~	~	~	
夜間受入時間	~	~	~	~	
受入休止日	×	×	×	×	
その他の受入休止条件	なし				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者の制限	なし				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車ででの持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00~17:00	~	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	40cm未満	13000 円		
廃路盤材 (水硬性スラグ)	なし			
廃路盤材 (粒調スラグ)	なし			
その他の 廃路盤材	40cm未満	12000 円		

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	令和 3 年 3 月 6 日
所在地	〒 531-0077 大阪府大阪市北区大淀北1丁目4番26号		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ フェミスショウテン 株式会社 笛水商店		
連絡先	TEL 06-6451-1180		FAX 06-6451-1190

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 554-0032 大阪府大阪市此花区梅町1丁目1番11号 TEL 06-6777-2338 FAX 06-6777-2339			
敷地面積	2,997.8 m ²	処理能力	1,000 $\frac{t}{t/時}$	保管能力 396.6 m ³
業許可番号	大阪市 第6620050771号			

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	20:00~ 5:00	20:00~ 5:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			休止		
その他の受入休止条件	夜間・祝日の受入は事前協議が必要				
搬入車両の制限	無し				
収集運搬業者の制限	無し				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 全て30cm以下 ・ゴミ・異物等は受入不可 ・事前に受入予定の連絡が必要				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00 ~ 17:00	20:00 ~ 5:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		2,500	3,750	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		38,000	57,000	
廃路盤材 (粒調スラグ)		38,000	57,000	
その他の 廃路盤材		要相談	要相談	

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 3 年 2 月 27 日

所在地	〒536-0007 大阪市城東区成育2丁目7番2号		
フリガナ 会社名	株式会社 ランテック		
連絡先	TEL 06-6930-3065	FAX 06-6930-3068	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒552-0022 大阪市港区海岸通4丁目1番4号 TEL 06-65773710 FAX 06-6577-5021		
敷地面積	4138.13 m ²	処理能力	98.6 t/日
業許可番号	チ8073 保管能力 751 m ³		

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日
昼間受入時間	8:00~18:00	8:00~17:00	8:00~17:00	8:00~17:00
夜間受入時間	20:30~5:00	20:30~5:00	~	20:30~5:00
夜間受入時間	~	~	~	~5:
受入休止日				
その他の受入休止条件				
搬入車両の制限	無			
収集運搬業者の制限	"			
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・ ・			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00~18:00	20:30~5:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		2000	2500	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		3000	3750	
廃路盤材 (粒調スラグ)		3000	3750	
その他の 廃路盤材				

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調

査

票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日

令和 3 年 3 月 3 日

所在地	〒555-0052 大阪市此花区常吉2丁目2番27号		
フリガナ 会社名	株式会社 坂出興産		
連絡先	TEL 06-6463-0088	FAX 06-6462-6802	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒555-0052 大阪市此花区常吉2丁目2番27号		
	TEL 06-6463-0088	FAX 06-6462-6802	
敷地面積	3,715.54 m ²	処理能力	61 ~ 87 日/時
保管能力	100.20 m ³		
業許可番号	第420号		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
受入休止日				
その他の受入休止条件				
搬入車両の制限				
収集運搬業者の制限				
その他の受入条件	・最大寸法の制限:			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	~	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		2,200		
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日

令和 3 年 3 月 2 日

所在地	〒 557-0062 大阪府大阪市西成区津守3丁目8-80
フリガナ 会社名	株式会社 T O C ㈱ティーオーシー
連絡先	TEL 06-6656-3850 FAX 06-6656-3851

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 TEL 同上 FAX					
敷地面積	5000 m ²	処理能力	8/6 t/日 102 t/時	保管能力	1806 m ³	
業許可番号	第 6620190966					

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	~	~	
夜間受入時間	17:00~	~	~	~	
夜間受入時間	~	~	~	~	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者の制限	なし				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 特になし				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00~17:00	17:00 ~	
廃路盤材 (クラッシャー・ 再生クラッシャー)	路盤廃材	2500		
廃路盤材 (水硬性スラグ)	鉄いし	2500		
廃路盤材 (粒調スラグ)	路盤廃材	2500		
その他の 廃路盤材	路盤廃材	3200		アスファルト系

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	令和 3 年 3 月 2 日
所在地	〒 堺市堺区大浜西町5		
フリガナ 会社名	奥町組土木興業(株) オウチウグミドボウコウギョウ		
連絡先	TEL	072-226-6969	FAX 072-226-6970

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 同上				
	TEL	FAX			
敷地面積	m ²	処理能力	530 m ³ /日	t/日 t/時	保管能力 12,860 m ³
業許可番号					

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日		第2工日曜	第2日曜		
その他の受入休止条件	保管容量を超えた場合は受入中止の可能性有シ				
搬入車両の制限	トラックスケールで計量できる車両				
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・ ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	2,000 円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00~17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシャー・ 再生クラッシャー)		@ 2,000/t	—	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		"	—	
廃路盤材 (粒調スラグ)		"	—	
その他の 廃路盤材				

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 3 年 3 月 2 日

所在地	〒 大阪市都島区片町1丁目5番4号		
フリガナ 会社名	栄運輸工業株式会社		
連絡先	TEL TEL 06 (6354) 3061	FAX FAX 06 (6354) 3074	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所 栄運輸工業株式会社堺臨海営業所

受入場所 所在地	〒 堺市西区築港新町1丁目5番29 TEL TEL 072 (244) 3739 FAX 072 (244) 3760 FAX			
敷地面積	20000 m ²	処理能力	1/25	保管能力 7573 m ³
業許可番号	第 6720013583 号			

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	~	~	
夜間受入時間	~	~	~	~	
夜間受入時間	~	~	~	~	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限	7t ✓				
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車ででの持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

10 t車

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	小工型子の口 不可	8:00~17:00 10t 1200円/t 4.2t 1500円/t	~	
廃路盤材 (水硬性スラグ)	×			
廃路盤材 (粒調スラグ)	×			
その他の 廃路盤材	×			

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	令和 3 年 3 月 12 日
所在地	〒 664-0888 兵庫県伊丹市昆陽南一丁目7番11号		
フリガナ 会社名	モリヤマケンセツコウギョウカブシキガイシャ 森山建設工業株式会社		
連絡先	TEL 072-777-0757 FAX 072-777-3787		

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 561-0807 大阪府豊中市原田中一丁目18番28号 TEL 06-6858-7377 FAX 06-6858-7399		
敷地面積	2108.03 m ²	処理能力	320 t/日 t/時 保管能力 1546 m ³
業許可番号	豊中市産業廃棄物処分業許可 第 11820031680 号		

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件	12:00 ~ 13:00 (昼休み中は受入中断)				
搬入車両の制限	改造車,過積載車,ダンプアップ出来ない車両については受入不可				
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・年末年始、夏季休暇期間あり。 ・30cm×30cm以上は割増料金。 ・有害物混入は不可。				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

				t車
受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00 ~ 17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシャー・ 再生クラッシャー)	RC-30 RC-40	1,700		
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 3 年 2 月 26 日

所在地	〒561-0894 豊中市勝部3丁目1-30		
フリガナ 会社名	株式会社 マルエイ		
連絡先	TEL	TEL 06-6844-1181	FAX FAX 06-6844-1182

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒561-0894 豊中市勝部3丁目1-30		
	TEL	FAX	
敷地面積	1000 m ²	処理能力	4.6 日 時 保管能力 100 m ³
業許可番号			

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
受入休止日				
その他の受入休止条件				
搬入車両の制限				
収集運搬業者の制限				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・ ・			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00~17:00	~	
廃路盤材 (クラッシャー・ 再生クラッシャー)		2,000 (A)		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		4		
廃路盤材 (粒調スラグ)		11		
その他の 廃路盤材				

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

所在地	〒569-0034 大阪府高槻市大田西大樋町2-1	
フリガナ 会社名	日本道路(株)大阪アスコン	
連絡先	TEL 072-671-2491	FAX 072-671-2498

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 同上				
	TEL				
	FAX				
敷地面積	10,786 m ²	処理能力	552 69 t/日 t/時	保管能力	31,026 m ³
業許可番号	10620000280				

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	~	8:00~17:00
夜間受入時間	20:00~5:00	20:00~5:00	~	20:00~5:00
夜間受入時間	~	~	~	~
受入休止日				
その他の受入休止条件	夜間、祝日の受入は、事前予約、協議が必要			
搬入車両の制限	なし			
収集運搬業者の制限	なし			
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 30×30×30 cm 以下に限る ・石砕屑物、産業廃棄物を除く ・水銀使用製品、産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を除く。			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00~17:00	20:00~5:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		4,000 /t	4,500 /t	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		4,000 /t	4,500 /t	
廃路盤材 (粒調スラグ)		4,000 /t	4,500 /t	
その他の 廃路盤材				

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 3 年 3 月 11 日

所在地	〒573-0171 大阪府枚方市北山1丁目8番1号
フリガナ 会社名	キョウエイ産業株式会社 資源循環部北大阪営業所
連絡先	TEL 072-853-3751 FAX 072-867-5351

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒573-0171 大阪府枚方市北山1丁目8番1号 (外14号)
TEL	072-853-3751
FAX	072-867-5351
敷地面積	4850.43 m ²
処理能力	1.600 t/日
保管能力	18649.187 m ³
業許可番号	第12020035600号

※面積、保管能力は2022年現在、製品、廃材の合計。

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
受入休止日	~	~	~	~
その他の受入休止条件	夏季及び年末年始休業あり。			
搬入車両の制限	無し			
収集運搬業者の制限	無し			
その他の受入条件	最大寸法の制限:50cm角以下 残土混入の廃路盤材は受入できません 石綿及び水銀含有廃棄物等は受け入れできません 保管量の上限により受入を制限する場合があります			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	~	
廃路盤材 (クラッシャー・ 再生クラッシャー)		2.500	~	
廃路盤材 (水硬性スラグ)			~	
廃路盤材 (粒調スラグ)			~	
その他の 廃路盤材			~	

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	令和 3 年 2 月 27 日
所在地	〒573-0112 大阪府枚方市大字尊延寺791番地		
フリガナ 会社名	株式会社 協 和		
連絡先	TEL	TEL 072 (897) 2500(代)	FAX FAX 072 (897) 2525

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒573-0112 大阪府枚方市大字尊延寺4581番11		
	TEL	TEL 072 (897) 2500(代)	FAX FAX 072 (897) 2525
敷地面積	m ²	処理能力	1,350 t/日
			保管能力 m ³
業許可番号	12020037835		

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	7:30~16:30	7:30~16:30	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			受入不可	受入不可	
その他の受入休止条件	夜間受入不可				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者の制限	なし				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 60cm角未満の圓形状・バラに限る。 ・過積載受入不可				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		7:30~16:30	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	0-40未満	3,000-		
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日		令和 3 年 2 月 27 日	
所在地	〒577-0055 東大阪市長栄寺21番22号		
フリガナ 会社名	村野建材株式会社		
連絡先	TEL 06-6781-0782	FAX	06-6781-0373

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒581-0844 八尾市樫栄町4丁目25番地		
	TEL 072-999-2801	FAX	072-997-1339
敷地面積	5,252.86 m ²	処理能力	840 t/日
		保管能力	1759.7 m ³
業許可番号	第12620063529号		

3. 受入条件

受入可能日	平 日	土 曜	日 曜	祝 日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			○	○	
その他の受入休止条件	盆休・正月休あり				
搬入車両の制限	無				
収集運搬業者の制限	〃				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 40cm x 80cm 以下 ・夜間及び日曜・祝日は別途相談				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備 考
		昼 間	夜 間	
		8:00~17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		1,500 円/t		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		〃		
廃路盤材 (粒調スラグ)		〃		
その他の 廃路盤材				

令和3年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調

査

票

(様式-2)

1. 会社情報

	記入日	令和 3年 3月 1日
所在地	〒578-0984 大阪府東大阪市菱江2丁目15番6号	
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ エイコウサンギョウ 株式会社 英光産業	
連絡先	TEL 072-961-9210	FAX 072-961-3967

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒578-984 大阪府東大阪市菱江2丁目15番1号		
	TEL 072-961-9210	FAX 072-961-3967	
敷地面積	1000㎡	処理能力	320t/日 t/時
		保管能力	500m ³
業許可番号	第06820006292号		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	7:30 ~ 17:00	7:30 ~ 17:00	:/	:/	
夜間受入時間	:/	:/	:/	:/	
夜間受入時間	:/	:/	:/	:/	
受入休止日	日曜日・祝日				
その他の受入休止条件	—				
搬入車両の制限	—				
収集運搬業者の制限	—				
その他の受入条件	・最大寸法の制限:30×30×30以下のもの ・有害物及びゴミを含まないものであり、廃棄物の分別がされていること。 ・ALC・スレート・瓦・レンガ・タイル・陶管は受入不可。大割ガラについては別途協議。				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		t車
		昼間	夜間	備考
		7:30 ~ 17:00	:/ ~ /	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		1,700円/t	/	土砂混りは 2,000円/t
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				