

関係各位

大阪府環境農林水産部農政室長

病虫害発生予察情報について (予報第6号(10 月))

標記について、次のとおり発表します。

病虫害発生予察情報については、当該月に発生が懸念される病虫害のうち、巡回調査等に基づき発生量の多少を予報できる病虫害について主に記載しています。

《特に発生に注意》

- 【な す】アザミウマ類
【き ゆ う り】コナジラミ類(タバココナジラミ:退緑黄化病)
【野菜類(キャベツ等)】シロイチモジヨトウ、コナジラミ類

《10 月の予報概要》

作物名	病虫害名	予想発生量(10 月)
なす	うどんこ病	やや少ない
	アザミウマ類	多い
ねぎ	ネギアザミウマ(えそ条斑病)	やや多い
きゅうり	べと病	平年並
	うどんこ病	平年並
	褐斑病	平年並
	アザミウマ類 (ミナミキイロアザミウマ:黄化えそ病)	平年並
	コナジラミ類 (タバココナジラミ:退緑黄化病)	多い
野菜類 (キャベツ等)	シロイチモジヨトウ	多い
	ハスモンヨトウ	やや多い～多い
	オオタバコガ	やや多い
	コナガ	やや少ない～平年並
	コナジラミ類	多い
	アブラムシ類	平年並～やや多い
	ハダニ類	やや多い
みかん	黒点病	平年並
	ミカンハダニ	やや少ない
	ミカンサビダニ	やや多い
	カイガラムシ類	やや少ない～平年並
果樹類	果樹カメムシ類	平年並～やや多い

※予想発生量は、平年値(概ね過去 10 年の平均)に比べて、「多い・やや多い・平年並・やや少ない・少ない」の5段階で示しています。

(参考) 大阪管区气象台 9 月 24 日(木)発表「大阪府の季節予報-1か月予報」

気温	低い (10%)	平年並(30%)	高い(60%)
降水量	少ない(40%)	平年並(40%)	多い(20%)
日照時間	少ない(20%)	平年並(40%)	多い(40%)

(https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=270000)

予報の根拠

野菜 なす

病害虫名	予想発生量	予報の根拠
うどんこ病	やや少ない	・9月の巡回調査では、発生は見られなかった(平年より少ない)。 ・植物防疫協力員の報告では平年並であった。 ・10月の日照時間は平年並～多いと予想されている。(±)
アザミウマ類	多い	・9月の巡回調査では、発生が見られた(平年より多い)。 ・10月の気温は高く、降水量は少ない～平年並と予想されている。 (+)

ねぎ ※令和5年度より調査開始のため、過去2年のデータを平年値とする。

病害虫名	予想発生量	予報の根拠
ネギアザミウマ (えそ条斑病)	やや多い	・9月の巡回調査ではネギアザミウマの発生が見られた(平年並～やや多い)。 ・10月の気温は高く、降水量は少ない～平年並と予想されている。 (+)

きゅうり

病害虫名	予想発生量	予報の根拠
べと病	平年並	・9月の巡回調査では、発生は見られなかった(平年並)。 ・10月の気温は高く、降水量は少ない～平年並と予想されている。 (±)
うどんこ病	平年並	・9月の巡回調査では、発生が見られた(平年並)。 ・10月の日照時間は平年並～多いと予想されている。(±)
褐斑病	平年並	・9月の巡回調査では、発生は見られた(平年並)。 ・10月の気温は高く、降水量は少ない～平年並と予想されている。 (±)
アザミウマ類 (ミナミキイロアザミウマ:黄化えそ病)	平年並	・9月の巡回調査では、発生が見られなかった(平年よりやや少ない)。 ・10月の気温は高く、降水量は少ない～平年並と予想されている。 (+)
コナジラミ類 (タバココナジラミ:退緑黄化病)	多い	・9月の巡回調査では、コナジラミ類の発生が見られた(平年よりやや多い)。 ・10月の気温は高く、降水量は少ない～平年並と予想されている。 (+)

野菜類(キャベツ等)

病害虫名	予想発生量	予報の根拠
シロイチモジヨトウ	多い	・9月のフェロモントラップ調査では、発生が見られた(平年よりやや多い)。 ・9月のねぎ、キャベツの巡回調査では、発生が見られた(平年よりやや多い)。 ・10月の気温は高く、降水量は少ない～平年並と予想されている。 (+)
ハスモンヨトウ	やや多い～多い	・9月のフェロモントラップ調査では、発生が見られた(平年よりやや多い)。 ・10月の気温は高く、降水量は少ない～平年並と予想されている。 (+)

オオタバコガ	やや多い	・9月のフェロモントラップ調査では、発生が見られた(平年並～やや多い)。 ・10月の気温は高く、降水量は少ない～平年並と予想されている。 (+)
コナガ	やや少ない ～平年並	・9月のフェロモントラップ調査では、発生は見られた(平年よりやや少ない)。 ・9月のキャベツの巡回調査では、発生は見られなかった(平年並)。 ・10月の気温は高く、降水量は少ない～平年並と予想されている。 (+)
コナジラミ類	多い	・9月の露地なす、施設きゅうりの巡回調査で発生が見られた(平年よりやや多い)。 ・10月の気温は高く、降水量は少ない～平年並と予想されている。 (+)
アブラムシ類	平年並～ やや多い	・9月の黄色水盤調査では、発生が見られた(平年並)。 ・10月の気温は高く、降水量は少ない～平年並と予想されている。 (+)
ハダニ類	やや多い	・露地なすの巡回調査で発生が見られた(平年並～やや多い)。 ・植物防疫協力員の報告では発生はやや多かった。 ・10月の気温は高く、降水量は少ない～平年並と予想されている。 (+)

果樹 みかん

病害虫名	予想発生量	予報の根拠
黒点病	平年並	・9月の巡回調査で発生は見られなかった(平年並)。 ・10月の降水量は少ない～平年並と予想されている。(±)
ミカンハダニ	やや少ない	・9月の巡回調査で発生は見られなかった(平年より少ない)。 ・10月の気温は高く、降水量は少ない～平年並と予想されている。 (+)
ミカンサビダニ	やや多い	・9月の巡回調査で一部のほ場で発生が見られた(平年よりやや多い)。 ・10月の気温は高く、降水量は少ない～平年並と予想されている。 (+)
カイガラムシ類	やや少ない ～平年並	・9月の巡回調査で一部のほ場で発生が見られた(平年よりやや少ない)。 ・10月の気温は高く、降水量は少ない～平年並と予想されている。 (+)

果樹類

病害虫名	予想発生量	予報の根拠
果樹カメムシ類	平年並～ やや多い	・9月のフェロモントラップ調査で発生が見られた(平年並)。 ・10月の気温は高く、降水量は少ない～平年並と予想されている。 (+)

当室では、「病害虫発生予察情報」を主に農業指導者向け、別途発出する「病害虫発生・防除情報メールサービス」を主に農業者向けとして発信しております。

病害虫の特徴、防除のポイント等については、「病害虫発生・防除情報メールサービス」および「大阪府病害虫防除指針」をご参照ください。情報料は無料ですが、受信に要する通信費は自己負担です。

■「病害虫発生・防除情報メールサービス」および「大阪府病害虫防除指針」の確認方法

①「大阪府環境農林水産部農政室推進課病害虫防除グループ・ホームページ」に掲載しています。

<https://www.pref.osaka.lg.jp/ol20090/nosei/byogaicyu/index.html>

②「病害虫発生・防除情報メールサービス」は下記の方法でも受信いただけます。

病害虫防除グループ LINE 週1回程度、病害虫や大阪エコ農産物制度に関する様々な情報をお届けします。友達登録はこちらから <https://works.do/R/ti/p/byogaichu@bojo>

病害虫発生情報メールサービス

申込先 大阪府環境農林水産部農政室推進課病害虫防除グループメールサービス担当

https://www.pref.osaka.lg.jp/ol20090/nosei/byogaicyu/mail_service_mousikomi.html

おおさかアグリメール

申込先 大阪府立環境農林水産総合研究所企画部企画グループおおさかアグリメール受付担当

<https://www.knsk-osaka.jp/nourin/agrimail/>