

Ⅳ 農薬の適用病虫害の範囲及び使用方法に係る 適用農作物等の名称について（作物分類表）

農薬取締法第 3 条第 2 項第 3 号（同法第 34 条において準用する場合を含む。）に規定する適用病虫害の範囲及び使用方法に関する適用農作物等の名称は、平成 31 年 3 月 29 日付け農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知（30 消安第 6281 号）に定められている。（従来の 13 生産第 3986 号「別表 1（1-1-①、1-1-②及び 1-2）」の「適用作物名一覧」が本通知に改変収載、令和 6 年 4 月 1 日付け一部改正）。

（基本的な考え方）

「農薬の適用病虫害の範囲及び使用方法に係る適用農作物等の名称について」

（平成 31 年 3 月 29 日付け 30 消安第 6281 号

農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知）に係る Q&A について」より

（農林水産省消費安全局農産安全管理課・令和元年 7 月末時点）

- ・ 今般の作物分類の改訂により、既登録農薬で現在使えているものが、使えなくなることはありません。
- ・ 現行のラベルに従って、これまでどおり（改訂前）の分類で使用しても問題ありません。
- ・ 既登録の作物群に、今般新たに含まれることになった作物等にも、使用可能です。
- ・ ただし、作物群 A での登録に加え、作物群 A に含まれる個別作物 B にも既に登録がある場合は、
 - ①個別作物 B を除いた作物群 A に含まれる作物に対しては、作物群 A の登録内容に従って使用してください。
 - ②また、個別作物 B に対しては、個別作物 B の登録内容に従って使用してください。

Q & A 全文については <https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/index.html>

「農林水産省ホームページ 農薬コーナー」にある

<https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/attach/pdf/index-2.pdf> を参照すること。

※1 現在、農薬の適用作物には含まれていない作物を含む。適用作物に含まれていない作物については、農薬登録時にその名称が変更される場合がある。

※2 品種名及び栽培条件（施設栽培等）等については省略している場合がある。ただし、農薬登録時に品種名または栽培条件等の指定がある場合は、当該品種または栽培条件等のみ使用できる。

― 作物分類表 ―

表1 適用農作物のうち食用又は飼料用に利用される農作物

※食用及び家畜飼料の両方に利用される農作物

(令和 6 年 4 月 1 日改正)

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考 (収穫部位等)
果樹類	かんきつ	－	天草		果実を収穫するもの
			アンコール		
			伊予柑		
			愛媛果試第28号	紅まどんな	
			大紅みかん		
			オレンジ	スイートオレンジ、バレンシアオレンジ	
			カーブチー		
			かぼす		
			カラ	カラマンダリン、南津海	
			河内晩柑		
			清見		
			きんかん	ニンボウキンカン、マルキンカン	
			グレープフルーツ		
			サガマンダリン		
			サマーフレッシュ		
			シークワサー		
			じゃばら		
			不知火	デコポン	
			すだち		
			せとか		
			セミノール		
			タロガヨ		
			たんかん		
			長門ユズキチ		
			なつみかん	甘夏、なつだいだい	
			ネーブル	ワシントンネーブル	
			はっさく		
			はるか		
			はるみ		
			はれひめ		
			日向夏		
			フィンガーライム	キャビアライム、レモンキャビア	
			ぶんたん	ざぼん、ぼんたん、晩白柚、うちむらさき	
			平兵衛酢		
			ぽんかん		
			マーコット		
			みかん	温州みかん、紀州みかん	
			ゆず		
			ライム		
			レモン		
ミカン(Citrus)属、キンカン(Fortunella)属、カラタチ(Poncirus)属又はこれらの交配種で、概ね偏球形、球形又は卵形の果実を収穫するものは、これらの作物群に含まれる。					

―作物分類表―

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考 (収穫部位等)			
果樹類	仁果類	－	かりん		果実を収穫するもの			
			なし	日本なし、西洋なし、中国なし				
			びわ					
			マルメロ					
			りんご					
	核果類	もも類	もも		果実を収穫するもの			
			ネクタリン					
		小粒核果類	あんず	アプリコット				
			うめ					
			すもも	プラム、プルーン				
			作物群内の作物間での交配種は、これらの作物群に含まれる。					
		－	おうとう	さくらんぼ	果実を収穫するもの			
	ベリー類等の 小粒果実類	－	ぶどう	小粒種ぶどう(デラウェア、シラガブドウ、やまぶどう)、大粒種ぶどう(巨峰系4倍体品種、2倍体米国系品種、2倍体欧州系品種、3倍体品種他) 注1)	果実を収穫するもの			
			ベリー類	アロニア		チョコベリー		
		がまずみ		ジョミ				
		ぐみ		アキグミ、ダイオウグミ、トウグミ、ナツグミ				
		シーベリー		サジー、サージ、スナヂグミ				
		食用桑(果実)		カラグワ、ヤマグワ				
		すぐり		ゲースベリー				
		ハスカップ		クロミノウグイスカグラ				
		ふさすぐり		カーランツ、カラント、カラ ンツ、アカフサスグリ、クロ フサスグリ、カシス				
		ブラックベリー						
		ブルーベリー						
		ボイセンベリー						
		やまもも						
		ラズベリー						
		－		－		アーモンド		仁を収穫するもの
		－		－		あけび(果実)		果実を収穫するもの
		－		－		アセロラ		
		－		－		アテモヤ		
		－		－		アボカド		
		－	－	いちじく				
	－	－	いちょう(種子)	ギンナン	種子を収穫するもの			
	－	－	インドナツメ	イヌナツメ	果実を収穫するもの			
	－	－	オリーブ					
	－	－	カカオ		種子を収穫するもの			

― 作物分類表 ―

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考 (収穫部位等)
果樹類	—	—	かき		果実を収穫するもの
	—	—	カニステル	エッグフルーツ、クダモノタマゴ	
	—	—	キウイフルーツ		
	—	—	グアバ（果実）	バンジロウ、バンザクロ	
	—	—	くり		種子を収穫するもの
	—	—	くるみ		
	—	—	コーヒーノキ		
	—	—	ゴレンシ	スターフルーツ	果実を収穫するもの
	—	—	ざくろ		
	—	—	サボジラ		
	—	—	さるなし	こくわ、香料	
	—	—	さんしょう（果実）		
	—	—	ジャボチカバ		種子を収穫するもの
	—	—	食用つばき（種子）		
	—	—	ストロベリーグアバ		果実を収穫するもの
	—	—	チェリモヤ		
	—	—	なつめ		
	—	—	パイナップル		
	—	—	パッションフルーツ	くだものとけいそう	
	—	—	バナナ		
	—	—	パパイヤ	青パパイヤ	果実を収穫するもの。完熟していないものを含む。
	—	—	はまなす（果実）		果実を収穫するもの
	—	—	パンレイシ	シャカトウ、アテス、シュガーアップル	
	—	—	ピタヤ	ホワイtpピタヤ、レッドピタヤ、ゴールデンピタヤ、ドラゴンフルーツ	
	—	—	ピタンガ	タチバナアデク、スリナムチェリー、ブラジルチェリー	
	—	—	フェイジョア	パイナップルグアバ	
	—	—	ペカン		
	—	—	ペピーノ		種子を収穫するもの
	—	—	ポポー	アケビガキ	
	—	—	ホワイtpサボテ		
	—	—	マンゴー		
	—	—	ミラクルフルーツ		
	—	—	むべ		
	—	—	やえやまあおき	ノニ	
	—	—	リュウガン	ロンガン、竜眼	
	—	—	レイシ	ライチ	
	—	—	レンブ	ジャワフトモモ	

― 作物分類表 ―

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考 (収穫部位等)
野菜類	いも類	―	アメリカホドイモ	アピオス	塊根を収穫するもの
			かんしょ	さつまいも、シモンいも	
			きくいも	ブタイモ	塊茎を収穫するもの
			キャッサバ		塊根を収穫するもの
			こんにやく		塊茎を収穫するもの
			さといも	えびいも、たけのこいも、やつがしら、セレベス	
			ちよろぎ		
			はすいも（塊茎）		
			ばれいしょ	じゃがいも	
			みずいも	田いも	
			ヤーコン		塊根を収穫するもの
			やまのいも	やまといも、自然薯、丸いも、ながいも、とっくりいも、いせいも、いちょういも、つくねいも、だいじょ	塊茎を収穫するもの
	根菜類	―	うこん	秋ウコン、キョウオウ、春ウコン	根茎を収穫するもの
			かえんさい	デトロイトダークレッド、レッドビート、ガーデンビート	根を収穫するもの
			かのこそう	ハルオミナエシ	根茎及び根を収穫するもの
			かぶ	赤かぶ、赤菜、温海かぶ、稲核菜、大かぶ、鬼首菜、源助カブナ、こかぶ、小牛田菜、聖護院かぶ、清内路あかね、酢茎菜（すぐきな）、長禅寺菜、津田かぶ、天王寺かぶ、鳴沢菜、羽広菜、ひのなかぶ（日野菜）、福島菜、紅かぶ、ゆるぎかぶ（万木かぶ）	茎葉及び根を収穫するもの
			甘草	ウラルカンゾウ、スペインカンゾウ	根及びストロンを収穫するもの
			ごぼう		根を収穫するもの
			しょうが	根しょうが	根茎を収穫するもの
			葉しょうが	やなかしょうが、はじかみしょうが、筆ショウガ	生葉のついたままの若い根茎を収穫するもの
			食用あまどころ		根茎を収穫するもの
			食用ききょう（根）		根を収穫するもの
			西洋ごぼう	サルシファイ、バラモンジン、サルシフィー	

―作物分類表―

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考 (収穫部位等)
野菜類	根菜類	―	セルリアック	根セロリ、根セルリ	根を収穫するもの
			だいこん	葉だいこん、だいこんな	茎葉及び根を収穫するもの
			チコリ（根株）	キクニガナ	根を収穫するもの
			てんさい※	サトウダイコン	根を採糖目的に収穫するもの
			にんじん	金時にんじん、西洋にんじん、島にんじん	根を収穫するもの
			にんじん（葉）	葉にんじん	比較的若い葉を根とともに収穫するもの
			パースニップ		根を収穫するもの
			はつかだいこん	廿日大根、ラディッシュ、二十日大根	茎葉及び根を収穫するもの
			紫うこん	ガジュツ	根茎を収穫するもの
			もりあざみ	やまごぼう、ごぼうあざみ	根を収穫するもの
			薬用にんじん	おたねにんじん、チョウセンニンジン、コウライニンジン	
			わさびだいこん	ホースラディッシュ、西洋わさび	
	鱗茎類	鱗茎類(根物)	たまねぎ		鱗茎を収穫するもの
			葉たまねぎ	葉玉葱	たまねぎの比較的若い段階（鱗茎が太り始める頃）の葉及び鱗茎を収穫するもの
			食用ゆり	ゆりね	鱗茎を収穫するもの
			にんにく	ジャンボニンニク、エレファントガーリック、グレートヘッドガーリック	
			葉にんにく		にんにくの比較的若い段階の葉及び鱗茎を収穫するもの
			のびる		葉及び鱗茎を収穫するもの
			ベルギーエシャロット	シャロット	鱗茎を収穫するもの
			らっきょう	らっきょう（エシャレット栽培）、らっきょう（エシャロット栽培）	
		鱗茎類(葉物)	あさつき	イトネギ、センボンワケギ	葉及び鱗茎を収穫するもの
			ぎょうじゃにんにく		

―作物分類表―

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考 (収穫部位等)
野菜類	鱗茎類	鱗茎類(葉物)	チャイブ	エゾネギ、セイヨウアサツ キ、シブレット	葉を収穫する もの
			にら	黄にら	
			にら(花茎)	花にら	花蕾及び花茎 を収穫するも の
			にんにく(花茎)		花茎を収穫す るもの
			ねぎ	九条ねぎ、加賀太ねぎ、千住 ねぎ、やぐらねぎ、下仁田ね ぎ、リーキ、わけねぎ	茎葉を収穫す るもの
			わけぎ		葉及び鱗茎を 収穫するもの
			作物群内の作物間での交配種は、これらの作物群に含ま れる。		葉及び鱗茎を 収穫するもの
	豆類(種実)	―	あずき	大納言	成熟した種子 を収穫するも の
			いんげんまめ	いんげん、きんときまめ、と らまめ、うずらまめ	
			えんどうまめ		
			ささげ		
			そらまめ		
			だいず※		
			なたまめ		
			ふじまめ	千石豆、カガツルマメ、ツル マメ	
			べにばないんげん	はなまめ	
			らっかせい	なんきんまめ、ピーナッツ	
	豆類(未成 熟)	―	えだまめ		未成熟なさや 付き豆を収穫 するもの
			さやいんげん	ヒラザヤインゲン、モロッコ インゲン	
			さやえんどう	きぬさやえんどう、スナック えんどう、砂糖えんどう、ス ナップエンドウ	
			実えんどう	うすいえんどう、グリーンピ ース	未成熟な種子 (さや付で収穫 されるものを含 む)を収穫する もの
			未成熟ささげ	十六ささげ、あきしまささげ	未成熟なさや 付き豆を収穫 するもの
			未成熟しかくまめ	ウリズン、トウサイ	
			未成熟そらまめ		未成熟な種子 (さや付で収穫 されるものを含 む)を収穫する もの
			未成熟なたまめ		未成熟なさや 付き豆を収穫 するもの
			未成熟ふじまめ	未成熟千石豆、未成熟カガツ ルマメ、未成熟ツルマメ	

―作物分類表―

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考 (収穫部位等)
野菜類	うり類	うり類(未成熟)	赤毛ウリ	モーウィ	果実を収穫するもの
			エホバク	韓国カボチャ	
			きゅうり	乙事赤うり	
			きゅうり(花)	花丸きゅうり	きゅうりの雌花を収穫するもの
			食用ひょうたん		果実を収穫するもの
			食用へちま		
			しろうり	あおうり、カリモリ、はぐらうり、青しまうり、くろうり、桂うり	
			ズッキーニ		花を収穫するもの
			ズッキーニ(花)	花ズッキーニ	
			とうがん	かもうり、冬瓜	果実を収穫するもの
			にがうり	つるれいし	
			はやとうり		
			ゆうがお	かんぴょう	
		うり類(成熟)	かぼちゃ	日本かぼちゃ、西洋かぼちゃ、べぼかぼちゃ(ズッキーニを除く)	成熟した果実を収穫するもの
			すいか		
			漬物用すいか	源吾兵衛西瓜	
			ツノニガウリ	キワノ	成熟した果実を収穫するもの
			まくわうり	菊メロン、銀泉、金太郎、金俵、タイガーメロン、ニューメロン、悠紀メロン	
			漬物用まくわうり	ぺっちゃんうり	未成熟な果実を収穫するもの
			メロン	アールスメロン、アムスメロン、アンデスメロン、エリザベスメロン、キンショウメロン、キンショーメロン、クインシーメロン、タカミメロン、ハニーデューメロン、パイヤメロン、プリンスメロン、ハミウリ	成熟した果実を収穫するもの
			漬物用メロン		未成熟な果実を収穫するもの

―作物分類表―

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考 (収穫部位等)	
野菜類	なす科果菜類	ー	しょくようほおずき	ゴールデンベリー、トマティ ロ、グランドチェリー	果実を収穫するもの	
		ー	トマト		果実を収穫するもの。直径 3 cm以下のものは含まない。	
		ー	ミニトマト		果実を収穫するもの。直径 3 cm以下のもの。	
		ー	なす		果実を収穫するもの	
		ピーマン及び とうがらし類	甘長とうがらし	伏見とうがらし、万願寺とう がらし、三宝とうがらし、ひ もとうがらし	果実を収穫するもの。未成 熟の状態で利用する甘味 種。	
				かぐらなんばん		果実を収穫するもの
				きだちとうがらし		
			ししとう	ししとうがらし、獅子唐、葵 ししとう		
		ピーマン及び とうがらし類	とうがらし	鷹の爪、八房、日光とうがら し、札幌大長とうがらし	果実を収穫するもの。未成 熟の状態で、あるいは完熟 させて利用する辛味種。	
				ハバネロ		果実を収穫するもの
				ピーマン	大獅子、カリフォルニアワン ダー、カラーピーマン、オラ ンダパプリカ	
			ピカンテ			
	あぶらな科 野菜（花蕾 及び茎）	はなやさい類	カリフラワー	はなやさい、さんごしょう、 ロマネスコ、カリフローレ	花蕾及び花茎 を収穫するもの	
			茎ブロッコリー	スティックセニョール		
			ブロッコリー			
			作物群内の作物間での交配種は、これらの作物群に含まれる。			
		あぶらな科茎 野菜	コールラビ	球茎カンラン、蕪キャベツ	肥大した茎を 収穫するもの	
			ザーサイ	茎タカナ、海野（肥大茎）、四 川搾菜（肥大茎）		
	葉菜類	非結球あぶら な科葉菜類	あざみな	チリメンカラシ、ハゴロモカ ラシナ	茎葉（花茎が のびだす前の もの）を収穫 するもの	
			あじみな	味美菜		
			あぶらな	仙台芭蕉菜、はたけな（畑 菜）、姫路若菜、やまとまな （大和真菜）		
			飯田冬菜			
			潮江菜			

―作物分類表―

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考 (収穫部位等)
野菜類	葉菜類	非結球あぶら な科葉菜類 (つづき)	海野(茎葉)		茎葉(花茎が のびだす前の もの)を収穫 するもの
			大高菜		
			大山そだち		
			カーボロネロ	黒キャベツ	
			かぶな	木曾菜、なかじまな(中島菜)	
			かほくな	河北菜	
			からしな	黄からしな、葉からしな、や ましおな、レッドアジアンマ スタード、グリーンマスター ド、セリフォン	
			ケール	ハゴロモカンラン、リョクヨ ウカンラン	
			ケールッコラ		
			こまつな	小松菜	
			さがみグリーン		
			さぬきな		
			四川搾菜(茎葉)	たけのこたかな	
			千宝菜	千宝菜1号(せんぼうさい1 号)、千宝菜2号(せんぼうさ い2号)	
			タアサイ	仙台雪菜、タアサイ(ターサ イ、ターツァイ、如月菜、き さらぎな、瓢菜、ひさごな、 縮み菜、ちぢみな)	
			体中菜	ハオチイ菜	
			たかな	高菜、かつおな、せいさい、 山形青菜、三池たかな	
			食べて菜		
			チンゲンサイ	青梗菜	
			チンゲンルッコラ		
			てごろ菜		
			なずな		茎葉を収穫す るもの。春の 七草の一種。
			なばな類	あさまこな(朝熊小菜)、あす っこ、アレッタ、おおさきな (大崎菜、芹田菜)、太田かぶ (やる菜)、オータムポエム (アスパラ菜、愛味菜)、大月 菜、大野菜、かいらん、かき な(かき菜、宮内菜、宮崎 菜、CO菜、川流れ菜、五月 菜、芯切菜)、勝山水菜(平泉 寺水菜、郡水菜、さんまい水 菜、北市水菜)、くきたちな (会津茎立菜、カブレ菜、縮 緬茎立菜)、ケールッコラ(な ばなの栽培)、こうさいたい (紅菜苔)、こまつな(なばな の栽培)、さいしん(菜芯、油	茎葉及び花蕾 を収穫するも の

―作物分類表―

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考 (収穫部位等)
野菜類	葉菜類	非結球あぶら な科葉菜類	なばな類（つづき）	菜芯）、三景雪菜、四川児菜 （子持たかな、祝蕾）、たべた い菜、チーマデラーパ、チン ゲンサイ（なばな栽培）、チ ンゲンルッコラ（なばな栽培） 、摘菜花、つぼみな（つぼ み菜、三陸つぼみ菜、あでや かつぼみ菜）、なばな（なのは な、はなな）、のらぼう菜（の らぼう菜）、博多蕾菜、はくさ い（なばな栽培）（ふくた ち）、はたけな（畑菜）（なば な栽培）、はなっこりー、み ずかけな（水掛菜）、めいけな （女池菜、新潟なばな、角田 冬菜、新潟小松菜）	茎葉及び花蕾 を収穫するも の
			のざわな	野沢菜	茎葉（花茎が のびだす前の もの）を収穫 するもの
			パクチョイ		
			畑わさび	おかわさび	葉、花茎、根 茎及び根を収 穫するもの。 畑地で栽培さ れるもの。
			畑わさび（根茎）	おかわさび	根茎を収穫す るもの。畑地 で栽培される もの。
			畑わさび（葉）	葉わさび	葉を収穫する もの。畑地で 栽培されるも の。
			非結球はくさい	小倉はくさい菜、さんとうさ い（山東菜、べかな、非結球 はくさい、半結球はくさい、 いがむらさき）、しろな（大阪 しろな、なにわ菜、京の里し ろな、いなみ菜）、たいさい （体菜、たいな、雪白体菜、 二貫目体菜、しゃくし菜、長 岡菜、下北春まな）、長崎はく さい（長崎白菜、唐人菜、唐 菜）、博多白菜、ひこしまはる な（彦島春菜）、ビタミン菜、 ひろしまな（広島菜）、優愛菜	茎葉（花茎が のびだす前の もの）を収穫 するもの
			非結球メキャベツ	ブチヴェール、ミニベール	茎葉及び脇芽 を収穫するも の

―作物分類表―

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考 (収穫部位等)
野菜類	葉菜類	非結球あぶら な科葉菜類	べんり菜		茎葉（花茎が のびだす前の もの）を収穫 するもの
			みずな	みずな（京菜、水菜、京水 菜）、みぶな（壬生菜）	
			餅菜	正月菜	
			山形みどりな		
			ラファノブラシカ		茎葉及び花蕾 を収穫する もの
			ルッコラ	ロケット、セルバチコ、ガル ギール、エルーカ	茎葉（花茎が のびだす前の もの）を収穫 するもの
			わさびな		茎葉（花茎が のびだす前の もの）又は茎 葉及び花茎を 収穫するもの
			作物群内の作物間での交配種は、これらの作物群に含まれる。		
			Brassica rapa、B. oleracea、B. juncea 又はこれらの交配種で、非 結球の茎葉又は茎葉及び花蕾を収穫するものも含まれる（根菜類、結球 あぶらな科葉菜類、はなやさい類及びあぶらな科茎野菜に含まれる作物 は除く。）。		
		結球あぶらな 科葉菜類	キャベツ	チリメンキャベツ、サボイキ ャベツ	結球した茎葉 を収穫するも の
			はくさい		
			メキャベツ	芽キャベツ、こもちかんらん	結球した腋芽 （脇芽）を収 穫するもの
			作物群内の作物間での交配種は、これらの作物群に含まれる。		結球した茎葉 を収穫するも の
		せり科葉菜類	あしたば		茎葉を収穫す るもの
			キャラウエイ（葉）	ヒメウイキョウ	
			きんさい	スープセルリー、シャンサ イ、中国ゼリ、キンツアイ、 ミニホホワイト	
			コリアンダー（葉）	香菜、シャンツァイ、パクチ ー、コエンドロ	
			せり		
			セルリー		
			チャービル	ウイキョウゼリ、セルフイー ユ	
			ディル（葉）	イノンド、時蘿	
			とうき（葉）		
			パセリ	モスカールドパセリ、イタリ アンパセリ	
			はまぼうふう（葉）		葉を収穫する もの
			フェンネル（葉）	ういきょう、スティッキオ	茎葉を収穫す るもの
			ぼたんぼうふう	長命草、サクナ、チョーミー グサ	

―作物分類表―

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考 (収穫部位等)
野菜類	葉菜類	せり科葉菜類 (つづき)	みつば	青みつば、切りみつば、根みつば	茎葉を収穫するもの
			エンダイブ	ニガヂシャ、キクヂシャ	茎葉を収穫するもの
		レタス類	トレビス	トレビツ	結球した茎葉を収穫するもの
			非結球レタス	かきちしゃ（サンチュ、チマサンチュ）	葉を収穫するもの
				サラダ菜（バターヘッド型レタス、バターヘッド型たまちしゃ）、立ちちしゃ（ロメインレタス、コスレタス）、美味タス（ビミタス）、リーフレタス（葉ちしゃ、チリメンチシャ、サニーレタス、シルクレタス、フリルレタス、オークリーフレタス、バタビアレタス、ロロロッサ）	茎葉を収穫するもの
			プンタレッラ		花茎及び葉を収穫するもの
			レタス	クリस्पヘッド型たまちしゃ	結球した茎葉を収穫するもの
		レタス類以外のきく科葉菜類	カレーブランド		茎葉を収穫するもの
			きく（葉）	きく葉	葉を収穫するもの
			こおにたびらこ		茎葉を収穫するもの。春の七草では、ほとけのざといわれているもの。
			ごまな		茎葉を収穫するもの
			さわあざみ	まあざみ	葉を収穫するもの
			しゅんぎく	菊菜、スティックシュンギク	茎葉を収穫するもの
			食用西洋たんぽぽ	食用タンポポ、ダンデライオン	葉を収穫するもの
			すいぜんじな	金時草、ハンダマ	茎葉を収穫するもの
			タラゴン	エストラゴン、フレンチタラゴン、ロシアンタラゴン	
			葉ごぼう		比較的若い葉を根とともに収穫するもの
			ははこぐさ	ごぎょう、おぎょう	茎葉を収穫するもの。春の七草の一種。

―作物分類表―

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考 (収穫部位等)
野菜類	葉菜類	レタス類以外の きく科葉菜類 (つづき)	ほそばわだん	にがな、ンジャナ	茎葉を収穫するもの
			もみじがさ	しどけ、モミジクサ、タイコ ウナ、トウキチナ	
			ヤーコン(茎葉)		
			よぶすまそう	ぼんな、ホンナ	
			よめな	はぎな	
			よもぎ		
		しそ科葉菜類	えごま(葉)		
			オレガノ	ハナハッカ、ワイルドマジョ ラム	
			しそ	おおば	
			セージ	コモンセージ、パイナップル セージ、チェリーセージ、レ ッドセージ	
			タイム	コモンタイム、クリーピング タイム、レモンタイム、カピ タートウス(ペルシアン・ヒ ソップ)、オレンジタイム、ジ ギス(ソースタイム)	
			バジル	スイートバジル、ダークオパ ールバジル、メボウキ、 ホー リーバジル、レモンバジル	
			はっか	ミント、スペアミント、ペパ ーミント、アップルミント	
			マジョラム	スイートマジョラム、ポッ トマジョラム、ゴールデンマ ジョラム、マヨラナ	
			レモンバーム	セイヨウヤマハッカ	
			ローズマリー	マンネンロウ	
		ヒユ科葉菜類	アマランサス(茎葉)	ハゲイトウ、アオビユ、ホナ ガイヌビユ、ひゆな	葉を収穫するもの
			おかひじき	クサヒジキ、オカミル、ミル ナ	
			ふだんそう	ベトラーブ、あかふだんそ う、スイスチャード、デトロ イト	
			ほうれんそう		
		―	アイスプラント		茎葉を収穫するもの
		―	あかざかずら	オカワカメ、琉球百薬、雲南 百薬	葉を収穫するもの
		―	うこぎ	ウコギ(ヤマウコギ)、ヒメウ コギ	茎葉を収穫するもの
		―	えびすぐさ(茎葉)	ロッカクソウ	地上部の全草を 収穫するもの
		―	エルパステラ		地上部全草を 収穫するもの
		―	エンサイ	エンツアイ、あさがおな、空 心菜、通菜、ヨウサイ	茎葉を収穫するもの
		―	おかのり		

－作物分類表－

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考 (収穫部位等)
野菜類	葉菜類	－	おらんだわれもこう	サラダバーネット	葉を収穫するもの
		－	かわらけつめい		地上部全草 (茎葉及び豆果)を収穫するもの
		－	かんしょ(茎葉)		茎葉を収穫するもの
		－	きゅうり(葉)		きゅうりの葉を収穫するもの
		－	食用すいば	ソレル、オゼイユ	葉を収穫するもの
		－	食用すべりひゆ		茎葉を収穫するもの
		－	ストリドーロ	シラタマソウ	地上部全草を収穫するもの
		－	つるな	はまな、はまちしゃ	茎葉を収穫するもの
		－	つるむらさき	シンツルムラサキ	
		－	とうがらし(葉)		葉を収穫するもの
		－	どくだみ		地上部全草を収穫するもの
		－	はこべ	こはこべ、みどりはこべ	茎葉を収穫するもの
		－	はぶそう(茎葉)		地上部全草を収穫するもの
		－	ポリジ	ルリジサ	茎葉及び花を収穫するもの
		－	マーシュ	コーンサラダ、マーシュレタス	茎葉を収穫するもの
		－	モロヘイヤ	タイワンツナソ、シマツナソ	
		－	やなぎたで	アユタデ、ほんたで、マタデ	
		－	ゆきのした		葉を収穫するもの
		－	レモングラス	メリッサグラス、レモンガヤ、レモンソウ、フィーバーグラス	茎葉を収穫するもの
		－	レモンバーベナ	コウスイボク	
	茎野菜類	ずいき類	さといも(葉柄)	ずいき、だついも	葉柄を収穫するもの
			はすいも(葉柄)		
			みずいも(葉柄)	タイモ	
		ふき類	つわぶき		
			ふき		
		－	アスパラガス		新芽を収穫するもの
		－	いたどり(芽)		芽を収穫するもの
		－	うど		若い茎葉部を収穫するもの

― 作物分類表 ―

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考 (収穫部位等)
野菜類	茎野菜類 (つづき)	―	くきちしゃ	やまくらげ、トムシャ、ステ ムレタス	茎及び上部の 若い葉を併せ て収穫するも の
		―	くさそてつ	こごみ、ガンソク、コゴメ、 クグミ、ニワソテツ	葉を収穫する もの
		―	ぜんまい		
		―	フローレンスフェン ネル		葉柄の基部の 肥大した部分 を収穫するも の
		―	ルバーブ	ショクヨウダイオウ	葉柄を収穫す るもの
		―	わらび		葉を収穫する もの
	食用花	―	かんぞう（花）	シナカンゾウ、ノカンゾウ、ヤ ブカンゾウ、黄花菜、金針菜	蕾を収穫する もの
		―	しそ（花穂）		花穂を収穫す るもの
		―	しゅんぎく（花）		花を収穫する もの
		―	食用あさがお		花又は蕾を収 穫するもの
		―	食用アスター	えぞぎく	花を収穫する もの
		―	食用アリッサム		
		―	食用インパチェンス	アフリカハウセンカ、ニュー ギニア・インパチェンス	
		―	食用エキザカム		
		―	食用カーネーション		
		―	食用ぎく		
		―	食用金魚草	スナップドラゴン	
		―	食用きんせんか	カレンジュラ	
		―	食用コスモス		
		―	食用シネリリア	フウキギク、サイネリア	
		―	食用ジャメスブリテ ニア		
		―	食用ストック		
		―	食用せんにちこう	千日紅	
		―	食用トルコギキョウ		
		―	食用トレニア		
		―	食用ナスタチウム	ノウゼンハレン、キンレンカ	
		―	食用なでしこ		
		―	食用パンジー		
		―	食用ヒメヒマワリ		
		―	食用プリムラ	食用さくらそう	
		―	食用フロックス		
		―	食用ベゴニア		
		―	食用ペチュニア		
		―	食用べにばな（花）		

―作物分類表―

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考 (収穫部位等)
野菜類	食用花	―	食用ペンタス		花を収穫するもの
		―	食用マーガレット		
		―	食用マリーゴールド		
		―	食用ミニバラ	食用バラ	
		―	食用モモイロタンポポ	クレビス	
		―	食用やぐるまぎく		花を収穫するもの（山野草のやぐるまそうとは別種）
		―	食用ラベンダー	イングリッシュ・ラベンダー	茎葉及び花を収穫するもの
		―	食用リナリア		花を収穫するもの
		―	食用ルドベキア	オオハンゴンソウ	
		―	花オクラ		
	―	―	アーティチョーク	ちょうせんあざみ	花蕾を収穫するもの
	―	―	あけび（茎葉）	キノメ	茎葉（若芽）を収穫するもの
	―	―	あまちゃ		茎葉を収穫するもの
	―	―	いちご	オランダイチゴ	果実を収穫するもの
	―	―	いちょう（葉）		葉を収穫するもの
	―	―	うめ（花）		花を収穫するもの（枝付きを含む）
	―	―	オクラ		果実を収穫するもの
	―	―	オリーブ（葉）		葉を収穫するもの
	―	―	ガーデンハックルベリー		果実を収穫するもの
	―	―	かき（葉）		葉を収穫するもの
	―	―	カモミール	カモマイル、カミツレ、ジャーマンカモミール、ローマンカモミール	花を収穫するもの
	―	―	ぎぼうし	うるい	茎葉を収穫するもの
	―	―	グアバ（葉）		葉を収穫するもの
	―	―	くこ（果実）	枸杞子（クコシ）	果実を収穫するもの
	―	―	くこ（葉）	枸杞葉（クコヨウ）	葉を収穫するもの
	―	―	くり（葉）		葉を収穫するもの

―作物分類表―

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考 (収穫部位等)
野菜類	—	—	クレソン	ウォータークレス	茎葉を収穫するもの
	—	—	くわい		塊茎を収穫するもの
	—	—	サフラン		めしべを収穫するもの
	—	—	さんしょう（葉）	木の芽	葉を収穫するもの
	—	—	じゅんさい		茎葉を収穫するもの
	—	—	食用アジアンタム		葉を収穫するもの
	—	—	食用アロエ	キュラソーアロエ、ケープアロエ	
	—	—	食用おやまぼくち		茎葉を収穫するもの
	—	—	食用かえで（葉）		葉を収穫するもの
	—	—	食用桑（葉）		
	—	—	食用月桂樹	ローリエ	
	—	—	食用さくら（葉）	さくら葉	
	—	—	食用さくら（花）		花を収穫するもの（ 枝付きを含む ）
	—	—	食用サボテン	ウチワサボテン、ノパール	茎節を収穫するもの
	—	—	食用べにばな（茎葉）		茎葉を収穫するもの
	—	—	食用ほおのき（葉）		葉を収穫するもの
	—	—	たけのこ	マダケ、モウソウチク、ハチク、ねまがりだけ	若い桿を収穫するもの
	—	—	たらのき	たらのめ	新芽を収穫するもの
	—	—	チコリ	キクニガナ	茎葉（軟化させた芽）を収穫するもの
	—	—	とちゅう（葉）		葉を収穫するもの
	—	—	なんてん（葉）		
	—	—	バニラ		果実を収穫するもの
	—	—	ひきおこし	えんめいそう	地上部全草を収穫するもの
	—	—	ひし		種子を収穫するもの
	—	—	びわ（葉）		葉を収穫するもの
	—	—	ふき（ふきのとう）	ふきのとう	ふきのとうを収穫するもの
	—	—	ほうきぎ	とんぶり、ほうきぐさ	胞果を収穫するもの

―作物分類表―

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考 (収穫部位等)
野菜類	―	―	まこもたけ	まこも	マコモクロホ菌の寄生により肥大したまこもの茎を収穫するもの
	―	―	みょうが（茎葉）	みょうがたけ	軟化させた茎葉を収穫するもの
	―	―	みょうが（花穂）	はなみょうが	花穂を収穫するもの
	―	―	もも（花）		花を収穫するもの（枝付きを含む）
	―	―	やぶかんぞう（茎葉）		茎葉を収穫するもの
	―	―	やまのいも（むかご）	ナガイモのむかご、ヤマノイモ（ジネンジョ）のむかご	むかご（肉芽）を収穫するもの
	―	―	ヤングコーン	ベビーコーン	とうもろこしの幼果（雌穂）を収穫するもの
	―	―	れんこん	はす	根系を収穫するもの。水系で栽培されるもの
	―	―	ローゼル		肥大した萼及び苞を収穫するもの
	―	―	わさび	みずわさび	葉、花茎、根茎及び根を収穫するもの。水系で栽培されるもの
	―	―	わさび（根茎）	みずわさび	根茎を収穫するもの。水系で栽培されるもの
きのこ類	―	―	えのきたけ		子実体（きのこ）を収穫するもの
			エリンギ	カオリヒラタケ	
			しいたけ		
			なめこ		
			ひらたけ		
			ぶなしめじ		
			まいたけ		
			マッシュルーム	ツクリタケ	
穀類	―	―	稲※	水稻（移植、直播）、陸稻	種子又は稲わらを収穫するもの
	麦類	―	えんばく※	オートムギ、エン麦、カラスムギ	種子を収穫するもの
			大麦※	二条種、六条種、はだか麦	

―作物分類表―

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考 (収穫部位等)
穀類	麦類	―	小麦※		種子を収穫するもの
			ライ麦※		
	ヒユ科雑穀類	―	アマランサス(種子)	ヒモゲイトウ、センニンコク、スギモリケイトウ、フジゲイトウ、繁穂ヒユ、種粒ヒユ	
			キノア		
	イネ科雑穀類	―	あわ		
			きび		
			食用ソルガム※	もろこし、たかきび、こうりゃん	
			はとむぎ		
			ひえ		
	とうもろこし	―	とうもろこし(子実)※		
			未成熟とうもろこし	スイートコーン	種子(ある程度成熟した雌穂)を収穫するもの
―	―	―	そば	だったんそば	種子を収穫するもの
	―	―	えごま(種子)		
	―	―	えびすぐさ(種子)	ロツカクソウ	
	―	―	キャラウェイ(果実)	ヒメウイキョウ	果実を収穫するもの
	―	―	からしな(種子)		種子を収穫するもの
	―	―	こしょう		果実を収穫するもの
	―	―	ごま※		種子を収穫するもの
	―	―	コリアンダー(果実)	コエンドロ	果実を収穫するもの
	―	―	さとうきび		茎を採糖目的に収穫するもの
	―	―	しそ(種子)		種子を収穫するもの
	―	―	食用亜麻		
	―	―	食用おおばこ(種子)	シャゼンシ	
	―	―	食用べにばな(種子)		
	―	―	食用綿実		
	―	―	茶		新芽を収穫するもの
	―	―	ディル(種子)		種子を収穫するもの
	―	―	なたね※		
	―	―	はぶそう(種子)		
	―	―	ひまわり(種子)		
	―	―	フェンネル(種子)	ういきょう(種子)	
	―	―	ぺぼかぼちゃ(種子)		
	―	―	ホップ	セイヨウカラハナソウ	雌花穂を収穫するもの

―作物分類表―

大作物群	中作物群	小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考 (収穫部位等)
飼料作物	牧草	―	いね科牧草	オーチャードグラス、チモシー、イタリアンライグラス、トールフェスク、ペレニアルライグラス、パヒアグラス	家畜飼料用に 茎葉を収穫するもの
		―	まめ科牧草	赤クローバー、白クローバー、アルファルファ	
	―	―	飼料用えんばく		
	―	―	飼料用さとうきび		
	飼料用とうもろこし	―	飼料用とうもろこし (青刈り)		家畜飼料用に 茎葉を収穫するもの
		―	飼料用とうもろこし (子実)		家畜飼料用に 種子を収穫するもの
	―	―	ソルガム	スーダングラス	家畜飼料用に 茎葉を収穫するもの

注1)

「小粒種ぶどう」は1粒重量が1.5g程度のぶどうをいい、「大粒種ぶどう」はこれより重いぶどうをいう。

巨峰系4倍体品種ぶどう

巨峰、ピオーネ、安芸クイーン、藤稔、サニールージュ、翠峰、黒王、ゴルビー、紫玉、シナノスマイル、高妻、多摩ゆたか、白峰、紅義、伊豆錦、出雲クイーン、イチキマール、ウエハラ540号、オーロラブラック、オリンピア、さがみ、ジャスミン、ダークリッジ、高墨、ハイベリー、ハニーブラック、ハニービーナス、ブラックオーパス、ブラックオリンピア、紅伊豆、紅瑞宝、紅富士、紅やまびこ、竜宝、レッドクイーン、ロードベリー、黄玉、天秀等

2倍体米国系品種ぶどう

アジロンダック、マスカットベリーA、バッファロー（アーリースチューベン）、ナイヤガラマラベルファ、ウルバナ、キャンベル、キャンベルアーリー、スチューベン、セイベル9110、セネカ、大玉露、タノレッド、旅路、ナイアガラ、紅金沢、紅塩谷、紅南陽、ポートランド、レッドポート、ピアレス、ニューヨークマスカット、ノースブラック、ノースレッド、バイオレットウエハラ、フレドニア、ヒムロッドシードレス等

2倍体欧州系品種ぶどう

瀬戸ジャイアンツ、ロザキ、マリオ、ロザリオビアンコ、ルビーオクヤマ、マスカットオブアレキサンドリア、シャインマスカット、CG88435、アルフォンスラバレー、イタリア、甲斐乙女、甲斐路、カッタクルガン、カベルネソービニオン、グリーンサマー、クルガンローズ、ケニギンデルワインガルデン、甲州、甲州三尺、ゴールド、ゴールドフィンガー、ザパルカンスキー、シトロンネル、シャルドネ、赤嶺、セシリア、乍那、チェリー、京早晶、ニューナイ、ネオマート、ネオマスカット、ネヘレスコール、バラディ、ビーナス、ピッテロビアンコ、ブラックスワン、ブラック三尺、フレイムトーカー、貝甲干、紅アレキ、紅三尺、紅環、ベニピッテロ、馬乃子、マスカット甲府、マスカットデュークアモーレ、マスカットハンブルグ、マスカットビオレ、マニキュアフィンガー、モルゲンシェーン、ヤトミローザ、ユニコーン、リザマート、リッシバ、竜眼、涼玉、ルーベルマスカット、ルビー大久保、レッドグローブ、レッドネヘレスコール、ローヤ

― 作物分類表 ―

ル、ロザリオロッソ、アリサ、黄華、紫苑、ヒロハンブルグ等

3 倍体品種ぶどう

キングデラ、サマーブラック、甲斐美嶺、ナガノパープル、安芸シードレス、美嶺等

注 2)

大作物群及び中作物群の豆類（種実）、豆類（未成熟）及びピーマン及びとうがらし類については、これら作物群に含まれるものとして作物名欄に標記されている作物以外のもので、これらの作物群に含まれる作物も含まれる。

府追加補足)

大阪府育成品種「ポンタ」（愛称：虹の雫）は 3 倍体品種ぶどうに含まれる。

表 2

適用農作物のうち食用又は飼料用に利用されない農作物等

大グループ名	中グループ名	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考(収穫部位等)
薬用作物		うすばさいしん	さいしん	全草を収穫するもの
		おうぎ	キバナオウギ、ナイモウ オウギ	根を収穫するもの
		おうれん		根茎を収穫するもの
		おけら	オオバナオケラ、ホソバ オケラ	根茎を収穫するもの
		げんのしょうこ		全草を収穫するもの
		こがねばな	おうごん	根を収穫するもの
		じおう		根茎を収穫するもの
		しゃくやく(薬用)		根を収穫するもの
		セネガ	ヒロハセネガ	根を収穫するもの
		せんきゅう		根茎を収穫するもの
		せんぶり		全草を収穫するもの
		だいおう	信州大黄	根茎を収穫するもの
		とうき		根茎を収穫するもの
		とうすけぼうふう		根を収穫するもの
		とりかぶと(薬用)		塊根を収穫するもの
		みしまさいこ		根茎を収穫するもの
		薬用アロエ	キュラソーアロエ、ケー プアロエ	葉の液汁を利用するもの
		薬用いぐさ	とうしんそう	全草を収穫するもの
		薬用いちい		果実以外の地上部を収穫するもの
		薬用うど		根茎を収穫するもの (軟化茎を除く)
		薬用おもと		根茎を収穫するもの
		薬用カロライナジャスミン		全草を収穫するもの
		薬用ごぼう		果実を収穫するもの
		薬用さわぎきょう		全草を収穫するもの
		薬用すずらん		全草を収穫するもの
		薬用そてつ		種子を収穫するもの
		薬用デンドロビウム	セッコク	茎を収穫するもの
		薬用なんてん		果実を収穫するもの
		薬用ほうせんか		種子を収穫するもの
		薬用ほおずき		根を収穫するもの
		薬用りんどう		根茎を収穫するもの
		薬用ロベリア	ロベリアソウ	全草を収穫するもの
花き類・観葉植物		アイスランドポピー		
		アイビーゼラニウム		
		アイリス		
		アガパンサス		
		アゲラタム		
		あさがお		
		あざみ		
		アジアンタム		
		アジュガ		
		アスター		

― 作物分類表 ―

大グループ名	中グループ名	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考(収穫部位等)
花き類・観葉植物		アスチルベ		
		アッツザクラ		
		アナナス		
		アネモネ		
		あま		
		アマゾンリリー		
		アマドコロ		
		アメリカンブルー		
		アリウム		
		アルストロメリア		
		アロエ		
		アンズリウム		
		インパチェンス		
		うつぼかずら		
		エキザカム		
		エレムルス		
		おかめざさ		
		オドントグロッサム		
		おみなえし		
		おもと		
		オンシジウム		
		カーネーション		
		ガーベラ		
		花月	フチベニベンケイ、カネ ノナルキ	
		ガザニア		
		かすみそう		
		カトレア		
		カラー		
		カラジウム		
		ランコエ		
		カルセオラリア		
		カンガルーポー		
		観賞用アスパラガス		
		観賞用ナス		
		観賞用もうそうちく		
		カンパニュラ		
		ききょう		
		きく		
		金魚草		
		きんせんか		
		グラジオラス		
		クリサンセマム		
		クリスマスローズ		
		クルクマ		
		クレマチス		
		グロキシニア		
		クロッカス		
		グロリオサ		
		けいとう		
		げっとう		
		ゴールドエンクラッカー		
		コスモス		
		こちょうらん		

― 作物分類表 ―

大グループ名	中グループ名	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考(収穫部位等)
花き類・観葉植物		ゴデチア		
		コリウス		
		コレオプシス		
		さくらそう		
		サポナリア		
		サルビア		
		さわぎきょう		
		サンセベリア		
		サンダーソニア		
		シーマニア		
		シクラメン		
		シネラリア		
		しばざくら		
		しゃくやく		
		しゅうめいぎく		
		宿根アスター		
		宿根かすみそう		
		宿根スターチス		
		しらん		
		シンビジウム		
		すいせん		
		スイトピー		
		すずらん		
		スターチス		
		ストック		
		ストレプトカーパス		
		ストレリチア		
		すなごけ		
		スパティフィラム		
		スピードリオン		
		すみれ		
		ゼラニウム		
		セントポーリア		
		せんにちこう		
		ソリダゴ		
		ソリダスター		
		だいもんじそう		
		たであい		
		たにわたり		
		ダリア		
		チューベローズ		
		チューリップ		
		つる日々草		
		ディサ		
		ディフェンバキア		
		ディモルホセカ		
		デージー		
		デルフィニウム		
		デンドロビウム		
		デンマークカクタス		
		とりかぶと		
		トルコギキョウ		
		トレニア		
		ナスタチウム		

― 作物分類表 ―

大グループ名	中グループ名	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考(収穫部位等)
花き類・観葉植物		なでしこ		
		ニーレンベルギア		
		ニゲラ		
		日々草		
		ネモフィラ		
		ノラナ		
		バーベナ		
		はげいとう		
		バコパ		
		はなしょうぶ		
		はなとりかぶと		
		花はす		
		はなびしそう		
		はぼたん		
		ばら		
		パンジー		
		パンダ		
		ひおうぎ		
		ヒポエステス		
		ひまわり		
		ひめのぼたん		
		ひめひまわり		
		百日草		
		ヒヤシンス		
		フィカス・プミラ		
		斑入りアマドコロ		
		フィロデンドロン		
		ブータンルリマツリ		
		ブプレウラム		
		ブライダルベール		
		ブラキカム		
		フリージア		
		プリムラ		
		ブルーサルビア		
		ブルースター		
		ブルーデージー		
		ブルーレースフラワー		
		フロックス		
		ブロウリア		
		ベゴニア		
		ペチュニア		
		ヘデラ		
		べにばな		
		ベビーローズ		
		ペラルゴニウム		
		ヘリクリサム		
		ヘルコニア		
		ペロニカ		
		ほうせんか		
		ほおずき		
		ポーチュラカ		
		ぼたん		
		ポトス		
		ホワイトレースフラワー		

― 作物分類表 ―

大グループ名	中グループ名	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考(収穫部位等)
花き類・観葉植物		マーガレット		
		まつばぼたん		
		マトリカリア		
		マリーゴールド		
		ミムラス		
		みやこわすれ		
		ミルトニア		
		ムスカリ		
		モンステラ		
		やぐるまぎく		
		ゆうぜんぎく		
		ユーフォルビア・フルゲ ンス		
		ゆり		
		ユリオプスデージー		
		ラークスパ		
		ライスフラワー		
		ラナンキュラス		
		ラパテラ		
		ラベンダー		
		リアトリス		
		リシマキア		
		リムナンテス		
		りんどう		
		ルドベキア		
		ルピナス		
		レザーファン		
		レッドジンジャー		
		れんげ		
		ローレンティア		
		ロケア		
		ロベリア		
		わすれなぐさ		
		わた		
		われもこう		
樹木類	かし類	あかがし		
		あらかし		
		うばめがし		
		うらじろがし		
		しらかし		
	しい類	すだじい	いたじい、しい	
		つぶらじい	こじい、しい	
	つつじ類	アザレア		
		おおむらさき		
		くるめつつじ		
		さつき		
		しゃくなげ		
	つばき類	さざんか		
		とうつばき		
		やぶつばき		
		ゆきつばき		
	なら類	あべまき		
		かしわ		
		くぬぎ		

― 作物分類表 ―

大グループ名	中グループ名	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考(収穫部位等)
樹木類	なら類(つづき)	こなら		
		みずなら		
	びやくしん類	かいづかいぶき		
		はいびやくしん		
	まつ類	あかまつ		
		くろまつ		
		ごようまつ		
		だいおうしょう	だいおうまつ	
	ヤシ類	アレカヤシ		
		かんのんちく		
		ケンチャヤシ		
		シュロ	ワジュロ	
		シュロチク		
		テーブルヤシ		
		ナツメヤシ		
		フェニックス・ロベレニ	シンノウヤシ	
		ー		
		あおき		
		アカシア		
		あじさい	ハイドランジア	
		アッサムニオイザクラ		
		アフelandラ		
		アベリア		
		アラレア		
		いちい		
		いちょう		
		いぬつげ	まめつげ	
		いぬまき		
		うめもどき		
		うるし		
		えぞまつ		
		エリカ		
		おうごんくじゃくひば		
		かえで	いたやかえで、いろはもみじ、おおもみじ、とうかえで	
		かくれみの		
		ガジュマル		
		かなめもち		
		かばのき	かば、かんば、しらかんば、だけかんば	
		からまつ		
		カロライナジャスミン		
		きり		
		きづた		
		きんぼうじゅ		
		くちなし		
		クロサンドラ		
		クロトン		
		げっきつ		
		げっけいじゅ		
		けやき		
		こうぞ		
		こうやまき		

― 作物分類表 ―

大グループ名	中グループ名	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考(収穫部位等)
樹木類		ゴールドクレスト		
		こでまり		
		コトネアスター		
		ゴムノキ		
		コルディリネ		
		コンロンカ		
		さかき		
		さくら		
		さるすべり		
		さんごじゅ		
		さんごみずき		
		さんざし		
		さんしゅゆ		
		さんたんか		
		シェフレラ		
		しきみ		
		ジャカランダ		
		ジャスミナム・ポリアンサ		
		しゃりんばい		
		じんちょうげ		
		すぎ		
		せいよういわなんてん		
		せいようばくちのき		
		せんりょう		
		そてつ		
		ちょうせんまき		
		つげ		
		デイゴ		
		デュランタ		
		どうだんつつじ		
		とっくりらん		
		とちのき		
		とどまつ		
		とべら		
		ドラセナ		
		ななかまど		
		なんてん		
		にしきぎ		
		にれ		
		のうぜんかずら		
		のぼたん		
		ハイビスカス		
		パキラ		
		はなみずき		
		ひいらぎなんてん		
		ひいらぎもくせい		
		ひさかき		
		ひのき		
		ビブルナム		
		ヒペリカム	おとぎりそう、きんしばい、せいようきんしばい	
		ヒマラヤスギ	ヒマラヤシーダー	
		ふう		
		ブーゲンビリア		

－作物分類表－

大グループ名	中グループ名	作物名	作物名に含まれる別名、 地方名、品種名等の例	備考(収穫部位等)
樹木類		ぶな		
		ふっきそう		
		ブバルディア		
		プラタナス		
		ベンジャミン		
		ポインセチア		
		ホクシャ		
		ぼけ		
		ボブラ		
		ポリシャス		
		ポロニア		
		まさき		
		まてばしい		
		まんさく		
		マンデビラ		
		みずき		
		みつまた		
		もくせい	きんもくせい、ぎんもく せい	
		もくれん		
		もちのき		
		もっこく		
		やなぎ		
		やぶさんざし		
		ユーカリ		
		ゆきやなぎ		
		ユッカ		
		ゆりのき		
		ランタナ		
		ルリマツリ		
		れんぎょう		
		いぐさ		
		ケナフ		
		しちとうい		
		センチピードグラス		
		たばこ		
芝	西洋芝	西洋芝（オーチャードグ ラス）		
		西洋芝（ケンタッキーブ ルーグラス）		
		西洋芝（ティフトン）		
		西洋芝（パーミューダグ ラス）		
		西洋芝（フェスク）		
		西洋芝（ブルーグラス）		
		西洋芝（ペレニアルライ グラス）		
		西洋芝（ベントグラス）		
		西洋芝（ライグラス）		
	日本芝	日本芝（こうらいしば）		
		日本芝（ひめこうらいし ば）		
		日本芝（のしば）		
		桑		

―作物分類表―

注 1)

大グループ（薬用作物は専ら医薬品原料に用いられる薬用植物に限る）または中グループについては、これら作物群に含まれるものとして作物名欄に標記されている作物以外のもので、これら作物群に含まれる作物も含まれる。

注 2)

大グループ名「薬用作物」は、表 1 における大作物群「野菜類」の適用のある農薬を使用できる。

附則（平成 31 年 3 月 29 日）

本通知は、平成 31 年 4 月 1 日より適用する。

附則（令和 3 年 1 月 14 日）

1. 本通知による改正後の規定は、令和 3 年 1 月 14 日から適用する。
2. 第 1 項の規定にかかわらず、食用花の食用すべりひゆの削除に係る規定は、施行日から起算して 1 年を経過した日から適用する。

附則（令和 6 年 4 月 1 日）

本通知による改正後の規定は、令和 6 年 4 月 1 日から適用する。