







しかん工図

1987年 国博迎賓館新築工		101
配置図	S / 1/4	
図説 日本万国博覧会協会 建設部	完成図 承認	



(室・名)ハ変更印ヲ示ス


しゆん工図		NO.
工名	多分口博覧館新築工事	1/100
図名	第104図	
設計	日本万国博覧会協会	完成図
監理	建築	承認



しん工図

工事名 万国博覧会館 新築工事		No.	105
1階・2階 平面図			
図人 日本万国博覧会協会 建設部	完成図 承認		


(室名)は変更箇所を示す



基礎図

しんかん工図

工事名 万国博覧会新築工事		NO.
基礎図	S 1/100	106
観 日本万国博覧会協会	完成図	
建設部	承認	



A

B

D


F

G

南正面図

しゅん工図

工事名 万博博覧会館新築工事		NO.
南正面図	S 1/100	107
設計 日本万国博覧会協会 建設部	完成図 承認	




G F E C B A

北西面図

しゅん工図

工事名	国府 美術館 新築工事	NO.	
北西面図	S 1/100		108
監製	日本万国博覧会協会	完成図	
建設部	承認		




- 16
- 15
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

東立面

しゅん工図

工事名 万国博覧会館 新築工事		NO.
集積面図	5 1/100	109
設計 日本万国博覧会協会	完成図	
建設部	承認	




① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

西 立 面 図

しゅん工図


工事名万国博迎賓館 新築工事	NO.
西立面図	1/100
観 日本万国博覧会協会 建設部	完成図 承認



断面図


しゆん工図

工事名 万国博 迎賓館 新築工事	NO.
断面図 1	5 1/100
設計 日本万国博覧会協会 建築部	完成図 承認




しゆん工図

工事名 万国博覧会 迎賓館 新築工事		NO.
B 階 天井低仕上	S 1/100	
		113
監理 日本万国博覧会協会 建設部	完成図 承認	



しんかん工図


工事名 万国博覧会館 新築工事		NO.
1階・2階 天井代出	5 1/100	
製図 日本万国博覧会協会 完成図		114
建設部 承認		



短計詳細図


しん工図

工事名万国博覧会新築工事	NO.
短計図 (一般棟)	115
製 日本万国博覧会協会 建設部	完成図 承認



しんかん工図


工事名 万国博覧会新築工事	NO.
図面名 (断面図)	1/50
116	
製図 日本万国博覧会協会 建設部	完成図 承認




しかん工図

工事名 万国博覧会館 新築工事	NO.
組計図 (基礎棟)	117
監理 日本万国博覧会協会 完成図	
建設部 承認	

5-2 伏図




 KENSOKEN CO., LTD. Synthetic Architect & Associates	訂正	月 日	訂正者	訂正内容								コード No.	作成年月日	承 取	名 称	日本万国博覧会記念公園 迎賓館他耐震診断 図面名称 迎賓館 基礎伏図	縮 尺 A1: 1/100 A3: 1/200	図面 No. A-※	
														F D 施	発行年月日				担 当



接見室1階伏図（見下げ図） 1 : 100


2階伏図（見下げ図） 1 : 100

() は既存図では不明箇所の為、仮定部材としている箇所を示す。




R階床伏図 (見下げ図) 1 : 100

EP. 断面71-2 L-75x9 H.Bolt 4-160 R-9
 EP. 断面71-2 L-60x6 H.Bolt 2-160 R-6




1セ700: 屋根状図
 外周 L-150x75x6 A
 2セ: 150x75x6.5
 屋根周71-2 L-65x65x6 H.B. 3-160
 天井面71-2 L-75x9 H.B. 4-160 R-9
 ○ BASE 71-1 9170 A
 ○ BASE 71-1 9170 B
 符号E+BASE 1-1+BASE 1-2



2セ700: 断面図参照


しかん工図	
品名万国博迎賓館 新築工事	NO.
鉄骨伏図	1/100 210
製 日本万国博覧会協会 建設部	完成図 取 認

5-3 軸組図




A 通軸組図 1 : 200


B 通軸組図 1 : 200



C 通軸組図 1 : 200




D 通軸組図 1:200




E 通軸組図 1:200

訂正	月	日	訂正者	訂正内容


コード No.	作成年月日	家 数	名 称	図面 No.
FD No.	発行年月日	担 当	日本万国博覧会記念公園 迎賓館他耐震診断	A-※
			図面名称 迎賓館 軸組図2	
			縮 尺 A1: 1/100 A3: 1/200	




1 通軸組図 1:100




2 通軸組図 1:100




3 通軸組図 1:100




4 通軸組図 1:100




10 通軸組図 1 : 100







11 通軸組図 1 : 100




12 通軸組図 1 : 100



13 通軸組図 1 : 100





5-4 部材リスト




RC杭 350φ
7,000 208*
9,000 4
計 212*

しゅん工図


工事名万国博迎賓館 新築工事		No.
杭代由	S	20
監理 日本万国博覧会協会	完成図	
建設部	承認	




② 鉄骨上弦詳細図 1/30




③ 鉄骨下弦詳細図 1/30




④ 鉄骨上弦詳細図 1/30




⑤ 鉄骨下弦詳細図 1/30




⑥ 鉄骨上弦詳細図 1/30




⑦ 鉄骨上弦詳細図 1/30




⑧ 鉄骨下弦詳細図 1/30




⑨ 鉄骨上弦詳細図 1/30



⑩ 鉄骨下弦詳細図 1/30




⑪ 鉄骨上弦詳細図 1/30



⑫ 鉄骨下弦詳細図 1/30

工内人工図


工事名万国博迎賓館 新築工事	NO.
鉄骨詳細図	206
製日本万国博覧会協会 建設部	完成図 承認




しゆん工図

工事名 万国博迎賓館 新築工事		図
鉄骨 詳細図		1/30
製 日本万国博覧会協会 建設部		208
完成図 承認		

(F) 通架補配筋図 1/50





(B) 通架補配筋図 1/50



鉄筋の寸法
 (各)上下部鉄筋の寸法(単位:mm)は、図面に示す通り。
 鉄筋の寸法は、図面に示す通り。
 鉄筋の寸法は、図面に示す通り。

しんかん工図

名万口博 迎賓館 新築工事	1/50	211
架橋配筋図		
設計 日本万国博覧会協会	完成図	
建設部	承認	




特記
1. 柱断面は、図面Aの通りとする。
2. 梁断面は、図面Bの通りとする。
3. 床版断面は、図面Cの通りとする。

11 通架構配筋図 1/50


工名万国博迎賓館 新築工事	1/50	212
架構配筋図	1/50	
監理 日本万国博覧会協会 完成図	監理 建設局 承認	

基礎断面配筋リスト 1/40


材: RC $\phi=350$ $L=9,000+9,000=18,000$
 耐力 長期 $R=25\%$ 短期 $R=50\%$



トレンチ 配筋詳細図 1/51



置スラブ 配筋詳細図 1/51












しかん工図

工事名 万国博迎賓館 新築工事	NO.
基礎 RC 組配筋詳細図	213
監理 日本万国博覧会協会 建設部	完成図 承認

床版 リスト

記号	版厚 mm	短辺方向〔主筋〕		長辺方向〔配力筋〕	
		端部	中央部	端部	中央部
S1	120	上端筋 9D-150		9D-150-200	
S2	120	上端筋 9D-150		9D-150-200	
S3	120	上端筋 9D-150		9D-150-200	
S4	120	上端筋 9D-150		9D-150-200	
S5	120	上端筋 9D-150		9D-150-200	
S6	120	上端筋 9D-150		9D-150-200	
S7	120	上端筋 9D-150		9D-150-200	
S8	120	上端筋 9D-150		9D-150-200	
S9	120	上端筋 9D-150		9D-150-200	
S10	120	上端筋 9D-150		9D-150-200	
S11	120	上端筋 9D-150		9D-150-200	
S12	150	上端筋 9D-150		9D-150-200	
S13	120	上端筋 9D-150		9D-150-200	
S14	120	上端筋 9D-150		9D-150-200	
S15	120	上端筋 9D-150		9D-150-200	
S16	120	上端筋 9D-150		9D-150-200	
S17	150	上端筋 9D-150		9D-150-200	
S18		上端筋			
S19		上端筋			
S20		上端筋			



しゆん工図

工事名 万国博覧会館 新築工事

床版の配筋詳細図 1/50 214

監理 日本万国博覧会協会 完成図
建設部 承認

コシク 1-1 4連柱断面図 R-180V/mm
 断面: 主筋 D-S11-3.0 1/4φ 4φ-SR-2.4 特記: 主筋リブ間ハ ST-10 等間スル

部	G ₁			G ₂			G ₃			G ₄			G ₅			G ₆		
	外端部	中央部	内端部	外端部	中央部	内端部	外端部	中央部	内端部	外端部	中央部	内端部	外端部	中央部	内端部	外端部	中央部	内端部
R																		
上端部	4-22D	2-22D	4-22D	4-22D	2-22D	4-22D	4-22D	2-22D	4-22D	4-22D	2-22D	4-22D	4-22D	2-22D	4-22D	4-22D	2-22D	4-22D
下端部	4-22D	3-22D	3-22D	3-22D	3-22D	3-22D	3-22D	3-22D	3-22D	3-22D	3-22D	3-22D	3-22D	3-22D	3-22D	3-22D	3-22D	3-22D
ST	9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°		
2																		
上端部	4-22D	4-22D	6-22D	4-22D	4-22D	6-22D	4-22D	4-22D	6-22D	4-22D	4-22D	6-22D	4-22D	4-22D	6-22D	4-22D	4-22D	6-22D
下端部	3-22D	4-22D	5-22D	3-22D	4-22D	5-22D	3-22D	4-22D	5-22D	3-22D	4-22D	5-22D	3-22D	4-22D	5-22D	3-22D	4-22D	5-22D
ST	9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°		
FB																		
上端部	2-22D	2-22D	3-22D	2-22D	2-22D	3-22D	2-22D	2-22D	3-22D	2-22D	2-22D	3-22D	2-22D	2-22D	3-22D	2-22D	2-22D	3-22D
下端部	2-22D	2-22D	2-22D	2-22D	2-22D	2-22D	2-22D	2-22D	2-22D	2-22D	2-22D	2-22D	2-22D	2-22D	2-22D	2-22D	2-22D	2-22D
ST	9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°		

特記: 主筋リブ間ハ ST-10 等間スル
 主筋: 主筋リブ間ハ ST-10 等間スル
 主筋: 主筋リブ間ハ ST-10 等間スル


部	C ₁			C ₂			C ₃			C ₄			C ₅			C ₆			C ₇		
	外端部	中央部	内端部	外端部	中央部	内端部	外端部	中央部	内端部	外端部	中央部	内端部	外端部	中央部	内端部	外端部	中央部	内端部	外端部	中央部	内端部
2																					
上端部	16-22D	9φ-250°	9φ-250°	16-22D	9φ-250°	9φ-250°	16-22D	9φ-250°	9φ-250°	16-22D	9φ-250°	9φ-250°	16-22D	9φ-250°	9φ-250°	16-22D	9φ-250°	9φ-250°	16-22D	9φ-250°	9φ-250°
下端部	16-22D	9φ-250°	9φ-250°	16-22D	9φ-250°	9φ-250°	16-22D	9φ-250°	9φ-250°	16-22D	9φ-250°	9φ-250°	16-22D	9φ-250°	9φ-250°	16-22D	9φ-250°	9φ-250°	16-22D	9φ-250°	9φ-250°
ST	9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°		
1																					
上端部	12-22D	14-22D	14-22D	12-22D	14-22D	14-22D	12-22D	14-22D	14-22D	12-22D	14-22D	14-22D	12-22D	14-22D	14-22D	12-22D	14-22D	14-22D	12-22D	14-22D	14-22D
下端部	12-22D	14-22D	14-22D	12-22D	14-22D	14-22D	12-22D	14-22D	14-22D	12-22D	14-22D	14-22D	12-22D	14-22D	14-22D	12-22D	14-22D	14-22D	12-22D	14-22D	14-22D
ST	9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°		
0																					
上端部	12-22D	14-22D	14-22D	12-22D	14-22D	14-22D	12-22D	14-22D	14-22D	12-22D	14-22D	14-22D	12-22D	14-22D	14-22D	12-22D	14-22D	14-22D	12-22D	14-22D	14-22D
下端部	12-22D	14-22D	14-22D	12-22D	14-22D	14-22D	12-22D	14-22D	14-22D	12-22D	14-22D	14-22D	12-22D	14-22D	14-22D	12-22D	14-22D	14-22D	12-22D	14-22D	14-22D
ST	9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°		

G _{6A}			G ₇			G ₈			G ₉			G ₁₀			B ₁		
外端部	中央部	内端部	外端部	中央部	内端部	外端部	中央部	内端部	外端部	中央部	内端部	外端部	中央部	内端部	外端部	中央部	内端部
上 G7, Td7 同配筋			上 G7, Td7 同配筋			上 G7, Td7 同配筋			上 G7, Td7 同配筋			上 G7, Td7 同配筋			上 G7, Td7 同配筋		
2-22D			2-22D			2-22D			2-22D			2-22D			2-22D		
3-22D			3-22D			3-22D			3-22D			3-22D			3-22D		
9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°		
5-25D			5-25D			5-25D			5-25D			5-25D			5-25D		
3-22D			3-22D			3-22D			3-22D			3-22D			3-22D		
9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°		
3-19D			3-19D			3-19D			3-19D			3-19D			3-19D		
3-19D			3-19D			3-19D			3-19D			3-19D			3-19D		
9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°		

b ₁			b ₂			b ₃			b ₄			b ₅			b ₆			b ₇		
外端部	中央部	内端部	外端部	中央部	内端部	外端部	中央部	内端部	外端部	中央部	内端部	外端部	中央部	内端部	外端部	中央部	内端部	外端部	中央部	内端部
5-22D			5-22D			5-22D			5-22D			5-22D			5-22D			5-22D		
2-22D			2-22D			2-22D			2-22D			2-22D			2-22D			2-22D		
9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°		
3-22D			3-22D			3-22D			3-22D			3-22D			3-22D			3-22D		
2-22D			2-22D			2-22D			2-22D			2-22D			2-22D			2-22D		
9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°			9φ-250°		

配筋リスト 1/50

W ₁₂	W ₁₅	W ₁₈	W ₂₀
120	140	160	200
9φ-250°	9φ-250°	9φ-250°	9φ-250°
2-22D	2-22D	2-22D	2-22D
9φ-250°	9φ-250°	9φ-250°	9φ-250°



7.1 連柱断面図 1/50

原設計
しかん工図

工事名	万博迎賓館 新築工事	NO.	215
断面リスト	1/30		
監理	日本万国博覧会協会 建設部	完成図	承認