

教私第 3 1 1 0 号  
令和 8 年 2 月 16 日

各私立幼稚園設置者 様

大阪府教育庁私学課長

令和 8 年度文部科学省私立学校施設整備補助金の事業募集について（照会）

標記について、文部科学省初等中等教育局幼児教育課より連絡がありました。つきましては、本補助金の活用を希望される幼稚園におかれては下記により関係書類を御提出ください。

なお、内定前の事業着手があった場合は補助対象外となりますので、御留意ください。

記

1. 対象園

学校法人が設置する私立幼稚園（施設型給付園を含む）

※ 幼保連携型認定こども園及び幼稚園型を含め認定こども園に移行する幼稚園は、対象外となります。

2. 募集事業

私立学校施設整備費補助金（私立幼稚園施設整備費）交付要綱に定められる以下の事業。

※別添要綱は、令和 8 年 5 月頃に予定される改正前のもので、本通知文と記載内容に齟齬がある場合がございますので、御了承ください。

- 耐震補強工事、非構造部材の耐震対策、耐震診断、防災機能強化
- 防犯対策工事
- 特別防犯対策工事

※補助率引き上げ等の措置について令和 10 年度まで延長

- 新築
- 増築

定員増に伴う学級数増に伴う増築、31 人以上の学級定員を 30 人に引き下げることに伴う増築（※）、感染症対策に伴う増築

※令和 8 年 4 月 1 日より、幼稚園設置基準を改正し、学級編制基準について、35 人から 30 人に引き下げ。

- 改築

耐震性不足、耐力度点数不足、築年数経過、預かり保育事業等の実施に伴う改築

- アスベスト等対策工事
  - 屋外教育環境整備（新增改築と原則同一年度に行われるものに限る）
  - エコ改修事業（省エネ型空調設備への更新等）
  - 内部改修工事
  - ※令和８年度より、特別支援教育など教育内容・方法の多様化等に適合させるための間仕切り工事等を対象として追加
  - バリアフリー化工事
- ※ 各メニューの目的や趣旨、緊急性を鑑みたうえで、優先度の高い事業から予算の範囲内で採択を行う（「7. 採択の優先度」参照）。
  - ※ 各工事の概要及び要件等については、「私立幼稚園施設整備費補助金交付要綱」及び「令和８年度私立学校施設整備費補助金（私立幼稚園施設整備費）の事業概要について」をご確認ください。
  - ※ 預かり保育事業等…子ども・子育て支援法第7条第10項第5号に規定する事業（預かり保育事業）及び同項第6号に規定する一時預かり事業（私立幼稚園の施設において行うものに限る。）を指します。

### 3. 応募条件

- 事業着手（工事契約の締結）していないこと。
- 令和８年度中に完了する事業であること。
- 交付要綱等で定められた、補助要件等を満たすこと。

### 4. 提出について

- 提出方法  
[インターネット申請](#) [こちらをクリック](#)
- 提出期限  
 令和８年２月２５日（水） １７時厳守
- 提出物  
 以下２点の Excel ファイル
  - 1 令和８年度事業計画一覧（当初募集）
  - 2 令和８年度補助金計算書（予定・当初募集）
 ※特別防犯対策事業の活用を希望される園は『令和８年度補助金計算書（予定・当初募集）』特別防犯対策専用』のシートを使用してください。

5. 令和 8 年度に交付決定する新增改築時の構造別単価

※現在、単価調整中の為、令和 7 年度における単価を参考に記載しておりますが、  
単価に変更がある可能性がございますので、御了承ください。

【(参考) 令和 7 年度構造別単価】

構造	m <sup>2</sup> あたり単価
R, 耐 S、W	249,500円
S	220,700円

6. 補足

- 「第 1 次国土強靱化実施中期計画(令和 7 年 6 月 6 日閣議決定)」において、私立学校施設の耐震対策完了率について、構造体については令和 10 年度に 100%、また、非構造部材（吊り天井を含む。）については令和 22 年度に 100% とすることが目標とされていますので、当該期間内に計画的に事業を実施してください。

本計画に基づき、改築（耐震）、耐震補強については、倒壊又は崩壊する危険性が特に高い施設（Is 値 0.3 未満又は Iw 値 0.7 未満）から優先的に採択を行う予定です。

そのため、改築（耐震）、耐震補強の区分で提出する事業については、事業計画一覧の Is 値又は Iw 値記入欄を必ず記入してください。

なお、事業計画書提出時に Is 値又は Iw 値が確認できる書類（耐震性能判定表等）の提出を求めますので正確な値を記載してください。

また、非構造部材の耐震対策については、建築基準法第 12 条に基づく調査及び点検（以下、「建築基準法点検」という。）又は建築基準法点検と同程度の専門的な点検における項目（特に、災害発生時に落下・倒壊等により人的被害が懸念される項目）に係る耐震対策を実施する事業について優先的に採択を行う予定です。

以上を踏まえ、耐震対策が完了していない幼稚園におかれては、早急な耐震対策を進めていただくようお願いいたします。

- 耐震補強工事（耐震診断費）について、耐震診断費の交付後、3 年以内に耐震化に着手することを条件とし、耐震診断の実施に要する費用についても補助対象としますので、耐震診断を実施していない幼稚園におかれては、積極的にご活用いただくようお願いいたします。

- 特別防犯対策工事については、令和 10 年度まで時限措置を延長し、補助率を 1/2 に引き上げ、事業費の下限額を 30 万円、上限額を 1000 万円としています。

令和 7 年 6 月 23 日付け局長通知「児童生徒等の安全・安心な環境の確保に向けた取組について（周知）」で周知したとおり、不審者の学校等の侵入防止

対策の強化を一層推進するため、防犯対策をご検討中の幼稚園におかれては、積極的にご活用いただくようお願いいたします。

事業の申請にあたっては、「令和 8 年度私立学校施設整備費補助金（私立幼稚園施設整備費）の事業概要について」も参照し、メニューの趣旨や通常の防犯対策工事との違いを確認したうえで、事業計画の作成をお願いします。

- 改築については、改築工事に伴い解体建物が使用できなくなる場合に限り、代替の仮設建物を整備するための費用も補助対象とします。
- 預かり保育等の実施に伴う事業については、事業計画書提出時に預かり保育等の実施の確認が出来る書類（園児募集要項や子ども・子育て支援法第 5 8 条の 1 1 第 1 号に基づき市町村が行う確認の公示等）の提出を求めます。
- 内部改修工事については、事業計画一覧の備考欄に事業の内容を記載してください。  
(例)
  - ・ 31 人以上の学級定員を 30 人以下に引き下げることに伴い行う園舎の改修
  - ・ 熱中症対策の観点から行う空調設備の整備
  - ・ 預かり保育事業等を実施するスペースを拡張するための改修
  - ・ 発達障害のある子供向けスペース設置のための間仕切り設置 等
- 事業着手とは、工事契約の締結のこととしています。なお、工事契約前の着手金の支払いなど、事実上事業の一部に着手しているような場合も事業着手に該当しますので、ご注意ください。
- **令和 8 年度中に工事が完了**するようにしてください。  
年度内の工事完了が難しいことを理由とした事業取りやめが多発しております。計画性をもって事業を進めていただくとともに、工事完了が難しくなった場合には早めにご連絡いただきますようご協力をお願いします。

## 7. 採択の優先度

期限までに申請のあった事業について、文部科学省において予算の範囲内で採択されますが、その際は、耐震補強や改築（耐震）など、子どもたちの生命に関わる緊急性の高い事業から優先的に採択されます。

私立幼稚園施設の耐震化は喫緊の課題であり、一日も早い改善が必要です。耐震性があることの確認ができていない園舎を有する私立幼稚園（※）については、まずは耐震対策を最優先で行っていただくよう、お願いいたします。

耐震化の促進を図るためにも、耐震対策以外の事業について、予算の範囲内で採択の優先順位を付ける必要が生じた場合には、「園舎の耐震性があることの確認が既にできているか」が検討材料の 1 つとされます。事業計画一覧においても、耐震

化の状況を確認するための欄が設けられておりますので、必ずご回答いただくようお願いいたします。

園舎の耐震化の状況については、毎年実施されている「私立学校施設の耐震改修状況等調査」でもご回答いただいているところですが、事業の申請期限までに回答が困難である場合には空欄として申請いただいても構いません。ただし、予算の範囲内で採択の優先順位を付ける必要が生じた場合に、事後的にお伺いする可能性もありますので、園舎の状況の把握には引き続き努めてください。

※耐震性があることの確認ができていない園舎を有する私立幼稚園

耐震性があることの確認ができていない園舎とは、旧耐震基準で建築された園舎（昭和56年6月1日の新耐震基準（建築基準法施行令）の施行以前に建築された園舎）で、耐震改修等の対策がなされておらず、耐震性があることが確認できていない（耐震診断を行っていない）ものを指します。複数の園舎を使用している場合、そのうちの1棟でも耐震性の確認ができていなければ、耐震性があることの確認ができていない園舎を有する私立幼稚園とみなします。

なお、耐震性があることの確認ができていない園舎を有する私立幼稚園について、耐震対策以外の事業に申請すること自体を妨げるものではありません。

31人以上の学級定数を30人に引き下げることに伴い行う増築及び内部改修について、必要な整備を適正に行っていただく観点から、優先的に採択いたします。つきましては、増築及び内部改修を行う場合は「基準引き下げに伴う工事」と記載してください。

## 8. 注意事項

事業経費が適正かどうかについて、過去に会計検査院からも不当事項として指摘されていることも踏まえ、(2)、(3)、(4)、(5)については、過去に会計検査院からも不当事項として指摘されています。必ずご一読ください。

- (1) 原則、入札等の競争性のある契約方法により契約の相手方及び契約金額を決定してください。入札によらない場合であっても、3社以上の業者による見積り合わせにより決定してください。ただし、やむを得ずこれらの方法によることができない場合は、当該やむを得ない理由及び契約金額の適正性について、理由書（様式自由）に具体的に記入する必要があります。
- (2) 補助対象事業については、原則事業区分ごとに採択等を行います。各事業区分で対象となる経費はその目的に沿った整備に係る経費であり、それ以外の経費については補助対象外経費として適切に取り扱ってください。

いずれの事業区分においても、補助金の対象経費となるのは、「本体工事」と本体工事に伴い必要となる「関連工事」です。本体工事は各事業の目的を達成するための施設整備を指し、関連工事は本体工事の施工に係る必要最低限の範囲（現状復旧等）を対象とし、本体工事との因果関係が合理的

に説明できないものについては、関連工事とはなりません。

- (3) 補助対象外の工事や補助対象施設とは別の施設の工事とあわせて事業を行う場合は、合理的な方法により総事業費から補助対象事業費を適切に算出してください。
- (4) 本体工事に補助対象外経費が含まれる場合は、実施設計費や諸経費など、工事全体にかかる共通経費についても、「補助対象工事分」「補助対象外工事分」を明確にしたうえで、「補助対象工事分」のみを補助対象経費として計上してください。共通経費のうち、補助対象外工事にかかる費用を明確に区分できる場合は、そのことがわかるように示してください。明確な区分が難しい場合は、本体工事費に占める補助対象外経費の割合を算定し、共通経費を按分することで、対外的に説明可能な形で区分してください。
- (5) 新築、増築、改築事業における保有面積・建築面積には、壁（腰壁は除く）や建具などにより風雨を防ぐことができない部分の床面積は含めることができません。

#### 9. 今後の予定等

- ① 文部科学省より事業採択の通知および事業計画書の提出依頼（4月上旬ごろ予定）
- ② 文部科学省より内定（各事業の実施予定時期による）
- ③ 事業着手（工事契約締結。内定前着手厳禁。）

※ この照会への回答をもって、補助金の交付を決定するものではありません。

- ※ 今回、事業計画一覧等を提出いただいた後、文部科学省にて事業の確認を行い、事業計画書の提出を求める事業が選定されます。選定された事業については、あらためて事業計画書の提出を依頼します。ただし、選定をもって事業の採択が内定するわけではありません。
- ※ 事業の実施時期によっては事業計画書の提出依頼から短期間での提出依頼となる場合がありますので、ご留意ください。事業計画書は下記の書類が必要となります。

##### (1) 提出書類

- ① 幼稚園別事業計画書
- ② 幼稚園別補助金計算書
- ③ 私立幼稚園施設整備費補助交付要綱第4条第1項に定める資料  
なお、旧園舎の図面も添付すること。
- ④ 買収による取得については、幼稚園の施設を緊急に必要とする理由を明らかにする資料。
- ⑤ 預かり保育事業等の実施に伴う事業については、預かり保育事業等の実施の事実が明確に分かる資料（園児募集要項や子ども・子育て支援法第58条の1第1号に基づき市町村が行う確認の公示等）。

#### 【本件問合せ先】

大阪府教育庁私学課幼稚園振興グループ 人見

メール：shigakudaigaku-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp