平 成 ２ ２ 年 度

大 気 汚 染 常 時 測 定 局 測 定 結 果

（ 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 ～ 平 成 ２ ３ 年 ３ 月 ）

大　　阪　　府

平成22年度大気汚染常時測定局測定結果　正誤表

※本編は修正済みです。

平成23年10月19日掲載分

1大気汚染物質年間測定結果

	場所	誤	正
p.24	浮遊粒子状物質　測定局名　久宝寺緑地　環境基準達成　短期	ー	○

ま　え　が　き

大気汚染防止法第２４条の規定により、平成２２年４月から平成２３年３月までの大気汚染状況の測定結果を公表します。

集計は、おおむね環境省の指定様式により行いました。また、気象要素については、風向・風速、温度、湿度、日射量、雨量及び交通量の各項目の集計を行いました。

なお、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、東大阪市、守口市、寝屋川市、松原市、柏原市、門真市、高石市、藤井寺市、交野市、茨木市の所管する測定局については、各市長から測定結果の提供を受けました。

平成２３年８月

大阪府環境農林水産総合研究所

目　　次

１．大気汚染常時監視測定局設置状況図・・・・・・・・・・・　1

２．設置主体別設置局数及び項目別測定局数一覧・・・・・・　2

３．大気汚染常時監視測定局設置状況一覧・・・・・・・・・　3

４．大気汚染物質測定結果の用語について・・・・・・・・・　6

１　大気汚染物質年間測定結果・・・・・・・・・・・・・・・・　8

１．二酸化窒素・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　9

２．一酸化窒素及び窒素酸化物・・・・・・・・・・・・・・・12

３．光化学オキシダント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

４．メタン及び全炭化水素・・・・・・・・・・・・・・・・・18

５．非メタン炭化水素・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

６．浮遊粒子状物質・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

７．二酸化硫黄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

８．一酸化炭素・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

２　大気汚染物質月間測定結果・・・・・・・・・・・・・・・・30

１．二　酸　化　窒　素・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

２．一　酸　化　窒　素・・・・・・・・・・・・・・・・・・65

３．窒　素　酸　化　物・・・・・・・・・・・・・・・・・・99

４．光化学オキシダント・・・・・・・・・・・・・・・・ 133
５．メタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 156
６．全炭化水素・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 167
７．非メタン炭化水素・・・・・・・・・・・・・・・・・ 178
８．浮遊粒子状物質・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 189
９．二酸化硫黄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 223
１０．一酸化炭素・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 242
３　降下ばいじん測定結果・・・・・・・・・・・・・・・・・ 249
１．降下ばいじん（総量）測定結果・・・・・・・・・・・・ 250
４　気象要素等測定結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 251
１．風配図（風向頻度及び風向別平均風速）・・・・・・・ 252
２．温度（平均値、最高値及び最低値）・・・・・・・・・ 328
３．湿度（平均値、最高値及び最低値）・・・・・・・・・ 330
４．日射量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 331
５．雨量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 334
６．交通量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 335
５　大気汚染物質濃度の年間測定結果の推移・・・・・・・・ 336
１．二酸化窒素（年平均値）・・・・・・・・・・・・・・ 337
２．二酸化窒素（日平均値の年間98%値）・・・・・・・・ 341
３．一酸化窒素（年平均値）・・・・・・・・・・・・・・ 345
４．窒素酸化物（年平均値）・・・・・・・・・・・・・・ 349
５．光化学オキシダント
（昼間の１時間値が0.12ppm以上の日数）・・・・・・・・ 353
６．光化学オキシダント
（昼間の１時間値の年平均値）・・・・・・・・・・・・ 356
７．メタン（年平均値）・・・・・・・・・・・・・・・・ 359
８．全炭化水素（年平均値）・・・・・・・・・・・・・・ 361
９．全炭化水素
（６～９時における年平均値）・・・・・・・・・・・・ 363
１０．非メタン炭化水素（年平均値）・・・・・・・・・・ 365
１１．非メタン炭化水素
（６～９時における年平均値）・・・・・・・・・・・・ 367
１２．浮遊粒子状物質（年平均値）・・・・・・・・・・・ 369
１３．浮遊粒子状物質
（日平均値の2%除外値）・・・・・・・・・・・・・・・ 373
１４．二酸化硫黄（年平均値）・・・・・・・・・・・・・ 377
１５．一酸化炭素（年平均値）・・・・・・・・・・・・・ 381

１　大　気　汚　染　物　質　年　間　測　定　結　果

(注１)　　環境基準達成状況及び指針値の達成状況の欄の－は、有効測定局でないことを示す。

(1)二酸化窒素濃度の測定結果

◎ 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況	10年継続局	備考
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)			
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	58	準工	358	8512	0.022	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	4.5	0.043	0	○	○	*
大阪市	大阪市北区	菅北小学校	58	商	309	7466	0.022	0.110	0	0.0	1	0.0	0	0.0	15	4.9	0.045	0	○	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	362	8690	0.022	0.103	0	0.0	1	0.0	2	0.6	21	5.8	0.048	0	○	○	*
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	363	8683	0.023	0.096	0	0.0	0	0.0	1	0.3	24	6.6	0.049	0	○	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	363	8687	0.022	0.108	0	0.0	1	0.0	0	0.0	19	5.2	0.045	0	○	○	*
大阪市	大阪市淀川区	旧淀川区役所	58	商	365	8709	0.021	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.7	0.042	0	○	○	*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	322	7733	0.021	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.4	0.045	0	○	○	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	365	8698	0.021	0.094	0	0.0	0	0.0	1	0.3	15	4.1	0.044	0	○	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	365	8718	0.020	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.0	0.043	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	354	8513	0.022	0.106	0	0.0	1	0.0	1	0.3	17	4.8	0.046	0	○	○	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	364	8689	0.021	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	4.1	0.043	0	○	○	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	315	7572	0.021	0.126	0	0.0	18	0.2	3	1.0	18	5.7	0.051	0	○	○	*
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	58	準工	363	8663	0.027	0.102	0	0.0	5	0.1	4	1.1	34	9.4	0.052	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	365	8718	0.024	0.096	0	0.0	0	0.0	1	0.3	35	9.6	0.050	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	少林寺	58	住	364	8624	0.020	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.7	0.040	0	○	○	*
堺市	堺市西区	浜寺	58	住	365	8632	0.018	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.037	0	○	○	*
堺市	堺市西区	石津	58	住	364	8628	0.019	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.2	0.040	0	○	○	*
堺市	堺市北区	金岡	58	住	364	8622	0.016	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.034	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	三宝	58	住	364	8621	0.023	0.097	0	0.0	0	0.0	1	0.3	17	4.7	0.044	0	○	○	*
堺市	堺市南区	若松台	58	住	364	8560	0.010	0.059	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	○	○	*
堺市	堺市東区	登美丘	58	住	325	7707	0.013	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.030	0	○	○	*
堺市	堺市中区	深井	58	住	362	8550	0.015	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.031	0	○	○	*
堺市	堺市美原区	美原	59	住	362	8596	0.016	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.030	0	○		*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	360	8560	0.014	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0	○	○	*
豊中市	豊中市	千成	58	準工	362	8692	0.020	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.0	0.043	0	○	○	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	353	8432	0.010	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市垂水	58	商	365	8704	0.020	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.0	0.043	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	365	8699	0.016	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.034	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	329	7950	0.015	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9	0.035	0	○	○	
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	58	準工	359	8588	0.016	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.036	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	363	8621	0.015	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.032	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	353	8438	0.011	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0	○	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	357	8483	0.011	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○	○	*
大阪府	守口市	守口保健所	58	商	361	8598	0.018	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.0	0.040	0	○	○	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	349	8431	0.018	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.2	0.042	0	○	○	
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	356	8560	0.018	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	3.7	0.043	0	○	○	
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	358	8611	0.018	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.8	0.042	0	○	○	
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	364	8659	0.016	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.035	0	○	○	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	363	8599	0.017	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0	○	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	348	8273	0.014	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.029	0	○	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	363	8610	0.018	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.036	0	○	○	*
茨木市	茨木市	耳原小学校	59	住	359	8577	0.011	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0	○		*
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	361	8601	0.018	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.037	0	○	○	*
八尾市	八尾市	水越	58	他	363	8605	0.012	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.025	0	○	○	*
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	362	8583	0.012	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0	○	○	*

＊:化学発光法(乾式)で測定

(1)二酸化窒素濃度の測定結果

◎ 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況	10年継続局	備考
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)			
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	362	8539	0.012	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0	○	○	*
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	357	8516	0.018	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.036	0	○	○	*
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	362	8666	0.015	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.034	0	○	○	*
大阪府	河内長野市	三日市公民館	59	住	359	8523	0.008	0.049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0	○	○	*
松原市	松原市	大塚高校	58	住	362	8623	0.021	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.039	0	○	○	*
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	362	8612	0.015	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.033	0	○	○	*
大阪府	和泉市	緑ケ丘小学校	59	住	362	8550	0.008	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0	○	○	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	未	356	8520	0.010	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.020	0	○	○	*
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	商	356	8521	0.013	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○	○	*
門真市	門真市	門真市役所	58	住	352	8392	0.019	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.6	0.040	0	○	○	*
門真市	門真市	門真市南	58	住	348	8319	0.018	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	2.0	0.039	0	○	○	*
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	325	7749	0.017	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.035	0	○	○	*
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	58	住	363	8689	0.020	0.096	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.039	0	○		
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	355	8511	0.016	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.029	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	361	8565	0.018	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.2	0.040	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	347	8189	0.015	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.033	0	○	○	*
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	364	8580	0.012	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○	○	*
交野市	交野市	交野市役所	58	住	362	8628	0.015	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.032	0	○	○	*
大阪府	阪南市	南海団地	59	住	360	8594	0.007	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	○	○	*
大阪府	島本町	島本町役場	59	住	355	8460	0.020	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.036	0	○	○	*
大阪府	豊能町	豊能町役場	100	未	359	8546	0.006	0.041	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0	○		*

＊:化学発光法(乾式)で測定

(1)二酸化窒素濃度の測定結果

◎ 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況	10年継続局	備考
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)			
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	365	8731	0.029	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	44	12.1	0.050	0	○	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	365	8688	0.031	0.110	0	0.0	5	0.1	4	1.1	78	21.4	0.055	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	350	8452	0.031	0.096	0	0.0	0	0.0	1	0.3	52	14.9	0.051	0	○		*
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	340	8098	0.028	0.103	0	0.0	4	0.0	1	0.3	45	13.2	0.050	0	○	○	*
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	365	8705	0.028	0.100	0	0.0	1	0.0	1	0.3	43	11.8	0.050	0	○	○	*
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	365	8716	0.025	0.095	0	0.0	0	0.0	2	0.5	31	8.5	0.048	0	○	○	*
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	328	7845	0.035	0.105	0	0.0	3	0.0	4	1.2	102	31.1	0.055	0	○	○	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	365	8697	0.030	0.086	0	0.0	0	0.0	1	0.3	60	16.4	0.050	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	363	8671	0.032	0.119	0	0.0	2	0.0	1	0.3	75	20.7	0.054	0	○	○	*
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	364	8703	0.027	0.092	0	0.0	0	0.0	1	0.3	41	11.3	0.049	0	○	○	*
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	365	8700	0.024	0.087	0	0.0	0	0.0	1	0.3	18	4.9	0.048	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	堺市役所	58	商	343	8150	0.025	0.089	0	0.0	0	0.0	1	0.3	13	3.8	0.044	0	○	○	*
堺市	堺市北区	中環	58	住	365	8636	0.031	0.098	0	0.0	0	0.0	2	0.5	62	17.0	0.054	0	○	○	*
堺市	堺市西区	湾岸	58	住	365	8638	0.029	0.109	0	0.0	2	0.0	1	0.3	53	14.5	0.050	0	○	○	*
堺市	堺市北区	常磐浜寺	58	商	364	8631	0.024	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.0	0.041	0	○	○	*
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	58	他	365	8633	0.021	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.7	0.041	0	○	○	*
堺市	堺市美原区	美原丹上	59	準工	364	8626	0.025	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	5.5	0.044	0	○		*
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	354	8470	0.023	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	4.0	0.045	0	○	○	*
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	363	8682	0.021	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.040	0	○	○	*
豊中市	豊中市	千里	58	商	363	8699	0.025	0.091	0	0.0	0	0.0	1	0.3	31	8.5	0.046	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	365	8702	0.020	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.3	0.042	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	363	8617	0.025	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	5.5	0.042	0	○	○	*
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	349	8311	0.027	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	4.9	0.043	0	○	○	*
大阪府	守口市	淀川工科高校	58	商	356	8442	0.025	0.079	0	0.0	0	0.0	1	0.3	20	5.6	0.045	0	○	○	*
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8693	0.026	0.097	0	0.0	0	0.0	1	0.3	45	12.3	0.051	0	○	○	
枚方市	枚方市	中振	58	工	350	8493	0.030	0.108	0	0.0	1	0.0	1	0.3	62	17.7	0.052	0	○	○	
八尾市	八尾市	太子堂	58	住	363	8610	0.028	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	33	9.1	0.047	0	○	○	*
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	58	住	178	4241	0.030	0.102	0	0.0	1	0.0	0	0.0	37	20.8	0.050	0	ー		*
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	363	8596	0.017	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0	○	○	*
大阪府	河内長野市	外環河内長野	59	準工	359	8543	0.018	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.030	0	○	○	*
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	344	8318	0.024	0.107	0	0.0	1	0.0	0	0.0	11	3.2	0.043	0	○	○	*
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	360	8638	0.024	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	5.3	0.043	0	○	○	*
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	357	8485	0.030	0.115	0	0.0	3	0.0	1	0.3	66	18.5	0.048	0	○	○	*
大阪府	高石市	カモドールMBS	58	住	360	8527	0.021	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.039	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	商	362	8596	0.024	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	5.5	0.045	0	○	○	*
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	331	7984	0.025	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	5.7	0.043	0	○	○	*

＊：化学発光法（乾式）で測定

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果

◎ 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物($NO+NO_2$)						10年継続局	備考
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$		
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)		
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	58	準工	358	8512	0.006	0.128	0.034	358	8512	0.028	0.205	0.076	78.8	○	*
大阪市	大阪市北区	菅北小学校	58	商	309	7466	0.006	0.167	0.032	309	7466	0.028	0.235	0.077	77.2	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	362	8690	0.011	0.274	0.052	362	8690	0.033	0.377	0.100	66.4	○	*
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	363	8683	0.008	0.264	0.046	363	8683	0.030	0.345	0.090	74.3	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	363	8687	0.006	0.192	0.031	363	8687	0.028	0.247	0.073	77.7	○	*
大阪市	大阪市淀川区	旧淀川区役所	58	商	365	8709	0.006	0.175	0.031	365	8709	0.028	0.236	0.073	76.4	○	*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	322	7733	0.006	0.118	0.032	322	7733	0.027	0.191	0.073	76.5	○	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	365	8698	0.007	0.183	0.038	365	8698	0.029	0.261	0.076	74.4	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	365	8718	0.006	0.138	0.034	365	8718	0.026	0.221	0.075	76.1	○	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	354	8513	0.007	0.185	0.033	354	8513	0.029	0.249	0.076	76.0	○	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	364	8689	0.007	0.180	0.038	364	8689	0.028	0.238	0.084	75.8	○	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	315	7572	0.006	0.171	0.036	315	7572	0.027	0.287	0.085	76.6	○	*
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	58	準工	363	8663	0.011	0.240	0.050	363	8663	0.037	0.315	0.099	71.7	○	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	365	8718	0.011	0.339	0.058	365	8718	0.035	0.398	0.104	68.7	○	*
堺市	堺市堺区	少林寺	58	住	364	8624	0.005	0.159	0.026	364	8624	0.025	0.206	0.065	80.8	○	*
堺市	堺市西区	浜寺	58	住	365	8632	0.004	0.166	0.022	365	8632	0.022	0.221	0.054	81.2	○	*
堺市	堺市西区	石津	58	住	364	8628	0.006	0.148	0.025	364	8628	0.025	0.196	0.057	77.2	○	*
堺市	堺市北区	金岡	58	住	364	8622	0.003	0.132	0.019	364	8622	0.019	0.183	0.050	84.7	○	*
堺市	堺市堺区	三宝	58	住	364	8621	0.008	0.186	0.032	364	8621	0.031	0.267	0.074	74.3	○	*
堺市	堺市南区	若松台	58	住	364	8560	0.002	0.055	0.006	364	8560	0.012	0.086	0.026	86.0	○	*
堺市	堺市東区	登美丘	58	住	325	7707	0.002	0.072	0.011	325	7707	0.015	0.128	0.039	88.7	○	*
堺市	堺市中区	深井	58	住	362	8550	0.003	0.129	0.017	362	8550	0.018	0.173	0.047	81.1	○	*
堺市	堺市美原区	美原	59	住	362	8596	0.004	0.131	0.014	362	8596	0.020	0.174	0.044	81.0		*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	360	8560	0.002	0.096	0.013	360	8560	0.016	0.137	0.043	84.6	○	*
豊中市	豊中市	千成	58	準工	362	8692	0.008	0.195	0.039	362	8692	0.028	0.254	0.084	71.8	○	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	353	8432	0.001	0.061	0.007	353	8432	0.011	0.102	0.031	87.3	○	*
吹田市	吹田市	吹田市垂水	58	商	365	8704	0.005	0.192	0.028	365	8704	0.025	0.264	0.069	80.6	○	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	365	8699	0.006	0.161	0.023	365	8699	0.021	0.223	0.054	74.3	○	*
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	329	7950	0.007	0.177	0.035	329	7950	0.023	0.226	0.072	67.3	○	
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	58	準工	359	8588	0.003	0.125	0.018	359	8588	0.019	0.176	0.054	84.5	○	*
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	363	8621	0.004	0.105	0.021	363	8621	0.019	0.147	0.054	77.3	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	353	8438	0.004	0.132	0.017	353	8438	0.014	0.174	0.039	75.2	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	357	8483	0.002	0.066	0.010	357	8483	0.013	0.104	0.035	84.8	○	*
大阪府	守口市	守口保健所	58	商	361	8598	0.005	0.205	0.032	361	8598	0.023	0.275	0.071	77.2	○	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	349	8431	0.010	0.273	0.045	349	8431	0.029	0.333	0.082	64.6	○	
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	356	8560	0.013	0.436	0.057	356	8560	0.031	0.504	0.094	58.4	○	
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	358	8611	0.012	0.346	0.051	358	8611	0.029	0.420	0.093	60.4	○	
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	364	8659	0.006	0.116	0.031	364	8659	0.022	0.153	0.065	72.3	○	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	363	8599	0.004	0.117	0.024	363	8599	0.022	0.170	0.059	80.0	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	348	8273	0.002	0.083	0.012	348	8273	0.016	0.126	0.041	86.4	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	363	8610	0.006	0.148	0.026	363	8610	0.024	0.200	0.061	76.3	○	*
茨木市	茨木市	耳原小学校	59	住	359	8577	0.004	0.141	0.017	359	8577	0.015	0.209	0.043	74.4		*
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	361	8601	0.005	0.131	0.025	361	8601	0.023	0.186	0.064	79.2	○	*
八尾市	八尾市	水越	58	他	363	8605	0.003	0.107	0.013	363	8605	0.015	0.161	0.040	83.1	○	*
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	362	8583	0.003	0.097	0.014	362	8583	0.015	0.162	0.046	82.0	○	*

＊:化学発光法(乾式)で測定

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果

◎ 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物($NO+NO_2$)						10年継続局	備考
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$		
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)		
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	362	8539	0.001	0.055	0.006	362	8539	0.013	0.112	0.027	89.0	○	*
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	357	8516	0.005	0.157	0.025	357	8516	0.023	0.218	0.060	77.7	○	*
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	362	8666	0.003	0.106	0.017	362	8666	0.018	0.157	0.048	81.5	○	*
大阪府	河内長野市	三日市公民館	59	住	359	8523	0.001	0.038	0.003	359	8523	0.009	0.056	0.019	89.9	○	*
松原市	松原市	大塚高校	58	住	362	8623	0.007	0.162	0.027	362	8623	0.028	0.224	0.060	73.8	○	*
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	362	8612	0.004	0.133	0.023	362	8612	0.019	0.181	0.058	79.2	○	*
大阪府	和泉市	緑ケ丘小学校	59	住	362	8550	0.001	0.036	0.004	362	8550	0.009	0.073	0.022	87.3	○	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	未	356	8520	0.001	0.035	0.005	356	8520	0.011	0.074	0.025	88.5	○	*
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	商	356	8521	0.003	0.074	0.010	356	8521	0.016	0.110	0.036	83.8	○	*
門真市	門真市	門真市役所	58	住	352	8392	0.006	0.210	0.031	352	8392	0.025	0.275	0.067	76.1	○	*
門真市	門真市	門真市南	58	住	348	8319	0.006	0.195	0.033	348	8319	0.025	0.251	0.069	74.7	○	*
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	325	7749	0.003	0.096	0.018	325	7749	0.020	0.147	0.053	84.0	○	*
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	58	住	363	8689	0.008	0.167	0.029	363	8689	0.029	0.197	0.067	71.5		
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	355	8511	0.003	0.073	0.014	355	8511	0.019	0.116	0.042	83.2	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	361	8565	0.005	0.142	0.029	361	8565	0.023	0.196	0.067	79.3	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	347	8189	0.003	0.207	0.020	347	8189	0.018	0.292	0.056	83.0	○	*
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	364	8580	0.003	0.096	0.015	364	8580	0.015	0.135	0.042	78.5	○	*
交野市	交野市	交野市役所	58	住	362	8628	0.004	0.123	0.021	362	8628	0.019	0.181	0.051	80.9	○	*
大阪府	阪南市	南海団地	59	住	360	8594	0.001	0.038	0.004	360	8594	0.008	0.086	0.024	89.4	○	*
大阪府	島本町	島本町役場	59	住	355	8460	0.010	0.169	0.032	355	8460	0.030	0.233	0.064	66.3	○	*
大阪府	豊能町	豊能町役場	100	未	359	8546	0.002	0.064	0.006	359	8546	0.008	0.085	0.018	78.6		*

＊：化学発光法(乾式)で測定

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果

◎ 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物($NO+NO_2$)						10年継続局	備考
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値の $NO_2/(NO+NO_2)$		
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)		
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	365	8731	0.017	0.193	0.045	365	8731	0.046	0.244	0.092	63.6	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	365	8688	0.023	0.361	0.061	365	8688	0.054	0.432	0.113	57.7	○	*
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	350	8452	0.025	0.225	0.056	350	8452	0.056	0.301	0.104	55.6		*
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	340	8098	0.028	0.327	0.087	340	8098	0.056	0.393	0.123	50.5	○	*
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	365	8705	0.032	0.320	0.084	365	8705	0.061	0.384	0.125	47.0	○	*
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	365	8716	0.019	0.233	0.055	365	8716	0.044	0.328	0.101	57.6	○	*
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	328	7845	0.032	0.192	0.070	328	7845	0.067	0.259	0.122	52.5	○	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	365	8697	0.028	0.360	0.086	365	8697	0.058	0.432	0.135	52.4	○	*
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	363	8671	0.026	0.224	0.065	363	8671	0.058	0.294	0.116	55.1	○	*
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	364	8703	0.021	0.317	0.067	364	8703	0.048	0.398	0.113	56.6	○	*
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	365	8700	0.013	0.182	0.046	365	8700	0.037	0.252	0.092	64.8	○	*
堺市	堺市堺区	堺市役所	58	商	343	8150	0.008	0.199	0.028	343	8150	0.032	0.260	0.069	76.1	○	*
堺市	堺市北区	中環	58	住	365	8636	0.024	0.255	0.069	365	8636	0.055	0.320	0.116	55.8	○	*
堺市	堺市西区	湾岸	58	住	365	8638	0.011	0.179	0.040	365	8638	0.041	0.243	0.086	71.8	○	*
堺市	堺市北区	常磐浜寺	58	商	364	8631	0.008	0.132	0.026	364	8631	0.031	0.182	0.066	75.7	○	*
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	58	他	365	8633	0.012	0.244	0.042	365	8633	0.034	0.300	0.081	63.4	○	*
堺市	堺市美原区	美原丹上	59	準工	364	8626	0.017	0.220	0.050	364	8626	0.042	0.273	0.089	59.6		*
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	354	8470	0.017	0.190	0.040	354	8470	0.039	0.252	0.082	57.7	○	*
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	363	8682	0.013	0.198	0.042	363	8682	0.034	0.259	0.079	62.3	○	*
豊中市	豊中市	千里	58	商	363	8699	0.017	0.287	0.053	363	8699	0.042	0.378	0.097	60.0	○	*
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	365	8702	0.015	0.251	0.057	365	8702	0.035	0.325	0.097	57.7	○	*
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	363	8617	0.022	0.208	0.062	363	8617	0.047	0.267	0.102	53.3	○	*
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	349	8311	0.025	0.219	0.060	349	8311	0.052	0.294	0.098	52.3	○	*
大阪府	守口市	淀川工科高校	58	商	356	8442	0.017	0.240	0.051	356	8442	0.042	0.313	0.095	60.3	○	*
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8693	0.039	0.381	0.101	365	8693	0.065	0.459	0.145	40.3	○	
枚方市	枚方市	中振	58	工	350	8493	0.030	0.312	0.083	350	8493	0.060	0.363	0.129	49.9	○	
八尾市	八尾市	太子堂	58	住	363	8610	0.015	0.225	0.048	363	8610	0.043	0.277	0.092	64.4	○	*
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	58	住	178	4241	0.017	0.123	0.046	178	4241	0.047	0.183	0.085	63.8		*
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	363	8596	0.014	0.191	0.040	363	8596	0.031	0.238	0.073	55.6	○	*
大阪府	河内長野市	外環河内長野	59	準工	359	8543	0.011	0.129	0.025	359	8543	0.029	0.175	0.055	61.4	○	*
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	344	8318	0.015	0.245	0.041	344	8318	0.039	0.304	0.079	62.2	○	*
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	360	8638	0.033	0.417	0.078	360	8638	0.057	0.501	0.117	42.8	○	*
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	357	8485	0.023	0.318	0.066	357	8485	0.053	0.394	0.108	56.1	○	*
大阪府	高石市	カモドールMBS	58	住	360	8527	0.014	0.186	0.044	360	8527	0.034	0.235	0.080	59.8	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	商	362	8596	0.015	0.245	0.064	362	8596	0.038	0.299	0.109	61.2	○	*
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	331	7984	0.019	0.269	0.054	331	7984	0.044	0.337	0.092	57.3	○	*

＊：化学発光法(乾式)で測定

(3)光化学オキシダント濃度の測定結果

◎ 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境基準達成状況	10年継続局	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)			
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	365	5374	0.031	85	418	1	2	0.130	0.049	×	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	365	5428	0.029	88	388	0	0	0.116	0.047	×	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	365	5436	0.035	112	590	1	3	0.124	0.053	×	○	*
大阪市	大阪市淀川区	旧淀川区役所	商	365	5400	0.034	102	558	3	3	0.127	0.053	×	○	*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	住	365	5431	0.036	114	635	3	5	0.128	0.055	×	○	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	365	5430	0.033	105	451	4	7	0.134	0.052	×	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	365	5441	0.033	90	456	1	2	0.141	0.051	×	○	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	365	5431	0.035	115	623	4	7	0.129	0.054	×	○	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	365	5436	0.030	77	362	0	0	0.118	0.047	×	○	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	365	5436	0.027	63	241	1	1	0.126	0.043	×	○	*
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	準工	357	5254	0.029	77	375	1	2	0.126	0.046	×	○	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	365	5422	0.037	127	730	3	5	0.145	0.057	×	○	*
大阪市	大阪市浪速区	難波中学校	住	365	5425	0.032	87	465	1	1	0.126	0.049	×	○	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	365	5413	0.029	83	351	0	0	0.117	0.048	×	○	*
堺市	堺市堺区	少林寺	住	365	5409	0.032	111	579	2	3	0.134	0.051	×	○	*
堺市	堺市西区	浜寺	住	364	5373	0.032	76	326	0	0	0.105	0.049	×	○	*
堺市	堺市西区	石津	住	365	5405	0.032	96	440	0	0	0.111	0.049	×	○	*
堺市	堺市北区	金岡	住	365	5411	0.034	117	636	4	6	0.132	0.051	×	○	*
堺市	堺市堺区	三宝	住	364	5376	0.028	68	274	0	0	0.106	0.045	×	○	*
堺市	堺市南区	若松台	住	365	5396	0.040	131	811	4	8	0.150	0.058	×	○	*
堺市	堺市東区	登美丘	住	365	5405	0.040	145	860	5	11	0.140	0.059	×	○	*
堺市	堺市中区	深井	住	365	5404	0.032	77	332	0	0	0.112	0.048	×	○	*
堺市	堺市美原区	美原	住	365	5415	0.032	92	385	1	1	0.122	0.050	×		*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	365	5406	0.036	114	583	1	3	0.160	0.053	×	○	*
豊中市	豊中市	千成	準工	365	5446	0.033	92	464	0	0	0.118	0.050	×	○	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	359	5295	0.039	104	576	1	2	0.131	0.055	×	○	*
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	365	5473	0.036	117	611	3	4	0.138	0.055	×	○	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	344	5145	0.036	107	576	2	2	0.125	0.055	×	○	*
吹田市	吹田市	吹田市川園	住	365	5442	0.030	67	289	0	0	0.109	0.045	×	○	
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	準工	365	5383	0.036	120	628	1	2	0.142	0.054	×	○	*
高槻市	高槻市	高槻南	住	365	5417	0.038	120	712	6	9	0.139	0.057	×	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	住	365	5430	0.036	98	518	0	0	0.116	0.053	×	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	365	5391	0.038	125	680	1	2	0.134	0.055	×	○	*
大阪府	守口市	守口保健所	商	365	5400	0.034	110	560	4	7	0.144	0.053	×	○	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	356	5217	0.026	30	108	0	0	0.086	0.039	×	○	
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	359	5280	0.023	20	74	0	0	0.076	0.035	×	○	
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	360	5288	0.024	28	85	0	0	0.087	0.036	×	○	
枚方市	枚方市	楠葉	住	364	5385	0.034	97	552	2	5	0.128	0.053	×	○	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	365	5408	0.034	99	550	4	4	0.128	0.053	×	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	未	365	5410	0.032	95	498	2	3	0.131	0.051	×	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	365	5402	0.031	77	361	0	0	0.112	0.048	×	○	*
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	363	5378	0.034	81	372	0	0	0.113	0.050	×		*
八尾市	八尾市	八尾保健所	商	365	5403	0.037	130	720	6	10	0.149	0.057	×	○	*
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	364	5371	0.036	98	452	0	0	0.110	0.052	×	○	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	365	5387	0.040	151	896	4	7	0.142	0.060	×	○	*

＊：紫外線吸収法(乾式)で測定

(3)光化学オキシダント濃度の測定結果
◎ 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境基準達成状況	10年継続局	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)			
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	365	5372	0.035	105	609	5	9	0.136	0.054	×	○	*
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	365	5448	0.034	99	531	0	0	0.115	0.052	×	○	*
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	365	5403	0.038	139	740	4	7	0.140	0.057	×	○	*
松原市	松原市	大塚高校	住	354	5234	0.028	62	288	0	0	0.119	0.044	×	○	*
大阪府	大東市	大東市役所	住	365	5390	0.036	115	614	1	2	0.131	0.055	×	○	*
大阪府	和泉市	緑ケ丘小学校	住	365	5392	0.040	130	764	3	6	0.138	0.057	×	○	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	365	5388	0.038	126	704	6	8	0.151	0.057	×	○	*
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	358	5251	0.024	25	75	0	0	0.076	0.036	×	○	
門真市	門真市	門真市役所	住	365	5416	0.032	89	429	2	3	0.125	0.050	×	○	*
門真市	門真市	門真市南	住	365	5418	0.033	101	481	1	1	0.125	0.051	×	○	*
大阪府	高石市	高石中学校	住	327	4827	0.036	94	489	2	2	0.134	0.052	×	○	*
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	365	5345	0.028	40	174	0	0	0.111	0.043	×		
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	364	5347	0.036	123	659	6	9	0.147	0.056	×	○	*
藤井寺市	藤井寺市	道明寺東小学校	住	248	3675	0.032	74	378	1	2	0.140	0.052	×	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	363	5323	0.034	100	523	1	2	0.128	0.053	×	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	365	5346	0.038	109	624	0	0	0.114	0.055	×	○	
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	365	5392	0.036	99	488	0	0	0.117	0.052	×	○	*
交野市	交野市	交野市役所	住	365	5407	0.028	60	278	0	0	0.104	0.045	×	○	*
大阪府	阪南市	南海団地	住	365	5404	0.041	118	595	0	0	0.110	0.055	×	○	*
大阪府	島本町	島本町役場	住	365	5381	0.031	78	359	2	3	0.126	0.051	×	○	*
大阪府	豊能町	豊能町役場	未	365	5395	0.036	88	462	0	0	0.116	0.052	×		*

＊：紫外線吸収法(乾式)で測定

(3)光化学オキシダント濃度の測定結果

◎ 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境基準達成状況	10年継続局	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)			
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	365	5419	0.030	72	342	0	0	0.110	0.046	×	○	*
豊中市	豊中市	千里	商	355	5260	0.028	51	210	0	0	0.112	0.043	×		*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	365	5381	0.028	83	401	1	1	0.123	0.047	×	○	*

＊：紫外線吸収法(乾式)で測定

(4)メタン濃度及び全炭化水素濃度の測定結果

◎ 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	メタン						全炭化水素						10年継続局
				測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時における測定日数	6～9時における3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時における測定日数	6～9時における3時間平均値		
								最高値	最低値					最高値	最低値	
				(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	8103	1.89	1.91	356	2.24	1.75	8103	2.12	2.17	356	3.16	1.91	○
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	4496	1.86	1.87	189	2.13	1.69	4496	2.06	2.11	189	2.92	1.79	
大阪市	大阪市淀川区	旧淀川区役所	商	8603	1.90	1.92	361	2.23	1.76	8603	2.12	2.16	361	3.11	1.88	○
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	6063	1.83	1.87	257	2.15	1.67	6063	2.00	2.07	257	3.01	1.75	○
堺市	堺市堺区	少林寺	住	7935	1.91	1.94	337	2.12	1.74	7935	2.11	2.15	337	2.84	1.82	○
堺市	堺市西区	浜寺	住	8247	1.85	1.86	360	2.10	1.68	8247	2.07	2.10	360	2.78	1.83	○
堺市	堺市西区	石津	住	8459	1.91	1.93	361	2.12	1.74	8459	2.11	2.15	361	2.81	1.78	
堺市	堺市北区	金岡	住	7582	1.93	1.94	324	2.11	1.77	7582	2.13	2.16	324	2.80	1.84	○
堺市	堺市堺区	三宝	住	8545	1.91	1.92	365	2.24	1.73	8545	2.12	2.14	365	3.07	1.84	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	8252	1.89	1.91	362	2.07	1.73	8252	2.03	2.07	362	2.55	1.79	
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	7984	1.87	1.88	348	2.08	1.73	7984	1.97	2.00	348	2.50	1.76	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	8339	1.88	1.90	350	2.09	1.74	8339	2.07	2.11	350	2.61	1.86	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	8380	1.91	1.92	363	2.10	1.76	8380	2.07	2.10	363	2.90	1.84	○
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	8536	1.86	1.88	361	2.07	1.73	8536	2.02	2.06	361	2.66	1.83	
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8273	1.90	1.92	363	2.12	1.75	8273	2.04	2.07	363	2.47	1.80	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	8233	1.90	1.92	363	2.15	1.76	8233	2.08	2.13	363	3.10	1.85	○
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	8287	1.77	1.79	362	2.01	1.62	8286	2.02	2.05	362	2.55	1.78	
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8313	1.91	1.94	364	2.21	1.75	8313	2.14	2.21	364	3.18	1.86	○
大阪府	島本町	島本町役場	住	8328	1.87	1.89	364	2.08	1.73	8328	1.96	2.02	364	2.51	1.76	○

測定または換算方式:直接法

(4)メタン濃度及び全炭化水素濃度の測定結果

◎ 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	メタン						全炭化水素						10年継続局
				測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時における測定日数	6～9時における3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時における測定日数	6～9時における3時間平均値		
								最高値	最低値					最高値	最低値	
				(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	6437	1.94	1.97	270	5.27	1.79	6437	2.21	2.44	270	8.23	1.93	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	7920	1.97	1.98	330	5.07	1.74	7920	2.20	2.24	330	5.25	1.89	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	8264	1.88	1.89	326	2.08	1.70	8264	2.09	2.12	326	2.69	1.83	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	7292	1.88	1.90	291	2.18	1.74	7292	2.19	2.26	291	3.11	1.93	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	8013	1.91	1.93	349	2.12	1.77	8013	2.10	2.16	349	3.26	1.91	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	8487	1.89	1.92	363	2.17	1.75	8487	2.12	2.17	363	2.97	1.89	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	7778	1.89	1.92	330	2.18	1.71	7778	2.13	2.18	330	2.93	1.89	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8170	1.91	1.93	362	2.15	1.76	8170	2.13	2.17	362	2.93	1.85	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8304	1.92	1.94	363	2.28	1.78	8304	2.11	2.16	363	2.87	1.84	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	8289	1.92	1.94	363	2.11	1.76	8289	2.13	2.20	363	2.86	1.86	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	8544	1.91	1.94	363	2.30	1.76	8544	2.16	2.24	363	3.49	1.92	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	8205	1.91	1.93	349	2.22	1.76	8205	2.13	2.20	349	3.38	1.87	○

測定または換算方式:直接法

(5)非メタン炭化水素濃度の測定結果

◎ 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時における測定日数	6～9時における3時間平均値		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数とその割合		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数とその割合		指針値の達成状況	10年継続局
								最高値	最低値						
				(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)		
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	8103	0.23	0.26	356	0.92	0.06	210	59.0	98	27.5	×	○
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	4496	0.20	0.24	189	0.82	0.02	103	54.5	54	28.6	×	
大阪市	大阪市淀川区	旧淀川区役所	商	8603	0.21	0.25	361	1.00	0.05	203	56.2	78	21.6	×	○
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	6063	0.17	0.20	257	0.90	0.01	110	42.8	44	17.1	×	○
堺市	堺市堺区	少林寺	住	7935	0.20	0.21	337	0.74	0.02	161	47.8	50	14.8	×	○
堺市	堺市西区	浜寺	住	8247	0.22	0.23	360	0.70	0.06	203	56.4	71	19.7	×	○
堺市	堺市西区	石津	住	8459	0.20	0.22	361	0.70	0.04	176	48.8	56	15.5	×	
堺市	堺市北区	金岡	住	7582	0.20	0.21	324	0.72	0.05	143	44.1	52	16.0	×	○
堺市	堺市堺区	三宝	住	8545	0.21	0.22	365	0.82	0.02	180	49.3	74	20.3	×	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	8252	0.14	0.16	362	0.52	0.02	88	24.3	23	6.4	×	
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	7984	0.10	0.12	348	0.42	0.01	46	13.2	9	2.6	×	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	8339	0.19	0.21	350	0.57	0.04	176	50.3	45	12.9	×	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	8380	0.16	0.18	363	1.02	0.06	102	28.1	20	5.5	×	○
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	8536	0.16	0.18	361	0.61	0.01	134	37.1	25	6.9	×	
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8273	0.14	0.15	363	0.46	0.03	73	20.1	17	4.7	×	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	8233	0.18	0.21	363	0.96	0.02	161	44.4	71	19.6	×	○
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	8287	0.24	0.26	362	0.61	0.06	253	69.9	87	24.0	×	
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8313	0.23	0.26	364	0.97	0.02	204	56.0	108	29.7	×	○
大阪府	島本町	島本町役場	住	8328	0.10	0.12	364	0.46	0.00	46	12.6	9	2.5	×	○

測定または換算方式:直接法

(5)非メタン炭化水素濃度の測定結果

◎ 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時における測定日数	6～9時における3時間平均値		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数とその割合		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数とその割合		指針値の達成状況	10年継続局
								最高値	最低値						
				(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)		
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	6437	0.27	0.46	270	3.51	0.04	231	85.6	147	54.4	×	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	7920	0.23	0.26	330	0.91	0.03	212	64.2	79	23.9	×	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	8264	0.21	0.23	326	0.69	0.06	171	52.5	51	15.6	×	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	7292	0.31	0.36	291	0.93	0.07	260	89.3	167	57.4	×	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	8013	0.20	0.24	349	1.26	0.05	203	58.2	63	18.1	×	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	8487	0.23	0.25	363	0.83	0.06	246	67.8	84	23.1	×	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	7778	0.23	0.26	330	0.75	0.06	208	63.0	90	27.3	×	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8170	0.22	0.24	362	0.77	0.04	192	53.0	69	19.1	×	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8304	0.19	0.23	363	0.74	0.05	199	54.8	61	16.8	×	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	8289	0.21	0.26	363	0.75	0.04	231	63.6	108	29.8	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	8544	0.24	0.30	363	1.19	0.04	228	62.8	139	38.3	×	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	8205	0.23	0.27	349	1.18	0.07	218	62.5	93	26.6	×	○

測定または換算方式:直接法

(6)浮遊粒子状物質濃度の測定結果

○ 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m³を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m³を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m³を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m³を超えた日数	環境基準達成状況		10年継続局
				(日)	(時間)	(mg/m³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m³)	(mg/m³)	(有×無○)	(日)	長期	短期	
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	360	8665	0.021	0	0.0	0	0.0	0.131	0.054	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市北区	菅北小学校	商	364	8711	0.023	0	0.0	1	0.3	0.173	0.064	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	364	8707	0.023	0	0.0	0	0.0	0.137	0.059	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	317	7582	0.033	6	0.1	2	0.6	0.238	0.079	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	365	8700	0.022	0	0.0	0	0.0	0.141	0.061	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市淀川区	旧淀川区役所	商	364	8698	0.022	0	0.0	0	0.0	0.137	0.061	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	住	324	7783	0.023	0	0.0	0	0.0	0.138	0.066	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	330	7883	0.021	0	0.0	0	0.0	0.157	0.056	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	364	8690	0.020	0	0.0	0	0.0	0.133	0.054	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	365	8708	0.022	0	0.0	0	0.0	0.133	0.061	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	354	8469	0.021	0	0.0	0	0.0	0.153	0.066	○	0	○	○	
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	365	8709	0.024	0	0.0	1	0.3	0.162	0.068	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	準工	266	6348	0.030	0	0.0	1	0.4	0.157	0.071	○	0	○	×	
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	364	8712	0.032	0	0.0	1	0.3	0.182	0.075	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	358	8552	0.027	0	0.0	1	0.3	0.147	0.067	○	0	○	×	○
堺市	堺市堺区	少林寺	住	362	8653	0.022	0	0.0	0	0.0	0.125	0.061	○	0	○	○	○
堺市	堺市西区	浜寺	住	365	8700	0.025	0	0.0	0	0.0	0.144	0.062	○	0	○	○	○
堺市	堺市西区	石津	住	362	8645	0.024	0	0.0	0	0.0	0.129	0.066	○	0	○	○	○
堺市	堺市北区	金岡	住	361	8623	0.022	0	0.0	0	0.0	0.122	0.060	○	0	○	○	○
堺市	堺市堺区	三宝	住	361	8638	0.028	0	0.0	0	0.0	0.146	0.069	○	0	○	○	○
堺市	堺市南区	若松台	住	363	8663	0.019	0	0.0	0	0.0	0.121	0.055	○	0	○	○	○
堺市	堺市東区	登美丘	住	361	8640	0.021	0	0.0	1	0.3	0.144	0.061	○	0	○	×	○
堺市	堺市中区	深井	住	363	8667	0.024	0	0.0	1	0.3	0.154	0.065	○	0	○	×	○
堺市	堺市美原区	美原	住	365	8696	0.023	0	0.0	0	0.0	0.187	0.066	○	0	○	○	
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	363	8691	0.021	0	0.0	1	0.3	0.139	0.058	○	0	○	×	○
豊中市	豊中市	千成	準工	355	8558	0.032	0	0.0	0	0.0	0.131	0.065	○	0	○	○	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	353	8495	0.021	0	0.0	1	0.3	0.167	0.062	○	0	○	×	○
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	359	8609	0.018	0	0.0	0	0.0	0.114	0.052	○	0	○	○	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	349	8453	0.017	0	0.0	0	0.0	0.128	0.059	○	0	○	○	○
吹田市	吹田市	吹田市川園	住	357	8641	0.017	0	0.0	0	0.0	0.114	0.054	○	0	○	○	○
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	準工	360	8652	0.023	0	0.0	1	0.3	0.155	0.067	○	0	○	×	○
高槻市	高槻市	高槻南	住	364	8714	0.024	0	0.0	0	0.0	0.128	0.060	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	高槻北	住	365	8717	0.031	0	0.0	0	0.0	0.147	0.065	○	0	○	○	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	363	8688	0.023	0	0.0	1	0.3	0.140	0.062	○	0	○	×	○
大阪府	守口市	守口保健所	商	363	8697	0.021	2	0.0	1	0.3	0.231	0.057	○	0	○	×	○
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	353	8534	0.023	2	0.0	0	0.0	0.236	0.059	○	0	○	×	○
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	356	8561	0.021	0	0.0	0	0.0	0.193	0.064	○	0	○	○	○
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	356	8627	0.022	0	0.0	0	0.0	0.131	0.057	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	楠葉	住	364	8672	0.021	0	0.0	0	0.0	0.105	0.053	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	364	8684	0.018	0	0.0	0	0.0	0.089	0.045	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	王仁公園	未	364	8696	0.022	0	0.0	0	0.0	0.120	0.059	○	0	○	○	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	361	8650	0.027	0	0.0	0	0.0	0.100	0.057	○	0	○	○	○
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	349	8371	0.018	0	0.0	0	0.0	0.110	0.051	○	0	○	○	
八尾市	八尾市	八尾保健所	商	363	8657	0.023	0	0.0	1	0.3	0.135	0.061	○	0	○	×	
八尾市	八尾市	水越	他	363	8658	0.021	1	0.0	0	0.0	0.224	0.058	○	0	○	×	○

(6)浮遊粒子状物質濃度の測定結果

◎ 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m³を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m³を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m³を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m³を超えた日数	環境基準達成状況		10年継続局
				(日)	(時間)	(mg/m³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m³)	(mg/m³)	(有×無○)	(日)	長期	短期	
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	363	8691	0.023	0	0.0	1	0.3	0.137	0.070	○	0	○	×	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	362	8676	0.021	0	0.0	0	0.0	0.125	0.057	○	0	○	○	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	362	8683	0.020	0	0.0	0	0.0	0.106	0.059	○	0	○	○	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	363	8694	0.022	0	0.0	0	0.0	0.124	0.055	○	0	○	○	
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	363	8691	0.019	0	0.0	0	0.0	0.138	0.057	○	0	○	○	○
松原市	松原市	大塚高校	住	350	8436	0.023	0	0.0	0	0.0	0.145	0.058	○	0	○	○	○
大阪府	大東市	大東市役所	住	354	8508	0.023	0	0.0	1	0.3	0.147	0.061	○	0	○	×	○
大阪府	和泉市	緑ケ丘小学校	住	363	8697	0.022	0	0.0	1	0.3	0.148	0.063	○	0	○	×	○
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	356	8569	0.022	0	0.0	0	0.0	0.128	0.057	○	0	○	○	○
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	308	7691	0.021	0	0.0	1	0.3	0.180	0.053	○	0	○	×	
門真市	門真市	門真市役所	住	355	8575	0.020	1	0.0	1	0.3	0.287	0.056	○	0	○	×	○
門真市	門真市	門真市南	住	361	8627	0.021	0	0.0	0	0.0	0.120	0.056	○	0	○	○	○
大阪府	高石市	高石中学校	住	324	7789	0.019	0	0.0	0	0.0	0.100	0.057	○	0	○	○	○
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	363	8677	0.022	0	0.0	1	0.3	0.138	0.067	○	0	○	×	
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	359	8628	0.021	0	0.0	1	0.3	0.135	0.056	○	0	○	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	360	8644	0.027	0	0.0	1	0.3	0.133	0.068	○	0	○	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	362	8644	0.022	0	0.0	1	0.3	0.142	0.060	○	0	○	×	○
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	301	7519	0.023	0	0.0	1	0.3	0.147	0.067	○	0	○	×	○
交野市	交野市	交野市役所	住	359	8646	0.021	0	0.0	0	0.0	0.105	0.053	○	0	○	○	○
大阪府	阪南市	南海団地	住	363	8694	0.022	0	0.0	1	0.3	0.164	0.061	○	0	○	×	○
大阪府	島本町	島本町役場	住	362	8697	0.021	0	0.0	0	0.0	0.135	0.052	○	0	○	○	○
大阪府	豊能町	豊能町役場	未	363	8688	0.017	0	0.0	0	0.0	0.146	0.046	○	0	○	○	

(6)浮遊粒子状物質濃度の測定結果

◎ 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m³を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m³を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m³を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m³を超えた日数	環境基準達成状況		10年継続局
				(日)	(時間)	(mg/m³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m³)	(mg/m³)	(有×無○)	(日)	長期	短期	
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	360	8638	0.038	0	0.0	1	0.3	0.168	0.076	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	365	8688	0.022	0	0.0	0	0.0	0.138	0.059	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	362	8653	0.027	1	0.0	2	0.6	0.203	0.074	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	住	349	8317	0.021	0	0.0	1	0.3	0.144	0.056	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	362	8671	0.026	1	0.0	2	0.6	0.204	0.063	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	商	365	8679	0.020	0	0.0	0	0.0	0.183	0.059	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	365	8699	0.032	0	0.0	1	0.3	0.147	0.075	○	0	○	×	○
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	商	362	8646	0.023	0	0.0	0	0.0	0.133	0.061	○	0	○	○	
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	商	298	7130	0.029	0	0.0	1	0.3	0.131	0.065	○	0	○	×	
堺市	堺市堺区	堺市役所	商	363	8684	0.027	0	0.0	1	0.3	0.157	0.065	○	0	○	×	○
堺市	堺市北区	中環	住	365	8695	0.025	0	0.0	1	0.3	0.147	0.071	○	0	○	×	○
堺市	堺市西区	湾岸	住	353	8446	0.026	0	0.0	2	0.6	0.187	0.078	○	0	○	×	○
堺市	堺市北区	常磐浜寺	商	361	8649	0.030	0	0.0	0	0.0	0.163	0.069	○	0	○	○	
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	他	358	8578	0.023	0	0.0	0	0.0	0.137	0.057	○	0	○	○	○
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	346	8294	0.026	0	0.0	1	0.3	0.153	0.067	○	0	○	×	
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	354	8507	0.026	0	0.0	1	0.3	0.189	0.074	○	0	○	×	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	361	8671	0.020	0	0.0	0	0.0	0.124	0.054	○	0	○	○	○
豊中市	豊中市	千里	商	352	8482	0.024	1	0.0	1	0.3	0.264	0.063	○	0	○	×	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	319	7657	0.021	0	0.0	0	0.0	0.120	0.057	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	325	7805	0.020	0	0.0	0	0.0	0.135	0.045	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	緑が丘	住	364	8719	0.020	0	0.0	0	0.0	0.084	0.050	○	0	○	○	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	362	8687	0.023	1	0.0	0	0.0	0.248	0.062	○	0	○	×	○
枚方市	枚方市	招提	準工	365	8691	0.019	0	0.0	0	0.0	0.123	0.051	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	中振	工	364	8675	0.023	5	0.1	0	0.0	0.363	0.061	○	0	○	×	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	355	8544	0.022	0	0.0	1	0.3	0.138	0.063	○	0	○	×	○
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	住	179	4276	0.027	0	0.0	0	0.0	0.190	0.064	○	0	—	○	
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	351	8428	0.021	0	0.0	1	0.3	0.165	0.060	○	0	○	×	○
大阪府	河内長野市	外環河内長野	準工	362	8691	0.024	0	0.0	1	0.3	0.149	0.064	○	0	○	×	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	363	8677	0.025	0	0.0	1	0.3	0.177	0.063	○	0	○	×	○
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	310	7544	0.034	9	0.1	1	0.3	0.460	0.078	○	0	○	×	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	363	8684	0.019	0	0.0	0	0.0	0.118	0.049	○	0	○	○	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	363	8691	0.022	0	0.0	1	0.3	0.154	0.058	○	0	○	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	361	8661	0.016	0	0.0	0	0.0	0.102	0.049	○	0	○	○	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	359	8618	0.022	0	0.0	0	0.0	0.128	0.061	○	0	○	○	○

(7)二酸化硫黄濃度の測定結果

◎ 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	環境基準達成状況		10年継続局	備考
					(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×無○)	(日)	長期	短期		
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	58	準工	363	8678	0.005	0	0.0	0	0.0	0.023	0.010	○	0	○	○	○	*
大阪市	大阪市北区	菅北小学校	58	商	361	8675	0.005	0	0.0	0	0.0	0.030	0.013	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	354	8618	0.005	0	0.0	0	0.0	0.028	0.013	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	338	8101	0.005	0	0.0	0	0.0	0.061	0.011	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	365	8709	0.004	0	0.0	0	0.0	0.030	0.010	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市淀川区	旧淀川区役所	58	商	360	8663	0.003	0	0.0	0	0.0	0.025	0.008	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	365	8697	0.005	0	0.0	0	0.0	0.029	0.011	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	365	8705	0.005	0	0.0	0	0.0	0.037	0.014	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	364	8694	0.005	0	0.0	0	0.0	0.028	0.011	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	364	8706	0.006	0	0.0	0	0.0	0.064	0.015	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	363	8702	0.005	0	0.0	0	0.0	0.039	0.013	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	365	8709	0.006	0	0.0	0	0.0	0.062	0.013	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	58	準工	362	8655	0.006	0	0.0	0	0.0	0.038	0.015	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	58	住	365	8731	0.005	0	0.0	0	0.0	0.027	0.012	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	365	8713	0.005	0	0.0	0	0.0	0.038	0.011	○	0	○	○	○	
堺市	堺市堺区	少林寺	58	住	365	8693	0.008	0	0.0	0	0.0	0.075	0.015	○	0	○	○		
堺市	堺市西区	浜寺	58	住	365	8696	0.006	0	0.0	0	0.0	0.076	0.012	○	0	○	○	○	
堺市	堺市西区	石津	58	住	365	8694	0.008	0	0.0	0	0.0	0.080	0.016	○	0	○	○	○	
堺市	堺市北区	金岡	58	住	365	8698	0.006	0	0.0	0	0.0	0.070	0.011	○	0	○	○	○	
堺市	堺市堺区	三宝	58	住	365	8696	0.007	0	0.0	0	0.0	0.061	0.012	○	0	○	○	○	
堺市	堺市南区	若松台	58	住	365	8698	0.004	0	0.0	0	0.0	0.027	0.007	○	0	○	○	○	
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	359	8536	0.001	0	0.0	0	0.0	0.018	0.005	○	0	○	○	○	*
豊中市	豊中市	千成	58	準工	365	8728	0.005	0	0.0	0	0.0	0.021	0.010	○	0	○	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市垂水	58	商	365	8730	0.005	0	0.0	0	0.0	0.017	0.009	○	0	○	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	364	8725	0.005	0	0.0	0	0.0	0.014	0.008	○	0	○	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	364	8724	0.005	0	0.0	0	0.0	0.022	0.009	○	0	○	○	○	
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	340	8132	0.002	0	0.0	0	0.0	0.011	0.004	○	0	○	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	362	8689	0.001	0	0.0	0	0.0	0.009	0.003	○	0	○	○	○	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	339	8234	0.004	0	0.0	0	0.0	0.020	0.008	○	0	○	○	○	
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	351	8496	0.004	0	0.0	0	0.0	0.018	0.009	○	0	○	○	○	
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	336	8231	0.005	0	0.0	0	0.0	0.018	0.009	○	0	○	○	○	
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	364	8610	0.001	0	0.0	0	0.0	0.010	0.003	○	0	○	○	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	364	8643	0.001	0	0.0	0	0.0	0.008	0.002	○	0	○	○	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	355	8513	0.004	0	0.0	0	0.0	0.015	0.007	○	0	○	○	○	
茨木市	茨木市	耳原小学校	59	住	354	8540	0.004	0	0.0	0	0.0	0.016	0.007	○	0	○	○		
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	360	8564	0.003	0	0.0	0	0.0	0.061	0.006	○	0	○	○	○	*
八尾市	八尾市	水越	58	他	359	8553	0.001	0	0.0	0	0.0	0.021	0.003	○	0	○	○	○	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	364	8710	0.004	0	0.0	0	0.0	0.023	0.008	○	0	○	○	○	
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	363	8708	0.004	0	0.0	0	0.0	0.015	0.007	○	0	○	○	○	
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	商	334	8214	0.004	0	0.0	0	0.0	0.029	0.008	○	0	○	○		
門真市	門真市	門真市役所	58	住	362	8696	0.005	0	0.0	0	0.0	0.025	0.010	○	0	○	○	○	
門真市	門真市	門真市南	58	住	365	8687	0.005	0	0.0	0	0.0	0.023	0.010	○	0	○	○	○	
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	328	7857	0.005	0	0.0	0	0.0	0.047	0.010	○	0	○	○	○	
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	58	住	363	8677	0.006	0	0.0	0	0.0	0.055	0.011	○	0	○	○		
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	365	8692	0.006	0	0.0	0	0.0	0.026	0.011	○	0	○	○	○	

＊:紫外線蛍光法(乾式)で測定

(7)二酸化硫黄濃度の測定結果
○ 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	環境基準達成状況		10年継続局	備考
					（日）	（時間）	（ppm）	（時間）	（%）	（日）	（%）	（ppm）	（ppm）	（有×無○）	（日）	長期	短期		
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商住	364	8687	0.005	0	0.0	0	0.0	0.025	0.010	○	0	○	○	○	
交野市	交野市	交野市役所	58		363	8688	0.004	0	0.0	0	0.0	0.014	0.007	○	0	○	○	○	

＊：紫外線蛍光法（乾式）で測定

(7)二酸化硫黄濃度の測定結果

◎ 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	環境基準達成状況		10年継続局	備考
					(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×無○)	(日)	長期	短期		
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	365	8695	0.005	0	0.0	0	0.0	0.047	0.011	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	363	8672	0.005	0	0.0	0	0.0	0.040	0.011	○	0	○	○	○	
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	364	8623	0.004	0	0.0	0	0.0	0.016	0.008	○	0	○	○	○	
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	363	8693	0.006	0	0.0	0	0.0	0.019	0.009	○	0	○	○	○	
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	361	8606	0.002	0	0.0	0	0.0	0.040	0.005	○	0	○	○	○	*
枚方市	枚方市	中振	58	工	364	8682	0.004	0	0.0	0	0.0	0.017	0.008	○	0	○	○	○	
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	商	355	8599	0.006	0	0.0	0	0.0	0.024	0.011	○	0	○	○	○	
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	339	8061	0.003	0	0.0	0	0.0	0.015	0.006	○	0	○	○	○	*

＊：紫外線蛍光法(乾式)で測定

(8)一酸化炭素濃度の測定結果

○ 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間平均値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数	環境基準達成状況		10年継続局
				(日)	(時間)	(ppm)	(回)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×無○)	(日)	長期	短期	
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	363	8631	0.4	0	0.0	0	0.0	2.1	0.8	○	0	○	○	○
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	348	8400	0.3	0	0.0	0	0.0	2.1	0.7	○	0	○	○	○
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	358	8610	0.4	0	0.0	0	0.0	2.8	0.8	○	0	○	○	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	318	7594	0.3	0	0.0	0	0.0	1.5	0.6	○	0	○	○	○
門真市	門真市	門真市南	住	363	8667	0.4	0	0.0	0	0.0	2.3	0.8	○	0	○	○	○
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	364	8666	0.3	0	0.0	0	0.0	1.7	0.7	○	0	○	○	

(8)一酸化炭素濃度の測定結果
◎ 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間平均値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数	環境基準達成状況		10年継続局
				(日)	(時間)	(ppm)	(回)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×無○)	(日)	長期	短期	
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	331	7870	0.6	0	0.0	0	0.0	2.7	0.9	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	288	6871	0.5	0	0.0	0	0.0	4.6	0.9	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	365	8676	0.6	0	0.0	0	0.0	2.3	0.9	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	352	8433	0.8	0	0.0	0	0.0	3.1	1.6	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	365	8681	0.7	0	0.0	0	0.0	2.9	1.3	○	0	○	○	○
堺市	堺市北区	中環	住	365	8694	0.5	0	0.0	0	0.0	2.8	1.0	○	0	○	○	○
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	360	8597	0.5	0	0.0	0	0.0	1.7	0.8	○	0	○	○	
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	364	8703	0.4	0	0.0	0	0.0	2.1	0.8	○	0	○	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	309	7416	0.5	0	0.0	0	0.0	2.8	1.1	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	360	8644	0.4	0	0.0	0	0.0	1.5	0.7	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	緑が丘	住	337	8113	0.3	0	0.0	0	0.0	1.2	0.6	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	中振	工	364	8646	0.5	0	0.0	0	0.0	2.0	0.8	○	0	○	○	○
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	362	8673	0.4	0	0.0	0	0.0	2.2	0.7	○	0	○	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	363	8638	0.5	0	0.0	0	0.0	2.4	1.0	○	0	○	○	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	347	8394	0.6	0	0.0	0	0.0	2.7	1.1	○	0	○	○	○

２ 大 気 汚 染 物 質 月 間 測 定 結 果

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	国設大阪	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	29	30	31	30	30	29	28	30
		測定時間	(時間)	705	733	709	721	699	708	729	708	724	701	657	718
		月平均値	(ppm)	0.021	0.020	0.020	0.019	0.015	0.017	0.021	0.028	0.025	0.021	0.032	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.090	0.065	0.044	0.038	0.041	0.064	0.067	0.078	0.052	0.085	0.074
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.048	0.032	0.027	0.023	0.028	0.033	0.042	0.046	0.037	0.059	0.040
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	2	3	0	7	3
大阪市北区	菅北小学校	有効測定日数	(日)	3	11	23	31	31	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	81	287	594	744	742	716	742	716	743	720	663	718
		月平均値	(ppm)	0.016	0.017	0.020	0.020	0.016	0.016	0.018	0.027	0.025	0.023	0.031	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.051	0.070	0.071	0.047	0.044	0.110	0.065	0.067	0.085	0.057	0.090	0.089
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.029	0.037	0.031	0.022	0.028	0.033	0.044	0.049	0.035	0.060	0.040
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	7	2
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	30	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	737	719	743	735	714	742	710	742	740	668	722
		月平均値	(ppm)	0.015	0.018	0.020	0.017	0.015	0.019	0.024	0.029	0.024	0.020	0.036	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.050	0.088	0.069	0.049	0.040	0.053	0.071	0.074	0.103	0.061	0.089	0.080
		日平均値の最高値	(ppm)	0.024	0.049	0.039	0.029	0.023	0.037	0.036	0.046	0.054	0.040	0.063	0.043
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	2	0	0	0	0	0	4	3	1	8	3

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	719	743	713	743	742	715	741	718	742	738	646	723
		月平均値	(ppm)	0.023	0.021	0.023	0.020	0.016	0.016	0.020	0.030	0.025	0.020	0.033	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.096	0.086	0.060	0.045	0.047	0.071	0.073	0.090	0.064	0.089	0.074
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.047	0.048	0.031	0.028	0.030	0.035	0.049	0.054	0.041	0.070	0.045
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	1	1	0	0	0	0	6	3	1	7	4
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	718	737	743	701	742	715	742	741	669	720
		月平均値	(ppm)	0.021	0.021	0.023	0.020	0.016	0.017	0.019	0.026	0.024	0.020	0.032	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.108	0.078	0.051	0.044	0.052	0.069	0.069	0.089	0.089	0.086	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.049	0.041	0.031	0.027	0.032	0.034	0.045	0.052	0.035	0.058	0.043
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	2	1	0	0	0	0	2	3	0	8	2
大阪市淀川区	旧淀川区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	742	717	741	740	716	740	717	741	732	666	738
		月平均値	(ppm)	0.021	0.018	0.021	0.018	0.014	0.015	0.019	0.027	0.025	0.022	0.029	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.059	0.067	0.046	0.039	0.061	0.065	0.066	0.081	0.058	0.083	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.038	0.035	0.029	0.020	0.030	0.033	0.043	0.047	0.036	0.057	0.038
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	5	0

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	3	13
		測定時間	(時間)	717	742	717	741	741	714	740	716	740	740	82	343
		月平均値	(ppm)	0.020	0.019	0.021	0.019	0.015	0.015	0.019	0.029	0.026	0.022	0.044	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.097	0.068	0.047	0.041	0.039	0.071	0.069	0.084	0.053	0.077	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.046	0.039	0.030	0.025	0.024	0.034	0.046	0.050	0.039	0.054	0.041
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	4	3	0	2	1
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	717	741	741	714	742	717	741	739	668	721
		月平均値	(ppm)	0.020	0.019	0.021	0.018	0.014	0.016	0.022	0.026	0.025	0.021	0.031	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.068	0.070	0.051	0.034	0.043	0.066	0.069	0.088	0.057	0.094	0.077
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.042	0.038	0.027	0.020	0.031	0.035	0.044	0.048	0.037	0.061	0.042
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	2	3	0	7	2
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	716	741	742	715	741	717	740	740	669	738
		月平均値	(ppm)	0.019	0.017	0.019	0.017	0.013	0.014	0.018	0.026	0.023	0.020	0.029	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.068	0.064	0.044	0.030	0.038	0.067	0.071	0.082	0.054	0.085	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.041	0.033	0.027	0.019	0.026	0.031	0.043	0.046	0.034	0.057	0.039
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	2	3	0	5	0

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	21	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	718	740	716	550	741	716	740	718	740	742	668	724
		月平均値	(ppm)	0.023	0.021	0.023	0.019	0.015	0.017	0.020	0.028	0.024	0.020	0.033	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.106	0.089	0.059	0.063	0.047	0.061	0.068	0.085	0.096	0.088	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.047	0.048	0.030	0.026	0.029	0.033	0.046	0.051	0.037	0.063	0.042
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	1	1	0	0	0	0	2	3	0	7	2
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	714	741	732	716	740	717	739	739	668	724
		月平均値	(ppm)	0.021	0.019	0.021	0.018	0.014	0.017	0.021	0.028	0.024	0.019	0.032	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.064	0.070	0.046	0.034	0.041	0.056	0.064	0.080	0.051	0.085	0.074
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.036	0.043	0.027	0.022	0.030	0.033	0.042	0.049	0.037	0.059	0.040
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	1	0	0	0	0	2	3	0	7	1
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	27	—	23	31	31	30	31	30	31	27	23	31
		測定時間	(時間)	655	—	559	740	740	716	740	715	741	660	585	721
		月平均値	(ppm)	0.002	—	0.022	0.019	0.015	0.016	0.020	0.029	0.026	0.017	0.036	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.002	—	0.076	0.053	0.044	0.051	0.069	0.067	0.083	0.059	0.126	0.079
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	—	0.044	0.029	0.027	0.028	0.033	0.047	0.051	0.032	0.087	0.051
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	—	1	0	0	0	0	2	3	0	7	5

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	707	716	740	741	714	743	715	742	735	670	723
		月平均値	(ppm)	0.025	0.023	0.026	0.023	0.018	0.020	0.022	0.032	0.029	0.025	0.041	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.098	0.076	0.062	0.057	0.056	0.061	0.075	0.098	0.058	0.102	0.091
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.037	0.048	0.035	0.033	0.035	0.038	0.050	0.059	0.042	0.080	0.053
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	0	2	0	0	0	0	5	5	1	9	9
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	717	741	741	715	742	718	741	739	670	739
		月平均値	(ppm)	0.027	0.025	0.026	0.019	0.015	0.018	0.025	0.031	0.025	0.018	0.036	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.092	0.096	0.060	0.056	0.054	0.067	0.066	0.088	0.062	0.074	0.073
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.050	0.056	0.031	0.023	0.039	0.039	0.048	0.059	0.036	0.062	0.050
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	4	1	0	0	0	0	8	5	0	9	5
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	708	722	711	734	728	711	735	711	735	732	662	735
		月平均値	(ppm)	0.022	0.021	0.022	0.017	0.014	0.016	0.020	0.026	0.021	0.016	0.030	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.066	0.085	0.063	0.046	0.043	0.057	0.058	0.072	0.046	0.076	0.059
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.040	0.045	0.027	0.023	0.028	0.032	0.040	0.044	0.029	0.056	0.035
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	1	1	0	0	0	0	1	2	0	5	0

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	734	711	734	732	710	733	709	736	728	660	735
		月平均値	(ppm)	0.018	0.017	0.018	0.015	0.012	0.014	0.017	0.023	0.019	0.016	0.027	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.058	0.072	0.052	0.052	0.045	0.057	0.061	0.072	0.045	0.082	0.062
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.034	0.037	0.025	0.022	0.026	0.033	0.036	0.038	0.029	0.056	0.035
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
堺市西区	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	735	710	733	730	710	734	711	731	729	661	733
		月平均値	(ppm)	0.016	0.018	0.019	0.015	0.012	0.014	0.017	0.024	0.020	0.020	0.032	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.060	0.065	0.063	0.057	0.040	0.043	0.050	0.054	0.068	0.046	0.086	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.032	0.034	0.022	0.022	0.025	0.028	0.038	0.038	0.032	0.060	0.041
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2
堺市北区	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	709	734	705	734	733	710	732	710	733	731	657	734
		月平均値	(ppm)	0.016	0.015	0.017	0.013	0.011	0.012	0.016	0.022	0.018	0.015	0.025	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.058	0.052	0.043	0.045	0.041	0.052	0.056	0.074	0.045	0.080	0.059
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.028	0.030	0.021	0.019	0.026	0.031	0.035	0.036	0.027	0.052	0.031
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	711	734	708	735	732	708	733	707	735	725	662	731
		月平均値	(ppm)	0.022	0.021	0.023	0.020	0.015	0.017	0.020	0.029	0.025	0.023	0.034	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.097	0.082	0.052	0.054	0.045	0.063	0.066	0.081	0.053	0.084	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.047	0.042	0.029	0.025	0.026	0.032	0.046	0.048	0.036	0.062	0.043
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	1	1	0	0	0	0	2	3	0	7	2
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	707	729	691	716	729	706	729	705	733	728	656	731
		月平均値	(ppm)	0.011	0.009	0.011	0.008	0.007	0.008	0.010	0.013	0.012	0.010	0.016	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.043	0.036	0.049	0.033	0.025	0.038	0.042	0.044	0.042	0.031	0.059	0.047
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.019	0.022	0.015	0.012	0.015	0.017	0.021	0.021	0.018	0.029	0.021
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市東区	登美丘	有効測定日数	(日)	11	29	29	31	31	30	31	13	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	264	679	683	737	733	714	736	309	722	731	665	734
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.013	0.011	0.009	0.010	0.013	0.016	0.016	0.014	0.023	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.048	0.042	0.046	0.034	0.031	0.041	0.053	0.047	0.056	0.039	0.079	0.062
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.018	0.021	0.018	0.014	0.021	0.023	0.027	0.030	0.024	0.045	0.027
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市中区	深井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	706	730	706	727	723	695	725	703	729	716	659	731
		月平均値	(ppm)	0.014	0.013	0.015	0.012	0.010	0.012	0.014	0.020	0.017	0.014	0.023	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.061	0.050	0.044	0.036	0.033	0.036	0.053	0.057	0.058	0.042	0.074	0.054
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.025	0.027	0.018	0.017	0.021	0.028	0.031	0.033	0.024	0.050	0.029
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
堺市美原区	美原	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	30	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	734	709	722	722	702	730	710	733	726	664	733
		月平均値	(ppm)	0.016	0.014	0.016	0.014	0.011	0.013	0.014	0.020	0.018	0.016	0.023	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.058	0.049	0.052	0.039	0.040	0.047	0.070	0.058	0.056	0.043	0.072	0.057
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.026	0.023	0.020	0.018	0.019	0.025	0.031	0.030	0.027	0.042	0.025
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	737	712	734	732	713	733	666	700	734	659	729
		月平均値	(ppm)	0.015	0.012	0.014	0.011	0.009	0.011	0.014	0.015	0.016	0.011	0.022	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.053	0.055	0.060	0.039	0.030	0.041	0.042	0.050	0.078	0.037	0.065	0.050
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.032	0.029	0.021	0.016	0.023	0.024	0.030	0.032	0.021	0.039	0.026
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	742	717	742	741	717	741	689	741	736	670	741
		月平均値	(ppm)	0.019	0.017	0.020	0.018	0.014	0.015	0.018	0.027	0.024	0.020	0.028	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.066	0.065	0.044	0.035	0.051	0.071	0.067	0.082	0.055	0.085	0.074
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.036	0.035	0.029	0.020	0.028	0.033	0.043	0.048	0.037	0.057	0.039
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	6	0
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	31	22	31	31	30	31	30	29	31	27	30
		測定時間	(時間)	711	738	546	736	730	710	733	709	704	731	661	723
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.011	0.011	0.008	0.007	0.006	0.012	0.012	0.008	0.014	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.048	0.052	0.046	0.036	0.031	0.038	0.050	0.049	0.065	0.047	0.061	0.052
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.018	0.017	0.018	0.013	0.016	0.020	0.026	0.033	0.023	0.037	0.028
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	716	739	740	715	740	716	739	737	668	739
		月平均値	(ppm)	0.019	0.017	0.019	0.018	0.014	0.014	0.018	0.027	0.025	0.021	0.028	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.062	0.064	0.045	0.036	0.039	0.067	0.066	0.080	0.061	0.082	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.035	0.033	0.027	0.021	0.027	0.034	0.043	0.047	0.037	0.059	0.040
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	5	1

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	713	739	739	716	739	716	740	735	668	740
		月平均値	(ppm)	0.015	0.014	0.016	0.016	0.012	0.012	0.013	0.021	0.019	0.015	0.022	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.064	0.058	0.042	0.032	0.046	0.061	0.067	0.067	0.049	0.072	0.063
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.029	0.027	0.026	0.018	0.022	0.029	0.035	0.037	0.032	0.051	0.034
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	30	30	29	30	31	30	28	―
		測定時間	(時間)	717	740	702	744	737	720	728	720	742	728	672	―
		月平均値	(ppm)	0.015	0.013	0.014	0.014	0.010	0.011	0.014	0.023	0.021	0.016	0.015	―
		1時間値の最高値	(ppm)	0.065	0.052	0.061	0.053	0.032	0.041	0.059	0.059	0.071	0.052	0.055	―
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.027	0.026	0.022	0.015	0.027	0.027	0.039	0.040	0.035	0.038	―
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	―
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	―
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	―
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	―
泉大津市	泉大津市役所(府)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	30	30	31	30	27	30
		測定時間	(時間)	708	731	707	718	734	712	728	708	733	733	655	721
		月平均値	(ppm)	0.018	0.016	0.017	0.012	0.010	0.012	0.016	0.020	0.018	0.013	0.026	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.062	0.074	0.045	0.055	0.042	0.046	0.054	0.081	0.043	0.081	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.036	0.032	0.022	0.019	0.026	0.030	0.036	0.039	0.025	0.052	0.033
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	734	711	734	736	709	735	712	708	735	663	732
		月平均値	(ppm)	0.014	0.012	0.013	0.013	0.010	0.011	0.013	0.020	0.018	0.015	0.022	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.060	0.052	0.041	0.047	0.028	0.041	0.041	0.055	0.068	0.048	0.064	0.051
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.024	0.022	0.024	0.014	0.021	0.023	0.036	0.035	0.032	0.044	0.028
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	22	30	29	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	708	732	704	732	550	714	711	712	734	738	667	736
		月平均値	(ppm)	0.010	0.009	0.010	0.011	0.009	0.008	0.009	0.013	0.012	0.010	0.016	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.056	0.036	0.043	0.033	0.025	0.035	0.044	0.055	0.049	0.042	0.063	0.053
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.018	0.019	0.024	0.014	0.013	0.018	0.023	0.029	0.021	0.039	0.021
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	28	29	29	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	703	733	705	726	731	669	691	702	699	731	660	733
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.011	0.008	0.007	0.008	0.010	0.013	0.012	0.009	0.019	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.051	0.051	0.055	0.036	0.028	0.033	0.036	0.044	0.073	0.033	0.062	0.047
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.028	0.025	0.020	0.012	0.015	0.019	0.025	0.028	0.019	0.035	0.024
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	守口保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	29	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	737	713	731	737	696	734	709	706	731	660	732
		月平均値	(ppm)	0.018	0.015	0.016	0.015	0.010	0.012	0.016	0.024	0.022	0.020	0.027	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.057	0.062	0.048	0.029	0.037	0.061	0.062	0.078	0.053	0.084	0.074
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.040	0.027	0.022	0.017	0.024	0.029	0.041	0.042	0.037	0.057	0.040
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	2	3	0	4	1
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	30	31	24	25	31	30	28	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	716	738	614	627	738	716	685	716	741	740	667	733
		月平均値	(ppm)	0.017	0.014	0.014	0.017	0.011	0.012	0.014	0.026	0.025	0.023	0.026	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.053	0.053	0.046	0.031	0.037	0.053	0.065	0.076	0.060	0.072	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.035	0.022	0.025	0.019	0.022	0.025	0.043	0.043	0.039	0.052	0.041
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	5	1
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	30	31	30	24	30	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	716	738	717	616	729	716	739	715	741	737	665	731
		月平均値	(ppm)	0.011	0.008	0.007	0.012	0.012	0.015	0.018	0.028	0.027	0.026	0.029	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.042	0.026	0.022	0.035	0.033	0.042	0.064	0.069	0.081	0.060	0.081	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.024	0.018	0.011	0.023	0.018	0.027	0.031	0.045	0.044	0.042	0.059	0.040
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	5	1

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	29	31	30	24	31
		測定時間	(時間)	704	739	717	741	738	716	739	710	741	733	596	737
		月平均値	(ppm)	0.018	0.014	0.015	0.014	0.010	0.011	0.015	0.025	0.023	0.021	0.029	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.055	0.049	0.044	0.029	0.031	0.046	0.066	0.079	0.059	0.079	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.034	0.023	0.021	0.014	0.022	0.026	0.044	0.043	0.038	0.056	0.040
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	5	1
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	737	689	738	739	716	734	714	740	738	668	730
		月平均値	(ppm)	0.015	0.012	0.013	0.013	0.010	0.012	0.016	0.023	0.020	0.017	0.022	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.057	0.042	0.038	0.032	0.029	0.044	0.048	0.064	0.065	0.050	0.063	0.057
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.026	0.024	0.019	0.014	0.023	0.028	0.040	0.037	0.036	0.041	0.032
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	710	735	707	733	731	711	733	699	735	730	648	727
		月平均値	(ppm)	0.016	0.015	0.016	0.015	0.011	0.013	0.016	0.024	0.022	0.019	0.023	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.055	0.044	0.041	0.031	0.042	0.050	0.062	0.068	0.051	0.073	0.063
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.035	0.026	0.026	0.017	0.025	0.026	0.041	0.040	0.036	0.049	0.033
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	29	16	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	707	727	701	402	733	711	735	710	734	724	657	732
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.012	0.012	0.008	0.010	0.013	0.018	0.017	0.015	0.020	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.046	0.038	0.043	0.034	0.026	0.037	0.045	0.050	0.060	0.046	0.062	0.054
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.027	0.019	0.019	0.014	0.022	0.019	0.032	0.031	0.029	0.043	0.026
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	736	713	733	736	712	733	711	702	734	657	732
		月平均値	(ppm)	0.017	0.015	0.017	0.018	0.013	0.014	0.015	0.024	0.021	0.019	0.024	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.059	0.043	0.053	0.034	0.049	0.055	0.064	0.063	0.054	0.069	0.060
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.030	0.028	0.028	0.019	0.026	0.029	0.041	0.039	0.036	0.050	0.033
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0
茨木市	耳原小学校	有効測定日数	(日)	30	31	25	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	735	640	727	736	713	735	713	734	734	664	735
		月平均値	(ppm)	0.010	0.010	0.011	0.012	0.009	0.008	0.009	0.013	0.015	0.011	0.017	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.054	0.035	0.046	0.043	0.037	0.032	0.040	0.055	0.063	0.043	0.068	0.054
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.020	0.020	0.025	0.012	0.015	0.018	0.027	0.028	0.024	0.039	0.024
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	26	31
		測定時間	(時間)	709	736	708	725	734	705	733	710	733	729	648	731
		月平均値	(ppm)	0.018	0.015	0.017	0.015	0.011	0.013	0.015	0.024	0.022	0.018	0.026	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.055	0.060	0.054	0.036	0.032	0.036	0.042	0.055	0.062	0.047	0.073	0.061
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.031	0.031	0.024	0.018	0.021	0.027	0.037	0.041	0.031	0.054	0.033
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	735	704	731	732	702	732	709	732	733	662	722
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.012	0.010	0.008	0.008	0.009	0.016	0.017	0.015	0.018	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.054	0.039	0.054	0.035	0.026	0.028	0.044	0.051	0.082	0.044	0.066	0.058
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.024	0.021	0.018	0.013	0.015	0.018	0.025	0.031	0.025	0.040	0.024
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	30	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	732	708	728	728	702	727	704	722	734	660	732
		月平均値	(ppm)	0.012	0.011	0.013	0.009	0.008	0.009	0.013	0.014	0.012	0.008	0.022	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.059	0.048	0.057	0.041	0.027	0.039	0.036	0.046	0.080	0.031	0.066	0.057
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.028	0.031	0.019	0.015	0.020	0.022	0.025	0.034	0.017	0.040	0.031
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	708	734	708	729	697	691	730	704	729	729	656	724
		月平均値	(ppm)	0.011	0.009	0.011	0.009	0.008	0.010	0.011	0.014	0.014	0.013	0.018	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.039	0.041	0.043	0.033	0.035	0.036	0.030	0.042	0.057	0.035	0.057	0.047
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.018	0.019	0.015	0.013	0.014	0.018	0.021	0.027	0.023	0.032	0.021
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	28	31	30	29	31	29	31	29	30	30	28	31
		測定時間	(時間)	681	733	708	703	734	702	730	701	713	725	657	729
		月平均値	(ppm)	0.017	0.013	0.016	0.015	0.012	0.014	0.017	0.023	0.021	0.019	0.024	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.052	0.055	0.052	0.028	0.036	0.055	0.061	0.063	0.049	0.073	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.021	0.026	0.023	0.019	0.022	0.030	0.037	0.038	0.034	0.051	0.035
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	738	710	734	738	713	731	713	737	736	666	739
		月平均値	(ppm)	0.015	0.012	0.013	0.013	0.009	0.011	0.013	0.018	0.019	0.018	0.020	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.059	0.054	0.044	0.032	0.035	0.047	0.047	0.060	0.049	0.066	0.055
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.036	0.021	0.021	0.015	0.021	0.023	0.031	0.035	0.031	0.046	0.029
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	28
		測定時間	(時間)	707	731	710	702	729	705	728	703	729	729	655	695
		月平均値	(ppm)	0.009	0.007	0.007	0.005	0.005	0.006	0.007	0.010	0.009	0.009	0.013	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.035	0.038	0.025	0.023	0.015	0.020	0.025	0.034	0.032	0.029	0.049	0.036
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.017	0.012	0.011	0.008	0.010	0.011	0.014	0.015	0.016	0.024	0.017
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	711	737	711	706	737	712	731	712	736	730	664	736
		月平均値	(ppm)	0.022	0.019	0.022	0.020	0.016	0.018	0.014	0.021	0.020	0.024	0.028	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.078	0.065	0.059	0.046	0.064	0.062	0.060	0.051	0.054	0.082	0.061
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.044	0.031	0.032	0.028	0.028	0.029	0.032	0.032	0.039	0.051	0.037
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	737	714	730	738	700	715	710	735	732	658	732
		月平均値	(ppm)	0.013	0.012	0.013	0.013	0.010	0.011	0.012	0.020	0.020	0.018	0.021	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.056	0.058	0.033	0.030	0.029	0.051	0.053	0.062	0.044	0.065	0.054
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.031	0.020	0.021	0.016	0.018	0.022	0.035	0.039	0.030	0.044	0.031
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
和泉市	緑ケ丘小学校	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	701	732	710	729	730	678	727	702	721	729	659	732
		月平均値	(ppm)	0.009	0.007	0.008	0.005	0.005	0.006	0.008	0.010	0.010	0.008	0.014	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.037	0.034	0.030	0.026	0.021	0.026	0.037	0.041	0.036	0.026	0.060	0.047
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.018	0.014	0.012	0.009	0.012	0.014	0.019	0.019	0.016	0.027	0.019
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	27	30	30	30	27	31
		測定時間	(時間)	704	734	708	729	726	686	687	707	720	728	659	732
		月平均値	(ppm)	0.009	0.007	0.009	0.009	0.007	0.008	0.008	0.012	0.013	0.013	0.014	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.042	0.042	0.044	0.024	0.019	0.021	0.032	0.041	0.040	0.040	0.062	0.042
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.018	0.016	0.013	0.010	0.013	0.018	0.019	0.021	0.023	0.030	0.019
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	24	31	28	29
		測定時間	(時間)	716	739	715	740	739	713	740	715	587	739	668	710
		月平均値	(ppm)	0.013	0.010	0.012	0.011	0.009	0.011	0.010	0.017	0.017	0.018	0.019	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.048	0.050	0.056	0.033	0.028	0.034	0.038	0.050	0.052	0.043	0.067	0.047
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.025	0.021	0.019	0.015	0.019	0.021	0.028	0.029	0.029	0.039	0.024
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	26	30	31	29	26	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	620	708	730	709	633	712	710	732	734	662	733
		月平均値	(ppm)	0.017	0.014	0.017	0.017	0.013	0.014	0.016	0.025	0.024	0.022	0.026	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.058	0.064	0.046	0.034	0.040	0.057	0.068	0.081	0.055	0.079	0.066
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.039	0.024	0.025	0.022	0.026	0.029	0.041	0.041	0.037	0.054	0.039
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	4	0
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	29	30	31	30	31	31	28	19
		測定時間	(時間)	710	732	709	709	708	709	732	710	734	733	662	471
		月平均値	(ppm)	0.017	0.016	0.017	0.016	0.012	0.013	0.016	0.024	0.023	0.021	0.026	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.071	0.063	0.045	0.035	0.037	0.058	0.060	0.067	0.054	0.076	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.042	0.026	0.024	0.019	0.023	0.031	0.040	0.040	0.034	0.054	0.036
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	2	22	31	30	29	30	28	31
		測定時間	(時間)	711	738	711	731	57	536	730	709	705	733	655	733
		月平均値	(ppm)	0.017	0.015	0.017	0.014	0.014	0.013	0.016	0.020	0.018	0.013	0.024	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.058	0.062	0.062	0.042	0.035	0.042	0.050	0.054	0.065	0.044	0.075	0.060
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.032	0.033	0.022	0.015	0.025	0.030	0.034	0.036	0.024	0.049	0.030
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	737	715	738	740	714	734	716	740	736	666	738
		月平均値	(ppm)	0.022	0.019	0.020	0.018	0.016	0.017	0.018	0.025	0.023	0.019	0.026	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.096	0.074	0.062	0.057	0.054	0.058	0.058	0.073	0.045	0.067	0.057
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.038	0.033	0.028	0.027	0.026	0.032	0.042	0.041	0.029	0.047	0.037
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	29	29	31	29	28	30	28	30
		測定時間	(時間)	706	734	710	733	702	689	727	703	704	725	655	723
		月平均値	(ppm)	0.016	0.014	0.016	0.013	0.011	0.013	0.016	0.019	0.017	0.016	0.023	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.056	0.045	0.045	0.037	0.027	0.043	0.042	0.048	0.051	0.043	0.067	0.049
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.024	0.026	0.017	0.017	0.023	0.024	0.028	0.031	0.026	0.045	0.025
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	28	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	735	705	731	739	709	732	708	668	734	663	732
		月平均値	(ppm)	0.018	0.015	0.017	0.015	0.012	0.014	0.017	0.025	0.022	0.019	0.028	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.060	0.057	0.043	0.033	0.035	0.062	0.063	0.070	0.058	0.075	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.037	0.036	0.025	0.018	0.024	0.030	0.042	0.046	0.035	0.055	0.035
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	5	0

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	21	22	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	499	517	731	732	708	733	710	728	730	663	728
		月平均値	(ppm)	0.015	0.013	0.014	0.012	0.010	0.010	0.010	0.019	0.020	0.018	0.024	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.057	0.038	0.041	0.046	0.050	0.028	0.044	0.062	0.084	0.064	0.085	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.025	0.022	0.021	0.016	0.015	0.019	0.033	0.039	0.030	0.048	0.029
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	733	707	730	730	698	726	705	721	734	657	733
		月平均値	(ppm)	0.014	0.011	0.012	0.008	0.008	0.010	0.014	0.014	0.012	0.009	0.020	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.047	0.046	0.047	0.035	0.027	0.034	0.039	0.046	0.073	0.032	0.062	0.052
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.026	0.023	0.017	0.016	0.019	0.022	0.027	0.033	0.016	0.035	0.027
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	31	28	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	738	683	727	736	713	739	713	733	738	665	729
		月平均値	(ppm)	0.014	0.012	0.013	0.014	0.010	0.011	0.013	0.020	0.020	0.018	0.021	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.065	0.047	0.035	0.034	0.034	0.033	0.047	0.049	0.059	0.049	0.060	0.056
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.033	0.020	0.021	0.017	0.022	0.021	0.032	0.036	0.031	0.045	0.029
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
阪南市	南海団地	有効測定日数	(日)	30	31	29	29	31	30	30	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	709	737	706	719	731	712	728	711	725	732	659	725
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.007	0.005	0.005	0.006	0.009	0.008	0.008	0.005	0.014	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.057	0.052	0.045	0.031	0.022	0.029	0.031	0.041	0.056	0.015	0.058	0.049
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.021	0.016	0.012	0.010	0.012	0.015	0.020	0.022	0.008	0.027	0.020
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島本町	島本町役場	有効測定日数	(日)	30	31	27	31	29	30	31	30	30	28	27	31
		測定時間	(時間)	707	734	658	732	708	707	728	701	725	676	655	729
		月平均値	(ppm)	0.020	0.019	0.021	0.018	0.014	0.017	0.019	0.024	0.021	0.019	0.024	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.065	0.067	0.066	0.042	0.049	0.045	0.051	0.065	0.066	0.050	0.064	0.062
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.034	0.029	0.027	0.022	0.027	0.034	0.038	0.037	0.032	0.045	0.036
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
豊能町	豊能町役場	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	29	29	31	30	31	31	27	30
		測定時間	(時間)	702	732	708	724	703	695	727	706	730	731	659	729
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.007	0.007	0.006	0.008	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.024	0.025	0.028	0.020	0.022	0.017	0.036	0.030	0.028	0.041	0.028
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.010	0.009	0.012	0.009	0.012	0.009	0.014	0.015	0.014	0.021	0.015
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	740	742	720	739	719	741	743	668	742
		月平均値	(ppm)	0.030	0.029	0.030	0.027	0.023	0.025	0.026	0.033	0.030	0.028	0.037	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.095	0.076	0.062	0.069	0.058	0.067	0.065	0.077	0.052	0.086	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.056	0.046	0.043	0.033	0.036	0.045	0.051	0.049	0.040	0.059	0.050
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	3	3	1	0	0	1	7	3	1	9	10
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	713	740	739	714	740	715	742	741	665	722
		月平均値	(ppm)	0.030	0.030	0.032	0.030	0.024	0.026	0.026	0.037	0.033	0.031	0.040	0.037
		1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.110	0.098	0.088	0.078	0.093	0.103	0.084	0.094	0.066	0.096	0.090
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.063	0.047	0.047	0.042	0.041	0.052	0.059	0.055	0.048	0.070	0.053
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	5	3	7	7	2	2	4	12	5	7	12	12
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	29	27	30	30	31	28	24	31
		測定時間	(時間)	718	703	717	741	702	676	736	716	741	676	589	737
		月平均値	(ppm)	0.032	0.031	0.031	0.027	0.021	0.026	0.029	0.036	0.032	0.031	0.041	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.096	0.096	0.095	0.068	0.061	0.084	0.076	0.080	0.068	0.094	0.082
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.055	0.051	0.041	0.039	0.034	0.043	0.053	0.052	0.044	0.067	0.050
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	3	4	1	0	0	1	11	4	2	11	11

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	3	31
		測定時間	(時間)	717	741	716	740	739	715	740	714	739	739	79	719
		月平均値	(ppm)	0.033	0.034	0.032	0.024	0.021	0.026	0.030	0.037	0.030	0.023	0.019	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.103	0.101	0.070	0.067	0.058	0.059	0.072	0.086	0.056	0.042	0.066
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.053	0.064	0.039	0.035	0.042	0.043	0.050	0.056	0.036	0.023	0.045
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	8	7	0	0	1	3	12	6	0	0	5
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	741	716	740	718	742	740	670	722
		月平均値	(ppm)	0.029	0.028	0.029	0.029	0.025	0.026	0.024	0.031	0.030	0.028	0.033	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.100	0.084	0.078	0.075	0.078	0.071	0.094	0.071	0.074	0.062	0.085	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.054	0.042	0.050	0.042	0.042	0.049	0.048	0.047	0.043	0.066	0.050
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	5	5	4	2	1	2	4	4	3	2	5	6
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	717	742	741	716	737	717	741	738	670	740
		月平均値	(ppm)	0.025	0.022	0.025	0.022	0.016	0.018	0.023	0.031	0.029	0.025	0.038	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.088	0.071	0.055	0.049	0.055	0.061	0.074	0.095	0.062	0.086	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.044	0.040	0.035	0.025	0.032	0.038	0.048	0.055	0.042	0.066	0.047
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	2	1	0	0	0	0	5	3	3	10	6

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	―	24	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	―	583	718	743	742	715	741	718	739	740	668	738
		月平均値	(ppm)	―	0.034	0.036	0.034	0.029	0.031	0.031	0.039	0.036	0.033	0.043	0.039
		1時間値の最高値	(ppm)	―	0.105	0.098	0.096	0.100	0.075	0.087	0.081	0.085	0.067	0.087	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	―	0.071	0.052	0.052	0.050	0.048	0.048	0.057	0.057	0.049	0.069	0.053
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	―	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	―	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	―	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	―	6	12	13	4	5	7	13	9	7	12	14
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	717	739	741	715	741	717	741	742	667	721
		月平均値	(ppm)	0.029	0.029	0.032	0.028	0.025	0.028	0.029	0.034	0.031	0.029	0.036	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.086	0.081	0.058	0.065	0.057	0.075	0.071	0.081	0.066	0.081	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.060	0.046	0.040	0.039	0.041	0.047	0.052	0.050	0.045	0.067	0.051
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	5	5	1	0	2	6	9	4	4	9	9
大阪市住之江区	住之江交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	718	741	716	740	737	715	734	717	740	741	668	704
		月平均値	(ppm)	0.035	0.033	0.035	0.030	0.027	0.029	0.027	0.037	0.032	0.028	0.039	0.037
		1時間値の最高値	(ppm)	0.108	0.119	0.092	0.091	0.091	0.075	0.087	0.082	0.084	0.065	0.087	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.067	0.049	0.047	0.048	0.041	0.043	0.055	0.055	0.043	0.056	0.054
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	7	4	11	5	3	2	1	11	6	2	13	10

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東淀川区	上新庄交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	717	739	717	741	741	716	741	715	742	740	669	725
		月平均値	(ppm)	0.028	0.025	0.028	0.025	0.021	0.023	0.028	0.032	0.029	0.024	0.036	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.074	0.090	0.064	0.055	0.058	0.075	0.073	0.086	0.066	0.092	0.080
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.047	0.048	0.041	0.031	0.041	0.047	0.051	0.054	0.043	0.064	0.047
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	1	2	1	0	1	3	8	4	2	8	7
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	740	715	740	716	741	740	669	723
		月平均値	(ppm)	0.024	0.023	0.025	0.021	0.017	0.019	0.025	0.030	0.024	0.019	0.034	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.067	0.087	0.060	0.043	0.046	0.058	0.066	0.079	0.050	0.084	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.040	0.049	0.029	0.027	0.034	0.040	0.044	0.051	0.035	0.061	0.041
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	1	1	0	0	0	1	3	3	0	7	1
堺市堺区	堺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	25	15	30	28	31
		測定時間	(時間)	709	733	713	731	735	710	735	601	368	718	662	735
		月平均値	(ppm)	0.025	0.023	0.025	0.021	0.018	0.020	0.024	0.029	0.023	0.022	0.035	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.077	0.089	0.061	0.070	0.054	0.073	0.063	0.061	0.054	0.082	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.044	0.043	0.031	0.029	0.031	0.040	0.044	0.043	0.039	0.062	0.043
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	6	1

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市北区	中環	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	734	708	734	734	709	733	711	733	731	663	735
		月平均値	(ppm)	0.029	0.029	0.033	0.029	0.026	0.027	0.029	0.036	0.031	0.028	0.038	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.092	0.098	0.068	0.077	0.088	0.089	0.086	0.080	0.063	0.087	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.059	0.052	0.041	0.041	0.039	0.048	0.054	0.053	0.046	0.067	0.049
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	7	6	2	1	0	6	12	4	3	9	8
堺市西区	湾岸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	735	709	733	734	711	735	707	735	731	662	735
		月平均値	(ppm)	0.033	0.031	0.028	0.022	0.019	0.024	0.029	0.035	0.030	0.026	0.039	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.109	0.091	0.071	0.069	0.075	0.081	0.077	0.089	0.053	0.081	0.086
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.052	0.043	0.033	0.036	0.036	0.044	0.056	0.049	0.042	0.063	0.047
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	9	5	2	0	0	0	1	8	5	1	13	9
堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	735	709	735	731	711	728	711	732	730	665	734
		月平均値	(ppm)	0.023	0.022	0.024	0.020	0.018	0.019	0.022	0.029	0.025	0.023	0.032	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.071	0.074	0.065	0.056	0.057	0.066	0.069	0.070	0.050	0.078	0.062
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.045	0.032	0.029	0.029	0.030	0.037	0.043	0.041	0.037	0.059	0.039
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	1	0	0	0	0	0	2	2	0	5	0

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市中区	阪和深井畑山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	735	709	734	733	711	733	710	735	730	660	734
		月平均値	(ppm)	0.022	0.020	0.023	0.017	0.015	0.018	0.023	0.026	0.022	0.017	0.030	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.064	0.075	0.076	0.047	0.050	0.056	0.074	0.072	0.072	0.054	0.081	0.061
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.037	0.043	0.029	0.023	0.031	0.040	0.038	0.042	0.032	0.056	0.037
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	6	0
堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	735	709	728	731	706	734	712	735	730	662	735
		月平均値	(ppm)	0.026	0.023	0.026	0.021	0.019	0.023	0.028	0.029	0.026	0.021	0.034	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.069	0.081	0.057	0.048	0.075	0.071	0.071	0.080	0.058	0.088	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.041	0.048	0.031	0.028	0.040	0.043	0.042	0.047	0.039	0.058	0.041
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	1	1	0	0	1	1	2	3	0	9	1
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	(日)	29	31	25	30	30	28	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	704	732	612	720	726	699	728	705	719	733	659	733
		月平均値	(ppm)	0.024	0.023	0.025	0.019	0.017	0.020	0.021	0.025	0.022	0.019	0.031	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.089	0.073	0.053	0.058	0.071	0.076	0.069	0.092	0.058	0.080	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.046	0.039	0.031	0.031	0.032	0.037	0.040	0.043	0.035	0.052	0.040
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	2	0	0	0	0	0	1	1	0	7	1

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	742	717	736	739	715	739	688	739	741	670	742
		月平均値	(ppm)	0.018	0.020	0.020	0.022	0.014	0.016	0.019	0.027	0.024	0.022	0.029	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.067	0.065	0.059	0.041	0.047	0.066	0.067	0.077	0.055	0.077	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.037	0.033	0.038	0.021	0.027	0.033	0.043	0.046	0.037	0.055	0.040
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	1
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	742	718	742	741	716	741	691	742	740	670	742
		月平均値	(ppm)	0.025	0.024	0.027	0.026	0.021	0.021	0.021	0.029	0.027	0.023	0.029	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.086	0.083	0.068	0.059	0.082	0.082	0.075	0.074	0.069	0.091	0.080
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.046	0.043	0.041	0.033	0.042	0.040	0.044	0.048	0.045	0.069	0.047
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	3	1	1	0	1	2	5	3	2	5	6
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	739	715	740	716	736	739	667	739
		月平均値	(ppm)	0.021	0.018	0.019	0.015	0.012	0.016	0.023	0.026	0.023	0.019	0.030	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.055	0.065	0.044	0.030	0.048	0.063	0.065	0.072	0.049	0.088	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.031	0.038	0.024	0.019	0.035	0.037	0.040	0.043	0.033	0.056	0.039
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	7	0

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	712	732	710	736	733	709	736	710	735	735	635	734
		月平均値	(ppm)	0.026	0.023	0.026	0.021	0.018	0.021	0.025	0.030	0.027	0.023	0.032	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.057	0.058	0.048	0.044	0.049	0.060	0.062	0.069	0.053	0.068	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.040	0.041	0.032	0.028	0.036	0.041	0.043	0.043	0.040	0.054	0.042
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	1	1	0	0	0	1	4	2	1	8	1
高槻市	緑が丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	16	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	736	710	736	733	712	737	697	393	738	667	739
		月平均値	(ppm)	0.029	0.025	0.027	0.022	0.018	0.024	0.028	0.030	0.027	0.026	0.035	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.070	0.062	0.061	0.059	0.059	0.067	0.071	0.063	0.056	0.075	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.040	0.039	0.033	0.029	0.035	0.043	0.043	0.038	0.040	0.053	0.046
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	1	0	0	0	0	1	1	0	1	7	4
守口市	淀川工科高校	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	28	29	31	30	31	31	28	27
		測定時間	(時間)	704	731	707	727	677	688	730	708	730	730	658	652
		月平均値	(ppm)	0.024	0.022	0.025	0.024	0.020	0.022	0.023	0.031	0.029	0.027	0.031	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.061	0.075	0.050	0.058	0.054	0.067	0.068	0.075	0.061	0.079	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.047	0.034	0.035	0.033	0.038	0.037	0.050	0.045	0.042	0.061	0.046
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	2	0	0	0	0	0	4	3	3	3	3

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	715	737	738	715	739	714	739	737	668	738
		月平均値	(ppm)	0.022	0.020	0.028	0.023	0.022	0.022	0.027	0.031	0.028	0.026	0.039	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.081	0.069	0.057	0.066	0.061	0.072	0.074	0.073	0.074	0.097	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.042	0.048	0.038	0.033	0.040	0.045	0.050	0.051	0.046	0.065	0.045
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	1	3	0	0	1	6	7	6	4	11	5
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	24	31	30	31	31	30	30	30	29	26	28	30
		測定時間	(時間)	600	738	714	738	738	715	734	713	718	686	669	730
		月平均値	(ppm)	0.029	0.027	0.034	0.027	0.024	0.026	0.031	0.035	0.032	0.027	0.039	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.072	0.077	0.072	0.063	0.065	0.066	0.079	0.078	0.068	0.108	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.045	0.053	0.044	0.037	0.046	0.046	0.053	0.055	0.044	0.067	0.049
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	5	5	8	1	0	2	5	10	8	2	11	5
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	30
		測定時間	(時間)	709	736	709	725	731	708	734	708	734	728	662	726
		月平均値	(ppm)	0.029	0.025	0.027	0.023	0.019	0.022	0.025	0.032	0.032	0.030	0.036	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.087	0.078	0.063	0.067	0.056	0.063	0.068	0.081	0.054	0.081	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.046	0.042	0.036	0.035	0.033	0.035	0.047	0.048	0.040	0.059	0.049
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	1	1	0	0	0	0	3	4	2	10	8

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
八尾市	久宝寺緑地	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	26	―	―	―	―	―	―
		測定時間	(時間)	711	735	705	733	735	622	―	―	―	―	―	―
		月平均値	(ppm)	0.034	0.032	0.034	0.029	0.024	0.027	―	―	―	―	―	―
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.102	0.094	0.081	0.086	0.070	―	―	―	―	―	―
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.060	0.052	0.047	0.047	0.043	―	―	―	―	―	―
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	―	―	―	―	―	―
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	―	―	―	―	―	―
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	―	―	―	―	―	―
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	10	5	11	6	2	3	―	―	―	―	―	―
泉佐野市	末広公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	708	735	710	733	733	710	732	711	701	733	658	732
		月平均値	(ppm)	0.020	0.017	0.018	0.013	0.012	0.015	0.020	0.021	0.018	0.012	0.026	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.059	0.056	0.066	0.042	0.029	0.046	0.054	0.055	0.090	0.043	0.072	0.055
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.036	0.039	0.022	0.021	0.030	0.032	0.031	0.041	0.023	0.042	0.034
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
河内長野市	外環河内長野	有効測定日数	(日)	29	31	30	29	31	29	31	30	31	30	28	30
		測定時間	(時間)	703	732	709	705	727	705	727	706	727	720	657	725
		月平均値	(ppm)	0.020	0.017	0.017	0.013	0.013	0.015	0.017	0.021	0.019	0.018	0.025	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.045	0.061	0.042	0.039	0.033	0.034	0.036	0.052	0.049	0.048	0.060	0.052
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.030	0.025	0.021	0.019	0.023	0.021	0.028	0.029	0.029	0.040	0.032
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	28	29	30	25	29	24	28	31
		測定時間	(時間)	707	735	709	723	702	707	727	643	685	589	659	732
		月平均値	(ppm)	0.026	0.023	0.025	0.022	0.019	0.022	0.022	0.025	0.025	0.024	0.033	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.075	0.062	0.055	0.048	0.063	0.072	0.073	0.107	0.069	0.082	0.066
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.048	0.035	0.033	0.033	0.032	0.041	0.037	0.044	0.039	0.058	0.039
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	6	0
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	30	28	28
		測定時間	(時間)	716	739	716	740	739	716	734	715	740	728	667	688
		月平均値	(ppm)	0.013	0.021	0.028	0.023	0.020	0.024	0.025	0.029	0.027	0.027	0.033	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.048	0.090	0.075	0.055	0.058	0.074	0.077	0.060	0.073	0.061	0.085	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.046	0.046	0.037	0.035	0.039	0.043	0.039	0.042	0.043	0.056	0.041
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	1	5	0	0	0	1	0	1	1	9	1
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	28	31	27	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	702	730	706	730	729	685	729	654	699	732	659	730
		月平均値	(ppm)	0.030	0.028	0.028	0.028	0.021	0.025	0.025	0.034	0.032	0.033	0.035	0.037
		1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.115	0.086	0.073	0.091	0.069	0.077	0.083	0.081	0.061	0.082	0.069
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.057	0.043	0.043	0.035	0.041	0.043	0.048	0.045	0.045	0.063	0.051
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	3	3	4	0	2	1	8	6	11	9	13

二酸化窒素　　(NO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	28	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	705	733	706	730	692	691	729	705	729	725	654	728
		月平均値	(ppm)	0.022	0.021	0.021	0.017	0.015	0.018	0.023	0.024	0.020	0.015	0.029	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.059	0.080	0.045	0.049	0.054	0.069	0.064	0.069	0.053	0.072	0.060
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.037	0.044	0.027	0.022	0.033	0.039	0.038	0.040	0.028	0.050	0.035
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	710	735	711	733	703	708	734	711	733	734	663	721
		月平均値	(ppm)	0.024	0.022	0.025	0.020	0.016	0.021	0.027	0.029	0.023	0.018	0.031	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.073	0.076	0.052	0.042	0.051	0.066	0.067	0.073	0.058	0.073	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.042	0.049	0.033	0.025	0.036	0.041	0.044	0.048	0.036	0.057	0.042
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	1	1	0	0	0	2	4	3	0	6	3
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	30	23	26	30	31	26	31	27	22	26	28	31
		測定時間	(時間)	694	556	626	723	718	680	732	660	569	642	658	726
		月平均値	(ppm)	0.026	0.024	0.025	0.023	0.017	0.021	0.021	0.029	0.027	0.031	0.031	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.068	0.069	0.062	0.056	0.082	0.059	0.064	0.067	0.067	0.075	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.049	0.035	0.035	0.032	0.036	0.036	0.042	0.043	0.044	0.058	0.042
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	2	0	0	0	0	0	2	1	2	6	4

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	国設大阪	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	29	30	31	30	30	29	28	30
		測定時間	(時間)	705	733	709	721	699	708	729	708	724	701	657	718
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.004	0.011	0.012	0.007	0.012	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.083	0.063	0.041	0.019	0.022	0.057	0.099	0.115	0.105	0.128	0.045
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.012	0.016	0.016	0.007	0.005	0.012	0.035	0.050	0.021	0.046	0.013
大阪市北区	菅北小学校	有効測定日数	(日)	3	11	23	31	31	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	81	287	594	744	742	716	742	716	743	720	663	718
		月平均値	(ppm)	0.006	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.011	0.012	0.008	0.013	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.040	0.037	0.038	0.031	0.019	0.025	0.059	0.126	0.133	0.142	0.167	0.073
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.006	0.008	0.015	0.007	0.006	0.013	0.037	0.052	0.027	0.060	0.015
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	30	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	737	719	743	735	714	742	710	742	740	668	722
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.007	0.007	0.005	0.006	0.010	0.020	0.019	0.011	0.027	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.124	0.067	0.069	0.044	0.048	0.091	0.153	0.274	0.150	0.197	0.133
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.021	0.022	0.027	0.014	0.017	0.027	0.054	0.077	0.040	0.087	0.032

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	719	743	713	743	742	715	741	718	742	738	646	723
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.006	0.007	0.005	0.004	0.004	0.013	0.016	0.007	0.019	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.092	0.055	0.050	0.024	0.036	0.058	0.136	0.164	0.193	0.264	0.084
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.017	0.016	0.019	0.009	0.008	0.013	0.046	0.062	0.028	0.068	0.021
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	718	737	743	701	742	715	742	741	669	720
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.010	0.012	0.007	0.014	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.047	0.048	0.045	0.022	0.023	0.056	0.117	0.149	0.139	0.192	0.082
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.009	0.018	0.018	0.008	0.007	0.014	0.032	0.050	0.023	0.049	0.016
大阪市淀川区	旧淀川区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	742	717	741	740	716	740	717	741	732	666	738
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.004	0.006	0.004	0.003	0.004	0.011	0.013	0.008	0.013	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.059	0.026	0.054	0.036	0.020	0.022	0.048	0.126	0.119	0.106	0.175	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.009	0.017	0.018	0.008	0.006	0.012	0.035	0.051	0.029	0.054	0.016

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	3	13
		測定時間	(時間)	717	742	717	741	741	714	740	716	740	740	82	343
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.006	0.004	0.004	0.003	0.011	0.012	0.008	0.033	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.049	0.050	0.047	0.040	0.031	0.037	0.038	0.089	0.115	0.109	0.118	0.051
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.010	0.015	0.016	0.007	0.006	0.014	0.036	0.048	0.022	0.042	0.016
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	717	741	741	714	742	717	741	739	668	721
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.006	0.013	0.014	0.009	0.014	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.094	0.059	0.039	0.030	0.029	0.069	0.106	0.139	0.134	0.183	0.090
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.012	0.014	0.014	0.008	0.007	0.016	0.042	0.054	0.038	0.061	0.020
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	716	741	742	715	741	717	740	740	669	738
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.011	0.011	0.007	0.012	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.057	0.037	0.065	0.039	0.027	0.024	0.061	0.122	0.125	0.124	0.138	0.058
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.009	0.015	0.017	0.007	0.006	0.016	0.037	0.047	0.022	0.053	0.013

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	21	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	718	740	716	550	741	716	740	718	740	742	668	724
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.005	0.007	0.004	0.004	0.004	0.011	0.014	0.007	0.016	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.039	0.083	0.052	0.071	0.045	0.076	0.091	0.185	0.159	0.182	0.050
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.009	0.013	0.023	0.008	0.010	0.017	0.033	0.063	0.023	0.054	0.015
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	714	741	732	716	740	717	739	739	668	724
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.005	0.014	0.016	0.007	0.015	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.064	0.040	0.034	0.053	0.034	0.031	0.061	0.121	0.149	0.115	0.180	0.062
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.009	0.010	0.022	0.007	0.006	0.014	0.045	0.061	0.023	0.047	0.017
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	27	—	23	31	31	30	31	30	31	27	23	31
		測定時間	(時間)	655	—	559	740	740	716	740	715	741	660	585	721
		月平均値	(ppm)	0.003	—	0.005	0.005	0.003	0.002	0.003	0.010	0.013	0.005	0.016	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.004	—	0.054	0.051	0.022	0.026	0.056	0.093	0.130	0.119	0.171	0.102
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	—	0.017	0.015	0.006	0.005	0.015	0.038	0.053	0.026	0.065	0.020

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	707	716	740	741	714	743	715	742	735	670	723
		月平均値	(ppm)	0.008	0.006	0.008	0.008	0.005	0.004	0.005	0.017	0.020	0.011	0.025	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.100	0.093	0.069	0.050	0.025	0.029	0.059	0.167	0.216	0.139	0.240	0.113
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.024	0.024	0.020	0.011	0.009	0.018	0.054	0.083	0.037	0.094	0.029
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	717	741	741	715	742	718	741	739	670	739
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.009	0.008	0.004	0.004	0.007	0.018	0.022	0.010	0.027	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.152	0.216	0.106	0.080	0.038	0.037	0.100	0.169	0.280	0.248	0.339	0.133
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.046	0.037	0.026	0.009	0.012	0.027	0.055	0.095	0.038	0.097	0.034
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	708	722	711	734	728	711	735	711	735	732	662	735
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.004	0.005	0.003	0.002	0.003	0.009	0.010	0.003	0.011	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.052	0.036	0.048	0.043	0.032	0.031	0.055	0.081	0.126	0.068	0.159	0.046
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.009	0.010	0.023	0.006	0.006	0.014	0.026	0.050	0.015	0.040	0.009

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	734	711	734	732	710	733	709	736	728	660	735
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.007	0.008	0.004	0.009	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.052	0.063	0.033	0.044	0.024	0.024	0.030	0.097	0.115	0.070	0.166	0.030
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.009	0.008	0.018	0.006	0.006	0.010	0.018	0.030	0.013	0.028	0.008
堺市西区	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	735	710	733	730	710	734	711	731	729	661	733
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.009	0.010	0.006	0.013	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.056	0.080	0.049	0.064	0.022	0.035	0.049	0.083	0.090	0.052	0.148	0.054
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.019	0.013	0.023	0.008	0.008	0.012	0.023	0.038	0.011	0.040	0.013
堺市北区	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	709	734	705	734	733	710	732	710	733	731	657	734
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.006	0.006	0.002	0.007	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.041	0.023	0.033	0.040	0.016	0.024	0.035	0.074	0.085	0.099	0.132	0.036
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.005	0.006	0.016	0.004	0.003	0.008	0.017	0.034	0.011	0.035	0.006

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	711	734	708	735	732	708	733	707	735	725	662	731
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.006	0.008	0.005	0.005	0.004	0.012	0.014	0.009	0.016	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.055	0.062	0.050	0.036	0.036	0.067	0.097	0.186	0.127	0.184	0.047
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.014	0.017	0.024	0.010	0.010	0.018	0.031	0.062	0.027	0.057	0.013
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	707	729	691	716	729	706	729	705	733	728	656	731
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.014	0.016	0.033	0.012	0.007	0.010	0.037	0.055	0.011	0.032	0.020
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.006	0.009	0.002	0.002	0.003	0.007	0.010	0.003	0.006	0.004
堺市東区	登美丘	有効測定日数	(日)	11	29	29	31	31	30	31	13	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	264	679	683	737	733	714	736	309	722	731	665	734
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.004	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.016	0.022	0.030	0.012	0.009	0.028	0.040	0.072	0.016	0.068	0.035
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.006	0.013	0.003	0.003	0.004	0.006	0.018	0.003	0.012	0.004

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市中区	深井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	706	730	706	727	723	695	725	703	729	716	659	731
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.007	0.007	0.003	0.008	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.061	0.024	0.019	0.032	0.019	0.018	0.032	0.070	0.108	0.072	0.129	0.037
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.006	0.006	0.015	0.004	0.004	0.008	0.016	0.032	0.011	0.031	0.006
堺市美原区	美原	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	30	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	734	709	722	722	702	730	710	733	726	664	733
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.006	0.007	0.005	0.007	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.046	0.034	0.027	0.032	0.023	0.024	0.043	0.073	0.131	0.087	0.122	0.047
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.009	0.010	0.006	0.006	0.012	0.014	0.037	0.014	0.017	0.007
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	737	712	734	732	713	733	666	700	734	659	729
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.004	0.005	0.001	0.006	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.053	0.068	0.028	0.038	0.020	0.013	0.018	0.059	0.090	0.039	0.096	0.032
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.006	0.014	0.006	0.003	0.004	0.013	0.022	0.006	0.016	0.006

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	742	717	742	741	717	741	689	741	736	670	741
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.006	0.007	0.005	0.004	0.005	0.014	0.015	0.010	0.015	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.069	0.075	0.048	0.028	0.032	0.057	0.123	0.160	0.148	0.195	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.014	0.021	0.018	0.009	0.007	0.015	0.041	0.053	0.036	0.061	0.015
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	31	22	31	31	30	31	30	29	31	27	30
		測定時間	(時間)	711	738	546	736	730	710	733	709	704	731	661	723
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.003	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.032	0.012	0.019	0.024	0.011	0.008	0.022	0.033	0.061	0.035	0.056	0.022
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.002	0.005	0.006	0.002	0.002	0.006	0.011	0.018	0.007	0.014	0.005
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	716	739	740	715	740	716	739	737	668	739
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.010	0.011	0.006	0.010	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.055	0.063	0.041	0.028	0.026	0.024	0.063	0.101	0.133	0.101	0.192	0.057
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.009	0.009	0.014	0.007	0.004	0.012	0.036	0.042	0.029	0.064	0.012

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	713	739	739	716	739	716	740	735	668	740
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.004	0.006	0.003	0.003	0.003	0.010	0.011	0.006	0.009	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.054	0.027	0.045	0.090	0.030	0.046	0.050	0.085	0.106	0.097	0.161	0.089
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.009	0.010	0.022	0.006	0.007	0.022	0.031	0.040	0.021	0.036	0.017
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	30	30	29	30	31	30	28	―
		測定時間	(時間)	717	740	702	744	737	720	728	720	742	728	672	―
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.005	0.014	0.014	0.010	0.012	―
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.083	0.035	0.029	0.035	0.043	0.065	0.122	0.163	0.105	0.177	―
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.015	0.009	0.015	0.010	0.007	0.016	0.038	0.047	0.044	0.055	―
泉大津市	泉大津市役所(府)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	30	30	31	30	27	30
		測定時間	(時間)	708	731	707	718	734	712	728	708	733	733	655	721
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.005	0.006	0.002	0.007	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.042	0.078	0.053	0.086	0.023	0.025	0.025	0.076	0.125	0.035	0.089	0.043
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.011	0.008	0.017	0.007	0.004	0.005	0.018	0.031	0.005	0.020	0.008

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	734	711	734	736	709	735	712	708	735	663	732
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.003	0.009	0.009	0.006	0.007	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.052	0.027	0.043	0.068	0.027	0.028	0.052	0.079	0.105	0.080	0.095	0.056
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.005	0.010	0.017	0.005	0.007	0.009	0.027	0.028	0.022	0.030	0.009
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	22	30	29	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	708	732	704	732	550	714	711	712	734	738	667	736
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.006	0.006	0.003	0.006	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.036	0.030	0.052	0.027	0.031	0.064	0.132	0.110	0.075	0.116	0.052
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.008	0.006	0.014	0.005	0.007	0.009	0.021	0.020	0.009	0.022	0.007
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	28	29	29	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	703	733	705	726	731	669	691	702	699	731	660	733
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.005	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.046	0.050	0.028	0.031	0.016	0.014	0.011	0.045	0.066	0.022	0.059	0.030
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.008	0.005	0.008	0.006	0.002	0.003	0.010	0.013	0.004	0.016	0.006

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	守口保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	29	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	737	713	731	737	696	734	709	706	731	660	732
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.001	0.003	0.011	0.011	0.008	0.011	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.084	0.047	0.040	0.028	0.020	0.049	0.106	0.123	0.111	0.205	0.083
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.009	0.011	0.013	0.006	0.004	0.013	0.040	0.048	0.032	0.063	0.022
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	30	31	24	25	31	30	28	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	716	738	614	627	738	716	685	716	741	740	667	733
		月平均値	(ppm)	0.007	0.004	0.005	0.007	0.005	0.005	0.007	0.017	0.020	0.016	0.018	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.084	0.048	0.047	0.029	0.049	0.051	0.144	0.174	0.137	0.273	0.118
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.016	0.013	0.018	0.009	0.009	0.014	0.049	0.060	0.044	0.082	0.030
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	30	31	30	24	30	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	716	738	717	616	729	716	739	715	741	737	665	731
		月平均値	(ppm)	0.008	0.005	0.006	0.008	0.005	0.007	0.008	0.019	0.022	0.028	0.028	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.087	0.043	0.063	0.034	0.049	0.062	0.127	0.204	0.219	0.436	0.113
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.019	0.014	0.017	0.011	0.013	0.020	0.050	0.068	0.062	0.143	0.031

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	29	31	30	24	31
		測定時間	(時間)	704	739	717	741	738	716	739	710	741	733	596	737
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.007	0.008	0.006	0.006	0.008	0.020	0.021	0.016	0.025	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.087	0.057	0.062	0.037	0.027	0.062	0.146	0.186	0.198	0.346	0.116
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.023	0.019	0.021	0.011	0.010	0.023	0.064	0.067	0.046	0.108	0.042
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	737	689	738	739	716	734	714	740	738	668	730
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.005	0.013	0.013	0.007	0.010	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.038	0.026	0.039	0.027	0.027	0.041	0.084	0.116	0.075	0.103	0.052
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.008	0.008	0.014	0.007	0.007	0.011	0.033	0.045	0.028	0.034	0.011
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	710	735	707	733	731	711	733	699	735	730	648	727
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.009	0.009	0.007	0.008	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.041	0.030	0.028	0.034	0.023	0.032	0.042	0.097	0.091	0.079	0.117	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.006	0.008	0.013	0.007	0.007	0.009	0.025	0.025	0.027	0.036	0.014

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	29	16	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	707	727	701	402	733	711	735	710	734	724	657	732
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.004	0.003	0.004	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.056	0.053	0.026	0.027	0.021	0.036	0.031	0.067	0.071	0.079	0.083	0.049
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.009	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004	0.017	0.018	0.015	0.020	0.007
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	736	713	733	736	712	733	711	702	734	657	732
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.006	0.003	0.003	0.003	0.012	0.011	0.008	0.009	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.062	0.038	0.058	0.039	0.044	0.056	0.109	0.148	0.146	0.142	0.094
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.015	0.010	0.018	0.008	0.008	0.016	0.031	0.039	0.030	0.045	0.018
茨木市	耳原小学校	有効測定日数	(日)	30	31	25	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	735	640	727	736	713	735	713	734	734	664	735
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.006	0.007	0.004	0.007	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.061	0.021	0.037	0.050	0.028	0.039	0.051	0.094	0.097	0.064	0.141	0.055
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.004	0.009	0.017	0.006	0.007	0.012	0.021	0.028	0.011	0.025	0.007

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	26	31
		測定時間	(時間)	709	736	708	725	734	705	733	710	733	729	648	731
		月平均値	(ppm)	0.003	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.011	0.013	0.005	0.010	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.030	0.028	0.036	0.014	0.031	0.038	0.102	0.131	0.067	0.109	0.077
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.007	0.008	0.015	0.005	0.003	0.009	0.037	0.053	0.010	0.024	0.016
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	735	704	731	732	702	732	709	732	733	662	722
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.004	0.007	0.003	0.005	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.056	0.032	0.028	0.018	0.008	0.016	0.036	0.097	0.101	0.062	0.107	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.006	0.008	0.005	0.003	0.002	0.006	0.017	0.031	0.007	0.015	0.010
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	30	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	732	708	728	728	702	727	704	722	734	660	732
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.004	0.005	0.001	0.006	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.035	0.056	0.035	0.058	0.023	0.017	0.019	0.043	0.095	0.031	0.097	0.059
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.006	0.012	0.008	0.002	0.004	0.014	0.023	0.005	0.032	0.012

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	708	734	708	729	697	691	730	704	729	729	656	724
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.019	0.020	0.030	0.009	0.010	0.013	0.032	0.055	0.016	0.038	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.005	0.009	0.002	0.002	0.004	0.006	0.013	0.004	0.005	0.004
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	28	31	30	29	31	29	31	29	30	30	28	31
		測定時間	(時間)	681	733	708	703	734	702	730	701	713	725	657	729
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.009	0.010	0.008	0.010	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.044	0.041	0.028	0.039	0.031	0.028	0.052	0.086	0.134	0.115	0.157	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.010	0.007	0.011	0.006	0.006	0.009	0.025	0.038	0.027	0.053	0.022
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	738	710	734	738	713	731	713	737	736	666	739
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.006	0.007	0.006	0.007	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.042	0.023	0.032	0.024	0.015	0.017	0.029	0.064	0.084	0.081	0.106	0.061
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.006	0.006	0.008	0.004	0.003	0.007	0.021	0.031	0.017	0.042	0.013

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	28
		測定時間	(時間)	707	731	710	702	729	705	728	703	729	729	655	695
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.014	0.011	0.008	0.004	0.006	0.010	0.016	0.038	0.023	0.017	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.007	0.003	0.003	0.002
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	711	737	711	706	737	712	731	712	736	730	664	736
		月平均値	(ppm)	0.005	0.003	0.005	0.007	0.004	0.005	0.004	0.010	0.012	0.014	0.012	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.055	0.052	0.050	0.026	0.066	0.058	0.094	0.116	0.111	0.162	0.081
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.011	0.016	0.019	0.012	0.014	0.018	0.022	0.030	0.031	0.032	0.016
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	737	714	730	738	700	715	710	735	732	658	732
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.007	0.009	0.006	0.009	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.051	0.036	0.043	0.026	0.020	0.017	0.046	0.078	0.126	0.088	0.133	0.059
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.008	0.010	0.010	0.006	0.003	0.006	0.025	0.049	0.016	0.037	0.012

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
和泉市	緑ケ丘小学校	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	701	732	710	729	730	678	727	702	721	729	659	732
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.016	0.017	0.018	0.007	0.010	0.009	0.031	0.033	0.023	0.036	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.008	0.009	0.003	0.004	0.003
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	27	30	30	30	27	31
		測定時間	(時間)	704	734	708	729	726	686	687	707	720	728	659	732
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.020	0.018	0.026	0.006	0.016	0.017	0.035	0.027	0.034	0.024	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.005	0.006	0.008	0.004	0.004	0.002
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	24	31	28	29
		測定時間	(時間)	716	739	715	740	739	713	740	715	587	739	668	710
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.025	0.023	0.025	0.027	0.012	0.028	0.020	0.043	0.059	0.074	0.069	0.031
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.004	0.007	0.006	0.003	0.004	0.008	0.010	0.019	0.013	0.012	0.006

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	26	30	31	29	26	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	620	708	730	709	633	712	710	732	734	662	733
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.004	0.005	0.003	0.002	0.004	0.010	0.012	0.009	0.011	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.050	0.075	0.049	0.044	0.024	0.052	0.041	0.098	0.118	0.122	0.210	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.009	0.013	0.017	0.006	0.007	0.015	0.035	0.043	0.031	0.050	0.017
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	29	30	31	30	31	31	28	19
		測定時間	(時間)	710	732	709	709	708	709	732	710	734	733	662	471
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.005	0.002	0.002	0.004	0.011	0.013	0.010	0.013	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.065	0.057	0.064	0.045	0.028	0.065	0.054	0.098	0.146	0.177	0.195	0.069
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.009	0.016	0.018	0.007	0.007	0.020	0.039	0.055	0.036	0.057	0.024
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	2	22	31	30	29	30	28	31
		測定時間	(時間)	711	738	711	731	57	536	730	709	705	733	655	733
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.006	0.007	0.002	0.007	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.044	0.039	0.031	0.041	0.010	0.017	0.031	0.073	0.087	0.066	0.096	0.028
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.007	0.006	0.016	0.001	0.002	0.007	0.016	0.031	0.010	0.018	0.006

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	737	715	738	740	714	734	716	740	736	666	738
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.009	0.008	0.005	0.004	0.005	0.010	0.013	0.009	0.016	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.100	0.091	0.167	0.092	0.072	0.036	0.064	0.106	0.101	0.088	0.131	0.051
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.022	0.029	0.023	0.012	0.010	0.022	0.024	0.046	0.018	0.036	0.013
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	29	29	31	29	28	30	28	30
		測定時間	(時間)	706	734	710	733	702	689	727	703	704	725	655	723
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.006	0.005	0.003	0.005	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.041	0.025	0.041	0.023	0.025	0.038	0.062	0.066	0.071	0.073	0.032
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.007	0.009	0.016	0.006	0.005	0.009	0.014	0.018	0.009	0.017	0.005
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	28	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	735	705	731	739	709	732	708	668	734	663	732
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.010	0.011	0.005	0.011	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.055	0.059	0.039	0.042	0.030	0.024	0.061	0.109	0.139	0.132	0.142	0.053
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.007	0.011	0.015	0.005	0.004	0.011	0.040	0.045	0.016	0.041	0.016

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	21	22	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	499	517	731	732	708	733	710	728	730	663	728
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.005	0.008	0.004	0.007	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.060	0.033	0.026	0.020	0.016	0.018	0.022	0.070	0.155	0.104	0.207	0.103
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.006	0.007	0.006	0.004	0.002	0.004	0.015	0.031	0.012	0.024	0.010
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	733	707	730	730	698	726	705	721	734	657	733
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.005	0.002	0.007	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.031	0.049	0.023	0.039	0.017	0.018	0.028	0.047	0.096	0.015	0.089	0.035
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.007	0.009	0.006	0.004	0.005	0.015	0.023	0.006	0.021	0.009
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	31	28	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	738	683	727	736	713	739	713	733	738	665	729
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.006	0.009	0.006	0.006	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.040	0.035	0.031	0.028	0.018	0.019	0.025	0.063	0.091	0.074	0.123	0.058
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.005	0.009	0.007	0.005	0.006	0.021	0.034	0.018	0.030	0.010

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
阪南市	南海団地	有効測定日数	(日)	30	31	29	29	31	30	30	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	709	737	706	719	731	712	728	711	725	732	659	725
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.038	0.019	0.029	0.011	0.007	0.007	0.016	0.025	0.003	0.032	0.029
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.006	0.004	0.005	0.004	0.001	0.002	0.004	0.007	0.001	0.008	0.004
島本町	島本町役場	有効測定日数	(日)	30	31	27	31	29	30	31	30	30	28	27	31
		測定時間	(時間)	707	734	658	732	708	707	728	701	725	676	655	729
		月平均値	(ppm)	0.006	0.004	0.007	0.011	0.007	0.008	0.008	0.017	0.016	0.013	0.015	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.081	0.069	0.086	0.061	0.065	0.086	0.092	0.142	0.120	0.169	0.105
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.012	0.018	0.026	0.014	0.029	0.023	0.039	0.045	0.031	0.043	0.022
豊能町	豊能町役場	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	29	29	31	30	31	31	27	30
		測定時間	(時間)	702	732	708	724	703	695	727	706	730	731	659	729
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.002	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.008	0.007	0.011	0.012	0.013	0.024	0.029	0.064	0.019	0.062	0.017
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.002	0.009	0.012	0.004	0.009	0.003

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	740	742	720	739	719	741	743	668	742
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.014	0.020	0.014	0.013	0.011	0.022	0.025	0.021	0.024	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.067	0.100	0.089	0.159	0.193	0.094	0.107	0.175	0.168	0.174	0.080
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.025	0.038	0.045	0.027	0.027	0.033	0.054	0.076	0.042	0.077	0.029
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	713	740	739	714	740	715	742	741	665	722
		月平均値	(ppm)	0.016	0.015	0.021	0.028	0.018	0.016	0.013	0.029	0.032	0.028	0.036	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.169	0.144	0.147	0.122	0.087	0.096	0.167	0.233	0.227	0.172	0.361	0.128
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.040	0.061	0.064	0.039	0.035	0.054	0.067	0.091	0.061	0.089	0.048
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	29	27	30	30	31	28	24	31
		測定時間	(時間)	718	703	717	741	702	676	736	716	741	676	589	737
		月平均値	(ppm)	0.023	0.020	0.023	0.025	0.018	0.018	0.017	0.031	0.034	0.030	0.037	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.134	0.095	0.130	0.120	0.089	0.097	0.117	0.143	0.171	0.206	0.225	0.129
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.034	0.046	0.055	0.030	0.029	0.036	0.056	0.072	0.049	0.069	0.034

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	3	31
		測定時間	(時間)	717	741	716	740	739	715	740	714	739	739	79	719
		月平均値	(ppm)	0.028	0.025	0.023	0.018	0.016	0.020	0.030	0.047	0.046	0.025	0.048	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.189	0.174	0.155	0.139	0.094	0.177	0.150	0.312	0.327	0.233	0.119	0.220
		日平均値の最高値	(ppm)	0.062	0.066	0.058	0.053	0.034	0.050	0.054	0.093	0.120	0.072	0.077	0.097
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	741	716	740	718	742	740	670	722
		月平均値	(ppm)	0.022	0.019	0.025	0.035	0.027	0.026	0.020	0.043	0.049	0.046	0.041	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.154	0.103	0.161	0.113	0.105	0.130	0.159	0.217	0.230	0.320	0.313	0.166
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.039	0.056	0.065	0.049	0.049	0.069	0.092	0.098	0.090	0.136	0.068
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	717	742	741	716	737	717	741	738	670	740
		月平均値	(ppm)	0.015	0.011	0.016	0.020	0.012	0.013	0.012	0.025	0.026	0.023	0.031	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.102	0.105	0.126	0.101	0.070	0.069	0.103	0.156	0.233	0.172	0.208	0.152
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.031	0.044	0.057	0.026	0.040	0.039	0.055	0.077	0.058	0.089	0.035

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	ー	24	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	ー	583	718	743	742	715	741	718	739	740	668	738
		月平均値	(ppm)	ー	0.022	0.027	0.033	0.028	0.025	0.021	0.039	0.043	0.039	0.039	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	ー	0.137	0.144	0.122	0.115	0.108	0.137	0.181	0.166	0.190	0.192	0.116
		日平均値の最高値	(ppm)	ー	0.041	0.055	0.058	0.049	0.047	0.051	0.080	0.090	0.064	0.082	0.047
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	717	739	741	715	741	717	741	742	667	721
		月平均値	(ppm)	0.020	0.017	0.023	0.027	0.019	0.020	0.021	0.041	0.042	0.037	0.040	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.174	0.128	0.149	0.115	0.088	0.101	0.150	0.297	0.339	0.352	0.360	0.213
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.043	0.047	0.059	0.035	0.037	0.060	0.101	0.098	0.088	0.132	0.062
大阪市住之江区	住之江交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	718	741	716	740	737	715	734	717	740	741	668	704
		月平均値	(ppm)	0.024	0.017	0.024	0.027	0.023	0.019	0.017	0.032	0.037	0.029	0.039	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.196	0.110	0.140	0.117	0.180	0.089	0.135	0.155	0.164	0.213	0.224	0.122
		日平均値の最高値	(ppm)	0.060	0.041	0.050	0.047	0.041	0.044	0.037	0.066	0.092	0.055	0.084	0.049

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東淀川区	上新庄交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	717	739	717	741	741	716	741	715	742	740	669	725
		月平均値	(ppm)	0.017	0.015	0.017	0.019	0.014	0.015	0.019	0.031	0.030	0.022	0.035	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.122	0.142	0.094	0.118	0.105	0.092	0.153	0.195	0.183	0.238	0.317	0.144
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.037	0.038	0.048	0.029	0.035	0.050	0.072	0.088	0.070	0.106	0.046
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	740	715	740	716	741	740	669	723
		月平均値	(ppm)	0.011	0.009	0.011	0.011	0.009	0.009	0.013	0.022	0.020	0.010	0.023	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.061	0.059	0.083	0.055	0.078	0.088	0.132	0.166	0.139	0.182	0.085
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.019	0.026	0.030	0.015	0.017	0.026	0.050	0.071	0.031	0.055	0.022
堺市堺区	堺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	25	15	30	28	31
		測定時間	(時間)	709	733	713	731	735	710	735	601	368	718	662	735
		月平均値	(ppm)	0.006	0.004	0.006	0.009	0.006	0.005	0.006	0.012	0.011	0.008	0.016	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.115	0.042	0.059	0.051	0.047	0.054	0.088	0.102	0.199	0.150	0.184	0.057
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.012	0.016	0.026	0.014	0.012	0.026	0.028	0.060	0.026	0.052	0.015

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市北区	中環	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	734	708	734	734	709	733	711	733	731	663	735
		月平均値	(ppm)	0.017	0.016	0.021	0.026	0.021	0.020	0.020	0.036	0.032	0.026	0.037	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.146	0.117	0.118	0.112	0.096	0.112	0.195	0.172	0.196	0.216	0.255	0.138
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.038	0.042	0.057	0.034	0.039	0.069	0.071	0.098	0.073	0.094	0.042
堺市西区	湾岸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	735	709	733	734	711	735	707	735	731	662	735
		月平均値	(ppm)	0.011	0.009	0.008	0.008	0.006	0.007	0.010	0.017	0.020	0.012	0.020	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.126	0.179	0.110	0.085	0.054	0.092	0.078	0.140	0.160	0.104	0.154	0.103
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.042	0.027	0.040	0.013	0.019	0.033	0.039	0.047	0.035	0.046	0.027
堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	735	709	735	731	711	728	711	732	730	665	734
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.006	0.007	0.005	0.004	0.005	0.013	0.014	0.010	0.014	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.064	0.069	0.054	0.045	0.035	0.028	0.076	0.118	0.113	0.100	0.132	0.043
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.013	0.017	0.025	0.011	0.010	0.026	0.026	0.046	0.023	0.041	0.010

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市中区	阪和深井畑山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	735	709	734	733	711	733	710	735	730	660	734
		月平均値	(ppm)	0.009	0.007	0.010	0.012	0.010	0.009	0.012	0.021	0.018	0.009	0.022	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.123	0.091	0.069	0.086	0.067	0.065	0.091	0.141	0.159	0.107	0.244	0.098
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.020	0.022	0.040	0.025	0.025	0.023	0.042	0.063	0.029	0.060	0.020
堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	735	709	728	731	706	734	712	735	730	662	735
		月平均値	(ppm)	0.013	0.011	0.014	0.017	0.015	0.014	0.018	0.028	0.022	0.013	0.026	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.170	0.124	0.087	0.105	0.085	0.098	0.129	0.200	0.204	0.178	0.220	0.115
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.030	0.031	0.047	0.028	0.034	0.032	0.052	0.068	0.039	0.057	0.028
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	(日)	29	31	25	30	30	28	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	704	732	612	720	726	699	728	705	719	733	659	733
		月平均値	(ppm)	0.014	0.014	0.016	0.018	0.015	0.013	0.011	0.019	0.022	0.017	0.023	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.133	0.144	0.095	0.147	0.083	0.083	0.100	0.147	0.186	0.135	0.190	0.097
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.041	0.032	0.037	0.028	0.032	0.032	0.036	0.055	0.037	0.048	0.029

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	742	717	736	739	715	739	688	739	741	670	742
		月平均値	(ppm)	0.010	0.007	0.010	0.008	0.008	0.008	0.010	0.020	0.022	0.019	0.020	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.067	0.054	0.046	0.047	0.032	0.045	0.077	0.126	0.137	0.144	0.198	0.095
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.018	0.018	0.016	0.013	0.014	0.023	0.042	0.060	0.042	0.073	0.027
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	742	718	742	741	716	741	691	742	740	670	742
		月平均値	(ppm)	0.012	0.009	0.014	0.022	0.013	0.011	0.012	0.024	0.025	0.020	0.024	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.175	0.136	0.108	0.102	0.066	0.084	0.139	0.160	0.241	0.173	0.287	0.146
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.032	0.033	0.046	0.030	0.027	0.044	0.058	0.071	0.063	0.119	0.032
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	739	715	740	716	736	739	667	739
		月平均値	(ppm)	0.015	0.011	0.014	0.010	0.010	0.009	0.016	0.024	0.022	0.012	0.026	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.137	0.132	0.093	0.087	0.099	0.076	0.097	0.203	0.167	0.186	0.251	0.124
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.041	0.043	0.028	0.026	0.030	0.030	0.059	0.070	0.050	0.072	0.033

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	712	732	710	736	733	709	736	710	735	735	635	734
		月平均値	(ppm)	0.018	0.016	0.019	0.018	0.015	0.017	0.022	0.033	0.031	0.022	0.031	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.120	0.106	0.103	0.100	0.066	0.102	0.108	0.165	0.208	0.160	0.197	0.107
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.044	0.038	0.037	0.028	0.034	0.033	0.068	0.067	0.047	0.077	0.034
高槻市	緑が丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	16	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	736	710	736	733	712	737	697	393	738	667	739
		月平均値	(ppm)	0.021	0.015	0.020	0.022	0.018	0.021	0.024	0.038	0.032	0.027	0.036	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.157	0.103	0.111	0.086	0.096	0.158	0.143	0.194	0.136	0.219	0.115
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.034	0.035	0.044	0.033	0.044	0.048	0.075	0.077	0.055	0.078	0.046
守口市	淀川工科高校	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	28	29	31	30	31	31	28	27
		測定時間	(時間)	704	731	707	727	677	688	730	708	730	730	658	652
		月平均値	(ppm)	0.011	0.008	0.012	0.017	0.013	0.012	0.010	0.024	0.029	0.027	0.022	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.102	0.102	0.117	0.081	0.059	0.093	0.083	0.123	0.130	0.151	0.240	0.104
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.028	0.033	0.037	0.024	0.033	0.042	0.055	0.064	0.058	0.079	0.034

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	715	737	738	715	739	714	739	737	668	738
		月平均値	(ppm)	0.029	0.023	0.035	0.035	0.032	0.029	0.038	0.056	0.049	0.041	0.066	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.178	0.228	0.166	0.173	0.153	0.206	0.238	0.236	0.278	0.274	0.381	0.293
		日平均値の最高値	(ppm)	0.070	0.064	0.075	0.072	0.058	0.066	0.070	0.102	0.122	0.094	0.130	0.080
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	24	31	30	31	31	30	30	30	29	26	28	30
		測定時間	(時間)	600	738	714	738	738	715	734	713	718	686	669	730
		月平均値	(ppm)	0.024	0.026	0.026	0.024	0.023	0.022	0.040	0.043	0.037	0.026	0.045	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.172	0.312	0.133	0.147	0.137	0.164	0.303	0.212	0.220	0.226	0.268	0.174
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.102	0.053	0.058	0.043	0.076	0.091	0.085	0.095	0.067	0.105	0.049
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	30
		測定時間	(時間)	709	736	709	725	731	708	734	708	734	728	662	726
		月平均値	(ppm)	0.011	0.008	0.013	0.012	0.008	0.010	0.011	0.025	0.030	0.019	0.024	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.100	0.073	0.087	0.101	0.048	0.063	0.088	0.164	0.225	0.099	0.193	0.117
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.023	0.032	0.039	0.018	0.020	0.027	0.062	0.078	0.035	0.048	0.039

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
八尾市	久宝寺緑地	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	26	—	—	—	—	—	—
		測定時間	(時間)	711	735	705	733	735	622	—	—	—	—	—	—
		月平均値	(ppm)	0.018	0.015	0.021	0.020	0.013	0.015	—	—	—	—	—	—
		1時間値の最高値	(ppm)	0.123	0.109	0.122	0.112	0.081	0.092	—	—	—	—	—	—
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.034	0.053	0.052	0.026	0.034	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	末広公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	708	735	710	733	733	710	732	711	701	733	658	732
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.012	0.012	0.011	0.011	0.015	0.020	0.019	0.011	0.023	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.083	0.063	0.069	0.057	0.063	0.077	0.148	0.191	0.100	0.158	0.077
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.026	0.024	0.026	0.019	0.020	0.025	0.040	0.054	0.029	0.050	0.025
河内長野市	外環河内長野	有効測定日数	(日)	29	31	30	29	31	29	31	30	31	30	28	30
		測定時間	(時間)	703	732	709	705	727	705	727	706	727	720	657	725
		月平均値	(ppm)	0.010	0.009	0.010	0.009	0.008	0.009	0.011	0.016	0.015	0.011	0.015	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.053	0.091	0.060	0.054	0.036	0.040	0.046	0.091	0.129	0.094	0.118	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.023	0.025	0.029	0.014	0.016	0.021	0.029	0.042	0.025	0.026	0.022

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	28	29	30	25	29	24	28	31
		測定時間	(時間)	707	735	709	723	702	707	727	643	685	589	659	732
		月平均値	(ppm)	0.012	0.009	0.011	0.014	0.010	0.011	0.012	0.019	0.024	0.020	0.023	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.101	0.106	0.112	0.069	0.044	0.128	0.245	0.148	0.212	0.213	0.216	0.099
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.028	0.026	0.033	0.017	0.023	0.032	0.043	0.052	0.046	0.060	0.027
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	30	28	28
		測定時間	(時間)	716	739	716	740	739	716	734	715	740	728	667	688
		月平均値	(ppm)	0.024	0.026	0.031	0.035	0.028	0.032	0.033	0.047	0.037	0.036	0.041	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.147	0.196	0.157	0.185	0.136	0.173	0.197	0.229	0.267	0.264	0.417	0.178
		日平均値の最高値	(ppm)	0.074	0.059	0.054	0.066	0.048	0.065	0.077	0.087	0.088	0.108	0.114	0.068
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	28	31	27	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	702	730	706	730	729	685	729	654	699	732	659	730
		月平均値	(ppm)	0.018	0.014	0.015	0.021	0.012	0.014	0.013	0.035	0.041	0.039	0.031	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.160	0.121	0.105	0.086	0.068	0.087	0.119	0.167	0.171	0.164	0.318	0.168
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.038	0.036	0.049	0.028	0.033	0.049	0.074	0.077	0.066	0.095	0.063

一酸化窒素　　(NO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	28	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	705	733	706	730	692	691	729	705	729	725	654	728
		月平均値	(ppm)	0.011	0.009	0.012	0.014	0.011	0.011	0.015	0.022	0.018	0.009	0.023	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.121	0.088	0.080	0.105	0.079	0.075	0.103	0.130	0.161	0.129	0.186	0.089
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.023	0.026	0.035	0.020	0.026	0.026	0.044	0.059	0.037	0.051	0.023
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	710	735	711	733	703	708	734	711	733	734	663	721
		月平均値	(ppm)	0.010	0.007	0.010	0.012	0.008	0.010	0.013	0.028	0.026	0.015	0.027	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.158	0.080	0.065	0.102	0.067	0.110	0.141	0.149	0.245	0.188	0.223	0.141
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.020	0.028	0.048	0.018	0.024	0.037	0.072	0.088	0.052	0.079	0.040
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	30	23	26	30	31	26	31	27	22	26	28	31
		測定時間	(時間)	694	556	626	723	718	680	732	660	569	642	658	726
		月平均値	(ppm)	0.015	0.013	0.014	0.016	0.012	0.012	0.011	0.024	0.030	0.035	0.028	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.153	0.144	0.091	0.098	0.066	0.089	0.093	0.141	0.203	0.253	0.269	0.148
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.034	0.030	0.033	0.022	0.022	0.032	0.054	0.065	0.068	0.091	0.044

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	国設大阪	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	29	30	31	30	30	29	28	30
		測定時間	(時間)	705	733	709	721	699	708	729	708	724	701	657	718
		月平均値	(ppm)	0.025	0.024	0.024	0.024	0.018	0.020	0.024	0.038	0.037	0.028	0.045	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.140	0.129	0.097	0.066	0.046	0.055	0.098	0.146	0.184	0.155	0.205	0.110
		日平均値の最高値	(ppm)	0.059	0.058	0.046	0.042	0.025	0.032	0.045	0.076	0.092	0.052	0.105	0.053
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	85.9	86.7	84.3	79.3	82.6	86.8	85.1	72.0	67.4	75.5	72.4	83.4
大阪市北区	菅北小学校	有効測定日数	(日)	3	11	23	31	31	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	81	287	594	744	742	716	742	716	743	720	663	718
		月平均値	(ppm)	0.021	0.019	0.023	0.024	0.019	0.019	0.022	0.038	0.037	0.031	0.044	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.078	0.089	0.068	0.046	0.116	0.101	0.172	0.218	0.199	0.235	0.122
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.032	0.042	0.036	0.026	0.031	0.040	0.079	0.098	0.059	0.120	0.055
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	73.6	88.7	87.6	81.9	84.8	84.9	83.7	71.3	68.1	73.7	70.3	81.6
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	30	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	737	719	743	735	714	742	710	742	740	668	722
		月平均値	(ppm)	0.021	0.025	0.027	0.024	0.021	0.024	0.034	0.049	0.043	0.031	0.063	0.038
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.174	0.093	0.096	0.074	0.085	0.135	0.216	0.377	0.200	0.265	0.190
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.065	0.053	0.044	0.033	0.055	0.060	0.100	0.126	0.075	0.148	0.075
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	71.6	74.3	74.4	72.5	74.2	76.1	71.3	59.9	55.9	63.5	57.6	70.5

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	719	743	713	743	742	715	741	718	742	738	646	723
		月平均値	(ppm)	0.029	0.025	0.029	0.027	0.020	0.020	0.023	0.043	0.041	0.028	0.052	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.145	0.138	0.138	0.080	0.058	0.074	0.106	0.187	0.233	0.257	0.345	0.143
		日平均値の最高値	(ppm)	0.066	0.056	0.061	0.042	0.034	0.034	0.041	0.095	0.114	0.069	0.137	0.065
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	81.3	84.1	80.5	74.4	77.7	81.5	84.0	69.7	61.3	73.6	63.0	81.0
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	718	737	743	701	742	715	742	741	669	720
		月平均値	(ppm)	0.025	0.024	0.028	0.026	0.020	0.020	0.022	0.036	0.036	0.028	0.046	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.146	0.118	0.090	0.075	0.050	0.054	0.095	0.186	0.238	0.192	0.247	0.133
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.058	0.052	0.038	0.030	0.035	0.042	0.073	0.101	0.055	0.107	0.055
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	85.0	87.2	84.1	79.2	80.8	84.8	83.9	72.6	67.0	73.1	68.7	81.8
大阪市淀川区	旧淀川区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	742	717	741	740	716	740	717	741	732	666	738
		月平均値	(ppm)	0.025	0.021	0.025	0.024	0.018	0.018	0.023	0.038	0.038	0.030	0.042	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.129	0.076	0.086	0.068	0.042	0.067	0.098	0.171	0.195	0.155	0.236	0.117
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.047	0.044	0.036	0.024	0.034	0.041	0.075	0.094	0.063	0.109	0.055
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	84.6	86.6	82.4	75.5	78.6	83.3	83.1	70.1	66.5	72.6	69.7	80.7

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	3	13
		測定時間	(時間)	717	742	717	741	741	714	740	716	740	740	82	343
		月平均値	(ppm)	0.024	0.023	0.025	0.025	0.020	0.019	0.023	0.040	0.038	0.029	0.078	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.101	0.083	0.068	0.070	0.070	0.079	0.139	0.191	0.159	0.177	0.102
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.053	0.044	0.040	0.028	0.028	0.048	0.082	0.095	0.059	0.096	0.053
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	81.3	82.8	82.3	76.2	78.0	81.5	84.7	72.0	67.8	74.1	57.3	79.0
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	717	741	741	714	742	717	741	739	668	721
		月平均値	(ppm)	0.026	0.022	0.026	0.023	0.018	0.019	0.028	0.039	0.039	0.030	0.045	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.169	0.147	0.099	0.065	0.053	0.056	0.109	0.150	0.205	0.182	0.261	0.140
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.053	0.047	0.038	0.023	0.037	0.050	0.086	0.099	0.076	0.123	0.061
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	79.5	82.9	81.5	77.7	78.7	82.6	79.6	67.1	64.0	69.3	68.4	78.7
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	716	741	742	715	741	717	740	740	669	738
		月平均値	(ppm)	0.023	0.020	0.023	0.023	0.017	0.017	0.022	0.037	0.035	0.026	0.041	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.113	0.074	0.098	0.065	0.043	0.054	0.098	0.168	0.201	0.178	0.221	0.109
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.050	0.041	0.037	0.022	0.030	0.047	0.080	0.089	0.054	0.110	0.052
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	83.8	85.7	81.9	76.5	78.1	82.0	81.1	69.4	66.8	73.9	69.7	80.8

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	21	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	718	740	716	550	741	716	740	718	740	742	668	724
		月平均値	(ppm)	0.027	0.024	0.028	0.026	0.020	0.021	0.024	0.039	0.038	0.026	0.050	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.157	0.111	0.172	0.097	0.134	0.083	0.122	0.150	0.249	0.211	0.245	0.106
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.055	0.060	0.045	0.033	0.033	0.050	0.076	0.104	0.060	0.107	0.057
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	83.7	86.5	80.9	73.0	77.9	81.5	84.3	72.0	63.3	74.6	67.0	82.1
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	714	741	732	716	740	717	739	739	668	724
		月平均値	(ppm)	0.025	0.022	0.025	0.023	0.017	0.020	0.025	0.042	0.040	0.026	0.047	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.110	0.078	0.078	0.075	0.049	0.062	0.091	0.167	0.212	0.160	0.238	0.113
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.040	0.050	0.042	0.024	0.034	0.044	0.087	0.104	0.060	0.095	0.057
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	84.9	87.2	83.9	78.3	83.1	85.1	82.1	67.1	60.7	73.5	67.2	82.1
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	27	—	23	31	31	30	31	30	31	27	23	31
		測定時間	(時間)	655	—	559	740	740	716	740	715	741	660	585	721
		月平均値	(ppm)	0.005	—	0.027	0.023	0.018	0.019	0.023	0.039	0.039	0.022	0.052	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	—	0.094	0.069	0.060	0.063	0.096	0.156	0.201	0.170	0.287	0.167
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	—	0.051	0.038	0.031	0.030	0.045	0.085	0.099	0.057	0.152	0.070
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	40.0	—	82.6	79.4	83.8	87.3	86.6	73.8	66.2	75.7	69.9	83.0

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	707	716	740	741	714	743	715	742	735	670	723
		月平均値	(ppm)	0.033	0.029	0.034	0.031	0.024	0.024	0.027	0.049	0.049	0.036	0.066	0.044
		1時間値の最高値	(ppm)	0.168	0.146	0.113	0.089	0.070	0.081	0.111	0.220	0.314	0.191	0.315	0.198
		日平均値の最高値	(ppm)	0.063	0.056	0.063	0.045	0.038	0.041	0.050	0.105	0.134	0.074	0.168	0.080
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	76.5	78.9	76.7	74.3	76.8	83.2	81.4	65.2	59.5	69.5	62.3	78.4
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	717	741	741	715	742	718	741	739	670	739
		月平均値	(ppm)	0.035	0.032	0.035	0.027	0.020	0.023	0.031	0.049	0.047	0.028	0.063	0.038
		1時間値の最高値	(ppm)	0.215	0.280	0.182	0.102	0.061	0.090	0.141	0.221	0.344	0.310	0.398	0.191
		日平均値の最高値	(ppm)	0.080	0.088	0.093	0.044	0.029	0.051	0.060	0.103	0.142	0.074	0.151	0.083
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	75.4	76.8	75.4	71.6	78.0	81.8	78.7	62.3	53.0	65.1	57.1	75.1
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	708	722	711	734	728	711	735	711	735	732	662	735
		月平均値	(ppm)	0.026	0.023	0.025	0.022	0.017	0.018	0.023	0.035	0.030	0.019	0.041	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.105	0.088	0.133	0.095	0.055	0.061	0.098	0.127	0.178	0.110	0.206	0.091
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.044	0.051	0.043	0.026	0.031	0.046	0.065	0.088	0.043	0.084	0.043
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	87.4	90.2	86.0	77.9	84.1	88.3	86.2	73.5	68.2	82.5	72.3	87.8

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	734	711	734	732	710	733	709	736	728	660	735
		月平均値	(ppm)	0.021	0.019	0.021	0.019	0.015	0.016	0.020	0.030	0.027	0.020	0.036	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.103	0.082	0.072	0.055	0.049	0.067	0.155	0.155	0.114	0.221	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.039	0.040	0.037	0.027	0.028	0.037	0.054	0.065	0.038	0.079	0.044
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	86.1	87.5	85.4	77.5	82.2	86.7	87.7	76.4	71.6	80.4	75.4	86.7
堺市西区	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	735	710	733	730	710	734	711	731	729	661	733
		月平均値	(ppm)	0.020	0.021	0.023	0.020	0.015	0.016	0.021	0.033	0.030	0.026	0.045	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.116	0.128	0.093	0.089	0.049	0.058	0.075	0.137	0.129	0.094	0.196	0.108
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.051	0.038	0.042	0.027	0.028	0.036	0.058	0.067	0.042	0.090	0.053
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	81.5	83.4	81.8	74.5	76.9	84.6	83.3	73.0	66.0	77.3	71.5	83.3
堺市北区	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	709	734	705	734	733	710	732	710	733	731	657	734
		月平均値	(ppm)	0.018	0.016	0.019	0.016	0.013	0.013	0.018	0.028	0.024	0.017	0.032	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.066	0.058	0.058	0.045	0.046	0.071	0.106	0.134	0.140	0.183	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.030	0.031	0.033	0.022	0.028	0.034	0.049	0.069	0.032	0.079	0.037
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	91.0	93.1	89.8	82.4	87.2	91.0	89.2	78.3	73.6	85.9	78.1	91.3

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	711	734	708	735	732	708	733	707	735	725	662	731
		月平均値	(ppm)	0.027	0.025	0.029	0.028	0.021	0.022	0.024	0.041	0.039	0.032	0.050	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.157	0.106	0.144	0.085	0.064	0.075	0.109	0.158	0.267	0.180	0.242	0.107
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.059	0.051	0.044	0.030	0.034	0.049	0.074	0.104	0.060	0.110	0.055
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	80.5	82.6	78.6	70.4	75.0	77.7	82.9	70.6	63.5	72.3	67.3	82.7
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	707	729	691	716	729	706	729	705	733	728	656	731
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.013	0.010	0.008	0.009	0.012	0.015	0.014	0.011	0.018	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.056	0.037	0.055	0.047	0.029	0.040	0.044	0.069	0.086	0.035	0.069	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.024	0.021	0.024	0.021	0.013	0.017	0.018	0.028	0.032	0.021	0.034	0.024
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	90.5	89.8	87.3	80.0	83.7	89.6	88.4	82.6	81.5	86.1	85.6	88.4
堺市東区	登美丘	有効測定日数	(日)	11	29	29	31	31	30	31	13	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	264	679	683	737	733	714	736	309	722	731	665	734
		月平均値	(ppm)	0.013	0.011	0.014	0.013	0.011	0.011	0.013	0.018	0.019	0.016	0.027	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.067	0.045	0.064	0.044	0.032	0.043	0.067	0.087	0.128	0.047	0.124	0.079
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.019	0.027	0.028	0.016	0.022	0.026	0.033	0.048	0.027	0.057	0.031
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	95.2	93.1	88.3	81.9	86.1	91.9	94.2	90.7	82.4	90.8	84.9	94.0

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市中区	深井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	706	730	706	727	723	695	725	703	729	716	659	731
		月平均値	(ppm)	0.017	0.015	0.017	0.015	0.012	0.013	0.016	0.026	0.023	0.017	0.031	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.056	0.061	0.045	0.039	0.043	0.069	0.111	0.148	0.113	0.173	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.028	0.029	0.030	0.018	0.023	0.033	0.047	0.064	0.033	0.069	0.035
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	85.7	87.8	87.4	79.1	86.1	88.2	86.9	74.4	71.3	80.6	74.4	86.7
堺市美原区	美原	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	30	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	734	709	722	722	702	730	710	733	726	664	733
		月平均値	(ppm)	0.018	0.016	0.018	0.017	0.014	0.016	0.016	0.027	0.025	0.021	0.029	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.062	0.076	0.046	0.059	0.052	0.078	0.109	0.163	0.128	0.174	0.092
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.031	0.030	0.025	0.021	0.025	0.036	0.044	0.067	0.038	0.055	0.030
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	86.7	86.5	85.7	79.5	83.1	85.4	86.4	75.6	70.9	78.0	77.5	86.8
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	737	712	734	732	713	733	666	700	734	659	729
		月平均値	(ppm)	0.017	0.013	0.016	0.013	0.011	0.012	0.015	0.019	0.020	0.012	0.027	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.098	0.084	0.057	0.040	0.043	0.048	0.103	0.133	0.066	0.137	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.034	0.032	0.028	0.019	0.024	0.027	0.043	0.051	0.026	0.050	0.032
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	87.5	92.5	88.7	79.3	81.0	90.0	89.0	80.4	76.2	88.3	79.3	89.3

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	742	717	742	741	717	741	689	741	736	670	741
		月平均値	(ppm)	0.024	0.021	0.026	0.025	0.019	0.019	0.023	0.041	0.039	0.030	0.043	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.121	0.118	0.112	0.075	0.051	0.062	0.113	0.164	0.239	0.199	0.254	0.130
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.045	0.049	0.037	0.025	0.033	0.046	0.084	0.101	0.072	0.115	0.053
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	79.4	81.7	76.0	71.1	73.9	79.8	77.3	65.6	62.1	68.1	64.8	79.5
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	31	22	31	31	30	31	30	29	31	27	30
		測定時間	(時間)	711	738	546	736	730	710	733	709	704	731	661	723
		月平均値	(ppm)	0.010	0.009	0.012	0.012	0.009	0.008	0.007	0.015	0.015	0.009	0.016	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.055	0.046	0.047	0.034	0.038	0.057	0.082	0.102	0.069	0.099	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.020	0.020	0.020	0.014	0.017	0.022	0.037	0.049	0.029	0.052	0.031
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	89.8	93.8	89.6	90.5	89.9	88.2	88.1	82.7	80.4	88.6	83.4	90.7
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	716	739	740	715	740	716	739	737	668	739
		月平均値	(ppm)	0.021	0.019	0.022	0.022	0.016	0.016	0.020	0.037	0.036	0.027	0.038	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.113	0.114	0.077	0.064	0.047	0.049	0.099	0.156	0.188	0.153	0.264	0.112
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.041	0.036	0.031	0.023	0.029	0.040	0.075	0.086	0.065	0.123	0.050
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	89.0	90.7	87.8	80.3	84.4	89.4	86.8	72.9	70.4	76.8	74.0	85.4

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	713	739	739	716	739	716	740	735	668	740
		月平均値	(ppm)	0.018	0.016	0.019	0.022	0.015	0.015	0.016	0.031	0.031	0.020	0.031	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.085	0.079	0.109	0.043	0.079	0.088	0.122	0.139	0.141	0.223	0.135
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.038	0.033	0.039	0.020	0.026	0.051	0.062	0.074	0.052	0.087	0.043
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	81.8	86.3	81.2	71.7	77.7	80.3	78.7	66.6	63.4	72.2	71.5	78.1
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	30	30	29	30	31	30	28	―
		測定時間	(時間)	717	740	702	744	737	720	728	720	742	728	672	―
		月平均値	(ppm)	0.020	0.016	0.019	0.020	0.014	0.016	0.020	0.037	0.035	0.026	0.027	―
		1時間値の最高値	(ppm)	0.127	0.126	0.071	0.072	0.052	0.076	0.098	0.161	0.219	0.146	0.226	―
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.039	0.034	0.035	0.024	0.034	0.041	0.073	0.087	0.079	0.092	―
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	74.0	77.8	74.1	71.1	73.2	73.2	73.4	62.9	61.1	62.0	56.2	―
泉大津市	泉大津市役所(府)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	30	30	31	30	27	30
		測定時間	(時間)	708	731	707	718	734	712	728	708	733	733	655	721
		月平均値	(ppm)	0.021	0.018	0.019	0.015	0.012	0.013	0.018	0.025	0.024	0.015	0.033	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.116	0.088	0.113	0.055	0.047	0.062	0.128	0.176	0.067	0.144	0.108
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.039	0.035	0.034	0.022	0.028	0.032	0.053	0.067	0.029	0.070	0.039
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	88.3	87.6	86.7	80.5	85.5	91.3	91.0	81.3	73.8	89.1	79.4	89.7

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	734	711	734	736	709	735	712	708	735	663	732
		月平均値	(ppm)	0.017	0.014	0.016	0.018	0.012	0.013	0.016	0.029	0.027	0.021	0.029	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.058	0.074	0.085	0.042	0.050	0.084	0.110	0.147	0.126	0.140	0.106
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.027	0.032	0.034	0.017	0.023	0.030	0.055	0.060	0.053	0.074	0.037
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	84.0	86.9	84.4	75.9	80.3	82.4	82.2	69.9	68.2	71.7	74.8	83.0
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	22	30	29	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	708	732	704	732	550	714	711	712	734	738	667	736
		月平均値	(ppm)	0.013	0.011	0.013	0.014	0.011	0.010	0.012	0.019	0.018	0.013	0.022	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.111	0.061	0.061	0.071	0.040	0.055	0.108	0.174	0.153	0.117	0.166	0.091
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.021	0.024	0.032	0.016	0.018	0.028	0.043	0.042	0.030	0.058	0.025
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	79.5	82.1	80.0	75.8	78.9	79.0	77.2	66.7	68.6	73.7	72.0	80.3
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	28	29	29	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	703	733	705	726	731	669	691	702	699	731	660	733
		月平均値	(ppm)	0.014	0.011	0.013	0.010	0.008	0.009	0.011	0.016	0.015	0.011	0.024	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.095	0.075	0.054	0.034	0.033	0.037	0.089	0.104	0.047	0.101	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.030	0.027	0.024	0.015	0.017	0.021	0.035	0.040	0.023	0.046	0.030
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	88.7	88.4	86.5	83.3	84.3	90.6	90.2	80.7	78.5	86.8	80.2	87.4

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	守口保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	29	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	737	713	731	737	696	734	709	706	731	660	732
		月平均値	(ppm)	0.021	0.018	0.019	0.019	0.012	0.013	0.020	0.035	0.033	0.028	0.038	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.151	0.132	0.082	0.059	0.044	0.046	0.081	0.151	0.189	0.156	0.275	0.134
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.049	0.033	0.033	0.019	0.027	0.041	0.079	0.090	0.067	0.120	0.062
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	84.3	88.1	86.4	79.7	84.1	89.3	83.3	69.6	65.7	72.0	70.4	81.1
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	30	31	24	25	31	30	28	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	716	738	614	627	738	716	685	716	741	740	667	733
		月平均値	(ppm)	0.023	0.018	0.020	0.024	0.016	0.017	0.021	0.043	0.045	0.039	0.044	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.142	0.123	0.076	0.070	0.045	0.086	0.080	0.192	0.224	0.197	0.333	0.171
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.047	0.031	0.035	0.025	0.029	0.037	0.092	0.103	0.082	0.134	0.071
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	71.7	75.6	74.0	70.3	70.5	72.3	68.0	61.3	55.9	60.1	58.3	66.1
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	30	31	30	24	30	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	716	738	717	616	729	716	739	715	741	737	665	731
		月平均値	(ppm)	0.019	0.013	0.013	0.020	0.018	0.022	0.025	0.047	0.049	0.054	0.057	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.121	0.108	0.056	0.083	0.050	0.075	0.094	0.170	0.270	0.279	0.504	0.162
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.034	0.023	0.031	0.027	0.038	0.052	0.094	0.111	0.095	0.196	0.071
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	58.2	61.5	52.6	59.9	69.3	66.6	69.3	59.7	55.0	48.2	51.4	68.7

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	29	31	30	24	31
		測定時間	(時間)	704	739	717	741	738	716	739	710	741	733	596	737
		月平均値	(ppm)	0.026	0.021	0.022	0.022	0.016	0.017	0.023	0.045	0.044	0.037	0.054	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.141	0.129	0.086	0.105	0.053	0.056	0.091	0.190	0.265	0.252	0.420	0.166
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.057	0.038	0.039	0.024	0.031	0.050	0.108	0.110	0.084	0.164	0.083
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	69.6	68.1	66.2	62.1	63.3	66.5	64.8	55.8	52.9	56.5	54.3	65.2
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	737	689	738	739	716	734	714	740	738	668	730
		月平均値	(ppm)	0.019	0.015	0.017	0.018	0.013	0.015	0.021	0.036	0.033	0.024	0.033	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.106	0.073	0.054	0.056	0.048	0.052	0.076	0.115	0.153	0.116	0.146	0.103
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.032	0.030	0.030	0.020	0.029	0.038	0.073	0.079	0.064	0.072	0.042
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	77.5	81.1	77.9	74.4	76.6	79.4	77.0	63.9	60.4	70.4	68.1	83.0
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	710	735	707	733	731	711	733	699	735	730	648	727
		月平均値	(ppm)	0.019	0.016	0.018	0.019	0.013	0.015	0.018	0.032	0.031	0.025	0.031	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.069	0.059	0.055	0.036	0.066	0.073	0.135	0.132	0.119	0.170	0.123
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.040	0.031	0.031	0.020	0.030	0.034	0.063	0.064	0.061	0.085	0.041
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	86.9	91.5	88.0	79.8	81.9	85.6	86.3	72.6	71.1	73.7	75.4	85.2

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	29	16	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	707	727	701	402	733	711	735	710	734	724	657	732
		月平均値	(ppm)	0.013	0.011	0.013	0.013	0.009	0.011	0.014	0.023	0.022	0.019	0.024	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.080	0.054	0.041	0.032	0.064	0.055	0.095	0.119	0.113	0.126	0.085
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.036	0.020	0.021	0.016	0.026	0.022	0.043	0.047	0.045	0.062	0.032
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	90.4	93.8	92.9	90.4	90.6	91.8	91.1	79.4	79.5	81.9	82.4	90.1
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	736	713	733	736	712	733	711	702	734	657	732
		月平均値	(ppm)	0.021	0.017	0.020	0.024	0.016	0.018	0.019	0.036	0.033	0.027	0.034	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.128	0.109	0.075	0.081	0.053	0.080	0.088	0.151	0.180	0.200	0.198	0.147
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.043	0.036	0.038	0.023	0.032	0.045	0.066	0.078	0.066	0.095	0.047
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	83.3	89.5	87.1	74.7	79.3	81.7	82.0	66.9	65.6	70.4	71.9	82.7
茨木市	耳原小学校	有効測定日数	(日)	30	31	25	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	735	640	727	736	713	735	713	734	734	664	735
		月平均値	(ppm)	0.013	0.012	0.015	0.016	0.011	0.011	0.011	0.019	0.022	0.015	0.023	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.052	0.071	0.071	0.043	0.066	0.078	0.139	0.136	0.107	0.209	0.102
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.024	0.026	0.037	0.016	0.019	0.029	0.049	0.052	0.035	0.063	0.028
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	76.3	82.7	77.6	72.8	75.5	77.2	81.1	68.5	66.6	73.9	71.5	80.5

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	26	31
		測定時間	(時間)	709	736	708	725	734	705	733	710	733	729	648	731
		月平均値	(ppm)	0.020	0.016	0.019	0.018	0.013	0.015	0.018	0.035	0.035	0.023	0.036	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.120	0.062	0.071	0.059	0.034	0.057	0.066	0.142	0.186	0.109	0.148	0.129
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.034	0.035	0.032	0.019	0.024	0.036	0.075	0.094	0.041	0.078	0.049
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	87.2	91.3	87.6	81.9	87.0	88.8	86.5	69.1	62.8	80.3	73.2	85.2
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	735	704	731	732	702	732	709	732	733	662	722
		月平均値	(ppm)	0.014	0.011	0.014	0.012	0.009	0.009	0.010	0.021	0.024	0.017	0.023	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.110	0.062	0.059	0.038	0.027	0.044	0.066	0.148	0.142	0.097	0.161	0.116
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.027	0.029	0.020	0.014	0.016	0.025	0.040	0.055	0.030	0.049	0.033
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	87.9	91.8	87.7	86.3	88.6	89.3	88.7	78.9	70.4	84.4	79.8	85.2
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	30	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	732	708	728	728	702	727	704	722	734	660	732
		月平均値	(ppm)	0.014	0.012	0.015	0.012	0.010	0.010	0.015	0.018	0.016	0.009	0.028	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.081	0.085	0.092	0.046	0.041	0.041	0.082	0.130	0.058	0.162	0.112
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.033	0.035	0.030	0.018	0.022	0.025	0.038	0.052	0.022	0.068	0.043
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	87.5	86.8	83.5	74.7	78.9	89.6	87.6	78.0	72.4	88.2	77.2	87.7

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	708	734	708	729	697	691	730	704	729	729	656	724
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.013	0.011	0.009	0.011	0.012	0.017	0.017	0.014	0.020	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.046	0.042	0.063	0.048	0.036	0.036	0.042	0.070	0.112	0.048	0.071	0.052
		日平均値の最高値	(ppm)	0.024	0.019	0.023	0.024	0.014	0.016	0.022	0.026	0.040	0.027	0.036	0.023
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	93.7	93.7	90.1	81.8	88.3	91.7	92.4	85.8	83.7	90.4	88.2	92.1
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	28	31	30	29	31	29	31	29	30	30	28	31
		測定時間	(時間)	681	733	708	703	734	702	730	701	713	725	657	729
		月平均値	(ppm)	0.020	0.015	0.018	0.019	0.014	0.016	0.021	0.032	0.032	0.027	0.034	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.057	0.059	0.058	0.046	0.060	0.091	0.139	0.189	0.164	0.218	0.121
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.031	0.029	0.029	0.019	0.025	0.037	0.060	0.075	0.061	0.103	0.057
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	84.4	85.3	86.2	80.7	83.6	88.1	84.4	71.8	67.2	70.0	70.9	82.0
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	738	710	734	738	713	731	713	737	736	666	739
		月平均値	(ppm)	0.017	0.013	0.015	0.016	0.011	0.013	0.015	0.024	0.026	0.024	0.027	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.061	0.064	0.047	0.034	0.047	0.063	0.097	0.130	0.129	0.157	0.099
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.042	0.027	0.024	0.016	0.024	0.028	0.048	0.065	0.048	0.089	0.037
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	88.3	92.5	88.4	82.6	87.0	89.6	88.0	74.7	72.6	75.6	74.9	85.4

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	28
		測定時間	(時間)	707	731	710	702	729	705	728	703	729	729	655	695
		月平均値	(ppm)	0.010	0.008	0.008	0.006	0.006	0.007	0.008	0.011	0.011	0.010	0.014	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.043	0.039	0.025	0.025	0.015	0.020	0.026	0.047	0.056	0.052	0.050	0.037
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.018	0.013	0.012	0.008	0.010	0.013	0.016	0.022	0.019	0.026	0.018
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	89.5	91.9	90.3	87.7	90.2	92.4	92.0	89.2	86.2	90.1	90.6	89.1
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	711	737	711	706	737	712	731	712	736	730	664	736
		月平均値	(ppm)	0.027	0.023	0.027	0.026	0.020	0.023	0.019	0.031	0.032	0.038	0.040	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.122	0.086	0.084	0.074	0.059	0.107	0.094	0.135	0.164	0.165	0.224	0.130
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.052	0.045	0.039	0.031	0.041	0.041	0.049	0.060	0.071	0.080	0.051
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	80.1	84.7	80.2	74.7	80.4	79.6	78.2	69.1	62.2	63.4	70.8	75.9
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	737	714	730	738	700	715	710	735	732	658	732
		月平均値	(ppm)	0.015	0.013	0.015	0.016	0.012	0.012	0.014	0.027	0.029	0.024	0.030	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.078	0.075	0.048	0.033	0.040	0.071	0.114	0.162	0.131	0.181	0.101
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.038	0.030	0.026	0.018	0.021	0.028	0.061	0.088	0.044	0.081	0.040
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	87.9	89.6	85.9	80.9	82.5	88.0	87.9	74.2	68.0	76.3	70.9	84.5

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
和泉市	緑ケ丘小学校	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	701	732	710	729	730	678	727	702	721	729	659	732
		月平均値	(ppm)	0.010	0.008	0.009	0.006	0.006	0.007	0.009	0.012	0.011	0.009	0.016	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.048	0.037	0.036	0.030	0.024	0.028	0.041	0.069	0.060	0.047	0.073	0.066
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.020	0.015	0.014	0.011	0.013	0.015	0.026	0.028	0.019	0.031	0.022
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	88.0	89.8	88.1	84.2	80.7	87.3	90.4	84.3	83.8	89.0	89.5	89.2
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	27	30	30	30	27	31
		測定時間	(時間)	704	734	708	729	726	686	687	707	720	728	659	732
		月平均値	(ppm)	0.010	0.008	0.010	0.010	0.008	0.009	0.009	0.014	0.016	0.015	0.016	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.061	0.045	0.046	0.041	0.021	0.029	0.044	0.071	0.062	0.074	0.073	0.058
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.019	0.020	0.015	0.010	0.014	0.022	0.022	0.029	0.026	0.033	0.020
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	91.4	92.2	89.9	89.2	90.6	90.4	88.4	83.6	81.4	86.6	91.2	93.6
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	24	31	28	29
		測定時間	(時間)	716	739	715	740	739	713	740	715	587	739	668	710
		月平均値	(ppm)	0.014	0.012	0.014	0.013	0.011	0.012	0.011	0.021	0.023	0.022	0.023	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.054	0.061	0.043	0.029	0.046	0.056	0.086	0.106	0.110	0.105	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.028	0.028	0.021	0.017	0.023	0.029	0.037	0.048	0.036	0.047	0.029
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	88.3	90.3	87.5	85.7	85.5	87.1	86.8	80.5	75.7	79.9	81.3	86.2

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	26	30	31	29	26	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	620	708	730	709	633	712	710	732	734	662	733
		月平均値	(ppm)	0.020	0.017	0.020	0.022	0.015	0.016	0.020	0.035	0.036	0.031	0.037	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.105	0.117	0.079	0.065	0.038	0.092	0.075	0.140	0.199	0.169	0.275	0.115
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.047	0.034	0.033	0.025	0.031	0.045	0.076	0.084	0.067	0.104	0.056
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	84.5	86.2	82.1	78.2	82.1	84.9	81.0	70.9	66.5	70.6	70.1	80.5
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	29	30	31	30	31	31	28	19
		測定時間	(時間)	710	732	709	709	708	709	732	710	734	733	662	471
		月平均値	(ppm)	0.020	0.018	0.020	0.021	0.014	0.015	0.020	0.035	0.036	0.031	0.039	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.115	0.103	0.098	0.063	0.048	0.100	0.085	0.153	0.195	0.231	0.251	0.120
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.052	0.038	0.033	0.021	0.027	0.049	0.079	0.095	0.069	0.111	0.060
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	85.5	87.2	84.1	78.1	83.0	84.4	81.4	67.8	63.1	67.8	66.6	78.8
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	2	22	31	30	29	30	28	31
		測定時間	(時間)	711	738	711	731	57	536	730	709	705	733	655	733
		月平均値	(ppm)	0.020	0.017	0.019	0.017	0.015	0.014	0.018	0.026	0.025	0.016	0.031	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.068	0.068	0.062	0.045	0.047	0.061	0.125	0.125	0.105	0.147	0.073
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.035	0.035	0.033	0.016	0.026	0.032	0.050	0.066	0.033	0.065	0.037
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	88.1	88.3	89.7	81.9	95.1	93.8	88.6	78.6	72.6	85.0	78.3	90.1

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	737	715	738	740	714	734	716	740	736	666	738
		月平均値	(ppm)	0.028	0.025	0.029	0.026	0.021	0.021	0.022	0.036	0.036	0.028	0.041	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.147	0.125	0.197	0.121	0.117	0.068	0.102	0.161	0.153	0.130	0.184	0.101
		日平均値の最高値	(ppm)	0.067	0.056	0.055	0.044	0.039	0.036	0.050	0.065	0.084	0.047	0.080	0.050
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	77.3	77.2	70.6	69.7	74.9	79.2	79.2	71.3	64.8	67.7	61.7	74.9
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	29	29	31	29	28	30	28	30
		測定時間	(時間)	706	734	710	733	702	689	727	703	704	725	655	723
		月平均値	(ppm)	0.018	0.016	0.019	0.017	0.014	0.015	0.019	0.025	0.023	0.019	0.028	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.070	0.070	0.060	0.043	0.053	0.063	0.095	0.111	0.111	0.116	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.029	0.034	0.032	0.019	0.026	0.032	0.040	0.046	0.032	0.055	0.029
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	89.1	89.0	85.9	79.5	83.1	86.9	85.5	76.8	76.8	83.1	80.8	88.2
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	28	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	735	705	731	739	709	732	708	668	734	663	732
		月平均値	(ppm)	0.020	0.017	0.020	0.019	0.014	0.016	0.020	0.035	0.033	0.024	0.039	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.107	0.103	0.069	0.061	0.048	0.048	0.099	0.159	0.193	0.190	0.196	0.107
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.044	0.041	0.035	0.020	0.027	0.040	0.083	0.088	0.050	0.086	0.048
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	88.9	89.5	86.3	80.7	84.2	87.1	84.1	70.6	67.2	79.7	71.7	83.9

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	21	22	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	499	517	731	732	708	733	710	728	730	663	728
		月平均値	(ppm)	0.016	0.014	0.016	0.013	0.011	0.011	0.011	0.024	0.028	0.022	0.031	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.113	0.060	0.054	0.053	0.053	0.043	0.051	0.122	0.209	0.168	0.292	0.174
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.028	0.028	0.023	0.018	0.016	0.023	0.048	0.069	0.037	0.066	0.038
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	89.9	92.4	88.7	87.6	88.1	91.7	92.0	79.3	72.0	82.4	76.1	84.9
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	733	707	730	730	698	726	705	721	734	657	733
		月平均値	(ppm)	0.016	0.013	0.015	0.011	0.011	0.012	0.016	0.019	0.018	0.011	0.027	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.076	0.070	0.074	0.040	0.044	0.053	0.079	0.135	0.041	0.124	0.086
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.031	0.030	0.023	0.019	0.023	0.027	0.042	0.051	0.022	0.056	0.036
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	85.4	83.7	80.5	75.3	75.6	82.8	82.8	77.0	70.1	78.0	73.8	81.0
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	31	28	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	738	683	727	736	713	739	713	733	738	665	729
		月平均値	(ppm)	0.016	0.013	0.015	0.017	0.011	0.013	0.015	0.026	0.028	0.024	0.027	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.063	0.063	0.040	0.036	0.047	0.064	0.112	0.128	0.110	0.181	0.100
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.040	0.026	0.024	0.018	0.026	0.027	0.052	0.070	0.049	0.075	0.037
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	89.8	92.0	88.5	81.3	84.0	87.4	88.0	75.6	69.1	75.7	76.2	85.7

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
阪南市	南海団地	有効測定日数	(日)	30	31	29	29	31	30	30	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	709	737	706	719	731	712	728	711	725	732	659	725
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	0.009	0.009	0.009	0.005	0.016	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.082	0.064	0.060	0.029	0.029	0.037	0.057	0.065	0.015	0.086	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.023	0.020	0.016	0.011	0.013	0.017	0.021	0.027	0.009	0.033	0.022
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	89.6	86.5	85.6	81.4	86.7	94.2	92.6	92.6	88.6	96.0	87.7	92.3
島本町	島本町役場	有効測定日数	(日)	30	31	27	31	29	30	31	30	30	28	27	31
		測定時間	(時間)	707	734	658	732	708	707	728	701	725	676	655	729
		月平均値	(ppm)	0.026	0.023	0.028	0.029	0.021	0.025	0.027	0.040	0.037	0.032	0.039	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.126	0.135	0.110	0.110	0.079	0.088	0.119	0.135	0.189	0.170	0.233	0.156
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.044	0.044	0.046	0.030	0.045	0.054	0.070	0.082	0.060	0.088	0.055
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	77.9	81.3	74.7	62.1	65.8	67.5	69.1	58.9	56.8	60.0	62.5	70.4
豊能町	豊能町役場	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	29	29	31	30	31	31	27	30
		測定時間	(時間)	702	732	708	724	703	695	727	706	730	731	659	729
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.006	0.008	0.009	0.006	0.005	0.010	0.010	0.007	0.010	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.030	0.026	0.031	0.035	0.025	0.027	0.034	0.060	0.082	0.040	0.085	0.038
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.011	0.011	0.014	0.013	0.014	0.010	0.022	0.028	0.018	0.028	0.017
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	87.2	89.0	86.8	79.6	61.8	78.1	83.9	72.7	73.0	79.2	80.4	84.3

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	740	742	720	739	719	741	743	668	742
		月平均値	(ppm)	0.042	0.038	0.044	0.047	0.037	0.038	0.037	0.055	0.055	0.049	0.061	0.052
		1時間値の最高値	(ppm)	0.168	0.125	0.146	0.120	0.186	0.215	0.135	0.165	0.244	0.220	0.232	0.138
		日平均値の最高値	(ppm)	0.082	0.081	0.075	0.067	0.048	0.050	0.069	0.094	0.122	0.080	0.137	0.074
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	72.3	74.9	68.1	58.2	61.1	66.3	71.1	60.3	54.9	56.2	60.1	67.3
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	713	740	739	714	740	715	742	741	665	722
		月平均値	(ppm)	0.046	0.044	0.053	0.058	0.042	0.042	0.039	0.065	0.065	0.059	0.076	0.062
		1時間値の最高値	(ppm)	0.243	0.214	0.197	0.159	0.123	0.159	0.217	0.313	0.316	0.233	0.432	0.195
		日平均値の最高値	(ppm)	0.096	0.098	0.107	0.091	0.062	0.072	0.095	0.116	0.145	0.109	0.159	0.097
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	65.0	66.9	60.0	51.0	57.3	62.6	67.3	56.4	50.3	52.6	53.2	60.4
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	29	27	30	30	31	28	24	31
		測定時間	(時間)	718	703	717	741	702	676	736	716	741	676	589	737
		月平均値	(ppm)	0.056	0.051	0.054	0.052	0.039	0.044	0.046	0.067	0.067	0.060	0.078	0.057
		1時間値の最高値	(ppm)	0.182	0.161	0.224	0.154	0.149	0.139	0.180	0.205	0.223	0.274	0.301	0.189
		日平均値の最高値	(ppm)	0.082	0.089	0.085	0.082	0.059	0.062	0.071	0.104	0.116	0.091	0.131	0.085
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	57.9	60.2	57.4	51.3	54.1	59.1	62.2	54.4	48.5	50.8	52.8	62.3

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	3	31
		測定時間	(時間)	717	741	716	740	739	715	740	714	739	739	79	719
		月平均値	(ppm)	0.060	0.058	0.055	0.042	0.036	0.046	0.060	0.084	0.076	0.048	0.067	0.053
		1時間値の最高値	(ppm)	0.247	0.225	0.217	0.180	0.129	0.223	0.195	0.374	0.393	0.286	0.132	0.285
		日平均値の最高値	(ppm)	0.100	0.108	0.118	0.077	0.062	0.092	0.096	0.142	0.171	0.105	0.092	0.114
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	54.0	57.8	58.3	56.7	56.6	55.9	49.6	43.7	40.0	48.4	28.4	48.7
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	741	716	740	718	742	740	670	722
		月平均値	(ppm)	0.051	0.047	0.054	0.064	0.051	0.052	0.044	0.073	0.079	0.075	0.074	0.065
		1時間値の最高値	(ppm)	0.199	0.164	0.215	0.149	0.139	0.175	0.214	0.272	0.292	0.377	0.384	0.232
		日平均値の最高値	(ppm)	0.107	0.090	0.094	0.089	0.074	0.089	0.109	0.137	0.142	0.133	0.201	0.118
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	56.3	59.1	54.3	45.6	47.9	49.7	55.3	41.7	37.7	38.1	45.0	47.5
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	717	742	741	716	737	717	741	738	670	740
		月平均値	(ppm)	0.039	0.034	0.041	0.042	0.028	0.031	0.035	0.056	0.055	0.048	0.069	0.051
		1時間値の最高値	(ppm)	0.150	0.164	0.169	0.126	0.090	0.111	0.157	0.203	0.328	0.228	0.273	0.218
		日平均値の最高値	(ppm)	0.084	0.071	0.077	0.077	0.045	0.056	0.071	0.101	0.124	0.100	0.155	0.082
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	62.6	66.3	60.7	51.3	57.2	59.3	64.4	55.4	52.3	52.8	54.9	61.1

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	ー	24	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	ー	583	718	743	742	715	741	718	739	740	668	738
		月平均値	(ppm)	ー	0.056	0.063	0.068	0.058	0.055	0.052	0.078	0.079	0.072	0.082	0.071
		1時間値の最高値	(ppm)	ー	0.194	0.195	0.172	0.192	0.174	0.193	0.241	0.230	0.257	0.259	0.184
		日平均値の最高値	(ppm)	ー	0.111	0.099	0.092	0.085	0.092	0.091	0.135	0.143	0.113	0.151	0.094
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	ー	60.2	57.4	50.8	51.1	55.8	60.2	49.9	45.5	46.4	52.0	55.5
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	717	739	741	715	741	717	741	742	667	721
		月平均値	(ppm)	0.048	0.047	0.055	0.055	0.044	0.047	0.050	0.076	0.074	0.066	0.076	0.058
		1時間値の最高値	(ppm)	0.231	0.178	0.196	0.139	0.124	0.145	0.204	0.357	0.400	0.417	0.432	0.279
		日平均値の最高値	(ppm)	0.097	0.104	0.083	0.080	0.056	0.070	0.102	0.151	0.145	0.132	0.199	0.113
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	59.6	62.6	58.7	50.7	56.2	58.6	58.7	45.4	42.5	44.3	48.0	57.0
大阪市住之江区	住之江交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	718	741	716	740	737	715	734	717	740	741	668	704
		月平均値	(ppm)	0.059	0.050	0.059	0.057	0.050	0.048	0.043	0.068	0.069	0.056	0.078	0.064
		1時間値の最高値	(ppm)	0.278	0.181	0.232	0.165	0.196	0.149	0.201	0.200	0.239	0.278	0.294	0.188
		日平均値の最高値	(ppm)	0.105	0.108	0.089	0.085	0.076	0.072	0.072	0.121	0.139	0.098	0.138	0.102
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	58.9	65.4	59.3	52.4	53.2	60.4	61.5	53.6	46.3	49.0	50.2	57.6

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東淀川区	上新庄交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	717	739	717	741	741	716	741	715	742	740	669	725
		月平均値	(ppm)	0.045	0.040	0.045	0.044	0.034	0.038	0.047	0.063	0.059	0.046	0.071	0.048
		1時間値の最高値	(ppm)	0.198	0.197	0.151	0.149	0.135	0.147	0.204	0.243	0.255	0.299	0.398	0.213
		日平均値の最高値	(ppm)	0.099	0.073	0.081	0.077	0.051	0.076	0.087	0.123	0.136	0.113	0.170	0.085
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	62.5	62.0	61.4	56.4	60.4	61.1	59.0	51.4	48.5	52.2	50.3	63.6
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	740	715	740	716	741	740	669	723
		月平均値	(ppm)	0.035	0.031	0.036	0.032	0.026	0.028	0.038	0.051	0.044	0.029	0.058	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.142	0.101	0.144	0.107	0.080	0.123	0.129	0.175	0.217	0.185	0.252	0.141
		日平均値の最高値	(ppm)	0.062	0.050	0.070	0.051	0.036	0.051	0.060	0.092	0.111	0.061	0.107	0.063
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	69.5	72.6	70.3	64.8	66.3	69.1	65.9	57.9	55.0	66.0	59.5	70.7
堺市堺区	堺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	25	15	30	28	31
		測定時間	(時間)	709	733	713	731	735	710	735	601	368	718	662	735
		月平均値	(ppm)	0.030	0.027	0.031	0.030	0.024	0.025	0.030	0.041	0.034	0.030	0.051	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.166	0.100	0.139	0.081	0.080	0.087	0.133	0.145	0.260	0.201	0.247	0.112
		日平均値の最高値	(ppm)	0.062	0.052	0.051	0.047	0.034	0.037	0.059	0.071	0.103	0.064	0.106	0.059
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	81.6	86.2	80.4	70.4	75.4	80.1	80.0	70.0	67.4	74.5	68.3	81.3

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市北区	中環	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	734	708	734	734	709	733	711	733	731	663	735
		月平均値	(ppm)	0.047	0.045	0.054	0.055	0.047	0.047	0.049	0.072	0.063	0.054	0.075	0.055
		1時間値の最高値	(ppm)	0.209	0.162	0.181	0.144	0.135	0.166	0.260	0.239	0.268	0.278	0.320	0.202
		日平均値の最高値	(ppm)	0.102	0.092	0.083	0.078	0.061	0.078	0.112	0.116	0.148	0.119	0.157	0.084
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	63.1	64.2	61.1	52.8	56.2	58.2	59.9	50.3	49.0	51.2	51.0	60.0
堺市西区	湾岸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	735	709	733	734	711	735	707	735	731	662	735
		月平均値	(ppm)	0.044	0.040	0.036	0.030	0.024	0.030	0.039	0.052	0.049	0.038	0.060	0.046
		1時間値の最高値	(ppm)	0.203	0.232	0.166	0.111	0.098	0.155	0.129	0.205	0.243	0.154	0.224	0.167
		日平均値の最高値	(ppm)	0.079	0.083	0.058	0.065	0.045	0.055	0.068	0.095	0.093	0.077	0.097	0.068
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	75.6	77.1	77.7	71.8	76.3	78.2	74.7	66.9	60.2	69.5	65.9	76.5
堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	735	709	735	731	711	728	711	732	730	665	734
		月平均値	(ppm)	0.028	0.026	0.029	0.027	0.022	0.024	0.027	0.042	0.039	0.032	0.046	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.111	0.102	0.085	0.074	0.065	0.066	0.120	0.156	0.163	0.148	0.182	0.103
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.054	0.046	0.045	0.034	0.036	0.059	0.066	0.084	0.056	0.091	0.048
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	82.4	84.7	81.3	73.5	79.0	81.7	80.7	69.9	64.4	70.5	69.9	81.9

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市中区	阪和深井畑山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	735	709	734	733	711	733	710	735	730	660	734
		月平均値	(ppm)	0.031	0.028	0.032	0.030	0.025	0.027	0.035	0.047	0.039	0.026	0.052	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.176	0.127	0.114	0.119	0.086	0.102	0.133	0.180	0.204	0.154	0.300	0.147
		日平均値の最高値	(ppm)	0.060	0.055	0.059	0.055	0.036	0.046	0.054	0.078	0.103	0.060	0.101	0.057
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	71.7	73.0	70.3	58.3	60.3	65.7	66.4	55.1	55.4	66.6	57.8	70.5
堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	735	709	728	731	706	734	712	735	730	662	735
		月平均値	(ppm)	0.039	0.035	0.040	0.039	0.033	0.038	0.046	0.057	0.048	0.035	0.060	0.041
		1時間値の最高値	(ppm)	0.226	0.168	0.123	0.133	0.123	0.125	0.171	0.246	0.262	0.233	0.273	0.169
		日平均値の最高値	(ppm)	0.066	0.066	0.077	0.065	0.044	0.065	0.068	0.094	0.111	0.077	0.107	0.069
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	67.6	67.1	64.8	55.2	55.9	61.6	60.6	51.4	53.6	61.8	56.4	65.5
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	(日)	29	31	25	30	30	28	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	704	732	612	720	726	699	728	705	719	733	659	733
		月平均値	(ppm)	0.039	0.037	0.041	0.038	0.032	0.033	0.032	0.044	0.044	0.036	0.054	0.044
		1時間値の最高値	(ppm)	0.181	0.180	0.167	0.180	0.109	0.129	0.139	0.204	0.248	0.193	0.252	0.161
		日平均値の最高値	(ppm)	0.084	0.077	0.064	0.058	0.053	0.064	0.058	0.074	0.093	0.073	0.093	0.069
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	63.3	62.6	61.2	51.4	52.0	59.5	65.1	57.4	50.4	52.3	57.6	60.6

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	742	717	736	739	715	739	688	739	741	670	742
		月平均値	(ppm)	0.028	0.027	0.030	0.030	0.022	0.024	0.028	0.047	0.047	0.041	0.048	0.038
		1時間値の最高値	(ppm)	0.114	0.102	0.078	0.081	0.066	0.076	0.113	0.167	0.195	0.196	0.259	0.142
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.048	0.042	0.047	0.029	0.036	0.050	0.083	0.102	0.079	0.126	0.064
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	64.6	73.8	67.5	72.7	64.5	66.5	66.2	58.0	52.0	53.6	58.9	64.3
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	742	718	742	741	716	741	691	742	740	670	742
		月平均値	(ppm)	0.036	0.033	0.041	0.048	0.034	0.031	0.033	0.053	0.051	0.042	0.054	0.044
		1時間値の最高値	(ppm)	0.236	0.192	0.154	0.129	0.087	0.129	0.194	0.221	0.298	0.234	0.378	0.217
		日平均値の最高値	(ppm)	0.092	0.079	0.068	0.079	0.055	0.054	0.075	0.097	0.118	0.108	0.188	0.079
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	67.8	72.6	66.7	54.7	61.2	66.2	63.9	54.7	52.3	53.5	54.5	63.5
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	739	715	740	716	736	739	667	739
		月平均値	(ppm)	0.036	0.029	0.033	0.025	0.022	0.025	0.039	0.051	0.046	0.031	0.056	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.187	0.165	0.114	0.101	0.106	0.111	0.134	0.247	0.233	0.232	0.325	0.173
		日平均値の最高値	(ppm)	0.080	0.066	0.075	0.044	0.035	0.064	0.061	0.098	0.113	0.083	0.123	0.072
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	57.3	60.9	58.0	59.1	54.8	64.9	58.2	51.9	51.2	60.7	54.4	69.0

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	712	732	710	736	733	709	736	710	735	735	635	734
		月平均値	(ppm)	0.044	0.040	0.044	0.038	0.033	0.038	0.047	0.063	0.058	0.046	0.062	0.048
		1時間値の最高値	(ppm)	0.169	0.150	0.148	0.122	0.093	0.144	0.145	0.220	0.267	0.203	0.262	0.154
		日平均値の最高値	(ppm)	0.080	0.077	0.075	0.058	0.049	0.066	0.074	0.106	0.107	0.086	0.124	0.073
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	58.4	58.7	57.9	54.3	54.1	55.9	54.1	47.3	45.7	51.0	51.0	57.4
高槻市	緑が丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	16	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	736	710	736	733	712	737	697	393	738	667	739
		月平均値	(ppm)	0.050	0.040	0.047	0.044	0.036	0.045	0.052	0.068	0.059	0.053	0.071	0.061
		1時間値の最高値	(ppm)	0.162	0.218	0.150	0.138	0.109	0.132	0.202	0.193	0.257	0.188	0.294	0.165
		日平均値の最高値	(ppm)	0.082	0.065	0.069	0.066	0.055	0.079	0.083	0.109	0.115	0.092	0.125	0.088
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	58.0	63.5	58.0	49.7	49.5	53.2	54.0	44.3	45.9	49.7	49.4	54.7
守口市	淀川工科高校	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	28	29	31	30	31	31	28	27
		測定時間	(時間)	704	731	707	727	677	688	730	708	730	730	658	652
		月平均値	(ppm)	0.035	0.031	0.037	0.041	0.033	0.033	0.033	0.055	0.058	0.055	0.053	0.042
		1時間値の最高値	(ppm)	0.168	0.150	0.164	0.126	0.093	0.135	0.136	0.172	0.179	0.203	0.313	0.156
		日平均値の最高値	(ppm)	0.076	0.068	0.062	0.060	0.049	0.070	0.078	0.098	0.105	0.100	0.140	0.080
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	68.8	72.8	67.2	58.3	59.9	64.6	70.2	55.9	50.4	50.1	59.0	63.3

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	715	737	738	715	739	714	739	737	668	738
		月平均値	(ppm)	0.051	0.043	0.063	0.058	0.054	0.051	0.065	0.088	0.077	0.067	0.104	0.061
		1時間値の最高値	(ppm)	0.220	0.280	0.212	0.204	0.195	0.260	0.289	0.286	0.342	0.336	0.459	0.359
		日平均値の最高値	(ppm)	0.111	0.100	0.123	0.101	0.088	0.106	0.111	0.147	0.173	0.139	0.193	0.117
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	43.1	46.7	44.7	39.4	40.6	43.5	41.9	35.6	36.1	39.1	37.1	44.0
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	24	31	30	31	31	30	30	30	29	26	28	30
		測定時間	(時間)	600	738	714	738	738	715	734	713	718	686	669	730
		月平均値	(ppm)	0.054	0.053	0.059	0.051	0.047	0.048	0.071	0.078	0.069	0.053	0.084	0.053
		1時間値の最高値	(ppm)	0.235	0.363	0.186	0.184	0.185	0.218	0.354	0.261	0.277	0.294	0.340	0.232
		日平均値の最高値	(ppm)	0.096	0.145	0.105	0.089	0.068	0.122	0.132	0.136	0.150	0.111	0.171	0.096
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	54.6	50.3	56.5	52.7	51.3	54.0	43.7	44.6	45.8	50.5	46.0	57.2
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	30
		測定時間	(時間)	709	736	709	725	731	708	734	708	734	728	662	726
		月平均値	(ppm)	0.040	0.033	0.040	0.035	0.027	0.032	0.035	0.057	0.061	0.049	0.060	0.051
		1時間値の最高値	(ppm)	0.163	0.116	0.129	0.147	0.085	0.106	0.136	0.207	0.277	0.151	0.259	0.176
		日平均値の最高値	(ppm)	0.068	0.060	0.065	0.066	0.042	0.051	0.057	0.107	0.116	0.075	0.092	0.088
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	72.2	75.5	68.3	65.7	69.9	69.9	69.9	56.9	51.4	60.8	60.5	68.3

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
八尾市	久宝寺緑地	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	26	—	—	—	—	—	—
		測定時間	(時間)	711	735	705	733	735	622	—	—	—	—	—	—
		月平均値	(ppm)	0.052	0.048	0.055	0.049	0.037	0.042	—	—	—	—	—	—
		1時間値の最高値	(ppm)	0.183	0.158	0.175	0.142	0.119	0.136	—	—	—	—	—	—
		日平均値の最高値	(ppm)	0.088	0.082	0.094	0.078	0.061	0.077	—	—	—	—	—	—
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	65.4	67.4	62.4	59.3	63.9	65.0	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	末広公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	708	735	710	733	733	710	732	711	701	733	658	732
		月平均値	(ppm)	0.031	0.027	0.030	0.025	0.023	0.026	0.036	0.041	0.036	0.023	0.048	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.118	0.122	0.103	0.086	0.078	0.093	0.114	0.180	0.238	0.137	0.216	0.121
		日平均値の最高値	(ppm)	0.062	0.052	0.060	0.042	0.034	0.050	0.052	0.071	0.089	0.052	0.089	0.059
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	62.1	63.7	60.1	52.3	51.3	57.8	57.7	50.1	48.9	52.1	53.4	60.6
河内長野市	外環河内長野	有効測定日数	(日)	29	31	30	29	31	29	31	30	31	30	28	30
		測定時間	(時間)	703	732	709	705	727	705	727	706	727	720	657	725
		月平均値	(ppm)	0.030	0.026	0.027	0.023	0.020	0.024	0.028	0.037	0.034	0.029	0.041	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.123	0.078	0.072	0.051	0.068	0.075	0.136	0.164	0.138	0.175	0.115
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.042	0.044	0.040	0.027	0.039	0.042	0.053	0.071	0.054	0.059	0.055
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	66.1	66.4	63.7	58.6	62.4	63.3	60.6	55.9	54.8	60.7	62.0	65.3

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	28	29	30	25	29	24	28	31
		測定時間	(時間)	707	735	709	723	702	707	727	643	685	589	659	732
		月平均値	(ppm)	0.038	0.033	0.036	0.036	0.029	0.033	0.034	0.045	0.049	0.044	0.055	0.043
		1時間値の最高値	(ppm)	0.154	0.140	0.170	0.115	0.078	0.179	0.304	0.211	0.273	0.282	0.285	0.153
		日平均値の最高値	(ppm)	0.068	0.069	0.056	0.054	0.045	0.050	0.062	0.079	0.090	0.085	0.113	0.063
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	67.5	70.9	68.6	61.7	66.3	66.4	65.3	56.5	51.7	53.5	59.3	64.8
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	30	28	28
		測定時間	(時間)	716	739	716	740	739	716	734	715	740	728	667	688
		月平均値	(ppm)	0.036	0.047	0.059	0.058	0.047	0.056	0.058	0.076	0.064	0.063	0.074	0.048
		1時間値の最高値	(ppm)	0.163	0.241	0.211	0.213	0.172	0.215	0.244	0.282	0.318	0.323	0.501	0.233
		日平均値の最高値	(ppm)	0.093	0.105	0.090	0.096	0.076	0.104	0.114	0.120	0.121	0.151	0.170	0.110
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	35.0	44.4	47.8	39.2	41.3	43.2	43.7	37.9	41.8	42.8	45.1	51.9
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	28	31	27	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	702	730	706	730	729	685	729	654	699	732	659	730
		月平均値	(ppm)	0.048	0.042	0.043	0.049	0.033	0.040	0.039	0.069	0.073	0.072	0.066	0.065
		1時間値の最高値	(ppm)	0.237	0.168	0.150	0.132	0.106	0.137	0.168	0.250	0.226	0.221	0.394	0.228
		日平均値の最高値	(ppm)	0.090	0.083	0.070	0.076	0.056	0.075	0.083	0.110	0.119	0.111	0.159	0.108
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	63.2	67.2	65.6	57.5	63.4	63.9	65.3	49.6	43.7	45.4	53.4	57.2

窒素酸化物　　(NOx:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	28	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	705	733	706	730	692	691	729	705	729	725	654	728
		月平均値	(ppm)	0.033	0.030	0.033	0.031	0.025	0.030	0.038	0.047	0.038	0.023	0.051	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.167	0.125	0.118	0.132	0.100	0.109	0.151	0.164	0.201	0.176	0.235	0.131
		日平均値の最高値	(ppm)	0.061	0.052	0.064	0.049	0.035	0.051	0.057	0.080	0.094	0.065	0.090	0.057
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	66.9	68.6	64.9	55.2	58.3	62.3	60.4	52.2	52.1	63.7	55.5	65.1
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	710	735	711	733	703	708	734	711	733	734	663	721
		月平均値	(ppm)	0.034	0.029	0.034	0.033	0.024	0.031	0.040	0.056	0.049	0.033	0.058	0.040
		1時間値の最高値	(ppm)	0.217	0.138	0.108	0.142	0.087	0.157	0.181	0.207	0.299	0.241	0.279	0.202
		日平均値の最高値	(ppm)	0.065	0.060	0.067	0.066	0.035	0.055	0.074	0.116	0.133	0.085	0.129	0.083
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	71.3	75.9	71.3	62.0	66.2	67.8	66.7	50.7	47.4	55.4	53.7	65.9
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	30	23	26	30	31	26	31	27	22	26	28	31
		測定時間	(時間)	694	556	626	723	718	680	732	660	569	642	658	726
		月平均値	(ppm)	0.040	0.037	0.039	0.039	0.029	0.033	0.032	0.053	0.056	0.066	0.059	0.049
		1時間値の最高値	(ppm)	0.207	0.202	0.130	0.126	0.099	0.142	0.143	0.181	0.253	0.314	0.337	0.200
		日平均値の最高値	(ppm)	0.083	0.075	0.060	0.057	0.052	0.059	0.062	0.092	0.109	0.113	0.149	0.084
		月平均値の$NO_2/(NO+NO_2)$	(%)	63.8	65.2	64.1	57.8	60.0	63.9	66.3	54.4	47.6	46.5	53.2	60.2

光化学オキシダント　　(Ox:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	国設大阪	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	460	440	455	461	445	458	441	453	460	406	450
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.045	0.037	0.031	0.032	0.034	0.031	0.020	0.018	0.024	0.026	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	11	14	12	14	15	11	3	0	0	0	1	4
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	55	113	68	56	55	52	9	0	0	0	1	9
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.112	0.097	0.130	0.115	0.096	0.084	0.059	0.043	0.044	0.061	0.066
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.063	0.058	0.057	0.060	0.057	0.047	0.036	0.029	0.034	0.043	0.046
大阪市此花区	此花区役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	459	446	461	463	447	463	441	463	462	417	460
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.035	0.041	0.035	0.028	0.031	0.034	0.029	0.020	0.019	0.024	0.019	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	10	14	15	12	15	10	5	1	0	0	0	6
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	33	97	73	39	54	52	13	1	0	0	0	26
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.116	0.102	0.103	0.109	0.095	0.080	0.068	0.040	0.042	0.058	0.072
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.058	0.055	0.053	0.059	0.056	0.044	0.036	0.029	0.034	0.034	0.049
大阪市西淀川区	淀中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	448	463	448	460	464	446	465	448	465	463	418	448
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.049	0.040	0.031	0.035	0.040	0.036	0.025	0.022	0.027	0.027	0.041
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	14	16	16	15	16	15	8	2	0	0	2	8
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	55	125	110	64	78	72	29	7	0	0	5	45
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.124	0.111	0.114	0.113	0.099	0.086	0.071	0.045	0.048	0.065	0.080
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.067	0.061	0.056	0.064	0.063	0.052	0.042	0.033	0.039	0.046	0.056

光化学オキシダント　　(Ox:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市淀川区	旧淀川区役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	462	445	453	451	446	463	448	462	461	417	447
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.049	0.041	0.030	0.036	0.039	0.035	0.023	0.020	0.026	0.028	0.040
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	11	16	16	12	18	16	5	2	0	0	1	5
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	53	130	109	57	82	74	19	4	0	0	3	27
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.127	0.118	0.123	0.121	0.100	0.090	0.066	0.043	0.048	0.065	0.079
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.067	0.064	0.056	0.064	0.063	0.051	0.040	0.032	0.039	0.046	0.054
大阪市生野区	勝山中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	463	448	463	463	446	462	448	464	463	418	447
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.049	0.042	0.036	0.039	0.041	0.036	0.025	0.022	0.028	0.029	0.041
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	15	15	17	20	14	9	2	0	0	3	6
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	60	130	108	90	88	79	32	5	0	0	6	37
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.122	0.107	0.128	0.117	0.098	0.093	0.071	0.050	0.048	0.067	0.081
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.068	0.065	0.065	0.068	0.064	0.053	0.043	0.035	0.039	0.048	0.055
大阪市旭区	大宮中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	447	463	448	460	463	446	462	448	463	463	416	451
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.038	0.039	0.034	0.035	0.039	0.041	0.033	0.025	0.022	0.027	0.026	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	7	13	12	16	21	16	9	2	0	0	1	8
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	25	61	59	78	95	84	24	6	0	0	3	16
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.100	0.090	0.132	0.134	0.111	0.089	0.068	0.048	0.046	0.064	0.087
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.056	0.055	0.065	0.071	0.066	0.051	0.043	0.035	0.039	0.043	0.053

光化学オキシダント　　(Ox:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市城東区	聖賢小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	447	463	448	462	463	447	462	447	462	463	418	459
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.043	0.042	0.033	0.033	0.035	0.030	0.022	0.022	0.027	0.029	0.040
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	8	14	14	16	17	10	2	0	0	0	2	7
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	37	94	95	69	60	52	7	0	0	0	4	38
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.105	0.106	0.141	0.117	0.100	0.086	0.057	0.046	0.046	0.066	0.080
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.059	0.064	0.062	0.063	0.056	0.045	0.038	0.034	0.039	0.047	0.055
大阪市住之江区	清江小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	463	449	460	463	447	462	448	463	463	416	451
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.049	0.041	0.032	0.037	0.040	0.035	0.024	0.022	0.030	0.027	0.039
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	9	15	18	16	18	17	12	2	0	0	3	5
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	55	128	109	73	81	85	49	5	0	0	4	34
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.129	0.121	0.125	0.120	0.102	0.088	0.073	0.053	0.053	0.064	0.085
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.069	0.065	0.059	0.068	0.065	0.053	0.042	0.035	0.041	0.047	0.055
大阪市平野区	摂陽中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	447	463	448	462	455	448	463	447	463	463	417	460
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.039	0.041	0.035	0.030	0.033	0.033	0.029	0.020	0.018	0.024	0.022	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	8	14	13	11	13	10	4	0	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	33	84	60	50	52	47	12	0	0	0	0	24
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.104	0.095	0.118	0.117	0.091	0.083	0.059	0.041	0.040	0.049	0.074
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.053	0.058	0.055	0.054	0.059	0.054	0.044	0.036	0.029	0.033	0.038	0.047

光化学オキシダント　　(Ox:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西成区	今宮中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	447	463	448	459	462	448	460	448	463	461	417	460
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.036	0.039	0.033	0.025	0.028	0.031	0.028	0.018	0.016	0.021	0.021	0.030
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	5	12	12	10	9	10	2	0	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	17	72	45	27	32	34	6	0	0	0	0	8
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.126	0.094	0.097	0.096	0.086	0.065	0.053	0.041	0.039	0.052	0.068
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.057	0.052	0.048	0.052	0.051	0.041	0.032	0.027	0.030	0.036	0.044
大阪市西区	九条南小学校	昼間測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	23	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	442	447	460	446	439	434	343	462	456	417	462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.038	0.044	0.035	0.027	0.029	0.033	0.028	0.018	0.015	0.020	0.022	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	8	15	14	12	12	10	2	0	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	39	115	68	40	41	45	9	0	0	0	0	18
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.126	0.106	0.110	0.100	0.096	0.070	0.056	0.039	0.045	0.056	0.072
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.062	0.056	0.054	0.054	0.054	0.042	0.034	0.026	0.030	0.038	0.047
大阪市鶴見区	茨田北小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	447	463	448	462	464	445	463	447	464	459	415	445
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.051	0.043	0.036	0.039	0.040	0.034	0.026	0.023	0.029	0.030	0.042
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	19	16	18	20	15	11	3	0	0	2	8
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	97	146	117	91	93	87	41	9	0	0	4	45
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.110	0.105	0.145	0.133	0.112	0.093	0.096	0.052	0.056	0.072	0.079
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.071	0.068	0.067	0.071	0.065	0.052	0.046	0.037	0.043	0.050	0.057

光化学オキシダント　　(Ox:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市浪速区	難波中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	439	463	448	462	462	447	463	448	463	462	413	455
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.046	0.039	0.031	0.035	0.035	0.031	0.021	0.019	0.023	0.023	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	10	15	16	14	16	9	3	0	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	52	120	92	56	69	48	7	0	0	0	0	21
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.126	0.113	0.113	0.115	0.092	0.070	0.056	0.047	0.042	0.058	0.077
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.065	0.061	0.057	0.063	0.056	0.047	0.036	0.030	0.033	0.039	0.048
大阪市住之江区	南港中央公園	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	448	465	449	463	465	425	457	448	464	463	417	449
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.035	0.039	0.029	0.023	0.028	0.032	0.029	0.021	0.021	0.029	0.023	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	8	14	11	8	12	12	9	1	0	0	2	6
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	33	89	51	31	44	52	19	3	0	0	5	24
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.117	0.106	0.102	0.108	0.102	0.093	0.071	0.046	0.051	0.065	0.080
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.053	0.061	0.051	0.048	0.055	0.056	0.049	0.039	0.032	0.040	0.041	0.052
堺市堺区	少林寺	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	444	461	445	461	457	446	461	443	460	460	414	457
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.047	0.040	0.033	0.035	0.038	0.032	0.022	0.020	0.023	0.020	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	12	16	17	14	19	17	11	1	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	69	122	101	75	77	80	32	1	0	0	0	22
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.134	0.109	0.126	0.116	0.099	0.091	0.062	0.051	0.034	0.059	0.077
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.066	0.064	0.059	0.066	0.062	0.050	0.038	0.031	0.030	0.036	0.051

光化学オキシダント　　(Ox:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市西区	浜寺	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	460	445	461	460	445	455	440	431	460	410	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.037	0.039	0.034	0.031	0.033	0.037	0.033	0.025	0.024	0.028	0.028	0.037
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	6	8	9	12	12	13	9	1	0	0	1	5
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	19	53	37	41	50	63	34	3	0	0	1	25
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.104	0.083	0.105	0.103	0.094	0.082	0.066	0.058	0.043	0.061	0.076
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.054	0.052	0.052	0.057	0.059	0.050	0.041	0.035	0.037	0.046	0.051
堺市西区	石津	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	462	445	461	457	443	461	445	454	459	416	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.044	0.037	0.030	0.031	0.036	0.033	0.021	0.021	0.027	0.026	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	12	15	14	13	12	14	10	1	0	0	1	4
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	44	110	64	41	57	74	30	2	0	0	1	17
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.111	0.097	0.102	0.102	0.097	0.093	0.066	0.058	0.047	0.061	0.075
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.064	0.058	0.052	0.055	0.058	0.051	0.037	0.033	0.037	0.044	0.047
堺市北区	金岡	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	461	445	461	460	445	461	445	456	460	414	457
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.051	0.043	0.036	0.037	0.038	0.031	0.021	0.019	0.020	0.021	0.040
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	18	19	18	19	14	8	0	0	0	1	5
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	88	144	122	73	79	72	26	0	0	0	1	31
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.128	0.110	0.132	0.120	0.095	0.077	0.054	0.040	0.030	0.062	0.081
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.069	0.066	0.062	0.066	0.060	0.048	0.035	0.027	0.026	0.034	0.053

光化学オキシダント　　(Ox:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市堺区	三宝	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	460	444	461	459	446	460	442	431	459	414	454
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.038	0.040	0.032	0.025	0.028	0.033	0.031	0.021	0.019	0.020	0.020	0.028
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	9	12	10	10	10	11	5	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	25	76	42	28	38	46	18	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.106	0.092	0.096	0.099	0.085	0.078	0.060	0.055	0.039	0.051	0.061
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.053	0.057	0.051	0.048	0.053	0.053	0.047	0.037	0.029	0.030	0.037	0.041
堺市南区	若松台	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	462	446	460	447	446	460	445	456	458	414	457
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.054	0.047	0.037	0.041	0.043	0.038	0.029	0.029	0.036	0.036	0.045
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	20	17	18	19	17	12	3	0	0	5	5
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	105	155	137	88	98	104	63	10	0	0	17	34
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	3	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.150	0.111	0.137	0.138	0.114	0.098	0.069	0.058	0.053	0.070	0.081
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.062	0.073	0.069	0.062	0.069	0.067	0.058	0.046	0.039	0.045	0.053	0.057
堺市東区	登美丘	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	461	446	461	450	447	460	445	456	459	417	457
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.055	0.048	0.039	0.043	0.044	0.038	0.028	0.026	0.033	0.033	0.040
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	19	20	20	20	22	19	14	3	0	0	4	4
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	119	165	136	101	115	107	69	9	0	0	12	27
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	3	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.136	0.113	0.140	0.134	0.109	0.096	0.071	0.054	0.050	0.066	0.077
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.064	0.073	0.071	0.066	0.073	0.068	0.057	0.046	0.039	0.043	0.051	0.052

光化学オキシダント　　(Ox:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市中区	深井	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	462	445	461	456	445	459	444	457	456	415	458
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.035	0.037	0.034	0.032	0.035	0.037	0.032	0.024	0.023	0.024	0.030	0.040
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	4	7	9	10	17	13	9	0	0	0	3	5
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	9	46	43	43	64	62	32	0	0	0	6	27
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.100	0.087	0.106	0.112	0.094	0.079	0.059	0.053	0.038	0.066	0.079
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.052	0.051	0.053	0.060	0.059	0.049	0.042	0.035	0.032	0.048	0.054
堺市美原区	美原	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	463	445	461	461	445	461	445	460	457	416	455
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.040	0.034	0.031	0.034	0.035	0.031	0.023	0.022	0.027	0.028	0.037
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	11	13	10	12	18	12	9	1	0	0	1	5
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	46	64	55	49	60	53	30	1	0	0	3	24
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.108	0.091	0.122	0.099	0.097	0.085	0.063	0.060	0.046	0.065	0.075
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.057	0.052	0.055	0.061	0.057	0.050	0.042	0.035	0.038	0.047	0.050
岸和田市	岸和田中央公園	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	460	446	460	461	446	460	441	460	460	416	450
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.050	0.041	0.033	0.036	0.040	0.034	0.026	0.025	0.031	0.027	0.039
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	11	17	18	16	15	17	12	2	0	0	2	4
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	62	121	106	69	75	80	41	3	0	0	6	20
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.160	0.109	0.108	0.110	0.103	0.086	0.061	0.046	0.046	0.063	0.074
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.069	0.064	0.056	0.060	0.061	0.052	0.041	0.034	0.040	0.045	0.052

光化学オキシダント　　(Ox:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	千成	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	450	445	450	465	464	450	463	450	465	459	420	465
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.049	0.038	0.031	0.032	0.036	0.033	0.022	0.021	0.025	0.026	0.037
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	14	14	13	14	12	4	0	0	0	1	5
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	75	114	73	56	55	50	10	0	0	0	2	29
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.111	0.094	0.118	0.115	0.094	0.076	0.059	0.043	0.042	0.063	0.074
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.064	0.058	0.057	0.059	0.057	0.047	0.038	0.031	0.037	0.041	0.051
池田市	池田市立南畑会館	昼間測定日数	(日)	30	31	24	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	461	341	460	462	442	456	442	460	458	416	452
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.053	0.039	0.032	0.038	0.041	0.041	0.031	0.028	0.035	0.037	0.044
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	15	11	14	17	13	6	2	0	0	4	7
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	93	135	57	66	92	63	22	3	0	0	11	34
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.107	0.095	0.119	0.131	0.108	0.084	0.064	0.048	0.049	0.072	0.074
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.066	0.058	0.057	0.066	0.062	0.052	0.045	0.039	0.043	0.051	0.055
吹田市	吹田市垂水	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	450	465	450	465	465	450	465	450	465	463	420	465
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.050	0.043	0.033	0.035	0.039	0.036	0.024	0.022	0.028	0.031	0.040
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	16	18	16	15	20	14	6	2	0	0	4	6
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	84	133	111	73	77	63	19	4	0	0	7	40
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.112	0.107	0.131	0.138	0.103	0.088	0.065	0.046	0.049	0.070	0.078
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.068	0.067	0.064	0.065	0.061	0.051	0.042	0.034	0.041	0.049	0.055

光化学オキシダント　　(Ox:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田市北消防署	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	12	28	31
		昼間測定時間	(時間)	450	465	447	465	464	450	425	450	465	180	419	465
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.050	0.042	0.031	0.032	0.036	0.036	0.023	0.023	0.029	0.033	0.042
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	19	16	15	15	16	11	4	0	0	0	3	8
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	100	126	103	66	67	51	14	0	0	0	9	40
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.109	0.109	0.125	0.112	0.102	0.087	0.060	0.045	0.049	0.073	0.077
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.064	0.068	0.064	0.059	0.060	0.058	0.050	0.041	0.037	0.041	0.051	0.057
吹田市	吹田市川園	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	450	463	447	463	457	447	456	449	464	462	420	464
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.043	0.035	0.025	0.029	0.028	0.029	0.020	0.016	0.026	0.029	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	13	11	9	12	5	2	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	65	85	54	26	37	15	7	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.084	0.089	0.100	0.109	0.078	0.079	0.046	0.033	0.053	0.058	0.060
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.059	0.058	0.053	0.045	0.053	0.044	0.042	0.032	0.024	0.035	0.044	0.047
泉大津市	泉大津市役所(府)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	444	461	443	459	461	445	458	440	461	461	401	449
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.048	0.041	0.033	0.036	0.041	0.037	0.027	0.026	0.034	0.029	0.037
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	11	15	18	16	17	18	14	3	0	0	4	4
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	64	118	96	72	78	102	60	10	0	0	7	21
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.142	0.108	0.116	0.115	0.110	0.089	0.071	0.049	0.050	0.069	0.077
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.068	0.063	0.057	0.062	0.064	0.056	0.043	0.037	0.043	0.046	0.049

光化学オキシダント　　(Ox:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	高槻南	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	461	448	462	463	446	463	426	463	461	416	462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.053	0.046	0.036	0.037	0.040	0.036	0.024	0.025	0.030	0.032	0.042
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	17	20	16	18	15	13	9	1	0	0	4	7
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	103	155	121	87	84	66	31	4	0	0	14	47
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.110	0.112	0.131	0.139	0.117	0.081	0.062	0.051	0.048	0.072	0.079
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.063	0.070	0.069	0.067	0.066	0.064	0.053	0.043	0.038	0.043	0.051	0.057
高槻市	高槻北	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	462	447	463	461	447	462	441	460	462	418	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.050	0.042	0.031	0.029	0.033	0.031	0.026	0.028	0.033	0.034	0.044
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	16	17	14	15	11	8	2	1	0	0	5	9
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	79	124	101	64	38	37	5	3	0	0	14	53
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.106	0.110	0.116	0.104	0.099	0.073	0.063	0.055	0.050	0.072	0.078
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.068	0.064	0.058	0.052	0.052	0.044	0.043	0.041	0.045	0.052	0.058
貝塚市	貝塚市消防署	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	444	462	445	456	461	444	461	443	460	461	399	455
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.053	0.043	0.034	0.036	0.042	0.039	0.029	0.027	0.035	0.030	0.040
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	17	18	20	16	14	17	14	3	0	0	2	4
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	88	136	114	73	74	89	68	9	0	0	6	23
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.134	0.111	0.108	0.107	0.115	0.092	0.070	0.048	0.048	0.072	0.074
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.072	0.066	0.056	0.060	0.064	0.057	0.046	0.037	0.042	0.046	0.052

光化学オキシダント　　(Ox:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	守口保健所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	461	445	462	459	442	460	441	460	459	413	452
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.048	0.043	0.034	0.035	0.038	0.034	0.020	0.021	0.026	0.029	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	16	17	15	18	12	9	2	0	0	2	6
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	63	123	106	76	76	61	20	7	0	0	4	24
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.108	0.101	0.133	0.144	0.106	0.083	0.065	0.048	0.046	0.066	0.069
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.059	0.066	0.066	0.064	0.063	0.060	0.050	0.034	0.033	0.039	0.047	0.050
守口市	第一測定局(金田)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	27	31	30	26	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	444	443	445	390	460	446	361	438	463	459	416	452
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.033	0.039	0.031	0.022	0.020	0.020	0.022	0.017	0.017	0.026	0.029	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	2	10	10	5	3	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	4	37	42	14	11	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.083	0.077	0.086	0.084	0.060	0.051	0.044	0.035	0.045	0.059	0.060
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.052	0.046	0.040	0.037	0.033	0.032	0.028	0.027	0.038	0.044	0.047
守口市	第二測定局(大日)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	27	31	30	31	30	31	29	28	31
		昼間測定時間	(時間)	435	459	445	387	460	446	458	446	463	415	416	450
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.033	0.034	0.024	0.020	0.018	0.019	0.019	0.015	0.015	0.023	0.026	0.030
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	4	7	2	4	2	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	16	37	2	12	6	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.068	0.061	0.076	0.070	0.063	0.045	0.041	0.031	0.044	0.058	0.056
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.047	0.037	0.036	0.034	0.032	0.027	0.026	0.023	0.034	0.041	0.041

光化学オキシダント　　(Ox:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	第三測定局(錦)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	28
		昼間測定時間	(時間)	431	461	446	459	460	440	461	446	463	455	372	394
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.035	0.026	0.026	0.020	0.021	0.024	0.019	0.015	0.012	0.026	0.026	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	4	5	4	6	3	4	0	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	18	30	5	11	10	6	0	0	0	0	0	5
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.074	0.070	0.080	0.087	0.068	0.053	0.036	0.037	0.043	0.056	0.066
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.035	0.041	0.038	0.039	0.040	0.028	0.024	0.018	0.036	0.040	0.046
枚方市	楠葉	昼間測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	444	457	429	460	460	446	458	443	461	458	416	453
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.037	0.049	0.042	0.035	0.034	0.037	0.032	0.022	0.022	0.028	0.029	0.039
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	7	19	14	17	13	13	5	1	0	0	2	6
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	48	134	100	81	71	64	13	2	0	0	5	34
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.105	0.115	0.128	0.115	0.119	0.076	0.062	0.044	0.047	0.068	0.079
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.068	0.065	0.067	0.061	0.061	0.048	0.041	0.035	0.041	0.047	0.054
枚方市	枚方市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	444	461	444	460	460	446	461	445	461	459	414	453
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.049	0.042	0.034	0.033	0.036	0.032	0.022	0.022	0.027	0.030	0.037
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	20	14	16	12	10	5	0	0	0	2	5
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	80	135	105	77	56	54	14	0	0	0	6	23
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.106	0.106	0.124	0.128	0.110	0.078	0.060	0.046	0.046	0.068	0.070
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.068	0.065	0.064	0.059	0.058	0.047	0.040	0.034	0.039	0.048	0.051

光化学オキシダント　　(Ox:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	王仁公園	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	461	445	461	459	446	460	445	461	459	412	455
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.046	0.038	0.031	0.032	0.035	0.031	0.022	0.022	0.027	0.026	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	14	18	13	16	11	12	7	1	0	0	1	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	69	120	102	61	55	58	21	2	0	0	4	6
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.102	0.109	0.131	0.113	0.114	0.076	0.064	0.050	0.046	0.066	0.064
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.059	0.065	0.061	0.060	0.058	0.060	0.048	0.039	0.034	0.040	0.043	0.045
茨木市	茨木市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	460	443	460	461	446	460	441	461	461	411	453
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.044	0.038	0.030	0.032	0.033	0.031	0.018	0.018	0.023	0.027	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	9	14	15	13	13	8	2	0	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	31	99	76	52	52	39	5	0	0	0	0	7
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.103	0.089	0.112	0.112	0.091	0.073	0.051	0.043	0.044	0.057	0.065
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.060	0.058	0.056	0.056	0.053	0.045	0.034	0.030	0.034	0.044	0.046
茨木市	耳原小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	447	461	406	461	459	447	456	447	461	459	417	457
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.044	0.037	0.030	0.030	0.035	0.035	0.025	0.024	0.030	0.032	0.039
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	8	14	12	13	14	10	2	0	0	0	3	5
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	32	96	53	61	52	46	4	0	0	0	7	21
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.095	0.096	0.113	0.109	0.098	0.072	0.060	0.047	0.048	0.067	0.075
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.058	0.057	0.056	0.056	0.055	0.047	0.041	0.036	0.041	0.050	0.052

光化学オキシダント　　(Ox:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
八尾市	八尾保健所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	443	462	446	461	461	438	460	446	459	458	416	453
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.053	0.046	0.039	0.040	0.040	0.036	0.024	0.022	0.027	0.029	0.039
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	14	21	18	19	20	14	13	2	0	0	2	7
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	97	147	128	97	87	75	41	5	0	0	5	38
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	1	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.126	0.106	0.149	0.134	0.115	0.085	0.070	0.054	0.047	0.064	0.083
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.072	0.069	0.067	0.071	0.065	0.053	0.044	0.035	0.039	0.050	0.054
泉佐野市	佐野中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	444	461	442	459	460	446	458	436	434	460	415	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.049	0.038	0.030	0.032	0.038	0.034	0.027	0.029	0.038	0.030	0.040
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	10	16	15	12	12	15	10	1	0	0	3	4
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	53	100	78	41	51	60	34	6	0	0	8	21
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.110	0.100	0.102	0.106	0.098	0.078	0.071	0.051	0.051	0.069	0.082
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.067	0.060	0.049	0.054	0.058	0.051	0.041	0.037	0.046	0.047	0.053
富田林市	富田林市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	461	445	455	460	446	459	440	461	459	412	443
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.054	0.048	0.042	0.042	0.043	0.037	0.028	0.027	0.033	0.035	0.045
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	17	20	19	21	22	19	14	3	0	0	4	12
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	109	165	136	124	108	105	64	11	0	0	16	58
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	2	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.136	0.119	0.142	0.128	0.116	0.095	0.069	0.051	0.053	0.072	0.091
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.063	0.074	0.072	0.068	0.073	0.068	0.058	0.047	0.040	0.044	0.052	0.059

光化学オキシダント　　(Ox:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
寝屋川市	寝屋川市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	461	445	449	460	443	461	433	461	460	397	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.051	0.044	0.036	0.034	0.037	0.033	0.023	0.022	0.028	0.030	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	19	15	16	14	11	7	2	0	0	2	4
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	84	144	117	88	59	63	24	4	0	0	6	20
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.102	0.110	0.136	0.136	0.109	0.078	0.065	0.050	0.047	0.068	0.070
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.069	0.068	0.067	0.062	0.060	0.049	0.041	0.035	0.040	0.048	0.049
寝屋川市	成田	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	449	464	448	463	461	447	464	449	463	464	417	459
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.051	0.044	0.033	0.031	0.034	0.031	0.023	0.023	0.027	0.032	0.039
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	16	20	16	17	11	9	3	0	1	0	2	4
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	90	146	114	64	45	38	12	0	1	0	4	17
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.109	0.112	0.115	0.112	0.095	0.081	0.060	0.070	0.045	0.065	0.071
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.069	0.067	0.061	0.055	0.053	0.046	0.040	0.036	0.039	0.049	0.052
河内長野市	三日市公民館	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	461	443	462	461	446	459	439	461	461	415	449
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.051	0.044	0.037	0.039	0.040	0.033	0.026	0.027	0.032	0.034	0.043
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	14	19	17	20	20	19	13	3	0	0	6	8
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	88	133	117	100	96	92	50	5	0	0	18	41
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	2	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.125	0.116	0.140	0.120	0.122	0.104	0.066	0.057	0.053	0.073	0.084
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.070	0.068	0.063	0.069	0.066	0.055	0.046	0.040	0.044	0.053	0.055

光化学オキシダント　　(Ox:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
松原市	大塚高校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	29	22	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	448	463	448	398	321	447	461	448	462	458	418	462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.038	0.043	0.036	0.028	0.028	0.029	0.029	0.019	0.017	0.020	0.023	0.030
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	9	14	12	9	6	7	4	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	26	97	67	38	20	25	14	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.114	0.089	0.119	0.086	0.086	0.071	0.053	0.046	0.042	0.054	0.063
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.060	0.055	0.049	0.048	0.049	0.044	0.033	0.028	0.030	0.039	0.043
大東市	大東市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	461	446	455	460	442	460	440	460	461	414	445
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.052	0.045	0.036	0.035	0.039	0.036	0.026	0.023	0.026	0.031	0.037
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	16	22	16	17	16	15	7	2	0	0	1	3
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	95	145	117	82	57	69	29	6	0	0	2	12
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.107	0.105	0.131	0.112	0.102	0.086	0.075	0.054	0.047	0.069	0.067
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.062	0.070	0.067	0.066	0.061	0.060	0.052	0.044	0.036	0.039	0.049	0.050
和泉市	緑ケ丘小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	442	461	440	461	461	445	456	439	461	458	416	452
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.053	0.046	0.036	0.040	0.042	0.037	0.029	0.029	0.035	0.035	0.045
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	18	18	16	18	17	14	3	0	0	4	7
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	93	143	129	81	100	98	59	7	0	0	14	40
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.138	0.112	0.123	0.130	0.108	0.101	0.066	0.057	0.050	0.067	0.084
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.071	0.068	0.059	0.066	0.065	0.057	0.045	0.040	0.043	0.050	0.057

光化学オキシダント　　(Ox:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
柏原市	府立修徳学院	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	461	447	460	459	447	445	441	461	455	415	451
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.052	0.044	0.037	0.040	0.039	0.034	0.026	0.025	0.029	0.034	0.043
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	17	19	16	19	19	14	10	2	0	0	3	7
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	101	148	111	95	90	74	29	4	0	0	7	45
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	1	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.121	0.122	0.151	0.123	0.104	0.084	0.065	0.049	0.048	0.064	0.092
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.063	0.070	0.067	0.066	0.071	0.065	0.053	0.043	0.037	0.041	0.050	0.057
柏原市	柏原市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	26	30	31	28	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	465	439	447	363	430	465	397	454	463	420	462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.037	0.031	0.021	0.014	0.019	0.025	0.024	0.016	0.019	0.019	0.023	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	5	4	3	1	2	5	1	0	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	11	17	13	2	6	14	1	0	0	0	0	11
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.072	0.071	0.069	0.066	0.076	0.066	0.038	0.040	0.040	0.044	0.071
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.043	0.032	0.027	0.036	0.043	0.036	0.025	0.028	0.027	0.035	0.046
門真市	門真市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	447	459	440	462	461	445	462	444	459	462	416	459
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.048	0.032	0.031	0.030	0.034	0.033	0.023	0.020	0.024	0.029	0.037
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	16	16	10	12	11	9	7	1	0	0	2	5
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	74	117	58	57	39	38	20	2	0	0	4	20
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.105	0.093	0.125	0.120	0.096	0.082	0.062	0.052	0.047	0.063	0.073
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.065	0.053	0.059	0.056	0.055	0.049	0.040	0.033	0.037	0.047	0.051

光化学オキシダント　　(Ox:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
門真市	門真市南	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	447	459	445	461	461	443	462	442	462	462	416	458
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.047	0.039	0.030	0.031	0.034	0.034	0.023	0.020	0.024	0.029	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	17	13	15	14	12	7	1	0	0	1	6
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	64	124	93	62	43	46	23	2	0	0	2	22
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.103	0.094	0.125	0.112	0.097	0.086	0.067	0.055	0.045	0.067	0.066
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.059	0.065	0.062	0.058	0.057	0.056	0.050	0.040	0.033	0.037	0.048	0.050
高石市	高石中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	—	23	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	461	445	451	—	335	459	441	461	461	414	453
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.048	0.042	0.037	—	0.042	0.034	0.026	0.024	0.030	0.028	0.039
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	10	15	18	17	—	14	12	2	0	0	1	5
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	48	119	95	85	—	69	40	5	0	0	2	26
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	1	—	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	1	0	1	—	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.134	0.107	0.120	—	0.100	0.085	0.069	0.049	0.046	0.062	0.076
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.065	0.064	0.061	—	0.064	0.052	0.042	0.035	0.040	0.046	0.052
高石市	高石消防署高師浜出張所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	442	457	438	459	459	440	449	441	455	453	410	442
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.038	0.040	0.030	0.022	0.025	0.031	0.028	0.022	0.020	0.025	0.025	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	4	12	7	3	6	6	0	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	17	78	23	12	15	25	0	0	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.111	0.082	0.092	0.082	0.086	0.060	0.050	0.041	0.044	0.057	0.067
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.057	0.048	0.040	0.043	0.048	0.042	0.034	0.028	0.034	0.039	0.047

光化学オキシダント　　(Ox:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
藤井寺市	藤井寺市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	460	446	427	454	446	458	436	461	460	415	438
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.049	0.043	0.039	0.039	0.039	0.032	0.024	0.023	0.029	0.029	0.041
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	14	16	18	19	20	14	11	3	0	0	1	7
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	80	129	113	89	88	78	39	5	0	0	1	37
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	1	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.123	0.111	0.147	0.141	0.112	0.088	0.067	0.051	0.048	0.061	0.093
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.059	0.067	0.066	0.066	0.072	0.064	0.052	0.043	0.036	0.041	0.047	0.055
藤井寺市	道明寺東小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	―	31	31	30	1	30	31	21	9	3
		昼間測定時間	(時間)	450	453	―	465	461	450	9	441	465	315	128	38
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.044	―	0.034	0.033	0.034	0.022	0.022	0.021	0.024	0.027	0.052
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	12	15	―	17	15	11	0	0	0	1	0	3
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	54	104	―	83	57	56	0	0	0	1	0	23
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	―	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	―	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.108	―	0.140	0.104	0.098	0.056	0.060	0.044	0.073	0.056	0.073
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.062	―	0.062	0.062	0.059	0.056	0.039	0.033	0.038	0.044	0.071
東大阪市	東大阪市西保健センター	昼間測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	439	460	436	416	454	437	451	441	458	461	416	454
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.048	0.040	0.032	0.032	0.035	0.032	0.025	0.023	0.028	0.030	0.041
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	18	15	13	12	14	11	5	2	0	0	3	7
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	102	121	86	48	52	46	13	5	0	0	7	43
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.110	0.102	0.128	0.102	0.097	0.076	0.077	0.049	0.048	0.068	0.085
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.062	0.066	0.061	0.057	0.059	0.055	0.047	0.045	0.036	0.040	0.051	0.056

光化学オキシダント　　(Ox:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	441	457	438	455	457	438	455	437	451	454	414	449
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.052	0.045	0.036	0.036	0.040	0.038	0.027	0.025	0.030	0.034	0.043
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	16	18	16	17	12	13	7	1	0	0	1	8
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	99	142	107	76	59	64	31	2	0	0	1	43
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.103	0.112	0.114	0.113	0.103	0.081	0.066	0.048	0.046	0.062	0.083
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.062	0.069	0.066	0.063	0.060	0.061	0.052	0.042	0.035	0.040	0.049	0.056
泉南市	泉南市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	461	443	461	460	445	459	443	458	460	402	455
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.051	0.040	0.031	0.032	0.039	0.035	0.029	0.028	0.036	0.030	0.040
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	10	16	14	11	10	16	12	2	0	0	3	5
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	43	114	80	42	53	74	46	5	0	0	5	26
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.117	0.107	0.098	0.110	0.090	0.081	0.069	0.048	0.048	0.070	0.078
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.055	0.068	0.061	0.050	0.054	0.058	0.054	0.044	0.037	0.043	0.046	0.052
交野市	交野市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	424	463	449	462	461	449	457	448	462	457	418	457
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.031	0.042	0.034	0.028	0.027	0.031	0.028	0.020	0.019	0.022	0.025	0.030
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	4	12	11	13	9	7	3	1	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	16	86	52	46	37	33	7	1	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.067	0.095	0.092	0.101	0.104	0.090	0.071	0.061	0.044	0.048	0.058	0.058
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.057	0.053	0.054	0.050	0.052	0.042	0.037	0.031	0.035	0.040	0.042

光化学オキシダント　　(Ox:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
阪南市	南海団地	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	461	442	460	461	445	462	441	460	461	414	452
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.055	0.043	0.032	0.035	0.042	0.039	0.036	0.033	0.039	0.035	0.046
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	18	19	16	10	12	14	13	2	0	0	3	11
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	107	138	84	37	56	72	42	8	0	0	11	40
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.110	0.108	0.098	0.110	0.097	0.078	0.072	0.049	0.050	0.066	0.093
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.063	0.071	0.064	0.050	0.057	0.059	0.054	0.046	0.041	0.044	0.049	0.058
島本町	島本町役場	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	458	445	461	460	442	458	440	456	461	395	460
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.035	0.039	0.036	0.032	0.032	0.034	0.030	0.022	0.022	0.027	0.029	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	5	12	12	16	14	10	2	1	0	0	2	4
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	11	74	64	75	65	50	5	1	0	0	4	10
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.067	0.090	0.110	0.126	0.126	0.116	0.075	0.061	0.047	0.047	0.069	0.071
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.055	0.059	0.065	0.059	0.060	0.047	0.039	0.036	0.040	0.048	0.049
豊能町	豊能町役場	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	460	445	458	461	442	456	442	459	461	414	452
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.054	0.044	0.035	0.032	0.035	0.035	0.026	0.027	0.032	0.031	0.038
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	9	19	15	14	14	8	2	0	0	0	1	6
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	40	152	92	63	54	31	7	0	0	0	3	20
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.116	0.116	0.114	0.100	0.105	0.075	0.058	0.056	0.046	0.065	0.070
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.055	0.068	0.063	0.060	0.058	0.055	0.048	0.043	0.039	0.040	0.043	0.048

光化学オキシダント　　(Ox:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	豊中市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	450	436	446	463	463	435	464	448	465	464	420	465
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.045	0.034	0.027	0.030	0.033	0.030	0.020	0.019	0.025	0.026	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	10	13	11	12	12	8	3	0	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	47	105	55	43	45	34	5	0	0	0	0	8
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.102	0.091	0.105	0.110	0.089	0.068	0.053	0.037	0.047	0.059	0.066
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.060	0.054	0.051	0.055	0.052	0.043	0.035	0.029	0.036	0.040	0.048
豊中市	千里	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	28	26	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	449	445	450	465	465	383	413	380	465	463	420	462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.037	0.041	0.030	0.022	0.025	0.029	0.030	0.019	0.017	0.024	0.026	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	4	12	9	7	10	5	1	0	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	12	72	40	29	33	20	1	0	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.099	0.082	0.112	0.095	0.085	0.061	0.045	0.039	0.043	0.060	0.072
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.052	0.055	0.049	0.044	0.048	0.048	0.042	0.032	0.027	0.034	0.042	0.047
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	461	446	460	439	441	460	445	459	460	416	449
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.037	0.043	0.035	0.030	0.030	0.028	0.023	0.019	0.018	0.022	0.021	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	16	12	15	12	8	1	1	0	0	1	4
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	54	117	82	59	41	31	2	1	0	0	1	13
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.106	0.098	0.123	0.096	0.092	0.072	0.064	0.043	0.043	0.061	0.068
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.055	0.064	0.058	0.057	0.055	0.049	0.039	0.036	0.030	0.034	0.040	0.047

メタン　　(CH_4:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	国設大阪	測定時間	(時間)	664	716	658	697	705	638	632	657	697	706	635	698
		月平均値	(ppmC)	1.91	1.89	1.87	1.84	1.79	1.84	1.90	1.93	1.93	1.92	1.95	1.90
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.92	1.91	1.89	1.88	1.82	1.87	1.92	1.95	1.94	1.97	1.98	1.92
		6～9時における測定日数	(日)	29	31	29	31	31	28	28	29	30	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.05	2.08	2.03	2.14	2.02	2.02	2.11	2.10	2.12	2.18	2.24	2.11
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.85	1.83	1.77	1.75	1.75	1.75	1.86	1.86	1.86	1.87	1.87	1.85
大阪市此花区	此花区役所	測定時間	(時間)	—	—	—	—	—	495	717	644	677	617	648	698
		月平均値	(ppmC)	—	—	—	—	—	1.83	1.84	1.86	1.86	1.85	1.89	1.85
		6～9時における月平均値	(ppmC)	—	—	—	—	—	1.85	1.87	1.88	1.86	1.87	1.91	1.87
		6～9時における測定日数	(日)	—	—	—	—	—	21	31	27	28	26	28	28
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	—	—	—	—	—	1.94	2.13	2.03	2.08	2.06	2.10	2.07
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	—	—	—	—	—	1.70	1.78	1.77	1.79	1.76	1.69	1.79
大阪市淀川区	旧淀川区役所	測定時間	(時間)	710	734	708	734	732	709	732	708	733	733	657	713
		月平均値	(ppmC)	1.91	1.91	1.88	1.86	1.82	1.87	1.91	1.94	1.94	1.92	1.95	1.92
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.92	1.92	1.89	1.89	1.83	1.89	1.93	1.95	1.94	1.94	1.96	1.94
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	28
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.05	2.07	2.01	2.15	1.95	2.02	2.06	2.11	2.05	2.10	2.23	2.08
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.87	1.85	1.78	1.76	1.76	1.78	1.86	1.88	1.87	1.87	1.87	1.88

メタン　　(CH_4:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市平野区	摂陽中学校	測定時間	(時間)	―	―	635	720	717	708	677	63	502	724	641	676
		月平均値	(ppmC)	―	―	1.81	1.79	1.74	1.79	1.85	1.83	1.89	1.88	1.92	1.86
		6～9時における月平均値	(ppmC)	―	―	1.83	1.82	1.78	1.81	1.87	1.86	1.92	1.92	1.98	1.88
		6～9時における測定日数	(日)	―	―	27	31	31	30	29	3	21	31	28	26
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	―	―	2.12	1.96	1.88	1.95	1.96	1.87	2.09	2.05	2.15	2.02
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	―	―	1.72	1.68	1.67	1.68	1.80	1.84	1.83	1.84	1.87	1.70
堺市堺区	少林寺	測定時間	(時間)	702	726	703	726	722	330	726	704	725	725	654	492
		月平均値	(ppmC)	1.93	1.91	1.88	1.86	1.82	1.88	1.91	1.95	1.94	1.92	1.97	1.94
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.95	1.92	1.90	1.91	1.85	1.90	1.93	1.97	1.97	1.95	2.00	1.97
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	29	14	31	30	31	31	28	21
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.06	2.02	1.98	2.07	1.91	1.97	2.01	2.05	2.10	2.05	2.12	2.12
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.88	1.85	1.78	1.75	1.74	1.81	1.87	1.87	1.87	1.90	1.91	1.88
堺市西区	浜寺	測定時間	(時間)	689	709	563	709	708	686	704	681	710	712	655	721
		月平均値	(ppmC)	1.86	1.86	1.82	1.80	1.77	1.82	1.86	1.88	1.88	1.86	1.90	1.86
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.87	1.86	1.83	1.85	1.80	1.83	1.88	1.89	1.90	1.87	1.92	1.88
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	25	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.98	1.97	1.95	2.00	1.91	1.95	1.93	2.02	2.10	1.95	2.07	1.94
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.81	1.80	1.72	1.68	1.70	1.70	1.82	1.81	1.81	1.83	1.84	1.82

メタン　　(CH_4:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市西区	石津	測定時間	(時間)	703	728	702	727	726	703	726	705	714	643	655	727
		月平均値	(ppmC)	1.92	1.91	1.88	1.85	1.82	1.87	1.91	1.95	1.95	1.95	1.99	1.97
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.93	1.92	1.89	1.90	1.85	1.88	1.93	1.96	1.97	1.97	2.01	1.99
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	27	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.03	2.02	1.98	2.05	1.90	1.97	2.00	2.09	2.09	2.08	2.12	2.09
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.87	1.86	1.79	1.74	1.75	1.75	1.86	1.89	1.87	1.89	1.92	1.91
堺市北区	金岡	測定時間	(時間)	702	726	11	454	723	703	726	699	727	727	656	728
		月平均値	(ppmC)	1.93	1.92	1.89	1.86	1.85	1.89	1.93	1.96	1.95	1.95	1.99	1.96
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.94	1.92	1.89	1.90	1.88	1.90	1.95	1.97	1.97	1.97	2.01	1.97
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	1	19	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.02	2.03	1.89	1.97	1.96	2.00	2.00	2.07	2.09	2.07	2.11	2.03
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.88	1.86	1.89	1.80	1.77	1.77	1.88	1.90	1.91	1.92	1.92	1.91
堺市堺区	三宝	測定時間	(時間)	704	725	702	727	725	702	727	704	726	725	653	725
		月平均値	(ppmC)	1.91	1.90	1.88	1.86	1.82	1.87	1.90	1.94	1.95	1.94	1.97	1.93
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.92	1.90	1.88	1.89	1.83	1.88	1.91	1.96	1.97	1.96	1.99	1.94
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.05	2.08	2.01	2.12	1.91	1.96	1.97	2.03	2.09	2.09	2.24	2.03
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.85	1.83	1.77	1.73	1.73	1.74	1.83	1.88	1.88	1.89	1.87	1.85

メタン　　(CH_4:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
岸和田市	岸和田中央公園	測定時間	(時間)	686	712	655	708	653	686	706	682	707	706	646	705
		月平均値	(ppmC)	1.90	1.89	1.87	1.85	1.81	1.86	1.91	1.92	1.91	1.91	1.93	1.91
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.92	1.90	1.88	1.88	1.84	1.87	1.93	1.94	1.93	1.92	1.95	1.92
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	29	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.98	2.00	1.99	2.02	1.95	1.97	1.99	2.05	2.07	1.98	2.02	1.99
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.87	1.86	1.78	1.73	1.75	1.75	1.87	1.84	1.83	1.88	1.88	1.87
池田市	池田市立南畑会館	測定時間	(時間)	688	607	524	612	706	683	707	684	707	708	648	710
		月平均値	(ppmC)	1.89	1.87	1.84	1.80	1.77	1.82	1.87	1.89	1.91	1.91	1.93	1.91
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.90	1.88	1.84	1.81	1.79	1.83	1.88	1.91	1.93	1.93	1.95	1.93
		6～9時における測定日数	(日)	30	26	23	26	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.99	1.97	1.94	1.94	1.86	1.91	1.94	1.98	2.04	2.07	2.08	1.99
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.84	1.83	1.75	1.74	1.73	1.74	1.85	1.83	1.86	1.88	1.85	1.85
吹田市	吹田市北消防署	測定時間	(時間)	674	733	564	732	657	707	733	710	731	730	660	708
		月平均値	(ppmC)	1.89	1.88	1.85	1.83	1.80	1.84	1.88	1.92	1.93	1.92	1.94	1.93
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.89	1.89	1.86	1.85	1.81	1.86	1.90	1.93	1.95	1.94	1.95	1.94
		6～9時における測定日数	(日)	27	31	23	31	27	30	31	30	31	31	28	30
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.97	1.96	1.90	2.08	1.87	1.97	1.97	1.98	2.05	2.04	2.09	2.00
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.83	1.82	1.76	1.74	1.75	1.75	1.85	1.85	1.88	1.90	1.86	1.87

メタン　　(CH_4:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
貝塚市	貝塚市消防署	測定時間	(時間)	701	725	705	706	727	699	710	683	705	706	609	704
		月平均値	(ppmC)	1.92	1.91	1.89	1.88	1.85	1.89	1.93	1.93	1.93	1.91	1.94	1.93
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.94	1.91	1.90	1.91	1.88	1.90	1.94	1.95	1.94	1.92	1.95	1.94
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	27	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.07	2.01	2.02	2.06	1.96	2.01	2.01	2.04	2.10	1.95	2.01	2.01
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.89	1.83	1.77	1.76	1.76	1.76	1.89	1.87	1.88	1.89	1.89	1.91
枚方市	枚方市役所	測定時間	(時間)	709	729	706	709	730	710	730	704	735	734	608	732
		月平均値	(ppmC)	1.86	1.85	1.84	1.84	1.78	1.83	1.87	1.90	1.90	1.89	1.91	1.88
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.87	1.86	1.85	1.89	1.81	1.85	1.90	1.91	1.91	1.92	1.93	1.90
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	25	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.94	1.95	1.99	2.06	1.91	1.94	2.00	1.97	2.01	2.04	2.07	2.02
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.81	1.78	1.75	1.75	1.73	1.73	1.82	1.83	1.83	1.87	1.84	1.83
富田林市	富田林市役所	測定時間	(時間)	684	698	684	702	707	685	706	682	686	706	637	696
		月平均値	(ppmC)	1.91	1.89	1.89	1.89	1.85	1.88	1.91	1.93	1.92	1.91	1.93	1.92
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.92	1.90	1.90	1.92	1.87	1.88	1.92	1.95	1.94	1.92	1.96	1.94
		6～9時における測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.00	1.96	2.00	2.12	1.95	2.02	1.99	2.04	2.07	2.03	2.06	2.03
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.87	1.83	1.79	1.75	1.79	1.75	1.87	1.85	1.87	1.88	1.88	1.89

メタン　　(CH_4:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
寝屋川市	寝屋川市役所	測定時間	(時間)	679	708	684	679	705	675	708	676	701	679	633	706
		月平均値	(ppmC)	1.89	1.90	1.88	1.87	1.81	1.85	1.90	1.93	1.93	1.93	1.95	1.93
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.91	1.91	1.89	1.90	1.83	1.87	1.93	1.95	1.94	1.97	1.97	1.95
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.07	2.04	2.01	2.15	1.90	1.99	2.02	2.07	2.05	2.08	2.14	2.06
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.81	1.85	1.80	1.76	1.77	1.77	1.86	1.85	1.85	1.90	1.89	1.89
高石市	高石消防署高師浜出張所	測定時間	(時間)	688	708	687	692	711	686	712	689	706	695	634	679
		月平均値	(ppmC)	1.79	1.79	1.75	1.72	1.69	1.74	1.78	1.80	1.78	1.75	1.82	1.87
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.80	1.79	1.77	1.76	1.72	1.76	1.80	1.81	1.80	1.77	1.84	1.88
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	27	30
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.88	1.89	1.88	1.91	1.82	1.90	1.84	1.94	1.96	1.90	1.98	2.01
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.74	1.74	1.66	1.62	1.62	1.65	1.74	1.73	1.72	1.72	1.74	1.77
東大阪市	東大阪市西保健センター	測定時間	(時間)	686	707	680	706	711	685	709	657	710	711	639	712
		月平均値	(ppmC)	1.93	1.91	1.88	1.85	1.81	1.86	1.91	1.96	1.96	1.95	1.98	1.95
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.95	1.93	1.90	1.89	1.84	1.88	1.94	2.00	1.99	2.00	2.03	1.97
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.10	2.11	2.06	2.10	1.98	2.04	2.06	2.14	2.19	2.13	2.21	2.12
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.87	1.85	1.78	1.75	1.77	1.76	1.86	1.89	1.89	1.90	1.87	1.89

メタン　　(CH_4:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
島本町	島本町役場	測定時間	(時間)	685	702	683	709	706	685	708	681	702	705	646	716
		月平均値	(ppmC)	1.89	1.87	1.85	1.83	1.78	1.83	1.87	1.89	1.90	1.89	1.91	1.90
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.90	1.89	1.87	1.87	1.82	1.86	1.90	1.93	1.92	1.91	1.95	1.93
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.96	1.98	2.00	2.07	1.89	1.97	1.98	2.05	2.06	2.02	2.08	2.06
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.83	1.81	1.76	1.74	1.73	1.75	1.84	1.83	1.85	1.86	1.86	1.87
大阪市西淀川区	出来島小学校	測定時間	(時間)	―	―	―	732	733	705	733	709	731	732	649	713
		月平均値	(ppmC)	―	―	―	1.91	1.87	1.93	1.95	1.98	1.96	1.94	1.99	1.96
		6～9時における月平均値	(ppmC)	―	―	―	1.94	1.88	2.05	1.97	1.99	1.97	1.99	2.01	1.97
		6～9時における測定日数	(日)	―	―	―	31	31	30	31	30	31	31	27	28
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	―	―	―	2.20	1.95	5.27	2.14	2.07	2.13	2.18	2.15	2.10
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	―	―	―	1.81	1.79	1.84	1.89	1.90	1.89	1.91	1.91	1.89
大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間	(時間)	696	707	559	451	733	650	658	685	723	732	614	712
		月平均値	(ppmC)	1.95	1.90	2.38	1.91	1.81	2.17	1.93	1.95	1.94	1.91	1.97	1.93
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.96	1.91	2.35	1.95	1.84	2.15	1.93	1.97	1.95	1.95	1.99	1.95
		6～9時における測定日数	(日)	29	30	23	19	31	27	27	29	30	31	26	28
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.14	2.05	5.07	2.16	1.93	4.48	2.06	2.12	2.11	2.13	2.23	2.08
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.84	1.81	1.86	1.78	1.74	1.82	1.85	1.84	1.85	1.83	1.88	1.87

メタン　　(CH_4:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	豊中市役所	測定時間	(時間)	706	611	712	730	732	689	738	713	726	589	604	714
		月平均値	(ppmC)	1.91	1.89	1.86	1.83	1.80	1.84	1.90	1.94	1.92	1.80	1.91	1.95
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.92	1.89	1.87	1.86	1.81	1.86	1.91	1.94	1.93	1.82	1.91	1.96
		6～9時における測定日数	(日)	30	26	29	29	30	28	31	30	29	12	22	30
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.04	1.98	1.98	2.07	1.89	1.95	1.97	2.06	2.06	2.02	2.05	2.08
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.84	1.84	1.77	1.75	1.75	1.75	1.86	1.87	1.71	1.70	1.75	1.91
吹田市	吹田簡易裁判所	測定時間	(時間)	703	635	700	500	722	632	548	510	697	708	430	507
		月平均値	(ppmC)	1.91	1.89	1.86	1.81	1.80	1.87	1.88	1.90	1.92	1.90	1.94	1.89
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.92	1.90	1.87	1.85	1.82	1.88	1.90	1.92	1.93	1.93	1.96	1.91
		6～9時における測定日数	(日)	30	27	30	21	31	27	19	17	27	23	18	21
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.00	2.04	1.99	1.99	1.89	2.05	1.94	2.06	2.03	2.10	2.18	2.02
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.85	1.83	1.76	1.76	1.74	1.75	1.82	1.84	1.84	1.86	1.86	1.84
高槻市	高槻市役所	測定時間	(時間)	687	705	680	706	705	685	714	685	697	706	640	403
		月平均値	(ppmC)	1.93	1.91	1.89	1.88	1.82	1.86	1.91	1.93	1.94	1.93	1.95	1.93
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.93	1.92	1.91	1.91	1.84	1.89	1.93	1.96	1.96	1.96	1.98	1.94
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	31	30	30	31	28	18
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.00	2.03	2.01	2.12	1.92	2.01	2.00	2.04	2.06	2.05	2.08	1.99
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.88	1.86	1.79	1.78	1.77	1.78	1.87	1.89	1.89	1.91	1.90	1.88

メタン　　(CH_4:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	淀川工科高校	測定時間	(時間)	708	731	706	702	689	703	725	693	728	724	656	722
		月平均値	(ppmC)	1.90	1.88	1.85	1.83	1.80	1.85	1.89	1.93	1.94	1.94	1.95	1.96
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.91	1.90	1.86	1.87	1.82	1.87	1.91	1.95	1.95	1.98	1.98	1.98
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.05	2.03	2.00	2.08	1.92	2.00	2.04	2.07	2.04	2.11	2.17	2.14
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.82	1.83	1.77	1.75	1.75	1.76	1.84	1.87	1.85	1.89	1.87	1.88
八尾市	太子堂	測定時間	(時間)	680	732	707	33	620	706	734	709	734	730	659	734
		月平均値	(ppmC)	1.88	1.87	1.87	1.85	1.79	1.84	1.90	1.94	1.94	1.91	1.95	1.92
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.92	1.89	1.87	1.89	1.81	1.85	1.92	1.98	1.97	1.94	2.01	1.95
		6～9時における測定日数	(日)	29	31	30	2	26	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.12	2.08	2.06	1.89	1.86	1.95	1.99	2.12	2.17	2.05	2.18	2.16
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.78	1.79	1.78	1.88	1.74	1.71	1.85	1.86	1.86	1.88	1.87	1.87
松原市	松原北小学校	測定時間	(時間)	669	708	685	705	704	684	665	653	677	679	634	707
		月平均値	(ppmC)	1.93	1.91	1.89	1.88	1.83	1.88	1.91	1.93	1.93	1.92	1.96	1.94
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.94	1.92	1.91	1.93	1.88	1.89	1.94	1.95	1.96	1.95	1.99	1.95
		6～9時における測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	30	30	31	31	27	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.04	2.05	2.00	2.09	2.01	1.96	2.02	2.04	2.10	2.06	2.15	2.05
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.88	1.85	1.81	1.76	1.78	1.76	1.86	1.88	1.88	1.88	1.89	1.88

メタン　　(CH_4:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
摂津市	摂津市役所	測定時間	(時間)	686	706	685	707	676	683	708	685	705	703	647	713
		月平均値	(ppmC)	1.92	1.90	1.90	1.91	1.86	1.91	1.92	1.95	1.94	1.93	1.95	1.93
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.92	1.91	1.91	1.96	1.87	1.93	1.94	1.96	1.96	1.96	1.98	1.94
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.99	2.00	2.13	2.28	2.01	2.06	2.12	2.05	2.03	2.07	2.16	2.03
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.85	1.83	1.80	1.79	1.78	1.79	1.86	1.89	1.88	1.89	1.87	1.87
高石市	カモドールMBS	測定時間	(時間)	685	710	684	708	702	683	707	681	680	708	638	703
		月平均値	(ppmC)	1.94	1.93	1.90	1.89	1.85	1.90	1.94	1.95	1.94	1.93	1.97	1.95
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.95	1.94	1.92	1.93	1.88	1.91	1.95	1.97	1.96	1.94	2.00	1.96
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	30	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.02	2.06	2.02	2.09	2.01	2.06	2.04	2.08	2.11	2.07	2.11	2.02
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.90	1.88	1.80	1.76	1.76	1.77	1.90	1.88	1.88	1.90	1.91	1.91
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	測定時間	(時間)	707	730	708	730	726	705	731	707	732	728	660	680
		月平均値	(ppmC)	1.93	1.91	1.88	1.85	1.81	1.86	1.91	1.96	1.97	1.94	1.98	1.95
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.95	1.93	1.90	1.89	1.83	1.89	1.93	2.00	1.99	1.98	2.02	1.98
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.15	2.10	2.06	2.07	1.99	2.06	2.05	2.11	2.30	2.13	2.19	2.14
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.86	1.86	1.81	1.77	1.77	1.76	1.85	1.88	1.88	1.89	1.87	1.88

メタン　　(CH_4:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
四條畷市	国設四條畷	測定時間	(時間)	708	709	706	491	619	694	729	703	730	731	658	727
		月平均値	(ppmC)	1.91	1.90	1.88	1.87	1.81	1.86	1.91	1.94	1.95	1.95	1.96	1.94
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.92	1.91	1.89	1.91	1.84	1.88	1.93	1.96	1.97	2.00	1.99	1.96
		6～9時における測定日数	(日)	30	30	30	21	26	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.06	2.03	1.98	2.09	1.92	1.98	2.02	2.06	2.09	2.14	2.22	2.06
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.86	1.84	1.81	1.76	1.77	1.77	1.86	1.89	1.90	1.90	1.89	1.88

全炭化水素　　(THC:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	国設大阪	測定時間	(時間)	664	716	658	697	705	638	632	657	697	706	635	698
		月平均値	(ppmC)	2.10	2.09	2.12	2.09	2.00	2.06	2.15	2.26	2.19	2.09	2.24	2.09
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.13	2.13	2.14	2.17	2.06	2.11	2.19	2.27	2.17	2.22	2.31	2.16
		6～9時における測定日数	(日)	29	31	29	31	31	28	28	29	30	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.70	2.56	2.41	2.61	2.45	2.50	2.63	2.98	2.73	2.88	3.16	2.70
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.95	1.92	1.94	1.93	1.93	1.91	1.98	1.94	1.93	1.95	1.95	1.94
大阪市此花区	此花区役所	測定時間	(時間)	―	―	―	―	―	495	717	644	677	617	648	698
		月平均値	(ppmC)	―	―	―	―	―	2.11	2.08	2.10	2.04	1.95	2.12	2.02
		6～9時における月平均値	(ppmC)	―	―	―	―	―	2.15	2.13	2.15	2.04	2.04	2.21	2.08
		6～9時における測定日数	(日)	―	―	―	―	―	21	31	27	28	26	28	28
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	―	―	―	―	―	2.51	2.54	2.80	2.59	2.63	2.92	2.69
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	―	―	―	―	―	1.97	1.91	1.82	1.80	1.79	1.86	1.87
大阪市淀川区	旧淀川区役所	測定時間	(時間)	710	734	708	734	732	709	732	708	733	733	657	713
		月平均値	(ppmC)	2.09	2.08	2.09	2.07	2.03	2.07	2.13	2.22	2.20	2.10	2.20	2.11
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.12	2.11	2.11	2.13	2.07	2.14	2.18	2.25	2.21	2.18	2.27	2.18
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	28
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.60	2.52	2.37	2.56	2.42	2.42	2.62	2.87	2.98	2.64	3.11	2.66
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.99	1.93	1.91	1.88	1.88	1.90	1.97	1.96	1.92	1.95	1.98	1.99

全炭化水素　　(THC:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市平野区	摂陽中学校	測定時間	(時間)	―	―	635	720	717	708	677	63	502	724	641	676
		月平均値	(ppmC)	―	―	1.98	1.98	1.90	1.95	2.04	1.89	2.09	1.96	2.17	1.97
		6～9時における月平均値	(ppmC)	―	―	2.02	2.04	1.95	1.98	2.09	1.94	2.14	2.09	2.33	2.03
		6～9時における測定日数	(日)	―	―	27	31	31	30	29	3	21	31	28	26
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	―	―	2.66	2.25	2.20	2.19	2.34	2.00	2.74	2.50	3.01	2.52
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	―	―	1.81	1.75	1.76	1.77	1.84	1.89	1.85	1.85	1.90	1.86
堺市堺区	少林寺	測定時間	(時間)	702	726	703	726	722	330	726	704	725	725	654	492
		月平均値	(ppmC)	2.11	2.10	2.13	2.08	2.02	2.07	2.11	2.19	2.14	2.02	2.22	2.10
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.13	2.11	2.14	2.16	2.04	2.08	2.14	2.24	2.19	2.08	2.28	2.14
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	29	14	31	30	31	31	28	21
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.54	2.44	2.32	2.39	2.19	2.22	2.47	2.68	2.84	2.43	2.74	2.46
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.99	1.93	1.95	1.83	1.82	1.99	1.95	1.95	1.96	1.92	1.96	1.96
堺市西区	浜寺	測定時間	(時間)	689	709	563	709	708	686	704	681	710	712	655	721
		月平均値	(ppmC)	2.04	2.07	2.10	2.08	2.04	2.05	2.09	2.14	2.09	1.98	2.14	2.03
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.06	2.06	2.10	2.15	2.06	2.07	2.13	2.16	2.14	2.02	2.18	2.04
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	25	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.48	2.36	2.28	2.38	2.27	2.34	2.34	2.58	2.51	2.29	2.78	2.27
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.94	1.90	1.92	1.83	1.86	1.88	1.95	1.95	1.90	1.92	1.93	1.92

全炭化水素　　(THC:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市西区	石津	測定時間	(時間)	703	728	702	727	726	703	726	705	714	643	655	727
		月平均値	(ppmC)	2.09	2.09	2.09	2.04	1.98	2.04	2.11	2.21	2.18	2.12	2.26	2.16
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.12	2.09	2.10	2.12	2.01	2.07	2.15	2.25	2.22	2.16	2.32	2.18
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	27	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.43	2.38	2.28	2.36	2.21	2.23	2.41	2.64	2.74	2.43	2.81	2.51
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.96	1.92	1.93	1.78	1.80	1.87	1.92	1.98	1.97	1.99	2.03	2.02
堺市北区	金岡	測定時間	(時間)	702	726	11	454	723	703	726	699	727	727	656	728
		月平均値	(ppmC)	2.09	2.09	2.00	2.09	2.04	2.07	2.14	2.23	2.18	2.10	2.26	2.14
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.10	2.09	1.99	2.13	2.05	2.08	2.20	2.25	2.22	2.17	2.31	2.16
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	1	19	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.41	2.36	1.99	2.24	2.25	2.32	2.46	2.66	2.64	2.64	2.80	2.42
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.97	1.92	1.99	1.95	1.85	1.84	1.97	1.95	2.00	2.01	2.00	2.00
堺市堺区	三宝	測定時間	(時間)	704	725	702	727	725	702	727	704	726	725	653	725
		月平均値	(ppmC)	2.10	2.10	2.11	2.08	2.01	2.07	2.10	2.22	2.17	2.09	2.24	2.11
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.12	2.10	2.11	2.12	2.01	2.09	2.12	2.26	2.21	2.17	2.30	2.14
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.61	2.61	2.35	2.36	2.17	2.22	2.30	2.64	2.69	2.68	3.07	2.46
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.94	1.91	1.93	1.84	1.85	1.86	1.88	1.95	1.91	1.94	1.93	1.89

全炭化水素　　(THC:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
岸和田市	岸和田中央公園	測定時間	(時間)	686	712	655	708	653	686	706	682	707	706	646	705
		月平均値	(ppmC)	2.05	2.03	2.02	1.99	1.94	1.98	2.07	2.10	2.07	1.99	2.12	2.03
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.07	2.05	2.04	2.05	1.99	2.00	2.10	2.14	2.11	2.03	2.18	2.05
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	29	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.32	2.31	2.25	2.30	2.30	2.13	2.28	2.55	2.55	2.29	2.46	2.25
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.95	1.90	1.87	1.79	1.82	1.80	1.97	1.90	1.89	1.91	1.94	1.94
池田市	池田市立南畑会館	測定時間	(時間)	688	607	524	612	706	683	707	684	707	708	648	710
		月平均値	(ppmC)	1.96	1.94	1.98	1.95	1.88	1.92	1.98	2.02	2.02	1.98	2.05	1.99
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.98	1.96	1.98	1.97	1.90	1.94	2.00	2.06	2.06	2.03	2.12	2.02
		6～9時における測定日数	(日)	30	26	23	26	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.27	2.17	2.17	2.20	2.05	2.10	2.15	2.34	2.46	2.42	2.50	2.21
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.88	1.86	1.82	1.84	1.76	1.84	1.89	1.90	1.91	1.92	1.89	1.88
吹田市	吹田市北消防署	測定時間	(時間)	674	733	564	732	657	707	733	710	731	730	660	708
		月平均値	(ppmC)	2.03	2.04	2.07	2.05	1.99	2.02	2.07	2.16	2.12	2.05	2.13	2.10
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.04	2.07	2.09	2.11	2.04	2.07	2.12	2.18	2.16	2.11	2.18	2.13
		6～9時における測定日数	(日)	27	31	23	31	27	30	31	30	31	31	28	30
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.29	2.31	2.30	2.46	2.32	2.30	2.36	2.45	2.53	2.46	2.61	2.39
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.92	1.93	1.98	1.90	1.86	1.95	1.98	1.94	1.97	1.94	1.91	1.92

全炭化水素　　(THC:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
貝塚市	貝塚市消防署	測定時間	(時間)	701	725	705	706	727	699	710	683	705	706	609	704
		月平均値	(ppmC)	2.07	2.06	2.07	2.05	2.01	2.05	2.12	2.13	2.11	2.03	2.10	2.07
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.11	2.12	2.09	2.11	2.05	2.06	2.14	2.17	2.13	2.07	2.13	2.09
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	27	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.40	2.90	2.27	2.42	2.27	2.24	2.32	2.50	2.57	2.30	2.40	2.24
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	2.01	1.96	1.85	1.84	1.85	1.86	2.01	1.96	1.99	1.97	1.98	2.00
枚方市	枚方市役所	測定時間	(時間)	709	729	706	709	730	710	730	704	735	734	608	732
		月平均値	(ppmC)	1.99	1.98	2.03	2.04	1.95	1.99	2.04	2.11	2.07	2.01	2.09	2.00
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.00	2.00	2.04	2.11	1.99	2.04	2.10	2.13	2.07	2.09	2.15	2.04
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	25	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.29	2.26	2.29	2.40	2.20	2.21	2.36	2.41	2.38	2.57	2.66	2.37
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.89	1.87	1.87	1.88	1.83	1.85	1.88	1.88	1.91	1.89	1.91	1.88
富田林市	富田林市役所	測定時間	(時間)	684	698	684	702	707	685	706	682	686	706	637	696
		月平均値	(ppmC)	2.03	2.01	2.04	2.03	1.98	2.00	2.06	2.11	2.07	2.01	2.10	2.04
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.04	2.03	2.06	2.07	2.01	2.02	2.07	2.17	2.12	2.06	2.16	2.07
		6～9時における測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.22	2.24	2.26	2.33	2.13	2.21	2.22	2.39	2.47	2.22	2.40	2.28
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.93	1.91	1.87	1.80	1.87	1.80	1.95	1.93	1.91	1.94	1.93	1.97

全炭化水素　　(THC:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
寝屋川市	寝屋川市役所	測定時間	(時間)	679	708	684	679	705	675	708	676	701	679	633	706
		月平均値	(ppmC)	2.04	2.04	2.06	2.06	1.95	2.01	2.11	2.20	2.16	2.09	2.18	2.09
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.07	2.06	2.08	2.12	1.99	2.06	2.17	2.24	2.17	2.22	2.26	2.14
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.66	2.53	2.33	2.42	2.14	2.28	2.53	2.80	2.68	2.59	3.10	2.53
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.87	1.87	1.91	1.89	1.85	1.93	1.92	1.86	1.94	1.93	1.95	1.95
高石市	高石消防署高師浜出張所	測定時間	(時間)	688	708	687	692	711	686	712	688	706	695	634	679
		月平均値	(ppmC)	1.99	2.02	2.03	2.00	1.97	2.00	2.05	2.08	2.00	1.92	2.08	2.07
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.00	2.01	2.05	2.07	2.01	2.03	2.08	2.12	2.05	1.97	2.10	2.08
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	27	30
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.26	2.28	2.30	2.28	2.27	2.26	2.27	2.55	2.47	2.15	2.47	2.39
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.87	1.86	1.88	1.79	1.78	1.88	1.89	1.92	1.80	1.83	1.85	1.91
東大阪市	東大阪市西保健センター	測定時間	(時間)	686	707	680	706	711	685	709	657	710	711	639	712
		月平均値	(ppmC)	2.13	2.11	2.11	2.08	1.96	2.05	2.15	2.31	2.26	2.12	2.30	2.15
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.16	2.15	2.12	2.14	2.01	2.10	2.22	2.40	2.29	2.26	2.43	2.23
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.64	2.64	2.48	2.58	2.41	2.59	2.69	3.07	3.08	2.78	3.18	2.76
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.95	1.87	1.89	1.88	1.86	1.88	1.92	1.97	1.95	1.95	1.97	1.97

全炭化水素　　(THC:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
島本町	島本町役場	測定時間	(時間)	685	702	683	709	706	685	708	681	702	705	646	716
		月平均値	(ppmC)	1.97	1.95	1.95	1.94	1.87	1.92	1.97	2.02	2.00	1.96	2.03	1.99
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.00	1.98	1.99	2.01	1.92	1.97	2.03	2.11	2.05	2.01	2.12	2.05
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.23	2.17	2.17	2.24	2.08	2.19	2.26	2.44	2.51	2.26	2.48	2.32
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.88	1.86	1.82	1.80	1.76	1.83	1.88	1.87	1.89	1.90	1.90	1.92
大阪市西淀川区	出来島小学校	測定時間	(時間)	―	―	―	732	733	705	733	709	731	732	649	713
		月平均値	(ppmC)	―	―	―	2.17	2.09	2.18	2.22	2.33	2.26	2.15	2.32	2.17
		6～9時における月平均値	(ppmC)	―	―	―	2.33	2.25	2.49	2.40	2.63	2.40	2.48	2.70	2.26
		6～9時における測定日数	(日)	―	―	―	31	31	30	31	30	31	31	27	28
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	―	―	―	3.03	2.88	8.23	3.14	4.68	4.11	3.76	5.63	2.67
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	―	―	―	2.04	1.96	2.02	2.04	2.04	1.93	1.99	2.09	2.00
大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間	(時間)	696	707	559	451	733	650	658	685	723	732	614	712
		月平均値	(ppmC)	2.16	2.12	2.60	2.13	2.01	2.39	2.17	2.26	2.20	2.07	2.26	2.14
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.19	2.14	2.60	2.22	2.07	2.38	2.20	2.30	2.23	2.17	2.35	2.18
		6～9時における測定日数	(日)	29	30	23	19	31	27	27	29	30	31	26	28
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.63	2.57	5.25	2.46	2.26	4.69	2.49	2.86	2.67	2.67	3.06	2.50
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.98	1.91	1.96	1.99	1.89	2.00	1.95	1.99	1.90	1.92	1.99	2.00

全炭化水素　　(THC:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	豊中市役所	測定時間	(時間)	706	611	712	730	732	689	738	713	726	589	604	714
		月平均値	(ppmC)	2.09	2.07	2.07	2.04	1.97	2.01	2.09	2.21	2.16	1.98	2.16	2.18
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.11	2.08	2.07	2.09	2.00	2.05	2.11	2.23	2.20	2.08	2.20	2.24
		6～9時における測定日数	(日)	30	26	29	29	30	28	31	30	29	12	22	30
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.49	2.37	2.25	2.43	2.18	2.29	2.36	2.69	2.59	2.44	2.69	2.51
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.99	1.90	1.93	1.89	1.85	1.88	1.96	2.04	1.83	1.84	2.01	2.07
吹田市	吹田簡易裁判所	測定時間	(時間)	703	635	700	500	722	632	548	510	697	708	430	507
		月平均値	(ppmC)	2.11	2.11	2.19	2.13	2.15	2.22	2.23	2.26	2.25	2.14	2.28	2.23
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.18	2.17	2.24	2.22	2.20	2.28	2.32	2.32	2.30	2.22	2.39	2.32
		6～9時における測定日数	(日)	30	27	30	21	31	27	19	17	27	23	18	21
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.59	2.47	2.55	2.59	2.48	2.53	2.47	2.56	2.68	2.52	3.11	2.74
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.93	1.95	2.02	2.02	2.00	2.02	2.13	2.03	2.00	2.01	2.06	2.06
高槻市	高槻市役所	測定時間	(時間)	687	705	680	706	705	685	714	685	697	706	640	403
		月平均値	(ppmC)	2.08	2.08	2.10	2.11	2.03	2.05	2.10	2.19	2.15	2.08	2.16	2.09
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.11	2.11	2.15	2.17	2.06	2.12	2.16	2.30	2.20	2.16	2.26	2.12
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	31	30	30	31	28	18
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.35	2.35	2.44	2.49	2.21	2.27	2.39	3.26	2.60	2.45	2.66	2.33
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.98	1.93	1.98	1.95	1.91	1.95	1.96	1.97	1.98	1.97	1.97	1.96

全炭化水素　　(THC:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	淀川工科高校	測定時間	(時間)	708	731	706	702	689	703	725	693	728	724	656	722
		月平均値	(ppmC)	2.09	2.06	2.06	2.09	2.08	2.11	2.14	2.22	2.19	2.14	2.19	2.14
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.11	2.08	2.08	2.13	2.11	2.16	2.18	2.26	2.22	2.24	2.28	2.20
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.61	2.44	2.34	2.37	2.32	2.37	2.59	2.61	2.46	2.60	2.97	2.60
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.94	1.89	1.95	1.99	1.97	2.03	2.00	2.02	2.02	2.01	1.98	1.99
八尾市	太子堂	測定時間	(時間)	680	732	707	33	620	706	734	709	734	730	659	734
		月平均値	(ppmC)	2.07	2.06	2.09	2.10	2.03	2.07	2.13	2.27	2.22	2.08	2.23	2.14
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.13	2.07	2.10	2.17	2.03	2.09	2.18	2.36	2.30	2.16	2.37	2.22
		6～9時における測定日数	(日)	29	31	30	2	26	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.58	2.57	2.45	2.17	2.12	2.27	2.39	2.77	2.91	2.39	2.93	2.75
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.91	1.89	1.91	2.16	1.91	1.89	1.97	1.95	1.93	1.97	1.95	1.96
松原市	松原北小学校	測定時間	(時間)	669	708	685	705	704	684	665	653	677	679	634	707
		月平均値	(ppmC)	2.13	2.10	2.13	2.09	2.01	2.07	2.13	2.25	2.17	2.07	2.24	2.13
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.15	2.11	2.13	2.15	2.05	2.08	2.19	2.26	2.24	2.20	2.31	2.18
		6～9時における測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	30	30	31	31	27	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.49	2.46	2.33	2.38	2.30	2.30	2.43	2.69	2.80	2.75	2.93	2.52
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.98	1.94	1.97	1.86	1.88	1.85	1.90	1.96	1.94	1.96	1.99	1.99

全炭化水素　　(THC:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
摂津市	摂津市役所	測定時間	(時間)	686	706	685	707	676	683	708	685	705	703	647	713
		月平均値	(ppmC)	2.07	2.06	2.11	2.13	2.02	2.08	2.10	2.22	2.17	2.11	2.19	2.11
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.10	2.08	2.12	2.20	2.04	2.13	2.15	2.27	2.23	2.21	2.28	2.16
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.44	2.34	2.53	2.54	2.24	2.38	2.52	2.52	2.51	2.52	2.87	2.51
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.95	1.90	1.94	1.96	1.84	1.95	1.96	1.97	1.94	1.96	1.98	1.95
高石市	カモドールMBS	測定時間	(時間)	685	710	684	708	702	683	707	681	680	708	638	703
		月平均値	(ppmC)	2.11	2.11	2.12	2.10	2.05	2.08	2.18	2.23	2.18	2.05	2.25	2.13
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.17	2.15	2.18	2.20	2.14	2.15	2.25	2.30	2.24	2.13	2.35	2.18
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	30	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.43	2.39	2.44	2.47	2.32	2.40	2.48	2.69	2.86	2.53	2.74	2.43
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.95	1.96	1.97	1.87	1.86	1.89	2.01	1.95	1.95	1.96	2.02	1.99
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	測定時間	(時間)	707	730	708	730	726	705	731	707	732	728	660	680
		月平均値	(ppmC)	2.14	2.14	2.14	2.11	1.99	2.07	2.14	2.32	2.26	2.12	2.29	2.17
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.21	2.19	2.17	2.19	2.05	2.14	2.20	2.42	2.32	2.26	2.43	2.26
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.80	2.66	2.50	2.51	2.40	2.62	2.63	3.05	3.49	2.87	3.10	2.75
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	2.00	1.97	1.99	1.93	1.92	1.92	1.94	1.95	1.92	1.93	1.96	1.97

全炭化水素　　(THC:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
四條畷市	国設四條畷	測定時間	(時間)	708	709	706	491	619	694	729	703	730	731	658	727
		月平均値	(ppmC)	2.10	2.09	2.08	2.10	1.99	2.05	2.14	2.22	2.22	2.18	2.25	2.15
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.15	2.10	2.11	2.16	2.02	2.09	2.21	2.27	2.29	2.36	2.37	2.23
		6～9時における測定日数	(日)	30	30	30	21	26	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.73	2.49	2.41	2.41	2.23	2.25	2.49	2.80	2.82	2.83	3.38	2.62
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	2.00	1.94	1.95	1.95	1.87	1.94	1.99	1.99	1.98	2.01	2.05	2.02

非メタン炭化水素　　(NMHC:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	国設大阪	測定時間	(時間)	664	716	658	697	705	638	632	657	697	706	635	698
		月平均値	(ppmC)	0.20	0.20	0.25	0.25	0.21	0.21	0.25	0.32	0.26	0.17	0.28	0.19
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.21	0.23	0.25	0.29	0.24	0.24	0.27	0.32	0.24	0.25	0.33	0.24
		6～9時における測定日数	(日)	29	31	29	31	31	28	28	29	30	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.65	0.48	0.40	0.54	0.42	0.48	0.52	0.88	0.62	0.70	0.92	0.60
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.09	0.09	0.15	0.17	0.16	0.12	0.12	0.08	0.06	0.08	0.08	0.09
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	11	17	18	26	21	14	20	23	12	14	20	14
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	6	8	7	11	1	6	7	14	8	8	11	11
大阪市此花区	此花区役所	測定時間	(時間)	―	―	―	―	―	495	717	644	677	617	648	698
		月平均値	(ppmC)	―	―	―	―	―	0.28	0.23	0.24	0.17	0.10	0.23	0.16
		6～9時における月平均値	(ppmC)	―	―	―	―	―	0.30	0.26	0.28	0.18	0.17	0.30	0.21
		6～9時における測定日数	(日)	―	―	―	―	―	21	31	27	28	26	28	28
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	―	―	―	―	―	0.58	0.49	0.77	0.51	0.57	0.82	0.62
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	―	―	―	―	―	0.17	0.08	0.05	0.02	0.03	0.06	0.07
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	―	―	―	―	―	19	22	17	9	6	19	11
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	―	―	―	―	―	8	9	11	5	4	10	7
大阪市淀川区	旧淀川区役所	測定時間	(時間)	710	734	708	734	732	709	732	708	733	733	657	713
		月平均値	(ppmC)	0.19	0.18	0.21	0.22	0.21	0.20	0.22	0.28	0.26	0.18	0.25	0.18
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.20	0.20	0.22	0.25	0.24	0.25	0.25	0.30	0.27	0.24	0.30	0.24
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	28
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.56	0.45	0.36	0.41	0.56	0.60	0.56	0.76	1.00	0.60	0.88	0.58
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.10	0.09	0.12	0.13	0.11	0.11	0.09	0.08	0.05	0.06	0.09	0.09
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	12	14	15	20	17	17	19	23	17	16	19	14
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	2	4	3	6	4	6	5	12	10	7	11	8

非メタン炭化水素　　(NMHC:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市平野区	摂陽中学校	測定時間	(時間)	―	―	635	720	717	708	677	63	502	724	641	676
		月平均値	(ppmC)	―	―	0.17	0.19	0.16	0.16	0.20	0.06	0.19	0.09	0.25	0.11
		6～9時における月平均値	(ppmC)	―	―	0.18	0.22	0.18	0.17	0.22	0.08	0.22	0.16	0.36	0.15
		6～9時における測定日数	(日)	―	―	27	31	31	30	29	3	21	31	28	26
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	―	―	0.54	0.33	0.32	0.28	0.38	0.15	0.64	0.51	0.90	0.50
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	―	―	0.03	0.07	0.06	0.06	0.04	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	―	―	11	16	11	11	15	0	9	9	21	7
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	―	―	5	2	1	0	6	0	7	7	13	3
堺市堺区	少林寺	測定時間	(時間)	702	726	703	726	722	330	726	704	725	725	654	492
		月平均値	(ppmC)	0.18	0.19	0.25	0.22	0.20	0.19	0.19	0.25	0.20	0.10	0.24	0.16
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.18	0.19	0.24	0.24	0.19	0.18	0.21	0.27	0.23	0.13	0.28	0.17
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	29	14	31	30	31	31	28	21
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.49	0.43	0.38	0.33	0.30	0.26	0.46	0.63	0.74	0.40	0.63	0.40
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.07	0.07	0.11	0.09	0.08	0.11	0.06	0.07	0.06	0.02	0.05	0.07
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	9	13	19	23	12	5	18	20	11	7	19	5
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	4	3	3	3	0	0	2	12	9	3	9	2
堺市西区	浜寺	測定時間	(時間)	689	709	563	709	708	686	704	681	710	712	655	721
		月平均値	(ppmC)	0.18	0.21	0.28	0.28	0.27	0.24	0.23	0.25	0.21	0.13	0.24	0.16
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.19	0.20	0.26	0.30	0.26	0.24	0.25	0.26	0.24	0.15	0.26	0.17
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	25	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.50	0.40	0.41	0.51	0.40	0.41	0.42	0.56	0.50	0.37	0.70	0.34
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.09	0.09	0.13	0.15	0.16	0.14	0.10	0.11	0.08	0.08	0.08	0.06
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	10	14	21	30	25	18	22	19	15	6	15	8
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	3	3	8	14	7	4	6	8	8	1	7	2

非メタン炭化水素　　(NMHC:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市西区	石津	測定時間	(時間)	703	728	702	727	726	703	726	705	714	643	655	727
		月平均値	(ppmC)	0.17	0.17	0.21	0.19	0.16	0.17	0.19	0.26	0.23	0.17	0.27	0.19
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.18	0.18	0.21	0.22	0.17	0.19	0.22	0.28	0.25	0.20	0.31	0.20
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	27	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.41	0.38	0.37	0.35	0.32	0.36	0.41	0.55	0.65	0.35	0.70	0.42
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.06	0.05	0.09	0.04	0.05	0.07	0.06	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	10	11	16	18	6	12	18	23	17	11	21	13
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	4	3	1	4	1	1	6	11	8	2	12	3
堺市北区	金岡	測定時間	(時間)	702	726	11	454	723	703	726	699	727	727	656	728
		月平均値	(ppmC)	0.16	0.17	0.12	0.22	0.19	0.18	0.21	0.28	0.23	0.15	0.27	0.18
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.16	0.17	0.10	0.23	0.18	0.18	0.24	0.28	0.24	0.19	0.31	0.19
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	1	19	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.39	0.37	0.10	0.30	0.31	0.34	0.46	0.59	0.56	0.57	0.72	0.41
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.06	0.05	0.10	0.15	0.08	0.07	0.07	0.05	0.07	0.08	0.08	0.07
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	6	10	0	14	8	11	20	21	15	9	18	11
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	3	3	0	0	0	1	7	10	9	3	13	3
堺市堺区	三宝	測定時間	(時間)	704	725	702	727	725	702	727	704	726	725	653	725
		月平均値	(ppmC)	0.19	0.20	0.23	0.22	0.19	0.21	0.20	0.27	0.22	0.15	0.27	0.18
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.20	0.20	0.23	0.23	0.18	0.21	0.21	0.30	0.24	0.21	0.31	0.20
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.57	0.53	0.35	0.35	0.27	0.33	0.34	0.61	0.62	0.58	0.82	0.50
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.06	0.06	0.09	0.10	0.07	0.08	0.05	0.07	0.02	0.04	0.03	0.05
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	10	12	17	20	11	17	14	23	14	9	19	14
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	5	4	6	5	0	2	1	14	11	7	13	6

非メタン炭化水素　　(NMHC:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
岸和田市	岸和田中央公園	測定時間	(時間)	686	712	655	708	653	686	706	682	707	706	646	705
		月平均値	(ppmC)	0.15	0.13	0.15	0.14	0.13	0.13	0.16	0.18	0.15	0.08	0.19	0.11
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.15	0.14	0.16	0.17	0.15	0.13	0.17	0.20	0.17	0.12	0.23	0.12
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	29	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.34	0.33	0.30	0.32	0.36	0.19	0.34	0.50	0.52	0.32	0.48	0.28
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.05	0.03	0.07	0.06	0.07	0.05	0.08	0.05	0.02	0.02	0.04	0.02
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	7	8	8	8	3	0	7	14	9	4	15	5
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	1	1	0	1	1	0	1	5	6	1	6	0
池田市	池田市立南畑会館	測定時間	(時間)	688	607	524	612	706	683	707	684	707	708	648	710
		月平均値	(ppmC)	0.07	0.07	0.14	0.15	0.11	0.10	0.11	0.12	0.11	0.07	0.12	0.08
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.08	0.08	0.14	0.16	0.11	0.11	0.12	0.16	0.13	0.10	0.16	0.09
		6～9時における測定日数	(日)	30	26	23	26	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.28	0.20	0.26	0.26	0.19	0.21	0.24	0.40	0.42	0.35	0.42	0.22
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.01	0.01	0.06	0.07	0.03	0.02	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	1	0	3	6	0	1	2	11	6	5	9	2
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4	0
吹田市	吹田市北消防署	測定時間	(時間)	674	733	564	732	657	707	733	710	731	730	660	708
		月平均値	(ppmC)	0.14	0.16	0.23	0.23	0.20	0.18	0.19	0.24	0.18	0.13	0.19	0.17
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.14	0.18	0.24	0.26	0.23	0.21	0.22	0.26	0.21	0.17	0.22	0.19
		6～9時における測定日数	(日)	27	31	23	31	27	30	31	30	31	31	28	30
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.33	0.35	0.40	0.38	0.45	0.38	0.39	0.46	0.52	0.49	0.57	0.39
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.05	0.06	0.16	0.16	0.11	0.09	0.11	0.08	0.06	0.04	0.05	0.04
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	7	10	15	27	13	18	17	20	14	9	15	11
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	1	2	2	4	5	1	3	8	6	3	6	4

非メタン炭化水素　　(NMHC:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
貝塚市	貝塚市消防署	測定時間	(時間)	701	725	705	706	727	699	710	683	705	706	609	704
		月平均値	(ppmC)	0.15	0.16	0.18	0.17	0.15	0.16	0.19	0.20	0.18	0.12	0.16	0.13
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.17	0.20	0.19	0.20	0.17	0.16	0.21	0.22	0.19	0.14	0.18	0.15
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	27	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.42	1.02	0.31	0.40	0.31	0.25	0.38	0.46	0.47	0.35	0.39	0.26
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.08
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	9	8	9	13	3	5	13	15	10	4	7	6
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	1	2	0	2	0	0	3	4	6	1	1	0
枚方市	枚方市役所	測定時間	(時間)	709	729	706	709	730	710	730	704	735	734	608	732
		月平均値	(ppmC)	0.13	0.13	0.19	0.20	0.17	0.16	0.17	0.21	0.17	0.12	0.18	0.12
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.13	0.14	0.19	0.22	0.18	0.19	0.20	0.22	0.17	0.17	0.22	0.14
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	25	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.35	0.31	0.30	0.36	0.29	0.28	0.36	0.44	0.37	0.61	0.60	0.37
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.04	0.05	0.09	0.12	0.08	0.08	0.04	0.05	0.05	0.02	0.01	0.03
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	6	5	13	16	9	12	17	14	10	8	15	9
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	1	0	0	2	0	0	3	6	2	4	5	2
富田林市	富田林市役所	測定時間	(時間)	684	698	684	702	707	685	706	682	686	706	637	696
		月平均値	(ppmC)	0.12	0.12	0.16	0.14	0.13	0.12	0.15	0.19	0.16	0.10	0.17	0.12
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.12	0.13	0.16	0.15	0.13	0.13	0.16	0.22	0.18	0.14	0.21	0.13
		6～9時における測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.26	0.32	0.33	0.23	0.19	0.23	0.27	0.40	0.46	0.29	0.39	0.27
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.08	0.05	0.05	0.04	0.03	0.05	0.05	0.06
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	4	3	6	5	0	1	8	16	8	5	14	3
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	1	1	0	0	0	0	6	5	0	4	0

非メタン炭化水素　　(NMHC:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
寝屋川市	寝屋川市役所	測定時間	(時間)	679	708	684	679	705	675	708	676	701	679	633	706
		月平均値	(ppmC)	0.15	0.14	0.18	0.19	0.14	0.15	0.20	0.28	0.22	0.16	0.23	0.16
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.17	0.15	0.19	0.22	0.16	0.19	0.24	0.29	0.23	0.25	0.29	0.19
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.60	0.49	0.41	0.33	0.25	0.33	0.51	0.73	0.63	0.56	0.96	0.49
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.04	0.02	0.05	0.10	0.07	0.07	0.05	0.02	0.02	0.03	0.05	0.05
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	8	9	9	17	7	12	20	21	15	14	17	12
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	5	2	3	2	0	3	6	14	8	10	10	8
高石市	高石消防署高師浜出張所	測定時間	(時間)	688	708	687	692	711	686	712	689	706	695	634	679
		月平均値	(ppmC)	0.20	0.23	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	0.28	0.22	0.16	0.25	0.20
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.21	0.22	0.28	0.31	0.29	0.27	0.28	0.30	0.25	0.20	0.26	0.20
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	27	30
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.38	0.39	0.42	0.52	0.46	0.37	0.44	0.61	0.56	0.33	0.52	0.38
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.10	0.12	0.16	0.17	0.15	0.20	0.14	0.15	0.06	0.08	0.08	0.11
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	12	15	26	28	28	29	26	27	19	14	17	12
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	4	2	11	13	8	5	13	12	9	1	6	3
東大阪市	東大阪市西保健センター	測定時間	(時間)	686	707	680	706	711	685	709	657	710	711	639	712
		月平均値	(ppmC)	0.20	0.20	0.23	0.23	0.16	0.20	0.24	0.35	0.29	0.17	0.31	0.20
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.22	0.22	0.23	0.25	0.18	0.22	0.28	0.40	0.31	0.26	0.39	0.26
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.56	0.54	0.42	0.48	0.43	0.55	0.63	0.95	0.92	0.64	0.97	0.64
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.07	0.02	0.06	0.12	0.05	0.09	0.06	0.07	0.05	0.05	0.07	0.06
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	13	15	18	19	7	15	23	23	16	16	22	17
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	8	7	5	6	1	4	10	20	12	11	15	9

非メタン炭化水素　　(NMHC:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
島本町	島本町役場	測定時間	(時間)	685	702	683	709	706	685	708	681	702	705	646	716
		月平均値	(ppmC)	0.09	0.08	0.11	0.11	0.08	0.09	0.10	0.12	0.10	0.08	0.12	0.09
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.10	0.09	0.13	0.13	0.11	0.11	0.13	0.18	0.13	0.10	0.17	0.12
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.27	0.23	0.21	0.23	0.21	0.22	0.28	0.38	0.46	0.25	0.44	0.27
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.01	0.00	0.06	0.06	0.03	0.02	0.03	0.00	0.03	0.02	0.03	0.04
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	2	1	2	1	1	1	3	11	5	4	9	6
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	4	0
大阪市西淀川区	出来島小学校	測定時間	(時間)	—	—	—	732	733	705	733	709	731	732	649	713
		月平均値	(ppmC)	—	—	—	0.26	0.23	0.25	0.28	0.35	0.29	0.21	0.34	0.22
		6～9時における月平均値	(ppmC)	—	—	—	0.39	0.37	0.44	0.44	0.65	0.43	0.49	0.69	0.29
		6～9時における測定日数	(日)	—	—	—	31	31	30	31	30	31	31	27	28
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	—	—	—	0.99	1.08	2.96	1.17	2.61	2.02	1.73	3.51	0.56
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	—	—	—	0.18	0.14	0.14	0.14	0.14	0.04	0.06	0.15	0.12
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	—	—	—	28	26	26	28	28	25	24	25	21
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	—	—	—	16	15	13	19	22	16	18	19	9
大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間	(時間)	696	707	559	451	733	650	658	685	723	732	614	712
		月平均値	(ppmC)	0.21	0.21	0.23	0.22	0.20	0.21	0.25	0.31	0.26	0.16	0.29	0.20
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.23	0.23	0.25	0.27	0.23	0.23	0.26	0.33	0.28	0.23	0.35	0.23
		6～9時における測定日数	(日)	29	30	23	19	31	27	27	29	30	31	26	28
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.54	0.52	0.44	0.39	0.34	0.33	0.44	0.74	0.61	0.58	0.91	0.45
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.08	0.08	0.10	0.11	0.14	0.13	0.10	0.15	0.03	0.05	0.10	0.12
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	13	15	15	16	21	18	20	22	19	16	22	15
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	7	7	4	5	2	1	5	15	10	6	10	7

非メタン炭化水素　　(NMHC:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	豊中市役所	測定時間	(時間)	706	611	712	730	732	689	738	713	726	589	604	714
		月平均値	(ppmC)	0.17	0.18	0.20	0.21	0.17	0.17	0.19	0.27	0.24	0.18	0.25	0.23
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.19	0.19	0.21	0.23	0.19	0.19	0.20	0.29	0.27	0.26	0.29	0.27
		6～9時における測定日数	(日)	30	26	29	29	30	28	31	30	29	12	22	30
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.45	0.39	0.36	0.36	0.31	0.34	0.40	0.63	0.55	0.45	0.69	0.48
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.11	0.06	0.08	0.13	0.10	0.08	0.09	0.13	0.08	0.10	0.11	0.14
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	8	10	12	17	11	12	12	23	20	8	16	22
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	2	3	1	5	0	1	4	8	7	3	6	11
吹田市	吹田簡易裁判所	測定時間	(時間)	703	635	700	500	722	632	548	510	697	708	430	507
		月平均値	(ppmC)	0.20	0.22	0.33	0.32	0.35	0.35	0.35	0.35	0.33	0.24	0.34	0.34
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.26	0.27	0.38	0.36	0.38	0.40	0.42	0.41	0.36	0.29	0.43	0.41
		6～9時における測定日数	(日)	30	27	30	21	31	27	19	17	27	23	18	21
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.60	0.49	0.56	0.60	0.60	0.56	0.56	0.60	0.66	0.50	0.93	0.73
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.07	0.08	0.24	0.26	0.26	0.25	0.26	0.19	0.15	0.13	0.19	0.20
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	20	20	30	21	31	27	19	16	25	15	16	20
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	10	8	21	14	22	20	12	11	15	6	13	15
高槻市	高槻市役所	測定時間	(時間)	687	705	680	706	705	685	714	685	697	706	640	403
		月平均値	(ppmC)	0.15	0.17	0.21	0.24	0.21	0.19	0.19	0.26	0.21	0.15	0.21	0.17
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.18	0.19	0.25	0.26	0.22	0.23	0.23	0.34	0.25	0.20	0.28	0.19
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	31	30	30	31	28	18
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.36	0.35	0.43	0.40	0.31	0.32	0.39	1.26	0.58	0.40	0.59	0.34
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.07	0.06	0.11	0.15	0.13	0.08	0.09	0.07	0.06	0.05	0.07	0.05
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	8	13	18	22	20	21	20	25	15	15	18	8
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	3	3	5	6	0	1	4	17	7	5	9	3

非メタン炭化水素　　(NMHC:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	淀川工科高校	測定時間	(時間)	708	731	706	702	689	703	725	693	728	724	656	722
		月平均値	(ppmC)	0.19	0.18	0.21	0.25	0.28	0.26	0.25	0.29	0.26	0.20	0.24	0.19
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.19	0.18	0.21	0.26	0.28	0.29	0.27	0.30	0.27	0.26	0.29	0.22
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.56	0.43	0.42	0.36	0.40	0.45	0.55	0.57	0.48	0.50	0.83	0.46
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.07	0.06	0.11	0.16	0.21	0.17	0.13	0.13	0.14	0.12	0.11	0.08
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	10	13	14	29	29	25	22	24	24	23	18	15
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	3	2	2	5	8	11	7	12	7	8	12	7
八尾市	太子堂	測定時間	(時間)	680	732	707	33	620	706	734	709	734	730	659	734
		月平均値	(ppmC)	0.19	0.18	0.22	0.26	0.24	0.23	0.23	0.33	0.28	0.17	0.27	0.21
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.21	0.19	0.22	0.28	0.22	0.23	0.27	0.38	0.33	0.23	0.37	0.26
		6～9時における測定日数	(日)	29	31	30	2	26	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.46	0.49	0.39	0.29	0.27	0.34	0.41	0.65	0.74	0.39	0.75	0.59
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.07	0.08	0.09	0.27	0.16	0.15	0.12	0.09	0.06	0.08	0.08	0.09
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	11	10	20	2	17	19	23	27	22	16	23	18
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	5	4	2	0	0	2	11	20	14	6	18	8
松原市	松原北小学校	測定時間	(時間)	669	708	685	705	704	684	665	653	677	679	634	707
		月平均値	(ppmC)	0.21	0.18	0.23	0.21	0.18	0.19	0.22	0.31	0.24	0.15	0.28	0.20
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.21	0.19	0.22	0.22	0.18	0.19	0.25	0.30	0.28	0.25	0.32	0.22
		6～9時における測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	30	30	31	31	27	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.47	0.46	0.41	0.37	0.29	0.36	0.46	0.65	0.72	0.69	0.77	0.49
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.10	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.04	0.08	0.05	0.06	0.08	0.08
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	10	9	20	17	10	11	21	25	16	17	21	15
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	4	3	3	4	0	1	6	11	11	7	11	8

非メタン炭化水素　　(NMHC:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
摂津市	摂津市役所	測定時間	(時間)	686	706	685	707	676	683	708	685	705	703	647	713
		月平均値	(ppmC)	0.15	0.16	0.21	0.23	0.16	0.17	0.18	0.26	0.23	0.18	0.24	0.18
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.17	0.17	0.21	0.24	0.16	0.20	0.21	0.31	0.27	0.25	0.30	0.22
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.45	0.37	0.40	0.38	0.26	0.37	0.43	0.50	0.52	0.45	0.74	0.48
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.08	0.05	0.08	0.14	0.07	0.09	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	9	9	18	23	9	12	13	25	20	24	21	16
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	1	2	4	2	0	2	4	14	9	6	12	5
高石市	カモドールMBS	測定時間	(時間)	685	710	684	708	702	683	707	681	680	708	638	703
		月平均値	(ppmC)	0.17	0.18	0.22	0.21	0.19	0.19	0.24	0.28	0.23	0.13	0.28	0.18
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.22	0.21	0.26	0.27	0.26	0.24	0.29	0.33	0.28	0.19	0.35	0.22
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	30	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.43	0.40	0.43	0.41	0.40	0.41	0.49	0.63	0.75	0.49	0.65	0.42
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.05	0.08	0.13	0.09	0.09	0.12	0.11	0.05	0.04	0.05	0.10	0.07
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	12	15	23	25	26	19	23	23	14	10	22	19
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	8	5	8	9	3	5	15	17	12	5	16	5
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	測定時間	(時間)	707	730	708	730	726	705	731	707	732	728	660	680
		月平均値	(ppmC)	0.22	0.22	0.26	0.26	0.19	0.21	0.23	0.36	0.29	0.17	0.32	0.22
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.26	0.25	0.27	0.30	0.21	0.26	0.27	0.42	0.33	0.28	0.41	0.29
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.72	0.56	0.44	0.45	0.42	0.56	0.58	0.94	1.19	0.74	0.95	0.61
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.12	0.09	0.14	0.16	0.14	0.12	0.08	0.07	0.04	0.04	0.07	0.07
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	13	17	21	29	10	18	20	26	15	18	23	18
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	12	9	9	13	2	8	11	21	12	12	17	13

非メタン炭化水素　　(NMHC:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
四條畷市	国設四條畷	測定時間	(時間)	708	709	706	491	619	694	729	703	730	731	658	727
		月平均値	(ppmC)	0.19	0.19	0.21	0.23	0.18	0.19	0.23	0.28	0.27	0.23	0.29	0.22
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.23	0.19	0.23	0.25	0.19	0.21	0.28	0.31	0.33	0.37	0.38	0.27
		6～9時における測定日数	(日)	30	30	30	21	26	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.66	0.47	0.48	0.38	0.32	0.31	0.48	0.73	0.73	0.69	1.18	0.56
		6～9時における3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.10	0.07	0.08	0.15	0.08	0.14	0.12	0.10	0.08	0.10	0.13	0.13
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	13	9	18	14	9	15	24	26	26	24	20	20
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	5	3	3	3	1	0	10	14	14	17	14	9

浮遊粒子状物質　　(SPM:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	国設大阪	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	26	31
		測定時間	(時間)	715	741	719	743	743	719	741	717	709	743	638	737
		月平均値	(mg/m^3)	0.018	0.024	0.021	0.023	0.025	0.018	0.019	0.025	0.019	0.013	0.024	0.019
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.050	0.096	0.055	0.054	0.090	0.050	0.054	0.131	0.082	0.043	0.083	0.059
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.032	0.067	0.036	0.040	0.054	0.032	0.036	0.099	0.039	0.030	0.061	0.043
大阪市北区	菅北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	720	740	720	743	744	719	742	719	743	730	668	723
		月平均値	(mg/m^3)	0.020	0.028	0.024	0.025	0.025	0.020	0.018	0.032	0.023	0.016	0.028	0.019
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.091	0.130	0.097	0.088	0.078	0.079	0.081	0.173	0.097	0.072	0.142	0.147
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.038	0.079	0.048	0.045	0.046	0.037	0.034	0.125	0.054	0.040	0.080	0.047
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	718	744	718	742	743	716	741	716	740	740	670	719
		月平均値	(mg/m^3)	0.020	0.026	0.027	0.027	0.027	0.020	0.020	0.026	0.021	0.014	0.030	0.022
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.071	0.128	0.083	0.075	0.088	0.065	0.068	0.137	0.093	0.053	0.130	0.084
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.040	0.080	0.048	0.043	0.049	0.039	0.037	0.100	0.047	0.034	0.083	0.053

浮遊粒子状物質　　(SPM:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	14	―	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	715	349	―	711	739	718	740	740	669	739
		月平均値	(mg/m^3)	0.030	0.039	0.041	0.050	―	0.040	0.029	0.036	0.029	0.018	0.037	0.026
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	4	0	0	―	2	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	―	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.096	0.225	0.116	0.145	―	0.238	0.094	0.152	0.138	0.072	0.140	0.107
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.054	0.108	0.068	0.072	―	0.078	0.052	0.120	0.066	0.043	0.098	0.056
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	715	738	741	717	738	717	741	742	670	722
		月平均値	(mg/m^3)	0.018	0.023	0.024	0.027	0.030	0.021	0.018	0.024	0.019	0.013	0.026	0.020
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.075	0.091	0.075	0.092	0.139	0.098	0.062	0.141	0.087	0.090	0.136	0.083
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.036	0.062	0.043	0.045	0.063	0.045	0.038	0.090	0.048	0.038	0.074	0.044
大阪市淀川区	旧淀川区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	717	742	716	740	741	718	738	718	740	740	666	722
		月平均値	(mg/m^3)	0.018	0.025	0.023	0.025	0.026	0.018	0.019	0.026	0.021	0.014	0.028	0.020
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.093	0.102	0.071	0.069	0.070	0.068	0.070	0.137	0.080	0.067	0.122	0.090
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.039	0.069	0.040	0.040	0.046	0.036	0.038	0.098	0.050	0.036	0.075	0.046

浮遊粒子状物質　　(SPM:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	15	30	12	25	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	718	742	715	741	374	715	301	611	738	742	670	716
		月平均値	(mg/m^3)	0.020	0.027	0.026	0.027	0.019	0.018	0.017	0.032	0.024	0.015	0.031	0.022
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.087	0.138	0.080	0.089	0.078	0.062	0.062	0.128	0.119	0.076	0.112	0.085
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.040	0.087	0.049	0.049	0.043	0.035	0.033	0.098	0.066	0.037	0.086	0.048
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	4	22	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	716	741	742	716	737	110	536	741	669	716
		月平均値	(mg/m^3)	0.016	0.023	0.022	0.026	0.029	0.019	0.020	0.015	0.018	0.013	0.027	0.020
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.073	0.103	0.070	0.103	0.133	0.092	0.157	0.041	0.071	0.052	0.099	0.068
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.033	0.064	0.039	0.049	0.058	0.042	0.056	0.018	0.045	0.038	0.071	0.043
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	713	741	717	741	742	717	738	718	739	742	662	720
		月平均値	(mg/m^3)	0.017	0.022	0.021	0.024	0.025	0.016	0.017	0.024	0.018	0.011	0.025	0.018
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.103	0.119	0.075	0.079	0.100	0.063	0.069	0.133	0.113	0.049	0.105	0.102
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.042	0.066	0.038	0.046	0.050	0.034	0.037	0.093	0.051	0.034	0.070	0.044

浮遊粒子状物質　　（SPM：月間値）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	717	740	742	717	738	718	742	740	671	724
		月平均値	(mg/m^3)	0.019	0.028	0.025	0.027	0.029	0.019	0.019	0.026	0.018	0.011	0.027	0.018
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.081	0.133	0.104	0.094	0.087	0.075	0.074	0.128	0.088	0.076	0.130	0.086
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.043	0.089	0.058	0.049	0.056	0.040	0.042	0.089	0.044	0.039	0.081	0.044
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	20	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	495	742	708	741	735	714	736	716	740	739	669	734
		月平均値	(mg/m^3)	0.015	0.028	0.024	0.024	0.026	0.018	0.019	0.026	0.018	0.011	0.024	0.017
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.053	0.153	0.074	0.065	0.083	0.051	0.075	0.150	0.085	0.067	0.124	0.078
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.032	0.090	0.044	0.039	0.051	0.032	0.044	0.098	0.043	0.030	0.084	0.046
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	718	741	740	717	739	718	741	742	669	724
		月平均値	(mg/m^3)	0.019	0.028	0.025	0.029	0.031	0.021	0.020	0.029	0.021	0.013	0.029	0.021
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.079	0.161	0.098	0.101	0.148	0.102	0.087	0.162	0.105	0.075	0.142	0.098
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.043	0.093	0.049	0.052	0.068	0.045	0.039	0.107	0.054	0.033	0.091	0.053

浮遊粒子状物質　　(SPM:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数	(日)	―	―	―	24	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	―	―	―	579	734	715	740	712	741	738	668	721
		月平均値	(mg/m^3)	―	―	―	0.030	0.036	0.025	0.025	0.036	0.030	0.021	0.037	0.027
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	―	―	―	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	―	―	―	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	―	―	―	0.069	0.116	0.061	0.074	0.157	0.103	0.060	0.128	0.084
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	―	―	―	0.049	0.064	0.043	0.044	0.122	0.067	0.045	0.096	0.056
大阪市鶴見区	茨田北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	718	742	739	715	740	713	743	736	669	735
		月平均値	(mg/m^3)	0.025	0.033	0.035	0.044	0.048	0.030	0.030	0.033	0.026	0.022	0.033	0.027
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.098	0.127	0.103	0.149	0.182	0.118	0.082	0.151	0.089	0.076	0.116	0.087
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.041	0.077	0.056	0.083	0.084	0.052	0.050	0.110	0.051	0.042	0.075	0.051
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	26	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	618	717	741	713	716	743	716	740	741	670	720
		月平均値	(mg/m^3)	0.024	0.028	0.029	0.030	0.034	0.025	0.023	0.032	0.026	0.017	0.034	0.025
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.079	0.098	0.094	0.084	0.123	0.078	0.082	0.147	0.090	0.071	0.129	0.085
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.045	0.068	0.055	0.046	0.072	0.046	0.042	0.111	0.056	0.044	0.092	0.053

浮遊粒子状物質　　(SPM:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	715	739	691	716	740	714	737	739	668	739
		月平均値	(mg/m^3)	0.019	0.025	0.025	0.027	0.026	0.017	0.018	0.026	0.019	0.013	0.029	0.021
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.071	0.114	0.090	0.105	0.086	0.075	0.072	0.120	0.089	0.046	0.125	0.075
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.038	0.076	0.061	0.052	0.051	0.039	0.043	0.091	0.046	0.033	0.085	0.045
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	715	740	737	715	738	715	740	738	667	740
		月平均値	(mg/m^3)	0.020	0.029	0.028	0.027	0.030	0.021	0.026	0.029	0.021	0.015	0.030	0.024
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.069	0.144	0.089	0.083	0.092	0.059	0.063	0.092	0.069	0.059	0.117	0.081
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.037	0.084	0.058	0.046	0.059	0.039	0.051	0.077	0.043	0.038	0.080	0.051
堺市西区	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	740	739	665	740	713	741	738	664	735
		月平均値	(mg/m^3)	0.018	0.026	0.027	0.032	0.034	0.023	0.020	0.027	0.019	0.013	0.027	0.021
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.059	0.107	0.086	0.121	0.121	0.079	0.063	0.129	0.078	0.050	0.116	0.114
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.034	0.075	0.057	0.056	0.073	0.041	0.043	0.100	0.042	0.033	0.079	0.045

浮遊粒子状物質　　(SPM:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市北区	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	28	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	715	739	739	684	740	715	690	739	667	739
		月平均値	(mg/m^3)	0.019	0.025	0.024	0.028	0.030	0.019	0.020	0.027	0.018	0.012	0.026	0.020
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.058	0.118	0.079	0.098	0.092	0.059	0.064	0.122	0.073	0.046	0.116	0.072
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.036	0.074	0.051	0.052	0.060	0.034	0.043	0.085	0.043	0.032	0.076	0.043
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	29	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	741	714	738	700	701	735	714	740	737	667	736
		月平均値	(mg/m^3)	0.021	0.030	0.029	0.037	0.040	0.030	0.023	0.029	0.022	0.016	0.030	0.023
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.065	0.146	0.085	0.106	0.119	0.083	0.077	0.126	0.092	0.053	0.119	0.092
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.038	0.087	0.060	0.063	0.079	0.051	0.042	0.095	0.046	0.035	0.073	0.049
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	712	723	733	705	737	715	741	736	666	740
		月平均値	(mg/m^3)	0.016	0.022	0.021	0.021	0.024	0.016	0.018	0.024	0.016	0.011	0.024	0.017
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.043	0.107	0.084	0.065	0.093	0.070	0.062	0.121	0.086	0.061	0.099	0.066
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.029	0.062	0.055	0.037	0.050	0.036	0.040	0.091	0.033	0.032	0.067	0.042

浮遊粒子状物質　　(SPM:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市東区	登美丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	713	739	738	716	683	715	740	733	668	739
		月平均値	(mg/m^3)	0.020	0.026	0.023	0.025	0.026	0.019	0.020	0.026	0.017	0.011	0.025	0.016
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.083	0.130	0.110	0.088	0.103	0.065	0.079	0.144	0.084	0.061	0.134	0.074
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.034	0.079	0.058	0.042	0.060	0.040	0.043	0.109	0.038	0.031	0.080	0.042
堺市中区	深井	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	689	739	715	738	735	715	738	714	739	737	668	740
		月平均値	(mg/m^3)	0.021	0.028	0.026	0.028	0.026	0.019	0.022	0.030	0.022	0.016	0.029	0.023
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.073	0.099	0.084	0.076	0.116	0.060	0.059	0.154	0.079	0.053	0.112	0.089
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.036	0.075	0.053	0.045	0.051	0.038	0.044	0.112	0.041	0.036	0.077	0.046
堺市美原区	美原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	715	739	738	713	740	714	738	737	667	739
		月平均値	(mg/m^3)	0.022	0.027	0.024	0.025	0.029	0.018	0.021	0.029	0.020	0.013	0.027	0.019
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.093	0.126	0.101	0.076	0.117	0.076	0.073	0.187	0.101	0.053	0.148	0.070
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.035	0.080	0.061	0.043	0.068	0.039	0.048	0.100	0.042	0.036	0.079	0.043

浮遊粒子状物質　　(SPM:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	718	742	742	718	742	713	712	742	668	741
		月平均値	(mg/m^3)	0.018	0.025	0.023	0.021	0.023	0.018	0.019	0.025	0.018	0.013	0.026	0.018
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.060	0.096	0.071	0.059	0.069	0.039	0.058	0.139	0.088	0.047	0.102	0.060
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.034	0.069	0.054	0.038	0.045	0.032	0.040	0.107	0.031	0.029	0.071	0.037
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	24	31	27	28	31
		測定時間	(時間)	719	744	719	744	743	718	743	617	742	662	666	741
		月平均値	(mg/m^3)	0.022	0.032	0.037	0.039	0.041	0.038	0.035	0.029	0.027	0.018	0.033	0.026
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.072	0.131	0.090	0.086	0.092	0.089	0.093	0.098	0.100	0.070	0.122	0.091
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.043	0.081	0.058	0.055	0.065	0.058	0.059	0.068	0.052	0.046	0.082	0.062
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	31	22	31	31	30	30	29	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	549	743	742	715	717	705	716	741	670	742
		月平均値	(mg/m^3)	0.017	0.023	0.023	0.028	0.031	0.019	0.017	0.024	0.018	0.011	0.023	0.018
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.057	0.090	0.059	0.078	0.126	0.115	0.048	0.167	0.073	0.043	0.096	0.063
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.035	0.062	0.038	0.059	0.070	0.044	0.036	0.120	0.041	0.033	0.070	0.046

浮遊粒子状物質　　(SPM:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	30	31	24	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	584	743	743	719	743	719	743	741	671	741
		月平均値	(mg/m^3)	0.015	0.022	0.020	0.023	0.026	0.016	0.013	0.019	0.013	0.010	0.022	0.015
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.059	0.087	0.078	0.088	0.108	0.109	0.053	0.114	0.060	0.058	0.099	0.070
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.031	0.055	0.038	0.050	0.053	0.042	0.030	0.077	0.031	0.033	0.067	0.043
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	24	31	31	28	31	23	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	719	743	600	743	742	693	743	580	743	739	671	737
		月平均値	(mg/m^3)	0.013	0.020	0.019	0.026	0.029	0.016	0.014	0.018	0.012	0.007	0.017	0.016
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.053	0.083	0.059	0.091	0.121	0.102	0.048	0.128	0.064	0.056	0.082	0.064
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.029	0.058	0.033	0.066	0.067	0.043	0.034	0.080	0.029	0.028	0.060	0.041
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	30	28	30	31	30	29	30	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	684	718	743	736	714	738	691	743	741	671	743
		月平均値	(mg/m^3)	0.014	0.020	0.019	0.023	0.026	0.015	0.013	0.018	0.013	0.009	0.020	0.015
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.067	0.108	0.065	0.086	0.111	0.112	0.058	0.114	0.080	0.059	0.094	0.062
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.031	0.056	0.038	0.053	0.060	0.039	0.032	0.078	0.032	0.030	0.061	0.040

浮遊粒子状物質　　(SPM:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉大津市	泉大津市役所(府)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	29	31	28	30
		測定時間	(時間)	715	740	717	743	743	719	738	678	714	742	667	736
		月平均値	(mg/m^3)	0.021	0.026	0.024	0.025	0.029	0.019	0.019	0.028	0.020	0.011	0.030	0.023
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.124	0.132	0.124	0.083	0.112	0.052	0.056	0.155	0.100	0.041	0.123	0.076
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.038	0.080	0.057	0.051	0.070	0.035	0.044	0.110	0.042	0.030	0.081	0.049
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	718	741	717	741	742	716	741	713	741	741	664	739
		月平均値	(mg/m^3)	0.022	0.028	0.024	0.028	0.028	0.020	0.021	0.027	0.021	0.017	0.027	0.020
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.071	0.126	0.107	0.092	0.073	0.069	0.070	0.128	0.079	0.054	0.094	0.070
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.041	0.066	0.040	0.049	0.054	0.037	0.042	0.087	0.039	0.037	0.072	0.046
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	716	742	740	715	742	717	739	741	665	741
		月平均値	(mg/m^3)	0.026	0.034	0.033	0.040	0.043	0.034	0.031	0.033	0.028	0.025	0.027	0.020
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.061	0.100	0.113	0.093	0.147	0.102	0.072	0.110	0.074	0.061	0.108	0.065
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.036	0.071	0.044	0.063	0.073	0.060	0.051	0.084	0.044	0.041	0.069	0.045

浮遊粒子状物質　　(SPM:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	715	741	718	743	742	716	740	714	742	714	661	742
		月平均値	(mg/m^3)	0.020	0.027	0.025	0.026	0.027	0.021	0.022	0.027	0.023	0.015	0.028	0.019
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.052	0.095	0.084	0.068	0.077	0.049	0.064	0.140	0.096	0.050	0.100	0.063
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.034	0.072	0.062	0.045	0.050	0.037	0.043	0.109	0.039	0.032	0.072	0.036
守口市	守口保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	718	743	740	716	742	717	716	741	668	741
		月平均値	(mg/m^3)	0.012	0.019	0.018	0.023	0.026	0.020	0.024	0.030	0.024	0.016	0.028	0.019
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.055	0.103	0.081	0.102	0.231	0.210	0.059	0.147	0.079	0.053	0.098	0.057
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.028	0.062	0.038	0.047	0.058	0.043	0.043	0.112	0.047	0.037	0.069	0.041
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	30	31	30	25	29	30	28	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	718	743	719	628	712	719	688	717	741	742	671	736
		月平均値	(mg/m^3)	0.019	0.026	0.026	0.030	0.029	0.022	0.022	0.027	0.020	0.014	0.027	0.020
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.110	0.109	0.075	0.087	0.236	0.081	0.067	0.126	0.081	0.058	0.218	0.082
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.038	0.069	0.045	0.049	0.059	0.040	0.044	0.094	0.046	0.037	0.071	0.046

浮遊粒子状物質　　(SPM:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	30	31	30	25	29	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	716	741	719	616	709	718	742	718	742	742	669	729
		月平均値	(mg/m^3)	0.014	0.021	0.020	0.022	0.025	0.018	0.020	0.026	0.020	0.014	0.029	0.021
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.072	0.089	0.068	0.058	0.193	0.070	0.089	0.120	0.084	0.071	0.123	0.079
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.029	0.057	0.035	0.037	0.050	0.036	0.042	0.083	0.051	0.046	0.087	0.048
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	28	28	30	29	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	718	734	691	689	733	709	743	737	671	740
		月平均値	(mg/m^3)	0.018	0.025	0.025	0.028	0.027	0.021	0.024	0.025	0.018	0.013	0.024	0.019
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.065	0.091	0.063	0.073	0.075	0.078	0.064	0.131	0.070	0.067	0.096	0.071
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.035	0.065	0.043	0.042	0.048	0.040	0.044	0.090	0.040	0.034	0.067	0.044
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	690	738	738	716	737	713	739	738	668	739
		月平均値	(mg/m^3)	0.017	0.023	0.023	0.025	0.025	0.018	0.020	0.025	0.018	0.012	0.025	0.018
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.076	0.083	0.080	0.085	0.081	0.086	0.068	0.105	0.088	0.047	0.100	0.069
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.035	0.063	0.042	0.044	0.050	0.035	0.041	0.079	0.041	0.032	0.068	0.042

浮遊粒子状物質　　(SPM:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	714	739	739	716	737	706	740	736	664	738
		月平均値	(mg/m^3)	0.016	0.022	0.022	0.024	0.025	0.018	0.017	0.016	0.011	0.008	0.015	0.015
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.062	0.089	0.056	0.068	0.059	0.067	0.056	0.070	0.043	0.032	0.058	0.088
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.033	0.059	0.039	0.044	0.048	0.036	0.040	0.054	0.023	0.020	0.044	0.041
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	740	735	716	739	715	740	737	666	738
		月平均値	(mg/m^3)	0.018	0.025	0.024	0.028	0.029	0.020	0.021	0.026	0.018	0.013	0.025	0.020
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.058	0.111	0.069	0.079	0.081	0.080	0.073	0.120	0.056	0.052	0.107	0.068
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.036	0.070	0.042	0.052	0.059	0.041	0.040	0.089	0.035	0.034	0.070	0.046
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	29
		測定時間	(時間)	715	738	718	738	742	718	739	712	716	742	664	708
		月平均値	(mg/m^3)	0.022	0.030	0.031	0.034	0.031	0.026	0.028	0.029	0.022	0.016	0.028	0.020
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.061	0.100	0.069	0.078	0.065	0.061	0.063	0.090	0.073	0.051	0.086	0.072
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.039	0.064	0.046	0.048	0.051	0.044	0.048	0.066	0.040	0.038	0.066	0.041

浮遊粒子状物質　　(SPM:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
茨木市	耳原小学校	有効測定日数	(日)	30	31	26	28	22	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	650	680	535	714	739	712	740	740	667	741
		月平均値	(mg/m^3)	0.014	0.021	0.020	0.022	0.026	0.016	0.016	0.020	0.015	0.010	0.020	0.016
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.046	0.078	0.097	0.083	0.071	0.071	0.064	0.110	0.074	0.046	0.081	0.065
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.028	0.059	0.035	0.041	0.050	0.037	0.038	0.083	0.032	0.028	0.057	0.040
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	740	714	739	738	711	739	688	739	734	666	738
		月平均値	(mg/m^3)	0.019	0.025	0.024	0.026	0.030	0.019	0.019	0.029	0.021	0.015	0.028	0.021
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.069	0.098	0.061	0.092	0.095	0.061	0.059	0.135	0.082	0.046	0.112	0.065
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.036	0.065	0.047	0.049	0.063	0.035	0.042	0.101	0.045	0.033	0.077	0.044
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	713	739	739	710	737	688	736	737	666	737
		月平均値	(mg/m^3)	0.017	0.023	0.023	0.026	0.028	0.019	0.019	0.026	0.022	0.013	0.023	0.018
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.099	0.103	0.132	0.086	0.129	0.080	0.112	0.117	0.224	0.065	0.145	0.071
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.034	0.069	0.043	0.046	0.058	0.038	0.039	0.078	0.042	0.032	0.069	0.041

浮遊粒子状物質　　（SPM：月間値）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	（時間）	714	741	719	742	741	719	739	714	739	713	669	741
		月平均値	（mg/m^3）	0.019	0.026	0.025	0.028	0.035	0.021	0.021	0.026	0.020	0.012	0.026	0.018
		1時間値が0.20mg/m^{3}を超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^{3}を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（mg/m^3）	0.057	0.117	0.089	0.099	0.137	0.071	0.079	0.136	0.082	0.047	0.095	0.062
		日平均値の最高値	（mg/m^3）	0.039	0.079	0.064	0.064	0.082	0.043	0.042	0.109	0.042	0.032	0.070	0.039
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	30
		測定時間	（時間）	715	739	718	742	741	718	739	710	740	714	666	734
		月平均値	（mg/m^3）	0.017	0.024	0.025	0.024	0.027	0.019	0.020	0.025	0.017	0.012	0.024	0.016
		1時間値が0.20mg/m^{3}を超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^{3}を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（mg/m^3）	0.043	0.091	0.080	0.062	0.078	0.056	0.066	0.125	0.067	0.043	0.107	0.066
		日平均値の最高値	（mg/m^3）	0.030	0.068	0.057	0.041	0.055	0.037	0.042	0.081	0.036	0.031	0.069	0.038
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	29	31	29	28	31
		測定時間	（時間）	715	741	719	743	742	716	738	710	739	715	664	741
		月平均値	（mg/m^3）	0.016	0.023	0.022	0.025	0.025	0.017	0.019	0.023	0.018	0.011	0.025	0.021
		1時間値が0.20mg/m^{3}を超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^{3}を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（mg/m^3）	0.077	0.095	0.064	0.061	0.073	0.066	0.067	0.095	0.066	0.039	0.106	0.075
		日平均値の最高値	（mg/m^3）	0.036	0.066	0.045	0.043	0.052	0.036	0.044	0.075	0.039	0.024	0.071	0.053

浮遊粒子状物質　　(SPM:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	740	742	716	713	715	740	743	667	741
		月平均値	(mg/m^3)	0.019	0.025	0.024	0.026	0.024	0.018	0.020	0.025	0.019	0.014	0.025	0.020
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.059	0.099	0.088	0.068	0.076	0.066	0.057	0.124	0.087	0.047	0.093	0.067
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.036	0.065	0.042	0.043	0.048	0.036	0.042	0.097	0.036	0.035	0.064	0.044
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	718	743	741	718	739	713	714	740	669	741
		月平均値	(mg/m^3)	0.016	0.022	0.022	0.023	0.026	0.017	0.018	0.023	0.017	0.011	0.021	0.017
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.058	0.090	0.076	0.074	0.082	0.040	0.055	0.138	0.096	0.094	0.086	0.062
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.031	0.066	0.051	0.044	0.062	0.032	0.038	0.093	0.034	0.029	0.058	0.037
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	19	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	718	728	740	717	467	717	742	736	670	742
		月平均値	(mg/m^3)	0.019	0.027	0.026	0.025	0.028	0.020	0.023	0.027	0.020	0.015	0.027	0.020
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.088	0.145	0.073	0.093	0.080	0.063	0.087	0.124	0.076	0.052	0.124	0.073
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.033	0.081	0.048	0.046	0.052	0.036	0.046	0.088	0.040	0.036	0.078	0.047

浮遊粒子状物質　　(SPM:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	26	27	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	718	628	669	713	743	717	742	714	667	743
		月平均値	(mg/m^3)	0.018	0.027	0.024	0.029	0.029	0.020	0.022	0.028	0.022	0.015	0.026	0.020
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.065	0.105	0.071	0.083	0.090	0.073	0.060	0.147	0.083	0.051	0.094	0.062
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.038	0.077	0.046	0.050	0.056	0.038	0.045	0.110	0.050	0.036	0.069	0.043
和泉市	緑ケ丘小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	715	742	719	743	742	718	739	714	742	713	669	741
		月平均値	(mg/m^3)	0.020	0.027	0.024	0.022	0.025	0.019	0.020	0.026	0.020	0.016	0.026	0.020
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.064	0.102	0.079	0.058	0.065	0.041	0.062	0.148	0.086	0.056	0.094	0.062
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.034	0.075	0.060	0.039	0.050	0.034	0.042	0.103	0.035	0.033	0.073	0.040
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	26	30	31	29	29	30	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	717	743	638	719	727	708	717	737	665	741
		月平均値	(mg/m^3)	0.017	0.023	0.022	0.028	0.030	0.019	0.018	0.026	0.021	0.014	0.025	0.019
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.045	0.090	0.066	0.085	0.124	0.095	0.050	0.128	0.087	0.062	0.119	0.068
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.032	0.065	0.047	0.054	0.074	0.037	0.038	0.100	0.040	0.033	0.071	0.043

浮遊粒子状物質　　(SPM:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	27	21	27	27	25	29	25	30	29	19	21	28
		測定時間	(時間)	669	567	670	678	603	713	609	717	725	500	519	721
		月平均値	(mg/m^3)	0.019	0.020	0.024	0.022	0.020	0.019	0.018	0.027	0.021	0.015	0.028	0.020
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.062	0.143	0.180	0.069	0.071	0.102	0.171	0.137	0.076	0.054	0.129	0.080
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.036	0.053	0.044	0.038	0.040	0.035	0.043	0.101	0.041	0.037	0.077	0.048
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	29	29	30	30	31	31	28	26
		測定時間	(時間)	718	742	715	741	714	714	733	719	739	737	668	635
		月平均値	(mg/m^3)	0.022	0.026	0.023	0.022	0.021	0.017	0.019	0.024	0.016	0.012	0.024	0.017
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.064	0.083	0.067	0.054	0.287	0.047	0.058	0.144	0.078	0.050	0.094	0.056
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.039	0.064	0.041	0.034	0.041	0.032	0.037	0.105	0.033	0.035	0.061	0.039
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	712	708	710	712	739	716	736	737	667	737
		月平均値	(mg/m^3)	0.017	0.024	0.025	0.026	0.026	0.017	0.019	0.024	0.018	0.014	0.024	0.018
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.057	0.120	0.090	0.080	0.093	0.077	0.076	0.110	0.074	0.063	0.108	0.064
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.031	0.068	0.047	0.045	0.058	0.035	0.040	0.085	0.041	0.035	0.066	0.044

浮遊粒子状物質　　(SPM:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	2	22	31	30	29	31	28	29
		測定時間	(時間)	715	740	719	739	55	538	738	714	713	743	667	708
		月平均値	(mg/m^3)	0.015	0.023	0.023	0.022	0.037	0.016	0.020	0.023	0.015	0.008	0.022	0.015
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.058	0.099	0.088	0.076	0.064	0.043	0.056	0.085	0.068	0.041	0.100	0.059
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.030	0.069	0.056	0.039	0.035	0.032	0.044	0.071	0.036	0.027	0.070	0.042
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	736	714	739	738	714	732	714	739	737	664	734
		月平均値	(mg/m^3)	0.018	0.027	0.025	0.024	0.027	0.017	0.019	0.027	0.018	0.011	0.025	0.020
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.071	0.110	0.116	0.075	0.106	0.070	0.065	0.138	0.077	0.055	0.115	0.077
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.035	0.074	0.060	0.046	0.058	0.034	0.041	0.106	0.038	0.031	0.072	0.045
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	26	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	742	718	742	742	718	741	646	714	743	666	741
		月平均値	(mg/m^3)	0.018	0.023	0.023	0.024	0.024	0.018	0.019	0.029	0.020	0.013	0.027	0.020
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.122	0.101	0.061	0.059	0.120	0.047	0.053	0.135	0.076	0.050	0.109	0.066
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.031	0.067	0.047	0.040	0.046	0.032	0.043	0.105	0.043	0.033	0.075	0.044

浮遊粒子状物質　　(SPM:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	26	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	665	738	740	714	740	710	737	739	668	738
		月平均値	(mg/m^3)	0.023	0.030	0.029	0.033	0.033	0.024	0.025	0.033	0.024	0.015	0.030	0.023
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.076	0.129	0.089	0.115	0.095	0.099	0.074	0.133	0.099	0.056	0.104	0.076
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.042	0.090	0.043	0.059	0.064	0.045	0.050	0.105	0.059	0.038	0.082	0.051
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	665	739	740	711	738	715	739	738	668	737
		月平均値	(mg/m^3)	0.018	0.025	0.023	0.024	0.025	0.018	0.019	0.027	0.020	0.014	0.026	0.020
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.059	0.088	0.072	0.072	0.099	0.068	0.077	0.142	0.080	0.045	0.094	0.068
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.036	0.068	0.048	0.040	0.058	0.034	0.037	0.103	0.041	0.036	0.072	0.044
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	17	13	15	15	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	516	405	375	446	741	719	739	712	669	743
		月平均値	(mg/m^3)	0.012	0.019	0.023	0.032	0.043	0.022	0.023	0.029	0.023	0.016	0.029	0.016
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.056	0.099	0.114	0.101	0.144	0.061	0.062	0.147	0.081	0.049	0.112	0.061
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.030	0.062	0.064	0.053	0.076	0.037	0.044	0.120	0.048	0.034	0.078	0.035

浮遊粒子状物質　　(SPM:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	29	31	31	28	27
		測定時間	(時間)	716	739	714	742	739	718	743	714	740	743	669	669
		月平均値	(mg/m^3)	0.016	0.023	0.023	0.027	0.027	0.019	0.019	0.023	0.018	0.012	0.023	0.017
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.082	0.087	0.058	0.071	0.080	0.056	0.065	0.105	0.081	0.048	0.085	0.061
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.035	0.061	0.041	0.045	0.055	0.036	0.040	0.081	0.037	0.034	0.065	0.041
阪南市	南海団地	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	718	743	742	717	740	714	715	742	669	741
		月平均値	(mg/m^3)	0.019	0.027	0.023	0.023	0.026	0.019	0.020	0.025	0.019	0.014	0.025	0.019
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.113	0.101	0.070	0.062	0.072	0.054	0.074	0.164	0.080	0.045	0.094	0.063
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.036	0.073	0.053	0.046	0.054	0.034	0.038	0.131	0.035	0.029	0.068	0.035
島本町	島本町役場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	29	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	717	743	742	719	739	718	738	717	668	741
		月平均値	(mg/m^3)	0.016	0.023	0.022	0.024	0.025	0.019	0.019	0.024	0.018	0.014	0.024	0.019
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.043	0.070	0.065	0.056	0.067	0.062	0.072	0.135	0.067	0.052	0.086	0.061
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.028	0.053	0.034	0.043	0.044	0.033	0.039	0.094	0.034	0.030	0.062	0.041

浮遊粒子状物質　　（SPM：月間値）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊能町	豊能町役場	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	（時間）	713	741	717	742	742	719	736	715	740	716	668	739
		月平均値	（mg/m^3）	0.016	0.021	0.018	0.020	0.022	0.016	0.016	0.019	0.014	0.010	0.019	0.016
		1時間値が0.20mg/m^{3}を超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^{3}を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（mg/m^3）	0.047	0.076	0.055	0.056	0.071	0.053	0.049	0.146	0.062	0.037	0.073	0.056
		日平均値の最高値	（mg/m^3）	0.028	0.059	0.031	0.044	0.043	0.035	0.033	0.088	0.028	0.026	0.052	0.040
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	28	31	30	31	28	28	31
		測定時間	（時間）	718	742	717	741	742	700	737	717	741	699	658	726
		月平均値	（mg/m^3）	0.034	0.042	0.043	0.045	0.044	0.034	0.034	0.040	0.034	0.028	0.042	0.035
		1時間値が0.20mg/m^{3}を超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^{3}を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（mg/m^3）	0.091	0.168	0.108	0.110	0.124	0.104	0.079	0.154	0.096	0.091	0.134	0.106
		日平均値の最高値	（mg/m^3）	0.054	0.095	0.069	0.069	0.076	0.055	0.052	0.114	0.057	0.050	0.092	0.066
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	（時間）	714	742	712	740	740	714	739	718	741	742	669	717
		月平均値	（mg/m^3）	0.017	0.025	0.026	0.031	0.029	0.021	0.017	0.024	0.018	0.012	0.026	0.019
		1時間値が0.20mg/m^{3}を超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^{3}を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（mg/m^3）	0.075	0.113	0.098	0.099	0.099	0.108	0.061	0.138	0.086	0.049	0.126	0.072
		日平均値の最高値	（mg/m^3）	0.034	0.074	0.048	0.053	0.054	0.045	0.039	0.093	0.044	0.035	0.072	0.043

浮遊粒子状物質　　(SPM:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	27	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	662	742	716	742	742	715	741	717	741	742	669	724
		月平均値	(mg/m^3)	0.023	0.031	0.030	0.035	0.036	0.022	0.020	0.031	0.024	0.015	0.032	0.022
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.083	0.203	0.108	0.123	0.192	0.093	0.081	0.141	0.110	0.064	0.140	0.080
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.043	0.103	0.064	0.065	0.083	0.049	0.041	0.101	0.061	0.039	0.090	0.049
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	14	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	340	741	716	742	740	716	740	716	739	740	667	720
		月平均値	(mg/m^3)	0.016	0.023	0.023	0.024	0.025	0.017	0.019	0.028	0.020	0.011	0.028	0.019
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.057	0.128	0.086	0.096	0.082	0.071	0.068	0.144	0.098	0.047	0.120	0.066
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.031	0.079	0.053	0.044	0.056	0.037	0.041	0.102	0.056	0.031	0.086	0.045
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	25	31
		測定時間	(時間)	716	741	717	741	741	716	739	718	742	740	639	721
		月平均値	(mg/m^3)	0.023	0.028	0.027	0.028	0.030	0.023	0.023	0.030	0.024	0.018	0.034	0.024
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.076	0.111	0.066	0.077	0.081	0.074	0.064	0.151	0.083	0.049	0.204	0.075
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.040	0.069	0.045	0.048	0.058	0.040	0.045	0.109	0.047	0.038	0.142	0.048

浮遊粒子状物質　　(SPM:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	736	711	736	740	714	732	716	739	737	668	735
		月平均値	(mg/m^3)	0.016	0.025	0.023	0.027	0.028	0.019	0.017	0.023	0.016	0.011	0.025	0.017
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.069	0.093	0.071	0.076	0.183	0.074	0.061	0.134	0.090	0.065	0.122	0.072
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.034	0.065	0.040	0.044	0.054	0.034	0.035	0.097	0.040	0.033	0.080	0.039
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	718	742	742	715	739	717	739	740	667	721
		月平均値	(mg/m^3)	0.028	0.036	0.035	0.037	0.037	0.029	0.027	0.037	0.030	0.021	0.038	0.031
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.094	0.147	0.092	0.090	0.104	0.075	0.082	0.146	0.095	0.064	0.126	0.089
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.051	0.093	0.061	0.057	0.068	0.047	0.048	0.113	0.061	0.047	0.092	0.062
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	718	742	741	657	740	717	739	742	669	721
		月平均値	(mg/m^3)	0.019	0.026	0.026	0.028	0.028	0.019	0.019	0.027	0.021	0.015	0.029	0.022
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.087	0.133	0.093	0.082	0.088	0.077	0.088	0.113	0.101	0.069	0.118	0.100
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.039	0.078	0.046	0.050	0.053	0.036	0.039	0.085	0.056	0.037	0.077	0.052

浮遊粒子状物質　　(SPM:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	―	―	26	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	―	―	633	713	740	714	739	717	741	740	669	724
		月平均値	(mg/m^3)	―	―	0.033	0.036	0.037	0.029	0.026	0.033	0.026	0.018	0.033	0.025
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	―	―	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	―	―	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	―	―	0.097	0.099	0.088	0.123	0.073	0.131	0.090	0.057	0.114	0.077
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	―	―	0.055	0.059	0.066	0.043	0.049	0.105	0.054	0.038	0.083	0.051
堺市堺区	堺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	717	739	739	709	740	714	740	728	665	740
		月平均値	(mg/m^3)	0.025	0.033	0.030	0.031	0.032	0.020	0.022	0.029	0.023	0.018	0.033	0.025
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.079	0.135	0.112	0.094	0.104	0.068	0.071	0.157	0.082	0.070	0.132	0.098
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.043	0.090	0.057	0.049	0.063	0.031	0.045	0.102	0.048	0.037	0.085	0.052
堺市北区	中環	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	737	711	740	738	714	740	715	739	737	669	739
		月平均値	(mg/m^3)	0.021	0.028	0.027	0.030	0.035	0.020	0.020	0.030	0.021	0.014	0.030	0.022
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.075	0.117	0.091	0.134	0.113	0.076	0.066	0.147	0.094	0.072	0.145	0.082
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.044	0.079	0.061	0.057	0.083	0.041	0.046	0.113	0.045	0.038	0.084	0.049

浮遊粒子状物質　　(SPM:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市西区	湾岸	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	21	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	706	721	521	703	740	714	738	739	667	740
		月平均値	(mg/m^3)	0.023	0.031	0.031	0.040	0.032	0.027	0.022	0.030	0.022	0.014	0.027	0.020
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.109	0.185	0.130	0.187	0.140	0.116	0.087	0.148	0.096	0.056	0.111	0.083
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.045	0.107	0.068	0.089	0.067	0.053	0.046	0.106	0.049	0.034	0.078	0.047
堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	715	740	688	716	735	716	737	737	669	739
		月平均値	(mg/m^3)	0.027	0.034	0.035	0.039	0.042	0.029	0.030	0.036	0.025	0.013	0.028	0.021
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.084	0.163	0.095	0.128	0.122	0.078	0.086	0.127	0.085	0.070	0.109	0.075
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.043	0.093	0.062	0.066	0.075	0.048	0.054	0.094	0.051	0.033	0.078	0.046
堺市中区	阪和深井畑山	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	27	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	714	733	662	676	739	714	741	738	667	738
		月平均値	(mg/m^3)	0.019	0.025	0.025	0.026	0.031	0.020	0.022	0.028	0.020	0.014	0.027	0.020
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.058	0.097	0.080	0.077	0.083	0.051	0.064	0.137	0.069	0.047	0.112	0.063
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.036	0.067	0.051	0.041	0.056	0.034	0.042	0.099	0.036	0.032	0.074	0.044

浮遊粒子状物質　　（SPM：月間値）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	（日）	27	31	30	31	31	14	31	30	31	31	28	31
		測定時間	（時間）	669	741	716	737	738	353	739	716	740	740	667	738
		月平均値	（mg/m^3）	0.027	0.029	0.027	0.029	0.030	0.018	0.025	0.033	0.023	0.016	0.031	0.024
		1時間値が0.20mg/m^{3}を超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^{3}を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（mg/m^3）	0.065	0.135	0.086	0.077	0.085	0.047	0.070	0.153	0.078	0.054	0.120	0.080
		日平均値の最高値	（mg/m^3）	0.043	0.082	0.056	0.043	0.057	0.029	0.049	0.111	0.046	0.036	0.079	0.050
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	（日）	30	31	30	26	31	27	31	30	28	31	28	31
		測定時間	（時間）	715	739	718	648	739	652	740	718	687	742	668	741
		月平均値	（mg/m^3）	0.022	0.030	0.028	0.027	0.036	0.024	0.023	0.030	0.025	0.015	0.029	0.022
		1時間値が0.20mg/m^{3}を超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^{3}を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（mg/m^3）	0.079	0.139	0.107	0.155	0.174	0.189	0.062	0.146	0.109	0.134	0.112	0.071
		日平均値の最高値	（mg/m^3）	0.048	0.092	0.070	0.051	0.096	0.042	0.045	0.110	0.046	0.033	0.074	0.047
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	29	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	（時間）	716	743	719	741	711	717	742	716	743	715	670	738
		月平均値	（mg/m^3）	0.015	0.023	0.022	0.026	0.027	0.018	0.017	0.020	0.016	0.011	0.022	0.018
		1時間値が0.20mg/m^{3}を超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^{3}を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（mg/m^3）	0.059	0.102	0.072	0.087	0.122	0.124	0.061	0.119	0.069	0.065	0.094	0.067
		日平均値の最高値	（mg/m^3）	0.034	0.056	0.040	0.047	0.055	0.042	0.036	0.081	0.037	0.030	0.063	0.045

浮遊粒子状物質　　（SPM：月間値）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	千里	有効測定日数	（日）	22	30	30	31	31	30	31	30	31	27	28	31
		測定時間	（時間）	553	733	720	743	742	715	743	719	741	665	666	742
		月平均値	（mg/m^3）	0.019	0.028	0.027	0.030	0.030	0.025	0.026	0.026	0.018	0.012	0.025	0.018
		1時間値が0.20mg/m^{3}を超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^{3}を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（mg/m^3）	0.110	0.104	0.075	0.069	0.066	0.264	0.072	0.141	0.144	0.048	0.099	0.070
		日平均値の最高値	（mg/m^3）	0.031	0.073	0.046	0.050	0.049	0.043	0.046	0.103	0.038	0.032	0.067	0.050
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	15	―
		測定時間	（時間）	719	743	719	743	743	719	744	677	740	740	370	―
		月平均値	（mg/m^3）	0.015	0.023	0.022	0.024	0.026	0.020	0.020	0.023	0.017	0.012	0.029	―
		1時間値が0.20mg/m^{3}を超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	―
		日平均値が0.10mg/m^{3}を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	―
		1時間値の最高値	（mg/m^3）	0.058	0.090	0.068	0.084	0.087	0.108	0.077	0.120	0.075	0.073	0.102	―
		日平均値の最高値	（mg/m^3）	0.035	0.060	0.041	0.045	0.050	0.040	0.041	0.090	0.039	0.035	0.071	―
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	29	31	30	31	18	3	30
		測定時間	（時間）	718	739	717	740	739	703	741	717	741	449	78	723
		月平均値	（mg/m^3）	0.017	0.024	0.021	0.023	0.023	0.018	0.020	0.024	0.018	0.011	0.022	0.018
		1時間値が0.20mg/m^{3}を超えた時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^{3}を超えた日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	（mg/m^3）	0.047	0.087	0.066	0.056	0.057	0.052	0.056	0.135	0.067	0.045	0.060	0.064
		日平均値の最高値	（mg/m^3）	0.032	0.061	0.036	0.044	0.043	0.032	0.041	0.091	0.034	0.021	0.030	0.044

浮遊粒子状物質　　(SPM:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	緑が丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	742	717	742	716	738	739	667	742
		月平均値	(mg/m^3)	0.017	0.023	0.022	0.025	0.026	0.020	0.021	0.021	0.012	0.013	0.023	0.019
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.052	0.081	0.059	0.059	0.065	0.067	0.055	0.084	0.049	0.046	0.079	0.064
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.030	0.059	0.035	0.043	0.050	0.041	0.041	0.063	0.028	0.032	0.060	0.042
守口市	淀川工科高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	719	743	741	718	738	712	741	714	668	739
		月平均値	(mg/m^3)	0.021	0.029	0.027	0.028	0.028	0.021	0.018	0.025	0.021	0.015	0.028	0.019
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.164	0.118	0.069	0.065	0.248	0.066	0.055	0.093	0.071	0.061	0.104	0.087
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.048	0.076	0.045	0.044	0.053	0.039	0.035	0.072	0.046	0.042	0.073	0.042
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	741	714	737	738	715	740	715	737	738	664	737
		月平均値	(mg/m^3)	0.016	0.023	0.022	0.022	0.023	0.017	0.018	0.022	0.015	0.011	0.021	0.017
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.052	0.089	0.066	0.062	0.066	0.057	0.062	0.123	0.055	0.053	0.080	0.067
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.032	0.063	0.040	0.040	0.045	0.034	0.035	0.091	0.032	0.030	0.062	0.042

浮遊粒子状物質　　(SPM:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	715	733	711	740	736	716	740	713	737	734	664	736
		月平均値	(mg/m^3)	0.018	0.026	0.026	0.030	0.029	0.020	0.022	0.026	0.019	0.016	0.026	0.019
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.066	0.112	0.091	0.093	0.087	0.091	0.085	0.121	0.093	0.363	0.296	0.238
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.037	0.067	0.049	0.058	0.060	0.042	0.046	0.086	0.041	0.050	0.070	0.045
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	28	31	31	28	26
		測定時間	(時間)	715	740	715	738	697	713	739	689	740	738	664	656
		月平均値	(mg/m^3)	0.018	0.023	0.023	0.027	0.033	0.020	0.018	0.028	0.020	0.014	0.026	0.018
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.081	0.109	0.071	0.105	0.118	0.108	0.062	0.138	0.072	0.050	0.111	0.063
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.035	0.066	0.050	0.052	0.077	0.038	0.042	0.105	0.044	0.036	0.079	0.043
八尾市	久宝寺緑地	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	—	—	—	—	—	—
		測定時間	(時間)	716	740	714	740	739	627	—	—	—	—	—	—
		月平均値	(mg/m^3)	0.021	0.028	0.028	0.031	0.034	0.022	—	—	—	—	—	—
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.075	0.190	0.092	0.124	0.109	0.079	—	—	—	—	—	—
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.039	0.084	0.055	0.054	0.074	0.042	—	—	—	—	—	—

浮遊粒子状物質　　(SPM:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉佐野市	末広公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	22	27	31	28	29
		測定時間	(時間)	714	741	718	741	742	716	739	534	668	741	666	708
		月平均値	(mg/m^3)	0.018	0.025	0.022	0.022	0.023	0.018	0.019	0.028	0.019	0.013	0.026	0.025
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.069	0.104	0.080	0.063	0.061	0.042	0.064	0.165	0.082	0.041	0.098	0.067
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.033	0.065	0.058	0.037	0.041	0.029	0.035	0.120	0.042	0.028	0.068	0.050
河内長野市	外環河内長野	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	742	717	743	741	714	739	717	712	742	669	739
		月平均値	(mg/m^3)	0.026	0.033	0.030	0.029	0.030	0.022	0.021	0.027	0.018	0.014	0.024	0.019
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.068	0.108	0.090	0.072	0.082	0.054	0.059	0.149	0.083	0.053	0.092	0.061
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.042	0.078	0.064	0.043	0.054	0.035	0.040	0.109	0.031	0.032	0.063	0.038
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	739	716	739	740	713	739	719	714	743	666	738
		月平均値	(mg/m^3)	0.022	0.029	0.028	0.029	0.030	0.022	0.025	0.034	0.023	0.015	0.027	0.021
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.083	0.149	0.081	0.093	0.086	0.075	0.076	0.177	0.080	0.046	0.110	0.063
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.039	0.088	0.056	0.050	0.056	0.038	0.048	0.118	0.048	0.035	0.074	0.045

浮遊粒子状物質　　(SPM:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	22	31	30	31	8	30	30	30	26	22	27	23
		測定時間	(時間)	537	744	719	744	213	720	738	720	633	542	653	581
		月平均値	(mg/m^3)	0.028	0.034	0.037	0.047	0.064	0.037	0.027	0.036	0.029	0.025	0.033	0.031
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	2
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.088	0.180	0.142	0.173	0.460	0.313	0.085	0.164	0.110	0.189	0.170	0.303
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.043	0.086	0.066	0.080	0.080	0.069	0.050	0.116	0.050	0.032	0.071	0.073
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	740	719	740	741	716	740	717	710	742	666	740
		月平均値	(mg/m^3)	0.016	0.022	0.022	0.024	0.024	0.017	0.017	0.021	0.016	0.011	0.022	0.019
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.113	0.102	0.061	0.060	0.064	0.060	0.051	0.087	0.054	0.049	0.081	0.118
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.036	0.060	0.040	0.041	0.044	0.033	0.035	0.062	0.036	0.034	0.062	0.043
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	719	743	743	718	734	710	742	715	670	740
		月平均値	(mg/m^3)	0.020	0.027	0.025	0.026	0.026	0.019	0.022	0.027	0.018	0.013	0.024	0.019
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.058	0.103	0.085	0.079	0.095	0.046	0.056	0.154	0.074	0.039	0.091	0.059
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.034	0.069	0.058	0.042	0.052	0.032	0.043	0.114	0.033	0.027	0.063	0.040

浮遊粒子状物質　　(SPM:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	715	741	716	739	729	713	738	715	740	740	668	707
		月平均値	(mg/m^3)	0.014	0.018	0.016	0.016	0.016	0.011	0.014	0.022	0.017	0.011	0.025	0.017
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.100	0.074	0.054	0.042	0.054	0.036	0.051	0.089	0.067	0.047	0.102	0.053
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.027	0.057	0.037	0.030	0.037	0.024	0.037	0.069	0.042	0.035	0.077	0.043
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	29	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	718	704	706	716	738	718	742	716	667	738
		月平均値	(mg/m^3)	0.020	0.026	0.024	0.024	0.021	0.018	0.020	0.027	0.021	0.015	0.029	0.021
		1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.082	0.117	0.075	0.069	0.078	0.086	0.075	0.128	0.083	0.065	0.111	0.099
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.038	0.073	0.044	0.040	0.043	0.044	0.044	0.094	0.050	0.040	0.075	0.051

二酸化硫黄　　(SO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	国設大阪	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	27	31
		測定時間	(時間)	715	739	718	742	740	718	739	717	732	742	656	720
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.018	0.017	0.019	0.016	0.011	0.023	0.012	0.015	0.015	0.021	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.012	0.008	0.010	0.008	0.008	0.010	0.006	0.009	0.009	0.011	0.007
大阪市北区	菅北小学校	有効測定日数	(日)	30	28	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	720	705	719	744	744	718	741	719	744	727	670	724
		月平均値	(ppm)	0.003	0.005	0.006	0.008	0.010	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.015	0.017	0.022	0.026	0.012	0.030	0.010	0.029	0.012	0.019	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.011	0.009	0.015	0.014	0.008	0.008	0.006	0.008	0.006	0.010	0.008
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	26	25	28
		測定時間	(時間)	715	744	717	743	743	714	744	714	744	704	639	697
		月平均値	(ppm)	0.003	0.005	0.005	0.009	0.008	0.008	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.028	0.025	0.018	0.028	0.021	0.025	0.027	0.015	0.016	0.009	0.028	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.014	0.011	0.019	0.012	0.017	0.007	0.005	0.008	0.005	0.009	0.008

二酸化硫黄　　(SO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	14	21	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	720	744	713	350	508	715	743	718	741	740	670	739
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.007	0.007	0.009	0.007	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.023	0.029	0.019	0.023	0.019	0.061	0.015	0.019	0.013	0.023	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.015	0.010	0.011	0.013	0.011	0.010	0.006	0.008	0.006	0.012	0.009
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	716	739	741	717	740	718	739	742	670	727
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.030	0.017	0.024	0.018	0.020	0.013	0.011	0.014	0.023	0.021	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.013	0.008	0.013	0.011	0.012	0.006	0.006	0.006	0.005	0.009	0.008
大阪市淀川区	旧淀川区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	27	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	715	742	716	742	741	718	703	718	739	741	666	722
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.014	0.015	0.016	0.025	0.017	0.019	0.010	0.011	0.008	0.022	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.009	0.007	0.011	0.009	0.005	0.006	0.004	0.007	0.004	0.009	0.007

二酸化硫黄　　(SO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	742	716	742	741	715	741	717	740	742	670	717
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.007	0.008	0.007	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.022	0.019	0.025	0.020	0.015	0.023	0.017	0.018	0.013	0.029	0.029
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.014	0.011	0.014	0.013	0.009	0.010	0.007	0.009	0.007	0.011	0.010
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	742	716	740	718	739	741	670	720
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.006	0.009	0.011	0.008	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.014	0.016	0.028	0.037	0.031	0.025	0.018	0.012	0.011	0.014	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.010	0.016	0.017	0.012	0.007	0.005	0.007	0.005	0.009	0.007
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	714	742	717	742	742	717	739	718	738	742	662	721
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.006	0.007	0.009	0.006	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.017	0.019	0.023	0.026	0.018	0.028	0.010	0.015	0.012	0.017	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.011	0.009	0.014	0.012	0.010	0.009	0.005	0.008	0.006	0.010	0.008

二酸化硫黄　　(SO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	742	715	737	718	740	741	671	723
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.007	0.009	0.012	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.025	0.038	0.030	0.031	0.029	0.064	0.016	0.016	0.016	0.025	0.023
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.015	0.010	0.016	0.018	0.018	0.013	0.007	0.008	0.006	0.012	0.011
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	742	716	740	735	716	738	714	741	742	670	735
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.006	0.009	0.009	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.018	0.039	0.033	0.026	0.016	0.033	0.018	0.025	0.011	0.017	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.012	0.010	0.017	0.017	0.007	0.008	0.005	0.007	0.005	0.010	0.007
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	740	717	740	716	742	742	671	722
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.007	0.009	0.008	0.008	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.028	0.022	0.027	0.043	0.031	0.035	0.062	0.014	0.015	0.013	0.026	0.017
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.015	0.011	0.019	0.016	0.022	0.011	0.006	0.009	0.006	0.012	0.009

二酸化硫黄　　(SO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数	(日)	30	28	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	701	714	741	741	712	740	717	742	738	670	722
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.007	0.008	0.012	0.008	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.025	0.021	0.025	0.038	0.032	0.037	0.011	0.015	0.010	0.026	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.011	0.015	0.017	0.022	0.007	0.006	0.007	0.006	0.011	0.008
大阪市鶴見区	茨田北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	718	743	743	714	743	719	743	740	670	736
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.005	0.007	0.009	0.008	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.014	0.022	0.022	0.027	0.025	0.018	0.010	0.016	0.012	0.015	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.010	0.009	0.014	0.014	0.014	0.007	0.005	0.006	0.005	0.008	0.008
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	717	744	742	716	743	718	739	742	669	721
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.007	0.007
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.038	0.033	0.021	0.018	0.013	0.021	0.018	0.020	0.035	0.014	0.031	0.022
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.013	0.009	0.009	0.007	0.009	0.009	0.008	0.011	0.008	0.018	0.012

二酸化硫黄　　(SO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	715	740	732	716	740	714	739	739	666	739
		月平均値	(ppm)	0.007	0.008	0.010	0.009	0.010	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.031	0.042	0.075	0.044	0.070	0.028	0.062	0.018	0.019	0.029	0.026	0.045
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.020	0.015	0.015	0.016	0.011	0.014	0.009	0.010	0.009	0.013	0.011
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	716	740	737	716	737	713	741	738	665	740
		月平均値	(ppm)	0.005	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.033	0.044	0.076	0.048	0.028	0.021	0.043	0.046	0.028	0.036	0.049	0.035
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.014	0.013	0.013	0.010	0.010	0.012	0.010	0.010	0.012	0.013	0.010
堺市西区	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	740	737	714	740	713	741	738	664	737
		月平均値	(ppm)	0.006	0.009	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.047	0.063	0.068	0.051	0.043	0.047	0.053	0.041	0.023	0.048	0.080	0.055
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.019	0.017	0.019	0.016	0.012	0.014	0.013	0.011	0.017	0.021	0.013

二酸化硫黄　　(SO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市北区	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	714	740	738	715	740	714	739	738	666	739
		月平均値	(ppm)	0.005	0.007	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.054	0.039	0.023	0.034	0.021	0.070	0.013	0.014	0.013	0.026	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.014	0.013	0.011	0.010	0.009	0.011	0.007	0.008	0.008	0.011	0.010
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	737	714	740	737	716	739	714	741	739	667	737
		月平均値	(ppm)	0.005	0.007	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.007	0.007
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.032	0.041	0.032	0.026	0.026	0.061	0.018	0.019	0.013	0.024	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.018	0.013	0.013	0.011	0.011	0.014	0.009	0.010	0.008	0.014	0.011
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	716	738	737	716	739	714	741	738	665	740
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.017	0.027	0.015	0.011	0.010	0.014	0.008	0.009	0.012	0.014	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.011	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.008	0.006

二酸化硫黄　　(SO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	30	30	29	30	30	30	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	718	713	712	719	706	722	701	728	727	655	725
		月平均値	(ppm)	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.016	0.018	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	0.009	0.009	0.013	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.005	0.003
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	742	718	741	717	740	740	670	742
		月平均値	(ppm)	0.005	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.021	0.016	0.014	0.012	0.013	0.018	0.010	0.013	0.013	0.018	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.009	0.006	0.007	0.007	0.010	0.010
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	718	739	741	718	742	718	742	741	670	742
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.015	0.013	0.011	0.006	0.009	0.014	0.010	0.013	0.014	0.017	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.008	0.007	0.005	0.007	0.008	0.007	0.009	0.009	0.011	0.008

二酸化硫黄　　(SO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	713	742	740	718	742	718	742	739	670	741
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.011	0.011	0.010	0.012	0.010	0.012	0.010	0.011	0.014	0.013	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.008	0.007	0.010	0.008	0.008	0.006	0.007	0.007	0.009	0.007
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	715	742	740	717	737	718	742	741	670	742
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.014	0.012	0.012	0.008	0.010	0.022	0.010	0.014	0.015	0.016	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.007	0.008	0.006	0.007	0.009	0.007	0.009	0.008	0.011	0.008
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	8	31	30	31	31	30	29	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	190	741	716	740	740	715	708	706	740	737	662	737
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.011	0.008	0.009	0.010	0.009	0.008
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004

二酸化硫黄　　(SO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	27	30
		測定時間	(時間)	716	740	713	740	738	715	741	713	736	739	662	736
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.009	0.008	0.007
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	30	31	24	25	31	30	28	22	31	31	28	28
		測定時間	(時間)	717	741	615	626	739	719	685	545	740	739	669	699
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.014	0.018	0.014	0.010	0.014	0.020	0.010	0.010	0.012	0.011	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.008	0.009	0.008	0.008	0.008	0.005	0.005	0.006	0.008	0.006
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	30	29	30	25	31	30	31	30	26	31	28	30
		測定時間	(時間)	716	720	717	623	737	719	736	716	679	734	667	732
		月平均値	(ppm)	0.004	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.015	0.017	0.012	0.008	0.010	0.018	0.009	0.009	0.011	0.011	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.010	0.009	0.009	0.007	0.007	0.008	0.005	0.006	0.006	0.007	0.006

二酸化硫黄　　(SO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	30	30	28	31	30	24	29	24	26	28	26
		測定時間	(時間)	716	724	717	697	734	714	623	706	648	646	665	641
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.006	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.013	0.018	0.015	0.012	0.012	0.017	0.009	0.014	0.012	0.016	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.011	0.009	0.010	0.009	0.007	0.008	0.005	0.007	0.006	0.011	0.008
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	736	707	730	734	710	735	701	735	733	658	721
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.007	0.010	0.006	0.006	0.006	0.010	0.006	0.008	0.010	0.006	0.008
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	711	735	710	734	733	713	734	711	734	734	660	734
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.005	0.003	0.006	0.004	0.003	0.003	0.006	0.005	0.006	0.008	0.006	0.006
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002

二酸化硫黄　　(SO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	24	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	717	598	738	665	738	716	738	742	665	741
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.006	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.011	0.011	0.009	0.007	0.007	0.015	0.008	0.010	0.011	0.012	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.007	0.005	0.006	0.006	0.008	0.006
茨木市	耳原小学校	有効測定日数	(日)	30	29	26	31	31	26	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	723	650	740	738	636	740	709	740	740	667	741
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.015	0.011	0.010	0.009	0.009	0.016	0.010	0.013	0.014	0.013	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.006	0.007	0.006	0.007	0.007	0.005	0.007	0.007	0.009	0.007
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	29	29	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	705	705	706	733	734	694	732	710	730	728	664	723
		月平均値	(ppm)	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.014	0.028	0.061	0.011	0.006	0.024	0.008	0.011	0.012	0.014	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.005	0.006	0.011	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.005

二酸化硫黄　　(SO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	26	31	30	30	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	662	732	710	721	723	710	733	708	733	731	658	732
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.016	0.019	0.021	0.005	0.004	0.010	0.007	0.007	0.010	0.009	0.008
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	716	741	717	740	740	718	739	715	742	742	667	733
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.016	0.023	0.012	0.011	0.010	0.017	0.008	0.010	0.014	0.016	0.009
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.009	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.008	0.009	0.006
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	713	742	740	716	740	717	733	740	670	739
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.010	0.015	0.010	0.009	0.009	0.015	0.009	0.013	0.014	0.013	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.007

二酸化硫黄　　(SO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	30	26	27	30	25	29	25	30	29	27	27	29
		測定時間	(時間)	717	665	670	735	603	713	609	717	725	674	654	732
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.015	0.029	0.016	0.022	0.012	0.017	0.007	0.018	0.011	0.013	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.008	0.011	0.009	0.008	0.008	0.004	0.004	0.005	0.006	0.008	0.007
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	712	742	742	718	741	717	713	741	670	740
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.014	0.025	0.015	0.012	0.024	0.018	0.012	0.015	0.018	0.019	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.011	0.009	0.010	0.008	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	0.012	0.010
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	712	736	738	712	739	716	735	739	667	739
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.011	0.023	0.014	0.013	0.013	0.016	0.012	0.022	0.023	0.019	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.009	0.009	0.007	0.007	0.009	0.007	0.010	0.010	0.011	0.009

二酸化硫黄　　(SO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	2	22	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	716	742	57	538	739	717	742	742	667	741
		月平均値	(ppm)	0.005	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.045	0.047	0.029	0.011	0.017	0.032	0.018	0.016	0.013	0.025	0.022
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.015	0.011	0.009	0.006	0.007	0.008	0.007	0.008	0.008	0.011	0.008
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	736	714	739	738	714	732	714	739	737	664	734
		月平均値	(ppm)	0.006	0.008	0.008	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.007	0.007
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.042	0.035	0.028	0.020	0.016	0.055	0.013	0.019	0.014	0.025	0.022
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.017	0.012	0.010	0.010	0.008	0.009	0.007	0.009	0.008	0.012	0.011
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	714	737	738	715	740	714	737	740	667	736
		月平均値	(ppm)	0.005	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.007	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.018	0.023	0.020	0.016	0.015	0.026	0.018	0.025	0.015	0.022	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.012	0.011	0.013	0.011	0.009	0.010	0.008	0.010	0.009	0.013	0.010

二酸化硫黄　　(SO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	715	739	738	714	738	715	736	734	667	738
		月平均値	(ppm)	0.004	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.020	0.025	0.014	0.013	0.011	0.023	0.012	0.017	0.016	0.017	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.012	0.011	0.009	0.010	0.009	0.008	0.008	0.009	0.009	0.011	0.010
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	709	741	738	718	743	708	743	738	659	738
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.011	0.014	0.011	0.009	0.009	0.012	0.009	0.010	0.013	0.012	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.007	0.007	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.007	0.008	0.007
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	742	713	740	741	715	742	718	741	742	670	717
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.004	0.008	0.008	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.021	0.015	0.047	0.027	0.016	0.010	0.012	0.013	0.009	0.023	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.010	0.007	0.016	0.012	0.007	0.006	0.006	0.007	0.004	0.009	0.009

二酸化硫黄　　(SO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	29	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	704	731	692	742	742	717	739	718	742	742	668	735
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.006	0.008	0.006	0.006	0.003	0.004	0.004	0.003	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.020	0.017	0.023	0.016	0.021	0.021	0.010	0.014	0.011	0.020	0.040
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.010	0.008	0.015	0.009	0.010	0.007	0.006	0.007	0.006	0.011	0.013
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	707	735	717	741	742	703	731	704	711	720	670	742
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.013	0.012	0.010	0.016	0.012	0.009	0.007	0.010	0.011	0.016	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.010	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.010	0.007
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	718	742	720	739	742	717	742	718	736	740	638	741
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.006	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.015	0.012	0.012	0.009	0.009	0.018	0.013	0.016	0.015	0.019	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.007	0.008	0.007	0.005	0.009	0.008	0.010	0.010	0.013	0.009

二酸化硫黄　　(SO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	28	28	31
		測定時間	(時間)	710	737	714	734	735	704	736	713	736	692	664	731
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.009	0.007	0.008	0.009	0.009	0.040
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.011
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	715	737	715	740	737	716	740	713	738	734	664	733
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.015	0.014	0.009	0.008	0.010	0.017	0.010	0.013	0.017	0.016	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.008	0.008	0.010	0.009
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	22	28	30
		測定時間	(時間)	715	740	716	739	734	714	740	715	737	651	667	731
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.018	0.022	0.019	0.017	0.012	0.024	0.012	0.015	0.015	0.017	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.011	0.011	0.012	0.011	0.009	0.009	0.007	0.009	0.009	0.011	0.010

二酸化硫黄　　(SO_2:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	9	31	29	31	31	29	31	29	30	31	28	30
		測定時間	(時間)	218	728	701	727	726	698	727	703	725	730	657	721
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.011	0.013	0.010	0.011	0.007	0.012	0.010	0.015	0.014	0.014	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.005	0.005	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.006

一酸化炭素　　(CO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	国設大阪	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	30
		測定時間	(時間)	714	736	712	732	735	712	733	710	728	735	663	721
		月平均値	(ppm)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.2	1.4	0.8	0.7	0.5	0.8	1.0	1.4	2.1	1.4	1.7	1.3
		日平均値の最高値	(ppm)	0.6	0.8	0.6	0.5	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	0.7	1.0	0.6
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	30	31	30	25	30	30	31	30	31	22	28	30
		測定時間	(時間)	717	743	717	625	731	716	741	718	741	548	670	733
		月平均値	(ppm)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.2	1.0	0.7	0.6	0.8	0.6	0.9	1.4	1.9	1.5	2.1	1.2
		日平均値の最高値	(ppm)	0.6	0.7	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.8	0.7	1.0	0.6
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	26	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	741	717	740	740	711	646	717	740	733	670	740
		月平均値	(ppm)	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.1	1.3	0.9	1.3	0.5	0.6	1.2	1.9	2.4	1.6	2.8	1.2
		日平均値の最高値	(ppm)	0.6	0.8	0.5	0.6	0.4	0.4	0.6	0.8	0.9	0.7	1.2	0.8

一酸化炭素　　(CO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	16	4	25	28	31
		測定時間	(時間)	713	737	712	739	737	714	739	382	106	616	662	737
		月平均値	(ppm)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.0	1.2	0.6	1.2	1.1	0.6	0.8	1.0	0.7	1.3	1.5	0.9
		日平均値の最高値	(ppm)	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.9	0.6
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	713	718	735	713	734	716	740	738	667	739
		月平均値	(ppm)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.1	1.3	0.9	0.7	0.8	0.6	1.2	1.9	2.3	1.8	2.2	1.3
		日平均値の最高値	(ppm)	0.6	0.8	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.8	1.0	0.7	1.1	0.8
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	734	709	735	736	708	739	712	740	735	667	739
		月平均値	(ppm)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.9	1.1	1.1	0.8	0.8	0.8	0.9	1.2	1.7	1.4	1.5	0.9
		日平均値の最高値	(ppm)	0.5	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.9	0.6	0.9	0.5

一酸化炭素　　(CO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	21	4	31
		測定時間	(時間)	712	733	712	733	734	714	734	715	736	512	104	731
		月平均値	(ppm)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.9	2.5	2.0	1.8	2.3	2.6	2.7	1.8	2.2	2.2	2.1	2.2
		日平均値の最高値	(ppm)	1.0	1.2	0.9	0.8	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	0.9	0.8	1.0
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	―	7	8	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	―	191	198	736	713	736	714	738	735	665	733
		月平均値	(ppm)	0.4	―	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	―	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	―	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	2.2	―	0.9	0.9	1.1	2.1	1.2	2.5	3.0	3.5	4.6	3.1
		日平均値の最高値	(ppm)	0.9	―	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	1.0	1.1	1.2	0.9
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	736	714	737	737	713	736	714	737	737	666	735
		月平均値	(ppm)	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.4	1.5	1.5	1.5	1.0	1.3	1.5	1.4	2.1	1.7	2.3	1.5
		日平均値の最高値	(ppm)	0.8	1.0	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.9	1.1	0.8	1.3	0.8

一酸化炭素　　(CO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	20
		測定時間	(時間)	716	742	718	741	742	716	739	718	742	712	670	477
		月平均値	(ppm)	0.8	0.7	0.8	0.9	0.6	0.6	0.5	0.7	0.8	0.8	1.3	1.5
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.8	1.7	1.7	1.6	1.3	1.6	1.8	2.7	2.9	2.2	3.1	2.5
		日平均値の最高値	(ppm)	1.2	1.2	1.0	1.1	0.9	1.0	1.0	1.2	1.3	1.2	2.0	1.9
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	733	719	742	736	710	736	712	738	739	664	733
		月平均値	(ppm)	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	1.0	0.9
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.6	1.8	2.0	1.5	1.7	1.6	1.6	2.0	2.9	2.3	2.3	2.0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.9	1.3	1.1	0.8	0.9	0.9	1.0	1.2	1.5	1.1	1.5	1.1
堺市北区	中環	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	708	738	738	715	738	715	739	738	669	739
		月平均値	(ppm)	0.5	0.5	0.7	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.2	1.3	2.0	1.1	1.0	1.0	1.4	1.8	2.8	2.0	2.3	1.3
		日平均値の最高値	(ppm)	0.7	0.9	1.1	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	1.2	0.8	1.3	0.7

一酸化炭素　　(CO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	25	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	716	738	740	712	737	618	736	740	667	738
		月平均値	(ppm)	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	1.2	1.5	1.6	1.5	1.7	1.2
		日平均値の最高値	(ppm)	0.6	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	0.9	0.7	1.1	0.7
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	716	739	716	740	739	716	739	716	736	743	664	739
		月平均値	(ppm)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.0	1.0	0.7	0.9	0.6	0.6	0.9	1.3	1.8	1.8	2.1	1.0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.6	0.7	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	0.8	1.2	0.6
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	23	30	31	30	15	8	23	27
		測定時間	(時間)	715	740	716	739	570	715	737	715	369	190	558	652
		月平均値	(ppm)	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.8	0.6	0.4	0.6	0.7
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.5	1.4	1.3	1.2	1.0	1.2	1.0	2.2	2.8	1.0	2.5	2.0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8	1.2	1.6	0.6	1.4	1.1

一酸化炭素　　(CO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	28	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	716	740	737	715	740	695	738	701	668	739
		月平均値	(ppm)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.0	0.9	0.9	1.2	0.6	0.8	0.9	1.3	1.4	1.5	1.3	0.9
		日平均値の最高値	(ppm)	0.6	0.7	0.6	0.5	0.3	0.5	0.5	0.8	0.8	0.7	0.9	0.6
高槻市	緑が丘	有効測定日数	(日)	30	31	18	31	31	29	31	29	17	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	441	741	742	714	742	708	417	739	669	742
		月平均値	(ppm)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.8	0.7	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	1.0	1.1	1.0	1.2	0.7
		日平均値の最高値	(ppm)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	709	736	710	736	735	711	736	711	736	729	665	732
		月平均値	(ppm)	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.2	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	1.2	1.8	2.0	1.4	1.8	1.2
		日平均値の最高値	(ppm)	0.7	0.8	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.7	1.0	0.7

一酸化炭素　　(CO:月間値)　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　22年									平成　23年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	716	739	716	740	739	716	734	715	740	739	667	712
		月平均値	(ppm)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.2	1.3	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.5	1.4	1.6	2.2	1.1
		日平均値の最高値	(ppm)	0.6	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7	0.9	0.6
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	710	736	711	733	730	712	738	711	734	733	664	726
		月平均値	(ppm)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.5	1.4	1.3	1.1	0.8	1.2	1.4	2.0	2.3	2.2	2.4	1.6
		日平均値の最高値	(ppm)	0.7	0.9	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	1.0	1.3	0.8	1.3	0.9
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	26	24	30	31	31	28	28	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	682	591	712	731	728	693	691	712	733	736	663	722
		月平均値	(ppm)	0.7	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	2.0	1.6	1.5	1.5	1.3	1.1	1.3	2.0	2.2	2.4	2.7	1.7
		日平均値の最高値	(ppm)	1.1	1.0	0.8	1.1	0.8	0.7	0.7	1.1	1.1	1.3	1.4	0.9

３　降　下　ば　い　じ　ん　測　定　結　果

1. 降下ばいじん(総量)測定結果

(平成22年度)

番号	所　管	市　区　名	測定地点名	用　途　地　域	年　平　均　値 (t／Km²／月)	採　取　器　具
1	大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住居	1.33	ダストジャー
2	大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住居	2.02	ダストジャー
3	大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住居	1.78	ダストジャー
4	大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住居	1.62	ダストジャー

(備考) 降下ばいじんは大気中に浮遊しているばい煙や粉じんが自重や雨の作用により沈降してきた汚染物質で、円筒型ダストジャーによりサンプルの採取を行い、重量を秤量し、この値を1平方km当たりに換算したものである。降下ばいじん(総量)は水に不溶性の物質及び水溶性の物質の総量である。

４ 気 象 要 素 等 測 定 結 果

（注１）風配図中の無風％は風速が0.4m/s以下の風（calm）の出現率を示す。

（注２）風速・風向は毎５０分から正時までの１０分間平均値を正時の１時間値とし、平均風速は方位ごとの風速の１時間値の平均値である。


（注３）温度・湿度は毎正時の瞬時値が正時の１時間値である。


（注４）日射量、雨量、交通量は毎３０分から次の３０分まで測定した値が１時間値である。


（平成２３年１～３月にかけて、正時から正時まで測定した値を１時間値とするように、順次変更した。この場合、９時００分から１０時００分までの測定値が１０時の測定値となる。）


（注５）日射量は月間の時間帯ごとの１時間値の平均値及び日合計値の平均値並びに年間平均値を示す。


（注６）日射量、交通量の表中＊＊＊は未測定であることを示す。



出現率
平均風速
無風%
時間数
1
720
2.8
744
7月
1.9 m／s
2.3
744
8月
2 m／s
0.7
744
9月
2 m／s
1.4
720
10月
2 m／s
3
744
12月
2.4 m／s
2.8
738
1月
2.4 m／s
1.7
744
2月
1.8 m／s
3
672
3月
2.2 m／s
2.3
743
N
S
E
W
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
3.9
718
4.2
741
7月
2.3 m／s
0.9
744
8月
2.5 m／s
0.9
744
9月
2.3 m／s
0.8
720
10月
2.2 m／s
2.8
740
12月
2.9 m／s
3.9
742
1月
2.8 m／s
5.9
743
2月
2 m／s
8.5
672
3月
2.3 m／s
5
744
m／s
%
E
W
S
N



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
2.1 m／s
3.1
744
8月
2.2 m／s
1.3
744
9月
2.3 m／s
1.3
720
10月
2.3 m／s
3.5
742
12月
2.7 m／s
3.4
744
1月
2.7 m／s
3.2
744
2月
1.9 m／s
5.5
672
3月
2.2 m／s
4
744
2.8
720
3.2
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
1.8
720
2.3
724
7月
2 m／s
2
744
8月
2.1 m／s
0.4
744
9月
2.2 m／s
0.6
720
10月
2 m／s
1.7
743
12月
2.5 m／s
1.6
744
1月
2.4 m／s
4.2
744
2月
1.9 m／s
3.1
672
3月
2.2 m／s
2.3
744
N
E
S
W
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
N
S
E
W
7月
1.8 m／s
3.1
744
8月
2.1 m／s
0.7
744
9月
1.9 m／s
1.3
720
10月
1.6 m／s
2.8
744
12月
2 m／s
3.9
744
1月
2 m／s
2.8
744
2月
1.6 m／s
1.6
672
3月
1.9 m／s
2.6
742



出現率
平均風速
無風%
時間数
3.8
720
4.7
744
7月
2.4 m／s
3.4
744
8月
2.5 m／s
1.5
744
9月
2.3 m／s
2.5
720
10月
2.1 m／s
3.4
744
12月
2.8 m／s
3.8
744
1月
3 m／s
2.2
744
2月
1.8 m／s
4.8
672
3月
2.4 m／s
4.8
744
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
2.8
720
2.4
744
7月
2.3 m／s
3.5
744
8月
2.5 m／s
0.9
744
9月
2.2 m／s
1.4
720
10月
1.8 m／s
3.9
744
12月
2.4 m／s
6.3
744
1月
2.3 m／s
8.2
744
2月
1.8 m／s
6
672
3月
2.2 m／s
4.4
744
m／s
%
N
S
E
W



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
1.9 m／s
4
744
8月
2.2 m／s
1.5
744
9月
2.2 m／s
1.9
720
10月
2.1 m／s
3.4
744
12月
2.4 m／s
5.1
743
1月
2.4 m／s
4.8
744
2月
1.9 m／s
4.8
672
3月
2.3 m／s
5.1
744
3.9
720
3.8
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
3.5
720
4.6
744
7月
1.8 m／s
4.7
744
8月
1.9 m／s
2.6
744
9月
1.8 m／s
2.1
720
10月
1.6 m／s
6.2
744
12月
2.5 m／s
3.8
744
1月
2.6 m／s
4.6
744
2月
1.5 m／s
6.8
672
3月
1.9 m／s
4.6
744
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
1.9 m／s
3.6
744
8月
1.9 m／s
1.4
739
9月
1.9 m／s
1.8
720
10月
1.7 m／s
5.4
744
12月
2.3 m／s
5.6
744
1月
2.6 m／s
2.7
744
2月
1.6 m／s
5.2
672
3月
2.1 m／s
3.2
744
3.8
720
5.1
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
13.5
720
14.9
744
7月
0.9 m／s
19.4
744
8月
1 m／s
12.1
744
9月
1 m／s
10
720
10月
1.2 m／s
12.2
736
12月
1 m／s
16
743
1月
0.9 m／s
16.3
744
2月
1 m／s
17.6
672
3月
1 m／s
20.2
744
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
1.3 m／s
10.2
744
8月
1.3 m／s
7.5
744
9月
1.4 m／s
4.9
717
10月
1.3 m／s
5.1
744
12月
2.2 m／s
4.8
744
1月
2.5 m／s
3.8
744
2月
1.6 m／s
7.6
672
3月
1.9 m／s
5.6
744
4.4
720
7.9
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
1.9
720
1.9
744
7月
2.2 m/s
3.9
744
8月
2.3 m/s
1.6
742
9月
2.3 m/s
1
720
10月
2.3 m/s
4.3
744
12月
3.1 m/s
0.4
744
1月
3.2 m/s
1.3
744
2月
2.1 m/s
2.7
672
3月
2.6 m/s
2.4
744
N
S
E
W
%
m/s



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
N
S
E
W
7月
2 m／s
3.9
744
8月
2.1 m／s
1.6
744
9月
2.2 m／s
1.5
720
10月
2.1 m／s
2.6
744
12月
3.1 m／s
1.2
744
1月
3.5 m／s
1.1
744
2月
2.1 m／s
2.7
672
3月
2.5 m／s
1.9
744
1.8
720
2
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
1.7
720
0.5
744
7月
2.5 m／s
1.2
744
8月
2.6 m／s
0.8
744
9月
2.6 m／s
1
719
10月
2.4 m／s
1.3
744
12月
3.6 m／s
0.5
744
1月
3.9 m／s
0.7
744
2月
2.3 m／s
1.5
671
3月
2.9 m／s
0.8
744
N
E
S
W
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
1.6 m／s
2.3
744
8月
1.7 m／s
1.3
744
9月
1.8 m／s
1
720
10月
1.7 m／s
3.8
744
12月
1.7 m／s
3.9
743
1月
1.8 m／s
4.7
744
2月
1.4 m／s
7.7
672
3月
1.6 m／s
4.2
743
3.2
720
2.2
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
1.1
720
2.7
744
7月
1.9 m／s
3.9
743
8月
1.8 m／s
2.4
744
9月
1.9 m／s
2.2
720
10月
1.8 m／s
2.7
744
12月
3 m／s
0.7
744
1月
3.3 m／s
0.8
744
2月
2 m／s
2.1
671
3月
2.6 m／s
1.7
744
m／s
%
E
W
N
S



出現率
平均風速
無風%
時間数
0.4
720
0.8
744
7月
2.5 m／s
0.8
744
8月
2.7 m／s
0.3
743
9月
2.7 m／s
0.3
720
10月
2.6 m／s
0.3
744
12月
3.5 m／s
0.1
744
1月
3.7 m／s
0
744
2月
2.5 m／s
1
671
3月
2.8 m／s
0.5
744
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
0.4
720
0.5
744
7月
2.5 m／s
1.5
744
8月
2.4 m／s
1.7
744
9月
2.6 m／s
0.6
720
10月
2.6 m／s
0.8
744
12月
3.7 m／s
0.4
744
1月
3.9 m／s
0
744
2月
2.6 m／s
0.1
672
3月
3.1 m／s
0.8
744
N
E
S
W
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
0.4
720
0.4
744
7月
2.2 m／s
1.7
744
8月
2.4 m／s
0.9
740
9月
2.4 m／s
1.4
720
10月
2.4 m／s
0.5
744
12月
3.3 m／s
0.4
744
1月
3.5 m／s
0.5
744
2月
2.4 m／s
1.5
672
3月
2.8 m／s
0.7
744
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
1.7 m／s
3.5
744
8月
1.7 m／s
1.6
744
9月
1.8 m／s
1.4
720
10月
2 m／s
2.3
744
12月
2.4 m／s
1.9
744
1月
2.5 m／s
1.2
744
2月
1.9 m／s
3
663
3月
2.2 m／s
1.6
744
1.5
720
3.2
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
1.8 m／s
7.5
744
8月
1.9 m／s
4.8
744
9月
1.9 m／s
6.3
720
10月
1.7 m／s
5.5
744
12月
2.8 m／s
4.7
744
1月
3.1 m／s
2.2
744
2月
1.7 m／s
8.3
672
3月
2.2 m／s
6.2
744
4.2
720
3.6
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
7.1
720
8.3
744
7月
1.1 m／s
11.7
744
8月
1.3 m／s
6.3
744
9月
1.2 m／s
14.6
720
10月
1.3 m／s
18.3
744
12月
1.7 m／s
11.7
744
1月
1.7 m／s
10.6
744
2月
1.4 m／s
11.2
672
3月
1.6 m／s
13
744
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
2.1 m／s
7.1
744
8月
2.4 m／s
1.6
744
9月
2.2 m／s
5.1
720
10月
2.4 m／s
7.3
737
12月
2.5 m／s
7.9
744
1月
2.6 m／s
3.4
739
2月
1.9 m／s
10
668
3月
2.2 m／s
7.8
744
3.1
720
3.6
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
5.8
720
3.5
744
7月
1.7 m／s
3.2
744
8月
1.9 m／s
0.5
744
9月
1.7 m／s
1.5
720
10月
1.5 m／s
5.9
744
12月
1.5 m／s
7.1
744
1月
1.4 m／s
8.7
744
2月
1.3 m／s
8.9
672
3月
1.5 m／s
7.7
744
N
E
S
W
%
m／s



出現率
平均風速
無風%
時間数
14.6
720
17.5
744
7月
1.4 m／s
15.3
744
8月
1.5 m／s
6.5
743
9月
1.4 m／s
14.3
720
10月
1.2 m／s
23.1
744
12月
1.5 m／s
22.7
744
1月
1.7 m／s
16.8
744
2月
1.2 m／s
28
672
3月
1.6 m／s
20.8
744
N
E
S
W
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
1.7
720
1.5
743
7月
2.3 m／s
2.7
744
8月
2.6 m／s
0.1
742
9月
2.3 m／s
1
720
10月
2.1 m／s
1.9
738
12月
2.5 m／s
3.1
744
1月
2.5 m／s
3.6
744
2月
2 m／s
3.3
665
3月
2.4 m／s
1.2
744
E
W
N
S
%
m／s



出現率
平均風速
無風%
時間数
1.4
720
1.1
744
7月
2.4 m／s
2.4
744
8月
2.6 m／s
3
744
9月
2.6 m／s
2.5
720
10月
2.4 m／s
4.2
744
12月
4 m／s
2.3
744
1月
4.4 m／s
3
744
2月
2.4 m／s
4.6
672
3月
3 m／s
5
739
N
S
E
W
%
m／s



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
E
W
S
N
7月
1.4 m／s
13.1
743
8月
1.6 m／s
6
744
9月
1.4 m／s
8.5
720
10月
1.3 m／s
16.9
744
12月
1.7 m／s
13
744
1月
1.7 m／s
13.2
741
2月
1.2 m／s
17.4
672
3月
1.5 m／s
14.7
744
12.8
720
9.9
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
4.6
720
3.8
744
7月
1.8 m／s
4.6
744
8月
1.9 m／s
3.1
744
9月
1.9 m／s
3.1
720
10月
2 m／s
4.2
744
12月
2 m／s
7.4
744
1月
2.2 m／s
6.1
741
2月
1.6 m／s
8.5
672
3月
2.1 m／s
7.8
744
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
0
744
7月
2.7 m／s
5.2
744
8月
2.6 m／s
5.8
744
9月
2.7 m／s
2.6
720
10月
2.4 m／s
2
744
12月
3.9 m／s
2.2
744
1月
4.2 m／s
0.5
744
2月
2.5 m／s
4
672
3月
3.1 m／s
2.3
744
2.1
720
3.4
744
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
4.4
720
4.6
744
7月
1.9 m／s
4.6
744
8月
2.1 m／s
1.5
743
9月
1.9 m／s
4.2
720
10月
1.8 m／s
4.8
744
12月
2.1 m／s
6.7
744
1月
2 m／s
6.6
744
2月
1.6 m／s
7.6
672
3月
1.9 m／s
7.8
744
m／s
%
N
S
E
W



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
N
S
E
W
7月
1 m／s
8月
1.1 m／s
%
30
20
10
0
2
4
6
28.5
629
20.2
744
23.9
720
21.4
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
2.8
720
2.6
744
7月
2 m/s
3.7
626
8月
2.2 m/s
0.8
744
9月
2.2 m/s
1.9
720
10月
2.1 m/s
2.2
744
12月
2.3 m/s
3.1
744
1月
2.2 m/s
4
744
2月
1.9 m/s
3.7
672
3月
2.2 m/s
3.8
744
N
S
E
W
m/s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
1.7 m／s
6.5
744
8月
1.9 m／s
3
744
9月
1.8 m／s
3.9
720
10月
1.7 m／s
6.7
744
12月
1.9 m／s
10.5
744
1月
1.8 m／s
10.9
744
2月
1.5 m／s
11.6
672
3月
1.8 m／s
10.6
744
6.9
720
6.5
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
3.3
720
3.4
744
7月
2 m／s
2.7
744
8月
2 m／s
2.2
744
9月
1.9 m／s
2.2
720
10月
1.8 m／s
1.9
742
12月
2.4 m／s
2.7
744
1月
2.2 m／s
6.6
744
2月
1.6 m／s
6.3
672
3月
1.9 m／s
7.4
744
m／s
%
N
S
E
W



出現率
平均風速
無風%
時間数
1.1
720
1.2
744
7月
2 m／s
1.7
744
8月
2.3 m／s
0.4
744
9月
2.1 m／s
1.3
720
10月
1.9 m／s
1.5
744
12月
2.3 m／s
1.9
744
1月
2.3 m／s
2
744
2月
1.9 m／s
1.5
671
3月
2.2 m／s
1.7
744
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
33.9
720
41.5
744
7月
0.5 m／s
56.3
744
8月
0.5 m／s
45.1
743
9月
0.5 m／s
47.2
720
10月
0.5 m／s
48.4
744
12月
0.9 m／s
30.6
744
1月
0.9 m／s
31
744
2月
0.7 m／s
34.9
648
3月
0.8 m／s
34.5
744
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
2.6 m／s
2.3
744
8月
3 m／s
0.9
744
9月
2.8 m／s
1.7
720
10月
2.9 m／s
2
744
12月
3.3 m／s
0.9
744
1月
3.3 m／s
2.7
744
2月
2.5 m／s
1.9
669
3月
2.9 m／s
3
744
2.1
720
1.3
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
5.8
720
7.5
744
7月
1.7 m／s
8.3
744
8月
1.8 m／s
5.2
744
9月
1.8 m／s
6.5
718
10月
1.7 m／s
10.5
744
12月
2 m／s
11.2
744
1月
2.1 m／s
5.4
744
2月
1.5 m／s
11.6
666
3月
1.9 m／s
9.4
394
N
E
S
W
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
8.6
720
6.9
744
7月
1.4 m／s
8.2
744
8月
1.5 m／s
5.6
744
9月
1.5 m／s
8.1
719
10月
1.5 m／s
10.3
744
12月
1.9 m／s
9.9
744
1月
2 m／s
7.4
744
2月
1.3 m／s
13.1
651
3月
1.2 m／s
39
743
m／s
%
N
S
E
W



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
10
20
30
0
2
4
6
10.1
720
10.8
744
7月
1.7 m／s
12.2
744
8月
1.9 m／s
7.3
737
9月
1.7 m／s
8.6
720
10月
1.8 m／s
9.8
744
12月
1.8 m／s
11.4
744
1月
1.8 m／s
13
744
2月
1.4 m／s
16.2
672
3月
1.7 m／s
14.7
743



出現率
平均風速
無風%
時間数
2.6
720
3.5
744
7月
2.1 m／s
1.9
744
8月
2 m／s
3.8
744
9月
2.2 m／s
2.5
719
10月
2.2 m／s
3.8
744
12月
3 m／s
4.2
737
1月
3.3 m／s
2.2
744
2月
2 m／s
11.5
672
3月
2.5 m／s
5.8
739
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
2.1 m／s
2.7
744
8月
2 m／s
3.1
744
9月
2 m／s
1.3
720
10月
1.9 m／s
2.2
744
12月
3.1 m／s
1.7
744
1月
3.4 m／s
0.9
744
2月
1.8 m／s
3
672
3月
2.3 m／s
2.2
744
2.5
720
3.4
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
1.1
720
1.3
744
7月
2.6 m／s
1.3
744
8月
2.9 m／s
0.1
744
9月
2.7 m／s
0.4
720
10月
2.5 m／s
1.5
744
12月
2.5 m／s
4.5
741
1月
2 m／s
7.4
744
2月
1.7 m／s
7.1
672
3月
1.9 m／s
7
744
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
5.1
720
5.4
744
7月
1.7 m／s
5.9
744
8月
2 m／s
1.7
744
9月
1.9 m／s
5
720
10月
1.8 m／s
6.9
744
12月
2.1 m／s
6.6
744
1月
1.9 m／s
7.5
744
2月
1.6 m／s
7.7
672
3月
1.9 m／s
7.7
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
12.8
720
13.7
744
7月
1 m/s
15.3
744
8月
1.1 m/s
7.9
744
9月
1.1 m/s
9.9
720
10月
0.9 m/s
21.4
744
12月
1.2 m/s
11.4
744
1月
1.1 m/s
11.2
744
2月
1 m/s
18.3
672
3月
1.2 m/s
9.5
744
E
W
S
N
m/s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
2.2 m／s
3.2
744
8月
2.4 m／s
2.6
743
9月
2.4 m／s
3.1
720
10月
2.6 m／s
4.4
744
12月
2.8 m／s
6
744
1月
2.7 m／s
5.2
744
2月
2.2 m／s
8
672
3月
2.6 m／s
5.6
744
3.8
720
3.2
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
10
0
2
4
6
30
20
2.2
720
2.7
744
7月
2.1 m／s
3.6
744
8月
2 m／s
4.7
744
9月
2.1 m／s
2.8
720
10月
1.9 m／s
3
744
12月
3.1 m／s
3.1
738
1月
3.5 m／s
2.3
744
2月
1.9 m／s
7.4
672
3月
2.6 m／s
6.9
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
1.7 m／s
11.8
744
8月
1.7 m／s
7.8
743
9月
1.6 m／s
10.7
720
10月
1.6 m／s
12.2
736
12月
3.1 m／s
7.4
742
1月
3.1 m／s
7.7
740
2月
2 m／s
5.5
672
3月
2.3 m／s
8.2
744
8.6
720
7.7
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
1.9
720
3.1
744
7月
2.6 m／s
1.6
744
8月
2.8 m／s
1.6
744
9月
2.6 m／s
2.2
456
10月
2.5 m／s
2.8
744
12月
3.5 m／s
1.9
744
1月
3.6 m／s
3.2
744
2月
2.4 m／s
5.7
672
3月
3 m／s
3.8
744
m／s
%
E
W
S
N



出現率
平均風速
無風%
時間数
1.1
720
1.6
743
7月
2 m／s
1.5
744
8月
2.2 m／s
1.2
744
9月
2.2 m／s
0.6
719
10月
2.2 m／s
0.8
744
12月
2.3 m／s
1.3
744
1月
2.1 m／s
2.6
744
2月
1.9 m／s
2.5
670
3月
2.1 m／s
2.3
744
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
5
720
4.8
744
7月
0.9 m／s
14.1
744
8月
1 m／s
14.7
744
9月
1.1 m／s
14.3
719
10月
1.3 m／s
13
744
12月
1.5 m／s
14.5
744
1月
1.7 m／s
7.1
744
2月
1.3 m／s
10.9
670
3月
1.7 m／s
7.4
744
N
E
S
W
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
1.5
720
2
744
7月
2 m／s
2.8
744
8月
2.1 m／s
3
744
9月
2.1 m／s
1.4
720
10月
1.9 m／s
1.7
744
12月
3.2 m／s
1.7
744
1月
3.5 m／s
0.8
744
2月
2 m／s
3
672
3月
2.6 m／s
1.7
744
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
2.1 m／s
4.7
744
8月
2.2 m／s
3.9
744
9月
2.3 m／s
1.7
720
10月
2.2 m／s
1.5
744
12月
2.9 m／s
1.7
744
1月
3.3 m／s
0.9
744
2月
2.3 m／s
2.4
672
3月
2.8 m／s
0.5
744
1.9
720
3.4
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
1
720
0.7
744
7月
2.9 m／s
1.1
744
8月
3 m／s
0.5
744
9月
3 m／s
0.1
720
10月
2.9 m／s
0.8
744
12月
4.3 m／s
0.1
735
1月
4.4 m／s
0.5
744
2月
2.8 m／s
2.4
672
3月
3.5 m／s
1.5
744
N
E
S
W
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
0.6
720
1.6
744
7月
1.9 m／s
3.1
744
8月
1.9 m／s
1.2
742
9月
2 m／s
1.9
720
10月
2 m／s
1.7
744
12月
2.8 m／s
1.1
744
1月
2.8 m／s
1.6
744
2月
2.1 m／s
3.3
672
3月
2.5 m／s
1.5
744
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
1.3 m／s
5.9
744
8月
1.4 m／s
3.6
744
9月
1.7 m／s
2.1
719
10月
1.9 m／s
6.2
744
12月
1.5 m／s
7.5
744
1月
1.5 m／s
5.5
744
2月
1.6 m／s
10.5
668
3月
1.7 m／s
8.3
744
4
720
5
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
7.5
720
9.3
744
7月
1.9 m／s
7.4
744
8月
2 m／s
6
744
9月
2 m／s
10.8
719
10月
2.2 m／s
12
744
12月
2.4 m／s
11.3
744
1月
2.5 m／s
5.4
742
2月
1.8 m／s
11.7
669
3月
2.3 m／s
9.5
744
N
S
E
W
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
3.6
720
3.2
744
7月
2.7 m／s
3.9
744
8月
2.4 m／s
3.8
744
9月
2.5 m／s
3.2
718
10月
2.3 m／s
3.4
744
12月
3.8 m／s
2.4
744
1月
4.4 m／s
0.3
744
2月
2.4 m／s
5.2
672
3月
3 m／s
3.2
744
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
1.9
720
2.2
744
7月
1.9 m／s
1.2
744
8月
1.9 m／s
0.7
744
9月
2 m／s
1.3
720
10月
1.9 m／s
2.6
744
12月
2.6 m／s
1.1
744
1月
2.7 m／s
0.5
744
2月
1.9 m／s
4.2
672
3月
2.2 m／s
2.2
744
m／s
%
N
S
E
W



出現率
平均風速
無風%
時間数
4.2
720
4.8
744
7月
1.8 m／s
7
744
8月
1.9 m／s
4.3
743
9月
1.8 m／s
6.1
720
10月
1.9 m／s
9.9
744
12月
2.1 m／s
3.2
740
1月
2.1 m／s
5.2
744
2月
1.8 m／s
6.5
672
3月
2 m／s
6
744
N
E
S
W
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
1.2 m／s
21
744
8月
1.2 m／s
16.5
744
9月
1.4 m／s
13.2
720
10月
1.6 m／s
17.1
744
12月
1.6 m／s
10.8
744
1月
1.6 m／s
12.1
744
2月
1.5 m／s
13.8
672
3月
1.5 m／s
16.1
744
11.2
712
9.9
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
1.7
720
2.2
744
7月
1.5 m/s
1.7
744
8月
1.6 m/s
0.5
744
9月
1.6 m/s
1.4
720
10月
1.4 m/s
2.8
744
12月
1.7 m/s
2.8
744
1月
1.9 m/s
2
744
2月
1.4 m/s
4.2
664
3月
1.6 m/s
2.7
744
E
W
S
N
m/s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
5.3
720
7
744
7月
1.6 m／s
11.8
744
8月
1.6 m／s
9
744
9月
1.7 m／s
7.9
720
10月
1.7 m／s
7.5
744
12月
2.4 m／s
6.5
744
1月
2.7 m／s
6.3
744
2月
1.6 m／s
11.3
670
3月
2 m／s
11
744
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
1.2 m／s
7.3
744
8月
1.1 m／s
5.4
744
9月
1.2 m／s
5.8
720
10月
1.1 m／s
6.9
744
12月
1.7 m／s
3.6
744
1月
1.9 m／s
2.7
744
2月
1.1 m／s
4.8
662
3月
1.5 m／s
4.6
743
2.6
720
3.6
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
11.7
720
16
744
7月
1.2 m/s
16.8
744
8月
1.3 m/s
7.8
744
9月
1.2 m/s
9
720
10月
1.1 m/s
18.8
744
12月
1.3 m/s
12.2
744
1月
1.3 m/s
11.3
744
2月
1.2 m/s
18.8
672
3月
1.3 m/s
14.5
744
m/s
%
N
S
E
W



出現率
平均風速
無風%
時間数
1.9
720
2.2
744
7月
3.5 m／s
2.3
744
8月
3.9 m／s
0.9
744
9月
3.4 m／s
1.7
720
10月
3.1 m／s
3.2
744
12月
3.7 m／s
2.6
744
1月
3.5 m／s
2.8
744
2月
2.8 m／s
4.6
672
3月
3 m／s
4
744
N
E
S
W
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
1 m／s
12.1
744
8月
1.1 m／s
6.2
744
9月
1.1 m／s
9.4
720
10月
1.2 m／s
12.9
744
12月
1.1 m／s
16.8
744
1月
1 m／s
17.7
744
2月
1 m／s
17.9
671
3月
1.1 m／s
15.9
744
10.1
720
9.4
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
10.4
719
7.8
744
7月
1.4 m／s
11.2
743
8月
1.5 m／s
5.2
744
9月
1.4 m／s
7.8
720
10月
1.3 m／s
12.6
744
12月
1.7 m／s
10.8
744
1月
1.6 m／s
11.7
742
2月
1.3 m／s
11.2
672
3月
1.5 m／s
11.7
744
N
E
S
W
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
16.8
720
19.1
744
7月
1.1 m／s
25.3
744
8月
1.1 m／s
16.9
744
9月
1.1 m／s
18.3
720
10月
1.1 m／s
19.5
744
12月
1.4 m／s
23.7
744
1月
1.5 m／s
17.8
742
2月
1 m／s
29.6
672
3月
1.3 m／s
23.5
744
N
S
E
W
m／s
%


出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
1.5 m／s
9.7
744
8月
1.5 m／s
6.3
744
9月
1.5 m／s
10
720
10月
1.3 m／s
7.9
744
12月
2.2 m／s
3.9
744
1月
2.2 m／s
3.8
744
2月
1.7 m／s
4
668
3月
2 m／s
3.4
744
2.1
720
3
744


出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
1.9 m／s
3.8
744
8月
2.1 m／s
0.7
744
9月
1.9 m／s
1.7
720
10月
1.6 m／s
3.9
744
12月
2.3 m／s
3.5
744
1月
2.2 m／s
5
744
2月
1.6 m／s
4.6
672
3月
2 m／s
4.6
743
4
720
1.9
744


出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
2.1 m／s
8.9
744
8月
2.1 m／s
8.1
744
9月
2.1 m／s
5.7
720
10月
1.7 m／s
7.1
744
12月
3.1 m／s
5.4
744
1月
3.4 m／s
1.3
744
2月
1.8 m／s
8.9
672
3月
2.4 m／s
5
744
4
720
7
744


出現率
平均風速
無風%
時間数
6.3
720
6.2
744
7月
1.5 m／s
7.4
744
8月
1.7 m／s
4.4
744
9月
1.8 m／s
5
720
10月
1.9 m／s
9.1
744
12月
2 m／s
18.5
744
1月
2.1 m／s
12.8
744
2月
1.5 m／s
19.6
667
3月
1.9 m／s
8.8
741
N
E
S
W
m／s
%


出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
1.8 m／s
2.4
744
8月
1.9 m／s
1.2
744
9月
1.9 m／s
1
720
10月
1.9 m／s
2.8
744
12月
2.1 m／s
3.8
744
1月
1.9 m／s
5.5
744
2月
1.7 m／s
4.2
672
3月
2 m／s
4.8
743

温　度

（単位:℃）

市(区)町村	測定局名	項目	平成22年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成23年 1月	2月	3月	年度
守口市	守口保健所	平均値	13.7	19.2	24.4	28.4	30.8	26.9	20.3	13.3	8.9	4.2	7.5	8.1	17.2
		最高値	23.6	31.9	32.2	36.5	37.2	35.6	29.4	20.5	21.0	9.8	17.7	19.7	37.2
		最低値	4.3	9.8	17.4	21.7	25.3	16.8	9.5	5.3	1.8	−2.8	−0.2	1.0	−2.8
大阪市東成区	国設大阪	平均値	14.1	19.5	24.7	28.7	31.2	27.3	20.7	13.7	9.3	4.6	8.0	8.6	17.6
		最高値	24.6	31.7	32.5	36.7	38.1	36.1	29.1	20.5	21.2	10.2	18.1	19.9	38.1
		最低値	4.8	10.7	17.9	22.2	25.8	17.9	9.7	6.4	2.3	−1.7	0.2	1.5	−1.7
茨木市	茨木市役所	平均値	13.3	18.9	24.4	28.4	30.9	26.7	19.9	12.6	8.4	3.7	7.0	7.6	16.9
		最高値	24.8	30.9	33.6	37.4	38.0	36.9	29.2	20.5	20.9	9.5	18.3	20.0	38.0
		最低値	3.5	8.6	16.5	21.2	25.4	15.9	9.1	4.0	0.9	−3.4	−1.2	0.5	−3.4
寝屋川市	寝屋川市役所	平均値	13.4	18.9	24.3	28.3	30.7	26.7	19.9	12.9	8.6	3.8	7.1	7.7	16.9
		最高値	23.7	30.0	33.5	37.2	37.2	37.1	29.1	20.5	21.1	10.2	17.6	20.0	37.2
		最低値	3.5	9.2	16.6	21.1	25.4	15.9	9.4	5.1	0.9	−3.1	−1.0	0.4	−3.1
池田市	池田市立南畑会館	平均値	12.6	18.0	23.7	27.3	29.9	25.8	19.0	11.8	7.4	2.8	6.3	6.8	15.9
		最高値	23.8	29.9	32.0	37.4	37.8	36.0	27.6	20.4	19.9	9.6	18.1	19.4	37.8
		最低値	2.5	7.7	15.1	20.1	24.7	15.9	7.7	3.7	−0.4	−4.6	−2.7	−1.1	−4.6
大東市	大東市役所	平均値	13.5	19.0	24.3	28.3	30.5	26.6	19.9	13.1	8.8	4.0	7.2	7.8	17.0
		最高値	23.3	29.9	32.9	35.8	36.4	35.9	27.7	20.6	20.7	9.6	17.8	19.8	36.4
		最低値	4.1	9.4	17.0	21.2	25.5	16.1	9.4	5.6	1.2	−2.8	−1.1	0.7	−2.8
富田林市	富田林市役所	平均値	12.6	18.0	23.3	27.3	29.5	25.3	18.6	11.6	7.7	3.0	5.9	6.8	15.9
		最高値	22.7	29.8	32.6	35.5	36.4	34.8	29.1	19.5	20.0	8.3	17.3	19.3	36.4
		最低値	1.8	7.4	13.7	19.0	22.7	14.0	7.6	2.7	0.2	−2.4	−2.6	−1.2	−2.6
和泉市	緑ケ丘小学校	平均値	13.3	18.7	23.9	27.8	30.2	26.3	19.4	12.5	8.8	4.5	7.0	8.2	16.8
		最高値	24.0	30.5	33.3	36.2	37.3	36.9	29.3	20.6	21.3	10.4	18.8	20.3	37.3
		最低値	2.6	7.8	14.2	19.7	22.8	14.4	9.7	3.2	1.7	−1.1	−1.4	0.0	−1.4
藤井寺市	藤井寺市役所	平均値	14.6	20.1	25.8	29.3	31.9	27.6	21.0	14.0	9.7	4.8	8.1	8.9	18.0
		最高値	24.7	32.1	35.4	37.0	38.7	37.5	30.7	22.3	22.1	11.1	19.8	21.4	38.7
		最低値	4.4	9.6	16.5	21.3	26.6	16.1	10.3	5.1	2.0	−1.5	0.1	1.0	−1.5

温　度

（単位:℃）

市(区)町村	測定局名	項目	平成22年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成23年 1月	2月	3月	年度
岸和田市	岸和田中央公園	平均値	13.1	18.4	23.9	27.7	30.2	26.4	19.6	12.6	8.6	4.1	6.3	7.7	16.6
		最高値	22.5	29.5	32.6	35.5	36.1	35.8	28.1	20.2	20.8	9.7	17.8	18.9	36.1
		最低値	2.3	8.4	15.0	20.1	23.7	15.0	9.8	3.3	1.3	-3.2	-2.0	-0.2	-3.2
豊能町	豊能町役場	平均値	9.4	15.0	20.4	24.5	26.4	22.3	15.9	8.2	4.2	-0.4	3.0	3.5	12.8
		最高値	19.8	26.9	28.7	32.9	33.3	33.4	25.1	17.6	16.6	6.0	15.2	17.1	33.4
		最低値	-2.1	2.9	10.7	17.5	20.8	10.2	5.0	-1.5	-3.5	-7.4	-7.7	-4.5	-7.7
泉佐野市	末広公園	平均値	14.3	19.9	25.2	29.0	31.3	27.6	20.7	13.9	9.7	5.1	7.4	8.7	17.8
		最高値	23.0	30.4	33.0	36.3	36.9	36.5	27.7	20.6	19.4	10.2	18.1	20.6	36.9
		最低値	4.7	11.3	17.4	21.5	24.7	17.7	11.1	5.5	3.1	-0.4	-0.8	1.7	-0.8
四條畷市	国設四條畷	平均値	13.7	19.2	24.6	28.6	31.0	26.9	20.1	13.1	8.7	4.0	7.3	8.0	17.2
		最高値	24.0	31.5	34.0	38.0	38.0	37.7	29.8	21.0	22.0	10.2	18.8	20.9	38.0
		最低値	3.6	9.5	16.8	21.1	25.5	16.0	9.7	4.5	0.2	-2.9	-1.2	0.6	-2.9

湿　度

（単位:%）

市(区)町村	測定局名	項目	平成22年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成23年 1月	2月	3月	年度
大阪市東成区	国設大阪	平均値	61	63	70	73	67	66	67	63	62	58	62	59	64
		最高値	93	96	98	94	90	94	95	95	97	83	94	94	98
		最低値	16	12	23	43	41	35	23	36	32	34	25	20	12
寝屋川市	寝屋川市役所	平均値	52	53	59	61	54	55	58	54	53	48	52	50	54
		最高値	89	90	92	92	90	93	93	91	92	83	91	92	93
		最低値	9	8	15	24	26	21	14	21	22	24	12	10	8
池田市	池田市立南畑会館	平均値	63	64	72	72	64	65	68	64	64	60	63	61	65
		最高値	93	94	93	93	92	89	92	91	91	92	92	91	94
		最低値	13	11	22	29	36	29	29	28	31	28	17	18	11
富田林市	富田林市役所	平均値	58	58	64	66	61	63	69	65	62	57	63	56	62
		最高値	93	94	94	95	94	94	95	95	95	90	97	96	97
		最低値	13	12	16	29	30	24	26	27	31	31	21	14	12
岸和田市	岸和田中央公園	平均値	55	57	60	62	54	50	56	52	49	42	51	45	53
		最高値	85	84	85	84	79	85	83	82	83	75	83	83	85
		最低値	12	14	13	29	28	19	14	23	24	18	14	12	12
泉佐野市	末広公園	平均値	62	63	69	73	67	65	70	65	64	57	66	60	65
		最高値	94	97	95	98	92	97	98	95	99	88	97	98	99
		最低値	14	23	19	40	42	37	29	36	38	32	32	24	14
四條畷市	国設四條畷	平均値	56	56	64	66	59	59	63	58	57	51	57	53	58
		最高値	94	95	96	96	94	96	96	95	97	88	96	97	97
		最低値	11	9	20	28	31	25	18	26	25	27	16	11	9

日 射 量

（単位：MJ/m^2）

市(区)町村	測定局名	年月＼時刻	1～4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20～24	日合計
大阪市東成区	国設大阪	平成22年 4月	0.00	0.00	0.07	0.39	0.85	1.25	1.74	1.92	1.94	1.82	1.67	1.36	0.92	0.45	0.07	0.00	0.00	14.46
		5月	0.00	0.00	0.19	0.59	1.05	1.61	2.04	2.47	2.50	2.25	1.96	1.47	0.98	0.50	0.15	0.00	0.00	17.74
		6月	0.00	0.01	0.20	0.60	1.01	1.43	1.73	1.94	2.07	1.98	1.76	1.40	1.04	0.55	0.18	0.00	0.00	15.89
		7月	0.00	0.00	0.19	0.54	0.93	1.39	1.76	2.03	2.20	2.22	1.96	1.57	1.23	0.71	0.24	0.01	0.00	16.97
		8月	0.00	0.00	0.12	0.63	1.16	1.69	2.07	2.31	2.46	2.40	2.30	1.72	1.22	0.66	0.16	0.00	0.00	18.89
		9月	0.00	0.00	0.03	0.37	0.85	1.30	1.69	2.01	2.01	1.93	1.72	1.29	0.72	0.30	0.01	0.00	0.00	14.23
		10月	0.00	0.00	0.00	0.19	0.63	1.10	1.31	1.44	1.45	1.38	1.18	0.77	0.35	0.04	0.00	0.00	0.00	9.83
		11月	0.00	0.00	0.00	0.06	0.42	0.83	1.07	1.34	1.40	1.20	0.99	0.63	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8.16
		12月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.60	0.93	1.21	1.21	1.05	0.82	0.50	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66
		平成23年 1月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.77	1.21	1.48	1.53	1.48	1.21	0.76	0.32	0.02	0.00	0.00	0.00	9.01
		2月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.69	1.14	1.53	1.61	1.61	1.44	1.07	0.64	0.23	0.01	0.00	0.00	10.22
		3月	0.00	0.00	0.00	0.05	0.43	0.96	1.43	1.77	2.08	2.01	1.76	1.47	0.94	0.47	0.09	0.00	0.00	13.44
		年度平均	0.00	0.00	0.07	0.29	0.67	1.14	1.52	1.79	1.87	1.78	1.56	1.17	0.73	0.33	0.08	0.00	0.00	12.99
茨木市	茨木市役所	平成22年 4月	0.00	0.00	0.11	0.49	0.93	1.40	1.72	1.98	2.01	2.05	1.85	1.41	1.07	0.54	0.11	0.00	0.00	15.67
		5月	0.00	0.02	0.26	0.66	1.16	1.69	2.17	2.43	2.57	2.37	2.10	1.63	1.12	0.65	0.22	0.01	0.00	19.05
		6月	0.00	0.03	0.28	0.70	1.10	1.52	1.79	2.10	2.14	2.14	1.98	1.53	1.07	0.64	0.24	0.03	0.00	17.28
		7月	0.00	0.02	0.25	0.65	1.04	1.51	1.87	2.16	2.18	2.26	2.09	1.67	1.27	0.75	0.31	0.03	0.00	18.06
		8月	0.00	0.00	0.19	0.71	1.31	1.90	2.41	2.57	2.69	2.44	2.17	1.76	1.21	0.68	0.18	0.01	0.00	20.23
		9月	0.00	0.00	0.08	0.49	1.04	1.53	1.73	2.19	2.11	2.01	1.79	1.27	0.79	0.34	0.04	0.00	0.00	15.40
		10月	0.00	0.00	0.01	0.26	0.72	1.21	1.56	1.69	1.72	1.62	1.23	0.92	0.46	0.09	0.00	0.00	0.00	11.49
		11月	0.00	0.00	0.00	0.10	0.52	0.97	1.34	1.58	1.51	1.44	1.14	0.77	0.28	0.02	0.00	0.00	0.00	9.69
		12月	0.00	0.00	0.00	0.02	0.27	0.73	1.08	1.40	1.44	1.29	1.07	0.65	0.25	0.01	0.00	0.00	0.00	8.20
		平成23年 1月	0.00	0.00	0.00	0.01	0.33	0.88	1.37	1.63	1.74	1.60	1.18	0.81	0.41	0.06	0.00	0.00	0.00	10.02
		2月	0.00	0.00	0.00	0.01	0.24	0.76	1.31	1.58	1.76	1.79	1.77	1.31	0.91	0.38	0.04	0.00	0.00	11.84
		3月	0.00	0.00	0.00	0.11	0.58	1.22	1.72	1.96	2.05	2.13	1.91	1.54	1.13	0.61	0.17	0.00	0.00	15.12
		年度平均	0.00	0.01	0.10	0.36	0.78	1.29	1.68	1.94	2.00	1.93	1.69	1.27	0.83	0.40	0.11	0.01	0.00	14.38

日 射 量

（単位：MJ/m^2）

市(区)町村	測定局名	年月＼時刻	1～4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20～24	日合計
池田市	池田市立南畑会館	平成22年 4月	0.00	0.00	0.10	0.46	0.89	1.36	1.73	1.89	1.99	1.90	1.77	1.47	1.04	0.48	0.10	0.00	0.00	15.17
		5月	0.00	0.01	0.23	0.62	1.15	1.65	2.15	2.47	2.58	2.33	2.03	1.63	1.11	0.61	0.20	0.01	0.00	18.78
		6月	0.00	0.04	0.48	1.10	1.77	2.57	3.18	3.15	2.80	3.61	1.89	0.19	0.42	0.49	0.21	0.01	0.00	21.91
		7月	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
		8月	0.00	0.00	0.13	0.61	1.19	1.58	2.16	2.47	2.46	2.46	2.17	1.73	1.13	0.64	0.15	0.00	0.00	18.88
		9月	0.00	0.00	0.06	0.48	0.96	1.61	1.90	2.10	2.12	1.88	1.68	1.23	0.78	0.33	0.03	0.00	0.00	15.15
		10月	0.00	0.00	0.01	0.24	0.66	1.13	1.46	1.65	1.65	1.50	1.19	0.88	0.42	0.07	0.00	0.00	0.00	10.88
		11月	0.00	0.00	0.00	0.10	0.51	0.92	1.28	1.58	1.49	1.26	1.02	0.65	0.27	0.01	0.00	0.00	0.00	9.10
		12月	0.00	0.00	0.00	0.02	0.29	0.71	1.03	1.33	1.30	1.19	0.92	0.60	0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	7.59
		平成23年 1月	0.00	0.00	0.00	0.01	0.33	0.85	1.35	1.65	1.67	1.58	1.32	0.77	0.36	0.05	0.00	0.00	0.00	9.93
		2月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.71	1.20	1.48	1.71	1.74	1.62	1.27	0.77	0.36	0.03	0.00	0.00	11.11
		3月	0.00	0.00	0.00	0.10	0.54	1.16	1.61	1.85	1.92	1.96	1.84	1.48	1.05	0.53	0.15	0.00	0.00	14.19
		年度平均	0.00	0.00	0.05	0.26	0.67	1.16	1.58	1.84	1.88	1.77	1.54	1.16	0.70	0.30	0.07	0.00	0.00	12.98
富田林市	富田林市役所	平成22年 4月	0.00	0.00	0.07	0.40	0.86	1.25	1.69	1.89	2.07	1.88	1.72	1.40	0.86	0.46	0.08	0.00	0.00	14.64
		5月	0.00	0.01	0.23	0.60	1.13	1.64	2.12	2.38	2.36	2.27	1.90	1.51	1.11	0.60	0.15	0.00	0.00	18.01
		6月	0.00	0.02	0.25	0.69	1.05	1.52	1.90	2.10	2.14	2.15	1.90	1.49	1.10	0.62	0.20	0.01	0.00	17.13
		7月	0.00	0.01	0.22	0.66	1.03	1.51	1.98	2.27	2.24	2.20	2.00	1.60	1.22	0.72	0.23	0.02	0.00	17.90
		8月	0.00	0.00	0.16	0.65	1.36	2.00	2.44	2.40	2.34	2.21	2.23	1.88	1.40	0.70	0.20	0.00	0.00	19.98
		9月	0.00	0.00	0.04	0.40	1.01	1.40	1.87	2.13	2.03	2.06	1.77	1.34	0.79	0.34	0.04	0.00	0.00	15.21
		10月	0.00	0.00	0.00	0.22	0.64	0.98	1.37	1.46	1.58	1.46	1.22	0.80	0.36	0.06	0.00	0.00	0.00	10.16
		11月	0.00	0.00	0.00	0.07	0.42	0.84	1.17	1.35	1.47	1.25	1.00	0.67	0.24	0.01	0.00	0.00	0.00	8.48
		12月	0.00	0.00	0.00	0.01	0.24	0.59	0.99	1.14	1.22	1.14	0.88	0.59	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99
		平成23年 1月	0.00	0.00	0.00	0.01	0.23	0.68	1.20	1.44	1.57	1.61	1.31	0.95	0.40	0.05	0.00	0.00	0.00	9.45
		2月	0.00	0.00	0.00	0.01	0.26	0.69	1.22	1.59	1.74	1.69	1.54	1.22	0.78	0.33	0.04	0.00	0.00	11.11
		3月	0.00	0.00	0.00	0.07	0.52	1.05	1.66	1.97	2.17	2.10	1.98	1.54	1.10	0.58	0.17	0.00	0.00	14.91
		年度平均	0.00	0.00	0.08	0.32	0.74	1.19	1.65	1.85	1.92	1.84	1.62	1.25	0.80	0.37	0.09	0.00	0.00	13.75

日 射 量

（単位：MJ/m^2）

市(区)町村	測定局名	年月＼時刻	1～4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20～24	日合計
和泉市	緑ケ丘小学校	平成22年 4月	0.00	0.00	0.07	0.27	0.56	1.14	1.72	1.90	2.06	2.02	1.73	1.36	0.92	0.46	0.10	0.00	0.00	14.30
		5月	0.00	0.01	0.16	0.33	0.49	1.19	1.99	2.28	2.32	2.26	2.08	1.60	1.08	0.61	0.20	0.01	0.00	16.61
		6月	0.00	0.02	0.15	0.31	0.45	1.06	1.75	2.00	2.08	2.18	1.86	1.47	1.14	0.66	0.27	0.03	0.00	15.42
		7月	0.00	0.01	0.13	0.28	0.42	0.85	1.85	2.14	2.24	2.12	1.82	1.51	1.16	0.74	0.33	0.03	0.00	15.63
		8月	0.00	0.00	0.10	0.30	0.52	0.84	2.11	2.24	2.49	2.52	2.33	1.86	1.35	0.72	0.22	0.00	0.00	17.61
		9月	0.00	0.00	0.04	0.25	0.53	0.80	1.74	2.03	2.19	2.08	1.75	1.32	0.91	0.40	0.04	0.00	0.00	14.08
		10月	0.00	0.00	0.01	0.14	0.40	0.90	1.30	1.47	1.57	1.45	1.16	0.81	0.41	0.08	0.00	0.00	0.00	9.68
		11月	0.00	0.00	0.00	0.06	0.29	0.81	1.13	1.29	1.35	1.19	1.00	0.69	0.26	0.01	0.00	0.00	0.00	8.07
		12月	0.00	0.00	0.00	0.01	0.19	0.63	0.96	1.13	1.22	1.08	0.81	0.56	0.19	0.01	0.00	0.00	0.00	6.78
		平成23年 1月	0.00	0.00	0.00	0.01	0.27	0.70	1.03	1.26	1.49	1.52	1.35	0.90	0.39	0.06	0.00	0.00	0.00	8.99
		2月	0.00	0.00	0.00	0.02	0.29	0.79	1.29	1.60	1.72	1.83	1.55	1.16	0.76	0.32	0.04	0.00	0.00	11.37
		3月	0.00	0.00	0.00	0.10	0.54	1.10	1.65	1.88	2.27	2.20	2.06	1.69	1.11	0.62	0.17	0.00	0.00	15.40
		年度平均	0.00	0.00	0.05	0.17	0.41	0.90	1.55	1.77	1.92	1.87	1.63	1.25	0.81	0.39	0.12	0.01	0.00	12.85
泉佐野市	末広公園	平成22年 4月	0.00	0.00	0.12	0.47	0.95	1.36	1.81	2.00	2.05	2.01	1.76	1.46	1.02	0.52	0.12	0.00	0.00	15.66
		5月	0.00	0.02	0.24	0.70	1.15	1.73	2.14	2.27	2.28	2.14	1.99	1.64	1.23	0.70	0.24	0.01	0.00	18.49
		6月	0.00	0.03	0.28	0.66	1.06	1.60	1.97	2.06	2.12	2.10	1.90	1.59	1.20	0.69	0.30	0.03	0.00	17.59
		7月	0.00	0.02	0.24	0.64	1.05	1.60	2.07	2.26	2.22	2.01	1.95	1.62	1.31	0.82	0.40	0.05	0.00	18.26
		8月	0.00	0.00	0.20	0.73	1.36	1.98	2.47	2.63	2.71	2.59	2.25	1.99	1.44	0.83	0.25	0.01	0.00	21.45
		9月	0.00	0.00	0.08	0.44	0.97	1.39	1.91	2.22	2.26	2.26	1.93	1.46	0.99	0.43	0.05	0.00	0.00	16.39
		10月	0.00	0.00	0.01	0.25	0.71	1.05	1.31	1.51	1.62	1.56	1.31	0.86	0.44	0.10	0.00	0.00	0.00	10.75
		11月	0.00	0.00	0.00	0.11	0.49	0.88	1.11	1.39	1.43	1.25	0.98	0.72	0.29	0.01	0.00	0.00	0.00	8.65
		12月	0.00	0.00	0.00	0.02	0.26	0.64	0.97	1.16	1.26	1.07	0.90	0.62	0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	7.10
		平成23年 1月	0.00	0.00	0.00	0.01	0.26	0.68	1.16	1.51	1.69	1.60	1.35	0.95	0.42	0.05	0.00	0.00	0.00	9.68
		2月	0.00	0.00	0.00	0.01	0.26	0.74	1.22	1.63	1.81	1.74	1.58	1.21	0.79	0.33	0.04	0.00	0.00	11.35
		3月	0.00	0.00	0.00	0.09	0.52	1.17	1.70	2.12	2.45	2.37	2.22	1.77	1.24	0.68	0.18	0.00	0.00	16.51
		年度平均	0.00	0.01	0.10	0.35	0.76	1.24	1.66	1.90	2.00	1.89	1.68	1.33	0.88	0.43	0.13	0.01	0.00	14.37

雨　量

市(区)町村	測定局名	項　目	単位	平成22 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成23 1月	2月	3月	年度
大阪市東成区	国設大阪	雨量	(mm)	129.5	148.0	214.4	220.9	53.5	158.5	171.0	33.0	81.5	0.5	109.0	74.5	1394.3
		最大日量	(mm)	35.5	66.5	47.0	53.0	23.0	74.0	50.0	28.0	23.0	0.5	40.0	38.5	74.0
		最大1時間量	(mm)	7.0	15.5	24.5	23.5	17.0	33.0	10.5	14.0	10.0	0.5	8.0	7.0	33.0
		1mm以上の日数	(日)	10	9	13	11	4	8	8	4	9	0	10	6	92
		10mm以上の日数	(日)	6	4	6	6	3	4	6	1	3	0	2	2	43
		30mm以上の日数	(日)	1	2	2	3	0	2	2	0	0	0	1	1	14

（備考）雨量は1ヶ月間の累積数である。

交　通　量

（単位：台）

市(区)町村	測定局名	項目	平成22年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成23年 1月	2月	3月	年度平均
守口市	淀川工科高校	日交通量	25241	24680	25352	25707	25535	25366	25044	25135	25297	24071	25162	25346	25160
		昼間交通量	16345	16039	16443	16426	16395	16368	16200	16383	16356	15902	16458	16538	16319
松原市	松原北小学校	日交通量	23724	23152	23637	24048	23773	23393	22377	23599	23754	22224	22901	23574	23347
		昼間交通量	16790	16428	16726	16757	16582	16410	15829	16780	16729	15941	16116	16601	16475
摂津市	摂津市役所	日交通量	37275	36340	37638	37693	37079	36850	36218	36373	36162	34839	36034	36877	36615
		昼間交通量	24646	24142	24957	24659	24228	24283	23872	24019	23816	23469	23830	24316	24186
高石市	カモドールMBS	日交通量	32884	32296	33549	34667	34410	33604	32391	32638	33900	35871	33584	***	33589
		昼間交通量	22861	22578	23168	23879	23629	23208	22591	22851	23619	24278	23300	***	23255
四條畷市	国設四條畷	日交通量	21589	20780	21495	21992	21778	21475	21178	21436	21200	20353	21231	21669	21347
		昼間交通量	15502	14888	15359	15572	15367	15273	15184	15415	15237	14828	15318	15679	15301

（備考１）日交通量は月間あるいは年間の日平均値である。
（備考２）昼間交通量とは、8時から19時までの1時間値総量の日平均値である。

5 大気汚染物質濃度の年間測定結果の推移

（注１）表中の※を付したデータは有効測定局にならないことを示す。

（注２）表中の－は非測定であることを示す。

二酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
大阪市東成区	国設大阪	0.034	0.033	0.032	0.031	0.030	0.031	0.028	0.029	0.028	0.027	0.029	0.025	0.024	0.022	0.022
大阪市北区	菅北小学校	0.035	0.035	0.034	0.033	0.035	0.034	0.031	0.030	0.026	0.025	0.025	0.022	0.022	0.019	0.022
大阪市此花区	此花区役所	0.038	0.037	0.036	0.035	0.035	0.034	0.032	0.030	0.028	0.027	0.029	0.026	0.026	0.024	0.022
大阪市大正区	平尾小学校	0.037	0.034	0.034	0.031	0.034	0.031	0.030	0.030	0.026	0.027	0.028	0.025	0.024	0.023	0.023
大阪市西淀川区	淀中学校	0.034	0.034	0.033	0.026	0.028	0.025	0.026	0.026	0.026	0.024	0.025	0.023	0.023	0.021	0.022
大阪市淀川区	旧淀川区役所	0.034	0.035	0.033	0.032	0.033	0.033	0.030	0.029	0.029	0.027	0.026	0.024	0.024	0.023	0.021
大阪市生野区	勝山中学校	0.032	0.033	0.032	0.031	0.030	0.030	0.028	0.028	0.027	0.026	0.026	0.023	0.023	0.022	0.021
大阪市旭区	大宮中学校	0.033	0.033	0.032	0.031	0.031	0.030	0.028	0.026	0.025	0.025	0.026	0.023	0.023	0.022	0.021
大阪市城東区	聖賢小学校	0.035	0.033	0.033	0.031	0.032	0.030	0.029	0.028	0.027	0.024	0.025	0.023	0.021	0.021	0.020
大阪市住之江区	清江小学校	0.037	0.035	0.035	0.033	0.034	0.033	0.028	0.029	0.027	0.028	0.028	0.023	0.024	0.024	0.022
大阪市平野区	摂陽中学校	0.037	0.035	0.033	0.032	0.034	0.031	0.028	0.027	0.026	0.025	0.026	0.023	0.024	0.022	0.021
大阪市西成区	今宮中学校	0.040	0.038	0.037	0.035	0.037	0.035	0.030	0.031	0.029	0.029	0.029	0.027	0.026	0.026	0.021
大阪市西区	九条南小学校	0.040	0.036	0.034	0.034	0.036	0.035	0.032	0.032	0.029	0.029	0.027	0.025	0.025	0.024	0.027
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	0.034	0.036	0.033	0.031	0.031	0.030	0.029	0.030	0.028	0.028	0.026	0.024
堺市堺区	少林寺	0.033	0.031	0.029	0.027	0.030	0.028	0.029	0.027	0.026	0.025	0.027	0.023	0.024	0.023	0.020
堺市	錦	0.033	0.031	0.030	0.027	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市西区	浜寺	0.030	0.028	0.028	0.026	0.028	0.027	0.025	0.027	0.026	0.023	0.024	0.019	0.021	0.019	0.018
堺市西区	石津	0.032	0.030	0.030	0.028	0.029	0.030	0.028	0.029	0.028	0.026	0.027	0.024	0.022	0.019	0.019
堺市北区	金岡	0.029	0.025	0.025	0.024	0.026	0.024	0.023	0.024	0.023	0.021	0.021	0.019	0.018	0.018	0.016
堺市堺区	三宝	0.035	0.033	0.031	0.029	0.031	0.030	0.027	0.029	0.029	0.028	0.028	0.025	0.026	0.023	0.023
堺市南区	若松台	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015	0.014	0.015	0.015	0.015	0.014	0.016	0.013	0.013	0.012	0.010
堺市東区	登美丘	0.024	0.022	0.022	0.022	0.024	0.023	0.022	0.022	0.021	0.020	0.020	0.018	0.017	0.015	0.013
堺市南区	桃山台	0.020	0.019	0.019	0.018	0.019	0.018	0.017	0.017	0.016	0.016	0.016	※ 0.013	—	—	—
堺市中区	深井	0.026	0.025	0.025	0.024	0.026	0.024	0.023	0.023	0.021	0.021	0.021	0.018	0.017	0.016	0.015
堺市美原区	美原	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.019	0.017	0.016
岸和田市	岸和田中央公園	—	※ 0.028	0.024	0.023	0.024	0.024	0.022	0.022	0.021	0.021	0.020	0.017	0.017	0.015	0.014
岸和田市	山直南幼稚園	0.016	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
豊中市	野田	0.028	0.027	0.021	0.023	0.025	0.023	0.023	0.018	0.022	0.024	0.022	0.022	—	—	—
豊中市	千成	0.028	0.026	0.023	0.024	0.022	0.026	0.022	0.024	0.023	0.023	0.018	0.016	0.018	0.020	0.020
池田市	池田市立南畑会館	0.017	0.017	0.014	0.014	0.014	0.016	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013	0.011	0.010	0.010	0.010
吹田市	吹田市垂水	0.032	0.029	0.029	0.028	0.027	0.028	0.026	0.025	0.026	0.025	0.026	0.023	0.022	0.021	0.020
吹田市	吹田市北消防署	0.024	0.022	0.024	0.024	0.024	0.023	0.021	0.020	0.020	0.021	0.020	0.017	0.016	0.016	0.016
吹田市	吹田市川園	0.027	0.026	0.026	0.025	0.027	0.027	0.026	0.025	0.023	0.021	0.022	0.020	0.016	0.016	0.015
泉大津市	泉大津府民健康プラザ	0.028	0.028	0.032	0.029	0.031	0.031	0.028	0.028	—	—	—	—	—	—	—
泉大津市	泉大津市役所(府)	0.028	0.025	0.025	0.025	0.027	0.025	0.024	0.024	0.023	0.023	0.023	0.020	0.020	0.018	0.016
高槻市	高槻南	0.024	0.024	0.021	0.021	0.024	0.022	0.020	0.022	0.021	0.021	0.020	0.018	0.018	0.016	0.015

二酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
高槻市	高槻北	0.017	0.015	0.016	0.013	0.015	0.013	0.013	0.014	0.013	0.011	0.014	0.013	0.012	0.011	0.011
貝塚市	貝塚市消防署	0.022	0.020	0.020	0.018	0.021	0.020	0.017	0.017	0.017	0.016	0.017	0.014	0.014	0.012	0.011
守口市	守口保健所	0.030	0.028	0.028	0.027	0.027	0.028	0.026	0.025	0.024	0.025	0.024	0.021	0.019	0.019	0.018
守口市	第一測定局(金田)	0.028	0.029	0.025	0.026	0.027	0.028	0.024	0.027	0.026	0.023	0.024	0.022	0.017	0.020	0.018
守口市	第二測定局(大日)	0.030	0.031	0.027	0.027	0.023	0.028	0.028	0.027	0.027	0.025	0.023	0.022	0.023	0.017	0.018
守口市	第三測定局(錦)	0.033	0.032	0.028	0.028	0.029	0.030	0.027	0.028	0.026	0.028	0.026	0.022	0.022	0.020	0.018
枚方市	楠葉	0.027	0.028	0.027	0.025	0.025	0.024	0.023	0.025	0.023	0.022	0.022	0.019	0.018	0.017	0.016
枚方市	枚方市役所	0.027	0.024	0.026	0.024	0.027	0.024	0.020	0.023	0.024	0.022	0.023	0.020	0.019	0.018	0.017
枚方市	王仁公園	0.021	0.021	0.019	0.018	0.018	0.018	0.016	0.017	0.017	0.017	0.016	0.015	0.013	0.012	0.014
枚方市	香里	0.018	0.019	0.020	0.020	0.022	0.020	0.020	0.020	0.020	0.019	0.019	0.016	0.015	—	—
茨木市	茨木市役所	0.026	0.026	0.026	0.027	0.026	0.026	0.024	0.024	0.024	0.022	0.022	0.020	0.019	0.019	0.018
茨木市	耳原小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.011
八尾市	八尾保健所	0.032	0.028	0.028	0.028	0.029	0.028	0.027	0.026	0.024	0.023	0.023	0.019	0.019	0.018	0.018
八尾市	志紀公園	0.026	0.026	0.027	0.024	0.023	0.023	0.023	—	—	—	—	—	—	—	—
八尾市	水越	—	—	—	—	—	0.018	0.017	0.016	0.016	0.015	0.016	0.014	0.013	0.012	0.012
泉佐野市	笠松	0.024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	0.023	0.023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	0.018	0.019	0.020	0.018	0.019	0.017	0.017	0.018	0.016	0.015	0.013	0.012
泉佐野市	泉佐野市役所	0.020	0.016	0.018	0.019	0.020	0.019	0.018	—	—	—	—	—	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.016	0.017	0.017	0.016	0.016	0.016	0.014	0.014	0.013	0.012
寝屋川市	寝屋川市役所	0.028	0.028	0.026	0.026	0.026	0.026	0.023	0.023	0.022	0.022	0.022	0.020	0.019	0.018	0.018
寝屋川市	成田	0.023	0.022	0.021	0.021	0.023	0.023	0.022	0.021	0.021	0.020	0.020	0.017	0.016	0.015	0.015
河内長野市	三日市公民館	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	0.010	0.009	0.008
松原市	大堀給食センター	0.029	0.029	0.026	0.023	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.026	—	—	—	—	—
松原市	大塚高校	0.033	0.029	0.025	0.024	0.031	0.030	0.027	0.026	0.027	0.026	0.026	0.025	0.023	0.022	0.021
大東市	大東市役所	0.026	0.027	0.024	0.024	0.024	0.025	0.023	0.022	0.022	0.021	0.021	0.018	0.017	0.015	0.015
和泉市	緑ケ丘小学校	0.014	0.015	0.015	0.013	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008
和泉市	幸小学校	0.026	0.024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	府立修徳学院	0.017	0.017	0.016	0.015	0.015	0.016	0.015	0.013	0.014	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.010
柏原市	柏原市役所	0.025	0.025	0.023	0.022	0.022	0.022	0.021	0.019	0.017	0.017	0.018	0.016	0.015	0.014	0.013
門真市	門真市役所	0.029	0.028	0.027	0.027	0.027	0.025	0.025	0.024	0.023	0.023	0.023	0.021	0.020	0.019	0.019
門真市	門真市南	0.029	0.028	0.026	0.025	0.026	0.026	0.024	0.023	0.023	0.022	0.022	0.020	0.019	0.018	0.018
高石市	高石中学校	0.029	0.028	0.027	0.025	0.027	0.026	0.024	0.025	0.024	0.023	0.023	0.019	0.019	0.017	0.017
高石市	高石市公害監視センター	0.029	0.029	0.028	0.027	0.028	0.028	0.025	0.026	0.025	0.024	—	—	—	—	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.028	0.026	0.023	0.022	0.020
高石市	羽衣学園	0.027	0.026	0.026	0.025	0.027	0.026	—	—	—	—	—	—	—	—	—

二酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
高石市	高陽小学校	0.028	0.027	0.026	0.025	0.028	0.027	0.025	0.024	—	—	—	—	—	—	—
高石市	取石小学校	0.027	0.026	0.025	0.024	0.026	0.025	0.023	0.024	0.022	—	—	—	—	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	0.028	0.028	0.027	0.025	0.027	0.026	0.022	0.022	0.021	0.021	0.021	0.019	0.019	0.017	0.016
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.032	0.031	0.029	0.027	0.027	0.027	0.026	0.026	0.025	0.024	0.025	0.021	0.020	0.018	0.018
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.025	0.023	0.023	0.021	0.022	0.023	0.021	0.020	0.020	0.020	0.019	0.018	0.016	0.015	0.015
泉南市	泉南市役所	0.022	0.020	0.022	0.018	0.019	0.020	0.018	0.018	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015	0.013	0.012
交野市	交野市役所	0.020	0.020	0.019	0.019	0.020	0.020	0.019	0.019	0.019	0.017	0.018	0.016	0.014	0.014	0.015
阪南市	南海団地	0.013	0.011	0.012	0.011	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.011	0.009	0.009	0.008	0.007
島本町	島本町役場	0.025	0.025	0.026	0.025	0.024	0.023	0.023	0.022	0.022	0.023	0.023	0.022	0.021	0.021	0.020
豊能町	豊能町役場	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006	0.006
熊取町	熊取町役場	0.019	0.020	0.019	0.018	0.021	0.019	0.019	0.019	0.018	0.018	0.018	0.016	0.015	—	—
岬町	岬町役場(府)	0.019	0.016	0.015	0.015	0.016	0.016	0.014	0.015	0.014	0.013	0.012	0.010	※ 0.010	—	—
岬町	孝子	0.012	0.012	0.012	0.010	0.011	0.011	※ 0.011	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	淡輪	0.012	0.012	0.014	0.012	0.014	0.013	※ 0.011	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	深日	0.014	0.014	0.015	0.013	0.015	0.015	※ 0.015	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	多奈川	0.011	0.012	0.012	0.011	0.011	0.012	※ 0.011	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	小島	0.013	0.014	0.014	0.011	0.014	0.014	※ 0.013	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	東畑	0.009	0.009	0.010	0.008	0.010	0.010	※ 0.010	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	西畑	0.009	0.008	0.009	0.008	0.009	0.009	※ 0.009	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市中央区	淀屋橋	0.043	0.036	0.040	0.040	0.039	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市北区	梅田新道	0.045	0.046	0.044	0.043	0.045	0.043	0.042	0.043	0.040	0.035	0.034	0.032	0.031	0.031	0.029
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.048	0.046	0.044	0.046	0.048	0.047	0.045	0.038	0.038	0.036	0.036	0.032	0.033	0.031	0.031
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.045	0.046	0.045	0.044	0.041	0.040	0.038	0.037	0.034	0.031	0.032	0.033	0.032	※ 0.030	0.031
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.048	0.046	0.049	0.041	0.042	0.041	0.039	0.039	0.036	0.036	0.037	0.034	0.033	0.032	0.028
大阪市旭区	新森小路小学校	0.049	0.046	0.045	0.043	0.044	0.043	0.041	0.040	0.041	0.040	0.039	0.036	0.031	0.029	0.028
大阪市福島区	海老江西小学校	0.045	0.041	0.042	0.045	0.045	0.037	0.034	0.032	0.030	0.029	0.030	0.028	0.027	0.025	0.025
大阪市東成区	今里交差点	0.052	0.052	0.050	0.050	0.050	0.046	0.044	0.044	0.042	0.042	0.040	0.037	0.036	0.036	0.035
大阪市鶴見区	茨田中学校	0.046	0.044	0.043	0.043	0.045	0.044	0.038	0.036	0.035	0.034	0.034	0.032	0.032	0.031	0.030
大阪市住之江区	住之江交差点	0.049	0.046	0.043	0.038	0.040	0.039	0.037	0.037	0.037	0.036	0.036	0.034	0.034	0.033	0.032
大阪市東淀川区	上新庄交差点	0.046	0.044	0.043	0.042	0.037	0.036	0.035	0.035	0.033	0.032	0.032	0.030	0.030	0.028	0.027
大阪市住吉区	我孫子中学校	0.050	0.047	0.036	0.034	0.036	0.035	0.033	0.031	0.030	0.029	0.030	0.025	0.027	0.025	0.024
堺市堺区	堺市役所	0.043	0.042	0.042	0.039	0.043	0.040	0.039	0.038	0.038	0.033	0.030	0.027	0.025	0.025	0.025
堺市堺区	第二阪和	0.036	0.034	0.034	0.031	0.033	0.031	0.029	0.030	0.029	0.028	0.029	※ 0.024	—	—	—
堺市北区	中環	0.040	0.038	0.039	0.038	0.038	0.039	0.035	0.035	0.033	0.035	0.032	0.029	0.033	0.031	0.031
堺市西区	湾岸	0.040	0.038	0.036	0.036	0.038	0.037	0.035	0.036	0.035	0.034	0.034	0.031	0.030	0.030	0.029
堺市北区	常磐浜寺	0.035	0.034	0.034	0.032	0.033	0.032	0.029	0.028	0.028	0.027	0.027	0.022	0.023	0.024	0.024

二酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
堺市中区	阪和深井畑山	0.031	0.030	0.030	0.028	0.030	0.029	0.028	0.028	0.028	0.026	0.025	0.024	0.024	0.022	0.021
堺市南区	阪和泉北	0.027	0.026	0.025	0.023	0.024	0.024	0.023	0.023	0.022	0.022	0.022	※ 0.019	—	—	—
堺市美原区	美原丹上	—	—	—	—	—	—	—	—	0.029	0.029	0.031	0.030	0.029	0.027	0.025
岸和田市	泉南府民センター	0.037	0.033	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.035	0.033	0.033	0.030	0.032	0.032	0.029	0.029	0.028	0.029	0.028	0.027	0.025	0.024	0.023
岸和田市	岸和田市役所	0.029	0.028	0.027	0.026	0.030	0.028	0.023	0.025	0.024	0.022	0.022	0.020	0.019	—	—
豊中市	豊中市役所	0.027	0.026	0.022	0.025	0.028	0.027	0.026	0.026	0.028	0.027	0.024	0.021	0.020	0.022	0.021
豊中市	千里	0.028	0.028	0.024	0.024	0.025	0.031	0.028	0.026	0.027	0.029	0.028	0.024	0.023	0.025	0.025
吹田市	泉町	※ 0.040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	※ 0.040	0.036	0.035	0.030	0.032	0.033	0.031	0.030	0.027	0.027	0.028	0.025	0.023	0.022	0.020
高槻市	高槻市役所	0.040	0.041	0.038	0.036	0.036	0.035	0.033	0.033	0.032	0.030	0.031	0.030	0.026	0.026	0.025
高槻市	緑が丘	—	—	0.029	0.028	0.028	0.024	0.025	0.026	0.027	0.028	0.030	0.028	0.029	0.028	0.027
守口市	淀川工科高校	0.036	0.035	0.033	0.034	0.035	0.035	0.033	0.032	0.031	0.031	0.029	0.025	0.024	0.025	0.025
枚方市	招提	0.040	0.039	0.039	0.036	0.036	0.033	0.032	0.034	0.033	0.033	0.034	0.031	0.030	0.024	0.026
枚方市	中振	0.040	0.035	0.035	0.039	0.038	0.036	0.035	0.037	0.036	0.034	0.034	0.033	0.033	0.031	0.030
枚方市	長尾	—	—	—	—	—	—	—	0.017	0.017	0.017	0.016	0.015	0.013	0.013	—
八尾市	太子堂	0.048	0.045	0.044	0.044	0.044	0.041	0.041	0.041	0.039	0.037	0.038	0.029	0.028	0.029	0.028
八尾市	久宝寺緑地	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※ 0.042	0.036	0.033	※ 0.030
泉佐野市	末広公園	0.031	0.030	0.031	0.029	0.030	0.029	0.027	0.027	0.025	0.025	0.024	0.021	0.020	0.019	0.017
河内長野市	外環河内長野	0.030	0.027	0.030	0.030	0.030	0.030	0.029	0.029	0.027	0.026	0.026	0.022	0.021	0.020	0.018
松原市	松原北小学校	0.038	0.036	0.035	0.036	0.037	0.036	0.035	0.035	0.033	0.032	0.031	0.027	0.025	0.025	0.024
和泉市	国府小学校	0.034	0.028	0.033	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	—	—	—	—	—	0.029	0.027	0.026	0.027	0.028	0.031	0.028	0.022	0.022	0.024
摂津市	摂津市役所	0.043	0.037	0.034	0.039	0.038	0.037	0.035	0.035	0.035	0.034	0.034	0.033	0.031	0.030	0.030
高石市	カモドールMBS	0.035	0.034	0.034	0.033	0.033	0.032	0.030	0.030	0.028	0.028	0.028	0.025	0.025	0.022	0.021
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.040	0.037	0.039	0.037	0.038	0.036	0.035	0.032	0.032	0.031	0.032	0.030	0.028	0.025	0.024
四條畷市	国設四條畷	0.039	0.037	0.034	0.036	0.034	0.035	0.033	0.032	0.033	0.031	0.034	0.030	0.027	0.025	0.025

二酸化窒素濃度の推移(日平均値の98%値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
大阪市東成区	国設大阪	0.058	0.061	0.060	0.052	0.053	0.057	0.055	0.051	0.052	0.049	0.055	0.048	0.047	0.046	0.043
大阪市北区	菅北小学校	0.064	0.066	0.066	0.063	0.063	0.063	0.064	0.057	0.048	0.044	0.048	0.044	0.042	0.043	0.045
大阪市此花区	此花区役所	0.065	0.068	0.067	0.065	0.064	0.060	0.064	0.053	0.051	0.048	0.052	0.047	0.047	0.052	0.048
大阪市大正区	平尾小学校	0.066	0.067	0.068	0.058	0.064	0.058	0.062	0.058	0.050	0.051	0.056	0.048	0.046	0.051	0.049
大阪市西淀川区	淀中学校	0.060	0.064	0.068	0.049	0.051	0.048	0.051	0.047	0.049	0.045	0.050	0.043	0.044	0.044	0.045
大阪市淀川区	旧淀川区役所	0.059	0.064	0.061	0.059	0.059	0.060	0.060	0.053	0.055	0.047	0.049	0.045	0.044	0.045	0.042
大阪市生野区	勝山中学校	0.060	0.065	0.065	0.057	0.060	0.055	0.055	0.052	0.054	0.047	0.053	0.047	0.043	0.047	0.045
大阪市旭区	大宮中学校	0.059	0.064	0.061	0.058	0.056	0.056	0.056	0.050	0.047	0.046	0.050	0.047	0.044	0.045	0.044
大阪市城東区	聖賢小学校	0.064	0.064	0.064	0.058	0.059	0.056	0.063	0.054	0.054	0.044	0.052	0.046	0.043	0.044	0.043
大阪市住之江区	清江小学校	0.065	0.066	0.068	0.056	0.059	0.058	0.054	0.052	0.051	0.050	0.052	0.045	0.046	0.047	0.046
大阪市平野区	摂陽中学校	0.063	0.066	0.067	0.056	0.056	0.055	0.052	0.049	0.050	0.045	0.052	0.044	0.046	0.048	0.043
大阪市西成区	今宮中学校	0.067	0.070	0.066	0.060	0.064	0.061	0.056	0.053	0.052	0.052	0.054	0.050	0.047	0.049	0.051
大阪市西区	九条南小学校	0.068	0.067	0.065	0.061	0.065	0.061	0.061	0.060	0.054	0.054	0.048	0.049	0.049	0.049	0.052
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	0.062	0.068	0.059	0.061	0.057	0.058	0.054	0.058	0.050	0.050	0.055	0.050
堺市堺区	少林寺	0.059	0.060	0.055	0.050	0.056	0.051	0.051	0.050	0.049	0.047	0.052	0.042	0.044	0.048	0.040
堺市	錦	0.059	0.059	0.057	0.049	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市西区	浜寺	0.056	0.056	0.054	0.047	0.052	0.049	0.049	0.050	0.047	0.045	0.047	0.040	0.039	0.043	0.037
堺市西区	石津	0.056	0.057	0.057	0.048	0.051	0.052	0.051	0.052	0.050	0.048	0.050	0.042	0.040	0.036	0.040
堺市北区	金岡	0.053	0.055	0.054	0.048	0.047	0.046	0.048	0.047	0.048	0.045	0.045	0.036	0.035	0.040	0.034
堺市堺区	三宝	0.064	0.061	0.057	0.050	0.054	0.053	0.051	0.051	0.053	0.050	0.054	0.047	0.045	0.046	0.044
堺市南区	若松台	0.036	0.035	0.043	0.034	0.035	0.032	0.031	0.030	0.031	0.033	0.032	0.026	0.027	0.027	0.021
堺市東区	登美丘	0.045	0.047	0.049	0.040	0.043	0.042	0.042	0.043	0.040	0.039	0.037	0.033	0.032	0.033	0.030
堺市南区	桃山台	0.041	0.040	0.044	0.037	0.039	0.040	0.036	0.035	0.035	0.037	0.034	※ 0.023	—	—	—
堺市中区	深井	0.047	0.051	0.051	0.045	0.046	0.046	0.044	0.043	0.042	0.039	0.042	0.036	0.036	0.036	0.031
堺市美原区	美原	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.033	0.034	0.030
岸和田市	岸和田中央公園	—	※ 0.042	0.052	0.043	0.050	0.047	0.044	0.044	0.045	0.046	0.045	0.034	0.036	0.034	0.030
岸和田市	山直南幼稚園	0.033	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
豊中市	野田	0.055	0.051	0.041	0.047	0.049	0.048	0.054	0.035	0.051	0.047	0.046	0.050	—	—	—
豊中市	千成	0.056	0.052	0.048	0.047	0.050	0.051	0.054	0.047	0.051	0.046	0.038	0.036	0.038	0.043	0.043
池田市	池田市立南畑会館	0.046	0.043	0.042	0.037	0.039	0.042	0.041	0.038	0.035	0.032	0.036	0.032	0.026	0.028	0.026
吹田市	吹田市垂水	0.058	0.056	0.058	0.054	0.051	0.054	0.054	0.048	0.049	0.047	0.053	0.049	0.044	0.045	0.043
吹田市	吹田市北消防署	0.047	0.047	0.048	0.049	0.048	0.045	0.044	0.040	0.045	0.043	0.045	0.036	0.034	0.037	0.034
吹田市	吹田市川園	0.052	0.053	0.053	0.052	0.054	0.054	0.056	0.048	0.048	0.042	0.047	0.044	0.033	0.039	0.035
泉大津市	泉大津府民健康プラザ	0.051	0.055	0.061	0.051	0.058	0.055	0.052	0.051	—	—	—	—	—	—	—
泉大津市	泉大津市役所(府)	0.055	0.054	0.052	0.048	0.053	0.049	0.048	0.048	0.048	0.049	0.049	0.041	0.041	0.042	0.036
高槻市	高槻南	0.048	0.048	0.045	0.044	0.044	0.045	0.046	0.041	0.040	0.040	0.041	0.037	0.035	0.035	0.032

二酸化窒素濃度の推移(日平均値の98%値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
高槻市	高槻北	0.035	0.034	0.038	0.030	0.032	0.038	0.042	0.030	0.028	0.024	0.032	0.031	0.027	0.028	0.024
貝塚市	貝塚市消防署	0.047	0.047	0.047	0.038	0.046	0.040	0.036	0.037	0.037	0.038	0.037	0.030	0.031	0.029	0.027
守口市	守口保健所	0.058	0.054	0.055	0.053	0.053	0.056	0.057	0.049	0.049	0.046	0.049	0.047	0.041	0.043	0.040
守口市	第一測定局(金田)	0.054	0.054	0.058	0.053	0.053	0.056	0.052	0.055	0.052	0.046	0.049	0.047	0.035	0.044	0.042
守口市	第二測定局(大日)	0.054	0.057	0.056	0.054	0.044	0.055	0.057	0.051	0.051	0.048	0.049	0.047	0.047	0.039	0.043
守口市	第三測定局(錦)	0.060	0.060	0.057	0.052	0.057	0.058	0.058	0.054	0.054	0.051	0.051	0.047	0.046	0.044	0.042
枚方市	楠葉	0.048	0.052	0.049	0.048	0.045	0.044	0.048	0.046	0.043	0.042	0.040	0.037	0.036	0.037	0.035
枚方市	枚方市役所	0.049	0.044	0.052	0.046	0.049	0.044	0.041	0.046	0.045	0.041	0.044	0.040	0.036	0.038	0.037
枚方市	王仁公園	0.044	0.044	0.041	0.040	0.037	0.038	0.038	0.035	0.034	0.033	0.033	0.031	0.028	0.030	0.029
枚方市	香里	0.036	0.039	0.047	0.042	0.042	0.041	0.044	0.042	0.041	0.039	0.039	0.035	0.031	—	—
茨木市	茨木市役所	0.050	0.050	0.052	0.050	0.047	0.047	0.048	0.044	0.045	0.041	0.046	0.039	0.039	0.038	0.036
茨木市	耳原小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.025
八尾市	八尾保健所	0.059	0.058	0.056	0.053	0.053	0.054	0.056	0.049	0.047	0.045	0.049	0.042	0.043	0.042	0.037
八尾市	志紀公園	0.051	0.056	0.060	0.044	0.045	0.046	0.049	—	—	—	—	—	—	—	—
八尾市	水越	—	—	—	—	—	0.042	0.042	0.039	0.036	0.033	0.033	0.031	0.027	0.030	0.025
泉佐野市	笠松	0.049	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	0.053	0.045	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	0.041	0.045	0.040	0.039	0.040	0.039	0.041	0.037	0.034	0.034	0.032	0.032
泉佐野市	泉佐野市役所	0.045	0.035	0.044	0.040	0.045	0.041	0.039	—	—	—	—	—	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.034	0.037	0.040	0.035	0.033	0.034	0.032	0.032	0.031	0.033	0.032	0.027	0.026	0.027	0.022
寝屋川市	寝屋川市役所	0.053	0.049	0.052	0.051	0.050	0.050	0.046	0.043	0.042	0.040	0.041	0.037	0.036	0.038	0.036
寝屋川市	成田	0.046	0.042	0.045	0.045	0.046	0.048	0.049	0.043	0.042	0.039	0.042	0.036	0.034	0.036	0.034
河内長野市	三日市公民館	0.029	0.027	0.030	0.026	0.026	0.028	0.027	0.025	0.024	0.027	0.020	0.021	0.019	0.019	0.016
松原市	大堀給食センター	0.053	0.056	0.054	0.045	0.049	0.049	0.053	0.049	0.052	0.048	—	—	—	—	—
松原市	大塚高校	0.054	0.053	0.048	0.045	0.055	0.053	0.047	0.046	0.048	0.046	0.046	0.044	0.040	0.040	0.039
大東市	大東市役所	0.055	0.056	0.055	0.051	0.051	0.051	0.053	0.049	0.050	0.041	0.044	0.038	0.036	0.037	0.033
和泉市	緑ケ丘小学校	0.032	0.034	0.039	0.032	0.034	0.031	0.028	0.027	0.027	0.032	0.028	0.023	0.023	0.022	0.018
和泉市	幸小学校	0.051	0.050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	府立修徳学院	0.034	0.034	0.038	0.031	0.029	0.035	0.032	0.027	0.029	0.027	0.030	0.023	0.021	0.023	0.020
柏原市	柏原市役所	0.046	0.047	0.047	0.044	0.041	0.043	0.042	0.037	0.035	0.031	0.035	0.031	0.027	0.029	0.028
門真市	門真市役所	0.057	0.054	0.055	0.053	0.054	0.051	0.050	0.048	0.046	0.042	0.046	0.043	0.041	0.042	0.040
門真市	門真市南	0.056	0.056	0.054	0.050	0.052	0.053	0.051	0.047	0.047	0.042	0.045	0.042	0.040	0.041	0.039
高石市	高石中学校	0.055	0.058	0.056	0.048	0.051	0.052	0.049	0.048	0.046	0.046	0.048	0.042	0.037	0.039	0.035
高石市	高石市公害監視センター	0.055	0.057	0.055	0.048	0.049	0.049	0.049	0.048	0.049	0.046	—	—	—	—	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.053	0.049	0.043	0.046	0.039
高石市	羽衣学園	0.054	0.053	0.054	0.048	0.049	0.051	—	—	—	—	—	—	—	—	—

二酸化窒素濃度の推移(日平均値の98%値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
高石市	高陽小学校	0.054	0.053	0.054	0.046	0.050	0.050	0.047	0.046	—	—	—	—	—	—	—
高石市	取石小学校	0.052	0.053	0.052	0.043	0.049	0.046	0.045	0.046	0.044	—	—	—	—	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	0.047	0.051	0.053	0.042	0.045	0.045	0.041	0.038	0.036	0.036	0.037	0.033	0.033	0.035	0.029
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.058	0.062	0.060	0.049	0.054	0.053	0.056	0.050	0.052	0.047	0.052	0.046	0.045	0.043	0.040
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.054	0.053	0.059	0.047	0.048	0.051	0.051	0.041	0.042	0.041	0.040	0.038	0.035	0.037	0.033
泉南市	泉南市役所	0.049	0.045	0.047	0.036	0.040	0.040	0.038	0.039	0.039	0.038	0.036	0.031	0.031	0.029	0.028
交野市	交野市役所	0.043	0.044	0.042	0.041	0.039	0.044	0.046	0.040	0.041	0.037	0.040	0.036	0.029	0.031	0.032
阪南市	南海団地	0.037	0.034	0.036	0.028	0.034	0.034	0.031	0.031	0.032	0.034	0.032	0.025	0.024	0.022	0.021
島本町	島本町役場	0.046	0.047	0.049	0.050	0.042	0.043	0.041	0.038	0.036	0.037	0.040	0.038	0.038	0.038	0.036
豊能町	豊能町役場	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.015	0.014
熊取町	熊取町役場	0.043	0.046	0.044	0.035	0.043	0.037	0.036	0.035	0.036	0.039	0.036	0.032	0.029	—	—
岬町	岬町役場(府)	0.044	0.035	0.042	0.033	0.038	0.038	0.033	0.038	0.035	0.032	0.031	0.027	※ 0.021	—	—
岬町	孝子	0.033	0.026	0.033	0.026	0.028	0.025	※ 0.024	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	淡輪	0.034	0.032	0.035	0.031	0.035	0.030	※ 0.026	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	深日	0.038	0.033	0.037	0.032	0.035	0.033	※ 0.033	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	多奈川	0.037	0.032	0.037	0.029	0.031	0.030	※ 0.022	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	小島	0.040	0.038	0.038	0.030	0.036	0.032	※ 0.025	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	東畑	0.029	0.024	0.030	0.023	0.030	0.026	※ 0.023	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	西畑	0.028	0.023	0.029	0.024	0.025	0.025	※ 0.023	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市中央区	淀屋橋	0.065	0.061	0.065	0.061	0.061	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市北区	梅田新道	0.070	0.071	0.068	0.065	0.070	0.064	0.068	0.068	0.063	0.053	0.060	0.056	0.050	0.052	0.050
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.075	0.073	0.073	0.071	0.075	0.072	0.076	0.064	0.063	0.059	0.064	0.056	0.056	0.056	0.055
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.067	0.072	0.070	0.064	0.062	0.060	0.059	0.057	0.055	0.054	0.057	0.055	0.049	※ 0.055	0.051
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.072	0.077	0.079	0.062	0.065	0.063	0.063	0.060	0.059	0.062	0.062	0.055	0.051	0.057	0.050
大阪市旭区	新森小路小学校	0.077	0.075	0.073	0.070	0.071	0.068	0.068	0.064	0.064	0.061	0.064	0.061	0.054	0.055	0.050
大阪市福島区	海老江西小学校	0.071	0.069	0.069	0.070	0.073	0.064	0.058	0.057	0.053	0.049	0.055	0.051	0.048	0.046	0.048
大阪市東成区	今里交差点	0.078	0.084	0.080	0.080	0.079	0.072	0.073	0.071	0.067	0.066	0.066	0.063	0.059	0.063	0.055
大阪市鶴見区	茨田中学校	0.076	0.076	0.075	0.074	0.073	0.071	0.067	0.060	0.059	0.055	0.057	0.055	0.054	0.055	0.050
大阪市住之江区	住之江交差点	0.078	0.074	0.072	0.060	0.066	0.062	0.063	0.061	0.062	0.060	0.060	0.056	0.057	0.061	0.054
大阪市東淀川区	上新庄交差点	0.074	0.074	0.074	0.068	0.058	0.059	0.061	0.054	0.055	0.053	0.056	0.053	0.049	0.051	0.049
大阪市住吉区	我孫子中学校	0.077	0.075	0.062	0.055	0.057	0.054	0.057	0.050	0.050	0.050	0.050	0.043	0.047	0.048	0.048
堺市堺区	堺市役所	0.068	0.066	0.069	0.061	0.067	0.066	0.063	0.062	0.061	0.056	0.052	0.047	0.045	0.050	0.044
堺市堺区	第二阪和	0.065	0.061	0.063	0.054	0.056	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.056	※ 0.042	—	—	—
堺市北区	中環	0.065	0.065	0.064	0.061	0.062	0.061	0.060	0.057	0.056	0.059	0.054	0.051	0.056	0.057	0.054
堺市西区	湾岸	0.063	0.064	0.061	0.054	0.059	0.057	0.056	0.056	0.056	0.055	0.054	0.049	0.050	0.054	0.050
堺市北区	常磐浜寺	0.060	0.058	0.058	0.051	0.055	0.051	0.047	0.047	0.047	0.046	0.049	0.038	0.041	0.046	0.041

二酸化窒素濃度の推移(日平均値の98%値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
堺市中区	阪和深井畑山	0.052	0.055	0.055	0.046	0.050	0.049	0.049	0.049	0.050	0.049	0.046	0.044	0.045	0.045	0.041
堺市南区	阪和泉北	0.048	0.047	0.048	0.040	0.042	0.042	0.041	0.039	0.041	0.042	0.041	※ 0.031	—	—	—
堺市美原区	美原丹上	—	—	—	—	—	—	—	—	0.050	0.049	0.054	0.048	0.048	0.049	0.044
岸和田市	泉南府民センター	0.060	0.056	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.061	0.058	0.059	0.051	0.057	0.054	0.049	0.050	0.051	0.050	0.053	0.047	0.043	0.045	0.045
岸和田市	岸和田市役所	0.054	0.052	0.050	0.045	0.056	0.049	0.040	0.045	0.044	0.040	0.042	0.037	0.036	—	—
豊中市	豊中市役所	0.046	0.047	0.042	0.049	0.048	0.050	0.050	0.050	0.052	0.046	0.047	0.041	0.041	0.042	0.040
豊中市	千里	0.054	0.052	0.046	0.045	0.048	0.058	0.056	0.050	0.051	0.053	0.059	0.048	0.044	0.048	0.046
吹田市	泉町	※ 0.067	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	※ 0.063	0.061	0.060	0.051	0.055	0.056	0.057	0.052	0.047	0.048	0.050	0.043	0.040	0.039	0.042
高槻市	高槻市役所	0.060	0.066	0.062	0.059	0.060	0.055	0.055	0.051	0.051	0.049	0.052	0.050	0.045	0.048	0.042
高槻市	緑が丘	—	—	0.046	0.045	0.049	0.045	0.048	0.046	0.044	0.043	0.050	0.047	0.046	0.047	0.043
守口市	淀川工科高校	0.062	0.061	0.055	0.062	0.059	0.059	0.061	0.057	0.053	0.050	0.050	0.045	0.043	0.046	0.045
枚方市	招提	0.066	0.067	0.065	0.061	0.062	0.057	0.056	0.058	0.055	0.055	0.056	0.053	0.049	0.044	0.051
枚方市	中振	0.064	0.059	0.062	0.067	0.063	0.060	0.061	0.061	0.061	0.057	0.060	0.054	0.053	0.052	0.052
枚方市	長尾	—	—	—	—	—	—	—	0.034	0.033	0.033	0.033	0.031	0.027	0.030	—
八尾市	太子堂	0.074	0.075	0.073	0.069	0.068	0.068	0.066	0.064	0.063	0.057	0.062	0.048	0.050	0.052	0.047
八尾市	久宝寺緑地	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※ 0.063	0.059	0.056	※ 0.050
泉佐野市	末広公園	0.056	0.057	0.056	0.047	0.053	0.047	0.047	0.048	0.047	0.048	0.045	0.039	0.038	0.037	0.037
河内長野市	外環河内長野	0.044	0.043	0.047	0.046	0.046	0.046	0.043	0.043	0.041	0.040	0.040	0.034	0.032	0.032	0.030
松原市	松原北小学校	0.061	0.061	0.058	0.062	0.058	0.057	0.057	0.056	0.055	0.052	0.053	0.047	0.045	0.046	0.043
和泉市	国府小学校	0.056	0.052	0.057	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	—	—	—	—	—	0.049	0.048	0.043	0.042	0.045	0.051	0.044	0.041	0.042	0.043
摂津市	摂津市役所	0.068	0.065	0.054	0.065	0.063	0.061	0.061	0.059	0.056	0.054	0.057	0.056	0.052	0.053	0.048
高石市	カモドールMBS	0.061	0.060	0.058	0.054	0.058	0.052	0.051	0.050	0.049	0.049	0.050	0.043	0.043	0.043	0.039
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.066	0.063	0.068	0.059	0.062	0.059	0.061	0.051	0.058	0.052	0.057	0.052	0.051	0.048	0.045
四條畷市	国設四條畷	0.061	0.061	0.058	0.060	0.057	0.060	0.057	0.055	0.053	0.050	0.056	0.052	0.048	0.047	0.043

一酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
大阪市東成区	国設大阪	0.028	0.025	0.023	0.020	0.020	0.020	0.019	0.017	0.012	0.010	0.011	0.008	0.008	0.007	0.006
大阪市北区	菅北小学校	0.027	0.022	0.021	0.020	0.019	0.019	0.019	0.016	0.010	0.009	0.009	0.007	0.007	0.006	0.006
大阪市此花区	此花区役所	0.040	0.035	0.036	0.033	0.032	0.031	0.031	0.022	0.020	0.018	0.019	0.015	0.016	0.014	0.011
大阪市大正区	平尾小学校	0.032	0.027	0.025	0.022	0.022	0.020	0.021	0.020	0.014	0.012	0.013	0.010	0.010	0.009	0.008
大阪市西淀川区	淀中学校	0.025	0.023	0.022	0.014	0.015	0.015	0.015	0.013	0.012	0.011	0.013	0.010	0.008	0.007	0.006
大阪市淀川区	旧淀川区役所	0.029	0.027	0.026	0.024	0.024	0.024	0.022	0.019	0.018	0.012	0.012	0.010	0.009	0.008	0.006
大阪市生野区	勝山中学校	0.026	0.025	0.023	0.022	0.019	0.016	0.015	0.013	0.012	0.010	0.011	0.008	0.008	0.008	0.006
大阪市旭区	大宮中学校	0.033	0.028	0.027	0.024	0.024	0.024	0.023	0.015	0.014	0.013	0.013	0.010	0.009	0.009	0.007
大阪市城東区	聖賢小学校	0.027	0.024	0.024	0.021	0.021	0.020	0.021	0.018	0.018	0.010	0.011	0.008	0.008	0.007	0.006
大阪市住之江区	清江小学校	0.028	0.025	0.026	0.021	0.023	0.022	0.014	0.014	0.013	0.012	0.013	0.010	0.010	0.008	0.007
大阪市平野区	摂陽中学校	0.031	0.029	0.026	0.024	0.025	0.022	0.016	0.014	0.015	0.012	0.013	0.010	0.011	0.009	0.007
大阪市西成区	今宮中学校	0.033	0.030	0.027	0.024	0.024	0.024	0.017	0.016	0.015	0.013	0.011	0.013	0.010	0.010	0.006
大阪市西区	九条南小学校	0.033	0.027	0.026	0.024	0.025	0.024	0.023	0.020	0.014	0.012	0.014	0.009	0.009	0.013	0.011
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	0.027	0.028	0.021	0.021	0.020	0.019	0.016	0.018	0.014	0.014	0.013	0.011
堺市堺区	少林寺	0.023	0.022	0.021	0.018	0.019	0.018	0.019	0.015	0.015	0.011	0.010	0.007	0.007	0.007	0.005
堺市	錦	0.026	0.024	0.022	0.018	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市西区	浜寺	0.019	0.018	0.018	0.015	0.016	0.015	0.014	0.013	0.013	0.011	0.011	0.008	0.006	0.005	0.004
堺市西区	石津	0.022	0.021	0.020	0.017	0.018	0.015	0.014	0.012	0.011	0.010	0.011	0.008	0.008	0.007	0.006
堺市北区	金岡	0.016	0.016	0.015	0.012	0.014	0.012	0.013	0.011	0.011	0.009	0.009	0.005	0.005	0.004	0.003
堺市堺区	三宝	0.023	0.021	0.019	0.016	0.018	0.017	0.016	0.014	0.015	0.013	0.013	0.010	0.010	0.009	0.008
堺市南区	若松台	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002
堺市東区	登美丘	0.011	0.010	0.010	0.005	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002
堺市南区	桃山台	0.009	0.009	0.008	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.003	0.004	※ 0.002	—	—	—
堺市中区	深井	0.016	0.015	0.015	0.013	0.014	0.013	0.013	0.011	0.009	0.007	0.008	0.006	0.005	0.005	0.003
堺市美原区	美原	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006	0.005	0.004
岸和田市	岸和田中央公園	—	※ 0.011	0.013	0.010	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.006	0.005	0.003	0.002
岸和田市	山直南幼稚園	0.012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
豊中市	野田	0.026	0.021	0.020	0.020	0.020	0.021	0.018	0.016	0.016	0.014	0.014	0.009	—	—	—
豊中市	千成	0.025	0.020	0.020	0.018	0.017	0.019	0.017	0.016	0.016	0.013	0.015	0.011	0.010	0.009	0.008
池田市	池田市立南畑会館	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002	0.001
吹田市	吹田市垂水	0.025	0.019	0.020	0.019	0.018	0.018	0.017	0.015	0.011	0.010	0.010	0.007	0.007	0.006	0.005
吹田市	吹田市北消防署	0.021	0.022	0.017	0.016	0.015	0.015	0.014	0.013	0.011	0.009	0.010	0.008	0.008	0.007	0.006
吹田市	吹田市川園	0.021	0.018	0.019	0.017	0.019	0.019	0.017	0.014	0.014	0.013	0.013	0.010	0.011	0.009	0.007
泉大津市	泉大津府民健康プラザ	0.018	0.017	0.019	0.015	0.018	0.016	0.015	0.014	—	—	—	—	—	—	—
泉大津市	泉大津市役所(府)	0.015	0.014	0.014	0.012	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.004	0.005	0.004	0.003
高槻市	高槻南	0.017	0.016	0.015	0.014	0.011	0.010	0.011	0.009	0.008	0.007	0.008	0.007	0.006	0.006	0.004

一酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
高槻市	高槻北	0.013	0.011	0.009	0.009	0.017	0.012	0.012	0.008	0.008	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004
貝塚市	貝塚市消防署	0.010	0.009	0.009	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002
守口市	守口保健所	0.024	0.022	0.021	0.020	0.018	0.019	0.018	0.016	0.015	0.014	0.014	0.012	0.009	0.007	0.005
守口市	第一測定局(金田)	0.030	0.026	0.026	0.023	0.022	0.023	0.022	0.020	0.019	0.016	0.016	0.014	0.013	0.012	0.010
守口市	第二測定局(大日)	0.029	0.028	0.026	0.025	0.025	0.025	0.024	0.021	0.021	0.018	0.018	0.015	0.014	0.013	0.013
守口市	第三測定局(錦)	0.032	0.028	0.025	0.023	0.024	0.025	0.022	0.021	0.021	0.019	0.019	0.017	0.014	0.013	0.012
枚方市	楠葉	0.019	0.021	0.017	0.017	0.018	0.018	0.018	0.017	0.014	0.012	0.013	0.010	0.009	0.008	0.006
枚方市	枚方市役所	0.018	0.018	0.017	0.018	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	0.007	0.006	0.006	0.004
枚方市	王仁公園	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002
枚方市	香里	0.017	0.016	0.017	0.012	0.013	0.011	0.012	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.006	—	—
茨木市	茨木市役所	0.019	0.021	0.020	0.021	0.018	0.019	0.017	0.015	0.014	0.013	0.013	0.011	0.009	0.007	0.006
茨木市	耳原小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004
八尾市	八尾保健所	0.027	0.023	0.023	0.020	0.021	0.020	0.019	0.017	0.015	0.012	0.013	0.010	0.010	0.008	0.005
八尾市	志紀公園	0.019	0.018	0.017	0.015	0.015	0.015	0.013	—	—	—	—	—	—	—	—
八尾市	水越	—	—	—	—	—	0.008	0.008	0.006	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003
泉佐野市	笠松	0.016	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	0.015	0.014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	0.007	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003
泉佐野市	泉佐野市役所	0.006	0.005	0.007	0.006	0.005	0.008	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001
寝屋川市	寝屋川市役所	0.022	0.019	0.019	0.017	0.016	0.017	0.012	0.011	0.011	0.009	0.009	0.007	0.006	0.006	0.005
寝屋川市	成田	0.015	0.013	0.013	0.009	0.008	0.008	0.008	0.006	0.007	0.005	0.006	0.004	0.003	0.004	0.003
河内長野市	三日市公民館	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
松原市	大堀給食センター	0.024	0.023	0.021	0.017	0.021	0.020	0.021	0.018	0.019	0.016	—	—	—	—	—
松原市	大塚高校	0.025	0.021	0.019	0.018	0.020	0.022	0.016	0.013	0.014	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007
大東市	大東市役所	0.020	0.018	0.016	0.015	0.014	0.015	0.014	0.012	0.012	0.007	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004
和泉市	緑ケ丘小学校	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
和泉市	幸小学校	0.012	0.011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	府立修徳学院	0.006	0.006	0.006	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001
柏原市	柏原市役所	0.021	0.017	0.014	0.014	0.015	0.014	0.014	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003
門真市	門真市役所	0.025	0.021	0.020	0.019	0.019	0.016	0.013	0.012	0.011	0.009	0.010	0.008	0.007	0.007	0.006
門真市	門真市南	0.025	0.023	0.020	0.018	0.018	0.016	0.014	0.013	0.012	0.009	0.010	0.008	0.007	0.006	0.006
高石市	高石中学校	0.017	0.016	0.016	0.012	0.014	0.013	0.013	0.011	0.011	0.009	0.010	0.007	0.006	0.005	0.003
高石市	高石市公害監視センター	0.020	0.019	0.017	0.015	0.017	0.017	0.015	0.014	0.013	0.011	—	—	—	—	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.013	0.010	0.010	0.008	0.008
高石市	羽衣学園	0.016	0.015	0.015	0.013	0.015	0.014	—	—	—	—	—	—	—	—	—

一酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
高石市	高陽小学校	0.016	0.016	0.016	0.013	0.015	0.015	0.014	0.012	—	—	—	—	—	—	—
高石市	取石小学校	0.015	0.014	0.014	0.012	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	—	—	—	—	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	0.016	0.017	0.017	0.014	0.015	0.013	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.003
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.025	0.022	0.020	0.018	0.018	0.017	0.017	0.015	0.015	0.013	0.014	0.010	0.010	0.007	0.005
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.015	0.014	0.013	0.011	0.011	0.011	0.011	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003
泉南市	泉南市役所	0.013	0.012	0.012	0.008	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.004	0.005	0.004	0.003
交野市	交野市役所	0.012	0.011	0.010	0.009	0.010	0.010	0.010	0.008	0.008	0.006	0.007	0.006	0.004	0.003	0.004
阪南市	南海団地	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001
島本町	島本町役場	0.026	0.024	0.025	0.024	0.023	0.023	0.017	0.016	0.015	0.016	0.017	0.015	0.013	0.012	0.010
豊能町	豊能町役場	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003	0.002
熊取町	熊取町役場	0.011	0.011	0.011	0.009	0.010	0.009	0.011	0.010	0.008	0.008	0.009	0.008	0.007	—	—
岬町	岬町役場(府)	0.011	0.009	0.008	0.007	0.009	0.010	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.004	※ 0.004	—	—
岬町	孝子	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	※ 0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	淡輪	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	※ 0.004	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	深日	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.007	※ 0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	多奈川	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	※ 0.004	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	小島	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	※ 0.004	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	東畑	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	※ 0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	西畑	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	※ 0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市中央区	淀屋橋	0.058	0.051	0.052	0.050	0.047	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市北区	梅田新道	0.059	0.070	0.057	0.057	0.052	0.050	0.051	0.048	0.045	0.029	0.026	0.023	0.020	0.018	0.017
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.073	0.065	0.055	0.066	0.064	0.070	0.066	0.040	0.039	0.031	0.030	0.024	0.024	0.021	0.023
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.072	0.065	0.063	0.061	0.050	0.051	0.047	0.043	0.037	0.034	0.034	0.029	0.027	※ 0.019	0.025
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.091	0.083	0.086	0.062	0.067	0.062	0.060	0.056	0.052	0.045	0.048	0.041	0.037	0.036	0.028
大阪市旭区	新森小路小学校	0.117	0.105	0.092	0.090	0.090	0.087	0.079	0.078	0.080	0.072	0.063	0.055	0.036	0.033	0.032
大阪市福島区	海老江西小学校	0.081	0.081	0.077	0.080	0.075	0.048	0.041	0.036	0.033	0.028	0.026	0.023	0.021	0.019	0.019
大阪市東成区	今里交差点	0.099	0.097	0.086	0.085	0.084	0.067	0.067	0.063	0.060	0.054	0.045	0.039	0.036	0.032	0.032
大阪市鶴見区	茨田中学校	0.069	0.065	0.063	0.063	0.064	0.066	0.049	0.044	0.042	0.037	0.037	0.034	0.033	0.032	0.028
大阪市住之江区	住之江交差点	0.068	0.064	0.056	0.047	0.047	0.046	0.045	0.040	0.041	0.037	0.036	0.032	0.029	0.027	0.026
大阪市東淀川区	上新庄交差点	0.070	0.075	0.077	0.067	0.054	0.048	0.046	0.042	0.038	0.033	0.033	0.029	0.026	0.025	0.021
大阪市住吉区	我孫子中学校	0.095	0.081	0.035	0.033	0.036	0.032	0.031	0.028	0.026	0.022	0.024	0.019	0.017	0.016	0.013
堺市堺区	堺市役所	0.051	0.050	0.048	0.044	0.047	0.049	0.047	0.040	0.043	0.025	0.020	0.016	0.015	0.010	0.008
堺市堺区	第二阪和	0.041	0.038	0.041	0.033	0.035	0.032	0.031	0.028	0.027	0.021	0.018	※ 0.009	—	—	—
堺市北区	中環	0.065	0.066	0.065	0.066	0.062	0.064	0.060	0.052	0.051	0.047	0.042	0.031	0.030	0.026	0.024
堺市西区	湾岸	0.039	0.035	0.032	0.030	0.033	0.030	0.030	0.029	0.026	0.025	0.025	0.021	0.019	0.014	0.011
堺市北区	常磐浜寺	0.034	0.033	0.031	0.029	0.029	0.026	0.025	0.022	0.020	0.018	0.018	0.014	0.013	0.009	0.008

一酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
堺市中区	阪和深井畑山	0.037	0.037	0.035	0.032	0.035	0.032	0.033	0.030	0.030	0.025	0.022	0.017	0.016	0.013	0.012
堺市南区	阪和泉北	0.026	0.026	0.025	0.021	0.022	0.020	0.020	0.019	0.018	0.017	0.018	※ 0.010	—	—	—
堺市美原区	美原丹上	—	—	—	—	—	—	—	—	0.025	0.024	0.027	0.024	0.022	0.019	0.017
岸和田市	泉南府民センター	0.045	0.038	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.036	0.034	0.032	0.027	0.030	0.032	0.029	0.026	0.026	0.024	0.023	0.020	0.019	0.017	0.017
岸和田市	岸和田市役所	0.023	0.020	0.019	0.018	0.021	0.019	0.016	0.018	0.016	0.012	0.012	0.009	0.008	—	—
豊中市	豊中市役所	0.037	0.031	0.029	0.031	0.030	0.031	0.028	0.031	0.024	0.022	0.020	0.015	0.015	0.016	0.013
豊中市	千里	0.041	0.040	0.036	0.035	0.032	0.034	0.033	0.030	0.030	0.028	0.026	0.025	0.022	0.018	0.017
吹田市	泉町	※ 0.033	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	※ 0.066	0.045	0.050	0.040	0.043	0.041	0.038	0.033	0.029	0.025	0.027	0.024	0.020	0.021	0.015
高槻市	高槻市役所	0.089	0.068	0.057	0.057	0.055	0.050	0.047	0.049	0.041	0.036	0.038	0.033	0.030	0.027	0.022
高槻市	緑が丘	—	—	0.039	0.035	0.037	0.034	0.034	0.034	0.035	0.034	0.038	0.035	0.032	0.028	0.025
守口市	淀川工科高校	0.044	0.042	0.042	0.043	0.041	0.043	0.039	0.035	0.027	0.027	0.024	0.020	0.016	0.016	0.017
枚方市	招提	0.117	0.110	0.104	0.094	0.091	0.088	0.084	0.082	0.077	0.076	0.073	0.059	0.052	0.044	0.039
枚方市	中振	0.074	0.067	0.064	0.061	0.058	0.055	0.051	0.054	0.049	0.044	0.044	0.043	0.038	0.033	0.030
枚方市	長尾	—	—	—	—	—	—	—	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	—
八尾市	太子堂	0.098	0.089	0.086	0.086	0.082	0.074	0.071	0.066	0.060	0.054	0.051	0.032	0.031	0.020	0.015
八尾市	久宝寺緑地	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※ 0.051	0.031	0.026	※ 0.017
泉佐野市	末広公園	0.051	0.051	0.050	0.044	0.042	0.039	0.036	0.035	0.033	0.028	0.027	0.021	0.020	0.016	0.014
河内長野市	外環河内長野	0.035	0.035	0.039	0.035	0.035	0.032	0.029	0.028	0.024	0.022	0.023	0.016	0.015	0.013	0.011
松原市	松原北小学校	0.045	0.047	0.042	0.038	0.037	0.037	0.035	0.032	0.030	0.024	0.024	0.017	0.018	0.017	0.015
和泉市	国府小学校	0.035	0.032	0.036	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	—	—	—	—	—	0.058	0.056	0.058	0.056	0.047	0.054	0.045	0.038	0.033	0.033
摂津市	摂津市役所	0.060	0.058	0.051	0.051	0.044	0.044	0.041	0.038	0.037	0.035	0.033	0.029	0.026	0.025	0.023
高石市	カモドールMBS	0.062	0.061	0.057	0.052	0.054	0.051	0.050	0.036	0.034	0.028	0.027	0.021	0.020	0.017	0.014
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.049	0.045	0.044	0.042	0.043	0.039	0.041	0.026	0.030	0.025	0.027	0.021	0.019	0.017	0.015
四條畷市	国設四條畷	0.055	0.050	0.046	0.046	0.043	0.044	0.040	0.044	0.046	0.040	0.029	0.026	0.022	0.020	0.019

窒素酸化物濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
大阪市東成区	国設大阪	0.062	0.057	0.055	0.051	0.050	0.051	0.047	0.046	0.041	0.038	0.040	0.033	0.032	0.029	0.028
大阪市北区	菅北小学校	0.062	0.057	0.055	0.053	0.054	0.053	0.050	0.045	0.036	0.034	0.034	0.030	0.029	0.025	0.028
大阪市此花区	此花区役所	0.078	0.072	0.072	0.067	0.067	0.066	0.063	0.051	0.048	0.045	0.048	0.041	0.041	0.038	0.033
大阪市大正区	平尾小学校	0.069	0.061	0.059	0.053	0.056	0.052	0.051	0.049	0.040	0.039	0.041	0.035	0.034	0.032	0.030
大阪市西淀川区	淀中学校	0.059	0.058	0.055	0.040	0.042	0.040	0.041	0.039	0.038	0.035	0.038	0.033	0.030	0.028	0.028
大阪市淀川区	旧淀川区役所	0.063	0.062	0.059	0.056	0.057	0.057	0.052	0.048	0.047	0.039	0.038	0.034	0.033	0.030	0.028
大阪市生野区	勝山中学校	0.058	0.057	0.054	0.052	0.050	0.045	0.043	0.040	0.039	0.036	0.037	0.032	0.031	0.030	0.027
大阪市旭区	大宮中学校	0.066	0.061	0.058	0.055	0.055	0.053	0.050	0.042	0.039	0.038	0.039	0.033	0.032	0.031	0.029
大阪市城東区	聖賢小学校	0.062	0.057	0.057	0.052	0.053	0.050	0.050	0.046	0.045	0.034	0.036	0.031	0.029	0.028	0.026
大阪市住之江区	清江小学校	0.065	0.060	0.061	0.054	0.057	0.055	0.043	0.043	0.040	0.039	0.041	0.033	0.034	0.032	0.029
大阪市平野区	摂陽中学校	0.067	0.065	0.059	0.056	0.059	0.053	0.044	0.041	0.041	0.037	0.039	0.034	0.035	0.031	0.028
大阪市西成区	今宮中学校	0.074	0.068	0.064	0.060	0.061	0.058	0.047	0.046	0.045	0.042	0.040	0.040	0.036	0.036	0.027
大阪市西区	九条南小学校	0.073	0.062	0.060	0.058	0.060	0.059	0.056	0.052	0.043	0.041	0.041	0.034	0.034	0.037	0.037
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	0.061	0.064	0.054	0.052	0.051	0.049	0.045	0.047	0.041	0.042	0.039	0.035
堺市堺区	少林寺	0.056	0.052	0.050	0.045	0.050	0.046	0.048	0.042	0.041	0.036	0.037	0.030	0.031	0.029	0.025
堺市	錦	0.059	0.054	0.052	0.046	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市西区	浜寺	0.049	0.046	0.045	0.041	0.044	0.042	0.040	0.040	0.038	0.034	0.035	0.027	0.027	0.025	0.022
堺市西区	石津	0.054	0.051	0.050	0.045	0.047	0.045	0.042	0.041	0.039	0.036	0.039	0.031	0.030	0.026	0.025
堺市北区	金岡	0.045	0.041	0.040	0.037	0.040	0.035	0.036	0.035	0.034	0.030	0.030	0.024	0.022	0.022	0.019
堺市堺区	三宝	0.058	0.054	0.050	0.046	0.049	0.047	0.043	0.043	0.044	0.041	0.042	0.035	0.036	0.032	0.031
堺市南区	若松台	0.024	0.023	0.024	0.020	0.021	0.018	0.019	0.019	0.019	0.019	0.020	0.015	0.015	0.014	0.012
堺市東区	登美丘	0.034	0.032	0.032	0.027	0.031	0.029	0.028	0.027	0.026	0.024	0.024	0.021	0.020	0.017	0.015
堺市南区	桃山台	0.029	0.027	0.028	0.025	0.027	0.026	0.024	0.023	0.022	0.020	0.020	※ 0.014	—	—	—
堺市中区	深井	0.042	0.041	0.040	0.037	0.040	0.037	0.036	0.034	0.030	0.028	0.029	0.024	0.023	0.020	0.018
堺市美原区	美原	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.025	0.022	0.020
岸和田市	岸和田中央公園	—	※ 0.039	0.037	0.033	0.035	0.034	0.032	0.030	0.030	0.029	0.028	0.022	0.022	0.018	0.016
岸和田市	山直南幼稚園	0.028	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
豊中市	野田	0.054	0.048	0.041	0.043	0.045	0.043	0.042	0.034	0.038	0.038	0.036	0.031	—	—	—
豊中市	千成	0.054	0.046	0.042	0.041	0.039	0.045	0.039	0.040	0.038	0.036	0.033	0.027	0.028	0.029	0.028
池田市	池田市立南畑会館	0.025	0.025	0.022	0.020	0.020	0.022	0.020	0.019	0.019	0.019	0.018	0.015	0.013	0.012	0.011
吹田市	吹田市垂水	0.056	0.048	0.050	0.047	0.045	0.046	0.043	0.040	0.038	0.036	0.036	0.030	0.029	0.027	0.025
吹田市	吹田市北消防署	0.045	0.043	0.041	0.040	0.039	0.038	0.035	0.032	0.031	0.030	0.030	0.026	0.023	0.023	0.021
吹田市	吹田市川園	0.048	0.044	0.045	0.042	0.046	0.046	0.043	0.039	0.037	0.034	0.035	0.030	0.026	0.025	0.023
泉大津市	泉大津府民健康プラザ	0.046	0.045	0.051	0.044	0.049	0.047	0.044	0.042	—	—	—	—	—	—	—
泉大津市	泉大津市役所(府)	0.043	0.039	0.039	0.036	0.040	0.038	0.035	0.034	0.032	0.032	0.031	0.025	0.025	0.022	0.019
高槻市	高槻南	0.041	0.040	0.036	0.035	0.034	0.033	0.031	0.030	0.029	0.028	0.028	0.025	0.023	0.021	0.019

窒素酸化物濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
高槻市	高槻北	0.029	0.026	0.026	0.022	0.031	0.026	0.025	0.022	0.021	0.015	0.020	0.018	0.016	0.015	0.014
貝塚市	貝塚市消防署	0.031	0.028	0.029	0.024	0.028	0.027	0.023	0.022	0.021	0.021	0.021	0.017	0.017	0.015	0.013
守口市	守口保健所	0.055	0.050	0.049	0.047	0.045	0.047	0.045	0.041	0.040	0.038	0.038	0.033	0.028	0.026	0.023
守口市	第一測定局(金田)	0.057	0.055	0.051	0.050	0.049	0.051	0.046	0.048	0.045	0.040	0.041	0.036	0.029	0.031	0.029
守口市	第二測定局(大日)	0.059	0.059	0.053	0.052	0.049	0.053	0.052	0.047	0.047	0.043	0.041	0.038	0.036	0.029	0.031
守口市	第三測定局(錦)	0.064	0.060	0.054	0.051	0.053	0.055	0.049	0.049	0.047	0.047	0.045	0.040	0.036	0.033	0.029
枚方市	楠葉	0.046	0.048	0.044	0.042	0.043	0.042	0.041	0.042	0.037	0.034	0.035	0.029	0.027	0.025	0.022
枚方市	枚方市役所	0.044	0.042	0.043	0.042	0.042	0.037	0.032	0.036	0.035	0.033	0.034	0.027	0.025	0.023	0.022
枚方市	王仁公園	0.031	0.030	0.028	0.026	0.026	0.026	0.024	0.021	0.021	0.020	0.020	0.018	0.016	0.014	0.016
枚方市	香里	0.035	0.034	0.037	0.031	0.035	0.032	0.032	0.031	0.030	0.028	0.028	0.024	0.021	—	—
茨木市	茨木市役所	0.045	0.047	0.047	0.048	0.044	0.045	0.041	0.038	0.038	0.035	0.035	0.031	0.028	0.026	0.024
茨木市	耳原小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.015
八尾市	八尾保健所	0.059	0.051	0.051	0.048	0.050	0.048	0.046	0.042	0.039	0.035	0.036	0.029	0.029	0.026	0.023
八尾市	志紀公園	0.045	0.044	0.043	0.039	0.038	0.038	0.036	—	—	—	—	—	—	—	—
八尾市	水越	—	—	—	—	—	0.026	0.025	0.023	0.021	0.019	0.021	0.017	0.016	0.015	0.015
泉佐野市	笠松	0.040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	0.038	0.036	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	0.025	0.027	0.028	0.025	0.025	0.023	0.023	0.023	0.019	0.019	0.017	0.015
泉佐野市	泉佐野市役所	0.025	0.021	0.025	0.024	0.025	0.027	0.024	—	—	—	—	—	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.024	0.024	0.024	0.022	0.023	0.022	0.021	0.020	0.019	0.019	0.019	0.016	0.016	0.014	0.013
寝屋川市	寝屋川市役所	0.050	0.047	0.045	0.043	0.042	0.043	0.035	0.034	0.033	0.031	0.031	0.027	0.025	0.024	0.023
寝屋川市	成田	0.038	0.035	0.034	0.030	0.031	0.031	0.030	0.027	0.027	0.025	0.025	0.021	0.019	0.019	0.018
河内長野市	三日市公民館	0.019	0.018	0.018	0.017	0.017	0.018	0.016	0.015	0.014	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009
松原市	大堀給食センター	0.053	0.051	0.047	0.039	0.049	0.048	0.048	0.045	0.046	0.042	—	—	—	—	—
松原市	大塚高校	0.058	0.051	0.044	0.043	0.051	0.053	0.044	0.039	0.041	0.038	0.037	0.035	0.032	0.030	0.028
大東市	大東市役所	0.046	0.045	0.039	0.039	0.038	0.040	0.037	0.035	0.034	0.028	0.028	0.024	0.022	0.020	0.019
和泉市	緑ケ丘小学校	0.019	0.020	0.020	0.017	0.018	0.017	0.016	0.015	0.014	0.015	0.014	0.012	0.012	0.011	0.009
和泉市	幸小学校	0.037	0.035	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	府立修徳学院	0.024	0.023	0.022	0.018	0.019	0.020	0.020	0.016	0.017	0.017	0.016	0.014	0.013	0.012	0.011
柏原市	柏原市役所	0.045	0.043	0.037	0.036	0.037	0.036	0.035	0.025	0.023	0.022	0.023	0.020	0.018	0.017	0.016
門真市	門真市役所	0.054	0.050	0.047	0.045	0.046	0.041	0.038	0.036	0.035	0.032	0.033	0.030	0.027	0.026	0.025
門真市	門真市南	0.055	0.051	0.046	0.043	0.044	0.042	0.037	0.036	0.035	0.032	0.032	0.028	0.026	0.024	0.025
高石市	高石中学校	0.046	0.044	0.042	0.038	0.041	0.039	0.037	0.036	0.035	0.032	0.034	0.026	0.026	0.022	0.020
高石市	高石市公害監視センター	0.049	0.047	0.046	0.042	0.045	0.044	0.041	0.040	0.038	0.035	—	—	—	—	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.041	0.036	0.033	0.030	0.029
高石市	羽衣学園	0.043	0.041	0.042	0.038	0.042	0.040	—	—	—	—	—	—	—	—	—

窒素酸化物濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
高石市	高陽小学校	0.044	0.043	0.042	0.038	0.043	0.042	0.038	0.036	—	—	—	—	—	—	—
高石市	取石小学校	0.041	0.040	0.039	0.036	0.040	0.038	0.035	0.034	0.032	—	—	—	—	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	0.044	0.045	0.043	0.039	0.041	0.039	0.032	0.030	0.029	0.028	0.028	0.024	0.024	0.022	0.019
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.057	0.053	0.049	0.044	0.045	0.044	0.042	0.041	0.040	0.037	0.038	0.031	0.030	0.025	0.023
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.040	0.037	0.036	0.032	0.034	0.034	0.032	0.027	0.026	0.026	0.024	0.022	0.020	0.019	0.018
泉南市	泉南市役所	0.035	0.032	0.034	0.026	0.028	0.029	0.026	0.025	0.024	0.023	0.024	0.020	0.020	0.017	0.015
交野市	交野市役所	0.033	0.031	0.030	0.028	0.029	0.031	0.029	0.026	0.027	0.024	0.025	0.021	0.018	0.017	0.019
阪南市	南海団地	0.017	0.015	0.016	0.014	0.017	0.017	0.014	0.014	0.013	0.014	0.013	0.011	0.011	0.009	0.008
島本町	島本町役場	0.051	0.050	0.051	0.049	0.047	0.046	0.040	0.038	0.037	0.038	0.039	0.036	0.034	0.033	0.030
豊能町	豊能町役場	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.009	0.008
熊取町	熊取町役場	0.030	0.031	0.030	0.028	0.031	0.029	0.030	0.028	0.026	0.026	0.027	0.024	0.022	—	—
岬町	岬町役場(府)	0.030	0.025	0.024	0.022	0.026	0.026	0.022	0.023	0.021	0.019	0.018	0.014	※ 0.014	—	—
岬町	孝子	0.016	0.016	0.016	0.014	0.016	0.016	※ 0.014	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	淡輪	0.017	0.017	0.019	0.016	0.019	0.018	※ 0.015	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	深日	0.021	0.020	0.021	0.018	0.021	0.022	※ 0.021	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	多奈川	0.015	0.015	0.017	0.014	0.016	0.017	※ 0.015	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	小島	0.019	0.019	0.019	0.016	0.019	0.020	※ 0.017	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	東畑	0.012	0.012	0.013	0.011	0.014	0.014	※ 0.013	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	西畑	0.012	0.011	0.013	0.011	0.013	0.013	※ 0.011	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市中央区	淀屋橋	0.101	0.088	0.092	0.090	0.086	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市北区	梅田新道	0.104	0.115	0.101	0.100	0.097	0.093	0.093	0.090	0.085	0.064	0.060	0.056	0.051	0.048	0.046
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.121	0.111	0.100	0.112	0.112	0.117	0.111	0.078	0.077	0.067	0.066	0.056	0.056	0.052	0.054
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.117	0.111	0.108	0.105	0.091	0.091	0.085	0.080	0.071	0.064	0.066	0.061	0.059	※ 0.049	0.056
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.139	0.128	0.135	0.103	0.109	0.102	0.099	0.095	0.088	0.081	0.085	0.075	0.070	0.068	0.056
大阪市旭区	新森小路小学校	0.166	0.151	0.138	0.133	0.134	0.130	0.120	0.118	0.120	0.112	0.102	0.091	0.067	0.063	0.061
大阪市福島区	海老江西小学校	0.126	0.122	0.119	0.125	0.119	0.085	0.076	0.068	0.063	0.057	0.056	0.051	0.048	0.044	0.044
大阪市東成区	今里交差点	0.151	0.149	0.137	0.135	0.134	0.113	0.111	0.107	0.102	0.096	0.085	0.076	0.072	0.068	0.067
大阪市鶴見区	茨田中学校	0.115	0.109	0.106	0.107	0.109	0.109	0.087	0.081	0.077	0.071	0.070	0.066	0.065	0.063	0.058
大阪市住之江区	住之江交差点	0.117	0.109	0.099	0.085	0.087	0.085	0.083	0.078	0.078	0.073	0.072	0.066	0.063	0.060	0.058
大阪市東淀川区	上新庄交差点	0.117	0.119	0.120	0.109	0.091	0.084	0.081	0.076	0.072	0.065	0.065	0.060	0.056	0.053	0.048
大阪市住吉区	我孫子中学校	0.145	0.128	0.071	0.067	0.071	0.068	0.064	0.059	0.056	0.051	0.053	0.045	0.044	0.041	0.037
堺市堺区	堺市役所	0.095	0.091	0.089	0.083	0.090	0.090	0.086	0.078	0.081	0.058	0.050	0.042	0.040	0.035	0.032
堺市堺区	第二阪和	0.077	0.072	0.075	0.064	0.068	0.063	0.060	0.058	0.056	0.050	0.047	※ 0.034	—	—	—
堺市北区	中環	0.105	0.104	0.104	0.105	0.100	0.102	0.095	0.087	0.084	0.083	0.074	0.060	0.063	0.056	0.055
堺市西区	湾岸	0.080	0.074	0.069	0.065	0.071	0.067	0.065	0.065	0.060	0.059	0.059	0.053	0.049	0.044	0.041
堺市北区	常磐浜寺	0.069	0.067	0.065	0.061	0.062	0.058	0.054	0.051	0.048	0.045	0.045	0.036	0.036	0.033	0.031

窒素酸化物濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
堺市中区	阪和深井畑山	0.068	0.067	0.065	0.060	0.065	0.061	0.061	0.059	0.058	0.051	0.048	0.041	0.040	0.036	0.034
堺市南区	阪和泉北	0.054	0.052	0.050	0.044	0.046	0.044	0.043	0.042	0.040	0.039	0.040	※ 0.029	—	—	—
堺市美原区	美原丹上	—	—	—	—	—	—	—	—	0.055	0.053	0.058	0.053	0.051	0.045	0.042
岸和田市	泉南府民センター	0.082	0.071	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.071	0.067	0.065	0.057	0.062	0.063	0.058	0.055	0.054	0.053	0.051	0.047	0.044	0.041	0.039
岸和田市	岸和田市役所	0.052	0.047	0.046	0.044	0.051	0.047	0.039	0.043	0.040	0.034	0.034	0.028	0.027	—	—
豊中市	豊中市役所	0.064	0.057	0.051	0.055	0.057	0.058	0.054	0.062	0.052	0.049	0.045	0.036	0.035	0.038	0.034
豊中市	千里	0.069	0.068	0.059	0.059	0.058	0.066	0.061	0.056	0.057	0.057	0.054	0.049	0.045	0.043	0.042
吹田市	泉町	※ 0.072	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	※ 0.106	0.081	0.084	0.070	0.075	0.073	0.070	0.064	0.056	0.052	0.055	0.049	0.043	0.043	0.035
高槻市	高槻市役所	0.129	0.109	0.095	0.093	0.092	0.085	0.080	0.081	0.073	0.066	0.069	0.063	0.055	0.053	0.047
高槻市	緑が丘	—	—	0.068	0.063	0.065	0.058	0.058	0.060	0.062	0.062	0.068	0.064	0.061	0.056	0.052
守口市	淀川工科高校	0.080	0.078	0.075	0.077	0.076	0.077	0.072	0.067	0.058	0.057	0.053	0.045	0.041	0.041	0.042
枚方市	招提	0.157	0.149	0.143	0.130	0.127	0.121	0.117	0.116	0.110	0.109	0.107	0.090	0.081	0.068	0.065
枚方市	中振	0.114	0.101	0.100	0.100	0.096	0.092	0.086	0.091	0.085	0.078	0.077	0.076	0.070	0.064	0.060
枚方市	長尾	—	—	—	—	—	—	—	0.023	0.023	0.023	0.022	0.020	0.017	0.017	—
八尾市	太子堂	0.146	0.135	0.130	0.129	0.126	0.115	0.112	0.108	0.099	0.092	0.089	0.061	0.060	0.049	0.043
八尾市	久宝寺緑地	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※ 0.093	0.068	0.059	※ 0.047
泉佐野市	末広公園	0.082	0.081	0.081	0.072	0.072	0.068	0.064	0.062	0.058	0.053	0.051	0.042	0.041	0.034	0.031
河内長野市	外環河内長野	0.065	0.062	0.070	0.066	0.065	0.062	0.058	0.057	0.050	0.049	0.048	0.039	0.036	0.032	0.029
松原市	松原北小学校	0.083	0.083	0.077	0.074	0.074	0.073	0.070	0.066	0.063	0.056	0.054	0.044	0.043	0.042	0.039
和泉市	国府小学校	0.069	0.061	0.069	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	—	—	—	—	—	0.086	0.083	0.084	0.082	0.075	0.085	0.073	0.060	0.055	0.057
摂津市	摂津市役所	0.103	0.095	0.084	0.090	0.083	0.082	0.077	0.073	0.071	0.069	0.067	0.062	0.057	0.055	0.053
高石市	カモドールMBS	0.097	0.095	0.091	0.085	0.087	0.084	0.080	0.066	0.063	0.056	0.055	0.046	0.045	0.039	0.034
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.089	0.082	0.082	0.079	0.081	0.075	0.075	0.059	0.062	0.056	0.059	0.051	0.047	0.043	0.038
四條畷市	国設四條畷	0.094	0.088	0.081	0.082	0.077	0.079	0.073	0.076	0.079	0.072	0.064	0.056	0.049	0.045	0.044

光化学オキシダントの推移(昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数)　　(単位:日)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
大阪市東成区	国設大阪	0	0	1	1	3	2	0	0	1	0	3	0	0	1	1
大阪市此花区	此花区役所	0	0	6	0	7	4	1	1	2	3	3	1	2	0	0
大阪市西淀川区	淀中学校	0	0	2	2	1	2	1	2	0	2	2	1	0	0	1
大阪市淀川区	旧淀川区役所	0	0	0	1	1	1	2	2	0	3	2	0	1	1	3
大阪市生野区	勝山中学校	0	0	0	2	3	0	1	1	3	4	3	0	2	1	3
大阪市旭区	大宮中学校	5	3	4	2	6	6	7	3	5	3	9	1	3	2	4
大阪市城東区	聖賢小学校	1	0	6	3	10	2	5	3	3	4	4	1	0	1	1
大阪市住之江区	清江小学校	0	0	3	1	3	1	0	2	4	4	3	0	2	1	4
大阪市平野区	摂陽中学校	2	1	4	3	9	4	5	2	4	5	4	2	1	3	0
大阪市西成区	今宮中学校	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
大阪市西区	九条南小学校	0	0	3	0	5	2	2	1	0	1	1	0	0	0	1
大阪市鶴見区	茨田北小学校	3	2	2	1	4	2	2	0	1	4	11	2	2	2	3
大阪市浪速区	難波中学校	0	0	2	1	4	2	1	1	2	1	2	0	0	0	1
大阪市住之江区	南港中央公園	―	―	―	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0
堺市堺区	少林寺	0	0	9	3	1	2	0	1	0	1	0	1	0	3	2
堺市西区	浜寺	1	0	6	1	1	2	1	1	3	3	2	0	2	2	0
堺市西区	石津	0	0	0	2	4	1	0	2	1	1	1	0	1	2	0
堺市北区	金岡	0	0	9	4	5	2	3	3	3	2	1	3	0	5	4
堺市堺区	三宝	0	0	1	1	2	1	0	0	2	1	2	0	0	0	0
堺市南区	若松台	4	1	7	7	16	10	6	7	7	6	10	5	3	5	4
堺市東区	登美丘	1	2	17	3	15	7	4	9	6	8	10	6	2	9	5
堺市南区	桃山台	1	1	16	2	13	3	1	6	3	5	2	4	―	―	―
堺市中区	深井	0	0	7	5	4	4	3	5	5	5	4	2	1	3	0
堺市美原区	美原	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	1	1	1
岸和田市	岸和田中央公園	―	0	4	2	4	0	3	0	2	1	2	3	2	2	1
岸和田市	新条小学校	1	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
豊中市	野田	0	5	5	1	7	2	4	2	9	2	0	0	―	―	―
豊中市	千成	1	0	4	1	4	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0
池田市	池田市立南畑会館	0	0	1	2	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
吹田市	吹田市垂水	0	0	0	0	8	2	7	2	2	2	6	0	0	0	3
吹田市	吹田市北消防署	5	1	16	6	16	3	9	2	6	6	11	6	2	0	2
吹田市	吹田市川園	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
泉大津市	泉大津府民健康プラザ	1	0	1	2	1	1	0	0	―	―	―	―	―	―	―
泉大津市	泉大津市役所(府)	2	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	2	2	1
高槻市	高槻南	0	0	8	3	10	4	4	1	10	2	6	1	0	3	6
高槻市	高槻北	1	0	5	2	3	1	0	0	6	3	0	0	0	1	0

光化学オキシダントの推移(昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数)　　(単位:日)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
貝塚市	貝塚市消防署	1	1	7	3	0	1	1	0	2	0	4	5	3	5	1
守口市	守口保健所	0	0	2	1	5	1	0	0	0	0	2	0	0	0	4
守口市	第一測定局(金田)	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
守口市	第二測定局(大日)	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
守口市	第三測定局(錦)	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
枚方市	楠葉	2	0	5	0	3	1	0	1	3	1	0	0	0	3	2
枚方市	枚方市役所	0	0	6	1	4	1	0	0	6	1	0	1	0	1	4
枚方市	王仁公園	1	0	4	0	5	0	0	3	8	5	1	2	0	1	2
枚方市	香里	0	0	5	2	5	0	0	0	4	0	0	0	0	―	―
茨木市	茨木市役所	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
茨木市	耳原小学校	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0
八尾市	八尾保健所	0	0	8	1	3	0	1	1	0	0	3	1	0	1	6
泉佐野市	笠松	0	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
泉佐野市	北泉佐野	―	1	8	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
泉佐野市	佐野中学校	―	―	―	3	6	1	0	2	3	1	2	1	0	0	0
泉佐野市	泉佐野市役所	0	0	4	3	2	1	0	―	―	―	―	―	―	―	―
富田林市	富田林市役所	5	4	5	3	12	12	6	15	10	9	14	6	1	5	4
寝屋川市	寝屋川市役所	1	0	4	3	7	2	1	3	2	2	8	2	0	3	5
寝屋川市	成田	3	1	1	6	9	4	4	5	6	1	6	3	0	0	0
河内長野市	三日市公民館	4	2	9	3	9	15	7	15	7	10	11	8	1	7	4
松原市	大堀給食センター	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	―	―	―	―	―
松原市	大塚高校	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0
大東市	大東市役所	1	0	5	0	5	3	0	0	2	3	4	1	0	0	1
和泉市	緑ケ丘小学校	5	1	9	2	7	9	4	4	4	2	6	6	3	5	3
柏原市	府立修徳学院	5	2	9	1	10	11	5	8	6	7	5	3	2	2	6
柏原市	柏原市役所	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
門真市	門真市役所	4	1	1	0	4	0	1	2	4	1	3	1	0	0	2
門真市	門真市南	1	1	5	2	4	1	0	0	7	1	5	0	0	0	1
高石市	高石中学校	4	0	8	3	5	2	2	2	1	2	4	2	1	3	2
高石市	高石市公害監視センター	1	1	3	1	2	1	0	0	0	0	―	―	―	―	―
高石市	高石消防署高師浜出張所	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0	0	0	1	0
高石市	羽衣学園	2	0	3	4	3	3	―	―	―	―	―	―	―	―	―
高石市	高陽小学校	2	0	0	4	0	1	0	1	―	―	―	―	―	―	―
高石市	取石小学校	5	2	7	2	12	2	1	5	0	―	―	―	―	―	―
藤井寺市	藤井寺市役所	0	1	5	4	5	3	2	4	4	5	11	3	1	1	6
藤井寺市	道明寺東小学校	0	0	0	2	3	0	0	0	5	7	7	2	1	0	1

光化学オキシダントの推移(昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数)　　(単位:日)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
東大阪市	東大阪市西保健センター	0	2	11	2	4	1	0	0	1	0	2	0	0	1	1
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	7	3	12	2	8	1	1	6	1	3	3	0	0	1	0
泉南市	泉南市役所	1	1	5	1	1	2	0	0	1	0	1	2	1	2	0
交野市	交野市役所	0	1	1	0	0	0	7	8	9	6	7	5	2	1	0
阪南市	南海団地	1	0	4	1	4	3	0	0	2	0	1	2	0	3	0
島本町	島本町役場	4	0	9	3	2	2	1	1	2	1	3	3	0	2	2
豊能町	豊能町役場	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0	0
熊取町	熊取町役場	1	1	3	0	0	0	1	0	1	0	4	4	1	―	―
岬町	岬町役場(府)	0	1	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	―	―
岬町	孝子	0	0	4	1	1	0	0	―	―	―	―	―	―	―	―
岬町	淡輪	1	1	5	2	2	0	0	―	―	―	―	―	―	―	―
岬町	多奈川	0	3	3	1	0	0	0	―	―	―	―	―	―	―	―
堺市堺区	堺市役所	0	0	0	0	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
岸和田市	泉南府民センター	0	0	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
岸和田市	岸和田市役所	1	0	1	0	0	0	0	0	0	―	―	―	―	―	―
豊中市	豊中市役所	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
豊中市	千里	0	0	0	0	―	―	―	―	―	―	―	0	0	0	0
松原市	松原北小学校	0	0	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
和泉市	国府小学校	0	0	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
摂津市	摂津市役所	0	0	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	5	0	1	0	1

光化学オキシダント濃度の推移(昼間の1時間値の年平均値)　　(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
大阪市東成区	国設大阪	0.022	0.020	0.027	0.025	0.024	0.025	0.025	0.025	0.025	0.027	0.027	0.029	0.028	0.031	0.031
大阪市此花区	此花区役所	0.026	0.025	0.028	0.028	0.026	0.028	0.027	0.026	0.028	0.029	0.027	0.030	0.028	0.029	0.029
大阪市西淀川区	淀中学校	0.026	0.026	0.029	0.031	0.029	0.030	0.029	0.028	0.023	0.030	0.029	0.032	0.032	0.034	0.035
大阪市淀川区	旧淀川区役所	0.026	0.026	0.028	0.026	0.027	0.027	0.027	0.025	0.022	0.027	0.029	0.032	0.031	0.034	0.034
大阪市生野区	勝山中学校	0.027	0.028	0.028	0.029	0.031	0.031	0.030	0.030	0.030	0.030	0.031	0.034	0.035	0.037	0.036
大阪市旭区	大宮中学校	0.028	0.029	0.031	0.031	0.033	0.032	0.032	0.031	0.032	0.031	0.031	0.032	0.031	0.033	0.033
大阪市城東区	聖賢小学校	0.027	0.026	0.029	0.028	0.029	0.030	0.029	0.029	0.031	0.032	0.031	0.033	0.034	0.034	0.033
大阪市住之江区	清江小学校	0.025	0.025	0.028	0.027	0.027	0.026	0.027	0.029	0.029	0.030	0.030	0.033	0.031	0.035	0.035
大阪市平野区	摂陽中学校	0.028	0.028	0.030	0.031	0.028	0.030	0.029	0.030	0.031	0.032	0.033	0.033	0.033	0.034	0.030
大阪市西成区	今宮中学校	0.025	0.024	0.025	0.025	0.025	0.027	0.026	0.025	0.027	0.027	0.026	0.028	0.028	0.031	0.027
大阪市西区	九条南小学校	0.025	0.024	0.025	0.025	0.026	0.027	0.026	0.026	0.027	0.028	0.027	0.029	0.030	0.031	0.029
大阪市鶴見区	茨田北小学校	0.030	0.027	0.030	0.031	0.030	0.032	0.031	0.029	0.031	0.033	0.031	0.034	0.034	0.036	0.037
大阪市浪速区	難波中学校	0.025	0.024	0.026	0.027	0.026	0.027	0.026	0.025	0.028	0.028	0.028	0.031	0.030	0.032	0.032
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	0.024	0.024	0.025	0.023	0.022	0.023	0.022	0.024	0.027	0.025	0.028	0.029
堺市堺区	少林寺	0.020	0.021	0.029	0.029	0.028	0.029	0.030	0.029	0.026	0.029	0.027	0.032	0.026	0.034	0.032
堺市西区	浜寺	0.023	0.021	0.030	0.028	0.027	0.031	0.029	0.031	0.031	0.031	0.030	0.032	0.031	0.035	0.032
堺市西区	石津	0.021	0.019	0.028	0.026	0.027	0.028	0.026	0.028	0.028	0.028	0.027	0.030	0.028	0.033	0.032
堺市北区	金岡	0.027	0.024	0.031	0.034	0.030	0.031	0.032	0.033	0.032	0.030	0.030	0.036	0.030	0.038	0.034
堺市堺区	三宝	0.020	0.020	0.027	0.027	0.028	0.028	0.026	0.028	0.027	0.027	0.026	0.035	0.026	0.029	0.028
堺市南区	若松台	0.030	0.031	0.031	0.034	0.036	0.037	0.035	0.037	0.037	0.036	0.036	0.037	0.035	0.039	0.040
堺市東区	登美丘	0.029	0.029	0.034	0.032	0.034	0.035	0.032	0.035	0.035	0.035	0.035	0.038	0.035	0.040	0.040
堺市南区	桃山台	0.030	0.030	0.035	0.034	0.035	0.035	0.032	0.035	0.034	0.034	0.032	0.044	—	—	—
堺市中区	深井	0.027	0.026	0.031	0.033	0.031	0.032	0.031	0.034	0.033	0.033	0.032	0.035	0.034	0.036	0.032
堺市美原区	美原	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.031	0.033	0.032
岸和田市	岸和田中央公園	—	0.034	0.031	0.028	0.032	0.032	0.034	0.031	0.031	0.032	0.033	0.036	0.032	0.037	0.036
岸和田市	新条小学校	0.024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
豊中市	野田	0.029	0.029	0.030	0.032	0.031	0.032	0.033	0.034	0.036	0.035	0.033	0.033	—	—	—
豊中市	千成	0.029	0.029	0.030	0.031	0.029	0.027	0.029	0.028	0.027	0.028	0.029	0.032	0.028	0.033	0.033
池田市	池田市立南畑会館	0.032	0.029	0.033	0.035	0.036	0.035	0.036	0.036	0.036	0.036	0.035	0.037	0.037	0.037	0.039
吹田市	吹田市垂水	0.025	0.022	0.021	0.022	0.030	0.027	0.031	0.030	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.036
吹田市	吹田市北消防署	0.032	0.031	0.034	0.032	0.033	0.032	0.032	0.032	0.033	0.035	0.034	0.036	0.034	0.033	0.036
吹田市	吹田市川園	0.030	0.028	0.024	0.023	0.026	0.027	0.028	0.025	0.026	0.026	0.029	0.031	0.030	0.030	0.030
泉大津市	泉大津府民健康プラザ	0.020	0.019	0.025	0.026	0.025	0.028	0.027	0.027	—	—	—	—	—	—	—
泉大津市	泉大津市役所(府)	0.026	0.025	0.027	0.029	0.026	0.028	0.028	0.030	0.031	0.029	0.029	0.030	0.032	0.034	0.036
高槻市	高槻南	0.021	0.019	0.029	0.031	0.035	0.034	0.032	0.032	0.034	0.035	0.032	0.034	0.033	0.035	0.038
高槻市	高槻北	0.027	0.024	0.030	0.033	0.033	0.029	0.026	0.025	0.033	0.034	0.032	0.030	0.033	0.033	0.036

光化学オキシダント濃度の推移(昼間の1時間値の年平均値)　　(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
貝塚市	貝塚市消防署	0.027	0.023	0.033	0.032	0.030	0.032	0.032	0.033	0.033	0.031	0.033	0.037	0.033	0.038	0.038
守口市	守口保健所	0.026	0.022	0.029	0.026	0.031	0.028	0.029	0.029	0.027	0.029	0.030	0.031	0.029	0.032	0.034
守口市	第一測定局(金田)	0.023	0.025	0.023	0.024	0.027	0.026	0.026	0.020	0.027	0.027	0.024	0.027	0.026	0.024	0.026
守口市	第二測定局(大日)	0.019	0.019	0.022	0.022	0.026	0.025	0.027	0.022	0.024	0.025	0.022	0.025	0.026	0.022	0.023
守口市	第三測定局(錦)	0.027	0.022	0.021	0.025	0.028	0.027	0.026	0.026	0.025	0.025	0.022	0.025	0.026	0.026	0.024
枚方市	楠葉	0.026	0.026	0.027	0.025	0.030	0.023	0.020	0.027	0.030	0.030	0.027	0.031	0.029	0.033	0.034
枚方市	枚方市役所	0.024	0.019	0.028	0.030	0.030	0.027	0.023	0.029	0.032	0.030	0.029	0.031	0.031	0.033	0.034
枚方市	王仁公園	0.027	0.023	0.029	0.029	0.030	0.027	0.027	0.031	0.033	0.031	0.029	0.032	0.028	0.032	0.032
枚方市	香里	0.025	0.019	0.030	0.030	0.031	0.030	0.029	0.031	0.034	0.030	0.030	0.031	0.030	—	—
茨木市	茨木市役所	0.026	0.020	0.022	0.024	0.024	0.026	0.025	0.026	0.026	0.027	0.026	0.029	0.027	0.031	0.031
茨木市	耳原小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.034
八尾市	八尾保健所	0.024	0.024	0.031	0.028	0.029	0.025	0.029	0.030	0.030	0.029	0.029	0.032	0.031	0.033	0.037
泉佐野市	笠松	0.025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	0.025	0.032	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	0.031	0.032	0.031	0.030	0.032	0.032	0.032	0.031	0.035	0.033	0.035	0.036
泉佐野市	泉佐野市役所	0.017	0.024	0.029	0.023	0.023	0.027	0.023	—	—	—	—	—	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.032	0.031	0.032	0.032	0.035	0.037	0.034	0.036	0.035	0.036	0.036	0.039	0.035	0.038	0.040
寝屋川市	寝屋川市役所	0.025	0.022	0.029	0.031	0.032	0.031	0.031	0.033	0.030	0.030	0.031	0.032	0.031	0.033	0.035
寝屋川市	成田	0.026	0.028	0.026	0.032	0.034	0.034	0.033	0.036	0.034	0.032	0.032	0.033	0.031	0.035	0.034
河内長野市	三日市公民館	0.032	0.033	0.031	0.032	0.035	0.039	0.035	0.036	0.034	0.036	0.034	0.037	0.036	0.037	0.038
松原市	大堀給食センター	0.025	0.023	0.021	0.024	0.022	0.025	0.026	0.027	0.026	0.025	—	—	—	—	—
松原市	大塚高校	0.021	0.017	0.019	0.018	0.016	0.021	0.021	0.024	0.025	0.027	0.029	0.028	0.029	0.030	0.028
大東市	大東市役所	0.027	0.023	0.030	0.028	0.032	0.031	0.031	0.033	0.031	0.033	0.032	0.034	0.032	0.034	0.036
和泉市	緑ケ丘小学校	0.034	0.033	0.036	0.034	0.036	0.039	0.035	0.035	0.035	0.035	0.036	0.038	0.035	0.039	0.040
柏原市	府立修徳学院	0.032	0.028	0.031	0.028	0.035	0.037	0.034	0.036	0.034	0.035	0.034	0.037	0.034	0.036	0.038
柏原市	柏原市役所	0.023	0.021	0.023	0.023	0.023	0.020	0.017	0.023	0.023	0.022	0.025	0.029	0.021	0.022	0.024
門真市	門真市役所	0.030	0.028	0.027	0.023	0.030	0.032	0.030	0.031	0.031	0.030	0.029	0.030	0.030	0.031	0.032
門真市	門真市南	0.027	0.027	0.028	0.025	0.027	0.029	0.030	0.031	0.031	0.030	0.029	0.030	0.029	0.031	0.033
高石市	高石中学校	0.034	0.030	0.035	0.033	0.031	0.033	0.031	0.032	0.031	0.032	0.032	0.034	0.032	0.037	0.036
高石市	高石市公害監視センター	0.024	0.026	0.026	0.027	0.028	0.028	0.026	0.029	0.029	0.029	—	—	—	—	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.024	0.026	0.024	0.029	0.028
高石市	羽衣学園	0.027	0.028	0.030	0.029	0.030	0.032	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	0.026	0.025	0.027	0.027	0.028	0.029	0.026	0.029	—	—	—	—	—	—	—
高石市	取石小学校	0.030	0.029	0.030	0.030	0.033	0.031	0.030	0.033	0.030	—	—	—	—	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	0.025	0.022	0.028	0.030	0.029	0.029	0.030	0.030	0.030	0.031	0.032	0.035	0.031	0.035	0.036
藤井寺市	道明寺東小学校	0.022	0.021	0.020	0.028	0.026	0.024	0.028	0.028	0.033	0.033	0.032	0.034	0.032	0.032	0.032

光化学オキシダント濃度の推移(昼間の1時間値の年平均値)　　(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.023	0.026	0.030	0.029	0.030	0.031	0.031	0.031	0.031	0.030	0.030	0.032	0.029	0.034	0.034
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.032	0.031	0.033	0.032	0.032	0.032	0.031	0.036	0.032	0.032	0.033	0.034	0.034	0.037	0.038
泉南市	泉南市役所	0.028	0.027	0.032	0.030	0.028	0.032	0.032	0.032	0.033	0.032	0.031	0.036	0.032	0.036	0.036
交野市	交野市役所	0.024	0.024	0.024	0.023	0.024	0.027	0.034	0.035	0.036	0.034	0.034	0.036	0.034	0.032	0.028
阪南市	南海団地	0.033	0.034	0.036	0.036	0.038	0.039	0.035	0.037	0.037	0.037	0.036	0.041	0.037	0.041	0.041
島本町	島本町役場	0.029	0.021	0.031	0.031	0.030	0.031	0.031	0.030	0.029	0.029	0.028	0.030	0.029	0.031	0.031
豊能町	豊能町役場	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.030	0.036
熊取町	熊取町役場	0.026	0.029	0.026	0.026	0.025	0.029	0.030	0.030	0.031	0.031	0.033	0.037	0.033	—	—
岬町	岬町役場(府)	0.030	0.034	0.033	0.032	0.030	0.029	0.031	0.032	0.034	0.033	0.032	0.036	0.037	—	—
岬町	孝子	0.031	0.031	0.030	0.030	0.030	0.030	0.039	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	淡輪	0.034	0.035	0.035	0.035	0.032	0.033	0.044	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	多奈川	0.035	0.036	0.032	0.033	0.032	0.033	0.041	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市堺区	堺市役所	0.014	0.017	0.023	0.022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	泉南府民センター	0.025	0.025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	岸和田市役所	0.024	0.023	0.021	0.021	0.022	0.023	0.027	0.024	0.023	—	—	—	—	—	—
豊中市	豊中市役所	0.026	0.027	0.027	0.027	0.026	0.024	0.025	0.025	0.028	0.028	0.025	0.028	0.026	0.032	0.030
豊中市	千里	0.023	0.021	0.021	0.026	—	—	—	—	—	—	—	0.025	0.027	0.027	0.028
松原市	松原北小学校	0.017	0.017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
和泉市	国府小学校	0.022	0.018	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
摂津市	摂津市役所	0.019	0.017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.023	0.020	0.022	0.023	0.023	0.020	0.022	0.021	0.028	0.026	0.023	0.028	0.029	0.028	0.028

メタン濃度の推移(年平均値)　　(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
大阪市東成区	国設大阪	1.83	1.82	1.85	1.85	1.87	1.86	1.85	1.87	1.86	1.87	1.87	1.88	1.89	1.90	1.89
大阪市此花区	此花区役所	1.77	1.77	1.77	1.88	1.88	1.89	1.87	1.86	1.83	1.84	1.84	1.85	1.85	—	1.86
大阪市淀川区	旧淀川区役所	1.82	1.79	1.80	1.79	1.80	1.80	1.80	1.92	1.89	1.90	1.91	1.90	1.91	1.92	1.90
大阪市平野区	摂陽中学校	1.76	1.77	1.77	1.76	1.79	1.79	1.84	1.84	1.82	1.83	1.82	1.83	1.86	1.81	1.83
堺市堺区	少林寺	1.89	1.89	1.91	1.90	1.90	1.87	1.89	1.87	1.86	1.87	1.91	1.90	1.92	1.93	1.91
堺市西区	浜寺	1.90	1.89	1.91	1.90	1.90	1.89	1.85	1.86	1.85	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.85
堺市西区	石津	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.95	1.92	1.92	1.91
堺市北区	金岡	1.89	1.89	1.90	1.89	1.90	1.90	1.89	1.91	1.90	1.90	1.92	1.91	1.93	1.93	1.93
堺市堺区	三宝	1.90	1.89	1.90	1.90	1.91	1.90	1.90	1.92	1.91	1.91	1.91	1.88	1.92	1.92	1.91
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.89	1.89	1.89
池田市	池田市立南畑会館	1.84	1.83	1.85	1.85	1.85	1.85	1.84	1.86	1.85	1.86	1.86	1.87	1.88	1.88	1.87
吹田市	吹田市北消防署	1.83	1.83	1.83	1.85	1.84	1.87	1.85	1.87	1.85	1.85	1.83	1.82	1.87	1.88	1.88
泉大津市	泉大津市役所(府)	1.88	1.87	1.88	1.87	1.88	1.87	—	—	—	—	—	—	—	—	—
貝塚市	貝塚市消防署	1.88	1.87	1.89	1.88	1.90	1.87	1.86	1.88	1.87	1.89	1.90	1.91	1.92	1.93	1.91
枚方市	枚方市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.86
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.95	1.86	1.88	1.89	1.89	—
富田林市	富田林市役所	1.85	1.84	1.86	1.85	1.86	1.87	1.85	1.86	1.85	1.84	1.86	1.90	1.92	1.94	1.90
寝屋川市	寝屋川市役所	1.82	1.81	1.83	1.83	1.85	1.85	1.83	1.84	1.83	1.84	1.87	1.89	1.90	1.91	1.90
高石市	高石市公害監視センター	1.77	1.83	1.81	1.78	1.79	1.77	1.80	1.78	1.78	1.83	—	—	—	—	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.80	1.80	1.80	1.79	1.77
高石市	取石小学校	1.83	1.82	1.81	1.82	1.80	1.76	1.74	1.75	1.75	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市西保健センター	1.89	1.88	1.88	1.89	1.90	1.88	1.89	1.90	1.89	1.89	1.90	1.91	1.92	1.93	1.91
島本町	島本町役場	1.83	1.82	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.85	1.85	1.85	1.86	1.88	1.87	1.87
大阪市西淀川区	出来島小学校	1.89	1.82	1.83	1.83	1.84	1.85	1.81	1.81	1.81	1.93	1.92	1.93	1.95	1.96	1.94
大阪市住之江区	北粉浜小学校	1.79	1.79	1.89	1.88	1.89	1.88	1.83	1.79	1.77	1.77	1.76	1.77	1.93	1.99	1.97
堺市中区	阪和深井畑山	1.90	1.89	1.90	1.89	1.90	1.89	1.89	1.90	1.89	1.92	1.88	1.86	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	—	—	—	1.88	1.90	1.88	1.87	1.90	1.88	1.88	1.88	1.89	—	—	—
岸和田市	岸和田市役所	1.88	1.86	1.87	1.85	1.89	1.89	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.89	1.89	—	—
豊中市	豊中市役所	1.84	1.84	1.85	1.86	1.87	1.87	1.86	1.88	1.87	1.87	1.99	1.88	1.89	1.90	1.88
豊中市	千里	1.83	1.82	1.84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	泉町	1.89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	1.91	1.86	1.87	1.87	1.89	1.88	1.88	1.91	1.89	1.91	1.91	1.90	1.92	1.91	1.88
高槻市	高槻市役所	1.82	1.80	1.81	1.81	1.84	1.83	1.82	1.83	1.82	1.85	1.89	1.90	1.90	1.91	1.91
守口市	淀川工科高校	1.86	1.84	1.84	1.87	1.87	1.82	1.83	1.84	1.83	1.85	1.89	1.90	1.90	1.89	1.89
八尾市	太子堂	1.87	1.87	1.88	1.88	1.90	1.91	1.88	1.90	1.87	1.88	1.89	1.88	1.89	1.89	1.89
松原市	松原北小学校	1.87	1.90	1.90	1.90	1.91	1.89	1.89	1.91	1.89	1.90	1.90	1.91	1.92	1.92	1.91

メタン濃度の推移(年平均値)　　(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
和泉市	国府小学校	1.90	1.87	1.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
摂津市	摂津市役所	1.86	1.86	1.87	1.87	1.88	1.85	1.89	1.90	1.88	1.88	1.88	1.89	1.93	1.92	1.92
高石市	カモドールMBS	1.89	1.88	1.90	1.89	1.91	1.89	1.88	1.89	1.90	1.89	1.91	1.92	1.93	1.93	1.92
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	1.90	1.88	1.90	1.90	1.90	1.89	1.89	1.89	1.90	1.90	1.91	1.90	1.91	1.92	1.91
四條畷市	国設四條畷	—	1.84	1.84	1.85	1.85	1.83	1.83	1.89	1.87	1.88	1.89	1.89	1.90	1.90	1.91

全炭化水素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
大阪市東成区	国設大阪	2.32	2.27	2.33	2.29	2.32	2.21	2.17	2.17	2.16	2.14	2.15	2.12	2.13	2.13	2.12
大阪市此花区	此花区役所	2.07	2.05	2.07	2.21	2.18	2.17	2.15	2.15	2.07	2.08	2.11	2.09	2.08	―	2.06
大阪市淀川区	旧淀川区役所	2.20	2.12	2.12	2.11	2.08	2.06	2.04	2.22	2.16	2.18	2.28	2.18	2.16	2.17	2.12
大阪市平野区	摂陽中学校	2.16	2.15	2.13	2.08	2.16	2.14	2.16	2.15	2.13	2.12	2.17	2.04	2.11	2.01	2.00
堺市堺区	少林寺	2.25	2.23	2.25	2.21	2.23	2.18	2.13	2.11	2.15	2.12	2.13	2.13	2.16	2.16	2.11
堺市西区	浜寺	2.22	2.20	2.21	2.18	2.20	2.18	2.15	2.15	2.15	2.16	2.16	2.14	2.14	2.10	2.07
堺市西区	石津	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	2.21	2.16	2.14	2.11
堺市北区	金岡	2.22	2.19	2.20	2.15	2.19	2.16	2.14	2.15	2.16	2.16	2.20	2.14	2.16	2.14	2.13
堺市堺区	三宝	2.30	2.27	2.27	2.22	2.24	2.22	2.21	2.24	2.22	2.22	2.21	2.15	2.19	2.16	2.12
岸和田市	岸和田中央公園	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	2.08	2.04	2.03
池田市	池田市立南畑会館	2.03	2.00	2.01	2.01	2.01	2.00	2.00	2.01	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.97
吹田市	吹田市北消防署	2.15	2.10	2.10	2.10	2.11	2.15	2.12	2.15	2.14	2.11	2.04	2.00	2.06	2.06	2.07
泉大津市	泉大津市役所(府)	2.22	2.14	2.19	2.16	2.19	2.17	―	―	―	―	―	―	―	―	―
貝塚市	貝塚市消防署	2.09	2.06	2.08	2.04	2.08	2.04	2.02	2.04	2.01	2.07	2.12	2.07	2.09	2.09	2.07
枚方市	枚方市役所	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	2.02
泉佐野市	佐野中学校	―	―	―	―	―	―	―	―	―	2.15	2.08	2.05	2.08	2.04	―
富田林市	富田林市役所	2.13	2.10	2.12	2.09	2.11	2.09	2.07	2.08	2.07	2.06	2.10	2.11	2.17	2.12	2.04
寝屋川市	寝屋川市役所	2.20	2.15	2.16	2.17	2.19	2.19	2.15	2.16	2.13	2.13	2.15	2.12	2.11	2.10	2.08
高石市	高石市公害監視センター	2.19	2.28	2.13	2.06	2.09	2.05	2.09	2.07	2.04	2.10	―	―	―	―	―
高石市	高石消防署高師浜出張所	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	2.08	2.10	2.09	2.04	2.02
高石市	取石小学校	2.22	2.19	2.18	2.09	2.06	2.00	1.96	1.97	1.96	―	―	―	―	―	―
東大阪市	東大阪市西保健センター	2.32	2.29	2.27	2.22	2.27	2.19	2.18	2.18	2.18	2.15	2.18	2.15	2.20	2.18	2.14
島本町	島本町役場	2.02	1.99	2.00	1.99	2.01	2.00	1.98	1.99	1.99	1.99	2.00	1.99	1.99	1.98	1.96
大阪市西淀川区	出来島小学校	2.46	2.26	2.26	2.22	2.22	2.22	2.16	2.17	2.18	2.30	2.30	2.24	2.25	2.24	2.21
大阪市住之江区	北粉浜小学校	2.29	2.28	2.40	2.32	2.33	2.29	2.22	2.17	2.11	2.12	2.05	2.01	2.23	2.26	2.20
堺市中区	阪和深井畑山	2.24	2.23	2.23	2.19	2.21	2.18	2.16	2.15	2.17	2.18	2.14	2.09	―	―	―
岸和田市	天の川下水ポンプ場	―	―	―	2.22	2.27	2.22	2.20	2.25	2.21	2.22	2.25	2.24	―	―	―
岸和田市	岸和田市役所	2.24	2.20	2.21	2.11	2.21	2.20	2.18	2.20	2.20	2.19	2.17	2.16	2.16	―	―
豊中市	豊中市役所	2.21	2.19	2.17	2.19	2.18	2.19	2.16	2.18	2.14	2.15	2.29	2.12	2.12	2.12	2.09
豊中市	千里	2.13	2.09	2.09	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
吹田市	泉町	2.36	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
吹田市	吹田簡易裁判所	2.46	2.37	2.40	2.34	2.32	2.29	2.30	2.36	2.29	2.27	2.26	2.17	2.30	2.29	2.19
高槻市	高槻市役所	2.29	2.17	2.15	2.12	2.14	2.07	2.03	2.04	2.03	2.11	2.24	2.15	2.13	2.12	2.10
守口市	淀川工科高校	2.34	2.29	2.27	2.30	2.28	2.20	2.18	2.18	2.17	2.19	2.22	2.20	2.17	2.11	2.12
八尾市	太子堂	2.62	2.56	2.54	2.51	2.51	2.47	2.39	2.38	2.31	2.27	2.31	2.23	2.25	2.12	2.13
松原市	松原北小学校	2.36	2.39	2.34	2.30	2.32	2.26	2.25	2.24	2.18	2.19	2.20	2.18	2.18	2.17	2.13

全炭化水素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
和泉市	国府小学校	2.34	2.31	2.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
摂津市	摂津市役所	2.32	2.28	2.27	2.28	2.31	2.24	2.26	2.30	2.28	2.25	2.23	2.20	2.17	2.14	2.11
高石市	カモドールMBS	2.26	2.22	2.23	2.17	2.23	2.18	2.15	2.19	2.17	2.20	2.23	2.20	2.20	2.18	2.13
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	2.47	2.39	2.39	2.35	2.34	2.32	2.34	2.34	2.37	2.25	2.26	2.17	2.16	2.15	2.16
四條畷市	国設四條畷	—	2.35	2.30	2.26	2.28	2.22	2.21	2.25	2.23	2.19	2.19	2.18	2.17	2.14	2.13

全炭化水素濃度の推移(6～9時における年平均値)　　(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
大阪市東成区	国設大阪	2.38	2.33	2.39	2.37	2.39	2.27	2.22	2.25	2.22	2.22	2.21	2.18	2.19	2.18	2.17
大阪市此花区	此花区役所	2.16	2.12	2.13	2.30	2.25	2.26	2.23	2.22	2.15	2.17	2.19	2.16	2.15	―	2.11
大阪市淀川区	旧淀川区役所	2.26	2.17	2.17	2.16	2.13	2.11	2.09	2.28	2.22	2.23	2.33	2.24	2.22	2.21	2.16
大阪市平野区	摂陽中学校	2.25	2.23	2.20	2.16	2.23	2.24	2.24	2.25	2.20	2.20	2.27	2.10	2.18	2.03	2.07
堺市堺区	少林寺	2.31	2.28	2.29	2.26	2.27	2.24	2.19	2.18	2.21	2.18	2.18	2.18	2.20	2.20	2.15
堺市西区	浜寺	2.26	2.23	2.23	2.20	2.23	2.21	2.18	2.18	2.17	2.19	2.20	2.17	2.17	2.12	2.10
堺市西区	石津	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	2.28	2.20	2.18	2.15
堺市北区	金岡	2.28	2.23	2.24	2.19	2.23	2.20	2.18	2.20	2.19	2.20	2.25	2.18	2.19	2.17	2.16
堺市堺区	三宝	2.37	2.33	2.31	2.28	2.29	2.28	2.27	2.29	2.27	2.27	2.27	2.17	2.21	2.19	2.14
岸和田市	岸和田中央公園	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	2.11	2.07	2.07
池田市	池田市立南畑会館	2.08	2.05	2.05	2.04	2.05	2.04	2.03	2.05	2.02	2.03	2.03	2.03	2.03	2.01	2.00
吹田市	吹田市北消防署	2.23	2.15	2.14	2.15	2.15	2.21	2.16	2.19	2.18	2.16	2.08	2.05	2.11	2.09	2.11
泉大津市	泉大津市役所(府)	2.26	2.19	2.23	2.20	2.23	2.22	―	―	―	―	―	―	―	―	―
貝塚市	貝塚市消防署	2.12	2.09	2.11	2.07	2.10	2.07	2.05	2.07	2.04	2.10	2.16	2.11	2.13	2.13	2.10
枚方市	枚方市役所	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	2.06
泉佐野市	佐野中学校	―	―	―	―	―	―	―	―	―	2.18	2.13	2.08	2.11	2.08	―
富田林市	富田林市役所	2.18	2.14	2.15	2.11	2.14	2.13	2.10	2.12	2.10	2.09	2.14	2.15	2.21	2.15	2.07
寝屋川市	寝屋川市役所	2.27	2.22	2.21	2.23	2.26	2.24	2.20	2.22	2.19	2.20	2.21	2.19	2.17	2.15	2.13
高石市	高石市公害監視センター	2.25	2.39	2.23	2.14	2.17	2.10	2.14	2.12	2.09	2.15	―	―	―	―	―
高石市	高石消防署高師浜出張所	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	2.12	2.13	2.12	2.07	2.05
高石市	取石小学校	2.27	2.24	2.21	2.13	2.10	2.04	1.99	2.01	1.99	―	―	―	―	―	―
東大阪市	東大阪市西保健センター	2.42	2.35	2.32	2.29	2.35	2.26	2.25	2.26	2.25	2.22	2.25	2.22	2.26	2.24	2.21
島本町	島本町役場	2.12	2.08	2.08	2.08	2.10	2.09	2.06	2.06	2.06	2.07	2.09	2.07	2.06	2.03	2.02
大阪市西淀川区	出来島小学校	2.62	2.38	2.36	2.32	2.34	2.37	2.30	2.30	2.30	2.44	2.43	2.37	2.35	2.33	2.44
大阪市住之江区	北粉浜小学校	2.31	2.30	2.42	2.36	2.37	2.34	2.28	2.22	2.15	2.17	2.09	2.05	2.28	2.29	2.24
堺市中区	阪和深井畑山	2.30	2.29	2.28	2.24	2.26	2.24	2.22	2.22	2.23	2.24	2.20	2.13	―	―	―
岸和田市	天の川下水ポンプ場	―	―	―	2.25	2.29	2.25	2.22	2.25	2.20	2.21	2.22	2.22	―	―	―
岸和田市	岸和田市役所	2.26	2.23	2.24	2.14	2.25	2.24	2.21	2.25	2.25	2.24	2.22	2.21	2.20	―	―
豊中市	豊中市役所	2.27	2.24	2.23	2.26	2.23	2.24	2.21	2.24	2.19	2.22	2.34	2.17	2.17	2.17	2.12
豊中市	千里	2.17	2.13	2.13	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
吹田市	泉町	2.55	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
吹田市	吹田簡易裁判所	2.71	2.56	2.57	2.50	2.46	2.43	2.43	2.48	2.42	2.41	2.36	2.27	2.39	2.38	2.26
高槻市	高槻市役所	2.44	2.26	2.22	2.21	2.23	2.16	2.10	2.12	2.11	2.21	2.34	2.24	2.21	2.19	2.16
守口市	淀川工科高校	2.42	2.35	2.34	2.37	2.34	2.26	2.24	2.26	2.25	2.27	2.31	2.29	2.24	2.16	2.17
八尾市	太子堂	2.91	2.83	2.76	2.79	2.74	2.71	2.61	2.60	2.51	2.47	2.49	2.36	2.38	2.19	2.18
松原市	松原北小学校	2.41	2.42	2.38	2.35	2.37	2.32	2.29	2.30	2.22	2.25	2.25	2.23	2.22	2.21	2.17

全炭化水素濃度の推移(6～9時における年平均値)　　(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
和泉市	国府小学校	2.42	2.41	2.41	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
摂津市	摂津市役所	2.39	2.36	2.34	2.35	2.38	2.31	2.33	2.36	2.36	2.32	2.30	2.26	2.22	2.18	2.16
高石市	カモドールMBS	2.38	2.34	2.33	2.26	2.32	2.28	2.25	2.29	2.26	2.30	2.34	2.30	2.28	2.26	2.20
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	2.58	2.49	2.47	2.45	2.43	2.44	2.44	2.43	2.48	2.36	2.36	2.26	2.26	2.22	2.24
四條畷市	国設四條畷	―	2.51	2.44	2.38	2.41	2.34	2.32	2.36	2.32	2.28	2.28	2.26	2.24	2.20	2.20

非メタン炭化水素濃度の推移(年平均値)　　(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
大阪市東成区	国設大阪	0.49	0.45	0.48	0.44	0.46	0.35	0.32	0.31	0.30	0.28	0.28	0.24	0.24	0.24	0.23
大阪市此花区	此花区役所	0.30	0.28	0.30	0.33	0.29	0.28	0.28	0.28	0.25	0.24	0.27	0.24	0.24	—	0.20
大阪市淀川区	旧淀川区役所	0.38	0.33	0.32	0.32	0.28	0.26	0.25	0.31	0.27	0.28	0.37	0.28	0.26	0.25	0.21
大阪市平野区	摂陽中学校	0.40	0.38	0.36	0.32	0.37	0.34	0.32	0.31	0.31	0.29	0.35	0.21	0.25	0.20	0.17
堺市堺区	少林寺	0.36	0.35	0.34	0.31	0.32	0.31	0.25	0.24	0.28	0.25	0.22	0.23	0.24	0.23	0.20
堺市西区	浜寺	0.32	0.31	0.30	0.28	0.30	0.28	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.24	0.22
堺市西区	石津	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.26	0.24	0.22	0.20
堺市北区	金岡	0.33	0.31	0.30	0.26	0.29	0.26	0.25	0.25	0.26	0.26	0.29	0.23	0.23	0.21	0.20
堺市堺区	三宝	0.40	0.38	0.36	0.31	0.33	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.30	0.27	0.27	0.24	0.21
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.18	0.15	0.14
池田市	池田市立南畑会館	0.19	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10
吹田市	吹田市北消防署	0.32	0.27	0.27	0.25	0.27	0.28	0.27	0.27	0.28	0.26	0.21	0.19	0.20	0.18	0.19
泉大津市	泉大津市役所(府)	0.34	0.27	0.31	0.29	0.31	0.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
貝塚市	貝塚市消防署	0.22	0.20	0.20	0.16	0.17	0.16	0.15	0.16	0.14	0.18	0.22	0.17	0.17	0.16	0.16
枚方市	枚方市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.16
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.20	0.22	0.17	0.19	0.15	—
富田林市	富田林市役所	0.28	0.26	0.26	0.24	0.25	0.23	0.21	0.22	0.22	0.22	0.24	0.21	0.25	0.17	0.14
寝屋川市	寝屋川市役所	0.38	0.34	0.33	0.34	0.34	0.34	0.32	0.31	0.30	0.30	0.29	0.23	0.21	0.20	0.18
高石市	高石市公害監視センター	0.42	0.45	0.33	0.28	0.30	0.28	0.29	0.30	0.26	0.27	—	—	—	—	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.28	0.29	0.29	0.25	0.24
高石市	取石小学校	0.39	0.37	0.37	0.27	0.26	0.23	0.22	0.22	0.21	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.43	0.41	0.38	0.33	0.38	0.30	0.29	0.28	0.28	0.26	0.28	0.25	0.27	0.25	0.23
島本町	島本町役場	0.19	0.17	0.16	0.15	0.17	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.13	0.11	0.11	0.10
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.58	0.43	0.42	0.39	0.38	0.38	0.35	0.36	0.37	0.37	0.38	0.31	0.31	0.28	0.27
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.50	0.49	0.51	0.44	0.43	0.40	0.40	0.38	0.34	0.34	0.29	0.23	0.30	0.27	0.23
堺市中区	阪和深井畑山	0.35	0.34	0.33	0.29	0.31	0.29	0.27	0.25	0.27	0.26	0.26	0.24	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	—	—	—	0.34	0.37	0.34	0.33	0.35	0.34	0.35	0.37	0.35	—	—	—
岸和田市	岸和田市役所	0.36	0.34	0.34	0.25	0.32	0.31	0.30	0.32	0.33	0.32	0.29	0.28	0.27	—	—
豊中市	豊中市役所	0.37	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.30	0.30	0.27	0.28	0.30	0.24	0.23	0.22	0.21
豊中市	千里	0.30	0.27	0.26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	泉町	0.46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	0.55	0.50	0.53	0.46	0.44	0.40	0.42	0.45	0.40	0.37	0.35	0.27	0.38	0.38	0.31
高槻市	高槻市役所	0.48	0.37	0.34	0.31	0.31	0.24	0.21	0.21	0.20	0.26	0.34	0.26	0.22	0.21	0.20
守口市	淀川工科高校	0.48	0.44	0.43	0.43	0.41	0.38	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	0.30	0.27	0.22	0.23
八尾市	太子堂	0.75	0.69	0.67	0.63	0.61	0.56	0.51	0.48	0.43	0.39	0.42	0.35	0.36	0.23	0.23
松原市	松原北小学校	0.49	0.49	0.44	0.39	0.41	0.37	0.36	0.34	0.28	0.29	0.30	0.26	0.26	0.25	0.22

非メタン炭化水素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
和泉市	国府小学校	0.44	0.44	0.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
摂津市	摂津市役所	0.46	0.42	0.41	0.41	0.43	0.39	0.37	0.40	0.40	0.37	0.35	0.31	0.24	0.21	0.19
高石市	カモドールMBS	0.37	0.34	0.34	0.28	0.32	0.29	0.28	0.29	0.27	0.31	0.31	0.28	0.27	0.25	0.21
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.57	0.51	0.49	0.46	0.44	0.44	0.45	0.45	0.47	0.35	0.36	0.28	0.25	0.23	0.24
四條畷市	国設四條畷	—	0.51	0.46	0.42	0.43	0.39	0.37	0.36	0.35	0.31	0.31	0.29	0.27	0.24	0.23

非メタン炭化水素濃度の推移(6～9時における年平均値)　　(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
大阪市東成区	国設大阪	0.52	0.48	0.50	0.49	0.49	0.38	0.34	0.35	0.33	0.32	0.32	0.27	0.27	0.26	0.26
大阪市此花区	此花区役所	0.38	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35	0.34	0.34	0.30	0.30	0.33	0.29	0.28	―	0.24
大阪市淀川区	旧淀川区役所	0.42	0.36	0.36	0.36	0.31	0.29	0.28	0.35	0.31	0.31	0.41	0.32	0.29	0.28	0.25
大阪市平野区	摂陽中学校	0.46	0.44	0.40	0.38	0.41	0.42	0.37	0.37	0.36	0.34	0.41	0.24	0.29	0.21	0.20
堺市堺区	少林寺	0.39	0.37	0.36	0.34	0.34	0.34	0.28	0.28	0.32	0.28	0.25	0.26	0.26	0.25	0.21
堺市西区	浜寺	0.34	0.32	0.30	0.29	0.31	0.29	0.31	0.30	0.31	0.31	0.33	0.29	0.28	0.24	0.23
堺市西区	石津	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.31	0.26	0.24	0.22
堺市北区	金岡	0.36	0.32	0.32	0.28	0.30	0.28	0.27	0.27	0.28	0.28	0.32	0.25	0.24	0.22	0.21
堺市堺区	三宝	0.44	0.41	0.38	0.35	0.36	0.35	0.34	0.35	0.34	0.34	0.33	0.27	0.28	0.25	0.22
岸和田市	岸和田中央公園	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.20	0.16	0.16
池田市	池田市立南畑会館	0.22	0.21	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13	0.12	0.12
吹田市	吹田市北消防署	0.38	0.31	0.30	0.29	0.30	0.33	0.30	0.30	0.31	0.30	0.24	0.22	0.23	0.21	0.21
泉大津市	泉大津市役所(府)	0.36	0.29	0.32	0.31	0.32	0.32	―	―	―	―	―	―	―	―	―
貝塚市	貝塚市消防署	0.23	0.21	0.20	0.17	0.18	0.18	0.17	0.18	0.16	0.20	0.24	0.19	0.19	0.17	0.18
枚方市	枚方市役所	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.18
泉佐野市	佐野中学校	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.23	0.26	0.19	0.21	0.17	―
富田林市	富田林市役所	0.29	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.23	0.24	0.23	0.24	0.27	0.23	0.27	0.19	0.15
寝屋川市	寝屋川市役所	0.43	0.39	0.36	0.38	0.38	0.37	0.35	0.35	0.33	0.34	0.32	0.28	0.25	0.23	0.21
高石市	高石市公害監視センター	0.46	0.54	0.40	0.34	0.36	0.31	0.33	0.33	0.30	0.30	―	―	―	―	―
高石市	高石消防署高師浜出張所	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.31	0.31	0.30	0.27	0.26
高石市	取石小学校	0.42	0.40	0.39	0.29	0.28	0.25	0.24	0.24	0.23	―	―	―	―	―	―
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.49	0.44	0.40	0.38	0.42	0.35	0.33	0.33	0.32	0.30	0.32	0.28	0.31	0.29	0.26
島本町	島本町役場	0.25	0.23	0.21	0.20	0.22	0.21	0.19	0.18	0.18	0.19	0.20	0.18	0.16	0.13	0.12
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.72	0.54	0.51	0.47	0.48	0.51	0.48	0.47	0.48	0.49	0.50	0.43	0.39	0.37	0.46
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.51	0.50	0.51	0.46	0.45	0.43	0.43	0.41	0.36	0.38	0.31	0.26	0.33	0.30	0.26
堺市中区	阪和深井畑山	0.38	0.37	0.35	0.33	0.34	0.32	0.31	0.30	0.32	0.30	0.30	0.26	―	―	―
岸和田市	天の川下水ポンプ場	―	―	―	0.34	0.37	0.35	0.33	0.32	0.30	0.31	0.31	0.31	―	―	―
岸和田市	岸和田市役所	0.37	0.35	0.35	0.27	0.34	0.34	0.32	0.35	0.36	0.35	0.32	0.31	0.29	―	―
豊中市	豊中市役所	0.41	0.38	0.36	0.38	0.35	0.36	0.33	0.34	0.30	0.33	0.34	0.28	0.26	0.25	0.23
豊中市	千里	0.33	0.29	0.28	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
吹田市	泉町	0.62	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
吹田市	吹田簡易裁判所	0.77	0.67	0.68	0.60	0.56	0.52	0.53	0.55	0.51	0.48	0.44	0.36	0.46	0.45	0.36
高槻市	高槻市役所	0.60	0.44	0.39	0.38	0.37	0.31	0.27	0.27	0.26	0.34	0.43	0.32	0.28	0.26	0.24
守口市	淀川工科高校	0.54	0.49	0.48	0.48	0.46	0.42	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.36	0.31	0.24	0.25
八尾市	太子堂	0.99	0.92	0.84	0.86	0.80	0.76	0.69	0.65	0.60	0.55	0.57	0.45	0.46	0.26	0.26
松原市	松原北小学校	0.51	0.50	0.45	0.42	0.43	0.40	0.38	0.36	0.31	0.32	0.33	0.29	0.28	0.27	0.24

非メタン炭化水素濃度の推移(6～9時における年平均値)　　(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
和泉市	国府小学校	0.50	0.52	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
摂津市	摂津市役所	0.50	0.48	0.45	0.46	0.48	0.45	0.43	0.45	0.46	0.42	0.40	0.35	0.28	0.25	0.23
高石市	カモドールMBS	0.46	0.43	0.40	0.35	0.39	0.36	0.35	0.37	0.35	0.38	0.40	0.35	0.33	0.31	0.26
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.64	0.57	0.54	0.52	0.49	0.52	0.52	0.51	0.55	0.42	0.42	0.33	0.32	0.28	0.30
四條畷市	国設四條畷	—	0.64	0.57	0.52	0.54	0.49	0.47	0.44	0.42	0.38	0.37	0.35	0.32	0.28	0.27

浮遊粒子状物質濃度の推移(年平均値)

(単位:mg/m^3)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
大阪市東成区	国設大阪	0.047	0.040	0.036	0.030	0.035	0.034	0.030	0.030	0.029	0.029	0.031	0.025	0.022	0.021	0.021
大阪市北区	菅北小学校	0.037	0.033	0.031	0.025	0.029	0.026	0.026	0.034	0.034	0.034	0.033	0.031	0.029	0.026	0.023
大阪市此花区	此花区役所	0.042	0.040	0.041	0.035	0.040	0.038	0.036	0.032	0.029	0.030	0.031	0.027	0.025	0.024	0.023
大阪市大正区	平尾小学校	0.049	0.048	0.045	0.040	0.043	0.041	0.037	0.037	0.037	0.040	0.041	0.038	0.035	0.035	0.033
大阪市西淀川区	淀中学校	0.047	0.044	0.040	0.033	0.037	0.035	0.032	0.030	0.027	0.029	0.028	0.026	0.025	0.022	0.022
大阪市淀川区	旧淀川区役所	0.033	0.031	0.033	0.029	0.034	0.031	0.029	0.024	0.022	0.028	0.027	0.025	0.024	0.023	0.022
大阪市生野区	勝山中学校	0.048	0.045	0.043	0.038	0.042	0.039	0.036	0.034	0.033	0.034	0.035	0.031	0.028	0.025	0.023
大阪市旭区	大宮中学校	0.046	0.042	0.040	0.035	0.039	0.038	0.036	0.034	0.026	0.026	0.027	0.025	0.021	0.020	0.021
大阪市城東区	聖賢小学校	0.048	0.044	0.040	0.036	0.039	0.039	0.036	0.033	0.027	0.028	0.028	0.025	0.023	0.021	0.020
大阪市住之江区	清江小学校	0.045	0.043	0.042	0.039	0.039	0.037	0.036	0.033	0.034	0.035	0.034	0.031	0.028	0.026	0.022
大阪市平野区	摂陽中学校	0.048	0.046	0.036	0.029	0.036	0.031	0.029	0.026	0.026	0.026	0.028	0.025	0.024	※ 0.021	0.021
大阪市西成区	今宮中学校	0.051	0.046	0.044	0.038	0.041	0.038	0.037	0.035	0.034	0.035	0.034	0.031	0.028	0.026	0.024
大阪市西区	九条南小学校	0.037	0.033	0.031	0.029	0.035	0.033	0.031	0.034	0.031	0.033	0.033	0.032	0.030	※ 0.029	0.030
大阪市鶴見区	茨田北小学校	0.042	0.040	0.038	0.033	0.035	0.038	0.036	0.036	0.034	0.033	0.031	0.033	0.031	0.030	0.032
大阪市住之江区	南港中央公園	―	―	―	0.026	0.034	0.033	0.031	0.036	0.035	0.037	0.037	0.033	0.031	0.028	0.027
堺市堺区	少林寺	0.045	0.042	0.039	0.033	0.039	0.035	0.034	0.031	0.026	0.029	0.029	0.026	0.024	0.022	0.022
堺市	錦	0.048	0.044	0.040	0.036	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
堺市西区	浜寺	0.049	0.045	0.041	0.035	0.042	0.038	0.034	0.033	0.031	0.032	0.033	0.030	0.027	0.026	0.025
堺市西区	石津	0.046	0.043	0.041	0.036	0.041	0.038	0.031	0.030	0.029	0.031	0.033	0.029	0.026	0.024	0.024
堺市北区	金岡	0.045	0.042	0.042	0.035	0.042	0.036	0.032	0.030	0.027	0.029	0.031	0.029	0.027	0.023	0.022
堺市堺区	三宝	0.050	0.048	0.044	0.036	0.042	0.037	0.032	0.031	0.029	0.032	0.035	0.032	0.029	0.027	0.028
堺市南区	若松台	0.042	0.038	0.037	0.036	0.037	0.032	0.029	0.028	0.025	0.028	0.028	0.025	0.023	0.021	0.019
堺市東区	登美丘	0.046	0.041	0.041	0.037	0.041	0.034	0.031	0.030	0.028	0.030	0.030	0.027	0.026	0.024	0.021
堺市南区	桃山台	0.040	0.037	0.034	0.029	0.032	0.029	0.029	0.029	0.027	0.029	0.027	※ 0.027	―	―	―
堺市中区	深井	0.046	0.044	0.040	0.033	0.038	0.035	0.033	0.033	0.029	0.030	0.032	0.029	0.027	0.025	0.024
堺市美原区	美原	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.026	0.024	0.023
岸和田市	岸和田中央公園	―	※ 0.040	0.038	0.030	0.036	0.033	0.028	0.028	0.027	0.031	0.029	0.027	0.025	0.025	0.021
豊中市	野田	0.032	0.028	※ 0.025	0.030	0.034	0.033	0.031	0.032	0.030	0.029	0.026	0.022	―	―	―
豊中市	千成	0.037	0.037	0.035	※ 0.028	0.032	0.034	0.032	0.035	0.037	0.039	0.038	0.036	0.032	0.031	0.032
池田市	池田市立南畑会館	0.027	0.032	0.021	0.015	0.022	0.022	0.019	0.019	0.019	0.020	0.026	0.024	0.022	0.020	0.021
吹田市	吹田市垂水	0.039	0.038	0.030	0.027	0.030	0.026	0.025	0.025	0.023	0.025	0.023	0.019	0.019	0.018	0.018
吹田市	吹田市北消防署	0.031	0.028	0.026	0.021	0.025	0.026	0.023	0.023	0.020	0.022	0.022	0.019	0.018	0.018	0.017
吹田市	吹田市川園	0.037	0.032	0.027	0.024	0.030	0.027	0.023	0.024	0.022	0.025	0.026	0.021	0.019	0.016	0.017
泉大津市	泉大津府民健康プラザ	0.040	0.039	0.038	0.033	0.037	0.033	0.032	0.029	―	―	―	―	―	―	―
泉大津市	泉大津市役所(府)	0.043	0.037	0.035	0.029	0.039	0.036	0.032	0.030	0.024	0.029	0.031	0.029	0.025	0.023	0.023
高槻市	高槻南	0.037	0.034	0.030	0.025	0.032	0.029	0.027	0.027	0.029	0.027	0.027	0.023	0.022	0.025	0.024

浮遊粒子状物質濃度の推移(年平均値)

(単位:mg/m^3)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
高槻市	高槻北	0.017	0.014	0.017	0.010	0.019	0.018	0.025	0.022	0.016	0.022	0.028	0.028	0.028	0.029	0.031
貝塚市	貝塚市消防署	0.036	0.037	0.036	0.033	0.038	0.032	0.028	0.027	0.025	0.029	0.029	0.029	0.025	0.022	0.023
守口市	守口保健所	0.034	0.033	0.041	0.023	0.030	0.027	0.024	0.027	0.027	0.026	0.025	0.023	0.019	0.016	0.021
守口市	第一測定局(金田)	0.039	0.039	0.035	0.025	0.028	0.033	0.032	0.029	0.031	0.032	0.029	0.025	0.024	0.024	0.023
守口市	第二測定局(大日)	0.038	0.033	0.028	0.026	0.031	0.031	0.027	0.025	0.025	0.026	0.025	0.023	0.023	0.022	0.021
守口市	第三測定局(錦)	0.048	0.043	0.035	0.027	0.028	0.033	0.035	0.034	0.030	0.029	0.029	0.026	0.024	0.023	0.022
枚方市	楠葉	0.044	0.040	0.035	0.029	0.034	0.031	0.027	0.025	0.024	0.027	0.027	0.024	0.023	0.021	0.021
枚方市	枚方市役所	0.041	0.038	0.037	0.032	0.036	0.033	0.029	0.025	0.024	0.027	0.026	0.024	0.022	0.021	0.018
枚方市	王仁公園	0.037	0.036	0.035	0.031	0.034	0.033	0.030	0.025	0.025	0.028	0.027	0.024	0.022	0.022	0.022
枚方市	香里	0.032	0.031	0.030	0.024	0.028	0.027	0.024	0.026	0.024	0.028	0.028	0.025	0.022	—	—
茨木市	茨木市役所	0.037	0.036	0.030	0.021	0.030	0.027	0.028	0.026	0.024	0.026	0.024	0.022	0.023	0.020	0.027
茨木市	耳原小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.018
八尾市	八尾保健所	0.037	0.035	0.031	0.024	0.029	※ 0.033	0.030	0.028	0.027	0.029	0.030	0.027	0.025	0.025	0.023
八尾市	志紀公園	0.051	0.048	0.042	0.034	0.041	0.038	0.035	—	—	—	—	—	—	—	—
八尾市	水越	—	—	—	—	—	0.038	0.033	0.032	0.030	0.033	0.031	0.027	0.026	0.024	0.021
泉佐野市	笠松	0.041	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	0.038	0.036	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	0.023	0.029	0.026	0.026	0.027	0.027	0.025	0.026	0.024	0.024	0.022	0.023
泉佐野市	泉佐野市役所	0.032	※ 0.026	0.022	0.015	0.016	0.016	0.017	—	—	—	—	—	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.040	0.038	0.035	0.031	0.036	0.031	0.027	0.027	0.027	0.030	0.028	0.026	0.026	0.024	0.021
寝屋川市	寝屋川市役所	0.042	0.039	0.034	0.028	0.036	0.036	0.032	0.031	0.027	0.028	0.029	0.026	0.026	0.023	0.020
寝屋川市	成田	0.041	0.039	0.036	0.033	0.037	0.034	0.032	0.030	0.026	※ 0.037	※ 0.039	0.025	0.025	0.022	0.022
河内長野市	三日市公民館	0.032	0.032	0.030	0.020	0.030	0.026	0.025	0.025	0.024	0.023	0.026	0.024	0.024	0.021	0.019
松原市	大堀給食センター	0.045	0.042	0.039	0.033	0.038	0.035	0.034	0.031	0.029	0.031	—	—	—	—	—
松原市	大塚高校	0.049	0.036	0.040	0.033	0.036	0.036	0.035	0.034	0.032	0.033	0.033	0.029	0.025	0.023	0.023
大東市	大東市役所	0.032	0.030	0.038	0.024	0.030	0.031	0.027	0.025	0.027	0.031	0.028	0.026	0.023	0.022	0.023
和泉市	緑ケ丘小学校	0.035	0.036	0.033	0.020	0.029	0.027	0.023	0.026	0.024	0.026	0.027	0.025	0.023	0.024	0.022
柏原市	府立修徳学院	0.036	0.033	0.031	0.023	0.032	0.028	0.029	0.028	0.028	0.026	0.028	0.024	0.023	0.022	0.022
柏原市	柏原市役所	0.041	0.046	0.039	0.034	0.036	0.034	0.033	0.032	0.030	0.033	0.031	0.027	※ 0.022	0.022	0.021
門真市	門真市役所	0.040	0.037	0.035	0.031	0.033	0.031	0.029	0.027	0.027	0.029	0.023	0.031	0.023	0.021	0.020
門真市	門真市南	0.045	0.041	0.038	0.034	0.039	0.036	0.033	0.030	0.026	0.030	0.028	0.026	0.023	0.022	0.021
高石市	高石中学校	0.044	0.041	0.039	0.032	0.037	0.034	0.031	0.030	0.029	0.028	0.028	0.027	0.031	0.027	0.019
高石市	高石市公害監視センター	0.045	0.041	0.040	0.034	0.038	0.035	0.032	0.031	0.029	0.029	—	—	—	—	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.030	0.028	0.026	0.023	0.022
高石市	羽衣学園	0.041	0.041	0.040	0.035	0.039	0.035	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	0.043	0.039	0.040	0.032	0.037	0.033	0.030	0.029	—	—	—	—	—	—	—

浮遊粒子状物質濃度の推移(年平均値)

(単位:mg/m^3)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
高石市	取石小学校	0.045	0.042	0.041	0.035	0.039	0.035	0.031	0.030	0.026	—	—	—	—	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	0.043	0.042	0.039	0.028	0.033	0.031	0.027	0.027	0.026	0.026	0.027	0.026	0.025	0.022	0.021
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.044	0.041	0.041	0.037	0.039	0.035	0.033	0.030	0.029	0.031	0.031	0.026	0.025	0.025	0.027
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.045	0.040	0.037	0.033	0.037	0.035	0.032	0.030	0.029	0.029	0.028	0.025	0.024	0.022	0.022
泉南市	泉南市役所	0.038	0.037	0.026	0.019	0.026	0.025	0.024	0.027	0.024	0.024	0.024	0.023	0.024	0.019	0.023
交野市	交野市役所	0.036	0.035	0.033	0.029	0.029	0.029	0.027	0.025	0.024	0.026	0.027	0.023	0.022	0.021	0.021
阪南市	南海団地	0.032	0.030	0.026	0.023	0.028	0.027	0.025	0.023	0.023	0.026	0.026	0.024	0.022	0.022	0.022
島本町	島本町役場	0.035	0.033	0.030	0.025	0.028	0.031	0.029	0.024	0.022	0.024	0.025	0.023	0.022	0.021	0.021
豊能町	豊能町役場	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.016	0.017
熊取町	熊取町役場	0.039	0.035	0.039	0.033	0.038	0.034	0.031	0.028	0.025	0.027	0.025	0.022	0.021	—	—
岬町	岬町役場(府)	0.029	0.026	0.028	0.023	0.029	0.025	0.021	0.022	0.020	0.022	0.029	0.027	※ 0.032	—	—
岬町	孝子	0.021	0.022	0.021	0.019	0.024	0.025	※ 0.030	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	淡輪	0.031	0.030	0.034	0.026	0.028	0.027	※ 0.031	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	深日	0.033	0.034	0.028	0.023	0.027	0.029	※ 0.038	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	多奈川	0.033	0.025	0.028	0.026	0.029	0.029	※ 0.030	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	小島	0.032	0.033	0.031	0.027	0.029	0.029	※ 0.037	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	東畑	0.026	0.023	0.025	0.024	0.023	0.023	※ 0.030	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	西畑	0.027	0.026	0.025	0.016	0.022	0.020	※ 0.025	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市中央区	淀屋橋	0.039	0.038	0.045	0.039	0.049	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市北区	梅田新道	0.055	0.054	0.049	0.043	0.044	0.043	0.040	0.041	0.037	0.035	0.034	0.036	0.037	0.038	0.038
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.058	0.054	0.052	0.045	0.050	0.046	0.042	0.039	0.030	0.032	0.031	0.028	0.026	0.022	0.022
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.058	0.055	0.050	0.046	0.050	0.047	0.040	0.038	0.036	0.037	0.037	0.032	0.030	0.028	0.027
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.065	0.058	0.056	0.042	0.047	0.041	0.038	0.033	0.032	0.031	0.030	0.027	0.025	0.022	0.021
大阪市旭区	新森小路小学校	0.066	0.060	0.059	0.053	0.056	0.051	0.047	0.045	0.042	0.040	0.040	0.034	0.027	0.026	0.026
大阪市福島区	海老江西小学校	0.063	0.051	0.054	0.049	0.048	0.037	0.032	0.028	0.028	0.029	0.028	0.026	0.023	0.020	0.020
大阪市東成区	今里交差点	0.056	0.048	0.049	0.043	0.045	0.042	0.047	0.045	0.043	0.042	0.042	0.036	0.034	0.032	0.032
大阪市鶴見区	茨田中学校	—	—	—	—	—	—	—	0.037	0.035	0.034	0.035	0.031	0.028	0.024	0.023
大阪市住吉区	我孫子中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	0.036	0.038	0.038	0.035	0.032	※ 0.032	0.029
堺市堺区	堺市役所	0.051	0.046	0.042	0.036	0.044	0.041	0.039	0.036	0.034	0.031	0.035	0.030	0.030	0.028	0.027
堺市堺区	第二阪和	—	—	—	—	—	—	0.041	0.036	0.034	0.036	0.035	※ 0.034	—	—	—
堺市北区	中環	—	—	—	—	0.054	0.045	0.044	0.042	0.041	0.036	0.033	0.030	0.026	0.025	0.025
堺市西区	湾岸	0.058	0.049	0.044	0.042	0.045	0.039	0.037	0.039	0.040	0.037	0.034	0.035	0.031	0.028	0.026
堺市北区	常磐浜寺	—	—	—	—	—	—	0.040	0.037	0.038	0.042	0.039	0.033	0.032	0.031	0.030
堺市中区	阪和深井畑山	0.052	0.051	0.048	0.041	0.047	0.041	0.036	0.033	0.032	0.034	0.033	0.028	0.025	0.024	0.023
堺市南区	阪和泉北	0.054	0.048	0.044	0.039	0.044	0.039	0.034	0.033	0.030	0.033	0.033	※ 0.031	—	—	—
堺市美原区	美原丹上	—	—	—	—	—	—	—	—	0.032	0.035	0.037	0.034	0.030	0.028	0.026

浮遊粒子状物質濃度の推移(年平均値)

(単位:mg/m^3)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
岸和田市	泉南府民センター	0.046	0.044	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.053	0.048	0.045	0.032	0.042	0.036	0.033	0.032	0.031	0.033	0.034	0.026	0.027	0.025	0.026
岸和田市	岸和田市役所	0.045	0.043	0.044	0.035	0.040	0.036	0.032	0.032	0.030	―	―	―	―	―	―
豊中市	豊中市役所	0.038	0.035	0.033	0.028	0.029	0.028	0.026	0.027	0.024	0.020	0.028	0.022	0.021	0.018	0.020
豊中市	千里	―	―	―	※ 0.027	0.036	0.037	0.032	0.034	0.030	0.029	0.030	0.029	0.025	0.025	0.024
吹田市	泉町	※ 0.047	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
吹田市	吹田簡易裁判所	※ 0.047	0.045	0.043	0.036	0.039	0.036	0.032	0.032	0.031	0.032	0.030	0.026	0.023	0.027	0.021
高槻市	高槻市役所	0.044	0.038	0.031	0.027	0.032	0.030	0.026	0.024	0.022	0.024	0.026	0.023	0.022	0.021	0.020
高槻市	緑が丘	―	―	0.030	0.026	0.029	0.028	0.025	0.023	0.020	0.019	0.019	0.016	0.021	0.019	0.020
守口市	淀川工科高校	0.049	0.048	0.034	0.030	0.036	0.036	0.030	0.033	0.031	0.033	0.028	0.025	0.027	0.025	0.023
枚方市	招提	0.050	0.044	0.046	0.042	0.043	0.038	0.034	0.030	0.027	0.032	0.030	0.027	0.022	0.019	0.019
枚方市	中振	0.045	0.051	0.047	0.044	0.047	0.042	0.042	0.038	0.034	0.035	0.034	0.030	0.026	0.023	0.023
枚方市	長尾	―	―	―	―	―	―	―	0.029	0.027	0.031	0.031	0.027	0.024	0.025	―
八尾市	太子堂	0.060	0.056	0.050	0.044	※ 0.052	0.046	0.046	0.043	0.042	0.041	0.042	0.038	0.039	0.023	0.022
八尾市	久宝寺緑地	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	※ 0.027	0.027	0.026	※ 0.027
泉佐野市	末広公園	0.053	0.050	0.043	0.036	0.042	0.033	0.031	0.032	0.029	0.031	0.032	0.029	0.028	0.028	0.021
河内長野市	外環河内長野	0.043	0.043	0.042	0.037	0.036	0.039	0.034	0.033	0.029	0.031	0.034	0.033	0.030	0.028	0.024
松原市	松原北小学校	0.054	0.051	0.046	0.040	0.044	0.040	0.038	0.037	0.033	0.035	0.036	0.029	0.032	0.032	0.025
和泉市	国府小学校	0.040	0.036	0.036	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	―	―	―	―	―	0.046	0.045	0.042	0.042	0.043	0.046	0.041	0.039	0.032	0.034
摂津市	摂津市役所	0.054	0.050	0.043	0.032	0.042	0.042	0.037	0.033	0.031	0.034	0.034	0.031	0.027	0.022	0.019
高石市	カモドールMBS	0.052	0.048	0.047	0.039	0.042	0.039	0.036	0.033	0.034	0.033	0.032	0.028	0.025	0.024	0.022
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.051	0.045	0.047	0.043	0.047	0.043	0.040	0.038	0.036	0.038	0.038	0.032	0.029	0.023	0.016
四條畷市	国設四條畷	0.053	0.050	0.046	0.042	0.045	0.041	0.038	0.033	0.032	0.032	0.032	0.028	0.025	0.023	0.022

浮遊粒子状物質濃度の推移(日平均値の2%除外値)　(単位:mg/m^3)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
大阪市東成区	国設大阪	0.094	0.094	0.092	0.074	0.082	0.079	0.083	0.068	0.057	0.061	0.072	0.064	0.047	0.047	0.054
大阪市北区	菅北小学校	0.082	0.084	0.086	0.067	0.069	0.068	0.075	0.072	0.069	0.074	0.069	0.076	0.059	0.058	0.064
大阪市此花区	此花区役所	0.093	0.096	0.098	0.074	0.084	0.085	0.098	0.069	0.059	0.063	0.066	0.066	0.054	0.053	0.059
大阪市大正区	平尾小学校	0.117	0.117	0.106	0.090	0.096	0.085	0.094	0.076	0.073	0.093	0.085	0.096	0.072	0.071	0.079
大阪市西淀川区	淀中学校	0.105	0.107	0.106	0.074	0.076	0.076	0.093	0.065	0.058	0.067	0.062	0.065	0.054	0.048	0.061
大阪市淀川区	旧淀川区役所	0.078	0.079	0.093	0.069	0.070	0.071	0.083	0.056	0.052	0.063	0.060	0.066	0.048	0.048	0.061
大阪市生野区	勝山中学校	0.107	0.109	0.104	0.087	0.095	0.084	0.097	0.077	0.070	0.077	0.074	0.087	0.067	0.064	0.066
大阪市旭区	大宮中学校	0.100	0.101	0.098	0.081	0.082	0.083	0.100	0.074	0.053	0.056	0.060	0.066	0.048	0.045	0.056
大阪市城東区	聖賢小学校	0.111	0.109	0.105	0.084	0.084	0.087	0.105	0.075	0.057	0.068	0.059	0.067	0.054	0.053	0.054
大阪市住之江区	清江小学校	0.095	0.109	0.094	0.081	0.085	0.081	0.090	0.072	0.071	0.079	0.070	0.081	0.063	0.057	0.061
大阪市平野区	摂陽中学校	0.107	0.121	0.103	0.073	0.083	0.068	0.086	0.060	0.056	0.061	0.063	0.069	0.056	※ 0.047	0.066
大阪市西成区	今宮中学校	0.107	0.116	0.102	0.087	0.092	0.081	0.098	0.075	0.069	0.083	0.071	0.078	0.062	0.059	0.068
大阪市西区	九条南小学校	0.085	0.081	0.083	0.071	0.078	0.073	0.089	0.068	0.061	0.072	0.064	0.076	0.059	※ 0.058	0.071
大阪市鶴見区	茨田北小学校	0.102	0.095	0.092	0.075	0.079	0.085	0.090	0.076	0.068	0.070	0.067	0.077	0.059	0.056	0.075
大阪市住之江区	南港中央公園	―	―	―	0.065	0.078	0.076	0.082	0.073	0.071	0.076	0.072	0.078	0.061	0.056	0.067
堺市堺区	少林寺	0.101	0.106	0.092	0.074	0.088	0.076	0.086	0.065	0.054	0.070	0.062	0.071	0.052	0.050	0.061
堺市	錦	0.110	0.109	0.096	0.078	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
堺市西区	浜寺	0.105	0.113	0.102	0.078	0.093	0.082	0.088	0.071	0.065	0.074	0.074	0.076	0.055	0.052	0.062
堺市西区	石津	0.107	0.104	0.100	0.075	0.090	0.091	0.082	0.065	0.063	0.079	0.072	0.072	0.056	0.052	0.066
堺市北区	金岡	0.101	0.104	0.105	0.077	0.092	0.080	0.086	0.063	0.060	0.071	0.067	0.073	0.060	0.049	0.060
堺市堺区	三宝	0.109	0.111	0.096	0.076	0.094	0.085	0.086	0.068	0.060	0.074	0.077	0.071	0.059	0.053	0.069
堺市南区	若松台	0.095	0.096	0.086	0.070	0.083	0.067	0.069	0.059	0.053	0.069	0.063	0.069	0.048	0.047	0.055
堺市東区	登美丘	0.091	0.093	0.091	0.077	0.091	0.070	0.074	0.063	0.060	0.070	0.066	0.074	0.060	0.056	0.061
堺市南区	桃山台	0.094	0.086	0.091	0.060	0.072	0.071	0.072	0.061	0.058	0.069	0.059	※ 0.077	―	―	―
堺市中区	深井	0.109	0.111	0.099	0.072	0.083	0.072	0.091	0.066	0.061	0.067	0.065	0.069	0.055	0.055	0.065
堺市美原区	美原	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.055	0.053	0.066
岸和田市	岸和田中央公園	―	※ 0.084	0.090	0.070	0.084	0.067	0.071	0.057	0.057	0.067	0.062	0.068	0.049	0.056	0.058
豊中市	野田	0.068	0.072	※ 0.055	0.068	0.073	0.076	0.087	0.069	0.063	0.065	0.063	0.062	―	―	―
豊中市	千成	0.081	0.092	0.087	※ 0.062	0.068	0.072	0.077	0.071	0.065	0.082	0.079	0.088	0.059	0.063	0.065
池田市	池田市立南畑会館	0.066	0.083	0.057	0.044	0.055	0.058	0.061	0.048	0.043	0.052	0.064	0.066	0.054	0.049	0.062
吹田市	吹田市垂水	0.091	0.086	0.077	0.060	0.068	0.060	0.069	0.056	0.051	0.060	0.058	0.055	0.044	0.042	0.052
吹田市	吹田市北消防署	0.072	0.075	0.070	0.050	0.056	0.061	0.065	0.054	0.045	0.061	0.058	0.062	0.047	0.040	0.059
吹田市	吹田市川園	0.089	0.088	0.076	0.060	0.072	0.065	0.071	0.056	0.050	0.061	0.062	0.068	0.047	0.043	0.054
泉大津市	泉大津府民健康プラザ	0.095	0.101	0.090	0.075	0.081	0.070	0.081	0.063	―	―	―	―	―	―	―
泉大津市	泉大津市役所(府)	0.104	0.097	0.089	0.069	0.093	0.088	0.084	0.060	0.058	0.069	0.068	0.076	0.051	0.054	0.067
高槻市	高槻南	0.081	0.086	0.077	0.059	0.067	0.068	0.076	0.056	0.060	0.060	0.063	0.058	0.049	0.049	0.060

浮遊粒子状物質濃度の推移(日平均値の2%除外値)　(単位:mg/m^3)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
高槻市	高槻北	0.046	0.051	0.056	0.035	0.052	0.048	0.054	0.044	0.036	0.042	0.060	0.062	0.051	0.048	0.065
貝塚市	貝塚市消防署	0.097	0.094	0.096	0.074	0.086	0.066	0.075	0.058	0.056	0.063	0.066	0.072	0.051	0.050	0.062
守口市	守口保健所	0.081	0.088	0.094	0.067	0.071	0.067	0.078	0.065	0.053	0.059	0.059	0.066	0.047	0.045	0.057
守口市	第一測定局(金田)	0.094	0.101	0.086	0.063	0.066	0.071	0.082	0.059	0.060	0.066	0.062	0.064	0.052	0.050	0.059
守口市	第二測定局(大日)	0.088	0.091	0.079	0.071	0.069	0.072	0.074	0.057	0.051	0.061	0.055	0.061	0.053	0.054	0.064
守口市	第三測定局(錦)	0.105	0.103	0.089	0.064	0.065	0.071	0.080	0.064	0.057	0.060	0.061	0.067	0.048	0.048	0.057
枚方市	楠葉	0.093	0.098	0.081	0.071	0.078	0.069	0.072	0.055	0.052	0.055	0.059	0.061	0.050	0.046	0.053
枚方市	枚方市役所	0.096	0.090	0.084	0.070	0.074	0.077	0.072	0.054	0.050	0.053	0.060	0.060	0.047	0.045	0.045
枚方市	王仁公園	0.078	0.091	0.080	0.068	0.073	0.075	0.077	0.060	0.052	0.057	0.062	0.063	0.050	0.047	0.059
枚方市	香里	0.075	0.081	0.073	0.060	0.063	0.071	0.070	0.057	0.052	0.057	0.062	0.066	0.049	—	—
茨木市	茨木市役所	0.082	0.094	0.072	0.052	0.065	0.062	0.075	0.056	0.051	0.058	0.056	0.059	0.047	0.048	0.057
茨木市	耳原小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.051
八尾市	八尾保健所	0.096	0.099	0.086	0.061	0.073	※ 0.062	0.088	0.064	0.065	0.065	0.067	0.073	0.058	0.065	0.061
八尾市	志紀公園	0.125	0.115	0.104	0.081	0.086	0.077	0.095	—	—	—	—	—	—	—	—
八尾市	水越	—	—	—	—	—	0.080	0.087	0.069	0.066	0.073	0.070	0.069	0.057	0.054	0.058
泉佐野市	笠松	0.099	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	0.087	0.085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	0.063	0.081	0.064	0.069	0.054	0.061	0.058	0.059	0.071	0.051	0.049	0.070
泉佐野市	泉佐野市役所	0.065	※ 0.059	0.065	0.043	0.045	0.046	0.043	—	—	—	—	—	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.081	0.091	0.090	0.067	0.080	0.069	0.070	0.062	0.056	0.070	0.065	0.069	0.054	0.051	0.057
寝屋川市	寝屋川市役所	0.093	0.088	0.079	0.065	0.076	0.081	0.092	0.070	0.055	0.058	0.062	0.067	0.055	0.052	0.059
寝屋川市	成田	0.095	0.092	0.085	0.073	0.085	0.078	0.086	0.069	0.052	※ 0.072	※ 0.083	0.064	0.054	0.051	0.055
河内長野市	三日市公民館	0.075	0.078	0.075	0.053	0.072	0.059	0.064	0.054	0.053	0.062	0.067	0.065	0.051	0.047	0.057
松原市	大堀給食センター	0.106	0.106	0.097	0.071	0.079	0.075	0.086	0.065	0.065	0.068	—	—	—	—	—
松原市	大塚高校	0.102	0.084	0.088	0.070	0.074	0.073	0.088	0.070	0.067	0.073	0.072	0.078	0.053	0.048	0.058
大東市	大東市役所	0.080	0.095	0.097	0.065	0.076	0.071	0.079	0.063	0.061	0.066	0.064	0.070	0.053	0.050	0.061
和泉市	緑ケ丘小学校	0.071	0.079	0.074	0.053	0.070	0.064	0.061	0.058	0.055	0.062	0.059	0.069	0.049	0.053	0.063
柏原市	府立修徳学院	0.078	0.080	0.074	0.055	0.076	0.065	0.074	0.058	0.055	0.066	0.067	0.069	0.052	0.048	0.057
柏原市	柏原市役所	0.093	0.110	0.089	0.074	0.076	0.068	0.087	0.068	0.063	0.079	0.069	0.072	※ 0.047	0.045	0.053
門真市	門真市役所	0.088	0.093	0.077	0.068	0.073	0.076	0.075	0.061	0.057	0.067	0.059	0.082	0.056	0.046	0.056
門真市	門真市南	0.098	0.098	0.090	0.077	0.086	0.083	0.093	0.064	0.055	0.064	0.063	0.073	0.049	0.049	0.056
高石市	高石中学校	0.096	0.106	0.096	0.072	0.084	0.069	0.077	0.063	0.062	0.063	0.064	0.071	0.067	0.059	0.057
高石市	高石市公害監視センター	0.096	0.109	0.094	0.076	0.086	0.075	0.078	0.065	0.059	0.063	—	—	—	—	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.062	0.071	0.054	0.052	0.067
高石市	羽衣学園	0.093	0.106	0.095	0.076	0.089	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	0.096	0.097	0.113	0.067	0.077	0.065	0.074	0.060	—	—	—	—	—	—	—

浮遊粒子状物質濃度の推移(日平均値の2%除外値)　(単位:mg/m^3)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
高石市	取石小学校	0.104	0.105	0.104	0.076	0.085	0.073	0.076	0.066	0.058	—	—	—	—	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	0.090	0.095	0.088	0.065	0.075	0.067	0.076	0.059	0.057	0.063	0.061	0.072	0.056	0.049	0.056
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.097	0.100	0.100	0.078	0.084	0.080	0.089	0.062	0.062	0.066	0.065	0.065	0.060	0.052	0.068
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.101	0.106	0.104	0.076	0.085	0.075	0.086	0.066	0.068	0.063	0.062	0.067	0.056	0.049	0.060
泉南市	泉南市役所	0.092	0.097	0.070	0.050	0.064	0.056	0.060	0.051	0.051	0.053	0.057	0.074	0.054	0.047	0.067
交野市	交野市役所	0.078	0.091	0.075	0.063	0.064	0.066	0.074	0.059	0.051	0.057	0.062	0.067	0.047	0.044	0.053
阪南市	南海団地	0.064	0.079	0.067	0.055	0.070	0.061	0.063	0.048	0.051	0.056	0.061	0.062	0.047	0.048	0.061
島本町	島本町役場	0.077	0.079	0.073	0.061	0.063	0.069	0.075	0.052	0.049	0.052	0.057	0.059	0.046	0.047	0.052
豊能町	豊能町役場	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.033	0.046
熊取町	熊取町役場	0.090	0.087	0.091	0.073	0.097	0.069	0.078	0.060	0.057	0.064	0.056	0.062	0.047	—	—
岬町	岬町役場(府)	0.066	0.071	0.071	0.053	0.067	0.065	0.054	0.052	0.048	0.054	0.061	0.077	※ 0.056	—	—
岬町	孝子	0.045	0.051	0.049	0.046	0.054	0.061	※ 0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	淡輪	0.067	0.077	0.087	0.061	0.069	0.063	※ 0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	深日	0.066	0.081	0.076	0.055	0.065	0.083	※ 0.085	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	多奈川	0.069	0.061	0.065	0.058	0.065	0.080	※ 0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	小島	0.066	0.078	0.070	0.063	0.065	0.069	※ 0.081	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	東畑	0.055	0.056	0.052	0.053	0.059	0.062	※ 0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	西畑	0.057	0.062	0.062	0.044	0.058	0.055	※ 0.067	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市中央区	淀屋橋	0.082	0.097	0.097	0.083	0.093	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市北区	梅田新道	0.112	0.117	0.106	0.090	0.088	0.083	0.093	0.080	0.071	0.073	0.072	0.083	0.066	0.065	0.076
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.118	0.128	0.116	0.092	0.100	0.090	0.100	0.076	0.063	0.074	0.066	0.078	0.055	0.046	0.059
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.124	0.125	0.103	0.091	0.103	0.094	0.101	0.077	0.072	0.081	0.076	0.084	0.066	0.062	0.074
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.130	0.135	0.118	0.089	0.097	0.083	0.093	0.073	0.070	0.079	0.064	0.068	0.058	0.049	0.056
大阪市旭区	新森小路小学校	0.130	0.132	0.119	0.103	0.115	0.101	0.101	0.088	0.085	0.086	0.095	0.085	0.056	0.051	0.063
大阪市福島区	海老江西小学校	0.127	0.118	0.132	0.108	0.098	0.080	0.086	0.061	0.058	0.064	0.062	0.070	0.049	0.048	0.059
大阪市東成区	今里交差点	0.114	0.115	0.113	0.091	0.095	0.085	0.107	0.087	0.080	0.077	0.079	0.081	0.067	0.064	0.075
大阪市鶴見区	茨田中学校	—	—	—	—	—	—	—	0.079	0.076	0.075	0.077	0.078	0.060	0.054	0.061
大阪市住吉区	我孫子中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	0.070	0.075	0.071	0.077	0.064	※ 0.057	0.065
堺市堺区	堺市役所	0.108	0.109	0.091	0.069	0.107	0.094	0.090	0.071	0.069	0.066	0.071	0.075	0.059	0.057	0.065
堺市堺区	第二阪和	—	—	—	—	—	—	0.090	0.065	0.067	0.086	0.076	※ 0.081	—	—	—
堺市北区	中環	—	—	—	—	0.109	0.094	0.096	0.079	0.081	0.079	0.068	0.077	0.060	0.055	0.071
堺市西区	湾岸	0.111	0.113	0.091	0.080	0.095	0.075	0.080	0.072	0.077	0.084	0.077	0.085	0.064	0.064	0.078
堺市北区	常磐浜寺	—	—	—	—	—	—	0.084	0.069	0.068	0.079	0.079	0.079	0.064	0.060	0.069
堺市中区	阪和深井畑山	0.105	0.124	0.115	0.086	0.111	0.082	0.090	0.068	0.068	0.076	0.068	0.071	0.052	0.050	0.057
堺市南区	阪和泉北	0.111	0.108	0.108	0.086	0.096	0.087	0.083	0.064	0.061	0.080	0.074	※ 0.081	—	—	—
堺市美原区	美原丹上	—	—	—	—	—	—	—	—	0.067	0.071	0.073	0.078	0.062	0.057	0.067

浮遊粒子状物質濃度の推移(日平均値の2%除外値)　(単位:mg/m^3)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
岸和田市	泉南府民センター	0.098	0.103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.113	0.112	0.105	0.068	0.095	0.078	0.083	0.066	0.068	0.083	0.077	0.075	0.054	0.058	0.074
岸和田市	岸和田市役所	0.115	0.110	0.100	0.082	0.093	0.072	0.081	0.072	0.068	—	—	—	—	—	—
豊中市	豊中市役所	0.084	0.087	0.080	0.061	0.068	0.065	0.071	0.056	0.052	0.055	0.065	0.066	0.049	0.041	0.054
豊中市	千里	—	—	—	※ 0.055	0.073	0.078	0.073	0.067	0.062	0.066	0.068	0.076	0.051	0.055	0.063
吹田市	泉町	※ 0.088	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	※ 0.105	0.108	0.094	0.072	0.076	0.076	0.080	0.065	0.062	0.067	0.064	0.064	0.049	0.056	0.057
高槻市	高槻市役所	0.092	0.096	0.079	0.059	0.066	0.065	0.066	0.053	0.053	0.051	0.056	0.055	0.045	0.046	0.045
高槻市	緑が丘	—	—	0.062	0.053	0.059	0.057	0.060	0.046	0.042	0.040	0.042	0.037	0.044	0.042	0.050
守口市	淀川工科高校	0.094	0.097	0.087	0.068	0.075	0.079	0.082	0.067	0.062	0.071	0.066	0.066	0.054	0.053	0.062
枚方市	招提	0.101	0.100	0.101	0.078	0.086	0.077	0.084	0.061	0.057	0.063	0.065	0.064	0.049	0.044	0.051
枚方市	中振	0.103	0.109	0.105	0.091	0.089	0.086	0.098	0.080	0.071	0.074	0.068	0.070	0.055	0.053	0.061
枚方市	長尾	—	—	—	—	—	—	—	0.054	0.052	0.055	0.067	0.069	0.049	0.051	—
八尾市	太子堂	0.122	0.124	0.108	0.084	※ 0.100	0.078	0.095	0.081	0.077	0.083	0.078	0.080	0.068	0.049	0.063
八尾市	久宝寺緑地	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※ 0.066	0.055	0.054	※ 0.064
泉佐野市	末広公園	0.110	0.106	0.093	0.074	0.095	0.072	0.076	0.067	0.066	0.071	0.067	0.074	0.056	0.056	0.060
河内長野市	外環河内長野	0.084	0.089	0.083	0.069	0.074	0.069	0.077	0.062	0.058	0.062	0.067	0.078	0.057	0.053	0.064
松原市	松原北小学校	0.113	0.121	0.105	0.081	0.095	0.075	0.095	0.075	0.067	0.082	0.073	0.078	0.063	0.075	0.063
和泉市	国府小学校	0.092	0.093	0.090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	—	—	—	—	—	0.083	0.092	0.078	0.070	0.077	0.079	0.079	0.066	0.058	0.078
摂津市	摂津市役所	0.104	0.110	0.093	0.068	0.089	0.091	0.099	0.069	0.062	0.071	0.070	0.081	0.053	0.052	0.049
高石市	カモドールMBS	0.118	0.116	0.108	0.078	0.091	0.075	0.088	0.070	0.070	0.073	0.069	0.072	0.051	0.051	0.058
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.110	0.103	0.109	0.087	0.102	0.087	0.101	0.074	0.075	0.077	0.079	0.081	0.065	0.058	0.049
四條畷市	国設四條畷	0.112	0.111	0.097	0.085	0.104	0.089	0.095	0.070	0.064	0.069	0.065	0.068	0.052	0.051	0.061

二酸化硫黄濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
大阪市東成区	国設大阪	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
大阪市北区	菅北小学校	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005
大阪市此花区	此花区役所	0.008	0.006	0.005	0.005	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005
大阪市大正区	平尾小学校	0.009	0.007	0.006	0.006	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005
大阪市西淀川区	淀中学校	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004
大阪市淀川区	旧淀川区役所	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.003
大阪市生野区	勝山中学校	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005
大阪市旭区	大宮中学校	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005
大阪市城東区	聖賢小学校	0.006	0.005	0.005	0.004	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.004	0.005	0.005	0.005
大阪市住之江区	清江小学校	0.007	0.006	0.006	0.005	0.008	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.006
大阪市平野区	摂陽中学校	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005
大阪市西成区	今宮中学校	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	0.004	0.006
大阪市西区	九条南小学校	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006
大阪市鶴見区	茨田北小学校	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	0.007	0.008	0.009	0.008	0.006	0.006	0.007	0.008	0.006	0.006	0.006	0.005
堺市堺区	少林寺	0.009	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.007	0.007	※ 0.008	0.009	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008
堺市	錦	0.009	0.008	0.007	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市西区	浜寺	0.007	0.006	0.006	0.006	0.008	0.008	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006
堺市西区	石津	0.010	0.009	0.009	0.008	0.010	0.010	0.008	0.008	0.008	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.008
堺市北区	金岡	0.007	0.006	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
堺市堺区	三宝	0.010	—	—	—	0.009	0.009	0.008	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007
堺市南区	若松台	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004
堺市東区	登美丘	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市南区	桃山台	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市中区	深井	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	岸和田中央公園	—	※ 0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
豊中市	野田	0.006	0.005	0.005	0.004	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	—	—	—	—
豊中市	千成	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005
池田市	池田市立南畑会館	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	※ 0.004	—	—
吹田市	吹田市垂水	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005
吹田市	吹田市北消防署	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005
吹田市	吹田市川園	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
泉大津市	泉大津府民健康プラザ	0.007	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉大津市	泉大津市役所(府)	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	—	—	—	—	—	—	—
高槻市	高槻南	0.009	0.005	0.005	0.006	0.006	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002
高槻市	高槻北	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001

二酸化硫黄濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
貝塚市	貝塚市消防署	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	※ 0.005	―	―
守口市	守口保健所	0.006	0.005	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
守口市	第一測定局(金田)	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004
守口市	第二測定局(大日)	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004
守口市	第三測定局(錦)	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005
枚方市	楠葉	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	―	―	―
枚方市	枚方市役所	0.008	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.001	0.001
枚方市	王仁公園	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.000	0.001
枚方市	香里	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	―	―	―
茨木市	茨木市役所	0.006	0.004	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004
茨木市	耳原小学校	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.004
八尾市	八尾保健所	0.006	0.004	0.004	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.003
八尾市	志紀公園	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.008	―	―	―	―	―	―	―	―
八尾市	水越	―	―	―	―	―	0.006	0.006	0.005	0.007	0.005	0.005	0.001	0.001	0.001	0.001
泉佐野市	笠松	0.007	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
泉佐野市	北泉佐野	―	0.004	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
泉佐野市	佐野中学校	―	―	―	―	―	―	―	―	―	※ 0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	―
泉佐野市	泉佐野市役所	0.004	0.005	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	―	―	―	―	―	―	―	―
富田林市	富田林市役所	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004
寝屋川市	寝屋川市役所	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	※ 0.004	―	―
寝屋川市	成田	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
河内長野市	三日市公民館	0.003	0.004	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
松原市	大堀給食センター	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.008	0.006	0.006	0.005	0.006	―	―	―	―	―
松原市	大塚高校	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.008	―	―	―	―	―	―	―	―	―
大東市	大東市役所	0.005	0.004	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
和泉市	緑ケ丘小学校	0.004	0.004	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
柏原市	府立修徳学院	0.005	0.004	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
柏原市	柏原市役所	0.006	0.004	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	※ 0.004	0.006	0.004
門真市	門真市役所	0.006	0.005	0.004	0.005	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005
門真市	門真市南	0.005	0.004	0.003	0.004	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005
高石市	高石中学校	0.006	0.005	0.004	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.005
高石市	高石市公害監視センター	0.006	0.006	0.006	0.006	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	―	―	―	―	―
高石市	高石消防署高師浜出張所	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.007	0.007	0.008	0.007	0.006
高石市	羽衣学園	0.005	0.007	0.006	0.006	0.008	0.008	―	―	―	―	―	―	―	―	―
高石市	高陽小学校	0.006	0.007	0.006	0.006	0.008	0.008	0.007	0.007	―	―	―	―	―	―	―
高石市	取石小学校	0.005	0.006	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	―	―	―	―	―	―

二酸化硫黄濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
藤井寺市	藤井寺市役所	0.006	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
藤井寺市	道明寺東小学校	0.006	0.006	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005
泉南市	泉南市役所	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	※ 0.005	—	—
交野市	交野市役所	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004
阪南市	南海団地	0.005	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
島本町	島本町役場	0.005	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
熊取町	熊取町役場	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	—	—
岬町	岬町役場(府)	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	※ 0.004	—	—
岬町	孝子	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	※ 0.004	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	淡輪	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	※ 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	深日	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	※ 0.004	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	多奈川	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	※ 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	小島	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	※ 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	東畑	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	※ 0.004	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	西畑	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	※ 0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市中央区	淀屋橋	0.005	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.009	0.007	0.006	0.006	0.008	0.007	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.004	0.004	0.004	0.005
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.010	0.007	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市福島区	海老江西小学校	0.011	0.010	0.008	0.008	0.009	0.009	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005
大阪市鶴見区	茨田中学校	0.007	0.006	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市堺区	堺市役所	0.009	0.008	0.007	0.006	0.008	0.007	0.007	0.006	—	—	—	—	—	—	—
堺市西区	湾岸	0.012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市中区	阪和深井畑山	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市南区	阪和泉北	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	泉南府民センター	0.005	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.007	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	岸和田市役所	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	—	—	—	—	—	—
豊中市	豊中市役所	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004
豊中市	千里	0.006	0.004	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	泉町	※ 0.010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	※ 0.010	0.008	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.006
高槻市	高槻市役所	0.008	0.004	0.006	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002
守口市	淀川工科高校	—	—	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	※ 0.005	—	—
枚方市	招提	0.011	0.008	0.006	0.007	0.008	0.007	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	—	—	—

二酸化硫黄濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
枚方市	中振	0.009	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004
八尾市	太子堂	―	―	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	―	―	―	―
河内長野市	外環河内長野	0.007	0.005	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
松原市	松原北小学校	0.009	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	※ 0.007	―	―
和泉市	国府小学校	0.007	0.006	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
摂津市	摂津市役所	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	※ 0.005	―	―
高石市	カモドールMBS	0.005	0.007	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	※ 0.006	―	―
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008	0.009	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006
四條畷市	国設四條畷	―	―	―	―	※ 0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003

一酸化炭素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
大阪市東成区	国設大阪	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
豊中市	野田	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
豊中市	千成	0.7	0.7	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
池田市	池田市立南畑会館	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	※ 0.4	0.4	※ 0.4	—	—
泉大津市	泉大津市役所(府)	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—
高槻市	高槻北	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	—	—	—	—
貝塚市	貝塚市消防署	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
守口市	第二測定局(大日)	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3
守口市	第三測定局(錦)	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
茨木市	茨木市役所	0.5	0.6	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
八尾市	八尾保健所	0.9	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.6	0.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
寝屋川市	寝屋川市役所	0.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
寝屋川市	成田	1.0	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
門真市	門真市南	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
高石市	高石市公害監視センター	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3
岬町	岬町役場(府)	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	※ 0.4	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	孝子	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	※ 0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市北区	梅田新道	1.5	1.6	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6
大阪市西淀川区	出来島小学校	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5
大阪市住之江区	北粉浜小学校	1.6	1.5	1.5	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6
大阪市東住吉区	杭全町交差点	1.5	1.3	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市旭区	新森小路小学校	1.8	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.3	1.3	1.4	1.3	1.1	1.2	0.9	0.8	0.8
大阪市福島区	海老江西小学校	1.4	1.3	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市東成区	今里交差点	1.9	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.2	1.2	1.4	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7
堺市堺区	堺市役所	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—
堺市堺区	第二阪和	1.1	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市北区	中環	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5
堺市中区	阪和深井畑山	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	—	—	—	—	—	—	—
堺市南区	阪和泉北	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市美原区	美原丹上	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
岸和田市	泉南府民センター	1.3	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.8	0.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	岸和田市役所	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	—	—
豊中市	豊中市役所	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4

一酸化炭素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22
豊中市	千里	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	―	―	―	―
吹田市	泉町	※ 1.6	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
吹田市	吹田簡易裁判所	※ 1.3	1.2	1.2	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5
高槻市	高槻市役所	1.3	1.0	0.9	0.9	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.5	0.5	0.4
高槻市	緑が丘	―	―	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
守口市	淀川工科高校	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8	※ 0.7	―	―	―	―
枚方市	招提	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	―	―
枚方市	中振	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5
八尾市	太子堂	1.6	1.6	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
泉佐野市	末広公園	1.0	1.0	1.0	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
河内長野市	外環河内長野	1.0	1.0	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
松原市	松原北小学校	1.2	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9	※ 0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	※ 0.5	―	―
和泉市	国府小学校	1.2	1.1	1.2	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	―	―	―	―	―	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4
摂津市	摂津市役所	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	※ 0.5	―	―	―	―
高石市	カモドールMBS	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	※ 0.5	―	―
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
四條畷市	国設四條畷	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6

平成２２年度

大気汚染常時測定局測定結果

平成２３年８月発行

大阪府環境農林水産総合研究所

〒５３７－００２５
大阪市東成区中道１－３－６２
ＴＥＬ　０６－６９７２－７６３２