

1 大 気 汚 染 物 質 年 間 測 定 結 果

（注 1）環境基準達成状況及び指針値の達成状況の欄の－は、有効測定局でないことを示す。

(1) 二酸化窒素濃度の年間測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた時間数と その割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下の 時間数と その割合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数と その割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の 日数とその割合		日平均値の 年間98%値	98%値評価 による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数	環境基準 達成状況
				日	時間	ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	日	%	ppm	日	
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	358	8527	0.014	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.034	0	○
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	商	360	8582	0.012	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.030	0	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	266	6360	0.010	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○
大阪府	高石市	高石中学校	住	363	8632	0.010	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	360	8571	0.006	0.045	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0	○
大阪府	大東市	大東市役所	住	363	8623	0.010	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	364	8630	0.006	0.049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	363	8633	0.007	0.056	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0	○
大阪府	三島郡島本町	島本町役場	住	353	8421	0.008	0.040	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.019	0	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	364	8639	0.006	0.049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0	○
大阪府	阪南市	南海団地	住	364	8625	0.005	0.041	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0	○
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	361	8605	0.006	0.050	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0	○
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	364	8637	0.006	0.047	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0	○
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	363	8631	0.004	0.044	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	○
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	354	8366	0.008	0.056	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.019	0	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	363	8599	0.008	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.020	0	○
大阪府	泉佐野市	泉佐野中学校	住	365	8644	0.009	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.020	0	○
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	349	8296	0.010	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0	○
大阪府	豊能郡豊能町	豊能町役場	未	360	8538	0.003	0.024	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	○
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	住	364	8707	0.014	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.033	0	○
大阪府	大阪市大正区	平尾小学校	住	365	8715	0.014	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.033	0	○
大阪府	大阪市淀川区	野中中学校	準工	365	8703	0.011	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○
大阪府	大阪市生野区	桃谷中学校	住	362	8676	0.011	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.029	0	○
大阪府	大阪市旭区	大宮中学校	住	365	8715	0.011	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○
大阪府	大阪市城東区	聖賢小学校	住	365	8709	0.011	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.030	0	○
大阪府	大阪市住之江区	清江小学校	住	365	8716	0.013	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	○
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校	住	356	8529	0.012	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.030	0	○
大阪府	大阪市西成区	今宮中学校	商	365	8710	0.013	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0	○
大阪府	大阪市西区	九条南小学校	準工	364	8712	0.015	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.036	0	○
大阪府	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	365	8712	0.014	0.129	0	0.0	5	0.1	0	0.0	4	1.1	0.033	0	○
大阪府	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	365	8716	0.018	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.039	0	○
堺市	堺市堺区	少林寺	住	363	8638	0.012	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○
堺市	堺市西区	浜寺	住	365	8675	0.011	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0	○
堺市	堺市堺区	三宝	住	365	8675	0.014	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0	○
堺市	堺市南区	若松台	住	365	8669	0.006	0.049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0	○
堺市	堺市西区	石津	住	365	8675	0.014	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○
堺市	堺市東区	登美丘	住	365	8676	0.009	0.059	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0	○
堺市	堺市中区	深井	住	365	8669	0.010	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0	○
堺市	堺市美原区	美原	住	365	8668	0.009	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.019	0	○
堺市	堺市北区	金岡南	住	365	8676	0.010	0.056	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	○
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	準工	363	8650	0.010	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	363	8642	0.009	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	住	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田市	吹田市高野台	住	362	8621	0.008	0.052	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	363	8635	0.012	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.029	0	○

(1)二酸化窒素濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた時間数と その割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下の 時間数と その割合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数と その割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の 日数とその割合		日平均値の 年間98%値	98%値評価 による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数	環境基準 達成状況
				日	時間	ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	日	%	ppm	日	
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺※休止中	住	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
枚方市	枚方市	楠葉	住	334	7982	0.008	0.050	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0	○
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	352	8390	0.008	0.051	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0	○
枚方市	枚方市	王仁公園	住	358	8534	0.007	0.050	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.019	0	○
高槻市	高槻市	庄所	住	363	8651	0.008	0.049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	○
高槻市	高槻市	梶原	未	361	8628	0.013	0.053	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0	○
八尾市	八尾市	八尾市保健所	商	362	8562	0.010	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.028	0	○
八尾市	八尾市	水越	他	290	6867	0.006	0.041	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	362	8635	0.009	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	○
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	商	361	8629	0.010	0.056	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0	○
交野市	交野市	交野市役所	住	334	7983	0.007	0.047	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0	○
守口市	守口市	大日測定局	準工	363	8620	0.011	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○
門真市	門真市	門真市役所	住	363	8653	0.011	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.029	0	○
門真市	門真市	門真市南	住	351	8393	0.011	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.028	0	○
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	327	7831	0.006	0.042	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0	○
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	353	8439	0.007	0.049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0	○

(1)二酸化窒素濃度の年間測定結果

②自動車排出ガス測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた時間数と その割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下の 時間数と その割合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数と その割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の 日数とその割合		日平均値の 年間98%値	98%値評価 による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数	環境基準 達成状況
				日	時間	ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	日	%	ppm	日	
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	363	8614	0.012	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	362	8623	0.014	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.031	0	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	364	8625	0.012	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	361	8598	0.014	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	359	8571	0.008	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.020	0	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	355	8440	0.013	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○
大阪府	河内長野市	外環河内長野	準工	364	8632	0.009	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0	○
大阪府	高石市	カモードールMBS	住	365	8650	0.011	0.055	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0	○
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	365	8720	0.016	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.035	0	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	365	8712	0.018	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.036	0	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	365	8712	0.015	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0	○
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	準工	365	8715	0.016	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.034	0	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	365	8712	0.016	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.032	0	○
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	商	365	8715	0.014	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.031	0	○
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	364	8710	0.018	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.034	0	○
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	住	365	8714	0.018	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.035	0	○
堺市	堺市堺区	堺市役所	商	364	8665	0.013	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○
堺市	堺市西区	湾岸	商	365	8678	0.016	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	○
堺市	堺市北区	常磐浜寺	商	362	8642	0.013	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	商	352	8372	0.012	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0	○
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	353	8421	0.012	0.056	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	○
堺市	堺市東区	中環石原	準工	364	8671	0.015	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○
豊中市	豊中市	豊中市千里	商	362	8640	0.010	0.055	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	336	8012	0.010	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.027	0	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	363	8638	0.012	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.030	0	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	363	8633	0.015	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.032	0	○
枚方市	枚方市	招提	準工	362	8626	0.013	0.059	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○
枚方市	枚方市	中振	工	356	8541	0.013	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	362	8656	0.011	0.049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	363	8610	0.012	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.028	0	○
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	住	314	7426	0.016	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.033	0	○

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	一酸化窒素NO					窒素酸化物NO+NO2					
				有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	年平均値の NO2/(NO+NO 2)
				日	時間	ppm	ppm	ppm	日	時間	ppm	ppm	ppm	%
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	358	8527	0.002	0.062	0.010	358	8527	0.016	0.116	0.042	86.3
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	商	360	8582	0.003	0.103	0.014	360	8582	0.014	0.154	0.043	82.0
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	266	6360	0.002	0.099	0.008	266	6360	0.011	0.167	0.033	85.8
大阪府	高石市	高石中学校	住	363	8632	0.002	0.052	0.006	363	8632	0.012	0.108	0.027	86.4
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	360	8571	0.001	0.029	0.003	360	8571	0.006	0.059	0.020	90.7
大阪府	大東市	大東市役所	住	363	8623	0.002	0.085	0.015	363	8623	0.012	0.121	0.041	84.4
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	364	8630	0.001	0.036	0.002	364	8630	0.006	0.073	0.015	91.3
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	363	8633	0.001	0.044	0.003	363	8633	0.008	0.082	0.020	89.4
大阪府	三島郡島本町	島本町役場	住	353	8421	0.002	0.073	0.008	353	8421	0.010	0.113	0.027	82.2
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	364	8639	0.001	0.039	0.003	364	8639	0.007	0.069	0.017	88.2
大阪府	阪南市	南海団地	住	364	8625	0.000	0.044	0.002	364	8625	0.005	0.081	0.016	91.5
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	361	8605	0.001	0.049	0.004	361	8605	0.007	0.084	0.019	86.6
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	364	8637	0.001	0.024	0.002	364	8637	0.006	0.057	0.015	91.2
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	363	8631	0.000	0.016	0.001	363	8631	0.004	0.045	0.010	93.3
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	354	8366	0.001	0.045	0.005	354	8366	0.009	0.082	0.023	87.0
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	363	8599	0.001	0.039	0.004	363	8599	0.009	0.078	0.023	89.1
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	365	8644	0.002	0.190	0.007	365	8644	0.011	0.208	0.026	82.0
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	349	8296	0.001	0.060	0.006	349	8296	0.011	0.114	0.030	88.4
大阪府	豊能郡豊能町	豊能町役場	未	360	8538	0.001	0.024	0.003	360	8538	0.004	0.038	0.011	83.8
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	住	364	8707	0.004	0.090	0.019	364	8707	0.018	0.128	0.049	77.4
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	365	8715	0.003	0.150	0.015	365	8715	0.017	0.197	0.047	81.6
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	準工	365	8703	0.002	0.051	0.009	365	8703	0.013	0.100	0.036	86.0
大阪市	大阪市生野区	桃谷中学校	住	362	8676	0.004	0.085	0.013	362	8676	0.015	0.135	0.039	72.8
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	365	8715	0.002	0.097	0.013	365	8715	0.014	0.139	0.041	83.1
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	365	8709	0.002	0.062	0.010	365	8709	0.013	0.106	0.039	86.4
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	365	8716	0.004	0.097	0.017	365	8716	0.017	0.139	0.044	77.2
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	356	8529	0.003	0.111	0.011	356	8529	0.015	0.142	0.038	82.9
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	365	8710	0.002	0.083	0.010	365	8710	0.016	0.133	0.041	85.0
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	準工	364	8712	0.003	0.110	0.017	364	8712	0.018	0.163	0.050	81.7
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	365	8712	0.005	0.165	0.026	365	8712	0.019	0.259	0.057	73.6
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	365	8716	0.007	0.180	0.039	365	8716	0.025	0.238	0.075	73.1
堺市	堺市堺区	少林寺	住	363	8638	0.002	0.069	0.009	363	8638	0.013	0.113	0.033	87.5
堺市	堺市西区	浜寺	住	365	8675	0.002	0.050	0.007	365	8675	0.013	0.097	0.029	87.0
堺市	堺市堺区	三宝	住	365	8675	0.003	0.083	0.011	365	8675	0.017	0.128	0.040	83.4
堺市	堺市南区	若松台	住	365	8669	0.001	0.019	0.002	365	8669	0.006	0.060	0.016	90.9
堺市	堺市西区	石津	住	365	8675	0.002	0.148	0.010	365	8675	0.016	0.194	0.036	85.7
堺市	堺市東区	登美丘	住	365	8676	0.001	0.050	0.004	365	8676	0.010	0.099	0.022	89.9
堺市	堺市中区	深井	住	365	8669	0.001	0.056	0.006	365	8669	0.011	0.097	0.027	89.8
堺市	堺市美原区	美原	住	365	8668	0.001	0.068	0.005	365	8668	0.010	0.104	0.024	87.8
堺市	堺市北区	金岡南	住	365	8676	0.001	0.048	0.006	365	8676	0.011	0.080	0.026	88.0
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	準工	363	8650	0.002	0.064	0.009	363	8650	0.011	0.114	0.034	85.4
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	363	8642	0.002	0.050	0.009	363	8642	0.011	0.107	0.034	85.3
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	住	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田市	吹田市高野台	住	362	8621	0.002	0.075	0.009	362	8621	0.010	0.112	0.033	84.1
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	363	8635	0.002	0.217	0.016	363	8635	0.014	0.271	0.045	83.5

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	一酸化窒素NO					窒素酸化物NO+NO2					
				有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	年平均値の NO2/(NO+NO 2)
				日	時間	ppm	ppm	ppm	日	時間	ppm	ppm	ppm	%
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺※休止中	住	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
枚方市	枚方市	楠葉	住	334	7982	0.002	0.056	0.009	334	7982	0.010	0.088	0.030	78.9
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	352	8390	0.002	0.069	0.008	352	8390	0.010	0.111	0.029	83.4
枚方市	枚方市	王仁公園	住	358	8534	0.001	0.057	0.007	358	8534	0.009	0.081	0.025	85.0
高槻市	高槻市	庄所	住	363	8651	0.001	0.061	0.006	363	8651	0.009	0.095	0.026	87.1
高槻市	高槻市	梶原	未	361	8628	0.003	0.086	0.011	361	8628	0.016	0.119	0.034	80.4
八尾市	八尾市	八尾市保健所	商	362	8562	0.002	0.084	0.012	362	8562	0.012	0.126	0.038	85.1
八尾市	八尾市	水越	他	290	6867	0.001	0.100	0.003	290	6867	0.006	0.137	0.019	87.7
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	362	8635	0.001	0.049	0.007	362	8635	0.010	0.095	0.030	87.8
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	商	361	8629	0.002	0.098	0.011	361	8629	0.011	0.143	0.036	85.9
交野市	交野市	交野市役所	住	334	7983	0.001	0.061	0.006	334	7983	0.008	0.092	0.023	83.6
守口市	守口市	大日測定局	準工	363	8620	0.002	0.130	0.013	363	8620	0.013	0.177	0.038	83.5
門真市	門真市	門真市役所	住	363	8653	0.002	0.092	0.012	363	8653	0.013	0.141	0.039	83.9
門真市	門真市	門真市南	住	351	8393	0.002	0.151	0.015	351	8393	0.014	0.200	0.041	82.4
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	327	7831	0.001	0.044	0.003	327	7831	0.007	0.079	0.016	84.3
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	353	8439	0.001	0.076	0.006	353	8439	0.008	0.108	0.023	83.8

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の年間測定結果

②自動車排出ガス測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	一酸化窒素NO					窒素酸化物NO+NO2					
				有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	年平均値の NO2/(NO+NO 2)
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	363	8614	0.005	0.149	0.021	363	8614	0.017	0.200	0.047	72.9
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	362	8623	0.005	0.114	0.019	362	8623	0.019	0.163	0.050	72.1
大阪府	松原市	松原北小学校	商	364	8625	0.004	0.101	0.013	364	8625	0.016	0.143	0.038	75.3
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	361	8598	0.005	0.226	0.020	361	8598	0.019	0.269	0.048	72.6
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	359	8571	0.003	0.048	0.009	359	8571	0.012	0.083	0.029	70.6
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	355	8440	0.004	0.119	0.012	355	8440	0.017	0.167	0.039	74.3
大阪府	河内長野市	外環河内長野	準工	364	8632	0.004	0.057	0.011	364	8632	0.013	0.097	0.031	70.9
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	365	8650	0.004	0.087	0.013	365	8650	0.015	0.120	0.035	75.4
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	365	8720	0.004	0.095	0.014	365	8720	0.020	0.146	0.047	80.4
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	365	8712	0.010	0.120	0.025	365	8712	0.028	0.179	0.058	64.9
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	365	8712	0.005	0.096	0.015	365	8712	0.020	0.136	0.046	76.7
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	準工	365	8715	0.009	0.177	0.031	365	8715	0.025	0.229	0.062	65.4
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	365	8712	0.009	0.207	0.032	365	8712	0.025	0.269	0.060	62.1
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	商	365	8715	0.005	0.107	0.016	365	8715	0.019	0.173	0.048	74.9
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	364	8710	0.009	0.132	0.020	364	8710	0.027	0.188	0.051	65.9
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	住	365	8714	0.008	0.140	0.020	365	8714	0.026	0.186	0.053	69.0
堺市	堺市堺区	堺市役所	商	364	8665	0.002	0.082	0.011	364	8665	0.016	0.121	0.034	84.4
堺市	堺市西区	湾岸	住	365	8678	0.004	0.126	0.014	365	8678	0.021	0.158	0.044	79.4
堺市	堺市北区	常盤浜寺	商	362	8642	0.002	0.258	0.008	362	8642	0.015	0.345	0.032	87.8
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	商	352	8372	0.003	0.091	0.012	352	8372	0.015	0.133	0.035	80.3
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	353	8421	0.006	0.144	0.016	353	8421	0.018	0.183	0.039	69.1
堺市	堺市東区	中環石原	準工	364	8671	0.010	0.209	0.028	364	8671	0.025	0.246	0.056	59.9
豊中市	豊中市	豊中市千里	商	362	8640	0.002	0.064	0.011	362	8640	0.013	0.102	0.034	83.0
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	336	8012	0.003	0.050	0.010	336	8012	0.013	0.111	0.036	78.3
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	363	8638	0.005	0.180	0.020	363	8638	0.017	0.227	0.048	70.0
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	363	8633	0.005	0.152	0.025	363	8633	0.019	0.207	0.056	75.0
枚方市	枚方市	招提	準工	362	8626	0.010	0.167	0.031	362	8626	0.022	0.215	0.058	56.9
枚方市	枚方市	中振	工	356	8540	0.007	0.133	0.022	356	8540	0.020	0.172	0.047	65.0
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	362	8656	0.005	0.109	0.016	362	8656	0.016	0.146	0.038	69.0
八尾市	八尾市	太子堂	住	363	8610	0.005	0.107	0.021	363	8610	0.017	0.155	0.047	70.6
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	住	314	7426	0.008	0.131	0.026	314	7426	0.024	0.192	0.056	68.3

(3)浮遊粒子状物質濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m3を 超えた時間数と その割合		日平均値が 0.10mg/m3を 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m3を 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m3を 超えた日数	環境基準 達成状況	
				日	時間	mg/m3	時間	%	日	%	mg/m3	mg/m3	有×無○	日	長期	短期
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	358	8577	0.015	0	0.0	0	0.0	0.134	0.037	○	0	○	○
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	商	360	8605	0.014	0	0.0	0	0.0	0.113	0.033	○	0	○	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	362	8665	0.014	0	0.0	0	0.0	0.107	0.036	○	0	○	○
大阪府	高石市	高石中学校	住	362	8653	0.015	0	0.0	0	0.0	0.114	0.035	○	0	○	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	362	8668	0.014	0	0.0	0	0.0	0.083	0.035	○	0	○	○
大阪府	大東市	大東市役所	住	362	8654	0.014	0	0.0	0	0.0	0.118	0.032	○	0	○	○
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	361	8654	0.016	0	0.0	0	0.0	0.178	0.037	○	0	○	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	362	8660	0.015	0	0.0	0	0.0	0.142	0.034	○	0	○	○
大阪府	三島郡島本町	島本町役場	住	357	8580	0.014	0	0.0	0	0.0	0.117	0.036	○	0	○	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	361	8657	0.015	0	0.0	0	0.0	0.162	0.037	○	0	○	○
大阪府	阪南市	南海団地	住	362	8664	0.014	0	0.0	0	0.0	0.125	0.034	○	0	○	○
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	359	8629	0.014	0	0.0	0	0.0	0.114	0.036	○	0	○	○
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	362	8669	0.013	0	0.0	0	0.0	0.129	0.030	○	0	○	○
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	362	8663	0.014	0	0.0	0	0.0	0.155	0.034	○	0	○	○
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	362	8668	0.015	0	0.0	0	0.0	0.143	0.033	○	0	○	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	362	8657	0.014	0	0.0	0	0.0	0.156	0.033	○	0	○	○
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	362	8664	0.016	0	0.0	0	0.0	0.103	0.037	○	0	○	○
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	347	8334	0.016	0	0.0	0	0.0	0.124	0.036	○	0	○	○
大阪府	豊能郡豊能町	豊能町役場	未	362	8659	0.014	0	0.0	0	0.0	0.143	0.039	○	0	○	○
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	住	362	8681	0.016	0	0.0	0	0.0	0.107	0.037	○	0	○	○
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	363	8697	0.019	0	0.0	0	0.0	0.103	0.043	○	0	○	○
大阪市	大阪市淀川区	野中小学	準工	363	8674	0.014	0	0.0	0	0.0	0.138	0.036	○	0	○	○
大阪市	大阪市生野区	桃谷中学校	住	363	8692	0.017	0	0.0	0	0.0	0.151	0.042	○	0	○	○
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	363	8683	0.015	0	0.0	0	0.0	0.116	0.037	○	0	○	○
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	準工	363	8698	0.017	0	0.0	0	0.0	0.108	0.040	○	0	○	○
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	363	8687	0.016	0	0.0	0	0.0	0.117	0.037	○	0	○	○
大阪市	大阪市此花区	島屋小学校	準工	361	8661	0.018	0	0.0	0	0.0	0.198	0.042	○	0	○	○
堺市	堺市堺区	少林寺	住	363	8720	0.016	0	0.0	0	0.0	0.113	0.034	○	0	○	○
堺市	堺市西区	浜寺	住	363	8716	0.017	0	0.0	0	0.0	0.172	0.040	○	0	○	○
堺市	堺市堺区	三宝	住	363	8711	0.018	0	0.0	0	0.0	0.138	0.040	○	0	○	○
堺市	堺市南区	若松台	住	363	8711	0.012	0	0.0	0	0.0	0.117	0.027	○	0	○	○
堺市	堺市西区	石津	住	363	8719	0.017	0	0.0	0	0.0	0.138	0.037	○	0	○	○
堺市	堺市東区	登美丘	住	363	8720	0.016	0	0.0	0	0.0	0.137	0.034	○	0	○	○
堺市	堺市中区	深井	住	362	8708	0.014	0	0.0	0	0.0	0.143	0.036	○	0	○	○
堺市	堺市美原区	美原	住	363	8715	0.017	0	0.0	0	0.0	0.147	0.036	○	0	○	○
堺市	堺市北区	金岡南	住	363	8717	0.015	0	0.0	0	0.0	0.137	0.037	○	0	○	○
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	準工	362	8681	0.015	0	0.0	0	0.0	0.125	0.040	○	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	361	8666	0.015	0	0.0	0	0.0	0.113	0.037	○	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	住	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田市	吹田市高野台	住	306	7357	0.014	0	0.0	0	0.0	0.122	0.035	○	0	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	362	8657	0.018	0	0.0	0	0.0	0.146	0.041	○	0	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺	住	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
枚方市	枚方市	楠葉	住	335	8054	0.015	0	0.0	0	0.0	0.100	0.033	○	0	○	○
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	362	8690	0.014	0	0.0	0	0.0	0.109	0.032	○	0	○	○
枚方市	枚方市	王仁公園	住	360	8666	0.013	0	0.0	0	0.0	0.117	0.034	○	0	○	○

(3)浮遊粒子状物質濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m3を 超えた時間数と その割合		日平均値が 0.10mg/m3を 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m3を 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m3を 超えた日数	環境基準 達成状況	
				日	時間	mg/m3	時間	%	日	%	mg/m3	mg/m3	有×無○	日	長期	短期
高槻市	高槻市	高槻北	住	363	8704	0.015	0	0.0	0	0.0	0.110	0.035	○	0	○	○
高槻市	高槻市	庄所	住	363	8705	0.015	0	0.0	0	0.0	0.093	0.035	○	0	○	○
高槻市	高槻市	梶原	未	361	8687	0.016	0	0.0	0	0.0	0.113	0.038	○	0	○	○
八尾市	八尾市	八尾市保健所	商	362	8649	0.015	0	0.0	0	0.0	0.146	0.038	○	0	○	○
八尾市	八尾市	水越	他	290	6981	0.015	0	0.0	0	0.0	0.134	0.037	○	0	○	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	362	8667	0.015	0	0.0	0	0.0	0.109	0.034	○	0	○	○
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	商	361	8663	0.016	0	0.0	0	0.0	0.138	0.043	○	0	○	○
交野市	交野市	交野市役所	住	331	7985	0.014	0	0.0	0	0.0	0.130	0.033	○	0	○	○
守口市	守口市	大日測定局	準工	355	8553	0.014	0	0.0	0	0.0	0.114	0.036	○	0	○	○
門真市	門真市	門真市役所	住	363	8697	0.016	0	0.0	0	0.0	0.194	0.039	○	0	○	○
門真市	門真市	門真市南	住	279	6732	0.014	0	0.0	0	0.0	0.191	0.045	○	0	○	○
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	360	8668	0.016	0	0.0	0	0.0	0.146	0.039	○	0	○	○
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	348	8456	0.014	0	0.0	0	0.0	0.112	0.037	○	0	○	○

(3)浮遊粒子状物質濃度の年間測定結果

②自動車排出ガス測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m3を 超えた時間数と その割合		日平均値が 0.10mg/m3を 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m3を 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m3を 超えた日数	環境基準 達成状況	
				日	時間	mg/m3	時間	%	日	%	mg/m3	mg/m3	有×無○	日	長期	短期
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	362	8645	0.015	0	0.0	0	0.0	0.133	0.038	○	0	○	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	361	8652	0.016	0	0.0	0	0.0	0.101	0.039	○	0	○	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	360	8654	0.015	0	0.0	0	0.0	0.136	0.034	○	0	○	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	362	8667	0.015	0	0.0	0	0.0	0.124	0.036	○	0	○	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	362	8675	0.015	0	0.0	0	0.0	0.132	0.034	○	0	○	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	354	8507	0.016	0	0.0	0	0.0	0.069	0.035	○	0	○	○
大阪府	河内長野市	外環河内長野	準工	362	8668	0.014	0	0.0	0	0.0	0.123	0.031	○	0	○	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	362	8670	0.017	0	0.0	0	0.0	0.137	0.035	○	0	○	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	363	8681	0.017	0	0.0	0	0.0	0.159	0.045	○	0	○	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	361	8661	0.017	0	0.0	0	0.0	0.135	0.040	○	0	○	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	363	8691	0.015	0	0.0	0	0.0	0.150	0.039	○	0	○	○
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	商	363	8688	0.017	0	0.0	0	0.0	0.135	0.038	○	0	○	○
堺市	堺市堺区	堺市役所	商	362	8703	0.015	0	0.0	0	0.0	0.099	0.035	○	0	○	○
堺市	堺市西区	湾岸	住	363	8720	0.017	0	0.0	0	0.0	0.182	0.049	○	0	○	○
堺市	堺市北区	常磐浜寺	商	360	8689	0.017	0	0.0	0	0.0	0.160	0.045	○	0	○	○
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	商	363	8718	0.015	0	0.0	0	0.0	0.110	0.036	○	0	○	○
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	362	8713	0.015	0	0.0	0	0.0	0.119	0.034	○	0	○	○
堺市	堺市東区	中環石原	準工	362	8709	0.016	0	0.0	0	0.0	0.160	0.038	○	0	○	○
豊中市	豊中市	豊中市千里	商	361	8673	0.015	0	0.0	0	0.0	0.113	0.036	○	0	○	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	334	8042	0.016	0	0.0	0	0.0	0.135	0.041	○	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	362	8676	0.015	0	0.0	0	0.0	0.107	0.034	○	0	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	165	3969	0.014	0	0.0	0	0.0	0.119	0.045	○	0	—	○
枚方市	枚方市	招提	準工	363	8709	0.014	0	0.0	0	0.0	0.163	0.033	○	0	○	○
枚方市	枚方市	中振	工	358	8638	0.014	0	0.0	0	0.0	0.103	0.033	○	0	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	363	8708	0.016	0	0.0	0	0.0	0.099	0.036	○	0	○	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	362	8653	0.016	0	0.0	0	0.0	0.138	0.037	○	0	○	○
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	住	314	7532	0.015	0	0.0	0	0.0	0.064	0.030	○	0	○	○

(4)微小粒子状物質濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	日平均値の 年間98%値	日平均値が 35 μ g/m ³ を超えた 日数とその割合		98%値評価による 日平均値が 35 μ g/m ³ を超えた日数	環境基準 達成状況	
				日	時間	μ g/m ³	μ g/m ³	日	%	日	長期基準	短期基準
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	255	6214	9.8	28.1	0	0.0	0	○	○
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	商	360	8632	10.2	24.7	1	0.3	0	○	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	362	8671	9.6	23.4	0	0.0	0	○	○
大阪府	高石市	高石中学校	住	362	8668	10.3	24.0	2	0.6	0	○	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	361	8644	8.5	22.9	1	0.3	0	○	○
大阪府	大東市	大東市役所	住	359	8609	9.5	24.0	2	0.6	0	○	○
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	360	8634	9.6	21.8	1	0.3	0	○	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	362	8670	9.4	22.7	2	0.6	0	○	○
大阪府	三島郡島本町	島本町役場	住	354	8511	6.6	19.3	0	0.0	0	○	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	361	8663	9.0	20.7	2	0.6	0	○	○
大阪府	阪南市	南海団地	住	362	8658	8.8	21.4	1	0.3	0	○	○
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	359	8644	9.2	22.3	2	0.6	0	○	○
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	362	8670	9.1	21.1	2	0.6	0	○	○
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	361	8660	9.1	21.8	3	0.8	0	○	○
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	347	8319	9.8	22.6	2	0.6	0	○	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	362	8664	10.5	23.3	2	0.6	0	○	○
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	361	8665	8.8	23.7	1	0.3	0	○	○
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	362	8668	11.0	24.8	2	0.6	0	○	○
大阪府	豊能郡豊能町	豊能町役場	未	362	8661	8.3	21.9	2	0.6	0	○	○
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	住	362	8701	10.9	25.2	1	0.3	0	○	○
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	363	8697	11.3	27.3	2	0.6	0	○	○
大阪市	大阪市淀川区	野中中学校	準工	343	8248	10.5	24.0	1	0.3	0	○	○
大阪市	大阪市生野区	桃谷中学校	住	363	8701	10.9	27.0	1	0.3	0	○	○
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	359	8640	11.6	27.4	3	0.8	0	○	○
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	準工	363	8698	9.9	24.4	1	0.3	0	○	○
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	363	8706	12.1	27.5	1	0.3	0	○	○
大阪市	大阪市此花区	島屋小学校	準工	361	8661	10.9	26.6	1	0.3	0	○	○
堺市	堺市西区	浜寺	住	363	8718	11.1	25.3	2	0.6	0	○	○
堺市	堺市堺区	三宝	住	360	8665	11.7	26.6	1	0.3	0	○	○
堺市	堺市南区	若松台	住	363	8715	8.9	20.1	2	0.6	0	○	○
堺市	堺市中区	深井	住	363	8717	9.9	22.1	1	0.3	0	○	○
堺市	堺市北区	金岡南	住	363	8714	11.2	26.8	2	0.6	0	○	○
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	準工	333	8005	9.4	23.3	1	0.3	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	住	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	362	8661	10.9	26.2	1	0.3	0	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺※休止中	住	—	—	—	—	—	—	—	—	—
枚方市	枚方市	王仁公園	住	361	8684	9.4	22.7	1	0.3	0	○	○
高槻市	高槻市	高槻北	住	363	8704	8.8	23.1	1	0.3	0	○	○
高槻市	高槻市	庄所	住	363	8705	9.4	23.3	0	0.0	0	○	○
八尾市	八尾市	八尾市保健所	商	361	8644	11.7	25.3	1	0.3	0	○	○
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	商	328	7893	10.9	27.3	2	0.6	0	○	○

(4)微小粒子状物質濃度の年間測定結果

②自動車排出ガス測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	日平均値の 年間98%値	日平均値が 35 μ g/m3を超えた 日数とその割合		98%値評価による 日平均値が 35 μ g/m3 を超えた日数	環境基準 達成状況	
				日	時間	μ g/m3	μ g/m3	日	%	日	長期基準	短期基準
大阪府	四條畷市	国設四條畷 ※休止中	商	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	360	8642	9.9	23.3	1	0.3	0	○	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	362	8655	10.2	23.2	1	0.3	0	○	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	362	8669	9.6	22.3	2	0.6	0	○	○
大阪府	河内長野市	外環河内長野	準工	361	8661	9.4	21.8	3	0.8	0	○	○
大阪府	高石市	カモモデルMBS	住	362	8671	9.4	21.2	1	0.3	0	○	○
大阪府	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	361	8681	11.3	26.4	1	0.3	0	○	○
大阪府	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	358	8619	11.7	27.1	2	0.6	0	○	○
大阪府	大阪市旭区	新森小路小学校	住	363	8699	11.2	27.5	0	0.0	0	○	○
大阪府	大阪市住吉区	我孫子中学校	商	363	8697	11.8	27.2	2	0.6	0	○	○
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	363	8715	9.1	20.3	1	0.3	0	○	○
堺市	堺市東区	中環石原	準工	362	8710	10.5	23.8	1	0.3	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	361	8628	10.1	24.7	1	0.3	0	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	305	7317	10.9	27.9	1	0.3	0	○	○
枚方市	枚方市	中振	工	360	8658	10.1	24.0	1	0.3	0	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	363	8709	9.8	24.4	0	0.0	0	○	○

(5) 光化学オキシダント濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の 1時間値の 年平均値	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた 日数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の 日数と時間数		昼間の 1時間値の 最高値	昼間の 日最高 1時間値の 年平均値	環境基準 達成状況	備考
				日	時間	ppm	日	時間	日	時間	ppm	ppm		
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	364	5358	0.032	62	237	0	0	0.095	0.045	×	*
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	商	364	5399	0.035	92	428	0	0	0.116	0.050	×	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	365	5411	0.034	77	342	0	0	0.109	0.049	×	*
大阪府	高石市	高石中学校	住	365	5432	0.036	95	409	0	0	0.101	0.051	×	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	354	5251	0.038	90	451	0	0	0.115	0.052	×	*
大阪府	大東市	大東市役所	住	365	5425	0.036	98	482	1	1	0.121	0.052	×	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	352	5210	0.035	97	440	1	1	0.127	0.052	×	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	365	5427	0.037	95	451	0	0	0.107	0.051	×	*
大阪府	三島郡島本町	島本町役場	住	363	5375	0.035	98	449	0	0	0.119	0.051	×	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	365	5422	0.037	106	573	2	3	0.129	0.054	×	*
大阪府	阪南市	南海団地	住	365	5431	0.037	83	353	0	0	0.091	0.049	×	*
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	365	5409	0.037	94	431	0	0	0.091	0.050	×	*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	365	5431	0.037	102	519	0	0	0.116	0.052	×	*
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	365	5424	0.036	99	525	0	0	0.117	0.053	×	*
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	365	5429	0.036	105	524	2	3	0.133	0.053	×	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	365	5420	0.036	86	402	0	0	0.113	0.050	×	*
大阪府	泉佐野市	泉佐野中学校	住	365	5429	0.035	81	339	0	0	0.090	0.048	×	*
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	352	5221	0.036	91	389	0	0	0.105	0.050	×	*
大阪府	豊能郡豊能町	豊能町役場	未	365	5420	0.036	72	329	0	0	0.113	0.049	×	*
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	住	365	5437	0.032	82	288	0	0	0.098	0.047	×	*
大阪府	大阪市大正区	平尾小学校	住	364	4980	0.032	53	184	0	0	0.088	0.045	×	*
大阪府	大阪市淀川区	野中中学校	準工	365	5432	0.037	110	509	0	0	0.117	0.052	×	*
大阪府	大阪市生野区	桃谷中学校	住	365	5440	0.035	93	419	0	0	0.107	0.050	×	*
大阪府	大阪市旭区	大宮中学校	住	365	5443	0.036	104	514	1	1	0.120	0.052	×	*
大阪府	大阪市城東区	聖賢小学校	住	365	5436	0.036	103	485	0	0	0.118	0.052	×	*
大阪府	大阪市住之江区	清江小学校	住	365	5434	0.035	86	400	0	0	0.105	0.050	×	*
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校	住	360	5333	0.036	108	522	0	0	0.117	0.052	×	*
大阪府	大阪市西成区	今宮中学校	商	365	5383	0.032	55	193	0	0	0.098	0.045	×	*
大阪府	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	365	5442	0.035	96	439	0	0	0.105	0.050	×	*
大阪府	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	365	5439	0.027	47	156	0	0	0.092	0.043	×	*
堺市	堺市堺区	少林寺	住	365	5443	0.034	79	329	0	0	0.107	0.049	×	*
堺市	堺市西区	浜寺	住	365	5444	0.034	78	359	0	0	0.101	0.048	×	*
堺市	堺市堺区	三宝	住	365	5443	0.033	59	231	0	0	0.091	0.046	×	*
堺市	堺市南区	若松台	住	365	5438	0.038	103	550	1	1	0.121	0.053	×	*
堺市	堺市西区	石津	住	365	5435	0.031	60	212	0	0	0.089	0.045	×	*
堺市	堺市東区	登美丘	住	365	5436	0.038	108	574	2	4	0.126	0.053	×	*
堺市	堺市中区	深井	住	365	5442	0.034	81	372	0	0	0.117	0.049	×	*
堺市	堺市美原区	美原	住	365	5436	0.035	96	480	2	2	0.142	0.051	×	*
堺市	堺市北区	金岡南	住	365	5426	0.037	100	509	1	2	0.130	0.052	×	*
豊中市	豊中市	豊中市菟江公園	準工	365	5425	0.036	101	448	0	0	0.115	0.051	×	*
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	365	5422	0.036	99	443	1	1	0.124	0.051	×	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	住	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*
吹田市	吹田市	吹田市高野台	住	365	5423	0.037	102	490	1	1	0.123	0.052	×	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	365	5409	0.036	102	492	0	0	0.118	0.051	×	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺※休止中	住	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*

注)備考の*は紫外線吸収法(乾式)、空欄は吸光光度法で測定

(5) 光化学オキシダント濃度の年間測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の 1時間値の 年平均値	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた 日数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の 日数と時間数		昼間の 1時間値の 最高値	昼間の 日最高 1時間値の 年平均値	環境基準 達成状況	備考
				日	時間	ppm	日	時間	日	時間	ppm	ppm		
枚方市	枚方市	楠葉	住	338	4995	0.036	102	539	1	2	0.124	0.053	×	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	365	5404	0.038	117	638	2	2	0.129	0.054	×	*
枚方市	枚方市	王仁公園	住	365	5411	0.035	97	486	0	0	0.118	0.051	×	*
高槻市	高槻市	高槻北	住	365	5449	0.036	95	453	0	0	0.118	0.051	×	*
高槻市	高槻市	庄所	住	365	5449	0.036	102	500	0	0	0.119	0.051	×	*
八尾市	八尾市	八尾市保健所	商	365	5378	0.039	114	644	0	0	0.119	0.055	×	*
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	365	5406	0.034	76	348	0	0	0.114	0.048	×	*
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	商	365	5401	0.037	99	512	1	1	0.124	0.052	×	*
交野市	交野市	交野市役所	住	343	5002	0.035	82	393	0	0	0.112	0.049	×	*
守口市	守口市	大日測定局	準工	365	5382	0.034	94	452	0	0	0.112	0.050	×	*
門真市	門真市	門真市役所	住	365	5452	0.034	73	299	0	0	0.109	0.048	×	*
門真市	門真市	門真市南	住	363	5400	0.034	78	346	0	0	0.117	0.048	×	*
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	365	5431	0.037	96	450	2	2	0.122	0.052	×	*
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	361	5313	0.036	86	418	0	0	0.111	0.051	×	*

注) 備考の*は紫外線吸収法(乾式)、空欄は吸光光度法で測定

(5) 光化学オキシダント濃度の年間測定結果

② 自動車排出ガス測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の 1時間値の 年平均値	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた 日数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の 日数と時間数		昼間の 1時間値の 最高値	昼間の 日最高 1時間値の 年平均値	環境基準 達成状況	備考
				日	時間	ppm	日	時間	日	時間	ppm	ppm		
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	365	5441	0.027	27	74	0	0	0.082	0.040	×	*
豊中市	豊中市	豊中市千里	商	365	5415	0.035	80	376	0	0	0.112	0.049	×	*
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	339	5007	0.035	91	398	0	0	0.113	0.050	×	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	365	5381	0.033	85	419	0	0	0.118	0.049	×	*

注) 備考の*は紫外線吸収法(乾式)、空欄は吸光光度法で測定

(6)メタン濃度及び全炭化水素濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	メタン						全炭化水素					
				測定時間	年平均値	6～9時における 年平均値	6～9時における 測定日数	6～9時における 3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時における 年平均値	6～9時における 測定日数	6～9時における 3時間平均値	
								最高値	最低値					最高値	最低値
								(ppmC)	(ppmC)					(ppmC)	(ppmC)
				(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	8556	2.04	2.05	362	2.32	1.88	8556	2.18	2.21	362	2.76	2.00
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	8631	2.01	2.01	365	2.24	1.87	8631	2.06	2.08	365	2.49	1.90
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	8637	2.02	2.03	365	2.18	1.87	8637	2.10	2.12	365	2.50	1.91
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8398	2.02	2.03	359	2.14	1.87	8398	2.11	2.14	359	2.67	1.92
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	8560	2.04	2.05	365	2.20	1.88	8560	2.14	2.16	365	2.58	1.89
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	5056	2.08	2.11	215	2.47	1.91	5056	2.17	2.21	215	2.78	2.02
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	準工	8614	2.05	2.07	362	2.57	1.88	8614	2.18	2.20	362	3.16	1.97
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	6903	2.02	2.04	290	2.40	1.84	6903	2.16	2.19	290	3.05	1.91
堺市	堺市堺区	少林寺	住	8550	2.04	2.06	359	2.30	1.87	8550	2.18	2.20	359	2.69	1.95
堺市	堺市西区	浜寺	住	8565	2.03	2.05	361	2.22	1.87	8565	2.17	2.19	361	2.90	1.94
堺市	堺市堺区	三宝	住	8602	2.05	2.06	363	2.33	1.87	8602	2.14	2.16	363	2.77	1.91
堺市	堺市西区	石津	住	8504	2.04	2.06	364	2.31	1.86	8504	2.21	2.24	364	2.83	1.92
堺市	堺市北区	金岡南	住	8534	2.02	2.04	365	2.23	1.86	8534	2.17	2.20	365	2.88	1.90
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	住	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8209	2.06	2.09	361	2.44	1.88	8209	2.24	2.30	361	3.23	1.93
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	8549	2.03	2.05	361	2.41	1.87	8549	2.19	2.23	361	3.07	1.98
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	商	8328	2.03	2.05	353	2.31	1.88	8328	2.12	2.16	353	2.80	1.91

(6)メタン濃度及び全炭化水素濃度の年間測定結果

②自動車排出ガス測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	メタン						全炭化水素					
				測定時間	年平均値	6～9時における 年平均値	6～9時における 測定日数	6～9時における 3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時における 年平均値	6～9時における 測定日数	6～9時における 3時間平均値	
								最高値	最低値					最高値	最低値
								(ppmC)	(ppmC)					(ppmC)	(ppmC)
				(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	2704	1.97	1.98	115	2.09	1.86	2704	2.09	2.10	115	2.33	1.93
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	8024	2.06	2.08	340	2.45	1.85	8024	2.23	2.27	340	3.32	1.96
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8637	2.03	2.05	365	2.29	1.87	8637	2.15	2.18	365	2.87	1.91
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8646	2.05	2.07	365	2.46	1.90	8646	2.14	2.18	365	3.04	1.96
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	7618	2.04	2.06	322	2.28	1.86	7618	2.16	2.19	322	2.74	1.93
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	8669	2.03	2.04	364	2.28	1.87	8669	2.19	2.23	364	2.87	1.97
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	8675	2.04	2.07	365	2.38	1.87	8675	2.18	2.22	365	2.96	1.94
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	7980	2.02	2.03	337	2.32	1.86	7980	2.11	2.13	337	2.64	1.91
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	8420	2.03	2.05	355	2.87	1.88	8420	2.15	2.19	355	3.47	1.99
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	7201	2.05	2.08	311	2.42	1.88	7201	2.21	2.27	311	3.17	1.99
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	8555	2.03	2.04	360	2.37	1.88	8555	2.12	2.16	360	2.83	1.93
八尾市	八尾市	太子堂	住	8596	2.04	2.07	365	2.45	1.87	8596	2.18	2.25	365	3.01	1.93

(7) 非メタン炭化水素濃度の年間測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 における 測定日数	6～9時における 3時間平均値		6～9時における 3時間平均値が 0.20ppmCを 超えた日数とその割合		6～9時における 3時間平均値が 0.31ppmCを 超えた日数とその割合		指針値の 達成状況
								最高値	最低値					
				時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC	日	%	日	%	
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	8556	0.14	0.15	362	0.45	0.03	68	18.8	12	3.3	×
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	8631	0.06	0.07	365	0.24	0.01	6	1.6	0	0.0	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	8637	0.08	0.09	365	0.34	0.03	9	2.5	1	0.3	×
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8398	0.10	0.10	359	0.57	0.03	10	2.8	1	0.3	×
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	8560	0.11	0.11	365	0.38	0.00	25	6.8	3	0.8	×
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	5056	0.09	0.10	215	0.36	0.01	17	7.9	1	0.5	×
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	準工	8614	0.13	0.13	362	0.59	0.00	42	11.6	5	1.4	×
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	6903	0.14	0.15	290	0.68	0.02	55	19.0	12	4.1	×
堺市	堺市堺区	少林寺	住	8550	0.15	0.14	359	0.39	0.02	54	15.0	9	2.5	×
堺市	堺市西区	浜寺	住	8565	0.14	0.14	361	0.74	0.02	52	14.4	10	2.8	×
堺市	堺市堺区	三宝	住	8602	0.09	0.10	363	0.45	0.01	25	6.9	4	1.1	×
堺市	堺市西区	石津	住	8504	0.18	0.19	364	0.57	0.03	123	33.8	38	10.4	×
堺市	堺市北区	金岡南	住	8534	0.15	0.16	365	0.65	0.02	89	24.4	19	5.2	×
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	住	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8209	0.19	0.21	361	0.79	0.03	150	41.6	66	18.3	×
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	8549	0.16	0.18	361	0.66	0.03	134	37.1	29	8.0	×
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	商	8328	0.09	0.11	353	0.53	0.00	32	9.1	10	2.8	×

(7)非メタン炭化水素濃度の年間測定結果

②自動車排出ガス測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 における 測定日数	6～9時における 3時間平均値		6～9時における 3時間平均値が 0.20ppmCを 超えた日数とその割合		6～9時における 3時間平均値が 0.31ppmCを 超えた日数とその割合		指針値の 達成状況
				時間	ppmC	ppmC	日	最高値	最低値	日	%	日	%	
								ppmC	ppmC					
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	2704	0.12	0.12	115	0.27	0.06	5	4.3	0	0.0	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	8024	0.18	0.19	340	0.92	0.04	116	34.1	46	13.5	×
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8637	0.12	0.13	365	0.58	0.02	45	12.3	10	2.7	×
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8646	0.10	0.11	365	0.58	0.03	30	8.2	8	2.2	×
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	7618	0.12	0.14	322	0.47	0.01	53	16.5	10	3.1	×
大阪府	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	8669	0.16	0.19	364	0.59	0.04	137	37.6	35	9.6	×
大阪府	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	8675	0.13	0.15	365	0.61	0.04	69	18.9	31	8.5	×
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	7980	0.09	0.10	337	0.34	0.02	19	5.6	2	0.6	×
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	8420	0.12	0.14	355	0.60	0.02	45	12.7	7	2.0	×
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	7201	0.16	0.19	311	0.75	0.02	101	32.5	45	14.5	×
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	8555	0.09	0.12	360	0.45	0.03	33	9.2	3	0.8	×
八尾市	八尾市	太子堂	住	8596	0.15	0.18	365	0.69	0.02	111	30.4	48	13.2	×

(8)二酸化硫黄濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppm を超えた時間数と その割合		日平均値が 0.04ppm を超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.04ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.04ppmを 超えた日数	環境基準 達成状況		備考
				日	時間	ppm	時間	%	日	%	ppm	ppm	有×無○	日	長期	短期	
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	359	8557	0.001	0	0.0	0	0.0	0.013	0.003	○	0	○	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	364	8654	0.001	0	0.0	0	0.0	0.009	0.002	○	0	○	○	*
大阪府	高石市	高石中学校	住	365	8649	0.001	0	0.0	0	0.0	0.023	0.002	○	0	○	○	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	364	8631	0.001	0	0.0	0	0.0	0.012	0.002	○	0	○	○	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	364	8633	0.001	0	0.0	0	0.0	0.016	0.002	○	0	○	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	364	8710	0.004	0	0.0	0	0.0	0.058	0.006	○	0	○	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	365	8713	0.004	0	0.0	0	0.0	0.017	0.006	○	0	○	○	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	357	8558	0.004	0	0.0	0	0.0	0.029	0.005	○	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	365	8716	0.004	0	0.0	0	0.0	0.018	0.006	○	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	少林寺	住	365	8676	0.001	0	0.0	0	0.0	0.054	0.003	○	0	○	○	*
堺市	堺市西区	浜寺	住	365	8674	0.001	0	0.0	0	0.0	0.010	0.003	○	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	三宝	住	365	8678	0.001	0	0.0	0	0.0	0.027	0.003	○	0	○	○	*
堺市	堺市南区	若松台	住	345	8222	0.001	0	0.0	0	0.0	0.012	0.002	○	0	○	○	*
堺市	堺市西区	石津	住	365	8677	0.001	0	0.0	0	0.0	0.029	0.003	○	0	○	○	*
堺市	堺市北区	金岡南	住	363	8642	0.001	0	0.0	0	0.0	0.018	0.003	○	0	○	○	*
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	準工	334	7994	0.001	0	0.0	0	0.0	0.010	0.002	○	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	住	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	365	8700	0.004	0	0.0	0	0.0	0.022	0.007	○	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺※休止中	住	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	363	8629	0.002	0	0.0	0	0.0	0.012	0.003	○	0	○	○	*
八尾市	八尾市	八尾市保健所	商	362	8574	0.001	0	0.0	0	0.0	0.024	0.002	○	0	○	○	*
八尾市	八尾市	水越	他	363	8600	0.000	0	0.0	0	0.0	0.029	0.002	○	0	○	○	*
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	363	8628	0.000	0	0.0	0	0.0	0.009	0.002	○	0	○	○	*
守口市	守口市	大日測定局	準工	365	8632	0.001	0	0.0	0	0.0	0.009	0.002	○	0	○	○	*
門真市	門真市	門真市役所	住	364	8676	0.000	0	0.0	0	0.0	0.015	0.002	○	0	○	○	*
門真市	門真市	門真市南	住	362	8659	0.001	0	0.0	0	0.0	0.014	0.002	○	0	○	○	*
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	349	8101	0.000	0	0.0	0	0.0	0.008	0.002	○	0	○	○	*

注) 備考の*は紫外線蛍光法(乾式)、空欄は溶液導電率法で測定

(8)二酸化硫黄濃度の年間測定結果

②自動車排出ガス測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が [※] 0.1ppm を超えた時間数と その割合		日平均値が [※] 0.04ppm を超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値 の2% 除外値	日平均値が [※] 40ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が [※] 40ppmを 超えた日数	環境基準 達成状況		備考
				日	時間	ppm	時間	%	日	%	ppm	ppm	有×無○	日	長期	短期	
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	365	8610	0.001	0	0.0	0	0.0	0.009	0.002	○	0	○	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	365	8708	0.004	0	0.0	0	0.0	0.010	0.006	○	0	○	○	*
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	336	8014	0.001	0	0.0	0	0.0	0.011	0.002	○	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	362	8638	0.001	0	0.0	0	0.0	0.011	0.002	○	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	358	8585	0.001	0	0.0	0	0.0	0.011	0.003	○	0	○	○	*
枚方市	枚方市	中振	工	363	8627	0.001	0	0.0	0	0.0	0.010	0.002	○	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	363	8653	0.000	0	0.0	0	0.0	0.009	0.002	○	0	○	○	*

注) 備考の*は紫外線蛍光法(乾式)、空欄は溶液導電率法で測定

(9)一酸化炭素濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間平均値が 20ppmを 超えた回数と その割合		日平均値が 10ppmを 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値 の2% 除外値	日平均値が 10ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 10ppmを 超えた日数	環境基準 達成状況	
				日	時間	ppm	回	%	日	%	ppm	ppm	有×無○	日	長期	短期
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	359	8564	0.3	0	0.0	0	0.0	0.8	0.5	○	0	○	○
高槻市	高槻市	梶原	未	352	8444	0.2	0	0.0	0	0.0	0.8	0.4	○	0	○	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	364	8661	0.2	0	0.0	0	0.0	1.5	0.4	○	0	○	○
門真市	門真市	門真市南	住	357	8588	0.3	0	0.0	0	0.0	1.4	0.5	○	0	○	○

(9)一酸化炭素濃度の年間測定結果

②自動車排出ガス測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間平均値が 20ppmを 超えた回数と その割合		日平均値が 10ppmを 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 10ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 10ppmを 超えた日数	環境基準 達成状況	
				日	時間	ppm	回	%	日	%	ppm	ppm	有×無○	日	長期	短期
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	365	8651	0.3	0	0.0	0	0.0	1.4	0.5	○	0	○	○
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	365	8675	0.3	0	0.0	0	0.0	1.1	0.5	○	0	○	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	365	8672	0.3	0	0.0	0	0.0	3.2	0.5	○	0	○	○
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	364	8670	0.3	0	0.0	0	0.0	1.5	0.5	○	0	○	○
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	363	8703	0.2	0	0.0	0	0.0	1.0	0.5	○	0	○	○
堺市	堺市東区	中環石原	準工	365	8680	0.3	0	0.0	0	0.0	1.0	0.5	○	0	○	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	336	8022	0.3	0	0.0	0	0.0	1.0	0.5	○	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	363	8647	0.3	0	0.0	0	0.0	1.6	0.5	○	0	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	346	8288	0.3	0	0.0	0	0.0	1.2	0.5	○	0	○	○
枚方市	枚方市	中振	工	365	8652	0.3	0	0.0	0	0.0	1.0	0.5	○	0	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	364	8681	0.2	0	0.0	0	0.0	0.9	0.4	○	0	○	○