

2 大 気 汚 染 物 質 月 間 測 定 結 果

（注 1）表中の－は、有効測定日数または測定時間が 0 のため集計対象外であることを示す。

(1)二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	有効測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	29	30	31	28	28			
			測定時間	時間	710	736	710	724	726	701	734	699	713	735	664	675			
			月平均値	ppm	0.013	0.011	0.014	0.011	0.011	0.011	0.009	0.018	0.018	0.016	0.020	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.050	0.048	0.044	0.035	0.028	0.034	0.045	0.061	0.053	0.066	0.069	0.045			
			日平均値の最高値	ppm	0.026	0.021	0.024	0.021	0.015	0.019	0.017	0.035	0.036	0.043	0.041	0.024			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0			
大阪府	四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	日	30	31	30	31	29	30	30	31	31	31	28	31			
			測定時間	時間	709	733	705	730	735	700	729	711	735	734	661	732			
			月平均値	ppm	0.012	0.010	0.011	0.008	0.009	0.009	0.009	0.017	0.017	0.017	0.018	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.035	0.043	0.035	0.026	0.023	0.031	0.028	0.047	0.046	0.060	0.055	0.042			
			日平均値の最高値	ppm	0.021	0.018	0.020	0.016	0.012	0.016	0.014	0.029	0.032	0.037	0.035	0.020			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	29	31	30	31	31	28	28			
			測定時間	時間	712	727	711	732	723	704	736	713	734	735	665	690			
			月平均値	ppm	0.011	0.010	0.011	0.008	0.007	0.008	0.009	0.017	0.017	0.014	0.019	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.058	0.039	0.035	0.023	0.018	0.026	0.036	0.060	0.053	0.061	0.067	0.048			
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.018	0.018	0.014	0.011	0.015	0.014	0.030	0.029	0.040	0.037	0.023			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
大阪府	茨木市	茨木市役所	有効測定日数	日	—	—	24	8	25	30	31	29	31	30	28	30			
			測定時間	時間	—	—	578	202	604	712	733	708	732	710	665	716			
			月平均値	ppm	—	—	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.013	0.013	0.012	0.014	0.008			
			1時間値の最高値	ppm	—	—	0.028	0.017	0.015	0.025	0.028	0.045	0.047	0.068	0.050	0.042			
			日平均値の最高値	ppm	—	—	0.017	0.010	0.009	0.014	0.011	0.023	0.024	0.035	0.032	0.020			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	高石市	高石中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	30	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	736	712	733	729	690	733	713	736	737	665	736			
			月平均値	ppm	0.012	0.010	0.010	0.009	0.007	0.007	0.008	0.011	0.013	0.011	0.014	0.011			
			1時間値の最高値	ppm	0.052	0.047	0.047	0.043	0.022	0.037	0.047	0.055	0.061	0.063	0.055				
			日平均値の最高値	ppm	0.021	0.020	0.016	0.015	0.011	0.013	0.016	0.024	0.027	0.030	0.029	0.021			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(1)二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	29	31	30	29	31	28	30			
			測定時間	時間	712	733	709	734	721	693	736	710	707	734	664	718			
			月平均値	ppm	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.008	0.008	0.007	0.010	0.005			
			1時間値の最高値	ppm	0.022	0.024	0.028	0.020	0.016	0.018	0.018	0.035	0.031	0.037	0.045	0.024			
			日平均値の最高値	ppm	0.009	0.009	0.013	0.010	0.007	0.008	0.010	0.017	0.015	0.019	0.024	0.010			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	大東市	大東市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	30	31	28	31			
			測定時間	時間	712	736	710	736	722	706	737	713	717	735	664	735			
			月平均値	ppm	0.009	0.007	0.009	0.007	0.007	0.007	0.006	0.014	0.015	0.014	0.016	0.009			
			1時間値の最高値	ppm	0.033	0.024	0.035	0.020	0.019	0.024	0.030	0.052	0.047	0.057	0.055	0.034			
			日平均値の最高値	ppm	0.019	0.015	0.019	0.013	0.010	0.013	0.010	0.029	0.031	0.039	0.035	0.019			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	736	711	732	730	703	732	713	732	733	664	732			
			月平均値	ppm	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.007	0.007	0.008	0.005			
			1時間値の最高値	ppm	0.028	0.022	0.019	0.018	0.015	0.017	0.014	0.030	0.049	0.036	0.027	0.034			
			日平均値の最高値	ppm	0.013	0.008	0.008	0.008	0.007	0.008	0.006	0.009	0.015	0.018	0.013	0.009			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	30	28	31			
			測定時間	時間	712	737	712	733	724	713	736	713	719	733	664	737			
			月平均値	ppm	0.008	0.008	0.007	0.005	0.004	0.005	0.006	0.008	0.009	0.007	0.011	0.009			
			1時間値の最高値	ppm	0.038	0.046	0.030	0.020	0.020	0.018	0.031	0.041	0.051	0.044	0.056	0.049			
			日平均値の最高値	ppm	0.015	0.018	0.011	0.009	0.009	0.010	0.011	0.017	0.020	0.017	0.022	0.025			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	三島郡島本町	島本町役場	有効測定日数	日	26	27	30	28	31	29	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	631	673	711	676	729	696	728	708	733	735	665	736			
			月平均値	ppm	0.008	0.006	0.008	0.006	0.006	0.007	0.008	0.010	0.011	0.010	0.012	0.007			
			1時間値の最高値	ppm	0.029	0.027	0.031	0.016	0.016	0.020	0.026	0.029	0.040	0.040	0.039	0.030			
			日平均値の最高値	ppm	0.013	0.011	0.013	0.009	0.008	0.011	0.013	0.021	0.020	0.027	0.024	0.013			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(1)二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	富田林市	富田林市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31			
			測定時間	時間	711	737	711	736	725	713	736	706	728	737	663	736			
			月平均値	ppm	0.007	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007	0.008	0.008	0.009	0.007			
			1時間値の最高値	ppm	0.029	0.027	0.034	0.016	0.015	0.015	0.020	0.032	0.036	0.049	0.034	0.033			
			日平均値の最高値	ppm	0.013	0.011	0.011	0.008	0.007	0.007	0.008	0.014	0.016	0.025	0.017	0.017			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	阪南市	南海団地	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31			
			測定時間	時間	711	736	709	737	736	705	733	712	736	721	655	734			
			月平均値	ppm	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.006	0.004	0.009	0.006			
			1時間値の最高値	ppm	0.031	0.040	0.035	0.019	0.016	0.016	0.018	0.035	0.031	0.033	0.037	0.041			
			日平均値の最高値	ppm	0.014	0.013	0.009	0.007	0.006	0.007	0.008	0.013	0.015	0.014	0.018	0.016			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	泉南市	泉南市役所	有効測定日数	日	30	31	28	31	31	29	30	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	736	688	734	719	700	733	712	736	736	665	734			
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.006	0.004	0.003	0.004	0.006	0.007	0.008	0.006	0.011	0.008			
			1時間値の最高値	ppm	0.034	0.045	0.032	0.014	0.017	0.017	0.021	0.035	0.038	0.036	0.050	0.045			
			日平均値の最高値	ppm	0.016	0.016	0.011	0.007	0.007	0.009	0.010	0.017	0.016	0.016	0.023	0.019			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	711	728	710	733	730	704	737	710	736	737	665	736			
			月平均値	ppm	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.007	0.009	0.007			
			1時間値の最高値	ppm	0.035	0.025	0.022	0.019	0.014	0.014	0.019	0.041	0.033	0.042	0.045	0.047			
			日平均値の最高値	ppm	0.012	0.009	0.008	0.008	0.006	0.007	0.008	0.014	0.014	0.018	0.017	0.017			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	730	711	737	727	703	730	708	737	736	665	735			
			月平均値	ppm	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005			
			1時間値の最高値	ppm	0.022	0.020	0.016	0.012	0.011	0.009	0.014	0.018	0.025	0.044	0.024	0.023			
			日平均値の最高値	ppm	0.009	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.008	0.011	0.012	0.013	0.011			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(1) 二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	日	30	30	26	29	31	29	30	30	30	31	28	30			
			測定時間	時間	687	698	606	704	737	695	713	702	716	734	662	712			
			月平均値	ppm	0.009	0.007	0.008	0.006	0.005	0.006	0.006	0.010	0.012	0.010	0.011	0.008			
			1時間値の最高値	ppm	0.028	0.027	0.036	0.029	0.019	0.018	0.022	0.034	0.055	0.056	0.046	0.041			
			日平均値の最高値	ppm	0.017	0.012	0.016	0.009	0.008	0.009	0.011	0.017	0.023	0.032	0.022	0.015			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30			
			測定時間	時間	712	733	712	734	723	691	732	712	736	735	664	715			
			月平均値	ppm	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.006	0.007	0.009	0.010	0.008	0.013	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.046	0.040	0.028	0.036	0.017	0.026	0.028	0.041	0.051	0.049	0.054	0.052			
			日平均値の最高値	ppm	0.016	0.018	0.012	0.011	0.010	0.011	0.014	0.019	0.024	0.022	0.024	0.026			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	713	735	712	735	730	713	736	710	725	734	664	737			
			月平均値	ppm	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.007	0.008	0.008	0.010	0.008	0.014	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.037	0.039	0.034	0.043	0.044	0.027	0.027	0.035	0.046	0.041	0.054	0.047			
			日平均値の最高値	ppm	0.017	0.023	0.013	0.013	0.010	0.012	0.012	0.018	0.020	0.019	0.026	0.027			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	21	26	28	30			
			測定時間	時間	712	736	711	732	730	703	737	707	510	629	665	724			
			月平均値	ppm	0.012	0.010	0.010	0.007	0.005	0.007	0.009	0.011	0.013	0.011	0.015	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.068	0.054	0.038	0.033	0.020	0.028	0.033	0.048	0.055	0.056	0.066	0.061			
			日平均値の最高値	ppm	0.023	0.022	0.015	0.014	0.010	0.013	0.016	0.025	0.028	0.028	0.030	0.026			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	豊能郡豊能町	豊能町役場	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	27			
			測定時間	時間	713	737	711	728	727	701	736	712	733	735	663	642			
			月平均値	ppm	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003			
			1時間値の最高値	ppm	0.014	0.012	0.013	0.012	0.011	0.010	0.011	0.018	0.020	0.024	0.023	0.016			
			日平均値の最高値	ppm	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.008	0.008	0.011	0.012	0.007			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(1) 二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	守口市	淀川工科高校	有効測定日数	日	30	30	30	30	31	29	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	711	728	711	732	723	698	734	711	736	737	665	737			
			月平均値	ppm	0.014	0.011	0.013	0.010	0.010	0.010	0.009	0.018	0.018	0.017	0.020	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.043	0.034	0.035	0.034	0.026	0.033	0.031	0.053	0.050	0.057	0.058	0.044			
			日平均値の最高値	ppm	0.025	0.022	0.022	0.021	0.014	0.019	0.014	0.031	0.031	0.041	0.038	0.025			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
大阪府	松原市	松原北小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31			
			測定時間	時間	711	736	709	736	722	711	735	713	736	716	663	737			
			月平均値	ppm	0.013	0.010	0.012	0.010	0.008	0.009	0.009	0.014	0.015	0.015	0.017	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.047	0.036	0.043	0.073	0.023	0.039	0.044	0.057	0.059	0.062	0.065	0.061			
			日平均値の最高値	ppm	0.021	0.019	0.022	0.016	0.012	0.017	0.015	0.025	0.028	0.036	0.031	0.022			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	摂津市	摂津市役所	有効測定日数	日	30	29	30	31	31	30	30	30	31	31	28	30			
			測定時間	時間	712	706	711	736	723	712	719	712	733	737	665	732			
			月平均値	ppm	0.014	0.012	0.013	0.009	0.010	0.010	0.011	0.019	0.018	0.018	0.020	0.014			
			1時間値の最高値	ppm	0.041	0.036	0.039	0.032	0.023	0.034	0.080	0.046	0.047	0.051	0.054	0.045			
			日平均値の最高値	ppm	0.024	0.020	0.026	0.019	0.014	0.020	0.017	0.030	0.030	0.037	0.036	0.026			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	泉佐野市	末広公園	有効測定日数	日	30	31	29	31	30	28	31	29	31	31	28	30			
			測定時間	時間	712	737	691	736	732	672	737	710	723	736	664	721			
			月平均値	ppm	0.010	0.009	0.008	0.005	0.004	0.006	0.008	0.010	0.010	0.008	0.013	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.040	0.041	0.031	0.024	0.015	0.017	0.029	0.036	0.046	0.044	0.060	0.048			
			日平均値の最高値	ppm	0.018	0.022	0.014	0.009	0.008	0.012	0.013	0.019	0.020	0.019	0.027	0.026			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	日	30	31	30	24	31	29	31	30	31	31	28	29			
			測定時間	時間	713	737	713	584	733	695	732	713	735	737	665	683			
			月平均値	ppm	0.014	0.014	0.013	0.010	0.009	0.010	0.010	0.013	0.014	0.012	0.018	0.014			
			1時間値の最高値	ppm	0.057	0.057	0.046	0.044	0.026	0.032	0.038	0.043	0.056	0.051	0.063	0.057			
			日平均値の最高値	ppm	0.030	0.030	0.019	0.018	0.016	0.016	0.020	0.024	0.029	0.030	0.032	0.029			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(1)二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	河内長野市	外環河内長野	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	711	737	712	736	730	713	732	712	724	734	665	726			
			月平均値	ppm	0.011	0.009	0.009	0.007	0.006	0.007	0.009	0.011	0.012	0.011	0.014	0.011			
			1時間値の最高値	ppm	0.042	0.034	0.029	0.021	0.019	0.019	0.035	0.040	0.042	0.054	0.043	0.044			
			日平均値の最高値	ppm	0.017	0.015	0.013	0.011	0.010	0.010	0.014	0.018	0.021	0.024	0.022	0.023			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	高石市	カモードルMBS	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	713	736	711	734	734	709	737	713	727	735	665	736			
			月平均値	ppm	0.013	0.011	0.010	0.008	0.007	0.008	0.010	0.013	0.014	0.011	0.016	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.043	0.042	0.036	0.033	0.020	0.026	0.042	0.043	0.050	0.055	0.054	0.051			
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.021	0.017	0.015	0.011	0.013	0.017	0.024	0.028	0.031	0.029	0.024			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	734	715	741	740	715	739	716	741	740	668	741			
			月平均値	ppm	0.015	0.013	0.015	0.011	0.009	0.011	0.012	0.019	0.018	0.014	0.021	0.014			
			1時間値の最高値	ppm	0.075	0.058	0.059	0.042	0.025	0.036	0.037	0.062	0.054	0.070	0.070	0.067			
			日平均値の最高値	ppm	0.024	0.023	0.029	0.019	0.012	0.018	0.020	0.034	0.035	0.037	0.041	0.029			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	716	740	740	717	739	717	742	740	668	739			
			月平均値	ppm	0.016	0.013	0.016	0.013	0.009	0.011	0.010	0.017	0.017	0.015	0.021	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.068	0.061	0.053	0.056	0.033	0.043	0.047	0.052	0.051	0.062	0.064	0.063			
			日平均値の最高値	ppm	0.028	0.024	0.024	0.025	0.014	0.022	0.019	0.033	0.034	0.038	0.041	0.030			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	717	736	742	712	737	717	741	739	667	740			
			月平均値	ppm	0.011	0.009	0.012	0.010	0.008	0.009	0.008	0.015	0.015	0.013	0.017	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.068	0.030	0.041	0.035	0.024	0.030	0.036	0.056	0.054	0.062	0.065	0.070			
			日平均値の最高値	ppm	0.019	0.016	0.021	0.018	0.013	0.016	0.013	0.028	0.029	0.038	0.038	0.024			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(1)二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市生野区	桃谷中学校	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	678	741	742	714	739	716	741	741	668	741			
			月平均値	ppm	0.011	0.009	0.011	0.009	0.008	0.008	0.007	0.015	0.016	0.014	0.018	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.043	0.040	0.047	0.034	0.028	0.028	0.038	0.052	0.050	0.062	0.069	0.038			
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.019	0.019	0.017	0.012	0.015	0.014	0.029	0.032	0.040	0.038	0.020			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	715	739	742	715	741	718	742	739	667	740			
			月平均値	ppm	0.011	0.009	0.011	0.009	0.007	0.008	0.008	0.016	0.015	0.013	0.017	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.065	0.051	0.035	0.025	0.019	0.026	0.028	0.057	0.054	0.060	0.066	0.052			
			日平均値の最高値	ppm	0.021	0.018	0.019	0.015	0.011	0.014	0.013	0.030	0.029	0.038	0.036	0.022			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	716	736	741	716	740	717	740	740	666	742			
			月平均値	ppm	0.010	0.009	0.011	0.009	0.007	0.008	0.008	0.016	0.016	0.013	0.017	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.047	0.041	0.038	0.031	0.021	0.027	0.038	0.061	0.050	0.065	0.068	0.038			
			日平均値の最高値	ppm	0.021	0.017	0.018	0.015	0.012	0.014	0.014	0.032	0.030	0.040	0.038	0.020			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	715	740	741	716	740	716	741	741	669	740			
			月平均値	ppm	0.014	0.012	0.014	0.012	0.010	0.011	0.010	0.016	0.017	0.014	0.019	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.060	0.056	0.054	0.057	0.050	0.035	0.045	0.053	0.053	0.064	0.076	0.062			
			日平均値の最高値	ppm	0.024	0.020	0.022	0.023	0.016	0.018	0.017	0.032	0.032	0.039	0.036	0.024			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	23	30	30	31	28	31			
			測定時間	時間	716	740	717	740	738	715	570	717	729	740	668	739			
			月平均値	ppm	0.012	0.011	0.013	0.011	0.008	0.009	0.009	0.016	0.016	0.013	0.017	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.047	0.039	0.042	0.037	0.023	0.033	0.027	0.054	0.054	0.065	0.068	0.045			
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.021	0.024	0.022	0.011	0.014	0.015	0.030	0.031	0.040	0.035	0.023			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			

(1) 二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	716	740	737	716	740	717	740	739	669	740			
			月平均値	ppm	0.014	0.012	0.014	0.011	0.009	0.010	0.009	0.017	0.018	0.015	0.020	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.053	0.054	0.044	0.039	0.025	0.037	0.046	0.053	0.051	0.064	0.064	0.050			
			日平均値の最高値	ppm	0.028	0.022	0.022	0.021	0.012	0.019	0.017	0.032	0.034	0.040	0.039	0.024			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	740	716	740	738	715	741	717	742	740	669	739			
			月平均値	ppm	0.015	0.013	0.016	0.012	0.010	0.011	0.011	0.019	0.019	0.016	0.023	0.014			
			1時間値の最高値	ppm	0.057	0.054	0.051	0.037	0.030	0.050	0.049	0.057	0.052	0.070	0.069	0.055			
			日平均値の最高値	ppm	0.027	0.023	0.026	0.022	0.015	0.020	0.020	0.035	0.036	0.042	0.044	0.028			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	713	739	741	716	741	717	741	739	668	742			
			月平均値	ppm	0.012	0.012	0.018	0.012	0.010	0.010	0.010	0.018	0.018	0.017	0.020	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.048	0.105	0.129	0.065	0.060	0.050	0.039	0.061	0.055	0.077	0.071	0.045			
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.040	0.035	0.026	0.022	0.019	0.016	0.030	0.032	0.044	0.043	0.026			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1			
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	741	716	740	740	715	739	717	741	740	669	741			
			月平均値	ppm	0.021	0.018	0.019	0.013	0.010	0.013	0.017	0.023	0.022	0.017	0.025	0.020			
			1時間値の最高値	ppm	0.074	0.072	0.054	0.045	0.050	0.048	0.051	0.053	0.064	0.072	0.071	0.069			
			日平均値の最高値	ppm	0.034	0.036	0.031	0.022	0.022	0.022	0.027	0.038	0.040	0.044	0.047	0.037			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4			
大阪市	大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	717	741	740	715	742	717	741	740	669	741			
			月平均値	ppm	0.017	0.014	0.016	0.013	0.012	0.013	0.012	0.020	0.020	0.018	0.023	0.015			
			1時間値の最高値	ppm	0.061	0.049	0.048	0.036	0.030	0.033	0.044	0.057	0.054	0.061	0.062	0.058			
			日平均値の最高値	ppm	0.028	0.023	0.028	0.022	0.016	0.022	0.020	0.035	0.036	0.043	0.042	0.027			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			

(1)二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	742	716	739	740	714	741	717	741	739	666	741			
			月平均値	ppm	0.020	0.016	0.019	0.015	0.014	0.015	0.013	0.021	0.021	0.021	0.025	0.018			
			1時間値の最高値	ppm	0.074	0.064	0.061	0.048	0.043	0.044	0.048	0.056	0.049	0.064	0.063	0.064			
			日平均値の最高値	ppm	0.035	0.028	0.034	0.029	0.021	0.028	0.020	0.034	0.034	0.040	0.044	0.039			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0			
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	715	737	742	716	740	716	741	740	667	741			
			月平均値	ppm	0.017	0.014	0.015	0.013	0.010	0.012	0.012	0.019	0.019	0.017	0.021	0.015			
			1時間値の最高値	ppm	0.061	0.053	0.050	0.040	0.029	0.044	0.041	0.054	0.056	0.064	0.067	0.068			
			日平均値の最高値	ppm	0.027	0.024	0.025	0.023	0.014	0.021	0.020	0.032	0.033	0.040	0.038	0.028			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	739	716	740	741	716	740	717	741	740	669	739			
			月平均値	ppm	0.019	0.016	0.015	0.011	0.009	0.011	0.015	0.021	0.021	0.018	0.023	0.018			
			1時間値の最高値	ppm	0.052	0.049	0.048	0.031	0.029	0.034	0.040	0.052	0.054	0.062	0.068	0.050			
			日平均値の最高値	ppm	0.029	0.027	0.027	0.017	0.015	0.019	0.021	0.032	0.035	0.044	0.041	0.029			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	715	739	742	716	740	718	741	739	666	740			
			月平均値	ppm	0.016	0.014	0.016	0.012	0.011	0.012	0.012	0.020	0.020	0.018	0.021	0.015			
			1時間値の最高値	ppm	0.064	0.048	0.041	0.041	0.026	0.031	0.037	0.061	0.050	0.062	0.06	0.046			
			日平均値の最高値	ppm	0.027	0.024	0.024	0.021	0.017	0.019	0.020	0.034	0.032	0.043	0.04	0.027			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1			
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	716	739	741	715	741	716	741	740	669	740			
			月平均値	ppm	0.015	0.013	0.015	0.011	0.009	0.011	0.010	0.018	0.017	0.016	0.021	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.058	0.052	0.053	0.040	0.030	0.031	0.038	0.061	0.066	0.064	0.065	0.066			
			日平均値の最高値	ppm	0.025	0.021	0.026	0.020	0.013	0.020	0.016	0.032	0.033	0.038	0.043	0.028			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			

(1)二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	740	717	740	741	717	739	711	741	740	669	739			
			月平均値	ppm	0.020	0.016	0.019	0.016	0.015	0.015	0.014	0.022	0.021	0.019	0.022	0.016			
			1時間値の最高値	ppm	0.051	0.049	0.057	0.055	0.046	0.042	0.054	0.059	0.052	0.065	0.069	0.046			
			日平均値の最高値	ppm	0.034	0.029	0.034	0.027	0.021	0.024	0.022	0.035	0.034	0.044	0.042	0.027			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0			
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	716	740	741	716	741	717	740	741	668	739			
			月平均値	ppm	0.021	0.018	0.018	0.015	0.013	0.014	0.012	0.020	0.021	0.020	0.023	0.018			
			1時間値の最高値	ppm	0.066	0.060	0.055	0.043	0.033	0.046	0.054	0.055	0.055	0.057	0.067	0.067			
			日平均値の最高値	ppm	0.033	0.028	0.031	0.026	0.018	0.026	0.025	0.030	0.035	0.040	0.040	0.032			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
堺市	堺市堺区	少林寺	有効測定日数	日	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	700	714	737	735	714	737	713	738	735	666	735			
			月平均値	ppm	0.013	0.012	0.012	0.009	0.007	0.008	0.009	0.014	0.015	0.012	0.016	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.053	0.054	0.054	0.029	0.022	0.022	0.035	0.050	0.055	0.058	0.066	0.061			
			日平均値の最高値	ppm	0.023	0.020	0.018	0.017	0.010	0.013	0.015	0.027	0.031	0.036	0.031	0.024			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
堺市	堺市西区	浜寺	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	735	714	738	735	713	738	713	738	735	666	736			
			月平均値	ppm	0.013	0.012	0.011	0.010	0.007	0.008	0.009	0.013	0.014	0.012	0.016	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.053	0.043	0.044	0.031	0.022	0.026	0.033	0.048	0.056	0.059	0.067	0.057			
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.021	0.018	0.018	0.011	0.012	0.014	0.025	0.028	0.035	0.031	0.022			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
堺市	堺市堺区	三宝	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	737	713	736	737	712	738	712	738	737	666	735			
			月平均値	ppm	0.015	0.013	0.015	0.012	0.010	0.011	0.010	0.017	0.017	0.015	0.019	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.055	0.064	0.050	0.034	0.031	0.032	0.055	0.057	0.053	0.062	0.062	0.061			
			日平均値の最高値	ppm	0.025	0.022	0.025	0.022	0.016	0.018	0.021	0.030	0.031	0.039	0.034	0.025			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(1)二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
堺市	堺市南区	若松台	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	735	712	736	735	714	735	713	738	737	661	739			
			月平均値	ppm	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.006	0.008	0.007			
			1時間値の最高値	ppm	0.031	0.032	0.038	0.019	0.021	0.013	0.025	0.038	0.032	0.045	0.035	0.049			
			日平均値の最高値	ppm	0.013	0.012	0.010	0.008	0.007	0.006	0.009	0.015	0.015	0.020	0.016	0.018			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
堺市	堺市西区	石津	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	737	713	737	735	714	737	713	738	735	666	736			
			月平均値	ppm	0.015	0.013	0.013	0.011	0.008	0.010	0.011	0.015	0.018	0.015	0.019	0.015			
			1時間値の最高値	ppm	0.054	0.059	0.074	0.035	0.038	0.030	0.041	0.051	0.061	0.061	0.070	0.060			
			日平均値の最高値	ppm	0.026	0.025	0.022	0.019	0.013	0.015	0.016	0.028	0.032	0.039	0.037	0.027			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
堺市	堺市東区	登美丘	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	735	714	737	737	713	736	713	737	737	666	737			
			月平均値	ppm	0.010	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.007	0.010	0.011	0.010	0.012	0.009			
			1時間値の最高値	ppm	0.044	0.035	0.044	0.024	0.024	0.018	0.029	0.048	0.059	0.057	0.041	0.044			
			日平均値の最高値	ppm	0.017	0.016	0.013	0.014	0.010	0.009	0.011	0.021	0.021	0.031	0.022	0.018			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
堺市	堺市中区	深井	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	734	713	737	735	714	736	711	738	737	666	734			
			月平均値	ppm	0.012	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.008	0.013	0.013	0.011	0.014	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.053	0.036	0.040	0.025	0.026	0.021	0.031	0.049	0.060	0.058	0.062	0.050			
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.020	0.015	0.015	0.011	0.011	0.013	0.024	0.023	0.035	0.029	0.019			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
堺市	堺市美原区	美原	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	735	709	737	737	714	735	713	738	737	666	735			
			月平均値	ppm	0.010	0.008	0.009	0.007	0.006	0.007	0.008	0.011	0.012	0.011	0.013	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.030	0.037	0.040	0.023	0.019	0.018	0.029	0.046	0.060	0.053	0.041	0.034			
			日平均値の最高値	ppm	0.019	0.016	0.015	0.011	0.009	0.010	0.012	0.020	0.022	0.031	0.022	0.017			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(1) 二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
堺市	堺市北区	金岡南	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	737	713	736	737	712	737	713	737	737	666	737			
			月平均値	ppm	0.011	0.009	0.010	0.008	0.006	0.007	0.007	0.012	0.013	0.011	0.014	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.046	0.034	0.035	0.026	0.018	0.022	0.030	0.046	0.051	0.055	0.056	0.048			
			日平均値の最高値	ppm	0.019	0.018	0.015	0.015	0.009	0.010	0.012	0.023	0.023	0.033	0.026	0.017			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
堺市	堺市堺区	堺市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31			
			測定時間	時間	711	737	713	737	737	714	737	713	736	728	666	736			
			月平均値	ppm	0.014	0.013	0.013	0.012	0.010	0.011	0.011	0.015	0.016	0.014	0.017	0.014			
			1時間値の最高値	ppm	0.050	0.043	0.046	0.033	0.036	0.027	0.042	0.050	0.049	0.052	0.058	0.055			
			日平均値の最高値	ppm	0.025	0.021	0.018	0.021	0.013	0.016	0.017	0.026	0.030	0.035	0.031	0.024			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
堺市	堺市西区	湾岸	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	736	714	737	737	713	738	713	736	737	666	737			
			月平均値	ppm	0.020	0.017	0.016	0.012	0.010	0.012	0.014	0.018	0.020	0.017	0.022	0.020			
			1時間値の最高値	ppm	0.058	0.066	0.057	0.046	0.031	0.043	0.049	0.055	0.073	0.060	0.071	0.063			
			日平均値の最高値	ppm	0.029	0.028	0.026	0.020	0.015	0.020	0.024	0.028	0.034	0.038	0.038	0.031			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
堺市	堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	28	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	711	736	713	726	736	695	737	713	736	737	666	736			
			月平均値	ppm	0.015	0.013	0.013	0.011	0.009	0.010	0.010	0.015	0.016	0.014	0.017	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.050	0.093	0.044	0.031	0.027	0.029	0.045	0.053	0.055	0.058	0.058	0.058			
			日平均値の最高値	ppm	0.023	0.025	0.021	0.019	0.013	0.015	0.015	0.027	0.029	0.037	0.032	0.022			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	25	23	31	31	28	31			
			測定時間	時間	710	737	714	737	737	714	593	553	738	737	666	736			
			月平均値	ppm	0.014	0.012	0.012	0.010	0.008	0.009	0.010	0.015	0.015	0.013	0.016	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.050	0.035	0.038	0.027	0.020	0.035	0.047	0.055	0.058	0.056	0.056	0.046			
			日平均値の最高値	ppm	0.025	0.022	0.018	0.016	0.011	0.014	0.016	0.025	0.026	0.037	0.032	0.024			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(1)二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
堺市	堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	18	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	735	713	737	737	714	736	456	738	737	666	738			
			月平均値	ppm	0.014	0.012	0.012	0.009	0.007	0.010	0.013	0.015	0.014	0.013	0.016	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.041	0.035	0.045	0.027	0.024	0.030	0.038	0.056	0.055	0.054	0.049	0.038			
			日平均値の最高値	ppm	0.023	0.022	0.023	0.014	0.011	0.016	0.020	0.026	0.023	0.036	0.028	0.021			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
堺市	堺市東区	中環石原	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	735	714	737	737	713	736	708	738	737	666	738			
			月平均値	ppm	0.018	0.015	0.015	0.012	0.009	0.012	0.015	0.017	0.017	0.014	0.018	0.016			
			1時間値の最高値	ppm	0.050	0.042	0.041	0.031	0.027	0.033	0.043	0.054	0.058	0.056	0.051	0.056			
			日平均値の最高値	ppm	0.028	0.026	0.025	0.020	0.016	0.017	0.020	0.029	0.027	0.039	0.034	0.028			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31			
			測定時間	時間	714	738	712	737	738	712	737	713	710	738	665	736			
			月平均値	ppm	0.010	0.008	0.010	0.007	0.006	0.007	0.007	0.014	0.013	0.012	0.015	0.009			
			1時間値の最高値	ppm	0.069	0.028	0.034	0.036	0.023	0.028	0.030	0.047	0.044	0.057	0.055	0.058			
			日平均値の最高値	ppm	0.018	0.015	0.018	0.014	0.010	0.014	0.013	0.026	0.025	0.034	0.035	0.020			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
豊中市	豊中市	豊中市千里	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	30			
			測定時間	時間	714	737	712	737	738	713	738	714	708	738	666	725			
			月平均値	ppm	0.010	0.008	0.011	0.008	0.008	0.008	0.008	0.013	0.014	0.012	0.016	0.009			
			1時間値の最高値	ppm	0.041	0.033	0.033	0.027	0.018	0.028	0.029	0.039	0.048	0.055	0.054	0.040			
			日平均値の最高値	ppm	0.017	0.017	0.021	0.017	0.012	0.015	0.019	0.025	0.027	0.034	0.035	0.018			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
豊中市	豊中市	豊中市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	4			
			測定時間	時間	714	738	712	737	738	713	737	713	707	733	665	105			
			月平均値	ppm	0.009	0.007	0.009	0.007	0.006	0.006	0.007	0.014	0.014	0.013	0.016	0.006			
			1時間値の最高値	ppm	0.038	0.022	0.034	0.028	0.016	0.026	0.052	0.052	0.061	0.070	0.016				
			日平均値の最高値	ppm	0.016	0.013	0.019	0.013	0.009	0.014	0.013	0.028	0.027	0.033	0.040	0.009			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			

(1)二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
吹田市	吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	711	737	714	735	737	684	738	713	737	735	665	736			
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.008	0.007	0.006	0.007	0.007	0.014	0.014	0.012	0.016	0.008			
			1時間値の最高値	ppm	0.034	0.019	0.022	0.030	0.017	0.028	0.024	0.056	0.051	0.061	0.063	0.055			
			日平均値の最高値	ppm	0.015	0.011	0.012	0.012	0.009	0.013	0.013	0.027	0.027	0.038	0.036	0.020			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	有効測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			月平均値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			1時間値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
吹田市	吹田市	吹田市高野台	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	713	738	713	737	737	659	738	714	735	736	666	735			
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.008	0.006	0.005	0.005	0.006	0.012	0.012	0.011	0.014	0.007			
			1時間値の最高値	ppm	0.034	0.027	0.027	0.021	0.014	0.023	0.024	0.041	0.038	0.052	0.047	0.039			
			日平均値の最高値	ppm	0.015	0.012	0.016	0.011	0.007	0.011	0.013	0.024	0.023	0.033	0.032	0.018			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	737	713	735	736	683	737	714	736	736	666	733			
			月平均値	ppm	0.012	0.010	0.011	0.008	0.007	0.008	0.010	0.017	0.017	0.014	0.019	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.058	0.039	0.035	0.028	0.021	0.025	0.037	0.060	0.050	0.059	0.066	0.054			
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.019	0.019	0.014	0.012	0.015	0.019	0.030	0.029	0.041	0.037	0.025			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31			
			測定時間	時間	709	736	711	729	736	710	735	711	735	725	663	735			
			月平均値	ppm	0.011	0.009	0.011	0.009	0.008	0.008	0.009	0.016	0.017	0.015	0.018	0.011			
			1時間値の最高値	ppm	0.042	0.033	0.046	0.027	0.020	0.028	0.041	0.062	0.054	0.070	0.066	0.039			
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.020	0.029	0.014	0.011	0.013	0.015	0.033	0.033	0.044	0.039	0.022			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			

(1)二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺 ※休止中	有効測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			月平均値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1時間値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			日平均値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	31	28	31		
			測定時間	時間	710	736	711	731	736	706	734	712	735	724	664	734			
			月平均値	ppm	0.014	0.012	0.014	0.010	0.009	0.011	0.012	0.019	0.020	0.017	0.021	0.016			
			1時間値の最高値	ppm	0.045	0.042	0.046	0.030	0.024	0.025	0.035	0.058	0.058	0.065	0.063	0.049			
			日平均値の最高値	ppm	0.024	0.023	0.029	0.017	0.014	0.015	0.018	0.034	0.036	0.040	0.041	0.026			
			1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0		
枚方市	枚方市	楠葉	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	3	30	31	31	27	30			
			測定時間	時間	708	734	711	727	735	712	85	711	735	736	658	730			
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.007	0.005	0.005	0.006	0.008	0.011	0.012	0.010	0.013	0.008			
			1時間値の最高値	ppm	0.023	0.020	0.029	0.017	0.012	0.017	0.023	0.032	0.042	0.050	0.049	0.033			
			日平均値の最高値	ppm	0.013	0.011	0.013	0.008	0.008	0.010	0.010	0.019	0.025	0.030	0.027	0.015			
			1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
枚方市	枚方市	枚方市役所	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	29	31	30	31	31	28	20			
			測定時間	時間	712	735	707	730	734	702	734	707	735	734	663	497			
			月平均値	ppm	0.008	0.006	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.012	0.012	0.010	0.014	0.007			
			1時間値の最高値	ppm	0.030	0.022	0.030	0.017	0.021	0.018	0.028	0.038	0.044	0.047	0.051	0.031			
			日平均値の最高値	ppm	0.016	0.012	0.014	0.009	0.009	0.012	0.010	0.020	0.024	0.028	0.030	0.012			
			1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
枚方市	枚方市	王仁公園	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	25			
			測定時間	時間	710	734	709	734	729	711	733	709	734	733	662	636			
			月平均値	ppm	0.007	0.005	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006	0.010	0.011	0.010	0.011	0.007			
			1時間値の最高値	ppm	0.025	0.018	0.029	0.015	0.012	0.017	0.019	0.031	0.037	0.050	0.036	0.032			
			日平均値の最高値	ppm	0.013	0.009	0.015	0.008	0.007	0.011	0.010	0.018	0.023	0.024	0.023	0.016			
			1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(1)二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
枚方市	枚方市	招提	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	29			
			測定時間	時間	711	734	708	734	730	711	735	709	735	736	663	720			
			月平均値	ppm	0.013	0.012	0.013	0.009	0.008	0.010	0.012	0.017	0.016	0.014	0.017	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.044	0.042	0.036	0.030	0.029	0.034	0.042	0.042	0.044	0.050	0.049	0.059			
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.020	0.024	0.017	0.015	0.016	0.021	0.025	0.029	0.034	0.033	0.026			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
枚方市	枚方市	中振	有効測定日数	日	30	26	30	30	31	30	31	30	31	31	28	28			
			測定時間	時間	710	666	711	727	736	712	734	711	734	735	664	701			
			月平均値	ppm	0.013	0.011	0.013	0.009	0.008	0.010	0.011	0.017	0.017	0.015	0.018	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.046	0.040	0.038	0.024	0.025	0.024	0.034	0.049	0.047	0.054	0.057	0.046			
			日平均値の最高値	ppm	0.024	0.020	0.022	0.016	0.012	0.014	0.019	0.026	0.030	0.036	0.034	0.024			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
高槻市	高槻市	庄所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31			
			測定時間	時間	710	739	714	738	737	710	739	710	738	713	666	737			
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006	0.011	0.011	0.010	0.012	0.007			
			1時間値の最高値	ppm	0.026	0.023	0.032	0.015	0.017	0.018	0.021	0.034	0.040	0.049	0.045	0.027			
			日平均値の最高値	ppm	0.013	0.012	0.013	0.008	0.007	0.009	0.011	0.019	0.023	0.026	0.028	0.014			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
高槻市	高槻市	梶原	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	30	30	28	31			
			測定時間	時間	710	739	714	739	736	712	709	714	724	726	667	738			
			月平均値	ppm	0.014	0.011	0.014	0.010	0.010	0.011	0.011	0.015	0.015	0.014	0.017	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.051	0.046	0.053	0.038	0.034	0.035	0.038	0.046	0.048	0.050	0.049	0.044			
			日平均値の最高値	ppm	0.021	0.020	0.024	0.021	0.015	0.017	0.019	0.024	0.025	0.032	0.030	0.021			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
高槻市	高槻市	高槻市役所	有効測定日数	日	29	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31			
			測定時間	時間	710	739	712	738	735	715	737	714	738	713	667	738			
			月平均値	ppm	0.010	0.009	0.010	0.008	0.007	0.008	0.009	0.014	0.014	0.013	0.016	0.011			
			1時間値の最高値	ppm	0.033	0.027	0.031	0.023	0.018	0.021	0.027	0.035	0.041	0.049	0.047	0.035			
			日平均値の最高値	ppm	0.018	0.016	0.018	0.012	0.010	0.013	0.016	0.023	0.026	0.033	0.031	0.020			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(1)二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
八尾市	八尾市	八尾市保健所	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31			
			測定時間	時間	710	724	706	733	729	710	732	669	727	733	655	734			
			月平均値	ppm	0.010	0.008	0.009	0.007	0.006	0.006	0.007	0.014	0.016	0.014	0.017	0.011			
			1時間値の最高値	ppm	0.035	0.031	0.041	0.021	0.016	0.029	0.032	0.040	0.057	0.064	0.061	0.040			
			日平均値の最高値	ppm	0.018	0.018	0.024	0.012	0.008	0.011	0.013	0.024	0.030	0.041	0.035	0.025			
			1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
			八尾市	八尾市	水越	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	22	—	—	25	29
測定時間	時間	709				724	710	731	726	710	734	511	—	—	603	709			
月平均値	ppm	0.006				0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.007	—	—	0.010	0.006			
1時間値の最高値	ppm	0.028				0.025	0.036	0.015	0.014	0.021	0.018	0.037	—	—	0.041	0.030			
日平均値の最高値	ppm	0.011				0.010	0.015	0.008	0.007	0.009	0.008	0.012	—	—	0.018	0.016			
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0				0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0			
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0				0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0			
日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0				0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0			
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0				0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0			
八尾市	八尾市	太子堂				有効測定日数	日	30	31	29	31	31	30	31	29	31	31	28	31
			測定時間	時間	708	734	708	732	734	710	734	692	732	734	663	729			
			月平均値	ppm	0.013	0.010	0.011	0.008	0.007	0.008	0.010	0.015	0.017	0.015	0.018	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.043	0.035	0.042	0.027	0.020	0.030	0.034	0.042	0.057	0.060	0.057	0.041			
			日平均値の最高値	ppm	0.020	0.019	0.027	0.013	0.010	0.015	0.017	0.024	0.029	0.040	0.034	0.027			
			1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
			八尾市	八尾市	久宝寺緑地	有効測定日数	日	30	31	25	—	19	30	29	30	31	31	27	31
測定時間	時間	710				733	606	—	454	708	683	702	734	732	644	720			
月平均値	ppm	0.018				0.015	0.017	—	0.011	0.012	0.013	0.018	0.020	0.018	0.022	0.016			
1時間値の最高値	ppm	0.051				0.047	0.047	—	0.033	0.040	0.039	0.054	0.061	0.061	0.054	0.055			
日平均値の最高値	ppm	0.028				0.026	0.030	—	0.015	0.019	0.022	0.029	0.033	0.042	0.040	0.032			
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0				0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0			
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0				0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0			
日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0				0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0			
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0				0	0	—	0	0	0	0	0	1	1	0			
寝屋川市	寝屋川市	成田				有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	30	31	27	31
			測定時間	時間	713	733	712	732	731	712	735	711	723	735	661	737			
			月平均値	ppm	0.008	0.006	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.012	0.013	0.012	0.014	0.008			
			1時間値の最高値	ppm	0.033	0.022	0.031	0.021	0.015	0.019	0.025	0.040	0.043	0.054	0.053	0.039			
			日平均値の最高値	ppm	0.017	0.012	0.016	0.012	0.009	0.011	0.009	0.020	0.026	0.032	0.030	0.016			
			1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(1)二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	30	29	31	31	27	31			
			測定時間	時間	713	735	711	735	732	711	723	706	734	735	659	735			
			月平均値	ppm	0.009	0.007	0.009	0.007	0.006	0.007	0.007	0.015	0.014	0.012	0.015	0.009			
			1時間値の最高値	ppm	0.041	0.030	0.033	0.021	0.016	0.019	0.027	0.044	0.050	0.056	0.054	0.036			
			日平均値の最高値	ppm	0.019	0.013	0.018	0.012	0.009	0.012	0.011	0.023	0.029	0.035	0.033	0.018			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
交野市	交野市	交野市役所	有効測定日数	日	30	31	10	25	31	29	31	30	29	31	28	29			
			測定時間	時間	711	728	247	617	731	701	732	707	706	734	663	706			
			月平均値	ppm	0.007	0.005	0.008	0.004	0.005	0.005	0.004	0.008	0.009	0.010	0.011	0.006			
			1時間値の最高値	ppm	0.023	0.019	0.029	0.030	0.018	0.031	0.020	0.042	0.041	0.039	0.047	0.029			
			日平均値の最高値	ppm	0.014	0.011	0.016	0.009	0.007	0.010	0.009	0.015	0.023	0.028	0.022	0.012			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
守口市	守口市	大日測定局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	30	28	31			
			測定時間	時間	711	736	708	732	730	709	732	712	727	733	664	726			
			月平均値	ppm	0.011	0.009	0.010	0.007	0.007	0.008	0.008	0.016	0.015	0.013	0.016	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.039	0.028	0.036	0.022	0.018	0.026	0.031	0.051	0.052	0.058	0.055	0.047			
			日平均値の最高値	ppm	0.019	0.015	0.018	0.014	0.010	0.015	0.014	0.028	0.028	0.038	0.034	0.022			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
門真市	門真市	門真市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	29	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	713	739	710	736	723	708	736	713	737	737	665	736			
			月平均値	ppm	0.010	0.008	0.010	0.008	0.008	0.008	0.007	0.016	0.015	0.014	0.017	0.009			
			1時間値の最高値	ppm	0.038	0.027	0.032	0.041	0.043	0.025	0.032	0.055	0.054	0.058	0.060	0.047			
			日平均値の最高値	ppm	0.019	0.014	0.018	0.016	0.013	0.015	0.011	0.027	0.030	0.040	0.038	0.023			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
門真市	門真市	門真市南	有効測定日数	日	30	31	30	29	30	29	26	25	31	31	28	31			
			測定時間	時間	713	738	711	713	721	708	617	597	737	737	665	736			
			月平均値	ppm	0.011	0.009	0.011	0.007	0.007	0.008	0.007	0.017	0.017	0.015	0.018	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.044	0.050	0.037	0.045	0.018	0.026	0.035	0.061	0.048	0.058	0.061	0.047			
			日平均値の最高値	ppm	0.021	0.016	0.019	0.014	0.010	0.015	0.013	0.028	0.033	0.040	0.038	0.024			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			

(1)二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
柏原市	柏原市	柏原市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	14	12	29	27	31			
			測定時間	時間	715	739	713	739	736	714	738	332	295	709	663	738			
			月平均値	ppm	0.006	0.005	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.006	0.008	0.008	0.009	0.006			
			1時間値の最高値	ppm	0.029	0.023	0.028	0.018	0.018	0.022	0.015	0.019	0.029	0.042	0.028	0.041			
			日平均値の最高値	ppm	0.015	0.009	0.010	0.010	0.007	0.009	0.007	0.011	0.014	0.023	0.015	0.012			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
茨木市	茨木市	耳原小学校	有効測定日数	日	28	25	28	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	675	618	693	731	736	712	699	703	736	736	664	736			
			月平均値	ppm	0.006	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.009	0.009	0.010	0.01	0.006			
			1時間値の最高値	ppm	0.028	0.019	0.025	0.018	0.015	0.018	0.023	0.032	0.035	0.049	0.044	0.025			
			日平均値の最高値	ppm	0.012	0.010	0.012	0.009	0.008	0.009	0.012	0.018	0.019	0.029	0.022	0.014			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(2)一酸化窒素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	有効測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	29	30	31	28	28				
			測定時間	時間	710	736	710	724	726	701	734	699	713	735	664	675				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.004	0.003	0.004	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.010	0.017	0.023	0.016	0.015	0.015	0.012	0.061	0.062	0.061	0.042	0.024				
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.004	0.006	0.004	0.004	0.005	0.002	0.013	0.015	0.013	0.015	0.004				
大阪府	四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	30	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	709	733	705	730	735	700	729	711	735	734	661	732				
			月平均値	ppm	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.008	0.010	0.008	0.008	0.003				
			1時間値の最高値	ppm	0.032	0.021	0.025	0.016	0.018	0.017	0.021	0.118	0.083	0.149	0.078	0.038				
			日平均値の最高値	ppm	0.007	0.005	0.009	0.004	0.005	0.005	0.006	0.030	0.027	0.029	0.025	0.007				
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	29	31	30	31	31	28	28				
			測定時間	時間	712	727	711	732	723	704	736	713	734	735	665	690				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.005	0.005	0.004	0.006	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.015	0.010	0.017	0.016	0.008	0.020	0.085	0.103	0.060	0.103	0.077	0.027				
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.002	0.005	0.005	0.002	0.004	0.008	0.021	0.017	0.024	0.019	0.004				
大阪府	茨木市	茨木市役所	有効測定日数	日	—	—	24	8	25	30	31	29	31	30	28	30				
			測定時間	時間	—	—	578	202	604	712	733	708	732	710	665	716				
			月平均値	ppm	—	—	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	—	—	0.011	0.004	0.007	0.006	0.012	0.043	0.054	0.099	0.045	0.012				
			日平均値の最高値	ppm	—	—	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.008	0.012	0.017	0.008	0.003				
大阪府	高石市	高石中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	30	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	712	736	712	733	729	690	733	713	736	737	665	736				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.017	0.030	0.017	0.027	0.028	0.011	0.013	0.022	0.052	0.047	0.039	0.020				
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.002	0.005	0.008	0.009	0.012	0.003				
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	29	31	30	29	31	28	30				
			測定時間	時間	712	733	709	734	721	693	736	710	707	734	664	718				
			月平均値	ppm	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000				
			1時間値の最高値	ppm	0.004	0.004	0.019	0.005	0.005	0.005	0.004	0.011	0.021	0.016	0.029	0.006				
			日平均値の最高値	ppm	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.005	0.001				
大阪府	大東市	大東市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	30	31	28	31				
			測定時間	時間	712	736	710	736	722	706	737	713	717	735	664	735				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.005	0.004	0.004	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.014	0.019	0.021	0.009	0.009	0.008	0.014	0.085	0.072	0.073	0.085	0.024				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.017	0.018	0.016	0.017	0.003				
大阪府	柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	712	736	711	732	730	703	732	713	732	733	664	732				
			月平均値	ppm	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000				
			1時間値の最高値	ppm	0.006	0.003	0.009	0.005	0.006	0.003	0.003	0.025	0.030	0.036	0.018	0.009				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002	0.006	0.004	0.002	0.001				
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	30	28	31				
			測定時間	時間	712	737	712	733	724	713	736	713	719	733	664	737				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.015	0.014	0.013	0.021	0.006	0.009	0.007	0.012	0.035	0.023	0.044	0.014				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.006	0.006	0.005	0.003				

(2)一酸化窒素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
大阪府	三島郡島本町	島本町役場	有効測定日数	日	26	27	30	28	31	29	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	631	673	711	676	729	696	728	708	733	735	665	736				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.015	0.009	0.008	0.009	0.008	0.023	0.050	0.031	0.058	0.073	0.045	0.012				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.012	0.007	0.009	0.016	0.009	0.002				
大阪府	富田林市	富田林市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31				
			測定時間	時間	711	737	711	736	725	713	736	706	728	737	663	736				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.012	0.005	0.006	0.006	0.006	0.012	0.008	0.014	0.024	0.039	0.016	0.007				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.005	0.004	0.004	0.002					
大阪府	阪南市	南海団地	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31				
			測定時間	時間	711	736	709	737	736	705	733	712	736	721	655	734				
			月平均値	ppm	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.011	0.026	0.014	0.013	0.005	0.010	0.006	0.004	0.013	0.014	0.044	0.008				
			日平均値の最高値	ppm	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.005	0.001				
大阪府	泉南市	泉南市役所	有効測定日数	日	30	31	28	31	31	29	30	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	712	736	688	734	719	700	733	712	736	736	665	734				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.015	0.012	0.012	0.010	0.005	0.007	0.005	0.011	0.022	0.016	0.049	0.010				
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.005	0.005	0.006	0.002				
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	711	728	710	733	730	704	737	710	736	737	665	736				
			月平均値	ppm	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000				
			1時間値の最高値	ppm	0.008	0.004	0.005	0.004	0.006	0.006	0.003	0.010	0.019	0.024	0.022	0.017				
			日平均値の最高値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002				
大阪府	河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	712	730	711	737	727	703	730	708	737	736	665	735				
			月平均値	ppm	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000				
			1時間値の最高値	ppm	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.006	0.016	0.009	0.008	0.004				
			日平均値の最高値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001				
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	日	30	30	26	29	31	29	30	30	30	31	28	30				
			測定時間	時間	687	698	606	704	737	695	713	702	716	734	662	712				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.017	0.008	0.010	0.027	0.011	0.009	0.007	0.022	0.032	0.045	0.021	0.011				
			日平均値の最高値	ppm	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.009	0.009	0.005	0.002				
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30				
			測定時間	時間	712	733	712	734	723	691	732	712	736	735	664	715				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.024	0.014	0.022	0.016	0.008	0.010	0.010	0.015	0.029	0.028	0.039	0.024				
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.007	0.005	0.007	0.005				
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	713	735	712	735	730	713	736	710	725	734	664	737				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.018	0.022	0.022	0.029	0.038	0.049	0.009	0.011	0.025	0.190	0.080	0.017				
			日平均値の最高値	ppm	0.004	0.005	0.006	0.007	0.005	0.011	0.002	0.003	0.006	0.015	0.007	0.005				

(2)一酸化窒素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	21	26	28	30				
			測定時間	時間	712	736	711	732	730	703	737	707	510	629	665	724				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.036	0.058	0.038	0.020	0.016	0.014	0.014	0.024	0.060	0.044	0.045	0.040				
			日平均値の最高値	ppm	0.004	0.009	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.005	0.009	0.010	0.011	0.006				
大阪府	豊能郡豊能町	豊能町役場	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	27				
			測定時間	時間	713	737	711	728	727	701	736	712	733	735	663	642				
			月平均値	ppm	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000				
			1時間値の最高値	ppm	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.005	0.005	0.016	0.023	0.024	0.020	0.004				
			日平均値の最高値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.003	0.003	0.003	0.001				
大阪府	守口市	淀川工科高校	有効測定日数	日	30	30	30	30	31	29	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	711	728	711	732	723	698	734	711	736	737	665	737				
			月平均値	ppm	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.002	0.007	0.008	0.009	0.008	0.003				
			1時間値の最高値	ppm	0.032	0.024	0.027	0.032	0.037	0.028	0.037	0.101	0.071	0.114	0.068	0.039				
			日平均値の最高値	ppm	0.010	0.009	0.010	0.010	0.010	0.009	0.006	0.025	0.021	0.030	0.019	0.007				
大阪府	松原市	松原北小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31				
			測定時間	時間	711	736	709	736	722	711	735	713	736	716	663	737				
			月平均値	ppm	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.007	0.007	0.006	0.003				
			1時間値の最高値	ppm	0.037	0.031	0.041	0.064	0.029	0.088	0.058	0.055	0.079	0.101	0.074	0.069				
			日平均値の最高値	ppm	0.006	0.005	0.008	0.006	0.006	0.010	0.006	0.015	0.020	0.023	0.015	0.008				
大阪府	摂津市	摂津市役所	有効測定日数	日	30	29	30	31	31	30	30	30	31	31	28	30				
			測定時間	時間	712	706	711	736	723	712	719	712	733	737	665	732				
			月平均値	ppm	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.009	0.010	0.010	0.009	0.004				
			1時間値の最高値	ppm	0.023	0.022	0.028	0.023	0.019	0.021	0.169	0.132	0.080	0.226	0.069	0.038				
			日平均値の最高値	ppm	0.007	0.007	0.008	0.007	0.007	0.009	0.010	0.031	0.028	0.047	0.023	0.009				
大阪府	泉佐野市	末広公園	有効測定日数	日	30	31	29	31	30	28	31	29	31	31	28	30				
			測定時間	時間	712	737	691	736	732	672	737	710	723	736	664	721				
			月平均値	ppm	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.005	0.003				
			1時間値の最高値	ppm	0.023	0.018	0.019	0.016	0.011	0.012	0.024	0.038	0.046	0.048	0.046	0.024				
			日平均値の最高値	ppm	0.007	0.005	0.006	0.006	0.003	0.004	0.007	0.009	0.012	0.010	0.011	0.009				
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	日	30	31	30	24	31	29	31	30	31	31	28	29				
			測定時間	時間	713	737	713	584	733	695	732	713	735	737	665	683				
			月平均値	ppm	0.005	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.004	0.005	0.005	0.006	0.004				
			1時間値の最高値	ppm	0.049	0.049	0.075	0.073	0.017	0.062	0.025	0.031	0.070	0.119	0.071	0.060				
			日平均値の最高値	ppm	0.012	0.012	0.009	0.011	0.006	0.009	0.006	0.008	0.015	0.024	0.020	0.012				
大阪府	河内長野市	外環河内長野	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31				
			測定時間	時間	711	737	712	736	730	713	732	712	724	734	665	726				
			月平均値	ppm	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.005	0.007	0.005	0.006	0.004				
			1時間値の最高値	ppm	0.019	0.015	0.025	0.021	0.017	0.018	0.026	0.032	0.045	0.057	0.040	0.030				
			日平均値の最高値	ppm	0.007	0.005	0.005	0.006	0.004	0.007	0.007	0.011	0.015	0.013	0.011	0.008				
大阪府	高石市	カモードールMBS	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	713	736	711	734	734	709	737	713	727	735	665	736				
			月平均値	ppm	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.006	0.004	0.006	0.003				
			1時間値の最高値	ppm	0.035	0.022	0.026	0.023	0.022	0.023	0.038	0.070	0.087	0.074	0.073	0.041				
			日平均値の最高値	ppm	0.006	0.006	0.005	0.007	0.005	0.005	0.007	0.013	0.014	0.016	0.017	0.007				

(2)一酸化窒素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	734	715	741	740	715	739	716	741	740	668	741			
			月平均値	ppm	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.007	0.009	0.005	0.008	0.003			
			1時間値の最高値	ppm	0.027	0.019	0.057	0.031	0.013	0.026	0.025	0.090	0.080	0.079	0.085	0.048			
			日平均値の最高値	ppm	0.007	0.005	0.011	0.010	0.004	0.005	0.007	0.019	0.023	0.023	0.026	0.007			
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	716	740	740	717	739	717	742	740	668	739			
			月平均値	ppm	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.001	0.004	0.006	0.004	0.006	0.002			
			1時間値の最高値	ppm	0.038	0.071	0.038	0.043	0.021	0.031	0.018	0.058	0.079	0.064	0.150	0.038			
			日平均値の最高値	ppm	0.006	0.013	0.009	0.006	0.005	0.008	0.004	0.014	0.023	0.019	0.018	0.006			
大阪市	大阪市淀川区	野中中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	717	736	742	712	737	717	741	739	667	740			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.003	0.004	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.012	0.019	0.021	0.010	0.009	0.013	0.009	0.043	0.050	0.050	0.051	0.025			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.009	0.013	0.014	0.014	0.003			
大阪市	大阪市生野区	桃谷中学校	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	678	741	742	714	739	716	741	741	668	741			
			月平均値	ppm	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.006	0.005	0.005	0.003			
			1時間値の最高値	ppm	0.010	0.009	0.020	0.030	0.018	0.016	0.011	0.043	0.077	0.085	0.056	0.022			
			日平均値の最高値	ppm	0.004	0.004	0.007	0.006	0.005	0.006	0.004	0.014	0.018	0.020	0.014	0.005			
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	715	739	742	715	741	718	742	739	667	740			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.004	0.005	0.003	0.005	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.016	0.011	0.016	0.014	0.008	0.012	0.016	0.097	0.055	0.093	0.062	0.028			
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.002	0.004	0.004	0.002	0.003	0.003	0.017	0.016	0.021	0.018	0.004			
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	716	736	741	716	740	717	740	740	666	742			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.003	0.003	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.014	0.016	0.025	0.023	0.008	0.010	0.012	0.062	0.053	0.049	0.050	0.020			
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.002	0.005	0.004	0.002	0.002	0.002	0.014	0.014	0.015	0.014	0.004			
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	715	740	741	716	740	716	741	741	669	740			
			月平均値	ppm	0.002	0.002	0.004	0.005	0.003	0.005	0.001	0.003	0.008	0.006	0.007	0.003			
			1時間値の最高値	ppm	0.019	0.043	0.052	0.063	0.039	0.052	0.017	0.057	0.093	0.084	0.097	0.053			
			日平均値の最高値	ppm	0.004	0.008	0.012	0.012	0.009	0.013	0.004	0.011	0.028	0.018	0.017	0.011			
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	23	30	30	31	28	31			
			測定時間	時間	716	740	717	740	738	715	570	717	729	740	668	739			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.002	0.001	0.003	0.005	0.003	0.004	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.111	0.019	0.046	0.045	0.017	0.028	0.025	0.052	0.079	0.092	0.069	0.025			
			日平均値の最高値	ppm	0.009	0.006	0.011	0.010	0.003	0.005	0.003	0.013	0.015	0.023	0.012	0.003			
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	716	740	737	716	740	717	740	739	669	740			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.004	0.003	0.004	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.024	0.016	0.018	0.018	0.017	0.016	0.011	0.045	0.060	0.081	0.083	0.036			
			日平均値の最高値	ppm	0.004	0.005	0.007	0.004	0.004	0.005	0.002	0.013	0.016	0.015	0.012	0.004			

(2)一酸化窒素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	740	716	740	738	715	741	717	742	740	669	739			
			月平均値	ppm	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	0.005	0.007	0.004	0.007	0.002			
			1時間値の最高値	ppm	0.029	0.021	0.036	0.022	0.021	0.025	0.027	0.078	0.084	0.110	0.071	0.039			
			日平均値の最高値	ppm	0.006	0.005	0.009	0.006	0.007	0.006	0.005	0.020	0.026	0.025	0.026	0.005			
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	713	739	741	716	741	717	741	739	668	742			
			月平均値	ppm	0.001	0.003	0.011	0.005	0.003	0.004	0.002	0.006	0.008	0.008	0.009	0.002			
			1時間値の最高値	ppm	0.014	0.137	0.165	0.052	0.071	0.078	0.028	0.137	0.091	0.165	0.101	0.047			
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.035	0.041	0.013	0.016	0.021	0.006	0.029	0.024	0.031	0.033	0.011			
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	741	716	740	740	715	739	717	741	740	669	741			
			月平均値	ppm	0.004	0.003	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.011	0.015	0.009	0.015	0.005			
			1時間値の最高値	ppm	0.085	0.059	0.090	0.036	0.023	0.033	0.055	0.148	0.180	0.137	0.162	0.100			
			日平均値の最高値	ppm	0.016	0.012	0.025	0.010	0.006	0.009	0.011	0.029	0.052	0.046	0.057	0.015			
大阪市	大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	717	741	740	715	742	717	741	740	669	741			
			月平均値	ppm	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.005	0.007	0.005	0.006	0.002			
			1時間値の最高値	ppm	0.018	0.026	0.033	0.024	0.015	0.017	0.016	0.047	0.071	0.095	0.076	0.046			
			日平均値の最高値	ppm	0.005	0.008	0.010	0.008	0.005	0.006	0.004	0.014	0.023	0.019	0.019	0.006			
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	742	716	739	740	714	741	717	741	739	666	741			
			月平均値	ppm	0.007	0.007	0.010	0.009	0.010	0.011	0.008	0.011	0.013	0.012	0.013	0.008			
			1時間値の最高値	ppm	0.036	0.066	0.072	0.052	0.039	0.050	0.087	0.083	0.120	0.084	0.116	0.094			
			日平均値の最高値	ppm	0.014	0.017	0.022	0.019	0.015	0.024	0.016	0.021	0.036	0.031	0.034	0.017			
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	715	737	742	716	740	716	741	740	667	741			
			月平均値	ppm	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.006	0.008	0.006	0.007	0.004			
			1時間値の最高値	ppm	0.036	0.039	0.035	0.057	0.030	0.022	0.025	0.051	0.096	0.085	0.059	0.052			
			日平均値の最高値	ppm	0.009	0.011	0.011	0.008	0.007	0.008	0.007	0.015	0.025	0.020	0.017	0.009			
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	739	716	740	741	716	740	717	741	740	669	739			
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.006	0.006	0.004	0.006	0.008	0.013	0.016	0.011	0.013	0.007			
			1時間値の最高値	ppm	0.077	0.039	0.048	0.042	0.019	0.036	0.067	0.127	0.158	0.177	0.142	0.060			
			日平均値の最高値	ppm	0.016	0.012	0.017	0.012	0.006	0.013	0.015	0.033	0.040	0.044	0.037	0.016			
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	715	739	742	716	740	718	741	739	666	740			
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.007	0.008	0.016	0.017	0.013	0.015	0.009			
			1時間値の最高値	ppm	0.037	0.026	0.033	0.070	0.020	0.032	0.066	0.179	0.167	0.207	0.124	0.132			
			日平均値の最高値	ppm	0.010	0.010	0.015	0.016	0.008	0.011	0.015	0.040	0.040	0.055	0.032	0.020			
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	716	739	741	715	741	716	741	740	669	740			
			月平均値	ppm	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.006	0.008	0.006	0.008	0.004			
			1時間値の最高値	ppm	0.028	0.023	0.050	0.047	0.026	0.031	0.016	0.064	0.107	0.083	0.063	0.064			
			日平均値の最高値	ppm	0.007	0.005	0.011	0.013	0.006	0.007	0.005	0.016	0.021	0.022	0.024	0.009			

(2)一酸化窒素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31				
			測定時間	時間	716	740	717	740	741	717	739	711	741	740	669	739				
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.009	0.009	0.010	0.010	0.008	0.012	0.012	0.010	0.010	0.007				
			1時間値の最高値	ppm	0.041	0.032	0.041	0.056	0.054	0.051	0.039	0.092	0.089	0.132	0.072	0.043				
			日平均値の最高値	ppm	0.012	0.013	0.016	0.016	0.017	0.017	0.015	0.030	0.026	0.031	0.023	0.010				
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	716	739	716	740	741	716	741	717	740	741	668	739				
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.007	0.008	0.007	0.007	0.005	0.008	0.012	0.010	0.011	0.006				
			1時間値の最高値	ppm	0.047	0.062	0.040	0.040	0.034	0.036	0.037	0.072	0.121	0.140	0.128	0.058				
			日平均値の最高値	ppm	0.016	0.017	0.014	0.015	0.013	0.013	0.011	0.019	0.030	0.027	0.023	0.014				
堺市	堺市堺区	少林寺	有効測定日数	日	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	714	700	714	737	735	714	737	713	738	735	666	735				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002	0.003	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.015	0.032	0.014	0.014	0.020	0.011	0.012	0.054	0.058	0.069	0.041	0.020				
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.005	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.010	0.011	0.013	0.010	0.003				
堺市	堺市西区	浜寺	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	714	735	714	738	735	713	738	713	738	735	666	736				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.015	0.030	0.017	0.014	0.022	0.011	0.010	0.032	0.048	0.050	0.038	0.026				
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.006	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.006	0.010	0.009	0.007	0.004				
堺市	堺市堺区	三宝	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	714	737	713	736	737	712	738	712	738	737	666	735				
			月平均値	ppm	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.004	0.005	0.004	0.004	0.002				
			1時間値の最高値	ppm	0.022	0.031	0.039	0.025	0.021	0.019	0.016	0.050	0.074	0.083	0.064	0.042				
			日平均値の最高値	ppm	0.005	0.007	0.008	0.006	0.006	0.005	0.003	0.011	0.016	0.017	0.013	0.004				
堺市	堺市南区	若松台	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	714	735	712	736	735	714	735	713	738	737	661	739				
			月平均値	ppm	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.006	0.004	0.005	0.006	0.006	0.004	0.003	0.012	0.018	0.015	0.019	0.011				
			日平均値の最高値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002				
堺市	堺市西区	石津	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	714	737	713	737	735	714	737	713	738	735	666	736				
			月平均値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.005	0.003	0.003	0.002				
			1時間値の最高値	ppm	0.023	0.045	0.026	0.025	0.022	0.015	0.022	0.045	0.073	0.088	0.148	0.032				
			日平均値の最高値	ppm	0.004	0.008	0.005	0.007	0.004	0.004	0.004	0.008	0.013	0.013	0.014	0.004				
堺市	堺市東区	登美丘	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	714	735	714	737	737	713	736	713	737	737	666	737				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.009	0.007	0.009	0.010	0.010	0.012	0.007	0.014	0.037	0.050	0.029	0.009				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.003	0.007	0.006	0.005	0.002				
堺市	堺市中区	深井	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	714	734	713	737	735	714	736	711	738	737	666	734				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.012	0.009	0.009	0.007	0.013	0.008	0.011	0.056	0.053	0.056	0.042	0.027				
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.007	0.011	0.007	0.006	0.002				

(2)一酸化窒素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
堺市	堺市美原区	美原	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	735	709	737	737	714	735	713	738	737	666	735			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.009	0.009	0.010	0.016	0.010	0.011	0.012	0.031	0.041	0.068	0.053	0.017			
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.009	0.009	0.007	0.002			
堺市	堺市北区	金岡南	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	737	713	736	737	712	737	713	737	737	666	737			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.012	0.011	0.008	0.009	0.012	0.009	0.011	0.025	0.048	0.042	0.035	0.009			
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.005	0.010	0.009	0.006	0.002			
堺市	堺市堺区	堺市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31			
			測定時間	時間	711	737	713	737	737	714	737	713	736	728	666	736			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.003	0.003	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.020	0.022	0.026	0.017	0.062	0.017	0.025	0.062	0.072	0.082	0.045	0.031			
			日平均値の最高値	ppm	0.004	0.006	0.008	0.007	0.009	0.006	0.003	0.011	0.018	0.015	0.011	0.003			
堺市	堺市西区	湾岸	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	736	714	737	737	713	738	713	736	737	666	737			
			月平均値	ppm	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.008	0.006	0.006	0.004			
			1時間値の最高値	ppm	0.065	0.056	0.068	0.126	0.028	0.040	0.089	0.055	0.092	0.112	0.067	0.059			
			日平均値の最高値	ppm	0.008	0.015	0.011	0.023	0.006	0.011	0.012	0.011	0.019	0.017	0.014	0.010			
堺市	堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	28	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	711	736	713	726	736	695	737	713	736	737	666	736			
			月平均値	ppm	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.015	0.258	0.009	0.013	0.020	0.016	0.012	0.039	0.061	0.064	0.046	0.026			
			日平均値の最高値	ppm	0.004	0.038	0.003	0.003	0.005	0.004	0.002	0.008	0.014	0.012	0.008	0.004			
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	25	23	31	31	28	31			
			測定時間	時間	710	737	714	737	737	714	593	553	738	737	666	736			
			月平均値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.006	0.004	0.005	0.003			
			1時間値の最高値	ppm	0.036	0.019	0.019	0.024	0.017	0.017	0.030	0.048	0.091	0.071	0.051	0.046			
			日平均値の最高値	ppm	0.005	0.005	0.006	0.006	0.003	0.006	0.005	0.011	0.015	0.015	0.014	0.006			
堺市	堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	18	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	735	713	737	737	714	736	456	738	737	666	738			
			月平均値	ppm	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	0.005	0.006	0.008	0.009	0.006	0.007	0.005			
			1時間値の最高値	ppm	0.061	0.035	0.037	0.045	0.040	0.051	0.051	0.144	0.140	0.093	0.102	0.059			
			日平均値の最高値	ppm	0.009	0.009	0.009	0.012	0.008	0.013	0.012	0.016	0.023	0.022	0.017	0.010			
堺市	堺市東区	中環石原	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	735	714	737	737	713	736	708	738	737	666	738			
			月平均値	ppm	0.009	0.008	0.007	0.007	0.004	0.007	0.011	0.014	0.017	0.011	0.014	0.011			
			1時間値の最高値	ppm	0.131	0.076	0.062	0.053	0.040	0.055	0.085	0.136	0.209	0.187	0.114	0.101			
			日平均値の最高値	ppm	0.020	0.020	0.019	0.019	0.011	0.014	0.018	0.027	0.041	0.042	0.036	0.023			
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31			
			測定時間	時間	714	738	712	737	738	712	737	713	710	738	665	736			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.004	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.012	0.017	0.016	0.008	0.007	0.010	0.025	0.061	0.064	0.037	0.062	0.020			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.009	0.014	0.012	0.019	0.004			

(2)一酸化窒素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
豊中市	豊中市	豊中市千里	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	30			
			測定時間	時間	714	737	712	737	738	713	738	714	708	738	666	725			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.004	0.003	0.004	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.009	0.010	0.026	0.012	0.011	0.016	0.020	0.061	0.045	0.044	0.064	0.013			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.008	0.012	0.012	0.015	0.003			
豊中市	豊中市	豊中市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	4			
			測定時間	時間	714	738	712	737	738	713	737	713	707	733	665	105			
			月平均値	ppm	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.004	0.005	0.002			
			1時間値の最高値	ppm	0.012	0.010	0.021	0.009	0.011	0.013	0.011	0.042	0.045	0.050	0.046	0.006			
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.010	0.013	0.010	0.018	0.002			
吹田市	吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	711	737	714	735	737	684	738	713	737	735	665	736			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.006	0.012	0.020	0.023	0.013	0.008	0.010	0.031	0.047	0.050	0.036	0.018			
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.005	0.012	0.003	0.002	0.002	0.001	0.007	0.010	0.013	0.010	0.002			
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	有効測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			月平均値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			1時間値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
吹田市	吹田市	吹田市高野台	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	713	738	713	737	737	659	738	714	735	736	666	735			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.003	0.003	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.011	0.007	0.015	0.009	0.015	0.007	0.022	0.057	0.051	0.075	0.051	0.014			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.010	0.012	0.016	0.012	0.003			
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	737	713	735	736	683	737	714	736	736	666	733			
			月平均値	ppm	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.005	0.009	0.010	0.007	0.009	0.005			
			1時間値の最高値	ppm	0.032	0.027	0.028	0.029	0.015	0.021	0.050	0.101	0.075	0.180	0.093	0.045			
			日平均値の最高値	ppm	0.007	0.008	0.009	0.011	0.003	0.007	0.010	0.022	0.022	0.037	0.023	0.011			
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31			
			測定時間	時間	709	736	711	729	736	710	735	711	735	725	663	735			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.006	0.005	0.005	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.020	0.010	0.051	0.036	0.013	0.015	0.018	0.071	0.217	0.203	0.095	0.053			
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.002	0.012	0.005	0.002	0.003	0.003	0.015	0.027	0.027	0.019	0.005			
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺※休止中	有効測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			月平均値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			1時間値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31			
			測定時間	時間	710	736	711	731	736	706	734	712	735	724	664	734			
			月平均値	ppm	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.008	0.011	0.007	0.009	0.004			
			1時間値の最高値	ppm	0.033	0.019	0.040	0.030	0.020	0.031	0.053	0.122	0.141	0.152	0.104	0.056			
			日平均値の最高値	ppm	0.007	0.005	0.013	0.010	0.004	0.008	0.008	0.029	0.035	0.028	0.034	0.010			

(2)一酸化窒素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
枚方市	枚方市	楠葉	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	3	30	31	31	27	30			
			測定時間	時間	708	734	711	727	735	712	85	711	735	736	658	730			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.015	0.008	0.013	0.008	0.008	0.008	0.015	0.034	0.052	0.056	0.037	0.020			
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.008	0.011	0.014	0.009	0.003			
枚方市	枚方市	枚方市役所	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	29	31	30	31	31	28	20			
			測定時間	時間	712	735	707	730	734	702	734	707	735	734	663	497			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.007	0.007	0.015	0.009	0.008	0.008	0.014	0.038	0.036	0.069	0.035	0.025			
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.010	0.011	0.016	0.008	0.002			
枚方市	枚方市	王仁公園	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	25			
			測定時間	時間	710	734	709	734	729	711	733	709	734	733	662	636			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.008	0.006	0.008	0.008	0.009	0.010	0.016	0.057	0.041	0.045	0.045	0.019			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.003	0.004	0.008	0.002	0.003	0.013	0.009	0.008	0.008	0.004			
枚方市	枚方市	招提	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	29			
			測定時間	時間	711	734	708	734	730	711	735	709	735	736	663	720			
			月平均値	ppm	0.007	0.007	0.008	0.007	0.005	0.007	0.010	0.016	0.016	0.011	0.014	0.009			
			1時間値の最高値	ppm	0.060	0.048	0.060	0.056	0.044	0.057	0.075	0.150	0.113	0.148	0.106	0.167			
			日平均値の最高値	ppm	0.015	0.015	0.017	0.022	0.009	0.017	0.021	0.031	0.038	0.040	0.033	0.021			
枚方市	枚方市	中振	有効測定日数	日	30	26	30	30	31	30	31	30	31	31	28	28			
			測定時間	時間	710	666	711	727	735	712	734	711	734	735	664	701			
			月平均値	ppm	0.005	0.004	0.006	0.005	0.004	0.005	0.007	0.011	0.012	0.009	0.010	0.006			
			1時間値の最高値	ppm	0.048	0.033	0.031	0.033	0.035	0.030	0.041	0.075	0.088	0.133	0.063	0.056			
			日平均値の最高値	ppm	0.009	0.009	0.011	0.014	0.007	0.010	0.014	0.021	0.027	0.035	0.023	0.013			
高槻市	高槻市	庄所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31			
			測定時間	時間	710	739	714	738	737	710	739	710	738	713	666	737			
			月平均値	ppm	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.007	0.008	0.011	0.008	0.005	0.006	0.010	0.027	0.037	0.061	0.035	0.012			
			日平均値の最高値	ppm	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.007	0.009	0.013	0.007	0.002			
高槻市	高槻市	梶原	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	30	30	28	31			
			測定時間	時間	710	739	714	739	736	712	709	714	724	726	667	738			
			月平均値	ppm	0.002	0.001	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004	0.005	0.004	0.004	0.002			
			1時間値の最高値	ppm	0.014	0.024	0.033	0.037	0.026	0.035	0.019	0.032	0.038	0.086	0.047	0.016			
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.007	0.012	0.011	0.006	0.009	0.006	0.009	0.013	0.015	0.010	0.005			
高槻市	高槻市	高槻市役所	有効測定日数	日	29	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31			
			測定時間	時間	710	739	712	738	735	715	737	714	738	713	667	738			
			月平均値	ppm	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.005	0.008	0.009	0.006	0.007	0.004			
			1時間値の最高値	ppm	0.029	0.023	0.024	0.033	0.018	0.022	0.030	0.054	0.062	0.109	0.080	0.029			
			日平均値の最高値	ppm	0.007	0.006	0.009	0.009	0.004	0.007	0.009	0.015	0.018	0.027	0.018	0.008			
八尾市	八尾市	八尾市保健所	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31			
			測定時間	時間	710	724	706	733	729	710	732	669	727	733	655	734			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.005	0.003	0.003	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.019	0.010	0.017	0.014	0.009	0.010	0.014	0.063	0.084	0.063	0.055	0.023			
			日平均値の最高値	ppm	0.004	0.002	0.006	0.003	0.002	0.002	0.002	0.013	0.018	0.019	0.013	0.004			

(2)一酸化窒素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
八尾市	八尾市	水越	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	22	—	—	25	29				
			測定時間	時間	709	724	710	731	726	710	734	511	—	—	603	709				
			月平均値	ppm	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	—	—	0.002	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.010	0.008	0.012	0.013	0.011	0.010	0.011	0.100	—	—	0.037	0.014				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.007	—	—	0.006	0.002				
八尾市	八尾市	太子堂	有効測定日数	日	30	31	29	31	31	30	31	29	31	31	28	31				
			測定時間	時間	708	734	708	732	734	710	734	692	732	734	663	729				
			月平均値	ppm	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.005	0.007	0.010	0.008	0.008	0.004				
			1時間値の最高値	ppm	0.029	0.081	0.034	0.021	0.016	0.025	0.025	0.092	0.102	0.096	0.107	0.046				
			日平均値の最高値	ppm	0.008	0.010	0.012	0.007	0.005	0.007	0.008	0.024	0.024	0.030	0.021	0.010				
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	有効測定日数	日	30	31	25	—	19	30	29	30	31	31	27	31				
			測定時間	時間	710	733	606	—	454	708	683	702	734	732	644	720				
			月平均値	ppm	0.006	0.005	0.007	—	0.005	0.005	0.005	0.009	0.013	0.011	0.010	0.006				
			1時間値の最高値	ppm	0.076	0.061	0.058	—	0.036	0.072	0.062	0.097	0.121	0.131	0.094	0.059				
			日平均値の最高値	ppm	0.015	0.014	0.018	—	0.012	0.014	0.011	0.025	0.035	0.038	0.025	0.014				
寝屋川市	寝屋川市	成田	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	30	31	27	31				
			測定時間	時間	713	733	712	732	731	712	735	711	723	735	661	737				
			月平均値	ppm	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.022	0.009	0.016	0.011	0.008	0.025	0.014	0.039	0.032	0.049	0.035	0.016				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.010	0.008	0.007	0.008	0.002				
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	30	29	31	31	27	31				
			測定時間	時間	713	735	711	735	732	711	723	706	734	735	659	735				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.004	0.003	0.003	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.009	0.009	0.011	0.010	0.009	0.009	0.015	0.067	0.050	0.098	0.040	0.017				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.015	0.013	0.013	0.018	0.012	0.003				
交野市	交野市	交野市役所	有効測定日数	日	30	31	10	25	31	29	31	30	29	31	28	29				
			測定時間	時間	711	728	247	617	731	701	732	707	706	734	663	706				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.007	0.008	0.010	0.018	0.008	0.061	0.012	0.035	0.052	0.044	0.035	0.017				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.009	0.002	0.006	0.010	0.008	0.008	0.002				
守口市	守口市	大日測定局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	30	28	31				
			測定時間	時間	711	736	708	732	730	709	732	712	727	733	664	726				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.005	0.003	0.004	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.015	0.017	0.044	0.007	0.008	0.009	0.016	0.083	0.058	0.130	0.048	0.026				
			日平均値の最高値	ppm	0.004	0.003	0.007	0.002	0.002	0.002	0.003	0.019	0.014	0.022	0.015	0.004				
門真市	門真市	門真市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	29	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	713	739	710	736	723	708	736	713	737	737	665	736				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003	0.004	0.004	0.004	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.011	0.013	0.017	0.029	0.038	0.029	0.014	0.089	0.046	0.092	0.050	0.026				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.005	0.005	0.012	0.008	0.002	0.017	0.014	0.020	0.012	0.003				
門真市	門真市	門真市南	有効測定日数	日	30	31	30	29	30	29	26	25	31	31	28	31				
			測定時間	時間	713	738	711	713	721	708	617	597	737	737	665	736				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.005	0.004	0.005	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.011	0.058	0.024	0.017	0.012	0.012	0.016	0.084	0.074	0.151	0.066	0.027				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.008	0.007	0.004	0.003	0.002	0.002	0.020	0.016	0.030	0.019	0.003				

(2)一酸化窒素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
柏原市	柏原市	柏原市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	14	12	29	27	31			
			測定時間	時間	715	739	713	739	736	714	738	332	295	709	663	738			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.007	0.006	0.006	0.010	0.008	0.010	0.009	0.012	0.035	0.044	0.018	0.009			
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.010	0.006	0.003	0.002			
茨木市	茨木市	耳原小学校	有効測定日数	日	28	25	28	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	675	618	693	731	736	712	699	703	736	736	664	736			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.011	0.005	0.013	0.007	0.012	0.007	0.015	0.052	0.062	0.076	0.038	0.009			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.010	0.011	0.013	0.008	0.002			

(3)窒素酸化物の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	有効測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	29	30	31	28	28			
			測定時間	時間	710	736	710	724	726	701	734	699	713	735	664	675			
			月平均値	ppm	0.014	0.012	0.015	0.014	0.013	0.013	0.010	0.021	0.022	0.020	0.024	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.051	0.049	0.067	0.043	0.033	0.042	0.048	0.106	0.112	0.116	0.095	0.061			
			日平均値の最高値	ppm	0.029	0.022	0.027	0.024	0.017	0.022	0.019	0.045	0.050	0.056	0.053	0.028			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	92.5	92.4	88.7	83.8	82.8	84.4	91.8	85.3	82.7	84.0	84.0	90.3			
大阪府	四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	30	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	709	733	705	730	735	700	729	711	735	734	661	732			
			月平均値	ppm	0.015	0.012	0.014	0.010	0.011	0.012	0.011	0.024	0.027	0.025	0.026	0.015			
			1時間値の最高値	ppm	0.063	0.064	0.057	0.035	0.032	0.048	0.048	0.148	0.115	0.200	0.116	0.080			
			日平均値の最高値	ppm	0.026	0.021	0.029	0.018	0.017	0.020	0.018	0.056	0.058	0.063	0.056	0.026			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	80.2	81.5	79.9	78.1	76.8	77.6	77.9	68.6	63.4	67.0	69.8	78.1			
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	29	31	30	31	31	28	28			
			測定時間	時間	712	727	711	732	723	704	736	713	734	735	665	690			
			月平均値	ppm	0.013	0.011	0.012	0.009	0.008	0.010	0.011	0.022	0.022	0.018	0.024	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.059	0.040	0.052	0.029	0.023	0.037	0.121	0.143	0.094	0.154	0.144	0.063			
			日平均値の最高値	ppm	0.025	0.020	0.023	0.015	0.013	0.017	0.018	0.045	0.047	0.064	0.056	0.027			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.8	90.3	88.0	83.8	86.2	83.9	81.8	77.1	75.2	79.2	76.9	88.6			
大阪府	茨木市	茨木市役所	有効測定日数	日	—	—	24	8	25	30	31	29	31	30	28	30			
			測定時間	時間	—	—	578	202	604	712	733	708	732	710	665	716			
			月平均値	ppm	—	—	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.015	0.016	0.015	0.017	0.009			
			1時間値の最高値	ppm	—	—	0.036	0.019	0.019	0.030	0.033	0.088	0.077	0.167	0.079	0.052			
			日平均値の最高値	ppm	—	—	0.019	0.010	0.010	0.015	0.013	0.026	0.035	0.050	0.040	0.022			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	—	—	89.7	94.8	90.9	91.7	92.5	84.4	80.3	80.9	83.9	90.6			
大阪府	高石市	高石中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	30	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	736	712	733	729	690	733	713	736	737	665	736			
			月平均値	ppm	0.013	0.011	0.011	0.011	0.008	0.009	0.009	0.013	0.015	0.013	0.017	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.055	0.077	0.048	0.057	0.039	0.047	0.037	0.062	0.083	0.108	0.086	0.073			
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.021	0.017	0.018	0.012	0.015	0.018	0.029	0.034	0.039	0.042	0.024			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.2	90.3	88.2	80.6	81.1	84.1	91.4	88.4	83.0	84.2	85.3	90.1			
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	29	31	30	29	31	28	30			
			測定時間	時間	712	733	709	734	721	693	736	710	707	734	664	718			
			月平均値	ppm	0.006	0.005	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.008	0.009	0.008	0.011	0.005			
			1時間値の最高値	ppm	0.022	0.024	0.043	0.021	0.017	0.021	0.022	0.037	0.043	0.046	0.059	0.024			
			日平均値の最高値	ppm	0.010	0.010	0.014	0.010	0.008	0.009	0.011	0.020	0.018	0.021	0.028	0.011			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	94.3	94.2	90.8	90.2	89.7	90.9	93.3	90.2	86.7	90.3	88.9	94.2			
大阪府	大東市	大東市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	30	31	28	31			
			測定時間	時間	712	736	710	736	722	706	737	713	717	735	664	735			
			月平均値	ppm	0.010	0.008	0.010	0.008	0.008	0.008	0.007	0.017	0.021	0.018	0.021	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.045	0.036	0.055	0.025	0.020	0.029	0.034	0.121	0.107	0.117	0.119	0.051			
			日平均値の最高値	ppm	0.021	0.016	0.024	0.015	0.011	0.014	0.011	0.042	0.046	0.055	0.050	0.022			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	92.5	92.3	90.4	88.9	88.6	89.5	91.6	83.1	74.3	79.6	79.3	89.7			

(3)窒素酸化物の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
大阪府	柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	712	736	711	732	730	703	732	713	732	733	664	732				
			月平均値	ppm	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.006	0.008	0.008	0.008	0.006				
			1時間値の最高値	ppm	0.031	0.022	0.019	0.023	0.017	0.019	0.017	0.049	0.073	0.069	0.045	0.034				
			日平均値の最高値	ppm	0.015	0.008	0.009	0.008	0.008	0.008	0.006	0.011	0.020	0.023	0.015	0.010				
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	93.9	95.0	93.9	91.4	88.7	91.5	93.7	90.8	87.2	89.5	90.4	93.2				
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	30	28	31				
			測定時間	時間	712	737	712	733	724	713	736	713	719	733	664	737				
			月平均値	ppm	0.009	0.008	0.008	0.006	0.004	0.006	0.007	0.008	0.010	0.008	0.013	0.009				
			1時間値の最高値	ppm	0.053	0.050	0.035	0.032	0.021	0.027	0.033	0.043	0.057	0.064	0.082	0.056				
			日平均値の最高値	ppm	0.017	0.019	0.012	0.009	0.010	0.011	0.013	0.019	0.026	0.023	0.025	0.028				
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.7	91.1	89.6	85.9	88.8	90.0	92.2	90.7	86.6	88.0	88.3	90.5				
大阪府	三島郡島本町	島本町役場	有効測定日数	日	26	27	30	28	31	29	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	631	673	711	676	729	696	728	708	733	735	665	736				
			月平均値	ppm	0.008	0.007	0.008	0.007	0.007	0.008	0.011	0.013	0.016	0.012	0.014	0.008				
			1時間値の最高値	ppm	0.042	0.028	0.036	0.022	0.017	0.036	0.068	0.051	0.084	0.113	0.070	0.034				
			日平均値の最高値	ppm	0.014	0.012	0.015	0.011	0.009	0.014	0.025	0.027	0.028	0.041	0.032	0.015				
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	91.7	92.2	90.2	85.3	86.1	82.0	75.4	78.9	72.5	78.1	83.1	90.0				
大阪府	富田林市	富田林市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31				
			測定時間	時間	711	737	711	736	725	713	736	706	728	737	663	736				
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.007	0.009	0.009	0.010	0.007				
			1時間値の最高値	ppm	0.038	0.028	0.035	0.018	0.018	0.023	0.023	0.034	0.043	0.069	0.047	0.036				
			日平均値の最高値	ppm	0.015	0.012	0.012	0.009	0.009	0.007	0.009	0.017	0.019	0.029	0.021	0.019				
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	89.8	90.9	89.9	85.0	83.6	85.4	90.0	88.6	85.6	88.2	88.7	92.1				
大阪府	阪南市	南海団地	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31				
			測定時間	時間	711	736	709	737	736	705	733	712	736	721	655	734				
			月平均値	ppm	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.004	0.010	0.007				
			1時間値の最高値	ppm	0.039	0.056	0.049	0.024	0.019	0.026	0.024	0.035	0.039	0.047	0.081	0.043				
			日平均値の最高値	ppm	0.015	0.016	0.011	0.008	0.006	0.007	0.008	0.013	0.017	0.016	0.020	0.017				
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	91.6	91.1	90.1	87.3	92.8	92.9	94.0	94.5	90.5	93.5	89.7	92.4				
大阪府	泉南市	泉南市役所	有効測定日数	日	30	31	28	31	31	29	30	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	712	736	688	734	719	700	733	712	736	736	665	734				
			月平均値	ppm	0.008	0.007	0.007	0.005	0.004	0.005	0.007	0.008	0.009	0.006	0.012	0.009				
			1時間値の最高値	ppm	0.042	0.050	0.041	0.024	0.022	0.022	0.023	0.038	0.045	0.049	0.084	0.049				
			日平均値の最高値	ppm	0.019	0.018	0.012	0.008	0.008	0.010	0.011	0.019	0.021	0.020	0.026	0.022				
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	88.9	88.0	86.5	80.4	83.5	85.7	89.5	88.0	84.3	85.9	86.1	89.1				
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	711	728	710	733	730	704	737	710	736	737	665	736				
			月平均値	ppm	0.007	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.007	0.008	0.008	0.010	0.007				
			1時間値の最高値	ppm	0.043	0.026	0.023	0.019	0.016	0.020	0.022	0.045	0.039	0.052	0.057	0.055				
			日平均値の最高値	ppm	0.013	0.010	0.008	0.008	0.007	0.008	0.009	0.015	0.016	0.022	0.019	0.019				
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	94.2	94.2	91.9	88.0	88.4	88.4	94.2	93.3	89.4	88.6	89.9	93.2				

(3)窒素酸化物の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	730	711	737	727	703	730	708	737	736	665	735			
			月平均値	ppm	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.007	0.005			
			1時間値の最高値	ppm	0.024	0.021	0.017	0.013	0.012	0.011	0.014	0.020	0.033	0.045	0.026	0.024			
			日平均値の最高値	ppm	0.010	0.007	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.009	0.012	0.014	0.013	0.012			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	95.8	96.0	95.5	90.8	93.4	92.9	93.8	93.6	89.3	93.1	92.8	94.4			
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	日	30	30	26	29	31	29	30	30	30	31	28	30			
			測定時間	時間	687	698	606	704	737	695	713	702	716	734	662	712			
			月平均値	ppm	0.010	0.007	0.009	0.007	0.006	0.006	0.007	0.011	0.014	0.012	0.013	0.009			
			1時間値の最高値	ppm	0.040	0.027	0.041	0.056	0.020	0.023	0.026	0.050	0.082	0.081	0.055	0.042			
			日平均値の最高値	ppm	0.019	0.013	0.019	0.011	0.010	0.010	0.012	0.021	0.030	0.039	0.025	0.017			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	89.7	90.7	88.2	84.4	88.1	87.7	87.2	87.9	81.2	85.8	87.1	89.9			
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30			
			測定時間	時間	712	733	712	734	723	691	732	712	736	735	664	715			
			月平均値	ppm	0.010	0.009	0.008	0.007	0.005	0.007	0.008	0.010	0.012	0.009	0.014	0.011			
			1時間値の最高値	ppm	0.070	0.048	0.043	0.039	0.023	0.028	0.037	0.045	0.065	0.082	0.078	0.076			
			日平均値の最高値	ppm	0.018	0.019	0.014	0.012	0.011	0.011	0.016	0.022	0.031	0.027	0.031	0.031			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.9	90.9	89.1	85.7	88.2	89.6	91.9	90.2	87.3	87.9	87.8	89.7			
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	713	735	712	735	730	713	736	710	725	734	664	737			
			月平均値	ppm	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.010	0.009	0.009	0.013	0.011	0.017	0.011			
			1時間値の最高値	ppm	0.050	0.059	0.052	0.062	0.062	0.059	0.032	0.038	0.061	0.208	0.095	0.058			
			日平均値の最高値	ppm	0.019	0.026	0.017	0.019	0.013	0.017	0.013	0.021	0.026	0.031	0.031	0.032			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	89.6	88.1	82.7	71.9	75.1	73.1	90.0	89.6	80.5	73.5	80.8	89.2			
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	21	26	28	30			
			測定時間	時間	712	736	711	732	730	703	737	707	510	629	665	724			
			月平均値	ppm	0.014	0.012	0.011	0.009	0.006	0.008	0.010	0.012	0.016	0.012	0.018	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.093	0.081	0.076	0.036	0.024	0.036	0.043	0.057	0.114	0.086	0.092	0.101			
			日平均値の最高値	ppm	0.025	0.026	0.016	0.015	0.010	0.014	0.018	0.030	0.036	0.037	0.041	0.033			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.6	89.4	89.2	86.3	88.3	89.8	91.9	89.8	84.8	86.3	85.4	89.5			
大阪府	豊能郡豊能町	豊能町役場	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	27			
			測定時間	時間	713	737	711	728	727	701	736	712	733	735	663	642			
			月平均値	ppm	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.005	0.006	0.005	0.006	0.003			
			1時間値の最高値	ppm	0.017	0.014	0.017	0.013	0.011	0.012	0.012	0.024	0.032	0.038	0.032	0.017			
			日平均値の最高値	ppm	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.011	0.014	0.014	0.015	0.007			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	92.1	92.6	89.8	85.4	84.1	85.5	88.6	77.1	72.7	80.2	81.6	91.1			
大阪府	守口市	淀川工科高校	有効測定日数	日	30	30	30	30	31	29	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	711	728	711	732	723	698	734	711	736	737	665	737			
			月平均値	ppm	0.018	0.014	0.018	0.015	0.015	0.014	0.011	0.025	0.026	0.025	0.027	0.015			
			1時間値の最高値	ppm	0.065	0.053	0.053	0.060	0.055	0.052	0.057	0.135	0.095	0.163	0.109	0.073			
			日平均値の最高値	ppm	0.033	0.032	0.031	0.027	0.023	0.026	0.018	0.052	0.051	0.066	0.057	0.032			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	77.7	78.2	75.3	69.5	66.9	71.0	78.7	71.5	68.0	66.2	71.6	78.9			

(3)窒素酸化物の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	松原市	松原北小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31			
			測定時間	時間	711	736	709	736	722	711	735	713	736	716	663	737			
			月平均値	ppm	0.016	0.013	0.014	0.013	0.011	0.013	0.012	0.019	0.022	0.022	0.023	0.016			
			1時間値の最高値	ppm	0.064	0.058	0.061	0.137	0.044	0.114	0.095	0.092	0.118	0.143	0.118	0.130			
			日平均値の最高値	ppm	0.027	0.021	0.026	0.021	0.016	0.026	0.020	0.039	0.041	0.057	0.043	0.027			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	82.2	83.5	81.6	77.2	73.9	68.5	78.1	75.1	68.7	68.3	75.0	79.0			
大阪府	摂津市	摂津市役所	有効測定日数	日	30	29	30	31	31	30	30	30	31	31	28	30			
			測定時間	時間	712	706	711	736	723	712	719	712	733	737	665	732			
			月平均値	ppm	0.018	0.014	0.016	0.012	0.013	0.014	0.014	0.028	0.028	0.029	0.029	0.018			
			1時間値の最高値	ppm	0.058	0.058	0.058	0.046	0.036	0.054	0.249	0.161	0.104	0.269	0.104	0.076			
			日平均値の最高値	ppm	0.029	0.025	0.033	0.022	0.018	0.030	0.024	0.058	0.051	0.084	0.060	0.035			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	81.7	82.7	79.3	75.0	74.3	75.3	77.0	68.9	65.2	63.9	69.4	78.6			
大阪府	泉佐野市	末広公園	有効測定日数	日	30	31	29	31	30	28	31	29	31	31	28	30			
			測定時間	時間	712	737	691	736	732	672	737	710	723	736	664	721			
			月平均値	ppm	0.013	0.011	0.011	0.008	0.006	0.008	0.012	0.014	0.016	0.011	0.018	0.014			
			1時間値の最高値	ppm	0.052	0.051	0.045	0.028	0.020	0.023	0.045	0.062	0.066	0.083	0.083	0.059			
			日平均値の最高値	ppm	0.023	0.026	0.018	0.011	0.011	0.016	0.019	0.027	0.030	0.030	0.037	0.034			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	76.0	76.5	73.1	63.8	67.4	69.6	70.8	66.8	66.1	67.1	71.6	74.8			
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	日	30	31	30	24	31	29	31	30	31	31	28	29			
			測定時間	時間	713	737	713	584	733	695	732	713	735	737	665	683			
			月平均値	ppm	0.019	0.018	0.018	0.015	0.012	0.013	0.012	0.016	0.020	0.017	0.025	0.018			
			1時間値の最高値	ppm	0.102	0.102	0.103	0.093	0.040	0.078	0.062	0.063	0.100	0.167	0.115	0.113			
			日平均値の最高値	ppm	0.042	0.042	0.026	0.024	0.020	0.020	0.025	0.032	0.044	0.055	0.052	0.041			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	75.6	75.1	74.7	65.4	71.2	73.6	83.1	77.6	72.2	68.7	74.0	79.1			
大阪府	河内長野市	外環河内長野	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31			
			測定時間	時間	711	737	712	736	730	713	732	712	724	734	665	726			
			月平均値	ppm	0.014	0.011	0.011	0.010	0.008	0.010	0.013	0.016	0.018	0.016	0.019	0.015			
			1時間値の最高値	ppm	0.058	0.040	0.043	0.032	0.027	0.033	0.050	0.066	0.084	0.097	0.083	0.074			
			日平均値の最高値	ppm	0.024	0.019	0.016	0.014	0.012	0.013	0.020	0.029	0.032	0.036	0.034	0.031			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	77.7	78.0	75.9	69.2	72.4	69.5	69.0	66.9	63.5	69.3	70.5	73.5			
大阪府	高石市	カモードールMBS	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	713	736	711	734	734	709	737	713	727	735	665	736			
			月平均値	ppm	0.016	0.014	0.013	0.011	0.009	0.011	0.013	0.018	0.020	0.015	0.021	0.016			
			1時間値の最高値	ppm	0.071	0.061	0.049	0.041	0.032	0.044	0.065	0.093	0.120	0.114	0.109	0.074			
			日平均値の最高値	ppm	0.027	0.026	0.021	0.017	0.013	0.017	0.024	0.036	0.041	0.047	0.045	0.031			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	82.2	82.0	79.4	74.0	76.5	74.2	73.9	71.3	68.7	73.5	73.1	79.2			
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	734	715	741	740	715	739	716	741	740	668	741			
			月平均値	ppm	0.018	0.015	0.019	0.014	0.011	0.014	0.014	0.025	0.026	0.019	0.029	0.017			
			1時間値の最高値	ppm	0.080	0.061	0.098	0.049	0.036	0.054	0.128	0.115	0.124	0.127	0.085				
			日平均値の最高値	ppm	0.031	0.027	0.034	0.023	0.016	0.021	0.027	0.049	0.054	0.060	0.067	0.035			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	86.0	85.3	81.6	76.1	78.7	79.9	80.9	74.0	67.3	74.4	73.6	82.2			

(3)窒素酸化物の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	716	740	740	717	739	717	742	740	668	739			
			月平均値	ppm	0.017	0.014	0.019	0.016	0.012	0.014	0.011	0.021	0.023	0.020	0.027	0.015			
			1時間値の最高値	ppm	0.080	0.101	0.080	0.094	0.049	0.061	0.057	0.099	0.113	0.113	0.197	0.074			
			日平均値の最高値	ppm	0.033	0.034	0.030	0.031	0.017	0.026	0.023	0.047	0.050	0.057	0.058	0.034			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	89.2	87.7	84.7	78.4	79.8	79.1	88.9	81.0	74.7	77.3	78.0	87.9			
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	717	736	742	712	737	717	741	739	667	740			
			月平均値	ppm	0.011	0.010	0.013	0.011	0.009	0.010	0.009	0.018	0.019	0.016	0.021	0.011			
			1時間値の最高値	ppm	0.069	0.041	0.060	0.037	0.025	0.038	0.037	0.075	0.087	0.100	0.099	0.074			
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.017	0.024	0.020	0.014	0.018	0.014	0.036	0.040	0.052	0.051	0.026			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	92.4	91.5	88.6	87.3	87.2	86.1	91.1	84.4	79.0	82.5	82.7	90.0			
大阪市	大阪市生野区	桃谷中学校	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	678	741	742	714	739	716	741	741	668	741			
			月平均値	ppm	0.014	0.012	0.015	0.014	0.012	0.012	0.010	0.020	0.022	0.018	0.023	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.046	0.043	0.066	0.050	0.045	0.034	0.042	0.077	0.117	0.135	0.104	0.053			
			日平均値の最高値	ppm	0.026	0.023	0.027	0.021	0.016	0.019	0.018	0.039	0.050	0.061	0.052	0.024			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	79.1	74.3	74.6	68.1	65.7	67.6	67.7	75.3	71.9	73.5	76.7	74.4			
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	715	739	742	715	741	718	742	739	667	740			
			月平均値	ppm	0.012	0.010	0.013	0.011	0.009	0.009	0.010	0.021	0.020	0.016	0.022	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.068	0.053	0.050	0.033	0.024	0.032	0.037	0.134	0.084	0.139	0.113	0.058			
			日平均値の最高値	ppm	0.025	0.019	0.022	0.017	0.013	0.016	0.015	0.043	0.043	0.059	0.054	0.026			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	91.0	90.4	87.7	84.3	86.7	86.0	88.2	78.7	75.8	78.8	78.1	88.1			
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	716	736	741	716	740	717	740	740	666	742			
			月平均値	ppm	0.011	0.010	0.013	0.010	0.008	0.009	0.008	0.019	0.019	0.016	0.021	0.011			
			1時間値の最高値	ppm	0.048	0.042	0.063	0.040	0.024	0.033	0.039	0.099	0.089	0.103	0.106	0.050			
			日平均値の最高値	ppm	0.024	0.018	0.021	0.017	0.013	0.016	0.015	0.040	0.044	0.056	0.052	0.024			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	91.7	90.7	88.2	85.9	88.5	88.6	91.1	84.5	81.4	83.4	83.1	90.4			
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	715	740	741	716	740	716	741	741	669	740			
			月平均値	ppm	0.016	0.014	0.018	0.017	0.013	0.015	0.011	0.019	0.026	0.020	0.025	0.015			
			1時間値の最高値	ppm	0.071	0.071	0.092	0.107	0.081	0.076	0.050	0.095	0.132	0.131	0.139	0.091			
			日平均値の最高値	ppm	0.028	0.028	0.029	0.034	0.022	0.028	0.021	0.043	0.053	0.057	0.052	0.028			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.3	88.9	79.0	72.5	75.3	70.2	87.8	83.6	67.3	68.3	73.7	82.9			
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	23	30	30	31	28	31			
			測定時間	時間	716	740	717	740	738	715	570	717	729	740	668	739			
			月平均値	ppm	0.013	0.012	0.017	0.014	0.009	0.011	0.010	0.019	0.021	0.017	0.021	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.129	0.041	0.084	0.075	0.033	0.044	0.049	0.091	0.122	0.142	0.115	0.056			
			日平均値の最高値	ppm	0.024	0.025	0.031	0.029	0.013	0.016	0.017	0.039	0.044	0.063	0.048	0.025			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	89.7	89.1	80.1	76.6	85.5	83.6	89.0	83.1	77.0	80.0	82.2	88.8			

(3)窒素酸化物の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	716	740	737	716	740	717	740	739	669	740			
			月平均値	ppm	0.016	0.013	0.016	0.013	0.011	0.012	0.010	0.020	0.022	0.018	0.024	0.014			
			1時間値の最高値	ppm	0.070	0.055	0.055	0.050	0.037	0.041	0.048	0.088	0.105	0.133	0.127	0.067			
			日平均値の最高値	ppm	0.031	0.024	0.026	0.024	0.015	0.021	0.018	0.046	0.049	0.055	0.049	0.026			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.5	90.1	87.2	82.2	83.5	83.9	91.0	84.0	79.9	82.3	82.8	89.5			
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	740	716	740	738	715	741	717	742	740	669	739			
			月平均値	ppm	0.017	0.014	0.018	0.015	0.012	0.014	0.012	0.024	0.026	0.020	0.030	0.015			
			1時間値の最高値	ppm	0.077	0.056	0.076	0.059	0.040	0.075	0.076	0.116	0.123	0.163	0.125	0.072			
			日平均値の最高値	ppm	0.032	0.025	0.029	0.026	0.022	0.026	0.024	0.048	0.058	0.066	0.070	0.031			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.5	90.3	86.0	80.2	80.6	81.0	88.9	79.6	72.1	78.2	77.4	89.2			
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	713	739	741	716	741	717	741	739	668	742			
			月平均値	ppm	0.013	0.015	0.029	0.017	0.013	0.015	0.011	0.023	0.026	0.024	0.029	0.014			
			1時間値の最高値	ppm	0.049	0.228	0.259	0.107	0.131	0.128	0.067	0.180	0.131	0.225	0.149	0.083			
			日平均値の最高値	ppm	0.025	0.076	0.074	0.039	0.035	0.039	0.022	0.057	0.056	0.072	0.076	0.036			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	91.1	78.0	63.3	72.6	74.6	71.5	86.2	76.0	69.7	68.5	69.4	85.0			
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	741	716	740	740	715	739	717	741	740	669	741			
			月平均値	ppm	0.025	0.021	0.024	0.017	0.013	0.017	0.021	0.033	0.037	0.026	0.040	0.025			
			1時間値の最高値	ppm	0.135	0.114	0.137	0.071	0.061	0.069	0.096	0.185	0.238	0.186	0.206	0.164			
			日平均値の最高値	ppm	0.047	0.048	0.051	0.025	0.026	0.026	0.037	0.067	0.088	0.089	0.103	0.050			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	82.6	84.3	80.5	74.7	78.8	80.1	80.8	68.3	59.5	66.2	62.7	81.2			
大阪市	大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	717	741	740	715	742	717	741	740	669	741			
			月平均値	ppm	0.019	0.017	0.020	0.016	0.014	0.016	0.014	0.025	0.027	0.023	0.029	0.018			
			1時間値の最高値	ppm	0.065	0.052	0.077	0.045	0.035	0.046	0.051	0.087	0.113	0.146	0.128	0.081			
			日平均値の最高値	ppm	0.031	0.026	0.034	0.024	0.020	0.028	0.024	0.045	0.058	0.062	0.060	0.030			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	86.6	85.9	82.7	78.4	80.3	80.5	83.0	79.3	73.8	77.3	77.9	85.9			
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	742	716	739	740	714	741	717	741	739	666	741			
			月平均値	ppm	0.028	0.022	0.029	0.024	0.024	0.026	0.021	0.032	0.034	0.032	0.038	0.025			
			1時間値の最高値	ppm	0.102	0.130	0.101	0.070	0.068	0.080	0.118	0.119	0.154	0.133	0.179	0.129			
			日平均値の最高値	ppm	0.046	0.038	0.054	0.042	0.033	0.049	0.031	0.055	0.062	0.071	0.078	0.056			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	73.5	70.8	64.9	62.5	58.7	58.5	63.4	66.7	61.6	63.9	64.7	69.9			
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	715	737	742	716	740	716	741	740	667	741			
			月平均値	ppm	0.021	0.017	0.019	0.017	0.014	0.015	0.015	0.025	0.027	0.023	0.028	0.019			
			1時間値の最高値	ppm	0.096	0.073	0.072	0.078	0.048	0.056	0.061	0.091	0.136	0.133	0.110	0.088			
			日平均値の最高値	ppm	0.037	0.032	0.031	0.028	0.020	0.026	0.026	0.047	0.053	0.060	0.055	0.033			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	81.8	81.0	80.3	74.4	75.8	76.4	77.1	76.5	71.0	74.3	75.6	78.9			

(3)窒素酸化物の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	739	716	740	741	716	740	717	741	740	669	739			
			月平均値	ppm	0.026	0.022	0.021	0.017	0.013	0.017	0.023	0.034	0.037	0.029	0.036	0.025			
			1時間値の最高値	ppm	0.123	0.081	0.094	0.055	0.046	0.069	0.097	0.167	0.195	0.229	0.182	0.100			
			日平均値の最高値	ppm	0.044	0.035	0.044	0.023	0.020	0.026	0.035	0.062	0.074	0.088	0.078	0.045			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	71.7	71.1	70.2	65.4	68.8	66.3	66.2	61.2	56.8	62.0	63.6	71.6			
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	715	739	742	716	740	718	741	739	666	740			
			月平均値	ppm	0.023	0.020	0.022	0.019	0.016	0.019	0.021	0.036	0.037	0.031	0.036	0.023			
			1時間値の最高値	ppm	0.078	0.064	0.071	0.076	0.042	0.052	0.091	0.220	0.203	0.269	0.175	0.178			
			日平均値の最高値	ppm	0.035	0.033	0.036	0.029	0.024	0.029	0.034	0.069	0.070	0.098	0.072	0.042			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	71.1	70.7	71.2	65.9	68.8	64.2	59.7	56.6	53.5	57.5	59.3	62.6			
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	716	739	741	715	741	716	741	740	669	740			
			月平均値	ppm	0.018	0.016	0.019	0.015	0.013	0.015	0.014	0.024	0.025	0.022	0.029	0.017			
			1時間値の最高値	ppm	0.066	0.058	0.091	0.069	0.044	0.053	0.048	0.102	0.173	0.128	0.113	0.097			
			日平均値の最高値	ppm	0.030	0.026	0.037	0.027	0.017	0.026	0.020	0.043	0.050	0.060	0.067	0.034			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	81.7	81.3	78.4	74.8	75.1	74.3	76.7	73.8	68.4	71.7	72.0	77.0			
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	740	717	740	741	717	739	711	741	740	669	739			
			月平均値	ppm	0.027	0.023	0.028	0.025	0.025	0.026	0.022	0.034	0.033	0.029	0.032	0.023			
			1時間値の最高値	ppm	0.078	0.077	0.083	0.079	0.080	0.084	0.089	0.129	0.129	0.188	0.116	0.079			
			日平均値の最高値	ppm	0.044	0.037	0.044	0.038	0.033	0.040	0.037	0.066	0.060	0.074	0.065	0.036			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	74.0	72.2	69.2	63.0	59.9	59.7	62.9	64.1	62.9	64.5	69.3	70.3			
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	716	740	741	716	741	717	740	741	668	739			
			月平均値	ppm	0.028	0.024	0.026	0.023	0.020	0.021	0.017	0.028	0.033	0.029	0.034	0.023			
			1時間値の最高値	ppm	0.100	0.103	0.074	0.070	0.061	0.070	0.080	0.115	0.173	0.186	0.169	0.091			
			日平均値の最高値	ppm	0.044	0.039	0.038	0.035	0.029	0.035	0.036	0.048	0.060	0.067	0.062	0.043			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	74.1	73.3	71.7	63.5	64.3	67.8	71.3	70.5	63.6	66.4	68.6	74.8			
堺市	堺市堺区	少林寺	有効測定日数	日	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	700	714	737	735	714	737	713	738	735	666	735			
			月平均値	ppm	0.014	0.013	0.013	0.011	0.008	0.009	0.010	0.016	0.019	0.014	0.019	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.063	0.059	0.055	0.037	0.034	0.027	0.036	0.077	0.096	0.113	0.082	0.072			
			日平均値の最高値	ppm	0.025	0.023	0.020	0.019	0.012	0.014	0.017	0.035	0.039	0.049	0.041	0.027			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	92.4	92.3	90.2	86.4	88.4	88.8	91.5	85.3	79.8	84.4	85.9	91.3			
堺市	堺市西区	浜寺	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	735	714	738	735	713	738	713	738	735	666	736			
			月平均値	ppm	0.014	0.013	0.013	0.011	0.008	0.010	0.010	0.014	0.017	0.014	0.018	0.014			
			1時間値の最高値	ppm	0.060	0.057	0.045	0.037	0.033	0.029	0.035	0.065	0.088	0.097	0.081	0.081			
			日平均値の最高値	ppm	0.024	0.024	0.020	0.020	0.013	0.014	0.015	0.030	0.035	0.045	0.038	0.026			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.9	90.3	88.5	84.1	86.0	86.3	91.0	87.0	82.1	85.1	85.9	89.1			

(3)窒素酸化物の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
堺市	堺市堺区	三宝	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	714	737	713	736	737	712	738	712	738	737	666	735				
			月平均値	ppm	0.017	0.015	0.018	0.016	0.013	0.013	0.012	0.020	0.022	0.019	0.023	0.015				
			1時間値の最高値	ppm	0.077	0.075	0.063	0.056	0.039	0.037	0.058	0.086	0.118	0.128	0.106	0.073				
			日平均値の最高値	ppm	0.030	0.027	0.030	0.028	0.020	0.021	0.023	0.041	0.044	0.056	0.047	0.028				
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	89.2	88.8	83.9	79.5	81.1	83.2	89.6	82.4	77.1	80.7	81.7	88.7				
堺市	堺市南区	若松台	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	714	735	712	736	735	714	735	713	738	737	661	739				
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.007	0.008	0.007	0.009	0.007				
			1時間値の最高値	ppm	0.032	0.036	0.039	0.021	0.026	0.014	0.025	0.043	0.038	0.048	0.041	0.060				
			日平均値の最高値	ppm	0.014	0.013	0.010	0.008	0.008	0.007	0.009	0.018	0.017	0.023	0.019	0.020				
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	93.3	94.2	91.3	88.3	89.0	92.4	94.9	92.0	88.4	91.1	88.3	90.2				
堺市	堺市西区	石津	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	714	737	713	737	735	714	737	713	738	735	666	736				
			月平均値	ppm	0.017	0.015	0.015	0.013	0.010	0.011	0.012	0.018	0.022	0.018	0.023	0.017				
			1時間値の最高値	ppm	0.067	0.078	0.085	0.051	0.060	0.039	0.063	0.078	0.114	0.138	0.194	0.089				
			日平均値の最高値	ppm	0.029	0.029	0.025	0.022	0.018	0.017	0.019	0.036	0.041	0.052	0.051	0.031				
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	89.9	88.6	87.6	82.4	85.0	85.8	88.6	84.7	79.3	84.3	85.0	90.5				
堺市	堺市東区	登美丘	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	714	735	714	737	737	713	736	713	737	737	666	737				
			月平均値	ppm	0.010	0.008	0.009	0.008	0.006	0.007	0.007	0.011	0.013	0.011	0.014	0.010				
			1時間値の最高値	ppm	0.048	0.035	0.046	0.029	0.034	0.026	0.029	0.053	0.085	0.099	0.067	0.047				
			日平均値の最高値	ppm	0.020	0.017	0.013	0.016	0.011	0.010	0.012	0.024	0.025	0.036	0.026	0.019				
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	93.5	93.6	91.4	87.0	89.2	85.4	92.3	91.1	87.7	87.5	88.9	92.6				
堺市	堺市中区	深井	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	714	734	713	737	735	714	736	711	738	737	666	734				
			月平均値	ppm	0.012	0.010	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008	0.014	0.016	0.013	0.016	0.011				
			1時間値の最高値	ppm	0.056	0.039	0.042	0.030	0.031	0.025	0.031	0.093	0.094	0.097	0.081	0.068				
			日平均値の最高値	ppm	0.024	0.021	0.015	0.016	0.014	0.011	0.014	0.029	0.029	0.042	0.035	0.021				
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	93.8	94.4	92.6	89.3	90.4	90.7	92.9	88.3	83.7	86.2	88.4	92.8				
堺市	堺市美原区	美原	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	712	735	709	737	737	714	735	713	738	737	666	735				
			月平均値	ppm	0.011	0.009	0.009	0.008	0.007	0.008	0.008	0.013	0.015	0.013	0.015	0.011				
			1時間値の最高値	ppm	0.032	0.037	0.043	0.030	0.024	0.026	0.035	0.054	0.085	0.104	0.088	0.043				
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.017	0.018	0.012	0.011	0.011	0.013	0.024	0.027	0.038	0.027	0.019				
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	92.4	92.6	90.4	86.4	89.6	87.6	89.8	87.2	81.7	84.4	86.3	91.4				
堺市	堺市北区	金岡南	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	714	737	713	736	737	712	737	713	737	737	666	737				
			月平均値	ppm	0.012	0.010	0.011	0.010	0.007	0.008	0.008	0.013	0.016	0.013	0.016	0.011				
			1時間値の最高値	ppm	0.053	0.037	0.039	0.029	0.025	0.031	0.056	0.080	0.079	0.073	0.054					
			日平均値の最高値	ppm	0.021	0.019	0.017	0.016	0.011	0.011	0.013	0.028	0.028	0.042	0.032	0.019				
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	92.4	91.9	90.1	87.4	87.0	87.7	90.0	87.4	82.3	85.3	87.1	90.9				

(3)窒素酸化物の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
堺市	堺市堺区	堺市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31			
			測定時間	時間	711	737	713	737	737	714	737	713	736	728	666	736			
			月平均値	ppm	0.016	0.014	0.016	0.014	0.012	0.013	0.013	0.019	0.021	0.017	0.021	0.015			
			1時間値の最高値	ppm	0.063	0.047	0.047	0.044	0.079	0.040	0.045	0.079	0.091	0.121	0.097	0.065			
			日平均値の最高値	ppm	0.028	0.024	0.021	0.023	0.021	0.019	0.020	0.037	0.039	0.049	0.042	0.027			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	92.1	91.5	85.3	80.7	82.6	82.6	85.3	80.8	76.8	83.8	84.3	91.2			
堺市	堺市西区	湾岸	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	736	714	737	737	713	738	713	736	737	666	737			
			月平均値	ppm	0.023	0.021	0.019	0.016	0.013	0.015	0.017	0.022	0.027	0.023	0.029	0.024			
			1時間値の最高値	ppm	0.114	0.116	0.114	0.158	0.047	0.072	0.138	0.099	0.146	0.155	0.122	0.119			
			日平均値の最高値	ppm	0.034	0.036	0.030	0.037	0.019	0.026	0.034	0.039	0.048	0.055	0.051	0.038			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	85.0	83.1	82.2	74.4	79.1	80.3	82.1	80.5	72.6	75.4	77.7	81.8			
堺市	堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	28	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	711	736	713	726	736	695	737	713	736	737	666	736			
			月平均値	ppm	0.016	0.015	0.014	0.012	0.010	0.012	0.011	0.018	0.020	0.017	0.020	0.014			
			1時間値の最高値	ppm	0.062	0.345	0.045	0.038	0.034	0.041	0.053	0.076	0.096	0.109	0.088	0.070			
			日平均値の最高値	ppm	0.027	0.062	0.022	0.020	0.014	0.018	0.017	0.035	0.035	0.049	0.038	0.024			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	93.5	85.8	91.4	87.3	87.3	87.7	90.2	86.3	81.0	85.5	88.0	92.9			
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	25	23	31	31	28	31			
			測定時間	時間	710	737	714	737	737	714	593	553	738	737	666	736			
			月平均値	ppm	0.016	0.013	0.014	0.012	0.009	0.012	0.013	0.020	0.021	0.017	0.020	0.015			
			1時間値の最高値	ppm	0.072	0.049	0.046	0.035	0.032	0.037	0.053	0.080	0.133	0.116	0.089	0.085			
			日平均値の最高値	ppm	0.030	0.026	0.022	0.017	0.013	0.016	0.020	0.036	0.036	0.052	0.046	0.028			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	89.9	86.7	86.3	81.2	83.4	78.7	80.4	75.6	71.2	76.0	77.6	83.1			
堺市	堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	18	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	735	713	737	737	714	736	456	738	737	666	738			
			月平均値	ppm	0.018	0.016	0.016	0.015	0.011	0.015	0.019	0.024	0.023	0.019	0.023	0.018			
			1時間値の最高値	ppm	0.094	0.070	0.081	0.058	0.050	0.078	0.071	0.183	0.178	0.136	0.144	0.097			
			日平均値の最高値	ppm	0.029	0.029	0.032	0.021	0.019	0.023	0.031	0.042	0.046	0.058	0.045	0.029			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	79.0	77.0	74.4	61.6	63.8	65.8	69.2	65.5	62.3	67.3	68.4	73.7			
堺市	堺市東区	中環石原	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	735	714	737	737	713	736	708	738	737	666	738			
			月平均値	ppm	0.027	0.023	0.022	0.020	0.014	0.019	0.026	0.031	0.035	0.025	0.032	0.027			
			1時間値の最高値	ppm	0.172	0.098	0.092	0.065	0.066	0.080	0.115	0.168	0.246	0.237	0.151	0.144			
			日平均値の最高値	ppm	0.043	0.040	0.043	0.031	0.024	0.028	0.037	0.055	0.067	0.081	0.070	0.051			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	67.8	66.6	67.5	61.8	67.7	63.2	57.9	55.5	50.1	56.2	57.3	58.9			
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31			
			測定時間	時間	714	738	712	737	738	712	737	713	710	738	665	736			
			月平均値	ppm	0.010	0.008	0.011	0.008	0.007	0.008	0.008	0.017	0.017	0.015	0.019	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.072	0.039	0.050	0.036	0.024	0.033	0.047	0.091	0.087	0.090	0.114	0.061			
			日平均値の最高値	ppm	0.020	0.015	0.021	0.015	0.011	0.016	0.014	0.034	0.037	0.046	0.053	0.024			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	92.5	91.6	88.1	86.4	88.4	88.3	89.4	82.7	79.1	82.7	80.2	90.5			

(3)窒素酸化物の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
豊中市	豊中市	豊中市千里	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	30			
			測定時間	時間	714	737	712	737	738	713	738	714	708	738	666	725			
			月平均値	ppm	0.011	0.009	0.013	0.010	0.010	0.009	0.009	0.017	0.018	0.015	0.020	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.044	0.035	0.056	0.029	0.028	0.037	0.049	0.095	0.071	0.084	0.102	0.045			
			日平均値の最高値	ppm	0.019	0.019	0.026	0.018	0.014	0.019	0.023	0.033	0.038	0.045	0.050	0.021			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.3	90.0	86.0	82.7	82.3	83.6	85.7	80.0	75.3	81.5	80.0	89.2			
豊中市	豊中市	豊中市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	4			
			測定時間	時間	714	738	712	737	738	713	737	713	707	733	665	105			
			月平均値	ppm	0.011	0.009	0.011	0.009	0.008	0.008	0.008	0.018	0.019	0.017	0.021	0.008			
			1時間値の最高値	ppm	0.040	0.027	0.052	0.029	0.025	0.032	0.033	0.075	0.086	0.095	0.111	0.022			
			日平均値の最高値	ppm	0.019	0.015	0.023	0.015	0.011	0.018	0.014	0.034	0.038	0.043	0.058	0.011			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	82.3	83.2	82.2	77.9	77.9	78.0	81.0	78.4	73.3	76.7	77.1	76.1			
吹田市	吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	711	737	714	735	737	684	738	713	737	735	665	736			
			月平均値	ppm	0.008	0.007	0.011	0.008	0.007	0.007	0.007	0.016	0.017	0.014	0.019	0.009			
			1時間値の最高値	ppm	0.036	0.020	0.029	0.047	0.024	0.031	0.033	0.070	0.078	0.107	0.098	0.056			
			日平均値の最高値	ppm	0.016	0.012	0.022	0.014	0.010	0.015	0.014	0.033	0.036	0.051	0.046	0.022			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	87.9	81.1	69.2	84.7	87.3	91.0	93.2	87.5	83.5	86.0	86.5	91.4			
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	有効測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			月平均値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			1時間値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
吹田市	吹田市	吹田市高野台	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	713	738	713	737	737	659	738	714	735	736	666	735			
			月平均値	ppm	0.008	0.007	0.009	0.007	0.006	0.006	0.006	0.015	0.016	0.013	0.017	0.008			
			1時間値の最高値	ppm	0.038	0.027	0.041	0.022	0.028	0.025	0.042	0.092	0.077	0.112	0.087	0.042			
			日平均値の最高値	ppm	0.017	0.013	0.018	0.012	0.008	0.012	0.015	0.033	0.033	0.050	0.044	0.020			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.8	91.9	90.1	87.7	89.3	88.3	87.3	80.3	76.2	80.0	81.2	88.3			
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	737	713	735	736	683	737	714	736	736	666	733			
			月平均値	ppm	0.016	0.014	0.015	0.011	0.009	0.011	0.015	0.026	0.026	0.021	0.027	0.018			
			1時間値の最高値	ppm	0.063	0.056	0.063	0.043	0.035	0.035	0.080	0.135	0.103	0.227	0.126	0.083			
			日平均値の最高値	ppm	0.029	0.025	0.026	0.022	0.015	0.019	0.029	0.047	0.050	0.071	0.060	0.034			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	76.0	74.3	74.8	71.3	77.3	73.3	67.5	66.8	63.7	67.6	68.7	71.3			
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31			
			測定時間	時間	709	736	711	729	736	710	735	711	735	725	663	735			
			月平均値	ppm	0.012	0.010	0.013	0.010	0.008	0.009	0.009	0.020	0.023	0.020	0.023	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.049	0.039	0.097	0.055	0.024	0.037	0.042	0.121	0.271	0.243	0.141	0.082			
			日平均値の最高値	ppm	0.025	0.022	0.041	0.015	0.012	0.014	0.016	0.045	0.058	0.071	0.057	0.027			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	92.6	91.6	88.5	84.8	88.7	88.6	91.9	82.5	73.1	74.9	79.8	89.6			

(3)窒素酸化物の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺※休止中	有効測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			月平均値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1時間値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			日平均値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31			
			測定時間	時間	710	736	711	731	736	706	734	712	735	724	664	734			
			月平均値	ppm	0.017	0.014	0.016	0.014	0.011	0.014	0.015	0.027	0.031	0.024	0.030	0.019			
			1時間値の最高値	ppm	0.073	0.061	0.086	0.048	0.036	0.046	0.081	0.159	0.181	0.207	0.151	0.097			
			日平均値の最高値	ppm	0.032	0.027	0.043	0.024	0.017	0.019	0.025	0.063	0.067	0.067	0.075	0.036			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	85.6	86.0	82.8	77.0	80.0	78.3	79.6	69.0	64.3	69.2	69.9	81.2			
枚方市	枚方市	楠葉	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	3	30	31	31	27	30			
			測定時間	時間	708	734	711	727	735	712	85	711	735	736	658	730			
			月平均値	ppm	0.009	0.007	0.009	0.007	0.007	0.007	0.011	0.015	0.016	0.013	0.016	0.009			
			1時間値の最高値	ppm	0.036	0.027	0.032	0.019	0.017	0.022	0.031	0.052	0.070	0.088	0.068	0.042			
			日平均値の最高値	ppm	0.016	0.012	0.015	0.010	0.009	0.012	0.013	0.026	0.035	0.042	0.036	0.018			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	83.3	81.9	82.5	77.9	78.4	79.9	78.5	76.4	72.4	76.3	78.8	89.0			
枚方市	枚方市	枚方市役所	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	29	31	30	31	31	28	20			
			測定時間	時間	712	735	707	730	734	702	734	707	735	734	663	497			
			月平均値	ppm	0.009	0.007	0.009	0.007	0.007	0.007	0.007	0.015	0.016	0.013	0.016	0.008			
			1時間値の最高値	ppm	0.031	0.023	0.037	0.021	0.023	0.022	0.031	0.062	0.074	0.111	0.065	0.056			
			日平均値の最高値	ppm	0.018	0.013	0.017	0.010	0.009	0.014	0.012	0.026	0.034	0.040	0.037	0.014			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	88.3	85.7	84.6	82.8	83.7	86.1	84.6	82.7	77.3	79.8	84.7	90.4			
枚方市	枚方市	王仁公園	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	25			
			測定時間	時間	710	734	709	734	729	711	733	709	734	733	662	636			
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.008	0.006	0.007	0.006	0.007	0.013	0.013	0.011	0.013	0.008			
			1時間値の最高値	ppm	0.030	0.021	0.030	0.019	0.016	0.022	0.030	0.081	0.060	0.078	0.066	0.044			
			日平均値の最高値	ppm	0.014	0.010	0.018	0.009	0.012	0.012	0.013	0.027	0.032	0.030	0.027	0.019			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.6	89.9	89.0	85.1	79.0	86.8	84.6	81.2	80.4	88.2	85.2	85.9			
枚方市	枚方市	招提	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	29			
			測定時間	時間	711	734	708	734	730	711	735	709	735	736	663	720			
			月平均値	ppm	0.019	0.018	0.020	0.016	0.013	0.017	0.021	0.032	0.032	0.025	0.031	0.021			
			1時間値の最高値	ppm	0.100	0.083	0.073	0.073	0.066	0.080	0.117	0.173	0.139	0.193	0.138	0.215			
			日平均値の最高値	ppm	0.037	0.034	0.042	0.032	0.023	0.029	0.041	0.054	0.066	0.071	0.065	0.045			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	65.2	63.5	61.5	57.0	63.6	57.1	54.9	51.8	50.1	55.1	55.3	58.8			
枚方市	枚方市	中振	有効測定日数	日	30	26	30	30	31	30	31	30	31	31	28	28			
			測定時間	時間	710	666	711	727	735	712	734	711	734	735	664	701			
			月平均値	ppm	0.018	0.015	0.019	0.014	0.012	0.014	0.018	0.028	0.028	0.024	0.028	0.018			
			1時間値の最高値	ppm	0.087	0.068	0.060	0.051	0.054	0.048	0.064	0.105	0.114	0.172	0.108	0.089			
			日平均値の最高値	ppm	0.032	0.025	0.033	0.026	0.018	0.022	0.032	0.044	0.056	0.068	0.056	0.037			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	72.8	71.8	70.8	64.5	69.0	65.7	61.6	61.7	58.0	62.7	64.4	67.5			

(3)窒素酸化物の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
高槻市	高槻市	庄所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31			
			測定時間	時間	710	739	714	738	737	710	739	710	738	713	666	737			
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.008	0.006	0.005	0.006	0.006	0.013	0.014	0.012	0.014	0.007			
			1時間値の最高値	ppm	0.028	0.024	0.039	0.017	0.017	0.021	0.025	0.046	0.055	0.095	0.061	0.031			
			日平均値の最高値	ppm	0.014	0.012	0.015	0.008	0.008	0.010	0.012	0.023	0.030	0.039	0.036	0.016			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	93.1	93.7	90.2	88.9	89.2	88.5	89.7	84.2	79.8	84.0	85.7	92.6			
高槻市	高槻市	梶原	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	30	30	28	31			
			測定時間	時間	710	739	714	739	736	712	709	714	724	726	667	738			
			月平均値	ppm	0.015	0.012	0.017	0.014	0.012	0.014	0.013	0.019	0.021	0.017	0.021	0.015			
			1時間値の最高値	ppm	0.063	0.053	0.063	0.052	0.045	0.055	0.049	0.071	0.082	0.119	0.073	0.055			
			日平均値の最高値	ppm	0.024	0.022	0.029	0.026	0.021	0.023	0.024	0.031	0.038	0.047	0.040	0.026			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	89.9	88.4	80.6	71.5	78.0	78.1	81.6	78.6	73.6	79.5	80.4	87.6			
高槻市	高槻市	高槻市役所	有効測定日数	日	29	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31			
			測定時間	時間	710	739	712	738	735	715	737	714	738	713	667	738			
			月平均値	ppm	0.014	0.013	0.014	0.011	0.009	0.011	0.014	0.022	0.023	0.019	0.023	0.015			
			1時間値の最高値	ppm	0.058	0.047	0.051	0.045	0.036	0.032	0.052	0.073	0.083	0.146	0.110	0.063			
			日平均値の最高値	ppm	0.025	0.021	0.027	0.018	0.014	0.018	0.025	0.037	0.043	0.058	0.049	0.028			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	74.3	73.8	74.5	70.3	75.3	71.2	65.9	64.9	61.5	68.3	68.8	70.7			
八尾市	八尾市	八尾市保健所	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31			
			測定時間	時間	710	724	706	733	729	710	732	669	727	733	655	734			
			月平均値	ppm	0.011	0.009	0.010	0.007	0.006	0.007	0.008	0.016	0.022	0.017	0.020	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.052	0.039	0.053	0.029	0.018	0.033	0.034	0.088	0.126	0.103	0.094	0.059			
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.019	0.030	0.013	0.010	0.012	0.014	0.035	0.046	0.060	0.047	0.029			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	89.9	91.8	92.0	87.1	89.4	89.5	90.0	83.3	75.5	80.8	82.8	90.1			
八尾市	八尾市	水越	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	22	—	—	25	29			
			測定時間	時間	709	724	710	731	726	710	734	511	—	—	603	709			
			月平均値	ppm	0.007	0.005	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.008	—	—	0.012	0.007			
			1時間値の最高値	ppm	0.037	0.033	0.047	0.021	0.020	0.025	0.028	0.137	—	—	0.078	0.038			
			日平均値の最高値	ppm	0.013	0.011	0.019	0.010	0.008	0.011	0.009	0.019	—	—	0.022	0.019			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	91.4	92.7	91.1	88.1	88.9	86.0	83.1	79.5	—	—	85.6	90.7			
八尾市	八尾市	太子堂	有効測定日数	日	30	31	29	31	31	30	31	29	31	31	28	31			
			測定時間	時間	708	734	708	732	734	710	734	692	732	734	663	729			
			月平均値	ppm	0.016	0.014	0.015	0.012	0.010	0.011	0.014	0.022	0.027	0.023	0.025	0.017			
			1時間値の最高値	ppm	0.072	0.102	0.072	0.048	0.028	0.055	0.052	0.121	0.155	0.138	0.140	0.081			
			日平均値の最高値	ppm	0.027	0.024	0.040	0.016	0.015	0.018	0.025	0.047	0.053	0.070	0.053	0.036			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	76.1	75.1	75.8	71.4	75.0	72.3	68.9	68.7	63.6	66.9	69.7	74.1			
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	有効測定日数	日	30	31	25	—	19	30	29	30	31	31	27	31			
			測定時間	時間	710	733	606	—	454	708	683	702	734	732	644	720			
			月平均値	ppm	0.024	0.019	0.024	—	0.016	0.017	0.018	0.028	0.034	0.029	0.032	0.022			
			1時間値の最高値	ppm	0.113	0.107	0.105	—	0.065	0.096	0.090	0.120	0.155	0.192	0.129	0.106			
			日平均値の最高値	ppm	0.041	0.036	0.048	—	0.027	0.029	0.033	0.054	0.066	0.080	0.065	0.046			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	74.0	75.4	71.8	—	69.0	68.8	70.5	66.9	59.7	62.2	67.5	74.0			

(3)窒素酸化物の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
寝屋川市	寝屋川市	成田	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	30	31	27	31			
			測定時間	時間	713	733	712	732	731	712	735	711	723	735	661	737			
			月平均値	ppm	0.009	0.007	0.009	0.007	0.007	0.007	0.006	0.015	0.015	0.013	0.017	0.009			
			1時間値の最高値	ppm	0.043	0.024	0.036	0.025	0.019	0.035	0.030	0.059	0.061	0.095	0.078	0.040			
			日平均値の最高値	ppm	0.019	0.013	0.019	0.012	0.009	0.013	0.011	0.028	0.035	0.038	0.035	0.019			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	92.5	93.1	90.6	85.6	87.2	86.7	91.6	85.4	83.6	87.2	85.8	92.0			
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	30	29	31	31	27	31			
			測定時間	時間	713	735	711	735	732	711	723	706	734	735	659	735			
			月平均値	ppm	0.010	0.008	0.010	0.008	0.007	0.008	0.008	0.018	0.018	0.015	0.018	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.042	0.035	0.039	0.026	0.021	0.023	0.041	0.092	0.072	0.143	0.086	0.053			
			日平均値の最高値	ppm	0.021	0.014	0.021	0.013	0.009	0.013	0.012	0.037	0.042	0.050	0.042	0.021			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	93.0	93.4	90.8	87.5	90.2	89.8	90.7	80.2	78.7	82.5	82.3	91.1			
交野市	交野市	交野市役所	有効測定日数	日	30	31	10	25	31	29	31	30	29	31	28	29			
			測定時間	時間	711	728	247	617	731	701	732	707	706	734	663	706			
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.010	0.005	0.005	0.006	0.005	0.010	0.012	0.012	0.014	0.006			
			1時間値の最高値	ppm	0.029	0.027	0.031	0.048	0.022	0.092	0.029	0.073	0.080	0.079	0.078	0.044			
			日平均値の最高値	ppm	0.016	0.012	0.019	0.012	0.009	0.018	0.009	0.021	0.033	0.035	0.028	0.013			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	92.2	89.8	87.0	86.1	84.9	77.9	83.2	82.8	81.1	79.7	80.6	88.6			
守口市	守口市	大日測定局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	30	28	31			
			測定時間	時間	711	736	708	732	730	709	732	712	727	733	664	726			
			月平均値	ppm	0.012	0.010	0.012	0.009	0.009	0.009	0.009	0.020	0.019	0.017	0.020	0.011			
			1時間値の最高値	ppm	0.040	0.039	0.080	0.026	0.024	0.033	0.036	0.108	0.080	0.177	0.084	0.064			
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.016	0.023	0.015	0.012	0.017	0.016	0.041	0.042	0.055	0.049	0.025			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.4	90.2	87.1	84.9	84.8	87.2	89.2	79.2	75.6	80.3	80.1	88.1			
門真市	門真市	門真市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	29	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	713	739	710	736	723	708	736	713	737	737	665	736			
			月平均値	ppm	0.010	0.008	0.011	0.010	0.011	0.009	0.007	0.019	0.019	0.018	0.021	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.039	0.031	0.049	0.069	0.063	0.044	0.043	0.124	0.080	0.141	0.095	0.062			
			日平均値の最高値	ppm	0.021	0.016	0.020	0.018	0.023	0.017	0.012	0.039	0.044	0.056	0.050	0.025			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	92.7	92.5	88.5	82.7	76.1	83.6	92.9	82.9	79.2	78.5	81.6	91.7			
門真市	門真市	門真市南	有効測定日数	日	30	31	30	29	30	29	26	25	31	31	28	31			
			測定時間	時間	713	738	711	713	721	708	617	597	737	737	665	736			
			月平均値	ppm	0.012	0.010	0.012	0.009	0.008	0.009	0.008	0.022	0.022	0.020	0.023	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.046	0.108	0.059	0.048	0.029	0.033	0.038	0.130	0.112	0.200	0.103	0.062			
			日平均値の最高値	ppm	0.024	0.024	0.025	0.016	0.013	0.017	0.014	0.045	0.049	0.067	0.058	0.027			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.7	88.0	86.8	85.3	85.1	87.4	90.1	78.1	75.6	77.9	77.8	88.0			
柏原市	柏原市	柏原市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	14	12	29	27	31			
			測定時間	時間	715	739	713	739	736	714	738	332	295	709	663	738			
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.010	0.010	0.01	0.007			
			1時間値の最高値	ppm	0.034	0.024	0.032	0.025	0.024	0.031	0.024	0.025	0.052	0.079	0.042	0.042			
			日平均値の最高値	ppm	0.017	0.010	0.011	0.011	0.009	0.011	0.010	0.012	0.024	0.027	0.018	0.014			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	87.8	88.9	87.0	84.5	78.4	79.0	66.9	81.9	83.0	86.6	87.7	90.8			

(3)窒素酸化物の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
茨木市	茨木市	耳原小学校	有効測定日数	日	28	25	28	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	675	618	693	731	736	712	699	703	736	736	664	736			
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.008	0.006	0.006	0.006	0.005	0.011	0.012	0.012	0.012	0.006			
			1時間値の最高値	ppm	0.035	0.024	0.038	0.020	0.023	0.023	0.038	0.075	0.084	0.108	0.067	0.029			
			日平均値の最高値	ppm	0.013	0.011	0.015	0.010	0.010	0.011	0.014	0.023	0.025	0.040	0.028	0.016			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.9	91.3	87.1	85.7	83.5	85.8	89.3	81.0	75.8	78.5	83.1	91.2			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	29	31	31	28	28			
			測定時間	時間	715	737	666	730	736	715	739	705	740	740	668	686			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.015	0.018	0.022	0.022	0.014	0.009	0.013	0.011	0.012	0.016	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.056	0.038	0.047	0.134	0.060	0.068	0.029	0.037	0.035	0.041	0.046	0.058			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.029	0.027	0.025	0.056	0.037	0.034	0.013	0.024	0.022	0.030	0.028	0.030			
			有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
大阪府	四條畷市	国設四條畷	測定時間	時間	715	735	667	738	740	714	738	714	739	740	667	738			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.014	0.017	0.023	0.023	0.014	0.008	0.013	0.010	0.011	0.015	0.012			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.058	0.046	0.039	0.133	0.066	0.068	0.032	0.050	0.040	0.054	0.060	0.045			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.029	0.032	0.029	0.066	0.038	0.035	0.014	0.026	0.025	0.037	0.034	0.031			
			有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	29			
			測定時間	時間	717	741	662	727	727	716	741	717	741	740	668	708			
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	月平均値	mg/m3	0.015	0.014	0.016	0.021	0.020	0.013	0.009	0.013	0.010	0.010	0.014	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.054	0.038	0.041	0.113	0.059	0.066	0.019	0.033	0.058	0.036	0.046	0.034			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.026	0.025	0.047	0.033	0.033	0.013	0.022	0.021	0.030	0.027	0.028			
			有効測定日数	日	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	739	714	693	738	717	741	716	741	741	669	739			
			月平均値	mg/m3	0.014	0.013	0.016	0.021	0.022	0.014	0.009	0.012	0.009	0.010	0.013	0.013			
大阪府	茨木市	茨木市役所	1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.050	0.036	0.034	0.107	0.053	0.062	0.024	0.040	0.030	0.048	0.065	0.042			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.027	0.025	0.054	0.038	0.035	0.014	0.023	0.022	0.033	0.032	0.030			
			有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	740	663	735	736	716	738	717	741	741	669	741			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.014	0.017	0.022	0.022	0.014	0.010	0.013	0.010	0.010	0.015	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	高石市	高石中学校	日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.040	0.036	0.038	0.114	0.074	0.071	0.033	0.028	0.033	0.049	0.051	0.047			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.026	0.025	0.055	0.036	0.032	0.016	0.020	0.020	0.025	0.029	0.025			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	日	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	741	715	693	741	716	741	716	739	741	668	740			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.014	0.016	0.020	0.022	0.012	0.008	0.012	0.008	0.009	0.013	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.053	0.045	0.040	0.083	0.050	0.056	0.019	0.043	0.031	0.045	0.074	0.046			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.029	0.032	0.026	0.057	0.037	0.032	0.014	0.022	0.022	0.033	0.039	0.029			
			有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
大阪府	大東市	大東市役所	測定時間	時間	717	740	666	732	740	714	741	716	740	741	669	738			
			月平均値	mg/m3	0.015	0.015	0.017	0.021	0.020	0.013	0.009	0.013	0.010	0.010	0.014	0.012			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.055	0.041	0.034	0.118	0.063	0.052	0.018	0.030	0.033	0.039	0.046	0.040			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.028	0.028	0.027	0.059	0.031	0.029	0.013	0.022	0.021	0.028	0.028	0.026			
			有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	30			
			測定時間	時間	717	740	667	741	739	717	741	716	739	741	665	731			
大阪府	柏原市	府立修徳学院	月平均値	mg/m3	0.018	0.016	0.020	0.025	0.022	0.015	0.011	0.014	0.011	0.012	0.016	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.055	0.045	0.133	0.151	0.071	0.055	0.178	0.078	0.092	0.064	0.063	0.053			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.033	0.031	0.077	0.036	0.031	0.019	0.023	0.022	0.032	0.039	0.032			
			有効測定日数	日	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	739	713	689	739	717	740	716	740	741	669	740			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.015	0.018	0.024	0.022	0.013	0.010	0.013	0.010	0.010	0.015	0.014			
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.044	0.073	0.046	0.142	0.057	0.064	0.025	0.035	0.044	0.057	0.048	0.042			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.029	0.028	0.026	0.068	0.034	0.032	0.017	0.022	0.022	0.024	0.031	0.025			
			有効測定日数	日	26	31	29	28	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	635	741	711	697	741	717	739	715	741	740	664	739			
			月平均値	mg/m3	0.015	0.015	0.016	0.020	0.022	0.016	0.010	0.012	0.008	0.009	0.012	0.016			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	三島郡島本町	島本町役場	日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.054	0.049	0.038	0.117	0.058	0.070	0.026	0.040	0.031	0.051	0.062	0.045			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.035	0.026	0.058	0.037	0.038	0.016	0.025	0.022	0.031	0.026	0.036			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	富田林市	富田林市役所	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	29	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	667	739	740	717	740	710	741	738	668	740			
			月平均値	mg/m3	0.017	0.015	0.019	0.025	0.023	0.014	0.010	0.013	0.009	0.011	0.015	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.053	0.044	0.043	0.162	0.060	0.059	0.035	0.041	0.028	0.054	0.067	0.037			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.034	0.027	0.090	0.037	0.031	0.018	0.022	0.020	0.028	0.039	0.026			
			有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
大阪府	阪南市	南海団地	測定時間	時間	716	738	666	741	739	716	741	716	741	741	668	741			
			月平均値	mg/m3	0.015	0.014	0.018	0.021	0.021	0.013	0.010	0.012	0.009	0.010	0.014	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.041	0.040	0.046	0.125	0.053	0.064	0.028	0.035	0.028	0.045	0.046	0.038			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.025	0.028	0.026	0.062	0.035	0.034	0.016	0.020	0.020	0.026	0.029	0.025			
			有効測定日数	日	30	31	25	31	30	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	730	644	741	736	716	741	714	741	740	669	740			
大阪府	泉南市	泉南市役所	月平均値	mg/m3	0.015	0.015	0.017	0.020	0.019	0.012	0.010	0.012	0.009	0.010	0.016	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.039	0.043	0.039	0.114	0.045	0.052	0.022	0.049	0.030	0.043	0.065	0.035			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.025	0.034	0.025	0.054	0.030	0.026	0.017	0.023	0.021	0.025	0.039	0.024			
			有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	739	670	739	740	717	741	715	740	741	669	741			
			月平均値	mg/m3	0.015	0.014	0.017	0.021	0.019	0.012	0.010	0.011	0.009	0.009	0.013	0.012			
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.039	0.040	0.041	0.129	0.051	0.051	0.027	0.031	0.026	0.038	0.042	0.034			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.025	0.029	0.023	0.073	0.031	0.027	0.015	0.018	0.018	0.022	0.025	0.022			
			有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	739	666	741	741	717	739	715	741	741	668	738			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.015	0.018	0.023	0.021	0.013	0.010	0.013	0.009	0.010	0.014	0.012			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	河内長野市	三日市公民館	日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.040	0.047	0.075	0.155	0.052	0.058	0.083	0.044	0.036	0.044	0.061	0.036			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.034	0.027	0.078	0.032	0.029	0.016	0.022	0.019	0.024	0.034	0.026			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	667	741	741	717	740	714	741	741	669	740			
			月平均値	mg/m3	0.017	0.015	0.018	0.023	0.021	0.014	0.010	0.013	0.011	0.012	0.015	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.050	0.039	0.033	0.143	0.051	0.048	0.028	0.037	0.034	0.044	0.065	0.039			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.028	0.031	0.026	0.070	0.032	0.028	0.016	0.023	0.021	0.030	0.038	0.028			
			有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	測定時間	時間	716	737	664	737	739	716	741	716	741	741	668	741			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.013	0.018	0.023	0.022	0.014	0.009	0.011	0.009	0.009	0.014	0.012			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.038	0.035	0.042	0.156	0.062	0.063	0.028	0.029	0.037	0.037	0.050	0.033			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.026	0.025	0.024	0.061	0.033	0.033	0.016	0.019	0.019	0.023	0.029	0.022			
			有効測定日数	日	30	31	29	29	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	738	704	702	740	717	740	717	741	741	668	739			
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	月平均値	mg/m3	0.018	0.016	0.019	0.022	0.022	0.015	0.011	0.013	0.010	0.011	0.017	0.015			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.045	0.045	0.039	0.103	0.098	0.059	0.028	0.044	0.032	0.048	0.069	0.042			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.037	0.027	0.060	0.035	0.034	0.020	0.022	0.022	0.029	0.039	0.027			
			有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	21	26	28	31			
			測定時間	時間	717	740	668	741	740	717	741	715	513	633	669	740			
			月平均値	mg/m3	0.017	0.015	0.019	0.023	0.022	0.014	0.010	0.013	0.012	0.012	0.017	0.014			
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.042	0.043	0.039	0.124	0.059	0.056	0.026	0.042	0.043	0.052	0.073	0.048			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.031	0.032	0.026	0.060	0.034	0.031	0.017	0.024	0.025	0.029	0.043	0.028			
			有効測定日数	日	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	741	715	688	738	717	741	716	737	741	668	740			
			月平均値	mg/m3	0.015	0.013	0.016	0.025	0.023	0.013	0.008	0.011	0.008	0.009	0.012	0.012			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	豊能郡豊能町	豊能町役場	日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.054	0.044	0.039	0.143	0.065	0.067	0.018	0.036	0.025	0.038	0.064	0.038			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.031	0.032	0.029	0.071	0.040	0.036	0.014	0.019	0.019	0.030	0.032	0.028			
			有効測定日数	日	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	741	715	688	738	717	741	716	737	741	668	740			
			月平均値	mg/m3	0.015	0.013	0.016	0.025	0.023	0.013	0.008	0.011	0.008	0.009	0.012	0.012			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	守口市	淀川工科高校	有効測定日数	日	30	31	27	31	30	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	664	741	727	717	739	716	741	741	669	740			
			月平均値	mg/m3	0.017	0.015	0.019	0.022	0.024	0.015	0.010	0.015	0.011	0.012	0.018	0.015			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.053	0.044	0.041	0.101	0.084	0.074	0.025	0.041	0.047	0.056	0.071	0.046			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.033	0.028	0.054	0.048	0.036	0.016	0.028	0.027	0.038	0.038	0.034			
			有効測定日数	日	30	29	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
大阪府	松原市	松原北小学校	測定時間	時間	717	723	669	741	740	717	741	716	741	741	668	740			
			月平均値	mg/m3	0.017	0.015	0.018	0.021	0.020	0.013	0.009	0.014	0.011	0.011	0.017	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.047	0.038	0.037	0.136	0.050	0.051	0.023	0.038	0.038	0.043	0.064	0.039			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.028	0.031	0.026	0.060	0.032	0.029	0.015	0.023	0.020	0.031	0.039	0.027			
			有効測定日数	日	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	716	694	737	717	741	716	741	741	669	738			
大阪府	摂津市	摂津市役所	月平均値	mg/m3	0.016	0.015	0.018	0.021	0.022	0.014	0.010	0.013	0.010	0.011	0.015	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.052	0.043	0.041	0.124	0.058	0.061	0.024	0.036	0.032	0.050	0.063	0.049			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.029	0.031	0.029	0.053	0.038	0.032	0.015	0.026	0.024	0.036	0.032	0.032			
			有効測定日数	日	30	31	29	29	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	706	705	741	717	741	717	740	741	669	741			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.015	0.018	0.021	0.021	0.013	0.010	0.013	0.010	0.011	0.016	0.014			
大阪府	泉佐野市	末広公園	1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.037	0.042	0.039	0.132	0.064	0.059	0.037	0.041	0.037	0.049	0.067	0.033			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.034	0.026	0.057	0.033	0.030	0.018	0.022	0.021	0.028	0.037	0.024			
			有効測定日数	日	30	31	27	24	30	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	738	665	596	734	715	738	716	740	741	669	739			
			月平均値	mg/m3	0.018	0.016	0.021	0.019	0.025	0.016	0.011	0.014	0.010	0.011	0.017	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.049	0.044	0.045	0.069	0.065	0.063	0.034	0.039	0.036	0.047	0.067	0.043			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.031	0.033	0.031	0.040	0.036	0.038	0.019	0.023	0.022	0.030	0.039	0.026			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	河内長野市	外環河内長野	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	741	668	741	740	717	741	716	740	741	668	738			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.014	0.016	0.021	0.019	0.012	0.009	0.012	0.009	0.010	0.014	0.012			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.050	0.041	0.033	0.123	0.044	0.046	0.028	0.035	0.027	0.040	0.060	0.047			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.031	0.025	0.068	0.029	0.025	0.016	0.021	0.019	0.025	0.033	0.026			
			有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
大阪府	高石市	カモードールMBS	測定時間	時間	717	739	668	741	740	717	741	717	741	739	669	741			
			月平均値	mg/m3	0.019	0.016	0.020	0.024	0.023	0.015	0.011	0.015	0.011	0.012	0.018	0.015			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.045	0.042	0.038	0.137	0.055	0.059	0.031	0.040	0.037	0.053	0.069	0.051			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.032	0.028	0.067	0.035	0.033	0.018	0.024	0.024	0.032	0.041	0.030			
			有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	733	717	742	741	716	712	717	742	740	666	739			
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	月平均値	mg/m3	0.018	0.015	0.019	0.022	0.021	0.014	0.009	0.014	0.011	0.011	0.016	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.106	0.043	0.044	0.103	0.076	0.072	0.107	0.054	0.048	0.052	0.069	0.053			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.027	0.027	0.056	0.037	0.034	0.014	0.029	0.024	0.034	0.030	0.027			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	717	741	741	717	714	717	741	742	669	741			
			月平均値	mg/m3	0.022	0.019	0.023	0.025	0.023	0.016	0.012	0.019	0.016	0.015	0.023	0.018			
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.077	0.066	0.076	0.103	0.055	0.064	0.074	0.068	0.058	0.070	0.075	0.070			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.038	0.036	0.036	0.060	0.038	0.035	0.018	0.036	0.031	0.044	0.042	0.041			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	738	717	738	741	711	712	717	740	741	665	738			
			月平均値	mg/m3	0.015	0.013	0.017	0.021	0.021	0.013	0.009	0.013	0.010	0.011	0.015	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市淀川区	野中中学校	日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.052	0.041	0.044	0.138	0.086	0.062	0.039	0.035	0.038	0.049	0.060	0.042			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.026	0.026	0.061	0.036	0.032	0.014	0.026	0.024	0.034	0.027	0.030			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市生野区	桃谷中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	718	741	742	716	714	716	741	742	667	740			
			月平均値	mg/m3	0.019	0.017	0.019	0.024	0.025	0.016	0.010	0.016	0.013	0.014	0.020	0.015			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.055	0.044	0.043	0.151	0.068	0.075	0.023	0.053	0.041	0.059	0.064	0.047			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.032	0.031	0.029	0.066	0.042	0.038	0.016	0.032	0.027	0.041	0.038	0.032			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	測定時間	時間	717	740	717	737	741	717	713	716	741	740	666	738			
			月平均値	mg/m3	0.015	0.014	0.018	0.022	0.024	0.015	0.010	0.014	0.011	0.011	0.015	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.056	0.035	0.058	0.116	0.100	0.085	0.022	0.041	0.033	0.041	0.055	0.107			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.028	0.025	0.027	0.053	0.045	0.034	0.015	0.025	0.023	0.030	0.029	0.033			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	716	742	740	718	714	717	741	742	670	742			
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	月平均値	mg/m3	0.019	0.016	0.020	0.022	0.021	0.014	0.010	0.016	0.015	0.013	0.021	0.016			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.056	0.069	0.063	0.108	0.053	0.061	0.069	0.053	0.048	0.053	0.072	0.063			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.035	0.034	0.030	0.058	0.035	0.034	0.017	0.037	0.032	0.041	0.040	0.034			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	740	715	742	740	715	712	717	741	741	669	739			
			月平均値	mg/m3	0.018	0.016	0.019	0.023	0.023	0.016	0.011	0.016	0.012	0.011	0.017	0.015			
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.055	0.045	0.048	0.117	0.079	0.090	0.052	0.047	0.048	0.055	0.058	0.070			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.028	0.028	0.064	0.037	0.039	0.017	0.029	0.026	0.037	0.034	0.032			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	29	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	717	741	707	717	714	714	741	742	670	742			
			月平均値	mg/m3	0.021	0.017	0.021	0.023	0.023	0.016	0.012	0.018	0.015	0.015	0.023	0.018			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市此花区	島屋小学校	日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.063	0.068	0.068	0.100	0.098	0.064	0.198	0.077	0.060	0.060	0.083	0.070			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.035	0.036	0.030	0.060	0.037	0.036	0.021	0.040	0.034	0.046	0.042	0.035			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	29	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	717	741	707	717	714	714	741	742	670	742			
			月平均値	mg/m3	0.021	0.017	0.021	0.023	0.023	0.016	0.012	0.018	0.015	0.015	0.023	0.018			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	717	740	741	713	712	717	741	739	667	738			
			月平均値	mg/m3	0.017	0.015	0.020	0.025	0.026	0.017	0.009	0.014	0.012	0.012	0.018	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.046	0.048	0.084	0.159	0.075	0.110	0.029	0.046	0.047	0.052	0.067	0.042			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.029	0.027	0.029	0.071	0.045	0.051	0.015	0.028	0.026	0.036	0.031	0.029			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	29			
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間	時間	716	741	717	742	742	717	714	717	741	740	667	707			
			月平均値	mg/m3	0.019	0.016	0.019	0.023	0.022	0.015	0.010	0.016	0.013	0.014	0.020	0.016			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.045	0.046	0.039	0.135	0.055	0.065	0.024	0.037	0.055	0.051	0.063	0.040			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.030	0.029	0.058	0.035	0.033	0.017	0.028	0.026	0.040	0.039	0.031			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	717	741	742	716	711	718	742	741	668	739			
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	月平均値	mg/m3	0.016	0.014	0.017	0.022	0.023	0.014	0.009	0.013	0.010	0.010	0.014	0.012			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.053	0.037	0.045	0.150	0.142	0.086	0.046	0.036	0.045	0.041	0.057	0.107			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.026	0.025	0.060	0.043	0.034	0.014	0.024	0.021	0.028	0.027	0.031			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	717	742	741	716	708	715	742	742	668	740			
			月平均値	mg/m3	0.020	0.017	0.020	0.023	0.022	0.015	0.012	0.016	0.013	0.013	0.019	0.016			
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.049	0.047	0.038	0.135	0.053	0.060	0.042	0.040	0.041	0.051	0.057	0.039			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.032	0.033	0.030	0.058	0.035	0.031	0.017	0.026	0.023	0.038	0.038	0.030			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31			
			測定時間	時間	719	743	719	743	742	719	743	692	743	743	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.018	0.015	0.019	0.021	0.021	0.015	0.010	0.014	0.011	0.012	0.017	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
堺市	堺市堺区	少林寺	日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.041	0.041	0.044	0.113	0.053	0.056	0.034	0.035	0.036	0.047	0.058	0.053			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.028	0.029	0.030	0.053	0.032	0.030	0.016	0.024	0.022	0.032	0.034	0.027			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
堺市	堺市西区	浜寺	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31			
			測定時間	時間	719	741	719	743	742	719	743	719	714	743	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.017	0.017	0.021	0.026	0.025	0.017	0.012	0.014	0.011	0.012	0.017	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.042	0.076	0.066	0.172	0.066	0.074	0.037	0.037	0.040	0.056	0.064	0.038			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.029	0.038	0.034	0.074	0.040	0.040	0.021	0.023	0.023	0.034	0.039	0.028			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
堺市	堺市堺区	三宝	測定時間	時間	717	740	719	741	743	717	716	719	742	743	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.019	0.017	0.022	0.026	0.026	0.018	0.011	0.015	0.012	0.013	0.017	0.015			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.053	0.057	0.064	0.138	0.078	0.072	0.038	0.044	0.033	0.049	0.064	0.073			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.036	0.032	0.065	0.040	0.036	0.018	0.024	0.023	0.034	0.039	0.030			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	719	742	719	741	741	719	713	719	743	743	669	743			
堺市	堺市南区	若松台	月平均値	mg/m3	0.013	0.012	0.015	0.019	0.017	0.012	0.008	0.010	0.007	0.007	0.011	0.010			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.039	0.037	0.035	0.117	0.049	0.041	0.036	0.065	0.025	0.036	0.034	0.044			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.023	0.027	0.022	0.063	0.027	0.025	0.015	0.017	0.016	0.020	0.021	0.022			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31			
			測定時間	時間	719	743	719	743	742	719	743	719	715	743	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.018	0.016	0.020	0.025	0.024	0.017	0.012	0.015	0.012	0.012	0.017	0.015			
堺市	堺市西区	石津	1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.047	0.043	0.042	0.138	0.066	0.067	0.038	0.038	0.042	0.047	0.048	0.067			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.029	0.030	0.028	0.061	0.037	0.034	0.022	0.024	0.024	0.031	0.032	0.028			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	719	743	719	743	743	718	716	719	743	743	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.017	0.016	0.019	0.024	0.022	0.015	0.010	0.014	0.011	0.011	0.016	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
堺市	堺市東区	登美丘	日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.041	0.045	0.037	0.137	0.052	0.056	0.030	0.035	0.037	0.042	0.061	0.034			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.033	0.028	0.073	0.034	0.031	0.017	0.022	0.022	0.029	0.036	0.026			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
堺市	堺市中区	深井	有効測定日数	日	29	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	743	717	742	741	719	743	691	743	743	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.014	0.018	0.022	0.019	0.013	0.009	0.013	0.010	0.011	0.015	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.042	0.038	0.040	0.143	0.052	0.057	0.027	0.034	0.041	0.041	0.058	0.054			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.029	0.028	0.067	0.032	0.028	0.015	0.021	0.021	0.029	0.036	0.024			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31			
堺市	堺市美原区	美原	測定時間	時間	719	743	714	742	743	692	743	719	743	743	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.018	0.017	0.020	0.025	0.023	0.016	0.012	0.014	0.011	0.012	0.016	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.047	0.065	0.057	0.147	0.059	0.063	0.066	0.061	0.062	0.040	0.063	0.073			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.029	0.035	0.028	0.077	0.037	0.030	0.022	0.023	0.021	0.028	0.036	0.025			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	719	743	719	743	743	688	743	719	743	743	671	743			
堺市	堺市北区	金岡南	月平均値	mg/m3	0.017	0.014	0.019	0.023	0.023	0.016	0.010	0.013	0.010	0.011	0.015	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.043	0.038	0.042	0.137	0.056	0.061	0.026	0.034	0.039	0.041	0.059	0.060			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.028	0.029	0.028	0.067	0.036	0.030	0.016	0.021	0.020	0.029	0.037	0.026			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	30	28	31			
			測定時間	時間	718	743	719	741	743	689	743	718	742	733	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.015	0.017	0.022	0.022	0.013	0.009	0.013	0.010	0.010	0.014	0.013			
堺市	堺市堺区	堺市役所	1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.042	0.041	0.044	0.099	0.050	0.060	0.033	0.030	0.029	0.037	0.044	0.042			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.030	0.025	0.053	0.035	0.029	0.015	0.020	0.019	0.027	0.030	0.026			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	719	743	718	743	716	719	743	719	743	743	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.018	0.018	0.022	0.030	0.029	0.016	0.010	0.014	0.011	0.012	0.016	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
堺市	堺市西区	湾岸	日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.048	0.108	0.052	0.182	0.105	0.068	0.033	0.038	0.060	0.050	0.055	0.041			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.038	0.033	0.079	0.051	0.036	0.017	0.023	0.024	0.033	0.037	0.028			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
堺市	堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	26	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	719	741	719	732	743	673	743	719	743	743	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.017	0.018	0.019	0.027	0.026	0.015	0.011	0.015	0.012	0.012	0.017	0.015			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.045	0.141	0.040	0.160	0.075	0.072	0.028	0.043	0.037	0.043	0.055	0.040			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.045	0.028	0.078	0.045	0.038	0.017	0.025	0.024	0.031	0.036	0.028			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	30	29	30	31	31	31	28	31			
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	測定時間	時間	719	743	719	743	743	719	714	719	743	743	671	742			
			月平均値	mg/m3	0.015	0.014	0.017	0.021	0.021	0.015	0.011	0.013	0.010	0.011	0.015	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.036	0.048	0.036	0.110	0.063	0.060	0.041	0.033	0.031	0.042	0.058	0.040			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.031	0.027	0.061	0.038	0.032	0.019	0.021	0.021	0.030	0.036	0.026			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	29	31	31	28	31			
			測定時間	時間	719	743	718	742	743	719	716	713	743	743	671	743			
堺市	堺市美原区	美原丹上	月平均値	mg/m3	0.018	0.016	0.021	0.022	0.021	0.014	0.011	0.014	0.008	0.008	0.012	0.010			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.046	0.053	0.069	0.119	0.052	0.046	0.047	0.038	0.033	0.036	0.039	0.033			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.029	0.032	0.033	0.061	0.034	0.026	0.016	0.022	0.017	0.024	0.024	0.020			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	29	31	31	28	31			
			測定時間	時間	719	743	718	743	741	689	743	713	743	743	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.019	0.017	0.021	0.026	0.024	0.016	0.012	0.015	0.008	0.008	0.012	0.011			
堺市	堺市東区	中環石原	1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.054	0.077	0.050	0.160	0.077	0.057	0.029	0.040	0.032	0.041	0.039	0.034			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.032	0.035	0.030	0.077	0.040	0.034	0.018	0.021	0.017	0.025	0.025	0.022			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31			
			測定時間	時間	717	742	718	742	742	716	741	718	692	741	670	742			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.014	0.017	0.022	0.024	0.015	0.009	0.013	0.010	0.011	0.015	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.057	0.076	0.061	0.125	0.078	0.088	0.045	0.031	0.028	0.045	0.054	0.068			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.028	0.027	0.026	0.061	0.040	0.042	0.015	0.024	0.018	0.033	0.030	0.030			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31			
			測定時間	時間	717	742	718	742	742	716	741	718	692	741	670	742			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.014	0.017	0.022	0.024	0.015	0.009	0.013	0.010	0.011	0.015	0.013			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
豊中市	豊中市	豊中市千里	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	30			
			測定時間	時間	716	742	718	742	742	717	742	718	693	741	670	732			
			月平均値	mg/m3	0.015	0.014	0.017	0.022	0.022	0.014	0.009	0.013	0.010	0.011	0.015	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.054	0.061	0.045	0.113	0.089	0.073	0.026	0.038	0.033	0.052	0.052	0.044			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.029	0.026	0.025	0.055	0.038	0.035	0.013	0.025	0.025	0.033	0.027	0.029			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	29	31	30	28	31	28	4				
豊中市	豊中市	豊中市役所	測定時間	時間	717	742	718	742	742	713	742	718	692	741	669	106			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.014	0.019	0.026	0.024	0.015	0.010	0.014	0.011	0.011	0.014	0.009			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.058	0.039	0.067	0.135	0.074	0.081	0.038	0.049	0.039	0.048	0.046	0.018			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.026	0.029	0.072	0.040	0.039	0.014	0.027	0.025	0.033	0.026	0.013			
			有効測定日数	日	30	31	29	31	31	27	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	742	708	741	741	662	742	718	742	741	670	742			
吹田市	吹田市	吹田市垂水	月平均値	mg/m3	0.016	0.014	0.017	0.023	0.023	0.015	0.009	0.013	0.010	0.011	0.014	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.052	0.042	0.045	0.113	0.071	0.065	0.022	0.039	0.035	0.048	0.066	0.078			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.029	0.029	0.058	0.039	0.036	0.016	0.025	0.025	0.034	0.033	0.030			
			有効測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			月平均値	mg/m3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			1時間値の最高値	mg/m3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値の最高値	mg/m3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	3	—			
			測定時間	時間	717	742	718	741	741	672	742	718	742	741	83	—			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.015	0.016	0.020	0.020	0.013	0.008	0.012	0.009	0.010	0.011	—			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—			
吹田市	吹田市	吹田市高野台	日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.092	0.062	0.041	0.104	0.122	0.058	0.020	0.116	0.029	0.046	0.022	—			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.029	0.030	0.026	0.051	0.035	0.032	0.013	0.022	0.021	0.033	0.015	—			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	718	742	718	741	739	668	742	718	742	740	670	738			
			月平均値	mg/m3	0.015	0.014	0.017	0.020	0.020	0.014	0.011	0.015	0.012	0.012	0.015	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.045	0.039	0.039	0.107	0.085	0.099	0.051	0.056	0.032	0.043	0.049	0.038			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.025	0.027	0.026	0.050	0.034	0.024	0.017	0.027	0.025	0.034	0.028	0.030			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.025	0.027	0.026	0.050	0.034	0.024	0.017	0.027	0.025	0.034	0.028	0.030			
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	日	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	740	715	737	694	714	739	716	740	740	668	740			
			月平均値	mg/m3	0.022	0.017	0.022	0.027	0.026	0.018	0.012	0.016	0.013	0.013	0.017	0.015			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.055	0.049	0.043	0.146	0.060	0.063	0.029	0.046	0.038	0.049	0.057	0.047			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.036	0.033	0.032	0.067	0.041	0.037	0.017	0.028	0.026	0.034	0.034	0.029			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.036	0.033	0.032	0.067	0.041	0.037	0.017	0.028	0.026	0.034	0.034	0.029			
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺※休止中	有効測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			月平均値	mg/m3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			1時間値の最高値	mg/m3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値の最高値	mg/m3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値の最高値	mg/m3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	12	—	—	—	—	—	—			
			測定時間	時間	715	740	716	738	740	320	—	—	—	—	—	—			
			月平均値	mg/m3	0.013	0.011	0.014	0.018	0.017	0.007	—	—	—	—	—	—			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.059	0.031	0.050	0.119	0.046	0.034	—	—	—	—	—	—			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.022	0.021	0.058	0.029	0.016	—	—	—	—	—	—			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.022	0.021	0.058	0.029	0.016	—	—	—	—	—	—			
枚方市	枚方市	楠葉	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	3	30	31	29	28	31			
			測定時間	時間	718	741	719	743	742	717	85	718	743	715	670	743			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.015	0.017	0.021	0.020	0.014	0.012	0.013	0.010	0.011	0.014	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.051	0.043	0.033	0.100	0.053	0.054	0.022	0.037	0.030	0.047	0.067	0.036			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.030	0.027	0.054	0.033	0.032	0.015	0.023	0.021	0.033	0.029	0.030			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.030	0.027	0.054	0.033	0.032	0.015	0.023	0.021	0.033	0.029	0.030			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
枚方市	枚方市	枚方市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	31			
			測定時間	時間	718	742	719	742	742	719	742	715	741	698	670	742			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.015	0.017	0.020	0.020	0.013	0.009	0.013	0.009	0.010	0.014	0.013			
			1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.057	0.041	0.033	0.109	0.068	0.059	0.021	0.032	0.030	0.046	0.050	0.035			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.028	0.027	0.052	0.033	0.031	0.014	0.022	0.020	0.030	0.027	0.029			
			有効測定日数	日	30	31	29	31	31	30	29	30	31	31	28	29			
枚方市	枚方市	王仁公園	測定時間	時間	716	739	713	742	741	718	715	716	742	741	670	713			
			月平均値	mg/m3	0.013	0.012	0.015	0.020	0.019	0.011	0.007	0.011	0.011	0.011	0.015	0.015			
			1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.052	0.049	0.048	0.117	0.069	0.054	0.029	0.041	0.030	0.045	0.069	0.040			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.026	0.028	0.026	0.051	0.034	0.032	0.011	0.023	0.023	0.034	0.032	0.032			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31			
			測定時間	時間	718	743	717	742	741	718	741	718	743	714	671	743			
枚方市	枚方市	招提	月平均値	mg/m3	0.015	0.013	0.016	0.020	0.019	0.012	0.009	0.013	0.009	0.010	0.014	0.013			
			1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.050	0.039	0.048	0.127	0.163	0.067	0.032	0.035	0.028	0.042	0.045	0.039			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.025	0.027	0.025	0.050	0.035	0.032	0.015	0.023	0.020	0.029	0.027	0.027			
			有効測定日数	日	30	26	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31			
			測定時間	時間	717	672	719	742	741	719	743	717	743	711	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.015	0.017	0.020	0.020	0.013	0.010	0.014	0.010	0.011	0.015	0.013			
枚方市	枚方市	中振	1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.051	0.053	0.032	0.103	0.047	0.050	0.020	0.034	0.035	0.046	0.066	0.042			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.028	0.028	0.026	0.051	0.032	0.029	0.015	0.025	0.022	0.035	0.031	0.029			
			有効測定日数	日	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	686	743	719	741	743	719	743	715	739	742	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.015	0.017	0.021	0.021	0.013	0.009	0.014	0.010	0.011	0.016	0.014			
			1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
高槻市	高槻市	高槻北	日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.050	0.049	0.045	0.088	0.110	0.064	0.037	0.077	0.048	0.051	0.101	0.050			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.029	0.034	0.027	0.057	0.033	0.032	0.015	0.030	0.025	0.041	0.034	0.032			
			有効測定日数	日	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	686	743	719	741	743	719	743	715	739	742	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.015	0.017	0.021	0.021	0.013	0.009	0.014	0.010	0.011	0.016	0.014			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
八尾市	八尾市	太子堂	有効測定日数	日	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	716	738	716	738	688	715	740	715	740	740	668	739				
			月平均値	mg/m3	0.017	0.015	0.018	0.023	0.024	0.014	0.010	0.014	0.012	0.013	0.017	0.014				
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1時間値の最高値	mg/m3	0.053	0.040	0.048	0.138	0.064	0.062	0.027	0.038	0.058	0.047	0.066	0.037				
			日平均値の最高値	mg/m3	0.028	0.031	0.028	0.067	0.037	0.032	0.015	0.023	0.023	0.033	0.039	0.028				
			有効測定日数	日	30	31	25	—	16	30	31	30	31	31	28	31				
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	測定時間	時間	715	739	612	—	411	715	738	716	740	739	668	739				
			月平均値	mg/m3	0.018	0.015	0.018	—	0.025	0.015	0.011	0.015	0.012	0.013	0.017	0.015				
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0				
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1時間値の最高値	mg/m3	0.053	0.039	0.045	—	0.064	0.063	0.024	0.035	0.035	0.051	0.064	0.037				
			日平均値の最高値	mg/m3	0.028	0.030	0.028	—	0.042	0.035	0.015	0.022	0.022	0.033	0.037	0.028				
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	25	31				
			測定時間	時間	717	741	717	740	736	717	739	716	741	740	622	741				
寝屋川市	寝屋川市	成田	月平均値	mg/m3	0.016	0.014	0.017	0.021	0.022	0.014	0.010	0.014	0.010	0.011	0.015	0.014				
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1時間値の最高値	mg/m3	0.051	0.044	0.050	0.109	0.080	0.065	0.042	0.056	0.031	0.056	0.069	0.044				
			日平均値の最高値	mg/m3	0.028	0.032	0.027	0.054	0.035	0.034	0.015	0.023	0.022	0.034	0.033	0.029				
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	26	31	31	28	31				
			測定時間	時間	717	741	716	741	741	715	741	665	738	740	669	739				
			月平均値	mg/m3	0.016	0.014	0.018	0.024	0.025	0.016	0.010	0.013	0.010	0.012	0.015	0.015				
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1時間値の最高値	mg/m3	0.052	0.040	0.040	0.138	0.063	0.082	0.024	0.034	0.029	0.058	0.065	0.042				
			日平均値の最高値	mg/m3	0.028	0.029	0.028	0.066	0.044	0.043	0.016	0.020	0.023	0.036	0.031	0.032				
			有効測定日数	日	30	28	10	27	31	29	28	30	31	31	28	28				
			測定時間	時間	715	690	249	649	736	711	690	713	739	739	667	687				
			月平均値	mg/m3	0.015	0.014	0.017	0.019	0.022	0.014	0.009	0.013	0.010	0.010	0.014	0.012				
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
交野市	交野市	交野市役所	日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1時間値の最高値	mg/m3	0.055	0.038	0.052	0.130	0.053	0.061	0.029	0.036	0.032	0.041	0.048	0.035				
			日平均値の最高値	mg/m3	0.026	0.030	0.028	0.054	0.036	0.034	0.014	0.021	0.022	0.031	0.027	0.028				

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
守口市	守口市	大日測定局	有効測定日数	日	30	31	22	31	31	28	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	719	743	554	743	743	690	743	719	742	743	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.012	0.010	0.021	0.022	0.013	0.010	0.013	0.011	0.012	0.015	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.054	0.031	0.034	0.114	0.052	0.064	0.022	0.033	0.053	0.048	0.063	0.045			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.029	0.023	0.025	0.053	0.037	0.030	0.015	0.024	0.023	0.037	0.031	0.030			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31			
門真市	門真市	門真市役所	測定時間	時間	718	742	717	737	738	718	742	718	741	742	643	741			
			月平均値	mg/m3	0.017	0.015	0.019	0.025	0.024	0.015	0.010	0.014	0.011	0.012	0.015	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.056	0.048	0.088	0.194	0.135	0.086	0.037	0.039	0.045	0.044	0.047	0.131			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.028	0.029	0.063	0.038	0.035	0.015	0.024	0.023	0.033	0.026	0.037			
			有効測定日数	日	30	31	30	23	—	—	17	30	30	31	26	31			
			測定時間	時間	719	742	715	562	—	—	418	718	733	742	642	741			
門真市	門真市	門真市南	月平均値	mg/m3	0.015	0.015	0.019	0.030	—	—	0.008	0.012	0.009	0.010	0.013	0.011			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.054	0.042	0.071	0.191	—	—	0.019	0.032	0.028	0.042	0.043	0.034			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.027	0.028	0.074	—	—	0.013	0.023	0.021	0.028	0.023	0.025			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	28			
			測定時間	時間	719	743	719	743	743	716	743	719	718	743	671	691			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.014	0.017	0.025	0.027	0.016	0.009	0.013	0.011	0.011	0.015	0.013			
柏原市	柏原市	柏原市役所	1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.051	0.039	0.040	0.146	0.132	0.104	0.029	0.040	0.041	0.043	0.045	0.039			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.028	0.026	0.066	0.039	0.036	0.014	0.020	0.021	0.029	0.029	0.027			
			有効測定日数	日	28	22	28	31	31	29	31	30	31	28	28	31			
			測定時間	時間	688	573	697	741	741	713	741	716	741	696	669	740			
			月平均値	mg/m3	0.014	0.014	0.016	0.023	0.022	0.013	0.008	0.011	0.008	0.010	0.013	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
茨木市	茨木市	耳原小学校	日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.051	0.106	0.053	0.112	0.083	0.080	0.026	0.028	0.023	0.039	0.049	0.035			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.028	0.030	0.026	0.057	0.037	0.037	0.012	0.019	0.018	0.027	0.026	0.029			

(5)微小粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	有効測定日数	日	30	19	4	15	13	28	18	21	20	31	28	28			
			測定時間	時間	712	482	106	366	319	674	473	507	487	738	667	683			
			月平均値	μg/m3	10.9	9.3	14.0	18.9	9.6	7.6	5.6	9.3	6.6	8.6	12.5	9.4			
			日平均値の最高値	μg/m3	24.6	20.3	16.5	34.8	19.3	13.9	13.0	19.3	17.1	25.3	25.3	24.0			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	四條畷市	国設四條畷※休止中	有効測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			月平均値	μg/m3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値の最高値	μg/m3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	29			
			測定時間	時間	717	741	663	741	741	716	741	717	739	741	669	706			
			月平均値	μg/m3	11.6	10.0	11.7	12.8	12.3	7.5	5.4	10.0	8.7	9.4	13.5	10.6			
			日平均値の最高値	μg/m3	22.8	19.0	18.6	35.1	23.0	19.3	9.9	20.0	17.5	26.9	26.8	22.5			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	茨木市	茨木市役所	有効測定日数	日	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	717	693	741	717	741	717	738	741	669	741			
			月平均値	μg/m3	11.3	9.3	10.5	12.6	12.4	7.9	5.6	9.2	7.3	8.3	11.4	10.1			
			日平均値の最高値	μg/m3	23.4	18.1	18.0	35.0	23.6	20.3	10.2	17.0	15.5	24.3	21.1	22.5			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	高石市	高石中学校	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	665	741	741	717	739	717	741	741	668	741			
			月平均値	μg/m3	12.9	10.2	11.7	13.1	12.5	7.7	5.8	9.1	8.0	8.8	13.3	11.2			
			日平均値の最高値	μg/m3	22.6	19.0	18.0	39.6	21.4	19.2	11.4	14.9	16.5	21.8	26.0	25.8			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	日	30	30	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	717	716	694	741	717	738	715	740	740	669	741			
			月平均値	μg/m3	10.5	9.3	10.4	11.9	12.0	7.1	4.3	7.6	5.4	6.3	8.9	8.5			
			日平均値の最高値	μg/m3	21.8	18.8	18.9	37.8	23.5	19.3	7.6	14.9	13.8	22.9	17.0	20.7			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	大東市	大東市役所	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	27	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	738	665	740	741	665	738	714	741	741	668	741			
			月平均値	μg/m3	11.1	9.2	10.7	13.1	12.2	7.1	4.5	8.8	7.6	8.0	11.8	9.5			
			日平均値の最高値	μg/m3	21.9	19.8	18.8	40.7	22.5	19.1	9.3	18.0	17.2	24.9	26.7	20.8			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	26	31			
			測定時間	時間	715	738	667	739	739	717	739	716	738	741	648	737			
			月平均値	μg/m3	11.4	9.4	11.2	13.2	12.2	7.5	5.3	8.6	7.3	8.3	11.0	9.7			
			日平均値の最高値	μg/m3	21.8	19.6	22.3	45.3	20.0	17.3	11.5	14.7	14.5	20.8	19.7	21.6			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	日	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	717	692	741	717	739	717	741	741	669	741			
			月平均値	μg/m3	11.6	10.1	11.3	13.5	12.3	7.4	6.1	8.3	5.9	6.6	10.7	9.9			
			日平均値の最高値	μg/m3	23.5	20.0	17.9	40.5	22.7	19.1	12.3	15.0	14.5	18.6	21.2	20.5			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			

(5)微小粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	三島郡島本町	島本町役場	有効測定日数	日	26	29	30	28	31	30	31	30	31	30	28	30			
			測定時間	時間	637	692	717	697	741	717	739	714	741	714	668	734			
			月平均値	μg/m3	7.5	7.2	8.3	9.6	9.6	5.5	3.4	5.7	4.2	4.7	6.8	7.7			
			日平均値の最高値	μg/m3	16.9	16.9	16.0	31.0	19.3	15.7	7.0	14.1	11.0	17.9	16.6	25.2			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	富田林市	富田林市役所	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	29	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	669	741	740	717	738	712	740	741	669	740			
			月平均値	μg/m3	10.9	9.5	12.1	13.7	12.4	7.2	5.8	7.5	5.6	6.3	9.0	8.5			
			日平均値の最高値	μg/m3	22.3	19.1	18.5	51.0	20.4	16.2	11.5	12.4	11.5	16.7	17.2	17.0			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	阪南市	南海団地	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	666	738	741	717	740	716	738	740	668	739			
			月平均値	μg/m3	10.5	8.6	10.0	11.7	11.8	7.0	5.4	7.8	6.2	6.9	11.0	9.0			
			日平均値の最高値	μg/m3	21.0	17.6	16.8	39.1	22.2	20.3	9.8	12.7	13.2	19.1	24.0	18.8			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	泉南市	泉南市役所	有効測定日数	日	30	31	25	31	31	30	30	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	739	646	741	741	717	737	716	741	741	669	741			
			月平均値	μg/m3	11.0	9.8	12.0	12.9	12.2	7.0	6.3	8.2	6.0	6.1	10.3	9.2			
			日平均値の最高値	μg/m3	21.7	18.0	18.3	38.3	21.8	17.4	9.6	14.5	14.4	18.1	22.8	19.2			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	671	741	740	717	738	716	741	741	667	741			
			月平均値	μg/m3	10.8	9.6	11.7	13.6	12.8	7.4	5.8	8.0	5.9	6.2	9.6	8.7			
			日平均値の最高値	μg/m3	21.1	21.0	17.6	52.7	22.7	18.3	11.2	14.2	13.5	17.4	18.6	17.5			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	日	30	31	27	31	30	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	741	668	740	731	717	739	715	741	741	669	741			
			月平均値	μg/m3	10.5	9.3	12.0	14.5	13.0	7.2	5.5	8.1	5.9	6.4	9.0	8.2			
			日平均値の最高値	μg/m3	21.7	22.4	19.6	54.1	22.7	17.3	11.4	14.0	12.5	15.3	16.4	18.8			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	16	28	31			
			測定時間	時間	714	738	667	741	740	717	738	713	741	403	667	740			
			月平均値	μg/m3	12.5	9.7	11.0	12.8	11.9	7.4	5.6	9.7	8.3	6.6	11.7	9.6			
			日平均値の最高値	μg/m3	23.7	18.6	18.2	44.2	19.9	16.8	9.8	15.3	15.1	11.9	20.9	18.8			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	740	666	740	740	717	740	717	738	740	669	741			
			月平均値	μg/m3	12.4	10.3	11.7	13.4	13.3	8.1	6.4	9.1	8.1	8.8	13.5	11.2			
			日平均値の最高値	μg/m3	23.3	19.6	18.2	43.1	22.7	20.9	12.0	15.6	17.5	20.4	24.0	22.3			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	日	30	31	29	29	31	30	31	30	31	31	27	31			
			測定時間	時間	716	740	705	703	741	717	740	717	741	741	663	741			
			月平均値	μg/m3	11.0	9.4	11.2	11.7	11.2	6.3	5.0	7.2	5.2	5.4	10.0	11.9			
			日平均値の最高値	μg/m3	23.7	19.0	19.4	43.0	22.0	19.7	11.3	13.8	13.4	18.2	20.2	23.9			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			

(5)微小粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	669	741	740	717	740	715	739	740	669	741			
			月平均値	μg/m3	13.4	10.4	12.9	13.9	13.5	8.5	6.6	9.7	8.6	9.3	13.9	11.4			
			日平均値の最高値	μg/m3	23.6	19.7	18.8	39.2	22.8	20.3	12.5	16.0	17.5	23.4	25.3	25.8			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	豊能郡豊能町	豊能町役場	有効測定日数	日	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	717	688	739	717	740	717	737	739	669	741			
			月平均値	μg/m3	10.9	8.4	9.2	12.2	11.5	6.8	4.6	7.1	5.6	6.7	8.7	8.8			
			日平均値の最高値	μg/m3	25.1	20.2	17.2	35.8	21.9	20.0	8.2	13.0	12.8	19.3	17.4	20.5			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	守口市	淀川工科高校	有効測定日数	日	30	31	27	29	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	740	666	717	740	717	738	717	741	740	669	741			
			月平均値	μg/m3	11.9	10.2	12.4	13.7	12.5	7.8	5.7	9.9	7.3	7.7	10.8	9.0			
			日平均値の最高値	μg/m3	22.9	19.0	19.8	36.1	23.3	19.3	11.0	18.8	17.0	24.4	23.0	21.9			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	松原市	松原北小学校	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	739	669	741	740	717	735	707	740	741	669	740			
			月平均値	μg/m3	12.9	9.8	11.9	12.7	12.2	7.5	5.6	9.5	8.2	8.7	13.1	10.9			
			日平均値の最高値	μg/m3	22.8	19.0	20.5	39.8	20.6	17.3	9.8	16.0	15.0	23.6	23.0	22.6			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	泉佐野市	末広公園	有効測定日数	日	30	31	29	29	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	706	705	740	717	739	716	741	741	668	739			
			月平均値	μg/m3	11.9	9.5	10.7	12.3	12.4	7.4	6.0	8.2	7.0	7.4	12.1	10.3			
			日平均値の最高値	μg/m3	22.3	17.9	17.5	37.0	21.8	18.7	10.8	13.5	13.5	19.5	24.2	20.5			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	河内長野市	外環河内長野	有効測定日数	日	30	31	27	30	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	670	732	739	716	740	715	741	741	669	741			
			月平均値	μg/m3	11.2	10.0	12.1	14.2	13.3	8.0	5.8	7.9	6.0	6.6	9.2	8.7			
			日平均値の最高値	μg/m3	21.8	22.1	19.8	51.5	21.7	17.8	10.8	13.8	12.8	16.3	16.2	19.5			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	高石市	カモードールMBS	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	739	669	741	741	717	739	716	741	741	669	741			
			月平均値	μg/m3	11.7	9.2	10.4	11.9	11.6	7.2	5.6	8.5	7.1	7.7	12.0	9.9			
			日平均値の最高値	μg/m3	20.9	18.3	16.6	37.8	20.1	17.9	10.1	12.7	15.3	20.0	21.9	23.0			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	718	736	717	741	742	718	714	718	742	743	671	741			
			月平均値	μg/m3	12.5	10.1	11.4	13.0	12.6	8.0	6.3	10.9	9.3	10.0	13.7	12.9			
			日平均値の最高値	μg/m3	22.9	19.2	18.1	37.3	23.6	20.2	10.3	21.8	17.8	26.8	24.9	25.2			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	717	741	741	717	714	717	741	742	669	741			
			月平均値	μg/m3	13.5	10.9	12.9	14.4	13.7	8.7	6.3	11.1	9.3	9.4	14.3	11.3			
			日平均値の最高値	μg/m3	24.0	20.8	20.2	38.3	25.0	21.2	10.8	19.6	17.7	27.5	27.8	25.0			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			

(5)微小粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	有効測定日数	日	30	29	30	31	31	30	29	30	31	31	28	13			
			測定時間	時間	717	716	717	739	741	718	711	718	742	743	670	316			
			月平均値	μg/m3	12.5	10.4	11.5	13.2	12.9	8.2	6.0	10.0	8.5	9.1	12.9	10.0			
			日平均値の最高値	μg/m3	23.5	20.0	18.5	37.3	24.0	20.7	11.0	19.4	17.9	26.2	23.6	23.0			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市生野区	桃谷中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	717	741	741	717	714	717	741	743	671	742			
			月平均値	μg/m3	12.8	10.2	11.5	12.8	12.4	7.9	6.0	11.4	9.4	10.1	14.7	11.0			
			日平均値の最高値	μg/m3	23.8	20.9	19.2	35.8	22.1	19.4	10.7	20.0	18.1	27.0	28.4	22.2			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	26	29			
			測定時間	時間	718	742	717	736	741	718	714	718	742	742	636	716			
			月平均値	μg/m3	13.7	11.5	12.7	14.7	13.9	8.4	6.1	11.5	9.7	10.5	14.3	11.9			
			日平均値の最高値	μg/m3	25.6	21.7	21.0	39.9	25.2	21.4	11.1	21.4	18.4	28.0	27.4	26.6			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	716	742	740	718	714	717	741	742	670	742			
			月平均値	μg/m3	11.6	9.4	11.1	12.9	12.4	7.8	5.3	9.7	8.3	8.1	12.7	9.9			
			日平均値の最高値	μg/m3	21.7	19.3	17.9	36.0	22.8	20.1	9.7	20.0	17.1	24.4	25.5	21.3			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	718	742	717	742	742	718	713	718	741	742	670	743			
			月平均値	μg/m3	15.3	12.1	12.6	12.1	11.6	8.3	7.6	13.3	11.2	10.9	17.1	13.7			
			日平均値の最高値	μg/m3	27.4	23.3	19.6	36.8	21.6	18.8	13.0	23.9	21.2	33.6	34.1	27.8			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市此花区	島屋小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	29	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	717	741	707	717	714	714	741	742	670	742			
			月平均値	μg/m3	12.8	10.2	11.8	13.2	13.2	8.5	6.4	10.9	8.9	9.4	14.3	11.7			
			日平均値の最高値	μg/m3	23.5	20.4	18.2	37.5	23.6	20.6	11.5	21.9	19.0	27.8	27.2	24.9			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	29			
			測定時間	時間	717	741	717	742	742	718	715	718	742	742	670	717			
			月平均値	μg/m3	13.9	11.1	12.5	13.8	13.6	8.6	5.8	10.8	8.8	10.0	14.2	12.3			
			日平均値の最高値	μg/m3	26.3	21.6	21.2	40.0	26.1	20.8	11.4	21.5	19.0	28.3	26.4	24.9			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	29	30	27	31	28	31			
			測定時間	時間	716	733	717	741	741	717	715	718	667	741	671	742			
			月平均値	μg/m3	14.3	10.6	12.7	13.8	13.4	8.6	6.3	11.9	10.6	10.6	15.4	11.9			
			日平均値の最高値	μg/m3	26.0	21.5	21.0	38.1	23.3	20.6	11.3	20.5	19.3	29.9	29.7	24.3			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	718	741	741	717	712	717	741	742	670	743			
			月平均値	μg/m3	14.2	11.6	12.1	11.8	11.1	7.5	6.9	12.3	9.8	10.5	14.7	12.3			
			日平均値の最高値	μg/m3	26.0	20.9	20.2	34.2	20.2	17.7	12.7	22.5	19.3	29.2	28.7	28.3			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(5)微小粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	716	742	718	741	742	717	709	717	741	742	670	742				
			月平均値	μg/m3	14.4	11.1	13.1	14.8	14.3	9.3	7.0	11.7	9.7	9.7	14.6	11.8				
			日平均値の最高値	μg/m3	26.2	21.0	20.6	37.9	24.7	21.6	12.9	20.4	17.6	27.2	26.9	22.9				
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0				
堺市	堺市西区	浜寺	有効測定日数	日	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	719	743	692	743	742	719	743	719	743	743	669	743				
			月平均値	μg/m3	13.2	11.0	13.4	15.0	14.3	9.2	6.8	10.1	8.2	9.1	13.2	10.7				
			日平均値の最高値	μg/m3	23.7	21.3	20.6	44.5	24.7	21.7	10.9	16.5	17.6	25.3	24.6	24.5				
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0				
堺市	堺市堺区	三宝	有効測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	30	28	31	28	31				
			測定時間	時間	719	743	719	714	743	719	743	719	689	743	671	743				
			月平均値	μg/m3	13.8	10.9	12.7	13.2	13.5	9.0	6.6	11.7	10.9	11.3	15.2	12.2				
			日平均値の最高値	μg/m3	24.0	21.3	20.5	36.0	23.1	20.0	12.0	18.9	18.8	27.5	26.5	27.2				
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
堺市	堺市南区	若松台	有効測定日数	日	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	719	742	689	743	741	719	743	719	743	743	671	743				
			月平均値	μg/m3	10.6	8.7	10.4	12.7	12.1	6.9	5.1	7.7	6.1	7.0	10.4	8.8				
			日平均値の最高値	μg/m3	21.0	17.7	15.8	48.6	20.1	16.4	9.6	12.1	11.8	17.1	18.2	18.4				
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0				
堺市	堺市中区	深井	有効測定日数	日	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	719	742	691	743	741	719	743	719	743	743	671	743				
			月平均値	μg/m3	12.0	9.2	11.5	13.1	12.6	7.7	5.7	9.2	7.6	8.2	12.1	10.2				
			日平均値の最高値	μg/m3	21.8	18.2	17.5	44.3	21.8	18.5	10.5	14.1	14.6	20.9	21.5	22.1				
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
堺市	堺市北区	金岡南	有効測定日数	日	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	719	741	692	742	743	718	743	719	740	743	671	743				
			月平均値	μg/m3	13.9	11.3	13.7	15.7	15.1	9.2	6.6	10.5	7.8	8.3	12.2	10.6				
			日平均値の最高値	μg/m3	26.8	22.2	21.6	47.2	25.0	22.0	11.6	16.3	16.0	23.7	22.9	22.3				
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0				
堺市	堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	719	742	718	713	743	719	743	718	743	743	671	743				
			月平均値	μg/m3	11.0	8.7	10.2	12.4	11.2	6.9	5.5	9.1	7.2	7.5	10.8	8.8				
			日平均値の最高値	μg/m3	21.2	16.6	17.3	40.1	19.3	16.2	9.8	14.3	13.3	20.3	19.2	18.7				
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
堺市	堺市東区	中環石原	有効測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	30	30	31	28	31				
			測定時間	時間	719	742	719	711	743	718	743	719	739	743	671	743				
			月平均値	μg/m3	12.9	10.5	12.4	13.6	13.6	8.6	6.2	9.8	7.5	8.4	11.8	10.6				
			日平均値の最高値	μg/m3	24.3	19.3	20.4	42.3	22.8	19.9	10.9	16.0	14.4	23.8	22.8	22.8				
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	31	30	28	31	28	3				
			測定時間	時間	717	742	715	730	742	717	741	718	691	740	668	84				
			月平均値	μg/m3	11.3	9.7	11.4	12.8	11.9	7.5	5.4	8.8	6.5	7.6	10.9	6.7				
			日平均値の最高値	μg/m3	22.7	19.5	19.8	36.5	23.3	19.6	10.5	17.3	14.3	25.3	21.4	9.4				
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				

(5)微小粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	有効測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			月平均値	μg/m ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			日平均値の最高値	μg/m ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			日平均値が35 μg/m ³ を超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	27	31	30	31	30	28	31			
			測定時間	時間	717	741	718	740	742	666	740	717	736	715	666	730			
			月平均値	μg/m ³	12.2	10.2	11.9	13.5	12.9	7.4	6.3	10.0	7.3	8.1	11.4	10.0			
			日平均値の最高値	μg/m ³	24.4	19.3	19.7	38.1	24.7	15.0	11.3	19.1	17.7	24.7	22.7	23.0			
			日平均値が35 μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	日	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	740	716	739	694	716	739	716	740	738	668	740			
			月平均値	μg/m ³	12.4	10.5	12.3	14.0	13.1	8.5	6.0	10.7	8.8	9.7	13.9	11.0			
			日平均値の最高値	μg/m ³	23.0	21.0	20.9	39.2	23.0	20.2	10.8	20.3	17.6	27.2	26.2	21.9			
			日平均値が35 μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺※休止中	有効測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			月平均値	μg/m ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値の最高値	μg/m ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値が35 μg/m ³ を超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	日	30	31	30	31	12	—	23	27	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	740	715	739	296	—	561	666	740	740	665	740			
			月平均値	μg/m ³	11.8	9.5	11.1	12.9	11.2	—	5.6	11.5	9.9	10.0	14.5	11.4			
			日平均値の最高値	μg/m ³	21.9	20.3	18.7	38.7	20.9	—	10.8	21.2	19.3	28.2	28.5	22.5			
			日平均値が35 μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	1	0	—	0	0	0	0	0	0			
枚方市	枚方市	王仁公園	有効測定日数	日	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29			
			測定時間	時間	717	722	719	742	741	719	741	717	741	742	670	713			
			月平均値	μg/m ³	11.4	9.4	10.3	12.4	11.2	7.2	5.1	8.6	7.3	7.8	11.3	10.7			
			日平均値の最高値	μg/m ³	21.8	18.9	18.1	36.2	20.7	18.7	9.8	14.3	15.6	22.7	22.9	23.4			
			日平均値が35 μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
枚方市	枚方市	中振	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	29	28	31			
			測定時間	時間	718	743	670	742	743	717	742	718	741	713	669	742			
			月平均値	μg/m ³	12.3	10.9	11.9	13.5	12.8	8.3	6.1	9.6	7.2	7.5	11.0	9.8			
			日平均値の最高値	μg/m ³	24.0	20.5	20.3	36.5	23.6	20.1	11.4	17.1	15.9	24.7	23.1	22.2			
			日平均値が35 μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
高槻市	高槻市	高槻北	有効測定日数	日	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	686	743	719	741	743	719	743	715	739	742	671	743			
			月平均値	μg/m ³	10.6	9.1	10.4	12.6	11.9	7.0	4.9	7.7	6.0	6.9	9.9	9.1			
			日平均値の最高値	μg/m ³	23.1	19.4	17.8	36.6	22.5	18.7	9.1	14.6	13.7	21.7	18.3	21.1			
			日平均値が35 μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
高槻市	高槻市	庄所	有効測定日数	日	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	691	743	719	741	743	717	742	716	739	741	671	742			
			月平均値	μg/m ³	10.9	9.5	10.4	13.0	11.7	7.3	5.2	8.7	7.1	7.9	11.1	9.9			
			日平均値の最高値	μg/m ³	23.3	18.7	18.0	35.0	22.8	18.9	9.8	16.5	14.6	23.8	21.1	22.5			
			日平均値が35 μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(5) 微小粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
高槻市	高槻市	高槻市役所	有効測定日数	日	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	688	743	719	742	739	719	743	719	743	740	671	743			
			月平均値	μg/m ³	12.2	9.6	10.4	12.6	12.6	8.1	5.6	9.4	7.7	8.5	11.7	10.0			
			日平均値の最高値	μg/m ³	24.4	19.0	17.8	34.2	23.0	21.0	10.5	18.3	16.0	25.0	21.8	22.7			
			日平均値が35 μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
八尾市	八尾市	八尾市保健所	有効測定日数	日	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	27	31			
			測定時間	時間	713	738	713	739	691	715	740	715	738	740	663	739			
			月平均値	μg/m ³	13.8	11.8	12.7	13.3	12.3	8.6	7.3	12.4	10.7	10.6	14.5	12.3			
			日平均値の最高値	μg/m ³	26.2	23.3	21.8	40.8	21.9	18.9	12.5	19.6	18.0	26.3	24.5	22.3			
			日平均値が35 μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	5	19	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	716	739	738	717	131	500	742	744	669	740			
			月平均値	μg/m ³	11.7	10.2	11.5	13.1	12.2	7.6	5.8	10.2	10.1	9.7	13.5	11.1			
			日平均値の最高値	μg/m ³	23.0	20.0	19.6	36.7	22.6	19.2	7.9	14.5	49.7	27.3	28.2	23.2			
			日平均値が35 μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0			

(6) 光化学オキシダントの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30			
			昼間測定時間	時間	445	461	445	461	460	445	461	432	457	455	416	420			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.045	0.044	0.038	0.031	0.032	0.031	0.030	0.024	0.021	0.027	0.028	0.038			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	11	12	11	13	10	2	1	0	0	0	0	2			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	41	48	54	42	33	9	1	0	0	0	0	9			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.073	0.087	0.093	0.095	0.093	0.079	0.062	0.048	0.043	0.047	0.057	0.070			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.056	0.056	0.055	0.055	0.050	0.045	0.040	0.037	0.031	0.035	0.040	0.045			
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30			
			昼間測定時間	時間	447	461	446	462	461	447	462	444	453	462	415	439			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.048	0.045	0.042	0.036	0.035	0.032	0.031	0.026	0.022	0.028	0.030	0.040			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	18	14	15	20	15	6	1	0	0	0	1	2			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	87	80	85	85	57	14	3	0	0	0	2	15			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.079	0.099	0.116	0.116	0.095	0.089	0.071	0.051	0.047	0.050	0.062	0.080			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.060	0.059	0.061	0.064	0.056	0.048	0.042	0.041	0.034	0.038	0.043	0.049			
大阪府	茨木市	茨木市役所	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	447	462	446	462	446	447	462	441	462	461	417	458			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.047	0.045	0.041	0.036	0.033	0.032	0.031	0.024	0.022	0.029	0.031	0.041			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	12	13	13	18	13	5	1	0	0	0	0	2			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	55	57	77	85	39	13	1	0	0	0	0	15			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.078	0.103	0.109	0.109	0.096	0.091	0.066	0.051	0.044	0.048	0.060	0.079			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.059	0.058	0.061	0.062	0.055	0.049	0.041	0.038	0.035	0.039	0.043	0.049			
大阪府	高石市	高石中学校	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	447	461	446	462	462	447	462	442	462	462	417	462			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.047	0.046	0.042	0.033	0.034	0.033	0.033	0.029	0.025	0.032	0.033	0.040			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	19	16	16	16	8	10	4	0	0	0	3	3			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	83	84	88	59	38	26	12	0	0	0	11	8			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.075	0.094	0.098	0.101	0.088	0.078	0.071	0.054	0.053	0.058	0.068	0.075			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.061	0.060	0.059	0.060	0.052	0.051	0.046	0.043	0.038	0.042	0.046	0.050			
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	20			
			昼間測定時間	時間	447	462	446	462	462	446	462	447	452	461	417	287			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.051	0.048	0.045	0.038	0.036	0.034	0.034	0.031	0.028	0.034	0.037	0.047			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	18	14	14	17	15	7	0	0	0	0	2	3			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	93	75	93	91	51	24	0	0	0	0	4	20			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.078	0.096	0.115	0.112	0.101	0.098	0.059	0.053	0.051	0.051	0.063	0.084			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.061	0.060	0.064	0.065	0.058	0.050	0.043	0.042	0.038	0.042	0.047	0.054			

(6) 光化学オキシダントの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	大東市	大東市役所	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	447	462	445	462	462	444	462	444	460	462	417	458			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.047	0.045	0.038	0.037	0.033	0.032	0.027	0.023	0.029	0.032	0.042			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	18	15	17	19	16	5	2	0	0	0	2	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	85	81	103	99	66	21	6	0	0	0	2	19			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.081	0.101	0.121	0.103	0.096	0.097	0.074	0.053	0.048	0.053	0.062	0.082			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.061	0.060	0.066	0.065	0.058	0.050	0.043	0.042	0.036	0.040	0.045	0.052			
大阪府	柏原市	府立修徳学院	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	17	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	447	462	446	462	461	447	462	228	461	461	415	458			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.047	0.044	0.040	0.034	0.036	0.032	0.028	0.028	0.025	0.032	0.035	0.041			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	18	15	17	16	16	6	3	0	0	0	2	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	90	78	93	65	65	15	8	0	0	0	7	19			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.088	0.110	0.116	0.127	0.098	0.085	0.071	0.051	0.050	0.057	0.066	0.076			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.061	0.060	0.063	0.066	0.058	0.051	0.040	0.038	0.037	0.041	0.046	0.052			
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	447	462	447	459	462	447	462	447	457	462	417	458			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.046	0.042	0.035	0.035	0.035	0.034	0.032	0.028	0.035	0.034	0.041			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	20	15	14	16	9	11	4	0	0	0	3	3			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	98	92	94	61	37	37	16	0	0	0	7	9			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.077	0.091	0.086	0.107	0.093	0.079	0.085	0.059	0.055	0.057	0.066	0.070			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.062	0.060	0.058	0.059	0.053	0.053	0.048	0.044	0.038	0.044	0.046	0.050			
大阪府	三島郡島本町	島本町役場	昼間測定日数	日	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	395	462	446	462	462	447	460	444	457	461	417	462			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.047	0.047	0.044	0.039	0.035	0.032	0.029	0.025	0.023	0.030	0.032	0.042			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	16	16	16	17	18	9	0	0	0	0	2	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	63	82	105	94	55	25	0	0	0	0	2	23			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.078	0.115	0.111	0.119	0.088	0.091	0.056	0.050	0.044	0.049	0.062	0.084			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.060	0.061	0.068	0.065	0.058	0.051	0.040	0.039	0.035	0.040	0.044	0.051			
大阪府	富田林市	富田林市役所	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	447	462	446	462	462	447	462	442	458	462	417	455			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.050	0.048	0.044	0.037	0.037	0.034	0.032	0.030	0.026	0.033	0.035	0.042			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	23	17	17	17	13	7	4	1	0	0	3	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	123	113	118	83	62	22	15	1	0	0	11	25			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.086	0.102	0.128	0.129	0.102	0.091	0.081	0.062	0.057	0.058	0.067	0.078			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.065	0.063	0.066	0.068	0.057	0.054	0.046	0.044	0.039	0.043	0.048	0.053			

(6) 光化学オキシダントの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	阪南市	南海団地	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	446	462	445	462	462	447	462	447	457	462	417	462			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.045	0.039	0.030	0.031	0.033	0.035	0.035	0.031	0.039	0.035	0.044			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	20	17	14	9	5	6	6	1	0	0	1	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	93	81	67	24	26	20	16	2	0	0	3	21			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.078	0.091	0.081	0.082	0.077	0.077	0.088	0.062	0.056	0.058	0.063	0.070			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.062	0.058	0.052	0.049	0.045	0.047	0.049	0.044	0.038	0.045	0.045	0.053			
大阪府	泉南市	泉南市役所	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	447	462	431	462	461	447	460	445	458	461	413	462			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.050	0.047	0.042	0.033	0.034	0.035	0.035	0.032	0.028	0.035	0.034	0.043			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	23	15	15	14	6	8	5	0	0	0	1	7			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	104	85	81	53	31	29	19	0	0	0	2	27			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.077	0.091	0.088	0.088	0.083	0.080	0.087	0.060	0.054	0.058	0.061	0.073			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.064	0.059	0.055	0.054	0.049	0.050	0.049	0.043	0.037	0.043	0.044	0.053			
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	447	461	445	463	462	447	462	441	462	462	417	462			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.047	0.043	0.037	0.036	0.034	0.032	0.031	0.027	0.035	0.035	0.041			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	21	17	15	18	9	10	5	0	0	0	3	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	121	103	100	72	43	38	15	0	0	0	8	19			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.077	0.092	0.101	0.116	0.109	0.084	0.072	0.056	0.055	0.057	0.066	0.072			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.063	0.062	0.061	0.064	0.054	0.054	0.046	0.044	0.038	0.043	0.047	0.052			
大阪府	河内長野市	三日市公民館	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	446	462	446	462	462	448	461	443	460	462	417	455			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.046	0.042	0.036	0.037	0.032	0.028	0.028	0.026	0.034	0.035	0.042			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	21	15	17	15	12	7	4	0	0	0	3	5			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	112	104	109	73	54	21	13	0	0	0	10	29			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.083	0.098	0.111	0.117	0.116	0.093	0.082	0.058	0.056	0.058	0.066	0.077			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.063	0.062	0.064	0.065	0.057	0.053	0.044	0.043	0.040	0.044	0.048	0.054			
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	447	462	445	463	463	447	461	441	461	462	415	462			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.048	0.047	0.044	0.037	0.036	0.033	0.031	0.028	0.023	0.031	0.033	0.041			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	22	16	17	20	14	7	3	0	0	0	2	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	105	99	111	84	61	21	12	0	0	0	6	25			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.088	0.109	0.133	0.127	0.093	0.098	0.079	0.057	0.051	0.057	0.065	0.076			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.063	0.063	0.066	0.070	0.057	0.054	0.044	0.042	0.036	0.040	0.045	0.052			

(6) 光化学オキシダントの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	447	460	447	462	462	447	462	443	454	462	417	457			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.047	0.044	0.042	0.034	0.034	0.033	0.033	0.030	0.026	0.034	0.033	0.039			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	20	13	14	16	6	8	3	0	0	0	3	3			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	88	71	89	61	32	32	12	0	0	0	6	11			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.074	0.091	0.090	0.113	0.088	0.077	0.079	0.057	0.053	0.055	0.066	0.075			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.061	0.058	0.059	0.060	0.052	0.051	0.046	0.043	0.037	0.042	0.045	0.050			
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	447	461	446	462	462	447	462	441	462	462	417	460			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.046	0.044	0.038	0.030	0.031	0.031	0.034	0.031	0.026	0.034	0.031	0.040			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	20	16	14	10	7	6	4	1	0	0	1	2			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	87	78	76	22	30	22	14	1	0	0	1	8			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.076	0.088	0.084	0.079	0.090	0.081	0.082	0.061	0.051	0.057	0.064	0.067			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.061	0.058	0.054	0.049	0.046	0.047	0.048	0.044	0.037	0.043	0.043	0.050			
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	22	27	28	31			
			昼間測定時間	時間	447	461	446	462	462	447	462	442	318	395	417	462			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.045	0.044	0.041	0.033	0.033	0.034	0.033	0.031	0.025	0.033	0.032	0.039			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	19	15	14	15	7	10	5	0	0	0	2	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	76	80	92	55	31	31	10	0	0	0	5	9			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.074	0.089	0.089	0.105	0.089	0.078	0.072	0.059	0.051	0.057	0.067	0.074			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.060	0.058	0.058	0.059	0.050	0.052	0.046	0.043	0.038	0.042	0.045	0.050			
大阪府	豊能郡豊能町	豊能町役場	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	447	462	446	459	460	447	462	447	453	462	417	458			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.046	0.042	0.035	0.030	0.030	0.032	0.027	0.025	0.033	0.035	0.044			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	17	14	15	15	6	1	0	0	0	0	0	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	77	63	84	67	16	2	0	0	0	0	0	20			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.079	0.095	0.113	0.112	0.074	0.070	0.054	0.053	0.043	0.049	0.060	0.084			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.060	0.059	0.063	0.060	0.050	0.044	0.041	0.041	0.037	0.041	0.046	0.051			
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	448	454	448	463	463	447	462	448	462	465	416	461			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.043	0.041	0.037	0.032	0.033	0.031	0.029	0.024	0.020	0.027	0.027	0.037			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	16	11	13	18	9	8	2	0	0	0	2	3			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	52	45	64	50	38	16	4	0	0	0	3	16			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.078	0.090	0.090	0.098	0.096	0.096	0.065	0.052	0.043	0.048	0.064	0.076			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.058	0.056	0.055	0.058	0.053	0.048	0.041	0.038	0.033	0.038	0.041	0.048			

(6) 光化学オキシダントの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31				
			昼間測定時間	時間	448	461	448	398	264	337	421	442	452	438	409	462				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.044	0.042	0.037	0.027	0.022	0.028	0.033	0.026	0.022	0.029	0.029	0.039				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	15	10	13	9	1	2	1	0	0	0	0	2				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	52	42	55	20	1	2	3	0	0	0	0	9				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.075	0.080	0.088	0.076	0.061	0.064	0.068	0.051	0.046	0.052	0.058	0.074				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.058	0.055	0.054	0.045	0.036	0.040	0.044	0.040	0.034	0.039	0.043	0.049				
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	31	30	31	28	31				
			昼間測定時間	時間	446	462	448	460	463	442	460	447	463	463	417	461				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.047	0.043	0.038	0.037	0.035	0.033	0.028	0.024	0.030	0.033	0.044				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	21	16	16	20	17	11	3	0	0	0	2	4				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	106	90	90	87	71	24	7	0	0	0	9	25				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.083	0.094	0.101	0.117	0.105	0.097	0.068	0.052	0.046	0.050	0.066	0.077				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.062	0.061	0.061	0.066	0.059	0.052	0.044	0.042	0.036	0.040	0.046	0.052				
大阪市	大阪市生野区	桃谷中学校	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			昼間測定時間	時間	448	460	448	463	463	446	462	448	462	463	416	461				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.048	0.046	0.042	0.034	0.034	0.032	0.033	0.027	0.023	0.030	0.031	0.041				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	19	17	15	20	11	5	3	0	0	0	0	3				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	89	84	94	72	44	15	6	0	0	0	0	15				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.079	0.095	0.098	0.107	0.102	0.079	0.071	0.052	0.046	0.054	0.059	0.074				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.061	0.060	0.059	0.063	0.053	0.048	0.043	0.041	0.035	0.040	0.043	0.051				
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			昼間測定時間	時間	446	463	448	463	463	447	461	448	461	463	417	463				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.048	0.047	0.043	0.039	0.038	0.034	0.032	0.027	0.023	0.030	0.031	0.042				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	19	16	16	20	17	10	2	0	0	0	1	3				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	95	93	98	100	72	28	7	0	0	0	3	18				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.082	0.102	0.114	0.120	0.100	0.099	0.073	0.054	0.048	0.052	0.065	0.082				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.061	0.061	0.064	0.068	0.060	0.052	0.044	0.042	0.036	0.040	0.045	0.051				
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			昼間測定時間	時間	446	462	449	459	463	447	462	448	461	463	413	463				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.048	0.047	0.043	0.037	0.037	0.035	0.034	0.028	0.024	0.031	0.033	0.042				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	18	16	16	19	15	10	5	0	0	0	2	2				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	82	85	96	93	67	32	11	0	0	0	3	16				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.075	0.094	0.111	0.118	0.098	0.094	0.073	0.055	0.048	0.053	0.062	0.079				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.060	0.059	0.062	0.066	0.058	0.052	0.045	0.042	0.036	0.040	0.046	0.051				

(6) 光化学オキシダントの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	445	463	440	463	463	446	462	448	462	463	417	462			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.048	0.046	0.042	0.035	0.036	0.033	0.033	0.028	0.023	0.030	0.031	0.040			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	19	14	15	15	10	7	2	0	0	0	2	2			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	97	83	84	54	43	19	4	0	0	0	3	13			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.090	0.093	0.095	0.105	0.093	0.074	0.070	0.053	0.052	0.057	0.063	0.076			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.062	0.060	0.060	0.059	0.055	0.049	0.044	0.042	0.037	0.040	0.044	0.050			
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	26	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	448	461	448	463	461	446	366	448	452	463	415	462			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.047	0.046	0.043	0.038	0.040	0.037	0.033	0.026	0.021	0.029	0.031	0.040			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	19	15	16	20	16	12	4	0	0	0	2	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	101	91	94	75	87	40	12	0	0	0	2	20			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.098	0.095	0.112	0.117	0.110	0.092	0.077	0.053	0.054	0.056	0.063	0.079			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.061	0.060	0.060	0.066	0.060	0.055	0.047	0.042	0.035	0.039	0.045	0.051			
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	446	463	448	463	412	446	462	447	463	463	408	462			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.044	0.043	0.037	0.029	0.029	0.028	0.030	0.025	0.021	0.028	0.029	0.039			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	12	10	11	12	6	2	1	0	0	0	0	1			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	40	38	43	33	23	6	2	0	0	0	0	8			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.074	0.081	0.088	0.098	0.090	0.068	0.064	0.049	0.044	0.048	0.057	0.071			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.056	0.055	0.053	0.052	0.044	0.042	0.041	0.038	0.032	0.037	0.040	0.049			
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	447	462	446	463	463	447	462	448	462	463	416	463			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.046	0.040	0.036	0.035	0.032	0.031	0.026	0.022	0.029	0.030	0.040			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	20	15	14	19	13	7	1	0	0	0	2	5			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	101	82	76	76	58	19	4	0	0	0	3	20			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.087	0.101	0.105	0.104	0.094	0.090	0.072	0.053	0.049	0.052	0.062	0.082			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.062	0.059	0.060	0.061	0.055	0.048	0.043	0.042	0.035	0.040	0.043	0.051			
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	445	462	448	463	463	446	462	448	461	463	416	462			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.038	0.036	0.031	0.026	0.029	0.025	0.023	0.020	0.018	0.026	0.023	0.032			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	8	8	9	12	6	1	1	0	0	0	0	2			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	25	25	40	27	27	3	1	0	0	0	0	8			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.075	0.078	0.086	0.092	0.085	0.069	0.062	0.050	0.041	0.045	0.058	0.075			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.054	0.052	0.050	0.052	0.048	0.042	0.036	0.034	0.030	0.037	0.038	0.044			

(6) 光化学オキシダントの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	446	463	448	463	463	445	462	448	461	463	416	463			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.037	0.036	0.030	0.026	0.025	0.025	0.027	0.021	0.018	0.023	0.023	0.033			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	3	4	6	8	4	1	0	0	0	0	0	1			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	12	10	16	16	15	1	0	0	0	0	0	4			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.074	0.068	0.070	0.082	0.081	0.067	0.056	0.047	0.041	0.042	0.051	0.065			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.050	0.049	0.045	0.047	0.041	0.038	0.038	0.033	0.030	0.033	0.036	0.042			
堺市	堺市堺区	少林寺	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	448	463	448	463	461	448	463	448	461	462	418	460			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.046	0.044	0.039	0.033	0.033	0.032	0.031	0.027	0.023	0.030	0.031	0.037			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	15	15	13	18	6	7	1	0	0	0	2	2			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	69	65	75	58	30	18	3	0	0	0	4	7			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.074	0.090	0.107	0.103	0.087	0.074	0.067	0.051	0.048	0.054	0.063	0.067			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.059	0.058	0.057	0.060	0.052	0.049	0.043	0.040	0.035	0.039	0.043	0.047			
堺市	堺市西区	浜寺	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	448	463	448	463	461	448	463	448	461	462	418	461			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.047	0.045	0.040	0.032	0.033	0.031	0.031	0.028	0.023	0.028	0.029	0.037			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	19	14	14	14	6	7	1	0	0	0	0	3			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	95	79	77	51	29	15	2	0	0	0	11				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.077	0.090	0.101	0.096	0.085	0.082	0.068	0.053	0.049	0.050	0.059	0.077			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.060	0.059	0.058	0.058	0.051	0.048	0.044	0.041	0.035	0.036	0.040	0.046			
堺市	堺市堺区	三宝	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	448	463	448	462	463	448	463	445	463	462	418	460			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.045	0.043	0.037	0.029	0.031	0.031	0.030	0.026	0.022	0.028	0.030	0.038			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	12	10	13	10	5	5	1	0	0	0	1	2			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	53	51	48	30	28	10	2	0	0	0	1	8			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.076	0.084	0.088	0.091	0.088	0.068	0.063	0.050	0.046	0.051	0.062	0.073			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.057	0.056	0.054	0.053	0.048	0.046	0.041	0.039	0.034	0.037	0.041	0.048			
堺市	堺市南区	若松台	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	448	462	448	463	461	448	462	445	463	463	418	457			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.050	0.048	0.043	0.036	0.036	0.035	0.033	0.032	0.028	0.035	0.035	0.043			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	21	16	14	16	11	12	5	0	0	0	4	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	126	108	102	71	48	40	17	0	0	0	13	25			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.083	0.093	0.110	0.121	0.103	0.092	0.080	0.056	0.055	0.057	0.067	0.074			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.064	0.062	0.062	0.063	0.054	0.055	0.047	0.044	0.039	0.043	0.047	0.053			

(6) 光化学オキシダントの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
堺市	堺市西区	石津	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	448	463	448	463	461	439	463	448	461	462	418	461			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.044	0.041	0.037	0.030	0.030	0.030	0.028	0.025	0.019	0.025	0.025	0.034			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	12	11	11	13	5	5	1	0	0	0	0	2			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	45	39	46	38	25	9	3	0	0	0	0	7			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.073	0.084	0.087	0.089	0.081	0.070	0.063	0.048	0.045	0.042	0.052	0.074			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.057	0.055	0.055	0.054	0.047	0.046	0.040	0.038	0.031	0.033	0.036	0.044			
堺市	堺市東区	登美丘	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	448	463	449	463	463	447	462	448	460	463	418	452			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.048	0.045	0.038	0.037	0.035	0.034	0.032	0.027	0.033	0.035	0.043			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	22	17	16	19	12	10	4	1	0	0	3	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	122	107	119	91	52	28	17	1	0	0	12	25			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.081	0.095	0.126	0.126	0.098	0.096	0.077	0.061	0.054	0.058	0.067	0.076			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.063	0.062	0.066	0.068	0.056	0.055	0.047	0.045	0.038	0.042	0.047	0.052			
堺市	堺市中区	深井	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	448	462	447	464	461	448	462	448	460	463	418	461			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.047	0.044	0.042	0.031	0.028	0.033	0.031	0.028	0.023	0.030	0.031	0.041			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	20	13	15	12	5	7	4	0	0	0	1	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	92	72	89	50	19	24	9	0	0	0	1	16			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.074	0.090	0.117	0.116	0.085	0.088	0.066	0.057	0.048	0.053	0.061	0.075			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.061	0.057	0.060	0.056	0.044	0.051	0.044	0.041	0.035	0.039	0.043	0.051			
堺市	堺市美原区	美原	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	445	462	446	463	463	448	462	448	458	463	418	460			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.047	0.045	0.042	0.034	0.035	0.031	0.028	0.026	0.024	0.031	0.033	0.041			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	21	18	15	16	10	6	3	0	0	0	2	5			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	107	97	104	75	44	17	8	0	0	0	7	21			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.082	0.099	0.142	0.121	0.091	0.098	0.077	0.057	0.050	0.056	0.067	0.074			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.062	0.061	0.064	0.065	0.053	0.051	0.040	0.040	0.037	0.041	0.046	0.052			
堺市	堺市北区	金岡南	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	448	463	440	462	452	447	463	445	463	462	418	463			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.048	0.047	0.043	0.037	0.038	0.035	0.033	0.029	0.024	0.032	0.033	0.041			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	21	15	16	19	12	8	3	0	0	0	2	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	112	99	101	86	52	30	9	0	0	0	5	15			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.081	0.092	0.130	0.118	0.096	0.090	0.073	0.060	0.053	0.055	0.064	0.072			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.062	0.060	0.063	0.067	0.055	0.053	0.046	0.043	0.037	0.041	0.046	0.050			

(6) 光化学オキシダントの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			昼間測定時間	時間	448	463	444	462	463	447	463	448	444	463	418	462				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.047	0.042	0.036	0.035	0.033	0.032	0.027	0.024	0.030	0.032	0.042				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	19	15	17	20	16	8	2	0	0	0	2	2				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	102	91	82	79	56	15	5	0	0	0	2	16				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.085	0.098	0.107	0.115	0.101	0.093	0.074	0.053	0.046	0.052	0.064	0.076				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.062	0.061	0.062	0.065	0.057	0.050	0.043	0.041	0.036	0.041	0.045	0.050				
豊中市	豊中市	豊中市千里	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			昼間測定時間	時間	448	463	444	462	463	448	463	444	444	463	418	451				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.047	0.041	0.035	0.033	0.031	0.031	0.026	0.024	0.030	0.032	0.042				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	16	12	15	17	11	6	0	0	0	0	1	2				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	75	70	76	84	40	14	0	0	0	0	1	16				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.075	0.097	0.112	0.111	0.098	0.087	0.057	0.050	0.049	0.051	0.062	0.084				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.060	0.060	0.060	0.062	0.054	0.048	0.040	0.038	0.036	0.039	0.044	0.049				
豊中市	豊中市	豊中市役所	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	5				
			昼間測定時間	時間	448	443	444	462	463	448	463	448	443	463	417	65				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.046	0.042	0.036	0.035	0.033	0.032	0.027	0.025	0.031	0.033	0.040				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	20	13	16	17	15	7	1	0	0	0	2	0				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	88	60	85	90	48	20	3	0	0	0	4	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.080	0.079	0.113	0.112	0.103	0.090	0.067	0.052	0.050	0.049	0.062	0.046				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.061	0.059	0.063	0.063	0.056	0.049	0.043	0.040	0.037	0.041	0.045	0.044				
吹田市	吹田市	吹田市垂水	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			昼間測定時間	時間	447	463	448	462	462	448	443	447	463	462	418	459				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.048	0.043	0.036	0.035	0.034	0.033	0.027	0.023	0.030	0.032	0.043				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	19	15	15	19	14	11	2	0	0	0	1	3				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	87	85	87	85	53	22	4	0	0	0	1	19				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.082	0.102	0.107	0.124	0.105	0.092	0.074	0.053	0.045	0.051	0.062	0.081				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.061	0.060	0.062	0.066	0.057	0.052	0.043	0.041	0.035	0.040	0.044	0.051				
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	昼間測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			昼間測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				

(6) 光化学オキシダントの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
吹田市	吹田市	吹田市高野台	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	448	463	448	462	462	448	443	448	463	462	418	458			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.050	0.048	0.044	0.038	0.036	0.034	0.032	0.026	0.024	0.032	0.034	0.043			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	20	16	16	19	15	9	1	0	0	0	2	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	102	90	95	95	58	24	3	0	0	0	6	17			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.084	0.104	0.117	0.123	0.104	0.096	0.073	0.054	0.050	0.052	0.064	0.082			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.062	0.062	0.064	0.066	0.058	0.051	0.042	0.041	0.038	0.042	0.047	0.052			
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	445	461	447	458	461	446	460	441	458	460	416	456			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.048	0.047	0.043	0.036	0.037	0.034	0.033	0.028	0.023	0.030	0.032	0.041			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	20	16	16	19	15	7	3	0	0	0	2	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	101	89	100	82	67	23	6	0	0	0	4	20			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.081	0.098	0.107	0.118	0.099	0.094	0.074	0.056	0.049	0.056	0.063	0.080			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.061	0.060	0.062	0.064	0.057	0.052	0.045	0.043	0.036	0.040	0.046	0.052			
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺※休止中	昼間測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			昼間測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	445	461	447	460	428	444	460	443	460	460	416	457			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.045	0.044	0.040	0.034	0.034	0.031	0.028	0.025	0.020	0.028	0.028	0.036			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	17	14	16	18	10	5	2	0	0	0	0	3			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	83	86	97	71	47	16	4	0	0	0	0	15			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.080	0.103	0.110	0.118	0.092	0.095	0.072	0.054	0.047	0.054	0.060	0.078			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.060	0.059	0.062	0.063	0.052	0.048	0.041	0.040	0.034	0.039	0.042	0.048			
枚方市	枚方市	楠葉	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	4	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	446	459	445	460	460	441	54	440	460	461	413	456			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.048	0.045	0.038	0.037	0.034	0.030	0.025	0.022	0.030	0.032	0.041			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	21	15	16	16	16	9	0	0	0	0	3	6			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	113	93	111	99	61	31	0	0	0	0	6	25			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.084	0.118	0.112	0.124	0.095	0.097	0.049	0.051	0.045	0.050	0.064	0.085			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.064	0.062	0.068	0.064	0.060	0.052	0.042	0.040	0.036	0.041	0.045	0.052			

(6) 光化学オキシダントの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
枚方市	枚方市	枚方市役所	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			昼間測定時間	時間	445	461	446	461	461	445	460	439	460	460	416	450				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.050	0.049	0.047	0.043	0.041	0.037	0.032	0.027	0.024	0.031	0.033	0.043				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	21	17	17	19	23	11	2	0	0	0	1	6				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	115	107	115	120	101	42	4	0	0	0	2	32				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.084	0.119	0.129	0.122	0.101	0.095	0.066	0.054	0.046	0.051	0.065	0.087				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.064	0.064	0.071	0.070	0.067	0.056	0.044	0.042	0.037	0.041	0.045	0.052				
枚方市	枚方市	王仁公園	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			昼間測定時間	時間	446	460	447	461	461	445	460	441	460	458	416	456				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.048	0.043	0.036	0.036	0.033	0.030	0.025	0.022	0.030	0.032	0.041				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	21	16	16	15	15	8	1	0	0	0	0	5				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	117	92	95	82	51	23	1	0	0	0	0	25				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.083	0.118	0.113	0.115	0.094	0.096	0.062	0.051	0.043	0.049	0.060	0.085				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.064	0.063	0.065	0.061	0.058	0.051	0.041	0.040	0.034	0.039	0.043	0.051				
高槻市	高槻市	高槻北	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			昼間測定時間	時間	445	464	447	464	464	449	464	441	464	464	419	464				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.047	0.044	0.038	0.035	0.032	0.031	0.026	0.024	0.032	0.033	0.043				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	19	16	16	18	14	8	0	0	0	0	1	3				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	79	84	99	96	50	21	0	0	0	0	3	21				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.080	0.111	0.107	0.118	0.083	0.083	0.054	0.054	0.045	0.048	0.063	0.082				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.062	0.061	0.067	0.063	0.057	0.050	0.041	0.040	0.037	0.041	0.045	0.052				
高槻市	高槻市	庄所	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			昼間測定時間	時間	445	464	449	464	464	447	464	441	464	464	419	464				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.048	0.047	0.045	0.039	0.036	0.033	0.030	0.025	0.022	0.029	0.031	0.041				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	19	15	17	19	17	8	1	0	0	0	1	5				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	92	88	108	101	62	22	1	0	0	0	3	23				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.082	0.113	0.119	0.116	0.090	0.088	0.063	0.051	0.044	0.049	0.063	0.081				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.062	0.061	0.068	0.065	0.059	0.052	0.041	0.040	0.035	0.040	0.044	0.051				
八尾市	八尾市	八尾市保健所	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			昼間測定時間	時間	446	460	444	460	461	445	461	440	450	461	416	434				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.051	0.050	0.047	0.039	0.040	0.037	0.034	0.030	0.026	0.034	0.036	0.044				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	22	17	18	20	16	10	3	0	0	1	3	4				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	140	121	129	95	82	30	12	0	0	2	13	20				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.108	0.109	0.119	0.119	0.095	0.097	0.077	0.058	0.055	0.063	0.068	0.079				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.065	0.064	0.067	0.070	0.060	0.056	0.046	0.046	0.039	0.044	0.050	0.053				

(6) 光化学オキシダントの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
寝屋川市	寝屋川市	成田	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	445	462	446	462	461	447	462	426	457	462	417	459			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.046	0.044	0.041	0.034	0.033	0.031	0.029	0.024	0.022	0.029	0.031	0.041			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	15	11	14	18	10	4	1	0	0	0	0	3			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	63	58	86	71	36	14	3	0	0	0	0	17			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.076	0.104	0.114	0.104	0.093	0.085	0.067	0.049	0.044	0.049	0.060	0.082			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.058	0.057	0.061	0.060	0.054	0.047	0.039	0.037	0.034	0.039	0.043	0.050			
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	447	462	446	462	462	447	460	438	451	450	417	459			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.050	0.047	0.044	0.038	0.037	0.034	0.031	0.027	0.024	0.031	0.034	0.042			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	19	17	16	19	15	6	1	0	0	0	2	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	107	89	107	93	60	23	5	0	0	0	6	22			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.079	0.106	0.124	0.109	0.098	0.090	0.074	0.055	0.047	0.053	0.064	0.085			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.063	0.061	0.066	0.065	0.059	0.050	0.042	0.043	0.037	0.042	0.046	0.052			
交野市	交野市	交野市役所	昼間測定日数	日	30	31	11	28	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	427	457	154	393	457	444	455	439	461	460	415	440			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.050	0.048	0.049	0.031	0.035	0.032	0.030	0.027	0.024	0.029	0.032	0.042			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	20	16	6	13	15	6	2	0	0	0	0	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	122	92	45	43	50	18	2	0	0	0	0	21			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.083	0.112	0.104	0.097	0.091	0.095	0.070	0.054	0.045	0.046	0.056	0.084			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.064	0.062	0.066	0.054	0.057	0.049	0.041	0.041	0.036	0.039	0.043	0.051			
守口市	守口市	大日測定局	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	444	461	429	460	461	444	460	425	461	460	416	461			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.048	0.047	0.041	0.035	0.034	0.032	0.029	0.023	0.022	0.029	0.031	0.041			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	19	16	14	20	13	6	1	0	0	0	1	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	97	91	80	91	49	20	4	0	0	0	3	17			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.079	0.107	0.099	0.112	0.098	0.095	0.069	0.050	0.046	0.051	0.064	0.084			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.062	0.061	0.061	0.064	0.056	0.049	0.040	0.038	0.035	0.040	0.044	0.051			
門真市	門真市	門真市役所	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	446	464	448	462	464	448	464	449	461	464	418	464			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.047	0.045	0.040	0.032	0.033	0.031	0.031	0.025	0.022	0.028	0.030	0.041			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	13	13	14	14	11	4	1	0	0	0	1	2			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	53	53	69	51	41	13	4	0	0	0	1	14			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.075	0.097	0.109	0.099	0.089	0.084	0.069	0.049	0.045	0.048	0.061	0.080			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.058	0.057	0.059	0.056	0.051	0.047	0.041	0.039	0.034	0.038	0.043	0.050			

(6) 光化学オキシダントの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
門真市	門真市	門真市南	昼間測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31				
			昼間測定時間	時間	446	463	448	414	464	448	464	449	460	464	416	464				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.047	0.045	0.041	0.037	0.033	0.030	0.029	0.024	0.021	0.027	0.03	0.04				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	14	13	14	18	11	4	1	0	0	0	0	3				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	61	63	81	73	37	13	2	0	0	0	0	16				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.094	0.099	0.117	0.105	0.088	0.087	0.065	0.048	0.044	0.049	0.06	0.081				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.059	0.058	0.061	0.062	0.052	0.046	0.039	0.038	0.033	0.037	0.042	0.05				
柏原市	柏原市	柏原市役所	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			昼間測定時間	時間	449	464	448	460	464	449	464	449	442	459	419	464				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.048	0.047	0.044	0.037	0.037	0.034	0.032	0.029	0.025	0.031	0.033	0.041				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	18	15	18	18	15	4	2	0	0	0	2	4				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	91	80	102	75	58	13	8	0	0	0	3	20				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.083	0.108	0.122	0.121	0.093	0.089	0.069	0.055	0.049	0.056	0.063	0.072				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.061	0.062	0.065	0.068	0.058	0.052	0.044	0.043	0.036	0.040	0.045	0.052				
茨木市	茨木市	耳原小学校	昼間測定日数	日	30	27	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			昼間測定時間	時間	426	389	430	462	462	447	462	436	462	462	417	458				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.046	0.044	0.038	0.035	0.033	0.032	0.026	0.024	0.029	0.033	0.043				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	18	10	15	19	14	7	0	0	0	0	1	2				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	81	57	94	98	48	22	0	0	0	0	2	16				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.078	0.105	0.110	0.111	0.091	0.088	0.059	0.054	0.045	0.046	0.061	0.082				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.060	0.059	0.062	0.064	0.057	0.050	0.042	0.040	0.036	0.039	0.045	0.051				

(7)メタンの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	測定時間	時間	710	732	709	732	734	709	734	698	734	725	659	680			
			月平均値	ppmC	2.04	2.02	2.01	1.96	1.94	1.98	2.03	2.10	2.10	2.09	2.11	2.06			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.06	2.03	2.02	1.98	1.95	2.00	2.04	2.13	2.12	2.11	2.12	2.09			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	29			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.14	2.14	2.13	2.09	2.11	2.11	2.11	2.32	2.26	2.23	2.29	2.20			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.99	1.96	1.90	1.90	1.88	1.93	2.00	2.04	2.04	2.04	2.02	2.02			
大阪府	四條畷市	国設四條畷	測定時間	時間	710	732	707	555	—	—	—	—	—	—	—	—			
			月平均値	ppmC	2.00	1.98	1.96	1.92	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.01	1.99	1.97	1.94	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	24	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.09	2.06	2.07	2.07	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.95	1.91	1.86	1.86	—	—	—	—	—	—	—	—			
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	測定時間	時間	711	734	706	734	736	711	734	710	723	732	664	736			
			月平均値	ppmC	2.02	2.00	1.98	1.93	1.91	1.95	2.00	2.05	2.06	2.06	2.07	2.04			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.03	2.00	1.98	1.94	1.92	1.96	2.00	2.06	2.08	2.07	2.09	2.05			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.07	2.05	2.06	2.03	2.03	2.02	2.05	2.13	2.20	2.20	2.24	2.11			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.95	1.93	1.87	1.89	1.87	1.88	1.97	2.00	2.02	2.03	2.01	1.99			
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	測定時間	時間	711	735	710	724	735	713	732	710	734	733	664	736			
			月平均値	ppmC	2.03	2.01	2.00	1.98	1.93	1.98	2.03	2.05	2.05	2.04	2.06	2.05			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.04	2.03	2.01	2.01	1.96	2.00	2.04	2.06	2.06	2.05	2.07	2.06			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.09	2.09	2.13	2.16	2.07	2.12	2.09	2.13	2.17	2.12	2.18	2.09			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.97	1.97	1.88	1.91	1.87	1.89	2.01	2.01	2.02	2.01	2.01	2.02			
大阪府	富田林市	富田林市役所	測定時間	時間	702	727	700	719	725	703	726	561	726	728	654	727			
			月平均値	ppmC	2.03	2.00	1.99	1.97	1.94	1.98	2.03	2.05	2.05	2.05	2.05	2.04			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.04	2.01	2.00	2.00	1.96	2.00	2.05	2.06	2.07	2.06	2.07	2.06			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	24	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.08	2.07	2.10	2.09	2.07	2.11	2.11	2.14	2.13	2.13	2.13	2.10			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.99	1.96	1.89	1.94	1.87	1.90	2.00	2.02	2.02	2.02	2.01	2.00			
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	測定時間	時間	706	726	705	721	727	705	724	703	730	729	654	730			
			月平均値	ppmC	2.06	2.03	2.01	1.97	1.94	1.99	2.05	2.07	2.08	2.07	2.08	2.07			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.07	2.05	2.02	2.00	1.96	2.01	2.06	2.08	2.09	2.09	2.09	2.08			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.15	2.09	2.12	2.12	2.08	2.12	2.10	2.15	2.18	2.18	2.20	2.13			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.01	1.98	1.89	1.92	1.88	1.90	2.03	2.02	2.05	2.04	2.02	2.03			
大阪府	守口市	淀川工科高校	測定時間	時間	712	733	708	724	694	149	733	709	732	736	664	730			
			月平均値	ppmC	2.06	2.04	2.03	1.97	1.95	2.02	2.05	2.12	2.12	2.11	2.12	2.08			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.08	2.05	2.04	1.99	1.98	2.05	2.07	2.14	2.13	2.14	2.14	2.10			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	30	6	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.17	2.13	2.12	2.12	2.09	2.09	2.20	2.40	2.25	2.45	2.29	2.19			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.00	1.97	1.91	1.89	1.85	1.97	2.02	2.05	2.06	2.04	2.05	2.02			

(7)メタンの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	松原市	松原北小学校	測定時間	時間	711	736	708	735	729	708	735	712	735	735	659	734			
			月平均値	ppmC	2.05	2.02	2.01	1.97	1.94	1.99	2.03	2.07	2.09	2.08	2.08	2.06			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.06	2.03	2.02	1.99	1.96	2.01	2.05	2.09	2.11	2.10	2.10	2.07			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.17	2.10	2.11	2.13	2.08	2.11	2.10	2.19	2.18	2.19	2.29	2.13			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.01	1.96	1.89	1.89	1.87	1.92	2.00	2.01	2.04	2.02	2.02	2.01			
大阪府	摂津市	摂津市役所	測定時間	時間	713	735	710	729	729	712	736	712	737	736	662	735			
			月平均値	ppmC	2.05	2.03	2.02	1.98	1.96	2.00	2.05	2.12	2.10	2.09	2.10	2.07			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.06	2.04	2.04	2.00	2.00	2.04	2.07	2.13	2.12	2.12	2.11	2.09			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.14	2.10	2.12	2.15	2.15	2.19	2.12	2.35	2.22	2.46	2.22	2.17			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.98	1.98	1.92	1.92	1.90	1.94	1.99	2.05	2.04	2.03	2.01	2.01			
大阪府	高石市	カモドールMBS	測定時間	時間	711	735	396	30	736	713	734	706	725	734	664	734			
			月平均値	ppmC	2.04	2.01	2.01	1.91	1.93	1.99	2.03	2.07	2.08	2.07	2.09	2.07			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.06	2.02	2.02	1.90	1.95	2.01	2.05	2.09	2.11	2.10	2.12	2.08			
			6～9時における測定日数	日	30	31	17	1	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.17	2.08	2.11	1.90	2.09	2.09	2.09	2.15	2.23	2.26	2.28	2.13			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.00	1.96	1.92	1.90	1.86	1.91	2.01	2.02	2.03	2.02	2.03	2.02			
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	測定時間	時間	708	724	377	—	—	—	—	475	732	646	662	732			
			月平均値	ppmC	2.06	2.03	2.03	—	—	—	—	2.11	2.11	2.10	2.11	2.07			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.09	2.06	2.06	—	—	—	—	2.17	2.15	2.12	2.13	2.09			
			6～9時における測定日数	日	30	31	16	—	—	—	—	20	31	28	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.28	2.19	2.17	—	—	—	—	2.47	2.36	2.31	2.31	2.21			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.01	1.95	1.91	—	—	—	—	2.03	2.02	2.04	2.01	2.01			
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	測定時間	時間	708	730	710	729	733	708	728	708	734	734	661	731			
			月平均値	ppmC	2.06	2.02	2.01	1.95	1.94	1.98	2.04	2.13	2.13	2.12	2.13	2.09			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.08	2.04	2.03	1.97	1.95	2.00	2.05	2.17	2.15	2.14	2.16	2.12			
			6～9時における測定日数	日	30	30	30	30	31	30	30	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.15	2.12	2.14	2.10	2.11	2.15	2.17	2.57	2.35	2.28	2.36	2.25			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.00	1.94	1.91	1.88	1.88	1.92	2.00	2.05	2.06	2.04	2.05	2.03			
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	測定時間	時間	713	735	713	738	733	711	589	334	—	247	654	736			
			月平均値	ppmC	2.02	2.03	2.06	1.98	1.92	1.98	2.02	2.07	—	2.07	2.09	2.03			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.05	2.03	2.05	2.00	1.94	2.00	2.04	2.10	—	2.10	2.14	2.06			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	25	14	—	10	27	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.24	2.16	2.24	2.40	2.10	2.09	2.14	2.22	—	2.29	2.37	2.15			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.98	1.95	1.89	1.88	1.84	1.89	1.98	2.01	—	2.02	1.99	1.98			
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	測定時間	時間	713	738	710	738	737	712	735	713	737	735	664	737			
			月平均値	ppmC	2.04	2.01	2.02	1.97	1.95	1.99	2.01	2.07	2.09	2.06	2.07	2.02			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.04	2.02	2.02	1.98	1.97	2.02	2.03	2.10	2.09	2.08	2.09	2.05			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.13	2.12	2.11	2.14	2.12	2.13	2.15	2.28	2.23	2.23	2.20	2.14			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.97	1.94	1.94	1.89	1.87	1.90	1.98	1.99	2.00	1.99	1.97	1.96			

(7)メタンの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間	時間	712	738	713	738	736	712	737	713	736	738	665	737				
			月平均値	ppmC	2.05	2.03	2.01	1.96	1.95	1.99	2.04	2.11	2.11	2.09	2.12	2.05				
			6～9時における月平均値	ppmC	2.07	2.04	2.03	1.98	1.96	2.02	2.06	2.15	2.15	2.14	2.16	2.07				
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.26	2.12	2.11	2.13	2.09	2.11	2.17	2.35	2.38	2.36	2.35	2.17				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.99	1.97	1.89	1.88	1.87	1.89	1.99	2.04	2.03	2.01	2.01	1.99				
堺市	堺市堺区	少林寺	測定時間	時間	713	737	694	737	733	712	737	713	736	636	665	737				
			月平均値	ppmC	2.05	2.03	2.01	1.96	1.94	1.99	2.04	2.08	2.10	2.09	2.10	2.07				
			6～9時における月平均値	ppmC	2.07	2.04	2.03	1.99	1.97	2.02	2.06	2.11	2.13	2.11	2.11	2.08				
			6～9時における測定日数	日	30	31	29	31	30	30	31	30	31	27	28	31				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.21	2.11	2.12	2.14	2.09	2.10	2.10	2.30	2.24	2.23	2.27	2.15				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.99	1.97	1.89	1.90	1.87	1.93	2.01	2.02	2.05	2.03	2.03	2.03				
堺市	堺市西区	浜寺	測定時間	時間	713	737	615	736	734	712	737	713	736	730	665	737				
			月平均値	ppmC	2.05	2.03	2.02	1.96	1.93	1.98	2.03	2.08	2.10	2.07	2.08	2.07				
			6～9時における月平均値	ppmC	2.06	2.04	2.03	1.99	1.95	2.01	2.04	2.10	2.12	2.10	2.10	2.09				
			6～9時における測定日数	日	30	31	26	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.18	2.15	2.14	2.16	2.12	2.08	2.09	2.18	2.22	2.21	2.22	2.15				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.00	1.97	1.88	1.89	1.87	1.91	1.99	2.02	2.04	1.99	1.99	2.04				
堺市	堺市堺区	三宝	測定時間	時間	711	736	712	687	735	713	730	712	734	735	660	737				
			月平均値	ppmC	2.06	2.04	2.03	1.98	1.96	2.01	2.04	2.11	2.11	2.10	2.11	2.07				
			6～9時における月平均値	ppmC	2.07	2.04	2.03	1.98	1.97	2.03	2.05	2.13	2.14	2.12	2.13	2.08				
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.21	2.17	2.11	2.10	2.09	2.14	2.10	2.33	2.27	2.28	2.30	2.16				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.99	1.98	1.90	1.92	1.87	1.92	2.00	2.04	2.05	2.04	2.04	2.02				
堺市	堺市西区	石津	測定時間	時間	702	725	702	726	723	702	726	702	725	725	655	691				
			月平均値	ppmC	2.05	2.02	2.01	1.97	1.94	1.99	2.04	2.09	2.10	2.08	2.09	2.07				
			6～9時における月平均値	ppmC	2.06	2.03	2.03	1.99	1.96	2.02	2.05	2.12	2.14	2.11	2.11	2.09				
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.21	2.11	2.17	2.18	2.12	2.09	2.09	2.21	2.31	2.28	2.31	2.17				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.00	1.95	1.89	1.90	1.86	1.91	2.01	2.00	2.04	2.03	2.02	2.01				
堺市	堺市北区	金岡南	測定時間	時間	702	726	702	725	717	701	726	703	726	725	655	726				
			月平均値	ppmC	2.03	2.00	1.99	1.96	1.94	1.99	2.02	2.06	2.07	2.06	2.07	2.05				
			6～9時における月平均値	ppmC	2.05	2.02	2.00	1.99	1.96	2.01	2.04	2.08	2.09	2.08	2.08	2.06				
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.17	2.07	2.11	2.13	2.11	2.12	2.10	2.17	2.19	2.16	2.23	2.12				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.96	1.95	1.87	1.89	1.86	1.90	1.98	2.00	2.03	2.02	2.01	2.00				
豊中市	豊中市	豊中市役所	測定時間	時間	710	736	707	736	736	707	735	704	707	733	664	105				
			月平均値	ppmC	2.04	2.01	1.99	1.93	1.92	1.96	2.02	2.09	2.10	2.09	2.11	2.04				
			6～9時における月平均値	ppmC	2.05	2.02	2.00	1.94	1.93	1.98	2.03	2.11	2.11	2.11	2.13	2.05				
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	30	31	28	5				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.10	2.08	2.07	2.06	2.04	2.10	2.10	2.32	2.27	2.26	2.30	2.09				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.96	1.94	1.86	1.88	1.86	1.89	1.98	2.03	2.03	2.03	2.01	2.02				

(7)メタンの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			月平均値	ppmC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			6～9時における月平均値	ppmC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			6～9時における測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	測定時間	時間	711	734	712	734	691	647	732	710	734	734	664	617			
			月平均値	ppmC	2.04	2.02	2.00	1.96	1.94	1.99	2.03	2.09	2.09	2.09	2.11	2.06			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.05	2.03	2.01	1.97	1.96	2.01	2.03	2.11	2.11	2.12	2.12	2.08			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	29	27	31	30	31	31	28	26			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.12	2.09	2.08	2.08	2.10	2.12	2.11	2.50	2.21	2.87	2.28	2.17			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.95	1.92	1.90	1.89	1.88	1.93	1.97	2.01	2.04	2.02	2.00	2.01			
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	測定時間	時間	609	704	685	700	707	684	705	684	708	678	638	707			
			月平均値	ppmC	2.06	2.03	2.02	1.98	1.95	2.00	2.05	2.13	2.13	2.13	2.13	2.08			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.09	2.05	2.04	2.00	1.98	2.03	2.07	2.17	2.18	2.19	2.18	2.12			
			6～9時における測定日数	日	27	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.26	2.21	2.15	2.15	2.11	2.14	2.21	2.40	2.42	2.39	2.44	2.24			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.99	1.97	1.89	1.91	1.88	1.91	2.01	2.04	2.06	2.02	1.99	2.00			
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	測定時間	時間	689	718	696	717	334	—	545	700	720	720	642	720			
			月平均値	ppmC	2.04	2.01	2.01	1.96	1.94	—	2.02	2.11	2.12	2.10	2.11	2.06			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.07	2.03	2.02	1.97	1.95	—	2.04	2.14	2.16	2.13	2.15	2.09			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	15	—	23	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.19	2.18	2.11	2.15	2.07	—	2.16	2.36	2.37	2.30	2.42	2.19			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.00	1.96	1.92	1.90	1.88	—	1.99	2.04	2.04	2.03	2.01	2.01			
枚方市	枚方市	枚方市役所	測定時間	時間	712	682	705	737	735	713	736	709	738	732	664	686			
			月平均値	ppmC	2.04	2.01	2.01	1.95	1.95	1.98	2.03	2.09	2.09	2.08	2.09	2.04			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.06	2.02	2.02	1.97	1.97	2.01	2.04	2.11	2.11	2.10	2.10	2.07			
			6～9時における測定日数	日	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.12	2.08	2.12	2.08	2.07	2.14	2.10	2.24	2.21	2.41	2.25	2.15			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.98	1.97	1.91	1.89	1.87	1.92	2.00	2.04	2.04	2.01	2.02	1.98			
高槻市	高槻市	高槻市役所	測定時間	時間	709	737	711	737	735	714	736	632	736	707	665	736			
			月平均値	ppmC	2.04	2.02	2.02	1.96	1.94	1.97	2.03	2.08	2.07	2.07	2.07	2.04			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.05	2.02	2.02	1.96	1.96	1.99	2.04	2.10	2.10	2.11	2.10	2.06			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	26	31	30	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.12	2.09	2.15	2.09	2.07	2.08	2.10	2.19	2.17	2.37	2.19	2.10			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.94	1.94	1.89	1.88	1.89	1.88	1.99	2.02	2.02	2.01	2.02	1.98			
八尾市	八尾市	太子堂	測定時間	時間	707	733	709	731	734	709	731	709	733	711	661	728			
			月平均値	ppmC	2.04	2.01	2.01	1.96	1.94	1.98	2.03	2.09	2.11	2.10	2.10	2.06			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.07	2.03	2.02	1.98	1.96	2.00	2.06	2.13	2.17	2.15	2.17	2.10			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.23	2.18	2.14	2.12	2.07	2.11	2.14	2.37	2.45	2.32	2.40	2.21			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.00	1.97	1.90	1.91	1.87	1.90	1.99	2.05	2.05	2.04	2.04	2.01			

(7)メタンの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	測定時間	時間	712	687	708	732	734	711	734	697	489	733	658	733			
			月平均値	ppmC	2.04	2.02	2.01	1.96	1.94	1.98	2.02	2.09	2.09	2.09	2.09	2.05			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.05	2.03	2.03	1.98	1.97	2.01	2.04	2.12	2.12	2.11	2.11	2.08			
			6～9時における測定日数	日	30	29	30	31	31	30	31	30	21	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.12	2.09	2.09	2.09	2.07	2.11	2.11	2.29	2.22	2.31	2.28	2.14			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.00	1.96	1.91	1.90	1.88	1.93	1.99	2.04	2.04	2.03	2.01	2.02			

(8)全炭化水素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	測定時間	時間	710	732	709	732	734	709	734	698	734	725	659	680			
			月平均値	ppmC	2.18	2.16	2.17	2.12	2.08	2.12	2.16	2.27	2.26	2.20	2.26	2.17			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.21	2.19	2.19	2.14	2.11	2.16	2.18	2.33	2.29	2.23	2.28	2.20			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	29			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.49	2.42	2.41	2.30	2.38	2.38	2.33	2.76	2.66	2.57	2.71	2.37			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.09	2.04	2.02	2.03	2.00	2.07	2.08	2.10	2.08	2.07	2.07	2.07			
大阪府	四條畷市	国設四條畷	測定時間	時間	710	732	707	555	—	—	—	—	—	—	—	—			
			月平均値	ppmC	2.12	2.09	2.10	2.03	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.13	2.10	2.11	2.04	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	24	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.32	2.28	2.33	2.25	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.04	2.02	1.95	1.93	—	—	—	—	—	—	—	—			
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	測定時間	時間	711	734	706	734	736	711	734	710	723	732	664	736			
			月平均値	ppmC	2.06	2.04	2.04	1.99	1.96	2.00	2.04	2.12	2.14	2.12	2.14	2.08			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.08	2.05	2.05	2.00	1.97	2.02	2.06	2.14	2.18	2.14	2.18	2.10			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.20	2.14	2.17	2.13	2.10	2.13	2.16	2.33	2.44	2.41	2.49	2.27			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.99	1.98	1.91	1.93	1.90	1.93	2.01	2.03	2.05	2.05	2.03	2.02			
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	測定時間	時間	711	735	710	724	735	713	732	710	734	733	664	736			
			月平均値	ppmC	2.11	2.09	2.07	2.06	2.00	2.06	2.12	2.14	2.14	2.11	2.16	2.13			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.13	2.10	2.09	2.10	2.03	2.09	2.13	2.16	2.17	2.13	2.18	2.15			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.34	2.25	2.23	2.29	2.18	2.25	2.20	2.36	2.50	2.31	2.44	2.30			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.02	2.03	1.93	1.98	1.91	1.94	2.06	2.06	2.06	2.04	2.05	2.07			
大阪府	富田林市	富田林市役所	測定時間	時間	702	727	700	719	725	703	726	561	726	728	654	727			
			月平均値	ppmC	2.12	2.09	2.09	2.07	2.03	2.07	2.13	2.16	2.17	2.14	2.16	2.14			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.14	2.11	2.10	2.11	2.05	2.09	2.16	2.18	2.19	2.16	2.21	2.16			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	24	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.30	2.24	2.21	2.23	2.16	2.21	2.23	2.29	2.35	2.33	2.67	2.34			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.05	2.05	1.96	2.03	1.92	1.99	2.09	2.09	2.09	2.05	2.07	2.09			
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	測定時間	時間	706	726	705	721	727	705	724	703	730	729	654	730			
			月平均値	ppmC	2.16	2.13	2.11	2.06	2.02	2.09	2.17	2.20	2.21	2.15	2.22	2.17			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.18	2.14	2.13	2.10	2.05	2.11	2.17	2.21	2.23	2.18	2.23	2.19			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.44	2.29	2.37	2.31	2.18	2.25	2.26	2.37	2.53	2.46	2.58	2.36			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.06	2.05	1.90	1.99	1.89	1.94	2.09	2.09	2.09	2.06	2.06	2.09			
大阪府	守口市	淀川工科高校	測定時間	時間	712	733	708	724	694	149	733	709	732	736	664	730			
			月平均値	ppmC	2.22	2.17	2.22	2.15	2.14	2.19	2.18	2.36	2.33	2.29	2.33	2.20			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.24	2.20	2.22	2.14	2.18	2.21	2.22	2.44	2.38	2.33	2.36	2.25			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	30	6	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.58	2.46	2.50	2.61	2.39	2.31	2.60	3.32	2.83	3.25	2.77	2.59			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.07	2.06	2.06	1.97	1.96	2.15	2.06	2.14	2.12	2.08	2.09	2.09			

(8)全炭化水素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	松原市	松原北小学校	測定時間	時間	711	736	708	735	729	708	735	712	735	735	659	734			
			月平均値	ppmC	2.15	2.11	2.14	2.08	2.05	2.10	2.14	2.23	2.23	2.18	2.22	2.16			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.18	2.13	2.14	2.09	2.07	2.13	2.17	2.27	2.27	2.23	2.26	2.19			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.54	2.31	2.35	2.34	2.21	2.35	2.37	2.73	2.50	2.52	2.87	2.42			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.06	2.02	1.96	1.97	1.91	2.03	2.09	2.06	2.07	2.06	2.05	2.08			
大阪府	摂津市	摂津市役所	測定時間	時間	713	735	710	729	729	712	736	712	737	736	662	735			
			月平均値	ppmC	2.13	2.10	2.11	2.07	2.05	2.09	2.14	2.25	2.22	2.19	2.22	2.14			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.16	2.14	2.14	2.10	2.10	2.14	2.17	2.29	2.26	2.23	2.25	2.18			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.36	2.44	2.28	2.36	2.25	2.34	2.27	2.74	2.50	3.04	2.60	2.38			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.04	2.03	1.98	2.00	1.96	2.03	2.05	2.10	2.08	2.06	2.05	2.06			
大阪府	高石市	カモドールMBS	測定時間	時間	711	735	396	30	736	713	734	706	725	734	664	734			
			月平均値	ppmC	2.17	2.12	2.13	2.04	2.06	2.11	2.16	2.22	2.22	2.17	2.24	2.18			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.19	2.14	2.15	1.99	2.09	2.13	2.18	2.25	2.28	2.22	2.30	2.21			
			6～9時における測定日数	日	30	31	17	1	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.49	2.30	2.34	1.99	2.30	2.24	2.33	2.39	2.61	2.54	2.74	2.39			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.06	2.04	1.99	1.99	1.93	2.01	2.07	2.07	2.07	2.04	2.07	2.11			
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	測定時間	時間	708	724	377	—	—	—	—	475	732	646	662	732			
			月平均値	ppmC	2.13	2.10	2.18	—	—	—	—	2.22	2.20	2.18	2.24	2.15			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.17	2.15	2.20	—	—	—	—	2.30	2.25	2.21	2.27	2.18			
			6～9時における測定日数	日	30	31	16	—	—	—	—	20	31	28	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.51	2.41	2.39	—	—	—	—	2.78	2.61	2.54	2.67	2.36			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.03	2.02	2.05	—	—	—	—	2.05	2.06	2.06	2.06	2.06			
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	測定時間	時間	708	730	710	729	733	708	728	708	734	734	661	731			
			月平均値	ppmC	2.14	2.10	2.15	2.14	2.15	2.19	2.13	2.28	2.26	2.21	2.26	2.16			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.17	2.13	2.17	2.12	2.12	2.18	2.14	2.35	2.28	2.24	2.29	2.21			
			6～9時における測定日数	日	30	30	30	30	31	30	30	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.37	2.29	2.36	2.29	2.32	2.44	2.35	3.16	2.64	2.49	2.74	2.52			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.06	2.02	1.97	2.01	1.98	2.07	2.04	2.09	2.09	2.04	2.06	2.07			
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	測定時間	時間	713	735	713	738	733	711	589	334	—	247	654	736			
			月平均値	ppmC	2.13	2.14	2.22	2.14	2.07	2.15	2.17	2.24	—	2.15	2.23	2.14			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.20	2.15	2.22	2.15	2.09	2.16	2.20	2.32	—	2.18	2.33	2.18			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	25	14	—	10	27	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.69	2.50	2.48	2.69	2.29	2.32	2.38	2.62	—	2.54	3.05	2.37			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.04	2.03	2.01	1.97	1.91	2.03	2.07	2.06	—	2.06	2.03	2.07			
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	測定時間	時間	713	738	710	738	737	712	735	713	737	735	664	737			
			月平均値	ppmC	2.17	2.14	2.17	2.12	2.10	2.13	2.18	2.30	2.30	2.21	2.27	2.16			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.20	2.20	2.20	2.15	2.13	2.19	2.22	2.36	2.33	2.28	2.32	2.21			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.39	2.47	2.40	2.40	2.35	2.46	2.67	2.87	2.70	2.59	2.63	2.55			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.04	2.05	2.07	1.97	1.98	2.04	2.10	2.10	2.08	2.03	2.05	2.06			

(8)全炭化水素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間	時間	712	738	713	738	736	712	737	713	736	738	665	737				
			月平均値	ppmC	2.16	2.13	2.14	2.08	2.08	2.11	2.15	2.30	2.29	2.22	2.30	2.17				
			6～9時における月平均値	ppmC	2.19	2.15	2.17	2.09	2.09	2.15	2.17	2.39	2.36	2.30	2.37	2.20				
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.63	2.33	2.53	2.31	2.28	2.34	2.41	2.96	2.84	2.86	2.91	2.40				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.07	2.06	1.94	1.97	1.94	2.01	2.05	2.11	2.08	2.06	2.06	2.07				
堺市	堺市堺区	少林寺	測定時間	時間	713	737	694	737	733	712	737	713	736	636	665	737				
			月平均値	ppmC	2.18	2.16	2.19	2.15	2.11	2.13	2.17	2.23	2.24	2.20	2.24	2.18				
			6～9時における月平均値	ppmC	2.19	2.16	2.19	2.16	2.12	2.16	2.19	2.27	2.29	2.25	2.26	2.19				
			6～9時における測定日数	日	30	31	29	31	30	30	31	30	31	27	28	31				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.59	2.34	2.39	2.43	2.27	2.34	2.30	2.69	2.56	2.57	2.66	2.34				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.07	2.03	2.02	2.03	1.95	2.05	2.07	2.08	2.08	2.05	2.09	2.09				
堺市	堺市西区	浜寺	測定時間	時間	713	737	615	736	734	712	737	713	736	730	665	737				
			月平均値	ppmC	2.16	2.15	2.17	2.19	2.07	2.12	2.16	2.23	2.25	2.18	2.22	2.18				
			6～9時における月平均値	ppmC	2.18	2.15	2.17	2.19	2.10	2.14	2.17	2.26	2.28	2.23	2.24	2.20				
			6～9時における測定日数	日	30	31	26	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.52	2.39	2.39	2.90	2.34	2.28	2.29	2.44	2.56	2.51	2.53	2.33				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.05	2.03	1.98	2.00	1.94	2.01	2.07	2.12	2.09	2.08	2.04	2.08				
堺市	堺市堺区	三宝	測定時間	時間	711	736	712	687	735	713	730	712	734	735	660	737				
			月平均値	ppmC	2.17	2.12	2.11	2.05	2.04	2.10	2.12	2.23	2.22	2.18	2.22	2.15				
			6～9時における月平均値	ppmC	2.18	2.12	2.11	2.04	2.05	2.11	2.12	2.29	2.27	2.22	2.25	2.16				
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.52	2.41	2.22	2.19	2.18	2.24	2.23	2.77	2.52	2.55	2.71	2.31				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.03	2.02	1.95	1.97	1.91	1.99	2.04	2.09	2.08	2.07	2.07	2.06				
堺市	堺市西区	石津	測定時間	時間	702	725	702	726	723	702	726	702	725	725	655	691				
			月平均値	ppmC	2.21	2.17	2.20	2.15	2.10	2.15	2.19	2.30	2.32	2.24	2.29	2.22				
			6～9時における月平均値	ppmC	2.23	2.18	2.21	2.17	2.13	2.19	2.21	2.37	2.39	2.31	2.31	2.25				
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.70	2.39	2.47	2.60	2.41	2.43	2.37	2.63	2.83	2.68	2.82	2.55				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.09	2.04	1.96	1.94	1.92	2.02	2.08	2.14	2.12	2.13	2.09	2.08				
堺市	堺市北区	金岡南	測定時間	時間	702	726	702	725	717	701	726	703	726	725	655	726				
			月平均値	ppmC	2.18	2.14	2.16	2.14	2.07	2.12	2.16	2.24	2.27	2.18	2.24	2.17				
			6～9時における月平均値	ppmC	2.19	2.15	2.16	2.14	2.09	2.16	2.19	2.27	2.33	2.24	2.26	2.20				
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.71	2.36	2.45	2.44	2.29	2.34	2.29	2.64	2.80	2.60	2.88	2.34				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.05	2.02	1.94	2.00	1.90	2.01	2.01	2.09	2.07	2.07	2.04	2.07				
豊中市	豊中市	豊中市役所	測定時間	時間	710	736	707	736	736	707	735	704	707	733	664	105				
			月平均値	ppmC	2.11	2.09	2.09	2.01	1.99	2.03	2.10	2.23	2.22	2.17	2.22	2.08				
			6～9時における月平均値	ppmC	2.13	2.10	2.10	2.02	2.00	2.06	2.11	2.26	2.23	2.20	2.25	2.09				
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	30	31	28	5				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.31	2.23	2.22	2.20	2.14	2.23	2.23	2.64	2.55	2.53	2.56	2.16				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.02	2.02	1.92	1.93	1.91	1.95	2.03	2.10	2.07	2.05	2.05	2.06				

(8)全炭化水素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			月平均値	ppmC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			6～9時における月平均値	ppmC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			6～9時における測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	測定時間	時間	711	734	712	734	691	647	732	710	734	734	664	617			
			月平均値	ppmC	2.13	2.12	2.13	2.08	2.06	2.10	2.13	2.26	2.23	2.19	2.24	2.15			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.15	2.14	2.16	2.10	2.09	2.15	2.15	2.32	2.27	2.25	2.27	2.19			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	29	27	31	30	31	31	28	26			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.36	2.28	2.30	2.30	2.31	2.31	2.26	3.01	2.48	3.47	2.58	2.36			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.04	2.04	1.99	2.00	2.01	2.04	2.05	2.06	2.09	2.05	2.07	2.08			
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	測定時間	時間	609	704	685	700	707	684	705	684	708	678	638	707			
			月平均値	ppmC	2.24	2.20	2.23	2.14	2.07	2.14	2.22	2.41	2.40	2.32	2.36	2.21			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.28	2.24	2.23	2.17	2.13	2.20	2.24	2.49	2.49	2.42	2.47	2.29			
			6～9時における測定日数	日	27	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.77	2.65	2.53	2.49	2.38	2.40	2.63	3.12	3.20	3.00	3.23	2.58			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.06	2.10	1.99	2.00	1.93	2.00	2.07	2.12	2.12	2.07	2.05	2.08			
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	測定時間	時間	689	718	696	717	334	—	545	700	720	720	642	720			
			月平均値	ppmC	2.17	2.12	2.15	2.10	2.08	—	2.18	2.35	2.35	2.25	2.31	2.19			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.22	2.17	2.17	2.11	2.09	—	2.21	2.43	2.45	2.33	2.40	2.26			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	15	—	23	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.59	2.52	2.38	2.44	2.28	—	2.56	3.05	3.11	2.73	3.17	2.52			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.05	2.03	2.03	1.99	1.99	—	2.10	2.13	2.09	2.05	2.08	2.09			
枚方市	枚方市	枚方市役所	測定時間	時間	712	682	705	737	735	713	736	709	738	732	664	686			
			月平均値	ppmC	2.15	2.16	2.23	2.14	2.12	2.15	2.18	2.29	2.25	2.20	2.26	2.16			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.19	2.18	2.26	2.17	2.17	2.21	2.21	2.34	2.30	2.24	2.30	2.22			
			6～9時における測定日数	日	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.44	2.40	2.52	2.39	2.32	2.53	2.42	2.84	2.57	3.07	2.78	2.50			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.06	2.04	2.08	2.03	1.98	2.10	2.06	2.10	2.09	2.04	2.08	2.07			
高槻市	高槻市	高槻市役所	測定時間	時間	709	737	711	737	735	714	736	632	736	707	665	736			
			月平均値	ppmC	2.12	2.09	2.11	2.04	2.03	2.06	2.11	2.21	2.19	2.18	2.19	2.12			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.15	2.12	2.13	2.06	2.07	2.10	2.14	2.26	2.25	2.26	2.24	2.16			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	26	31	30	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.32	2.31	2.28	2.40	2.30	2.26	2.29	2.45	2.42	2.83	2.54	2.30			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.01	2.01	1.98	1.93	1.95	1.95	2.05	2.08	2.07	2.09	2.06	2.03			
八尾市	八尾市	太子堂	測定時間	時間	707	733	709	731	734	709	731	709	733	711	661	728			
			月平均値	ppmC	2.17	2.13	2.15	2.09	2.05	2.11	2.17	2.31	2.31	2.25	2.30	2.19			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.23	2.16	2.17	2.11	2.08	2.13	2.22	2.41	2.44	2.37	2.44	2.28			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.66	2.53	2.42	2.35	2.24	2.27	2.50	2.95	2.98	2.98	3.01	2.58			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.06	2.04	2.01	2.01	1.93	2.00	2.06	2.11	2.10	2.07	2.09	2.07			

(8)全炭化水素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	測定時間	時間	712	687	708	732	734	711	734	697	489	733	658	733			
			月平均値	ppmC	2.11	2.08	2.10	2.03	2.01	2.05	2.10	2.24	2.23	2.18	2.21	2.12			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.14	2.10	2.12	2.05	2.06	2.11	2.13	2.30	2.30	2.23	2.26	2.17			
			6～9時における測定日数	日	30	29	30	31	31	30	31	30	21	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.34	2.26	2.26	2.26	2.24	2.29	2.39	2.80	2.52	2.74	2.77	2.33			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.02	2.01	1.96	1.96	1.91	1.99	2.01	2.08	2.07	2.04	2.03	2.04			

(9) 非メタン炭化水素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	測定時間	時間	710	732	709	732	734	709	734	698	734	725	659	680			
			月平均値	ppmC	0.14	0.14	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.17	0.16	0.11	0.15	0.10			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.15	0.15	0.17	0.16	0.15	0.16	0.14	0.20	0.17	0.12	0.16	0.11			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	29			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.35	0.31	0.28	0.24	0.27	0.27	0.23	0.45	0.42	0.34	0.42	0.22			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.07	0.05	0.10	0.12	0.12	0.10	0.07	0.06	0.04	0.03	0.03	0.04			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	7	6	3	2	2	4	3	13	10	7	10	1			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	2	4	2	3	0			
大阪府	四條畷市	国設四條畷	測定時間	時間	710	732	707	555	—	—	—	—	—	—	—	—			
			月平均値	ppmC	0.12	0.11	0.14	0.11	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.13	0.12	0.13	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	24	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.26	0.22	0.27	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.06	0.06	0.07	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	3	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—			
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	測定時間	時間	711	734	706	734	736	711	734	710	723	732	664	736			
			月平均値	ppmC	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.05	0.07	0.04			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.05	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.08	0.10	0.06	0.09	0.06			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.13	0.10	0.11	0.10	0.09	0.12	0.11	0.20	0.23	0.21	0.24	0.16			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.01	0.02	0.02	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	測定時間	時間	711	735	710	724	735	713	732	710	734	733	664	736			
			月平均値	ppmC	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.06	0.10	0.08			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.09	0.09	0.10	0.11	0.07	0.11	0.09			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.24	0.16	0.14	0.16	0.11	0.20	0.12	0.25	0.34	0.21	0.27	0.22			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.03	0.04	0.04	0.06	0.04	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	1			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			
大阪府	富田林市	富田林市役所	測定時間	時間	702	727	700	719	725	703	726	561	726	728	654	727			
			月平均値	ppmC	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.09	0.11	0.10			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	0.12	0.12	0.10	0.13	0.11			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	24	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.24	0.17	0.15	0.15	0.12	0.13	0.17	0.19	0.24	0.24	0.57	0.24			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.05	0.06	0.06	0.07	0.05	0.07	0.07	0.06	0.04	0.03	0.04	0.06			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	0	5	1	2	1			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			

(9) 非メタン炭化水素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	測定時間	時間	706	726	705	721	727	705	724	703	730	729	654	730				
			月平均値	ppmC	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.10	0.12	0.12	0.13	0.08	0.14	0.10				
			6～9時における月平均値	ppmC	0.11	0.10	0.10	0.11	0.09	0.11	0.11	0.13	0.14	0.10	0.14	0.11				
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.33	0.25	0.25	0.23	0.15	0.17	0.18	0.27	0.35	0.30	0.38	0.23				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.03	0.03	0.01	0.05	0.00	0.04	0.04	0.05	0.03	0.02	0.02	0.03				
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	2	1	1	2	0	0	0	3	6	4	5	1				
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0				
大阪府	守口市	淀川工科高校	測定時間	時間	712	733	708	724	694	149	733	709	732	736	664	730				
			月平均値	ppmC	0.15	0.14	0.19	0.18	0.19	0.17	0.13	0.25	0.21	0.17	0.21	0.12				
			6～9時における月平均値	ppmC	0.16	0.15	0.18	0.15	0.20	0.17	0.16	0.29	0.24	0.19	0.23	0.15				
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	30	6	31	30	31	31	28	31				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.42	0.36	0.38	0.49	0.42	0.21	0.40	0.92	0.67	0.81	0.55	0.48				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.04	0.04	0.06	0.05	0.07	0.11	0.04	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04				
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	8	7	9	7	12	1	6	20	16	9	14	7				
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	3	1	2	2	3	0	1	10	9	4	8	3				
大阪府	松原市	松原北小学校	測定時間	時間	711	736	708	735	729	708	735	712	735	735	659	734				
			月平均値	ppmC	0.11	0.10	0.13	0.12	0.10	0.11	0.11	0.16	0.15	0.10	0.14	0.10				
			6～9時における月平均値	ppmC	0.12	0.10	0.12	0.10	0.10	0.12	0.12	0.18	0.17	0.13	0.16	0.12				
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.37	0.21	0.25	0.20	0.17	0.30	0.27	0.57	0.33	0.33	0.58	0.31				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.03	0.04	0.05	0.06	0.04	0.05	0.06	0.04	0.03	0.02	0.02	0.04				
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	3	1	3	0	0	3	2	7	11	6	7	2				
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	4	2	1	2	0				
大阪府	摂津市	摂津市役所	測定時間	時間	713	735	710	729	729	712	736	712	737	736	662	735				
			月平均値	ppmC	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.13	0.12	0.10	0.12	0.08				
			6～9時における月平均値	ppmC	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.16	0.14	0.12	0.14	0.09				
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.24	0.39	0.18	0.32	0.16	0.18	0.16	0.39	0.32	0.58	0.38	0.23				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.05	0.04	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04				
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	2	1	0	1	0	0	0	6	7	3	7	3				
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	1	0	1	0	0	0	3	1	1	1	0				
大阪府	高石市	カモードールMBS	測定時間	時間	711	735	396	30	736	713	734	706	725	734	664	734				
			月平均値	ppmC	0.13	0.11	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.15	0.12				
			6～9時における月平均値	ppmC	0.13	0.11	0.12	0.10	0.13	0.12	0.13	0.16	0.17	0.12	0.18	0.12				
			6～9時における測定日数	日	30	31	17	1	31	30	31	30	31	31	28	31				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.32	0.23	0.23	0.10	0.23	0.21	0.26	0.26	0.38	0.35	0.47	0.26				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.04	0.05	0.06	0.10	0.07	0.08	0.06	0.03	0.03	0.01	0.04	0.04				
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	5	2	1	0	3	1	2	8	11	7	11	2				
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	0				

(9) 非メタン炭化水素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	測定時間	時間	708	724	377	—	—	—	—	—	475	732	646	662	732		
			月平均値	ppmC	0.07	0.08	0.15	—	—	—	—	0.11	0.09	0.08	0.13	0.08			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.08	0.09	0.14	—	—	—	—	0.13	0.10	0.09	0.13	0.09			
			6～9時における測定日数	日	30	31	16	—	—	—	—	20	31	28	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.24	0.22	0.23	—	—	—	—	0.31	0.25	0.25	0.36	0.18			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.02	0.02	0.05	—	—	—	—	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03			
			6～9時における3時間平均値が [○] 0.20ppmCを超えた日数	日	1	1	2	—	—	—	—	2	3	3	5	0			
			6～9時における3時間平均値が [○] 0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	1	0			
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	測定時間	時間	708	730	710	729	733	708	728	708	734	734	661	731			
			月平均値	ppmC	0.08	0.08	0.14	0.18	0.21	0.21	0.09	0.15	0.14	0.10	0.13	0.07			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.09	0.09	0.13	0.15	0.17	0.17	0.09	0.18	0.14	0.10	0.13	0.09			
			6～9時における測定日数	日	30	30	30	30	31	30	30	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.22	0.18	0.22	0.21	0.25	0.30	0.18	0.59	0.29	0.22	0.38	0.27			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.03	0.04	0.04	0.11	0.09	0.05	0.03	0.04	0.03	0.00	0.01	0.03			
			6～9時における3時間平均値が [○] 0.20ppmCを超えた日数	日	1	0	3	1	5	9	0	7	6	3	6	1			
			6～9時における3時間平均値が [○] 0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0			
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	測定時間	時間	713	735	713	738	733	711	589	334	—	247	654	736			
			月平均値	ppmC	0.11	0.11	0.16	0.16	0.15	0.17	0.15	0.18	—	0.07	0.14	0.10			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.14	0.12	0.17	0.15	0.15	0.16	0.16	0.22	—	0.08	0.19	0.12			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	25	14	—	10	27	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.45	0.34	0.27	0.30	0.24	0.27	0.24	0.42	—	0.25	0.68	0.25			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.05	0.05	0.05	0.09	0.06	0.08	0.09	0.05	—	0.03	0.02	0.03			
			6～9時における3時間平均値が [○] 0.20ppmCを超えた日数	日	7	2	8	5	3	6	5	6	—	1	10	2			
			6～9時における3時間平均値が [○] 0.31ppmCを超えた日数	日	1	1	0	0	0	0	0	4	—	0	6	0			
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	測定時間	時間	713	738	710	738	737	712	735	713	737	735	664	737			
			月平均値	ppmC	0.13	0.13	0.15	0.15	0.14	0.14	0.17	0.22	0.21	0.15	0.19	0.14			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.16	0.18	0.18	0.17	0.15	0.17	0.20	0.27	0.24	0.20	0.23	0.17			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.26	0.40	0.30	0.32	0.32	0.37	0.55	0.59	0.51	0.42	0.43	0.48			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.11	0.08	0.07	0.04	0.06	0.08			
			6～9時における3時間平均値が [○] 0.20ppmCを超えた日数	日	8	12	9	6	6	8	13	21	17	15	17	5			
			6～9時における3時間平均値が [○] 0.31ppmCを超えた日数	日	0	2	0	1	1	1	1	7	9	5	6	2			
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間	時間	712	738	713	738	736	712	737	713	736	738	665	737			
			月平均値	ppmC	0.11	0.10	0.13	0.12	0.14	0.12	0.11	0.19	0.17	0.12	0.17	0.11			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.12	0.11	0.14	0.11	0.13	0.13	0.12	0.24	0.21	0.16	0.21	0.12			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.37	0.21	0.48	0.18	0.20	0.26	0.26	0.61	0.46	0.49	0.56	0.25			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.05	0.05	0.05	0.07	0.06	0.05	0.04	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05			
			6～9時における3時間平均値が [○] 0.20ppmCを超えた日数	日	3	1	2	0	0	4	1	17	16	9	12	4			
			6～9時における3時間平均値が [○] 0.31ppmCを超えた日数	日	1	0	1	0	0	0	0	8	6	5	10	0			

(9) 非メタン炭化水素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
堺市	堺市堺区	少林寺	測定時間	時間	713	737	694	737	733	712	737	713	736	636	665	737			
			月平均値	ppmC	0.13	0.14	0.18	0.19	0.18	0.14	0.13	0.15	0.14	0.11	0.15	0.11			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.13	0.13	0.16	0.17	0.16	0.14	0.14	0.16	0.16	0.13	0.15	0.11			
			6～9時における測定日数	日	30	31	29	31	30	30	31	30	31	27	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.38	0.23	0.32	0.34	0.22	0.28	0.20	0.39	0.35	0.35	0.39	0.21			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.04	0.03	0.08	0.09	0.08	0.06	0.06	0.05	0.03	0.02	0.05	0.04			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	4	2	3	7	1	2	0	7	9	8	9	2			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	1	0	1	1	0	0	0	1	3	1	1	0			
堺市	堺市西区	浜寺	測定時間	時間	713	737	615	736	734	712	737	713	736	730	665	737			
			月平均値	ppmC	0.12	0.12	0.15	0.23	0.14	0.13	0.13	0.14	0.15	0.11	0.14	0.11			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.12	0.12	0.14	0.19	0.14	0.13	0.13	0.16	0.16	0.14	0.14	0.12			
			6～9時における測定日数	日	30	31	26	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.34	0.24	0.25	0.74	0.46	0.22	0.25	0.27	0.34	0.33	0.33	0.23			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.02	0.03	0.09	0.10	0.07	0.09	0.05	0.06	0.04	0.03	0.04	0.04			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	3	2	3	6	3	1	2	8	9	7	6	2			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	1	0	0	4	1	0	0	0	2	1	1	0			
堺市	堺市堺区	三宝	測定時間	時間	711	736	712	687	735	713	730	712	734	735	660	737			
			月平均値	ppmC	0.11	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.13	0.11	0.09	0.11	0.08			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.11	0.07	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08	0.16	0.14	0.10	0.12	0.08			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.35	0.24	0.17	0.10	0.14	0.16	0.13	0.45	0.30	0.31	0.41	0.15			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.02	0.01	0.02	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.03			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	2	1	0	0	0	0	0	5	8	4	5	0			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0			
堺市	堺市西区	石津	測定時間	時間	702	725	702	726	723	702	726	702	725	725	655	691			
			月平均値	ppmC	0.17	0.15	0.19	0.18	0.16	0.16	0.16	0.21	0.22	0.16	0.19	0.15			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.17	0.14	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.25	0.25	0.20	0.20	0.16			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.49	0.28	0.33	0.50	0.35	0.41	0.29	0.42	0.57	0.46	0.51	0.47			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.05	0.03	0.07	0.05	0.05	0.08	0.06	0.10	0.06	0.08	0.05	0.04			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	8	5	11	10	6	6	4	20	20	12	13	8			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	2	0	2	2	2	2	0	8	8	6	5	1			
堺市	堺市北区	金岡南	測定時間	時間	702	726	702	725	717	701	726	703	726	725	655	726			
			月平均値	ppmC	0.14	0.13	0.17	0.18	0.13	0.14	0.15	0.17	0.20	0.12	0.17	0.12			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.15	0.14	0.15	0.15	0.13	0.15	0.15	0.19	0.23	0.16	0.18	0.14			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.54	0.29	0.35	0.30	0.25	0.25	0.25	0.47	0.64	0.44	0.65	0.26			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.02	0.04	0.05	0.08	0.04	0.07	0.03	0.06	0.04	0.05	0.03	0.04			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	5	6	6	5	3	5	8	13	15	9	11	3			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	1	0	1	0	0	0	0	2	8	4	3	0			

(9) 非メタン炭化水素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
豊中市	豊中市	豊中市役所	測定時間	時間	710	736	707	736	736	707	735	704	707	733	664	105			
			月平均値	ppmC	0.07	0.08	0.10	0.08	0.07	0.07	0.08	0.13	0.12	0.08	0.12	0.05			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.15	0.12	0.09	0.12	0.05			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	30	31	28	5			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.21	0.15	0.17	0.14	0.13	0.18	0.14	0.34	0.28	0.28	0.28	0.07			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.02	0.02	0.05	0.04	0.05	0.05	0.03	0.06	0.03	0.02	0.03	0.04			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	5	7	1	5	0			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0			
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			月平均値	ppmC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における月平均値	ppmC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	測定時間	時間	711	734	712	734	691	647	732	710	734	734	664	617			
			月平均値	ppmC	0.09	0.10	0.13	0.13	0.12	0.11	0.10	0.17	0.14	0.10	0.14	0.09			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.11	0.12	0.15	0.13	0.14	0.13	0.12	0.20	0.16	0.12	0.15	0.11			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	29	27	31	30	31	31	28	26			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.25	0.20	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.51	0.34	0.60	0.35	0.24			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.02	0.06	0.06	0.09	0.09	0.05	0.06	0.05	0.05	0.03	0.04	0.03			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	2	0	2	1	1	1	1	12	9	6	8	2			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	1	0			
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	測定時間	時間	609	704	685	700	707	684	705	684	708	678	638	707			
			月平均値	ppmC	0.17	0.17	0.21	0.16	0.12	0.14	0.17	0.28	0.27	0.18	0.23	0.14			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.19	0.19	0.19	0.16	0.15	0.17	0.18	0.32	0.31	0.23	0.29	0.17			
			6～9時における測定日数	日	27	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.51	0.47	0.38	0.34	0.27	0.30	0.43	0.72	0.79	0.62	0.79	0.43			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.05	0.08	0.10	0.07	0.03	0.07	0.06	0.07	0.05	0.05	0.03	0.04			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	11	11	9	10	6	11	7	24	19	13	17	12			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	4	4	4	2	0	0	2	15	12	9	12	2			
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	測定時間	時間	689	718	696	717	334	—	545	700	720	720	642	720			
			月平均値	ppmC	0.12	0.11	0.14	0.14	0.14	—	0.15	0.24	0.23	0.15	0.20	0.13			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	—	0.16	0.29	0.28	0.20	0.25	0.17			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	15	—	23	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.40	0.42	0.27	0.31	0.22	—	0.40	0.69	0.75	0.48	0.75	0.33			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.05	0.03	0.07	0.08	0.10	—	0.08	0.07	0.04	0.02	0.04	0.05			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	9	5	4	3	1	—	4	22	18	10	14	11			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	1	2	0	0	0	—	1	10	11	9	9	2			

(9) 非メタン炭化水素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
枚方市	枚方市	枚方市役所	測定時間	時間	712	682	705	737	735	713	736	709	738	732	664	686			
			月平均値	ppmC	0.11	0.15	0.22	0.18	0.17	0.17	0.15	0.20	0.17	0.12	0.18	0.12			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.13	0.16	0.24	0.20	0.19	0.20	0.17	0.23	0.19	0.15	0.20	0.15			
			6～9時における測定日数	日	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.33	0.42	0.40	0.32	0.28	0.43	0.33	0.60	0.40	0.66	0.55	0.36			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.04	0.03	0.14	0.13	0.10	0.10	0.04	0.06	0.03	0.03	0.05	0.04			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	5	8	24	10	14	13	9	15	12	8	11	5			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	1	1	5	1	0	1	1	6	4	3	4	2			
高槻市	高槻市	高槻市役所	測定時間	時間	709	737	711	737	735	714	736	632	736	707	665	736			
			月平均値	ppmC	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.13	0.12	0.10	0.11	0.08			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.10	0.09	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.15	0.15	0.15	0.14	0.10			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	26	31	30	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.22	0.22	0.18	0.39	0.29	0.28	0.20	0.26	0.29	0.45	0.36	0.20			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.06	0.04	0.03			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	2	2	0	1	1	1	0	5	9	6	6	0			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0			
八尾市	八尾市	太子堂	測定時間	時間	707	733	709	731	734	709	731	709	733	711	661	728			
			月平均値	ppmC	0.13	0.11	0.14	0.13	0.11	0.12	0.14	0.21	0.20	0.15	0.19	0.12			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.16	0.13	0.15	0.13	0.13	0.14	0.16	0.27	0.28	0.22	0.28	0.18			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.43	0.35	0.28	0.23	0.19	0.25	0.37	0.58	0.54	0.68	0.69	0.37			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.05	0.04	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.02	0.04			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	7	6	5	1	0	3	4	21	19	13	17	15			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	2	1	0	0	0	0	1	10	13	9	11	1			
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	測定時間	時間	712	687	708	732	734	711	734	697	489	733	658	733			
			月平均値	ppmC	0.07	0.06	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	0.16	0.14	0.09	0.12	0.07			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.09	0.07	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	0.19	0.18	0.12	0.15	0.09			
			6～9時における測定日数	日	30	29	30	31	31	30	31	30	21	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.22	0.17	0.18	0.17	0.24	0.20	0.28	0.53	0.41	0.43	0.51	0.21			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.01	0.00	0.03	0.04	0.02	0.03	0.02	0.04	0.03	0.01	0.01	0.02			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	1	0	0	0	1	0	1	11	8	4	5	1			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	3	0			

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	31	29	30	31	28	28			
			測定時間	時間	710	729	710	735	733	710	735	700	722	735	662	676			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.004	0.007	0.005	0.008	0.009	0.013	0.004	0.005	0.004	0.006	0.01	0.008			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002			
大阪府	四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	733	708	734	712	698	734	712	736	733	664	734			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.004	0.008	0.005	0.009	0.007	0.007	0.003	0.005	0.003	0.004	0.003	0.006			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			
大阪府	茨木市	茨木市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31			
			測定時間	時間	711	737	709	735	735	713	736	713	734	736	659	736			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.003	0.009	0.008	0.005	0.008	0.007	0.006	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			
大阪府	高石市	高石中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	711	736	712	733	737	712	737	713	736	721	665	736			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.005	0.006	0.004	0.008	0.007	0.016	0.005	0.013	0.005	0.023	0.004	0.008			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002			
大阪府	富田林市	富田林市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31			
			測定時間	時間	711	737	711	736	727	711	736	707	718	737	663	737			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.002	0.006	0.004	0.012	0.008	0.009	0.003	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005			
			日平均値の最高値	ppm	0.001	0.003	0.001	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002			
			日平均値の最高値	ppm	0.001	0.003	0.001	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002			

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	733	712	734	723	703	735	710	736	735	664	736			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.005	0.007	0.004	0.009	0.008	0.016	0.003	0.005	0.004	0.015	0.006	0.005			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			
			有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	測定時間	時間	717	733	718	742	742	715	738	718	742	740	665	740			
			月平均値	ppm	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005			
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.007	0.008	0.007	0.008	0.008	0.013	0.007	0.011	0.008	0.014	0.015	0.058			
			日平均値の最高値	ppm	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.005	0.007	0.013			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	718	740	718	737	741	716	741	716	742	740	665	739			
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	月平均値	ppm	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005			
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.007	0.009	0.008	0.010	0.013	0.017	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.013			
			日平均値の最高値	ppm	0.005	0.005	0.005	0.005	0.008	0.007	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	24	30	30	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	716	742	740	717	592	718	733	738	668	738			
			月平均値	ppm	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004			
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.008	0.008	0.007	0.012	0.022	0.016	0.005	0.009	0.008	0.009	0.014	0.029			
			日平均値の最高値	ppm	0.004	0.005	0.005	0.007	0.007	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.009			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	740	716	742	741	714	739	718	741	740	670	739			
			月平均値	ppm	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004			
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.007	0.007	0.007	0.007	0.018	0.014	0.006	0.010	0.010	0.011	0.011	0.012			
			日平均値の最高値	ppm	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.006	0.005	0.006	0.006	0.007			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	740	716	742	741	714	739	718	741	740	670	739			
			月平均値	ppm	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004			

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年								2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
			測定時間	時間	715	741	716	741	742	712	741	717	741	739	666	737
			月平均値	ppm	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004
			1時間値が0.1ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1時間値の最高値	ppm	0.009	0.008	0.008	0.007	0.010	0.007	0.007	0.009	0.007	0.007	0.006	0.008
			日平均値の最高値	ppm	0.005	0.006	0.007	0.005	0.007	0.005	0.004	0.007	0.005	0.004	0.004	0.005
堺市	堺市堺区	少林寺	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
			測定時間	時間	714	736	712	738	735	714	737	713	738	735	666	738
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001
			1時間値が0.1ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1時間値の最高値	ppm	0.006	0.006	0.005	0.007	0.054	0.016	0.004	0.013	0.010	0.024	0.018	0.031
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.007	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.005	0.007
堺市	堺市西区	浜寺	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
			測定時間	時間	714	736	713	738	735	713	738	711	738	735	665	738
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
			1時間値が0.1ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1時間値の最高値	ppm	0.005	0.008	0.004	0.004	0.010	0.010	0.005	0.010	0.006	0.009	0.007	0.009
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002
堺市	堺市堺区	三宝	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
			測定時間	時間	714	737	713	737	712	738	712	738	737	666	737	
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001
			1時間値が0.1ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1時間値の最高値	ppm	0.007	0.005	0.004	0.004	0.018	0.011	0.004	0.010	0.008	0.006	0.027	0.021
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003
堺市	堺市南区	若松台	有効測定日数	日	30	22	19	31	31	30	31	30	31	31	28	31
			測定時間	時間	714	532	462	738	735	714	735	713	738	737	666	738
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
			1時間値が0.1ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1時間値の最高値	ppm	0.003	0.006	0.003	0.012	0.008	0.007	0.003	0.007	0.002	0.005	0.004	0.003
			日平均値の最高値	ppm	0.001	0.003	0.001	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
堺市	堺市西区	石津	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	714	737	713	738	735	714	737	713	738	735	666	737				
			月平均値	ppm	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001				
			1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1時間値の最高値	ppm	0.007	0.007	0.005	0.004	0.014	0.013	0.005	0.029	0.010	0.011	0.021	0.014				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.005	0.002	0.003	0.005	0.002				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.005	0.002	0.003	0.005	0.002				
堺市	堺市北区	金岡南	有効測定日数	日	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	714	737	713	737	702	713	737	713	737	737	665	737				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				
			1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1時間値の最高値	ppm	0.006	0.008	0.005	0.007	0.018	0.011	0.002	0.013	0.004	0.005	0.013	0.018				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003				
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	有効測定日数	日	30	31	29	31	31	30	31	30	29	31	28	3				
			測定時間	時間	714	738	709	736	738	712	738	714	711	738	663	83				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000				
			1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1時間値の最高値	ppm	0.004	0.007	0.004	0.007	0.010	0.009	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.001				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000				
豊中市	豊中市	豊中市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	4				
			測定時間	時間	714	738	709	737	737	713	738	714	706	738	665	105				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000				
			1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1時間値の最高値	ppm	0.004	0.007	0.004	0.003	0.010	0.011	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.000				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000				
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	有効測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			月平均値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			1時間値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			日平均値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			日平均値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	日	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	30			
			測定時間	時間	714	737	713	737	706	713	737	714	736	736	666	729			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001			
			1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.004	0.006	0.005	0.007	0.011	0.011	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	28	31			
			測定時間	時間	715	738	716	737	739	716	739	715	740	740	667	738			
			月平均値	ppm	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004			
			1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.010	0.013	0.009	0.013	0.012	0.018	0.006	0.010	0.007	0.010	0.013	0.022			
			日平均値の最高値	ppm	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.005	0.004	0.006	0.006	0.006	0.008	0.008			
			日平均値の最高値	ppm	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.005	0.004	0.006	0.006	0.006	0.008	0.008			
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺※休止中	有効測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			月平均値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			1時間値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	日	30	31	30	30	28	30	31	30	31	28	28	31			
			測定時間	時間	707	736	711	731	708	708	734	711	735	709	661	734			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
			1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.004	0.008	0.005	0.008	0.011	0.009	0.003	0.004	0.004	0.006	0.006	0.010			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.005	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.005	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002			
枚方市	枚方市	枚方市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29			
			測定時間	時間	709	733	711	732	735	709	734	707	735	736	664	724			
			月平均値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001			
			1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.006	0.012	0.005	0.009	0.010	0.010	0.005	0.006	0.005	0.006	0.006	0.004			
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002			
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002			

(10) 二酸化硫黄の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
守口市	守口市	大日測定局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	710	736	708	732	736	709	734	705	733	733	662	734				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1時間値の最高値	ppm	0.004	0.008	0.004	0.008	0.009	0.007	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.007				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002				
門真市	門真市	門真市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31				
			測定時間	時間	715	738	715	737	738	713	739	714	739	738	654	736				
			月平均値	ppm	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000				
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1時間値の最高値	ppm	0.003	0.006	0.003	0.007	0.010	0.015	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.008				
			日平均値の最高値	ppm	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002				
			日平均値の最高値	ppm	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002				
門真市	門真市	門真市南	有効測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	27	31				
			測定時間	時間	715	739	714	718	737	713	739	714	738	739	658	735				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1時間値の最高値	ppm	0.004	0.006	0.004	0.006	0.008	0.014	0.003	0.005	0.003	0.008	0.004	0.011				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002				
茨木市	茨木市	耳原小学校	有効測定日数	日	28	25	27	30	31	29	31	30	31	31	26	30				
			測定時間	時間	662	595	667	703	709	676	710	685	710	708	592	684				
			月平均値	ppm	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000				
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1時間値の最高値	ppm	0.004	0.005	0.006	0.005	0.008	0.007	0.004	0.005	0.003	0.005	0.004	0.004				
			日平均値の最高値	ppm	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002				

(11)一酸化炭素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	29	31	28	28			
			測定時間	時間	710	736	710	735	734	711	733	697	717	735	665	681			
			月平均値	ppm	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
			8時間値が ² 20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ¹ 10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.8	0.7	0.8	0.8	0.5			
			日平均値の最高値	ppm	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4			
大阪府	四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	734	711	734	736	712	734	711	732	735	664	736			
			月平均値	ppm	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3			
			8時間値が ² 20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ¹ 10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	1.2	1.0	1.4	1.1	0.6			
			日平均値の最高値	ppm	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4			
大阪市	大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	713	738	713	738	736	711	738	713	738	738	664	735			
			月平均値	ppm	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3			
			8時間値が ² 20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ¹ 10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.9	1.1	1.1	0.9	0.7			
			日平均値の最高値	ppm	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6	0.7	0.4			
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	713	738	712	737	735	711	738	713	738	738	662	737			
			月平均値	ppm	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3			
			8時間値が ² 20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ¹ 10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	2.0	1.9	2.9	1.7	1.1	3.2	1.2	1.1	1.7	1.1	1.5	1.1			
			日平均値の最高値	ppm	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.8	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4			
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	737	713	738	736	714	737	708	737	738	663	735			
			月平均値	ppm	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3			
			8時間値が ² 20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ¹ 10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	0.9	1.1	1.0	1.5	1.1	0.6			
			日平均値の最高値	ppm	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.7	0.6	0.4			
堺市	堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31			
			測定時間	時間	715	741	717	742	742	718	741	716	742	742	645	742			
			月平均値	ppm	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3			
			8時間値が ² 20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ¹ 10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	0.9	0.9	0.6			
			日平均値の最高値	ppm	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4			

(11)一酸化炭素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
堺市	堺市東区	中環石原	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	737	713	738	737	713	737	713	737	738	666	737			
			月平均値	ppm	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3			
			8時間値が ² 20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			日平均値が ¹ 10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1時間値の最高値	ppm	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	1.0	1.0	1.0	0.6			
			日平均値の最高値	ppm	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4			
豊中市	豊中市	豊中市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	4			
			測定時間	時間	714	737	713	737	738	713	738	714	710	738	665	105			
			月平均値	ppm	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2			
			8時間値が ² 20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			日平均値が ¹ 10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1時間値の最高値	ppm	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	1.0	1.0	0.9	1.0	0.3			
			日平均値の最高値	ppm	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.2			
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	日	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	738	713	736	708	710	737	714	738	736	666	737			
			月平均値	ppm	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3			
			8時間値が ² 20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			日平均値が ¹ 10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1時間値の最高値	ppm	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	1.5	1.0	1.6	1.3	0.7			
			日平均値の最高値	ppm	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.7	0.5	0.4			
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	12	31			
			測定時間	時間	711	736	711	735	738	679	739	716	740	740	307	736			
			月平均値	ppm	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
			8時間値が ² 20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			日平均値が ¹ 10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1時間値の最高値	ppm	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.9	1.1	1.2	1.0	0.6			
			日平均値の最高値	ppm	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4			
枚方市	枚方市	中振	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	737	711	735	735	712	735	711	735	730	664	735			
			月平均値	ppm	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
			8時間値が ² 20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			日平均値が ¹ 10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1時間値の最高値	ppm	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.5	0.8	1.0	1.0	0.9	0.6			
			日平均値の最高値	ppm	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4			
高槻市	高槻市	梶原	有効測定日数	日	30	31	29	31	31	29	31	30	30	21	28	31			
			測定時間	時間	714	739	690	739	738	709	739	714	724	533	667	738			
			月平均値	ppm	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2			
			8時間値が ² 20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			日平均値が ¹ 10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1時間値の最高値	ppm	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	0.7	0.6	0.7	0.4			
			日平均値の最高値	ppm	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3			

(11)一酸化炭素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
高槻市	高槻市	高槻市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	739	710	739	737	709	739	713	737	738	667	738			
			月平均値	ppm	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2			
			8時間値が20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.6	0.6	0.9	0.7	0.4			
			日平均値の最高値	ppm	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3			
寝屋川市	寝屋川市	成田	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	713	736	713	735	736	707	737	712	737	734	665	736			
			月平均値	ppm	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2			
			8時間値が20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	1.5	0.8	0.8	1.0	0.8	0.5			
			日平均値の最高値	ppm	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3			
門真市	門真市	門真市南	有効測定日数	日	30	31	30	29	31	26	31	28	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	716	720	740	653	740	677	741	736	669	739			
			月平均値	ppm	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3			
			8時間値が20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.6	0.7	0.6	0.7	0.4	0.5	0.6	1.0	0.8	1.4	1.0	0.7			
			日平均値の最高値	ppm	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4			