

2 0 2 5 年 度

大 気 汚 染 常 時 監 視 測 定 局 測 定 結 果

(2 0 2 5 年 4 月 ～ 2 0 2 6 年 3 月)

大 阪 府

ま え が き

大気汚染防止法第24条第1項の規定により、2025年4月から2026年3月までの大気汚染状況の測定結果を公表します。

集計は、おおむね環境省の指定様式により行いました。また、気象要素（風向・風速、温度、湿度、雨量及び日射量）及び交通量についても集計しました。

なお、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市、守口市、茨木市、柏原市、門真市、交野市の所管する測定局については、各市長から測定結果の提供を受けました。

2026年7月

大阪府環境農林水産部環境管理室長


目 次

大気汚染常時監視測定局設置状況図	1
大気汚染常時監視測定局設置状況及び局数一覧	2
大気汚染物質測定結果の用語等	6
1 大気汚染物質年間測定結果	9
(1) 二酸化窒素	11
(2) 一酸化窒素及び窒素酸化物	14
(3) 浮遊粒子状物質	17
(4) 微小粒子状物質	20
(5) 光化学オキシダント	22
(6) メタン及び全炭化水素	25
(7) 非メタン炭化水素	27
(8) 二酸化硫黄	29
(9) 一酸化炭素	31
2 大気汚染物質月間測定結果	33
(1) 二酸化窒素	35
(2) 一酸化窒素	54
(3) 窒素酸化物	65
(4) 浮遊粒子状物質	79


(5) 微小粒子状物質	96
(6) 光化学オキシダント	103
(7) メタン	116
(8) 全炭化水素	121
(9) 非メタン炭化水素	126
(10) 二酸化硫黄	132
(11) 一酸化炭素	139
3 気象要素等測定結果	142
(1) 年間風向別頻度図（月別）	144
(2) 温度	212
(3) 湿度	213
(4) 雨量	214
(5) 日射量	215
(6) 交通量	222
4 大気汚染物質濃度の年間測定結果の推移	223
(1) 二酸化窒素（年平均値）	225
(2) 二酸化窒素（日平均値の年間98%値）	228
(3) 一酸化窒素（年平均値）	231
(4) 窒素酸化物（年平均値）	234

(5) 浮遊粒子状物質（年平均値）	237
(6) 浮遊粒子状物質（日平均値の年間2%除外値）	240
(7) 微小粒子状物質（年平均値）	243
(8) 微小粒子状物質（日平均値の年間98%値）	245
(9) 光化学オキシダント （昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数）	247
(10) 光化学オキシダント （昼間の1時間値の年平均値）	249
(11) メタン（年平均値）	251
(12) 全炭化水素（年平均値）	252
(13) 全炭化水素（6～9時における年平均値）	253
(14) 非メタン炭化水素（年平均値）	254
(15) 非メタン炭化水素 （6～9時における年平均値）	255
(16) 二酸化硫黄（年平均値）	256
(17) 一酸化炭素（年平均値）	258

大気汚染常時監視測定局設置状況図



大阪府地図



2025 年度 測定局設置状況

「国土数値情報（行政区域データ）」（国土交通省）(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html) を加工して作成

大気汚染常時監視測定局設置状況及び局数一覧(2025年度)

所管	番号	測定局名	所在地	用途地域	設置年度	一酸化窒素・二酸化窒素	浮遊粒子状物質	微小粒子状物質	メタン・非メタン炭化水素	光化学オキシダント	二酸化硫黄	一酸化炭素	風向・風速	温度	湿度	雨量	日射量	交通量	種別	吸引口高さ(m)	風向風速計高さ(m)	対象道路
大阪府	大阪府	1 国設大阪	大阪市中央区大手前4-1-67	商	昭43	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	25	40	
		2 国設四條畷	四條畷市江瀬美町12-11	商	平8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	自排	4	11	国道170号
		3 西部コミュニティセンター	守口市文園町8-8	商	昭42	●	●	●	●				●	●					一般	8		
		4 茨木市役所	茨木市駅前3-8-13	商	昭44	●	●	●	●		●		●				●		一般	10	44	
		5 高石中学校	高石市東羽衣6-6-45	住	昭44	●	●	●	●		●		●						一般	16	18	
		6 池田市立南畑会館	池田市畑1-7-4	住	昭57	●	●	●	●			●	●	●			●		一般	10	15	
		7 大東市役所	大東市谷川1-1-1	住	昭48	●	●	●	●				●	●			●		一般	17	27	
		8 府立修徳学院	柏原市大字高井田809-1	未	昭49	●	●	●	●				●						一般	4	15	
		9 貝塚市消防署	貝塚市鳥羽122-1	住	昭50	●	●	●	●			●							一般	16	23	
		10 島本町役場	島本町桜井2-1-1	住	昭50	●	●	●	●				●						一般	13	21	
		11 富田林市役所	富田林市常盤町1-1	商	昭60	●	●	●	●	●		●	●	●			●		一般	30	35	
		12 南海団地	阪南市舞4-6-14	住	昭61	●	●	●	●			●							一般	5	11	
		13 泉南市役所	泉南市櫛井1-1-1	住	昭63	●	●	●	●			●							一般	10	16	
		14 緑ヶ丘小学校	和泉市緑ヶ丘3-4-1	住	平3	●	●	●	●			●	●				●		一般	5	18	
		15 三日市公民館	河内長野市三日市町288-1	住	平4	●	●	●	●			●							一般	5	13	
		16 藤井寺市役所	藤井寺市岡1-1-1	住	平7	●	●	●	●			●	●						一般	9	45	
		17 岸和田中央公園	岸和田市西之内町279-2	住	平9	●	●	●	●	●		●	●	●					一般	5	10	
		18 佐野中学校	泉佐野市羽倉崎4-3-12	住	平11	●	●	●	●										一般	5		
		19 泉大津市役所	泉大津市東雲町9-12	準工	昭55	●	●	●	●			●							一般	25	26	
		20 豊能町役場	豊能町余野414-1	未	平21	●	●	●	●			●	●						一般	12	17	
		21 淀川工科高校	守口市京阪本通2-62	商	昭45	●	●	●	●										自排	3		国道1号
		22 松原北小学校	松原市阿保1-16-3	商	昭46	●	●	●	●										自排	3		国道309号
		23 摂津市役所	摂津市三島1-2-1	準工	昭48	●	●	●	●									●	自排	3		大阪府道2号大阪中央環状線
		24 末広公園	泉佐野市新安松1-1-24	準工	平1	●	●	●	●				●	●	●		●		自排	3	15	国道26号
		25 天の川下水ポンプ場	岸和田市春木大国町8-20	住	平2	●	●												自排	4		大阪府道29号大阪臨海線
		26 外環河内長野	河内長野市西之山町2-21	準工	平3	●	●	●	●										自排	3		国道170号
		27 カモドールMBS	高石市西取石6-11-1	住	平4	●	●	●	●										自排	2		国道26号
	大阪府の小計	一般局 19局		項目別測定局数		19	19	19	19	5	5	1	17	10	4	1	6	0				
		自排局 8局		項目別測定局数		8	8	6	0	5	1	1	2	2	2	0	1	2				

大気汚染常時監視測定局設置状況及び局数一覧(2025年度)

所管	番号	測定局名	所在地	用途地域	設置年度	一酸化窒素・二酸化窒素	浮遊粒子状物質	微小粒子状物質	光化学オキシダント	メタン・非メタン炭化水素	二酸化硫黄	一酸化炭素	風向・風速	温度	湿度	雨量	日射量	交通量	種別	吸引口高さ(m)	風向風速計高さ(m)	対象道路
政令市	大阪市	28 此花区役所	大阪市此花区春日出北1-8-4	住	昭42	●	●	●	●	●		●							一般	15	17	
		29 平尾小学校	大阪市大正区平尾2-21-28	住	昭40	●	●	●	●			●	●	●			●		一般	15	18	
		30 野中小学校	大阪市淀川区野中北1-11-26	準工	昭40	●	●	●	●			●							一般	16	20	
		31 桃谷中学校	大阪市生野区勝山北3-13-44	住	昭42	●	●	●	●			●							一般	18	21	
		32 大宮中学校	大阪市旭区中宮4-7-11	住	昭42	●			●			●							一般	15	17	
		33 聖賢小学校	大阪市城東区新喜多2-4-35	住	昭41	●	●	●	●	●		●							一般	16	19	
		34 清江小学校	大阪市住之江区御崎5-7-18	住	昭42	●			●			●							一般	18	21	
		35 摂陽中学校	大阪市平野区平野西3-4-7	住	昭42	●			●	●	●	●	●	●			●		一般	16	21	
		36 今宮中学校	大阪市西成区花園北1-8-32	商	昭42	●			●			●							一般	14	16	
		37 九条南小学校	大阪市西区九条南2-13-17	準工	昭49	●	●	●											一般	22		
		38 茨田北小学校	大阪市鶴見区浜3-8-66	住	昭48	●			●										一般	15		
		39 南港中央公園	大阪市住之江区南港東8-5	準工	平11	●	●	●	●	●		●							一般	5	14	
		40 島屋小学校	大阪市此花区島屋2-9-36	準工	令4	●	●	●				●							一般	15	17	
		41 梅田新道	大阪市北区西天満2-7-9	商	昭42	●						●							自排	3		国道25号
		42 出来島小学校	大阪市西淀川区出来島2-2-24	住	昭44	●	●	●	●	●	●	●							自排	3		国道43号
		43 北粉浜小学校	大阪市住之江区粉浜1-5-40	商	昭43	●	●	●	●										自排	3		国道26号
		44 杭全町交差点	大阪市東住吉区杭全2-13-6先	準工	昭45	●													自排	3		国道25号
		45 新森小路小学校	大阪市旭区新森6-3-13	住	昭45	●	●	●											自排	3		国道163号
		46 海老江西小学校	大阪市福島区海老江8-1-10	商	昭45	●													自排	3		国道2号
		47 今里交差点	大阪市東成区大今里西3-3-11	商	昭46	●						●							自排	5		大阪府道173号大阪八尾線
		48 住之江交差点	大阪市住之江区南加賀屋1-1-80先	住	昭47	●													自排	2		大阪市道浜口南港線
		49 我孫子中学校	大阪市住吉区我孫子東1-4-32	商	昭48	●	●	●											自排	3		大阪府道28号大阪高石線
	大阪市の小計	一般局 13局		項目別測定局数		12	8	8	11	3	4	0	11	2	2	0	2	0				
		自排局 9局		項目別測定局数		8	4	4	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0				
	堺市	50 少林寺	堺市堺区少林寺町東4-1-1	住	昭38	●	●	●	●	●		●	●	●			●		一般	14	18	
		51 浜寺	堺市西区浜寺船尾町西5-60	住	昭38	●	●	●	●	●		●	●	●					一般	15	18	
		52 三宝	堺市堺区三宝町5-286	住	昭45	●	●	●	●	●		●							一般	4	6	
		53 若松台	堺市南区若松台3-34-1	住	昭46	●	●	●	●	●		●	●	●					一般	15	18	
		54 石津	堺市西区浜寺石津町中2-3-28	住	昭39	●	●	●	●	●									一般	15	18	
		55 登美丘	堺市東区大美野135	住	昭46	●	●	●				●							一般	15	18	
		56 深井	堺市中区深井水池町3214	住	平1	●	●	●	●			●							一般	15	19	
		57 美原	堺市美原区小平尾390	住	平20	●	●	●	●				●	●	●				一般	3	10	
		58 金岡南	堺市北区金岡町1182-1	住	平28	●	●	●	●	●		●							一般	4	6	
		59 堺市役所	堺市堺区南瓦町3-1	商	昭45	●	●												自排	3		大阪府道30号大阪和泉泉南線
		60 鴻岸	堺市西区石津西町24-4	住	昭63	●	●												自排	4		大阪府道29号大阪臨海線
		61 常磐浜寺	堺市北区新金岡町4-1-9	商	昭63	●	●												自排	3		大阪府道28号大阪高石線
		62 阪和深井畑山	堺市中区深井東町2661-3	商	平4	●	●					●							自排	7	8	大阪府道36号泉大津美原線、阪和自動車道
		63 美原丹上	堺市美原区丹上329-1	準工	平16	●	●	●				●							自排	5	10	南阪奈道路、阪和自動車道、大阪府道36号泉大津美原線
		64 中環石原	堺市東区石原町1-102	準工	平24	●	●	●				●	●						自排	3	6	大阪府道2号大阪中央環状線
	堺市の小計	一般局 9局		項目別測定局数		9	9	5	9	5	6	0	9	4	4	0	1	0				
		自排局 6局		項目別測定局数		6	6	2	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0				

大気汚染常時監視測定局設置状況及び局数一覧(2025年度)

所管	番号	測定局名	所在地	用途 地域	設置 年度	一 酸 化 窒 素	浮 遊 粒 子 状 物 質	微 小 粒 子 状 物 質	メ タ ン ・ 非 メ タ ン 炭 化 水 素	二 酸 化 硫 黄	一 酸 化 炭 素	風 向 ・ 風 速	温 度	湿 度	雨 量	日 射 量	交 通 量	種 別	吸 引 口 高 さ (m)	風 向 風 速 計 高 さ (m)	対象道路
政令市	豊中市	65 豊中菰江公園	豊中市三和町3-3	準工	昭48	●	●	●	●	●	●	●	●					一般	3	13	
		66 豊中市千里	豊中市新千里西町1-1-3	商	昭49	●	●	●			●	●						自排	8	11	豊中市道新千里5号線、大阪府道2号大阪中央環状線
		67 豊中市役所	豊中市中桜塚3-1-1	商	昭46	●	●	●	●	●	●	●						自排	3	38	国道176号
	豊中市の小計		一般局 1局	項目別測定局数		1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0			
			自排局 2局	項目別測定局数		2	2	0	2	1	1	1	2	2	0	0	0	0			
	吹田市	68 吹田市垂水	吹田市垂水町3-32-50	商	昭47	●	●	●			●	●	●	●				一般	3	12	
		69 吹田市北消防署	吹田市藤白台1-1-50	住	昭54	●	●	●	●	●		●	●	●		●		一般	7	10	
		70 吹田市高野台	吹田市高野台4-5-1	住	平30	●	●	●			●							一般	3	7	
		71 吹田簡易裁判所	吹田市寿町1-5-5	商	平8	●	●	●	●	●	●	●						自排	3	8	国道479号、大阪府道14号大阪高槻京都線
	吹田市の小計		一般局 3局	項目別測定局数		3	3	1	3	1	1	0	3	2	2	1	1	0			
			自排局 1局	項目別測定局数		1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0			
	東大阪市	72 東大阪市西保健センター	東大阪市高井田元町2-8-27	商	昭42	●	●	●	●	●		●	●	●				一般	10	15	
		73 東大阪市六万寺	東大阪市南四条町3-33	住	昭44	●	●	●	●	●		●	●	●				一般	6	11	
		74 東大阪市環境衛生検査センター	東大阪市西岩田3-3-2	商	昭50	●	●	●	●	●	●	●	●					自排	10	15	大阪府道2号大阪中央環状線
	東大阪市の小計		一般局 2局	項目別測定局数		2	2	2	2	1	2	0	2	2	2	0	0	0			
			自排局 1局	項目別測定局数		1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0			
	枚方市	75 楠葉	枚方市楠葉並木2-29-3	住	昭50	●	●	●	●	●		●						一般	7	13	
		76 枚方市役所	枚方市大垣内町2-1-20	商	昭48	●	●	●	●	●		●						一般	21	28	
		77 王仁公園	枚方市王仁公園1	住	昭51	●	●	●	●			●						一般	4	8	
		78 招提	枚方市招提南町3-1022-1	準工	昭61	●	●					●						自排	2	7	国道1号
		79 中振	枚方市南中振3-294-8	工	昭63	●	●	●		●	●	●						自排	2	9	国道1号
	枚方市の小計		一般局 3局	項目別測定局数		3	3	1	3	1	1	0	3	0	0	0	0	0			
			自排局 2局	項目別測定局数		2	2	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0			
	高槻市	80 高槻北	高槻市大蔵司2-51-2	住	昭62	●	●	●				●						一般	6	13	
		81 庄所	高槻市南庄所町3	住	平25	●	●	●				●						一般	3	13	
		82 梶原	高槻市梶原1-5	未	平30	●	●				●	●	●					一般	3	11	
		83 高槻市役所	高槻市桃園町2-1	商	昭48	●	●	●		●	●	●	●					自排	4	11	国道171号
	高槻市の小計		一般局 3局	項目別測定局数		2	3	2	2	0	0	1	3	1	1	0	0	0			
			自排局 1局	項目別測定局数		1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0			
	八尾市	84 八尾市保健所	八尾市清水町1-2-5	商	昭42	●	●	●	●	●		●						一般	12	16	
		85 水越	八尾市水越3-70	他	平13	●	●			●	●							一般	3	6	
		86 太子堂	八尾市南太子堂2-4-7	住	昭45	●	●		●									自排	3	6	国道25号
		87 久宝寺緑地	八尾市西久宝寺651	住	平18	●	●											自排	3		大阪府道2号大阪中央環状線、近畿自動車道天理吹田線
	八尾市の小計		一般局 2局	項目別測定局数		2	2	1	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0			
			自排局 2局	項目別測定局数		2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
	寝屋川市	88 成田	寝屋川市成田町3-6	住	昭61	●	●	●	●		●	●	●	●				一般	2	6	
		89 寝屋川市役所	寝屋川市本町1-1	商	昭44	●	●	●	●			●	●	●				一般	16	29	
	寝屋川市の小計		一般局 2局	項目別測定局数		2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	0	0	0			
			自排局 0局	項目別測定局数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

大気汚染常時監視測定局設置状況及び局数一覧(2025年度)

所管		番号	測定局名	所在地	用途地域	設置年度	一酸化窒素・二酸化窒素	浮遊粒子状物質	微小粒子状物質	光化学オキシダント	メタン・非メタン炭化水素	二酸化硫黄	一酸化炭素	風向・風速	温度	湿度	雨量	日射量	交通量	種別	吸引口高さ（ｍ）	風向風速計高さ（ｍ）	対象道路
一般市	交野市	90	交野市役所	交野市私部1ー1ー1	住	昭49	●	●	●											一般	9		
	守口市	91	大日測定局	守口市大日町3ー168	準工	昭60	●	●	●		●									一般	4	14	
	門真市	92	門真市役所	門真市中町1ー1	住	昭55	●	●	●		●		●							一般	14	16	
		93	門真市南	門真市三ツ島1ー6	住	平3	●	●	●		●	●	●							一般	4	6	
	柏原市	94	柏原市役所	柏原市安堂町1ー55	商	昭48	●	●	●											一般	3	23	
	茨木市	95	耳原小学校	茨木市耳原2丁目20ー55	住	平20	●	●	●		●		●							一般	4	12	
	一般市の小計			一般局 6局 自排局 0局	項目別測定局数 項目別測定局数		6 0	6 0	0 0	6 0	0 0	4 0	1 0	3 0	1 0	1 0	0 0	0 0	0 0				
大阪府全域の合計			一般局 63局 自排局 32局	項目別測定局数 項目別測定局数		61 31	58 27	41 16	59 4	17 12	27 7	4 11	56 12	25 4	18 2	12 0	2 1	0 2					

- 注 1) 2026年3月31日時点の状況。
- 注 2) 所管は次のとおり。なお、大阪府所管には、国設局(国設大阪及び国設四條畷)を含む。
政令市：大気汚染防止法施行令により常時監視の実施が義務付けられている市。大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の9市。
一般市：大気汚染防止法施行令では義務付けられていないが、自主的に常時監視を実施している市。守口市、茨木市、柏原市、門真市及び交野市の5市。
- 注 3) 用途地域は「都市計画法」(1968年、法律第100号)第8条に定める地域の用途区分をいい、表中の略名は次のとおり。(以降、この略名は各表共通。)
住 第一種及び第二種低層住居専用地域、第一種及び第二種中高層住居専用地域、第一種及び第二種住居地域並びに準住居地域
商 近隣商業地域及び商業地域
準工 準工業地域
工 工業地域
工専 工業専用地域
風致 風致地区
臨港 臨港地区
未 都市計画区域で上記のいずれにも該当しない地域
他 都市計画区域以外の地域
- 注 4) 測定局の種別は次のとおり。
一般 一般環境大気測定局
自排 自動車排出ガス測定局
- 注 5) 表中の記号 ● は測定項目を表す。
- 注 6) 表中の測定局数には、2025年度内で測定を終了した局・項目を含む。

大気汚染物質測定結果の用語等

1. 大気汚染に係る環境基準と評価方法

(1) 環境基準

項 目	基 準
二酸化窒素	1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること。
浮遊粒子状物質	1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m ³ 以下であること。
微小粒子状物質	1 年平均値が 15 μg/m ³ 以下であり、かつ、1 日平均値が 35 μg/m ³ 以下であること。
光化学オキシダント	1 時間値が 0.06ppm 以下であること。
二酸化硫黄	1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1 時間値が 0.1ppm 以下であること。
一酸化炭素	1 時間値の 1 日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、1 時間値の 8 時間平均値が 20ppm 以下であること。

備考 1 1ppm とは 1m³ 大気中に 1cm³ の汚染物質が存在する場合の濃度を示す。

$$1 \mu\text{g} = 0.001\text{mg} = 0.000001\text{g}$$

備考 2 1 時間値とは、正時 (00 分) から次の正時までの間に得られた測定値を示し、後の時刻を測定値の時刻とする。例えば午前 6 時の 1 時間値は、午前 5 時から午前 6 時までに測定された値をいう。

備考 3 光化学オキシダントの原因物質である非メタン炭化水素については、環境基準は設定されておらず、次の指針で評価している。：午前 6 時から 9 時の 3 時間平均値が 0.20ppmC から 0.31ppmC の範囲内又はそれ以下であること。

(2) 環境基準の評価方法

項 目	環境基準達成評価方法
二酸化窒素	年間にわたる日平均値につき、測定値の低い方から 98% に相当するものが 0.06ppm 以下であること。
浮遊粒子状物質	<長期的評価> 年間にわたる日平均値につき、測定値の高い方から 2% の範囲内にあるものを除外した日平均値

	が 0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、年間を通じて日平均値が 0.10mg/m ³ を超える日が 2 日以上連続しないこと。 <短期的評価> すべての有効測定日の日平均値が 0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m ³ 以下であること。
微小粒子状物質	次の評価をいずれも満たすこと。 <長期基準に関する評価> 1 年平均値が 15 μg/m ³ 以下であること。 <短期基準に関する評価> 年間にわたる日平均値につき、測定値の低い方から 98% に相当するものが 35 μg/m ³ 以下であること。
光化学オキシダント	環境基準に同じ。
二酸化硫黄	<長期的評価> 年間にわたる日平均値につき、測定値の高い方から 2% の範囲内にあるものを除外した日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、年間を通じて日平均値が 0.04ppm を超える日が 2 日以上連続しないこと。 <短期的評価> すべての有効測定日の日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1 時間値が 0.1ppm 以下であること。
一酸化炭素	<長期的評価> 年間にわたる日平均値につき、測定値の高い方から 2% の範囲内にあるものを除外した日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、年間を通じて日平均値が 10ppm を超える日が 2 日以上連続しないこと。 <短期的評価> すべての有効測定日の日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、8 時間平均値(*)が 20ppm 以下であること。 *: 0 時～8 時、8 時～16 時、16 時～24 時までの各時間帯の平均値をいう。

注) 有効測定日、有効測定局の考え方

1 日平均値に関する評価は、1 日 20 時間以上の測定時間を有する「有効測

定日」を対象とする。

また、長期的評価は、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、二酸化硫黄、一酸化炭素については年間 6,000 時間以上の測定時間を有する局、微小粒子状物質については測定方法が環境省の認定基準を満たすとともに年間の有効測定日が 250 日以上を有する局、光化学オキシダントについては年間 1 時間以上の昼間の測定時間を有する局、非メタン炭化水素については年間で 1 日以上午前 6 時から午前 9 時までの連続した測定値（午前 7 時、8 時、9 時の 1 時間値）をすべて有する日がある局を評価の対象とする。これらの評価の対象となった局を「有効測定局」とする。

2. 他の用語等

(1) 日平均値

日平均値は、1 日 20 時間以上測定された日の 1 時間値の算術平均値をいう。

(2) 「有効測定日数」及び「6～9 時における測定日数」

「有効測定日数」は、前述の有効測定日の総和をいう。また、「6～9 時における測定日数」は、非メタン炭化水素、メタン及び全炭化水素について、6 時から 9 時までの連続した測定値（7 時、8 時、9 時の 1 時間値）を有する日の総和をいう。

(3) 「年(月)平均値」、「昼間の 1 時間値の年(月)平均値」及び「6～9 時における年(月)平均値」

「年(月)平均値」、光化学オキシダントの「昼間の 1 時間値の年(月)平均値」、及び非メタン炭化水素、メタン及び全炭化水素の「6～9 時における年(月)平均値」は、次式により算出する。

- ・年(月)平均値＝年(月)間の測定値（1 時間値）の総和／測定時間数
- ・昼間の 1 時間値の年(月)平均値
＝年(月)間の昼間（5 時から 20 時まで）の測定値（6 時、7 時、…20 時の 1 時間値）の総和／年(月)間の昼間の測定時間数
- ・6～9 時における年(月)平均値
＝年(月)間の 6～9 時の測定値（1 時間値）の総和／年(月)間の 6～9 時の測定時間数

(4) 「6～9 時における 3 時間平均値」及び「8 時間平均値」

「6～9 時における 3 時間平均値」は、非メタン炭化水素、メタン及び全炭化水素について、午前 6 時から午前 9 時までの連続した測定値（午前 7 時、8 時、9 時の 1 時間値）の算術平均値をいう。この時間帯の測定値に 1 時間でも欠測がある場合、この日の 3 時間平均値は欠測とする。

また、「8 時間平均値」は、一酸化炭素について 1 日の測定時間を 0 時から 8 時、8 時から 16 時、16 時から 24 時の 3 つに分け、それぞれの連続した 8 時間（1～8 時、9～16 時、17 時～24 時の 1 時間値）の算術平均値をいう。ただし、8 時間のうち 6 時間以上測定した場合を有効とし、5 時間以下の場合はこの時間帯の 8 時間平均値は欠測とする。

(5) 測定方式

測定は下表に示す方式により実施している。光化学オキシダントと二酸化硫黄の年間測定結果表の備考欄には、3 月 31 日時点または測定終了時点での測定方式を示す。

項 目	測 定 方 式
窒素酸化物(一酸化窒素、二酸化窒素)	吸光光度法、化学発光法（乾式）
光化学オキシダント	吸光光度法、紫外線吸収法（乾式）
炭化水素類 （全炭化水素、非メタン炭化水素）	非メタン炭化水素測定法（直接法）
浮遊粒子状物質	ベータ線吸収法
微小粒子状物質	ベータ線吸収法、フィルター振動法、ベータ線吸収法と光散乱法のハイブリッド法
二酸化硫黄	溶液導電率法、紫外線蛍光法（乾式）
一酸化炭素	非分散型赤外線吸収法

1 大 気 汚 染 物 質 年 間 測 定 結 果

（注 1）環境基準達成状況及び指針値の達成状況の欄の－は、有効測定局でないことを示す。

(1) 二酸化窒素濃度の年間測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた時間数と その割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下の 時間数と その割合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数と その割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の 日数とその割合		日平均値の 年間98%値	98%値評価 による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数	環境基準 達成状況
				日	時間	ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	日	%	ppm	日	
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	358	8527	0.014	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.034	0	○
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	商	360	8582	0.012	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.030	0	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	266	6360	0.010	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○
大阪府	高石市	高石中学校	住	363	8632	0.010	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	360	8571	0.006	0.045	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0	○
大阪府	大東市	大東市役所	住	363	8623	0.010	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	364	8630	0.006	0.049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	363	8633	0.007	0.056	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0	○
大阪府	三島郡島本町	島本町役場	住	353	8421	0.008	0.040	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.019	0	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	364	8639	0.006	0.049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0	○
大阪府	阪南市	南海団地	住	364	8625	0.005	0.041	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0	○
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	361	8605	0.006	0.050	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0	○
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	364	8637	0.006	0.047	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0	○
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	363	8631	0.004	0.044	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	○
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	354	8366	0.008	0.056	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.019	0	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	363	8599	0.008	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.020	0	○
大阪府	泉佐野市	泉佐野中学校	住	365	8644	0.009	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.020	0	○
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	349	8296	0.010	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0	○
大阪府	豊能郡豊能町	豊能町役場	未	360	8538	0.003	0.024	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	○
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	住	364	8707	0.014	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.033	0	○
大阪府	大阪市大正区	平尾小学校	住	365	8715	0.014	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.033	0	○
大阪府	大阪市淀川区	野中中学校	準工	365	8703	0.011	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○
大阪府	大阪市生野区	桃谷中学校	住	362	8676	0.011	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.029	0	○
大阪府	大阪市旭区	大宮中学校	住	365	8715	0.011	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○
大阪府	大阪市城東区	聖賢小学校	住	365	8709	0.011	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.030	0	○
大阪府	大阪市住之江区	清江小学校	住	365	8716	0.013	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	○
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校	住	356	8529	0.012	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.030	0	○
大阪府	大阪市西成区	今宮中学校	商	365	8710	0.013	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0	○
大阪府	大阪市西区	九条南小学校	準工	364	8712	0.015	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.036	0	○
大阪府	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	365	8712	0.014	0.129	0	0.0	5	0.1	0	0.0	4	1.1	0.033	0	○
大阪府	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	365	8716	0.018	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.039	0	○
堺市	堺市堺区	少林寺	住	363	8638	0.012	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○
堺市	堺市西区	浜寺	住	365	8675	0.011	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0	○
堺市	堺市堺区	三宝	住	365	8675	0.014	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0	○
堺市	堺市南区	若松台	住	365	8669	0.006	0.049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0	○
堺市	堺市西区	石津	住	365	8675	0.014	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○
堺市	堺市東区	登美丘	住	365	8676	0.009	0.059	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0	○
堺市	堺市中区	深井	住	365	8669	0.010	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0	○
堺市	堺市美原区	美原	住	365	8668	0.009	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.019	0	○
堺市	堺市北区	金岡南	住	365	8676	0.010	0.056	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	○
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	準工	363	8650	0.010	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	363	8642	0.009	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	住	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田市	吹田市高野台	住	362	8621	0.008	0.052	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	363	8635	0.012	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.029	0	○

(1)二酸化窒素濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた時間数と その割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下の 時間数と その割合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数と その割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の 日数とその割合		日平均値の 年間98%値	98%値評価 による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数	環境基準 達成状況
				日	時間	ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	日	%	ppm	日	
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺※休止中	住	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
枚方市	枚方市	楠葉	住	334	7982	0.008	0.050	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0	○
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	352	8390	0.008	0.051	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0	○
枚方市	枚方市	王仁公園	住	358	8534	0.007	0.050	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.019	0	○
高槻市	高槻市	庄所	住	363	8651	0.008	0.049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	○
高槻市	高槻市	梶原	未	361	8628	0.013	0.053	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0	○
八尾市	八尾市	八尾市保健所	商	362	8562	0.010	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.028	0	○
八尾市	八尾市	水越	他	290	6867	0.006	0.041	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	362	8635	0.009	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	○
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	商	361	8629	0.010	0.056	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0	○
交野市	交野市	交野市役所	住	334	7983	0.007	0.047	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0	○
守口市	守口市	大日測定局	準工	363	8620	0.011	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○
門真市	門真市	門真市役所	住	363	8653	0.011	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.029	0	○
門真市	門真市	門真市南	住	351	8393	0.011	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.028	0	○
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	327	7831	0.006	0.042	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0	○
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	353	8439	0.007	0.049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0	○

(1)二酸化窒素濃度の年間測定結果

②自動車排出ガス測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた時間数と その割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下の 時間数と その割合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数と その割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の 日数とその割合		日平均値の 年間98%値	98%値評価 による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数	環境基準 達成状況
				日	時間	ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	日	%	ppm	日	
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	363	8614	0.012	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	362	8623	0.014	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.031	0	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	364	8625	0.012	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	361	8598	0.014	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	359	8571	0.008	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.020	0	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	355	8440	0.013	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○
大阪府	河内長野市	外環河内長野	準工	364	8632	0.009	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0	○
大阪府	高石市	カモードールMBS	住	365	8650	0.011	0.055	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0	○
大阪府	大阪市北区	梅田新道	商	365	8720	0.016	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.035	0	○
大阪府	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	365	8712	0.018	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.036	0	○
大阪府	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	365	8712	0.015	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0	○
大阪府	大阪市東住吉区	杭全町交差点	準工	365	8715	0.016	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.034	0	○
大阪府	大阪市旭区	新森小路小学校	住	365	8712	0.016	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.032	0	○
大阪府	大阪市福島区	海老江西小学校	商	365	8715	0.014	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.031	0	○
大阪府	大阪市東成区	今里交差点	商	364	8710	0.018	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.034	0	○
大阪府	大阪市住之江区	住之江交差点	住	365	8714	0.018	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.035	0	○
堺市	堺市堺区	堺市役所	商	364	8665	0.013	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○
堺市	堺市西区	湾岸	住	365	8678	0.016	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	○
堺市	堺市北区	常磐浜寺	商	362	8642	0.013	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	商	352	8372	0.012	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0	○
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	353	8421	0.012	0.056	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	○
堺市	堺市東区	中環石原	準工	364	8671	0.015	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○
豊中市	豊中市	豊中市千里	商	362	8640	0.010	0.055	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	336	8012	0.010	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.027	0	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	363	8638	0.012	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.030	0	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	363	8633	0.015	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.032	0	○
枚方市	枚方市	招提	準工	362	8626	0.013	0.059	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○
枚方市	枚方市	中振	工	356	8541	0.013	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	362	8656	0.011	0.049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	363	8610	0.012	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.028	0	○
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	住	314	7426	0.016	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.033	0	○

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	一酸化窒素NO					窒素酸化物NO+NO2					
				有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	年平均値の NO2/(NO+NO 2)
				日	時間	ppm	ppm	ppm	日	時間	ppm	ppm	ppm	%
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	358	8527	0.002	0.062	0.010	358	8527	0.016	0.116	0.042	86.3
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	商	360	8582	0.003	0.103	0.014	360	8582	0.014	0.154	0.043	82.0
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	266	6360	0.002	0.099	0.008	266	6360	0.011	0.167	0.033	85.8
大阪府	高石市	高石中学校	住	363	8632	0.002	0.052	0.006	363	8632	0.012	0.108	0.027	86.4
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	360	8571	0.001	0.029	0.003	360	8571	0.006	0.059	0.020	90.7
大阪府	大東市	大東市役所	住	363	8623	0.002	0.085	0.015	363	8623	0.012	0.121	0.041	84.4
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	364	8630	0.001	0.036	0.002	364	8630	0.006	0.073	0.015	91.3
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	363	8633	0.001	0.044	0.003	363	8633	0.008	0.082	0.020	89.4
大阪府	三島郡島本町	島本町役場	住	353	8421	0.002	0.073	0.008	353	8421	0.010	0.113	0.027	82.2
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	364	8639	0.001	0.039	0.003	364	8639	0.007	0.069	0.017	88.2
大阪府	阪南市	南海団地	住	364	8625	0.000	0.044	0.002	364	8625	0.005	0.081	0.016	91.5
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	361	8605	0.001	0.049	0.004	361	8605	0.007	0.084	0.019	86.6
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	364	8637	0.001	0.024	0.002	364	8637	0.006	0.057	0.015	91.2
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	363	8631	0.000	0.016	0.001	363	8631	0.004	0.045	0.010	93.3
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	354	8366	0.001	0.045	0.005	354	8366	0.009	0.082	0.023	87.0
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	363	8599	0.001	0.039	0.004	363	8599	0.009	0.078	0.023	89.1
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	365	8644	0.002	0.190	0.007	365	8644	0.011	0.208	0.026	82.0
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	349	8296	0.001	0.060	0.006	349	8296	0.011	0.114	0.030	88.4
大阪府	豊能郡豊能町	豊能町役場	未	360	8538	0.001	0.024	0.003	360	8538	0.004	0.038	0.011	83.8
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	住	364	8707	0.004	0.090	0.019	364	8707	0.018	0.128	0.049	77.4
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	365	8715	0.003	0.150	0.015	365	8715	0.017	0.197	0.047	81.6
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	準工	365	8703	0.002	0.051	0.009	365	8703	0.013	0.100	0.036	86.0
大阪市	大阪市生野区	桃谷中学校	住	362	8676	0.004	0.085	0.013	362	8676	0.015	0.135	0.039	72.8
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	365	8715	0.002	0.097	0.013	365	8715	0.014	0.139	0.041	83.1
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	365	8709	0.002	0.062	0.010	365	8709	0.013	0.106	0.039	86.4
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	365	8716	0.004	0.097	0.017	365	8716	0.017	0.139	0.044	77.2
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	356	8529	0.003	0.111	0.011	356	8529	0.015	0.142	0.038	82.9
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	365	8710	0.002	0.083	0.010	365	8710	0.016	0.133	0.041	85.0
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	準工	364	8712	0.003	0.110	0.017	364	8712	0.018	0.163	0.050	81.7
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	365	8712	0.005	0.165	0.026	365	8712	0.019	0.259	0.057	73.6
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	365	8716	0.007	0.180	0.039	365	8716	0.025	0.238	0.075	73.1
堺市	堺市堺区	少林寺	住	363	8638	0.002	0.069	0.009	363	8638	0.013	0.113	0.033	87.5
堺市	堺市西区	浜寺	住	365	8675	0.002	0.050	0.007	365	8675	0.013	0.097	0.029	87.0
堺市	堺市堺区	三宝	住	365	8675	0.003	0.083	0.011	365	8675	0.017	0.128	0.040	83.4
堺市	堺市南区	若松台	住	365	8669	0.001	0.019	0.002	365	8669	0.006	0.060	0.016	90.9
堺市	堺市西区	石津	住	365	8675	0.002	0.148	0.010	365	8675	0.016	0.194	0.036	85.7
堺市	堺市東区	登美丘	住	365	8676	0.001	0.050	0.004	365	8676	0.010	0.099	0.022	89.9
堺市	堺市中区	深井	住	365	8669	0.001	0.056	0.006	365	8669	0.011	0.097	0.027	89.8
堺市	堺市美原区	美原	住	365	8668	0.001	0.068	0.005	365	8668	0.010	0.104	0.024	87.8
堺市	堺市北区	金岡南	住	365	8676	0.001	0.048	0.006	365	8676	0.011	0.080	0.026	88.0
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	準工	363	8650	0.002	0.064	0.009	363	8650	0.011	0.114	0.034	85.4
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	363	8642	0.002	0.050	0.009	363	8642	0.011	0.107	0.034	85.3
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	住	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田市	吹田市高野台	住	362	8621	0.002	0.075	0.009	362	8621	0.010	0.112	0.033	84.1
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	363	8635	0.002	0.217	0.016	363	8635	0.014	0.271	0.045	83.5

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	一酸化窒素NO					窒素酸化物NO+NO2					
				有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	年平均値の NO2/(NO+NO 2)
				日	時間	ppm	ppm	ppm	日	時間	ppm	ppm	ppm	%
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺※休止中	住	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
枚方市	枚方市	楠葉	住	334	7982	0.002	0.056	0.009	334	7982	0.010	0.088	0.030	78.9
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	352	8390	0.002	0.069	0.008	352	8390	0.010	0.111	0.029	83.4
枚方市	枚方市	王仁公園	住	358	8534	0.001	0.057	0.007	358	8534	0.009	0.081	0.025	85.0
高槻市	高槻市	庄所	住	363	8651	0.001	0.061	0.006	363	8651	0.009	0.095	0.026	87.1
高槻市	高槻市	梶原	未	361	8628	0.003	0.086	0.011	361	8628	0.016	0.119	0.034	80.4
八尾市	八尾市	八尾市保健所	商	362	8562	0.002	0.084	0.012	362	8562	0.012	0.126	0.038	85.1
八尾市	八尾市	水越	他	290	6867	0.001	0.100	0.003	290	6867	0.006	0.137	0.019	87.7
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	362	8635	0.001	0.049	0.007	362	8635	0.010	0.095	0.030	87.8
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	商	361	8629	0.002	0.098	0.011	361	8629	0.011	0.143	0.036	85.9
交野市	交野市	交野市役所	住	334	7983	0.001	0.061	0.006	334	7983	0.008	0.092	0.023	83.6
守口市	守口市	大日測定局	準工	363	8620	0.002	0.130	0.013	363	8620	0.013	0.177	0.038	83.5
門真市	門真市	門真市役所	住	363	8653	0.002	0.092	0.012	363	8653	0.013	0.141	0.039	83.9
門真市	門真市	門真市南	住	351	8393	0.002	0.151	0.015	351	8393	0.014	0.200	0.041	82.4
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	327	7831	0.001	0.044	0.003	327	7831	0.007	0.079	0.016	84.3
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	353	8439	0.001	0.076	0.006	353	8439	0.008	0.108	0.023	83.8

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の年間測定結果

②自動車排出ガス測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	一酸化窒素NO					窒素酸化物NO+NO2					
				有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間98%値	年平均値の NO2/(NO+NO 2)
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	363	8614	0.005	0.149	0.021	363	8614	0.017	0.200	0.047	72.9
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	362	8623	0.005	0.114	0.019	362	8623	0.019	0.163	0.050	72.1
大阪府	松原市	松原北小学校	商	364	8625	0.004	0.101	0.013	364	8625	0.016	0.143	0.038	75.3
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	361	8598	0.005	0.226	0.020	361	8598	0.019	0.269	0.048	72.6
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	359	8571	0.003	0.048	0.009	359	8571	0.012	0.083	0.029	70.6
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	355	8440	0.004	0.119	0.012	355	8440	0.017	0.167	0.039	74.3
大阪府	河内長野市	外環河内長野	準工	364	8632	0.004	0.057	0.011	364	8632	0.013	0.097	0.031	70.9
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	365	8650	0.004	0.087	0.013	365	8650	0.015	0.120	0.035	75.4
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	365	8720	0.004	0.095	0.014	365	8720	0.020	0.146	0.047	80.4
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	365	8712	0.010	0.120	0.025	365	8712	0.028	0.179	0.058	64.9
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	365	8712	0.005	0.096	0.015	365	8712	0.020	0.136	0.046	76.7
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	準工	365	8715	0.009	0.177	0.031	365	8715	0.025	0.229	0.062	65.4
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	365	8712	0.009	0.207	0.032	365	8712	0.025	0.269	0.060	62.1
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	商	365	8715	0.005	0.107	0.016	365	8715	0.019	0.173	0.048	74.9
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	364	8710	0.009	0.132	0.020	364	8710	0.027	0.188	0.051	65.9
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	住	365	8714	0.008	0.140	0.020	365	8714	0.026	0.186	0.053	69.0
堺市	堺市堺区	堺市役所	商	364	8665	0.002	0.082	0.011	364	8665	0.016	0.121	0.034	84.4
堺市	堺市西区	湾岸	住	365	8678	0.004	0.126	0.014	365	8678	0.021	0.158	0.044	79.4
堺市	堺市北区	常盤浜寺	商	362	8642	0.002	0.258	0.008	362	8642	0.015	0.345	0.032	87.8
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	商	352	8372	0.003	0.091	0.012	352	8372	0.015	0.133	0.035	80.3
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	353	8421	0.006	0.144	0.016	353	8421	0.018	0.183	0.039	69.1
堺市	堺市東区	中環石原	準工	364	8671	0.010	0.209	0.028	364	8671	0.025	0.246	0.056	59.9
豊中市	豊中市	豊中市千里	商	362	8640	0.002	0.064	0.011	362	8640	0.013	0.102	0.034	83.0
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	336	8012	0.003	0.050	0.010	336	8012	0.013	0.111	0.036	78.3
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	363	8638	0.005	0.180	0.020	363	8638	0.017	0.227	0.048	70.0
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	363	8633	0.005	0.152	0.025	363	8633	0.019	0.207	0.056	75.0
枚方市	枚方市	招提	準工	362	8626	0.010	0.167	0.031	362	8626	0.022	0.215	0.058	56.9
枚方市	枚方市	中振	工	356	8540	0.007	0.133	0.022	356	8540	0.020	0.172	0.047	65.0
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	362	8656	0.005	0.109	0.016	362	8656	0.016	0.146	0.038	69.0
八尾市	八尾市	太子堂	住	363	8610	0.005	0.107	0.021	363	8610	0.017	0.155	0.047	70.6
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	住	314	7426	0.008	0.131	0.026	314	7426	0.024	0.192	0.056	68.3

(3)浮遊粒子状物質濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m3を 超えた時間数と その割合		日平均値が 0.10mg/m3を 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m3を 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m3を 超えた日数	環境基準 達成状況	
				日	時間	mg/m3	時間	%	日	%	mg/m3	mg/m3	有×無○	日	長期	短期
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	358	8577	0.015	0	0.0	0	0.0	0.134	0.037	○	0	○	○
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	商	360	8605	0.014	0	0.0	0	0.0	0.113	0.033	○	0	○	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	362	8665	0.014	0	0.0	0	0.0	0.107	0.036	○	0	○	○
大阪府	高石市	高石中学校	住	362	8653	0.015	0	0.0	0	0.0	0.114	0.035	○	0	○	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	362	8668	0.014	0	0.0	0	0.0	0.083	0.035	○	0	○	○
大阪府	大東市	大東市役所	住	362	8654	0.014	0	0.0	0	0.0	0.118	0.032	○	0	○	○
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	361	8654	0.016	0	0.0	0	0.0	0.178	0.037	○	0	○	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	362	8660	0.015	0	0.0	0	0.0	0.142	0.034	○	0	○	○
大阪府	三島郡島本町	島本町役場	住	357	8580	0.014	0	0.0	0	0.0	0.117	0.036	○	0	○	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	361	8657	0.015	0	0.0	0	0.0	0.162	0.037	○	0	○	○
大阪府	阪南市	南海団地	住	362	8664	0.014	0	0.0	0	0.0	0.125	0.034	○	0	○	○
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	359	8629	0.014	0	0.0	0	0.0	0.114	0.036	○	0	○	○
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	362	8669	0.013	0	0.0	0	0.0	0.129	0.030	○	0	○	○
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	362	8663	0.014	0	0.0	0	0.0	0.155	0.034	○	0	○	○
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	362	8668	0.015	0	0.0	0	0.0	0.143	0.033	○	0	○	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	362	8657	0.014	0	0.0	0	0.0	0.156	0.033	○	0	○	○
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	362	8664	0.016	0	0.0	0	0.0	0.103	0.037	○	0	○	○
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	347	8334	0.016	0	0.0	0	0.0	0.124	0.036	○	0	○	○
大阪府	豊能郡豊能町	豊能町役場	未	362	8659	0.014	0	0.0	0	0.0	0.143	0.039	○	0	○	○
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	住	362	8681	0.016	0	0.0	0	0.0	0.107	0.037	○	0	○	○
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	363	8697	0.019	0	0.0	0	0.0	0.103	0.043	○	0	○	○
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	準工	363	8674	0.014	0	0.0	0	0.0	0.138	0.036	○	0	○	○
大阪市	大阪市生野区	桃谷中学校	住	363	8692	0.017	0	0.0	0	0.0	0.151	0.042	○	0	○	○
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	363	8683	0.015	0	0.0	0	0.0	0.116	0.037	○	0	○	○
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	準工	363	8698	0.017	0	0.0	0	0.0	0.108	0.040	○	0	○	○
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	363	8687	0.016	0	0.0	0	0.0	0.117	0.037	○	0	○	○
大阪市	大阪市此花区	島屋小学校	準工	361	8661	0.018	0	0.0	0	0.0	0.198	0.042	○	0	○	○
堺市	堺市堺区	少林寺	住	363	8720	0.016	0	0.0	0	0.0	0.113	0.034	○	0	○	○
堺市	堺市西区	浜寺	住	363	8716	0.017	0	0.0	0	0.0	0.172	0.040	○	0	○	○
堺市	堺市堺区	三宝	住	363	8711	0.018	0	0.0	0	0.0	0.138	0.040	○	0	○	○
堺市	堺市南区	若松台	住	363	8711	0.012	0	0.0	0	0.0	0.117	0.027	○	0	○	○
堺市	堺市西区	石津	住	363	8719	0.017	0	0.0	0	0.0	0.138	0.037	○	0	○	○
堺市	堺市東区	登美丘	住	363	8720	0.016	0	0.0	0	0.0	0.137	0.034	○	0	○	○
堺市	堺市中区	深井	住	362	8708	0.014	0	0.0	0	0.0	0.143	0.036	○	0	○	○
堺市	堺市美原区	美原	住	363	8715	0.017	0	0.0	0	0.0	0.147	0.036	○	0	○	○
堺市	堺市北区	金岡南	住	363	8717	0.015	0	0.0	0	0.0	0.137	0.037	○	0	○	○
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	準工	362	8681	0.015	0	0.0	0	0.0	0.125	0.040	○	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	361	8666	0.015	0	0.0	0	0.0	0.113	0.037	○	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	住	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田市	吹田市高野台	住	306	7357	0.014	0	0.0	0	0.0	0.122	0.035	○	0	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	362	8657	0.018	0	0.0	0	0.0	0.146	0.041	○	0	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺	住	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
枚方市	枚方市	楠葉	住	335	8054	0.015	0	0.0	0	0.0	0.100	0.033	○	0	○	○
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	362	8690	0.014	0	0.0	0	0.0	0.109	0.032	○	0	○	○
枚方市	枚方市	王仁公園	住	360	8666	0.013	0	0.0	0	0.0	0.117	0.034	○	0	○	○

(3)浮遊粒子状物質濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m3を 超えた時間数と その割合		日平均値が 0.10mg/m3を 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m3を 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m3を 超えた日数	環境基準 達成状況	
				日	時間	mg/m3	時間	%	日	%	mg/m3	mg/m3	有×無○	日	長期	短期
高槻市	高槻市	高槻北	住	363	8704	0.015	0	0.0	0	0.0	0.110	0.035	○	0	○	○
高槻市	高槻市	庄所	住	363	8705	0.015	0	0.0	0	0.0	0.093	0.035	○	0	○	○
高槻市	高槻市	梶原	未	361	8687	0.016	0	0.0	0	0.0	0.113	0.038	○	0	○	○
八尾市	八尾市	八尾市保健所	商	362	8649	0.015	0	0.0	0	0.0	0.146	0.038	○	0	○	○
八尾市	八尾市	水越	他	290	6981	0.015	0	0.0	0	0.0	0.134	0.037	○	0	○	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	362	8667	0.015	0	0.0	0	0.0	0.109	0.034	○	0	○	○
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	商	361	8663	0.016	0	0.0	0	0.0	0.138	0.043	○	0	○	○
交野市	交野市	交野市役所	住	331	7985	0.014	0	0.0	0	0.0	0.130	0.033	○	0	○	○
守口市	守口市	大日測定局	準工	355	8553	0.014	0	0.0	0	0.0	0.114	0.036	○	0	○	○
門真市	門真市	門真市役所	住	363	8697	0.016	0	0.0	0	0.0	0.194	0.039	○	0	○	○
門真市	門真市	門真市南	住	279	6732	0.014	0	0.0	0	0.0	0.191	0.045	○	0	○	○
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	360	8668	0.016	0	0.0	0	0.0	0.146	0.039	○	0	○	○
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	348	8456	0.014	0	0.0	0	0.0	0.112	0.037	○	0	○	○

(3)浮遊粒子状物質濃度の年間測定結果

②自動車排出ガス測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m3を 超えた時間数と その割合		日平均値が 0.10mg/m3を 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m3を 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m3を 超えた日数	環境基準 達成状況	
				日	時間	mg/m3	時間	%	日	%	mg/m3	mg/m3	有×無○	日	長期	短期
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	362	8645	0.015	0	0.0	0	0.0	0.133	0.038	○	0	○	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	361	8652	0.016	0	0.0	0	0.0	0.101	0.039	○	0	○	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	360	8654	0.015	0	0.0	0	0.0	0.136	0.034	○	0	○	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	362	8667	0.015	0	0.0	0	0.0	0.124	0.036	○	0	○	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	362	8675	0.015	0	0.0	0	0.0	0.132	0.034	○	0	○	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	354	8507	0.016	0	0.0	0	0.0	0.069	0.035	○	0	○	○
大阪府	河内長野市	外環河内長野	準工	362	8668	0.014	0	0.0	0	0.0	0.123	0.031	○	0	○	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	362	8670	0.017	0	0.0	0	0.0	0.137	0.035	○	0	○	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	363	8681	0.017	0	0.0	0	0.0	0.159	0.045	○	0	○	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	361	8661	0.017	0	0.0	0	0.0	0.135	0.040	○	0	○	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	363	8691	0.015	0	0.0	0	0.0	0.150	0.039	○	0	○	○
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	商	363	8688	0.017	0	0.0	0	0.0	0.135	0.038	○	0	○	○
堺市	堺市堺区	堺市役所	商	362	8703	0.015	0	0.0	0	0.0	0.099	0.035	○	0	○	○
堺市	堺市西区	湾岸	住	363	8720	0.017	0	0.0	0	0.0	0.182	0.049	○	0	○	○
堺市	堺市北区	常盤浜寺	商	360	8689	0.017	0	0.0	0	0.0	0.160	0.045	○	0	○	○
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	商	363	8718	0.015	0	0.0	0	0.0	0.110	0.036	○	0	○	○
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	362	8713	0.015	0	0.0	0	0.0	0.119	0.034	○	0	○	○
堺市	堺市東区	中環石原	準工	362	8709	0.016	0	0.0	0	0.0	0.160	0.038	○	0	○	○
豊中市	豊中市	豊中市千里	商	361	8673	0.015	0	0.0	0	0.0	0.113	0.036	○	0	○	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	334	8042	0.016	0	0.0	0	0.0	0.135	0.041	○	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	362	8676	0.015	0	0.0	0	0.0	0.107	0.034	○	0	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	165	3969	0.014	0	0.0	0	0.0	0.119	0.045	○	0	—	○
枚方市	枚方市	招提	準工	363	8709	0.014	0	0.0	0	0.0	0.163	0.033	○	0	○	○
枚方市	枚方市	中振	工	358	8638	0.014	0	0.0	0	0.0	0.103	0.033	○	0	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	363	8708	0.016	0	0.0	0	0.0	0.099	0.036	○	0	○	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	362	8653	0.016	0	0.0	0	0.0	0.138	0.037	○	0	○	○
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	住	314	7532	0.015	0	0.0	0	0.0	0.064	0.030	○	0	○	○

(4)微小粒子状物質濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	日平均値の 年間98%値	日平均値が 35 μ g/m ³ を超えた 日数とその割合		98%値評価による 日平均値が 35 μ g/m ³ を超えた日数	環境基準 達成状況	
				日	時間	μ g/m ³	μ g/m ³	日	%	日	長期基準	短期基準
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	255	6214	9.8	28.1	0	0.0	0	○	○
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	商	360	8632	10.2	24.7	1	0.3	0	○	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	362	8671	9.6	23.4	0	0.0	0	○	○
大阪府	高石市	高石中学校	住	362	8668	10.3	24.0	2	0.6	0	○	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	361	8644	8.5	22.9	1	0.3	0	○	○
大阪府	大東市	大東市役所	住	359	8609	9.5	24.0	2	0.6	0	○	○
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	360	8634	9.6	21.8	1	0.3	0	○	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	362	8670	9.4	22.7	2	0.6	0	○	○
大阪府	三島郡島本町	島本町役場	住	354	8511	6.6	19.3	0	0.0	0	○	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	361	8663	9.0	20.7	2	0.6	0	○	○
大阪府	阪南市	南海団地	住	362	8658	8.8	21.4	1	0.3	0	○	○
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	359	8644	9.2	22.3	2	0.6	0	○	○
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	362	8670	9.1	21.1	2	0.6	0	○	○
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	361	8660	9.1	21.8	3	0.8	0	○	○
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	347	8319	9.8	22.6	2	0.6	0	○	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	362	8664	10.5	23.3	2	0.6	0	○	○
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	361	8665	8.8	23.7	1	0.3	0	○	○
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	362	8668	11.0	24.8	2	0.6	0	○	○
大阪府	豊能郡豊能町	豊能町役場	未	362	8661	8.3	21.9	2	0.6	0	○	○
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	住	362	8701	10.9	25.2	1	0.3	0	○	○
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	363	8697	11.3	27.3	2	0.6	0	○	○
大阪市	大阪市淀川区	野中中学校	準工	343	8248	10.5	24.0	1	0.3	0	○	○
大阪市	大阪市生野区	桃谷中学校	住	363	8701	10.9	27.0	1	0.3	0	○	○
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	359	8640	11.6	27.4	3	0.8	0	○	○
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	準工	363	8698	9.9	24.4	1	0.3	0	○	○
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	363	8706	12.1	27.5	1	0.3	0	○	○
大阪市	大阪市此花区	島屋小学校	準工	361	8661	10.9	26.6	1	0.3	0	○	○
堺市	堺市西区	浜寺	住	363	8718	11.1	25.3	2	0.6	0	○	○
堺市	堺市堺区	三宝	住	360	8665	11.7	26.6	1	0.3	0	○	○
堺市	堺市南区	若松台	住	363	8715	8.9	20.1	2	0.6	0	○	○
堺市	堺市中区	深井	住	363	8717	9.9	22.1	1	0.3	0	○	○
堺市	堺市北区	金岡南	住	363	8714	11.2	26.8	2	0.6	0	○	○
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	準工	333	8005	9.4	23.3	1	0.3	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	住	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	362	8661	10.9	26.2	1	0.3	0	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺※休止中	住	—	—	—	—	—	—	—	—	—
枚方市	枚方市	王仁公園	住	361	8684	9.4	22.7	1	0.3	0	○	○
高槻市	高槻市	高槻北	住	363	8704	8.8	23.1	1	0.3	0	○	○
高槻市	高槻市	庄所	住	363	8705	9.4	23.3	0	0.0	0	○	○
八尾市	八尾市	八尾市保健所	商	361	8644	11.7	25.3	1	0.3	0	○	○
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	商	328	7893	10.9	27.3	2	0.6	0	○	○

(4)微小粒子状物質濃度の年間測定結果

②自動車排出ガス測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	日平均値の 年間98%値	日平均値が 35 μ g/m3を超えた 日数とその割合		98%値評価による 日平均値が 35 μ g/m3 を超えた日数	環境基準 達成状況	
				日	時間	μ g/m3	μ g/m3	日	%	日	長期基準	短期基準
大阪府	四條畷市	国設四條畷 ※休止中	商	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	360	8642	9.9	23.3	1	0.3	0	○	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	362	8655	10.2	23.2	1	0.3	0	○	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	362	8669	9.6	22.3	2	0.6	0	○	○
大阪府	河内長野市	外環河内長野	準工	361	8661	9.4	21.8	3	0.8	0	○	○
大阪府	高石市	カモモデルMBS	住	362	8671	9.4	21.2	1	0.3	0	○	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	361	8681	11.3	26.4	1	0.3	0	○	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	358	8619	11.7	27.1	2	0.6	0	○	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	363	8699	11.2	27.5	0	0.0	0	○	○
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	商	363	8697	11.8	27.2	2	0.6	0	○	○
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	363	8715	9.1	20.3	1	0.3	0	○	○
堺市	堺市東区	中環石原	準工	362	8710	10.5	23.8	1	0.3	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	361	8628	10.1	24.7	1	0.3	0	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	305	7317	10.9	27.9	1	0.3	0	○	○
枚方市	枚方市	中振	工	360	8658	10.1	24.0	1	0.3	0	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	363	8709	9.8	24.4	0	0.0	0	○	○

(5) 光化学オキシダント濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の 1時間値の 年平均値	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた 日数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の 日数と時間数		昼間の 1時間値の 最高値	昼間の 日最高 1時間値の 年平均値	環境基準 達成状況	備考
				日	時間	ppm	日	時間	日	時間	ppm	ppm		
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	364	5358	0.032	62	237	0	0	0.095	0.045	×	*
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	商	364	5399	0.035	92	428	0	0	0.116	0.050	×	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	365	5411	0.034	77	342	0	0	0.109	0.049	×	*
大阪府	高石市	高石中学校	住	365	5432	0.036	95	409	0	0	0.101	0.051	×	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	354	5251	0.038	90	451	0	0	0.115	0.052	×	*
大阪府	大東市	大東市役所	住	365	5425	0.036	98	482	1	1	0.121	0.052	×	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	352	5210	0.035	97	440	1	1	0.127	0.052	×	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	365	5427	0.037	95	451	0	0	0.107	0.051	×	*
大阪府	三島郡島本町	島本町役場	住	363	5375	0.035	98	449	0	0	0.119	0.051	×	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	365	5422	0.037	106	573	2	3	0.129	0.054	×	*
大阪府	阪南市	南海団地	住	365	5431	0.037	83	353	0	0	0.091	0.049	×	*
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	365	5409	0.037	94	431	0	0	0.091	0.050	×	*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	365	5431	0.037	102	519	0	0	0.116	0.052	×	*
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	365	5424	0.036	99	525	0	0	0.117	0.053	×	*
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	365	5429	0.036	105	524	2	3	0.133	0.053	×	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	365	5420	0.036	86	402	0	0	0.113	0.050	×	*
大阪府	泉佐野市	泉野中学校	住	365	5429	0.035	81	339	0	0	0.090	0.048	×	*
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	352	5221	0.036	91	389	0	0	0.105	0.050	×	*
大阪府	豊能郡豊能町	豊能町役場	未	365	5420	0.036	72	329	0	0	0.113	0.049	×	*
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	住	365	5437	0.032	82	288	0	0	0.098	0.047	×	*
大阪府	大阪市大正区	平尾小学校	住	364	4980	0.032	53	184	0	0	0.088	0.045	×	*
大阪府	大阪市淀川区	野中小学校	準工	365	5432	0.037	110	509	0	0	0.117	0.052	×	*
大阪府	大阪市生野区	桃谷中学校	住	365	5440	0.035	93	419	0	0	0.107	0.050	×	*
大阪府	大阪市旭区	大宮中学校	住	365	5443	0.036	104	514	1	1	0.120	0.052	×	*
大阪府	大阪市城東区	聖賢小学校	住	365	5436	0.036	103	485	0	0	0.118	0.052	×	*
大阪府	大阪市住之江区	清江小学校	住	365	5434	0.035	86	400	0	0	0.105	0.050	×	*
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校	住	360	5333	0.036	108	522	0	0	0.117	0.052	×	*
大阪府	大阪市西成区	今宮中学校	商	365	5383	0.032	55	193	0	0	0.098	0.045	×	*
大阪府	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	365	5442	0.035	96	439	0	0	0.105	0.050	×	*
大阪府	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	365	5439	0.027	47	156	0	0	0.092	0.043	×	*
堺市	堺市堺区	少林寺	住	365	5443	0.034	79	329	0	0	0.107	0.049	×	*
堺市	堺市西区	浜寺	住	365	5444	0.034	78	359	0	0	0.101	0.048	×	*
堺市	堺市堺区	三宝	住	365	5443	0.033	59	231	0	0	0.091	0.046	×	*
堺市	堺市南区	若松台	住	365	5438	0.038	103	550	1	1	0.121	0.053	×	*
堺市	堺市西区	石津	住	365	5435	0.031	60	212	0	0	0.089	0.045	×	*
堺市	堺市東区	登美丘	住	365	5436	0.038	108	574	2	4	0.126	0.053	×	*
堺市	堺市中区	深井	住	365	5442	0.034	81	372	0	0	0.117	0.049	×	*
堺市	堺市美原区	美原	住	365	5436	0.035	96	480	2	2	0.142	0.051	×	*
堺市	堺市北区	金岡南	住	365	5426	0.037	100	509	1	2	0.130	0.052	×	*
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	準工	365	5425	0.036	101	448	0	0	0.115	0.051	×	*
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	365	5422	0.036	99	443	1	1	0.124	0.051	×	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	住	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*
吹田市	吹田市	吹田市高野台	住	365	5423	0.037	102	490	1	1	0.123	0.052	×	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	365	5409	0.036	102	492	0	0	0.118	0.051	×	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺※休止中	住	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*

注)備考の*は紫外線吸収法(乾式)、空欄は吸光光度法で測定

(5) 光化学オキシダント濃度の年間測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の 1時間値の 年平均値	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた 日数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の 日数と時間数		昼間の 1時間値の 最高値	昼間の 日最高 1時間値の 年平均値	環境基準 達成状況	備考
				日	時間	ppm	日	時間	日	時間	ppm	ppm		
枚方市	枚方市	楠葉	住	338	4995	0.036	102	539	1	2	0.124	0.053	×	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	365	5404	0.038	117	638	2	2	0.129	0.054	×	*
枚方市	枚方市	王仁公園	住	365	5411	0.035	97	486	0	0	0.118	0.051	×	*
高槻市	高槻市	高槻北	住	365	5449	0.036	95	453	0	0	0.118	0.051	×	*
高槻市	高槻市	庄所	住	365	5449	0.036	102	500	0	0	0.119	0.051	×	*
八尾市	八尾市	八尾市保健所	商	365	5378	0.039	114	644	0	0	0.119	0.055	×	*
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	365	5406	0.034	76	348	0	0	0.114	0.048	×	*
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	商	365	5401	0.037	99	512	1	1	0.124	0.052	×	*
交野市	交野市	交野市役所	住	343	5002	0.035	82	393	0	0	0.112	0.049	×	*
守口市	守口市	大日測定局	準工	365	5382	0.034	94	452	0	0	0.112	0.050	×	*
門真市	門真市	門真市役所	住	365	5452	0.034	73	299	0	0	0.109	0.048	×	*
門真市	門真市	門真市南	住	363	5400	0.034	78	346	0	0	0.117	0.048	×	*
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	365	5431	0.037	96	450	2	2	0.122	0.052	×	*
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	361	5313	0.036	86	418	0	0	0.111	0.051	×	*

注) 備考の*は紫外線吸収法(乾式)、空欄は吸光光度法で測定

(5) 光化学オキシダント濃度の年間測定結果

② 自動車排出ガス測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の 1時間値の 年平均値	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた 日数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の 日数と時間数		昼間の 1時間値の 最高値	昼間の 日最高 1時間値の 年平均値	環境基準 達成状況	備考
				日	時間	ppm	日	時間	日	時間	ppm	ppm		
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	365	5441	0.027	27	74	0	0	0.082	0.040	×	*
豊中市	豊中市	豊中市千里	商	365	5415	0.035	80	376	0	0	0.112	0.049	×	*
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	339	5007	0.035	91	398	0	0	0.113	0.050	×	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	365	5381	0.033	85	419	0	0	0.118	0.049	×	*

注) 備考の*は紫外線吸収法(乾式)、空欄は吸光光度法で測定

(6)メタン濃度及び全炭化水素濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	メタン						全炭化水素					
				測定時間	年平均値	6～9時における 年平均値	6～9時における 測定日数	6～9時における 3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時における 年平均値	6～9時における 測定日数	6～9時における 3時間平均値	
								最高値	最低値					最高値	最低値
								(ppmC)	(ppmC)					(ppmC)	(ppmC)
				(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	8556	2.04	2.05	362	2.32	1.88	8556	2.18	2.21	362	2.76	2.00
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	8631	2.01	2.01	365	2.24	1.87	8631	2.06	2.08	365	2.49	1.90
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	8637	2.02	2.03	365	2.18	1.87	8637	2.10	2.12	365	2.50	1.91
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8398	2.02	2.03	359	2.14	1.87	8398	2.11	2.14	359	2.67	1.92
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	8560	2.04	2.05	365	2.20	1.88	8560	2.14	2.16	365	2.58	1.89
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	5056	2.08	2.11	215	2.47	1.91	5056	2.17	2.21	215	2.78	2.02
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	準工	8614	2.05	2.07	362	2.57	1.88	8614	2.18	2.20	362	3.16	1.97
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	6903	2.02	2.04	290	2.40	1.84	6903	2.16	2.19	290	3.05	1.91
堺市	堺市堺区	少林寺	住	8550	2.04	2.06	359	2.30	1.87	8550	2.18	2.20	359	2.69	1.95
堺市	堺市西区	浜寺	住	8565	2.03	2.05	361	2.22	1.87	8565	2.17	2.19	361	2.90	1.94
堺市	堺市堺区	三宝	住	8602	2.05	2.06	363	2.33	1.87	8602	2.14	2.16	363	2.77	1.91
堺市	堺市西区	石津	住	8504	2.04	2.06	364	2.31	1.86	8504	2.21	2.24	364	2.83	1.92
堺市	堺市北区	金岡南	住	8534	2.02	2.04	365	2.23	1.86	8534	2.17	2.20	365	2.88	1.90
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	住	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8209	2.06	2.09	361	2.44	1.88	8209	2.24	2.30	361	3.23	1.93
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	8549	2.03	2.05	361	2.41	1.87	8549	2.19	2.23	361	3.07	1.98
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	商	8328	2.03	2.05	353	2.31	1.88	8328	2.12	2.16	353	2.80	1.91

(6)メタン濃度及び全炭化水素濃度の年間測定結果

②自動車排出ガス測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	メタン						全炭化水素					
				測定時間	年平均値	6～9時における 年平均値	6～9時における 測定日数	6～9時における 3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時における 年平均値	6～9時における 測定日数	6～9時における 3時間平均値	
								最高値	最低値					最高値	最低値
								(ppmC)	(ppmC)					(ppmC)	(ppmC)
				(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	2704	1.97	1.98	115	2.09	1.86	2704	2.09	2.10	115	2.33	1.93
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	8024	2.06	2.08	340	2.45	1.85	8024	2.23	2.27	340	3.32	1.96
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8637	2.03	2.05	365	2.29	1.87	8637	2.15	2.18	365	2.87	1.91
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8646	2.05	2.07	365	2.46	1.90	8646	2.14	2.18	365	3.04	1.96
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	7618	2.04	2.06	322	2.28	1.86	7618	2.16	2.19	322	2.74	1.93
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	8669	2.03	2.04	364	2.28	1.87	8669	2.19	2.23	364	2.87	1.97
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	8675	2.04	2.07	365	2.38	1.87	8675	2.18	2.22	365	2.96	1.94
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	7980	2.02	2.03	337	2.32	1.86	7980	2.11	2.13	337	2.64	1.91
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	8420	2.03	2.05	355	2.87	1.88	8420	2.15	2.19	355	3.47	1.99
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	7201	2.05	2.08	311	2.42	1.88	7201	2.21	2.27	311	3.17	1.99
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	8555	2.03	2.04	360	2.37	1.88	8555	2.12	2.16	360	2.83	1.93
八尾市	八尾市	太子堂	住	8596	2.04	2.07	365	2.45	1.87	8596	2.18	2.25	365	3.01	1.93

(7) 非メタン炭化水素濃度の年間測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 における 測定日数	6～9時における 3時間平均値		6～9時における 3時間平均値が 0.20ppmCを 超えた日数とその割合		6～9時における 3時間平均値が 0.31ppmCを 超えた日数とその割合		指針値の 達成状況
				時間	ppmC	ppmC	日	最高値	最低値	日	%	日	%	
				時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC	日	%	日	%	
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	8556	0.14	0.15	362	0.45	0.03	68	18.8	12	3.3	×
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	8631	0.06	0.07	365	0.24	0.01	6	1.6	0	0.0	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	8637	0.08	0.09	365	0.34	0.03	9	2.5	1	0.3	×
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8398	0.10	0.10	359	0.57	0.03	10	2.8	1	0.3	×
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	8560	0.11	0.11	365	0.38	0.00	25	6.8	3	0.8	×
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	5056	0.09	0.10	215	0.36	0.01	17	7.9	1	0.5	×
大阪市	大阪市淀川区	野中小学学校	準工	8614	0.13	0.13	362	0.59	0.00	42	11.6	5	1.4	×
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	6903	0.14	0.15	290	0.68	0.02	55	19.0	12	4.1	×
堺市	堺市堺区	少林寺	住	8550	0.15	0.14	359	0.39	0.02	54	15.0	9	2.5	×
堺市	堺市西区	浜寺	住	8565	0.14	0.14	361	0.74	0.02	52	14.4	10	2.8	×
堺市	堺市堺区	三宝	住	8602	0.09	0.10	363	0.45	0.01	25	6.9	4	1.1	×
堺市	堺市西区	石津	住	8504	0.18	0.19	364	0.57	0.03	123	33.8	38	10.4	×
堺市	堺市北区	金岡南	住	8534	0.15	0.16	365	0.65	0.02	89	24.4	19	5.2	×
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	住	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8209	0.19	0.21	361	0.79	0.03	150	41.6	66	18.3	×
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	8549	0.16	0.18	361	0.66	0.03	134	37.1	29	8.0	×
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	商	8328	0.09	0.11	353	0.53	0.00	32	9.1	10	2.8	×

(7)非メタン炭化水素濃度の年間測定結果

②自動車排出ガス測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 における 測定日数	6～9時における 3時間平均値		6～9時における 3時間平均値が 0.20ppmCを 超えた日数とその割合		6～9時における 3時間平均値が 0.31ppmCを 超えた日数とその割合		指針値の 達成状況
				時間	ppmC	ppmC	日	最高値	最低値	日	%	日	%	
								ppmC	ppmC					
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	2704	0.12	0.12	115	0.27	0.06	5	4.3	0	0.0	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	8024	0.18	0.19	340	0.92	0.04	116	34.1	46	13.5	×
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8637	0.12	0.13	365	0.58	0.02	45	12.3	10	2.7	×
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8646	0.10	0.11	365	0.58	0.03	30	8.2	8	2.2	×
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	7618	0.12	0.14	322	0.47	0.01	53	16.5	10	3.1	×
大阪府	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	8669	0.16	0.19	364	0.59	0.04	137	37.6	35	9.6	×
大阪府	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	8675	0.13	0.15	365	0.61	0.04	69	18.9	31	8.5	×
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	7980	0.09	0.10	337	0.34	0.02	19	5.6	2	0.6	×
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	8420	0.12	0.14	355	0.60	0.02	45	12.7	7	2.0	×
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	7201	0.16	0.19	311	0.75	0.02	101	32.5	45	14.5	×
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	8555	0.09	0.12	360	0.45	0.03	33	9.2	3	0.8	×
八尾市	八尾市	太子堂	住	8596	0.15	0.18	365	0.69	0.02	111	30.4	48	13.2	×

(8)二酸化硫黄濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppm を超えた時間数と その割合		日平均値が 0.04ppm を超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.04ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.04ppmを 超えた日数	環境基準 達成状況		備考
				日	時間	ppm	時間	%	日	%	ppm	ppm	有×無○	日	長期	短期	
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	商	359	8557	0.001	0	0.0	0	0.0	0.013	0.003	○	0	○	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	364	8654	0.001	0	0.0	0	0.0	0.009	0.002	○	0	○	○	*
大阪府	高石市	高石中学校	住	365	8649	0.001	0	0.0	0	0.0	0.023	0.002	○	0	○	○	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	364	8631	0.001	0	0.0	0	0.0	0.012	0.002	○	0	○	○	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	364	8633	0.001	0	0.0	0	0.0	0.016	0.002	○	0	○	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	364	8710	0.004	0	0.0	0	0.0	0.058	0.006	○	0	○	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	365	8713	0.004	0	0.0	0	0.0	0.017	0.006	○	0	○	○	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	357	8558	0.004	0	0.0	0	0.0	0.029	0.005	○	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	365	8716	0.004	0	0.0	0	0.0	0.018	0.006	○	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	少林寺	住	365	8676	0.001	0	0.0	0	0.0	0.054	0.003	○	0	○	○	*
堺市	堺市西区	浜寺	住	365	8674	0.001	0	0.0	0	0.0	0.010	0.003	○	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	三宝	住	365	8678	0.001	0	0.0	0	0.0	0.027	0.003	○	0	○	○	*
堺市	堺市南区	若松台	住	345	8222	0.001	0	0.0	0	0.0	0.012	0.002	○	0	○	○	*
堺市	堺市西区	石津	住	365	8677	0.001	0	0.0	0	0.0	0.029	0.003	○	0	○	○	*
堺市	堺市北区	金岡南	住	363	8642	0.001	0	0.0	0	0.0	0.018	0.003	○	0	○	○	*
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	準工	334	7994	0.001	0	0.0	0	0.0	0.010	0.002	○	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	住	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	365	8700	0.004	0	0.0	0	0.0	0.022	0.007	○	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺※休止中	住	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	363	8629	0.002	0	0.0	0	0.0	0.012	0.003	○	0	○	○	*
八尾市	八尾市	八尾市保健所	商	362	8574	0.001	0	0.0	0	0.0	0.024	0.002	○	0	○	○	*
八尾市	八尾市	水越	他	363	8600	0.000	0	0.0	0	0.0	0.029	0.002	○	0	○	○	*
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	363	8628	0.000	0	0.0	0	0.0	0.009	0.002	○	0	○	○	*
守口市	守口市	大日測定局	準工	365	8632	0.001	0	0.0	0	0.0	0.009	0.002	○	0	○	○	*
門真市	門真市	門真市役所	住	364	8676	0.000	0	0.0	0	0.0	0.015	0.002	○	0	○	○	*
門真市	門真市	門真市南	住	362	8659	0.001	0	0.0	0	0.0	0.014	0.002	○	0	○	○	*
茨木市	茨木市	耳原小学校	住	349	8101	0.000	0	0.0	0	0.0	0.008	0.002	○	0	○	○	*

注) 備考の*は紫外線蛍光法(乾式)、空欄は溶液導電率法で測定

(8)二酸化硫黄濃度の年間測定結果

②自動車排出ガス測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が [※] 0.1ppm を超えた時間数と その割合		日平均値が [※] 0.04ppm を超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値 の2% 除外値	日平均値が [※] 40ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が [※] 40ppmを 超えた日数	環境基準 達成状況		備考
				日	時間	ppm	時間	%	日	%	ppm	ppm	有×無○	日	長期	短期	
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	365	8610	0.001	0	0.0	0	0.0	0.009	0.002	○	0	○	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	365	8708	0.004	0	0.0	0	0.0	0.010	0.006	○	0	○	○	*
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	336	8014	0.001	0	0.0	0	0.0	0.011	0.002	○	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	362	8638	0.001	0	0.0	0	0.0	0.011	0.002	○	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	358	8585	0.001	0	0.0	0	0.0	0.011	0.003	○	0	○	○	*
枚方市	枚方市	中振	工	363	8627	0.001	0	0.0	0	0.0	0.010	0.002	○	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	363	8653	0.000	0	0.0	0	0.0	0.009	0.002	○	0	○	○	*

注) 備考の*は紫外線蛍光法(乾式)、空欄は溶液導電率法で測定

(9)一酸化炭素濃度の年間測定結果

①一般環境大気測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間平均値が 20ppmを 超えた回数と その割合		日平均値が 10ppmを 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値 の2% 除外値	日平均値が 10ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 10ppmを 超えた日数	環境基準 達成状況	
				日	時間	ppm	回	%	日	%	ppm	ppm	有×無○	日	長期	短期
大阪府 高槻市 寝屋川市 門真市	大阪市中央区	国設大阪	商	359	8564	0.3	0	0.0	0	0.0	0.8	0.5	○	0	○	○
	高槻市	梶原	未	352	8444	0.2	0	0.0	0	0.0	0.8	0.4	○	0	○	○
	寝屋川市	成田	住	364	8661	0.2	0	0.0	0	0.0	1.5	0.4	○	0	○	○
	門真市	門真市南	住	357	8588	0.3	0	0.0	0	0.0	1.4	0.5	○	0	○	○

(9)一酸化炭素濃度の年間測定結果

②自動車排出ガス測定局

所管	市区町名	測定局名	用途 地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間平均値が 20ppmを 超えた回数と その割合		日平均値が 10ppmを 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 10ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 10ppmを 超えた日数	環境基準 達成状況	
				日	時間	ppm	回	%	日	%	ppm	ppm	有×無○	日	長期	短期
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	365	8651	0.3	0	0.0	0	0.0	1.4	0.5	○	0	○	○
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	365	8675	0.3	0	0.0	0	0.0	1.1	0.5	○	0	○	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	365	8672	0.3	0	0.0	0	0.0	3.2	0.5	○	0	○	○
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	364	8670	0.3	0	0.0	0	0.0	1.5	0.5	○	0	○	○
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	363	8703	0.2	0	0.0	0	0.0	1.0	0.5	○	0	○	○
堺市	堺市東区	中環石原	準工	365	8680	0.3	0	0.0	0	0.0	1.0	0.5	○	0	○	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	336	8022	0.3	0	0.0	0	0.0	1.0	0.5	○	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	363	8647	0.3	0	0.0	0	0.0	1.6	0.5	○	0	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	346	8288	0.3	0	0.0	0	0.0	1.2	0.5	○	0	○	○
枚方市	枚方市	中振	工	365	8652	0.3	0	0.0	0	0.0	1.0	0.5	○	0	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	364	8681	0.2	0	0.0	0	0.0	0.9	0.4	○	0	○	○

2 大 気 汚 染 物 質 月 間 測 定 結 果

（注 1）表中の－は、有効測定日数または測定時間が 0 のため集計対象外であることを示す。

(1)二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	有効測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	29	30	31	28	28			
			測定時間	時間	710	736	710	724	726	701	734	699	713	735	664	675			
			月平均値	ppm	0.013	0.011	0.014	0.011	0.011	0.011	0.009	0.018	0.018	0.016	0.020	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.050	0.048	0.044	0.035	0.028	0.034	0.045	0.061	0.053	0.066	0.069	0.045			
			日平均値の最高値	ppm	0.026	0.021	0.024	0.021	0.015	0.019	0.017	0.035	0.036	0.043	0.041	0.024			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0			
大阪府	四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	日	30	31	30	31	29	30	30	31	31	31	28	31			
			測定時間	時間	709	733	705	730	735	700	729	711	735	734	661	732			
			月平均値	ppm	0.012	0.010	0.011	0.008	0.009	0.009	0.009	0.017	0.017	0.017	0.018	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.035	0.043	0.035	0.026	0.023	0.031	0.028	0.047	0.046	0.060	0.055	0.042			
			日平均値の最高値	ppm	0.021	0.018	0.020	0.016	0.012	0.016	0.014	0.029	0.032	0.037	0.035	0.020			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	29	31	30	31	31	28	28			
			測定時間	時間	712	727	711	732	723	704	736	713	734	735	665	690			
			月平均値	ppm	0.011	0.010	0.011	0.008	0.007	0.008	0.009	0.017	0.017	0.014	0.019	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.058	0.039	0.035	0.023	0.018	0.026	0.036	0.060	0.053	0.061	0.067	0.048			
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.018	0.018	0.014	0.011	0.015	0.014	0.030	0.029	0.040	0.037	0.023			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
大阪府	茨木市	茨木市役所	有効測定日数	日	—	—	24	8	25	30	31	29	31	30	28	30			
			測定時間	時間	—	—	578	202	604	712	733	708	732	710	665	716			
			月平均値	ppm	—	—	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.013	0.013	0.012	0.014	0.008			
			1時間値の最高値	ppm	—	—	0.028	0.017	0.015	0.025	0.028	0.045	0.047	0.068	0.050	0.042			
			日平均値の最高値	ppm	—	—	0.017	0.010	0.009	0.014	0.011	0.023	0.024	0.035	0.032	0.020			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	高石市	高石中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	30	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	736	712	733	729	690	733	713	736	737	665	736			
			月平均値	ppm	0.012	0.010	0.010	0.009	0.007	0.007	0.008	0.011	0.013	0.011	0.014	0.011			
			1時間値の最高値	ppm	0.052	0.047	0.047	0.043	0.022	0.037	0.047	0.055	0.061	0.063	0.055				
			日平均値の最高値	ppm	0.021	0.020	0.016	0.015	0.011	0.013	0.016	0.024	0.027	0.030	0.029	0.021			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(1) 二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	29	31	30	29	31	28	30			
			測定時間	時間	712	733	709	734	721	693	736	710	707	734	664	718			
			月平均値	ppm	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.008	0.008	0.007	0.010	0.005			
			1時間値の最高値	ppm	0.022	0.024	0.028	0.020	0.016	0.018	0.018	0.035	0.031	0.037	0.045	0.024			
			日平均値の最高値	ppm	0.009	0.009	0.013	0.010	0.007	0.008	0.010	0.017	0.015	0.019	0.024	0.010			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	大東市	大東市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	30	31	28	31			
			測定時間	時間	712	736	710	736	722	706	737	713	717	735	664	735			
			月平均値	ppm	0.009	0.007	0.009	0.007	0.007	0.007	0.006	0.014	0.015	0.014	0.016	0.009			
			1時間値の最高値	ppm	0.033	0.024	0.035	0.020	0.019	0.024	0.030	0.052	0.047	0.057	0.055	0.034			
			日平均値の最高値	ppm	0.019	0.015	0.019	0.013	0.010	0.013	0.010	0.029	0.031	0.039	0.035	0.019			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	736	711	732	730	703	732	713	732	733	664	732			
			月平均値	ppm	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.007	0.007	0.008	0.005			
			1時間値の最高値	ppm	0.028	0.022	0.019	0.018	0.015	0.017	0.014	0.030	0.049	0.036	0.027	0.034			
			日平均値の最高値	ppm	0.013	0.008	0.008	0.008	0.007	0.008	0.006	0.009	0.015	0.018	0.013	0.009			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	30	28	31			
			測定時間	時間	712	737	712	733	724	713	736	713	719	733	664	737			
			月平均値	ppm	0.008	0.008	0.007	0.005	0.004	0.005	0.006	0.008	0.009	0.007	0.011	0.009			
			1時間値の最高値	ppm	0.038	0.046	0.030	0.020	0.020	0.018	0.031	0.041	0.051	0.044	0.056	0.049			
			日平均値の最高値	ppm	0.015	0.018	0.011	0.009	0.009	0.010	0.011	0.017	0.020	0.017	0.022	0.025			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	三島郡島本町	島本町役場	有効測定日数	日	26	27	30	28	31	29	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	631	673	711	676	729	696	728	708	733	735	665	736			
			月平均値	ppm	0.008	0.006	0.008	0.006	0.006	0.007	0.008	0.010	0.011	0.010	0.012	0.007			
			1時間値の最高値	ppm	0.029	0.027	0.031	0.016	0.016	0.020	0.026	0.029	0.040	0.040	0.039	0.030			
			日平均値の最高値	ppm	0.013	0.011	0.013	0.009	0.008	0.011	0.013	0.021	0.020	0.027	0.024	0.013			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(1)二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	富田林市	富田林市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31			
			測定時間	時間	711	737	711	736	725	713	736	706	728	737	663	736			
			月平均値	ppm	0.007	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007	0.008	0.008	0.009	0.007			
			1時間値の最高値	ppm	0.029	0.027	0.034	0.016	0.015	0.015	0.020	0.032	0.036	0.049	0.034	0.033			
			日平均値の最高値	ppm	0.013	0.011	0.011	0.008	0.007	0.007	0.008	0.014	0.016	0.025	0.017	0.017			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	阪南市	南海団地	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31			
			測定時間	時間	711	736	709	737	736	705	733	712	736	721	655	734			
			月平均値	ppm	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.006	0.004	0.009	0.006			
			1時間値の最高値	ppm	0.031	0.040	0.035	0.019	0.016	0.016	0.018	0.035	0.031	0.033	0.037	0.041			
			日平均値の最高値	ppm	0.014	0.013	0.009	0.007	0.006	0.007	0.008	0.013	0.015	0.014	0.018	0.016			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	泉南市	泉南市役所	有効測定日数	日	30	31	28	31	31	29	30	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	736	688	734	719	700	733	712	736	736	665	734			
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.006	0.004	0.003	0.004	0.006	0.007	0.008	0.006	0.011	0.008			
			1時間値の最高値	ppm	0.034	0.045	0.032	0.014	0.017	0.017	0.021	0.035	0.038	0.036	0.050	0.045			
			日平均値の最高値	ppm	0.016	0.016	0.011	0.007	0.007	0.009	0.010	0.017	0.016	0.016	0.023	0.019			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	711	728	710	733	730	704	737	710	736	737	665	736			
			月平均値	ppm	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.007	0.009	0.007			
			1時間値の最高値	ppm	0.035	0.025	0.022	0.019	0.014	0.014	0.019	0.041	0.033	0.042	0.045	0.047			
			日平均値の最高値	ppm	0.012	0.009	0.008	0.008	0.006	0.007	0.008	0.014	0.014	0.018	0.017	0.017			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	730	711	737	727	703	730	708	737	736	665	735			
			月平均値	ppm	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005			
			1時間値の最高値	ppm	0.022	0.020	0.016	0.012	0.011	0.009	0.014	0.018	0.025	0.044	0.024	0.023			
			日平均値の最高値	ppm	0.009	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.008	0.011	0.012	0.013	0.011			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(1) 二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	日	30	30	26	29	31	29	30	30	30	31	28	30			
			測定時間	時間	687	698	606	704	737	695	713	702	716	734	662	712			
			月平均値	ppm	0.009	0.007	0.008	0.006	0.005	0.006	0.006	0.010	0.012	0.010	0.011	0.008			
			1時間値の最高値	ppm	0.028	0.027	0.036	0.029	0.019	0.018	0.022	0.034	0.055	0.056	0.046	0.041			
			日平均値の最高値	ppm	0.017	0.012	0.016	0.009	0.008	0.009	0.011	0.017	0.023	0.032	0.022	0.015			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30			
			測定時間	時間	712	733	712	734	723	691	732	712	736	735	664	715			
			月平均値	ppm	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.006	0.007	0.009	0.010	0.008	0.013	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.046	0.040	0.028	0.036	0.017	0.026	0.028	0.041	0.051	0.049	0.054	0.052			
			日平均値の最高値	ppm	0.016	0.018	0.012	0.011	0.010	0.011	0.014	0.019	0.024	0.022	0.024	0.026			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	713	735	712	735	730	713	736	710	725	734	664	737			
			月平均値	ppm	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.007	0.008	0.008	0.010	0.008	0.014	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.037	0.039	0.034	0.043	0.044	0.027	0.027	0.035	0.046	0.041	0.054	0.047			
			日平均値の最高値	ppm	0.017	0.023	0.013	0.013	0.010	0.012	0.012	0.018	0.020	0.019	0.026	0.027			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	21	26	28	30			
			測定時間	時間	712	736	711	732	730	703	737	707	510	629	665	724			
			月平均値	ppm	0.012	0.010	0.010	0.007	0.005	0.007	0.009	0.011	0.013	0.011	0.015	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.068	0.054	0.038	0.033	0.020	0.028	0.033	0.048	0.055	0.056	0.066	0.061			
			日平均値の最高値	ppm	0.023	0.022	0.015	0.014	0.010	0.013	0.016	0.025	0.028	0.028	0.030	0.026			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	豊能郡豊能町	豊能町役場	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	27			
			測定時間	時間	713	737	711	728	727	701	736	712	733	735	663	642			
			月平均値	ppm	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003			
			1時間値の最高値	ppm	0.014	0.012	0.013	0.012	0.011	0.010	0.011	0.018	0.020	0.024	0.023	0.016			
			日平均値の最高値	ppm	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.008	0.008	0.011	0.012	0.007			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(1) 二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	守口市	淀川工科高校	有効測定日数	日	30	30	30	30	31	29	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	711	728	711	732	723	698	734	711	736	737	665	737			
			月平均値	ppm	0.014	0.011	0.013	0.010	0.010	0.010	0.009	0.018	0.018	0.017	0.020	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.043	0.034	0.035	0.034	0.026	0.033	0.031	0.053	0.050	0.057	0.058	0.044			
			日平均値の最高値	ppm	0.025	0.022	0.022	0.021	0.014	0.019	0.014	0.031	0.031	0.041	0.038	0.025			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
大阪府	松原市	松原北小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31			
			測定時間	時間	711	736	709	736	722	711	735	713	736	716	663	737			
			月平均値	ppm	0.013	0.010	0.012	0.010	0.008	0.009	0.009	0.014	0.015	0.015	0.017	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.047	0.036	0.043	0.073	0.023	0.039	0.044	0.057	0.059	0.062	0.065	0.061			
			日平均値の最高値	ppm	0.021	0.019	0.022	0.016	0.012	0.017	0.015	0.025	0.028	0.036	0.031	0.022			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	摂津市	摂津市役所	有効測定日数	日	30	29	30	31	31	30	30	30	31	31	28	30			
			測定時間	時間	712	706	711	736	723	712	719	712	733	737	665	732			
			月平均値	ppm	0.014	0.012	0.013	0.009	0.010	0.010	0.011	0.019	0.018	0.018	0.020	0.014			
			1時間値の最高値	ppm	0.041	0.036	0.039	0.032	0.023	0.034	0.080	0.046	0.047	0.051	0.054	0.045			
			日平均値の最高値	ppm	0.024	0.020	0.026	0.019	0.014	0.020	0.017	0.030	0.030	0.037	0.036	0.026			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	泉佐野市	末広公園	有効測定日数	日	30	31	29	31	30	28	31	29	31	31	28	30			
			測定時間	時間	712	737	691	736	732	672	737	710	723	736	664	721			
			月平均値	ppm	0.010	0.009	0.008	0.005	0.004	0.006	0.008	0.010	0.010	0.008	0.013	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.040	0.041	0.031	0.024	0.015	0.017	0.029	0.036	0.046	0.044	0.060	0.048			
			日平均値の最高値	ppm	0.018	0.022	0.014	0.009	0.008	0.012	0.013	0.019	0.020	0.019	0.027	0.026			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	日	30	31	30	24	31	29	31	30	31	31	28	29			
			測定時間	時間	713	737	713	584	733	695	732	713	735	737	665	683			
			月平均値	ppm	0.014	0.014	0.013	0.010	0.009	0.010	0.010	0.013	0.014	0.012	0.018	0.014			
			1時間値の最高値	ppm	0.057	0.057	0.046	0.044	0.026	0.032	0.038	0.043	0.056	0.051	0.063	0.057			
			日平均値の最高値	ppm	0.030	0.030	0.019	0.018	0.016	0.016	0.020	0.024	0.029	0.030	0.032	0.029			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(1)二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	河内長野市	外環河内長野	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	711	737	712	736	730	713	732	712	724	734	665	726			
			月平均値	ppm	0.011	0.009	0.009	0.007	0.006	0.007	0.009	0.011	0.012	0.011	0.014	0.011			
			1時間値の最高値	ppm	0.042	0.034	0.029	0.021	0.019	0.019	0.035	0.040	0.042	0.054	0.043	0.044			
			日平均値の最高値	ppm	0.017	0.015	0.013	0.011	0.010	0.010	0.014	0.018	0.021	0.024	0.022	0.023			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	高石市	カモドールMBS	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	713	736	711	734	734	709	737	713	727	735	665	736			
			月平均値	ppm	0.013	0.011	0.010	0.008	0.007	0.008	0.010	0.013	0.014	0.011	0.016	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.043	0.042	0.036	0.033	0.020	0.026	0.042	0.043	0.050	0.055	0.054	0.051			
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.021	0.017	0.015	0.011	0.013	0.017	0.024	0.028	0.031	0.029	0.024			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	734	715	741	740	715	739	716	741	740	668	741			
			月平均値	ppm	0.015	0.013	0.015	0.011	0.009	0.011	0.012	0.019	0.018	0.014	0.021	0.014			
			1時間値の最高値	ppm	0.075	0.058	0.059	0.042	0.025	0.036	0.037	0.062	0.054	0.070	0.070	0.067			
			日平均値の最高値	ppm	0.024	0.023	0.029	0.019	0.012	0.018	0.020	0.034	0.035	0.037	0.041	0.029			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	716	740	740	717	739	717	742	740	668	739			
			月平均値	ppm	0.016	0.013	0.016	0.013	0.009	0.011	0.010	0.017	0.017	0.015	0.021	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.068	0.061	0.053	0.056	0.033	0.043	0.047	0.052	0.051	0.062	0.064	0.063			
			日平均値の最高値	ppm	0.028	0.024	0.024	0.025	0.014	0.022	0.019	0.033	0.034	0.038	0.041	0.030			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	717	736	742	712	737	717	741	739	667	740			
			月平均値	ppm	0.011	0.009	0.012	0.010	0.008	0.009	0.008	0.015	0.015	0.013	0.017	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.068	0.030	0.041	0.035	0.024	0.030	0.036	0.056	0.054	0.062	0.065	0.070			
			日平均値の最高値	ppm	0.019	0.016	0.021	0.018	0.013	0.016	0.013	0.028	0.029	0.038	0.038	0.024			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(1)二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市生野区	桃谷中学校	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	678	741	742	714	739	716	741	741	668	741			
			月平均値	ppm	0.011	0.009	0.011	0.009	0.008	0.008	0.007	0.015	0.016	0.014	0.018	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.043	0.040	0.047	0.034	0.028	0.028	0.038	0.052	0.050	0.062	0.069	0.038			
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.019	0.019	0.017	0.012	0.015	0.014	0.029	0.032	0.040	0.038	0.020			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	715	739	742	715	741	718	742	739	667	740			
			月平均値	ppm	0.011	0.009	0.011	0.009	0.007	0.008	0.008	0.016	0.015	0.013	0.017	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.065	0.051	0.035	0.025	0.019	0.026	0.028	0.057	0.054	0.060	0.066	0.052			
			日平均値の最高値	ppm	0.021	0.018	0.019	0.015	0.011	0.014	0.013	0.030	0.029	0.038	0.036	0.022			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	716	736	741	716	740	717	740	740	666	742			
			月平均値	ppm	0.010	0.009	0.011	0.009	0.007	0.008	0.008	0.016	0.016	0.013	0.017	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.047	0.041	0.038	0.031	0.021	0.027	0.038	0.061	0.050	0.065	0.068	0.038			
			日平均値の最高値	ppm	0.021	0.017	0.018	0.015	0.012	0.014	0.014	0.032	0.030	0.040	0.038	0.020			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	715	740	741	716	740	716	741	741	669	740			
			月平均値	ppm	0.014	0.012	0.014	0.012	0.010	0.011	0.010	0.016	0.017	0.014	0.019	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.060	0.056	0.054	0.057	0.050	0.035	0.045	0.053	0.053	0.064	0.076	0.062			
			日平均値の最高値	ppm	0.024	0.020	0.022	0.023	0.016	0.018	0.017	0.032	0.032	0.039	0.036	0.024			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	23	30	30	31	28	31			
			測定時間	時間	716	740	717	740	738	715	570	717	729	740	668	739			
			月平均値	ppm	0.012	0.011	0.013	0.011	0.008	0.009	0.009	0.016	0.016	0.013	0.017	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.047	0.039	0.042	0.037	0.023	0.033	0.027	0.054	0.054	0.065	0.068	0.045			
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.021	0.024	0.022	0.011	0.014	0.015	0.030	0.031	0.040	0.035	0.023			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			

(1) 二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	716	740	737	716	740	717	740	739	669	740			
			月平均値	ppm	0.014	0.012	0.014	0.011	0.009	0.010	0.009	0.017	0.018	0.015	0.020	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.053	0.054	0.044	0.039	0.025	0.037	0.046	0.053	0.051	0.064	0.064	0.050			
			日平均値の最高値	ppm	0.028	0.022	0.022	0.021	0.012	0.019	0.017	0.032	0.034	0.040	0.039	0.024			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	740	716	740	738	715	741	717	742	740	669	739			
			月平均値	ppm	0.015	0.013	0.016	0.012	0.010	0.011	0.011	0.019	0.019	0.016	0.023	0.014			
			1時間値の最高値	ppm	0.057	0.054	0.051	0.037	0.030	0.050	0.049	0.057	0.052	0.070	0.069	0.055			
			日平均値の最高値	ppm	0.027	0.023	0.026	0.022	0.015	0.020	0.020	0.035	0.036	0.042	0.044	0.028			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	713	739	741	716	741	717	741	739	668	742			
			月平均値	ppm	0.012	0.012	0.018	0.012	0.010	0.010	0.010	0.018	0.018	0.017	0.020	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.048	0.105	0.129	0.065	0.060	0.050	0.039	0.061	0.055	0.077	0.071	0.045			
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.040	0.035	0.026	0.022	0.019	0.016	0.030	0.032	0.044	0.043	0.026			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1			
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	741	716	740	740	715	739	717	741	740	669	741			
			月平均値	ppm	0.021	0.018	0.019	0.013	0.010	0.013	0.017	0.023	0.022	0.017	0.025	0.020			
			1時間値の最高値	ppm	0.074	0.072	0.054	0.045	0.050	0.048	0.051	0.053	0.064	0.072	0.071	0.069			
			日平均値の最高値	ppm	0.034	0.036	0.031	0.022	0.022	0.022	0.027	0.038	0.040	0.044	0.047	0.037			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4			
大阪市	大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	717	741	740	715	742	717	741	740	669	741			
			月平均値	ppm	0.017	0.014	0.016	0.013	0.012	0.013	0.012	0.020	0.020	0.018	0.023	0.015			
			1時間値の最高値	ppm	0.061	0.049	0.048	0.036	0.030	0.033	0.044	0.057	0.054	0.061	0.062	0.058			
			日平均値の最高値	ppm	0.028	0.023	0.028	0.022	0.016	0.022	0.020	0.035	0.036	0.043	0.042	0.027			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			

(1)二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	742	716	739	740	714	741	717	741	739	666	741			
			月平均値	ppm	0.020	0.016	0.019	0.015	0.014	0.015	0.013	0.021	0.021	0.021	0.025	0.018			
			1時間値の最高値	ppm	0.074	0.064	0.061	0.048	0.043	0.044	0.048	0.056	0.049	0.064	0.063	0.064			
			日平均値の最高値	ppm	0.035	0.028	0.034	0.029	0.021	0.028	0.020	0.034	0.034	0.040	0.044	0.039			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0			
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	715	737	742	716	740	716	741	740	667	741			
			月平均値	ppm	0.017	0.014	0.015	0.013	0.010	0.012	0.012	0.019	0.019	0.017	0.021	0.015			
			1時間値の最高値	ppm	0.061	0.053	0.050	0.040	0.029	0.044	0.041	0.054	0.056	0.064	0.067	0.068			
			日平均値の最高値	ppm	0.027	0.024	0.025	0.023	0.014	0.021	0.020	0.032	0.033	0.040	0.038	0.028			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	739	716	740	741	716	740	717	741	740	669	739			
			月平均値	ppm	0.019	0.016	0.015	0.011	0.009	0.011	0.015	0.021	0.021	0.018	0.023	0.018			
			1時間値の最高値	ppm	0.052	0.049	0.048	0.031	0.029	0.034	0.040	0.052	0.054	0.062	0.068	0.050			
			日平均値の最高値	ppm	0.029	0.027	0.027	0.017	0.015	0.019	0.021	0.032	0.035	0.044	0.041	0.029			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	715	739	742	716	740	718	741	739	666	740			
			月平均値	ppm	0.016	0.014	0.016	0.012	0.011	0.012	0.012	0.020	0.020	0.018	0.021	0.015			
			1時間値の最高値	ppm	0.064	0.048	0.041	0.041	0.026	0.031	0.037	0.061	0.050	0.062	0.06	0.046			
			日平均値の最高値	ppm	0.027	0.024	0.024	0.021	0.017	0.019	0.020	0.034	0.032	0.043	0.04	0.027			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1			
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	716	739	741	715	741	716	741	740	669	740			
			月平均値	ppm	0.015	0.013	0.015	0.011	0.009	0.011	0.010	0.018	0.017	0.016	0.021	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.058	0.052	0.053	0.040	0.030	0.031	0.038	0.061	0.066	0.064	0.065	0.066			
			日平均値の最高値	ppm	0.025	0.021	0.026	0.020	0.013	0.020	0.016	0.032	0.033	0.038	0.043	0.028			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			

(1)二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	740	717	740	741	717	739	711	741	740	669	739			
			月平均値	ppm	0.020	0.016	0.019	0.016	0.015	0.015	0.014	0.022	0.021	0.019	0.022	0.016			
			1時間値の最高値	ppm	0.051	0.049	0.057	0.055	0.046	0.042	0.054	0.059	0.052	0.065	0.069	0.046			
			日平均値の最高値	ppm	0.034	0.029	0.034	0.027	0.021	0.024	0.022	0.035	0.034	0.044	0.042	0.027			
			1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0			
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	716	740	741	716	741	717	740	741	668	739			
			月平均値	ppm	0.021	0.018	0.018	0.015	0.013	0.014	0.012	0.020	0.021	0.020	0.023	0.018			
			1時間値の最高値	ppm	0.066	0.060	0.055	0.043	0.033	0.046	0.054	0.055	0.055	0.057	0.067	0.067			
			日平均値の最高値	ppm	0.033	0.028	0.031	0.026	0.018	0.026	0.025	0.030	0.035	0.040	0.040	0.032			
			1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
堺市	堺市堺区	少林寺	有効測定日数	日	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	700	714	737	735	714	737	713	738	735	666	735			
			月平均値	ppm	0.013	0.012	0.012	0.009	0.007	0.008	0.009	0.014	0.015	0.012	0.016	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.053	0.054	0.054	0.029	0.022	0.022	0.035	0.050	0.055	0.058	0.066	0.061			
			日平均値の最高値	ppm	0.023	0.020	0.018	0.017	0.010	0.013	0.015	0.027	0.031	0.036	0.031	0.024			
			1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
堺市	堺市西区	浜寺	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	735	714	738	735	713	738	713	738	735	666	736			
			月平均値	ppm	0.013	0.012	0.011	0.010	0.007	0.008	0.009	0.013	0.014	0.012	0.016	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.053	0.043	0.044	0.031	0.022	0.026	0.033	0.048	0.056	0.059	0.067	0.057			
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.021	0.018	0.018	0.011	0.012	0.014	0.025	0.028	0.035	0.031	0.022			
			1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
堺市	堺市堺区	三宝	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	737	713	736	737	712	738	712	738	737	666	735			
			月平均値	ppm	0.015	0.013	0.015	0.012	0.010	0.011	0.010	0.017	0.017	0.015	0.019	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.055	0.064	0.050	0.034	0.031	0.032	0.055	0.057	0.053	0.062	0.062	0.061			
			日平均値の最高値	ppm	0.025	0.022	0.025	0.022	0.016	0.018	0.021	0.030	0.031	0.039	0.034	0.025			
			1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(1)二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
堺市	堺市南区	若松台	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	735	712	736	735	714	735	713	738	737	661	739			
			月平均値	ppm	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.006	0.008	0.007			
			1時間値の最高値	ppm	0.031	0.032	0.038	0.019	0.021	0.013	0.025	0.038	0.032	0.045	0.035	0.049			
			日平均値の最高値	ppm	0.013	0.012	0.010	0.008	0.007	0.006	0.009	0.015	0.015	0.020	0.016	0.018			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
堺市	堺市西区	石津	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	737	713	737	735	714	737	713	738	735	666	736			
			月平均値	ppm	0.015	0.013	0.013	0.011	0.008	0.010	0.011	0.015	0.018	0.015	0.019	0.015			
			1時間値の最高値	ppm	0.054	0.059	0.074	0.035	0.038	0.030	0.041	0.051	0.061	0.061	0.070	0.060			
			日平均値の最高値	ppm	0.026	0.025	0.022	0.019	0.013	0.015	0.016	0.028	0.032	0.039	0.037	0.027			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
堺市	堺市東区	登美丘	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	735	714	737	737	713	736	713	737	737	666	737			
			月平均値	ppm	0.010	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.007	0.010	0.011	0.010	0.012	0.009			
			1時間値の最高値	ppm	0.044	0.035	0.044	0.024	0.024	0.018	0.029	0.048	0.059	0.057	0.041	0.044			
			日平均値の最高値	ppm	0.017	0.016	0.013	0.014	0.010	0.009	0.011	0.021	0.021	0.031	0.022	0.018			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
堺市	堺市中区	深井	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	734	713	737	735	714	736	711	738	737	666	734			
			月平均値	ppm	0.012	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.008	0.013	0.013	0.011	0.014	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.053	0.036	0.040	0.025	0.026	0.021	0.031	0.049	0.060	0.058	0.062	0.050			
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.020	0.015	0.015	0.011	0.011	0.013	0.024	0.023	0.035	0.029	0.019			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
堺市	堺市美原区	美原	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	735	709	737	737	714	735	713	738	737	666	735			
			月平均値	ppm	0.010	0.008	0.009	0.007	0.006	0.007	0.008	0.011	0.012	0.011	0.013	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.030	0.037	0.040	0.023	0.019	0.018	0.029	0.046	0.060	0.053	0.041	0.034			
			日平均値の最高値	ppm	0.019	0.016	0.015	0.011	0.009	0.010	0.012	0.020	0.022	0.031	0.022	0.017			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(1) 二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
堺市	堺市北区	金岡南	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	737	713	736	737	712	737	713	737	737	666	737			
			月平均値	ppm	0.011	0.009	0.010	0.008	0.006	0.007	0.007	0.012	0.013	0.011	0.014	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.046	0.034	0.035	0.026	0.018	0.022	0.030	0.046	0.051	0.055	0.056	0.048			
			日平均値の最高値	ppm	0.019	0.018	0.015	0.015	0.009	0.010	0.012	0.023	0.023	0.033	0.026	0.017			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
堺市	堺市堺区	堺市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31			
			測定時間	時間	711	737	713	737	737	714	737	713	736	728	666	736			
			月平均値	ppm	0.014	0.013	0.013	0.012	0.010	0.011	0.011	0.015	0.016	0.014	0.017	0.014			
			1時間値の最高値	ppm	0.050	0.043	0.046	0.033	0.036	0.027	0.042	0.050	0.049	0.052	0.058	0.055			
			日平均値の最高値	ppm	0.025	0.021	0.018	0.021	0.013	0.016	0.017	0.026	0.030	0.035	0.031	0.024			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
堺市	堺市西区	湾岸	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	736	714	737	737	713	738	713	736	737	666	737			
			月平均値	ppm	0.020	0.017	0.016	0.012	0.010	0.012	0.014	0.018	0.020	0.017	0.022	0.020			
			1時間値の最高値	ppm	0.058	0.066	0.057	0.046	0.031	0.043	0.049	0.055	0.073	0.060	0.071	0.063			
			日平均値の最高値	ppm	0.029	0.028	0.026	0.020	0.015	0.020	0.024	0.028	0.034	0.038	0.038	0.031			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
堺市	堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	28	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	711	736	713	726	736	695	737	713	736	737	666	736			
			月平均値	ppm	0.015	0.013	0.013	0.011	0.009	0.010	0.010	0.015	0.016	0.014	0.017	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.050	0.093	0.044	0.031	0.027	0.029	0.045	0.053	0.055	0.058	0.058	0.058			
			日平均値の最高値	ppm	0.023	0.025	0.021	0.019	0.013	0.015	0.015	0.027	0.029	0.037	0.032	0.022			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	25	23	31	31	28	31			
			測定時間	時間	710	737	714	737	737	714	593	553	738	737	666	736			
			月平均値	ppm	0.014	0.012	0.012	0.010	0.008	0.009	0.010	0.015	0.015	0.013	0.016	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.050	0.035	0.038	0.027	0.020	0.035	0.047	0.055	0.058	0.056	0.056	0.046			
			日平均値の最高値	ppm	0.025	0.022	0.018	0.016	0.011	0.014	0.016	0.025	0.026	0.037	0.032	0.024			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(1)二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
堺市	堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	18	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	735	713	737	737	714	736	456	738	737	666	738			
			月平均値	ppm	0.014	0.012	0.012	0.009	0.007	0.010	0.013	0.015	0.014	0.013	0.016	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.041	0.035	0.045	0.027	0.024	0.030	0.038	0.056	0.055	0.054	0.049	0.038			
			日平均値の最高値	ppm	0.023	0.022	0.023	0.014	0.011	0.016	0.020	0.026	0.023	0.036	0.028	0.021			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
堺市	堺市東区	中環石原	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	735	714	737	737	713	736	708	738	737	666	738			
			月平均値	ppm	0.018	0.015	0.015	0.012	0.009	0.012	0.015	0.017	0.017	0.014	0.018	0.016			
			1時間値の最高値	ppm	0.050	0.042	0.041	0.031	0.027	0.033	0.043	0.054	0.058	0.056	0.051	0.056			
			日平均値の最高値	ppm	0.028	0.026	0.025	0.020	0.016	0.017	0.020	0.029	0.027	0.039	0.034	0.028			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31			
			測定時間	時間	714	738	712	737	738	712	737	713	710	738	665	736			
			月平均値	ppm	0.010	0.008	0.010	0.007	0.006	0.007	0.007	0.014	0.013	0.012	0.015	0.009			
			1時間値の最高値	ppm	0.069	0.028	0.034	0.036	0.023	0.028	0.030	0.047	0.044	0.057	0.055	0.058			
			日平均値の最高値	ppm	0.018	0.015	0.018	0.014	0.010	0.014	0.013	0.026	0.025	0.034	0.035	0.020			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
豊中市	豊中市	豊中市千里	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	30			
			測定時間	時間	714	737	712	737	738	713	738	714	708	738	666	725			
			月平均値	ppm	0.010	0.008	0.011	0.008	0.008	0.008	0.008	0.013	0.014	0.012	0.016	0.009			
			1時間値の最高値	ppm	0.041	0.033	0.033	0.027	0.018	0.028	0.029	0.039	0.048	0.055	0.054	0.040			
			日平均値の最高値	ppm	0.017	0.017	0.021	0.017	0.012	0.015	0.019	0.025	0.027	0.034	0.035	0.018			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
豊中市	豊中市	豊中市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	4			
			測定時間	時間	714	738	712	737	738	713	737	713	707	733	665	105			
			月平均値	ppm	0.009	0.007	0.009	0.007	0.006	0.006	0.007	0.014	0.014	0.013	0.016	0.006			
			1時間値の最高値	ppm	0.038	0.022	0.034	0.028	0.016	0.026	0.052	0.052	0.061	0.070	0.016				
			日平均値の最高値	ppm	0.016	0.013	0.019	0.013	0.009	0.014	0.013	0.028	0.027	0.033	0.040	0.009			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			

(1)二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
吹田市	吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	711	737	714	735	737	684	738	713	737	735	665	736			
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.008	0.007	0.006	0.007	0.007	0.014	0.014	0.012	0.016	0.008			
			1時間値の最高値	ppm	0.034	0.019	0.022	0.030	0.017	0.028	0.024	0.056	0.051	0.061	0.063	0.055			
			日平均値の最高値	ppm	0.015	0.011	0.012	0.012	0.009	0.013	0.013	0.027	0.027	0.038	0.036	0.020			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	有効測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			月平均値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			1時間値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
吹田市	吹田市	吹田市高野台	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	713	738	713	737	737	659	738	714	735	736	666	735			
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.008	0.006	0.005	0.005	0.006	0.012	0.012	0.011	0.014	0.007			
			1時間値の最高値	ppm	0.034	0.027	0.027	0.021	0.014	0.023	0.024	0.041	0.038	0.052	0.047	0.039			
			日平均値の最高値	ppm	0.015	0.012	0.016	0.011	0.007	0.011	0.013	0.024	0.023	0.033	0.032	0.018			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	737	713	735	736	683	737	714	736	736	666	733			
			月平均値	ppm	0.012	0.010	0.011	0.008	0.007	0.008	0.010	0.017	0.017	0.014	0.019	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.058	0.039	0.035	0.028	0.021	0.025	0.037	0.060	0.050	0.059	0.066	0.054			
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.019	0.019	0.014	0.012	0.015	0.019	0.030	0.029	0.041	0.037	0.025			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31			
			測定時間	時間	709	736	711	729	736	710	735	711	735	725	663	735			
			月平均値	ppm	0.011	0.009	0.011	0.009	0.008	0.008	0.009	0.016	0.017	0.015	0.018	0.011			
			1時間値の最高値	ppm	0.042	0.033	0.046	0.027	0.020	0.028	0.041	0.062	0.054	0.070	0.066	0.039			
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.020	0.029	0.014	0.011	0.013	0.015	0.033	0.033	0.044	0.039	0.022			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			

(1)二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺 ※休止中	有効測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			月平均値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1時間値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			日平均値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	31	28	31		
			測定時間	時間	710	736	711	731	736	706	734	712	735	724	664	734			
			月平均値	ppm	0.014	0.012	0.014	0.010	0.009	0.011	0.012	0.019	0.020	0.017	0.021	0.016			
			1時間値の最高値	ppm	0.045	0.042	0.046	0.030	0.024	0.025	0.035	0.058	0.058	0.065	0.063	0.049			
			日平均値の最高値	ppm	0.024	0.023	0.029	0.017	0.014	0.015	0.018	0.034	0.036	0.040	0.041	0.026			
			1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0		
枚方市	枚方市	楠葉	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	3	30	31	31	27	30			
			測定時間	時間	708	734	711	727	735	712	85	711	735	736	658	730			
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.007	0.005	0.005	0.006	0.008	0.011	0.012	0.010	0.013	0.008			
			1時間値の最高値	ppm	0.023	0.020	0.029	0.017	0.012	0.017	0.023	0.032	0.042	0.050	0.049	0.033			
			日平均値の最高値	ppm	0.013	0.011	0.013	0.008	0.008	0.010	0.010	0.019	0.025	0.030	0.027	0.015			
			1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
枚方市	枚方市	枚方市役所	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	29	31	30	31	31	28	20			
			測定時間	時間	712	735	707	730	734	702	734	707	735	734	663	497			
			月平均値	ppm	0.008	0.006	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.012	0.012	0.010	0.014	0.007			
			1時間値の最高値	ppm	0.030	0.022	0.030	0.017	0.021	0.018	0.028	0.038	0.044	0.047	0.051	0.031			
			日平均値の最高値	ppm	0.016	0.012	0.014	0.009	0.009	0.012	0.010	0.020	0.024	0.028	0.030	0.012			
			1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
枚方市	枚方市	王仁公園	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	25			
			測定時間	時間	710	734	709	734	729	711	733	709	734	733	662	636			
			月平均値	ppm	0.007	0.005	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006	0.010	0.011	0.010	0.011	0.007			
			1時間値の最高値	ppm	0.025	0.018	0.029	0.015	0.012	0.017	0.019	0.031	0.037	0.050	0.036	0.032			
			日平均値の最高値	ppm	0.013	0.009	0.015	0.008	0.007	0.011	0.010	0.018	0.023	0.024	0.023	0.016			
			1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(1)二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
枚方市	枚方市	招提	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	29			
			測定時間	時間	711	734	708	734	730	711	735	709	735	736	663	720			
			月平均値	ppm	0.013	0.012	0.013	0.009	0.008	0.010	0.012	0.017	0.016	0.014	0.017	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.044	0.042	0.036	0.030	0.029	0.034	0.042	0.042	0.044	0.050	0.049	0.059			
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.020	0.024	0.017	0.015	0.016	0.021	0.025	0.029	0.034	0.033	0.026			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
枚方市	枚方市	中振	有効測定日数	日	30	26	30	30	31	30	31	30	31	31	28	28			
			測定時間	時間	710	666	711	727	736	712	734	711	734	735	664	701			
			月平均値	ppm	0.013	0.011	0.013	0.009	0.008	0.010	0.011	0.017	0.017	0.015	0.018	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.046	0.040	0.038	0.024	0.025	0.024	0.034	0.049	0.047	0.054	0.057	0.046			
			日平均値の最高値	ppm	0.024	0.020	0.022	0.016	0.012	0.014	0.019	0.026	0.030	0.036	0.034	0.024			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
高槻市	高槻市	庄所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31			
			測定時間	時間	710	739	714	738	737	710	739	710	738	713	666	737			
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006	0.011	0.011	0.010	0.012	0.007			
			1時間値の最高値	ppm	0.026	0.023	0.032	0.015	0.017	0.018	0.021	0.034	0.040	0.049	0.045	0.027			
			日平均値の最高値	ppm	0.013	0.012	0.013	0.008	0.007	0.009	0.011	0.019	0.023	0.026	0.028	0.014			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
高槻市	高槻市	梶原	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	30	30	28	31			
			測定時間	時間	710	739	714	739	736	712	709	714	724	726	667	738			
			月平均値	ppm	0.014	0.011	0.014	0.010	0.010	0.011	0.011	0.015	0.015	0.014	0.017	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.051	0.046	0.053	0.038	0.034	0.035	0.038	0.046	0.048	0.050	0.049	0.044			
			日平均値の最高値	ppm	0.021	0.020	0.024	0.021	0.015	0.017	0.019	0.024	0.025	0.032	0.030	0.021			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
高槻市	高槻市	高槻市役所	有効測定日数	日	29	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31			
			測定時間	時間	710	739	712	738	735	715	737	714	738	713	667	738			
			月平均値	ppm	0.010	0.009	0.010	0.008	0.007	0.008	0.009	0.014	0.014	0.013	0.016	0.011			
			1時間値の最高値	ppm	0.033	0.027	0.031	0.023	0.018	0.021	0.027	0.035	0.041	0.049	0.047	0.035			
			日平均値の最高値	ppm	0.018	0.016	0.018	0.012	0.010	0.013	0.016	0.023	0.026	0.033	0.031	0.020			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(1)二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
八尾市	八尾市	八尾市保健所	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31			
			測定時間	時間	710	724	706	733	729	710	732	669	727	733	655	734			
			月平均値	ppm	0.010	0.008	0.009	0.007	0.006	0.006	0.007	0.014	0.016	0.014	0.017	0.011			
			1時間値の最高値	ppm	0.035	0.031	0.041	0.021	0.016	0.029	0.032	0.040	0.057	0.064	0.061	0.040			
			日平均値の最高値	ppm	0.018	0.018	0.024	0.012	0.008	0.011	0.013	0.024	0.030	0.041	0.035	0.025			
			1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
八尾市	八尾市	水越	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	22	—	—	25	29			
			測定時間	時間	709	724	710	731	726	710	734	511	—	—	603	709			
			月平均値	ppm	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.007	—	—	0.010	0.006			
			1時間値の最高値	ppm	0.028	0.025	0.036	0.015	0.014	0.021	0.018	0.037	—	—	0.041	0.030			
			日平均値の最高値	ppm	0.011	0.010	0.015	0.008	0.007	0.009	0.008	0.012	—	—	0.018	0.016			
			1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0			
			1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0			
			日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0			
			日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0			
八尾市	八尾市	太子堂	有効測定日数	日	30	31	29	31	31	30	31	29	31	31	28	31			
			測定時間	時間	708	734	708	732	734	710	734	692	732	734	663	729			
			月平均値	ppm	0.013	0.010	0.011	0.008	0.007	0.008	0.010	0.015	0.017	0.015	0.018	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.043	0.035	0.042	0.027	0.020	0.030	0.034	0.042	0.057	0.060	0.057	0.041			
			日平均値の最高値	ppm	0.020	0.019	0.027	0.013	0.010	0.015	0.017	0.024	0.029	0.040	0.034	0.027			
			1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	有効測定日数	日	30	31	25	—	19	30	29	30	31	31	27	31			
			測定時間	時間	710	733	606	—	454	708	683	702	734	732	644	720			
			月平均値	ppm	0.018	0.015	0.017	—	0.011	0.012	0.013	0.018	0.020	0.018	0.022	0.016			
			1時間値の最高値	ppm	0.051	0.047	0.047	—	0.033	0.040	0.039	0.054	0.061	0.061	0.054	0.055			
			日平均値の最高値	ppm	0.028	0.026	0.030	—	0.015	0.019	0.022	0.029	0.033	0.042	0.040	0.032			
			1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	—	0	0	0	0	0	1	1	0			
寝屋川市	寝屋川市	成田	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	30	31	27	31			
			測定時間	時間	713	733	712	732	731	712	735	711	723	735	661	737			
			月平均値	ppm	0.008	0.006	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.012	0.013	0.012	0.014	0.008			
			1時間値の最高値	ppm	0.033	0.022	0.031	0.021	0.015	0.019	0.025	0.040	0.043	0.054	0.053	0.039			
			日平均値の最高値	ppm	0.017	0.012	0.016	0.012	0.009	0.011	0.009	0.020	0.026	0.032	0.030	0.016			
			1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(1)二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	30	29	31	31	27	31			
			測定時間	時間	713	735	711	735	732	711	723	706	734	735	659	735			
			月平均値	ppm	0.009	0.007	0.009	0.007	0.006	0.007	0.007	0.015	0.014	0.012	0.015	0.009			
			1時間値の最高値	ppm	0.041	0.030	0.033	0.021	0.016	0.019	0.027	0.044	0.050	0.056	0.054	0.036			
			日平均値の最高値	ppm	0.019	0.013	0.018	0.012	0.009	0.012	0.011	0.023	0.029	0.035	0.033	0.018			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
交野市	交野市	交野市役所	有効測定日数	日	30	31	10	25	31	29	31	30	29	31	28	29			
			測定時間	時間	711	728	247	617	731	701	732	707	706	734	663	706			
			月平均値	ppm	0.007	0.005	0.008	0.004	0.005	0.005	0.004	0.008	0.009	0.010	0.011	0.006			
			1時間値の最高値	ppm	0.023	0.019	0.029	0.030	0.018	0.031	0.020	0.042	0.041	0.039	0.047	0.029			
			日平均値の最高値	ppm	0.014	0.011	0.016	0.009	0.007	0.010	0.009	0.015	0.023	0.028	0.022	0.012			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
守口市	守口市	大日測定局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	30	28	31			
			測定時間	時間	711	736	708	732	730	709	732	712	727	733	664	726			
			月平均値	ppm	0.011	0.009	0.010	0.007	0.007	0.008	0.008	0.016	0.015	0.013	0.016	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.039	0.028	0.036	0.022	0.018	0.026	0.031	0.051	0.052	0.058	0.055	0.047			
			日平均値の最高値	ppm	0.019	0.015	0.018	0.014	0.010	0.015	0.014	0.028	0.028	0.038	0.034	0.022			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
門真市	門真市	門真市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	29	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	713	739	710	736	723	708	736	713	737	737	665	736			
			月平均値	ppm	0.010	0.008	0.010	0.008	0.008	0.008	0.007	0.016	0.015	0.014	0.017	0.009			
			1時間値の最高値	ppm	0.038	0.027	0.032	0.041	0.043	0.025	0.032	0.055	0.054	0.058	0.060	0.047			
			日平均値の最高値	ppm	0.019	0.014	0.018	0.016	0.013	0.015	0.011	0.027	0.030	0.040	0.038	0.023			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
門真市	門真市	門真市南	有効測定日数	日	30	31	30	29	30	29	26	25	31	31	28	31			
			測定時間	時間	713	738	711	713	721	708	617	597	737	737	665	736			
			月平均値	ppm	0.011	0.009	0.011	0.007	0.007	0.008	0.007	0.017	0.017	0.015	0.018	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.044	0.050	0.037	0.045	0.018	0.026	0.035	0.061	0.048	0.058	0.061	0.047			
			日平均値の最高値	ppm	0.021	0.016	0.019	0.014	0.010	0.015	0.013	0.028	0.033	0.040	0.038	0.024			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			

(1)二酸化窒素の月間測定結果

所管	市区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
柏原市	柏原市	柏原市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	14	12	29	27	31			
			測定時間	時間	715	739	713	739	736	714	738	332	295	709	663	738			
			月平均値	ppm	0.006	0.005	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.006	0.008	0.008	0.009	0.006			
			1時間値の最高値	ppm	0.029	0.023	0.028	0.018	0.018	0.022	0.015	0.019	0.029	0.042	0.028	0.041			
			日平均値の最高値	ppm	0.015	0.009	0.010	0.010	0.007	0.009	0.007	0.011	0.014	0.023	0.015	0.012			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
茨木市	茨木市	耳原小学校	有効測定日数	日	28	25	28	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	675	618	693	731	736	712	699	703	736	736	664	736			
			月平均値	ppm	0.006	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.009	0.009	0.010	0.01	0.006			
			1時間値の最高値	ppm	0.028	0.019	0.025	0.018	0.015	0.018	0.023	0.032	0.035	0.049	0.044	0.025			
			日平均値の最高値	ppm	0.012	0.010	0.012	0.009	0.008	0.009	0.012	0.018	0.019	0.029	0.022	0.014			
			1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値が ≥ 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(2)一酸化窒素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	有効測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	29	30	31	28	28				
			測定時間	時間	710	736	710	724	726	701	734	699	713	735	664	675				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.004	0.003	0.004	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.010	0.017	0.023	0.016	0.015	0.015	0.012	0.061	0.062	0.061	0.042	0.024				
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.004	0.006	0.004	0.004	0.005	0.002	0.013	0.015	0.013	0.015	0.004				
大阪府	四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	30	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	709	733	705	730	735	700	729	711	735	734	661	732				
			月平均値	ppm	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.008	0.010	0.008	0.008	0.003				
			1時間値の最高値	ppm	0.032	0.021	0.025	0.016	0.018	0.017	0.021	0.118	0.083	0.149	0.078	0.038				
			日平均値の最高値	ppm	0.007	0.005	0.009	0.004	0.005	0.005	0.006	0.030	0.027	0.029	0.025	0.007				
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	29	31	30	31	31	28	28				
			測定時間	時間	712	727	711	732	723	704	736	713	734	735	665	690				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.005	0.005	0.004	0.006	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.015	0.010	0.017	0.016	0.008	0.020	0.085	0.103	0.060	0.103	0.077	0.027				
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.002	0.005	0.005	0.002	0.004	0.008	0.021	0.017	0.024	0.019	0.004				
大阪府	茨木市	茨木市役所	有効測定日数	日	—	—	24	8	25	30	31	29	31	30	28	30				
			測定時間	時間	—	—	578	202	604	712	733	708	732	710	665	716				
			月平均値	ppm	—	—	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	—	—	0.011	0.004	0.007	0.006	0.012	0.043	0.054	0.099	0.045	0.012				
			日平均値の最高値	ppm	—	—	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.008	0.012	0.017	0.008	0.003				
大阪府	高石市	高石中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	30	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	712	736	712	733	729	690	733	713	736	737	665	736				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.017	0.030	0.017	0.027	0.028	0.011	0.013	0.022	0.052	0.047	0.039	0.020				
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.002	0.005	0.008	0.009	0.012	0.003				
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	29	31	30	29	31	28	30				
			測定時間	時間	712	733	709	734	721	693	736	710	707	734	664	718				
			月平均値	ppm	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000				
			1時間値の最高値	ppm	0.004	0.004	0.019	0.005	0.005	0.005	0.004	0.011	0.021	0.016	0.029	0.006				
			日平均値の最高値	ppm	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.005	0.001				
大阪府	大東市	大東市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	30	31	28	31				
			測定時間	時間	712	736	710	736	722	706	737	713	717	735	664	735				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.005	0.004	0.004	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.014	0.019	0.021	0.009	0.009	0.008	0.014	0.085	0.072	0.073	0.085	0.024				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.017	0.018	0.016	0.017	0.003				
大阪府	柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	712	736	711	732	730	703	732	713	732	733	664	732				
			月平均値	ppm	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000				
			1時間値の最高値	ppm	0.006	0.003	0.009	0.005	0.006	0.003	0.003	0.025	0.030	0.036	0.018	0.009				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002	0.006	0.004	0.002	0.001				
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	30	28	31				
			測定時間	時間	712	737	712	733	724	713	736	713	719	733	664	737				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				
			1時間値の最高値	ppm	0.015	0.014	0.013	0.021	0.006	0.009	0.007	0.012	0.035	0.023	0.044	0.014				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.006	0.006	0.005	0.003				

(2)一酸化窒素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	734	715	741	740	715	739	716	741	740	668	741			
			月平均値	ppm	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.007	0.009	0.005	0.008	0.003			
			1時間値の最高値	ppm	0.027	0.019	0.057	0.031	0.013	0.026	0.025	0.090	0.080	0.079	0.085	0.048			
			日平均値の最高値	ppm	0.007	0.005	0.011	0.010	0.004	0.005	0.007	0.019	0.023	0.023	0.026	0.007			
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	716	740	740	717	739	717	742	740	668	739			
			月平均値	ppm	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.001	0.004	0.006	0.004	0.006	0.002			
			1時間値の最高値	ppm	0.038	0.071	0.038	0.043	0.021	0.031	0.018	0.058	0.079	0.064	0.150	0.038			
			日平均値の最高値	ppm	0.006	0.013	0.009	0.006	0.005	0.008	0.004	0.014	0.023	0.019	0.018	0.006			
大阪市	大阪市淀川区	野中中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	717	736	742	712	737	717	741	739	667	740			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.003	0.004	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.012	0.019	0.021	0.010	0.009	0.013	0.009	0.043	0.050	0.050	0.051	0.025			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.009	0.013	0.014	0.014	0.003			
大阪市	大阪市生野区	桃谷中学校	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	678	741	742	714	739	716	741	741	668	741			
			月平均値	ppm	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.006	0.005	0.005	0.003			
			1時間値の最高値	ppm	0.010	0.009	0.020	0.030	0.018	0.016	0.011	0.043	0.077	0.085	0.056	0.022			
			日平均値の最高値	ppm	0.004	0.004	0.007	0.006	0.005	0.006	0.004	0.014	0.018	0.020	0.014	0.005			
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	715	739	742	715	741	718	742	739	667	740			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.004	0.005	0.003	0.005	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.016	0.011	0.016	0.014	0.008	0.012	0.016	0.097	0.055	0.093	0.062	0.028			
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.002	0.004	0.004	0.002	0.003	0.003	0.017	0.016	0.021	0.018	0.004			
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	716	736	741	716	740	717	740	740	666	742			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.003	0.003	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.014	0.016	0.025	0.023	0.008	0.010	0.012	0.062	0.053	0.049	0.050	0.020			
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.002	0.005	0.004	0.002	0.002	0.002	0.014	0.014	0.015	0.014	0.004			
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	715	740	741	716	740	716	741	741	669	740			
			月平均値	ppm	0.002	0.002	0.004	0.005	0.003	0.005	0.001	0.003	0.008	0.006	0.007	0.003			
			1時間値の最高値	ppm	0.019	0.043	0.052	0.063	0.039	0.052	0.017	0.057	0.093	0.084	0.097	0.053			
			日平均値の最高値	ppm	0.004	0.008	0.012	0.012	0.009	0.013	0.004	0.011	0.028	0.018	0.017	0.011			
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	23	30	30	31	28	31			
			測定時間	時間	716	740	717	740	738	715	570	717	729	740	668	739			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.002	0.001	0.003	0.005	0.003	0.004	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.111	0.019	0.046	0.045	0.017	0.028	0.025	0.052	0.079	0.092	0.069	0.025			
			日平均値の最高値	ppm	0.009	0.006	0.011	0.010	0.003	0.005	0.003	0.013	0.015	0.023	0.012	0.003			
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	716	740	737	716	740	717	740	739	669	740			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.004	0.003	0.004	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.024	0.016	0.018	0.018	0.017	0.016	0.011	0.045	0.060	0.081	0.083	0.036			
			日平均値の最高値	ppm	0.004	0.005	0.007	0.004	0.004	0.005	0.002	0.013	0.016	0.015	0.012	0.004			

(2)一酸化窒素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	740	716	740	738	715	741	717	742	740	669	739			
			月平均値	ppm	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	0.005	0.007	0.004	0.007	0.002			
			1時間値の最高値	ppm	0.029	0.021	0.036	0.022	0.021	0.025	0.027	0.078	0.084	0.110	0.071	0.039			
			日平均値の最高値	ppm	0.006	0.005	0.009	0.006	0.007	0.006	0.005	0.020	0.026	0.025	0.026	0.005			
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	713	739	741	716	741	717	741	739	668	742			
			月平均値	ppm	0.001	0.003	0.011	0.005	0.003	0.004	0.002	0.006	0.008	0.008	0.009	0.002			
			1時間値の最高値	ppm	0.014	0.137	0.165	0.052	0.071	0.078	0.028	0.137	0.091	0.165	0.101	0.047			
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.035	0.041	0.013	0.016	0.021	0.006	0.029	0.024	0.031	0.033	0.011			
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	741	716	740	740	715	739	717	741	740	669	741			
			月平均値	ppm	0.004	0.003	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.011	0.015	0.009	0.015	0.005			
			1時間値の最高値	ppm	0.085	0.059	0.090	0.036	0.023	0.033	0.055	0.148	0.180	0.137	0.162	0.100			
			日平均値の最高値	ppm	0.016	0.012	0.025	0.010	0.006	0.009	0.011	0.029	0.052	0.046	0.057	0.015			
大阪市	大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	717	741	740	715	742	717	741	740	669	741			
			月平均値	ppm	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.005	0.007	0.005	0.006	0.002			
			1時間値の最高値	ppm	0.018	0.026	0.033	0.024	0.015	0.017	0.016	0.047	0.071	0.095	0.076	0.046			
			日平均値の最高値	ppm	0.005	0.008	0.010	0.008	0.005	0.006	0.004	0.014	0.023	0.019	0.019	0.006			
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	742	716	739	740	714	741	717	741	739	666	741			
			月平均値	ppm	0.007	0.007	0.010	0.009	0.010	0.011	0.008	0.011	0.013	0.012	0.013	0.008			
			1時間値の最高値	ppm	0.036	0.066	0.072	0.052	0.039	0.050	0.087	0.083	0.120	0.084	0.116	0.094			
			日平均値の最高値	ppm	0.014	0.017	0.022	0.019	0.015	0.024	0.016	0.021	0.036	0.031	0.034	0.017			
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	715	737	742	716	740	716	741	740	667	741			
			月平均値	ppm	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.006	0.008	0.006	0.007	0.004			
			1時間値の最高値	ppm	0.036	0.039	0.035	0.057	0.030	0.022	0.025	0.051	0.096	0.085	0.059	0.052			
			日平均値の最高値	ppm	0.009	0.011	0.011	0.008	0.007	0.008	0.007	0.015	0.025	0.020	0.017	0.009			
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	739	716	740	741	716	740	717	741	740	669	739			
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.006	0.006	0.004	0.006	0.008	0.013	0.016	0.011	0.013	0.007			
			1時間値の最高値	ppm	0.077	0.039	0.048	0.042	0.019	0.036	0.067	0.127	0.158	0.177	0.142	0.060			
			日平均値の最高値	ppm	0.016	0.012	0.017	0.012	0.006	0.013	0.015	0.033	0.040	0.044	0.037	0.016			
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	715	739	742	716	740	718	741	739	666	740			
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.007	0.008	0.016	0.017	0.013	0.015	0.009			
			1時間値の最高値	ppm	0.037	0.026	0.033	0.070	0.020	0.032	0.066	0.179	0.167	0.207	0.124	0.132			
			日平均値の最高値	ppm	0.010	0.010	0.015	0.016	0.008	0.011	0.015	0.040	0.040	0.055	0.032	0.020			
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	716	739	741	715	741	716	741	740	669	740			
			月平均値	ppm	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.006	0.008	0.006	0.008	0.004			
			1時間値の最高値	ppm	0.028	0.023	0.050	0.047	0.026	0.031	0.016	0.064	0.107	0.083	0.063	0.064			
			日平均値の最高値	ppm	0.007	0.005	0.011	0.013	0.006	0.007	0.005	0.016	0.021	0.022	0.024	0.009			

(2)一酸化窒素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
堺市	堺市美原区	美原	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	735	709	737	737	714	735	713	738	737	666	735			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.009	0.009	0.010	0.016	0.010	0.011	0.012	0.031	0.041	0.068	0.053	0.017			
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.009	0.009	0.007	0.002			
堺市	堺市北区	金岡南	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	737	713	736	737	712	737	713	737	737	666	737			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.012	0.011	0.008	0.009	0.012	0.009	0.011	0.025	0.048	0.042	0.035	0.009			
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.005	0.010	0.009	0.006	0.002			
堺市	堺市堺区	堺市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31			
			測定時間	時間	711	737	713	737	737	714	737	713	736	728	666	736			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.003	0.003	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.020	0.022	0.026	0.017	0.062	0.017	0.025	0.062	0.072	0.082	0.045	0.031			
			日平均値の最高値	ppm	0.004	0.006	0.008	0.007	0.009	0.006	0.003	0.011	0.018	0.015	0.011	0.003			
堺市	堺市西区	湾岸	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	736	714	737	737	713	738	713	736	737	666	737			
			月平均値	ppm	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.008	0.006	0.006	0.004			
			1時間値の最高値	ppm	0.065	0.056	0.068	0.126	0.028	0.040	0.089	0.055	0.092	0.112	0.067	0.059			
			日平均値の最高値	ppm	0.008	0.015	0.011	0.023	0.006	0.011	0.012	0.011	0.019	0.017	0.014	0.010			
堺市	堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	28	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	711	736	713	726	736	695	737	713	736	737	666	736			
			月平均値	ppm	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.015	0.258	0.009	0.013	0.020	0.016	0.012	0.039	0.061	0.064	0.046	0.026			
			日平均値の最高値	ppm	0.004	0.038	0.003	0.003	0.005	0.004	0.002	0.008	0.014	0.012	0.008	0.004			
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	25	23	31	31	28	31			
			測定時間	時間	710	737	714	737	737	714	593	553	738	737	666	736			
			月平均値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.006	0.004	0.005	0.003			
			1時間値の最高値	ppm	0.036	0.019	0.019	0.024	0.017	0.017	0.030	0.048	0.091	0.071	0.051	0.046			
			日平均値の最高値	ppm	0.005	0.005	0.006	0.006	0.003	0.006	0.005	0.011	0.015	0.015	0.014	0.006			
堺市	堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	18	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	735	713	737	737	714	736	456	738	737	666	738			
			月平均値	ppm	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	0.005	0.006	0.008	0.009	0.006	0.007	0.005			
			1時間値の最高値	ppm	0.061	0.035	0.037	0.045	0.040	0.051	0.051	0.144	0.140	0.093	0.102	0.059			
			日平均値の最高値	ppm	0.009	0.009	0.009	0.012	0.008	0.013	0.012	0.016	0.023	0.022	0.017	0.010			
堺市	堺市東区	中環石原	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	735	714	737	737	713	736	708	738	737	666	738			
			月平均値	ppm	0.009	0.008	0.007	0.007	0.004	0.007	0.011	0.014	0.017	0.011	0.014	0.011			
			1時間値の最高値	ppm	0.131	0.076	0.062	0.053	0.040	0.055	0.085	0.136	0.209	0.187	0.114	0.101			
			日平均値の最高値	ppm	0.020	0.020	0.019	0.019	0.011	0.014	0.018	0.027	0.041	0.042	0.036	0.023			
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31			
			測定時間	時間	714	738	712	737	738	712	737	713	710	738	665	736			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.004	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.012	0.017	0.016	0.008	0.007	0.010	0.025	0.061	0.064	0.037	0.062	0.020			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.009	0.014	0.012	0.019	0.004			

(2)一酸化窒素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
豊中市	豊中市	豊中市千里	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	30			
			測定時間	時間	714	737	712	737	738	713	738	714	708	738	666	725			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.004	0.003	0.004	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.009	0.010	0.026	0.012	0.011	0.016	0.020	0.061	0.045	0.044	0.064	0.013			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.008	0.012	0.012	0.015	0.003			
豊中市	豊中市	豊中市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	4			
			測定時間	時間	714	738	712	737	738	713	737	713	707	733	665	105			
			月平均値	ppm	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.004	0.005	0.002			
			1時間値の最高値	ppm	0.012	0.010	0.021	0.009	0.011	0.013	0.011	0.042	0.045	0.050	0.046	0.006			
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.010	0.013	0.010	0.018	0.002			
吹田市	吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	711	737	714	735	737	684	738	713	737	735	665	736			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.006	0.012	0.020	0.023	0.013	0.008	0.010	0.031	0.047	0.050	0.036	0.018			
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.005	0.012	0.003	0.002	0.002	0.001	0.007	0.010	0.013	0.010	0.002			
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	有効測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			月平均値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			1時間値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
吹田市	吹田市	吹田市高野台	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	713	738	713	737	737	659	738	714	735	736	666	735			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.003	0.003	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.011	0.007	0.015	0.009	0.015	0.007	0.022	0.057	0.051	0.075	0.051	0.014			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.010	0.012	0.016	0.012	0.003			
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	737	713	735	736	683	737	714	736	736	666	733			
			月平均値	ppm	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.005	0.009	0.010	0.007	0.009	0.005			
			1時間値の最高値	ppm	0.032	0.027	0.028	0.029	0.015	0.021	0.050	0.101	0.075	0.180	0.093	0.045			
			日平均値の最高値	ppm	0.007	0.008	0.009	0.011	0.003	0.007	0.010	0.022	0.022	0.037	0.023	0.011			
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31			
			測定時間	時間	709	736	711	729	736	710	735	711	735	725	663	735			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.006	0.005	0.005	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.020	0.010	0.051	0.036	0.013	0.015	0.018	0.071	0.217	0.203	0.095	0.053			
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.002	0.012	0.005	0.002	0.003	0.003	0.015	0.027	0.027	0.019	0.005			
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺※休止中	有効測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			月平均値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			1時間値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31			
			測定時間	時間	710	736	711	731	736	706	734	712	735	724	664	734			
			月平均値	ppm	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.008	0.011	0.007	0.009	0.004			
			1時間値の最高値	ppm	0.033	0.019	0.040	0.030	0.020	0.031	0.053	0.122	0.141	0.152	0.104	0.056			
			日平均値の最高値	ppm	0.007	0.005	0.013	0.010	0.004	0.008	0.008	0.029	0.035	0.028	0.034	0.010			

(2)一酸化窒素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
枚方市	枚方市	楠葉	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	3	30	31	31	27	30			
			測定時間	時間	708	734	711	727	735	712	85	711	735	736	658	730			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.015	0.008	0.013	0.008	0.008	0.008	0.015	0.034	0.052	0.056	0.037	0.020			
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.008	0.011	0.014	0.009	0.003			
枚方市	枚方市	枚方市役所	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	29	31	30	31	31	28	20			
			測定時間	時間	712	735	707	730	734	702	734	707	735	734	663	497			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.007	0.007	0.015	0.009	0.008	0.008	0.014	0.038	0.036	0.069	0.035	0.025			
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.010	0.011	0.016	0.008	0.002			
枚方市	枚方市	王仁公園	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	25			
			測定時間	時間	710	734	709	734	729	711	733	709	734	733	662	636			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.008	0.006	0.008	0.008	0.009	0.010	0.016	0.057	0.041	0.045	0.045	0.019			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.003	0.004	0.008	0.002	0.003	0.013	0.009	0.008	0.008	0.004			
枚方市	枚方市	招提	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	29			
			測定時間	時間	711	734	708	734	730	711	735	709	735	736	663	720			
			月平均値	ppm	0.007	0.007	0.008	0.007	0.005	0.007	0.010	0.016	0.016	0.011	0.014	0.009			
			1時間値の最高値	ppm	0.060	0.048	0.060	0.056	0.044	0.057	0.075	0.150	0.113	0.148	0.106	0.167			
			日平均値の最高値	ppm	0.015	0.015	0.017	0.022	0.009	0.017	0.021	0.031	0.038	0.040	0.033	0.021			
枚方市	枚方市	中振	有効測定日数	日	30	26	30	30	31	30	31	30	31	31	28	28			
			測定時間	時間	710	666	711	727	735	712	734	711	734	735	664	701			
			月平均値	ppm	0.005	0.004	0.006	0.005	0.004	0.005	0.007	0.011	0.012	0.009	0.010	0.006			
			1時間値の最高値	ppm	0.048	0.033	0.031	0.033	0.035	0.030	0.041	0.075	0.088	0.133	0.063	0.056			
			日平均値の最高値	ppm	0.009	0.009	0.011	0.014	0.007	0.010	0.014	0.021	0.027	0.035	0.023	0.013			
高槻市	高槻市	庄所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31			
			測定時間	時間	710	739	714	738	737	710	739	710	738	713	666	737			
			月平均値	ppm	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.007	0.008	0.011	0.008	0.005	0.006	0.010	0.027	0.037	0.061	0.035	0.012			
			日平均値の最高値	ppm	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.007	0.009	0.013	0.007	0.002			
高槻市	高槻市	梶原	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	30	30	28	31			
			測定時間	時間	710	739	714	739	736	712	709	714	724	726	667	738			
			月平均値	ppm	0.002	0.001	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004	0.005	0.004	0.004	0.002			
			1時間値の最高値	ppm	0.014	0.024	0.033	0.037	0.026	0.035	0.019	0.032	0.038	0.086	0.047	0.016			
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.007	0.012	0.011	0.006	0.009	0.006	0.009	0.013	0.015	0.010	0.005			
高槻市	高槻市	高槻市役所	有効測定日数	日	29	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31			
			測定時間	時間	710	739	712	738	735	715	737	714	738	713	667	738			
			月平均値	ppm	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.005	0.008	0.009	0.006	0.007	0.004			
			1時間値の最高値	ppm	0.029	0.023	0.024	0.033	0.018	0.022	0.030	0.054	0.062	0.109	0.080	0.029			
			日平均値の最高値	ppm	0.007	0.006	0.009	0.009	0.004	0.007	0.009	0.015	0.018	0.027	0.018	0.008			
八尾市	八尾市	八尾市保健所	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31			
			測定時間	時間	710	724	706	733	729	710	732	669	727	733	655	734			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.005	0.003	0.003	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.019	0.010	0.017	0.014	0.009	0.010	0.014	0.063	0.084	0.063	0.055	0.023			
			日平均値の最高値	ppm	0.004	0.002	0.006	0.003	0.002	0.002	0.002	0.013	0.018	0.019	0.013	0.004			

(2)一酸化窒素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
柏原市	柏原市	柏原市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	14	12	29	27	31			
			測定時間	時間	715	739	713	739	736	714	738	332	295	709	663	738			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.007	0.006	0.006	0.010	0.008	0.010	0.009	0.012	0.035	0.044	0.018	0.009			
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.010	0.006	0.003	0.002			
茨木市	茨木市	耳原小学校	有効測定日数	日	28	25	28	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	675	618	693	731	736	712	699	703	736	736	664	736			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001			
			1時間値の最高値	ppm	0.011	0.005	0.013	0.007	0.012	0.007	0.015	0.052	0.062	0.076	0.038	0.009			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.010	0.011	0.013	0.008	0.002			

(3)窒素酸化物の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	有効測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	29	30	31	28	28			
			測定時間	時間	710	736	710	724	726	701	734	699	713	735	664	675			
			月平均値	ppm	0.014	0.012	0.015	0.014	0.013	0.013	0.010	0.021	0.022	0.020	0.024	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.051	0.049	0.067	0.043	0.033	0.042	0.048	0.106	0.112	0.116	0.095	0.061			
			日平均値の最高値	ppm	0.029	0.022	0.027	0.024	0.017	0.022	0.019	0.045	0.050	0.056	0.053	0.028			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	92.5	92.4	88.7	83.8	82.8	84.4	91.8	85.3	82.7	84.0	84.0	90.3			
大阪府	四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	30	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	709	733	705	730	735	700	729	711	735	734	661	732			
			月平均値	ppm	0.015	0.012	0.014	0.010	0.011	0.012	0.011	0.024	0.027	0.025	0.026	0.015			
			1時間値の最高値	ppm	0.063	0.064	0.057	0.035	0.032	0.048	0.048	0.148	0.115	0.200	0.116	0.080			
			日平均値の最高値	ppm	0.026	0.021	0.029	0.018	0.017	0.020	0.018	0.056	0.058	0.063	0.056	0.026			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	80.2	81.5	79.9	78.1	76.8	77.6	77.9	68.6	63.4	67.0	69.8	78.1			
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	29	31	30	31	31	28	28			
			測定時間	時間	712	727	711	732	723	704	736	713	734	735	665	690			
			月平均値	ppm	0.013	0.011	0.012	0.009	0.008	0.010	0.011	0.022	0.022	0.018	0.024	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.059	0.040	0.052	0.029	0.023	0.037	0.121	0.143	0.094	0.154	0.144	0.063			
			日平均値の最高値	ppm	0.025	0.020	0.023	0.015	0.013	0.017	0.018	0.045	0.047	0.064	0.056	0.027			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.8	90.3	88.0	83.8	86.2	83.9	81.8	77.1	75.2	79.2	76.9	88.6			
大阪府	茨木市	茨木市役所	有効測定日数	日	—	—	24	8	25	30	31	29	31	30	28	30			
			測定時間	時間	—	—	578	202	604	712	733	708	732	710	665	716			
			月平均値	ppm	—	—	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.015	0.016	0.015	0.017	0.009			
			1時間値の最高値	ppm	—	—	0.036	0.019	0.019	0.030	0.033	0.088	0.077	0.167	0.079	0.052			
			日平均値の最高値	ppm	—	—	0.019	0.010	0.010	0.015	0.013	0.026	0.035	0.050	0.040	0.022			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	—	—	89.7	94.8	90.9	91.7	92.5	84.4	80.3	80.9	83.9	90.6			
大阪府	高石市	高石中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	30	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	736	712	733	729	690	733	713	736	737	665	736			
			月平均値	ppm	0.013	0.011	0.011	0.011	0.008	0.009	0.009	0.013	0.015	0.013	0.017	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.055	0.077	0.048	0.057	0.039	0.047	0.037	0.062	0.083	0.108	0.086	0.073			
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.021	0.017	0.018	0.012	0.015	0.018	0.029	0.034	0.039	0.042	0.024			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.2	90.3	88.2	80.6	81.1	84.1	91.4	88.4	83.0	84.2	85.3	90.1			
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	29	31	30	29	31	28	30			
			測定時間	時間	712	733	709	734	721	693	736	710	707	734	664	718			
			月平均値	ppm	0.006	0.005	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.008	0.009	0.008	0.011	0.005			
			1時間値の最高値	ppm	0.022	0.024	0.043	0.021	0.017	0.021	0.022	0.037	0.043	0.046	0.059	0.024			
			日平均値の最高値	ppm	0.010	0.010	0.014	0.010	0.008	0.009	0.011	0.020	0.018	0.021	0.028	0.011			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	94.3	94.2	90.8	90.2	89.7	90.9	93.3	90.2	86.7	90.3	88.9	94.2			
大阪府	大東市	大東市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	30	31	28	31			
			測定時間	時間	712	736	710	736	722	706	737	713	717	735	664	735			
			月平均値	ppm	0.010	0.008	0.010	0.008	0.008	0.008	0.007	0.017	0.021	0.018	0.021	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.045	0.036	0.055	0.025	0.020	0.029	0.034	0.121	0.107	0.117	0.119	0.051			
			日平均値の最高値	ppm	0.021	0.016	0.024	0.015	0.011	0.014	0.011	0.042	0.046	0.055	0.050	0.022			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	92.5	92.3	90.4	88.9	88.6	89.5	91.6	83.1	74.3	79.6	79.3	89.7			

(3)窒素酸化物の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
大阪府	柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	712	736	711	732	730	703	732	713	732	733	664	732				
			月平均値	ppm	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.006	0.008	0.008	0.008	0.006				
			1時間値の最高値	ppm	0.031	0.022	0.019	0.023	0.017	0.019	0.017	0.049	0.073	0.069	0.045	0.034				
			日平均値の最高値	ppm	0.015	0.008	0.009	0.008	0.008	0.008	0.006	0.011	0.020	0.023	0.015	0.010				
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	93.9	95.0	93.9	91.4	88.7	91.5	93.7	90.8	87.2	89.5	90.4	93.2				
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	30	28	31				
			測定時間	時間	712	737	712	733	724	713	736	713	719	733	664	737				
			月平均値	ppm	0.009	0.008	0.008	0.006	0.004	0.006	0.007	0.008	0.010	0.008	0.013	0.009				
			1時間値の最高値	ppm	0.053	0.050	0.035	0.032	0.021	0.027	0.033	0.043	0.057	0.064	0.082	0.056				
			日平均値の最高値	ppm	0.017	0.019	0.012	0.009	0.010	0.011	0.013	0.019	0.026	0.023	0.025	0.028				
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.7	91.1	89.6	85.9	88.8	90.0	92.2	90.7	86.6	88.0	88.3	90.5				
大阪府	三島郡島本町	島本町役場	有効測定日数	日	26	27	30	28	31	29	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	631	673	711	676	729	696	728	708	733	735	665	736				
			月平均値	ppm	0.008	0.007	0.008	0.007	0.007	0.008	0.011	0.013	0.016	0.012	0.014	0.008				
			1時間値の最高値	ppm	0.042	0.028	0.036	0.022	0.017	0.036	0.068	0.051	0.084	0.113	0.070	0.034				
			日平均値の最高値	ppm	0.014	0.012	0.015	0.011	0.009	0.014	0.025	0.027	0.028	0.041	0.032	0.015				
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	91.7	92.2	90.2	85.3	86.1	82.0	75.4	78.9	72.5	78.1	83.1	90.0				
大阪府	富田林市	富田林市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31				
			測定時間	時間	711	737	711	736	725	713	736	706	728	737	663	736				
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.007	0.009	0.009	0.010	0.007				
			1時間値の最高値	ppm	0.038	0.028	0.035	0.018	0.018	0.023	0.023	0.034	0.043	0.069	0.047	0.036				
			日平均値の最高値	ppm	0.015	0.012	0.012	0.009	0.009	0.007	0.009	0.017	0.019	0.029	0.021	0.019				
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	89.8	90.9	89.9	85.0	83.6	85.4	90.0	88.6	85.6	88.2	88.7	92.1				
大阪府	阪南市	南海団地	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31				
			測定時間	時間	711	736	709	737	736	705	733	712	736	721	655	734				
			月平均値	ppm	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.004	0.010	0.007				
			1時間値の最高値	ppm	0.039	0.056	0.049	0.024	0.019	0.026	0.024	0.035	0.039	0.047	0.081	0.043				
			日平均値の最高値	ppm	0.015	0.016	0.011	0.008	0.006	0.007	0.008	0.013	0.017	0.016	0.020	0.017				
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	91.6	91.1	90.1	87.3	92.8	92.9	94.0	94.5	90.5	93.5	89.7	92.4				
大阪府	泉南市	泉南市役所	有効測定日数	日	30	31	28	31	31	29	30	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	712	736	688	734	719	700	733	712	736	736	665	734				
			月平均値	ppm	0.008	0.007	0.007	0.005	0.004	0.005	0.007	0.008	0.009	0.006	0.012	0.009				
			1時間値の最高値	ppm	0.042	0.050	0.041	0.024	0.022	0.022	0.023	0.038	0.045	0.049	0.084	0.049				
			日平均値の最高値	ppm	0.019	0.018	0.012	0.008	0.008	0.010	0.011	0.019	0.021	0.020	0.026	0.022				
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	88.9	88.0	86.5	80.4	83.5	85.7	89.5	88.0	84.3	85.9	86.1	89.1				
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	711	728	710	733	730	704	737	710	736	737	665	736				
			月平均値	ppm	0.007	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.007	0.008	0.008	0.010	0.007				
			1時間値の最高値	ppm	0.043	0.026	0.023	0.019	0.016	0.020	0.022	0.045	0.039	0.052	0.057	0.055				
			日平均値の最高値	ppm	0.013	0.010	0.008	0.008	0.007	0.008	0.009	0.015	0.016	0.022	0.019	0.019				
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	94.2	94.2	91.9	88.0	88.4	88.4	94.2	93.3	89.4	88.6	89.9	93.2				

(3)窒素酸化物の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	730	711	737	727	703	730	708	737	736	665	735			
			月平均値	ppm	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.007	0.005			
			1時間値の最高値	ppm	0.024	0.021	0.017	0.013	0.012	0.011	0.014	0.020	0.033	0.045	0.026	0.024			
			日平均値の最高値	ppm	0.010	0.007	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.009	0.012	0.014	0.013	0.012			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	95.8	96.0	95.5	90.8	93.4	92.9	93.8	93.6	89.3	93.1	92.8	94.4			
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	日	30	30	26	29	31	29	30	30	30	31	28	30			
			測定時間	時間	687	698	606	704	737	695	713	702	716	734	662	712			
			月平均値	ppm	0.010	0.007	0.009	0.007	0.006	0.006	0.007	0.011	0.014	0.012	0.013	0.009			
			1時間値の最高値	ppm	0.040	0.027	0.041	0.056	0.020	0.023	0.026	0.050	0.082	0.081	0.055	0.042			
			日平均値の最高値	ppm	0.019	0.013	0.019	0.011	0.010	0.010	0.012	0.021	0.030	0.039	0.025	0.017			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	89.7	90.7	88.2	84.4	88.1	87.7	87.2	87.9	81.2	85.8	87.1	89.9			
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30			
			測定時間	時間	712	733	712	734	723	691	732	712	736	735	664	715			
			月平均値	ppm	0.010	0.009	0.008	0.007	0.005	0.007	0.008	0.010	0.012	0.009	0.014	0.011			
			1時間値の最高値	ppm	0.070	0.048	0.043	0.039	0.023	0.028	0.037	0.045	0.065	0.082	0.078	0.076			
			日平均値の最高値	ppm	0.018	0.019	0.014	0.012	0.011	0.011	0.016	0.022	0.031	0.027	0.031	0.031			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.9	90.9	89.1	85.7	88.2	89.6	91.9	90.2	87.3	87.9	87.8	89.7			
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	713	735	712	735	730	713	736	710	725	734	664	737			
			月平均値	ppm	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.010	0.009	0.009	0.013	0.011	0.017	0.011			
			1時間値の最高値	ppm	0.050	0.059	0.052	0.062	0.062	0.059	0.032	0.038	0.061	0.208	0.095	0.058			
			日平均値の最高値	ppm	0.019	0.026	0.017	0.019	0.013	0.017	0.013	0.021	0.026	0.031	0.031	0.032			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	89.6	88.1	82.7	71.9	75.1	73.1	90.0	89.6	80.5	73.5	80.8	89.2			
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	21	26	28	30			
			測定時間	時間	712	736	711	732	730	703	737	707	510	629	665	724			
			月平均値	ppm	0.014	0.012	0.011	0.009	0.006	0.008	0.010	0.012	0.016	0.012	0.018	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.093	0.081	0.076	0.036	0.024	0.036	0.043	0.057	0.114	0.086	0.092	0.101			
			日平均値の最高値	ppm	0.025	0.026	0.016	0.015	0.010	0.014	0.018	0.030	0.036	0.037	0.041	0.033			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.6	89.4	89.2	86.3	88.3	89.8	91.9	89.8	84.8	86.3	85.4	89.5			
大阪府	豊能郡豊能町	豊能町役場	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	27			
			測定時間	時間	713	737	711	728	727	701	736	712	733	735	663	642			
			月平均値	ppm	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.005	0.006	0.005	0.006	0.003			
			1時間値の最高値	ppm	0.017	0.014	0.017	0.013	0.011	0.012	0.012	0.024	0.032	0.038	0.032	0.017			
			日平均値の最高値	ppm	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.011	0.014	0.014	0.015	0.007			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	92.1	92.6	89.8	85.4	84.1	85.5	88.6	77.1	72.7	80.2	81.6	91.1			
大阪府	守口市	淀川工科高校	有効測定日数	日	30	30	30	30	31	29	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	711	728	711	732	723	698	734	711	736	737	665	737			
			月平均値	ppm	0.018	0.014	0.018	0.015	0.015	0.014	0.011	0.025	0.026	0.025	0.027	0.015			
			1時間値の最高値	ppm	0.065	0.053	0.053	0.060	0.055	0.052	0.057	0.135	0.095	0.163	0.109	0.073			
			日平均値の最高値	ppm	0.033	0.032	0.031	0.027	0.023	0.026	0.018	0.052	0.051	0.066	0.057	0.032			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	77.7	78.2	75.3	69.5	66.9	71.0	78.7	71.5	68.0	66.2	71.6	78.9			

(3)窒素酸化物の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	松原市	松原北小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31			
			測定時間	時間	711	736	709	736	722	711	735	713	736	716	663	737			
			月平均値	ppm	0.016	0.013	0.014	0.013	0.011	0.013	0.012	0.019	0.022	0.022	0.023	0.016			
			1時間値の最高値	ppm	0.064	0.058	0.061	0.137	0.044	0.114	0.095	0.092	0.118	0.143	0.118	0.130			
			日平均値の最高値	ppm	0.027	0.021	0.026	0.021	0.016	0.026	0.020	0.039	0.041	0.057	0.043	0.027			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	82.2	83.5	81.6	77.2	73.9	68.5	78.1	75.1	68.7	68.3	75.0	79.0			
大阪府	摂津市	摂津市役所	有効測定日数	日	30	29	30	31	31	30	30	30	31	31	28	30			
			測定時間	時間	712	706	711	736	723	712	719	712	733	737	665	732			
			月平均値	ppm	0.018	0.014	0.016	0.012	0.013	0.014	0.014	0.028	0.028	0.029	0.029	0.018			
			1時間値の最高値	ppm	0.058	0.058	0.058	0.046	0.036	0.054	0.249	0.161	0.104	0.269	0.104	0.076			
			日平均値の最高値	ppm	0.029	0.025	0.033	0.022	0.018	0.030	0.024	0.058	0.051	0.084	0.060	0.035			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	81.7	82.7	79.3	75.0	74.3	75.3	77.0	68.9	65.2	63.9	69.4	78.6			
大阪府	泉佐野市	末広公園	有効測定日数	日	30	31	29	31	30	28	31	29	31	31	28	30			
			測定時間	時間	712	737	691	736	732	672	737	710	723	736	664	721			
			月平均値	ppm	0.013	0.011	0.011	0.008	0.006	0.008	0.012	0.014	0.016	0.011	0.018	0.014			
			1時間値の最高値	ppm	0.052	0.051	0.045	0.028	0.020	0.023	0.045	0.062	0.066	0.083	0.083	0.059			
			日平均値の最高値	ppm	0.023	0.026	0.018	0.011	0.011	0.016	0.019	0.027	0.030	0.030	0.037	0.034			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	76.0	76.5	73.1	63.8	67.4	69.6	70.8	66.8	66.1	67.1	71.6	74.8			
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	日	30	31	30	24	31	29	31	30	31	31	28	29			
			測定時間	時間	713	737	713	584	733	695	732	713	735	737	665	683			
			月平均値	ppm	0.019	0.018	0.018	0.015	0.012	0.013	0.012	0.016	0.020	0.017	0.025	0.018			
			1時間値の最高値	ppm	0.102	0.102	0.103	0.093	0.040	0.078	0.062	0.063	0.100	0.167	0.115	0.113			
			日平均値の最高値	ppm	0.042	0.042	0.026	0.024	0.020	0.020	0.025	0.032	0.044	0.055	0.052	0.041			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	75.6	75.1	74.7	65.4	71.2	73.6	83.1	77.6	72.2	68.7	74.0	79.1			
大阪府	河内長野市	外環河内長野	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31			
			測定時間	時間	711	737	712	736	730	713	732	712	724	734	665	726			
			月平均値	ppm	0.014	0.011	0.011	0.010	0.008	0.010	0.013	0.016	0.018	0.016	0.019	0.015			
			1時間値の最高値	ppm	0.058	0.040	0.043	0.032	0.027	0.033	0.050	0.066	0.084	0.097	0.083	0.074			
			日平均値の最高値	ppm	0.024	0.019	0.016	0.014	0.012	0.013	0.020	0.029	0.032	0.036	0.034	0.031			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	77.7	78.0	75.9	69.2	72.4	69.5	69.0	66.9	63.5	69.3	70.5	73.5			
大阪府	高石市	カモードールMBS	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	713	736	711	734	734	709	737	713	727	735	665	736			
			月平均値	ppm	0.016	0.014	0.013	0.011	0.009	0.011	0.013	0.018	0.020	0.015	0.021	0.016			
			1時間値の最高値	ppm	0.071	0.061	0.049	0.041	0.032	0.044	0.065	0.093	0.120	0.114	0.109	0.074			
			日平均値の最高値	ppm	0.027	0.026	0.021	0.017	0.013	0.017	0.024	0.036	0.041	0.047	0.045	0.031			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	82.2	82.0	79.4	74.0	76.5	74.2	73.9	71.3	68.7	73.5	73.1	79.2			
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	734	715	741	740	715	739	716	741	740	668	741			
			月平均値	ppm	0.018	0.015	0.019	0.014	0.011	0.014	0.014	0.025	0.026	0.019	0.029	0.017			
			1時間値の最高値	ppm	0.080	0.061	0.098	0.049	0.036	0.054	0.128	0.115	0.124	0.127	0.085				
			日平均値の最高値	ppm	0.031	0.027	0.034	0.023	0.016	0.021	0.027	0.049	0.054	0.060	0.067	0.035			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	86.0	85.3	81.6	76.1	78.7	79.9	80.9	74.0	67.3	74.4	73.6	82.2			

(3)窒素酸化物の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	716	740	740	717	739	717	742	740	668	739			
			月平均値	ppm	0.017	0.014	0.019	0.016	0.012	0.014	0.011	0.021	0.023	0.020	0.027	0.015			
			1時間値の最高値	ppm	0.080	0.101	0.080	0.094	0.049	0.061	0.057	0.099	0.113	0.113	0.197	0.074			
			日平均値の最高値	ppm	0.033	0.034	0.030	0.031	0.017	0.026	0.023	0.047	0.050	0.057	0.058	0.034			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	89.2	87.7	84.7	78.4	79.8	79.1	88.9	81.0	74.7	77.3	78.0	87.9			
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	717	736	742	712	737	717	741	739	667	740			
			月平均値	ppm	0.011	0.010	0.013	0.011	0.009	0.010	0.009	0.018	0.019	0.016	0.021	0.011			
			1時間値の最高値	ppm	0.069	0.041	0.060	0.037	0.025	0.038	0.037	0.075	0.087	0.100	0.099	0.074			
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.017	0.024	0.020	0.014	0.018	0.014	0.036	0.040	0.052	0.051	0.026			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	92.4	91.5	88.6	87.3	87.2	86.1	91.1	84.4	79.0	82.5	82.7	90.0			
大阪市	大阪市生野区	桃谷中学校	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	678	741	742	714	739	716	741	741	668	741			
			月平均値	ppm	0.014	0.012	0.015	0.014	0.012	0.012	0.010	0.020	0.022	0.018	0.023	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.046	0.043	0.066	0.050	0.045	0.034	0.042	0.077	0.117	0.135	0.104	0.053			
			日平均値の最高値	ppm	0.026	0.023	0.027	0.021	0.016	0.019	0.018	0.039	0.050	0.061	0.052	0.024			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	79.1	74.3	74.6	68.1	65.7	67.6	67.7	75.3	71.9	73.5	76.7	74.4			
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	715	739	742	715	741	718	742	739	667	740			
			月平均値	ppm	0.012	0.010	0.013	0.011	0.009	0.009	0.010	0.021	0.020	0.016	0.022	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.068	0.053	0.050	0.033	0.024	0.032	0.037	0.134	0.084	0.139	0.113	0.058			
			日平均値の最高値	ppm	0.025	0.019	0.022	0.017	0.013	0.016	0.015	0.043	0.043	0.059	0.054	0.026			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	91.0	90.4	87.7	84.3	86.7	86.0	88.2	78.7	75.8	78.8	78.1	88.1			
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	716	736	741	716	740	717	740	740	666	742			
			月平均値	ppm	0.011	0.010	0.013	0.010	0.008	0.009	0.008	0.019	0.019	0.016	0.021	0.011			
			1時間値の最高値	ppm	0.048	0.042	0.063	0.040	0.024	0.033	0.039	0.099	0.089	0.103	0.106	0.050			
			日平均値の最高値	ppm	0.024	0.018	0.021	0.017	0.013	0.016	0.015	0.040	0.044	0.056	0.052	0.024			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	91.7	90.7	88.2	85.9	88.5	88.6	91.1	84.5	81.4	83.4	83.1	90.4			
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	715	740	741	716	740	716	741	741	669	740			
			月平均値	ppm	0.016	0.014	0.018	0.017	0.013	0.015	0.011	0.019	0.026	0.020	0.025	0.015			
			1時間値の最高値	ppm	0.071	0.071	0.092	0.107	0.081	0.076	0.050	0.095	0.132	0.131	0.139	0.091			
			日平均値の最高値	ppm	0.028	0.028	0.029	0.034	0.022	0.028	0.021	0.043	0.053	0.057	0.052	0.028			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.3	88.9	79.0	72.5	75.3	70.2	87.8	83.6	67.3	68.3	73.7	82.9			
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	23	30	30	31	28	31			
			測定時間	時間	716	740	717	740	738	715	570	717	729	740	668	739			
			月平均値	ppm	0.013	0.012	0.017	0.014	0.009	0.011	0.010	0.019	0.021	0.017	0.021	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.129	0.041	0.084	0.075	0.033	0.044	0.049	0.091	0.122	0.142	0.115	0.056			
			日平均値の最高値	ppm	0.024	0.025	0.031	0.029	0.013	0.016	0.017	0.039	0.044	0.063	0.048	0.025			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	89.7	89.1	80.1	76.6	85.5	83.6	89.0	83.1	77.0	80.0	82.2	88.8			

(3)窒素酸化物の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	716	740	737	716	740	717	740	739	669	740			
			月平均値	ppm	0.016	0.013	0.016	0.013	0.011	0.012	0.010	0.020	0.022	0.018	0.024	0.014			
			1時間値の最高値	ppm	0.070	0.055	0.055	0.050	0.037	0.041	0.048	0.088	0.105	0.133	0.127	0.067			
			日平均値の最高値	ppm	0.031	0.024	0.026	0.024	0.015	0.021	0.018	0.046	0.049	0.055	0.049	0.026			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.5	90.1	87.2	82.2	83.5	83.9	91.0	84.0	79.9	82.3	82.8	89.5			
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	740	716	740	738	715	741	717	742	740	669	739			
			月平均値	ppm	0.017	0.014	0.018	0.015	0.012	0.014	0.012	0.024	0.026	0.020	0.030	0.015			
			1時間値の最高値	ppm	0.077	0.056	0.076	0.059	0.040	0.075	0.076	0.116	0.123	0.163	0.125	0.072			
			日平均値の最高値	ppm	0.032	0.025	0.029	0.026	0.022	0.026	0.024	0.048	0.058	0.066	0.070	0.031			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.5	90.3	86.0	80.2	80.6	81.0	88.9	79.6	72.1	78.2	77.4	89.2			
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	713	739	741	716	741	717	741	739	668	742			
			月平均値	ppm	0.013	0.015	0.029	0.017	0.013	0.015	0.011	0.023	0.026	0.024	0.029	0.014			
			1時間値の最高値	ppm	0.049	0.228	0.259	0.107	0.131	0.128	0.067	0.180	0.131	0.225	0.149	0.083			
			日平均値の最高値	ppm	0.025	0.076	0.074	0.039	0.035	0.039	0.022	0.057	0.056	0.072	0.076	0.036			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	91.1	78.0	63.3	72.6	74.6	71.5	86.2	76.0	69.7	68.5	69.4	85.0			
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	741	716	740	740	715	739	717	741	740	669	741			
			月平均値	ppm	0.025	0.021	0.024	0.017	0.013	0.017	0.021	0.033	0.037	0.026	0.040	0.025			
			1時間値の最高値	ppm	0.135	0.114	0.137	0.071	0.061	0.069	0.096	0.185	0.238	0.186	0.206	0.164			
			日平均値の最高値	ppm	0.047	0.048	0.051	0.025	0.026	0.026	0.037	0.067	0.088	0.089	0.103	0.050			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	82.6	84.3	80.5	74.7	78.8	80.1	80.8	68.3	59.5	66.2	62.7	81.2			
大阪市	大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	717	741	740	715	742	717	741	740	669	741			
			月平均値	ppm	0.019	0.017	0.020	0.016	0.014	0.016	0.014	0.025	0.027	0.023	0.029	0.018			
			1時間値の最高値	ppm	0.065	0.052	0.077	0.045	0.035	0.046	0.051	0.087	0.113	0.146	0.128	0.081			
			日平均値の最高値	ppm	0.031	0.026	0.034	0.024	0.020	0.028	0.024	0.045	0.058	0.062	0.060	0.030			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	86.6	85.9	82.7	78.4	80.3	80.5	83.0	79.3	73.8	77.3	77.9	85.9			
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	742	716	739	740	714	741	717	741	739	666	741			
			月平均値	ppm	0.028	0.022	0.029	0.024	0.024	0.026	0.021	0.032	0.034	0.032	0.038	0.025			
			1時間値の最高値	ppm	0.102	0.130	0.101	0.070	0.068	0.080	0.118	0.119	0.154	0.133	0.179	0.129			
			日平均値の最高値	ppm	0.046	0.038	0.054	0.042	0.033	0.049	0.031	0.055	0.062	0.071	0.078	0.056			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	73.5	70.8	64.9	62.5	58.7	58.5	63.4	66.7	61.6	63.9	64.7	69.9			
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	715	737	742	716	740	716	741	740	667	741			
			月平均値	ppm	0.021	0.017	0.019	0.017	0.014	0.015	0.015	0.025	0.027	0.023	0.028	0.019			
			1時間値の最高値	ppm	0.096	0.073	0.072	0.078	0.048	0.056	0.061	0.091	0.136	0.133	0.110	0.088			
			日平均値の最高値	ppm	0.037	0.032	0.031	0.028	0.020	0.026	0.026	0.047	0.053	0.060	0.055	0.033			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	81.8	81.0	80.3	74.4	75.8	76.4	77.1	76.5	71.0	74.3	75.6	78.9			

(3)窒素酸化物の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	739	716	740	741	716	740	717	741	740	669	739			
			月平均値	ppm	0.026	0.022	0.021	0.017	0.013	0.017	0.023	0.034	0.037	0.029	0.036	0.025			
			1時間値の最高値	ppm	0.123	0.081	0.094	0.055	0.046	0.069	0.097	0.167	0.195	0.229	0.182	0.100			
			日平均値の最高値	ppm	0.044	0.035	0.044	0.023	0.020	0.026	0.035	0.062	0.074	0.088	0.078	0.045			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	71.7	71.1	70.2	65.4	68.8	66.3	66.2	61.2	56.8	62.0	63.6	71.6			
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	715	739	742	716	740	718	741	739	666	740			
			月平均値	ppm	0.023	0.020	0.022	0.019	0.016	0.019	0.021	0.036	0.037	0.031	0.036	0.023			
			1時間値の最高値	ppm	0.078	0.064	0.071	0.076	0.042	0.052	0.091	0.220	0.203	0.269	0.175	0.178			
			日平均値の最高値	ppm	0.035	0.033	0.036	0.029	0.024	0.029	0.034	0.069	0.070	0.098	0.072	0.042			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	71.1	70.7	71.2	65.9	68.8	64.2	59.7	56.6	53.5	57.5	59.3	62.6			
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	716	739	741	715	741	716	741	740	669	740			
			月平均値	ppm	0.018	0.016	0.019	0.015	0.013	0.015	0.014	0.024	0.025	0.022	0.029	0.017			
			1時間値の最高値	ppm	0.066	0.058	0.091	0.069	0.044	0.053	0.048	0.102	0.173	0.128	0.113	0.097			
			日平均値の最高値	ppm	0.030	0.026	0.037	0.027	0.017	0.026	0.020	0.043	0.050	0.060	0.067	0.034			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	81.7	81.3	78.4	74.8	75.1	74.3	76.7	73.8	68.4	71.7	72.0	77.0			
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	740	717	740	741	717	739	711	741	740	669	739			
			月平均値	ppm	0.027	0.023	0.028	0.025	0.025	0.026	0.022	0.034	0.033	0.029	0.032	0.023			
			1時間値の最高値	ppm	0.078	0.077	0.083	0.079	0.080	0.084	0.089	0.129	0.129	0.188	0.116	0.079			
			日平均値の最高値	ppm	0.044	0.037	0.044	0.038	0.033	0.040	0.037	0.066	0.060	0.074	0.065	0.036			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	74.0	72.2	69.2	63.0	59.9	59.7	62.9	64.1	62.9	64.5	69.3	70.3			
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	716	740	741	716	741	717	740	741	668	739			
			月平均値	ppm	0.028	0.024	0.026	0.023	0.020	0.021	0.017	0.028	0.033	0.029	0.034	0.023			
			1時間値の最高値	ppm	0.100	0.103	0.074	0.070	0.061	0.070	0.080	0.115	0.173	0.186	0.169	0.091			
			日平均値の最高値	ppm	0.044	0.039	0.038	0.035	0.029	0.035	0.036	0.048	0.060	0.067	0.062	0.043			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	74.1	73.3	71.7	63.5	64.3	67.8	71.3	70.5	63.6	66.4	68.6	74.8			
堺市	堺市堺区	少林寺	有効測定日数	日	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	700	714	737	735	714	737	713	738	735	666	735			
			月平均値	ppm	0.014	0.013	0.013	0.011	0.008	0.009	0.010	0.016	0.019	0.014	0.019	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.063	0.059	0.055	0.037	0.034	0.027	0.036	0.077	0.096	0.113	0.082	0.072			
			日平均値の最高値	ppm	0.025	0.023	0.020	0.019	0.012	0.014	0.017	0.035	0.039	0.049	0.041	0.027			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	92.4	92.3	90.2	86.4	88.4	88.8	91.5	85.3	79.8	84.4	85.9	91.3			
堺市	堺市西区	浜寺	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	735	714	738	735	713	738	713	738	735	666	736			
			月平均値	ppm	0.014	0.013	0.013	0.011	0.008	0.010	0.010	0.014	0.017	0.014	0.018	0.014			
			1時間値の最高値	ppm	0.060	0.057	0.045	0.037	0.033	0.029	0.035	0.065	0.088	0.097	0.081	0.081			
			日平均値の最高値	ppm	0.024	0.024	0.020	0.020	0.013	0.014	0.015	0.030	0.035	0.045	0.038	0.026			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.9	90.3	88.5	84.1	86.0	86.3	91.0	87.0	82.1	85.1	85.9	89.1			

(3)窒素酸化物の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
堺市	堺市堺区	三宝	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	714	737	713	736	737	712	738	712	738	737	666	735				
			月平均値	ppm	0.017	0.015	0.018	0.016	0.013	0.013	0.012	0.020	0.022	0.019	0.023	0.015				
			1時間値の最高値	ppm	0.077	0.075	0.063	0.056	0.039	0.037	0.058	0.086	0.118	0.128	0.106	0.073				
			日平均値の最高値	ppm	0.030	0.027	0.030	0.028	0.020	0.021	0.023	0.041	0.044	0.056	0.047	0.028				
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	89.2	88.8	83.9	79.5	81.1	83.2	89.6	82.4	77.1	80.7	81.7	88.7				
堺市	堺市南区	若松台	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	714	735	712	736	735	714	735	713	738	737	661	739				
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.007	0.008	0.007	0.009	0.007				
			1時間値の最高値	ppm	0.032	0.036	0.039	0.021	0.026	0.014	0.025	0.043	0.038	0.048	0.041	0.060				
			日平均値の最高値	ppm	0.014	0.013	0.010	0.008	0.008	0.007	0.009	0.018	0.017	0.023	0.019	0.020				
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	93.3	94.2	91.3	88.3	89.0	92.4	94.9	92.0	88.4	91.1	88.3	90.2				
堺市	堺市西区	石津	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	714	737	713	737	735	714	737	713	738	735	666	736				
			月平均値	ppm	0.017	0.015	0.015	0.013	0.010	0.011	0.012	0.018	0.022	0.018	0.023	0.017				
			1時間値の最高値	ppm	0.067	0.078	0.085	0.051	0.060	0.039	0.063	0.078	0.114	0.138	0.194	0.089				
			日平均値の最高値	ppm	0.029	0.029	0.025	0.022	0.018	0.017	0.019	0.036	0.041	0.052	0.051	0.031				
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	89.9	88.6	87.6	82.4	85.0	85.8	88.6	84.7	79.3	84.3	85.0	90.5				
堺市	堺市東区	登美丘	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	714	735	714	737	737	713	736	713	737	737	666	737				
			月平均値	ppm	0.010	0.008	0.009	0.008	0.006	0.007	0.007	0.011	0.013	0.011	0.014	0.010				
			1時間値の最高値	ppm	0.048	0.035	0.046	0.029	0.034	0.026	0.029	0.053	0.085	0.099	0.067	0.047				
			日平均値の最高値	ppm	0.020	0.017	0.013	0.016	0.011	0.010	0.012	0.024	0.025	0.036	0.026	0.019				
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	93.5	93.6	91.4	87.0	89.2	85.4	92.3	91.1	87.7	87.5	88.9	92.6				
堺市	堺市中区	深井	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	714	734	713	737	735	714	736	711	738	737	666	734				
			月平均値	ppm	0.012	0.010	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008	0.014	0.016	0.013	0.016	0.011				
			1時間値の最高値	ppm	0.056	0.039	0.042	0.030	0.031	0.025	0.031	0.093	0.094	0.097	0.081	0.068				
			日平均値の最高値	ppm	0.024	0.021	0.015	0.016	0.014	0.011	0.014	0.029	0.029	0.042	0.035	0.021				
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	93.8	94.4	92.6	89.3	90.4	90.7	92.9	88.3	83.7	86.2	88.4	92.8				
堺市	堺市美原区	美原	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	712	735	709	737	737	714	735	713	738	737	666	735				
			月平均値	ppm	0.011	0.009	0.009	0.008	0.007	0.008	0.008	0.013	0.015	0.013	0.015	0.011				
			1時間値の最高値	ppm	0.032	0.037	0.043	0.030	0.024	0.026	0.035	0.054	0.085	0.104	0.088	0.043				
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.017	0.018	0.012	0.011	0.011	0.013	0.024	0.027	0.038	0.027	0.019				
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	92.4	92.6	90.4	86.4	89.6	87.6	89.8	87.2	81.7	84.4	86.3	91.4				
堺市	堺市北区	金岡南	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	714	737	713	736	737	712	737	713	737	737	666	737				
			月平均値	ppm	0.012	0.010	0.011	0.010	0.007	0.008	0.008	0.013	0.016	0.013	0.016	0.011				
			1時間値の最高値	ppm	0.053	0.037	0.039	0.029	0.025	0.022	0.031	0.056	0.080	0.079	0.073	0.054				
			日平均値の最高値	ppm	0.021	0.019	0.017	0.016	0.011	0.011	0.013	0.028	0.028	0.042	0.032	0.019				
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	92.4	91.9	90.1	87.4	87.0	87.7	90.0	87.4	82.3	85.3	87.1	90.9				

(3)窒素酸化物の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
堺市	堺市堺区	堺市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31			
			測定時間	時間	711	737	713	737	737	714	737	713	736	728	666	736			
			月平均値	ppm	0.016	0.014	0.016	0.014	0.012	0.013	0.013	0.019	0.021	0.017	0.021	0.015			
			1時間値の最高値	ppm	0.063	0.047	0.047	0.044	0.079	0.040	0.045	0.079	0.091	0.121	0.097	0.065			
			日平均値の最高値	ppm	0.028	0.024	0.021	0.023	0.021	0.019	0.020	0.037	0.039	0.049	0.042	0.027			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	92.1	91.5	85.3	80.7	82.6	82.6	85.3	80.8	76.8	83.8	84.3	91.2			
堺市	堺市西区	湾岸	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	736	714	737	737	713	738	713	736	737	666	737			
			月平均値	ppm	0.023	0.021	0.019	0.016	0.013	0.015	0.017	0.022	0.027	0.023	0.029	0.024			
			1時間値の最高値	ppm	0.114	0.116	0.114	0.158	0.047	0.072	0.138	0.099	0.146	0.155	0.122	0.119			
			日平均値の最高値	ppm	0.034	0.036	0.030	0.037	0.019	0.026	0.034	0.039	0.048	0.055	0.051	0.038			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	85.0	83.1	82.2	74.4	79.1	80.3	82.1	80.5	72.6	75.4	77.7	81.8			
堺市	堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	28	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	711	736	713	726	736	695	737	713	736	737	666	736			
			月平均値	ppm	0.016	0.015	0.014	0.012	0.010	0.012	0.011	0.018	0.020	0.017	0.020	0.014			
			1時間値の最高値	ppm	0.062	0.345	0.045	0.038	0.034	0.041	0.053	0.076	0.096	0.109	0.088	0.070			
			日平均値の最高値	ppm	0.027	0.062	0.022	0.020	0.014	0.018	0.017	0.035	0.035	0.049	0.038	0.024			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	93.5	85.8	91.4	87.3	87.3	87.7	90.2	86.3	81.0	85.5	88.0	92.9			
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	25	23	31	31	28	31			
			測定時間	時間	710	737	714	737	737	714	593	553	738	737	666	736			
			月平均値	ppm	0.016	0.013	0.014	0.012	0.009	0.012	0.013	0.020	0.021	0.017	0.020	0.015			
			1時間値の最高値	ppm	0.072	0.049	0.046	0.035	0.032	0.037	0.053	0.080	0.133	0.116	0.089	0.085			
			日平均値の最高値	ppm	0.030	0.026	0.022	0.017	0.013	0.016	0.020	0.036	0.036	0.052	0.046	0.028			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	89.9	86.7	86.3	81.2	83.4	78.7	80.4	75.6	71.2	76.0	77.6	83.1			
堺市	堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	18	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	735	713	737	737	714	736	456	738	737	666	738			
			月平均値	ppm	0.018	0.016	0.016	0.015	0.011	0.015	0.019	0.024	0.023	0.019	0.023	0.018			
			1時間値の最高値	ppm	0.094	0.070	0.081	0.058	0.050	0.078	0.071	0.183	0.178	0.136	0.144	0.097			
			日平均値の最高値	ppm	0.029	0.029	0.032	0.021	0.019	0.023	0.031	0.042	0.046	0.058	0.045	0.029			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	79.0	77.0	74.4	61.6	63.8	65.8	69.2	65.5	62.3	67.3	68.4	73.7			
堺市	堺市東区	中環石原	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	735	714	737	737	713	736	708	738	737	666	738			
			月平均値	ppm	0.027	0.023	0.022	0.020	0.014	0.019	0.026	0.031	0.035	0.025	0.032	0.027			
			1時間値の最高値	ppm	0.172	0.098	0.092	0.065	0.066	0.080	0.115	0.168	0.246	0.237	0.151	0.144			
			日平均値の最高値	ppm	0.043	0.040	0.043	0.031	0.024	0.028	0.037	0.055	0.067	0.081	0.070	0.051			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	67.8	66.6	67.5	61.8	67.7	63.2	57.9	55.5	50.1	56.2	57.3	58.9			
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31			
			測定時間	時間	714	738	712	737	738	712	737	713	710	738	665	736			
			月平均値	ppm	0.010	0.008	0.011	0.008	0.007	0.008	0.008	0.017	0.017	0.015	0.019	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.072	0.039	0.050	0.036	0.024	0.033	0.047	0.091	0.087	0.090	0.114	0.061			
			日平均値の最高値	ppm	0.020	0.015	0.021	0.015	0.011	0.016	0.014	0.034	0.037	0.046	0.053	0.024			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	92.5	91.6	88.1	86.4	88.4	88.3	89.4	82.7	79.1	82.7	80.2	90.5			

(3)窒素酸化物の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
豊中市	豊中市	豊中市千里	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	30			
			測定時間	時間	714	737	712	737	738	713	738	714	708	738	666	725			
			月平均値	ppm	0.011	0.009	0.013	0.010	0.010	0.009	0.009	0.017	0.018	0.015	0.020	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.044	0.035	0.056	0.029	0.028	0.037	0.049	0.095	0.071	0.084	0.102	0.045			
			日平均値の最高値	ppm	0.019	0.019	0.026	0.018	0.014	0.019	0.023	0.033	0.038	0.045	0.050	0.021			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.3	90.0	86.0	82.7	82.3	83.6	85.7	80.0	75.3	81.5	80.0	89.2			
豊中市	豊中市	豊中市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	4			
			測定時間	時間	714	738	712	737	738	713	737	713	707	733	665	105			
			月平均値	ppm	0.011	0.009	0.011	0.009	0.008	0.008	0.008	0.018	0.019	0.017	0.021	0.008			
			1時間値の最高値	ppm	0.040	0.027	0.052	0.029	0.025	0.032	0.033	0.075	0.086	0.095	0.111	0.022			
			日平均値の最高値	ppm	0.019	0.015	0.023	0.015	0.011	0.018	0.014	0.034	0.038	0.043	0.058	0.011			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	82.3	83.2	82.2	77.9	77.9	78.0	81.0	78.4	73.3	76.7	77.1	76.1			
吹田市	吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	711	737	714	735	737	684	738	713	737	735	665	736			
			月平均値	ppm	0.008	0.007	0.011	0.008	0.007	0.007	0.007	0.016	0.017	0.014	0.019	0.009			
			1時間値の最高値	ppm	0.036	0.020	0.029	0.047	0.024	0.031	0.033	0.070	0.078	0.107	0.098	0.056			
			日平均値の最高値	ppm	0.016	0.012	0.022	0.014	0.010	0.015	0.014	0.033	0.036	0.051	0.046	0.022			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	87.9	81.1	69.2	84.7	87.3	91.0	93.2	87.5	83.5	86.0	86.5	91.4			
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	有効測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			月平均値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			1時間値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
吹田市	吹田市	吹田市高野台	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	713	738	713	737	737	659	738	714	735	736	666	735			
			月平均値	ppm	0.008	0.007	0.009	0.007	0.006	0.006	0.006	0.015	0.016	0.013	0.017	0.008			
			1時間値の最高値	ppm	0.038	0.027	0.041	0.022	0.028	0.025	0.042	0.092	0.077	0.112	0.087	0.042			
			日平均値の最高値	ppm	0.017	0.013	0.018	0.012	0.008	0.012	0.015	0.033	0.033	0.050	0.044	0.020			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.8	91.9	90.1	87.7	89.3	88.3	87.3	80.3	76.2	80.0	81.2	88.3			
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	737	713	735	736	683	737	714	736	736	666	733			
			月平均値	ppm	0.016	0.014	0.015	0.011	0.009	0.011	0.015	0.026	0.026	0.021	0.027	0.018			
			1時間値の最高値	ppm	0.063	0.056	0.063	0.043	0.035	0.035	0.080	0.135	0.103	0.227	0.126	0.083			
			日平均値の最高値	ppm	0.029	0.025	0.026	0.022	0.015	0.019	0.029	0.047	0.050	0.071	0.060	0.034			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	76.0	74.3	74.8	71.3	77.3	73.3	67.5	66.8	63.7	67.6	68.7	71.3			
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31			
			測定時間	時間	709	736	711	729	736	710	735	711	735	725	663	735			
			月平均値	ppm	0.012	0.010	0.013	0.010	0.008	0.009	0.009	0.020	0.023	0.020	0.023	0.013			
			1時間値の最高値	ppm	0.049	0.039	0.097	0.055	0.024	0.037	0.042	0.121	0.271	0.243	0.141	0.082			
			日平均値の最高値	ppm	0.025	0.022	0.041	0.015	0.012	0.014	0.016	0.045	0.058	0.071	0.057	0.027			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	92.6	91.6	88.5	84.8	88.7	88.6	91.9	82.5	73.1	74.9	79.8	89.6			

(3)窒素酸化物の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺※休止中	有効測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			月平均値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			1時間値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			日平均値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31			
			測定時間	時間	710	736	711	731	736	706	734	712	735	724	664	734			
			月平均値	ppm	0.017	0.014	0.016	0.014	0.011	0.014	0.015	0.027	0.031	0.024	0.030	0.019			
			1時間値の最高値	ppm	0.073	0.061	0.086	0.048	0.036	0.046	0.081	0.159	0.181	0.207	0.151	0.097			
			日平均値の最高値	ppm	0.032	0.027	0.043	0.024	0.017	0.019	0.025	0.063	0.067	0.067	0.075	0.036			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	85.6	86.0	82.8	77.0	80.0	78.3	79.6	69.0	64.3	69.2	69.9	81.2			
枚方市	枚方市	楠葉	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	3	30	31	31	27	30			
			測定時間	時間	708	734	711	727	735	712	85	711	735	736	658	730			
			月平均値	ppm	0.009	0.007	0.009	0.007	0.007	0.007	0.011	0.015	0.016	0.013	0.016	0.009			
			1時間値の最高値	ppm	0.036	0.027	0.032	0.019	0.017	0.022	0.031	0.052	0.070	0.088	0.068	0.042			
			日平均値の最高値	ppm	0.016	0.012	0.015	0.010	0.009	0.012	0.013	0.026	0.035	0.042	0.036	0.018			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	83.3	81.9	82.5	77.9	78.4	79.9	78.5	76.4	72.4	76.3	78.8	89.0			
枚方市	枚方市	枚方市役所	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	29	31	30	31	31	28	20			
			測定時間	時間	712	735	707	730	734	702	734	707	735	734	663	497			
			月平均値	ppm	0.009	0.007	0.009	0.007	0.007	0.007	0.007	0.015	0.016	0.013	0.016	0.008			
			1時間値の最高値	ppm	0.031	0.023	0.037	0.021	0.023	0.022	0.031	0.062	0.074	0.111	0.065	0.056			
			日平均値の最高値	ppm	0.018	0.013	0.017	0.010	0.009	0.014	0.012	0.026	0.034	0.040	0.037	0.014			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	88.3	85.7	84.6	82.8	83.7	86.1	84.6	82.7	77.3	79.8	84.7	90.4			
枚方市	枚方市	王仁公園	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	25			
			測定時間	時間	710	734	709	734	729	711	733	709	734	733	662	636			
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.008	0.006	0.007	0.006	0.007	0.013	0.013	0.011	0.013	0.008			
			1時間値の最高値	ppm	0.030	0.021	0.030	0.019	0.016	0.022	0.030	0.081	0.060	0.078	0.066	0.044			
			日平均値の最高値	ppm	0.014	0.010	0.018	0.009	0.012	0.012	0.013	0.027	0.032	0.030	0.027	0.019			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.6	89.9	89.0	85.1	79.0	86.8	84.6	81.2	80.4	88.2	85.2	85.9			
枚方市	枚方市	招提	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	29			
			測定時間	時間	711	734	708	734	730	711	735	709	735	736	663	720			
			月平均値	ppm	0.019	0.018	0.020	0.016	0.013	0.017	0.021	0.032	0.032	0.025	0.031	0.021			
			1時間値の最高値	ppm	0.100	0.083	0.073	0.073	0.066	0.080	0.117	0.173	0.139	0.193	0.138	0.215			
			日平均値の最高値	ppm	0.037	0.034	0.042	0.032	0.023	0.029	0.041	0.054	0.066	0.071	0.065	0.045			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	65.2	63.5	61.5	57.0	63.6	57.1	54.9	51.8	50.1	55.1	55.3	58.8			
枚方市	枚方市	中振	有効測定日数	日	30	26	30	30	31	30	31	30	31	31	28	28			
			測定時間	時間	710	666	711	727	735	712	734	711	734	735	664	701			
			月平均値	ppm	0.018	0.015	0.019	0.014	0.012	0.014	0.018	0.028	0.028	0.024	0.028	0.018			
			1時間値の最高値	ppm	0.087	0.068	0.060	0.051	0.054	0.048	0.064	0.105	0.114	0.172	0.108	0.089			
			日平均値の最高値	ppm	0.032	0.025	0.033	0.026	0.018	0.022	0.032	0.044	0.056	0.068	0.056	0.037			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	72.8	71.8	70.8	64.5	69.0	65.7	61.6	61.7	58.0	62.7	64.4	67.5			

(3)窒素酸化物の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
高槻市	高槻市	庄所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31			
			測定時間	時間	710	739	714	738	737	710	739	710	738	713	666	737			
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.008	0.006	0.005	0.006	0.006	0.013	0.014	0.012	0.014	0.007			
			1時間値の最高値	ppm	0.028	0.024	0.039	0.017	0.017	0.021	0.025	0.046	0.055	0.095	0.061	0.031			
			日平均値の最高値	ppm	0.014	0.012	0.015	0.008	0.008	0.010	0.012	0.023	0.030	0.039	0.036	0.016			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	93.1	93.7	90.2	88.9	89.2	88.5	89.7	84.2	79.8	84.0	85.7	92.6			
高槻市	高槻市	梶原	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	30	30	28	31			
			測定時間	時間	710	739	714	739	736	712	709	714	724	726	667	738			
			月平均値	ppm	0.015	0.012	0.017	0.014	0.012	0.014	0.013	0.019	0.021	0.017	0.021	0.015			
			1時間値の最高値	ppm	0.063	0.053	0.063	0.052	0.045	0.055	0.049	0.071	0.082	0.119	0.073	0.055			
			日平均値の最高値	ppm	0.024	0.022	0.029	0.026	0.021	0.023	0.024	0.031	0.038	0.047	0.040	0.026			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	89.9	88.4	80.6	71.5	78.0	78.1	81.6	78.6	73.6	79.5	80.4	87.6			
高槻市	高槻市	高槻市役所	有効測定日数	日	29	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31			
			測定時間	時間	710	739	712	738	735	715	737	714	738	713	667	738			
			月平均値	ppm	0.014	0.013	0.014	0.011	0.009	0.011	0.014	0.022	0.023	0.019	0.023	0.015			
			1時間値の最高値	ppm	0.058	0.047	0.051	0.045	0.036	0.032	0.052	0.073	0.083	0.146	0.110	0.063			
			日平均値の最高値	ppm	0.025	0.021	0.027	0.018	0.014	0.018	0.025	0.037	0.043	0.058	0.049	0.028			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	74.3	73.8	74.5	70.3	75.3	71.2	65.9	64.9	61.5	68.3	68.8	70.7			
八尾市	八尾市	八尾市保健所	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31			
			測定時間	時間	710	724	706	733	729	710	732	669	727	733	655	734			
			月平均値	ppm	0.011	0.009	0.010	0.007	0.006	0.007	0.008	0.016	0.022	0.017	0.020	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.052	0.039	0.053	0.029	0.018	0.033	0.034	0.088	0.126	0.103	0.094	0.059			
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.019	0.030	0.013	0.010	0.012	0.014	0.035	0.046	0.060	0.047	0.029			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	89.9	91.8	92.0	87.1	89.4	89.5	90.0	83.3	75.5	80.8	82.8	90.1			
八尾市	八尾市	水越	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	22	—	—	25	29			
			測定時間	時間	709	724	710	731	726	710	734	511	—	—	603	709			
			月平均値	ppm	0.007	0.005	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.008	—	—	0.012	0.007			
			1時間値の最高値	ppm	0.037	0.033	0.047	0.021	0.020	0.025	0.028	0.137	—	—	0.078	0.038			
			日平均値の最高値	ppm	0.013	0.011	0.019	0.010	0.008	0.011	0.009	0.019	—	—	0.022	0.019			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	91.4	92.7	91.1	88.1	88.9	86.0	83.1	79.5	—	—	85.6	90.7			
八尾市	八尾市	太子堂	有効測定日数	日	30	31	29	31	31	30	31	29	31	31	28	31			
			測定時間	時間	708	734	708	732	734	710	734	692	732	734	663	729			
			月平均値	ppm	0.016	0.014	0.015	0.012	0.010	0.011	0.014	0.022	0.027	0.023	0.025	0.017			
			1時間値の最高値	ppm	0.072	0.102	0.072	0.048	0.028	0.055	0.052	0.121	0.155	0.138	0.140	0.081			
			日平均値の最高値	ppm	0.027	0.024	0.040	0.016	0.015	0.018	0.025	0.047	0.053	0.070	0.053	0.036			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	76.1	75.1	75.8	71.4	75.0	72.3	68.9	68.7	63.6	66.9	69.7	74.1			
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	有効測定日数	日	30	31	25	—	19	30	29	30	31	31	27	31			
			測定時間	時間	710	733	606	—	454	708	683	702	734	732	644	720			
			月平均値	ppm	0.024	0.019	0.024	—	0.016	0.017	0.018	0.028	0.034	0.029	0.032	0.022			
			1時間値の最高値	ppm	0.113	0.107	0.105	—	0.065	0.096	0.090	0.120	0.155	0.192	0.129	0.106			
			日平均値の最高値	ppm	0.041	0.036	0.048	—	0.027	0.029	0.033	0.054	0.066	0.080	0.065	0.046			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	74.0	75.4	71.8	—	69.0	68.8	70.5	66.9	59.7	62.2	67.5	74.0			

(3)窒素酸化物の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
寝屋川市	寝屋川市	成田	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	31	30	30	31	27	31			
			測定時間	時間	713	733	712	732	731	712	735	711	723	735	661	737			
			月平均値	ppm	0.009	0.007	0.009	0.007	0.007	0.007	0.006	0.015	0.015	0.013	0.017	0.009			
			1時間値の最高値	ppm	0.043	0.024	0.036	0.025	0.019	0.035	0.030	0.059	0.061	0.095	0.078	0.040			
			日平均値の最高値	ppm	0.019	0.013	0.019	0.012	0.009	0.013	0.011	0.028	0.035	0.038	0.035	0.019			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	92.5	93.1	90.6	85.6	87.2	86.7	91.6	85.4	83.6	87.2	85.8	92.0			
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	30	30	29	31	31	27	31			
			測定時間	時間	713	735	711	735	732	711	723	706	734	735	659	735			
			月平均値	ppm	0.010	0.008	0.010	0.008	0.007	0.008	0.008	0.018	0.018	0.015	0.018	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.042	0.035	0.039	0.026	0.021	0.023	0.041	0.092	0.072	0.143	0.086	0.053			
			日平均値の最高値	ppm	0.021	0.014	0.021	0.013	0.009	0.013	0.012	0.037	0.042	0.050	0.042	0.021			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	93.0	93.4	90.8	87.5	90.2	89.8	90.7	80.2	78.7	82.5	82.3	91.1			
交野市	交野市	交野市役所	有効測定日数	日	30	31	10	25	31	29	31	30	29	31	28	29			
			測定時間	時間	711	728	247	617	731	701	732	707	706	734	663	706			
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.010	0.005	0.005	0.006	0.005	0.010	0.012	0.012	0.014	0.006			
			1時間値の最高値	ppm	0.029	0.027	0.031	0.048	0.022	0.092	0.029	0.073	0.080	0.079	0.078	0.044			
			日平均値の最高値	ppm	0.016	0.012	0.019	0.012	0.009	0.018	0.009	0.021	0.033	0.035	0.028	0.013			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	92.2	89.8	87.0	86.1	84.9	77.9	83.2	82.8	81.1	79.7	80.6	88.6			
守口市	守口市	大日測定局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	30	28	31			
			測定時間	時間	711	736	708	732	730	709	732	712	727	733	664	726			
			月平均値	ppm	0.012	0.010	0.012	0.009	0.009	0.009	0.009	0.020	0.019	0.017	0.020	0.011			
			1時間値の最高値	ppm	0.040	0.039	0.080	0.026	0.024	0.033	0.036	0.108	0.080	0.177	0.084	0.064			
			日平均値の最高値	ppm	0.022	0.016	0.023	0.015	0.012	0.017	0.016	0.041	0.042	0.055	0.049	0.025			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.4	90.2	87.1	84.9	84.8	87.2	89.2	79.2	75.6	80.3	80.1	88.1			
門真市	門真市	門真市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	29	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	713	739	710	736	723	708	736	713	737	737	665	736			
			月平均値	ppm	0.010	0.008	0.011	0.010	0.011	0.009	0.007	0.019	0.019	0.018	0.021	0.010			
			1時間値の最高値	ppm	0.039	0.031	0.049	0.069	0.063	0.044	0.043	0.124	0.080	0.141	0.095	0.062			
			日平均値の最高値	ppm	0.021	0.016	0.020	0.018	0.023	0.017	0.012	0.039	0.044	0.056	0.050	0.025			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	92.7	92.5	88.5	82.7	76.1	83.6	92.9	82.9	79.2	78.5	81.6	91.7			
門真市	門真市	門真市南	有効測定日数	日	30	31	30	29	30	29	26	25	31	31	28	31			
			測定時間	時間	713	738	711	713	721	708	617	597	737	737	665	736			
			月平均値	ppm	0.012	0.010	0.012	0.009	0.008	0.009	0.008	0.022	0.022	0.020	0.023	0.012			
			1時間値の最高値	ppm	0.046	0.108	0.059	0.048	0.029	0.033	0.038	0.130	0.112	0.200	0.103	0.062			
			日平均値の最高値	ppm	0.024	0.024	0.025	0.016	0.013	0.017	0.014	0.045	0.049	0.067	0.058	0.027			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.7	88.0	86.8	85.3	85.1	87.4	90.1	78.1	75.6	77.9	77.8	88.0			
柏原市	柏原市	柏原市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	14	12	29	27	31			
			測定時間	時間	715	739	713	739	736	714	738	332	295	709	663	738			
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.010	0.010	0.01	0.007			
			1時間値の最高値	ppm	0.034	0.024	0.032	0.025	0.024	0.031	0.024	0.025	0.052	0.079	0.042	0.042			
			日平均値の最高値	ppm	0.017	0.010	0.011	0.011	0.009	0.011	0.010	0.012	0.024	0.027	0.018	0.014			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	87.8	88.9	87.0	84.5	78.4	79.0	66.9	81.9	83.0	86.6	87.7	90.8			

(3)窒素酸化物の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
茨木市	茨木市	耳原小学校	有効測定日数	日	28	25	28	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	675	618	693	731	736	712	699	703	736	736	664	736			
			月平均値	ppm	0.007	0.006	0.008	0.006	0.006	0.006	0.005	0.011	0.012	0.012	0.012	0.006			
			1時間値の最高値	ppm	0.035	0.024	0.038	0.020	0.023	0.023	0.038	0.075	0.084	0.108	0.067	0.029			
			日平均値の最高値	ppm	0.013	0.011	0.015	0.010	0.010	0.011	0.014	0.023	0.025	0.040	0.028	0.016			
			月平均値 NO2/(NO+NO2)	%	90.9	91.3	87.1	85.7	83.5	85.8	89.3	81.0	75.8	78.5	83.1	91.2			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	29	31	31	28	28			
			測定時間	時間	715	737	666	730	736	715	739	705	740	740	668	686			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.015	0.018	0.022	0.022	0.014	0.009	0.013	0.011	0.012	0.016	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.056	0.038	0.047	0.134	0.060	0.068	0.029	0.037	0.035	0.041	0.046	0.058			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.029	0.027	0.025	0.056	0.037	0.034	0.013	0.024	0.022	0.030	0.028	0.030			
			有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
大阪府	四條畷市	国設四條畷	測定時間	時間	715	735	667	738	740	714	738	714	739	740	667	738			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.014	0.017	0.023	0.023	0.014	0.008	0.013	0.010	0.011	0.015	0.012			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.058	0.046	0.039	0.133	0.066	0.068	0.032	0.050	0.040	0.054	0.060	0.045			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.029	0.032	0.029	0.066	0.038	0.035	0.014	0.026	0.025	0.037	0.034	0.031			
			有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	29			
			測定時間	時間	717	741	662	727	727	716	741	717	741	740	668	708			
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	月平均値	mg/m3	0.015	0.014	0.016	0.021	0.020	0.013	0.009	0.013	0.010	0.010	0.014	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.054	0.038	0.041	0.113	0.059	0.066	0.019	0.033	0.058	0.036	0.046	0.034			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.026	0.025	0.047	0.033	0.033	0.013	0.022	0.021	0.030	0.027	0.028			
			有効測定日数	日	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	739	714	693	738	717	741	716	741	741	669	739			
			月平均値	mg/m3	0.014	0.013	0.016	0.021	0.022	0.014	0.009	0.012	0.009	0.010	0.013	0.013			
大阪府	茨木市	茨木市役所	1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.050	0.036	0.034	0.107	0.053	0.062	0.024	0.040	0.030	0.048	0.065	0.042			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.027	0.025	0.054	0.038	0.035	0.014	0.023	0.022	0.033	0.032	0.030			
			有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	740	663	735	736	716	738	717	741	741	669	741			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.014	0.017	0.022	0.022	0.014	0.010	0.013	0.010	0.010	0.015	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	高石市	高石中学校	日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.040	0.036	0.038	0.114	0.074	0.071	0.033	0.028	0.033	0.049	0.051	0.047			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.026	0.025	0.055	0.036	0.032	0.016	0.020	0.020	0.025	0.029	0.025			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	日	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	741	715	693	741	716	741	716	739	741	668	740			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.014	0.016	0.020	0.022	0.012	0.008	0.012	0.008	0.009	0.013	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.053	0.045	0.040	0.083	0.050	0.056	0.019	0.043	0.031	0.045	0.074	0.046			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.029	0.032	0.026	0.057	0.037	0.032	0.014	0.022	0.022	0.033	0.039	0.029			
			有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
大阪府	大東市	大東市役所	測定時間	時間	717	740	666	732	740	714	741	716	740	741	669	738			
			月平均値	mg/m3	0.015	0.015	0.017	0.021	0.020	0.013	0.009	0.013	0.010	0.010	0.014	0.012			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.055	0.041	0.034	0.118	0.063	0.052	0.018	0.030	0.033	0.039	0.046	0.040			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.028	0.028	0.027	0.059	0.031	0.029	0.013	0.022	0.021	0.028	0.028	0.026			
			有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	30			
			測定時間	時間	717	740	667	741	739	717	741	716	739	741	665	731			
大阪府	柏原市	府立修徳学院	月平均値	mg/m3	0.018	0.016	0.020	0.025	0.022	0.015	0.011	0.014	0.011	0.012	0.016	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.055	0.045	0.133	0.151	0.071	0.055	0.178	0.078	0.092	0.064	0.063	0.053			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.033	0.031	0.077	0.036	0.031	0.019	0.023	0.022	0.032	0.039	0.032			
			有効測定日数	日	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	739	713	689	739	717	740	716	740	741	669	740			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.015	0.018	0.024	0.022	0.013	0.010	0.013	0.010	0.010	0.015	0.014			
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.044	0.073	0.046	0.142	0.057	0.064	0.025	0.035	0.044	0.057	0.048	0.042			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.029	0.028	0.026	0.068	0.034	0.032	0.017	0.022	0.022	0.024	0.031	0.025			
			有効測定日数	日	26	31	29	28	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	635	741	711	697	741	717	739	715	741	740	664	739			
			月平均値	mg/m3	0.015	0.015	0.016	0.020	0.022	0.016	0.010	0.012	0.008	0.009	0.012	0.016			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	三島郡島本町	島本町役場	日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.054	0.049	0.038	0.117	0.058	0.070	0.026	0.040	0.031	0.051	0.062	0.045			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.035	0.026	0.058	0.037	0.038	0.016	0.025	0.022	0.031	0.026	0.036			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	富田林市	富田林市役所	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	29	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	667	739	740	717	740	710	741	738	668	740			
			月平均値	mg/m3	0.017	0.015	0.019	0.025	0.023	0.014	0.010	0.013	0.009	0.011	0.015	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.053	0.044	0.043	0.162	0.060	0.059	0.035	0.041	0.028	0.054	0.067	0.037			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.034	0.027	0.090	0.037	0.031	0.018	0.022	0.020	0.028	0.039	0.026			
			有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
大阪府	阪南市	南海団地	測定時間	時間	716	738	666	741	739	716	741	716	741	741	668	741			
			月平均値	mg/m3	0.015	0.014	0.018	0.021	0.021	0.013	0.010	0.012	0.009	0.010	0.014	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.041	0.040	0.046	0.125	0.053	0.064	0.028	0.035	0.028	0.045	0.046	0.038			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.025	0.028	0.026	0.062	0.035	0.034	0.016	0.020	0.020	0.026	0.029	0.025			
			有効測定日数	日	30	31	25	31	30	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	730	644	741	736	716	741	714	741	740	669	740			
大阪府	泉南市	泉南市役所	月平均値	mg/m3	0.015	0.015	0.017	0.020	0.019	0.012	0.010	0.012	0.009	0.010	0.016	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.039	0.043	0.039	0.114	0.045	0.052	0.022	0.049	0.030	0.043	0.065	0.035			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.025	0.034	0.025	0.054	0.030	0.026	0.017	0.023	0.021	0.025	0.039	0.024			
			有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	739	670	739	740	717	741	715	740	741	669	741			
			月平均値	mg/m3	0.015	0.014	0.017	0.021	0.019	0.012	0.010	0.011	0.009	0.009	0.013	0.012			
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.039	0.040	0.041	0.129	0.051	0.051	0.027	0.031	0.026	0.038	0.042	0.034			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.025	0.029	0.023	0.073	0.031	0.027	0.015	0.018	0.018	0.022	0.025	0.022			
			有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	739	666	741	741	717	739	715	741	741	668	738			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.015	0.018	0.023	0.021	0.013	0.010	0.013	0.009	0.010	0.014	0.012			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	河内長野市	三日市公民館	日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.040	0.047	0.075	0.155	0.052	0.058	0.083	0.044	0.036	0.044	0.061	0.036			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.034	0.027	0.078	0.032	0.029	0.016	0.022	0.019	0.024	0.034	0.026			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	667	741	741	717	740	714	741	741	669	740			
			月平均値	mg/m3	0.017	0.015	0.018	0.023	0.021	0.014	0.010	0.013	0.011	0.012	0.015	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.050	0.039	0.033	0.143	0.051	0.048	0.028	0.037	0.034	0.044	0.065	0.039			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.028	0.031	0.026	0.070	0.032	0.028	0.016	0.023	0.021	0.030	0.038	0.028			
			有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	測定時間	時間	716	737	664	737	739	716	741	716	741	741	668	741			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.013	0.018	0.023	0.022	0.014	0.009	0.011	0.009	0.009	0.014	0.012			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.038	0.035	0.042	0.156	0.062	0.063	0.028	0.029	0.037	0.037	0.050	0.033			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.026	0.025	0.024	0.061	0.033	0.033	0.016	0.019	0.019	0.023	0.029	0.022			
			有効測定日数	日	30	31	29	29	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	738	704	702	740	717	740	717	741	741	668	739			
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	月平均値	mg/m3	0.018	0.016	0.019	0.022	0.022	0.015	0.011	0.013	0.010	0.011	0.017	0.015			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.045	0.045	0.039	0.103	0.098	0.059	0.028	0.044	0.032	0.048	0.069	0.042			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.037	0.027	0.060	0.035	0.034	0.020	0.022	0.022	0.029	0.039	0.027			
			有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	21	26	28	31			
			測定時間	時間	717	740	668	741	740	717	741	715	513	633	669	740			
			月平均値	mg/m3	0.017	0.015	0.019	0.023	0.022	0.014	0.010	0.013	0.012	0.012	0.017	0.014			
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.042	0.043	0.039	0.124	0.059	0.056	0.026	0.042	0.043	0.052	0.073	0.048			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.031	0.032	0.026	0.060	0.034	0.031	0.017	0.024	0.025	0.029	0.043	0.028			
			有効測定日数	日	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	741	715	688	738	717	741	716	737	741	668	740			
			月平均値	mg/m3	0.015	0.013	0.016	0.025	0.023	0.013	0.008	0.011	0.008	0.009	0.012	0.012			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	豊能郡豊能町	豊能町役場	日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.054	0.044	0.039	0.143	0.065	0.067	0.018	0.036	0.025	0.038	0.064	0.038			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.031	0.032	0.029	0.071	0.040	0.036	0.014	0.019	0.019	0.030	0.032	0.028			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	守口市	淀川工科高校	有効測定日数	日	30	31	27	31	30	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	664	741	727	717	739	716	741	741	669	740			
			月平均値	mg/m3	0.017	0.015	0.019	0.022	0.024	0.015	0.010	0.015	0.011	0.012	0.018	0.015			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.053	0.044	0.041	0.101	0.084	0.074	0.025	0.041	0.047	0.056	0.071	0.046			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.033	0.028	0.054	0.048	0.036	0.016	0.028	0.027	0.038	0.038	0.034			
			有効測定日数	日	30	29	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
大阪府	松原市	松原北小学校	測定時間	時間	717	723	669	741	740	717	741	716	741	741	668	740			
			月平均値	mg/m3	0.017	0.015	0.018	0.021	0.020	0.013	0.009	0.014	0.011	0.011	0.017	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.047	0.038	0.037	0.136	0.050	0.051	0.023	0.038	0.038	0.043	0.064	0.039			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.028	0.031	0.026	0.060	0.032	0.029	0.015	0.023	0.020	0.031	0.039	0.027			
			有効測定日数	日	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	716	694	737	717	741	716	741	741	669	738			
大阪府	摂津市	摂津市役所	月平均値	mg/m3	0.016	0.015	0.018	0.021	0.022	0.014	0.010	0.013	0.010	0.011	0.015	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.052	0.043	0.041	0.124	0.058	0.061	0.024	0.036	0.032	0.050	0.063	0.049			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.029	0.031	0.029	0.053	0.038	0.032	0.015	0.026	0.024	0.036	0.032	0.032			
			有効測定日数	日	30	31	29	29	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	706	705	741	717	741	717	740	741	669	741			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.015	0.018	0.021	0.021	0.013	0.010	0.013	0.010	0.011	0.016	0.014			
大阪府	泉佐野市	末広公園	1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.037	0.042	0.039	0.132	0.064	0.059	0.037	0.041	0.037	0.049	0.067	0.033			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.034	0.026	0.057	0.033	0.030	0.018	0.022	0.021	0.028	0.037	0.024			
			有効測定日数	日	30	31	27	24	30	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	738	665	596	734	715	738	716	740	741	669	739			
			月平均値	mg/m3	0.018	0.016	0.021	0.019	0.025	0.016	0.011	0.014	0.010	0.011	0.017	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.049	0.044	0.045	0.069	0.065	0.063	0.034	0.039	0.036	0.047	0.067	0.043			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.031	0.033	0.031	0.040	0.036	0.038	0.019	0.023	0.022	0.030	0.039	0.026			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	河内長野市	外環河内長野	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	741	668	741	740	717	741	716	740	741	668	738			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.014	0.016	0.021	0.019	0.012	0.009	0.012	0.009	0.010	0.014	0.012			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.050	0.041	0.033	0.123	0.044	0.046	0.028	0.035	0.027	0.040	0.060	0.047			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.031	0.025	0.068	0.029	0.025	0.016	0.021	0.019	0.025	0.033	0.026			
			有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
大阪府	高石市	カモードールMBS	測定時間	時間	717	739	668	741	740	717	741	717	741	739	669	741			
			月平均値	mg/m3	0.019	0.016	0.020	0.024	0.023	0.015	0.011	0.015	0.011	0.012	0.018	0.015			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.045	0.042	0.038	0.137	0.055	0.059	0.031	0.040	0.037	0.053	0.069	0.051			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.032	0.028	0.067	0.035	0.033	0.018	0.024	0.024	0.032	0.041	0.030			
			有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	733	717	742	741	716	712	717	742	740	666	739			
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	月平均値	mg/m3	0.018	0.015	0.019	0.022	0.021	0.014	0.009	0.014	0.011	0.011	0.016	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.106	0.043	0.044	0.103	0.076	0.072	0.107	0.054	0.048	0.052	0.069	0.053			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.027	0.027	0.056	0.037	0.034	0.014	0.029	0.024	0.034	0.030	0.027			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	717	741	741	717	714	717	741	742	669	741			
			月平均値	mg/m3	0.022	0.019	0.023	0.025	0.023	0.016	0.012	0.019	0.016	0.015	0.023	0.018			
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.077	0.066	0.076	0.103	0.055	0.064	0.074	0.068	0.058	0.070	0.075	0.070			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.038	0.036	0.036	0.060	0.038	0.035	0.018	0.036	0.031	0.044	0.042	0.041			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	738	717	738	741	711	712	717	740	741	665	738			
			月平均値	mg/m3	0.015	0.013	0.017	0.021	0.021	0.013	0.009	0.013	0.010	0.011	0.015	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市淀川区	野中中学校	日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.052	0.041	0.044	0.138	0.086	0.062	0.039	0.035	0.038	0.049	0.060	0.042			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.026	0.026	0.061	0.036	0.032	0.014	0.026	0.024	0.034	0.027	0.030			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市生野区	桃谷中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	718	741	742	716	714	716	741	742	667	740			
			月平均値	mg/m3	0.019	0.017	0.019	0.024	0.025	0.016	0.010	0.016	0.013	0.014	0.020	0.015			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.055	0.044	0.043	0.151	0.068	0.075	0.023	0.053	0.041	0.059	0.064	0.047			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.032	0.031	0.029	0.066	0.042	0.038	0.016	0.032	0.027	0.041	0.038	0.032			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	測定時間	時間	717	740	717	737	741	717	713	716	741	740	666	738			
			月平均値	mg/m3	0.015	0.014	0.018	0.022	0.024	0.015	0.010	0.014	0.011	0.011	0.015	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.056	0.035	0.058	0.116	0.100	0.085	0.022	0.041	0.033	0.041	0.055	0.107			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.028	0.025	0.027	0.053	0.045	0.034	0.015	0.025	0.023	0.030	0.029	0.033			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	716	742	740	718	714	717	741	742	670	742			
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	月平均値	mg/m3	0.019	0.016	0.020	0.022	0.021	0.014	0.010	0.016	0.015	0.013	0.021	0.016			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.056	0.069	0.063	0.108	0.053	0.061	0.069	0.053	0.048	0.053	0.072	0.063			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.035	0.034	0.030	0.058	0.035	0.034	0.017	0.037	0.032	0.041	0.040	0.034			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	740	715	742	740	715	712	717	741	741	669	739			
			月平均値	mg/m3	0.018	0.016	0.019	0.023	0.023	0.016	0.011	0.016	0.012	0.011	0.017	0.015			
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.055	0.045	0.048	0.117	0.079	0.090	0.052	0.047	0.048	0.055	0.058	0.070			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.028	0.028	0.064	0.037	0.039	0.017	0.029	0.026	0.037	0.034	0.032			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	29	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	717	741	707	717	714	714	741	742	670	742			
			月平均値	mg/m3	0.021	0.017	0.021	0.023	0.023	0.016	0.012	0.018	0.015	0.015	0.023	0.018			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市此花区	島屋小学校	日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.063	0.068	0.068	0.100	0.098	0.064	0.198	0.077	0.060	0.060	0.083	0.070			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.035	0.036	0.030	0.060	0.037	0.036	0.021	0.040	0.034	0.046	0.042	0.035			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	717	740	741	713	712	717	741	739	667	738			
			月平均値	mg/m3	0.017	0.015	0.020	0.025	0.026	0.017	0.009	0.014	0.012	0.012	0.018	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.046	0.048	0.084	0.159	0.075	0.110	0.029	0.046	0.047	0.052	0.067	0.042			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.029	0.027	0.029	0.071	0.045	0.051	0.015	0.028	0.026	0.036	0.031	0.029			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	29			
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間	時間	716	741	717	742	742	717	714	717	741	740	667	707			
			月平均値	mg/m3	0.019	0.016	0.019	0.023	0.022	0.015	0.010	0.016	0.013	0.014	0.020	0.016			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.045	0.046	0.039	0.135	0.055	0.065	0.024	0.037	0.055	0.051	0.063	0.040			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.030	0.029	0.058	0.035	0.033	0.017	0.028	0.026	0.040	0.039	0.031			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	717	741	742	716	711	718	742	741	668	739			
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	月平均値	mg/m3	0.016	0.014	0.017	0.022	0.023	0.014	0.009	0.013	0.010	0.010	0.014	0.012			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.053	0.037	0.045	0.150	0.142	0.086	0.046	0.036	0.045	0.041	0.057	0.107			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.026	0.025	0.060	0.043	0.034	0.014	0.024	0.021	0.028	0.027	0.031			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	717	742	741	716	708	715	742	742	668	740			
			月平均値	mg/m3	0.020	0.017	0.020	0.023	0.022	0.015	0.012	0.016	0.013	0.013	0.019	0.016			
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.049	0.047	0.038	0.135	0.053	0.060	0.042	0.040	0.041	0.051	0.057	0.039			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.032	0.033	0.030	0.058	0.035	0.031	0.017	0.026	0.023	0.038	0.038	0.030			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31			
			測定時間	時間	719	743	719	743	742	719	743	692	743	743	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.018	0.015	0.019	0.021	0.021	0.015	0.010	0.014	0.011	0.012	0.017	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
堺市	堺市堺区	少林寺	日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.041	0.041	0.044	0.113	0.053	0.056	0.034	0.035	0.036	0.047	0.058	0.053			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.028	0.029	0.030	0.053	0.032	0.030	0.016	0.024	0.022	0.032	0.034	0.027			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
堺市	堺市西区	浜寺	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31			
			測定時間	時間	719	741	719	743	742	719	743	719	714	743	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.017	0.017	0.021	0.026	0.025	0.017	0.012	0.014	0.011	0.012	0.017	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.042	0.076	0.066	0.172	0.066	0.074	0.037	0.037	0.040	0.056	0.064	0.038			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.029	0.038	0.034	0.074	0.040	0.040	0.021	0.023	0.023	0.034	0.039	0.028			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
堺市	堺市堺区	三宝	測定時間	時間	717	740	719	741	743	717	716	719	742	743	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.019	0.017	0.022	0.026	0.026	0.018	0.011	0.015	0.012	0.013	0.017	0.015			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.053	0.057	0.064	0.138	0.078	0.072	0.038	0.044	0.033	0.049	0.064	0.073			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.036	0.032	0.065	0.040	0.036	0.018	0.024	0.023	0.034	0.039	0.030			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	719	742	719	741	741	719	713	719	743	743	669	743			
堺市	堺市南区	若松台	月平均値	mg/m3	0.013	0.012	0.015	0.019	0.017	0.012	0.008	0.010	0.007	0.007	0.011	0.010			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.039	0.037	0.035	0.117	0.049	0.041	0.036	0.065	0.025	0.036	0.034	0.044			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.023	0.027	0.022	0.063	0.027	0.025	0.015	0.017	0.016	0.020	0.021	0.022			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31			
			測定時間	時間	719	743	719	743	742	719	743	719	715	743	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.018	0.016	0.020	0.025	0.024	0.017	0.012	0.015	0.012	0.012	0.017	0.015			
堺市	堺市西区	石津	1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.047	0.043	0.042	0.138	0.066	0.067	0.038	0.038	0.042	0.047	0.048	0.067			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.029	0.030	0.028	0.061	0.037	0.034	0.022	0.024	0.024	0.031	0.032	0.028			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	719	743	719	743	743	718	716	719	743	743	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.017	0.016	0.019	0.024	0.022	0.015	0.010	0.014	0.011	0.011	0.016	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
堺市	堺市東区	登美丘	日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.041	0.045	0.037	0.137	0.052	0.056	0.030	0.035	0.037	0.042	0.061	0.034			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.033	0.028	0.073	0.034	0.031	0.017	0.022	0.022	0.029	0.036	0.026			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
堺市	堺市中区	深井	有効測定日数	日	29	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	743	717	742	741	719	743	691	743	743	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.014	0.018	0.022	0.019	0.013	0.009	0.013	0.010	0.011	0.015	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.042	0.038	0.040	0.143	0.052	0.057	0.027	0.034	0.041	0.041	0.058	0.054			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.029	0.028	0.067	0.032	0.028	0.015	0.021	0.021	0.029	0.036	0.024			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31			
堺市	堺市美原区	美原	測定時間	時間	719	743	714	742	743	692	743	719	743	743	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.018	0.017	0.020	0.025	0.023	0.016	0.012	0.014	0.011	0.012	0.016	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.047	0.065	0.057	0.147	0.059	0.063	0.066	0.061	0.062	0.040	0.063	0.073			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.029	0.035	0.028	0.077	0.037	0.030	0.022	0.023	0.021	0.028	0.036	0.025			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	719	743	719	743	743	688	743	719	743	743	671	743			
堺市	堺市北区	金岡南	月平均値	mg/m3	0.017	0.014	0.019	0.023	0.023	0.016	0.010	0.013	0.010	0.011	0.015	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.043	0.038	0.042	0.137	0.056	0.061	0.026	0.034	0.039	0.041	0.059	0.060			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.028	0.029	0.028	0.067	0.036	0.030	0.016	0.021	0.020	0.029	0.037	0.026			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	30	31	30	28	31			
			測定時間	時間	718	743	719	741	743	689	743	718	742	733	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.015	0.017	0.022	0.022	0.013	0.009	0.013	0.010	0.010	0.014	0.013			
堺市	堺市堺区	堺市役所	1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.042	0.041	0.044	0.099	0.050	0.060	0.033	0.030	0.029	0.037	0.044	0.042			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.030	0.025	0.053	0.035	0.029	0.015	0.020	0.019	0.027	0.030	0.026			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	719	743	718	743	716	719	743	719	743	743	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.018	0.018	0.022	0.030	0.029	0.016	0.010	0.014	0.011	0.012	0.016	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
堺市	堺市西区	湾岸	日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.048	0.108	0.052	0.182	0.105	0.068	0.033	0.038	0.060	0.050	0.055	0.041			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.038	0.033	0.079	0.051	0.036	0.017	0.023	0.024	0.033	0.037	0.028			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
堺市	堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	26	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	719	741	719	732	743	673	743	719	743	743	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.017	0.018	0.019	0.027	0.026	0.015	0.011	0.015	0.012	0.012	0.017	0.015			
			1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.045	0.141	0.040	0.160	0.075	0.072	0.028	0.043	0.037	0.043	0.055	0.040			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.045	0.028	0.078	0.045	0.038	0.017	0.025	0.024	0.031	0.036	0.028			
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	719	743	719	743	743	719	714	719	743	743	671	742			
			月平均値	mg/m3	0.015	0.014	0.017	0.021	0.021	0.015	0.011	0.013	0.010	0.011	0.015	0.013			
			1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.036	0.048	0.036	0.110	0.063	0.060	0.041	0.033	0.031	0.042	0.058	0.040			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.031	0.027	0.061	0.038	0.032	0.019	0.021	0.021	0.030	0.036	0.026			
堺市	堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	29	31	31	28	31			
			測定時間	時間	719	743	718	742	743	719	716	713	743	743	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.018	0.016	0.021	0.022	0.021	0.014	0.011	0.014	0.008	0.008	0.012	0.010			
			1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.046	0.053	0.069	0.119	0.052	0.046	0.047	0.038	0.033	0.036	0.039	0.033			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.029	0.032	0.033	0.061	0.034	0.026	0.016	0.022	0.017	0.024	0.024	0.020			
堺市	堺市東区	中環石原	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	28	31	29	31	31	28	31			
			測定時間	時間	719	743	718	743	741	689	743	713	743	743	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.019	0.017	0.021	0.026	0.024	0.016	0.012	0.015	0.008	0.008	0.012	0.011			
			1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.054	0.077	0.050	0.160	0.077	0.057	0.029	0.040	0.032	0.041	0.039	0.034			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.032	0.035	0.030	0.077	0.040	0.034	0.018	0.021	0.017	0.025	0.025	0.022			
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31			
			測定時間	時間	717	742	718	742	742	716	741	718	692	741	670	742			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.014	0.017	0.022	0.024	0.015	0.009	0.013	0.010	0.011	0.015	0.013			
			1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.057	0.076	0.061	0.125	0.078	0.088	0.045	0.031	0.028	0.045	0.054	0.068			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.028	0.027	0.026	0.061	0.040	0.042	0.015	0.024	0.018	0.033	0.030	0.030			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
豊中市	豊中市	豊中市千里	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	30			
			測定時間	時間	716	742	718	742	742	717	742	718	693	741	670	732			
			月平均値	mg/m3	0.015	0.014	0.017	0.022	0.022	0.014	0.009	0.013	0.010	0.011	0.015	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.054	0.061	0.045	0.113	0.089	0.073	0.026	0.038	0.033	0.052	0.052	0.044			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.029	0.026	0.025	0.055	0.038	0.035	0.013	0.025	0.025	0.033	0.027	0.029			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	29	31	30	28	31	28	4				
豊中市	豊中市	豊中市役所	測定時間	時間	717	742	718	742	742	713	742	718	692	741	669	106			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.014	0.019	0.026	0.024	0.015	0.010	0.014	0.011	0.011	0.014	0.009			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.058	0.039	0.067	0.135	0.074	0.081	0.038	0.049	0.039	0.048	0.046	0.018			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.026	0.029	0.072	0.040	0.039	0.014	0.027	0.025	0.033	0.026	0.013			
			有効測定日数	日	30	31	29	31	31	27	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	742	708	741	741	662	742	718	742	741	670	742			
吹田市	吹田市	吹田市垂水	月平均値	mg/m3	0.016	0.014	0.017	0.023	0.023	0.015	0.009	0.013	0.010	0.011	0.014	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.052	0.042	0.045	0.113	0.071	0.065	0.022	0.039	0.035	0.048	0.066	0.078			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.029	0.029	0.058	0.039	0.036	0.016	0.025	0.025	0.034	0.033	0.030			
			有効測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			月平均値	mg/m3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			1時間値の最高値	mg/m3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値の最高値	mg/m3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	3	—			
			測定時間	時間	717	742	718	741	741	672	742	718	742	741	83	—			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.015	0.016	0.020	0.020	0.013	0.008	0.012	0.009	0.010	0.011	—			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—			
吹田市	吹田市	吹田市高野台	日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.092	0.062	0.041	0.104	0.122	0.058	0.020	0.116	0.029	0.046	0.022	—			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.029	0.030	0.026	0.051	0.035	0.032	0.013	0.022	0.021	0.033	0.015	—			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	718	742	718	741	739	668	742	718	742	740	670	738			
			月平均値	mg/m3	0.015	0.014	0.017	0.020	0.020	0.014	0.011	0.015	0.012	0.012	0.015	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.045	0.039	0.039	0.107	0.085	0.099	0.051	0.056	0.032	0.043	0.049	0.038			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.025	0.027	0.026	0.050	0.034	0.024	0.017	0.027	0.025	0.034	0.028	0.030			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.025	0.027	0.026	0.050	0.034	0.024	0.017	0.027	0.025	0.034	0.028	0.030			
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	日	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	740	715	737	694	714	739	716	740	740	668	740			
			月平均値	mg/m3	0.022	0.017	0.022	0.027	0.026	0.018	0.012	0.016	0.013	0.013	0.017	0.015			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.055	0.049	0.043	0.146	0.060	0.063	0.029	0.046	0.038	0.049	0.057	0.047			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.036	0.033	0.032	0.067	0.041	0.037	0.017	0.028	0.026	0.034	0.034	0.029			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.036	0.033	0.032	0.067	0.041	0.037	0.017	0.028	0.026	0.034	0.034	0.029			
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺※休止中	有効測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			月平均値	mg/m3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			1時間値の最高値	mg/m3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値の最高値	mg/m3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値の最高値	mg/m3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	12	—	—	—	—	—	—			
			測定時間	時間	715	740	716	738	740	320	—	—	—	—	—	—			
			月平均値	mg/m3	0.013	0.011	0.014	0.018	0.017	0.007	—	—	—	—	—	—			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.059	0.031	0.050	0.119	0.046	0.034	—	—	—	—	—	—			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.022	0.021	0.058	0.029	0.016	—	—	—	—	—	—			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.022	0.021	0.058	0.029	0.016	—	—	—	—	—	—			
枚方市	枚方市	楠葉	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	3	30	31	29	28	31			
			測定時間	時間	718	741	719	743	742	717	85	718	743	715	670	743			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.015	0.017	0.021	0.020	0.014	0.012	0.013	0.010	0.011	0.014	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.051	0.043	0.033	0.100	0.053	0.054	0.022	0.037	0.030	0.047	0.067	0.036			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.030	0.027	0.054	0.033	0.032	0.015	0.023	0.021	0.033	0.029	0.030			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.030	0.027	0.054	0.033	0.032	0.015	0.023	0.021	0.033	0.029	0.030			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
枚方市	枚方市	枚方市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	31			
			測定時間	時間	718	742	719	742	742	719	742	715	741	698	670	742			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.015	0.017	0.020	0.020	0.013	0.009	0.013	0.009	0.010	0.014	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.057	0.041	0.033	0.109	0.068	0.059	0.021	0.032	0.030	0.046	0.050	0.035			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.028	0.027	0.052	0.033	0.031	0.014	0.022	0.020	0.030	0.027	0.029			
			有効測定日数	日	30	31	29	31	31	30	29	30	31	31	28	29			
枚方市	枚方市	王仁公園	測定時間	時間	716	739	713	742	741	718	715	716	742	741	670	713			
			月平均値	mg/m3	0.013	0.012	0.015	0.020	0.019	0.011	0.007	0.011	0.011	0.011	0.015	0.015			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.052	0.049	0.048	0.117	0.069	0.054	0.029	0.041	0.030	0.045	0.069	0.040			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.026	0.028	0.026	0.051	0.034	0.032	0.011	0.023	0.023	0.034	0.032	0.032			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31			
			測定時間	時間	718	743	717	742	741	718	741	718	743	714	671	743			
枚方市	枚方市	招提	月平均値	mg/m3	0.015	0.013	0.016	0.020	0.019	0.012	0.009	0.013	0.009	0.010	0.014	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.050	0.039	0.048	0.127	0.163	0.067	0.032	0.035	0.028	0.042	0.045	0.039			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.025	0.027	0.025	0.050	0.035	0.032	0.015	0.023	0.020	0.029	0.027	0.027			
			有効測定日数	日	30	26	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31			
			測定時間	時間	717	672	719	742	741	719	743	717	743	711	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.015	0.017	0.020	0.020	0.013	0.010	0.014	0.010	0.011	0.015	0.013			
枚方市	枚方市	中振	1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.051	0.053	0.032	0.103	0.047	0.050	0.020	0.034	0.035	0.046	0.066	0.042			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.028	0.028	0.026	0.051	0.032	0.029	0.015	0.025	0.022	0.035	0.031	0.029			
			有効測定日数	日	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	686	743	719	741	743	719	743	715	739	742	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.015	0.017	0.021	0.021	0.013	0.009	0.014	0.010	0.011	0.016	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
高槻市	高槻市	高槻北	日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.050	0.049	0.045	0.088	0.110	0.064	0.037	0.077	0.048	0.051	0.101	0.050			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.029	0.034	0.027	0.057	0.033	0.032	0.015	0.030	0.025	0.041	0.034	0.032			
			有効測定日数	日	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	686	743	719	741	743	719	743	715	739	742	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.015	0.017	0.021	0.021	0.013	0.009	0.014	0.010	0.011	0.016	0.014			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
八尾市	八尾市	太子堂	有効測定日数	日	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	738	716	738	688	715	740	715	740	740	668	739			
			月平均値	mg/m3	0.017	0.015	0.018	0.023	0.024	0.014	0.010	0.014	0.012	0.013	0.017	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.053	0.040	0.048	0.138	0.064	0.062	0.027	0.038	0.058	0.047	0.066	0.037			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.028	0.031	0.028	0.067	0.037	0.032	0.015	0.023	0.023	0.033	0.039	0.028			
			有効測定日数	日	30	31	25	—	16	30	31	30	31	31	28	31			
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	測定時間	時間	715	739	612	—	411	715	738	716	740	739	668	739			
			月平均値	mg/m3	0.018	0.015	0.018	—	0.025	0.015	0.011	0.015	0.012	0.013	0.017	0.015			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.053	0.039	0.045	—	0.064	0.063	0.024	0.035	0.035	0.051	0.064	0.037			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.028	0.030	0.028	—	0.042	0.035	0.015	0.022	0.022	0.033	0.037	0.028			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	25	31			
			測定時間	時間	717	741	717	740	736	717	739	716	741	740	622	741			
寝屋川市	寝屋川市	成田	月平均値	mg/m3	0.016	0.014	0.017	0.021	0.022	0.014	0.010	0.014	0.010	0.011	0.015	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.051	0.044	0.050	0.109	0.080	0.065	0.042	0.056	0.031	0.056	0.069	0.044			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.028	0.032	0.027	0.054	0.035	0.034	0.015	0.023	0.022	0.034	0.033	0.029			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	26	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	741	716	741	741	715	741	665	738	740	669	739			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.014	0.018	0.024	0.025	0.016	0.010	0.013	0.010	0.012	0.015	0.015			
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.052	0.040	0.040	0.138	0.063	0.082	0.024	0.034	0.029	0.058	0.065	0.042			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.028	0.029	0.028	0.066	0.044	0.043	0.016	0.020	0.023	0.036	0.031	0.032			
			有効測定日数	日	30	28	10	27	31	29	28	30	31	31	28	28			
			測定時間	時間	715	690	249	649	736	711	690	713	739	739	667	687			
			月平均値	mg/m3	0.015	0.014	0.017	0.019	0.022	0.014	0.009	0.013	0.010	0.010	0.014	0.012			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
交野市	交野市	交野市役所	日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.055	0.038	0.052	0.130	0.053	0.061	0.029	0.036	0.032	0.041	0.048	0.035			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.026	0.030	0.028	0.054	0.036	0.034	0.014	0.021	0.022	0.031	0.027	0.028			

(4)浮遊粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
守口市	守口市	大日測定局	有効測定日数	日	30	31	22	31	31	28	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	719	743	554	743	743	690	743	719	742	743	671	743			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.012	0.010	0.021	0.022	0.013	0.010	0.013	0.011	0.012	0.015	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.054	0.031	0.034	0.114	0.052	0.064	0.022	0.033	0.053	0.048	0.063	0.045			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.029	0.023	0.025	0.053	0.037	0.030	0.015	0.024	0.023	0.037	0.031	0.030			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31			
門真市	門真市	門真市役所	測定時間	時間	718	742	717	737	738	718	742	718	741	742	643	741			
			月平均値	mg/m3	0.017	0.015	0.019	0.025	0.024	0.015	0.010	0.014	0.011	0.012	0.015	0.014			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.056	0.048	0.088	0.194	0.135	0.086	0.037	0.039	0.045	0.044	0.047	0.131			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.028	0.029	0.063	0.038	0.035	0.015	0.024	0.023	0.033	0.026	0.037			
			有効測定日数	日	30	31	30	23	—	—	17	30	30	31	26	31			
			測定時間	時間	719	742	715	562	—	—	418	718	733	742	642	741			
門真市	門真市	門真市南	月平均値	mg/m3	0.015	0.015	0.019	0.030	—	—	0.008	0.012	0.009	0.010	0.013	0.011			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.054	0.042	0.071	0.191	—	—	0.019	0.032	0.028	0.042	0.043	0.034			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.027	0.028	0.074	—	—	0.013	0.023	0.021	0.028	0.023	0.025			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	28			
			測定時間	時間	719	743	719	743	743	716	743	719	718	743	671	691			
			月平均値	mg/m3	0.016	0.014	0.017	0.025	0.027	0.016	0.009	0.013	0.011	0.011	0.015	0.013			
柏原市	柏原市	柏原市役所	1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.051	0.039	0.040	0.146	0.132	0.104	0.029	0.040	0.041	0.043	0.045	0.039			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.027	0.028	0.026	0.066	0.039	0.036	0.014	0.020	0.021	0.029	0.029	0.027			
			有効測定日数	日	28	22	28	31	31	29	31	30	31	28	28	31			
			測定時間	時間	688	573	697	741	741	713	741	716	741	696	669	740			
			月平均値	mg/m3	0.014	0.014	0.016	0.023	0.022	0.013	0.008	0.011	0.008	0.010	0.013	0.013			
			1時間値が $\leq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
茨木市	茨木市	耳原小学校	日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	mg/m3	0.051	0.106	0.053	0.112	0.083	0.080	0.026	0.028	0.023	0.039	0.049	0.035			
			日平均値の最高値	mg/m3	0.028	0.030	0.026	0.057	0.037	0.037	0.012	0.019	0.018	0.027	0.026	0.029			

(5)微小粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	有効測定日数	日	30	19	4	15	13	28	18	21	20	31	28	28			
			測定時間	時間	712	482	106	366	319	674	473	507	487	738	667	683			
			月平均値	μg/m3	10.9	9.3	14.0	18.9	9.6	7.6	5.6	9.3	6.6	8.6	12.5	9.4			
			日平均値の最高値	μg/m3	24.6	20.3	16.5	34.8	19.3	13.9	13.0	19.3	17.1	25.3	25.3	24.0			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	四條畷市	国設四條畷※休止中	有効測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			月平均値	μg/m3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値の最高値	μg/m3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	29			
			測定時間	時間	717	741	663	741	741	716	741	717	739	741	669	706			
			月平均値	μg/m3	11.6	10.0	11.7	12.8	12.3	7.5	5.4	10.0	8.7	9.4	13.5	10.6			
			日平均値の最高値	μg/m3	22.8	19.0	18.6	35.1	23.0	19.3	9.9	20.0	17.5	26.9	26.8	22.5			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	茨木市	茨木市役所	有効測定日数	日	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	717	693	741	717	741	717	738	741	669	741			
			月平均値	μg/m3	11.3	9.3	10.5	12.6	12.4	7.9	5.6	9.2	7.3	8.3	11.4	10.1			
			日平均値の最高値	μg/m3	23.4	18.1	18.0	35.0	23.6	20.3	10.2	17.0	15.5	24.3	21.1	22.5			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	高石市	高石中学校	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	665	741	741	717	739	717	741	741	668	741			
			月平均値	μg/m3	12.9	10.2	11.7	13.1	12.5	7.7	5.8	9.1	8.0	8.8	13.3	11.2			
			日平均値の最高値	μg/m3	22.6	19.0	18.0	39.6	21.4	19.2	11.4	14.9	16.5	21.8	26.0	25.8			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	日	30	30	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	717	716	694	741	717	738	715	740	740	669	741			
			月平均値	μg/m3	10.5	9.3	10.4	11.9	12.0	7.1	4.3	7.6	5.4	6.3	8.9	8.5			
			日平均値の最高値	μg/m3	21.8	18.8	18.9	37.8	23.5	19.3	7.6	14.9	13.8	22.9	17.0	20.7			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	大東市	大東市役所	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	27	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	738	665	740	741	665	738	714	741	741	668	741			
			月平均値	μg/m3	11.1	9.2	10.7	13.1	12.2	7.1	4.5	8.8	7.6	8.0	11.8	9.5			
			日平均値の最高値	μg/m3	21.9	19.8	18.8	40.7	22.5	19.1	9.3	18.0	17.2	24.9	26.7	20.8			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	26	31			
			測定時間	時間	715	738	667	739	739	717	739	716	738	741	648	737			
			月平均値	μg/m3	11.4	9.4	11.2	13.2	12.2	7.5	5.3	8.6	7.3	8.3	11.0	9.7			
			日平均値の最高値	μg/m3	21.8	19.6	22.3	45.3	20.0	17.3	11.5	14.7	14.5	20.8	19.7	21.6			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	日	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	717	692	741	717	739	717	741	741	669	741			
			月平均値	μg/m3	11.6	10.1	11.3	13.5	12.3	7.4	6.1	8.3	5.9	6.6	10.7	9.9			
			日平均値の最高値	μg/m3	23.5	20.0	17.9	40.5	22.7	19.1	12.3	15.0	14.5	18.6	21.2	20.5			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			

(5)微小粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	三島郡島本町	島本町役場	有効測定日数	日	26	29	30	28	31	30	31	30	31	30	28	30			
			測定時間	時間	637	692	717	697	741	717	739	714	741	714	668	734			
			月平均値	μg/m3	7.5	7.2	8.3	9.6	9.6	5.5	3.4	5.7	4.2	4.7	6.8	7.7			
			日平均値の最高値	μg/m3	16.9	16.9	16.0	31.0	19.3	15.7	7.0	14.1	11.0	17.9	16.6	25.2			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	富田林市	富田林市役所	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	29	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	669	741	740	717	738	712	740	741	669	740			
			月平均値	μg/m3	10.9	9.5	12.1	13.7	12.4	7.2	5.8	7.5	5.6	6.3	9.0	8.5			
			日平均値の最高値	μg/m3	22.3	19.1	18.5	51.0	20.4	16.2	11.5	12.4	11.5	16.7	17.2	17.0			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	阪南市	南海団地	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	739	666	738	741	717	740	716	738	740	668	739			
			月平均値	μg/m3	10.5	8.6	10.0	11.7	11.8	7.0	5.4	7.8	6.2	6.9	11.0	9.0			
			日平均値の最高値	μg/m3	21.0	17.6	16.8	39.1	22.2	20.3	9.8	12.7	13.2	19.1	24.0	18.8			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	泉南市	泉南市役所	有効測定日数	日	30	31	25	31	31	30	30	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	739	646	741	741	717	737	716	741	741	669	741			
			月平均値	μg/m3	11.0	9.8	12.0	12.9	12.2	7.0	6.3	8.2	6.0	6.1	10.3	9.2			
			日平均値の最高値	μg/m3	21.7	18.0	18.3	38.3	21.8	17.4	9.6	14.5	14.4	18.1	22.8	19.2			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	671	741	740	717	738	716	741	741	667	741			
			月平均値	μg/m3	10.8	9.6	11.7	13.6	12.8	7.4	5.8	8.0	5.9	6.2	9.6	8.7			
			日平均値の最高値	μg/m3	21.1	21.0	17.6	52.7	22.7	18.3	11.2	14.2	13.5	17.4	18.6	17.5			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	日	30	31	27	31	30	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	741	668	740	731	717	739	715	741	741	669	741			
			月平均値	μg/m3	10.5	9.3	12.0	14.5	13.0	7.2	5.5	8.1	5.9	6.4	9.0	8.2			
			日平均値の最高値	μg/m3	21.7	22.4	19.6	54.1	22.7	17.3	11.4	14.0	12.5	15.3	16.4	18.8			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	16	28	31			
			測定時間	時間	714	738	667	741	740	717	738	713	741	403	667	740			
			月平均値	μg/m3	12.5	9.7	11.0	12.8	11.9	7.4	5.6	9.7	8.3	6.6	11.7	9.6			
			日平均値の最高値	μg/m3	23.7	18.6	18.2	44.2	19.9	16.8	9.8	15.3	15.1	11.9	20.9	18.8			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	740	666	740	740	717	740	717	738	740	669	741			
			月平均値	μg/m3	12.4	10.3	11.7	13.4	13.3	8.1	6.4	9.1	8.1	8.8	13.5	11.2			
			日平均値の最高値	μg/m3	23.3	19.6	18.2	43.1	22.7	20.9	12.0	15.6	17.5	20.4	24.0	22.3			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	日	30	31	29	29	31	30	31	30	31	31	27	31			
			測定時間	時間	716	740	705	703	741	717	740	717	741	741	663	741			
			月平均値	μg/m3	11.0	9.4	11.2	11.7	11.2	6.3	5.0	7.2	5.2	5.4	10.0	11.9			
			日平均値の最高値	μg/m3	23.7	19.0	19.4	43.0	22.0	19.7	11.3	13.8	13.4	18.2	20.2	23.9			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			

(5)微小粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	669	741	740	717	740	715	739	740	669	741			
			月平均値	μg/m3	13.4	10.4	12.9	13.9	13.5	8.5	6.6	9.7	8.6	9.3	13.9	11.4			
			日平均値の最高値	μg/m3	23.6	19.7	18.8	39.2	22.8	20.3	12.5	16.0	17.5	23.4	25.3	25.8			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	豊能郡豊能町	豊能町役場	有効測定日数	日	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	717	688	739	717	740	717	737	739	669	741			
			月平均値	μg/m3	10.9	8.4	9.2	12.2	11.5	6.8	4.6	7.1	5.6	6.7	8.7	8.8			
			日平均値の最高値	μg/m3	25.1	20.2	17.2	35.8	21.9	20.0	8.2	13.0	12.8	19.3	17.4	20.5			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	守口市	淀川工科高校	有効測定日数	日	30	31	27	29	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	740	666	717	740	717	738	717	741	740	669	741			
			月平均値	μg/m3	11.9	10.2	12.4	13.7	12.5	7.8	5.7	9.9	7.3	7.7	10.8	9.0			
			日平均値の最高値	μg/m3	22.9	19.0	19.8	36.1	23.3	19.3	11.0	18.8	17.0	24.4	23.0	21.9			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	松原市	松原北小学校	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	739	669	741	740	717	735	707	740	741	669	740			
			月平均値	μg/m3	12.9	9.8	11.9	12.7	12.2	7.5	5.6	9.5	8.2	8.7	13.1	10.9			
			日平均値の最高値	μg/m3	22.8	19.0	20.5	39.8	20.6	17.3	9.8	16.0	15.0	23.6	23.0	22.6			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	泉佐野市	末広公園	有効測定日数	日	30	31	29	29	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	706	705	740	717	739	716	741	741	668	739			
			月平均値	μg/m3	11.9	9.5	10.7	12.3	12.4	7.4	6.0	8.2	7.0	7.4	12.1	10.3			
			日平均値の最高値	μg/m3	22.3	17.9	17.5	37.0	21.8	18.7	10.8	13.5	13.5	19.5	24.2	20.5			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	河内長野市	外環河内長野	有効測定日数	日	30	31	27	30	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	670	732	739	716	740	715	741	741	669	741			
			月平均値	μg/m3	11.2	10.0	12.1	14.2	13.3	8.0	5.8	7.9	6.0	6.6	9.2	8.7			
			日平均値の最高値	μg/m3	21.8	22.1	19.8	51.5	21.7	17.8	10.8	13.8	12.8	16.3	16.2	19.5			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	高石市	カモドールMBS	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	739	669	741	741	717	739	716	741	741	669	741			
			月平均値	μg/m3	11.7	9.2	10.4	11.9	11.6	7.2	5.6	8.5	7.1	7.7	12.0	9.9			
			日平均値の最高値	μg/m3	20.9	18.3	16.6	37.8	20.1	17.9	10.1	12.7	15.3	20.0	21.9	23.0			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	718	736	717	741	742	718	714	718	742	743	671	741			
			月平均値	μg/m3	12.5	10.1	11.4	13.0	12.6	8.0	6.3	10.9	9.3	10.0	13.7	12.9			
			日平均値の最高値	μg/m3	22.9	19.2	18.1	37.3	23.6	20.2	10.3	21.8	17.8	26.8	24.9	25.2			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	717	741	741	717	714	717	741	742	669	741			
			月平均値	μg/m3	13.5	10.9	12.9	14.4	13.7	8.7	6.3	11.1	9.3	9.4	14.3	11.3			
			日平均値の最高値	μg/m3	24.0	20.8	20.2	38.3	25.0	21.2	10.8	19.6	17.7	27.5	27.8	25.0			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			

(5)微小粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	有効測定日数	日	30	29	30	31	31	30	29	30	31	31	28	13			
			測定時間	時間	717	716	717	739	741	718	711	718	742	743	670	316			
			月平均値	μg/m3	12.5	10.4	11.5	13.2	12.9	8.2	6.0	10.0	8.5	9.1	12.9	10.0			
			日平均値の最高値	μg/m3	23.5	20.0	18.5	37.3	24.0	20.7	11.0	19.4	17.9	26.2	23.6	23.0			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市生野区	桃谷中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	717	741	741	717	714	717	741	743	671	742			
			月平均値	μg/m3	12.8	10.2	11.5	12.8	12.4	7.9	6.0	11.4	9.4	10.1	14.7	11.0			
			日平均値の最高値	μg/m3	23.8	20.9	19.2	35.8	22.1	19.4	10.7	20.0	18.1	27.0	28.4	22.2			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	26	29			
			測定時間	時間	718	742	717	736	741	718	714	718	742	742	636	716			
			月平均値	μg/m3	13.7	11.5	12.7	14.7	13.9	8.4	6.1	11.5	9.7	10.5	14.3	11.9			
			日平均値の最高値	μg/m3	25.6	21.7	21.0	39.9	25.2	21.4	11.1	21.4	18.4	28.0	27.4	26.6			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	716	742	740	718	714	717	741	742	670	742			
			月平均値	μg/m3	11.6	9.4	11.1	12.9	12.4	7.8	5.3	9.7	8.3	8.1	12.7	9.9			
			日平均値の最高値	μg/m3	21.7	19.3	17.9	36.0	22.8	20.1	9.7	20.0	17.1	24.4	25.5	21.3			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	718	742	717	742	742	718	713	718	741	742	670	743			
			月平均値	μg/m3	15.3	12.1	12.6	12.1	11.6	8.3	7.6	13.3	11.2	10.9	17.1	13.7			
			日平均値の最高値	μg/m3	27.4	23.3	19.6	36.8	21.6	18.8	13.0	23.9	21.2	33.6	34.1	27.8			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市此花区	島屋小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	29	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	717	741	707	717	714	714	741	742	670	742			
			月平均値	μg/m3	12.8	10.2	11.8	13.2	13.2	8.5	6.4	10.9	8.9	9.4	14.3	11.7			
			日平均値の最高値	μg/m3	23.5	20.4	18.2	37.5	23.6	20.6	11.5	21.9	19.0	27.8	27.2	24.9			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	29			
			測定時間	時間	717	741	717	742	742	718	715	718	742	742	670	717			
			月平均値	μg/m3	13.9	11.1	12.5	13.8	13.6	8.6	5.8	10.8	8.8	10.0	14.2	12.3			
			日平均値の最高値	μg/m3	26.3	21.6	21.2	40.0	26.1	20.8	11.4	21.5	19.0	28.3	26.4	24.9			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	29	30	27	31	28	31			
			測定時間	時間	716	733	717	741	741	717	715	718	667	741	671	742			
			月平均値	μg/m3	14.3	10.6	12.7	13.8	13.4	8.6	6.3	11.9	10.6	10.6	15.4	11.9			
			日平均値の最高値	μg/m3	26.0	21.5	21.0	38.1	23.3	20.6	11.3	20.5	19.3	29.9	29.7	24.3			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	741	718	741	741	717	712	717	741	742	670	743			
			月平均値	μg/m3	14.2	11.6	12.1	11.8	11.1	7.5	6.9	12.3	9.8	10.5	14.7	12.3			
			日平均値の最高値	μg/m3	26.0	20.9	20.2	34.2	20.2	17.7	12.7	22.5	19.3	29.2	28.7	28.3			
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(5)微小粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	716	742	718	741	742	717	709	717	741	742	670	742				
			月平均値	μg/m3	14.4	11.1	13.1	14.8	14.3	9.3	7.0	11.7	9.7	9.7	14.6	11.8				
			日平均値の最高値	μg/m3	26.2	21.0	20.6	37.9	24.7	21.6	12.9	20.4	17.6	27.2	26.9	22.9				
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0				
堺市	堺市西区	浜寺	有効測定日数	日	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	719	743	692	743	742	719	743	719	743	743	669	743				
			月平均値	μg/m3	13.2	11.0	13.4	15.0	14.3	9.2	6.8	10.1	8.2	9.1	13.2	10.7				
			日平均値の最高値	μg/m3	23.7	21.3	20.6	44.5	24.7	21.7	10.9	16.5	17.6	25.3	24.6	24.5				
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0				
堺市	堺市堺区	三宝	有効測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	30	28	31	28	31				
			測定時間	時間	719	743	719	714	743	719	743	719	689	743	671	743				
			月平均値	μg/m3	13.8	10.9	12.7	13.2	13.5	9.0	6.6	11.7	10.9	11.3	15.2	12.2				
			日平均値の最高値	μg/m3	24.0	21.3	20.5	36.0	23.1	20.0	12.0	18.9	18.8	27.5	26.5	27.2				
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
堺市	堺市南区	若松台	有効測定日数	日	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	719	742	689	743	741	719	743	719	743	743	671	743				
			月平均値	μg/m3	10.6	8.7	10.4	12.7	12.1	6.9	5.1	7.7	6.1	7.0	10.4	8.8				
			日平均値の最高値	μg/m3	21.0	17.7	15.8	48.6	20.1	16.4	9.6	12.1	11.8	17.1	18.2	18.4				
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0				
堺市	堺市中区	深井	有効測定日数	日	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	719	742	691	743	741	719	743	719	743	743	671	743				
			月平均値	μg/m3	12.0	9.2	11.5	13.1	12.6	7.7	5.7	9.2	7.6	8.2	12.1	10.2				
			日平均値の最高値	μg/m3	21.8	18.2	17.5	44.3	21.8	18.5	10.5	14.1	14.6	20.9	21.5	22.1				
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
堺市	堺市北区	金岡南	有効測定日数	日	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	719	741	692	742	743	718	743	719	740	743	671	743				
			月平均値	μg/m3	13.9	11.3	13.7	15.7	15.1	9.2	6.6	10.5	7.8	8.3	12.2	10.6				
			日平均値の最高値	μg/m3	26.8	22.2	21.6	47.2	25.0	22.0	11.6	16.3	16.0	23.7	22.9	22.3				
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0				
堺市	堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	719	742	718	713	743	719	743	718	743	743	671	743				
			月平均値	μg/m3	11.0	8.7	10.2	12.4	11.2	6.9	5.5	9.1	7.2	7.5	10.8	8.8				
			日平均値の最高値	μg/m3	21.2	16.6	17.3	40.1	19.3	16.2	9.8	14.3	13.3	20.3	19.2	18.7				
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
堺市	堺市東区	中環石原	有効測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	30	30	31	28	31				
			測定時間	時間	719	742	719	711	743	718	743	719	739	743	671	743				
			月平均値	μg/m3	12.9	10.5	12.4	13.6	13.6	8.6	6.2	9.8	7.5	8.4	11.8	10.6				
			日平均値の最高値	μg/m3	24.3	19.3	20.4	42.3	22.8	19.9	10.9	16.0	14.4	23.8	22.8	22.8				
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	有効測定日数	日	30	31	30	30	31	30	31	30	28	31	28	3				
			測定時間	時間	717	742	715	730	742	717	741	718	691	740	668	84				
			月平均値	μg/m3	11.3	9.7	11.4	12.8	11.9	7.5	5.4	8.8	6.5	7.6	10.9	6.7				
			日平均値の最高値	μg/m3	22.7	19.5	19.8	36.5	23.3	19.6	10.5	17.3	14.3	25.3	21.4	9.4				
			日平均値が35 μg/m3を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				

(5)微小粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	有効測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			月平均値	μg/m ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			日平均値の最高値	μg/m ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			日平均値が35 μg/m ³ を超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	27	31	30	31	30	28	31			
			測定時間	時間	717	741	718	740	742	666	740	717	736	715	666	730			
			月平均値	μg/m ³	12.2	10.2	11.9	13.5	12.9	7.4	6.3	10.0	7.3	8.1	11.4	10.0			
			日平均値の最高値	μg/m ³	24.4	19.3	19.7	38.1	24.7	15.0	11.3	19.1	17.7	24.7	22.7	23.0			
			日平均値が35 μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	日	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	740	716	739	694	716	739	716	740	738	668	740			
			月平均値	μg/m ³	12.4	10.5	12.3	14.0	13.1	8.5	6.0	10.7	8.8	9.7	13.9	11.0			
			日平均値の最高値	μg/m ³	23.0	21.0	20.9	39.2	23.0	20.2	10.8	20.3	17.6	27.2	26.2	21.9			
			日平均値が35 μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺※休止中	有効測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			月平均値	μg/m ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値の最高値	μg/m ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値が35 μg/m ³ を超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	日	30	31	30	31	12	—	23	27	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	740	715	739	296	—	561	666	740	740	665	740			
			月平均値	μg/m ³	11.8	9.5	11.1	12.9	11.2	—	5.6	11.5	9.9	10.0	14.5	11.4			
			日平均値の最高値	μg/m ³	21.9	20.3	18.7	38.7	20.9	—	10.8	21.2	19.3	28.2	28.5	22.5			
			日平均値が35 μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	1	0	—	0	0	0	0	0	0			
枚方市	枚方市	王仁公園	有効測定日数	日	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29			
			測定時間	時間	717	722	719	742	741	719	741	717	741	742	670	713			
			月平均値	μg/m ³	11.4	9.4	10.3	12.4	11.2	7.2	5.1	8.6	7.3	7.8	11.3	10.7			
			日平均値の最高値	μg/m ³	21.8	18.9	18.1	36.2	20.7	18.7	9.8	14.3	15.6	22.7	22.9	23.4			
			日平均値が35 μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
枚方市	枚方市	中振	有効測定日数	日	30	31	27	31	31	30	31	30	31	29	28	31			
			測定時間	時間	718	743	670	742	743	717	742	718	741	713	669	742			
			月平均値	μg/m ³	12.3	10.9	11.9	13.5	12.8	8.3	6.1	9.6	7.2	7.5	11.0	9.8			
			日平均値の最高値	μg/m ³	24.0	20.5	20.3	36.5	23.6	20.1	11.4	17.1	15.9	24.7	23.1	22.2			
			日平均値が35 μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
高槻市	高槻市	高槻北	有効測定日数	日	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	686	743	719	741	743	719	743	715	739	742	671	743			
			月平均値	μg/m ³	10.6	9.1	10.4	12.6	11.9	7.0	4.9	7.7	6.0	6.9	9.9	9.1			
			日平均値の最高値	μg/m ³	23.1	19.4	17.8	36.6	22.5	18.7	9.1	14.6	13.7	21.7	18.3	21.1			
			日平均値が35 μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
高槻市	高槻市	庄所	有効測定日数	日	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	691	743	719	741	743	717	742	716	739	741	671	742			
			月平均値	μg/m ³	10.9	9.5	10.4	13.0	11.7	7.3	5.2	8.7	7.1	7.9	11.1	9.9			
			日平均値の最高値	μg/m ³	23.3	18.7	18.0	35.0	22.8	18.9	9.8	16.5	14.6	23.8	21.1	22.5			
			日平均値が35 μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(5) 微小粒子状物質の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
高槻市	高槻市	高槻市役所	有効測定日数	日	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	688	743	719	742	739	719	743	719	743	740	671	743			
			月平均値	μg/m ³	12.2	9.6	10.4	12.6	12.6	8.1	5.6	9.4	7.7	8.5	11.7	10.0			
			日平均値の最高値	μg/m ³	24.4	19.0	17.8	34.2	23.0	21.0	10.5	18.3	16.0	25.0	21.8	22.7			
			日平均値が35 μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
八尾市	八尾市	八尾市保健所	有効測定日数	日	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	27	31			
			測定時間	時間	713	738	713	739	691	715	740	715	738	740	663	739			
			月平均値	μg/m ³	13.8	11.8	12.7	13.3	12.3	8.6	7.3	12.4	10.7	10.6	14.5	12.3			
			日平均値の最高値	μg/m ³	26.2	23.3	21.8	40.8	21.9	18.9	12.5	19.6	18.0	26.3	24.5	22.3			
			日平均値が35 μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	5	19	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	716	739	738	717	131	500	742	744	669	740			
			月平均値	μg/m ³	11.7	10.2	11.5	13.1	12.2	7.6	5.8	10.2	10.1	9.7	13.5	11.1			
			日平均値の最高値	μg/m ³	23.0	20.0	19.6	36.7	22.6	19.2	7.9	14.5	49.7	27.3	28.2	23.2			
			日平均値が35 μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0			

(6) 光化学オキシダントの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30			
			昼間測定時間	時間	445	461	445	461	460	445	461	432	457	455	416	420			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.045	0.044	0.038	0.031	0.032	0.031	0.030	0.024	0.021	0.027	0.028	0.038			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	11	12	11	13	10	2	1	0	0	0	0	2			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	41	48	54	42	33	9	1	0	0	0	0	9			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.073	0.087	0.093	0.095	0.093	0.079	0.062	0.048	0.043	0.047	0.057	0.070			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.056	0.056	0.055	0.055	0.050	0.045	0.040	0.037	0.031	0.035	0.040	0.045			
大阪府	守口市	西部コミュニティセンター	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30			
			昼間測定時間	時間	447	461	446	462	461	447	462	444	453	462	415	439			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.048	0.045	0.042	0.036	0.035	0.032	0.031	0.026	0.022	0.028	0.030	0.040			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	18	14	15	20	15	6	1	0	0	0	1	2			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	87	80	85	85	57	14	3	0	0	0	2	15			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.079	0.099	0.116	0.116	0.095	0.089	0.071	0.051	0.047	0.050	0.062	0.080			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.060	0.059	0.061	0.064	0.056	0.048	0.042	0.041	0.034	0.038	0.043	0.049			
大阪府	茨木市	茨木市役所	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	447	462	446	462	446	447	462	441	462	461	417	458			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.047	0.045	0.041	0.036	0.033	0.032	0.031	0.024	0.022	0.029	0.031	0.041			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	12	13	13	18	13	5	1	0	0	0	0	2			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	55	57	77	85	39	13	1	0	0	0	0	15			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.078	0.103	0.109	0.109	0.096	0.091	0.066	0.051	0.044	0.048	0.060	0.079			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.059	0.058	0.061	0.062	0.055	0.049	0.041	0.038	0.035	0.039	0.043	0.049			
大阪府	高石市	高石中学校	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	447	461	446	462	462	447	462	442	462	462	417	462			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.047	0.046	0.042	0.033	0.034	0.033	0.033	0.029	0.025	0.032	0.033	0.040			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	19	16	16	16	8	10	4	0	0	0	3	3			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	83	84	88	59	38	26	12	0	0	0	11	8			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.075	0.094	0.098	0.101	0.088	0.078	0.071	0.054	0.053	0.058	0.068	0.075			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.061	0.060	0.059	0.060	0.052	0.051	0.046	0.043	0.038	0.042	0.046	0.050			
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	20			
			昼間測定時間	時間	447	462	446	462	462	446	462	447	452	461	417	287			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.051	0.048	0.045	0.038	0.036	0.034	0.034	0.031	0.028	0.034	0.037	0.047			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	18	14	14	17	15	7	0	0	0	0	2	3			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	93	75	93	91	51	24	0	0	0	0	4	20			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.078	0.096	0.115	0.112	0.101	0.098	0.059	0.053	0.051	0.051	0.063	0.084			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.061	0.060	0.064	0.065	0.058	0.050	0.043	0.042	0.038	0.042	0.047	0.054			

(6) 光化学オキシダントの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	大東市	大東市役所	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	447	462	445	462	462	444	462	444	460	462	417	458			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.047	0.045	0.038	0.037	0.033	0.032	0.027	0.023	0.029	0.032	0.042			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	18	15	17	19	16	5	2	0	0	0	2	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	85	81	103	99	66	21	6	0	0	0	2	19			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.081	0.101	0.121	0.103	0.096	0.097	0.074	0.053	0.048	0.053	0.062	0.082			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.061	0.060	0.066	0.065	0.058	0.050	0.043	0.042	0.036	0.040	0.045	0.052			
大阪府	柏原市	府立修徳学院	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	17	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	447	462	446	462	461	447	462	228	461	461	415	458			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.047	0.044	0.040	0.034	0.036	0.032	0.028	0.028	0.025	0.032	0.035	0.041			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	18	15	17	16	16	6	3	0	0	0	2	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	90	78	93	65	65	15	8	0	0	0	7	19			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.088	0.110	0.116	0.127	0.098	0.085	0.071	0.051	0.050	0.057	0.066	0.076			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.061	0.060	0.063	0.066	0.058	0.051	0.040	0.038	0.037	0.041	0.046	0.052			
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	447	462	447	459	462	447	462	447	457	462	417	458			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.046	0.042	0.035	0.035	0.035	0.034	0.032	0.028	0.035	0.034	0.041			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	20	15	14	16	9	11	4	0	0	0	3	3			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	98	92	94	61	37	37	16	0	0	0	7	9			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.077	0.091	0.086	0.107	0.093	0.079	0.085	0.059	0.055	0.057	0.066	0.070			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.062	0.060	0.058	0.059	0.053	0.053	0.048	0.044	0.038	0.044	0.046	0.050			
大阪府	三島郡島本町	島本町役場	昼間測定日数	日	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	395	462	446	462	462	447	460	444	457	461	417	462			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.047	0.047	0.044	0.039	0.035	0.032	0.029	0.025	0.023	0.030	0.032	0.042			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	16	16	16	17	18	9	0	0	0	0	2	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	63	82	105	94	55	25	0	0	0	0	2	23			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.078	0.115	0.111	0.119	0.088	0.091	0.056	0.050	0.044	0.049	0.062	0.084			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.060	0.061	0.068	0.065	0.058	0.051	0.040	0.039	0.035	0.040	0.044	0.051			
大阪府	富田林市	富田林市役所	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	447	462	446	462	462	447	462	442	458	462	417	455			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.050	0.048	0.044	0.037	0.037	0.034	0.032	0.030	0.026	0.033	0.035	0.042			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	23	17	17	17	13	7	4	1	0	0	3	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	123	113	118	83	62	22	15	1	0	0	11	25			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.086	0.102	0.128	0.129	0.102	0.091	0.081	0.062	0.057	0.058	0.067	0.078			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.065	0.063	0.066	0.068	0.057	0.054	0.046	0.044	0.039	0.043	0.048	0.053			

(6) 光化学オキシダントの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	阪南市	南海団地	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	446	462	445	462	462	447	462	447	457	462	417	462			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.045	0.039	0.030	0.031	0.033	0.035	0.035	0.031	0.039	0.035	0.044			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	20	17	14	9	5	6	6	1	0	0	1	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	93	81	67	24	26	20	16	2	0	0	3	21			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.078	0.091	0.081	0.082	0.077	0.077	0.088	0.062	0.056	0.058	0.063	0.070			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.062	0.058	0.052	0.049	0.045	0.047	0.049	0.044	0.038	0.045	0.045	0.053			
大阪府	泉南市	泉南市役所	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	447	462	431	462	461	447	460	445	458	461	413	462			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.050	0.047	0.042	0.033	0.034	0.035	0.035	0.032	0.028	0.035	0.034	0.043			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	23	15	15	14	6	8	5	0	0	0	1	7			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	104	85	81	53	31	29	19	0	0	0	2	27			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.077	0.091	0.088	0.088	0.083	0.080	0.087	0.060	0.054	0.058	0.061	0.073			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.064	0.059	0.055	0.054	0.049	0.050	0.049	0.043	0.037	0.043	0.044	0.053			
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	447	461	445	463	462	447	462	441	462	462	417	462			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.047	0.043	0.037	0.036	0.034	0.032	0.031	0.027	0.035	0.035	0.041			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	21	17	15	18	9	10	5	0	0	0	3	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	121	103	100	72	43	38	15	0	0	0	8	19			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.077	0.092	0.101	0.116	0.109	0.084	0.072	0.056	0.055	0.057	0.066	0.072			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.063	0.062	0.061	0.064	0.054	0.054	0.046	0.044	0.038	0.043	0.047	0.052			
大阪府	河内長野市	三日市公民館	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	446	462	446	462	462	448	461	443	460	462	417	455			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.046	0.042	0.036	0.037	0.032	0.028	0.028	0.026	0.034	0.035	0.042			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	21	15	17	15	12	7	4	0	0	0	3	5			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	112	104	109	73	54	21	13	0	0	0	10	29			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.083	0.098	0.111	0.117	0.116	0.093	0.082	0.058	0.056	0.058	0.066	0.077			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.063	0.062	0.064	0.065	0.057	0.053	0.044	0.043	0.040	0.044	0.048	0.054			
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	447	462	445	463	463	447	461	441	461	462	415	462			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.048	0.047	0.044	0.037	0.036	0.033	0.031	0.028	0.023	0.031	0.033	0.041			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	22	16	17	20	14	7	3	0	0	0	2	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	105	99	111	84	61	21	12	0	0	0	6	25			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.088	0.109	0.133	0.127	0.093	0.098	0.079	0.057	0.051	0.057	0.065	0.076			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.063	0.063	0.066	0.070	0.057	0.054	0.044	0.042	0.036	0.040	0.045	0.052			

(6) 光化学オキシダントの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	447	460	447	462	462	447	462	443	454	462	417	457			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.047	0.044	0.042	0.034	0.034	0.033	0.033	0.030	0.026	0.034	0.033	0.039			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	20	13	14	16	6	8	3	0	0	0	3	3			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	88	71	89	61	32	32	12	0	0	0	6	11			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.074	0.091	0.090	0.113	0.088	0.077	0.079	0.057	0.053	0.055	0.066	0.075			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.061	0.058	0.059	0.060	0.052	0.051	0.046	0.043	0.037	0.042	0.045	0.050			
			昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	昼間測定時間	時間	447	461	446	462	462	447	462	441	462	462	417	460			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.046	0.044	0.038	0.030	0.031	0.031	0.034	0.031	0.026	0.034	0.031	0.040			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	20	16	14	10	7	6	4	1	0	0	1	2			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	87	78	76	22	30	22	14	1	0	0	1	8			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.076	0.088	0.084	0.079	0.090	0.081	0.082	0.061	0.051	0.057	0.064	0.067			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.061	0.058	0.054	0.049	0.046	0.047	0.048	0.044	0.037	0.043	0.043	0.050			
			昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	22	27	28	31			
			昼間測定時間	時間	447	461	446	462	462	447	462	442	318	395	417	462			
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	昼間の1時間の月平均値	ppm	0.045	0.044	0.041	0.033	0.033	0.034	0.033	0.031	0.025	0.033	0.032	0.039			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	19	15	14	15	7	10	5	0	0	0	2	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	76	80	92	55	31	31	10	0	0	0	5	9			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.074	0.089	0.089	0.105	0.089	0.078	0.072	0.059	0.051	0.057	0.067	0.074			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.060	0.058	0.058	0.059	0.050	0.052	0.046	0.043	0.038	0.042	0.045	0.050			
			昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	447	462	446	459	460	447	462	447	453	462	417	458			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.046	0.042	0.035	0.030	0.030	0.032	0.027	0.025	0.033	0.035	0.044			
大阪府	豊能郡豊能町	豊能町役場	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	17	14	15	15	6	1	0	0	0	0	0	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	77	63	84	67	16	2	0	0	0	0	0	20			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.079	0.095	0.113	0.112	0.074	0.070	0.054	0.053	0.043	0.049	0.060	0.084			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.060	0.059	0.063	0.060	0.050	0.044	0.041	0.041	0.037	0.041	0.046	0.051			
			昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	448	454	448	463	463	447	462	448	462	465	416	461			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.043	0.041	0.037	0.032	0.033	0.031	0.029	0.024	0.020	0.027	0.027	0.037			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	16	11	13	18	9	8	2	0	0	0	2	3			
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	52	45	64	50	38	16	4	0	0	0	3	16			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.078	0.090	0.090	0.098	0.096	0.096	0.065	0.052	0.043	0.048	0.064	0.076			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.058	0.056	0.055	0.058	0.053	0.048	0.041	0.038	0.033	0.038	0.041	0.048			

(6) 光化学オキシダントの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31				
			昼間測定時間	時間	448	461	448	398	264	337	421	442	452	438	409	462				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.044	0.042	0.037	0.027	0.022	0.028	0.033	0.026	0.022	0.029	0.029	0.039				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	15	10	13	9	1	2	1	0	0	0	0	2				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	52	42	55	20	1	2	3	0	0	0	0	9				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.075	0.080	0.088	0.076	0.061	0.064	0.068	0.051	0.046	0.052	0.058	0.074				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.058	0.055	0.054	0.045	0.036	0.040	0.044	0.040	0.034	0.039	0.043	0.049				
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			昼間測定時間	時間	446	462	448	460	463	442	460	447	463	463	417	461				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.047	0.043	0.038	0.037	0.035	0.033	0.028	0.024	0.030	0.033	0.044				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	21	16	16	20	17	11	3	0	0	0	2	4				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	106	90	90	87	71	24	7	0	0	0	9	25				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.083	0.094	0.101	0.117	0.105	0.097	0.068	0.052	0.046	0.050	0.066	0.077				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.062	0.061	0.061	0.066	0.059	0.052	0.044	0.042	0.036	0.040	0.046	0.052				
大阪市	大阪市生野区	桃谷中学校	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			昼間測定時間	時間	448	460	448	463	463	446	462	448	462	463	416	461				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.048	0.046	0.042	0.034	0.034	0.032	0.033	0.027	0.023	0.030	0.031	0.041				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	19	17	15	20	11	5	3	0	0	0	0	3				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	89	84	94	72	44	15	6	0	0	0	0	15				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.079	0.095	0.098	0.107	0.102	0.079	0.071	0.052	0.046	0.054	0.059	0.074				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.061	0.060	0.059	0.063	0.053	0.048	0.043	0.041	0.035	0.040	0.043	0.051				
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			昼間測定時間	時間	446	463	448	463	463	447	461	448	461	463	417	463				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.048	0.047	0.043	0.039	0.038	0.034	0.032	0.027	0.023	0.030	0.031	0.042				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	19	16	16	20	17	10	2	0	0	0	1	3				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	95	93	98	100	72	28	7	0	0	0	3	18				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.082	0.102	0.114	0.120	0.100	0.099	0.073	0.054	0.048	0.052	0.065	0.082				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.061	0.061	0.064	0.068	0.060	0.052	0.044	0.042	0.036	0.040	0.045	0.051				
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			昼間測定時間	時間	446	462	449	459	463	447	462	448	461	463	413	463				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.048	0.047	0.043	0.037	0.037	0.035	0.034	0.028	0.024	0.031	0.033	0.042				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	18	16	16	19	15	10	5	0	0	0	2	2				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	82	85	96	93	67	32	11	0	0	0	3	16				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.075	0.094	0.111	0.118	0.098	0.094	0.073	0.055	0.048	0.053	0.062	0.079				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.060	0.059	0.062	0.066	0.058	0.052	0.045	0.042	0.036	0.040	0.046	0.051				

(6) 光化学オキシダントの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	445	463	440	463	463	446	462	448	462	463	417	462			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.048	0.046	0.042	0.035	0.036	0.033	0.033	0.028	0.023	0.030	0.031	0.040			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	19	14	15	15	10	7	2	0	0	0	2	2			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	97	83	84	54	43	19	4	0	0	0	3	13			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.090	0.093	0.095	0.105	0.093	0.074	0.070	0.053	0.052	0.057	0.063	0.076			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.062	0.060	0.060	0.059	0.055	0.049	0.044	0.042	0.037	0.040	0.044	0.050			
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	26	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	448	461	448	463	461	446	366	448	452	463	415	462			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.047	0.046	0.043	0.038	0.040	0.037	0.033	0.026	0.021	0.029	0.031	0.040			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	19	15	16	20	16	12	4	0	0	0	2	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	101	91	94	75	87	40	12	0	0	0	2	20			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.098	0.095	0.112	0.117	0.110	0.092	0.077	0.053	0.054	0.056	0.063	0.079			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.061	0.060	0.060	0.066	0.060	0.055	0.047	0.042	0.035	0.039	0.045	0.051			
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	446	463	448	463	412	446	462	447	463	463	408	462			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.044	0.043	0.037	0.029	0.029	0.028	0.030	0.025	0.021	0.028	0.029	0.039			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	12	10	11	12	6	2	1	0	0	0	0	1			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	40	38	43	33	23	6	2	0	0	0	0	8			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.074	0.081	0.088	0.098	0.090	0.068	0.064	0.049	0.044	0.048	0.057	0.071			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.056	0.055	0.053	0.052	0.044	0.042	0.041	0.038	0.032	0.037	0.040	0.049			
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	447	462	446	463	463	447	462	448	462	463	416	463			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.046	0.040	0.036	0.035	0.032	0.031	0.026	0.022	0.029	0.030	0.040			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	20	15	14	19	13	7	1	0	0	0	2	5			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	101	82	76	76	58	19	4	0	0	0	3	20			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.087	0.101	0.105	0.104	0.094	0.090	0.072	0.053	0.049	0.052	0.062	0.082			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.062	0.059	0.060	0.061	0.055	0.048	0.043	0.042	0.035	0.040	0.043	0.051			
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	445	462	448	463	463	446	462	448	461	463	416	462			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.038	0.036	0.031	0.026	0.029	0.025	0.023	0.020	0.018	0.026	0.023	0.032			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	8	8	9	12	6	1	1	0	0	0	0	2			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	25	25	40	27	27	3	1	0	0	0	0	8			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.075	0.078	0.086	0.092	0.085	0.069	0.062	0.050	0.041	0.045	0.058	0.075			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.054	0.052	0.050	0.052	0.048	0.042	0.036	0.034	0.030	0.037	0.038	0.044			

(6) 光化学オキシダントの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	446	463	448	463	463	445	462	448	461	463	416	463			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.037	0.036	0.030	0.026	0.025	0.025	0.027	0.021	0.018	0.023	0.023	0.033			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	3	4	6	8	4	1	0	0	0	0	0	1			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	12	10	16	16	15	1	0	0	0	0	0	4			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.074	0.068	0.070	0.082	0.081	0.067	0.056	0.047	0.041	0.042	0.051	0.065			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.050	0.049	0.045	0.047	0.041	0.038	0.038	0.033	0.030	0.033	0.036	0.042			
堺市	堺市堺区	少林寺	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	448	463	448	463	461	448	463	448	461	462	418	460			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.046	0.044	0.039	0.033	0.033	0.032	0.031	0.027	0.023	0.030	0.031	0.037			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	15	15	13	18	6	7	1	0	0	0	2	2			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	69	65	75	58	30	18	3	0	0	0	4	7			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.074	0.090	0.107	0.103	0.087	0.074	0.067	0.051	0.048	0.054	0.063	0.067			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.059	0.058	0.057	0.060	0.052	0.049	0.043	0.040	0.035	0.039	0.043	0.047			
堺市	堺市西区	浜寺	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	448	463	448	463	461	448	463	448	461	462	418	461			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.047	0.045	0.040	0.032	0.033	0.031	0.031	0.028	0.023	0.028	0.029	0.037			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	19	14	14	14	6	7	1	0	0	0	0	3			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	95	79	77	51	29	15	2	0	0	0	11				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.077	0.090	0.101	0.096	0.085	0.082	0.068	0.053	0.049	0.050	0.059	0.077			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.060	0.059	0.058	0.058	0.051	0.048	0.044	0.041	0.035	0.036	0.040	0.046			
堺市	堺市堺区	三宝	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	448	463	448	462	463	448	463	445	463	462	418	460			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.045	0.043	0.037	0.029	0.031	0.031	0.030	0.026	0.022	0.028	0.030	0.038			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	12	10	13	10	5	5	1	0	0	0	1	2			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	53	51	48	30	28	10	2	0	0	0	1	8			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.076	0.084	0.088	0.091	0.088	0.068	0.063	0.050	0.046	0.051	0.062	0.073			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.057	0.056	0.054	0.053	0.048	0.046	0.041	0.039	0.034	0.037	0.041	0.048			
堺市	堺市南区	若松台	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	448	462	448	463	461	448	462	445	463	463	418	457			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.050	0.048	0.043	0.036	0.036	0.035	0.033	0.032	0.028	0.035	0.035	0.043			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	21	16	14	16	11	12	5	0	0	0	4	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	126	108	102	71	48	40	17	0	0	0	13	25			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.083	0.093	0.110	0.121	0.103	0.092	0.080	0.056	0.055	0.057	0.067	0.074			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.064	0.062	0.062	0.063	0.054	0.055	0.047	0.044	0.039	0.043	0.047	0.053			

(6) 光化学オキシダントの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
堺市	堺市西区	石津	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	448	463	448	463	461	439	463	448	461	462	418	461			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.044	0.041	0.037	0.030	0.030	0.030	0.028	0.025	0.019	0.025	0.025	0.034			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	12	11	11	13	5	5	1	0	0	0	0	2			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	45	39	46	38	25	9	3	0	0	0	0	7			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.073	0.084	0.087	0.089	0.081	0.070	0.063	0.048	0.045	0.042	0.052	0.074			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.057	0.055	0.055	0.054	0.047	0.046	0.040	0.038	0.031	0.033	0.036	0.044			
堺市	堺市東区	登美丘	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	448	463	449	463	463	447	462	448	460	463	418	452			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.048	0.045	0.038	0.037	0.035	0.034	0.032	0.027	0.033	0.035	0.043			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	22	17	16	19	12	10	4	1	0	0	3	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	122	107	119	91	52	28	17	1	0	0	12	25			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.081	0.095	0.126	0.126	0.098	0.096	0.077	0.061	0.054	0.058	0.067	0.076			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.063	0.062	0.066	0.068	0.056	0.055	0.047	0.045	0.038	0.042	0.047	0.052			
堺市	堺市中区	深井	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	448	462	447	464	461	448	462	448	460	463	418	461			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.047	0.044	0.042	0.031	0.028	0.033	0.031	0.028	0.023	0.030	0.031	0.041			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	20	13	15	12	5	7	4	0	0	0	1	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	92	72	89	50	19	24	9	0	0	0	1	16			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.074	0.090	0.117	0.116	0.085	0.088	0.066	0.057	0.048	0.053	0.061	0.075			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.061	0.057	0.060	0.056	0.044	0.051	0.044	0.041	0.035	0.039	0.043	0.051			
堺市	堺市美原区	美原	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	445	462	446	463	463	448	462	448	458	463	418	460			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.047	0.045	0.042	0.034	0.035	0.031	0.028	0.026	0.024	0.031	0.033	0.041			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	21	18	15	16	10	6	3	0	0	0	2	5			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	107	97	104	75	44	17	8	0	0	0	7	21			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.082	0.099	0.142	0.121	0.091	0.098	0.077	0.057	0.050	0.056	0.067	0.074			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.062	0.061	0.064	0.065	0.053	0.051	0.040	0.040	0.037	0.041	0.046	0.052			
堺市	堺市北区	金岡南	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	448	463	440	462	452	447	463	445	463	462	418	463			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.048	0.047	0.043	0.037	0.038	0.035	0.033	0.029	0.024	0.032	0.033	0.041			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	21	15	16	19	12	8	3	0	0	0	2	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	112	99	101	86	52	30	9	0	0	0	5	15			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.081	0.092	0.130	0.118	0.096	0.090	0.073	0.060	0.053	0.055	0.064	0.072			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.062	0.060	0.063	0.067	0.055	0.053	0.046	0.043	0.037	0.041	0.046	0.050			

(6) 光化学オキシダントの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
豊中市	豊中市	豊中市菟江公園	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			昼間測定時間	時間	448	463	444	462	463	447	463	448	444	463	418	462				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.047	0.042	0.036	0.035	0.033	0.032	0.027	0.024	0.030	0.032	0.042				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	19	15	17	20	16	8	2	0	0	0	2	2				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	102	91	82	79	56	15	5	0	0	0	2	16				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.085	0.098	0.107	0.115	0.101	0.093	0.074	0.053	0.046	0.052	0.064	0.076				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.062	0.061	0.062	0.065	0.057	0.050	0.043	0.041	0.036	0.041	0.045	0.050				
豊中市	豊中市	豊中市千里	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			昼間測定時間	時間	448	463	444	462	463	448	463	444	444	463	418	451				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.047	0.041	0.035	0.033	0.031	0.031	0.026	0.024	0.030	0.032	0.042				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	16	12	15	17	11	6	0	0	0	0	1	2				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	75	70	76	84	40	14	0	0	0	0	1	16				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.075	0.097	0.112	0.111	0.098	0.087	0.057	0.050	0.049	0.051	0.062	0.084				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.060	0.060	0.060	0.062	0.054	0.048	0.040	0.038	0.036	0.039	0.044	0.049				
豊中市	豊中市	豊中市役所	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	5				
			昼間測定時間	時間	448	443	444	462	463	448	463	448	443	463	417	65				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.046	0.042	0.036	0.035	0.033	0.032	0.027	0.025	0.031	0.033	0.040				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	20	13	16	17	15	7	1	0	0	0	2	0				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	88	60	85	90	48	20	3	0	0	0	4	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.080	0.079	0.113	0.112	0.103	0.090	0.067	0.052	0.050	0.049	0.062	0.046				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.061	0.059	0.063	0.063	0.056	0.049	0.043	0.040	0.037	0.041	0.045	0.044				
吹田市	吹田市	吹田市垂水	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			昼間測定時間	時間	447	463	448	462	462	448	443	447	463	462	418	459				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.048	0.043	0.036	0.035	0.034	0.033	0.027	0.023	0.030	0.032	0.043				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	19	15	15	19	14	11	2	0	0	0	1	3				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	87	85	87	85	53	22	4	0	0	0	1	19				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.082	0.102	0.107	0.124	0.105	0.092	0.074	0.053	0.045	0.051	0.062	0.081				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.061	0.060	0.062	0.066	0.057	0.052	0.043	0.041	0.035	0.040	0.044	0.051				
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	昼間測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			昼間測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				

(6) 光化学オキシダントの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
吹田市	吹田市	吹田市高野台	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	448	463	448	462	462	448	443	448	463	462	418	458			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.050	0.048	0.044	0.038	0.036	0.034	0.032	0.026	0.024	0.032	0.034	0.043			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	20	16	16	19	15	9	1	0	0	0	2	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	102	90	95	95	58	24	3	0	0	0	6	17			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.084	0.104	0.117	0.123	0.104	0.096	0.073	0.054	0.050	0.052	0.064	0.082			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.062	0.062	0.064	0.066	0.058	0.051	0.042	0.041	0.038	0.042	0.047	0.052			
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	445	461	447	458	461	446	460	441	458	460	416	456			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.048	0.047	0.043	0.036	0.037	0.034	0.033	0.028	0.023	0.030	0.032	0.041			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	20	16	16	19	15	7	3	0	0	0	2	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	101	89	100	82	67	23	6	0	0	0	4	20			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.081	0.098	0.107	0.118	0.099	0.094	0.074	0.056	0.049	0.056	0.063	0.080			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.061	0.060	0.062	0.064	0.057	0.052	0.045	0.043	0.036	0.040	0.046	0.052			
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺※休止中	昼間測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			昼間測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	445	461	447	460	428	444	460	443	460	460	416	457			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.045	0.044	0.040	0.034	0.034	0.031	0.028	0.025	0.020	0.028	0.028	0.036			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	17	14	16	18	10	5	2	0	0	0	0	3			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	83	86	97	71	47	16	4	0	0	0	0	15			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.080	0.103	0.110	0.118	0.092	0.095	0.072	0.054	0.047	0.054	0.060	0.078			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.060	0.059	0.062	0.063	0.052	0.048	0.041	0.040	0.034	0.039	0.042	0.048			
枚方市	枚方市	楠葉	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	4	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	446	459	445	460	460	441	54	440	460	461	413	456			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.048	0.045	0.038	0.037	0.034	0.030	0.025	0.022	0.030	0.032	0.041			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	21	15	16	16	16	9	0	0	0	0	3	6			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	113	93	111	99	61	31	0	0	0	0	6	25			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.084	0.118	0.112	0.124	0.095	0.097	0.049	0.051	0.045	0.050	0.064	0.085			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.064	0.062	0.068	0.064	0.060	0.052	0.042	0.040	0.036	0.041	0.045	0.052			

(6) 光化学オキシダントの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
枚方市	枚方市	枚方市役所	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	445	461	446	461	461	445	460	439	460	460	416	450			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.050	0.049	0.047	0.043	0.041	0.037	0.032	0.027	0.024	0.031	0.033	0.043			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	21	17	17	19	23	11	2	0	0	0	1	6			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	115	107	115	120	101	42	4	0	0	0	2	32			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.084	0.119	0.129	0.122	0.101	0.095	0.066	0.054	0.046	0.051	0.065	0.087			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.064	0.064	0.071	0.070	0.067	0.056	0.044	0.042	0.037	0.041	0.045	0.052			
枚方市	枚方市	王仁公園	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	446	460	447	461	461	445	460	441	460	458	416	456			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.048	0.043	0.036	0.036	0.033	0.030	0.025	0.022	0.030	0.032	0.041			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	21	16	16	15	15	8	1	0	0	0	0	5			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	117	92	95	82	51	23	1	0	0	0	0	25			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.083	0.118	0.113	0.115	0.094	0.096	0.062	0.051	0.043	0.049	0.060	0.085			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.064	0.063	0.065	0.061	0.058	0.051	0.041	0.040	0.034	0.039	0.043	0.051			
高槻市	高槻市	高槻北	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	445	464	447	464	464	449	464	441	464	464	419	464			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.047	0.044	0.038	0.035	0.032	0.031	0.026	0.024	0.032	0.033	0.043			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	19	16	16	18	14	8	0	0	0	0	1	3			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	79	84	99	96	50	21	0	0	0	0	3	21			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.080	0.111	0.107	0.118	0.083	0.083	0.054	0.054	0.045	0.048	0.063	0.082			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.062	0.061	0.067	0.063	0.057	0.050	0.041	0.040	0.037	0.041	0.045	0.052			
高槻市	高槻市	庄所	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	445	464	449	464	464	447	464	441	464	464	419	464			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.048	0.047	0.045	0.039	0.036	0.033	0.030	0.025	0.022	0.029	0.031	0.041			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	19	15	17	19	17	8	1	0	0	0	1	5			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	92	88	108	101	62	22	1	0	0	0	3	23			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.082	0.113	0.119	0.116	0.090	0.088	0.063	0.051	0.044	0.049	0.063	0.081			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.062	0.061	0.068	0.065	0.059	0.052	0.041	0.040	0.035	0.040	0.044	0.051			
八尾市	八尾市	八尾市保健所	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	446	460	444	460	461	445	461	440	450	461	416	434			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.051	0.050	0.047	0.039	0.040	0.037	0.034	0.030	0.026	0.034	0.036	0.044			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	22	17	18	20	16	10	3	0	0	1	3	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	140	121	129	95	82	30	12	0	0	2	13	20			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.108	0.109	0.119	0.119	0.095	0.097	0.077	0.058	0.055	0.063	0.068	0.079			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.065	0.064	0.067	0.070	0.060	0.056	0.046	0.046	0.039	0.044	0.050	0.053			

(6) 光化学オキシダントの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
寝屋川市	寝屋川市	成田	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	445	462	446	462	461	447	462	426	457	462	417	459			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.046	0.044	0.041	0.034	0.033	0.031	0.029	0.024	0.022	0.029	0.031	0.041			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	15	11	14	18	10	4	1	0	0	0	0	3			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	63	58	86	71	36	14	3	0	0	0	0	17			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.076	0.104	0.114	0.104	0.093	0.085	0.067	0.049	0.044	0.049	0.060	0.082			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.058	0.057	0.061	0.060	0.054	0.047	0.039	0.037	0.034	0.039	0.043	0.050			
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	447	462	446	462	462	447	460	438	451	450	417	459			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.050	0.047	0.044	0.038	0.037	0.034	0.031	0.027	0.024	0.031	0.034	0.042			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	19	17	16	19	15	6	1	0	0	0	2	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	107	89	107	93	60	23	5	0	0	0	6	22			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.079	0.106	0.124	0.109	0.098	0.090	0.074	0.055	0.047	0.053	0.064	0.085			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.063	0.061	0.066	0.065	0.059	0.050	0.042	0.043	0.037	0.042	0.046	0.052			
交野市	交野市	交野市役所	昼間測定日数	日	30	31	11	28	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	427	457	154	393	457	444	455	439	461	460	415	440			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.050	0.048	0.049	0.031	0.035	0.032	0.030	0.027	0.024	0.029	0.032	0.042			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	20	16	6	13	15	6	2	0	0	0	0	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	122	92	45	43	50	18	2	0	0	0	0	21			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.083	0.112	0.104	0.097	0.091	0.095	0.070	0.054	0.045	0.046	0.056	0.084			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.064	0.062	0.066	0.054	0.057	0.049	0.041	0.041	0.036	0.039	0.043	0.051			
守口市	守口市	大日測定局	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	444	461	429	460	461	444	460	425	461	460	416	461			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.048	0.047	0.041	0.035	0.034	0.032	0.029	0.023	0.022	0.029	0.031	0.041			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	19	16	14	20	13	6	1	0	0	0	1	4			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	97	91	80	91	49	20	4	0	0	0	3	17			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.079	0.107	0.099	0.112	0.098	0.095	0.069	0.050	0.046	0.051	0.064	0.084			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.062	0.061	0.061	0.064	0.056	0.049	0.040	0.038	0.035	0.040	0.044	0.051			
門真市	門真市	門真市役所	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			昼間測定時間	時間	446	464	448	462	464	448	464	449	461	464	418	464			
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.047	0.045	0.040	0.032	0.033	0.031	0.031	0.025	0.022	0.028	0.030	0.041			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	13	13	14	14	11	4	1	0	0	0	1	2			
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	53	53	69	51	41	13	4	0	0	0	1	14			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.075	0.097	0.109	0.099	0.089	0.084	0.069	0.049	0.045	0.048	0.061	0.080			
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.058	0.057	0.059	0.056	0.051	0.047	0.041	0.039	0.034	0.038	0.043	0.050			

(6) 光化学オキシダントの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
門真市	門真市	門真市南	昼間測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31				
			昼間測定時間	時間	446	463	448	414	464	448	464	449	460	464	416	464				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.047	0.045	0.041	0.037	0.033	0.030	0.029	0.024	0.021	0.027	0.03	0.04				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	14	13	14	18	11	4	1	0	0	0	0	3				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	61	63	81	73	37	13	2	0	0	0	0	16				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.094	0.099	0.117	0.105	0.088	0.087	0.065	0.048	0.044	0.049	0.06	0.081				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.059	0.058	0.061	0.062	0.052	0.046	0.039	0.038	0.033	0.037	0.042	0.05				
柏原市	柏原市	柏原市役所	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			昼間測定時間	時間	449	464	448	460	464	449	464	449	442	459	419	464				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.048	0.047	0.044	0.037	0.037	0.034	0.032	0.029	0.025	0.031	0.033	0.041				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	18	15	18	18	15	4	2	0	0	0	2	4				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	91	80	102	75	58	13	8	0	0	0	3	20				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.083	0.108	0.122	0.121	0.093	0.089	0.069	0.055	0.049	0.056	0.063	0.072				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.061	0.062	0.065	0.068	0.058	0.052	0.044	0.043	0.036	0.040	0.045	0.052				
茨木市	茨木市	耳原小学校	昼間測定日数	日	30	27	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			昼間測定時間	時間	426	389	430	462	462	447	462	436	462	462	417	458				
			昼間の1時間の月平均値	ppm	0.049	0.046	0.044	0.038	0.035	0.033	0.032	0.026	0.024	0.029	0.033	0.043				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	18	10	15	19	14	7	0	0	0	0	1	2				
			昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	81	57	94	98	48	22	0	0	0	0	2	16				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			昼間の1時間値の最高値	ppm	0.078	0.105	0.110	0.111	0.091	0.088	0.059	0.054	0.045	0.046	0.061	0.082				
			昼間の日最高1時間値の月間平均値	ppm	0.060	0.059	0.062	0.064	0.057	0.050	0.042	0.040	0.036	0.039	0.045	0.051				

(7)メタンの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	測定時間	時間	710	732	709	732	734	709	734	698	734	725	659	680			
			月平均値	ppmC	2.04	2.02	2.01	1.96	1.94	1.98	2.03	2.10	2.10	2.09	2.11	2.06			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.06	2.03	2.02	1.98	1.95	2.00	2.04	2.13	2.12	2.11	2.12	2.09			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	29			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.14	2.14	2.13	2.09	2.11	2.11	2.11	2.32	2.26	2.23	2.29	2.20			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.99	1.96	1.90	1.90	1.88	1.93	2.00	2.04	2.04	2.04	2.02	2.02			
大阪府	四條畷市	国設四條畷	測定時間	時間	710	732	707	555	—	—	—	—	—	—	—	—			
			月平均値	ppmC	2.00	1.98	1.96	1.92	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.01	1.99	1.97	1.94	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	24	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.09	2.06	2.07	2.07	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.95	1.91	1.86	1.86	—	—	—	—	—	—	—	—			
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	測定時間	時間	711	734	706	734	736	711	734	710	723	732	664	736			
			月平均値	ppmC	2.02	2.00	1.98	1.93	1.91	1.95	2.00	2.05	2.06	2.06	2.07	2.04			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.03	2.00	1.98	1.94	1.92	1.96	2.00	2.06	2.08	2.07	2.09	2.05			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.07	2.05	2.06	2.03	2.03	2.02	2.05	2.13	2.20	2.20	2.24	2.11			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.95	1.93	1.87	1.89	1.87	1.88	1.97	2.00	2.02	2.03	2.01	1.99			
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	測定時間	時間	711	735	710	724	735	713	732	710	734	733	664	736			
			月平均値	ppmC	2.03	2.01	2.00	1.98	1.93	1.98	2.03	2.05	2.05	2.04	2.06	2.05			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.04	2.03	2.01	2.01	1.96	2.00	2.04	2.06	2.06	2.05	2.07	2.06			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.09	2.09	2.13	2.16	2.07	2.12	2.09	2.13	2.17	2.12	2.18	2.09			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.97	1.97	1.88	1.91	1.87	1.89	2.01	2.01	2.02	2.01	2.01	2.02			
大阪府	富田林市	富田林市役所	測定時間	時間	702	727	700	719	725	703	726	561	726	728	654	727			
			月平均値	ppmC	2.03	2.00	1.99	1.97	1.94	1.98	2.03	2.05	2.05	2.05	2.05	2.04			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.04	2.01	2.00	2.00	1.96	2.00	2.05	2.06	2.07	2.06	2.07	2.06			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	24	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.08	2.07	2.10	2.09	2.07	2.11	2.11	2.14	2.13	2.13	2.13	2.10			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.99	1.96	1.89	1.94	1.87	1.90	2.00	2.02	2.02	2.02	2.01	2.00			
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	測定時間	時間	706	726	705	721	727	705	724	703	730	729	654	730			
			月平均値	ppmC	2.06	2.03	2.01	1.97	1.94	1.99	2.05	2.07	2.08	2.07	2.08	2.07			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.07	2.05	2.02	2.00	1.96	2.01	2.06	2.08	2.09	2.09	2.09	2.08			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.15	2.09	2.12	2.12	2.08	2.12	2.10	2.15	2.18	2.18	2.20	2.13			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.01	1.98	1.89	1.92	1.88	1.90	2.03	2.02	2.05	2.04	2.02	2.03			
大阪府	守口市	淀川工科高校	測定時間	時間	712	733	708	724	694	149	733	709	732	736	664	730			
			月平均値	ppmC	2.06	2.04	2.03	1.97	1.95	2.02	2.05	2.12	2.12	2.11	2.12	2.08			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.08	2.05	2.04	1.99	1.98	2.05	2.07	2.14	2.13	2.14	2.14	2.10			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	30	6	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.17	2.13	2.12	2.12	2.09	2.09	2.20	2.40	2.25	2.45	2.29	2.19			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.00	1.97	1.91	1.89	1.85	1.97	2.02	2.05	2.06	2.04	2.05	2.02			

(7)メタンの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	松原市	松原北小学校	測定時間	時間	711	736	708	735	729	708	735	712	735	735	659	734			
			月平均値	ppmC	2.05	2.02	2.01	1.97	1.94	1.99	2.03	2.07	2.09	2.08	2.08	2.06			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.06	2.03	2.02	1.99	1.96	2.01	2.05	2.09	2.11	2.10	2.10	2.07			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.17	2.10	2.11	2.13	2.08	2.11	2.10	2.19	2.18	2.19	2.29	2.13			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.01	1.96	1.89	1.89	1.87	1.92	2.00	2.01	2.04	2.02	2.02	2.01			
大阪府	摂津市	摂津市役所	測定時間	時間	713	735	710	729	729	712	736	712	737	736	662	735			
			月平均値	ppmC	2.05	2.03	2.02	1.98	1.96	2.00	2.05	2.12	2.10	2.09	2.10	2.07			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.06	2.04	2.04	2.00	2.00	2.04	2.07	2.13	2.12	2.12	2.11	2.09			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.14	2.10	2.12	2.15	2.15	2.19	2.12	2.35	2.22	2.46	2.22	2.17			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.98	1.98	1.92	1.92	1.90	1.94	1.99	2.05	2.04	2.03	2.01	2.01			
大阪府	高石市	カモドールMBS	測定時間	時間	711	735	396	30	736	713	734	706	725	734	664	734			
			月平均値	ppmC	2.04	2.01	2.01	1.91	1.93	1.99	2.03	2.07	2.08	2.07	2.09	2.07			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.06	2.02	2.02	1.90	1.95	2.01	2.05	2.09	2.11	2.10	2.12	2.08			
			6～9時における測定日数	日	30	31	17	1	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.17	2.08	2.11	1.90	2.09	2.09	2.09	2.15	2.23	2.26	2.28	2.13			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.00	1.96	1.92	1.90	1.86	1.91	2.01	2.02	2.03	2.02	2.03	2.02			
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	測定時間	時間	708	724	377	—	—	—	—	475	732	646	662	732			
			月平均値	ppmC	2.06	2.03	2.03	—	—	—	—	2.11	2.11	2.10	2.11	2.07			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.09	2.06	2.06	—	—	—	—	2.17	2.15	2.12	2.13	2.09			
			6～9時における測定日数	日	30	31	16	—	—	—	—	20	31	28	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.28	2.19	2.17	—	—	—	—	2.47	2.36	2.31	2.31	2.21			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.01	1.95	1.91	—	—	—	—	2.03	2.02	2.04	2.01	2.01			
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	測定時間	時間	708	730	710	729	733	708	728	708	734	734	661	731			
			月平均値	ppmC	2.06	2.02	2.01	1.95	1.94	1.98	2.04	2.13	2.13	2.12	2.13	2.09			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.08	2.04	2.03	1.97	1.95	2.00	2.05	2.17	2.15	2.14	2.16	2.12			
			6～9時における測定日数	日	30	30	30	30	31	30	30	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.15	2.12	2.14	2.10	2.11	2.15	2.17	2.57	2.35	2.28	2.36	2.25			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.00	1.94	1.91	1.88	1.88	1.92	2.00	2.05	2.06	2.04	2.05	2.03			
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	測定時間	時間	713	735	713	738	733	711	589	334	—	247	654	736			
			月平均値	ppmC	2.02	2.03	2.06	1.98	1.92	1.98	2.02	2.07	—	2.07	2.09	2.03			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.05	2.03	2.05	2.00	1.94	2.00	2.04	2.10	—	2.10	2.14	2.06			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	25	14	—	10	27	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.24	2.16	2.24	2.40	2.10	2.09	2.14	2.22	—	2.29	2.37	2.15			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.98	1.95	1.89	1.88	1.84	1.89	1.98	2.01	—	2.02	1.99	1.98			
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	測定時間	時間	713	738	710	738	737	712	735	713	737	735	664	737			
			月平均値	ppmC	2.04	2.01	2.02	1.97	1.95	1.99	2.01	2.07	2.09	2.06	2.07	2.02			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.04	2.02	2.02	1.98	1.97	2.02	2.03	2.10	2.09	2.08	2.09	2.05			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.13	2.12	2.11	2.14	2.12	2.13	2.15	2.28	2.23	2.23	2.20	2.14			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.97	1.94	1.94	1.89	1.87	1.90	1.98	1.99	2.00	1.99	1.97	1.96			

(7)メタンの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間	時間	712	738	713	738	736	712	737	713	736	738	665	737				
			月平均値	ppmC	2.05	2.03	2.01	1.96	1.95	1.99	2.04	2.11	2.11	2.09	2.12	2.05				
			6～9時における月平均値	ppmC	2.07	2.04	2.03	1.98	1.96	2.02	2.06	2.15	2.15	2.14	2.16	2.07				
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.26	2.12	2.11	2.13	2.09	2.11	2.17	2.35	2.38	2.36	2.35	2.17				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.99	1.97	1.89	1.88	1.87	1.89	1.99	2.04	2.03	2.01	2.01	1.99				
堺市	堺市堺区	少林寺	測定時間	時間	713	737	694	737	733	712	737	713	736	636	665	737				
			月平均値	ppmC	2.05	2.03	2.01	1.96	1.94	1.99	2.04	2.08	2.10	2.09	2.10	2.07				
			6～9時における月平均値	ppmC	2.07	2.04	2.03	1.99	1.97	2.02	2.06	2.11	2.13	2.11	2.11	2.08				
			6～9時における測定日数	日	30	31	29	31	30	30	31	30	31	27	28	31				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.21	2.11	2.12	2.14	2.09	2.10	2.10	2.30	2.24	2.23	2.27	2.15				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.99	1.97	1.89	1.90	1.87	1.93	2.01	2.02	2.05	2.03	2.03	2.03				
堺市	堺市西区	浜寺	測定時間	時間	713	737	615	736	734	712	737	713	736	730	665	737				
			月平均値	ppmC	2.05	2.03	2.02	1.96	1.93	1.98	2.03	2.08	2.10	2.07	2.08	2.07				
			6～9時における月平均値	ppmC	2.06	2.04	2.03	1.99	1.95	2.01	2.04	2.10	2.12	2.10	2.10	2.09				
			6～9時における測定日数	日	30	31	26	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.18	2.15	2.14	2.16	2.12	2.08	2.09	2.18	2.22	2.21	2.22	2.15				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.00	1.97	1.88	1.89	1.87	1.91	1.99	2.02	2.04	1.99	1.99	2.04				
堺市	堺市堺区	三宝	測定時間	時間	711	736	712	687	735	713	730	712	734	735	660	737				
			月平均値	ppmC	2.06	2.04	2.03	1.98	1.96	2.01	2.04	2.11	2.11	2.10	2.11	2.07				
			6～9時における月平均値	ppmC	2.07	2.04	2.03	1.98	1.97	2.03	2.05	2.13	2.14	2.12	2.13	2.08				
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.21	2.17	2.11	2.10	2.09	2.14	2.10	2.33	2.27	2.28	2.30	2.16				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.99	1.98	1.90	1.92	1.87	1.92	2.00	2.04	2.05	2.04	2.04	2.02				
堺市	堺市西区	石津	測定時間	時間	702	725	702	726	723	702	726	702	725	725	655	691				
			月平均値	ppmC	2.05	2.02	2.01	1.97	1.94	1.99	2.04	2.09	2.10	2.08	2.09	2.07				
			6～9時における月平均値	ppmC	2.06	2.03	2.03	1.99	1.96	2.02	2.05	2.12	2.14	2.11	2.11	2.09				
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.21	2.11	2.17	2.18	2.12	2.09	2.09	2.21	2.31	2.28	2.31	2.17				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.00	1.95	1.89	1.90	1.86	1.91	2.01	2.00	2.04	2.03	2.02	2.01				
堺市	堺市北区	金岡南	測定時間	時間	702	726	702	725	717	701	726	703	726	725	655	726				
			月平均値	ppmC	2.03	2.00	1.99	1.96	1.94	1.99	2.02	2.06	2.07	2.06	2.07	2.05				
			6～9時における月平均値	ppmC	2.05	2.02	2.00	1.99	1.96	2.01	2.04	2.08	2.09	2.08	2.08	2.06				
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.17	2.07	2.11	2.13	2.11	2.12	2.10	2.17	2.19	2.16	2.23	2.12				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.96	1.95	1.87	1.89	1.86	1.90	1.98	2.00	2.03	2.02	2.01	2.00				
豊中市	豊中市	豊中市役所	測定時間	時間	710	736	707	736	736	707	735	704	707	733	664	105				
			月平均値	ppmC	2.04	2.01	1.99	1.93	1.92	1.96	2.02	2.09	2.10	2.09	2.11	2.04				
			6～9時における月平均値	ppmC	2.05	2.02	2.00	1.94	1.93	1.98	2.03	2.11	2.11	2.11	2.13	2.05				
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	30	31	28	5				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.10	2.08	2.07	2.06	2.04	2.10	2.10	2.32	2.27	2.26	2.30	2.09				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.96	1.94	1.86	1.88	1.86	1.89	1.98	2.03	2.03	2.03	2.01	2.02				

(7)メタンの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			月平均値	ppmC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			6～9時における月平均値	ppmC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			6～9時における測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	測定時間	時間	711	734	712	734	691	647	732	710	734	734	664	617			
			月平均値	ppmC	2.04	2.02	2.00	1.96	1.94	1.99	2.03	2.09	2.09	2.09	2.11	2.06			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.05	2.03	2.01	1.97	1.96	2.01	2.03	2.11	2.11	2.12	2.12	2.08			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	29	27	31	30	31	31	28	26			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.12	2.09	2.08	2.08	2.10	2.12	2.11	2.50	2.21	2.87	2.28	2.17			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.95	1.92	1.90	1.89	1.88	1.93	1.97	2.01	2.04	2.02	2.00	2.01			
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	測定時間	時間	609	704	685	700	707	684	705	684	708	678	638	707			
			月平均値	ppmC	2.06	2.03	2.02	1.98	1.95	2.00	2.05	2.13	2.13	2.13	2.13	2.08			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.09	2.05	2.04	2.00	1.98	2.03	2.07	2.17	2.18	2.19	2.18	2.12			
			6～9時における測定日数	日	27	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.26	2.21	2.15	2.15	2.11	2.14	2.21	2.40	2.42	2.39	2.44	2.24			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.99	1.97	1.89	1.91	1.88	1.91	2.01	2.04	2.06	2.02	1.99	2.00			
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	測定時間	時間	689	718	696	717	334	—	545	700	720	720	642	720			
			月平均値	ppmC	2.04	2.01	2.01	1.96	1.94	—	2.02	2.11	2.12	2.10	2.11	2.06			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.07	2.03	2.02	1.97	1.95	—	2.04	2.14	2.16	2.13	2.15	2.09			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	15	—	23	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.19	2.18	2.11	2.15	2.07	—	2.16	2.36	2.37	2.30	2.42	2.19			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.00	1.96	1.92	1.90	1.88	—	1.99	2.04	2.04	2.03	2.01	2.01			
枚方市	枚方市	枚方市役所	測定時間	時間	712	682	705	737	735	713	736	709	738	732	664	686			
			月平均値	ppmC	2.04	2.01	2.01	1.95	1.95	1.98	2.03	2.09	2.09	2.08	2.09	2.04			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.06	2.02	2.02	1.97	1.97	2.01	2.04	2.11	2.11	2.10	2.10	2.07			
			6～9時における測定日数	日	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.12	2.08	2.12	2.08	2.07	2.14	2.10	2.24	2.21	2.41	2.25	2.15			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.98	1.97	1.91	1.89	1.87	1.92	2.00	2.04	2.04	2.01	2.02	1.98			
高槻市	高槻市	高槻市役所	測定時間	時間	709	737	711	737	735	714	736	632	736	707	665	736			
			月平均値	ppmC	2.04	2.02	2.02	1.96	1.94	1.97	2.03	2.08	2.07	2.07	2.07	2.04			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.05	2.02	2.02	1.96	1.96	1.99	2.04	2.10	2.10	2.11	2.10	2.06			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	26	31	30	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.12	2.09	2.15	2.09	2.07	2.08	2.10	2.19	2.17	2.37	2.19	2.10			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.94	1.94	1.89	1.88	1.89	1.88	1.99	2.02	2.02	2.01	2.02	1.98			
八尾市	八尾市	太子堂	測定時間	時間	707	733	709	731	734	709	731	709	733	711	661	728			
			月平均値	ppmC	2.04	2.01	2.01	1.96	1.94	1.98	2.03	2.09	2.11	2.10	2.10	2.06			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.07	2.03	2.02	1.98	1.96	2.00	2.06	2.13	2.17	2.15	2.17	2.10			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.23	2.18	2.14	2.12	2.07	2.11	2.14	2.37	2.45	2.32	2.40	2.21			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.00	1.97	1.90	1.91	1.87	1.90	1.99	2.05	2.05	2.04	2.04	2.01			

(7)メタンの月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	測定時間	時間	712	687	708	732	734	711	734	697	489	733	658	733			
			月平均値	ppmC	2.04	2.02	2.01	1.96	1.94	1.98	2.02	2.09	2.09	2.09	2.09	2.05			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.05	2.03	2.03	1.98	1.97	2.01	2.04	2.12	2.12	2.11	2.11	2.08			
			6～9時における測定日数	日	30	29	30	31	31	30	31	30	21	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.12	2.09	2.09	2.09	2.07	2.11	2.11	2.29	2.22	2.31	2.28	2.14			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.00	1.96	1.91	1.90	1.88	1.93	1.99	2.04	2.04	2.03	2.01	2.02			

(8)全炭化水素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	測定時間	時間	710	732	709	732	734	709	734	698	734	725	659	680			
			月平均値	ppmC	2.18	2.16	2.17	2.12	2.08	2.12	2.16	2.27	2.26	2.20	2.26	2.17			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.21	2.19	2.19	2.14	2.11	2.16	2.18	2.33	2.29	2.23	2.28	2.20			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	29			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.49	2.42	2.41	2.30	2.38	2.38	2.33	2.76	2.66	2.57	2.71	2.37			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.09	2.04	2.02	2.03	2.00	2.07	2.08	2.10	2.08	2.07	2.07	2.07			
大阪府	四條畷市	国設四條畷	測定時間	時間	710	732	707	555	—	—	—	—	—	—	—	—			
			月平均値	ppmC	2.12	2.09	2.10	2.03	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.13	2.10	2.11	2.04	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	24	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.32	2.28	2.33	2.25	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.04	2.02	1.95	1.93	—	—	—	—	—	—	—	—			
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	測定時間	時間	711	734	706	734	736	711	734	710	723	732	664	736			
			月平均値	ppmC	2.06	2.04	2.04	1.99	1.96	2.00	2.04	2.12	2.14	2.12	2.14	2.08			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.08	2.05	2.05	2.00	1.97	2.02	2.06	2.14	2.18	2.14	2.18	2.10			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.20	2.14	2.17	2.13	2.10	2.13	2.16	2.33	2.44	2.41	2.49	2.27			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	1.99	1.98	1.91	1.93	1.90	1.93	2.01	2.03	2.05	2.05	2.03	2.02			
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	測定時間	時間	711	735	710	724	735	713	732	710	734	733	664	736			
			月平均値	ppmC	2.11	2.09	2.07	2.06	2.00	2.06	2.12	2.14	2.14	2.11	2.16	2.13			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.13	2.10	2.09	2.10	2.03	2.09	2.13	2.16	2.17	2.13	2.18	2.15			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.34	2.25	2.23	2.29	2.18	2.25	2.20	2.36	2.50	2.31	2.44	2.30			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.02	2.03	1.93	1.98	1.91	1.94	2.06	2.06	2.06	2.04	2.05	2.07			
大阪府	富田林市	富田林市役所	測定時間	時間	702	727	700	719	725	703	726	561	726	728	654	727			
			月平均値	ppmC	2.12	2.09	2.09	2.07	2.03	2.07	2.13	2.16	2.17	2.14	2.16	2.14			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.14	2.11	2.10	2.11	2.05	2.09	2.16	2.18	2.19	2.16	2.21	2.16			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	24	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.30	2.24	2.21	2.23	2.16	2.21	2.23	2.29	2.35	2.33	2.67	2.34			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.05	2.05	1.96	2.03	1.92	1.99	2.09	2.09	2.09	2.05	2.07	2.09			
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	測定時間	時間	706	726	705	721	727	705	724	703	730	729	654	730			
			月平均値	ppmC	2.16	2.13	2.11	2.06	2.02	2.09	2.17	2.20	2.21	2.15	2.22	2.17			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.18	2.14	2.13	2.10	2.05	2.11	2.17	2.21	2.23	2.18	2.23	2.19			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.44	2.29	2.37	2.31	2.18	2.25	2.26	2.37	2.53	2.46	2.58	2.36			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.06	2.05	1.90	1.99	1.89	1.94	2.09	2.09	2.09	2.06	2.06	2.09			
大阪府	守口市	淀川工科高校	測定時間	時間	712	733	708	724	694	149	733	709	732	736	664	730			
			月平均値	ppmC	2.22	2.17	2.22	2.15	2.14	2.19	2.18	2.36	2.33	2.29	2.33	2.20			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.24	2.20	2.22	2.14	2.18	2.21	2.22	2.44	2.38	2.33	2.36	2.25			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	30	6	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.58	2.46	2.50	2.61	2.39	2.31	2.60	3.32	2.83	3.25	2.77	2.59			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.07	2.06	2.06	1.97	1.96	2.15	2.06	2.14	2.12	2.08	2.09	2.09			

(8)全炭化水素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	松原市	松原北小学校	測定時間	時間	711	736	708	735	729	708	735	712	735	735	659	734			
			月平均値	ppmC	2.15	2.11	2.14	2.08	2.05	2.10	2.14	2.23	2.23	2.18	2.22	2.16			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.18	2.13	2.14	2.09	2.07	2.13	2.17	2.27	2.27	2.23	2.26	2.19			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.54	2.31	2.35	2.34	2.21	2.35	2.37	2.73	2.50	2.52	2.87	2.42			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.06	2.02	1.96	1.97	1.91	2.03	2.09	2.06	2.07	2.06	2.05	2.08			
大阪府	摂津市	摂津市役所	測定時間	時間	713	735	710	729	729	712	736	712	737	736	662	735			
			月平均値	ppmC	2.13	2.10	2.11	2.07	2.05	2.09	2.14	2.25	2.22	2.19	2.22	2.14			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.16	2.14	2.14	2.10	2.10	2.14	2.17	2.29	2.26	2.23	2.25	2.18			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.36	2.44	2.28	2.36	2.25	2.34	2.27	2.74	2.50	3.04	2.60	2.38			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.04	2.03	1.98	2.00	1.96	2.03	2.05	2.10	2.08	2.06	2.05	2.06			
大阪府	高石市	カモドールMBS	測定時間	時間	711	735	396	30	736	713	734	706	725	734	664	734			
			月平均値	ppmC	2.17	2.12	2.13	2.04	2.06	2.11	2.16	2.22	2.22	2.17	2.24	2.18			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.19	2.14	2.15	1.99	2.09	2.13	2.18	2.25	2.28	2.22	2.30	2.21			
			6～9時における測定日数	日	30	31	17	1	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.49	2.30	2.34	1.99	2.30	2.24	2.33	2.39	2.61	2.54	2.74	2.39			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.06	2.04	1.99	1.99	1.93	2.01	2.07	2.07	2.07	2.04	2.07	2.11			
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	測定時間	時間	708	724	377	—	—	—	—	475	732	646	662	732			
			月平均値	ppmC	2.13	2.10	2.18	—	—	—	—	2.22	2.20	2.18	2.24	2.15			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.17	2.15	2.20	—	—	—	—	2.30	2.25	2.21	2.27	2.18			
			6～9時における測定日数	日	30	31	16	—	—	—	—	20	31	28	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.51	2.41	2.39	—	—	—	—	2.78	2.61	2.54	2.67	2.36			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.03	2.02	2.05	—	—	—	—	2.05	2.06	2.06	2.06	2.06			
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	測定時間	時間	708	730	710	729	733	708	728	708	734	734	661	731			
			月平均値	ppmC	2.14	2.10	2.15	2.14	2.15	2.19	2.13	2.28	2.26	2.21	2.26	2.16			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.17	2.13	2.17	2.12	2.12	2.18	2.14	2.35	2.28	2.24	2.29	2.21			
			6～9時における測定日数	日	30	30	30	30	31	30	30	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.37	2.29	2.36	2.29	2.32	2.44	2.35	3.16	2.64	2.49	2.74	2.52			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.06	2.02	1.97	2.01	1.98	2.07	2.04	2.09	2.09	2.04	2.06	2.07			
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	測定時間	時間	713	735	713	738	733	711	589	334	—	247	654	736			
			月平均値	ppmC	2.13	2.14	2.22	2.14	2.07	2.15	2.17	2.24	—	2.15	2.23	2.14			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.20	2.15	2.22	2.15	2.09	2.16	2.20	2.32	—	2.18	2.33	2.18			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	25	14	—	10	27	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.69	2.50	2.48	2.69	2.29	2.32	2.38	2.62	—	2.54	3.05	2.37			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.04	2.03	2.01	1.97	1.91	2.03	2.07	2.06	—	2.06	2.03	2.07			
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	測定時間	時間	713	738	710	738	737	712	735	713	737	735	664	737			
			月平均値	ppmC	2.17	2.14	2.17	2.12	2.10	2.13	2.18	2.30	2.30	2.21	2.27	2.16			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.20	2.20	2.20	2.15	2.13	2.19	2.22	2.36	2.33	2.28	2.32	2.21			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.39	2.47	2.40	2.40	2.35	2.46	2.67	2.87	2.70	2.59	2.63	2.55			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.04	2.05	2.07	1.97	1.98	2.04	2.10	2.10	2.08	2.03	2.05	2.06			

(8)全炭化水素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間	時間	712	738	713	738	736	712	737	713	736	738	665	737			
			月平均値	ppmC	2.16	2.13	2.14	2.08	2.08	2.11	2.15	2.30	2.29	2.22	2.30	2.17			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.19	2.15	2.17	2.09	2.09	2.15	2.17	2.39	2.36	2.30	2.37	2.20			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.63	2.33	2.53	2.31	2.28	2.34	2.41	2.96	2.84	2.86	2.91	2.40			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.07	2.06	1.94	1.97	1.94	2.01	2.05	2.11	2.08	2.06	2.06	2.07			
堺市	堺市堺区	少林寺	測定時間	時間	713	737	694	737	733	712	737	713	736	636	665	737			
			月平均値	ppmC	2.18	2.16	2.19	2.15	2.11	2.13	2.17	2.23	2.24	2.20	2.24	2.18			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.19	2.16	2.19	2.16	2.12	2.16	2.19	2.27	2.29	2.25	2.26	2.19			
			6～9時における測定日数	日	30	31	29	31	30	30	31	30	31	27	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.59	2.34	2.39	2.43	2.27	2.34	2.30	2.69	2.56	2.57	2.66	2.34			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.07	2.03	2.02	2.03	1.95	2.05	2.07	2.08	2.08	2.05	2.09	2.09			
堺市	堺市西区	浜寺	測定時間	時間	713	737	615	736	734	712	737	713	736	730	665	737			
			月平均値	ppmC	2.16	2.15	2.17	2.19	2.07	2.12	2.16	2.23	2.25	2.18	2.22	2.18			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.18	2.15	2.17	2.19	2.10	2.14	2.17	2.26	2.28	2.23	2.24	2.20			
			6～9時における測定日数	日	30	31	26	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.52	2.39	2.39	2.90	2.34	2.28	2.29	2.44	2.56	2.51	2.53	2.33			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.05	2.03	1.98	2.00	1.94	2.01	2.07	2.12	2.09	2.08	2.04	2.08			
堺市	堺市堺区	三宝	測定時間	時間	711	736	712	687	735	713	730	712	734	735	660	737			
			月平均値	ppmC	2.17	2.12	2.11	2.05	2.04	2.10	2.12	2.23	2.22	2.18	2.22	2.15			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.18	2.12	2.11	2.04	2.05	2.11	2.12	2.29	2.27	2.22	2.25	2.16			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.52	2.41	2.22	2.19	2.18	2.24	2.23	2.77	2.52	2.55	2.71	2.31			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.03	2.02	1.95	1.97	1.91	1.99	2.04	2.09	2.08	2.07	2.07	2.06			
堺市	堺市西区	石津	測定時間	時間	702	725	702	726	723	702	726	702	725	725	655	691			
			月平均値	ppmC	2.21	2.17	2.20	2.15	2.10	2.15	2.19	2.30	2.32	2.24	2.29	2.22			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.23	2.18	2.21	2.17	2.13	2.19	2.21	2.37	2.39	2.31	2.31	2.25			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.70	2.39	2.47	2.60	2.41	2.43	2.37	2.63	2.83	2.68	2.82	2.55			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.09	2.04	1.96	1.94	1.92	2.02	2.08	2.14	2.12	2.13	2.09	2.08			
堺市	堺市北区	金岡南	測定時間	時間	702	726	702	725	717	701	726	703	726	725	655	726			
			月平均値	ppmC	2.18	2.14	2.16	2.14	2.07	2.12	2.16	2.24	2.27	2.18	2.24	2.17			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.19	2.15	2.16	2.14	2.09	2.16	2.19	2.27	2.33	2.24	2.26	2.20			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.71	2.36	2.45	2.44	2.29	2.34	2.29	2.64	2.80	2.60	2.88	2.34			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.05	2.02	1.94	2.00	1.90	2.01	2.01	2.09	2.07	2.07	2.04	2.07			
豊中市	豊中市	豊中市役所	測定時間	時間	710	736	707	736	736	707	735	704	707	733	664	105			
			月平均値	ppmC	2.11	2.09	2.09	2.01	1.99	2.03	2.10	2.23	2.22	2.17	2.22	2.08			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.13	2.10	2.10	2.02	2.00	2.06	2.11	2.26	2.23	2.20	2.25	2.09			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	30	31	28	5			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.31	2.23	2.22	2.20	2.14	2.23	2.23	2.64	2.55	2.53	2.56	2.16			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.02	2.02	1.92	1.93	1.91	1.95	2.03	2.10	2.07	2.05	2.05	2.06			

(8)全炭化水素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			月平均値	ppmC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			6～9時における月平均値	ppmC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			6～9時における測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	測定時間	時間	711	734	712	734	691	647	732	710	734	734	664	617			
			月平均値	ppmC	2.13	2.12	2.13	2.08	2.06	2.10	2.13	2.26	2.23	2.19	2.24	2.15			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.15	2.14	2.16	2.10	2.09	2.15	2.15	2.32	2.27	2.25	2.27	2.19			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	29	27	31	30	31	31	28	26			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.36	2.28	2.30	2.30	2.31	2.31	2.26	3.01	2.48	3.47	2.58	2.36			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.04	2.04	1.99	2.00	2.01	2.04	2.05	2.06	2.09	2.05	2.07	2.08			
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	測定時間	時間	609	704	685	700	707	684	705	684	708	678	638	707			
			月平均値	ppmC	2.24	2.20	2.23	2.14	2.07	2.14	2.22	2.41	2.40	2.32	2.36	2.21			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.28	2.24	2.23	2.17	2.13	2.20	2.24	2.49	2.49	2.42	2.47	2.29			
			6～9時における測定日数	日	27	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.77	2.65	2.53	2.49	2.38	2.40	2.63	3.12	3.20	3.00	3.23	2.58			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.06	2.10	1.99	2.00	1.93	2.00	2.07	2.12	2.12	2.07	2.05	2.08			
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	測定時間	時間	689	718	696	717	334	—	545	700	720	720	642	720			
			月平均値	ppmC	2.17	2.12	2.15	2.10	2.08	—	2.18	2.35	2.35	2.25	2.31	2.19			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.22	2.17	2.17	2.11	2.09	—	2.21	2.43	2.45	2.33	2.40	2.26			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	15	—	23	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.59	2.52	2.38	2.44	2.28	—	2.56	3.05	3.11	2.73	3.17	2.52			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.05	2.03	2.03	1.99	1.99	—	2.10	2.13	2.09	2.05	2.08	2.09			
枚方市	枚方市	枚方市役所	測定時間	時間	712	682	705	737	735	713	736	709	738	732	664	686			
			月平均値	ppmC	2.15	2.16	2.23	2.14	2.12	2.15	2.18	2.29	2.25	2.20	2.26	2.16			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.19	2.18	2.26	2.17	2.17	2.21	2.21	2.34	2.30	2.24	2.30	2.22			
			6～9時における測定日数	日	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.44	2.40	2.52	2.39	2.32	2.53	2.42	2.84	2.57	3.07	2.78	2.50			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.06	2.04	2.08	2.03	1.98	2.10	2.06	2.10	2.09	2.04	2.08	2.07			
高槻市	高槻市	高槻市役所	測定時間	時間	709	737	711	737	735	714	736	632	736	707	665	736			
			月平均値	ppmC	2.12	2.09	2.11	2.04	2.03	2.06	2.11	2.21	2.19	2.18	2.19	2.12			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.15	2.12	2.13	2.06	2.07	2.10	2.14	2.26	2.25	2.26	2.24	2.16			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	26	31	30	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.32	2.31	2.28	2.40	2.30	2.26	2.29	2.45	2.42	2.83	2.54	2.30			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.01	2.01	1.98	1.93	1.95	1.95	2.05	2.08	2.07	2.09	2.06	2.03			
八尾市	八尾市	太子堂	測定時間	時間	707	733	709	731	734	709	731	709	733	711	661	728			
			月平均値	ppmC	2.17	2.13	2.15	2.09	2.05	2.11	2.17	2.31	2.31	2.25	2.30	2.19			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.23	2.16	2.17	2.11	2.08	2.13	2.22	2.41	2.44	2.37	2.44	2.28			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.66	2.53	2.42	2.35	2.24	2.27	2.50	2.95	2.98	2.98	3.01	2.58			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.06	2.04	2.01	2.01	1.93	2.00	2.06	2.11	2.10	2.07	2.09	2.07			

(8)全炭化水素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	測定時間	時間	712	687	708	732	734	711	734	697	489	733	658	733			
			月平均値	ppmC	2.11	2.08	2.10	2.03	2.01	2.05	2.10	2.24	2.23	2.18	2.21	2.12			
			6～9時における月平均値	ppmC	2.14	2.10	2.12	2.05	2.06	2.11	2.13	2.30	2.30	2.23	2.26	2.17			
			6～9時における測定日数	日	30	29	30	31	31	30	31	30	21	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	2.34	2.26	2.26	2.26	2.24	2.29	2.39	2.80	2.52	2.74	2.77	2.33			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	2.02	2.01	1.96	1.96	1.91	1.99	2.01	2.08	2.07	2.04	2.03	2.04			

(9) 非メタン炭化水素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	測定時間	時間	710	732	709	732	734	709	734	698	734	725	659	680			
			月平均値	ppmC	0.14	0.14	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.17	0.16	0.11	0.15	0.10			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.15	0.15	0.17	0.16	0.15	0.16	0.14	0.20	0.17	0.12	0.16	0.11			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	29			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.35	0.31	0.28	0.24	0.27	0.27	0.23	0.45	0.42	0.34	0.42	0.22			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.07	0.05	0.10	0.12	0.12	0.10	0.07	0.06	0.04	0.03	0.03	0.04			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	7	6	3	2	2	4	3	13	10	7	10	1			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	2	4	2	3	0			
大阪府	四條畷市	国設四條畷	測定時間	時間	710	732	707	555	—	—	—	—	—	—	—	—			
			月平均値	ppmC	0.12	0.11	0.14	0.11	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.13	0.12	0.13	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	24	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.26	0.22	0.27	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.06	0.06	0.07	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	3	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—			
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	測定時間	時間	711	734	706	734	736	711	734	710	723	732	664	736			
			月平均値	ppmC	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.05	0.07	0.04			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.05	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.08	0.10	0.06	0.09	0.06			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.13	0.10	0.11	0.10	0.09	0.12	0.11	0.20	0.23	0.21	0.24	0.16			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.01	0.02	0.02	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	測定時間	時間	711	735	710	724	735	713	732	710	734	733	664	736			
			月平均値	ppmC	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.06	0.10	0.08			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.09	0.09	0.10	0.11	0.07	0.11	0.09			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.24	0.16	0.14	0.16	0.11	0.20	0.12	0.25	0.34	0.21	0.27	0.22			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.03	0.04	0.04	0.06	0.04	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	1			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			
大阪府	富田林市	富田林市役所	測定時間	時間	702	727	700	719	725	703	726	561	726	728	654	727			
			月平均値	ppmC	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.09	0.11	0.10			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	0.12	0.12	0.10	0.13	0.11			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	24	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.24	0.17	0.15	0.15	0.12	0.13	0.17	0.19	0.24	0.24	0.57	0.24			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.05	0.06	0.06	0.07	0.05	0.07	0.07	0.06	0.04	0.03	0.04	0.06			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	0	5	1	2	1			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			

(9) 非メタン炭化水素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	測定時間	時間	706	726	705	721	727	705	724	703	730	729	654	730				
			月平均値	ppmC	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.10	0.12	0.12	0.13	0.08	0.14	0.10				
			6～9時における月平均値	ppmC	0.11	0.10	0.10	0.11	0.09	0.11	0.11	0.13	0.14	0.10	0.14	0.11				
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.33	0.25	0.25	0.23	0.15	0.17	0.18	0.27	0.35	0.30	0.38	0.23				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.03	0.03	0.01	0.05	0.00	0.04	0.04	0.05	0.03	0.02	0.02	0.03				
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	2	1	1	2	0	0	0	3	6	4	5	1				
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0				
大阪府	守口市	淀川工科高校	測定時間	時間	712	733	708	724	694	149	733	709	732	736	664	730				
			月平均値	ppmC	0.15	0.14	0.19	0.18	0.19	0.17	0.13	0.25	0.21	0.17	0.21	0.12				
			6～9時における月平均値	ppmC	0.16	0.15	0.18	0.15	0.20	0.17	0.16	0.29	0.24	0.19	0.23	0.15				
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	30	6	31	30	31	31	28	31				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.42	0.36	0.38	0.49	0.42	0.21	0.40	0.92	0.67	0.81	0.55	0.48				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.04	0.04	0.06	0.05	0.07	0.11	0.04	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04				
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	8	7	9	7	12	1	6	20	16	9	14	7				
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	3	1	2	2	3	0	1	10	9	4	8	3				
大阪府	松原市	松原北小学校	測定時間	時間	711	736	708	735	729	708	735	712	735	735	659	734				
			月平均値	ppmC	0.11	0.10	0.13	0.12	0.10	0.11	0.11	0.16	0.15	0.10	0.14	0.10				
			6～9時における月平均値	ppmC	0.12	0.10	0.12	0.10	0.10	0.12	0.12	0.18	0.17	0.13	0.16	0.12				
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.37	0.21	0.25	0.20	0.17	0.30	0.27	0.57	0.33	0.33	0.58	0.31				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.03	0.04	0.05	0.06	0.04	0.05	0.06	0.04	0.03	0.02	0.02	0.04				
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	3	1	3	0	0	3	2	7	11	6	7	2				
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	4	2	1	2	0				
大阪府	摂津市	摂津市役所	測定時間	時間	713	735	710	729	729	712	736	712	737	736	662	735				
			月平均値	ppmC	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.13	0.12	0.10	0.12	0.08				
			6～9時における月平均値	ppmC	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.16	0.14	0.12	0.14	0.09				
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.24	0.39	0.18	0.32	0.16	0.18	0.16	0.39	0.32	0.58	0.38	0.23				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.05	0.04	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04				
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	2	1	0	1	0	0	0	6	7	3	7	3				
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	1	0	1	0	0	0	3	1	1	1	0				
大阪府	高石市	カモードールMBS	測定時間	時間	711	735	396	30	736	713	734	706	725	734	664	734				
			月平均値	ppmC	0.13	0.11	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.14	0.14	0.10	0.15	0.12				
			6～9時における月平均値	ppmC	0.13	0.11	0.12	0.10	0.13	0.12	0.13	0.16	0.17	0.12	0.18	0.12				
			6～9時における測定日数	日	30	31	17	1	31	30	31	30	31	31	28	31				
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.32	0.23	0.23	0.10	0.23	0.21	0.26	0.26	0.38	0.35	0.47	0.26				
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.04	0.05	0.06	0.10	0.07	0.08	0.06	0.03	0.03	0.01	0.04	0.04				
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	5	2	1	0	3	1	2	8	11	7	11	2				
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	0				

(9) 非メタン炭化水素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	測定時間	時間	708	724	377	—	—	—	—	—	475	732	646	662	732		
			月平均値	ppmC	0.07	0.08	0.15	—	—	—	—	0.11	0.09	0.08	0.13	0.08			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.08	0.09	0.14	—	—	—	—	0.13	0.10	0.09	0.13	0.09			
			6～9時における測定日数	日	30	31	16	—	—	—	—	20	31	28	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.24	0.22	0.23	—	—	—	—	0.31	0.25	0.25	0.36	0.18			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.02	0.02	0.05	—	—	—	—	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03			
			6～9時における3時間平均値が [○] 0.20ppmCを超えた日数	日	1	1	2	—	—	—	—	2	3	3	5	0			
			6～9時における3時間平均値が [○] 0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	1	0			
大阪市	大阪市淀川区	野中小学校	測定時間	時間	708	730	710	729	733	708	728	708	734	734	661	731			
			月平均値	ppmC	0.08	0.08	0.14	0.18	0.21	0.21	0.09	0.15	0.14	0.10	0.13	0.07			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.09	0.09	0.13	0.15	0.17	0.17	0.09	0.18	0.14	0.10	0.13	0.09			
			6～9時における測定日数	日	30	30	30	30	31	30	30	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.22	0.18	0.22	0.21	0.25	0.30	0.18	0.59	0.29	0.22	0.38	0.27			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.03	0.04	0.04	0.11	0.09	0.05	0.03	0.04	0.03	0.00	0.01	0.03			
			6～9時における3時間平均値が [○] 0.20ppmCを超えた日数	日	1	0	3	1	5	9	0	7	6	3	6	1			
			6～9時における3時間平均値が [○] 0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0			
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	測定時間	時間	713	735	713	738	733	711	589	334	—	247	654	736			
			月平均値	ppmC	0.11	0.11	0.16	0.16	0.15	0.17	0.15	0.18	—	0.07	0.14	0.10			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.14	0.12	0.17	0.15	0.15	0.16	0.16	0.22	—	0.08	0.19	0.12			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	25	14	—	10	27	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.45	0.34	0.27	0.30	0.24	0.27	0.24	0.42	—	0.25	0.68	0.25			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.05	0.05	0.05	0.09	0.06	0.08	0.09	0.05	—	0.03	0.02	0.03			
			6～9時における3時間平均値が [○] 0.20ppmCを超えた日数	日	7	2	8	5	3	6	5	6	—	1	10	2			
			6～9時における3時間平均値が [○] 0.31ppmCを超えた日数	日	1	1	0	0	0	0	0	4	—	0	6	0			
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	測定時間	時間	713	738	710	738	737	712	735	713	737	735	664	737			
			月平均値	ppmC	0.13	0.13	0.15	0.15	0.14	0.14	0.17	0.22	0.21	0.15	0.19	0.14			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.16	0.18	0.18	0.17	0.15	0.17	0.20	0.27	0.24	0.20	0.23	0.17			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.26	0.40	0.30	0.32	0.32	0.37	0.55	0.59	0.51	0.42	0.43	0.48			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.11	0.08	0.07	0.04	0.06	0.08			
			6～9時における3時間平均値が [○] 0.20ppmCを超えた日数	日	8	12	9	6	6	8	13	21	17	15	17	5			
			6～9時における3時間平均値が [○] 0.31ppmCを超えた日数	日	0	2	0	1	1	1	1	7	9	5	6	2			
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間	時間	712	738	713	738	736	712	737	713	736	738	665	737			
			月平均値	ppmC	0.11	0.10	0.13	0.12	0.14	0.12	0.11	0.19	0.17	0.12	0.17	0.11			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.12	0.11	0.14	0.11	0.13	0.13	0.12	0.24	0.21	0.16	0.21	0.12			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.37	0.21	0.48	0.18	0.20	0.26	0.26	0.61	0.46	0.49	0.56	0.25			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.05	0.05	0.05	0.07	0.06	0.05	0.04	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05			
			6～9時における3時間平均値が [○] 0.20ppmCを超えた日数	日	3	1	2	0	0	4	1	17	16	9	12	4			
			6～9時における3時間平均値が [○] 0.31ppmCを超えた日数	日	1	0	1	0	0	0	0	8	6	5	10	0			

(9) 非メタン炭化水素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
堺市	堺市堺区	少林寺	測定時間	時間	713	737	694	737	733	712	737	713	736	636	665	737			
			月平均値	ppmC	0.13	0.14	0.18	0.19	0.18	0.14	0.13	0.15	0.14	0.11	0.15	0.11			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.13	0.13	0.16	0.17	0.16	0.14	0.14	0.16	0.16	0.13	0.15	0.11			
			6～9時における測定日数	日	30	31	29	31	30	30	31	30	31	27	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.38	0.23	0.32	0.34	0.22	0.28	0.20	0.39	0.35	0.35	0.39	0.21			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.04	0.03	0.08	0.09	0.08	0.06	0.06	0.05	0.03	0.02	0.05	0.04			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	4	2	3	7	1	2	0	7	9	8	9	2			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	1	0	1	1	0	0	0	1	3	1	1	0			
堺市	堺市西区	浜寺	測定時間	時間	713	737	615	736	734	712	737	713	736	730	665	737			
			月平均値	ppmC	0.12	0.12	0.15	0.23	0.14	0.13	0.13	0.14	0.15	0.11	0.14	0.11			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.12	0.12	0.14	0.19	0.14	0.13	0.13	0.16	0.16	0.14	0.14	0.12			
			6～9時における測定日数	日	30	31	26	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.34	0.24	0.25	0.74	0.46	0.22	0.25	0.27	0.34	0.33	0.33	0.23			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.02	0.03	0.09	0.10	0.07	0.09	0.05	0.06	0.04	0.03	0.04	0.04			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	3	2	3	6	3	1	2	8	9	7	6	2			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	1	0	0	4	1	0	0	0	2	1	1	0			
堺市	堺市堺区	三宝	測定時間	時間	711	736	712	687	735	713	730	712	734	735	660	737			
			月平均値	ppmC	0.11	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.13	0.11	0.09	0.11	0.08			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.11	0.07	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08	0.16	0.14	0.10	0.12	0.08			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.35	0.24	0.17	0.10	0.14	0.16	0.13	0.45	0.30	0.31	0.41	0.15			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.02	0.01	0.02	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.03			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	2	1	0	0	0	0	0	5	8	4	5	0			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0			
堺市	堺市西区	石津	測定時間	時間	702	725	702	726	723	702	726	702	725	725	655	691			
			月平均値	ppmC	0.17	0.15	0.19	0.18	0.16	0.16	0.16	0.21	0.22	0.16	0.19	0.15			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.17	0.14	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.25	0.25	0.20	0.20	0.16			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.49	0.28	0.33	0.50	0.35	0.41	0.29	0.42	0.57	0.46	0.51	0.47			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.05	0.03	0.07	0.05	0.05	0.08	0.06	0.10	0.06	0.08	0.05	0.04			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	8	5	11	10	6	6	4	20	20	12	13	8			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	2	0	2	2	2	2	0	8	8	6	5	1			
堺市	堺市北区	金岡南	測定時間	時間	702	726	702	725	717	701	726	703	726	725	655	726			
			月平均値	ppmC	0.14	0.13	0.17	0.18	0.13	0.14	0.15	0.17	0.20	0.12	0.17	0.12			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.15	0.14	0.15	0.15	0.13	0.15	0.15	0.19	0.23	0.16	0.18	0.14			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.54	0.29	0.35	0.30	0.25	0.25	0.25	0.47	0.64	0.44	0.65	0.26			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.02	0.04	0.05	0.08	0.04	0.07	0.03	0.06	0.04	0.05	0.03	0.04			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	5	6	6	5	3	5	8	13	15	9	11	3			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	1	0	1	0	0	0	0	2	8	4	3	0			

(9) 非メタン炭化水素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
豊中市	豊中市	豊中市役所	測定時間	時間	710	736	707	736	736	707	735	704	707	733	664	105			
			月平均値	ppmC	0.07	0.08	0.10	0.08	0.07	0.07	0.08	0.13	0.12	0.08	0.12	0.05			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.15	0.12	0.09	0.12	0.05			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	30	31	28	5			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.21	0.15	0.17	0.14	0.13	0.18	0.14	0.34	0.28	0.28	0.28	0.07			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.02	0.02	0.05	0.04	0.05	0.05	0.03	0.06	0.03	0.02	0.03	0.04			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	1	0	0	0	0	0	0	5	7	1	5	0			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0			
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			月平均値	ppmC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における月平均値	ppmC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	測定時間	時間	711	734	712	734	691	647	732	710	734	734	664	617			
			月平均値	ppmC	0.09	0.10	0.13	0.13	0.12	0.11	0.10	0.17	0.14	0.10	0.14	0.09			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.11	0.12	0.15	0.13	0.14	0.13	0.12	0.20	0.16	0.12	0.15	0.11			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	29	27	31	30	31	31	28	26			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.25	0.20	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.51	0.34	0.60	0.35	0.24			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.02	0.06	0.06	0.09	0.09	0.05	0.06	0.05	0.05	0.03	0.04	0.03			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	2	0	2	1	1	1	1	12	9	6	8	2			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	1	0			
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	測定時間	時間	609	704	685	700	707	684	705	684	708	678	638	707			
			月平均値	ppmC	0.17	0.17	0.21	0.16	0.12	0.14	0.17	0.28	0.27	0.18	0.23	0.14			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.19	0.19	0.19	0.16	0.15	0.17	0.18	0.32	0.31	0.23	0.29	0.17			
			6～9時における測定日数	日	27	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.51	0.47	0.38	0.34	0.27	0.30	0.43	0.72	0.79	0.62	0.79	0.43			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.05	0.08	0.10	0.07	0.03	0.07	0.06	0.07	0.05	0.05	0.03	0.04			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	11	11	9	10	6	11	7	24	19	13	17	12			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	4	4	4	2	0	0	2	15	12	9	12	2			
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	測定時間	時間	689	718	696	717	334	—	545	700	720	720	642	720			
			月平均値	ppmC	0.12	0.11	0.14	0.14	0.14	—	0.15	0.24	0.23	0.15	0.20	0.13			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	—	0.16	0.29	0.28	0.20	0.25	0.17			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	15	—	23	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.40	0.42	0.27	0.31	0.22	—	0.40	0.69	0.75	0.48	0.75	0.33			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.05	0.03	0.07	0.08	0.10	—	0.08	0.07	0.04	0.02	0.04	0.05			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	9	5	4	3	1	—	4	22	18	10	14	11			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	1	2	0	0	0	—	1	10	11	9	9	2			

(9) 非メタン炭化水素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
枚方市	枚方市	枚方市役所	測定時間	時間	712	682	705	737	735	713	736	709	738	732	664	686			
			月平均値	ppmC	0.11	0.15	0.22	0.18	0.17	0.17	0.15	0.20	0.17	0.12	0.18	0.12			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.13	0.16	0.24	0.20	0.19	0.20	0.17	0.23	0.19	0.15	0.20	0.15			
			6～9時における測定日数	日	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.33	0.42	0.40	0.32	0.28	0.43	0.33	0.60	0.40	0.66	0.55	0.36			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.04	0.03	0.14	0.13	0.10	0.10	0.04	0.06	0.03	0.03	0.05	0.04			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	5	8	24	10	14	13	9	15	12	8	11	5			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	1	1	5	1	0	1	1	6	4	3	4	2			
高槻市	高槻市	高槻市役所	測定時間	時間	709	737	711	737	735	714	736	632	736	707	665	736			
			月平均値	ppmC	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.13	0.12	0.10	0.11	0.08			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.10	0.09	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.15	0.15	0.15	0.14	0.10			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	26	31	30	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.22	0.22	0.18	0.39	0.29	0.28	0.20	0.26	0.29	0.45	0.36	0.20			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.06	0.04	0.03			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	2	2	0	1	1	1	0	5	9	6	6	0			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0			
八尾市	八尾市	太子堂	測定時間	時間	707	733	709	731	734	709	731	709	733	711	661	728			
			月平均値	ppmC	0.13	0.11	0.14	0.13	0.11	0.12	0.14	0.21	0.20	0.15	0.19	0.12			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.16	0.13	0.15	0.13	0.13	0.14	0.16	0.27	0.28	0.22	0.28	0.18			
			6～9時における測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.43	0.35	0.28	0.23	0.19	0.25	0.37	0.58	0.54	0.68	0.69	0.37			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.05	0.04	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.02	0.04			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	7	6	5	1	0	3	4	21	19	13	17	15			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	2	1	0	0	0	0	1	10	13	9	11	1			
寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	測定時間	時間	712	687	708	732	734	711	734	697	489	733	658	733			
			月平均値	ppmC	0.07	0.06	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	0.16	0.14	0.09	0.12	0.07			
			6～9時における月平均値	ppmC	0.09	0.07	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	0.19	0.18	0.12	0.15	0.09			
			6～9時における測定日数	日	30	29	30	31	31	30	31	30	21	31	28	31			
			6～9時における3時間平均値の最高値	ppmC	0.22	0.17	0.18	0.17	0.24	0.20	0.28	0.53	0.41	0.43	0.51	0.21			
			6～9時における3時間平均値の最低値	ppmC	0.01	0.00	0.03	0.04	0.02	0.03	0.02	0.04	0.03	0.01	0.01	0.02			
			6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	1	0	0	0	1	0	1	11	8	4	5	1			
			6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	3	0			

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	31	29	30	31	28	28			
			測定時間	時間	710	729	710	735	733	710	735	700	722	735	662	676			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.004	0.007	0.005	0.008	0.009	0.013	0.004	0.005	0.004	0.006	0.01	0.008			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
大阪府	四條畷市	国設四條畷	測定時間	時間	712	733	708	734	712	698	734	712	736	733	664	734			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.004	0.008	0.005	0.009	0.007	0.007	0.003	0.005	0.003	0.004	0.003	0.006			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31			
			測定時間	時間	711	737	709	735	735	713	736	713	734	736	659	736			
大阪府	茨木市	茨木市役所	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.003	0.009	0.008	0.005	0.008	0.007	0.006	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	711	736	712	733	737	712	737	713	736	721	665	736			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
大阪府	高石市	高石中学校	1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.005	0.006	0.004	0.008	0.007	0.016	0.005	0.013	0.005	0.023	0.004	0.008			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31			
			測定時間	時間	711	737	711	736	727	711	736	707	718	737	663	737			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪府	富田林市	富田林市役所	日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.002	0.006	0.004	0.012	0.008	0.009	0.003	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005			
			日平均値の最高値	ppm	0.001	0.003	0.001	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002			

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	733	712	734	723	703	735	710	736	735	664	736			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.005	0.007	0.004	0.009	0.008	0.016	0.003	0.005	0.004	0.015	0.006	0.005			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			
			有効測定日数	日	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	測定時間	時間	717	733	718	742	742	715	738	718	742	740	665	740			
			月平均値	ppm	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005			
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.007	0.008	0.007	0.008	0.008	0.013	0.007	0.011	0.008	0.014	0.015	0.058			
			日平均値の最高値	ppm	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.005	0.007	0.013			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	718	740	718	737	741	716	741	716	742	740	665	739			
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	月平均値	ppm	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005			
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.007	0.009	0.008	0.010	0.013	0.017	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.013			
			日平均値の最高値	ppm	0.005	0.005	0.005	0.005	0.008	0.007	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	24	30	30	31	28	31			
			測定時間	時間	715	741	716	742	740	717	592	718	733	738	668	738			
			月平均値	ppm	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004			
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.008	0.008	0.007	0.012	0.022	0.016	0.005	0.009	0.008	0.009	0.014	0.029			
			日平均値の最高値	ppm	0.004	0.005	0.005	0.007	0.007	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.009			
			有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	716	740	716	742	741	714	739	718	741	740	670	739			
			月平均値	ppm	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004			
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.007	0.007	0.007	0.007	0.018	0.014	0.006	0.010	0.010	0.011	0.011	0.012			
			日平均値の最高値	ppm	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.006	0.005	0.006	0.006	0.007			

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年								2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
			測定時間	時間	715	741	716	741	742	712	741	717	741	739	666	737
			月平均値	ppm	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004
			1時間値が0.1ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1時間値の最高値	ppm	0.009	0.008	0.008	0.007	0.010	0.007	0.007	0.009	0.007	0.007	0.006	0.008
			日平均値の最高値	ppm	0.005	0.006	0.007	0.005	0.007	0.005	0.004	0.007	0.005	0.004	0.004	0.005
堺市	堺市堺区	少林寺	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
			測定時間	時間	714	736	712	738	735	714	737	713	738	735	666	738
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001
			1時間値が0.1ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1時間値の最高値	ppm	0.006	0.006	0.005	0.007	0.054	0.016	0.004	0.013	0.010	0.024	0.018	0.031
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.007	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.005	0.007
堺市	堺市西区	浜寺	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
			測定時間	時間	714	736	713	738	735	713	738	711	738	735	665	738
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
			1時間値が0.1ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1時間値の最高値	ppm	0.005	0.008	0.004	0.004	0.010	0.010	0.005	0.010	0.006	0.009	0.007	0.009
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002
堺市	堺市堺区	三宝	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
			測定時間	時間	714	737	713	737	712	738	712	738	737	666	737	
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001
			1時間値が0.1ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1時間値の最高値	ppm	0.007	0.005	0.004	0.004	0.018	0.011	0.004	0.010	0.008	0.006	0.027	0.021
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003
堺市	堺市南区	若松台	有効測定日数	日	30	22	19	31	31	30	31	30	31	31	28	31
			測定時間	時間	714	532	462	738	735	714	735	713	738	737	666	738
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
			1時間値が0.1ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1時間値の最高値	ppm	0.003	0.006	0.003	0.012	0.008	0.007	0.003	0.007	0.002	0.005	0.004	0.003
			日平均値の最高値	ppm	0.001	0.003	0.001	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
堺市	堺市西区	石津	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	714	737	713	738	735	714	737	713	738	735	666	737				
			月平均値	ppm	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001				
			1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1時間値の最高値	ppm	0.007	0.007	0.005	0.004	0.014	0.013	0.005	0.029	0.010	0.011	0.021	0.014				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.005	0.002	0.003	0.005	0.002				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.005	0.002	0.003	0.005	0.002				
堺市	堺市北区	金岡南	有効測定日数	日	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	714	737	713	737	702	713	737	713	737	737	665	737				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				
			1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1時間値の最高値	ppm	0.006	0.008	0.005	0.007	0.018	0.011	0.002	0.013	0.004	0.005	0.013	0.018				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003				
豊中市	豊中市	豊中市菰江公園	有効測定日数	日	30	31	29	31	31	30	31	30	29	31	28	3				
			測定時間	時間	714	738	709	736	738	712	738	714	711	738	663	83				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000				
			1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1時間値の最高値	ppm	0.004	0.007	0.004	0.007	0.010	0.009	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.001				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000				
豊中市	豊中市	豊中市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	4				
			測定時間	時間	714	738	709	737	737	713	738	714	706	738	665	105				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000				
			1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1時間値の最高値	ppm	0.004	0.007	0.004	0.003	0.010	0.011	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.000				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000				
吹田市	吹田市	吹田市北消防署※休止中	有効測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			月平均値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			1時間値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			日平均値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			日平均値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	日	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	30			
			測定時間	時間	714	737	713	737	706	713	737	714	736	736	666	729			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001			
			1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日が ≥ 2 日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.004	0.006	0.005	0.007	0.011	0.011	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	日	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	28	31			
			測定時間	時間	715	738	716	737	739	716	739	715	740	740	667	738			
			月平均値	ppm	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004			
			1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日が ≥ 2 日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.010	0.013	0.009	0.013	0.012	0.018	0.006	0.010	0.007	0.010	0.013	0.022			
			日平均値の最高値	ppm	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.005	0.004	0.006	0.006	0.006	0.008	0.008			
			日平均値の最高値	ppm	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.005	0.004	0.006	0.006	0.006	0.008	0.008			
東大阪市	東大阪市	東大阪市六万寺※休止中	有効測定日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			測定時間	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			月平均値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日が ≥ 2 日以上連続した日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			1時間値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			日平均値の最高値	ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	日	30	31	30	30	28	30	31	30	31	28	28	31			
			測定時間	時間	707	736	711	731	708	708	734	711	735	709	661	734			
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
			1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日が ≥ 2 日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.004	0.008	0.005	0.008	0.011	0.009	0.003	0.004	0.004	0.006	0.006	0.010			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.005	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002			
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.005	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002			
枚方市	枚方市	枚方市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29			
			測定時間	時間	709	733	711	732	735	709	734	707	735	736	664	724			
			月平均値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001			
			1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日が ≥ 2 日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.006	0.012	0.005	0.009	0.010	0.010	0.005	0.006	0.005	0.006	0.006	0.004			
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002			
			日平均値の最高値	ppm	0.003	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002			

(10)二酸化硫黄の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
枚方市	枚方市	中振	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	30				
			測定時間	時間	712	735	709	732	735	712	734	702	727	736	664	729				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001				
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1時間値の最高値	ppm	0.004	0.010	0.004	0.008	0.008	0.010	0.002	0.004	0.003	0.004	0.004	0.006				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002				
高槻市	高槻市	高槻市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29				
			測定時間	時間	710	739	712	738	735	715	736	713	737	739	667	712				
			月平均値	ppm	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1時間値の最高値	ppm	0.003	0.009	0.003	0.005	0.007	0.006	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002				
			日平均値の最高値	ppm	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				
			日平均値の最高値	ppm	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				
八尾市	八尾市	八尾市保健所	有効測定日数	日	30	31	28	31	31	30	31	30	31	30	28	31				
			測定時間	時間	709	731	686	733	735	709	733	709	732	709	655	733				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1時間値の最高値	ppm	0.004	0.006	0.005	0.009	0.011	0.009	0.002	0.006	0.004	0.004	0.024	0.020				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004				
八尾市	八尾市	水越	有効測定日数	日	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	690	730	710	732	733	710	724	708	734	734	662	733				
			月平均値	ppm	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1時間値の最高値	ppm	0.003	0.005	0.003	0.010	0.009	0.008	0.001	0.005	0.003	0.003	0.029	0.009				
			日平均値の最高値	ppm	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.000	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002				
			日平均値の最高値	ppm	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.000	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002				
寝屋川市	寝屋川市	成田	有効測定日数	日	30	31	29	31	31	30	31	29	31	31	28	31				
			測定時間	時間	711	734	708	733	735	711	735	692	733	736	665	735				
			月平均値	ppm	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000				
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1時間値の最高値	ppm	0.003	0.009	0.003	0.008	0.007	0.009	0.003	0.004	0.002	0.004	0.003	0.007				
			日平均値の最高値	ppm	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002				
			日平均値の最高値	ppm	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002				

(10) 二酸化硫黄の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
守口市	守口市	大日測定局	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31				
			測定時間	時間	710	736	708	732	736	709	734	705	733	733	662	734				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1時間値の最高値	ppm	0.004	0.008	0.004	0.008	0.009	0.007	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.007				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002				
門真市	門真市	門真市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31				
			測定時間	時間	715	738	715	737	738	713	739	714	739	738	654	736				
			月平均値	ppm	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000				
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1時間値の最高値	ppm	0.003	0.006	0.003	0.007	0.010	0.015	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.008				
			日平均値の最高値	ppm	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002				
門真市	門真市	門真市南	有効測定日数	日	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	27	31				
			測定時間	時間	715	739	714	718	737	713	739	714	738	739	658	735				
			月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1時間値の最高値	ppm	0.004	0.006	0.004	0.006	0.008	0.014	0.003	0.005	0.003	0.008	0.004	0.011				
			日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002				
茨木市	茨木市	耳原小学校	有効測定日数	日	28	25	27	30	31	29	31	30	31	31	26	30				
			測定時間	時間	662	595	667	703	709	676	710	685	710	708	592	684				
			月平均値	ppm	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000				
			1時間値が ≤ 0.1 ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			環境基準の長期的評価による日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			日平均値が ≤ 0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1時間値の最高値	ppm	0.004	0.005	0.006	0.005	0.008	0.007	0.004	0.005	0.003	0.005	0.004	0.004				
			日平均値の最高値	ppm	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002				

(11)一酸化炭素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	大阪市中央区	国設大阪	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	29	31	28	28			
			測定時間	時間	710	736	710	735	734	711	733	697	717	735	665	681			
			月平均値	ppm	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
			8時間値が ² 20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ¹ 10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.8	0.7	0.8	0.8	0.5			
			日平均値の最高値	ppm	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4			
大阪府	四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	734	711	734	736	712	734	711	732	735	664	736			
			月平均値	ppm	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3			
			8時間値が ² 20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ¹ 10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	1.2	1.0	1.4	1.1	0.6			
			日平均値の最高値	ppm	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4			
大阪市	大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	713	738	713	738	736	711	738	713	738	738	664	735			
			月平均値	ppm	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3			
			8時間値が ² 20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ¹ 10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.9	1.1	1.1	0.9	0.7			
			日平均値の最高値	ppm	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6	0.7	0.4			
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	713	738	712	737	735	711	738	713	738	738	662	737			
			月平均値	ppm	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3			
			8時間値が ² 20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ¹ 10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	2.0	1.9	2.9	1.7	1.1	3.2	1.2	1.1	1.7	1.1	1.5	1.1			
			日平均値の最高値	ppm	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.8	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4			
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	737	713	738	736	714	737	708	737	738	663	735			
			月平均値	ppm	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3			
			8時間値が ² 20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ¹ 10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	0.9	1.1	1.0	1.5	1.1	0.6			
			日平均値の最高値	ppm	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.7	0.6	0.4			
堺市	堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31			
			測定時間	時間	715	741	717	742	742	718	741	716	742	742	645	742			
			月平均値	ppm	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3			
			8時間値が ² 20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ¹ 10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	0.9	0.9	0.6			
			日平均値の最高値	ppm	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4			

(11)一酸化炭素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
堺市	堺市東区	中環石原	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	737	713	738	737	713	737	713	737	738	666	737			
			月平均値	ppm	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3			
			8時間値が ² 20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ¹ 10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	1.0	1.0	1.0	0.6			
			日平均値の最高値	ppm	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4			
豊中市	豊中市	豊中市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	4			
			測定時間	時間	714	737	713	737	738	713	738	714	710	738	665	105			
			月平均値	ppm	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2			
			8時間値が ² 20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ¹ 10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	1.0	1.0	0.9	1.0	0.3			
			日平均値の最高値	ppm	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.2			
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	日	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	714	738	713	736	708	710	737	714	738	736	666	737			
			月平均値	ppm	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3			
			8時間値が ² 20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ¹ 10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	1.5	1.0	1.6	1.3	0.7			
			日平均値の最高値	ppm	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.7	0.5	0.4			
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	12	31			
			測定時間	時間	711	736	711	735	738	679	739	716	740	740	307	736			
			月平均値	ppm	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
			8時間値が ² 20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ¹ 10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.9	1.1	1.2	1.0	0.6			
			日平均値の最高値	ppm	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4			
枚方市	枚方市	中振	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	712	737	711	735	735	712	735	711	735	730	664	735			
			月平均値	ppm	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
			8時間値が ² 20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ¹ 10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.5	0.8	1.0	1.0	0.9	0.6			
			日平均値の最高値	ppm	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4			
高槻市	高槻市	梶原	有効測定日数	日	30	31	29	31	31	29	31	30	30	21	28	31			
			測定時間	時間	714	739	690	739	738	709	739	714	724	533	667	738			
			月平均値	ppm	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2			
			8時間値が ² 20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ¹ 10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	0.7	0.6	0.7	0.4			
			日平均値の最高値	ppm	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3			

(11)一酸化炭素の月間測定結果

所管	市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
高槻市	高槻市	高槻市役所	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	715	739	710	739	737	709	739	713	737	738	667	738			
			月平均値	ppm	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2			
			8時間値が ² 20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ¹ 10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.6	0.6	0.9	0.7	0.4			
			日平均値の最高値	ppm	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3			
寝屋川市	寝屋川市	成田	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31			
			測定時間	時間	713	736	713	735	736	707	737	712	737	734	665	736			
			月平均値	ppm	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2			
			8時間値が ² 20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ¹ 10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	1.5	0.8	0.8	1.0	0.8	0.5			
			日平均値の最高値	ppm	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3			
門真市	門真市	門真市南	有効測定日数	日	30	31	30	29	31	26	31	28	31	31	28	31			
			測定時間	時間	717	740	716	720	740	653	740	677	741	736	669	739			
			月平均値	ppm	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3			
			8時間値が ² 20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			日平均値が ¹ 10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1時間値の最高値	ppm	0.6	0.7	0.6	0.7	0.4	0.5	0.6	1.0	0.8	1.4	1.0	0.7			
			日平均値の最高値	ppm	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4			

3 気 象 要 素 等 測 定 結 果

(注1) 年間風向別頻度図(月別)中の無風%は、風速が0.4m/s以下の風(calm)の出現率に全測定局で統一。

(注2) 風速・風向の1時間値は、毎50分から正時(00分)までの10分間平均値。月間・年間の平均風速は、風速の1時間値の平均値。







(注3) 温度・湿度の1時間値は、毎正時の瞬時値。月間・年間の平均値は1時間値の平均値。

(注4) 雨量、日射量、交通量の1時間値は、毎正時から次の正時までの積算値であり、月間・年間値等の算出方法はそれぞれの表の備考に示した。

(注5) 年間風向別頻度図(月別)以外は府所管局のみを掲載。


(1)年間風向別頻度図(月別)

測定局:107 国設大阪
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:40 m
平均風速(通年):2.0 m/s




(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:168 国設四條畷
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:11 m
平均風速(通年):1.8 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月




2026年2月




2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:109 茨木市役所
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:44 m
平均風速(通年):3.0 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月




2026年2月




2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:112 高石中学校
 処理期間:2025年度
 時間帯:1時 ~ 24時
 風向風速計高さ:18 m
 平均風速(通年):2.4 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月



2026年2月



2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:115 池田市立南畑会館

処理期間:2025年度


時間帯:1時 ~ 24時

風向風速計高さ:15 m


平均風速(通年):2.3 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月




2026年2月




2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:116 大東市役所
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:27 m
平均風速(通年):2.6 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月




2026年2月




2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:117 府立修徳学院
 処理期間:2025年度
 時間帯:1時 ~ 24時
 風向風速計高さ:15 m
 平均風速(通年):2.0 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月



2026年2月



2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:118 貝塚市消防署

処理期間:2025年度


時間帯:1時 ~ 24時

風向風速計高さ:23 m


平均風速(通年):3.0 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月

















2026年2月



2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)

測定局:120 島本町役場
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:21 m
平均風速(通年):1.5 m/s



(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:121 富田林市役所

処理期間:2025年度


時間帯:1時 ~ 24時

風向風速計高さ:35 m


平均風速(通年):2.2 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月




2026年2月




2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:122 南海団地
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:11 m
平均風速(通年):2.7 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月




2026年2月




2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:123 泉南市役所
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:15.5 m
平均風速(通年):2.4 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月



2026年2月



2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:124 緑ヶ丘小学校

処理期間:2025年度


時間帯:1時 ~ 24時

風向風速計高さ:18 m


平均風速(通年):2.3 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月



2026年2月



2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:125 三日市公民館

処理期間:2025年度


時間帯:1時 ~ 24時

風向風速計高さ:13 m


平均風速(通年):1.2 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月



2026年2月



2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:127 藤井寺市役所

処理期間:2025年度


時間帯:1時 ~ 24時

風向風速計高さ:45 m


平均風速(通年):3.3 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月



2026年2月



2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:129 岸和田中央公園

処理期間:2025年度


時間帯:1時 ~ 24時

風向風速計高さ:10 m


平均風速(通年):2.1 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月



2026年2月



2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:131 泉大津市役所

処理期間:2025年度


時間帯:1時 ~ 24時

風向風速計高さ:26 m


平均風速(通年):2.6 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月




2026年2月




2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:133 豊能町役場
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:17 m
平均風速(通年):1.4 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月




2026年2月




2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:164 末広公園
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:15 m
平均風速(通年):2.4 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月




2026年2月




2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:202 此花区役所
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:17 m
平均風速(通年):2.1 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月




2026年2月




2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:203 平尾小学校
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:18 m
平均風速(通年):2.1 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月




2026年2月




2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:205 野中小学校
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:20.3 m
平均風速(通年):2.0 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月




2026年2月




2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:206 桃谷中学校
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:21 m
平均風速(通年):2.3 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月




2026年2月




2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:207 大宮中学校
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:17 m
平均風速(通年):2.2 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月




2026年2月




2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:208 聖賢小学校
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:19 m
平均風速(通年):2.0 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月




2026年2月




2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:209 清江小学校
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:21 m
平均風速(通年):1.9 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月




2026年2月




2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:210 摂陽中学校
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:21 m
平均風速(通年):2.0 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月




2026年2月



2026年3月


(1)年間風向別頻度図(月別)

測定局:211 今宮中学校
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:16 m
平均風速(通年):1.0 m/s




Calm頻度: 15.6
欠測頻度: 0.1
測定時間: 8755

2025年度




Calm頻度: 15.6
欠測頻度: 0.1
測定時間: 8755

期間




Calm頻度: 13.5
欠測頻度: 0
測定時間: 720

2025年4月




Calm頻度: 10.8
欠測頻度: 0
測定時間: 744

2025年5月




Calm頻度: 16.4
欠測頻度: 0
測定時間: 720

2025年6月




Calm頻度: 10.3
欠測頻度: 0
測定時間: 744

2025年7月




Calm頻度: 10.2
欠測頻度: 0.7
測定時間: 739

2025年8月




Calm頻度: 11.1
欠測頻度: 0
測定時間: 720

2025年9月




Calm頻度: 8.5
欠測頻度: 0
測定時間: 744

2025年10月



Calm頻度: 25.3
欠測頻度: 0
測定時間: 720

2025年11月




Calm頻度: 23.9
欠測頻度: 0
測定時間: 744

2025年12月




Calm頻度: 21.2
欠測頻度: 0
測定時間: 744

2026年1月



Calm頻度: 24.7
欠測頻度: 0
測定時間: 672

2026年2月



Calm頻度: 12
欠測頻度: 0
測定時間: 744

2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:215 南港中央公園

処理期間:2025年度


時間帯:1時 ~ 24時

風向風速計高さ:14 m


平均風速(通年):1.4 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月




2026年2月




2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:216 島屋小学校
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:17 m
平均風速(通年):1.9 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月




2026年2月




2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:301 少林寺
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:18 m
平均風速(通年):2.3 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月




2026年2月



2026年3月


(1)年間風向別頻度図(月別)

測定局:302 浜寺
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:18 m
平均風速(通年):2.8 m/s




(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:304 三宝
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:6 m
平均風速(通年):1.5 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月




2026年2月




2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:305 若松台
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:18 m
平均風速(通年):1.9 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月




2026年2月



2026年3月


(1)年間風向別頻度図(月別)

測定局:307 石津
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:18 m
平均風速(通年):2.5 m/s




(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:309 登美丘
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:18 m
平均風速(通年):2.7 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月









2026年2月








2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)

測定局:311 深井
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:19 m
平均風速(通年):2.5 m/s




測定局:312 美原
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:10 m
平均風速(通年):1.9 m/s




(1)年間風向別頻度図(月別)

測定局:313 金岡南
 処理期間:2025年度
 時間帯:1時 ~ 24時
 風向風速計高さ:5.5 m
 平均風速(通年):0.8 m/s




2025年度

期間




2025年4月


2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月



2026年2月



2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:358 阪和深井畑山

処理期間:2025年度


時間帯:1時 ~ 24時

風向風速計高さ:8 m


平均風速(通年):1.2 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月









2026年2月



2026年3月


(1)年間風向別頻度図(月別)

測定局:360 美原丹上
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:10 m
平均風速(通年):1.2 m/s




(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:361 中環石原
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:6 m
平均風速(通年):1.6 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月



2026年2月



2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:602 豊中市菰江公園

処理期間:2025年度


時間帯:1時 ~ 24時

風向風速計高さ:13 m


平均風速(通年):2.0 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月




2026年2月




2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:651 豊中市千里
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:11 m
平均風速(通年):1.1 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月



2025年12月



2026年1月














2026年2月



2026年3月


(1)年間風向別頻度図(月別)

測定局:652 豊中市役所
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:38 m
平均風速(通年):3.4 m/s




(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:701 吹田市垂水
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:11.7 m
平均風速(通年):1.3 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月



2026年2月



2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:703 吹田市北消防署 ※休止中

処理期間:2025年度


時間帯:1時 ~ 24時

風向風速計高さ:10 m


平均風速(通年):1.3 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月



2026年2月



2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:705 吹田市高野台

処理期間:2025年度


時間帯:1時 ~ 24時

風向風速計高さ:7.2 m


平均風速(通年):0.8 m/s




2025年度




期間




2025年04月




2025年05月




2025年06月




2025年07月




2025年08月




2025年09月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年01月



2026年02月



2026年03月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:753 吹田簡易裁判所

処理期間:2025年度


時間帯:1時 ~ 24時

風向風速計高さ:8 m


平均風速(通年):1.2 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月



2026年2月



2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:801 東大阪市西保健センター

処理期間:2025年度


時間帯:1時 ~ 24時

風向風速計高さ:15 m


平均風速(通年):1.5 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月



2026年2月



2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:802 東大阪市六万寺※休止中

処理期間:2025年度


時間帯:1時 ~ 24時

風向風速計高さ:11.2 m


平均風速(通年):1.5 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月



2026年2月



2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:851 東大阪市環境衛生検査センター

処理期間:2025年度

時間帯:1時 ~ 24時


風向風速計高さ:15 m

平均風速(通年):1.8 m/s




2025年度

期間




2025年4月

2025年5月




2025年6月

2025年7月




2025年6月


2025年7月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月



2025年11月



2025年12月




2026年1月

2026年2月


2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:901 楠葉
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:13 m
平均風速(通年):1.9 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月









2026年2月



2026年3月





(1)年間風向別頻度図(月別)

測定局:902 枚方市役所
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:28 m
平均風速(通年):1.8 m/s



(1)年間風向別頻度図(月別)

測定局:903 王仁公園
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:8 m
平均風速(通年):1.5 m/s








2025年度

期間

2025年4月

2025年5月








2025年6月

2025年7月

2025年8月

2025年9月

2025年10月



2025年11月

2025年12月


2026年1月

2026年2月


2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:951 招提
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:7 m
平均風速(通年):1.4 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月




2026年2月




2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:952 中振
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:9 m
平均風速(通年):1.7 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月



2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月



2026年2月



2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:1201 門真市役所

処理期間:2025年度


時間帯:1時 ~ 24時

風向風速計高さ:16 m


平均風速(通年):2.2 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月










2026年2月



2026年3月


(1)年間風向別頻度図(月別)

測定局:1202 門真市南
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:6 m
平均風速(通年):1.1 m/s




(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:2102 高槻北
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:13 m
平均風速(通年):1.9 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月




2026年2月




2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:2103 庄所
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:13.3 m
平均風速(通年):2.0 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月




2026年2月




2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:2104 梶原
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:11.1 m
平均風速(通年):1.5 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月




2026年2月




2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:2151 高槻市役所
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:11 m
平均風速(通年):1.5 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月



2026年2月



2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:2202 八尾市保健所

処理期間:2025年度


時間帯:1時 ~ 24時

風向風速計高さ:16 m


平均風速(通年):1.7 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月









2026年2月



2026年3月


(1)年間風向別頻度図(月別)

測定局:2203 水越
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:6 m
平均風速(通年):1.3 m/s




(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:2301 成田
処理期間:2025年度
時間帯:1時 ~ 24時
風向風速計高さ:6 m
平均風速(通年):1.9 m/s




2025年度




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年4月




2025年9月




2025年5月




2025年10月



2026年1月



2026年2月



2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:2302 寝屋川市役所

処理期間:2025年度


時間帯:1時 ~ 24時

風向風速計高さ:29 m


平均風速(通年):2.1 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月



2026年2月



2026年3月

(1)年間風向別頻度図(月別)


測定局:2402 耳原小学校

処理期間:2025年度


時間帯:1時 ~ 24時

風向風速計高さ:12 m


平均風速(通年):1.8 m/s




2025年度




期間




2025年4月




2025年5月




2025年6月




2025年7月




2025年8月




2025年9月




2025年10月




2025年11月




2025年12月



2026年1月



2026年2月



2026年3月

(2)温度

(単位:℃)

市(区)町名	測定局名	項目	2025年										2026年			年度
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
大阪市中央区	国設大阪	測定時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		平均値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		最大値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
四條畷市	国設四條畷	測定時間	720.0	744.0	720.0	744.0	744.0	720.0	744.0	720.0	744.0	744.0	672.0	744.0	8760.0	
		平均値	16.2	20.5	26.0	31.1	31.3	28.5	21.1	13.2	9.0	5.6	8.1	10.7	18.5	
		最大値	29.1	31.1	36.5	39.6	39.6	37.2	31.8	22.3	20.3	16.4	22.3	24.1	39.6	
守口市	西部コミュニティセンター	測定時間	720.0	744.0	720.0	744.0	744.0	720.0	744.0	720.0	744.0	744.0	672.0	710.0	8726.0	
		平均値	16.5	20.8	26.2	31.2	31.4	28.8	21.6	13.9	9.6	6.0	8.6	10.9	18.9	
		最大値	29.0	31.1	36.0	40.2	38.5	36.8	31.7	22.5	20.1	16.0	21.3	23.8	40.2	
茨木市	茨木市役所	測定時間	720.0	744.0	720.0	744.0	744.0	720.0	744.0	720.0	743.0	744.0	672.0	744.0	8759.0	
		平均値	16.0	20.3	25.7	30.8	30.8	28.2	21.1	13.3	9.1	5.5	8.0	10.7	18.3	
		最大値	28.4	30.2	35.6	39.7	38.8	36.5	31.1	21.9	19.9	16.6	20.7	23.3	39.7	
池田市	池田市立南畑会館	測定時間	720.0	744.0	720.0	744.0	744.0	720.0	744.0	720.0	744.0	744.0	672.0	744.0	8760.0	
		平均値	15.1	19.4	24.6	29.7	29.6	26.9	20.2	12.3	8.1	4.5	7.0	9.9	17.3	
		最大値	28.7	29.5	34.5	38.6	38.1	35.8	30.5	20.8	20.3	16.7	20.1	23.0	38.6	
大東市	大東市役所	測定時間	720.0	744.0	720.0	744.0	744.0	718.0	744.0	720.0	744.0	744.0	672.0	744.0	8758.0	
		平均値	15.9	20.2	25.6	30.3	30.8	28.1	21.0	13.5	9.2	5.7	8.1	10.6	18.3	
		最大値	27.7	29.3	35.0	38.0	37.5	35.3	30.4	21.5	20.0	15.8	21.1	23.3	38.0	
富田林市	富田林市役所	測定時間	720.0	744.0	720.0	744.0	744.0	720.0	744.0	716.0	744.0	744.0	672.0	744.0	8756.0	
		平均値	14.8	19.2	24.9	29.2	30.0	27.0	19.8	12.1	8.1	4.7	7.1	9.3	17.2	
		最大値	26.3	29.4	34.9	36.7	36.5	34.7	29.8	20.0	19.9	15.2	21.0	25.7	36.7	
和泉市	緑ヶ丘小学校	測定時間	720.0	744.0	720.0	744.0	744.0	720.0	744.0	720.0	744.0	744.0	672.0	744.0	8760.0	
		平均値	16.2	20.3	25.9	30.4	31.6	28.2	21.0	13.5	9.4	6.2	8.4	10.6	18.5	
		最大値	29.0	32.7	36.9	38.1	38.9	37.3	32.5	22.7	22.8	18.2	24.1	27.1	38.9	
藤井寺市	藤井寺市役所	測定時間	719.0	744.0	720.0	744.0	744.0	720.0	744.0	718.0	744.0	744.0	672.0	744.0	8757.0	
		平均値	17.0	21.2	26.7	31.6	32.3	29.5	22.3	14.6	10.3	6.8	9.3	11.7	19.5	
		最大値	29.5	32.6	36.5	39.7	39.1	37.4	33.9	23.3	23.0	17.2	23.2	27.8	39.7	
岸和田市	岸和田中央公園	測定時間	720.0	744.0	720.0	744.0	744.0	720.0	744.0	720.0	744.0	744.0	672.0	744.0	8760.0	
		平均値	15.4	19.6	25.2	29.7	30.8	27.8	20.9	13.3	9.0	5.9	7.8	10.2	18.0	
		最大値	25.5	30.5	35.2	35.8	37.0	35.4	31.1	21.7	19.7	15.9	20.5	26.4	37.0	
豊能郡豊能町	豊能町役場	測定時間	720.0	744.0	720.0	741.0	744.0	720.0	744.0	720.0	741.0	744.0	672.0	744.0	8754.0	
		平均値	11.7	16.2	21.8	26.5	26.4	23.8	17.2	8.6	4.8	1.4	3.7	6.6	14.1	
		最大値	25.0	26.1	31.7	35.5	34.3	32.5	26.8	17.9	16.1	13.5	16.9	19.5	35.5	
泉佐野市	末広公園	測定時間	720.0	744.0	720.0	744.0	744.0	720.0	744.0	720.0	744.0	744.0	672.0	744.0	8760.0	
		平均値	16.4	20.7	26.4	31.0	31.8	28.7	21.8	14.2	9.9	6.7	8.4	10.8	19.0	
		最大値	27.2	31.7	35.9	36.7	38.2	36.0	30.4	20.3	19.5	15.7	21.3	26.4	38.2	

(3)湿度

(単位:%)

市(区)町村	測定局名	項目	2025年										2026年			年度
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
大阪市中央区	国設大阪	平均値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		最大値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		最小値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
四條畷市	国設四條畷	平均値	51	57	62	56	58	60	65	61	52	52	53	58	57	
		最大値	98	98	100	98	96	99	99	99	87	95	96	98	100	
		最小値	11	9	15	24	24	15	24	20	20	19	15	14	9	
池田市	池田市立南畑会館	平均値	59	65	71	67	71	71	72	69	69	60	66	61	67	
		最大値	95	96	97	96	96	97	95	96	96	86	94	96	97	
		最小値	19	12	29	30	28	37	27	33	32	26	28	22	12	
富田林市	富田林市役所	平均値	62	67	72	70	67	72	77	73	72	60	68	64	69	
		最大値	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	100	100	100	
		最小値	14	20	23	35	33	27	32	35	36	29	25	17	14	
岸和田市	岸和田中央公園	平均値	66	71	74	71	68	71	74	72	72	63	70	67	70	
		最大値	96	96	96	94	91	96	95	96	96	92	96	96	96	
		最小値	18	26	30	45	39	34	35	42	41	40	33	35	18	
泉佐野市	末広公園	平均値	62	68	72	69	68	71	72	68	68	58	66	63	67	
		最大値	96	100	100	94	92	98	95	94	96	83	94	95	100	
		最小値	19	26	28	43	43	41	39	42	42	34	37	36	19	

(4)雨量

市(区)町名	測定局名	項目	単位	2025年												2026年			年度
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
大阪市中央区	国設大阪	年/月降水量	mm	58.5	166.5	263.5	97.5	46.0	147.0	91.5	27.0	56.0	1.5	24.0	18.0	997.0			
		日降水量の最大値	mm	12.0	51.5	59.5	58.5	22.0	55.0	35.5	14.0	23.5	1.5	13.0	7.0	59.5			
		1時間値の最大値	mm	5.5	23.5	17.0	13.5	21.0	17.0	8.5	4.0	5.0	1.5	2.5	2.5	23.5			
		日降水量1mm以上の日数	日	8	10	9	5	6	7	10	3	6	1	3	3	71			
		日降水量10mm以上の日数	日	0	2	4	2	1	4	0	0	0	0	0	0	13			
		日降水量30mm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(備考1)雨量は月間・年間の1時間値の和を示す。

(備考2)日降水量の最大値は、月間・年間における日量(1時から24時迄の1時間値の和)の最大値を示す。

(備考3)1時間量の最大値は、月間・年間における1時間値の最大値を示す。

(備考4)「日降水量1mm以上の日数」とは、日量が1mm以上の日数を示す。10mm、30mm以上の日数についても同様。

(5) 日射量

(単位 : MJ/m2)

市(区)町名	測定局名		2025年									2026年			年度 平均
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市中央区	国設大阪	時刻別平均(1時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		時刻別平均(2時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		時刻別平均(3時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		時刻別平均(4時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		時刻別平均(5時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		時刻別平均(6時)	0.00	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		時刻別平均(7時)	0.09	0.14	0.16	0.12	0.11	0.11	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
		時刻別平均(8時)	0.64	0.39	0.31	0.26	0.49	0.65	0.38	0.25	0.08	0.05	0.15	0.40	0.33
		時刻別平均(9時)	1.32	1.17	0.78	1.20	1.18	1.21	0.85	0.88	0.60	0.56	0.66	0.96	0.95
		時刻別平均(10時)	1.89	1.71	1.48	2.20	1.61	1.60	1.17	1.21	1.12	1.12	1.16	1.53	1.48
		時刻別平均(11時)	2.32	1.97	1.98	2.41	1.88	2.05	1.44	1.52	1.42	1.62	1.47	1.88	1.83
		時刻別平均(12時)	2.42	2.06	2.04	2.62	2.38	2.15	1.55	1.62	1.50	1.80	1.68	2.00	1.99
		時刻別平均(13時)	2.48	2.10	2.05	2.67	2.57	2.04	1.58	1.62	1.47	1.64	1.69	2.04	2.00
		時刻別平均(14時)	2.13	1.87	2.06	2.63	2.57	1.80	1.34	1.33	1.27	1.48	1.52	2.00	1.83
		時刻別平均(15時)	1.79	1.54	1.85	2.25	2.28	1.47	0.86	0.61	0.55	0.97	1.18	1.44	1.40
		時刻別平均(16時)	1.32	1.17	1.46	1.86	1.80	1.06	0.32	0.14	0.15	0.22	0.36	0.90	0.90
		時刻別平均(17時)	0.79	0.70	1.01	1.16	1.01	0.53	0.13	0.01	0.01	0.06	0.15	0.39	0.50
		時刻別平均(18時)	0.23	0.29	0.47	0.55	0.33	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09	0.18
		時刻別平均(19時)	0.00	0.02	0.08	0.10	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
		時刻別平均(20時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		時刻別平均(21時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		時刻別平均(22時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		時刻別平均(23時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		時刻別平均(24時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		測定時間	717.00	743.00	720.00	744.00	744.00	720.00	744.00	710.00	744.00	744.00	672.00	321.00	8323.00

(備考1) 時間帯別の値は、月間・年間における時間帯ごとの1時間値の平均値を示す。

(備考2) 日合計の値は、月間・年間における日合計日射量(1時から24時までの1時間値の和)の平均値を示す。

(5) 日射量

(単位 : MJ/m2)

市(区)町名	測定局名		2025年										2026年			年度 平均
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
茨木市	茨木市役所	時刻別平均(1時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(2時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(3時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(4時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(5時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(6時)	0.03	0.09	0.15	0.13	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
		時刻別平均(7時)	0.36	0.44	0.55	0.62	0.40	0.25	0.10	0.02	0.00	0.00	0.00	0.11	0.24	
		時刻別平均(8時)	0.92	0.92	0.99	1.30	0.91	0.74	0.47	0.34	0.15	0.12	0.25	0.59	0.64	
		時刻別平均(9時)	1.55	1.42	1.39	1.82	1.47	1.25	0.91	0.84	0.61	0.61	0.77	1.23	1.16	
		時刻別平均(10時)	2.12	1.81	1.75	2.24	1.87	1.60	1.24	1.25	1.02	1.17	1.28	1.74	1.59	
		時刻別平均(11時)	2.43	2.07	2.14	2.64	2.07	1.99	1.61	1.54	1.31	1.59	1.62	2.00	1.92	
		時刻別平均(12時)	2.48	2.32	2.20	2.73	2.26	2.08	1.62	1.66	1.44	1.76	1.75	2.21	2.04	
		時刻別平均(13時)	2.44	2.34	2.13	2.58	2.39	2.01	1.60	1.66	1.49	1.55	1.76	2.18	2.01	
		時刻別平均(14時)	2.16	2.12	2.16	2.33	2.45	1.83	1.33	1.22	1.32	1.33	1.50	2.02	1.82	
		時刻別平均(15時)	1.93	1.74	1.89	2.13	2.26	1.54	0.97	0.96	0.82	1.01	1.11	1.57	1.50	
		時刻別平均(16時)	1.41	1.27	1.45	1.73	1.63	1.08	0.66	0.51	0.44	0.66	0.76	1.14	1.06	
		時刻別平均(17時)	0.82	0.82	1.00	1.18	0.88	0.55	0.25	0.09	0.07	0.21	0.37	0.64	0.57	
		時刻別平均(18時)	0.29	0.39	0.52	0.61	0.37	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.04	0.16	0.21	
		時刻別平均(19時)	0.02	0.07	0.13	0.16	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
		時刻別平均(20時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(21時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(22時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(23時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(24時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				測定時間	720.00	740.00	720.00	744.00	744.00	720.00	744.00	720.00	743.00	744.00	672.00	744.00

(備考1) 時間帯別の値は、月間・年間における時間帯ごとの1時間値の平均値を示す。

(備考2) 日合計の値は、月間・年間における日合計日射量(1時から24時までの1時間値の和)の平均値を示す。

(5) 日射量

(単位 : MJ/m2)

市(区)町名	測定局名		2025年									2026年			年度 平均
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
池田市	池田市立南畑会館	時刻別平均(1時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		時刻別平均(2時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		時刻別平均(3時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		時刻別平均(4時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		時刻別平均(5時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		時刻別平均(6時)	0.02	0.08	0.14	0.12	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
		時刻別平均(7時)	0.33	0.43	0.50	0.63	0.37	0.23	0.09	0.02	0.00	0.00	0.00	0.10	0.23
		時刻別平均(8時)	0.88	0.90	0.93	1.25	0.86	0.77	0.47	0.31	0.14	0.11	0.24	0.56	0.62
		時刻別平均(9時)	1.46	1.42	1.33	1.75	1.32	1.28	0.93	0.81	0.59	0.60	0.76	1.14	1.12
		時刻別平均(10時)	2.01	1.75	1.68	2.22	1.64	1.57	1.24	1.26	1.06	1.15	1.26	1.69	1.54
		時刻別平均(11時)	2.39	2.07	1.98	2.60	2.22	2.04	1.53	1.53	1.37	1.58	1.62	1.97	1.91
		時刻別平均(12時)	2.52	2.30	2.17	2.68	2.43	2.01	1.60	1.69	1.56	1.64	1.72	2.18	2.04
		時刻別平均(13時)	2.53	2.18	2.21	2.80	2.43	1.91	1.67	1.64	1.52	1.56	1.71	2.13	2.03
		時刻別平均(14時)	2.24	2.06	2.10	2.48	2.41	1.71	1.44	1.30	1.19	1.40	1.48	1.95	1.81
		時刻別平均(15時)	1.92	1.81	1.91	2.33	2.19	1.50	1.01	0.92	0.83	1.08	1.12	1.57	1.52
		時刻別平均(16時)	1.40	1.34	1.46	1.78	1.61	1.11	0.66	0.42	0.42	0.63	0.80	1.20	1.07
		時刻別平均(17時)	0.88	0.83	1.01	1.19	0.93	0.58	0.22	0.08	0.06	0.20	0.38	0.62	0.58
		時刻別平均(18時)	0.30	0.39	0.54	0.57	0.37	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15	0.21
		時刻別平均(19時)	0.01	0.06	0.12	0.16	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
		時刻別平均(20時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		時刻別平均(21時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		時刻別平均(22時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		時刻別平均(23時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		時刻別平均(24時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		測定時間	717.00	744.00	720.00	744.00	744.00	720.00	744.00	720.00	743.00	744.00	672.00	744.00	8756.00

(備考1) 時間帯別の値は、月間・年間における時間帯ごとの1時間値の平均値を示す。

(備考2) 日合計の値は、月間・年間における日合計日射量(1時から24時までの1時間値の和)の平均値を示す。

(5) 日射量

(単位 : MJ/m2)

市(区)町名	測定局名		2025年										2026年			年度 平均
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
大東市	大東市役所	時刻別平均(1時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(2時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(3時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(4時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(5時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(6時)	0.03	0.09	0.14	0.13	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
		時刻別平均(7時)	0.35	0.44	0.53	0.58	0.41	0.20	0.07	0.02	0.00	0.00	0.00	0.08	0.22	
		時刻別平均(8時)	0.87	0.90	0.95	1.25	0.90	0.66	0.42	0.33	0.14	0.11	0.19	0.47	0.60	
		時刻別平均(9時)	1.46	1.38	1.32	1.76	1.42	1.27	0.84	0.86	0.57	0.56	0.67	1.15	1.11	
		時刻別平均(10時)	2.09	1.85	1.62	2.29	1.72	1.56	1.21	1.14	0.99	1.05	1.14	1.67	1.53	
		時刻別平均(11時)	2.46	2.14	2.03	2.54	2.01	1.90	1.43	1.47	1.24	1.48	1.56	2.05	1.86	
		時刻別平均(12時)	2.59	2.24	2.10	2.68	2.31	2.17	1.54	1.65	1.43	1.65	1.71	2.16	2.02	
		時刻別平均(13時)	2.47	2.30	2.18	2.66	2.37	2.02	1.61	1.63	1.41	1.57	1.72	1.99	1.99	
		時刻別平均(14時)	2.22	2.04	2.12	2.46	2.31	1.85	1.36	1.37	1.15	1.35	1.61	1.96	1.82	
		時刻別平均(15時)	1.88	1.64	1.82	2.03	2.17	1.48	1.02	0.99	0.79	0.96	1.24	1.56	1.46	
		時刻別平均(16時)	1.38	1.18	1.40	1.74	1.68	1.03	0.63	0.48	0.43	0.59	0.73	1.19	1.04	
		時刻別平均(17時)	0.81	0.76	0.99	1.18	0.91	0.57	0.23	0.09	0.08	0.21	0.39	0.64	0.57	
		時刻別平均(18時)	0.27	0.35	0.52	0.58	0.36	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.04	0.15	0.20	
		時刻別平均(19時)	0.02	0.06	0.12	0.14	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
		時刻別平均(20時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(21時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(22時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(23時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(24時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				測定時間	716.00	744.00	720.00	744.00	744.00	717.00	744.00	720.00	744.00	744.00	672.00	744.00

(備考1) 時間帯別の値は、月間・年間における時間帯ごとの1時間値の平均値を示す。

(備考2) 日合計の値は、月間・年間における日合計日射量(1時から24時までの1時間値の和)の平均値を示す。

(5) 日射量

(単位 : MJ/m2)

市(区)町名	測定局名		2025年										2026年			年度 平均
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
富田林市	富田林市役所	時刻別平均(1時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(2時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(3時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(4時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(5時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(6時)	0.02	0.08	0.13	0.12	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
		時刻別平均(7時)	0.33	0.40	0.51	0.58	0.40	0.24	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.08	0.29	
		時刻別平均(8時)	0.83	0.82	0.97	1.23	0.97	0.73	0.40	0.30	0.13	0.07	0.19	0.47	0.73	
		時刻別平均(9時)	1.47	1.37	1.37	1.78	1.58	1.32	0.83	0.79	0.57	0.49	0.66	0.95	1.25	
		時刻別平均(10時)	1.91	1.78	1.82	2.38	2.00	1.74	1.13	1.23	1.06	0.97	1.04	1.38	1.70	
		時刻別平均(11時)	2.20	2.01	2.10	2.67	2.21	2.06	1.46	1.38	1.27	1.28	1.48	1.68	1.96	
		時刻別平均(12時)	2.46	2.14	2.29	2.84	2.37	2.21	1.57	1.49	1.41	1.53	1.75	1.77	2.11	
		時刻別平均(13時)	2.44	2.10	2.21	2.72	2.62	2.19	1.53	1.50	1.39	1.64	1.59	1.80	2.11	
		時刻別平均(14時)	2.33	1.94	2.12	2.69	2.49	2.03	1.24	1.36	1.36	1.42	1.47	1.63	1.97	
		時刻別平均(15時)	1.96	1.67	1.73	2.22	2.22	1.66	1.06	0.94	0.98	1.10	1.20	1.41	1.63	
		時刻別平均(16時)	1.40	1.29	1.46	1.75	1.71	1.09	0.68	0.55	0.42	0.64	0.76	0.99	1.18	
		時刻別平均(17時)	0.78	0.74	1.00	1.26	1.08	0.59	0.25	0.10	0.05	0.19	0.37	0.53	0.67	
		時刻別平均(18時)	0.28	0.33	0.57	0.63	0.47	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.04	0.12	0.28	
		時刻別平均(19時)	0.01	0.05	0.14	0.16	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
		時刻別平均(20時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(21時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(22時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(23時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(24時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				測定時間	717.00	744.00	720.00	744.00	744.00	720.00	744.00	715.00	513.00	9.34	10.55	12.82

(備考1) 時間帯別の値は、月間・年間における時間帯ごとの1時間値の平均値を示す。

(備考2) 日合計の値は、月間・年間における日合計日射量(1時から24時までの1時間値の和)の平均値を示す。

(5) 日射量

(単位 : MJ/m2)

市(区)町名	測定局名		2025年									2026年			年度 平均
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
和泉市	緑ヶ丘小学校	時刻別平均(1時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		時刻別平均(2時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		時刻別平均(3時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		時刻別平均(4時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		時刻別平均(5時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		時刻別平均(6時)	0.03	0.08	0.13	0.11	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
		時刻別平均(7時)	0.33	0.40	0.52	0.55	0.39	0.24	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.09	0.22
		時刻別平均(8時)	0.84	0.90	0.98	1.18	0.98	0.76	0.42	0.27	0.09	0.07	0.20	0.55	0.60
		時刻別平均(9時)	1.54	1.44	1.40	1.81	1.59	1.34	0.87	0.79	0.53	0.45	0.68	1.15	1.13
		時刻別平均(10時)	1.88	1.81	1.81	2.36	1.99	1.75	1.22	1.22	0.93	0.99	1.13	1.66	1.56
		時刻別平均(11時)	2.26	2.01	2.04	2.65	2.27	2.12	1.41	1.34	1.18	1.32	1.54	1.94	1.84
		時刻別平均(12時)	2.45	2.11	2.19	2.79	2.59	2.31	1.60	1.54	1.30	1.50	1.73	2.10	2.02
		時刻別平均(13時)	2.39	2.12	2.29	2.79	2.71	2.26	1.53	1.61	1.25	1.57	1.81	2.17	2.04
		時刻別平均(14時)	2.29	2.01	2.20	2.66	2.59	2.03	1.30	1.39	1.19	1.47	1.60	1.90	1.89
		時刻別平均(15時)	1.92	1.67	1.93	2.39	2.24	1.63	1.09	1.00	0.87	1.13	1.30	1.53	1.56
		時刻別平均(16時)	1.38	1.20	1.47	1.61	1.70	1.04	0.67	0.54	0.42	0.62	0.87	1.14	1.06
		時刻別平均(17時)	0.76	0.71	0.85	1.05	1.01	0.56	0.23	0.10	0.06	0.19	0.39	0.62	0.54
		時刻別平均(18時)	0.27	0.33	0.54	0.64	0.41	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15	0.21
		時刻別平均(19時)	0.01	0.05	0.13	0.17	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
		時刻別平均(20時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		時刻別平均(21時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		時刻別平均(22時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		時刻別平均(23時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		時刻別平均(24時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		測定時間	717.00	744.00	720.00	744.00	744.00	720.00	744.00	720.00	738.00	744.00	672.00	744.00	8751.00

(備考1) 時間帯別の値は、月間・年間における時間帯ごとの1時間値の平均値を示す。

(備考2) 日合計の値は、月間・年間における日合計日射量(1時から24時までの1時間値の和)の平均値を示す。

(5) 日射量

(単位 : MJ/m2)

市(区)町名	測定局名		2025年										2026年			年度 平均
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
泉佐野市	末広公園	時刻別平均(1時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(2時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(3時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(4時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(5時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(6時)	0.02	0.08	0.14	0.11	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
		時刻別平均(7時)	0.31	0.41	0.51	0.57	0.38	0.23	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.09	0.22	
		時刻別平均(8時)	0.84	0.87	0.93	1.15	0.93	0.79	0.46	0.29	0.11	0.07	0.20	0.53	0.60	
		時刻別平均(9時)	1.44	1.44	1.39	1.74	1.53	1.37	0.95	0.76	0.51	0.49	0.65	1.15	1.12	
		時刻別平均(10時)	1.91	1.80	1.82	2.43	2.05	1.85	1.27	1.20	0.92	0.99	1.07	1.77	1.59	
		時刻別平均(11時)	2.42	2.09	2.14	2.88	2.43	2.18	1.48	1.41	1.19	1.39	1.62	1.99	1.94	
		時刻別平均(12時)	2.61	2.29	2.34	3.09	2.78	2.46	1.81	1.63	1.35	1.63	1.84	2.16	2.17	
		時刻別平均(13時)	2.62	2.32	2.30	2.99	2.84	2.31	1.64	1.62	1.33	1.63	1.84	2.15	2.13	
		時刻別平均(14時)	2.40	2.11	2.24	2.78	2.66	2.09	1.39	1.42	1.16	1.48	1.64	1.97	1.94	
		時刻別平均(15時)	1.99	1.81	1.99	2.45	2.31	1.67	1.12	0.99	0.86	1.12	1.30	1.67	1.61	
		時刻別平均(16時)	1.40	1.29	1.57	1.95	1.81	1.09	0.73	0.57	0.45	0.62	0.91	1.13	1.13	
		時刻別平均(17時)	0.83	0.82	1.07	1.29	1.12	0.64	0.27	0.11	0.06	0.20	0.40	0.63	0.62	
		時刻別平均(18時)	0.29	0.37	0.55	0.70	0.46	0.17	0.02	0.00	0.00	0.00	0.03	0.14	0.23	
		時刻別平均(19時)	0.02	0.06	0.14	0.19	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
		時刻別平均(20時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(21時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(22時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(23時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		時刻別平均(24時)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				測定時間	717.00	744.00	720.00	744.00	744.00	720.00	744.00	720.00	741.00	744.00	672.00	744.00

(備考1) 時間帯別の値は、月間・年間における時間帯ごとの1時間値の平均値を示す。

(備考2) 日合計の値は、月間・年間における日合計日射量(1時から24時までの1時間値の和)の平均値を示す。

(6) 交通量

(単位: 台)

市(区)町名	測定局名	項目	2025年									2026年			年度 平均
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
四條畷市	国設四條畷	日交通量平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		昼間交通量平均(8時から19時)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
摂津市	摂津市役所	日交通量平均	3092	3087	3129	3184	3108	3145	3092	3045	3036	2985	3073	3085	3088
		昼間交通量平均(8時から19時)	2120	2116	2138	2161	2117	2140	2099	2065	2069	2072	2115	2109	2110

(備考1) 日交通量は、月間・年間における日交通量(1時から24時までの1時間値の和)の平均値を示す。

(備考2) 昼間交通量は、月間・年間における昼間(8時から19時まで)の交通量の平均値を示す。

4 大気汚染物質濃度の年間測定結果の推移

（注1）表中の※は、年間の測定時間が6,000時間未満または有効測定日数が250日未満で有効測定局でないことを示す。

（注2）表中の－は、非測定であることを示す。

（注3）掲載順は、一般局・自排局別に自治体コード順。

(1)二酸化窒素(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
大阪市中央区	国設大阪	0.022	0.021	0.021	0.020	0.020	0.019	0.020	0.018	0.017	0.016	0.015	※0.015	0.015	0.013	0.014
大阪市此花区	此花区役所	0.023	0.023	0.022	0.021	0.022	0.021	0.021	0.020	0.019	0.017	0.018	0.017	0.016	0.014	0.014
大阪市大正区	平尾小学校	0.022	0.021	0.020	0.020	0.019	0.019	0.020	0.018	0.016	0.015	0.016	0.016	0.015	0.014	0.014
大阪市淀川区	野中小学校	0.020	0.021	0.018	0.017	0.016	0.016	0.016	0.015	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.011	0.011
大阪市生野区	桃谷中学校	0.021	0.020	0.019	0.018	0.017	0.016	0.017	0.016	0.015	0.013	0.013	0.013	0.013	0.011	0.011
大阪市旭区	大宮中学校	0.021	0.020	0.019	0.018	0.018	0.017	0.017	0.016	0.015	0.014	0.014	0.013	0.013	0.011	0.011
大阪市城東区	聖賢小学校	0.018	0.019	0.018	0.017	0.016	0.016	0.017	0.016	0.015	0.013	0.013	0.013	0.013	0.011	0.011
大阪市住之江区	清江小学校	0.022	0.021	0.021	0.020	0.020	0.019	0.019	0.018	0.017	0.016	0.016	0.015	0.015	0.013	0.013
大阪市平野区	摂陽中学校	0.022	0.021	0.020	0.020	0.019	0.018	0.017	0.017	0.016	0.015	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012
大阪市西成区	今宮中学校	0.022	0.022	0.022	0.021	0.020	0.019	0.020	0.018	0.017	0.015	0.015	0.015	0.014	0.013	0.013
大阪市西区	九条南小学校	0.024	0.024	0.024	0.023	0.023	0.022	0.022	0.020	0.019	0.017	0.016	0.016	0.016	0.014	0.015
大阪市鶴見区	茨田北小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※0.018	0.016	0.014	0.014
大阪市住之江区	南港中央公園	0.025	0.025	0.025	0.024	0.024	0.023	0.023	0.022	0.020	0.019	0.019	0.019	0.019	0.017	0.018
堺市堺区	少林寺	0.019	0.021	0.020	0.019	0.019	0.017	0.017	0.016	0.015	0.014	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012
堺市西区	浜寺	0.018	0.018	0.016	0.015	0.016	0.015	0.016	0.016	0.014	0.013	0.013	0.013	0.012	0.011	0.011
堺市西区	石津	0.022	0.021	0.019	0.018	0.018	0.017	0.017	0.016	0.015	0.015	0.015	0.015	0.014	0.013	0.014
堺市堺区	三宝	0.021	0.021	0.020	0.019	0.019	0.021	0.020	0.019	0.017	0.016	0.016	0.016	0.015	0.014	0.014
堺市南区	若松台	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006
堺市東区	登美丘	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009	0.010	0.009	0.009	0.009
堺市中区	深井	0.014	0.014	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010
堺市美原区	美原	0.015	0.016	0.016	0.015	0.015	0.014	0.014	0.013	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009
堺市北区	金岡南	-	-	-	-	-	※0.015	0.015	0.014	0.013	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010
岸和田市	岸和田中央公園	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008
豊中市	豊中市菰江公園	0.018	0.018	0.017	0.016	0.016	0.014	0.015	0.015	0.014	0.013	0.013	0.012	0.011	0.010	0.010
池田市	池田市立南畑会館	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	※0.006	0.007	0.006	0.006
吹田市	吹田市垂水	0.019	0.019	0.018	0.017	0.016	0.015	0.016	0.015	0.013	0.012	0.012	0.012	0.011	0.010	0.009
吹田市	吹田市北消防署	0.014	0.014	0.014	0.013	0.012	0.012	0.014	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009	-	-	-
吹田市	吹田市高野台	-	-	-	-	-	-	-	※0.013	0.012	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008
泉大津市	泉大津市役所	0.016	0.016	0.015	0.014	0.015	0.014	0.014	0.014	0.013	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010
高槻市	高槻北	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.009	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	-	-
高槻市	庄所	-	-	※0.017	0.013	0.012	0.011	0.012	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.008
高槻市	梶原	-	-	-	-	-	-	-	0.021	0.019	0.017	0.017	0.016	0.015	0.014	0.013
貝塚市	貝塚市消防署	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007
守口市	西部コミュニティセンター	0.018	0.017	0.017	0.016	0.016	0.015	0.017	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013	0.012
守口市	大日測定局	0.021	0.021	0.020	0.019	0.018	0.017	0.018	0.016	0.015	0.014	0.014	0.013	0.013	0.011	0.011

(1)二酸化窒素(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
枚方市	楠葉	0.017	0.017	0.016	0.015	0.014	0.013	0.014	0.012	0.012	0.011	0.010	0.011	0.010	0.009	0.008
枚方市	枚方市役所	0.017	0.015	0.016	0.014	0.014	0.013	0.014	0.012	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008
枚方市	王仁公園	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012	0.010	0.012	0.010	0.009	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007
茨木市	茨木市役所	0.017	0.016	0.017	0.015	0.015	0.014	0.014	0.013	※0.014	0.012	0.012	0.012	0.011	0.009	0.010
茨木市	耳原小学校	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007
八尾市	八尾市保健所	0.018	0.017	0.016	0.016	0.016	0.014	0.015	0.014	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010
八尾市	水越	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006
泉佐野市	佐野中学校	0.012	0.012	0.011	0.011	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009
富田林市	富田林市役所	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
寝屋川市	寝屋川市役所	0.017	0.017	0.016	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.012	0.011	0.010	0.011	0.010	0.010	0.010
寝屋川市	成田	0.014	0.013	0.014	0.013	0.012	0.012	0.013	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009
河内長野市	三日市公民館	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
大東市	大東市役所	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.013	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
和泉市	緑ヶ丘小学校	0.008	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
柏原市	府立修徳学院	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006
柏原市	柏原市役所	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009	※0.007	0.007	※0.010	0.008	0.007	0.007	0.006
門真市	門真市役所	0.018	0.017	0.017	0.016	0.016	0.015	0.016	0.014	0.013	0.013	0.012	0.013	0.012	0.011	0.011
門真市	門真市南	0.016	0.018	0.017	0.019	0.016	0.016	0.016	0.015	0.015	0.013	0.012	0.014	0.013	0.011	0.011
高石市	高石中学校	0.016	0.015	0.015	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010
高石市	高石消防署高師浜出張所	0.020	0.021	0.020	0.020	0.020	0.020	0.019	0.017	0.016	0.014	0.014	0.014	0.014	0.012	-
藤井寺市	藤井寺市役所	0.016	0.016	0.017	0.015	0.014	0.013	0.013	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.018	0.018	0.017	0.016	0.016	0.015	0.015	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.012	0.010	0.012
東大阪市	東大阪市六万寺	0.014	0.013	0.014	0.013	0.012	0.010	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	-
泉南市	泉南市役所	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006
交野市	交野市役所	0.015	0.014	0.014	0.013	0.012	0.011	0.012	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007
阪南市	南海団地	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005
三島郡島本町	島本町役場	0.019	0.018	0.018	0.017	0.016	0.014	0.015	0.014	0.013	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008
豊能郡豊能町	豊能町役場	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003
大阪市北区	梅田新道	0.029	0.028	0.027	0.026	0.028	0.027	0.026	0.023	0.022	0.019	0.019	0.018	0.018	0.016	0.016
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.028	0.028	0.027	0.027	0.028	0.026	0.028	0.025	0.022	0.023	0.022	0.021	0.021	0.019	0.018
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.029	0.028	0.028	0.026	0.025	0.024	0.023	0.021	0.020	0.018	0.018	0.017	0.016	0.016	0.015
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.030	0.030	0.027	0.025	0.026	0.026	0.023	0.023	0.022	0.020	0.021	0.020	0.019	0.017	0.016
大阪市旭区	新森小路小学校	0.026	0.026	0.027	0.026	0.027	0.025	0.025	0.023	0.021	0.019	0.019	0.018	0.018	0.016	0.016
大阪市福島区	海老江西小学校	0.025	0.024	0.025	0.025	0.024	0.022	0.022	0.020	0.019	0.017	0.018	0.017	0.016	0.014	0.014
大阪市東成区	今里交差点	0.033	0.032	0.033	0.033	0.032	0.030	0.030	0.028	0.025	0.024	0.024	0.022	0.022	0.019	0.018

(1)二酸化窒素(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
大阪市住之江区	住之江交差点	0.031	0.031	0.031	0.029	0.029	0.027	0.027	0.025	0.024	0.021	0.021	0.020	0.020	0.018	0.018
大阪市住吉区	我孫子中学校	0.023	0.023	0.023	0.021	0.021	0.020	0.020	0.018	0.017	0.016	0.015	※0.013	—	—	—
堺市堺区	堺市役所	0.024	0.024	0.023	0.022	0.023	0.021	0.022	0.020	0.019	※0.021	0.017	0.017	0.015	0.014	0.013
堺市西区	湾岸	0.028	0.029	0.029	0.025	0.025	0.025	0.024	0.023	0.021	0.020	0.019	0.019	0.018	0.017	0.016
堺市北区	常磐浜寺	0.022	0.021	0.021	0.019	0.018	0.017	0.018	0.018	0.017	0.016	0.015	0.015	0.014	0.013	0.013
堺市中区	阪和深井畑山	0.021	0.020	0.020	0.019	0.019	0.018	0.018	0.018	0.016	0.015	0.014	0.014	0.013	0.013	0.012
堺市美原区	美原丹上	0.024	0.024	0.024	0.022	0.022	0.021	0.020	0.019	0.018	0.016	0.016	0.016	0.014	0.013	0.012
堺市東区	中環石原	—	※0.032	0.029	0.027	0.027	0.026	0.024	0.024	0.022	0.019	0.019	0.019	0.017	0.016	0.015
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.021	0.022	0.021	0.020	0.020	0.019	0.018	0.017	0.016	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013
豊中市	豊中市役所	0.020	0.019	0.018	0.017	0.016	0.015	0.016	0.014	0.013	0.013	0.012	0.011	0.011	0.009	0.010
豊中市	豊中市千里	0.024	0.022	0.022	0.021	0.021	0.018	0.020	0.016	0.016	0.015	0.013	0.012	0.012	0.011	0.010
吹田市	吹田簡易裁判所	0.021	0.021	0.020	0.019	0.020	0.019	0.019	0.018	0.016	0.015	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012
高槻市	高槻市役所	0.024	0.023	0.023	0.022	0.022	0.019	0.018	0.016	0.016	0.014	0.014	0.013	0.012	0.011	0.011
守口市	淀川工科高校	0.025	0.024	0.025	0.025	0.024	0.021	0.023	0.020	0.018	0.018	0.017	※0.014	0.015	0.014	0.014
枚方市	招提	0.024	0.022	0.022	0.021	0.023	0.021	0.021	0.020	0.018	0.016	0.016	0.016	0.015	0.013	0.013
枚方市	中振	0.025	0.024	0.023	0.023	0.022	0.020	0.021	0.018	0.017	0.016	0.016	0.015	0.015	0.013	0.013
八尾市	太子堂	0.027	0.026	0.025	0.020	0.020	0.018	0.018	0.016	0.015	0.014	0.014	0.014	0.013	0.012	0.012
八尾市	久宝寺緑地	0.032	0.032	0.031	0.029	0.029	0.027	0.027	0.025	0.023	0.022	0.020	0.020	0.019	0.017	0.016
泉佐野市	末広公園	0.016	0.016	0.016	0.014	0.014	0.013	0.012	0.012	0.012	0.010	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008
河内長野市	外環河内長野	0.018	0.018	0.016	0.015	0.014	0.015	0.015	0.014	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009
松原市	松原北小学校	0.023	0.022	0.021	0.019	0.019	0.018	0.017	0.016	0.014	0.014	0.013	0.012	0.012	0.012	0.012
摂津市	摂津市役所	0.028	0.028	0.027	0.025	0.024	0.023	0.023	0.022	0.020	0.019	0.017	0.016	0.016	0.015	0.014
高石市	カモドールMBS	0.020	0.020	0.019	0.018	0.018	0.017	0.016	0.015	0.015	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.025	0.025	0.024	0.022	0.023	0.021	0.022	0.021	0.019	0.018	0.017	0.016	0.016	0.014	0.015
四條畷市	国設四條畷	0.023	0.021	0.023	0.020	0.020	0.019	0.020	0.018	0.016	0.015	0.014	0.014	0.014	0.013	0.012

(2) 二酸化窒素(日平均値の年間98%値)

(単位:ppm)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
大阪市中央区	国設大阪	0.039	0.041	0.046	0.040	0.041	0.041	0.044	0.038	0.037	0.038	0.035	※0.028	0.036	0.031	0.034
大阪市此花区	此花区役所	0.042	0.047	0.044	0.042	0.044	0.040	0.043	0.041	0.036	0.038	0.038	0.037	0.037	0.032	0.033
大阪市大正区	平尾小学校	0.043	0.045	0.047	0.042	0.042	0.040	0.043	0.039	0.036	0.037	0.035	0.039	0.036	0.031	0.033
大阪市淀川区	野中小学校	0.039	0.041	0.039	0.035	0.036	0.035	0.035	0.033	0.032	0.033	0.032	0.032	0.032	0.026	0.027
大阪市生野区	桃谷中学校	0.040	0.042	0.042	0.039	0.037	0.036	0.038	0.036	0.035	0.032	0.032	0.033	0.034	0.027	0.029
大阪市旭区	大宮中学校	0.039	0.041	0.041	0.039	0.037	0.038	0.037	0.035	0.037	0.035	0.034	0.032	0.032	0.028	0.029
大阪市城東区	聖賢小学校	0.036	0.041	0.040	0.036	0.032	0.036	0.038	0.035	0.034	0.034	0.032	0.033	0.033	0.027	0.030
大阪市住之江区	清江小学校	0.045	0.044	0.045	0.040	0.039	0.037	0.039	0.036	0.040	0.035	0.033	0.034	0.033	0.030	0.031
大阪市平野区	摂陽中学校	0.044	0.041	0.042	0.040	0.033	0.036	0.037	0.037	0.039	0.033	0.032	0.032	0.032	0.028	0.030
大阪市西成区	今宮中学校	0.041	0.044	0.044	0.041	0.040	0.038	0.041	0.037	0.038	0.035	0.034	0.036	0.034	0.029	0.032
大阪市西区	九条南小学校	0.045	0.049	0.050	0.045	0.045	0.041	0.045	0.039	0.038	0.037	0.036	0.037	0.036	0.031	0.036
大阪市鶴見区	茨田北小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※0.035	0.037	0.033	0.033
大阪市住之江区	南港中央公園	0.049	0.049	0.051	0.049	0.047	0.044	0.048	0.045	0.043	0.043	0.040	0.041	0.040	0.038	0.039
堺市堺区	少林寺	0.037	0.042	0.042	0.041	0.036	0.034	0.035	0.033	0.034	0.033	0.030	0.030	0.028	0.027	0.026
堺市西区	浜寺	0.036	0.036	0.036	0.032	0.030	0.031	0.035	0.032	0.031	0.030	0.028	0.027	0.028	0.026	0.024
堺市西区	石津	0.044	0.044	0.037	0.035	0.032	0.032	0.034	0.032	0.031	0.032	0.031	0.032	0.030	0.029	0.029
堺市堺区	三宝	0.041	0.043	0.041	0.037	0.038	0.038	0.037	0.035	0.036	0.034	0.033	0.032	0.031	0.031	0.030
堺市南区	若松台	0.023	0.023	0.022	0.021	0.019	0.019	0.020	0.016	0.019	0.015	0.015	0.014	0.014	0.013	0.013
堺市東区	登美丘	0.030	0.030	0.028	0.026	0.024	0.024	0.026	0.023	0.025	0.022	0.021	0.021	0.021	0.019	0.018
堺市中区	深井	0.030	0.031	0.035	0.032	0.030	0.029	0.031	0.028	0.030	0.028	0.024	0.024	0.024	0.024	0.022
堺市美原区	美原	0.029	0.031	0.031	0.029	0.027	0.025	0.028	0.027	0.026	0.024	0.022	0.021	0.021	0.020	0.019
堺市北区	金岡南	-	-	-	-	-	※0.030	0.031	0.028	0.029	0.025	0.025	0.024	0.025	0.022	0.021
岸和田市	岸和田中央公園	0.032	0.032	0.028	0.027	0.026	0.025	0.027	0.024	0.028	0.022	0.020	0.021	0.021	0.021	0.020
豊中市	豊中市菰江公園	0.036	0.038	0.037	0.034	0.034	0.032	0.037	0.034	0.031	0.033	0.032	0.030	0.027	0.024	0.026
池田市	池田市立南畑会館	0.024	0.023	0.025	0.020	0.022	0.020	0.021	0.021	0.021	0.020	0.019	※0.014	0.022	0.017	0.017
吹田市	吹田市垂水	0.039	0.041	0.042	0.035	0.036	0.035	0.038	0.037	0.030	0.032	0.029	0.031	0.029	0.024	0.027
吹田市	吹田市北消防署	0.032	0.031	0.034	0.028	0.029	0.029	0.032	0.028	0.026	0.026	0.023	0.024	-	-	-
吹田市	吹田市高野台	-	-	-	-	-	-	-	※0.032	0.028	0.030	0.025	0.028	0.027	0.023	0.025
泉大津市	泉大津市役所	0.035	0.037	0.034	0.034	0.029	0.030	0.032	0.031	0.033	0.028	0.027	0.025	0.027	0.027	0.025
高槻市	高槻北	0.022	0.023	0.024	0.021	0.020	0.022	0.023	0.020	0.021	0.013	0.016	0.016	0.018	-	-
高槻市	庄所	-	-	※0.037	0.029	0.029	0.027	0.029	0.028	0.024	0.026	0.022	0.022	0.022	0.019	0.021
高槻市	梶原	-	-	-	-	-	-	-	0.035	0.034	0.032	0.030	0.031	0.029	0.026	0.025
貝塚市	貝塚市消防署	0.028	0.028	0.027	0.024	0.023	0.023	0.025	0.022	0.027	0.022	0.016	0.018	0.017	0.020	0.018
守口市	西部コミュニティセンター	0.035	0.037	0.038	0.035	0.035	0.035	0.037	0.034	0.034	0.035	0.033	0.034	0.033	0.029	0.030
守口市	大日測定局	0.041	0.040	0.040	0.036	0.038	0.034	0.037	0.035	0.031	0.035	0.031	0.032	0.031	0.029	0.028

(2) 二酸化窒素(日平均値の年間98%値)

(単位:ppm)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
枚方市	楠葉	0.033	0.033	0.034	0.030	0.030	0.029	0.031	0.028	0.027	0.028	0.024	0.027	0.026	0.023	0.022
枚方市	枚方市役所	0.034	0.034	0.033	0.029	0.030	0.030	0.032	0.030	0.028	0.030	0.026	0.027	0.026	0.023	0.024
枚方市	王仁公園	0.030	0.029	0.029	0.028	0.027	0.026	0.028	0.026	0.021	0.025	0.021	0.021	0.021	0.018	0.019
茨木市	茨木市役所	0.034	0.035	0.037	0.031	0.033	0.028	0.031	0.034	※0.031	0.030	0.027	0.030	0.026	0.023	0.026
茨木市	耳原小学校	0.028	0.028	0.027	0.024	0.023	0.024	0.025	0.027	0.024	0.024	0.020	0.019	0.021	0.019	0.018
八尾市	八尾市保健所	0.039	0.039	0.037	0.033	0.034	0.033	0.035	0.033	0.032	0.031	0.030	0.031	0.031	0.025	0.028
八尾市	水越	0.028	0.026	0.027	0.024	0.025	0.024	0.023	0.023	0.024	0.021	0.018	0.018	0.018	0.014	0.013
泉佐野市	佐野中学校	0.030	0.030	0.027	0.030	0.026	0.027	0.026	0.023	0.028	0.022	0.018	0.021	0.019	0.021	0.020
富田林市	富田林市役所	0.022	0.022	0.023	0.021	0.018	0.017	0.020	0.018	0.019	0.016	0.015	0.014	0.015	0.014	0.014
寝屋川市	寝屋川市役所	0.032	0.036	0.037	0.032	0.031	0.033	0.034	0.031	0.028	0.030	0.025	0.029	0.026	0.026	0.025
寝屋川市	成田	0.032	0.033	0.032	0.029	0.030	0.029	0.030	0.029	0.026	0.028	0.026	0.026	0.024	0.024	0.023
河内長野市	三日市公民館	0.017	0.017	0.016	0.016	0.013	0.013	0.013	0.011	0.012	0.010	0.010	0.009	0.011	0.009	0.009
大東市	大東市役所	0.030	0.029	0.030	0.032	0.030	0.032	0.033	0.029	0.027	0.029	0.026	0.028	0.028	0.025	0.028
和泉市	緑ヶ丘小学校	0.021	0.022	0.021	0.019	0.017	0.018	0.018	0.015	0.020	0.014	0.014	0.013	0.014	0.013	0.014
柏原市	府立修徳学院	0.021	0.019	0.019	0.018	0.017	0.015	0.015	0.016	0.015	0.013	0.012	0.011	0.012	0.013	0.013
柏原市	柏原市役所	0.023	0.026	0.026	0.024	0.023	0.020	0.020	0.018	※0.018	0.016	※0.021	0.016	0.016	0.015	0.013
門真市	門真市役所	0.035	0.038	0.040	0.036	0.036	0.034	0.037	0.032	0.029	0.034	0.029	0.034	0.032	0.030	0.029
門真市	門真市南	0.033	0.037	0.037	0.041	0.037	0.035	0.037	0.035	0.031	0.032	0.028	0.034	0.032	0.030	0.028
高石市	高石中学校	0.034	0.034	0.033	0.031	0.028	0.028	0.030	0.028	0.031	0.026	0.024	0.025	0.024	0.024	0.022
高石市	高石消防署高師浜出張所	0.037	0.041	0.039	0.038	0.036	0.035	0.035	0.033	0.033	0.029	0.029	0.029	0.028	0.025	-
藤井寺市	藤井寺市役所	0.030	0.034	0.033	0.030	0.028	0.026	0.031	0.025	0.024	0.024	0.022	0.021	0.021	0.018	0.019
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.037	0.040	0.040	0.034	0.035	0.035	0.036	0.030	0.033	0.032	0.030	0.032	0.031	0.026	0.029
東大阪市	東大阪市六万寺	0.033	0.033	0.032	0.030	0.026	0.026	0.028	0.027	0.028	0.027	0.024	0.025	0.026	0.020	-
泉南市	泉南市役所	0.029	0.028	0.025	0.025	0.021	0.025	0.024	0.021	0.024	0.019	0.016	0.019	0.017	0.017	0.016
交野市	交野市役所	0.029	0.031	0.031	0.027	0.027	0.027	0.028	0.024	0.022	0.024	0.021	0.024	0.022	0.019	0.018
阪南市	南海団地	0.024	0.022	0.019	0.021	0.016	0.017	0.018	0.015	0.017	0.013	0.011	0.013	0.014	0.014	0.014
三島郡島本町	島本町役場	0.033	0.034	0.037	0.032	0.030	0.028	0.030	0.029	0.025	0.027	0.023	0.022	0.022	0.020	0.019
豊能郡豊能町	豊能町役場	0.011	0.012	0.012	0.011	0.011	0.010	0.012	0.011	0.009	0.010	0.009	0.010	0.009	0.008	0.008
大阪市北区	梅田新道	0.048	0.050	0.048	0.044	0.051	0.045	0.046	0.039	0.039	0.038	0.038	0.038	0.036	0.032	0.035
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.051	0.053	0.052	0.047	0.053	0.047	0.051	0.043	0.046	0.041	0.043	0.041	0.039	0.039	0.036
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.047	0.049	0.048	0.043	0.042	0.039	0.041	0.039	0.038	0.036	0.035	0.035	0.033	0.030	0.032
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.052	0.053	0.051	0.046	0.047	0.044	0.043	0.042	0.044	0.040	0.038	0.038	0.037	0.033	0.034
大阪市旭区	新森小路小学校	0.046	0.047	0.050	0.046	0.047	0.042	0.044	0.040	0.039	0.040	0.036	0.038	0.035	0.034	0.032
大阪市福島区	海老江西小学校	0.044	0.046	0.049	0.045	0.044	0.039	0.042	0.038	0.038	0.035	0.038	0.035	0.036	0.031	0.031
大阪市東成区	今里交差点	0.053	0.055	0.056	0.058	0.056	0.049	0.053	0.046	0.043	0.043	0.042	0.041	0.040	0.036	0.034

(2) 二酸化窒素(日平均値の年間98%値)

(単位:ppm)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
大阪市住之江区	住之江交差点	0.050	0.055	0.057	0.053	0.050	0.046	0.048	0.042	0.044	0.040	0.039	0.038	0.034	0.034	0.035
大阪市住吉区	我孫子中学校	0.045	0.043	0.044	0.040	0.038	0.037	0.037	0.034	0.038	0.033	0.032	※0.024	-	-	-
堺市堺区	堺市役所	0.042	0.043	0.041	0.041	0.040	0.037	0.037	0.034	0.035	※0.040	0.032	0.032	0.028	0.027	0.026
堺市西区	湾岸	0.048	0.049	0.049	0.041	0.041	0.039	0.043	0.039	0.038	0.036	0.036	0.034	0.032	0.034	0.031
堺市北区	常磐浜寺	0.038	0.040	0.040	0.036	0.034	0.033	0.036	0.034	0.034	0.032	0.030	0.030	0.028	0.027	0.027
堺市中区	阪和深井畑山	0.038	0.039	0.041	0.036	0.034	0.034	0.036	0.033	0.033	0.031	0.028	0.029	0.027	0.026	0.025
堺市美原区	美原丹上	0.042	0.043	0.043	0.039	0.036	0.035	0.037	0.034	0.033	0.030	0.030	0.031	0.028	0.025	0.023
堺市東区	中環石原	-	※0.053	0.051	0.045	0.043	0.042	0.041	0.040	0.040	0.037	0.034	0.036	0.032	0.031	0.028
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.037	0.043	0.037	0.037	0.035	0.033	0.034	0.031	0.032	0.028	0.028	0.028	0.026	0.029	0.027
豊中市	豊中市役所	0.038	0.038	0.039	0.034	0.036	0.032	0.036	0.033	0.031	0.032	0.029	0.030	0.028	0.025	0.027
豊中市	豊中市千里	0.043	0.046	0.045	0.040	0.043	0.037	0.042	0.035	0.033	0.035	0.030	0.031	0.030	0.027	0.027
吹田市	吹田簡易裁判所	0.041	0.041	0.042	0.035	0.038	0.037	0.039	0.038	0.035	0.036	0.032	0.033	0.031	0.029	0.030
高槻市	高槻市役所	0.040	0.042	0.044	0.039	0.041	0.036	0.035	0.033	0.032	0.031	0.027	0.026	0.027	0.024	0.025
守口市	淀川工科高校	0.042	0.046	0.047	0.043	0.045	0.041	0.044	0.039	0.037	0.040	0.036	※0.029	0.035	0.033	0.031
枚方市	招提	0.045	0.043	0.043	0.040	0.041	0.040	0.041	0.040	0.036	0.035	0.033	0.034	0.033	0.030	0.028
枚方市	中振	0.043	0.043	0.044	0.040	0.039	0.038	0.039	0.037	0.034	0.034	0.031	0.031	0.032	0.030	0.029
八尾市	太子堂	0.045	0.049	0.044	0.040	0.039	0.034	0.037	0.030	0.037	0.033	0.032	0.030	0.030	0.026	0.028
八尾市	久宝寺緑地	0.050	0.057	0.053	0.049	0.048	0.044	0.044	0.042	0.041	0.041	0.037	0.036	0.035	0.034	0.033
泉佐野市	末広公園	0.033	0.033	0.032	0.031	0.026	0.029	0.027	0.026	0.027	0.027	0.020	0.022	0.020	0.021	0.020
河内長野市	外環河内長野	0.029	0.030	0.029	0.026	0.023	0.023	0.026	0.024	0.023	0.021	0.021	0.020	0.020	0.018	0.018
松原市	松原北小学校	0.040	0.040	0.040	0.034	0.035	0.032	0.033	0.032	0.030	0.029	0.027	0.025	0.026	0.026	0.025
摂津市	摂津市役所	0.046	0.048	0.047	0.044	0.044	0.040	0.042	0.039	0.036	0.037	0.033	0.033	0.032	0.031	0.030
高石市	カモドールMBS	0.037	0.039	0.039	0.036	0.032	0.032	0.031	0.032	0.033	0.026	0.025	0.027	0.026	0.025	0.024
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.046	0.047	0.045	0.041	0.042	0.038	0.042	0.042	0.038	0.038	0.034	0.036	0.034	0.030	0.032
四條畷市	国設四條畷	0.040	0.039	0.043	0.036	0.039	0.039	0.039	0.035	0.032	0.034	0.030	0.031	0.030	0.028	0.029

(3)一酸化窒素(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
大阪市中央区	国設大阪	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	※0.002	0.003	0.002	0.002
大阪市此花区	此花区役所	0.012	0.011	0.011	0.009	0.010	0.008	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	0.007	0.005	0.004	0.004
大阪市大正区	平尾小学校	0.008	0.007	0.007	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003
大阪市淀川区	野中小学校	0.007	0.006	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.002	0.003	0.006	0.002
大阪市生野区	桃谷中学校	0.007	0.007	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004
大阪市旭区	大宮中学校	0.009	0.008	0.006	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.005	0.002	0.002
大阪市城東区	聖賢小学校	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004	0.002	0.002
大阪市住之江区	清江小学校	0.008	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004
大阪市平野区	摂陽中学校	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003
大阪市西成区	今宮中学校	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
大阪市西区	九条南小学校	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003
大阪市鶴見区	茨田北小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※0.005	0.007	0.006	0.005
大阪市住之江区	南港中央公園	0.011	0.011	0.011	0.008	0.009	0.008	0.009	0.009	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007	0.005	0.007
堺市堺区	少林寺	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
堺市西区	浜寺	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
堺市西区	石津	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
堺市堺区	三宝	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003
堺市南区	若松台	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
堺市東区	登美丘	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
堺市中区	深井	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
堺市美原区	美原	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
堺市北区	金岡南	-	-	-	-	-	※0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
岸和田市	岸和田中央公園	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
豊中市	豊中市菰江公園	0.008	0.011	0.009	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
池田市	池田市立南畑会館	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	※0.001	0.001	0.001	0.001
吹田市	吹田市垂水	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
吹田市	吹田市北消防署	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	-	-	-
吹田市	吹田市高野台	-	-	-	-	-	-	-	※0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
泉大津市	泉大津市役所	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
高槻市	高槻北	0.004	0.004	0.005	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	-	-
高槻市	庄所	-	-	※0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
高槻市	梶原	-	-	-	-	-	-	-	0.012	0.009	0.007	0.008	0.006	0.005	0.004	0.003
貝塚市	貝塚市消防署	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
守口市	西部コミュニティセンター	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003
守口市	大日測定局	0.011	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002

(3)一酸化窒素(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
枚方市	楠葉	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
枚方市	枚方市役所	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
枚方市	王仁公園	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
茨木市	茨木市役所	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	※0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
茨木市	耳原小学校	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
八尾市	八尾市保健所	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
八尾市	水越	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
泉佐野市	佐野中学校	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
富田林市	富田林市役所	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
寝屋川市	寝屋川市役所	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
寝屋川市	成田	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
河内長野市	三日市公民館	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
大東市	大東市役所	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
和泉市	緑ヶ丘小学校	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001
柏原市	府立修徳学院	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
柏原市	柏原市役所	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	※0.001	0.001	※0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
門真市	門真市役所	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002
門真市	門真市南	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
高石市	高石中学校	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
高石市	高石消防署高師浜出張所	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	-
藤井寺市	藤井寺市役所	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.005	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
東大阪市	東大阪市六万寺	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	-
泉南市	泉南市役所	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
交野市	交野市役所	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
阪南市	南海団地	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
三島郡島本町	島本町役場	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
豊能郡豊能町	豊能町役場	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
大阪市北区	梅田新道	0.018	0.014	0.013	0.012	0.010	0.010	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.006	0.005	0.004
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.022	0.018	0.016	0.016	0.012	0.011	0.013	0.018	0.043	0.012	0.011	0.009	0.010	0.010	0.010
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.023	0.020	0.017	0.015	0.013	0.012	0.009	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.030	0.028	0.023	0.019	0.021	0.020	0.016	0.016	0.013	0.011	0.010	0.011	0.010	0.008	0.009
大阪市旭区	新森小路小学校	0.029	0.026	0.024	0.022	0.021	0.019	0.019	0.017	0.015	0.013	0.012	0.012	0.011	0.009	0.009
大阪市福島区	海老江西小学校	0.019	0.017	0.014	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.008	0.009	0.009	0.007	0.006	0.004	0.005
大阪市東成区	今里交差点	0.028	0.026	0.024	0.018	0.017	0.016	0.015	0.015	0.014	0.012	0.012	0.012	0.011	0.009	0.009

(3)一酸化窒素(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
大阪市住之江区	住之江交差点	0.028	0.027	0.025	0.024	0.021	0.019	0.018	0.016	0.012	0.011	0.011	0.012	0.011	0.009	0.008
大阪市住吉区	我孫子中学校	0.014	0.013	0.012	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	※0.004	—	—	—
堺市堺区	堺市役所	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	※0.006	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002
堺市西区	湾岸	0.012	0.011	0.010	0.008	0.008	0.009	0.009	0.008	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004
堺市北区	常磐浜寺	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
堺市中区	阪和深井畑山	0.012	0.012	0.010	0.008	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003
堺市美原区	美原丹上	0.017	0.016	0.015	0.013	0.013	0.012	0.011	0.010	0.010	0.008	0.007	0.008	0.008	0.005	0.006
堺市東区	中環石原	—	※0.038	0.030	0.027	0.026	0.025	0.020	0.021	0.018	0.014	0.013	0.013	0.013	0.010	0.010
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004
豊中市	豊中市役所	0.014	0.012	0.011	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003
豊中市	豊中市千里	0.017	0.014	0.014	0.011	0.010	0.008	0.008	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
吹田市	吹田簡易裁判所	0.017	0.015	0.015	0.013	0.013	0.014	0.012	0.011	0.011	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005
高槻市	高槻市役所	0.021	0.021	0.020	0.018	0.017	0.014	0.012	0.011	0.010	0.009	0.007	0.007	0.007	0.005	0.005
守口市	淀川工科高校	0.017	0.016	0.018	0.017	0.015	0.013	0.014	0.012	0.010	0.010	0.009	※0.006	0.007	0.006	0.005
枚方市	招提	0.039	0.033	0.028	0.028	0.027	0.024	0.022	0.020	0.017	0.013	0.013	0.013	0.012	0.009	0.010
枚方市	中振	0.026	0.023	0.021	0.019	0.018	0.016	0.015	0.013	0.012	0.008	0.008	0.007	0.008	0.006	0.007
八尾市	太子堂	0.016	0.014	0.012	0.015	0.013	0.012	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005
八尾市	久宝寺緑地	0.031	0.027	0.023	0.022	0.020	0.018	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.011	0.008	0.008
泉佐野市	末広公園	0.013	0.012	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003
河内長野市	外環河内長野	0.012	0.011	0.010	0.009	0.009	0.010	0.009	0.009	0.008	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004
松原市	松原北小学校	0.014	0.012	0.010	0.008	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004
摂津市	摂津市役所	0.023	0.019	0.017	0.015	0.013	0.012	0.013	0.011	0.010	0.010	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005
高石市	カモードールMBS	0.013	0.013	0.013	0.011	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.015	0.014	0.013	0.011	0.011	0.009	0.010	0.010	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.004	0.005
四條畷市	国設四條畷	0.018	0.015	0.015	0.013	0.012	0.011	0.011	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005

(4)窒素酸化物(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
大阪市中央区	国設大阪	0.028	0.027	0.026	0.024	0.025	0.023	0.025	0.022	0.021	0.019	0.018	※0.017	0.018	0.015	0.016
大阪市此花区	此花区役所	0.035	0.035	0.033	0.030	0.032	0.029	0.029	0.028	0.025	0.024	0.024	0.024	0.021	0.018	0.018
大阪市大正区	平尾小学校	0.030	0.028	0.027	0.025	0.025	0.024	0.025	0.024	0.022	0.020	0.020	0.020	0.020	0.017	0.017
大阪市淀川区	野中小学校	0.027	0.026	0.023	0.020	0.020	0.019	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.015	0.016	0.017	0.013
大阪市生野区	桃谷中学校	0.028	0.027	0.024	0.021	0.021	0.020	0.022	0.020	0.018	0.017	0.018	0.018	0.018	0.015	0.015
大阪市旭区	大宮中学校	0.029	0.028	0.025	0.023	0.024	0.022	0.022	0.020	0.019	0.019	0.019	0.020	0.019	0.013	0.014
大阪市城東区	聖賢小学校	0.025	0.025	0.023	0.021	0.020	0.020	0.022	0.019	0.018	0.017	0.016	0.015	0.016	0.013	0.013
大阪市住之江区	清江小学校	0.029	0.029	0.028	0.025	0.025	0.025	0.025	0.024	0.022	0.021	0.020	0.019	0.018	0.016	0.017
大阪市平野区	摂陽中学校	0.029	0.028	0.027	0.026	0.024	0.024	0.022	0.023	0.022	0.020	0.020	0.018	0.018	0.016	0.015
大阪市西成区	今宮中学校	0.029	0.029	0.027	0.026	0.025	0.024	0.024	0.022	0.021	0.019	0.018	0.018	0.017	0.015	0.016
大阪市西区	九条南小学校	0.034	0.034	0.032	0.031	0.030	0.029	0.029	0.026	0.024	0.021	0.020	0.020	0.020	0.017	0.018
大阪市鶴見区	茨田北小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※0.022	0.023	0.020	0.019
大阪市住之江区	南港中央公園	0.036	0.035	0.036	0.032	0.033	0.031	0.031	0.031	0.027	0.028	0.027	0.027	0.026	0.023	0.025
堺市堺区	少林寺	0.024	0.026	0.025	0.023	0.023	0.021	0.021	0.020	0.019	0.017	0.016	0.016	0.015	0.013	0.013
堺市西区	浜寺	0.023	0.022	0.020	0.018	0.019	0.018	0.019	0.019	0.017	0.015	0.015	0.015	0.014	0.013	0.013
堺市西区	石津	0.029	0.027	0.024	0.022	0.022	0.021	0.020	0.019	0.018	0.018	0.017	0.018	0.017	0.016	0.016
堺市堺区	三宝	0.029	0.028	0.027	0.025	0.025	0.026	0.025	0.023	0.022	0.020	0.020	0.019	0.018	0.017	0.017
堺市南区	若松台	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006
堺市東区	登美丘	0.016	0.015	0.015	0.013	0.014	0.012	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	0.011	0.011	0.010	0.010
堺市中区	深井	0.018	0.017	0.018	0.017	0.017	0.016	0.016	0.016	0.014	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011
堺市美原区	美原	0.019	0.019	0.020	0.018	0.017	0.016	0.016	0.016	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	0.010
堺市北区	金岡南	-	-	-	-	-	※0.019	0.017	0.016	0.015	0.013	0.013	0.013	0.013	0.011	0.011
岸和田市	岸和田中央公園	0.016	0.016	0.014	0.014	0.014	0.013	0.012	0.012	0.012	0.011	0.010	0.011	0.010	0.009	0.009
豊中市	豊中市菰江公園	0.026	0.029	0.025	0.020	0.020	0.019	0.019	0.019	0.017	0.016	0.016	0.015	0.013	0.011	0.011
池田市	池田市立南畑会館	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	※0.006	0.008	0.006	0.006
吹田市	吹田市垂水	0.025	0.024	0.023	0.020	0.019	0.018	0.020	0.017	0.016	0.014	0.014	0.013	0.013	0.011	0.011
吹田市	吹田市北消防署	0.021	0.019	0.019	0.017	0.016	0.016	0.018	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011	-	-	-
吹田市	吹田市高野台	-	-	-	-	-	-	-	※0.017	0.014	0.013	0.012	0.011	0.011	0.009	0.010
泉大津市	泉大津市役所	0.019	0.019	0.018	0.017	0.017	0.016	0.016	0.017	0.015	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011
高槻市	高槻北	0.014	0.013	0.014	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.008	0.008	0.007	0.008	-	-
高槻市	庄所	-	-	※0.021	0.016	0.016	0.014	0.015	0.013	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.009
高槻市	梶原	-	-	-	-	-	-	-	0.033	0.028	0.025	0.024	0.022	0.020	0.017	0.016
貝塚市	貝塚市消防署	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
守口市	西部コミュニティセンター	0.023	0.022	0.021	0.020	0.019	0.019	0.022	0.019	0.020	0.018	0.018	0.017	0.017	0.015	0.014
守口市	大日測定局	0.032	0.028	0.027	0.025	0.024	0.022	0.023	0.020	0.019	0.018	0.017	0.016	0.016	0.013	0.013

(4)窒素酸化物(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
枚方市	楠葉	0.023	0.023	0.021	0.019	0.018	0.017	0.018	0.016	0.015	0.014	0.013	0.013	0.013	0.011	0.010
枚方市	枚方市役所	0.021	0.019	0.019	0.017	0.017	0.016	0.017	0.015	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012	0.010	0.010
枚方市	王仁公園	0.017	0.015	0.016	0.015	0.013	0.012	0.014	0.012	0.010	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009
茨木市	茨木市役所	0.023	0.022	0.022	0.019	0.018	0.017	0.018	0.017	※0.018	0.015	0.014	0.016	0.013	0.010	0.011
茨木市	耳原小学校	0.016	0.014	0.014	0.013	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008
八尾市	八尾市保健所	0.023	0.023	0.021	0.019	0.019	0.018	0.018	0.018	0.015	0.014	0.014	0.014	0.014	0.012	0.012
八尾市	水越	0.015	0.013	0.013	0.013	0.012	0.011	0.012	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006
泉佐野市	佐野中学校	0.015	0.015	0.014	0.013	0.014	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012	0.010	0.010	0.010	0.011	0.011
富田林市	富田林市役所	0.013	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007
寝屋川市	寝屋川市役所	0.022	0.022	0.021	0.019	0.019	0.019	0.018	0.018	0.015	0.014	0.013	0.013	0.012	0.011	0.011
寝屋川市	成田	0.018	0.017	0.017	0.015	0.015	0.014	0.015	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010
河内長野市	三日市公民館	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004
大東市	大東市役所	0.018	0.015	0.016	0.016	0.015	0.015	0.016	0.014	0.014	0.013	0.012	0.012	0.012	0.011	0.012
和泉市	緑ヶ丘小学校	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
柏原市	府立修徳学院	0.011	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
柏原市	柏原市役所	0.015	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010	※0.009	0.008	※0.012	0.009	0.008	0.008	0.007
門真市	門真市役所	0.025	0.023	0.023	0.021	0.020	0.018	0.021	0.018	0.016	0.016	0.014	0.016	0.014	0.013	0.013
門真市	門真市南	0.021	0.025	0.023	0.024	0.021	0.021	0.021	0.020	0.020	0.017	0.016	0.017	0.016	0.013	0.014
高石市	高石中学校	0.019	0.019	0.018	0.016	0.016	0.016	0.016	0.015	0.015	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012
高石市	高石消防署高師浜出張所	0.028	0.027	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.022	0.021	0.017	0.017	0.017	0.017	0.014	-
藤井寺市	藤井寺市役所	0.020	0.020	0.021	0.018	0.017	0.016	0.016	0.014	0.012	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.023	0.023	0.022	0.019	0.020	0.019	0.019	0.016	0.017	0.015	0.015	0.015	0.015	0.012	0.014
東大阪市	東大阪市六万寺	0.018	0.017	0.017	0.016	0.014	0.012	0.014	0.014	0.013	0.012	0.011	0.012	0.012	0.010	-
泉南市	泉南市役所	0.015	0.014	0.013	0.013	0.012	0.011	0.011	0.011	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007
交野市	交野市役所	0.019	0.017	0.017	0.015	0.014	0.014	0.014	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010	0.008	0.008
阪南市	南海団地	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
三島郡島本町	島本町役場	0.029	0.027	0.027	0.024	0.022	0.019	0.020	0.018	0.016	0.014	0.013	0.012	0.012	0.010	0.010
豊能郡豊能町	豊能町役場	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004
大阪市北区	梅田新道	0.046	0.042	0.040	0.038	0.039	0.037	0.033	0.030	0.028	0.026	0.025	0.025	0.025	0.020	0.020
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.050	0.046	0.043	0.043	0.040	0.038	0.041	0.043	0.065	0.035	0.033	0.031	0.031	0.029	0.028
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.052	0.048	0.044	0.041	0.038	0.035	0.032	0.030	0.028	0.025	0.023	0.023	0.022	0.020	0.020
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.060	0.058	0.050	0.045	0.048	0.047	0.039	0.038	0.035	0.031	0.031	0.031	0.029	0.025	0.025
大阪市旭区	新森小路小学校	0.055	0.052	0.051	0.047	0.047	0.044	0.045	0.040	0.036	0.033	0.031	0.030	0.029	0.025	0.025
大阪市福島区	海老江西小学校	0.044	0.041	0.038	0.036	0.034	0.031	0.030	0.028	0.028	0.026	0.027	0.024	0.022	0.018	0.019
大阪市東成区	今里交差点	0.061	0.058	0.057	0.051	0.049	0.045	0.046	0.042	0.039	0.036	0.035	0.035	0.033	0.028	0.027

(4)窒素酸化物(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
大阪市住之江区	住之江交差点	0.059	0.058	0.056	0.053	0.049	0.046	0.045	0.042	0.036	0.033	0.032	0.031	0.031	0.027	0.026
大阪市住吉区	我孫子中学校	0.038	0.036	0.035	0.031	0.031	0.029	0.028	0.026	0.024	0.021	0.020	※0.017	-	-	-
堺市堺区	堺市役所	0.033	0.032	0.030	0.028	0.030	0.027	0.028	0.026	0.026	※0.027	0.021	0.020	0.019	0.017	0.016
堺市西区	湾岸	0.040	0.040	0.039	0.033	0.033	0.034	0.033	0.031	0.029	0.026	0.024	0.024	0.023	0.021	0.021
堺市北区	常磐浜寺	0.031	0.028	0.026	0.023	0.022	0.021	0.022	0.022	0.020	0.019	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015
堺市中区	阪和深井畑山	0.033	0.032	0.030	0.027	0.028	0.027	0.026	0.025	0.022	0.020	0.019	0.018	0.017	0.015	0.015
堺市美原区	美原丹上	0.042	0.040	0.039	0.035	0.035	0.032	0.032	0.030	0.028	0.024	0.023	0.023	0.022	0.018	0.018
堺市東区	中環石原	-	※0.070	0.059	0.055	0.052	0.051	0.044	0.044	0.040	0.033	0.032	0.032	0.030	0.026	0.025
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.035	0.035	0.033	0.031	0.029	0.028	0.027	0.025	0.023	0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.017
豊中市	豊中市役所	0.033	0.031	0.029	0.026	0.024	0.022	0.023	0.019	0.019	0.017	0.016	0.014	0.014	0.012	0.013
豊中市	豊中市千里	0.041	0.036	0.037	0.032	0.031	0.026	0.029	0.022	0.021	0.019	0.017	0.015	0.015	0.013	0.013
吹田市	吹田簡易裁判所	0.038	0.036	0.035	0.032	0.033	0.033	0.031	0.029	0.027	0.023	0.021	0.021	0.020	0.017	0.017
高槻市	高槻市役所	0.044	0.044	0.043	0.040	0.039	0.033	0.030	0.028	0.026	0.023	0.021	0.019	0.019	0.016	0.016
守口市	淀川工科高校	0.041	0.040	0.043	0.042	0.039	0.034	0.037	0.031	0.028	0.029	0.026	※0.020	0.023	0.020	0.019
枚方市	招提	0.062	0.055	0.051	0.049	0.050	0.045	0.043	0.040	0.036	0.030	0.029	0.029	0.028	0.023	0.022
枚方市	中振	0.051	0.047	0.044	0.042	0.040	0.036	0.036	0.031	0.029	0.024	0.024	0.022	0.022	0.020	0.020
八尾市	太子堂	0.043	0.040	0.037	0.035	0.032	0.030	0.028	0.024	0.025	0.022	0.021	0.021	0.020	0.017	0.017
八尾市	久宝寺緑地	0.063	0.059	0.054	0.051	0.049	0.046	0.043	0.040	0.036	0.035	0.032	0.031	0.029	0.025	0.024
泉佐野市	末広公園	0.029	0.028	0.025	0.022	0.022	0.020	0.018	0.018	0.018	0.015	0.014	0.014	0.013	0.012	0.012
河内長野市	外環河内長野	0.029	0.028	0.027	0.025	0.022	0.024	0.024	0.023	0.020	0.018	0.017	0.016	0.015	0.013	0.013
松原市	松原北小学校	0.037	0.034	0.031	0.027	0.028	0.026	0.025	0.023	0.020	0.019	0.018	0.016	0.016	0.016	0.016
摂津市	摂津市役所	0.051	0.047	0.044	0.040	0.037	0.035	0.036	0.033	0.030	0.029	0.026	0.023	0.023	0.021	0.019
高石市	カモドールMBS	0.033	0.033	0.032	0.029	0.029	0.026	0.025	0.023	0.023	0.018	0.017	0.018	0.017	0.015	0.015
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.040	0.039	0.036	0.033	0.035	0.031	0.032	0.031	0.027	0.025	0.023	0.023	0.022	0.018	0.019
四條畷市	国設四條畷	0.042	0.036	0.037	0.033	0.032	0.031	0.032	0.027	0.024	0.022	0.021	0.020	0.019	0.017	0.017

(5)浮遊粒子状物質(年平均値)

(単位:mg/m³)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
大阪市中央区	国設大阪	0.021	0.020	0.022	0.023	0.019	0.019	0.018	0.016	0.015	0.014	0.013	0.015	0.014	0.014	0.015
大阪市此花区	此花区役所	0.021	0.020	0.021	0.020	0.020	0.020	0.019	0.018	0.016	0.016	0.015	0.017	0.016	0.013	0.016
大阪市大正区	平尾小学校	0.031	0.030	0.030	0.025	0.025	0.023	0.020	0.019	0.016	0.016	0.015	0.017	0.019	0.018	0.019
大阪市淀川区	野中小学校	0.020	0.019	0.020	0.018	0.019	0.018	0.019	0.017	0.015	0.016	0.014	0.014	0.014	0.013	0.014
大阪市生野区	桃谷中学校	0.024	0.024	0.025	0.024	0.021	0.020	0.021	0.020	0.018	0.018	0.016	0.018	0.019	0.017	0.017
大阪市旭区	大宮中学校	0.021	0.020	0.022	0.020	0.019	0.019	0.019	0.016	0.014	0.014	0.013	※0.014	-	-	-
大阪市城東区	聖賢小学校	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.018	0.018	0.016	0.014	0.014	0.013	0.014	0.014	0.013	0.015
大阪市住之江区	清江小学校	0.021	0.020	0.020	0.022	0.020	0.019	0.019	0.017	0.014	0.015	0.014	※0.014	-	-	-
大阪市平野区	摂陽中学校	0.020	0.022	0.023	0.020	0.019	0.016	0.018	0.017	0.015	0.014	0.012	※0.010	-	-	-
大阪市西成区	今宮中学校	0.023	0.020	0.023	0.023	0.022	0.020	0.021	0.018	0.016	0.015	0.013	※0.015	-	-	-
大阪市西区	九条南小学校	0.028	0.028	0.026	0.026	0.025	0.024	0.026	0.026	0.022	0.021	0.017	0.017	0.017	0.016	0.017
大阪市鶴見区	茨田北小学校	0.026	0.026	0.028	0.025	0.020	0.019	0.019	0.017	0.015	0.015	0.013	※0.014	-	-	-
大阪市住之江区	南港中央公園	0.027	0.028	0.030	0.030	0.026	0.024	0.019	0.017	0.016	0.015	0.014	0.015	0.015	0.013	0.016
大阪市此花区	島屋小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※0.023	0.018	0.017	0.018
堺市堺区	少林寺	0.022	0.021	0.021	0.020	0.020	0.018	0.018	0.018	0.015	0.016	0.013	0.014	0.015	0.014	0.016
堺市西区	浜寺	0.026	0.025	0.022	0.022	0.023	0.022	0.019	0.019	0.016	0.017	0.015	0.016	0.016	0.016	0.017
堺市西区	石津	0.022	0.021	0.022	0.023	0.022	0.019	0.020	0.020	0.016	0.015	0.013	0.014	0.015	0.016	0.017
堺市堺区	三宝	0.028	0.028	0.030	0.028	0.027	0.025	0.020	0.019	0.018	0.018	0.017	0.017	0.017	0.017	0.018
堺市南区	若松台	0.019	0.019	0.020	0.019	0.018	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015	0.014	0.013	0.014	0.013	0.012
堺市東区	登美丘	0.020	0.020	0.023	0.020	0.019	0.017	0.019	0.018	0.016	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.016
堺市中区	深井	0.025	0.025	0.025	0.020	0.019	0.018	0.018	0.018	0.016	0.015	0.014	0.014	0.014	0.013	0.014
堺市美原区	美原	0.020	0.021	0.022	0.021	0.020	0.018	0.019	0.019	0.016	0.016	0.015	0.016	0.016	0.015	0.017
堺市北区	金岡南	-	-	-	-	-	※0.015	0.018	0.018	0.016	0.016	0.014	0.015	0.015	0.014	0.015
岸和田市	岸和田中央公園	0.021	0.020	0.023	0.022	0.021	0.020	0.018	0.016	0.014	0.013	0.012	0.014	0.013	0.013	0.014
豊中市	豊中市菰江公園	0.033	0.030	0.034	0.019	0.019	0.018	0.019	0.018	0.014	0.015	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015
池田市	池田市立南畑会館	0.020	0.019	0.022	0.020	0.019	0.019	0.019	0.018	0.015	0.014	0.013	※0.014	0.013	0.013	0.014
吹田市	吹田市垂水	0.016	0.015	0.015	0.014	0.019	0.017	0.018	0.016	0.015	0.015	0.013	0.013	0.014	0.013	0.015
吹田市	吹田市北消防署	0.017	0.018	0.015	0.014	0.017	0.015	0.014	0.017	0.015	0.014	0.013	0.013	-	-	-
吹田市	吹田市高野台	-	-	-	-	-	-	-	※0.013	0.014	0.015	0.013	0.013	0.014	0.012	0.014
泉大津市	泉大津市役所	0.024	0.022	0.024	0.022	0.022	0.019	0.019	0.019	0.017	0.015	0.014	0.014	0.014	0.014	0.016
高槻市	高槻北	0.022	0.020	0.022	0.018	0.020	0.018	0.016	0.016	0.015	0.015	0.013	0.014	0.014	0.013	0.015
高槻市	庄所	-	-	※0.024	0.021	0.019	0.017	0.017	0.017	0.016	0.016	0.014	0.014	0.015	0.014	0.015
高槻市	梶原	-	-	-	-	-	-	-	0.016	0.015	0.014	0.013	0.013	0.014	0.014	0.016
貝塚市	貝塚市消防署	0.020	0.019	0.021	0.020	0.019	0.018	0.017	0.018	0.016	0.016	0.014	0.014	0.014	0.014	0.015
守口市	西部コミュニティセンター	0.019	0.017	0.020	0.019	0.017	0.016	0.016	0.016	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013	0.014

(5)浮遊粒子状物質(年平均値)

(単位:mg/m³)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
守口市	大日測定局	0.017	0.015	0.018	0.016	0.017	0.016	0.018	0.018	0.016	0.016	0.015	0.015	0.016	0.014	0.014
枚方市	楠葉	0.020	0.018	0.019	0.020	0.019	0.018	0.017	0.016	0.016	0.014	0.011	0.010	0.011	0.012	0.015
枚方市	枚方市役所	0.018	0.017	0.020	0.019	0.018	0.016	0.016	0.015	0.014	0.014	0.013	0.013	0.014	0.012	0.014
枚方市	王仁公園	0.021	0.020	0.022	0.017	0.016	0.016	0.015	0.014	0.016	0.013	0.011	0.011	0.012	0.011	0.013
茨木市	茨木市役所	0.019	0.018	0.019	0.018	0.019	0.018	0.017	0.015	※0.013	0.014	0.012	0.013	0.013	0.013	0.014
茨木市	耳原小学校	0.017	0.017	0.018	0.017	0.016	0.016	0.016	0.015	0.013	0.013	0.012	0.013	0.013	0.012	0.014
八尾市	八尾市保健所	0.021	0.021	0.023	0.022	0.020	0.020	0.020	0.020	0.019	0.019	0.018	0.019	0.015	0.014	0.015
八尾市	水越	0.019	0.017	0.019	0.018	0.018	0.017	0.015	0.015	0.013	0.013	0.011	0.013	0.013	0.013	0.015
泉佐野市	佐野中学校	0.023	0.023	0.025	0.024	0.022	0.020	0.020	0.020	0.017	0.015	0.014	0.014	0.014	0.014	0.016
富田林市	富田林市役所	0.019	0.018	0.019	0.017	0.017	0.018	0.018	0.017	0.014	0.014	0.013	0.014	0.014	0.014	0.015
寝屋川市	寝屋川市役所	0.023	0.023	0.023	0.020	0.021	0.019	0.020	0.017	0.015	0.015	0.014	0.015	0.015	0.014	0.016
寝屋川市	成田	0.021	0.019	0.023	0.022	0.021	0.020	0.021	0.020	0.018	0.015	0.013	0.014	0.014	0.014	0.015
河内長野市	三日市公民館	0.022	0.020	0.022	0.020	0.019	0.019	0.019	0.019	0.015	0.014	0.013	0.013	0.014	0.013	0.014
大東市	大東市役所	0.021	0.021	0.023	0.024	0.021	0.019	0.019	0.018	0.017	0.016	0.012	0.013	0.013	0.013	0.014
和泉市	緑ヶ丘小学校	0.021	0.021	0.021	0.021	0.020	0.019	0.017	0.016	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013
柏原市	府立修徳学院	0.021	0.021	0.023	0.021	0.019	0.018	0.018	0.018	0.016	0.015	0.014	0.015	0.015	0.015	0.016
柏原市	柏原市役所	0.022	0.019	0.023	0.024	0.018	0.016	0.016	0.017	※0.015	※0.015	※0.017	0.014	※0.016	0.015	0.016
門真市	門真市役所	0.020	0.020	0.020	0.020	0.019	0.017	0.021	0.017	0.015	0.015	0.014	0.015	0.015	0.014	0.016
門真市	門真市南	0.021	0.020	0.021	0.020	0.018	0.017	0.016	0.016	0.015	0.015	0.014	0.014	0.015	0.013	0.014
高石市	高石中学校	0.019	0.019	0.021	0.020	0.020	0.018	0.018	0.019	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014	0.014	0.015
高石市	高石消防署高師浜出張所	0.021	0.022	0.023	0.020	0.019	0.019	0.019	0.019	0.016	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	-
藤井寺市	藤井寺市役所	0.020	0.019	0.021	0.019	0.018	0.015	0.016	0.016	0.016	0.015	0.014	0.015	0.014	0.014	0.015
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.023	0.022	0.022	0.021	0.020	0.019	0.019	0.019	0.018	0.017	0.014	0.014	0.014	0.014	0.018
東大阪市	東大阪市六万寺	0.022	0.023	0.023	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.018	0.017	0.015	0.016	0.016	0.016	-
泉南市	泉南市役所	0.020	0.019	0.022	0.021	0.019	0.017	0.017	0.017	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.014
交野市	交野市役所	0.018	0.018	0.019	0.017	0.016	0.014	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.010	0.013	0.013	0.014
阪南市	南海団地	0.021	0.020	0.022	0.021	0.017	0.016	0.016	0.016	0.014	0.015	0.013	0.013	0.013	0.013	0.014
三島郡島本町	島本町役場	0.020	0.017	0.020	0.018	0.016	0.015	0.016	0.016	0.013	0.014	0.011	0.012	0.013	0.013	0.014
豊能郡豊能町	豊能町役場	0.018	0.019	0.021	0.021	0.019	0.018	0.018	0.015	0.014	0.014	0.012	0.013	0.013	0.012	0.014
大阪市北区	梅田新道	0.026	0.025	0.026	0.026	0.024	0.024	0.024	0.023	0.021	0.019	0.016	※0.017	-	-	-
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.021	0.019	0.022	0.019	0.021	0.021	0.020	0.020	0.017	0.016	0.015	0.016	0.017	0.015	0.017
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.024	0.023	0.027	0.022	0.022	0.022	0.022	0.020	0.018	0.018	0.015	0.017	0.016	0.016	0.017
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.019	0.019	0.022	0.022	0.022	0.021	0.022	0.018	0.016	0.016	0.014	※0.017	-	-	-
大阪市旭区	新森小路小学校	0.025	0.024	0.026	0.025	0.025	0.024	0.021	0.019	0.016	0.016	0.014	0.014	0.014	0.013	0.015
大阪市福島区	海老江西小学校	0.021	0.022	0.024	0.022	0.020	0.018	0.019	0.018	0.016	0.015	0.014	※0.017	-	-	-

(5)浮遊粒子状物質(年平均値)

(単位:mg/m³)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
大阪市東成区	今里交差点	0.035	0.033	0.033	0.023	0.022	0.021	0.023	0.022	0.019	0.018	0.017	※0.017	-	-	-
大阪市住吉区	我孫子中学校	0.027	0.028	0.029	0.026	0.025	0.018	0.018	0.018	0.015	0.015	0.013	0.014	0.015	0.016	0.017
堺市堺区	堺市役所	0.028	0.027	0.027	0.025	0.024	0.019	0.018	0.017	0.016	※0.014	0.014	0.015	0.015	0.014	0.015
堺市西区	湾岸	0.024	0.024	0.025	0.024	0.024	0.019	0.021	0.020	0.017	0.017	0.016	0.017	0.017	0.016	0.017
堺市北区	常磐浜寺	0.023	0.023	0.022	0.021	0.021	0.018	0.018	0.019	0.016	0.016	0.015	0.016	0.016	0.015	0.017
堺市中区	阪和深井畑山	0.024	0.026	0.026	0.025	0.025	0.018	0.018	0.018	0.016	0.016	0.015	0.014	0.015	0.013	0.015
堺市美原区	美原丹上	0.026	0.027	0.026	0.022	0.021	0.019	0.019	0.019	0.017	0.017	0.015	0.016	0.015	0.015	0.015
堺市東区	中環石原	-	※0.021	0.024	0.022	0.021	0.019	0.019	0.019	0.016	0.017	0.015	0.016	0.016	0.016	0.016
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.025	0.025	0.026	0.025	0.023	0.022	0.023	0.023	0.020	0.019	0.018	0.015	0.015	0.015	0.016
豊中市	豊中市役所	0.018	0.015	0.022	0.019	0.017	0.015	0.017	0.016	0.014	0.013	0.010	0.014	0.015	0.014	0.016
豊中市	豊中市千里	0.027	0.029	0.031	0.017	0.016	0.016	0.017	0.015	0.013	0.014	0.013	0.013	0.014	0.013	0.015
吹田市	吹田簡易裁判所	0.018	0.016	0.018	0.021	0.020	0.017	0.018	0.016	0.015	0.015	0.013	0.013	0.015	0.014	0.015
高槻市	高槻市役所	0.020	0.020	0.022	0.021	0.019	0.016	0.016	0.015	0.013	0.014	0.012	0.013	0.014	0.013	0.016
守口市	淀川工科高校	0.022	0.021	0.020	0.020	0.022	0.020	0.019	0.017	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.016
枚方市	招提	0.017	0.021	0.025	0.023	0.021	0.017	0.017	0.015	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.012	0.014
枚方市	中振	0.022	0.021	0.023	0.020	0.019	0.018	0.018	0.017	0.016	0.015	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014
八尾市	太子堂	0.021	0.019	0.020	0.019	0.019	0.017	0.018	0.020	0.017	0.017	0.014	0.015	0.015	0.015	0.016
八尾市	久宝寺緑地	0.021	0.022	0.025	0.023	0.022	0.019	0.018	0.018	0.017	0.017	0.015	0.015	0.016	0.015	0.015
泉佐野市	末広公園	0.023	0.016	0.019	0.019	0.019	0.018	0.018	0.018	0.015	0.015	0.013	0.012	0.013	0.014	0.015
河内長野市	外環河内長野	0.020	0.020	0.025	0.023	0.020	0.022	0.018	0.018	0.016	0.016	0.015	0.015	0.013	0.013	0.014
松原市	松原北小学校	0.023	0.022	0.023	0.023	0.021	0.020	0.021	0.021	0.018	0.018	0.016	0.014	0.015	0.014	0.015
摂津市	摂津市役所	0.022	0.020	0.020	0.019	0.019	0.019	0.019	0.017	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014	0.014	0.015
高石市	カモドールMBS	0.023	0.022	0.024	0.021	0.021	0.021	0.018	0.018	0.016	0.015	0.014	0.015	0.014	0.015	0.017
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.016	0.015	0.016	0.017	0.016	0.015	0.016	0.015	0.013	0.013	0.011	0.011	0.011	0.010	※0.014
四條畷市	国設四條畷	0.023	0.023	0.024	0.022	0.018	0.017	0.018	0.017	0.015	0.015	0.012	0.013	0.013	0.014	0.015

(6)浮遊粒子状物質(日平均値の年間2%除外値)

(単位:mg/m³)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
大阪市中央区	国設大阪	0.045	0.051	0.054	0.052	0.046	0.036	0.039	0.034	0.033	0.034	0.026	0.027	0.030	0.032	0.037
大阪市此花区	此花区役所	0.053	0.057	0.057	0.049	0.049	0.039	0.042	0.036	0.037	0.039	0.032	0.036	0.035	0.037	0.037
大阪市大正区	平尾小学校	0.072	0.071	0.075	0.060	0.057	0.047	0.047	0.042	0.039	0.040	0.035	0.039	0.045	0.045	0.043
大阪市淀川区	野中小学校	0.048	0.049	0.058	0.043	0.048	0.039	0.045	0.043	0.036	0.040	0.031	0.029	0.031	0.036	0.036
大阪市生野区	桃谷中学校	0.058	0.058	0.064	0.053	0.052	0.041	0.048	0.046	0.043	0.045	0.036	0.041	0.047	0.042	0.042
大阪市旭区	大宮中学校	0.052	0.050	0.063	0.048	0.050	0.040	0.045	0.042	0.037	0.038	0.028	※0.027	—	—	—
大阪市城東区	聖賢小学校	0.049	0.051	0.055	0.049	0.047	0.037	0.043	0.041	0.042	0.036	0.028	0.028	0.031	0.035	0.037
大阪市住之江区	清江小学校	0.051	0.053	0.061	0.050	0.055	0.040	0.046	0.041	0.035	0.040	0.033	※0.028	—	—	—
大阪市平野区	摂陽中学校	0.058	0.054	0.062	0.045	0.049	0.035	0.042	0.042	0.041	0.041	0.031	※0.022	—	—	—
大阪市西成区	今宮中学校	0.055	0.055	0.068	0.052	0.053	0.041	0.047	0.042	0.040	0.041	0.032	※0.031	—	—	—
大阪市西区	九条南小学校	0.062	0.061	0.060	0.054	0.058	0.044	0.051	0.050	0.046	0.046	0.041	0.037	0.043	0.040	0.040
大阪市鶴見区	茨田北小学校	0.058	0.059	0.069	0.056	0.048	0.037	0.040	0.038	0.035	0.037	0.031	※0.028	—	—	—
大阪市住之江区	南港中央公園	0.055	0.065	0.074	0.062	0.061	0.048	0.041	0.036	0.036	0.039	0.032	0.032	0.033	0.034	0.037
大阪市此花区	島屋小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※0.041	0.044	0.046	0.042
堺市堺区	少林寺	0.055	0.055	0.054	0.048	0.049	0.037	0.044	0.046	0.036	0.042	0.031	0.029	0.034	0.035	0.034
堺市西区	浜寺	0.064	0.066	0.053	0.046	0.048	0.040	0.040	0.042	0.037	0.040	0.032	0.030	0.036	0.041	0.040
堺市西区	石津	0.053	0.056	0.059	0.055	0.053	0.040	0.047	0.049	0.037	0.037	0.031	0.028	0.033	0.039	0.037
堺市堺区	三宝	0.055	0.061	0.065	0.061	0.055	0.046	0.044	0.043	0.040	0.043	0.033	0.033	0.038	0.042	0.040
堺市南区	若松台	0.045	0.048	0.050	0.046	0.046	0.037	0.037	0.046	0.035	0.037	0.027	0.025	0.028	0.031	0.027
堺市東区	登美丘	0.054	0.054	0.057	0.049	0.047	0.035	0.040	0.041	0.037	0.038	0.030	0.028	0.031	0.036	0.034
堺市中区	深井	0.048	0.057	0.055	0.048	0.047	0.036	0.040	0.040	0.037	0.038	0.029	0.027	0.033	0.033	0.036
堺市美原区	美原	0.052	0.054	0.056	0.048	0.052	0.040	0.039	0.044	0.034	0.038	0.032	0.030	0.034	0.035	0.036
堺市北区	金岡南	—	—	—	—	—	※0.033	0.039	0.045	0.036	0.039	0.030	0.029	0.036	0.035	0.037
岸和田市	岸和田中央公園	0.043	0.051	0.056	0.050	0.050	0.036	0.039	0.037	0.031	0.033	0.026	0.026	0.028	0.032	0.033
豊中市	豊中市菰江公園	0.065	0.064	0.072	0.045	0.049	0.036	0.044	0.043	0.038	0.039	0.031	0.028	0.030	0.033	0.040
池田市	池田市立南畑会館	0.048	0.056	0.063	0.049	0.047	0.040	0.043	0.042	0.038	0.035	0.026	※0.027	0.034	0.032	0.035
吹田市	吹田市垂水	0.041	0.046	0.048	0.040	0.045	0.034	0.040	0.037	0.034	0.037	0.028	0.027	0.035	0.033	0.037
吹田市	吹田市北消防署※休止中	0.043	0.049	0.050	0.041	0.042	0.031	0.036	0.038	0.035	0.036	0.026	0.026	—	—	—
吹田市	吹田市高野台	—	—	—	—	—	—	—	※0.029	0.033	0.035	0.028	0.026	0.036	0.032	0.035
泉大津市	泉大津市役所	0.053	0.054	0.066	0.055	0.051	0.040	0.043	0.050	0.039	0.039	0.029	0.028	0.036	0.036	0.036
高槻市	高槻北	0.047	0.050	0.067	0.046	0.044	0.037	0.037	0.041	0.039	0.040	0.029	0.030	0.034	0.035	0.035
高槻市	庄所	—	—	※0.052	0.046	0.045	0.035	0.037	0.039	0.035	0.038	0.033	0.034	0.037	0.039	0.035
高槻市	梶原	—	—	—	—	—	—	—	0.039	0.036	0.037	0.026	0.026	0.036	0.033	0.038
貝塚市	貝塚市消防署	0.045	0.056	0.049	0.042	0.050	0.039	0.040	0.044	0.039	0.038	0.030	0.027	0.030	0.033	0.034
守口市	西部コミュニティセンター	0.045	0.050	0.059	0.047	0.044	0.033	0.039	0.040	0.034	0.033	0.026	0.025	0.028	0.030	0.033

(6)浮遊粒子状物質(日平均値の年間2%除外値)

(単位:mg/m³)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
守口市	大日測定局	0.044	0.047	0.057	0.041	0.041	0.034	0.044	0.042	0.036	0.043	0.032	0.031	0.039	0.037	0.036
枚方市	楠葉	0.048	0.045	0.051	0.045	0.043	0.034	0.040	0.041	0.045	0.038	0.024	0.023	0.028	0.034	0.033
枚方市	枚方市役所	0.044	0.042	0.052	0.041	0.041	0.033	0.037	0.037	0.034	0.035	0.027	0.027	0.031	0.034	0.032
枚方市	王仁公園	0.049	0.052	0.059	0.042	0.040	0.032	0.037	0.036	0.040	0.033	0.025	0.024	0.030	0.030	0.034
茨木市	茨木市役所	0.042	0.046	0.050	0.040	0.044	0.036	0.040	0.036	※0.030	0.037	0.027	0.025	0.033	0.032	0.036
茨木市	耳原小学校	0.041	0.048	0.054	0.043	0.039	0.036	0.039	0.042	0.034	0.036	0.028	0.026	0.030	0.029	0.037
八尾市	八尾市保健所	0.056	0.052	0.054	0.046	0.045	0.037	0.042	0.046	0.042	0.043	0.035	0.033	0.034	0.035	0.038
八尾市	水越	0.049	0.045	0.051	0.042	0.043	0.034	0.036	0.044	0.035	0.034	0.025	0.026	0.027	0.032	0.037
泉佐野市	佐野中学校	0.050	0.059	0.065	0.057	0.052	0.039	0.043	0.047	0.037	0.038	0.029	0.028	0.032	0.034	0.037
富田林市	富田林市役所	0.051	0.053	0.054	0.039	0.045	0.038	0.037	0.042	0.035	0.037	0.027	0.027	0.033	0.039	0.037
寝屋川市	寝屋川市役所	0.050	0.053	0.061	0.048	0.051	0.039	0.044	0.039	0.036	0.040	0.029	0.030	0.037	0.037	0.043
寝屋川市	成田	0.042	0.052	0.056	0.046	0.041	0.038	0.041	0.045	0.040	0.038	0.029	0.028	0.036	0.034	0.034
河内長野市	三日市公民館	0.050	0.052	0.054	0.048	0.047	0.041	0.039	0.046	0.038	0.036	0.027	0.027	0.031	0.031	0.034
大東市	大東市役所	0.046	0.050	0.059	0.053	0.049	0.036	0.043	0.043	0.039	0.038	0.026	0.025	0.029	0.030	0.032
和泉市	緑ヶ丘小学校	0.045	0.056	0.050	0.046	0.047	0.038	0.037	0.039	0.033	0.032	0.026	0.025	0.028	0.030	0.030
柏原市	府立修徳学院	0.053	0.056	0.062	0.050	0.048	0.038	0.039	0.041	0.035	0.037	0.028	0.028	0.033	0.036	0.037
柏原市	柏原市役所	0.049	0.053	0.058	0.068	0.045	0.032	0.036	0.039	※0.037	※0.034	※0.036	0.028	※0.033	0.038	0.039
門真市	門真市役所	0.043	0.051	0.049	0.044	0.042	0.031	0.038	0.037	0.034	0.036	0.030	0.029	0.032	0.035	0.039
門真市	門真市南	0.048	0.052	0.059	0.045	0.046	0.036	0.036	0.039	0.036	0.037	0.029	0.026	0.031	0.032	0.045
高石市	高石中学校	0.051	0.053	0.054	0.048	0.052	0.041	0.044	0.046	0.033	0.033	0.028	0.028	0.028	0.030	0.035
高石市	高石消防署高師浜出張所	0.048	0.055	0.063	0.050	0.049	0.042	0.044	0.047	0.039	0.045	0.038	0.034	0.033	0.033	-
藤井寺市	藤井寺市役所	0.045	0.050	0.057	0.045	0.045	0.033	0.036	0.040	0.035	0.036	0.029	0.029	0.033	0.035	0.033
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.050	0.054	0.058	0.049	0.050	0.039	0.042	0.045	0.044	0.043	0.034	0.031	0.034	0.039	0.041
東大阪市	東大阪市六万寺	0.051	0.056	0.054	0.046	0.046	0.037	0.043	0.050	0.047	0.043	0.031	0.029	0.036	0.036	-
泉南市	泉南市役所	0.048	0.055	0.071	0.052	0.053	0.043	0.039	0.043	0.035	0.034	0.028	0.028	0.031	0.031	0.036
交野市	交野市役所	0.042	0.044	0.052	0.039	0.041	0.030	0.036	0.033	0.033	0.032	0.024	0.024	0.028	0.031	0.033
阪南市	南海団地	0.043	0.055	0.051	0.044	0.042	0.036	0.040	0.041	0.035	0.035	0.027	0.025	0.027	0.030	0.034
三島郡島本町	島本町役場	0.040	0.042	0.046	0.040	0.041	0.033	0.038	0.037	0.034	0.037	0.024	0.025	0.033	0.034	0.036
豊能郡豊能町	豊能町役場	0.038	0.048	0.053	0.045	0.042	0.036	0.037	0.037	0.035	0.041	0.027	0.028	0.032	0.033	0.039
大阪市北区	梅田新道	0.059	0.059	0.065	0.057	0.051	0.045	0.050	0.047	0.042	0.043	0.034	※0.027	-	-	-
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.052	0.050	0.066	0.048	0.054	0.044	0.048	0.045	0.040	0.040	0.033	0.034	0.039	0.038	0.045
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.064	0.063	0.085	0.053	0.058	0.047	0.050	0.049	0.046	0.046	0.036	0.037	0.039	0.039	0.040
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.055	0.054	0.061	0.050	0.053	0.042	0.047	0.043	0.040	0.043	0.034	※0.032	-	-	-
大阪市旭区	新森小路小学校	0.045	0.055	0.056	0.050	0.050	0.039	0.042	0.042	0.035	0.039	0.029	0.028	0.032	0.034	0.039
大阪市福島区	海老江西小学校	0.046	0.054	0.065	0.050	0.051	0.040	0.044	0.043	0.041	0.040	0.034	※0.046	-	-	-

(6)浮遊粒子状物質(日平均値の年間2%除外値)

(単位:mg/m³)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
大阪市東成区	今里交差点	0.070	0.075	0.072	0.053	0.050	0.043	0.048	0.047	0.044	0.044	0.038	※0.034	—	—	—
大阪市住吉区	我孫子中学校	0.063	0.062	0.075	0.052	0.054	0.036	0.041	0.038	0.035	0.036	0.029	0.031	0.032	0.040	0.038
堺市堺区	堺市役所	0.058	0.068	0.058	0.053	0.051	0.042	0.045	0.037	0.035	※0.034	0.029	0.029	0.034	0.034	0.035
堺市西区	湾岸	0.058	0.067	0.071	0.060	0.063	0.041	0.048	0.051	0.038	0.044	0.035	0.035	0.039	0.045	0.049
堺市北区	常磐浜寺	0.055	0.063	0.059	0.048	0.050	0.039	0.042	0.045	0.036	0.041	0.033	0.029	0.036	0.039	0.045
堺市中区	阪和深井畑山	0.047	0.057	0.055	0.050	0.052	0.037	0.038	0.043	0.035	0.038	0.031	0.027	0.033	0.037	0.036
堺市美原区	美原丹上	0.052	0.064	0.061	0.049	0.048	0.038	0.041	0.044	0.038	0.040	0.032	0.029	0.033	0.036	0.034
堺市東区	中環石原	—	※0.047	0.057	0.052	0.051	0.040	0.040	0.043	0.036	0.039	0.029	0.029	0.037	0.038	0.038
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.054	0.067	0.063	0.055	0.054	0.043	0.049	0.057	0.043	0.043	0.037	0.030	0.036	0.035	0.035
豊中市	豊中市役所	0.040	0.047	0.064	0.045	0.044	0.035	0.044	0.039	0.038	0.034	0.026	0.025	0.031	0.034	0.041
豊中市	豊中市千里	0.055	0.058	0.066	0.044	0.042	0.033	0.040	0.038	0.034	0.035	0.028	0.026	0.029	0.031	0.036
吹田市	吹田簡易裁判所	0.042	0.041	0.050	0.048	0.048	0.034	0.040	0.038	0.033	0.037	0.028	0.026	0.035	0.032	0.034
高槻市	高槻市役所	0.043	0.047	0.050	0.046	0.043	0.033	0.036	0.035	0.032	0.031	0.027	0.027	0.033	0.034	0.036
守口市	淀川工科高校	0.046	0.048	0.051	0.043	0.051	0.040	0.040	0.041	0.035	0.040	0.032	0.029	0.036	0.037	0.039
枚方市	招提	0.044	0.049	0.055	0.047	0.046	0.034	0.038	0.033	0.032	0.032	0.026	0.024	0.028	0.028	0.033
枚方市	中振	0.052	0.052	0.061	0.045	0.044	0.035	0.042	0.040	0.038	0.039	0.028	0.025	0.033	0.033	0.033
八尾市	太子堂	0.054	0.055	0.057	0.045	0.050	0.042	0.041	0.049	0.044	0.043	0.029	0.030	0.036	0.036	0.037
八尾市	久宝寺緑地	0.052	0.054	0.065	0.049	0.053	0.042	0.042	0.048	0.038	0.039	0.031	0.030	0.036	0.036	0.030
泉佐野市	末広公園	0.052	0.051	0.048	0.039	0.048	0.038	0.041	0.041	0.036	0.033	0.028	0.025	0.029	0.033	0.034
河内長野市	外環河内長野	0.046	0.049	0.055	0.052	0.047	0.041	0.038	0.044	0.033	0.040	0.029	0.028	0.028	0.029	0.031
松原市	松原北小学校	0.051	0.054	0.057	0.050	0.049	0.037	0.043	0.048	0.040	0.043	0.031	0.027	0.034	0.035	0.034
摂津市	摂津市役所	0.050	0.045	0.051	0.040	0.044	0.039	0.042	0.039	0.034	0.039	0.030	0.027	0.035	0.035	0.036
高石市	カモドールMBS	0.048	0.055	0.056	0.049	0.049	0.039	0.038	0.042	0.035	0.035	0.028	0.028	0.030	0.036	0.035
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.044	0.042	0.047	0.041	0.041	0.032	0.037	0.035	0.029	0.033	0.025	0.024	0.027	0.030	※0.045
四條畷市	国設四條畷	0.050	0.056	0.061	0.050	0.045	0.036	0.043	0.040	0.035	0.040	0.029	0.027	0.033	0.035	0.038

(7)微小粒子状物質(年平均値)

(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
大阪市中央区	国設大阪	18.3	18.6	19.2	16.5	13.7	12.5	12.9	11.9	10.4	10.6	8.9	9.4	9.4	8.2	9.8
大阪市此花区	此花区役所	-	16.6	17.5	16.6	15.2	13.8	14.4	12.8	11.2	11.0	10.5	10.2	10.1	10.2	10.9
大阪市大正区	平尾小学校	-	16.5	18.0	16.8	15.7	14.9	15.9	14.6	12.4	11.8	10.6	10.4	10.3	10.2	11.3
大阪市淀川区	野中小学校	-	-	16.2	15.6	14.3	14.4	14.7	13.0	14.2	14.5	9.4	9.5	9.6	9.5	10.5
大阪市生野区	桃谷中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※13.8	10.1	9.9	10.9
大阪市城東区	聖賢小学校	17.0	16.5	17.9	16.7	15.1	16.1	15.7	12.2	11.1	10.7	9.9	10.4	10.5	10.5	11.6
大阪市西区	九条南小学校	-	17.1	18.2	17.2	16.8	16.3	17.5	16.5	13.5	12.5	10.8	9.5	9.1	9.0	9.9
大阪市住之江区	南港中央公園	-	17.5	19.0	18.4	16.4	14.7	15.7	15.2	12.9	13.7	11.4	11.2	11.2	11.1	12.1
大阪市此花区	島屋小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※13.8	10.1	10.0	10.9
堺市西区	浜寺	15.1	15.5	16.4	15.6	14.7	13.4	13.6	※13.5	11.7	12.2	11.8	13.1	13.8	12.8	11.1
堺市堺区	三宝	18.7	22.3	19.6	17.2	16.6	15.7	16.3	15.0	13.6	13.2	10.8	11.5	11.0	10.7	11.7
堺市南区	若松台	※12.8	15.6	15.7	13.7	13.4	11.7	11.5	11.1	9.8	10.9	9.1	9.9	9.5	8.3	8.9
堺市中区	深井	※15.3	16.8	18.0	15.1	14.8	12.7	13.2	13.9	12.0	12.2	10.1	10.0	10.2	9.1	9.9
堺市北区	金岡南	-	-	-	-	-	※10.6	12.5	11.7	11.1	11.2	9.3	11.1	10.8	10.8	11.2
岸和田市	岸和田中央公園	-	-	-	※13.6	13.3	11.5	11.2	10.8	9.2	9.2	7.2	7.0	7.4	9.7	10.5
豊中市	豊中市菰江公園	-	※18.8	16.3	16.5	14.7	13.2	14.1	12.1	9.6	9.2	8.3	9.0	8.7	8.6	9.4
池田市	池田市立南畑会館	-	-	14.4	13.9	12.6	11.7	12.3	11.6	10.2	8.2	7.5	※8.1	7.5	7.5	8.5
吹田市	吹田市北消防署	-	13.5	16.0	14.5	12.4	10.9	12.4	12.3	11.5	11.2	9.8	10.2	-	-	-
泉大津市	泉大津市役所	※16.0	15.5	16.7	15.4	14.6	13.7	13.2	12.4	11.2	10.6	9.3	9.6	9.7	10.2	11.0
高槻市	高槻北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※17.1	7.8	8.2	8.3	8.2	8.8
高槻市	庄所	-	-	※18.8	14.4	13.1	11.8	13.1	12.6	10.0	8.9	8.5	8.9	9.1	8.8	9.4
貝塚市	貝塚市消防署	※14.7	15.0	16.4	15.3	14.7	13.1	12.8	12.8	11.2	9.3	8.5	8.8	8.5	8.5	9.4
守口市	西部コミュニティセンター	-	-	-	※13.1	12.8	11.2	9.9	9.3	7.8	7.4	6.5	6.3	6.8	9.0	10.2
枚方市	王仁公園	-	-	※16.0	13.4	12.2	10.6	12.0	11.0	9.8	9.7	8.2	8.5	8.5	8.3	9.4
茨木市	茨木市役所	-	-	※13.7	13.3	12.6	12.0	12.8	12.5	※11.7	10.2	9.3	8.9	8.9	8.7	9.6
八尾市	八尾市保健所	-	15.7	16.7	16.2	14.0	12.1	13.1	12.1	10.3	12.0	10.9	11.2	10.7	10.5	11.7
泉佐野市	佐野中学校	-	-	-	※12.6	12.5	11.2	11.5	10.8	9.0	8.6	7.5	8.2	8.0	8.3	8.8
富田林市	富田林市役所	※13.5	14.6	15.7	14.2	13.4	12.3	12.0	11.5	9.4	8.8	7.9	8.2	7.7	7.9	9.0
寝屋川市	寝屋川市役所	※15.2	14.0	14.6	13.0	12.0	11.7	11.0	10.8	11.6	11.4	9.2	9.3	9.2	9.1	10.9
河内長野市	三日市公民館	※13.3	13.9	14.6	13.2	12.3	11.1	10.7	10.7	9.1	8.5	7.9	8.4	8.0	8.1	9.1
大東市	大東市役所	※15.4	14.6	14.8	13.9	12.4	11.1	11.7	11.0	10.6	10.0	8.5	8.6	8.7	8.9	9.5
和泉市	緑ヶ丘小学校	※15.7	14.6	16.0	15.0	13.9	12.9	12.4	12.3	10.8	9.4	7.9	8.0	7.9	8.2	9.1
柏原市	府立修徳学院	※15.6	14.4	14.9	14.2	13.5	12.3	12.3	11.8	10.0	9.0	7.7	8.2	8.4	8.8	9.6
高石市	高石中学校	-	-	-	※14.7	15.1	13.1	12.7	11.4	10.5	10.3	8.9	9.0	9.7	9.8	10.3
藤井寺市	藤井寺市役所	-	-	-	※13.6	13.4	11.5	10.7	10.2	9.6	8.7	7.5	8.3	9.4	9.4	9.8

(7)微小粒子状物質(年平均値)

(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
東大阪市	東大阪市西保健センター	–	※22.3	14.8	14.0	13.5	12.3	13.0	12.6	11.2	10.8	9.8	11.6	11.3	10.5	10.9
東大阪市	東大阪市六万寺	–	–	※20.3	14.1	13.7	12.8	13.5	12.8	11.1	10.9	9.2	10.0	9.6	9.3	–
泉南市	泉南市役所	※14.9	15.1	16.2	15.3	14.6	13.3	13.4	13.0	11.2	9.7	7.9	8.2	7.8	8.0	9.2
阪南市	南海団地	–	–	※13.4	14.0	12.3	11.4	11.4	11.1	9.8	9.5	8.7	8.9	8.1	8.3	8.8
三島郡島本町	島本町役場	※12.5	12.9	※14.7	–	※9.9	9.2	9.9	7.8	6.6	6.4	6.2	6.2	6.2	6.2	6.6
豊能郡豊能町	豊能町役場	–	–	※11.1	11.0	9.8	9.7	10.5	9.5	8.8	8.5	7.4	7.2	7.0	7.4	8.3
大阪市西淀川区	出来島小学校	18.4	17.3	18.3	17.3	15.5	14.0	14.7	13.4	12.0	11.3	11.0	10.9	10.7	10.5	11.3
大阪市住之江区	北粉浜小学校	–	–	20.6	20.2	18.9	16.6	17.6	15.4	15.1	16.1	11.1	12.4	11.6	10.9	11.7
大阪市東住吉区	杭全町交差点	–	16.9	17.4	16.5	15.4	14.0	14.4	12.7	11.0	10.8	9.8	※9.5	–	–	–
大阪市旭区	新森小路小学校	19.1	21.5	19.7	18.0	14.5	13.0	14.6	12.0	9.6	9.7	9.6	10.9	10.3	10.3	11.2
大阪市住吉区	我孫子中学校	–	16.3	18.3	17.3	16.2	15.9	16.6	15.5	13.1	12.3	10.9	11.4	10.8	10.9	11.8
堺市美原区	美原丹上	18.1	21.2	19.6	16.2	15.6	14.0	13.7	13.1	11.8	11.6	9.0	9.2	8.6	8.5	9.1
堺市東区	中環石原	–	※23.3	17.2	14.1	13.2	11.9	12.3	11.7	10.3	10.2	9.2	10.0	10.3	10.2	10.5
吹田市	吹田簡易裁判所	14.9	17.8	19.6	17.6	15.2	14.3	15.4	15.1	13.5	14.3	13.6	9.3	9.8	8.9	10.1
高槻市	高槻市役所	–	–	–	※11.9	12.1	10.5	10.7	9.7	8.6	7.5	8.0	8.7	8.9	8.9	9.8
守口市	淀川工科高校	※17.0	15.8	16.8	15.9	14.3	13.2	13.5	12.7	11.5	9.7	9.1	9.2	8.9	8.7	9.9
枚方市	中振	–	14.4	14.6	14.7	13.8	13.3	14.0	12.8	10.8	10.1	9.0	9.7	8.9	8.7	10.1
泉佐野市	末広公園	18.5	14.9	18.2	17.7	12.6	12.3	12.7	12.1	10.2	9.9	8.4	8.8	9.0	9.1	9.6
河内長野市	外環河内長野	※13.9	14.8	15.8	14.7	13.7	12.9	12.2	12.0	9.9	9.2	8.4	8.8	8.5	8.8	9.4
松原市	松原北小学校	※15.6	15.5	16.4	15.4	14.4	13.5	13.9	13.3	11.7	10.5	9.3	9.5	9.5	9.6	10.2
高石市	カモドールMBS	※15.9	15.2	16.3	15.2	14.8	13.7	13.9	12.4	11.5	11.3	9.0	9.3	9.2	9.1	9.4
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	※15.9	14.9	16.2	15.9	14.1	13.0	12.6	12.1	10.6	10.6	9.3	10.4	10.3	9.5	10.9
四條畷市	国設四條畷	14.7	15.1	16.9	15.4	13.8	13.3	14.4	13.5	11.8	11.9	11.5	10.9	※10.1	–	–

(8)微小粒子状物質(日平均値の年間98%値)

(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
大阪市中央区	国設大阪	40.3	46.1	46.1	38.4	35.8	27.2	33.0	30.3	28.8	28.6	20.8	22.5	23.0	26.3	28.1
大阪市此花区	此花区役所	—	40.4	42.1	36.8	37.5	29.9	33.8	29.2	26.1	28.7	24.5	22.8	24.1	27.8	25.2
大阪市大正区	平尾小学校	—	41.5	45.3	39.2	38.7	32.4	36.9	32.3	29.0	29.7	25.0	23.8	23.6	28.0	27.3
大阪市淀川区	野中小学校	—	—	39.0	34.9	35.3	29.4	33.1	29.8	31.0	36.6	22.5	21.7	21.9	27.6	24.0
大阪市生野区	桃谷中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※25.2	25.2	31.0	27.0
大阪市城東区	聖賢小学校	38.9	41.0	43.1	37.9	38.8	32.9	36.0	28.5	26.3	27.1	24.5	23.6	24.0	30.9	27.4
大阪市西区	九条南小学校	—	44.2	45.4	39.0	40.5	36.1	39.2	36.3	29.9	30.5	25.6	22.2	22.3	27.8	24.4
大阪市住之江区	南港中央公園	—	45.4	43.9	42.1	38.7	31.1	33.7	32.8	29.3	31.8	26.8	27.0	27.0	32.8	27.5
大阪市此花区	島屋小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※25.5	24.7	29.7	26.6
堺市西区	浜寺	39.3	42.8	43.3	38.3	37.3	28.7	32.0	※31.8	26.5	28.7	27.3	26.9	28.5	29.3	25.3
堺市堺区	三宝	42.7	52.4	45.7	40.0	41.2	34.0	37.1	32.6	30.4	30.1	25.2	24.6	24.1	28.7	26.6
堺市南区	若松台	※28.5	41.5	40.0	32.8	35.8	26.5	29.5	29.6	25.3	30.5	21.4	21.5	20.9	22.6	20.1
堺市中区	深井	※31.8	48.0	47.3	36.9	39.8	28.8	36.6	38.0	34.5	34.4	24.0	22.4	22.3	25.1	22.1
堺市北区	金岡南	—	—	—	—	—	※25.2	29.8	27.9	25.5	26.1	23.4	23.4	22.7	26.6	26.8
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	※29.2	36.0	25.2	27.1	27.8	23.7	25.5	16.9	15.5	18.8	27.1	23.3
豊中市	豊中市菟江公園	—	※38.8	39.8	36.4	36.6	28.9	32.3	30.6	23.5	24.9	20.5	21.7	20.4	24.3	23.3
池田市	池田市立南畑会館	—	—	37.5	33.2	33.0	27.1	30.9	28.7	25.6	23.2	17.0	※16.7	17.2	23.1	22.9
吹田市	吹田市北消防署	—	33.5	38.0	33.9	32.9	25.4	30.6	29.3	25.5	29.1	20.4	20.3	—	—	—
泉大津市	泉大津市役所	※24.9	40.3	39.1	33.5	37.5	28.3	31.0	27.8	27.2	26.0	22.0	21.0	20.7	26.8	24.8
高槻市	高槻北	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※41.0	16.4	18.2	19.1	22.8	23.1
高槻市	庄所	—	—	※43.3	34.4	35.1	28.0	32.1	29.6	26.2	24.0	19.7	19.9	20.2	24.4	23.3
貝塚市	貝塚市消防署	※23.7	39.9	40.5	37.0	38.1	27.1	29.8	30.4	27.3	23.7	19.2	18.9	19.8	23.1	22.7
守口市	西部コミュニティセンター	—	—	—	※28.5	32.7	25.8	23.3	22.6	18.5	19.1	15.3	15.5	18.4	26.9	24.7
枚方市	王仁公園	—	—	※40.2	32.7	31.5	25.3	28.8	25.0	23.5	26.6	18.3	19.0	19.3	24.7	22.7
茨木市	茨木市役所	—	—	※36.5	32.8	32.0	27.4	31.1	29.5	※24.5	27.9	19.6	19.8	20.5	25.5	23.4
八尾市	八尾市保健所	—	45.9	43.2	36.0	36.0	27.0	31.6	29.9	25.0	29.1	24.7	23.7	24.3	28.0	25.3
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	※28.2	33.9	23.4	27.5	26.2	23.2	23.8	19.6	18.0	19.0	23.5	23.7
富田林市	富田林市役所	※22.8	38.5	39.5	34.0	34.9	28.3	28.5	28.6	24.3	22.4	17.8	17.5	17.2	20.8	20.7
寝屋川市	寝屋川市役所	※28.5	37.4	37.7	33.3	33.1	27.0	29.4	27.2	29.0	30.4	22.5	20.5	21.5	25.4	27.3
河内長野市	三日市公民館	※23.0	37.0	36.8	33.1	34.2	26.5	27.1	27.9	24.3	23.0	18.5	17.4	18.3	21.1	21.8
大東市	大東市役所	※27.0	38.6	36.8	34.5	31.8	25.3	28.4	25.4	25.3	26.3	21.4	20.5	21.6	26.5	24.0
和泉市	緑ヶ丘小学校	※25.3	39.0	38.3	35.3	36.2	27.9	28.6	30.0	25.9	24.5	17.6	17.2	18.0	21.2	21.1
柏原市	府立修徳学院	※29.1	39.7	37.8	33.7	35.0	27.6	29.6	29.7	24.9	23.1	19.3	17.7	18.5	23.9	21.8
高石市	高石中学校	—	—	—	※31.2	40.1	27.7	30.8	27.5	25.0	26.0	21.2	20.5	22.1	26.5	24.0
藤井寺市	藤井寺市役所	—	—	—	※27.3	35.2	24.8	27.2	26.5	23.7	22.8	18.9	18.7	21.0	25.4	22.6

(8)微小粒子状物質(日平均値の年間98%値)

(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
東大阪市	東大阪市西保健センター	—	※40.0	40.7	36.0	36.0	28.7	30.8	29.7	27.7	28.3	24.6	25.7	25.1	30.3	26.2
東大阪市	東大阪市六万寺	—	—	※51.7	34.1	33.7	28.5	31.6	30.3	26.3	29.5	21.1	22.2	21.6	22.5	—
泉南市	泉南市役所	※23.0	37.2	40.0	36.0	36.7	26.3	30.1	28.7	26.7	27.1	18.6	17.8	18.3	21.8	22.3
阪南市	南海団地	—	—	※37.7	33.0	31.8	24.0	27.7	25.5	24.1	26.0	20.4	18.1	19.1	23.8	21.4
三島郡島本町	島本町役場	※23.7	35.1	※27.2	—	※29.2	24.2	26.7	23.0	19.0	19.8	14.5	14.0	15.6	19.3	19.3
豊能郡豊能町	豊能町役場	—	—	※35.2	28.7	26.7	23.4	25.5	23.9	23.5	23.8	16.1	17.0	16.9	20.5	21.9
大阪市西淀川区	出来島小学校	41.3	40.6	42.1	38.3	38.4	30.8	34.3	29.3	27.6	28.1	25.0	23.8	25.5	32.6	26.4
大阪市住之江区	北粉浜小学校	—	—	49.3	42.8	45.4	32.4	38.7	34.4	37.6	38.7	25.3	27.8	26.6	31.7	27.1
大阪市東住吉区	杭全町交差点	—	41.5	41.3	35.6	37.1	27.7	34.9	28.5	25.4	28.3	23.8	※20.6	—	—	—
大阪市旭区	新森小路小学校	42.3	48.1	47.1	40.5	35.8	27.4	35.3	29.7	23.0	24.5	23.7	24.7	25.3	31.0	27.5
大阪市住吉区	我孫子中学校	—	43.0	45.3	37.2	38.8	33.5	37.2	33.1	29.2	29.7	26.5	24.8	24.5	29.9	27.2
堺市美原区	美原丹上	42.7	49.8	46.5	36.0	36.7	29.0	30.1	29.0	26.9	25.7	20.7	19.4	19.3	23.9	20.3
堺市東区	中環石原	—	※46.5	42.6	35.5	33.7	27.9	28.5	26.8	24.7	26.3	23.0	22.2	22.5	26.8	23.8
吹田市	吹田簡易裁判所	34.0	37.9	46.4	38.3	37.0	31.0	35.0	33.0	29.3	31.1	27.6	20.4	22.0	23.5	24.7
高槻市	高槻市役所	—	—	—	※28.1	32.8	25.3	26.8	24.7	21.1	21.3	18.9	18.6	20.2	24.5	24.4
守口市	淀川工科高校	※29.2	38.7	41.0	36.0	35.5	29.1	32.5	28.9	26.4	24.5	19.8	20.0	20.5	24.5	23.3
枚方市	中振	—	39.8	36.9	34.9	34.5	31.0	33.3	29.9	27.2	23.7	20.0	20.8	20.4	25.6	24.0
泉佐野市	末広公園	41.1	40.2	45.5	37.0	33.0	24.8	29.8	27.4	24.3	24.2	20.2	18.3	19.8	26.0	22.3
河内長野市	外環河内長野	※23.9	38.0	38.7	35.0	35.8	28.3	28.2	26.8	23.3	22.5	18.4	17.6	18.4	21.4	21.8
松原市	松原北小学校	※25.6	42.0	41.2	36.0	36.1	28.4	32.5	31.8	26.2	26.8	22.4	20.8	21.3	29.2	23.2
高石市	カモードールMBS	※31.1	42.0	39.6	35.9	36.8	28.3	32.4	27.8	27.0	28.0	21.8	20.5	20.7	24.4	21.2
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	※27.8	36.7	40.7	36.2	35.2	28.0	29.9	27.8	24.8	26.5	21.3	22.5	24.0	24.3	27.9
四條畷市	国設四條畷	32.6	35.3	42.5	38.4	35.1	29.1	33.1	31.9	29.5	27.7	24.0	23.5	※21.8	—	—

(9) 光化学オキシダント(昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数)

(単位: 日)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
大阪市中央区	国設大阪	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
大阪市此花区	此花区役所	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪市大正区	平尾小学校	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0	0	0
大阪市淀川区	野中小学校	1	1	0	1	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0
大阪市生野区	桃谷中学校	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
大阪市旭区	大宮中学校	2	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
大阪市城東区	聖賢小学校	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
大阪市住之江区	清江小学校	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
大阪市平野区	摂陽中学校	1	1	0	0	1	1	0	1	2	1	0	0	1	0	0
大阪市西成区	今宮中学校	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
大阪市西区	九条南小学校	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
大阪市鶴見区	茨田北小学校	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
大阪市住之江区	南港中央公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市堺区	少林寺	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
堺市西区	浜寺	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
堺市西区	石津	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
堺市堺区	三宝	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市南区	若松台	2	1	2	1	5	3	1	3	2	1	0	1	0	0	1
堺市東区	登美丘	2	0	2	0	7	1	1	2	4	1	1	1	3	0	2
堺市中区	深井	1	0	1	1	2	1	1	4	3	1	0	1	2	0	0
堺市美原区	美原	1	0	0	1	4	1	1	3	2	1	0	0	2	1	2
堺市北区	金岡南	-	-	-	-	-	0	1	3	3	1	0	0	1	0	1
岸和田市	岸和田中央公園	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
豊中市	豊中市菰江公園	1	2	0	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0
池田市	池田市立南畑会館	1	2	2	1	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
吹田市	吹田市垂水	0	0	0	1	0	1	0	2	1	2	0	0	1	0	1
吹田市	吹田市北消防署	2	0	0	1	3	1	0	1	2	2	0	0	-	-	-
吹田市	吹田市高野台	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	0	0	0	0	1
泉大津市	泉大津市役所	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
高槻市	高槻北	1	4	1	3	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
高槻市	庄所	-	-	0	2	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
貝塚市	貝塚市消防署	0	0	0	1	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
守口市	西部コミュニティセンター	2	1	1	1	3	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0
守口市	大日測定局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
枚方市	楠葉	1	3	1	2	5	0	1	1	1	2	0	0	0	0	1

(9) 光化学オキシダント(昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数)

(単位: 日)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
枚方市	枚方市役所	1	0	0	2	3	1	0	1	0	2	0	0	0	1	2
枚方市	王仁公園	1	3	2	1	3	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
茨木市	茨木市役所	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
茨木市	耳原小学校	2	3	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
八尾市	八尾市保健所	1	1	0	1	2	0	0	4	2	1	1	0	2	2	0
泉佐野市	佐野中学校	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
富田林市	富田林市役所	1	0	5	2	9	8	2	6	3	1	1	0	2	1	2
寝屋川市	寝屋川市役所	2	2	1	0	4	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1
寝屋川市	成田	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
河内長野市	三日市公民館	2	1	4	1	5	11	1	2	2	1	0	0	1	0	0
大東市	大東市役所	1	0	0	1	3	1	0	1	0	2	0	0	0	2	1
和泉市	緑ヶ丘小学校	1	0	0	1	2	2	1	1	2	1	0	1	0	0	0
柏原市	府立修徳学院	1	2	3	1	5	1	1	4	2	0	1	0	1	2	1
柏原市	柏原市役所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
門真市	門真市役所	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
門真市	門真市南	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高石市	高石中学校	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
高石市	高石消防署高師浜出張所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
藤井寺市	藤井寺市役所	1	3	1	1	6	1	1	5	3	1	0	0	3	3	2
東大阪市	東大阪市西保健センター	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
東大阪市	東大阪市六万寺	1	1	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	1	2	-
泉南市	泉南市役所	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
交野市	交野市役所	1	1	0	1	4	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
阪南市	南海団地	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
三島郡島本町	島本町役場	1	2	4	3	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
豊能郡豊能町	豊能町役場	0	0	3	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
大阪市西淀川区	出来島小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
豊中市	豊中市役所	1	0	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0
豊中市	豊中市千里	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0

(10) 光化学オキシダント(昼間の1時間値の年平均値)

(単位: ppb)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
大阪市中央区	国設大阪	25	29	32	32	33	33	31	30	30	32	33	31	29	34	32
大阪市此花区	此花区役所	26	27	30	27	28	29	30	27	28	28	30	30	29	33	32
大阪市大正区	平尾小学校	—	—	—	—	—	—	—	30	31	31	32	30	30	32	32
大阪市淀川区	野中小学校	27	31	34	31	33	33	35	31	32	34	33	35	34	37	37
大阪市生野区	桃谷中学校	29	33	35	33	34	32	33	32	32	34	34	34	35	35	35
大阪市旭区	大宮中学校	28	28	29	31	32	32	34	32	33	32	33	34	34	37	36
大阪市城東区	聖賢小学校	28	31	33	32	29	27	32	30	30	33	33	34	34	36	36
大阪市住之江区	清江小学校	28	30	32	33	34	32	33	30	30	32	32	31	32	36	35
大阪市平野区	摂陽中学校	27	29	32	30	33	32	33	31	32	31	31	33	32	35	36
大阪市西成区	今宮中学校	25	27	30	28	30	30	31	30	31	32	32	32	32	33	32
大阪市西区	九条南小学校	24	26	28	26	26	25	30	27	25	28	30	34	—	—	—
大阪市鶴見区	茨田北小学校	30	31	34	32	32	32	33	32	33	33	34	31	31	35	35
大阪市住之江区	南港中央公園	23	25	27	25	26	25	27	23	25	26	26	25	26	29	27
堺市堺区	少林寺	28	31	32	32	32	31	31	28	32	33	34	34	33	35	34
堺市西区	浜寺	29	30	33	33	34	34	36	32	34	35	37	35	35	36	34
堺市西区	石津	27	29	31	30	32	32	33	30	30	31	33	32	32	34	31
堺市堺区	三宝	25	28	28	29	29	30	30	28	30	30	32	31	31	35	33
堺市南区	若松台	35	37	38	35	39	39	39	37	37	38	38	37	36	39	38
堺市東区	登美丘	33	39	38	36	38	37	38	34	36	37	38	36	34	38	38
堺市中区	深井	30	30	32	35	35	36	36	34	35	36	37	36	35	37	34
堺市美原区	美原	28	31	32	33	33	33	35	32	33	35	31	29	31	36	35
堺市北区	金岡南	—	—	—	—	—	29	36	33	34	35	37	35	34	37	37
岸和田市	岸和田中央公園	30	34	37	35	36	35	37	33	32	32	37	35	35	36	36
豊中市	豊中市菰江公園	28	32	32	32	35	35	33	33	34	35	35	34	34	36	36
池田市	池田市立南畑会館	33	37	38	37	38	37	39	36	37	37	38	39	37	39	38
吹田市	吹田市垂水	28	32	33	33	34	35	36	35	35	35	35	34	34	36	36
吹田市	吹田市北消防署※休止中	29	36	34	34	36	35	35	36	38	35	36	34	—	—	—
吹田市	吹田市高野台	—	—	—	—	—	—	—	30	34	34	34	34	34	37	37
泉大津市	泉大津市役所	29	32	37	33	34	34	35	34	34	35	36	34	34	36	36
高槻市	高槻北	30	33	32	36	35	34	34	33	33	34	39	30	33	35	36
高槻市	庄所	—	—	38	34	34	33	33	31	34	33	34	35	34	36	36
貝塚市	貝塚市消防署	31	35	37	36	38	37	38	36	35	37	37	36	37	39	37
守口市	西部コミュニティセンター	29	33	34	32	36	33	31	31	32	33	33	32	32	35	35
守口市	大日測定局	20	26	26	28	26	27	28	29	30	28	33	33	32	35	34
枚方市	楠葉	30	33	33	33	34	34	34	32	34	35	34	34	34	37	36

(10) 光化学オキシダント(昼間の1時間値の年平均値)

(単位: ppb)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
枚方市	枚方市役所	28	31	33	34	34	36	36	35	33	34	35	35	34	38	38
枚方市	王仁公園	28	32	34	35	36	34	34	33	33	34	34	30	33	35	35
茨木市	茨木市役所	26	29	30	30	30	30	30	30	34	32	31	37	30	35	34
茨木市	耳原小学校	29	32	34	34	35	34	35	33	34	34	36	34	33	36	36
八尾市	八尾市保健所	29	32	34	33	34	34	35	33	34	34	34	35	35	38	39
泉佐野市	佐野中学校	29	33	36	34	34	34	36	33	34	35	36	34	34	35	35
富田林市	富田林市役所	33	37	40	38	39	39	40	37	37	38	38	36	36	38	37
寝屋川市	寝屋川市役所	30	31	34	32	35	35	35	34	34	33	34	34	34	36	37
寝屋川市	成田	29	29	31	29	28	31	32	33	33	35	34	33	33	34	34
河内長野市	三日市公民館	31	35	38	36	36	36	39	36	36	36	36	34	34	37	36
大東市	大東市役所	28	32	35	34	36	36	37	35	35	35	35	34	34	36	36
和泉市	緑ヶ丘小学校	32	34	39	36	37	37	39	38	36	35	38	37	36	39	37
柏原市	府立修徳学院	31	34	37	37	36	35	37	37	34	34	32	32	32	34	35
柏原市	柏原市役所	20	20	22	23	29	26	31	24	29	31	38	34	33	36	37
門真市	門真市役所	28	30	27	25	26	15	22	21	26	26	27	28	32	34	34
門真市	門真市南	31	32	28	29	26	17	23	23	28	22	32	32	31	35	34
高石市	高石中学校	29	33	35	33	35	36	36	34	34	34	34	35	34	37	36
高石市	高石消防署高師浜出張所	25	26	30	28	27	28	30	29	30	29	30	30	29	31	-
藤井寺市	藤井寺市役所	31	36	35	34	36	36	37	35	37	36	36	35	36	37	36
東大阪市	東大阪市西保健センター	29	32	34	34	35	32	35	33	34	34	35	35	34	36	36
東大阪市	東大阪市六万寺	30	34	36	35	35	35	34	32	32	35	35	34	33	35	-
泉南市	泉南市役所	30	34	36	35	35	35	37	34	34	36	39	36	36	39	37
交野市	交野市役所	28	30	31	33	34	31	34	34	27	31	34	32	33	37	35
阪南市	南海団地	35	36	40	37	37	37	38	38	37	38	38	36	35	38	37
三島郡島本町	島本町役場	27	31	33	31	31	31	31	30	32	32	32	32	32	35	35
豊能郡豊能町	豊能町役場	33	36	38	37	37	37	38	37	38	36	37	37	35	37	36
大阪市西淀川区	出来島小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	25	24	28	27
豊中市	豊中市役所	27	30	33	31	32	32	32	32	32	33	34	34	33	36	35
豊中市	豊中市千里	23	27	27	28	28	30	27	29	32	32	33	32	33	35	35
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	24	26	29	28	29	30	31	29	28	31	31	30	30	33	33

(11)メタン(年平均値)

(単位:ppmC)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
大阪市中央区	国設大阪	1.88	1.95	1.95	1.96	1.99	1.98	1.98	1.98	2.00	2.00	2.03	2.03	2.04	2.03	2.04
大阪市此花区	此花区役所	1.86	1.92	1.93	1.95	1.96	1.95	2.00	2.00	2.00	2.00	2.02	2.03	2.04	2.04	2.08
大阪市淀川区	野中小学校	1.93	1.93	1.92	1.95	1.94	1.96	1.98	1.97	1.98	2.00	2.02	2.03	2.04	2.04	2.05
大阪市平野区	摂陽中学校	1.85	1.85	1.88	1.89	1.97	1.97	2.00	1.98	2.01	2.03	2.04	2.07	2.06	2.05	2.02
堺市堺区	少林寺	1.90	1.91	1.93	1.93	1.94	1.95	1.96	1.97	1.98	1.99	2.01	2.02	2.02	2.02	2.04
堺市西区	浜寺	1.87	1.92	1.93	1.94	1.95	1.96	1.96	1.96	1.98	1.99	2.00	2.02	2.03	2.03	2.03
堺市西区	石津	1.95	1.96	1.95	1.95	1.94	1.96	1.96	1.96	1.98	1.99	2.00	2.01	2.03	2.03	2.04
堺市堺区	三宝	1.90	1.91	1.93	1.93	1.95	1.97	1.97	1.97	1.99	2.00	2.01	2.03	2.04	2.05	2.05
堺市北区	金岡南	-	-	-	-	-	1.96	1.95	1.95	1.96	1.97	1.99	2.00	2.01	2.01	2.02
岸和田市	岸和田中央公園	1.89	1.91	1.92	1.92	1.94	1.95	1.96	1.96	1.98	1.99	2.01	2.02	2.03	2.04	2.04
池田市	池田市立南畑会館	1.88	1.89	1.90	1.91	1.92	1.93	1.94	1.93	1.95	1.96	1.99	1.97	2.00	2.00	2.01
吹田市	吹田市北消防署	1.89	1.93	1.91	1.92	1.92	1.93	1.94	1.95	1.96	1.97	1.99	2.00	-	-	-
貝塚市	貝塚市消防署	1.92	1.93	1.94	1.92	1.93	1.95	1.95	1.96	1.97	1.98	1.99	2.00	2.01	2.01	2.02
枚方市	枚方市役所	1.87	1.89	1.89	1.91	1.93	1.94	1.96	1.93	1.96	1.97	1.98	2.02	2.02	2.05	2.03
富田林市	富田林市役所	1.91	1.92	1.92	1.93	1.94	1.95	1.94	1.95	1.97	1.97	1.99	2.00	2.01	2.01	2.02
寝屋川市	寝屋川市役所	1.90	1.92	1.93	1.93	1.95	1.96	1.97	1.97	1.98	1.98	2.01	2.02	2.02	2.02	2.03
高石市	高石消防署高師浜出張所	1.90	1.91	1.93	1.94	1.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東大阪市	東大阪市西保健センター	1.91	1.92	1.94	1.95	1.97	1.98	1.97	1.99	2.00	2.00	2.03	2.04	2.05	2.04	2.06
三島郡島本町	島本町役場	1.87	1.88	1.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪市西淀川区	出来島小学校	1.95	1.95	1.97	1.97	1.97	1.97	2.03	2.02	2.02	1.95	2.03	2.04	2.03	2.01	2.03
大阪市住之江区	北粉浜小学校	1.92	1.90	1.92	1.94	1.96	2.07	2.00	1.98	2.00	2.01	2.05	2.09	2.06	2.03	2.04
豊中市	豊中市役所	1.90	1.91	1.93	1.92	1.93	1.94	1.96	1.95	1.96	1.98	2.01	2.02	2.01	2.01	2.02
吹田市	吹田簡易裁判所	1.92	1.94	1.93	1.96	1.97	2.00	1.97	1.98	2.00	2.00	2.02	2.03	2.04	2.04	2.03
高槻市	高槻市役所	1.90	1.92	1.94	1.94	1.95	1.95	1.96	1.96	1.97	1.99	2.01	2.02	2.03	2.01	2.03
守口市	淀川工科高校	1.90	1.92	1.92	1.92	1.94	1.95	1.96	1.97	2.01	2.01	2.03	2.04	2.04	2.05	2.06
八尾市	太子堂	1.89	1.92	1.92	1.93	1.94	1.95	1.96	1.95	1.97	1.99	2.00	2.01	2.03	2.02	2.04
松原市	松原北小学校	1.91	1.92	1.93	1.94	1.96	1.96	1.96	1.96	1.97	1.99	2.01	2.02	2.03	2.03	2.03
摂津市	摂津市役所	1.92	1.93	1.95	1.94	1.97	1.97	1.98	1.97	1.99	2.00	2.02	2.03	2.04	2.03	2.05
高石市	カモドールMBS	1.93	1.93	1.93	1.93	1.95	1.95	1.96	1.96	1.98	1.98	2.00	2.01	2.02	2.02	2.04
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	1.91	1.91	1.92	1.92	1.95	1.96	1.96	1.97	1.97	1.98	2.01	2.04	2.03	2.03	2.05
四條畷市	国設四條畷	1.91	1.92	1.93	1.93	1.94	1.96	1.96	1.96	1.98	1.99	2.00	2.00	1.99	1.98	1.97

(12)全炭化水素(年平均値)

(単位:ppmC)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
大阪市中央区	国設大阪	2.10	2.11	2.10	2.08	2.12	2.11	2.10	2.10	2.11	2.11	2.14	2.17	2.16	2.15	2.18
大阪市此花区	此花区役所	2.06	2.08	2.09	2.09	2.11	2.11	2.16	2.21	2.23	2.14	2.17	2.17	2.15	2.15	2.17
大阪市淀川区	野中小学校	2.13	2.12	2.10	2.08	2.07	2.10	2.11	2.07	2.08	2.16	2.16	2.19	2.18	2.17	2.18
大阪市平野区	摂陽中学校	2.03	2.02	2.11	2.07	2.20	2.16	2.16	2.15	2.36	2.22	2.22	2.25	2.22	2.18	2.16
堺市堺区	少林寺	2.10	2.09	2.10	2.11	2.12	2.12	2.14	2.16	2.15	2.16	2.16	2.17	2.18	2.17	2.18
堺市西区	浜寺	2.09	2.11	2.11	2.11	2.13	2.14	2.14	2.14	2.15	2.22	2.18	2.17	2.19	2.17	2.17
堺市西区	石津	2.17	2.18	2.14	2.12	2.10	2.13	2.15	2.15	2.15	2.15	2.16	2.18	2.21	2.19	2.21
堺市堺区	三宝	2.10	2.09	2.11	2.09	2.10	2.09	2.07	2.07	2.08	2.09	2.10	2.12	2.13	2.14	2.14
堺市北区	金岡南	-	-	-	-	-	2.18	2.15	2.14	2.15	2.13	2.17	2.27	2.18	2.17	2.17
岸和田市	岸和田中央公園	2.05	2.07	2.06	2.05	2.08	2.09	2.09	2.10	2.12	2.11	2.13	2.14	2.14	2.15	2.14
池田市	池田市立南畑会館	1.96	1.98	1.98	1.98	2.00	2.01	2.03	2.00	2.02	2.03	2.06	2.03	2.07	2.06	2.06
吹田市	吹田市北消防署	2.02	2.06	2.03	2.04	2.03	2.03	2.05	2.04	2.05	2.05	2.06	2.08	-	-	-
貝塚市	貝塚市消防署	2.12	2.12	2.11	2.01	2.04	2.05	2.07	2.06	2.06	2.07	2.08	2.08	2.09	2.09	2.10
枚方市	枚方市役所	2.04	2.03	2.04	2.05	2.10	2.07	2.09	2.05	2.09	2.09	2.16	2.20	2.21	2.19	2.19
富田林市	富田林市役所	2.06	2.05	2.05	2.04	2.03	2.07	2.05	2.04	2.06	2.07	2.09	2.10	2.10	2.10	2.11
寝屋川市	寝屋川市役所	2.09	2.11	2.10	2.08	2.10	2.11	2.13	2.08	2.10	2.09	2.13	2.13	2.12	2.11	2.12
高石市	高石消防署高師浜出張所	2.11	2.12	2.12	2.13	2.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東大阪市	東大阪市西保健センター	2.14	2.14	2.16	2.16	2.20	2.18	2.19	2.20	2.21	2.20	2.23	2.23	2.24	2.21	2.24
三島郡島本町	島本町役場	1.95	1.95	1.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪市西淀川区	出来島小学校	2.19	2.20	2.22	2.20	2.19	2.18	2.25	2.22	2.23	2.15	2.23	2.24	2.22	2.19	2.19
大阪市住之江区	北粉浜小学校	2.15	2.14	2.14	2.15	2.17	2.26	2.17	2.13	2.14	2.18	2.22	2.23	2.20	2.15	2.18
豊中市	豊中市役所	2.11	2.12	2.14	2.10	2.11	2.11	2.13	2.11	2.12	2.15	2.12	2.13	2.12	2.10	2.11
吹田市	吹田簡易裁判所	2.22	2.27	2.20	2.24	2.21	2.18	2.13	2.12	2.13	2.13	2.15	2.16	2.16	2.14	2.15
高槻市	高槻市役所	2.09	2.12	2.10	2.10	2.11	2.09	2.11	2.10	2.11	2.12	2.14	2.16	2.16	2.12	2.12
守口市	淀川工科高校	2.11	2.11	2.11	2.08	2.10	2.11	2.11	2.14	2.19	2.19	2.22	2.24	2.23	2.22	2.23
八尾市	太子堂	2.13	2.14	2.11	2.13	2.13	2.13	2.15	2.14	2.14	2.16	2.17	2.18	2.18	2.16	2.18
松原市	松原北小学校	2.13	2.13	2.13	2.13	2.15	2.14	2.16	2.16	2.16	2.15	2.14	2.14	2.15	2.14	2.15
摂津市	摂津市役所	2.09	2.13	2.12	2.10	2.13	2.10	2.12	2.09	2.09	2.11	2.12	2.13	2.13	2.12	2.14
高石市	カモドールMBS	2.15	2.15	2.13	2.12	2.15	2.14	2.14	2.15	2.16	2.13	2.17	2.17	2.17	2.16	2.16
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	2.14	2.13	2.12	2.12	2.15	2.15	2.15	2.15	2.16	2.16	2.21	2.23	2.20	2.17	2.21
四條畷市	国設四條畷	2.13	2.12	2.12	2.12	2.12	2.19	2.11	2.09	2.09	2.11	2.14	2.14	2.13	2.11	2.09

(13)全炭化水素(6～9時における年平均値)

(単位:ppmC)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
大阪市中央区	国設大阪	2.15	2.17	2.16	2.14	2.18	2.15	2.14	2.15	2.16	2.14	2.18	2.22	2.20	2.18	2.21
大阪市此花区	此花区役所	2.09	2.12	2.13	2.13	2.16	2.14	2.20	2.25	2.24	2.17	2.20	2.21	2.19	2.18	2.21
大阪市淀川区	野中小学校	2.16	2.16	2.13	2.12	2.10	2.13	2.14	2.11	2.12	2.17	2.19	2.21	2.21	2.19	2.20
大阪市平野区	摂陽中学校	2.10	2.09	2.15	2.12	2.27	2.19	2.20	2.20	2.33	2.24	2.26	2.31	2.26	2.21	2.19
堺市堺区	少林寺	2.13	2.13	2.14	2.15	2.16	2.15	2.17	2.19	2.18	2.19	2.20	2.21	2.21	2.19	2.20
堺市西区	浜寺	2.13	2.15	2.16	2.15	2.17	2.17	2.18	2.18	2.18	2.23	2.21	2.22	2.22	2.19	2.19
堺市西区	石津	2.22	2.22	2.18	2.16	2.14	2.16	2.19	2.19	2.18	2.18	2.20	2.22	2.24	2.23	2.24
堺市堺区	三宝	2.13	2.13	2.16	2.12	2.13	2.10	2.09	2.09	2.09	2.10	2.11	2.13	2.15	2.15	2.16
堺市北区	金岡南	-	-	-	-	-	2.22	2.19	2.18	2.17	2.15	2.19	2.30	2.21	2.19	2.20
岸和田市	岸和田中央公園	2.07	2.09	2.09	2.08	2.11	2.12	2.12	2.13	2.15	2.13	2.15	2.17	2.16	2.16	2.16
池田市	池田市立南畑会館	1.98	2.00	2.01	2.00	2.02	2.04	2.05	2.02	2.04	2.05	2.08	2.05	2.09	2.07	2.08
吹田市	吹田市北消防署	2.05	2.08	2.05	2.07	2.05	2.05	2.07	2.06	2.07	2.07	2.08	2.10	-	-	-
貝塚市	貝塚市消防署	2.14	2.15	2.14	2.03	2.06	2.08	2.09	2.08	2.08	2.08	2.10	2.11	2.10	2.11	2.12
枚方市	枚方市役所	2.08	2.08	2.08	2.09	2.13	2.10	2.14	2.10	2.13	2.12	2.19	2.24	2.23	2.23	2.23
富田林市	富田林市役所	2.09	2.07	2.07	2.06	2.06	2.09	2.08	2.06	2.09	2.09	2.11	2.12	2.12	2.12	2.14
寝屋川市	寝屋川市役所	2.12	2.16	2.15	2.13	2.16	2.15	2.18	2.12	2.14	2.13	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16
高石市	高石消防署高師浜出張所	2.16	2.15	2.17	2.17	2.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東大阪市	東大阪市西保健センター	2.20	2.20	2.24	2.23	2.28	2.24	2.26	2.28	2.28	2.26	2.30	2.30	2.31	2.26	2.30
三島郡島本町	島本町役場	2.00	2.00	1.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪市西淀川区	出来島小学校	2.27	2.28	2.30	2.28	2.26	2.24	2.35	2.32	2.31	2.22	2.30	2.29	2.27	2.24	2.23
大阪市住之江区	北粉浜小学校	2.21	2.19	2.20	2.20	2.24	2.32	2.20	2.18	2.18	2.20	2.24	2.26	2.23	2.18	2.22
豊中市	豊中市役所	2.15	2.16	2.18	2.13	2.14	2.13	2.17	2.14	2.15	2.17	2.14	2.15	2.14	2.12	2.13
吹田市	吹田簡易裁判所	2.30	2.35	2.26	2.30	2.27	2.24	2.18	2.17	2.18	2.17	2.19	2.20	2.20	2.18	2.19
高槻市	高槻市役所	2.15	2.18	2.16	2.16	2.16	2.13	2.17	2.15	2.16	2.17	2.19	2.20	2.20	2.18	2.16
守口市	淀川工科高校	2.16	2.16	2.16	2.13	2.14	2.14	2.15	2.19	2.24	2.23	2.26	2.27	2.27	2.26	2.27
八尾市	太子堂	2.19	2.20	2.17	2.19	2.21	2.19	2.22	2.22	2.20	2.22	2.24	2.25	2.25	2.22	2.25
松原市	松原北小学校	2.17	2.17	2.18	2.16	2.21	2.17	2.20	2.21	2.20	2.18	2.16	2.17	2.18	2.17	2.18
摂津市	摂津市役所	2.13	2.17	2.17	2.15	2.18	2.13	2.16	2.13	2.13	2.15	2.16	2.17	2.17	2.15	2.18
高石市	カモドールMBS	2.23	2.21	2.20	2.18	2.22	2.19	2.19	2.20	2.21	2.17	2.20	2.20	2.21	2.18	2.19
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	2.21	2.21	2.23	2.21	2.26	2.23	2.25	2.24	2.24	2.23	2.28	2.31	2.27	2.22	2.27
四條畷市	国設四條畷	2.18	2.18	2.18	2.17	2.18	2.23	2.16	2.13	2.14	2.16	2.18	2.18	2.17	2.15	2.10

(14)非メタン炭化水素(年平均値)

(単位:ppmC)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
大阪市中央区	国設大阪	0.22	0.16	0.15	0.13	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.14	0.13	0.11	0.14
大阪市此花区	此花区役所	0.20	0.16	0.16	0.15	0.16	0.16	0.15	0.20	0.23	0.14	0.15	0.14	0.11	0.11	0.09
大阪市淀川区	野中小学校	0.20	0.19	0.18	0.13	0.13	0.14	0.12	0.10	0.10	0.16	0.14	0.15	0.14	0.13	0.13
大阪市平野区	摂陽中学校	0.17	0.17	0.24	0.18	0.23	0.19	0.16	0.16	0.35	0.19	0.17	0.18	0.16	0.13	0.14
堺市堺区	少林寺	0.19	0.18	0.17	0.18	0.18	0.17	0.17	0.19	0.17	0.17	0.15	0.16	0.16	0.15	0.15
堺市西区	浜寺	0.22	0.19	0.18	0.17	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.23	0.18	0.16	0.16	0.14	0.14
堺市西区	石津	0.22	0.22	0.20	0.17	0.17	0.17	0.19	0.19	0.18	0.16	0.16	0.17	0.18	0.16	0.18
堺市堺区	三宝	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.13	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
堺市北区	金岡南	—	—	—	—	—	0.21	0.20	0.20	0.18	0.16	0.19	0.27	0.17	0.16	0.15
岸和田市	岸和田中央公園	0.15	0.16	0.14	0.13	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11
池田市	池田市立南畑会館	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.06	0.06
吹田市	吹田市北消防署※休止中	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	—	—	—
貝塚市	貝塚市消防署	0.20	0.19	0.17	0.09	0.11	0.11	0.12	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08
枚方市	枚方市役所	0.17	0.15	0.14	0.14	0.18	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.17	0.18	0.19	0.14	0.16
富田林市	富田林市役所	0.15	0.13	0.12	0.11	0.09	0.12	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10
寝屋川市	寝屋川市役所	0.18	0.19	0.17	0.15	0.16	0.15	0.16	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09
高石市	高石消防署高師浜出張所	0.21	0.20	0.19	0.19	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.23	0.22	0.22	0.21	0.23	0.21	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.16	0.19
三島郡島本町	島本町役場	0.08	0.07	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.24	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.18	0.16
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.24	0.23	0.21	0.20	0.21	0.20	0.17	0.15	0.14	0.17	0.16	0.14	0.14	0.12	0.13
豊中市	豊中市役所	0.21	0.21	0.21	0.17	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.12	0.10	0.11	0.09	0.09
吹田市	吹田簡易裁判所	0.30	0.33	0.27	0.28	0.25	0.18	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.11	0.12
高槻市	高槻市役所	0.19	0.20	0.17	0.16	0.16	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.11	0.09
守口市	淀川工科高校	0.21	0.19	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.17	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.17	0.18
八尾市	太子堂	0.24	0.22	0.19	0.20	0.19	0.17	0.19	0.19	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.14	0.15
松原市	松原北小学校	0.21	0.20	0.21	0.19	0.20	0.19	0.19	0.20	0.19	0.16	0.13	0.12	0.12	0.11	0.12
摂津市	摂津市役所	0.17	0.20	0.17	0.16	0.16	0.13	0.14	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10
高石市	カモドールMBS	0.22	0.22	0.20	0.18	0.20	0.18	0.18	0.19	0.19	0.16	0.17	0.16	0.15	0.14	0.12
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.23	0.21	0.21	0.20	0.21	0.19	0.20	0.19	0.19	0.18	0.19	0.19	0.16	0.14	0.16
四條畷市	国設四條畷	0.22	0.20	0.19	0.18	0.18	0.23	0.15	0.12	0.11	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.12

(15) 非メタン炭化水素(6～9時における年平均値)

(単位:ppmC)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
大阪市中央区	国設大阪	0.24	0.18	0.17	0.15	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.12	0.13	0.16	0.14	0.13	0.15
大阪市此花区	此花区役所	0.21	0.18	0.17	0.16	0.17	0.17	0.17	0.21	0.21	0.14	0.15	0.14	0.11	0.11	0.10
大阪市淀川区	野中小学学校	0.22	0.21	0.19	0.15	0.14	0.15	0.14	0.12	0.11	0.15	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13
大阪市平野区	摂陽中学校	0.21	0.21	0.24	0.20	0.26	0.19	0.19	0.19	0.31	0.19	0.19	0.20	0.18	0.15	0.15
堺市堺区	少林寺	0.21	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.20	0.18	0.18	0.16	0.17	0.16	0.15	0.14
堺市西区	浜寺	0.24	0.20	0.20	0.19	0.20	0.19	0.19	0.20	0.18	0.22	0.19	0.18	0.17	0.15	0.14
堺市西区	石津	0.25	0.24	0.22	0.19	0.18	0.18	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.19	0.19	0.18	0.19
堺市堺区	三宝	0.21	0.20	0.20	0.17	0.15	0.12	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10
堺市北区	金岡南	-	-	-	-	-	0.24	0.22	0.21	0.19	0.17	0.19	0.28	0.18	0.16	0.16
岸和田市	岸和田中央公園	0.16	0.17	0.16	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.15	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11
池田市	池田市立南畑会館	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.07	0.08	0.09	0.08	0.07	0.09	0.06	0.07
吹田市	吹田市北消防署	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.12	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	-	-	-
貝塚市	貝塚市消防署	0.20	0.20	0.18	0.10	0.11	0.12	0.13	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09
枚方市	枚方市役所	0.18	0.16	0.17	0.16	0.19	0.14	0.16	0.15	0.15	0.14	0.19	0.20	0.19	0.17	0.18
富田林市	富田林市役所	0.16	0.14	0.13	0.11	0.10	0.13	0.12	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10
寝屋川市	寝屋川市役所	0.20	0.21	0.20	0.18	0.19	0.17	0.19	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11
高石市	高石消防署高師浜出張所	0.23	0.21	0.21	0.21	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.26	0.26	0.26	0.25	0.27	0.23	0.26	0.26	0.24	0.23	0.24	0.23	0.23	0.19	0.21
三島郡島本町	島本町役場	0.10	0.09	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.31	0.31	0.31	0.29	0.28	0.26	0.29	0.28	0.28	0.26	0.26	0.24	0.23	0.22	0.19
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.27	0.26	0.25	0.23	0.25	0.22	0.19	0.17	0.16	0.17	0.17	0.15	0.15	0.13	0.15
豊中市	豊中市役所	0.24	0.23	0.23	0.19	0.20	0.18	0.20	0.17	0.17	0.17	0.12	0.11	0.11	0.09	0.10
吹田市	吹田簡易裁判所	0.36	0.39	0.31	0.33	0.29	0.23	0.19	0.18	0.17	0.15	0.15	0.15	0.15	0.13	0.14
高槻市	高槻市役所	0.22	0.23	0.20	0.20	0.19	0.16	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.12
守口市	淀川工科高校	0.23	0.21	0.21	0.19	0.18	0.17	0.17	0.19	0.21	0.20	0.21	0.21	0.20	0.19	0.19
八尾市	太子堂	0.27	0.25	0.22	0.23	0.23	0.21	0.23	0.24	0.20	0.20	0.21	0.21	0.19	0.17	0.18
松原市	松原北小学校	0.23	0.22	0.23	0.21	0.22	0.19	0.22	0.22	0.20	0.17	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13
摂津市	摂津市役所	0.20	0.22	0.20	0.19	0.19	0.14	0.16	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11
高石市	カモドールMBS	0.27	0.26	0.25	0.22	0.24	0.22	0.21	0.22	0.21	0.17	0.18	0.17	0.17	0.14	0.14
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.27	0.27	0.27	0.26	0.28	0.24	0.26	0.25	0.24	0.22	0.23	0.24	0.20	0.17	0.19
四條畷市	国設四條畷	0.26	0.24	0.23	0.22	0.22	0.26	0.18	0.15	0.14	0.15	0.16	0.16	0.16	0.15	0.12

(16)二酸化硫黄(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
大阪市中央区	国設大阪	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	※0.002	0.002	0.001	0.002	※0.001	0.001	0.001	※0.001	0.001	0.001
大阪市此花区	此花区役所	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.002	0.003	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.005	0.004
大阪市大正区	平尾小学校	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	※0.004	-	-	-
大阪市淀川区	野中小学校	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.002	0.004	0.004	※0.005	-	-	-
大阪市生野区	桃谷中学校	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	※0.003	-	-	-
大阪市旭区	大宮中学校	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.004	0.006	0.005	0.002	※0.004	-	-	-
大阪市城東区	聖賢小学校	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004
大阪市住之江区	清江小学校	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	※0.004	-	-	-
大阪市平野区	摂陽中学校	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.002	0.004	0.004
大阪市西成区	今宮中学校	0.005	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪市西区	九条南小学校	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002	※0.003	-	-	-
大阪市鶴見区	茨田北小学校	0.006	0.004	0.005	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪市住之江区	南港中央公園	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004
堺市堺区	少林寺	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001
堺市西区	浜寺	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
堺市西区	石津	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
堺市堺区	三宝	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
堺市南区	若松台	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
堺市北区	金岡南	-	-	-	-	-	※0.004	0.005	0.005	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
岸和田市	岸和田中央公園	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
豊中市	豊中市菰江公園	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001
吹田市	吹田市垂水	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吹田市	吹田市北消防署	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	-	-	-
吹田市	吹田市高野台	-	-	-	-	-	-	-	※0.003	0.004	0.004	-	-	-	-	-
高槻市	高槻北	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	-	-	-	-	-
高槻市	庄所	-	-	※0.005	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	-	-	-	-	-
守口市	大日測定局	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
枚方市	枚方市役所	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002
枚方市	王仁公園	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-	-	-	-
茨木市	茨木市役所	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	※0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
茨木市	耳原小学校	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.002	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000
八尾市	八尾市保健所	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
八尾市	水越	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
富田林市	富田林市役所	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	※0.001	0.001	0.001
寝屋川市	成田	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000

(16) 二酸化硫黄(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
柏原市	柏原市役所	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
門真市	門真市役所	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
門真市	門真市南	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
高石市	高石中学校	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
高石市	高石消防署高師浜出張所	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	-
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
東大阪市	東大阪市六万寺	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	-
交野市	交野市役所	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	-	-	-	-	-	-	-
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004	0.002	0.004	0.004
大阪市福島区	海老江西小学校	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	※0.003	-	-	-
豊中市	豊中市役所	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001
吹田市	吹田簡易裁判所	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
高槻市	高槻市役所	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
枚方市	中振	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.005	0.006	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
四條畷市	国設四條畷	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

(17)一酸化炭素(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町名	測定局名	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
大阪市中央区	国設大阪	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
高槻市	梶原	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
守口市	大日測定局	※0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
寝屋川市	成田	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
門真市	門真市南	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
高石市	高石消防署高師浜出張所	0.4	0.3	0.3	※0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市北区	梅田新道	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市旭区	新森小路小学校	0.6	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市東成区	今里交差点	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
堺市美原区	美原丹上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
堺市東区	中環石原	—	※0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
豊中市	豊中市役所	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
吹田市	吹田簡易裁判所	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
高槻市	高槻市役所	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
枚方市	中振	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
四條畷市	国設四條畷	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

2 0 2 5 年 度
大 気 汚 染 常 時 監 視 測 定 局 測 定 結 果
2 0 2 6 年 7 月 発 行

大 阪 府 環 境 農 林 水 産 部 環 境 管 理 室 環 境 保 全 課

〒 5 5 9 - 8 5 5 5

大 阪 市 住 之 江 区 南 港 北 1 - 1 4 - 1 6

咲 洲 庁 舎 2 1 階

T E L 0 6 - 6 2 1 0 - 9 6 2 1
