

平成16年度

大気汚染常時測定局測定結果

(平成16年4月～平成17年3月)

大阪府

ま え が き

大気汚染防止法第24条の規定により、平成16年4月から平成17年3月までの大気汚染状況の測定結果を公表します。

集計は、おおむね環境省の指定様式により行いました。また、気象要素については、風向・風速、気温、湿度、日射量、雨量及び交通量の各項目の集計を行いました。

なお、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、東大阪市、岸和田市、守口市、寝屋川市、松原市、柏原市、門真市、高石市、藤井寺市、交野市、熊取町及び岬町の所管する測定局については、それぞれ各市町長から測定結果の提供を受けました。

平成17年10月

大阪府環境情報センター

目 次

1. 大気汚染常時監視測定局設置状況・・・・・・・・・・・・・1
2. 設置主体別設置局数及び項目別測定局数一覧・・・・・・・・・・2
3. 大気汚染常時監視測定局設置状況一覧・・・・・・・・・・・・・3

I 大気汚染物質年間測定結果・・・・・・・・・・・・・7

1. 二酸化窒素・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
(ザルツマン試薬を用いた吸光光度法又は化学発光法)
2. 一酸化窒素及び窒素酸化物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
(ザルツマン試薬を用いた吸光光度法又は化学発光法)
3. 光化学オキシダント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
(中性ヨウ化カリウム溶液を用いた吸光光度法又は紫外線吸収法)
4. メタン及び全炭化水素・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
(水素炎イオン化検出器付きガスクロマトグラフ法)
5. 非メタン炭化水素・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
(水素炎イオン化検出器付きガスクロマトグラフ法)
6. 浮遊粒子状物質(ベータ線吸収法)・・・・・・・・・・・・・・22
7. 二酸化硫黄(溶液導電率法又は紫外線蛍光法)・・・・・・26
8. 一酸化炭素(非分散型赤外線吸収法)・・・・・・・・・・・・・・29

I 大気汚染物質月間測定結果 31

1. 二酸化窒素	33
2. 一酸化窒素	70
3. 窒素酸化物	107
4. オキシダント	144
5. メタン	169
6. 全炭化水素	180
7. 非メタン炭化水素	191
8. 浮遊粒子状物質	202
9. 二酸化硫黄	238
10. 一酸化炭素	262

II 降下ばいじん測定結果 273

III 気象要素等測定結果 277

1. 風配図（風向頻度及び風向別平均風速）	279
2. 気温（平均値、最高値及び最低値）	367
3. 湿度（平均値、最高値及び最低値）	368
4. 日射量	369
5. 雨量	370
6. 交通量	371

V 大気汚染物質濃度の年間測定結果の推移 . . . 373

1. 二酸化窒素濃度の推移（年平均値）	375
2. 二酸化窒素濃度の推移（日平均値の年間98%値）	379
3. 一酸化窒素濃度の推移（年平均値）	383
4. 窒素酸化物濃度の推移（年平均値）	387
5. 光化学オキシダント （日最高値が0.12ppm以上の日数の推移）	391
6. 光化学オキシダント （昼間の1時間値の年平均値の推移）	394
7. メタン濃度の推移（年平均値）	397
8. 全炭化水素濃度の推移（年平均値）	398
9. 全炭化水素濃度の推移 （6～9時における年平均値）	399
10. 非メタン炭化水素濃度の推移（年平均値）	400
11. 非メタン炭化水素濃度の推移 （6～9時における年平均値）	401
12. 浮遊粒子状物質濃度の推移（年平均値）	402
13. 浮遊粒子状物質濃度の推移 （日平均値の2%除外値）	406
14. 二酸化硫黄濃度の推移（年平均値）	410
15. 一酸化炭素濃度の推移（年平均値）	414

凡 例

一般環境測定局

- 大阪府所管
- 政令委任市所管
- ◆ 一般市町所管

自動車排出ガス測定局

- 大阪府所管
- 政令委任市所管
- ◇ 一般市町所管

気象測定局

- ⊕ 政令委任市所管

(注) 測定局番号の下線は、大阪府大気汚染常時監視システムに入力されている測定局を示す



設置主体別設置局数及び項目別測定局数一覧

(平成17年3月31日現在)

項 目		設置局数			二酸化硫黄		窒素酸化物		一酸化炭素		全炭化水素		非メタン炭化水素		光化学オキシダント		浮遊粒子状物質		風向・風速			気 温			湿 度			日射量		雨量		交通量	
設置主体	局種別	一般	自排	気象	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	気象	一般	自排	気象	一般	自排	気象	一般	自排	一般	自排	一般	自排
	大阪府	19	8		9	5	19	8	2	5	6	6	6	6	19		19	8	18	3		8	2		4	2		2		1			5
政 令 委 任 市	大 阪 市	15	11	1	14	2	13	11		5	3	2	3	2	13		14	9	13		1	2		1	2		1	2					1
	堺 市	9	8		6		9	8		2	4	1	4	1	9		9	8	9	3		4			4								
	豊 中 市	2	2		2	1	2	2		2		1		1	2	1	2	2	2	2		1	1		1	1							1
	吹 田 市	3	1		3	1	3	1		1	1	1	1	1	3		3	1	3	1		2			2			1		1			
	高 槻 市	2	2		2	1	2	2	1	2		1		1	2		2	2	2	2		1			1								1
	枚 方 市	4	3		4	2	4	3		2					4		4	3	4	3													
	八 尾 市	2	1		2	1	2	1				1		1	1		2	1	2	1		1			1			1					1
	東 大 阪 市	2	1		2	1	2	1		1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1		1			1								
	小 計	39	29	1	35	9	37	29	1	15	9	8	9	8	36	2	38	27	37	13	1	12	1	1	12	1	1	4		1			4
一般市町		15	2		13	1	14	2	5	2	2	1	2	1	15	1	14	2	13	1		3			3					1		1	
合 計		73	39	1	57	15	70	39	8	22	17	15	17	15	70	3	71	37	68	17	1	23	3	1	19	3	1	6		3		1	9

- (注) 1. 局種別中「一般」は一般環境測定局、「自排」は自動車排出ガス測定局、「気象」は気象要素の測定局(高所の測定局を含む)を示す。
2. 一般市町とは、岸和田市、守口市、寝屋川市、松原市、柏原市、門真市、高石市、藤井寺市、交野市、熊取町及び岬町である(9市2町)。

大気汚染常時監視測定局設置状況一覧

(平成17年3月31日現在)

所管番号	測定局	所在地	用途 地	設置 年	二酸化硫黄	一酸化窒素	二酸化窒素	一酸化炭素	全炭化水素	非メタン炭化水素	光化学オキシダント	浮遊粒子状物質	風向・風速	温度	湿度	日射量	雨量	交通量	種別	吸引口高さ (m)	風向風速計高さ (m)	対象道路	備考
大阪府	1 守口保健所	守口市梅園町4-15	商	昭42	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	10.0	15.0		
	2 府環境情報センター	大阪市東成区中道1-3-62	準工	昭43	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	20.1	32.8		国設大阪を兼ねる
	3 茨木市役所	茨木市駅前3-8-13	商	昭44	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	10.0	43.6		
	4 寝屋川市役所	寝屋川市本町1-1	商	昭44	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	16.2	29.0		
	5 高石中学校	高石市東羽衣6-6-45	住	昭44	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	15.9	18.0		
	6 池田市立南畑会館	池田市畑1-7-4	住	昭57	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	10.1	14.6		
	7 大東市役所	大東市谷川1-1-1	住	昭48	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	16.6	26.9		
	8 府立修徳学院	柏原市大字高井田809-1	未	昭49	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	4.4	15.1		
	9 貝塚市消防署	貝塚市島羽122-1	住	昭49	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	16.3	22.5		
	10 島本町役場	島本町桜井2-1-1	住	昭50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	18.3	21.0		
	11 富田林市役所	富田林市常盤町1-1	商	昭60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	30.0	34.6		
	12 南海団地	阪南市舞4-6-14	住	昭63	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	5.0	10.7		
	13 泉南市役所	泉南市樽井1-1-1	住	昭63	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	10.0	15.5		
	14 緑ヶ丘小学校	和泉市緑ヶ丘3-4-1	住	平3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	4.8	17.8		
	15 三日月市民館	河内長野市三日月町288	住	平4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	5.0	13.3		
	16 藤井寺市役所	藤井寺市岡1-1-1	住	平7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	9.0	45.1		
	17 岸和田中央公園	岸和田市西之内町279-2	住	平9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	5.0	10.3		
	18 佐野中学校	泉佐野市羽倉崎4-3-12	住	平11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	5.0	15.2		
	19 泉大津市役所	泉大津市東雲町9-12	準工	昭46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	24.8	26.3		
	20 淀川工業高校	守口市京阪本通2-62	商	昭45	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	2.5	15.8	国道1号	
	21 松原北小学校	松原市阿保1-16-3	商	昭46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	3.0	13.1	国道309号	
	22 摂津市役所	摂津市三島1-2-1	準工	昭47	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	3.0	14.7	府道大阪中央環状線	
	23 末広公園	泉佐野市新安松1-1-24	準工	平1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	2.7	14.6	国道26号	
	24 天の川下水ポンプ場	岸和田市春木大国町8-20	住	平2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	3.5	14.8	府道大阪臨海線	
	25 河内長野市立保健センター	河内長野市西之山町2-21	準工	平3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	2.6	14.8	国道170号	
	26 カモドルMBS	高石市西取石6-11-1	住	平4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	2.3	12.0	国道26号	
	27 国設四條畷	四條畷市江瀬美町12-11	商	平8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	4.0	10.5	国道170号線	
大阪市	28 済美小学校	大阪市北区中崎町1-6-18	商	昭47	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	16.0	18.0		
	29 此花区役所	大阪市此花区春日出北1-8-4	住	昭42	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	14.7	16.9		
	30 平尾小学校	大阪市大正区平尾2-21-28	住	昭40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	15.2	17.8		
	31 淀中学校	大阪市西淀川区大和田6-13-6	住	昭41	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	15.2	19.7		
	32 淀川区役所	大阪市淀川区十三東1-18-21	商	昭40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	17.1	20.4		
	33 勝山中学校	大阪市生野区勝山北3-13-44	住	昭42	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	18.5	21.5		
	34 大宮中学校	大阪市旭区中宮4-7-11	住	昭42	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	14.9	17.3		
	35 聖賢小学校	大阪市城東区新喜多2-4-35	住	昭41	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	15.6	19.4		
	36 清江小学校	大阪市住之江区御崎5-7-17	住	昭42	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	18.0	20.6		

所管番号	測定局	所在地	用途 地	設置 年	二 酸 化 硫 黄	一 酸 化 窒 素	二 酸 化 窒 素	一 酸 化 窒 素	全 炭 化 水 素	非 メ タ ン 炭 化 水 素	光 化 学 オ キ シ ダ ン ト	浮 遊 粒 子 状 物 質	風 向 ・ 風 速	温 度	湿 度	日 射 量	雨 量	交 通 量	種 別	吸 引 口 高 さ (m)	風 向 風 速 計 高 さ (m)	対象道路	備考
大 阪 市	37	摂陽中学校	大阪市平野区平野西3-4-7	住	昭43	●	●	●	●	●	●	●	●				●		一般	16.1	20.6		
	38	今宮中学校	大阪市西成区花園北1-8-32	商	昭42	●	●	●			●	●	●						一般	14.2	16.4		
	39	堀江小学校	大阪市西区北堀江3-2-16	商	昭49	●	●	●			●	●	●						一般	14.9	19.4		
	40	茨田北小学校	大阪市鶴見区浜3-8-66	住	昭48	●					●	●							一般	15.1	19.4		
	41	難波中学校	大阪市浪速区塩草1-1-59	住	昭49						●								一般	18.5	19.4		
	42	南港中央公園	大阪市住之江区南港東8	準工	平11	●	●	●				●	●						一般	5.1	14.2		
	43	梅田新道	大阪市北区西天満2-7-9	商	昭41		●	●	●			●							自排	3.0	14.2	国道25号	
	44	出来島小学校	大阪市西淀川区出来島2-2-24	住	昭44	●	●	●	●	●		●							自排	2.8	14.2	国道43号	
	45	北粉浜小学校	大阪市住之江区粉浜1-5-48	商	昭43		●	●	●	●		●							自排	2.6	14.2	国道26号	
	46	杭全町交差点	大阪市東住吉区杭全町265	住	昭45		●	●				●							自排	3.2	14.2	国道25号	
	47	新森小路小学校	大阪市旭区新森6-3-13	住	昭45		●	●	●			●							自排	3.0	14.2	国道163号	
	48	海老江西小学校	大阪市福島区海老江8-1-10	商	昭45	●	●	●				●							自排	2.8	14.2	国道2号	
	49	今里交差点	大阪市東成区大今里西3-3-11	商	昭46		●	●	●			●							自排	5.1	14.2	府道大阪八尾線	
	50	茨田中学校	大阪市鶴見区諸口3-4-44	商	昭47		●	●				●					●		自排	3.3	14.2	府道大阪生駒線	
堺 市	51	住之江交差点	大阪市住之江区南加賀屋1-1	住	昭47		●	●											自排	2.0	14.2	市道浜口南港線・府道大阪臨海線	
	52	上新庄交差点	大阪市東淀川区上新庄2-4-15	住	昭47		●	●											自排	2.1	14.2	国道479号	
	53	我孫子中学校	大阪市住吉区我孫子東1-4-32	商	昭48		●	●				●							自排	3.2	14.2	府道大阪高石線	
	54	大阪タワー	大阪市北区大淀南2-2	商	昭43							●	●	●					立体	--	120.0		
	55	少林寺	堺市少林寺町東4-1-1	住	昭38	●	●	●		●	●	●	●	●	●				一般	14.0	18.0		
	56	浜寺	堺市浜寺船尾町西5-60	住	昭38	●	●	●		●	●	●	●	●	●				一般	15.0	18.0		
	57	金岡	堺市金岡町1254	住	昭40	●	●	●		●	●	●	●	●	●				一般	15.0	18.0		
	58	三宝	堺市三宝町5-286	住	昭45	●	●	●		●	●	●	●	●	●				一般	15.0	18.0		
	59	若松台	堺市若松台3-34-1	住	昭46	●	●	●			●	●	●	●	●				一般	15.0	18.0		
	60	石津	堺市浜寺石津町中2-3-28	住	昭39	●	●	●			●	●	●						一般	15.0	18.0		
	61	登美丘	堺市大美野135	住	昭46		●	●			●	●	●						一般	15.0	18.0		
	62	桃山台	堺市桃山台2-6-1	平	平2		●	●			●	●	●						一般	15.0	19.0		
	63	深井	堺市深井水池町3214	住	平1		●	●			●	●	●						一般	15.0	19.0		
	64	堺市役所	堺市南瓦町3-1	商	昭45		●	●				●							自排	3.0	19.0	府道大阪和泉南線	
	65	第二阪和	堺市新在家町東4	住	昭49		●	●				●							自排	4.0	19.0	国道26号	
	66	堺中環	堺市黒土町2262-4	住	昭61		●	●	●			●							自排	3.0	19.0	府道大阪中央環状線	
	67	湾岸	堺市石津西町24-4	住	昭63		●	●				●							自排	4.0	19.0	府道大阪臨海線	
	68	常磐浜寺	堺市新金岡町4-1-9	商	昭63		●	●				●							自排	3.0	19.0	府道大阪高石線	
	69	阪和深井畑山	堺市深井東町2661-3	他	平4		●	●	●	●		●	●						自排	7.0	8.0	府道泉大津美原線・阪和自動車道	
	70	阪和泉北	堺市小代153-5	他	平5		●	●				●	●						自排	6.2	9.0	阪和自動車道	
	71	美原丹上	堺市美原町丹上329-1	準工	平16		●	●	●			●	●						自排	5.0	10.0	南阪奈道路	
豊 中 市	72	野田	豊中市野田町1-2	住	昭47	●	●	●			●	●	●						一般	16.0	20.0		

所管番号	測定局	所在地	用途 地域	設置 年度	二酸化硫黄	一酸化窒素	二酸化窒素	一酸化炭素	全炭化水素	非メタン炭化水素	光化学オキシダント	浮遊粒子状物質	風向・風速	温度	湿度	日射量	雨量	交通量	種別	吸引口高さ (m)	風向風速計高さ (m)	対象道路	備考
豊中市	73 千成	豊中市千成町2-2-65	準工	昭48	●	●	●				●	●	●	●	●				一般	7.0	8.0		
	74 千里	豊中市新千里西町1-1-3	商	昭49	●	●	●				●	●	●	●					自排	8.0	11.0	市道新千里5号線・府道大阪中央環状線	
	75 豊中市役所	豊中市中桜塚3-1-1	商	昭46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	自排	3.0	38.0	国道176号	
吹田市	76 吹田市西消防署	吹田市垂水町3-25-16	商	昭47	●	●	●				●	●	●	●	●		●		一般	9.0	24.0		
	77 吹田市北消防署	吹田市藤白台1-1	住	昭53	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			一般	9.0	14.0		
	78 川園	吹田市南高浜町33-1	住	昭42	●	●	●				●	●	●						一般	7.8	15.5		
高槻市	79 吹田簡易裁判所	吹田市寿町1-5	商	平8	●	●	●	●	●	●	●	●	●						自排	3.3	8.2	国道479号	
	80 高槻南	高槻市芝生町2-10-26	住	昭59	●	●	●				●	●	●	●					一般	6.0	8.0		
	81 高槻北	高槻市大蔵司2-51-2	住	昭63	●	●	●	●	●	●	●	●	●						一般	6.0	13.0		
枚方市	82 高槻市役所	高槻市桃園町2-1	商	昭47	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	自排	4.0	11.2	国道171号	
	83 緑が丘	高槻市緑が丘1-12-1	住	平10	●	●	●	●	●	●	●	●	●						自排	4.0	10.0	名神高速道路	
	84 楠葉	枚方市楠葉並木2-29-3	住	昭50	●	●	●				●	●	●						一般	6.5	13.0	#REF!	
	85 枚方市役所	枚方市大垣内町2-1-20	商	昭47	●	●	●				●	●	●						一般	21.0	28.0	#REF!	
	86 王仁公園	枚方市王仁公園1-1	未	昭51	●	●	●				●	●	●						一般	4.3	8.0	#REF!	
	87 香里	枚方市香里ヶ丘9-3	住	平2	●	●	●				●	●	●						一般	1.5	9.0	#REF!	
	88 招提	枚方市招提南町3-1022-1	準工	昭62	●	●	●	●	●	●	●	●	●						自排	1.8	7.0	国道1号	
	89 中振	枚方市南中振3-294-8	工	平1	●	●	●	●	●	●	●	●	●						自排	1.8	9.0	国道1号・国道170号線	
	90 長尾	枚方市長尾台4-883	住	平14	●	●	●				●	●	●						自排	4.0	10.0	第2京阪道路	
	91 八尾保健所	八尾市清水町1-2-5	商	昭40	●	●	●				●	●	●	●	●	●			一般	11.9	16.3		
八尾市	92 水越	八尾市水越3-70	他	平13	●	●	●				●	●	●						一般	3.0	6.0		
	93 太子堂	八尾市南太子堂2-1-55	住	昭45	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	自排	3.0	13.0	国道25号	
	94 東大阪市西保健センター	東大阪市高井田元町2-8-27	商	昭42	●	●	●	●	●	●	●	●	●						一般	10.0	15.3		
東大阪市	95 東大阪市旭町庁舎	東大阪市旭町1-1	商	昭44	●	●	●				●	●	●	●	●				一般	18.3	27.6		
	96 東大阪市環境衛生検査センター	東大阪市西岩田3-3-2	商	昭50	●	●	●	●	●	●	●	●	●						自排	10.0	15.0	府道大阪中央環状線	
	97 岸和田市役所	岸和田市岸城町7-1	商	昭46	●	●	●	●	●	●	●	●	●						自排	3.0	20.0	府道堺阪南線	
守口市	98 第一測定局(金田)	守口市金田町1-4-1	住	昭58	●	●	●				●	●	●						一般	5.2	8.5		
	99 第二測定局(大日)	守口市大日町3-168	準工	昭60	●	●	●	●	●	●	●	●	●						一般	4.4	13.5		
	100 第三測定局(錦)	守口市菊水通4-28	準工	平2	●	●	●	●	●	●	●	●	●						一般	11.0	11.7		
寝屋川市	101 成田	寝屋川市成田3-6	住	昭61	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				一般	2.3	12.0		
松原市	102 大堀給食センター	松原市大堀3-1-44	準工	昭51	●	●	●				●	●	●						一般	8.0	14.0		
	103 大塚高校	松原市西大塚2-1005	住	平2	●	●	●				●	●	●						一般	4.5	10.0		
柏原市	104 柏原市役所	柏原市安堂町1-55	商	昭47	●	●	●				●	●	●						一般	3.0	23.0		
	105 西名阪柏原ヶ丘	柏原市旭ヶ丘4-4986-545	住	平12	●	●	●				●	●	●						自排	4.0	10.5	西名阪自動車道・名阪北線	
門真市	106 門真市役所	門真市中町1-1	住	昭55	●	●	●				●	●	●						一般	14.0	16.0		
	107 門真市南	門真市大字三ツ島1529	住	平3	●	●	●	●	●	●	●	●	●						一般	4.1	6.3		
高石市	108 高石市公害監視センター	高石市高師浜4-1-26	商	昭41	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		一般	10.3	17.0		

所 管 番 号	測 定 局	所 在 地	用 途	設 置 年 度	二酸化硫黄	一酸化窒素	二酸化窒素	一酸化炭素	全炭化水素	非メタン炭化水素	光化学オキシダント	浮遊粒子状物質	風向・風速	温度	湿度	日射量	雨量	交通量	種 別	吸引口高さ (m)	風向風速計高さ (m)	対 象 道 路	備 考
高 石 市	109	取石小学校	住	昭47	●	●	●		●	●	●	●	●						一般	18.3	22.2		H17. 3. 31に測定終了
藤井寺市	110	道明寺東小学校	住	昭61							●	●							一般	5.0	10.0		
交 野 市	111	交野市役所	住	昭49	●	●	●				●	●							一般	14.0	10.0		
熊 取 町	112	熊取町役場	住	昭49	●	●	●				●	●							一般	7.1	15.7		
岬 町	113	岬町役場	住	昭47	●	●	●				●	●	●	●	●			●	一般	5.0	10.0		

備考1) 測定局の種類は次のとおり

一般・・・一般環境測定局

自排・・・自動車排出ガス測定局

立体・・・立体測定局(高所の気象要素の測定局)

気象・・・気象要素の測定局

備考2) △ . 平成16年度の途中まで測定していた項目

I 大 氣 污 染 物 質 年 間 測 定 結 果

二酸化窒素

(NO₂ : 年間値)

平成16年度

都 道 府 県	市 町 村	測 定 局	令 別 表 第 3 の 区 分	用 途 測 定 地 域	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が0.2 ppmを 超えた		1時間値が0.1ppm 以上0.2ppm以下の		日平均値が0.06 ppmを 超えた		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の 日数とその割合		日平均値 の年間 98%値	98%値 評価による 日平均値が 0.06 ppmを 超えた日数
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)
大阪府	東成区	府環境情報センター	58	準工	357	8475	0.028	0.092	0	0.0	0	0.0	1	0.3	49	13.7	0.052	0
大阪府	北区	南泉小学校	58	商	364	8717	0.026	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	34	9.3	0.048	0
大阪府	此花区	此花区役所	58	住	362	8677	0.028	0.101	0	0.0	2	0.0	0	0.0	62	17.1	0.051	0
大阪府	大正区	平野小学校	58	住	362	8673	0.026	0.099	0	0.0	0	0.0	1	0.3	49	13.5	0.050	0
大阪府	西淀川区	淀中学校	58	住	353	8456	0.026	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	35	9.9	0.049	0
大阪府	淀川区	淀川区役所	58	商	355	8583	0.029	0.098	0	0.0	0	0.0	1	0.3	69	19.4	0.055	0
大阪府	生野区	勝山中学校	58	住	365	8724	0.027	0.095	0	0.0	0	0.0	1	0.3	56	15.3	0.054	0
大阪府	旭区	大宮中学校	58	住	357	8583	0.025	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	33	9.2	0.047	0
大阪府	城東区	聖賢小学校	58	住	364	8715	0.027	0.105	0	0.0	3	0.0	1	0.3	64	17.6	0.054	0
大阪府	住之江区	清江小学校	58	住	365	8715	0.027	0.102	0	0.0	2	0.0	0	0.0	54	14.8	0.051	0
大阪府	平野区	摂陽中学校	58	住	363	8682	0.026	0.105	0	0.0	2	0.0	0	0.0	42	11.6	0.050	0
大阪府	西成区	今宮中学校	58	商	365	8718	0.029	0.097	0	0.0	0	0.0	1	0.3	60	16.4	0.052	0
大阪府	西区	堀江小学校	58	商	365	8706	0.029	0.099	0	0.0	0	0.0	1	0.3	64	17.5	0.054	0
大阪府	住之江区	南港中央公園	58	準工	362	8678	0.030	0.112	0	0.0	5	0.1	3	0.8	82	22.7	0.058	0
大阪府	堺市	少林寺	58	住	358	8612	0.026	0.099	0	0.0	0	0.0	0	0.0	46	12.8	0.049	0
大阪府	堺市	浜寺	58	住	362	8660	0.026	0.101	0	0.0	1	0.0	0	0.0	47	13.0	0.047	0
大阪府	堺市	石津	58	住	363	8615	0.028	0.102	0	0.0	2	0.0	0	0.0	58	16.0	0.050	0
大阪府	堺市	金岡	58	住	365	8678	0.023	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	7.9	0.048	0
大阪府	堺市	三宮	58	住	355	8477	0.029	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	71	20.0	0.053	0
大阪府	堺市	若松台	58	住	362	8517	0.015	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0
大阪府	堺市	登美丘	58	住	357	8459	0.021	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.2	0.040	0
大阪府	堺市	磯山台	58	住	363	8644	0.016	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.035	0
大阪府	堺市	深井	58	住	364	8565	0.021	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.3	0.042	0
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	362	8655	0.021	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	5.0	0.045	0
大阪府	豊中市	野田	58	住	365	8719	0.022	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	38	10.4	0.051	0
大阪府	豊中市	下成	58	準工	365	8719	0.023	0.094	0	0.0	0	0.0	0	0.0	44	12.1	0.051	0
大阪府	池田市	池田市立南郷会館	59	住	356	8532	0.014	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.035	0
大阪府	吹田市	吹田市西消防署	58	商	360	8620	0.026	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	40	11.1	0.049	0
大阪府	吹田市	吹田市北消防署	58	住	364	8697	0.020	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.3	0.045	0
大阪府	吹田市	川園	58	住	356	8597	0.023	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	31	8.7	0.048	0
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	58	準工	365	8694	0.023	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	34	9.3	0.048	0
大阪府	高槻市	高槻南	59	住	354	8515	0.021	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.040	0
大阪府	高槻市	高槻北	59	住	362	8691	0.013	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	362	8550	0.017	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.037	0
大阪府	守口市	守口保健所	58	商	362	8652	0.024	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	39	10.8	0.049	0

二酸化窒素

(NO₂ : 年間値)

平成 16年度

都府県	市町村	測定局	台別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の		日平均値が0.06ppmを超えた		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間88%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数
									時間数とその割合		時間数と割合		日数とその割合		日数とその割合			
									(日)	(%)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)
大阪府	守口市	第一測定局(金田)	58	住	364	8685	0.026	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	54	14.8	0.052	0
大阪府	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	364	8679	0.027	0.094	0	0.0	0	0.0	1	0.3	56	15.4	0.051	0
大阪府	守口市	第三測定局(露)	58	準工	361	8648	0.026	0.104	0	0.0	2	0.0	0	0.0	65	18.0	0.054	0
大阪府	枚方市	楠農	58	住	364	8690	0.023	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	4.1	0.043	0
大阪府	枚方市	枚方市役所	58	商	364	8688	0.024	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	6.3	0.045	0
大阪府	枚方市	玉川公園	58	未	362	8622	0.017	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.034	0
大阪府	枚方市	香里	58	住	365	8699	0.020	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.0	0.041	0
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	362	8659	0.024	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	6.4	0.045	0
大阪府	八尾市	八尾保健所	58	商	365	8699	0.024	0.102	0	0.0	1	0.0	0	0.0	31	8.5	0.047	0
大阪府	八尾市	水越	58	他	361	8619	0.016	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.036	0
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	362	8541	0.017	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.039	0
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	346	8240	0.016	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	349	8335	0.022	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.4	0.042	0
大阪府	東淀川市	成田	58	住	321	7756	0.021	0.094	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	4.4	0.042	0
大阪府	河内長野市	三日月公民館	59	住	359	8445	0.012	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0
大阪府	松原市	大塚給食センター	58	準工	333	8047	0.028	0.104	0	0.0	2	0.0	1	0.3	53	15.9	0.052	0
大阪府	松原市	大塚高校	58	住	356	8518	0.027	0.096	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	8.1	0.048	0
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	359	8592	0.022	0.096	0	0.0	0	0.0	0	0.0	30	8.4	0.050	0
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	59	住	361	8540	0.012	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0
大阪府	柏原市	府立藤原学院	59	未	348	8350	0.014	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0
大阪府	柏原市	柏原市役所	59	商	358	8630	0.017	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.035	0
大阪府	門真市	門真市役所	58	住	361	8590	0.023	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	6.1	0.046	0
大阪府	門真市	門真市南	58	住	362	8595	0.023	0.099	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	5.8	0.047	0
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	363	8669	0.024	0.104	0	0.0	1	0.0	0	0.0	34	9.4	0.046	0
大阪府	高石市	高石市公害監視センター	58	商	363	8665	0.025	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	44	12.1	0.049	0
大阪府	高石市	取石小学校	58	住	360	8621	0.022	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	5.8	0.044	0
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	339	8078	0.021	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.036	0
大阪府	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	364	8685	0.025	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	43	11.8	0.052	0
大阪府	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	363	8649	0.020	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	4.1	0.042	0
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	360	8491	0.017	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.039	0
大阪府	交野市	交野市役所	58	住	356	8609	0.019	0.107	0	0.0	1	0.0	0	0.0	9	2.5	0.041	0
大阪府	阪南市	阪南団地	59	住	358	8554	0.010	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0
大阪府	島本町	島本町役場	59	住	352	8354	0.022	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.036	0
大阪府	熊取町	熊取町役場	59	住	357	8611	0.018	0.099	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.036	0
大阪府	堺市	堺市役所	59	住	359	8626	0.014	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.035	0

二酸化窒素

(NO₂ : 年間値)

平成 16年度

都府県	市町村	測定所	令別表第3の区分	用途地域	有効測定回数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数と割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値が0.06ppm以下の年間日数とその割合		98%値評価による年平均値が0.06ppmを超えた日数
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)	
									(日)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)	
大阪府	北区	梅田新道	58	商	363	8709	0.040	0.125	0	0.0	8	0.1	14	3.9	171	47.1	0.063	7	
大阪府	西淀川区	出来島小学校	58	住	362	8654	0.038	0.131	0	0.0	21	0.2	12	3.3	150	41.4	0.063	5	
大阪府	住之江区	北粉浜小学校	58	商	365	8714	0.034	0.108	0	0.0	10	0.1	3	0.8	110	30.1	0.055	0	
大阪府	東住吉区	杭全町交差点	58	住	365	8721	0.036	0.106	0	0.0	3	0.0	5	1.4	137	37.5	0.059	0	
大阪府	旭区	新森小路小学校	58	住	363	8681	0.041	0.134	0	0.0	24	0.3	16	4.4	183	50.4	0.064	9	
大阪府	福島区	海老江西小学校	58	商	365	8720	0.030	0.116	0	0.0	1	0.0	0	0.0	86	23.6	0.053	0	
大阪府	東成区	今里交差点	58	商	349	8366	0.042	0.145	0	0.0	31	0.4	27	7.7	166	47.6	0.067	20	
大阪府	鶴見区	赤田中学校	58	商	364	8714	0.035	0.103	0	0.0	1	0.0	4	1.1	120	33.0	0.059	0	
大阪府	住之江区	住之江交差点	58	住	354	8467	0.037	0.143	0	0.0	16	0.2	9	2.5	134	37.9	0.062	2	
大阪府	東淀川区	上新庄交差点	58	住	365	8718	0.033	0.096	0	0.0	0	0.0	2	0.5	111	30.4	0.055	0	
大阪府	住吉区	我孫子中学校	58	商	334	8014	0.030	0.101	0	0.0	1	0.0	0	0.0	52	15.6	0.050	0	
大阪府	堺市	堺市役所	58	商	340	8350	0.038	0.113	0	0.0	18	0.2	8	2.4	136	40.0	0.061	1	
大阪府	堺市	第二阪和	58	住	357	8552	0.029	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	63	17.6	0.053	0	
大阪府	堺市	堺中環	58	住	362	8639	0.033	0.102	0	0.0	3	0.0	2	0.6	115	31.8	0.056	0	
大阪府	堺市	鶴岸	58	住	363	8661	0.035	0.099	0	0.0	0	0.0	3	0.8	130	35.8	0.056	0	
大阪府	堺市	常盤新寺	58	商	363	8669	0.028	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	44	12.1	0.047	0	
大阪府	堺市	飯和駅井筒山	58	他	364	8687	0.028	0.106	0	0.0	4	0.0	1	0.3	61	16.8	0.050	0	
大阪府	堺市	飯和泉北	58	他	362	8641	0.022	0.099	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.8	0.041	0	
大阪府	堺市	箕原丹上	59	準工	349	8583	0.029	0.103	0	0.0	1	0.0	0	0.0	51	14.6	0.050	0	
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	362	8540	0.028	0.102	0	0.0	2	0.0	0	0.0	60	16.6	0.051	0	
大阪府	岸和田市	岸和田市役所	59	商	325	7975	0.024	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	4.3	0.044	0	
大阪府	豊中市	豊中市役所	58	商	362	8690	0.028	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	51	14.1	0.052	0	
大阪府	豊中市	千里	58	商	360	8609	0.027	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	54	15.0	0.051	0	
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	364	8697	0.027	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	47	12.9	0.047	0	
大阪府	高槻市	高槻市役所	59	商	360	8616	0.032	0.102	0	0.0	1	0.0	1	0.3	82	22.8	0.051	0	
大阪府	高槻市	緑が丘	59	住	363	8706	0.027	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	5.0	0.044	0	
大阪府	守口市	淀川工業高校	58	産	353	8366	0.031	0.093	0	0.0	0	0.0	1	0.3	81	22.9	0.053	0	
大阪府	枚方市	沼袋	58	準工	365	8695	0.033	0.093	0	0.0	0	0.0	2	0.5	110	30.1	0.055	0	
大阪府	枚方市	中塚	58	工	365	8695	0.036	0.114	0	0.0	4	0.0	8	2.2	137	37.5	0.061	1	
大阪府	枚方市	長尾	58	住	364	8574	0.017	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.033	0	
大阪府	八尾市	太子堂	58	住	364	8693	0.039	0.114	0	0.0	7	0.1	10	2.7	152	41.8	0.063	3	
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	361	8633	0.025	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	7.5	0.047	0	
大阪府	河内長野市	河内長野市立保健センター分館	59	準工	351	8295	0.027	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	3.7	0.041	0	
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	358	8579	0.033	0.104	0	0.0	2	0.0	4	1.1	95	26.5	0.055	0	
大阪府	柏原市	西名阪柏原組ヶ丘	59	住	360	8649	0.027	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	5.6	0.042	0	

二酸化窒素

(NO2 : 年間値)

平成 16年度

[illegible]

市 町 村	測 定 局	令 別 表 第 3 の 区 分	用 意 地 域	一酸化窒素 (NO)					窒素酸化物 (NO+NO2)					
				有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間 88%値	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間 88%値	年平均値の NO2 / (NO + NO2)
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
東成区 北区 此花区 大正区 西淀川区	府環境情報センター 酒美小学校 此花区役所 平尾小学校 淀中学校	58	準工	357	8475	0.012	0.187	0.060	357	8475	0.041	0.257	0.105	69.3
		58	商	364	8717	0.010	0.205	0.050	364	8717	0.036	0.266	0.090	71.4
		58	住	362	8677	0.020	0.341	0.082	362	8677	0.048	0.416	0.124	57.6
		58	住	362	8673	0.014	0.283	0.068	362	8673	0.040	0.333	0.109	65.7
		58	住	353	8456	0.012	0.267	0.051	353	8456	0.038	0.321	0.091	68.3
淀川区 生野区 旭区 城東区 住之江区	淀川区役所 藤山中学校 大宮中学校 夢賢小学校 清江小学校	58	商	355	8583	0.018	0.242	0.076	355	8583	0.047	0.303	0.123	60.9
		58	住	365	8724	0.012	0.218	0.064	365	8724	0.039	0.291	0.105	68.9
		58	住	357	8583	0.014	0.268	0.064	357	8583	0.039	0.338	0.105	64.1
		58	住	364	8715	0.018	0.243	0.077	364	8715	0.045	0.329	0.122	60.1
		58	住	365	8715	0.013	0.237	0.068	365	8715	0.040	0.319	0.111	67.5
平野区 西成区 西区 住之江区 堺市	摂津中学校 今宮中学校 堀江小学校 南港中央公園 少林寺	58	住	363	8682	0.015	0.227	0.074	363	8682	0.041	0.287	0.118	64.2
		58	商	365	8718	0.015	0.255	0.088	365	8718	0.045	0.304	0.114	65.6
		58	商	365	8706	0.014	0.277	0.067	365	8706	0.043	0.335	0.114	67.7
		58	準工	362	8678	0.019	0.342	0.082	362	8678	0.049	0.410	0.139	60.8
		58	住	358	8612	0.015	0.244	0.074	358	8612	0.041	0.301	0.119	63.5
堺市 堺市 堺市 堺市 堺市	浜寺 石津 金岡 三宝 若松台	58	住	362	8660	0.013	0.186	0.051	362	8660	0.038	0.256	0.092	67.0
		58	住	363	8615	0.011	0.192	0.051	363	8615	0.039	0.249	0.096	70.8
		58	住	365	8678	0.011	0.235	0.052	365	8678	0.034	0.291	0.096	67.6
		58	住	355	8477	0.015	0.257	0.068	355	8477	0.044	0.315	0.112	66.3
		58	住	362	8517	0.004	0.088	0.017	362	8517	0.019	0.144	0.046	77.7
堺市 堺市 堺市 岸和田市 豊中市	登美丘 城山台 深井 岸和田中央公園 野田	58	住	357	8459	0.005	0.126	0.028	357	8459	0.026	0.205	0.065	81.4
		58	住	363	8644	0.005	0.124	0.025	363	8644	0.022	0.183	0.056	76.3
		58	住	364	8565	0.009	0.220	0.047	364	8565	0.030	0.290	0.085	69.4
		59	住	362	8655	0.009	0.165	0.043	362	8655	0.030	0.239	0.076	70.5
		58	住	365	8719	0.016	0.319	0.074	365	8719	0.038	0.387	0.120	57.9
豊中市 池田市 吹田市 吹田市 吹田市	千成 池田市立南郷会館 吹田市西消防署 吹田市北消防署 川瀬	58	準工	365	8719	0.016	0.253	0.067	365	8719	0.038	0.324	0.116	59.3
		59	住	356	8532	0.005	0.199	0.026	356	8532	0.019	0.264	0.059	72.0
		58	商	360	8620	0.011	0.261	0.060	360	8620	0.038	0.324	0.099	69.7
		58	住	364	8697	0.011	0.270	0.048	364	8697	0.031	0.328	0.085	65.4
		58	住	356	8597	0.014	0.284	0.070	356	8597	0.037	0.345	0.112	63.0
泉大津市 高槻市 高槻市 貝塚市 守口市	泉大津市役所(附) 高槻南 高槻北 貝塚市消防署 守口保健所	58	準工	365	8694	0.009	0.180	0.037	365	8694	0.032	0.251	0.082	72.1
		59	住	354	8515	0.008	0.187	0.041	354	8515	0.029	0.236	0.080	71.6
		59	住	362	8691	0.008	0.189	0.039	362	8691	0.021	0.237	0.067	62.3
		59	住	362	8550	0.005	0.157	0.022	362	8550	0.021	0.215	0.054	78.2
		58	商	362	8652	0.015	0.280	0.072	362	8652	0.040	0.339	0.114	61.8

酸化窒素、窒素酸化物 (NO, NO+NO₂ : 年間値)

平成 16年度

市 町 村	測 定 局	令 別 表 第 3 の 区 分	用 途 地 域	一酸化窒素 (NO)					窒素酸化物 (NO+NO ₂)					
				有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間 98%値	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間 98%値	年平均値の NO ₂ / (NO + NO ₂)
(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)				
守口市	第一測定局(金田)	58	住	364	8685	0.019	0.353	0.088	364	8685	0.045	0.437	0.133	57.9
守口市	第二測定局(大日)	58	準工	364	8679	0.021	0.331	0.092	364	8679	0.047	0.413	0.135	56.3
守口市	第三測定局(錦)	58	準工	361	8648	0.021	0.405	0.094	361	8648	0.047	0.482	0.140	55.5
枚方市	楠葉	58	生	364	8690	0.014	0.181	0.061	364	8690	0.037	0.240	0.101	62.0
枚方市	枚方市役所	58	商	364	8688	0.012	0.187	0.053	364	8688	0.035	0.246	0.096	67.3
枚方市	王仁公園	58	未	362	8622	0.004	0.141	0.027	362	8622	0.021	0.191	0.059	79.5
枚方市	香里	58	住	365	8699	0.010	0.186	0.055	365	8699	0.030	0.244	0.090	67.1
茨木市	茨木市役所	59	商	362	8659	0.014	0.267	0.056	362	8659	0.038	0.322	0.097	62.5
八尾市	八尾保健所	58	商	365	8699	0.015	0.244	0.070	365	8699	0.039	0.316	0.119	61.1
八尾市	水越	58	他	361	8619	0.004	0.157	0.030	361	8619	0.021	0.201	0.063	78.4
泉佐野市	佐野中学校	59	住	362	8541	0.006	0.166	0.027	362	8541	0.023	0.230	0.062	75.6
高田町	高田林市役所	59	商	346	8240	0.003	0.117	0.016	346	8240	0.019	0.172	0.047	83.4
高田町	高田川市役所	58	商	349	8335	0.011	0.274	0.060	349	8335	0.033	0.331	0.102	67.9
高田町	成田	58	住	321	7756	0.007	0.178	0.043	321	7756	0.027	0.227	0.085	75.8
河内長野市	三日月公民館	59	住	359	8445	0.003	0.106	0.012	359	8445	0.014	0.169	0.036	82.7
松原市	大塚給食センター	58	準工	333	8047	0.019	0.290	0.075	333	8047	0.046	0.358	0.121	59.4
松原市	大塚高校	58	住	356	8518	0.014	0.283	0.054	356	8518	0.041	0.358	0.090	66.2
大東市	大東市役所	58	住	359	8592	0.012	0.262	0.061	359	8592	0.034	0.315	0.106	64.6
和泉市	緑ヶ丘小学校	59	住	361	8540	0.002	0.089	0.013	361	8540	0.014	0.146	0.041	82.6
柏原市	府立藤井学院	59	未	348	8350	0.003	0.083	0.021	348	8350	0.017	0.134	0.050	80.2
柏原市	柏原市役所	59	商	358	8630	0.005	0.269	0.024	358	8630	0.023	0.290	0.055	76.2
門真市	門真市役所	58	住	361	8590	0.011	0.243	0.060	361	8590	0.035	0.310	0.101	67.8
門真市	門真市南	58	住	362	8595	0.012	0.296	0.064	362	8595	0.035	0.348	0.107	65.5
高石市	高石中学校	58	住	363	8669	0.011	0.207	0.051	363	8669	0.035	0.277	0.095	68.3
高石市	高石市公害監視センター	58	商	363	8665	0.013	0.192	0.055	363	8665	0.038	0.258	0.098	66.0
高石市	高石小学校	58	住	360	8621	0.010	0.190	0.046	360	8621	0.032	0.241	0.085	68.5
藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	339	8078	0.008	0.147	0.034	339	8078	0.029	0.192	0.068	71.8
東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	364	8685	0.015	0.236	0.079	364	8685	0.040	0.296	0.123	62.9
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	363	8649	0.006	0.206	0.040	363	8649	0.026	0.267	0.082	76.1
泉南市	泉南市役所	59	住	360	8491	0.007	0.137	0.030	360	8491	0.024	0.192	0.069	71.8
交野市	交野市役所	58	住	338	8170	0.008	0.194	0.040	338	8170	0.027	0.257	0.078	70.5
飯南町	飯南団地	59	住	358	8554	0.003	0.136	0.016	358	8554	0.013	0.189	0.050	76.3
長本町	長本町役所	59	住	352	8354	0.015	0.171	0.052	352	8354	0.037	0.213	0.084	58.4
熊取町	熊取町役所	59	住	357	8611	0.008	0.173	0.032	357	8611	0.026	0.238	0.066	68.0
岬町	岬町役所	59	住	359	8626	0.007	0.187	0.029	359	8626	0.021	0.244	0.067	67.2

酸化窒素、窒素酸化物 (NO, NO+NO₂ 年間値)

平成16年度

市町村	測定所	令 別 表 第 3 の 区 分	川 商 地 域	一酸化窒素 (NO)					窒素酸化物 (NO+NO ₂)					
				有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間 98%値	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間 98%値	年平均値の NO ₂ / (NO + NO ₂)
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
北区	梅田新道	58	商	363	8709	0.045	0.419	0.111	363	8709	0.085	0.544	0.160	46.9
西淀川区	出来島小学校	58	商	362	8654	0.039	0.287	0.107	362	8654	0.077	0.382	0.161	49.4
住之江区	北粉浜小学校	58	商	365	8714	0.037	0.278	0.085	365	8714	0.071	0.360	0.132	48.1
東住吉区	坂全町交差点	58	住	365	8721	0.052	0.412	0.145	365	8721	0.088	0.492	0.201	41.2
旭区	新森小路小学校	58	住	363	8681	0.080	0.563	0.163	363	8681	0.120	0.681	0.220	33.9
福島区	海老江西小学校	58	商	365	8720	0.033	0.301	0.090	365	8720	0.063	0.359	0.131	48.2
東成区	今里交差点	58	商	349	8366	0.060	0.330	0.132	349	8366	0.102	0.417	0.185	41.3
鶴見区	美田中学校	58	商	364	8714	0.042	0.482	0.127	364	8714	0.077	0.559	0.180	45.5
住之江区	住之江交差点	58	住	354	8467	0.041	0.297	0.099	354	8467	0.078	0.392	0.145	47.4
東淀川区	上新庄交差点	58	住	365	8718	0.038	0.397	0.116	365	8718	0.072	0.474	0.161	46.5
住吉区	我孫子中学校	58	商	334	8014	0.026	0.280	0.089	334	8014	0.056	0.334	0.137	53.3
堺市	堺市役所	58	商	340	8350	0.043	0.463	0.109	340	8350	0.081	0.537	0.160	46.7
堺市	第二歌和	58	住	357	8552	0.027	0.335	0.104	357	8552	0.056	0.398	0.153	52.1
堺市	堺中園	58	住	362	8639	0.051	0.497	0.140	362	8639	0.084	0.575	0.195	39.5
堺市	鶴岸	58	住	363	8661	0.026	0.409	0.076	363	8661	0.060	0.504	0.126	57.1
堺市	常興寺	58	商	363	8669	0.020	0.258	0.068	363	8669	0.048	0.321	0.114	57.5
堺市	阪和深井堀山	58	他	364	8687	0.030	0.313	0.096	364	8687	0.058	0.395	0.139	48.5
堺市	阪和泉北	58	他	362	8641	0.018	0.230	0.066	362	8641	0.040	0.274	0.103	54.7
堺市	美原丹上	59	準工	349	8583	0.025	0.249	0.076	349	8583	0.055	0.306	0.120	53.3
岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	362	8540	0.026	0.253	0.063	362	8540	0.054	0.329	0.110	52.6
岸和田市	岸和田市役所	59	商	325	7975	0.016	0.193	0.044	325	7975	0.040	0.250	0.082	60.5
豊中市	豊中市役所	58	商	362	8690	0.024	0.280	0.084	362	8690	0.052	0.358	0.130	54.0
豊中市	千里	58	商	360	8609	0.030	0.397	0.089	360	8609	0.057	0.459	0.142	47.2
吹田市	吹田駅前裁判所	58	商	364	8697	0.029	0.322	0.096	364	8697	0.056	0.368	0.140	47.8
高槻市	高槻市役所	59	商	360	8616	0.041	0.282	0.105	360	8616	0.073	0.340	0.150	43.5
高槻市	緑が丘	59	住	363	8706	0.035	0.297	0.092	363	8706	0.062	0.332	0.132	43.9
守口市	淀川工業高校	58	商	353	8366	0.027	0.268	0.087	353	8366	0.058	0.334	0.130	52.8
枚方市	招提	58	準工	365	8695	0.077	0.502	0.176	365	8695	0.110	0.570	0.228	29.9
枚方市	中振	58	工	365	8695	0.049	0.344	0.117	365	8695	0.085	0.422	0.174	42.3
枚方市	長尾	58	住	364	8574	0.006	0.158	0.030	364	8574	0.023	0.195	0.063	73.8
八尾市	太子堂	58	住	364	8693	0.060	0.395	0.149	364	8693	0.099	0.459	0.204	39.0
泉佐野市	本広公園	59	準工	361	8633	0.033	0.282	0.099	361	8633	0.058	0.355	0.141	43.1
河内長野市	河内長野市立保健センター分館	59	準工	351	8295	0.024	0.157	0.054	351	8295	0.050	0.186	0.086	52.9
松原市	松原北小学校	58	商	358	8579	0.030	0.249	0.087	358	8579	0.063	0.332	0.136	52.7
柏原市	西名阪柏原駅前	59	住	360	8649	0.056	0.521	0.132	360	8649	0.082	0.619	0.167	32.4

一酸化窒素、窒素酸化物 (NO, NO+NO₂: 年間値)

平成 16年度

[illegible]

光化学オキシダント (O_x : 年間値)

平成16年度

都道府県	市町村	測定局	用途 地域	昼間の 測定 回数	昼間の 測定 時間	昼間の 1時間値の 年平均値	昼間の1時間値が 0.08ppmを 超えた回数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm以上 の回数と時間数		昼間の 1時間値の 最高値	昼間の 1時間値の 年平均値
				(回)	(時間)	(ppm)	(回)	(時間)	(回)	(時間)	(ppm)	(ppm)
大阪府	東成区	府機械情報センター	準工	356	5235	0.025	65	256	1	1	0.126	0.042
大阪府	此花区	此花区役所	住	365	5425	0.028	96	432	2	3	0.127	0.048
大阪府	西淀川区	淀中学校	住	365	5413	0.023	67	263	0	0	0.107	0.038
大阪府	淀川区	淀川区役所	住	365	5426	0.022	55	232	0	0	0.108	0.037
大阪府	生野区	藤山中学校	住	365	5438	0.030	106	552	3	5	0.134	0.050
大阪府	旭区	大宮中学校	住	365	5426	0.032	115	586	5	12	0.146	0.053
大阪府	城東区	聖賢小学校	住	365	5443	0.031	113	561	3	9	0.146	0.052
大阪府	住之江区	清江小学校	住	365	5444	0.029	109	498	4	6	0.146	0.049
大阪府	平野区	摂陽中学校	住	353	5224	0.031	117	629	4	7	0.144	0.053
大阪府	西成区	今宮中学校	商	364	5404	0.027	92	383	0	0	0.113	0.046
大阪府	西区	堀江小学校	商	365	5438	0.027	83	355	0	0	0.119	0.045
大阪府	鶴見区	美田北小学校	住	365	5398	0.031	99	475	1	6	0.143	0.050
大阪府	浪速区	難波中学校	住	363	5399	0.028	90	436	2	3	0.123	0.048
大阪府	住之江区	南港中央公園	準工	364	5414	0.023	62	232	1	1	0.123	0.041
大阪府	堺市	少林寺	住	364	5312	0.026	70	292	0	0	0.111	0.042
大阪府	堺市	紙寺	住	365	5381	0.031	105	471	3	3	0.128	0.050
大阪府	堺市	石津	住	365	5405	0.028	92	409	1	2	0.128	0.048
大阪府	堺市	金剛	住	365	5364	0.032	104	498	3	3	0.128	0.051
大阪府	堺市	三宝	住	363	5357	0.027	77	333	2	2	0.124	0.045
大阪府	堺市	若松台	住	365	5387	0.037	134	851	7	16	0.144	0.057
大阪府	堺市	登美丘	住	365	5390	0.035	126	756	6	11	0.148	0.056
大阪府	堺市	横山台	住	365	5393	0.034	119	680	3	5	0.135	0.054
大阪府	堺市	深井	住	357	5251	0.033	116	650	5	8	0.136	0.054
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	365	5376	0.031	93	413	2	2	0.126	0.048
大阪府	豊中市	野田	住	351	5235	0.036	121	720	9	18	0.146	0.056
大阪府	豊中市	千成	準工	352	5208	0.027	56	279	0	0	0.106	0.042
大阪府	池田市	池田市立南郷会館	住	364	5357	0.036	91	493	1	2	0.128	0.051
大阪府	吹田市	吹田市西消防署	商	365	5468	0.031	97	528	2	3	0.145	0.051
大阪府	吹田市	吹田市北消防署	住	365	5468	0.033	115	636	6	17	0.154	0.055
大阪府	吹田市	川園	住	315	4624	0.026	45	207	1	1	0.122	0.041
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(南)	準工	365	5307	0.031	87	366	2	3	0.123	0.048
大阪府	高槻市	高槻南	住	360	5305	0.034	102	596	10	16	0.177	0.054
大阪府	高槻市	高槻北	住	365	5427	0.033	101	551	6	15	0.160	0.053
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	365	5389	0.033	95	429	2	2	0.133	0.050
大阪府	守口市	守口保健所	商	365	5369	0.027	63	254	0	0	0.119	0.043

光化学オキシダント (O x : 年間値)

平成 16年度

都 道 府 県	市 町 村	測 定 局	用 途 地 域	昼 間	昼 間	昼 間 の	昼間の1時間値が		昼間の1時間値が		昼 間 の	昼 間 の
				測 定	測 定	1時間値の	0.06ppmを		0.12ppm以上		1時間値の	1時間値の
				日 数	時 間	年平均値	超えた日数と時間数		の日数と時間数		最 高 値	年平均値
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)
大阪	守口市	第一測定局(金田)	住	340	4985	0.027	62	273	0	0	0.111	0.043
大阪	守口市	第二測定局(大日)	準工	340	4974	0.024	49	186	0	0	0.111	0.039
大阪	守口市	第三測定局(鈴)	準工	365	5360	0.025	61	253	0	0	0.117	0.040
大阪	枚方市	綱菱	住	365	5389	0.030	80	389	3	7	0.145	0.048
大阪	枚方市	枚方市役所	商	362	5326	0.032	94	486	6	12	0.186	0.051
大阪	枚方市	王仁公園	未	362	5357	0.033	117	653	8	22	0.168	0.055
大阪	枚方市	香里	住	365	5387	0.034	99	558	4	8	0.176	0.053
大阪	茨木市	茨木市役所	商	363	5304	0.026	54	184	1	1	0.120	0.041
大阪	八尾市	八尾保健所	商	359	5284	0.030	95	402	0	0	0.118	0.048
大阪	泉佐野市	佐野中学校	住	365	5397	0.032	103	512	3	4	0.125	0.050
大阪	富田林市	富田林市役所	商	365	5391	0.035	131	765	10	12	0.140	0.056
大阪	寝屋川市	寝屋川市役所	商	365	5334	0.030	85	415	2	6	0.156	0.048
大阪	寝屋川市	成田	住	332	4943	0.034	97	571	6	7	0.139	0.053
大阪	三田市	三田市公民館	住	365	5405	0.034	130	734	7	10	0.141	0.056
大阪	松原市	大塚給食センター	準工	361	5294	0.026	80	353	1	1	0.124	0.043
大阪	松原市	大塚高校	住	361	5370	0.025	61	247	0	0	0.118	0.043
大阪	大東市	大東市役所	住	362	5315	0.031	89	444	2	6	0.143	0.050
大阪	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	365	5402	0.035	118	670	4	9	0.137	0.053
大阪	柏原市	府立藤原学院	未	362	5305	0.034	123	713	6	11	0.142	0.054
大阪	柏原市	柏原市役所	商	238	3471	0.023	14	49	0	0	0.084	0.036
大阪	門真市	門真市役所	住	365	5437	0.031	100	484	4	6	0.154	0.050
大阪	門真市	門真市南	住	365	5444	0.031	109	560	7	13	0.157	0.051
大阪	高石市	高石中学校	住	363	5346	0.031	89	375	1	3	0.127	0.048
大阪	高石市	高石市公営福祉センター	商	365	5367	0.029	80	303	0	0	0.111	0.046
大阪	高石市	取石小学校	住	352	5153	0.030	84	330	0	0	0.113	0.047
大阪	藤井寺市	藤井寺市役所	住	358	5281	0.030	111	579	4	7	0.131	0.051
大阪	藤井寺市	蓮明寺東小学校	住	364	5450	0.033	124	694	5	12	0.135	0.055
大阪	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	365	5353	0.031	102	482	1	3	0.122	0.049
大阪	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	365	5352	0.032	92	461	1	5	0.145	0.049
大阪	泉南市	泉南市役所	住	365	5382	0.033	98	440	1	1	0.124	0.049
大阪	交野市	交野市役所	住	365	5435	0.036	127	766	9	22	0.184	0.057
大阪	泉南市	南瀬田地	住	362	5323	0.037	101	537	2	2	0.129	0.051
大阪	島本町	島本町役場	住	365	5379	0.029	81	371	2	4	0.150	0.048
大阪	熊取町	熊取町役場	住	365	5430	0.031	90	392	1	3	0.130	0.048
大阪	岬町	岬町役場	住	352	5086	0.034	98	461	0	0	0.108	0.049

光化学オキシダント (O_x) 年間値

平成 16年度

都 道 府 県	市 町 村	観 定 局	用 途 地 域	延 間 測 定 日 数	延 間 測 定 時 間	延 間 の 1時間値の 年平均値	延間の1時間値が 0.08ppmを 超えた日数と時間数		延間の1時間値が 0.12ppm以上 の日数と時間数		延 間 の 1時間値の 最 高 値	延 間 の 日 最 高 1時間値の 年平均値
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)
大阪 大阪 大阪	岸和田市	岸和田市役所	商	351	5071	0.023	27	91	0	0	0.086	0.036
	豊中市	豊中市役所	商	348	5159	0.028	60	246	0	0	0.105	0.043
	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	365	5323	0.028	81	282	2	3	0.132	0.045

メタン及び全炭化水素 (CH₄ , THC : 年間値)

平成 16年度

都府県	市町村	測定局	用途 地域	メ タ ン						全 炭 化 水 素					
				測定時間 (時間)	年平均値 ppmC	8～9時に おける	8～9時 測定日数 (日)	8～9時3時間平均値		測定時間 (時間)	年平均値 ppmC	8～9時に おける	8～9時 測定日数 (日)	8～9時3時間平均値	
						年平均値 ppmC		最 高 値 ppmC	最 低 値 ppmC			年平均値 ppmC		最 高 値 ppmC	最 低 値 ppmC
大阪府	東成区	府環境情報センター	車工	8274	1.86	1.89	361	2.18	1.70	8274	2.16	2.22	361	3.40	1.82
大阪府	此花区	此花区役所	住	6011	1.83	1.84	250	2.18	1.56	6011	2.07	2.15	250	3.20	1.74
大阪府	淀川区	淀川区役所	商	8567	1.89	1.91	361	2.14	1.72	8567	2.16	2.22	361	3.39	1.78
大阪府	平野区	摂陽中学校	住	8224	1.82	1.84	345	2.19	1.66	8224	2.13	2.20	345	3.64	1.69
大阪府	堺市	少林寺	住	5056	1.86	1.89	209	2.24	1.70	5056	2.15	2.21	209	3.55	1.80
大阪府	堺市	森寺	住	8476	1.85	1.86	357	2.14	1.68	8476	2.15	2.17	357	3.20	1.82
大阪府	堺市	金岡	住	8549	1.90	1.91	359	2.15	1.73	8549	2.16	2.19	359	3.13	1.82
大阪府	堺市	三宅	住	7941	1.91	1.93	337	2.18	1.74	7941	2.22	2.27	337	3.39	1.86
大阪府	池田市	池田市立南郷会館	住	8292	1.85	1.86	362	2.07	1.73	8292	1.99	2.02	362	2.81	1.80
大阪府	吹田市	吹田市北消防署	住	8230	1.85	1.87	345	2.01	1.71	8230	2.14	2.18	345	2.77	1.91
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	8266	1.87	1.88	360	2.02	1.70	8266	2.01	2.04	360	2.47	1.73
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8284	1.85	1.86	361	2.17	1.69	8284	2.07	2.10	361	2.75	1.77
大阪府	藤原川市	藤原川市役所	商	8323	1.83	1.85	364	2.10	1.70	8323	2.13	2.19	364	3.22	1.84
大阪府	高石市	高石市公営監視センター	商	7792	1.78	1.79	310	2.03	1.61	7792	2.04	2.09	310	3.32	1.70
大阪府	高石市	取石小学校	住	8248	1.75	1.76	361	2.00	1.60	8248	1.96	1.99	361	2.93	1.67
大阪府	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8285	1.89	1.93	363	2.29	1.72	8285	2.18	2.25	363	3.98	1.81
大阪府	島本町	島本町役場	住	8266	1.85	1.88	359	2.05	1.72	8266	1.99	2.06	359	2.71	1.78
大阪府	西淀川区	出来島小学校	住	6966	1.81	1.83	255	2.09	1.63	6966	2.18	2.30	255	3.55	1.87
大阪府	住之江区	北粉浜小学校	商	6678	1.77	1.79	277	2.15	1.62	6678	2.11	2.15	277	3.49	1.75
大阪府	堺市	阪和薬井畑山	池	8137	1.89	1.91	338	2.16	1.73	8137	2.17	2.23	338	3.24	1.83
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	8250	1.88	1.90	361	2.12	1.71	8250	2.21	2.20	361	2.92	1.80
大阪府	岸和田市	岸和田市役所	商	8231	1.88	1.89	347	2.04	1.73	8231	2.20	2.25	347	2.86	1.88
大阪府	豊中市	豊中市役所	商	8480	1.87	1.89	351	2.11	1.72	8480	2.14	2.19	351	3.02	1.80
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所	商	6643	1.89	1.91	279	2.31	1.75	6643	2.29	2.42	279	3.85	1.96
大阪府	高槻市	高槻市役所	商	8182	1.82	1.85	354	2.04	1.69	8182	2.03	2.11	354	2.82	1.78
大阪府	守口市	淀川工業高校	商	8313	1.83	1.85	363	2.06	1.69	8313	2.17	2.25	363	3.48	1.83
大阪府	八尾市	太子堂	住	7715	1.87	1.91	335	2.24	1.71	7715	2.31	2.51	335	3.92	1.82
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8320	1.89	1.92	363	2.13	1.74	8320	2.18	2.22	363	3.11	1.76
大阪府	摂津市	摂津市役所	住	8243	1.88	1.90	361	2.13	1.74	8243	2.28	2.36	361	3.06	1.97
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	8050	1.90	1.92	351	2.15	1.74	8050	2.17	2.26	351	3.24	1.86
大阪府	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	8261	1.90	1.93	349	2.34	1.73	8261	2.37	2.48	349	4.40	1.90
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	8408	1.87	1.90	356	2.23	1.72	8408	2.23	2.32	356	3.86	1.84

非メタン炭化水素

(NMHC)

年間値

平成 16年度

都 道 府 県	市 町 村	測 定 所	用 途 地 域	測定時間 (時間)	年平均値 ppmC	6～9時に おける 年平均値 ppmC	6～9時 測定日数 (日)	6～9時3時間平均値		6～9時3時間平均値が 0.20ppmCを 超えた日数とその割合		6～9時3時間平均値が 0.31ppmCを 超えた日数とその割合	
								最 高 値 ppmC	最 低 値 ppmC	(日)	(%)	(日)	(%)
大阪府	東成区	府環境情報センター	準工	8274	0.30	0.33	361	1.24	0.06	254	70.4	145	40.2
大阪府	此花区	此花区役所	住	6011	0.25	0.30	250	1.01	0.04	176	70.4	95	38.0
大阪府	淀川区	淀川区役所	商	8567	0.27	0.31	361	1.28	0.04	239	66.2	136	37.7
大阪府	平野区	根郷中学校	住	8224	0.31	0.36	345	1.54	0.02	238	69.0	162	47.0
大阪府	堺市	少林寺	住	5056	0.28	0.32	209	1.34	0.04	151	72.2	86	41.1
大阪府	堺市	新寺	住	8476	0.30	0.31	357	1.12	0.08	246	68.9	139	38.9
大阪府	堺市	金岡	住	8549	0.26	0.28	359	0.98	0.07	219	61.0	106	29.5
大阪府	堺市	三宅	住	7941	0.32	0.34	337	1.21	0.08	265	78.6	147	43.6
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	8292	0.14	0.16	362	0.74	0.03	80	22.1	28	7.7
大阪府	吹田市	吹田市北消防署	住	8230	0.28	0.31	345	0.77	0.08	284	82.3	151	43.8
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	8266	0.14	0.16	360	0.48	0.03	94	26.1	26	7.2
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8284	0.22	0.23	361	0.64	0.07	206	57.1	69	19.1
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	8323	0.30	0.33	364	1.13	0.09	289	79.4	153	42.0
大阪府	高石市	高石市公害監視センター	商	7792	0.26	0.30	310	1.33	0.06	196	63.2	106	34.2
大阪府	高石市	取石小学校	住	8248	0.21	0.23	361	0.93	0.05	181	50.1	77	21.3
大阪府	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8285	0.28	0.32	363	1.69	0.06	235	64.7	127	35.0
大阪府	島本町	島本町役場	住	8266	0.14	0.18	359	0.67	0.03	115	32.0	41	11.4
大阪府	西淀川区	出来島小学校	住	6966	0.37	0.48	255	1.46	0.09	235	92.2	195	76.5
大阪府	住之江区	北船場小学校	商	6678	0.34	0.36	277	1.34	0.10	242	87.4	158	57.0
大阪府	堺市	阪和炭井郷山	地	8137	0.27	0.32	338	1.11	0.04	248	73.4	147	43.5
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	8250	0.34	0.30	361	0.84	0.04	259	71.7	148	41.0
大阪府	岸和田市	岸和田市役所	商	8231	0.33	0.36	347	0.82	0.07	305	87.9	200	57.6
大阪府	豊中市	豊中市役所	商	8480	0.27	0.30	351	0.91	0.07	263	74.9	131	37.3
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所	商	6643	0.40	0.51	279	1.54	0.15	269	96.4	220	78.9
大阪府	高槻市	高槻市役所	商	8182	0.20	0.26	354	0.79	0.02	208	58.8	103	29.1
大阪府	守口市	淀川工業高校	商	8313	0.34	0.40	363	1.45	0.06	307	84.6	212	58.4
大阪府	八尾市	太子堂	住	7715	0.43	0.60	335	1.72	0.05	299	89.3	250	74.6
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8320	0.28	0.31	363	1.01	0.02	250	68.9	142	39.1
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8243	0.40	0.46	361	1.02	0.13	348	96.4	286	79.2
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	8050	0.27	0.35	351	1.09	0.04	264	75.2	188	53.6
大阪府	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	8261	0.47	0.55	349	2.05	0.09	322	92.3	284	81.4
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	8408	0.35	0.42	356	1.63	0.11	324	91.0	219	61.5

浮遊粒子状物質

(SPM : 年間値)

平成 16年度

都府県	市町村	測定所	用途地域	測定回数	測定時間	年平均値 mg/m ³	1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた 時間数とその割合		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた 日数とその割合		1時間値の 最高値 mg/m ³	日平均値の 2%除外値 mg/m ³	日平均値が 0.10 mg/m ³ を超えた日 が2日以上 連続したこ との有無		測定基準の 長期評価 による日平 均値が 0.10 mg/m ³ を超えた日数
							(日)	(時間)	(日)	(%)			有× 無○	(日)	
大阪府	東成区	府環境情報センター	学工業地帯	347	8413	0.029	0	0.0	0	0.0	0.138	0.057	○	0	0
大阪府	北区	南美小学校	住居	359	8616	0.034	0	0.0	0	0.0	0.178	0.069	○	0	0
大阪府	此花区	此花区役所	住居	361	8678	0.029	0	0.0	0	0.0	0.141	0.059	○	0	0
大阪府	大正区	平尾小学校	住居	343	8289	0.037	0	0.0	1	0.3	0.174	0.073	○	0	0
大阪府	西淀川区	淀中学校	住居	363	8696	0.027	0	0.0	0	0.0	0.147	0.058	○	0	0
大阪府	淀川区	淀川区役所	商業地帯	262	7503	0.022	0	0.0	0	0.0	0.123	0.052	○	0	0
大阪府	生野区	藤山中学校	住居	361	8667	0.033	0	0.0	0	0.0	0.181	0.070	○	0	0
大阪府	旭区	大宮中学校	住居	363	8695	0.026	0	0.0	0	0.0	0.115	0.053	○	0	0
大阪府	城東区	野賀小学校	住居	363	8695	0.027	0	0.0	0	0.0	0.170	0.057	○	0	0
大阪府	住之江区	清江小学校	住居	363	8703	0.034	0	0.0	0	0.0	0.142	0.071	○	0	0
大阪府	平野区	摂津中学校	住居	343	8259	0.026	0	0.0	0	0.0	0.157	0.056	○	0	0
大阪府	西成区	今宮中学校	商業地帯	363	8708	0.034	1	0.0	0	0.0	0.218	0.069	○	0	0
大阪府	西区	扇江小学校	商業地帯	360	8633	0.031	0	0.0	0	0.0	0.138	0.061	○	0	0
大阪府	鶴見区	茨田北小学校	住居	348	8353	0.034	0	0.0	0	0.0	0.153	0.068	○	0	0
大阪府	住之江区	南港中央公園	学工業地帯	359	8621	0.035	0	0.0	0	0.0	0.136	0.071	○	0	0
大阪府	堺市	少林寺	住居	339	8247	0.026	0	0.0	0	0.0	0.123	0.054	○	0	0
大阪府	堺市	浜寺	住居	362	8647	0.031	0	0.0	0	0.0	0.167	0.065	○	0	0
大阪府	堺市	石津	住居	362	8639	0.029	1	0.0	0	0.0	0.206	0.063	○	0	0
大阪府	堺市	金岡	住居	362	8643	0.027	0	0.0	0	0.0	0.161	0.060	○	0	0
大阪府	堺市	三宅	住居	362	8642	0.029	0	0.0	0	0.0	0.154	0.060	○	0	0
大阪府	堺市	若松台	住居	362	8650	0.025	0	0.0	0	0.0	0.186	0.053	○	0	0
大阪府	堺市	登美丘	住居	356	8593	0.028	0	0.0	0	0.0	0.143	0.060	○	0	0
大阪府	堺市	桃山台	住居	359	8596	0.027	0	0.0	0	0.0	0.151	0.058	○	0	0
大阪府	堺市	深井	住居	362	8638	0.029	0	0.0	0	0.0	0.144	0.061	○	0	0
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住居	362	8671	0.027	0	0.0	0	0.0	0.125	0.057	○	0	0
大阪府	豊中市	野田	住居	360	8711	0.030	0	0.0	0	0.0	0.199	0.063	○	0	0
大阪府	豊中市	千成	学工業地帯	365	8750	0.037	0	0.0	0	0.0	0.127	0.065	○	0	0
大阪府	池田市	池田市立南郷会館	住居	356	8527	0.019	0	0.0	0	0.0	0.127	0.043	○	0	0
大阪府	吹田市	吹田市西消防署	商業地帯	356	8545	0.023	0	0.0	0	0.0	0.127	0.051	○	0	0
大阪府	吹田市	吹田市北消防署	住居	360	8682	0.020	0	0.0	0	0.0	0.130	0.045	○	0	0
大阪府	吹田市	川園	住居	358	8623	0.022	0	0.0	0	0.0	0.131	0.050	○	0	0
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	学工業地帯	362	8654	0.024	0	0.0	0	0.0	0.131	0.058	○	0	0
大阪府	高槻市	高槻市	住居	328	7939	0.029	0	0.0	0	0.0	0.146	0.060	○	0	0
大阪府	高槻市	高槻市	住居	323	7751	0.016	0	0.0	0	0.0	0.148	0.036	○	0	0
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住居	363	8669	0.025	0	0.0	0	0.0	0.127	0.056	○	0	0

浮遊粒子状物質

(SPM₁₀ : 年間値)

平成 16年度

都 道 府 県	市 町 村	測 定 局	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測定時間 (時間)	年平均値 mg/m ³	1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた 時間数とその割合		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた 日数とその割合		1時間値の 最 高 値 mg/m ³	日平均値の 2%除外値 mg/m ³	日平均値が 0.10 mg/m ³ を超えた日 が2日以上 連続したこ との有無	環境基準の 長期的評価 による日平 均値が 0.10 mg/m ³ を超えた日数
							(日)	(%)	(日)	(%)				
大阪府	守口市	守口保健所	商	361	8643	0.027	0	0.0	0	0.0	0.135	0.053	○	0
大阪府	守口市	第一測定局(金田)	住	362	8701	0.031	0	0.0	0	0.0	0.122	0.060	○	0
大阪府	守口市	第二測定局(大日)	準工	363	8687	0.025	0	0.0	0	0.0	0.119	0.051	○	0
大阪府	守口市	第三測定局(脇)	準工	357	8605	0.030	0	0.0	0	0.0	0.117	0.057	○	0
大阪府	枚方市	梅田	住	362	8651	0.024	0	0.0	0	0.0	0.186	0.052	○	0
大阪府	枚方市	枚方市役所	商	356	8555	0.024	0	0.0	0	0.0	0.105	0.050	○	0
大阪府	枚方市	王仁公園	未	364	8699	0.025	0	0.0	0	0.0	0.130	0.052	○	0
大阪府	枚方市	香里	住	363	8668	0.024	0	0.0	0	0.0	0.107	0.052	○	0
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	354	8531	0.024	0	0.0	0	0.0	0.131	0.051	○	0
大阪府	八尾市	八尾保健所	商	341	8265	0.027	0	0.0	0	0.0	0.151	0.065	○	0
大阪府	八尾市	水鏡	他	344	8261	0.030	0	0.0	0	0.0	0.178	0.066	○	0
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	362	8647	0.027	0	0.0	0	0.0	0.123	0.061	○	0
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	361	8637	0.027	0	0.0	0	0.0	0.122	0.056	○	0
大阪府	豊原川市	豊原川市役所	商	358	8593	0.027	0	0.0	0	0.0	0.121	0.055	○	0
大阪府	豊原川市	成田	住	316	7687	0.026	0	0.0	0	0.0	0.118	0.052	○	0
大阪府	河内長野市	三日月公民館	住	361	8638	0.024	0	0.0	0	0.0	0.130	0.053	○	0
大阪府	松原市	大堀給食センター	準工	360	8701	0.029	0	0.0	0	0.0	0.159	0.065	○	0
大阪府	松原市	大堀高校	住	349	8468	0.032	0	0.0	0	0.0	0.180	0.067	○	0
大阪府	大東市	大東市役所	住	360	8619	0.027	0	0.0	0	0.0	0.131	0.061	○	0
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	362	8660	0.024	1	0.0	0	0.0	0.252	0.055	○	0
大阪府	柏原市	府立藤枝学院	未	348	8453	0.028	0	0.0	0	0.0	0.126	0.055	○	0
大阪府	柏原市	柏原市役所	商	330	8165	0.030	0	0.0	0	0.0	0.181	0.063	○	0
大阪府	門真市	門真市役所	住	364	8718	0.027	0	0.0	0	0.0	0.178	0.057	○	0
大阪府	門真市	門真市南	住	363	8713	0.026	0	0.0	0	0.0	0.131	0.055	○	0
大阪府	高石市	高石中学校	住	358	8588	0.029	0	0.0	0	0.0	0.157	0.062	○	0
大阪府	高石市	高石市公害監視センター	商	364	8678	0.029	0	0.0	0	0.0	0.138	0.059	○	0
大阪府	高石市	取石小学校	住	357	8557	0.026	0	0.0	0	0.0	0.171	0.058	○	0
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	362	8661	0.026	0	0.0	0	0.0	0.125	0.057	○	0
大阪府	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	363	8671	0.029	0	0.0	0	0.0	0.130	0.062	○	0
大阪府	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	365	8691	0.029	0	0.0	0	0.0	0.175	0.068	○	0
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	351	8429	0.024	0	0.0	0	0.0	0.164	0.051	○	0
大阪府	交野市	交野市役所	住	361	8707	0.024	0	0.0	0	0.0	0.133	0.051	○	0
大阪府	飯南町	南瀬田地	住	361	8632	0.023	0	0.0	0	0.0	0.138	0.051	○	0
大阪府	島本町	島本町役場	住	358	8599	0.022	0	0.0	0	0.0	0.192	0.049	○	0
大阪府	熊取町	熊取町役場	住	359	8646	0.025	0	0.0	0	0.0	0.140	0.057	○	0

浮遊粒子状物質

(SPM : 年間値)

平成 16年度

都道府県	市町村	測定局	用途地	有効測定日数	測定時間	年間平均値	1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた 時間数とその割合		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた 日数とその割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10 mg/m ³ を超えた日 が2日以上 連続したこ との有無	環境基準の 長期的評価 による日平 均値が 0.10 mg/m ³ を超えた日数
							(日)	(時間)	(日)	(%)				
大阪府	堺市	堺市役所	住居	358	8558	0.020	0	0.0	0	0.0	0.108	0.048	○	0
大阪府	北区	梅田新道	住居	357	8566	0.037	0	0.0	0	0.0	0.137	0.071	○	0
大阪府	西淀川区	出来島小学校	住居	363	8697	0.030	0	0.0	0	0.0	0.134	0.063	○	0
大阪府	住之江区	北粉茶小学校	住居	355	8516	0.036	0	0.0	0	0.0	0.174	0.072	○	0
大阪府	東住吉区	杭全町交差点	住居	362	8695	0.032	1	0.0	0	0.0	0.219	0.070	○	0
大阪府	旭区	新森小路小学校	住居	363	8697	0.042	1	0.0	2	0.6	0.205	0.085	○	0
大阪府	福島区	海老江西小学校	住居	348	8336	0.028	1	0.0	0	0.0	0.206	0.058	○	0
大阪府	東成区	今里交差点	住居	363	8692	0.043	0	0.0	0	0.0	0.163	0.080	○	0
大阪府	鶴見区	茨田中学校	住居	361	8656	0.035	0	0.0	0	0.0	0.178	0.076	○	0
大阪府	住吉区	我孫子中学校	住居	363	8701	0.036	0	0.0	0	0.0	0.146	0.070	○	0
大阪府	堺市	堺市役所	商店	338	8319	0.034	0	0.0	1	0.3	0.176	0.069	○	0
大阪府	堺市	第二阪和	商店	350	8442	0.034	0	0.0	0	0.0	0.168	0.067	○	0
大阪府	堺市	堺中環	商店	353	8445	0.041	0	0.0	2	0.6	0.178	0.081	○	0
大阪府	堺市	海岸	商店	360	8627	0.040	0	0.0	1	0.3	0.140	0.077	○	0
大阪府	堺市	常盤浜寺	商店	360	8613	0.038	0	0.0	0	0.0	0.150	0.068	○	0
大阪府	堺市	阪和深井御山	他	360	8624	0.032	0	0.0	0	0.0	0.164	0.068	○	0
大阪府	堺市	阪和泉北	他	357	8567	0.030	0	0.0	0	0.0	0.155	0.061	○	0
大阪府	堺市	泉原丹上	他	338	8421	0.032	0	0.0	0	0.0	0.129	0.067	○	0
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住居	357	8570	0.031	0	0.0	0	0.0	0.193	0.068	○	0
大阪府	岸和田市	岸和田市役所	商店	364	8703	0.030	0	0.0	0	0.0	0.190	0.068	○	0
大阪府	豊中市	豊中市役所	商店	360	8660	0.024	0	0.0	0	0.0	0.126	0.052	○	0
大阪府	豊中市	千里	商店	352	8520	0.030	0	0.0	0	0.0	0.155	0.062	○	0
大阪府	吹田市	吹田簡易裁判所	商店	359	8659	0.031	0	0.0	0	0.0	0.144	0.062	○	0
大阪府	高槻市	高槻市役所	商店	363	8698	0.022	0	0.0	0	0.0	0.187	0.053	○	0
大阪府	高槻市	緑が丘	住居	363	8705	0.020	0	0.0	0	0.0	0.171	0.042	○	0
大阪府	守口市	淀川工業高校	商店	358	8594	0.031	0	0.0	0	0.0	0.147	0.062	○	0
大阪府	枚方市	招提	商店	363	8666	0.027	1	0.0	0	0.0	0.265	0.057	○	0
大阪府	枚方市	中庭	商店	364	8679	0.034	7	0.1	0	0.0	0.553	0.071	○	0
大阪府	枚方市	長尾	住居	365	8680	0.027	0	0.0	0	0.0	0.111	0.052	○	0
大阪府	八尾市	太子堂	住居	341	8246	0.042	0	0.0	0	0.0	0.159	0.077	○	0
大阪府	泉佐野市	東広公園	商店	363	8670	0.029	0	0.0	0	0.0	0.193	0.066	○	0
大阪府	河内長野市	河内長野市立保健センター分館	商店	361	8637	0.029	0	0.0	0	0.0	0.105	0.058	○	0
大阪府	松原市	松原北小学校	商店	303	7306	0.033	0	0.0	0	0.0	0.146	0.067	○	0
大阪府	松原市	西名阪柏原組ヶ丘	住居	322	7862	0.042	0	0.0	0	0.0	0.162	0.070	○	0
大阪府	松原市	松原市役所	商店	360	8628	0.031	0	0.0	0	0.0	0.127	0.062	○	0

平成16年度

[illegible]

二酸化硫黄

(SO₂ : 年間値)

平成 16年度

都 道 府 県	市 町 村	測 定 局	令 別 表 第 3 の 区 分	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1			日平均値が0.04			1時間値の 最 高 値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.04 ppmを超 えた日が2 日以上連続 したことの 有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.04 ppmを 超えた日数
								ppmを 超えた 時間数とその割合			ppmを 超えた 日数とその割合						
								(日)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(%)				
大阪	東成区	府健康情報センター	58	準工	364	8684	0.005	0	0.0	0	0.0	0.022	0.011	○	0		
大阪	北区	済美小学校	58	商	365	8727	0.004	0	0.0	0	0.0	0.021	0.009	○	0		
大阪	此花区	此花区役所	58	住	364	8712	0.005	0	0.0	0	0.0	0.035	0.014	○	0		
大阪	大正区	平尾小学校	58	住	364	8713	0.006	0	0.0	0	0.0	0.039	0.015	○	0		
大阪	西淀川区	淀中学校	58	住	365	8721	0.005	0	0.0	0	0.0	0.037	0.013	○	0		
大阪	淀川区	淀川区役所	58	商	361	8660	0.004	0	0.0	0	0.0	0.037	0.010	○	0		
大阪	生野区	鶴山中学校	58	住	364	8717	0.005	0	0.0	0	0.0	0.025	0.012	○	0		
大阪	旭区	大宮中学校	58	住	365	8719	0.005	0	0.0	0	0.0	0.023	0.011	○	0		
大阪	城東区	聖賢小学校	58	住	365	8723	0.005	0	0.0	0	0.0	0.021	0.011	○	0		
大阪	住之江区	瀬江小学校	58	住	365	8727	0.005	0	0.0	0	0.0	0.030	0.011	○	0		
大阪	平野区	摂陽中学校	58	住	363	8694	0.005	0	0.0	0	0.0	0.027	0.011	○	0		
大阪	西成区	今宮中学校	58	商	365	8725	0.005	0	0.0	0	0.0	0.036	0.012	○	0		
大阪	西区	堀江小学校	58	政	364	8719	0.004	0	0.0	0	0.0	0.027	0.011	○	0		
大阪	鶴見区	茨田北小学校	58	住	365	8725	0.004	0	0.0	0	0.0	0.019	0.010	○	0		
大阪	住之江区	南港中央公園	58	準工	362	8672	0.006	0	0.0	0	0.0	0.037	0.015	○	0		
大阪	堺市	少林寺	58	住	213	5123	0.008	0	0.0	0	0.0	0.053	0.016	○	0		
大阪	堺市	辰寺	58	住	365	8694	0.007	0	0.0	0	0.0	0.044	0.013	○	0		
大阪	堺市	石津	58	住	365	8691	0.008	4	0.0	0	0.0	0.116	0.019	○	0		
大阪	堺市	金岡	58	住	365	8692	0.006	0	0.0	0	0.0	0.034	0.013	○	0		
大阪	堺市	三宝	58	住	363	8674	0.008	0	0.0	0	0.0	0.049	0.018	○	0		
大阪	堺市	名松合	58	住	365	8697	0.005	0	0.0	0	0.0	0.022	0.009	○	0		
大阪	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	362	8588	0.002	0	0.0	0	0.0	0.015	0.005	○	0		
大阪	豊中市	野田	58	住	365	8730	0.006	0	0.0	0	0.0	0.027	0.011	○	0		
大阪	豊中市	千成	58	準工	347	8355	0.005	0	0.0	0	0.0	0.023	0.010	○	0		
大阪	池田市	池田市立南郷会館	59	住	364	8673	0.004	0	0.0	0	0.0	0.017	0.008	○	0		
大阪	吹田市	吹田市西消防署	58	商	327	7902	0.005	0	0.0	0	0.0	0.023	0.010	○	0		
大阪	吹田市	吹田市北消防署	58	住	362	8709	0.004	0	0.0	0	0.0	0.021	0.008	○	0		
大阪	吹田市	川厦	58	住	324	7936	0.006	0	0.0	0	0.0	0.019	0.010	○	0		
大阪	高槻市	高槻南	59	住	329	7937	0.002	0	0.0	0	0.0	0.030	0.004	○	0		
大阪	高槻市	高槻北	59	住	364	8691	0.002	0	0.0	0	0.0	0.014	0.004	○	0		
大阪	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	365	8694	0.004	0	0.0	0	0.0	0.028	0.009	○	0		
大阪	守口市	第一測定局(金田)	58	住	359	8621	0.005	0	0.0	0	0.0	0.021	0.010	○	0		
大阪	守口市	第二測定局(大目)	58	準工	350	8535	0.004	0	0.0	0	0.0	0.019	0.008	○	0		
大阪	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	360	8646	0.004	0	0.0	0	0.0	0.018	0.009	○	0		
大阪	枚方市	楠雲	58	住	364	8695	0.005	0	0.0	0	0.0	0.017	0.009	○	0		

二酸化硫黄

(SO₂ : 年間値)

平成 16年度

都府県	市町村	測定局	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数
								(日)	(時間)	(日)	(%)				
								(ppm)	(時間)	(%)	(%)	(ppm)	(ppm)	有× 無○	(日)
大阪府	枚方市	枚方市役所	58	商	358	8579	0.006	0	0.0	0	0.0	0.021	0.011	○	0
大阪府	枚方市	王仁公園	58	未	362	8678	0.004	0	0.0	0	0.0	0.016	0.008	○	0
大阪府	枚方市	香里	58	住	363	8678	0.004	0	0.0	0	0.0	0.019	0.008	○	0
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	364	8672	0.005	0	0.0	0	0.0	0.018	0.008	○	0
大阪府	八尾市	八尾保健所	58	商	365	8692	0.006	0	0.0	0	0.0	0.024	0.011	○	0
大阪府	八尾市	水越	58	他	355	8472	0.007	0	0.0	0	0.0	0.023	0.012	○	0
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	359	8637	0.004	0	0.0	0	0.0	0.016	0.007	○	0
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	361	8652	0.004	0	0.0	0	0.0	0.020	0.010	○	0
大阪府	寝屋川市	成田	58	住	328	7913	0.005	0	0.0	0	0.0	0.021	0.010	○	0
大阪府	松原市	大塚給食センター	58	準工	360	8701	0.005	0	0.0	0	0.0	0.019	0.009	○	0
大阪府	柏原市	柏原市役所	59	商	308	7666	0.006	0	0.0	0	0.0	0.041	0.012	○	0
大阪府	門真市	門真市役所	58	住	364	8737	0.006	0	0.0	0	0.0	0.039	0.011	○	0
大阪府	門真市	門真市南	58	住	363	8716	0.005	0	0.0	0	0.0	0.026	0.011	○	0
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	365	8702	0.007	0	0.0	0	0.0	0.042	0.012	○	0
大阪府	高石市	高石市公営監視センター	58	商	364	8681	0.007	0	0.0	0	0.0	0.051	0.013	○	0
大阪府	高石市	取石小学校	58	住	360	8619	0.006	0	0.0	0	0.0	0.047	0.011	○	0
大阪府	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	365	8676	0.006	0	0.0	0	0.0	0.021	0.011	○	0
大阪府	東大阪市	東大阪市船町庁舎	58	商	364	8679	0.005	0	0.0	0	0.0	0.021	0.009	○	0
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	361	8646	0.005	0	0.0	0	0.0	0.021	0.010	○	0
大阪府	交野市	交野市役所	58	住	359	8677	0.004	0	0.0	0	0.0	0.017	0.009	○	0
大阪府	熊取町	熊取町役場	59	住	350	8481	0.006	0	0.0	0	0.0	0.018	0.009	○	0
大阪府	岬町	岬町役場	59	住	354	8536	0.004	0	0.0	0	0.0	0.023	0.008	○	0
大阪府	西淀川区	出来島小学校	58	住	365	8719	0.006	0	0.0	0	0.0	0.038	0.013	○	0
大阪府	福島区	海老江西小学校	58	商	364	8710	0.006	0	0.0	0	0.0	0.036	0.012	○	0
大阪府	岸和田市	岸和田市役所	59	商	339	8319	0.005	0	0.0	0	0.0	0.023	0.011	○	0
大阪府	豊中市	豊中市役所	58	商	299	7253	0.005	0	0.0	0	0.0	0.023	0.010	○	0
大阪府	吹田市	吹田南島裁判所	58	商	359	8675	0.005	0	0.0	0	0.0	0.028	0.012	○	0
大阪府	高槻市	高槻市役所	59	商	362	8672	0.005	0	0.0	0	0.0	0.019	0.009	○	0
大阪府	守口市	淀川工業高校	58	商	365	8693	0.005	0	0.0	0	0.0	0.021	0.010	○	0
大阪府	枚方市	招提	58	準工	365	8694	0.006	0	0.0	0	0.0	0.018	0.010	○	0
大阪府	枚方市	中盤	58	工	351	8480	0.005	0	0.0	0	0.0	0.022	0.010	○	0
大阪府	八尾市	太子堂	58	住	357	8503	0.003	0	0.0	0	0.0	0.013	0.006	○	0
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	363	8670	0.006	0	0.0	0	0.0	0.029	0.012	○	0
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	364	8679	0.006	0	0.0	0	0.0	0.027	0.011	○	0
大阪府	高石市	カモドールMBS	58	住	365	8695	0.006	0	0.0	0	0.0	0.027	0.010	○	0

二酸化硫黄

(SO₂ : 年間値)

平成 16年度

[illegible]

一酸化炭素

(CO : 年間値)

平成16年度

都 道 府 県	市 町 村	測 定 所	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	8時間値が20ppmを 超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを 超えた日数とその割合		1時間値の 最 高 値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 10ppm を超えた日 が2日以上 連続したこ との有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 10ppm を超えた 日数
							(回)	(%)	(日)	(%)				
大阪府	東成区	府環境情報センター	準工	363	8630	0.6	0	0.0	0	0.0	2.9	1.1	○	0
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	364	8640	0.4	0	0.0	0	0.0	2.2	0.8	○	0
大阪府	高槻市	高槻北	住	365	8697	0.4	0	0.0	0	0.0	1.6	0.7	○	0
大阪府	守口市	第二測定局(大日)	準工	362	8677	0.5	0	0.0	0	0.0	3.0	1.0	○	0
大阪府	守口市	第三測定局(鶴)	準工	363	8692	0.5	0	0.0	0	0.0	3.0	1.2	○	0
大阪府	堺区	成田	住	330	7890	0.5	0	0.0	0	0.0	2.8	1.0	○	0
大阪府	門真市	門真市南	住	365	8745	0.6	0	0.0	0	0.0	3.5	1.3	○	0
大阪府	高石市	高石市公営監視センター	商	365	8644	0.5	0	0.0	0	0.0	2.9	1.0	○	0
大阪府	北区	梅田新道	商	365	8679	1.0	0	0.0	0	0.0	5.3	1.6	○	0
大阪府	西淀川区	出来島小学校	住	365	8675	0.8	0	0.0	0	0.0	4.7	1.3	○	0
大阪府	住之江区	北粉浜小学校	商	365	8883	0.9	0	0.0	0	0.0	4.9	1.5	○	0
大阪府	旭区	新森小路小学校	住	361	8643	1.4	0	0.0	0	0.0	8.8	2.1	○	0
大阪府	東成区	今里交差点	商	351	8363	1.4	0	0.0	0	0.0	5.9	2.8	○	0
大阪府	堺市	堺中區	住	362	8627	0.8	0	0.0	0	0.0	4.8	1.7	○	0
大阪府	堺市	美原丹上	準工	347	8554	0.6	0	0.0	0	0.0	3.4	1.1	○	0
大阪府	岸和田市	岸和田市役所	商	342	8352	0.6	0	0.0	0	0.0	3.5	1.1	○	0
大阪府	豊中市	豊中市役所	商	365	8703	0.6	0	0.0	0	0.0	2.7	1.1	○	0
大阪府	豊中市	千里	商	365	8707	0.6	0	0.0	0	0.0	2.8	1.0	○	0
大阪府	吹田市	吹田南陽裁判所	商	364	8708	0.7	0	0.0	0	0.0	3.9	1.5	○	0
大阪府	高槻市	高槻市役所	商	365	8692	0.9	0	0.0	0	0.0	2.4	1.3	○	0
大阪府	高槻市	緑が丘	住	365	8722	0.5	0	0.0	0	0.0	2.0	0.8	○	0
大阪府	守口市	淀川工業高校	商	365	8645	0.7	0	0.0	0	0.0	4.2	1.3	○	0
大阪府	枚方市	招提	準工	365	8649	0.8	0	0.0	0	0.0	4.1	1.4	○	0
大阪府	枚方市	中島	商	365	8655	0.7	0	0.0	0	0.0	3.0	1.3	○	0
大阪府	松原市	松原北小学校	商	363	8614	0.7	0	0.0	0	0.0	3.4	1.2	○	0
大阪府	柏原市	西名原柏原旭ヶ丘	住	361	8657	0.6	0	0.0	0	0.0	4.2	1.1	○	0
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	363	8645	0.7	0	0.0	0	0.0	3.2	1.2	○	0
大阪府	高石市	カモドリールMBS	住	355	8436	0.8	0	0.0	0	0.0	3.8	1.6	○	0
大阪府	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	360	8567	0.7	0	0.0	0	0.0	3.7	1.5	○	0
大阪府	四條邨市	四條四條邨	商	363	8609	0.9	0	0.0	0	0.0	4.2	1.6	○	0

II 大 氣 污 染 物 質 月 間 測 定 結 果

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
東成区	府環境情報センター	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	31	31	29	30	29	31	31	28	27		
		測 定 時 間	(時間)	700	725	704	727	730	688	724	696	728	728	658	667		
		月 平 均 値	(ppm)	0.034	0.030	0.026	0.022	0.019	0.023	0.027	0.037	0.034	0.027	0.028	0.031		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.092	0.075	0.079	0.066	0.050	0.068	0.067	0.078	0.092	0.081	0.065	0.083		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.061	0.047	0.040	0.041	0.032	0.038	0.039	0.053	0.054	0.057	0.047	0.050		
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	10	4	1	1	0	0	0	10	9	4	3	7		
北区	済美小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31		
		測 定 時 間	(時間)	718	741	716	739	738	717	740	717	741	742	667	741		
		月 平 均 値	(ppm)	0.032	0.028	0.024	0.022	0.016	0.020	0.021	0.032	0.031	0.026	0.026	0.030		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.089	0.068	0.088	0.062	0.048	0.072	0.065	0.074	0.082	0.073	0.074	0.075		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.054	0.044	0.041	0.032	0.026	0.038	0.034	0.048	0.050	0.055	0.046	0.048		
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	7	2	1	0	0	0	0	2	8	4	2	8		
此花区	此花区役所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	28	31	31	28	31		
		測 定 時 間	(時間)	714	741	717	735	740	716	738	692	738	740	667	739		
		月 平 均 値	(ppm)	0.034	0.029	0.026	0.021	0.018	0.023	0.028	0.035	0.032	0.025	0.028	0.032		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.101	0.070	0.075	0.081	0.048	0.072	0.066	0.083	0.075	0.075	0.088	0.082		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.054	0.046	0.042	0.043	0.030	0.048	0.043	0.051	0.052	0.055	0.053	0.056		
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	9	4	4	1	0	1	2	12	8	7	5	9		

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
大正区	平尾小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	29
		測 定 時 間	(時間)	717	742	716	741	739	715	740	718	740	741	659	705
		月 平 均 値	(ppm)	0.033	0.029	0.026	0.021	0.016	0.021	0.024	0.033	0.030	0.025	0.025	0.029
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.087	0.072	0.094	0.069	0.059	0.071	0.061	0.099	0.076	0.077	0.061	0.074
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.056	0.043	0.050	0.040	0.029	0.034	0.038	0.054	0.052	0.061	0.044	0.053
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	13	3	3	1	0	0	0	9	6	4	2	8
西淀川区	淀中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	23	27	30	31	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	717	740	717	563	654	715	741	716	742	741	669	741
		月 平 均 値	(ppm)	0.033	0.026	0.024	0.022	0.017	0.021	0.023	0.032	0.030	0.025	0.025	0.030
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.097	0.070	0.077	0.062	0.047	0.079	0.067	0.075	0.089	0.076	0.064	0.084
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.050	0.040	0.038	0.036	0.028	0.047	0.036	0.045	0.050	0.054	0.045	0.051
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	10	1	0	0	0	1	0	6	5	2	2	8
淀川区	淀川区役所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	30	30	28	28	28
		測 定 時 間	(時間)	717	742	716	742	741	715	718	717	728	688	667	692
		月 平 均 値	(ppm)	0.033	0.028	0.024	0.021	0.018	0.023	0.025	0.038	0.036	0.031	0.030	0.035
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.098	0.072	0.081	0.060	0.053	0.067	0.073	0.086	0.091	0.088	0.077	0.092
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.056	0.042	0.042	0.033	0.030	0.044	0.041	0.057	0.057	0.066	0.051	0.057
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	10	4	2	0	0	1	1	15	13	8	5	10

市町村	測定局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
生野区	勝山中学校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測 定 時 間 (時間)	718	743	716	742	740	719	739	717	739	742	669	740			
		月 平 均 値 (ppm)	0.034	0.028	0.025	0.023	0.017	0.020	0.023	0.035	0.034	0.027	0.027	0.031			
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.095	0.071	0.077	0.062	0.058	0.054	0.065	0.084	0.087	0.093	0.075	0.086			
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.059	0.042	0.041	0.035	0.027	0.034	0.037	0.056	0.056	0.064	0.048	0.054			
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数 (日)	10	3	3	0	0	0	0	12	11	5	3	9			
旭区	大宮中学校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	23	31			
		測 定 時 間 (時間)	714	741	717	741	738	717	739	711	742	698	588	737			
		月 平 均 値 (ppm)	0.031	0.026	0.022	0.020	0.017	0.022	0.024	0.033	0.032	0.025	0.024	0.028			
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.093	0.065	0.068	0.058	0.040	0.064	0.068	0.077	0.082	0.068	0.076	0.079			
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.054	0.041	0.034	0.038	0.028	0.041	0.038	0.045	0.051	0.050	0.043	0.049			
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数 (日)	7	1	0	0	0	1	0	7	6	4	1	6			
城東区	御賀小学校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30			
		測 定 時 間 (時間)	718	741	718	742	739	714	741	715	741	740	669	737			
		月 平 均 値 (ppm)	0.032	0.026	0.021	0.018	0.015	0.019	0.025	0.036	0.034	0.031	0.030	0.033			
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.093	0.082	0.060	0.056	0.044	0.058	0.063	0.093	0.105	0.101	0.103	0.091			
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.054	0.044	0.034	0.032	0.023	0.034	0.039	0.053	0.057	0.066	0.054	0.057			
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0			
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数 (日)	9	4	0	0	0	0	0	13	11	9	8	10			

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
住之江区	清江小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	718	741	717	741	739	715	736	718	741	742	667	740
		月 平 均 値	(ppm)	0.034	0.027	0.025	0.021	0.016	0.023	0.027	0.034	0.033	0.027	0.028	0.032
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.082	0.080	0.086	0.080	0.070	0.063	0.066	0.102	0.090	0.082	0.070	0.084
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.055	0.042	0.043	0.042	0.030	0.036	0.041	0.051	0.053	0.060	0.048	0.054
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	8	2	1	1	0	0	2	10	11	6	4	9
平野区	摂陽中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	716	741	717	740	711	713	740	715	740	742	668	739
		月 平 均 値	(ppm)	0.031	0.026	0.024	0.020	0.016	0.022	0.025	0.033	0.034	0.027	0.027	0.030
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.090	0.070	0.080	0.061	0.047	0.058	0.062	0.088	0.105	0.075	0.068	0.081
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.050	0.042	0.038	0.034	0.028	0.037	0.037	0.055	0.056	0.058	0.046	0.054
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	6	1	0	0	0	0	0	6	10	6	4	9
西成区	今宮中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	716	742	717	741	739	716	741	717	740	741	668	740
		月 平 均 値	(ppm)	0.034	0.030	0.028	0.025	0.019	0.024	0.027	0.037	0.034	0.031	0.031	0.033
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.085	0.071	0.082	0.084	0.059	0.073	0.061	0.083	0.087	0.090	0.097	0.077
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.057	0.041	0.043	0.043	0.034	0.035	0.038	0.056	0.056	0.066	0.051	0.053
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	9	2	5	1	0	0	0	12	9	7	6	9

市町村	測定局	項目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
西区	堀江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	716	740	736	713	734	716	741	742	669	741
		月平均値	(ppm)	0.034	0.030	0.027	0.023	0.020	0.025	0.028	0.037	0.035	0.029	0.030	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.065	0.081	0.072	0.063	0.075	0.068	0.079	0.092	0.099	0.077	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.044	0.042	0.043	0.037	0.043	0.041	0.055	0.056	0.062	0.052	0.054
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	(日)	10	3	3	1	0	1	1	14	11	6	4	10
住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	742	717	742	730	681	740	717	740	742	669	739
		月平均値	(ppm)	0.038	0.033	0.030	0.025	0.019	0.025	0.028	0.036	0.035	0.026	0.028	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.098	0.092	0.089	0.064	0.076	0.070	0.108	0.112	0.095	0.074	0.086
		日平均値の最高値	(ppm)	0.060	0.047	0.056	0.046	0.035	0.045	0.042	0.060	0.062	0.066	0.054	0.063
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	(日)	14	10	8	1	0	1	4	11	11	5	6	11
堺市	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	25	30	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	647	729	732	715	739	715	738	739	666	739
		月平均値	(ppm)	0.032	0.027	0.025	0.020	0.016	0.020	0.026	0.032	0.032	0.025	0.025	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.075	0.073	0.069	0.059	0.056	0.079	0.099	0.089	0.083	0.082	0.081
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.044	0.037	0.042	0.027	0.031	0.042	0.049	0.050	0.055	0.047	0.053
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	(日)	7	1	0	1	0	0	1	8	10	5	5	8

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年											平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
堺市	浜寺	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	29	31	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	714	741	711	730	738	716	735	714	717	738	668	738	
		月 平 均 値	(ppm)	0.033	0.027	0.026	0.021	0.017	0.020	0.024	0.031	0.031	0.024	0.026	0.029	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.101	0.084	0.079	0.089	0.059	0.068	0.072	0.099	0.092	0.080	0.070	0.082	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.058	0.044	0.044	0.036	0.028	0.032	0.037	0.045	0.052	0.053	0.047	0.051	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	11	2	4	0	0	0	0	7	7	5	4	7	
堺市	石津	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	709	736	710	730	734	707	717	710	733	735	662	732	
		月 平 均 値	(ppm)	0.035	0.031	0.028	0.024	0.018	0.023	0.028	0.033	0.032	0.026	0.026	0.028	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.096	0.089	0.089	0.102	0.062	0.068	0.072	0.094	0.091	0.074	0.069	0.076	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.058	0.049	0.045	0.054	0.031	0.036	0.043	0.050	0.051	0.054	0.044	0.048	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	13	8	6	1	0	0	2	7	9	4	3	5	
堺市	金岡	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	714	740	711	735	737	716	739	716	730	734	667	739	
		月 平 均 値	(ppm)	0.028	0.023	0.022	0.017	0.015	0.017	0.023	0.030	0.031	0.024	0.025	0.026	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.091	0.077	0.063	0.083	0.046	0.060	0.077	0.097	0.098	0.073	0.074	0.082	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.051	0.043	0.039	0.034	0.025	0.028	0.037	0.049	0.058	0.052	0.045	0.048	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	5	1	0	0	0	0	0	3	8	4	4	4	

市町村	測定局	項 目	平成 16 年											平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
堺市	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	21	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	714	740	713	523	739	715	738	714	740	736	666	739	
		月平均値	(ppm)	0.037	0.032	0.029	0.024	0.018	0.022	0.026	0.036	0.035	0.028	0.029	0.034	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.088	0.097	0.082	0.058	0.062	0.080	0.096	0.090	0.086	0.066	0.082	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.046	0.046	0.042	0.030	0.036	0.042	0.054	0.054	0.059	0.049	0.054	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	14	5	6	1	0	0	2	10	12	7	5	9	
堺市	若松台	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	29	31	30	31	31	27	31	
		測定時間	(時間)	702	730	698	723	724	693	721	703	727	723	649	724	
		月平均値	(ppm)	0.016	0.015	0.015	0.011	0.010	0.012	0.014	0.017	0.020	0.015	0.016	0.016	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.072	0.063	0.054	0.034	0.043	0.069	0.073	0.076	0.064	0.074	0.068	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.031	0.032	0.022	0.018	0.024	0.029	0.031	0.038	0.031	0.035	0.034	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
堺市	豊美丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	26	31	27	30	
		測定時間	(時間)	707	731	701	728	717	704	730	705	639	728	648	721	
		月平均値	(ppm)	0.025	0.021	0.021	0.017	0.013	0.016	0.020	0.025	0.027	0.021	0.022	0.023	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.082	0.067	0.081	0.049	0.061	0.062	0.093	0.093	0.071	0.069	0.074	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.037	0.039	0.031	0.022	0.029	0.030	0.043	0.053	0.042	0.040	0.041	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
堺市	桃山台	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	30	28	31
		測 定 時 間	(時間)	714	739	714	731	740	715	738	714	729	728	656	726
		月 平 均 値	(ppm)	0.018	0.016	0.016	0.012	0.010	0.013	0.016	0.021	0.023	0.016	0.019	0.018
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.083	0.076	0.062	0.061	0.042	0.040	0.081	0.084	0.080	0.061	0.072	0.068
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.037	0.034	0.034	0.023	0.017	0.022	0.033	0.035	0.043	0.032	0.038	0.037
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
堺市	深井	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	707	730	693	727	728	705	728	705	729	728	658	727
		月 平 均 値	(ppm)	0.026	0.022	0.021	0.016	0.012	0.015	0.019	0.026	0.026	0.021	0.022	0.024
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.086	0.074	0.069	0.074	0.050	0.058	0.070	0.092	0.091	0.062	0.073	0.077
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.050	0.036	0.038	0.030	0.019	0.025	0.031	0.040	0.051	0.043	0.040	0.042
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	(日)	4	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	2
岸和田市	岸和田中央公園	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	26	31
		測 定 時 間	(時間)	713	740	715	737	740	709	737	714	739	737	635	739
		月 平 均 値	(ppm)	0.026	0.022	0.021	0.016	0.014	0.018	0.021	0.027	0.027	0.021	0.021	0.024
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.090	0.082	0.062	0.070	0.061	0.060	0.071	0.090	0.089	0.083	0.086	0.086
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.046	0.049	0.035	0.033	0.023	0.031	0.039	0.046	0.051	0.045	0.047	0.047
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	(日)	3	1	0	0	0	0	0	2	4	2	2	4

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
豊中市	野田	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	718	742	717	741	739	717	740	716	742	739	669	739
		月 平 均 値	(ppm)	0.020	0.014	0.012	0.012	0.014	0.019	0.023	0.035	0.033	0.028	0.027	0.032
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.050	0.036	0.028	0.027	0.052	0.068	0.067	0.078	0.091	0.080	0.068	0.083
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.034	0.025	0.019	0.020	0.024	0.042	0.038	0.056	0.054	0.059	0.049	0.053
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	1	0	11	9	4	4	9
豊中市	千成	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	717	742	718	741	742	716	741	713	739	740	670	740
		月 平 均 値	(ppm)	0.026	0.018	0.016	0.013	0.010	0.014	0.023	0.035	0.033	0.027	0.027	0.031
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.077	0.050	0.058	0.037	0.029	0.046	0.061	0.083	0.094	0.082	0.079	0.080
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.044	0.031	0.027	0.021	0.016	0.030	0.037	0.054	0.056	0.060	0.051	0.054
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	11	10	7	5	9
池田市	池田市立南郷会館	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	24
		測 定 時 間	(時間)	707	740	714	733	733	713	733	714	740	739	668	598
		月 平 均 値	(ppm)	0.017	0.013	0.014	0.013	0.011	0.010	0.009	0.018	0.018	0.014	0.013	0.018
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.083	0.067	0.065	0.065	0.038	0.062	0.057	0.063	0.085	0.062	0.059	0.075
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.038	0.027	0.033	0.025	0.019	0.027	0.019	0.038	0.042	0.040	0.035	0.045
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
吹田市	吹田市西消防署	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	28
		測 定 時 間	(時間)	716	740	715	740	740	715	739	690	738	740	668	679
		月 平 均 値	(ppm)	0.033	0.027	0.024	0.021	0.017	0.020	0.023	0.034	0.031	0.027	0.026	0.033
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.098	0.065	0.081	0.057	0.047	0.066	0.076	0.076	0.088	0.075	0.061	0.084
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.055	0.041	0.042	0.034	0.026	0.039	0.035	0.049	0.051	0.055	0.043	0.051
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	10	3	1	0	0	0	0	6	6	2	3	9
吹田市	吹田市北消防署	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	715	740	714	739	740	714	740	716	732	740	668	739
		月 平 均 値	(ppm)	0.025	0.021	0.019	0.017	0.013	0.015	0.017	0.026	0.025	0.021	0.019	0.026
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.087	0.065	0.064	0.052	0.039	0.066	0.059	0.071	0.097	0.079	0.062	0.077
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.047	0.036	0.038	0.028	0.022	0.032	0.026	0.039	0.050	0.046	0.039	0.051
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	6
吹田市	川園	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	29	30	31	29	28	29	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	709	739	704	729	744	709	672	710	728	742	672	739
		月 平 均 値	(ppm)	0.028	0.023	0.020	0.018	0.013	0.016	0.020	0.032	0.031	0.025	0.024	0.028
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.097	0.062	0.079	0.056	0.045	0.067	0.064	0.077	0.088	0.073	0.064	0.083
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.049	0.037	0.029	0.030	0.022	0.033	0.032	0.046	0.049	0.055	0.045	0.050
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	4	0	0	0	0	0	0	5	6	4	3	9

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
泉大津市	泉大津市役所（府）	有 効 測 定 日 数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	（時間）	713	740	714	738	740	715	737	714	740	737	667	739
		月 平 均 値	（ppm）	0.031	0.025	0.024	0.018	0.015	0.019	0.023	0.027	0.029	0.022	0.023	0.026
		1 時 間 値 の 最 高 値	（ppm）	0.092	0.089	0.088	0.074	0.071	0.065	0.072	0.077	0.090	0.084	0.078	0.085
		日 平 均 値 の 最 高 値	（ppm）	0.052	0.052	0.041	0.040	0.024	0.030	0.039	0.047	0.053	0.050	0.046	0.050
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	（日）	10	1	1	1	0	0	0	2	4	4	4	7
高槻市	高槻南	有 効 測 定 日 数	（日）	30	28	30	29	31	30	31	25	30	31	28	31
		測 定 時 間	（時間）	715	693	715	718	740	714	739	611	724	738	667	741
		月 平 均 値	（ppm）	0.026	0.020	0.018	0.017	0.013	0.016	0.017	0.028	0.026	0.022	0.020	0.026
		1 時 間 値 の 最 高 値	（ppm）	0.087	0.060	0.063	0.061	0.034	0.051	0.049	0.071	0.087	0.059	0.054	0.080
		日 平 均 値 の 最 高 値	（ppm）	0.049	0.034	0.037	0.027	0.022	0.030	0.030	0.038	0.040	0.043	0.038	0.047
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	（日）	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4
高槻市	高槻北	有 効 測 定 日 数	（日）	30	30	30	30	31	30	31	30	31	31	27	31
		測 定 時 間	（時間）	716	735	715	736	738	716	739	714	738	742	665	737
		月 平 均 値	（ppm）	0.015	0.015	0.012	0.012	0.007	0.011	0.011	0.018	0.015	0.013	0.011	0.014
		1 時 間 値 の 最 高 値	（ppm）	0.072	0.063	0.052	0.064	0.035	0.045	0.042	0.067	0.067	0.052	0.050	0.054
		日 平 均 値 の 最 高 値	（ppm）	0.028	0.033	0.024	0.028	0.017	0.021	0.021	0.037	0.028	0.029	0.029	0.028
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

市町村	測定局	項目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	701	731	682	722	732	707	728	703	728	725	659	732
		月平均値	(ppm)	0.020	0.017	0.017	0.012	0.011	0.013	0.017	0.021	0.021	0.015	0.017	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.069	0.058	0.059	0.045	0.047	0.072	0.083	0.074	0.067	0.082	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.041	0.029	0.025	0.018	0.024	0.035	0.041	0.043	0.037	0.040	0.037
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0
守口市	守口保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	711	738	713	739	739	712	738	708	740	737	668	709
		月平均値	(ppm)	0.030	0.024	0.020	0.017	0.014	0.018	0.022	0.034	0.033	0.028	0.026	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.064	0.067	0.048	0.046	0.053	0.064	0.077	0.090	0.080	0.064	0.085
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.040	0.035	0.028	0.023	0.032	0.037	0.046	0.052	0.056	0.047	0.050
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	(日)	6	1	0	0	0	0	0	7	10	4	3	8
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	709	739	737	714	737	714	740	738	668	736
		月平均値	(ppm)	0.031	0.023	0.020	0.020	0.014	0.019	0.023	0.036	0.035	0.031	0.030	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.072	0.070	0.048	0.034	0.062	0.070	0.085	0.093	0.081	0.070	0.097
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.041	0.039	0.028	0.024	0.035	0.037	0.050	0.053	0.058	0.048	0.059
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	(日)	10	2	0	0	0	0	0	10	10	8	6	8

市町村	測定局	項目	単位	平成 16 年												平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
守口市	第二測定局(大田)	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測定時間	(時間)	714	738	714	730	738	716	738	713	738	737	668	735			
		月平均値	(ppm)	0.029	0.022	0.017	0.017	0.016	0.020	0.024	0.037	0.037	0.032	0.033	0.036			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.058	0.055	0.041	0.049	0.064	0.069	0.085	0.094	0.087	0.071	0.094			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.036	0.033	0.023	0.027	0.037	0.038	0.048	0.052	0.061	0.051	0.059			
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	5	0	0	0	0	0	0	12	13	8	8	10			
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	29	31	30	28	31			
		測定時間	(時間)	712	739	714	714	736	714	736	708	738	732	666	739			
		月平均値	(ppm)	0.030	0.023	0.019	0.017	0.014	0.018	0.022	0.036	0.037	0.030	0.032	0.035			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.060	0.056	0.046	0.033	0.044	0.056	0.077	0.104	0.078	0.077	0.094			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.039	0.034	0.029	0.022	0.031	0.035	0.054	0.059	0.055	0.052	0.058			
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0			
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	9	0	0	0	0	0	0	10	16	9	10	11			
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31			
		測定時間	(時間)	713	741	716	737	737	709	738	716	739	738	668	738			
		月平均値	(ppm)	0.027	0.022	0.021	0.018	0.015	0.019	0.022	0.030	0.029	0.024	0.022	0.026			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.067	0.061	0.062	0.045	0.057	0.055	0.069	0.088	0.060	0.060	0.073			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.036	0.039	0.031	0.025	0.031	0.035	0.041	0.045	0.046	0.042	0.049			
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	6			

市町村	観 測 局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
枚方市	枚方市役所	有 効 観 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31		
		観 測 定 時 間	(時間)	713	740	715	739	738	716	731	716	734	739	668	739		
		月 平 均 値	(ppm)	0.028	0.023	0.021	0.018	0.015	0.018	0.021	0.031	0.030	0.027	0.025	0.029		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.089	0.065	0.073	0.052	0.040	0.059	0.055	0.074	0.086	0.068	0.060	0.075		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.053	0.040	0.043	0.026	0.024	0.033	0.034	0.043	0.045	0.050	0.044	0.050		
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
枚方市	王仁公園	有 効 観 測 定 日 数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	30	28	30		
		観 測 定 時 間	(時間)	711	735	706	729	734	711	734	710	736	723	663	730		
		月 平 均 値	(ppm)	0.020	0.015	0.014	0.013	0.010	0.012	0.015	0.022	0.022	0.020	0.018	0.021		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.069	0.043	0.057	0.042	0.039	0.047	0.049	0.058	0.090	0.056	0.050	0.063		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.037	0.026	0.029	0.020	0.021	0.023	0.026	0.034	0.035	0.038	0.032	0.039		
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
枚方市	香里	有 効 観 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		観 測 定 時 間	(時間)	713	741	716	737	739	715	739	714	741	738	667	739		
		月 平 均 値	(ppm)	0.025	0.019	0.016	0.014	0.011	0.014	0.018	0.028	0.026	0.023	0.021	0.023		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.088	0.067	0.062	0.051	0.038	0.060	0.063	0.073	0.083	0.063	0.056	0.068		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.046	0.033	0.033	0.022	0.021	0.030	0.029	0.040	0.042	0.046	0.038	0.043		
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
枚方市	香里	日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	3	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	3		

市町村	測定局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	28	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	693	734	713	736	739	715	737	712	741	732	668	739		
		月平均値	(ppm)	0.030	0.023	0.022	0.020	0.013	0.017	0.018	0.031	0.029	0.026	0.024	0.029		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.069	0.070	0.049	0.039	0.048	0.058	0.075	0.086	0.071	0.058	0.076		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.041	0.042	0.030	0.022	0.030	0.030	0.046	0.044	0.048	0.041	0.053		
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	5	1	1	0	0	0	0	2	4	2	1	7		
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	716	739	716	733	740	715	740	715	739	739	668	739		
		月平均値	(ppm)	0.027	0.022	0.021	0.019	0.015	0.019	0.022	0.031	0.033	0.025	0.026	0.028		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.063	0.062	0.054	0.093	0.063	0.060	0.090	0.102	0.071	0.068	0.074		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.036	0.038	0.027	0.029	0.033	0.031	0.052	0.057	0.047	0.042	0.049		
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	4	0	0	0	0	0	0	4	9	4	3	7		
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	30	27	31		
		測定時間	(時間)	712	737	710	728	738	695	735	712	730	733	652	737		
		月平均値	(ppm)	0.018	0.016	0.014	0.012	0.009	0.011	0.012	0.021	0.024	0.019	0.019	0.020		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.056	0.053	0.038	0.047	0.043	0.046	0.071	0.078	0.074	0.062	0.074		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.031	0.029	0.021	0.022	0.018	0.022	0.036	0.043	0.036	0.036	0.042		
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1		

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
泉佐野市	佐野中学校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	29	31	31	29	31	30	31	31	28	30			
		測 定 時 間 (時間)	704	733	679	729	729	700	727	707	720	729	659	725			
		月 平 均 値 (ppm)	0.022	0.019	0.018	0.012	0.012	0.015	0.018	0.021	0.022	0.015	0.017	0.019			
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.087	0.066	0.062	0.061	0.036	0.050	0.070	0.082	0.077	0.057	0.077	0.074			
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.042	0.042	0.030	0.023	0.020	0.029	0.032	0.044	0.042	0.037	0.040	0.042			
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数 (日)	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1			
富田林市	富田林市役所	有 効 測 定 日 数 (日)	30	30	29	31	29	26	25	25	31	31	28	31			
		測 定 時 間 (時間)	703	725	680	721	692	668	600	616	725	726	658	726			
		月 平 均 値 (ppm)	0.017	0.015	0.014	0.012	0.011	0.013	0.013	0.019	0.022	0.018	0.020	0.018			
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.068	0.061	0.059	0.061	0.037	0.059	0.041	0.067	0.075	0.061	0.075	0.075			
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.031	0.029	0.032	0.020	0.019	0.024	0.021	0.030	0.033	0.030	0.037	0.035			
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
寝屋川市	寝屋川市役所	有 効 測 定 日 数 (日)	23	31	27	31	30	27	30	30	31	31	27	31			
		測 定 時 間 (時間)	581	729	640	725	727	679	720	703	725	727	650	729			
		月 平 均 値 (ppm)	0.026	0.022	0.020	0.018	0.014	0.018	0.020	0.030	0.028	0.024	0.023	0.026			
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.090	0.064	0.068	0.048	0.038	0.054	0.065	0.072	0.084	0.069	0.058	0.075			
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.047	0.036	0.035	0.027	0.022	0.031	0.031	0.041	0.043	0.047	0.038	0.045			
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数 (日)	2	0	0	0	0	0	0	2	3	2	0	3			

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
豊田川市	成田	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	0	27	24	30	30	31	30	28	31		
		測 定 時 間	(時間)	709	738	714	0	675	599	733	714	739	731	666	738		
		月 平 均 値	(ppm)	0.024	0.016	0.017		0.012	0.015	0.017	0.028	0.027	0.024	0.022	0.025		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.094	0.054	0.065		0.041	0.062	0.058	0.075	0.085	0.061	0.062	0.072		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.048	0.031	0.035		0.022	0.032	0.026	0.040	0.044	0.046	0.041	0.047		
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	(日)	3	0	0	0	0	0	0	2	3	2	1	3		
河内長野市	三田市公民館	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	26	31	31	30	31	30	31	30	28	30		
		測 定 時 間	(時間)	704	730	618	716	726	701	724	705	719	723	656	723		
		月 平 均 値	(ppm)	0.013	0.011	0.011	0.008	0.007	0.009	0.011	0.014	0.016	0.013	0.016	0.014		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.045	0.063	0.045	0.034	0.033	0.037	0.053	0.054	0.060	0.047	0.079	0.066		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.022	0.024	0.025	0.015	0.013	0.016	0.020	0.023	0.025	0.025	0.034	0.027		
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
松原市	大瀬給食センター	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	29	31	8	25	30	31	31	27	31		
		測 定 時 間	(時間)	719	737	719	719	741	190	608	719	743	743	666	743		
		月 平 均 値	(ppm)	0.033	0.028	0.025	0.020	0.017	0.020	0.028	0.035	0.035	0.027	0.029	0.029		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.098	0.081	0.058	0.057	0.043	0.057	0.062	0.083	0.104	0.075	0.077	0.080		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.053	0.048	0.038	0.034	0.026	0.035	0.041	0.054	0.062	0.052	0.050	0.051		
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0		
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	(日)	8	2	0	0	0	0	1	9	12	7	6	8		

[illegible]

市町村	測定局	項目	日	平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
柏原市	府立藤井学院	有効測定日数	(日)	30	31	26	25	31	29	29	30	28	30	28	31	
		測定時間	(時間)	704	728	660	626	727	697	700	700	700	725	658	725	
		月平均値	(ppm)	0.014	0.012	0.012	0.009	0.008	0.010	0.011	0.017	0.020	0.017	0.018	0.017	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.051	0.039	0.052	0.036	0.029	0.041	0.045	0.065	0.068	0.057	0.065	0.062	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.022	0.028	0.015	0.017	0.017	0.023	0.032	0.038	0.029	0.033	0.031	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	29	30	31	31	28	28	
		測定時間	(時間)	713	738	691	740	739	715	725	715	740	739	668	707	
		月平均値	(ppm)	0.023	0.019	0.019	0.015	0.011	0.013	0.011	0.017	0.019	0.017	0.021	0.023	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.059	0.063	0.059	0.045	0.054	0.053	0.055	0.063	0.062	0.059	0.065	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.033	0.035	0.025	0.025	0.023	0.021	0.030	0.032	0.028	0.036	0.040	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	29	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	707	733	708	729	707	708	730	711	732	733	662	730	
		月平均値	(ppm)	0.029	0.022	0.020	0.021	0.014	0.018	0.019	0.031	0.030	0.026	0.025	0.029	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.058	0.064	0.052	0.033	0.062	0.062	0.077	0.078	0.071	0.062	0.080	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.040	0.038	0.032	0.023	0.036	0.032	0.043	0.045	0.050	0.042	0.051	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	(日)	6	1	0	0	0	0	0	3	3	3	1	5	

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
門真市	門真市南	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	29	30	31	30	31	31	28	3
		測 定 時 間	(時間)	707	732	710	728	710	706	732	710	732	732	662	73
		月 平 均 値	(ppm)	0.029	0.022	0.019	0.018	0.013	0.016	0.019	0.031	0.029	0.025	0.024	0.02
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.092	0.067	0.066	0.056	0.039	0.060	0.063	0.074	0.099	0.068	0.062	0.07
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.053	0.039	0.037	0.029	0.024	0.030	0.032	0.045	0.048	0.050	0.040	0.04
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	6	0	0	0	0	0	0	4	4	3	1	3
高石市	高石中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	3
		測 定 時 間	(時間)	685	740	715	739	738	716	738	714	740	739	667	73
		月 平 均 値	(ppm)	0.029	0.026	0.024	0.019	0.015	0.019	0.023	0.030	0.030	0.022	0.022	0.02
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.097	0.079	0.096	0.091	0.047	0.072	0.089	0.104	0.090	0.076	0.071	0.08
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.051	0.046	0.041	0.040	0.023	0.029	0.039	0.045	0.053	0.049	0.044	0.05
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	5	1	1	1	0	0	0	6	7	4	3	6
高石市	高石市公害監視センター	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	30	28	3
		測 定 時 間	(時間)	710	740	712	737	738	715	733	713	736	732	662	73
		月 平 均 値	(ppm)	0.034	0.029	0.027	0.020	0.016	0.020	0.023	0.030	0.029	0.022	0.024	0.02
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.094	0.089	0.092	0.076	0.045	0.062	0.082	0.098	0.084	0.084	0.071	0.08
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.057	0.048	0.045	0.040	0.025	0.030	0.038	0.044	0.049	0.049	0.045	0.05
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	11	3	4	1	0	0	0	6	5	3	4	7

市町村	測定局	項 目	平成 16 年											平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
高石市	取石小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	30	30	31	31	28	30	
		測定時間	(時間)	714	738	713	737	738	668	731	713	738	740	665	726	
		月平均値	(ppm)	0.028	0.023	0.022	0.017	0.014	0.017	0.021	0.028	0.028	0.021	0.022	0.025	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.078	0.079	0.086	0.040	0.059	0.083	0.091	0.086	0.070	0.073	0.081	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.042	0.036	0.035	0.020	0.029	0.036	0.043	0.050	0.045	0.044	0.045	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	(日)	7	1	0	0	0	0	0	1	4	2	3	3	
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	26	28	27	31	28	22	31	30	30	30	26	30	
		測定時間	(時間)	630	659	638	729	659	555	726	701	713	723	622	723	
		月平均値	(ppm)	0.024	0.022	0.020	0.017	0.014	0.017	0.021	0.025	0.026	0.021	0.023	0.023	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.062	0.054	0.053	0.038	0.052	0.052	0.068	0.080	0.060	0.065	0.064	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.036	0.033	0.028	0.021	0.023	0.031	0.039	0.046	0.037	0.036	0.035	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31	
		測定時間	(時間)	714	739	713	737	738	716	739	715	731	739	667	737	
		月平均値	(ppm)	0.030	0.026	0.022	0.019	0.015	0.018	0.022	0.034	0.034	0.027	0.026	0.029	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.068	0.065	0.059	0.050	0.047	0.064	0.081	0.091	0.086	0.073	0.079	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.043	0.036	0.033	0.024	0.029	0.036	0.054	0.060	0.060	0.045	0.049	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	(日)	6	1	0	0	0	0	0	8	11	5	3	9	

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	29	31	31	30	31	30	30	31	28	31	
		測 定 時 間 (時間)	713	737	704	737	736	711	738	713	727	731	665	737	
		月 平 均 値 (ppm)	0.022	0.018	0.016	0.014	0.011	0.013	0.016	0.027	0.028	0.023	0.023	0.024	
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.079	0.046	0.053	0.045	0.043	0.041	0.058	0.070	0.087	0.084	0.068	0.076	
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.042	0.028	0.031	0.022	0.024	0.022	0.029	0.042	0.052	0.045	0.040	0.042	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数 (日)	2	0	0	0	0	0	0	2	6	2	1	2	
泉南市	泉南市役所	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	26	31	31	30	31	30	31	31	28	30	
		測 定 時 間 (時間)	705	730	615	733	729	702	731	706	728	729	660	723	
		月 平 均 値 (ppm)	0.019	0.018	0.017	0.012	0.012	0.015	0.019	0.022	0.022	0.016	0.018	0.019	
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.065	0.068	0.080	0.068	0.055	0.058	0.056	0.074	0.067	0.059	0.077	0.064	
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.035	0.039	0.029	0.026	0.023	0.029	0.032	0.044	0.039	0.042	0.041	0.036	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	
交野市	交野市役所	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	29	27	30	28	31	30	30	31	28	31	
		測 定 時 間 (時間)	719	742	713	656	737	700	739	717	737	743	669	737	
		月 平 均 値 (ppm)	0.022	0.016	0.015	0.014	0.010	0.013	0.016	0.026	0.026	0.023	0.022	0.023	
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.074	0.051	0.064	0.037	0.039	0.042	0.056	0.079	0.107	0.070	0.066	0.068	
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.043	0.029	0.030	0.021	0.020	0.024	0.025	0.041	0.042	0.045	0.041	0.047	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
阪南市	南海団地	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	24	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	714	739	715	739	735	715	597	715	740	738	668	739
		月 平 均 値	(ppm)	0.011	0.010	0.011	0.007	0.007	0.008	0.011	0.012	0.015	0.010	0.012	0.010
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.064	0.059	0.062	0.043	0.032	0.045	0.040	0.053	0.065	0.062	0.077	0.062
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.028	0.032	0.024	0.015	0.015	0.020	0.022	0.029	0.037	0.042	0.035	0.031
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
島本町	島本町役場	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	29	30	26	30	27	30	31	29	28	31
		測 定 時 間	(時間)	704	729	690	723	616	707	649	706	725	720	657	728
		月 平 均 値	(ppm)	0.027	0.023	0.021	0.019	0.014	0.018	0.019	0.026	0.024	0.020	0.020	0.025
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.072	0.060	0.062	0.071	0.052	0.066	0.050	0.070	0.077	0.053	0.052	0.063
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.044	0.036	0.041	0.029	0.026	0.031	0.027	0.035	0.038	0.039	0.034	0.044
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
熊取町	熊取町役場	有 効 測 定 日 数	(日)	30	26	30	31	31	29	31	29	31	30	28	31
		測 定 時 間	(時間)	714	665	715	739	737	711	739	712	737	733	669	740
		月 平 均 値	(ppm)	0.021	0.017	0.019	0.014	0.013	0.014	0.018	0.022	0.023	0.017	0.020	0.019
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.074	0.072	0.081	0.063	0.048	0.047	0.059	0.099	0.072	0.068	0.072	0.078
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.039	0.041	0.031	0.026	0.021	0.024	0.033	0.039	0.040	0.034	0.041	0.038
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0

市町村	測定局	項目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
堺市	堺市役場	有効測定日数	(日)	30	28	30	31	31	30	29	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	691	713	742	739	717	729	699	741	737	668	738
		月平均値	(ppm)	0.015	0.015	0.015	0.011	0.010	0.013	0.014	0.016	0.017	0.012	0.015	0.014
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.063	0.060	0.061	0.043	0.052	0.049	0.066	0.063	0.055	0.086	0.069
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.033	0.029	0.019	0.020	0.027	0.026	0.031	0.039	0.039	0.041	0.039
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
北区	梅田新渡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	737	718	740	716	742	742	667	729
		月平均値	(ppm)	0.052	0.041	0.035	0.035	0.028	0.033	0.037	0.046	0.041	0.039	0.042	0.047
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.087	0.097	0.125	0.076	0.103	0.078	0.089	0.100	0.090	0.077	0.087
		日平均値の最高値	(ppm)	0.076	0.060	0.057	0.051	0.046	0.053	0.051	0.062	0.057	0.064	0.059	0.068
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	4	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	8	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	17	20	9	14	4	8	10	24	18	11	16	20
西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	28
		測定時間	(時間)	714	741	717	736	739	717	740	713	742	740	668	687
		月平均値	(ppm)	0.046	0.041	0.038	0.035	0.027	0.034	0.034	0.043	0.040	0.036	0.039	0.044
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.131	0.102	0.123	0.094	0.089	0.125	0.097	0.096	0.113	0.100	0.087	0.100
		日平均値の最高値	(ppm)	0.069	0.063	0.065	0.051	0.048	0.060	0.053	0.058	0.062	0.065	0.055	0.066
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	7	1	4	0	0	4	0	0	3	1	0	1
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	4	1	3	0	0	0	0	0	1	1	0	2
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	17	19	9	11	2	7	9	22	14	11	13	16

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
住之江区	北鶴浜小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測 定 時 間	(時間)	716	742	715	741	740	717	740	716	740	741	666	740		
		月 平 均 値	(ppm)	0.045	0.039	0.036	0.032	0.024	0.029	0.033	0.040	0.037	0.028	0.032	0.037		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.101	0.105	0.106	0.101	0.100	0.108	0.087	0.104	0.090	0.084	0.077	0.091		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.065	0.058	0.062	0.048	0.044	0.047	0.045	0.054	0.053	0.053	0.048	0.054		
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	1	1	3	1	1	2	0	1	0	0	0	0		
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	18	16	10	10	2	4	5	14	11	3	5	12		
東住吉区	秋全町交差点	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測 定 時 間	(時間)	717	742	716	740	740	717	741	717	741	742	669	739		
		月 平 均 値	(ppm)	0.042	0.039	0.035	0.031	0.024	0.032	0.037	0.042	0.043	0.035	0.037	0.041		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.096	0.084	0.085	0.097	0.078	0.080	0.082	0.092	0.106	0.101	0.090	0.081		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.060	0.057	0.056	0.055	0.047	0.048	0.049	0.063	0.065	0.069	0.054	0.057		
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0		
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0		
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	19	15	11	5	1	8	11	15	17	9	10	16		
旭区	新森小路小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31		
		測 定 時 間	(時間)	717	731	717	741	715	713	741	717	740	741	668	740		
		月 平 均 値	(ppm)	0.046	0.045	0.040	0.040	0.029	0.036	0.037	0.047	0.044	0.040	0.041	0.047		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.099	0.101	0.124	0.134	0.095	0.100	0.102	0.105	0.113	0.097	0.093	0.118		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.076	0.064	0.063	0.065	0.047	0.055	0.055	0.061	0.060	0.064	0.057	0.072		
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	2	5	8	0	1	2	1	3	0	0	2		
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	3	3	3	1	0	0	0	1	0	2	0	3		
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	16	19	11	13	4	10	11	24	23	15	15	22		

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
福島区	海老江西小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31			
		測 定 時 間	(時間)	719	742	719	740	739	717	740	715	740	668	739			
		月 平 均 値	(ppm)	0.040	0.033	0.028	0.024	0.020	0.025	0.028	0.038	0.034	0.029	0.030			
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.098	0.070	0.083	0.065	0.049	0.099	0.067	0.078	0.080	0.075	0.116			
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.059	0.050	0.043	0.038	0.031	0.050	0.040	0.051	0.052	0.056	0.047			
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	16	10	5	0	0	3	2	15	11	7	6			
東成区	今里交差点	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	21	24	31	28			
		測 定 時 間	(時間)	719	742	719	741	740	717	741	517	581	742	668			
		月 平 均 値	(ppm)	0.054	0.046	0.041	0.040	0.030	0.035	0.037	0.048	0.044	0.041	0.042			
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.127	0.105	0.131	0.145	0.093	0.108	0.095	0.096	0.118	0.104	0.083			
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.077	0.065	0.067	0.068	0.052	0.058	0.057	0.063	0.065	0.072	0.057			
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	7	3	5	8	0	2	0	0	4	2	0			
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	10	4	4	1	0	0	0	2	2	1	0			
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	15	18	9	15	5	9	10	16	15	15	15			
鶴見区	茨田中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	30			
		測 定 時 間	(時間)	717	741	717	741	739	717	741	716	741	668	734			
		月 平 均 値	(ppm)	0.044	0.037	0.034	0.033	0.023	0.029	0.031	0.043	0.039	0.034	0.035			
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.096	0.087	0.103	0.090	0.063	0.089	0.071	0.090	0.099	0.097	0.081			
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.069	0.056	0.055	0.049	0.036	0.048	0.047	0.058	0.059	0.064	0.053			
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	15	14	9	8	0	4	5	19	14	9	9			

市町村	測定局	項目	平成 16 年											平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
住之江区	住之江交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	20	30	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	716	741	718	741	740	479	725	717	741	741	668	740	
		月平均値	(ppm)	0.047	0.039	0.038	0.034	0.027	0.033	0.031	0.041	0.039	0.035	0.037	0.042	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.103	0.143	0.094	0.108	0.114	0.081	0.110	0.110	0.108	0.078	0.086	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.072	0.062	0.069	0.053	0.047	0.053	0.049	0.056	0.060	0.064	0.053	0.063	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	1	1	3	0	1	4	0	3	2	1	0	0	
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	5	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	16	16	11	12	2	4	3	16	14	9	12	19	
東淀川区	上新庄交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	717	741	715	741	739	717	741	717	741	741	668	740	
		月平均値	(ppm)	0.040	0.034	0.033	0.029	0.026	0.030	0.033	0.041	0.037	0.030	0.032	0.038	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.075	0.074	0.089	0.070	0.083	0.078	0.088	0.091	0.093	0.094	0.085	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.061	0.049	0.050	0.046	0.043	0.055	0.045	0.054	0.054	0.051	0.052	0.058	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	16	11	10	2	1	4	6	17	14	8	9	13	
住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	29	28	3	
		測定時間	(時間)	718	738	716	739	733	717	740	717	741	722	663	70	
		月平均値	(ppm)	0.033	0.032	0.029	0.023	0.020	0.028	0.031	0.037	0.035	0.029	0.030	0.034	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.068	0.080	0.068	0.061	0.069	0.070	0.101	0.083	0.071	0.069	0.061	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.047	0.047	0.040	0.034	0.042	0.041	0.055	0.055	0.055	0.050	0.037	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	7	5	2	1	0	2	3	10	11	6	5	0	

市町村	測 定 局	項 目	日	平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
堺市	堺市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	11	27	30	31	30	31	29	31	31	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	713	450	678	730	740	715	738	706	739	735	667	739	
		月 平 均 値	(ppm)	0.046	0.048	0.039	0.037	0.028	0.032	0.033	0.042	0.039	0.035	0.037	0.042	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.106	0.106	0.106	0.113	0.096	0.110	0.084	0.104	0.091	0.087	0.082	0.090	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.073	0.063	0.064	0.059	0.050	0.053	0.046	0.054	0.054	0.056	0.051	0.064	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	2	1	6	2	0	5	0	2	0	0	0	0	
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	17	8	9	13	6	6	7	17	15	11	12	15	
堺市	第二阪和	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	24	
		測 定 時 間	(時間)	713	741	710	735	739	716	739	713	737	739	667	603	
		月 平 均 値	(ppm)	0.036	0.032	0.029	0.023	0.020	0.025	0.030	0.035	0.035	0.027	0.029	0.031	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.091	0.074	0.081	0.085	0.056	0.065	0.086	0.091	0.095	0.081	0.081	0.082	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.058	0.049	0.049	0.048	0.031	0.038	0.048	0.053	0.053	0.059	0.055	0.055	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	9	6	2	1	0	0	3	11	12	7	6	6	
堺市	堺中區	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	30	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	712	738	712	692	739	714	738	712	739	736	667	740	
		月 平 均 値	(ppm)	0.039	0.035	0.033	0.032	0.023	0.028	0.029	0.040	0.035	0.033	0.036	0.038	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.086	0.073	0.096	0.099	0.084	0.098	0.093	0.102	0.096	0.081	0.086	0.081	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.061	0.054	0.057	0.054	0.038	0.048	0.044	0.055	0.055	0.056	0.052	0.063	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	14	12	9	9	0	4	6	16	10	10	13	12	

市町村	測定局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
堺市	堺岸	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	685	740	712	737	737	715	739	714	740	736	667	739		
		月平均値	(ppm)	0.045	0.039	0.033	0.030	0.022	0.029	0.034	0.038	0.037	0.033	0.035	0.039		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.099	0.086	0.093	0.074	0.085	0.080	0.095	0.083	0.095	0.086	0.095		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.065	0.057	0.051	0.050	0.044	0.044	0.045	0.053	0.051	0.059	0.050	0.058		
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	17	16	10	6	2	4	11	11	18	10	11	14		
堺市	常盤坂寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31		
		測定時間	(時間)	714	741	710	737	739	716	736	714	735	720	668	739		
		月平均値	(ppm)	0.034	0.030	0.028	0.024	0.018	0.021	0.025	0.033	0.032	0.027	0.029	0.031		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.075	0.071	0.085	0.055	0.080	0.076	0.090	0.089	0.075	0.075	0.080		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.045	0.047	0.040	0.031	0.033	0.039	0.046	0.052	0.049	0.045	0.049		
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	11	6	5	1	0	0	0	3	6	4	3	5		
堺市	阪和御井塚山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	715	741	710	735	739	714	736	715	739	739	667	737		
		月平均値	(ppm)	0.033	0.031	0.029	0.024	0.020	0.025	0.026	0.034	0.033	0.025	0.027	0.031		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.085	0.080	0.079	0.052	0.091	0.091	0.106	0.101	0.071	0.087	0.088		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.044	0.046	0.046	0.030	0.043	0.045	0.048	0.061	0.051	0.048	0.053		
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0		
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	9	5	4	1	0	1	2	10	8	7	5	9		

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年											平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
堺市	阪和泉北	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	714	740	710	737	740	715	737	714	691	737	668	738	
		月 平 均 値	(ppm)	0.023	0.023	0.021	0.017	0.015	0.020	0.024	0.026	0.027	0.020	0.022	0.024	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.080	0.079	0.062	0.060	0.042	0.068	0.083	0.093	0.099	0.063	0.079	0.076	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.040	0.041	0.036	0.030	0.021	0.033	0.036	0.039	0.048	0.040	0.044	0.046	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	
堺市	美原丹上	有 効 測 定 日 数	(日)	22	31	29	31	31	28	30	30	30	31	27	29	
		測 定 時 間	(時間)	660	740	712	737	738	702	734	713	735	740	661	711	
		月 平 均 値	(ppm)	0.033	0.030	0.027	0.025	0.021	0.026	0.030	0.033	0.033	0.028	0.031	0.032	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.092	0.073	0.074	0.086	0.060	0.065	0.070	0.083	0.103	0.080	0.086	0.080	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.056	0.046	0.042	0.048	0.033	0.040	0.043	0.046	0.059	0.051	0.050	0.051	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	7	5	2	1	0	1	2	6	5	7	7	8	
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	30	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	705	731	673	722	730	707	728	701	729	725	657	732	
		月 平 均 値	(ppm)	0.038	0.033	0.030	0.025	0.019	0.024	0.025	0.032	0.029	0.025	0.027	0.033	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.091	0.092	0.102	0.068	0.069	0.085	0.086	0.100	0.091	0.086	0.083	0.095	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.057	0.051	0.047	0.040	0.035	0.045	0.043	0.052	0.049	0.048	0.044	0.055	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	13	12	8	1	0	2	2	5	4	3	2	8	

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年											平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
岸和田市	岸和田市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	29	29	31	13	27	31	30	29	18	27	31	
		測 定 時 間	(時間)	716	711	712	737	452	652	740	711	710	442	652	740	
		月 平 均 値	(ppm)	0.030	0.027	0.025	0.020	0.017	0.020	0.022	0.027	0.026	0.023	0.022	0.026	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.081	0.071	0.092	0.060	0.058	0.060	0.069	0.086	0.080	0.073	0.080	0.084	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.050	0.045	0.039	0.030	0.025	0.032	0.039	0.049	0.046	0.042	0.040	0.040	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	(日)	7	1	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	
豊中市	豊中市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	29	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	718	714	717	741	742	718	736	713	742	739	669	741	
		月 平 均 値	(ppm)	0.033	0.027	0.025	0.021	0.018	0.022	0.027	0.037	0.034	0.029	0.029	0.037	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.083	0.067	0.072	0.055	0.040	0.063	0.073	0.078	0.087	0.071	0.067	0.084	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.054	0.041	0.044	0.033	0.026	0.041	0.040	0.053	0.052	0.053	0.046	0.057	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	(日)	7	2	1	0	0	1	1	12	10	3	3	11	
豊中市	千里	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	26	
		測 定 時 間	(時間)	718	740	717	740	739	716	740	716	741	737	668	637	
		月 平 均 値	(ppm)	0.029	0.024	0.020	0.020	0.019	0.027	0.026	0.036	0.032	0.027	0.027	0.036	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.068	0.058	0.089	0.057	0.083	0.093	0.075	0.088	0.095	0.084	0.069	0.086	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.049	0.042	0.039	0.030	0.036	0.047	0.043	0.056	0.055	0.053	0.050	0.060	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	(日)	4	1	0	0	0	4	2	14	8	5	5	11	

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
吹田市	吹田簡易裁判所	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31			
		測 定 時 間 (時間)	716	739	716	737	740	716	738	716	732	739	668	740			
		月 平 均 値 (ppm)	0.032	0.027	0.024	0.020	0.018	0.022	0.027	0.033	0.031	0.026	0.027	0.033			
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.081	0.064	0.067	0.075	0.064	0.069	0.061	0.071	0.088	0.071	0.071	0.077			
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.047	0.043	0.044	0.041	0.035	0.041	0.041	0.047	0.051	0.055	0.050	0.057			
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数 (日)	7	2	2	1	0	2	1	9	4	4	5	10			
高槻市	高槻市役所	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	28			
		測 定 時 間 (時間)	714	734	714	735	735	689	737	711	737	737	665	708			
		月 平 均 値 (ppm)	0.034	0.031	0.029	0.029	0.026	0.029	0.031	0.036	0.034	0.031	0.033	0.038			
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.070	0.068	0.068	0.072	0.066	0.070	0.073	0.102	0.093	0.074	0.069	0.078			
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.051	0.045	0.046	0.041	0.044	0.044	0.046	0.051	0.047	0.051	0.052	0.061			
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0			
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数 (日)	6	5	5	4	2	2	8	13	9	8	10	10			
高槻市	緑が丘	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	30			
		測 定 時 間 (時間)	718	739	718	740	738	717	740	713	741	741	665	736			
		月 平 均 値 (ppm)	0.034	0.029	0.026	0.024	0.018	0.024	0.026	0.029	0.028	0.026	0.029	0.036			
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.078	0.075	0.074	0.074	0.063	0.070	0.052	0.067	0.072	0.055	0.056	0.072			
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.050	0.042	0.044	0.037	0.033	0.039	0.038	0.042	0.038	0.041	0.041	0.049			
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数 (日)	5	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	8			

市町村	測定局	項 目	平成 16 年											平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
守口市	淀川工業高校	有効測定日数 (日)	30	31	28	31	30	30	31	30	26	28	27	31		
		測定時間 (時間)	701	730	669	719	723	705	725	704	622	687	652	729		
		月平均値 (ppm)	0.039	0.035	0.030	0.029	0.021	0.025	0.025	0.037	0.033	0.029	0.030	0.036		
		1時間値の最高値 (ppm)	0.093	0.083	0.083	0.088	0.064	0.071	0.072	0.080	0.080	0.071	0.067	0.077		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.068	0.055	0.050	0.047	0.033	0.045	0.036	0.052	0.050	0.052	0.050	0.058		
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数 (日)	16	12	5	4	0	2	0	11	5	5	7	14		
枚方市	招徠	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測定時間 (時間)	713	741	715	738	736	715	739	716	740	737	668	737		
		月平均値 (ppm)	0.040	0.037	0.036	0.029	0.026	0.031	0.032	0.036	0.033	0.029	0.030	0.036		
		1時間値の最高値 (ppm)	0.093	0.083	0.093	0.087	0.087	0.089	0.077	0.080	0.083	0.068	0.080	0.089		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.062	0.054	0.056	0.044	0.047	0.050	0.050	0.049	0.052	0.055	0.055	0.064		
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数 (日)	15	14	12	4	2	5	7	12	8	10	8	13		
枚方市	中服	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測定時間 (時間)	712	741	715	738	739	715	738	716	739	737	666	739		
		月平均値 (ppm)	0.045	0.041	0.036	0.030	0.028	0.033	0.034	0.041	0.037	0.033	0.035	0.041		
		1時間値の最高値 (ppm)	0.114	0.085	0.083	0.076	0.072	0.082	0.074	0.101	0.093	0.076	0.077	0.091		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.071	0.059	0.061	0.046	0.048	0.050	0.055	0.057	0.053	0.057	0.056	0.067		
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数 (時間)	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数 (日)	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数 (日)	17	17	11	6	3	7	10	18	12	11	11	14		

市町村	測 定 局	項 目		平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
枚方市	長尾	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	706	733	704	724	731	707	729	707	730	715	658	730	
		月 平 均 値	(ppm)	0.020	0.016	0.014	0.014	0.010	0.013	0.015	0.022	0.022	0.021	0.020	0.021	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.071	0.052	0.058	0.035	0.040	0.050	0.052	0.053	0.089	0.059	0.050	0.059	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.035	0.027	0.030	0.022	0.021	0.023	0.024	0.034	0.034	0.037	0.033	0.038	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八尾市	太子堂	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	716	740	716	736	740	709	738	716	739	739	666	738	
		月 平 均 値	(ppm)	0.048	0.043	0.040	0.034	0.027	0.033	0.036	0.046	0.043	0.036	0.037	0.042	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.100	0.080	0.089	0.086	0.067	0.080	0.071	0.101	0.114	0.084	0.071	0.087	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.067	0.057	0.058	0.052	0.044	0.050	0.049	0.064	0.066	0.058	0.051	0.060	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	1	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	5	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	16	21	17	6	1	6	8	22	16	12	12	15	
泉佐野市	末広公園	有 効 測 定 日 数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	685	739	715	738	738	714	738	713	739	709	667	738	
		月 平 均 値	(ppm)	0.031	0.027	0.024	0.019	0.018	0.022	0.026	0.031	0.030	0.022	0.024	0.028	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.093	0.071	0.070	0.061	0.053	0.059	0.079	0.088	0.089	0.069	0.078	0.086	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.049	0.042	0.038	0.032	0.030	0.036	0.039	0.053	0.050	0.044	0.047	0.048	
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	6	1	0	0	0	0	0	4	4	2	4	6	

市町村	測定局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
河内長野市	河内長野市立保健センター分館	有効測定日数 (日)	30	31	27	30	31	30	28	30	29	30	26	29			
		測定時間 (時間)	703	727	657	716	727	706	656	704	689	721	608	681			
		月平均値 (ppm)	0.032	0.030	0.028	0.024	0.020	0.024	0.026	0.029	0.028	0.024	0.027	0.028			
		1時間値の最高値 (ppm)	0.085	0.085	0.089	0.066	0.061	0.070	0.085	0.077	0.074	0.077	0.062	0.073			
		日平均値の最高値 (ppm)	0.049	0.044	0.042	0.035	0.033	0.037	0.038	0.039	0.040	0.038	0.041	0.040			
		1時間値が 0.2ppm を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.08ppm を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数 (日)	4	3	3	0	0	0	0	0	1	0	1	1			
松原市	松原北小学校	有効測定日数 (日)	30	26	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29			
		測定時間 (時間)	713	654	716	737	737	716	737	715	740	738	668	708			
		月平均値 (ppm)	0.042	0.035	0.033	0.029	0.021	0.026	0.029	0.038	0.037	0.032	0.036	0.039			
		1時間値の最高値 (ppm)	0.104	0.096	0.098	0.079	0.058	0.090	0.079	0.098	0.103	0.088	0.085	0.096			
		日平均値の最高値 (ppm)	0.068	0.053	0.055	0.045	0.034	0.040	0.043	0.054	0.057	0.054	0.050	0.062			
		1時間値が 0.2ppm を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数 (時間)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			
		日平均値が 0.08ppm を超えた日数 (日)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数 (日)	13	10	9	4	0	1	3	11	11	9	11	13			
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	28			
		測定時間 (時間)	716	739	716	740	739	712	740	715	740	739	636	717			
		月平均値 (ppm)	0.031	0.028	0.026	0.024	0.019	0.020	0.024	0.029	0.029	0.028	0.031	0.033			
		1時間値の最高値 (ppm)	0.082	0.071	0.081	0.094	0.075	0.094	0.078	0.066	0.078	0.084	0.071	0.098			
		日平均値の最高値 (ppm)	0.045	0.045	0.043	0.041	0.034	0.032	0.035	0.036	0.040	0.040	0.043	0.042			
		1時間値が 0.2ppm を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.08ppm を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数 (日)	5	2	3	1	0	0	0	0	1	1	3	4			

市町村	測定局	項目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	30	30	29	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	727	684	731	728	704	729	701	730	730	659	729
		月平均値	(ppm)	0.043	0.035	0.032	0.032	0.022	0.028	0.029	0.039	0.038	0.036	0.038	0.043
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.102	0.091	0.096	0.108	0.072	0.081	0.102	0.088	0.099	0.091	0.076	0.082
		日平均値の最高値	(ppm)	0.066	0.060	0.059	0.050	0.041	0.052	0.044	0.051	0.048	0.056	0.052	0.064
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	1	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	17	12	9	7	1	5	4	15	13	9	13	21
高石市	カモールMBS	有効測定日数	(日)	30	30	28	31	31	30	30	29	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	704	726	666	727	728	705	722	701	722	726	659	719
		月平均値	(ppm)	0.036	0.033	0.030	0.025	0.020	0.028	0.030	0.034	0.030	0.023	0.024	0.029
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.103	0.082	0.094	0.078	0.054	0.072	0.095	0.100	0.080	0.068	0.067	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.045	0.051	0.049	0.029	0.044	0.045	0.049	0.048	0.048	0.046	0.048
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	11	6	5	1	0	1	1	9	4	3	3	6
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	28	28	29	31	30	30	31	28	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	688	689	706	737	727	710	735	687	737	735	663	724
		月平均値	(ppm)	0.040	0.035	0.031	0.027	0.022	0.028	0.032	0.040	0.039	0.029	0.031	0.035
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.070	0.066	0.075	0.070	0.069	0.066	0.084	0.098	0.108	0.076	0.085
		日平均値の最高値	(ppm)	0.061	0.051	0.047	0.049	0.040	0.048	0.045	0.058	0.065	0.064	0.051	0.056
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が 0.06ppm を超えた 日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	(日)	14	10	8	2	1	2	5	14	14	6	9	11

市町村	測定局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
西條町市	国設西條町	有効測定日数	(日)	25	19	27	31	30	30	31	30	25	29	28	31		
		測定時間	(時間)	649	433	672	718	711	698	714	693	605	707	651	710		
		月平均値	(ppm)	0.037	0.037	0.031	0.031	0.023	0.027	0.030	0.039	0.036	0.034	0.035	0.039		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.074	0.088	0.097	0.089	0.083	0.087	0.096	0.109	0.129	0.091	0.089		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.061	0.054	0.059	0.049	0.040	0.047	0.046	0.053	0.052	0.054	0.050	0.062		
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0		
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	(日)	11	7	8	5	1	3	5	16	9	9	9	9		
		有効測定日数	(日)														
		測定時間	(時間)														
		月平均値	(ppm)														
		1時間値の最高値	(ppm)														
		日平均値の最高値	(ppm)														
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)														
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)														
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	(日)														
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	(日)														
		有効測定日数	(日)														
		測定時間	(時間)														
		月平均値	(ppm)														
		1時間値の最高値	(ppm)														
		日平均値の最高値	(ppm)														
		1時間値が 0.2ppm を超えた 時間数	(時間)														
		1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	(時間)														
		日平均値が 0.08ppm を超えた 日数	(日)														
		日平均値が 0.04ppm 以上 0.08ppm 以下の日数	(日)														

市町村	測定局	項目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	29
		測定時間	(時間)	717	742	716	741	739	715	740	718	740	741	659	705
		月平均値	(ppm)	0.010	0.007	0.007	0.005	0.007	0.005	0.007	0.029	0.037	0.019	0.014	0.015
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.113	0.086	0.073	0.056	0.091	0.054	0.101	0.208	0.283	0.201	0.151	0.187
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.023	0.018	0.012	0.027	0.020	0.028	0.071	0.099	0.117	0.061	0.058
西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	23	27	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	717	563	654	715	741	716	742	741	669	741
		月平均値	(ppm)	0.010	0.006	0.007	0.006	0.008	0.008	0.006	0.022	0.027	0.015	0.012	0.014
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.103	0.073	0.052	0.038	0.061	0.054	0.079	0.267	0.213	0.174	0.155	0.141
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.021	0.018	0.011	0.023	0.025	0.017	0.048	0.077	0.071	0.051	0.045
淀川区	淀川区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	30	30	28	28	28
		測定時間	(時間)	717	742	716	742	741	715	718	717	728	688	667	692
		月平均値	(ppm)	0.013	0.011	0.010	0.009	0.010	0.009	0.012	0.039	0.044	0.026	0.020	0.019
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.144	0.097	0.062	0.038	0.071	0.058	0.108	0.242	0.217	0.212	0.234	0.146
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.028	0.027	0.015	0.030	0.020	0.032	0.079	0.104	0.100	0.075	0.063

[illegible]

市町村	測定局	項	目	平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
住之江区	清江小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	718	741	717	741	739	715	736	718	741	742	667	740	
		月 平 均 値	(ppm)	0.009	0.006	0.007	0.006	0.007	0.006	0.008	0.026	0.036	0.019	0.014	0.014	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.090	0.059	0.057	0.062	0.091	0.046	0.104	0.173	0.237	0.221	0.157	0.162	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.020	0.015	0.019	0.016	0.024	0.021	0.024	0.071	0.077	0.091	0.058	0.056	
平野区	振福中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	716	741	717	740	711	713	740	715	740	742	668	739	
		月 平 均 値	(ppm)	0.010	0.007	0.007	0.005	0.008	0.007	0.011	0.030	0.041	0.020	0.016	0.015	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.125	0.075	0.065	0.074	0.067	0.064	0.134	0.212	0.227	0.222	0.199	0.183	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.028	0.020	0.019	0.016	0.026	0.019	0.038	0.080	0.098	0.095	0.057	0.066	
西成区	今宮中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	716	742	717	741	739	716	741	717	740	741	668	740	
		月 平 均 値	(ppm)	0.009	0.007	0.008	0.008	0.009	0.006	0.009	0.029	0.039	0.025	0.019	0.015	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.105	0.081	0.070	0.068	0.105	0.038	0.076	0.214	0.255	0.230	0.176	0.165	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.029	0.019	0.021	0.019	0.029	0.019	0.028	0.073	0.099	0.110	0.068	0.048	

[illegible]

酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項目		平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
堺市	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	29	31	28	31	
		測定時間	(時間)	714	741	711	730	738	716	735	714	717	738	668	738	
		月平均値	(ppm)	0.012	0.007	0.011	0.007	0.009	0.006	0.009	0.019	0.029	0.016	0.014	0.012	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.138	0.058	0.124	0.158	0.079	0.072	0.085	0.143	0.181	0.156	0.186	0.150	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.021	0.034	0.020	0.032	0.017	0.021	0.056	0.079	0.061	0.060	0.046	
堺市	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	709	736	710	730	734	707	717	710	733	735	662	732	
		月平均値	(ppm)	0.010	0.007	0.007	0.005	0.007	0.005	0.008	0.021	0.030	0.015	0.012	0.010	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.149	0.088	0.050	0.040	0.070	0.045	0.091	0.148	0.192	0.159	0.184	0.152	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.024	0.023	0.013	0.030	0.017	0.019	0.057	0.065	0.071	0.051	0.043	
堺市	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	714	740	711	735	737	716	739	716	730	734	667	739	
		月平均値	(ppm)	0.009	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.008	0.018	0.029	0.016	0.013	0.012	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.053	0.072	0.048	0.084	0.040	0.109	0.162	0.208	0.235	0.197	0.167	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.017	0.021	0.016	0.021	0.011	0.020	0.059	0.068	0.065	0.052	0.042	

市町村	測定局	項	目	平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
堺市	城山台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	30	28	31	
		測定時間	(時間)	714	739	714	731	740	715	738	714	729	728	656	726	
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.005	0.002	0.004	0.003	0.004	0.009	0.014	0.005	0.005	0.004	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.047	0.051	0.016	0.050	0.021	0.045	0.088	0.112	0.069	0.124	0.101	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.012	0.012	0.006	0.017	0.007	0.015	0.027	0.044	0.024	0.040	0.028	
堺市	深井	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	707	730	693	727	728	705	728	705	729	728	658	727	
		月平均値	(ppm)	0.008	0.004	0.005	0.004	0.005	0.003	0.006	0.019	0.025	0.012	0.010	0.009	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.174	0.127	0.049	0.039	0.049	0.040	0.147	0.197	0.220	0.117	0.142	0.118	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.009	0.013	0.010	0.020	0.009	0.020	0.062	0.067	0.045	0.047	0.037	
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	26	31	
		測定時間	(時間)	713	740	715	737	740	709	737	714	739	737	635	739	
		月平均値	(ppm)	0.007	0.005	0.006	0.004	0.006	0.005	0.006	0.014	0.025	0.010	0.009	0.011	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.110	0.070	0.055	0.040	0.081	0.034	0.056	0.105	0.165	0.091	0.163	0.143	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.030	0.016	0.008	0.021	0.011	0.018	0.036	0.084	0.033	0.067	0.047	

一酸化窒素

(NO : 月間値)

[illegible]

酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項 目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
吹田市	吹田市西消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	28
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	740	715	739	690	738	740	668	679
		月平均値	(ppm)	0.008	0.005	0.005	0.004	0.006	0.004	0.007	0.027	0.031	0.015	0.012	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.110	0.054	0.054	0.030	0.054	0.034	0.076	0.197	0.228	0.178	0.205	0.261
		日平均値の最高値	(ppm)	0.024	0.014	0.018	0.007	0.020	0.014	0.026	0.061	0.080	0.060	0.058	0.070
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	714	739	740	714	740	716	732	740	668	739
		月平均値	(ppm)	0.008	0.006	0.006	0.004	0.007	0.005	0.008	0.025	0.028	0.013	0.010	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.105	0.094	0.057	0.042	0.082	0.060	0.082	0.270	0.229	0.220	0.196	0.146
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.018	0.019	0.012	0.021	0.017	0.020	0.068	0.080	0.045	0.044	0.040
吹田市	川園	有効測定日数	(日)	29	31	29	30	31	29	28	29	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	739	704	729	744	709	672	710	728	742	672	739
		月平均値	(ppm)	0.010	0.007	0.005	0.005	0.006	0.005	0.009	0.030	0.038	0.018	0.015	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.140	0.069	0.046	0.045	0.070	0.041	0.065	0.210	0.284	0.229	0.253	0.274
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.016	0.018	0.010	0.020	0.013	0.026	0.071	0.101	0.083	0.064	0.081

市町村	測定局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
貝塚市	貝塚市消防署	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	29	30	31	30	31	30	31	30	28	31		
		測 定 時 間	(時間)	701	731	682	722	732	707	728	703	728	725	659	732		
		月 平 均 値	(ppm)	0.004	0.003	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.006	0.011	0.005	0.006	0.006		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.057	0.056	0.047	0.022	0.053	0.026	0.047	0.065	0.157	0.064	0.116	0.154		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.009	0.022	0.012	0.005	0.017	0.007	0.012	0.018	0.045	0.023	0.052	0.042		
守口市	守口保健所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	29		
		測 定 時 間	(時間)	711	738	713	739	739	712	738	708	740	737	668	709		
		月 平 均 値	(ppm)	0.012	0.008	0.006	0.005	0.006	0.005	0.010	0.035	0.039	0.021	0.018	0.015		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.109	0.100	0.069	0.064	0.061	0.058	0.094	0.280	0.271	0.190	0.177	0.189		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.033	0.029	0.020	0.016	0.017	0.014	0.029	0.085	0.102	0.085	0.072	0.060		
守口市	第一測定局(金田)	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測 定 時 間	(時間)	714	739	709	739	737	714	737	714	740	738	668	736		
		月 平 均 値	(ppm)	0.016	0.009	0.009	0.007	0.007	0.007	0.012	0.042	0.047	0.029	0.022	0.021		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.125	0.098	0.071	0.046	0.058	0.047	0.099	0.298	0.263	0.256	0.197	0.353		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.046	0.027	0.028	0.015	0.019	0.015	0.029	0.099	0.120	0.104	0.075	0.107		

(NO : 月間値)

[illegible]

市町村	測定局	項	目	平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
枚方市	枚方市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	713	740	715	739	738	716	731	716	734	739	668	739	
		月 平 均 値	(ppm)	0.008	0.005	0.006	0.005	0.006	0.005	0.008	0.026	0.029	0.017	0.012	0.012	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.074	0.054	0.069	0.104	0.046	0.031	0.061	0.136	0.187	0.141	0.110	0.128	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.019	0.013	0.022	0.016	0.017	0.011	0.019	0.058	0.071	0.053	0.040	0.048	
枚方市	王仁公園	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	30	28	30	
		測 定 時 間	(時間)	711	735	706	729	734	711	734	710	736	723	663	730	
		月 平 均 値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.011	0.013	0.008	0.004	0.004	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.033	0.033	0.024	0.022	0.027	0.019	0.036	0.127	0.141	0.094	0.068	0.106	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.006	0.005	0.009	0.004	0.007	0.005	0.008	0.036	0.039	0.032	0.026	0.018	
枚方市	香里	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	713	741	716	737	739	715	739	714	741	738	667	739	
		月 平 均 値	(ppm)	0.007	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.006	0.025	0.026	0.015	0.010	0.010	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.082	0.074	0.054	0.034	0.051	0.034	0.085	0.130	0.186	0.184	0.120	0.170	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.017	0.011	0.012	0.006	0.011	0.008	0.019	0.057	0.066	0.061	0.039	0.055	

[illegible]

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定 站	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
泉佐野市	佐野中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	29	31	31	29	31	30	31	31	28	30		
		測 定 時 間	(時間)	704	733	679	729	729	700	727	707	720	729	659	725		
		月 平 均 値	(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.002	0.004	0.003	0.004	0.009	0.014	0.006	0.006	0.007		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.059	0.053	0.039	0.034	0.062	0.033	0.034	0.090	0.096	0.086	0.099	0.166		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.013	0.019	0.012	0.007	0.014	0.011	0.015	0.038	0.046	0.025	0.043	0.052		
富田林市	富田林市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	29	31	29	26	25	25	31	31	28	31		
		測 定 時 間	(時間)	703	725	680	721	692	668	600	616	725	726	658	726		
		月 平 均 値	(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.005	0.009	0.005	0.005	0.003		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.045	0.017	0.027	0.031	0.035	0.030	0.023	0.078	0.073	0.059	0.117	0.056		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.006	0.005	0.006	0.004	0.009	0.006	0.004	0.016	0.026	0.020	0.036	0.023		
寝屋川市	寝屋川市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	23	31	27	31	30	27	30	30	31	31	27	31		
		測 定 時 間	(時間)	581	729	640	725	727	679	720	703	725	727	650	729		
		月 平 均 値	(ppm)	0.007	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.007	0.027	0.028	0.015	0.011	0.011		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.086	0.054	0.056	0.068	0.035	0.042	0.079	0.207	0.224	0.188	0.118	0.274		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.018	0.012	0.016	0.013	0.012	0.011	0.020	0.068	0.077	0.065	0.042	0.075		

[illegible]

市町村	測 定 局	項 目		平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
松原市	大塚高校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	29	30	25	31	30	31	30	30	31	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	714	709	714	616	732	713	738	714	732	738	662	736	
		月 平 均 値	(ppm)	0.009	0.008	0.010	0.008	0.008	0.006	0.009	0.021	0.028	0.023	0.020	0.015	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.078	0.086	0.066	0.058	0.064	0.062	0.102	0.175	0.283	0.160	0.138	0.118	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.022	0.024	0.034	0.017	0.027	0.016	0.028	0.060	0.074	0.057	0.058	0.040	
大東市	大東市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	26	
		測 定 時 間	(時間)	707	737	716	736	739	716	737	714	741	740	666	643	
		月 平 均 値	(ppm)	0.008	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.007	0.028	0.035	0.018	0.015	0.011	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.078	0.050	0.043	0.058	0.050	0.035	0.078	0.200	0.262	0.190	0.155	0.101	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.020	0.015	0.019	0.014	0.016	0.009	0.020	0.061	0.102	0.069	0.060	0.034	
和泉市	緑ヶ丘小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	28	31	30	30	31	30	31	31	27	31	
		測 定 時 間	(時間)	701	730	676	727	723	706	727	706	729	729	656	730	
		月 平 均 値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.006	0.003	0.004	0.003	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.054	0.048	0.021	0.011	0.043	0.018	0.023	0.046	0.072	0.047	0.089	0.070	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.006	0.011	0.007	0.003	0.013	0.004	0.005	0.010	0.020	0.015	0.036	0.020	

[illegible]

市町村	測定局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
門真市	門真市南	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	29	30	31	30	31	31	28	31		
		測 定 時 間	(時間)	707	732	710	728	710	706	732	710	732	732	662	734		
		月 平 均 値	(ppm)	0.009	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.006	0.028	0.032	0.017	0.014	0.011		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.104	0.077	0.075	0.050	0.057	0.035	0.070	0.253	0.296	0.172	0.154	0.143		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.029	0.020	0.019	0.014	0.016	0.010	0.021	0.081	0.102	0.070	0.062	0.039		
高石市	高石中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測 定 時 間	(時間)	685	740	715	739	738	716	738	714	740	739	667	738		
		月 平 均 値	(ppm)	0.009	0.006	0.007	0.006	0.007	0.005	0.007	0.019	0.028	0.013	0.012	0.013		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.137	0.063	0.071	0.079	0.099	0.039	0.099	0.207	0.173	0.155	0.153	0.163		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.030	0.017	0.023	0.012	0.026	0.014	0.020	0.060	0.076	0.056	0.059	0.049		
高石市	高石市公営監視センター	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	30	28	31		
		測 定 時 間	(時間)	710	740	712	737	738	715	733	713	736	732	662	737		
		月 平 均 値	(ppm)	0.011	0.008	0.010	0.006	0.008	0.007	0.010	0.021	0.030	0.015	0.014	0.015		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.082	0.066	0.058	0.068	0.077	0.053	0.082	0.144	0.192	0.150	0.161	0.188		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.023	0.026	0.025	0.014	0.029	0.016	0.026	0.061	0.078	0.063	0.071	0.057		

[illegible]

市町村	測定局	項目	日	平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	30	31	28	31	
		測定時間	(時間)	713	737	704	737	736	711	738	713	727	731	665	737	
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.012	0.021	0.010	0.008	0.007	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.084	0.023	0.015	0.034	0.037	0.060	0.131	0.206	0.156	0.108	0.101	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.012	0.010	0.005	0.012	0.008	0.009	0.048	0.058	0.035	0.035	0.031	
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	26	31	31	30	31	30	31	31	28	30	
		測定時間	(時間)	705	730	615	733	729	702	731	706	728	729	660	723	
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.005	0.003	0.005	0.004	0.006	0.011	0.015	0.008	0.008	0.007	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.053	0.044	0.038	0.028	0.035	0.033	0.044	0.105	0.095	0.071	0.113	0.137	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.018	0.012	0.006	0.015	0.010	0.015	0.032	0.042	0.032	0.047	0.042	
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	20	19	28	31	30	30	31	28	31	
		測定時間	(時間)	719	742	713	490	464	700	739	717	737	743	669	737	
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.016	0.020	0.014	0.010	0.009	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.053	0.031	0.026	0.016	0.041	0.055	0.048	0.108	0.194	0.119	0.104	0.149	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.008	0.010	0.005	0.008	0.007	0.012	0.046	0.057	0.044	0.037	0.032	

[illegible]

市町村	測定局	項 目	平成 16 年											平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
堺市	堺町役場	有効測定日数 (日)	30	28	30	31	31	30	29	29	31	31	28	31		
		測定時間 (時間)	712	691	713	742	739	717	729	699	741	737	668	738		
		月平均値 (ppm)	0.007	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.007	0.014	0.007	0.008	0.008		
		1 時間値の最高値 (ppm)	0.112	0.072	0.032	0.058	0.056	0.046	0.047	0.083	0.161	0.099	0.131	0.187		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.021	0.015	0.011	0.009	0.013	0.011	0.011	0.019	0.050	0.027	0.042	0.071		
北区	梅田新道	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29		
		測定時間 (時間)	718	740	718	742	737	718	740	716	742	742	667	729		
		月平均値 (ppm)	0.043	0.043	0.040	0.034	0.035	0.031	0.032	0.064	0.067	0.058	0.048	0.043		
		1 時間値の最高値 (ppm)	0.209	0.158	0.182	0.419	0.179	0.133	0.144	0.248	0.387	0.258	0.286	0.200		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.072	0.074	0.090	0.063	0.083	0.056	0.069	0.097	0.131	0.136	0.137	0.091		
西淀川区	出来島小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	28		
		測定時間 (時間)	714	741	717	736	739	717	740	713	742	740	668	687		
		月平均値 (ppm)	0.030	0.029	0.033	0.030	0.030	0.029	0.030	0.058	0.065	0.048	0.046	0.043		
		1 時間値の最高値 (ppm)	0.191	0.181	0.162	0.137	0.170	0.179	0.184	0.264	0.272	0.225	0.240	0.287		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.058	0.063	0.063	0.055	0.061	0.060	0.058	0.102	0.138	0.123	0.115	0.109		

[illegible]

市町村	測定局	項	目	平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	719	742	719	740	739	717	740	715	740	742	668	739	
		月平均値	(ppm)	0.033	0.026	0.027	0.023	0.025	0.023	0.023	0.051	0.054	0.036	0.036	0.034	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.168	0.157	0.143	0.124	0.132	0.141	0.146	0.299	0.255	0.209	0.301	0.178	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.064	0.059	0.046	0.064	0.047	0.046	0.094	0.119	0.101	0.099	0.072	
東城区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	21	24	31	28	31	
		測定時間	(時間)	719	742	719	741	740	717	741	517	581	742	668	739	
		月平均値	(ppm)	0.057	0.047	0.052	0.051	0.045	0.046	0.046	0.083	0.098	0.076	0.069	0.064	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.198	0.208	0.173	0.186	0.189	0.171	0.204	0.260	0.330	0.316	0.277	0.260	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.102	0.075	0.094	0.082	0.092	0.093	0.091	0.138	0.180	0.171	0.122	0.116	
鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	739	717	741	716	741	742	668	734	
		月平均値	(ppm)	0.037	0.028	0.031	0.029	0.027	0.028	0.031	0.074	0.081	0.053	0.047	0.040	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.284	0.196	0.148	0.134	0.110	0.143	0.215	0.482	0.463	0.319	0.404	0.248	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.082	0.059	0.069	0.056	0.055	0.050	0.065	0.134	0.184	0.139	0.127	0.091	

[illegible]

市町村	測定局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
堺市	堺市役所	有効測定日数	(日)	30	11	27	30	31	30	31	29	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	713	450	678	730	740	715	738	706	739	735	667	739		
		月平均値	(ppm)	0.033	0.034	0.036	0.031	0.032	0.029	0.032	0.059	0.071	0.053	0.054	0.050		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.150	0.144	0.121	0.108	0.147	0.123	0.156	0.306	0.463	0.212	0.346	0.280		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.061	0.058	0.068	0.050	0.068	0.053	0.056	0.105	0.134	0.120	0.109	0.102		
堺市	第二阪和	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	24		
		測定時間	(時間)	713	741	710	735	739	716	739	713	737	739	667	603		
		月平均値	(ppm)	0.022	0.017	0.017	0.012	0.019	0.018	0.027	0.048	0.059	0.030	0.029	0.027		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.220	0.117	0.136	0.093	0.107	0.115	0.188	0.305	0.278	0.335	0.300	0.284		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.044	0.039	0.028	0.041	0.033	0.069	0.129	0.128	0.119	0.097	0.085		
堺市	堺中環	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	30	28	31		
		測定時間	(時間)	712	738	712	692	739	714	738	712	739	736	667	740		
		月平均値	(ppm)	0.044	0.035	0.041	0.037	0.038	0.037	0.039	0.086	0.084	0.061	0.057	0.053		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.289	0.149	0.186	0.182	0.176	0.148	0.234	0.497	0.334	0.334	0.300	0.270		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.097	0.083	0.069	0.061	0.075	0.073	0.088	0.179	0.172	0.139	0.128	0.120		

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項 目	平成 16 年											平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
堺市	海岸	有効測定日数 (日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測定時間 (時間)	685	740	712	737	737	715	739	714	740	736	667	739		
		月平均値 (ppm)	0.025	0.018	0.018	0.014	0.016	0.015	0.024	0.035	0.051	0.034	0.032	0.030		
		1 時間値の最高値 (ppm)	0.256	0.174	0.143	0.092	0.159	0.129	0.165	0.170	0.200	0.161	0.254	0.409		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.069	0.057	0.048	0.025	0.051	0.044	0.047	0.076	0.086	0.096	0.096	0.075		
堺市	常盤坂寺	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31		
		測定時間 (時間)	714	741	710	737	739	716	736	714	735	720	668	739		
		月平均値 (ppm)	0.018	0.013	0.016	0.011	0.013	0.011	0.015	0.032	0.042	0.028	0.025	0.021		
		1 時間値の最高値 (ppm)	0.113	0.070	0.069	0.060	0.112	0.065	0.090	0.248	0.258	0.185	0.187	0.187		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.040	0.030	0.039	0.021	0.033	0.019	0.031	0.085	0.092	0.079	0.068	0.066		
堺市	阪和深井堀山	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31		
		測定時間 (時間)	715	741	710	735	739	714	736	715	739	739	667	737		
		月平均値 (ppm)	0.025	0.021	0.021	0.017	0.022	0.023	0.028	0.050	0.058	0.033	0.028	0.032		
		1 時間値の最高値 (ppm)	0.226	0.129	0.151	0.162	0.129	0.130	0.190	0.270	0.313	0.264	0.271	0.240		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.050	0.044	0.041	0.033	0.051	0.049	0.071	0.119	0.129	0.096	0.080	0.093		

市町村	測定局	項目		平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
堺市	阪和泉北	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31	
		測定時間	(時間)	714	740	710	737	740	715	737	714	691	737	668	738	
		月平均値	(ppm)	0.014	0.011	0.013	0.009	0.014	0.014	0.020	0.032	0.040	0.021	0.011	0.019	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.116	0.080	0.085	0.055	0.106	0.073	0.119	0.207	0.230	0.197	0.106	0.132	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.028	0.026	0.019	0.040	0.029	0.051	0.070	0.087	0.064	0.035	0.066	
堺市	美原丹土	有効測定日数	(日)	22	31	29	31	31	28	30	30	30	31	27	29	
		測定時間	(時間)	660	740	712	737	738	702	734	713	735	740	661	711	
		月平均値	(ppm)	0.018	0.015	0.018	0.015	0.021	0.021	0.027	0.043	0.049	0.026	0.025	0.026	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.168	0.104	0.123	0.116	0.123	0.115	0.183	0.230	0.236	0.195	0.249	0.238	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.040	0.040	0.031	0.052	0.039	0.054	0.097	0.103	0.076	0.073	0.072	
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	30	28	31	
		測定時間	(時間)	705	731	673	722	730	707	728	701	729	725	657	732	
		月平均値	(ppm)	0.027	0.023	0.026	0.021	0.021	0.017	0.018	0.032	0.036	0.027	0.028	0.030	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.164	0.166	0.112	0.099	0.133	0.138	0.125	0.163	0.187	0.215	0.219	0.253	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.062	0.057	0.037	0.063	0.040	0.048	0.057	0.095	0.063	0.106	0.080	

[illegible]

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
吹田市	吹田簡易観測所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	716	739	716	737	740	716	738	716	732	739	668	740
		月 平 均 値	(ppm)	0.022	0.020	0.019	0.014	0.023	0.023	0.033	0.054	0.056	0.027	0.027	0.028
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.181	0.153	0.116	0.097	0.134	0.120	0.183	0.317	0.322	0.268	0.265	0.298
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.053	0.058	0.046	0.046	0.049	0.048	0.078	0.119	0.129	0.096	0.096	0.078
高槻市	高槻市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	28
		測 定 時 間	(時間)	714	734	714	735	735	689	737	711	737	737	665	708
		月 平 均 値	(ppm)	0.036	0.032	0.032	0.028	0.033	0.036	0.048	0.059	0.064	0.041	0.039	0.044
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.254	0.158	0.170	0.196	0.140	0.204	0.187	0.253	0.282	0.280	0.198	0.258
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.065	0.077	0.057	0.056	0.066	0.057	0.087	0.120	0.123	0.109	0.099	0.105
高槻市	緑が丘	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	30
		測 定 時 間	(時間)	718	739	718	740	738	717	740	713	741	741	665	736
		月 平 均 値	(ppm)	0.029	0.023	0.025	0.024	0.021	0.028	0.035	0.056	0.065	0.039	0.034	0.041
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.168	0.159	0.122	0.126	0.128	0.114	0.163	0.236	0.297	0.186	0.195	0.193
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.059	0.041	0.039	0.042	0.053	0.046	0.069	0.104	0.137	0.088	0.064	0.087

酸化窒素

(NO_x : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項目	日数	平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
枚方市	長尾	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	
		測定時間	(時間)	706	733	704	724	731	707	729	707	730	715	658	730	
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.013	0.015	0.011	0.007	0.007	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.039	0.035	0.024	0.035	0.037	0.024	0.041	0.137	0.158	0.108	0.069	0.092	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.006	0.009	0.007	0.009	0.008	0.010	0.037	0.050	0.039	0.028	0.026	
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	716	740	716	736	740	709	738	716	739	739	666	738	
		月平均値	(ppm)	0.052	0.048	0.051	0.042	0.045	0.048	0.057	0.096	0.098	0.068	0.057	0.062	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.366	0.203	0.206	0.173	0.174	0.186	0.275	0.344	0.395	0.366	0.267	0.322	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.109	0.083	0.082	0.076	0.088	0.080	0.111	0.169	0.177	0.144	0.124	0.119	
泉佐野市	末広公園	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	
		測定時間	(時間)	685	739	715	738	738	714	738	713	739	709	667	738	
		月平均値	(ppm)	0.026	0.022	0.026	0.020	0.027	0.028	0.037	0.052	0.060	0.036	0.032	0.032	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.128	0.104	0.100	0.092	0.176	0.117	0.191	0.227	0.282	0.217	0.196	0.209	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.050	0.049	0.028	0.069	0.044	0.074	0.107	0.119	0.092	0.095	0.099	

酸化窒素

(NO_x 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測 定 局	項 目		平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
摂津市	摂津市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	29	31	31	30	31	29	31	31	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	705	727	684	731	728	704	729	701	730	730	659	729	
		月 平 均 値	(ppm)	0.030	0.023	0.025	0.024	0.021	0.022	0.026	0.061	0.067	0.054	0.046	0.044	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.177	0.144	0.191	0.114	0.171	0.125	0.162	0.225	0.287	0.263	0.263	0.261	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.070	0.059	0.056	0.052	0.055	0.057	0.070	0.108	0.131	0.127	0.099	0.103	
高石市	カモトールMBS	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	28	31	31	30	30	29	31	31	28	30	
		測 定 時 間	(時間)	704	726	666	727	728	705	722	701	722	726	659	719	
		月 平 均 値	(ppm)	0.032	0.026	0.028	0.022	0.026	0.030	0.036	0.057	0.061	0.034	0.027	0.033	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.186	0.143	0.128	0.116	0.116	0.171	0.219	0.293	0.283	0.240	0.235	0.299	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.068	0.050	0.049	0.042	0.059	0.052	0.082	0.133	0.123	0.105	0.084	0.089	
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有 効 測 定 日 数	(日)	28	28	29	31	30	30	31	28	31	31	28	30	
		測 定 時 間	(時間)	688	689	706	737	727	710	735	687	737	735	663	724	
		月 平 均 値	(ppm)	0.024	0.018	0.016	0.013	0.017	0.018	0.027	0.060	0.068	0.034	0.032	0.029	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.184	0.157	0.143	0.113	0.106	0.110	0.159	0.308	0.300	0.285	0.270	0.235	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.050	0.045	0.049	0.027	0.042	0.035	0.066	0.115	0.149	0.128	0.099	0.085	

[illegible]

市町村	測定局	項目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
東成区	府環境情報センター	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	29	30	29	31	31	28	27
		測定時間	(時間)	700	725	704	727	730	688	724	696	728	728	658	667
		月平均値	(ppm)	0.044	0.036	0.032	0.027	0.025	0.028	0.035	0.065	0.066	0.044	0.042	0.043
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.200	0.123	0.115	0.091	0.078	0.085	0.147	0.217	0.257	0.239	0.198	0.222
		日平均値の最高値	(ppm)	0.086	0.066	0.051	0.048	0.042	0.041	0.067	0.116	0.141	0.139	0.097	0.084
		月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	(%)	77.6	81.6	80.5	83.0	74.0	81.3	75.9	56.6	51.4	62.2	67.1	73.1
北区	清美小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	716	739	738	717	740	717	741	742	667	741
		月平均値	(ppm)	0.038	0.033	0.030	0.027	0.022	0.024	0.027	0.055	0.059	0.040	0.038	0.039
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.149	0.122	0.093	0.081	0.095	0.087	0.096	0.224	0.266	0.217	0.253	0.159
		日平均値の最高値	(ppm)	0.071	0.056	0.048	0.037	0.040	0.043	0.050	0.087	0.121	0.122	0.114	0.083
		月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	(%)	82.4	85.4	82.1	83.1	72.1	83.6	78.7	58.4	52.6	65.3	68.2	75.9
此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	717	735	740	716	738	692	738	740	667	739
		月平均値	(ppm)	0.052	0.042	0.037	0.029	0.031	0.035	0.048	0.076	0.074	0.049	0.052	0.054
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.262	0.237	0.130	0.109	0.166	0.109	0.205	0.416	0.319	0.316	0.354	0.282
		日平均値の最高値	(ppm)	0.092	0.084	0.057	0.061	0.055	0.070	0.086	0.131	0.154	0.152	0.139	0.119
		月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	(%)	66.1	69.9	70.6	74.0	59.1	66.5	57.5	46.2	42.7	52.5	53.9	59.6

窒素酸化物

(NO_x : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定所	項 目		平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
生野区	勝山中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	718	743	716	742	740	719	739	717	739	742	669	740	
		月 平 均 値	(ppm)	0.044	0.034	0.031	0.028	0.023	0.025	0.030	0.062	0.066	0.043	0.040	0.043	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.169	0.131	0.103	0.090	0.101	0.077	0.113	0.263	0.291	0.244	0.191	0.207	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.081	0.060	0.050	0.044	0.040	0.038	0.057	0.122	0.151	0.151	0.102	0.090	
		月 平 均 値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	(%)	77.4	82.8	78.9	82.2	74.7	80.9	76.7	56.6	51.1	61.9	67.0	72.5	
旭区	大宮中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	23	31	
		測 定 時 間	(時間)	714	741	717	741	738	717	739	711	742	698	588	737	
		月 平 均 値	(ppm)	0.041	0.033	0.028	0.025	0.024	0.029	0.037	0.064	0.068	0.043	0.039	0.042	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.173	0.129	0.118	0.115	0.109	0.109	0.152	0.282	0.338	0.257	0.227	0.261	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.073	0.061	0.049	0.048	0.042	0.050	0.074	0.126	0.142	0.121	0.103	0.089	
		月 平 均 値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	(%)	75.7	77.0	76.3	80.4	68.4	75.5	66.0	51.6	46.7	58.9	61.8	66.9	
城東区	柳井小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	
		測 定 時 間	(時間)	718	741	718	742	739	714	741	715	741	740	669	737	
		月 平 均 値	(ppm)	0.046	0.036	0.029	0.024	0.023	0.026	0.036	0.072	0.075	0.059	0.056	0.053	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.187	0.179	0.126	0.117	0.085	0.099	0.132	0.265	0.329	0.313	0.273	0.227	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.088	0.077	0.050	0.046	0.041	0.044	0.067	0.124	0.170	0.168	0.161	0.117	
		月 平 均 値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	(%)	69.4	73.7	73.4	75.7	65.2	74.0	68.5	50.1	45.6	52.7	54.1	62.0	

市町村	測定局	項目	平成 16 年											平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
西区	堀江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	717	741	716	740	736	713	734	716	741	742	669	741	
		月平均値	(ppm)	0.045	0.037	0.034	0.029	0.028	0.031	0.036	0.067	0.069	0.048	0.046	0.047	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.203	0.140	0.126	0.089	0.127	0.090	0.163	0.335	0.331	0.303	0.256	0.197	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.087	0.060	0.051	0.051	0.048	0.049	0.064	0.121	0.149	0.158	0.136	0.097	
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	76.1	80.8	79.8	81.9	70.9	80.7	76.7	55.2	50.1	59.9	64.2	70.2	
住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	28	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	719	742	717	742	730	681	740	717	740	742	669	739	
		月平均値	(ppm)	0.055	0.044	0.040	0.032	0.030	0.034	0.041	0.074	0.082	0.051	0.047	0.055	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.235	0.179	0.130	0.134	0.121	0.139	0.190	0.410	0.408	0.356	0.371	0.307	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.100	0.081	0.074	0.065	0.052	0.063	0.080	0.136	0.170	0.192	0.143	0.142	
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	68.9	74.6	74.5	77.7	63.5	72.2	68.7	49.1	42.1	51.6	59.0	61.6	
堺市	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	25	30	30	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	714	739	647	729	732	715	739	715	738	739	666	739	
		月平均値	(ppm)	0.044	0.035	0.035	0.027	0.025	0.027	0.037	0.061	0.072	0.043	0.041	0.043	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.188	0.132	0.109	0.107	0.095	0.085	0.144	0.285	0.301	0.279	0.232	0.243	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.081	0.068	0.052	0.053	0.048	0.039	0.075	0.122	0.129	0.140	0.107	0.101	
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	71.9	77.2	73.6	76.6	65.1	75.6	68.6	53.0	45.3	57.3	62.8	67.1	

窒素酸化物

(NOx : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
堺市	三堂	有効測定日数	(日)	30	31	30	21	31	30	31	30	31	28	31			
		測定時間	(時間)	714	740	713	523	739	715	738	714	740	736	666			
		月平均値	(ppm)	0.048	0.040	0.038	0.031	0.027	0.029	0.036	0.064	0.072	0.047	0.045			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.196	0.152	0.138	0.109	0.108	0.097	0.139	0.315	0.313	0.255	0.233			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.080	0.063	0.056	0.052	0.048	0.045	0.065	0.125	0.128	0.138	0.103			
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	75.9	79.9	76.4	77.5	67.0	77.9	73.6	56.6	48.0	60.0	64.8			
堺市	若松台	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	29	31	30	31	31	27	31		
		測定時間	(時間)	702	730	698	723	724	693	721	703	727	723	649	724		
		月平均値	(ppm)	0.019	0.017	0.018	0.013	0.013	0.016	0.018	0.022	0.028	0.020	0.022	0.021		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.107	0.097	0.075	0.057	0.072	0.052	0.081	0.087	0.132	0.108	0.138	0.144		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.039	0.037	0.024	0.027	0.032	0.038	0.045	0.066	0.047	0.054	0.066		
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	85.7	86.5	81.8	85.5	74.9	77.2	81.4	76.1	69.1	73.8	74.8	74.3		
堺市	登美丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	26	31	27	30		
		測定時間	(時間)	707	731	701	728	717	704	730	705	639	728	648	721		
		月平均値	(ppm)	0.028	0.023	0.024	0.019	0.017	0.019	0.023	0.032	0.042	0.028	0.029	0.028		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.126	0.087	0.075	0.083	0.088	0.081	0.084	0.119	0.205	0.134	0.185	0.157		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.046	0.044	0.032	0.034	0.032	0.036	0.062	0.102	0.068	0.081	0.072		
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	89.5	91.0	85.7	90.1	79.8	88.4	87.5	79.3	65.1	75.4	78.1	80.9		

窒素酸化物

(NOx : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
豊中市	野田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	718	742	717	741	739	717	740	716	742	739	669	739		
		月平均値	(ppm)	0.033	0.022	0.018	0.017	0.019	0.024	0.034	0.072	0.075	0.051	0.045	0.050		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.185	0.104	0.067	0.051	0.085	0.090	0.184	0.323	0.320	0.293	0.387	0.350		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.069	0.044	0.032	0.028	0.038	0.056	0.063	0.134	0.165	0.159	0.120	0.127		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	59.1	64.7	62.9	67.7	70.1	78.2	69.4	48.6	43.9	54.6	59.6	63.2		
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	717	742	718	741	742	716	741	713	739	740	670	740		
		月平均値	(ppm)	0.038	0.027	0.025	0.020	0.018	0.021	0.036	0.067	0.068	0.047	0.046	0.047		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.183	0.102	0.083	0.061	0.059	0.082	0.146	0.309	0.324	0.279	0.317	0.243		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.070	0.050	0.038	0.032	0.034	0.046	0.073	0.117	0.144	0.147	0.124	0.116		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	67.1	67.3	64.9	66.5	56.8	65.8	63.7	52.3	48.1	57.0	59.6	65.3		
池田市	池田市立南郷会館	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	24		
		測定時間	(時間)	707	740	714	733	733	713	733	714	740	739	668	598		
		月平均値	(ppm)	0.021	0.016	0.017	0.017	0.015	0.013	0.012	0.025	0.031	0.021	0.019	0.025		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.105	0.078	0.075	0.072	0.063	0.088	0.069	0.124	0.264	0.138	0.166	0.172		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.040	0.040	0.029	0.030	0.034	0.025	0.051	0.090	0.067	0.057	0.069		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	79.5	80.5	79.4	78.4	72.7	78.7	75.2	69.0	59.1	66.0	70.3	71.1		

市町村	測定局	項 目	平成 16 年											平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
吹田市	吹田市西消防署	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	28		
		測定時間 (時間)	716	740	715	740	740	715	739	690	738	740	668	679		
		月平均値 (ppm)	0.040	0.032	0.028	0.025	0.022	0.024	0.030	0.061	0.062	0.042	0.038	0.047		
		1時間値の最高値 (ppm)	0.178	0.109	0.089	0.067	0.082	0.083	0.119	0.247	0.306	0.229	0.260	0.324		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.074	0.051	0.050	0.040	0.039	0.048	0.060	0.102	0.131	0.115	0.099	0.122		
		月平均値 NO2/(NO+NO2) (%)	80.5	84.7	83.0	84.7	75.0	82.9	76.6	56.0	50.3	63.7	67.5	71.2		
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31		
		測定時間 (時間)	715	740	714	739	740	714	740	716	732	740	668	739		
		月平均値 (ppm)	0.034	0.027	0.025	0.021	0.020	0.021	0.025	0.050	0.052	0.033	0.029	0.037		
		1時間値の最高値 (ppm)	0.153	0.133	0.082	0.074	0.104	0.085	0.112	0.328	0.294	0.273	0.258	0.209		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.068	0.051	0.047	0.040	0.036	0.044	0.042	0.101	0.124	0.086	0.079	0.085		
		月平均値 NO2/(NO+NO2) (%)	75.4	77.0	76.9	80.3	66.2	74.5	68.7	50.8	47.4	62.4	66.7	71.0		
吹田市	川園	有効測定日数 (日)	29	31	29	30	31	29	28	29	30	31	28	31		
		測定時間 (時間)	709	739	704	729	744	709	672	710	728	742	672	739		
		月平均値 (ppm)	0.038	0.030	0.025	0.023	0.020	0.021	0.029	0.062	0.070	0.043	0.039	0.043		
		1時間値の最高値 (ppm)	0.202	0.121	0.104	0.084	0.099	0.085	0.105	0.263	0.332	0.288	0.313	0.345		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.067	0.050	0.043	0.039	0.040	0.043	0.055	0.112	0.137	0.138	0.108	0.131		
		月平均値 NO2/(NO+NO2) (%)	74.6	76.5	78.2	77.4	68.3	76.1	70.1	51.3	44.8	57.5	62.7	65.5		

市町村	測定局	項目	日数	平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
泉大津市	泉大津市役所（府）	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	（時間）	713	740	714	738	740	715	737	714	740	737	667	739	
		月平均値	（ppm）	0.038	0.031	0.030	0.023	0.021	0.023	0.029	0.040	0.048	0.033	0.035	0.038	
		1 時間値の最高値	（ppm）	0.203	0.149	0.121	0.107	0.116	0.100	0.096	0.165	0.197	0.168	0.222	0.251	
		日平均値の最高値	（ppm）	0.075	0.084	0.051	0.049	0.044	0.036	0.054	0.073	0.115	0.090	0.115	0.103	
		月平均値 NO ₂ ／（NO+NO ₂ ）	（％）	79.4	81.4	78.4	80.7	70.6	82.2	77.9	68.4	58.9	67.0	65.1	68.5	
高槻市	高槻南	有効測定日数	（日）	30	28	30	29	31	30	31	25	30	31	28	31	
		測定時間	（時間）	715	693	715	718	740	714	739	611	724	738	667	741	
		月平均値	（ppm）	0.031	0.023	0.022	0.022	0.018	0.020	0.023	0.049	0.049	0.033	0.027	0.035	
		1 時間値の最高値	（ppm）	0.108	0.099	0.110	0.069	0.078	0.063	0.094	0.187	0.227	0.185	0.151	0.236	
		日平均値の最高値	（ppm）	0.059	0.044	0.044	0.034	0.034	0.036	0.042	0.091	0.103	0.081	0.064	0.098	
		月平均値 NO ₂ ／（NO+NO ₂ ）	（％）	84.4	86.2	82.0	79.1	76.2	81.9	76.4	58.2	52.1	66.6	74.4	74.0	
高槻市	高槻北	有効測定日数	（日）	30	30	30	30	31	30	31	30	31	31	27	31	
		測定時間	（時間）	716	735	715	736	738	716	739	714	738	742	665	737	
		月平均値	（ppm）	0.019	0.020	0.016	0.017	0.012	0.015	0.017	0.035	0.030	0.021	0.017	0.029	
		1 時間値の最高値	（ppm）	0.175	0.111	0.107	0.118	0.081	0.069	0.108	0.237	0.202	0.143	0.153	0.218	
		日平均値の最高値	（ppm）	0.037	0.051	0.034	0.036	0.037	0.028	0.031	0.090	0.072	0.067	0.052	0.080	
		月平均値 NO ₂ ／（NO+NO ₂ ）	（％）	77.6	74.3	73.3	72.7	64.2	72.7	65.8	52.6	50.4	61.2	65.0	47.2	

市町村	測定局	項目		平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
守口市	第二測定局（大口）	有効測定日数	（日）	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	（時間）	714	738	714	730	738	716	738	713	738	737	668	735	
		月平均値	（ppm）	0.043	0.032	0.026	0.025	0.024	0.028	0.039	0.081	0.089	0.064	0.057	0.058	
		1 時間値の最高値	（ppm）	0.178	0.117	0.117	0.094	0.100	0.104	0.189	0.367	0.320	0.301	0.299	0.413	
		日平均値の最高値	（ppm）	0.082	0.058	0.054	0.041	0.045	0.053	0.068	0.143	0.174	0.174	0.126	0.159	
		月平均値 NO2／（NO+NO2）	（％）	65.9	67.9	66.3	68.9	64.4	70.2	62.3	45.0	41.9	50.7	58.4	61.1	
守口市	第三測定局（錦）	有効測定日数	（日）	30	31	30	29	31	30	31	29	31	30	28	31	
		測定時間	（時間）	712	739	714	714	736	714	736	708	738	732	666	739	
		月平均値	（ppm）	0.048	0.033	0.029	0.026	0.023	0.026	0.035	0.080	0.091	0.059	0.058	0.056	
		1 時間値の最高値	（ppm）	0.227	0.174	0.115	0.111	0.090	0.068	0.125	0.482	0.481	0.324	0.362	0.275	
		日平均値の最高値	（ppm）	0.094	0.075	0.051	0.049	0.041	0.042	0.067	0.171	0.199	0.132	0.152	0.136	
		月平均値 NO2／（NO+NO2）	（％）	62.8	69.1	66.8	67.8	59.6	68.2	61.9	44.5	41.2	51.5	54.8	62.1	
枚方市	網屋	有効測定日数	（日）	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	（時間）	713	741	716	737	737	709	738	716	739	738	668	738	
		月平均値	（ppm）	0.036	0.029	0.027	0.024	0.022	0.026	0.034	0.063	0.063	0.043	0.034	0.043	
		1 時間値の最高値	（ppm）	0.117	0.107	0.084	0.095	0.070	0.082	0.120	0.188	0.240	0.228	0.156	0.206	
		日平均値の最高値	（ppm）	0.066	0.054	0.051	0.044	0.040	0.044	0.061	0.121	0.123	0.117	0.081	0.092	
		月平均値 NO2／（NO+NO2）	（％）	75.3	76.5	75.7	74.8	69.3	73.3	64.6	48.3	45.2	55.1	65.1	61.9	

窒素酸化物

(NOx : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項 目	平成 16 年											平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
茨木市	茨木市役所	有効測定日数 (日)	28	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測定時間 (時間)	693	734	713	736	739	715	737	712	741	732	668	739		
		月平均値 (ppm)	0.042	0.031	0.029	0.027	0.020	0.024	0.028	0.060	0.061	0.046	0.038	0.046		
		1 時間値の最高値 (ppm)	0.162	0.134	0.125	0.088	0.096	0.089	0.135	0.248	0.258	0.251	0.219	0.322		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.073	0.062	0.054	0.042	0.038	0.044	0.051	0.104	0.129	0.108	0.089	0.127		
		月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	71.9	75.0	73.1	73.5	64.3	72.2	65.2	51.1	47.2	57.1	63.9	64.5		
八尾市	八尾保健所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測定時間 (時間)	716	739	716	733	740	715	740	715	739	739	668	739		
		月平均値 (ppm)	0.037	0.030	0.029	0.024	0.023	0.028	0.034	0.062	0.072	0.046	0.043	0.045		
		1 時間値の最高値 (ppm)	0.168	0.121	0.082	0.070	0.159	0.103	0.159	0.231	0.316	0.266	0.183	0.221		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.072	0.057	0.047	0.038	0.042	0.045	0.063	0.124	0.153	0.117	0.097	0.102		
		月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	73.0	73.4	73.2	77.8	66.1	70.0	65.0	51.0	45.8	55.2	60.1	61.6		
八尾市	水越	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	30	27	31		
		測定時間 (時間)	712	737	710	728	738	695	735	712	730	733	652	737		
		月平均値 (ppm)	0.020	0.018	0.017	0.014	0.011	0.012	0.015	0.029	0.037	0.026	0.026	0.025		
		1 時間値の最高値 (ppm)	0.106	0.098	0.055	0.041	0.060	0.061	0.093	0.148	0.201	0.166	0.144	0.174		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.036	0.038	0.031	0.026	0.025	0.020	0.027	0.063	0.086	0.062	0.063	0.072		
		月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	89.6	89.3	85.1	89.5	82.6	87.9	84.8	72.3	63.4	73.4	74.6	79.0		

(NO_x : 月間値)

[illegible]

窒素酸化物

(NOx : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項 目	平成 16 年											平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
寝屋川市	成田	有効測定日数 (日)	29	31	30	0	27	24	30	30	31	30	28	31		
		測定時間 (時間)	709	738	714	0	675	599	733	714	739	731	666	738		
		月平均値 (ppm)	0.027	0.018	0.020		0.013	0.017	0.020	0.044	0.046	0.035	0.029	0.029		
		1時間値の最高値 (ppm)	0.107	0.058	0.098		0.061	0.082	0.073	0.165	0.227	0.170	0.182	0.205		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.056	0.034	0.039		0.029	0.035	0.034	0.088	0.100	0.089	0.075	0.078		
		月平均値 NO2/(NO+NO2) (%)	88.9	90.7	85.8		89.6	88.9	84.3	62.9	58.7	67.8	76.3	85.1		
河内長野市	三田市公民館	有効測定日数 (日)	30	31	26	31	31	30	31	30	31	30	28	30		
		測定時間 (時間)	704	730	618	716	726	701	724	705	719	723	656	723		
		月平均値 (ppm)	0.014	0.012	0.013	0.010	0.009	0.010	0.013	0.017	0.023	0.017	0.020	0.016		
		1時間値の最高値 (ppm)	0.052	0.096	0.049	0.035	0.047	0.038	0.055	0.072	0.085	0.068	0.169	0.099		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.024	0.028	0.029	0.017	0.016	0.019	0.026	0.031	0.043	0.035	0.060	0.044		
		月平均値 NO2/(NO+NO2) (%)	92.2	91.5	90.3	87.7	79.3	86.9	86.6	78.9	69.8	79.1	79.7	85.6		
松原市	大瀬給食センター	有効測定日数 (日)	30	30	30	29	31	8	25	30	31	31	27	31		
		測定時間 (時間)	719	737	719	719	741	190	608	719	743	743	666	743		
		月平均値 (ppm)	0.048	0.038	0.034	0.027	0.027	0.032	0.044	0.068	0.079	0.051	0.048	0.050		
		1時間値の最高値 (ppm)	0.210	0.150	0.096	0.140	0.104	0.101	0.157	0.272	0.327	0.320	0.251	0.358		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.080	0.079	0.053	0.047	0.046	0.047	0.079	0.125	0.161	0.138	0.112	0.112		
		月平均値 NO2/(NO+NO2) (%)	70.1	74.4	72.6	73.7	62.3	63.4	63.0	51.0	44.6	53.2	60.1	58.0		

[illegible]

市町村	測定局	項 目		平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
柏原市	府立修徳学院	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	26	25	31	29	29	30	28	30	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	704	728	660	626	727	697	700	700	700	725	658	725	
		月 平 均 値	(ppm)	0.016	0.013	0.015	0.011	0.010	0.012	0.012	0.022	0.029	0.023	0.024	0.020	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.073	0.054	0.056	0.042	0.045	0.042	0.059	0.090	0.131	0.109	0.134	0.112	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.030	0.025	0.032	0.018	0.022	0.019	0.026	0.050	0.063	0.051	0.056	0.054	
		月 平 均 値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	(%)	88.5	88.1	81.6	88.3	78.2	86.8	87.2	78.7	70.6	74.5	75.5	83.0	
柏原市	柏原市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	28	31	31	30	29	30	31	31	28	28	
		測 定 時 間	(時間)	713	738	691	740	739	715	725	715	740	739	668	707	
		月 平 均 値	(ppm)	0.027	0.021	0.023	0.018	0.014	0.015	0.014	0.025	0.031	0.026	0.029	0.030	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.094	0.075	0.071	0.059	0.057	0.059	0.072	0.088	0.137	0.290	0.164	0.201	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.045	0.038	0.041	0.028	0.030	0.026	0.029	0.053	0.068	0.059	0.079	0.071	
		月 平 均 値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	(%)	87.0	86.8	81.5	86.3	78.3	86.5	81.1	67.0	61.6	66.9	70.7	76.6	
門真市	門真市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	30	29	30	31	30	31	31	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	707	733	708	729	707	708	730	711	732	733	662	730	
		月 平 均 値	(ppm)	0.037	0.027	0.025	0.025	0.018	0.021	0.025	0.057	0.059	0.043	0.038	0.040	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.153	0.115	0.089	0.099	0.069	0.070	0.085	0.295	0.260	0.234	0.204	0.310	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.071	0.057	0.048	0.046	0.039	0.043	0.046	0.103	0.124	0.120	0.093	0.112	
		月 平 均 値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	(%)	77.3	81.3	80.8	81.0	74.5	82.7	77.9	54.7	50.3	60.6	65.9	71.0	

[illegible]

市町村	測定局	項目	日	平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
東石市	取石小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	30	30	31	31	28	30	
		測定時間	(時間)	714	738	713	737	738	668	731	713	738	740	665	726	
		月平均値	(ppm)	0.037	0.029	0.029	0.022	0.020	0.022	0.028	0.043	0.055	0.033	0.034	0.035	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.165	0.126	0.100	0.131	0.098	0.079	0.116	0.236	0.241	0.197	0.215	0.221	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.069	0.058	0.047	0.043	0.042	0.035	0.052	0.082	0.114	0.094	0.102	0.095	
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	76.2	79.9	75.7	77.2	68.0	78.2	75.2	63.9	50.2	63.5	66.4	69.9	
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	26	28	27	31	28	22	31	30	30	30	26	30	
		測定時間	(時間)	630	659	638	729	659	555	726	701	713	723	622	723	
		月平均値	(ppm)	0.030	0.026	0.026	0.021	0.020	0.022	0.028	0.037	0.046	0.032	0.034	0.030	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.135	0.103	0.075	0.100	0.066	0.064	0.103	0.154	0.192	0.155	0.162	0.151	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.052	0.042	0.035	0.034	0.032	0.045	0.071	0.094	0.078	0.072	0.063	
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	81.8	83.6	77.8	80.4	68.3	78.9	74.9	67.3	56.0	66.2	70.0	75.6	
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31	
		測定時間	(時間)	714	739	713	737	738	716	739	715	731	739	667	737	
		月平均値	(ppm)	0.040	0.033	0.028	0.023	0.021	0.023	0.032	0.067	0.075	0.048	0.042	0.044	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.185	0.141	0.096	0.097	0.078	0.098	0.152	0.230	0.291	0.296	0.286	0.218	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.082	0.064	0.046	0.039	0.042	0.037	0.068	0.138	0.156	0.168	0.104	0.095	
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	73.6	77.7	77.8	80.3	70.5	78.4	69.7	51.0	44.8	55.5	60.9	66.0	

[illegible]

窒素酸化物

(NOx : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
阪南市	南海園地	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	24	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	714	739	715	739	735	715	597	715	740	738	668	739		
		月平均値	(ppm)	0.015	0.012	0.013	0.009	0.009	0.010	0.013	0.014	0.021	0.014	0.016	0.013		
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.127	0.088	0.082	0.060	0.047	0.055	0.055	0.070	0.108	0.113	0.178	0.189		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.042	0.027	0.019	0.021	0.025	0.028	0.036	0.054	0.061	0.067	0.065		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	75.3	81.4	81.8	80.4	76.1	80.2	81.3	79.5	71.3	72.2	71.1	72.5		
島本町	島本町役場	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	26	30	27	30	31	29	28	31		
		測定時間	(時間)	704	729	690	723	616	707	649	706	725	720	657	728		
		月平均値	(ppm)	0.040	0.031	0.031	0.028	0.024	0.028	0.032	0.056	0.057	0.037	0.033	0.042		
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.187	0.139	0.115	0.110	0.094	0.101	0.113	0.179	0.186	0.174	0.175	0.213		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.070	0.053	0.058	0.046	0.044	0.049	0.053	0.084	0.113	0.090	0.071	0.088		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	68.0	72.9	68.6	66.4	60.9	62.9	59.9	46.0	42.5	53.8	61.0	60.7		
熊取町	熊取町役場	有効測定日数	(日)	30	26	30	31	31	29	31	29	31	30	28	31		
		測定時間	(時間)	714	665	715	739	737	711	739	712	737	733	669	740		
		月平均値	(ppm)	0.029	0.023	0.025	0.018	0.019	0.020	0.025	0.032	0.041	0.028	0.031	0.028		
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.148	0.135	0.108	0.080	0.076	0.133	0.087	0.138	0.183	0.130	0.229	0.238		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.074	0.041	0.032	0.039	0.040	0.055	0.060	0.087	0.067	0.094	0.090		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	71.9	74.0	74.1	77.5	66.5	71.7	72.3	67.3	56.8	62.6	65.0	67.9		

(NO_x : 月間値)

[illegible]

市町村	測定局	項 目		平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	716	742	715	741	740	717	740	716	740	741	666	740	
		月平均値	(ppm)	0.079	0.068	0.069	0.060	0.054	0.055	0.064	0.088	0.095	0.072	0.074	0.076	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.237	0.258	0.183	0.173	0.200	0.177	0.196	0.268	0.332	0.265	0.232	0.360	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.113	0.092	0.099	0.088	0.095	0.081	0.085	0.148	0.142	0.177	0.121	0.132	
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	56.3	57.1	52.3	54.3	45.1	53.2	50.8	45.0	38.3	38.5	43.3	48.7	
東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	717	742	716	740	740	717	741	717	741	742	669	739	
		月平均値	(ppm)	0.087	0.078	0.071	0.059	0.060	0.071	0.093	0.125	0.138	0.097	0.091	0.091	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.409	0.258	0.250	0.219	0.228	0.277	0.349	0.381	0.462	0.492	0.421	0.403	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.133	0.130	0.117	0.107	0.094	0.108	0.162	0.217	0.233	0.249	0.174	0.169	
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	48.6	49.7	48.7	51.8	40.6	45.0	40.2	33.9	31.1	36.6	40.1	44.4	
旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	717	731	717	741	715	713	741	717	740	741	668	740	
		月平均値	(ppm)	0.112	0.106	0.107	0.101	0.084	0.100	0.112	0.163	0.166	0.136	0.129	0.128	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.304	0.296	0.279	0.247	0.217	0.268	0.297	0.529	0.497	0.429	0.404	0.681	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.184	0.160	0.153	0.139	0.129	0.152	0.162	0.251	0.282	0.239	0.219	0.217	
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	40.7	42.3	37.6	39.3	34.7	35.8	33.2	28.5	26.2	29.5	31.6	36.5	

[illegible]

窒素酸化物

(NO_x : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
住之江区	住之江交差点	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	20	30	30	31	31	28	31		
		測 定 時 間	(時間)	716	741	718	741	740	479	725	717	741	741	668	740		
		月 平 均 値	(ppm)	0.085	0.072	0.073	0.067	0.064	0.066	0.057	0.093	0.103	0.082	0.081	0.087		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.261	0.210	0.239	0.237	0.206	0.187	0.220	0.298	0.392	0.303	0.289	0.380		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.121	0.103	0.109	0.098	0.097	0.099	0.098	0.157	0.187	0.197	0.154	0.140		
		月 平 均 値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	54.7	53.9	52.0	51.3	41.7	49.8	55.5	43.7	37.7	42.5	45.3	48.2		
東淀川区	上新庄交差点	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測 定 時 間	(時間)	717	741	715	741	739	717	741	717	741	741	668	740		
		月 平 均 値	(ppm)	0.071	0.062	0.062	0.052	0.056	0.058	0.068	0.109	0.107	0.071	0.073	0.075		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.317	0.198	0.191	0.170	0.215	0.222	0.262	0.474	0.446	0.374	0.339	0.391		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.114	0.108	0.082	0.094	0.087	0.119	0.104	0.183	0.185	0.183	0.180	0.155		
		月 平 均 値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	55.8	55.9	53.8	55.6	45.9	50.9	48.0	37.2	34.2	42.4	43.5	50.8		
住吉区	我孫子中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	29	28	3		
		測 定 時 間	(時間)	718	738	716	739	733	717	740	717	741	722	663	70		
		月 平 均 値	(ppm)	0.051	0.049	0.046	0.036	0.037	0.047	0.056	0.082	0.089	0.061	0.057	0.060		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.198	0.145	0.142	0.124	0.118	0.154	0.202	0.260	0.332	0.334	0.298	0.191		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.079	0.079	0.063	0.057	0.056	0.062	0.092	0.145	0.157	0.156	0.121	0.061		
		月 平 均 値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	63.3	65.5	62.1	64.2	52.7	59.6	55.1	45.1	39.3	47.2	52.9	56.4		

[illegible]

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
堺市	海岸	有 効 測 定 日 数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	685	740	712	737	737	715	739	714	740	736	667	739
		月 平 均 値	(ppm)	0.069	0.056	0.052	0.044	0.039	0.043	0.059	0.073	0.088	0.067	0.067	0.069
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.333	0.238	0.194	0.181	0.187	0.176	0.221	0.216	0.267	0.221	0.294	0.504
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.116	0.107	0.088	0.073	0.074	0.088	0.091	0.126	0.134	0.156	0.146	0.129
		月 平 均 値 NO2/(NO+NO2)	(%)	64.5	68.8	64.5	69.1	57.6	66.1	58.6	51.8	42.6	48.7	52.1	57.1
堺市	常盤坂寺	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31
		測 定 時 間	(時間)	714	741	710	737	739	716	736	714	735	720	668	739
		月 平 均 値	(ppm)	0.052	0.042	0.043	0.035	0.031	0.032	0.040	0.065	0.075	0.055	0.054	0.052
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.163	0.127	0.114	0.133	0.134	0.114	0.135	0.290	0.321	0.229	0.226	0.244
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.085	0.072	0.069	0.059	0.056	0.048	0.070	0.126	0.138	0.128	0.108	0.114
		月 平 均 値 NO2/(NO+NO2)	(%)	64.9	70.3	63.4	68.4	58.5	66.4	62.1	50.5	43.5	49.5	53.6	59.4
堺市	阪和線井畑山	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	715	741	710	735	739	714	736	715	739	739	667	737
		月 平 均 値	(ppm)	0.058	0.052	0.050	0.041	0.042	0.047	0.054	0.085	0.091	0.058	0.055	0.063
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.285	0.209	0.190	0.205	0.168	0.155	0.242	0.332	0.395	0.322	0.321	0.289
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.092	0.084	0.070	0.079	0.076	0.092	0.108	0.162	0.181	0.146	0.127	0.140
		月 平 均 値 NO2/(NO+NO2)	(%)	56.6	59.9	58.1	58.6	47.3	51.8	48.9	40.6	36.1	43.3	49.1	48.6

[illegible]

市町村	測定局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
摩和田市	摩和田市役所	有効測定日数	(日)	30	29	29	31	13	27	31	30	29	18	27	31		
		測定時間	(時間)	716	711	712	737	452	652	740	711	710	442	652	740		
		月平均値	(ppm)	0.046	0.041	0.040	0.034	0.032	0.033	0.033	0.045	0.049	0.042	0.038	0.041		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.176	0.142	0.121	0.095	0.105	0.099	0.105	0.158	0.201	0.157	0.250	0.232		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.077	0.082	0.056	0.050	0.050	0.046	0.063	0.076	0.109	0.086	0.114	0.085		
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	65.7	64.3	63.1	57.9	53.0	60.1	66.1	60.6	52.6	55.6	59.2	63.4		
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	718	714	717	741	742	718	736	713	742	739	669	741		
		月平均値	(ppm)	0.051	0.039	0.038	0.032	0.030	0.035	0.045	0.083	0.087	0.061	0.056	0.066		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.196	0.108	0.108	0.080	0.090	0.121	0.146	0.358	0.317	0.225	0.233	0.258		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.088	0.062	0.066	0.047	0.049	0.061	0.077	0.140	0.189	0.144	0.110	0.139		
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	64.5	67.7	64.5	65.8	59.0	64.1	58.3	44.4	38.7	47.5	51.6	55.7		
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	26		
		測定時間	(時間)	718	740	717	740	739	716	740	716	741	737	668	637		
		月平均値	(ppm)	0.055	0.046	0.044	0.040	0.041	0.048	0.049	0.083	0.085	0.061	0.059	0.073		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.214	0.173	0.131	0.118	0.167	0.199	0.213	0.459	0.459	0.285	0.381	0.320		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.093	0.086	0.083	0.067	0.086	0.105	0.096	0.144	0.182	0.145	0.149	0.144		
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	53.1	52.9	45.2	49.3	47.4	56.6	54.0	42.8	37.2	44.3	45.7	49.1		

[illegible]

市町村	測定局	項 目	平成 16 年											平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
守口市	淀川工業高校	有効測定日数 (日)	30	31	28	31	30	30	31	30	26	28	27	31		
		測定時間 (時間)	701	730	669	719	723	705	725	704	622	687	652	729		
		月平均値 (ppm)	0.066	0.056	0.051	0.049	0.041	0.041	0.042	0.084	0.081	0.063	0.060	0.067		
		1時間値の最高値 (ppm)	0.212	0.198	0.153	0.175	0.150	0.195	0.172	0.333	0.334	0.286	0.291	0.321		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.115	0.101	0.083	0.090	0.073	0.078	0.076	0.139	0.152	0.139	0.132	0.152		
		月平均値 NO2/(NO+NO2) (%)	60.1	62.2	58.4	57.8	50.4	60.0	59.3	44.1	40.6	46.6	50.3	53.9		
枚方市	招提	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測定時間 (時間)	713	741	715	738	736	715	739	716	740	737	668	737		
		月平均値 (ppm)	0.111	0.105	0.107	0.082	0.091	0.102	0.111	0.151	0.134	0.101	0.099	0.123		
		1時間値の最高値 (ppm)	0.459	0.381	0.418	0.369	0.353	0.378	0.464	0.488	0.506	0.532	0.570	0.552		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.183	0.178	0.173	0.141	0.148	0.172	0.209	0.266	0.254	0.234	0.228	0.229		
		月平均値 NO2/(NO+NO2) (%)	35.8	35.5	34.0	34.9	28.3	30.5	28.3	23.7	24.5	28.5	30.3	29.6		
枚方市	中瀬	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測定時間 (時間)	712	741	715	738	739	715	738	716	739	737	666	739		
		月平均値 (ppm)	0.087	0.081	0.075	0.060	0.072	0.076	0.087	0.115	0.110	0.084	0.083	0.092		
		1時間値の最高値 (ppm)	0.422	0.274	0.298	0.246	0.252	0.261	0.325	0.373	0.404	0.369	0.357	0.410		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.176	0.141	0.132	0.105	0.126	0.131	0.165	0.203	0.199	0.185	0.168	0.173		
		月平均値 NO2/(NO+NO2) (%)	51.8	50.5	48.6	50.2	38.4	42.9	39.4	35.4	33.2	39.5	41.8	44.0		

[illegible]

市町村	測定局	項目	平成 16 年	平成 17 年										
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月
河内長野市	河内長野市立保健センター分館	有効測定日数 (日)	30	31	27	30	31	30	28	30	29	30	26	29
		測定時間 (時間)	703	727	657	716	727	706	656	704	689	721	608	681
		月平均値 (ppm)	0.049	0.048	0.049	0.040	0.041	0.047	0.052	0.062	0.065	0.051	0.050	0.051
		1 時間値の最高値 (ppm)	0.131	0.141	0.140	0.093	0.111	0.098	0.150	0.158	0.186	0.167	0.185	0.179
		日平均値の最高値 (ppm)	0.074	0.086	0.085	0.054	0.061	0.062	0.084	0.087	0.102	0.090	0.102	0.090
		月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	64.9	61.2	57.6	59.7	48.5	52.0	49.4	46.6	43.3	48.0	53.7	56.2
松原市	松原北小学校	有効測定日数 (日)	30	26	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間 (時間)	713	654	716	737	737	716	737	715	740	738	668	708
		月平均値 (ppm)	0.068	0.055	0.057	0.047	0.038	0.042	0.053	0.082	0.092	0.075	0.075	0.072
		1 時間値の最高値 (ppm)	0.181	0.181	0.150	0.130	0.160	0.140	0.234	0.278	0.332	0.276	0.248	0.260
		日平均値の最高値 (ppm)	0.106	0.092	0.094	0.066	0.067	0.064	0.091	0.164	0.171	0.144	0.139	0.137
		月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	62.6	64.4	58.8	62.2	56.1	61.3	55.4	46.3	40.4	43.3	47.8	53.7
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	28
		測定時間 (時間)	716	739	716	740	739	712	740	715	740	739	636	717
		月平均値 (ppm)	0.084	0.073	0.080	0.068	0.057	0.062	0.076	0.106	0.117	0.085	0.090	0.091
		1 時間値の最高値 (ppm)	0.368	0.317	0.287	0.271	0.215	0.214	0.271	0.391	0.384	0.405	0.379	0.619
		日平均値の最高値 (ppm)	0.165	0.165	0.135	0.110	0.087	0.098	0.131	0.197	0.197	0.198	0.167	0.161
		月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	37.1	38.0	32.7	34.7	32.4	32.8	31.3	27.3	24.6	32.5	34.4	36.7

[illegible]

市町村	測定局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
四條市	国設四條町	有効測定日数	(日)	25	19	27	31	30	30	31	30	25	29	28	31		
		測定時間	(時間)	649	433	672	718	711	698	714	693	605	707	651	710		
		月平均値	(ppm)	0.076	0.071	0.065	0.064	0.053	0.056	0.064	0.111	0.112	0.100	0.090	0.087		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.281	0.214	0.185	0.255	0.196	0.199	0.253	0.506	0.438	0.380	0.374	0.358		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.122	0.105	0.107	0.097	0.091	0.101	0.111	0.170	0.191	0.180	0.179	0.164		
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	49.0	51.3	48.2	48.9	43.1	47.0	46.9	35.5	32.4	33.4	39.2	44.5		
		有効測定日数	(日)														
		測定時間	(時間)														
		月平均値	(ppm)														
		1時間値の最高値	(ppm)														
		日平均値の最高値	(ppm)														
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)														
		有効測定日数	(日)														
		測定時間	(時間)														
		月平均値	(ppm)														
		1時間値の最高値	(ppm)														
		日平均値の最高値	(ppm)														
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)														

市町村	測定局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
東成区	府環境情報センター	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	23	29	31	30	31	31	28	31		
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	435	461	440	462	342	419	458	437	457	461	415	448		
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.035	0.036	0.031	0.036	0.025	0.026	0.021	0.015	0.011	0.017	0.019	0.027		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	9	14	10	15	8	6	1	0	0	0	0	2		
			(時間)	32	58	37	71	27	25	3	0	0	0	0	3		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
			(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.102	0.087	0.126	0.088	0.079	0.103	0.057	0.038	0.040	0.042	0.064		
此花区	此花区役所	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	445	463	448	459	463	441	461	440	462	463	418	462		
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.039	0.040	0.032	0.038	0.029	0.028	0.023	0.018	0.015	0.022	0.024	0.030		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	18	16	13	17	12	10	3	2	0	0	0	5		
			(時間)	72	102	51	77	61	44	9	5	0	0	0	11		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
			(時間)	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.107	0.120	0.127	0.118	0.109	0.077	0.067	0.048	0.048	0.048	0.069		
西淀川区	淀中学校	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	446	463	447	458	462	426	460	446	463	463	418	461		
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.034	0.035	0.031	0.033	0.029	0.028	0.021	0.013	0.011	0.011	0.011	0.019		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	10	14	10	12	10	8	1	0	0	0	0	2		
			(時間)	35	52	39	54	48	29	1	0	0	0	0	5		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.089	0.088	0.107	0.102	0.103	0.061	0.051	0.033	0.024	0.022	0.072		
西淀川区	淀中学校	昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.054	0.053	0.050	0.057	0.050	0.047	0.035	0.027	0.020	0.017	0.017	0.029		

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
淀川区	淀川区役所	昼 間 有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		昼 間 測 定 時 間 (時間)	445	463	447	461	463	445	457	447	463	458	416	461			
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値 (ppm)	0.034	0.032	0.029	0.031	0.028	0.026	0.020	0.013	0.008	0.010	0.010	0.017			
		昼間の1時間値が 0.08ppm を超えた 日数と時間数	(日)	10	9	8	12	10	4	0	0	0	0	2			
			(時間)	41	41	36	46	43	21	0	0	0	0	4			
		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.080	0.093	0.108	0.102	0.102	0.091	0.060	0.053	0.033	0.023	0.021	0.071			
		昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値 (ppm)	0.055	0.049	0.049	0.055	0.050	0.044	0.035	0.027	0.017	0.016	0.016	0.027			
生野区	勝山中学校	昼 間 有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		昼 間 測 定 時 間 (時間)	439	464	448	461	462	448	461	448	464	463	418	462			
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値 (ppm)	0.042	0.042	0.037	0.041	0.035	0.034	0.029	0.020	0.016	0.020	0.021	0.027			
		昼間の1時間値が 0.08ppm を超えた 日数と時間数	(日)	17	18	15	19	15	11	3	5	0	0	3			
			(時間)	86	115	69	104	89	56	10	16	0	0	7			
		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0			
			(時間)	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0			
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.093	0.111	0.104	0.134	0.133	0.107	0.128	0.078	0.044	0.041	0.041	0.068			
		昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値 (ppm)	0.065	0.062	0.059	0.072	0.061	0.059	0.049	0.041	0.030	0.031	0.032	0.042			
旭区	大宮中学校	昼 間 有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		昼 間 測 定 時 間 (時間)	446	463	448	460	462	448	462	447	463	463	418	446			
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値 (ppm)	0.044	0.041	0.037	0.043	0.036	0.034	0.027	0.020	0.017	0.023	0.026	0.033			
		昼間の1時間値が 0.08ppm を超えた 日数と時間数	(日)	21	17	15	18	16	11	6	3	0	0	8			
			(時間)	111	106	80	97	90	58	15	5	0	0	24			
		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0			
			(時間)	0	0	0	7	4	0	1	0	0	0	0			
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.098	0.110	0.115	0.146	0.133	0.111	0.123	0.063	0.048	0.046	0.052	0.080			
		昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値 (ppm)	0.069	0.063	0.061	0.076	0.064	0.058	0.047	0.041	0.032	0.037	0.039	0.050			

市町村	測定局	項 目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
城東区	製鉄小学校	昼 間 有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼 間 測 定 時 間 (時間)	446	462	447	462	462	448	463	448	462	463	418	462	
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値 (ppm)	0.042	0.041	0.037	0.043	0.035	0.033	0.028	0.020	0.016	0.022	0.026	0.034	
		昼間の 1 時間値が 0.06 ppm を超えた 日数と時間数	(日)	16	18	16	20	15	12	4	4	0	0	8	
			(時間)	90	113	76	111	82	48	11	6	0	0	24	
		昼間の 1 時間値が 0.12 ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	
			(時間)	0	0	0	5	3	0	1	0	0	0	0	
		昼間の 1 時間値の最高値 (ppm)	0.095	0.111	0.100	0.148	0.129	0.103	0.126	0.066	0.046	0.047	0.050	0.073	
		昼間の 日最高 1 時間値の 月間平均値 (ppm)	0.064	0.061	0.059	0.075	0.081	0.056	0.048	0.040	0.030	0.036	0.039	0.051	
住之江区	滝江小学校	昼 間 有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼 間 測 定 時 間 (時間)	446	463	448	461	463	448	461	448	463	463	418	462	
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値 (ppm)	0.041	0.040	0.032	0.038	0.033	0.033	0.026	0.020	0.014	0.020	0.022	0.030	
		昼間の 1 時間値が 0.06 ppm を超えた 日数と時間数	(日)	19	18	11	20	15	11	4	4	0	0	7	
			(時間)	83	92	57	89	74	56	9	15	0	0	23	
		昼間の 1 時間値が 0.12 ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	
			(時間)	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	
		昼間の 1 時間値の最高値 (ppm)	0.095	0.100	0.099	0.128	0.123	0.146	0.072	0.076	0.043	0.046	0.052	0.077	
		昼間の 日最高 1 時間値の 月間平均値 (ppm)	0.066	0.063	0.053	0.068	0.058	0.057	0.044	0.039	0.028	0.032	0.034	0.047	
平野区	摂陽中学校	昼 間 有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	21	28	31	
		昼 間 測 定 時 間 (時間)	445	463	448	461	443	445	462	447	425	305	418	462	
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値 (ppm)	0.044	0.043	0.036	0.044	0.033	0.032	0.025	0.020	0.015	0.019	0.024	0.033	
		昼間の 1 時間値が 0.06 ppm を超えた 日数と時間数	(日)	21	17	16	20	14	11	4	5	0	0	9	
			(時間)	120	110	85	119	78	55	10	18	0	0	34	
		昼間の 1 時間値が 0.12 ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	
			(時間)	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	
		昼間の 1 時間値の最高値 (ppm)	0.096	0.112	0.121	0.144	0.121	0.112	0.093	0.073	0.044	0.047	0.057	0.076	
		昼間の 日最高 1 時間値の 月間平均値 (ppm)	0.069	0.066	0.059	0.076	0.059	0.058	0.044	0.041	0.029	0.033	0.037	0.052	

市町村	測定局	項 目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
西成区	今宮中学校	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	443	461	445	461	462	448	462	447	463	463	418	431
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.037	0.038	0.032	0.036	0.029	0.030	0.023	0.017	0.013	0.018	0.020	0.027
		昼間の1時間値が 0.06ppm を超えた 日数と時間数	(日)	15	17	12	17	11	11	2	4	0	0	0	3
			(時間)	63	78	50	71	55	44	6	11	0	0	0	5
		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.107	0.103	0.109	0.113	0.112	0.071	0.074	0.044	0.045	0.045	0.064
		昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	(ppm)	0.060	0.060	0.053	0.064	0.053	0.051	0.041	0.035	0.026	0.029	0.032	0.044
西区	堀江小学校	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	446	463	448	462	463	447	456	447	463	463	418	462
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.037	0.037	0.031	0.036	0.030	0.029	0.023	0.017	0.014	0.019	0.021	0.028
		昼間の1時間値が 0.06ppm を超えた 日数と時間数	(日)	12	16	10	15	13	9	3	3	0	0	0	2
			(時間)	51	75	46	69	62	36	7	5	0	0	0	4
		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.107	0.095	0.114	0.119	0.104	0.070	0.068	0.045	0.045	0.046	0.067
		昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	(ppm)	0.058	0.057	0.052	0.064	0.055	0.050	0.041	0.034	0.026	0.030	0.033	0.044
鶴見区	美田北小学校	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	440	453	446	455	459	447	458	446	461	461	415	457
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.044	0.042	0.035	0.036	0.030	0.026	0.025	0.018	0.020	0.029	0.032	0.037
		昼間の1時間値が 0.06ppm を超えた 日数と時間数	(日)	19	17	14	14	12	5	3	0	0	2	1	12
			(時間)	94	110	63	67	60	22	9	0	0	7	3	40
		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.111	0.116	0.143	0.103	0.091	0.116	0.049	0.049	0.089	0.062	0.078
		昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	(ppm)	0.065	0.061	0.059	0.062	0.053	0.044	0.042	0.032	0.034	0.045	0.045	0.055

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年											平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
豊港区	舞妓中学校	昼 間 有 効 測 定 日 数	（日）	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼 間 測 定 時 間	（時間）	405	463	447	456	463	447	463	448	463	463	418	463	
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	（ppm）	0.036	0.039	0.033	0.039	0.031	0.030	0.025	0.018	0.014	0.020	0.022	0.030	
		昼間の 1時間値が 0.06ppm を超えた 日数と時間数	（日）	11	17	12	18	13	9	3	4	0	0	0	3	
			（時間）	46	97	60	87	67	43	10	11	0	0	0	15	
		昼間の 1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	（日）	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
			（時間）	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	（ppm）	0.093	0.123	0.102	0.123	0.117	0.109	0.071	0.072	0.046	0.047	0.048	0.071	
昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	（ppm）	0.058	0.061	0.054	0.069	0.056	0.053	0.043	0.037	0.027	0.032	0.035	0.047			
住之江区	南港中央公園	昼 間 有 効 測 定 日 数	（日）	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	
		昼 間 測 定 時 間	（時間）	444	463	448	461	457	425	462	448	463	463	418	462	
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	（ppm）	0.032	0.029	0.023	0.029	0.025	0.025	0.019	0.015	0.013	0.020	0.020	0.024	
		昼間の 1時間値が 0.06ppm を超えた 日数と時間数	（日）	9	14	7	11	8	6	2	2	0	0	0	3	
			（時間）	35	47	22	46	40	30	4	3	0	0	0	5	
		昼間の 1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	（日）	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
			（時間）	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	（ppm）	0.098	0.089	0.091	0.106	0.123	0.092	0.067	0.062	0.044	0.045	0.042	0.065	
昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	（ppm）	0.054	0.050	0.043	0.057	0.047	0.046	0.036	0.033	0.025	0.031	0.029	0.038			
堺市	少林寺	昼 間 有 効 測 定 日 数	（日）	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼 間 測 定 時 間	（時間）	445	457	398	447	456	435	460	435	457	459	410	453	
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	（ppm）	0.040	0.037	0.031	0.033	0.023	0.024	0.020	0.018	0.015	0.022	0.022	0.032	
		昼間の 1時間値が 0.06ppm を超えた 日数と時間数	（日）	18	15	8	12	8	6	1	0	0	0	0	2	
			（時間）	68	78	35	53	31	18	1	0	0	0	0	8	
		昼間の 1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	（ppm）	0.092	0.092	0.103	0.111	0.086	0.092	0.061	0.058	0.037	0.042	0.046	0.070	
昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	（ppm）	0.062	0.058	0.048	0.057	0.040	0.041	0.033	0.032	0.024	0.031	0.031	0.046			

市町村	測定局	項	目	平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
堺市	浜寺	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	444	462	441	456	457	446	451	432	461	461	415	455	
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.042	0.042	0.035	0.041	0.031	0.033	0.026	0.021	0.016	0.023	0.025	0.031	
		昼間の1時間値が 0.08ppm を超えた 日数と時間数	(日)	19	19	13	20	12	8	4	4	0	0	0	6	
			(時間)	79	108	58	89	60	43	11	12	0	0	0	11	
		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	
			(時間)	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.106	0.106	0.128	0.104	0.127	0.073	0.074	0.040	0.046	0.053	0.068	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.065	0.065	0.056	0.072	0.053	0.055	0.044	0.040	0.029	0.034	0.038	0.048	
堺市	石津	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	445	460	444	458	461	445	461	442	457	461	416	455	
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.040	0.038	0.034	0.039	0.029	0.031	0.024	0.020	0.014	0.021	0.023	0.030	
		昼間の1時間値が 0.08ppm を超えた 日数と時間数	(日)	15	15	12	17	12	9	3	4	0	0	0	5	
			(時間)	73	73	60	86	50	41	6	10	0	0	0	10	
		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(時間)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.092	0.107	0.128	0.118	0.116	0.071	0.074	0.044	0.049	0.052	0.072	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.064	0.060	0.056	0.067	0.052	0.052	0.042	0.040	0.027	0.032	0.036	0.047	
堺市	金岡	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	443	456	438	456	454	443	460	441	456	450	414	453	
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.046	0.042	0.035	0.041	0.031	0.031	0.027	0.023	0.019	0.026	0.029	0.036	
		昼間の1時間値が 0.08ppm を超えた 日数と時間数	(日)	21	16	14	18	13	9	3	5	0	0	0	5	
			(時間)	107	90	60	100	59	40	9	14	0	0	0	19	
		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(時間)	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.124	0.108	0.128	0.094	0.100	0.074	0.080	0.042	0.049	0.058	0.069	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.067	0.063	0.056	0.069	0.053	0.052	0.044	0.042	0.031	0.037	0.040	0.052	

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年											平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
堺市	三宝	経 間 有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29		
		経 間 測 定 時 間 (時間)	446	460	444	457	460	445	461	442	461	460	413	408		
		経 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値 (ppm)	0.038	0.036	0.030	0.037	0.029	0.029	0.023	0.018	0.014	0.020	0.022	0.027		
		経間の1時間値が 0.08ppm を超えた 日数と時間数	(日)	14	15	10	15	10	9	1	3	0	0	0	0	
			(時間)	54	72	40	74	48	36	2	7	0	0	0	0	
		経間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
			(時間)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
		経間の1時間値の最高値 (ppm)	0.091	0.086	0.085	0.122	0.113	0.124	0.065	0.068	0.039	0.042	0.046	0.058		
堺市	若松台	経 間 有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		経 間 測 定 時 間 (時間)	445	462	441	458	461	444	460	429	456	461	415	455		
		経 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値 (ppm)	0.055	0.049	0.043	0.049	0.037	0.037	0.031	0.027	0.019	0.028	0.030	0.040		
		経間の1時間値が 0.08ppm を超えた 日数と時間数	(日)	25	21	16	22	15	14	8	5	0	0	0	8	
			(時間)	186	159	120	130	101	62	30	20	0	0	0	43	
		経間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	1	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
			(時間)	0	1	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	
		経間の1時間値の最高値 (ppm)	0.111	0.120	0.144	0.137	0.110	0.129	0.085	0.082	0.046	0.051	0.060	0.078		
堺市	登美丘	経 間 有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		経 間 測 定 時 間 (時間)	446	462	444	460	461	444	454	442	457	460	407	453		
		経 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値 (ppm)	0.050	0.047	0.042	0.048	0.036	0.036	0.028	0.024	0.017	0.024	0.026	0.036		
		経間の1時間値が 0.08ppm を超えた 日数と時間数	(日)	22	22	16	22	17	10	5	5	0	0	0	7	
			(時間)	147	150	111	134	95	53	17	20	0	0	0	29	
		経間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	
			(時間)	0	0	2	8	0	1	0	0	0	0	0	0	
		経間の1時間値の最高値 (ppm)	0.108	0.119	0.136	0.148	0.110	0.127	0.085	0.076	0.045	0.048	0.057	0.077		
堺市	登美丘	経間の1時間値の最高値 (ppm)	0.108	0.119	0.136	0.148	0.110	0.127	0.085	0.076	0.045	0.048	0.057	0.077		
		経間の1時間値の最高値 (ppm)	0.108	0.119	0.136	0.148	0.110	0.127	0.085	0.076	0.045	0.048	0.057	0.077		
		経間の1時間値の最高値 (ppm)	0.108	0.119	0.136	0.148	0.110	0.127	0.085	0.076	0.045	0.048	0.057	0.077		
		経間の1時間値の最高値 (ppm)	0.108	0.119	0.136	0.148	0.110	0.127	0.085	0.076	0.045	0.048	0.057	0.077		
		経間の1時間値の最高値 (ppm)	0.108	0.119	0.136	0.148	0.110	0.127	0.085	0.076	0.045	0.048	0.057	0.077		
		経間の1時間値の最高値 (ppm)	0.108	0.119	0.136	0.148	0.110	0.127	0.085	0.076	0.045	0.048	0.057	0.077		
		経間の1時間値の最高値 (ppm)	0.108	0.119	0.136	0.148	0.110	0.127	0.085	0.076	0.045	0.048	0.057	0.077		
		経間の1時間値の最高値 (ppm)	0.108	0.119	0.136	0.148	0.110	0.127	0.085	0.076	0.045	0.048	0.057	0.077		

市町村	測定局	項目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月			
堺市	桃山台	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	444	461	444	455	459	445	460	442	455	460	414	454		
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.049	0.046	0.040	0.044	0.032	0.034	0.028	0.024	0.018	0.026	0.029	0.037		
		昼間の1時間値が 0.06ppm を超えた 日数と時間数	(日)	24	20	15	17	14	10	7	4	0	0	0	8		
			(時間)	147	134	96	110	70	55	19	15	0	0	0	34		
		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
			(時間)	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.100	0.111	0.135	0.132	0.097	0.117	0.079	0.077	0.045	0.051	0.059	0.075		
堺市	深井	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	23	30	31	30	31	31	28	31		
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	446	462	442	458	327	445	449	442	459	460	414	447		
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.047	0.045	0.039	0.045	0.034	0.035	0.029	0.022	0.017	0.024	0.027	0.034		
		昼間の1時間値が 0.06ppm を超えた 日数と時間数	(日)	22	21	15	18	12	10	7	4	0	0	0	7		
			(時間)	126	140	96	117	60	56	17	16	0	0	0	22		
		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0		
			(時間)	0	0	2	5	0	1	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.102	0.116	0.129	0.136	0.101	0.123	0.080	0.085	0.044	0.048	0.056	0.070		
岸和田市	岸和田中央公園	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	442	460	442	457	459	437	459	439	460	459	410	452		
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.043	0.040	0.033	0.038	0.029	0.030	0.026	0.023	0.020	0.027	0.029	0.037		
		昼間の1時間値が 0.06ppm を超えた 日数と時間数	(日)	18	16	12	16	12	9	2	1	0	0	0	7		
			(時間)	74	90	56	73	49	33	4	3	0	0	0	31		
		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
			(時間)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.091	0.118	0.122	0.096	0.126	0.063	0.062	0.042	0.045	0.052	0.071		
岸和田市	岸和田中央公園	昼 間 の 日 最 高 1 時 間 値 の 月 間 平 均 値	(ppm)	0.064	0.060	0.054	0.062	0.051	0.051	0.042	0.040	0.032	0.036	0.038	0.052		

市町村	測定局	項 目	平成 16 年											平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
豊中市	野田	昼 間 有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	17		
		昼 間 測 定 時 間 (時間)	448	463	448	462	463	447	463	448	460	463	417	253		
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値 (ppm)	0.053	0.048	0.042	0.045	0.037	0.033	0.030	0.023	0.021	0.027	0.032	0.038		
		昼間の 1時間値が 0.08ppm を超えた 日数と時間数	(日)	26	20	16	19	14	9	5	4	0	0	1	7	
			(時間)	172	154	110	106	86	44	14	8	0	0	1	25	
		昼間の 1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	1	1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	
			(時間)	0	3	2	6	7	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.109	0.121	0.124	0.146	0.134	0.102	0.071	0.065	0.048	0.054	0.061	0.075		
昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値 (ppm)	0.077	0.069	0.066	0.077	0.063	0.054	0.047	0.042	0.036	0.041	0.046	0.057				
豊中市	千成	昼 間 有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	17	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		昼 間 測 定 時 間 (時間)	448	453	245	460	460	445	461	444	460	456	416	460		
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値 (ppm)	0.042	0.039	0.030	0.037	0.028	0.026	0.016	0.015	0.014	0.023	0.024	0.030		
		昼間の 1時間値が 0.08ppm を超えた 日数と時間数	(日)	16	13	4	12	7	3	0	0	0	0	1		
			(時間)	68	79	15	62	37	16	0	0	0	0	2		
		昼間の 1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.084	0.096	0.100	0.106	0.103	0.089	0.050	0.048	0.037	0.045	0.044	0.064		
昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値 (ppm)	0.063	0.054	0.050	0.061	0.047	0.042	0.025	0.025	0.023	0.034	0.035	0.043				
池田市	池田市立南郷会館	昼 間 有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30		
		昼 間 測 定 時 間 (時間)	443	461	439	459	459	440	456	439	455	459	410	437		
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値 (ppm)	0.050	0.044	0.039	0.041	0.034	0.032	0.032	0.030	0.024	0.029	0.035	0.040		
		昼間の 1時間値が 0.08ppm を超えた 日数と時間数	(日)	22	14	16	13	12	7	0	2	0	0	5		
			(時間)	124	103	79	68	67	31	0	6	0	0	15		
		昼間の 1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
			(時間)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.094	0.103	0.094	0.128	0.111	0.096	0.060	0.068	0.049	0.046	0.056	0.071		
昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値 (ppm)	0.068	0.060	0.059	0.066	0.055	0.050	0.044	0.044	0.036	0.038	0.045	0.052				

市町村	測定局	項目		平成 16 年												平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月			
吹田市	吹田市西消防署	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		昼間測定時間	(時間)	450	460	450	465	465	450	464	450	464	465	420	465			
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.043	0.040	0.043	0.033	0.032	0.027	0.019	0.016	0.022	0.025	0.030			
		昼間の1時間値が0.08ppmを超えた日数と時間数	(日)	20	18	16	17	12	9	2	2	0	0	0	1			
			(時間)	102	123	94	94	65	40	4	2	0	0	0	4			
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
			(時間)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0			
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.101	0.116	0.118	0.145	0.119	0.103	0.079	0.066	0.044	0.044	0.053	0.074			
吹田市	吹田市北消防署	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		昼間測定時間	(時間)	450	460	450	465	464	449	465	450	465	465	420	465			
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.045	0.040	0.046	0.034	0.033	0.028	0.019	0.019	0.025	0.031	0.034			
		昼間の1時間値が0.08ppmを超えた日数と時間数	(日)	24	19	17	20	14	9	2	1	0	0	0	9			
			(時間)	134	142	102	111	74	40	5	3	0	0	0	25			
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0			
			(時間)	0	2	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0			
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.109	0.128	0.112	0.154	0.119	0.117	0.081	0.062	0.047	0.048	0.057	0.076			
吹田市	川園	昼間の1時間値の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.072	0.066	0.065	0.079	0.061	0.057	0.047	0.041	0.035	0.038	0.044	0.051			
		昼間有効測定日数	(日)	0	11	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		昼間測定時間	(時間)	0	156	438	451	462	440	454	442	448	459	416	458			
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)		0.046	0.034	0.034	0.028	0.027	0.025	0.016	0.016	0.020	0.022	0.031			
		昼間の1時間値が0.08ppmを超えた日数と時間数	(日)	0	7	11	11	9	5	1	0	0	0	0	1			
			(時間)	0	44	52	49	40	14	4	0	0	0	0	4			
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
			(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)		0.081	0.105	0.122	0.111	0.085	0.106	0.039	0.035	0.038	0.043	0.067			
		昼間の1時間値の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)		0.064	0.056	0.057	0.048	0.045	0.040	0.029	0.025	0.029	0.031	0.043			

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
泉大津市	泉大津市役所（府）	昼 間 有 効 測 定 日 数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	（時間）	443	461	442	396	455	443	459	430	459	459	408	452
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	（ppm）	0.040	0.039	0.032	0.035	0.027	0.030	0.027	0.024	0.020	0.028	0.029	0.035
		昼間の 1時間値が 0.06ppm を超えた 日数と時間数	（日）	15	17	13	12	10	9	2	2	0	0	0	7
			（時間）	56	81	57	59	43	36	5	6	0	0	0	23
		昼間の 1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	（日）	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
			（時間）	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	（ppm）	0.095	0.088	0.102	0.123	0.102	0.120	0.068	0.067	0.045	0.047	0.052	0.075
昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	（ppm）	0.061	0.060	0.052	0.059	0.049	0.049	0.043	0.040	0.032	0.036	0.039	0.050		
高槻市	高槻南	昼 間 有 効 測 定 日 数	（日）	30	31	28	31	30	28	31	30	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	（時間）	443	463	396	452	438	408	459	446	461	461	416	462
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	（ppm）	0.048	0.046	0.043	0.048	0.037	0.035	0.030	0.021	0.020	0.024	0.029	0.032
		昼間の 1時間値が 0.06ppm を超えた 日数と時間数	（日）	22	17	15	18	12	9	5	2	0	0	0	2
			（時間）	126	127	101	109	74	42	10	3	0	0	0	4
		昼間の 1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	（日）	0	1	2	6	0	1	0	0	0	0	0	0
			（時間）	0	1	2	12	0	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	（ppm）	0.103	0.124	0.131	0.177	0.118	0.123	0.111	0.065	0.054	0.047	0.050	0.064
昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	（ppm）	0.070	0.068	0.070	0.080	0.062	0.059	0.047	0.041	0.034	0.036	0.040	0.047		
高槻市	高槻北	昼 間 有 効 測 定 日 数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	（時間）	441	463	448	461	463	448	453	447	462	462	418	461
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	（ppm）	0.046	0.043	0.040	0.044	0.033	0.032	0.028	0.022	0.019	0.026	0.030	0.036
		昼間の 1時間値が 0.06ppm を超えた 日数と時間数	（日）	20	16	17	18	13	10	2	1	1	0	0	3
			（時間）	121	108	92	98	72	40	5	1	1	0	0	13
		昼間の 1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	（日）	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0
			（時間）	0	0	2	11	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	（ppm）	0.109	0.119	0.123	0.160	0.125	0.115	0.088	0.062	0.062	0.045	0.053	0.068
昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	（ppm）	0.068	0.064	0.067	0.076	0.058	0.054	0.043	0.040	0.034	0.037	0.041	0.050		

市町村	測定局	項目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
貝塚市	貝塚市消防署	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		昼間測定時間	(時間)	441	460	443	459	459	443	460	442	457	460	410	455		
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.039	0.034	0.039	0.030	0.030	0.028	0.026	0.021	0.030	0.032	0.040		
		昼間の1時間値が 0.08ppm を超えた 日数と時間数	(日)	19	16	11	14	13	7	5	2	0	0	0	8		
			(時間)	83	80	48	70	60	34	10	9	0	0	0	35		
		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
			(時間)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.086	0.107	0.120	0.092	0.133	0.072	0.075	0.045	0.049	0.058	0.074		
昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	(ppm)	0.064	0.057	0.052	0.061	0.052	0.051	0.045	0.044	0.033	0.040	0.042	0.054				
守口市	守口保健所	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		昼間測定時間	(時間)	443	459	439	461	460	440	460	432	457	458	408	452		
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.038	0.036	0.032	0.035	0.028	0.028	0.024	0.018	0.016	0.020	0.023	0.030		
		昼間の1時間値が 0.08ppm を超えた 日数と時間数	(日)	12	11	11	11	8	7	1	0	0	0	0	2		
			(時間)	51	38	42	53	40	23	3	0	0	0	0	4		
		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.086	0.087	0.119	0.103	0.090	0.085	0.053	0.036	0.038	0.042	0.069		
昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	(ppm)	0.056	0.051	0.051	0.060	0.049	0.047	0.039	0.033	0.026	0.029	0.034	0.045				
守口市	第一測定局(金田)	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	10	27	28	31		
		昼間測定時間	(時間)	425	458	444	456	455	446	458	443	139	390	414	457		
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.039	0.031	0.030	0.025	0.022	0.019	0.013	0.012	0.022	0.027	0.032		
		昼間の1時間値が 0.08ppm を超えた 日数と時間数	(日)	14	15	11	8	7	3	1	0	0	0	0	3		
			(時間)	88	64	38	33	33	9	1	0	0	0	0	7		
		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.095	0.093	0.111	0.089	0.083	0.078	0.036	0.033	0.045	0.050	0.075		
昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	(ppm)	0.063	0.056	0.050	0.052	0.043	0.037	0.032	0.023	0.020	0.035	0.039	0.048				

市町村	測定局	項目		平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
守口市	第二測定局（大日）	昼 間 有 効 測 定 日 数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	10	27	28	31	
		昼 間 測 定 時 間	（時間）	414	459	441	457	457	446	458	444	138	390	414	456	
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	（ppm）	0.040	0.033	0.027	0.028	0.023	0.020	0.016	0.011	0.010	0.020	0.024	0.028	
		昼間の 1時間値が 0.06ppm を超えた 日数と時間数	（日）	13	9	7	8	7	3	1	0	0	0	0	1	
			（時間）	66	35	20	29	27	6	2	0	0	0	0	1	
		昼間の 1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	（ppm）	0.094	0.097	0.085	0.111	0.085	0.068	0.075	0.032	0.029	0.045	0.047	0.061	
昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	（ppm）	0.060	0.049	0.043	0.051	0.040	0.034	0.029	0.020	0.018	0.031	0.037	0.042			
守口市	第三測定局（錦）	昼 間 有 効 測 定 日 数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼 間 測 定 時 間	（時間）	425	460	446	442	457	444	459	443	459	451	417	457	
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	（ppm）	0.040	0.037	0.031	0.033	0.026	0.022	0.018	0.012	0.012	0.019	0.024	0.029	
		昼間の 1時間値が 0.06ppm を超えた 日数と時間数	（日）	13	14	11	11	7	3	1	0	0	0	0	1	
			（時間）	69	55	35	49	34	6	3	0	0	0	0	2	
		昼間の 1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	（ppm）	0.086	0.104	0.090	0.117	0.091	0.079	0.088	0.036	0.030	0.038	0.044	0.065	
昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	（ppm）	0.059	0.053	0.049	0.055	0.044	0.039	0.030	0.022	0.020	0.029	0.034	0.042			
枚方市	楠葉	昼 間 有 効 測 定 日 数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼 間 測 定 時 間	（時間）	445	461	443	458	459	437	460	445	458	459	410	454	
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	（ppm）	0.044	0.038	0.037	0.037	0.028	0.028	0.025	0.017	0.017	0.023	0.028	0.034	
		昼間の 1時間値が 0.06ppm を超えた 日数と時間数	（日）	18	11	15	14	10	6	2	0	0	0	0	4	
			（時間）	89	59	75	71	53	23	5	0	0	0	0	14	
		昼間の 1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	（日）	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
			（時間）	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	（ppm）	0.093	0.094	0.145	0.143	0.112	0.117	0.076	0.053	0.042	0.044	0.051	0.074	
昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	（ppm）	0.065	0.056	0.063	0.064	0.050	0.049	0.041	0.033	0.029	0.034	0.039	0.049			

市町村	測定局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
枚方市	枚方市役所	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31		
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	445	462	441	461	458	445	452	444	395	459	411	453		
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.046	0.042	0.040	0.042	0.032	0.031	0.027	0.019	0.019	0.024	0.028	0.034		
		昼間の1時間値が0.08ppmを超えた日数と時間数	(日)	20	15	16	16	11	9	3	0	0	0	0	4		
			(時間)	103	86	95	86	63	36	7	0	0	0	0	10		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0		
			(時間)	0	0	2	8	1	1	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.106	0.136	0.186	0.120	0.123	0.090	0.057	0.045	0.045	0.048	0.075		
枚方市	王仁公園	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	25	31		
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	446	461	447	459	459	445	461	444	462	460	363	450		
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.048	0.045	0.042	0.048	0.036	0.033	0.027	0.019	0.017	0.023	0.029	0.033		
		昼間の1時間値が0.08ppmを超えた日数と時間数	(日)	23	19	17	23	15	10	5	2	0	0	0	3		
			(時間)	142	126	111	126	82	45	11	2	0	0	0	8		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	5	1	1	0	0	0	0	0	0		
			(時間)	0	0	2	16	2	2	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.107	0.113	0.131	0.168	0.121	0.130	0.084	0.061	0.043	0.044	0.049	0.071		
枚方市	客車	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	444	461	442	459	460	442	460	442	455	458	411	453		
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.050	0.045	0.042	0.044	0.035	0.033	0.030	0.020	0.020	0.025	0.030	0.036		
		昼間の1時間値が0.08ppmを超えた日数と時間数	(日)	23	16	16	15	12	9	3	1	0	0	0	4		
			(時間)	132	120	98	83	65	38	9	1	0	0	0	12		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0		
			(時間)	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.102	0.113	0.138	0.176	0.122	0.114	0.099	0.061	0.043	0.047	0.052	0.071		
枚方市	客車	昼 間 の 日 最 高 1 時 間 値 の 月 間 平 均 値	(ppm)	0.072	0.064	0.068	0.074	0.058	0.054	0.047	0.036	0.034	0.037	0.042	0.051		

市町村	測定局	項 目	平成 16 年	平成 17 年											
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
茨木市	茨木市校所	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	30	29	31	30	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	445	461	442	444	428	412	460	437	457	453	412	453
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.033	0.029	0.031	0.032	0.028	0.025	0.023	0.016	0.017	0.021	0.025	0.029
		昼間の1時間値が0.08ppmを超えた日数と時間数	(日)	6	8	14	9	11	5	0	0	0	0	0	1
			(時間)	16	16	40	47	44	19	0	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.080	0.084	0.120	0.097	0.090	0.060	0.056	0.039	0.046	0.048	0.064
八尾市	八尾保健所	昼 間 の 日 最 高 1 時 間 値 の 月 間 平 均 値	(ppm)	0.051	0.045	0.052	0.054	0.049	0.042	0.037	0.029	0.029	0.030	0.036	0.041
		昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	22	31
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	445	458	443	457	459	443	460	441	456	459	309	454
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.044	0.041	0.035	0.039	0.031	0.030	0.026	0.021	0.017	0.022	0.025	0.031
		昼間の1時間値が0.08ppmを超えた日数と時間数	(日)	20	16	12	17	13	9	3	1	0	0	0	4
			(時間)	92	83	53	72	60	26	6	2	0	0	0	8
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
泉佐野市	佐野中学校	昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.106	0.095	0.118	0.095	0.092	0.097	0.064	0.053	0.044	0.049	0.066
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.066	0.060	0.055	0.065	0.053	0.050	0.043	0.037	0.030	0.032	0.035	0.047
		昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	444	462	441	460	461	440	461	445	456	461	412	454
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.047	0.044	0.036	0.039	0.029	0.031	0.026	0.022	0.018	0.027	0.030	0.035
		昼間の1時間値が0.08ppmを超えた日数と時間数	(日)	24	20	13	15	13	9	1	2	0	0	0	6
			(時間)	125	122	71	71	59	38	2	4	0	0	0	20
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.108	0.125	0.106	0.100	0.125	0.062	0.068	0.044	0.046	0.057	0.067
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.070	0.067	0.061	0.062	0.051	0.055	0.042	0.040	0.031	0.035	0.039	0.049

市町村	測定所	項 目	平成 16 年	平成 17 年											
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
高田林市	高田林市役所	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	443	460	443	459	460	435	461	443	459	460	414	454
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.052	0.047	0.042	0.048	0.037	0.035	0.030	0.025	0.017	0.024	0.027	0.038
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	23	22	16	19	16	12	8	5	0	0	0	10
			(時間)	153	141	110	133	95	53	21	19	0	0	0	40
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	2	1	5	1	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	2	2	5	2	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.112	0.122	0.130	0.140	0.127	0.126	0.082	0.075	0.044	0.050	0.058	0.075
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.073	0.070	0.067	0.079	0.062	0.061	0.049	0.045	0.032	0.036	0.039	0.054
豊原川市	豊原川市役所	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	423	460	443	459	460	440	451	415	459	459	413	452
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.042	0.040	0.037	0.040	0.031	0.029	0.026	0.019	0.019	0.023	0.027	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	16	14	15	14	11	9	2	0	0	0	0	4
			(時間)	77	77	77	79	58	29	6	0	0	0	0	12
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.099	0.109	0.156	0.113	0.103	0.089	0.056	0.041	0.043	0.045	0.079
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.062	0.059	0.061	0.070	0.053	0.050	0.041	0.033	0.031	0.034	0.037	0.046
豊原川市	成田	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	0	29	30	31	30	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	449	464	449	0	422	448	463	448	464	463	411	462
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.050	0.048	0.045		0.040	0.034	0.029	0.022	0.018	0.023	0.027	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	23	19	16	0	15	10	5	4	0	0	0	5
			(時間)	144	140	117	0	92	50	11	6	0	0	0	11
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	2	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.106	0.139	0.135		0.128	0.117	0.101	0.064	0.045	0.043	0.046	0.074
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.073	0.071	0.072		0.066	0.056	0.048	0.041	0.032	0.035	0.039	0.049

市町村	測定局	項目	平成 16 年											平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
河内長野市	三田市公民館	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	447	463	442	456	461	443	461	445	458	461	414	454	
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.052	0.047	0.041	0.046	0.034	0.032	0.027	0.023	0.016	0.025	0.029	0.040	
		昼間の 1 時間値が 0.08ppm を超えた 日数と時間数	(日)	24	20	16	20	14	9	7	5	0	0	2	13	
			(時間)	159	137	102	118	83	50	17	17	0	0	5	46	
		昼間の 1 時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	1	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	
			(時間)	0	1	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
		昼間の 1 時間値の最高値	(ppm)	0.111	0.121	0.141	0.124	0.115	0.134	0.083	0.076	0.045	0.048	0.064	0.078	
		昼間の 日最高 1 時間値の 月間平均値	(ppm)	0.072	0.069	0.068	0.076	0.059	0.059	0.049	0.045	0.033	0.037	0.043	0.057	
松原市	大園給食センター	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	28	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	401	452	400	447	460	438	460	446	455	462	411	462	
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.042	0.036	0.032	0.036	0.027	0.025	0.018	0.014	0.015	0.020	0.020	0.035	
		昼間の 1 時間値が 0.08ppm を超えた 日数と時間数	(日)	17	13	12	15	11	6	1	0	0	0	0	5	
			(時間)	65	63	56	69	52	21	2	0	0	0	0	25	
		昼間の 1 時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(時間)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の 1 時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.091	0.124	0.109	0.100	0.087	0.067	0.045	0.035	0.043	0.057	0.071	
		昼間の 日最高 1 時間値の 月間平均値	(ppm)	0.062	0.056	0.052	0.061	0.049	0.045	0.031	0.026	0.024	0.029	0.028	0.050	
松原市	大塚高校	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	27	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	450	445	450	388	464	450	465	450	459	465	419	465	
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.032	0.031	0.031	0.035	0.029	0.027	0.023	0.016	0.013	0.017	0.019	0.024	
		昼間の 1 時間値が 0.08ppm を超えた 日数と時間数	(日)	6	9	8	11	11	9	4	3	0	0	0	0	
			(時間)	22	28	50	58	43	28	11	7	0	0	0	0	
		昼間の 1 時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の 1 時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.098	0.091	0.099	0.118	0.099	0.069	0.073	0.042	0.039	0.043	0.060	
		昼間の 日最高 1 時間値の 月間平均値	(ppm)	0.052	0.051	0.051	0.058	0.052	0.051	0.041	0.034	0.025	0.028	0.031	0.040	

市町村	測定局	項 目		平成 16 年												平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
大東市	大東市役所	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	25	31			
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	437	460	443	459	461	443	449	437	456	461	359	450			
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.045	0.044	0.038	0.040	0.032	0.029	0.028	0.020	0.016	0.020	0.024	0.032			
		昼間の1時間値が 0.08ppm を超えた 日数と時間数	(日)	18	17	14	15	12	7	2	1	0	0	0	3			
			(時間)	90	115	72	73	56	27	5	1	0	0	0	5			
		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
			(時間)	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0			
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.116	0.118	0.143	0.109	0.118	0.068	0.061	0.042	0.041	0.047	0.069			
		昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	(ppm)	0.067	0.063	0.061	0.067	0.054	0.049	0.044	0.039	0.031	0.033	0.038	0.048			
和泉市	緑ヶ丘小学校	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	442	462	442	461	460	442	460	444	458	461	414	456			
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.052	0.047	0.041	0.045	0.033	0.034	0.029	0.027	0.019	0.027	0.029	0.039			
		昼間の1時間値が 0.08ppm を超えた 日数と時間数	(日)	22	19	15	18	14	10	7	5	0	0	0	8			
			(時間)	148	137	92	112	73	46	17	14	0	0	0	31			
		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0			
			(時間)	0	0	4	2	0	3	0	0	0	0	0	0			
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.105	0.128	0.131	0.101	0.137	0.072	0.080	0.043	0.048	0.054	0.075			
		昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	(ppm)	0.070	0.066	0.063	0.070	0.057	0.058	0.048	0.045	0.033	0.037	0.040	0.053			
柏原市	府立樟葉学院	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31			
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	446	462	443	401	461	441	444	442	442	456	414	453			
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.053	0.048	0.040	0.051	0.037	0.032	0.027	0.021	0.016	0.022	0.025	0.036			
		昼間の1時間値が 0.08ppm を超えた 日数と時間数	(日)	25	21	18	20	15	10	4	3	0	0	0	7			
			(時間)	155	157	94	128	93	41	10	5	0	0	0	30			
		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0			
			(時間)	0	2	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0			
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.111	0.126	0.112	0.142	0.134	0.101	0.076	0.067	0.042	0.042	0.050	0.070			
		昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	(ppm)	0.076	0.074	0.063	0.081	0.066	0.055	0.043	0.038	0.029	0.033	0.038	0.051			

市町村	測 定 局	項 目	日	平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
柏原市	柏原市役所	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	1	30	0	27	0	30	16	14	31	28	31	
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	448	5	445	0	399	0	447	223	197	465	395	447	
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.022	0.045	0.031		0.018		0.024	0.013	0.017	0.019	0.019	0.033	
		昼間の 1時間値が 0.06ppm を超えた 日数と時間数	(日)	0	0	11	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
			(時間)	0	0	42	0	4	0	0	0	0	0	0	3	
		昼間の 1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の 1時間値の最高値	(ppm)	0.044	0.050	0.084		0.071		0.058	0.034	0.039	0.043	0.049	0.061	
昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	(ppm)	0.033	0.050	0.049		0.033		0.038	0.023	0.027	0.030	0.029	0.047			
門真市	門真市役所	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	449	458	447	462	463	446	463	444	463	463	418	461	
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.043	0.041	0.038	0.042	0.033	0.033	0.029	0.020	0.016	0.020	0.024	0.030	
		昼間の 1時間値が 0.06ppm を超えた 日数と時間数	(日)	17	18	15	18	13	11	4	3	0	0	0	1	
			(時間)	90	97	76	92	69	44	8	5	0	0	0	3	
		昼間の 1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	
			(時間)	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	
		昼間の 1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.110	0.113	0.154	0.120	0.106	0.121	0.066	0.043	0.041	0.046	0.070	
昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	(ppm)	0.066	0.061	0.062	0.072	0.058	0.054	0.046	0.039	0.030	0.031	0.036	0.045			
門真市	門真市南	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	448	460	448	464	463	446	460	446	464	463	419	463	
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.044	0.042	0.039	0.042	0.033	0.032	0.028	0.020	0.016	0.020	0.025	0.032	
		昼間の 1時間値が 0.06ppm を超えた 日数と時間数	(日)	19	18	16	20	15	12	3	3	0	0	0	3	
			(時間)	104	121	90	99	72	50	8	10	0	0	0	6	
		昼間の 1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	1	3	1	1	1	0	0	0	0	0	
			(時間)	0	0	1	9	1	1	1	0	0	0	0	0	
		昼間の 1時間値の最高値	(ppm)	0.100	0.115	0.120	0.157	0.121	0.128	0.121	0.065	0.042	0.042	0.046	0.070	
昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	(ppm)	0.067	0.062	0.065	0.074	0.057	0.056	0.044	0.039	0.031	0.034	0.038	0.049			

市町村	測 定 局	項 目		平成 16 年												平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
高石市	高石中学校	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29			
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	443	461	441	461	456	445	460	439	457	459	415	409			
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.041	0.040	0.033	0.038	0.029	0.031	0.026	0.023	0.020	0.028	0.029	0.035			
		昼間の 1時間値が 0.08ppm を超えた 日数と時間数	(日)	15	17	11	16	11	9	2	3	0	0	0	5			
			(時間)	60	92	48	74	45	32	3	9	0	0	0	12			
		昼間の 1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
			(時間)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0			
高石市	高石市公営監視センター	昼間の 1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.096	0.106	0.127	0.100	0.112	0.067	0.068	0.044	0.046	0.056	0.072			
		昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	(ppm)	0.061	0.060	0.053	0.064	0.051	0.052	0.042	0.040	0.032	0.038	0.039	0.050			
		昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	442	460	437	457	457	445	451	442	457	455	408	456			
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.041	0.037	0.030	0.036	0.026	0.028	0.024	0.021	0.018	0.026	0.026	0.033			
		昼間の 1時間値が 0.08ppm を超えた 日数と時間数	(日)	14	16	10	14	9	9	2	2	0	0	0	4			
			(時間)	63	58	41	58	38	31	3	4	0	0	0	7			
高石市	取石小学校	昼間の 1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		昼間の 1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.111	0.096	0.107	0.093	0.096	0.064	0.064	0.045	0.046	0.048	0.067			
		昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	(ppm)	0.061	0.060	0.051	0.061	0.046	0.047	0.039	0.037	0.029	0.035	0.037	0.048			
		昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	25	30	31	24	31	31	28	31			
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	442	459	443	438	363	441	451	338	459	457	411	451			
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.042	0.041	0.034	0.037	0.025	0.030	0.025	0.021	0.018	0.026	0.027	0.034			
高石市	取石小学校	昼間の 1時間値が 0.08ppm を超えた 日数と時間数	(日)	16	17	13	14	7	10	2	0	0	0	0	5			
			(時間)	58	83	56	57	23	42	2	0	0	0	0	9			
		昼間の 1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		昼間の 1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.095	0.108	0.111	0.094	0.113	0.070	0.056	0.041	0.045	0.054	0.066			
		昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	(ppm)	0.060	0.062	0.054	0.061	0.045	0.050	0.040	0.035	0.029	0.035	0.038	0.049			
		昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	25	30	31	24	31	31	28	31			

市町村	測定局	項目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
藤井寺市	藤井寺市役所	昼 間 有 効 濃 度 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	24
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	446	460	441	462	461	441	461	440	459	461	406	323
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.045	0.043	0.036	0.046	0.034	0.030	0.024	0.019	0.014	0.020	0.022	0.034
		昼間の 1時間値が 0.06ppm を超えた 日数と時間数	(日)	21	18	16	20	15	9	4	3	0	0	0	5
			(時間)	110	110	79	126	76	41	12	7	0	0	0	18
		昼間の 1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.102	0.113	0.107	0.131	0.112	0.103	0.079	0.065	0.040	0.044	0.052	0.071
昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	(ppm)	0.069	0.067	0.059	0.078	0.062	0.054	0.042	0.037	0.026	0.032	0.034	0.049		
藤井寺市	道明寺東小学校	昼 間 有 効 濃 度 測 定 日 数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	427	465	450	464	465	449	465	450	465	465	420	465
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.044	0.046	0.041	0.049	0.036	0.033	0.028	0.022	0.017	0.023	0.026	0.035
		昼間の 1時間値が 0.06ppm を超えた 日数と時間数	(日)	19	21	18	22	15	12	6	4	0	0	0	7
			(時間)	107	143	109	141	89	50	16	14	0	0	0	25
		昼間の 1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	1	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.123	0.121	0.135	0.118	0.104	0.088	0.070	0.052	0.055	0.054	0.072
昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	(ppm)	0.068	0.071	0.066	0.081	0.065	0.058	0.046	0.042	0.031	0.036	0.039	0.051		
東大阪市	東大阪市西保健センター	昼 間 有 効 濃 度 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	443	459	440	458	456	444	453	438	455	458	414	435
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.046	0.042	0.036	0.038	0.030	0.030	0.027	0.020	0.018	0.022	0.025	0.032
		昼間の 1時間値が 0.06ppm を超えた 日数と時間数	(日)	24	17	16	16	11	8	4	2	0	0	0	4
			(時間)	117	103	71	72	59	37	9	5	0	0	0	9
		昼間の 1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.114	0.099	0.122	0.113	0.110	0.119	0.064	0.041	0.042	0.045	0.066
昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	(ppm)	0.067	0.061	0.057	0.065	0.053	0.051	0.045	0.037	0.030	0.033	0.036	0.047		

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
阪南市	南海団地	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	28	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	445	408	434	459	455	444	460	441	459	459	409	452
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.052	0.046	0.035	0.039	0.031	0.035	0.031	0.032	0.027	0.033	0.035	0.045
		昼間の 1時間値が 0.06ppm を超えた 日数と時間数	(日)	24	16	11	13	14	9	2	2	0	0	0	10
			(時間)	145	98	56	62	66	46	2	6	0	0	0	56
		昼間の 1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.096	0.112	0.106	0.092	0.129	0.063	0.066	0.046	0.054	0.054	0.079
昼間の 日数高 1時間値の 月間平均値	(ppm)	0.070	0.062	0.053	0.058	0.052	0.056	0.043	0.044	0.036	0.040	0.042	0.057		
島本町	島本町役場	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	444	460	444	456	458	445	458	442	454	454	413	451
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.041	0.037	0.034	0.037	0.030	0.028	0.025	0.019	0.018	0.023	0.027	0.031
		昼間の 1時間値が 0.06ppm を超えた 日数と時間数	(日)	17	12	15	15	12	7	2	0	0	0	0	1
			(時間)	78	60	67	76	57	27	3	0	0	0	0	3
		昼間の 1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.100	0.135	0.150	0.112	0.113	0.071	0.056	0.040	0.047	0.047	0.069
昼間の 日数高 1時間値の 月間平均値	(ppm)	0.063	0.056	0.059	0.065	0.053	0.049	0.041	0.037	0.031	0.035	0.039	0.046		
熊取町	熊取町役場	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	446	443	449	464	463	449	462	443	465	464	420	462
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.043	0.039	0.035	0.039	0.029	0.032	0.028	0.023	0.018	0.025	0.027	0.036
		昼間の 1時間値が 0.06ppm を超えた 日数と時間数	(日)	15	18	12	13	11	10	4	2	0	0	0	5
			(時間)	63	72	60	69	55	40	10	8	0	0	0	15
		昼間の 1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.090	0.107	0.109	0.087	0.130	0.077	0.082	0.050	0.044	0.050	0.069
昼間の 日数高 1時間値の 月間平均値	(ppm)	0.061	0.057	0.053	0.061	0.049	0.054	0.045	0.039	0.031	0.034	0.036	0.049		

市町村	測定局	項 目		平成 16 年												平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
堺市	堺市役場	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	29	30	31	31	25	31	29	31	29	27	29			
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	447	415	448	463	463	345	460	402	432	426	399	386			
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.048	0.039	0.029	0.032	0.027	0.027	0.031	0.031	0.026	0.033	0.037	0.049			
		昼間の1時間値が 0.06ppm を超えた 日数と時間数	(日)	25	14	9	7	13	5	1	3	0	0	2	19			
			(時間)	131	62	35	39	44	21	3	8	0	0	5	113			
		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.104	0.107	0.091	0.096	0.108	0.063	0.069	0.056	0.051	0.062	0.080			
		昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	(ppm)	0.069	0.058	0.045	0.049	0.046	0.047	0.045	0.045	0.036	0.042	0.044	0.061			
岸和田市	岸和田市役所	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	26	25	28	31	30	31	31	27	31			
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	435	461	446	348	284	406	462	444	459	462	402	462			
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.039	0.030	0.024	0.020	0.015	0.019	0.021	0.018	0.018	0.025	0.021	0.026			
		昼間の1時間値が 0.06ppm を超えた 日数と時間数	(日)	14	5	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0			
			(時間)	46	27	9	6	0	3	0	0	0	0	0	0			
		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.082	0.084	0.068	0.056	0.069	0.052	0.051	0.042	0.046	0.043	0.057			
		昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	(ppm)	0.059	0.045	0.039	0.034	0.023	0.033	0.033	0.031	0.028	0.033	0.030	0.039			
豊中市	豊中市役所	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	27	29	19	31	28	31			
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	447	462	446	462	461	450	384	428	274	465	415	465			
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.039	0.038	0.032	0.034	0.027	0.027	0.021	0.017	0.019	0.023	0.027	0.030			
		昼間の1時間値が 0.06ppm を超えた 日数と時間数	(日)	12	13	10	11	9	4	0	0	0	0	0	1			
			(時間)	48	57	40	46	37	14	0	0	0	0	0	4			
		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.105	0.088	0.097	0.097	0.079	0.054	0.052	0.041	0.042	0.047	0.068			
		昼間の 日最高 1時間値の 月間平均値	(ppm)	0.057	0.054	0.050	0.056	0.045	0.044	0.033	0.031	0.029	0.034	0.037	0.043			

市町村	測定局	項 目		平成 16 年												平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	423	453	442	459	443	441	456	438	459	458	413	438			
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)	0.039	0.035	0.027	0.034	0.028	0.027	0.023	0.021	0.020	0.024	0.025	0.032			
		昼間の1時間値が0.08ppmを超えた日数と時間数	(日)	15	14	8	15	12	9	3	1	0	0	0	4			
			(時間)	58	55	14	60	51	27	7	1	0	0	0	9			
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
			(時間)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0			
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.116	0.081	0.132	0.099	0.119	0.100	0.062	0.047	0.044	0.049	0.067			
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.059	0.055	0.046	0.065	0.049	0.049	0.040	0.037	0.031	0.034	0.035	0.046			
		昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)															
		昼 間 測 定 時 間	(時間)															
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)															
		昼間の1時間値が0.08ppmを超えた日数と時間数	(日)															
			(時間)															
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)															
			(時間)															
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)															
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)															
		昼 間 有 効 測 定 日 数	(日)															
		昼 間 測 定 時 間	(時間)															
		昼 間 の 1 時 間 値 の 月 平 均 値	(ppm)															
		昼間の1時間値が0.08ppmを超えた日数と時間数	(日)															
			(時間)															
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)															
			(時間)															
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)															
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)															

メタン

(CH₄ : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測 定 局	項 目	日	平成 16 年												平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
東成区	府環境情報センター	測 定 時 間	(時間)	681	692	686	710	708	685	706	675	708	700	638	685			
		月 平 均 値	ppmC	1.88	1.85	1.81	1.78	1.79	1.81	1.84	1.92	1.91	1.87	1.90	1.95			
		8 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	1.92	1.88	1.84	1.81	1.81	1.84	1.87	1.96	1.95	1.90	1.92	1.97			
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	30	30	30	31	31	30	30	29	31	31	28	30			
		8 ～ 9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC	2.18	2.05	1.99	2.00	1.94	1.96	1.98	2.16	2.16	2.11	2.12	2.14		
			最 低 値	ppmC	1.82	1.75	1.72	1.71	1.70	1.74	1.80	1.82	1.78	1.82	1.81	1.89		
此花区	此花区役所	測 定 時 間	(時間)	716	734	717	721	734	416	0	0	150	440	671	712			
		月 平 均 値	ppmC	1.87	1.84	1.80	1.77	1.77	1.80			1.82	1.90	1.85	1.85			
		8 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	1.90	1.85	1.82	1.80	1.79	1.83			1.77	1.92	1.86	1.86			
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	30	30	30	30	31	18	0	0	5	18	28	30			
		8 ～ 9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC	2.07	2.03	1.95	2.00	2.03	1.93		2.18	2.13	2.08	2.00			
			最 低 値	ppmC	1.80	1.72	1.69	1.69	1.69	1.74		1.56	1.82	1.78	1.75			
淀川区	淀川区役所	測 定 時 間	(時間)	708	730	708	733	730	676	726	708	731	728	658	731			
		月 平 均 値	ppmC	1.91	1.88	1.88	1.81	1.80	1.93	1.87	1.92	1.93	1.93	1.92	1.92			
		8 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	1.93	1.88	1.90	1.83	1.82	1.94	1.88	1.95	1.95	1.94	1.93	1.93			
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	30	29	30	31	30	29	31	30	31	31	28	31			
		8 ～ 9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC	2.04	2.00	2.00	2.02	1.98	2.05	2.03	2.12	2.07	2.07	2.14	2.02		
			最 低 値	ppmC	1.85	1.75	1.78	1.72	1.72	1.86	1.82	1.85	1.80	1.88	1.87	1.84		

[illegible]

メタン

(CH₄ : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項目		平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
堺市	金岡	測定時間	(時間)	712	736	694	690	725	709	736	711	733	709	662	732	
		月平均値	ppmC	1.93	1.90	1.87	1.85	1.87	1.89	1.94	1.92	1.91	1.90	1.92		
		8 ～ 9 時 における 月 平均 値	ppmC	1.95	1.91	1.89	1.86	1.87	1.89	1.91	1.96	1.95	1.94	1.92	1.94	
		6 ～ 8 時 測定 日 数	(日)	30	31	28	29	31	30	31	30	31	30	27	31	
		8 ～ 9 時 3時間 平均値	最高値	ppmC	2.04	1.97	1.99	1.99	2.01	1.99	2.03	2.15	2.08	2.10	2.04	2.06
			最低値	ppmC	1.87	1.75	1.73	1.76	1.77	1.78	1.82	1.83	1.74	1.87	1.84	1.86
堺市	三宮	測定時間	(時間)	711	488	703	681	726	709	733	712	511	569	664	734	
		月平均値	ppmC	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83	1.88	1.91	1.96	1.94	1.92	1.92	1.93	
		8 ～ 9 時 における 月 平均 値	ppmC	1.97	1.92	1.91	1.87	1.87	1.90	1.93	2.00	1.98	1.95	1.94	1.95	
		6 ～ 8 時 測定 日 数	(日)	30	21	30	29	31	30	31	30	22	24	28	31	
		8 ～ 9 時 3時間 平均値	最高値	ppmC	2.10	2.02	2.01	1.99	1.96	2.03	2.11	2.16	2.16	2.18	2.08	2.13
			最低値	ppmC	1.84	1.78	1.76	1.75	1.74	1.76	1.86	1.88	1.88	1.85	1.87	1.86
池田市	池田市立南郷会館	測定時間	(時間)	687	709	689	709	661	674	705	687	709	712	640	710	
		月平均値	ppmC	1.88	1.85	1.82	1.79	1.79	1.81	1.84	1.87	1.90	1.88	1.87	1.89	
		8 ～ 9 時 における 月 平均 値	ppmC	1.90	1.85	1.83	1.81	1.80	1.82	1.85	1.89	1.92	1.89	1.88	1.91	
		6 ～ 8 時 測定 日 数	(日)	30	31	30	31	29	29	31	30	31	31	28	31	
		8 ～ 9 時 3時間 平均値	最高値	ppmC	2.02	1.90	1.88	1.93	1.89	1.90	1.90	1.98	2.07	2.06	1.99	2.00
			最低値	ppmC	1.82	1.74	1.74	1.73	1.73	1.73	1.80	1.82	1.83	1.86	1.84	1.86

メタン

(CH4 : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定 場	項 目		平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
豊原川市	豊原川市役所	測 定 時 間	(時間)	685	708	686	710	703	685	697	686	709	709	637	708	
		月 平 均 値	ppmC	1.86	1.83	1.80	1.78	1.77	1.79	1.82	1.88	1.87	1.86	1.85	1.86	
		6 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	1.88	1.84	1.82	1.81	1.78	1.82	1.84	1.92	1.91	1.89	1.87	1.89	
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	
		6 ～ 9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC	2.00	1.93	1.92	2.01	1.90	1.91	1.95	2.03	2.10	2.08	1.98	2.10
			最 低 値	ppmC	1.79	1.74	1.71	1.70	1.70	1.72	1.76	1.79	1.71	1.83	1.80	1.82
高石市	高石市公営監視センター	測 定 時 間	(時間)	683	704	680	704	714	685	704	687	513	440	601	677	
		月 平 均 値	ppmC	1.77	1.75	1.72	1.70	1.70	1.74	1.75	1.79	1.83	1.88	1.86	1.88	
		6 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	1.78	1.76	1.73	1.72	1.73	1.76	1.77	1.80	1.85	1.90	1.87	1.89	
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	27	28	28	29	28	24	27	25	18	18	28	30	
		6 ～ 9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC	1.88	1.84	1.81	1.81	1.86	1.91	1.88	2.01	1.93	2.03	2.01	2.00
			最 低 値	ppmC	1.70	1.63	1.63	1.62	1.61	1.68	1.70	1.66	1.64	1.82	1.82	1.84
高石市	取石小学校	測 定 時 間	(時間)	639	710	689	704	711	686	711	689	712	659	640	698	
		月 平 均 値	ppmC	1.78	1.76	1.74	1.72	1.72	1.74	1.76	1.79	1.80	1.75	1.71	1.74	
		6 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	1.80	1.77	1.75	1.73	1.74	1.76	1.77	1.81	1.83	1.75	1.72	1.75	
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	
		6 ～ 9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC	1.91	1.85	1.84	1.86	1.88	1.88	1.87	1.95	2.00	1.84	1.82	1.82
			最 低 値	ppmC	1.73	1.64	1.64	1.60	1.60	1.66	1.70	1.71	1.71	1.68	1.67	1.70

[illegible]

メタン

(CH₄ : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測 定 局	項 目	日	平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
住之江区	北粉浜小学校	測 定 時 間	(時間)	708	707	709	729	727	684	729	40	405	445	391	404	
		月 平 均 値	ppmC	1.82	1.78	1.75	1.72	1.71	1.74	1.78	1.78	1.85	1.81	1.83	1.81	
		6 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	1.84	1.78	1.77	1.74	1.74	1.76	1.80	1.88	1.88	1.82	1.83	1.81	
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	30	29	30	31	31	29	31	2	17	17	14	16	
		6 ～ 9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC	1.94	1.85	1.89	1.88	1.87	1.86	1.95	1.99	2.15	1.99	2.04	1.94
			最 低 値	ppmC	1.76	1.66	1.62	1.64	1.62	1.64	1.71	1.77	1.75	1.72	1.76	1.73
堺市	阪和深井畑山	測 定 時 間	(時間)	706	730	504	642	735	711	736	711	732	734	464	732	
		月 平 均 値	ppmC	1.90	1.86	1.86	1.84	1.84	1.87	1.89	1.93	1.94	1.93	1.92	1.94	
		6 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	1.93	1.87	1.88	1.86	1.87	1.89	1.91	1.96	1.98	1.94	1.93	1.95	
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	30	31	20	25	30	30	31	30	31	31	18	30	
		6 ～ 9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC	2.04	1.95	1.98	1.96	2.02	2.00	2.01	2.16	2.14	2.06	1.99	2.01
			最 低 値	ppmC	1.83	1.73	1.74	1.75	1.76	1.75	1.84	1.85	1.75	1.88	1.85	1.90
岸和田市	入の川下水ポンプ場	測 定 時 間	(時間)	687	710	689	644	710	688	706	684	680	704	640	708	
		月 平 均 値	ppmC	1.92	1.88	1.84	1.81	1.82	1.85	1.88	1.91	1.92	1.89	1.88	1.91	
		6 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	1.94	1.89	1.86	1.83	1.85	1.87	1.90	1.94	1.96	1.91	1.90	1.93	
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	30	31	28	31	
		6 ～ 9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC	2.05	2.01	1.95	1.98	1.99	2.02	1.97	2.05	2.08	2.12	2.00	2.03
			最 低 値	ppmC	1.83	1.74	1.73	1.73	1.71	1.78	1.82	1.81	1.83	1.84	1.84	1.87

[illegible]

メタン

(CH₄ : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項目		平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
高槻市	高槻市役所	測定時間	(時間)	688	712	688	602	710	687	709	687	710	710	581	698	
		月平均値	ppmC	1.84	1.83	1.80	1.78	1.77	1.79	1.82	1.86	1.87	1.85	1.84	1.85	
		6 ～ 8 時 における 月 平 均 値	ppmC	1.86	1.84	1.82	1.80	1.79	1.81	1.83	1.90	1.90	1.87	1.85	1.87	
		6 ～ 8 時 測定 日 数	(日)	30	31	30	25	31	30	31	30	31	31	24	30	
		6 ～ 9 時 3時間 平均値	最高値	ppmC	1.94	1.93	1.90	1.93	1.94	1.90	1.91	2.00	2.04	1.98	1.92	2.00
			最低値	ppmC	1.79	1.72	1.70	1.70	1.69	1.73	1.76	1.80	1.79	1.81	1.80	1.81
守口市	淀川工業高校	測定時間	(時間)	681	707	685	712	709	662	703	685	711	710	636	712	
		月平均値	ppmC	1.85	1.83	1.79	1.78	1.77	1.80	1.82	1.88	1.88	1.86	1.85	1.86	
		6 ～ 8 時 における 月 平 均 値	ppmC	1.87	1.84	1.82	1.79	1.78	1.82	1.84	1.91	1.92	1.89	1.87	1.87	
		6 ～ 8 時 測定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	
		6 ～ 9 時 3時間 平均値	最高値	ppmC	1.99	1.95	1.91	1.96	1.92	1.90	1.94	2.04	2.06	2.05	2.01	2.03
			最低値	ppmC	1.81	1.74	1.73	1.69	1.70	1.75	1.76	1.80	1.79	1.82	1.81	1.82
八尾市	太子堂	測定時間	(時間)	668	705	686	710	703	684	710	632	528	489	491	709	
		月平均値	ppmC	1.91	1.87	1.84	1.82	1.81	1.83	1.87	1.94	1.95	1.90	1.88	1.91	
		6 ～ 8 時 における 月 平 均 値	ppmC	1.94	1.88	1.87	1.85	1.84	1.86	1.90	2.00	2.01	1.93	1.90	1.94	
		6 ～ 8 時 測定 日 数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	28	22	21	20	31	
		6 ～ 9 時 3時間 平均値	最高値	ppmC	2.09	2.03	1.99	2.06	2.01	1.97	2.05	2.24	2.23	2.04	2.08	2.13
			最低値	ppmC	1.83	1.72	1.74	1.71	1.74	1.78	1.80	1.84	1.78	1.82	1.82	1.83

(CH₄ : 月間値)

[illegible]

メタン

(CH₄ : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項目		平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	測定時間	(時間)	661	717	699	728	692	691	676	705	721	719	585	667	
		月平均値	ppmC	1.93	1.88	1.85	1.82	1.82	1.85	1.87	1.97	1.98	1.94	1.93	1.94	
		6 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	1.97	1.90	1.88	1.85	1.84	1.88	1.90	2.02	2.05	1.98	1.96	1.97	
		6 ～ 9 時 測定 日 数	(日)	27	31	30	31	30	30	28	30	31	29	24	28	
		6 ～ 9 時 3時間 平均値	最高値	ppmC	2.21	2.01	2.00	2.03	1.91	2.00	2.08	2.20	2.34	2.19	2.20	2.12
			最低値	ppmC	1.83	1.78	1.74	1.73	1.75	1.77	1.80	1.85	1.80	1.87	1.87	1.88
四條畷市	国設四條畷	測定時間	(時間)	698	730	706	730	733	708	721	695	692	727	536	732	
		月平均値	ppmC	1.91	1.88	1.84	1.82	1.81	1.83	1.86	1.92	1.92	1.91	1.89	1.91	
		6 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	1.93	1.88	1.86	1.84	1.82	1.85	1.87	1.96	1.97	1.94	1.92	1.93	
		6 ～ 9 時 測定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	29	30	31	22	31	
		6 ～ 9 時 3時間 平均値	最高値	ppmC	2.10	2.00	1.95	2.05	1.93	1.95	1.95	2.09	2.23	2.08	2.05	2.01
			最低値	ppmC	1.86	1.79	1.72	1.73	1.75	1.76	1.81	1.84	1.77	1.86	1.77	1.86
		測定時間	(時間)													
		月平均値	ppmC													
		6 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC													
		6 ～ 9 時 測定 日 数	(日)													
		6 ～ 9 時 3時間 平均値	最高値	ppmC												
			最低値	ppmC												

[illegible]

市町村	測定局	項目		平成 16 年												平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
平野区	新隔中学校	測定時間	(時間)	708	731	705	723	698	638	723	452	729	728	658	731			
		月平均値	ppmC	2.14	2.11	2.06	2.04	2.00	2.09	2.12	2.36	2.36	2.08	2.07	2.15			
		6～9時における月平均値	ppmC	2.29	2.13	2.10	2.08	2.05	2.12	2.18	2.44	2.55	2.21	2.14	2.22			
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	30	23	31	18	31	31	28	31			
		6～9時3時間平均値	最高値	ppmC	3.00	2.60	2.75	2.47	2.64	2.46	2.78	3.00	3.64	3.53	2.99	2.84		
			最低値	ppmC	1.86	1.82	1.81	1.75	1.81	1.89	1.85	1.92	1.69	1.79	1.79	1.87		
堺市	少林寺	測定時間	(時間)	578	732	642	440	0	0	735	710	487	0	130	602			
		月平均値	ppmC	2.17	2.09	2.09	2.04			2.09	2.23	2.43		2.00	2.11			
		6～9時における月平均値	ppmC	2.27	2.10	2.14	2.04			2.16	2.31	2.53		2.09	2.15			
		6～9時測定日数	(日)	24	29	24	19	0	0	31	30	21	0	5	26			
		6～9時3時間平均値	最高値	ppmC	2.70	2.31	2.43	2.30		2.47	3.55	3.41		2.34	2.71			
			最低値	ppmC	1.91	1.80	1.96	1.85		1.93	1.88	1.90		1.89	1.88			
堺市	新寺	測定時間	(時間)	701	723	658	729	726	704	734	701	703	729	660	708			
		月平均値	ppmC	2.20	2.18	2.16	2.12	2.06	2.10	2.12	2.27	2.29	2.09	2.08	2.12			
		6～9時における月平均値	ppmC	2.25	2.14	2.16	2.12	2.07	2.10	2.16	2.30	2.38	2.14	2.11	2.13			
		6～9時測定日数	(日)	30	30	26	31	31	29	31	30	30	31	28	30			
		6～9時3時間平均値	最高値	ppmC	2.77	2.43	2.45	2.50	2.32	2.34	2.64	2.95	3.20	2.93	2.68	2.61		
			最低値	ppmC	1.94	1.83	1.95	1.83	1.82	1.93	1.95	1.98	1.88	1.92	1.91	1.95		

[illegible]

市町村	測定局	項 目		平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
吹田市	吹田市北消防署	測定時間	(時間)	703	739	633	729	729	634	728	554	730	728	661	662	
		月平均値	ppmC	2.17	2.16	2.10	2.08	2.10	2.09	2.11	2.25	2.24	2.12	2.09	2.15	
		6～9時における月平均値	ppmC	2.22	2.18	2.13	2.12	2.13	2.13	2.16	2.29	2.33	2.19	2.11	2.18	
		6～9時測定日数	(日)	28	31	27	31	29	27	31	23	31	31	28	28	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	ppmC	2.56	2.42	2.31	2.31	2.34	2.35	2.38	2.57	2.77	2.58	2.49	2.59
			最低値	ppmC	2.01	1.97	1.95	1.92	1.95	1.99	1.99	2.04	1.99	1.96	1.91	2.00
貝塚市	貝塚市消防署	測定時間	(時間)	685	709	686	710	696	655	706	686	685	707	630	711	
		月平均値	ppmC	2.04	2.02	2.00	1.96	1.94	2.00	2.02	2.03	2.08	2.00	2.01	2.04	
		6～9時における月平均値	ppmC	2.08	2.03	2.03	1.99	1.98	2.02	2.04	2.08	2.14	2.04	2.01	2.07	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	30	28	31	30	30	31	27	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	ppmC	2.31	2.20	2.21	2.24	2.19	2.35	2.26	2.38	2.47	2.31	2.24	2.35
			最低値	ppmC	1.92	1.79	1.80	1.78	1.73	1.74	1.84	1.86	1.74	1.88	1.90	1.94
富田林市	富田林市役所	測定時間	(時間)	684	697	689	707	709	674	706	658	711	706	639	704	
		月平均値	ppmC	2.08	2.06	2.05	2.04	2.00	2.04	2.05	2.12	2.17	2.05	2.05	2.07	
		6～9時における月平均値	ppmC	2.13	2.07	2.05	2.04	2.02	2.08	2.08	2.19	2.27	2.09	2.05	2.11	
		6～9時測定日数	(日)	30	29	30	31	31	29	31	29	31	31	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	ppmC	2.63	2.26	2.39	2.33	2.32	2.40	2.34	2.52	2.75	2.44	2.38	2.49
			最低値	ppmC	1.94	1.80	1.80	1.79	1.77	1.77	1.90	1.95	1.87	1.90	1.88	1.93

[illegible]

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
東大阪市	東大阪市西保健センター	測 定 時 間	(時間)	688	710	654	707	706	689	708	687	681	707	638	710		
		月 平 均 値	ppmC	2.18	2.14	2.08	2.05	2.01	2.08	2.14	2.44	2.45	2.20	2.16	2.20		
		6 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	2.29	2.15	2.12	2.07	2.02	2.12	2.22	2.54	2.63	2.30	2.25	2.26		
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	30	31	28	31		
		6 ～ 9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC	3.10	2.73	2.60	2.50	2.22	2.61	2.70	3.22	3.98	3.18	3.21	2.73	
			最 低 値	ppmC	1.95	1.91	1.82	1.81	1.82	1.92	1.93	2.05	1.96	1.96	1.95	1.98	
島本町	島本町役場	測 定 時 間	(時間)	689	708	688	709	709	689	706	687	709	622	639	711		
		月 平 均 値	ppmC	2.02	1.99	1.97	1.94	1.91	1.93	1.95	2.07	2.08	1.97	1.98	2.02		
		6 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	2.13	2.05	2.02	2.02	1.94	1.96	2.01	2.21	2.22	2.04	2.01	2.10		
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	26	28	31		
		6 ～ 9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC	2.49	2.30	2.26	2.19	2.26	2.16	2.24	2.51	2.71	2.39	2.38	2.49	
			最 低 値	ppmC	1.92	1.85	1.79	1.79	1.78	1.84	1.85	1.94	1.88	1.89	1.90	1.91	
西淀川区	出来島小学校	測 定 時 間	(時間)	680	730	591	313	7	658	718	694	721	557	618	679		
		月 平 均 値	ppmC	2.13	2.09	2.05	2.02	1.34	2.12	2.19	2.42	2.37	2.18	2.12	2.16		
		6 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	2.30	2.18	2.17	2.26	1.33	2.21	2.29	2.57	2.54	2.31	2.21	2.26		
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	27	30	24	12	0	22	23	21	25	22	23	26		
		6 ～ 9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC	2.77	2.83	2.53	2.63		2.49	2.68	3.55	3.12	3.07	3.12	2.69	
			最 低 値	ppmC	1.90	1.90	1.87	1.92		2.02	1.93	2.07	1.96	1.88	1.89	1.97	

[illegible]

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年										平成 17 年			
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
岸和田市	岸和田市役所	測 定 時 間	(時間)	712	733	660	735	448	648	736	704	736	735	649	735	
		月 平 均 値	ppmC	2.19	2.19	2.15	2.17	2.18	2.22	2.21	2.32	2.30	2.13	2.15	2.21	
		8 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	2.26	2.21	2.19	2.21	2.20	2.25	2.23	2.38	2.38	2.20	2.17	2.26	
		8 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	30	31	28	31	20	27	31	29	31	31	27	31	
		8 ～ 9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC	2.62	2.44	2.40	2.63	2.40	2.57	2.67	2.86	2.73	2.69	2.70	2.62
			最 低 値	ppmC	2.01	1.95	2.02	1.94	2.00	2.02	2.05	1.94	1.88	1.95	1.97	2.00
豊中市	豊中市役所	測 定 時 間	(時間)	714	734	712	734	734	686	732	714	735	611	662	712	
		月 平 均 値	ppmC	2.18	2.13	2.09	2.07	2.03	2.08	2.09	2.30	2.28	2.15	2.11	2.18	
		8 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	2.24	2.16	2.12	2.10	2.06	2.11	2.13	2.39	2.39	2.23	2.18	2.24	
		8 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	30	30	29	31	31	28	31	30	29	25	28	29	
		8 ～ 9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC	2.67	2.50	2.42	2.36	2.38	2.54	2.45	3.02	2.89	2.80	2.74	2.79
			最 低 値	ppmC	2.01	1.93	1.84	1.80	1.82	1.94	1.92	2.06	1.89	1.96	1.95	1.98
吹田市	吹田簡易裁判所	測 定 時 間	(時間)	704	728	708	724	630	701	542	629	495	0	70	712	
		月 平 均 値	ppmC	2.28	2.26	2.18	2.19	2.20	2.23	2.29	2.51	2.55		2.16	2.32	
		8 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	2.42	2.35	2.33	2.27	2.33	2.34	2.41	2.64	2.81		2.30	2.43	
		8 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	29	31	30	31	26	29	24	27	20	0	3	29	
		8 ～ 9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC	2.86	2.76	2.69	2.71	2.73	2.67	2.64	3.43	3.85		2.61	3.14
			最 低 値	ppmC	2.02	2.02	2.05	1.96	2.02	2.04	2.05	2.14	2.01		2.07	2.00

[illegible]

市町村	測定局	項目		平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
松原市	松原北小学校	測定時間	(時間)	688	709	689	709	707	688	703	687	682	710	640	708	
		月平均値	ppmC	2.19	2.12	2.10	2.08	2.04	2.10	2.16	2.33	2.38	2.19	2.20	2.21	
		6 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	2.27	2.13	2.14	2.12	2.07	2.12	2.21	2.38	2.43	2.28	2.25	2.28	
		6 ～ 9 時 測定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31	
		6 ～ 9 時 3時間 平均値	最高値	ppmC	2.81	2.35	2.63	2.49	2.38	2.33	2.60	3.02	3.11	2.90	2.77	3.06
			最低値	ppmC	1.99	1.90	1.82	1.76	1.83	1.97	1.92	2.06	1.90	1.96	1.98	2.00
摂津市	摂津市役所	測定時間	(時間)	685	707	684	708	701	638	706	683	708	710	602	711	
		月平均値	ppmC	2.27	2.27	2.27	2.29	2.21	2.24	2.23	2.47	2.42	2.24	2.22	2.26	
		6 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	2.33	2.29	2.33	2.34	2.23	2.28	2.30	2.58	2.58	2.38	2.32	2.33	
		6 ～ 9 時 測定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	26	31	
		6 ～ 9 時 3時間 平均値	最高値	ppmC	2.60	2.55	2.74	2.59	2.66	2.68	2.56	3.04	3.05	2.98	3.06	2.96
			最低値	ppmC	2.03	2.00	2.06	1.98	1.97	2.08	2.02	2.12	2.04	2.02	1.98	2.03
高石市	カモードールMBS	測定時間	(時間)	688	709	686	707	702	687	705	686	569	559	641	711	
		月平均値	ppmC	2.19	2.17	2.13	2.09	2.09	2.15	2.18	2.27	2.37	2.13	2.11	2.18	
		6 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	2.31	2.21	2.21	2.16	2.17	2.23	2.26	2.40	2.59	2.25	2.18	2.27	
		6 ～ 9 時 測定 日 数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	25	24	28	31	
		6 ～ 9 時 3時間 平均値	最高値	ppmC	2.82	2.54	2.48	2.45	2.50	2.49	2.63	2.97	3.24	2.83	3.04	2.71
			最低値	ppmC	1.96	1.87	1.96	1.86	1.93	1.93	2.02	1.94	1.87	1.92	1.94	1.94

[illegible]

市町村	測定局	項目	平成 16 年	平成 17 年												
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
東成区	府環境情報センター	測定時間	(時間)	681	692	686	710	708	685	706	675	708	700	638	685	
		月平均値	ppmC	0.30	0.29	0.26	0.26	0.25	0.26	0.27	0.47	0.42	0.26	0.24	0.27	
		6～9時における月平均値	ppmC	0.36	0.29	0.29	0.26	0.25	0.29	0.30	0.53	0.49	0.32	0.28	0.28	
		6～9時測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	30	29	31	31	28	30	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	ppmC	1.04	0.87	0.64	0.51	0.44	0.77	0.56	1.11	1.24	0.91	1.02	0.61
			最低値	ppmC	0.09	0.09	0.08	0.11	0.11	0.16	0.09	0.13	0.09	0.06	0.08	0.09
		6～9時 3時間 平均値が 0.20ppmCを 超えた日数	(日)	22	23	24	21	18	25	23	25	21	16	16	20	
		6～9時 3時間 平均値が 0.31ppmCを 超えた日数	(日)	16	9	11	9	6	9	11	23	18	11	10	12	
此花区	此花区役所	測定時間	(時間)	716	734	717	721	734	416	0	0	150	440	671	712	
		月平均値	ppmC	0.27	0.28	0.23	0.23	0.21	0.25			0.40	0.27	0.23	0.22	
		6～9時における月平均値	ppmC	0.39	0.34	0.30	0.27	0.26	0.27			0.52	0.34	0.27	0.25	
		6～9時測定日数	(日)	30	30	30	30	31	18	0	0	5	18	28	30	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	ppmC	0.84	0.89	0.54	0.45	0.55	0.45			1.01	0.84	1.01	0.60
			最低値	ppmC	0.11	0.13	0.12	0.13	0.11	0.15			0.18	0.09	0.09	0.04
		6～9時 3時間 平均値が 0.20ppmCを 超えた日数	(日)	24	25	25	24	21	13	0	0	4	10	15	15	
		6～9時 3時間 平均値が 0.31ppmCを 超えた日数	(日)	18	15	11	10	6	4	0	0	4	9	8	10	
淀川区	淀川区役所	測定時間	(時間)	708	730	708	733	730	676	726	708	731	728	658	731	
		月平均値	ppmC	0.28	0.23	0.21	0.21	0.18	0.24	0.25	0.42	0.43	0.27	0.25	0.27	
		6～9時における月平均値	ppmC	0.36	0.26	0.26	0.23	0.20	0.25	0.31	0.49	0.50	0.30	0.28	0.30	
		6～9時測定日数	(日)	30	29	30	31	30	29	31	30	31	31	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	ppmC	0.78	0.71	0.48	0.56	0.41	0.54	0.74	1.28	1.01	0.81	0.99	0.62
			最低値	ppmC	0.10	0.06	0.05	0.06	0.04	0.13	0.09	0.11	0.09	0.08	0.08	0.13
		6～9時 3時間 平均値が 0.20ppmCを 超えた日数	(日)	22	15	21	17	14	16	24	28	24	20	19	19	
		6～9時 3時間 平均値が 0.31ppmCを 超えた日数	(日)	15	8	7	6	5	6	16	23	20	10	8	12	

[illegible]

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年										平成 17 年			
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
堺市	金岡	測 定 時 間	(時間)	712	736	694	690	725	709	736	711	733	709	662	732	
		月 平 均 値	ppmC	0.25	0.23	0.30	0.25	0.20	0.22	0.25	0.35	0.36	0.24	0.24	0.25	
		6 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	0.28	0.21	0.29	0.24	0.20	0.23	0.27	0.37	0.42	0.30	0.25	0.28	
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	30	31	28	29	31	30	31	30	31	30	27	31	
		6 ～ 9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC	0.59	0.38	0.58	0.40	0.30	0.38	0.56	0.98	0.91	0.87	0.81	0.69
			最 低 値	ppmC	0.08	0.07	0.12	0.08	0.09	0.11	0.10	0.14	0.08	0.07	0.09	0.09
		6 ～ 9 時 3時間 平均値が 0.20ppmCを 超えた日数	(日)	21	17	17	17	18	16	23	23	21	14	13	19	
		6 ～ 9 時 3時間 平均値が 0.31ppmCを 超えた日数	(日)	12	4	9	7	0	4	6	17	20	11	8	8	
堺市	三宝	測 定 時 間	(時間)	711	488	703	681	726	709	733	712	511	569	664	734	
		月 平 均 値	ppmC	0.33	0.31	0.30	0.29	0.25	0.30	0.29	0.41	0.39	0.28	0.30	0.36	
		6 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	0.39	0.32	0.31	0.28	0.26	0.29	0.30	0.45	0.44	0.34	0.31	0.36	
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	30	21	30	29	31	30	31	30	22	24	28	31	
		6 ～ 9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC	0.77	0.45	0.64	0.42	0.43	0.45	0.60	1.10	0.87	1.21	0.91	0.91
			最 低 値	ppmC	0.12	0.15	0.16	0.12	0.12	0.16	0.14	0.15	0.08	0.14	0.11	0.16
		6 ～ 9 時 3時間 平均値が 0.20ppmCを 超えた日数	(日)	24	17	27	25	25	26	24	27	15	15	17	23	
		6 ～ 9 時 3時間 平均値が 0.31ppmCを 超えた日数	(日)	20	12	14	9	7	8	11	21	13	6	10	16	
池田市	池田市立南照会館	測 定 時 間	(時間)	687	709	689	709	661	674	705	687	709	712	640	710	
		月 平 均 値	ppmC	0.15	0.14	0.15	0.15	0.13	0.12	0.10	0.16	0.18	0.11	0.10	0.15	
		6 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	0.17	0.14	0.15	0.16	0.13	0.12	0.12	0.22	0.25	0.14	0.12	0.17	
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	29	29	31	30	31	31	28	31	
		6 ～ 9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC	0.41	0.25	0.30	0.25	0.26	0.27	0.28	0.48	0.74	0.61	0.41	0.52
			最 低 値	ppmC	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.06	0.03	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05
		6 ～ 9 時 3時間 平均値が 0.20ppmCを 超えた日数	(日)	9	5	5	4	3	1	1	18	15	5	4	10	
		6 ～ 9 時 3時間 平均値が 0.31ppmCを 超えた日数	(日)	4	0	0	0	0	0	0	6	10	2	3	3	

[illegible]

市町村	測定局	項目		平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
寝屋川市	寝屋川市役所	測定時間	(時間)	685	708	686	710	703	685	697	686	709	709	637	708	
		月平均値	ppmC	0.29	0.27	0.27	0.29	0.26	0.29	0.28	0.48	0.42	0.28	0.24	0.27	
		6～9 時 における 月 平均 値	ppmC	0.32	0.27	0.29	0.30	0.26	0.30	0.31	0.52	0.48	0.34	0.29	0.32	
		6～9 時 測定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	
		6～9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC	0.71	0.56	0.53	0.49	0.50	0.46	0.63	1.10	1.13	1.07	0.70	1.11
			最 低 値	ppmC	0.09	0.11	0.11	0.14	0.15	0.19	0.14	0.16	0.09	0.09	0.10	0.13
		6～9 時 3時間 平均値が 0.20ppmCを 超えた日数	(日)	21	23	25	27	24	29	26	29	25	20	16	24	
		6～9 時 3時間 平均値が 0.31ppmCを 超えた日数	(日)	13	7	11	13	7	10	13	23	20	12	12	12	
高石市	高石市公営監視センター	測定時間	(時間)	683	704	680	704	714	685	704	687	513	440	601	677	
		月平均値	ppmC	0.24	0.24	0.25	0.26	0.22	0.24	0.25	0.31	0.39	0.26	0.24	0.27	
		6～9 時 における 月 平均 値	ppmC	0.30	0.25	0.26	0.26	0.23	0.27	0.29	0.37	0.48	0.31	0.28	0.32	
		6～9 時 測定 日 数	(日)	27	28	28	29	28	24	27	25	18	18	28	30	
		6～9 時 2時間 平均値	最 高 値	ppmC	0.63	0.48	0.45	0.51	0.59	0.45	0.63	0.84	0.68	0.65	0.91	1.33
			最 低 値	ppmC	0.11	0.06	0.10	0.11	0.08	0.11	0.12	0.15	0.06	0.12	0.12	0.10
		6～9 時 3時間 平均値が 0.20ppmCを 超えた日数	(日)	18	18	17	16	15	15	17	20	14	10	16	20	
		6～9 時 3時間 平均値が 0.31ppmCを 超えた日数	(日)	11	8	9	9	2	8	9	13	13	6	7	11	
高石市	取石小学校	測定時間	(時間)	639	710	689	704	711	686	711	689	712	659	640	698	
		月平均値	ppmC	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	0.21	0.21	0.27	0.28	0.15	0.14	0.16	
		6～9 時 における 月 平均 値	ppmC	0.26	0.23	0.23	0.22	0.20	0.21	0.24	0.31	0.36	0.17	0.15	0.18	
		6～9 時 測定 日 数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	
		6～9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC	0.58	0.48	0.39	0.40	0.37	0.34	0.45	0.65	0.93	0.49	0.57	0.40
			最 低 値	ppmC	0.08	0.09	0.08	0.09	0.07	0.08	0.10	0.08	0.06	0.05	0.06	0.05
		6～9 時 3時間 平均値が 0.20ppmCを 超えた日数	(日)	16	17	14	14	14	16	19	22	21	9	8	11	
		6～9 時 3時間 平均値が 0.31ppmCを 超えた日数	(日)	8	4	7	6	2	4	5	14	18	3	2	4	

[illegible]

市町村	測定局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
住之江区	北粉浜小学校	測定 時 間	(時間)	708	707	709	729	727	684	729	40	405	445	391	404		
		月 平 均 値	ppmC	0.37	0.35	0.33	0.32	0.29	0.30	0.34	0.36	0.43	0.27	0.36	0.37		
		8 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	0.42	0.34	0.35	0.32	0.31	0.31	0.38	0.60	0.53	0.30	0.37	0.38		
		6 ～ 9 時 測定 日 数	(日)	30	29	30	31	31	29	31	2	17	17	14	16		
		8 ～ 9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC	0.88	0.57	0.59	0.61	0.63	0.51	0.66	0.80	1.34	0.89	0.86	0.79	
			最 低 値	ppmC	0.16	0.14	0.17	0.12	0.10	0.15	0.17	0.39	0.13	0.11	0.11	0.12	
		6 ～ 9 時 3時間 平均値が 0.20ppmCを 超えた日数	(日)	29	25	26	28	24	26	30	2	14	12	12	14		
		8 ～ 9 時 3時間 平均値が 0.31ppmCを 超えた日数	(日)	23	18	17	15	16	14	20	2	10	4	9	10		
堺市	阪和深井畑山	測定 時 間	(時間)	706	730	504	642	735	711	736	711	732	734	464	732		
		月 平 均 値	ppmC	0.24	0.23	0.26	0.24	0.24	0.26	0.28	0.37	0.39	0.26	0.21	0.27		
		8 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	0.30	0.23	0.29	0.26	0.26	0.29	0.32	0.45	0.48	0.32	0.23	0.32		
		6 ～ 9 時 測定 日 数	(日)	30	31	20	26	30	30	31	30	31	31	18	30		
		8 ～ 9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC	0.70	0.44	0.54	0.69	0.52	0.43	0.62	0.84	1.11	0.74	0.47	0.71	
			最 低 値	ppmC	0.04	0.06	0.05	0.11	0.12	0.14	0.11	0.15	0.11	0.12	0.09	0.10	
		6 ～ 9 時 3時間 平均値が 0.20ppmCを 超えた日数	(日)	21	18	15	18	24	26	27	28	24	18	8	21		
		8 ～ 9 時 3時間 平均値が 0.31ppmCを 超えた日数	(日)	14	6	9	9	8	12	15	21	21	14	4	14		
岸和田市	天の川下水ポンプ場	測定 時 間	(時間)	687	710	689	644	710	688	706	684	680	704	640	708		
		月 平 均 値	ppmC	0.36	0.35	0.35	0.34	0.30	0.31	0.30	0.42	0.39	0.30	0.30	0.32		
		8 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	0.35	0.29	0.29	0.33	0.26	0.26	0.26	0.39	0.40	0.26	0.27	0.29		
		6 ～ 9 時 測定 日 数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	30	31	28	31		
		8 ～ 9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC	0.73	0.49	0.53	0.63	0.66	0.41	0.47	0.70	0.84	0.63	0.53	0.59	
			最 低 値	ppmC	0.11	0.07	0.10	0.08	0.09	0.11	0.13	0.15	0.11	0.04	0.08	0.09	
		6 ～ 9 時 3時間 平均値が 0.20ppmCを 超えた日数	(日)	23	23	21	20	19	20	22	27	24	17	19	24		
		8 ～ 9 時 3時間 平均値が 0.31ppmCを 超えた日数	(日)	13	12	12	14	9	8	7	23	19	11	7	13		

[illegible]

市町村	測定局	項 目		平成 16 年												平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
高槻市	高槻市役所	測定 時 間	(時間)	688	712	688	602	710	687	709	687	710	710	581	698			
		月 平 均 値	ppmC	0.20	0.19	0.19	0.21	0.19	0.19	0.18	0.30	0.28	0.17	0.15	0.19			
		6 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	0.26	0.22	0.22	0.21	0.22	0.23	0.24	0.41	0.40	0.25	0.20	0.24			
		6 ～ 9 時 測定 日 数	(日)	30	31	30	25	31	30	31	30	31	31	24	30			
		6 ～ 9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC	0.59	0.45	0.46	0.39	0.42	0.41	0.44	0.79	0.78	0.74	0.49	0.60		
			最 低 値	ppmC	0.07	0.03	0.02	0.06	0.05	0.09	0.03	0.08	0.05	0.04	0.06	0.06		
		6 ～ 9 時 3時間 平均値が 0.20ppmCを 超えた日数	(日)	19	17	17	14	16	16	22	27	23	16	7	14			
		6 ～ 9 時 3時間 平均値が 0.31ppmCを 超えた日数	(日)	9	6	6	3	6	3	7	20	19	11	2	11			
守口市	淀川工業高校	測定 時 間	(時間)	681	707	685	712	709	662	703	685	711	710	636	712			
		月 平 均 値	ppmC	0.35	0.34	0.32	0.36	0.30	0.29	0.29	0.51	0.45	0.31	0.29	0.34			
		6 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	0.42	0.33	0.36	0.36	0.29	0.35	0.35	0.59	0.58	0.43	0.37	0.38			
		6 ～ 9 時 測定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31			
		6 ～ 9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC	0.94	0.80	0.66	0.71	0.68	0.78	0.76	1.31	1.45	0.95	0.97	1.17		
			最 低 値	ppmC	0.09	0.09	0.06	0.09	0.09	0.14	0.10	0.21	0.15	0.09	0.07	0.13		
		6 ～ 9 時 3時間 平均値が 0.20ppmCを 超えた日数	(日)	25	23	25	27	24	23	29	30	27	27	22	25			
		6 ～ 9 時 3時間 平均値が 0.31ppmCを 超えた日数	(日)	19	15	17	18	13	15	17	25	24	20	12	17			
八尾市	太子堂	測定 時 間	(時間)	668	705	686	710	703	684	710	632	528	489	491	709			
		月 平 均 値	ppmC	0.46	0.40	0.38	0.37	0.34	0.39	0.41	0.67	0.69	0.33	0.35	0.42			
		6 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	0.63	0.47	0.52	0.48	0.47	0.53	0.61	0.98	1.04	0.50	0.46	0.60			
		6 ～ 9 時 測定 日 数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	28	22	21	20	31			
		6 ～ 9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC	1.43	0.88	1.23	0.96	1.10	0.99	1.12	1.68	1.72	1.21	1.23	1.37		
			最 低 値	ppmC	0.12	0.11	0.10	0.11	0.09	0.16	0.11	0.28	0.06	0.05	0.09	0.08		
		6 ～ 9 時 3時間 平均値が 0.20ppmCを 超えた日数	(日)	26	27	28	29	27	29	30	28	20	16	14	25			
		6 ～ 9 時 3時間 平均値が 0.31ppmCを 超えた日数	(日)	22	23	24	22	24	24	26	27	18	10	11	19			

[illegible]

市町村	測 定 局	項 目		平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	測 定 時 間	(時間)	661	717	699	728	692	691	676	705	721	719	585	667	
		月 平 均 値	ppmC	0.56	0.48	0.43	0.42	0.41	0.41	0.46	0.63	0.66	0.41	0.37	0.37	
		8 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	0.65	0.50	0.45	0.44	0.46	0.46	0.52	0.75	0.84	0.52	0.49	0.47	
		8 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	27	31	30	31	30	30	28	30	31	29	24	28	
		8 ～ 9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC	1.41	1.22	0.83	0.74	0.69	0.99	0.95	1.64	2.05	1.61	1.73	0.94
			最 低 値	ppmC	0.19	0.24	0.23	0.17	0.19	0.24	0.28	0.18	0.10	0.09	0.12	0.12
		8 ～ 9 時 3時間 平均値が 0.20ppmCを 超えた日数	(日)	25	31	30	30	29	30	28	29	27	23	18	22	
		8 ～ 9 時 3時間 平均値が 0.31ppmCを 超えた日数	(日)	24	28	25	29	26	28	26	26	24	17	13	18	
四條郡市	国設四條郡	測 定 時 間	(時間)	698	730	706	730	733	708	721	695	692	727	536	732	
		月 平 均 値	ppmC	0.37	0.32	0.33	0.32	0.27	0.30	0.32	0.51	0.51	0.36	0.30	0.35	
		8 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC	0.44	0.34	0.36	0.32	0.27	0.33	0.37	0.64	0.68	0.49	0.39	0.42	
		8 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	29	30	31	22	31	
		8 ～ 9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC	0.91	0.67	0.67	0.49	0.51	0.56	0.66	1.36	1.63	1.10	0.79	0.76
			最 低 値	ppmC	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.15	0.20	0.26	0.16	0.14	0.19	0.18
		8 ～ 9 時 3時間 平均値が 0.20ppmCを 超えた日数	(日)	29	28	26	28	23	28	28	29	28	28	20	29	
		8 ～ 9 時 3時間 平均値が 0.31ppmCを 超えた日数	(日)	20	13	20	16	9	14	18	28	24	22	11	24	
		測 定 時 間	(時間)													
		月 平 均 値	ppmC													
		8 ～ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC													
		8 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)													
		8 ～ 9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC												
			最 低 値	ppmC												
		8 ～ 9 時 3時間 平均値が 0.20ppmCを 超えた日数	(日)													
		8 ～ 9 時 3時間 平均値が 0.31ppmCを 超えた日数	(日)													

[illegible]

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
大正区	平尾小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	28	31	30	31	31	28	29	30	31	31	27	16
		測 定 時 間	(時間)	684	742	715	742	741	693	721	717	741	738	664	391
		月 平 均 値	mg/m ³	0.042	0.040	0.037	0.049	0.032	0.036	0.028	0.044	0.038	0.026	0.029	0.042
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.129	0.104	0.118	0.174	0.099	0.106	0.088	0.116	0.135	0.094	0.164	0.166
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.079	0.062	0.075	0.104	0.051	0.072	0.052	0.069	0.073	0.067	0.065	0.094
西淀川区	淀中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	717	740	716	737	741	695	742	715	742	740	669	742
		月 平 均 値	mg/m ³	0.033	0.029	0.024	0.037	0.024	0.026	0.019	0.034	0.028	0.020	0.021	0.030
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.096	0.079	0.077	0.102	0.095	0.073	0.065	0.086	0.117	0.086	0.147	0.125
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.069	0.049	0.058	0.069	0.040	0.052	0.043	0.059	0.058	0.052	0.051	0.062
淀川区	淀川区役所	有 効 測 定 日 数	(日)	24	22	23	30	18	17	16	24	19	10	28	31
		測 定 時 間	(時間)	627	643	625	713	616	595	564	657	588	472	666	737
		月 平 均 値	mg/m ³	0.026	0.023	0.018	0.026	0.017	0.019	0.016	0.026	0.025	0.019	0.020	0.029
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.101	0.074	0.087	0.086	0.062	0.065	0.064	0.092	0.117	0.090	0.123	0.101
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.061	0.043	0.042	0.052	0.033	0.044	0.033	0.049	0.050	0.050	0.052	0.058

[illegible]

市町村	測定局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
住之江区	南江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	716	741	716	741	742	718	740	695	741	741	670	742		
		月平均値	mg/m ³	0.042	0.037	0.035	0.045	0.030	0.033	0.025	0.040	0.034	0.022	0.025	0.033		
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 時間値の最高値	mg/m ³	0.136	0.096	0.112	0.141	0.107	0.101	0.078	0.105	0.142	0.102	0.093	0.125		
		日平均値の最高値	mg/m ³	0.080	0.063	0.076	0.085	0.053	0.072	0.053	0.067	0.068	0.065	0.051	0.074		
平野区	箕陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	28	31	28	31	31	28	16		
		測定時間	(時間)	713	739	715	736	702	688	738	693	740	735	666	394		
		月平均値	mg/m ³	0.030	0.029	0.025	0.032	0.022	0.025	0.020	0.033	0.029	0.017	0.019	0.030		
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 時間値の最高値	mg/m ³	0.109	0.075	0.089	0.098	0.076	0.092	0.075	0.121	0.157	0.084	0.152	0.141		
		日平均値の最高値	mg/m ³	0.069	0.051	0.055	0.062	0.037	0.050	0.045	0.064	0.056	0.057	0.053	0.078		
南成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	741	698	742	716	741	742	670	742		
		月平均値	mg/m ³	0.039	0.035	0.033	0.047	0.032	0.034	0.025	0.044	0.035	0.023	0.026	0.034		
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 時間値の最高値	mg/m ³	0.127	0.093	0.141	0.132	0.089	0.111	0.083	0.111	0.132	0.098	0.218	0.131		
		日平均値の最高値	mg/m ³	0.077	0.057	0.074	0.086	0.051	0.069	0.051	0.069	0.069	0.066	0.072	0.075		

[illegible]

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
堺市	少林寺	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	25	30	19	27	31	30	31	30	26	29
		測 定 時 間	(時間)	715	738	647	719	503	659	740	713	736	734	635	708
		月 平 均 値	mg/m ³	0.033	0.029	0.027	0.034	0.022	0.024	0.019	0.031	0.027	0.017	0.021	0.029
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.123	0.108	0.095	0.106	0.099	0.085	0.071	0.093	0.111	0.084	0.088	0.107
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.070	0.051	0.063	0.071	0.044	0.057	0.040	0.053	0.052	0.050	0.051	0.054
堺市	浜寺	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	715	740	712	738	735	670	739	715	739	740	666	738
		月 平 均 値	mg/m ³	0.040	0.037	0.031	0.038	0.023	0.030	0.024	0.038	0.032	0.020	0.025	0.033
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.167	0.143	0.118	0.137	0.090	0.102	0.094	0.117	0.132	0.091	0.105	0.151
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.090	0.067	0.077	0.088	0.046	0.060	0.055	0.065	0.068	0.048	0.057	0.074
堺市	石津	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	30	28	31	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	714	739	714	736	724	678	740	714	737	740	665	738
		月 平 均 値	mg/m ³	0.036	0.035	0.029	0.039	0.025	0.027	0.021	0.033	0.028	0.018	0.022	0.029
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.167	0.206	0.123	0.137	0.095	0.090	0.069	0.098	0.113	0.085	0.107	0.116
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.083	0.071	0.070	0.082	0.050	0.061	0.041	0.060	0.053	0.050	0.053	0.060

[illegible]

市町村	測定局	項 目	平成 16 年											平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
堺市	豊美丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	23	31	30	31	31	27	30	
		測定時間	(時間)	716	741	713	739	739	620	740	715	739	740	658	733	
		月平均値	mg/m ³	0.035	0.031	0.030	0.033	0.022	0.026	0.022	0.034	0.029	0.018	0.023	0.029	
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.132	0.111	0.143	0.128	0.078	0.102	0.069	0.117	0.139	0.109	0.093	0.107	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.075	0.060	0.079	0.067	0.047	0.047	0.044	0.058	0.073	0.041	0.050	0.066	
堺市	軌山台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	24	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	715	739	713	733	738	620	740	714	739	740	667	738	
		月平均値	mg/m ³	0.031	0.031	0.030	0.036	0.021	0.026	0.021	0.032	0.027	0.018	0.022	0.027	
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.116	0.138	0.151	0.133	0.093	0.090	0.122	0.111	0.138	0.086	0.105	0.105	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.062	0.058	0.094	0.063	0.045	0.057	0.050	0.057	0.061	0.041	0.054	0.058	
堺市	深井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	29	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	714	739	707	737	699	704	739	716	738	740	668	737	
		月平均値	mg/m ³	0.038	0.034	0.030	0.035	0.024	0.027	0.023	0.037	0.030	0.020	0.024	0.029	
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.121	0.099	0.109	0.144	0.089	0.094	0.084	0.103	0.125	0.075	0.098	0.091	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.078	0.061	0.071	0.072	0.047	0.058	0.046	0.060	0.070	0.041	0.051	0.057	

[illegible]

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
池田市	池田市立南郷会館	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	30	26	31	30	27	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	714	741	711	736	734	633	735	715	664	740	665	739
		月 平 均 値	mg/m ³	0.026	0.022	0.018	0.025	0.015	0.015	0.012	0.024	0.017	0.013	0.015	0.021
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.075	0.060	0.072	0.080	0.075	0.059	0.059	0.076	0.088	0.057	0.067	0.127
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.050	0.041	0.043	0.054	0.037	0.038	0.030	0.053	0.035	0.034	0.040	0.047
吹田市	吹田市西消防署	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	23	31	30	29	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	719	741	719	743	742	551	742	720	710	743	672	743
		月 平 均 値	mg/m ³	0.029	0.028	0.023	0.032	0.021	0.023	0.014	0.028	0.022	0.014	0.017	0.025
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.109	0.092	0.084	0.112	0.127	0.079	0.062	0.087	0.079	0.069	0.108	0.077
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.063	0.044	0.054	0.058	0.039	0.048	0.036	0.051	0.047	0.042	0.047	0.052
吹田市	吹田市北消防署	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	29	29	31	30	31	30	29	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	717	744	708	723	742	718	743	720	711	743	670	743
		月 平 均 値	mg/m ³	0.025	0.024	0.019	0.030	0.021	0.021	0.014	0.026	0.018	0.010	0.012	0.020
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.083	0.086	0.070	0.110	0.130	0.082	0.066	0.080	0.107	0.066	0.074	0.081
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.058	0.045	0.045	0.057	0.041	0.045	0.033	0.051	0.041	0.032	0.035	0.045

[illegible]

市町村	測定局	項 目	平成 16 年											平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
高槻市	高槻北	有効測定回数	(日)	30	31	30	31	16	21	13	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	717	738	713	735	395	515	342	716	737	737	668	738	
		月平均値	mg/m ³	0.014	0.011	0.012	0.011	0.017	0.017	0.010	0.026	0.019	0.014	0.016	0.019	
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.072	0.065	0.089	0.121	0.078	0.079	0.059	0.148	0.079	0.056	0.063	0.071	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.027	0.019	0.020	0.037	0.024	0.027	0.020	0.050	0.034	0.027	0.029	0.036	
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定回数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	712	740	714	736	740	715	739	687	739	740	666	741	
		月平均値	mg/m ³	0.030	0.028	0.026	0.033	0.023	0.025	0.020	0.030	0.025	0.016	0.020	0.027	
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.122	0.093	0.079	0.092	0.074	0.092	0.085	0.111	0.127	0.080	0.115	0.118	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.059	0.053	0.062	0.058	0.051	0.055	0.049	0.060	0.061	0.037	0.055	0.060	
守口市	守口保健所	有効測定回数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	26	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	715	739	714	740	740	715	740	657	738	738	668	739	
		月平均値	mg/m ³	0.031	0.030	0.025	0.038	0.026	0.026	0.020	0.032	0.026	0.020	0.021	0.027	
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.109	0.080	0.095	0.135	0.100	0.090	0.083	0.094	0.124	0.091	0.102	0.092	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.069	0.051	0.061	0.072	0.046	0.048	0.038	0.050	0.058	0.045	0.049	0.053	

[illegible]

市町村	測定局	項目	平成 16 年											平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
枚方市	楠部	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	29	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	716	741	713	735	739	708	699	715	740	739	668	738	
		月平均値	mg/m ³	0.029	0.027	0.023	0.030	0.020	0.022	0.018	0.033	0.025	0.017	0.017	0.027	
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.083	0.082	0.095	0.081	0.063	0.063	0.060	0.186	0.110	0.067	0.073	0.089	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.058	0.045	0.048	0.054	0.043	0.044	0.038	0.060	0.048	0.043	0.045	0.060	
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	30	30	25	31	28	31	
		測定時間	(時間)	716	741	713	710	738	716	731	715	629	740	667	739	
		月平均値	mg/m ³	0.030	0.026	0.022	0.032	0.021	0.023	0.019	0.032	0.025	0.016	0.018	0.027	
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.084	0.066	0.085	0.082	0.063	0.057	0.065	0.092	0.105	0.065	0.079	0.080	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.059	0.047	0.051	0.052	0.041	0.046	0.036	0.057	0.045	0.037	0.045	0.057	
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	
		測定時間	(時間)	716	740	716	737	739	715	739	715	741	739	667	735	
		月平均値	mg/m ³	0.031	0.028	0.024	0.033	0.021	0.023	0.018	0.031	0.023	0.017	0.018	0.027	
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.099	0.085	0.093	0.088	0.070	0.069	0.074	0.094	0.130	0.071	0.067	0.089	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.063	0.047	0.056	0.059	0.043	0.048	0.040	0.057	0.044	0.040	0.042	0.056	

[illegible]

市町村	測定局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	24	31	23	26	31	30	31	30	31	25	31			
		測定時間	(時間)	579	738	558	648	740	713	740	714	737	737	618			
		月平均値	mg/m ³	0.038	0.032	0.027	0.034	0.023	0.026	0.022	0.039	0.033	0.023	0.026			
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 時間値の最高値	mg/m ³	0.120	0.144	0.091	0.130	0.128	0.109	0.091	0.167	0.178	0.106	0.128			
		日平均値の最高値	mg/m ³	0.080	0.060	0.059	0.070	0.041	0.054	0.050	0.068	0.068	0.050	0.051			
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	31	28			
		測定時間	(時間)	715	740	712	739	737	714	740	669	738	739	667			
		月平均値	mg/m ³	0.029	0.028	0.027	0.038	0.024	0.028	0.022	0.031	0.026	0.019	0.022			
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 時間値の最高値	mg/m ³	0.122	0.083	0.085	0.108	0.111	0.123	0.104	0.108	0.114	0.073	0.114			
		日平均値の最高値	mg/m ³	0.059	0.053	0.063	0.071	0.048	0.060	0.043	0.067	0.054	0.037	0.059			
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	28	30	31	31	28			
		測定時間	(時間)	715	740	716	738	737	707	686	712	740	739	668			
		月平均値	mg/m ³	0.031	0.030	0.029	0.035	0.024	0.027	0.022	0.031	0.028	0.020	0.024			
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 時間値の最高値	mg/m ³	0.110	0.103	0.122	0.116	0.088	0.088	0.087	0.096	0.112	0.083	0.095			
		日平均値の最高値	mg/m ³	0.069	0.062	0.085	0.060	0.048	0.050	0.043	0.052	0.057	0.044	0.059			

(SPM : 月間値)

[illegible]

市町村	測定局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
松原市	大湊給食センター	有効測定日数	(日)	30	30	30	29	31	29	31	30	30	31	28	31		
		測定時間	(時間)	718	737	719	720	742	712	743	718	738	742	670	742		
		月平均値	mg/m ³	0.025	0.024	0.031	0.038	0.027	0.030	0.024	0.039	0.036	0.022	0.023	0.032		
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 時間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.082	0.071	0.125	0.122	0.091	0.101	0.078	0.104	0.159	0.074	0.088	0.117		
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.053	0.045	0.072	0.068	0.047	0.052	0.046	0.065	0.078	0.052	0.049	0.063		
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	29	30	25	31	30	31	30	24	31	27	31		
		測定時間	(時間)	720	733	720	621	742	717	744	720	599	744	664	744		
		月平均値	mg/m ³	0.039	0.036	0.033	0.040	0.026	0.029	0.023	0.035	0.039	0.023	0.026	0.034		
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 時間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.137	0.136	0.136	0.124	0.083	0.098	0.080	0.105	0.180	0.105	0.113	0.147		
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.080	0.062	0.082	0.075	0.044	0.064	0.048	0.056	0.078	0.052	0.057	0.069		
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	26	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	709	740	716	737	739	714	739	641	740	739	667	738		
		月平均値	mg/m ³	0.034	0.028	0.025	0.034	0.021	0.023	0.018	0.037	0.031	0.018	0.020	0.029		
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 時間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.117	0.079	0.100	0.131	0.080	0.068	0.065	0.102	0.130	0.113	0.102	0.127		
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.073	0.053	0.064	0.072	0.039	0.046	0.044	0.067	0.068	0.047	0.051	0.064		

[illegible]

市町村	測定局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30		
		測定時間	(時間)	720	743	708	743	743	717	739	719	742	738	672	734		
		月平均値	mg/m ³	0.034	0.030	0.026	0.034	0.021	0.023	0.017	0.033	0.025	0.021	0.023	0.034		
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 時間値の最高値	mg/m ³	0.110	0.086	0.106	0.090	0.073	0.082	0.081	0.102	0.115	0.078	0.118	0.178		
		日平均値の最高値	mg/m ³	0.073	0.054	0.064	0.057	0.040	0.053	0.038	0.056	0.047	0.041	0.051	0.068		
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	720	743	716	744	744	717	714	716	741	744	672	742		
		月平均値	mg/m ³	0.035	0.030	0.026	0.034	0.022	0.024	0.018	0.033	0.027	0.019	0.020	0.028		
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 時間値の最高値	mg/m ³	0.097	0.072	0.096	0.131	0.067	0.075	0.068	0.105	0.096	0.071	0.095	0.086		
		日平均値の最高値	mg/m ³	0.069	0.051	0.056	0.069	0.042	0.049	0.039	0.057	0.054	0.044	0.048	0.055		
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	30	31	28	28	31		
		測定時間	(時間)	715	740	715	740	739	645	739	715	738	695	668	739		
		月平均値	mg/m ³	0.038	0.034	0.031	0.038	0.023	0.027	0.021	0.033	0.030	0.018	0.021	0.028		
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 時間値の最高値	mg/m ³	0.138	0.132	0.118	0.157	0.075	0.090	0.095	0.134	0.118	0.078	0.083	0.108		
		日平均値の最高値	mg/m ³	0.080	0.059	0.071	0.085	0.041	0.054	0.046	0.064	0.067	0.044	0.048	0.059		

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

[illegible]

市町村	測定局	項	目	平成 16 年										平成 17 年								
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月							
東大阪市	東大阪市西保健センター	有	効	測	定	日	数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測	定	時	間	(時間)	715	739	691	738	737	716	739	714	737	739	667	739				
		月	平	均	値	mg/m3	0.035	0.031	0.027	0.036	0.023	0.027	0.021	0.037	0.033	0.021	0.022	0.032				
		1時間値が 0.20mg/m3 を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		日平均値が 0.10mg/m3 を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		1 時	間	値	の	最	高	値	mg/m3	0.106	0.075	0.082	0.100	0.077	0.075	0.070	0.102	0.130	0.082	0.114	0.116	
		日	平	均	値	の	最	高	値	mg/m3	0.071	0.052	0.063	0.064	0.040	0.051	0.045	0.060	0.067	0.055	0.052	0.070
東大阪市	東大阪市超町庁舎	有	効	測	定	日	数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測	定	時	間	(時間)	716	739	709	739	739	716	739	716	735	738	666	739				
		月	平	均	値	mg/m3	0.035	0.031	0.028	0.037	0.023	0.026	0.020	0.037	0.035	0.022	0.022	0.030				
		1時間値が 0.20mg/m3 を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		日平均値が 0.10mg/m3 を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		1 時	間	値	の	最	高	値	mg/m3	0.114	0.088	0.103	0.149	0.079	0.091	0.098	0.115	0.175	0.106	0.106	0.135	
		日	平	均	値	の	最	高	値	mg/m3	0.075	0.057	0.069	0.072	0.041	0.050	0.043	0.068	0.070	0.045	0.048	0.060
泉南市	泉南市役所	有	効	測	定	日	数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	21	27	31	28	31		
		測	定	時	間	(時間)	714	737	714	738	738	715	740	524	665	738	667	739				
		月	平	均	値	mg/m3	0.031	0.029	0.024	0.032	0.022	0.027	0.021	0.028	0.020	0.015	0.019	0.024				
		1時間値が 0.20mg/m3 を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		日平均値が 0.10mg/m3 を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		1 時	間	値	の	最	高	値	mg/m3	0.095	0.085	0.080	0.081	0.067	0.086	0.091	0.086	0.119	0.066	0.164	0.087	
		日	平	均	値	の	最	高	値	mg/m3	0.058	0.055	0.051	0.056	0.037	0.052	0.036	0.057	0.055	0.038	0.058	0.046

[illegible]

市町村	測定局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
熊取町	熊取町役場	有効測定日数	(日)	29	30	30	31	31	29	31	30	31	30	28	29		
		測定時間	(時間)	710	738	713	740	739	708	738	716	735	734	667	708		
		月平均値	mg/m ³	0.031	0.030	0.026	0.036	0.025	0.029	0.020	0.027	0.022	0.014	0.018	0.024		
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 時間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.125	0.093	0.086	0.106	0.101	0.115	0.133	0.103	0.140	0.064	0.080	0.092		
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.062	0.054	0.067	0.063	0.054	0.058	0.043	0.055	0.058	0.035	0.049	0.049		
堺市	堺市役場	有効測定日数	(日)	30	27	30	31	31	30	30	28	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	715	665	715	737	738	710	736	677	736	734	662	733		
		月平均値	mg/m ³	0.025	0.026	0.018	0.026	0.019	0.024	0.017	0.022	0.017	0.012	0.015	0.019		
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 時間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.088	0.105	0.069	0.075	0.077	0.108	0.081	0.096	0.097	0.059	0.102	0.103		
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.052	0.046	0.049	0.048	0.038	0.058	0.035	0.048	0.050	0.032	0.042	0.036		
北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	24	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	581	739	717	741	742	697	741	718	741	739	670	740		
		月平均値	mg/m ³	0.045	0.040	0.038	0.060	0.040	0.033	0.026	0.040	0.034	0.023	0.026	0.035		
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 時間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.137	0.097	0.107	0.131	0.083	0.097	0.077	0.104	0.136	0.089	0.133	0.135		
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.094	0.062	0.076	0.084	0.058	0.064	0.052	0.070	0.063	0.054	0.065	0.072		

[illegible]

市町村	測定局	項目	日	平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	717	739	718	742	742	718	714	718	741	741	669	738	
		月平均値	mg/m3	0.048	0.045	0.044	0.060	0.040	0.040	0.032	0.048	0.042	0.029	0.030	0.042	
		1時間値が 0.20mg/m3 を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.10mg/m3 を超えた 日数	(日)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時間 値 の 最 高 値	mg/m3	0.163	0.122	0.154	0.205	0.158	0.124	0.096	0.124	0.152	0.103	0.171	0.160	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m3	0.096	0.069	0.103	0.101	0.079	0.076	0.057	0.074	0.086	0.062	0.078	0.080	
福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	16	
		測定時間	(時間)	714	732	719	741	741	716	741	694	742	740	668	388	
		月平均値	mg/m3	0.034	0.033	0.029	0.039	0.027	0.027	0.022	0.035	0.029	0.018	0.019	0.028	
		1時間値が 0.20mg/m3 を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.10mg/m3 を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m3	0.092	0.088	0.084	0.112	0.206	0.085	0.077	0.100	0.119	0.091	0.172	0.099	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m3	0.073	0.054	0.058	0.064	0.049	0.057	0.045	0.062	0.063	0.047	0.054	0.053	
東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	715	741	715	742	741	716	715	718	740	742	669	738	
		月平均値	mg/m3	0.050	0.045	0.042	0.054	0.037	0.040	0.034	0.052	0.045	0.032	0.035	0.045	
		1時間値が 0.20mg/m3 を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.10mg/m3 を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m3	0.156	0.117	0.114	0.163	0.112	0.099	0.107	0.126	0.147	0.111	0.131	0.149	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m3	0.093	0.066	0.085	0.090	0.057	0.072	0.063	0.080	0.084	0.070	0.071	0.088	

[illegible]

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年											平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
堺市	第二阪和	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	29	31	30	27	29	30	30	31	28	24	
		測 定 時 間	(時間)	709	741	709	734	719	671	714	714	723	740	666	602	
		月 平 均 値	mg/m ³	0.038	0.040	0.038	0.039	0.025	0.031	0.028	0.040	0.036	0.025	0.028	0.036	
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.133	0.135	0.138	0.124	0.092	0.131	0.088	0.110	0.135	0.088	0.100	0.168	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.083	0.062	0.081	0.077	0.050	0.067	0.051	0.064	0.067	0.061	0.054	0.074	
堺市	堺中環	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	29	30	27	31	30	25	31	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	715	735	710	692	733	668	739	712	596	739	666	740	
		月 平 均 値	mg/m ³	0.047	0.047	0.050	0.055	0.041	0.046	0.034	0.050	0.038	0.024	0.028	0.036	
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.160	0.125	0.155	0.178	0.101	0.122	0.112	0.127	0.163	0.098	0.114	0.120	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.095	0.071	0.101	0.103	0.060	0.088	0.062	0.075	0.081	0.061	0.058	0.072	
堺市	西岸	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	31	31	26	31	30	31	31	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	707	739	713	737	735	660	739	713	740	739	666	739	
		月 平 均 値	mg/m ³	0.047	0.049	0.047	0.055	0.036	0.045	0.039	0.045	0.037	0.023	0.027	0.035	
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.137	0.133	0.121	0.140	0.102	0.119	0.114	0.117	0.126	0.115	0.100	0.131	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.092	0.069	0.092	0.104	0.059	0.081	0.065	0.071	0.064	0.057	0.052	0.061	

浮遊粒子状物質

[illegible]

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
堺市	美原町上	有効測定日数	(日)	20	31	30	24	29	28	30	30	28	31	28	29
		測定時間	(時間)	641	744	714	609	725	706	737	716	708	742	665	714
		月平均値	mg/m ³	0.042	0.038	0.032	0.030	0.027	0.031	0.028	0.044	0.033	0.022	0.024	0.031
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.121	0.126	0.096	0.098	0.072	0.090	0.093	0.125	0.129	0.079	0.087	0.086
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.085	0.068	0.069	0.059	0.046	0.060	0.050	0.073	0.068	0.044	0.049	0.059
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	25	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	714	736	738	716	715	714	637	739	666	739
		月平均値	mg/m ³	0.037	0.034	0.033	0.045	0.026	0.029	0.023	0.034	0.028	0.021	0.024	0.032
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.154	0.111	0.119	0.193	0.080	0.148	0.119	0.117	0.145	0.133	0.116	0.153
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.073	0.059	0.080	0.095	0.049	0.068	0.047	0.065	0.058	0.047	0.048	0.068
岸和田市	岸和田市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	738	712	740	739	715	741	714	733	742	670	742
		月平均値	mg/m ³	0.035	0.034	0.031	0.041	0.028	0.032	0.024	0.036	0.030	0.020	0.024	0.031
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.140	0.115	0.112	0.190	0.135	0.147	0.103	0.121	0.183	0.091	0.165	0.151
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.067	0.059	0.075	0.075	0.065	0.070	0.055	0.072	0.073	0.044	0.059	0.073

[illegible]

市町村	測定局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
高槻市	高槻市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31		
		測 定 時 間	(時間)	712	741	717	741	742	716	738	717	722	742	668	742		
		月 平 均 値	mg/m ³	0.028	0.026	0.021	0.029	0.021	0.020	0.017	0.033	0.022	0.013	0.014	0.021		
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.108	0.097	0.086	0.088	0.068	0.083	0.085	0.187	0.102	0.068	0.080	0.108		
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.064	0.049	0.049	0.050	0.038	0.043	0.037	0.058	0.050	0.033	0.034	0.046		
高槻市	綿が丘	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31		
		測 定 時 間	(時間)	712	736	718	735	742	718	737	715	741	741	670	740		
		月 平 均 値	mg/m ³	0.024	0.023	0.014	0.027	0.020	0.021	0.017	0.024	0.017	0.012	0.014	0.021		
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.117	0.170	0.087	0.099	0.160	0.089	0.079	0.171	0.069	0.050	0.051	0.079		
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.046	0.064	0.037	0.049	0.047	0.036	0.030	0.042	0.032	0.030	0.029	0.041		
守口市	淀川工業高校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	29	28	28	31		
		測 定 時 間	(時間)	714	738	714	736	738	692	738	714	712	692	667	739		
		月 平 均 値	mg/m ³	0.036	0.031	0.027	0.040	0.025	0.026	0.023	0.036	0.033	0.027	0.030	0.036		
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.104	0.082	0.094	0.109	0.077	0.079	0.077	0.099	0.147	0.113	0.108	0.119		
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.077	0.053	0.063	0.065	0.045	0.049	0.044	0.063	0.069	0.061	0.061	0.067		

[illegible]

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測 定 局	項 目	日	平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
八尾市	太子堂	有 効 測 定 日 数	(日)	24	31	30	31	31	29	31	30	31	31	22	20	
		測 定 時 間	(時間)	592	740	716	738	740	711	737	715	730	733	602	492	
		月 平 均 値	mg/m3	0.051	0.048	0.046	0.052	0.040	0.042	0.034	0.049	0.044	0.029	0.031	0.042	
		1時間値が 0.20mg/m3 を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.10mg/m3 を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m3	0.130	0.159	0.126	0.133	0.078	0.109	0.081	0.117	0.136	0.098	0.115	0.136	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m3	0.090	0.070	0.088	0.083	0.056	0.075	0.058	0.073	0.082	0.063	0.060	0.081	
泉佐野市	末広公園	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	716	741	715	740	737	713	713	713	738	739	668	737	
		月 平 均 値	mg/m3	0.033	0.035	0.028	0.037	0.026	0.030	0.025	0.034	0.026	0.017	0.022	0.031	
		1時間値が 0.20mg/m3 を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.10mg/m3 を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m3	0.179	0.121	0.107	0.107	0.104	0.136	0.104	0.121	0.146	0.082	0.105	0.193	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m3	0.066	0.064	0.066	0.064	0.046	0.072	0.047	0.073	0.068	0.038	0.063	0.073	
河内長野市	河内長野市立保健センター分館	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	30	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	715	741	711	738	739	715	740	666	737	731	666	738	
		月 平 均 値	mg/m3	0.033	0.032	0.030	0.037	0.026	0.029	0.024	0.032	0.028	0.021	0.025	0.030	
		1時間値が 0.20mg/m3 を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.10mg/m3 を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m3	0.098	0.105	0.100	0.101	0.066	0.092	0.081	0.076	0.105	0.075	0.094	0.092	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m3	0.072	0.066	0.067	0.064	0.041	0.055	0.044	0.054	0.056	0.041	0.060	0.053	

[illegible]

市町村	測定局	項 目	平成 16 年											平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	29	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	716	737	713	739	740	714	680	699	738	738	668	739	
		月平均値	mg/m ³	0.040	0.039	0.036	0.045	0.030	0.032	0.025	0.041	0.036	0.024	0.026	0.033	
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.139	0.145	0.151	0.190	0.082	0.112	0.100	0.101	0.125	0.085	0.086	0.113	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.083	0.082	0.081	0.087	0.050	0.070	0.049	0.067	0.071	0.050	0.055	0.065	
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	30	
		測定時間	(時間)	676	737	715	739	727	711	740	715	740	739	668	732	
		月平均値	mg/m ³	0.044	0.038	0.034	0.042	0.028	0.033	0.028	0.047	0.040	0.026	0.029	0.039	
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.138	0.111	0.097	0.102	0.077	0.094	0.087	0.116	0.142	0.131	0.129	0.140	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.089	0.061	0.067	0.071	0.046	0.066	0.053	0.076	0.083	0.068	0.070	0.083	
四條市	国設四條橋	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	
		測定時間	(時間)	680	740	714	740	738	713	740	715	737	703	668	737	
		月平均値	mg/m ³	0.041	0.033	0.030	0.039	0.026	0.028	0.021	0.039	0.035	0.027	0.028	0.035	
		1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.131	0.073	0.102	0.118	0.075	0.071	0.077	0.097	0.139	0.145	0.116	0.128	
		日 平 均 値 の 最 高 値	mg/m ³	0.080	0.053	0.068	0.069	0.048	0.053	0.044	0.064	0.070	0.056	0.063	0.069	

二酸化硫黄

(SO₂ : 月間値)

[illegible]

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年											平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
大正区	平尾小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	
		測 定 時 間	(時間)	717	742	715	740	741	718	739	718	742	741	664	736	
		月 平 均 値	(ppm)	0.009	0.008	0.008	0.008	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.038	0.027	0.035	0.039	0.021	0.024	0.017	0.022	0.021	0.019	0.017	0.028	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.018	0.013	0.018	0.017	0.010	0.011	0.007	0.007	0.009	0.009	0.007	0.016	
西淀川区	淀中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	717	741	717	737	741	716	742	715	742	741	670	742	
		月 平 均 値	(ppm)	0.008	0.007	0.007	0.007	0.005	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.037	0.025	0.024	0.019	0.017	0.028	0.014	0.022	0.015	0.015	0.022	0.026	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.015	0.013	0.015	0.011	0.009	0.013	0.007	0.008	0.007	0.006	0.007	0.015	
淀川区	淀川区役所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	28	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	716	741	716	740	742	717	735	718	740	690	667	738	
		月 平 均 値	(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.024	0.017	0.018	0.015	0.013	0.019	0.013	0.013	0.015	0.023	0.037	0.031	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.012	0.010	0.011	0.009	0.008	0.010	0.006	0.007	0.006	0.008	0.007	0.013	

[illegible]

二酸化硫黄

(SO₂ : 月間値)

都道府県名 大阪

市町村	測定局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
住之江区	南江小学校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測 定 時 間 (時間)	716	742	718	740	742	718	741	718	741	741	670	740			
		月 平 均 値 (ppm)	0.007	0.006	0.006	0.006	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005			
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.030	0.028	0.024	0.025	0.016	0.015	0.016	0.021	0.016	0.017	0.023	0.021			
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.014	0.011	0.011	0.012	0.008	0.009	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007	0.013			
平野区	摂陽中学校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31			
		測 定 時 間 (時間)	715	741	718	741	714	715	740	716	741	741	670	742			
		月 平 均 値 (ppm)	0.007	0.006	0.006	0.006	0.004	0.005	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004			
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.024	0.019	0.027	0.020	0.014	0.023	0.020	0.018	0.020	0.014	0.022	0.020			
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.014	0.010	0.013	0.012	0.007	0.010	0.007	0.007	0.008	0.006	0.006	0.009			
西成区	今宮中学校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測 定 時 間 (時間)	716	741	717	741	741	718	742	716	741	742	668	742			
		月 平 均 値 (ppm)	0.008	0.006	0.007	0.008	0.006	0.006	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.005			
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.027	0.025	0.029	0.025	0.020	0.019	0.015	0.021	0.028	0.016	0.036	0.023			
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.015	0.012	0.015	0.014	0.010	0.012	0.008	0.009	0.007	0.007	0.006	0.013			

[illegible]

市町村	測定局	項目		平成 16 年												平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
堺市	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	25	28	0	0	0	0	9	31	28	31			
		測定時間	(時間)	716	738	648	663	0	0	0	0	216	740	663	739			
		月平均値	(ppm)	0.011	0.009	0.009	0.008					0.005	0.006	0.006	0.009			
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.053	0.027	0.045	0.028					0.012	0.023	0.022	0.043			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.014	0.015	0.013					0.008	0.010	0.010	0.021			
堺市	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測定時間	(時間)	715	740	712	736	738	716	739	715	739	740	666	738			
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.010	0.009	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006			
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.038	0.044	0.043	0.032	0.042	0.034	0.022	0.021	0.036	0.026	0.023	0.026			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.015	0.015	0.013	0.012	0.010	0.008	0.009	0.010	0.009	0.011	0.011			
堺市	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測定時間	(時間)	715	740	712	737	739	714	738	715	738	740	665	738			
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.013	0.011	0.008	0.007	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007	0.008			
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.106	0.116	0.067	0.055	0.085	0.056	0.045	0.023	0.022	0.020	0.031	0.056			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.022	0.020	0.019	0.017	0.014	0.013	0.011	0.010	0.010	0.012	0.022			

(SO₂ : 月間値)

[illegible]

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年											平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
岸和田市	岸和田中央公園	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	28	31	31	29	31	30	31	31	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	711	734	671	730	734	704	733	710	732	734	660	735	
		月 平 均 値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.015	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.010	0.010	0.011	0.011	0.013	0.012	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.006	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	
豊中市	野田	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	718	742	718	742	739	718	742	718	742	741	670	740	
		月 平 均 値	(ppm)	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.005	0.004	0.003	0.005	
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.027	0.019	0.019	0.015	0.015	0.021	0.015	0.014	0.018	0.012	0.010	0.023	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.013	0.011	0.013	0.010	0.009	0.011	0.007	0.008	0.008	0.007	0.007	0.011	
豊中市	千成	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	29	31	21	27	30	31	29	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	717	735	718	716	742	499	659	717	742	698	670	742	
		月 平 均 値	(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.004	
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.023	0.016	0.017	0.014	0.013	0.015	0.013	0.012	0.014	0.010	0.008	0.018	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.012	0.010	0.010	0.010	0.007	0.010	0.006	0.007	0.007	0.005	0.004	0.010	

(SO₂ : 月間値)

[illegible]

二酸化硫黄

(SO₂ : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項目	日数	平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
吹田市	川園	有効測定日数	(日)	30	24	21	30	30	19	22	28	31	31	27	31	
		測定時間	(時間)	714	603	594	710	712	504	564	677	736	732	662	728	
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.007	
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.016	0.018	0.014	0.018	0.015	0.018	0.019	0.014	0.015	0.015	0.019	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.009	0.010	0.008	0.009	0.009	0.009	0.010	0.009	0.009	0.008	0.013	
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	5	24	27	31	
		測定時間	(時間)	713	742	714	697	736	714	736	712	193	580	663	737	
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.010	0.010	0.007	0.010	0.009	0.008	0.017	0.030	0.007	0.007	0.015	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.004	0.006	0.004	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.007	
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	714	738	713	736	739	713	740	716	738	738	668	738	
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.007	0.010	0.009	0.014	0.008	0.008	0.010	0.009	0.007	0.005	0.007	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.003	0.006	0.005	0.006	0.004	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	

二酸化硫黄

(SO₂ : 月間値)

[illegible]

市町村	測定局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
守口市	第三測定局(橋)	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	30	30	28	31		
		測 定 時 間	(時間)	714	739	712	709	738	715	739	714	728	732	668	738		
		月 平 均 値	(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004		
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.018	0.016	0.017	0.017	0.013	0.012	0.013	0.011	0.014	0.010	0.009	0.013		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.011	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.010		
枚方市	橋梁	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31		
		測 定 時 間	(時間)	716	739	715	739	738	709	740	715	740	740	666	738		
		月 平 均 値	(ppm)	0.005	0.005	0.007	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005		
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.014	0.012	0.017	0.012	0.016	0.012	0.011	0.015	0.014	0.012	0.013	0.012		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.009	0.008	0.012	0.009	0.009	0.009	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.009		
枚方市	枚方市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	25	31	28	31		
		測 定 時 間	(時間)	715	738	714	740	738	716	731	714	628	739	667	739		
		月 平 均 値	(ppm)	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006		
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.021	0.015	0.017	0.013	0.017	0.015	0.016	0.014	0.018	0.013	0.011	0.017		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.013	0.010	0.012	0.009	0.011	0.009	0.007	0.009	0.008	0.008	0.007	0.013		

[illegible]

市町村	測定局	項 目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
八尾市	八尾保健所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	716	737	713	737	739	715	740	711	738	740	667	739
		月 平 均 値	(ppm)	0.008	0.008	0.008	0.008	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	0.007
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.024	0.020	0.020	0.018	0.014	0.018	0.014	0.014	0.018	0.015	0.014	0.018
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.014	0.011	0.012	0.011	0.009	0.009	0.007	0.009	0.009	0.008	0.008	0.012
八尾市	水越	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	20	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	714	739	715	736	740	713	740	494	737	739	666	739
		月 平 均 値	(ppm)	0.008	0.008	0.008	0.009	0.008	0.008	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.006
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.023	0.018	0.019	0.021	0.019	0.017	0.015	0.015	0.016	0.012	0.014	0.015
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.013	0.012	0.012	0.013	0.014	0.012	0.009	0.009	0.007	0.007	0.008	0.010
富田林市	富田林市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	31	29	29	31	30	31	30	27	31
		測 定 時 間	(時間)	714	734	710	736	722	708	738	713	741	725	657	739
		月 平 均 値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.013	0.015	0.016	0.015	0.011	0.011	0.009	0.009	0.010	0.009	0.014	0.010
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.004	0.006	0.005	0.005	0.007	0.006

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
堺市	堺市役所	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	29	30	31	28	31			
		測 定 時 間 (時間)	716	740	714	740	738	715	717	703	724	739	667	739			
		月 平 均 値 (ppm)	0.007	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005			
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.020	0.015	0.016	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013	0.010	0.009	0.014			
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.012	0.009	0.011	0.009	0.008	0.008	0.005	0.007	0.007	0.006	0.006	0.011			
堺市	成田	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	0	27	29	31	30	31	31	28	30			
		測 定 時 間 (時間)	717	742	718	0	679	712	743	716	739	741	670	736			
		月 平 均 値 (ppm)	0.007	0.005	0.005		0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.005			
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.021	0.014	0.015		0.014	0.015	0.012	0.013	0.016	0.010	0.009	0.014			
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.012	0.009	0.010		0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	0.011			
松原市	大瀬給食センター	有 効 測 定 日 数 (日)	30	30	30	29	31	29	31	30	30	31	28	31			
		測 定 時 間 (時間)	718	737	719	720	742	712	743	718	738	742	670	742			
		月 平 均 値 (ppm)	0.007	0.006	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006			
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.017	0.016	0.019	0.016	0.014	0.013	0.015	0.013	0.015	0.012	0.013	0.017			
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.011	0.011	0.009	0.011	0.007	0.007	0.006	0.006	0.008	0.008	0.007	0.009			

市町村	測 定 局	項 目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
柏原市	柏原市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	23	27	26	24	27	22	27	28	31	22	27	24
		測 定 時 間	(時間)	563	666	646	593	680	543	667	700	742	544	659	663
		月 平 均 値	(ppm)	0.010	0.008	0.006	0.007	0.005	0.005	0.003	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.018	0.020	0.020	0.019	0.014	0.012	0.014	0.011	0.012	0.041	0.014	0.020
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.014	0.013	0.011	0.010	0.008	0.007	0.005	0.007	0.006	0.006	0.007	0.009
門真市	門真市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	720	744	714	740	744	717	743	720	741	744	672	738
		月 平 均 値	(ppm)	0.008	0.008	0.007	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.021	0.019	0.039	0.016	0.013	0.012	0.013	0.015	0.016	0.013	0.013	0.018
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.013	0.011	0.014	0.010	0.008	0.007	0.006	0.007	0.008	0.008	0.008	0.013
門真市	門真市南	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	720	743	716	744	744	717	714	720	741	744	672	741
		月 平 均 値	(ppm)	0.008	0.006	0.007	0.007	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.021	0.026	0.018	0.015	0.013	0.012	0.012	0.012	0.017	0.013	0.013	0.015
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.013	0.010	0.011	0.010	0.008	0.007	0.006	0.008	0.007	0.007	0.007	0.012

[illegible]

二酸化硫黄

(SO₂ : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項目		平成 16 年												平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定回数	(回)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測定時間	(時間)	713	738	711	736	737	716	733	708	739	740	666	739			
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.007	0.005	0.005	0.004	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007			
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.021	0.016	0.018	0.017	0.013	0.016	0.015	0.016	0.016	0.013	0.013	0.020			
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.012	0.009	0.011	0.011	0.010	0.008	0.006	0.010	0.009	0.009	0.008	0.013			
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定回数	(回)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測定時間	(時間)	715	732	710	740	736	714	738	715	735	739	666	739			
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006			
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.015	0.015	0.015	0.016	0.012	0.012	0.021	0.017	0.016	0.014	0.012	0.016			
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.010	0.008	0.009	0.009	0.009	0.007	0.005	0.010	0.008	0.009	0.007	0.012			
泉南市	泉南市役所	有効測定回数	(回)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	29			
		測定時間	(時間)	716	740	712	739	737	715	740	715	737	739	643	713			
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005			
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.021	0.020	0.021	0.017	0.016	0.014	0.011	0.014	0.010	0.010	0.013	0.012			
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.011	0.011	0.011	0.009	0.007	0.007	0.006	0.008	0.006	0.006	0.006	0.007			

[illegible]

市町村	測定局	項	目	平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	715	742	718	738	741	718	740	714	743	739	671	740	
		月平均値	(ppm)	0.008	0.008	0.007	0.008	0.008	0.006	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.026	0.025	0.025	0.038	0.015	0.020	0.012	0.013	0.016	0.013	0.018	0.018	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.016	0.014	0.014	0.012	0.008	0.011	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.013	
福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	705	739	719	741	741	718	740	714	742	741	670	740	
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.007	0.007	0.004	0.004	0.004	0.007	0.005	0.006	0.005	0.007	
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.023	0.025	0.022	0.016	0.013	0.015	0.012	0.021	0.020	0.017	0.036	0.021	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.013	0.012	0.012	0.010	0.007	0.008	0.007	0.011	0.009	0.011	0.008	0.014	
岸和田市	岸和田市役所	有効測定日数	(日)	30	30	30	28	13	27	31	30	31	31	27	31	
		測定時間	(時間)	718	736	718	701	454	655	742	715	742	742	654	742	
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.021	0.023	0.019	0.019	0.014	0.016	0.015	0.013	0.011	0.009	0.008	0.013	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.013	0.011	0.010	0.010	0.008	0.007	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.007	

(SO₂ : 月間値)

[illegible]

二酸化硫黄

(SO₂ : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項目	日数	平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
守口市	淀川工業高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	715	739	713	738	738	714	739	714	739	740	665	739	
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.021	0.017	0.019	0.017	0.012	0.013	0.010	0.011	0.016	0.009	0.010	0.015	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.012	0.009	0.012	0.009	0.009	0.008	0.006	0.008	0.008	0.006	0.007	0.012	
枚方市	掛屋	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	712	740	715	740	738	715	737	713	739	740	667	738	
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.003	0.005	0.006	0.005	0.005	0.007	
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.017	0.012	0.017	0.012	0.017	0.011	0.014	0.014	0.017	0.013	0.011	0.018	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.010	0.009	0.011	0.008	0.011	0.009	0.006	0.008	0.009	0.008	0.008	0.014	
枚方市	中服	有効測定日数	(日)	30	31	26	26	31	28	31	30	31	29	27	31	
		測定時間	(時間)	714	740	651	646	739	697	737	715	739	708	655	739	
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.007	0.005	0.005	0.003	0.006	0.005	0.004	0.005	0.006	
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.020	0.014	0.017	0.014	0.021	0.012	0.010	0.017	0.017	0.011	0.010	0.022	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.012	0.009	0.011	0.010	0.009	0.008	0.006	0.009	0.008	0.007	0.007	0.014	

[illegible]

二酸化硫黄

(SO₂ : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
高石市	カモドールMBS	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測 定 時 間	(時間)	715	740	714	739	738	715	740	714	739	739	666	736		
		月 平 均 値	(ppm)	0.008	0.007	0.006	0.007	0.006	0.005	0.004	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006		
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.025	0.027	0.019	0.026	0.024	0.016	0.024	0.020	0.012	0.013	0.012	0.015		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.014	0.010	0.010	0.011	0.008	0.008	0.006	0.009	0.007	0.007	0.008	0.009		
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	30		
		測 定 時 間	(時間)	697	736	716	740	731	716	740	714	733	739	667	731		
		月 平 均 値	(ppm)	0.009	0.008	0.008	0.007	0.005	0.006	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.007		
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.027	0.018	0.020	0.017	0.012	0.018	0.017	0.015	0.017	0.013	0.011	0.020		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.015	0.012	0.013	0.012	0.008	0.010	0.009	0.010	0.009	0.009	0.008	0.013		
西条市	国設四條	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31		
		測 定 時 間	(時間)	711	733	709	732	733	709	736	710	718	730	662	733		
		月 平 均 値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		
		1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 0.04ppm を超えた 日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.013	0.010	0.014	0.011	0.011	0.007	0.010	0.007	0.011	0.009	0.007	0.012		
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.006	0.005	0.007	0.006	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.008		

[illegible]

市町村	測定局	項目	平成 16 年										平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
守口市	第三測定局（大日）	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	716	710	739	716	740	715	740	738	669	739
		月平均値	(ppm)	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5
		8時間値が 20ppm を超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 10ppm を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	(ppm)	1.8	1.4	1.4	1.2	0.8	1.0	1.4	2.3	3.0	2.0	2.8	2.2
		日平均値の最高値	(ppm)	0.8	0.8	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	1.3	1.2	1.1	0.9	1.0
守口市	第三測定局（錦）	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	716	734	739	716	740	715	740	733	669	736
		月平均値	(ppm)	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.8	0.8	0.6	0.5	0.6
		8時間値が 20ppm を超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 10ppm を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	(ppm)	1.8	1.5	1.1	1.2	0.8	1.0	1.1	2.8	3.0	2.4	2.1	2.1
		日平均値の最高値	(ppm)	1.0	0.9	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	1.3	1.4	1.0	1.1	1.1
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	31	30	0	27	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	737	714	0	673	715	739	714	739	739	667	738
		月平均値	(ppm)	0.5	0.4	0.4		0.3	0.3	0.4	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5
		8時間値が 20ppm を超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 10ppm を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	(ppm)	1.6	1.2	1.1		0.9	0.8	1.7	2.8	2.4	2.8	2.4	2.2
		日平均値の最高値	(ppm)	0.9	0.7	0.6		0.5	0.5	0.6	1.1	1.1	1.1	0.9	1.0

市町村	測定局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
西淀川区	出来島小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測定時間 (時間)	713	737	711	735	737	714	737	713	739	736	667	736			
		月平均値 (ppm)	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8			
		8時間値が 20ppm を超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 10ppm を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 時間値の最高値 (ppm)	3.1	1.9	2.0	4.7	3.4	1.8	2.7	3.0	3.0	2.5	3.1	2.4			
		日平均値の最高値 (ppm)	1.1	1.0	0.9	1.2	0.8	1.0	1.0	1.4	1.5	1.4	1.2	1.2			
住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測定時間 (時間)	713	738	710	738	738	718	740	713	739	736	666	734			
		月平均値 (ppm)	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9			
		8時間値が 20ppm を超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 10ppm を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 時間値の最高値 (ppm)	4.9	3.1	3.0	2.7	2.5	2.8	2.5	2.6	3.4	4.1	3.0	3.2			
		日平均値の最高値 (ppm)	1.6	1.2	1.2	1.3	1.1	1.1	1.1	1.5	1.5	1.7	1.3	1.4			
船区	新森小路小学校	有効測定日数 (日)	30	27	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測定時間 (時間)	714	699	714	737	730	715	743	720	736	737	665	733			
		月平均値 (ppm)	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.6	1.7	1.5	1.4	1.4			
		8時間値が 20ppm を超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 10ppm を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 時間値の最高値 (ppm)	3.8	3.4	2.7	2.6	3.0	3.1	2.9	3.7	4.0	8.8	3.6	3.7			
		日平均値の最高値 (ppm)	2.0	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	2.1	2.6	2.4	2.1	2.1			

[illegible]

市町村	測定局	項目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月			
岸和田市	岸和田市役所	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	13	27	31	30	31	31	27	31			
		測定時間 (時間)	718	733	718	740	455	654	742	715	739	742	654	742			
		月平均値 (ppm)	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6			
		8時間値が 20ppm を超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 10ppm を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 時間値の最高値 (ppm)	2.0	1.5	1.8	1.4	2.1	1.8	1.8	3.5	3.2	2.5	2.4	2.1			
		日平均値の最高値 (ppm)	0.9	0.9	0.7	0.6	0.8	0.7	0.9	1.2	1.3	1.2	1.2	1.0			
豊中市	豊中市役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測定時間 (時間)	715	740	716	739	740	714	738	716	738	740	668	739			
		月平均値 (ppm)	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7			
		8時間値が 20ppm を超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 10ppm を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 時間値の最高値 (ppm)	1.9	1.4	1.1	1.0	0.8	1.0	1.4	2.1	2.7	2.0	2.5	2.7			
		日平均値の最高値 (ppm)	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.6	0.8	1.2	1.4	1.3	1.1	1.2			
豊中市	千里	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測定時間 (時間)	716	739	716	740	739	715	740	715	740	739	668	740			
		月平均値 (ppm)	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6			
		8時間値が 20ppm を超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 10ppm を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 時間値の最高値 (ppm)	1.9	1.5	1.8	1.3	1.2	1.2	1.3	2.8	2.4	2.7	2.3	2.2			
		日平均値の最高値 (ppm)	1.0	0.8	0.9	0.7	0.6	0.7	0.8	1.1	1.2	1.1	1.0	1.2			

[illegible]

市町村	測定局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
守口市	淀川工業高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31			
		測定時間	(時間)	710	736	710	734	733	710	734	711	735	735	663	734		
		月平均値	(ppm)	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	1.0	0.9	0.8	0.7	0.8		
		8時間値が 20ppm を超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 10ppm を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 時間値の最高値	(ppm)	2.1	2.2	2.1	2.0	2.6	2.0	2.0	3.3	3.4	4.2	2.6	2.9		
		日平均値の最高値	(ppm)	1.4	1.3	1.1	1.2	1.0	1.0	0.9	1.6	1.5	1.3	1.3	1.4		
枚方市	田原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	711	736	711	735	735	709	736	711	734	735	663	733		
		月平均値	(ppm)	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	1.1	1.0	0.8	0.7	0.8		
		8時間値が 20ppm を超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 10ppm を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 時間値の最高値	(ppm)	2.4	2.4	2.5	2.0	1.7	2.1	2.0	3.5	4.1	2.8	2.4	2.7		
		日平均値の最高値	(ppm)	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.5	1.5	1.3	1.1	1.2		
枚方市	中阪	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	709	737	711	740	736	709	736	712	734	734	663	734		
		月平均値	(ppm)	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	1.0	0.9	0.7	0.7	0.7		
		8時間値が 20ppm を超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が 10ppm を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 時間値の最高値	(ppm)	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.9	1.9	2.5	3.0	2.1	3.0	2.2		
		日平均値の最高値	(ppm)	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.4	1.5	1.4	1.1	1.2		

市町村	測定局	項 目	平成 16 年												平成 17 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月			
松原市	松原北小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31			
		測定時間 (時間)	712	733	712	735	734	673	735	711	736	735	664	734			
		月平均値 (ppm)	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8			
		8時間値が 20ppm を超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 10ppm を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 時間値の最高値 (ppm)	2.2	2.1	1.7	1.7	2.0	1.8	2.0	3.0	3.4	2.5	2.6	2.4			
		日平均値の最高値 (ppm)	1.2	1.0	1.0	1.0	0.7	0.8	0.9	1.5	1.5	1.3	1.2	1.2			
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	29			
		測定時間 (時間)	716	739	716	740	739	715	740	715	740	739	636	722			
		月平均値 (ppm)	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6			
		8時間値が 20ppm を超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 10ppm を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 時間値の最高値 (ppm)	1.9	2.5	1.9	2.2	2.0	2.0	2.3	2.2	2.4	4.2	2.1	3.9			
		日平均値の最高値 (ppm)	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	0.8	1.1	1.3	1.1	0.9	1.0			
摂津市	摂津市役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	29	30	30	31	31	28	31			
		測定時間 (時間)	712	737	709	734	735	708	733	710	734	736	664	733			
		月平均値 (ppm)	0.8	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8			
		8時間値が 20ppm を超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が 10ppm を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 時間値の最高値 (ppm)	2.0	2.1	2.1	1.5	2.4	1.6	1.9	2.3	3.2	2.6	2.4	2.1			
		日平均値の最高値 (ppm)	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	1.2	1.5	1.3	1.3	1.3			

市町村	測定局	項	目	平成 16 年										平成 17 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
高石市	カモドールMBS	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	21	
		測 定 時 間	(時間)	712	735	710	735	735	710	735	710	735	735	663	521	
		月 平 均 値	(ppm)	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	1.1	1.1	0.7	0.7	0.8	
		8時間値が 20ppm を超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 10ppm を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	2.7	2.1	1.9	2.2	2.0	2.7	2.6	3.8	3.6	3.2	3.3	2.6	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	1.3	1.2	0.9	1.0	1.0	1.3	1.4	1.8	1.8	1.6	1.3	1.2	
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有 効 測 定 日 数	(日)	26	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	
		測 定 時 間	(時間)	636	733	712	735	732	712	735	711	736	735	664	726	
		月 平 均 値	(ppm)	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	1.0	1.1	0.7	0.7	0.7	
		8時間値が 20ppm を超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 10ppm を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	2.1	2.0	1.8	1.6	1.3	1.6	1.8	3.5	3.4	3.5	3.7	2.2	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	1.2	1.0	0.8	0.9	0.7	0.9	0.9	1.7	1.9	1.6	1.3	1.2	
四條市	国設四條廠	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	
		測 定 時 間	(時間)	705	735	706	732	731	708	736	704	731	730	660	731	
		月 平 均 値	(ppm)	0.9	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	1.2	1.2	1.1	0.9	0.9	
		8時間値が 20ppm を超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 10ppm を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	2.2	1.9	1.9	1.7	2.0	1.9	2.1	3.8	4.2	4.1	3.0	2.8	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	1.3	1.2	1.1	0.9	0.9	0.9	1.0	1.7	2.0	1.6	1.5	1.4	

Ⅲ 降下ばいじん測定結果

平成16年度降下ばいじん測定結果(総量)

番号	市 区 名	測 定 点 施 設 名	平成16年4月～6月	平成16年7月～9月	平成16年10月～12月	平成17年1月～3月	年 度 平 均
1	大 阪 市 北 区	済 美 小 学 校	4.89	2.91	3.22	3.24	1.19
2	大 阪 市 此 花 区	島 屋 小 学 校	7.85	9.57	10.49	8.87	3.07
3	大 阪 市 大 正 区	平 尾 小 学 校	11.19	10.78	6.23	7.83	3.00
4	大 阪 市 大 正 区	南 恩 加 島 小 学 校	8.31	7.69	3.82	5.77	2.13
5	大 阪 市 西 淀 川 区	淀 中 学 校	7.64	6.15	3.67	3.80	1.77
6	大 阪 市 淀 川 区	淀 川 区 役 所	6.15	5.41	8.59	5.37	2.13
7	大 阪 市 旭 区	大 宮 中 学 校	8.35	10.82	3.19	8.12	2.54
8	大 阪 市 城 東 区	聖 賢 小 学 校	7.39	5.25	3.79	3.55	1.67
9	大 阪 市 平 野 区	摂 陽 中 学 校	4.85	4.40	3.06	4.31	1.39
10	大 阪 市 西 成 区	今 宮 中 学 校	10.56	9.42	4.16	8.36	2.71

(備考) 1. 測定結果は、ダスト・ジャー法によるものである。



2. 3ヶ月単位の測定であるため、単位は $t / km^2 / 3ヶ月$ である(年平均値は、 $t / km^2 / 月$)。

IV 氣象要素等測定結果

守口保健所



(守口市)

2004年度
風向風速計高さ 15.0m



- 出現頻度



- - 平均風速















国設大阪(センター)

(大阪市)

2004年度
風向風速計高さ 32.8m





出現頻度
平均風速















炭本市役所

(炭本市)

2004年度
風向風速計高さ 43.6m





出現頻度
平均風速















寝屋川市役所

(寝屋川市)

2004年度
風向風速計高さ 29.0m

















—— 出現頻度
---- 平均風速



高石中学校

(高石市)















2004年度
風向風速計高さ 18.0m



池田市立南畑会館

(池田市)



2004年度
風向風速計高さ 14.6m






大東市役所

(大東市)

2004年度
観測風速計高さ 26.9m

















出現頻度
平均風速

















国立修徳学院

(柏原市)

2004年度
風向風速計高さ 15.1m










島本町役場

(島本町)

2004年度
風向风速計高さ 21.0m





----- 出現頻度
----- 平均风速















窪田林市役所

(窪田林市)

2004年度
指向風速計高さ 34.6m





出現頻度
平均風速



南海団地



(阪南市)

2004年度
風向風速計高さ 10.7m



----- 出現頻度















- - - 平均風速



泉南市役所

(泉南市)














2004年度
風向風速計高さ 15.5m
















緑ヶ丘小学校

(和泉市)

2004年度
風向風速計高さ 17.8m



















藤井寺市役所

(藤井寺市)















2004年度
風向風速計高さ 45.1m



岸和田中央公園

(岸和田市)















2004年度
風向風速計高さ 10.3m



左野中学校

(泉佐野市)















2004年度
風向風速計高さ 15.2m



泉大津市役所

(泉大津市)















2004年度
風向風速計高さ 164.2m



淀川工業高校

(守口市)



2004年度
指向風速計高さ 15.8m



米広公園



(泉佐野市)

2004年度
風向風速計高さ 14.6m



出現回数















平均風速

















国設四條堰

(四條畷市)

2004年度
風向風速計高さ 10.5m



















此花区役所

(大阪市)



2004年度
風向風速計高さ 16.9m















平尾小学校

(大阪市)

2004年度
風向風速計高さ 17.8m

















出現頻度
平均風速

















淀中学校

(大阪市)

2004年度
風向風速計高さ 19.7m



















勝山中学校

(大阪市)



2004年度
観測風速計高さ 21.5m















大宮中学校

(大阪市)

2004年度
風向風速計高さ 17.3m

















出現頻度
平均風速



聖賢小学校

(大阪市)















2004年度
風向風速計高さ 19.4m



清江小学校

(大阪市)















2004年度
観測風速計高さ 20.6m



摂陽中学校

(大阪市)



2004年度
風向風速計高さ 20.6m















今宮中学校

(大阪市)

2004年度
風向風速計高さ 16.4m




出現頻度
平均風速



起江小学校

(大阪市)















2004年度
風向風速計高さ 19.4m



南港中央公園

(大阪市)






2004年度
風向風速計高さ 14.2m



少林寺

(界 市)















2004年度
観向風速計高さ 18.0m



浜寺

(堺 市)



2004年度
風向風速計高さ 18.0m















金岡

(堺 市)

2004年度
風向風速計高さ 18.0m





----- 出現頻度
----- 平均風速















三玉

(堺 市)

2004年度
風向風速計高さ 18.0m





出現頻度
平均風速



若松台













(堺 市)

2004年度
風向風速計高さ 18.0m



出現頻度















平均風速



石津

(堺 市)



2004年度
風向風速計高さ 18.0m















登美丘

(堺 市)

2004年度
風向風速計高さ 18.0m

















出現頻度
平均風速



桃山台

(堺 市)















2004年度
風向風速計高さ 19.0m



深井

(堺 市)















2004年度
観測風速計高さ 19.0m



坂和深井畑山

(堺 市)















2004年度
風向風速計高さ 8.0m



阪和泉北

(堺 市)















2004年度
風向風速計高さ 9.0m



美原町上

(堺 市)















2004年度
風向風速計高さ 165.6m



野田

(豊中市)



2004年度
風向風速計高さ 20.0m















千成

(豊中市)

2004年度
風向風速計高さ 8.0m

















出現頻度
平均風速



F里

(豊中市)















2004年度
風向風速計高さ 11.0m



豊中市役所

(豊中市)















2004年度
観測風速計高さ 38.0m



吹田市西消防署

(吹田市)















2004年度
測向風速計高さ 24.0m



吹田市北消防署

(吹田市)















2004年度
観測風速計高さ 14.0m



吹田川園

(吹田市)















2004年度
風向風速計高さ 15.5m



吹田簡易裁判所

(吹田市)



2004年度
風向風速計高さ 8.2m



高槻南













(高槻市)

2004年度
風向風速計高さ 8.0m



出現頻度















平均風速



高槻北

(高槻市)



2004年度
風向風速計高さ 13.0m















高槻市役所

(高槻市)

2004年度
風向風速計高さ 11.2m

















出現頻度
平均風速



緑ヶ丘

(高槻市)















2004年度
風向風速計高さ 10.0m



楠葉

(板万市)



2004年度
風向風速計高さ 13.0m















枚方市役所

(枚方市)

2004年度
風向風速計高さ 28.0m

















出現風速
平均風速



王仁公園

(枚方市)















2004年度
風向風速計高さ 8.0m



杏里

(枚方市)















2004年度
風向風速計高さ 13.0m



招堤

(枚方市)















2004年度
風向風速計高さ 7.0m



中振

(枚方市)















2004年度
風向・風速計高さ 9.0m



長尾

(枚方市)



2004年度
風向風速計高さ 10.0m















八尾保健所

(八尾市)

2004年度
風向風速計高さ 16.3m

















--- 出現頻度
--- 平均風速



水越

(八尾市)















2004年度
観測風速計高さ 5.9m



太子堂

(八尾市)















2004年度
風向風速計高さ 13.0m

















東大阪市西保健センタ

(東大阪市)

2004年度
風向風速計高さ 15.3m



















東大阪市環境衛生検査

(東大阪市)



2004年度
風向風速計高さ 15.0m















第一測定局(金田)

(守口市)

2004年度
風向風速計高さ 8.5m

















出現頻度
平均風速



第二測定局(大日)

(守口市)















2004年度
風向風速計高さ 13.5m



第二測定局(錦)

(守口市)



2004年度
観測風速計高さ 11.7m














成田

(寝屋川市)

2004年度
風向風速計高さ 12.0m












--- 出現頻度
--- 平均風速



大塚給食センター

(松原市)



2004年度
風向風速計高さ 14.0m






大塚高校

(松原市)

2004年度
風向風速計高さ 10.0m

















出風頻度
平均風速



柏原市役所

(柏原市)















2004年度
風向風速計高さ 23.0m



西名阪柏原旭ヶ丘

(柏原市)















2004年度
風向風速計高さ 10.5m



門真市役所

(門真市)



2004年度
風向風速計高さ 16.1m















門真市南















(門真市)

2004年度
風向風速計高さ 6.3m



出現頻度
平均風速



















取石小学校

(高石市)















2004年度
風向風速計高さ 22.2m



道明寺東小学校

(藤井寺市)















2004年度
風向風速計高さ 10.0m



押田役場

(押 田)















2004年度
風向風速計高さ 10.0m



大阪タワー

(大阪市)

2004年度
図向風速計高さ 120.0m



気 温

(単位:℃)

市(区)町村	測 定 局	項 目	平成16年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成17年 1月	2月	3月	年度
守 口 市	守口保健所	平 均 値	-	-	-	-	-	-	[16.6]	15.0	10.0	5.9	5.8	8.9	9.6
		最 高 値	-	-	-	-	-	-	[23.1]	23.7	18.5	14.6	14.0	19.8	23.7
		最 低 値	-	-	-	-	-	-	[8.6]	8.0	0.7	0.2	-1.5	0.0	-1.5
大阪市東成区	国設大阪(センター)	平 均 値	16.6	21.4	25.1	29.7	28.8	26.6	19.3	15.4	10.3	6.1	6.0	9.2	17.9
		最 高 値	27.6	31.0	33.8	35.8	35.3	33.7	29.5	24.6	19.6	14.7	14.9	19.1	35.8
		最 低 値	5.8	13.4	16.9	23.2	22.5	20.1	9.0	8.5	0.9	0.9	-1.4	0.5	-1.4
茨 木 市	茨木市役所	平 均 値	-	-	-	-	-	-	-	14.2	9.8	5.8	5.9	8.8	8.7
		最 高 値	-	-	-	-	-	-	-	23.8	19.2	13.9	15.0	19.5	23.8
		最 低 値	-	-	-	-	-	-	-	7.1	1.7	-0.4	-2.0	-0.1	-2.0
寝 屋 川 市	寝屋川市役所	平 均 値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[6.4]	5.7	8.7	7.2
		最 高 値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[15.1]	15.8	19.4	19.4
		最 低 値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[1.4]	-1.6	-0.5	-1.6
池 田 市	池田市立南畑会館	平 均 値	15.1	20.1	23.9	28.6	27.3	24.9	17.8	13.5	8.6	4.5	4.7	7.7	16.4
		最 高 値	26.9	30.2	33.2	36.7	34.3	32.9	28.5	22.6	18.8	14.1	13.9	18.1	36.7
		最 低 値	3.2	11.1	14.2	21.1	20.3	18.1	7.2	5.7	0.9	-1.0	-3.1	-1.7	-3.1
大 東 市	大東市役所	平 均 値	-	-	-	-	-	-	[16.2]	14.8	9.7	5.7	5.6	8.7	9.4
		最 高 値	-	-	-	-	-	-	[23.5]	23.1	22.9	14.8	14.0	18.7	23.5
		最 低 値	-	-	-	-	-	-	[7.5]	7.2	1.2	-0.3	-1.6	-0.5	-1.6
富 田 林 市	富田林市役所	平 均 値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[5.2]	4.9	8.0	6.4
		最 高 値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[14.3]	13.6	18.1	18.1
		最 低 値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[-0.6]	-1.9	-0.6	-1.9
岸 和 田 市	岸和田中央公園	平 均 値	15.5	20.8	24.3	29.3	28.4	25.9	18.4	14.1	9.0	5.7	5.8	8.7	17.2
		最 高 値	26.2	33.9	33.3	35.9	36.4	33.8	29.7	23.7	23.6	14.2	14.6	18.3	36.4
		最 低 値	2.9	11.4	14.0	21.2	21.3	18.1	7.1	5.5	0.5	-1.9	-0.5	-1.4	-1.9
泉 佐 野 市	末広公園	平 均 値	16.4	21.7	25.1	30.2	29.0	26.5	19.1	15.0	9.9	6.4	6.3	9.4	18.0
		最 高 値	28.4	34.7	34.9	37.9	36.4	34.5	29.6	22.4	23.8	15.1	15.2	18.8	37.9
		最 低 値	4.1	12.9	15.7	22.8	22.0	18.9	8.1	7.7	1.6	-0.1	0.2	0.8	-0.1
四 條 畷 市	国設四條畷	平 均 値	16.5	21.3	25.2	30.0	28.6	26.4	19.0	14.8	9.7	5.7	5.7	8.8	17.7
		最 高 値	29.4	32.4	34.6	37.3	36.1	34.6	30.6	24.5	22.1	15.8	14.5	19.6	37.3
		最 低 値	4.7	12.2	15.7	22.2	21.8	19.1	7.4	7.0	0.6	-0.7	-1.5	-1.1	-1.5

湿 度

(単位: %)

市(区)町村	測 定 局	項 目	平成16年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成17年 1月	2月	3月	年度
大阪市東成区	国設大阪(センター)	平 均 値	53	65	65	62	66	67	70	67	65	62	63	62	64
		最 高 値	97	99	95	89	94	93	98	98	97	91	94	99	99
		最 低 値	14	13	17	26	27	24	33	32	37	36	25	24	13
寝 屋 川 市	寝屋川市役所	平 均 値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[55]	60	60	59
		最 高 値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[81]	94	96	96
		最 低 値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[29]	18	16	16
富 田 林 市	富田林市役所	平 均 値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[61]	66	64	65
		最 高 値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[91]	98	98	98
		最 低 値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[34]	29	20	20
岸 和 田 市	岸和田中央公園	平 均 値	58	68	68	63	66	69	71	70	69	62	63	63	66
		最 高 値	94	94	92	92	92	92	93	94	94	92	94	92	94
		最 低 値	12	25	18	25	22	32	31	32	36	32	32	31	12
泉 佐 野 市	末広公園	平 均 値	55	66	66	60	65	69	70	68	67	61	63	62	64
		最 高 値	94	98	93	89	92	94	99	98	97	88	94	98	99
		最 低 値	15	25	25	26	32	39	35	38	38	34	33	32	15
四 條 畷 市	国設四條畷	平 均 値	52	64	62	59	64	65	68	66	63	59	60	59	62
		最 高 値	95	97	93	87	92	91	94	94	93	90	92	93	97
		最 低 値	10	10	17	19	22	23	29	27	26	28	20	20	10

日 射 量

(単位: MJ/m²)

市(区)町村	測 定 局	年月\時刻	1-4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20-24	日合計
大阪市東成区	国設大阪(センター)	平成 16年 4月	-	-	0.13	0.58	1.14	1.69	2.13	2.47	2.62	2.56	2.27	1.77	1.19	0.58	0.13	-	-	19.26
		5月	-	0.02	0.25	0.68	1.18	1.61	1.95	2.10	2.11	2.06	1.78	1.44	0.98	0.55	0.19	0.01	-	16.90
		6月	-	0.03	0.30	0.76	1.26	1.66	2.02	2.14	2.19	2.24	2.15	1.68	1.31	0.77	0.31	0.03	-	18.85
		7月	-	0.02	0.28	0.73	1.27	1.73	2.07	2.47	2.52	2.64	2.42	1.92	1.48	0.93	0.39	0.04	-	20.90
		8月	-	0.00	0.15	0.56	1.05	1.53	1.87	2.13	2.20	2.25	1.93	1.58	1.07	0.61	0.17	0.00	-	17.12
		9月	-	-	0.05	0.38	0.87	1.44	1.76	1.96	1.91	1.73	1.46	1.19	0.69	0.28	0.02	-	-	13.75
		10月	-	-	0.01	0.26	0.67	1.07	1.32	1.56	1.46	1.37	1.24	0.90	0.47	0.10	-	-	-	10.53
		11月	-	-	-	0.11	0.53	0.94	1.27	1.44	1.56	1.38	1.05	0.61	0.18	0.01	-	-	-	9.06
		12月	-	-	-	0.02	0.31	0.75	1.11	1.24	1.39	1.19	0.95	0.53	0.14	0.00	-	-	-	7.65
		平成 17年 1月	-	-	-	0.01	0.28	0.76	1.25	1.23	1.45	1.24	0.92	0.68	0.23	0.03	-	-	-	8.10
		2月	-	-	-	0.06	0.42	0.93	1.33	1.65	1.57	1.32	1.08	0.84	0.45	0.14	0.00	-	-	9.80
		3月	-	-	0.01	0.25	0.77	1.28	1.59	1.87	1.98	1.87	1.42	1.19	0.74	0.33	0.03	-	-	13.34
		年 度 平 均	-	0.01	0.10	0.37	0.82	1.29	1.64	1.86	1.91	1.83	1.56	1.20	0.74	0.36	0.10	0.01	-	13.80
富 田 林 市	富田林市役所	平成 15年 4月	-	-	0.06	0.33	0.77	1.30	1.64	1.79	1.95	1.87	1.56	1.11	0.72	0.35	0.06	-	-	13.51
		5月	-	0.01	0.23	0.62	1.14	1.64	2.04	2.22	2.11	1.99	1.80	1.50	1.02	0.54	0.14	0.00	-	17.00
		6月	-	0.01	0.20	0.50	0.82	1.16	1.69	2.03	1.91	1.69	1.61	1.29	0.97	0.51	0.15	0.01	-	14.54
		7月	-	0.01	0.14	0.49	0.80	1.21	1.40	1.59	1.73	1.84	1.58	1.22	0.89	0.52	0.16	0.01	-	13.59
		8月	-	0.00	0.11	0.48	1.05	1.51	1.96	2.17	2.16	2.11	1.92	1.51	1.07	0.55	0.13	0.00	-	16.73
		9月	-	-	0.04	0.42	0.95	1.52	1.91	2.07	2.07	2.08	1.75	1.32	0.86	0.33	0.02	-	-	15.32
		10月	-	-	0.00	0.22	0.73	1.21	1.49	1.78	1.79	1.71	1.42	0.93	0.44	0.07	-	-	-	11.81
		11月	-	-	0.00	0.06	0.38	0.77	0.99	1.11	1.12	1.03	0.82	0.48	0.17	0.00	-	-	-	6.92
		12月	-	-	-	0.01	0.21	0.59	0.92	1.19	1.23	1.11	0.86	0.53	0.17	0.00	-	-	-	6.82
		平成 16年 1月	-	-	-	0.00	0.22	0.68	0.99	1.16	1.38	1.31	1.05	0.78	0.34	0.03	-	-	-	7.94
		2月	-	-	-	0.03	0.40	0.92	1.42	1.66	1.70	1.72	1.56	1.15	0.68	0.18	0.00	-	-	11.44
		3月	-	-	0.00	0.20	0.70	1.23	1.66	1.94	2.00	1.87	1.61	1.34	0.85	0.33	0.02	-	-	13.76
		年 度 平 均	-	0.00	0.06	0.28	0.68	1.15	1.51	1.73	1.77	1.70	1.46	1.10	0.68	0.29	0.06	0.00	-	12.47

雨 量

市(区)町村	測 定 局	項 目	平成16年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成17年 1月	2月	3月	年度
大阪市東成区	国設大阪(センター)	降 水 量 (mm)	118.5	268.5	119.0	43.5	94.0	193.0	334.5	118.0	81.0	17.5	44.5	67.0	1499.0
		最 大 日 量 (mm)	56.5	50.0	42.0	27.0	38.5	91.0	138.5	47.0	25.5	8.5	10.5	13.0	138.5
		最大1時間量 (mm)	17.5	19.5	26.5	18.0	17.0	21.0	27.5	23.5	17.5	2.5	3.5	4.5	27.5
		1mm以上の 日 数 (日)	9	12	12	3	6	11	9	6	6	3	9	10	96
		10mm以上 の 日 数 (日)	4	7	5	2	3	6	8	4	3	0	1	3	46
		30mm以上 の 日 数 (日)	1	5	1	0	1	2	3	1	0	0	0	0	14

交 通 量

(単 位 : 台)

市 町 村	測 定 局	項 目	平成16年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成17年 1月	2月	3月	年度平均
守 口 市	淀川工業高校	日 交 通 量	26,962	26,492	26,829	26,960	26,639	26,585	26,422	26,589	26,508	25,615	26,358	26,756	26,559
		昼間交通量	16,827	16,582	16,758	16,679	16,560	16,684	16,548	16,644	16,531	16,334	16,661	16,839	16,636
松 原 市	松原北小学校	日 交 通 量	26,417	25,629	26,245	26,567	25,682	25,869	25,393	25,719	25,941	24,408	25,239	25,987	25,759
		昼間交通量	17,989	17,518	17,819	17,873	17,419	17,570	17,332	17,565	17,577	16,881	17,310	17,653	17,542
摂 津 市	摂津市役所	日 交 通 量	37,845	37,405	38,951	39,395	38,338	38,494	37,703	37,768	37,544	36,742	37,866	38,532	38,044
		昼間交通量	24,418	24,289	25,063	25,042	24,470	24,750	24,224	24,254	24,126	23,923	24,574	24,843	24,495
高 石 市	カモドールMBS	日 交 通 量	37,801	37,254	37,905	38,574	37,952	37,784	36,884	37,404	37,744	36,073	36,791	37,816	37,496
		昼間交通量	25,532	25,127	25,385	25,707	25,261	25,321	24,871	25,221	25,500	24,694	25,021	25,645	25,272
四 條 畷 市	国設四條畷	日 交 通 量	25,838	24,927	25,961	26,425	25,560	26,120	25,293	25,710	25,367	24,183	25,116	25,926	25,535
		昼間交通量	18,062	17,459	18,025	18,250	17,664	18,229	17,644	17,925	17,740	17,106	17,678	18,145	17,826

(注) 「昼間交通量」とは、7時30分から19時30分までの交通量である。

V 大気汚染物質濃度の年間測定結果の推移

(注) 表中()を付したデータは年間測定時間が 6,000 時間未満で有効測定局にならないことを示す。

二酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測 定 局	平成 2	平成 3	平成 4	平成 5	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
大阪市東成区	国設大阪(センター)	0.034	0.033	0.032	0.034	0.033	0.034	0.034	0.033	0.032	0.031	0.030	0.031	0.028	0.029	0.028
大阪市北区	済美小学校	0.033	0.034	0.033	0.034	0.033	0.033	0.035	0.035	0.034	0.033	0.035	0.034	0.031	0.030	0.026
大阪市此花区	此花区役所	0.033	0.033	0.036	0.037	0.036	0.037	0.038	0.037	0.036	0.035	0.035	0.034	0.032	0.030	0.028
大阪市大正区	平尾小学校	0.035	0.035	0.035	0.037	0.035	0.034	0.037	0.034	0.034	0.031	0.034	0.031	0.030	0.030	0.026
大阪市西淀川区	淀中学校	0.033	0.034	0.033	0.033	0.032	0.035	0.034	0.034	0.033	0.026	0.028	0.025	0.026	0.026	0.026
大阪市淀川区	淀川区役所	0.036	0.036	0.037	0.034	0.033	0.035	0.034	0.035	0.033	0.032	0.033	0.033	0.030	0.029	0.029
大阪市生野区	勝山中学校	0.033	0.032	0.033	0.031	0.031	0.033	0.032	0.033	0.032	0.031	0.030	0.030	0.028	0.028	0.027
大阪市旭区	大宮中学校	0.033	0.033	0.033	0.032	0.032	0.033	0.033	0.033	0.032	0.031	0.031	0.030	0.028	0.026	0.025
大阪市城東区	聖賢小学校	0.033	0.033	0.032	0.033	0.033	0.034	0.035	0.033	0.033	0.031	0.032	0.030	0.029	0.028	0.027
大阪市住之江区	清江小学校	0.034	0.036	0.035	0.037	0.035	0.038	0.037	0.035	0.035	0.033	0.034	0.033	0.028	0.029	0.027
大阪市平野区	摂陽中学校	0.033	0.034	0.033	0.035	0.032	0.034	0.037	0.035	0.033	0.032	0.034	0.031	0.028	0.027	0.026
大阪市西成区	今宮中学校	0.037	0.035	0.036	0.037	0.035	0.040	0.040	0.038	0.037	0.035	0.037	0.035	0.030	0.031	0.029
大阪市西区	堀江小学校	0.036	0.038	0.036	0.037	0.036	0.037	0.040	0.036	0.034	0.034	0.036	0.035	0.032	0.032	0.029
大阪市住之江区	南港中央公園	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.034	0.036	0.033	0.031	0.031	0.030
堺市	少林寺	0.031	0.033	0.030	0.031	0.031	0.031	0.033	0.031	0.029	0.027	0.030	0.028	0.029	0.027	0.026
堺市	錦	0.033	0.033	0.032	0.033	0.032	0.033	0.033	0.031	0.030	0.027	-	-	-	-	-
堺市	浜寺	0.030	0.032	0.029	0.029	0.029	0.029	0.030	0.028	0.028	0.026	0.028	0.027	0.025	0.027	0.026
堺市	石津	0.030	0.031	0.030	0.032	0.032	0.031	0.032	0.030	0.030	0.028	0.029	0.030	0.028	0.029	0.028
堺市	金岡	0.026	0.028	0.025	0.027	0.028	0.028	0.029	0.025	0.025	0.024	0.026	0.024	0.023	0.024	0.023
堺市	三宝	0.031	0.033	0.031	0.033	0.034	0.035	0.035	0.033	0.031	0.029	0.031	0.030	0.027	0.029	0.029
堺市	若松台	0.017	0.018	0.015	0.018	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015	0.014	0.015	0.015	0.015
堺市	登美丘	0.022	0.023	0.022	0.023	0.023	0.024	0.024	0.022	0.022	0.022	0.024	0.023	0.022	0.022	0.021
堺市	桃山台	0.019	0.021	0.018	0.020	0.019	0.020	0.020	0.019	0.019	0.018	0.019	0.018	0.017	0.017	0.016
堺市	深井	0.025	0.025	0.024	0.025	0.025	0.027	0.026	0.025	0.025	0.024	0.026	0.024	0.023	0.023	0.021
岸和田市	岸和田中央公園	-	-	-	-	-	-	-	(0.028)	0.024	0.023	0.024	0.024	0.022	0.022	0.021
岸和田市	山直南幼稚園	0.017	0.018	0.015	0.017	0.016	0.016	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-
豊中市	野田	0.026	0.028	0.030	0.028	0.025	0.025	0.028	0.027	0.021	0.023	0.025	0.023	0.023	0.018	0.022
豊中市	千成	0.031	0.031	0.028	0.026	0.026	0.028	0.028	0.026	0.023	0.024	0.022	0.026	0.022	0.024	0.023
池田市	池田市立南畑会館	0.017	0.018	0.016	0.016	0.016	0.016	0.017	0.017	0.014	0.014	0.014	0.016	0.014	0.014	0.014
吹田市	吹田市西消防署	0.031	0.032	0.032	0.030	0.030	0.032	0.032	0.029	0.029	0.028	0.027	0.028	0.026	0.025	0.026
吹田市	吹田市北消防署	0.023	0.024	0.023	0.024	0.024	0.025	0.024	0.022	0.024	0.024	0.024	0.023	0.021	0.020	0.020
吹田市	吹田川園	0.028	0.028	0.027	0.027	0.025	0.027	0.027	0.026	0.026	0.025	0.027	0.027	0.026	0.025	0.023
泉大津市	泉大津保健所	0.029	0.032	0.029	0.030	0.029	0.030	0.028	0.028	0.032	0.029	0.031	0.031	0.028	0.028	
泉大津市	泉大津市役所	0.025	0.027	0.024	0.026	0.026	0.026	0.028	0.025	0.025	0.025	0.027	0.025	0.024	0.024	0.023
高槻市	高槻南	0.024	0.024	0.024	0.023	0.023	0.024	0.024	0.024	0.021	0.021	0.024	0.022	0.020	0.022	0.021
高槻市	高槻北	0.015	0.017	0.016	0.016	0.016	0.014	0.017	0.015	0.016	0.013	0.015	0.013	0.013	0.014	0.013

二酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
貝塚市	貝塚市消防署	0.020	0.024	0.019	0.021	0.020	0.020	0.022	0.020	0.020	0.018	0.021	0.020	0.017	0.017	0.017
守口市	守口保健所	0.031	0.033	0.031	0.031	0.030	0.031	0.030	0.028	0.028	0.027	0.027	0.028	0.026	0.025	0.024
守口市	第一測定局(金田)	0.029	0.030	0.030	0.029	0.027	0.028	0.028	0.029	0.025	0.026	0.027	0.028	0.024	0.027	0.026
守口市	第二測定局(大日)	0.028	0.028	0.029	0.030	0.029	0.028	0.030	0.031	0.027	0.027	0.023	0.028	0.028	0.027	0.027
守口市	第三測定局(錦)	(0.038)	0.033	0.034	0.033	0.032	0.032	0.033	0.032	0.028	0.028	0.029	0.030	0.027	0.028	0.026
枚方市	楠葉	0.024	0.025	0.024	0.025	0.024	0.025	0.027	0.028	0.027	0.025	0.025	0.024	0.023	0.025	0.023
枚方市	枚方市役所	0.026	0.026	0.026	0.027	0.025	0.025	0.027	0.024	0.026	0.024	0.027	0.024	0.020	0.023	0.024
枚方市	王仁公園	0.019	0.020	0.019	0.019	0.018	0.021	0.021	0.021	0.019	0.018	0.018	0.018	0.016	0.017	0.017
枚方市	香里	0.023	0.023	0.021	0.021	0.019	0.018	0.018	0.019	0.020	0.020	0.022	0.020	0.020	0.020	0.020
茨木市	茨木市役所	0.026	0.028	0.026	0.025	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.027	0.026	0.026	0.024	0.024	0.024
八尾市	八尾保健所	0.030	0.032	0.030	0.030	0.030	0.030	0.032	0.028	0.028	0.028	0.029	0.028	0.027	0.026	0.024
八尾市	志紀公園	0.022	0.025	0.024	0.025	0.023	0.025	0.026	0.026	0.027	0.024	0.023	0.023	0.023	-	-
八尾市	水越	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.018	0.017	0.016
泉佐野市	泉佐野保健所	0.027	0.029	0.025	0.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉佐野市	笠松	-	-	-	-	0.023	0.023	0.024	-	-	-	-	-	-	-	-
泉佐野市	北泉佐野	-	-	-	-	-	-	-	0.023	0.023	-	-	-	-	-	-
泉佐野市	佐野中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.018	0.019	0.020	0.018	0.019	0.017
泉佐野市	泉佐野市役所	0.017	0.018	0.019	0.018	0.017	0.019	0.020	0.016	0.018	0.019	0.020	0.019	0.018	-	-
富田林市	富田林市役所	0.016	0.019	0.017	0.018	0.018	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.016	0.017	0.017	0.016
寝屋川市	寝屋川市役所	0.027	0.029	0.028	0.027	0.026	0.028	0.028	0.028	0.026	0.026	0.026	0.026	0.023	0.023	0.022
寝屋川市	成田	0.020	0.022	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.022	0.021	0.021	0.023	0.023	0.022	0.021	0.021
河内長野市	三日市公民館	-	-	0.013	0.013	0.012	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012
松原市	大堀給食センター	0.024	0.030	0.027	0.029	0.026	0.028	0.029	0.029	0.026	0.023	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028
松原市	大塚高校	0.028	0.027	0.029	0.032	0.027	0.032	0.033	0.029	0.025	0.024	0.031	0.030	0.027	0.026	0.027
大東市	大東市役所	0.028	0.028	0.026	0.027	0.026	0.027	0.026	0.027	0.024	0.024	0.024	0.025	0.023	0.022	0.022
和泉市	緑ヶ丘小学校	-	0.014	0.012	0.014	0.012	0.013	0.014	0.015	0.015	0.013	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012
和泉市	幸小学校	0.020	0.022	0.021	0.022	0.024	0.025	0.026	0.024	-	-	-	-	-	-	-
和泉市	石尾中学校	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏原市	府立修徳学院	0.018	0.018	0.017	0.018	0.018	0.018	0.017	0.017	0.016	0.015	0.015	0.016	0.015	0.013	0.014
柏原市	柏原市役所	0.024	0.024	0.023	0.024	0.023	0.025	0.025	0.025	0.023	0.022	0.022	0.022	0.021	0.019	0.017
門真市	門真市役所	0.028	0.029	0.029	0.029	0.028	0.031	0.029	0.028	0.027	0.027	0.027	0.025	0.025	0.024	0.023
門真市	門真市南	-	(0.034)	0.028	0.030	0.028	0.030	0.029	0.028	0.026	0.025	0.026	0.026	0.024	0.023	0.023
高石市	高石中学校	0.027	0.029	0.026	0.027	0.027	0.027	0.029	0.028	0.027	0.025	0.027	0.026	0.024	0.025	0.024
高石市	高石市公害監視センタ	0.026	0.028	0.025	0.027	0.027	0.030	0.029	0.029	0.028	0.027	0.028	0.028	0.025	0.026	0.025
高石市	羽衣学園	0.024	0.025	0.023	0.026	0.024	0.026	0.027	0.026	0.026	0.025	0.027	0.026	-	-	-
高石市	高陽小学校	0.021	0.026	0.024	0.027	0.025	0.028	0.028	0.027	0.026	0.025	0.028	0.027	0.025	0.024	-

二酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測 定 局	平成 2	平成 3	平成 4	平成 5	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
高石市	取石小学校	0.022	0.024	0.022	0.025	0.023	0.026	0.027	0.026	0.025	0.024	0.026	0.025	0.023	0.024	0.022
藤井寺市	藤井寺市役所	-	-	-	-	-	0.028	0.028	0.028	0.027	0.025	0.027	0.026	0.022	0.022	0.021
東大阪市	東大阪市西保健センタ	0.031	0.032	0.029	0.031	0.029	0.030	0.032	0.031	0.029	0.027	0.027	0.027	0.026	0.026	0.025
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.025	0.025	0.024	0.026	0.022	0.025	0.025	0.023	0.023	0.021	0.022	0.023	0.021	0.020	0.020
泉南市	泉南市役所	0.021	0.024	0.021	0.022	0.021	0.020	0.022	0.020	0.022	0.018	0.019	0.020	0.018	0.018	0.017
交野市	交野市役所	0.019	0.020	0.019	0.020	0.019	0.020	0.020	0.020	0.019	0.019	0.020	0.020	0.019	0.019	0.019
阪南市	南海団地	0.015	0.016	0.013	0.014	0.012	0.012	0.013	0.011	0.012	0.011	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010
島本町	島本町役場	0.026	0.028	0.025	0.026	0.026	0.026	0.025	0.025	0.026	0.025	0.024	0.023	0.023	0.022	0.022
熊取町	熊取町役場	0.018	0.019	0.018	0.019	0.019	0.020	0.019	0.020	0.019	0.018	0.021	0.019	0.019	0.019	0.018
岬町	岬町役場	0.018	0.021	0.018	0.020	0.019	0.018	0.019	0.016	0.015	0.015	0.016	0.016	0.014	0.015	0.014
岬町	孝子	0.011	0.013	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.010	0.011	0.011	(0.011)	-	-
岬町	淡輪	0.013	0.015	0.013	0.014	0.012	0.010	0.012	0.012	0.014	0.012	0.014	0.013	(0.011)	-	-
岬町	深日	0.016	0.018	0.014	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014	0.015	0.013	0.015	0.015	(0.015)	-	-
岬町	多奈川	0.012	0.014	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.011	0.011	0.012	(0.011)	-	-
岬町	小島	0.015	0.016	0.013	0.014	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.011	0.014	0.014	(0.013)	-	-
岬町	東畑	0.009	0.011	0.009	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.010	0.008	0.010	0.010	(0.010)	-	-
岬町	西畑	0.009	0.010	0.008	0.009	0.008	0.009	0.009	0.008	0.009	0.008	0.009	0.009	(0.009)	-	-
大阪市中央区	淀屋橋	0.044	0.045	0.044	0.039	0.044	0.041	0.043	0.036	0.040	0.040	0.039	-	-	-	-
大阪市北区	梅田新道	0.045	0.043	0.045	0.045	0.046	0.044	0.045	0.046	0.044	0.043	0.045	0.043	0.042	0.043	0.040
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.052	0.045	0.048	0.042	0.043	0.047	0.048	0.046	0.044	0.046	0.048	0.047	0.045	0.038	0.038
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.047	0.046	0.045	0.044	0.042	0.045	0.045	0.046	0.045	0.044	0.041	0.040	0.038	0.037	0.034
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.048	0.043	0.045	0.046	0.048	0.046	0.048	0.046	0.049	0.041	0.042	0.041	0.039	0.039	0.036
大阪市旭区	新森小路小学校	0.046	0.042	0.045	0.044	0.045	0.050	0.049	0.046	0.045	0.043	0.044	0.043	0.041	0.040	0.041
大阪市福島区	海老江西小学校	0.045	0.044	0.046	0.046	0.044	0.044	0.045	0.041	0.042	0.045	0.045	0.037	0.034	0.032	0.030
大阪市東成区	今里交差点	0.052	0.049	0.053	0.049	0.048	0.051	0.052	0.052	0.050	0.050	0.050	0.046	0.044	0.044	0.042
大阪市鶴見区	茨田中学校	0.044	0.042	0.044	0.041	0.043	0.045	0.046	0.044	0.043	0.043	0.045	0.044	0.038	0.036	0.035
大阪市住之江区	住之江交差点	0.047	0.045	0.044	0.045	0.042	0.046	0.049	0.046	0.043	0.038	0.040	0.039	0.037	0.037	0.037
大阪市東淀川区	上新庄交差点	0.045	0.043	0.040	0.038	0.040	0.044	0.046	0.044	0.043	0.042	0.037	0.036	0.035	0.035	0.033
大阪市住吉区	我孫子中学校	0.044	0.045	0.045	0.044	0.042	0.048	0.050	0.047	0.036	0.034	0.036	0.035	0.033	0.031	0.030
堺市	堺市役所	0.041	0.041	0.041	0.041	0.043	0.044	0.043	0.042	0.042	0.039	0.043	0.040	0.039	0.038	0.038
堺市	第2阪和	0.035	0.036	0.033	0.035	0.033	0.034	0.036	0.034	0.034	0.031	0.033	0.031	0.029	0.030	0.029
堺市	堺中環	0.038	0.040	0.039	0.037	0.038	0.038	0.040	0.038	0.039	0.038	0.038	0.039	0.035	0.035	0.033
堺市	湾岸	0.039	0.038	0.036	0.038	0.038	0.039	0.040	0.038	0.036	0.036	0.038	0.037	0.035	0.036	0.035
堺市	常磐浜寺	0.035	0.037	0.035	0.035	0.035	0.034	0.035	0.034	0.034	0.032	0.033	0.032	0.029	0.028	0.028
堺市	阪和深井畑山	-	-	0.027	0.029	0.032	0.030	0.031	0.030	0.030	0.028	0.030	0.029	0.028	0.028	0.028
堺市	阪和泉北	-	-	-	(0.030)	0.027	0.027	0.027	0.026	0.025	0.023	0.024	0.024	0.023	0.023	0.022

二酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位: ppm)

市(区)町村	測 定 局	平成 2	平成 3	平成 4	平成 5	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
堺市	美原丹上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.029
岸和田市	泉南府民センター	0.035	0.036	0.035	0.034	0.034	0.036	0.037	0.033	-	-	-	-	-	-	-
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.032	0.035	0.032	0.034	0.032	0.034	0.035	0.033	0.033	0.030	0.032	0.032	0.029	0.029	0.028
岸和田市	岸和田市役所	0.031	0.033	0.030	0.029	0.028	0.028	0.029	0.028	0.027	0.026	0.030	0.028	0.023	0.025	0.024
豊中市	豊中市役所	0.032	0.030	0.027	0.029	0.027	0.025	0.027	0.026	0.022	0.025	0.028	0.027	0.026	0.026	0.028
豊中市	千里	0.029	0.028	0.031	0.030	0.031	0.031	0.028	0.028	0.024	0.024	0.025	0.031	0.028	0.026	0.027
吹田市	泉町	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.041	(0.040)	-	-	-	-	-	-	-	-
吹田市	吹田簡易裁判所	-	-	-	-	-	-	(0.040)	0.036	0.035	0.030	0.032	0.033	0.031	0.030	0.027
高槻市	高槻市役所	0.042	0.043	0.041	0.040	0.041	0.040	0.040	0.041	0.038	0.036	0.036	0.035	0.033	0.033	0.032
高槻市	緑が丘	-	-	-	-	-	-	-	-	0.029	0.028	0.028	0.024	0.025	0.026	0.027
守口市	淀川工業高校	0.046	0.044	0.038	0.036	0.037	0.037	0.036	0.035	0.033	0.034	0.035	0.035	0.033	0.032	0.031
枚方市	招提	0.037	0.039	0.038	0.039	0.038	0.039	0.040	0.039	0.039	0.036	0.036	0.033	0.032	0.034	0.033
枚方市	中振	0.037	0.037	0.035	0.035	0.036	0.032	0.040	0.035	0.035	0.039	0.038	0.036	0.035	0.037	0.036
枚方市	長尾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.017	0.017
八尾市	太子堂	0.047	0.048	0.047	0.046	0.046	0.045	0.048	0.045	0.044	0.044	0.044	0.041	0.041	0.041	0.039
泉佐野市	末広公園	0.033	0.035	0.032	0.032	0.033	0.031	0.031	0.030	0.031	0.029	0.030	0.029	0.027	0.027	0.025
河内長野市	長野小学校	0.026	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
河内長野市	河内長野保健センター	-	0.031	0.029	0.030	0.031	0.030	0.030	0.027	0.030	0.030	0.030	0.030	0.029	0.029	0.027
松原市	松原北小学校	0.040	0.039	0.035	0.037	0.037	0.038	0.038	0.036	0.035	0.036	0.037	0.036	0.035	0.035	0.033
和泉市	国府小学校	0.037	0.039	0.036	0.035	0.033	0.033	0.034	0.028	0.033	-	-	-	-	-	-
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.029	0.027	0.026	0.027
摂津市	摂津市役所	0.043	0.043	0.041	0.037	0.042	0.043	0.043	0.037	0.034	0.039	0.038	0.037	0.035	0.035	0.035
高石市	カモドールMBS	-	-	0.029	0.034	0.034	0.033	0.035	0.034	0.034	0.033	0.033	0.032	0.030	0.030	0.028
藤井寺市	藤井寺市役所	0.034	0.036	0.034	0.036	0.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東大阪市	東大阪市環境衛生検査	0.028	0.033	0.035	0.037	0.037	0.037	0.040	0.037	0.039	0.037	0.038	0.036	0.035	0.032	0.032
四條畷市	国設四條畷	-	-	-	-	-	-	0.039	0.037	0.034	0.036	0.034	0.035	0.033	0.032	0.033

二酸化窒素濃度の推移(日平均値の年間98%値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
大阪市東成区	国設大阪(センター)	0.064	0.058	0.056	0.060	0.058	0.055	0.058	0.061	0.060	0.052	0.053	0.057	0.055	0.051	0.052
大阪市北区	済美小学校	0.062	0.062	0.058	0.060	0.063	0.056	0.064	0.066	0.066	0.063	0.063	0.063	0.064	0.057	0.048
大阪市此花区	此花区役所	0.061	0.057	0.065	0.064	0.065	0.061	0.065	0.068	0.067	0.065	0.064	0.060	0.064	0.053	0.051
大阪市大正区	平尾小学校	0.063	0.067	0.068	0.070	0.064	0.061	0.066	0.067	0.068	0.058	0.064	0.058	0.062	0.058	0.050
大阪市西淀川区	淀中学校	0.057	0.062	0.059	0.060	0.060	0.060	0.060	0.064	0.068	0.049	0.051	0.048	0.051	0.047	0.049
大阪市淀川区	淀川区役所	0.064	0.066	0.062	0.060	0.060	0.059	0.059	0.064	0.061	0.059	0.059	0.060	0.060	0.053	0.055
大阪市生野区	勝山中学校	0.063	0.060	0.061	0.056	0.057	0.060	0.060	0.065	0.065	0.057	0.060	0.055	0.055	0.052	0.054
大阪市旭区	大宮中学校	0.062	0.061	0.060	0.058	0.059	0.059	0.059	0.064	0.061	0.058	0.056	0.056	0.056	0.050	0.047
大阪市城東区	聖賢小学校	0.060	0.060	0.060	0.062	0.062	0.060	0.064	0.064	0.064	0.058	0.059	0.056	0.063	0.054	0.054
大阪市住之江区	清江小学校	0.062	0.063	0.066	0.065	0.062	0.063	0.065	0.066	0.068	0.056	0.059	0.058	0.054	0.052	0.051
大阪市平野区	摂陽中学校	0.060	0.062	0.060	0.062	0.056	0.059	0.063	0.066	0.067	0.056	0.056	0.055	0.052	0.049	0.050
大阪市西成区	今宮中学校	0.063	0.063	0.062	0.063	0.062	0.065	0.067	0.070	0.066	0.060	0.064	0.061	0.056	0.053	0.052
大阪市西区	堀江小学校	0.063	0.068	0.070	0.067	0.063	0.060	0.068	0.067	0.065	0.061	0.065	0.061	0.061	0.060	0.054
大阪市住之江区	南港中央公園	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.062	0.068	0.059	0.061	0.057	0.058
堺市	少林寺	0.057	0.060	0.053	0.056	0.056	0.056	0.059	0.060	0.055	0.050	0.056	0.051	0.051	0.050	0.049
堺市	錦	0.059	0.060	0.058	0.057	0.056	0.056	0.059	0.059	0.057	0.049	-	-	-	-	-
堺市	浜寺	0.054	0.056	0.047	0.053	0.051	0.050	0.056	0.056	0.054	0.047	0.052	0.049	0.049	0.050	0.047
堺市	石津	0.055	0.058	0.058	0.056	0.054	0.053	0.056	0.057	0.057	0.048	0.051	0.052	0.051	0.052	0.050
堺市	金岡	0.050	0.053	0.043	0.048	0.052	0.050	0.053	0.055	0.054	0.048	0.047	0.046	0.048	0.047	0.048
堺市	三宝	0.058	0.061	0.055	0.059	0.059	0.057	0.064	0.061	0.057	0.050	0.054	0.053	0.051	0.051	0.053
堺市	若松台	0.033	0.038	0.033	0.036	0.035	0.036	0.036	0.035	0.043	0.034	0.035	0.032	0.031	0.030	0.031
堺市	登美丘	0.042	0.046	0.042	0.043	0.042	0.044	0.045	0.047	0.049	0.040	0.043	0.042	0.042	0.043	0.040
堺市	桃山台	0.039	0.044	0.037	0.039	0.040	0.039	0.041	0.040	0.044	0.037	0.039	0.040	0.036	0.035	0.035
堺市	深井	0.046	0.050	0.045	0.047	0.045	0.047	0.047	0.051	0.051	0.045	0.046	0.046	0.044	0.043	0.042
岸和田市	岸和田中央公園	-	-	-	-	-	-	-	(0.042)	0.052	0.043	0.050	0.047	0.044	0.044	0.045
岸和田市	山直南幼稚園	0.035	0.033	0.029	0.034	0.031	0.036	0.033	-	-	-	-	-	-	-	-
豊中市	野田	0.048	0.053	0.051	0.051	0.047	0.049	0.055	0.051	0.041	0.047	0.049	0.048	0.054	0.035	0.051
豊中市	千成	0.060	0.058	0.055	0.049	0.051	0.053	0.056	0.052	0.048	0.047	0.050	0.051	0.054	0.047	0.051
池田市	池田市立南畑会館	0.050	0.051	0.041	0.043	0.041	0.044	0.046	0.043	0.042	0.037	0.039	0.042	0.041	0.038	0.035
吹田市	吹田市西消防署	0.061	0.061	0.057	0.058	0.058	0.059	0.058	0.056	0.058	0.054	0.051	0.054	0.054	0.048	0.049
吹田市	吹田市北消防署	0.049	0.051	0.048	0.049	0.049	0.046	0.047	0.047	0.048	0.049	0.048	0.045	0.044	0.040	0.045
吹田市	吹田川園	0.056	0.057	0.054	0.051	0.050	0.050	0.052	0.053	0.053	0.052	0.054	0.054	0.056	0.048	0.048
泉大津市	泉大津保健所	0.053	0.057	0.055	0.054	0.052	0.054	0.051	0.055	0.061	0.051	0.058	0.055	0.052	0.051	-
泉大津市	泉大津市役所	0.050	0.053	0.048	0.050	0.051	0.050	0.055	0.054	0.052	0.048	0.053	0.049	0.048	0.048	0.048
高槻市	高槻南	0.051	0.049	0.046	0.046	0.044	0.049	0.048	0.048	0.045	0.044	0.044	0.045	0.046	0.041	0.040
高槻市	高槻北	0.040	0.039	0.037	0.036	0.038	0.034	0.035	0.034	0.038	0.030	0.032	0.038	0.042	0.030	0.028

二酸化窒素濃度の推移(日平均値の年間98%値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
貝塚市	貝塚市消防署	0.042	0.049	0.040	0.043	0.041	0.042	0.047	0.047	0.047	0.038	0.046	0.040	0.036	0.037	0.037
守口市	守口保健所	0.061	0.063	0.057	0.058	0.058	0.056	0.058	0.054	0.055	0.053	0.053	0.056	0.057	0.049	0.049
守口市	第一測定局(金田)	0.060	0.057	0.055	0.056	0.052	0.052	0.054	0.054	0.058	0.053	0.053	0.056	0.052	0.055	0.052
守口市	第二測定局(大日)	0.054	0.051	0.051	0.053	0.052	0.048	0.054	0.057	0.056	0.054	0.044	0.055	0.057	0.051	0.051
守口市	第三測定局(錦)	(0.068)	0.059	0.059	0.060	0.058	0.056	0.060	0.060	0.057	0.052	0.057	0.058	0.058	0.054	0.054
枚方市	楠葉	0.048	0.049	0.045	0.046	0.043	0.042	0.048	0.052	0.049	0.048	0.045	0.044	0.048	0.046	0.043
枚方市	枚方市役所	0.053	0.055	0.049	0.051	0.046	0.046	0.049	0.044	0.052	0.046	0.049	0.044	0.041	0.046	0.045
枚方市	王仁公園	0.044	0.045	0.040	0.040	0.038	0.045	0.044	0.044	0.041	0.040	0.037	0.038	0.038	0.035	0.034
枚方市	香里	0.049	0.045	0.042	0.044	0.039	0.037	0.036	0.039	0.047	0.042	0.042	0.041	0.044	0.042	0.041
茨木市	茨木市役所	0.054	0.055	0.049	0.047	0.047	0.048	0.050	0.050	0.052	0.050	0.047	0.047	0.048	0.044	0.045
八尾市	八尾保健所	0.058	0.064	0.052	0.054	0.053	0.054	0.059	0.058	0.056	0.053	0.053	0.054	0.056	0.049	0.047
八尾市	志紀公園	0.043	0.056	0.046	0.048	0.045	0.046	0.051	0.056	0.060	0.044	0.045	0.046	0.049	-	-
八尾市	水越	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.042	0.042	0.039	0.036
泉佐野市	泉佐野保健所	0.053	0.058	0.050	0.048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉佐野市	笠松	-	-	-	-	0.045	0.047	0.049	-	-	-	-	-	-	-	-
泉佐野市	北泉佐野	-	-	-	-	-	-	-	0.053	0.045	-	-	-	-	-	-
泉佐野市	佐野中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.041	0.045	0.040	0.039	0.040	0.039
泉佐野市	泉佐野市役所	0.031	0.038	0.041	0.037	0.030	0.043	0.045	0.035	0.044	0.040	0.045	0.041	0.039	-	-
富田林市	富田林市役所	0.031	0.035	0.032	0.035	0.035	0.034	0.034	0.037	0.040	0.035	0.033	0.034	0.032	0.032	0.031
寝屋川市	寝屋川市役所	0.056	0.056	0.051	0.051	0.050	0.050	0.053	0.049	0.052	0.051	0.050	0.050	0.046	0.043	0.042
寝屋川市	成田	0.045	0.047	0.043	0.047	0.045	0.044	0.046	0.042	0.045	0.045	0.046	0.048	0.049	0.043	0.042
河内長野市	三日市公民館	-	-	0.027	0.026	0.026	0.028	0.029	0.027	0.030	0.026	0.026	0.028	0.027	0.025	0.024
松原市	大堀給食センター	0.048	0.060	0.050	0.050	0.047	0.049	0.053	0.056	0.054	0.045	0.049	0.049	0.053	0.049	0.052
松原市	大塚高校	0.046	0.049	0.048	0.058	0.053	0.053	0.054	0.053	0.048	0.045	0.055	0.053	0.047	0.046	0.048
大東市	大東市役所	0.062	0.059	0.052	0.058	0.057	0.051	0.055	0.056	0.055	0.051	0.051	0.051	0.053	0.049	0.050
和泉市	緑ヶ丘小学校	-	0.031	0.029	0.030	0.029	0.032	0.032	0.034	0.039	0.032	0.034	0.031	0.028	0.027	0.027
和泉市	幸小学校	0.042	0.045	0.040	0.042	0.045	0.048	0.051	0.050	-	-	-	-	-	-	-
和泉市	石尾中学校	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏原市	府立修徳学院	0.033	0.037	0.033	0.037	0.034	0.036	0.034	0.034	0.038	0.031	0.029	0.035	0.032	0.027	0.029
柏原市	柏原市役所	0.043	0.049	0.041	0.046	0.044	0.043	0.046	0.047	0.047	0.044	0.041	0.043	0.042	0.037	0.035
門真市	門真市役所	0.056	0.059	0.055	0.058	0.057	0.056	0.057	0.054	0.055	0.053	0.054	0.051	0.050	0.048	0.046
門真市	門真市南	-	(0.060)	0.055	0.059	0.056	0.057	0.056	0.056	0.054	0.050	0.052	0.053	0.051	0.047	0.047
高石市	高石中学校	0.051	0.056	0.050	0.052	0.051	0.050	0.055	0.058	0.056	0.048	0.051	0.052	0.049	0.048	0.046
高石市	高石市公害監視センタ	0.052	0.053	0.048	0.051	0.052	0.052	0.055	0.057	0.055	0.048	0.049	0.049	0.049	0.048	0.049
高石市	羽衣学園	0.049	0.050	0.045	0.051	0.049	0.047	0.054	0.053	0.054	0.048	0.049	0.051	-	-	-
高石市	高陽小学校	0.046	0.051	0.047	0.053	0.050	0.051	0.054	0.053	0.054	0.046	0.050	0.050	0.047	0.046	-

二酸化窒素濃度の推移(日平均値の年間98%値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
高石市	取石小学校	0.042	0.045	0.044	0.047	0.042	0.048	0.052	0.053	0.052	0.043	0.049	0.046	0.045	0.046	0.044
藤井寺市	藤井寺市役所	-	-	-	-	-	0.047	0.047	0.051	0.053	0.042	0.045	0.045	0.041	0.038	0.036
東大阪市	東大阪市西保健センタ	0.060	0.060	0.056	0.061	0.056	0.056	0.058	0.062	0.060	0.049	0.054	0.053	0.056	0.050	0.052
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.057	0.051	0.047	0.055	0.050	0.052	0.054	0.053	0.059	0.047	0.048	0.051	0.051	0.041	0.042
泉南市	泉南市役所	0.044	0.049	0.045	0.042	0.041	0.044	0.049	0.045	0.047	0.036	0.040	0.040	0.038	0.039	0.039
交野市	交野市役所	0.045	0.043	0.038	0.043	0.038	0.043	0.043	0.044	0.042	0.041	0.039	0.044	0.046	0.040	0.041
阪南市	南海団地	0.038	0.040	0.033	0.035	0.032	0.035	0.037	0.034	0.036	0.028	0.034	0.034	0.031	0.031	0.032
島本町	島本町役場	0.049	0.051	0.045	0.049	0.046	0.046	0.046	0.047	0.049	0.050	0.042	0.043	0.041	0.038	0.036
熊取町	熊取町役場	0.036	0.042	0.037	0.038	0.037	0.041	0.043	0.046	0.044	0.035	0.043	0.037	0.036	0.035	0.036
岬町	岬町役場	0.040	0.048	0.040	0.039	0.040	0.042	0.044	0.035	0.042	0.033	0.038	0.038	0.033	0.038	0.035
岬町	孝子	0.025	0.032	0.027	0.025	0.027	0.029	0.033	0.026	0.033	0.026	0.028	0.025	(0.024)	-	-
岬町	淡輪	0.033	0.041	0.036	0.035	0.032	0.032	0.034	0.032	0.035	0.031	0.035	0.030	(0.026)	-	-
岬町	深日	0.037	0.043	0.034	0.034	0.034	0.035	0.038	0.033	0.037	0.032	0.035	0.033	(0.033)	-	-
岬町	多奈川	0.031	0.041	0.032	0.031	0.031	0.034	0.037	0.032	0.037	0.029	0.031	0.030	(0.022)	-	-
岬町	小島	0.038	0.045	0.035	0.035	0.033	0.036	0.040	0.038	0.038	0.030	0.036	0.032	(0.025)	-	-
岬町	東畑	0.025	0.034	0.026	0.023	0.027	0.025	0.029	0.024	0.030	0.023	0.030	0.026	(0.023)	-	-
岬町	西畑	0.022	0.029	0.025	0.024	0.024	0.023	0.028	0.023	0.029	0.024	0.025	0.025	(0.023)	-	-
大阪市中心区	淀屋橋	0.070	0.070	0.066	0.065	0.067	0.060	0.065	0.061	0.065	0.061	0.061	-	-	-	-
大阪市中心区	梅田新道	0.070	0.070	0.072	0.071	0.072	0.067	0.070	0.071	0.068	0.065	0.070	0.064	0.068	0.068	0.063
大阪市中心区	出来島小学校	0.079	0.077	0.079	0.077	0.072	0.072	0.075	0.073	0.073	0.071	0.075	0.072	0.076	0.064	0.063
大阪市中心区	北粉浜小学校	0.070	0.075	0.067	0.069	0.064	0.068	0.067	0.072	0.070	0.064	0.062	0.060	0.059	0.057	0.055
大阪市中心区	杭全町交差点	0.071	0.070	0.075	0.075	0.074	0.073	0.072	0.077	0.079	0.062	0.065	0.063	0.063	0.060	0.059
大阪市中心区	新森小路小学校	0.075	0.069	0.072	0.077	0.070	0.078	0.077	0.075	0.073	0.070	0.071	0.068	0.068	0.064	0.064
大阪市中心区	海老江西小学校	0.071	0.076	0.075	0.076	0.068	0.069	0.071	0.069	0.069	0.070	0.073	0.064	0.058	0.057	0.053
大阪市中心区	今里交差点	0.081	0.079	0.085	0.078	0.074	0.080	0.078	0.084	0.080	0.080	0.079	0.072	0.073	0.071	0.067
大阪市中心区	茨田中学校	0.074	0.072	0.075	0.072	0.071	0.073	0.076	0.076	0.075	0.074	0.073	0.071	0.067	0.060	0.059
大阪市中心区	住之江交差点	0.074	0.077	0.072	0.077	0.066	0.075	0.078	0.074	0.072	0.060	0.066	0.062	0.063	0.061	0.062
大阪市中心区	上新庄交差点	0.072	0.072	0.068	0.062	0.064	0.069	0.074	0.074	0.074	0.068	0.058	0.059	0.061	0.054	0.055
大阪市中心区	我孫子中学校	0.065	0.071	0.071	0.071	0.065	0.071	0.077	0.075	0.062	0.055	0.057	0.054	0.057	0.050	0.050
堺市	堺市役所	0.063	0.071	0.064	0.066	0.066	0.070	0.068	0.066	0.069	0.061	0.067	0.066	0.063	0.062	0.061
堺市	第2阪和	0.060	0.064	0.059	0.060	0.057	0.059	0.065	0.061	0.063	0.054	0.056	0.053	0.053	0.053	0.053
堺市	堺中環	0.062	0.068	0.065	0.068	0.059	0.061	0.065	0.065	0.064	0.061	0.062	0.061	0.060	0.057	0.056
堺市	湾岸	0.065	0.064	0.058	0.066	0.062	0.061	0.063	0.064	0.061	0.054	0.059	0.057	0.056	0.056	0.056
堺市	常磐浜寺	0.059	0.065	0.058	0.059	0.056	0.054	0.060	0.058	0.058	0.051	0.055	0.051	0.047	0.047	0.047
堺市	阪和深井畑山	-	-	0.048	0.049	0.052	0.050	0.052	0.055	0.055	0.046	0.050	0.049	0.049	0.049	0.050
堺市	阪和泉北	-	-	-	(0.050)	0.048	0.048	0.048	0.047	0.048	0.040	0.042	0.042	0.041	0.039	0.041

二酸化窒素濃度の推移(日平均値の年間98%値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
堺市	美原丹上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.050
岸和田市	泉南府民センター	0.056	0.061	0.055	0.056	0.055	0.055	0.060	0.056	-	-	-	-	-	-	-
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.056	0.064	0.055	0.060	0.056	0.055	0.061	0.058	0.059	0.051	0.057	0.054	0.049	0.050	0.051
岸和田市	岸和田市役所	0.056	0.060	0.053	0.052	0.052	0.055	0.054	0.052	0.050	0.045	0.056	0.049	0.040	0.045	0.044
豊中市	豊中市役所	0.056	0.054	0.047	0.047	0.047	0.042	0.046	0.047	0.042	0.049	0.048	0.050	0.050	0.050	0.052
豊中市	千里	0.058	0.058	0.058	0.058	0.059	0.054	0.054	0.052	0.046	0.045	0.048	0.058	0.056	0.050	0.051
吹田市	泉町	0.069	0.065	0.062	0.064	0.063	0.063	(0.067)	-	-	-	-	-	-	-	-
吹田市	吹田簡易裁判所	-	-	-	-	-	-	(0.063)	0.061	0.060	0.051	0.055	0.056	0.057	0.052	0.047
高槻市	高槻市役所	0.066	0.065	0.063	0.063	0.062	0.063	0.060	0.066	0.062	0.059	0.060	0.055	0.055	0.051	0.051
高槻市	緑が丘	-	-	-	-	-	-	-	-	0.046	0.045	0.049	0.045	0.048	0.046	0.044
守口市	淀川工業高校	0.071	0.069	0.063	0.066	0.062	0.060	0.062	0.061	0.055	0.062	0.059	0.059	0.061	0.057	0.053
枚方市	招提	0.062	0.065	0.064	0.066	0.063	0.065	0.066	0.067	0.065	0.061	0.062	0.057	0.056	0.058	0.055
枚方市	中振	0.062	0.061	0.059	0.057	0.059	0.056	0.064	0.059	0.062	0.067	0.063	0.060	0.061	0.061	0.061
枚方市	長尾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.034	0.033
八尾市	太子堂	0.073	0.076	0.071	0.072	0.071	0.068	0.074	0.075	0.073	0.069	0.068	0.068	0.066	0.064	0.063
泉佐野市	末広公園	0.056	0.058	0.056	0.056	0.055	0.056	0.056	0.057	0.056	0.047	0.053	0.047	0.047	0.048	0.047
河内長野市	長野小学校	0.040	0.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
河内長野市	河内長野保健センター	-	0.051	0.043	0.047	0.046	0.045	0.044	0.043	0.047	0.046	0.046	0.046	0.043	0.043	0.041
松原市	松原北小学校	0.061	0.064	0.059	0.062	0.060	0.060	0.061	0.061	0.058	0.062	0.058	0.057	0.057	0.056	0.055
和泉市	国府小学校	0.058	0.063	0.057	0.058	0.050	0.055	0.056	0.052	0.057	-	-	-	-	-	-
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.049	0.048	0.043	0.042
摂津市	摂津市役所	0.070	0.073	0.068	0.066	0.068	0.067	0.068	0.065	0.054	0.065	0.063	0.061	0.061	0.059	0.056
高石市	カモードールMBS	-	-	0.052	0.059	0.057	0.055	0.061	0.060	0.058	0.054	0.058	0.052	0.051	0.050	0.049
藤井寺市	藤井寺市役所	0.053	0.057	0.053	0.058	0.056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東大阪市	東大阪市環境衛生検査	0.055	0.059	0.059	0.064	0.063	0.064	0.066	0.063	0.068	0.059	0.062	0.059	0.061	0.051	0.058
四條畷市	国設四條畷	-	-	-	-	-	-	0.061	0.061	0.058	0.060	0.057	0.060	0.057	0.055	0.053

一酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
大阪市東成区	国設大阪(センター)	0.033	0.033	0.028	0.028	0.023	0.025	0.028	0.025	0.023	0.020	0.020	0.020	0.019	0.017	0.012
大阪市北区	済美小学校	0.025	0.026	0.021	0.023	0.021	0.022	0.027	0.022	0.021	0.020	0.019	0.019	0.019	0.016	0.010
大阪市此花区	此花区役所	0.039	0.042	0.034	0.037	0.033	0.035	0.040	0.035	0.036	0.033	0.032	0.031	0.031	0.022	0.020
大阪市大正区	平尾小学校	0.029	0.030	0.024	0.026	0.023	0.024	0.032	0.027	0.025	0.022	0.022	0.020	0.021	0.020	0.014
大阪市西淀川区	淀中学校	0.025	0.027	0.022	0.022	0.020	0.023	0.025	0.023	0.022	0.014	0.015	0.015	0.015	0.013	0.012
大阪市淀川区	淀川区役所	0.029	0.031	0.025	0.027	0.025	0.027	0.029	0.027	0.026	0.024	0.024	0.024	0.022	0.019	0.018
大阪市生野区	勝山中学校	0.025	0.027	0.023	0.024	0.021	0.024	0.026	0.025	0.023	0.022	0.019	0.016	0.015	0.013	0.012
大阪市旭区	大宮中学校	0.027	0.030	0.024	0.025	0.024	0.027	0.033	0.028	0.027	0.024	0.024	0.024	0.023	0.015	0.014
大阪市城東区	聖賢小学校	0.023	0.026	0.022	0.023	0.022	0.023	0.027	0.024	0.024	0.021	0.021	0.020	0.021	0.018	0.018
大阪市住之江区	清江小学校	0.029	0.032	0.027	0.028	0.025	0.025	0.028	0.025	0.026	0.021	0.023	0.022	0.014	0.014	0.013
大阪市平野区	摂陽中学校	0.027	0.030	0.027	0.029	0.025	0.027	0.031	0.029	0.026	0.024	0.025	0.022	0.016	0.014	0.015
大阪市西成区	今宮中学校	0.032	0.034	0.028	0.029	0.026	0.029	0.033	0.030	0.027	0.024	0.024	0.024	0.017	0.016	0.015
大阪市西区	堀江小学校	0.031	0.032	0.027	0.027	0.024	0.028	0.033	0.027	0.026	0.024	0.025	0.024	0.023	0.020	0.014
大阪市住之江区	南港中央公園	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.027	0.028	0.021	0.021	0.020	0.019
堺市	少林寺	0.026	0.028	0.023	0.026	0.021	0.021	0.023	0.022	0.021	0.018	0.019	0.018	0.019	0.015	0.015
堺市	錦	0.029	0.031	0.026	0.028	0.023	0.024	0.026	0.024	0.022	0.018	-	-	-	-	-
堺市	浜寺	0.018	0.021	0.016	0.018	0.016	0.017	0.019	0.018	0.018	0.015	0.016	0.015	0.014	0.013	0.013
堺市	石津	0.022	0.024	0.020	0.022	0.020	0.020	0.022	0.021	0.020	0.017	0.018	0.015	0.014	0.012	0.011
堺市	金岡	0.014	0.017	0.015	0.017	0.015	0.015	0.016	0.016	0.015	0.012	0.014	0.012	0.013	0.011	0.011
堺市	三宝	0.021	0.025	0.020	0.022	0.019	0.021	0.023	0.021	0.019	0.016	0.018	0.017	0.016	0.014	0.015
堺市	若松台	0.005	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004
堺市	登美丘	0.009	0.011	0.009	0.011	0.009	0.010	0.011	0.010	0.010	0.005	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005
堺市	桃山台	0.008	0.011	0.008	0.009	0.008	0.008	0.009	0.009	0.008	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005
堺市	深井	0.011	0.014	0.013	0.015	0.014	0.015	0.016	0.015	0.015	0.013	0.014	0.013	0.013	0.011	0.009
岸和田市	岸和田中央公園	-	-	-	-	-	-	-	(0.011)	0.013	0.010	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009
岸和田市	山直南幼稚園	0.014	0.011	0.010	0.012	0.013	0.012	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-
豊中市	野田	0.027	0.031	0.025	0.024	0.019	0.022	0.026	0.021	0.020	0.020	0.020	0.021	0.018	0.016	0.016
豊中市	千成	0.028	0.028	0.022	0.022	0.019	0.021	0.025	0.020	0.020	0.018	0.017	0.019	0.017	0.016	0.016
池田市	池田市立南畑会館	0.008	0.009	0.007	0.008	0.007	0.008	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005
吹田市	吹田市西消防署	0.027	0.029	0.023	0.024	0.020	0.023	0.025	0.019	0.020	0.019	0.018	0.018	0.017	0.015	0.011
吹田市	吹田市北消防署	0.022	0.025	0.021	0.022	0.021	0.022	0.021	0.022	0.017	0.016	0.015	0.015	0.014	0.013	0.011
吹田市	吹田川園	0.022	0.026	0.020	0.021	0.018	0.019	0.021	0.018	0.019	0.017	0.019	0.019	0.017	0.014	0.014
泉大津市	泉大津保健所	0.019	0.022	0.020	0.021	0.017	0.019	0.018	0.017	0.019	0.015	0.018	0.016	0.015	0.014	-
泉大津市	泉大津市役所	0.011	0.015	0.012	0.015	0.014	0.015	0.015	0.014	0.014	0.012	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009
高槻市	高槻南	0.018	0.019	0.016	0.016	0.015	0.016	0.017	0.016	0.015	0.014	0.011	0.010	0.011	0.009	0.008
高槻市	高槻北	0.010	0.013	0.011	0.011	0.010	0.010	0.013	0.011	0.009	0.009	0.017	0.012	0.012	0.008	0.008

一酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測 定 局	平成 2	平成 3	平成 4	平成 5	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成 10	平成 11	平成 12	平成 13	平成 14	平成 15	平成 16
貝塚市	貝塚市消防署	0.009	0.011	0.008	0.010	0.008	0.009	0.010	0.009	0.009	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005
守口市	守口保健所	0.025	0.026	0.021	0.023	0.021	0.023	0.024	0.022	0.021	0.020	0.018	0.019	0.018	0.016	0.015
守口市	第一測定局(金田)	0.031	0.030	0.028	0.026	0.026	0.029	0.030	0.026	0.026	0.023	0.022	0.023	0.022	0.020	0.019
守口市	第二測定局(大日)	0.026	0.028	0.026	0.028	0.025	0.024	0.029	0.028	0.026	0.025	0.025	0.025	0.024	0.021	0.021
守口市	第三測定局(錦)	(0.047)	0.033	0.031	0.030	0.028	0.029	0.032	0.028	0.025	0.023	0.024	0.025	0.022	0.021	0.021
枚方市	楠葉	0.018	0.021	0.018	0.018	0.016	0.018	0.019	0.021	0.017	0.017	0.018	0.018	0.018	0.017	0.014
枚方市	枚方市役所	0.019	0.024	0.017	0.018	0.018	0.017	0.018	0.018	0.017	0.018	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012
枚方市	王仁公園	0.008	0.009	0.008	0.009	0.008	0.009	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.004	0.004
枚方市	香里	0.016	0.018	0.014	0.016	0.012	0.015	0.017	0.016	0.017	0.012	0.013	0.011	0.012	0.010	0.010
茨木市	茨木市役所	0.020	0.022	0.018	0.018	0.017	0.017	0.019	0.021	0.020	0.021	0.018	0.019	0.017	0.015	0.014
八尾市	八尾保健所	0.024	0.028	0.023	0.024	0.022	0.022	0.027	0.023	0.023	0.020	0.021	0.020	0.019	0.017	0.015
八尾市	志紀公園	0.017	0.020	0.017	0.018	0.016	0.017	0.019	0.018	0.017	0.015	0.015	0.015	0.013	-	-
八尾市	水越	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.006	0.004
泉佐野市	泉佐野保健所	0.014	0.018	0.014	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉佐野市	笠松	-	-	-	-	0.013	0.014	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-
泉佐野市	北泉佐野	-	-	-	-	-	-	-	0.015	0.014	-	-	-	-	-	-
泉佐野市	佐野中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006
泉佐野市	泉佐野市役所	0.007	0.007	0.009	(0.007)	0.006	0.007	0.006	0.005	0.007	0.006	0.005	0.008	0.006	-	-
富田林市	富田林市役所	0.006	0.008	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.004	0.003	0.003
寝屋川市	寝屋川市役所	0.023	0.023	0.018	0.020	0.020	0.019	0.022	0.019	0.019	0.017	0.016	0.017	0.012	0.011	0.011
寝屋川市	成田	0.013	0.016	0.013	0.016	0.015	0.016	0.015	0.013	0.013	0.009	0.008	0.008	0.008	0.006	0.007
河内長野市	三日市公民館	-	-	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.002	0.003
松原市	大堀給食センター	0.022	0.026	0.021	0.024	0.021	0.022	0.024	0.023	0.021	0.017	0.021	0.020	0.021	0.018	0.019
松原市	大塚高校	0.019	0.020	0.021	0.024	0.023	0.025	0.025	0.021	0.019	0.018	0.020	0.022	0.016	0.013	0.014
大東市	大東市役所	0.019	0.021	0.017	0.019	0.017	0.018	0.020	0.018	0.016	0.015	0.014	0.015	0.014	0.012	0.012
和泉市	緑ヶ丘小学校	-	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
和泉市	幸小学校	0.009	0.011	0.009	0.010	0.009	0.010	0.012	0.011	-	-	-	-	-	-	-
和泉市	石尾中学校	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏原市	府立修徳学院	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003
柏原市	柏原市役所	0.014	0.014	0.014	0.016	0.018	0.023	0.021	0.017	0.014	0.014	0.015	0.014	0.014	0.006	0.005
門真市	門真市役所	0.024	0.030	0.021	0.022	0.021	0.023	0.025	0.021	0.020	0.019	0.019	0.016	0.013	0.012	0.011
門真市	門真市南	-	(0.042)	0.022	0.023	0.021	0.024	0.025	0.023	0.020	0.018	0.018	0.016	0.014	0.013	0.012
高石市	高石中学校	0.017	0.019	0.014	0.016	0.015	0.015	0.017	0.016	0.016	0.012	0.014	0.013	0.013	0.011	0.011
高石市	高石市公害監視センタ	0.017	0.020	0.017	0.016	0.018	0.018	0.020	0.019	0.017	0.015	0.017	0.017	0.015	0.014	0.013
高石市	羽衣学園	0.014	0.017	0.014	0.015	0.013	0.014	0.016	0.015	0.015	0.013	0.015	0.014	-	-	-
高石市	高陽小学校	0.015	0.017	0.013	0.016	0.015	0.016	0.016	0.016	0.016	0.013	0.015	0.015	0.014	0.012	-

酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
高石市	取石小学校	0.011	0.014	0.012	0.013	0.013	0.013	0.015	0.014	0.014	0.012	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010
藤井寺市	藤井寺市役所	-	-	-	-	-	0.017	0.016	0.017	0.017	0.014	0.015	0.013	0.010	0.009	0.008
東大阪市	東大阪市西保健センタ	0.021	0.023	0.021	0.022	0.019	0.020	0.025	0.022	0.020	0.018	0.018	0.017	0.017	0.015	0.015
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.016	0.016	0.014	0.015	0.012	0.013	0.015	0.014	0.013	0.011	0.011	0.011	0.011	0.007	0.006
泉南市	泉南市役所	0.012	0.016	0.013	0.013	0.013	0.011	0.013	0.012	0.012	0.008	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007
交野市	交野市役所	0.010	0.011	0.009	0.010	0.009	0.011	0.012	0.011	0.010	0.009	0.010	0.010	0.010	0.008	0.008
阪南市	南海団地	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003
島本町	島本町役場	0.033	0.036	0.028	0.030	0.025	0.025	0.026	0.024	0.025	0.024	0.023	0.023	0.017	0.016	0.015
熊取町	熊取町役場	0.006	0.009	0.007	0.008	0.008	0.010	0.011	0.011	0.011	0.009	0.010	0.009	0.011	0.010	0.008
岬町	岬町役場	0.012	0.014	0.010	0.011	0.011	0.009	0.011	0.009	0.008	0.007	0.009	0.010	0.008	0.007	0.007
岬町	孝子	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	(0.003)	-	-
岬町	淡輪	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	(0.004)	-	-
岬町	深日	0.011	0.013	0.009	0.011	0.009	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.007	(0.006)	-	-
岬町	多奈川	0.004	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	(0.004)	-	-
岬町	小島	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	(0.004)	-	-
岬町	東畑	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	(0.003)	-	-
岬町	西畑	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	(0.002)	-	-
大阪市中央区	淀屋橋	0.069	0.068	0.058	0.058	0.054	0.052	0.058	0.051	0.052	0.050	0.047	-	-	-	-
大阪市北区	梅田新道	0.062	0.060	0.055	0.058	0.054	0.057	0.059	0.070	0.057	0.057	0.052	0.050	0.051	0.048	0.045
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.129	0.078	0.090	0.079	0.073	0.079	0.073	0.065	0.055	0.066	0.064	0.070	0.066	0.040	0.039
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.078	0.077	0.071	0.072	0.065	0.074	0.072	0.065	0.063	0.061	0.050	0.051	0.047	0.043	0.037
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.095	0.102	0.089	0.093	0.086	0.084	0.091	0.083	0.086	0.062	0.067	0.062	0.060	0.056	0.052
大阪市旭区	新森小路小学校	0.116	0.113	0.113	0.109	0.110	0.117	0.117	0.105	0.092	0.090	0.090	0.087	0.079	0.078	0.080
大阪市福島区	海老江西小学校	0.061	0.079	0.071	0.092	0.085	0.090	0.081	0.081	0.077	0.080	0.075	0.048	0.041	0.036	0.033
大阪市東成区	今里交差点	0.096	0.096	0.096	0.095	0.087	0.101	0.099	0.097	0.086	0.085	0.084	0.067	0.067	0.063	0.060
大阪市鶴見区	茨田中学校	0.068	0.064	0.058	0.055	0.059	0.065	0.069	0.065	0.063	0.063	0.064	0.066	0.049	0.044	0.042
大阪市住之江区	住之江交差点	0.091	0.095	0.087	0.087	0.063	0.067	0.068	0.064	0.056	0.047	0.047	0.046	0.045	0.040	0.041
大阪市東淀川区	上新庄交差点	0.079	0.082	0.080	0.077	0.066	0.065	0.070	0.075	0.077	0.067	0.054	0.048	0.046	0.042	0.038
大阪市住吉区	我孫子中学校	0.098	0.098	0.083	0.087	0.074	0.084	0.095	0.081	0.035	0.033	0.036	0.032	0.031	0.028	0.026
堺市	堺市役所	0.051	0.055	0.047	0.050	0.049	0.052	0.051	0.050	0.048	0.044	0.047	0.049	0.047	0.040	0.043
堺市	第2阪和	0.051	0.055	0.041	0.044	0.038	0.037	0.041	0.038	0.041	0.033	0.035	0.032	0.031	0.028	0.027
堺市	堺中環	0.079	0.078	0.062	0.059	0.057	0.057	0.065	0.066	0.065	0.066	0.062	0.064	0.060	0.052	0.051
堺市	湾岸	0.049	0.043	0.033	0.036	0.032	0.035	0.039	0.035	0.032	0.030	0.033	0.030	0.030	0.029	0.026
堺市	常磐浜寺	0.037	0.040	0.034	0.033	0.030	0.031	0.034	0.033	0.031	0.029	0.029	0.026	0.025	0.022	0.020
堺市	阪和深井畑山	-	-	0.025	0.034	0.036	0.035	0.037	0.037	0.035	0.032	0.035	0.032	0.033	0.030	0.030
堺市	阪和泉北	-	-	-	(0.026)	0.023	0.023	0.026	0.026	0.025	0.021	0.022	0.020	0.020	0.019	0.018

一酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
堺市	美原丹上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.025
岸和田市	泉南府民センター	0.044	0.046	0.039	0.044	0.039	0.044	0.045	0.038	-	-	-	-	-	-	-
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.032	0.037	0.031	0.035	0.029	0.034	0.036	0.034	0.032	0.027	0.030	0.032	0.029	0.026	0.026
岸和田市	岸和田市役所	0.023	0.022	0.020	0.021	0.022	0.022	0.023	0.020	0.019	0.018	0.021	0.019	0.016	0.018	0.016
豊中市	豊中市役所	0.041	0.037	0.033	0.040	0.032	0.033	0.037	0.031	0.029	0.031	0.030	0.031	0.028	0.031	0.024
豊中市	千里	0.041	0.042	0.041	0.039	0.037	0.041	0.041	0.040	0.036	0.035	0.032	0.034	0.033	0.030	0.030
吹田市	泉町	0.067	0.067	0.058	0.061	0.056	0.054	(0.033)	-	-	-	-	-	-	-	-
吹田市	吹田簡易裁判所	-	-	-	-	-	-	(0.066)	0.045	0.050	0.040	0.043	0.041	0.038	0.033	0.029
高槻市	高槻市役所	0.102	0.097	0.084	0.083	0.082	0.088	0.089	0.068	0.057	0.057	0.055	0.050	0.047	0.049	0.041
高槻市	緑が丘	-	-	-	-	-	-	-	-	0.039	0.035	0.037	0.034	0.034	0.034	0.035
守口市	淀川工業高校	0.118	0.102	0.064	0.046	0.042	0.045	0.044	0.042	0.042	0.043	0.041	0.043	0.039	0.035	0.027
枚方市	招提	0.111	0.122	0.123	0.120	0.109	0.107	0.117	0.110	0.104	0.094	0.091	0.088	0.084	0.082	0.077
枚方市	中振	0.082	0.084	0.071	0.070	0.064	0.060	0.074	0.067	0.064	0.061	0.058	0.055	0.051	0.054	0.049
枚方市	長尾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.006
八尾市	太子堂	0.107	0.110	0.100	0.090	0.085	0.087	0.098	0.089	0.086	0.086	0.082	0.074	0.071	0.066	0.060
泉佐野市	末広公園	0.061	0.065	0.056	0.058	0.052	0.048	0.051	0.051	0.050	0.044	0.042	0.039	0.036	0.035	0.033
河内長野市	長野小学校	0.030	0.031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
河内長野市	河内長野保健センター	-	0.045	0.038	0.040	0.035	0.031	0.035	0.035	0.039	0.035	0.035	0.032	0.029	0.028	0.024
松原市	松原北小学校	0.067	0.069	0.050	0.050	0.046	0.046	0.045	0.047	0.042	0.038	0.037	0.037	0.035	0.032	0.030
和泉市	国府小学校	0.056	0.062	0.047	0.043	0.035	0.035	0.035	0.032	0.036	-	-	-	-	-	-
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.058	0.056	0.058	0.056
摂津市	摂津市役所	0.072	0.071	0.053	0.053	0.054	0.060	0.060	0.058	0.051	0.051	0.044	0.044	0.041	0.038	0.037
高石市	カモードールMBS	-	-	0.054	0.073	0.065	0.060	0.062	0.061	0.057	0.052	0.054	0.051	0.050	0.036	0.034
藤井寺市	藤井寺市役所	0.036	0.039	0.036	0.044	0.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東大阪市	東大阪市環境衛生検査	0.042	0.050	0.044	0.044	0.044	0.042	0.049	0.045	0.044	0.042	0.043	0.039	0.041	0.026	0.030
四條畷市	国設四條畷	-	-	-	-	-	-	0.055	0.050	0.046	0.046	0.043	0.044	0.040	0.044	0.046

窒素酸化物濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
大阪市東成区	国設大阪(センター)	0.067	0.066	0.060	0.062	0.056	0.058	0.062	0.057	0.055	0.051	0.050	0.051	0.047	0.046	0.041
大阪市北区	済美小学校	0.059	0.060	0.054	0.057	0.054	0.055	0.062	0.057	0.055	0.053	0.054	0.053	0.050	0.045	0.036
大阪市此花区	此花区役所	0.072	0.076	0.069	0.074	0.069	0.072	0.078	0.072	0.072	0.067	0.067	0.066	0.063	0.051	0.048
大阪市大正区	平尾小学校	0.064	0.065	0.060	0.062	0.058	0.059	0.069	0.061	0.059	0.053	0.056	0.052	0.051	0.049	0.040
大阪市西淀川区	淀中学校	0.058	0.061	0.055	0.055	0.052	0.057	0.059	0.058	0.055	0.040	0.042	0.040	0.041	0.039	0.038
大阪市淀川区	淀川区役所	0.065	0.067	0.061	0.061	0.058	0.062	0.063	0.062	0.059	0.056	0.057	0.057	0.052	0.048	0.047
大阪市生野区	勝山中学校	0.058	0.059	0.056	0.055	0.052	0.057	0.058	0.057	0.054	0.052	0.050	0.045	0.043	0.040	0.039
大阪市旭区	大宮中学校	0.059	0.063	0.057	0.058	0.056	0.060	0.066	0.061	0.058	0.055	0.055	0.053	0.050	0.042	0.039
大阪市城東区	聖賢小学校	0.056	0.059	0.054	0.056	0.055	0.056	0.062	0.057	0.057	0.052	0.053	0.050	0.050	0.046	0.045
大阪市住之江区	清江小学校	0.063	0.068	0.061	0.065	0.060	0.063	0.065	0.060	0.061	0.054	0.057	0.055	0.043	0.043	0.040
大阪市平野区	摂陽中学校	0.060	0.063	0.060	0.064	0.057	0.061	0.067	0.065	0.059	0.056	0.059	0.053	0.044	0.041	0.041
大阪市西成区	今宮中学校	0.069	0.069	0.064	0.066	0.061	0.069	0.074	0.068	0.064	0.060	0.061	0.058	0.047	0.046	0.045
大阪市西区	堀江小学校	0.067	0.069	0.063	0.065	0.060	0.065	0.073	0.062	0.060	0.058	0.060	0.059	0.056	0.052	0.043
大阪市住之江区	南港中央公園	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.061	0.064	0.054	0.052	0.051	0.049
堺市	少林寺	0.057	0.061	0.053	0.057	0.052	0.053	0.056	0.052	0.050	0.045	0.050	0.046	0.048	0.042	0.041
堺市	錦	0.061	0.064	0.058	0.061	0.056	0.056	0.059	0.054	0.052	0.046	-	-	-	-	-
堺市	浜寺	0.048	0.053	0.045	0.047	0.044	0.046	0.049	0.046	0.045	0.041	0.044	0.042	0.040	0.040	0.038
堺市	石津	0.052	0.055	0.050	0.054	0.052	0.051	0.054	0.051	0.050	0.045	0.047	0.045	0.042	0.041	0.039
堺市	金岡	0.041	0.045	0.040	0.044	0.042	0.043	0.045	0.041	0.040	0.037	0.040	0.035	0.036	0.035	0.034
堺市	三宝	0.052	0.058	0.052	0.055	0.053	0.056	0.058	0.054	0.050	0.046	0.049	0.047	0.043	0.043	0.044
堺市	若松台	0.022	0.025	0.021	0.024	0.022	0.023	0.024	0.023	0.024	0.020	0.021	0.018	0.019	0.019	0.019
堺市	登美丘	0.031	0.034	0.031	0.035	0.032	0.034	0.034	0.032	0.032	0.027	0.031	0.029	0.028	0.027	0.026
堺市	桃山台	0.027	0.032	0.027	0.029	0.027	0.028	0.029	0.027	0.028	0.025	0.027	0.026	0.024	0.023	0.022
堺市	深井	0.036	0.040	0.037	0.040	0.040	0.042	0.042	0.041	0.040	0.037	0.040	0.037	0.036	0.034	0.030
岸和田市	岸和田中央公園	-	-	-	-	-	-	-	(0.039)	0.037	0.033	0.035	0.034	0.032	0.030	0.030
岸和田市	山直南幼稚園	0.031	0.028	0.025	0.029	0.029	0.028	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-
豊中市	野田	0.052	0.059	0.055	0.052	0.044	0.046	0.054	0.048	0.041	0.043	0.045	0.043	0.042	0.034	0.038
豊中市	千成	0.058	0.059	0.051	0.048	0.046	0.049	0.054	0.046	0.042	0.041	0.039	0.045	0.039	0.040	0.038
池田市	池田市立南畑会館	0.024	0.027	0.023	0.023	0.023	0.024	0.025	0.025	0.022	0.020	0.020	0.022	0.020	0.019	0.019
吹田市	吹田市西消防署	0.058	0.061	0.055	0.054	0.050	0.056	0.056	0.048	0.050	0.047	0.045	0.046	0.043	0.040	0.038
吹田市	吹田市北消防署	0.045	0.049	0.044	0.046	0.045	0.047	0.045	0.043	0.041	0.040	0.039	0.038	0.035	0.032	0.031
吹田市	吹田川園	0.051	0.054	0.047	0.048	0.043	0.046	0.048	0.044	0.045	0.042	0.046	0.046	0.043	0.039	0.037
泉大津市	泉大津保健所	0.048	0.054	0.049	0.051	0.046	0.049	0.046	0.045	0.051	0.044	0.049	0.047	0.044	0.042	-
泉大津市	泉大津市役所	0.036	0.042	0.036	0.041	0.040	0.041	0.043	0.039	0.039	0.036	0.040	0.038	0.035	0.034	0.032
高槻市	高槻南	0.042	0.043	0.040	0.039	0.037	0.039	0.041	0.040	0.036	0.035	0.034	0.033	0.031	0.030	0.029
高槻市	高槻北	0.025	0.030	0.026	0.027	0.026	0.024	0.029	0.026	0.026	0.022	0.031	0.026	0.025	0.022	0.021

窒素酸化物濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
貝塚市	貝塚市消防署	0.029	0.035	0.027	0.031	0.028	0.028	0.031	0.028	0.029	0.024	0.028	0.027	0.023	0.022	0.021
守口市	守口保健所	0.056	0.060	0.051	0.054	0.051	0.054	0.055	0.050	0.049	0.047	0.045	0.047	0.045	0.041	0.040
守口市	第一測定局(金田)	0.060	0.060	0.058	0.055	0.053	0.057	0.057	0.055	0.051	0.050	0.049	0.051	0.046	0.048	0.045
守口市	第二測定局(大日)	0.055	0.056	0.055	0.058	0.054	0.053	0.059	0.059	0.053	0.052	0.049	0.053	0.052	0.047	0.047
守口市	第三測定局(錦)	(0.086)	0.066	0.064	0.064	0.060	0.061	0.064	0.060	0.054	0.051	0.053	0.055	0.049	0.049	0.047
枚方市	楠葉	0.042	0.047	0.042	0.043	0.040	0.044	0.046	0.048	0.044	0.042	0.043	0.042	0.041	0.042	0.037
枚方市	枚方市役所	0.045	0.051	0.044	0.045	0.043	0.042	0.044	0.042	0.043	0.042	0.042	0.037	0.032	0.036	0.035
枚方市	王仁公園	0.027	0.029	0.027	0.028	0.027	0.030	0.031	0.030	0.028	0.026	0.026	0.026	0.024	0.021	0.021
枚方市	香里	0.038	0.041	0.035	0.037	0.031	0.033	0.035	0.034	0.037	0.031	0.035	0.032	0.032	0.031	0.030
茨木市	茨木市役所	0.046	0.051	0.044	0.043	0.043	0.043	0.045	0.047	0.047	0.048	0.044	0.045	0.041	0.038	0.038
八尾市	八尾保健所	0.055	0.060	0.053	0.054	0.051	0.052	0.059	0.051	0.051	0.048	0.050	0.048	0.046	0.042	0.039
八尾市	志紀公園	0.039	0.045	0.041	0.043	0.039	0.041	0.045	0.044	0.043	0.039	0.038	0.038	0.036	-	-
八尾市	水越	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.026	0.025	0.023	0.021
泉佐野市	泉佐野保健所	0.040	0.046	0.039	0.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉佐野市	笠松	-	-	-	-	0.036	0.037	0.040	-	-	-	-	-	-	-	-
泉佐野市	北泉佐野	-	-	-	-	-	-	-	0.038	0.036	-	-	-	-	-	-
泉佐野市	佐野中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.025	0.027	0.028	0.025	0.025	0.023
泉佐野市	泉佐野市役所	0.024	0.026	0.028	(0.024)	0.023	0.026	0.025	0.021	0.025	0.024	0.025	0.027	0.024	-	-
富田林市	富田林市役所	0.022	0.026	0.023	0.026	0.025	0.024	0.024	0.024	0.024	0.022	0.023	0.022	0.021	0.020	0.019
寝屋川市	寝屋川市役所	0.050	0.052	0.047	0.047	0.047	0.047	0.050	0.047	0.045	0.043	0.042	0.043	0.035	0.034	0.033
寝屋川市	成田	0.033	0.038	0.036	0.039	0.037	0.039	0.038	0.035	0.034	0.030	0.031	0.031	0.030	0.027	0.027
河内長野市	三日市公民館	-	-	0.018	0.018	0.017	0.018	0.019	0.018	0.018	0.017	0.017	0.018	0.016	0.015	0.014
松原市	大堀給食センター	0.046	0.056	0.049	0.052	0.048	0.051	0.053	0.051	0.047	0.039	0.049	0.048	0.048	0.045	0.046
松原市	大塚高校	0.046	0.047	0.050	0.056	0.050	0.058	0.058	0.051	0.044	0.043	0.051	0.053	0.044	0.039	0.041
大東市	大東市役所	0.046	0.049	0.043	0.045	0.043	0.044	0.046	0.045	0.039	0.039	0.038	0.040	0.037	0.035	0.034
和泉市	緑ヶ丘小学校	-	0.019	0.016	0.018	0.016	0.018	0.019	0.020	0.020	0.017	0.018	0.017	0.016	0.015	0.014
和泉市	幸小学校	0.029	0.033	0.030	0.032	0.033	0.035	0.037	0.035	-	-	-	-	-	-	-
和泉市	石尾中学校	0.022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏原市	府立修徳学院	0.025	0.025	0.023	0.025	0.024	0.025	0.024	0.023	0.022	0.018	0.019	0.020	0.020	0.016	0.017
柏原市	柏原市役所	0.038	0.038	0.037	0.040	0.041	0.049	0.045	0.043	0.037	0.036	0.037	0.036	0.035	0.025	0.023
門真市	門真市役所	0.053	0.058	0.050	0.051	0.050	0.054	0.054	0.050	0.047	0.045	0.046	0.041	0.038	0.036	0.035
門真市	門真市南	-	(0.077)	0.050	0.054	0.049	0.054	0.055	0.051	0.046	0.043	0.044	0.042	0.037	0.036	0.035
高石市	高石中学校	0.044	0.048	0.040	0.043	0.042	0.042	0.046	0.044	0.042	0.038	0.041	0.039	0.037	0.036	0.035
高石市	高石市公害監視センタ	0.043	0.048	0.042	0.043	0.045	0.048	0.049	0.047	0.046	0.042	0.045	0.044	0.041	0.040	0.038
高石市	羽衣学園	0.038	0.042	0.037	0.042	0.037	0.040	0.043	0.041	0.042	0.038	0.042	0.040	-	-	-
高石市	高陽小学校	0.036	0.043	0.037	0.043	0.040	0.044	0.044	0.043	0.042	0.038	0.043	0.042	0.038	0.036	-

窒素酸化物濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
高石市	取石小学校	0.033	0.038	0.034	0.038	0.036	0.039	0.041	0.040	0.039	0.036	0.040	0.038	0.035	0.034	0.032
藤井寺市	藤井寺市役所	-	-	-	-	-	0.045	0.044	0.045	0.043	0.039	0.041	0.039	0.032	0.030	0.029
東大阪市	東大阪市西保健センタ	0.052	0.055	0.051	0.053	0.048	0.051	0.057	0.053	0.049	0.044	0.045	0.044	0.042	0.041	0.040
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.041	0.042	0.037	0.040	0.035	0.038	0.040	0.037	0.036	0.032	0.034	0.034	0.032	0.027	0.026
泉南市	泉南市役所	0.033	0.040	0.034	0.034	0.034	0.032	0.035	0.032	0.034	0.026	0.028	0.029	0.026	0.025	0.024
交野市	交野市役所	0.029	0.031	0.028	0.030	0.028	0.032	0.033	0.031	0.030	0.028	0.029	0.031	0.029	0.026	0.027
阪南市	南海団地	0.020	0.022	0.016	0.018	0.016	0.015	0.017	0.015	0.016	0.014	0.017	0.017	0.014	0.014	0.013
島本町	島本町役場	0.060	0.064	0.053	0.056	0.051	0.051	0.051	0.050	0.051	0.049	0.047	0.046	0.040	0.038	0.037
熊取町	熊取町役場	0.025	0.027	0.025	0.027	0.027	0.030	0.030	0.031	0.030	0.028	0.031	0.029	0.030	0.028	0.026
岬町	岬町役場	0.030	0.035	0.028	0.030	0.030	0.028	0.030	0.025	0.024	0.022	0.026	0.026	0.022	0.023	0.021
岬町	孝子	0.015	0.018	0.015	0.016	0.015	0.016	0.016	0.016	0.016	0.014	0.016	0.016	(0.014)	-	-
岬町	淡輪	0.018	0.021	0.017	0.019	0.016	0.015	0.017	0.017	0.019	0.016	0.019	0.018	(0.015)	-	-
岬町	深日	0.028	0.031	0.024	0.026	0.024	0.020	0.021	0.020	0.021	0.018	0.021	0.022	(0.021)	-	-
岬町	多奈川	0.016	0.020	0.016	0.016	0.014	0.015	0.015	0.015	0.017	0.014	0.016	0.017	(0.015)	-	-
岬町	小島	0.021	0.023	0.017	0.019	0.017	0.018	0.019	0.019	0.019	0.016	0.019	0.020	(0.017)	-	-
岬町	東畑	0.012	0.014	0.012	0.012	0.011	0.011	0.012	0.012	0.013	0.011	0.014	0.014	(0.013)	-	-
岬町	西畑	0.012	0.014	0.012	0.012	0.011	0.011	0.012	0.011	0.013	0.011	0.013	0.013	(0.011)	-	-
大阪市中央区	淀屋橋	0.113	0.113	0.102	0.097	0.098	0.093	0.101	0.088	0.092	0.090	0.086	-	-	-	-
大阪市北区	梅田新道	0.107	0.104	0.099	0.103	0.100	0.101	0.104	0.115	0.101	0.100	0.097	0.093	0.093	0.090	0.085
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.181	0.123	0.138	0.121	0.116	0.126	0.121	0.111	0.100	0.112	0.112	0.117	0.111	0.078	0.077
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.125	0.123	0.116	0.116	0.108	0.119	0.117	0.111	0.108	0.105	0.091	0.091	0.085	0.080	0.071
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.143	0.145	0.134	0.140	0.134	0.130	0.139	0.128	0.135	0.103	0.109	0.102	0.099	0.095	0.088
大阪市旭区	新森小路小学校	0.162	0.155	0.158	0.153	0.155	0.167	0.166	0.151	0.138	0.133	0.134	0.130	0.120	0.118	0.120
大阪市福島区	海老江西小学校	0.106	0.123	0.117	0.138	0.129	0.134	0.126	0.122	0.119	0.125	0.119	0.085	0.076	0.068	0.063
大阪市東成区	今里交差点	0.148	0.144	0.149	0.145	0.136	0.152	0.151	0.149	0.137	0.135	0.134	0.113	0.111	0.107	0.102
大阪市鶴見区	茨田中学校	0.112	0.106	0.102	0.096	0.102	0.110	0.115	0.109	0.106	0.107	0.109	0.109	0.087	0.081	0.077
大阪市住之江区	住之江交差点	0.139	0.140	0.131	0.132	0.105	0.113	0.117	0.109	0.099	0.085	0.087	0.085	0.083	0.078	0.078
大阪市東淀川区	上新庄交差点	0.124	0.125	0.120	0.116	0.106	0.109	0.117	0.119	0.120	0.109	0.091	0.084	0.081	0.076	0.072
大阪市住吉区	我孫子中学校	0.143	0.143	0.128	0.131	0.115	0.132	0.145	0.128	0.071	0.067	0.071	0.068	0.064	0.059	0.056
堺市	堺市役所	0.092	0.096	0.088	0.091	0.092	0.095	0.095	0.091	0.089	0.083	0.090	0.090	0.086	0.078	0.081
堺市	第2阪和	0.086	0.091	0.074	0.079	0.072	0.071	0.077	0.072	0.075	0.064	0.068	0.063	0.060	0.058	0.056
堺市	堺中環	0.117	0.118	0.101	0.096	0.095	0.095	0.105	0.104	0.104	0.105	0.100	0.102	0.095	0.087	0.084
堺市	湾岸	0.088	0.081	0.070	0.074	0.070	0.074	0.080	0.074	0.069	0.065	0.071	0.067	0.065	0.065	0.060
堺市	常磐浜寺	0.072	0.076	0.069	0.068	0.064	0.065	0.069	0.067	0.065	0.061	0.062	0.058	0.054	0.051	0.048
堺市	阪和深井畑山	-	-	0.052	0.063	0.068	0.065	0.068	0.067	0.065	0.060	0.065	0.061	0.061	0.059	0.058
堺市	阪和泉北	-	-	-	(0.056)	0.051	0.050	0.054	0.052	0.050	0.044	0.046	0.044	0.043	0.042	0.040

窒素酸化物濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測 定 局	平成 2	平成 3	平成 4	平成 5	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成 10	平成 11	平成 12	平成 13	平成 14	平成 15	平成 16
堺市	美原丹上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.055
岸和田市	泉南府民センター	0.079	0.083	0.073	0.079	0.074	0.079	0.082	0.071	-	-	-	-	-	-	-
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.064	0.072	0.063	0.068	0.061	0.067	0.071	0.067	0.065	0.057	0.062	0.063	0.058	0.055	0.054
岸和田市	岸和田市役所	0.054	0.055	0.049	0.050	0.050	0.050	0.052	0.047	0.046	0.044	0.051	0.047	0.039	0.043	0.040
豊中市	豊中市役所	0.073	0.067	0.060	0.068	0.059	0.059	0.064	0.057	0.051	0.055	0.057	0.058	0.054	0.062	0.052
豊中市	千里	0.070	0.070	0.073	0.069	0.068	0.072	0.069	0.068	0.059	0.059	0.058	0.066	0.061	0.056	0.057
吹田市	泉町	0.107	0.106	0.097	0.101	0.096	0.095	(0.072)	-	-	-	-	-	-	-	-
吹田市	吹田簡易裁判所	-	-	-	-	-	-	(0.106)	0.081	0.084	0.070	0.075	0.073	0.070	0.064	0.056
高槻市	高槻市役所	0.144	0.140	0.126	0.123	0.123	0.128	0.129	0.109	0.095	0.093	0.092	0.085	0.080	0.081	0.073
高槻市	緑が丘	-	-	-	-	-	-	-	-	0.068	0.063	0.065	0.058	0.058	0.060	0.062
守口市	淀川工業高校	0.164	0.146	0.102	0.083	0.079	0.081	0.080	0.078	0.075	0.077	0.076	0.077	0.072	0.067	0.058
枚方市	招提	0.148	0.161	0.161	0.159	0.147	0.145	0.157	0.149	0.143	0.130	0.127	0.121	0.117	0.116	0.110
枚方市	中振	0.119	0.121	0.106	0.105	0.100	0.092	0.114	0.101	0.100	0.100	0.096	0.092	0.086	0.091	0.085
枚方市	長尾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.023	0.023
八尾市	太子堂	0.154	0.158	0.147	0.135	0.131	0.132	0.146	0.135	0.130	0.129	0.126	0.115	0.112	0.108	0.099
泉佐野市	末広公園	0.094	0.099	0.088	0.090	0.086	0.079	0.082	0.081	0.081	0.072	0.072	0.068	0.064	0.062	0.058
河内長野市	長野小学校	0.056	0.059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
河内長野市	河内長野保健センター	-	0.075	0.068	0.070	0.065	0.061	0.065	0.062	0.070	0.066	0.065	0.062	0.058	0.057	0.050
松原市	松原北小学校	0.106	0.108	0.085	0.087	0.083	0.083	0.083	0.083	0.077	0.074	0.074	0.073	0.070	0.066	0.063
和泉市	国府小学校	0.094	0.101	0.083	0.078	0.067	0.068	0.069	0.061	0.069	-	-	-	-	-	-
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.086	0.083	0.084	0.082
摂津市	摂津市役所	0.115	0.114	0.094	0.091	0.095	0.104	0.103	0.095	0.084	0.090	0.083	0.082	0.077	0.073	0.071
高石市	カモドルMBS	-	-	0.083	0.107	0.100	0.093	0.097	0.095	0.091	0.085	0.087	0.084	0.080	0.066	0.063
藤井寺市	藤井寺市役所	0.070	0.076	0.069	0.080	0.077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東大阪市	東大阪市環境衛生検査	0.070	0.083	0.079	0.080	0.081	0.079	0.089	0.082	0.082	0.079	0.081	0.075	0.075	0.059	0.062
四條畷市	国設四條畷	-	-	-	-	-	-	0.094	0.088	0.081	0.082	0.077	0.079	0.073	0.076	0.079

光化学オキシダントの推移(日最高値が0.12ppm以上の日数)

(単位:日)

市(区)町村	測定局	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
大阪市東成区	国設大阪(センター)	2	0	0	0	2	3	0	0	1	1	3	2	0	0	1
大阪市此花区	此花区役所	4	0	0	2	0	1	0	0	6	0	7	4	1	1	2
大阪市西淀川区	淀中学校	2	0	0	1	5	1	0	0	2	2	1	2	1	2	0
大阪市淀川区	淀川区役所	0	0	0	1	3	1	0	0	0	1	1	1	2	2	0
大阪市生野区	勝山中学校	6	0	0	2	3	2	0	0	0	2	3	0	1	1	3
大阪市旭区	大宮中学校	4	1	1	4	5	4	5	3	4	2	6	6	7	3	5
大阪市城東区	聖賢小学校	2	0	0	1	7	4	1	0	6	3	10	2	5	3	3
大阪市住之江区	清江小学校	1	0	0	0	4	0	0	0	3	1	3	1	0	2	4
大阪市平野区	摂陽中学校	9	4	1	4	5	4	2	1	4	3	9	4	5	2	4
大阪市西成区	今宮中学校	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0
大阪市西区	堀江小学校	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	5	2	2	1	0
大阪市鶴見区	茨田北小学校	4	4	1	2	5	5	3	2	2	1	4	2	2	0	1
大阪市浪速区	難波中学校	2	0	0	0	1	1	0	0	2	1	4	2	1	1	2
大阪市住之江区	南港中央公園	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	1	1
堺市	少林寺	5	0	0	4	4	2	0	0	9	3	1	2	0	1	0
堺市	浜寺	6	0	0	0	1	1	1	0	6	1	1	2	1	1	3
堺市	石津	6	0	0	0	3	0	0	0	0	2	4	1	0	2	1
堺市	金岡	2	3	2	6	7	2	0	0	9	4	5	2	3	3	3
堺市	三宝	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	2
堺市	若松台	13	3	4	8	7	2	4	1	7	7	16	10	6	7	7
堺市	登美丘	7	3	3	8	11	3	1	2	17	3	15	7	4	9	6
堺市	桃山台	14	7	2	10	5	1	1	1	16	2	13	3	1	6	3
堺市	深井	23	4	4	7	8	2	0	0	7	5	4	4	3	5	5
岸和田市	岸和田中央公園	-	-	-	-	-	-	-	0	4	2	4	0	3	0	2
岸和田市	新条小学校	9	0	3	3	2	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
豊中市	野田	7	2	0	3	9	6	0	5	5	1	7	2	4	2	9
豊中市	千成	3	2	0	3	3	3	1	0	4	1	4	0	0	0	0
池田市	池田市立南畑会館	6	2	0	0	4	1	0	0	1	2	5	0	1	0	1
吹田市	吹田市西消防署	6	0	0	0	8	3	0	0	0	0	8	2	7	2	2
吹田市	吹田市北消防署	14	1	1	3	11	11	5	1	16	6	16	3	9	2	6
吹田市	吹田川園	8	2	3	4	7	7	3	0	0	0	0	0	1	0	1
泉大津市	泉大津保健所	6	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0	0	-
泉大津市	泉大津市役所	11	2	2	5	5	1	2	0	0	1	0	0	0	0	2
高槻市	高槻南	8	3	1	1	3	0	0	0	8	3	10	4	4	1	10
高槻市	高槻北	9	2	9	0	5	1	1	0	5	2	3	1	0	0	6
貝塚市	貝塚市消防署	4	0	2	3	2	0	1	1	7	3	0	1	1	0	2

光化学オキシダントの推移(日最高値が0.12ppm以上の日数)

(単位: 日)

市(区)町村	測定局	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
守口市	守口保健所	4	3	1	2	3	2	0	0	2	1	5	1	0	0	0
守口市	第一測定局(金田)	4	1	0	2	3	2	0	0	0	0	3	0	1	0	0
守口市	第二測定局(大日)	0	2	0	1	4	1	0	0	2	0	3	0	1	0	0
守口市	第三測定局(錦)	0	2	1	3	13	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0
枚方市	楠葉	-	-	1	1	0	0	2	0	5	0	3	1	0	1	3
枚方市	枚方市役所	4	0	5	1	5	1	0	0	6	1	4	1	0	0	6
枚方市	王仁公園	1	0	8	1	1	1	1	0	4	0	5	0	0	3	8
枚方市	香里	6	4	5	2	5	1	0	0	5	2	5	0	0	0	4
茨木市	茨木市役所	3	3	1	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1
八尾市	八尾保健所	11	3	0	0	4	1	0	0	8	1	3	0	1	1	0
泉佐野市	泉佐野保健所	3	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉佐野市	笠松	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
泉佐野市	北泉佐野	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-
泉佐野市	佐野中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	1	0	2	3
泉佐野市	泉佐野市役所	4	0	1	5	2	0	0	0	4	3	2	1	0	-	-
富田林市	富田林市役所	14	0	5	8	13	4	5	4	5	3	12	12	6	15	10
寝屋川市	寝屋川市役所	11	3	3	1	7	3	1	0	4	3	7	2	1	3	2
寝屋川市	成田	3	1	4	1	2	1	3	1	1	6	9	4	4	5	6
河内長野市	三日市公民館	-	-	9	4	10	3	4	2	9	3	9	15	7	15	7
松原市	大堀給食センター	12	4	1	2	3	2	0	1	0	0	1	0	0	0	1
松原市	大塚高校	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
大東市	大東市役所	8	4	3	1	1	2	1	0	5	0	5	3	0	0	2
和泉市	緑ヶ丘小学校	-	2	1	5	4	3	5	1	9	2	7	9	4	4	4
和泉市	幸小学校	15	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和泉市	石尾中学校	11	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏原市	府立修徳学院	8	2	8	4	10	4	5	2	9	1	10	11	5	8	6
柏原市	柏原市役所	0	1	0	1	0	2	0	0	4	0	1	0	0	0	0
門真市	門真市役所	1	0	0	3	9	5	4	1	1	0	4	0	1	2	4
門真市	門真市南	-	0	1	2	9	3	1	1	5	2	4	1	0	0	7
高石市	高石中学校	7	2	0	3	2	2	4	0	8	3	5	2	2	2	1
高石市	高石市公害監視センタ	12	0	0	2	4	0	1	1	3	1	2	1	0	0	0
高石市	羽衣学園	12	0	4	1	6	1	2	0	3	4	3	3	-	-	-
高石市	高陽小学校	13	1	1	1	3	0	2	0	0	4	0	1	0	1	-
高石市	取石小学校	13	2	5	3	7	1	5	2	7	2	12	2	1	5	0
藤井寺市	藤井寺市役所	-	-	-	-	-	1	0	1	5	4	5	3	2	4	4
藤井寺市	道明寺東小学校	2	5	0	0	4	1	0	0	0	2	3	0	0	0	5

光化学オキシダントの推移(日最高値が0.12ppm以上の日数)

(単位:日)

市(区)町村	測 定 局	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
東大阪市	東大阪市西保健センタ	12	3	1	0	2	0	0	2	11	2	4	1	0	0	1
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	13	9	1	2	9	1	7	3	12	2	8	1	1	6	1
泉南市	泉南市役所	5	0	0	0	1	1	1	1	5	1	1	2	0	0	1
交野市	交野市役所	9	5	3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	7	8	9
阪南市	南海団地	5	0	1	2	3	1	1	0	4	1	4	3	0	0	2
島本町	島本町役場	8	1	7	1	4	1	4	0	9	3	2	2	1	1	2
熊取町	熊取町役場	1	4	0	6	6	5	1	1	3	0	0	0	1	0	1
岬町	岬町役場	0	0	0	0	1	1	0	1	4	1	0	0	0	0	0
岬町	孝子	1	0	0	1	3	0	0	0	4	1	1	0	0	-	-
岬町	淡輪	0	0	3	0	3	1	1	1	5	2	2	0	0	-	-
岬町	多奈川	0	0	3	0	5	0	0	3	3	1	0	0	0	-	-
堺市	堺市役所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
岸和田市	泉南府民センター	2	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
岸和田市	岸和田市役所	5	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
豊中市	豊中市役所	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0
豊中市	千里	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
河内長野市	長野小学校	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松原市	松原北小学校	1	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
和泉市	国府小学校	4	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
摂津市	摂津市役所	1	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
藤井寺市	藤井寺市役所	6	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東大阪市	東大阪市環境衛生検査	0	0	0	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2

光化学オキシダント濃度の推移(昼間の1時間値の年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測 定 局	平成 2	平成 3	平成 4	平成 5	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
大阪市東成区	国設大阪(センター)	0.022	0.020	0.018	0.020	0.024	0.023	0.022	0.020	0.027	0.025	0.024	0.025	0.025	0.025	0.025
大阪市此花区	此花区役所	0.023	0.022	0.025	0.025	0.026	0.025	0.026	0.025	0.028	0.028	0.026	0.028	0.027	0.026	0.028
大阪市西淀川区	淀中学校	0.024	0.021	0.026	0.026	0.030	0.026	0.026	0.026	0.029	0.031	0.029	0.030	0.029	0.028	0.023
大阪市淀川区	淀川区役所	0.022	0.020	0.023	0.024	0.028	0.025	0.026	0.026	0.028	0.026	0.027	0.027	0.027	0.025	0.022
大阪市生野区	勝山中学校	0.026	0.024	0.027	0.026	0.028	0.026	0.027	0.028	0.028	0.029	0.031	0.031	0.030	0.030	0.030
大阪市旭区	大宮中学校	0.025	0.023	0.027	0.027	0.031	0.028	0.028	0.029	0.031	0.031	0.033	0.032	0.032	0.031	0.032
大阪市城東区	聖賢小学校	0.024	0.021	0.025	0.026	0.029	0.027	0.027	0.026	0.029	0.028	0.029	0.030	0.029	0.029	0.031
大阪市住之江区	清江小学校	0.023	0.022	0.025	0.024	0.026	0.023	0.025	0.025	0.028	0.027	0.027	0.026	0.027	0.029	0.029
大阪市平野区	摂陽中学校	0.028	0.024	0.029	0.027	0.029	0.029	0.028	0.028	0.030	0.031	0.028	0.030	0.029	0.030	0.031
大阪市西成区	今宮中学校	0.021	0.018	0.023	0.023	0.025	0.022	0.025	0.024	0.025	0.025	0.025	0.027	0.026	0.025	0.027
大阪市西区	堀江小学校	0.022	0.020	0.024	0.023	0.026	0.024	0.025	0.024	0.025	0.025	0.026	0.027	0.026	0.026	0.027
大阪市鶴見区	茨田北小学校	0.026	0.025	0.027	0.026	0.029	0.029	0.030	0.027	0.030	0.031	0.030	0.032	0.031	0.029	0.031
大阪市浪速区	難波中学校	0.023	0.020	0.024	0.023	0.025	0.024	0.025	0.024	0.026	0.027	0.026	0.027	0.026	0.025	0.028
大阪市住之江区	南港中央公園	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.024	0.024	0.025	0.023	0.022	0.023
堺市	少林寺	0.024	0.019	0.024	0.026	0.028	0.022	0.020	0.021	0.029	0.029	0.028	0.029	0.030	0.029	0.026
堺市	浜寺	0.027	0.023	0.023	0.026	0.027	0.024	0.023	0.021	0.030	0.028	0.027	0.031	0.029	0.031	0.031
堺市	石津	0.028	0.022	0.024	0.024	0.027	0.024	0.021	0.019	0.028	0.026	0.027	0.028	0.026	0.028	0.028
堺市	金岡	0.026	0.024	0.028	0.028	0.031	0.027	0.027	0.024	0.031	0.034	0.030	0.031	0.032	0.033	0.032
堺市	三宝	0.026	0.022	0.026	0.024	0.026	0.022	0.020	0.020	0.027	0.027	0.028	0.028	0.026	0.028	0.027
堺市	若松台	0.032	0.028	0.035	0.032	0.034	0.032	0.030	0.031	0.031	0.034	0.036	0.037	0.035	0.037	0.037
堺市	登美丘	0.029	0.024	0.030	0.030	0.033	0.029	0.029	0.029	0.034	0.032	0.034	0.035	0.032	0.035	0.035
堺市	桃山台	0.031	0.031	0.033	0.033	0.032	0.030	0.030	0.030	0.035	0.034	0.035	0.035	0.032	0.035	0.034
堺市	深井	0.035	0.026	0.031	0.030	0.032	0.026	0.027	0.026	0.031	0.033	0.031	0.032	0.031	0.034	0.033
岸和田市	岸和田中央公園	-	-	-	-	-	-	-	0.034	0.031	0.028	0.032	0.032	0.034	0.031	0.031
岸和田市	新条小学校	0.029	0.024	0.031	0.025	0.029	0.026	0.024	-	-	-	-	-	-	-	-
豊中市	野田	0.024	0.019	0.022	0.026	0.031	0.028	0.029	0.029	0.030	0.032	0.031	0.032	0.033	0.034	0.036
豊中市	千成	0.022	0.022	0.024	0.027	0.027	0.028	0.029	0.029	0.030	0.031	0.029	0.027	0.029	0.028	0.027
池田市	池田市立南畑会館	0.033	0.029	0.028	0.027	0.032	0.030	0.032	0.029	0.033	0.035	0.036	0.035	0.036	0.036	0.036
吹田市	吹田市西消防署	0.028	0.024	0.027	0.023	0.030	0.024	0.025	0.022	0.021	0.022	0.030	0.027	0.031	0.030	0.031
吹田市	吹田市北消防署	0.031	0.028	0.032	0.029	0.035	0.032	0.032	0.031	0.034	0.032	0.033	0.032	0.032	0.032	0.033
吹田市	吹田川園	0.028	0.027	0.031	0.028	0.030	0.030	0.030	0.028	0.024	0.023	0.026	0.027	0.028	0.025	0.026
泉大津市	泉大津保健所	0.023	0.015	0.025	0.019	0.022	0.020	0.020	0.019	0.025	0.026	0.025	0.028	0.027	0.027	-
泉大津市	泉大津市役所	0.029	0.025	0.032	0.029	0.032	0.027	0.026	0.025	0.027	0.029	0.026	0.028	0.028	0.030	0.031
高槻市	高槻南	0.030	0.026	0.025	0.025	0.028	0.020	0.021	0.019	0.029	0.031	0.035	0.034	0.032	0.032	0.034
高槻市	高槻北	0.032	0.027	0.029	0.024	0.029	0.026	0.027	0.024	0.030	0.033	0.033	0.029	0.026	0.025	0.033
貝塚市	貝塚市消防署	0.028	0.021	0.031	0.027	0.030	0.027	0.027	0.023	0.033	0.032	0.030	0.032	0.032	0.033	0.033

光化学オキシダント濃度の推移(昼間の1時間値の年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測 定 局	平成 2	平成 3	平成 4	平成 5	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
守口市	守口保健所	0.027	0.023	0.026	0.023	0.027	0.026	0.026	0.022	0.029	0.026	0.031	0.028	0.029	0.029	0.027
守口市	第一測定局(金田)	0.024	0.021	0.018	0.026	0.031	0.021	0.023	0.025	0.023	0.024	0.027	0.026	0.026	0.020	0.027
守口市	第二測定局(大日)	0.019	0.018	0.015	0.023	0.027	0.023	0.019	0.019	0.022	0.022	0.026	0.025	0.027	0.022	0.024
守口市	第三測定局(錦)	0.018	0.019	0.019	0.025	0.031	0.021	0.027	0.022	0.021	0.025	0.028	0.027	0.026	0.026	0.025
枚方市	楠葉	-	-	0.024	0.023	0.026	0.023	0.026	0.026	0.027	0.025	0.030	0.023	0.020	0.027	0.030
枚方市	枚方市役所	0.024	0.020	0.029	0.026	0.030	0.021	0.024	0.019	0.028	0.030	0.030	0.027	0.023	0.029	0.032
枚方市	王仁公園	0.027	0.025	0.031	0.026	0.028	0.023	0.027	0.023	0.029	0.029	0.030	0.027	0.027	0.031	0.033
枚方市	香里	0.029	0.027	0.031	0.028	0.030	0.023	0.025	0.019	0.030	0.030	0.031	0.030	0.029	0.031	0.034
茨木市	茨木市役所	0.024	0.021	0.025	0.023	0.028	0.027	0.026	0.020	0.022	0.024	0.024	0.026	0.025	0.026	0.026
八尾市	八尾保健所	0.029	0.024	0.024	0.022	0.026	0.023	0.024	0.024	0.031	0.028	0.029	0.025	0.029	0.030	0.030
泉佐野市	泉佐野保健所	0.029	0.022	0.028	0.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉佐野市	笠松	-	-	-	-	0.027	0.025	0.025	-	-	-	-	-	-	-	-
泉佐野市	北泉佐野	-	-	-	-	-	-	-	0.025	0.032	-	-	-	-	-	-
泉佐野市	佐野中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.031	0.032	0.031	0.030	0.032	0.032
泉佐野市	泉佐野市役所	0.021	0.014	0.014	0.020	0.023	0.025	0.017	0.024	0.029	0.023	0.023	0.027	0.023	-	-
富田林市	富田林市役所	0.031	0.026	0.032	0.029	0.033	0.030	0.032	0.031	0.032	0.032	0.035	0.037	0.034	0.036	0.035
寝屋川市	寝屋川市役所	0.029	0.024	0.027	0.023	0.029	0.027	0.025	0.022	0.029	0.031	0.032	0.031	0.031	0.033	0.030
寝屋川市	成田	0.026	0.025	0.027	0.026	0.030	0.026	0.026	0.028	0.026	0.032	0.034	0.034	0.033	0.036	0.034
河内長野市	三日市公民館	-	-	0.033	0.029	0.033	0.033	0.032	0.033	0.031	0.032	0.035	0.039	0.035	0.036	0.034
松原市	大堀給食センター	0.027	0.021	0.025	0.024	0.026	0.024	0.025	0.023	0.021	0.024	0.022	0.025	0.026	0.027	0.026
松原市	大塚高校	0.023	0.020	0.018	0.018	0.018	0.019	0.021	0.017	0.019	0.018	0.016	0.021	0.021	0.024	0.025
大東市	大東市役所	0.029	0.026	0.029	0.025	0.029	0.026	0.027	0.023	0.030	0.028	0.032	0.031	0.031	0.033	0.031
和泉市	緑ヶ丘小学校	-	0.028	0.033	0.033	0.035	0.034	0.034	0.033	0.036	0.034	0.036	0.039	0.035	0.035	0.035
和泉市	幸小学校	0.030	0.025	0.028	0.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和泉市	石尾中学校	0.029	0.025	0.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏原市	府立修徳学院	0.028	0.025	0.031	0.028	0.032	0.030	0.032	0.028	0.031	0.028	0.035	0.037	0.034	0.036	0.034
柏原市	柏原市役所	0.016	0.020	0.025	0.022	0.019	0.024	0.023	0.021	0.023	0.023	0.023	0.020	0.017	0.023	0.023
門真市	門真市役所	0.015	0.018	0.025	0.027	0.032	0.030	0.030	0.028	0.027	0.023	0.030	0.032	0.030	0.031	0.031
門真市	門真市南	-	0.020	0.026	0.022	0.031	0.028	0.027	0.027	0.028	0.025	0.027	0.029	0.030	0.031	0.031
高石市	高石中学校	0.028	0.021	0.029	0.027	0.029	0.030	0.034	0.030	0.035	0.033	0.031	0.033	0.031	0.032	0.031
高石市	高石市公害監視センタ	0.029	0.023	0.028	0.028	0.027	0.024	0.024	0.026	0.026	0.027	0.028	0.028	0.026	0.029	0.029
高石市	羽衣学園	0.032	0.025	0.031	0.026	0.032	0.027	0.027	0.028	0.030	0.029	0.030	0.032	-	-	-
高石市	高陽小学校	0.031	0.024	0.027	0.026	0.025	0.025	0.026	0.025	0.027	0.027	0.028	0.029	0.026	0.029	-
高石市	取石小学校	0.031	0.026	0.032	0.028	0.030	0.025	0.030	0.029	0.030	0.030	0.033	0.031	0.030	0.033	0.030
藤井寺市	藤井寺市役所	-	-	-	-	-	0.023	0.025	0.022	0.028	0.030	0.029	0.029	0.030	0.030	0.030
藤井寺市	道明寺東小学校	0.025	0.020	0.022	0.021	0.024	0.021	0.022	0.021	0.020	0.028	0.026	0.024	0.028	0.028	0.033

光化学オキシダント濃度の推移(昼間の1時間値の年平均値)

(単位: ppm)

市(区)町村	測定局	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
東大阪市	東大阪市西保健センタ	0.025	0.021	0.025	0.023	0.027	0.022	0.023	0.026	0.030	0.029	0.030	0.031	0.031	0.031	0.031
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.029	0.026	0.026	0.029	0.032	0.031	0.032	0.031	0.033	0.032	0.032	0.032	0.031	0.036	0.032
泉南市	泉南市役所	0.028	0.022	0.029	0.026	0.030	0.029	0.028	0.027	0.032	0.030	0.028	0.032	0.032	0.032	0.033
交野市	交野市役所	0.030	0.028	0.027	0.025	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.023	0.024	0.027	0.034	0.035	0.036
阪南市	南海団地	0.035	0.031	0.037	0.036	0.038	0.037	0.033	0.034	0.036	0.036	0.038	0.039	0.035	0.037	0.037
島本町	島本町役場	0.028	0.024	0.028	0.024	0.029	0.026	0.029	0.021	0.031	0.031	0.030	0.031	0.031	0.030	0.029
熊取町	熊取町役場	0.029	0.028	0.027	0.030	0.033	0.030	0.026	0.029	0.026	0.026	0.025	0.029	0.030	0.030	0.031
岬町	岬町役場	0.022	0.018	0.030	0.032	0.032	0.030	0.030	0.034	0.033	0.032	0.030	0.029	0.031	0.032	0.034
岬町	孝子	0.022	0.018	0.028	0.029	0.032	0.031	0.031	0.031	0.030	0.030	0.030	0.030	0.039	-	-
岬町	淡輪	0.022	0.019	0.033	0.033	0.036	0.034	0.034	0.035	0.035	0.035	0.032	0.033	0.044	-	-
岬町	多奈川	0.026	0.021	0.033	0.033	0.036	0.034	0.035	0.036	0.032	0.033	0.032	0.033	0.041	-	-
堺市	堺市役所	0.018	0.016	0.020	0.020	0.021	0.014	0.014	0.017	0.023	0.022	-	-	-	-	-
岸和田市	泉南府民センター	0.023	0.020	0.024	0.023	0.028	0.026	0.025	0.025	-	-	-	-	-	-	-
岸和田市	岸和田市役所	0.022	0.021	0.021	0.023	0.024	0.023	0.024	0.023	0.021	0.021	0.022	0.023	0.027	0.024	0.023
豊中市	豊中市役所	0.018	0.020	0.021	0.022	0.027	0.023	0.026	0.027	0.027	0.027	0.026	0.024	0.025	0.025	0.028
豊中市	千里	0.021	0.019	0.022	0.025	0.023	0.017	0.023	0.021	0.021	0.026	-	-	-	-	-
河内長野市	長野小学校	0.026	0.021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松原市	松原北小学校	0.017	0.013	0.020	0.018	0.017	0.015	0.017	0.017	-	-	-	-	-	-	-
和泉市	国府小学校	0.023	0.017	0.023	0.021	0.025	0.020	0.022	0.018	-	-	-	-	-	-	-
摂津市	摂津市役所	0.017	0.017	0.017	0.017	0.019	0.018	0.019	0.017	-	-	-	-	-	-	-
藤井寺市	藤井寺市役所	0.020	0.016	0.024	0.019	0.021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東大阪市	東大阪市環境衛生検査	0.016	0.016	0.021	0.021	0.024	0.022	0.023	0.020	0.022	0.023	0.023	0.020	0.022	0.021	0.028

メタン濃度の推移(年平均値)

(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
大阪市東成区	国設大阪(センター)	(1.81)	1.79	1.79	1.83	1.80	1.82	1.83	1.82	1.85	1.85	1.87	1.86	1.85	1.87	1.86
大阪市此花区	此花区役所	1.94	1.78	1.78	1.79	1.77	1.78	1.77	1.77	1.77	1.88	1.88	1.89	1.87	1.86	1.83
大阪市淀川区	淀川区役所	1.74	1.77	1.78	1.78	1.77	1.81	1.82	1.79	1.80	1.79	1.80	1.80	1.80	1.92	1.89
大阪市平野区	摂陽中学校	1.71	1.69	1.69	1.79	1.75	1.76	1.76	1.77	1.77	1.76	1.79	1.79	1.84	1.84	1.82
堺市	少林寺	1.89	1.91	1.89	1.90	1.89	1.88	1.89	1.89	1.91	1.90	1.90	1.87	1.89	1.87	(1.86)
堺市	浜寺	1.87	1.88	(1.89)	1.89	1.88	1.90	1.90	1.89	1.91	1.90	1.90	1.89	1.85	1.86	1.85
堺市	金岡	1.88	1.87	1.88	1.88	1.88	1.89	1.89	1.89	1.90	1.89	1.90	1.90	1.89	1.91	1.90
堺市	三宝	1.90	1.89	1.89	1.89	1.87	1.89	1.90	1.89	1.90	1.90	1.91	1.90	1.90	1.92	1.91
池田市	池田市立南畑会館	1.81	1.83	1.80	1.83	1.82	1.84	1.84	1.83	1.85	1.85	1.85	1.85	1.84	1.86	1.85
吹田市	吹田市北消防署	1.76	1.79	1.82	1.80	1.81	1.81	1.83	1.83	1.83	1.85	1.84	(1.87)	1.85	1.87	1.85
泉大津市	泉大津市役所	1.84	1.84	1.85	1.86	1.86	1.87	1.88	1.87	1.88	1.87	1.88	1.87	-	-	-
貝塚市	貝塚市消防署	(1.85)	1.85	1.86	1.87	1.86	1.87	1.88	1.87	1.89	1.88	1.90	1.87	1.86	1.88	1.87
富田林市	富田林市役所	1.83	1.84	1.87	1.88	1.86	1.85	1.85	1.84	1.86	1.85	1.86	1.87	1.85	1.86	1.85
寝屋川市	寝屋川市役所	1.83	1.86	1.86	1.87	1.85	1.82	1.82	1.81	1.83	1.83	1.85	1.85	1.83	1.84	1.83
高石市	高石市公害監視センタ	1.78	1.71	1.71	1.72	1.73	1.75	1.77	1.83	1.81	1.78	1.79	1.77	1.80	1.78	1.78
高石市	取石小学校	1.78	1.75	1.76	1.77	1.74	1.79	1.83	1.82	1.81	1.82	1.80	1.76	1.74	1.75	1.75
東大阪市	東大阪市西保健センタ	1.86	1.87	1.88	1.88	1.89	1.89	1.89	1.88	1.88	1.89	(1.90)	1.88	1.89	1.90	1.89
阪南市	南海団地	1.74	1.76	1.76	1.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島本町	島本町役場	1.78	1.80	1.82	1.83	1.81	1.83	1.83	1.82	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.85
大阪市西淀川区	出来島小学校	1.87	1.88	1.87	1.87	1.86	1.89	1.89	1.82	1.83	1.83	1.84	1.85	1.81	1.81	1.81
大阪市住之江区	北粉浜小学校	1.83	1.80	1.80	1.81	1.79	1.78	1.79	1.79	1.89	1.88	1.89	1.88	1.83	1.79	1.77
堺市	阪和深井畑山	-	-	1.88	1.88	1.87	1.88	1.90	1.89	1.90	1.89	1.90	1.89	1.89	1.90	1.89
岸和田市	天の川下水ポンプ場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.88	1.90	1.88	1.87	1.90	1.88
岸和田市	岸和田市役所	1.85	1.86	1.85	1.85	1.83	1.87	1.88	1.86	1.87	1.85	1.89	1.89	1.88	1.88	1.88
豊中市	豊中市役所	(1.83)	1.83	1.85	1.80	(1.82)	1.85	1.84	1.84	1.85	1.86	1.87	1.87	1.86	1.88	1.87
豊中市	千里	1.78	1.84	1.83	1.84	1.82	1.82	1.83	1.82	1.84	-	-	-	-	-	-
吹田市	泉町	1.84	1.85	1.87	1.88	1.87	1.89	(1.89)	-	-	-	-	-	-	-	-
吹田市	吹田簡易裁判所	-	-	-	-	-	-	(1.91)	1.86	1.87	1.87	1.89	1.88	1.88	1.91	1.89
高槻市	高槻市役所	1.83	1.83	1.85	1.85	1.84	1.85	1.82	1.80	1.81	1.81	1.84	1.83	1.82	1.83	1.82
守口市	淀川工業高校	1.88	1.88	1.89	1.89	1.86	1.88	1.86	1.84	1.84	1.87	1.87	1.82	1.83	1.84	1.83
八尾市	太子堂	1.88	(1.89)	1.91	1.90	1.91	1.91	1.87	1.87	1.88	1.88	1.90	1.91	1.88	1.90	1.87
松原市	松原北小学校	1.86	1.88	1.87	1.89	1.89	1.88	1.87	1.90	1.90	1.90	1.91	1.89	1.89	1.91	1.89
和泉市	国府小学校	1.87	1.87	1.88	1.89	1.87	1.89	1.90	1.87	1.88	-	-	-	-	-	-
摂津市	摂津市役所	1.88	1.86	1.86	1.87	1.87	1.87	1.86	1.86	1.87	1.87	1.88	1.85	1.89	1.90	1.88
高石市	カモドールMBS	-	-	1.84	1.88	1.87	1.89	1.89	1.88	1.90	1.89	1.91	1.89	1.88	1.89	1.90
東大阪市	東大阪市環境衛生検査	1.86	1.86	1.87	1.88	1.87	1.90	1.90	1.88	1.90	1.90	1.90	1.89	1.89	(1.89)	1.90
四條畷市	国設四條畷	-	-	-	-	-	-	-	(1.84)	1.84	1.85	1.85	1.83	1.83	1.89	1.87

全炭化水素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
大阪市東成区	国設大阪(センター)	(2.36)	2.25	2.21	2.31	2.25	2.27	2.32	2.27	2.33	2.29	2.32	2.21	2.17	2.17	2.16
大阪市此花区	此花区役所	2.38	2.18	2.10	2.12	2.07	2.06	2.07	2.05	2.07	2.21	2.18	2.17	2.15	2.15	2.07
大阪市淀川区	淀川区役所	2.16	2.18	2.16	2.14	2.12	2.19	2.20	2.12	2.12	2.11	2.08	2.06	2.04	2.22	2.16
大阪市平野区	摂陽中学校	2.45	2.47	2.41	2.46	2.14	2.14	2.16	2.15	2.13	2.08	2.16	2.14	2.16	2.15	2.13
堺市	少林寺	2.30	2.33	2.26	2.27	2.23	2.22	2.25	2.23	2.25	2.21	2.23	2.18	2.13	2.11	(2.15)
堺市	浜寺	2.23	2.20	(2.20)	2.24	2.21	2.21	2.22	2.20	2.21	2.18	2.20	2.18	2.15	2.15	2.15
堺市	金岡	2.28	2.29	2.24	2.24	2.21	2.20	2.22	2.19	2.20	2.15	2.19	2.16	2.14	2.15	2.16
堺市	三宝	2.35	2.34	2.27	2.30	2.24	2.25	2.30	2.27	2.27	2.22	2.24	2.22	2.21	2.24	2.22
池田市	池田市立南畑会館	2.05	2.07	2.07	2.10	2.03	2.03	2.03	2.00	2.01	2.01	2.01	2.00	2.00	2.01	1.99
吹田市	吹田市北消防署	2.08	2.11	2.06	2.07	2.10	2.13	2.15	2.10	2.10	2.10	2.11	(2.15)	2.12	2.15	2.14
泉大津市	泉大津市役所	2.16	2.14	2.17	2.20	2.17	2.18	2.22	2.14	2.19	2.16	2.19	2.17	-	-	-
貝塚市	貝塚市消防署	(2.16)	2.13	2.09	2.13	2.10	2.09	2.09	2.06	2.08	2.04	2.08	2.04	2.02	2.04	2.01
富田林市	富田林市役所	2.06	2.06	2.06	2.08	2.06	2.12	2.13	2.10	2.12	2.09	2.11	2.09	2.07	2.08	2.07
寝屋川市	寝屋川市役所	2.25	2.23	2.17	2.19	2.16	2.19	2.20	2.15	2.16	2.17	2.19	2.19	2.15	2.16	2.13
高石市	高石市公害監視センタ	2.20	2.10	2.06	2.08	2.07	2.13	2.19	2.28	2.13	2.06	2.09	2.05	2.09	2.07	2.04
高石市	取石小学校	2.13	2.10	2.08	2.13	2.06	2.06	2.22	2.19	2.18	2.09	2.06	2.00	1.96	1.97	1.96
東大阪市	東大阪市西保健センタ	2.41	2.36	2.31	2.30	2.30	2.30	2.32	2.29	2.27	2.22	(2.27)	2.19	2.18	2.18	2.18
阪南市	南海団地	1.92	1.96	1.93	1.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島本町	島本町役場	2.05	2.03	2.04	2.05	2.03	2.03	2.02	1.99	2.00	1.99	2.01	2.00	1.98	1.99	1.99
大阪市西淀川区	出来島小学校	2.62	2.55	2.50	2.46	2.41	2.47	2.46	2.26	2.26	2.22	2.22	2.22	2.16	2.17	2.18
大阪市住之江区	北粉浜小学校	2.48	2.43	2.35	2.33	2.27	2.26	2.29	2.28	2.40	2.32	2.33	2.29	2.22	2.17	2.11
堺市	阪和深井畑山	-	-	2.24	2.24	2.21	2.21	2.24	2.23	2.23	2.19	2.21	2.18	2.16	2.15	2.17
岸和田市	天の川下水ポンプ場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.22	2.27	2.22	2.20	2.25	2.21
岸和田市	岸和田市役所	2.37	2.35	2.35	2.23	2.18	2.24	2.24	2.20	2.21	2.11	2.21	2.20	2.18	2.20	2.20
豊中市	豊中市役所	(2.47)	2.35	2.30	2.20	(2.20)	2.24	2.21	2.19	2.17	2.19	2.18	2.19	2.16	2.18	2.14
豊中市	千里	2.12	2.21	2.24	2.13	2.12	2.10	2.13	2.09	2.09	-	-	-	-	-	-
吹田市	泉町	2.43	2.44	2.40	2.39	2.36	2.43	(2.36)	-	-	-	-	-	-	-	-
吹田市	吹田簡易裁判所	-	-	-	-	-	-	(2.46)	2.37	2.40	2.34	2.32	2.29	2.30	2.36	2.29
高槻市	高槻市役所	2.49	2.44	2.40	2.36	2.35	2.31	2.29	2.17	2.15	2.12	2.14	2.07	2.03	2.04	2.03
守口市	淀川工業高校	2.71	2.62	2.43	2.34	2.31	2.32	2.34	2.29	2.27	2.30	2.28	2.20	2.18	2.18	2.17
八尾市	太子堂	2.77	(2.74)	2.70	2.63	2.61	2.58	2.62	2.56	2.54	2.51	2.51	2.47	2.39	2.38	2.31
松原市	松原北小学校	2.44	2.43	2.35	2.36	2.39	2.37	2.36	2.39	2.34	2.30	2.32	2.26	2.25	2.24	2.18
和泉市	国府小学校	2.47	2.45	2.39	2.34	2.29	2.32	2.34	2.31	2.33	-	-	-	-	-	-
摂津市	摂津市役所	2.36	2.31	2.26	2.26	2.24	2.32	2.32	2.28	2.27	2.28	2.31	2.24	2.26	2.30	2.28
高石市	カモドールMBS	-	-	2.21	2.25	2.22	2.22	2.26	2.22	2.23	2.17	2.23	2.18	2.15	2.19	2.17
東大阪市	東大阪市環境衛生検査	2.50	2.50	2.41	2.46	2.43	2.43	2.47	2.39	2.39	2.35	2.34	2.32	2.34	(2.34)	2.37
四條畷市	国設四條畷	-	-	-	-	-	-	-	(2.35)	2.30	2.26	2.28	2.22	2.21	2.25	2.23

全炭化水素濃度の推移(6～9時における年平均値)

(単位:ppmC)

市(区)町村	測 定 局	平成 2	平成 3	平成 4	平成 5	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
大阪市東成区	国設大阪(センター)	(2.42)	2.31	2.27	2.37	2.32	2.35	2.38	2.33	2.39	2.37	2.39	2.27	2.22	2.25	2.22
大阪市此花区	此花区役所	2.47	2.25	2.20	2.19	2.18	2.14	2.16	2.12	2.13	2.30	2.25	2.26	2.23	2.22	2.15
大阪市淀川区	淀川区役所	2.21	2.22	2.22	2.18	2.18	2.25	2.26	2.17	2.17	2.16	2.13	2.11	2.09	2.28	2.22
大阪市平野区	摂陽中学校	2.56	2.57	2.49	2.55	2.23	2.21	2.25	2.23	2.20	2.16	2.23	2.24	2.24	2.25	2.20
堺市	少林寺	2.36	2.36	2.33	2.33	2.30	2.28	2.31	2.28	2.29	2.26	2.27	2.24	2.19	2.18	(2.21)
堺市	浜寺	2.26	2.22	(2.22)	2.28	2.25	2.24	2.26	2.23	2.23	2.20	2.23	2.21	2.18	2.18	2.17
堺市	金岡	2.33	2.32	2.28	2.29	2.27	2.26	2.28	2.23	2.24	2.19	2.23	2.20	2.18	2.20	2.19
堺市	三宝	2.40	2.40	2.34	2.36	2.31	2.31	2.37	2.33	2.31	2.28	2.29	2.28	2.27	2.29	2.27
池田市	池田市立南畑会館	2.10	2.11	2.12	2.14	2.07	2.06	2.08	2.05	2.05	2.04	2.05	2.04	2.03	2.05	2.02
吹田市	吹田市北消防署	2.16	2.17	2.14	2.14	2.18	2.21	2.23	2.15	2.14	2.15	2.15	(2.21)	2.16	2.19	2.18
泉大津市	泉大津市役所	2.19	2.17	2.20	2.22	2.22	2.23	2.26	2.19	2.23	2.20	2.23	2.22	-	-	-
貝塚市	貝塚市消防署	(2.20)	2.17	2.13	2.15	2.15	2.12	2.12	2.09	2.11	2.07	2.10	2.07	2.05	2.07	2.04
富田林市	富田林市役所	2.09	2.11	2.10	2.11	2.10	2.14	2.18	2.14	2.15	2.11	2.14	2.13	2.10	2.12	2.10
寝屋川市	寝屋川市役所	2.30	2.29	2.25	2.25	2.24	2.27	2.27	2.22	2.21	2.23	2.26	2.24	2.20	2.22	2.19
高石市	高石市公害監視センタ	2.27	2.17	2.13	2.15	2.15	2.19	2.25	2.39	2.23	2.14	2.17	2.10	2.14	2.12	2.09
高石市	取石小学校	2.19	2.13	2.12	2.16	2.11	2.10	2.27	2.24	2.21	2.13	2.10	2.04	1.99	2.01	1.99
東大阪市	東大阪市西保健センタ	2.49	2.43	2.39	2.37	2.39	2.38	2.42	2.35	2.32	2.29	(2.35)	2.26	2.25	2.26	2.25
阪南市	南海団地	1.96	1.97	1.94	1.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島本町	島本町役場	2.18	2.13	2.16	2.15	2.15	2.14	2.12	2.08	2.08	2.08	2.10	2.09	2.06	2.06	2.06
大阪市西淀川区	出来島小学校	2.83	2.73	2.74	2.60	2.59	2.65	2.62	2.38	2.36	2.32	2.34	2.37	2.30	2.30	2.30
大阪市住之江区	北粉浜小学校	2.52	2.44	2.36	2.35	2.30	2.29	2.31	2.30	2.42	2.36	2.37	2.34	2.28	2.22	2.15
堺市	阪和深井畑山	-	-	2.27	2.28	2.28	2.27	2.30	2.29	2.28	2.24	2.26	2.24	2.22	2.22	2.23
岸和田市	天の川下水ポンプ場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.25	2.29	2.25	2.22	2.25	2.20
岸和田市	岸和田市役所	2.41	2.37	2.37	2.24	2.24	2.28	2.26	2.23	2.24	2.14	2.25	2.24	2.21	2.25	2.25
豊中市	豊中市役所	(2.53)	2.39	2.36	2.25	(2.23)	2.30	2.27	2.24	2.23	2.26	2.23	2.24	2.21	2.24	2.19
豊中市	千里	2.15	2.24	2.27	2.17	2.17	2.15	2.17	2.13	2.13	-	-	-	-	-	-
吹田市	泉町	2.63	2.62	2.62	2.59	2.59	2.66	(2.55)	-	-	-	-	-	-	-	-
吹田市	吹田簡易裁判所	-	-	-	-	-	-	(2.71)	2.56	2.57	2.50	2.46	2.43	2.43	2.48	2.42
高槻市	高槻市役所	2.60	2.54	2.52	2.48	2.46	2.43	2.44	2.26	2.22	2.21	2.23	2.16	2.10	2.12	2.11
守口市	淀川工業高校	2.99	2.78	2.55	2.42	2.39	2.44	2.42	2.35	2.34	2.37	2.34	2.26	2.24	2.26	2.25
八尾市	太子堂	3.07	(3.01)	2.98	2.86	2.89	2.82	2.91	2.83	2.76	2.79	2.74	2.71	2.61	2.60	2.51
松原市	松原北小学校	2.49	2.47	2.41	2.41	2.45	2.43	2.41	2.42	2.38	2.35	2.37	2.32	2.29	2.30	2.22
和泉市	国府小学校	2.60	2.56	2.51	2.42	2.41	2.41	2.42	2.41	2.41	-	-	-	-	-	-
摂津市	摂津市役所	2.45	2.36	2.33	2.31	2.31	2.43	2.39	2.36	2.34	2.35	2.38	2.31	2.33	2.36	2.36
高石市	カモドールMBS	-	-	2.32	2.34	2.34	2.32	2.38	2.34	2.33	2.26	2.32	2.28	2.25	2.29	2.26
東大阪市	東大阪市環境衛生検査	2.72	2.76	2.67	2.73	2.66	2.55	2.58	2.49	2.47	2.45	2.43	2.44	2.44	(2.43)	2.48
四條畷市	国設四條畷	-	-	-	-	-	-	-	(2.51)	2.44	2.38	2.41	2.34	2.32	2.36	2.32

非メタン炭化水素濃度の推移(年平均値)

(単位: ppmC)

市(区)町村	測定局	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
大阪市東成区	国設大阪(センター)	(0.54)	0.46	0.42	0.48	0.44	0.45	0.49	0.45	0.48	0.44	0.46	0.35	0.32	0.31	0.30
大阪市此花区	此花区役所	0.44	0.39	0.32	0.33	0.30	0.28	0.30	0.28	0.30	0.33	0.29	0.28	0.28	0.28	0.25
大阪市淀川区	淀川区役所	0.43	0.42	0.38	0.36	0.35	0.38	0.38	0.33	0.32	0.32	0.28	0.26	0.25	0.31	0.27
大阪市平野区	摂陽中学校	0.74	0.77	0.71	0.67	0.40	0.37	0.40	0.38	0.36	0.32	0.37	0.34	0.32	0.31	0.31
堺市	少林寺	0.41	0.42	0.37	0.37	0.34	0.34	0.36	0.35	0.34	0.31	0.32	0.31	0.25	0.24	(0.28)
堺市	浜寺	0.37	0.32	(0.31)	0.35	0.32	0.31	0.32	0.31	0.30	0.28	0.30	0.28	0.29	0.29	0.30
堺市	金岡	0.40	0.42	0.36	0.36	0.33	0.31	0.33	0.31	0.30	0.26	0.29	0.26	0.25	0.25	0.26
堺市	三宝	0.45	0.44	0.38	0.40	0.37	0.37	0.40	0.38	0.36	0.31	0.33	0.31	0.31	0.32	0.32
池田市	池田市立南畑会館	0.24	0.24	0.27	0.27	0.21	0.19	0.19	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14
吹田市	吹田市北消防署	0.32	0.32	0.24	0.27	0.30	0.32	0.32	0.27	0.27	0.25	0.27	(0.28)	0.27	0.27	0.28
泉大津市	泉大津市役所	0.32	0.30	0.31	0.34	0.31	0.31	0.34	0.27	0.31	0.29	0.31	0.30	-	-	-
貝塚市	貝塚市消防署	(0.31)	0.28	0.24	0.26	0.24	0.22	0.22	0.20	0.20	0.16	0.17	0.16	0.15	0.16	0.14
富田林市	富田林市役所	0.23	0.22	0.19	0.21	0.19	0.27	0.28	0.26	0.26	0.24	0.25	0.23	0.21	0.22	0.22
寝屋川市	寝屋川市役所	0.41	0.37	0.31	0.32	0.31	0.37	0.38	0.34	0.33	0.34	0.34	0.34	0.32	0.31	0.30
高石市	高石市公害監視センタ	0.42	0.39	0.35	0.35	0.34	0.38	0.42	0.45	0.33	0.28	0.30	0.28	0.29	0.30	0.26
高石市	取石小学校	0.35	0.34	0.32	0.36	0.32	0.26	0.39	0.37	0.37	0.27	0.26	0.23	0.22	0.22	0.21
東大阪市	東大阪市西保健センタ	0.55	0.49	0.43	0.42	0.41	0.41	0.43	0.41	0.38	0.33	(0.38)	0.30	0.29	0.28	0.28
阪南市	南海団地	0.18	0.20	0.17	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島本町	島本町役場	0.27	0.23	0.22	0.23	0.22	0.20	0.19	0.17	0.16	0.15	0.17	0.15	0.14	0.14	0.14
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.75	0.67	0.63	0.59	0.55	0.58	0.58	0.43	0.42	0.39	0.38	0.38	0.35	0.36	0.37
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.65	0.62	0.55	0.52	0.48	0.48	0.50	0.49	0.51	0.44	0.43	0.40	0.40	0.38	0.34
堺市	阪和深井畑山	-	-	0.36	0.36	0.34	0.33	0.35	0.34	0.33	0.29	0.31	0.29	0.27	0.25	0.27
岸和田市	天の川下水ポンプ場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.34	0.37	0.34	0.33	0.35	0.34
岸和田市	岸和田市役所	0.51	0.49	0.50	0.38	0.35	0.36	0.36	0.34	0.34	0.25	0.32	0.31	0.30	0.32	0.33
豊中市	豊中市役所	(0.64)	0.52	0.45	0.41	(0.38)	0.40	0.37	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.30	0.30	0.27
豊中市	千里	0.34	0.37	0.41	0.30	0.31	0.28	0.30	0.27	0.26	-	-	-	-	-	-
吹田市	泉町	0.59	0.59	0.53	0.50	0.49	0.54	(0.46)	-	-	-	-	-	-	-	-
吹田市	吹田簡易裁判所	-	-	-	-	-	-	(0.55)	0.50	0.53	0.46	0.44	0.40	0.42	0.45	0.40
高槻市	高槻市役所	0.66	0.61	0.55	0.50	0.51	0.46	0.48	0.37	0.34	0.31	0.31	0.24	0.21	0.21	0.20
守口市	淀川工業高校	0.83	0.75	0.55	0.45	0.44	0.44	0.48	0.44	0.43	0.43	0.41	0.38	0.35	0.34	0.34
八尾市	太子堂	0.89	(0.86)	0.80	0.72	0.70	0.67	0.75	0.69	0.67	0.63	0.61	0.56	0.51	0.48	0.43
松原市	松原北小学校	0.57	0.55	0.48	0.47	0.50	0.48	0.49	0.49	0.44	0.39	0.41	0.37	0.36	0.34	0.28
和泉市	国府小学校	0.60	0.57	0.51	0.46	0.42	0.43	0.44	0.44	0.45	-	-	-	-	-	-
摂津市	摂津市役所	0.48	0.45	0.40	0.39	0.37	0.46	0.46	0.42	0.41	0.41	0.43	0.39	0.37	0.40	0.40
高石市	カモドールMBS	-	-	0.37	0.37	0.35	0.33	0.37	0.34	0.34	0.28	0.32	0.29	0.28	0.29	0.27
東大阪市	東大阪市環境衛生検査	0.64	0.64	0.55	0.58	0.56	0.54	0.57	0.51	0.49	0.46	0.44	0.44	0.45	(0.45)	0.47
四條畷市	国設四條畷	-	-	-	-	-	-	-	(0.51)	0.46	0.42	0.43	0.39	0.37	0.36	0.35

非メタン炭化水素濃度の推移(6～9時における年平均値)

(単位:ppmC)

市(区)町村	測 定 局	平成 2	平成 3	平成 4	平成 5	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
大阪市東成区	国設大阪(センター)	(0.56)	0.48	0.45	0.50	0.48	0.49	0.52	0.48	0.50	0.49	0.49	0.38	0.34	0.35	0.33
大阪市此花区	此花区役所	0.52	0.46	0.40	0.40	0.39	0.35	0.38	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35	0.34	0.34	0.30
大阪市淀川区	淀川区役所	0.46	0.44	0.42	0.39	0.39	0.42	0.42	0.36	0.36	0.36	0.31	0.29	0.28	0.35	0.31
大阪市平野区	摂陽中学校	0.81	0.83	0.76	0.72	0.45	0.42	0.46	0.44	0.40	0.38	0.41	0.42	0.37	0.37	0.36
堺市	少林寺	0.45	0.44	0.41	0.40	0.38	0.36	0.39	0.37	0.36	0.34	0.34	0.34	0.28	0.28	(0.32)
堺市	浜寺	0.37	0.33	(0.32)	0.37	0.35	0.32	0.34	0.32	0.30	0.29	0.31	0.29	0.31	0.30	0.31
堺市	金岡	0.43	0.43	0.38	0.38	0.36	0.35	0.36	0.32	0.32	0.28	0.30	0.28	0.27	0.27	0.28
堺市	三宝	0.48	0.47	0.42	0.43	0.40	0.39	0.44	0.41	0.38	0.35	0.36	0.35	0.34	0.35	0.34
池田市	池田市立南畑会館	0.28	0.27	0.30	0.30	0.24	0.21	0.22	0.21	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.16
吹田市	吹田市北消防署	0.38	0.37	0.31	0.33	0.36	0.38	0.38	0.31	0.30	0.29	0.30	(0.33)	0.30	0.30	0.31
泉大津市	泉大津市役所	0.33	0.31	0.32	0.34	0.33	0.33	0.36	0.29	0.32	0.31	0.32	0.32	-	-	-
貝塚市	貝塚市消防署	(0.33)	0.30	0.25	0.27	0.27	0.24	0.23	0.21	0.20	0.17	0.18	0.18	0.17	0.18	0.16
富田林市	富田林市役所	0.23	0.22	0.20	0.20	0.20	0.28	0.29	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.23	0.24	0.23
寝屋川市	寝屋川市役所	0.42	0.40	0.36	0.36	0.35	0.42	0.43	0.39	0.36	0.38	0.38	0.37	0.35	0.35	0.33
高石市	高石市公害監視センタ	0.47	0.44	0.40	0.41	0.40	0.41	0.46	0.54	0.40	0.34	0.36	0.31	0.33	0.33	0.30
高石市	取石小学校	0.38	0.36	0.33	0.37	0.35	0.28	0.42	0.40	0.39	0.29	0.28	0.25	0.24	0.24	0.23
東大阪市	東大阪市西保健センタ	0.58	0.52	0.46	0.45	0.46	0.46	0.49	0.44	0.40	0.38	(0.42)	0.35	0.33	0.33	0.32
阪南市	南海団地	0.20	0.20	0.17	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島本町	島本町役場	0.35	0.29	0.30	0.29	0.30	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20	0.22	0.21	0.19	0.18	0.18
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.95	0.84	0.85	0.72	0.70	0.75	0.72	0.54	0.51	0.47	0.48	0.51	0.48	0.47	0.48
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.67	0.62	0.54	0.53	0.50	0.49	0.51	0.50	0.51	0.46	0.45	0.43	0.43	0.41	0.36
堺市	阪和深井畑山	-	-	0.38	0.38	0.38	0.36	0.38	0.37	0.35	0.33	0.34	0.32	0.31	0.30	0.32
岸和田市	天の川下水ポンプ場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.34	0.37	0.35	0.33	0.32	0.30
岸和田市	岸和田市役所	0.54	0.48	0.49	0.38	0.38	0.39	0.37	0.35	0.35	0.27	0.34	0.34	0.32	0.35	0.36
豊中市	豊中市役所	(0.68)	0.55	0.49	0.43	(0.40)	0.43	0.41	0.38	0.36	0.38	0.35	0.36	0.33	0.34	0.30
豊中市	千里	0.36	0.39	0.43	0.32	0.34	0.31	0.33	0.29	0.28	-	-	-	-	-	-
吹田市	泉町	0.76	0.75	0.71	0.68	0.69	0.75	(0.62)	-	-	-	-	-	-	-	-
吹田市	吹田簡易裁判所	-	-	-	-	-	-	(0.77)	0.67	0.68	0.60	0.56	0.52	0.53	0.55	0.51
高槻市	高槻市役所	0.74	0.68	0.64	0.60	0.59	0.55	0.60	0.44	0.39	0.38	0.37	0.31	0.27	0.27	0.26
守口市	淀川工業高校	1.07	0.88	0.63	0.51	0.49	0.52	0.54	0.49	0.48	0.48	0.46	0.42	0.39	0.40	0.40
八尾市	太子堂	1.14	(1.07)	1.02	0.91	0.92	0.87	0.99	0.92	0.84	0.86	0.80	0.76	0.69	0.65	0.60
松原市	松原北小学校	0.59	0.57	0.50	0.49	0.54	0.53	0.51	0.50	0.45	0.42	0.43	0.40	0.38	0.36	0.31
和泉市	国府小学校	0.70	0.66	0.60	0.51	0.50	0.49	0.50	0.52	0.50	-	-	-	-	-	-
摂津市	摂津市役所	0.55	0.48	0.43	0.42	0.41	0.54	0.50	0.48	0.45	0.46	0.48	0.45	0.43	0.45	0.46
高石市	カモードールMBS	-	-	0.45	0.44	0.44	0.41	0.46	0.43	0.40	0.35	0.39	0.36	0.35	0.37	0.35
東大阪市	東大阪市環境衛生検査	0.81	0.86	0.75	0.80	0.74	0.61	0.64	0.57	0.54	0.52	0.49	0.52	0.52	(0.51)	0.55
四條畷市	国設四條畷	-	-	-	-	-	-	-	(0.64)	0.57	0.52	0.54	0.49	0.47	0.44	0.42

浮遊粒子状物質濃度の推移(年平均値)

(単位:mg/m³)

市(区)町村	測 定 局	平成 2	平成 3	平成 4	平成 5	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
大阪市東成区	国設大阪(センター)	0.049	0.046	0.041	0.041	0.041	0.043	0.047	0.040	0.036	0.030	0.035	0.034	0.030	0.030	0.029
大阪市北区	済美小学校	0.042	0.046	0.042	0.041	0.040	0.035	0.037	0.033	0.031	0.025	0.029	0.026	0.026	0.034	0.034
大阪市此花区	此花区役所	0.041	0.042	0.045	0.045	0.044	0.042	0.042	0.040	0.041	0.035	0.040	0.038	0.036	0.032	0.029
大阪市大正区	平尾小学校	0.053	0.048	0.043	0.050	0.046	0.045	0.049	0.048	0.045	0.040	0.043	0.041	0.037	0.037	0.037
大阪市西淀川区	淀中学校	0.037	0.039	0.048	0.046	0.046	0.046	0.047	0.044	0.040	0.033	0.037	0.035	0.032	0.030	0.027
大阪市淀川区	淀川区役所	0.044	0.043	0.043	0.038	0.036	0.034	0.033	0.031	0.033	0.029	0.034	0.031	0.029	0.024	0.022
大阪市生野区	勝山中学校	0.050	0.047	0.043	0.043	0.046	0.045	0.048	0.045	0.043	0.038	0.042	0.039	0.036	0.034	0.033
大阪市旭区	大宮中学校	0.050	0.048	0.043	0.043	0.044	0.043	0.046	0.042	0.040	0.035	0.039	0.038	0.036	0.034	0.026
大阪市城東区	聖賢小学校	0.051	0.048	0.044	0.043	0.044	0.043	0.048	0.044	0.040	0.036	0.039	0.039	0.036	0.033	0.027
大阪市住之江区	清江小学校	0.053	0.049	0.047	0.047	0.043	0.042	0.045	0.043	0.042	0.039	0.039	0.037	0.036	0.033	0.034
大阪市平野区	摂陽中学校	0.041	0.046	0.048	0.050	0.047	0.046	0.048	0.046	0.036	0.029	0.036	0.031	0.029	0.026	0.026
大阪市西成区	今宮中学校	0.057	0.055	0.050	0.048	0.046	0.046	0.051	0.046	0.044	0.038	0.041	0.038	0.037	0.035	0.034
大阪市西区	堀江小学校	0.046	0.046	0.042	0.041	0.038	0.036	0.037	0.033	0.031	0.029	0.035	0.033	0.031	0.034	0.031
大阪市鶴見区	茨田北小学校	0.046	0.043	0.041	0.041	0.041	0.040	0.042	0.040	0.038	0.033	0.035	0.038	0.036	0.036	0.034
大阪市住之江区	南港中央公園	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.026	0.034	0.033	0.031	0.036	0.035
堺市	少林寺	0.053	0.051	0.048	0.050	0.047	0.045	0.045	0.042	0.039	0.033	0.039	0.035	0.034	0.031	0.026
堺市	錦	0.046 *	0.044	0.054	0.054	0.050	0.046	0.048	0.044	0.040	0.036	-	-	-	-	-
堺市	浜寺	0.049	0.050	0.047	0.049	0.049	0.047	0.049	0.045	0.041	0.035	0.042	0.038	0.034	0.033	0.031
堺市	石津	0.044	0.047	0.048	0.047	0.045	0.044	0.046	0.043	0.041	0.036	0.041	0.038	0.031	0.030	0.029
堺市	金岡	0.044 *	0.043 *	0.043 *	0.051	0.049	0.046	0.045	0.042	0.042	0.035	0.042	0.036	0.032	0.030	0.027
堺市	三宝	0.054	0.059	0.051	0.052	0.052	0.050	0.050	0.048	0.044	0.036	0.042	0.037	0.032	0.031	0.029
堺市	若松台	0.042	0.038	0.033	0.039	0.042	0.038	0.042	0.038	0.037	0.036	0.037	0.032	0.029	0.028	0.025
堺市	登美丘	0.048	0.045	0.042	0.043	0.043	0.040	0.046	0.041	0.041	0.037	0.041	0.034	0.031	0.030	0.028
堺市	桃山台	0.046	0.044	0.039	0.038	0.040	0.037	0.040	0.037	0.034	0.029	0.032	0.029	0.029	0.029	0.027
堺市	深井	0.052	0.049	0.046	0.045	0.047	0.044	0.046	0.044	0.040	0.033	0.038	0.035	0.033	0.033	0.029
岸和田市	岸和田中央公園	-	-	-	-	-	-	-	(0.040)	0.038	0.030	0.036	0.033	0.028	0.028	0.027
豊中市	野田	0.040	0.041	0.036	0.032	0.034	0.033	0.032	0.028	(0.025)	0.030	0.034	0.033	0.031	0.032	0.030
豊中市	千成	0.047	0.047	0.038	0.038	0.040	0.037	0.037	0.037	0.035	(0.028)	0.032	0.034	0.032	0.035	0.037
池田市	池田市立南畑会館	0.033	0.030	0.030	0.028	0.029	0.027	0.027	0.032	0.021	0.015	0.022	0.022	0.019	0.019	0.019
吹田市	吹田市西消防署	0.041	0.043	0.038	0.038	0.040	0.038	0.039	0.038	0.030	0.027	0.030	0.026	0.025	0.025	0.023
吹田市	吹田市北消防署	0.043	0.039	0.037	0.036	0.036	0.028	0.031	0.028	0.026	0.021	0.025	0.026	0.023	0.023	0.020
吹田市	吹田川園	0.047	0.042	0.034	0.031	0.032	0.032	0.037	0.032	0.027	0.024	0.030	0.027	0.023	0.024	0.022
泉大津市	泉大津保健所	0.049	0.048	0.042	0.043	0.042	0.040	0.040	0.039	0.038	0.033	0.037	0.033	0.032	0.029	-
泉大津市	泉大津市役所	0.049	0.051	0.049	0.044	0.043	0.041	0.043	0.037	0.035	0.029	0.039	0.036	0.032	0.030	0.024
高槻市	高槻南	0.039	0.035	0.039	0.037	0.038	0.033	0.037	0.034	0.030	0.025	0.032	0.029	0.027	0.027	0.029
高槻市	高槻北	0.030	0.025	0.030	0.027	0.017	0.016	0.017	0.014	0.017	0.010	0.019	0.018	0.025	0.022	0.016
貝塚市	貝塚市消防署	0.049	0.048	0.041	0.041	0.039	0.037	0.036	0.037	0.036	0.033	0.038	0.032	0.028	0.027	0.025

浮遊粒子状物質濃度の推移(年平均値)

(単位:mg/m3)

市(区)町村	測定局	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
守口市	守口保健所	0.048	0.043	0.041	0.041	0.040	0.039	0.034	0.033	0.041	0.023	0.030	0.027	0.024	0.027	0.027
守口市	第一測定局(金田)	0.054	0.049	0.049	0.048	0.046	0.039	0.039	0.039	0.035	0.025	0.028	0.033	0.032	0.029	0.031
守口市	第二測定局(大日)	0.042	0.046	0.042	0.036	0.038	0.038	0.038	0.033	0.028	0.026	0.031	0.031	0.027	0.025	0.025
守口市	第三測定局(錦)	(0.049)	0.045	0.045	0.044	0.045	0.045	0.048	0.043	0.035	0.027	0.028	0.033	0.035	0.034	0.030
枚方市	楠葉	0.038	0.035	0.038	0.041	0.042	0.043	0.044	0.040	0.035	0.029	0.034	0.031	0.027	0.025	0.024
枚方市	枚方市役所	0.047	0.045	0.043	0.044	0.040	0.038	0.041	0.038	0.037	0.032	0.036	0.033	0.029	0.025	0.024
枚方市	王仁公園	0.049	0.041	0.039	0.039	0.039	0.036	0.037	0.036	0.035	0.031	0.034	0.033	0.030	0.025	0.025
枚方市	香里	0.037	0.033	0.032	0.033	0.032	0.035	0.032	0.031	0.030	0.024	0.028	0.027	0.024	0.026	0.024
茨木市	茨木市役所	0.041	0.042	0.040	0.038	0.035	0.037	0.037	0.036	0.030	0.021	0.030	0.027	0.028	0.026	0.024
八尾市	八尾保健所	0.052	0.049	0.046	0.046	0.044	0.044	0.037	0.035	0.031	0.024	0.029	(0.033)	0.030	0.028	0.027
八尾市	志紀公園	-	-	0.047	0.046	0.047	0.045	0.051	0.048	0.042	0.034	0.041	0.038	0.035	-	-
八尾市	水越	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.038	0.033	0.032	0.030
泉佐野市	泉佐野保健所	0.045	0.045	0.041	0.042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉佐野市	笠松	-	-	-	-	0.038	0.039	0.041	-	-	-	-	-	-	-	-
泉佐野市	北泉佐野	-	-	-	-	-	-	-	0.038	0.036	-	-	-	-	-	-
泉佐野市	佐野中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.023	0.029	0.026	0.026	0.027	0.027
泉佐野市	泉佐野市役所	0.044	0.026	0.036	0.032	0.031	0.026	0.032	(0.026)	0.022	0.015	0.016	0.016	0.017	-	-
富田林市	富田林市役所	0.041	0.040	0.040	0.041	0.039	0.039	0.040	0.038	0.035	0.031	0.036	0.031	0.027	0.027	0.027
寝屋川市	寝屋川市役所	0.043	0.039	0.040	0.039	0.042	0.041	0.042	0.039	0.034	0.028	0.036	0.036	0.032	0.031	0.027
寝屋川市	成田	0.038	0.033	0.036	0.040	0.040	0.041	0.041	0.039	0.036	0.033	0.037	0.034	0.032	0.030	0.026
河内長野市	三日市公民館	-	-	0.027	0.028	0.033	0.030	0.032	0.032	0.030	0.020	0.030	0.026	0.025	0.025	0.024
松原市	大堀給食センター	0.039	0.046	0.036	0.041	0.044	0.043	0.045	0.042	0.039	0.033	0.038	0.035	0.034	0.031	0.029
松原市	大塚高校	0.055	0.049	0.046	0.046	0.043	0.045	0.049	0.036	0.040	0.033	0.036	0.036	0.035	0.034	0.032
大東市	大東市役所	0.048	0.044	0.042	0.043	0.042	0.040	0.032	0.030	0.038	0.024	0.030	0.031	0.027	0.025	0.027
和泉市	緑ヶ丘小学校	-	0.033	0.031	0.032	0.033	0.033	0.035	0.036	0.033	0.020	0.029	0.027	0.023	0.026	0.024
和泉市	幸小学校	0.046 *	0.046 *	0.040 *	0.040 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏原市	府立修徳学院	0.042	0.041	0.040	0.040	0.039	0.038	0.036	0.033	0.031	0.023	0.032	0.028	0.029	0.028	0.028
柏原市	柏原市役所	-	-	-	-	-	-	0.041	0.046	0.039	0.034	0.036	0.034	0.033	0.032	0.030
門真市	門真市役所	0.046	0.044	0.042	0.039	0.042	0.039	0.040	0.037	0.035	0.031	0.033	0.031	0.029	0.027	0.027
門真市	門真市南	-	(0.056)	0.048	0.048	0.047	0.044	0.045	0.041	0.038	0.034	0.039	0.036	0.033	0.030	0.026
高石市	高石中学校	0.046	0.044	0.041	0.041	0.039	0.042	0.044	0.041	0.039	0.032	0.037	0.034	0.031	0.030	0.029
高石市	高石市公害監視センタ	0.049	0.046	0.041	0.041	0.041	0.039	0.045	0.041	0.040	0.034	0.038	0.035	0.032	0.031	0.029
高石市	羽衣学園	0.054	0.052	0.046	0.045	0.047	0.041	0.041	0.041	0.040	0.035	0.039	0.035	-	-	-
高石市	高陽小学校	0.052	0.050	0.048	0.044	0.042	0.042	0.043	0.039	0.040	0.032	0.037	0.033	0.030	0.029	-
高石市	取石小学校	0.048	0.047	0.042	0.041	0.040	0.039	0.045	0.042	0.041	0.035	0.039	0.035	0.031	0.030	0.026
藤井寺市	藤井寺市役所	-	-	-	-	-	0.043	0.043	0.042	0.039	0.028	0.033	0.031	0.027	0.027	0.026
東大阪市	東大阪市西保健センタ	0.051	0.047	0.043	0.043	0.044	0.041	0.044	0.041	0.041	0.037	0.039	0.035	0.033	0.030	0.029

浮遊粒子状物質濃度の推移(年平均値)

(単位:mg/m³)

市(区)町村	測定局	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.048	0.042	0.045	0.044	0.042	0.044	0.045	0.040	0.037	0.033	0.037	0.035	0.032	0.030	0.029
泉南市	泉南市役所	0.040	0.033	0.028	0.036	0.037	0.037	0.038	0.037	0.026	0.019	0.026	0.025	0.024	0.027	0.024
交野市	交野市役所	-	-	-	-	-	0.035	0.036	0.035	0.033	0.029	0.029	0.029	0.027	0.025	0.024
阪南市	南海団地	0.036	0.034	0.032	0.029	0.035	0.032	0.032	0.030	0.026	0.023	0.028	0.027	0.025	0.023	0.023
島本町	島本町役場	0.045	0.043	0.037	0.034	0.034	0.033	0.035	0.033	0.030	0.025	0.028	0.031	0.029	0.024	0.022
熊取町	熊取町役場	-	0.043	0.038	0.041	0.039	0.037	0.039	0.035	0.039	0.033	0.038	0.034	0.031	0.028	0.025
岬町	岬町役場	-	(0.031)	0.032	0.030	0.031	0.029	0.029	0.026	0.028	0.023	0.029	0.025	0.021	0.022	0.020
岬町	孝子	-	(0.025)	0.025	0.022	0.022	0.021	0.021	0.022	0.021	0.019	0.024	0.025	(0.030)	-	-
岬町	淡輪	-	(0.038)	0.039	0.031	0.030	0.031	0.031	0.030	0.034	0.026	0.028	0.027	(0.031)	-	-
岬町	深日	-	-	0.036	0.036	0.035	0.033	0.033	0.034	0.028	0.023	0.027	0.029	(0.038)	-	-
岬町	多奈川	-	-	0.036	0.036	0.036	0.035	0.033	0.025	0.028	0.026	0.029	0.029	(0.030)	-	-
岬町	小島	-	-	0.033	0.033	0.034	0.033	0.032	0.033	0.031	0.027	0.029	0.029	(0.037)	-	-
岬町	東畑	-	-	0.028	0.028	0.029	0.029	0.026	0.023	0.025	0.024	0.023	0.023	(0.030)	-	-
岬町	西畑	-	(0.032)	0.032	0.028	0.026	0.027	0.027	0.026	0.025	0.016	0.022	0.020	(0.025)	-	-
大阪市中央区	淀屋橋	0.057	0.053	0.049	0.050	0.048	0.047	0.039	0.038	0.045	0.039	0.049	-	-	-	-
大阪市北区	梅田新道	0.052	0.050	0.055	0.052	0.058	0.053	0.055	0.054	0.049	0.043	0.044	0.043	0.040	0.041	0.037
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.078	0.060	0.059	0.054	0.056	0.057	0.058	0.054	0.052	0.045	0.050	0.046	0.042	0.039	0.030
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.069	0.063	0.060	0.058	0.059	0.056	0.058	0.055	0.050	0.046	0.050	0.047	0.040	0.038	0.036
大阪市東住吉区	杭全町交差点	-	0.070	0.064	0.066	0.061	0.059	0.065	0.058	0.056	0.042	0.047	0.041	0.038	0.033	0.032
大阪市旭区	新森小路小学校	0.067	0.065	0.063	0.062	0.063	0.060	0.066	0.060	0.059	0.053	0.056	0.051	0.047	0.045	0.042
大阪市福島区	海老江西小学校	0.048	0.051	0.058	0.054	0.056	0.060	0.063	0.051	0.054	0.049	0.048	0.037	0.032	0.028	0.028
大阪市東成区	今里交差点	0.063	0.054	0.053	0.059	0.055	0.057	0.056	0.048	0.049	0.043	0.045	0.042	0.047	0.045	0.043
大阪市鶴見区	茨田中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.037	0.035
大阪市住吉区	我孫子中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.036
堺市	堺市役所	0.061	0.056	0.053	0.051	0.050	0.050	0.051	0.046	0.042	0.036	0.044	0.041	0.039	0.036	0.034
堺市	第2阪和	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.041	0.036	0.034
堺市	堺中環	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.054	0.045	0.044	0.042	0.041
堺市	湾岸	0.060	0.061	0.057	0.058	0.056	0.055	0.058	0.049	0.044	0.042	0.045	0.039	0.037	0.039	0.040
堺市	常磐浜寺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.040	0.037	0.038
堺市	阪和深井畑山	-	-	0.052	0.052	0.053	0.052	0.052	0.051	0.048	0.041	0.047	0.041	0.036	0.033	0.032
堺市	阪和泉北	-	-	-	(0.040)	0.052	0.050	0.054	0.048	0.044	0.039	0.044	0.039	0.034	0.033	0.030
堺市	美原丹上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.032
岸和田市	泉南府民センター	0.051	0.049	0.046	0.048	0.043	0.044	0.046	0.044	-	-	-	-	-	-	-
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.056	0.056	0.050	0.050	0.047	0.055	0.053	0.048	0.045	0.032	0.042	0.036	0.033	0.032	0.031
岸和田市	岸和田市役所	0.034	0.040	0.047	0.048	0.044	0.042	0.045	0.043	0.044	0.035	0.040	0.036	0.032	0.032	0.030
豊中市	豊中市役所	0.044	0.043	0.039	0.038	0.038	0.042	0.038	0.035	0.033	0.028	0.029	0.028	0.026	0.027	0.024
豊中市	千里	0.039	0.040	0.034	0.033	0.035	0.034	0.033	0.030	0.028	(0.027)	0.036	0.037	0.032	0.034	0.030

浮遊粒子状物質濃度の推移(年平均値)

(単位:mg/m³)

市(区)町村	測 定 局	平成 2	平成 3	平成 4	平成 5	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
吹田市	泉町	0.054	0.053	0.048	0.049	0.042	0.045	(0.047)	-	-	-	-	-	-	-	-
吹田市	吹田簡易裁判所	-	-	-	-	-	-	(0.047)*	0.045	0.043	0.036	0.039	0.036	0.032	0.032	0.031
高槻市	高槻市役所	0.060	0.062	0.060	0.057	0.058	0.054	0.044	0.038	0.031	0.027	0.032	0.030	0.026	0.024	0.022
高槻市	緑が丘	-	-	-	-	-	-	-	-	0.030	0.026	0.029	0.028	0.025	0.023	0.020
守口市	淀川工業高校	0.061	0.055	0.049	0.043	0.042	0.040	0.049	0.048	0.034	0.030	0.036	0.036	0.030	0.033	0.031
枚方市	招提	0.051	0.053	0.059	0.052	0.052	0.053	0.050	0.044	0.046	0.042	0.043	0.038	0.034	0.030	0.027
枚方市	中振	0.052	0.054	0.053	0.050	0.047	0.051	0.045	0.051	0.047	0.044	0.047	0.042	0.042	0.038	0.034
枚方市	長尾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.029	0.027
八尾市	太子堂	0.068	0.066	0.061	0.057	0.056	0.057	0.060	0.056	0.050	0.044	(0.052)	0.046	0.046	0.043	0.042
泉佐野市	末広公園	0.056	0.051	0.047	0.045	0.047	0.045	0.053	0.050	0.043	0.036	0.042	0.033	0.031	0.032	0.029
河内長野市	長野小学校	0.043	0.038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
河内長野市	河内長野保健センター	-	0.045	0.041	0.043	0.041	0.040	0.043	0.043	0.042	0.037	0.036	0.039	0.034	0.033	0.029
松原市	松原北小学校	0.059	0.058	0.054	0.054	0.054	0.053	0.054	0.051	0.046	0.040	0.044	0.040	0.038	0.037	0.033
和泉市	国府小学校	0.055	0.050	0.043	0.046	0.043	0.041	0.040	0.036	0.036	-	-	-	-	-	-
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.046	0.045	0.042	0.042
摂津市	摂津市役所	0.056	0.054	0.049	0.046	0.045	0.054	0.054	0.050	0.043	0.032	0.042	0.042	0.037	0.033	0.031
高石市	カモドルMBS	-	-	0.050	0.054	0.053	0.051	0.052	0.048	0.047	0.039	0.042	0.039	0.036	0.033	0.034
藤井寺市	藤井寺市役所	0.047	0.046	0.041	0.045	0.042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東大阪市	東大阪市環境衛生検査	0.046	0.048	0.045	0.048	0.051	0.049	0.051	0.045	0.047	0.043	0.047	0.043	0.040	0.038	0.036
四條畷市	国設四條畷	-	-	-	-	-	-	0.053	0.050	0.046	0.042	0.045	0.041	0.038	0.033	0.032

(注)「*」を付したデータは光散乱法により得られる相対濃度を重量濃度へ換算した測定値であり、その他はβ線吸収法によるものである。

浮遊粒子状物質濃度の推移(日平均値の2%除外値)

単位:mg/m3)

市(区)町村	測定局	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
大阪市東成区	国設大阪(センター)	0.119	0.099	0.100	0.103	0.086	0.089	0.094	0.094	0.092	0.074	0.082	0.079	0.083	0.068	0.057
大阪市北区	済美小学校	0.109	0.110	0.095	0.103	0.087	0.076	0.082	0.084	0.086	0.067	0.069	0.068	0.075	0.072	0.069
大阪市此花区	此花区役所	0.095	0.102	0.102	0.106	0.095	0.088	0.093	0.096	0.098	0.074	0.084	0.085	0.098	0.069	0.059
大阪市大正区	平尾小学校	0.128	0.116	0.110	0.111	0.107	0.100	0.117	0.117	0.106	0.090	0.096	0.085	0.094	0.076	0.073
大阪市西淀川区	淀中学校	0.079	0.087	0.116	0.109	0.102	0.099	0.105	0.107	0.106	0.074	0.076	0.076	0.093	0.065	0.058
大阪市淀川区	淀川区役所	0.114	0.104	0.101	0.100	0.083	0.072	0.078	0.079	0.093	0.069	0.070	0.071	0.083	0.056	0.052
大阪市生野区	勝山中学校	0.127	0.111	0.104	0.102	0.100	0.098	0.107	0.109	0.104	0.087	0.095	0.084	0.097	0.077	0.070
大阪市旭区	大宮中学校	0.124	0.112	0.105	0.100	0.095	0.091	0.100	0.101	0.098	0.081	0.082	0.083	0.100	0.074	0.053
大阪市城東区	聖賢小学校	0.126	0.125	0.107	0.107	0.105	0.096	0.111	0.109	0.105	0.084	0.084	0.087	0.105	0.075	0.057
大阪市住之江区	清江小学校	0.133	0.114	0.117	0.111	0.100	0.097	0.095	0.109	0.094	0.081	0.085	0.081	0.090	0.072	0.071
大阪市平野区	摂陽中学校	0.105	0.124	0.107	0.114	0.100	0.096	0.107	0.121	0.103	0.073	0.083	0.068	0.086	0.060	0.056
大阪市西成区	今宮中学校	0.143	0.140	0.111	0.111	0.103	0.096	0.107	0.116	0.102	0.087	0.092	0.081	0.098	0.075	0.069
大阪市西区	堀江小学校	0.128	0.111	0.099	0.094	0.081	0.080	0.085	0.081	0.083	0.071	0.078	0.073	0.089	0.068	0.061
大阪市鶴見区	茨田北小学校	0.122	0.105	0.109	0.105	0.092	0.089	0.102	0.095	0.092	0.075	0.079	0.085	0.090	0.076	0.068
大阪市住之江区	南港中央公園	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.065	0.078	0.076	0.082	0.073	0.071
堺市	少林寺	0.112	0.140	0.104	0.126	0.098	0.110	0.101	0.106	0.092	0.074	0.088	0.076	0.086	0.065	0.054
堺市	錦	0.116 *	0.122	0.125	0.129	0.115	0.107	0.110	0.109	0.096	0.078	-	-	-	-	-
堺市	浜寺	0.117	0.109	0.104	0.114	0.112	0.121	0.105	0.113	0.102	0.078	0.093	0.082	0.088	0.071	0.065
堺市	石津	0.109	0.146	0.117	0.108	0.098	0.101	0.107	0.104	0.100	0.075	0.090	0.091	0.082	0.065	0.063
堺市	金岡	0.112 *	0.119 *	0.107 *	0.118	0.113	0.108	0.101	0.104	0.105	0.077	0.092	0.080	0.086	0.063	0.060
堺市	三宝	0.109	0.132	0.109	0.117	0.111	0.113	0.109	0.111	0.096	0.076	0.094	0.085	0.086	0.068	0.060
堺市	若松台	0.096	0.101	0.072	0.084	0.086	0.086	0.095	0.096	0.086	0.070	0.083	0.067	0.069	0.059	0.053
堺市	登美丘	0.112	0.109	0.099	0.092	0.092	0.087	0.091	0.093	0.091	0.077	0.091	0.070	0.074	0.063	0.060
堺市	桃山台	0.104	0.117	0.090	0.090	0.092	0.083	0.094	0.086	0.091	0.060	0.072	0.071	0.072	0.061	0.058
堺市	深井	0.119	0.133	0.106	0.100	0.102	0.103	0.109	0.111	0.099	0.072	0.083	0.072	0.091	0.066	0.061
岸和田市	岸和田中央公園	-	-	-	-	-	-	-	(0.084)	0.090	0.070	0.084	0.067	0.071	0.057	0.057
豊中市	野田	0.097	0.104	0.088	0.074	0.073	0.071	0.068	0.072	(0.055)	0.068	0.073	0.076	0.087	0.069	0.063
豊中市	千成	0.119	0.119	0.094	0.090	0.085	0.083	0.081	0.092	0.087	(0.062)	0.068	0.072	0.077	0.071	0.065
池田市	池田市立南畑会館	0.091	0.089	0.078	0.080	0.073	0.073	0.066	0.083	0.057	0.044	0.055	0.058	0.061	0.048	0.043
吹田市	吹田市西消防署	0.104	0.123	0.093	0.086	0.091	0.090	0.091	0.086	0.077	0.060	0.068	0.060	0.069	0.056	0.051
吹田市	吹田市北消防署	0.105	0.098	0.087	0.075	0.074	0.072	0.072	0.075	0.070	0.050	0.056	0.061	0.065	0.054	0.045
吹田市	吹田川園	0.113	0.113	0.087	0.081	0.081	0.075	0.089	0.088	0.076	0.060	0.072	0.065	0.071	0.056	0.050
泉大津市	泉大津保健所	0.111	0.117	0.094	0.091	0.096	0.092	0.095	0.101	0.090	0.075	0.081	0.070	0.081	0.063	-
泉大津市	泉大津市役所	0.121	0.138	0.140	0.111	0.100	0.100	0.104	0.097	0.089	0.069	0.093	0.088	0.084	0.060	0.058
高槻市	高槻南	0.102	0.091	0.096	0.087	0.092	0.081	0.081	0.086	0.077	0.059	0.067	0.068	0.076	0.056	0.060
高槻市	高槻北	0.079	0.065	0.079	0.071	0.052	0.053	0.046	0.051	0.056	0.035	0.052	0.048	0.054	0.044	0.036
貝塚市	貝塚市消防署	0.112	0.125	0.100	0.103	0.083	0.105	0.097	0.094	0.096	0.074	0.086	0.066	0.075	0.058	0.056

浮遊粒子状物質濃度の推移(日平均値の2%除外値)

(単位:mg/m³)

市(区)町村	測定局	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
守口市	守口保健所	0.122	0.110	0.096	0.097	0.087	0.085	0.081	0.088	0.094	0.067	0.071	0.067	0.078	0.065	0.053
守口市	第一測定局(金田)	0.154	0.110	0.127	0.113	0.108	0.087	0.094	0.101	0.086	0.063	0.066	0.071	0.082	0.059	0.060
守口市	第二測定局(大日)	0.134	0.109	0.106	0.091	0.089	0.084	0.088	0.091	0.079	0.071	0.069	0.072	0.074	0.057	0.051
守口市	第三測定局(錦)	(0.130)	0.096	0.103	0.103	0.096	0.095	0.105	0.103	0.089	0.064	0.065	0.071	0.080	0.064	0.057
枚方市	楠葉	0.101	0.081	0.090	0.098	0.093	0.096	0.093	0.098	0.081	0.071	0.078	0.069	0.072	0.055	0.052
枚方市	枚方市役所	0.122	0.116	0.103	0.104	0.085	0.088	0.096	0.090	0.084	0.070	0.074	0.077	0.072	0.054	0.050
枚方市	王仁公園	0.144	0.114	0.106	0.098	0.087	0.081	0.078	0.091	0.080	0.068	0.073	0.075	0.077	0.060	0.052
枚方市	香里	0.109	0.096	0.088	0.090	0.073	0.078	0.075	0.081	0.073	0.060	0.063	0.071	0.070	0.057	0.052
茨木市	茨木市役所	0.096	0.108	0.089	0.092	0.074	0.082	0.082	0.094	0.072	0.052	0.065	0.062	0.075	0.056	0.051
八尾市	八尾保健所	0.129	0.139	0.113	0.109	0.099	0.104	0.096	0.099	0.086	0.061	0.073	(0.062)	0.088	0.064	0.065
八尾市	志紀公園	-	-	0.117	0.102	0.111	0.099	0.125	0.115	0.104	0.081	0.086	0.077	0.095	-	-
八尾市	水越	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.080	0.087	0.069	0.066
泉佐野市	泉佐野保健所	0.099	0.105	0.089	0.092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉佐野市	笠松	-	-	-	-	0.092	0.088	0.099	-	-	-	-	-	-	-	-
泉佐野市	北泉佐野	-	-	-	-	-	-	-	0.087	0.085	-	-	-	-	-	-
泉佐野市	佐野中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.063	0.081	0.064	0.069	0.054	0.061
泉佐野市	泉佐野市役所	0.085	0.063	0.089	0.070	0.060	0.066	0.065	(0.059)	0.065	0.043	0.045	0.046	0.043	-	-
富田林市	富田林市役所	0.093	0.095	0.079	0.091	0.074	0.094	0.081	0.091	0.090	0.067	0.080	0.069	0.070	0.062	0.056
寝屋川市	寝屋川市役所	0.123	0.104	0.087	0.089	0.091	0.085	0.093	0.088	0.079	0.065	0.076	0.081	0.092	0.070	0.055
寝屋川市	成田	0.108	0.101	0.092	0.094	0.088	0.095	0.095	0.092	0.085	0.073	0.085	0.078	0.086	0.069	0.052
河内長野市	三日市公民館	-	-	0.066	0.075	0.081	0.075	0.075	0.078	0.075	0.053	0.072	0.059	0.064	0.054	0.053
松原市	大堀給食センター	0.098	0.116	0.085	0.100	0.097	0.099	0.106	0.106	0.097	0.071	0.079	0.075	0.086	0.065	0.065
松原市	大塚高校	0.151	0.118	0.101	0.108	0.091	0.099	0.102	0.084	0.088	0.070	0.074	0.073	0.088	0.070	0.067
大東市	大東市役所	0.127	0.110	0.104	0.101	0.094	0.090	0.080	0.095	0.097	0.065	0.076	0.071	0.079	0.063	0.061
和泉市	緑ヶ丘小学校	-	0.076	0.067	0.072	0.066	0.071	0.071	0.079	0.074	0.053	0.070	0.064	0.061	0.058	0.055
和泉市	幸小学校	0.102 *	0.115 *	0.091 *	0.084 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏原市	府立修徳学院	0.100	0.105	0.097	0.095	0.088	0.098	0.078	0.080	0.074	0.055	0.076	0.065	0.074	0.058	0.055
柏原市	柏原市役所	-	-	-	-	-	-	0.093	0.110	0.089	0.074	0.076	0.068	0.087	0.068	0.063
門真市	門真市役所	0.124	0.103	0.099	0.096	0.093	0.086	0.088	0.093	0.077	0.068	0.073	0.076	0.075	0.061	0.057
門真市	門真市南	-	(0.136)	0.113	0.123	0.108	0.112	0.098	0.098	0.090	0.077	0.086	0.083	0.093	0.064	0.055
高石市	高石中学校	0.107	0.117	0.091	0.092	0.088	0.099	0.096	0.106	0.096	0.072	0.084	0.069	0.077	0.083	0.062
高石市	高石市公害監視センタ	0.118	0.118	0.096	0.093	0.098	0.089	0.096	0.109	0.094	0.076	0.086	0.075	0.078	0.065	0.059
高石市	羽衣学園	0.137	0.132	0.108	0.095	0.110	0.092	0.093	0.106	0.095	0.076	0.089	0.072	-	-	-
高石市	高陽小学校	0.118	0.119	0.117	0.098	0.095	0.101	0.096	0.097	0.113	0.067	0.077	0.065	0.074	0.060	-
高石市	取石小学校	0.110	0.118	0.096	0.095	0.092	0.093	0.104	0.105	0.104	0.076	0.085	0.073	0.076	0.066	0.058
藤井寺市	藤井寺市役所	-	-	-	-	-	0.109	0.090	0.095	0.088	0.065	0.075	0.067	0.076	0.059	0.057
東大阪市	東大阪市西保健センタ	0.126	0.111	0.101	0.107	0.095	0.091	0.097	0.100	0.100	0.078	0.084	0.080	0.089	0.062	0.062

浮遊粒子状物質濃度の推移(日平均値の2%除外値)

(単位:mg/m3)

市(区)町村	測定局	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.134	0.118	0.104	0.105	0.097	0.110	0.101	0.106	0.104	0.076	0.085	0.075	0.086	0.066	0.068
泉南市	泉南市役所	0.101	0.106	0.078	0.085	0.091	0.083	0.092	0.097	0.070	0.050	0.064	0.056	0.060	0.051	0.051
交野市	交野市役所	-	-	-	-	-	0.079	0.078	0.091	0.075	0.063	0.064	0.066	0.074	0.059	0.051
阪南市	南海団地	0.084	0.094	0.076	0.074	0.080	0.074	0.064	0.079	0.067	0.055	0.070	0.061	0.063	0.048	0.051
島本町	島本町役場	0.108	0.102	0.090	0.082	0.076	0.072	0.077	0.079	0.073	0.061	0.063	0.069	0.075	0.052	0.049
熊取町	熊取町役場	-	0.108	0.086	0.092	0.083	0.083	0.090	0.087	0.091	0.073	0.097	0.069	0.078	0.060	0.057
岬町	岬町役場	-	(0.086)	0.084	0.066	0.074	0.071	0.066	0.071	0.071	0.053	0.067	0.065	0.054	0.052	0.048
岬町	孝子	-	(0.060)	0.063	0.055	0.052	0.051	0.045	0.051	0.049	0.046	0.054	0.061	(0.072)	-	-
岬町	淡輪	-	(0.106)	0.091	0.069	0.069	0.067	0.067	0.077	0.087	0.061	0.069	0.063	(0.079)	-	-
岬町	深日	-	-	0.081	0.082	0.074	0.071	0.066	0.081	0.076	0.055	0.065	0.083	(0.085)	-	-
岬町	多奈川	-	-	0.083	0.080	0.074	0.077	0.069	0.061	0.065	0.058	0.065	0.080	(0.078)	-	-
岬町	小島	-	-	0.080	0.075	0.069	0.070	0.066	0.078	0.070	0.063	0.065	0.069	(0.081)	-	-
岬町	東畑	-	-	0.069	0.065	0.064	0.071	0.055	0.056	0.052	0.053	0.059	0.062	(0.075)	-	-
岬町	西畑	-	(0.076)	0.072	0.063	0.058	0.063	0.057	0.062	0.062	0.044	0.058	0.055	(0.067)	-	-
大阪市中央区	淀屋橋	0.150	0.123	0.118	0.109	0.102	0.098	0.082	0.097	0.097	0.083	0.093	-	-	-	-
大阪市北区	梅田新道	0.118	0.113	0.128	0.113	0.127	0.110	0.112	0.117	0.106	0.090	0.088	0.083	0.093	0.080	0.071
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.162	0.141	0.122	0.114	0.108	0.116	0.118	0.128	0.116	0.092	0.100	0.090	0.100	0.076	0.063
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.150	0.132	0.126	0.137	0.121	0.121	0.124	0.125	0.103	0.091	0.103	0.094	0.101	0.077	0.072
大阪市東住吉区	杭全町交差点	-	0.152	0.133	0.136	0.122	0.129	0.130	0.135	0.118	0.089	0.097	0.083	0.093	0.073	0.070
大阪市旭区	新森小路小学校	0.152	0.158	0.137	0.131	0.128	0.120	0.130	0.132	0.119	0.103	0.115	0.101	0.101	0.088	0.085
大阪市福島区	海老江西小学校	0.115	0.112	0.127	0.123	0.119	0.120	0.127	0.118	0.132	0.108	0.098	0.080	0.086	0.061	0.058
大阪市東成区	今里交差点	0.161	0.134	0.128	0.128	0.110	0.114	0.114	0.115	0.113	0.091	0.095	0.085	0.107	0.087	0.080
大阪市鶴見区	茨田中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.079	0.076
大阪市住吉区	我孫子中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.070
堺市	堺市役所	0.139	0.126	0.119	0.116	0.104	0.116	0.108	0.109	0.091	0.069	0.107	0.094	0.090	0.071	0.069
堺市	第2阪和	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.090	0.065	0.067
堺市	堺中環	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.109	0.094	0.096	0.079	0.081
堺市	湾岸	0.121	0.131	0.114	0.114	0.104	0.107	0.111	0.113	0.091	0.080	0.095	0.075	0.080	0.072	0.077
堺市	常磐浜寺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.084	0.069	0.068
堺市	阪和深井畑山	-	-	0.114	0.118	0.113	0.127	0.105	0.124	0.115	0.086	0.111	0.082	0.090	0.068	0.068
堺市	阪和泉北	-	-	-	(0.076)	0.107	0.112	0.111	0.108	0.108	0.086	0.096	0.087	0.083	0.064	0.061
堺市	美原丹上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.067
岸和田市	泉南府民センター	0.116	0.116	0.101	0.100	0.087	0.094	0.098	0.103	-	-	-	-	-	-	-
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.144	0.131	0.120	0.108	0.117	0.125	0.113	0.112	0.105	0.068	0.095	0.078	0.083	0.066	0.068
岸和田市	岸和田市役所	0.101	0.106	0.109	0.110	0.100	0.098	0.115	0.110	0.100	0.082	0.093	0.072	0.081	0.072	0.068
豊中市	豊中市役所	0.107	0.117	0.091	0.084	0.081	0.088	0.084	0.087	0.080	0.061	0.068	0.065	0.071	0.056	0.052
豊中市	千里	0.087	0.099	0.078	0.076	0.075	0.068	0.067	0.071	0.068	(0.055)	0.073	0.078	0.073	0.067	0.062

浮遊粒子状物質濃度の推移(日平均値の2%除外値)

 (単位:mg/m³)

市(区)町村	測定局	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
吹田市	泉町	0.116	0.122	0.101	0.100	0.087	0.087	(0.088)	-	-	-	-	-	-	-	-
吹田市	吹田簡易裁判所	-	-	-	-	-	-	(0.105)*	0.108	0.094	0.072	0.076	0.076	0.080	0.065	0.062
高槻市	高槻市役所	0.125	0.129	0.120	0.116	0.114	0.094	0.092	0.096	0.079	0.059	0.066	0.065	0.066	0.053	0.053
高槻市	緑が丘	-	-	-	-	-	-	-	-	0.062	0.053	0.059	0.057	0.060	0.046	0.042
守口市	淀川工業高校	0.133	0.114	0.108	0.089	0.088	0.085	0.094	0.097	0.087	0.068	0.075	0.079	0.082	0.067	0.062
枚方市	招提	0.117	0.120	0.131	0.109	0.108	0.112	0.101	0.100	0.101	0.078	0.086	0.077	0.084	0.061	0.057
枚方市	中振	0.135	0.118	0.117	0.113	0.096	0.105	0.103	0.109	0.105	0.091	0.089	0.086	0.098	0.080	0.071
枚方市	長尾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.054	0.052
八尾市	太子堂	0.142	0.152	0.118	0.117	0.115	0.119	0.122	0.124	0.108	0.084	(0.100)	0.078	0.095	0.081	0.077
泉佐野市	末広公園	0.129	0.119	0.107	0.093	0.096	0.105	0.110	0.106	0.093	0.074	0.095	0.072	0.076	0.067	0.066
河内長野市	長野小学校	0.113	0.093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
河内長野市	河内長野保健センター	-	0.094	0.081	0.086	0.083	0.082	0.084	0.089	0.083	0.069	0.074	0.069	0.077	0.062	0.058
松原市	松原北小学校	0.138	0.134	0.131	0.109	0.109	0.115	0.113	0.121	0.105	0.081	0.095	0.075	0.095	0.075	0.067
和泉市	国府小学校	0.115	0.108	0.093	0.092	0.090	0.093	0.092	0.093	0.090	-	-	-	-	-	-
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.083	0.092	0.078	0.070
摂津市	摂津市役所	0.123	0.127	0.103	0.100	0.094	0.101	0.104	0.110	0.093	0.068	0.089	0.091	0.099	0.069	0.062
高石市	カモモデルMBS	-	-	0.114	0.110	0.109	0.118	0.118	0.116	0.108	0.078	0.091	0.075	0.088	0.070	0.070
藤井寺市	藤井寺市役所	0.125	0.113	0.094	0.108	0.095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東大阪市	東大阪市環境衛生検査	0.119	0.111	0.100	0.116	0.107	0.113	0.110	0.103	0.109	0.087	0.102	0.087	0.101	0.074	0.075
四條畷市	国設四條畷	-	-	-	-	-	-	0.112	0.111	0.097	0.085	0.104	0.089	0.095	0.070	0.064

(注)「*」を付したデータは光散乱法により得られる相対濃度を重量濃度へ換算した測定値であり、その他はβ線吸収法によるものである。

二酸化硫黄濃度の推移(年平均値)

(単位: ppm)

市(区)町村	測定局	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
大阪市東成区	国設大阪(センター)	0.010	0.010	0.009	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005
大阪市北区	済美小学校	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004
大阪市此花区	此花区役所	0.011	0.011	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.006	0.005	0.005	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005
大阪市大正区	平尾小学校	0.010	0.009	0.008	0.009	0.008	0.009	0.009	0.007	0.006	0.006	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006
大阪市西淀川区	淀中学校	0.010	0.010	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005
大阪市淀川区	淀川区役所	0.010	0.010	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004
大阪市生野区	勝山中学校	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005
大阪市旭区	大宮中学校	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005
大阪市城東区	聖賢小学校	0.008	0.008	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005
大阪市住之江区	清江小学校	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.008	0.008	0.006	0.005	0.005
大阪市平野区	摂陽中学校	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005
大阪市西成区	今宮中学校	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.005
大阪市西区	堀江小学校	0.010	0.011	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004
大阪市鶴見区	茨田北小学校	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004
大阪市住之江区	南港中央公園	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.008	0.009	0.008	0.006	0.006
堺市	少林寺	0.012	0.011	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.007	0.007	(0.008)
堺市	錦	0.012	0.012	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	-	-	-	-	-
堺市	浜寺	0.011	0.010	0.010	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.008	0.008	0.006	0.007	0.007
堺市	石津	0.013	0.013	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.010	0.010	0.008	0.008	0.008
堺市	金岡	0.010	0.009	0.008	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006
堺市	三宝	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	-	-	-	0.009	0.009	0.008	0.007	0.008
堺市	若松台	0.007	0.007	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
堺市	登美丘	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-
堺市	桃山台	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-
堺市	深井	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-
岸和田市	岸和田中央公園	-	-	-	-	-	-	-	(0.004)	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
豊中市	野田	0.009	0.009	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006
豊中市	千成	0.009	0.009	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005
池田市	池田市立南畑会館	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004
吹田市	吹田市西消防署	0.009	0.008	0.006	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005
吹田市	吹田市北消防署	0.006	0.006	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004
吹田市	吹田川園	0.008	0.008	0.007	0.007	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006
泉大津市	泉大津保健所	0.010	0.009	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	-	-	-	-	-	-	-
泉大津市	泉大津市役所	0.008	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	-
高槻市	高槻南	0.006	0.005	0.004	0.005	0.007	0.008	0.009	0.005	0.005	0.006	0.006	0.004	0.004	0.002	0.002
高槻市	高槻北	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.001	0.001	0.002

二酸化硫黄濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測 定 局	平成 2	平成 3	平成 4	平成 5	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
貝塚市	貝塚市消防署	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004
守口市	守口保健所	0.009	0.008	0.007	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	-	-	-	-	-	-	-
守口市	第一測定局(金田)	0.009	0.008	0.006	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005
守口市	第二測定局(大日)	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004
守口市	第三測定局(錦)	(0.011)	0.009	0.008	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004
枚方市	楠葉	0.007	0.007	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005
枚方市	枚方市役所	0.008	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006
枚方市	王仁公園	0.006	0.007	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004
枚方市	香里	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004
茨木市	茨木市役所	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.005	0.005
八尾市	八尾保健所	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006
八尾市	志紀公園	0.010	0.011	0.006	0.007	0.007	0.005	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.008	-	-
八尾市	水越	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.006	0.005	0.007
泉佐野市	泉佐野保健所	0.008	0.008	0.006	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉佐野市	笠松	-	-	-	-	0.006	0.006	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-
泉佐野市	北泉佐野	-	-	-	-	-	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-
泉佐野市	泉佐野市役所	0.004	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	-	-
富田林市	富田林市役所	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004
寝屋川市	寝屋川市役所	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004
寝屋川市	成田	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005
河内長野市	三日月市民館	-	-	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	-	-	-	-	-	-	-
松原市	大堀給食センター	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.008	0.006	0.006	0.005
松原市	大塚高校	0.007	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.008	-	-	-
大東市	大東市役所	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	-	-	-	-	-	-	-
和泉市	緑ヶ丘小学校	-	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	-	-	-	-	-	-	-
和泉市	幸小学校	0.007	0.007	0.005	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和泉市	石尾中学校	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏原市	府立修徳学院	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	-	-	-	-	-	-	-
柏原市	柏原市役所	0.007	0.007	0.007	0.006	0.008	0.007	0.006	0.004	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006
門真市	門真市役所	0.009	0.009	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006
門真市	門真市南	-	(0.007)	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.004	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005
高石市	高石中学校	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007
高石市	高石市公害監視センタ	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007
高石市	羽衣学園	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007	0.006	0.006	0.008	0.008	-	-	-
高石市	高陽小学校	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006	0.008	0.008	0.007	0.007	-
高石市	取石小学校	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006

二酸化硫黄濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測 定 局	平成 2	平成 3	平成 4	平成 5	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
藤井寺市	藤井寺市役所	-	-	-	-	-	0.005	0.006	0.005	-	-	-	-	-	-	-
藤井寺市	道明寺東小学校	0.007	0.007	0.007	0.009	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	-
東大阪市	東大阪市西保健センタ	0.009	0.008	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.008	0.007	0.006	0.005	(0.006)	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005
泉南市	泉南市役所	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.005	0.005
交野市	交野市役所	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004
阪南市	南海団地	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	-	-	-	-	-	-	-
島本町	島本町役場	0.010	0.009	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	-	-	-	-	-	-	-
熊取町	熊取町役場	(0.008)	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006
岬町	岬町役場	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004
岬町	孝子	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	(0.004)	-	-
岬町	淡輪	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	(0.005)	-	-
岬町	深日	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	(0.004)	-	-
岬町	多奈川	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	(0.005)	-	-
岬町	小島	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	(0.005)	-	-
岬町	東畑	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	(0.004)	-	-
岬町	西畑	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	(0.003)	-	-
大阪市中央区	淀屋橋	0.011	0.010	0.008	0.006	0.006	0.006	0.005	0.007	-	-	-	-	-	-	-
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.021	0.012	0.014	0.011	0.010	0.010	0.009	0.007	0.006	0.006	0.008	0.007	0.005	0.006	0.006
大阪市住之江区	北粉浜小学校	-	0.012	0.011	0.010	0.009	0.010	0.010	0.007	0.006	-	-	-	-	-	-
大阪市福島区	海老江西小学校	0.012	0.012	0.009	0.011	0.011	0.012	0.011	0.010	0.008	0.008	0.009	0.009	0.007	0.006	0.006
大阪市鶴見区	茨田中学校	-	0.010	0.008	0.007	0.008	0.008	0.007	0.006	0.005	-	-	-	-	-	-
堺市	堺市役所	0.014	0.013	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.008	0.007	0.007	0.006	-
堺市	湾岸	0.016	0.014	0.012	0.011	0.011	0.011	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-
堺市	阪和深井畑山	-	-	0.008	0.007	0.008	0.008	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-
堺市	阪和泉北	-	-	-	(0.007)	0.007	0.007	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-
岸和田市	泉南府民センター	0.008	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007	-	-	-	-	-	-	-
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.009	0.009	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	-	-	-	-	-	-	-
岸和田市	岸和田市役所	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005
豊中市	豊中市役所	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005
豊中市	千里	0.009	0.009	0.007	0.005	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	-	-	-	-	-	-
吹田市	泉町	0.012	0.012	0.009	0.008	0.010	0.010	(0.010)	-	-	-	-	-	-	-	-
吹田市	吹田簡易裁判所	-	-	-	-	-	-	(0.010)	0.008	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005
高槻市	高槻市役所	0.016	0.015	0.011	0.007	0.008	0.008	0.008	0.004	0.006	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005
守口市	淀川工業高校	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005
枚方市	招提	0.019	0.019	0.013	0.012	0.015	0.011	0.011	0.008	0.006	0.007	0.008	0.007	0.005	0.005	0.006

二酸化硫黄濃度の推移(年平均値)

(単位: ppm)

市(区)町村	測定局	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
枚方市	中振	0.016	0.016	0.012	0.010	0.010	0.010	0.009	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005
八尾市	太子堂	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003
河内長野市	長野小学校	0.006	(0.006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
河内長野市	河内長野保健センター	-	0.007	0.006	0.005	0.006	0.007	0.007	0.005	-	-	-	-	-	-	-
松原市	松原北小学校	0.011	0.011	(0.008)	0.006	0.008	0.009	0.009	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007	0.006
和泉市	国府小学校	0.010	0.010	0.006	0.005	0.006	0.007	0.007	0.006	-	-	-	-	-	-	-
摂津市	摂津市役所	0.013	0.012	0.009	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006
高石市	カモドルMBS	-	-	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.007	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006
藤井寺市	藤井寺市役所	0.009	0.009	0.007	0.006	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東大阪市	東大阪市環境衛生検査	0.012	0.014	0.012	0.010	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008	0.009	0.007	0.007	0.007
四條畷市	国設四條畷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.003)	0.003	0.002	0.002	0.002

一酸化炭素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
大阪市東成区	国設大阪(センター)	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
豊中市	野田	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
豊中市	千成	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-
池田市	池田市立南畑会館	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
泉大津市	泉大津市役所	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-
高槻市	高槻北	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
貝塚市	貝塚市消防署	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
守口市	第二測定局(大日)	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
守口市	第三測定局(錦)	(1.3)	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
茨木市	茨木市役所	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	-	-	-	-	-	-
八尾市	八尾保健所	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.9	-	-	-	-	-	-	-
富田林市	富田林市役所	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	-	-	-	-	-	-
寝屋川市	寝屋川市役所	0.9	0.9	0.8	0.8	0.6	0.7	0.8	0.7	-	-	-	-	-	-	-
寝屋川市	成田	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
門真市	門真市南	-	(1.1)	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
高石市	高石市公害監視センタ	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
泉南市	泉南市役所	(0.7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阪南市	南海団地	0.3	0.3	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岬町	岬町役場	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	(0.4)	-	-
岬町	孝子	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	(0.8)	-	-
大阪市北区	梅田新道	1.5	1.5	1.3	1.4	1.4	1.3	1.5	1.6	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0
大阪市西淀川区	出来島小学校	2.0	1.5	1.5	1.4	1.2	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8
大阪市住之江区	北粉浜小学校	2.0	1.9	1.7	1.6	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1	0.9
大阪市東住吉区	杭全町交差点	2.1	2.1	1.8	1.9	1.6	1.4	1.5	1.3	1.4	-	-	-	-	-	-
大阪市旭区	新森小路小学校	2.5	2.3	2.3	1.7	1.7	1.9	1.8	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.3	1.3	1.4
大阪市福島区	海老江西小学校	1.2	1.5	1.5	2.0	1.9	1.6	1.4	1.3	1.3	-	-	-	-	-	-
大阪市東成区	今里交差点	2.5	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.2	1.2	1.4
堺市	堺市役所	1.8	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0	-
堺市	第2阪和	1.3	1.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	-	-	-	-	-	-	-
堺市	堺中環	1.6	1.6	1.2	1.2	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8
堺市	湾岸	1.3	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
堺市	常磐浜寺	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
堺市	阪和深井畑山	-	-	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	-
堺市	阪和泉北	-	-	-	(0.7)	0.7	0.7	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-
堺市	美原丹上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
岸和田市	泉南府民センター	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.1	-	-	-	-	-	-	-

一酸化炭素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局	平成2	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.9	1.0	0.9	1.0	(0.8)	0.8	0.8	0.8	0.7	-	-	-	-	-	-
岸和田市	岸和田市役所	1.1	1.2	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
豊中市	豊中市役所	1.4	1.4	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6
豊中市	千里	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
吹田市	泉町	1.6	1.7	1.4	1.4	1.3	1.3	(1.6)	-	-	-	-	-	-	-	-
吹田市	吹田簡易裁判所	-	-	-	-	-	-	(1.3)	1.2	1.2	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7
高槻市	高槻市役所	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.0	0.9	0.9	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9
高槻市	緑が丘	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
守口市	淀川工業高校	2.4	2.1	1.4	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7
枚方市	招提	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8
枚方市	中振	1.4	1.4	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7
八尾市	太子堂	2.2	2.3	2.0	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	-	-	-	-	-	-	-
泉佐野市	末広公園	1.0	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
河内長野市	長野小学校	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
河内長野市	河内長野保健センター	-	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-
松原市	松原北小学校	1.6	1.6	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9	(0.8)	0.8	0.7
和泉市	国府小学校	1.7	1.7	1.5	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	-	-	-	-	-	-
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7	0.6
摂津市	摂津市役所	1.4	1.3	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7
高石市	カモドールMBS	-	-	1.1	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8
藤井寺市	藤井寺市役所	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東大阪市	東大阪市環境衛生検査	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
四條畷市	国設四條畷	-	-	-	-	-	-	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9

平成 1 6 年 度

大 気 汚 染 常 時 測 定 局 測 定 結 果

平成 1 7 年 1 0 月 発 行

編 集 ・ 発 行 / 大 阪 府 環 境 情 報 セ ン タ ー

〒 5 3 7 - 0 0 2 5

大 阪 市 東 成 区 中 道 1 - 3 - 6 2

T E L 0 6 - 6 9 7 2 - 1 3 2 1

内 線 3 1 3 ・ 3 1 4
