

平成17年度

大気汚染常時測定局測定結果

(平成17年4月～平成18年3月)

大阪府

ま え が き

大気汚染防止法第24条の規定により、平成17年4月から平成18年3月までの大気汚染状況の測定結果を公表します。

集計は、おおむね環境省の指定様式により行いました。また、気象要素については、風向・風速、気温、湿度、日射量、雨量及び交通量の各項目の集計を行いました。

なお、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、東大阪市、岸和田市、守口市、寝屋川市、松原市、柏原市、門真市、高石市、藤井寺市、交野市、熊取町及び岬町の所管する測定局については、それぞれ各市町長から測定結果の提供を受けました。

平成18年11月

大阪府環境情報センター

目 次

1. 大気汚染常時監視測定局設置状況	1
2. 設置主体別設置局数及び項目別測定局数一覧	2
3. 大気汚染常時監視測定局設置状況一覧	3
I 大気汚染物質年間測定結果	7
1. 二酸化窒素 (ザルツマン試薬を用いた吸光光度法又は化学発光法)	9
2. 一酸化窒素及び窒素酸化物 (ザルツマン試薬を用いた吸光光度法又は化学発光法)	13
3. 光化学オキシダント (中性ヨウ化カリウム溶液を用いた吸光光度法又は紫外線吸収法)	17
4. メタン及び全炭化水素 (水素炎イオン化検出器付きガスクロマトグラフ法)	19
5. 非メタン炭化水素 (水素炎イオン化検出器付きガスクロマトグラフ法)	20
6. 浮遊粒子状物質 (ベータ線吸収法)	21
7. 二酸化硫黄 (溶液導電率法又は紫外線蛍光法)	24
8. 一酸化炭素 (非分散型赤外線吸収法)	26

II	大気汚染物質月間測定結果	27
1.	二酸化窒素	29
2.	一酸化窒素	65
3.	窒素酸化物	101
4.	オキシダント	137
5.	メタン	161
6.	全炭化水素	172
7.	非メタン炭化水素	183
8.	浮遊粒子状物質	194
9.	二酸化硫黄	230
10.	一酸化炭素	254
III	降下ばいじん測定結果	265
IV	気象要素等測定結果	269
1.	風配図（風向頻度及び風向別平均風速）	271
2.	気温（平均値、最高値及び最低値）	357
3.	湿度（平均値、最高値及び最低値）	359
4.	日射量	360
5.	雨量	362
6.	交通量	363

V	大気汚染物質濃度の年間測定結果の推移	365
1.	二酸化窒素濃度の推移（年平均値）	367
2.	二酸化窒素濃度の推移（日平均値の年間98%値）	371
3.	一酸化窒素濃度の推移（年平均値）	375
4.	窒素酸化物濃度の推移（年平均値）	379
5.	光化学オキシダント （日最高値が0.12ppm以上の日数の推移）	383
6.	光化学オキシダント （昼間の1時間値の年平均値の推移）	386
7.	メタン濃度の推移（年平均値）	389
8.	全炭化水素濃度の推移（年平均値）	390
9.	全炭化水素濃度の推移 （6～9時における年平均値）	391
10.	非メタン炭化水素濃度の推移（年平均値）	392
11.	非メタン炭化水素濃度の推移 （6～9時における年平均値）	393
12.	浮遊粒子状物質濃度の推移（年平均値）	394
13.	浮遊粒子状物質濃度の推移 （日平均値の2%除外値）	398
14.	二酸化硫黄濃度の推移（年平均値）	402
15.	一酸化炭素濃度の推移（年平均値）	406

凡例

一般環境測定局

- 大阪府所管
- 政令委任市所管
- ◆ 一般市町所管

自動車排出ガス測定局

- 大阪府所管
- 政令委任市所管
- ◇ 一般市町所管

気象測定局

- ⊕ 政令委任市所管

(注)測定局番号の下線は、大阪府大気汚染常時監視システムに入力されている測定局を示す。



設置主体別設置局数及び項目別測定局数一覧

(平成18年3月31日現在)

項目		設置局数			二酸化硫黄		窒素酸化物		一酸化炭素		全炭化水素		非メタン炭化水素		光化学オキシダント		浮遊粒子状物質			風向・風速			気温			湿度			日射量		雨量		交通量	
		一般	自排	気象	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	気象	一般	自排	気象	一般	自排	気象	一般	自排	一般	自排	一般	自排			
大阪府		19	8		10	5	19	8	2	5	7	6	7	6	19		19	8	19	3		10	2		4	2		2	1	1			5	
政 令 委 任 市	大阪市	15	11	1	14	2	13	11		5	3	2	3	2	13		14	9	13		1	2		1	2		1	2				1		
	堺市	9	8		6		9	8		2	4	1	4	1	9		9	8	9	3		4			4									
	豊中市	2	2		2	1	2	2		2		1		1	2	1	2	2	2	2		1	1		1									
	吹田市	3	1		3	1	3	1		1	1	1	1	1	3		3	1	3	1		2			2		1	1						
	高槻市	2	2		2	1	2	2	1	2		1		1	2		2	2	2	2		1			1							1		
	枚方市	4	3		4	2	4	3		2					4		4	3	4	3														
	八尾市	2	1		2	1	2	1				1		1	1		2	1	2	1		1			1		1					1		
	東大阪市	2	1		2	1	2	1		1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1		1			1									
小計		39	29	1	35	9	37	29	1	15	9	8	9	8	36	2	38	27	37	13	1	12	1	1	12		1	4		1		3		
一般市町		14	2		12		13	2	5	2	1	1	1	1	14		13	1	12	2		3			2				1		1			
合計		72	39	1	57	14	69	39	8	22	17	15	17	15	69	2	70	36	68	18	1	25	3	1	18	2	1	6	1	3		1	8	

- (注) 1. 局種別中「一般」は一般環境測定局、「自排」は自動車排出ガス測定局、「気象」は気象要素の測定局(高所の測定局を含む)を示す。
 2. 一般市町とは、岸和田市、守口市、寝屋川市、松原市、柏原市、門真市、高石市、藤井寺市、交野市、熊取町及び岬町である。(9市2町)

大気汚染常時監視測定局設置状況一覧(その1)

(平成18年3月31日現在)

所管	番号	測定局名	所在地	用途地域	設置年度	二酸化硫黄	一酸化窒素	二酸化窒素	一酸化炭素	全炭化水素	非メタン炭化水素	光化学オキシダント	浮遊粒子状物質	風向・風速	温度	湿度	日射量	雨量	交通量	種別	吸引口高さ(m)	風向風速計高さ(m)	対象道路	備考		
大阪府	1	府環境情報センター	大阪市東成区中道1-3-62	準工	昭43	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20	33		国設大阪を兼ねる	
	2	国設四條畷	四條畷市江瀬美町12-11	商	平8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4	11	国道170号線	
	3	守口保健所	守口市梅園町4-15	住	昭42		●	●					●	●	●	●						●	10	15		
	4	茨木市役所	茨木市駅前3-8-13	商	昭44	●	●	●					●	●	●	●						●	10	44		
	5	寝屋川市役所	寝屋川市本町1-1	住	昭44	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●					●	16	29		
	6	高石中学校	高石市東羽衣6-6-45	住	昭44	●	●	●					●	●	●	●						●	16	18		
	7	池田市立南畑会館	池田市畑1-7-4	住	昭57	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	10	15		
	8	大東市役所	大東市谷川1-1-1	住	昭48		●	●					●	●	●	●						●	17	27		
	9	府立修徳学院	柏原市大字高井田809-1	未	昭49		●	●					●	●	●							●	4	15		
	10	貝塚市消防署	貝塚市鳥羽122-1	住	昭49	●	●	●		●	●	●	●	●	●							●	16	23		
	11	島本町役場	島本町桜井2-1-1	住	昭50		●	●					●	●	●	●						●	18	21		
	12	富田林市役所	富田林市常盤町1-1	商	昭60	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●			●	30	35		
	13	南海団地	阪南市舞4-6-14	住	昭63		●	●					●	●	●							●	5	11		
	14	泉南市役所	泉南市樽井1-1-1	住	昭63	●	●	●					●	●	●							●	10	16		
	15	緑ヶ丘小学校	和泉市緑ヶ丘3-4-1	住	平3		●	●					●	●	●	●						●	5	18		
	16	三日市公民館	河内長野市三日市町288	住	平4		●	●					●	●	●							●	5	13		
	17	藤井寺市役所	藤井寺市岡1-1-1	住	平7		●	●					●	●	●	●						●	9	45		
	18	岸和田市中央公園	岸和田市西之内町279-2	住	平9	●	●	●					●	●	●	●	●					●	5	10		
	19	佐野中学校	泉佐野市羽倉崎4-3-12	住	平11	●	●	●		●	●	●	●	●	●							●	5	15		
	20	泉大津市役所(府)	泉大津市東雲町9-12	準工	昭46		●	●					●	●	●							●	24	24		
	21	淀川工業高校	守口市京阪本通2-62	住	昭45	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	3	16	国道1号	
	22	松原北小学校	松原市阿保1-16-3	住	昭46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	3	-	国道309号	
	23	摂津市役所	摂津市三島1-2-1	準工	昭47	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	3	-	府道大阪中央環状線	
	24	末広公園	泉佐野市新安松1-1-24	準工	平1		●	●					●	●	●	●	●					●	3	15	国道26号	
	25	天の川下水ポンプ場	岸和田市春木大国町8-20	住	平2		●	●		●	●	●	●	●								●	4	-	府道大阪臨海線	
	26	河内長野市立保健センター分館	河内長野市西之山町2-21	準工	平3		●	●					●	●								●	3	-	国道170号	
	27	カモードルMBS	高石市西取石6-11-1	住	平4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	2	-	国道26号	
大阪市	28	旧済美小学校	大阪市北区中崎町1-6-18	商	昭47	●	●	●				●	●	●	●						●	16	18			
	29	此花区役所	大阪市此花区春日日出北1-8-4	住	昭42	●	●	●		●	●	●	●	●								●	15	17		
	30	平尾小学校	大阪市大正区平尾2-21-28	住	昭40	●	●	●					●	●	●	●	●					●	15	18		
	31	淀中学校	大阪市西淀川区大和田6-13-6	住	昭41	●	●	●					●	●	●							●	15	20		
	32	淀川区役所	大阪市淀川区十三東1-18-21	商	昭40	●	●	●		●	●	●	●	●								●	17	20		
	33	勝山中学校	大阪市生野区勝山北3-13-44	住	昭42	●	●	●					●	●	●							●	18	21		
	34	大宮中学校	大阪市旭区中宮4-7-11	住	昭42	●	●	●					●	●	●							●	15	17		
	35	聖賢小学校	大阪市城東区新喜多2-4-35	住	昭41	●	●	●					●	●	●							●	16	19		
	36	清江小学校	大阪市住之江区御崎5-7-17	住	昭42	●	●	●					●	●	●							●	18	21		
	37	摂陽中学校	大阪市平野区平野西3-4-7	住	昭43	●	●	●		●	●	●	●	●								●	16	21		
	38	今宮中学校	大阪市西成区花園北1-8-32	商	昭42	●	●	●					●	●	●							●	14	16		
	39	堀江小学校	大阪市西区北堀江3-2-16	商	昭49	●	●	●					●	●	●							●	15	19		
	40	茨田北小学校	大阪市鶴見区浜3-8-66	住	昭48	●							●	●								●	19	-		

大気汚染常時監視測定局設置状況一覧(その2)

(平成18年3月31日現在)

所管	番号	測定局名	所在地	用途地域	設置年度	二酸化硫黄	一酸化窒素	二酸化窒素	一酸化炭素	全炭化水素	非メタン炭化水素	光化学オキシダント	浮遊粒子状物質	風向・風速	温度	湿度	日射量	雨量	交通量	種別	吸引口高さ(m)	風向風速計高さ(m)	対象道路	備考	
大阪市	41	難波中学校	大阪市浪速区塩草1-1-59	住	昭49							●								一般	19	-			
	42	南港中央公園	大阪市住之江区南港東8	準工	平11	●	●	●				●	●	●						一般	5	15			
	43	梅田新道	大阪市北区西天満2-7-9	商	昭41		●	●	●				●							自排	3	-	国道25号		
	44	出来島小学校	大阪市西淀川区出来島2-2-24	住	昭44	●	●	●	●	●	●		●							自排	3	-	国道43号		
	45	北粉浜小学校	大阪市住之江区粉浜1-5-48	商	昭43		●	●	●	●	●		●							自排	3	-	国道26号		
	46	杭全町交差点	大阪市東住吉区杭全町265	住	昭45		●	●					●							自排	3	-	国道25号		
	47	新森小路小学校	大阪市旭区新森6-3-13	住	昭45		●	●	●				●							自排	3	-	国道163号		
	48	海老江西小学校	大阪市福島区海老江8-1-10	商	昭45	●	●	●					●							自排	3	-	国道2号		
	49	今里交差点	大阪市東成区大今里西3-3-11	商	昭46		●	●	●				●							自排	3	-	府道大阪八尾線		
	50	茨田中学校	大阪市鶴見区諸口3-4-44	商	昭47		●	●					●							●	自排	3	-	府道大阪生駒線	
	51	住之江交差点	大阪市住之江区南加賀屋1-1	商	昭47		●	●					●							自排	3	-	市道浜口南港線		
	52	上新庄交差点	大阪市東淀川区上新庄2-4-15	住	昭47		●	●					●							自排	3	-	国道479号		
	53	我孫子中学校	大阪市住吉区我孫子東1-4-32	商	昭48		●	●					●							自排	3	-	府道大阪高石線		
	54	大阪タワー	大阪市北区大淀南2-2	商	昭43									●	●	●				気象	-	120			
堺市	55	少林寺	堺市堺区少林寺町東4-1-1	住	昭38	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		一般	14	18			
	56	浜寺	堺市西区浜寺船尾町西5-60	住	昭37	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		一般	15	18			
	57	金岡	堺市北区金岡町1254	住	昭40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		一般	15	18			
	58	三宝	堺市堺区三宝町5-286	住	昭45	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		一般	15	18			
	59	若松台	堺市南区若松台3-34-1	住	昭46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		一般	15	18			
	60	石津	堺市西区浜寺石津町中2-3-28	住	昭39	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		一般	15	18			
	61	登美丘	堺市東区大美野135	住	昭46		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		一般	15	18			
	62	桃山台	堺市南区桃山台2-6-1	住	平1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		一般	15	19			
	63	深井	堺市中区深井水池町3214	住	平1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		一般	15	19			
	64	堺市役所	堺市堺区南瓦町3-1	商	昭45		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		自排	3	-	府道大阪和泉南線		
	65	第二阪和	堺市堺区新在家町東4	住	昭49		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		自排	4	-	国道26号		
	66	堺中環	堺市北区黒土町2262-4	住	昭61		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		自排	3	-	大阪中央環状線		
	67	湾岸	堺市西区石津西町24-4	住	昭63		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		自排	4	-	府道大阪臨海線		
	68	常磐浜寺	堺市北区新金岡町4-1-9	住	昭63		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		自排	3	-	府道大阪高石線		
69	阪和深井畑山	堺市中区深井東町2661-3	その他	平4		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		自排	7	8	府道泉大津美原線			
70	阪和泉北	堺市南区小代153-5	その他	平5		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		自排	6	9	阪和自動車道			
71	美原丹上	堺市美原区丹上329-1	準工	平16		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		自排	5	10	南阪奈道路			
豊中市	72	野田	豊中市野田町1-2	住	昭47	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		一般	16	20				
	73	千成	豊中市千成町2-2-65	準工	昭48	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		一般	7	8				
	74	千里	豊中市新千里西町1-1-3	商	昭49		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△		自排	8	11	市道新千里5号線			
75	豊中市役所	豊中市中桜塚3-1-1	商	昭46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	自排	3	38	国道176号		
吹田市	76	吹田市西消防署	吹田市垂水町3-25-16	住	昭47	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		一般	9	24			
	77	吹田市北消防署	吹田市藤白台1-1	住	平5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		一般	9	14			
	78	吹田市川園	吹田市南高浜町33-1	住	昭42	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		一般	8	16			
79	吹田簡易裁判所	吹田市寿町1-5	商	平8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		自排	3	8.2	国道479号			
東大阪市	80	東大阪市西保健センター	東大阪市高井田元町2-8-27	商	昭42	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		一般	10	15				
	81	東大阪市旭町庁舎	東大阪市旭町1-1	商	昭44	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		一般	18	28				

大気汚染常時監視測定局設置状況一覧(その3)

(平成18年3月31日現在)

所管	番号	測定局名	所在地	用途地域	設置年度	二酸化硫黄	一酸化窒素	二酸化窒素	一酸化炭素	全炭化水素	非メタン炭化水素	光化学オキシダント	浮遊粒子状物質	風向・風速	温度	湿度	日射量	雨量	交通量	種別	吸引口高さ(m)	風向風速計高さ(m)	対象道路	備考
東大阪市	82	東大阪市環境衛生検査センター	東大阪市西岩田3-3-2	商	昭50	●	●	●	●	●	●	●	●							自排	10	15	府道大阪中央環状線	
枚方市	83	楠葉	枚方市楠葉並木2-29-3	住	昭50	●	●	●				●	●							一般	7	13		
	84	枚方市役所	枚方市大垣内町2-1-20	商	昭47	●	●	●				●	●							一般	21	28		
	85	王仁公園	枚方市王仁公園1-1	未	昭51	●	●	●				●	●							一般	4	8		
	86	香里	枚方市香里ヶ丘9-3	住	平2	●	●	●				●	●							一般	2	9		
	87	招提	枚方市招提南町3-1022-1	住	昭62	●	●	●	●				●	●						自排	2	7	国道1号	
	88	中振	枚方市南中振3-294-8	工	平1	●	●	●	●				●	●						自排	2	9	国道1号	
	89	長尾	枚方市長尾台4-883	住	平15		●	●					●	●						自排	4	10	第2京阪道路	
高槻市	90	高槻南	高槻市芝生町2-10-26	住	昭59	●	●	●				●	●	●	●					一般	6	8		
	91	高槻北	高槻市大蔵司2-51-2	住	昭63	●	●	●	●			●	●							一般	6	13		
	92	高槻市役所	高槻市桃園町2-1	商	昭47	●	●	●	●	●		●	●						●	自排	4	11	国道171号	
八尾市	93	緑が丘	高槻市緑が丘1-12-1	住	平10		●	●	●			●	●							自排	4	10	名神高速道路	
	94	八尾保健所	八尾市清水町1-2-5	住	昭40	●	●	●				●	●	●	●	●				一般	12	16		
	95	水越	八尾市水越3-70	その他	平13	●	●	●				●	●							一般	3	6		
	96	太子堂	八尾市南太子堂2-1-55	住	昭60	●	●	●		●	●		●	●						●	自排	3	13	国道25号
高石市	97	高石市公害監視センター	高石市高師浜4-1-26	商	昭41	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●		一般	10	17		
岬町	98	岬町役場	岬町深日2000-1	住	昭47	●	●	●				●	●	●	△				●	一般	5	10		
交野市	99	交野市役所	交野市私部1-1-1	住	昭49	●	●	●				●	●							一般	14	-		
守口市	100	第一測定局(金田)	守口市金田町1-4-1	住	昭58	●	●	●				●	●							一般	5	8.5		
	101	第二測定局(大日)	守口市大日町3-168	準工	昭60	●	●	●	●			●	●							一般	4	14		
	102	第三測定局(錦)	守口市菊水通4-28	準工	平2	●	●	●	●			●	●							一般	11	12		
門真市	103	門真市役所	門真市中町1-1	住	昭55	●	●	●				●	●							一般	14	16		
	104	門真市南	門真市大字三ツ島1529	住	平3	●	●	●	●			●	●							一般	4	6.3		
柏原市	105	柏原市役所	柏原市安堂町1-55	住	昭47	●	●	●				●	●							一般	3	23		
	106	西名阪柏原旭ヶ丘	柏原市旭ヶ丘4-4986-545	住	平12		●	●	●				●	●						自排	4	11	西名阪自動車道	
藤井寺市	107	道明寺東小学校	藤井寺市国府2-5-21	住	昭61							●	●							一般	5	10		
松原市	108	大堀給食センター	松原市大堀3-1-44	準工	昭51	●	●	●				●	●							一般	8	14		
	109	大塚高校	松原市西大塚2-1005	住	平2		●	●				●	●							一般	5	10		
岸和田市	110	岸和田市役所	岸和田市岸城町7-1	商	昭46		●	●	●	●			●							自排	3	20	府道堺阪南線	
熊取町	111	熊取町役場	熊取町野田1-1-1	住	昭49	●	●	●				●	●							一般	8	-		
寝屋川市	112	成田	寝屋川市成田3-6	住	昭61	●	●	●	●			●	△	●	●	●				一般	2	12		

備考1) 測定局の種別は次のとおり
 一般・・・一般環境測定局
 自排・・・自動車排出ガス測定局
 気象・・・高所の気象要素の測定局
 備考2) △:平成17年度の途中まで測定していた項目

I 大氣汚染物質年間測定結果

二酸化窒素

(NO2 : 年間値)

所管	市町村	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)		
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	58	準工	360	8546	0.027	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	43	11.9	0.049	0
大阪府	大阪市北区	旧済美小学校	58	商	365	8708	0.025	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	30	8.2	0.044	0
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	58	住	362	8671	0.027	0.094	0	0.0	0	0.0	2	0.6	44	12.2	0.048	0
大阪府	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	363	8692	0.027	0.100	0	0.0	1	0.0	2	0.6	40	11.0	0.051	0
大阪府	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	365	8642	0.024	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	7.1	0.045	0
大阪府	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	360	8652	0.027	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	41	11.4	0.047	0
大阪府	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	365	8712	0.026	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	40	11.0	0.047	0
大阪府	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	364	8681	0.025	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	34	9.3	0.046	0
大阪府	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	365	8708	0.024	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	7.4	0.044	0
大阪府	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	365	8712	0.028	0.095	0	0.0	0	0.0	1	0.3	43	11.8	0.050	0
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	365	8697	0.025	0.088	0	0.0	0	0.0	2	0.5	26	7.1	0.045	0
大阪府	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	365	8706	0.029	0.096	0	0.0	0	0.0	2	0.5	62	17.0	0.052	0
大阪府	大阪市西区	堀江小学校	58	商	362	8675	0.029	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	52	14.4	0.054	0
大阪府	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	365	8714	0.029	0.098	0	0.0	0	0.0	2	0.5	60	16.4	0.054	0
堺市	堺市	少林寺	58	住	363	8666	0.025	0.099	0	0.0	0	0.0	1	0.3	32	8.8	0.047	0
堺市	堺市	浜寺	58	住	365	8696	0.023	0.110	0	0.0	2	0.0	2	0.5	21	5.8	0.045	0
堺市	堺市	石津	58	住	360	8573	0.026	0.100	0	0.0	1	0.0	0	0.0	22	6.1	0.048	0
堺市	堺市	金岡	58	住	364	8689	0.021	0.096	0	0.0	0	0.0	2	0.5	12	3.3	0.045	0
堺市	堺市	三宝	58	住	365	8689	0.028	0.099	0	0.0	0	0.0	2	0.5	45	12.3	0.050	0
堺市	堺市	若松台	58	住	364	8527	0.014	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.033	0
堺市	堺市	登美丘	58	住	357	8538	0.020	0.094	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	2.0	0.039	0
堺市	堺市	桃山台	58	住	319	7824	0.016	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.3	0.037	0
堺市	堺市	深井	58	住	363	8557	0.021	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.039	0
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	358	8551	0.021	0.121	0	0.0	2	0.0	0	0.0	17	4.7	0.046	0
豊中市	豊中市	野田	58	住	365	8714	0.024	0.085	0	0.0	0	0.0	1	0.3	38	10.4	0.047	0
豊中市	豊中市	千成	58	準工	365	8730	0.023	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	24	6.6	0.046	0
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	361	8616	0.014	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.032	0
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	58	商	363	8673	0.025	0.089	0	0.0	0	0.0	1	0.3	38	10.5	0.047	0
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	363	8686	0.021	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	5.2	0.043	0
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	358	8660	0.021	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	3.9	0.042	0
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	58	準工	363	8682	0.023	0.120	0	0.0	3	0.0	0	0.0	24	6.6	0.049	0
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	365	8698	0.021	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.0	0.040	0
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	363	8694	0.011	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	360	8536	0.016	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.038	0
大阪府	守口市	守口保健所	58	商	364	8688	0.025	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	37	10.2	0.046	0

二酸化窒素

(NO2 : 年間値)

所管	市町村	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	360	8642	0.023	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	25	6.9	0.046	0
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	362	8661	0.025	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	38	10.5	0.048	0
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	363	8686	0.028	0.101	0	0.0	1	0.0	1	0.3	58	16.0	0.051	0
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	364	8675	0.022	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	3.8	0.042	0
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	364	8692	0.022	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	3.8	0.041	0
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	364	8636	0.017	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.033	0
枚方市	枚方市	香里	58	住	365	8694	0.019	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.6	0.039	0
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	365	8688	0.022	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	3.8	0.041	0
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	365	8699	0.023	0.090	0	0.0	0	0.0	1	0.3	17	4.7	0.045	0
八尾市	八尾市	水越	58	他	357	8501	0.015	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.033	0
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	361	8548	0.017	0.104	0	0.0	1	0.0	0	0.0	10	2.8	0.041	0
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	360	8547	0.016	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.033	0
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	361	8602	0.022	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.8	0.040	0
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	361	8602	0.020	0.169	0	0.0	1	0.0	0	0.0	7	1.9	0.039	0
大阪府	河内長野市	三日市公民館	59	住	363	8550	0.012	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.027	0
松原市	松原市	大堀給食センター	58	準工	363	8727	0.026	0.106	0	0.0	1	0.0	3	0.8	33	9.1	0.048	0
松原市	松原市	大塚高校	58	住	325	7839	0.026	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	8.0	0.046	0
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	361	8577	0.021	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	4.2	0.041	0
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	59	住	361	8550	0.012	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.032	0
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	未	358	8527	0.014	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	商	328	7921	0.017	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.031	0
門真市	門真市	門真市役所	58	住	360	8569	0.023	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	4.4	0.042	0
門真市	門真市	門真市南	58	住	356	8536	0.022	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	5.1	0.042	0
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	365	8694	0.023	0.109	0	0.0	3	0.0	2	0.5	18	4.9	0.046	0
高石市	高石市	高石市公害監視センター	58	商	361	8634	0.024	0.115	0	0.0	4	0.0	1	0.3	25	6.9	0.046	0
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	351	8395	0.021	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.036	0
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	364	8685	0.024	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	36	9.9	0.047	0
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	344	8218	0.020	0.126	0	0.0	7	0.1	0	0.0	11	3.2	0.041	0
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	361	8535	0.017	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.038	0
交野市	交野市	交野市役所	58	住	362	8713	0.017	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0
大阪府	阪南市	南海団地	59	住	365	8697	0.010	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.034	0
大阪府	島本町	島本町役場	59	住	359	8533	0.023	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.037	0
熊取町	熊取町	熊取町役場	59	住	362	8677	0.018	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.039	0
岬町	岬町	岬町役場	59	住	361	8656	0.013	0.096	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	365	8714	0.035	0.094	0	0.0	0	0.0	0	0.0	107	29.3	0.053	0

二酸化窒素

(NO2 : 年間値)

所管	市町村	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	350	8371	0.036	0.108	0	0.0	11	0.1	6	1.7	123	35.1	0.059	0
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	363	8672	0.031	0.100	0	0.0	1	0.0	1	0.3	66	18.2	0.054	0
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	360	8644	0.036	0.109	0	0.0	3	0.0	11	3.1	129	35.8	0.062	4
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	365	8679	0.040	0.123	0	0.0	21	0.2	11	3.0	185	50.7	0.061	4
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	361	8642	0.029	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	56	15.5	0.049	0
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	348	8334	0.042	0.121	0	0.0	38	0.5	17	4.9	177	50.9	0.066	10
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	361	8650	0.034	0.105	0	0.0	2	0.0	3	0.8	106	29.4	0.055	0
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	365	8706	0.036	0.110	0	0.0	14	0.2	6	1.6	132	36.2	0.060	0
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	362	8667	0.032	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	89	24.6	0.053	0
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	348	8397	0.029	0.094	0	0.0	0	0.0	0	0.0	45	12.9	0.050	0
堺市	堺市	堺市役所	58	商	364	8684	0.033	0.103	0	0.0	2	0.0	3	0.8	100	27.5	0.056	0
堺市	堺市	第二阪和	58	住	365	8670	0.028	0.110	0	0.0	1	0.0	1	0.3	52	14.2	0.053	0
堺市	堺市	堺中環	58	住	361	8612	0.035	0.118	0	0.0	10	0.1	5	1.4	133	36.8	0.059	0
堺市	堺市	湾岸	58	住	361	8608	0.034	0.106	0	0.0	3	0.0	3	0.8	97	26.9	0.055	0
堺市	堺市	常磐浜寺	58	商	364	8673	0.027	0.089	0	0.0	0	0.0	2	0.5	36	9.9	0.046	0
堺市	堺市	阪和深井畑山	58	他	361	8643	0.026	0.101	0	0.0	1	0.0	1	0.3	31	8.6	0.049	0
堺市	堺市	阪和泉北	58	他	365	8698	0.022	0.098	0	0.0	0	0.0	1	0.3	12	3.3	0.042	0
堺市	堺市	美原丹上	59	準工	360	8595	0.029	0.104	0	0.0	2	0.0	2	0.6	50	13.9	0.049	0
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	359	8490	0.029	0.118	0	0.0	6	0.1	1	0.3	45	12.5	0.050	0
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	59	商	360	8613	0.022	0.101	0	0.0	1	0.0	0	0.0	8	2.2	0.040	0
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	364	8706	0.027	0.085	0	0.0	0	0.0	1	0.3	39	10.7	0.046	0
豊中市	豊中市	千里	58	商	365	8717	0.029	0.093	0	0.0	0	0.0	1	0.3	70	19.2	0.053	0
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	364	8700	0.027	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	44	12.1	0.048	0
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	344	8336	0.030	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	62	18.0	0.049	0
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	359	8617	0.028	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	28	7.8	0.043	0
大阪府	守口市	淀川工業高校	58	商	361	8543	0.031	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	82	22.7	0.050	0
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8689	0.033	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	127	34.8	0.055	0
枚方市	枚方市	枚方市	58	工	365	8691	0.034	0.095	0	0.0	0	0.0	2	0.5	115	31.5	0.057	0
枚方市	枚方市	長尾	58	住	362	8574	0.017	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.033	0
八尾市	八尾市	太子堂	58	住	359	8567	0.037	0.107	0	0.0	3	0.0	4	1.1	145	40.4	0.057	0
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	365	8686	0.025	0.110	0	0.0	1	0.0	1	0.3	24	6.6	0.048	0
大阪府	河内長野市	河内長野市立保健センター分館	59	準工	360	8512	0.026	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.2	0.040	0
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	365	8686	0.032	0.099	0	0.0	0	0.0	3	0.8	75	20.5	0.052	0
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	284	6854	0.028	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	30	10.6	0.045	0
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	344	8263	0.034	0.094	0	0.0	0	0.0	1	0.3	108	31.4	0.054	0

二酸化窒素

(NO2 : 年間値)

所管	市町村	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が [△] 0.2ppmを超え た時間数とその割合		1時間値が [△] 0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数と その割合		日平均値が [△] 0.06ppmを 超えた日数とその割合		日平均値が [△] 0.04ppm 以上0.06ppm以下の 日数とその割合		日平均値 の年間 98%値	98%値評 価による 日平均値 が [△] 0.06ppmを 超えた 日数	
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)	
大阪府 東大阪市 大阪府	高石市	カモドールMBS	58	住	362	8547	0.028	0.096	0	0.0	0	0.0	1	0.3	33	9.1	0.049	0	
	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	商	362	8635	0.031	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	77	21.3	0.052	0	
	四條畷市	国設四條畷	58	商	345	8064	0.031	0.130	0	0.0	3	0.0	0	0.0	69	20.0	0.050	0	

一酸化窒素, 窒素酸化物

(NO, NO+NO2 : 年間値)

平成17年度

所管	市町村	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO2)					
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値のNO2/(NO+NO2)
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	58	準工	360	8546	0.010	0.221	0.047	360	8546	0.038	0.288	0.097	72.2
大阪市	大阪市北区	旧済美小学校	58	商	365	8708	0.009	0.211	0.050	365	8708	0.034	0.272	0.090	72.7
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	362	8671	0.018	0.289	0.071	362	8671	0.045	0.363	0.115	60.5
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	363	8692	0.012	0.266	0.054	363	8692	0.039	0.340	0.094	69.4
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	365	8642	0.011	0.216	0.046	365	8642	0.035	0.277	0.087	68.4
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	360	8652	0.012	0.209	0.055	360	8652	0.039	0.268	0.099	69.2
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	365	8712	0.010	0.198	0.045	365	8712	0.036	0.262	0.088	72.3
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	364	8681	0.013	0.274	0.062	364	8681	0.038	0.337	0.103	66.5
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	365	8708	0.010	0.252	0.053	365	8708	0.034	0.320	0.096	70.3
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	365	8712	0.012	0.277	0.052	365	8712	0.039	0.344	0.096	70.0
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	365	8697	0.012	0.237	0.051	365	8697	0.037	0.296	0.093	68.0
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	365	8706	0.013	0.262	0.053	365	8706	0.042	0.355	0.100	69.1
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	58	商	362	8675	0.012	0.251	0.054	362	8675	0.041	0.336	0.101	70.5
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	365	8714	0.016	0.462	0.067	365	8714	0.045	0.554	0.119	64.9
堺市	堺市	少林寺	58	住	363	8666	0.011	0.248	0.047	363	8666	0.036	0.316	0.088	68.8
堺市	堺市	浜寺	58	住	365	8696	0.011	0.353	0.042	365	8696	0.034	0.457	0.088	69.0
堺市	堺市	石津	58	住	360	8573	0.010	0.314	0.041	360	8573	0.036	0.414	0.079	72.0
堺市	堺市	金岡	58	住	364	8689	0.009	0.234	0.040	364	8689	0.030	0.314	0.080	69.4
堺市	堺市	三宝	58	住	365	8689	0.013	0.396	0.052	365	8689	0.041	0.495	0.098	69.0
堺市	堺市	若松台	58	住	364	8527	0.004	0.200	0.017	364	8527	0.019	0.277	0.047	77.1
堺市	堺市	登美丘	58	住	357	8538	0.004	0.208	0.020	357	8538	0.024	0.278	0.053	83.2
堺市	堺市	桃山台	58	住	319	7824	0.003	0.190	0.020	319	7824	0.020	0.271	0.053	82.4
堺市	堺市	深井	58	住	363	8557	0.007	0.245	0.031	363	8557	0.028	0.320	0.064	73.6
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	358	8551	0.008	0.343	0.035	358	8551	0.029	0.441	0.078	72.2
豊中市	豊中市	野田	58	住	365	8714	0.014	0.369	0.073	365	8714	0.038	0.436	0.116	62.0
豊中市	豊中市	千成	58	準工	365	8730	0.013	0.300	0.061	365	8730	0.036	0.367	0.103	62.9
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	361	8616	0.005	0.147	0.019	361	8616	0.019	0.203	0.050	73.1
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	58	商	363	8673	0.010	0.312	0.056	363	8673	0.036	0.381	0.097	70.9
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	363	8686	0.009	0.348	0.050	363	8686	0.030	0.415	0.085	70.4
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	358	8660	0.013	0.316	0.067	358	8660	0.034	0.375	0.107	62.6
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	58	準工	363	8682	0.008	0.434	0.038	363	8682	0.032	0.550	0.086	73.0
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	365	8698	0.007	0.209	0.037	365	8698	0.028	0.260	0.073	73.6
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	363	8694	0.005	0.212	0.024	363	8694	0.015	0.260	0.046	68.2
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	360	8536	0.005	0.348	0.027	360	8536	0.021	0.426	0.062	77.9
大阪府	守口市	守口保健所	58	商	364	8688	0.014	0.344	0.077	364	8688	0.038	0.427	0.117	64.4

一酸化窒素, 窒素酸化物

(NO, NO+NO2 : 年間値)

平成17年度

所管	市町村	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO2)					
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値のNO2/(NO+NO2)
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	360	8642	0.016	0.336	0.076	360	8642	0.040	0.404	0.122	58.7
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	362	8661	0.018	0.337	0.077	362	8661	0.043	0.425	0.125	58.5
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	363	8686	0.019	0.359	0.090	363	8686	0.047	0.455	0.140	60.0
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	364	8675	0.012	0.264	0.051	364	8675	0.034	0.320	0.090	64.0
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	364	8692	0.011	0.221	0.048	364	8692	0.033	0.282	0.086	67.6
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	364	8636	0.003	0.176	0.017	364	8636	0.020	0.224	0.048	83.2
枚方市	枚方市	香里	58	住	365	8694	0.009	0.192	0.044	365	8694	0.028	0.253	0.079	69.1
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	365	8688	0.013	0.282	0.055	365	8688	0.035	0.359	0.093	62.7
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	365	8699	0.012	0.273	0.050	365	8699	0.035	0.349	0.091	64.7
八尾市	八尾市	水越	58	他	357	8501	0.004	0.166	0.020	357	8501	0.019	0.220	0.054	80.9
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	361	8548	0.005	0.261	0.028	361	8548	0.023	0.359	0.067	77.0
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	360	8547	0.003	0.141	0.010	360	8547	0.019	0.203	0.044	85.5
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	360	8544	0.009	0.235	0.045	360	8544	0.031	0.296	0.086	71.8
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	361	8602	0.005	0.218	0.030	361	8602	0.025	0.279	0.066	79.5
大阪府	河内長野市	三日市公民館	59	住	363	8550	0.002	0.119	0.011	363	8550	0.014	0.181	0.036	84.9
松原市	松原市	大堀給食センター	58	準工	363	8727	0.016	0.302	0.064	363	8727	0.042	0.362	0.111	61.1
松原市	松原市	大塚高校	58	住	325	7839	0.012	0.240	0.046	325	7839	0.038	0.323	0.086	68.9
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	361	8577	0.007	0.213	0.040	361	8577	0.028	0.289	0.083	74.2
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	59	住	361	8550	0.003	0.184	0.015	361	8550	0.015	0.262	0.043	81.7
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	未	358	8527	0.003	0.172	0.011	358	8527	0.017	0.226	0.036	82.3
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	商	328	7921	0.005	0.136	0.017	328	7921	0.022	0.176	0.049	79.2
門真市	門真市	門真市役所	58	住	360	8570	0.009	0.224	0.045	360	8569	0.032	0.291	0.089	71.4
門真市	門真市	門真市南	58	住	356	8536	0.009	0.262	0.051	356	8536	0.032	0.333	0.094	70.3
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	365	8694	0.009	0.306	0.032	365	8694	0.032	0.408	0.079	71.0
高石市	高石市	高石市公害監視センター	58	商	361	8634	0.011	0.375	0.040	361	8634	0.035	0.478	0.085	67.9
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	351	8395	0.007	0.202	0.029	351	8395	0.028	0.263	0.062	74.7
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	364	8685	0.013	0.280	0.061	364	8685	0.037	0.347	0.108	65.5
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	344	8218	0.006	0.188	0.031	344	8218	0.026	0.286	0.071	77.8
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	361	8535	0.006	0.244	0.030	361	8535	0.023	0.334	0.067	74.0
交野市	交野市	交野市役所	58	住	362	8713	0.006	0.173	0.026	362	8713	0.024	0.230	0.061	72.7
大阪府	阪南市	南海団地	59	住	365	8697	0.003	0.212	0.017	365	8697	0.014	0.297	0.052	74.8
大阪府	島本町	島本町役場	59	住	359	8533	0.016	0.216	0.052	359	8533	0.038	0.266	0.082	59.1
熊取町	熊取町	熊取町役場	59	住	362	8677	0.008	0.302	0.046	362	8677	0.026	0.389	0.078	68.8
岬町	岬町	岬町役場	59	住	361	8656	0.007	0.196	0.036	361	8656	0.019	0.248	0.069	65.7
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	365	8714	0.029	0.231	0.077	365	8714	0.064	0.291	0.118	54.4

一酸化窒素, 窒素酸化物

(NO, NO+NO2 : 年間値)

平成17年度

所管	市町村	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO2)					
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値のNO2/(NO+NO2)
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	350	8371	0.031	0.273	0.085	350	8371	0.067	0.359	0.136	54.0
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	363	8672	0.034	0.306	0.078	363	8672	0.064	0.362	0.115	47.7
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	360	8644	0.045	0.436	0.119	360	8644	0.081	0.518	0.175	44.3
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	365	8679	0.072	0.423	0.146	365	8679	0.112	0.512	0.194	36.1
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	361	8642	0.028	0.282	0.083	361	8642	0.057	0.340	0.131	50.8
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	348	8334	0.054	0.362	0.113	348	8334	0.096	0.445	0.174	43.6
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	361	8650	0.037	0.458	0.114	361	8650	0.071	0.539	0.166	48.2
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	365	8706	0.037	0.328	0.083	365	8706	0.073	0.411	0.139	49.6
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	362	8667	0.033	0.415	0.098	362	8667	0.065	0.495	0.144	49.7
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	348	8397	0.022	0.242	0.064	348	8397	0.051	0.296	0.103	57.4
堺市	堺市	堺市役所	58	商	364	8684	0.025	0.366	0.070	364	8684	0.058	0.469	0.116	57.1
堺市	堺市	第二阪和	58	住	365	8670	0.021	0.396	0.072	365	8670	0.050	0.506	0.119	56.9
堺市	堺市	堺中環	58	住	361	8612	0.047	0.374	0.121	361	8612	0.083	0.441	0.169	42.8
堺市	堺市	湾岸	58	住	361	8608	0.025	0.401	0.074	361	8608	0.059	0.495	0.121	57.8
堺市	堺市	常磐浜寺	58	商	364	8673	0.018	0.265	0.053	364	8673	0.045	0.336	0.099	60.3
堺市	堺市	阪和深井畑山	58	他	361	8643	0.025	0.277	0.068	361	8643	0.051	0.350	0.107	51.6
堺市	堺市	阪和泉北	58	他	365	8698	0.017	0.305	0.055	365	8698	0.039	0.403	0.092	56.5
堺市	堺市	美原丹上	59	準工	360	8595	0.024	0.336	0.067	360	8595	0.053	0.409	0.108	54.0
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	359	8490	0.024	0.394	0.057	359	8490	0.053	0.495	0.102	54.4
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	59	商	360	8613	0.012	0.293	0.037	360	8613	0.034	0.378	0.077	64.7
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	364	8706	0.022	0.290	0.074	364	8708	0.049	0.357	0.118	54.8
豊中市	豊中市	千里	58	商	365	8717	0.028	0.399	0.088	365	8717	0.057	0.469	0.134	51.4
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	363	8677	0.025	0.379	0.088	363	8677	0.052	0.439	0.131	52.1
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	344	8336	0.036	0.335	0.094	344	8336	0.066	0.397	0.139	45.8
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	359	8617	0.034	0.256	0.082	359	8617	0.062	0.304	0.121	45.6
大阪府	守口市	淀川工業高校	58	商	361	8543	0.027	0.301	0.086	361	8543	0.057	0.375	0.135	53.5
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8689	0.076	0.462	0.169	365	8689	0.109	0.522	0.222	30.4
枚方市	枚方市	中振	58	工	365	8691	0.044	0.400	0.107	365	8691	0.078	0.481	0.157	43.9
枚方市	枚方市	長尾	58	住	362	8574	0.006	0.134	0.021	362	8574	0.023	0.189	0.053	75.8
八尾市	八尾市	太子堂	58	住	359	8567	0.054	0.355	0.127	359	8567	0.092	0.437	0.181	40.8
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	365	8686	0.028	0.354	0.068	365	8686	0.053	0.464	0.115	47.0
大阪府	河内長野市	河内長野市立保健センター分館	59	準工	360	8512	0.022	0.185	0.054	360	8512	0.049	0.260	0.091	53.9
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	365	8686	0.024	0.285	0.062	365	8686	0.056	0.357	0.111	56.9
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	284	6854	0.047	0.526	0.111	284	6854	0.075	0.603	0.155	37.0
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	344	8263	0.035	0.332	0.098	344	8263	0.069	0.391	0.144	49.7

一酸化窒素, 窒素酸化物

(NO, NO+NO2 : 年間値)

平成17年度

所管	市町村	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO2)					
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値のNO2/(NO+NO2)
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
大阪府 東大阪市 大阪府	高石市	カモドールMBS	58	住	362	8547	0.028	0.292	0.073	362	8547	0.056	0.378	0.116	49.4
	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	商	362	8635	0.025	0.343	0.094	362	8635	0.056	0.411	0.149	55.8
	四條畷市	国設四條畷	58	商	345	8064	0.040	0.404	0.113	345	8064	0.072	0.461	0.157	43.8

光化学オキシダント

(OX : 年間値)

平成17年度

所管	市町村	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の1時間値の最高1時間値の年平均値
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	準工	364	5353	0.027	75	310	0	0	0.115	0.045
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	365	5434	0.029	104	481	3	6	0.146	0.049
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	335	4971	0.030	88	419	2	3	0.131	0.048
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	商	365	5429	0.027	81	371	3	3	0.122	0.045
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	住	365	5435	0.030	102	530	4	10	0.133	0.049
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	365	5439	0.031	106	515	3	7	0.138	0.050
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	364	5416	0.032	101	551	4	6	0.126	0.051
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	365	5438	0.030	103	506	4	7	0.149	0.050
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	365	5432	0.032	112	613	5	12	0.139	0.052
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	365	5434	0.027	81	342	0	0	0.116	0.045
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	商	365	5434	0.028	88	410	1	1	0.123	0.046
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	365	5436	0.033	126	683	4	9	0.168	0.054
大阪市	大阪市浪速区	難波中学校	住	364	5406	0.028	92	414	1	1	0.138	0.047
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	365	5443	0.022	54	194	0	0	0.103	0.040
堺市	堺市	少林寺	住	365	5337	0.029	88	371	1	1	0.124	0.047
堺市	堺市	浜寺	住	365	5405	0.031	105	458	3	6	0.134	0.050
堺市	堺市	石津	住	365	5391	0.028	87	350	1	1	0.121	0.046
堺市	堺市	金岡	住	365	5352	0.030	70	301	2	3	0.133	0.047
堺市	堺市	三宝	住	363	5308	0.027	69	261	1	1	0.121	0.044
堺市	堺市	若松台	住	365	5395	0.036	122	722	6	13	0.166	0.055
堺市	堺市	登美丘	住	365	5408	0.035	129	700	8	21	0.161	0.055
堺市	堺市	桃山台	住	365	5371	0.034	115	612	5	10	0.155	0.053
堺市	堺市	深井	住	364	5367	0.033	116	576	5	11	0.152	0.052
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	365	5401	0.032	102	492	1	3	0.130	0.050
豊中市	豊中市	野田	住	363	5396	0.035	121	689	2	5	0.128	0.055
豊中市	豊中市	千成	準工	353	5214	0.028	58	242	0	0	0.106	0.042
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	365	5377	0.036	84	387	0	0	0.109	0.050
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	商	365	5465	0.031	92	484	2	2	0.127	0.050
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	365	5467	0.035	120	639	6	12	0.132	0.056
吹田市	吹田市	吹田市川園	住	364	5356	0.026	57	223	0	0	0.102	0.040
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	準工	365	5382	0.029	73	298	0	0	0.116	0.045
高槻市	高槻市	高槻南	住	365	5435	0.035	114	624	2	7	0.152	0.055
高槻市	高槻市	高槻北	住	365	5440	0.034	92	482	3	8	0.156	0.052
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	365	5383	0.031	79	316	0	0	0.104	0.047
大阪府	守口市	守口保健所	商	364	5341	0.029	66	261	0	0	0.108	0.044

所管	市町村	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の1時間値の最高1時間値の年平均値
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	359	5238	0.027	44	161	0	0	0.109	0.042
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	365	5375	0.025	44	150	0	0	0.106	0.039
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	365	5363	0.025	39	141	0	0	0.097	0.039
枚方市	枚方市	楠葉	住	365	5361	0.030	77	330	1	1	0.122	0.047
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	365	5388	0.030	80	350	1	1	0.120	0.046
枚方市	枚方市	王仁公園	未	365	5415	0.031	93	479	5	7	0.131	0.050
枚方市	枚方市	香里	住	365	5394	0.030	74	321	0	0	0.111	0.046
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	365	5375	0.027	50	161	1	1	0.121	0.042
八尾市	八尾市	八尾保健所	商	365	5382	0.029	77	311	0	0	0.114	0.045
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	365	5394	0.032	96	432	1	1	0.126	0.049
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	365	5392	0.036	128	759	9	24	0.163	0.056
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	365	5389	0.030	83	377	2	2	0.134	0.048
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	365	5439	0.032	99	490	1	1	0.132	0.050
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	365	5404	0.036	126	765	10	16	0.167	0.056
松原市	松原市	大塚給食センター	準工	304	4430	0.025	48	165	0	0	0.105	0.039
松原市	松原市	大塚高校	住	360	5365	0.027	70	281	1	1	0.129	0.045
大阪府	大東市	大東市役所	住	363	5354	0.033	107	551	3	5	0.144	0.052
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	365	5405	0.035	112	608	2	4	0.140	0.052
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	365	5385	0.035	117	662	7	16	0.144	0.054
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	318	4576	0.022	23	64	0	0	0.082	0.035
門真市	門真市	門真市役所	住	356	5290	0.030	80	390	1	2	0.136	0.048
門真市	門真市	門真市南	住	365	5417	0.030	93	444	1	2	0.136	0.048
大阪府	高石市	高石中学校	住	365	5396	0.032	114	546	2	4	0.149	0.052
高石市	高石市	高石市公害監視センター	商	365	5359	0.029	73	235	0	0	0.108	0.045
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	365	5388	0.031	121	602	5	13	0.144	0.052
藤井寺市	藤井寺市	道明寺東小学校	住	365	5461	0.033	116	627	7	16	0.142	0.053
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	365	5357	0.030	74	309	0	0	0.110	0.047
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	365	5344	0.032	96	439	3	3	0.125	0.049
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	365	5374	0.032	79	348	0	0	0.119	0.047
交野市	交野市	交野市役所	住	365	5430	0.034	112	632	6	10	0.131	0.053
大阪府	阪南市	南海団地	住	365	5383	0.037	104	514	0	0	0.112	0.051
大阪府	島本町	島本町役場	住	365	5383	0.029	79	313	1	1	0.125	0.047
熊取町	熊取町	熊取町役場	住	365	5441	0.031	84	410	0	0	0.102	0.047
岬町	岬町	岬町役場	住	358	5327	0.033	77	311	1	1	0.120	0.047
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	284	4185	0.028	50	180	0	0	0.094	0.044
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	365	5371	0.026	57	195	0	0	0.110	0.042

メタン及び全炭化水素

(CH4, THC : 年間値)

平成17年度

所管	所在地	測定局名	用途地域	メタン						全炭化水素					
				測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時3時間平均値	
								最高値	最低値					最高値	最低値
				(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	準工	7548	1.87	1.9	330	2.27	1.72	7548	2.14	2.22	330	3.83	1.84
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	7493	1.84	1.87	319	2.23	1.69	7493	2.08	2.17	319	3.46	1.82
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	住	6685	1.9	1.92	282	2.28	1.77	6685	2.18	2.23	282	3.58	1.92
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	8024	1.83	1.86	340	2.14	1.65	8024	2.12	2.2	340	3.61	1.76
堺市	堺市	少林寺	住	6696	1.87	1.9	278	2.14	1.72	6696	2.12	2.18	278	3.18	1.8
堺市	堺市	浜寺	住	8478	1.86	1.88	357	2.44	1.7	8478	2.16	2.19	357	3.05	1.86
堺市	堺市	金岡	住	8193	1.9	1.92	347	2.14	1.74	8193	2.16	2.2	347	3.13	1.84
堺市	堺市	三宝	住	8337	1.91	1.93	347	2.19	1.75	8337	2.22	2.27	347	3.46	1.92
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	8351	1.86	1.87	365	2.14	1.72	8351	1.99	2.03	365	2.77	1.86
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	8085	1.85	1.86	344	2.11	1.74	8085	2.11	2.16	344	3.1	1.9
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	8177	1.89	1.9	357	2.06	1.73	8177	2.07	2.1	357	2.67	1.79
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	1486	1.95	1.96	63	2.09	1.89	1486	2.15	2.18	63	2.65	1.96
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8037	1.84	1.85	351	2.08	1.7	8037	2.06	2.09	351	2.7	1.79
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	8207	1.84	1.86	359	2.14	1.72	8207	2.13	2.2	359	3.36	1.87
高石市	高石市	高石市公害監視センター	商	8146	1.83	1.85	357	2.19	1.72	8146	2.1	2.15	357	3.01	1.81
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8224	1.89	1.92	360	2.28	1.75	8224	2.15	2.22	360	3.52	1.86
大阪府	島本町	島本町役場	住	8303	1.85	1.88	362	2.08	1.74	8303	1.99	2.07	362	2.81	1.81
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	8514	1.93	1.95	332	2.29	1.78	8514	2.3	2.44	332	3.47	2.05
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	4617	1.77	1.8	191	2.38	1.64	4617	2.12	2.17	191	3.32	1.77
堺市	堺市	阪和深井畑山	他	8626	1.92	1.94	363	2.19	1.78	8602	2.18	2.24	362	2.91	1.92
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	7976	1.88	1.9	348	2.07	1.73	7976	2.22	2.21	348	2.75	1.82
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	8495	1.88	1.89	359	2.05	1.76	8495	2.19	2.24	359	2.95	1.86
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	8253	1.87	1.89	337	2.26	1.72	8253	2.15	2.22	337	3.57	1.91
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	8053	1.91	1.93	340	2.22	1.77	8053	2.27	2.41	340	3.77	1.98
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	7514	1.85	1.87	328	2.19	1.72	7514	2.11	2.21	328	4.67	1.83
大阪府	守口市	淀川工業高校	商	8154	1.85	1.87	355	2.22	1.72	8154	2.19	2.27	355	3.84	1.86
八尾市	八尾市	太子堂	住	8354	1.88	1.91	365	2.23	1.71	8354	2.27	2.47	365	4.12	1.82
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8343	1.9	1.92	364	2.18	1.77	8343	2.19	2.25	364	3.4	1.89
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8040	1.88	1.89	351	2.17	1.75	8040	2.25	2.32	351	3.72	1.94
大阪府	高石市	カモードルMBS	住	7038	1.89	1.92	308	2.14	1.75	7038	2.2	2.3	308	3.09	1.88
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	8420	1.9	1.93	358	2.23	1.76	8420	2.25	2.36	358	3.84	1.91
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	8353	1.88	1.9	355	2.19	1.77	8353	2.19	2.28	355	3.72	1.92

非メタン炭化水素

(NMHC : 年間値)

平成17年度

所管	所在地	測定局名	用途地域	測定時間 (時間)	年平均値 (ppmC)	6～9時 における 年平均値 (ppmC)	6～9時 測定日数 (日)	6～9時3時間平均値		6～9時3時間平均値が 0.20ppmCを超えた日数 とその割合		6～9時3時間平均値が 0.31ppmCを超えた日数 とその割合	
								最高値 (ppmC)	最低値 (ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)
								大阪府 大阪市 大阪市 大阪市 堺市	大阪市東成区 大阪市此花区 大阪市淀川区 大阪市平野区 堺市	府環境情報センター 此花区役所 淀川区役所 摂陽中学校 少林寺	準工 住 商 住 住	7548 7493 6685 8024 6696	0.28 0.24 0.28 0.29 0.25
堺市 堺市 堺市 大阪府 吹田市	堺市 堺市 堺市 池田市 吹田市	浜寺 金岡 三宝 池田市立南畑会館 吹田市北消防署	住 住 住 住 住	8478 8193 8337 8351 8085	0.30 0.26 0.32 0.13 0.26	0.31 0.28 0.34 0.15 0.30	357 347 347 365 344	0.98 0.99 1.27 0.67 0.99	0.07 0.07 0.05 0.03 0.06	265 223 259 82 271	74.2 64.3 74.6 22.5 78.8	161 111 163 26 137	45.1 32.0 47.0 7.1 39.8
大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 高石市	貝塚市 泉佐野市 富田林市 寝屋川市 高石市	貝塚市消防署 佐野中学校 富田林市役所 寝屋川市役所 高石市公害監視センター	住 住 商 商 商	8177 1486 8037 8207 8146	0.18 0.20 0.22 0.30 0.27	0.20 0.23 0.24 0.34 0.30	357 63 351 359 357	0.65 0.56 0.66 1.27 0.98	0.03 0.05 0.08 0.08 0.08	127 31 203 281 266	35.6 49.2 57.8 78.3 74.5	43 14 62 167 141	12.0 22.2 17.7 46.5 39.5
東大阪市 大阪府 大阪市 大阪市 堺市	東大阪市 島本町 大阪市西淀川区 大阪市住之江区 堺市	東大阪市西保健センター 島本町役場 出来島小学校 北粉浜小学校 阪和深井畑山	商 住 住 商 他	8224 8303 8514 4617 8626	0.26 0.14 0.37 0.34 0.26	0.30 0.19 0.49 0.38 0.30	360 362 332 191 363	1.28 0.73 1.31 1.19 0.84	0.06 0.04 0.15 0.13 0.07	218 130 324 172 262	60.6 35.9 97.6 90.1 72.2	122 46 260 111 149	33.9 12.7 78.3 58.1 41.0
大阪府 岸和田市 豊中市 吹田市 高槻市	岸和田市 岸和田市 豊中市 吹田市 高槻市	天の川下水ポンプ場 岸和田市役所 豊中市役所 吹田簡易裁判所 高槻市役所	住 商 商 商 商	7976 8495 8253 8053 7514	0.35 0.32 0.28 0.37 0.26	0.31 0.35 0.33 0.48 0.34	348 359 337 340 328	0.79 0.94 1.31 1.58 2.48	0.07 0.01 0.08 0.07 0.03	257 298 274 315 219	73.9 83.0 81.3 92.6 66.8	150 199 153 254 135	43.1 55.4 45.4 74.7 41.2
大阪府 八尾市 大阪府 大阪府 大阪府	守口市 八尾市 松原市 摂津市 高石市	淀川工業高校 太子堂 松原北小学校 摂津市役所 カモドールMBS	商 住 商 準工 住	8154 8354 8343 8040 7038	0.34 0.39 0.29 0.37 0.31	0.40 0.55 0.32 0.42 0.38	355 365 364 351 308	1.66 1.96 1.23 1.55 1.02	0.06 0.04 0.06 0.11 0.08	296 320 276 332 261	83.4 87.7 75.8 94.6 84.7	199 257 164 253 184	56.1 70.4 45.1 72.1 59.7
東大阪市 大阪府	東大阪市 四條畷市	東大阪市環境衛生検査センター 国設四條畷	商 商	8420 8353	0.35 0.31	0.42 0.38	358 355	1.61 1.53	0.07 0.13	298 323	83.2 91.0	205 200	57.3 56.3

浮遊粒子状物質

(SPM : 年間値)

平成17年度

所管	市町村	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値 (mg/m3)	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数とその割合		1時間値の最高値 (mg/m3)	日平均値の2%除外値 (mg/m3)	日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無 (有×無○)	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数 (日)
				(日)	(時間)		(時間)	(%)	(日)	(%)				
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	準工	339	8235	0.029	0	0.0	0	0.0	0.139	0.061	○	0
大阪市	大阪市北区	旧済美小学校	商	361	8668	0.034	0	0.0	0	0.0	0.145	0.074	○	0
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	362	8688	0.030	0	0.0	0	0.0	0.200	0.063	○	0
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	336	8158	0.040	2	0.0	5	1.5	0.230	0.093	×	2
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	360	8638	0.029	0	0.0	0	0.0	0.173	0.067	○	0
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	商	363	8685	0.028	0	0.0	0	0.0	0.145	0.063	○	0
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	住	362	8684	0.034	5	0.1	2	0.6	0.254	0.077	○	0
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	363	8683	0.026	0	0.0	0	0.0	0.130	0.056	○	0
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	363	8682	0.028	1	0.0	0	0.0	0.215	0.068	○	0
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	363	8692	0.035	0	0.0	0	0.0	0.173	0.079	○	0
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	348	8347	0.026	0	0.0	0	0.0	0.169	0.061	○	0
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	363	8690	0.035	2	0.0	1	0.3	0.206	0.083	○	0
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	商	361	8647	0.033	0	0.0	0	0.0	0.197	0.072	○	0
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	357	8578	0.033	0	0.0	0	0.0	0.150	0.070	○	0
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	361	8673	0.037	0	0.0	0	0.0	0.193	0.076	○	0
堺市	堺市	少林寺	住	362	8656	0.029	0	0.0	0	0.0	0.184	0.070	○	0
堺市	堺市	浜寺	住	361	8637	0.032	1	0.0	0	0.0	0.216	0.074	○	0
堺市	堺市	石津	住	358	8620	0.031	0	0.0	0	0.0	0.171	0.079	○	0
堺市	堺市	金岡	住	362	8648	0.029	0	0.0	0	0.0	0.164	0.071	○	0
堺市	堺市	三宝	住	361	8627	0.032	0	0.0	0	0.0	0.164	0.074	○	0
堺市	堺市	若松台	住	360	8624	0.028	0	0.0	0	0.0	0.167	0.069	○	0
堺市	堺市	登美丘	住	347	8315	0.030	0	0.0	0	0.0	0.163	0.070	○	0
堺市	堺市	桃山台	住	365	8684	0.029	0	0.0	0	0.0	0.158	0.069	○	0
堺市	堺市	深井	住	362	8645	0.030	0	0.0	0	0.0	0.153	0.067	○	0
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	356	8563	0.031	0	0.0	0	0.0	0.173	0.067	○	0
豊中市	豊中市	野田	住	363	8728	0.029	0	0.0	0	0.0	0.127	0.065	○	0
豊中市	豊中市	千成	準工	365	8754	0.039	0	0.0	0	0.0	0.149	0.082	○	0
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	353	8479	0.020	0	0.0	0	0.0	0.110	0.052	○	0
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	商	362	8700	0.025	0	0.0	0	0.0	0.107	0.060	○	0
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	360	8676	0.022	0	0.0	0	0.0	0.136	0.061	○	0
吹田市	吹田市	吹田市川園	住	348	8427	0.025	0	0.0	0	0.0	0.145	0.061	○	0
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	準工	361	8643	0.029	0	0.0	0	0.0	0.183	0.069	○	0
高槻市	高槻市	高槻南	住	356	8556	0.027	0	0.0	0	0.0	0.110	0.060	○	0
高槻市	高槻市	高槻北	住	325	7745	0.022	0	0.0	0	0.0	0.108	0.042	○	0
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	353	8502	0.029	0	0.0	0	0.0	0.155	0.063	○	0

浮遊粒子状物質

(SPM : 年間値)

平成17年度

所管	市町村	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が $\geq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた時間数とその割合		日平均値が $\geq 0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が $\geq 0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が $\geq 0.10\text{mg}/\text{m}^3$ の有無
				(日)	(時間)	(mg/m^3)	(時間)	(%)	(日)	(%)				
大阪府	守口市	守口保健所	商	354	8545	0.026	0	0.0	0	0.0	0.116	0.059	○	0
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	362	8703	0.032	0	0.0	0	0.0	0.126	0.066	○	0
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	362	8681	0.026	0	0.0	0	0.0	0.132	0.061	○	0
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	362	8706	0.029	0	0.0	0	0.0	0.118	0.060	○	0
枚方市	枚方市	楠葉	住	360	8639	0.027	0	0.0	0	0.0	0.193	0.055	○	0
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	364	8694	0.027	0	0.0	0	0.0	0.112	0.053	○	0
枚方市	枚方市	王仁公園	未	365	8694	0.028	0	0.0	0	0.0	0.113	0.057	○	0
枚方市	枚方市	香里	住	365	8698	0.028	0	0.0	0	0.0	0.151	0.057	○	0
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	359	8614	0.026	0	0.0	0	0.0	0.127	0.058	○	0
八尾市	八尾市	八尾保健所	商	325	7883	0.029	0	0.0	0	0.0	0.132	0.065	○	0
八尾市	八尾市	水越	他	344	8258	0.033	0	0.0	0	0.0	0.172	0.073	○	0
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	356	8566	0.025	0	0.0	0	0.0	0.142	0.058	○	0
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	355	8563	0.030	1	0.0	0	0.0	0.201	0.070	○	0
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	360	8620	0.028	0	0.0	0	0.0	0.109	0.058	○	0
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	134	3272	0.037	0	0.0	1	0.7	0.158	0.072	○	0
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	362	8653	0.023	0	0.0	0	0.0	0.144	0.062	○	0
松原市	松原市	大堀給食センター	準工	357	8628	0.031	0	0.0	0	0.0	0.145	0.068	○	0
松原市	松原市	大塚高校	住	315	7679	0.033	3	0.0	1	0.3	0.232	0.073	○	0
大阪府	大東市	大東市役所	住	360	8625	0.031	0	0.0	0	0.0	0.122	0.066	○	0
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	339	8178	0.026	0	0.0	0	0.0	0.168	0.062	○	0
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	356	8553	0.026	0	0.0	0	0.0	0.123	0.066	○	0
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	282	7078	0.033	0	0.0	1	0.4	0.198	0.079	○	0
門真市	門真市	門真市役所	住	361	8654	0.029	0	0.0	0	0.0	0.172	0.067	○	0
門真市	門真市	門真市南	住	356	8556	0.030	0	0.0	0	0.0	0.137	0.064	○	0
大阪府	高石市	高石中学校	住	362	8649	0.028	0	0.0	0	0.0	0.147	0.063	○	0
高石市	高石市	高石市公害監視センター	商	346	8346	0.029	0	0.0	0	0.0	0.184	0.063	○	0
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	358	8590	0.026	0	0.0	0	0.0	0.152	0.063	○	0
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	364	8699	0.031	0	0.0	0	0.0	0.136	0.066	○	0
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	358	8613	0.029	0	0.0	0	0.0	0.123	0.063	○	0
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	362	8649	0.024	0	0.0	0	0.0	0.156	0.053	○	0
交野市	交野市	交野市役所	住	355	8591	0.026	0	0.0	0	0.0	0.117	0.057	○	0
大阪府	阪南市	南海団地	住	360	8644	0.026	0	0.0	0	0.0	0.126	0.056	○	0
大阪府	島本町	島本町役場	住	360	8628	0.024	0	0.0	0	0.0	0.114	0.052	○	0
熊取町	熊取町	熊取町役場	住	358	8617	0.027	0	0.0	0	0.0	0.200	0.064	○	0
岬町	岬町	岬町役場	住	361	8558	0.022	0	0.0	0	0.0	0.138	0.054	○	0

浮遊粒子状物質

(SPM : 年間値)

平成17年度

所管	市町村	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が ^{0.20mg/m3} を超えた時間数とその割合		日平均値が ^{0.10mg/m3} を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が ^{0.10mg/m3} を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が ^{0.10mg/m3} を
				(日)	(時間)	(mg/m3)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m3)	(mg/m3)	(有×無○)	(日)
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	358	8585	0.035	0	0.0	0	0.0	0.136	0.073	○	0
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	363	8690	0.032	0	0.0	0	0.0	0.185	0.074	○	0
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	363	8695	0.037	2	0.0	1	0.3	0.215	0.081	○	0
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	住	363	8697	0.031	0	0.0	0	0.0	0.192	0.079	○	0
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	358	8610	0.040	6	0.1	3	0.8	0.229	0.086	×	2
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	商	354	8487	0.029	0	0.0	0	0.0	0.139	0.064	○	0
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	342	8222	0.042	0	0.0	1	0.3	0.164	0.077	○	0
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	商	363	8688	0.034	0	0.0	0	0.0	0.178	0.075	○	0
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	商	363	8685	0.038	1	0.0	1	0.3	0.209	0.075	○	0
堺市	堺市	堺市役所	商	360	8631	0.031	0	0.0	0	0.0	0.162	0.066	○	0
堺市	堺市	第二阪和	住	360	8587	0.036	1	0.0	0	0.0	0.201	0.086	○	0
堺市	堺市	堺中環	住	357	8542	0.036	0	0.0	0	0.0	0.179	0.079	○	0
堺市	堺市	湾岸	住	359	8595	0.037	0	0.0	1	0.3	0.146	0.084	○	0
堺市	堺市	常磐浜寺	商	353	8464	0.042	0	0.0	1	0.3	0.160	0.079	○	0
堺市	堺市	阪和深井畑山	他	364	8692	0.034	0	0.0	0	0.0	0.157	0.076	○	0
堺市	堺市	阪和泉北	他	360	8634	0.033	1	0.0	0	0.0	0.204	0.080	○	0
堺市	堺市	美原丹上	準工	365	8695	0.035	0	0.0	0	0.0	0.169	0.071	○	0
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	357	8564	0.033	1	0.0	0	0.0	0.246	0.083	○	0
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	344	8275	0.020	0	0.0	0	0.0	0.104	0.055	○	0
豊中市	豊中市	千里	商	359	8612	0.029	0	0.0	0	0.0	0.134	0.066	○	0
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	349	8434	0.032	0	0.0	0	0.0	0.134	0.067	○	0
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	357	8582	0.024	0	0.0	0	0.0	0.132	0.051	○	0
高槻市	高槻市	緑が丘	住	358	8578	0.019	0	0.0	0	0.0	0.106	0.040	○	0
大阪府	守口市	淀川工業高校	商	357	8570	0.033	0	0.0	0	0.0	0.140	0.071	○	0
枚方市	枚方市	招提	準工	365	8699	0.032	0	0.0	0	0.0	0.133	0.063	○	0
枚方市	枚方市	中振	工	365	8697	0.035	0	0.0	0	0.0	0.130	0.074	○	0
枚方市	枚方市	長尾	住	365	8689	0.031	0	0.0	0	0.0	0.137	0.055	○	0
八尾市	八尾市	太子堂	住	340	8181	0.041	0	0.0	0	0.0	0.152	0.083	○	0
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	355	8527	0.031	0	0.0	0	0.0	0.155	0.071	○	0
大阪府	河内長野市	河内長野市立保健センター分館	準工	362	8655	0.031	0	0.0	0	0.0	0.147	0.062	○	0
大阪府	松原市	松原北小学校	商	360	8637	0.035	1	0.0	0	0.0	0.208	0.082	○	0
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	285	6982	0.043	0	0.0	0	0.0	0.145	0.077	○	0
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	362	8645	0.034	0	0.0	0	0.0	0.145	0.071	○	0
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	362	8656	0.033	0	0.0	0	0.0	0.161	0.073	○	0
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	364	8693	0.038	0	0.0	1	0.3	0.158	0.077	○	0
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	355	8556	0.032	0	0.0	0	0.0	0.165	0.069	○	0

二酸化硫黄 (SO2 : 年間値)

平成17年度

所管	市町村	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数 (日)	測定時間 (時間)	年平均値 (ppm)	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値 (ppm)	日平均値の2%除外値 (ppm)	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無 (有×無○)	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)
								(時間)	(%)	(日)	(%)				
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	58	準工	364	8693	0.005	0	0	0	0	0.031	0.010	○	0
大阪市	大阪市北区	旧済美小学校	58	商	365	8720	0.005	0	0	0	0	0.036	0.010	○	0
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	364	8720	0.006	0	0	0	0	0.036	0.013	○	0
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	365	8714	0.006	0	0	0	0	0.033	0.013	○	0
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	365	8720	0.006	0	0	0	0	0.045	0.016	○	0
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	365	8718	0.004	0	0	0	0	0.037	0.011	○	0
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	364	8713	0.005	0	0	0	0	0.033	0.012	○	0
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	365	8718	0.005	0	0	0	0	0.032	0.010	○	0
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	362	8653	0.005	0	0	0	0	0.031	0.011	○	0
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	365	8727	0.005	0	0	0	0	0.033	0.011	○	0
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	359	8598	0.005	0	0	0	0	0.035	0.013	○	0
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	365	8717	0.006	0	0	0	0	0.037	0.014	○	0
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	58	商	365	8715	0.005	0	0	0	0	0.026	0.011	○	0
大阪市	大阪市鶴見区	茨北小学校	58	住	364	8719	0.004	0	0	0	0	0.030	0.010	○	0
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	365	8724	0.007	0	0	0	0	0.034	0.014	○	0
堺市	堺市	少林寺	58	住	365	8697	0.009	0	0	0	0	0.068	0.017	○	0
堺市	堺市	浜寺	58	住	365	8700	0.007	0	0	0	0	0.078	0.013	○	0
堺市	堺市	石津	58	住	362	8671	0.009	0	0	0	0	0.069	0.017	○	0
堺市	堺市	金岡	58	住	365	8696	0.006	0	0	0	0	0.071	0.012	○	0
堺市	堺市	三宝	58	住	362	8661	0.008	0	0	0	0	0.050	0.015	○	0
堺市	堺市	若松台	58	住	365	8703	0.005	0	0	0	0	0.034	0.009	○	0
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	361	8552	0.002	0	0	0	0	0.034	0.006	○	0
豊中市	豊中市	野田	58	住	345	8311	0.005	0	0	2	1	0.034	0.011	○	0
豊中市	豊中市	千成	58	準工	354	8506	0.005	0	0	0	0	0.029	0.011	○	0
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	363	8642	0.004	0	0	0	0	0.060	0.008	○	0
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	58	商	361	8680	0.005	0	0	0	0	0.026	0.010	○	0
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	360	8671	0.004	0	0	0	0	0.041	0.008	○	0
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	349	8418	0.006	0	0	0	0	0.027	0.010	○	0
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	356	8555	0.002	0	0	0	0	0.017	0.005	○	0
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	355	8482	0.003	0	0	0	0	0.027	0.006	○	0
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	364	8681	0.005	0	0	0	0	0.037	0.009	○	0
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	353	8528	0.005	0	0	0	0	0.032	0.010	○	0
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	359	8571	0.004	0	0	0	0	0.030	0.008	○	0
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	363	8682	0.004	0	0	0	0	0.028	0.009	○	0
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	364	8686	0.004	0	0	0	0	0.026	0.008	○	0

二酸化硫黄 (SO2 : 年間値)

平成17年度

所管	市町村	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数 (日)	測定時間 (時間)	年平均値 (ppm)	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値 (ppm)	日平均値の2%除外値 (ppm)	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無 (有×無○)	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)
								(時間)	(%)	(日)	(%)				
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	364	8690	0.006	0	0	0	0	0.032	0.010	○	0
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	364	8693	0.004	0	0	0	0	0.026	0.008	○	0
枚方市	枚方市	香里	58	住	365	8700	0.004	0	0	0	0	0.031	0.008	○	0
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	365	8683	0.005	0	0	0	0	0.031	0.009	○	0
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	363	8664	0.006	0	0	0	0	0.041	0.011	○	0
八尾市	八尾市	水越	58	他	365	8682	0.005	0	0	0	0	0.047	0.009	○	0
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	120	2805	0.002	0	0	0	0	0.030	0.006	○	0
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	362	8675	0.004	0	0	0	0	0.032	0.007	○	0
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	364	8688	0.004	0	0	0	0	0.029	0.008	○	0
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	365	8708	0.004	0	0	0	0	0.028	0.008	○	0
松原市	松原市	大堀給食センター	58	準工	359	8671	0.006	0	0	0	0	0.044	0.011	○	0
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	商	301	7540	0.005	0	0	0	0	0.035	0.009	○	0
門真市	門真市	門真市役所	58	住	363	8710	0.006	0	0	0	0	0.028	0.010	○	0
門真市	門真市	門真市南	58	住	365	8725	0.005	0	0	0	0	0.020	0.009	○	0
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	365	8675	0.007	0	0	0	0	0.041	0.012	○	0
高石市	高石市	高石市公害監視センター	58	商	364	8690	0.007	0	0	0	0	0.067	0.014	○	0
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	365	8683	0.007	0	0	0	0	0.037	0.012	○	0
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	363	8651	0.006	0	0	0	0	0.047	0.011	○	0
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	362	8650	0.005	0	0	0	0	0.037	0.010	○	0
交野市	交野市	交野市役所	58	住	361	8709	0.004	0	0	0	0	0.031	0.008	○	0
熊取町	熊取町	熊取町役場	59	住	361	8668	0.006	0	0	0	0	0.030	0.011	○	0
岬町	岬町	岬町役場	59	住	357	8566	0.004	0	0	0	0	0.031	0.008	○	0
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	365	8718	0.006	0	0	0	0	0.053	0.011	○	0
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	349	8351	0.006	0	0	0	0	0.031	0.010	○	0
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	363	8714	0.005	0	0	0	0	0.042	0.011	○	0
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	321	7814	0.006	0	0	0	0	0.026	0.010	○	0
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	365	8710	0.006	0	0	0	0	0.019	0.010	○	0
大阪府	守口市	淀川工業高校	58	商	365	8680	0.005	0	0	0	0	0.028	0.010	○	0
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8694	0.006	0	0	0	0	0.027	0.010	○	0
枚方市	枚方市	中振	58	工	365	8699	0.005	0	0	0	0	0.029	0.009	○	0
八尾市	八尾市	太子堂	58	住	357	8473	0.003	0	0	0	0	0.039	0.006	○	0
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	365	8696	0.006	0	0	0	0	0.032	0.011	○	0
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	364	8688	0.005	0	0	0	0	0.029	0.009	○	0
大阪府	高石市	カモドールMBS	58	住	365	8700	0.006	0	0	0	0	0.036	0.011	○	0
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	商	363	8684	0.007	0	0	0	0	0.036	0.012	○	0
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	363	8619	0.002	0	0	0	0	0.022	0.005	○	0

一酸化炭素濃度

(CO : 年間値)

平成17年度

所管	市町村	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた
				(日)	(時間)	(ppm)	(回)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×無○)	(日)
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	準工	361	8588	0.5	0	0	0	0	2.6	1.1	○	0
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	358	8532	0.4	0	0	0	0	2.3	0.7	○	0
高槻市	高槻市	高槻北	住	365	8711	0.3	0	0	0	0	1.9	0.7	○	0
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	360	8645	0.5	0	0	0	0	3.2	1.0	○	0
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	363	8693	0.5	0	0	0	0	3.7	1.2	○	0
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	364	8695	0.5	0	0	0	0	3.1	1.0	○	0
門真市	門真市	門真市南	住	365	8746	0.5	0	0	0	0	2.9	1.1	○	0
高石市	高石市	高石市公害監視センター	商	365	8649	0.5	0	0	0	0	2.3	0.8	○	0
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	354	8453	0.9	0	0	0	0	8.5	1.4	○	0
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	365	8675	0.7	0	0	0	0	4.4	1.1	○	0
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	365	8677	0.9	0	0	0	0	4.3	1.5	○	0
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	360	8630	1.3	0	0	0	0	4.5	1.9	○	0
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	365	8687	1.1	0	0	0	0	4.5	1.8	○	0
堺市	堺市	堺中環	住	361	8592	0.7	0	0	0	0	5.0	1.3	○	0
堺市	堺市	美原丹上	準工	354	8455	0.5	0	0	0	0	3.2	1.0	○	0
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	361	8678	0.5	0	0	0	0	3.2	1.0	○	0
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	362	8682	0.5	0	0	0	0	3.2	1.1	○	0
豊中市	豊中市	千里	商	365	8702	0.6	0	0	0	0	2.9	1.0	○	0
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	363	8679	0.7	0	0	0	0	3.8	1.4	○	0
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	365	8708	0.6	0	0	0	0	2.8	1.0	○	0
高槻市	高槻市	緑が丘	住	365	8728	0.4	0	0	0	0	1.7	0.7	○	0
大阪府	守口市	淀川工業高校	商	348	8286	0.8	0	0	0	0	4.1	1.4	○	0
枚方市	枚方市	招提	準工	365	8646	0.7	0	0	0	0	3.5	1.3	○	0
枚方市	枚方市	中振	工	365	8650	0.7	0	0	0	0	2.9	1.2	○	0
大阪府	松原市	松原北小学校	商	364	8644	0.7	0	0	0	0	3.5	1.2	○	0
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	357	8566	0.6	0	0	0	0	3.4	1.0	○	0
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	361	8578	0.7	0	0	0	0	2.8	1.2	○	0
大阪府	高石市	カモドールMBS	住居	365	8651	0.8	0	0	0	0	3.7	1.3	○	0
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	365	8641	0.6	0	0	0	0	3.7	1.3	○	0
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	364	8637	0.8	0	0	0	0	5.1	1.5	○	0

II 大氣汚染物質月間測定結果

二酸化窒素

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	府環境情報センター	有効測定日数 (日)	28	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	696	730	704	727	727	700	716	708	730	731	658	719	
		月平均値 (ppm)	0.033	0.024	0.024	0.025	0.023	0.021	0.027	0.036	0.025	0.027	0.028	0.034	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.085	0.064	0.064	0.070	0.061	0.065	0.057	0.087	0.072	0.087	0.075	0.082	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.055	0.050	0.040	0.037	0.035	0.034	0.040	0.055	0.046	0.058	0.057	0.050	
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	7	2	1	0	0	0	1	12	1	3	4	12	
大阪市北区	旧済美小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	742	717	740	740	714	739	715	740	740	669	737	
		月平均値 (ppm)	0.030	0.020	0.023	0.025	0.025	0.019	0.022	0.032	0.024	0.024	0.025	0.030	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.076	0.071	0.061	0.069	0.071	0.070	0.062	0.080	0.069	0.068	0.073	0.072	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.050	0.044	0.036	0.037	0.038	0.034	0.040	0.050	0.040	0.050	0.054	0.045	
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	6	1	0	0	0	0	1	10	1	1	4	6	
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	29	31	28	31	
		測定時間 (時間)	711	740	714	736	737	716	739	716	713	741	667	741	
		月平均値 (ppm)	0.033	0.027	0.026	0.025	0.024	0.024	0.027	0.033	0.019	0.028	0.029	0.033	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.079	0.079	0.071	0.094	0.066	0.074	0.062	0.087	0.064	0.086	0.078	0.075	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.049	0.061	0.035	0.036	0.038	0.038	0.039	0.049	0.037	0.061	0.057	0.050	
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを越えた日数 (日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	8	1	0	0	0	0	0	11	0	5	6	13	

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	738	717	739	739	716	738	717	729	738	669	739
		月平均値	(ppm)	0.034	0.024	0.025	0.026	0.024	0.022	0.027	0.035	0.020	0.026	0.028	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.093	0.075	0.083	0.068	0.083	0.075	0.100	0.057	0.086	0.094	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.051	0.041	0.038	0.037	0.040	0.045	0.055	0.036	0.061	0.062	0.047
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	8	2	1	0	0	1	2	11	0	2	3	10
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	718	740	740	715	735	688	720	723	666	740
		月平均値	(ppm)	0.031	0.022	0.023	0.024	0.022	0.019	0.021	0.031	0.021	0.024	0.025	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.076	0.067	0.085	0.072	0.067	0.064	0.085	0.063	0.074	0.075	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.050	0.031	0.036	0.034	0.032	0.039	0.046	0.037	0.053	0.054	0.045
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	1	0	0	0	0	0	7	0	2	3	7
大阪市淀川区	淀川区役所	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	684	742	717	742	741	716	732	715	740	741	668	714
		月平均値	(ppm)	0.032	0.023	0.024	0.026	0.025	0.020	0.025	0.035	0.025	0.026	0.027	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.075	0.076	0.074	0.068	0.072	0.068	0.085	0.071	0.080	0.069	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.051	0.035	0.037	0.037	0.033	0.045	0.052	0.043	0.052	0.055	0.046
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	8	1	0	0	0	0	3	12	1	2	3	11

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	718	739	742	715	740	715	741	742	665	740
		月平均値	(ppm)	0.033	0.022	0.025	0.026	0.023	0.020	0.025	0.034	0.023	0.026	0.027	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.068	0.072	0.068	0.065	0.072	0.070	0.083	0.056	0.089	0.074	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.045	0.039	0.038	0.032	0.036	0.040	0.051	0.041	0.060	0.057	0.046
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	9	1	0	0	0	0	1	11	1	3	3	11
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	714	721	739	714	738	715	740	740	664	739
		月平均値	(ppm)	0.029	0.021	0.024	0.025	0.023	0.020	0.026	0.032	0.021	0.024	0.027	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.066	0.067	0.066	0.058	0.065	0.066	0.079	0.067	0.068	0.076	0.079
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.049	0.036	0.035	0.035	0.030	0.039	0.050	0.040	0.052	0.057	0.046
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	1	0	0	0	0	0	11	1	2	4	11
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	717	741	739	717	739	712	742	741	665	740
		月平均値	(ppm)	0.027	0.020	0.022	0.024	0.022	0.019	0.024	0.033	0.022	0.024	0.025	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.071	0.060	0.069	0.055	0.074	0.060	0.081	0.075	0.071	0.071	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.044	0.035	0.034	0.032	0.031	0.040	0.049	0.042	0.051	0.053	0.044
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	1	0	0	0	0	1	11	1	2	3	6

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	717	740	741	714	738	717	741	740	668	740
		月平均値	(ppm)	0.035	0.025	0.025	0.025	0.022	0.021	0.028	0.035	0.023	0.030	0.030	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.095	0.082	0.069	0.072	0.073	0.069	0.094	0.055	0.086	0.089	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.049	0.042	0.035	0.040	0.036	0.043	0.053	0.038	0.062	0.060	0.050
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	8	2	1	0	1	0	2	10	0	4	5	10
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	717	735	741	714	739	714	739	741	666	735
		月平均値	(ppm)	0.031	0.022	0.023	0.023	0.020	0.019	0.024	0.033	0.021	0.027	0.028	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.071	0.061	0.059	0.060	0.065	0.062	0.088	0.058	0.086	0.084	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.045	0.040	0.031	0.039	0.030	0.038	0.052	0.038	0.061	0.061	0.047
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	1	1	0	0	0	0	7	0	2	3	6
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	740	718	740	739	714	740	717	741	738	667	739
		月平均値	(ppm)	0.036	0.026	0.026	0.026	0.024	0.022	0.029	0.040	0.025	0.031	0.032	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.073	0.085	0.077	0.064	0.078	0.075	0.091	0.053	0.096	0.086	0.082
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.051	0.043	0.037	0.036	0.038	0.046	0.057	0.042	0.067	0.061	0.051
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	11	1	1	0	0	0	4	15	2	9	5	14

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西区	堀江小学校	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	29	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	737	717	739	740	705	737	715	733	740	665	738
		月平均値	(ppm)	0.036	0.025	0.026	0.027	0.028	0.023	0.029	0.040	0.024	0.026	0.028	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.073	0.072	0.085	0.075	0.083	0.074	0.097	0.061	0.089	0.073	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.059	0.054	0.041	0.042	0.042	0.038	0.051	0.056	0.045	0.059	0.055	0.049
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	9	2	1	2	1	0	5	16	1	4	3	8
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	717	741	739	716	737	716	740	741	670	738
		月平均値	(ppm)	0.036	0.029	0.029	0.027	0.025	0.024	0.029	0.036	0.020	0.029	0.031	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.096	0.081	0.090	0.078	0.081	0.066	0.078	0.064	0.084	0.098	0.092
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.060	0.047	0.041	0.043	0.044	0.046	0.054	0.039	0.063	0.066	0.051
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	10	3	2	1	1	1	4	13	0	6	6	13
堺市	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	30
		測定時間	(時間)	714	740	712	737	739	716	739	713	732	737	659	728
		月平均値	(ppm)	0.032	0.023	0.023	0.023	0.021	0.020	0.024	0.030	0.019	0.028	0.029	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.090	0.066	0.061	0.068	0.064	0.057	0.084	0.053	0.090	0.099	0.077
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.047	0.039	0.032	0.040	0.030	0.036	0.047	0.034	0.063	0.060	0.049
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	7	2	0	0	1	0	0	4	0	3	6	9

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	715	740	736	716	737	715	740	740	667	737
		月平均値	(ppm)	0.030	0.021	0.022	0.022	0.019	0.018	0.024	0.028	0.016	0.027	0.027	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.092	0.063	0.057	0.060	0.062	0.061	0.081	0.056	0.087	0.110	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.045	0.034	0.033	0.032	0.030	0.037	0.045	0.033	0.062	0.061	0.048
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	5	2	0	0	0	0	0	3	0	3	4	4
堺市	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	29	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	710	735	710	734	733	706	703	710	730	707	661	734
		月平均値	(ppm)	0.031	0.025	0.025	0.024	0.020	0.021	0.025	0.031	0.021	0.027	0.028	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.091	0.070	0.069	0.064	0.061	0.058	0.079	0.047	0.069	0.100	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.051	0.039	0.034	0.037	0.033	0.036	0.049	0.034	0.041	0.057	0.048
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	2	0	0	0	0	0	4	0	2	4	6
堺市	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	710	736	739	716	739	714	738	738	666	740
		月平均値	(ppm)	0.027	0.019	0.018	0.017	0.015	0.014	0.022	0.027	0.018	0.026	0.026	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.077	0.053	0.048	0.064	0.058	0.059	0.088	0.051	0.091	0.096	0.073
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.039	0.026	0.026	0.029	0.024	0.037	0.045	0.035	0.066	0.063	0.044
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	2

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	740	712	737	737	716	737	716	738	738	665	740
		月平均値	(ppm)	0.035	0.025	0.026	0.027	0.024	0.021	0.027	0.036	0.024	0.029	0.031	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.091	0.069	0.069	0.079	0.071	0.071	0.090	0.062	0.088	0.099	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.050	0.039	0.039	0.039	0.035	0.043	0.053	0.040	0.061	0.061	0.050
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	8	2	0	0	0	0	3	11	2	5	5	9
堺市	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	701	726	701	725	726	696	724	702	726	724	654	722
		月平均値	(ppm)	0.016	0.013	0.013	0.012	0.010	0.010	0.015	0.016	0.012	0.019	0.020	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.079	0.045	0.048	0.056	0.048	0.047	0.057	0.038	0.077	0.079	0.063
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.026	0.026	0.017	0.023	0.018	0.025	0.031	0.022	0.051	0.048	0.032
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
堺市	登美丘	有効測定日数	(日)	30	30	25	31	31	30	31	29	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	704	725	641	734	734	708	732	704	732	734	657	733
		月平均値	(ppm)	0.024	0.018	0.019	0.018	0.016	0.015	0.020	0.024	0.016	0.023	0.024	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.078	0.060	0.054	0.072	0.050	0.061	0.076	0.044	0.081	0.094	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.034	0.034	0.028	0.030	0.024	0.033	0.041	0.029	0.058	0.055	0.038
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	桃山台	有効測定日数	(日)	30	29	19	31	31	22	31	26	30	17	28	25
		測定時間	(時間)	706	704	526	729	727	580	728	642	718	486	658	620
		月平均値	(ppm)	0.019	0.015	0.016	0.014	0.013	0.012	0.016	0.019	0.012	0.022	0.022	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.079	0.046	0.049	0.052	0.051	0.049	0.064	0.040	0.081	0.079	0.058
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.029	0.023	0.022	0.025	0.020	0.026	0.032	0.024	0.056	0.049	0.032
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
堺市	深井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	728	706	729	729	694	716	706	729	728	659	727
		月平均値	(ppm)	0.026	0.018	0.019	0.019	0.017	0.016	0.021	0.026	0.016	0.023	0.023	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.080	0.052	0.050	0.069	0.052	0.054	0.082	0.048	0.082	0.095	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.036	0.033	0.027	0.031	0.025	0.034	0.045	0.032	0.059	0.055	0.039
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	23	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	575	737	738	716	736	713	740	740	666	738
		月平均値	(ppm)	0.026	0.019	0.020	0.019	0.017	0.016	0.020	0.024	0.015	0.025	0.026	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.121	0.077	0.068	0.057	0.055	0.049	0.059	0.076	0.043	0.089	0.098	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.046	0.029	0.032	0.030	0.027	0.036	0.043	0.028	0.060	0.055	0.047
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	2	0	0	0	0	0	2	0	3	4	3

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	野田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	714	741	741	717	740	717	740	738	668	740
		月平均値	(ppm)	0.029	0.017	0.018	0.019	0.019	0.016	0.022	0.033	0.026	0.027	0.028	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.067	0.057	0.058	0.054	0.066	0.065	0.078	0.071	0.085	0.083	0.073
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.047	0.029	0.029	0.031	0.028	0.038	0.051	0.043	0.054	0.061	0.047
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	1	0	0	0	0	0	11	2	5	4	9
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	718	741	742	718	741	717	742	742	670	742
		月平均値	(ppm)	0.027	0.018	0.019	0.021	0.019	0.016	0.021	0.030	0.022	0.025	0.025	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.071	0.059	0.064	0.056	0.060	0.065	0.080	0.065	0.083	0.076	0.069
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.047	0.030	0.031	0.031	0.031	0.038	0.046	0.042	0.051	0.056	0.048
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	1	0	0	0	0	0	7	1	5	4	3
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	27	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	738	715	738	665	711	738	715	740	739	668	737
		月平均値	(ppm)	0.016	0.009	0.015	0.014	0.014	0.010	0.009	0.018	0.011	0.013	0.016	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.039	0.053	0.055	0.051	0.044	0.061	0.065	0.050	0.057	0.072	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.019	0.028	0.026	0.025	0.025	0.028	0.035	0.027	0.044	0.049	0.033
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
吹田市	吹田市西消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	714	738	737	715	740	687	740	740	668	739
		月平均値	(ppm)	0.030	0.021	0.022	0.023	0.022	0.018	0.023	0.034	0.025	0.026	0.029	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.071	0.066	0.072	0.054	0.067	0.067	0.082	0.068	0.081	0.089	0.074
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.048	0.034	0.036	0.035	0.031	0.041	0.050	0.042	0.051	0.062	0.048
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	1	0	0	0	0	1	9	1	5	4	11
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	704	740	739	715	739	716	731	740	668	739
		月平均値	(ppm)	0.026	0.018	0.023	0.020	0.020	0.016	0.019	0.028	0.019	0.021	0.022	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.071	0.056	0.046	0.065	0.062	0.071	0.078	0.067	0.080	0.079	0.082
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.040	0.034	0.030	0.034	0.032	0.041	0.046	0.037	0.048	0.058	0.044
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	1	0	0	0	0	1	6	0	1	3	5
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	29	31	29	30	30	29	31	29	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	709	743	698	730	733	705	743	711	743	740	670	735
		月平均値	(ppm)	0.025	0.016	0.017	0.019	0.018	0.015	0.020	0.028	0.021	0.023	0.024	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.065	0.051	0.054	0.052	0.045	0.064	0.078	0.068	0.066	0.068	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.041	0.030	0.030	0.034	0.025	0.037	0.043	0.039	0.048	0.051	0.042
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	1	0	0	0	0	0	3	0	1	3	3

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉大津市	泉大津市役所(府)	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	714	731	716	739	739	715	736	714	739	733	667	739
		月平均値	(ppm)	0.029	0.021	0.022	0.022	0.019	0.019	0.022	0.027	0.016	0.025	0.028	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.120	0.090	0.072	0.059	0.061	0.057	0.057	0.090	0.048	0.085	0.116	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.052	0.033	0.034	0.034	0.031	0.036	0.046	0.032	0.060	0.060	0.052
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	2	0	0	0	0	0	3	0	4	6	5
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	715	739	740	714	740	716	738	739	668	735
		月平均値	(ppm)	0.024	0.016	0.018	0.019	0.018	0.014	0.019	0.027	0.021	0.022	0.024	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.059	0.049	0.056	0.047	0.050	0.062	0.071	0.059	0.076	0.068	0.074
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.036	0.030	0.029	0.027	0.025	0.036	0.042	0.033	0.045	0.052	0.040
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	3
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	714	740	717	742	740	711	738	716	734	740	668	734
		月平均値	(ppm)	0.013	0.008	0.010	0.010	0.009	0.010	0.010	0.013	0.009	0.010	0.012	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.052	0.039	0.043	0.047	0.031	0.040	0.040	0.048	0.046	0.051	0.064	0.061
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.018	0.016	0.021	0.016	0.018	0.018	0.027	0.021	0.033	0.037	0.032
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	30	29	30	31	30	31	30	31	31	27	30
		測定時間	(時間)	703	728	681	725	728	706	727	707	727	726	653	725
		月平均値	(ppm)	0.020	0.016	0.016	0.014	0.012	0.014	0.016	0.019	0.011	0.020	0.021	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.073	0.048	0.053	0.054	0.042	0.055	0.064	0.040	0.068	0.078	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.037	0.023	0.024	0.027	0.022	0.029	0.036	0.022	0.048	0.040	0.038
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
守口市	守口保健所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	732	716	737	739	716	736	715	740	737	668	738
		月平均値	(ppm)	0.027	0.018	0.019	0.022	0.021	0.017	0.024	0.035	0.026	0.028	0.028	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.068	0.058	0.068	0.057	0.052	0.064	0.083	0.083	0.079	0.082	0.077
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.038	0.032	0.036	0.034	0.027	0.039	0.053	0.048	0.055	0.060	0.046
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	0	0	0	0	0	0	12	3	5	5	8
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	29	31	29	31	28	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	738	710	740	694	716	739	716	738	737	665	738
		月平均値	(ppm)	0.029	0.018	0.019	0.021	0.018	0.013	0.020	0.032	0.027	0.027	0.027	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.063	0.068	0.061	0.054	0.038	0.057	0.077	0.072	0.079	0.072	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.036	0.033	0.036	0.029	0.023	0.035	0.050	0.046	0.051	0.052	0.042
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	0	0	0	0	0	0	5	2	6	4	5

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	28	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	690	737	714	732	737	714	738	715	737	740	667	740
		月平均値	(ppm)	0.030	0.019	0.019	0.022	0.021	0.016	0.023	0.033	0.030	0.029	0.028	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.065	0.059	0.059	0.059	0.059	0.062	0.076	0.074	0.088	0.080	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.040	0.032	0.034	0.034	0.029	0.038	0.052	0.048	0.050	0.054	0.045
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	1	0	0	0	0	0	9	3	6	4	9
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	716	739	739	716	737	710	736	731	668	740
		月平均値	(ppm)	0.034	0.023	0.024	0.025	0.024	0.021	0.028	0.038	0.028	0.031	0.031	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.073	0.071	0.076	0.066	0.049	0.067	0.095	0.083	0.101	0.084	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.059	0.047	0.037	0.038	0.034	0.031	0.043	0.059	0.049	0.058	0.061	0.050
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	8	1	0	0	0	0	2	15	4	9	4	15
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	714	736	734	716	730	713	738	738	667	737
		月平均値	(ppm)	0.024	0.018	0.018	0.020	0.019	0.017	0.023	0.029	0.020	0.025	0.026	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.061	0.052	0.052	0.060	0.048	0.062	0.077	0.066	0.073	0.073	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.041	0.029	0.030	0.030	0.025	0.034	0.042	0.038	0.048	0.053	0.044
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	1	0	0	0	0	0	3	0	2	2	4

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	715	739	739	715	731	715	739	739	668	738
		月平均値	(ppm)	0.026	0.018	0.019	0.020	0.020	0.015	0.021	0.027	0.022	0.024	0.026	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.058	0.053	0.061	0.052	0.056	0.060	0.062	0.061	0.080	0.070	0.066
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.034	0.033	0.033	0.033	0.027	0.033	0.041	0.035	0.046	0.052	0.041
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	708	734	709	730	734	710	731	711	736	730	666	737
		月平均値	(ppm)	0.018	0.012	0.014	0.015	0.014	0.011	0.015	0.021	0.019	0.019	0.020	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.047	0.044	0.049	0.037	0.047	0.050	0.063	0.056	0.068	0.061	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.028	0.026	0.026	0.023	0.022	0.025	0.036	0.032	0.034	0.040	0.033
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
枚方市	香里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	715	737	739	714	738	713	740	737	667	740
		月平均値	(ppm)	0.021	0.015	0.015	0.016	0.015	0.012	0.018	0.027	0.022	0.023	0.023	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.057	0.047	0.055	0.044	0.043	0.064	0.069	0.064	0.075	0.060	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.034	0.028	0.027	0.026	0.020	0.032	0.041	0.037	0.044	0.046	0.039
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	738	715	737	739	714	738	714	740	734	667	738
		月平均値	(ppm)	0.025	0.017	0.019	0.021	0.020	0.016	0.018	0.028	0.024	0.024	0.025	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.057	0.057	0.064	0.051	0.058	0.063	0.065	0.063	0.077	0.071	0.074
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.034	0.031	0.033	0.030	0.027	0.036	0.044	0.037	0.044	0.052	0.043
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	715	736	740	715	740	713	739	739	668	739
		月平均値	(ppm)	0.026	0.018	0.019	0.021	0.017	0.016	0.022	0.032	0.022	0.025	0.027	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.063	0.061	0.049	0.047	0.054	0.059	0.086	0.076	0.073	0.090	0.083
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.040	0.034	0.032	0.025	0.028	0.038	0.049	0.040	0.057	0.062	0.048
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	1	0	0	0	0	0	0	6	1	1	3
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	25
		測定時間	(時間)	702	738	712	728	738	708	736	712	729	730	660	608
		月平均値	(ppm)	0.017	0.012	0.014	0.014	0.012	0.009	0.013	0.020	0.017	0.018	0.019	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.067	0.054	0.049	0.038	0.037	0.046	0.044	0.080	0.064	0.082	0.091	0.077
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.026	0.025	0.024	0.021	0.022	0.024	0.034	0.031	0.049	0.044	0.031
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	28	30	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	704	730	679	725	727	707	729	705	729	725	657	731
		月平均値	(ppm)	0.022	0.018	0.016	0.014	0.013	0.015	0.018	0.020	0.009	0.020	0.022	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.065	0.043	0.050	0.053	0.047	0.050	0.071	0.037	0.076	0.098	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.037	0.025	0.027	0.032	0.027	0.032	0.040	0.022	0.054	0.049	0.041
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	2
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	29	31	29	31	31	29	31	29	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	701	727	688	726	727	701	725	701	733	729	661	728
		月平均値	(ppm)	0.018	0.014	0.014	0.014	0.013	0.012	0.015	0.018	0.015	0.019	0.020	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.061	0.047	0.049	0.055	0.044	0.050	0.070	0.041	0.069	0.087	0.048
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.024	0.025	0.019	0.026	0.018	0.024	0.033	0.024	0.047	0.047	0.029
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	30	29	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	702	729	688	725	729	704	722	701	731	724	660	729
		月平均値	(ppm)	0.024	0.018	0.019	0.020	0.019	0.016	0.022	0.029	0.023	0.024	0.025	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.059	0.056	0.067	0.063	0.051	0.065	0.071	0.064	0.071	0.064	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.037	0.033	0.034	0.029	0.025	0.034	0.045	0.040	0.042	0.048	0.040
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	30	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	704	734	711	726	728	704	732	707	733	729	662	732
		月平均値	(ppm)	0.024	0.016	0.017	0.018	0.016	0.012	0.018	0.026	0.023	0.023	0.024	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.169	0.055	0.050	0.063	0.048	0.052	0.062	0.070	0.064	0.072	0.064	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.031	0.033	0.031	0.030	0.025	0.032	0.042	0.038	0.040	0.046	0.042
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	724	686	727	726	701	729	705	732	726	661	728
		月平均値	(ppm)	0.013	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.011	0.014	0.010	0.015	0.017	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.061	0.038	0.035	0.029	0.035	0.029	0.030	0.054	0.029	0.057	0.073	0.047
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.016	0.018	0.013	0.018	0.013	0.018	0.026	0.018	0.039	0.043	0.027
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
松原市	大堀給食センター	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	737	718	743	743	713	742	716	743	743	668	742
		月平均値	(ppm)	0.030	0.022	0.024	0.022	0.020	0.020	0.028	0.030	0.022	0.031	0.031	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.066	0.065	0.053	0.060	0.057	0.065	0.080	0.060	0.091	0.106	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.041	0.040	0.032	0.040	0.032	0.043	0.045	0.040	0.067	0.067	0.052
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	5	1	1	0	1	0	3	4	1	6	4	7

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	23	30	31	29	31	31	13	17
		測定時間	(時間)	714	707	716	739	593	714	738	707	740	736	323	412
		月平均値	(ppm)	0.033	0.024	0.027	0.028	0.022	0.019	0.023	0.031	0.026	0.028	0.029	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.083	0.075	0.070	0.092	0.083	0.068	0.087	0.059	0.085	0.097	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.036	0.044	0.040	0.036	0.037	0.044	0.047	0.041	0.055	0.040	0.043
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	10	0	3	1	0	0	1	3	2	2	1	3
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	30	30	30	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	702	735	711	733	719	707	726	705	731	728	659	721
		月平均値	(ppm)	0.024	0.016	0.018	0.020	0.018	0.013	0.020	0.030	0.023	0.023	0.022	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.059	0.054	0.061	0.054	0.044	0.058	0.090	0.076	0.070	0.066	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.032	0.035	0.034	0.030	0.025	0.035	0.047	0.040	0.046	0.052	0.040
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	0	0	0	0	0	0	6	1	1	3	1
和泉市	緑ヶ丘小学校	有効測定日数	(日)	30	30	28	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	702	729	683	725	730	706	729	702	728	731	657	728
		月平均値	(ppm)	0.014	0.010	0.011	0.010	0.009	0.009	0.011	0.013	0.010	0.017	0.018	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.068	0.041	0.036	0.041	0.036	0.046	0.056	0.031	0.080	0.088	0.052
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.023	0.019	0.015	0.020	0.017	0.023	0.028	0.017	0.051	0.045	0.029
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	30	29	29	30	30	30	31	30	30	31	27	31
		測定時間	(時間)	705	711	687	724	723	706	730	705	723	729	653	731
		月平均値	(ppm)	0.015	0.010	0.012	0.012	0.012	0.009	0.012	0.016	0.017	0.016	0.018	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.061	0.050	0.049	0.033	0.054	0.038	0.042	0.065	0.043	0.054	0.073	0.058
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.022	0.022	0.017	0.019	0.020	0.024	0.027	0.026	0.035	0.039	0.024
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	28	20	8	29
		測定時間	(時間)	716	739	712	740	739	708	739	716	692	506	202	712
		月平均値	(ppm)	0.022	0.015	0.016	0.017	0.015	0.011	0.015	0.022	0.021	0.019	0.017	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.056	0.056	0.049	0.057	0.057	0.049	0.082	0.048	0.053	0.053	0.063
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.023	0.029	0.025	0.025	0.025	0.027	0.033	0.031	0.031	0.033	0.030
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	29	31	29	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	707	732	699	717	728	700	732	709	735	723	657	730
		月平均値	(ppm)	0.027	0.018	0.019	0.022	0.021	0.015	0.020	0.030	0.025	0.024	0.025	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.059	0.057	0.061	0.065	0.054	0.060	0.074	0.073	0.060	0.065	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.033	0.033	0.035	0.033	0.029	0.036	0.049	0.044	0.044	0.048	0.041
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	0	0	0	0	0	0	5	2	1	3	2

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	28	29	29	28	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	707	734	700	712	710	693	733	709	734	718	652	734
		月平均値	(ppm)	0.026	0.017	0.018	0.020	0.019	0.014	0.020	0.030	0.025	0.024	0.025	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.059	0.055	0.060	0.049	0.054	0.063	0.087	0.073	0.062	0.065	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.033	0.032	0.034	0.030	0.027	0.035	0.048	0.043	0.043	0.051	0.043
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	0	0	0	0	0	0	5	2	1	3	4
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	716	737	739	715	738	713	740	739	666	739
		月平均値	(ppm)	0.028	0.021	0.021	0.020	0.018	0.018	0.023	0.028	0.016	0.026	0.028	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.083	0.057	0.064	0.060	0.068	0.061	0.094	0.055	0.089	0.109	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.047	0.033	0.031	0.033	0.029	0.035	0.043	0.033	0.063	0.061	0.050
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	2	0	0	0	0	0	3	0	2	4	3
高石市	高石市公害監視センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	27	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	712	737	738	715	728	668	738	736	668	739
		月平均値	(ppm)	0.029	0.021	0.023	0.024	0.020	0.020	0.024	0.028	0.016	0.026	0.029	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.084	0.064	0.059	0.064	0.062	0.059	0.085	0.050	0.091	0.115	0.080
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.046	0.037	0.033	0.035	0.031	0.036	0.042	0.032	0.062	0.060	0.050
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	2	0	0	0	0	0	3	0	3	6	7

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	26	31	31	30	29	29	31	29	28	26
		測定時間	(時間)	703	723	638	727	728	704	715	701	732	705	661	658
		月平均値	(ppm)	0.025	0.019	0.020	0.019	0.017	0.016	0.021	0.025	0.017	0.023	0.024	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.074	0.060	0.048	0.053	0.050	0.055	0.071	0.042	0.068	0.088	0.056
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.037	0.030	0.028	0.031	0.025	0.033	0.036	0.029	0.047	0.053	0.034
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	740	711	739	739	716	738	715	733	738	667	737
		月平均値	(ppm)	0.028	0.019	0.020	0.022	0.020	0.017	0.025	0.035	0.023	0.026	0.026	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.064	0.062	0.066	0.055	0.064	0.068	0.090	0.087	0.087	0.078	0.085
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.044	0.034	0.035	0.029	0.027	0.040	0.052	0.047	0.059	0.059	0.046
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	1	0	0	0	0	1	12	2	4	4	6
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	29	21	26	30	27	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	736	695	510	625	704	663	709	729	734	666	733
		月平均値	(ppm)	0.021	0.014	0.015	0.018	0.013	0.012	0.017	0.027	0.025	0.027	0.023	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.056	0.048	0.049	0.043	0.038	0.058	0.100	0.126	0.109	0.103	0.092
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.032	0.026	0.026	0.022	0.025	0.029	0.041	0.042	0.056	0.048	0.040
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	1

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	31	30	30	31	28	30
		測定時間	(時間)	705	727	683	724	727	703	730	708	718	729	660	721
		月平均値	(ppm)	0.020	0.017	0.016	0.014	0.013	0.015	0.018	0.020	0.011	0.020	0.022	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.056	0.062	0.050	0.061	0.046	0.052	0.067	0.036	0.076	0.090	0.066
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.035	0.026	0.025	0.034	0.029	0.031	0.040	0.021	0.052	0.044	0.038
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	30	31	28	30
		測定時間	(時間)	718	742	713	742	742	713	742	717	736	741	670	737
		月平均値	(ppm)	0.019	0.012	0.013	0.015	0.013	0.011	0.015	0.024	0.022	0.021	0.022	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.051	0.045	0.056	0.043	0.037	0.047	0.068	0.065	0.065	0.061	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.028	0.028	0.028	0.023	0.021	0.027	0.040	0.039	0.040	0.044	0.034
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
阪南市	南海団地	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	716	738	737	715	738	714	740	738	668	739
		月平均値	(ppm)	0.011	0.009	0.009	0.009	0.007	0.008	0.010	0.011	0.005	0.013	0.017	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.050	0.049	0.049	0.050	0.036	0.045	0.070	0.028	0.073	0.088	0.063
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.021	0.016	0.016	0.023	0.017	0.020	0.039	0.010	0.052	0.047	0.032
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
島本町	島本町役場	有効測定日数	(日)	30	30	29	31	30	29	31	30	30	31	27	31
		測定時間	(時間)	700	718	686	727	725	701	724	709	727	728	657	731
		月平均値	(ppm)	0.026	0.021	0.022	0.021	0.020	0.018	0.023	0.027	0.020	0.022	0.024	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.065	0.064	0.055	0.048	0.078	0.059	0.055	0.054	0.060	0.061	0.063	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.040	0.034	0.034	0.030	0.030	0.033	0.037	0.036	0.038	0.046	0.038
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
熊取町	熊取町役場	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	30	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	717	733	715	739	739	713	733	714	736	731	669	738
		月平均値	(ppm)	0.020	0.016	0.017	0.015	0.014	0.015	0.018	0.021	0.015	0.022	0.024	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.076	0.059	0.052	0.049	0.042	0.060	0.065	0.039	0.083	0.087	0.066
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.030	0.027	0.022	0.028	0.025	0.031	0.037	0.028	0.060	0.050	0.038
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0
岬町	岬町役場	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	690	741	718	735	739	717	740	717	740	713	667	739
		月平均値	(ppm)	0.017	0.014	0.014	0.012	0.010	0.011	0.012	0.011	0.005	0.015	0.018	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.075	0.070	0.064	0.059	0.055	0.043	0.071	0.030	0.059	0.062	0.055
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.029	0.022	0.022	0.026	0.020	0.024	0.036	0.012	0.045	0.035	0.031
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	742	716	740	741	715	740	717	740	741	666	740
		月平均値	(ppm)	0.040	0.036	0.031	0.035	0.033	0.028	0.035	0.041	0.030	0.030	0.033	0.044
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.085	0.075	0.090	0.094	0.081	0.073	0.087	0.060	0.063	0.063	0.082
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.053	0.048	0.051	0.047	0.041	0.054	0.054	0.041	0.048	0.050	0.059
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	17	11	4	9	10	1	7	18	1	4	4	21
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	15	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	714	740	739	715	739	383	741	740	667	739
		月平均値	(ppm)	0.047	0.035	0.035	0.036	0.035	0.031	0.032	0.049	0.031	0.032	0.035	0.043
		1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.106	0.107	0.104	0.108	0.102	0.080	0.106	0.080	0.086	0.087	0.088
		日平均値の最高値	(ppm)	0.066	0.056	0.053	0.056	0.051	0.046	0.055	0.072	0.048	0.059	0.061	0.055
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	1	2	1	3	1	0	3	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	18	12	8	9	10	5	6	13	4	10	7	21
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	742	716	740	741	717	738	686	737	741	660	738
		月平均値	(ppm)	0.042	0.034	0.032	0.033	0.026	0.025	0.031	0.036	0.022	0.026	0.026	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.097	0.100	0.092	0.087	0.087	0.077	0.082	0.056	0.089	0.083	0.090
		日平均値の最高値	(ppm)	0.061	0.051	0.055	0.049	0.043	0.041	0.043	0.050	0.043	0.059	0.054	0.050
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	16	9	5	7	2	1	2	11	1	1	2	9

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	30	30	29	31	28	31	
		測定時間	(時間)	716	743	716	740	740	676	734	715	714	741	669	740	
		月平均値	(ppm)	0.044	0.038	0.034	0.031	0.029	0.030	0.041	0.047	0.025	0.035	0.036	0.040	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.083	0.077	0.073	0.082	0.076	0.086	0.109	0.071	0.094	0.080	0.087	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.063	0.062	0.058	0.048	0.050	0.047	0.059	0.064	0.046	0.066	0.063	0.053	
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	3	1	0	0	0	0	0	0	5	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	17	12	8	4	2	9	20	18	3	9	9	18	
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	715	742	716	742	739	717	738	717	738	714	662	739	
		月平均値	(ppm)	0.049	0.041	0.043	0.041	0.040	0.035	0.037	0.043	0.037	0.036	0.038	0.045	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.090	0.102	0.115	0.117	0.109	0.081	0.123	0.082	0.097	0.082	0.100	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.068	0.058	0.061	0.063	0.061	0.057	0.054	0.058	0.051	0.053	0.058	0.061	
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	3	8	6	2	0	1	0	0	0	1	
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	6	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	17	16	18	15	17	10	12	19	16	12	10	23	
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	717	740	718	739	741	639	739	717	742	741	670	739	
		月平均値	(ppm)	0.037	0.028	0.028	0.027	0.026	0.023	0.028	0.036	0.023	0.028	0.030	0.034	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.074	0.072	0.097	0.096	0.071	0.067	0.085	0.063	0.077	0.071	0.082	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.055	0.038	0.040	0.041	0.036	0.048	0.056	0.041	0.055	0.054	0.046	
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	12	3	0	1	1	0	3	13	1	6	4	12	

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	22	31	30	31	31	28	22
		測定時間	(時間)	716	742	716	741	741	539	741	715	739	739	669	536
		月平均値	(ppm)	0.052	0.044	0.044	0.043	0.039	0.033	0.038	0.047	0.038	0.038	0.040	0.046
		1時間値の最高値	(ppm)	0.100	0.098	0.119	0.113	0.121	0.108	0.080	0.102	0.093	0.096	0.087	0.090
		日平均値の最高値	(ppm)	0.074	0.064	0.064	0.065	0.056	0.054	0.054	0.068	0.058	0.066	0.067	0.058
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	3	0	9	11	9	4	0	2	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	7	1	2	3	0	0	0	2	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	18	16	18	15	16	5	13	19	14	13	12	18
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	714	742	716	742	738	717	739	659	740	735	668	740
		月平均値	(ppm)	0.041	0.032	0.035	0.033	0.033	0.027	0.031	0.041	0.032	0.033	0.035	0.039
		1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.075	0.082	0.080	0.105	0.081	0.066	0.094	0.080	0.098	0.075	0.087
		日平均値の最高値	(ppm)	0.063	0.052	0.051	0.048	0.049	0.045	0.047	0.064	0.049	0.057	0.064	0.056
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	17	8	6	10	7	1	5	15	6	9	6	16
大阪市住之江区	住之江交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	742	717	740	738	718	738	717	741	731	667	741
		月平均値	(ppm)	0.048	0.037	0.037	0.036	0.034	0.031	0.032	0.040	0.029	0.033	0.035	0.041
		1時間値の最高値	(ppm)	0.110	0.109	0.105	0.108	0.101	0.106	0.085	0.093	0.059	0.086	0.094	0.083
		日平均値の最高値	(ppm)	0.070	0.054	0.060	0.059	0.059	0.046	0.050	0.056	0.044	0.059	0.062	0.056
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	2	4	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	18	13	15	10	9	6	6	16	4	10	7	18

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東淀川区	上新庄交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	31
		測定時間	(時間)	716	743	716	741	739	717	739	717	737	703	667	732
		月平均値	(ppm)	0.038	0.032	0.033	0.032	0.030	0.028	0.032	0.038	0.026	0.029	0.032	0.038
		1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.073	0.074	0.087	0.081	0.070	0.070	0.082	0.071	0.080	0.078	0.082
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.057	0.046	0.048	0.046	0.041	0.046	0.054	0.044	0.052	0.058	0.054
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	14	6	4	9	4	2	5	14	2	6	7	16
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	23	31	28	31	31	30	31	28	31	26	27	31
		測定時間	(時間)	554	742	686	740	739	716	738	679	740	660	661	742
		月平均値	(ppm)	0.036	0.030	0.029	0.028	0.024	0.024	0.031	0.035	0.023	0.029	0.032	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.072	0.062	0.060	0.068	0.064	0.069	0.094	0.054	0.081	0.083	0.077
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.050	0.046	0.040	0.041	0.037	0.043	0.053	0.038	0.044	0.057	0.051
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	3	1	1	1	0	3	9	0	3	7	11
堺市	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	30
		測定時間	(時間)	714	740	712	737	739	716	739	713	732	737	659	728
		月平均値	(ppm)	0.032	0.023	0.023	0.023	0.021	0.020	0.024	0.030	0.019	0.028	0.029	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.090	0.066	0.061	0.068	0.064	0.057	0.084	0.053	0.090	0.099	0.077
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.047	0.039	0.032	0.040	0.030	0.036	0.047	0.034	0.063	0.060	0.049
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	7	2	0	0	1	0	0	4	0	3	6	9

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	第二阪和	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	712	738	739	714	738	713	733	739	659	732
		月平均値	(ppm)	0.036	0.027	0.026	0.026	0.023	0.025	0.030	0.036	0.020	0.030	0.030	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.099	0.076	0.062	0.066	0.061	0.082	0.097	0.063	0.093	0.110	0.087
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.054	0.040	0.035	0.045	0.040	0.045	0.056	0.039	0.063	0.060	0.051
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	11	2	1	0	1	1	4	10	0	4	6	12
堺市	堺中環	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	738	711	736	740	648	737	711	739	739	667	733
		月平均値	(ppm)	0.041	0.034	0.040	0.039	0.037	0.031	0.032	0.040	0.029	0.031	0.034	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.112	0.093	0.099	0.118	0.097	0.083	0.099	0.076	0.103	0.101	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.061	0.055	0.059	0.062	0.061	0.050	0.049	0.058	0.045	0.065	0.063	0.051
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	1	0	0	6	0	0	0	0	1	2	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	17	9	16	15	11	8	7	17	5	8	7	13
堺市	湾岸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	735	712	738	736	645	737	713	739	737	666	736
		月平均値	(ppm)	0.042	0.035	0.033	0.032	0.027	0.028	0.032	0.038	0.029	0.036	0.036	0.038
		1時間値の最高値	(ppm)	0.103	0.106	0.098	0.070	0.076	0.081	0.078	0.092	0.056	0.091	0.099	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.060	0.048	0.043	0.042	0.046	0.045	0.051	0.043	0.062	0.062	0.051
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	18	11	6	5	2	1	6	14	3	10	9	12

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	738	710	737	730	711	737	714	739	739	665	739
		月平均値	(ppm)	0.032	0.023	0.024	0.026	0.023	0.020	0.025	0.035	0.025	0.031	0.030	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.069	0.056	0.067	0.070	0.076	0.066	0.088	0.057	0.086	0.089	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.039	0.038	0.037	0.033	0.035	0.040	0.051	0.040	0.063	0.061	0.045
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	7	0	0	0	0	0	2	9	3	5	3	7
堺市	阪和深井畑山	有効測定日数	(日)	30	31	27	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	670	738	740	709	737	716	738	737	666	737
		月平均値	(ppm)	0.032	0.023	0.024	0.025	0.025	0.030	0.025	0.032	0.019	0.026	0.028	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.083	0.060	0.066	0.076	0.095	0.067	0.082	0.061	0.092	0.101	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.045	0.038	0.036	0.042	0.052	0.038	0.050	0.037	0.064	0.059	0.044
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	10	2	0	0	1	5	0	6	0	1	4	2
堺市	阪和泉北	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	713	739	740	715	739	715	738	738	668	738
		月平均値	(ppm)	0.026	0.021	0.020	0.020	0.019	0.019	0.024	0.026	0.015	0.026	0.027	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.088	0.057	0.054	0.064	0.060	0.062	0.078	0.054	0.085	0.098	0.066
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.042	0.035	0.028	0.037	0.032	0.036	0.042	0.031	0.062	0.057	0.047
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	1	0	0	0	0	0	2	0	1	5	1

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	美原丹上	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	28	29	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	710	735	707	732	725	690	717	711	733	737	662	736	
		月平均値 (ppm)	0.036	0.028	0.024	0.027	0.024	0.025	0.031	0.034	0.022	0.031	0.032	0.032	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.080	0.075	0.061	0.067	0.067	0.072	0.068	0.102	0.073	0.086	0.104	0.076	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.055	0.047	0.044	0.042	0.047	0.039	0.044	0.051	0.037	0.063	0.062	0.052	
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
		日平均値が0.06ppmを越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	10	3	2	1	2	0	3	9	0	7	5	8	
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数 (日)	30	27	29	30	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	703	664	684	725	727	707	730	705	730	725	659	731	
		月平均値 (ppm)	0.037	0.031	0.030	0.029	0.024	0.024	0.027	0.032	0.021	0.029	0.031	0.034	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.118	0.088	0.080	0.083	0.080	0.081	0.077	0.084	0.054	0.083	0.101	0.076	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.061	0.050	0.046	0.042	0.043	0.037	0.045	0.048	0.037	0.056	0.054	0.050	
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
		日平均値が0.06ppmを越えた日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	10	2	3	3	1	0	3	6	0	4	5	8	
岸和田市	岸和田市役所	有効測定日数 (日)	30	29	30	31	31	30	31	28	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	715	709	715	738	736	712	737	679	739	736	667	730	
		月平均値 (ppm)	0.028	0.023	0.023	0.021	0.019	0.019	0.021	0.024	0.015	0.022	0.023	0.024	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.101	0.076	0.070	0.053	0.056	0.065	0.056	0.075	0.052	0.068	0.085	0.069	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.051	0.044	0.034	0.030	0.033	0.031	0.033	0.037	0.026	0.050	0.044	0.043	
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	豊中市役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	718	740	716	740	740	717	726	716	742	742	669	740	
		月平均値 (ppm)	0.033	0.023	0.024	0.023	0.021	0.019	0.025	0.035	0.028	0.030	0.031	0.033	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.085	0.064	0.061	0.065	0.055	0.057	0.065	0.076	0.061	0.084	0.078	0.071	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.052	0.047	0.035	0.035	0.032	0.030	0.044	0.051	0.043	0.052	0.062	0.046	
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	8	1	0	0	0	0	1	10	1	5	3	10	
豊中市	千里	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	716	741	718	740	741	717	741	717	740	740	667	739	
		月平均値 (ppm)	0.038	0.026	0.032	0.029	0.027	0.023	0.025	0.034	0.027	0.027	0.030	0.035	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.085	0.076	0.074	0.081	0.093	0.076	0.072	0.077	0.062	0.074	0.077	0.085	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.064	0.042	0.054	0.045	0.038	0.043	0.047	0.051	0.044	0.055	0.060	0.054	
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを越えた日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	16	3	5	4	0	1	1	10	2	5	6	13	
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	740	716	739	740	716	738	716	732	740	668	740	
		月平均値 (ppm)	0.032	0.025	0.026	0.024	0.023	0.023	0.029	0.035	0.023	0.026	0.029	0.032	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.074	0.074	0.057	0.061	0.056	0.064	0.065	0.078	0.070	0.066	0.071	0.070	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.053	0.056	0.038	0.037	0.040	0.035	0.040	0.050	0.043	0.051	0.054	0.048	
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	7	2	0	0	1	0	2	12	1	4	5	10	

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	23	31	30	23	31	28	26
		測定時間	(時間)	709	735	713	714	714	648	740	716	610	740	668	629
		月平均値	(ppm)	0.037	0.030	0.031	0.027	0.026	0.024	0.030	0.035	0.027	0.028	0.032	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.075	0.071	0.066	0.067	0.060	0.061	0.086	0.092	0.080	0.078	0.074
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.054	0.047	0.038	0.043	0.036	0.045	0.051	0.040	0.052	0.058	0.049
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	14	3	3	0	2	0	4	12	1	4	8	11
高槻市	緑が丘	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	29	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	732	713	725	704	679	738	717	740	742	669	741
		月平均値	(ppm)	0.033	0.028	0.026	0.025	0.022	0.022	0.028	0.031	0.027	0.028	0.031	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.071	0.064	0.062	0.068	0.057	0.056	0.065	0.051	0.074	0.062	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.043	0.040	0.036	0.038	0.032	0.038	0.045	0.039	0.043	0.048	0.049
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	1	1	0	0	0	0	5	0	2	2	11
守口市	淀川工業高校	有効測定日数	(日)	29	31	28	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	698	725	679	728	727	705	723	707	730	730	659	732
		月平均値	(ppm)	0.038	0.028	0.030	0.030	0.029	0.022	0.027	0.036	0.031	0.029	0.031	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.068	0.081	0.071	0.074	0.071	0.070	0.085	0.077	0.078	0.072	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.043	0.048	0.044	0.045	0.038	0.046	0.058	0.049	0.049	0.055	0.049
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	13	5	6	7	3	0	3	12	7	5	6	15

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	715	738	736	716	738	715	738	736	669	736
		月平均値	(ppm)	0.038	0.032	0.037	0.030	0.031	0.030	0.035	0.037	0.027	0.031	0.034	0.037
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.073	0.095	0.076	0.084	0.089	0.079	0.085	0.076	0.079	0.089	0.084
		日平均値の最高値	(ppm)	0.059	0.058	0.053	0.044	0.050	0.048	0.052	0.056	0.047	0.057	0.059	0.057
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	16	6	14	6	5	8	13	14	5	9	14	17
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	716	739	738	715	735	716	734	737	667	739
		月平均値	(ppm)	0.042	0.034	0.037	0.031	0.031	0.028	0.032	0.038	0.031	0.031	0.036	0.039
		1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.082	0.078	0.074	0.080	0.075	0.076	0.091	0.076	0.095	0.087	0.084
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.064	0.052	0.046	0.053	0.043	0.053	0.056	0.048	0.057	0.058	0.055
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	17	7	12	5	5	3	6	15	8	7	12	18
枚方市	長尾	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	706	731	703	731	729	707	731	707	728	711	661	729
		月平均値	(ppm)	0.018	0.013	0.014	0.015	0.014	0.011	0.017	0.022	0.021	0.019	0.020	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.054	0.046	0.047	0.046	0.043	0.046	0.044	0.054	0.057	0.073	0.061	0.054
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.025	0.027	0.027	0.025	0.022	0.025	0.034	0.033	0.033	0.039	0.030
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	24	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	583	740	715	736	740	715	740	716	739	738	668	737
		月平均値	(ppm)	0.041	0.034	0.036	0.035	0.033	0.033	0.040	0.044	0.034	0.039	0.040	0.042
		1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.076	0.071	0.077	0.084	0.082	0.085	0.104	0.088	0.089	0.107	0.093
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.055	0.052	0.049	0.054	0.046	0.057	0.061	0.053	0.069	0.072	0.056
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	13	7	10	11	5	8	19	16	8	16	13	19
泉佐野市	末広公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	738	716	737	737	714	736	712	737	740	667	739
		月平均値	(ppm)	0.029	0.025	0.024	0.023	0.021	0.023	0.026	0.028	0.016	0.026	0.028	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.076	0.067	0.060	0.068	0.068	0.065	0.078	0.053	0.085	0.110	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.049	0.033	0.034	0.045	0.039	0.042	0.048	0.031	0.062	0.056	0.047
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	2	0	0	1	0	1	3	0	2	6	6
河内長野市	河内長野市立保健センター分館	有効測定日数	日	28	30	29	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	時間	675	717	685	724	721	704	729	708	732	724	662	731
		月平均値	ppm	0.031	0.027	0.028	0.025	0.023	0.022	0.026	0.028	0.021	0.027	0.029	0.028
		1時間値の最高値	ppm	0.078	0.074	0.070	0.056	0.065	0.059	0.061	0.077	0.043	0.074	0.086	0.065
		日平均値の最高値	ppm	0.050	0.038	0.045	0.035	0.038	0.031	0.035	0.039	0.032	0.053	0.058	0.044
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	1

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	737	713	738	739	715	738	713	741	736	665	738
		月平均値	(ppm)	0.041	0.031	0.032	0.032	0.026	0.024	0.029	0.036	0.029	0.034	0.033	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.084	0.078	0.081	0.091	0.075	0.072	0.088	0.063	0.093	0.095	0.080
		日平均値の最高値	(ppm)	0.063	0.045	0.050	0.046	0.040	0.040	0.047	0.052	0.045	0.066	0.062	0.051
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	16	3	5	7	1	1	3	9	3	7	7	13
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	16	—	4	26	28	28
		測定時間	(時間)	715	739	716	740	739	710	382	—	106	635	668	704
		月平均値	(ppm)	0.034	0.028	0.027	0.023	0.023	0.023	0.026	—	0.027	0.027	0.032	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.063	0.068	0.074	0.089	0.080	0.060	—	0.048	0.077	0.087	0.077
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.042	0.040	0.040	0.041	0.036	0.036	—	0.033	0.046	0.055	0.053
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	12	2	1	1	1	0	0	—	0	4	5	4
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	30	30	29	31	31	30	30	29	31	28	15	30
		測定時間	(時間)	707	728	690	727	727	705	726	704	727	702	414	706
		月平均値	(ppm)	0.042	0.032	0.031	0.032	0.030	0.025	0.031	0.040	0.038	0.034	0.032	0.043
		1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.077	0.094	0.091	0.091	0.091	0.075	0.089	0.068	0.067	0.058	0.080
		日平均値の最高値	(ppm)	0.061	0.049	0.054	0.049	0.047	0.045	0.048	0.058	0.049	0.053	0.043	0.054
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	16	8	6	8	6	2	3	14	13	6	3	23

二酸化窒素

(NO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	30	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	704	724	690	727	723	703	729	706	730	725	655	731
		月平均値	(ppm)	0.034	0.028	0.028	0.027	0.024	0.025	0.030	0.032	0.018	0.028	0.030	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.091	0.060	0.059	0.068	0.068	0.063	0.091	0.063	0.087	0.096	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.054	0.043	0.036	0.045	0.040	0.042	0.047	0.035	0.062	0.055	0.048
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	9	2	2	0	1	1	1	5	0	3	5	4
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	713	735	711	737	730	710	736	713	734	736	662	718
		月平均値	(ppm)	0.037	0.030	0.030	0.029	0.026	0.026	0.033	0.039	0.025	0.031	0.032	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.067	0.071	0.073	0.065	0.073	0.070	0.080	0.083	0.083	0.075	0.090
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.055	0.046	0.041	0.043	0.038	0.045	0.056	0.048	0.059	0.060	0.054
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	15	3	3	1	1	0	6	14	3	9	8	14
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	30	30	27	31	31	30	31	22	27	30	26	30
		測定時間	(時間)	692	705	622	715	715	695	714	525	639	713	618	711
		月平均値	(ppm)	0.037	0.029	0.030	0.032	0.028	0.023	0.030	0.030	0.031	0.034	0.033	0.039
		1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.095	0.130	0.091	0.103	0.089	0.098	0.068	0.073	0.088	0.078	0.102
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.042	0.055	0.048	0.045	0.043	0.049	0.041	0.044	0.049	0.052	0.054
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	13	4	5	6	3	1	4	1	2	9	6	15

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	府環境情報センター	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	696	730	704	727	727	700	716	708	730	731	658	719
		月平均値	(ppm)	0.009	0.004	0.004	0.006	0.006	0.006	0.009	0.025	0.014	0.015	0.016	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.133	0.048	0.031	0.061	0.045	0.081	0.075	0.195	0.203	0.198	0.221	0.165
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.010	0.010	0.018	0.014	0.025	0.025	0.071	0.069	0.075	0.089	0.047
大阪市北区	旧済美小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	742	717	740	740	714	739	715	740	740	669	737
		月平均値	(ppm)	0.006	0.003	0.005	0.007	0.008	0.005	0.007	0.021	0.012	0.012	0.016	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.022	0.040	0.053	0.058	0.049	0.097	0.196	0.193	0.171	0.211	0.129
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.006	0.017	0.018	0.019	0.022	0.023	0.062	0.057	0.061	0.082	0.048
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	740	714	736	737	716	739	716	713	741	667	741
		月平均値	(ppm)	0.016	0.009	0.009	0.010	0.011	0.013	0.019	0.036	0.015	0.026	0.029	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.188	0.102	0.078	0.071	0.098	0.107	0.126	0.246	0.272	0.273	0.289	0.236
		日平均値の最高値	(ppm)	0.060	0.026	0.021	0.018	0.033	0.031	0.047	0.078	0.075	0.108	0.111	0.073

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	738	717	739	739	716	738	717	729	738	669	739
		月平均値	(ppm)	0.011	0.003	0.006	0.006	0.008	0.007	0.010	0.027	0.011	0.017	0.019	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.183	0.036	0.055	0.078	0.069	0.058	0.154	0.194	0.237	0.266	0.245	0.216
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.009	0.015	0.019	0.019	0.020	0.038	0.059	0.051	0.108	0.119	0.066
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	718	740	740	715	735	688	720	723	666	740
		月平均値	(ppm)	0.010	0.006	0.008	0.009	0.008	0.006	0.006	0.020	0.012	0.015	0.020	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.105	0.044	0.058	0.080	0.064	0.064	0.082	0.187	0.216	0.197	0.212	0.154
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.012	0.024	0.019	0.020	0.024	0.019	0.055	0.057	0.077	0.092	0.041
大阪市淀川区	淀川区役所	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	684	742	717	742	741	716	732	715	740	741	668	714
		月平均値	(ppm)	0.009	0.004	0.006	0.008	0.008	0.007	0.010	0.027	0.015	0.016	0.019	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.135	0.040	0.049	0.079	0.069	0.060	0.105	0.198	0.175	0.177	0.209	0.148
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.010	0.020	0.017	0.021	0.023	0.034	0.070	0.061	0.068	0.088	0.050

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	718	739	742	715	740	715	741	742	665	740
		月平均値	(ppm)	0.008	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005	0.008	0.023	0.013	0.015	0.015	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.122	0.037	0.038	0.075	0.043	0.084	0.115	0.140	0.180	0.165	0.198	0.151
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.010	0.013	0.020	0.015	0.019	0.022	0.050	0.049	0.071	0.082	0.035
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	714	721	739	714	738	715	740	740	664	739
		月平均値	(ppm)	0.010	0.005	0.006	0.007	0.007	0.008	0.012	0.030	0.014	0.017	0.021	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.175	0.049	0.045	0.055	0.077	0.092	0.135	0.205	0.274	0.177	0.226	0.143
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.011	0.014	0.015	0.023	0.023	0.033	0.074	0.072	0.075	0.105	0.051
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	717	741	739	717	739	712	742	741	665	740
		月平均値	(ppm)	0.008	0.004	0.006	0.005	0.006	0.006	0.009	0.027	0.012	0.014	0.015	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.119	0.047	0.038	0.059	0.038	0.062	0.105	0.227	0.252	0.165	0.206	0.166
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.009	0.012	0.016	0.013	0.024	0.027	0.075	0.071	0.067	0.086	0.053

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	717	740	741	714	738	717	741	740	668	740
		月平均値	(ppm)	0.009	0.003	0.006	0.008	0.007	0.006	0.010	0.024	0.013	0.019	0.022	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.153	0.044	0.065	0.089	0.078	0.092	0.107	0.175	0.193	0.277	0.242	0.170
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.012	0.019	0.028	0.024	0.020	0.030	0.059	0.054	0.092	0.115	0.050
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	717	735	741	714	739	714	739	741	666	735
		月平均値	(ppm)	0.009	0.003	0.005	0.006	0.006	0.007	0.011	0.028	0.013	0.019	0.019	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.162	0.051	0.050	0.094	0.066	0.074	0.118	0.195	0.237	0.210	0.210	0.151
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.009	0.011	0.027	0.017	0.019	0.033	0.064	0.058	0.089	0.107	0.046
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	740	718	740	739	714	740	717	741	738	667	739
		月平均値	(ppm)	0.010	0.004	0.006	0.009	0.009	0.007	0.010	0.028	0.015	0.021	0.021	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.148	0.038	0.073	0.073	0.064	0.060	0.107	0.163	0.194	0.262	0.260	0.188
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.008	0.018	0.026	0.022	0.022	0.030	0.060	0.054	0.109	0.114	0.059

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西区	堀江小学校	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	29	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	737	717	739	740	705	737	715	733	740	665	738
		月平均値	(ppm)	0.010	0.004	0.005	0.007	0.008	0.007	0.010	0.029	0.014	0.017	0.019	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.200	0.050	0.046	0.063	0.058	0.080	0.160	0.228	0.241	0.247	0.251	0.247
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.010	0.016	0.019	0.019	0.028	0.045	0.075	0.076	0.109	0.098	0.072
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	717	741	739	716	737	716	740	741	670	738
		月平均値	(ppm)	0.014	0.006	0.008	0.009	0.010	0.010	0.015	0.032	0.013	0.022	0.026	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.257	0.082	0.063	0.069	0.071	0.077	0.147	0.277	0.222	0.279	0.367	0.462
		日平均値の最高値	(ppm)	0.069	0.023	0.021	0.022	0.028	0.026	0.042	0.074	0.058	0.126	0.140	0.092
堺市	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	30
		測定時間	(時間)	714	740	712	737	739	716	739	713	732	737	659	728
		月平均値	(ppm)	0.011	0.005	0.006	0.008	0.008	0.007	0.012	0.024	0.010	0.016	0.017	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.145	0.042	0.064	0.111	0.062	0.071	0.139	0.201	0.208	0.173	0.208	0.248
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.012	0.014	0.028	0.020	0.020	0.035	0.071	0.040	0.083	0.100	0.052

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	715	740	736	716	737	715	740	740	667	737
		月平均値	(ppm)	0.010	0.004	0.006	0.008	0.007	0.006	0.009	0.018	0.011	0.017	0.020	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.044	0.066	0.092	0.039	0.056	0.134	0.142	0.163	0.216	0.353	0.170
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.012	0.014	0.027	0.019	0.020	0.031	0.049	0.038	0.095	0.103	0.032
堺市	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	29	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	710	735	710	734	733	706	703	710	730	707	661	734
		月平均値	(ppm)	0.008	0.004	0.005	0.007	0.006	0.006	0.009	0.019	0.011	0.014	0.019	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.113	0.040	0.077	0.092	0.048	0.067	0.139	0.159	0.153	0.155	0.314	0.170
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.012	0.016	0.022	0.022	0.022	0.031	0.065	0.033	0.046	0.106	0.033
堺市	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	710	736	739	716	739	714	738	738	666	740
		月平均値	(ppm)	0.009	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.008	0.017	0.009	0.016	0.019	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.111	0.025	0.067	0.075	0.041	0.057	0.150	0.154	0.115	0.226	0.234	0.214
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.007	0.009	0.019	0.017	0.017	0.032	0.047	0.028	0.105	0.113	0.040

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	740	712	737	737	716	737	716	738	738	665	740
		月平均値	(ppm)	0.011	0.005	0.008	0.010	0.009	0.007	0.010	0.023	0.013	0.018	0.023	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.160	0.041	0.078	0.099	0.072	0.053	0.126	0.208	0.242	0.230	0.396	0.157
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.013	0.021	0.030	0.024	0.019	0.033	0.061	0.053	0.104	0.127	0.051
堺市	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	701	726	701	725	726	696	724	702	726	724	654	722
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	0.007	0.010	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.056	0.014	0.019	0.071	0.042	0.016	0.042	0.043	0.031	0.200	0.158	0.048
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.004	0.004	0.011	0.014	0.006	0.010	0.017	0.007	0.074	0.062	0.013
堺市	登美丘	有効測定日数	(日)	30	30	25	31	31	30	31	29	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	704	725	641	734	734	708	732	704	732	734	657	733
		月平均値	(ppm)	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.006	0.003	0.007	0.010	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.056	0.017	0.038	0.080	0.033	0.026	0.044	0.119	0.047	0.178	0.208	0.054
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.006	0.006	0.013	0.015	0.010	0.010	0.025	0.011	0.071	0.071	0.017

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	桃山台	有効測定日数	(日)	30	29	19	31	31	22	31	26	30	17	28	25
		測定時間	(時間)	706	704	526	729	727	580	728	642	718	486	658	620
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.005	0.002	0.008	0.010	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.011	0.030	0.062	0.033	0.021	0.062	0.054	0.055	0.190	0.173	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.003	0.004	0.010	0.011	0.005	0.011	0.019	0.008	0.078	0.062	0.014
堺市	深井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	728	706	729	729	694	716	706	729	728	659	727
		月平均値	(ppm)	0.006	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.006	0.015	0.008	0.012	0.015	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.036	0.048	0.075	0.033	0.048	0.130	0.130	0.111	0.196	0.245	0.159
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.007	0.009	0.016	0.016	0.015	0.023	0.049	0.031	0.089	0.087	0.030
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	23	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	575	737	738	716	736	713	740	740	666	738
		月平均値	(ppm)	0.007	0.004	0.004	0.006	0.006	0.005	0.006	0.011	0.007	0.014	0.017	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.147	0.052	0.045	0.046	0.035	0.031	0.060	0.114	0.074	0.195	0.343	0.095
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.014	0.009	0.020	0.014	0.012	0.015	0.035	0.018	0.094	0.114	0.029

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	野田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	714	741	741	717	740	717	740	738	668	740
		月平均値	(ppm)	0.011	0.004	0.005	0.006	0.007	0.006	0.011	0.036	0.021	0.023	0.026	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.161	0.049	0.050	0.040	0.077	0.070	0.128	0.188	0.266	0.369	0.344	0.217
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.011	0.017	0.011	0.015	0.018	0.042	0.089	0.081	0.074	0.132	0.055
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	718	741	742	718	741	717	742	742	670	742
		月平均値	(ppm)	0.011	0.005	0.006	0.007	0.008	0.008	0.010	0.027	0.017	0.021	0.023	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.150	0.031	0.050	0.055	0.071	0.055	0.105	0.152	0.209	0.300	0.261	0.175
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.011	0.019	0.016	0.024	0.021	0.032	0.073	0.061	0.073	0.113	0.050
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	27	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	738	715	738	665	711	738	715	740	739	668	737
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	0.009	0.005	0.006	0.011	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.027	0.029	0.035	0.033	0.036	0.027	0.051	0.147	0.089	0.082	0.143	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.012	0.009	0.011	0.012	0.010	0.035	0.018	0.039	0.053	0.014

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
吹田市	吹田市西消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	714	738	737	715	740	687	740	740	668	739
		月平均値	(ppm)	0.007	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.008	0.026	0.013	0.016	0.021	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.111	0.037	0.051	0.040	0.044	0.056	0.095	0.186	0.191	0.225	0.312	0.165
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.007	0.017	0.011	0.013	0.016	0.027	0.065	0.057	0.064	0.109	0.051
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	704	740	739	715	739	716	731	740	668	739
		月平均値	(ppm)	0.006	0.002	0.004	0.006	0.005	0.004	0.007	0.022	0.012	0.013	0.017	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.106	0.042	0.056	0.051	0.041	0.053	0.143	0.197	0.348	0.189	0.250	0.099
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.006	0.023	0.018	0.012	0.015	0.026	0.062	0.069	0.059	0.093	0.035
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	29	31	29	30	30	29	31	29	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	709	743	698	730	733	705	743	711	743	740	670	735
		月平均値	(ppm)	0.009	0.004	0.006	0.007	0.007	0.006	0.009	0.029	0.017	0.019	0.021	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.140	0.051	0.045	0.042	0.045	0.048	0.106	0.193	0.275	0.295	0.316	0.176
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.011	0.019	0.016	0.015	0.015	0.030	0.071	0.072	0.073	0.103	0.037

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉大津市	泉大津市役所(府)	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	714	731	716	739	739	715	736	714	739	733	667	739
		月平均値	(ppm)	0.008	0.005	0.005	0.007	0.006	0.005	0.007	0.010	0.007	0.013	0.020	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.161	0.067	0.044	0.084	0.039	0.045	0.089	0.085	0.064	0.199	0.434	0.115
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.017	0.010	0.023	0.017	0.014	0.017	0.040	0.018	0.094	0.131	0.032
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	715	739	740	714	740	716	738	739	668	735
		月平均値	(ppm)	0.005	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.006	0.017	0.010	0.012	0.014	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.032	0.045	0.057	0.036	0.046	0.068	0.125	0.192	0.137	0.209	0.102
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.006	0.015	0.008	0.011	0.011	0.017	0.039	0.047	0.044	0.068	0.031
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	714	740	717	742	740	711	738	716	734	740	668	734
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.008	0.004	0.008	0.010	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.152	0.051	0.039	0.043	0.041	0.034	0.055	0.166	0.132	0.120	0.212	0.164
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.006	0.011	0.010	0.010	0.009	0.011	0.043	0.017	0.059	0.045	0.030

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	30	29	30	31	30	31	30	31	31	27	30
		測定時間	(時間)	703	728	681	725	728	706	727	707	727	726	653	725
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.002	0.009	0.013	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.060	0.039	0.028	0.052	0.034	0.032	0.036	0.085	0.058	0.164	0.348	0.099
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.010	0.006	0.017	0.011	0.011	0.009	0.027	0.009	0.081	0.104	0.022
守口市	守口保健所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	732	716	737	739	716	736	715	740	737	668	738
		月平均値	(ppm)	0.011	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.011	0.034	0.018	0.020	0.021	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.139	0.051	0.047	0.060	0.069	0.078	0.160	0.275	0.344	0.257	0.264	0.174
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.013	0.014	0.017	0.017	0.022	0.034	0.091	0.091	0.083	0.106	0.063
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	29	31	29	31	28	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	738	710	740	694	716	739	716	738	737	665	738
		月平均値	(ppm)	0.013	0.006	0.006	0.009	0.009	0.007	0.013	0.037	0.027	0.025	0.025	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.125	0.050	0.055	0.115	0.061	0.058	0.181	0.229	0.312	0.336	0.301	0.166
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.013	0.021	0.030	0.016	0.018	0.040	0.089	0.088	0.077	0.105	0.061

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	28	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	690	737	714	732	737	714	738	715	737	740	667	740
		月平均値	(ppm)	0.015	0.007	0.007	0.010	0.009	0.008	0.015	0.039	0.029	0.028	0.028	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.147	0.058	0.068	0.081	0.063	0.086	0.179	0.227	0.317	0.337	0.304	0.157
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.016	0.022	0.024	0.019	0.024	0.045	0.087	0.094	0.084	0.114	0.062
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	716	739	739	716	737	710	736	731	668	740
		月平均値	(ppm)	0.016	0.008	0.008	0.011	0.010	0.010	0.017	0.044	0.025	0.028	0.027	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.166	0.068	0.059	0.159	0.079	0.082	0.197	0.359	0.343	0.354	0.293	0.253
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.018	0.019	0.031	0.025	0.032	0.038	0.122	0.102	0.090	0.114	0.074
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	714	736	734	716	730	713	738	738	667	737
		月平均値	(ppm)	0.009	0.005	0.005	0.007	0.008	0.009	0.012	0.028	0.014	0.020	0.019	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.036	0.045	0.042	0.058	0.052	0.077	0.148	0.172	0.171	0.264	0.122
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.012	0.015	0.012	0.021	0.016	0.029	0.061	0.062	0.071	0.078	0.034

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	715	739	739	715	731	715	739	739	668	738
		月平均値	(ppm)	0.007	0.004	0.004	0.006	0.006	0.006	0.009	0.024	0.017	0.017	0.017	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.030	0.037	0.065	0.045	0.050	0.078	0.139	0.221	0.210	0.149	0.085
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.009	0.016	0.020	0.014	0.014	0.026	0.064	0.065	0.052	0.066	0.028
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	708	734	709	730	734	710	731	711	736	730	666	737
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.007	0.006	0.006	0.006	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.020	0.032	0.050	0.029	0.028	0.037	0.080	0.176	0.090	0.090	0.058
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.003	0.008	0.011	0.009	0.007	0.008	0.020	0.036	0.027	0.030	0.013
枚方市	香里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	715	737	739	714	738	713	740	737	667	740
		月平均値	(ppm)	0.006	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.007	0.022	0.014	0.013	0.014	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.036	0.025	0.067	0.032	0.035	0.107	0.138	0.192	0.173	0.160	0.080
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.008	0.009	0.013	0.010	0.011	0.028	0.059	0.053	0.048	0.065	0.023

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	738	715	737	739	714	738	714	740	734	667	738
		月平均値	(ppm)	0.010	0.005	0.006	0.008	0.009	0.007	0.010	0.027	0.020	0.020	0.022	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.135	0.050	0.058	0.068	0.067	0.059	0.089	0.208	0.276	0.282	0.276	0.176
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.012	0.024	0.019	0.019	0.016	0.026	0.060	0.078	0.064	0.094	0.049
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	715	736	740	715	740	713	739	739	668	739
		月平均値	(ppm)	0.010	0.005	0.005	0.007	0.007	0.007	0.011	0.027	0.013	0.019	0.022	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.052	0.044	0.071	0.071	0.061	0.131	0.148	0.150	0.180	0.273	0.193
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.013	0.012	0.020	0.015	0.019	0.030	0.071	0.050	0.082	0.118	0.065
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	25
		測定時間	(時間)	702	738	712	728	738	708	736	712	729	730	660	608
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.007	0.004	0.006	0.008	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.057	0.017	0.025	0.036	0.022	0.043	0.039	0.166	0.089	0.107	0.165	0.115
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.003	0.008	0.008	0.009	0.010	0.008	0.022	0.018	0.042	0.059	0.027

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	28	30	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	704	730	679	725	727	707	729	705	729	725	657	731
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.002	0.010	0.012	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.041	0.039	0.048	0.033	0.040	0.044	0.072	0.039	0.154	0.261	0.159
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.009	0.007	0.009	0.012	0.010	0.013	0.029	0.009	0.075	0.103	0.036
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	29	31	29	31	31	29	31	29	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	701	727	688	726	727	701	725	701	733	729	661	728
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.005	0.008	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.033	0.010	0.028	0.046	0.030	0.017	0.038	0.046	0.034	0.136	0.141	0.035
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.002	0.003	0.010	0.010	0.004	0.009	0.014	0.007	0.050	0.056	0.010
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	30	29	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	702	729	688	725	729	704	722	701	731	724	660	729
		月平均値	(ppm)	0.006	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.008	0.022	0.013	0.014	0.014	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.051	0.028	0.084	0.063	0.062	0.120	0.171	0.221	0.235	0.188	0.112
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.007	0.010	0.011	0.014	0.013	0.032	0.054	0.062	0.049	0.068	0.034

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	30	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	704	734	711	726	728	704	732	707	733	729	662	732
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.013	0.010	0.009	0.010	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.031	0.023	0.030	0.059	0.080	0.034	0.058	0.090	0.218	0.119	0.138	0.086
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.003	0.009	0.014	0.010	0.009	0.014	0.037	0.047	0.035	0.050	0.020
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	724	686	727	726	701	729	705	732	726	661	728
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.004	0.006	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.009	0.013	0.036	0.016	0.018	0.025	0.031	0.047	0.096	0.119	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.004	0.005	0.003	0.006	0.011	0.006	0.035	0.045	0.011
松原市	大堀給食センター	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	737	718	743	743	713	742	716	743	743	668	742
		月平均値	(ppm)	0.014	0.006	0.007	0.009	0.009	0.010	0.018	0.031	0.017	0.029	0.028	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.162	0.056	0.060	0.123	0.068	0.087	0.210	0.189	0.302	0.271	0.271	0.188
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.015	0.014	0.038	0.022	0.025	0.046	0.072	0.063	0.118	0.131	0.070

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	23	30	31	29	31	31	13	17	
		測定時間	(時間)	714	707	716	739	593	714	738	707	740	736	323	412	
		月平均値	(ppm)	0.011	0.005	0.007	0.011	0.008	0.006	0.008	0.018	0.021	0.018	0.023	0.013	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.103	0.072	0.073	0.108	0.072	0.073	0.093	0.139	0.231	0.240	0.184	0.122	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.015	0.027	0.039	0.024	0.025	0.027	0.047	0.049	0.081	0.051	0.034	
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	30	30	30	30	31	31	28	30	
		測定時間	(時間)	702	735	711	733	719	707	726	705	731	728	659	721	
		月平均値	(ppm)	0.005	0.002	0.006	0.004	0.004	0.003	0.005	0.018	0.010	0.011	0.011	0.008	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.017	0.033	0.059	0.033	0.047	0.088	0.170	0.213	0.155	0.156	0.125	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.004	0.014	0.020	0.011	0.016	0.021	0.051	0.043	0.053	0.064	0.031	
和泉市	緑ヶ丘小学校	有効測定日数	(日)	30	30	28	31	31	30	31	29	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	702	729	683	725	730	706	729	702	728	731	657	728	
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.006	0.008	0.003	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.036	0.014	0.014	0.051	0.020	0.013	0.027	0.043	0.019	0.184	0.145	0.035	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.003	0.003	0.006	0.005	0.003	0.007	0.012	0.004	0.083	0.055	0.009	

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	30	29	29	30	30	30	31	30	30	31	27	31
		測定時間	(時間)	705	711	687	724	723	706	730	705	723	729	653	731
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.005	0.007	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.012	0.025	0.031	0.041	0.029	0.041	0.053	0.036	0.075	0.172	0.052
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.002	0.006	0.007	0.011	0.008	0.010	0.008	0.008	0.029	0.062	0.011
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	28	20	8	29
		測定時間	(時間)	716	739	712	740	739	708	739	716	692	506	202	712
		月平均値	(ppm)	0.004	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.004	0.009	0.008	0.009	0.006	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.035	0.043	0.055	0.040	0.048	0.049	0.082	0.136	0.098	0.046	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.005	0.010	0.015	0.013	0.009	0.013	0.018	0.022	0.022	0.016	0.017
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	29	31	29	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	707	732	699	717	728	700	732	709	735	723	657	731
		月平均値	(ppm)	0.007	0.003	0.004	0.005	0.006	0.004	0.006	0.023	0.016	0.012	0.013	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.102	0.028	0.029	0.029	0.044	0.028	0.091	0.161	0.224	0.113	0.142	0.118
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.005	0.012	0.012	0.015	0.015	0.020	0.063	0.063	0.042	0.057	0.045

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	28	29	29	28	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	707	734	700	712	710	693	733	709	734	718	652	734
		月平均値	(ppm)	0.008	0.003	0.004	0.005	0.006	0.003	0.007	0.025	0.016	0.012	0.013	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.109	0.032	0.028	0.028	0.049	0.029	0.083	0.231	0.262	0.118	0.149	0.164
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.008	0.010	0.010	0.014	0.008	0.020	0.069	0.065	0.042	0.065	0.051
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	716	737	739	715	738	713	740	739	666	739
		月平均値	(ppm)	0.009	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005	0.009	0.016	0.008	0.015	0.018	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.029	0.059	0.103	0.044	0.050	0.134	0.144	0.145	0.205	0.306	0.116
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.010	0.011	0.021	0.021	0.016	0.026	0.043	0.027	0.096	0.103	0.028
高石市	高石市公害監視センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	27	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	712	737	738	715	728	668	738	736	668	739
		月平均値	(ppm)	0.011	0.006	0.007	0.008	0.008	0.007	0.010	0.017	0.010	0.017	0.022	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.117	0.045	0.068	0.111	0.049	0.055	0.121	0.144	0.144	0.240	0.375	0.145
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.014	0.017	0.027	0.021	0.022	0.028	0.046	0.034	0.110	0.126	0.034

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	26	31	31	30	29	29	31	29	28	26
		測定時間	(時間)	703	723	638	727	728	704	715	701	732	705	661	658
		月平均値	(ppm)	0.006	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.007	0.012	0.006	0.011	0.014	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.044	0.047	0.069	0.052	0.056	0.082	0.104	0.132	0.170	0.202	0.099
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.006	0.009	0.019	0.014	0.015	0.022	0.029	0.025	0.066	0.081	0.018
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	740	711	739	739	716	738	715	733	738	667	737
		月平均値	(ppm)	0.011	0.004	0.005	0.008	0.006	0.007	0.010	0.032	0.016	0.018	0.019	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.154	0.049	0.032	0.098	0.060	0.072	0.120	0.235	0.280	0.225	0.235	0.189
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.012	0.013	0.036	0.013	0.023	0.030	0.073	0.088	0.079	0.101	0.048
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	29	21	26	30	27	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	736	695	510	625	704	663	709	729	734	666	733
		月平均値	(ppm)	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.013	0.009	0.012	0.010	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.025	0.024	0.050	0.042	0.040	0.064	0.188	0.134	0.144	0.155	0.156
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.003	0.006	0.009	0.006	0.012	0.012	0.040	0.033	0.057	0.060	0.037

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	31	30	30	31	28	30
		測定時間	(時間)	705	727	683	724	727	703	730	708	718	729	660	721
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.007	0.004	0.012	0.014	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.039	0.037	0.032	0.035	0.037	0.040	0.075	0.039	0.146	0.244	0.124
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.010	0.006	0.008	0.014	0.009	0.013	0.037	0.010	0.082	0.092	0.023
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	30	31	28	30
		測定時間	(時間)	718	742	713	742	742	713	742	717	736	741	670	737
		月平均値	(ppm)	0.004	0.002	0.003	0.005	0.004	0.004	0.005	0.012	0.010	0.010	0.011	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.042	0.021	0.034	0.066	0.030	0.030	0.061	0.105	0.173	0.117	0.117	0.105
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.005	0.011	0.016	0.009	0.010	0.010	0.029	0.047	0.040	0.051	0.024
阪南市	南海団地	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	716	738	737	715	738	714	740	738	668	739
		月平均値	(ppm)	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.007	0.009	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.023	0.030	0.041	0.029	0.023	0.018	0.037	0.008	0.141	0.212	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.006	0.005	0.007	0.005	0.006	0.005	0.012	0.003	0.068	0.082	0.019

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
島本町	島本町役場	有効測定日数	(日)	30	30	29	31	30	29	31	30	30	31	27	31
		測定時間	(時間)	700	718	686	727	725	701	724	709	727	728	657	731
		月平均値	(ppm)	0.012	0.008	0.009	0.011	0.012	0.011	0.018	0.030	0.019	0.020	0.022	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.081	0.106	0.091	0.080	0.158	0.126	0.141	0.192	0.216	0.189	0.147
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.019	0.029	0.025	0.025	0.029	0.038	0.057	0.080	0.055	0.080	0.040
熊取町	熊取町役場	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	30	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	717	733	715	739	739	713	733	714	736	731	669	738
		月平均値	(ppm)	0.006	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.008	0.007	0.016	0.021	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.067	0.031	0.032	0.179	0.122	0.106	0.046	0.063	0.050	0.183	0.302	0.106
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.009	0.008	0.017	0.014	0.012	0.015	0.028	0.021	0.103	0.108	0.027
岬町	岬町役場	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	690	741	718	735	739	717	740	717	740	713	667	739
		月平均値	(ppm)	0.008	0.005	0.006	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.002	0.012	0.016	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.124	0.060	0.092	0.039	0.077	0.084	0.036	0.062	0.020	0.161	0.196	0.105
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.014	0.014	0.010	0.015	0.015	0.010	0.027	0.006	0.094	0.086	0.027

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	742	716	740	741	715	740	717	740	741	666	740
		月平均値	(ppm)	0.023	0.017	0.025	0.030	0.028	0.021	0.024	0.043	0.037	0.031	0.035	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.141	0.087	0.104	0.135	0.147	0.123	0.138	0.196	0.231	0.196	0.230	0.190
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.039	0.059	0.059	0.052	0.046	0.048	0.077	0.086	0.086	0.103	0.078
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	15	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	714	740	739	715	739	383	741	740	667	739
		月平均値	(ppm)	0.031	0.014	0.020	0.025	0.033	0.024	0.024	0.055	0.037	0.034	0.043	0.040
		1時間値の最高値	(ppm)	0.164	0.095	0.127	0.135	0.164	0.154	0.203	0.211	0.268	0.273	0.267	0.228
		日平均値の最高値	(ppm)	0.074	0.032	0.055	0.055	0.060	0.062	0.058	0.106	0.092	0.115	0.136	0.079
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	742	716	740	741	717	738	686	737	741	660	738
		月平均値	(ppm)	0.032	0.024	0.025	0.031	0.028	0.026	0.028	0.041	0.041	0.043	0.047	0.039
		1時間値の最高値	(ppm)	0.160	0.128	0.137	0.176	0.140	0.116	0.139	0.156	0.197	0.283	0.306	0.200
		日平均値の最高値	(ppm)	0.076	0.038	0.049	0.061	0.062	0.051	0.046	0.080	0.084	0.123	0.135	0.071

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	30	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	743	716	740	740	676	734	715	714	741	669	740
		月平均値	(ppm)	0.043	0.031	0.028	0.030	0.025	0.040	0.057	0.083	0.039	0.062	0.056	0.048
		1時間値の最高値	(ppm)	0.314	0.202	0.165	0.195	0.176	0.222	0.305	0.432	0.380	0.436	0.343	0.304
		日平均値の最高値	(ppm)	0.112	0.067	0.051	0.058	0.053	0.071	0.096	0.141	0.105	0.151	0.168	0.098
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	742	716	742	739	717	738	717	738	714	662	739
		月平均値	(ppm)	0.070	0.048	0.057	0.064	0.070	0.063	0.069	0.100	0.090	0.075	0.076	0.079
		1時間値の最高値	(ppm)	0.246	0.146	0.190	0.242	0.212	0.276	0.304	0.390	0.388	0.423	0.310	0.299
		日平均値の最高値	(ppm)	0.127	0.077	0.088	0.098	0.105	0.124	0.106	0.189	0.160	0.140	0.156	0.125
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	718	739	741	639	739	717	742	741	670	739
		月平均値	(ppm)	0.027	0.017	0.020	0.023	0.025	0.020	0.023	0.044	0.031	0.033	0.039	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.155	0.123	0.138	0.136	0.120	0.106	0.149	0.280	0.244	0.282	0.242	0.198
		日平均値の最高値	(ppm)	0.063	0.051	0.055	0.058	0.045	0.036	0.052	0.092	0.096	0.106	0.113	0.070

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	22	31	30	31	31	28	22
		測定時間	(時間)	716	742	716	741	741	539	741	715	739	739	669	536
		月平均値	(ppm)	0.053	0.037	0.045	0.052	0.050	0.044	0.044	0.073	0.072	0.059	0.061	0.060
		1時間値の最高値	(ppm)	0.196	0.141	0.194	0.204	0.173	0.195	0.156	0.255	0.362	0.261	0.287	0.209
		日平均値の最高値	(ppm)	0.113	0.062	0.079	0.092	0.088	0.096	0.079	0.126	0.145	0.130	0.157	0.089
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	714	742	716	742	738	717	739	659	740	735	668	740
		月平均値	(ppm)	0.033	0.019	0.025	0.029	0.031	0.025	0.031	0.069	0.048	0.047	0.046	0.041
		1時間値の最高値	(ppm)	0.238	0.137	0.106	0.182	0.128	0.159	0.284	0.458	0.348	0.426	0.313	0.306
		日平均値の最高値	(ppm)	0.082	0.040	0.048	0.077	0.049	0.064	0.064	0.153	0.132	0.109	0.143	0.099
大阪市住之江区	住之江交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	742	717	740	738	718	738	717	741	731	667	741
		月平均値	(ppm)	0.041	0.022	0.031	0.034	0.035	0.032	0.029	0.046	0.038	0.040	0.050	0.045
		1時間値の最高値	(ppm)	0.193	0.143	0.192	0.149	0.136	0.153	0.171	0.182	0.224	0.279	0.328	0.305
		日平均値の最高値	(ppm)	0.094	0.046	0.062	0.064	0.065	0.069	0.059	0.083	0.082	0.126	0.173	0.099

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東淀川区	上新庄交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	31
		測定時間	(時間)	716	743	716	741	739	717	739	717	737	703	667	732
		月平均値	(ppm)	0.028	0.019	0.023	0.025	0.025	0.027	0.035	0.055	0.034	0.041	0.045	0.038
		1時間値の最高値	(ppm)	0.176	0.134	0.123	0.124	0.128	0.167	0.256	0.259	0.351	0.415	0.383	0.259
		日平均値の最高値	(ppm)	0.063	0.043	0.042	0.044	0.051	0.060	0.066	0.104	0.102	0.115	0.146	0.086
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	23	31	28	31	31	30	31	28	31	26	27	31
		測定時間	(時間)	554	742	686	740	739	716	738	679	740	660	661	742
		月平均値	(ppm)	0.014	0.012	0.015	0.015	0.017	0.020	0.026	0.038	0.019	0.029	0.031	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.117	0.089	0.075	0.117	0.097	0.155	0.173	0.220	0.242	0.211	0.221	0.175
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.025	0.020	0.032	0.035	0.030	0.046	0.081	0.064	0.060	0.113	0.070
堺市	堺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	712	737	739	715	737	706	737	740	668	739
		月平均値	(ppm)	0.042	0.023	0.026	0.021	0.018	0.014	0.018	0.033	0.018	0.029	0.033	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.186	0.128	0.162	0.166	0.071	0.084	0.163	0.244	0.304	0.272	0.366	0.232
		日平均値の最高値	(ppm)	0.093	0.041	0.047	0.050	0.034	0.030	0.041	0.080	0.058	0.118	0.126	0.075

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	第二阪和	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	712	738	739	714	738	713	733	739	659	732
		月平均値	(ppm)	0.021	0.012	0.013	0.014	0.017	0.020	0.029	0.042	0.015	0.026	0.028	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.240	0.104	0.074	0.164	0.112	0.114	0.231	0.274	0.263	0.225	0.396	0.250
		日平均値の最高値	(ppm)	0.071	0.029	0.022	0.042	0.051	0.046	0.074	0.116	0.062	0.107	0.118	0.062
堺市	堺中環	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	738	711	736	740	648	737	711	739	739	667	733
		月平均値	(ppm)	0.044	0.030	0.040	0.047	0.050	0.037	0.042	0.074	0.052	0.051	0.054	0.047
		1時間値の最高値	(ppm)	0.222	0.182	0.177	0.287	0.181	0.200	0.224	0.374	0.320	0.326	0.286	0.247
		日平均値の最高値	(ppm)	0.076	0.062	0.075	0.093	0.079	0.081	0.097	0.138	0.123	0.161	0.151	0.097
堺市	湾岸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	735	712	738	736	645	737	713	739	737	666	736
		月平均値	(ppm)	0.024	0.014	0.015	0.019	0.015	0.015	0.021	0.034	0.030	0.038	0.043	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.222	0.177	0.157	0.153	0.126	0.116	0.152	0.177	0.188	0.298	0.401	0.165
		日平均値の最高値	(ppm)	0.072	0.044	0.042	0.052	0.038	0.033	0.044	0.071	0.066	0.129	0.154	0.058

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	738	710	737	730	711	737	714	739	739	665	739
		月平均値	(ppm)	0.016	0.008	0.011	0.014	0.013	0.011	0.014	0.029	0.023	0.028	0.030	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.046	0.101	0.107	0.062	0.068	0.116	0.193	0.230	0.247	0.265	0.174
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.015	0.022	0.035	0.030	0.029	0.039	0.068	0.056	0.116	0.129	0.044
堺市	阪和深井畑山	有効測定日数	(日)	30	31	27	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	670	738	740	709	737	716	738	737	666	737
		月平均値	(ppm)	0.024	0.014	0.015	0.019	0.022	0.031	0.029	0.041	0.019	0.030	0.031	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.168	0.118	0.103	0.173	0.123	0.210	0.228	0.264	0.210	0.240	0.277	0.213
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.033	0.032	0.055	0.053	0.076	0.058	0.099	0.068	0.134	0.115	0.052
堺市	阪和泉北	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	713	739	740	715	739	715	738	738	668	738
		月平均値	(ppm)	0.014	0.009	0.009	0.011	0.014	0.015	0.020	0.026	0.012	0.026	0.029	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.128	0.065	0.065	0.107	0.075	0.091	0.115	0.232	0.172	0.253	0.305	0.157
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.017	0.018	0.032	0.031	0.027	0.041	0.061	0.042	0.130	0.119	0.044

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	美原丹上	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	28	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	735	707	732	725	690	717	711	733	737	662	736
		月平均値	(ppm)	0.022	0.013	0.015	0.016	0.021	0.024	0.032	0.041	0.019	0.033	0.034	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.171	0.094	0.096	0.161	0.112	0.132	0.227	0.223	0.336	0.304	0.306	0.200
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.032	0.032	0.044	0.050	0.051	0.063	0.093	0.064	0.136	0.138	0.058
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	(日)	30	27	29	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	703	664	684	725	727	707	730	705	730	725	659	731
		月平均値	(ppm)	0.025	0.019	0.023	0.025	0.022	0.017	0.018	0.026	0.024	0.027	0.037	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.256	0.111	0.106	0.126	0.094	0.127	0.138	0.115	0.129	0.249	0.394	0.187
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.038	0.049	0.056	0.042	0.042	0.044	0.046	0.056	0.113	0.145	0.060
岸和田市	岸和田市役所	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	28	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	715	709	715	738	736	712	737	679	739	736	667	730
		月平均値	(ppm)	0.013	0.008	0.009	0.012	0.011	0.010	0.009	0.013	0.010	0.017	0.019	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.119	0.047	0.055	0.063	0.053	0.051	0.059	0.083	0.099	0.191	0.293	0.100
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.016	0.022	0.028	0.021	0.021	0.021	0.035	0.022	0.092	0.106	0.034

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	740	716	740	740	717	726	716	742	742	669	740
		月平均値	(ppm)	0.019	0.010	0.011	0.013	0.013	0.013	0.019	0.042	0.031	0.034	0.037	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.183	0.042	0.061	0.051	0.045	0.056	0.145	0.201	0.220	0.290	0.281	0.211
		日平均値の最高値	(ppm)	0.068	0.019	0.028	0.026	0.022	0.026	0.049	0.096	0.085	0.086	0.148	0.067
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	718	740	741	717	741	717	740	740	667	739
		月平均値	(ppm)	0.025	0.013	0.021	0.024	0.023	0.018	0.023	0.045	0.034	0.034	0.041	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.133	0.109	0.128	0.125	0.096	0.115	0.209	0.399	0.297	0.339	0.394	0.280
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.027	0.056	0.063	0.053	0.046	0.053	0.101	0.081	0.111	0.139	0.080
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	716	739	740	716	738	716	732	740	668	740
		月平均値	(ppm)	0.020	0.014	0.016	0.015	0.015	0.021	0.029	0.048	0.021	0.033	0.039	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.212	0.099	0.111	0.115	0.114	0.123	0.198	0.241	0.351	0.317	0.379	0.226
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.039	0.035	0.033	0.041	0.057	0.056	0.099	0.088	0.114	0.144	0.075

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	23	31	30	23	31	28	26
		測定時間	(時間)	709	735	713	714	714	648	740	716	610	740	668	629
		月平均値	(ppm)	0.033	0.026	0.028	0.024	0.025	0.026	0.043	0.063	0.032	0.041	0.049	0.040
		1時間値の最高値	(ppm)	0.226	0.118	0.115	0.082	0.076	0.082	0.256	0.268	0.228	0.261	0.335	0.209
		日平均値の最高値	(ppm)	0.074	0.053	0.050	0.041	0.043	0.051	0.076	0.120	0.087	0.123	0.141	0.082
高槻市	緑が丘	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	29	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	732	713	725	704	679	738	717	740	742	669	741
		月平均値	(ppm)	0.029	0.020	0.020	0.025	0.025	0.023	0.037	0.059	0.037	0.042	0.046	0.041
		1時間値の最高値	(ppm)	0.185	0.098	0.088	0.090	0.079	0.074	0.129	0.206	0.211	0.201	0.256	0.166
		日平均値の最高値	(ppm)	0.059	0.035	0.047	0.039	0.041	0.052	0.059	0.102	0.091	0.082	0.123	0.065
守口市	淀川工業高校	有効測定日数	(日)	29	31	28	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	698	725	679	728	727	705	723	707	730	730	659	732
		月平均値	(ppm)	0.025	0.013	0.022	0.023	0.023	0.016	0.019	0.044	0.042	0.029	0.034	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.129	0.092	0.125	0.129	0.135	0.158	0.211	0.257	0.300	0.301	0.260	0.152
		日平均値の最高値	(ppm)	0.063	0.032	0.058	0.062	0.048	0.042	0.059	0.111	0.112	0.083	0.106	0.068

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	715	738	736	716	738	715	738	736	669	736
		月平均値	(ppm)	0.071	0.064	0.069	0.057	0.067	0.071	0.094	0.115	0.064	0.083	0.086	0.073
		1時間値の最高値	(ppm)	0.365	0.416	0.326	0.306	0.324	0.366	0.410	0.462	0.413	0.447	0.370	0.321
		日平均値の最高値	(ppm)	0.129	0.126	0.121	0.117	0.120	0.146	0.145	0.183	0.179	0.177	0.174	0.147
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	716	739	738	715	735	716	734	737	667	739
		月平均値	(ppm)	0.040	0.031	0.035	0.032	0.036	0.042	0.049	0.066	0.039	0.050	0.058	0.046
		1時間値の最高値	(ppm)	0.224	0.212	0.159	0.152	0.209	0.222	0.242	0.324	0.296	0.400	0.353	0.245
		日平均値の最高値	(ppm)	0.084	0.080	0.075	0.062	0.078	0.086	0.083	0.117	0.104	0.139	0.142	0.097
枚方市	長尾	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	706	731	703	731	729	707	731	707	728	711	661	729
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.005	0.010	0.010	0.008	0.009	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.041	0.030	0.031	0.043	0.032	0.032	0.055	0.104	0.134	0.111	0.105	0.069
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.006	0.010	0.011	0.012	0.010	0.012	0.027	0.039	0.026	0.034	0.018

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	24	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	583	740	715	736	740	715	740	716	739	738	668	737
		月平均値	(ppm)	0.047	0.035	0.038	0.040	0.044	0.046	0.063	0.086	0.054	0.071	0.069	0.059
		1時間値の最高値	(ppm)	0.209	0.187	0.149	0.194	0.189	0.195	0.302	0.304	0.338	0.333	0.355	0.299
		日平均値の最高値	(ppm)	0.076	0.070	0.068	0.081	0.070	0.084	0.107	0.164	0.129	0.169	0.202	0.132
泉佐野市	末広公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	738	716	737	737	714	736	712	737	740	667	739
		月平均値	(ppm)	0.026	0.019	0.019	0.020	0.023	0.025	0.033	0.041	0.021	0.039	0.039	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.160	0.104	0.095	0.118	0.110	0.130	0.189	0.176	0.241	0.240	0.354	0.218
		日平均値の最高値	(ppm)	0.062	0.043	0.030	0.038	0.051	0.044	0.056	0.098	0.062	0.140	0.144	0.068
河内長野市	河内長野市立保健センター分館	有効測定日数	(日)	28	30	29	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	675	717	685	724	721	704	729	708	732	724	662	731
		月平均値	(ppm)	0.019	0.016	0.015	0.015	0.020	0.019	0.026	0.030	0.022	0.032	0.033	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.157	0.074	0.081	0.131	0.094	0.076	0.141	0.117	0.131	0.164	0.185	0.167
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.030	0.031	0.040	0.043	0.035	0.041	0.054	0.042	0.097	0.098	0.058

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	737	713	738	739	715	738	713	741	736	665	738
		月平均値	(ppm)	0.025	0.015	0.017	0.023	0.020	0.015	0.019	0.032	0.029	0.032	0.037	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.123	0.092	0.104	0.162	0.100	0.085	0.212	0.173	0.232	0.285	0.263	0.147
		日平均値の最高値	(ppm)	0.061	0.029	0.033	0.058	0.039	0.035	0.046	0.067	0.069	0.119	0.121	0.052
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	16	—	4	26	28	28
		測定時間	(時間)	715	739	716	740	739	710	382	—	106	635	668	704
		月平均値	(ppm)	0.052	0.037	0.038	0.047	0.045	0.041	0.045	—	0.053	0.058	0.060	0.048
		1時間値の最高値	(ppm)	0.278	0.252	0.203	0.224	0.203	0.223	0.207	—	0.265	0.526	0.333	0.331
		日平均値の最高値	(ppm)	0.099	0.084	0.068	0.088	0.086	0.087	0.091	—	0.102	0.150	0.145	0.115
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	30	30	29	31	31	30	30	29	31	28	15	30
		測定時間	(時間)	707	728	690	727	727	705	726	704	727	702	414	706
		月平均値	(ppm)	0.028	0.016	0.020	0.028	0.027	0.019	0.026	0.055	0.066	0.044	0.043	0.047
		1時間値の最高値	(ppm)	0.156	0.097	0.112	0.169	0.126	0.156	0.163	0.230	0.332	0.278	0.225	0.261
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.033	0.057	0.063	0.055	0.056	0.069	0.101	0.140	0.120	0.089	0.086

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	30	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	704	724	690	727	723	703	729	706	730	725	655	731
		月平均値	(ppm)	0.028	0.018	0.018	0.022	0.024	0.026	0.036	0.047	0.020	0.036	0.038	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.193	0.113	0.107	0.156	0.123	0.147	0.241	0.232	0.260	0.240	0.292	0.190
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.035	0.034	0.056	0.048	0.053	0.069	0.098	0.074	0.125	0.124	0.060
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	713	735	711	737	730	710	736	713	734	736	662	718
		月平均値	(ppm)	0.020	0.011	0.012	0.016	0.017	0.018	0.028	0.054	0.025	0.036	0.032	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.176	0.120	0.089	0.161	0.102	0.145	0.178	0.298	0.343	0.309	0.266	0.237
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.029	0.030	0.053	0.036	0.038	0.054	0.109	0.104	0.101	0.118	0.073
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	30	30	27	31	31	30	31	22	27	30	26	30
		測定時間	(時間)	692	705	622	715	715	695	714	525	639	713	618	711
		月平均値	(ppm)	0.035	0.022	0.027	0.035	0.032	0.027	0.036	0.069	0.065	0.052	0.048	0.045
		1時間値の最高値	(ppm)	0.218	0.127	0.150	0.194	0.129	0.160	0.196	0.251	0.404	0.304	0.299	0.245
		日平均値の最高値	(ppm)	0.075	0.041	0.054	0.075	0.053	0.070	0.072	0.141	0.127	0.114	0.114	0.092

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	府環境情報センター	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	696	730	704	727	727	700	716	708	730	731	658	719
		月平均値	(ppm)	0.041	0.028	0.028	0.031	0.029	0.027	0.036	0.061	0.038	0.042	0.045	0.047
		1時間値の最高値	(ppm)	0.207	0.100	0.083	0.101	0.077	0.104	0.122	0.266	0.275	0.262	0.288	0.237
		日平均値の最高値	(ppm)	0.106	0.059	0.046	0.051	0.043	0.046	0.063	0.119	0.115	0.133	0.146	0.097
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	79	87	86	81	80	77	75	59	65	64	64	73
大阪市北区	旧済美小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	742	717	740	740	714	739	715	740	740	669	737
		月平均値	(ppm)	0.036	0.023	0.028	0.032	0.033	0.024	0.029	0.053	0.036	0.036	0.041	0.042
		1時間値の最高値	(ppm)	0.162	0.083	0.085	0.096	0.103	0.093	0.152	0.243	0.255	0.224	0.272	0.191
		日平均値の最高値	(ppm)	0.082	0.048	0.047	0.053	0.049	0.046	0.057	0.103	0.094	0.110	0.135	0.090
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	83	88	83	80	76	77	77	60	67	66	62	72
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	740	714	736	737	716	739	716	713	741	667	741
		月平均値	(ppm)	0.048	0.036	0.035	0.035	0.035	0.036	0.047	0.069	0.035	0.054	0.058	0.057
		1時間値の最高値	(ppm)	0.244	0.145	0.123	0.127	0.138	0.133	0.184	0.305	0.330	0.343	0.363	0.304
		日平均値の最高値	(ppm)	0.105	0.087	0.054	0.054	0.071	0.061	0.084	0.124	0.109	0.169	0.168	0.121
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	68	76	75	73	70	65	59	48	55	51	50	58

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	738	717	739	739	716	738	717	729	738	669	739
		月平均値	(ppm)	0.045	0.027	0.031	0.032	0.032	0.028	0.037	0.063	0.031	0.043	0.047	0.049
		1時間値の最高値	(ppm)	0.250	0.105	0.101	0.120	0.095	0.112	0.201	0.240	0.280	0.340	0.339	0.292
		日平均値の最高値	(ppm)	0.074	0.060	0.047	0.051	0.051	0.051	0.081	0.105	0.087	0.169	0.181	0.110
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	76	87	82	80	76	77	74	56	65	60	59	64
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	718	740	740	715	735	688	720	723	666	740
		月平均値	(ppm)	0.041	0.027	0.031	0.033	0.030	0.025	0.028	0.051	0.033	0.039	0.045	0.045
		1時間値の最高値	(ppm)	0.173	0.095	0.092	0.119	0.095	0.096	0.127	0.234	0.277	0.253	0.269	0.207
		日平均値の最高値	(ppm)	0.084	0.057	0.054	0.047	0.053	0.049	0.058	0.096	0.090	0.131	0.146	0.083
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	75	80	74	72	74	74	77	61	63	62	56	67
大阪市淀川区	淀川区役所	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	684	742	717	742	741	716	732	715	740	741	668	714
		月平均値	(ppm)	0.041	0.028	0.030	0.034	0.034	0.027	0.035	0.062	0.040	0.042	0.046	0.048
		1時間値の最高値	(ppm)	0.194	0.096	0.086	0.123	0.113	0.102	0.162	0.242	0.246	0.242	0.268	0.211
		日平均値の最高値	(ppm)	0.095	0.060	0.048	0.050	0.057	0.049	0.072	0.113	0.099	0.120	0.144	0.094
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	78	85	81	77	75	74	72	56	63	62	59	68

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	718	739	742	715	740	715	741	742	665	740
		月平均値	(ppm)	0.041	0.026	0.030	0.032	0.029	0.025	0.033	0.058	0.036	0.041	0.042	0.044
		1時間値の最高値	(ppm)	0.180	0.088	0.082	0.120	0.071	0.110	0.158	0.207	0.235	0.246	0.262	0.205
		日平均値の最高値	(ppm)	0.100	0.050	0.045	0.056	0.043	0.052	0.058	0.091	0.090	0.131	0.138	0.079
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	80	86	83	81	80	80	76	60	64	63	65	71
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	714	721	739	714	738	715	740	740	664	739
		月平均値	(ppm)	0.039	0.026	0.030	0.032	0.030	0.028	0.038	0.062	0.035	0.041	0.047	0.046
		1時間値の最高値	(ppm)	0.239	0.094	0.096	0.094	0.114	0.116	0.184	0.241	0.337	0.230	0.293	0.201
		日平均値の最高値	(ppm)	0.090	0.060	0.049	0.049	0.058	0.043	0.069	0.119	0.111	0.127	0.162	0.095
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	75	81	81	78	76	72	68	52	59	58	57	66
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	717	741	739	717	739	712	742	741	665	740
		月平均値	(ppm)	0.035	0.024	0.028	0.029	0.028	0.024	0.033	0.060	0.034	0.038	0.040	0.042
		1時間値の最高値	(ppm)	0.181	0.100	0.084	0.097	0.074	0.097	0.149	0.277	0.320	0.221	0.264	0.217
		日平均値の最高値	(ppm)	0.084	0.051	0.042	0.047	0.044	0.045	0.060	0.118	0.113	0.118	0.140	0.096
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	78	85	80	82	79	77	74	55	65	64	62	70

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	717	740	741	714	738	717	741	740	668	740
		月平均値	(ppm)	0.045	0.028	0.031	0.033	0.029	0.028	0.038	0.059	0.036	0.048	0.052	0.048
		1時間値の最高値	(ppm)	0.223	0.118	0.113	0.131	0.139	0.157	0.151	0.230	0.248	0.344	0.319	0.224
		日平均値の最高値	(ppm)	0.100	0.061	0.048	0.061	0.054	0.051	0.073	0.110	0.092	0.154	0.175	0.096
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	79	89	81	76	75	77	73	60	65	62	58	67
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	717	735	741	714	739	714	739	741	666	735
		月平均値	(ppm)	0.040	0.026	0.028	0.029	0.027	0.026	0.035	0.061	0.035	0.046	0.048	0.044
		1時間値の最高値	(ppm)	0.221	0.100	0.080	0.138	0.088	0.099	0.169	0.239	0.291	0.296	0.281	0.208
		日平均値の最高値	(ppm)	0.100	0.051	0.046	0.057	0.045	0.044	0.072	0.115	0.096	0.150	0.168	0.092
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	77	86	83	78	76	73	69	54	62	59	60	67
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	740	718	740	739	714	740	717	741	738	667	739
		月平均値	(ppm)	0.045	0.030	0.033	0.035	0.034	0.029	0.039	0.067	0.040	0.052	0.053	0.052
		1時間値の最高値	(ppm)	0.211	0.092	0.099	0.112	0.098	0.109	0.157	0.230	0.246	0.355	0.332	0.245
		日平均値の最高値	(ppm)	0.109	0.059	0.049	0.059	0.053	0.056	0.076	0.105	0.095	0.176	0.175	0.109
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	79	87	81	75	72	76	74	59	63	60	60	67

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西区	堀江小学校	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	29	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	737	717	739	740	705	737	715	733	740	665	738
		月平均値	(ppm)	0.046	0.029	0.031	0.035	0.036	0.030	0.039	0.069	0.037	0.044	0.046	0.048
		1時間値の最高値	(ppm)	0.275	0.106	0.090	0.116	0.103	0.115	0.211	0.290	0.299	0.336	0.318	0.316
		日平均値の最高値	(ppm)	0.114	0.064	0.048	0.052	0.057	0.052	0.092	0.124	0.121	0.168	0.153	0.121
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	78	87	84	79	78	77	75	59	64	60	60	67
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	717	741	739	716	737	716	740	741	670	738
		月平均値	(ppm)	0.051	0.035	0.037	0.036	0.036	0.034	0.044	0.068	0.033	0.052	0.056	0.056
		1時間値の最高値	(ppm)	0.328	0.141	0.129	0.121	0.121	0.119	0.191	0.353	0.280	0.342	0.464	0.554
		日平均値の最高値	(ppm)	0.126	0.083	0.059	0.051	0.067	0.064	0.084	0.123	0.096	0.189	0.206	0.142
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	72	82	78	74	71	72	66	53	60	57	54	59
堺市	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	30
		測定時間	(時間)	714	740	712	737	739	716	739	713	732	737	659	728
		月平均値	(ppm)	0.043	0.028	0.030	0.031	0.028	0.027	0.036	0.054	0.029	0.044	0.046	0.043
		1時間値の最高値	(ppm)	0.221	0.105	0.108	0.154	0.093	0.097	0.170	0.249	0.258	0.252	0.289	0.316
		日平均値の最高値	(ppm)	0.112	0.059	0.046	0.060	0.049	0.046	0.069	0.119	0.072	0.146	0.160	0.092
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	75	83	79	75	72	73	66	55	65	64	63	71

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	715	740	736	716	737	715	740	740	667	737
		月平均値	(ppm)	0.040	0.025	0.027	0.030	0.026	0.024	0.033	0.046	0.027	0.043	0.047	0.039
		1時間値の最高値	(ppm)	0.174	0.113	0.112	0.135	0.074	0.090	0.178	0.188	0.219	0.293	0.457	0.230
		日平均値の最高値	(ppm)	0.097	0.057	0.045	0.057	0.046	0.045	0.067	0.094	0.071	0.158	0.164	0.074
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	75	83	80	74	74	75	72	61	61	61	58	69
堺市	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	29	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	710	735	710	734	733	706	703	710	730	707	661	734
		月平均値	(ppm)	0.040	0.028	0.030	0.030	0.027	0.027	0.035	0.050	0.032	0.040	0.048	0.043
		1時間値の最高値	(ppm)	0.206	0.121	0.115	0.132	0.081	0.097	0.179	0.213	0.200	0.212	0.414	0.228
		日平均値の最高値	(ppm)	0.095	0.062	0.045	0.053	0.048	0.044	0.067	0.114	0.063	0.087	0.163	0.078
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	79	87	83	78	76	78	73	62	65	66	59	72
堺市	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	710	736	739	716	739	714	738	738	666	740
		月平均値	(ppm)	0.036	0.022	0.022	0.022	0.021	0.019	0.030	0.045	0.026	0.041	0.045	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.171	0.086	0.090	0.112	0.079	0.080	0.191	0.213	0.158	0.307	0.314	0.269
		日平均値の最高値	(ppm)	0.089	0.046	0.034	0.043	0.040	0.037	0.068	0.092	0.063	0.171	0.176	0.075
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	76	83	81	77	74	74	72	61	66	63	59	69

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	740	712	737	737	716	737	716	738	738	665	740
		月平均値	(ppm)	0.046	0.030	0.034	0.037	0.032	0.028	0.036	0.059	0.037	0.048	0.053	0.048
		1時間値の最高値	(ppm)	0.225	0.116	0.114	0.143	0.105	0.116	0.171	0.269	0.302	0.293	0.495	0.229
		日平均値の最高値	(ppm)	0.103	0.063	0.053	0.067	0.053	0.053	0.074	0.114	0.093	0.164	0.188	0.100
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	76	83	78	74	73	75	74	61	65	62	57	66
堺市	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	701	726	701	725	726	696	724	702	726	724	654	722
		月平均値	(ppm)	0.019	0.015	0.016	0.016	0.014	0.013	0.018	0.021	0.014	0.026	0.030	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.114	0.086	0.051	0.103	0.066	0.060	0.065	0.091	0.056	0.277	0.214	0.101
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.031	0.030	0.026	0.032	0.022	0.033	0.047	0.027	0.125	0.110	0.043
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	83	85	84	77	70	78	80	78	81	72	66	80
堺市	登美丘	有効測定日数	(日)	30	30	25	31	31	30	31	29	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	704	725	641	734	734	708	732	704	732	734	657	733
		月平均値	(ppm)	0.028	0.019	0.021	0.021	0.019	0.017	0.023	0.030	0.019	0.030	0.034	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.128	0.078	0.068	0.118	0.081	0.052	0.075	0.161	0.089	0.250	0.278	0.112
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.037	0.039	0.036	0.040	0.030	0.043	0.066	0.041	0.129	0.126	0.052
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	86	90	91	87	84	87	86	81	84	78	70	85

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	桃山台	有効測定日数	(日)	30	29	19	31	31	22	31	26	30	17	28	25
		測定時間	(時間)	706	704	526	729	727	580	728	642	718	486	658	620
		月平均値	(ppm)	0.022	0.016	0.017	0.016	0.016	0.014	0.019	0.023	0.015	0.031	0.031	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.137	0.081	0.076	0.095	0.064	0.060	0.086	0.091	0.090	0.271	0.238	0.130
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.032	0.027	0.028	0.032	0.023	0.032	0.050	0.032	0.134	0.108	0.046
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	89	93	92	85	80	88	86	80	84	73	69	85
堺市	深井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	728	706	729	729	694	716	706	729	728	659	727
		月平均値	(ppm)	0.032	0.021	0.022	0.023	0.022	0.020	0.027	0.040	0.024	0.036	0.038	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.138	0.088	0.077	0.113	0.084	0.068	0.166	0.178	0.155	0.268	0.320	0.223
		日平均値の最高値	(ppm)	0.070	0.040	0.037	0.041	0.041	0.035	0.057	0.094	0.062	0.147	0.142	0.064
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	81	88	85	82	78	80	77	63	67	65	61	73
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	23	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	575	737	738	716	736	713	740	740	666	738
		月平均値	(ppm)	0.033	0.023	0.025	0.025	0.023	0.022	0.026	0.035	0.022	0.039	0.042	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.268	0.129	0.092	0.082	0.073	0.076	0.089	0.156	0.114	0.280	0.441	0.154
		日平均値の最高値	(ppm)	0.082	0.060	0.036	0.052	0.036	0.036	0.050	0.075	0.045	0.154	0.169	0.069
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	79	83	82	77	74	75	77	70	69	63	60	71

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	野田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	714	741	741	717	740	717	740	738	668	740
		月平均値	(ppm)	0.039	0.021	0.022	0.025	0.025	0.022	0.034	0.069	0.047	0.050	0.054	0.049
		1時間値の最高値	(ppm)	0.227	0.100	0.084	0.079	0.131	0.094	0.160	0.247	0.323	0.436	0.424	0.273
		日平均値の最高値	(ppm)	0.098	0.058	0.042	0.040	0.046	0.039	0.077	0.133	0.124	0.126	0.193	0.094
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	73	81	80	76	74	72	66	48	55	53	51	62
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	718	741	742	718	741	717	742	742	670	742
		月平均値	(ppm)	0.038	0.023	0.025	0.028	0.027	0.024	0.031	0.058	0.039	0.047	0.048	0.044
		1時間値の最高値	(ppm)	0.219	0.091	0.084	0.095	0.113	0.091	0.147	0.215	0.262	0.367	0.333	0.233
		日平均値の最高値	(ppm)	0.098	0.058	0.045	0.044	0.055	0.047	0.066	0.114	0.103	0.125	0.169	0.088
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	71	79	77	75	71	68	68	52	57	54	52	61
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	27	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	738	715	738	665	711	738	715	740	739	668	737
		月平均値	(ppm)	0.020	0.011	0.018	0.018	0.018	0.013	0.012	0.028	0.017	0.019	0.027	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.045	0.069	0.062	0.078	0.058	0.089	0.197	0.128	0.135	0.203	0.122
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.025	0.039	0.031	0.030	0.033	0.038	0.070	0.044	0.083	0.094	0.045
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	83	81	83	81	74	74	77	66	68	68	60	75

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
吹田市	吹田市西消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	714	738	737	715	740	687	740	740	668	739
		月平均値	(ppm)	0.037	0.024	0.026	0.028	0.027	0.023	0.031	0.059	0.038	0.042	0.050	0.047
		1時間値の最高値	(ppm)	0.175	0.091	0.087	0.082	0.089	0.087	0.154	0.245	0.244	0.306	0.381	0.223
		日平均値の最高値	(ppm)	0.084	0.056	0.046	0.044	0.048	0.041	0.061	0.112	0.100	0.108	0.172	0.097
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	82	88	85	82	80	78	75	57	66	62	59	70
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	704	740	739	715	739	716	731	740	668	739
		月平均値	(ppm)	0.031	0.020	0.027	0.025	0.025	0.020	0.027	0.050	0.032	0.034	0.039	0.037
		1時間値の最高値	(ppm)	0.176	0.088	0.095	0.079	0.092	0.091	0.183	0.256	0.415	0.267	0.317	0.170
		日平均値の最高値	(ppm)	0.070	0.046	0.052	0.045	0.043	0.043	0.067	0.105	0.102	0.107	0.151	0.079
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	82	89	84	78	80	80	73	56	60	61	57	71
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	29	31	29	30	30	29	31	29	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	709	743	698	730	733	705	743	711	743	740	670	735
		月平均値	(ppm)	0.034	0.020	0.023	0.025	0.025	0.020	0.029	0.058	0.038	0.042	0.045	0.044
		1時間値の最高値	(ppm)	0.209	0.105	0.085	0.081	0.082	0.070	0.148	0.241	0.337	0.361	0.375	0.233
		日平均値の最高値	(ppm)	0.088	0.050	0.044	0.044	0.049	0.037	0.060	0.110	0.110	0.115	0.146	0.079
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	73	81	75	73	73	72	68	49	55	54	52	62

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉大津市	泉大津市役所(府)	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	714	731	716	739	739	715	736	714	739	733	667	739
		月平均値	(ppm)	0.037	0.026	0.027	0.028	0.024	0.024	0.029	0.037	0.023	0.038	0.047	0.039
		1時間値の最高値	(ppm)	0.281	0.145	0.092	0.124	0.097	0.099	0.124	0.140	0.107	0.278	0.550	0.176
		日平均値の最高値	(ppm)	0.097	0.069	0.042	0.056	0.042	0.038	0.048	0.086	0.050	0.154	0.190	0.083
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	78	82	82	77	76	79	76	72	70	66	59	71
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	715	739	740	714	740	716	738	739	668	735
		月平均値	(ppm)	0.028	0.018	0.020	0.023	0.022	0.018	0.025	0.044	0.031	0.034	0.037	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.126	0.074	0.081	0.089	0.059	0.073	0.101	0.160	0.247	0.190	0.260	0.143
		日平均値の最高値	(ppm)	0.060	0.039	0.043	0.036	0.032	0.034	0.051	0.075	0.080	0.088	0.119	0.065
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	84	88	86	84	82	80	76	61	66	66	63	75
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	714	740	717	742	740	711	738	716	734	740	668	734
		月平均値	(ppm)	0.016	0.010	0.012	0.014	0.013	0.013	0.013	0.022	0.013	0.018	0.023	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.197	0.084	0.073	0.063	0.061	0.056	0.087	0.198	0.162	0.160	0.260	0.215
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.020	0.024	0.029	0.025	0.022	0.026	0.069	0.037	0.093	0.078	0.062
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	78	79	80	70	69	79	75	62	71	57	54	66

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	30	29	30	31	30	31	30	31	31	27	30
		測定時間	(時間)	703	728	681	725	728	706	727	707	727	726	653	725
		月平均値	(ppm)	0.024	0.018	0.019	0.018	0.016	0.017	0.019	0.024	0.013	0.028	0.034	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.132	0.092	0.066	0.083	0.067	0.057	0.070	0.124	0.090	0.223	0.426	0.156
		日平均値の最高値	(ppm)	0.061	0.047	0.027	0.040	0.030	0.026	0.038	0.062	0.031	0.129	0.142	0.056
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	83	86	83	79	78	81	86	79	83	69	63	79
守口市	守口保健所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	732	716	737	739	716	736	715	740	737	668	738
		月平均値	(ppm)	0.038	0.023	0.024	0.029	0.028	0.023	0.035	0.069	0.044	0.048	0.049	0.049
		1時間値の最高値	(ppm)	0.203	0.105	0.089	0.099	0.103	0.105	0.205	0.323	0.427	0.329	0.346	0.239
		日平均値の最高値	(ppm)	0.098	0.047	0.046	0.047	0.045	0.042	0.067	0.141	0.139	0.138	0.166	0.107
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	71	79	80	76	74	74	67	50	59	58	57	64
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	29	31	29	31	28	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	738	710	740	694	716	739	716	738	737	665	738
		月平均値	(ppm)	0.042	0.024	0.026	0.030	0.026	0.020	0.034	0.069	0.054	0.052	0.052	0.048
		1時間値の最高値	(ppm)	0.188	0.103	0.097	0.166	0.088	0.075	0.222	0.269	0.381	0.404	0.360	0.215
		日平均値の最高値	(ppm)	0.103	0.045	0.048	0.063	0.042	0.037	0.075	0.137	0.133	0.128	0.154	0.102
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	69	76	75	70	67	65	60	46	50	52	52	59

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	28	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	690	737	714	732	737	714	738	715	737	740	667	740
		月平均値	(ppm)	0.045	0.025	0.026	0.032	0.030	0.024	0.037	0.072	0.058	0.057	0.056	0.055
		1時間値の最高値	(ppm)	0.207	0.114	0.105	0.114	0.090	0.107	0.219	0.270	0.389	0.425	0.364	0.212
		日平均値の最高値	(ppm)	0.100	0.052	0.048	0.054	0.046	0.048	0.079	0.135	0.142	0.135	0.164	0.105
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	67	75	73	68	70	68	61	46	51	51	50	59
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	716	739	739	716	737	710	736	731	668	740
		月平均値	(ppm)	0.050	0.031	0.032	0.035	0.034	0.031	0.045	0.082	0.054	0.059	0.058	0.057
		1時間値の最高値	(ppm)	0.248	0.141	0.109	0.214	0.110	0.107	0.254	0.428	0.426	0.455	0.377	0.318
		日平均値の最高値	(ppm)	0.123	0.066	0.054	0.065	0.058	0.054	0.076	0.177	0.151	0.148	0.175	0.124
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	68	75	76	70	70	68	63	46	53	53	53	59
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	714	736	734	716	730	713	738	738	667	737
		月平均値	(ppm)	0.033	0.022	0.022	0.027	0.027	0.025	0.035	0.057	0.035	0.046	0.045	0.042
		1時間値の最高値	(ppm)	0.158	0.089	0.081	0.071	0.079	0.078	0.111	0.201	0.229	0.220	0.320	0.169
		日平均値の最高値	(ppm)	0.073	0.052	0.042	0.040	0.043	0.038	0.060	0.103	0.100	0.118	0.131	0.079
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	72	79	79	74	70	67	66	51	59	55	58	67

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	715	739	739	715	731	715	739	739	668	738
		月平均値	(ppm)	0.033	0.022	0.023	0.026	0.026	0.021	0.029	0.051	0.039	0.041	0.043	0.040
		1時間値の最高値	(ppm)	0.164	0.082	0.069	0.107	0.080	0.070	0.106	0.197	0.282	0.258	0.210	0.137
		日平均値の最高値	(ppm)	0.075	0.043	0.042	0.050	0.041	0.041	0.056	0.103	0.101	0.093	0.118	0.065
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	79	83	82	76	75	73	70	53	57	59	61	71
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	708	734	709	730	734	710	731	711	736	730	666	737
		月平均値	(ppm)	0.019	0.013	0.015	0.017	0.016	0.013	0.017	0.028	0.025	0.025	0.026	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.053	0.058	0.091	0.048	0.054	0.076	0.113	0.224	0.133	0.138	0.096
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.029	0.028	0.037	0.030	0.027	0.031	0.053	0.068	0.061	0.067	0.042
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	93	95	92	88	86	87	87	75	77	76	75	86
枚方市	香里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	715	737	739	714	738	713	740	737	667	740
		月平均値	(ppm)	0.028	0.018	0.018	0.020	0.019	0.016	0.025	0.049	0.036	0.037	0.037	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.127	0.075	0.058	0.110	0.057	0.053	0.149	0.190	0.253	0.226	0.218	0.136
		日平均値の最高値	(ppm)	0.069	0.042	0.034	0.039	0.031	0.030	0.055	0.097	0.090	0.092	0.112	0.057
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	78	81	82	80	78	76	72	55	62	63	63	71

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	738	715	737	739	714	738	714	740	734	667	738
		月平均値	(ppm)	0.035	0.022	0.025	0.029	0.028	0.022	0.028	0.055	0.044	0.044	0.047	0.045
		1時間値の最高値	(ppm)	0.186	0.097	0.100	0.104	0.099	0.090	0.131	0.255	0.336	0.359	0.332	0.226
		日平均値の最高値	(ppm)	0.079	0.042	0.053	0.049	0.044	0.042	0.062	0.101	0.115	0.104	0.146	0.087
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	71	79	75	72	70	71	65	51	55	54	54	65
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	715	736	740	715	740	713	739	739	668	739
		月平均値	(ppm)	0.035	0.023	0.025	0.028	0.024	0.023	0.034	0.059	0.036	0.045	0.050	0.046
		1時間値の最高値	(ppm)	0.160	0.104	0.081	0.109	0.092	0.091	0.174	0.207	0.226	0.237	0.349	0.272
		日平均値の最高値	(ppm)	0.091	0.053	0.043	0.050	0.035	0.044	0.066	0.120	0.090	0.139	0.180	0.110
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	73	78	78	76	72	70	67	54	63	57	55	63
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	25
		測定時間	(時間)	702	738	712	728	738	708	736	712	729	730	660	608
		月平均値	(ppm)	0.019	0.013	0.016	0.017	0.014	0.011	0.016	0.027	0.021	0.024	0.027	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.116	0.061	0.051	0.067	0.053	0.059	0.081	0.220	0.153	0.166	0.212	0.191
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.029	0.027	0.030	0.026	0.028	0.032	0.056	0.049	0.091	0.103	0.058
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	89	92	89	86	84	84	83	73	81	75	71	79

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	28	30	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	704	730	679	725	727	707	729	705	729	725	657	731
		月平均値	(ppm)	0.026	0.021	0.019	0.017	0.017	0.018	0.022	0.027	0.012	0.030	0.034	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.179	0.100	0.075	0.097	0.070	0.070	0.079	0.128	0.071	0.215	0.359	0.223
		日平均値の最高値	(ppm)	0.069	0.046	0.029	0.033	0.034	0.031	0.045	0.069	0.031	0.129	0.152	0.067
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	83	87	83	83	78	80	80	77	82	67	64	75
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	29	31	29	31	31	29	31	29	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	701	727	688	726	727	701	725	701	733	729	661	728
		月平均値	(ppm)	0.020	0.015	0.015	0.016	0.015	0.014	0.017	0.022	0.017	0.024	0.028	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.064	0.053	0.084	0.059	0.045	0.062	0.084	0.068	0.201	0.203	0.077
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.025	0.026	0.029	0.034	0.022	0.030	0.047	0.031	0.097	0.102	0.038
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	91	94	93	89	85	89	87	84	87	79	73	87
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	30	29	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	702	729	688	725	729	704	722	701	731	724	660	729
		月平均値	(ppm)	0.030	0.020	0.022	0.025	0.024	0.020	0.031	0.051	0.036	0.038	0.039	0.037
		1時間値の最高値	(ppm)	0.145	0.089	0.069	0.128	0.084	0.080	0.162	0.215	0.283	0.296	0.244	0.160
		日平均値の最高値	(ppm)	0.068	0.043	0.037	0.042	0.034	0.037	0.063	0.095	0.101	0.087	0.112	0.070
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	81	88	86	82	81	78	73	57	63	63	64	74

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	30	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	704	734	711	726	728	704	732	707	733	729	662	732
		月平均値	(ppm)	0.025	0.017	0.019	0.021	0.019	0.015	0.021	0.039	0.032	0.031	0.033	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.169	0.061	0.072	0.101	0.089	0.056	0.099	0.129	0.279	0.178	0.184	0.128
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.033	0.035	0.043	0.035	0.033	0.044	0.078	0.085	0.075	0.091	0.056
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	96	94	91	85	84	83	84	68	70	72	70	81
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	724	686	727	726	701	729	705	732	726	661	728
		月平均値	(ppm)	0.014	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.012	0.016	0.012	0.020	0.023	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.064	0.039	0.037	0.060	0.039	0.030	0.036	0.069	0.073	0.153	0.181	0.118
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.017	0.019	0.014	0.022	0.016	0.020	0.036	0.023	0.074	0.084	0.034
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	92	93	92	90	86	86	86	84	87	78	74	87
松原市	大堀給食センター	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	737	718	743	743	713	742	716	743	743	668	742
		月平均値	(ppm)	0.044	0.028	0.031	0.032	0.029	0.031	0.046	0.061	0.039	0.060	0.059	0.050
		1時間値の最高値	(ppm)	0.216	0.100	0.096	0.161	0.099	0.115	0.254	0.229	0.362	0.349	0.333	0.245
		日平均値の最高値	(ppm)	0.106	0.051	0.054	0.068	0.051	0.046	0.089	0.112	0.101	0.184	0.197	0.117
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	68	78	77	70	68	66	61	50	56	52	53	61

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	23	30	31	29	31	31	13	17
		測定時間	(時間)	714	707	716	739	593	714	738	707	740	736	323	412
		月平均値	(ppm)	0.044	0.028	0.034	0.038	0.031	0.026	0.031	0.048	0.048	0.046	0.051	0.045
		1時間値の最高値	(ppm)	0.167	0.118	0.109	0.155	0.122	0.107	0.146	0.184	0.290	0.323	0.232	0.172
		日平均値の最高値	(ppm)	0.081	0.048	0.055	0.075	0.048	0.053	0.071	0.093	0.090	0.135	0.086	0.074
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	75	84	80	72	73	75	74	63	55	60	56	71
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	30	30	30	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	702	735	711	733	719	707	726	705	731	728	659	721
		月平均値	(ppm)	0.029	0.018	0.024	0.024	0.021	0.016	0.025	0.048	0.034	0.035	0.034	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.140	0.066	0.070	0.104	0.062	0.062	0.136	0.211	0.289	0.216	0.210	0.183
		日平均値の最高値	(ppm)	0.074	0.036	0.043	0.054	0.037	0.035	0.048	0.094	0.083	0.099	0.116	0.070
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	84	87	74	82	83	81	80	62	69	68	67	77
和泉市	緑ヶ丘小学校	有効測定日数	(日)	30	30	28	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	702	729	683	725	730	706	729	702	728	731	657	728
		月平均値	(ppm)	0.017	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.013	0.016	0.011	0.022	0.026	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.071	0.043	0.078	0.045	0.048	0.059	0.093	0.045	0.262	0.217	0.084
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.027	0.021	0.021	0.024	0.019	0.030	0.040	0.019	0.133	0.097	0.038
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	87	88	87	85	81	84	86	83	88	74	69	85

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	30	29	29	30	30	30	31	30	30	31	27	31
		測定時間	(時間)	705	711	687	724	723	706	730	705	723	729	653	731
		月平均値	(ppm)	0.017	0.011	0.014	0.014	0.014	0.011	0.014	0.019	0.020	0.021	0.025	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.110	0.053	0.057	0.055	0.058	0.041	0.072	0.082	0.073	0.109	0.226	0.096
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.024	0.025	0.024	0.027	0.027	0.033	0.031	0.033	0.064	0.100	0.035
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	87	90	87	84	83	84	83	81	83	78	71	85
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	28	20	8	29
		測定時間	(時間)	716	739	712	740	739	708	739	716	692	506	202	712
		月平均値	(ppm)	0.026	0.016	0.019	0.021	0.019	0.014	0.018	0.030	0.029	0.028	0.023	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.115	0.065	0.069	0.088	0.066	0.064	0.088	0.132	0.176	0.143	0.082	0.113
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.025	0.033	0.040	0.032	0.034	0.040	0.050	0.053	0.051	0.049	0.046
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	86	90	87	81	81	81	81	71	73	70	75	79
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	29	31	29	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	707	732	699	717	728	700	732	709	735	723	657	730
		月平均値	(ppm)	0.034	0.021	0.024	0.027	0.026	0.018	0.027	0.054	0.041	0.036	0.038	0.041
		1時間値の最高値	(ppm)	0.160	0.074	0.074	0.083	0.071	0.060	0.126	0.199	0.291	0.168	0.195	0.168
		日平均値の最高値	(ppm)	0.089	0.037	0.041	0.042	0.040	0.036	0.051	0.107	0.107	0.086	0.105	0.086
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	79	87	83	81	78	80	76	57	62	66	66	72

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 17年												平成 18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	28	29	29	28	31	30	31	31	27	31			
		測定時間	(時間)	707	734	700	712	710	693	733	709	734	718	652	734			
		月平均値	(ppm)	0.034	0.020	0.022	0.025	0.024	0.017	0.027	0.055	0.041	0.036	0.037	0.041			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.162	0.081	0.065	0.082	0.067	0.059	0.121	0.285	0.333	0.171	0.204	0.218			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.087	0.038	0.040	0.040	0.038	0.034	0.052	0.113	0.108	0.085	0.116	0.094			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	77	85	83	80	77	80	75	55	61	66	66	72			
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測定時間	(時間)	713	739	716	737	739	715	738	713	740	739	666	739			
		月平均値	(ppm)	0.037	0.025	0.026	0.026	0.025	0.024	0.032	0.043	0.025	0.041	0.046	0.038			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.151	0.102	0.105	0.144	0.080	0.098	0.177	0.192	0.200	0.286	0.408	0.173			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.085	0.057	0.041	0.048	0.047	0.039	0.060	0.085	0.060	0.159	0.163	0.073			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	76	83	81	76	74	77	72	64	66	63	60	73			
高石市	高石市公害監視センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	27	30	31	28	31			
		測定時間	(時間)	716	739	712	737	738	715	728	668	714	736	668	739			
		月平均値	(ppm)	0.040	0.026	0.030	0.032	0.028	0.027	0.034	0.045	0.027	0.043	0.051	0.043			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.221	0.114	0.115	0.154	0.088	0.091	0.163	0.187	0.194	0.326	0.478	0.209			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.090	0.060	0.049	0.057	0.047	0.043	0.063	0.088	0.066	0.172	0.185	0.083			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	73	79	76	74	72	73	70	62	62	61	57	68			

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 17年												平成 18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	26	31	31	30	29	29	31	29	28	26			
		測定時間	(時間)	703	723	638	727	728	704	715	701	732	705	661	658			
		月平均値	(ppm)	0.031	0.022	0.024	0.024	0.022	0.022	0.029	0.037	0.024	0.034	0.037	0.030			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.120	0.094	0.081	0.103	0.069	0.073	0.112	0.146	0.169	0.238	0.263	0.142			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.043	0.038	0.045	0.035	0.036	0.055	0.065	0.053	0.113	0.132	0.052			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	80	88	84	80	76	77	74	68	73	67	64	78			
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31			
		測定時間	(時間)	712	740	711	739	739	716	738	715	733	738	667	737			
		月平均値	(ppm)	0.039	0.023	0.025	0.030	0.026	0.023	0.035	0.066	0.039	0.044	0.045	0.046			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.212	0.097	0.069	0.139	0.079	0.092	0.175	0.311	0.347	0.297	0.304	0.260			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.106	0.054	0.040	0.071	0.036	0.044	0.069	0.120	0.136	0.138	0.160	0.091			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	73	82	81	73	75	72	71	52	59	59	58	63			
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	29	21	26	30	27	30	30	31	28	31			
		測定時間	(時間)	714	736	695	510	625	704	663	709	729	734	666	733			
		月平均値	(ppm)	0.024	0.015	0.017	0.021	0.015	0.014	0.020	0.040	0.034	0.039	0.033	0.031			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.161	0.070	0.056	0.080	0.060	0.061	0.102	0.286	0.254	0.243	0.250	0.248			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.061	0.035	0.029	0.035	0.025	0.031	0.037	0.080	0.074	0.113	0.105	0.077			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	87	93	91	88	87	82	84	68	73	70	69	78			

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	31	30	30	31	28	30
		測定時間	(時間)	705	727	683	724	727	703	730	708	718	729	660	721
		月平均値	(ppm)	0.025	0.021	0.020	0.018	0.017	0.019	0.023	0.027	0.014	0.032	0.037	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.173	0.091	0.076	0.078	0.072	0.060	0.080	0.128	0.065	0.222	0.334	0.182
		日平均値の最高値	(ppm)	0.061	0.045	0.031	0.031	0.039	0.033	0.043	0.077	0.032	0.134	0.137	0.061
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	80	82	82	81	78	79	78	73	74	63	61	74
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	30	31	28	30
		測定時間	(時間)	718	742	713	742	742	713	742	717	736	741	670	737
		月平均値	(ppm)	0.023	0.014	0.016	0.020	0.018	0.014	0.019	0.036	0.032	0.031	0.033	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.061	0.068	0.105	0.061	0.056	0.108	0.149	0.230	0.176	0.156	0.154
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.033	0.034	0.044	0.032	0.031	0.035	0.067	0.085	0.080	0.089	0.054
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	81	83	81	75	76	75	76	66	68	68	66	74
阪南市	南海団地	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	716	738	737	715	738	714	740	738	668	739
		月平均値	(ppm)	0.014	0.012	0.012	0.012	0.009	0.011	0.012	0.013	0.006	0.020	0.026	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.174	0.069	0.066	0.084	0.055	0.049	0.062	0.095	0.032	0.210	0.297	0.122
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.027	0.021	0.022	0.026	0.023	0.023	0.051	0.012	0.121	0.129	0.052
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	74	80	78	75	79	78	83	81	79	66	65	76

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 17年												平成 18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
島本町	島本町役場	有効測定日数	(日)	30	30	29	31	30	29	31	30	30	31	27	31			
		測定時間	(時間)	700	718	686	727	725	701	724	709	727	728	657	731			
		月平均値	(ppm)	0.038	0.028	0.030	0.033	0.032	0.029	0.041	0.057	0.039	0.042	0.045	0.044			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.154	0.122	0.151	0.121	0.104	0.190	0.165	0.189	0.232	0.266	0.241	0.203			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.070	0.059	0.059	0.054	0.052	0.055	0.068	0.093	0.117	0.091	0.125	0.069			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	68	73	72	65	62	63	56	47	52	53	52	63			
熊取町	熊取町役場	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	30	30	31	30	28	31			
		測定時間	(時間)	717	733	715	739	739	713	733	714	736	731	669	738			
		月平均値	(ppm)	0.026	0.021	0.022	0.020	0.019	0.020	0.024	0.029	0.022	0.038	0.045	0.032			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.142	0.096	0.078	0.205	0.129	0.113	0.076	0.125	0.086	0.263	0.389	0.172			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.066	0.038	0.033	0.031	0.034	0.031	0.046	0.065	0.048	0.162	0.157	0.065			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	75	79	79	75	71	73	75	72	69	58	53	69			
岬町	岬町役場	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31			
		測定時間	(時間)	690	741	718	735	739	717	740	717	740	713	667	739			
		月平均値	(ppm)	0.024	0.019	0.020	0.017	0.015	0.016	0.017	0.016	0.007	0.027	0.035	0.022			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.211	0.121	0.134	0.081	0.097	0.106	0.063	0.123	0.046	0.218	0.248	0.152			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.062	0.042	0.036	0.032	0.036	0.027	0.034	0.063	0.018	0.139	0.122	0.053			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	69	73	70	74	71	69	73	69	70	55	53	64			

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 17年												平成 18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測定時間	(時間)	716	742	716	740	741	715	740	717	740	741	666	740			
		月平均値	(ppm)	0.063	0.053	0.056	0.064	0.061	0.049	0.059	0.083	0.067	0.061	0.068	0.078			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.215	0.149	0.151	0.193	0.188	0.152	0.186	0.242	0.291	0.259	0.279	0.261			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.112	0.085	0.090	0.090	0.091	0.087	0.102	0.120	0.128	0.133	0.146	0.136			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	63	68	56	54	55	57	60	49	45	49	48	56			
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	15	31	31	28	31			
		測定時間	(時間)	714	740	714	740	739	715	739	383	741	740	667	739			
		月平均値	(ppm)	0.078	0.049	0.055	0.061	0.068	0.055	0.057	0.104	0.068	0.066	0.077	0.083			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.248	0.180	0.173	0.208	0.210	0.237	0.260	0.314	0.348	0.359	0.343	0.288			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.140	0.079	0.094	0.093	0.103	0.101	0.113	0.178	0.136	0.174	0.197	0.133			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	60	71	63	59	51	56	57	47	46	48	45	52			
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31			
		測定時間	(時間)	716	742	716	740	741	717	738	686	737	741	660	738			
		月平均値	(ppm)	0.075	0.058	0.057	0.065	0.054	0.051	0.059	0.077	0.063	0.069	0.073	0.073			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.214	0.173	0.169	0.255	0.180	0.183	0.201	0.218	0.246	0.362	0.360	0.268			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.137	0.082	0.084	0.097	0.104	0.086	0.089	0.124	0.127	0.182	0.189	0.119			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	57	59	56	52	48	49	52	47	35	38	36	47			

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 17年												平成 18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	30	30	29	31	28	31			
		測定時間	(時間)	716	743	716	740	740	676	734	715	714	741	669	740			
		月平均値	(ppm)	0.087	0.069	0.063	0.062	0.054	0.070	0.098	0.131	0.065	0.098	0.093	0.088			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.385	0.264	0.227	0.233	0.207	0.291	0.363	0.518	0.440	0.506	0.419	0.372			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.175	0.128	0.108	0.091	0.103	0.110	0.155	0.199	0.151	0.217	0.231	0.149			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	51	55	55	51	53	43	42	36	39	36	39	45			
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測定時間	(時間)	715	742	716	742	739	717	738	717	738	714	662	739			
		月平均値	(ppm)	0.119	0.089	0.100	0.105	0.110	0.098	0.106	0.143	0.127	0.111	0.114	0.124			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.312	0.207	0.229	0.300	0.240	0.318	0.357	0.445	0.448	0.512	0.372	0.364			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.194	0.133	0.147	0.142	0.148	0.165	0.154	0.243	0.211	0.190	0.214	0.184			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	41	46	43	39	37	35	35	30	30	33	33	36			
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	30	31	31	28	31			
		測定時間	(時間)	717	740	718	739	741	639	739	717	742	741	670	739			
		月平均値	(ppm)	0.064	0.046	0.048	0.050	0.051	0.043	0.051	0.081	0.054	0.061	0.069	0.069			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.210	0.187	0.168	0.171	0.155	0.142	0.204	0.337	0.292	0.340	0.300	0.257			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.116	0.093	0.085	0.091	0.083	0.064	0.095	0.139	0.131	0.161	0.167	0.113			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	58	62	58	53	51	53	55	45	43	46	43	49			

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 17年												平成 18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	22	31	30	31	31	28	22			
		測定時間	(時間)	716	742	716	741	741	539	741	715	739	739	669	536			
		月平均値	(ppm)	0.105	0.080	0.088	0.095	0.089	0.076	0.081	0.120	0.110	0.098	0.101	0.105			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.287	0.206	0.255	0.266	0.236	0.252	0.227	0.348	0.445	0.336	0.374	0.282			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.187	0.121	0.137	0.140	0.131	0.135	0.132	0.184	0.203	0.195	0.224	0.137			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	49	54	49	46	44	43	46	39	35	39	40	43			
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	30	28	31			
		測定時間	(時間)	714	742	716	742	738	717	739	659	740	735	668	740			
		月平均値	(ppm)	0.075	0.051	0.060	0.062	0.064	0.052	0.062	0.110	0.080	0.080	0.080	0.080			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.312	0.204	0.151	0.236	0.173	0.191	0.346	0.539	0.414	0.522	0.378	0.379			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.145	0.091	0.091	0.118	0.094	0.091	0.105	0.212	0.181	0.166	0.207	0.156			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	56	63	58	53	52	52	50	38	40	41	43	49			
大阪市住之江区	住之江交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測定時間	(時間)	716	742	717	740	738	718	738	717	741	731	667	741			
		月平均値	(ppm)	0.089	0.060	0.069	0.070	0.069	0.062	0.061	0.086	0.068	0.073	0.085	0.086			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.303	0.233	0.252	0.216	0.207	0.233	0.244	0.249	0.272	0.349	0.411	0.383			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.164	0.088	0.100	0.099	0.098	0.104	0.109	0.134	0.126	0.185	0.234	0.152			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	54	63	55	51	49	49	53	47	43	46	41	48			

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東淀川区	上新庄交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	31
		測定時間	(時間)	716	743	716	741	739	717	739	717	737	703	667	732
		月平均値	(ppm)	0.066	0.050	0.056	0.058	0.055	0.055	0.067	0.093	0.060	0.070	0.077	0.076
		1時間値の最高値	(ppm)	0.240	0.183	0.172	0.177	0.169	0.216	0.315	0.324	0.413	0.495	0.450	0.341
		日平均値の最高値	(ppm)	0.119	0.100	0.083	0.083	0.095	0.100	0.108	0.158	0.146	0.167	0.200	0.137
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	58	63	59	56	54	51	48	41	44	42	42	50
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	23	31	28	31	31	30	31	28	31	26	27	31
		測定時間	(時間)	554	742	686	740	739	716	738	679	740	660	661	742
		月平均値	(ppm)	0.050	0.043	0.044	0.043	0.042	0.045	0.056	0.073	0.042	0.058	0.063	0.060
		1時間値の最高値	(ppm)	0.179	0.159	0.110	0.160	0.126	0.203	0.222	0.270	0.296	0.276	0.290	0.231
		日平均値の最高値	(ppm)	0.083	0.075	0.065	0.062	0.064	0.067	0.089	0.134	0.102	0.103	0.170	0.120
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	72	71	67	65	59	55	54	48	54	50	51	56
堺市	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	30
		測定時間	(時間)	714	740	712	737	739	716	739	713	732	737	659	728
		月平均値	(ppm)	0.043	0.028	0.030	0.031	0.028	0.027	0.036	0.054	0.029	0.044	0.046	0.043
		1時間値の最高値	(ppm)	0.221	0.105	0.108	0.154	0.093	0.097	0.170	0.249	0.258	0.252	0.289	0.316
		日平均値の最高値	(ppm)	0.112	0.059	0.046	0.060	0.049	0.046	0.069	0.119	0.072	0.146	0.160	0.092
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	75	83	79	75	72	73	66	55	65	64	63	71

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 17年												平成 18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
堺市	第二阪和	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測定時間	(時間)	714	739	712	738	739	714	738	713	733	739	659	732			
		月平均値	(ppm)	0.057	0.040	0.039	0.040	0.041	0.045	0.060	0.078	0.035	0.055	0.058	0.053			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.325	0.159	0.129	0.211	0.153	0.141	0.275	0.326	0.322	0.318	0.506	0.316			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.127	0.081	0.056	0.076	0.081	0.075	0.117	0.172	0.100	0.170	0.178	0.108			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	63	69	68	64	58	55	51	46	57	53	52	60			
堺市	堺中環	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	30	31	31	28	31			
		測定時間	(時間)	713	738	711	736	740	648	737	711	739	739	667	733			
		月平均値	(ppm)	0.086	0.064	0.080	0.085	0.087	0.069	0.074	0.114	0.081	0.081	0.088	0.083			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.294	0.235	0.221	0.346	0.217	0.232	0.264	0.441	0.378	0.429	0.355	0.299			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.130	0.107	0.129	0.134	0.123	0.122	0.141	0.192	0.169	0.226	0.214	0.144			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	48	53	50	46	43	45	43	35	36	38	38	44			
堺市	湾岸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	30	31	31	28	31			
		測定時間	(時間)	714	735	712	738	736	645	737	713	739	737	666	736			
		月平均値	(ppm)	0.066	0.049	0.048	0.051	0.042	0.044	0.053	0.073	0.058	0.074	0.079	0.067			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.304	0.263	0.185	0.197	0.178	0.187	0.194	0.252	0.238	0.389	0.495	0.228			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.137	0.099	0.072	0.089	0.071	0.071	0.089	0.121	0.101	0.191	0.216	0.109			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	64	71	68	62	64	65	61	53	49	49	46	56			

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 17年												平成 18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
堺市	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31			
		測定時間	(時間)	714	738	710	737	730	711	737	714	739	739	665	739			
		月平均値	(ppm)	0.048	0.032	0.035	0.041	0.036	0.031	0.040	0.063	0.048	0.059	0.060	0.051			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.164	0.101	0.126	0.145	0.107	0.115	0.157	0.249	0.287	0.325	0.336	0.234			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.100	0.054	0.056	0.066	0.060	0.059	0.079	0.115	0.096	0.179	0.190	0.085			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	67	74	70	65	64	65	63	55	53	53	51	61			
堺市	阪和深井畑山	有効測定日数	(日)	30	31	27	31	31	29	31	30	31	31	28	31			
		測定時間	(時間)	715	740	670	738	740	709	737	716	738	737	666	737			
		月平均値	(ppm)	0.056	0.037	0.040	0.044	0.047	0.061	0.054	0.073	0.038	0.056	0.059	0.049			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.220	0.159	0.146	0.221	0.146	0.246	0.275	0.318	0.266	0.314	0.350	0.274			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.107	0.075	0.069	0.091	0.082	0.126	0.093	0.149	0.105	0.198	0.175	0.089			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	58	62	61	57	53	49	47	43	50	47	47	55			
堺市	阪和泉北	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測定時間	(時間)	715	740	713	739	740	715	739	715	738	738	668	738			
		月平均値	(ppm)	0.040	0.030	0.030	0.031	0.033	0.034	0.045	0.053	0.028	0.052	0.056	0.043			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.191	0.118	0.096	0.148	0.100	0.123	0.148	0.310	0.224	0.327	0.403	0.205			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.087	0.057	0.051	0.059	0.058	0.059	0.075	0.103	0.073	0.192	0.175	0.090			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	65	70	68	64	57	56	55	50	56	49	48	56			

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 17年												平成 18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
堺市	美原丹上	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	28	29	30	31	31	28	31			
		測定時間	(時間)	710	735	707	732	725	690	717	711	733	737	662	736			
		月平均値	(ppm)	0.058	0.041	0.039	0.043	0.045	0.049	0.062	0.075	0.041	0.064	0.066	0.057			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.229	0.151	0.141	0.210	0.149	0.170	0.272	0.274	0.409	0.384	0.381	0.254			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.104	0.079	0.073	0.076	0.079	0.089	0.104	0.143	0.101	0.200	0.201	0.103			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	62	68	62	63	54	51	49	45	54	48	49	56			
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	(日)	30	27	29	30	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測定時間	(時間)	703	664	684	725	727	707	730	705	730	725	659	731			
		月平均値	(ppm)	0.062	0.050	0.053	0.054	0.046	0.041	0.045	0.058	0.045	0.055	0.068	0.063			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.373	0.180	0.170	0.166	0.146	0.179	0.178	0.185	0.181	0.332	0.495	0.254			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.125	0.086	0.082	0.087	0.074	0.076	0.089	0.091	0.092	0.169	0.197	0.104			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	59	62	56	53	53	58	60	56	47	52	46	54			
岸和田市	岸和田市役所	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	28	31	31	28	30			
		測定時間	(時間)	715	709	715	738	736	712	737	679	739	736	667	730			
		月平均値	(ppm)	0.040	0.031	0.033	0.033	0.031	0.029	0.030	0.037	0.024	0.040	0.042	0.037			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.209	0.103	0.097	0.091	0.091	0.093	0.100	0.133	0.151	0.247	0.378	0.160			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.095	0.060	0.046	0.055	0.042	0.043	0.054	0.072	0.048	0.142	0.150	0.077			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	69	75	72	64	63	64	70	66	60	57	55	66			

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 17年												平成 18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31			
		測定時間	(時間)	718	740	716	740	740	717	726	716	742	742	669	740			
		月平均値	(ppm)	0.053	0.034	0.035	0.036	0.034	0.032	0.044	0.077	0.059	0.063	0.068	0.061			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.257	0.099	0.090	0.085	0.085	0.094	0.180	0.253	0.274	0.357	0.344	0.268			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.121	0.065	0.057	0.056	0.051	0.050	0.086	0.139	0.128	0.138	0.210	0.110			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	63	70	69	64	62	61	58	45	47	47	45	55			
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測定時間	(時間)	716	741	718	740	741	717	741	717	740	740	667	739			
		月平均値	(ppm)	0.063	0.039	0.053	0.053	0.050	0.041	0.048	0.079	0.060	0.061	0.071	0.068			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.202	0.146	0.168	0.158	0.144	0.160	0.249	0.461	0.352	0.399	0.469	0.348			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.115	0.069	0.098	0.096	0.078	0.075	0.089	0.148	0.122	0.159	0.200	0.134			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	60	66	60	54	55	56	53	43	45	44	42	51			
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31			
		測定時間	(時間)	715	740	716	739	740	716	738	716	732	740	668	740			
		月平均値	(ppm)	0.051	0.040	0.041	0.039	0.038	0.044	0.057	0.083	0.044	0.059	0.068	0.062			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.276	0.156	0.165	0.158	0.135	0.160	0.249	0.291	0.421	0.381	0.439	0.286			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.104	0.095	0.072	0.067	0.080	0.081	0.095	0.148	0.131	0.165	0.193	0.120			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	62	64	62	62	61	52	50	42	53	45	43	51			

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	23	31	30	23	31	28	26
		測定時間	(時間)	709	735	713	714	714	648	740	716	610	740	668	629
		月平均値	(ppm)	0.069	0.056	0.059	0.052	0.051	0.050	0.073	0.098	0.059	0.069	0.081	0.075
		1時間値の最高値	(ppm)	0.286	0.171	0.156	0.126	0.117	0.110	0.308	0.316	0.266	0.313	0.397	0.260
		日平均値の最高値	(ppm)	0.128	0.107	0.097	0.070	0.079	0.086	0.115	0.171	0.127	0.175	0.199	0.130
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	53	54	53	53	51	48	41	36	46	41	40	47
高槻市	緑が丘	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	29	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	732	713	725	704	679	738	717	740	742	669	741
		月平均値	(ppm)	0.061	0.048	0.046	0.050	0.047	0.045	0.065	0.090	0.064	0.070	0.077	0.077
		1時間値の最高値	(ppm)	0.247	0.137	0.147	0.126	0.137	0.118	0.166	0.241	0.256	0.242	0.304	0.224
		日平均値の最高値	(ppm)	0.102	0.078	0.085	0.074	0.067	0.073	0.092	0.142	0.130	0.125	0.171	0.112
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	53	58	56	49	48	49	44	35	42	41	41	47
守口市	淀川工業高校	有効測定日数	(日)	29	31	28	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	698	725	679	728	727	705	723	707	730	730	659	732
		月平均値	(ppm)	0.063	0.041	0.052	0.053	0.052	0.038	0.046	0.080	0.073	0.057	0.065	0.066
		1時間値の最高値	(ppm)	0.202	0.143	0.184	0.180	0.164	0.191	0.254	0.306	0.373	0.375	0.324	0.208
		日平均値の最高値	(ppm)	0.118	0.070	0.100	0.104	0.083	0.074	0.103	0.165	0.161	0.130	0.160	0.115
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	60	67	58	57	55	59	59	46	42	50	48	54

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 17年												平成 18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測定時間	(時間)	713	739	715	738	736	716	738	715	738	736	669	736			
		月平均値	(ppm)	0.109	0.096	0.106	0.088	0.098	0.101	0.129	0.153	0.091	0.114	0.120	0.110			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.431	0.477	0.394	0.346	0.371	0.426	0.471	0.516	0.476	0.522	0.433	0.388			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.189	0.184	0.174	0.160	0.162	0.192	0.194	0.237	0.226	0.235	0.229	0.204			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	35	34	35	35	32	29	27	25	30	27	29	34			
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測定時間	(時間)	715	740	716	739	738	715	735	716	734	737	667	739			
		月平均値	(ppm)	0.083	0.066	0.072	0.064	0.067	0.070	0.081	0.104	0.070	0.081	0.094	0.085			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.291	0.263	0.215	0.194	0.252	0.270	0.288	0.384	0.362	0.481	0.419	0.318			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.143	0.144	0.127	0.092	0.121	0.121	0.135	0.170	0.151	0.195	0.197	0.149			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	51	52	51	49	46	40	40	36	44	39	38	46			
枚方市	長尾	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	29	28	31			
		測定時間	(時間)	706	731	703	731	729	707	731	707	728	711	661	729			
		月平均値	(ppm)	0.022	0.015	0.016	0.019	0.018	0.015	0.022	0.032	0.031	0.028	0.029	0.028			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.053	0.060	0.079	0.066	0.050	0.098	0.151	0.189	0.171	0.156	0.110			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.028	0.032	0.036	0.033	0.032	0.037	0.060	0.071	0.057	0.072	0.046			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	84	87	87	81	78	78	77	68	69	70	69	79			

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	24	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	583	740	715	736	740	715	740	716	739	738	668	737
		月平均値	(ppm)	0.088	0.069	0.073	0.075	0.077	0.079	0.103	0.131	0.088	0.110	0.108	0.101
		1時間値の最高値	(ppm)	0.253	0.243	0.218	0.239	0.230	0.230	0.359	0.365	0.404	0.389	0.437	0.386
		日平均値の最高値	(ppm)	0.122	0.123	0.114	0.121	0.106	0.129	0.160	0.224	0.183	0.238	0.274	0.189
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	47	49	49	47	43	41	39	34	38	36	37	41
泉佐野市	末広公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	738	716	737	737	714	736	712	737	740	667	739
		月平均値	(ppm)	0.055	0.044	0.043	0.043	0.044	0.048	0.059	0.070	0.036	0.066	0.067	0.058
		1時間値の最高値	(ppm)	0.216	0.177	0.137	0.150	0.138	0.176	0.224	0.235	0.294	0.309	0.464	0.294
		日平均値の最高値	(ppm)	0.115	0.091	0.061	0.065	0.078	0.078	0.096	0.146	0.093	0.202	0.199	0.112
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	52	57	56	52	49	48	44	41	43	40	42	49
河内長野市	河内長野市立保健センター分館	有効測定日数	(日)	28	30	29	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	675	717	685	724	721	704	729	708	732	724	662	731
		月平均値	(ppm)	0.049	0.043	0.043	0.041	0.042	0.042	0.052	0.058	0.043	0.060	0.061	0.052
		1時間値の最高値	(ppm)	0.189	0.114	0.125	0.168	0.145	0.102	0.180	0.165	0.170	0.229	0.260	0.218
		日平均値の最高値	(ppm)	0.080	0.063	0.065	0.070	0.070	0.061	0.068	0.091	0.071	0.151	0.156	0.092
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	63	63	66	62	54	53	49	48	50	46	47	55

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	737	713	738	739	715	738	713	741	736	665	738
		月平均値	(ppm)	0.066	0.045	0.048	0.055	0.046	0.039	0.048	0.068	0.058	0.066	0.070	0.063
		1時間値の最高値	(ppm)	0.209	0.151	0.141	0.220	0.136	0.123	0.267	0.241	0.289	0.357	0.343	0.227
		日平均値の最高値	(ppm)	0.124	0.069	0.080	0.094	0.078	0.070	0.093	0.114	0.113	0.184	0.183	0.098
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	62	68	65	58	57	61	60	53	50	51	48	58
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	16	—	4	26	28	28
		測定時間	(時間)	715	739	716	740	739	710	382	—	106	635	668	704
		月平均値	(ppm)	0.086	0.065	0.065	0.070	0.067	0.064	0.071	—	0.080	0.085	0.092	0.082
		1時間値の最高値	(ppm)	0.339	0.298	0.233	0.247	0.225	0.261	0.239	—	0.309	0.603	0.388	0.393
		日平均値の最高値	(ppm)	0.144	0.126	0.104	0.117	0.110	0.116	0.124	—	0.135	0.192	0.200	0.167
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	39	43	42	33	34	35	37	—	34	32	35	41
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	30	30	29	31	31	30	30	29	31	28	15	30
		測定時間	(時間)	707	728	690	727	727	705	726	704	727	702	414	706
		月平均値	(ppm)	0.070	0.048	0.051	0.060	0.057	0.043	0.057	0.095	0.104	0.078	0.074	0.090
		1時間値の最高値	(ppm)	0.209	0.155	0.159	0.218	0.170	0.191	0.218	0.272	0.391	0.339	0.264	0.301
		日平均値の最高値	(ppm)	0.125	0.075	0.098	0.102	0.101	0.095	0.112	0.145	0.189	0.173	0.132	0.131
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	60	67	61	53	53	57	55	42	37	44	43	48

窒素酸化物

(NOX : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 17年												平成 18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	30	30	31	30	31	31	27	31			
		測定時間	(時間)	704	724	690	727	723	703	729	706	730	725	655	731			
		月平均値	(ppm)	0.062	0.046	0.046	0.048	0.048	0.051	0.066	0.079	0.037	0.064	0.067	0.058			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.246	0.154	0.141	0.204	0.150	0.178	0.292	0.288	0.323	0.306	0.378	0.240			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.114	0.089	0.070	0.091	0.077	0.091	0.107	0.144	0.109	0.186	0.179	0.106			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	55	61	60	55	50	49	45	41	48	44	44	50			
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	29			
		測定時間	(時間)	713	735	711	737	730	710	736	713	734	736	662	718			
		月平均値	(ppm)	0.056	0.042	0.042	0.045	0.043	0.043	0.061	0.093	0.050	0.067	0.064	0.063			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.236	0.174	0.128	0.208	0.128	0.170	0.218	0.363	0.411	0.378	0.335	0.304			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.119	0.079	0.075	0.090	0.072	0.068	0.098	0.159	0.152	0.152	0.178	0.127			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	65	73	71	65	61	59	54	42	50	46	50	56			
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	30	30	27	31	31	30	31	22	27	30	26	30			
		測定時間	(時間)	692	705	622	715	715	695	714	525	639	713	618	711			
		月平均値	(ppm)	0.072	0.051	0.057	0.067	0.060	0.050	0.066	0.098	0.095	0.085	0.081	0.084			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.270	0.169	0.194	0.228	0.198	0.180	0.289	0.289	0.461	0.371	0.352	0.329			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.125	0.082	0.102	0.113	0.095	0.097	0.121	0.179	0.164	0.163	0.166	0.146			
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	52	57	53	48	47	46	46	30	32	39	40	47			

光化学オキシダント

(Ox : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	府環境情報センター	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	461	440	460	451	419	450	445	455	462	411	454
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.037	0.043	0.040	0.031	0.028	0.027	0.022	0.016	0.018	0.018	0.019	0.024
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	11	15	15	15	8	8	1	1	0	0	0	1
			(時間)	49	72	69	57	35	25	1	1	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.089	0.097	0.115	0.110	0.115	0.065	0.063	0.038	0.056	0.051	0.064
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.061	0.063	0.058	0.051	0.048	0.039	0.033	0.027	0.029	0.030	0.038		
大阪市此花区	此花区役所	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	463	448	457	458	448	461	448	463	463	416	463
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.048	0.042	0.034	0.028	0.025	0.023	0.019	0.024	0.019	0.020	0.025
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	18	26	19	18	10	9	3	0	0	0	0	1
			(時間)	94	135	104	81	36	24	4	0	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.113	0.123	0.146	0.107	0.110	0.066	0.060	0.042	0.049	0.055	0.074
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.065	0.072	0.071	0.066	0.054	0.048	0.041	0.037	0.034	0.030	0.032	0.041		
大阪市西淀川区	淀中学校	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	19	31	30	26	17	28	31
		昼間測定時間	(時間)	444	463	448	462	461	274	463	447	387	244	415	463
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.049	0.041	0.032	0.027	0.024	0.026	0.018	0.020	0.022	0.022	0.025
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	14	21	19	17	8	5	2	1	0	0	0	1
			(時間)	59	124	97	78	32	19	5	3	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.101	0.113	0.131	0.107	0.098	0.068	0.068	0.037	0.048	0.060	0.064
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.068	0.065	0.062	0.053	0.046	0.043	0.035	0.028	0.033	0.034	0.040		

光化学オキシダント

(Ox : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市淀川区	淀川区役所	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	462	448	463	461	446	456	448	462	462	414	462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.038	0.046	0.039	0.031	0.026	0.027	0.023	0.016	0.016	0.018	0.018	0.023
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	15	16	18	16	7	7	1	1	0	0	0	0
			(時間)	61	94	83	70	33	25	2	3	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.093	0.105	0.121	0.122	0.108	0.061	0.063	0.036	0.047	0.046	0.060		
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.063	0.063	0.060	0.051	0.048	0.038	0.033	0.025	0.030	0.029	0.037		
大阪市生野区	勝山中学校	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	463	448	463	462	445	463	448	463	460	412	463
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.051	0.044	0.036	0.032	0.031	0.027	0.019	0.018	0.016	0.019	0.028
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	16	24	20	17	10	9	3	2	0	0	0	1
			(時間)	84	157	109	81	47	37	6	6	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	6	2	2	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.112	0.108	0.133	0.126	0.127	0.072	0.068	0.033	0.041	0.055	0.068		
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.064	0.070	0.069	0.064	0.059	0.054	0.045	0.038	0.026	0.025	0.029	0.044		
大阪市旭区	大宮中学校	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	463	448	464	460	445	463	446	463	463	417	462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.047	0.043	0.038	0.034	0.030	0.025	0.020	0.021	0.021	0.021	0.026
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	18	20	20	19	16	8	3	1	0	0	0	1
			(時間)	91	114	101	92	70	38	4	3	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.115	0.109	0.138	0.121	0.118	0.072	0.064	0.039	0.050	0.051	0.064		
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.066	0.066	0.067	0.069	0.062	0.052	0.043	0.039	0.031	0.034	0.034	0.041		

光化学オキシダント

(Ox : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市城東区	聖賢小学校	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		昼間測定時間	(時間)	445	462	448	463	458	447	462	444	462	463	415	447
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.051	0.045	0.037	0.032	0.031	0.026	0.020	0.021	0.022	0.023	0.027
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	15	23	21	17	11	9	2	2	0	0	0	1
			(時間)	89	155	124	82	52	39	2	6	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.101	0.113	0.110	0.126	0.125	0.122	0.076	0.066	0.041	0.052	0.054	0.067
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.065	0.070	0.070	0.066	0.058	0.053	0.044	0.038	0.031	0.034	0.034	0.042		
大阪市住之江区	清江小学校	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	461	448	463	460	447	463	449	461	462	417	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.049	0.040	0.035	0.030	0.029	0.025	0.020	0.021	0.018	0.020	0.026
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	19	24	17	18	9	9	3	1	0	0	0	3
			(時間)	93	142	85	97	45	31	6	3	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.106	0.117	0.140	0.149	0.105	0.073	0.078	0.040	0.055	0.052	0.073
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.065	0.071	0.067	0.068	0.057	0.053	0.044	0.039	0.030	0.029	0.033	0.042		
大阪市平野区	摂陽中学校	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	463	448	459	462	446	463	448	463	463	410	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.051	0.046	0.039	0.032	0.030	0.025	0.020	0.022	0.020	0.021	0.028
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	20	25	21	19	13	8	4	1	0	0	0	1
			(時間)	112	168	125	103	52	38	7	4	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	9	1	2	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.106	0.114	0.139	0.135	0.128	0.080	0.075	0.040	0.056	0.055	0.066
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.068	0.072	0.074	0.070	0.060	0.053	0.044	0.040	0.032	0.032	0.033	0.043		

光化学オキシダント

(Ox : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西成区	今宮中学校	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	442	463	447	463	461	446	463	447	462	461	417	462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.035	0.045	0.039	0.030	0.026	0.026	0.024	0.017	0.018	0.017	0.019	0.023
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	12	17	17	15	7	7	3	3	0	0	0	0
			(時間)	49	97	72	56	31	24	5	8	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.090	0.101	0.116	0.114	0.104	0.067	0.067	0.037	0.059	0.052	0.058
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.064	0.064	0.057	0.050	0.049	0.041	0.035	0.028	0.029	0.031	0.038		
大阪市西区	堀江小学校	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	463	448	462	462	446	463	444	462	463	414	462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.039	0.047	0.042	0.032	0.027	0.027	0.024	0.016	0.018	0.019	0.019	0.024
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	15	20	18	14	9	8	2	1	0	0	0	1
			(時間)	71	108	97	62	34	28	5	3	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.096	0.108	0.123	0.102	0.111	0.066	0.065	0.040	0.054	0.049	0.062
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.067	0.068	0.061	0.052	0.049	0.040	0.034	0.027	0.030	0.030	0.038		
大阪市鶴見区	茨田北小学校	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	463	448	464	459	448	462	448	461	463	414	460
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.053	0.048	0.038	0.035	0.034	0.028	0.021	0.022	0.021	0.024	0.030
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	19	25	22	18	15	11	7	4	0	0	0	5
			(時間)	121	185	134	94	69	49	12	11	0	0	0	8
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	5	3	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.115	0.117	0.112	0.168	0.120	0.128	0.085	0.076	0.041	0.052	0.058	0.069
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.070	0.074	0.072	0.069	0.064	0.060	0.048	0.042	0.032	0.033	0.037	0.047		

光化学オキシダント

(Ox : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市浪速区	難波中学校	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	463	448	463	460	445	463	424	460	463	410	462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.038	0.047	0.042	0.033	0.027	0.027	0.025	0.018	0.020	0.019	0.021	0.024
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	15	20	18	16	8	8	3	3	0	0	0	1
			(時間)	64	114	97	65	32	29	7	5	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.094	0.110	0.138	0.110	0.113	0.065	0.064	0.039	0.056	0.052	0.061
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.068	0.068	0.063	0.052	0.050	0.041	0.036	0.029	0.031	0.031	0.039		
大阪市住之江区	南港中央公園	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	463	448	463	460	447	463	448	463	463	419	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.031	0.035	0.028	0.024	0.021	0.022	0.019	0.016	0.021	0.015	0.015	0.019
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	6	11	10	12	7	6	1	0	0	0	0	1
			(時間)	29	45	26	50	25	16	2	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.089	0.097	0.103	0.087	0.098	0.068	0.050	0.038	0.046	0.040	0.061
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.053	0.056	0.050	0.052	0.044	0.045	0.037	0.032	0.030	0.025	0.025	0.032		
堺市	少林寺	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	439	459	420	459	454	442	458	429	456	460	409	452
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.038	0.044	0.041	0.033	0.027	0.027	0.024	0.022	0.025	0.022	0.022	0.028
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	16	17	17	18	7	9	1	2	0	0	0	1
			(時間)	69	87	80	76	30	25	1	2	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.094	0.103	0.118	0.124	0.106	0.070	0.082	0.042	0.056	0.053	0.062
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.059	0.062	0.064	0.061	0.051	0.049	0.039	0.038	0.034	0.032	0.033	0.041		

光化学オキシダント

(Ox : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	浜寺	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	442	461	446	460	460	446	460	438	461	462	414	455
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.039	0.047	0.042	0.037	0.031	0.031	0.027	0.022	0.025	0.020	0.022	0.029
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	13	20	21	18	11	12	6	1	0	0	0	3
			(時間)	53	113	94	94	43	41	11	3	0	0	0	6
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.097	0.103	0.134	0.134	0.119	0.076	0.079	0.041	0.057	0.055	0.065
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.059	0.067	0.068	0.067	0.056	0.055	0.047	0.041	0.033	0.032	0.034	0.044		
堺市	石津	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	461	445	462	461	445	437	443	459	460	415	458
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.036	0.043	0.039	0.032	0.027	0.027	0.023	0.020	0.021	0.018	0.019	0.026
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	13	17	19	17	9	8	2	1	0	0	0	1
			(時間)	56	83	71	75	38	21	4	1	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.090	0.097	0.121	0.095	0.087	0.067	0.072	0.038	0.057	0.046	0.062
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.063	0.065	0.062	0.049	0.049	0.041	0.037	0.030	0.029	0.031	0.041		
堺市	金岡	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	437	455	437	456	456	441	457	437	455	457	411	453
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.030	0.041	0.040	0.035	0.028	0.029	0.026	0.022	0.026	0.023	0.025	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	3	15	17	16	7	9	1	1	0	0	0	1
			(時間)	17	74	80	69	27	27	1	4	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.089	0.103	0.128	0.133	0.104	0.063	0.085	0.042	0.056	0.054	0.066
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.057	0.064	0.061	0.051	0.050	0.042	0.039	0.034	0.034	0.035	0.044		

光化学オキシダント

(Ox : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	三宝	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	29	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	459	443	459	456	431	421	407	454	460	415	458
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.034	0.041	0.037	0.032	0.027	0.027	0.024	0.019	0.020	0.018	0.018	0.024
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	8	13	14	16	6	7	2	2	0	0	0	1
			(時間)	23	56	51	73	30	20	3	3	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.088	0.101	0.121	0.113	0.105	0.066	0.076	0.037	0.053	0.046	0.062
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.053	0.059	0.060	0.059	0.049	0.048	0.041	0.036	0.028	0.028	0.030	0.037		
堺市	若松台	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	444	462	429	461	461	446	459	443	461	458	416	455
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.054	0.050	0.043	0.034	0.035	0.030	0.027	0.028	0.024	0.024	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	20	25	19	18	14	12	7	3	0	0	0	4
			(時間)	131	181	135	119	54	60	19	7	0	0	0	16
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	1	7	4	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.111	0.122	0.166	0.146	0.126	0.077	0.088	0.046	0.059	0.060	0.072
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.067	0.074	0.075	0.073	0.061	0.061	0.050	0.045	0.037	0.036	0.035	0.050		
堺市	石津	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	461	445	462	461	445	437	443	459	460	415	458
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.036	0.043	0.039	0.032	0.027	0.027	0.023	0.020	0.021	0.018	0.019	0.026
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	13	17	19	17	9	8	2	1	0	0	0	1
			(時間)	56	83	71	75	38	21	4	1	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.090	0.097	0.121	0.095	0.087	0.067	0.072	0.038	0.057	0.046	0.062
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.063	0.065	0.062	0.049	0.049	0.041	0.037	0.030	0.029	0.031	0.041		

光化学オキシダント

(Ox : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
堺市	桃山台	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間	(時間)	445	456	444	459	458	443	440	443	457	461	410	455	
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.051	0.048	0.041	0.034	0.034	0.029	0.025	0.027	0.022	0.023	0.033	
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	20	24	19	18	13	11	6	1	0	0	0	0	3
			(時間)	106	146	127	103	50	51	14	4	0	0	0	0	11
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.102	0.109	0.155	0.137	0.120	0.072	0.087	0.045	0.057	0.059	0.068	
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.064	0.070	0.073	0.070	0.058	0.059	0.047	0.043	0.036	0.034	0.034	0.047			
堺市	深井	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間	(時間)	446	457	443	461	461	445	425	442	460	461	417	449	
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.050	0.046	0.039	0.032	0.032	0.028	0.022	0.024	0.021	0.023	0.031	
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	18	25	21	19	13	11	5	1	0	0	0	0	3
			(時間)	91	148	119	101	45	46	13	5	0	0	0	0	8
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	
			(時間)	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.106	0.115	0.152	0.129	0.122	0.073	0.095	0.041	0.057	0.057	0.069	
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.063	0.070	0.073	0.070	0.058	0.058	0.047	0.042	0.033	0.033	0.035	0.047			
岸和田市	岸和田中央公園	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間	(時間)	446	461	441	461	459	443	460	445	458	461	411	455	
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.048	0.043	0.037	0.030	0.031	0.028	0.023	0.027	0.021	0.022	0.031	
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	16	20	19	17	9	12	4	1	0	0	0	0	4
			(時間)	72	123	92	96	46	41	10	1	0	0	0	0	11
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(時間)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.105	0.102	0.130	0.104	0.104	0.082	0.062	0.043	0.047	0.057	0.067	
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.067	0.067	0.066	0.053	0.055	0.047	0.040	0.035	0.033	0.034	0.046			

光化学オキシダント

(Ox : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	野田	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	461	448	426	463	448	463	443	458	463	415	463
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.054	0.049	0.038	0.035	0.033	0.030	0.024	0.024	0.026	0.027	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	23	23	20	16	15	9	4	2	0	1	1	7
			(時間)	146	170	153	72	65	39	8	6	0	3	1	26
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.101	0.119	0.117	0.128	0.128	0.118	0.077	0.068	0.047	0.065	0.062	0.082
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.073	0.072	0.074	0.065	0.062	0.054	0.047	0.043	0.035	0.040	0.042	0.050		
豊中市	千成	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	21	31	30	29	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	447	457	446	303	460	445	415	445	460	460	415	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.038	0.045	0.038	0.031	0.026	0.022	0.018	0.015	0.021	0.025	0.025	0.028
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	10	16	15	6	6	2	0	0	0	0	0	3
			(時間)	32	86	59	27	25	7	0	0	0	0	0	6
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.087	0.093	0.106	0.099	0.074	0.042	0.044	0.042	0.051	0.053	0.069
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.055	0.060	0.057	0.051	0.045	0.036	0.028	0.025	0.030	0.037	0.037	0.042		
池田市	池田市立南畑会館	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	442	460	437	461	460	439	460	440	459	460	407	452
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.048	0.044	0.033	0.033	0.030	0.034	0.029	0.030	0.032	0.032	0.039
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	14	17	18	10	12	5	2	1	0	0	0	5
			(時間)	84	94	81	50	37	17	5	2	0	0	0	17
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.090	0.095	0.103	0.109	0.076	0.071	0.063	0.046	0.056	0.055	0.073
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.063	0.060	0.063	0.053	0.054	0.046	0.046	0.044	0.039	0.041	0.044	0.053		

光化学オキシダント

(Ox : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
吹田市	吹田市西消防署	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	450	459	450	465	464	450	449	450	465	465	420	465
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.051	0.049	0.037	0.035	0.034	0.029	0.022	0.026	0.027	0.027	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	21	24	22	17	15	9	3	2	0	0	0	7
			(時間)	111	161	148	80	69	38	6	5	0	0	0	21
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	1	7	4	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.108	0.110	0.124	0.127	0.132	0.102	0.080	0.071	0.047	0.059	0.058	0.075
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.068	0.069	0.076	0.066	0.065	0.055	0.048	0.043	0.039	0.042	0.043	0.051		
吹田市	吹田市北消防署	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	450	459	450	465	464	450	464	450	465	465	420	465
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.051	0.049	0.037	0.035	0.034	0.029	0.022	0.026	0.027	0.027	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	21	24	22	17	15	9	3	2	0	0	0	7
			(時間)	111	161	148	80	69	38	6	5	0	0	0	21
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	1	7	4	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.108	0.110	0.124	0.127	0.132	0.102	0.080	0.071	0.047	0.059	0.058	0.075
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.068	0.069	0.076	0.066	0.065	0.055	0.048	0.043	0.039	0.042	0.043	0.051		
吹田市	吹田市川園	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		昼間測定時間	(時間)	445	443	438	458	453	439	461	442	462	456	414	445
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.046	0.038	0.026	0.020	0.024	0.018	0.017	0.021	0.020	0.020	0.028
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	13	16	13	6	4	4	0	0	0	0	0	1
			(時間)	50	83	41	26	11	10	0	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.094	0.093	0.102	0.094	0.076	0.045	0.045	0.038	0.040	0.040	0.063
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.060	0.055	0.044	0.037	0.039	0.027	0.028	0.029	0.028	0.029	0.040		

光化学オキシダント

(Ox : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉大津市	泉大津市役所(府)	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	444	452	443	457	457	443	458	443	453	462	415	455
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.042	0.036	0.033	0.026	0.028	0.026	0.023	0.025	0.020	0.019	0.029
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	13	13	14	15	6	7	3	0	0	0	0	2
			(時間)	61	64	47	75	24	21	3	0	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.085	0.094	0.116	0.113	0.087	0.066	0.057	0.041	0.042	0.050	0.063		
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.059	0.059	0.058	0.060	0.047	0.047	0.042	0.038	0.033	0.030	0.030	0.043		
高槻市	高槻南	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	13	16	28	31
		昼間測定時間	(時間)	444	462	447	463	463	448	459	448	191	239	417	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.051	0.050	0.039	0.036	0.036	0.031	0.024	0.024	0.024	0.027	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	18	20	23	15	17	9	4	2	0	0	0	4
			(時間)	109	145	150	75	70	43	9	6	0	0	0	14
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.110	0.114	0.119	0.152	0.116	0.112	0.067	0.072	0.045	0.047	0.055	0.073		
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.067	0.068	0.074	0.066	0.065	0.057	0.047	0.043	0.035	0.037	0.041	0.049		
高槻市	高槻北	昼間有効測定日数	(日)	20	31	21	31	31	20	31	21	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	299	461	313	461	463	299	461	313	461	463	418	463
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.049	0.047	0.036	0.033	0.029	0.029	0.023	0.026	0.026	0.027	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	8	17	13	13	15	5	1	1	0	0	0	3
			(時間)	48	126	79	61	51	25	3	3	0	0	0	8
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.110	0.113	0.156	0.127	0.111	0.077	0.070	0.044	0.053	0.049	0.068		
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.066	0.071	0.062	0.062	0.052	0.044	0.040	0.037	0.037	0.040	0.048		

光化学オキシダント

(Ox : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
貝塚市	貝塚市消防署	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	443	459	443	461	458	443	458	443	452	460	409	454
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.044	0.040	0.033	0.027	0.029	0.028	0.026	0.029	0.022	0.023	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	11	14	18	14	6	10	2	1	0	0	0	3
			(時間)	36	70	74	67	22	33	6	1	0	0	0	7
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.094	0.094	0.097	0.104	0.091	0.081	0.062	0.043	0.051	0.056	0.067
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.060	0.062	0.055	0.046	0.049	0.043	0.041	0.037	0.033	0.033	0.046		
守口市	守口保健所	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		昼間測定時間	(時間)	443	457	443	456	456	444	458	443	455	427	411	448
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.039	0.043	0.040	0.031	0.029	0.027	0.025	0.020	0.020	0.021	0.021	0.026
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	12	13	13	11	9	7	1	0	0	0	0	0
			(時間)	47	52	50	48	40	23	1	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.092	0.090	0.108	0.096	0.099	0.062	0.058	0.037	0.050	0.044	0.059
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.059	0.059	0.054	0.051	0.046	0.039	0.035	0.029	0.031	0.031	0.039		
守口市	第一測定局(金田)	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	25	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	425	457	433	456	429	352	455	443	457	457	413	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.038	0.034	0.025	0.023	0.024	0.023	0.018	0.020	0.024	0.023	0.028
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	13	8	9	4	5	4	0	0	0	0	0	1
			(時間)	58	28	33	19	12	10	0	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.092	0.092	0.109	0.081	0.073	0.057	0.048	0.042	0.059	0.047	0.061
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.059	0.052	0.051	0.045	0.042	0.039	0.037	0.031	0.030	0.036	0.034	0.043		

光化学オキシダント

(Ox : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	第二測定局(大日)	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	427	458	444	457	457	443	457	442	458	458	413	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.037	0.040	0.035	0.024	0.021	0.022	0.018	0.014	0.017	0.021	0.022	0.023
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	10	11	9	6	5	3	0	0	0	0	0	0
			(時間)	48	33	32	20	12	5	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.091	0.086	0.106	0.074	0.072	0.044	0.037	0.040	0.052	0.051	0.051
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.056	0.052	0.043	0.039	0.037	0.029	0.025	0.026	0.033	0.033	0.036		
守口市	第三測定局(錦)	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	423	457	445	458	458	445	455	443	453	453	413	460
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.035	0.041	0.034	0.022	0.021	0.021	0.018	0.014	0.021	0.023	0.022	0.026
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	12	10	8	3	3	3	0	0	0	0	0	0
			(時間)	38	50	29	11	8	5	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.097	0.086	0.096	0.074	0.076	0.055	0.042	0.041	0.054	0.051	0.060
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.053	0.058	0.051	0.039	0.039	0.036	0.030	0.025	0.029	0.034	0.033	0.039		
枚方市	楠葉	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	460	442	457	459	439	440	445	454	458	410	452
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.044	0.041	0.030	0.027	0.026	0.024	0.020	0.024	0.024	0.024	0.029
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	18	14	16	9	11	5	1	0	0	0	0	3
			(時間)	86	68	76	44	33	14	1	0	0	0	0	8
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.099	0.110	0.122	0.105	0.076	0.073	0.059	0.043	0.047	0.047	0.067
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.063	0.061	0.063	0.053	0.052	0.043	0.038	0.036	0.033	0.035	0.036	0.045		

光化学オキシダント

(Ox : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	枚方市役所	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	444	461	443	461	458	443	453	444	457	459	412	453
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.045	0.040	0.031	0.029	0.029	0.024	0.019	0.022	0.023	0.024	0.029
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	17	15	14	11	12	8	1	1	0	0	0	1
			(時間)	75	89	70	44	41	23	2	2	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.105	0.107	0.120	0.106	0.083	0.067	0.064	0.040	0.048	0.046	0.068		
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.062	0.061	0.056	0.055	0.047	0.038	0.034	0.030	0.034	0.035	0.043		
枚方市	王仁公園	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	462	446	461	462	443	460	445	461	460	414	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.046	0.044	0.034	0.033	0.031	0.026	0.021	0.021	0.023	0.024	0.029
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	17	19	16	13	14	8	2	1	0	0	0	3
			(時間)	89	108	98	67	63	37	5	4	0	0	0	8
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.105	0.112	0.131	0.128	0.120	0.113	0.079	0.069	0.040	0.052	0.048	0.068		
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.063	0.065	0.068	0.061	0.062	0.051	0.044	0.039	0.032	0.037	0.036	0.045		
枚方市	香里	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	444	460	442	459	459	443	460	443	459	459	411	455
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.045	0.042	0.032	0.029	0.029	0.024	0.020	0.021	0.023	0.024	0.030
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	16	15	15	8	11	6	1	1	0	0	0	1
			(時間)	64	77	77	48	32	19	1	2	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.099	0.105	0.111	0.099	0.087	0.066	0.064	0.040	0.049	0.048	0.063		
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.060	0.062	0.054	0.052	0.045	0.037	0.035	0.031	0.035	0.036	0.045		

光化学オキシダント

(Ox : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
茨木市	茨木市役所	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	458	443	457	460	442	459	439	454	455	411	452
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.037	0.041	0.035	0.026	0.024	0.027	0.024	0.017	0.020	0.023	0.023	0.026
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	9	10	11	9	5	6	0	0	0	0	0	0
			(時間)	28	31	34	32	20	16	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.092	0.086	0.121	0.100	0.075	0.060	0.056	0.042	0.050	0.048	0.058
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.055	0.053	0.048	0.045	0.043	0.037	0.031	0.028	0.034	0.034	0.040		
八尾市	八尾保健所	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	444	459	442	459	459	443	461	439	455	460	411	450
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.044	0.040	0.032	0.028	0.027	0.022	0.019	0.020	0.020	0.022	0.030
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	15	16	17	12	8	4	1	1	0	0	0	3
			(時間)	68	68	76	46	30	15	1	3	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.093	0.113	0.114	0.092	0.086	0.066	0.070	0.036	0.051	0.051	0.063
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.060	0.063	0.056	0.050	0.044	0.037	0.034	0.029	0.031	0.032	0.044		
泉佐野市	佐野中学校	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	444	461	443	462	459	440	461	441	457	461	409	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.045	0.041	0.036	0.030	0.029	0.027	0.025	0.032	0.023	0.023	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	15	19	19	16	10	11	3	1	0	0	0	2
			(時間)	71	97	85	88	42	37	6	1	0	0	0	5
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.096	0.089	0.117	0.126	0.087	0.074	0.061	0.046	0.052	0.055	0.068
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.065	0.064	0.063	0.050	0.050	0.044	0.040	0.039	0.034	0.033	0.045		

光化学オキシダント

(Ox : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
富田林市	富田林市役所	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間	(時間)	445	459	437	462	460	441	460	439	459	460	414	456	
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.054	0.051	0.045	0.035	0.035	0.030	0.026	0.027	0.023	0.023	0.035	
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	20	26	20	20	13	14	6	4	0	0	0	0	5
			(時間)	139	178	144	129	66	55	20	9	0	0	0	0	19
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	16	5	3	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.101	0.114	0.118	0.163	0.129	0.133	0.078	0.086	0.046	0.057	0.053	0.073			
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.068	0.075	0.078	0.077	0.063	0.060	0.051	0.046	0.037	0.036	0.035	0.051			
寝屋川市	寝屋川市役所	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間	(時間)	444	458	444	461	459	443	457	439	456	459	414	455	
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.045	0.041	0.033	0.030	0.030	0.026	0.022	0.020	0.021	0.022	0.029	
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	17	14	16	12	11	8	1	1	0	0	0	0	3
			(時間)	84	78	75	57	43	29	2	2	0	0	0	0	7
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.104	0.103	0.134	0.103	0.101	0.077	0.062	0.039	0.051	0.052	0.072			
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.062	0.061	0.062	0.058	0.055	0.049	0.041	0.037	0.031	0.035	0.035	0.045			
寝屋川市	成田	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間	(時間)	447	463	448	463	460	449	462	446	462	462	417	460	
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.049	0.045	0.035	0.033	0.033	0.028	0.021	0.020	0.022	0.025	0.030	
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	17	19	19	14	15	9	2	1	0	0	0	0	3
			(時間)	103	114	106	63	57	33	5	4	0	0	0	0	5
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.105	0.111	0.111	0.132	0.111	0.106	0.070	0.069	0.040	0.054	0.055	0.069			
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.065	0.066	0.067	0.061	0.061	0.053	0.043	0.039	0.031	0.035	0.037	0.046			

光化学オキシダント

(Ox : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
河内長野市	三日市公民館	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	461	443	460	459	444	462	445	458	460	413	453
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.054	0.05	0.043	0.034	0.034	0.028	0.025	0.027	0.023	0.024	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	20	26	20	20	15	12	7	2	0	0	0	4
			(時間)	131	193	145	124	67	56	22	9	0	0	0	18
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	1	1	5	2	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	2	1	7	4	2	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.121	0.122	0.167	0.152	0.132	0.08	0.075	0.047	0.059	0.06	0.072
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.067	0.076	0.077	0.074	0.061	0.061	0.05	0.046	0.038	0.037	0.036	0.05		
松原市	大堀給食センター	昼間有効測定日数	(日)	30	31	17	7	31	28	20	24	26	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	444	244	99	460	398	289	342	372	460	416	460
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.036	0.040	0.036	0.024	0.022	0.024	0.023	0.017	0.024	0.020	0.015	0.018
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	11	14	9	1	6	5	2	0	0	0	0	0
			(時間)	38	57	28	4	21	14	3	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.087	0.093	0.087	0.105	0.089	0.071	0.042	0.044	0.045	0.038	0.041
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.055	0.058	0.057	0.044	0.042	0.042	0.040	0.029	0.034	0.030	0.022	0.028		
松原市	大塚高校	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	26	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	450	444	450	465	382	450	465	444	465	465	420	465
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.030	0.042	0.038	0.030	0.027	0.028	0.024	0.018	0.017	0.020	0.021	0.025
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	4	16	16	13	4	9	4	1	0	1	0	2
			(時間)	14	80	58	58	21	33	8	5	0	1	0	3
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.094	0.098	0.129	0.105	0.109	0.071	0.080	0.043	0.061	0.053	0.065
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.062	0.062	0.056	0.047	0.051	0.042	0.035	0.026	0.032	0.033	0.041		

光化学オキシダント

(Ox : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大東市	大東市役所	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	461	443	462	462	442	427	436	456	458	414	447
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.050	0.045	0.038	0.035	0.034	0.029	0.021	0.020	0.023	0.025	0.030
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	18	21	18	17	14	11	5	1	0	0	0	2
			(時間)	89	131	111	85	68	48	10	5	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.110	0.117	0.144	0.113	0.123	0.078	0.073	0.040	0.058	0.054	0.071
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.064	0.067	0.066	0.066	0.062	0.056	0.047	0.039	0.031	0.036	0.038	0.046		
和泉市	緑ヶ丘小学校	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	462	442	461	462	442	460	443	457	462	413	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.052	0.047	0.040	0.033	0.033	0.030	0.027	0.028	0.023	0.024	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	19	24	19	17	10	12	6	1	0	0	0	4
			(時間)	101	154	118	102	45	50	17	4	0	0	0	17
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.105	0.106	0.140	0.122	0.119	0.079	0.078	0.044	0.055	0.055	0.068
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.064	0.070	0.071	0.067	0.055	0.056	0.048	0.043	0.036	0.035	0.034	0.049		
柏原市	府立修徳学院	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	447	461	444	461	454	441	461	440	455	459	406	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.052	0.048	0.041	0.034	0.034	0.028	0.024	0.023	0.024	0.026	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	21	24	19	17	14	14	4	2	0	0	0	2
			(時間)	122	170	126	99	67	54	11	7	0	0	0	6
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	4	11	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.101	0.107	0.137	0.144	0.120	0.112	0.074	0.080	0.041	0.057	0.059	0.068
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.067	0.071	0.076	0.070	0.061	0.056	0.048	0.043	0.033	0.037	0.037	0.048		

光化学オキシダント

(Ox : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
柏原市	柏原市役所	昼間有効測定日数	(日)	14	17	27	30	31	30	31	30	31	28	25	24
		昼間測定時間	(時間)	206	248	390	423	457	432	435	450	446	399	363	327
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.029	0.038	0.031	0.016	0.019	0.019	0.009	0.014	0.022	0.024	0.027	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	0	2	6	4	2	0	0	0	0	1	3	5
			(時間)	0	10	16	15	3	0	0	0	0	3	3	14
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.058	0.079	0.082	0.082	0.067	0.058	0.042	0.036	0.046	0.067	0.063	0.070
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.053	0.047	0.029	0.034	0.032	0.015	0.026	0.032	0.038	0.041	0.049		
門真市	門真市役所	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	22
		昼間測定時間	(時間)	448	461	447	464	463	443	462	445	461	463	416	317
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.047	0.041	0.034	0.031	0.031	0.027	0.018	0.018	0.021	0.023	0.026
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	14	17	15	13	10	8	2	1	0	0	0	0
			(時間)	68	99	82	56	47	31	3	4	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.105	0.108	0.094	0.136	0.100	0.108	0.075	0.066	0.040	0.054	0.052	0.058
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.064	0.060	0.060	0.057	0.051	0.043	0.035	0.028	0.034	0.035	0.041		
門真市	門真市南	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	448	461	447	461	460	447	462	444	447	462	417	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.048	0.042	0.033	0.031	0.032	0.029	0.020	0.018	0.021	0.022	0.026
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	18	21	15	14	10	9	3	1	1	0	0	1
			(時間)	86	117	80	61	48	37	6	5	1	0	0	3
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.101	0.111	0.097	0.136	0.113	0.107	0.078	0.068	0.065	0.056	0.051	0.071
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.064	0.066	0.062	0.059	0.057	0.052	0.045	0.037	0.029	0.033	0.034	0.042		

光化学オキシダント

(Ox : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高石市	高石中学校	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	460	444	460	461	442	461	445	455	458	415	450
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.049	0.044	0.038	0.032	0.032	0.027	0.023	0.027	0.022	0.023	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	17	24	21	18	12	13	4	1	0	0	0	4
			(時間)	87	134	111	100	49	42	7	3	0	0	0	13
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.100	0.103	0.149	0.118	0.111	0.078	0.077	0.043	0.058	0.060	0.077
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.062	0.070	0.071	0.070	0.058	0.055	0.047	0.043	0.036	0.034	0.036	0.047		
高石市	高石市公害監視センター	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	443	458	443	454	458	443	446	444	448	452	414	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.037	0.044	0.036	0.028	0.027	0.027	0.024	0.021	0.026	0.023	0.024	0.028
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	13	18	11	11	8	8	1	0	0	1	0	2
			(時間)	36	69	37	39	26	22	1	0	0	1	0	4
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.095	0.096	0.108	0.091	0.080	0.062	0.053	0.042	0.061	0.051	0.068
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.055	0.062	0.057	0.051	0.048	0.046	0.040	0.037	0.034	0.034	0.035	0.043		
藤井寺市	藤井寺市役所	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	458	438	461	458	441	460	440	457	460	413	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.049	0.045	0.040	0.033	0.030	0.024	0.020	0.021	0.019	0.021	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	20	24	21	19	13	12	5	2	0	0	0	5
			(時間)	105	138	117	110	58	45	11	5	0	0	0	13
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.106	0.119	0.144	0.143	0.113	0.071	0.089	0.039	0.055	0.055	0.069
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.065	0.069	0.075	0.072	0.061	0.053	0.044	0.041	0.032	0.031	0.032	0.047		

光化学オキシダント

(Ox : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
藤井寺市	道明寺東小学校	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間	(時間)	450	454	450	463	465	450	465	450	465	465	420	464	
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.049	0.047	0.040	0.033	0.032	0.026	0.021	0.021	0.021	0.024	0.031	
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	20	23	20	17	13	13	5	2	0	0	0	0	3
			(時間)	111	151	132	103	62	46	10	6	0	0	0	0	6
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	2	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.106	0.131	0.142	0.129	0.115	0.072	0.083	0.040	0.060	0.056	0.065			
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.066	0.070	0.076	0.070	0.060	0.055	0.046	0.042	0.032	0.035	0.035	0.046			
東大阪市	東大阪市西保健センター	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間	(時間)	443	458	438	459	457	440	457	425	456	459	413	452	
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.045	0.039	0.033	0.028	0.029	0.026	0.021	0.021	0.023	0.024	0.030	
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	14	15	13	11	7	8	1	3	0	0	0	0	2
			(時間)	60	75	56	51	30	26	1	8	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.092	0.103	0.110	0.099	0.098	0.075	0.070	0.038	0.054	0.052	0.064			
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.061	0.059	0.058	0.050	0.048	0.041	0.038	0.030	0.034	0.034	0.044			
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間	(時間)	445	460	443	459	457	440	435	436	453	459	413	444	
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.048	0.044	0.037	0.031	0.031	0.028	0.023	0.023	0.024	0.023	0.030	
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	20	18	15	17	13	8	2	1	0	0	0	0	2
			(時間)	92	103	88	74	49	25	3	2	0	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.105	0.120	0.125	0.086	0.099	0.067	0.063	0.040	0.046	0.057	0.067			
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.064	0.065	0.065	0.064	0.054	0.048	0.041	0.039	0.033	0.035	0.033	0.044			

光化学オキシダント

(Ox : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉南市	泉南市役所	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	444	460	443	457	457	428	460	444	454	462	413	452
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.044	0.040	0.034	0.029	0.030	0.028	0.027	0.030	0.022	0.021	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	16	14	18	13	7	6	2	1	0	0	0	2
			(時間)	67	69	73	67	34	25	5	2	0	0	0	6
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.090	0.084	0.119	0.119	0.098	0.064	0.064	0.044	0.048	0.052	0.069
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.059	0.061	0.061	0.057	0.046	0.049	0.043	0.041	0.037	0.033	0.032	0.046		
交野市	交野市役所	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	430	464	450	463	465	450	459	449	463	453	420	464
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.053	0.050	0.039	0.037	0.034	0.027	0.018	0.021	0.024	0.025	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	20	24	19	16	15	10	3	0	0	0	0	5
			(時間)	113	158	139	86	76	42	6	0	0	0	0	12
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	2	6	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.106	0.118	0.131	0.128	0.129	0.114	0.071	0.053	0.041	0.054	0.051	0.072
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.068	0.071	0.073	0.067	0.067	0.054	0.043	0.033	0.032	0.037	0.038	0.048		
阪南市	南海団地	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	460	443	459	458	443	454	441	459	459	412	450
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.051	0.042	0.036	0.031	0.032	0.033	0.035	0.036	0.031	0.028	0.039
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	18	23	20	14	7	10	4	1	0	0	0	7
			(時間)	121	130	94	77	36	32	5	1	0	0	0	18
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.099	0.088	0.109	0.112	0.098	0.063	0.061	0.048	0.058	0.059	0.070
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.065	0.069	0.065	0.059	0.047	0.051	0.045	0.045	0.041	0.039	0.037	0.052		

光化学オキシダント

(Ox : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
島本町	島本町役場	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	444	456	440	460	459	439	458	446	452	460	414	455
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.043	0.041	0.029	0.030	0.029	0.023	0.020	0.021	0.021	0.022	0.025
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	13	14	16	8	14	8	1	1	0	0	0	4
			(時間)	57	62	74	36	44	28	3	2	0	0	0	7
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.098	0.102	0.125	0.111	0.090	0.065	0.062	0.041	0.050	0.051	0.066
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.060	0.064	0.053	0.058	0.049	0.039	0.038	0.033	0.035	0.037	0.043		
熊取町	熊取町役場	昼間有効測定日数	(日)	30	16	30	17	17	30	19	30	31	31	28	16
		昼間測定時間	(時間)	450	239	450	255	255	447	284	442	462	465	419	239
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.045	0.042	0.032	0.025	0.029	0.027	0.025	0.026	0.022	0.022	0.027
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	16	10	18	5	2	9	3	2	0	0	0	0
			(時間)	75	57	94	25	4	28	8	6	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.083	0.099	0.102	0.083	0.091	0.079	0.067	0.041	0.045	0.051	0.054
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.063	0.065	0.051	0.043	0.050	0.043	0.039	0.033	0.033	0.032	0.041		
岬町	岬町役場	昼間有効測定日数	(日)	23	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	324	465	448	462	463	448	463	448	461	463	419	463
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.045	0.036	0.031	0.026	0.025	0.03	0.031	0.037	0.032	0.03	0.028
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	15	23	15	10	6	3	1	0	0	1	1	2
			(時間)	62	98	55	55	22	7	1	0	0	2	3	6
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.087	0.084	0.12	0.115	0.081	0.062	0.057	0.052	0.061	0.063	0.067
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.063	0.065	0.058	0.051	0.041	0.042	0.042	0.042	0.043	0.041	0.039	0.039		

光化学オキシダント

(Ox : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目		平成 17年												平成 18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
豊中市	豊中市役所	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	23	30	10	31	31	6	—			
		昼間測定時間	(時間)	447	461	448	463	445	325	450	141	460	463	82	—			
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.039	0.041	0.037	0.026	0.025	0.023	0.021	0.017	0.022	0.025	0.025	—			
		昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを越えた日数と時間数	(日)	14	13	10	7	5	1	0	0	0	0	0	0	—		
			(時間)	45	43	41	27	19	5	0	0	0	0	0	0	—		
		昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—		
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.082	0.091	0.094	0.087	0.082	0.055	0.044	0.044	0.056	0.046	—			
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.055	0.055	0.045	0.043	0.038	0.034	0.033	0.032	0.037	0.035	—					
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		昼間測定時間	(時間)	445	460	442	456	447	441	459	438	459	456	413	455			
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.035	0.036	0.033	0.028	0.026	0.024	0.021	0.021	0.023	0.021	0.018	0.023			
		昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを越えた日数と時間数	(日)	12	10	10	10	9	3	1	1	0	0	0	1			
			(時間)	41	42	37	40	24	8	1	1	0	0	0	1			
		昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.087	0.110	0.103	0.092	0.090	0.062	0.061	0.038	0.048	0.049	0.064			
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.055	0.054	0.054	0.051	0.048	0.042	0.036	0.036	0.032	0.032	0.030	0.039					
		昼間有効測定日数	(日)															
		昼間測定時間	(時間)															
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)															
		昼間の1時間値が ≥ 0.06 ppmを越えた日数と時間数	(日)															
			(時間)															
		昼間の1時間値が ≥ 0.12 ppm以上の日数と時間数	(日)															
			(時間)															
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)															
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)																	

メタン

(CH4 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	府環境情報センター	測定時間 (時間)	657	631	675	581	678	688	684	196	706	710	632	710	
		月平均値 (ppmC)	1.94	1.92	1.82	1.83	1.80	1.80	1.86	1.96	1.87	1.89	1.89	1.88	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.97	1.94	1.83	1.88	1.85	1.83	1.90	2.05	1.90	1.94	1.89	1.90	
		6～9時 測定日数 (日)	28	27	30	25	30	30	30	9	31	31	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	2.17	2.08	1.99	2.07	2.11	1.98	2.07	2.24	2.27	2.24	2.19	2.22
			最低値 (ppmC)	1.88	1.87	1.72	1.73	1.74	1.74	1.80	1.83	1.81	1.83	1.81	1.82
大阪市此花区	此花区役所	測定時間 (時間)	708	724	709	723	730	259	149	691	714	721	644	721	
		月平均値 (ppmC)	1.85	1.83	1.79	1.80	1.78	1.77	1.86	1.90	1.86	1.89	1.88	1.88	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.87	1.85	1.80	1.83	1.82	1.81	1.90	1.95	1.88	1.92	1.89	1.90	
		6～9時 測定日数 (日)	30	30	30	30	31	11	6	30	31	31	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	1.99	1.90	1.92	2.00	2.14	1.90	2.01	2.16	2.15	2.16	2.15	2.23
			最低値 (ppmC)	1.76	1.77	1.69	1.72	1.71	1.74	1.85	1.79	1.80	1.82	1.80	1.82
大阪市淀川区	淀川区役所	測定時間 (時間)	705	732	709	731	732	705	32	—	269	731	624	715	
		月平均値 (ppmC)	1.89	1.87	1.87	1.88	1.83	1.84	1.87	—	1.95	1.96	1.94	1.97	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.91	1.88	1.88	1.92	1.87	1.86	1.88	—	1.97	1.98	1.95	1.98	
		6～9時 測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	1	—	11	31	26	30	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	2.04	1.95	1.94	2.05	2.28	2.00	1.88	—	2.16	2.27	2.26	2.21
			最低値 (ppmC)	1.84	1.84	1.80	1.79	1.77	1.79	1.88	—	1.90	1.89	1.82	1.88

メタン

(CH4 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
大阪市平野区	摂陽中学校	測定時間	(時間)	699	728	704	723	730	703	731	705	734	551	658	358	
		月平均値	(ppmC)	1.83	1.78	1.79	1.80	1.74	1.75	1.84	1.90	1.87	1.92	1.90	1.89	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.86	1.80	1.80	1.84	1.76	1.77	1.87	1.96	1.91	1.91	1.92	1.90	
		6～9時 測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	23	28	15	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.12	1.94	1.90	1.97	1.86	1.87	2.05	2.12	2.14	1.99	2.14	2.08
			最低値	(ppmC)	1.77	1.73	1.70	1.74	1.65	1.66	1.81	1.81	1.80	1.66	1.79	1.81
堺市	少林寺	測定時間	(時間)	555	368	710	735	737	691	556	712	733	260	639	—	
		月平均値	(ppmC)	1.9	1.89	1.84	1.85	1.82	1.84	1.88	1.91	1.87	1.93	1.9	—	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.93	1.9	1.86	1.9	1.86	1.86	1.91	1.95	1.89	1.94	1.91	—	
		6～9時 測定日数	(日)	23	15	30	31	31	28	22	30	31	11	26	—	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.11	1.96	1.97	2.14	1.99	1.95	2.08	2.04	2.06	2.05	2.06	—
			最低値	(ppmC)	1.81	1.84	1.75	1.73	1.76	1.72	1.82	1.82	1.82	1.86	1.83	—
堺市	浜寺	測定時間	(時間)	697	729	701	726	726	706	658	709	730	729	658	709	
		月平均値	(ppmC)	1.88	1.85	1.82	1.83	1.80	1.81	1.87	1.91	1.92	1.90	1.88	1.87	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.90	1.85	1.83	1.87	1.83	1.83	1.89	1.95	1.93	1.90	1.89	1.89	
		6～9時 測定日数	(日)	29	31	30	29	31	30	27	30	31	31	28	30	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.05	1.91	1.91	2.05	1.94	1.93	2.07	2.28	2.44	2.04	2.01	2.05
			最低値	(ppmC)	1.80	1.80	1.72	1.70	1.72	1.72	1.83	1.80	1.81	1.82	1.82	1.83

メタン

(CH4 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
堺市	金岡	測定時間	(時間)	713	727	705	734	617	563	735	711	695	637	658	698	
		月平均値	(ppmC)	1.91	1.89	1.85	1.88	1.85	1.86	1.90	1.94	1.92	1.95	1.95	1.94	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.93	1.90	1.87	1.92	1.87	1.88	1.93	1.97	1.93	1.97	1.96	1.95	
		6～9時 測定日数	(日)	30	31	30	31	26	24	31	30	30	27	28	29	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.03	1.94	1.97	2.10	2.06	1.97	2.09	2.06	2.04	2.06	2.14	2.08
			最低値	(ppmC)	1.82	1.84	1.74	1.76	1.76	1.74	1.83	1.85	1.87	1.89	1.87	1.88
堺市	三宝	測定時間	(時間)	669	736	711	734	490	696	736	707	725	733	664	736	
		月平均値	(ppmC)	1.91	1.89	1.86	1.87	1.83	1.85	1.90	1.96	1.94	1.95	1.94	1.94	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.94	1.90	1.87	1.92	1.86	1.87	1.93	2.00	1.97	1.98	1.95	1.96	
		6～9時 測定日数	(日)	27	31	30	31	20	29	31	29	30	30	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.19	1.96	1.96	2.10	1.96	1.94	2.13	2.17	2.13	2.11	2.17	2.19
			最低値	(ppmC)	1.86	1.85	1.77	1.77	1.80	1.75	1.86	1.87	1.89	1.87	1.85	1.89
池田市	池田市立南畑会館	測定時間	(時間)	687	711	687	708	708	685	707	686	710	712	641	709	
		月平均値	(ppmC)	1.88	1.86	1.83	1.82	1.80	1.81	1.85	1.89	1.88	1.90	1.90	1.89	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.89	1.87	1.84	1.83	1.81	1.82	1.86	1.92	1.89	1.92	1.92	1.91	
		6～9時 測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	1.97	1.90	1.91	1.94	1.88	1.86	1.92	2.14	1.99	2.06	2.09	2.01
			最低値	(ppmC)	1.84	1.84	1.74	1.74	1.72	1.76	1.81	1.84	1.84	1.85	1.83	1.86

メタン

(CH4 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
吹田市	吹田市北消防署	測定時間	(時間)	707	731	704	728	730	706	679	705	733	271	660	731	
		月平均値	(ppmC)	1.88	1.86	1.83	1.82	1.80	1.80	1.84	1.88	1.87	1.90	1.88	1.87	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.89	1.86	1.84	1.84	1.82	1.81	1.85	1.90	1.89	1.92	1.90	1.88	
		6～9時 測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	12	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	1.96	1.91	1.90	1.97	1.90	1.88	1.91	2.00	2.06	2.10	2.11	1.96
			最低値	(ppmC)	1.84	1.83	1.74	1.74	1.76	1.75	1.79	1.83	1.83	1.84	1.81	1.84
貝塚市	貝塚市消防署	測定時間	(時間)	685	708	687	711	651	687	707	589	707	710	631	704	
		月平均値	(ppmC)	1.89	1.88	1.85	1.87	1.84	1.86	1.89	1.91	1.89	1.92	1.92	1.92	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.91	1.89	1.86	1.90	1.86	1.88	1.92	1.93	1.90	1.93	1.93	1.93	
		6～9時 測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	26	31	31	27	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.00	1.94	1.96	2.04	2.02	1.99	2.04	2.06	1.97	2.06	2.00	2.02
			最低値	(ppmC)	1.83	1.83	1.75	1.73	1.73	1.74	1.83	1.88	1.86	1.88	1.88	1.88
富田林市	富田林市役所	測定時間	(時間)	687	708	689	707	658	676	636	656	704	691	504	721	
		月平均値	(ppmC)	1.86	1.85	1.82	1.85	1.80	1.80	1.84	1.86	1.83	1.85	1.86	1.84	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.87	1.86	1.82	1.87	1.81	1.82	1.87	1.88	1.83	1.88	1.87	1.86	
		6～9時 測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	28	28	31	30	22	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	1.98	1.91	1.88	2.08	1.93	1.93	1.96	2.03	1.94	2.04	2.00	1.99
			最低値	(ppmC)	1.80	1.79	1.71	1.75	1.72	1.70	1.80	1.79	1.78	1.81	1.77	1.79

メタン

(CH4 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
寝屋川市	寝屋川市役所	測定時間	(時間)	687	704	686	707	709	685	704	675	675	625	640	710	
		月平均値	(ppmC)	1.84	1.82	1.80	1.82	1.78	1.78	1.83	1.88	1.86	1.88	1.87	1.87	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.86	1.83	1.81	1.85	1.81	1.80	1.86	1.91	1.90	1.92	1.89	1.88	
		6～9時 測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	30	27	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	1.95	1.89	1.91	2.00	1.89	1.89	1.98	2.11	2.09	2.14	2.03	2.03
			最低値	(ppmC)	1.81	1.79	1.72	1.73	1.73	1.74	1.77	1.81	1.82	1.83	1.77	1.83
高石市	高石市公害監視センター	測定時間	(時間)	657	680	688	709	712	688	705	688	634	647	627	711	
		月平均値	(ppmC)	1.88	1.86	1.82	1.84	1.81	1.82	1.88	1.90	1.81	1.80	1.77	1.77	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.90	1.87	1.84	1.87	1.84	1.84	1.90	1.93	1.83	1.80	1.77	1.78	
		6～9時 測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	28	28	27	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.07	1.96	1.92	2.08	1.95	1.97	2.08	2.04	2.19	1.91	1.88	1.89
			最低値	(ppmC)	1.79	1.80	1.75	1.72	1.73	1.73	1.83	1.84	1.72	1.73	1.72	1.72
東大阪市	東大阪市西保健センター	測定時間	(時間)	675	676	679	709	709	666	712	684	653	712	640	709	
		月平均値	(ppmC)	1.92	1.89	1.84	1.86	1.82	1.83	1.89	1.96	1.91	1.93	1.92	1.92	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.96	1.91	1.86	1.90	1.86	1.86	1.93	2.02	1.94	1.97	1.94	1.94	
		6～9時 測定日数	(日)	30	29	30	31	31	29	31	30	29	31	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.12	2.00	1.96	2.14	1.99	2.00	2.11	2.19	2.28	2.21	2.21	2.22
			最低値	(ppmC)	1.86	1.84	1.76	1.78	1.75	1.77	1.86	1.86	1.86	1.87	1.82	1.87

メタン

(CH4 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
泉佐野市	佐野中学校	測定時間	(時間)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	276	311	372	527		
		月平均値	(ppmC)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.91	1.96	1.95	1.97	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.91	1.96	1.95	1.98	
		6～9時 測定日数	(日)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	13	16	23	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.97	2.09	2.03	2.06
			最低値	(ppmC)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.89	1.92	1.91	1.93
島本町	島本町役場	測定時間	(時間)	686	709	689	710	710	685	704	687	661	710	640	712			
		月平均値	(ppmC)	1.86	1.84	1.82	1.83	1.79	1.81	1.84	1.89	1.87	1.89	1.88	1.89			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.90	1.86	1.84	1.86	1.83	1.84	1.88	1.93	1.89	1.92	1.90	1.92			
		6～9時 測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31			
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.04	1.95	1.96	2.07	1.93	1.95	1.97	2.04	2.05	2.03	2.08	2.01		
			最低値	(ppmC)	1.84	1.83	1.74	1.74	1.75	1.77	1.82	1.83	1.84	1.84	1.82	1.87		
大阪市西淀川区	出来島小学校	測定時間	(時間)	688	725	705	729	686	695	729	707	729	730	661	730			
		月平均値	(ppmC)	1.93	1.91	1.90	1.92	1.91	1.91	1.92	1.96	1.92	1.94	1.94	1.95			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.94	1.92	1.91	1.95	1.95	1.92	1.94	2.00	1.94	1.97	1.95	1.96			
		6～9時 測定日数	(日)	25	28	29	30	23	23	28	30	29	31	27	29			
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.09	2.03	2.14	2.21	2.29	2.09	2.15	2.15	2.14	2.25	2.18	2.16		
			最低値	(ppmC)	1.85	1.86	1.79	1.78	1.80	1.82	1.86	1.85	1.88	1.87	1.88	1.89		

メタン

(CH4 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間	(時間)	605	586	—	387	640	708	628	616	259	—	—	188	
		月平均値	(ppmC)	1.81	1.78	—	1.72	1.74	1.73	1.78	1.84	1.81	—	—	1.76	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.82	1.78	—	1.75	1.77	1.75	1.80	1.89	1.85	—	—	1.76	
		6～9時 測定日数	(日)	25	25	—	16	26	30	26	26	10	—	—	7	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.04	1.88	—	1.89	2.38	1.83	1.97	2.14	2.13	—	—	1.82
			最低値	(ppmC)	1.74	1.73	—	1.65	1.64	1.64	1.74	1.74	1.70	—	—	1.72
堺市	阪和深井畑山	測定時間	(時間)	712	735	705	735	728	710	737	710	733	726	665	730	
		月平均値	(ppmC)	1.93	1.91	1.88	1.91	1.88	1.89	1.93	1.96	1.95	1.96	1.94	1.92	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.95	1.92	1.90	1.95	1.90	1.90	1.96	2.00	1.96	1.97	1.95	1.93	
		6～9時 測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	27	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.03	1.97	1.98	2.19	2.05	2.01	2.11	2.08	2.03	2.06	2.13	2.03
			最低値	(ppmC)	1.84	1.87	1.80	1.80	1.81	1.78	1.88	1.89	1.90	1.91	1.86	1.88
岸和田市	天の川下水ポンプ場	測定時間	(時間)	656	502	688	709	709	547	706	688	711	709	640	711	
		月平均値	(ppmC)	1.90	1.88	1.84	1.85	1.82	1.84	1.89	1.91	1.87	1.91	1.90	1.90	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.92	1.90	1.86	1.88	1.86	1.86	1.92	1.94	1.89	1.93	1.92	1.92	
		6～9時 測定日数	(日)	29	21	30	31	31	24	31	30	31	31	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.07	1.95	1.96	2.05	1.99	1.98	2.01	2.04	2.05	2.03	2.04	2.03
			最低値	(ppmC)	1.82	1.84	1.75	1.73	1.73	1.75	1.83	1.84	1.84	1.86	1.85	1.86

メタン

(CH4 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
岸和田市	岸和田市役所	測定時間	(時間)	709	731	662	734	727	710	731	703	734	732	596	726	
		月平均値	(ppmC)	1.89	1.89	1.86	1.87	1.84	1.84	1.87	1.89	1.86	1.90	1.91	1.90	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.91	1.90	1.87	1.89	1.86	1.86	1.89	1.91	1.87	1.91	1.92	1.92	
		6～9時 測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	25	30	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	1.99	1.96	1.95	2.01	2.00	1.95	2.03	2.02	1.98	2.04	2.05	2.01
			最低値	(ppmC)	1.80	1.85	1.79	1.77	1.76	1.77	1.80	1.82	1.81	1.80	1.85	1.85
豊中市	豊中市役所	測定時間	(時間)	543	732	707	733	728	702	715	706	735	726	492	734	
		月平均値	(ppmC)	1.88	1.85	1.82	1.83	1.81	1.81	1.85	1.92	1.90	1.92	1.94	1.92	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.89	1.87	1.83	1.85	1.82	1.83	1.88	1.95	1.93	1.95	1.97	1.94	
		6～9時 測定日数	(日)	22	30	30	30	31	29	26	28	31	29	21	30	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	1.97	1.91	1.89	2.03	1.93	1.87	1.97	2.10	2.09	2.17	2.26	2.09
			最低値	(ppmC)	1.83	1.82	1.72	1.73	1.73	1.75	1.80	1.86	1.86	1.85	1.85	1.86
吹田市	吹田簡易裁判所	測定時間	(時間)	624	730	702	707	601	706	672	700	724	513	655	719	
		月平均値	(ppmC)	1.91	1.89	1.86	1.87	1.85	1.86	1.90	1.96	1.92	1.98	1.95	1.94	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.92	1.89	1.87	1.90	1.88	1.87	1.92	1.99	1.96	2.02	1.96	1.95	
		6～9時 測定日数	(日)	26	30	30	30	26	30	29	30	30	22	27	30	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.06	1.95	1.93	2.05	1.98	1.95	1.99	2.15	2.19	2.22	2.06	2.08
			最低値	(ppmC)	1.85	1.83	1.78	1.78	1.80	1.77	1.85	1.84	1.86	1.90	1.85	1.86

メタン

(CH4 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
高槻市	高槻市役所	測定時間	(ppmC)	686	699	686	572	696	684	709	682	296	582	545	677	
		月平均値	(ppmC)	1.84	1.82	1.80	1.82	1.80	1.80	1.84	1.90	1.91	1.87	1.91	1.92	
		6～9時における月平均値	(日)	1.86	1.84	1.82	1.85	1.82	1.82	1.86	1.92	1.93	1.90	1.93	1.95	
		6～9時 測定日数	(ppmC)	30	30	29	25	31	29	31	30	13	25	25	30	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	1.95	1.89	1.92	1.99	1.89	1.94	1.91	2.02	2.11	2.02	2.19	2.04
			最低値		1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79
守口市	淀川工業高校	測定時間	(時間)	683	694	659	688	704	674	702	683	607	711	638	711	
		月平均値	(ppmC)	1.85	1.83	1.81	1.83	1.79	1.79	1.83	1.89	1.86	1.92	1.92	1.91	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.87	1.84	1.82	1.86	1.81	1.81	1.85	1.91	1.89	1.96	1.93	1.92	
		6～9時 測定日数	(日)	30	31	29	30	31	29	31	29	25	31	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	1.97	1.89	1.92	2.02	1.93	1.96	1.97	2.03	2.18	2.22	2.17	2.05
			最低値	(ppmC)	1.81	1.79	1.74	1.75	1.72	1.74	1.79	1.81	1.82	1.87	1.83	1.88
八尾市	太子堂	測定時間	(時間)	686	710	685	709	712	686	708	687	712	708	642	709	
		月平均値	(ppmC)	1.92	1.90	1.86	1.88	1.85	1.82	1.87	1.93	1.86	1.91	1.90	1.90	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.96	1.90	1.88	1.92	1.89	1.84	1.91	1.98	1.89	1.95	1.93	1.92	
		6～9時 測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.18	2.01	1.99	2.15	2.12	1.93	2.06	2.17	2.15	2.09	2.23	2.07
			最低値	(ppmC)	1.83	1.83	1.72	1.78	1.71	1.73	1.81	1.82	1.81	1.82	1.81	1.84

メタン

(CH4 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
松原市	松原北小学校	測定時間	(時間)	689	708	687	711	710	687	704	687	712	710	629	709	
		月平均値	(ppmC)	1.92	1.89	1.87	1.89	1.85	1.86	1.90	1.94	1.90	1.93	1.93	1.91	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.94	1.90	1.88	1.93	1.88	1.88	1.93	1.97	1.93	1.96	1.94	1.93	
		6～9時 測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.07	1.96	1.99	2.09	2.01	1.99	2.05	2.07	2.07	2.17	2.18	2.03
			最低値	(ppmC)	1.85	1.86	1.77	1.82	1.77	1.79	1.86	1.87	1.86	1.88	1.84	1.87
摂津市	摂津市役所	測定時間	(時間)	495	708	685	709	706	683	706	686	608	708	636	710	
		月平均値	(ppmC)	1.88	1.85	1.84	1.86	1.84	1.83	1.88	1.94	1.91	1.91	1.89	1.89	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.89	1.86	1.85	1.89	1.86	1.84	1.89	1.95	1.94	1.94	1.92	1.91	
		6～9時 測定日数	(日)	21	31	30	31	31	30	31	30	26	31	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.01	1.92	2.01	2.04	1.96	1.96	2.04	2.10	2.17	2.12	2.14	2.04
			最低値	(ppmC)	1.84	1.81	1.76	1.76	1.79	1.75	1.82	1.86	1.85	1.85	1.81	1.85
岸和田市	天の川下水ポンプ場	測定時間	(時間)	656	502	688	709	709	547	706	688	711	709	640	711	
		月平均値	(ppmC)	1.90	1.88	1.84	1.85	1.82	1.84	1.89	1.91	1.87	1.91	1.90	1.90	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.92	1.90	1.86	1.88	1.86	1.86	1.92	1.94	1.89	1.93	1.92	1.92	
		6～9時 測定日数	(日)	29	21	30	31	31	24	31	30	31	31	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.07	1.95	1.96	2.05	1.99	1.98	2.01	2.04	2.05	2.03	2.04	2.03
			最低値	(ppmC)	1.82	1.84	1.75	1.73	1.73	1.75	1.83	1.84	1.84	1.86	1.85	1.86

メタン

(CH4 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	測定時間 (時間)	697	721	691	714	725	692	713	697	727	726	654	663	
		月平均値 (ppmC)	1.93	1.89	1.86	1.88	1.84	1.85	1.89	1.97	1.93	1.94	1.94	1.95	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.96	1.91	1.87	1.92	1.87	1.88	1.93	2.02	1.96	1.98	1.95	1.96	
		6～9時 測定日数 (日)	30	30	29	31	31	30	30	30	30	31	28	28	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	2.12	2.03	1.97	2.11	1.95	2.03	2.13	2.18	2.23	2.18	2.23	2.23
			最低値 (ppmC)	1.85	1.84	1.77	1.80	1.76	1.79	1.84	1.86	1.87	1.86	1.85	1.89
四條畷市	国設四條畷	測定時間 (時間)	703	727	707	732	731	703	730	707	653	595	657	708	
		月平均値 (ppmC)	1.89	1.87	1.85	1.86	1.83	1.83	1.88	1.93	1.91	1.92	1.90	1.90	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.90	1.88	1.86	1.89	1.85	1.84	1.91	1.96	1.95	1.96	1.92	1.92	
		6～9時 測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	24	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	1.99	1.93	1.95	2.04	1.94	1.92	2.16	2.07	2.19	2.16	2.09	2.07
			最低値 (ppmC)	1.84	1.83	1.77	1.78	1.77	1.78	1.84	1.87	1.86	1.84	1.84	1.87
		測定時間 (時間)													
		月平均値 (ppmC)													
		6～9時における月平均値 (ppmC)													
		6～9時 測定日数 (日)													
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)												
			最低値 (ppmC)												

全炭化水素

(THC : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 17年												平成 18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市東成区	府環境情報センター	測定時間	(時間)	657	631	675	581	678	688	684	196	706	710	632	710			
		月平均値	(ppmC)	2.23	2.14	2.04	2.10	2.09	2.06	2.16	2.75	2.09	2.16	2.17	2.17			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.30	2.18	2.06	2.19	2.17	2.11	2.27	3.00	2.21	2.29	2.18	2.21			
		6～9時 測定日数	(日)	28	27	30	25	30	30	30	9	31	31	28	31			
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.01	2.48	2.38	2.64	2.67	2.55	2.94	3.71	3.83	3.21	3.54	3.51		
			最低値	(ppmC)	1.98	1.96	1.84	1.90	1.94	1.88	1.94	1.98	1.89	1.91	1.92	1.91		
大阪市此花区	此花区役所	測定時間	(時間)	708	724	709	723	730	259	149	691	714	721	644	721			
		月平均値	(ppmC)	2.11	2.04	1.98	2.04	2.03	2.04	2.14	2.25	2.00	2.11	2.12	2.13			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.20	2.10	2.03	2.12	2.12	2.14	2.31	2.43	2.08	2.23	2.17	2.21			
		6～9時 測定日数	(日)	30	30	30	30	31	11	6	30	31	31	28	31			
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.82	2.33	2.42	2.52	2.50	2.48	2.69	3.23	3.30	3.14	3.20	3.46		
			最低値	(ppmC)	1.87	1.91	1.82	1.83	1.89	1.95	2.02	1.92	1.84	1.88	1.87	1.88		
大阪市淀川区	淀川区役所	測定時間	(時間)	705	732	709	731	732	705	32	—	269	731	624	715			
		月平均値	(ppmC)	2.13	2.06	2.10	2.16	2.11	2.12	2.08	—	2.24	2.29	2.29	2.35			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.20	2.08	2.12	2.23	2.18	2.17	2.09	—	2.33	2.37	2.32	2.38			
		6～9時 測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	1	—	11	31	26	30			
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.85	2.35	2.31	2.58	2.82	2.46	2.11	—	3.24	3.43	3.58	3.36		
			最低値	(ppmC)	1.93	1.92	1.94	1.96	1.94	1.95	2.11	—	2.01	2.01	1.96	2.05		

全炭化水素

(THC : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 17年												平成 18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市平野区	摂陽中学校	測定時間	(時間)	699	728	704	723	730	703	731	705	734	551	658	358			
		月平均値	(ppmC)	2.12	1.97	2.02	2.08	1.99	2.00	2.16	2.36	2.04	2.39	2.26	2.19			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.20	2.00	2.04	2.17	2.06	2.05	2.25	2.55	2.18	2.46	2.30	2.23			
		6～9時 測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	23	28	15			
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.34	2.60	2.34	2.75	2.32	2.40	3.03	3.26	3.47	2.89	3.61	2.79		
			最低値	(ppmC)	1.81	1.78	1.82	1.90	1.79	1.76	1.86	1.90	1.81	2.03	1.84	1.88		
堺市	少林寺	測定時間	(時間)	555	368	710	735	737	691	556	712	733	260	639	—			
		月平均値	(ppmC)	2.19	2.11	2.13	2.11	2.05	2.05	2.15	2.25	2.01	2.20	2.14	—			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.27	2.16	2.14	2.21	2.11	2.08	2.23	2.37	2.08	2.24	2.17	—			
		6～9時 測定日数	(日)	23	15	30	31	31	28	22	30	31	11	26	—			
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.18	2.33	2.42	2.61	2.29	2.32	2.95	2.84	2.89	2.82	2.80	—		
			最低値	(ppmC)	1.94	2.01	1.90	1.90	1.83	1.80	1.91	1.96	1.89	1.91	1.90	—		
堺市	浜寺	測定時間	(時間)	697	729	701	726	726	706	658	709	730	729	658	709			
		月平均値	(ppmC)	2.18	2.11	2.16	2.18	2.14	2.13	2.21	2.27	2.11	2.15	2.15	2.13			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.22	2.09	2.15	2.25	2.16	2.13	2.28	2.39	2.16	2.19	2.15	2.18			
		6～9時 測定日数	(日)	29	31	30	29	31	30	27	30	31	31	28	30			
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.89	2.33	2.46	2.74	2.52	2.34	3.05	2.73	2.63	2.84	2.71	2.79		
			最低値	(ppmC)	1.93	1.94	1.92	1.91	1.89	1.86	2.00	1.99	1.91	1.92	1.96	1.92		

全炭化水素

(THC : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 17年												平成 18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
堺市	金岡	測定時間	(時間)	713	727	705	734	617	563	735	711	695	637	658	698			
		月平均値	(ppmC)	2.18	2.09	2.09	2.12	2.10	2.09	2.16	2.28	2.10	2.23	2.25	2.22			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.24	2.10	2.09	2.20	2.11	2.12	2.24	2.36	2.16	2.31	2.25	2.28			
		6～9時 測定日数	(日)	30	31	30	31	26	24	31	30	30	27	28	29			
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.75	2.30	2.42	2.79	2.32	2.37	2.81	2.76	2.59	2.81	3.13	3.04		
			最低値	(ppmC)	1.95	1.94	1.84	1.90	1.91	1.84	2.02	2.00	1.99	2.01	2.00	1.99		
堺市	三宝	測定時間	(時間)	669	736	711	734	490	696	736	707	725	733	664	736			
		月平均値	(ppmC)	2.26	2.16	2.20	2.24	2.16	2.15	2.22	2.38	2.15	2.22	2.24	2.25			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.32	2.16	2.19	2.32	2.19	2.16	2.28	2.52	2.23	2.29	2.25	2.29			
		6～9時 測定日数	(日)	27	31	30	31	20	29	31	29	30	30	28	31			
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.46	2.39	2.46	2.82	2.44	2.45	3.11	3.30	3.24	2.85	3.16	3.35		
			最低値	(ppmC)	2.05	2.00	1.98	2.08	2.03	1.92	1.98	2.01	1.96	1.92	1.99	1.99		
池田市	池田市立南畑会館	測定時間	(時間)	687	711	687	708	708	685	707	686	710	712	641	709			
		月平均値	(ppmC)	2.02	1.96	1.98	1.98	1.95	1.95	1.94	2.07	1.97	2.01	2.04	2.02			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.05	1.98	2.00	1.98	1.97	1.96	1.99	2.18	1.99	2.07	2.11	2.06			
		6～9時 測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.27	2.11	2.19	2.19	2.14	2.09	2.19	2.60	2.32	2.58	2.77	2.39		
			最低値	(ppmC)	1.91	1.89	1.87	1.86	1.86	1.87	1.89	1.90	1.89	1.92	1.89	1.92		

全炭化水素

(THC : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
吹田市	吹田市北消防署	測定時間	(時間)	707	731	704	728	730	706	679	705	733	271	660	731	
		月平均値	(ppmC)	2.15	2.13	2.11	2.12	2.11	2.09	2.11	2.18	2.04	2.13	2.11	2.08	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.18	2.15	2.14	2.16	2.15	2.11	2.16	2.25	2.12	2.22	2.18	2.13	
		6～9時 測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	12	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.49	2.34	2.36	2.43	2.29	2.26	2.42	2.71	2.91	2.84	3.10	2.44
			最低値	(ppmC)	1.93	1.97	1.98	2.00	2.04	1.97	2.01	1.95	1.92	1.94	1.91	1.90
貝塚市	貝塚市消防署	測定時間	(時間)	685	708	687	711	651	687	707	589	707	710	631	704	
		月平均値	(ppmC)	2.04	2.01	1.99	2.01	1.98	2.00	2.05	2.15	2.07	2.19	2.20	2.15	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.08	2.03	2.01	2.06	2.01	2.04	2.08	2.20	2.10	2.21	2.20	2.18	
		6～9時 測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	26	31	31	27	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.34	2.20	2.21	2.35	2.27	2.25	2.40	2.48	2.37	2.67	2.49	2.67
			最低値	(ppmC)	1.91	1.89	1.84	1.79	1.79	1.80	1.89	2.00	2.00	2.01	2.04	2.01
富田林市	富田林市役所	測定時間	(時間)	687	708	689	707	658	676	636	656	704	691	504	721	
		月平均値	(ppmC)	2.08	2.05	2.04	2.09	2.03	2.01	2.08	2.10	1.98	2.10	2.10	2.07	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.09	2.04	2.04	2.14	2.05	2.03	2.12	2.17	2.02	2.16	2.12	2.11	
		6～9時 測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	28	28	31	30	22	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.33	2.22	2.22	2.70	2.22	2.33	2.49	2.67	2.39	2.60	2.37	2.44
			最低値	(ppmC)	1.92	1.90	1.84	1.92	1.87	1.79	1.94	1.95	1.88	1.91	1.96	1.91

全炭化水素

(THC : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 17年												平成 18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
寝屋川市	寝屋川市役所	測定時間	(時間)	687	704	686	707	709	685	704	675	675	625	640	710			
		月平均値	(ppmC)	2.11	2.04	2.06	2.14	2.10	2.06	2.15	2.32	2.12	2.17	2.15	2.16			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.15	2.05	2.08	2.21	2.15	2.10	2.23	2.42	2.28	2.33	2.19	2.20			
		6～9時 測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	30	27	28	31			
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.50	2.28	2.41	2.74	2.45	2.41	2.73	2.98	3.36	3.25	3.04	2.87		
			最低値	(ppmC)	1.94	1.89	1.91	1.96	1.97	1.92	1.98	1.94	1.93	1.95	1.87	1.94		
高石市	高石市公害監視センター	測定時間	(時間)	657	680	688	709	712	688	705	688	634	647	627	711			
		月平均値	(ppmC)	2.16	2.10	2.10	2.15	2.11	2.11	2.20	2.24	2.01	2.01	2.00	2.00			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.24	2.11	2.13	2.23	2.13	2.13	2.28	2.34	2.08	2.06	2.02	2.01			
		6～9時 測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	28	28	27	31			
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.87	2.36	2.34	2.84	2.34	2.39	3.01	2.76	2.71	2.38	2.51	2.38		
			最低値	(ppmC)	1.96	1.94	1.93	1.90	1.89	1.86	2.02	2.00	1.83	1.86	1.83	1.81		
東大阪市	東大阪市西保健センター	測定時間	(時間)	675	676	679	709	709	666	712	684	653	712	640	709			
		月平均値	(ppmC)	2.19	2.08	2.05	2.09	2.04	2.04	2.16	2.39	2.12	2.21	2.21	2.21			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.27	2.11	2.07	2.17	2.09	2.09	2.28	2.55	2.24	2.31	2.23	2.25			
		6～9時 測定日数	(日)	30	29	30	31	31	29	31	30	29	31	28	31			
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.94	2.43	2.29	2.78	2.37	2.55	2.97	3.24	3.52	3.05	3.49	3.41		
			最低値	(ppmC)	1.98	1.94	1.92	1.91	1.86	1.89	1.96	1.95	1.94	1.95	1.89	1.98		

全炭化水素

(THC : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 17年								平成 18年						
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
泉佐野市	佐野中学校	測定時間	(時間)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	276	311	372	527		
		月平均値	(ppmC)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.06	2.18	2.13	2.20	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.08	2.20	2.17	2.23	
		6～9時 測定日数	(日)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	13	16	23	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.34	2.65	2.52	2.61
			最低値	(ppmC)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.00	1.99	1.96	2.00
島本町	島本町役場	測定時間	(時間)	686	709	689	710	710	685	704	687	661	710	640	712			
		月平均値	(ppmC)	2.01	1.95	1.96	1.97	1.94	1.94	1.98	2.09	1.98	2.03	2.03	2.04			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.11	2.00	2.00	2.03	2.01	2.03	2.06	2.21	2.03	2.11	2.08	2.15			
		6～9時 測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	28	31	28	31		
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.68	2.22	2.22	2.41	2.19	2.33	2.28	2.56	2.71	2.54	2.81	2.48		
			最低値	(ppmC)	1.89	1.89	1.85	1.81	1.86	1.85	1.90	1.91	1.90	1.91	1.89	1.93		
大阪市西淀川区	出来島小学校	測定時間	(時間)	688	725	705	729	686	695	729	707	729	730	661	730			
		月平均値	(ppmC)	2.29	2.22	2.24	2.29	2.32	2.27	2.30	2.51	2.23	2.31	2.32	2.30			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.39	2.28	2.33	2.41	2.48	2.37	2.45	2.72	2.42	2.50	2.47	2.43			
		6～9時 測定日数	(日)	25	28	29	30	23	23	28	30	29	31	27	29			
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.20	2.55	2.68	2.79	2.68	2.71	2.86	3.45	3.44	3.35	3.47	3.38		
			最低値	(ppmC)	2.15	2.06	2.10	2.05	2.16	2.14	2.11	2.15	2.07	2.05	2.06	2.16		

全炭化水素

(THC : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間	(時間)	605	586	—	387	640	708	628	616	259	—	—	188	
		月平均値	(ppmC)	2.18	2.09	—	2.11	2.05	2.04	2.11	2.27	2.13	—	—	2.04	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.22	2.09	—	2.18	2.09	2.06	2.14	2.43	2.30	—	—	2.00	
		6～9時 測定日数	(日)	25	25	—	16	26	30	26	26	10	—	—	7	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.08	2.49	—	2.64	2.78	2.29	2.80	3.14	3.32	—	—	2.21
			最低値	(ppmC)	1.95	1.92	—	1.92	1.81	1.77	1.86	1.93	1.83	—	—	1.87
堺市	阪和深井畑山	測定時間	(時間)	712	735	705	735	728	710	737	686	733	726	665	730	
		月平均値	(ppmC)	2.22	2.13	2.13	2.16	2.14	2.14	2.22	2.31	2.12	2.22	2.22	2.17	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.28	2.15	2.16	2.27	2.19	2.18	2.32	2.43	2.18	2.29	2.24	2.23	
		6～9時 測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	30	27	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.78	2.36	2.46	2.91	2.43	2.42	2.78	2.82	2.55	2.70	2.91	2.86
			最低値	(ppmC)	2.01	1.97	1.92	1.96	1.96	1.95	2.07	2.01	2.00	2.02	1.97	1.96
岸和田市	天の川下水ポンプ場	測定時間	(時間)	656	502	688	709	709	547	706	688	711	709	640	711	
		月平均値	(ppmC)	2.25	2.17	2.21	2.23	2.17	2.19	2.25	2.31	2.14	2.22	2.25	2.26	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.22	2.14	2.18	2.25	2.18	2.14	2.23	2.31	2.14	2.22	2.22	2.24	
		6～9時 測定日数	(日)	29	21	30	31	31	24	31	30	31	31	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.69	2.33	2.63	2.63	2.65	2.40	2.56	2.72	2.72	2.58	2.66	2.75
			最低値	(ppmC)	1.98	1.96	1.97	1.82	1.87	1.83	1.92	2.07	1.95	1.93	1.98	1.99

全炭化水素

(THC : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 17年												平成 18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
岸和田市	岸和田市役所	測定時間	(時間)	709	731	662	734	727	710	731	703	734	732	596	726			
		月平均値	(ppmC)	2.24	2.16	2.19	2.22	2.19	2.15	2.20	2.30	2.07	2.23	2.18	2.17			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.29	2.20	2.21	2.30	2.24	2.21	2.26	2.37	2.10	2.25	2.20	2.21			
		6～9時 測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	25	30			
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.73	2.49	2.46	2.65	2.50	2.49	2.62	2.95	2.49	2.86	2.53	2.58		
			最低値	(ppmC)	2.00	2.02	2.03	2.10	1.99	2.00	1.99	1.95	1.86	1.90	1.93	1.98		
豊中市	豊中市役所	測定時間	(時間)	543	732	707	733	728	702	715	706	735	726	492	734			
		月平均値	(ppmC)	2.18	2.08	2.10	2.11	2.09	2.07	2.12	2.32	2.15	2.19	2.28	2.20			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.20	2.12	2.11	2.15	2.13	2.10	2.21	2.42	2.26	2.31	2.40	2.28			
		6～9時 測定日数	(日)	22	30	30	30	31	29	26	28	31	29	21	30			
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.66	2.36	2.35	2.42	2.29	2.30	2.60	2.84	3.04	3.17	3.57	3.09		
			最低値	(ppmC)	2.02	1.96	1.96	1.91	1.96	1.95	1.99	2.05	1.96	2.03	1.95	2.00		
吹田市	吹田簡易裁判所	測定時間	(時間)	624	730	702	707	601	706	672	700	724	513	655	719			
		月平均値	(ppmC)	2.29	2.18	2.22	2.27	2.24	2.23	2.27	2.46	2.21	2.37	2.31	2.29			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.41	2.26	2.29	2.36	2.35	2.36	2.42	2.66	2.41	2.59	2.40	2.40			
		6～9時 測定日数	(日)	26	30	30	30	26	30	29	30	30	22	27	30			
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.22	2.49	2.61	2.77	2.56	2.79	2.71	3.31	3.77	3.44	2.99	3.02		
			最低値	(ppmC)	1.98	2.03	2.02	2.03	2.07	1.99	2.06	2.05	1.98	2.11	2.03	2.01		

全炭化水素

(THC : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
高槻市	高槻市役所	測定時間	(時間)	686	699	686	572	696	684	709	682	296	582	545	677	
		月平均値	(ppmC)	2.04	1.97	1.99	2.06	2.05	1.99	2.03	2.18	2.12	2.06	2.40	2.50	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.11	2.02	2.04	2.12	2.09	2.07	2.14	2.30	2.21	2.21	2.53	2.71	
		6～9時 測定日数	(日)	30	30	29	25	31	29	31	30	13	25	25	30	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.58	2.23	2.32	2.38	2.28	2.39	2.44	2.74	2.92	2.66	4.67	3.57
			最低値	(ppmC)	1.88	1.86	1.85	1.83	1.85	1.86	1.88	1.88	1.92	1.88	1.90	2.13
守口市	淀川工業高校	測定時間	(時間)	683	694	659	688	704	674	702	683	607	711	638	711	
		月平均値	(ppmC)	2.21	2.09	2.14	2.19	2.14	2.08	2.15	2.37	2.18	2.24	2.26	2.24	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.26	2.12	2.18	2.23	2.20	2.13	2.27	2.46	2.33	2.45	2.34	2.33	
		6～9時 測定日数	(日)	30	31	29	30	31	29	31	29	25	31	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.85	2.41	2.78	2.63	2.53	2.78	2.87	3.15	3.84	3.72	3.53	3.12
			最低値	(ppmC)	1.89	1.87	1.88	1.90	1.93	1.86	1.96	1.94	1.93	1.99	1.95	1.97
八尾市	太子堂	測定時間	(時間)	686	710	685	709	712	686	708	687	712	708	642	709	
		月平均値	(ppmC)	2.35	2.20	2.20	2.25	2.22	2.16	2.33	2.57	2.15	2.29	2.27	2.28	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.55	2.27	2.32	2.42	2.38	2.29	2.61	2.91	2.37	2.62	2.45	2.45	
		6～9時 測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.76	2.84	2.71	3.13	3.31	2.63	3.39	3.85	4.12	3.62	4.01	3.37
			最低値	(ppmC)	1.99	1.98	1.92	2.00	1.82	1.87	1.88	2.01	1.88	1.86	1.94	1.99

全炭化水素

(THC : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
松原市	松原北小学校	測定時間	(時間)	689	708	687	711	710	687	704	687	712	710	629	709	
		月平均値	(ppmC)	2.22	2.12	2.14	2.20	2.13	2.11	2.20	2.32	2.11	2.24	2.25	2.21	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.28	2.15	2.16	2.29	2.15	2.14	2.26	2.41	2.22	2.33	2.30	2.27	
		6～9時 測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.04	2.43	2.49	2.92	2.39	2.38	2.79	2.96	2.99	3.09	3.40	2.81
			最低値	(ppmC)	2.02	2.01	1.92	2.04	1.89	1.89	1.99	2.03	1.97	1.94	1.93	2.04
摂津市	摂津市役所	測定時間	(時間)	495	708	685	709	706	683	706	686	608	708	636	710	
		月平均値	(ppmC)	2.23	2.16	2.22	2.33	2.28	2.18	2.24	2.40	2.22	2.21	2.22	2.23	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.28	2.20	2.24	2.39	2.33	2.23	2.31	2.49	2.37	2.35	2.32	2.32	
		6～9時 測定日数	(日)	21	31	30	31	31	30	31	30	26	31	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.83	2.45	2.49	2.68	2.61	2.55	2.72	3.01	3.72	3.21	3.35	2.85
			最低値	(ppmC)	2.06	2.01	1.99	2.13	2.08	2.01	2.07	2.03	1.99	2.02	1.94	2.07
高石市	カモドールMBS	測定時間	(時間)	687	707	686	710	703	686	449	584	—	485	635	706	
		月平均値	(ppmC)	2.19	2.11	2.11	2.16	2.11	2.12	2.26	2.42	—	2.31	2.29	2.26	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.29	2.16	2.18	2.28	2.19	2.21	2.41	2.60	—	2.43	2.34	2.31	
		6～9時 測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	20	25	—	21	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.87	2.43	2.41	2.96	2.58	2.51	2.96	3.09	—	2.83	2.93	2.80
			最低値	(ppmC)	1.97	1.97	1.90	1.90	1.92	1.88	2.14	2.20	—	2.09	2.06	2.02

全炭化水素

(THC : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 17年												平成 18年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	測定時間	(時間)	697	721	691	714	725	692	713	697	727	726	654	663			
		月平均値	(ppmC)	2.29	2.17	2.15	2.20	2.13	2.15	2.27	2.56	2.21	2.31	2.29	2.31			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.40	2.22	2.20	2.31	2.22	2.23	2.41	2.73	2.35	2.48	2.34	2.38			
		6～9時 測定日数	(日)	30	30	29	31	31	30	30	30	30	31	28	28			
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.08	2.68	2.54	2.76	2.46	2.75	3.12	3.58	3.82	3.54	3.84	3.83		
			最低値	(ppmC)	1.99	2.00	1.92	2.04	1.91	1.95	1.97	2.00	1.95	1.97	1.96	1.98		
四條畷市	国設四條畷	測定時間	(時間)	703	727	707	732	731	703	730	707	653	595	657	708			
		月平均値	(ppmC)	2.22	2.12	2.12	2.17	2.11	2.09	2.22	2.39	2.22	2.27	2.21	2.23			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.28	2.15	2.14	2.22	2.16	2.13	2.33	2.53	2.43	2.47	2.29	2.30			
		6～9時 測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	24	28	31			
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.70	2.30	2.47	2.57	2.43	2.41	3.00	3.03	3.72	3.32	3.26	3.00		
			最低値	(ppmC)	2.03	1.97	1.96	2.00	1.92	1.96	2.06	2.08	2.02	2.08	1.96	2.07		
		測定時間	(時間)															
		月平均値	(ppmC)															
		6～9時における月平均値	(ppmC)															
		6～9時 測定日数	(日)															
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)														
			最低値	(ppmC)														

非メタン炭化水素

(NMHC : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	府環境情報センター	測定時間 (時間)	657	631	675	581	678	688	684	196	706	710	632	710	
		月平均値 (ppmC)	0.29	0.22	0.22	0.27	0.29	0.26	0.30	0.79	0.23	0.26	0.28	0.29	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.33	0.24	0.23	0.31	0.32	0.27	0.37	0.95	0.31	0.35	0.29	0.31	
		6～9時 測定日数 (日)	28	27	30	25	30	30	30	9	31	31	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	0.84	0.45	0.45	0.58	0.56	0.59	0.88	1.47	1.56	0.99	1.35	1.29
			最低値 (ppmC)	0.09	0.08	0.07	0.17	0.17	0.10	0.14	0.15	0.07	0.08	0.08	0.09
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	21	14	15	23	27	21	26	7	11	19	15	19	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	11	8	4	13	16	7	16	7	9	13	7	12	
大阪市此花区	此花区役所	測定時間 (時間)	708	724	709	723	730	259	149	691	714	721	644	721	
		月平均値 (ppmC)	0.26	0.20	0.19	0.23	0.25	0.27	0.28	0.35	0.15	0.22	0.25	0.25	
		6～9時 3時間 平均値 (ppmC)	0.33	0.25	0.23	0.28	0.30	0.34	0.41	0.47	0.21	0.31	0.28	0.31	
		6～9時 測定日数 (日)	30	30	30	30	31	11	6	30	31	31	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	0.83	0.42	0.49	0.53	0.54	0.58	0.68	1.12	1.15	0.98	1.05	1.23
			最低値 (ppmC)	0.11	0.12	0.09	0.10	0.14	0.19	0.17	0.08	0.02	0.05	0.05	0.05
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	20	19	15	23	28	9	5	24	10	17	13	19	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	14	7	5	9	11	5	5	23	8	12	7	12	
大阪市淀川区	淀川区役所	測定時間 (時間)	705	732	709	731	732	705	32	—	269	731	624	715	
		月平均値 (ppmC)	0.24	0.19	0.23	0.28	0.27	0.28	0.21	—	0.29	0.34	0.35	0.38	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.29	0.20	0.24	0.31	0.31	0.31	0.21	—	0.35	0.39	0.37	0.40	
		6～9時 測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	1	—	11	31	26	30	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	0.84	0.42	0.40	0.53	0.54	0.57	0.23	—	1.07	1.16	1.32	1.16
			最低値 (ppmC)	0.08	0.07	0.09	0.16	0.12	0.11	0.23	—	0.12	0.11	0.11	0.14
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	18	14	18	25	27	23	1	—	6	21	19	24	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	12	5	8	13	13	13	0	—	4	17	13	20	

非メタン炭化水素

(NMHC : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市平野区	摂陽中学校	測定時間 (時間)	699	728	704	723	730	703	731	705	734	551	658	358	
		月平均値 (ppmC)	0.28	0.19	0.23	0.28	0.25	0.25	0.32	0.46	0.17	0.46	0.36	0.30	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.35	0.19	0.23	0.33	0.29	0.28	0.38	0.59	0.27	0.55	0.38	0.32	
		6～9時 測定日数 (日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	23	28	15	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	1.22	0.66	0.44	0.78	0.46	0.53	0.98	1.15	1.33	1.23	1.47	0.79
			最低値 (ppmC)	0.03	0.02	0.04	0.10	0.11	0.03	0.05	0.07	0.01	0.17	0.04	0.04
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	19	12	18	26	26	21	28	24	10	22	20	10	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	16	4	7	18	11	10	20	24	9	16	12	6	
堺市	少林寺	測定時間 (時間)	555	368	710	735	737	691	556	712	733	260	639	—	
		月平均値 (ppmC)	0.29	0.23	0.29	0.26	0.23	0.21	0.27	0.34	0.14	0.27	0.24	—	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.34	0.25	0.28	0.31	0.25	0.22	0.33	0.42	0.19	0.29	0.26	—	
		6～9時 測定日数 (日)	23	15	30	31	31	28	22	30	31	11	26	—	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	1.07	0.40	0.52	0.60	0.41	0.43	0.87	0.81	0.83	0.78	0.74	—
			最低値 (ppmC)	0.06	0.14	0.08	0.13	0.07	0.05	0.10	0.13	0.02	0.05	0.05	—
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	16	10	23	26	25	15	20	24	10	7	13	—	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	11	3	10	14	5	5	11	22	6	4	8	—	
堺市	浜寺	測定時間 (時間)	697	729	701	726	726	706	658	709	730	729	658	709	
		月平均値 (ppmC)	0.30	0.26	0.34	0.35	0.34	0.31	0.34	0.36	0.18	0.25	0.27	0.26	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.32	0.24	0.33	0.38	0.33	0.30	0.39	0.43	0.22	0.29	0.27	0.29	
		6～9時 測定日数 (日)	29	31	30	29	31	30	27	30	31	31	28	30	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	0.84	0.43	0.60	0.71	0.66	0.58	0.98	0.72	0.60	0.80	0.71	0.74
			最低値 (ppmC)	0.12	0.12	0.14	0.21	0.17	0.14	0.17	0.14	0.07	0.08	0.09	0.09
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	23	19	26	29	29	24	26	27	9	20	16	17	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	15	4	15	19	14	13	21	23	6	10	8	13	

非メタン炭化水素

(NMHC : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年									平成 18年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	金岡	測定時間 (時間)	713	727	705	734	617	563	735	711	695	637	658	698	
		月平均値 (ppmC)	0.27	0.21	0.23	0.24	0.25	0.23	0.26	0.34	0.19	0.28	0.30	0.29	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.30	0.20	0.22	0.28	0.24	0.24	0.30	0.40	0.23	0.34	0.30	0.32	
		6～9時 測定日数 (日)	30	31	30	31	26	24	31	30	30	27	28	29	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	0.72	0.38	0.45	0.70	0.39	0.41	0.72	0.70	0.55	0.74	0.99	0.96
			最低値 (ppmC)	0.08	0.08	0.08	0.13	0.13	0.07	0.17	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	23	10	18	21	17	17	26	25	10	20	17	19	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	13	2	3	9	3	5	12	21	6	12	11	14	
堺市	三宝	測定時間 (時間)	669	736	711	734	490	696	736	707	725	733	664	736	
		月平均値 (ppmC)	0.35	0.27	0.34	0.37	0.33	0.30	0.32	0.42	0.21	0.27	0.30	0.31	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.39	0.26	0.32	0.40	0.33	0.29	0.35	0.52	0.26	0.32	0.29	0.33	
		6～9時 測定日数 (日)	27	31	30	31	20	29	31	29	30	30	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	1.27	0.44	0.58	0.79	0.57	0.53	0.98	1.15	1.11	0.76	0.99	1.16
			最低値 (ppmC)	0.16	0.14	0.14	0.21	0.18	0.14	0.10	0.10	0.06	0.05	0.08	0.06
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	23	20	28	31	19	21	25	24	10	20	17	21	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	16	10	13	24	11	9	19	21	7	12	8	13	
池田市	池田市立南畑会館	測定時間 (時間)	687	711	687	708	708	685	707	686	710	712	641	709	
		月平均値 (ppmC)	0.15	0.11	0.15	0.15	0.15	0.14	0.10	0.18	0.08	0.11	0.14	0.13	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.16	0.11	0.15	0.15	0.16	0.14	0.13	0.26	0.10	0.15	0.19	0.15	
		6～9時 測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	0.32	0.21	0.29	0.28	0.30	0.26	0.30	0.57	0.35	0.51	0.67	0.39
			最低値 (ppmC)	0.05	0.04	0.06	0.06	0.08	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	10	2	5	5	5	4	4	19	4	9	8	7	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	10	2	3	7	3	

非メタン炭化水素

(NMHC : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年									平成 18年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
吹田市	吹田市北消防署	測定時間 (時間)	707	731	704	728	730	706	679	705	733	271	660	731	
		月平均値 (ppmC)	0.27	0.27	0.29	0.30	0.30	0.28	0.27	0.30	0.17	0.23	0.22	0.21	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.29	0.28	0.30	0.32	0.33	0.30	0.31	0.36	0.23	0.31	0.28	0.25	
		6～9時 測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	12	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	0.54	0.45	0.48	0.46	0.46	0.45	0.52	0.71	0.85	0.81	0.99	0.48
			最低値 (ppmC)	0.08	0.11	0.19	0.22	0.22	0.16	0.18	0.12	0.08	0.07	0.06	0.07
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	20	23	29	31	31	29	28	24	14	6	16	20	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	13	9	10	14	21	11	9	19	9	4	10	8	
貝塚市	貝塚市消防署	測定時間 (時間)	685	708	687	711	651	687	707	589	707	710	631	704	
		月平均値 (ppmC)	0.15	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.16	0.24	0.18	0.26	0.28	0.24	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.17	0.13	0.15	0.16	0.15	0.16	0.17	0.27	0.20	0.27	0.27	0.25	
		6～9時 測定日数 (日)	30	31	30	31	28	30	31	26	31	31	27	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	0.34	0.25	0.30	0.36	0.28	0.26	0.35	0.42	0.42	0.61	0.49	0.65
			最低値 (ppmC)	0.03	0.05	0.08	0.05	0.06	0.04	0.04	0.12	0.13	0.13	0.13	0.11
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	9	4	5	7	6	7	6	20	9	19	18	17	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	2	0	0	1	0	0	1	10	4	9	8	8	
富田林市	富田林市役所	測定時間 (時間)	687	708	689	707	658	676	636	656	704	691	504	721	
		月平均値 (ppmC)	0.22	0.19	0.22	0.24	0.23	0.21	0.24	0.25	0.16	0.25	0.24	0.23	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.23	0.19	0.22	0.27	0.24	0.22	0.25	0.30	0.19	0.29	0.25	0.26	
		6～9時 測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	28	28	31	30	22	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	0.38	0.32	0.38	0.62	0.35	0.40	0.53	0.66	0.55	0.62	0.45	0.59
			最低値 (ppmC)	0.09	0.11	0.13	0.14	0.15	0.08	0.14	0.13	0.08	0.10	0.12	0.09
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	18	8	16	23	20	14	20	22	10	21	15	16	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	5	1	2	4	4	5	3	10	3	11	4	10	

非メタン炭化水素

(NMHC : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
寝屋川市	寝屋川市役所	測定時間 (時間)	687	704	686	707	709	685	704	675	675	625	640	710	
		月平均値 (ppmC)	0.27	0.22	0.26	0.33	0.31	0.28	0.32	0.44	0.26	0.29	0.28	0.29	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.29	0.22	0.27	0.36	0.34	0.29	0.37	0.51	0.38	0.41	0.30	0.32	
		6～9時 測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	29	30	27	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	0.55	0.39	0.50	0.80	0.59	0.52	0.75	0.89	1.27	1.11	1.01	0.84
			最低値 (ppmC)	0.11	0.10	0.12	0.20	0.19	0.13	0.18	0.12	0.08	0.12	0.08	0.11
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	20	18	22	30	30	25	30	25	21	19	16	25	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	11	2	9	19	18	11	21	25	13	14	10	14	
高石市	高石市公害監視センター	測定時間 (時間)	657	680	688	709	712	688	705	688	634	647	627	711	
		月平均値 (ppmC)	0.28	0.24	0.28	0.31	0.30	0.28	0.32	0.33	0.20	0.22	0.23	0.23	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.34	0.24	0.29	0.36	0.29	0.29	0.38	0.41	0.25	0.26	0.25	0.24	
		6～9時 測定日数 (日)	29	31	30	31	31	30	31	30	28	28	27	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	0.87	0.42	0.54	0.98	0.40	0.44	0.92	0.72	0.67	0.50	0.64	0.48
			最低値 (ppmC)	0.13	0.12	0.15	0.16	0.16	0.12	0.19	0.16	0.10	0.10	0.09	0.08
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	20	21	23	27	28	25	30	27	14	19	15	17	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	14	6	12	17	12	11	23	19	6	8	5	8	
東大阪市	東大阪市西保健センター	測定時間 (時間)	675	676	679	709	709	666	712	684	653	712	640	709	
		月平均値 (ppmC)	0.27	0.19	0.21	0.24	0.21	0.21	0.28	0.43	0.22	0.27	0.28	0.29	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.32	0.20	0.21	0.27	0.24	0.23	0.35	0.53	0.29	0.34	0.29	0.31	
		6～9時 測定日数 (日)	30	29	30	31	31	29	31	30	29	31	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	0.82	0.44	0.39	0.64	0.37	0.61	0.86	1.05	1.24	0.89	1.28	1.20
			最低値 (ppmC)	0.08	0.08	0.08	0.11	0.10	0.06	0.10	0.09	0.07	0.08	0.07	0.09
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	19	13	15	19	20	14	24	26	12	19	16	21	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	13	5	5	10	4	5	14	24	7	14	8	13	

非メタン炭化水素

(NMHC : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
泉佐野市	佐野中学校	測定時間 (時間)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	276	311	372	527	
		月平均値 (ppmC)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.15	0.22	0.19	0.23	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.17	0.23	0.22	0.25	
		6～9時 測定日数 (日)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	13	16	23	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.42	0.56	0.50	0.55
			最低値 (ppmC)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10	0.08	0.05	0.07
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	9	14
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	3	6
島本町	島本町役場	測定時間 (時間)	686	709	689	710	710	685	704	687	661	710	640	712		
		月平均値 (ppmC)	0.15	0.11	0.14	0.14	0.15	0.14	0.13	0.20	0.11	0.14	0.15	0.16		
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.21	0.13	0.16	0.17	0.18	0.18	0.19	0.28	0.15	0.20	0.18	0.23		
		6～9時 測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31		
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	0.64	0.30	0.29	0.34	0.34	0.39	0.35	0.54	0.66	0.51	0.73	0.50	
			最低値 (ppmC)	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.05	0.05	0.06	0.04	0.05	0.04	0.05	
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	14	3	7	10	7	12	13	21	7	13	7	16		
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	6	0	0	2	1	3	2	11	2	7	3	9		
大阪市西淀川区	出来島小学校	測定時間 (時間)	688	725	705	729	686	695	729	707	729	730	661	730		
		月平均値 (ppmC)	0.36	0.30	0.33	0.37	0.42	0.37	0.38	0.54	0.31	0.37	0.38	0.36		
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.46	0.36	0.42	0.46	0.53	0.46	0.51	0.72	0.48	0.53	0.52	0.47		
		6～9時 測定日数 (日)	25	28	29	30	23	23	28	30	29	31	27	29		
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	1.10	0.57	0.63	0.68	0.77	0.68	0.85	1.31	1.30	1.15	1.29	1.22	
			最低値 (ppmC)	0.24	0.18	0.25	0.24	0.27	0.26	0.21	0.25	0.17	0.15	0.15	0.25	
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	25	27	29	30	23	23	28	30	26	28	26	29		
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	19	17	22	25	22	20	23	29	16	26	21	20		

非メタン炭化水素

(NMHC : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間 (時間)	605	586	—	387	640	708	628	616	259	—	—	188	
		月平均値 (ppmC)	0.37	0.31	—	0.40	0.31	0.30	0.33	0.43	0.33	—	—	0.27	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.40	0.31	—	0.43	0.32	0.31	0.35	0.53	0.44	—	—	0.24	
		6～9時 測定日数 (日)	25	25	—	16	26	30	26	26	10	—	—	7	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	1.04	0.60	—	0.80	0.51	0.51	0.82	1.08	1.19	—	—	0.39
			最低値 (ppmC)	0.18	0.18	—	0.16	0.17	0.13	0.13	0.17	0.13	—	—	0.15
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	23	23	—	14	23	26	24	25	9	—	—	5	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	16	9	—	12	15	16	14	21	6	—	—	2	
堺市	阪和深井畑山	測定時間 (時間)	712	735	705	735	728	710	737	710	733	726	665	730	
		月平均値 (ppmC)	0.28	0.22	0.24	0.26	0.26	0.25	0.29	0.34	0.18	0.26	0.28	0.26	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.33	0.23	0.26	0.32	0.29	0.28	0.36	0.43	0.22	0.32	0.29	0.30	
		6～9時 測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	27	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	0.75	0.39	0.48	0.72	0.54	0.45	0.68	0.74	0.60	0.67	0.78	0.84
			最低値 (ppmC)	0.10	0.09	0.10	0.15	0.15	0.09	0.13	0.09	0.07	0.10	0.09	0.08
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (%)	80	55	73	77	87	80	90	90	32	70	63	68	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	14	6	9	11	10	9	17	23	7	16	11	16	
岸和田市	天の川下水ポンプ場	測定時間 (時間)	656	502	688	709	709	547	706	688	711	709	640	711	
		月平均値 (ppmC)	0.36	0.29	0.37	0.39	0.35	0.36	0.36	0.40	0.26	0.31	0.35	0.36	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.30	0.24	0.32	0.37	0.33	0.28	0.31	0.37	0.25	0.29	0.29	0.32	
		6～9時 測定日数 (日)	29	21	30	31	31	24	31	30	31	31	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	0.62	0.38	0.67	0.79	0.79	0.57	0.55	0.69	0.78	0.56	0.68	0.71
			最低値 (ppmC)	0.12	0.12	0.11	0.10	0.12	0.08	0.09	0.18	0.08	0.07	0.12	0.12
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	19	12	20	27	25	15	27	29	18	22	19	24	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	12	5	16	19	14	9	14	18	7	11	10	15	

非メタン炭化水素

(NMHC : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
岸和田市	岸和田市役所	測定時間 (時間)	709	731	662	734	727	710	731	703	734	732	596	726	
		月平均値 (ppmC)	0.35	0.27	0.33	0.35	0.35	0.32	0.33	0.41	0.21	0.33	0.28	0.26	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.38	0.30	0.35	0.41	0.38	0.35	0.36	0.45	0.23	0.35	0.28	0.29	
		6～9時 測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	25	30	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	0.74	0.56	0.51	0.63	0.58	0.55	0.64	0.94	0.58	0.81	0.52	0.62
			最低値 (ppmC)	0.14	0.15	0.19	0.29	0.23	0.18	0.13	0.10	0.01	0.05	0.05	0.11
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	27	26	27	31	31	28	27	27	16	21	17	20	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	20	10	19	24	25	17	18	22	8	18	8	10	
豊中市	豊中市役所	測定時間 (時間)	543	732	707	733	728	702	715	706	735	726	492	734	
		月平均値 (ppmC)	0.30	0.22	0.27	0.28	0.28	0.25	0.27	0.40	0.24	0.27	0.33	0.28	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.31	0.25	0.28	0.30	0.30	0.27	0.34	0.47	0.34	0.36	0.43	0.35	
		6～9時 測定日数 (日)	22	30	30	30	31	29	26	28	31	29	21	30	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	0.69	0.44	0.48	0.42	0.46	0.48	0.63	0.76	0.95	1.00	1.31	1.00
			最低値 (ppmC)	0.16	0.11	0.13	0.17	0.14	0.13	0.15	0.17	0.08	0.14	0.10	0.12
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	17	19	24	25	29	24	21	27	21	21	19	27	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	9	9	11	14	13	7	13	23	13	14	12	15	
吹田市	吹田簡易裁判所	測定時間 (時間)	624	730	702	707	601	706	672	700	724	513	655	719	
		月平均値 (ppmC)	0.38	0.30	0.35	0.40	0.38	0.38	0.36	0.50	0.28	0.39	0.37	0.35	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.49	0.37	0.42	0.46	0.47	0.49	0.50	0.67	0.44	0.57	0.44	0.45	
		6～9時 測定日数 (日)	26	30	30	30	26	30	29	30	30	22	27	30	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	1.16	0.57	0.73	0.79	0.66	0.87	0.77	1.19	1.58	1.23	0.94	0.94
			最低値 (ppmC)	0.12	0.18	0.18	0.19	0.23	0.19	0.21	0.21	0.07	0.20	0.15	0.14
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	23	27	29	29	26	29	29	30	24	21	22	26	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	22	19	23	24	25	25	23	24	18	17	16	18	

非メタン炭化水素

(NMHC : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	高槻市役所	測定時間 (時間)	686	699	686	572	696	684	709	682	296	582	545	677	
		月平均値 (ppmC)	0.19	0.15	0.19	0.24	0.25	0.19	0.19	0.29	0.20	0.19	0.49	0.58	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.25	0.18	0.22	0.27	0.27	0.24	0.28	0.38	0.28	0.31	0.60	0.76	
		6～9時 測定日数 (日)	30	30	29	25	31	29	31	30	13	25	25	30	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	0.63	0.34	0.41	0.39	0.41	0.54	0.53	0.75	0.85	0.67	2.48	1.53
			最低値 (ppmC)	0.06	0.05	0.05	0.11	0.08	0.06	0.07	0.03	0.05	0.06	0.07	0.22
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	19	9	13	20	25	17	20	24	6	16	20	30	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	8	4	5	8	9	9	13	20	5	11	16	27	
守口市	淀川工業高校	測定時間 (時間)	683	694	659	688	704	674	702	683	607	711	638	711	
		月平均値 (ppmC)	0.35	0.26	0.33	0.36	0.35	0.29	0.32	0.49	0.32	0.32	0.35	0.33	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.39	0.28	0.36	0.38	0.38	0.32	0.42	0.55	0.45	0.48	0.41	0.40	
		6～9時 測定日数 (日)	30	31	29	30	31	29	31	29	25	31	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	0.89	0.54	0.88	0.65	0.71	0.82	0.91	1.17	1.66	1.49	1.36	1.07
			最低値 (ppmC)	0.07	0.08	0.10	0.15	0.16	0.07	0.16	0.13	0.06	0.11	0.10	0.10
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	23	22	24	27	29	23	27	26	20	25	22	28	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	15	13	14	19	16	12	18	24	16	18	14	20	
八尾市	太子堂	測定時間 (時間)	686	710	685	709	712	686	708	687	712	708	642	709	
		月平均値 (ppmC)	0.43	0.30	0.34	0.38	0.37	0.34	0.46	0.64	0.29	0.38	0.37	0.39	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.60	0.37	0.43	0.50	0.49	0.45	0.70	0.93	0.48	0.66	0.52	0.52	
		6～9時 測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	1.58	0.83	0.72	0.98	1.43	0.71	1.32	1.69	1.96	1.53	1.77	1.35
			最低値 (ppmC)	0.15	0.13	0.10	0.22	0.12	0.08	0.08	0.18	0.05	0.04	0.09	0.13
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	26	25	27	31	29	28	30	28	24	24	23	25	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	24	17	22	24	22	21	28	26	14	23	17	19	

非メタン炭化水素

(NMHC : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松原市	松原北小学校	測定時間 (時間)	689	708	687	711	710	687	704	687	712	710	629	709	
		月平均値 (ppmC)	0.31	0.23	0.27	0.31	0.27	0.25	0.31	0.38	0.21	0.30	0.32	0.30	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.34	0.24	0.28	0.36	0.27	0.26	0.32	0.44	0.30	0.37	0.36	0.34	
		6～9時 測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	0.97	0.48	0.51	0.83	0.45	0.44	0.74	0.91	0.91	0.92	1.23	0.77
			最低値 (ppmC)	0.14	0.13	0.08	0.16	0.12	0.10	0.12	0.15	0.07	0.06	0.09	0.17
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	23	19	21	30	23	21	27	27	17	24	21	23	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	14	4	12	19	9	9	17	23	10	17	12	18	
摂津市	摂津市役所	測定時間 (時間)	495	708	685	709	706	683	706	686	608	708	636	710	
		月平均値 (ppmC)	0.35	0.31	0.38	0.47	0.45	0.36	0.36	0.46	0.31	0.30	0.33	0.34	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.39	0.34	0.38	0.50	0.47	0.39	0.41	0.54	0.44	0.41	0.40	0.41	
		6～9時 測定日数 (日)	21	31	30	31	31	30	31	30	26	31	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	0.82	0.56	0.67	0.81	0.70	0.67	0.71	0.91	1.55	1.10	1.21	0.81
			最低値 (ppmC)	0.20	0.18	0.20	0.30	0.28	0.20	0.24	0.18	0.11	0.15	0.12	0.21
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	20	29	28	31	31	29	31	29	23	26	24	31	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	12	18	18	29	29	22	24	26	18	16	18	23	
岸和田市	天の川下水ポンプ場	測定時間 (時間)	656	502	688	709	709	547	706	688	711	709	640	711	
		月平均値 (ppmC)	0.36	0.29	0.37	0.39	0.35	0.36	0.36	0.40	0.26	0.31	0.35	0.36	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.30	0.24	0.32	0.37	0.33	0.28	0.31	0.37	0.25	0.29	0.29	0.32	
		6～9時 測定日数 (日)	29	21	30	31	31	24	31	30	31	31	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	0.62	0.38	0.67	0.79	0.79	0.57	0.55	0.69	0.78	0.56	0.68	0.71
			最低値 (ppmC)	0.12	0.12	0.11	0.10	0.12	0.08	0.09	0.18	0.08	0.07	0.12	0.12
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	19	12	20	27	25	15	27	29	18	22	19	24	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	12	5	16	19	14	9	14	18	7	11	10	15	

非メタン炭化水素

(NMHC : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	測定時間 (時間)	697	721	691	714	725	692	713	697	727	726	654	663	
		月平均値 (ppmC)	0.37	0.28	0.29	0.32	0.29	0.30	0.38	0.59	0.28	0.37	0.35	0.36	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.45	0.31	0.32	0.39	0.35	0.36	0.48	0.71	0.39	0.50	0.39	0.42	
		6～9時 測定日数 (日)	30	30	29	31	31	30	30	30	30	31	28	28	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	0.98	0.65	0.59	0.69	0.51	0.77	0.99	1.41	1.58	1.37	1.61	1.60
			最低値 (ppmC)	0.11	0.13	0.13	0.20	0.16	0.12	0.12	0.14	0.07	0.09	0.10	0.09
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	25	24	25	30	30	24	29	29	17	23	20	22	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	18	10	13	18	19	16	24	24	12	21	15	15	
四條畷市	国設四條畷	測定時間 (時間)	703	727	707	732	731	703	730	707	653	595	657	708	
		月平均値 (ppmC)	0.33	0.25	0.27	0.31	0.29	0.26	0.34	0.46	0.31	0.35	0.30	0.33	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.38	0.27	0.29	0.33	0.31	0.29	0.42	0.57	0.48	0.52	0.37	0.39	
		6～9時 測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	24	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	0.71	0.42	0.52	0.60	0.49	0.49	0.88	0.96	1.53	1.16	1.17	0.93
			最低値 (ppmC)	0.18	0.13	0.14	0.14	0.14	0.16	0.21	0.21	0.13	0.24	0.13	0.18
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	28	26	24	29	27	25	31	30	26	24	23	30	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	19	11	10	17	14	11	22	27	17	17	12	23	
		測定時間 (時間)													
		月平均値 (ppmC)													
		6～9時における月平均値 (ppmC)													
		6～9時 測定日数 (日)													
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)												
			最低値 (ppmC)												
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)													
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)													

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	府環境情報センター	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	22	15	30	31	28	31	
		測定時間 (時間)	714	735	710	740	738	715	561	441	736	741	667	737	
		月平均値 (mg/m3)	0.032	0.027	0.033	0.036	0.034	0.027	0.023	0.033	0.019	0.024	0.026	0.038	
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m3)	0.095	0.076	0.103	0.137	0.126	0.124	0.066	0.111	0.097	0.122	0.096	0.139	
		日平均値の最高値 (mg/m3)	0.048	0.037	0.055	0.077	0.080	0.058	0.028	0.057	0.041	0.067	0.060	0.090	
大阪市北区	旧済美小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	26	31	
		測定時間 (時間)	715	739	718	741	739	714	721	715	739	737	653	737	
		月平均値 (mg/m3)	0.038	0.030	0.039	0.049	0.041	0.031	0.025	0.035	0.020	0.027	0.030	0.036	
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m3)	0.083	0.082	0.106	0.135	0.120	0.104	0.066	0.118	0.112	0.145	0.133	0.111	
		日平均値の最高値 (mg/m3)	0.059	0.050	0.065	0.078	0.091	0.068	0.040	0.081	0.052	0.084	0.094	0.080	
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	29	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	740	718	736	741	717	715	717	741	740	667	741	
		月平均値 (mg/m3)	0.033	0.026	0.034	0.041	0.033	0.027	0.023	0.031	0.015	0.026	0.029	0.035	
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m3)	0.081	0.072	0.089	0.109	0.118	0.092	0.073	0.112	0.074	0.200	0.123	0.101	
		日平均値の最高値 (mg/m3)	0.048	0.048	0.058	0.063	0.067	0.062	0.042	0.070	0.050	0.098	0.090	0.078	

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	25	31	30	29	24	24	30	29	31	31	28	24
		測定時間	(時間)	608	740	717	700	616	624	726	705	741	737	668	576
		月平均値	(mg/m3)	0.045	0.034	0.049	0.064	0.052	0.035	0.031	0.043	0.021	0.030	0.034	0.043
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.116	0.142	0.130	0.200	0.178	0.157	0.126	0.139	0.107	0.230	0.162	0.186
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.065	0.065	0.088	0.116	0.112	0.070	0.048	0.088	0.061	0.111	0.100	0.094
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	25	31
		測定時間	(時間)	717	740	717	740	739	715	716	716	741	740	616	741
		月平均値	(mg/m3)	0.032	0.025	0.034	0.043	0.036	0.027	0.021	0.031	0.017	0.025	0.025	0.033
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.080	0.073	0.107	0.109	0.109	0.103	0.072	0.094	0.072	0.173	0.115	0.099
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.052	0.046	0.062	0.071	0.077	0.063	0.036	0.071	0.053	0.088	0.084	0.075
大阪市淀川区	淀川区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	718	743	739	714	734	693	741	740	667	740
		月平均値	(mg/m3)	0.032	0.026	0.034	0.040	0.032	0.024	0.020	0.031	0.016	0.023	0.025	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.084	0.079	0.107	0.114	0.105	0.073	0.065	0.091	0.074	0.145	0.109	0.101
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.053	0.047	0.063	0.068	0.061	0.052	0.033	0.068	0.050	0.073	0.076	0.072

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	27	31	
		測定時間 (時間)	715	741	716	741	741	714	717	714	742	739	664	740	
		月平均値 (mg/m3)	0.039	0.031	0.038	0.048	0.038	0.029	0.027	0.040	0.019	0.029	0.032	0.039	
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		1時間値の最高値 (mg/m3)	0.100	0.100	0.095	0.128	0.118	0.101	0.099	0.141	0.170	0.254	0.165	0.120	
		日平均値の最高値 (mg/m3)	0.062	0.054	0.060	0.086	0.088	0.067	0.041	0.094	0.061	0.121	0.102	0.088	
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	713	741	718	741	738	715	717	713	740	740	667	740	
		月平均値 (mg/m3)	0.030	0.024	0.031	0.035	0.031	0.025	0.022	0.030	0.013	0.020	0.023	0.030	
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m3)	0.080	0.066	0.080	0.085	0.081	0.130	0.077	0.096	0.084	0.111	0.097	0.092	
		日平均値の最高値 (mg/m3)	0.051	0.043	0.047	0.056	0.058	0.053	0.037	0.069	0.049	0.062	0.068	0.069	
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	714	740	718	742	738	718	740	684	740	741	666	741	
		月平均値 (mg/m3)	0.032	0.025	0.032	0.038	0.031	0.025	0.021	0.033	0.016	0.024	0.030	0.033	
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m3)	0.085	0.084	0.084	0.105	0.114	0.075	0.058	0.106	0.097	0.170	0.215	0.116	
		日平均値の最高値 (mg/m3)	0.052	0.044	0.051	0.068	0.075	0.054	0.035	0.074	0.056	0.087	0.085	0.076	

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	742	716	741	741	716	714	716	742	739	667	742
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.031	0.045	0.055	0.039	0.031	0.026	0.038	0.018	0.028	0.030	0.037
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.114	0.142	0.153	0.173	0.127	0.144	0.082	0.131	0.092	0.167	0.153	0.125
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.065	0.052	0.082	0.098	0.074	0.084	0.048	0.086	0.060	0.096	0.079	0.087
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	25	31	30	22	31	29	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	604	737	716	542	741	711	713	712	738	737	662	734
		月平均値	(mg/m3)	0.031	0.024	0.030	0.036	0.028	0.022	0.019	0.035	0.012	0.022	0.023	0.031
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.077	0.067	0.080	0.098	0.084	0.088	0.077	0.128	0.076	0.169	0.125	0.113
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.045	0.051	0.063	0.061	0.057	0.038	0.077	0.050	0.095	0.077	0.077
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	741	716	742	740	715	718	715	741	740	667	742
		月平均値	(mg/m3)	0.038	0.030	0.041	0.051	0.042	0.031	0.026	0.040	0.019	0.029	0.032	0.039
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.092	0.079	0.146	0.151	0.127	0.122	0.073	0.139	0.101	0.206	0.138	0.144
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.058	0.051	0.067	0.089	0.094	0.074	0.044	0.092	0.062	0.109	0.093	0.090

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西区	堀江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	718	739	739	714	702	698	737	739	666	740
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.031	0.040	0.049	0.041	0.031	0.026	0.035	0.019	0.025	0.028	0.035
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.081	0.075	0.168	0.148	0.109	0.086	0.069	0.127	0.088	0.197	0.110	0.107
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.056	0.051	0.062	0.077	0.083	0.058	0.040	0.082	0.061	0.091	0.079	0.079
大阪市鶴見区	茨田北小学校	有効測定日数	(日)	26	31	30	31	31	30	29	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	631	740	718	742	735	717	715	692	740	741	666	741
		月平均値	(mg/m3)	0.037	0.031	0.039	0.047	0.039	0.030	0.027	0.038	0.018	0.026	0.028	0.036
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.088	0.074	0.105	0.115	0.127	0.098	0.072	0.127	0.106	0.150	0.105	0.115
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.059	0.049	0.064	0.076	0.095	0.065	0.041	0.084	0.059	0.079	0.083	0.083
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	716	741	717	741	738	715	719	715	739	739	656	737
		月平均値	(mg/m3)	0.042	0.034	0.043	0.056	0.043	0.041	0.031	0.039	0.019	0.027	0.028	0.037
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.101	0.083	0.104	0.181	0.154	0.193	0.078	0.122	0.085	0.119	0.131	0.147
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.066	0.056	0.073	0.085	0.081	0.072	0.048	0.083	0.058	0.076	0.072	0.083

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	714	739	739	671	740	715	737	741	667	738
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.027	0.037	0.045	0.031	0.028	0.023	0.031	0.015	0.025	0.026	0.031
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.090	0.100	0.121	0.158	0.117	0.136	0.079	0.135	0.069	0.130	0.184	0.122
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.050	0.064	0.077	0.070	0.074	0.041	0.073	0.046	0.083	0.077	0.076
堺市	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	714	728	737	668	739	714	739	740	667	738
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.031	0.041	0.047	0.035	0.030	0.025	0.033	0.016	0.027	0.030	0.035
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.113	0.094	0.117	0.145	0.156	0.169	0.089	0.139	0.075	0.159	0.216	0.127
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.059	0.059	0.066	0.080	0.077	0.074	0.044	0.082	0.048	0.085	0.090	0.084
堺市	石津	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	27	28	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	710	739	740	667	711	715	738	741	667	738
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.027	0.038	0.052	0.038	0.030	0.024	0.031	0.015	0.024	0.025	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.094	0.084	0.102	0.171	0.148	0.152	0.097	0.147	0.083	0.139	0.150	0.133
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.052	0.050	0.063	0.099	0.082	0.083	0.045	0.083	0.052	0.086	0.079	0.072

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	736	713	740	738	669	739	714	739	738	667	739
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.026	0.035	0.041	0.032	0.027	0.022	0.033	0.014	0.023	0.026	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.088	0.089	0.108	0.116	0.143	0.105	0.139	0.139	0.071	0.164	0.145	0.124
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.056	0.050	0.061	0.071	0.073	0.064	0.051	0.080	0.050	0.099	0.081	0.075
堺市	三宝	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	726	714	740	737	668	739	712	731	739	666	740
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.030	0.038	0.048	0.035	0.030	0.023	0.033	0.017	0.025	0.029	0.036
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.106	0.099	0.106	0.141	0.122	0.157	0.114	0.145	0.095	0.164	0.157	0.117
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.053	0.057	0.062	0.081	0.074	0.083	0.045	0.083	0.055	0.082	0.082	0.083
堺市	若松台	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	708	715	740	738	672	739	714	739	739	669	737
		月平均値	(mg/m3)	0.030	0.026	0.034	0.041	0.032	0.028	0.022	0.027	0.013	0.023	0.026	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.076	0.084	0.093	0.128	0.115	0.139	0.084	0.120	0.089	0.161	0.167	0.112
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.050	0.056	0.069	0.078	0.079	0.039	0.071	0.043	0.092	0.091	0.064

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	登美丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	14	30
		測定時間	(時間)	713	737	715	739	739	666	740	714	738	741	346	727
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.029	0.036	0.043	0.034	0.027	0.026	0.031	0.015	0.025	0.023	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.163	0.094	0.103	0.134	0.112	0.136	0.089	0.151	0.065	0.151	0.139	0.099
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.053	0.069	0.075	0.072	0.071	0.049	0.079	0.046	0.094	0.051	0.076
堺市	桃山台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	736	715	739	740	714	740	714	734	736	663	737
		月平均値	(mg/m3)	0.031	0.028	0.037	0.044	0.033	0.029	0.024	0.029	0.013	0.023	0.024	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.090	0.096	0.106	0.129	0.114	0.140	0.085	0.132	0.076	0.158	0.141	0.084
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.051	0.048	0.057	0.072	0.076	0.074	0.045	0.071	0.045	0.084	0.076	0.060
堺市	深井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	737	715	739	738	666	739	715	739	738	669	736
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.026	0.037	0.041	0.033	0.029	0.024	0.033	0.018	0.027	0.027	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.084	0.074	0.093	0.112	0.105	0.114	0.074	0.126	0.067	0.153	0.144	0.096
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.051	0.046	0.061	0.071	0.068	0.066	0.046	0.079	0.049	0.088	0.078	0.076

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	28	30	27	31	28	31	
		測定時間 (時間)	716	741	693	739	738	715	695	715	664	740	668	739	
		月平均値 (mg/m3)	0.035	0.029	0.039	0.045	0.035	0.031	0.026	0.030	0.016	0.024	0.026	0.030	
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m3)	0.110	0.071	0.091	0.127	0.112	0.095	0.064	0.103	0.060	0.148	0.173	0.101	
		日平均値の最高値 (mg/m3)	0.054	0.049	0.061	0.072	0.072	0.068	0.047	0.068	0.042	0.084	0.081	0.066	
豊中市	野田	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	27	31	
		測定時間 (時間)	718	743	720	739	737	713	743	719	744	743	666	743	
		月平均値 (mg/m3)	0.034	0.028	0.035	0.040	0.036	0.030	0.021	0.031	0.016	0.024	0.025	0.031	
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m3)	0.095	0.121	0.089	0.107	0.092	0.124	0.052	0.089	0.075	0.127	0.112	0.106	
		日平均値の最高値 (mg/m3)	0.061	0.055	0.052	0.063	0.067	0.073	0.036	0.065	0.047	0.066	0.071	0.074	
豊中市	千成	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	719	743	720	744	743	720	744	720	744	743	672	742	
		月平均値 (mg/m3)	0.043	0.035	0.056	0.062	0.052	0.044	0.034	0.037	0.018	0.025	0.028	0.037	
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m3)	0.093	0.086	0.149	0.131	0.119	0.114	0.097	0.113	0.083	0.122	0.116	0.116	
		日平均値の最高値 (mg/m3)	0.067	0.067	0.086	0.087	0.093	0.080	0.045	0.079	0.055	0.074	0.077	0.084	

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	28	31	30	27	28	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	676	740	713	666	685	673	738	710	736	740	667	735
		月平均値	(mg/m3)	0.027	0.018	0.023	0.027	0.019	0.017	0.016	0.020	0.012	0.017	0.019	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.070	0.062	0.077	0.085	0.081	0.071	0.052	0.095	0.061	0.085	0.090	0.110
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.051	0.036	0.042	0.050	0.054	0.052	0.025	0.056	0.033	0.053	0.055	0.072
吹田市	吹田市西消防署	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	704	742	718	743	742	718	743	719	713	743	672	743
		月平均値	(mg/m3)	0.028	0.021	0.030	0.036	0.031	0.023	0.018	0.026	0.013	0.019	0.021	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.064	0.062	0.089	0.098	0.107	0.091	0.054	0.099	0.072	0.102	0.092	0.093
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.051	0.042	0.052	0.062	0.081	0.062	0.031	0.062	0.044	0.060	0.063	0.067
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	28	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	720	727	742	699	740	718	713	743	670	744
		月平均値	(mg/m3)	0.024	0.019	0.032	0.036	0.029	0.019	0.014	0.020	0.010	0.016	0.017	0.024
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.063	0.056	0.118	0.108	0.136	0.082	0.064	0.083	0.067	0.092	0.076	0.103
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.045	0.042	0.070	0.066	0.087	0.053	0.025	0.050	0.034	0.050	0.046	0.065

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
吹田市	吹田市川園	有効測定日数 (日)	26	31	24	31	31	29	28	30	29	30	28	31	
		測定時間 (時間)	641	742	608	743	740	702	679	716	714	732	668	742	
		月平均値 (mg/m3)	0.030	0.022	0.035	0.037	0.033	0.024	0.018	0.025	0.014	0.018	0.019	0.028	
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m3)	0.085	0.081	0.110	0.108	0.145	0.093	0.074	0.092	0.077	0.109	0.070	0.104	
		日平均値の最高値 (mg/m3)	0.051	0.046	0.061	0.069	0.094	0.058	0.030	0.063	0.042	0.057	0.049	0.068	
泉大津市	泉大津市役所(府)	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31	
		測定時間 (時間)	716	734	715	738	739	715	738	715	685	741	668	739	
		月平均値 (mg/m3)	0.034	0.026	0.036	0.044	0.033	0.028	0.023	0.028	0.013	0.026	0.027	0.034	
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m3)	0.107	0.086	0.092	0.162	0.112	0.130	0.071	0.124	0.063	0.151	0.183	0.122	
		日平均値の最高値 (mg/m3)	0.058	0.046	0.058	0.073	0.066	0.066	0.042	0.072	0.045	0.088	0.084	0.079	
高槻市	高槻南	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	26	29	31	30	29	31	27	31	
		測定時間 (時間)	712	740	718	729	671	710	735	714	697	739	654	737	
		月平均値 (mg/m3)	0.028	0.024	0.031	0.040	0.035	0.029	0.021	0.027	0.013	0.020	0.021	0.029	
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m3)	0.076	0.071	0.087	0.106	0.079	0.099	0.066	0.084	0.050	0.110	0.075	0.095	
		日平均値の最高値 (mg/m3)	0.050	0.048	0.050	0.069	0.047	0.063	0.037	0.058	0.028	0.057	0.051	0.066	

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	30	30	29	12	25	30	30	31	31	28	19
		測定時間	(時間)	710	730	699	685	294	608	722	698	736	736	660	467
		月平均値	(mg/m3)	0.023	0.020	0.024	0.018	0.022	0.024	0.024	0.029	0.017	0.023	0.018	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.063	0.055	0.072	0.108	0.086	0.068	0.057	0.100	0.065	0.074	0.055	0.072
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.034	0.033	0.037	0.058	0.040	0.042	0.031	0.055	0.036	0.044	0.031	0.053
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	25	30	31	31	30	28	30	29	31	27	31
		測定時間	(時間)	715	624	714	740	736	715	688	715	716	739	662	738
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.029	0.039	0.042	0.030	0.029	0.022	0.026	0.012	0.025	0.026	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.078	0.082	0.107	0.120	0.076	0.089	0.063	0.102	0.062	0.117	0.155	0.098
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.052	0.049	0.067	0.072	0.063	0.063	0.039	0.064	0.039	0.081	0.074	0.068
守口市	守口保健所	有効測定日数	(日)	30	27	27	31	31	30	31	27	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	694	664	739	738	716	739	665	736	732	668	739
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.027	0.030	0.038	0.030	0.020	0.019	0.031	0.014	0.020	0.020	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.083	0.084	0.093	0.103	0.116	0.075	0.068	0.103	0.102	0.104	0.084	0.097
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.054	0.046	0.048	0.062	0.085	0.050	0.034	0.071	0.050	0.059	0.056	0.068

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	29	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	740	688	742	742	719	743	719	741	743	671	743
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.030	0.040	0.045	0.039	0.032	0.028	0.035	0.017	0.024	0.026	0.034
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.099	0.071	0.096	0.101	0.099	0.089	0.070	0.113	0.088	0.126	0.096	0.106
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.054	0.052	0.057	0.068	0.075	0.062	0.041	0.074	0.053	0.066	0.074	0.076
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	29	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	742	715	704	738	718	742	718	740	742	670	741
		月平均値	(mg/m3)	0.030	0.025	0.032	0.037	0.032	0.023	0.020	0.028	0.014	0.020	0.022	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.085	0.065	0.086	0.093	0.092	0.070	0.072	0.104	0.089	0.132	0.106	0.113
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.047	0.049	0.062	0.066	0.051	0.035	0.067	0.047	0.062	0.067	0.070
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	687	743	743	718	743	719	741	736	671	743
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.032	0.039	0.040	0.034	0.027	0.024	0.033	0.015	0.020	0.023	0.029
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.078	0.069	0.081	0.097	0.094	0.093	0.061	0.106	0.089	0.118	0.083	0.091
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.056	0.055	0.056	0.061	0.070	0.056	0.037	0.071	0.050	0.060	0.063	0.070

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	28	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	741	714	738	712	715	707	716	738	738	666	739
		月平均値	(mg/m3)	0.032	0.025	0.032	0.036	0.030	0.024	0.023	0.031	0.014	0.020	0.021	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.078	0.064	0.086	0.086	0.193	0.068	0.130	0.102	0.087	0.102	0.088	0.182
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.055	0.051	0.046	0.056	0.066	0.048	0.040	0.065	0.040	0.057	0.049	0.067
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	739	739	715	732	714	739	739	668	739
		月平均値	(mg/m3)	0.031	0.026	0.032	0.035	0.032	0.024	0.022	0.030	0.015	0.021	0.023	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.081	0.059	0.079	0.083	0.106	0.066	0.062	0.093	0.088	0.112	0.082	0.082
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.051	0.047	0.052	0.052	0.067	0.049	0.037	0.066	0.042	0.059	0.055	0.067
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	741	714	737	737	714	736	715	740	737	668	740
		月平均値	(mg/m3)	0.032	0.027	0.036	0.038	0.034	0.026	0.022	0.029	0.016	0.021	0.022	0.029
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.073	0.072	0.092	0.106	0.110	0.085	0.067	0.090	0.081	0.113	0.085	0.108
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.054	0.048	0.057	0.058	0.077	0.057	0.035	0.068	0.044	0.061	0.055	0.068

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	香里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	715	737	739	715	739	714	740	737	667	740
		月平均値	(mg/m3)	0.031	0.026	0.034	0.038	0.032	0.024	0.023	0.033	0.016	0.022	0.023	0.031
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.077	0.067	0.083	0.084	0.151	0.068	0.115	0.102	0.098	0.133	0.093	0.106
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.055	0.051	0.056	0.057	0.075	0.053	0.044	0.074	0.052	0.069	0.058	0.073
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	25	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	715	731	737	646	739	714	738	735	664	739
		月平均値	(mg/m3)	0.030	0.025	0.033	0.040	0.034	0.026	0.021	0.026	0.013	0.019	0.020	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.078	0.091	0.127	0.125	0.122	0.094	0.055	0.089	0.067	0.109	0.070	0.110
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.056	0.052	0.052	0.064	0.076	0.051	0.033	0.058	0.039	0.056	0.048	0.069
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	28	29	24	31	24	31	12	29	28	28	31
		測定時間	(時間)	715	680	699	592	739	581	740	339	703	690	668	737
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.028	0.037	0.041	0.033	0.024	0.023	0.032	0.014	0.024	0.023	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.100	0.076	0.094	0.105	0.085	0.090	0.103	0.101	0.076	0.127	0.119	0.132
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.057	0.045	0.067	0.066	0.067	0.062	0.044	0.069	0.031	0.080	0.072	0.080

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	21	31	31	30	31	30	31	28	21	29
		測定時間	(時間)	715	740	522	737	739	713	740	713	731	694	511	703
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.030	0.042	0.046	0.038	0.030	0.026	0.037	0.021	0.027	0.027	0.037
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.106	0.091	0.164	0.172	0.141	0.111	0.106	0.169	0.163	0.141	0.130	0.167
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.059	0.053	0.064	0.082	0.075	0.068	0.051	0.091	0.067	0.092	0.076	0.087
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	29	31	27	31	31	30	29	27	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	738	664	739	738	715	721	668	737	739	665	737
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.030	0.034	0.036	0.026	0.026	0.019	0.023	0.009	0.019	0.021	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.103	0.083	0.082	0.092	0.099	0.085	0.064	0.093	0.051	0.142	0.132	0.090
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.059	0.048	0.056	0.065	0.056	0.052	0.037	0.058	0.035	0.071	0.064	0.064
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	28	31	28	31	31	30	28	27	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	685	738	699	738	737	714	686	683	740	739	665	739
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.029	0.040	0.046	0.036	0.031	0.023	0.027	0.015	0.022	0.023	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.091	0.083	0.106	0.201	0.139	0.116	0.066	0.103	0.073	0.128	0.112	0.084
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.052	0.049	0.070	0.083	0.072	0.073	0.036	0.065	0.043	0.076	0.064	0.061

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	27	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	740	739	713	672	708	739	738	667	734
		月平均値	(mg/m3)	0.031	0.025	0.034	0.038	0.031	0.024	0.022	0.031	0.018	0.022	0.023	0.033
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.076	0.057	0.092	0.103	0.093	0.073	0.060	0.093	0.086	0.109	0.078	0.099
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.054	0.043	0.056	0.060	0.071	0.051	0.038	0.068	0.051	0.064	0.058	0.073
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	25	31	30	26	22	—	—	—	—	—	—	—
		測定時間	(時間)	610	739	714	625	584	—	—	—	—	—	—	—
		月平均値	(mg/m3)	0.032	0.026	0.039	0.048	0.040	—	—	—	—	—	—	—
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	1	—	—	—	—	—	—	—
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.094	0.089	0.117	0.158	0.155	—	—	—	—	—	—	—
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.053	0.048	0.068	0.085	0.108	—	—	—	—	—	—	—
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	713	738	736	716	740	714	694	739	669	739
		月平均値	(mg/m3)	0.026	0.023	0.032	0.035	0.027	0.024	0.017	0.022	0.011	0.019	0.020	0.023
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.078	0.070	0.093	0.087	0.116	0.111	0.081	0.110	0.095	0.144	0.109	0.085
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.047	0.048	0.061	0.065	0.069	0.073	0.036	0.060	0.039	0.069	0.062	0.059

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松原市	大堀給食センター	有効測定日数	(日)	30	30	28	31	31	29	31	29	31	29	28	30
		測定時間	(時間)	719	738	675	743	741	714	742	713	742	710	667	724
		月平均値	(mg/m3)	0.037	0.030	0.039	0.044	0.034	0.027	0.025	0.035	0.017	0.026	0.026	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.088	0.073	0.093	0.119	0.091	0.096	0.076	0.131	0.075	0.145	0.130	0.108
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.055	0.051	0.066	0.078	0.068	0.063	0.048	0.081	0.055	0.087	0.080	0.074
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	24	30	25	25	30	31	13	17
		測定時間	(時間)	719	732	720	744	602	719	599	626	731	744	326	417
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.033	0.041	0.047	0.037	0.029	0.025	0.035	0.019	0.030	0.026	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.123	0.115	0.103	0.146	0.104	0.104	0.153	0.134	0.099	0.232	0.163	0.078
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.060	0.061	0.073	0.084	0.074	0.071	0.045	0.084	0.058	0.113	0.050	0.054
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	29	31	28	30
		測定時間	(時間)	715	740	716	739	739	716	738	688	703	735	667	729
		月平均値	(mg/m3)	0.038	0.030	0.037	0.046	0.038	0.029	0.026	0.037	0.019	0.023	0.022	0.029
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.091	0.080	0.103	0.113	0.119	0.099	0.073	0.122	0.080	0.112	0.095	0.103
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.066	0.053	0.061	0.073	0.081	0.063	0.044	0.084	0.037	0.061	0.058	0.075

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
和泉市	緑ヶ丘小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	26	31	30	16	27	28	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	714	644	739	716	403	667	692	741	667	740
		月平均値	(mg/m3)	0.031	0.025	0.033	0.038	0.028	0.026	0.020	0.026	0.013	0.024	0.022	0.025
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.088	0.078	0.087	0.112	0.102	0.114	0.076	0.119	0.057	0.168	0.136	0.100
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.052	0.047	0.055	0.068	0.063	0.071	0.036	0.070	0.040	0.096	0.069	0.061
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	30	29	29	31	30	30	31	30	31	27	27	31
		測定時間	(時間)	716	701	698	737	729	713	739	714	733	673	662	738
		月平均値	(mg/m3)	0.031	0.027	0.035	0.041	0.033	0.024	0.020	0.027	0.013	0.020	0.020	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.096	0.080	0.097	0.101	0.121	0.117	0.056	0.096	0.080	0.097	0.123	0.110
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.047	0.043	0.066	0.069	0.079	0.070	0.039	0.065	0.045	0.059	0.069	0.067
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	20	16	28	27	23	24	23	19	25	29	25	23
		測定時間	(時間)	503	403	695	654	566	627	584	503	615	708	619	601
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.027	0.041	0.050	0.039	0.027	0.023	0.033	0.020	0.028	0.033	0.034
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.100	0.073	0.103	0.116	0.175	0.087	0.080	0.128	0.083	0.151	0.198	0.124
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.057	0.049	0.077	0.083	0.082	0.051	0.042	0.079	0.052	0.089	0.119	0.082

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	27	30
		測定時間	(時間)	719	744	714	741	742	690	744	719	742	735	641	723
		月平均値	(mg/m3)	0.032	0.024	0.029	0.025	0.032	0.025	0.019	0.033	0.025	0.035	0.036	0.039
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.107	0.077	0.087	0.146	0.126	0.101	0.062	0.128	0.123	0.172	0.099	0.099
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.055	0.045	0.048	0.061	0.067	0.055	0.033	0.068	0.057	0.085	0.071	0.061
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	22	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	740	716	738	741	717	740	718	580	740	667	741
		月平均値	(mg/m3)	0.032	0.026	0.039	0.045	0.037	0.027	0.024	0.033	0.018	0.022	0.022	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.083	0.077	0.109	0.135	0.132	0.091	0.075	0.137	0.092	0.107	0.079	0.095
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.055	0.045	0.066	0.073	0.094	0.064	0.043	0.078	0.053	0.062	0.059	0.073
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	716	737	739	716	740	667	738	739	667	736
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.029	0.037	0.042	0.031	0.028	0.026	0.027	0.012	0.022	0.023	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.090	0.077	0.105	0.147	0.086	0.132	0.067	0.106	0.054	0.119	0.137	0.096
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.051	0.048	0.056	0.072	0.058	0.068	0.044	0.065	0.040	0.074	0.074	0.064

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高石市	高石市公害監視センター	有効測定日数	(日)	30	31	29	23	31	30	29	30	31	31	20	31
		測定時間	(時間)	716	737	707	568	736	716	728	713	740	738	508	739
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.028	0.037	0.042	0.031	0.027	0.024	0.030	0.014	0.025	0.026	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.088	0.087	0.098	0.113	0.091	0.109	0.072	0.115	0.069	0.150	0.184	0.100
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.053	0.050	0.060	0.068	0.060	0.063	0.043	0.070	0.046	0.080	0.085	0.069
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	30	28	30	31	31	30	28	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	690	714	738	739	716	690	709	738	737	665	739
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.025	0.033	0.039	0.030	0.023	0.021	0.029	0.013	0.019	0.022	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.084	0.086	0.088	0.102	0.092	0.094	0.077	0.115	0.065	0.152	0.133	0.111
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.047	0.047	0.065	0.070	0.067	0.057	0.046	0.072	0.043	0.076	0.079	0.072
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	709	740	739	716	740	715	740	740	666	739
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.029	0.038	0.045	0.035	0.028	0.025	0.036	0.018	0.025	0.026	0.034
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.083	0.067	0.088	0.136	0.120	0.098	0.072	0.119	0.109	0.136	0.097	0.118
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.056	0.049	0.060	0.075	0.072	0.060	0.041	0.082	0.056	0.075	0.067	0.077

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	26	29	29	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	716	740	711	740	737	675	706	705	737	740	668	738	
		月平均値 (mg/m3)	0.033	0.027	0.035	0.041	0.036	0.027	0.023	0.031	0.016	0.022	0.024	0.031	
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m3)	0.082	0.069	0.090	0.099	0.119	0.088	0.070	0.100	0.101	0.121	0.123	0.117	
		日平均値の最高値 (mg/m3)	0.053	0.047	0.058	0.069	0.080	0.058	0.038	0.071	0.049	0.076	0.070	0.079	
泉南市	泉南市役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31	
		測定時間 (時間)	716	740	716	739	736	716	738	715	687	741	667	738	
		月平均値 (mg/m3)	0.030	0.025	0.029	0.033	0.025	0.025	0.020	0.022	0.009	0.021	0.021	0.025	
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m3)	0.082	0.068	0.072	0.078	0.079	0.079	0.070	0.110	0.047	0.126	0.156	0.091	
		日平均値の最高値 (mg/m3)	0.047	0.042	0.049	0.061	0.050	0.050	0.043	0.052	0.030	0.079	0.065	0.067	
交野市	交野市役所	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	30	30	31	29	31	25	27	31	
		測定時間 (時間)	718	736	718	741	736	717	740	712	739	625	666	743	
		月平均値 (mg/m3)	0.030	0.025	0.031	0.036	0.031	0.024	0.020	0.028	0.014	0.019	0.020	0.029	
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m3)	0.086	0.077	0.080	0.111	0.097	0.076	0.068	0.117	0.099	0.116	0.082	0.101	
		日平均値の最高値 (mg/m3)	0.053	0.047	0.052	0.058	0.068	0.050	0.036	0.077	0.052	0.059	0.056	0.069	

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年				
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
阪南市	南海団地	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	30	28	31	
		測定時間 (時間)	716	740	715	735	738	715	739	715	688	736	668	739			
		月平均値 (mg/m3)	0.029	0.025	0.034	0.040	0.030	0.028	0.023	0.023	0.011	0.022	0.023	0.028			
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m3)	0.103	0.076	0.081	0.126	0.081	0.091	0.081	0.108	0.059	0.099	0.109	0.122			
		日平均値の最高値 (mg/m3)	0.051	0.044	0.052	0.080	0.055	0.056	0.042	0.052	0.035	0.066	0.057	0.063			
島本町	島本町役場	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	30	31	28	27	
		測定時間 (時間)	714	740	716	740	740	715	738	716	734	740	667	668			
		月平均値 (mg/m3)	0.029	0.023	0.031	0.035	0.032	0.023	0.020	0.025	0.012	0.019	0.019	0.025			
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (mg/m3)	0.085	0.064	0.083	0.097	0.106	0.072	0.114	0.088	0.075	0.090	0.057	0.076			
		日平均値の最高値 (mg/m3)	0.049	0.049	0.048	0.056	0.077	0.054	0.034	0.052	0.040	0.052	0.041	0.058			
熊取町	熊取町役場	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	28	28	30	31	30	28	31			
		測定時間 (時間)	717	733	714	740	738	701	682	715	737	734	667	739			
		月平均値 (mg/m3)	0.030	0.024	0.035	0.044	0.035	0.031	0.022	0.024	0.011	0.021	0.022	0.025			
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m3)	0.195	0.072	0.117	0.200	0.191	0.156	0.084	0.101	0.050	0.115	0.133	0.092			
		日平均値の最高値 (mg/m3)	0.059	0.041	0.058	0.073	0.066	0.067	0.040	0.056	0.034	0.075	0.067	0.055			

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
岬町	岬町役場	有効測定日数 (日)	26	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	642	733	712	733	734	711	734	713	717	728	666	735	
		月平均値 (mg/m3)	0.024	0.021	0.029	0.036	0.025	0.024	0.017	0.018	0.010	0.019	0.020	0.022	
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m3)	0.081	0.071	0.091	0.138	0.085	0.108	0.073	0.076	0.075	0.108	0.110	0.083	
		日平均値の最高値 (mg/m3)	0.045	0.036	0.049	0.072	0.047	0.051	0.030	0.043	0.028	0.068	0.054	0.055	
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	27	29	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	741	714	739	739	716	708	655	707	741	668	742	
		月平均値 (mg/m3)	0.039	0.034	0.043	0.050	0.041	0.033	0.029	0.037	0.021	0.027	0.030	0.038	
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m3)	0.101	0.086	0.101	0.129	0.093	0.097	0.078	0.119	0.087	0.136	0.136	0.128	
		日平均値の最高値 (mg/m3)	0.061	0.057	0.069	0.078	0.076	0.068	0.040	0.086	0.063	0.079	0.089	0.092	
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	711	739	718	741	740	715	721	715	741	741	666	742	
		月平均値 (mg/m3)	0.035	0.027	0.037	0.048	0.043	0.031	0.024	0.032	0.017	0.025	0.028	0.036	
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m3)	0.094	0.077	0.107	0.122	0.185	0.115	0.096	0.102	0.077	0.156	0.128	0.109	
		日平均値の最高値 (mg/m3)	0.053	0.050	0.069	0.077	0.100	0.076	0.038	0.072	0.054	0.083	0.079	0.076	

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	717	741	740	718	714	716	741	741	666	742
		月平均値	(mg/m3)	0.042	0.033	0.046	0.053	0.040	0.030	0.028	0.041	0.023	0.031	0.036	0.043
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.102	0.104	0.131	0.141	0.122	0.122	0.080	0.137	0.146	0.215	0.164	0.121
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.061	0.059	0.076	0.083	0.078	0.077	0.048	0.084	0.064	0.116	0.092	0.085
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	717	740	740	715	742	694	740	740	669	741
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.027	0.039	0.047	0.037	0.028	0.026	0.039	0.015	0.025	0.026	0.034
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.091	0.085	0.140	0.143	0.139	0.145	0.085	0.126	0.080	0.192	0.130	0.138
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.051	0.051	0.067	0.093	0.091	0.079	0.043	0.087	0.057	0.097	0.080	0.084
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	27	31	30	29	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	667	742	713	714	738	716	720	716	737	740	668	739
		月平均値	(mg/m3)	0.043	0.034	0.047	0.056	0.051	0.036	0.031	0.042	0.025	0.033	0.038	0.048
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.127	0.093	0.213	0.165	0.229	0.149	0.081	0.133	0.096	0.170	0.145	0.141
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.063	0.060	0.073	0.091	0.132	0.081	0.045	0.087	0.057	0.096	0.097	0.102

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	25	27	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	610	666	716	739	740	710	713	712	737	738	668	738
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.026	0.033	0.041	0.034	0.025	0.024	0.032	0.015	0.022	0.024	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.090	0.097	0.078	0.111	0.102	0.099	0.091	0.108	0.089	0.139	0.104	0.117
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.059	0.044	0.054	0.064	0.067	0.062	0.035	0.077	0.056	0.075	0.072	0.079
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	26	31	13	28	30
		測定時間	(時間)	716	742	715	740	741	711	741	646	736	335	667	732
		月平均値	(mg/m3)	0.048	0.039	0.049	0.056	0.044	0.035	0.032	0.046	0.028	0.030	0.036	0.051
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.145	0.100	0.109	0.164	0.137	0.101	0.079	0.141	0.123	0.092	0.121	0.146
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.068	0.063	0.075	0.089	0.084	0.070	0.047	0.098	0.070	0.049	0.077	0.105
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	717	742	740	716	717	715	740	736	669	741
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.030	0.040	0.047	0.040	0.029	0.025	0.040	0.022	0.029	0.033	0.040
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.134	0.083	0.103	0.123	0.130	0.104	0.075	0.123	0.115	0.178	0.118	0.134
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.056	0.055	0.065	0.083	0.099	0.064	0.039	0.089	0.063	0.094	0.091	0.090

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	742	715	740	740	717	711	717	739	738	670	741
		月平均値	(mg/m3)	0.041	0.034	0.045	0.053	0.042	0.034	0.036	0.040	0.020	0.030	0.035	0.040
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.088	0.101	0.209	0.158	0.127	0.108	0.096	0.129	0.078	0.168	0.141	0.125
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.064	0.053	0.070	0.091	0.079	0.070	0.052	0.081	0.056	0.105	0.089	0.082
堺市	堺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	27	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	737	713	731	736	672	738	705	737	741	667	738
		月平均値	(mg/m3)	0.041	0.030	0.040	0.043	0.028	0.023	0.024	0.030	0.017	0.029	0.030	0.037
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.147	0.083	0.099	0.162	0.111	0.080	0.072	0.122	0.077	0.131	0.158	0.118
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.064	0.054	0.068	0.079	0.065	0.056	0.045	0.068	0.039	0.087	0.076	0.079
堺市	第二阪和	有効測定日数	(日)	25	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	616	737	714	739	737	711	739	713	737	741	666	737
		月平均値	(mg/m3)	0.042	0.036	0.044	0.056	0.044	0.034	0.029	0.038	0.017	0.029	0.030	0.036
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.114	0.113	0.140	0.201	0.179	0.168	0.105	0.148	0.082	0.153	0.193	0.120
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.067	0.063	0.070	0.099	0.100	0.094	0.054	0.086	0.054	0.087	0.085	0.084

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	堺中環	有効測定日数	(日)	30	31	30	24	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	738	711	616	726	713	737	714	735	739	667	732
		月平均値	(mg/m3)	0.041	0.033	0.050	0.052	0.048	0.034	0.029	0.039	0.019	0.026	0.028	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.092	0.087	0.126	0.137	0.145	0.140	0.112	0.148	0.080	0.129	0.179	0.102
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.062	0.056	0.077	0.087	0.097	0.083	0.055	0.086	0.056	0.086	0.074	0.072
堺市	湾岸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	714	737	713	738	736	644	739	712	739	722	666	735
		月平均値	(mg/m3)	0.045	0.043	0.055	0.064	0.049	0.039	0.033	0.029	0.012	0.020	0.023	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.109	0.109	0.134	0.146	0.138	0.134	0.086	0.123	0.062	0.127	0.134	0.104
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.073	0.066	0.082	0.104	0.084	0.084	0.055	0.071	0.046	0.072	0.072	0.070
堺市	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	26	27	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	732	713	643	685	660	736	712	739	737	661	733
		月平均値	(mg/m3)	0.042	0.043	0.052	0.062	0.048	0.039	0.037	0.041	0.028	0.035	0.037	0.043
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.097	0.097	0.113	0.160	0.134	0.129	0.093	0.120	0.070	0.130	0.121	0.115
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.062	0.067	0.080	0.102	0.089	0.075	0.057	0.072	0.054	0.090	0.076	0.077

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	阪和深井畑山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	740	713	740	715	739	731	667	736
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.032	0.043	0.050	0.040	0.033	0.030	0.038	0.016	0.027	0.027	0.034
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.092	0.088	0.128	0.149	0.139	0.129	0.098	0.151	0.077	0.157	0.128	0.113
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.060	0.057	0.069	0.089	0.083	0.069	0.054	0.093	0.051	0.095	0.076	0.076
堺市	阪和泉北	有効測定日数	(日)	30	29	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	725	661	740	739	714	740	716	739	741	666	737
		月平均値	(mg/m3)	0.037	0.032	0.042	0.050	0.039	0.034	0.030	0.034	0.015	0.028	0.029	0.031
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.098	0.097	0.204	0.166	0.145	0.190	0.101	0.145	0.090	0.195	0.193	0.135
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.058	0.056	0.092	0.080	0.082	0.084	0.051	0.086	0.044	0.098	0.090	0.072
堺市	美原丹上	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	740	713	739	739	712	740	715	739	741	666	739
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.032	0.038	0.045	0.037	0.032	0.034	0.042	0.021	0.030	0.033	0.037
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.071	0.082	0.099	0.137	0.099	0.110	0.142	0.169	0.090	0.145	0.132	0.121
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.057	0.053	0.063	0.079	0.069	0.071	0.063	0.090	0.053	0.092	0.086	0.082

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数 (日)	28	31	27	31	31	30	31	27	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	690	738	665	737	738	713	738	662	738	738	668	739	
		月平均値 (mg/m3)	0.037	0.029	0.043	0.054	0.036	0.031	0.025	0.029	0.015	0.029	0.034	0.040	
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数 (時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m3)	0.147	0.085	0.111	0.246	0.132	0.115	0.153	0.111	0.082	0.140	0.184	0.130	
		日平均値の最高値 (mg/m3)	0.058	0.053	0.069	0.093	0.081	0.072	0.041	0.069	0.045	0.086	0.083	0.083	
豊中市	豊中市役所	有効測定日数 (日)	28	31	22	31	21	30	30	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	685	734	536	740	514	718	732	719	743	742	668	744	
		月平均値 (mg/m3)	0.033	0.027	0.033	0.036	0.033	0.005	0.013	0.015	0.005	0.000	0.020	0.026	
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m3)	0.091	0.085	0.086	0.098	0.090	0.071	0.058	0.101	0.053	0.009	0.103	0.104	
		日平均値の最高値 (mg/m3)	0.060	0.056	0.047	0.061	0.063	0.048	0.033	0.049	0.019	0.002	0.062	0.065	
豊中市	千里	有効測定日数 (日)	24	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	585	743	720	743	743	719	744	718	744	743	671	739	
		月平均値 (mg/m3)	0.035	0.029	0.043	0.048	0.043	0.033	0.023	0.026	0.010	0.015	0.017	0.027	
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m3)	0.080	0.084	0.124	0.134	0.111	0.089	0.074	0.085	0.058	0.091	0.082	0.097	
		日平均値の最高値 (mg/m3)	0.058	0.051	0.060	0.070	0.087	0.063	0.034	0.059	0.036	0.050	0.050	0.070	

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	29	23	24	
		測定時間 (時間)	719	743	719	742	743	719	733	718	743	716	557	582	
		月平均値 (mg/m3)	0.035	0.029	0.039	0.047	0.042	0.032	0.027	0.033	0.016	0.023	0.024	0.034	
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m3)	0.078	0.071	0.129	0.125	0.134	0.115	0.076	0.093	0.085	0.099	0.107	0.098	
		日平均値の最高値 (mg/m3)	0.058	0.054	0.059	0.073	0.097	0.068	0.039	0.069	0.050	0.063	0.064	0.074	
高槻市	高槻市役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	26	27	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	739	715	739	642	692	738	718	740	742	669	733	
		月平均値 (mg/m3)	0.024	0.022	0.030	0.033	0.026	0.023	0.018	0.027	0.013	0.019	0.021	0.029	
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m3)	0.092	0.072	0.086	0.099	0.083	0.059	0.069	0.098	0.068	0.132	0.088	0.084	
		日平均値の最高値 (mg/m3)	0.042	0.044	0.048	0.057	0.037	0.045	0.031	0.057	0.037	0.061	0.057	0.064	
高槻市	緑が丘	有効測定日数 (日)	30	30	29	30	28	30	31	30	30	31	28	31	
		測定時間 (時間)	711	724	695	733	683	713	735	717	732	741	665	729	
		月平均値 (mg/m3)	0.027	0.020	0.026	0.026	0.012	0.019	0.016	0.021	0.013	0.015	0.016	0.021	
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m3)	0.106	0.068	0.069	0.068	0.055	0.082	0.049	0.078	0.066	0.072	0.072	0.081	
		日平均値の最高値 (mg/m3)	0.046	0.038	0.041	0.043	0.029	0.039	0.025	0.045	0.032	0.037	0.034	0.043	

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	淀川工業高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	26	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	735	714	739	733	714	738	662	677	739	665	740
		月平均値	(mg/m3)	0.046	0.031	0.042	0.047	0.039	0.029	0.029	0.037	0.020	0.022	0.024	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.112	0.101	0.120	0.126	0.140	0.083	0.092	0.118	0.133	0.113	0.080	0.129
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.079	0.049	0.062	0.072	0.088	0.056	0.044	0.081	0.072	0.066	0.059	0.078
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	714	737	739	716	738	716	739	736	669	739
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.030	0.040	0.042	0.038	0.030	0.029	0.037	0.018	0.023	0.026	0.033
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.088	0.084	0.111	0.133	0.121	0.105	0.101	0.104	0.105	0.116	0.089	0.096
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.058	0.054	0.059	0.071	0.080	0.063	0.048	0.076	0.052	0.064	0.059	0.073
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	716	737	739	715	736	715	739	739	667	739
		月平均値	(mg/m3)	0.041	0.034	0.045	0.047	0.040	0.033	0.030	0.039	0.019	0.027	0.031	0.038
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.102	0.099	0.114	0.130	0.115	0.088	0.089	0.108	0.117	0.129	0.102	0.103
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.069	0.061	0.068	0.077	0.082	0.064	0.046	0.080	0.056	0.077	0.074	0.081

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	長尾	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	737	714	738	740	715	737	711	738	738	669	738
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.028	0.034	0.037	0.035	0.030	0.030	0.034	0.022	0.027	0.025	0.031
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.081	0.062	0.079	0.102	0.126	0.114	0.087	0.137	0.098	0.128	0.112	0.133
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.053	0.047	0.053	0.055	0.075	0.056	0.040	0.065	0.048	0.070	0.052	0.067
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	30	31	25	31	16	29	31	29	31	28	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	613	740	387	702	740	707	739	692	667	738
		月平均値	(mg/m3)	0.045	0.040	0.051	0.058	0.052	0.037	0.036	0.045	0.024	0.031	0.035	0.040
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.095	0.097	0.118	0.137	0.101	0.100	0.090	0.152	0.091	0.149	0.125	0.117
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.064	0.062	0.073	0.096	0.080	0.072	0.057	0.089	0.061	0.094	0.085	0.083
泉佐野市	末広公園	有効測定日数	(日)	30	27	30	31	31	30	31	27	31	31	25	31
		測定時間	(時間)	715	668	716	739	738	715	739	667	736	741	617	736
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.029	0.038	0.043	0.035	0.033	0.029	0.032	0.013	0.026	0.029	0.035
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.135	0.112	0.093	0.124	0.107	0.135	0.110	0.135	0.067	0.155	0.113	0.128
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.058	0.055	0.059	0.079	0.073	0.067	0.048	0.078	0.038	0.094	0.045	0.083

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
河内長野市	河内長野市立保健センター分館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	25	31
		測定時間	(時間)	716	739	714	738	738	715	740	714	740	739	623	739
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.031	0.039	0.042	0.034	0.030	0.027	0.031	0.019	0.027	0.028	0.033
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.106	0.092	0.092	0.104	0.137	0.094	0.088	0.124	0.062	0.147	0.140	0.097
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.056	0.056	0.062	0.070	0.059	0.064	0.045	0.073	0.048	0.081	0.047	0.067
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	30	29	31	31	30	31	27	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	732	705	740	738	715	740	671	740	738	664	739
		月平均値	(mg/m3)	0.041	0.033	0.046	0.057	0.041	0.033	0.029	0.037	0.016	0.026	0.028	0.038
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.102	0.088	0.127	0.208	0.150	0.146	0.079	0.134	0.078	0.162	0.141	0.127
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.065	0.053	0.081	0.100	0.095	0.082	0.052	0.072	0.049	0.096	0.084	0.089
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	28	31	30	0	13	22	31	17	31	26	28	28
		測定時間	(時間)	692	744	720	20	319	558	744	425	744	636	672	708
		月平均値	(mg/m3)	0.048	0.042	0.051	0.044	0.055	0.040	0.039	0.049	0.032	0.038	0.041	0.046
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.132	0.119	0.099	0.085	0.108	0.084	0.084	0.118	0.082	0.145	0.115	0.120
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.064	0.062	0.077	-1.000	0.078	0.055	0.062	0.085	0.064	0.082	0.081	0.090

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	714	740	738	714	730	675	736	739	665	738
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.030	0.039	0.047	0.039	0.028	0.025	0.038	0.026	0.030	0.031	0.040
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.088	0.083	0.107	0.122	0.123	0.093	0.073	0.098	0.094	0.145	0.106	0.138
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.060	0.051	0.064	0.074	0.086	0.058	0.040	0.071	0.064	0.075	0.071	0.088
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	714	740	739	716	693	713	739	741	666	739
		月平均値	(mg/m3)	0.038	0.033	0.045	0.050	0.039	0.035	0.030	0.031	0.014	0.025	0.027	0.031
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.081	0.098	0.124	0.156	0.128	0.133	0.072	0.140	0.068	0.142	0.161	0.106
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.054	0.054	0.069	0.083	0.076	0.075	0.041	0.074	0.046	0.084	0.081	0.071
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	715	740	715	740	737	714	740	715	739	740	666	732
		月平均値	(mg/m3)	0.045	0.036	0.045	0.050	0.041	0.034	0.032	0.045	0.021	0.032	0.032	0.042
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.104	0.085	0.106	0.119	0.118	0.094	0.083	0.137	0.115	0.158	0.126	0.150
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.070	0.059	0.074	0.080	0.082	0.067	0.049	0.097	0.067	0.092	0.085	0.103

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	26	30	30	26	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	739	738	715	720	645	737	724	630	738
		月平均値	(mg/m3)	0.038	0.030	0.040	0.047	0.036	0.027	0.024	0.033	0.022	0.026	0.030	0.033
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.115	0.165	0.119	0.123	0.123	0.093	0.073	0.115	0.137	0.113	0.116	0.111
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.061	0.056	0.067	0.080	0.090	0.064	0.042	0.049	0.061	0.071	0.074	0.082
		有効測定日数	(日)												
		測定時間	(時間)												
		月平均値	(mg/m3)												
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)												
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)												
		1時間値の最高値	(mg/m3)												
		日平均値の最高値	(mg/m3)												
		有効測定日数	(日)												
		測定時間	(時間)												
		月平均値	(mg/m3)												
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)												
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)												
		1時間値の最高値	(mg/m3)												
		日平均値の最高値	(mg/m3)												

二酸化硫黄

(SO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	府環境情報センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	715	740	738	716	730	713	739	741	668	739
		月平均値	(ppm)	0.007	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.023	0.020	0.031	0.019	0.022	0.011	0.015	0.016	0.017	0.013	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.010	0.010	0.009	0.013	0.010	0.006	0.010	0.009	0.010	0.008	0.012
大阪市北区	旧済美小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	741	718	742	741	715	742	715	742	740	670	739
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.006	0.005	0.007	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.023	0.022	0.024	0.024	0.017	0.013	0.011	0.013	0.014	0.011	0.036
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.009	0.010	0.010	0.012	0.009	0.007	0.008	0.008	0.007	0.007	0.020
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	742	718	736	740	717	740	718	741	742	668	742
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.009	0.008	0.008	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.027	0.029	0.023	0.030	0.036	0.019	0.015	0.019	0.014	0.019	0.016	0.027
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.011	0.013	0.015	0.018	0.013	0.007	0.010	0.008	0.008	0.008	0.012

二酸化硫黄

(SO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	738	718	742	740	717	737	715	742	737	670	741
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.008	0.008	0.008	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.031	0.030	0.028	0.033	0.027	0.023	0.024	0.021	0.015	0.023	0.024	0.029
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.013	0.018	0.014	0.012	0.008	0.011	0.008	0.010	0.012	0.015
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	718	741	741	715	741	715	742	742	666	742
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.008	0.009	0.012	0.007	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.026	0.026	0.037	0.038	0.045	0.027	0.018	0.017	0.016	0.016	0.018	0.024
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.011	0.014	0.017	0.019	0.015	0.007	0.009	0.008	0.007	0.007	0.010
大阪市淀川区	淀川区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	718	743	740	713	740	715	741	742	667	742
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.004	0.006	0.009	0.004	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.026	0.026	0.031	0.022	0.021	0.013	0.037	0.016	0.015	0.018	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.011	0.007	0.011	0.017	0.012	0.004	0.007	0.008	0.007	0.007	0.009

二酸化硫黄

(SO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	715	741	717	742	741	714	741	716	742	742	661	741
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.008	0.006	0.009	0.006	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.026	0.020	0.033	0.022	0.022	0.016	0.019	0.014	0.016	0.012	0.022
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.012	0.012	0.011	0.015	0.014	0.006	0.009	0.008	0.008	0.007	0.010
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	718	742	739	716	742	713	740	742	668	741
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.007	0.007	0.007	0.005	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.024	0.024	0.032	0.018	0.018	0.008	0.015	0.015	0.015	0.013	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.009	0.011	0.012	0.012	0.010	0.004	0.007	0.009	0.007	0.008	0.010
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	741	718	742	677	718	741	710	741	742	667	741
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.008	0.007	0.008	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.025	0.024	0.031	0.022	0.016	0.012	0.014	0.013	0.015	0.011	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.011	0.012	0.012	0.017	0.009	0.006	0.008	0.008	0.008	0.007	0.009

二酸化硫黄

(SO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	742	718	741	741	717	740	718	741	742	669	742
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.030	0.033	0.021	0.032	0.016	0.022	0.017	0.020	0.016	0.022	0.027	0.025
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.011	0.012	0.013	0.010	0.010	0.006	0.010	0.009	0.011	0.010	0.010
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	27	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	718	737	741	682	657	715	742	741	668	740
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.006	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.031	0.022	0.035	0.023	0.023	0.014	0.015	0.016	0.018	0.014	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.013	0.013	0.014	0.013	0.013	0.005	0.008	0.009	0.008	0.007	0.010
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	741	718	742	739	716	742	714	742	742	667	742
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.008	0.009	0.009	0.007	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.029	0.026	0.037	0.025	0.022	0.016	0.018	0.014	0.018	0.015	0.023
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.013	0.013	0.017	0.015	0.016	0.006	0.010	0.008	0.008	0.008	0.012

二酸化硫黄

(SO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西区	堀江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	741	718	741	741	715	739	715	741	740	667	742
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.006	0.005	0.008	0.006	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.022	0.018	0.024	0.026	0.021	0.010	0.013	0.013	0.017	0.011	0.023
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.008	0.009	0.010	0.013	0.012	0.005	0.008	0.007	0.008	0.006	0.011
大阪市鶴見区	茨田北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	718	742	734	717	741	717	741	742	667	742
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.006	0.006	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.022	0.024	0.030	0.020	0.019	0.010	0.013	0.014	0.015	0.011	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.009	0.011	0.010	0.013	0.012	0.006	0.007	0.008	0.008	0.007	0.009
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	742	718	742	739	716	741	716	742	742	670	740
		月平均値	(ppm)	0.009	0.007	0.009	0.007	0.008	0.006	0.006	0.007	0.005	0.006	0.007	0.008
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.029	0.029	0.033	0.025	0.024	0.027	0.026	0.017	0.024	0.034	0.030
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.013	0.013	0.013	0.014	0.011	0.011	0.015	0.010	0.013	0.016	0.018

二酸化硫黄

(SO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	714	740	738	716	740	712	737	741	666	739
		月平均値	(ppm)	0.011	0.009	0.012	0.010	0.012	0.009	0.008	0.007	0.005	0.005	0.007	0.008
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.036	0.033	0.066	0.058	0.068	0.041	0.023	0.024	0.048	0.020	0.031	0.027
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.014	0.017	0.020	0.025	0.017	0.011	0.012	0.009	0.011	0.014	0.013
堺市	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	716	740	738	716	739	714	739	741	666	739
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.009	0.008	0.008	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.039	0.045	0.054	0.030	0.024	0.032	0.024	0.029	0.033	0.028	0.027
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.014	0.015	0.019	0.013	0.013	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.011
堺市	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	715	740	740	715	711	715	738	740	667	738
		月平均値	(ppm)	0.010	0.009	0.011	0.009	0.011	0.009	0.007	0.008	0.007	0.007	0.008	0.008
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.062	0.054	0.067	0.064	0.067	0.069	0.038	0.025	0.040	0.042	0.036
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.015	0.017	0.023	0.025	0.022	0.017	0.013	0.013	0.015	0.015	0.013

二酸化硫黄

(SO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	713	740	738	715	740	714	739	737	667	739
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.008	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.025	0.028	0.071	0.034	0.029	0.024	0.023	0.024	0.016	0.020	0.019	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.013	0.015	0.013	0.012	0.011	0.009	0.012	0.009	0.011	0.010	0.010
堺市	三宝	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	735	714	739	736	716	739	686	737	738	666	740
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.010	0.010	0.010	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.050	0.033	0.031	0.032	0.036	0.029	0.016	0.022	0.018	0.024	0.049	0.026
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.013	0.015	0.015	0.016	0.013	0.008	0.013	0.011	0.014	0.013	0.012
堺市	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	715	740	739	716	739	714	740	740	668	738
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.024	0.016	0.034	0.016	0.014	0.010	0.013	0.013	0.021	0.018	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.012	0.011	0.008	0.009	0.007	0.006	0.008	0.008	0.011	0.008	0.009

二酸化硫黄

(SO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	26	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	735	621	734	731	711	734	709	733	737	662	734
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.022	0.015	0.034	0.015	0.015	0.007	0.010	0.010	0.017	0.027	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.007	0.006	0.008	0.006	0.005	0.003	0.005	0.006	0.009	0.012	0.007
豊中市	野田	有効測定日数	(日)	30	31	30	13	31	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	718	342	741	718	741	718	742	720	670	742
		月平均値	(ppm)	0.008	0.006	0.009	0.008	0.008	0.006	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.034	0.032	0.025	0.019	0.021	0.014	0.014	0.014	0.015	0.017	0.020
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.011	0.012	0.013	0.013	0.011	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.008
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	22	28	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	554	680	742	717	741	718	742	742	670	742
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.009	0.007	0.005	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.028	0.029	0.020	0.013	0.013	0.014	0.014	0.014	0.013	0.016	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.011	0.017	0.013	0.008	0.009	0.006	0.008	0.008	0.007	0.007	0.009

二酸化硫黄

(SO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	684	729	738	710	740	710	737	739	666	736
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.060	0.025	0.018	0.015	0.017	0.009	0.013	0.012	0.015	0.013	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.008	0.006	0.010	0.009	0.005	0.007	0.007	0.008	0.007	0.009
吹田市	吹田市西消防署	有効測定日数	(日)	27	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	667	743	719	743	742	708	743	716	743	742	671	743
		月平均値	(ppm)	0.008	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	0.004	0.004	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.022	0.026	0.019	0.014	0.013	0.012	0.015	0.013	0.014	0.013	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.009	0.008	0.008	0.009	0.009	0.007	0.009	0.008	0.008	0.009	0.011
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	26	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	649	743	719	743	742	719	737	719	743	743	671	743
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.041	0.027	0.021	0.017	0.013	0.008	0.015	0.012	0.015	0.012	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.007	0.007	0.009	0.007	0.005	0.007	0.007	0.007	0.008	0.009

二酸化硫黄

(SO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

239(測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	29	31	23	30	31	29	28	28	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	697	737	589	727	739	696	675	703	737	739	666	713
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.004	0.004	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.024	0.025	0.027	0.016	0.019	0.010	0.016	0.014	0.018	0.014	0.017
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.009	0.010	0.009	0.010	0.010	0.007	0.009	0.009	0.009	0.010	0.011
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	29	29	28	27	31
		測定時間	(時間)	714	737	717	737	713	716	739	705	697	692	651	737
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.009	0.009	0.009	0.014	0.009	0.009	0.017	0.009	0.012	0.009	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.003	0.005	0.005	0.006	0.005	0.007
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	21	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	735	716	735	740	717	740	716	518	742	668	737
		月平均値	(ppm)	0.002	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.010	0.027	0.009	0.014	0.007	0.012	0.012	0.010	0.011	0.009	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.005	0.008	0.006	0.007	0.004	0.003	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005

二酸化硫黄

(SO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	715	740	714	740	737	715	738	715	737	734	659	737
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.022	0.017	0.037	0.012	0.014	0.012	0.012	0.012	0.020	0.027	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.010	0.009	0.010	0.008	0.008	0.006	0.008	0.008	0.010	0.012	0.009
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	29	31	29	29	28	25	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	739	710	727	692	616	738	715	737	739	667	737
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.007	0.007	0.005	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.021	0.025	0.032	0.016	0.017	0.012	0.013	0.013	0.013	0.011	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.009	0.010	0.010	0.011	0.010	0.006	0.008	0.007	0.007	0.007	0.009
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	23	31
		測定時間	(時間)	710	739	711	732	737	714	737	715	736	732	569	739
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.019	0.025	0.030	0.016	0.014	0.011	0.009	0.011	0.013	0.011	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.007	0.008	0.009	0.011	0.009	0.006	0.005	0.006	0.007	0.007	0.008

二酸化硫黄

(SO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	713	733	738	715	738	715	738	732	667	739
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.020	0.024	0.028	0.018	0.017	0.010	0.014	0.013	0.014	0.012	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.008	0.006	0.008	0.008	0.008	0.007	0.009
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	714	738	738	715	732	713	739	739	664	739
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.014	0.026	0.024	0.016	0.011	0.008	0.013	0.012	0.014	0.011	0.017
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.009	0.007	0.010	0.006	0.005	0.007	0.007	0.008	0.007	0.010
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	740	739	715	729	714	739	740	666	738
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.008	0.006	0.007	0.005	0.004	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.016	0.032	0.028	0.020	0.016	0.015	0.016	0.013	0.015	0.012	0.017
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.010	0.011	0.009	0.014	0.009	0.006	0.010	0.008	0.009	0.009	0.011

二酸化硫黄

(SO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	715	739	735	713	738	713	740	738	667	740
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.013	0.022	0.026	0.015	0.014	0.008	0.014	0.011	0.012	0.010	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.007	0.008	0.007	0.009	0.008	0.004	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008
枚方市	香里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	715	739	739	715	739	713	740	739	666	740
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.016	0.028	0.031	0.015	0.017	0.007	0.012	0.011	0.013	0.011	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.008	0.008	0.010	0.008	0.005	0.007	0.007	0.008	0.007	0.009
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	715	738	739	714	739	714	734	735	664	737
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.031	0.028	0.022	0.017	0.015	0.011	0.014	0.011	0.014	0.015	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.009	0.009	0.008	0.010	0.008	0.006	0.008	0.007	0.008	0.008	0.009

二酸化硫黄

(SO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	715	705	714	739	740	715	740	713	737	740	667	739	
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.032	0.019	0.041	0.018	0.018	0.013	0.014	0.014	0.019	0.013	0.020	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.011	0.011	0.012	0.012	0.011	0.007	0.010	0.009	0.011	0.009	0.012	
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	715	740	715	737	739	713	740	713	732	740	661	737	
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.034	0.021	0.047	0.015	0.016	0.011	0.016	0.016	0.020	0.014	0.021	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.010	0.010	0.009	0.008	0.009	0.006	0.009	0.009	0.009	0.009	0.010	
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	709	720	643	733
		月平均値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	0.002	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.008	0.016	0.030	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004	0.007	0.011	0.005

二酸化硫黄

(SO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	716	738	715	737	738	714	738	708	740	739	654	738
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.023	0.014	0.032	0.010	0.012	0.007	0.011	0.013	0.018	0.012	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.010	0.008	0.006	0.007	0.006	0.004	0.006	0.007	0.009	0.007	0.007
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	740	736	714	739	708	739	739	668	735
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.017	0.024	0.029	0.016	0.015	0.008	0.012	0.013	0.014	0.014	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.007	0.009	0.008	0.010	0.008	0.005	0.007	0.008	0.008	0.009	0.008
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	739	714	739	742	711	743	713	740	742	669	738
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.014	0.025	0.028	0.013	0.016	0.006	0.008	0.010	0.013	0.012	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.006	0.008	0.012	0.008	0.006	0.004	0.005	0.006	0.007	0.007	0.008

二酸化硫黄

(SO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松原市	大堀給食センター	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	29	31	29	31	29	28	30
		測定時間	(時間)	719	738	718	743	741	714	742	713	742	710	667	724
		月平均値	(ppm)	0.008	0.008	0.008	0.007	0.008	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.032	0.021	0.044	0.019	0.016	0.009	0.013	0.014	0.018	0.014	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.013	0.012	0.011	0.012	0.009	0.006	0.009	0.009	0.009	0.009	0.011
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	22	23	29	27	23	25	26	20	28	29	26	23
		測定時間	(時間)	562	577	709	659	563	648	647	529	701	708	636	601
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.026	0.023	0.035	0.014	0.014	0.009	0.012	0.013	0.015	0.011	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.010	0.009	0.008	0.009	0.009	0.006	0.007	0.007	0.008	0.007	0.008
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	720	741	715	741	741	712	741	719	739	741	663	737
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.007	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.015	0.022	0.028	0.017	0.018	0.009	0.014	0.017	0.017	0.014	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.009	0.009	0.010	0.012	0.009	0.006	0.009	0.010	0.010	0.009	0.011

二酸化硫黄

(SO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	720	744	715	743	742	718	738	718	741	738	667	741
		月平均値	(ppm)	0.007	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.020	0.018	0.019	0.014	0.014	0.009	0.015	0.019	0.014	0.014	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.008	0.010	0.008	0.009	0.007	0.006	0.009	0.012	0.008	0.010	0.010
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	715	740	738	716	740	714	729	729	666	735
		月平均値	(ppm)	0.008	0.008	0.009	0.009	0.008	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.041	0.032	0.024	0.038	0.026	0.027	0.015	0.019	0.017	0.022	0.030	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.014	0.014	0.013	0.013	0.012	0.007	0.010	0.012	0.012	0.014	0.011
高石市	高石市公害監視センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	716	737	736	716	733	713	740	738	667	739
		月平均値	(ppm)	0.008	0.008	0.010	0.009	0.008	0.007	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.032	0.030	0.029	0.032	0.023	0.035	0.020	0.028	0.016	0.024	0.067	0.028
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.014	0.014	0.014	0.012	0.015	0.008	0.010	0.010	0.013	0.014	0.012

二酸化硫黄

(SO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	737	710	740	739	716	733	708	740	740	666	739
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.009	0.008	0.008	0.007	0.005	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.025	0.021	0.037	0.020	0.019	0.013	0.018	0.015	0.018	0.014	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.012	0.012	0.012	0.013	0.011	0.007	0.011	0.010	0.011	0.010	0.012
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	711	740	736	709	707	710	738	740	667	738
		月平均値	(ppm)	0.007	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.033	0.022	0.047	0.017	0.020	0.011	0.016	0.016	0.019	0.014	0.020
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.011	0.012	0.011	0.012	0.011	0.007	0.011	0.010	0.011	0.009	0.012
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	738	737	716	739	715	689	741	666	739
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.019	0.016	0.030	0.013	0.015	0.012	0.012	0.012	0.022	0.037	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.010	0.010	0.010	0.009	0.008	0.006	0.008	0.008	0.011	0.017	0.010

二酸化硫黄

(SO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	30	30	31	29	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	719	738	719	742	736	717	742	713	740	740	666	742
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.017	0.027	0.031	0.014	0.016	0.007	0.018	0.014	0.016	0.012	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.007	0.009	0.009	0.009	0.008	0.005	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008
熊取町	熊取町役場	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	28	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	718	736	715	740	738	696	740	715	736	732	665	737
		月平均値	(ppm)	0.008	0.008	0.009	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.021	0.021	0.027	0.015	0.014	0.009	0.012	0.012	0.022	0.030	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.013	0.012	0.010	0.009	0.006	0.008	0.007	0.011	0.014	0.009
岬町	岬町役場	有効測定日数	(日)	25	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	643	738	715	740	740	653	735	713	741	741	666	741
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.018	0.021	0.031	0.017	0.014	0.015	0.021	0.012	0.017	0.021	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.01	0.008	0.009	0.008	0.009	0.005	0.004	0.007	0.007	0.008	0.01	0.008

二酸化硫黄

(SO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	741	718	742	740	715	742	716	742	742	668	741
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.008	0.007	0.007	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.023	0.020	0.020	0.016	0.014	0.021	0.017	0.015	0.016	0.053	0.025
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.010	0.010	0.012	0.012	0.009	0.007	0.010	0.009	0.007	0.008	0.010
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	25	20	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	598	487	741	741	713	742	717	742	742	670	740
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.008	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.016	0.017	0.031	0.018	0.021	0.015	0.018	0.020	0.018	0.019	0.023
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.009	0.012	0.012	0.013	0.009	0.008	0.009	0.010	0.008	0.009	0.010
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	739	718	742	741	713	731	718	742	740	667	741
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.006	0.006	0.008	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.042	0.027	0.022	0.018	0.020	0.009	0.014	0.011	0.014	0.013	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.012	0.010	0.012	0.014	0.011	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.009

二酸化硫黄

(SO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	28	7	17	31	26	31	
		測定時間	(時間)	683	743	719	742	742	716	724	185	417	742	658	743	
		月平均値	(ppm)	0.007	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.023	0.026	0.017	0.014	0.013	0.012	0.013	0.012	0.016	0.015	0.020	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.008	0.008	0.010	0.010	0.008	0.008	0.009	0.008	0.008	0.010	0.012	
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	716	737	715	738	742	716	742	718	740	742	671	733	
		月平均値	(ppm)	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.015	0.019	0.019	0.015	0.013	0.012	0.018	0.012	0.013	0.013	0.012	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.009	0.010	0.010	0.011	0.009	0.007	0.008	0.007	0.008	0.008	0.006	
守口市	淀川工業高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	714	737	712	740	735	713	736	712	737	739	665	740	
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.004	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.025	0.025	0.028	0.016	0.014	0.010	0.015	0.016	0.015	0.013	0.016	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.010	0.010	0.009	0.011	0.008	0.006	0.010	0.010	0.009	0.008	0.010	

二酸化硫黄

(SO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	714	740	736	716	739	713	739	738	666	739
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.014	0.027	0.025	0.017	0.015	0.011	0.016	0.013	0.014	0.012	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.008	0.010	0.010	0.011	0.007	0.007	0.010	0.009	0.009	0.009	0.011
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	716	739	738	715	736	715	739	740	667	739
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.018	0.029	0.028	0.016	0.016	0.009	0.015	0.012	0.013	0.011	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.010	0.011	0.009	0.011	0.008	0.007	0.008	0.007	0.007	0.008	0.010
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	26	29	28	31
		測定時間	(時間)	710	733	710	729	732	710	732	709	632	692	657	727
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.025	0.015	0.039	0.011	0.010	0.008	0.010	0.010	0.013	0.009	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.003	0.006	0.005	0.007	0.006	0.007

二酸化硫黄

(SO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	716	739	714	740	738	715	740	713	740	738	664	739	
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.026	0.025	0.032	0.016	0.018	0.014	0.020	0.014	0.020	0.014	0.018	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	0.009	0.010	0.010	0.011	0.009	0.011	
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31	
		測定時間	(時間)	716	739	714	740	736	714	739	715	734	737	665	739	
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.025	0.029	0.023	0.016	0.016	0.010	0.015	0.013	0.014	0.012	0.016	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.008	0.010	0.008	0.010	0.008	0.006	0.009	0.008	0.008	0.009	0.010	
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	716	739	714	739	737	716	740	714	739	741	666	739	
		月平均値	(ppm)	0.008	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.035	0.028	0.016	0.034	0.021	0.019	0.014	0.017	0.013	0.019	0.036	0.016	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.011	0.010	0.010	0.011	0.007	0.009	0.009	0.011	0.014	0.010	

二酸化硫黄

(SO2 : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	716	739	714	740	733	714	740	714	738	739	666	731
		月平均値	(ppm)	0.008	0.008	0.009	0.007	0.008	0.006	0.005	0.007	0.005	0.005	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.034	0.026	0.036	0.020	0.017	0.012	0.016	0.015	0.019	0.015	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.012	0.012	0.010	0.012	0.011	0.007	0.012	0.011	0.011	0.010	0.013
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	733	708	735	732	710	735	708	721	734	661	732
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.012	0.020	0.022	0.012	0.010	0.005	0.011	0.010	0.012	0.009	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.006	0.006	0.004	0.002	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006
		有効測定日数	(日)												
		測定時間	(時間)												
		月平均値	(ppm)												
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)												
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)												
		1時間値の最高値	(ppm)												
		日平均値の最高値	(ppm)												

一酸化炭素

(CO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 17年										平成 18年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
大阪市東成区	府環境情報センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	30	30	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	711	736	710	701	734	712	724	708	729	728	664	731	
		月平均値	(ppm)	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	2.0	1.0	1.2	1.4	1.2	0.9	1.2	2.6	2.3	2.3	2.5	2.2	
		日平均値の最高値	(ppm)	1.0	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	1.3	1.2	1.3	1.4	1.1	
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	29	31	31	23	31	
		測定時間	(時間)	709	737	710	734	736	703	735	703	735	735	562	733	
		月平均値	(ppm)	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	1.1	0.7	1.0	1.0	1.4	0.9	0.9	1.6	1.4	2.3	2.2	1.5	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.9	0.7	1.0	1.1	0.7	
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	715	737	718	737	742	715	741	718	738	742	669	739	
		月平均値	(ppm)	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	1.0	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	1.2	1.3	1.5	1.9	1.8	1.4	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.6	0.9	0.8	0.7	

一酸化炭素

(CO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年										平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	28	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	739	715	734	694	715	739	715	739	739	667	737
		月平均値	(ppm)	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.5	1.3	1.0	0.9	1.3	0.8	1.4	2.5	2.7	3.2	2.6	1.7
		日平均値の最高値	(ppm)	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	1.3	1.1	1.1	1.2	0.9
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	716	734	739	716	740	715	739	732	667	740
		月平均値	(ppm)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.8	0.5	0.6	0.6	0.6
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.8	1.4	1.1	1.3	1.1	0.8	1.5	3.0	3.0	3.7	2.9	2.1
		日平均値の最高値	(ppm)	0.9	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.7	1.6	1.2	1.2	1.3	1.1
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	738	715	740	738	715	739	714	741	740	667	737
		月平均値	(ppm)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.3	1.0	1.5	2.4	1.2	0.9	1.5	3.1	2.7	2.4	2.1	1.8
		日平均値の最高値	(ppm)	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	1.2	1.1	1.1	1.1	0.8

一酸化炭素

(CO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年												平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	718	744	717	743	744	719	740	719	743	743	672	744		
		月平均値	(ppm)	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6		
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	1.7	1.1	1.0	1.4	1.8	1.0	1.4	2.5	2.9	2.9	2.8	2.0		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.8	0.6	0.6	0.8	0.6	0.5	0.7	1.4	1.1	1.2	1.2	1.0		
高石市	高石市公害監視センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	712	735	711	735	734	711	734	710	735	734	664	734		
		月平均値	(ppm)	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5		
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	1.5	1.0	1.1	1.6	1.4	1.1	1.6	2.3	1.8	2.3	1.9	2.2		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.8	1.2	0.7	1.2	1.0	0.8		
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	27	31	21	31		
		測定時間	(時間)	718	739	710	736	738	712	731	711	661	735	526	736		
		月平均値	(ppm)	1.0	0.8	0.9	0.9	0.9	0.7	0.8	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0		
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	8.5	2.2	2.8	2.2	2.6	3.2	3.2	3.3	2.9	3.2	2.9	2.3		
		日平均値の最高値	(ppm)	2.1	1.1	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.6	1.3	1.7	1.7	1.5		

一酸化炭素

(CO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年												平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	712	736	714	737	738	710	737	714	738	737	665	737		
		月平均値	(ppm)	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.6	0.7	0.7	0.7		
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	4.1	3.2	1.6	2.8	2.4	4.4	2.2	3.7	2.4	2.6	2.5	2.1		
		日平均値の最高値	(ppm)	1.1	0.9	0.8	0.8	1.0	0.9	0.9	1.4	1.1	1.4	1.4	1.0		
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	714	738	712	737	737	714	734	714	738	737	664	738		
		月平均値	(ppm)	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.9	1.1	0.9	1.0	1.0	1.0		
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	3.0	3.0	3.0	4.2	2.6	2.2	2.7	2.9	2.2	3.3	4.3	4.0		
		日平均値の最高値	(ppm)	1.4	1.2	1.2	1.2	1.3	1.0	1.1	1.6	1.5	1.7	1.9	1.5		
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	29	30	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	706	733	686	737	735	714	734	713	736	735	663	738		
		月平均値	(ppm)	1.3	1.1	1.2	1.3	1.3	1.1	1.1	1.5	1.3	1.2	1.3	1.3		
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	2.6	2.7	2.5	2.8	2.9	2.7	3.0	3.8	4.0	4.5	3.9	3.0		
		日平均値の最高値	(ppm)	1.8	1.4	1.7	1.6	1.6	1.7	1.5	2.4	2.0	2.0	2.1	1.9		

一酸化炭素

(CO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年												平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	719	742	717	741	738	712	736	711	737	736	664	734		
		月平均値	(ppm)	1.2	0.9	1.0	1.1	1.1	0.9	0.9	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3		
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	2.9	2.3	2.9	3.8	2.4	2.6	2.5	3.2	4.5	3.6	3.8	2.8		
		日平均値の最高値	(ppm)	1.7	1.3	1.5	1.7	1.4	1.4	1.4	2.1	2.2	2.1	2.3	1.7		
堺市	堺中環	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	713	735	710	735	737	647	735	709	736	737	666	732		
		月平均値	(ppm)	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7	1.0	0.7	0.9	0.8	0.8		
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	1.8	1.6	1.7	2.4	1.7	1.6	2.4	3.1	2.6	5.0	3.0	2.5		
		日平均値の最高値	(ppm)	1.0	0.8	0.8	1.1	0.9	0.9	1.1	1.6	1.3	2.1	1.5	1.1		
堺市	美原丹上	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	26	31	30	31	31	28	25		
		測定時間	(時間)	708	736	711	736	728	638	731	711	735	739	666	616		
		月平均値	(ppm)	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.3	0.6	0.6	0.6		
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	1.8	1.5	1.7	1.8	1.3	1.7	1.9	2.4	1.8	2.5	2.8	1.7		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.8	0.7	0.7	0.8	1.0	1.1	1.0	1.2	0.7	1.3	1.3	0.8		

一酸化炭素

(CO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年												平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
岸和田市	岸和田市役所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	28	31	31	28	30		
		測定時間	(時間)	718	734	718	739	739	718	741	687	741	739	670	734		
		月平均値	(ppm)	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6	0.6	0.6		
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	1.9	1.1	1.2	1.5	1.4	1.3	1.3	2.3	2.8	3.2	2.4	2.0		
		日平均値の最高値	(ppm)	1.0	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.8	1.3	0.8	1.5	1.2	1.0		
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	30	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	715	740	715	740	729	713	729	715	739	740	668	739		
		月平均値	(ppm)	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7		
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	2.4	1.1	0.9	1.0	1.0	0.9	1.6	2.4	2.2	3.2	2.8	2.4		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.9	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8	1.2	1.0	1.2	1.6	1.1		
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	715	739	716	739	739	716	738	716	739	739	667	739		
		月平均値	(ppm)	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7		
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	1.6	1.4	1.4	1.2	1.2	1.3	1.5	2.1	1.8	2.9	2.9	2.1		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.9	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	1.1	0.9	1.1	1.5	1.0		

一酸化炭素

(CO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年												平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	717	740	715	739	739	716	739	687	740	739	668	740		
		月平均値	(ppm)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	1.0	0.6	0.8	0.8	0.8		
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	2.1	2.2	1.9	2.0	2.2	1.8	2.7	3.5	3.5	3.0	3.8	2.7		
		日平均値の最高値	(ppm)	1.1	1.2	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.7	1.3	1.7	1.9	1.3		
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	713	740	715	742	743	714	738	712	741	743	669	738		
		月平均値	(ppm)	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9	1.1	0.8	0.8	0.8	0.9		
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	1.6	1.4	1.2	1.6	1.4	1.3	1.7	1.9	2.4	2.2	2.3	1.8		
		日平均値の最高値	(ppm)	1.1	1.0	0.9	1.1	1.0	0.9	1.5	1.4	1.3	1.4	1.5	1.1		
高槻市	緑が丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	716	741	717	739	741	718	742	718	742	742	670	742		
		月平均値	(ppm)	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4		
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	1.2	1.0	0.8	0.9	0.8	0.7	0.8	1.2	1.4	1.7	1.7	1.3		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.6	0.9	0.9	0.7		

一酸化炭素

(CO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年												平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
守口市	淀川工業高校	有効測定日数	(日)	30	31	27	31	31	22	27	30	31	29	28	31		
		測定時間	(時間)	710	734	649	735	735	536	638	707	736	714	658	734		
		月平均値	(ppm)	0.8	0.6	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.9	0.9	0.7	0.8	0.8		
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	2.3	1.8	2.0	3.1	2.7	1.8	2.3	4.1	3.0	3.9	3.2	2.4		
		日平均値の最高値	(ppm)	1.2	0.9	1.2	1.3	1.0	1.1	1.0	1.7	1.5	1.4	1.6	1.2		
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	712	737	710	736	734	712	735	710	727	734	665	734		
		月平均値	(ppm)	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	1.0	0.7	0.7	0.8	0.7		
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	2.0	1.8	2.0	2.6	2.0	1.9	2.3	3.3	3.3	3.5	2.5	2.5		
		日平均値の最高値	(ppm)	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0	0.9	1.1	1.5	1.2	1.3	1.3	1.1		
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	712	736	711	736	736	710	734	712	729	736	664	734		
		月平均値	(ppm)	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6	0.7	0.8	0.7		
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	1.9	2.2	1.8	1.7	1.7	1.6	2.4	2.6	2.4	2.6	2.9	1.9		
		日平均値の最高値	(ppm)	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.5	1.2	1.3	1.4	1.1		

一酸化炭素

(CO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年												平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31		
		測定時間	(時間)	711	736	710	736	734	708	734	711	736	735	660	733		
		月平均値	(ppm)	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7		
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	2.2	1.6	1.8	3.0	1.5	1.5	2.0	2.5	2.6	3.4	3.5	2.2		
		日平均値の最高値	(ppm)	1.0	0.8	1.0	1.2	0.8	0.9	0.9	1.3	1.2	1.8	1.7	1.1		
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	26	28	29		
		測定時間	(時間)	716	739	716	740	739	710	739	716	740	633	668	710		
		月平均値	(ppm)	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6		
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	2.4	1.6	1.7	1.6	1.9	1.8	1.5	1.9	1.8	3.4	2.1	1.8		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.9	0.7	0.8	0.9	1.0	0.8	0.8	1.0	0.8	1.1	1.3	0.9		
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	710	737	710	736	735	639	734	711	734	732	664	736		
		月平均値	(ppm)	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8		
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	1.6	1.5	1.5	1.7	2.8	1.6	2.0	2.3	2.5	2.3	2.4	1.9		
		日平均値の最高値	(ppm)	1.1	0.7	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	1.2	1.2	1.3	1.4	1.0		

一酸化炭素

(CO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 17年												平成 18年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	712	735	711	736	734	709	734	710	736	736	662	736		
		月平均値	(ppm)	0.8	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	1.0	0.6	0.8	0.8	0.8		
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	2.4	1.6	1.6	2.4	1.9	2.2	3.0	3.7	3.2	3.2	2.8	2.7		
		日平均値の最高値	(ppm)	1.1	0.9	0.8	1.2	1.0	1.1	1.3	1.8	1.2	1.7	1.5	1.3		
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	711	736	711	735	732	709	735	711	734	736	663	728		
		月平均値	(ppm)	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	1.0	0.6	0.7	0.7	0.7		
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	1.8	1.4	1.3	2.1	1.3	1.4	2.0	3.2	3.7	3.3	2.8	2.6		
		日平均値の最高値	(ppm)	1.0	0.8	0.7	0.9	0.8	0.7	0.9	1.6	1.3	1.4	1.5	1.2		
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	698	735	711	737	735	711	737	709	736	734	661	733		
		月平均値	(ppm)	0.8	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.8	1	0.8	0.9	0.9	0.9		
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	2.2	1.5	1.8	2	1.7	1.5	2.2	2.6	3.9	5.1	2.9	2.7		
		日平均値の最高値	(ppm)	1.1	0.8	1.1	1	0.9	0.9	1.3	1.6	1.6	1.7	1.5	1.2		

III 降下ばいじん測定結果

平成17年度降下ばいじん測定結果(総量)

番号	市区名	測定地点名	平成17年4月～6月	平成17年7月～9月	平成17年10月～12月	平成18年1月～3月	年 度 平 均
1	大阪市西淀川区	出来島小学校	欠測	15.46	15.36	16.55	5.26
2	大阪市天王寺区	環境科学研究所	8.51	4.50	4.51	7.63	2.10
3	大阪市城東区	聖賢小学校	7.97	4.04	5.07	6.84	1.99
4	大阪市平野区	摂陽中学校	6.02	2.95	3.31	6.74	1.59

(備考) 1. 測定結果は、ダスト・ジャー法によるものである。


2. 3ヶ月単位の測定であるため、単位は $t / km^2 / 3ヶ月$ である(年平均値は、 $t / km^2 / 月$)。


IV 氣象要素等測定結果

守口保健所(守口市)

2005年4月~2006年3月 1~24時

風向風速計高さ 15.0m






茨木市役所(茨木市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 43.6m



寝屋川市役所(寝屋川市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 29.0m




高石中学校(高石市)

2005年4月~2006年3月 1~24時

風向風速計高さ 18.0m








大東市役所(大東市)

2005年4月~2006年3月 1~24時

風向風速計高さ 26.9m








島本町役場(島本町)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 21.0m



富田林市役所(富田林市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 34.6m





南海団地(阪南市)


2005年4月~2006年3月 1~24時

風向風速計高さ 10.7m










藤井寺市役所(藤井寺市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 45.1 m



岸和田中央公園(岸和田市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 10.3m





佐野中学校(泉佐野市)

2005年4月~2006年3月 1~24時

風向風速計高さ 15.2m








末広公園(泉佐野市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 14.6m




国設四條驛(四條驛市)

2005年4月~2006年3月 1~24時

風向風速計高さ 10.5m







此花区役所(大阪市)

2005年4月~2006年3月 1~24時

風向風速計高さ 17.0m






淀中学校(大阪市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 20.0m





淀川区役所(大阪市)


2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 20.0m





















南港中央公園(大阪市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 15.0m



少林寺(堺市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 18.0m



浜寺(堺市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 18.0m



金岡(堺市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 18.0m



三宝(堺市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 18.0m



若松台(堺市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 18.0m



石津(堺市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 18.0m



登美丘(堺市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 18.0m



桃山台(堺市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 19.0m



深井(堺市)


2005年4月~2006年3月 1~24時

風向風速計高さ 19.0m



阪和深井畑山(堺市)


2005年4月~2006年3月 1~24時
風向風速計高さ 8.0m



阪和泉北(堺市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 9.0m



美原丹上(堺市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 10.0 m



野田(豊中市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 20.0m



千成(豊中市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 8.0m



千里(豊中市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 11.0m



豊中市役所(豊中市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 38.0m




吹田市西消防署(吹田市)

2005年4月~2006年3月 1~24時

風向風速計高さ 24.0m






吹田市川園(吹田市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 15.5m



吹田簡易裁判所(吹田市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 8.2m



高槻南(高槻市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 8.0m



高槻北(高槻市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 13.0m



高槻市役所(高槻市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 11.2m



緑が丘(高槻市)


2005年4月~2006年3月 1~24時

風向風速計高さ 10.0m



楠葉(枚方市)


2005年4月~2006年3月 1~24時
風向風速計高さ 13.0m



枚方市役所(枚方市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 28.0m



王仁公園(枚方市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 8.0m



香里(枚方市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 9.0m



招提(枚方市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 7.0m



中振(枚方市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 9.0m



長尾(枚方市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 10.0m



八尾保健所(八尾市)


2005年4月~2006年3月 1~24時

風向風速計高さ 16.3m



水越(八尾市)


2005年4月~2006年3月 1~24時
風向風速計高さ 6.0m




太子堂(八尾市)

2005年4月~2006年3月 1~24時

風向風速計高さ 13.0m







東大阪市旭町庁舎(東大阪市)

2005年4月~2006年3月 1~24時

風向風速計高さ 27.6m






第一測定局(金田)(守口市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 8.5m



第二測定局(大日)(守口市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 13.5m



第三測定局(錦)(守口市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 11.7m



成田(寝屋川市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 12.0m



大堀給食センター(松原市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 14.0m



大塚高校(松原市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 10.0m



柏原市役所(柏原市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 23.0m



西名阪柏原旭ヶ丘(柏原市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 10.5m



門真市役所(門真市)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 16.0m





門真市南(門真市)

2005年4月~2006年3月 1~24時

風向風速計高さ 6.3m








岬町役場(岬町)

2005年4月~2006年3月 1~24時


風向風速計高さ 10.0m



大阪タワー(大阪市)

2005年4月~2006年3月 1~24時

風向風速計高さ 120.0m



気 温

(単位:℃)

市(区)町村	測 定 局	項 目	平成17年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成18年 1月	2月	3月	年度
守 口 市	守口保健所	平 均 値	16.2	19.5	25.0	27.6	28.8	26.2	19.9	13.5	5.4	5.3	6.6	8.5	16.9
		最 高 値	29.6	28.9	32.8	34.4	37.0	35.2	29.3	24.0	14.3	12.6	16.6	18.6	37.0
		最 低 値	4.1	11.2	16.9	21.8	22.8	18.3	11.6	5.1	-1.3	-0.9	-2.3	0.4	-2.3
大阪市東成区	国設大阪(セン ター)	平 均 値	16.4	19.8	25.2	27.8	28.9	26.4	20.1	13.7	5.6	5.5	6.7	8.7	17.1
		最 高 値	29.4	29.5	33.2	35.6	36.6	36.0	29.3	24.1	14.2	12.4	17.3	18.9	36.6
		最 低 値	4.8	11.7	17.5	21.7	23.0	18.4	12.3	5.6	-1.0	-0.8	-2.0	1.3	-2.0
茨 木 市	茨木市役所	平 均 値	16.3	19.7	25.6	27.9	29.2	26.5	19.9	13.1	5.2	5.1	6.5	8.4	17.0
		最 高 値	31.1	30.3	34.8	36.0	38.2	36.2	29.9	24.0	14.6	13.0	17.2	19.0	38.2
		最 低 値	3.8	10.7	16.7	21.7	22.6	18.4	10.4	4.5	-1.9	-1.4	-1.9	-0.4	-1.9
寝 屋 川 市	寝屋川市役所	平 均 値	16.1	19.4	25.1	27.6	28.7	26.1	19.7	13.0	5.1	5.0	6.3	8.2	16.7
		最 高 値	31.2	30.0	33.9	35.5	36.3	35.4	29.2	24.2	15.2	12.3	17.3	18.8	36.3
		最 低 値	3.9	11.0	16.5	21.1	22.2	18.0	10.4	4.2	-1.9	-1.7	-2.3	-0.3	-2.3
池 田 市	池田市立南畑 会館	平 均 値	15.2	18.5	24.2	26.4	27.7	25.2	18.5	12.0	3.8	4.0	5.4	7.3	15.7
		最 高 値	29.8	28.9	33.0	34.0	35.9	33.8	27.6	22.7	13.3	11.8	16.1	18.0	35.9
		最 低 値	2.9	8.7	15.1	20.4	21.0	16.6	9.4	2.9	-3.3	-2.5	-3.6	-1.0	-3.6
大 東 市	大東市役所	平 均 値	16.0	19.3	24.9	27.5	28.6	25.9	19.6	13.1	5.4	5.1	6.4	8.3	16.7
		最 高 値	29.8	29.2	33.2	34.6	36.0	34.4	29.0	23.3	14.4	12.4	16.2	18.3	36.0
		最 低 値	3.3	11.0	16.4	21.3	22.4	18.1	11.0	4.8	-1.4	-1.4	-2.2	-0.4	-2.2
富 田 林 市	富田林市役所	平 均 値	15.1	18.6	24.3	26.8	27.3	24.9	18.3	11.8	4.7	4.1	5.6	7.4	15.8
		最 高 値	29.1	27.9	33.9	34.8	35.2	32.8	29.3	22.6	13.9	12.7	15.8	18.1	35.2
		最 低 値	2.8	8.2	13.6	20.4	19.9	16.5	9.4	2.1	-1.0	-3.3	-2.6	-1.6	-3.3

気 温

(単位:℃)

市(区)町村	測 定 局	項 目	平成17年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成18年 1月	2月	3月	年度
和 泉 市	緑ヶ丘小学校	平 均 値	***	***	***	***	27.7	25.6	18.9	12.7	5.6	4.7	6.2	8.2	13.5
		最 高 値	***	***	***	***	36.5	33.9	31.5	23.4	15.2	13.3	17.6	20.0	36.5
		最 低 値	***	***	***	***	20.9	16.5	9.8	2.8	-0.6	-3.6	-1.6	-1.1	-3.6
藤 井 寺 市	藤井寺市役所	平 均 値	***	***	***	***	29.2	27.1	20.5	14.0	6.3	5.9	7.3	9.3	14.8
		最 高 値	***	***	***	***	37.7	36.1	31.2	25.6	15.3	14.0	18.0	19.2	37.7
		最 低 値	***	***	***	***	22.5	18.7	11.5	4.4	0.1	-1.6	-1.4	0.5	-1.6
岸 和 田 市	岸和田中央公園	平 均 値	15.5	20.8	24.3	29.3	28.4	25.9	18.4	14.1	9.0	5.7	5.8	8.7	17.2
		最 高 値	26.2	33.9	33.3	35.9	36.4	33.8	29.7	23.7	23.6	14.2	14.6	18.3	36.4
		最 低 値	2.9	11.4	14.0	21.2	21.3	18.1	7.1	5.5	0.5	-1.9	-0.5	-1.4	-1.9
泉 佐 野 市	末広公園	平 均 値	16.4	20.1	25.6	28.1	29.0	26.4	19.9	13.7	6.5	5.4	6.6	8.8	17.2
		最 高 値	30.3	27.8	35.9	36.0	35.8	34.0	31.2	22.3	15.8	12.1	17.5	19.8	36.0
		最 低 値	5.1	11.2	17.2	22.1	22.1	18.1	12.1	4.8	0.5	-1.7	-1.0	0.3	-1.7
四 條 畷 市	国設四條畷	平 均 値	16.3	19.7	25.3	27.9	29.0	26.2	19.7	13.1	5.2	5.1	6.4	8.4	16.9
		最 高 値	31.1	30.4	34.7	35.9	38.5	35.5	29.5	23.8	14.4	12.6	17.8	19.6	38.5
		最 低 値	3.6	10.9	16.5	21.4	22.2	17.8	10.5	4.3	-1.6	-1.8	-2.4	-0.6	-2.4

湿 度

(単位:%)

市(区)町村	測 定 局	項 目	平成17年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成18年 1月	2月	3月	年度	
大阪市東成区	国設大阪(センター)	平均値	53	57	66	72	67	67	67	63	59	63	67	63	64	
		最高値	98	99	95	99	95	96	99	98	92	92	97	98	99	99
		最低値	17	21	26	42	29	35	37	23	27	27	32	26	17	17
寝屋川市	寝屋川市役所	平均値	50	54	62	67	62	62	63	58	54	58	61	58	59	
		最高値	94	96	91	95	94	93	93	92	92	90	92	92	92	96
		最低値	12	13	16	28	18	27	26	15	22	22	23	22	9	9
富田林市	富田林市役所	平均値	54	58	65	70	68	69	73	67	60	65	68	63	65	
		最高値	97	97	96	97	93	95	96	95	95	95	95	96	96	97
		最低値	12	19	20	34	25	32	32	19	32	28	18	20	12	
岸和田市	岸和田中央公園	平均値	57	58	66	70	67	67	70	66	57	62	66	62	64	
		最高値	92	93	91	93	89	91	91	91	91	92	91	92	91	93
		最低値	13	20	34	38	36	36	33	29	32	33	29	18	13	
泉佐野市	末広公園	平均値	55	57	65	69	65	67	69	63	56	62	68	62	63	
		最高値	96	97	91	93	93	93	94	95	90	95	98	97	98	
		最低値	13	23	38	38	37	40	40	30	34	36	31	21	13	
四條畷市	国設四條畷	平均値	49	53	60	65	61	62	63	60	55	58	61	58	59	
		最高値	91	92	89	91	89	89	91	90	88	91	90	90	92	
		最低値	12	14	17	29	23	31	30	22	22	28	23	13	12	

日 射 量

(単位 : MJ/m²)

市(区)町村	測 定 局	年月	時刻	日 射 量																日合計			
				1-4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20-24		
大阪市東成区	国設大阪(センター)	平成17年	4月	0	0	0.13	0.59	1.20	1.72	2.20	2.52	2.63	2.54	2.30	1.71	1.12	0.57	0.13	0	0	19.37		
			5月	0	0.02	0.32	0.88	1.42	1.93	2.28	2.49	2.46	2.44	2.18	1.79	1.26	0.70	0.25	0.01	0	0	20.42	
			6月	0	0.03	0.28	0.71	1.36	1.73	2.14	2.27	2.40	2.31	2.01	1.73	1.19	0.73	0.32	0.04	0	0	19.25	
			7月	0	0.01	0.19	0.54	0.93	1.34	1.67	1.86	2.04	2.13	2.00	1.53	1.09	0.65	0.28	0.03	0	0	16.27	
			8月	0	0	0.15	0.60	1.10	1.46	1.86	2.13	2.26	2.10	1.76	1.48	1.13	0.63	0.19	0	0	0	16.84	
			9月	0	0	0.05	0.39	0.91	1.39	1.75	1.94	2.03	1.84	1.54	1.21	0.76	0.31	0.03	0	0	0	14.15	
			10月	0	0	0.01	0.26	0.69	1.20	1.55	1.64	1.70	1.52	1.22	0.84	0.42	0.08	0	0	0	0	11.14	
			11月	0	0	0	0.13	0.55	1.08	1.39	1.69	1.64	1.45	1.14	0.65	0.19	0.01	0	0	0	0	9.91	
			12月	0	0	0	0.02	0.34	0.79	1.16	1.36	1.48	1.30	0.99	0.60	0.15	0	0	0	0	0	8.18	
			平成18年	1月	0	0	0	0.01	0.25	0.68	1.07	1.23	1.41	1.19	0.98	0.68	0.23	0.03	0	0	0	0	7.77
				2月	0	0	0	0.06	0.38	0.83	1.24	1.47	1.52	1.48	1.09	0.84	0.47	0.14	0	0	0	0	9.53
				3月	0	0	0.01	0.23	0.67	1.18	1.55	1.86	1.80	1.76	1.62	1.10	0.76	0.23	0.03	0	0	0	12.79
				年 度 平 均	0	0	0.09	0.37	0.82	1.28	1.66	1.87	1.95	1.84	1.57	1.18	0.73	0.34	0.10	0.01	0	0	13.82
		富 田 林 市	富田林市役所	平成17年	4月	0	0	0.09	0.50	1.10	1.70	2.14	2.38	2.61	2.62	2.23	1.72	1.08	0.51	0.09	0	0	18.78
	5月			0	0	0.26	0.73	1.30	1.94	2.32	2.60	2.57	2.52	2.25	1.81	1.26	0.69	0.17	0	0	0	20.43	
	6月			0	0	0.24	0.74	1.20	1.83	2.14	2.23	2.38	2.43	2.08	1.67	1.23	0.65	0.23	0.01	0	0	19.07	
	7月			0	0	0.14	0.51	0.88	1.32	1.54	1.87	2.01	1.93	1.96	1.53	1.05	0.61	0.22	0.01	0	0	15.59	
	8月			0	0	0.12	0.52	1.11	1.65	1.92	2.07	2.09	2.00	1.70	1.54	1.08	0.65	0.16	0	0	0	16.61	
	9月			0	0	0.03	0.38	0.92	1.36	1.76	1.96	1.97	1.66	1.51	1.03	0.72	0.24	0.01	0	0	0	13.55	
	10月			0	0	0	0.19	0.64	1.09	1.53	1.59	1.57	1.37	1.04	0.75	0.37	0.06	0	0	0	0	10.20	
	11月			***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	12月			***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	平成18年			1月	0	0	0	0.01	0.24	0.72	0.99	1.05	1.21	1.04	0.84	0.69	0.33	0.04	0	0	0	0	7.16
				2月	0	0	0	0.04	0.34	0.73	1.02	1.14	1.28	1.25	0.99	0.78	0.45	0.13	0	0	0	0	8.17
				3月	0	0	0	0.17	0.60	1.13	1.52	1.82	1.84	1.86	1.75	1.21	0.75	0.31	0.02	0	0	0	12.99
				年 度 平 均	0	0	0.10	0.41	0.89	1.41	1.76	1.95	2.03	1.95	1.72	1.33	0.88	0.42	0.10	0	0	0	14.95

日 射 量

(単位 : MJ/m²)

市(区)町村	測定局	年月	時刻	1-4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20-24	日合計					
泉 佐 野 市	末広公園	平成 17年	4月	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***				
			5月	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
			6月	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
			7月	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
			8月	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
			9月	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
			10月	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
			11月	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
			12月	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
		平成 18年	1月	0	0	0	0.01	0.27	0.67	1.08	1.26	1.46	1.32	1.14	0.72	0.32	0.07	0	0	0	0	0	8.33			
			2月	0	0	0	0.05	0.36	0.74	1.12	1.42	1.59	1.44	1.30	0.96	0.56	0.16	0	0	0	0	9.71				
			3月	0	0	0.10	0.22	0.65	1.18	1.62	1.86	2.02	2.11	1.80	1.33	0.86	0.38	0.05	0	0	0	14.07				
			年 度 平 均	0	0	0	0.12	0.47	0.92	1.33	1.58	1.75	1.70	1.48	1.07	0.64	0.24	0.02	0	0	0	11.32				

雨 量

市(区)町村	測 定 局	項 目	平成17年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成18年 1月	2月	3月	年度
大阪市東成区	国設大阪(センター)	降 水 量 (mm)	43	70.5	59	182.5	57	87	157.5	31.5	30	34	104.5	103.5	960
		最 大 日 量 (mm)	18	25.5	16	44.5	28.5	28	37	21	12	27	31	24.5	44.5
		最大1時間量 (mm)	8	12.5	5	17.5	19	23	17.5	5.5	6.5	8.5	10.5	11	23
		1mm以上の日数 (日)	7	7	7	13	9	7	10	4	6	4	9	11	94
		10mm以上の日数 (日)	2	4	2	5	1	4	4	1	2	1	4	4	34
		30mm以上の日数 (日)	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	1	0	6

交 通 量

(単 位 : 台)

市 町 村	測 定 局	項 目	平成17年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成18年 1月	2月	3月	年度平均
守 口 市	淀川工業高校	日 交 通 量	26580	26035	26588	26602	26448	26289	25843	26041	25813	24891	26057	26235	26116
		昼間交通量	16631	16435	16853	16592	16660	16672	16406	16648	16190	16054	16618	16566	16524
松 原 市	松原北小学校	日 交 通 量	25814	25293	25917	26044	25599	25280	24974	25326	25499	23854	25156	25747	25375
		昼間交通量	17498	17277	17543	17508	17350	17218	17212	17348	17374	16630	17330	17559	17320
摂 津 市	摂津市役所	日 交 通 量	38354	37260	38490	38234	38321	37928	37478	37599	36698	35748	37664	19044	36080
		昼間交通量	24727	24146	24862	24540	24719	24480	24268	24349	23599	23599	24484	12264	23343
高 石 市	カモドールMBS	日 交 通 量	37193	36495	37412	37761	37275	36749	36149	36376	36846	34857	36045	36559	36645
		昼間交通量	24977	24602	25012	25203	24862	24644	24348	24582	24988	23885	24512	24701	24693
四 條 畷 市	国設四條畷	日 交 通 量	25404	24393	25793	25843	25714	25957	25061	25307	25080	23619	25101	25684	25243
		昼間交通量	17745	17096	17955	17936	17825	18116	17605	17724	17645	16833	17729	18025	17684

(注) 「昼間交通量」とは、7時30分から19時30分までの交通量である。

V 大気汚染物質濃度の年間測定結果の推移

(注) 表中の※を付したデータは年間測定時間6000時間未満で有効測定局にならないことを示す。

二酸化窒素の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
大阪市東成区	府環境情報センター	0.033	0.032	0.034	0.033	0.034	0.034	0.033	0.032	0.031	0.030	0.031	0.028	0.029	0.028	0.027
大阪市北区	旧済美小学校	0.034	0.033	0.034	0.033	0.033	0.035	0.035	0.034	0.033	0.035	0.034	0.031	0.030	0.026	0.025
大阪市此花区	此花区役所	0.033	0.036	0.037	0.036	0.037	0.038	0.037	0.036	0.035	0.035	0.034	0.032	0.030	0.028	0.027
大阪市大正区	平尾小学校	0.035	0.035	0.037	0.035	0.034	0.037	0.034	0.034	0.031	0.034	0.031	0.030	0.030	0.026	0.027
大阪市西淀川区	淀中学校	0.034	0.033	0.033	0.032	0.035	0.034	0.034	0.033	0.026	0.028	0.025	0.026	0.026	0.026	0.024
大阪市淀川区	淀川区役所	0.036	0.037	0.034	0.033	0.035	0.034	0.035	0.033	0.032	0.033	0.033	0.030	0.029	0.029	0.027
大阪市生野区	勝山中学校	0.032	0.033	0.031	0.031	0.033	0.032	0.033	0.032	0.031	0.030	0.030	0.028	0.028	0.027	0.026
大阪市旭区	大宮中学校	0.033	0.033	0.032	0.032	0.033	0.033	0.033	0.032	0.031	0.031	0.030	0.028	0.026	0.025	0.025
大阪市城東区	聖賢小学校	0.033	0.032	0.033	0.033	0.034	0.035	0.033	0.033	0.031	0.032	0.030	0.029	0.028	0.027	0.024
大阪市住之江区	清江小学校	0.036	0.035	0.037	0.035	0.038	0.037	0.035	0.035	0.033	0.034	0.033	0.028	0.029	0.027	0.028
大阪市平野区	摂陽中学校	0.034	0.033	0.035	0.032	0.034	0.037	0.035	0.033	0.032	0.034	0.031	0.028	0.027	0.026	0.025
大阪市西成	今宮中学校	0.035	0.036	0.037	0.035	0.040	0.040	0.038	0.037	0.035	0.037	0.035	0.030	0.031	0.029	0.029
大阪市西区	堀江小学校	0.038	0.036	0.037	0.036	0.037	0.040	0.036	0.034	0.034	0.036	0.035	0.032	0.032	0.029	0.029
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	—	—	—	—	—	0.034	0.036	0.033	0.031	0.031	0.030	0.029
堺市	少林寺	0.033	0.030	0.031	0.031	0.031	0.033	0.031	0.029	0.027	0.030	0.028	0.029	0.027	0.026	0.025
堺市	錦	0.033	0.032	0.033	0.032	0.033	0.033	0.031	0.030	0.027	—	—	—	—	—	—
堺市	浜寺	0.032	0.029	0.029	0.029	0.029	0.030	0.028	0.028	0.026	0.028	0.027	0.025	0.027	0.026	0.023
堺市	石津	0.031	0.030	0.032	0.032	0.031	0.032	0.030	0.030	0.028	0.029	0.030	0.028	0.029	0.028	0.026
堺市	金岡	0.028	0.025	0.027	0.028	0.028	0.029	0.025	0.025	0.024	0.026	0.024	0.023	0.024	0.023	0.021
堺市	三宝	0.033	0.031	0.033	0.034	0.035	0.035	0.033	0.031	0.029	0.031	0.030	0.027	0.029	0.029	0.028
堺市	若松台	0.018	0.015	0.018	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015	0.014	0.015	0.015	0.015	0.014
堺市	登美丘	0.023	0.022	0.023	0.023	0.024	0.024	0.022	0.022	0.022	0.024	0.023	0.022	0.022	0.021	0.020
堺市	桃山台	0.021	0.018	0.020	0.019	0.020	0.020	0.019	0.019	0.018	0.019	0.018	0.017	0.017	0.016	0.016
堺市	深井	0.025	0.024	0.025	0.025	0.027	0.026	0.025	0.025	0.024	0.026	0.024	0.023	0.023	0.021	0.021
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	—	—	—	※0.028	0.024	0.023	0.024	0.024	0.022	0.022	0.021	0.021
岸和田市	山直南幼稚園	0.018	0.015	0.017	0.016	0.016	0.016	—	—	—	—	—	—	—	—	—
豊中市	野田	0.028	0.030	0.028	0.025	0.025	0.028	0.027	0.021	0.023	0.025	0.023	0.023	0.018	0.022	0.024
豊中市	千成	0.031	0.028	0.026	0.026	0.028	0.028	0.026	0.023	0.024	0.022	0.026	0.022	0.024	0.023	0.023
池田市	池田市立南畑会館	0.018	0.016	0.016	0.016	0.016	0.017	0.017	0.014	0.014	0.014	0.016	0.014	0.014	0.014	0.014
吹田市	吹田市西消防署	0.032	0.032	0.030	0.030	0.032	0.032	0.029	0.029	0.028	0.027	0.028	0.026	0.025	0.026	0.025
吹田市	吹田市北消防署	0.024	0.023	0.024	0.024	0.025	0.024	0.022	0.024	0.024	0.024	0.023	0.021	0.020	0.020	0.021
吹田市	吹田市川園	0.028	0.027	0.027	0.025	0.027	0.027	0.026	0.026	0.025	0.027	0.027	0.026	0.025	0.023	0.021
泉大津市	泉大津保健所	0.032	0.029	0.030	0.029	0.030	0.028	0.028	0.032	0.029	0.031	0.031	0.028	0.028	—	—
泉大津市	泉大津市役所	0.027	0.024	0.026	0.026	0.026	0.028	0.025	0.025	0.025	0.027	0.025	0.024	0.024	0.023	0.023
高槻市	高槻南	0.024	0.024	0.023	0.023	0.024	0.024	0.024	0.021	0.021	0.024	0.022	0.020	0.022	0.021	0.021
高槻市	高槻北	0.017	0.016	0.016	0.016	0.014	0.017	0.015	0.016	0.013	0.015	0.013	0.013	0.014	0.013	0.011
貝塚市	貝塚市消防署	0.024	0.019	0.021	0.020	0.020	0.022	0.020	0.020	0.018	0.021	0.020	0.017	0.017	0.017	0.016
守口市	守口保健所	0.033	0.031	0.031	0.030	0.031	0.030	0.028	0.028	0.027	0.027	0.028	0.026	0.025	0.024	0.025

二酸化窒素の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
守口市	第一測定局(金田)	0.030	0.030	0.029	0.027	0.028	0.028	0.029	0.025	0.026	0.027	0.028	0.024	0.027	0.026	0.023
守口市	第二測定局(大日)	0.028	0.029	0.030	0.029	0.028	0.030	0.031	0.027	0.027	0.023	0.028	0.028	0.027	0.027	0.025
守口市	第三測定局(錦)	0.033	0.034	0.033	0.032	0.032	0.033	0.032	0.028	0.028	0.029	0.030	0.027	0.028	0.026	0.028
枚方市	楠葉	0.025	0.024	0.025	0.024	0.025	0.027	0.028	0.027	0.025	0.025	0.024	0.023	0.025	0.023	0.022
枚方市	枚方市役所	0.026	0.026	0.027	0.025	0.025	0.027	0.024	0.026	0.024	0.027	0.024	0.020	0.023	0.024	0.022
枚方市	王仁公園	0.020	0.019	0.019	0.018	0.021	0.021	0.021	0.019	0.018	0.018	0.018	0.016	0.017	0.017	0.017
枚方市	香里	0.023	0.021	0.021	0.019	0.018	0.018	0.019	0.020	0.020	0.022	0.020	0.020	0.020	0.020	0.019
茨木市	茨木市役所	0.028	0.026	0.025	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.027	0.026	0.026	0.024	0.024	0.024	0.022
八尾市	八尾保健所	0.032	0.030	0.030	0.030	0.030	0.032	0.028	0.028	0.028	0.029	0.028	0.027	0.026	0.024	0.023
八尾市	志紀公園	0.025	0.024	0.025	0.023	0.025	0.026	0.026	0.027	0.024	0.023	0.023	0.023	—	—	—
八尾市	水越	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.018	0.017	0.016	0.016	0.015
泉佐野市	泉佐野保健所	0.029	0.025	0.024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	笠松	—	—	—	0.023	0.023	0.024	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	—	—	—	—	—	0.023	0.023	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	0.018	0.019	0.020	0.018	0.019	0.017	0.017
泉佐野市	泉佐野市役所	0.018	0.019	0.018	0.017	0.019	0.020	0.016	0.018	0.019	0.020	0.019	0.018	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.019	0.017	0.018	0.018	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.016	0.017	0.017	0.016	0.016
寝屋川市	寝屋川市役所	0.029	0.028	0.027	0.026	0.028	0.028	0.028	0.026	0.026	0.026	0.026	0.023	0.023	0.022	0.022
寝屋川市	成田	0.022	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.022	0.021	0.021	0.023	0.023	0.022	0.021	0.021	0.020
河内長野市	三日市公民館	—	0.013	0.013	0.012	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012
松原市	大堀給食センター	0.030	0.027	0.029	0.026	0.028	0.029	0.029	0.026	0.023	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.026
松原市	大塚高校	0.027	0.029	0.032	0.027	0.032	0.033	0.029	0.025	0.024	0.031	0.030	0.027	0.026	0.027	0.026
大東市	大東市役所	0.028	0.026	0.027	0.026	0.027	0.026	0.027	0.024	0.024	0.024	0.025	0.023	0.022	0.022	0.021
和泉市	緑ヶ丘小学校	0.014	0.012	0.014	0.012	0.013	0.014	0.015	0.015	0.013	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	0.012
和泉市	幸小学校	0.022	0.021	0.022	0.024	0.025	0.026	0.024	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	府立修徳学院	0.018	0.017	0.018	0.018	0.018	0.017	0.017	0.016	0.015	0.015	0.016	0.015	0.013	0.014	0.014
柏原市	柏原市役所	0.024	0.023	0.024	0.023	0.025	0.025	0.025	0.023	0.022	0.022	0.022	0.021	0.019	0.017	0.017
門真市	門真市役所	0.029	0.029	0.029	0.028	0.031	0.029	0.028	0.027	0.027	0.027	0.025	0.025	0.024	0.023	0.023
門真市	門真市南	※0.034	0.028	0.030	0.028	0.030	0.029	0.028	0.026	0.025	0.026	0.026	0.024	0.023	0.023	0.022
高石市	高石中学校	0.029	0.026	0.027	0.027	0.027	0.029	0.028	0.027	0.025	0.027	0.026	0.024	0.025	0.024	0.023
高石市	高石市公害監視センター	0.028	0.025	0.027	0.027	0.030	0.029	0.029	0.028	0.027	0.028	0.028	0.025	0.026	0.025	0.024
高石市	羽衣学園	0.025	0.023	0.026	0.024	0.026	0.027	0.026	0.026	0.025	0.027	0.026	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	0.026	0.024	0.027	0.025	0.028	0.028	0.027	0.026	0.025	0.028	0.027	0.025	0.024	—	—
高石市	取石小学校	0.024	0.022	0.025	0.023	0.026	0.027	0.026	0.025	0.024	0.026	0.025	0.023	0.024	0.022	—
藤井寺市	藤井寺市役所	—	—	—	—	0.028	0.028	0.028	0.027	0.025	0.027	0.026	0.022	0.022	0.021	0.021
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.032	0.029	0.031	0.029	0.030	0.032	0.031	0.029	0.027	0.027	0.027	0.026	0.026	0.025	0.024
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.025	0.024	0.026	0.022	0.025	0.025	0.023	0.023	0.021	0.022	0.023	0.021	0.020	0.020	0.020
泉南市	泉南市役所	0.024	0.021	0.022	0.021	0.020	0.022	0.020	0.022	0.018	0.019	0.020	0.018	0.018	0.017	0.017

二酸化窒素の推移(年平均値)

(単位: ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
交野市	交野市役所	0.020	0.019	0.020	0.019	0.020	0.020	0.020	0.019	0.019	0.020	0.020	0.019	0.019	0.019	0.017
阪南市	南海団地	0.016	0.013	0.014	0.012	0.012	0.013	0.011	0.012	0.011	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010
島本町	島本町役場	0.028	0.025	0.026	0.026	0.026	0.025	0.025	0.026	0.025	0.024	0.023	0.023	0.022	0.022	0.023
熊取町	熊取町役場	0.019	0.018	0.019	0.019	0.020	0.019	0.020	0.019	0.018	0.021	0.019	0.019	0.019	0.018	0.018
岬町	岬町役場	0.021	0.018	0.020	0.019	0.018	0.019	0.016	0.015	0.015	0.016	0.016	0.014	0.015	0.014	0.013
岬町	孝子	0.013	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.010	0.011	0.011	※0.011	—	—	—
岬町	淡輪	0.015	0.013	0.014	0.012	0.010	0.012	0.012	0.014	0.012	0.014	0.013	※0.011	—	—	—
岬町	深日	0.018	0.014	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014	0.015	0.013	0.015	0.015	※0.015	—	—	—
岬町	多奈川	0.014	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.011	0.011	0.012	※0.011	—	—	—
岬町	小島	0.016	0.013	0.014	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.011	0.014	0.014	※0.013	—	—	—
岬町	東畑	0.011	0.009	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.010	0.008	0.010	0.010	※0.01	—	—	—
岬町	西畑	0.010	0.008	0.009	0.008	0.009	0.009	0.008	0.009	0.008	0.009	0.009	※0.009	—	—	—
大阪市中央区	淀屋橋	0.045	0.044	0.039	0.044	0.041	0.043	0.036	0.040	0.040	0.039	—	—	—	—	—
大阪市北区	梅田新道	0.043	0.045	0.045	0.046	0.044	0.045	0.046	0.044	0.043	0.045	0.043	0.042	0.043	0.040	0.035
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.045	0.048	0.042	0.043	0.047	0.048	0.046	0.044	0.046	0.048	0.047	0.045	0.038	0.038	0.036
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.046	0.045	0.044	0.042	0.045	0.045	0.046	0.045	0.044	0.041	0.040	0.038	0.037	0.034	0.031
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.043	0.045	0.046	0.048	0.046	0.048	0.046	0.049	0.041	0.042	0.041	0.039	0.039	0.036	0.036
大阪市旭区	新森小路小学校	0.042	0.045	0.044	0.045	0.050	0.049	0.046	0.045	0.043	0.044	0.043	0.041	0.040	0.041	0.040
大阪市福島区	海老江西小学校	0.044	0.046	0.046	0.044	0.044	0.045	0.041	0.042	0.045	0.045	0.037	0.034	0.032	0.030	0.029
大阪市東成区	今里交差点	0.049	0.053	0.049	0.048	0.051	0.052	0.052	0.050	0.050	0.050	0.046	0.044	0.044	0.042	0.042
大阪市鶴見区	茨田中学校	0.042	0.044	0.041	0.043	0.045	0.046	0.044	0.043	0.043	0.045	0.044	0.038	0.036	0.035	0.034
大阪市住之江区	住之江交差点	0.045	0.044	0.045	0.042	0.046	0.049	0.046	0.043	0.038	0.040	0.039	0.037	0.037	0.037	0.036
大阪市東淀川区	上新庄交差点	0.043	0.040	0.038	0.040	0.044	0.046	0.044	0.043	0.042	0.037	0.036	0.035	0.035	0.033	0.032
大阪市住吉区	我孫子中学校	0.045	0.045	0.044	0.042	0.048	0.050	0.047	0.036	0.034	0.036	0.035	0.033	0.031	0.030	0.029
堺市	堺市役所	0.041	0.041	0.041	0.043	0.044	0.043	0.042	0.042	0.039	0.043	0.040	0.039	0.038	0.038	0.033
堺市	第2阪和	0.036	0.033	0.035	0.033	0.034	0.036	0.034	0.034	0.031	0.033	0.031	0.029	0.030	0.029	0.028
堺市	堺中環	0.040	0.039	0.037	0.038	0.038	0.040	0.038	0.039	0.038	0.038	0.039	0.035	0.035	0.033	0.035
堺市	湾岸	0.038	0.036	0.038	0.038	0.039	0.040	0.038	0.036	0.036	0.038	0.037	0.035	0.036	0.035	0.034
堺市	常磐浜寺	0.037	0.035	0.035	0.035	0.034	0.035	0.034	0.034	0.032	0.033	0.032	0.029	0.028	0.028	0.027
堺市	阪和深井畑山	—	0.027	0.029	0.032	0.030	0.031	0.030	0.030	0.028	0.030	0.029	0.028	0.028	0.028	0.026
堺市	阪和泉北	—	—	※0.03	0.027	0.027	0.027	0.026	0.025	0.023	0.024	0.024	0.023	0.023	0.022	0.022
堺市	美原丹上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.029	0.029
岸和田市	泉南府民センター	0.036	0.035	0.034	0.034	0.036	0.037	0.033	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.035	0.032	0.034	0.032	0.034	0.035	0.033	0.033	0.030	0.032	0.032	0.029	0.029	0.028	0.029
岸和田市	岸和田市役所	0.033	0.030	0.029	0.028	0.028	0.029	0.028	0.027	0.026	0.030	0.028	0.023	0.025	0.024	0.022
豊中市	豊中市役所	0.030	0.027	0.029	0.027	0.025	0.027	0.026	0.022	0.025	0.028	0.027	0.026	0.026	0.028	0.027
豊中市	千里	0.028	0.031	0.030	0.031	0.031	0.028	0.028	0.024	0.024	0.025	0.031	0.028	0.026	0.027	0.029
吹田市	泉町	0.040	0.040	0.040	0.040	0.041	※0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—

二酸化窒素の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	—	—	—	※0.04	0.036	0.035	0.030	0.032	0.033	0.031	0.030	0.027	0.027
高槻市	高槻市役所	0.043	0.041	0.040	0.041	0.040	0.040	0.041	0.038	0.036	0.036	0.035	0.033	0.033	0.032	0.030
高槻市	緑が丘	—	—	—	—	—	—	—	0.029	0.028	0.028	0.024	0.025	0.026	0.027	0.028
守口市	淀川工業高校	0.044	0.038	0.036	0.037	0.037	0.036	0.035	0.033	0.034	0.035	0.035	0.033	0.032	0.031	0.031
枚方市	招提	0.039	0.038	0.039	0.038	0.039	0.040	0.039	0.039	0.036	0.036	0.033	0.032	0.034	0.033	0.033
枚方市	中振	0.037	0.035	0.035	0.036	0.032	0.040	0.035	0.035	0.039	0.038	0.036	0.035	0.037	0.036	0.034
枚方市	長尾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.017	0.017	0.017
八尾市	太子堂	0.048	0.047	0.046	0.046	0.045	0.048	0.045	0.044	0.044	0.044	0.041	0.041	0.041	0.039	0.037
泉佐野市	末広公園	0.035	0.032	0.032	0.033	0.031	0.031	0.030	0.031	0.029	0.030	0.029	0.027	0.027	0.025	0.025
河内長野市	長野小学校	0.028	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
河内長野市	河内長野市立保健センター分館	0.031	0.029	0.030	0.031	0.030	0.030	0.027	0.030	0.030	0.030	0.030	0.029	0.029	0.027	0.026
松原市	松原北小学校	0.039	0.035	0.037	0.037	0.038	0.038	0.036	0.035	0.036	0.037	0.036	0.035	0.035	0.033	0.032
和泉市	国府小学校	0.039	0.036	0.035	0.033	0.033	0.034	0.028	0.033	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.029	0.027	0.026	0.027	0.028
摂津市	摂津市役所	0.043	0.041	0.037	0.042	0.043	0.043	0.037	0.034	0.039	0.038	0.037	0.035	0.035	0.035	0.034
高石市	カモドールMBS	—	0.029	0.034	0.034	0.033	0.035	0.034	0.034	0.033	0.033	0.032	0.030	0.030	0.028	0.028
藤井寺市	藤井寺市役所	0.036	0.034	0.036	0.036	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.033	0.035	0.037	0.037	0.037	0.040	0.037	0.039	0.037	0.038	0.036	0.035	0.032	0.032	0.031
四條畷市	国設四條畷	—	—	—	—	—	0.039	0.037	0.034	0.036	0.034	0.035	0.033	0.032	0.033	0.031

二酸化窒素の推移(日平均値の98%値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
大阪市東成区	府環境情報センター	0.058	0.056	0.060	0.058	0.055	0.058	0.061	0.060	0.052	0.053	0.057	0.055	0.051	0.052	0.049
大阪市北区	旧済美小学校	0.062	0.058	0.060	0.063	0.056	0.064	0.066	0.066	0.063	0.063	0.063	0.064	0.057	0.048	0.044
大阪市此花区	此花区役所	0.057	0.065	0.064	0.065	0.061	0.065	0.068	0.067	0.065	0.064	0.060	0.064	0.053	0.051	0.048
大阪市大正区	平尾小学校	0.067	0.068	0.070	0.064	0.061	0.066	0.067	0.068	0.058	0.064	0.058	0.062	0.058	0.050	0.051
大阪市西淀川区	淀中学校	0.062	0.059	0.060	0.060	0.060	0.060	0.064	0.068	0.049	0.051	0.048	0.051	0.047	0.049	0.045
大阪市淀川区	淀川区役所	0.066	0.062	0.060	0.060	0.059	0.059	0.064	0.061	0.059	0.059	0.060	0.060	0.053	0.055	0.047
大阪市生野区	勝山中学校	0.060	0.061	0.056	0.057	0.060	0.060	0.065	0.065	0.057	0.060	0.055	0.055	0.052	0.054	0.047
大阪市旭区	大宮中学校	0.061	0.060	0.058	0.059	0.059	0.059	0.064	0.061	0.058	0.056	0.056	0.056	0.050	0.047	0.046
大阪市城東区	聖賢小学校	0.060	0.060	0.062	0.062	0.060	0.064	0.064	0.064	0.058	0.059	0.056	0.063	0.054	0.054	0.044
大阪市住之江区	清江小学校	0.063	0.066	0.065	0.062	0.063	0.065	0.066	0.068	0.056	0.059	0.058	0.054	0.052	0.051	0.050
大阪市平野区	摂陽中学校	0.062	0.060	0.062	0.056	0.059	0.063	0.066	0.067	0.056	0.056	0.055	0.052	0.049	0.050	0.045
大阪市西成	今宮中学校	0.063	0.062	0.063	0.062	0.065	0.067	0.070	0.066	0.060	0.064	0.061	0.056	0.053	0.052	0.052
大阪市西区	堀江小学校	0.068	0.070	0.067	0.063	0.060	0.068	0.067	0.065	0.061	0.065	0.061	0.061	0.060	0.054	0.054
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	—	—	—	—	—	0.062	0.068	0.059	0.061	0.057	0.058	0.054
堺市	少林寺	0.060	0.053	0.056	0.056	0.056	0.059	0.060	0.055	0.050	0.056	0.051	0.051	0.050	0.049	0.047
堺市	錦	0.060	0.058	0.057	0.056	0.056	0.059	0.059	0.057	0.049	—	—	—	—	—	—
堺市	浜寺	0.056	0.047	0.053	0.051	0.050	0.056	0.056	0.054	0.047	0.052	0.049	0.049	0.050	0.047	0.045
堺市	石津	0.058	0.058	0.056	0.054	0.053	0.056	0.057	0.057	0.048	0.051	0.052	0.051	0.052	0.050	0.048
堺市	金岡	0.053	0.043	0.048	0.052	0.050	0.053	0.055	0.054	0.048	0.047	0.046	0.048	0.047	0.048	0.045
堺市	三宝	0.061	0.055	0.059	0.059	0.057	0.064	0.061	0.057	0.050	0.054	0.053	0.051	0.051	0.053	0.050
堺市	若松台	0.038	0.033	0.036	0.035	0.036	0.036	0.035	0.043	0.034	0.035	0.032	0.031	0.030	0.031	0.033
堺市	登美丘	0.046	0.042	0.043	0.042	0.044	0.045	0.047	0.049	0.040	0.043	0.042	0.042	0.043	0.040	0.039
堺市	桃山台	0.044	0.037	0.039	0.040	0.039	0.041	0.040	0.044	0.037	0.039	0.040	0.036	0.035	0.035	0.037
堺市	深井	0.050	0.045	0.047	0.045	0.047	0.047	0.051	0.051	0.045	0.046	0.046	0.044	0.043	0.042	0.039
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	—	—	—	※0.042	0.052	0.043	0.050	0.047	0.044	0.044	0.045	0.046
岸和田市	山直南幼稚園	0.033	0.029	0.034	0.031	0.036	0.033	—	—	—	—	—	—	—	—	—
豊中市	野田	0.053	0.051	0.051	0.047	0.049	0.055	0.051	0.041	0.047	0.049	0.048	0.054	0.035	0.051	0.047
豊中市	千成	0.058	0.055	0.049	0.051	0.053	0.056	0.052	0.048	0.047	0.050	0.051	0.054	0.047	0.051	0.046
池田市	池田市立南畑会館	0.051	0.041	0.043	0.041	0.044	0.046	0.043	0.042	0.037	0.039	0.042	0.041	0.038	0.035	0.032
吹田市	吹田市西消防署	0.061	0.057	0.058	0.058	0.059	0.058	0.056	0.058	0.054	0.051	0.054	0.054	0.048	0.049	0.047
吹田市	吹田市北消防署	0.051	0.048	0.049	0.049	0.046	0.047	0.047	0.048	0.049	0.048	0.045	0.044	0.040	0.045	0.043
吹田市	吹田市川園	0.057	0.054	0.051	0.050	0.050	0.052	0.053	0.053	0.052	0.054	0.054	0.056	0.048	0.048	0.042
泉大津市	泉大津保健所	0.057	0.055	0.054	0.052	0.054	0.051	0.055	0.061	0.051	0.058	0.055	0.052	0.051	—	—
泉大津市	泉大津市役所	0.053	0.048	0.050	0.051	0.050	0.055	0.054	0.052	0.048	0.053	0.049	0.048	0.048	0.048	0.049
高槻市	高槻南	0.049	0.046	0.046	0.044	0.049	0.048	0.048	0.045	0.044	0.044	0.045	0.046	0.041	0.040	0.040
高槻市	高槻北	0.039	0.037	0.036	0.038	0.034	0.035	0.034	0.038	0.030	0.032	0.038	0.042	0.030	0.028	0.024
貝塚市	貝塚市消防署	0.049	0.040	0.043	0.041	0.042	0.047	0.047	0.047	0.038	0.046	0.040	0.036	0.037	0.037	0.038
守口市	守口保健所	0.063	0.057	0.058	0.058	0.056	0.058	0.054	0.055	0.053	0.053	0.056	0.057	0.049	0.049	0.046

二酸化窒素の推移(日平均値の98%値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
守口市	第一測定局(金田)	0.057	0.055	0.056	0.052	0.052	0.054	0.054	0.058	0.053	0.053	0.056	0.052	0.055	0.052	0.046
守口市	第二測定局(大日)	0.051	0.051	0.053	0.052	0.048	0.054	0.057	0.056	0.054	0.044	0.055	0.057	0.051	0.051	0.048
守口市	第三測定局(錦)	0.059	0.059	0.060	0.058	0.056	0.060	0.060	0.057	0.052	0.057	0.058	0.058	0.054	0.054	0.051
枚方市	楠葉	0.049	0.045	0.046	0.043	0.042	0.048	0.052	0.049	0.048	0.045	0.044	0.048	0.046	0.043	0.042
枚方市	枚方市役所	0.055	0.049	0.051	0.046	0.046	0.049	0.044	0.052	0.046	0.049	0.044	0.041	0.046	0.045	0.041
枚方市	王仁公園	0.045	0.040	0.040	0.038	0.045	0.044	0.044	0.041	0.040	0.037	0.038	0.038	0.035	0.034	0.033
枚方市	香里	0.045	0.042	0.044	0.039	0.037	0.036	0.039	0.047	0.042	0.042	0.041	0.044	0.042	0.041	0.039
茨木市	茨木市役所	0.055	0.049	0.047	0.047	0.048	0.050	0.050	0.052	0.050	0.047	0.047	0.048	0.044	0.045	0.041
八尾市	八尾保健所	0.064	0.052	0.054	0.053	0.054	0.059	0.058	0.056	0.053	0.053	0.054	0.056	0.049	0.047	0.045
八尾市	志紀公園	0.056	0.046	0.048	0.045	0.046	0.051	0.056	0.060	0.044	0.045	0.046	0.049	—	—	—
八尾市	水越	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.042	0.042	0.039	0.036	0.033
泉佐野市	泉佐野保健所	0.058	0.050	0.048	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	笠松	—	—	—	0.045	0.047	0.049	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	—	—	—	—	—	0.053	0.045	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	0.041	0.045	0.040	0.039	0.040	0.039	0.041
泉佐野市	泉佐野市役所	0.038	0.041	0.037	0.030	0.043	0.045	0.035	0.044	0.040	0.045	0.041	0.039	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.035	0.032	0.035	0.035	0.034	0.034	0.037	0.040	0.035	0.033	0.034	0.032	0.032	0.031	0.033
寝屋川市	寝屋川市役所	0.056	0.051	0.051	0.050	0.050	0.053	0.049	0.052	0.051	0.050	0.050	0.046	0.043	0.042	0.040
寝屋川市	成田	0.047	0.043	0.047	0.045	0.044	0.046	0.042	0.045	0.045	0.046	0.048	0.049	0.043	0.042	0.039
河内長野市	三日市公民館	—	0.027	0.026	0.026	0.028	0.029	0.027	0.030	0.026	0.026	0.028	0.027	0.025	0.024	0.027
松原市	大堀給食センター	0.060	0.050	0.050	0.047	0.049	0.053	0.056	0.054	0.045	0.049	0.049	0.053	0.049	0.052	0.048
松原市	大塚高校	0.049	0.048	0.058	0.053	0.053	0.054	0.053	0.048	0.045	0.055	0.053	0.047	0.046	0.048	0.046
大東市	大東市役所	0.059	0.052	0.058	0.057	0.051	0.055	0.056	0.055	0.051	0.051	0.051	0.053	0.049	0.050	0.041
和泉市	緑ヶ丘小学校	0.031	0.029	0.030	0.029	0.032	0.032	0.034	0.039	0.032	0.034	0.031	0.028	0.027	0.027	0.032
和泉市	幸小学校	0.045	0.040	0.042	0.045	0.048	0.051	0.050	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	府立修徳学院	0.037	0.033	0.037	0.034	0.036	0.034	0.034	0.038	0.031	0.029	0.035	0.032	0.027	0.029	0.027
柏原市	柏原市役所	0.049	0.041	0.046	0.044	0.043	0.046	0.047	0.047	0.044	0.041	0.043	0.042	0.037	0.035	0.031
門真市	門真市役所	0.059	0.055	0.058	0.057	0.056	0.057	0.054	0.055	0.053	0.054	0.051	0.050	0.048	0.046	0.042
門真市	門真市南	※0.06	0.055	0.059	0.056	0.057	0.056	0.056	0.054	0.050	0.052	0.053	0.051	0.047	0.047	0.042
高石市	高石中学校	0.056	0.050	0.052	0.051	0.050	0.055	0.058	0.056	0.048	0.051	0.052	0.049	0.048	0.046	0.046
高石市	高石市公害監視センター	0.053	0.048	0.051	0.052	0.052	0.055	0.057	0.055	0.048	0.049	0.049	0.049	0.048	0.049	0.046
高石市	羽衣学園	0.050	0.045	0.051	0.049	0.047	0.054	0.053	0.054	0.048	0.049	0.051	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	0.051	0.047	0.053	0.050	0.051	0.054	0.053	0.054	0.046	0.050	0.050	0.047	0.046	—	—
高石市	取石小学校	0.045	0.044	0.047	0.042	0.048	0.052	0.053	0.052	0.043	0.049	0.046	0.045	0.046	0.044	—
藤井寺市	藤井寺市役所	—	—	—	—	0.047	0.047	0.051	0.053	0.042	0.045	0.045	0.041	0.038	0.036	0.036
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.060	0.056	0.061	0.056	0.056	0.058	0.062	0.060	0.049	0.054	0.053	0.056	0.050	0.052	0.047
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.051	0.047	0.055	0.050	0.052	0.054	0.053	0.059	0.047	0.048	0.051	0.051	0.041	0.042	0.041
泉南市	泉南市役所	0.049	0.045	0.042	0.041	0.044	0.049	0.045	0.047	0.036	0.040	0.040	0.038	0.039	0.039	0.038

二酸化窒素の推移(日平均値の98%値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
交野市	交野市役所	0.043	0.038	0.043	0.038	0.043	0.043	0.044	0.042	0.041	0.039	0.044	0.046	0.040	0.041	0.037
阪南市	南海団地	0.040	0.033	0.035	0.032	0.035	0.037	0.034	0.036	0.028	0.034	0.034	0.031	0.031	0.032	0.034
島本町	島本町役場	0.051	0.045	0.049	0.046	0.046	0.046	0.047	0.049	0.050	0.042	0.043	0.041	0.038	0.036	0.037
熊取町	熊取町役場	0.042	0.037	0.038	0.037	0.041	0.043	0.046	0.044	0.035	0.043	0.037	0.036	0.035	0.036	0.039
岬町	岬町役場	0.048	0.040	0.039	0.040	0.042	0.044	0.035	0.042	0.033	0.038	0.038	0.033	0.038	0.035	0.032
岬町	孝子	0.032	0.027	0.025	0.027	0.029	0.033	0.026	0.033	0.026	0.028	0.025	※0.024	—	—	—
岬町	淡輪	0.041	0.036	0.035	0.032	0.032	0.034	0.032	0.035	0.031	0.035	0.030	※0.026	—	—	—
岬町	深日	0.043	0.034	0.034	0.034	0.035	0.038	0.033	0.037	0.032	0.035	0.033	※0.033	—	—	—
岬町	多奈川	0.041	0.032	0.031	0.031	0.034	0.037	0.032	0.037	0.029	0.031	0.030	※0.022	—	—	—
岬町	小島	0.045	0.035	0.035	0.033	0.036	0.040	0.038	0.038	0.030	0.036	0.032	※0.025	—	—	—
岬町	東畑	0.034	0.026	0.023	0.027	0.025	0.029	0.024	0.030	0.023	0.030	0.026	※0.023	—	—	—
岬町	西畑	0.029	0.025	0.024	0.024	0.023	0.028	0.023	0.029	0.024	0.025	0.025	※0.023	—	—	—
大阪市中央区	淀屋橋	0.070	0.066	0.065	0.067	0.060	0.065	0.061	0.065	0.061	0.061	—	—	—	—	—
大阪市北区	梅田新道	0.070	0.072	0.071	0.072	0.067	0.070	0.071	0.068	0.065	0.070	0.064	0.068	0.068	0.063	0.053
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.077	0.079	0.077	0.072	0.072	0.075	0.073	0.073	0.071	0.075	0.072	0.076	0.064	0.063	0.059
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.075	0.067	0.069	0.064	0.068	0.067	0.072	0.070	0.064	0.062	0.060	0.059	0.057	0.055	0.054
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.070	0.075	0.075	0.074	0.073	0.072	0.077	0.079	0.062	0.065	0.063	0.063	0.060	0.059	0.062
大阪市旭区	新森小路小学校	0.069	0.072	0.077	0.070	0.078	0.077	0.075	0.073	0.070	0.071	0.068	0.068	0.064	0.064	0.061
大阪市福島区	海老江西小学校	0.076	0.075	0.076	0.068	0.069	0.071	0.069	0.069	0.070	0.073	0.064	0.058	0.057	0.053	0.049
大阪市東成区	今里交差点	0.079	0.085	0.078	0.074	0.080	0.078	0.084	0.080	0.080	0.079	0.072	0.073	0.071	0.067	0.066
大阪市鶴見区	茨田中学校	0.072	0.075	0.072	0.071	0.073	0.076	0.076	0.075	0.074	0.073	0.071	0.067	0.060	0.059	0.055
大阪市住之江区	住之江交差点	0.077	0.072	0.077	0.066	0.075	0.078	0.074	0.072	0.060	0.066	0.062	0.063	0.061	0.062	0.060
大阪市東淀川区	上新庄交差点	0.072	0.068	0.062	0.064	0.069	0.074	0.074	0.074	0.068	0.058	0.059	0.061	0.054	0.055	0.053
大阪市住吉区	我孫子中学校	0.071	0.071	0.071	0.065	0.071	0.077	0.075	0.062	0.055	0.057	0.054	0.057	0.050	0.050	0.050
堺市	堺市役所	0.071	0.064	0.066	0.066	0.070	0.068	0.066	0.069	0.061	0.067	0.066	0.063	0.062	0.061	0.056
堺市	第2阪和	0.064	0.059	0.060	0.057	0.059	0.065	0.061	0.063	0.054	0.056	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053
堺市	堺中環	0.068	0.065	0.068	0.059	0.061	0.065	0.065	0.064	0.061	0.062	0.061	0.060	0.057	0.056	0.059
堺市	湾岸	0.064	0.058	0.066	0.062	0.061	0.063	0.064	0.061	0.054	0.059	0.057	0.056	0.056	0.056	0.055
堺市	常磐浜寺	0.065	0.058	0.059	0.056	0.054	0.060	0.058	0.058	0.051	0.055	0.051	0.047	0.047	0.047	0.046
堺市	阪和深井畑山	—	0.048	0.049	0.052	0.050	0.052	0.055	0.055	0.046	0.050	0.049	0.049	0.049	0.050	0.049
堺市	阪和泉北	—	—	※0.05	0.048	0.048	0.048	0.047	0.048	0.040	0.042	0.042	0.041	0.039	0.041	0.042
堺市	美原丹上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.050	0.049
岸和田市	泉南府民センター	0.061	0.055	0.056	0.055	0.055	0.060	0.056	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.064	0.055	0.060	0.056	0.055	0.061	0.058	0.059	0.051	0.057	0.054	0.049	0.050	0.051	0.050
岸和田市	岸和田市役所	0.060	0.053	0.052	0.052	0.055	0.054	0.052	0.050	0.045	0.056	0.049	0.040	0.045	0.044	0.040
豊中市	豊中市役所	0.054	0.047	0.047	0.047	0.042	0.046	0.047	0.042	0.049	0.048	0.050	0.050	0.050	0.052	0.046
豊中市	千里	0.058	0.058	0.058	0.059	0.054	0.054	0.052	0.046	0.045	0.048	0.058	0.056	0.050	0.051	0.053
吹田市	泉町	0.065	0.062	0.064	0.063	0.063	※0.067	—	—	—	—	—	—	—	—	—

二酸化窒素の推移(日平均値の98%値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	—	—	—	※0.063	0.061	0.060	0.051	0.055	0.056	0.057	0.052	0.047	0.048
高槻市	高槻市役所	0.065	0.063	0.063	0.062	0.063	0.060	0.066	0.062	0.059	0.060	0.055	0.055	0.051	0.051	0.049
高槻市	緑が丘	—	—	—	—	—	—	—	0.046	0.045	0.049	0.045	0.048	0.046	0.044	0.043
守口市	淀川工業高校	0.069	0.063	0.066	0.062	0.060	0.062	0.061	0.055	0.062	0.059	0.059	0.061	0.057	0.053	0.050
枚方市	招提	0.065	0.064	0.066	0.063	0.065	0.066	0.067	0.065	0.061	0.062	0.057	0.056	0.058	0.055	0.055
枚方市	中振	0.061	0.059	0.057	0.059	0.056	0.064	0.059	0.062	0.067	0.063	0.060	0.061	0.061	0.061	0.057
枚方市	長尾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.034	0.033
八尾市	太子堂	0.076	0.071	0.072	0.071	0.068	0.074	0.075	0.073	0.069	0.068	0.068	0.066	0.064	0.063	0.057
泉佐野市	末広公園	0.058	0.056	0.056	0.055	0.056	0.056	0.057	0.056	0.047	0.053	0.047	0.047	0.048	0.047	0.048
河内長野市	長野小学校	0.045	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
河内長野市	河内長野市立保健センター分館	0.051	0.043	0.047	0.046	0.045	0.044	0.043	0.047	0.046	0.046	0.046	0.043	0.043	0.041	0.040
松原市	松原北小学校	0.064	0.059	0.062	0.060	0.060	0.061	0.061	0.058	0.062	0.058	0.057	0.057	0.056	0.055	0.052
和泉市	国府小学校	0.063	0.057	0.058	0.050	0.055	0.056	0.052	0.057	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.049	0.048	0.043	0.042	0.045
摂津市	摂津市役所	0.073	0.068	0.066	0.068	0.067	0.068	0.065	0.054	0.065	0.063	0.061	0.061	0.059	0.056	0.054
高石市	カモールMBS	—	0.052	0.059	0.057	0.055	0.061	0.060	0.058	0.054	0.058	0.052	0.051	0.050	0.049	0.049
藤井寺市	藤井寺市役所	0.057	0.053	0.058	0.056	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.059	0.059	0.064	0.063	0.064	0.066	0.063	0.068	0.059	0.062	0.059	0.061	0.051	0.058	0.052
四條畷市	国設四條畷	—	—	—	—	—	0.061	0.061	0.058	0.060	0.057	0.060	0.057	0.055	0.053	0.050

一酸化窒素の推移(年平均値)

(単位: ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
大阪市東成区	府環境情報センター	0.033	0.028	0.028	0.023	0.025	0.028	0.025	0.023	0.020	0.020	0.020	0.019	0.017	0.012	0.010
大阪市北区	旧済美小学校	0.026	0.021	0.023	0.021	0.022	0.027	0.022	0.021	0.020	0.019	0.019	0.019	0.016	0.010	0.009
大阪市此花区	此花区役所	0.042	0.034	0.037	0.033	0.035	0.040	0.035	0.036	0.033	0.032	0.031	0.031	0.022	0.020	0.018
大阪市大正区	平尾小学校	0.030	0.024	0.026	0.023	0.024	0.032	0.027	0.025	0.022	0.022	0.020	0.021	0.020	0.014	0.012
大阪市西淀川区	淀中学校	0.027	0.022	0.022	0.020	0.023	0.025	0.023	0.022	0.014	0.015	0.015	0.015	0.013	0.012	0.011
大阪市淀川区	淀川区役所	0.031	0.025	0.027	0.025	0.027	0.029	0.027	0.026	0.024	0.024	0.024	0.022	0.019	0.018	0.012
大阪市生野区	勝山中学校	0.027	0.023	0.024	0.021	0.024	0.026	0.025	0.023	0.022	0.019	0.016	0.015	0.013	0.012	0.010
大阪市旭区	大宮中学校	0.030	0.024	0.025	0.024	0.027	0.033	0.028	0.027	0.024	0.024	0.024	0.023	0.015	0.014	0.013
大阪市城東区	聖賢小学校	0.026	0.022	0.023	0.022	0.023	0.027	0.024	0.024	0.021	0.021	0.020	0.021	0.018	0.018	0.010
大阪市住之江区	清江小学校	0.032	0.027	0.028	0.025	0.025	0.028	0.025	0.026	0.021	0.023	0.022	0.014	0.014	0.013	0.012
大阪市平野区	摂陽中学校	0.030	0.027	0.029	0.025	0.027	0.031	0.029	0.026	0.024	0.025	0.022	0.016	0.014	0.015	0.012
大阪市西成	今宮中学校	0.034	0.028	0.029	0.026	0.029	0.033	0.030	0.027	0.024	0.024	0.024	0.017	0.016	0.015	0.013
大阪市西区	堀江小学校	0.032	0.027	0.027	0.024	0.028	0.033	0.027	0.026	0.024	0.025	0.024	0.023	0.020	0.014	0.012
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	—	—	—	—	—	0.027	0.028	0.021	0.021	0.020	0.019	0.016
堺市	少林寺	0.028	0.023	0.026	0.021	0.021	0.023	0.022	0.021	0.018	0.019	0.018	0.019	0.015	0.015	0.011
堺市	錦	0.031	0.026	0.028	0.023	0.024	0.026	0.024	0.022	0.018	—	—	—	—	—	—
堺市	浜寺	0.021	0.016	0.018	0.016	0.017	0.019	0.018	0.018	0.015	0.016	0.015	0.014	0.013	0.013	0.011
堺市	石津	0.024	0.020	0.022	0.020	0.020	0.022	0.021	0.020	0.017	0.018	0.015	0.014	0.012	0.011	0.010
堺市	金岡	0.017	0.015	0.017	0.015	0.015	0.016	0.016	0.015	0.012	0.014	0.012	0.013	0.011	0.011	0.009
堺市	三宝	0.025	0.020	0.022	0.019	0.021	0.023	0.021	0.019	0.016	0.018	0.017	0.016	0.014	0.015	0.013
堺市	若松台	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004
堺市	登美丘	0.011	0.009	0.011	0.009	0.010	0.011	0.010	0.010	0.005	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004
堺市	桃山台	0.011	0.008	0.009	0.008	0.008	0.009	0.009	0.008	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.003
堺市	深井	0.014	0.013	0.015	0.014	0.015	0.016	0.015	0.015	0.013	0.014	0.013	0.013	0.011	0.009	0.007
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	—	—	—	※0.011	0.013	0.010	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008
岸和田市	山直南幼稚園	0.011	0.010	0.012	0.013	0.012	0.012	—	—	—	—	—	—	—	—	—
豊中市	野田	0.031	0.025	0.024	0.019	0.022	0.026	0.021	0.020	0.020	0.020	0.021	0.018	0.016	0.016	0.014
豊中市	千成	0.028	0.022	0.022	0.019	0.021	0.025	0.020	0.020	0.018	0.017	0.019	0.017	0.016	0.016	0.013
池田市	池田市立南畑会館	0.009	0.007	0.008	0.007	0.008	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005
吹田市	吹田市西消防署	0.029	0.023	0.024	0.020	0.023	0.025	0.019	0.020	0.019	0.018	0.018	0.017	0.015	0.011	0.010
吹田市	吹田市北消防署	0.025	0.021	0.022	0.021	0.022	0.021	0.022	0.017	0.016	0.015	0.015	0.014	0.013	0.011	0.009
吹田市	吹田市川園	0.026	0.020	0.021	0.018	0.019	0.021	0.018	0.019	0.017	0.019	0.019	0.017	0.014	0.014	0.013
泉大津市	泉大津保健所	0.022	0.020	0.021	0.017	0.019	0.018	0.017	0.019	0.015	0.018	0.016	0.015	0.014	—	—
泉大津市	泉大津市役所	0.015	0.012	0.015	0.014	0.015	0.015	0.014	0.014	0.012	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008
高槻市	高槻南	0.019	0.016	0.016	0.015	0.016	0.017	0.016	0.015	0.014	0.011	0.010	0.011	0.009	0.008	0.007
高槻市	高槻北	0.013	0.011	0.011	0.010	0.010	0.013	0.011	0.009	0.009	0.017	0.012	0.012	0.008	0.008	0.005
貝塚市	貝塚市消防署	0.011	0.008	0.010	0.008	0.009	0.010	0.009	0.009	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005
守口市	守口保健所	0.026	0.021	0.023	0.021	0.023	0.024	0.022	0.021	0.020	0.018	0.019	0.018	0.016	0.015	0.014

一酸化窒素の推移(年平均値)

(単位: ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
守口市	第一測定局(金田)	0.030	0.028	0.026	0.026	0.029	0.030	0.026	0.026	0.023	0.022	0.023	0.022	0.020	0.019	0.016
守口市	第二測定局(大日)	0.028	0.026	0.028	0.025	0.024	0.029	0.028	0.026	0.025	0.025	0.025	0.024	0.021	0.021	0.018
守口市	第三測定局(錦)	0.033	0.031	0.030	0.028	0.029	0.032	0.028	0.025	0.023	0.024	0.025	0.022	0.021	0.021	0.019
枚方市	楠葉	0.021	0.018	0.018	0.016	0.018	0.019	0.021	0.017	0.017	0.018	0.018	0.018	0.017	0.014	0.012
枚方市	枚方市役所	0.024	0.017	0.018	0.018	0.017	0.018	0.018	0.017	0.018	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011
枚方市	王仁公園	0.009	0.008	0.009	0.008	0.009	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.004	0.004	0.003
枚方市	香里	0.018	0.014	0.016	0.012	0.015	0.017	0.016	0.017	0.012	0.013	0.011	0.012	0.010	0.010	0.009
茨木市	茨木市役所	0.022	0.018	0.018	0.017	0.017	0.019	0.021	0.020	0.021	0.018	0.019	0.017	0.015	0.014	0.013
八尾市	八尾保健所	0.028	0.023	0.024	0.022	0.022	0.027	0.023	0.023	0.020	0.021	0.020	0.019	0.017	0.015	0.012
八尾市	志紀公園	0.020	0.017	0.018	0.016	0.017	0.019	0.018	0.017	0.015	0.015	0.015	0.013	—	—	—
八尾市	水越	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.008	0.008	0.006	0.004	0.004
泉佐野市	泉佐野保健所	0.018	0.014	0.015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	笠松	—	—	—	0.013	0.014	0.016	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	—	—	—	—	—	0.015	0.014	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	0.007	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005
泉佐野市	泉佐野市役所	0.007	0.009	※0.007	0.006	0.007	0.006	0.005	0.007	0.006	0.005	0.008	0.006	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.008	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.004	0.003	0.003	0.003
寝屋川市	寝屋川市役所	0.023	0.018	0.020	0.020	0.019	0.022	0.019	0.019	0.017	0.016	0.017	0.012	0.011	0.011	0.009
寝屋川市	成田	0.016	0.013	0.016	0.015	0.016	0.015	0.013	0.013	0.009	0.008	0.008	0.008	0.006	0.007	0.005
河内長野市	三日市公民館	—	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.002	0.003	0.002
松原市	大堀給食センター	0.026	0.021	0.024	0.021	0.022	0.024	0.023	0.021	0.017	0.021	0.020	0.021	0.018	0.019	0.016
松原市	大塚高校	0.020	0.021	0.024	0.023	0.025	0.025	0.021	0.019	0.018	0.020	0.022	0.016	0.013	0.014	0.012
大東市	大東市役所	0.021	0.017	0.019	0.017	0.018	0.020	0.018	0.016	0.015	0.014	0.015	0.014	0.012	0.012	0.007
和泉市	緑ヶ丘小学校	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003
和泉市	幸小学校	0.011	0.009	0.010	0.009	0.010	0.012	0.011	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	府立修徳学院	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003
柏原市	柏原市役所	0.014	0.014	0.016	0.018	0.023	0.021	0.017	0.014	0.014	0.015	0.014	0.014	0.006	0.005	0.005
門真市	門真市役所	0.030	0.021	0.022	0.021	0.023	0.025	0.021	0.020	0.019	0.019	0.016	0.013	0.012	0.011	0.009
門真市	門真市南	※0.042	0.022	0.023	0.021	0.024	0.025	0.023	0.020	0.018	0.018	0.016	0.014	0.013	0.012	0.009
高石市	高石中学校	0.019	0.014	0.016	0.015	0.015	0.017	0.016	0.016	0.012	0.014	0.013	0.013	0.011	0.011	0.009
高石市	高石市公害監視センター	0.020	0.017	0.016	0.018	0.018	0.020	0.019	0.017	0.015	0.017	0.017	0.015	0.014	0.013	0.011
高石市	羽衣学園	0.017	0.014	0.015	0.013	0.014	0.016	0.015	0.015	0.013	0.015	0.014	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	0.017	0.013	0.016	0.015	0.016	0.016	0.016	0.016	0.013	0.015	0.015	0.014	0.012	—	—
高石市	取石小学校	0.014	0.012	0.013	0.013	0.013	0.015	0.014	0.014	0.012	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	—
藤井寺市	藤井寺市役所	—	—	—	—	0.017	0.016	0.017	0.017	0.014	0.015	0.013	0.010	0.009	0.008	0.007
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.023	0.021	0.022	0.019	0.020	0.025	0.022	0.020	0.018	0.018	0.017	0.017	0.015	0.015	0.013
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.016	0.014	0.015	0.012	0.013	0.015	0.014	0.013	0.011	0.011	0.011	0.011	0.007	0.006	0.006
泉南市	泉南市役所	0.016	0.013	0.013	0.013	0.011	0.013	0.012	0.012	0.008	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006

一酸化窒素の推移(年平均値)

(単位: ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
交野市	交野市役所	0.011	0.009	0.010	0.009	0.011	0.012	0.011	0.010	0.009	0.010	0.010	0.010	0.008	0.008	0.006
阪南市	南海団地	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003
島本町	島本町役場	0.036	0.028	0.030	0.025	0.025	0.026	0.024	0.025	0.024	0.023	0.023	0.017	0.016	0.015	0.016
熊取町	熊取町役場	0.009	0.007	0.008	0.008	0.010	0.011	0.011	0.011	0.009	0.010	0.009	0.011	0.010	0.008	0.008
岬町	岬町役場	0.014	0.010	0.011	0.011	0.009	0.011	0.009	0.008	0.007	0.009	0.010	0.008	0.007	0.007	0.007
岬町	孝子	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	※0.003	—	—	—
岬町	淡輪	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	※0.004	—	—	—
岬町	深日	0.013	0.009	0.011	0.009	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.007	※0.006	—	—	—
岬町	多奈川	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	※0.004	—	—	—
岬町	小島	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	※0.004	—	—	—
岬町	東畑	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	※0.003	—	—	—
岬町	西畑	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	※0.002	—	—	—
大阪市中央区	淀屋橋	0.068	0.058	0.058	0.054	0.052	0.058	0.051	0.052	0.050	0.047	—	—	—	—	—
大阪市北区	梅田新道	0.060	0.055	0.058	0.054	0.057	0.059	0.070	0.057	0.057	0.052	0.050	0.051	0.048	0.045	0.029
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.078	0.090	0.079	0.073	0.079	0.073	0.065	0.055	0.066	0.064	0.070	0.066	0.040	0.039	0.031
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.077	0.071	0.072	0.065	0.074	0.072	0.065	0.063	0.061	0.050	0.051	0.047	0.043	0.037	0.034
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.102	0.089	0.093	0.086	0.084	0.091	0.083	0.086	0.062	0.067	0.062	0.060	0.056	0.052	0.045
大阪市旭区	新森小路小学校	0.113	0.113	0.109	0.110	0.117	0.117	0.105	0.092	0.090	0.090	0.087	0.079	0.078	0.080	0.072
大阪市福島区	海老江西小学校	0.079	0.071	0.092	0.085	0.090	0.081	0.081	0.077	0.080	0.075	0.048	0.041	0.036	0.033	0.028
大阪市東成区	今里交差点	0.096	0.096	0.095	0.087	0.101	0.099	0.097	0.086	0.085	0.084	0.067	0.067	0.063	0.060	0.054
大阪市鶴見区	茨田中学校	0.064	0.058	0.055	0.059	0.065	0.069	0.065	0.063	0.063	0.064	0.066	0.049	0.044	0.042	0.037
大阪市住之江区	住之江交差点	0.095	0.087	0.087	0.063	0.067	0.068	0.064	0.056	0.047	0.047	0.046	0.045	0.040	0.041	0.037
大阪市東淀川区	上新庄交差点	0.082	0.080	0.077	0.066	0.065	0.070	0.075	0.077	0.067	0.054	0.048	0.046	0.042	0.038	0.033
大阪市住吉区	我孫子中学校	0.098	0.083	0.087	0.074	0.084	0.095	0.081	0.035	0.033	0.036	0.032	0.031	0.028	0.026	0.022
堺市	堺市役所	0.055	0.047	0.050	0.049	0.052	0.051	0.050	0.048	0.044	0.047	0.049	0.047	0.040	0.043	0.025
堺市	第2阪和	0.055	0.041	0.044	0.038	0.037	0.041	0.038	0.041	0.033	0.035	0.032	0.031	0.028	0.027	0.021
堺市	堺中環	0.078	0.062	0.059	0.057	0.057	0.065	0.066	0.065	0.066	0.062	0.064	0.060	0.052	0.051	0.047
堺市	湾岸	0.043	0.033	0.036	0.032	0.035	0.039	0.035	0.032	0.030	0.033	0.030	0.030	0.029	0.026	0.025
堺市	常磐浜寺	0.040	0.034	0.033	0.030	0.031	0.034	0.033	0.031	0.029	0.029	0.026	0.025	0.022	0.020	0.018
堺市	阪和深井畑山	—	0.025	0.034	0.036	0.035	0.037	0.037	0.035	0.032	0.035	0.032	0.033	0.030	0.030	0.025
堺市	阪和泉北	—	—	※0.026	0.023	0.023	0.026	0.026	0.025	0.021	0.022	0.020	0.020	0.019	0.018	0.017
堺市	美原丹上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.025	0.024
岸和田市	泉南府民センター	0.046	0.039	0.044	0.039	0.044	0.045	0.038	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.037	0.031	0.035	0.029	0.034	0.036	0.034	0.032	0.027	0.030	0.032	0.029	0.026	0.026	0.024
岸和田市	岸和田市役所	0.022	0.020	0.021	0.022	0.022	0.023	0.020	0.019	0.018	0.021	0.019	0.016	0.018	0.016	0.012
豊中市	豊中市役所	0.037	0.033	0.040	0.032	0.033	0.037	0.031	0.029	0.031	0.030	0.031	0.028	0.031	0.024	0.022
豊中市	千里	0.042	0.041	0.039	0.037	0.041	0.041	0.040	0.036	0.035	0.032	0.034	0.033	0.030	0.030	0.028
吹田市	泉町	0.067	0.058	0.061	0.056	0.054	※0.033	—	—	—	—	—	—	—	—	—

一酸化窒素の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	—	—	—	※0.066	0.045	0.050	0.040	0.043	0.041	0.038	0.033	0.029	0.025
高槻市	高槻市役所	0.097	0.084	0.083	0.082	0.088	0.089	0.068	0.057	0.057	0.055	0.050	0.047	0.049	0.041	0.036
高槻市	緑が丘	—	—	—	—	—	—	—	0.039	0.035	0.037	0.034	0.034	0.034	0.035	0.034
守口市	淀川工業高校	0.102	0.064	0.046	0.042	0.045	0.044	0.042	0.042	0.043	0.041	0.043	0.039	0.035	0.027	0.027
枚方市	招提	0.122	0.123	0.120	0.109	0.107	0.117	0.110	0.104	0.094	0.091	0.088	0.084	0.082	0.077	0.076
枚方市	中振	0.084	0.071	0.070	0.064	0.060	0.074	0.067	0.064	0.061	0.058	0.055	0.051	0.054	0.049	0.044
枚方市	長尾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006	0.006	0.006
八尾市	太子堂	0.110	0.100	0.090	0.085	0.087	0.098	0.089	0.086	0.086	0.082	0.074	0.071	0.066	0.060	0.054
泉佐野市	末広公園	0.065	0.056	0.058	0.052	0.048	0.051	0.051	0.050	0.044	0.042	0.039	0.036	0.035	0.033	0.028
河内長野市	長野小学校	0.031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
河内長野市	河内長野市立保健センター分館	0.045	0.038	0.040	0.035	0.031	0.035	0.035	0.039	0.035	0.035	0.032	0.029	0.028	0.024	0.022
松原市	松原北小学校	0.069	0.050	0.050	0.046	0.046	0.045	0.047	0.042	0.038	0.037	0.037	0.035	0.032	0.030	0.024
和泉市	国府小学校	0.062	0.047	0.043	0.035	0.035	0.035	0.032	0.036	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.058	0.056	0.058	0.056	0.047
摂津市	摂津市役所	0.071	0.053	0.053	0.054	0.060	0.060	0.058	0.051	0.051	0.044	0.044	0.041	0.038	0.037	0.035
高石市	カモドルMBS	—	0.054	0.073	0.065	0.060	0.062	0.061	0.057	0.052	0.054	0.051	0.050	0.036	0.034	0.028
藤井寺市	藤井寺市役所	0.039	0.036	0.044	0.040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.050	0.044	0.044	0.044	0.042	0.049	0.045	0.044	0.042	0.043	0.039	0.041	0.026	0.030	0.025
四條畷市	国設四條畷	—	—	—	—	—	0.055	0.050	0.046	0.046	0.043	0.044	0.040	0.044	0.046	0.040

窒素酸化物の推移(年平均値)

(単位: ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
大阪市東成区	府環境情報センター	0.066	0.060	0.062	0.056	0.058	0.062	0.057	0.055	0.051	0.050	0.051	0.047	0.046	0.041	0.038
大阪市北区	旧済美小学校	0.060	0.054	0.057	0.054	0.055	0.062	0.057	0.055	0.053	0.054	0.053	0.050	0.045	0.036	0.034
大阪市此花区	此花区役所	0.076	0.069	0.074	0.069	0.072	0.078	0.072	0.072	0.067	0.067	0.066	0.063	0.051	0.048	0.045
大阪市大正区	平尾小学校	0.065	0.060	0.062	0.058	0.059	0.069	0.061	0.059	0.053	0.056	0.052	0.051	0.049	0.040	0.039
大阪市西淀川区	淀中学校	0.061	0.055	0.055	0.052	0.057	0.059	0.058	0.055	0.040	0.042	0.040	0.041	0.039	0.038	0.035
大阪市淀川区	淀川区役所	0.067	0.061	0.061	0.058	0.062	0.063	0.062	0.059	0.056	0.057	0.057	0.052	0.048	0.047	0.039
大阪市生野区	勝山中学校	0.059	0.056	0.055	0.052	0.057	0.058	0.057	0.054	0.052	0.050	0.045	0.043	0.040	0.039	0.036
大阪市旭区	大宮中学校	0.063	0.057	0.058	0.056	0.060	0.066	0.061	0.058	0.055	0.055	0.053	0.050	0.042	0.039	0.038
大阪市城東区	聖賢小学校	0.059	0.054	0.056	0.055	0.056	0.062	0.057	0.057	0.052	0.053	0.050	0.050	0.046	0.045	0.034
大阪市住之江区	清江小学校	0.068	0.061	0.065	0.060	0.063	0.065	0.060	0.061	0.054	0.057	0.055	0.043	0.043	0.040	0.039
大阪市平野区	摂陽中学校	0.063	0.060	0.064	0.057	0.061	0.067	0.065	0.059	0.056	0.059	0.053	0.044	0.041	0.041	0.037
大阪市西成	今宮中学校	0.069	0.064	0.066	0.061	0.069	0.074	0.068	0.064	0.060	0.061	0.058	0.047	0.046	0.045	0.042
大阪市西区	堀江小学校	0.069	0.063	0.065	0.060	0.065	0.073	0.062	0.060	0.058	0.060	0.059	0.056	0.052	0.043	0.041
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	—	—	—	—	—	0.061	0.064	0.054	0.052	0.051	0.049	0.045
堺市	少林寺	0.061	0.053	0.057	0.052	0.053	0.056	0.052	0.050	0.045	0.050	0.046	0.048	0.042	0.041	0.036
堺市	錦	0.064	0.058	0.061	0.056	0.056	0.059	0.054	0.052	0.046	—	—	—	—	—	—
堺市	浜寺	0.053	0.045	0.047	0.044	0.046	0.049	0.046	0.045	0.041	0.044	0.042	0.040	0.040	0.038	0.034
堺市	石津	0.055	0.050	0.054	0.052	0.051	0.054	0.051	0.050	0.045	0.047	0.045	0.042	0.041	0.039	0.036
堺市	金岡	0.045	0.040	0.044	0.042	0.043	0.045	0.041	0.040	0.037	0.040	0.035	0.036	0.035	0.034	0.030
堺市	三宝	0.058	0.052	0.055	0.053	0.056	0.058	0.054	0.050	0.046	0.049	0.047	0.043	0.043	0.044	0.041
堺市	若松台	0.025	0.021	0.024	0.022	0.023	0.024	0.023	0.024	0.020	0.021	0.018	0.019	0.019	0.019	0.019
堺市	登美丘	0.034	0.031	0.035	0.032	0.034	0.034	0.032	0.032	0.027	0.031	0.029	0.028	0.027	0.026	0.024
堺市	桃山台	0.032	0.027	0.029	0.027	0.028	0.029	0.027	0.028	0.025	0.027	0.026	0.024	0.023	0.022	0.020
堺市	深井	0.040	0.037	0.040	0.040	0.042	0.042	0.041	0.040	0.037	0.040	0.037	0.036	0.034	0.030	0.028
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	—	—	—	※0.039	0.037	0.033	0.035	0.034	0.032	0.030	0.030	0.029
岸和田市	山直南幼稚園	0.028	0.025	0.029	0.029	0.028	0.028	—	—	—	—	—	—	—	—	—
豊中市	野田	0.059	0.055	0.052	0.044	0.046	0.054	0.048	0.041	0.043	0.045	0.043	0.042	0.034	0.038	0.038
豊中市	千成	0.059	0.051	0.048	0.046	0.049	0.054	0.046	0.042	0.041	0.039	0.045	0.039	0.040	0.038	0.036
池田市	池田市立南畑会館	0.027	0.023	0.023	0.023	0.024	0.025	0.025	0.022	0.020	0.020	0.022	0.020	0.019	0.019	0.019
吹田市	吹田市西消防署	0.061	0.055	0.054	0.050	0.056	0.056	0.048	0.050	0.047	0.045	0.046	0.043	0.040	0.038	0.036
吹田市	吹田市北消防署	0.049	0.044	0.046	0.045	0.047	0.045	0.043	0.041	0.040	0.039	0.038	0.035	0.032	0.031	0.030
吹田市	吹田市川園	0.054	0.047	0.048	0.043	0.046	0.048	0.044	0.045	0.042	0.046	0.046	0.043	0.039	0.037	0.034
泉大津市	泉大津保健所	0.054	0.049	0.051	0.046	0.049	0.046	0.045	0.051	0.044	0.049	0.047	0.044	0.042	—	—
泉大津市	泉大津市役所	0.042	0.036	0.041	0.040	0.041	0.043	0.039	0.039	0.036	0.040	0.038	0.035	0.034	0.032	0.032
高槻市	高槻南	0.043	0.040	0.039	0.037	0.039	0.041	0.040	0.036	0.035	0.034	0.033	0.031	0.030	0.029	0.028
高槻市	高槻北	0.030	0.026	0.027	0.026	0.024	0.029	0.026	0.026	0.022	0.031	0.026	0.025	0.022	0.021	0.015
貝塚市	貝塚市消防署	0.035	0.027	0.031	0.028	0.028	0.031	0.028	0.029	0.024	0.028	0.027	0.023	0.022	0.021	0.021
守口市	守口保健所	0.060	0.051	0.054	0.051	0.054	0.055	0.050	0.049	0.047	0.045	0.047	0.045	0.041	0.040	0.038

窒素酸化物の推移(年平均値)

(単位: ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
守口市	第一測定局(金田)	0.060	0.058	0.055	0.053	0.057	0.057	0.055	0.051	0.050	0.049	0.051	0.046	0.048	0.045	0.040
守口市	第二測定局(大目)	0.056	0.055	0.058	0.054	0.053	0.059	0.059	0.053	0.052	0.049	0.053	0.052	0.047	0.047	0.043
守口市	第三測定局(錦)	0.066	0.064	0.064	0.060	0.061	0.064	0.060	0.054	0.051	0.053	0.055	0.049	0.049	0.047	0.047
枚方市	楠葉	0.047	0.042	0.043	0.040	0.044	0.046	0.048	0.044	0.042	0.043	0.042	0.041	0.042	0.037	0.034
枚方市	枚方市役所	0.051	0.044	0.045	0.043	0.042	0.044	0.042	0.043	0.042	0.042	0.037	0.032	0.036	0.035	0.033
枚方市	王仁公園	0.029	0.027	0.028	0.027	0.030	0.031	0.030	0.028	0.026	0.026	0.026	0.024	0.021	0.021	0.020
枚方市	香里	0.041	0.035	0.037	0.031	0.033	0.035	0.034	0.037	0.031	0.035	0.032	0.032	0.031	0.030	0.028
茨木市	茨木市役所	0.051	0.044	0.043	0.043	0.043	0.045	0.047	0.047	0.048	0.044	0.045	0.041	0.038	0.038	0.035
八尾市	八尾保健所	0.060	0.053	0.054	0.051	0.052	0.059	0.051	0.051	0.048	0.050	0.048	0.046	0.042	0.039	0.035
八尾市	志紀公園	0.045	0.041	0.043	0.039	0.041	0.045	0.044	0.043	0.039	0.038	0.038	0.036	—	—	—
八尾市	水越	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.026	0.025	0.023	0.021	0.019
泉佐野市	泉佐野保健所	0.046	0.039	0.039	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	笠松	—	—	—	0.036	0.037	0.040	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	—	—	—	—	—	0.038	0.036	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	0.025	0.027	0.028	0.025	0.025	0.023	0.023
泉佐野市	泉佐野市役所	0.026	0.028	※0.024	0.023	0.026	0.025	0.021	0.025	0.024	0.025	0.027	0.024	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.026	0.023	0.026	0.025	0.024	0.024	0.024	0.024	0.022	0.023	0.022	0.021	0.020	0.019	0.019
寝屋川市	寝屋川市役所	0.052	0.047	0.047	0.047	0.047	0.050	0.047	0.045	0.043	0.042	0.043	0.035	0.034	0.033	0.031
寝屋川市	成田	0.038	0.036	0.039	0.037	0.039	0.038	0.035	0.034	0.030	0.031	0.031	0.030	0.027	0.027	0.025
河内長野市	三日市公民館	—	0.018	0.018	0.017	0.018	0.019	0.018	0.018	0.017	0.017	0.018	0.016	0.015	0.014	0.014
松原市	大堀給食センター	0.056	0.049	0.052	0.048	0.051	0.053	0.051	0.047	0.039	0.049	0.048	0.048	0.045	0.046	0.042
松原市	大塚高校	0.047	0.050	0.056	0.050	0.058	0.058	0.051	0.044	0.043	0.051	0.053	0.044	0.039	0.041	0.038
大東市	大東市役所	0.049	0.043	0.045	0.043	0.044	0.046	0.045	0.039	0.039	0.038	0.040	0.037	0.035	0.034	0.028
和泉市	緑ヶ丘小学校	0.019	0.016	0.018	0.016	0.018	0.019	0.020	0.020	0.017	0.018	0.017	0.016	0.015	0.014	0.015
和泉市	幸小学校	0.033	0.030	0.032	0.033	0.035	0.037	0.035	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	府立修徳学院	0.025	0.023	0.025	0.024	0.025	0.024	0.023	0.022	0.018	0.019	0.020	0.020	0.016	0.017	0.017
柏原市	柏原市役所	0.038	0.037	0.040	0.041	0.049	0.045	0.043	0.037	0.036	0.037	0.036	0.035	0.025	0.023	0.022
門真市	門真市役所	0.058	0.050	0.051	0.050	0.054	0.054	0.050	0.047	0.045	0.046	0.041	0.038	0.036	0.035	0.032
門真市	門真市南	※0.077	0.050	0.054	0.049	0.054	0.055	0.051	0.046	0.043	0.044	0.042	0.037	0.036	0.035	0.032
高石市	高石中学校	0.048	0.040	0.043	0.042	0.042	0.046	0.044	0.042	0.038	0.041	0.039	0.037	0.036	0.035	0.032
高石市	高石市公害監視センター	0.048	0.042	0.043	0.045	0.048	0.049	0.047	0.046	0.042	0.045	0.044	0.041	0.040	0.038	0.035
高石市	羽衣学園	0.042	0.037	0.042	0.037	0.040	0.043	0.041	0.042	0.038	0.042	0.040	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	0.043	0.037	0.043	0.040	0.044	0.044	0.043	0.042	0.038	0.043	0.042	0.038	0.036	—	—
高石市	取石小学校	0.038	0.034	0.038	0.036	0.039	0.041	0.040	0.039	0.036	0.040	0.038	0.035	0.034	0.032	—
藤井寺市	藤井寺市役所	—	—	—	—	0.045	0.044	0.045	0.043	0.039	0.041	0.039	0.032	0.030	0.029	0.028
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.055	0.051	0.053	0.048	0.051	0.057	0.053	0.049	0.044	0.045	0.044	0.042	0.041	0.040	0.037
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.042	0.037	0.040	0.035	0.038	0.040	0.037	0.036	0.032	0.034	0.034	0.032	0.027	0.026	0.026
泉南市	泉南市役所	0.040	0.034	0.034	0.034	0.032	0.035	0.032	0.034	0.026	0.028	0.029	0.026	0.025	0.024	0.023

窒素酸化物の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
交野市	交野市役所	0.031	0.028	0.030	0.028	0.032	0.033	0.031	0.030	0.028	0.029	0.031	0.029	0.026	0.027	0.024
阪南市	南海団地	0.022	0.016	0.018	0.016	0.015	0.017	0.015	0.016	0.014	0.017	0.017	0.014	0.014	0.013	0.014
島本町	島本町役場	0.064	0.053	0.056	0.051	0.051	0.051	0.050	0.051	0.049	0.047	0.046	0.040	0.038	0.037	0.038
熊取町	熊取町役場	0.027	0.025	0.027	0.027	0.030	0.030	0.031	0.030	0.028	0.031	0.029	0.030	0.028	0.026	0.026
岬町	岬町役場	0.035	0.028	0.030	0.030	0.028	0.030	0.025	0.024	0.022	0.026	0.026	0.022	0.023	0.021	0.019
岬町	孝子	0.018	0.015	0.016	0.015	0.016	0.016	0.016	0.016	0.014	0.016	0.016	※0.014	—	—	—
岬町	淡輪	0.021	0.017	0.019	0.016	0.015	0.017	0.017	0.019	0.016	0.019	0.018	※0.015	—	—	—
岬町	深日	0.031	0.024	0.026	0.024	0.020	0.021	0.020	0.021	0.018	0.021	0.022	※0.021	—	—	—
岬町	多奈川	0.020	0.016	0.016	0.014	0.015	0.015	0.015	0.017	0.014	0.016	0.017	※0.015	—	—	—
岬町	小島	0.023	0.017	0.019	0.017	0.018	0.019	0.019	0.019	0.016	0.019	0.020	※0.017	—	—	—
岬町	東畑	0.014	0.012	0.012	0.011	0.011	0.012	0.012	0.013	0.011	0.014	0.014	※0.013	—	—	—
岬町	西畑	0.014	0.012	0.012	0.011	0.011	0.012	0.011	0.013	0.011	0.013	0.013	※0.011	—	—	—
大阪市中央区	淀屋橋	0.113	0.102	0.097	0.098	0.093	0.101	0.088	0.092	0.090	0.086	—	—	—	—	—
大阪市北区	梅田新道	0.104	0.099	0.103	0.100	0.101	0.104	0.115	0.101	0.100	0.097	0.093	0.093	0.090	0.085	0.064
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.123	0.138	0.121	0.116	0.126	0.121	0.111	0.100	0.112	0.112	0.117	0.111	0.078	0.077	0.067
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.123	0.116	0.116	0.108	0.119	0.117	0.111	0.108	0.105	0.091	0.091	0.085	0.080	0.071	0.064
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.145	0.134	0.140	0.134	0.130	0.139	0.128	0.135	0.103	0.109	0.102	0.099	0.095	0.088	0.081
大阪市旭区	新森小路小学校	0.155	0.158	0.153	0.155	0.167	0.166	0.151	0.138	0.133	0.134	0.130	0.120	0.118	0.120	0.112
大阪市福島区	海老江西小学校	0.123	0.117	0.138	0.129	0.134	0.126	0.122	0.119	0.125	0.119	0.085	0.076	0.068	0.063	0.057
大阪市東成区	今里交差点	0.144	0.149	0.145	0.136	0.152	0.151	0.149	0.137	0.135	0.134	0.113	0.111	0.107	0.102	0.096
大阪市鶴見区	茨田中学校	0.106	0.102	0.096	0.102	0.110	0.115	0.109	0.106	0.107	0.109	0.109	0.087	0.081	0.077	0.071
大阪市住之江区	住之江交差点	0.140	0.131	0.132	0.105	0.113	0.117	0.109	0.099	0.085	0.087	0.085	0.083	0.078	0.078	0.073
大阪市東淀川区	上新庄交差点	0.125	0.120	0.116	0.106	0.109	0.117	0.119	0.120	0.109	0.091	0.084	0.081	0.076	0.072	0.065
大阪市住吉区	我孫子中学校	0.143	0.128	0.131	0.115	0.132	0.145	0.128	0.071	0.067	0.071	0.068	0.064	0.059	0.056	0.051
堺市	堺市役所	0.096	0.088	0.091	0.092	0.095	0.095	0.091	0.089	0.083	0.090	0.090	0.086	0.078	0.081	0.058
堺市	第2阪和	0.091	0.074	0.079	0.072	0.071	0.077	0.072	0.075	0.064	0.068	0.063	0.060	0.058	0.056	0.050
堺市	堺中環	0.118	0.101	0.096	0.095	0.095	0.105	0.104	0.104	0.105	0.100	0.102	0.095	0.087	0.084	0.083
堺市	湾岸	0.081	0.070	0.074	0.070	0.074	0.080	0.074	0.069	0.065	0.071	0.067	0.065	0.065	0.060	0.059
堺市	常磐浜寺	0.076	0.069	0.068	0.064	0.065	0.069	0.067	0.065	0.061	0.062	0.058	0.054	0.051	0.048	0.045
堺市	阪和深井畑山	—	0.052	0.063	0.068	0.065	0.068	0.067	0.065	0.060	0.065	0.061	0.061	0.059	0.058	0.051
堺市	阪和泉北	—	—	※0.056	0.051	0.050	0.054	0.052	0.050	0.044	0.046	0.044	0.043	0.042	0.040	0.039
堺市	美原丹上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.055	0.053
岸和田市	泉南府民センター	0.083	0.073	0.079	0.074	0.079	0.082	0.071	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.072	0.063	0.068	0.061	0.067	0.071	0.067	0.065	0.057	0.062	0.063	0.058	0.055	0.054	0.053
岸和田市	岸和田市役所	0.055	0.049	0.050	0.050	0.050	0.052	0.047	0.046	0.044	0.051	0.047	0.039	0.043	0.040	0.034
豊中市	豊中市役所	0.067	0.060	0.068	0.059	0.059	0.064	0.057	0.051	0.055	0.057	0.058	0.054	0.062	0.052	0.049
豊中市	千里	0.070	0.073	0.069	0.068	0.072	0.069	0.068	0.059	0.059	0.058	0.066	0.061	0.056	0.057	0.057
吹田市	泉町	0.106	0.097	0.101	0.096	0.095	※0.072	—	—	—	—	—	—	—	—	—

窒素酸化物の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	—	—	—	※0.106	0.081	0.084	0.070	0.075	0.073	0.070	0.064	0.056	0.052	
高槻市	高槻市役所	0.140	0.126	0.123	0.123	0.128	0.129	0.109	0.095	0.093	0.092	0.085	0.080	0.081	0.073	0.066	
高槻市	緑が丘	—	—	—	—	—	—	—	0.068	0.063	0.065	0.058	0.058	0.060	0.062	0.062	
守口市	淀川工業高校	0.146	0.102	0.083	0.079	0.081	0.080	0.078	0.075	0.077	0.076	0.077	0.072	0.067	0.058	0.057	
枚方市	招提	0.161	0.161	0.159	0.147	0.145	0.157	0.149	0.143	0.130	0.127	0.121	0.117	0.116	0.110	0.109	
枚方市	中振	0.121	0.106	0.105	0.100	0.092	0.114	0.101	0.100	0.100	0.096	0.092	0.086	0.091	0.085	0.078	
枚方市	長尾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.023	0.023	0.023
八尾市	太子堂	0.158	0.147	0.135	0.131	0.132	0.146	0.135	0.130	0.129	0.126	0.115	0.112	0.108	0.099	0.092	
泉佐野市	末広公園	0.099	0.088	0.090	0.086	0.079	0.082	0.081	0.081	0.072	0.072	0.068	0.064	0.062	0.058	0.053	
河内長野市	長野小学校	0.059	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
河内長野市	河内長野市立保健センター分館	0.075	0.068	0.070	0.065	0.061	0.065	0.062	0.070	0.066	0.065	0.062	0.058	0.057	0.050	0.049	
松原市	松原北小学校	0.108	0.085	0.087	0.083	0.083	0.083	0.083	0.077	0.074	0.074	0.073	0.070	0.066	0.063	0.056	
和泉市	国府小学校	0.101	0.083	0.078	0.067	0.068	0.069	0.061	0.069	—	—	—	—	—	—	—	
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.086	0.083	0.084	0.082	0.075	
摂津市	摂津市役所	0.114	0.094	0.091	0.095	0.104	0.103	0.095	0.084	0.090	0.083	0.082	0.077	0.073	0.071	0.069	
高石市	カモドールMBS	—	0.083	0.107	0.100	0.093	0.097	0.095	0.091	0.085	0.087	0.084	0.080	0.066	0.063	0.056	
藤井寺市	藤井寺市役所	0.076	0.069	0.080	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.083	0.079	0.080	0.081	0.079	0.089	0.082	0.082	0.079	0.081	0.075	0.075	0.059	0.062	0.056	
四條畷市	国設四條畷	—	—	—	—	—	0.094	0.088	0.081	0.082	0.077	0.079	0.073	0.076	0.079	0.072	

光化学オキシダントの推移(昼間の時間値が0.12ppm以上の日数) (単位:日)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
大阪市東成区	府環境情報センター	0	0	0	2	3	0	0	1	1	3	2	0	0	1	0
大阪市此花区	此花区役所	0	0	2	0	1	0	0	6	0	7	4	1	1	2	3
大阪市西淀川区	淀中学校	0	0	1	5	1	0	0	2	2	1	2	1	2	0	2
大阪市淀川区	淀川区役所	0	0	1	3	1	0	0	0	1	1	1	2	2	0	3
大阪市生野区	勝山中学校	0	0	2	3	2	0	0	0	2	3	0	1	1	3	4
大阪市旭区	大宮中学校	1	1	4	5	4	5	3	4	2	6	6	7	3	5	3
大阪市城東区	聖賢小学校	0	0	1	7	4	1	0	6	3	10	2	5	3	3	4
大阪市住之江区	清江小学校	0	0	0	4	0	0	0	3	1	3	1	0	2	4	4
大阪市平野区	摂陽中学校	4	1	4	5	4	2	1	4	3	9	4	5	2	4	5
大阪市西成区	今宮中学校	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
大阪市西区	堀江小学校	0	0	0	1	0	0	0	3	0	5	2	2	1	0	1
大阪市鶴見区	茨田北小学校	4	1	2	5	5	3	2	2	1	4	2	2	0	1	4
大阪市浪速区	難波中学校	0	0	0	1	1	0	0	2	1	4	2	1	1	2	1
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	1	1	0
堺市	少林寺	0	0	4	4	2	0	0	9	3	1	2	0	1	0	1
堺市	浜寺	0	0	0	1	1	1	0	6	1	1	2	1	1	3	3
堺市	石津	0	0	0	3	0	0	0	0	2	4	1	0	2	1	1
堺市	金岡	3	2	6	7	2	0	0	9	4	5	2	3	3	3	2
堺市	三宝	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	2	1
堺市	若松台	3	4	8	7	2	4	1	7	7	16	10	6	7	7	6
堺市	登美丘	3	3	8	11	3	1	2	17	3	15	7	4	9	6	8
堺市	桃山台	7	2	10	5	1	1	1	16	2	13	3	1	6	3	5
堺市	深井	4	4	7	8	2	0	0	7	5	4	4	3	5	5	5
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	—	—	—	0	4	2	4	0	3	0	2	1
岸和田市	新条小学校	0	3	3	2	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
豊中市	野田	2	0	3	9	6	0	5	5	1	7	2	4	2	9	2
豊中市	千成	2	0	3	3	3	1	0	4	1	4	0	0	0	0	0
池田市	池田市立南畑会館	2	0	0	4	1	0	0	1	2	5	0	1	0	1	0
吹田市	吹田市西消防署	0	0	0	8	3	0	0	0	0	8	2	7	2	2	2
吹田市	吹田市北消防署	1	1	3	11	11	5	1	16	6	16	3	9	2	6	6
吹田市	吹田市川園	2	3	4	7	7	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0
泉大津市	泉大津保健所	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0	0	—	—
泉大津市	泉大津市役所	2	2	5	5	1	2	0	0	1	0	0	0	0	2	0
高槻市	高槻南	3	1	1	3	0	0	0	8	3	10	4	4	1	10	2
高槻市	高槻北	2	9	0	5	1	1	0	5	2	3	1	0	0	6	3
貝塚市	貝塚市消防署	0	2	3	2	0	1	1	7	3	0	1	1	0	2	0

光化学オキシダントの推移(昼間の時間値が0.12ppm以上の日数) (単位:日)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
守口市	守口保健所	3	1	2	3	2	0	0	2	1	5	1	0	0	0	0
守口市	第一測定局(金田)	1	0	2	3	2	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0
守口市	第二測定局(大日)	2	0	1	4	1	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0
守口市	第三測定局(錦)	2	1	3	13	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0
枚方市	楠葉	—	1	1	0	0	2	0	5	0	3	1	0	1	3	1
枚方市	枚方市役所	0	5	1	5	1	0	0	6	1	4	1	0	0	6	1
枚方市	王仁公園	0	8	1	1	1	1	0	4	0	5	0	0	3	8	5
枚方市	香里	4	5	2	5	1	0	0	5	2	5	0	0	0	4	0
茨木市	茨木市役所	3	1	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
八尾市	八尾保健所	3	0	0	4	1	0	0	8	1	3	0	1	1	0	0
泉佐野市	泉佐野保健所	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	笠松	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	—	—	—	—	—	1	8	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	1	0	2	3	1
泉佐野市	泉佐野市役所	0	1	5	2	0	0	0	4	3	2	1	0	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0	5	8	13	4	5	4	5	3	12	12	6	15	10	9
寝屋川市	寝屋川市役所	3	3	1	7	3	1	0	4	3	7	2	1	3	2	2
寝屋川市	成田	1	4	1	2	1	3	1	1	6	9	4	4	5	6	1
河内長野市	三日市公民館	—	9	4	10	3	4	2	9	3	9	15	7	15	7	10
松原市	大堀給食センター	4	1	2	3	2	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
松原市	大塚高校	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
大東市	大東市役所	4	3	1	1	2	1	0	5	0	5	3	0	0	2	3
和泉市	緑ヶ丘小学校	2	1	5	4	3	5	1	9	2	7	9	4	4	4	2
和泉市	幸小学校	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
和泉市	石尾中学校	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	府立修徳学院	2	8	4	10	4	5	2	9	1	10	11	5	8	6	7
柏原市	柏原市役所	1	0	1	0	2	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0
門真市	門真市役所	0	0	3	9	5	4	1	1	0	4	0	1	2	4	1
門真市	門真市南	0	1	2	9	3	1	1	5	2	4	1	0	0	7	1
高石市	高石中学校	2	0	3	2	2	4	0	8	3	5	2	2	2	1	2
高石市	高石市公害監視センター	0	0	2	4	0	1	1	3	1	2	1	0	0	0	0
高石市	羽衣学園	0	4	1	6	1	2	0	3	4	3	3	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	1	1	1	3	0	2	0	0	4	0	1	0	1	—	—
高石市	取石小学校	2	5	3	7	1	5	2	7	2	12	2	1	5	0	—
藤井寺市	藤井寺市役所	—	—	—	—	1	0	1	5	4	5	3	2	4	4	5
藤井寺市	道明寺東小学校	5	0	0	4	1	0	0	0	2	3	0	0	0	5	7

光化学オキシダントの推移(昼間の時間値が0.12ppm以上の日数) (単位:日)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
東大阪市	東大阪市西保健センター	3	1	0	2	0	0	2	11	2	4	1	0	0	1	0
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	9	1	2	9	1	7	3	12	2	8	1	1	6	1	3
泉南市	泉南市役所	0	0	0	1	1	1	1	5	1	1	2	0	0	1	0
交野市	交野市役所	5	3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	7	8	9	6
阪南市	南海団地	0	1	2	3	1	1	0	4	1	4	3	0	0	2	0
島本町	島本町役場	1	7	1	4	1	4	0	9	3	2	2	1	1	2	1
熊取町	熊取町役場	4	0	6	6	5	1	1	3	0	0	0	1	0	1	0
岬町	岬町役場	0	0	0	1	1	0	1	4	1	0	0	0	0	0	1
岬町	孝子	0	0	1	3	0	0	0	4	1	1	0	0	—	—	—
岬町	淡輪	0	3	0	3	1	1	1	5	2	2	0	0	—	—	—
岬町	多奈川	0	3	0	5	0	0	3	3	1	0	0	0	—	—	—
堺市	堺市役所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—
岸和田市	泉南府民センター	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	岸和田市役所	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	—
豊中市	豊中市役所	0	0	1	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
豊中市	千里	0	0	1	2	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—
河内長野市	長野小学校	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
松原市	松原北小学校	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—
和泉市	国府小学校	0	0	0	1	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—
摂津市	摂津市役所	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	0	0	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0	0	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0

光化学オキシダントの推移(昼間の時間値の年平均値) (単位: ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
大阪市東成区	府環境情報センター	0.020	0.018	0.020	0.024	0.023	0.022	0.020	0.027	0.025	0.024	0.025	0.025	0.025	0.025	0.027
大阪市此花区	此花区役所	0.022	0.025	0.025	0.026	0.025	0.026	0.025	0.028	0.028	0.026	0.028	0.027	0.026	0.028	0.029
大阪市西淀川区	淀中学校	0.021	0.026	0.026	0.030	0.026	0.026	0.026	0.029	0.031	0.029	0.030	0.029	0.028	0.023	0.030
大阪市淀川区	淀川区役所	0.020	0.023	0.024	0.028	0.025	0.026	0.026	0.028	0.026	0.027	0.027	0.027	0.025	0.022	0.027
大阪市生野区	勝山中学校	0.024	0.027	0.026	0.028	0.026	0.027	0.028	0.028	0.029	0.031	0.031	0.030	0.030	0.030	0.030
大阪市旭区	大宮中学校	0.023	0.027	0.027	0.031	0.028	0.028	0.029	0.031	0.031	0.033	0.032	0.032	0.031	0.032	0.031
大阪市城東区	聖賢小学校	0.021	0.025	0.026	0.029	0.027	0.027	0.026	0.029	0.028	0.029	0.030	0.029	0.029	0.031	0.032
大阪市住之江区	清江小学校	0.022	0.025	0.024	0.026	0.023	0.025	0.025	0.028	0.027	0.027	0.026	0.027	0.029	0.029	0.030
大阪市平野区	摂陽中学校	0.024	0.029	0.027	0.029	0.029	0.028	0.028	0.030	0.031	0.028	0.030	0.029	0.030	0.031	0.032
大阪市西成区	今宮中学校	0.018	0.023	0.023	0.025	0.022	0.025	0.024	0.025	0.025	0.025	0.027	0.026	0.025	0.027	0.027
大阪市西区	堀江小学校	0.020	0.024	0.023	0.026	0.024	0.025	0.024	0.025	0.025	0.026	0.027	0.026	0.026	0.027	0.028
大阪市鶴見区	茨田北小学校	0.025	0.027	0.026	0.029	0.029	0.030	0.027	0.030	0.031	0.030	0.032	0.031	0.029	0.031	0.033
大阪市浪速区	難波中学校	0.020	0.024	0.023	0.025	0.024	0.025	0.024	0.026	0.027	0.026	0.027	0.026	0.025	0.028	0.028
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	—	—	—	—	—	0.024	0.024	0.025	0.023	0.022	0.023	0.022
堺市	少林寺	0.019	0.024	0.026	0.028	0.022	0.020	0.021	0.029	0.029	0.028	0.029	0.030	0.029	0.026	0.029
堺市	浜寺	0.023	0.023	0.026	0.027	0.024	0.023	0.021	0.030	0.028	0.027	0.031	0.029	0.031	0.031	0.031
堺市	石津	0.022	0.024	0.024	0.027	0.024	0.021	0.019	0.028	0.026	0.027	0.028	0.026	0.028	0.028	0.028
堺市	金岡	0.024	0.028	0.028	0.031	0.027	0.027	0.024	0.031	0.034	0.030	0.031	0.032	0.033	0.032	0.030
堺市	三宝	0.022	0.026	0.024	0.026	0.022	0.020	0.020	0.027	0.027	0.028	0.028	0.026	0.028	0.027	0.027
堺市	若松台	0.028	0.035	0.032	0.034	0.032	0.030	0.031	0.031	0.034	0.036	0.037	0.035	0.037	0.037	0.036
堺市	登美丘	0.024	0.030	0.030	0.033	0.029	0.029	0.029	0.034	0.032	0.034	0.035	0.032	0.035	0.035	0.035
堺市	桃山台	0.031	0.033	0.033	0.032	0.030	0.030	0.030	0.035	0.034	0.035	0.035	0.032	0.035	0.034	0.034
堺市	深井	0.026	0.031	0.030	0.032	0.026	0.027	0.026	0.031	0.033	0.031	0.032	0.031	0.034	0.033	0.033
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	—	—	—	0.034	0.031	0.028	0.032	0.032	0.034	0.031	0.031	0.032
岸和田市	新条小学校	0.024	0.031	0.025	0.029	0.026	0.024	—	—	—	—	—	—	—	—	—
豊中市	野田	0.019	0.022	0.026	0.031	0.028	0.029	0.029	0.030	0.032	0.031	0.032	0.033	0.034	0.036	0.035
豊中市	千成	0.022	0.024	0.027	0.027	0.028	0.029	0.029	0.030	0.031	0.029	0.027	0.029	0.028	0.027	0.028
池田市	池田市立南畑会館	0.029	0.028	0.027	0.032	0.030	0.032	0.029	0.033	0.035	0.036	0.035	0.036	0.036	0.036	0.036
吹田市	吹田市西消防署	0.024	0.027	0.023	0.030	0.024	0.025	0.022	0.021	0.022	0.030	0.027	0.031	0.030	0.031	0.031
吹田市	吹田市北消防署	0.028	0.032	0.029	0.035	0.032	0.032	0.031	0.034	0.032	0.033	0.032	0.032	0.032	0.033	0.035
吹田市	吹田市川園	0.027	0.031	0.028	0.030	0.030	0.030	0.028	0.024	0.023	0.026	0.027	0.028	0.025	0.026	0.026
泉大津市	泉大津保健所	0.015	0.025	0.019	0.022	0.020	0.020	0.019	0.025	0.026	0.025	0.028	0.027	0.027	—	—
泉大津市	泉大津市役所	0.025	0.032	0.029	0.032	0.027	0.026	0.025	0.027	0.029	0.026	0.028	0.028	0.030	0.031	0.029
高槻市	高槻南	0.026	0.025	0.025	0.028	0.020	0.021	0.019	0.029	0.031	0.035	0.034	0.032	0.032	0.034	0.035
高槻市	高槻北	0.027	0.029	0.024	0.029	0.026	0.027	0.024	0.030	0.033	0.033	0.029	0.026	0.025	0.033	0.034
貝塚市	貝塚市消防署	0.021	0.031	0.027	0.030	0.027	0.027	0.023	0.033	0.032	0.030	0.032	0.032	0.033	0.033	0.031

光化学オキシダントの推移(昼間の時間値の年平均値) (単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
守口市	守口保健所	0.023	0.026	0.023	0.027	0.026	0.026	0.022	0.029	0.026	0.031	0.028	0.029	0.029	0.027	0.029
守口市	第一測定局(金田)	0.021	0.018	0.026	0.031	0.021	0.023	0.025	0.023	0.024	0.027	0.026	0.026	0.020	0.027	0.027
守口市	第二測定局(大日)	0.018	0.015	0.023	0.027	0.023	0.019	0.019	0.022	0.022	0.026	0.025	0.027	0.022	0.024	0.025
守口市	第三測定局(錦)	0.019	0.019	0.025	0.031	0.021	0.027	0.022	0.021	0.025	0.028	0.027	0.026	0.026	0.025	0.025
枚方市	楠葉	—	0.024	0.023	0.026	0.023	0.026	0.026	0.027	0.025	0.030	0.023	0.020	0.027	0.030	0.030
枚方市	枚方市役所	0.020	0.029	0.026	0.030	0.021	0.024	0.019	0.028	0.030	0.030	0.027	0.023	0.029	0.032	0.030
枚方市	王仁公園	0.025	0.031	0.026	0.028	0.023	0.027	0.023	0.029	0.029	0.030	0.027	0.027	0.031	0.033	0.031
枚方市	香里	0.027	0.031	0.028	0.030	0.023	0.025	0.019	0.030	0.030	0.031	0.030	0.029	0.031	0.034	0.030
茨木市	茨木市役所	0.021	0.025	0.023	0.028	0.027	0.026	0.020	0.022	0.024	0.024	0.026	0.025	0.026	0.026	0.027
八尾市	八尾保健所	0.024	0.024	0.022	0.026	0.023	0.024	0.024	0.031	0.028	0.029	0.025	0.029	0.030	0.030	0.029
泉佐野市	泉佐野保健所	0.022	0.028	0.024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	笠松	—	—	—	0.027	0.025	0.025	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	—	—	—	—	—	0.025	0.032	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	0.031	0.032	0.031	0.030	0.032	0.032	0.032
泉佐野市	泉佐野市役所	0.014	0.014	0.020	0.023	0.025	0.017	0.024	0.029	0.023	0.023	0.027	0.023	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.026	0.032	0.029	0.033	0.030	0.032	0.031	0.032	0.032	0.035	0.037	0.034	0.036	0.035	0.036
寝屋川市	寝屋川市役所	0.024	0.027	0.023	0.029	0.027	0.025	0.022	0.029	0.031	0.032	0.031	0.031	0.033	0.030	0.030
寝屋川市	成田	0.025	0.027	0.026	0.030	0.026	0.026	0.028	0.026	0.032	0.034	0.034	0.033	0.036	0.034	0.032
河内長野市	三日市公民館	—	0.033	0.029	0.033	0.033	0.032	0.033	0.031	0.032	0.035	0.039	0.035	0.036	0.034	0.036
松原市	大堀給食センター	0.021	0.025	0.024	0.026	0.024	0.025	0.023	0.021	0.024	0.022	0.025	0.026	0.027	0.026	0.025
松原市	大塚高校	0.020	0.018	0.018	0.018	0.019	0.021	0.017	0.019	0.018	0.016	0.021	0.021	0.024	0.025	0.027
大東市	大東市役所	0.026	0.029	0.025	0.029	0.026	0.027	0.023	0.030	0.028	0.032	0.031	0.031	0.033	0.031	0.033
和泉市	緑ヶ丘小学校	0.028	0.033	0.033	0.035	0.034	0.034	0.033	0.036	0.034	0.036	0.039	0.035	0.035	0.035	0.035
和泉市	幸小学校	0.025	0.028	0.027	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
和泉市	石尾中学校	0.025	0.030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	府立修徳学院	0.025	0.031	0.028	0.032	0.030	0.032	0.028	0.031	0.028	0.035	0.037	0.034	0.036	0.034	0.035
柏原市	柏原市役所	0.020	0.025	0.022	0.019	0.024	0.023	0.021	0.023	0.023	0.023	0.020	0.017	0.023	0.023	0.022
門真市	門真市役所	0.018	0.025	0.027	0.032	0.030	0.030	0.028	0.027	0.023	0.030	0.032	0.030	0.031	0.031	0.030
門真市	門真市南	0.020	0.026	0.022	0.031	0.028	0.027	0.027	0.028	0.025	0.027	0.029	0.030	0.031	0.031	0.030
高石市	高石中学校	0.021	0.029	0.027	0.029	0.030	0.034	0.030	0.035	0.033	0.031	0.033	0.031	0.032	0.031	0.032
高石市	高石市公害監視センター	0.023	0.028	0.028	0.027	0.024	0.024	0.026	0.026	0.027	0.028	0.028	0.026	0.029	0.029	0.029
高石市	羽衣学園	0.025	0.031	0.026	0.032	0.027	0.027	0.028	0.030	0.029	0.030	0.032	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	0.024	0.027	0.026	0.025	0.025	0.026	0.025	0.027	0.027	0.028	0.029	0.026	0.029	—	—
高石市	取石小学校	0.026	0.032	0.028	0.030	0.025	0.030	0.029	0.030	0.030	0.033	0.031	0.030	0.033	0.030	—
藤井寺市	藤井寺市役所	—	—	—	—	0.023	0.025	0.022	0.028	0.030	0.029	0.029	0.030	0.030	0.030	0.031
藤井寺市	道明寺東小学校	0.020	0.022	0.021	0.024	0.021	0.022	0.021	0.020	0.028	0.026	0.024	0.028	0.028	0.033	0.033

光化学オキシダントの推移(昼間の時間値の年平均値) (単位: ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.021	0.025	0.023	0.027	0.022	0.023	0.026	0.030	0.029	0.030	0.031	0.031	0.031	0.031	0.030
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.026	0.026	0.029	0.032	0.031	0.032	0.031	0.033	0.032	0.032	0.032	0.031	0.036	0.032	0.032
泉南市	泉南市役所	0.022	0.029	0.026	0.030	0.029	0.028	0.027	0.032	0.030	0.028	0.032	0.032	0.032	0.033	0.032
交野市	交野市役所	0.028	0.027	0.025	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.023	0.024	0.027	0.034	0.035	0.036	0.034
阪南市	南海団地	0.031	0.037	0.036	0.038	0.037	0.033	0.034	0.036	0.036	0.038	0.039	0.035	0.037	0.037	0.037
島本町	島本町役場	0.024	0.028	0.024	0.029	0.026	0.029	0.021	0.031	0.031	0.030	0.031	0.031	0.030	0.029	0.029
熊取町	熊取町役場	0.028	0.027	0.030	0.033	0.030	0.026	0.029	0.026	0.026	0.025	0.029	0.030	0.030	0.031	0.031
岬町	岬町役場	0.018	0.030	0.032	0.032	0.030	0.030	0.034	0.033	0.032	0.030	0.029	0.031	0.032	0.034	0.033
岬町	孝子	0.018	0.028	0.029	0.032	0.031	0.031	0.031	0.030	0.030	0.030	0.030	0.039	—	—	—
岬町	淡輪	0.019	0.033	0.033	0.036	0.034	0.034	0.035	0.035	0.035	0.032	0.033	0.044	—	—	—
岬町	多奈川	0.021	0.033	0.033	0.036	0.034	0.035	0.036	0.032	0.033	0.032	0.033	0.041	—	—	—
堺市	堺市役所	0.016	0.020	0.020	0.021	0.014	0.014	0.017	0.023	0.022	—	—	—	—	—	—
岸和田市	泉南府民センター	0.020	0.024	0.023	0.028	0.026	0.025	0.025	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	岸和田市役所	0.021	0.021	0.023	0.024	0.023	0.024	0.023	0.021	0.021	0.022	0.023	0.027	0.024	0.023	—
豊中市	豊中市役所	0.020	0.021	0.022	0.027	0.023	0.026	0.027	0.027	0.027	0.026	0.024	0.025	0.025	0.028	0.028
豊中市	千里	0.019	0.022	0.025	0.023	0.017	0.023	0.021	0.021	0.026	—	—	—	—	—	—
河内長野市	長野小学校	0.021	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
松原市	松原北小学校	0.013	0.020	0.018	0.017	0.015	0.017	0.017	—	—	—	—	—	—	—	—
和泉市	国府小学校	0.017	0.023	0.021	0.025	0.020	0.022	0.018	—	—	—	—	—	—	—	—
摂津市	摂津市役所	0.017	0.017	0.017	0.019	0.018	0.019	0.017	—	—	—	—	—	—	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	0.016	0.024	0.019	0.021	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.016	0.021	0.021	0.024	0.022	0.023	0.020	0.022	0.023	0.023	0.020	0.022	0.021	0.028	0.026

メタンの推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
大阪市東成区	府環境情報センター	1.79	1.79	1.83	1.80	1.82	1.83	1.82	1.85	1.85	1.87	1.86	1.85	1.87	1.86	1.87
大阪市此花区	此花区役所	1.78	1.78	1.79	1.77	1.78	1.77	1.77	1.77	1.88	1.88	1.89	1.87	1.86	1.83	1.84
大阪市淀川区	淀川区役所	1.77	1.78	1.78	1.77	1.81	1.82	1.79	1.80	1.79	1.80	1.80	1.80	1.92	1.89	1.90
大阪市平野区	摂陽中学校	1.69	1.69	1.79	1.75	1.76	1.76	1.77	1.77	1.76	1.79	1.79	1.84	1.84	1.82	1.83
堺市	少林寺	1.91	1.89	1.90	1.89	1.88	1.89	1.89	1.91	1.90	1.90	1.87	1.89	1.87	※1.86	1.87
堺市	浜寺	1.88	※1.89	1.89	1.88	1.90	1.90	1.89	1.91	1.90	1.90	1.89	1.85	1.86	1.85	1.86
堺市	金岡	1.87	1.88	1.88	1.88	1.89	1.89	1.89	1.90	1.89	1.90	1.90	1.89	1.91	1.90	1.90
堺市	三宝	1.89	1.89	1.89	1.87	1.89	1.90	1.89	1.90	1.90	1.91	1.90	1.90	1.92	1.91	1.91
池田市	池田市立南畑会館	1.83	1.80	1.83	1.82	1.84	1.84	1.83	1.85	1.85	1.85	1.85	1.84	1.86	1.85	1.86
吹田市	吹田市北消防署	1.79	1.82	1.80	1.81	1.81	1.83	1.83	1.83	1.85	1.84	※1.87	1.85	1.87	1.85	1.85
泉大津市	泉大津市役所	1.84	1.85	1.86	1.86	1.87	1.88	1.87	1.88	1.87	1.88	1.87	—	—	—	—
貝塚市	貝塚市消防署	1.85	1.86	1.87	1.86	1.87	1.88	1.87	1.89	1.88	1.90	1.87	1.86	1.88	1.87	1.89
富田林市	富田林市役所	1.84	1.87	1.88	1.86	1.85	1.85	1.84	1.86	1.85	1.86	1.87	1.85	1.86	1.85	1.84
寝屋川市	寝屋川市役所	1.86	1.86	1.87	1.85	1.82	1.82	1.81	1.83	1.83	1.85	1.85	1.83	1.84	1.83	1.84
高石市	高石市公害監視センター	1.71	1.71	1.72	1.73	1.75	1.77	1.83	1.81	1.78	1.79	1.77	1.80	1.78	1.78	1.83
高石市	取石小学校	1.75	1.76	1.77	1.74	1.79	1.83	1.82	1.81	1.82	1.80	1.76	1.74	1.75	1.75	—
東大阪市	東大阪市西保健センター	1.87	1.88	1.88	1.89	1.89	1.89	1.88	1.88	1.89	※1.90	1.88	1.89	1.90	1.89	1.89
阪南市	南海団地	1.76	1.76	1.79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
島本町	島本町役場	1.80	1.82	1.83	1.81	1.83	1.83	1.82	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.85	1.85
大阪市西淀川区	出来島小学校	1.88	1.87	1.87	1.86	1.89	1.89	1.82	1.83	1.83	1.84	1.85	1.81	1.81	1.81	1.93
大阪市住之江区	北粉浜小学校	1.80	1.80	1.81	1.79	1.78	1.79	1.79	1.89	1.88	1.89	1.88	1.83	1.79	1.77	※1.77
堺市	阪和深井畑山	—	1.88	1.88	1.87	1.88	1.90	1.89	1.90	1.89	1.90	1.89	1.89	1.90	1.89	1.92
岸和田市	天の川下水ポンプ場	—	—	—	—	—	—	—	—	1.88	1.90	1.88	1.87	1.90	1.88	1.88
岸和田市	岸和田市役所	1.86	1.85	1.85	1.83	1.87	1.88	1.86	1.87	1.85	1.89	1.89	1.88	1.88	1.88	1.88
豊中市	豊中市役所	1.83	1.85	1.80	※1.82	1.85	1.84	1.84	1.85	1.86	1.87	1.87	1.86	1.88	1.87	1.87
豊中市	千里	1.84	1.83	1.84	1.82	1.82	1.83	1.82	1.84	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	泉町	1.85	1.87	1.88	1.87	1.89	※1.89	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	—	—	—	※1.91	1.86	1.87	1.87	1.89	1.88	1.88	1.91	1.89	1.91
高槻市	高槻市役所	1.83	1.85	1.85	1.84	1.85	1.82	1.80	1.81	1.81	1.84	1.83	1.82	1.83	1.82	1.85
守口市	淀川工業高校	1.88	1.89	1.89	1.86	1.88	1.86	1.84	1.84	1.87	1.87	1.82	1.83	1.84	1.83	1.85
八尾市	太子堂	※1.89	1.91	1.90	1.91	1.91	1.87	1.87	1.88	1.88	1.90	1.91	1.88	1.90	1.87	1.88
松原市	松原北小学校	1.88	1.87	1.89	1.89	1.88	1.87	1.90	1.90	1.90	1.91	1.89	1.89	1.91	1.89	1.90
和泉市	国府小学校	1.87	1.88	1.89	1.87	1.89	1.90	1.87	1.88	—	—	—	—	—	—	—
摂津市	摂津市役所	1.86	1.86	1.87	1.87	1.87	1.86	1.86	1.87	1.87	1.88	1.85	1.89	1.90	1.88	1.88
高石市	カモードールMBS	—	1.84	1.88	1.87	1.89	1.89	1.88	1.90	1.89	1.91	1.89	1.88	1.89	1.90	1.89
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	1.86	1.87	1.88	1.87	1.90	1.90	1.88	1.90	1.90	1.90	1.89	1.89	※1.89	1.90	1.90
四條畷市	国設四條畷	—	—	—	—	—	—	※1.84	1.84	1.85	1.85	1.83	1.83	1.89	1.87	1.88

全炭化水素の推移(年平均値)

(単位: ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
大阪市東成区	府環境情報センター	2.25	2.21	2.31	2.25	2.27	2.32	2.27	2.33	2.29	2.32	2.21	2.17	2.17	2.16	2.14
大阪市此花区	此花区役所	2.18	2.10	2.12	2.07	2.06	2.07	2.05	2.07	2.21	2.18	2.17	2.15	2.15	2.07	2.08
大阪市淀川区	淀川区役所	2.18	2.16	2.14	2.12	2.19	2.20	2.12	2.12	2.11	2.08	2.06	2.04	2.22	2.16	2.18
大阪市平野区	摂陽中学校	2.47	2.41	2.46	2.14	2.14	2.16	2.15	2.13	2.08	2.16	2.14	2.16	2.15	2.13	2.12
堺市	少林寺	2.33	2.26	2.27	2.23	2.22	2.25	2.23	2.25	2.21	2.23	2.18	2.13	2.11	※2.15	2.12
堺市	浜寺	2.20	※2.2	2.24	2.21	2.21	2.22	2.20	2.21	2.18	2.20	2.18	2.15	2.15	2.15	2.16
堺市	金岡	2.29	2.24	2.24	2.21	2.20	2.22	2.19	2.20	2.15	2.19	2.16	2.14	2.15	2.16	2.16
堺市	三宝	2.34	2.27	2.30	2.24	2.25	2.30	2.27	2.27	2.22	2.24	2.22	2.21	2.24	2.22	2.22
池田市	池田市立南畑会館	2.07	2.07	2.10	2.03	2.03	2.03	2.00	2.01	2.01	2.01	2.00	2.00	2.01	1.99	1.99
吹田市	吹田市北消防署	2.11	2.06	2.07	2.10	2.13	2.15	2.10	2.10	2.10	2.11	※2.15	2.12	2.15	2.14	2.11
泉大津市	泉大津市役所	2.14	2.17	2.20	2.17	2.18	2.22	2.14	2.19	2.16	2.19	2.17	—	—	—	—
貝塚市	貝塚市消防署	2.13	2.09	2.13	2.10	2.09	2.09	2.06	2.08	2.04	2.08	2.04	2.02	2.04	2.01	2.07
富田林市	富田林市役所	2.06	2.06	2.08	2.06	2.12	2.13	2.10	2.12	2.09	2.11	2.09	2.07	2.08	2.07	2.06
寝屋川市	寝屋川市役所	2.23	2.17	2.19	2.16	2.19	2.20	2.15	2.16	2.17	2.19	2.19	2.15	2.16	2.13	2.13
高石市	高石市公害監視センター	2.10	2.06	2.08	2.07	2.13	2.19	2.28	2.13	2.06	2.09	2.05	2.09	2.07	2.04	2.10
高石市	取石小学校	2.10	2.08	2.13	2.06	2.06	2.22	2.19	2.18	2.09	2.06	2.00	1.96	1.97	1.96	—
東大阪市	東大阪市西保健センター	2.36	2.31	2.30	2.30	2.30	2.32	2.29	2.27	2.22	※2.27	2.19	2.18	2.18	2.18	2.15
阪南市	南海団地	1.96	1.93	1.97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
島本町	島本町役場	2.03	2.04	2.05	2.03	2.03	2.02	1.99	2.00	1.99	2.01	2.00	1.98	1.99	1.99	1.99
大阪市西淀川区	出来島小学校	2.55	2.50	2.46	2.41	2.47	2.46	2.26	2.26	2.22	2.22	2.22	2.16	2.17	2.18	2.30
大阪市住之江区	北粉浜小学校	2.43	2.35	2.33	2.27	2.26	2.29	2.28	2.40	2.32	2.33	2.29	2.22	2.17	2.11	※2.12
堺市	阪和深井畑山	—	2.24	2.24	2.21	2.21	2.24	2.23	2.23	2.19	2.21	2.18	2.16	2.15	2.17	2.18
岸和田市	天の川下水ポンプ場	—	—	—	—	—	—	—	—	2.22	2.27	2.22	2.20	2.25	2.21	2.22
岸和田市	岸和田市役所	2.35	2.35	2.23	2.18	2.24	2.24	2.20	2.21	2.11	2.21	2.20	2.18	2.20	2.20	2.19
豊中市	豊中市役所	2.35	2.30	2.20	※2.2	2.24	2.21	2.19	2.17	2.19	2.18	2.19	2.16	2.18	2.14	2.15
豊中市	千里	2.21	2.24	2.13	2.12	2.10	2.13	2.09	2.09	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	泉町	2.44	2.40	2.39	2.36	2.43	※2.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	—	—	—	※2.46	2.37	2.40	2.34	2.32	2.29	2.30	2.36	2.29	2.27
高槻市	高槻市役所	2.44	2.40	2.36	2.35	2.31	2.29	2.17	2.15	2.12	2.14	2.07	2.03	2.04	2.03	2.11
守口市	淀川工業高校	2.62	2.43	2.34	2.31	2.32	2.34	2.29	2.27	2.30	2.28	2.20	2.18	2.18	2.17	2.19
八尾市	太子堂	※2.74	2.70	2.63	2.61	2.58	2.62	2.56	2.54	2.51	2.51	2.47	2.39	2.38	2.31	2.27
松原市	松原北小学校	2.43	2.35	2.36	2.39	2.37	2.36	2.39	2.34	2.30	2.32	2.26	2.25	2.24	2.18	2.19
和泉市	国府小学校	2.45	2.39	2.34	2.29	2.32	2.34	2.31	2.33	—	—	—	—	—	—	—
摂津市	摂津市役所	2.31	2.26	2.26	2.24	2.32	2.32	2.28	2.27	2.28	2.31	2.24	2.26	2.30	2.28	2.25
高石市	カモドールMBS	—	2.21	2.25	2.22	2.22	2.26	2.22	2.23	2.17	2.23	2.18	2.15	2.19	2.17	2.20
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	2.50	2.41	2.46	2.43	2.43	2.47	2.39	2.39	2.35	2.34	2.32	2.34	※2.34	2.37	2.25
四條畷市	国設四條畷	—	—	—	—	—	—	※2.35	2.30	2.26	2.28	2.22	2.21	2.25	2.23	2.19

全炭化水素の推移(6～9時における年平均値)

(単位: ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
大阪市東成区	府環境情報センター	2.31	2.27	2.37	2.32	2.35	2.38	2.33	2.39	2.37	2.39	2.27	2.22	2.25	2.22	2.22
大阪市此花区	此花区役所	2.25	2.20	2.19	2.18	2.14	2.16	2.12	2.13	2.30	2.25	2.26	2.23	2.22	2.15	2.17
大阪市淀川区	淀川区役所	2.22	2.22	2.18	2.18	2.25	2.26	2.17	2.17	2.16	2.13	2.11	2.09	2.28	2.22	2.23
大阪市平野区	摂陽中学校	2.57	2.49	2.55	2.23	2.21	2.25	2.23	2.20	2.16	2.23	2.24	2.24	2.25	2.20	2.20
堺市	少林寺	2.36	2.33	2.33	2.30	2.28	2.31	2.28	2.29	2.26	2.27	2.24	2.19	2.18	※2.21	2.18
堺市	浜寺	2.22	※2.22	2.28	2.25	2.24	2.26	2.23	2.23	2.20	2.23	2.21	2.18	2.18	2.17	2.19
堺市	金岡	2.32	2.28	2.29	2.27	2.26	2.28	2.23	2.24	2.19	2.23	2.20	2.18	2.20	2.19	2.20
堺市	三宝	2.40	2.34	2.36	2.31	2.31	2.37	2.33	2.31	2.28	2.29	2.28	2.27	2.29	2.27	2.27
池田市	池田市立南畑会館	2.11	2.12	2.14	2.07	2.06	2.08	2.05	2.05	2.04	2.05	2.04	2.03	2.05	2.02	2.03
吹田市	吹田市北消防署	2.17	2.14	2.14	2.18	2.21	2.23	2.15	2.14	2.15	2.15	※2.21	2.16	2.19	2.18	2.16
泉大津市	泉大津市役所	2.17	2.20	2.22	2.22	2.23	2.26	2.19	2.23	2.20	2.23	2.22	-	-	-	-
貝塚市	貝塚市消防署	2.17	2.13	2.15	2.15	2.12	2.12	2.09	2.11	2.07	2.10	2.07	2.05	2.07	2.04	2.10
富田林市	富田林市役所	2.11	2.10	2.11	2.10	2.14	2.18	2.14	2.15	2.11	2.14	2.13	2.10	2.12	2.10	2.09
寝屋川市	寝屋川市役所	2.29	2.25	2.25	2.24	2.27	2.27	2.22	2.21	2.23	2.26	2.24	2.20	2.22	2.19	2.20
高石市	高石市公害監視センター	2.17	2.13	2.15	2.15	2.19	2.25	2.39	2.23	2.14	2.17	2.10	2.14	2.12	2.09	2.15
高石市	取石小学校	2.13	2.12	2.16	2.11	2.10	2.27	2.24	2.21	2.13	2.10	2.04	1.99	2.01	1.99	-
東大阪市	東大阪市西保健センター	2.43	2.39	2.37	2.39	2.38	2.42	2.35	2.32	2.29	※2.35	2.26	2.25	2.26	2.25	2.22
阪南市	南海団地	1.97	1.94	1.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島本町	島本町役場	2.13	2.16	2.15	2.15	2.14	2.12	2.08	2.08	2.08	2.10	2.09	2.06	2.06	2.06	2.07
大阪市西淀川区	出来島小学校	2.73	2.74	2.60	2.59	2.65	2.62	2.38	2.36	2.32	2.34	2.37	2.30	2.30	2.30	2.44
大阪市住之江区	北粉浜小学校	2.44	2.36	2.35	2.30	2.29	2.31	2.30	2.42	2.36	2.37	2.34	2.28	2.22	2.15	※2.17
堺市	阪和深井畑山	-	2.27	2.28	2.28	2.27	2.30	2.29	2.28	2.24	2.26	2.24	2.22	2.22	2.23	2.24
岸和田市	天の川下水ポンプ場	-	-	-	-	-	-	-	-	2.25	2.29	2.25	2.22	2.25	2.20	2.21
岸和田市	岸和田市役所	2.37	2.37	2.24	2.24	2.28	2.26	2.23	2.24	2.14	2.25	2.24	2.21	2.25	2.25	2.24
豊中市	豊中市役所	2.39	2.36	2.25	※2.23	2.30	2.27	2.24	2.23	2.26	2.23	2.24	2.21	2.24	2.19	2.22
豊中市	千里	2.24	2.27	2.17	2.17	2.15	2.17	2.13	2.13	-	-	-	-	-	-	-
吹田市	泉町	2.62	2.62	2.59	2.59	2.66	※2.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吹田市	吹田簡易裁判所	-	-	-	-	-	※2.71	2.56	2.57	2.50	2.46	2.43	2.43	2.48	2.42	2.41
高槻市	高槻市役所	2.54	2.52	2.48	2.46	2.43	2.44	2.26	2.22	2.21	2.23	2.16	2.10	2.12	2.11	2.21
守口市	淀川工業高校	2.78	2.55	2.42	2.39	2.44	2.42	2.35	2.34	2.37	2.34	2.26	2.24	2.26	2.25	2.27
八尾市	太子堂	※3.01	2.98	2.86	2.89	2.82	2.91	2.83	2.76	2.79	2.74	2.71	2.61	2.60	2.51	2.47
松原市	松原北小学校	2.47	2.41	2.41	2.45	2.43	2.41	2.42	2.38	2.35	2.37	2.32	2.29	2.30	2.22	2.25
和泉市	国府小学校	2.56	2.51	2.42	2.41	2.41	2.42	2.41	2.41	-	-	-	-	-	-	-
摂津市	摂津市役所	2.36	2.33	2.31	2.31	2.43	2.39	2.36	2.34	2.35	2.38	2.31	2.33	2.36	2.36	2.32
高石市	カモド-ルMBS	-	2.32	2.34	2.34	2.32	2.38	2.34	2.33	2.26	2.32	2.28	2.25	2.29	2.26	2.30
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	2.76	2.67	2.73	2.66	2.55	2.58	2.49	2.47	2.45	2.43	2.44	2.44	※2.43	2.48	2.36
四條畷市	国設四條畷	-	-	-	-	-	-	※2.51	2.44	2.38	2.41	2.34	2.32	2.36	2.32	2.28

非メタン炭化水素の推移(年平均値)

(単位: ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
大阪市東成区	府環境情報センター	0.46	0.42	0.48	0.44	0.45	0.49	0.45	0.48	0.44	0.46	0.35	0.32	0.31	0.30	0.28
大阪市此花区	此花区役所	0.39	0.32	0.33	0.30	0.28	0.30	0.28	0.30	0.33	0.29	0.28	0.28	0.28	0.25	0.24
大阪市淀川区	淀川区役所	0.42	0.38	0.36	0.35	0.38	0.38	0.33	0.32	0.32	0.28	0.26	0.25	0.31	0.27	0.28
大阪市平野区	摂陽中学校	0.77	0.71	0.67	0.40	0.37	0.40	0.38	0.36	0.32	0.37	0.34	0.32	0.31	0.31	0.29
堺市	少林寺	0.42	0.37	0.37	0.34	0.34	0.36	0.35	0.34	0.31	0.32	0.31	0.25	0.24	※0.28	0.25
堺市	浜寺	0.32	※0.31	0.35	0.32	0.31	0.32	0.31	0.30	0.28	0.30	0.28	0.29	0.29	0.30	0.30
堺市	金岡	0.42	0.36	0.36	0.33	0.31	0.33	0.31	0.30	0.26	0.29	0.26	0.25	0.25	0.26	0.26
堺市	三宝	0.44	0.38	0.40	0.37	0.37	0.40	0.38	0.36	0.31	0.33	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32
池田市	池田市立南畑会館	0.24	0.27	0.27	0.21	0.19	0.19	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.13
吹田市	吹田市北消防署	0.32	0.24	0.27	0.30	0.32	0.32	0.27	0.27	0.25	0.27	※0.28	0.27	0.27	0.28	0.26
泉大津市	泉大津市役所	0.30	0.31	0.34	0.31	0.31	0.34	0.27	0.31	0.29	0.31	0.30	—	—	—	—
貝塚市	貝塚市消防署	0.28	0.24	0.26	0.24	0.22	0.22	0.20	0.20	0.16	0.17	0.16	0.15	0.16	0.14	0.18
富田林市	富田林市役所	0.22	0.19	0.21	0.19	0.27	0.28	0.26	0.26	0.24	0.25	0.23	0.21	0.22	0.22	0.22
寝屋川市	寝屋川市役所	0.37	0.31	0.32	0.31	0.37	0.38	0.34	0.33	0.34	0.34	0.34	0.32	0.31	0.30	0.30
高石市	高石市公害監視センター	0.39	0.35	0.35	0.34	0.38	0.42	0.45	0.33	0.28	0.30	0.28	0.29	0.30	0.26	0.27
高石市	取石小学校	0.34	0.32	0.36	0.32	0.26	0.39	0.37	0.37	0.27	0.26	0.23	0.22	0.22	0.21	—
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.49	0.43	0.42	0.41	0.41	0.43	0.41	0.38	0.33	※0.38	0.30	0.29	0.28	0.28	0.26
阪南市	南海団地	0.20	0.17	0.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
島本町	島本町役場	0.23	0.22	0.23	0.22	0.20	0.19	0.17	0.16	0.15	0.17	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.67	0.63	0.59	0.55	0.58	0.58	0.43	0.42	0.39	0.38	0.38	0.35	0.36	0.37	0.37
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.62	0.55	0.52	0.48	0.48	0.50	0.49	0.51	0.44	0.43	0.40	0.40	0.38	0.34	※0.34
堺市	阪和深井畑山	—	0.36	0.36	0.34	0.33	0.35	0.34	0.33	0.29	0.31	0.29	0.27	0.25	0.27	0.26
岸和田市	天の川下水ポンプ場	—	—	—	—	—	—	—	—	0.34	0.37	0.34	0.33	0.35	0.34	0.35
岸和田市	岸和田市役所	0.49	0.50	0.38	0.35	0.36	0.36	0.34	0.34	0.25	0.32	0.31	0.30	0.32	0.33	0.32
豊中市	豊中市役所	0.52	0.45	0.41	※0.38	0.40	0.37	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.30	0.30	0.27	0.28
豊中市	千里	0.37	0.41	0.30	0.31	0.28	0.30	0.27	0.26	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	泉町	0.59	0.53	0.50	0.49	0.54	※0.46	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	—	—	—	※0.55	0.50	0.53	0.46	0.44	0.40	0.42	0.45	0.40	0.37
高槻市	高槻市役所	0.61	0.55	0.50	0.51	0.46	0.48	0.37	0.34	0.31	0.31	0.24	0.21	0.21	0.20	0.26
守口市	淀川工業高校	0.75	0.55	0.45	0.44	0.44	0.48	0.44	0.43	0.43	0.41	0.38	0.35	0.34	0.34	0.34
八尾市	太子堂	※0.86	0.80	0.72	0.70	0.67	0.75	0.69	0.67	0.63	0.61	0.56	0.51	0.48	0.43	0.39
松原市	松原北小学校	0.55	0.48	0.47	0.50	0.48	0.49	0.49	0.44	0.39	0.41	0.37	0.36	0.34	0.28	0.29
和泉市	国府小学校	0.57	0.51	0.46	0.42	0.43	0.44	0.44	0.45	—	—	—	—	—	—	—
摂津市	摂津市役所	0.45	0.40	0.39	0.37	0.46	0.46	0.42	0.41	0.41	0.43	0.39	0.37	0.40	0.40	0.37
高石市	カモモデルMBS	—	0.37	0.37	0.35	0.33	0.37	0.34	0.34	0.28	0.32	0.29	0.28	0.29	0.27	0.31
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.64	0.55	0.58	0.56	0.54	0.57	0.51	0.49	0.46	0.44	0.44	0.45	※0.45	0.47	0.35
四條畷市	国設四條畷	—	—	—	—	—	—	※0.51	0.46	0.42	0.43	0.39	0.37	0.36	0.35	0.31

非メタン炭化水素の推移(6～9時における年平均値)

(単位: ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
大阪市東成区	府環境情報センター	0.48	0.45	0.50	0.48	0.49	0.52	0.48	0.50	0.49	0.49	0.38	0.34	0.35	0.33	0.32
大阪市此花区	此花区役所	0.46	0.40	0.40	0.39	0.35	0.38	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35	0.34	0.34	0.30	0.30
大阪市淀川区	淀川区役所	0.44	0.42	0.39	0.39	0.42	0.42	0.36	0.36	0.36	0.31	0.29	0.28	0.35	0.31	0.31
大阪市平野区	摂陽中学校	0.83	0.76	0.72	0.45	0.42	0.46	0.44	0.40	0.38	0.41	0.42	0.37	0.37	0.36	0.34
堺市	少林寺	0.44	0.41	0.40	0.38	0.36	0.39	0.37	0.36	0.34	0.34	0.34	0.28	0.28	※0.32	0.28
堺市	浜寺	0.33	※0.32	0.37	0.35	0.32	0.34	0.32	0.30	0.29	0.31	0.29	0.31	0.30	0.31	0.31
堺市	金岡	0.43	0.38	0.38	0.36	0.35	0.36	0.32	0.32	0.28	0.30	0.28	0.27	0.27	0.28	0.28
堺市	三宝	0.47	0.42	0.43	0.40	0.39	0.44	0.41	0.38	0.35	0.36	0.35	0.34	0.35	0.34	0.34
池田市	池田市立南畑会館	0.27	0.30	0.30	0.24	0.21	0.22	0.21	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.16	0.15
吹田市	吹田市北消防署	0.37	0.31	0.33	0.36	0.38	0.38	0.31	0.30	0.29	0.30	※0.33	0.30	0.30	0.31	0.30
泉大津市	泉大津市役所	0.31	0.32	0.34	0.33	0.33	0.36	0.29	0.32	0.31	0.32	0.32	-	-	-	-
貝塚市	貝塚市消防署	0.30	0.25	0.27	0.27	0.24	0.23	0.21	0.20	0.17	0.18	0.18	0.17	0.18	0.16	0.20
富田林市	富田林市役所	0.22	0.20	0.20	0.20	0.28	0.29	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.23	0.24	0.23	0.24
寝屋川市	寝屋川市役所	0.40	0.36	0.36	0.35	0.42	0.43	0.39	0.36	0.38	0.38	0.37	0.35	0.35	0.33	0.34
高石市	高石市公害監視センター	0.44	0.40	0.41	0.40	0.41	0.46	0.54	0.40	0.34	0.36	0.31	0.33	0.33	0.30	0.30
高石市	取石小学校	0.36	0.33	0.37	0.35	0.28	0.42	0.40	0.39	0.29	0.28	0.25	0.24	0.24	0.23	-
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.52	0.46	0.45	0.46	0.46	0.49	0.44	0.40	0.38	※0.42	0.35	0.33	0.33	0.32	0.30
阪南市	南海団地	0.20	0.17	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島本町	島本町役場	0.29	0.30	0.29	0.30	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20	0.22	0.21	0.19	0.18	0.18	0.19
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.84	0.85	0.72	0.70	0.75	0.72	0.54	0.51	0.47	0.48	0.51	0.48	0.47	0.48	0.49
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.62	0.54	0.53	0.50	0.49	0.51	0.50	0.51	0.46	0.45	0.43	0.43	0.41	0.36	※0.38
堺市	阪和深井畑山	-	0.38	0.38	0.38	0.36	0.38	0.37	0.35	0.33	0.34	0.32	0.31	0.30	0.32	0.30
岸和田市	天の川下水ポンプ場	-	-	-	-	-	-	-	-	0.34	0.37	0.35	0.33	0.32	0.30	0.31
岸和田市	岸和田市役所	0.48	0.49	0.38	0.38	0.39	0.37	0.35	0.35	0.27	0.34	0.34	0.32	0.35	0.36	0.35
豊中市	豊中市役所	0.55	0.49	0.43	※0.40	0.43	0.41	0.38	0.36	0.38	0.35	0.36	0.33	0.34	0.30	0.33
豊中市	千里	0.39	0.43	0.32	0.34	0.31	0.33	0.29	0.28	-	-	-	-	-	-	-
吹田市	泉町	0.75	0.71	0.68	0.69	0.75	※0.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吹田市	吹田簡易裁判所	-	-	-	-	-	※0.77	0.67	0.68	0.60	0.56	0.52	0.53	0.55	0.51	0.48
高槻市	高槻市役所	0.68	0.64	0.60	0.59	0.55	0.60	0.44	0.39	0.38	0.37	0.31	0.27	0.27	0.26	0.34
守口市	淀川工業高校	0.88	0.63	0.51	0.49	0.52	0.54	0.49	0.48	0.48	0.46	0.42	0.39	0.40	0.40	0.40
八尾市	太子堂	※1.07	1.02	0.91	0.92	0.87	0.99	0.92	0.84	0.86	0.80	0.76	0.69	0.65	0.60	0.55
松原市	松原北小学校	0.57	0.50	0.49	0.54	0.53	0.51	0.50	0.45	0.42	0.43	0.40	0.38	0.36	0.31	0.32
和泉市	国府小学校	0.66	0.60	0.51	0.50	0.49	0.50	0.52	0.50	-	-	-	-	-	-	-
摂津市	摂津市役所	0.48	0.43	0.42	0.41	0.54	0.50	0.48	0.45	0.46	0.48	0.45	0.43	0.45	0.46	0.42
高石市	カモドールMBS	-	0.45	0.44	0.44	0.41	0.46	0.43	0.40	0.35	0.39	0.36	0.35	0.37	0.35	0.38
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.86	0.75	0.80	0.74	0.61	0.64	0.57	0.54	0.52	0.49	0.52	0.52	※0.51	0.55	0.42
四條畷市	国設四條畷	-	-	-	-	-	-	※0.64	0.57	0.52	0.54	0.49	0.47	0.44	0.42	0.38

浮遊粒子状物質の推移(年平均値)

(単位:mg/m3)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
大阪市東成区	府環境情報センター	0.046	0.041	0.041	0.041	0.043	0.047	0.040	0.036	0.030	0.035	0.034	0.030	0.030	0.029	0.029
大阪市北区	旧済美小学校	0.046	0.042	0.041	0.040	0.035	0.037	0.033	0.031	0.025	0.029	0.026	0.026	0.034	0.034	0.034
大阪市此花区	此花区役所	0.042	0.045	0.045	0.044	0.042	0.042	0.040	0.041	0.035	0.040	0.038	0.036	0.032	0.029	0.030
大阪市大正区	平尾小学校	0.048	0.043	0.050	0.046	0.045	0.049	0.048	0.045	0.040	0.043	0.041	0.037	0.037	0.037	0.040
大阪市西淀川区	淀中学校	0.039	0.048	0.046	0.046	0.046	0.047	0.044	0.040	0.033	0.037	0.035	0.032	0.030	0.027	0.029
大阪市淀川区	淀川区役所	0.043	0.043	0.038	0.036	0.034	0.033	0.031	0.033	0.029	0.034	0.031	0.029	0.024	0.022	0.028
大阪市生野区	勝山中学校	0.047	0.043	0.043	0.046	0.045	0.048	0.045	0.043	0.038	0.042	0.039	0.036	0.034	0.033	0.034
大阪市旭区	大宮中学校	0.048	0.043	0.043	0.044	0.043	0.046	0.042	0.040	0.035	0.039	0.038	0.036	0.034	0.026	0.026
大阪市城東区	聖賢小学校	0.048	0.044	0.043	0.044	0.043	0.048	0.044	0.040	0.036	0.039	0.039	0.036	0.033	0.027	0.028
大阪市住之江区	清江小学校	0.049	0.047	0.047	0.043	0.042	0.045	0.043	0.042	0.039	0.039	0.037	0.036	0.033	0.034	0.035
大阪市平野区	摂陽中学校	0.046	0.048	0.050	0.047	0.046	0.048	0.046	0.036	0.029	0.036	0.031	0.029	0.026	0.026	0.026
大阪市西成区	今宮中学校	0.055	0.050	0.048	0.046	0.046	0.051	0.046	0.044	0.038	0.041	0.038	0.037	0.035	0.034	0.035
大阪市西	堀江小学校	0.046	0.042	0.041	0.038	0.036	0.037	0.033	0.031	0.029	0.035	0.033	0.031	0.034	0.031	0.033
大阪市鶴見区	茨田北小学校	0.043	0.041	0.041	0.041	0.040	0.042	0.040	0.038	0.033	0.035	0.038	0.036	0.036	0.034	0.033
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	—	—	—	—	—	0.026	0.034	0.033	0.031	0.036	0.035	0.037
堺市	少林寺	0.051	0.048	0.050	0.047	0.045	0.045	0.042	0.039	0.033	0.039	0.035	0.034	0.031	0.026	0.029
堺市	錦	0.044	0.054	0.054	0.050	0.046	0.048	0.044	0.040	0.036	—	—	—	—	—	—
堺市	浜寺	0.050	0.047	0.049	0.049	0.047	0.049	0.045	0.041	0.035	0.042	0.038	0.034	0.033	0.031	0.032
堺市	石津	0.047	0.048	0.047	0.045	0.044	0.046	0.043	0.041	0.036	0.041	0.038	0.031	0.030	0.029	0.031
堺市	金岡	0.043	0.043	0.051	0.049	0.046	0.045	0.042	0.042	0.035	0.042	0.036	0.032	0.030	0.027	0.029
堺市	三宝	0.059	0.051	0.052	0.052	0.050	0.050	0.048	0.044	0.036	0.042	0.037	0.032	0.031	0.029	0.032
堺市	若松台	0.038	0.033	0.039	0.042	0.038	0.042	0.038	0.037	0.036	0.037	0.032	0.029	0.028	0.025	0.028
堺市	登美丘	0.045	0.042	0.043	0.043	0.040	0.046	0.041	0.041	0.037	0.041	0.034	0.031	0.030	0.028	0.030
堺市	桃山台	0.044	0.039	0.038	0.040	0.037	0.040	0.037	0.034	0.029	0.032	0.029	0.029	0.029	0.027	0.029
堺市	深井	0.049	0.046	0.045	0.047	0.044	0.046	0.044	0.040	0.033	0.038	0.035	0.033	0.033	0.029	0.030
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	—	—	—	※0.04	0.038	0.030	0.036	0.033	0.028	0.028	0.027	0.031
豊中市	野田	0.041	0.036	0.032	0.034	0.033	0.032	0.028	※0.025	0.030	0.034	0.033	0.031	0.032	0.030	0.029
豊中市	千成	0.047	0.038	0.038	0.040	0.037	0.037	0.037	0.035	※0.028	0.032	0.034	0.032	0.035	0.037	0.039
池田市	池田市立南畑会館	0.030	0.030	0.028	0.029	0.027	0.027	0.032	0.021	0.015	0.022	0.022	0.019	0.019	0.019	0.020
吹田市	吹田市西消防署	0.043	0.038	0.038	0.040	0.038	0.039	0.038	0.030	0.027	0.030	0.026	0.025	0.025	0.023	0.025
吹田市	吹田市北消防署	0.039	0.037	0.036	0.036	0.028	0.031	0.028	0.026	0.021	0.025	0.026	0.023	0.023	0.020	0.022
吹田市	吹田市川園	0.042	0.034	0.031	0.032	0.032	0.037	0.032	0.027	0.024	0.030	0.027	0.023	0.024	0.022	0.025
泉大津市	泉大津保健所	0.048	0.042	0.043	0.042	0.040	0.040	0.039	0.038	0.033	0.037	0.033	0.032	0.029		
泉大津市	泉大津市役所	0.051	0.049	0.044	0.043	0.041	0.043	0.037	0.035	0.029	0.039	0.036	0.032	0.030	0.024	0.029
高槻市	高槻南	0.035	0.039	0.037	0.038	0.033	0.037	0.034	0.030	0.025	0.032	0.029	0.027	0.027	0.029	0.027
高槻市	高槻北	0.025	0.030	0.027	0.017	0.016	0.017	0.014	0.017	0.010	0.019	0.018	0.025	0.022	0.016	0.022
貝塚市	貝塚市消防署	0.048	0.041	0.041	0.039	0.037	0.036	0.037	0.036	0.033	0.038	0.032	0.028	0.027	0.025	0.029
守口市	守口保健所	0.043	0.041	0.041	0.040	0.039	0.034	0.033	0.041	0.023	0.030	0.027	0.024	0.027	0.027	0.026

浮遊粒子状物質の推移(年平均値)

(単位:mg/m3)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
守口市	第一測定局(金田)	0.049	0.049	0.048	0.046	0.039	0.039	0.039	0.035	0.025	0.028	0.033	0.032	0.029	0.031	0.032
守口市	第二測定局(大日)	0.046	0.042	0.036	0.038	0.038	0.038	0.033	0.028	0.026	0.031	0.031	0.027	0.025	0.025	0.026
守口市	第三測定局(錦)	0.045	0.045	0.044	0.045	0.045	0.048	0.043	0.035	0.027	0.028	0.033	0.035	0.034	0.030	0.029
枚方市	楠葉	0.035	0.038	0.041	0.042	0.043	0.044	0.040	0.035	0.029	0.034	0.031	0.027	0.025	0.024	0.027
枚方市	枚方市役所	0.045	0.043	0.044	0.040	0.038	0.041	0.038	0.037	0.032	0.036	0.033	0.029	0.025	0.024	0.027
枚方市	王仁公園	0.041	0.039	0.039	0.039	0.036	0.037	0.036	0.035	0.031	0.034	0.033	0.030	0.025	0.025	0.028
枚方市	香里	0.033	0.032	0.033	0.032	0.035	0.032	0.031	0.030	0.024	0.028	0.027	0.024	0.026	0.024	0.028
茨木市	茨木市役所	0.042	0.040	0.038	0.035	0.037	0.037	0.036	0.030	0.021	0.030	0.027	0.028	0.026	0.024	0.026
八尾市	八尾保健所	0.049	0.046	0.046	0.044	0.044	0.037	0.035	0.031	0.024	0.029	※0.033	0.030	0.028	0.027	0.029
八尾市	志紀公園	—	0.047	0.046	0.047	0.045	0.051	0.048	0.042	0.034	0.041	0.038	0.035	—	—	—
八尾市	水越	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.038	0.033	0.032	0.030	0.033
泉佐野市	泉佐野保健所	0.045	0.041	0.042	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	笠松	—	—	—	0.038	0.039	0.041	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	—	—	—	—	—	0.038	0.036	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	0.023	0.029	0.026	0.026	0.027	0.027	0.025
泉佐野市	泉佐野市役所	0.026	0.036	0.032	0.031	0.026	0.032	※0.026	0.022	0.015	0.016	0.016	0.017	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.040	0.040	0.041	0.039	0.039	0.040	0.038	0.035	0.031	0.036	0.031	0.027	0.027	0.027	0.030
寝屋川市	寝屋川市役所	0.039	0.040	0.039	0.042	0.041	0.042	0.039	0.034	0.028	0.036	0.036	0.032	0.031	0.027	0.028
寝屋川市	成田	0.033	0.036	0.040	0.040	0.041	0.041	0.039	0.036	0.033	0.037	0.034	0.032	0.030	0.026	※0.037
河内長野市	三日月公民館	—	0.027	0.028	0.033	0.030	0.032	0.032	0.030	0.020	0.030	0.026	0.025	0.025	0.024	0.023
松原市	大堀給食センター	0.046	0.036	0.041	0.044	0.043	0.045	0.042	0.039	0.033	0.038	0.035	0.034	0.031	0.029	0.031
松原市	大塚高校	0.049	0.046	0.046	0.043	0.045	0.049	0.036	0.040	0.033	0.036	0.036	0.035	0.034	0.032	0.033
大東市	大東市役所	0.044	0.042	0.043	0.042	0.040	0.032	0.030	0.038	0.024	0.030	0.031	0.027	0.025	0.027	0.031
和泉市	緑ヶ丘小学校	0.033	0.031	0.032	0.033	0.033	0.035	0.036	0.033	0.020	0.029	0.027	0.023	0.026	0.024	0.026
和泉市	幸小学校	0.046	0.040	0.040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	府立修徳学院	0.041	0.040	0.040	0.039	0.038	0.036	0.033	0.031	0.023	0.032	0.028	0.029	0.028	0.028	0.026
柏原市	柏原市役所	—	—	—	—	—	0.041	0.046	0.039	0.034	0.036	0.034	0.033	0.032	0.030	0.033
門真市	門真市役所	0.044	0.042	0.039	0.042	0.039	0.040	0.037	0.035	0.031	0.033	0.031	0.029	0.027	0.027	0.029
門真市	門真市南	※0.056	0.048	0.048	0.047	0.044	0.045	0.041	0.038	0.034	0.039	0.036	0.033	0.030	0.026	0.030
高石市	高石中学校	0.044	0.041	0.041	0.039	0.042	0.044	0.041	0.039	0.032	0.037	0.034	0.031	0.030	0.029	0.028
高石市	高石市公害監視センター	0.046	0.041	0.041	0.041	0.039	0.045	0.041	0.040	0.034	0.038	0.035	0.032	0.031	0.029	0.029
高石市	羽衣学園	0.052	0.046	0.045	0.047	0.041	0.041	0.041	0.040	0.035	0.039	0.035	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	0.050	0.048	0.044	0.042	0.042	0.043	0.039	0.040	0.032	0.037	0.033	0.030	0.029	—	—
高石市	取石小学校	0.047	0.042	0.041	0.040	0.039	0.045	0.042	0.041	0.035	0.039	0.035	0.031	0.030	0.026	—
藤井寺市	藤井寺市役所	—	—	—	—	0.043	0.043	0.042	0.039	0.028	0.033	0.031	0.027	0.027	0.026	0.026
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.047	0.043	0.043	0.044	0.041	0.044	0.041	0.041	0.037	0.039	0.035	0.033	0.030	0.029	0.031
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.042	0.045	0.044	0.042	0.044	0.045	0.040	0.037	0.033	0.037	0.035	0.032	0.030	0.029	0.029
泉南市	泉南市役所	0.033	0.028	0.036	0.037	0.037	0.038	0.037	0.026	0.019	0.026	0.025	0.024	0.027	0.024	0.024

浮遊粒子状物質の推移(年平均値)

(単位:mg/m³)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
交野市	交野市役所	—	—	—	—	0.035	0.036	0.035	0.033	0.029	0.029	0.029	0.027	0.025	0.024	0.026
阪南市	南海団地	0.034	0.032	0.029	0.035	0.032	0.032	0.030	0.026	0.023	0.028	0.027	0.025	0.023	0.023	0.026
島本町	島本町役場	0.043	0.037	0.034	0.034	0.033	0.035	0.033	0.030	0.025	0.028	0.031	0.029	0.024	0.022	0.024
熊取町	熊取町役場	0.043	0.038	0.041	0.039	0.037	0.039	0.035	0.039	0.033	0.038	0.034	0.031	0.028	0.025	0.027
岬町	岬町役場	※0.031	0.032	0.030	0.031	0.029	0.029	0.026	0.028	0.023	0.029	0.025	0.021	0.022	0.020	0.022
岬町	孝子	※0.025	0.025	0.022	0.022	0.021	0.021	0.022	0.021	0.019	0.024	0.025	※0.03	—	—	—
岬町	淡輪	※0.038	0.039	0.031	0.030	0.031	0.031	0.030	0.034	0.026	0.028	0.027	※0.031	—	—	—
岬町	深日	—	0.036	0.036	0.035	0.033	0.033	0.034	0.028	0.023	0.027	0.029	※0.038	—	—	—
岬町	多奈川	—	0.036	0.036	0.036	0.035	0.033	0.025	0.028	0.026	0.029	0.029	※0.03	—	—	—
岬町	小島	—	0.033	0.033	0.034	0.033	0.032	0.033	0.031	0.027	0.029	0.029	※0.037	—	—	—
岬町	東畑	—	0.028	0.028	0.029	0.029	0.026	0.023	0.025	0.024	0.023	0.023	※0.03	—	—	—
岬町	西畑	※0.032	0.032	0.028	0.026	0.027	0.027	0.026	0.025	0.016	0.022	0.020	※0.025	—	—	—
大阪市中央区	淀屋橋	0.053	0.049	0.050	0.048	0.047	0.039	0.038	0.045	0.039	0.049	—	—	—	—	—
大阪市北区	梅田新道	0.050	0.055	0.052	0.058	0.053	0.055	0.054	0.049	0.043	0.044	0.043	0.040	0.041	0.037	0.035
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.060	0.059	0.054	0.056	0.057	0.058	0.054	0.052	0.045	0.050	0.046	0.042	0.039	0.030	0.032
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.063	0.060	0.058	0.059	0.056	0.058	0.055	0.050	0.046	0.050	0.047	0.040	0.038	0.036	0.037
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.070	0.064	0.066	0.061	0.059	0.065	0.058	0.056	0.042	0.047	0.041	0.038	0.033	0.032	0.031
大阪市旭区	新森小路小学校	0.065	0.063	0.062	0.063	0.060	0.066	0.060	0.059	0.053	0.056	0.051	0.047	0.045	0.042	0.040
大阪市福島区	海老江西小学校	0.051	0.058	0.054	0.056	0.060	0.063	0.051	0.054	0.049	0.048	0.037	0.032	0.028	0.028	0.029
大阪市東成区	今里交差点	0.054	0.053	0.059	0.055	0.057	0.056	0.048	0.049	0.043	0.045	0.042	0.047	0.045	0.043	0.042
大阪市鶴見区	茨田中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.037	0.035	0.034
大阪市住吉区	我孫子中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.036	0.038
堺市	堺市役所	0.056	0.053	0.051	0.050	0.050	0.051	0.046	0.042	0.036	0.044	0.041	0.039	0.036	0.034	0.031
堺市	第2阪和	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.041	0.036	0.034	0.036
堺市	堺中環	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.054	0.045	0.044	0.042	0.041	0.036
堺市	湾岸	0.061	0.057	0.058	0.056	0.055	0.058	0.049	0.044	0.042	0.045	0.039	0.037	0.039	0.040	0.037
堺市	常磐浜寺	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.040	0.037	0.038	0.042
堺市	阪和深井畑山	—	0.052	0.052	0.053	0.052	0.052	0.051	0.048	0.041	0.047	0.041	0.036	0.033	0.032	0.034
堺市	阪和泉北	—	—	※0.04	0.052	0.050	0.054	0.048	0.044	0.039	0.044	0.039	0.034	0.033	0.030	0.033
堺市	美原丹上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.032	0.035
岸和田市	泉南府民センター	0.049	0.046	0.048	0.043	0.044	0.046	0.044	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.056	0.050	0.050	0.047	0.055	0.053	0.048	0.045	0.032	0.042	0.036	0.033	0.032	0.031	0.033
岸和田市	岸和田市役所	0.040	0.047	0.048	0.044	0.042	0.045	0.043	0.044	0.035	0.040	0.036	0.032	0.032	0.030	—
豊中市	豊中市役所	0.043	0.039	0.038	0.038	0.042	0.038	0.035	0.033	0.028	0.029	0.028	0.026	0.027	0.024	0.020
豊中市	千里	0.040	0.034	0.033	0.035	0.034	0.033	0.030	0.028	※0.027	0.036	0.037	0.032	0.034	0.030	0.029
吹田市	泉町	0.053	0.048	0.049	0.042	0.045	※0.047	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	—	—	—	※0.047	0.045	0.043	0.036	0.039	0.036	0.032	0.032	0.031	0.032
高槻市	高槻市役所	0.062	0.060	0.057	0.058	0.054	0.044	0.038	0.031	0.027	0.032	0.030	0.026	0.024	0.022	0.024

浮遊粒子状物質の推移(年平均値)

(単位:mg/m³)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
高槻市	緑が丘	—	—	—	—	—	—	—	0.030	0.026	0.029	0.028	0.025	0.023	0.020	0.019
守口市	淀川工業高校	0.055	0.049	0.043	0.042	0.040	0.049	0.048	0.034	0.030	0.036	0.036	0.030	0.033	0.031	0.033
枚方市	招提	0.053	0.059	0.052	0.052	0.053	0.050	0.044	0.046	0.042	0.043	0.038	0.034	0.030	0.027	0.032
枚方市	中振	0.054	0.053	0.050	0.047	0.051	0.045	0.051	0.047	0.044	0.047	0.042	0.042	0.038	0.034	0.035
枚方市	長尾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.029	0.027	0.031
八尾市	太子堂	0.066	0.061	0.057	0.056	0.057	0.060	0.056	0.050	0.044	※0.052	0.046	0.046	0.043	0.042	0.041
泉佐野市	末広公園	0.051	0.047	0.045	0.047	0.045	0.053	0.050	0.043	0.036	0.042	0.033	0.031	0.032	0.029	0.031
河内長野市	長野小学校	0.038	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
河内長野市	河内長野市立保健センター分館	0.045	0.041	0.043	0.041	0.040	0.043	0.043	0.042	0.037	0.036	0.039	0.034	0.033	0.029	0.031
松原市	松原北小学校	0.058	0.054	0.054	0.054	0.053	0.054	0.051	0.046	0.040	0.044	0.040	0.038	0.037	0.033	0.035
和泉市	国府小学校	0.050	0.043	0.046	0.043	0.041	0.040	0.036	0.036	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.046	0.045	0.042	0.042	0.043
摂津市	摂津市役所	0.054	0.049	0.046	0.045	0.054	0.054	0.050	0.043	0.032	0.042	0.042	0.037	0.033	0.031	0.034
高石市	カモドールMBS	—	0.050	0.054	0.053	0.051	0.052	0.048	0.047	0.039	0.042	0.039	0.036	0.033	0.034	0.033
藤井寺市	藤井寺市役所	0.046	0.041	0.045	0.042	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.048	0.045	0.048	0.051	0.049	0.051	0.045	0.047	0.043	0.047	0.043	0.040	0.038	0.036	0.038
四條畷市	国設四條畷	—	—	—	—	—	0.053	0.050	0.046	0.042	0.045	0.041	0.038	0.033	0.032	0.032

浮遊粒子状物質の推移(日平均値の2%除外値)

(単位: mg/m3)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
大阪市東成区	府環境情報センター	0.099	0.100	0.103	0.086	0.089	0.094	0.094	0.092	0.074	0.082	0.079	0.083	0.068	0.057	0.061
大阪市北区	旧済美小学校	0.110	0.095	0.103	0.087	0.076	0.082	0.084	0.086	0.067	0.069	0.068	0.075	0.072	0.069	0.074
大阪市此花区	此花区役所	0.102	0.102	0.106	0.095	0.088	0.093	0.096	0.098	0.074	0.084	0.085	0.098	0.069	0.059	0.063
大阪市大正区	平尾小学校	0.116	0.110	0.111	0.107	0.100	0.117	0.117	0.106	0.090	0.096	0.085	0.094	0.076	0.073	0.093
大阪市西淀川区	淀中学校	0.087	0.116	0.109	0.102	0.099	0.105	0.107	0.106	0.074	0.076	0.076	0.093	0.065	0.058	0.067
大阪市淀川区	淀川区役所	0.104	0.101	0.100	0.083	0.072	0.078	0.079	0.093	0.069	0.070	0.071	0.083	0.056	0.052	0.063
大阪市生野区	勝山中学校	0.111	0.104	0.102	0.100	0.098	0.107	0.109	0.104	0.087	0.095	0.084	0.097	0.077	0.070	0.077
大阪市旭区	大宮中学校	0.112	0.105	0.100	0.095	0.091	0.100	0.101	0.098	0.081	0.082	0.083	0.100	0.074	0.053	0.056
大阪市城東区	聖賢小学校	0.125	0.107	0.107	0.105	0.096	0.111	0.109	0.105	0.084	0.084	0.087	0.105	0.075	0.057	0.068
大阪市住之江区	清江小学校	0.114	0.117	0.111	0.100	0.097	0.095	0.109	0.094	0.081	0.085	0.081	0.090	0.072	0.071	0.079
大阪市平野区	摂陽中学校	0.124	0.107	0.114	0.100	0.096	0.107	0.121	0.103	0.073	0.083	0.068	0.086	0.060	0.056	0.061
大阪市西成区	今宮中学校	0.140	0.111	0.111	0.103	0.096	0.107	0.116	0.102	0.087	0.092	0.081	0.098	0.075	0.069	0.083
大阪市西	堀江小学校	0.111	0.099	0.094	0.081	0.080	0.085	0.081	0.083	0.071	0.078	0.073	0.089	0.068	0.061	0.072
大阪市鶴見区	茨田北小学校	0.105	0.109	0.105	0.092	0.089	0.102	0.095	0.092	0.075	0.079	0.085	0.090	0.076	0.068	0.070
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	—	—	—	—	—	0.065	0.078	0.076	0.082	0.073	0.071	0.076
堺市	少林寺	0.140	0.104	0.126	0.098	0.110	0.101	0.106	0.092	0.074	0.088	0.076	0.086	0.065	0.054	0.070
堺市	錦	0.122	0.125	0.129	0.115	0.107	0.110	0.109	0.096	0.078	—	—	—	—	—	—
堺市	浜寺	0.109	0.104	0.114	0.112	0.121	0.105	0.113	0.102	0.078	0.093	0.082	0.088	0.071	0.065	0.074
堺市	石津	0.146	0.117	0.108	0.098	0.101	0.107	0.104	0.100	0.075	0.090	0.091	0.082	0.065	0.063	0.079
堺市	金岡	0.119	0.107	0.118	0.113	0.108	0.101	0.104	0.105	0.077	0.092	0.080	0.086	0.063	0.060	0.071
堺市	三宝	0.132	0.109	0.117	0.111	0.113	0.109	0.111	0.096	0.076	0.094	0.085	0.086	0.068	0.060	0.074
堺市	若松台	0.101	0.072	0.084	0.086	0.086	0.095	0.096	0.086	0.070	0.083	0.067	0.069	0.059	0.053	0.069
堺市	登美丘	0.109	0.099	0.092	0.092	0.087	0.091	0.093	0.091	0.077	0.091	0.070	0.074	0.063	0.060	0.070
堺市	桃山台	0.117	0.090	0.090	0.092	0.083	0.094	0.086	0.091	0.060	0.072	0.071	0.072	0.061	0.058	0.069
堺市	深井	0.133	0.106	0.100	0.102	0.103	0.109	0.111	0.099	0.072	0.083	0.072	0.091	0.066	0.061	0.067
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	—	—	—	※0.084	0.090	0.070	0.084	0.067	0.071	0.057	0.057	0.067
豊中市	野田	0.104	0.088	0.074	0.073	0.071	0.068	0.072	※0.055	0.068	0.073	0.076	0.087	0.069	0.063	0.065
豊中市	千成	0.119	0.094	0.090	0.085	0.083	0.081	0.092	0.087	※0.062	0.068	0.072	0.077	0.071	0.065	0.082
池田市	池田市立南畑会館	0.089	0.078	0.080	0.073	0.073	0.066	0.083	0.057	0.044	0.055	0.058	0.061	0.048	0.043	0.052
吹田市	吹田市西消防署	0.123	0.093	0.086	0.091	0.090	0.091	0.086	0.077	0.060	0.068	0.060	0.069	0.056	0.051	0.060
吹田市	吹田市北消防署	0.098	0.087	0.075	0.074	0.072	0.072	0.075	0.070	0.050	0.056	0.061	0.065	0.054	0.045	0.061
吹田市	吹田市川園	0.113	0.087	0.081	0.081	0.075	0.089	0.088	0.076	0.060	0.072	0.065	0.071	0.056	0.050	0.061
泉大津市	泉大津保健所	0.117	0.094	0.091	0.096	0.092	0.095	0.101	0.090	0.075	0.081	0.070	0.081	0.063	—	—
泉大津市	泉大津市役所	0.138	0.140	0.111	0.100	0.100	0.104	0.097	0.089	0.069	0.093	0.088	0.084	0.060	0.058	0.069
高槻市	高槻南	0.091	0.096	0.087	0.092	0.081	0.081	0.086	0.077	0.059	0.067	0.068	0.076	0.056	0.060	0.060
高槻市	高槻北	0.065	0.079	0.071	0.052	0.053	0.046	0.051	0.056	0.035	0.052	0.048	0.054	0.044	0.036	0.042
貝塚市	貝塚市消防署	0.125	0.100	0.103	0.083	0.105	0.097	0.094	0.096	0.074	0.086	0.066	0.075	0.058	0.056	0.063
守口市	守口保健所	0.110	0.096	0.097	0.087	0.085	0.081	0.088	0.094	0.067	0.071	0.067	0.078	0.065	0.053	0.059

浮遊粒子状物質の推移(日平均値の2%除外値)

(単位:mg/m3)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
守口市	第一測定局(金田)	0.110	0.127	0.113	0.108	0.087	0.094	0.101	0.086	0.063	0.066	0.071	0.082	0.059	0.060	0.066
守口市	第二測定局(大日)	0.109	0.106	0.091	0.089	0.084	0.088	0.091	0.079	0.071	0.069	0.072	0.074	0.057	0.051	0.061
守口市	第三測定局(錦)	0.096	0.103	0.103	0.096	0.095	0.105	0.103	0.089	0.064	0.065	0.071	0.080	0.064	0.057	0.060
枚方市	楠葉	0.081	0.090	0.098	0.093	0.096	0.093	0.098	0.081	0.071	0.078	0.069	0.072	0.055	0.052	0.055
枚方市	枚方市役所	0.116	0.103	0.104	0.085	0.088	0.096	0.090	0.084	0.070	0.074	0.077	0.072	0.054	0.050	0.053
枚方市	王仁公園	0.114	0.106	0.098	0.087	0.081	0.078	0.091	0.080	0.068	0.073	0.075	0.077	0.060	0.052	0.057
枚方市	香里	0.096	0.088	0.090	0.073	0.078	0.075	0.081	0.073	0.060	0.063	0.071	0.070	0.057	0.052	0.057
茨木市	茨木市役所	0.108	0.089	0.092	0.074	0.082	0.082	0.094	0.072	0.052	0.065	0.062	0.075	0.056	0.051	0.058
八尾市	八尾保健所	0.139	0.113	0.109	0.099	0.104	0.096	0.099	0.086	0.061	0.073	※0.062	0.088	0.064	0.065	0.065
八尾市	志紀公園	—	0.117	0.102	0.111	0.099	0.125	0.115	0.104	0.081	0.086	0.077	0.095	—	—	—
八尾市	水越	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.080	0.087	0.069	0.066	0.073
泉佐野市	泉佐野保健所	0.105	0.089	0.092	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	笠松	—	—	—	0.092	0.088	0.099	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	—	—	—	—	—	0.087	0.085	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	0.063	0.081	0.064	0.069	0.054	0.061	0.058
泉佐野市	泉佐野市役所	0.063	0.089	0.070	0.060	0.066	0.065	※0.059	0.065	0.043	0.045	0.046	0.043	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.095	0.079	0.091	0.074	0.094	0.081	0.091	0.090	0.067	0.080	0.069	0.070	0.062	0.056	0.070
寝屋川市	寝屋川市役所	0.104	0.087	0.089	0.091	0.085	0.093	0.088	0.079	0.065	0.076	0.081	0.092	0.070	0.055	0.058
寝屋川市	成田	0.101	0.092	0.094	0.088	0.095	0.095	0.092	0.085	0.073	0.085	0.078	0.086	0.069	0.052	※0.072
河内長野市	三日市公民館	—	0.066	0.075	0.081	0.075	0.075	0.078	0.075	0.053	0.072	0.059	0.064	0.054	0.053	0.062
松原市	大堀給食センター	0.116	0.085	0.100	0.097	0.099	0.106	0.106	0.097	0.071	0.079	0.075	0.086	0.065	0.065	0.068
松原市	大塚高校	0.118	0.101	0.108	0.091	0.099	0.102	0.084	0.088	0.070	0.074	0.073	0.088	0.070	0.067	0.073
大東市	大東市役所	0.110	0.104	0.101	0.094	0.090	0.080	0.095	0.097	0.065	0.076	0.071	0.079	0.063	0.061	0.066
和泉市	緑ヶ丘小学校	0.076	0.067	0.072	0.066	0.071	0.071	0.079	0.074	0.053	0.070	0.064	0.061	0.058	0.055	0.062
和泉市	幸小学校	0.115	0.091	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	府立修徳学院	0.105	0.097	0.095	0.088	0.098	0.078	0.080	0.074	0.055	0.076	0.065	0.074	0.058	0.055	0.066
柏原市	柏原市役所	—	—	—	—	—	0.093	0.110	0.089	0.074	0.076	0.068	0.087	0.068	0.063	0.079
門真市	門真市役所	0.103	0.099	0.096	0.093	0.086	0.088	0.093	0.077	0.068	0.073	0.076	0.075	0.061	0.057	0.067
門真市	門真市南	※0.136	0.113	0.123	0.108	0.112	0.098	0.098	0.090	0.077	0.086	0.083	0.093	0.064	0.055	0.064
高石市	高石中学校	0.117	0.091	0.092	0.088	0.099	0.096	0.106	0.096	0.072	0.084	0.069	0.077	0.063	0.062	0.063
高石市	高石市公害監視センター	0.118	0.096	0.093	0.098	0.089	0.096	0.109	0.094	0.076	0.086	0.075	0.078	0.065	0.059	0.063
高石市	羽衣学園	0.132	0.108	0.095	0.110	0.092	0.093	0.106	0.095	0.076	0.089	0.072	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	0.119	0.117	0.098	0.095	0.101	0.096	0.097	0.113	0.067	0.077	0.065	0.074	0.060	—	—
高石市	取石小学校	0.118	0.096	0.095	0.092	0.093	0.104	0.105	0.104	0.076	0.085	0.073	0.076	0.066	0.058	—
藤井寺市	藤井寺市役所	—	—	—	—	0.109	0.090	0.095	0.088	0.065	0.075	0.067	0.076	0.059	0.057	0.063
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.111	0.101	0.107	0.095	0.091	0.097	0.100	0.100	0.078	0.084	0.080	0.089	0.062	0.062	0.066
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.118	0.104	0.105	0.097	0.110	0.101	0.106	0.104	0.076	0.085	0.075	0.086	0.066	0.068	0.063
泉南市	泉南市役所	0.106	0.078	0.085	0.091	0.083	0.092	0.097	0.070	0.050	0.064	0.056	0.060	0.051	0.051	0.053

浮遊粒子状物質の推移(日平均値の2%除外値)

(単位:mg/m3)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
交野市	交野市役所	—	—	—	—	0.079	0.078	0.091	0.075	0.063	0.064	0.066	0.074	0.059	0.051	0.057
阪南市	南海団地	0.094	0.076	0.074	0.080	0.074	0.064	0.079	0.067	0.055	0.070	0.061	0.063	0.048	0.051	0.056
島本町	島本町役場	0.102	0.090	0.082	0.076	0.072	0.077	0.079	0.073	0.061	0.063	0.069	0.075	0.052	0.049	0.052
熊取町	熊取町役場	0.108	0.086	0.092	0.083	0.083	0.090	0.087	0.091	0.073	0.097	0.069	0.078	0.060	0.057	0.064
岬町	岬町役場	※0.086	0.084	0.066	0.074	0.071	0.066	0.071	0.071	0.053	0.067	0.065	0.054	0.052	0.048	0.054
岬町	孝子	※0.06	0.063	0.055	0.052	0.051	0.045	0.051	0.049	0.046	0.054	0.061	※0.072	—	—	—
岬町	淡輪	※0.106	0.091	0.069	0.069	0.067	0.067	0.077	0.087	0.061	0.069	0.063	※0.079	—	—	—
岬町	深日	—	0.081	0.082	0.074	0.071	0.066	0.081	0.076	0.055	0.065	0.083	※0.085	—	—	—
岬町	多奈川	—	0.083	0.080	0.074	0.077	0.069	0.061	0.065	0.058	0.065	0.080	※0.078	—	—	—
岬町	小島	—	0.080	0.075	0.069	0.070	0.066	0.078	0.070	0.063	0.065	0.069	※0.081	—	—	—
岬町	東畑	—	0.069	0.065	0.064	0.071	0.055	0.056	0.052	0.053	0.059	0.062	※0.075	—	—	—
岬町	西畑	※0.076	0.072	0.063	0.058	0.063	0.057	0.062	0.062	0.044	0.058	0.055	※0.067	—	—	—
大阪市中央区	淀屋橋	0.123	0.118	0.109	0.102	0.098	0.082	0.097	0.097	0.083	0.093	—	—	—	—	—
大阪市北区	梅田新道	0.113	0.128	0.113	0.127	0.110	0.112	0.117	0.106	0.090	0.088	0.083	0.093	0.080	0.071	0.073
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.141	0.122	0.114	0.108	0.116	0.118	0.128	0.116	0.092	0.100	0.090	0.100	0.076	0.063	0.074
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.132	0.126	0.137	0.121	0.121	0.124	0.125	0.103	0.091	0.103	0.094	0.101	0.077	0.072	0.081
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.152	0.133	0.136	0.122	0.129	0.130	0.135	0.118	0.089	0.097	0.083	0.093	0.073	0.070	0.079
大阪市旭区	新森小路小学校	0.158	0.137	0.131	0.128	0.120	0.130	0.132	0.119	0.103	0.115	0.101	0.101	0.088	0.085	0.086
大阪市福島区	海老江西小学校	0.112	0.127	0.123	0.119	0.120	0.127	0.118	0.132	0.108	0.098	0.080	0.086	0.061	0.058	0.064
大阪市東成区	今里交差点	0.134	0.128	0.128	0.110	0.114	0.114	0.115	0.113	0.091	0.095	0.085	0.107	0.087	0.080	0.077
大阪市鶴見区	茨田中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.079	0.076	0.075
大阪市住吉区	我孫子中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.070	0.075
堺市	堺市役所	0.126	0.119	0.116	0.104	0.116	0.108	0.109	0.091	0.069	0.107	0.094	0.090	0.071	0.069	0.066
堺市	第2阪和	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.090	0.065	0.067	0.086
堺市	堺中環	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.109	0.094	0.096	0.079	0.081	0.079
堺市	湾岸	0.131	0.114	0.114	0.104	0.107	0.111	0.113	0.091	0.080	0.095	0.075	0.080	0.072	0.077	0.084
堺市	常磐浜寺	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.084	0.069	0.068	0.079
堺市	阪和深井畑山	—	0.114	0.118	0.113	0.127	0.105	0.124	0.115	0.086	0.111	0.082	0.090	0.068	0.068	0.076
堺市	阪和泉北	—	—	※0.076	0.107	0.112	0.111	0.108	0.108	0.086	0.096	0.087	0.083	0.064	0.061	0.080
堺市	美原丹上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.067	0.071
岸和田市	泉南府民センター	0.116	0.101	0.100	0.087	0.094	0.098	0.103	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.131	0.120	0.108	0.117	0.125	0.113	0.112	0.105	0.068	0.095	0.078	0.083	0.066	0.068	0.083
岸和田市	岸和田市役所	0.106	0.109	0.110	0.100	0.098	0.115	0.110	0.100	0.082	0.093	0.072	0.081	0.072	0.068	—
豊中市	豊中市役所	0.117	0.091	0.084	0.081	0.088	0.084	0.087	0.080	0.061	0.068	0.065	0.071	0.056	0.052	0.055
豊中市	千里	0.099	0.078	0.076	0.075	0.068	0.067	0.071	0.068	※0.055	0.073	0.078	0.073	0.067	0.062	0.066
吹田市	泉町	0.122	0.101	0.100	0.087	0.087	※0.088	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	—	—	—	※0.105	0.108	0.094	0.072	0.076	0.076	0.080	0.065	0.062	0.067
高槻市	高槻市役所	0.129	0.120	0.116	0.114	0.094	0.092	0.096	0.079	0.059	0.066	0.065	0.066	0.053	0.053	0.051

浮遊粒子状物質の推移(日平均値の2%除外値)

(単位:mg/m3)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
高槻市	緑が丘	—	—	—	—	—	—	—	0.062	0.053	0.059	0.057	0.060	0.046	0.042	0.040
守口市	淀川工業高校	0.114	0.108	0.089	0.088	0.085	0.094	0.097	0.087	0.068	0.075	0.079	0.082	0.067	0.062	0.071
枚方市	招提	0.120	0.131	0.109	0.108	0.112	0.101	0.100	0.101	0.078	0.086	0.077	0.084	0.061	0.057	0.063
枚方市	中振	0.118	0.117	0.113	0.096	0.105	0.103	0.109	0.105	0.091	0.089	0.086	0.098	0.080	0.071	0.074
枚方市	長尾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.054	0.052	0.055
八尾市	太子堂	0.152	0.118	0.117	0.115	0.119	0.122	0.124	0.108	0.084	※0.1	0.078	0.095	0.081	0.077	0.083
泉佐野市	末広公園	0.119	0.107	0.093	0.096	0.105	0.110	0.106	0.093	0.074	0.095	0.072	0.076	0.067	0.066	0.071
河内長野市	長野小学校	0.093	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
河内長野市	河内長野市立保健センター分館	0.094	0.081	0.086	0.083	0.082	0.084	0.089	0.083	0.069	0.074	0.069	0.077	0.062	0.058	0.062
松原市	松原北小学校	0.134	0.131	0.109	0.109	0.115	0.113	0.121	0.105	0.081	0.095	0.075	0.095	0.075	0.067	0.082
和泉市	国府小学校	0.108	0.093	0.092	0.090	0.093	0.092	0.093	0.090	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.083	0.092	0.078	0.070	0.077
摂津市	摂津市役所	0.127	0.103	0.100	0.094	0.101	0.104	0.110	0.093	0.068	0.089	0.091	0.099	0.069	0.062	0.071
高石市	カモドルMBS	—	0.114	0.110	0.109	0.118	0.118	0.116	0.108	0.078	0.091	0.075	0.088	0.070	0.070	0.073
藤井寺市	藤井寺市役所	0.113	0.094	0.108	0.095	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.111	0.100	0.116	0.107	0.113	0.110	0.103	0.109	0.087	0.102	0.087	0.101	0.074	0.075	0.077
四條畷市	国設四條畷	—	—	—	—	—	0.112	0.111	0.097	0.085	0.104	0.089	0.095	0.070	0.064	0.069

二酸化硫黄の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
大阪市東成区	府環境情報センター	0.010	0.009	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005
大阪市北区	旧済美小学校	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005
大阪市此花区	此花区役所	0.011	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.006	0.005	0.005	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006
大阪市大正区	平尾小学校	0.009	0.008	0.009	0.008	0.009	0.009	0.007	0.006	0.006	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006
大阪市西淀川区	淀中学校	0.010	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006
大阪市淀川区	淀川区役所	0.010	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004
大阪市生野区	勝山中学校	0.008	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005
大阪市旭区	大宮中学校	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005
大阪市城東区	聖賢小学校	0.008	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	0.005
大阪市住之江区	清江小学校	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.008	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005
大阪市平野区	摂陽中学校	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005
大阪市西成区	今宮中学校	0.010	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.005	0.006
大阪市西区	堀江小学校	0.011	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.005
大阪市鶴見区	茨田北小学校	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	—	—	—	—	—	0.007	0.008	0.009	0.008	0.006	0.006	0.007
堺市	少林寺	0.011	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.007	0.007	※0.008	0.009
堺市	錦	0.012	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	—	—	—	—	—	—
堺市	浜寺	0.010	0.010	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.008	0.008	0.006	0.007	0.007	0.007
堺市	石津	0.013	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.010	0.010	0.008	0.008	0.008	0.009
堺市	金岡	0.009	0.008	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006
堺市	三宝	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	—	—	—	0.009	0.009	0.008	0.007	0.008	0.008
堺市	若松台	0.007	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
堺市	登美丘	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市	桃山台	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市	深井	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	—	—	—	※0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
豊中市	野田	0.009	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005
豊中市	千成	0.009	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005
池田市	池田市立南畑会館	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004
吹田市	吹田市西消防署	0.008	0.006	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005
吹田市	吹田市北消防署	0.006	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004
吹田市	吹田市川園	0.008	0.007	0.007	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006
泉大津市	泉大津保健所	0.009	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
泉大津市	泉大津市役所	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	—	—
高槻市	高槻南	0.005	0.004	0.005	0.007	0.008	0.009	0.005	0.005	0.006	0.006	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002
高槻市	高槻北	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.001	0.001	0.002	0.003
貝塚市	貝塚市消防署	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005
守口市	守口保健所	0.008	0.007	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—

二酸化硫黄の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
守口市	第一測定局(金田)	0.008	0.006	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005
守口市	第二測定局(大日)	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004
守口市	第三測定局(錦)	0.009	0.008	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004
枚方市	楠葉	0.007	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004
枚方市	枚方市役所	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006
枚方市	王仁公園	0.007	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004
枚方市	香里	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004	0.004
茨木市	茨木市役所	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.005	0.005	0.005
八尾市	八尾保健所	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
八尾市	志紀公園	0.011	0.006	0.007	0.007	0.005	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.008	—	—	—
八尾市	水越	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006	0.006	0.005	0.007	0.005
泉佐野市	泉佐野保健所	0.008	0.006	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	笠松	—	—	—	0.006	0.006	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	—	—	—	—	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	泉佐野市役所	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	—	—	—
寝屋川市	寝屋川市役所	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004
寝屋川市	成田	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004
河内長野市	三日市公民館	—	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—
松原市	大堀給食センター	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.008	0.006	0.006	0.005	0.006
松原市	大塚高校	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.008	—	—	—	—
大東市	大東市役所	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—
和泉市	緑ヶ丘小学校	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—
和泉市	幸小学校	0.007	0.005	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	府立修徳学院	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	柏原市役所	0.007	0.007	0.006	0.008	0.007	0.006	0.004	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005
門真市	門真市役所	0.009	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
門真市	門真市南	※0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.004	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.005
高石市	高石中学校	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007
高石市	高石市公害監視センター	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007
高石市	羽衣学園	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007	0.006	0.006	0.008	0.008	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006	0.008	0.008	0.007	0.007	—	—
高石市	取石小学校	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	—
藤井寺市	藤井寺市役所	—	—	—	—	0.005	0.006	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
藤井寺市	道明寺東小学校	0.007	0.007	0.009	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	—	—
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.008	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.007	0.006	0.005	※0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006
泉南市	泉南市役所	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.005	0.005	0.005

二酸化硫黄の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
交野市	交野市役所	—	—	—	—	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004
阪南市	南海団地	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
島本町	島本町役場	0.009	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—
熊取町	熊取町役場	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006
岬町	岬町役場	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004
岬町	孝子	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	※0.004	—	—	—
岬町	淡輪	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	※0.005	—	—	—
岬町	深日	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	※0.004	—	—	—
岬町	多奈川	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	※0.005	—	—	—
岬町	小島	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	※0.005	—	—	—
岬町	東畑	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	※0.004	—	—	—
岬町	西畑	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	※0.003	—	—	—
大阪市中央区	淀屋橋	0.010	0.008	0.006	0.006	0.006	0.005	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.012	0.014	0.011	0.010	0.010	0.009	0.007	0.006	0.006	0.008	0.007	0.005	0.006	0.006	0.006
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.012	0.011	0.010	0.009	0.010	0.010	0.007	0.006	—	—	—	—	—	—	—
大阪市福島区	海老江西小学校	0.012	0.009	0.011	0.011	0.012	0.011	0.010	0.008	0.008	0.009	0.009	0.007	0.006	0.006	0.006
大阪市鶴見区	茨田中学校	0.010	0.008	0.007	0.008	0.008	0.007	0.006	0.005	—	—	—	—	—	—	—
堺市	堺市役所	0.013	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.008	0.007	0.007	0.006	—	—
堺市	湾岸	0.014	0.012	0.011	0.011	0.011	0.012	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市	阪和深井畑山	—	0.008	0.007	0.008	0.008	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市	阪和泉北	—	—	※0.007	0.007	0.007	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	泉南府民センター	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.009	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	岸和田市役所	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	—
豊中市	豊中市役所	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005
豊中市	千里	0.009	0.007	0.005	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	泉町	0.012	0.009	0.008	0.010	0.010	※0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	—	—	—	※0.01	0.008	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006
高槻市	高槻市役所	0.015	0.011	0.007	0.008	0.008	0.008	0.004	0.006	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006
守口市	淀川工業高校	—	—	—	—	—	—	—	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005
枚方市	招提	0.019	0.013	0.012	0.015	0.011	0.011	0.008	0.006	0.007	0.008	0.007	0.005	0.005	0.006	0.006
枚方市	中振	0.016	0.012	0.010	0.010	0.010	0.009	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005
八尾市	太子堂	—	—	—	—	—	—	—	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003
河内長野市	長野小学校	※0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
河内長野市	河内長野保健センター	0.007	0.006	0.005	0.006	0.007	0.007	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
松原市	松原北小学校	0.011	※0.008	0.006	0.008	0.009	0.009	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006
和泉市	国府小学校	0.010	0.006	0.005	0.006	0.007	0.007	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
摂津市	摂津市役所	0.012	0.009	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005

二酸化硫黄の推移(年平均値)

(単位: ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
高石市	カモドルMBS	—	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.007	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006
藤井寺市	藤井寺市役所	0.009	0.007	0.006	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.014	0.012	0.010	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008	0.009	0.007	0.007	0.007	0.007
四條畷市	国設四條畷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002

一酸化炭素の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
大阪市東成区	府環境情報センター	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5
豊中市	野田	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—
豊中市	千成	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	—	—	—	—	—	—	—
池田市	池田市立南畑会館	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
泉大津市	泉大津市役所	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	—	—
高槻市	高槻北	—	—	—	—	—	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3
貝塚市	貝塚市消防署	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—
守口市	第二測定局(大日)	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
守口市	第三測定局(錦)	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
茨木市	茨木市役所	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	—	—	—	—	—	—	—
八尾市	八尾保健所	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—
寝屋川市	寝屋川市役所	0.9	0.8	0.8	0.6	0.7	0.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
寝屋川市	成田	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
門真市	門真市南	※1.1	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
高石市	高石市公害監視センター	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
阪南市	南海団地	0.3	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	岬町役場	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	※0.4	—	—	—
岬町	孝子	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	※0.8	—	—	—
大阪市北区	梅田新道	1.5	1.3	1.4	1.4	1.3	1.5	1.6	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9
大阪市西淀川区	出来島小学校	1.5	1.5	1.4	1.2	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7
大阪市住之江区	北粉浜小学校	1.9	1.7	1.6	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1	0.9	0.9
大阪市東住吉区	杭全町交差点	2.1	1.8	1.9	1.6	1.4	1.5	1.3	1.4	—	—	—	—	—	—	—
大阪市旭区	新森小路小学校	2.3	2.3	1.7	1.7	1.9	1.8	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.3	1.3	1.4	1.3
大阪市福島区	海老江西小学校	1.5	1.5	2.0	1.9	1.6	1.4	1.3	1.3	—	—	—	—	—	—	—
大阪市東成区	今里交差点	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.2	1.2	1.4	1.1
堺市	堺市役所	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0	—	—
堺市	第2阪和	1.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市	堺中環	1.6	1.2	1.2	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7
堺市	湾岸	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市	常磐浜寺	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市	阪和深井畑山	—	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	—	—
堺市	阪和泉北	—	—	※0.7	0.7	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市	美原丹上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6
岸和田市	泉南府民センター	1.4	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	1.0	0.9	1.0	※0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	岸和田市役所	1.2	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5
豊中市	豊中市役所	1.4	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5

一酸化炭素の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
豊中市	千里	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
吹田市	泉町	1.7	1.4	1.4	1.3	1.3	※1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	—	—	—	※1.3	1.2	1.2	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
高槻市	高槻市役所	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.0	0.9	0.9	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8
高槻市	緑が丘	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
守口市	淀川工業高校	2.1	1.4	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8
枚方市	招提	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7
枚方市	中振	1.4	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
八尾市	太子堂	2.3	2.0	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	末広公園	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—
河内長野市	河内長野保健センター	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
松原市	松原北小学校	1.6	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9	※0.8	0.8	0.7	0.7
和泉市	国府小学校	1.7	1.5	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
摂津市	摂津市役所	1.3	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7
高石市	カモードルMBS	—	1.1	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8	0.8
藤井寺市	藤井寺市役所	1.1	1.0	1.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	1.2	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6
四條畷市	国設四條畷	—	—	—	—	—	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8

平成 1 7 年度

大 気 汚 染 常 時 測 定 局 測 定 結 果

平成 1 8 年 1 1 月 発 行

編 集 ・ 発 行 / 大 阪 府 環 境 情 報 セ ン タ ー

〒 5 3 7 - 0 0 2 5

大 阪 市 東 成 区 中 道 1 - 3 - 6 2

T E L 0 6 - 6 9 7 2 - 1 3 2 1

内 線 3 1 3 ・ 3 1 4
