平成１８年度

大気汚染常時測定局測定結果

（平成18年４月～平成19年３月）

大　阪　府

ま　え　が　き

大気汚染防止法第２４条の規定により、平成１８年４月から平成１９年３月までの大気汚染状況の測定結果を公表します。

集計は、おおむね環境省の指定様式により行いました。また、気象要素については、風向・風速、温度、湿度、日射量、降水量及び交通量の各項目の集計を行いました。

なお、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、東大阪市、岸和田市、守口市、寝屋川市、松原市、柏原市、門真市、高石市、藤井寺市、交野市、熊取町の所管する測定局については、それぞれ各市町長から測定結果の提供を受けました。

平成１９年１１月

大阪府環境農林水産総合研究所

目　　次

１．大気汚染常時監視測定局設置状況・・・・・・・・・・　1

２．設置主体別設置局数及び項目別測定局数一覧・・・・・　2

３．大気汚染常時監視測定局設置状況一覧・・・・・・・・　3

Ⅰ　大気汚染物質年間測定結果・・・・・・・・・・・　7

１．二酸化窒素・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　9
（ザルツマン試薬を用いた吸光光度法又は化学発光法）

２．一酸化窒素及び窒素酸化物・・・・・・・・・・・・・ 13
（ザルツマン試薬を用いた吸光光度法又は化学発光法）

３．光化学オキシダント・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
（中性ヨウ化カリウム溶液を用いた吸光光度法又は
紫外線吸収法）

４．メタン及び全炭化水素・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
（水素炎イオン化検出器付きガスクロマトグラフ法）

５．非メタン炭化水素・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
（水素炎イオン化検出器付きガスクロマトグラフ法）

６．浮遊粒子状物質（ベータ線吸収法）・・・・・・・・・ 21


７．二酸化硫黄（溶液導電率法又は紫外線蛍光法）・・・ 24

８．一酸化炭素（非分散型赤外線吸収法）・・・・・・・・ 26

Ⅱ 大気汚染物質月間測定結果・・・・・・・・・・・ 27
１．二　酸　化　窒　素・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
２．一　酸　化　窒　素・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
３．窒　素　酸　化　物・・・・・・・・・・・・・・・・ 101
４．オ　キ　シ　ダ　ン　ト・・・・・・・・・・・・・・・ 137
５．メ　　タ　　ン・・・・・・・・・・・・・・・・ 161
６．全　炭　化　水　素・・・・・・・・・・・・・・・・ 172
７．非メタン炭化水素・・・・・・・・・・・・・・・・ 183
８．浮遊粒子状物質・・・・・・・・・・・・・・・・ 194
９．二　酸　化　硫　黄・・・・・・・・・・・・・・・・ 229
１０．一　酸　化　炭　素・・・・・・・・・・・・・・・・ 253
Ⅲ 降下ばいじん測定結果・・・・・・・・・・・・・ 263
Ⅳ 気象要素等測定結果・・・・・・・・・・・・・・・ 267
１．風配図（風向頻度及び風向別平均風速）・・・・・・・ 269
２．温度（平均値、最高値及び最低値）・・・・・・・・・ 356
３．湿度（平均値、最高値及び最低値）・・・・・・・・・ 358
４．日　　射　　量・・・・・・・・・・・・・・・・ 359
５．降　　水　　量・・・・・・・・・・・・・・・・ 361
６．交　　通　　量・・・・・・・・・・・・・・・・ 362
Ⅴ 大気汚染物質濃度の年間測定結果の推移・・・・363
１．二酸化窒素濃度の推移（年平均値）・・・・・・・・・365
２．二酸化窒素濃度の推移（日平均値の年間98％値）・・369
３．一酸化窒素濃度の推移（年平均値）・・・・・・・・・373
４．窒素酸化物濃度の推移（年平均値）・・・・・・・・・377
５．光化学オキシダント
（日最高値が0.12ppm以上の日数の推移）・・・・・・ 381
６．光化学オキシダント
（昼間の1時間値の年平均値の推移）・・・・・・・・・ 384
７．メタン濃度の推移（年平均値）・・・・・・・・・・・387
８．全炭化水素濃度の推移（年平均値）・・・・・・・・・388
９．全炭化水素濃度の推移
（6～9時における年平均値）・・・・・・・・・・・・ 389
１０．非メタン炭化水素濃度の推移（年平均値）・・・・・390
１１．非メタン炭化水素濃度の推移
（6～9時における年平均値）・・・・・・・・・・・・ 391
１２．浮遊粒子状物質濃度の推移（年平均値）・・・・・・392
１３．浮遊粒子状物質濃度の推移
（日平均値の2％除外値）・・・・・・・・・・・・・・ 396
１４．二酸化硫黄濃度の推移（年平均値）・・・・・・・・400
１５．一酸化炭素濃度の推移（年平均値）・・・・・・・・404

大気汚染常時監視測定局設置状況

平成１８年度



設置主体別設置局数及び項目別測定局数一覧

（平成19年3月31日現在）

項目		設置局数			二酸化硫黄		窒素酸化物		一酸化炭素		全炭化水素		非メタン炭化水素		光化学オキシダント		浮遊粒子状物質		風向・風速			温度			湿度			日射量		降水量		交通量	
局種別 / 設置主体		一般	自排	気象	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	気象	一般	自排	気象	一般	自排	気象	一般	自排	一般	自排	一般	自排
大阪府		20	8		11	5	20	8	2	3	7	6	7	6	20		20	8	20	3		11	2		4	2		3	1	1			5
政令市	大阪市	15	11	1	14	2	13	11		5	3	2	3	2	13		14	9	13		1	3		1	3		1	2					1
	堺市	9	8		6		9	8		2	4	1	4	1	9		9	8	9	3		4			4			1					
	豊中市	2	2		2	1	2	2		2		1		1	2	1	2	2	2	2		1	1		1								1
	吹田市	3	1		3	1	3	1		1	1	1	1	1	3		3	1	3	1		2			2			1		1			
	高槻市	2	2		2	1	2	2	1	2		1		1	2		2	2	2	2		1			1								1
	枚方市	4	3		4	2	4	3		2					4		4	3	4	3													
	八尾市	2	1		2	1	2	1				1		1	1		2	1	2	1		1			1			1					1
	東大阪市	2	1		2	1	2	1		1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1		1			1								
	小計	39	29	1	35	9	37	29	1	15	9	8	9	8	36	2	38	27	37	13	1	13	1	1	13		1	5		1			4
一般市町		12	2		10		11	2	5	2	1	1	1	1	12		11	1	11	2		3			3					2			
合計		71	39	1	56	14	68	39	8	20	17	15	17	15	68	2	69	36	68	18	1	27	3	1	20	2	1	8	1	4			9

（注）1. 局種別中「一般」は一般環境測定局、「自排」は自動車排出ガス測定局、「気象」は気象要素の測定局（高所の測定局を含む）を示す。
2. 一般市町とは、岸和田市、守口市、寝屋川市、松原市、柏原市、門真市、高石市、藤井寺市、交野市及び熊取町である。（9市1町）

大気汚染常時監視測定局設置状況一覧（その1）

（平成19年3月31日現在）

所管	番号	測定局名	所在地	用途地域	設置年度	二酸化硫黄	一酸化窒素	二酸化窒素	一酸化炭素	全炭化水素	非メタン炭化水素	光化学オキシダント	浮遊粒子状物質	風向・風速	温度	湿度	日射量	降水量	交通量	種別	吸引口高さ（m）	風向風速計高さ（m）	対象道路	備考
大阪府	1	府環境情報センター	大阪市東成区中道1－3－62	準工	昭43	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		一般	20	33		国設大阪を兼ねる
	2	国設四條畷	四條畷市江瀬美町12－11	商	平8	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	自排	4	11	国道170号	
	3	守口保健所	守口市梅園町4－15	住	昭42		●	●				●	●	●	●					一般	10	15		
	4	茨木市役所	茨木市駅前3－8－13	商	昭44	●	●	●				●	●	●	●		●			一般	10	44		
	5	寝屋川市役所	寝屋川市本町1－1	住	昭44	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●				一般	16	29		
	6	高石中学校	高石市東羽衣6－6－45	住	昭44	●	●	●				●	●	●						一般	16	18		
	7	池田市立南畑会館	池田市畑1－7－4	住	昭57	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					一般	10	15		
	8	大東市役所	大東市谷川1－1－1	住	昭48		●	●				●	●	●	●					一般	17	27		
	9	府立修徳学院	柏原市大字高井田809－1	未	昭49		●	●				●	●	●						一般	4	15		
	10	貝塚市消防署	貝塚市鳥羽122－1	住	昭49	●	●	●		●	●	●	●	●						一般	16	23		
	11	島本町役場	島本町桜井2－1－1	住	昭50		●	●		●	●	●	●	●						一般	18	21		
	12	富田林市役所	富田林市常盤町1－1	商	昭60	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			一般	30	35		
	13	南海団地	阪南市舞4－6－14	住	昭63		●	●				●	●	●						一般	5	11		
	14	泉南市役所	泉南市樽井1－1－1	住	昭63	●	●	●				●	●	●						一般	10	16		
	15	緑ケ丘小学校	和泉市緑ケ丘3－4－1	住	平3		●	●				●	●	●	●					一般	5	18		
	16	三日市公民館	河内長野市三日市町288	住	平4		●	●				●	●	●						一般	5	13		
	17	藤井寺市役所	藤井寺市岡1－1－1	住	平7		●	●				●	●	●	●					一般	9	45		
	18	岸和田中央公園	岸和田市西之内町279－2	住	平9	●	●	●				●	●	●	●	●				一般	5	10		
	19	佐野中学校	泉佐野市羽倉崎4－3－12	住	平11	●	●	●		●	●	●	●	●						一般	5	15		
	20	泉大津市役所	泉大津市東雲町9－12	準工	昭46		●	●				●	●	●						一般	24	24		
	21	岬町役場	岬町深日2000－1	住	昭47	●	●	●				●	●	●	●					一般	5	10		
	22	淀川工業高校	守口市京阪本通2－62	住	昭45	●	●	●	△	●	●		●						●	自排	3	ー	国道1号	
	23	松原北小学校	松原市阿保1－16－3	住	昭46	●	●	●	●	●	●		●						●	自排	3	ー	国道309号	
	24	摂津市役所	摂津市三島1－2－1	準工	昭47	●	●	●	△	●	●		●	●					●	自排	3	15	府道大阪中央環状線	
	25	末広公園	泉佐野市新安松1－1－24	準工	平1		●	●					●	●	●	●	●			自排	3	15	国道26号	
	26	天の川下水ポンプ場	岸和田市春木大国町8－20	住	平2		●	●		●	●		●							自排	4	ー	府道大阪臨海線	
	27	河内長野市立保健センター分館	河内長野市西之山町2－21	準工	平3		●	●					●							自排	3	ー	国道170号	
	28	カモドールMBS	高石市西取石6－11－1	住	平4	●	●	●	●	●	●		●						●	自排	2	ー	国道26号	
大阪市	29	旧済美小学校	大阪市北区中崎町1－6－18	商	昭47	●	●	●					●	●	●	●				一般	16	18		
	30	此花区役所	大阪市此花区春日出北1－8－4	住	昭42	●	●	●		●	●	●	●	●						一般	15	17		
	31	平尾小学校	大阪市大正区平尾2－21－28	住	昭40	●	●	●					●	●	●	●	●			一般	15	18		
	32	淀中学校	大阪市西淀川区大和田6－13－6	住	昭41	●	●	●				●	●	●						一般	15	20		
	33	淀川区役所	大阪市淀川区十三東1－18－21	商	昭40	●	●	●		●	●	●	●	●						一般	17	20		
	34	勝山中学校	大阪市生野区勝山北3－13－44	住	昭42	●	●	●				●	●	●						一般	18	21		
	35	大宮中学校	大阪市旭区中宮4－7－11	住	昭42	●	●	●				●	●	●						一般	15	17		
	36	聖賢小学校	大阪市城東区新喜多2－4－35	住	昭41	●	●	●				●	●	●						一般	16	19		
	37	清江小学校	大阪市住之江区御崎5－7－17	住	昭42	●	●	●				●	●	●						一般	18	21		
	38	摂陽中学校	大阪市平野区平野西3－4－7	住	昭43	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			一般	16	21		
	39	今宮中学校	大阪市西成区花園北1－8－32	商	昭42	●	●	●				●	●	●						一般	14	16		
	40	堀江小学校	大阪市西区北堀江3－2－16	商	昭49	●	●	●				●	●	●						一般	15	19		
	41	茨田北小学校	大阪市鶴見区浜3－8－66	住	昭48	●						●	●							一般	19	ー		

大気汚染常時監視測定局設置状況一覧（その2）

（平成19年3月31日現在）

所管	番号	測定局名	所在地	用途地域	設置年度	二酸化硫黄	一酸化窒素	二酸化窒素	一酸化炭素	全炭化水素	非メタン炭化水素	光化学オキシダント	浮遊粒子状物質	風向・風速	温度	湿度	日射量	降水量	交通量	種別	吸引口高さ（ｍ）	風向風速計高さ（ｍ）	対象道路	備考
大阪市	42	難波中学校	大阪市浪速区塩草1－1－59	住	昭49							●								一般	19	ー		
	43	南港中央公園	大阪市住之江区南港東8	準工	平11	●	●	●				●	●	●						一般	5	15		
	44	梅田新道	大阪市北区西天満2－7－9	商	昭41		●	●	●				●							自排	3	ー	国道25号	
	45	出来島小学校	大阪市西淀川区出来島2－2－24	住	昭44	●	●	●	●	●	●		●							自排	3	ー	国道43号	
	46	北粉浜小学校	大阪市住之江区粉浜1－5－48	商	昭43		●	●	●	●	●		●							自排	3	ー	国道26号	
	47	杭全町交差点	大阪市東住吉区杭全町265	住	昭45		●	●					●							自排	3	ー	国道25号	
	48	新森小路小学校	大阪市旭区新森6－3－13	住	昭45		●	●	●				●							自排	3	ー	国道163号	
	49	海老江西小学校	大阪市福島区海老江8－1－10	商	昭45	●	●	●					●							自排	3	ー	国道2号	
	50	今里交差点	大阪市東成区大今里西3－3－11	商	昭46		●	●	●				●							自排	5	ー	府道大阪八尾線	
	51	茨田中学校	大阪市鶴見区諸口3－4－44	商	昭47		●	●					●						●	自排	3	ー	府道大阪生駒線	
	52	住之江交差点	大阪市住之江区南加賀屋1－1	商	昭47		●	●												自排	2	ー	市道浜口南港線	
	53	上新庄交差点	大阪市東淀川区上新庄2－4－15	住	昭47		●	●												自排	3	ー	国道479号	
	54	我孫子中学校	大阪市住吉区我孫子東1－4－32	商	昭48		●	●					●							自排	2	ー	府道大阪高石線	
	55	大阪タワー	大阪市北区大淀南2－2	商	昭43									●	●	●				気象	ー	120		
堺市	56	少林寺	堺市堺区少林寺町東4－1－1	住	昭38	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			一般	14	18		
	57	浜寺	堺市西区浜寺船尾町西5－60	住	昭37	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●				一般	15	18		
	58	金岡	堺市北区金岡町1254	住	昭40	●	●	●		●	●	●	●	●						一般	15	18		
	59	三宝	堺市堺区三宝町5－286	住	昭45	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●				一般	15	18		
	60	若松台	堺市南区若松台3－34－1	住	昭46	●	●	●				●	●	●	●	●				一般	15	18		
	61	石津	堺市西区浜寺石津町中2－3－28	住	昭39	●	●	●				●	●	●						一般	15	18		
	62	登美丘	堺市東区大美野135	住	昭46		●	●				●	●	●						一般	15	18		
	63	桃山台	堺市南区桃山台2－6－1	住	平1		●	●				●	●	●						一般	15	19		
	64	深井	堺市中区深井水池町3214	住	平1		●	●				●	●	●						一般	15	19		
	65	堺市役所	堺市堺区南瓦町3－1	商	昭45		●	●					●							自排	3	ー	府道大阪和泉泉南線	
	66	第二阪和	堺市堺区新在家町東4	住	昭49		●	●					●							自排	4	ー	国道26号	
	67	中環	堺市北区黒土町2262－4	住	昭61		●	●	●				●							自排	3	ー	大阪中央環状線	
	68	湾岸	堺市西区石津西町24－4	住	昭63		●	●					●							自排	4	ー	府道大阪臨海線	
	69	常磐浜寺	堺市北区新金岡町4－1－9	住	昭63		●	●					●							自排	3	ー	府道大阪高石線	
	70	阪和深井畑山	堺市中区深井東町2661－3	他	平4		●	●		●	●		●	●						自排	7	8	府道泉大津美原線	
	71	阪和泉北	堺市南区小代153－5	他	平5		●	●					●	●						自排	6	9	阪和自動車道	
	72	美原丹上	堺市美原区丹上329－1	準工	平16		●	●	●				●	●						自排	5	10	南阪奈道路	
豊中市	73	野田	豊中市野田町1－2	住	昭47	●	●	●				●	●	△						一般	16	20		
	74	千成	豊中市千成町2－2－65	準工	昭48	●	●	●				●	●	●	●	●				一般	7	8		
	75	千里	豊中市新千里西町1－1－3	商	昭49		●	●	●				●	●	●					自排	8	11	市道新千里5号線	
	76	豊中市役所	豊中市中桜塚3－1－1	商	昭46	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	自排	3	38	国道176号	
吹田市	77	吹田市垂水	吹田市垂水町3－25－16	住	昭47	●	●	●				●	●	●	●	●		●		一般	9	24		
	78	吹田市北消防署	吹田市藤白台1－1	住	平5	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			一般	9	14		
	79	吹田市川園	吹田市南高浜町33－1	住	昭42	●	●	●				●	●	●						一般	8	16		
	80	吹田簡易裁判所	吹田市寿町1－5	商	平8	●	●	●	●	●	●		●	●						自排	3	8	国道479号	
東大阪市	81	東大阪市西保健センター	東大阪市高井田元町2－8－27	商	昭42	●	●	●		●	●	●	●	●						一般	10	15		
	82	東大阪市旭町庁舎	東大阪市旭町1－1	商	昭44	●	●	●				●	●	●	●	●				一般	18	28		

大気汚染常時監視測定局設置状況一覧（その3）

（平成19年3月31日現在）

所管	番号	測定局名	所在地	用途地域	設置年度	二酸化硫黄	一酸化窒素	二酸化窒素	一酸化炭素	全炭化水素	非メタン炭化水素	光化学オキシダント	浮遊粒子状物質	風向・風速	温度	湿度	日射量	降水量	交通量	種別	吸引口高さ（ｍ）	風向風速計高さ（ｍ）	対象道路	備考
東大阪市	83	東大阪市環境衛生検査センター	東大阪市西岩田3－3－2	商	昭50	●	●	●	●	●	●	●	●	●						自排	10	15	府道大阪中央環状線	
枚方市	84	楠葉	枚方市楠葉並木2－29－3	住	昭50	●	●	●				●	●	●						一般	7	13		
	85	枚方市役所	枚方市大垣内町2－1－20	商	昭47	●	●	●				●	●	●						一般	21	28		
	86	王仁公園	枚方市王仁公園1－1	未	昭51	●	●	●				●	●	●						一般	4	8		
	87	香里	枚方市香里ケ丘9－3	住	平2	●	●	●				●	●	●						一般	2	9		
	88	招提	枚方市招提南町3－1022－1	住	昭62	●	●	●	●				●	●						自排	2	7	国道1号	
	89	中振	枚方市南中振3－294－8	工	平1	●	●	●	●				●	●						自排	2	9	国道1号	
	90	長尾	枚方市長尾台4－883	住	平15		●	●					●	●						自排	4	10	第2京阪道路	
高槻市	91	高槻南	高槻市芝生町2－10－26	住	昭59	●	●	●				●	●	●	●	●				一般	6	8		
	92	高槻北	高槻市大蔵司2－51－2	住	昭63	●	●	●	●			●	●	●						一般	6	13		
	93	高槻市役所	高槻市桃園町2－1	商	昭47	●	●	●	●	●	●		●	●					●	自排	4	11	国道171号	
	94	緑が丘	高槻市緑が丘1－12－1	住	平10		●	●	●				●	●						自排	4	10	名神高速道路	
八尾市	95	八尾保健所	八尾市清水町1－2－5	住	昭40	●	●	●				●	●	●	●	●	●			一般	12	16		
	96	水越	八尾市水越3－70	他	平13	●	●	●					●	●						一般	3	6		
	97	太子堂	八尾市南太子堂2－1－55	住	昭60	●	●	●		●	●		●	●					●	自排	3	13	国道25号	
高石市	98	高石消防署高師浜出張所	高石市高師浜4－15－34	商	平18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		一般	9	14		
交野市	99	交野市役所	交野市私部1－1－1	住	昭49	●	●	●				●	●							一般	14	ー		
守口市	100	第一測定局（金田）	守口市金田町1－4－1	住	昭58	●	●	●				●	●	●						一般	5	9		
	101	第二測定局（大日）	守口市大日町3－168	準工	昭60	●	●	●	●			●	●	●						一般	4	14		
	102	第三測定局（錦）	守口市菊水通4－28	準工	平2	●	●	●	●			●	●	●						一般	11	12		
門真市	103	門真市役所	門真市中町1－1	住	昭55	●	●	●				●	●	●						一般	14	16		
	104	門真市南	門真市大字三ッ島1529	住	平3	●	●	●	●			●	●	●						一般	4.1	6		
柏原市	105	柏原市役所	柏原市安堂町1－55	住	昭47	●	●	●				●	●	●						一般	3	23		
	106	西名阪柏原旭ヶ丘	柏原市旭ヶ丘4－4986－545	住	平12		●	●	●				●	●						自排	4	11	西名阪自動車道	
藤井寺市	107	道明寺東小学校	藤井寺市国府2－5－21	住	昭61							●		●						一般	5	10		
松原市	108	大塚高校	松原市西大塚2－1005	住	平2		●	●				●	●	●						一般	5	10		
岸和田市	109	岸和田市役所	岸和田市岸城町7－1	商	昭46		●	●	●	●	●			●						自排	3	20	府道堺阪南線	
熊取町	110	熊取町役場	熊取町野田1－1－1	住	昭49	●	●	●				●	●	●	●	●		●		一般	8	12		
寝屋川市	111	成田	寝屋川市成田3－6	住	昭61	●	●	●	●			●	●	●	●	●				一般	2	12		

備考1）　測定局の種別は次のとおり
　　一般･･･一般環境測定局
　　自排･･･自動車排出ガス測定局
　　気象･･･高所の気象要素の測定局
備考2）　△：　平成18年度の途中まで測定していた項目

備考3）用途地域の欄は「都市計画法」（昭和43年、法律第100号）第8条に定める地域の用途区分であって、略名は次のとおり

1.第一種低層住居専用地域	住	13.風致地区	風致
2.第二低層住居専用地域	住	14.臨港地区	臨港
3.第一種中高層住居専用地域	住	15.都市計画区域で1.～14.のいずれにも該当しない地域	未
4.第二中高層住居専用地域	住		
5.第一種住居地域	住	16.都市計画区域以外の地域	他
6.第二種住居地域	住		
7.準住居地域	住		
8.近隣商業地域	商		
9.商業地域	商		
10.準工業地域	準工		
11.工業地域	工		
12.工業専用地域	工専		

Ⅰ　大気汚染物質年間測定結果

二酸化窒素　　（ NO2 ： 年間値 ）　　平成18年度

所管	市(区)町村	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数
					（日）	（時間）	（ppm）	（ppm）	（時間）	（%）	（時間）	（%）	（日）	（%）	（日）	（%）	（ppm）	（日）
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	58	準工	361	8565	0.029	0.098	0	0.0	0	0.0	1	0.3	62	17.2	0.055	0
大阪市	大阪市北区	旧済美小学校	58	商	365	8707	0.025	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	33	9.0	0.048	0
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	364	8703	0.029	0.098	0	0.0	0	0.0	2	0.5	55	15.1	0.052	0
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	365	8701	0.028	0.110	0	0.0	1	0.0	2	0.5	55	15.1	0.056	0
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	365	8691	0.025	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	36	9.9	0.050	0
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	349	8373	0.026	0.096	0	0.0	0	0.0	1	0.3	37	10.6	0.049	0
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	365	8718	0.026	0.096	0	0.0	0	0.0	0	0.0	43	11.8	0.053	0
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	365	8712	0.026	0.096	0	0.0	0	0.0	0	0.0	41	11.2	0.050	0
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	364	8705	0.025	0.104	0	0.0	3	0.0	0	0.0	35	9.6	0.052	0
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	359	8624	0.028	0.097	0	0.0	0	0.0	1	0.3	39	10.9	0.052	0
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	362	8659	0.026	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	35	9.7	0.052	0
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	294	7011	0.029	0.091	0	0.0	0	0.0	2	0.7	38	12.9	0.054	0
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	58	商	360	8657	0.027	0.092	0	0.0	0	0.0	1	0.3	49	13.6	0.048	0
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	365	8704	0.030	0.099	0	0.0	0	0.0	4	1.1	74	20.3	0.058	0
堺市	堺市堺区	少林寺	58	住	365	8618	0.027	0.104	0	0.0	2	0.0	0	0.0	39	10.7	0.052	0
堺市	堺市西区	浜寺	58	住	365	8691	0.024	0.108	0	0.0	4	0.0	0	0.0	25	6.8	0.047	0
堺市	堺市西区	石津	58	住	365	8616	0.027	0.102	0	0.0	1	0.0	0	0.0	33	9.0	0.050	0
堺市	堺市北区	金岡	58	住	364	8671	0.021	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	3.6	0.045	0
堺市	堺市堺区	三宝	58	住	365	8685	0.028	0.103	0	0.0	2	0.0	1	0.3	46	12.6	0.054	0
堺市	堺市南区	若松台	58	住	361	8535	0.016	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.032	0
堺市	堺市東区	登美丘	58	住	365	8626	0.020	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.037	0
堺市	堺市南区	桃山台	58	住	365	8619	0.016	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.034	0
堺市	堺市中区	深井	58	住	363	8547	0.021	0.100	0	0.0	1	0.0	0	0.0	10	2.8	0.042	0
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	365	8675	0.020	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.3	0.045	0
豊中市	豊中市	野田	58	住	302	7234	0.022	0.099	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	7.6	0.046	0
豊中市	豊中市	千成	58	準工	363	8694	0.018	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.038	0
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	361	8618	0.013	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.036	0
吹田市	吹田市	吹田市垂水	58	商	363	8674	0.026	0.098	0	0.0	0	0.0	3	0.8	43	11.8	0.053	0
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	357	8553	0.020	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	3.6	0.045	0
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	356	8629	0.022	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	30	8.4	0.047	0
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	58	準工	362	8637	0.023	0.117	0	0.0	2	0.0	0	0.0	21	5.8	0.049	0
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	364	8693	0.020	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.041	0
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	355	8464	0.014	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.032	0
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	360	8505	0.017	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.037	0
大阪府	守口市	守口保健所	58	商	365	8691	0.024	0.096	0	0.0	0	0.0	0	0.0	37	10.1	0.049	0

二酸化窒素　　（ NO2 ： 年間値 ）　　平成18年度

所管	市(区)町村	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数
					（日）	（時間）	（ppm）	（ppm）	（時間）	（%）	（時間）	（%）	（日）	（%）	（日）	（%）	（ppm）	（日）
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	363	8681	0.024	0.105	0	0.0	1	0.0	1	0.3	38	10.5	0.049	0
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	363	8685	0.023	0.094	0	0.0	0	0.0	0	0.0	39	10.7	0.049	0
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	363	8682	0.026	0.102	0	0.0	2	0.0	1	0.3	50	13.8	0.051	0
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	360	8609	0.022	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.8	0.040	0
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	364	8686	0.023	0.135	0	0.0	1	0.0	0	0.0	18	4.9	0.044	0
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	365	8654	0.016	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.033	0
枚方市	枚方市	香里	58	住	365	8698	0.019	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.039	0
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	365	8692	0.022	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	4.4	0.046	0
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	365	8696	0.023	0.089	0	0.0	0	0.0	1	0.3	19	5.2	0.049	0
八尾市	八尾市	水越	58	他	337	8076	0.016	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.2	0.033	0
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	352	8355	0.018	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	357	8525	0.016	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	345	8238	0.022	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.2	0.041	0
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	362	8611	0.020	0.101	0	0.0	1	0.0	0	0.0	11	3.0	0.042	0
大阪府	河内長野市	三日市公民館	59	住	337	8380	0.011	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.020	0
松原市	松原市	大塚高校	58	住	340	8144	0.026	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	7.6	0.046	0
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	363	8541	0.021	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	3.9	0.044	0
大阪府	和泉市	緑ケ丘小学校	59	住	363	8541	0.012	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.028	0
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	未	360	8527	0.013	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.030	0
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	商	344	8266	0.018	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9	0.035	0
門真市	門真市	門真市役所	58	住	362	8593	0.023	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	24	6.6	0.046	0
門真市	門真市	門真市南	58	住	363	8605	0.022	0.099	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	5.5	0.045	0
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	364	8688	0.023	0.118	0	0.0	5	0.1	2	0.5	23	6.3	0.048	0
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	58	住	350	8352	0.028	0.108	0	0.0	4	0.0	2	0.6	45	12.9	0.053	0
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	359	8562	0.021	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.037	0
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	365	8689	0.025	0.095	0	0.0	0	0.0	1	0.3	39	10.7	0.052	0
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	357	8567	0.019	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.2	0.040	0
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	358	8484	0.017	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.036	0
交野市	交野市	交野市役所	58	住	361	8711	0.018	0.102	0	0.0	2	0.0	0	0.0	8	2.2	0.040	0
大阪府	阪南市	南海団地	59	住	363	8645	0.011	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.032	0
大阪府	島本町	島本町役場	59	住	361	8565	0.023	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.040	0
熊取町	熊取町	熊取町役場	59	住	357	8557	0.018	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.036	0
大阪府	岬町	岬町役場	59	住	358	8543	0.012	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.031	0
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	365	8712	0.034	0.092	0	0.0	0	0.0	7	1.9	86	23.6	0.060	0
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	364	8701	0.036	0.112	0	0.0	16	0.2	13	3.6	123	33.8	0.064	6

二酸化窒素　　（ NO2 ： 年間値 ）　　平成18年度

所管	市(区)町村	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数
					（日）	（時間）	（ppm）	（ppm）	（時間）	（%）	（時間）	（%）	（日）	（%）	（日）	（%）	（ppm）	（日）
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	365	8692	0.032	0.195	0	0.0	26	0.3	6	1.6	75	20.5	0.057	0
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	365	8630	0.037	0.094	0	0.0	0	0.0	9	2.5	142	38.9	0.062	2
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	364	8697	0.039	0.241	3	0.0	21	0.2	16	4.4	156	42.9	0.064	9
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	365	8713	0.030	0.092	0	0.0	0	0.0	2	0.5	66	18.1	0.055	0
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	360	8632	0.040	0.127	0	0.0	31	0.4	21	5.8	156	43.3	0.066	14
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	365	8708	0.034	0.105	0	0.0	1	0.0	4	1.1	110	30.1	0.057	0
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	361	8629	0.036	0.123	0	0.0	12	0.1	7	1.9	119	33.0	0.060	0
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	365	8714	0.032	0.099	0	0.0	0	0.0	2	0.5	90	24.7	0.056	0
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	365	8688	0.030	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	43	11.8	0.050	0
堺市	堺市堺区	堺市役所	58	商	362	8649	0.030	0.102	0	0.0	1	0.0	1	0.3	62	17.1	0.052	0
堺市	堺市堺区	第二阪和	58	住	361	8563	0.029	0.102	0	0.0	2	0.0	2	0.6	57	15.8	0.056	0
堺市	堺市北区	中環	58	住	361	8613	0.032	0.096	0	0.0	0	0.0	0	0.0	108	29.9	0.054	0
堺市	堺市西区	湾岸	58	住	363	8652	0.034	0.107	0	0.0	4	0.0	3	0.8	94	25.9	0.054	0
堺市	堺市北区	常磐浜寺	58	商	364	8666	0.027	0.094	0	0.0	0	0.0	0	0.0	37	10.2	0.049	0
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	58	他	363	8667	0.025	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	25	6.9	0.046	0
堺市	堺市南区	阪和泉北	58	他	365	8691	0.022	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.7	0.041	0
堺市	堺市美原区	美原丹上	59	準工	364	8624	0.031	0.096	0	0.0	0	0.0	1	0.3	82	22.5	0.054	0
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	362	8547	0.028	0.099	0	0.0	0	0.0	0	0.0	50	13.8	0.053	0
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	59	商	360	8650	0.022	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.3	0.042	0
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	364	8708	0.024	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	8.0	0.047	0
豊中市	豊中市	千里	58	商	275	6650	0.028	0.094	0	0.0	0	0.0	5	1.8	43	15.6	0.059	0
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	363	8675	0.028	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	39	10.7	0.050	0
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	340	8260	0.031	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	65	19.1	0.052	0
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	362	8651	0.030	0.099	0	0.0	0	0.0	1	0.3	41	11.3	0.050	0
大阪府	守口市	淀川工業高校	58	商	362	8563	0.029	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	65	18.0	0.050	0
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8696	0.034	0.111	0	0.0	1	0.0	1	0.3	136	37.3	0.056	0
枚方市	枚方市	中振	58	工	365	8703	0.034	0.106	0	0.0	2	0.0	4	1.1	120	32.9	0.060	0
枚方市	枚方市	長尾	58	住	364	8590	0.016	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.033	0
八尾市	八尾市	太子堂	58	住	364	8690	0.038	0.097	0	0.0	0	0.0	9	2.5	149	40.9	0.062	2
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	365	8695	0.024	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	5.5	0.045	0
大阪府	河内長野市	河内長野市立保健センター分館	59	準工	362	8581	0.026	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.040	0
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	352	8426	0.031	0.122	0	0.0	1	0.0	3	0.9	74	21.0	0.053	0
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	349	8406	0.031	0.113	0	0.0	3	0.0	0	0.0	68	19.5	0.051	0
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	361	8543	0.034	0.100	0	0.0	1	0.0	3	0.8	117	32.4	0.057	0
大阪府	高石市	カモドールMBS	58	住	362	8562	0.028	0.107	0	0.0	4	0.0	0	0.0	34	9.4	0.050	0

二酸化窒素　　（ NO2 ： 年間値 ）　　平成18年度

所管	市(区)町村	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	商	360	8596	0.032	0.104	0	0.0	1	0.0	3	0.8	99	27.5	0.057	0
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	355	8418	0.034	0.102	0	0.0	2	0.0	1	0.3	118	33.2	0.056	0

備考　「令別表第3の区分」とは、大気汚染防止法第5条の2第1項の政令(施行令第7条関係)で定める地域(硫黄酸化物の排出基準に係る地域による区分)及び第3条第2項第1号の政令(施行令第5条関係)で定める指定地域(硫黄酸化物および窒素酸化物による)による区分である。
なお、この区分は「二酸化窒素」、「一酸化窒素、窒素酸化物」、「二酸化硫黄」の年間値の表に適用する。

令別表第3	地域区分
第58号に掲げる区域	大阪市、堺市(美原区を除く)、豊中市、吹田市、泉大津市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、門真市、摂津市、高石市、東大阪市、四条畷市、交野市及び泉北郡の区域
第59号に掲げる区域	岸和田市、池田市、高槻市、貝塚市、茨木市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、三島郡、泉南郡、堺市(美原区)の区域

一酸化窒素,, 窒素酸化物　　（ NO, NO＋NO2 ： 年間値 ）　　平成18年度

所管	市(区)町村	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO2)					
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値のNO2/(NO+NO2)
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	58	準工	361	8565	0.011	0.222	0.054	361	8565	0.040	0.290	0.102	72.9
大阪市	大阪市北区	旧済美小学校	58	商	365	8707	0.009	0.182	0.050	365	8707	0.034	0.265	0.096	72.7
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	364	8703	0.019	0.275	0.075	364	8703	0.048	0.338	0.123	59.8
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	365	8701	0.013	0.346	0.065	365	8701	0.041	0.456	0.106	67.5
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	365	8691	0.013	0.185	0.053	365	8691	0.038	0.272	0.096	66.4
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	349	8373	0.012	0.207	0.055	349	8373	0.038	0.269	0.096	68.2
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	365	8718	0.011	0.191	0.052	365	8718	0.037	0.283	0.098	70.8
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	365	8712	0.013	0.198	0.062	365	8712	0.039	0.259	0.109	67.0
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	364	8705	0.011	0.203	0.056	364	8705	0.036	0.282	0.099	69.3
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	359	8624	0.013	0.233	0.065	359	8624	0.041	0.310	0.110	68.0
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	362	8659	0.013	0.226	0.068	362	8659	0.039	0.276	0.106	67.1
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	294	7011	0.011	0.226	0.044	294	7011	0.040	0.297	0.089	72.8
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	58	商	360	8657	0.014	0.270	0.066	360	8657	0.041	0.341	0.110	66.8
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	365	8704	0.018	0.409	0.085	365	8704	0.047	0.503	0.130	62.8
堺市	堺市堺区	少林寺	58	住	365	8618	0.010	0.244	0.053	365	8618	0.037	0.301	0.106	72.0
堺市	堺市西区	浜寺	58	住	365	8691	0.011	0.236	0.052	365	8691	0.035	0.306	0.101	67.8
堺市	堺市西区	石津	58	住	365	8616	0.011	0.196	0.051	365	8616	0.039	0.248	0.098	70.7
堺市	堺市北区	金岡	58	住	364	8671	0.009	0.214	0.048	364	8671	0.030	0.273	0.087	70.9
堺市	堺市堺区	三宝	58	住	365	8685	0.013	0.204	0.063	365	8685	0.042	0.277	0.107	67.8
堺市	堺市南区	若松台	58	住	361	8535	0.004	0.116	0.023	361	8535	0.020	0.200	0.051	79.8
堺市	堺市東区	登美丘	58	住	365	8626	0.004	0.115	0.027	365	8626	0.024	0.175	0.063	83.1
堺市	堺市南区	桃山台	58	住	365	8619	0.004	0.111	0.026	365	8619	0.020	0.173	0.057	81.9
堺市	堺市中区	深井	58	住	363	8547	0.008	0.196	0.041	363	8547	0.029	0.255	0.079	72.1
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	365	8675	0.008	0.117	0.032	365	8675	0.028	0.170	0.078	72.2
豊中市	豊中市	野田	58	住	302	7234	0.014	0.243	0.070	302	7234	0.036	0.291	0.114	61.3
豊中市	豊中市	千成	58	準工	363	8694	0.015	0.219	0.066	363	8694	0.033	0.263	0.099	54.7
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	361	8618	0.005	0.181	0.026	361	8618	0.018	0.264	0.064	72.8
吹田市	吹田市	吹田市垂水	58	商	363	8674	0.010	0.231	0.053	363	8674	0.036	0.310	0.103	71.4
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	357	8553	0.010	0.271	0.056	357	8553	0.030	0.352	0.096	67.1
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	356	8629	0.013	0.234	0.061	356	8629	0.035	0.302	0.106	62.9
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	58	準工	362	8637	0.008	0.145	0.039	362	8637	0.031	0.216	0.086	73.9
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	364	8693	0.008	0.166	0.039	364	8693	0.028	0.222	0.074	72.3
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	355	8464	0.006	0.180	0.027	355	8464	0.020	0.233	0.058	69.7
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	360	8505	0.004	0.079	0.024	360	8505	0.021	0.135	0.056	80.8
大阪府	守口市	守口保健所	58	商	365	8691	0.014	0.226	0.064	365	8691	0.038	0.280	0.110	63.6

一酸化窒素,, 窒素酸化物　　（ NO, NO＋NO2 ： 年間値 ）　　平成18年度

所管	市(区)町村	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO2)					
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値のNO2/(NO+NO2)
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	363	8681	0.016	0.255	0.074	363	8681	0.041	0.336	0.120	59.8
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	363	8685	0.018	0.243	0.077	363	8685	0.041	0.309	0.118	56.3
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	363	8682	0.019	0.365	0.080	363	8682	0.045	0.435	0.129	58.0
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	360	8609	0.013	0.171	0.055	360	8609	0.035	0.230	0.093	63.3
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	364	8686	0.011	0.179	0.050	364	8686	0.034	0.248	0.092	68.9
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	365	8654	0.004	0.154	0.028	365	8654	0.020	0.228	0.057	79.8
枚方市	枚方市	香里	58	住	365	8698	0.009	0.196	0.043	365	8698	0.028	0.246	0.080	67.3
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	365	8692	0.013	0.204	0.054	365	8692	0.035	0.269	0.095	63.3
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	365	8696	0.013	0.186	0.064	365	8696	0.036	0.253	0.101	63.6
八尾市	八尾市	水越	58	他	337	8076	0.005	0.143	0.024	337	8076	0.021	0.200	0.064	77.7
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	352	8355	0.005	0.118	0.027	352	8355	0.023	0.158	0.058	78.0
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	357	8525	0.003	0.112	0.019	357	8525	0.019	0.190	0.047	84.7
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	345	8238	0.009	0.200	0.050	345	8238	0.031	0.252	0.086	71.1
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	362	8611	0.006	0.166	0.035	362	8611	0.025	0.240	0.075	77.4
大阪府	河内長野市	三日市公民館	59	住	337	8380	0.002	0.072	0.011	337	8380	0.013	0.120	0.028	84.6
松原市	松原市	大塚高校	58	住	340	8144	0.011	0.206	0.043	340	8144	0.037	0.258	0.084	69.5
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	363	8541	0.007	0.207	0.044	363	8541	0.028	0.272	0.083	73.6
大阪府	和泉市	緑ケ丘小学校	59	住	363	8541	0.002	0.140	0.013	363	8541	0.014	0.196	0.043	83.5
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	未	360	8527	0.003	0.120	0.018	360	8527	0.016	0.183	0.041	82.3
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	商	344	8266	0.005	0.136	0.026	344	8266	0.023	0.201	0.057	76.7
門真市	門真市	門真市役所	58	住	362	8593	0.010	0.178	0.048	362	8593	0.033	0.263	0.089	70.2
門真市	門真市	門真市南	58	住	363	8605	0.010	0.249	0.052	363	8605	0.032	0.309	0.096	68.5
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	364	8688	0.010	0.213	0.046	364	8688	0.034	0.268	0.096	69.9
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	58	住	350	8352	0.013	0.198	0.053	350	8352	0.041	0.250	0.100	67.9
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	359	8562	0.007	0.148	0.037	359	8562	0.028	0.186	0.066	74.2
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	365	8689	0.014	0.246	0.069	365	8689	0.038	0.337	0.112	64.0
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	357	8567	0.005	0.159	0.030	357	8567	0.024	0.230	0.070	77.7
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	358	8484	0.006	0.116	0.030	358	8484	0.024	0.156	0.063	73.8
交野市	交野市	交野市役所	58	住	361	8711	0.007	0.200	0.040	361	8711	0.025	0.283	0.079	72.0
大阪府	阪南市	南海団地	59	住	363	8645	0.003	0.088	0.014	363	8645	0.013	0.149	0.046	80.1
大阪府	島本町	島本町役場	59	住	361	8565	0.017	0.186	0.053	361	8565	0.039	0.232	0.091	57.7
熊取町	熊取町	熊取町役場	59	住	357	8557	0.009	0.116	0.030	357	8557	0.027	0.182	0.063	67.5
大阪府	岬町	岬町役場	59	住	358	8543	0.006	0.147	0.025	358	8543	0.018	0.203	0.060	67.7
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	365	8712	0.026	0.268	0.076	365	8712	0.060	0.320	0.119	56.6
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	364	8701	0.030	0.316	0.095	364	8701	0.066	0.410	0.141	54.1

一酸化窒素,, 窒素酸化物　　（ NO, NO＋NO2 ： 年間値 ）　　平成18年度

所管	市(区)町村	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO2)					
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値のNO2/(NO+NO2)
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	365	8692	0.034	0.449	0.082	365	8692	0.066	0.644	0.132	49.0
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	365	8630	0.048	0.375	0.134	365	8630	0.085	0.461	0.187	43.3
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	364	8697	0.063	0.784	0.145	364	8697	0.102	1.021	0.201	38.2
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	365	8713	0.026	0.253	0.082	365	8713	0.056	0.345	0.131	53.2
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	360	8632	0.045	0.325	0.105	360	8632	0.085	0.409	0.155	46.7
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	365	8708	0.037	0.467	0.114	365	8708	0.070	0.545	0.159	47.8
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	361	8629	0.036	0.324	0.099	361	8629	0.072	0.405	0.147	49.7
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	365	8714	0.033	0.323	0.105	365	8714	0.065	0.400	0.155	49.8
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	365	8688	0.024	0.224	0.079	365	8688	0.053	0.282	0.119	55.4
堺市	堺市堺区	堺市役所	58	商	362	8649	0.020	0.266	0.071	362	8649	0.050	0.321	0.118	59.7
堺市	堺市堺区	第二阪和	58	住	361	8563	0.018	0.281	0.077	361	8563	0.047	0.350	0.127	61.3
堺市	堺市北区	中環	58	住	361	8613	0.042	0.402	0.127	361	8613	0.074	0.479	0.177	43.2
堺市	堺市西区	湾岸	58	住	363	8652	0.025	0.266	0.072	363	8652	0.059	0.350	0.122	57.3
堺市	堺市北区	常磐浜寺	58	商	364	8666	0.018	0.241	0.066	364	8666	0.045	0.295	0.106	60.9
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	58	他	363	8667	0.022	0.275	0.078	363	8667	0.048	0.332	0.113	53.3
堺市	堺市南区	阪和泉北	58	他	365	8691	0.018	0.253	0.065	365	8691	0.040	0.316	0.109	55.7
堺市	堺市美原区	美原丹上	59	準工	364	8624	0.027	0.301	0.084	364	8624	0.058	0.380	0.133	54.1
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	362	8547	0.023	0.206	0.063	362	8547	0.051	0.279	0.105	55.6
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	59	商	360	8650	0.012	0.119	0.043	360	8650	0.034	0.166	0.076	64.9
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	364	8708	0.020	0.220	0.082	364	8708	0.045	0.306	0.120	54.7
豊中市	豊中市	千里	58	商	275	6650	0.026	0.365	0.091	275	6650	0.054	0.438	0.142	52.0
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	363	8675	0.027	0.271	0.100	363	8675	0.055	0.333	0.144	50.4
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	340	8260	0.038	0.282	0.095	340	8260	0.069	0.349	0.134	44.8
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	362	8651	0.038	0.263	0.098	362	8651	0.068	0.319	0.145	44.4
大阪府	守口市	淀川工業高校	58	商	362	8563	0.024	0.245	0.082	362	8563	0.053	0.308	0.124	54.0
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8696	0.073	0.488	0.172	365	8696	0.107	0.586	0.223	31.7
枚方市	枚方市	中振	58	工	365	8703	0.044	0.309	0.133	365	8703	0.077	0.370	0.174	43.6
枚方市	枚方市	長尾	58	住	364	8590	0.005	0.158	0.027	364	8590	0.022	0.234	0.055	75.1
八尾市	八尾市	太子堂	58	住	364	8690	0.051	0.354	0.117	364	8690	0.089	0.425	0.175	42.7
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	365	8695	0.027	0.271	0.081	365	8695	0.051	0.326	0.118	47.8
大阪府	河内長野市	河内長野市立保健センター分館	59	準工	362	8581	0.023	0.148	0.053	362	8581	0.048	0.190	0.086	53.2
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	352	8426	0.024	0.252	0.079	352	8426	0.054	0.318	0.119	56.6
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	349	8406	0.054	0.333	0.124	349	8406	0.085	0.396	0.169	36.3
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	361	8543	0.033	0.279	0.100	361	8543	0.067	0.346	0.147	50.3
大阪府	高石市	カモドールMBS	58	住	362	8562	0.027	0.271	0.083	362	8562	0.055	0.323	0.123	50.4

一酸化窒素,, 窒素酸化物　　（ NO, NO＋NO2 ： 年間値 ）　　平成18年度

所管	市（区）町村	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素（NO）					窒素酸化物（NO+NO2）					
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値のNO2／(NO+NO2)
					（日）	（時間）	（ppm）	（ppm）	（ppm）	（日）	（時間）	（ppm）	（ppm）	（ppm）	（%）
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	商	360	8596	0.027	0.367	0.102	360	8596	0.059	0.459	0.151	55.0
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	355	8418	0.029	0.305	0.086	355	8418	0.064	0.381	0.131	53.9

光化学オキシダント　　（ OX ： 年間値 ）　　平成18年度

所管	市(区)町村	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値
				（日）	（時間）	（ppm）	（日）	（時間）	（日）	（時間）	（ppm）	（ppm）
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	準工	365	5393	0.027	76	354	3	5	0.139	0.045
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	365	5431	0.027	89	383	3	5	0.131	0.046
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	365	5425	0.029	84	372	2	2	0.123	0.048
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	商	354	5207	0.029	79	353	2	4	0.132	0.047
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	住	357	5313	0.031	96	471	3	5	0.135	0.050
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	365	5436	0.031	98	466	9	23	0.149	0.052
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	365	5433	0.031	95	457	4	11	0.149	0.050
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	365	5437	0.030	99	477	3	4	0.137	0.050
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	292	4338	0.033	90	446	4	6	0.141	0.054
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	365	5429	0.026	73	321	1	1	0.122	0.044
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	商	365	5417	0.027	74	358	1	3	0.141	0.046
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	365	5435	0.031	119	597	11	28	0.155	0.051
大阪市	大阪市浪速区	難波中学校	住	365	5439	0.028	80	348	2	3	0.133	0.046
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	365	5409	0.024	68	230	1	1	0.124	0.042
堺市	堺市堺区	少林寺	住	365	5372	0.027	66	263	0	0	0.107	0.044
堺市	堺市西区	浜寺	住	365	5376	0.030	94	452	2	3	0.138	0.049
堺市	堺市西区	石津	住	365	5399	0.027	81	342	1	1	0.123	0.045
堺市	堺市北区	金岡	住	364	5318	0.030	75	317	1	2	0.134	0.047
堺市	堺市堺区	三宝	住	365	5391	0.026	74	303	2	2	0.130	0.044
堺市	堺市南区	若松台	住	365	5409	0.036	135	743	10	20	0.149	0.057
堺市	堺市東区	登美丘	住	365	5411	0.035	126	704	10	21	0.167	0.056
堺市	堺市南区	桃山台	住	365	5401	0.032	105	535	2	2	0.122	0.050
堺市	堺市中区	深井	住	361	5339	0.032	105	537	4	7	0.146	0.052
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	365	5382	0.033	107	573	2	5	0.141	0.052
豊中市	豊中市	野田	住	362	5381	0.033	115	487	0	0	0.119	0.052
豊中市	豊中市	千成	準工	322	4695	0.029	46	194	2	2	0.124	0.045
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	365	5377	0.035	80	356	1	1	0.126	0.049
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	365	5464	0.031	96	454	6	11	0.142	0.050
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	365	5453	0.034	117	591	11	28	0.154	0.056
吹田市	吹田市	吹田市川園	住	361	5304	0.029	64	278	0	0	0.108	0.045
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	365	5406	0.029	86	370	1	2	0.130	0.047
高槻市	高槻市	高槻南	住	365	5425	0.032	88	464	6	7	0.130	0.049
高槻市	高槻市	高槻北	住	358	5307	0.032	82	403	0	0	0.119	0.049
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	365	5405	0.033	106	508	4	8	0.139	0.051
大阪府	守口市	守口保健所	商	365	5385	0.030	69	340	2	3	0.125	0.047

光化学オキシダント　　（ OX ： 年間値 ）　　平成18年度

所管	市(区)町村	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	364	5336	0.024	45	201	0	0	0.097	0.039
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	365	5368	0.022	31	110	0	0	0.091	0.035
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	365	5363	0.022	34	123	0	0	0.092	0.035
枚方市	枚方市	楠葉	住	362	5286	0.027	56	235	0	0	0.101	0.043
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	365	5394	0.029	68	255	0	0	0.110	0.045
枚方市	枚方市	王仁公園	未	365	5414	0.029	76	364	1	1	0.130	0.046
枚方市	枚方市	香里	住	365	5394	0.030	65	274	0	0	0.115	0.046
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	365	5386	0.026	35	140	0	0	0.099	0.041
八尾市	八尾市	八尾保健所	商	365	5375	0.029	73	312	3	6	0.135	0.046
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	365	5404	0.031	97	428	2	3	0.135	0.049
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	365	5401	0.036	132	721	14	39	0.162	0.056
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	365	5360	0.031	89	456	8	14	0.139	0.050
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	364	5425	0.032	87	450	6	7	0.128	0.049
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	365	5383	0.034	132	680	11	26	0.153	0.055
松原市	松原市	大塚高校	住	301	4408	0.029	76	334	2	5	0.156	0.049
大阪府	大東市	大東市役所	住	365	5400	0.032	90	455	4	12	0.146	0.050
大阪府	和泉市	緑ケ丘小学校	住	365	5405	0.036	126	694	6	11	0.139	0.055
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	365	5408	0.034	117	572	5	19	0.168	0.053
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	351	5091	0.025	35	143	3	8	0.150	0.039
門真市	門真市	門真市役所	住	365	5425	0.029	74	350	3	3	0.125	0.047
門真市	門真市	門真市南	住	365	5423	0.029	72	356	5	8	0.131	0.048
大阪府	高石市	高石中学校	住	363	5327	0.032	105	520	4	5	0.140	0.052
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	352	5153	0.024	30	69	0	0	0.095	0.038
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	365	5399	0.032	118	621	11	35	0.182	0.053
藤井寺市	藤井寺市	道明寺東小学校	住	363	5423	0.032	100	503	7	20	0.163	0.051
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	365	5373	0.030	64	322	2	2	0.126	0.047
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	365	5377	0.033	87	455	3	3	0.123	0.050
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	365	5400	0.031	94	409	1	5	0.138	0.048
交野市	交野市	交野市役所	住	365	5436	0.034	102	540	7	9	0.133	0.052
大阪府	阪南市	南海団地	住	365	5392	0.036	104	498	1	3	0.128	0.051
大阪府	島本町	島本町役場	住	365	5392	0.028	90	383	3	4	0.128	0.048
熊取町	熊取町	熊取町役場	住	365	5431	0.033	100	533	4	8	0.132	0.051
大阪府	岬町	岬町役場	住	347	5077	0.032	70	271	0	0	0.119	0.046
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	338	5023	0.025	25	83	0	0	0.088	0.039
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	352	5188	0.023	47	213	5	6	0.137	0.041

メタン及び全炭化水素　　（ CH4, THC ： 年間値 ）　　平成18年度

所管	市(区)町村	測定局名	用途地域	メタン						全炭化水素					
				測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9 時測定日数	6～9 時 3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9 時測定日数	6～9 時 3時間平均値	
								最高値	最低値					最高値	最低値
				（時間）	（ppmC）	（ppmC）	（日）	（ppmC）	（ppmC）	（時間）	（ppmC）	（ppmC）	（日）	（ppmC）	（ppmC）
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	準工	8217	1.87	1.90	359	2.30	1.72	8217	2.15	2.21	359	3.60	1.85
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	8458	1.84	1.86	362	2.31	1.62	8458	2.11	2.19	362	3.36	1.83
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	商	6105	1.91	1.92	256	2.16	1.73	6105	2.28	2.33	256	3.36	1.93
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	6670	1.82	1.86	285	2.12	1.65	6670	2.17	2.27	285	3.48	1.74
堺市	堺市堺区	少林寺	住	7722	1.91	1.94	324	2.18	1.74	7722	2.13	2.18	324	3.01	1.85
堺市	堺市西区	浜寺	住	8465	1.86	1.87	358	2.13	1.68	8465	2.16	2.20	358	3.34	1.83
堺市	堺市北区	金岡	住	8412	1.92	1.94	354	2.12	1.76	8412	2.20	2.25	354	3.21	1.84
堺市	堺市堺区	三宝	住	8627	1.91	1.93	362	2.26	1.72	8627	2.21	2.27	362	3.69	1.79
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	8354	1.86	1.88	365	2.08	1.72	8354	1.99	2.03	365	2.63	1.82
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	7839	1.83	1.84	332	1.99	1.69	7839	2.04	2.08	332	2.63	1.83
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	8085	1.90	1.92	353	2.06	1.75	8083	2.12	2.16	353	2.78	1.90
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	7756	1.86	1.87	338	2.03	1.66	7756	2.08	2.13	338	2.70	1.88
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8237	1.86	1.88	359	2.20	1.68	8237	2.10	2.14	359	2.81	1.79
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	8080	1.87	1.89	353	2.17	1.71	8080	2.15	2.21	353	3.37	1.87
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	7911	1.80	1.82	345	2.06	1.61	7911	2.08	2.12	345	2.88	1.73
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8283	1.90	1.93	362	2.45	1.73	8283	2.18	2.25	362	3.94	1.81
大阪府	島本町	島本町役場	住	8193	1.85	1.89	357	2.19	1.72	8193	2.00	2.09	357	2.71	1.77
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	8479	1.92	1.93	314	2.20	1.70	8479	2.30	2.43	314	3.30	1.92
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	8341	1.76	1.78	358	1.99	1.59	8341	2.05	2.09	358	3.12	1.69
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	他	8635	1.88	1.90	363	2.06	1.72	8635	2.14	2.20	363	2.88	1.80
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	8331	1.88	1.91	364	2.11	1.71	8331	2.25	2.22	364	2.95	1.75
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	8361	1.88	1.90	353	2.07	1.71	8361	2.17	2.22	353	2.84	1.86
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	8448	1.99	2.01	342	2.34	1.77	8448	2.29	2.34	342	3.39	1.92
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	7249	1.91	1.92	302	2.18	1.72	7249	2.26	2.36	302	3.25	1.76
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	7428	1.89	1.92	338	2.08	1.75	7428	2.24	2.34	338	3.54	1.93
大阪府	守口市	淀川工業高校	商	8336	1.89	1.91	365	2.18	1.73	8336	2.22	2.31	365	3.45	1.88
八尾市	八尾市	太子堂	住	8183	1.89	1.92	357	2.23	1.71	8183	2.31	2.49	357	3.76	1.78
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8087	1.90	1.93	354	2.19	1.73	8087	2.20	2.25	354	3.44	1.80
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8330	1.88	1.90	365	2.23	1.72	8330	2.23	2.30	365	3.03	1.97
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	7959	1.91	1.94	347	2.10	1.73	7959	2.23	2.34	347	3.11	1.84
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	8482	1.91	1.94	361	2.42	1.72	8482	2.26	2.36	361	4.34	1.80
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	8385	1.89	1.91	354	2.16	1.72	8385	2.19	2.28	354	3.43	1.85

非メタン炭化水素　　（ NMHC ： 年間値 ）　　平成18年度

所管	市(区)町村	測定局名	用途地域	測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9 時測定日数	6～9 時 3時間平均値		6～9 時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数とその割合		6～9 時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数とその割合	
								最高値	最低値				
				（時間）	（ppmC）	（ppmC）	（日）	（ppmC）	（ppmC）	（日）	（%）	（日）	（%）
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	準工	8217	0.28	0.32	359	1.30	0.06	245	68.2	134	37.3
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	8458	0.27	0.33	362	1.25	0.06	261	72.1	167	46.1
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	商	6105	0.37	0.41	256	1.19	0.09	234	91.4	173	67.6
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	6670	0.35	0.41	285	1.55	0.01	222	77.9	165	57.9
堺市	堺市堺区	少林寺	住	7722	0.22	0.25	324	0.83	0.02	195	60.2	76	23.5
堺市	堺市西区	浜寺	住	8465	0.30	0.33	358	1.26	0.07	278	77.7	170	47.5
堺市	堺市北区	金岡	住	8412	0.29	0.32	354	1.11	0.06	252	71.2	152	42.9
堺市	堺市堺区	三宝	住	8627	0.30	0.33	362	1.43	0.06	256	70.7	163	45.0
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	8354	0.13	0.15	365	0.56	0.03	87	23.8	26	7.1
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	7839	0.21	0.24	332	0.67	0.05	187	56.3	75	22.6
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	8083	0.22	0.24	353	0.73	0.06	220	62.3	62	17.6
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	7756	0.22	0.26	338	0.68	0.02	244	72.2	80	23.7
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8237	0.24	0.27	359	0.76	0.06	235	65.5	94	26.2
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	8080	0.29	0.32	353	1.20	0.05	255	72.2	150	42.5
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	7911	0.28	0.31	345	0.82	0.09	274	79.4	137	39.7
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8283	0.28	0.32	362	1.49	0.05	241	66.6	144	39.8
大阪府	島本町	島本町役場	住	8193	0.15	0.20	357	0.63	0.04	141	39.5	66	18.5
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	8479	0.38	0.50	314	1.21	0.14	300	95.5	246	78.3
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	8341	0.29	0.31	358	1.13	0.04	259	72.3	141	39.4
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	他	8635	0.26	0.30	363	0.93	0.07	263	72.5	153	42.1
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	8331	0.37	0.31	364	0.88	0.04	277	76.1	159	43.7
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	8361	0.29	0.32	353	0.82	0.01	284	80.5	157	44.5
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	8448	0.30	0.34	342	1.05	0.08	275	80.4	162	47.4
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	7249	0.35	0.44	302	1.14	0.03	258	85.4	204	67.5
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	7428	0.34	0.43	338	1.54	0.06	297	87.9	219	64.8
大阪府	守口市	淀川工業高校	商	8336	0.33	0.40	365	1.31	0.07	298	81.6	203	55.6
八尾市	八尾市	太子堂	住	8183	0.42	0.57	357	1.55	0.06	313	87.7	270	75.6
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8087	0.30	0.33	354	1.25	0.06	259	73.2	163	46.0
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8330	0.35	0.40	365	0.87	0.10	335	91.8	235	64.4
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	7959	0.31	0.40	347	1.05	0.07	282	81.3	220	63.4
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	8482	0.36	0.42	361	1.92	0.05	300	83.1	218	60.4
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	8385	0.31	0.37	354	1.27	0.07	299	84.5	185	52.3

浮遊粒子状物質　　（ SPM ： 年間値 ）　　平成18年度

所管	市(区)町村	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数
				（日）	（時間）	(mg/m3)	（時間）	（%）	（日）	（%）	(mg/m3)	(mg/m3)	（有×無○）	（日）
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	準工	356	8552	0.031	11	0.1	2	0.6	0.442	0.072	○	0
大阪市	大阪市北区	旧済美小学校	商	359	8631	0.033	13	0.2	3	0.8	0.421	0.069	○	0
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	361	8678	0.031	9	0.1	2	0.6	0.342	0.066	○	0
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	338	8248	0.041	29	0.4	3	0.9	0.399	0.085	○	0
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	345	8321	0.028	10	0.1	2	0.6	0.337	0.062	○	0
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	商	361	8682	0.027	9	0.1	2	0.6	0.347	0.060	○	0
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	住	356	8535	0.035	20	0.2	4	1.1	0.365	0.074	○	0
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	361	8673	0.027	11	0.1	2	0.6	0.372	0.060	○	0
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	352	8490	0.028	13	0.2	2	0.6	0.317	0.059	○	0
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	361	8658	0.034	12	0.1	3	0.8	0.380	0.070	○	0
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	351	8406	0.028	10	0.1	2	0.6	0.390	0.063	○	0
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	362	8676	0.034	10	0.1	3	0.8	0.376	0.071	○	0
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	商	357	8628	0.033	11	0.1	1	0.3	0.379	0.064	○	0
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	363	8697	0.031	11	0.1	3	0.8	0.450	0.067	○	0
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	344	8311	0.037	20	0.2	4	1.2	0.480	0.072	○	0
堺市	堺市堺区	少林寺	住	362	8629	0.029	10	0.1	2	0.6	0.313	0.062	○	0
堺市	堺市西区	浜寺	住	358	8610	0.033	13	0.2	3	0.8	0.407	0.074	○	0
堺市	堺市西区	石津	住	341	8153	0.033	10	0.1	2	0.6	0.376	0.072	○	0
堺市	堺市北区	金岡	住	362	8644	0.031	13	0.2	2	0.6	0.406	0.067	○	0
堺市	堺市堺区	三宝	住	351	8456	0.035	10	0.1	2	0.6	0.348	0.077	○	0
堺市	堺市南区	若松台	住	362	8652	0.028	11	0.1	2	0.6	0.338	0.063	○	0
堺市	堺市東区	登美丘	住	362	8649	0.030	10	0.1	2	0.6	0.351	0.066	○	0
堺市	堺市南区	桃山台	住	361	8638	0.027	8	0.1	2	0.6	0.278	0.059	○	0
堺市	堺市中区	深井	住	356	8520	0.032	10	0.1	1	0.3	0.393	0.065	○	0
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	361	8606	0.029	11	0.1	1	0.3	0.353	0.062	○	0
豊中市	豊中市	野田	住	363	8728	0.026	11	0.1	1	0.3	0.369	0.063	○	0
豊中市	豊中市	千成	準工	365	8748	0.038	16	0.2	4	1.1	0.444	0.079	○	0
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	362	8648	0.026	11	0.1	2	0.6	0.434	0.064	○	0
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	360	8675	0.023	10	0.1	1	0.3	0.386	0.058	○	0
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	361	8690	0.022	10	0.1	1	0.3	0.419	0.058	○	0
吹田市	吹田市	吹田市川園	住	356	8606	0.026	10	0.1	1	0.3	0.434	0.062	○	0
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	362	8645	0.031	12	0.1	3	0.8	0.363	0.068	○	0
高槻市	高槻市	高槻南	住	346	8327	0.027	10	0.1	1	0.3	0.446	0.063	○	0
高槻市	高槻市	高槻北	住	351	8404	0.028	5	0.1	1	0.3	0.244	0.060	○	0
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	362	8643	0.029	13	0.2	3	0.8	0.445	0.066	×	2

浮遊粒子状物質　　（ SPM ： 年間値 ）　　平成18年度

所管	市(区)町村	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数
				（日）	（時間）	(mg/m3)	（時間）	（%）	（日）	（%）	(mg/m3)	(mg/m3)	（有×無○）	（日）
大阪府	守口市	守口保健所	商	357	8545	0.025	11	0.1	1	0.3	0.544	0.059	○	0
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	360	8672	0.029	9	0.1	2	0.6	0.404	0.062	○	0
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	362	8692	0.025	9	0.1	1	0.3	0.415	0.055	○	0
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	362	8708	0.029	10	0.1	1	0.3	0.375	0.061	○	0
枚方市	枚方市	楠葉	住	361	8631	0.027	10	0.1	1	0.3	0.416	0.059	○	0
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	364	8695	0.026	10	0.1	1	0.3	0.410	0.060	○	0
枚方市	枚方市	王仁公園	未	363	8672	0.027	10	0.1	1	0.3	0.412	0.062	○	0
枚方市	枚方市	香里	住	365	8700	0.028	10	0.1	1	0.3	0.406	0.062	○	0
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	362	8634	0.024	11	0.1	1	0.3	0.441	0.056	○	0
八尾市	八尾市	八尾保健所	商	354	8529	0.030	14	0.2	3	0.8	0.458	0.067	○	0
八尾市	八尾市	水越	他	360	8629	0.031	15	0.2	3	0.8	0.404	0.070	○	0
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	359	8614	0.026	12	0.1	1	0.3	0.402	0.059	○	0
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	361	8642	0.028	13	0.2	1	0.3	0.396	0.065	○	0
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	361	8637	0.029	11	0.1	2	0.6	0.462	0.062	○	0
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	12	298	0.039	0	0.0	0	0	0.096	0.083	○	0
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	353	8581	0.026	13	0.2	1	0.3	0.429	0.067	○	0
松原市	松原市	大塚高校	住	302	7575	0.033	14	0.2	2	0.7	0.359	0.072	○	0
大阪府	大東市	大東市役所	住	360	8617	0.028	10	0.1	2	0.6	0.453	0.064	○	0
大阪府	和泉市	緑ケ丘小学校	住	362	8648	0.027	13	0.2	1	0.3	0.378	0.059	○	0
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	359	8584	0.028	10	0.1	1	0.3	0.413	0.067	○	0
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	258	6626	0.031	12	0.2	1	0.4	0.411	0.069	○	0
門真市	門真市	門真市役所	住	336	8033	0.023	10	0.1	1	0.3	0.429	0.059	○	0
門真市	門真市	門真市南	住	364	8714	0.028	9	0.1	1	0.3	0.378	0.063	○	0
大阪府	高石市	高石中学校	住	361	8624	0.028	10	0.1	1	0.3	0.362	0.064	○	0
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	349	8356	0.030	0	0.0	1	0.3	0.178	0.062	○	0
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	361	8643	0.027	10	0.1	2	0.6	0.371	0.061	○	0
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	365	8698	0.031	10	0.1	2	0.5	0.399	0.065	○	0
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	363	8683	0.028	10	0.1	2	0.6	0.415	0.062	○	0
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	362	8640	0.024	11	0.1	1	0.3	0.403	0.057	○	0
交野市	交野市	交野市役所	住	348	8381	0.027	10	0.1	1	0.3	0.472	0.062	○	0
大阪府	阪南市	南海団地	住	358	8555	0.026	15	0.2	3	0.8	0.470	0.061	×	2
大阪府	島本町	島本町役場	住	361	8648	0.025	13	0.2	2	0.6	0.503	0.057	○	0
熊取町	熊取町	熊取町役場	住	354	8535	0.025	10	0.1	0	0	0.268	0.056	○	0
大阪府	岬町	岬町役場	住	342	8175	0.029	0	0.0	0	0	0.152	0.061	○	0
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	362	8674	0.034	12	0.1	3	0.8	0.421	0.072	○	0

浮遊粒子状物質　　（ SPM ： 年間値 ）　　平成18年度

所管	市(区)町村	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数
				（日）	（時間）	(mg/m3)	（時間）	（%）	（日）	（%）	(mg/m3)	(mg/m3)	（有×無○）	（日）
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	347	8325	0.031	12	0.1	2	0.6	0.372	0.066	○	0
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	363	8687	0.037	16	0.2	3	0.8	0.407	0.076	○	0
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	住	329	7957	0.030	9	0.1	2	0.6	0.370	0.064	○	0
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	355	8538	0.040	39	0.5	6	1.7	0.518	0.095	×	2
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	商	362	8639	0.028	13	0.2	3	0.8	0.442	0.062	○	0
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	351	8423	0.042	14	0.2	4	1.1	0.459	0.079	○	0
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	商	349	8364	0.035	16	0.2	2	0.6	0.381	0.077	○	0
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	商	353	8461	0.038	11	0.1	3	0.8	0.363	0.071	○	0
堺市	堺市堺区	堺市役所	商	341	8165	0.035	11	0.1	2	0.6	0.388	0.071	○	0
堺市	堺市堺区	第二阪和	住	362	8647	0.035	11	0.1	3	0.8	0.400	0.076	○	0
堺市	堺市北区	中環	住	359	8570	0.033	7	0.1	2	0.6	0.264	0.068	○	0
堺市	堺市西区	湾岸	住	359	8590	0.034	10	0.1	1	0.3	0.316	0.077	○	0
堺市	堺市北区	常磐浜寺	商	353	8440	0.039	2	0.0	2	0.6	0.224	0.079	○	0
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	他	354	8501	0.033	10	0.1	1	0.3	0.349	0.068	○	0
堺市	堺市南区	阪和泉北	他	358	8587	0.033	12	0.1	2	0.6	0.382	0.074	○	0
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	362	8655	0.037	15	0.2	3	0.8	0.412	0.073	○	0
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	358	8584	0.034	11	0.1	2	0.6	0.358	0.077	○	0
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	267	6512	0.028	10	0.2	3	1.1	0.407	0.065	○	0
豊中市	豊中市	千里	商	352	8477	0.030	10	0.1	1	0.3	0.368	0.068	○	0
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	351	8463	0.030	12	0.1	2	0.6	0.428	0.064	○	0
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	364	8708	0.026	10	0.1	1	0.3	0.391	0.056	○	0
高槻市	高槻市	緑が丘	住	362	8626	0.019	10	0.1	1	0.3	0.444	0.042	○	0
大阪府	守口市	淀川工業高校	商	351	8429	0.028	12	0.1	2	0.6	0.478	0.066	○	0
枚方市	枚方市	招提	準工	365	8701	0.030	17	0.2	3	0.8	0.391	0.065	○	0
枚方市	枚方市	中振	工	363	8683	0.034	17	0.2	3	0.8	0.427	0.068	○	0
枚方市	枚方市	長尾	住	363	8662	0.031	15	0.2	2	0.6	0.500	0.067	○	0
八尾市	八尾市	太子堂	住	322	7720	0.042	10	0.1	2	0.6	0.359	0.078	○	0
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	344	8278	0.032	16	0.2	3	0.9	0.511	0.067	×	2
大阪府	河内長野市	河内長野市立保健センター分館	準工	346	8337	0.034	12	0.1	1	0.3	0.368	0.067	○	0
大阪府	松原市	松原北小学校	商	362	8652	0.036	11	0.1	3	0.8	0.372	0.073	○	0
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	324	7928	0.046	11	0.1	3	0.9	0.378	0.079	○	0
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	359	8591	0.034	11	0.1	3	0.8	0.396	0.070	○	0
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	360	8610	0.032	11	0.1	1	0.3	0.389	0.069	○	0
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	364	8696	0.038	15	0.2	4	1.1	0.462	0.079	○	0
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	311	7508	0.032	8	0.1	1	0.3	0.336	0.065	○	0

二酸化硫黄　（ SO2 ： 年間値 ）　　平成18年度

所管	市(区)町村	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数
					(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×無○)	(日)
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	58	準工	364	8683	0.005	0	0	0	0	0.033	0.011	○	0
大阪市	大阪市北区	旧済美小学校	58	商	365	8725	0.004	0	0	0	0	0.024	0.011	○	0
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	364	8708	0.005	0	0	0	0	0.034	0.012	○	0
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	363	8678	0.006	0	0	0	0	0.041	0.014	○	0
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	365	8720	0.006	0	0	0	0	0.038	0.014	○	0
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	363	8720	0.005	0	0	0	0	0.028	0.011	○	0
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	365	8723	0.006	0	0	0	0	0.028	0.014	○	0
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	363	8699	0.006	0	0	0	0	0.029	0.013	○	0
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	364	8721	0.006	0	0	0	0	0.029	0.014	○	0
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	365	8722	0.005	0	0	0	0	0.035	0.012	○	0
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	365	8721	0.005	0	0	0	0	0.028	0.012	○	0
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	365	8718	0.006	0	0	0	0	0.037	0.017	○	0
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	58	商	364	8712	0.005	0	0	0	0	0.027	0.011	○	0
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	58	住	365	8726	0.005	0	0	0	0	0.027	0.013	○	0
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	364	8723	0.008	0	0	0	0	0.049	0.019	○	0
堺市	堺市堺区	少林寺	58	住	364	8677	0.007	0	0	0	0	0.062	0.015	○	0
堺市	堺市西区	浜寺	58	住	365	8697	0.007	0	0	0	0	0.066	0.013	○	0
堺市	堺市西区	石津	58	住	365	8692	0.008	0	0	0	0	0.092	0.018	○	0
堺市	堺市北区	金岡	58	住	363	8669	0.006	0	0	0	0	0.055	0.013	○	0
堺市	堺市堺区	三宝	58	住	365	8690	0.008	0	0	0	0	0.050	0.018	○	0
堺市	堺市南区	若松台	58	住	365	8702	0.005	0	0	0	0	0.033	0.009	○	0
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	353	8364	0.002	0	0	0	0	0.028	0.005	○	0
豊中市	豊中市	野田	58	住	365	8723	0.006	0	0	0	0	0.026	0.013	○	0
豊中市	豊中市	千成	58	準工	361	8652	0.005	0	0	0	0	0.022	0.010	○	0
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	364	8670	0.004	0	0	0	0	0.023	0.009	○	0
吹田市	吹田市	吹田市垂水	58	商	337	8104	0.006	0	0	0	0	0.025	0.010	○	0
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	364	8734	0.005	0	0	0	0	0.024	0.009	○	0
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	359	8601	0.005	0	0	0	0	0.024	0.010	○	0
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	351	8390	0.003	0	0	0	0	0.019	0.005	○	0
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	348	8326	0.002	0	0	0	0	0.019	0.004	○	0
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	365	8697	0.005	0	0	0	0	0.032	0.009	○	0
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	364	8686	0.005	0	0	0	0	0.025	0.010	○	0
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	356	8539	0.004	0	0	0	0	0.022	0.008	○	0
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	363	8682	0.005	0	0	0	0	0.027	0.011	○	0
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	360	8611	0.005	0	0	0	0	0.024	0.009	○	0

二酸化硫黄　（ SO2 ： 年間値 ）　　平成18年度

所管	市(区)町村	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数
					（日）	（時間）	（ppm）	（時間）	（%）	（日）	（%）	（ppm）	（ppm）	（有×無○）	（日）
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	364	8696	0.006	0	0	0	0	0.028	0.011	○	0
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	365	8699	0.005	0	0	0	0	0.025	0.008	○	0
枚方市	枚方市	香里	58	住	365	8700	0.005	0	0	0	0	0.024	0.011	○	0
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	365	8677	0.005	0	0	0	0	0.023	0.009	○	0
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	365	8694	0.006	0	0	0	0	0.031	0.012	○	0
八尾市	八尾市	水越	58	他	357	8535	0.005	0	0	0	0	0.030	0.010	○	0
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	364	8573	0.002	0	0	0	0	0.027	0.005	○	0
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	364	8694	0.005	0	0	0	0	0.031	0.009	○	0
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	364	8688	0.004	0	0	0	0	0.025	0.008	○	0
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	365	8719	0.004	0	0	0	0	0.025	0.008	○	0
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	商	301	7511	0.005	0	0	0	0	0.026	0.011	○	0
門真市	門真市	門真市役所	58	住	357	8556	0.006	0	0	0	0	0.071	0.011	○	0
門真市	門真市	門真市南	58	住	364	8715	0.006	0	0	0	0	0.028	0.011	○	0
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	365	8676	0.007	0	0	0	0	0.047	0.014	○	0
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	58	住	350	8363	0.007	0	0	0	0	0.051	0.014	○	0
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	363	8680	0.006	0	0	0	0	0.027	0.012	○	0
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	364	8682	0.006	0	0	0	0	0.032	0.012	○	0
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	365	8694	0.005	0	0	0	0	0.031	0.010	○	0
交野市	交野市	交野市役所	58	住	361	8699	0.004	0	0	0	0	0.024	0.008	○	0
熊取町	熊取町	熊取町役場	59	住	359	8647	0.006	0	0	0	0	0.032	0.010	○	0
大阪府	岬町	岬町役場	59	住	362	8645	0.004	0	0	0	0	0.027	0.008	○	0
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	365	8711	0.007	0	0	0	0	0.100	0.013	○	0
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	364	8717	0.006	0	0	0	0	0.028	0.013	○	0
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	338	8110	0.006	0	0	0	0	0.030	0.018	○	0
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	344	8251	0.006	0	0	0	0	0.025	0.011	○	0
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	361	8594	0.004	0	0	0	0	0.019	0.008	○	0
大阪府	守口市	淀川工業高校	58	商	365	8668	0.005	0	0	0	0	0.028	0.010	○	0
枚方市	枚方市	招提	58	準工	359	8573	0.006	0	0	0	0	0.025	0.011	○	0
枚方市	枚方市	中振	58	工	365	8704	0.005	0	0	0	0	0.023	0.010	○	0
八尾市	八尾市	太子堂	58	住	362	8461	0.002	0	0	0	0	0.021	0.005	○	0
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	365	8696	0.006	0	0	0	0	0.030	0.012	○	0
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	365	8689	0.005	0	0	0	0	0.024	0.010	○	0
大阪府	高石市	カモドールMBS	58	住	365	8699	0.006	0	0	0	0	0.031	0.011	○	0
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	商	364	8686	0.007	0	0	0	0	0.029	0.012	○	0
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	363	8614	0.002	0	0	0	0	0.022	0.005	○	0

一酸化炭素濃度　　（ CO ： 年間値 ）　　平成18年度

所管	市(区)町村	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数
				(日)	(時間)	(ppm)	(回)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×無○)	(日)
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	準工	363	8627	0.5	0	0	0	0	2.3	1.0	○	0
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	243	5817	0.4	0	0	0	0	2.2	0.7	○	0
高槻市	高槻市	高槻北	住	354	8466	0.3	0	0	0	0	1.6	0.6	○	0
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	355	8524	0.5	0	0	0	0	2.2	0.9	○	0
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	363	8688	0.5	0	0	0	0	3.0	1.0	○	0
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	299	7181	0.4	0	0	0	0	2.3	0.8	○	0
門真市	門真市	門真市南	住	353	8462	0.5	0	0	0	0	2.5	1.0	○	0
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	351	8322	0.5	0	0	0	0	2.7	0.9	○	0
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	364	8699	0.9	0	0	0	0	8.1	1.6	○	0
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	364	8666	0.6	0	0	0	0	3.3	1.1	○	0
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	365	8672	0.9	0	0	0	0	6.4	1.4	○	0
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	362	8601	1.1	0	0	0	0	14.7	2.0	○	0
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	365	8655	1.0	0	0	0	0	3.9	1.7	○	0
堺市	堺市北区	中環	住	363	8655	0.7	0	0	0	0	6.5	1.3	○	0
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	364	8701	0.6	0	0	0	0	2.5	1.0	○	0
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	362	8696	0.5	0	0	0	0	3.1	1.0	○	0
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	365	8708	0.5	0	0	0	0	2.7	1.0	○	0
豊中市	豊中市	千里	商	365	8709	0.6	0	0	0	0	3.1	1.1	○	0
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	360	8607	0.7	0	0	0	0	3.2	1.4	○	0
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	346	8264	0.8	0	0	0	0	2.8	1.2	○	0
高槻市	高槻市	緑が丘	住	337	8169	0.3	0	0	0	0	1.7	0.7	○	0
大阪府	守口市	淀川工業高校	商	126	2986	0.7	0	0	0	0	2.4	1.1	○	0
枚方市	枚方市	招提	準工	364	8653	0.7	0	0	0	0	3.0	1.2	○	0
枚方市	枚方市	中振	工	365	8656	0.7	0	0	0	0	5.5	1.2	○	0
大阪府	松原市	松原北小学校	商	354	8428	0.6	0	0	0	0	2.7	1.1	○	0
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	360	8661	0.6	0	0	0	0	2.4	0.9	○	0
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	180	4281	0.5	0	0	0	0	2.3	0.9	○	0
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	364	8648	0.8	0	0	0	0	3.9	1.4	○	0
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	360	8588	0.6	0	0	0	0	3.7	1.3	○	0
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	346	8243	0.7	0	0	0	0	3.8	1.6	○	0

II　大気汚染物質月間測定結果

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	府環境情報センター	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	695	731	707	731	730	705	725	704	730	731	657	719
		月平均値	(ppm)	0.033	0.026	0.030	0.025	0.021	0.022	0.028	0.032	0.033	0.031	0.033	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.098	0.080	0.066	0.061	0.074	0.075	0.075	0.070	0.084	0.093	0.092
		日平均値の最高値	(ppm)	0.059	0.058	0.046	0.035	0.039	0.040	0.048	0.046	0.049	0.057	0.061	0.060
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	10	2	4	0	0	1	3	9	8	8	7	10
大阪市北区	旧済美小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	716	740	738	714	741	718	738	741	665	739
		月平均値	(ppm)	0.028	0.021	0.025	0.023	0.019	0.015	0.021	0.027	0.029	0.028	0.028	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.078	0.062	0.072	0.064	0.061	0.072	0.068	0.057	0.070	0.089	0.085
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.043	0.037	0.037	0.045	0.030	0.043	0.038	0.042	0.048	0.056	0.057
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	5	1	0	0	1	0	1	0	5	4	7	9
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	716	733	740	714	741	716	738	740	667	740
		月平均値	(ppm)	0.034	0.029	0.031	0.025	0.022	0.023	0.028	0.028	0.030	0.029	0.031	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.088	0.069	0.065	0.066	0.057	0.074	0.066	0.063	0.073	0.084	0.098
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.061	0.046	0.036	0.039	0.036	0.048	0.039	0.048	0.052	0.057	0.063
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	12	3	5	0	0	0	3	0	9	5	8	10

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	714	741	741	710	738	718	739	739	667	741
		月平均値	(ppm)	0.033	0.028	0.032	0.025	0.022	0.020	0.025	0.029	0.031	0.029	0.031	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.091	0.097	0.082	0.077	0.062	0.092	0.070	0.069	0.084	0.110	0.086
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.061	0.053	0.038	0.038	0.033	0.041	0.047	0.048	0.057	0.061	0.060
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	12	2	4	0	0	0	3	5	8	4	7	10
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	716	736	735	712	737	717	737	739	669	737
		月平均値	(ppm)	0.030	0.025	0.028	0.024	0.020	0.017	0.023	0.026	0.029	0.029	0.029	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.088	0.069	0.060	0.061	0.053	0.081	0.070	0.061	0.068	0.087	0.080
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.055	0.042	0.036	0.042	0.034	0.044	0.039	0.045	0.051	0.059	0.056
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	7	2	3	0	1	0	1	0	4	3	8	7
大阪市淀川区	淀川区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	21	23
		測定時間	(時間)	718	741	717	740	740	714	735	716	739	741	513	559
		月平均値	(ppm)	0.031	0.024	0.027	0.023	0.019	0.017	0.024	0.029	0.029	0.029	0.031	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.085	0.062	0.061	0.053	0.055	0.074	0.073	0.058	0.069	0.085	0.096
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.048	0.040	0.037	0.038	0.033	0.046	0.042	0.042	0.049	0.054	0.066
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	8	1	1	0	0	0	1	4	5	4	6	7

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	742	741	715	740	716	739	741	668	741
		月平均値	(ppm)	0.030	0.024	0.029	0.024	0.020	0.017	0.023	0.028	0.030	0.030	0.031	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.089	0.075	0.070	0.060	0.064	0.065	0.071	0.060	0.080	0.092	0.096
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.055	0.044	0.035	0.036	0.035	0.041	0.044	0.046	0.057	0.060	0.060
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	5	2	3	0	0	0	1	3	6	5	9	9
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	715	740	740	717	740	717	739	741	670	736
		月平均値	(ppm)	0.029	0.024	0.028	0.024	0.019	0.019	0.025	0.028	0.029	0.028	0.030	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.078	0.065	0.063	0.060	0.063	0.074	0.075	0.061	0.067	0.084	0.096
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.048	0.045	0.037	0.038	0.033	0.047	0.041	0.044	0.049	0.058	0.058
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	7	2	4	0	0	0	1	1	7	3	7	9
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	716	739	717	742	739	715	741	715	738	739	668	736
		月平均値	(ppm)	0.029	0.022	0.026	0.022	0.017	0.017	0.023	0.028	0.029	0.028	0.028	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.076	0.069	0.062	0.051	0.059	0.074	0.069	0.061	0.075	0.102	0.104
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.046	0.040	0.033	0.034	0.032	0.040	0.042	0.045	0.052	0.057	0.059
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	2	1	0	0	0	2	1	5	4	6	8

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	26
		測定時間	(時間)	715	740	715	739	740	711	739	717	738	740	661	669
		月平均値	(ppm)	0.033	0.027	0.031	0.024	0.021	0.022	0.027	0.029	0.031	0.028	0.030	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.097	0.085	0.061	0.070	0.066	0.096	0.067	0.066	0.082	0.081	0.085
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.056	0.047	0.036	0.031	0.037	0.042	0.043	0.047	0.057	0.055	0.062
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	7	3	2	0	0	0	2	2	6	3	8	6
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	716	739	739	716	739	717	695	740	670	734
		月平均値	(ppm)	0.029	0.024	0.029	0.023	0.019	0.020	0.025	0.027	0.030	0.029	0.029	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.085	0.070	0.059	0.054	0.057	0.063	0.068	0.062	0.080	0.081	0.089
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.053	0.048	0.035	0.029	0.035	0.039	0.043	0.043	0.059	0.056	0.053
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	3	2	0	0	0	0	2	4	5	8	7
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	26	—	—	23	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	739	735	715	736	619	—	—	561	736
		月平均値	(ppm)	0.035	0.029	0.033	0.028	0.023	0.022	0.027	0.027	—	—	0.036	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.088	0.088	0.082	0.064	0.055	0.091	0.059	—	—	0.085	0.080
		日平均値の最高値	(ppm)	0.059	0.062	0.050	0.040	0.039	0.036	0.046	0.039	—	—	0.058	0.061
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	—	—	0	1
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	12	2	5	1	0	0	3	0	—	—	8	7

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西区	堀江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	30	28	28
		測定時間	(時間)	716	741	716	740	729	715	739	716	739	734	667	705
		月平均値	(ppm)	0.031	0.027	0.032	0.027	0.021	0.019	0.025	0.031	0.031	0.029	0.028	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.092	0.079	0.075	0.054	0.062	0.071	0.071	0.062	0.079	0.083	0.077
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.062	0.048	0.040	0.036	0.035	0.043	0.045	0.048	0.052	0.055	0.052
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	8	3	5	1	0	0	2	6	7	5	6	6
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	716	740	738	714	740	716	737	738	666	742
		月平均値	(ppm)	0.035	0.032	0.035	0.024	0.022	0.023	0.030	0.030	0.031	0.029	0.034	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.092	0.099	0.070	0.089	0.058	0.076	0.071	0.072	0.087	0.095	0.082
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.067	0.063	0.038	0.040	0.037	0.049	0.044	0.050	0.060	0.063	0.062
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	11	6	7	0	1	0	6	7	12	6	8	10
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	734	709	734	729	710	731	709	728	735	661	732
		月平均値	(ppm)	0.032	0.027	0.030	0.023	0.021	0.022	0.027	0.028	0.028	0.026	0.030	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.104	0.097	0.061	0.063	0.070	0.087	0.071	0.064	0.082	0.084	0.082
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.058	0.052	0.035	0.035	0.038	0.043	0.043	0.045	0.054	0.060	0.058
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	5	3	1	0	0	0	3	2	6	4	9	6

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	711	737	736	716	737	716	739	737	668	740
		月平均値	(ppm)	0.028	0.024	0.026	0.021	0.017	0.017	0.022	0.025	0.027	0.025	0.028	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.108	0.095	0.066	0.071	0.060	0.072	0.078	0.063	0.078	0.081	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.053	0.047	0.033	0.031	0.037	0.037	0.043	0.043	0.054	0.058	0.054
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	2	1	0	0	0	0	2	4	2	6	5
堺市西区	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	736	695	734	733	707	732	709	733	736	660	732
		月平均値	(ppm)	0.032	0.028	0.031	0.024	0.021	0.022	0.027	0.029	0.029	0.027	0.031	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.102	0.094	0.077	0.064	0.065	0.084	0.075	0.059	0.081	0.077	0.080
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.059	0.053	0.036	0.034	0.039	0.045	0.045	0.042	0.051	0.056	0.058
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	7	2	3	0	0	0	3	2	2	1	7	6
堺市北区	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	714	734	739	714	738	714	734	736	662	734
		月平均値	(ppm)	0.024	0.019	0.022	0.016	0.015	0.016	0.019	0.023	0.026	0.024	0.026	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.085	0.066	0.060	0.050	0.049	0.080	0.059	0.069	0.081	0.077	0.082
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.045	0.034	0.031	0.027	0.032	0.037	0.038	0.040	0.052	0.054	0.051
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	4	3

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	736	712	736	738	716	738	713	738	739	668	740
		月平均値	(ppm)	0.032	0.027	0.031	0.027	0.022	0.022	0.026	0.030	0.030	0.029	0.031	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.103	0.086	0.071	0.069	0.064	0.091	0.069	0.066	0.076	0.085	0.081
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.057	0.045	0.039	0.036	0.039	0.042	0.047	0.047	0.056	0.060	0.066
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	7	4	3	0	0	0	2	3	6	5	7	9
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	30	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	694	730	707	722	730	706	720	707	728	703	658	730
		月平均値	(ppm)	0.016	0.014	0.016	0.013	0.012	0.013	0.015	0.016	0.019	0.018	0.021	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.064	0.056	0.050	0.036	0.062	0.062	0.046	0.060	0.075	0.089	0.083
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.032	0.032	0.023	0.018	0.031	0.025	0.024	0.031	0.040	0.056	0.046
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
堺市東区	登美丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	736	709	734	730	707	733	707	733	737	660	731
		月平均値	(ppm)	0.022	0.019	0.022	0.018	0.015	0.016	0.020	0.021	0.024	0.022	0.024	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.091	0.060	0.060	0.051	0.055	0.080	0.066	0.057	0.077	0.079	0.083
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.040	0.035	0.028	0.024	0.032	0.033	0.032	0.036	0.045	0.054	0.048
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市南区	桃山台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	732	708	731	731	707	735	710	734	734	660	732
		月平均値	(ppm)	0.018	0.016	0.017	0.014	0.012	0.013	0.017	0.017	0.020	0.019	0.020	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.084	0.053	0.049	0.037	0.059	0.067	0.052	0.058	0.076	0.077	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.035	0.032	0.024	0.017	0.030	0.028	0.027	0.031	0.041	0.049	0.041
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
堺市中区	深井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	704	731	705	727	727	705	701	705	729	730	658	725
		月平均値	(ppm)	0.023	0.020	0.023	0.018	0.015	0.015	0.020	0.021	0.023	0.022	0.025	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.100	0.074	0.058	0.048	0.054	0.072	0.063	0.060	0.073	0.078	0.073
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.043	0.041	0.027	0.025	0.031	0.035	0.034	0.034	0.045	0.055	0.049
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	3	2
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	713	738	738	715	736	715	739	724	666	738
		月平均値	(ppm)	0.024	0.021	0.021	0.017	0.014	0.015	0.019	0.020	0.023	0.022	0.025	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.093	0.076	0.055	0.050	0.053	0.064	0.058	0.068	0.078	0.084	0.083
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.045	0.035	0.033	0.024	0.030	0.029	0.038	0.037	0.047	0.056	0.052
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	野田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	22	ー	5
		測定時間	(時間)	718	741	716	739	740	717	741	716	742	536	ー	128
		月平均値	(ppm)	0.026	0.018	0.020	0.018	0.013	0.014	0.020	0.027	0.032	0.030	ー	0.045
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.059	0.053	0.045	0.046	0.046	0.059	0.061	0.069	0.071	ー	0.099
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.038	0.031	0.029	0.028	0.027	0.037	0.038	0.051	0.056	ー	0.057
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ー	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ー	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ー	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	0	0	0	0	0	0	0	12	4	ー	3
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	718	742	742	718	741	718	707	742	670	737
		月平均値	(ppm)	0.023	0.016	0.017	0.017	0.012	0.010	0.015	0.020	0.023	0.022	0.021	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.048	0.047	0.042	0.043	0.034	0.042	0.047	0.048	0.053	0.067	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.033	0.026	0.027	0.027	0.020	0.029	0.030	0.036	0.039	0.044	0.045
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	27	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	671	716	737	737	713	736	713	739	739	667	737
		月平均値	(ppm)	0.016	0.011	0.013	0.014	0.010	0.006	0.009	0.014	0.016	0.017	0.016	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.048	0.065	0.049	0.053	0.038	0.052	0.066	0.054	0.065	0.083	0.079
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.025	0.023	0.029	0.021	0.015	0.024	0.030	0.037	0.043	0.056	0.053
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	716	739	739	716	740	712	711	739	667	740
		月平均値	(ppm)	0.030	0.022	0.026	0.022	0.018	0.017	0.023	0.029	0.029	0.031	0.031	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.078	0.072	0.054	0.058	0.054	0.075	0.071	0.064	0.071	0.085	0.098
		日平均値の最高値	(ppm)	0.059	0.046	0.039	0.035	0.036	0.033	0.046	0.042	0.043	0.052	0.063	0.065
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	7	1	0	0	0	0	2	2	7	7	7	10
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	25	31	29	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	716	740	716	738	739	602	738	711	734	740	668	711
		月平均値	(ppm)	0.023	0.019	0.021	0.020	0.015	0.011	0.017	0.023	0.023	0.024	0.024	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.086	0.073	0.058	0.062	0.055	0.080	0.060	0.054	0.071	0.083	0.084
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.039	0.034	0.033	0.029	0.024	0.037	0.035	0.036	0.046	0.056	0.054
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	29	30	30	30	31	29	27	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	732	719	732	740	709	681	708	742	742	669	741
		月平均値	(ppm)	0.023	0.017	0.021	0.020	0.013	0.012	0.019	0.027	0.029	0.028	0.027	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.065	0.068	0.060	0.060	0.049	0.053	0.069	0.070	0.064	0.070	0.090	0.093
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.036	0.037	0.033	0.028	0.026	0.039	0.041	0.044	0.051	0.060	0.057
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	1	8	4	6	9

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉大津市	泉大津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	26	31
		測定時間	(時間)	712	738	714	737	741	712	737	715	729	734	634	734
		月平均値	(ppm)	0.028	0.025	0.025	0.019	0.016	0.016	0.021	0.023	0.025	0.023	0.027	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.117	0.087	0.058	0.058	0.052	0.071	0.068	0.068	0.080	0.083	0.086
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.050	0.039	0.033	0.030	0.031	0.035	0.043	0.042	0.052	0.056	0.058
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	4	0	0	0	0	0	2	2	1	6	3
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	713	738	716	740	738	713	739	715	740	739	664	738
		月平均値	(ppm)	0.022	0.018	0.019	0.019	0.014	0.013	0.018	0.023	0.025	0.025	0.024	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.067	0.066	0.059	0.054	0.054	0.043	0.056	0.059	0.055	0.067	0.078	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.037	0.032	0.030	0.030	0.022	0.033	0.035	0.041	0.045	0.052	0.048
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	23	30	31	31	30	31	30	30	31	27	31
		測定時間	(時間)	714	562	709	737	730	709	735	710	729	736	657	736
		月平均値	(ppm)	0.012	0.014	0.014	0.014	0.012	0.008	0.011	0.015	0.016	0.016	0.018	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.052	0.047	0.054	0.050	0.045	0.035	0.047	0.051	0.053	0.055	0.079	0.083
		日平均値の最高値	(ppm)	0.024	0.025	0.027	0.026	0.022	0.014	0.024	0.029	0.035	0.038	0.056	0.046
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	29	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	699	726	662	724	729	707	708	704	731	727	659	729
		月平均値	(ppm)	0.020	0.018	0.019	0.014	0.012	0.014	0.016	0.018	0.019	0.018	0.020	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.080	0.064	0.051	0.040	0.048	0.048	0.064	0.065	0.069	0.074	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.041	0.031	0.030	0.019	0.027	0.026	0.034	0.032	0.043	0.051	0.050
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
守口市	守口保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	716	735	739	716	737	712	739	740	666	739
		月平均値	(ppm)	0.027	0.019	0.023	0.023	0.015	0.015	0.021	0.028	0.030	0.029	0.027	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.083	0.069	0.068	0.057	0.054	0.065	0.066	0.066	0.072	0.096	0.088
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.043	0.042	0.038	0.035	0.029	0.035	0.042	0.046	0.051	0.055	0.054
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	5	2	1	0	0	0	0	2	7	5	6	9
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	710	738	738	714	738	715	737	732	666	739
		月平均値	(ppm)	0.023	0.013	0.019	0.023	0.016	0.016	0.022	0.030	0.034	0.033	0.032	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.047	0.062	0.059	0.057	0.063	0.067	0.075	0.073	0.082	0.105	0.092
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.028	0.041	0.038	0.038	0.030	0.039	0.041	0.049	0.056	0.061	0.053
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	1	0	0	0	0	3	10	7	6	9

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	712	737	715	733	739	716	739	714	739	733	668	740
		月平均値	(ppm)	0.023	0.014	0.013	0.016	0.017	0.017	0.023	0.030	0.033	0.033	0.031	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.049	0.036	0.055	0.060	0.062	0.081	0.072	0.068	0.079	0.094	0.084
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.029	0.022	0.033	0.040	0.030	0.040	0.041	0.046	0.053	0.057	0.052
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	1	0	1	2	9	8	7	9
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	716	736	712	740	738	714	738	708	739	733	668	740
		月平均値	(ppm)	0.030	0.022	0.024	0.022	0.016	0.017	0.022	0.029	0.034	0.033	0.032	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.075	0.066	0.058	0.053	0.050	0.056	0.071	0.071	0.081	0.102	0.100
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.045	0.040	0.035	0.033	0.029	0.036	0.043	0.050	0.057	0.061	0.057
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	7	2	1	0	0	0	0	2	12	8	7	11
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	26	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	636	739	713	740	737	716	731	714	737	739	667	740
		月平均値	(ppm)	0.023	0.019	0.021	0.020	0.016	0.016	0.021	0.025	0.026	0.026	0.025	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.072	0.060	0.058	0.057	0.051	0.062	0.055	0.059	0.083	0.083	0.083
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.038	0.035	0.030	0.037	0.027	0.034	0.034	0.041	0.045	0.050	0.049
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	715	739	739	715	737	710	739	739	665	733
		月平均値	(ppm)	0.025	0.019	0.022	0.022	0.016	0.015	0.021	0.027	0.029	0.029	0.026	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.078	0.084	0.067	0.055	0.050	0.068	0.063	0.061	0.071	0.091	0.135
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.036	0.033	0.033	0.038	0.026	0.037	0.039	0.044	0.048	0.053	0.050
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	4	3	4	5
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	736	712	735	736	713	733	714	734	732	665	734
		月平均値	(ppm)	0.018	0.013	0.015	0.015	0.010	0.011	0.014	0.017	0.022	0.022	0.020	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.060	0.048	0.064	0.064	0.040	0.050	0.050	0.054	0.061	0.077	0.061
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.028	0.026	0.026	0.030	0.019	0.022	0.027	0.033	0.040	0.045	0.041
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
枚方市	香里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	738	716	739	738	715	738	716	738	739	669	739
		月平均値	(ppm)	0.021	0.016	0.017	0.017	0.011	0.012	0.016	0.021	0.024	0.024	0.023	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.069	0.055	0.052	0.046	0.050	0.055	0.053	0.052	0.063	0.079	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.034	0.033	0.028	0.031	0.022	0.028	0.031	0.038	0.043	0.049	0.045
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	716	737	740	715	739	714	740	734	667	737
		月平均値	(ppm)	0.026	0.019	0.020	0.021	0.015	0.014	0.020	0.025	0.026	0.027	0.026	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.067	0.060	0.056	0.055	0.049	0.067	0.059	0.069	0.070	0.085	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.037	0.036	0.033	0.032	0.026	0.039	0.036	0.039	0.046	0.052	0.050
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	715	738	735	716	740	715	740	735	668	739
		月平均値	(ppm)	0.027	0.021	0.022	0.021	0.015	0.015	0.021	0.027	0.029	0.028	0.028	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.089	0.063	0.069	0.045	0.054	0.068	0.073	0.087	0.080	0.080	0.089
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.040	0.038	0.036	0.031	0.029	0.039	0.043	0.052	0.062	0.056	0.052
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	1	0	0	0	0	0	1	3	3	5	3
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	28	30	31	13	25	30	31	30	28	30
		測定時間	(時間)	709	735	675	731	733	316	603	714	734	730	666	730
		月平均値	(ppm)	0.018	0.013	0.016	0.015	0.010	0.011	0.013	0.017	0.021	0.019	0.019	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.059	0.059	0.055	0.041	0.059	0.056	0.075	0.071	0.077	0.068	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.024	0.027	0.026	0.023	0.025	0.023	0.029	0.046	0.045	0.050	0.042
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	30	30	31	30	31	31	18	31
		測定時間	(時間)	706	729	677	723	721	707	730	705	728	731	467	731
		月平均値	(ppm)	0.021	0.020	0.020	0.014	0.013	0.015	0.019	0.019	0.019	0.018	0.019	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.072	0.063	0.052	0.054	0.048	0.062	0.066	0.065	0.060	0.068	0.077
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.040	0.031	0.035	0.021	0.027	0.031	0.037	0.034	0.044	0.049	0.053
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	30	29	30	30	31	29	28	30
		測定時間	(時間)	707	732	689	721	719	700	723	707	731	708	660	728
		月平均値	(ppm)	0.016	0.013	0.016	0.013	0.012	0.013	0.015	0.018	0.020	0.019	0.020	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.063	0.061	0.049	0.042	0.064	0.051	0.051	0.063	0.050	0.078	0.080
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.026	0.030	0.022	0.018	0.031	0.029	0.031	0.032	0.038	0.050	0.037
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	30	30	29	27	28	30	31	29	31	24	25	31
		測定時間	(時間)	707	718	691	633	700	705	722	700	730	581	622	729
		月平均値	(ppm)	0.024	0.019	0.022	0.020	0.015	0.015	0.020	0.024	0.027	0.025	0.025	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.067	0.059	0.053	0.051	0.052	0.060	0.064	0.059	0.067	0.098	0.086
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.037	0.036	0.032	0.035	0.026	0.031	0.036	0.041	0.044	0.051	0.046
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	2

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	30	27	31
		測定時間	(時間)	708	731	710	732	730	708	729	709	733	727	660	734
		月平均値	(ppm)	0.022	0.015	0.018	0.017	0.012	0.012	0.017	0.022	0.026	0.026	0.024	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.064	0.057	0.066	0.049	0.053	0.062	0.065	0.061	0.068	0.101	0.086
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.031	0.031	0.029	0.032	0.024	0.031	0.035	0.039	0.046	0.051	0.048
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	28	30	31	23	17	26
		測定時間	(時間)	705	733	693	727	731	703	718	708	731	666	561	704
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.011	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.014	0.014	0.014	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.050	0.044	0.044	0.034	0.022	0.048	0.039	0.047	0.046	0.043	0.060	0.048
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.020	0.021	0.016	0.014	0.023	0.019	0.020	0.024	0.028	0.038	0.019
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	30	29	31	19	19	31
		測定時間	(時間)	712	709	713	736	736	711	733	709	737	462	451	735
		月平均値	(ppm)	0.030	0.024	0.030	0.024	0.021	0.019	0.022	0.028	0.029	0.028	0.027	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.098	0.084	0.061	0.077	0.068	0.086	0.073	0.064	0.061	0.074	0.086
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.048	0.043	0.036	0.039	0.036	0.040	0.040	0.041	0.044	0.037	0.051
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	5	2	5	0	0	0	1	2	1	5	0	5

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	702	730	667	727	730	705	725	706	731	731	659	728
		月平均値	(ppm)	0.023	0.016	0.019	0.018	0.013	0.013	0.017	0.024	0.027	0.027	0.025	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.065	0.063	0.065	0.043	0.055	0.054	0.074	0.066	0.078	0.085	0.088
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.034	0.031	0.032	0.030	0.025	0.034	0.035	0.039	0.054	0.053	0.049
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	4
和泉市	緑ケ丘小学校	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	697	728	681	727	731	705	726	703	728	728	657	730
		月平均値	(ppm)	0.014	0.012	0.012	0.010	0.009	0.010	0.012	0.012	0.015	0.014	0.015	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.065	0.053	0.035	0.032	0.046	0.047	0.047	0.058	0.068	0.071	0.066
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.029	0.023	0.022	0.014	0.024	0.021	0.021	0.027	0.031	0.045	0.037
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	30	30	28	31	31	30	31	29	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	702	724	665	727	727	708	729	703	728	727	659	728
		月平均値	(ppm)	0.016	0.011	0.013	0.012	0.010	0.009	0.010	0.014	0.017	0.017	0.016	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.050	0.045	0.044	0.036	0.040	0.057	0.044	0.062	0.066	0.069	0.077
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.022	0.020	0.019	0.019	0.019	0.022	0.022	0.034	0.036	0.043	0.035
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	22	22	30	31	31	29	31	29	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	535	525	716	739	740	712	739	704	740	738	668	710
		月平均値	(ppm)	0.021	0.016	0.018	0.016	0.012	0.012	0.014	0.019	0.021	0.022	0.021	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.063	0.065	0.051	0.045	0.053	0.059	0.061	0.065	0.070	0.069	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.029	0.028	0.024	0.026	0.024	0.027	0.031	0.035	0.041	0.047	0.040
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	732	709	729	708	707	735	709	732	734	660	729
		月平均値	(ppm)	0.026	0.018	0.023	0.021	0.016	0.015	0.019	0.026	0.028	0.029	0.028	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.072	0.056	0.062	0.053	0.058	0.064	0.061	0.066	0.073	0.097	0.094
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.035	0.035	0.035	0.037	0.029	0.035	0.036	0.042	0.049	0.055	0.052
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	8
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	734	709	731	709	709	732	711	732	733	662	733
		月平均値	(ppm)	0.025	0.018	0.021	0.020	0.014	0.013	0.018	0.025	0.028	0.028	0.027	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.068	0.058	0.053	0.051	0.056	0.067	0.064	0.066	0.074	0.099	0.091
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.036	0.034	0.033	0.033	0.027	0.034	0.037	0.041	0.050	0.054	0.051
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	738	713	740	737	716	736	716	740	738	669	739
		月平均値	(ppm)	0.027	0.024	0.026	0.020	0.017	0.018	0.023	0.024	0.027	0.025	0.028	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.105	0.118	0.099	0.071	0.067	0.062	0.065	0.076	0.069	0.086	0.081	0.083
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.051	0.048	0.033	0.031	0.038	0.038	0.043	0.043	0.055	0.062	0.056
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	3	1	0	0	0	0	2	4	3	4	4
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	16	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	389	738	712	737	738	713	731	715	737	737	668	737
		月平均値	(ppm)	0.032	0.029	0.033	0.024	0.022	0.020	0.027	0.029	0.029	0.029	0.032	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.108	0.093	0.064	0.071	0.059	0.087	0.080	0.070	0.076	0.088	0.088
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.058	0.062	0.036	0.039	0.039	0.045	0.046	0.043	0.053	0.059	0.063
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	6	7	0	0	0	4	3	3	5	9	6
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	29	31	29	31	29	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	705	733	694	716	730	703	729	701	731	731	660	729
		月平均値	(ppm)	0.023	0.020	0.023	0.018	0.016	0.017	0.020	0.021	0.023	0.022	0.023	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.070	0.068	0.048	0.039	0.050	0.058	0.059	0.051	0.070	0.065	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.034	0.037	0.026	0.024	0.028	0.035	0.032	0.033	0.043	0.045	0.039
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	710	737	739	716	737	714	736	738	668	739
		月平均値	(ppm)	0.027	0.021	0.023	0.021	0.015	0.016	0.022	0.031	0.032	0.030	0.029	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.075	0.073	0.067	0.057	0.065	0.071	0.083	0.068	0.084	0.092	0.095
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.043	0.039	0.034	0.029	0.032	0.039	0.048	0.051	0.061	0.059	0.057
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	2	0	0	0	0	0	7	8	6	6	7
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	28	30	28	28
		測定時間	(時間)	713	737	706	736	734	711	737	713	706	716	665	693
		月平均値	(ppm)	0.021	0.015	0.017	0.017	0.013	0.012	0.015	0.021	0.025	0.025	0.024	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.063	0.054	0.055	0.052	0.063	0.062	0.069	0.084	0.086	0.097	0.081
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.030	0.028	0.027	0.027	0.023	0.030	0.033	0.050	0.057	0.055	0.048
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	26	31	28	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	638	728	677	725	729	708	728	708	728	726	658	731
		月平均値	(ppm)	0.019	0.018	0.019	0.013	0.014	0.016	0.019	0.018	0.019	0.018	0.021	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.069	0.063	0.050	0.057	0.049	0.062	0.058	0.064	0.061	0.068	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.039	0.032	0.034	0.024	0.029	0.028	0.029	0.036	0.033	0.052	0.052
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	28	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	713	741	742	705	743	717	737	742	671	741
		月平均値	(ppm)	0.019	0.012	0.014	0.018	0.011	0.011	0.014	0.021	0.027	0.026	0.023	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.058	0.063	0.072	0.046	0.040	0.053	0.076	0.062	0.073	0.102	0.073
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.028	0.027	0.030	0.029	0.019	0.027	0.034	0.040	0.050	0.053	0.046
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1
阪南市	南海団地	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	715	737	716	738	738	715	737	714	729	710	661	735
		月平均値	(ppm)	0.011	0.011	0.012	0.008	0.008	0.008	0.010	0.009	0.013	0.012	0.014	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.067	0.065	0.049	0.037	0.044	0.045	0.050	0.061	0.065	0.069	0.083
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.032	0.022	0.032	0.015	0.020	0.021	0.020	0.028	0.037	0.045	0.052
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
島本町	島本町役場	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	30	30	31	30	30	31	27	31
		測定時間	(時間)	706	731	690	728	727	708	730	708	722	730	656	729
		月平均値	(ppm)	0.025	0.020	0.025	0.020	0.018	0.018	0.022	0.024	0.024	0.024	0.025	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.077	0.071	0.051	0.056	0.049	0.061	0.050	0.047	0.054	0.071	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.035	0.038	0.029	0.034	0.026	0.033	0.033	0.035	0.041	0.054	0.046
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
熊取町	熊取町役場	有効測定日数	(日)	30	30	30	26	31	29	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	732	712	628	738	705	736	715	739	733	667	737
		月平均値	(ppm)	0.020	0.018	0.020	0.014	0.013	0.014	0.017	0.018	0.021	0.020	0.022	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.080	0.072	0.051	0.044	0.051	0.059	0.061	0.067	0.070	0.083	0.082
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.039	0.032	0.031	0.021	0.029	0.026	0.032	0.033	0.040	0.055	0.050
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
岬町	岬町役場	有効測定日数	(日)	30	24	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	591	715	738	738	714	737	716	739	740	666	740
		月平均値	(ppm)	0.015	0.014	0.013	0.011	0.009	0.010	0.011	0.010	0.014	0.013	0.015	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.068	0.072	0.047	0.044	0.035	0.049	0.042	0.056	0.070	0.067	0.087
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.031	0.023	0.030	0.020	0.022	0.023	0.021	0.033	0.040	0.046	0.050
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	716	742	738	715	741	718	738	738	667	741
		月平均値	(ppm)	0.040	0.031	0.036	0.028	0.027	0.030	0.035	0.037	0.031	0.033	0.040	0.042
		1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.079	0.077	0.074	0.083	0.072	0.081	0.073	0.055	0.063	0.092	0.088
		日平均値の最高値	(ppm)	0.060	0.052	0.051	0.039	0.048	0.046	0.061	0.051	0.041	0.052	0.063	0.066
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	17	5	7	0	2	2	8	17	2	6	9	11

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	739	715	740	737	717	741	716	734	741	666	738
		月平均値	(ppm)	0.042	0.035	0.043	0.035	0.032	0.027	0.032	0.035	0.035	0.035	0.036	0.040
		1時間値の最高値	(ppm)	0.100	0.103	0.112	0.093	0.111	0.087	0.109	0.090	0.083	0.083	0.099	0.103
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.066	0.063	0.053	0.067	0.049	0.064	0.048	0.048	0.056	0.059	0.067
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	1	2	8	0	3	0	1	0	0	0	0	1
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	3	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	5
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	13	8	18	11	7	3	7	12	14	12	11	7
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	739	703	742	741	714	742	717	737	739	664	736
		月平均値	(ppm)	0.039	0.033	0.038	0.028	0.027	0.028	0.030	0.029	0.034	0.031	0.034	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.094	0.106	0.076	0.100	0.066	0.094	0.066	0.084	0.195	0.115	0.117
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.061	0.063	0.038	0.044	0.041	0.045	0.044	0.050	0.055	0.062	0.080
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	2	0	1	0	0	0	0	4	5	14
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	12	7	13	0	5	1	5	2	9	4	7	10
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	687	737	720	742	728	716	741	716	739	739	645	720
		月平均値	(ppm)	0.042	0.037	0.041	0.029	0.030	0.034	0.038	0.037	0.037	0.037	0.042	0.041
		1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.088	0.093	0.065	0.077	0.069	0.073	0.094	0.072	0.092	0.090	0.087
		日平均値の最高値	(ppm)	0.066	0.070	0.068	0.042	0.046	0.049	0.054	0.053	0.049	0.067	0.067	0.063
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3	2
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	15	12	17	3	6	9	15	12	13	14	11	15

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	718	741	712	731	740	716	741	716	739	740	664	739
		月平均値	(ppm)	0.044	0.038	0.046	0.035	0.035	0.030	0.035	0.039	0.040	0.040	0.041	0.045
		1時間値の最高値	(ppm)	0.103	0.101	0.104	0.085	0.112	0.098	0.101	0.241	0.133	0.088	0.098	0.101
		日平均値の最高値	(ppm)	0.068	0.062	0.065	0.051	0.067	0.050	0.063	0.070	0.055	0.056	0.064	0.077
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	2	1	7	0	7	0	1	1	1	0	0	1
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	4	2	2	0	2	0	1	1	0	0	1	3
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	15	8	20	11	10	3	5	18	16	19	13	18
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	716	741	740	715	740	717	739	740	666	740
		月平均値	(ppm)	0.035	0.030	0.034	0.026	0.019	0.022	0.029	0.032	0.031	0.030	0.034	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.087	0.091	0.058	0.065	0.070	0.086	0.069	0.059	0.074	0.092	0.085
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.057	0.051	0.036	0.042	0.037	0.050	0.045	0.044	0.050	0.060	0.062
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	12	5	5	0	1	0	4	8	7	6	9	9
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	24	30
		測定時間	(時間)	717	740	717	742	741	715	742	717	740	740	585	736
		月平均値	(ppm)	0.045	0.039	0.048	0.038	0.036	0.030	0.037	0.040	0.039	0.040	0.041	0.043
		1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.104	0.121	0.091	0.127	0.098	0.099	0.085	0.072	0.094	0.102	0.107
		日平均値の最高値	(ppm)	0.070	0.067	0.072	0.054	0.071	0.054	0.064	0.055	0.049	0.061	0.071	0.074
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	1	10	0	18	0	0	0	0	0	1	1
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	4	3	3	0	3	0	1	0	0	1	2	4
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	16	8	18	16	11	3	8	20	18	16	11	11

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	716	740	739	713	742	716	739	741	664	741
		月平均値	(ppm)	0.038	0.033	0.038	0.031	0.027	0.026	0.030	0.034	0.034	0.036	0.037	0.038
		1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.093	0.083	0.065	0.077	0.074	0.077	0.080	0.069	0.078	0.105	0.098
		日平均値の最高値	(ppm)	0.060	0.056	0.056	0.044	0.052	0.044	0.054	0.045	0.048	0.055	0.064	0.065
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	12	8	16	4	6	2	5	11	10	12	10	14
大阪市住之江区	住之江交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	718	741	716	706	741	711	734	715	733	734	640	740
		月平均値	(ppm)	0.042	0.037	0.044	0.030	0.032	0.029	0.033	0.035	0.033	0.034	0.038	0.041
		1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.105	0.123	0.070	0.111	0.090	0.108	0.082	0.068	0.101	0.088	0.098
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.060	0.066	0.043	0.052	0.049	0.056	0.050	0.044	0.056	0.058	0.068
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	3	5	0	2	0	1	0	0	1	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	16	11	19	5	9	3	8	8	7	10	11	12
大阪市東淀川区	上新庄交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	717	740	740	716	741	716	738	741	667	741
		月平均値	(ppm)	0.035	0.030	0.038	0.029	0.028	0.025	0.032	0.034	0.033	0.033	0.035	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.077	0.078	0.068	0.075	0.064	0.074	0.072	0.068	0.076	0.099	0.095
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.053	0.056	0.039	0.051	0.042	0.056	0.045	0.047	0.054	0.065	0.060
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	12	5	13	0	3	1	7	10	9	8	10	12

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	731	716	737	738	717	732	717	737	741	666	740
		月平均値	(ppm)	0.032	0.030	0.034	0.026	0.024	0.027	0.031	0.032	0.031	0.028	0.031	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.088	0.072	0.059	0.061	0.058	0.091	0.085	0.065	0.082	0.069	0.080
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.055	0.051	0.037	0.038	0.037	0.043	0.048	0.045	0.055	0.051	0.058
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	4	3	0	0	0	4	5	6	1	7	7
堺市堺区	堺市役所	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	691	739	711	732	737	713	738	703	740	737	668	740
		月平均値	(ppm)	0.034	0.031	0.036	0.028	0.025	0.023	0.029	0.030	0.031	0.029	0.030	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.102	0.095	0.073	0.073	0.061	0.088	0.082	0.065	0.080	0.076	0.073
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.061	0.056	0.041	0.042	0.038	0.051	0.045	0.045	0.056	0.055	0.055
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	9	6	10	1	3	0	5	5	5	3	7	8
堺市堺区	第二阪和	有効測定日数	(日)	26	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	639	735	711	734	731	709	734	708	732	735	661	734
		月平均値	(ppm)	0.034	0.029	0.032	0.023	0.021	0.025	0.030	0.030	0.031	0.029	0.033	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.102	0.100	0.057	0.063	0.064	0.086	0.081	0.085	0.086	0.091	0.090
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.058	0.057	0.037	0.032	0.038	0.046	0.047	0.048	0.057	0.064	0.062
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	8	4	4	0	0	0	4	5	9	4	10	9

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市北区	中環	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	734	715	733	734	656	734	712	738	739	666	740
		月平均値	(ppm)	0.036	0.030	0.038	0.029	0.026	0.024	0.029	0.035	0.036	0.034	0.033	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.096	0.090	0.068	0.087	0.076	0.087	0.083	0.078	0.091	0.084	0.086
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.054	0.054	0.041	0.049	0.045	0.052	0.051	0.050	0.058	0.059	0.057
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	13	8	15	3	5	2	6	13	15	10	8	10
堺市西区	湾岸	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	700	738	712	734	736	713	733	702	740	738	667	739
		月平均値	(ppm)	0.040	0.036	0.038	0.029	0.028	0.031	0.035	0.035	0.034	0.031	0.033	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.107	0.100	0.079	0.080	0.077	0.088	0.082	0.072	0.087	0.079	0.087
		日平均値の最高値	(ppm)	0.061	0.065	0.060	0.042	0.048	0.043	0.053	0.049	0.048	0.054	0.054	0.060
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	13	11	13	3	7	6	9	8	9	3	6	6
堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	738	709	733	734	713	734	712	735	738	667	739
		月平均値	(ppm)	0.033	0.027	0.032	0.025	0.021	0.020	0.026	0.029	0.029	0.028	0.030	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.090	0.085	0.058	0.071	0.060	0.086	0.071	0.063	0.078	0.074	0.081
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.055	0.048	0.037	0.036	0.036	0.041	0.042	0.041	0.051	0.053	0.055
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	5	4	0	0	0	2	3	1	3	6	7

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市中区	阪和深井畑山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	714	737	738	714	737	709	734	737	660	733
		月平均値	(ppm)	0.026	0.024	0.026	0.024	0.023	0.022	0.025	0.026	0.025	0.027	0.030	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.090	0.078	0.073	0.078	0.064	0.076	0.070	0.057	0.077	0.080	0.087
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.046	0.039	0.035	0.041	0.036	0.037	0.036	0.037	0.050	0.056	0.053
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	2	0	0	2	0	0	0	0	2	7	8
堺市南区	阪和泉北	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	712	737	739	714	737	714	739	740	667	739
		月平均値	(ppm)	0.025	0.022	0.023	0.019	0.016	0.021	0.024	0.024	0.026	0.023	0.023	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.089	0.084	0.058	0.050	0.061	0.068	0.063	0.063	0.076	0.071	0.063
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.044	0.038	0.032	0.024	0.035	0.036	0.036	0.038	0.049	0.050	0.042
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	735	707	731	732	708	732	708	729	737	661	734
		月平均値	(ppm)	0.033	0.029	0.035	0.026	0.025	0.030	0.033	0.033	0.034	0.032	0.035	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.092	0.088	0.062	0.073	0.073	0.094	0.074	0.082	0.091	0.096	0.093
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.054	0.052	0.037	0.040	0.042	0.048	0.048	0.048	0.055	0.063	0.058
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	9	5	8	0	1	2	9	8	12	6	11	11

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	(日)	29	31	29	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	704	727	681	729	725	704	730	706	727	729	656	729
		月平均値	(ppm)	0.035	0.032	0.035	0.024	0.024	0.022	0.028	0.028	0.026	0.027	0.032	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.099	0.089	0.056	0.072	0.070	0.081	0.073	0.075	0.085	0.088	0.090
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.058	0.055	0.036	0.040	0.035	0.044	0.044	0.040	0.050	0.057	0.058
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	7	7	9	0	2	0	4	2	1	3	8	7
岸和田市	岸和田市役所	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	28	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	715	710	715	738	738	715	739	700	738	739	668	735
		月平均値	(ppm)	0.026	0.023	0.028	0.019	0.018	0.018	0.022	0.022	0.022	0.022	0.024	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.081	0.075	0.049	0.051	0.055	0.065	0.060	0.059	0.075	0.072	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.045	0.042	0.030	0.029	0.028	0.033	0.030	0.035	0.046	0.047	0.054
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	3	2
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	740	716	742	741	717	741	705	740	742	670	736
		月平均値	(ppm)	0.029	0.021	0.023	0.020	0.015	0.017	0.023	0.024	0.030	0.031	0.029	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.061	0.054	0.054	0.048	0.050	0.067	0.063	0.059	0.066	0.086	0.081
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.040	0.034	0.033	0.031	0.031	0.039	0.038	0.043	0.051	0.057	0.054
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	1	0	0	0	0	0	0	6	5	7	7

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	30	18	25	31	31	30	16	ー	4	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	499	608	741	739	715	385	ー	102	738	668	737
		月平均値	(ppm)	0.033	0.025	0.035	0.027	0.023	0.020	0.020	ー	0.021	0.031	0.031	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.090	0.086	0.076	0.071	0.061	0.056	ー	0.058	0.079	0.090	0.094
		日平均値の最高値	(ppm)	0.063	0.045	0.048	0.044	0.042	0.035	0.030	ー	0.033	0.055	0.067	0.064
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	ー	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	ー	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	ー	0	0	2	2
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	8	1	7	2	3	0	0	ー	0	5	6	11
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	715	740	716	739	740	715	740	716	738	739	668	709
		月平均値	(ppm)	0.031	0.027	0.030	0.023	0.020	0.024	0.029	0.030	0.030	0.029	0.031	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.074	0.066	0.059	0.055	0.057	0.071	0.067	0.060	0.064	0.080	0.087
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.053	0.044	0.037	0.034	0.037	0.049	0.039	0.044	0.048	0.057	0.057
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	7	3	4	0	0	0	2	0	6	3	7	7
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	29	29	30	29	29	27	27	24	31	27	28	30
		測定時間	(時間)	710	712	716	710	719	652	655	590	736	673	667	720
		月平均値	(ppm)	0.034	0.032	0.034	0.026	0.026	0.024	0.033	0.033	0.030	0.030	0.033	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.077	0.077	0.064	0.065	0.077	0.067	0.067	0.076	0.064	0.085	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.056	0.055	0.038	0.042	0.040	0.051	0.043	0.050	0.046	0.054	0.057
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	10	6	7	0	2	1	6	5	4	4	10	10

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	緑が丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	710	740	713	739	740	716	703	713	737	734	667	739
		月平均値	(ppm)	0.033	0.031	0.032	0.025	0.022	0.026	0.031	0.032	0.030	0.030	0.035	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.078	0.080	0.064	0.066	0.062	0.084	0.058	0.056	0.072	0.099	0.073
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.051	0.048	0.040	0.038	0.037	0.050	0.041	0.042	0.050	0.070	0.051
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	7	5	6	1	0	0	4	1	1	4	5	7
守口市	淀川工業高校	有効測定日数	(日)	29	31	29	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	703	731	695	729	732	707	725	706	718	728	659	730
		月平均値	(ppm)	0.033	0.028	0.032	0.027	0.023	0.019	0.024	0.031	0.031	0.031	0.031	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.079	0.077	0.069	0.074	0.066	0.068	0.068	0.067	0.072	0.098	0.087
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.048	0.047	0.042	0.047	0.034	0.048	0.043	0.047	0.047	0.056	0.057
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	10	6	8	2	2	0	1	8	5	7	7	9
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	714	739	737	716	739	715	738	739	668	739
		月平均値	(ppm)	0.035	0.035	0.040	0.031	0.031	0.029	0.034	0.035	0.036	0.035	0.032	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.091	0.083	0.089	0.111	0.081	0.077	0.076	0.080	0.078	0.099	0.090
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.057	0.062	0.048	0.059	0.045	0.056	0.051	0.053	0.056	0.057	0.058
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	12	13	16	6	6	7	13	14	13	12	11	13

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	715	739	739	715	737	717	739	740	668	739
		月平均値	(ppm)	0.037	0.036	0.038	0.032	0.031	0.031	0.033	0.022	0.035	0.034	0.037	0.038
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.097	0.084	0.073	0.106	0.072	0.075	0.068	0.071	0.072	0.105	0.098
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.060	0.060	0.048	0.054	0.049	0.056	0.045	0.050	0.052	0.061	0.063
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	13	13	14	9	4	7	10	5	14	9	11	11
枚方市	長尾	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	708	730	705	730	730	707	730	707	728	726	661	728
		月平均値	(ppm)	0.019	0.013	0.015	0.015	0.010	0.011	0.014	0.018	0.022	0.021	0.020	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.065	0.057	0.051	0.058	0.042	0.045	0.050	0.055	0.058	0.057	0.076	0.060
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.026	0.025	0.027	0.023	0.019	0.023	0.028	0.033	0.037	0.044	0.037
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	713	741	715	738	737	714	739	716	740	737	660	740
		月平均値	(ppm)	0.043	0.040	0.047	0.035	0.033	0.034	0.039	0.036	0.037	0.035	0.038	0.037
		1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.094	0.093	0.075	0.095	0.084	0.093	0.097	0.091	0.092	0.096	0.094
		日平均値の最高値	(ppm)	0.067	0.067	0.066	0.049	0.057	0.053	0.061	0.052	0.055	0.071	0.066	0.058
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	1	2	2	0	0	0	1	0	0	1	2	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	16	12	22	9	14	6	15	8	13	12	11	11

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉佐野市	末広公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	735	715	739	739	715	739	714	740	740	667	739
		月平均値	(ppm)	0.027	0.025	0.026	0.019	0.019	0.022	0.026	0.026	0.025	0.024	0.027	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.075	0.064	0.052	0.057	0.052	0.068	0.067	0.072	0.069	0.076	0.083
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.045	0.041	0.039	0.030	0.033	0.038	0.040	0.041	0.051	0.059	0.057
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	5	2	1	0	0	0	0	1	2	2	4	3
河内長野市	河内長野市立保健センター分館	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	30	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	708	732	695	731	726	708	728	708	732	729	654	730
		月平均値	(ppm)	0.029	0.027	0.029	0.021	0.023	0.024	0.026	0.025	0.025	0.025	0.028	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.077	0.072	0.052	0.059	0.069	0.068	0.059	0.062	0.054	0.084	0.074
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.041	0.045	0.029	0.034	0.037	0.039	0.037	0.035	0.037	0.049	0.041
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	22	28	31	26	31
		測定時間	(時間)	711	738	716	739	738	714	735	546	688	737	630	734
		月平均値	(ppm)	0.036	0.030	0.036	0.029	0.024	0.024	0.028	0.030	0.031	0.033	0.035	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.099	0.081	0.068	0.082	0.068	0.122	0.069	0.067	0.091	0.094	0.090
		日平均値の最高値	(ppm)	0.061	0.053	0.051	0.042	0.042	0.042	0.045	0.043	0.045	0.061	0.062	0.059
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	11	7	11	3	4	2	5	2	4	6	8	11

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目		平成 18年									平成 19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	20	31	29	31	30	31	29	28	29
		測定時間	(時間)	716	739	716	488	740	710	739	716	740	723	668	711
		月平均値	(ppm)	0.034	0.029	0.037	0.027	0.026	0.026	0.030	0.031	0.032	0.032	0.033	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.088	0.113	0.064	0.101	0.083	0.084	0.074	0.066	0.082	0.083	0.091
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.051	0.059	0.040	0.052	0.042	0.049	0.043	0.044	0.046	0.054	0.057
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	8	8	10	1	4	1	4	2	4	10	7	9
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	28	30	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	706	732	673	722	727	706	727	706	727	727	660	730
		月平均値	(ppm)	0.040	0.031	0.035	0.029	0.025	0.024	0.031	0.036	0.035	0.037	0.039	0.042
		1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.090	0.092	0.074	0.096	0.077	0.090	0.073	0.066	0.076	0.098	0.100
		日平均値の最高値	(ppm)	0.059	0.055	0.056	0.045	0.052	0.041	0.058	0.045	0.048	0.051	0.062	0.069
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	16	10	10	4	5	2	4	14	11	15	11	15
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	732	692	729	728	706	729	707	718	729	654	733
		月平均値	(ppm)	0.031	0.030	0.032	0.023	0.022	0.025	0.029	0.028	0.028	0.026	0.029	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.107	0.089	0.058	0.057	0.061	0.066	0.078	0.082	0.066	0.075	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.056	0.053	0.036	0.034	0.037	0.041	0.041	0.043	0.048	0.056	0.051
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	4	6	0	0	0	2	1	2	2	6	5

二酸化窒素　　（ NO2 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	711	737	712	737	699	708	737	713	736	736	663	707
		月平均値	(ppm)	0.035	0.031	0.035	0.026	0.024	0.029	0.033	0.035	0.036	0.034	0.035	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.077	0.089	0.077	0.062	0.069	0.074	0.079	0.086	0.084	0.104	0.099
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.057	0.055	0.038	0.038	0.042	0.049	0.046	0.052	0.064	0.062	0.059
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	11	7	8	0	0	1	9	15	14	13	8	13
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	26	31	30	31	30	30	30	30	31	28	28	30
		測定時間	(時間)	622	716	692	720	723	702	719	704	729	711	657	723
		月平均値	(ppm)	0.037	0.031	0.037	0.030	0.028	0.027	0.031	0.037	0.036	0.037	0.040	0.041
		1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.089	0.094	0.089	0.092	0.089	0.102	0.083	0.076	0.090	0.100	0.099
		日平均値の最高値	(ppm)	0.059	0.055	0.059	0.047	0.057	0.045	0.052	0.048	0.048	0.057	0.064	0.057
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	10	9	15	4	7	3	6	15	11	13	11	14
		有効測定日数	(日)												
		測定時間	(時間)												
		月平均値	(ppm)												
		1時間値の最高値	(ppm)												
		日平均値の最高値	(ppm)												
		1時間値が0.2ppmを越えた時間数	(時間)												
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)												
		日平均値が0.06ppmを越えた日数	(日)												
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)												

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	府環境情報センター	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	695	731	707	731	730	705	725	704	730	731	657	719
		月平均値	(ppm)	0.007	0.004	0.004	0.009	0.004	0.003	0.006	0.015	0.027	0.020	0.016	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.072	0.045	0.098	0.038	0.028	0.057	0.170	0.182	0.150	0.222	0.143
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.020	0.017	0.021	0.009	0.013	0.016	0.069	0.095	0.061	0.072	0.045
大阪市北区	旧済美小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	716	740	738	714	741	718	738	741	665	739
		月平均値	(ppm)	0.007	0.004	0.004	0.010	0.004	0.003	0.004	0.013	0.023	0.016	0.012	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.101	0.051	0.047	0.064	0.035	0.030	0.047	0.141	0.164	0.141	0.182	0.155
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.015	0.016	0.024	0.011	0.009	0.011	0.061	0.084	0.050	0.066	0.043
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	716	733	740	714	741	716	738	740	667	740
		月平均値	(ppm)	0.016	0.012	0.012	0.015	0.009	0.011	0.014	0.024	0.040	0.028	0.025	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.157	0.104	0.089	0.154	0.075	0.071	0.081	0.275	0.271	0.212	0.241	0.183
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.041	0.034	0.035	0.023	0.028	0.029	0.084	0.124	0.076	0.081	0.073

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	714	741	741	710	738	718	739	739	667	741
		月平均値	(ppm)	0.011	0.007	0.007	0.013	0.005	0.005	0.007	0.018	0.030	0.022	0.020	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.142	0.163	0.057	0.130	0.045	0.065	0.081	0.213	0.217	0.238	0.346	0.180
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.034	0.024	0.031	0.012	0.014	0.019	0.065	0.107	0.079	0.096	0.066
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	716	736	735	712	737	717	737	739	669	737
		月平均値	(ppm)	0.012	0.009	0.009	0.013	0.009	0.006	0.007	0.015	0.025	0.017	0.016	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.133	0.082	0.065	0.112	0.055	0.045	0.063	0.176	0.173	0.139	0.185	0.160
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.025	0.025	0.029	0.029	0.015	0.018	0.063	0.085	0.053	0.078	0.061
大阪市淀川区	淀川区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	21	23
		測定時間	(時間)	718	741	717	740	740	714	735	716	739	741	513	559
		月平均値	(ppm)	0.010	0.005	0.006	0.013	0.005	0.004	0.007	0.018	0.027	0.020	0.018	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.107	0.052	0.052	0.066	0.042	0.042	0.062	0.134	0.161	0.145	0.207	0.102
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.017	0.019	0.031	0.011	0.013	0.018	0.061	0.086	0.055	0.072	0.036

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	742	741	715	740	716	739	741	668	741
		月平均値	(ppm)	0.008	0.005	0.005	0.009	0.004	0.004	0.005	0.015	0.026	0.020	0.016	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.080	0.055	0.096	0.026	0.062	0.075	0.126	0.171	0.173	0.191	0.153
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.021	0.017	0.022	0.008	0.013	0.013	0.050	0.084	0.059	0.065	0.044
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	715	740	740	717	740	717	739	741	670	736
		月平均値	(ppm)	0.010	0.006	0.006	0.010	0.005	0.005	0.008	0.019	0.032	0.022	0.018	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.130	0.063	0.091	0.082	0.070	0.053	0.068	0.178	0.198	0.188	0.175	0.162
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.021	0.024	0.025	0.009	0.014	0.015	0.076	0.106	0.060	0.072	0.050
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	716	739	717	742	739	715	741	715	738	739	668	736
		月平均値	(ppm)	0.008	0.004	0.005	0.009	0.004	0.005	0.006	0.016	0.027	0.020	0.015	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.066	0.079	0.073	0.028	0.035	0.078	0.141	0.203	0.164	0.194	0.131
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.019	0.021	0.020	0.009	0.011	0.014	0.065	0.097	0.056	0.068	0.043

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	26
		測定時間	(時間)	715	740	715	739	740	711	739	717	738	740	661	669
		月平均値	(ppm)	0.010	0.007	0.008	0.013	0.006	0.005	0.007	0.016	0.031	0.020	0.018	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.075	0.081	0.093	0.061	0.037	0.056	0.130	0.219	0.191	0.233	0.153
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.021	0.028	0.036	0.014	0.019	0.015	0.053	0.107	0.082	0.074	0.061
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	716	739	739	716	739	717	695	740	670	734
		月平均値	(ppm)	0.009	0.006	0.006	0.009	0.004	0.004	0.008	0.019	0.035	0.023	0.019	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.105	0.115	0.063	0.135	0.047	0.071	0.099	0.169	0.226	0.189	0.203	0.139
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.032	0.020	0.023	0.006	0.016	0.017	0.054	0.110	0.073	0.060	0.042
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	26	ー	ー	23	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	739	735	715	736	619	ー	ー	561	736
		月平均値	(ppm)	0.011	0.007	0.007	0.013	0.006	0.005	0.007	0.016	ー	ー	0.024	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.110	0.114	0.058	0.144	0.040	0.037	0.086	0.139	ー	ー	0.226	0.184
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.033	0.022	0.030	0.014	0.015	0.016	0.048	ー	ー	0.088	0.058

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西区	堀江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	30	28	28
		測定時間	(時間)	716	741	716	740	729	715	739	716	739	734	667	705
		月平均値	(ppm)	0.010	0.006	0.006	0.012	0.005	0.004	0.013	0.024	0.031	0.022	0.017	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.137	0.137	0.049	0.206	0.043	0.040	0.090	0.222	0.251	0.217	0.270	0.177
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.042	0.020	0.033	0.010	0.016	0.028	0.072	0.108	0.071	0.086	0.055
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	716	740	738	714	740	716	737	738	666	742
		月平均値	(ppm)	0.016	0.012	0.009	0.017	0.007	0.007	0.011	0.022	0.039	0.027	0.026	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.201	0.177	0.109	0.213	0.068	0.071	0.124	0.269	0.265	0.361	0.409	0.229
		日平均値の最高値	(ppm)	0.060	0.051	0.034	0.042	0.019	0.027	0.028	0.065	0.129	0.110	0.095	0.078
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	734	709	734	729	710	731	709	728	735	661	732
		月平均値	(ppm)	0.008	0.005	0.006	0.009	0.005	0.005	0.007	0.014	0.025	0.015	0.015	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.106	0.127	0.060	0.112	0.040	0.075	0.062	0.146	0.208	0.143	0.244	0.153
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.024	0.022	0.027	0.011	0.023	0.014	0.045	0.084	0.056	0.062	0.052

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	711	737	736	716	737	716	739	737	668	740
		月平均値	(ppm)	0.009	0.007	0.007	0.010	0.004	0.005	0.006	0.015	0.027	0.017	0.016	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.102	0.114	0.055	0.085	0.046	0.054	0.062	0.121	0.232	0.198	0.236	0.130
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.022	0.020	0.031	0.010	0.023	0.015	0.047	0.079	0.062	0.074	0.051
堺市西区	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	736	695	734	733	707	732	709	733	736	660	732
		月平均値	(ppm)	0.009	0.007	0.007	0.012	0.005	0.005	0.007	0.014	0.026	0.016	0.016	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.103	0.124	0.115	0.116	0.053	0.068	0.064	0.122	0.196	0.116	0.159	0.150
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.028	0.026	0.039	0.016	0.026	0.015	0.034	0.082	0.060	0.059	0.048
堺市北区	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	714	734	739	714	738	714	734	736	662	734
		月平均値	(ppm)	0.007	0.004	0.006	0.008	0.003	0.004	0.007	0.013	0.025	0.011	0.009	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.079	0.052	0.098	0.024	0.038	0.071	0.161	0.214	0.101	0.189	0.156
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.017	0.015	0.034	0.007	0.012	0.015	0.034	0.076	0.051	0.051	0.032

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	736	712	736	738	716	738	713	738	739	668	740
		月平均値	(ppm)	0.011	0.008	0.009	0.014	0.006	0.005	0.009	0.018	0.030	0.020	0.016	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.111	0.075	0.107	0.056	0.041	0.072	0.177	0.203	0.185	0.204	0.188
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.025	0.031	0.037	0.012	0.020	0.019	0.063	0.095	0.077	0.076	0.065
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	30	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	694	730	707	722	730	706	720	707	728	703	658	730
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.005	0.002	0.002	0.003	0.004	0.009	0.006	0.006	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.036	0.039	0.040	0.046	0.018	0.027	0.030	0.051	0.072	0.107	0.116	0.045
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.013	0.021	0.004	0.008	0.007	0.010	0.033	0.038	0.053	0.012
堺市東区	登美丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	736	709	734	730	707	733	707	733	737	660	731
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.005	0.001	0.002	0.002	0.004	0.012	0.007	0.006	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.036	0.052	0.047	0.050	0.014	0.028	0.028	0.115	0.109	0.087	0.096	0.092
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.008	0.012	0.025	0.005	0.009	0.005	0.017	0.040	0.033	0.052	0.018

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市南区	桃山台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	732	708	731	731	707	735	710	734	734	660	732
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002	0.002	0.004	0.009	0.006	0.005	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.031	0.040	0.038	0.044	0.020	0.029	0.039	0.096	0.088	0.111	0.100	0.063
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.007	0.011	0.020	0.005	0.009	0.006	0.017	0.035	0.034	0.048	0.016
堺市中区	深井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	704	731	705	727	727	705	701	705	729	730	658	725
		月平均値	(ppm)	0.006	0.003	0.005	0.007	0.003	0.003	0.005	0.011	0.020	0.014	0.012	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.065	0.072	0.074	0.030	0.032	0.082	0.121	0.174	0.174	0.196	0.109
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.011	0.014	0.026	0.007	0.011	0.012	0.035	0.058	0.041	0.060	0.032
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	713	738	738	715	736	715	739	724	666	738
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.008	0.003	0.003	0.005	0.009	0.017	0.011	0.010	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.117	0.088	0.050	0.079	0.025	0.026	0.038	0.101	0.110	0.110	0.092	0.096
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.027	0.015	0.020	0.006	0.011	0.010	0.030	0.051	0.045	0.055	0.032

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	野田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	22	ー	5
		測定時間	(時間)	718	741	716	739	740	717	741	716	742	536	ー	128
		月平均値	(ppm)	0.011	0.005	0.006	0.009	0.004	0.005	0.009	0.024	0.039	0.029	ー	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.170	0.092	0.102	0.068	0.049	0.048	0.110	0.159	0.226	0.243	ー	0.173
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.021	0.022	0.021	0.013	0.016	0.024	0.069	0.098	0.077	ー	0.048
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	718	742	742	718	741	718	707	742	670	737
		月平均値	(ppm)	0.010	0.005	0.006	0.008	0.004	0.005	0.008	0.020	0.033	0.033	0.026	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.114	0.063	0.062	0.049	0.029	0.033	0.086	0.155	0.167	0.206	0.219	0.158
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.018	0.018	0.017	0.010	0.011	0.016	0.063	0.086	0.091	0.081	0.067
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	27	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	671	716	737	737	713	736	713	739	739	667	737
		月平均値	(ppm)	0.004	0.002	0.003	0.005	0.003	0.001	0.002	0.006	0.011	0.007	0.008	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.050	0.025	0.060	0.026	0.021	0.025	0.033	0.122	0.147	0.069	0.181	0.085
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.005	0.013	0.009	0.007	0.007	0.005	0.034	0.074	0.027	0.067	0.031

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	716	739	739	716	740	712	711	739	667	740
		月平均値	(ppm)	0.008	0.004	0.004	0.009	0.003	0.003	0.006	0.017	0.024	0.018	0.015	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.121	0.063	0.091	0.068	0.035	0.041	0.112	0.145	0.188	0.167	0.231	0.185
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.017	0.021	0.021	0.007	0.012	0.014	0.065	0.081	0.051	0.085	0.055
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	25	31	29	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	716	740	716	738	739	602	738	711	734	740	668	711
		月平均値	(ppm)	0.005	0.003	0.004	0.009	0.003	0.002	0.006	0.019	0.029	0.017	0.013	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.109	0.084	0.100	0.103	0.034	0.045	0.123	0.187	0.190	0.202	0.271	0.096
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.014	0.023	0.019	0.010	0.010	0.015	0.086	0.084	0.063	0.076	0.041
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	29	30	30	30	31	29	27	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	732	719	732	740	709	681	708	742	742	669	741
		月平均値	(ppm)	0.011	0.006	0.007	0.010	0.004	0.004	0.007	0.022	0.031	0.022	0.016	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.112	0.137	0.095	0.068	0.050	0.038	0.111	0.218	0.195	0.234	0.233	0.173
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.020	0.025	0.026	0.011	0.012	0.016	0.077	0.101	0.058	0.083	0.050

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉大津市	泉大津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	26	31
		測定時間	(時間)	712	738	714	737	741	712	737	715	729	734	634	734
		月平均値	(ppm)	0.010	0.007	0.007	0.008	0.004	0.004	0.006	0.009	0.017	0.009	0.010	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.145	0.106	0.060	0.114	0.035	0.048	0.048	0.096	0.136	0.120	0.107	0.112
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.027	0.021	0.025	0.009	0.013	0.012	0.029	0.056	0.047	0.054	0.041
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	713	738	716	740	738	713	739	715	740	739	664	738
		月平均値	(ppm)	0.005	0.003	0.003	0.006	0.002	0.004	0.004	0.014	0.021	0.015	0.009	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.048	0.075	0.055	0.035	0.045	0.049	0.166	0.143	0.132	0.158	0.109
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.011	0.022	0.012	0.004	0.013	0.009	0.056	0.067	0.042	0.053	0.030
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	23	30	31	31	30	31	30	30	31	27	31
		測定時間	(時間)	714	562	709	737	730	709	735	710	729	736	657	736
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.010	0.016	0.009	0.007	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.097	0.094	0.060	0.036	0.067	0.076	0.143	0.180	0.139	0.120	0.160
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.016	0.015	0.006	0.011	0.011	0.044	0.083	0.033	0.059	0.026

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	29	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	699	726	662	724	729	707	708	704	731	727	659	729
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.004	0.002	0.001	0.002	0.004	0.008	0.006	0.007	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.058	0.057	0.043	0.058	0.022	0.025	0.020	0.075	0.079	0.078	0.078	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.024	0.012	0.013	0.006	0.006	0.004	0.015	0.029	0.033	0.051	0.026
守口市	守口保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	716	735	739	716	737	712	739	740	666	739
		月平均値	(ppm)	0.011	0.005	0.005	0.013	0.005	0.006	0.007	0.020	0.032	0.024	0.019	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.155	0.060	0.085	0.092	0.053	0.041	0.082	0.183	0.201	0.226	0.218	0.136
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.020	0.021	0.032	0.015	0.012	0.016	0.080	0.105	0.064	0.077	0.050
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	710	738	738	714	738	715	737	732	666	739
		月平均値	(ppm)	0.013	0.007	0.008	0.012	0.005	0.006	0.008	0.025	0.039	0.033	0.023	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.158	0.048	0.089	0.089	0.056	0.041	0.117	0.190	0.204	0.255	0.239	0.191
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.018	0.029	0.031	0.014	0.009	0.018	0.083	0.104	0.074	0.090	0.053

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	712	737	715	733	739	716	739	714	739	733	668	740
		月平均値	(ppm)	0.014	0.007	0.009	0.014	0.005	0.006	0.010	0.027	0.042	0.034	0.026	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.132	0.064	0.107	0.077	0.045	0.065	0.112	0.227	0.243	0.214	0.224	0.188
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.021	0.031	0.029	0.014	0.013	0.021	0.089	0.116	0.082	0.092	0.055
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	716	736	712	740	738	714	738	708	739	733	668	740
		月平均値	(ppm)	0.015	0.008	0.009	0.013	0.007	0.007	0.011	0.026	0.043	0.037	0.028	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.185	0.071	0.111	0.138	0.060	0.039	0.090	0.198	0.229	0.365	0.273	0.180
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.023	0.029	0.028	0.015	0.014	0.019	0.089	0.124	0.080	0.096	0.064
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	26	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	636	739	713	740	737	716	731	714	737	739	667	740
		月平均値	(ppm)	0.008	0.006	0.006	0.010	0.005	0.006	0.009	0.020	0.033	0.024	0.015	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.073	0.077	0.062	0.071	0.050	0.060	0.161	0.171	0.128	0.149	0.105
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.016	0.026	0.018	0.010	0.013	0.019	0.059	0.086	0.054	0.055	0.036

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	715	739	739	715	737	710	739	739	665	733
		月平均値	(ppm)	0.008	0.004	0.006	0.009	0.003	0.003	0.005	0.017	0.029	0.020	0.013	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.071	0.103	0.058	0.036	0.032	0.065	0.179	0.149	0.120	0.163	0.088
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.014	0.030	0.020	0.010	0.008	0.013	0.069	0.078	0.050	0.059	0.028
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	736	712	735	736	713	733	714	734	732	665	734
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.007	0.014	0.009	0.005	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.044	0.033	0.046	0.036	0.018	0.024	0.030	0.112	0.111	0.083	0.154	0.051
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.005	0.009	0.014	0.003	0.005	0.003	0.041	0.055	0.028	0.035	0.011
枚方市	香里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	738	716	739	738	715	738	716	738	739	669	739
		月平均値	(ppm)	0.006	0.004	0.004	0.007	0.003	0.003	0.005	0.013	0.025	0.017	0.013	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.048	0.049	0.075	0.055	0.029	0.023	0.071	0.140	0.186	0.136	0.196	0.124
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.010	0.019	0.014	0.008	0.007	0.013	0.057	0.079	0.045	0.064	0.029

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	716	737	740	715	739	714	740	734	667	737
		月平均値	(ppm)	0.010	0.005	0.007	0.012	0.004	0.005	0.008	0.021	0.028	0.024	0.018	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.116	0.094	0.071	0.042	0.041	0.078	0.204	0.166	0.178	0.184	0.138
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.016	0.032	0.021	0.009	0.011	0.019	0.072	0.077	0.062	0.077	0.044
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	715	738	735	716	740	715	740	735	668	739
		月平均値	(ppm)	0.009	0.007	0.007	0.010	0.005	0.006	0.009	0.019	0.033	0.022	0.019	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.123	0.047	0.157	0.041	0.049	0.089	0.166	0.186	0.167	0.169	0.121
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.038	0.021	0.032	0.009	0.016	0.024	0.050	0.114	0.083	0.067	0.048
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	28	30	31	13	25	30	31	30	28	30
		測定時間	(時間)	709	735	675	731	733	316	603	714	734	730	666	730
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002	0.002	0.005	0.013	0.007	0.006	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.051	0.099	0.027	0.085	0.009	0.030	0.030	0.089	0.143	0.082	0.117	0.121
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.026	0.009	0.014	0.004	0.007	0.005	0.015	0.084	0.024	0.045	0.023

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	30	30	31	30	31	31	18	31
		測定時間	(時間)	706	729	677	723	721	707	730	705	728	731	467	731
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.006	0.012	0.007	0.007	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.057	0.079	0.059	0.072	0.037	0.021	0.032	0.072	0.118	0.082	0.073	0.091
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.023	0.015	0.017	0.009	0.006	0.009	0.018	0.045	0.037	0.046	0.039
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	30	29	30	30	31	29	28	30
		測定時間	(時間)	707	732	689	721	719	700	723	707	731	708	660	728
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.004	0.008	0.005	0.005	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.035	0.029	0.049	0.011	0.022	0.027	0.062	0.084	0.055	0.112	0.048
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.006	0.006	0.012	0.003	0.007	0.004	0.016	0.031	0.019	0.044	0.008
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	30	30	29	27	28	30	31	29	31	24	25	31
		測定時間	(時間)	707	718	691	633	700	705	722	700	730	581	622	729
		月平均値	(ppm)	0.006	0.003	0.004	0.007	0.003	0.003	0.005	0.013	0.024	0.018	0.012	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.106	0.071	0.089	0.076	0.031	0.023	0.085	0.125	0.200	0.184	0.188	0.150
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.009	0.020	0.017	0.008	0.007	0.015	0.056	0.084	0.054	0.056	0.030

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	30	27	31
		測定時間	(時間)	708	731	710	732	730	708	729	709	733	727	660	734
		月平均値	(ppm)	0.003	0.001	0.003	0.005	0.001	0.001	0.002	0.009	0.018	0.013	0.008	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.048	0.022	0.056	0.056	0.018	0.017	0.071	0.136	0.166	0.098	0.158	0.088
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.004	0.014	0.015	0.004	0.005	0.005	0.058	0.066	0.040	0.049	0.020
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	28	30	31	23	17	26
		測定時間	(時間)	705	733	693	727	731	703	718	708	731	666	561	704
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.006	0.004	0.003	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.027	0.010	0.022	0.008	0.009	0.017	0.041	0.051	0.047	0.072	0.026
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.004	0.003	0.005	0.002	0.003	0.003	0.011	0.025	0.014	0.029	0.004
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	30	29	31	19	19	31
		測定時間	(時間)	712	709	713	736	736	711	733	709	737	462	451	735
		月平均値	(ppm)	0.010	0.006	0.007	0.015	0.004	0.005	0.006	0.018	0.025	0.019	0.013	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.103	0.093	0.098	0.048	0.046	0.068	0.168	0.165	0.206	0.154	0.129
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.029	0.030	0.036	0.015	0.018	0.020	0.058	0.060	0.043	0.032	0.039

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	702	730	667	727	730	705	725	706	731	731	659	728
		月平均値	(ppm)	0.004	0.002	0.003	0.006	0.001	0.001	0.003	0.011	0.020	0.016	0.012	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.048	0.042	0.075	0.021	0.021	0.050	0.103	0.140	0.172	0.207	0.127
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.012	0.013	0.020	0.005	0.004	0.007	0.049	0.068	0.047	0.058	0.038
和泉市	緑ケ丘小学校	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	697	728	681	727	731	705	726	703	728	728	657	730
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.006	0.004	0.005	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.032	0.020	0.033	0.012	0.017	0.015	0.034	0.140	0.075	0.076	0.027
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.006	0.013	0.004	0.004	0.003	0.009	0.023	0.022	0.038	0.010
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	30	30	28	31	31	30	31	29	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	702	724	665	727	727	708	729	703	728	727	659	728
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.004	0.007	0.005	0.005	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.023	0.019	0.050	0.013	0.016	0.017	0.053	0.080	0.082	0.120	0.069
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.005	0.010	0.003	0.003	0.003	0.019	0.029	0.023	0.049	0.014

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	22	22	30	31	31	29	31	29	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	535	525	716	739	740	712	739	704	740	738	668	710
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.006	0.001	0.002	0.003	0.008	0.012	0.010	0.008	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.036	0.065	0.037	0.066	0.025	0.024	0.043	0.083	0.104	0.088	0.136	0.084
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.012	0.012	0.016	0.005	0.006	0.007	0.033	0.039	0.032	0.054	0.019
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	732	709	729	708	707	735	709	732	734	660	729
		月平均値	(ppm)	0.007	0.003	0.005	0.009	0.003	0.002	0.004	0.015	0.023	0.020	0.014	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.130	0.038	0.088	0.063	0.040	0.020	0.070	0.145	0.155	0.178	0.177	0.126
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.009	0.025	0.020	0.009	0.006	0.010	0.066	0.076	0.048	0.062	0.038
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	734	709	731	709	709	732	711	732	733	662	733
		月平均値	(ppm)	0.007	0.003	0.004	0.008	0.003	0.002	0.003	0.015	0.026	0.022	0.015	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.144	0.052	0.084	0.067	0.034	0.019	0.094	0.157	0.213	0.249	0.189	0.140
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.011	0.025	0.022	0.008	0.006	0.011	0.071	0.087	0.055	0.070	0.042

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	738	713	740	737	716	736	716	740	738	669	739
		月平均値	(ppm)	0.008	0.006	0.007	0.008	0.005	0.005	0.007	0.012	0.023	0.014	0.015	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.111	0.061	0.072	0.036	0.055	0.090	0.112	0.213	0.128	0.151	0.107
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.019	0.019	0.024	0.009	0.018	0.014	0.036	0.072	0.052	0.068	0.042
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	16	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	389	738	712	737	738	713	731	715	737	737	668	737
		月平均値	(ppm)	0.011	0.009	0.011	0.014	0.007	0.005	0.007	0.016	0.025	0.019	0.018	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.129	0.123	0.117	0.107	0.071	0.072	0.079	0.137	0.197	0.136	0.198	0.145
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.027	0.030	0.034	0.021	0.025	0.014	0.059	0.069	0.061	0.081	0.063
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	29	31	29	31	29	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	705	733	694	716	730	703	729	701	731	731	660	729
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.007	0.003	0.004	0.005	0.009	0.019	0.011	0.009	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.085	0.055	0.064	0.034	0.061	0.047	0.102	0.148	0.120	0.095	0.109
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.023	0.016	0.027	0.008	0.009	0.010	0.024	0.059	0.039	0.050	0.024

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	710	737	739	716	737	714	736	738	668	739
		月平均値	(ppm)	0.009	0.006	0.006	0.009	0.004	0.004	0.008	0.024	0.034	0.025	0.021	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.112	0.106	0.082	0.105	0.042	0.049	0.071	0.198	0.246	0.235	0.245	0.178
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.029	0.023	0.025	0.009	0.012	0.018	0.069	0.113	0.077	0.075	0.051
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	28	30	28	28
		測定時間	(時間)	713	737	706	736	734	711	737	713	706	716	665	693
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.004	0.001	0.001	0.002	0.008	0.016	0.011	0.009	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.075	0.020	0.078	0.013	0.026	0.053	0.111	0.147	0.129	0.159	0.107
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.023	0.008	0.015	0.004	0.005	0.007	0.023	0.081	0.046	0.052	0.028
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	26	31	28	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	638	728	677	725	729	708	728	708	728	726	658	731
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.005	0.003	0.003	0.005	0.007	0.014	0.009	0.009	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.054	0.058	0.046	0.042	0.029	0.025	0.043	0.067	0.116	0.083	0.080	0.087
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.022	0.011	0.019	0.010	0.009	0.009	0.021	0.050	0.026	0.052	0.038

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	28	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	713	741	742	705	743	717	737	742	671	741
		月平均値	(ppm)	0.005	0.003	0.004	0.006	0.002	0.002	0.003	0.010	0.019	0.014	0.010	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.042	0.035	0.053	0.014	0.025	0.041	0.162	0.137	0.121	0.200	0.081
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.009	0.010	0.016	0.005	0.004	0.007	0.059	0.070	0.042	0.060	0.020
阪南市	南海団地	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	715	737	716	738	738	715	737	714	729	710	661	735
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.043	0.082	0.048	0.056	0.028	0.015	0.021	0.023	0.088	0.071	0.049	0.073
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.014	0.008	0.015	0.005	0.004	0.004	0.006	0.039	0.023	0.029	0.017
島本町	島本町役場	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	30	30	31	30	30	31	27	31
		測定時間	(時間)	706	731	690	728	727	708	730	708	722	730	656	729
		月平均値	(ppm)	0.011	0.008	0.011	0.016	0.010	0.011	0.014	0.025	0.030	0.024	0.019	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.163	0.118	0.163	0.093	0.088	0.128	0.128	0.180	0.186	0.171	0.161	0.159
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.022	0.041	0.030	0.021	0.028	0.030	0.053	0.069	0.064	0.061	0.048

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
熊取町	熊取町役場	有効測定日数	(日)	30	30	30	26	31	29	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	732	712	628	738	705	736	715	739	733	667	737
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.007	0.009	0.005	0.005	0.006	0.009	0.016	0.011	0.012	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.065	0.049	0.072	0.033	0.036	0.058	0.093	0.106	0.116	0.107	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.026	0.021	0.023	0.011	0.016	0.011	0.023	0.057	0.051	0.074	0.030
岬町	岬町役場	有効測定日数	(日)	30	24	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	591	715	738	738	714	737	716	739	740	666	740
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.008	0.008	0.008	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.065	0.122	0.102	0.104	0.053	0.019	0.027	0.052	0.088	0.087	0.071	0.147
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.024	0.016	0.020	0.010	0.009	0.007	0.014	0.038	0.037	0.044	0.040
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	716	742	738	715	741	718	738	738	667	741
		月平均値	(ppm)	0.025	0.016	0.018	0.029	0.017	0.016	0.019	0.035	0.043	0.036	0.031	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.163	0.082	0.096	0.147	0.086	0.077	0.241	0.190	0.268	0.167	0.230	0.152
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.038	0.043	0.049	0.033	0.037	0.037	0.089	0.093	0.074	0.100	0.081

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	739	715	740	737	717	741	716	734	741	666	738
		月平均値	(ppm)	0.031	0.019	0.027	0.040	0.020	0.015	0.019	0.039	0.047	0.042	0.034	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.186	0.151	0.202	0.171	0.117	0.123	0.125	0.285	0.251	0.270	0.316	0.220
		日平均値の最高値	(ppm)	0.070	0.047	0.069	0.072	0.050	0.037	0.039	0.117	0.098	0.100	0.119	0.108
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	739	703	742	741	714	742	717	737	739	664	736
		月平均値	(ppm)	0.034	0.026	0.028	0.041	0.026	0.022	0.023	0.036	0.052	0.044	0.039	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.207	0.142	0.182	0.187	0.140	0.105	0.117	0.163	0.235	0.449	0.313	0.168
		日平均値の最高値	(ppm)	0.068	0.051	0.073	0.086	0.047	0.048	0.042	0.075	0.118	0.094	0.099	0.074
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	687	737	720	742	728	716	741	716	739	739	645	720
		月平均値	(ppm)	0.041	0.035	0.036	0.036	0.032	0.038	0.049	0.056	0.082	0.061	0.064	0.052
		1時間値の最高値	(ppm)	0.303	0.279	0.168	0.205	0.167	0.190	0.251	0.342	0.318	0.363	0.375	0.335
		日平均値の最高値	(ppm)	0.105	0.098	0.062	0.070	0.051	0.075	0.075	0.112	0.172	0.140	0.136	0.111

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	718	741	712	731	740	716	741	716	739	740	664	739
		月平均値	(ppm)	0.061	0.044	0.053	0.067	0.043	0.042	0.050	0.083	0.098	0.083	0.069	0.064
		1時間値の最高値	(ppm)	0.288	0.199	0.190	0.210	0.139	0.199	0.272	0.784	0.343	0.362	0.305	0.266
		日平均値の最高値	(ppm)	0.105	0.083	0.097	0.105	0.076	0.071	0.077	0.188	0.173	0.152	0.148	0.114
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	716	741	740	715	740	717	739	740	666	740
		月平均値	(ppm)	0.025	0.017	0.020	0.027	0.013	0.014	0.018	0.034	0.047	0.036	0.032	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.190	0.101	0.139	0.133	0.125	0.118	0.126	0.228	0.232	0.243	0.253	0.182
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.035	0.051	0.045	0.032	0.025	0.036	0.097	0.112	0.082	0.104	0.078
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	24	30
		測定時間	(時間)	717	740	717	742	741	715	742	717	740	740	585	736
		月平均値	(ppm)	0.042	0.031	0.042	0.057	0.033	0.027	0.033	0.055	0.067	0.060	0.051	0.046
		1時間値の最高値	(ppm)	0.201	0.144	0.167	0.194	0.169	0.139	0.163	0.219	0.262	0.238	0.325	0.208
		日平均値の最高値	(ppm)	0.080	0.063	0.097	0.099	0.069	0.056	0.063	0.102	0.128	0.112	0.133	0.088

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	716	740	739	713	742	716	739	741	664	741
		月平均値	(ppm)	0.030	0.021	0.025	0.037	0.020	0.020	0.026	0.049	0.064	0.060	0.046	0.042
		1時間値の最高値	(ppm)	0.209	0.138	0.133	0.162	0.107	0.141	0.221	0.310	0.318	0.467	0.370	0.357
		日平均値の最高値	(ppm)	0.074	0.044	0.057	0.060	0.038	0.041	0.046	0.116	0.143	0.118	0.132	0.083
大阪市住之江区	住之江交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	718	741	716	706	741	711	734	715	733	734	640	740
		月平均値	(ppm)	0.038	0.028	0.030	0.039	0.032	0.022	0.021	0.041	0.050	0.046	0.045	0.040
		1時間値の最高値	(ppm)	0.219	0.172	0.168	0.174	0.139	0.120	0.133	0.219	0.230	0.237	0.324	0.213
		日平均値の最高値	(ppm)	0.082	0.055	0.077	0.089	0.062	0.044	0.043	0.099	0.105	0.104	0.121	0.112
大阪市東淀川区	上新庄交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	717	740	740	716	741	716	738	741	667	741
		月平均値	(ppm)	0.030	0.020	0.023	0.027	0.020	0.020	0.028	0.044	0.059	0.046	0.040	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.227	0.157	0.105	0.139	0.125	0.140	0.174	0.248	0.296	0.297	0.323	0.222
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.044	0.056	0.048	0.035	0.042	0.050	0.120	0.147	0.105	0.120	0.083

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	731	716	737	738	717	732	717	737	741	666	740
		月平均値	(ppm)	0.018	0.015	0.016	0.021	0.017	0.018	0.021	0.032	0.046	0.029	0.027	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.142	0.120	0.120	0.130	0.093	0.105	0.129	0.211	0.217	0.202	0.224	0.173
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.042	0.031	0.038	0.026	0.029	0.031	0.070	0.118	0.084	0.072	0.061
堺市堺区	堺市役所	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	691	739	711	732	737	713	738	703	740	737	668	740
		月平均値	(ppm)	0.018	0.012	0.015	0.020	0.011	0.010	0.014	0.025	0.037	0.029	0.027	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.110	0.124	0.082	0.116	0.057	0.049	0.115	0.181	0.248	0.225	0.266	0.202
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.033	0.036	0.045	0.017	0.025	0.025	0.071	0.105	0.078	0.098	0.073
堺市堺区	第二阪和	有効測定日数	(日)	26	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	639	735	711	734	731	709	734	708	732	735	661	734
		月平均値	(ppm)	0.015	0.011	0.011	0.014	0.009	0.011	0.015	0.025	0.040	0.024	0.025	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.140	0.182	0.086	0.133	0.073	0.088	0.123	0.222	0.281	0.195	0.276	0.255
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.042	0.035	0.037	0.019	0.026	0.026	0.077	0.116	0.075	0.080	0.073

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市北区	中環	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	734	715	733	734	656	734	712	738	739	666	740
		月平均値	(ppm)	0.036	0.027	0.033	0.043	0.026	0.024	0.032	0.060	0.074	0.059	0.047	0.043
		1時間値の最高値	(ppm)	0.175	0.134	0.168	0.213	0.122	0.160	0.223	0.296	0.351	0.369	0.402	0.268
		日平均値の最高値	(ppm)	0.073	0.057	0.060	0.073	0.051	0.058	0.074	0.144	0.161	0.134	0.142	0.101
堺市西区	湾岸	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	700	738	712	734	736	713	733	702	740	738	667	739
		月平均値	(ppm)	0.026	0.021	0.018	0.025	0.012	0.016	0.019	0.030	0.042	0.031	0.032	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.206	0.266	0.184	0.179	0.080	0.141	0.137	0.179	0.240	0.188	0.260	0.229
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.079	0.046	0.062	0.029	0.057	0.043	0.061	0.098	0.097	0.083	0.072
堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	738	709	733	734	713	734	712	735	738	667	739
		月平均値	(ppm)	0.015	0.010	0.013	0.018	0.007	0.008	0.012	0.023	0.037	0.026	0.023	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.089	0.098	0.106	0.045	0.048	0.080	0.154	0.220	0.196	0.241	0.159
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.031	0.034	0.042	0.015	0.024	0.020	0.066	0.092	0.069	0.082	0.058

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市中区	阪和深井畑山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	714	737	738	714	737	709	734	737	660	733
		月平均値	(ppm)	0.016	0.013	0.014	0.019	0.015	0.015	0.021	0.034	0.044	0.028	0.028	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.130	0.117	0.085	0.117	0.107	0.101	0.133	0.183	0.222	0.185	0.275	0.197
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.036	0.028	0.035	0.027	0.032	0.039	0.081	0.100	0.062	0.079	0.057
堺市南区	阪和泉北	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	712	737	739	714	737	714	739	740	667	739
		月平均値	(ppm)	0.014	0.011	0.011	0.015	0.010	0.012	0.016	0.023	0.036	0.025	0.023	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.118	0.090	0.071	0.100	0.071	0.073	0.132	0.160	0.253	0.244	0.173	0.157
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.028	0.027	0.041	0.018	0.027	0.030	0.052	0.099	0.075	0.075	0.046
堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	735	707	731	732	708	732	708	729	737	661	734
		月平均値	(ppm)	0.020	0.018	0.018	0.021	0.016	0.019	0.027	0.036	0.052	0.034	0.033	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.135	0.153	0.111	0.140	0.096	0.123	0.157	0.197	0.259	0.228	0.301	0.232
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.042	0.036	0.052	0.030	0.036	0.043	0.073	0.115	0.078	0.080	0.060

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	(日)	29	31	29	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	704	727	681	729	725	704	730	706	727	729	656	729
		月平均値	(ppm)	0.026	0.022	0.024	0.029	0.015	0.011	0.014	0.024	0.027	0.027	0.029	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.206	0.176	0.153	0.156	0.099	0.092	0.110	0.159	0.166	0.174	0.163	0.143
		日平均値の最高値	(ppm)	0.074	0.077	0.048	0.056	0.037	0.030	0.028	0.072	0.052	0.068	0.093	0.064
岸和田市	岸和田市役所	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	28	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	715	710	715	738	738	715	739	700	738	739	668	735
		月平均値	(ppm)	0.012	0.012	0.012	0.015	0.009	0.008	0.008	0.012	0.017	0.014	0.014	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.119	0.110	0.069	0.095	0.035	0.056	0.060	0.097	0.103	0.109	0.109	0.097
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.043	0.030	0.027	0.019	0.018	0.014	0.037	0.047	0.048	0.062	0.047
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	740	716	742	741	717	741	705	740	742	670	736
		月平均値	(ppm)	0.018	0.009	0.010	0.015	0.008	0.010	0.014	0.026	0.046	0.037	0.027	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.110	0.069	0.092	0.082	0.039	0.053	0.066	0.177	0.186	0.196	0.220	0.147
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.021	0.030	0.025	0.015	0.021	0.026	0.082	0.103	0.083	0.100	0.066

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	30	18	25	31	31	30	16	ー	4	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	499	608	741	739	715	385	ー	102	738	668	737
		月平均値	(ppm)	0.022	0.013	0.023	0.030	0.015	0.015	0.014	ー	0.023	0.045	0.037	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.138	0.098	0.152	0.136	0.085	0.097	0.111	ー	0.137	0.319	0.365	0.339
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.037	0.062	0.058	0.047	0.033	0.035	ー	0.044	0.100	0.138	0.087
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	715	740	716	739	740	715	740	716	738	739	668	709
		月平均値	(ppm)	0.022	0.021	0.017	0.020	0.017	0.017	0.027	0.037	0.055	0.035	0.032	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.202	0.136	0.106	0.139	0.093	0.106	0.146	0.224	0.261	0.235	0.271	0.237
		日平均値の最高値	(ppm)	0.061	0.056	0.056	0.054	0.036	0.042	0.049	0.105	0.142	0.090	0.100	0.078
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	29	29	30	29	29	27	27	24	31	27	28	30
		測定時間	(時間)	710	712	716	710	719	652	655	590	736	673	667	720
		月平均値	(ppm)	0.031	0.031	0.028	0.031	0.026	0.029	0.042	0.054	0.061	0.047	0.040	0.037
		1時間値の最高値	(ppm)	0.188	0.140	0.163	0.149	0.126	0.160	0.209	0.241	0.273	0.254	0.282	0.280
		日平均値の最高値	(ppm)	0.067	0.074	0.069	0.054	0.048	0.059	0.063	0.091	0.153	0.094	0.095	0.078

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	緑が丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	710	740	713	739	740	716	703	713	737	734	667	739
		月平均値	(ppm)	0.031	0.023	0.022	0.030	0.021	0.028	0.036	0.053	0.065	0.051	0.046	0.044
		1時間値の最高値	(ppm)	0.149	0.134	0.135	0.120	0.098	0.133	0.161	0.205	0.263	0.225	0.215	0.183
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.052	0.050	0.053	0.041	0.051	0.063	0.085	0.130	0.111	0.087	0.088
守口市	淀川工業高校	有効測定日数	(日)	29	31	29	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	703	731	695	729	732	707	725	706	718	728	659	730
		月平均値	(ppm)	0.022	0.014	0.017	0.025	0.012	0.009	0.013	0.037	0.046	0.041	0.029	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.230	0.150	0.129	0.125	0.092	0.073	0.208	0.245	0.199	0.244	0.208	0.209
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.047	0.053	0.053	0.031	0.024	0.032	0.113	0.109	0.086	0.085	0.073
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	714	739	737	716	739	715	738	739	668	739
		月平均値	(ppm)	0.060	0.062	0.065	0.068	0.058	0.060	0.079	0.093	0.108	0.089	0.070	0.062
		1時間値の最高値	(ppm)	0.325	0.315	0.291	0.333	0.309	0.320	0.354	0.433	0.404	0.377	0.488	0.466
		日平均値の最高値	(ppm)	0.121	0.129	0.106	0.109	0.100	0.111	0.142	0.161	0.215	0.172	0.163	0.125

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	715	739	739	715	737	717	739	740	668	739
		月平均値	(ppm)	0.036	0.036	0.033	0.038	0.033	0.037	0.044	0.037	0.079	0.054	0.049	0.045
		1時間値の最高値	(ppm)	0.202	0.165	0.179	0.177	0.185	0.198	0.224	0.277	0.309	0.270	0.264	0.259
		日平均値の最高値	(ppm)	0.081	0.084	0.064	0.081	0.062	0.077	0.078	0.111	0.157	0.108	0.107	0.088
枚方市	長尾	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	708	730	705	730	730	707	730	707	728	726	661	728
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.005	0.002	0.002	0.003	0.008	0.014	0.010	0.008	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.052	0.047	0.034	0.050	0.021	0.040	0.034	0.108	0.101	0.087	0.158	0.088
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.008	0.012	0.021	0.004	0.006	0.006	0.040	0.046	0.027	0.032	0.012
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	713	741	715	738	737	714	739	716	740	737	660	740
		月平均値	(ppm)	0.049	0.045	0.048	0.055	0.039	0.041	0.053	0.053	0.076	0.058	0.050	0.040
		1時間値の最高値	(ppm)	0.213	0.179	0.193	0.249	0.202	0.179	0.212	0.265	0.354	0.298	0.298	0.221
		日平均値の最高値	(ppm)	0.099	0.101	0.081	0.090	0.075	0.068	0.088	0.103	0.194	0.159	0.115	0.086

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉佐野市	末広公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	735	715	739	739	715	739	714	740	740	667	739
		月平均値	(ppm)	0.024	0.019	0.023	0.021	0.018	0.021	0.025	0.034	0.043	0.033	0.032	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.118	0.116	0.105	0.120	0.086	0.126	0.137	0.193	0.271	0.176	0.173	0.249
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.049	0.050	0.056	0.028	0.036	0.041	0.066	0.102	0.093	0.091	0.083
河内長野市	河内長野市立保健センター分館	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	30	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	708	732	695	731	726	708	728	708	732	729	654	730
		月平均値	(ppm)	0.020	0.018	0.017	0.021	0.015	0.019	0.023	0.029	0.036	0.027	0.026	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.079	0.079	0.075	0.058	0.110	0.115	0.148	0.135	0.117	0.120	0.099
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.036	0.038	0.042	0.027	0.040	0.041	0.053	0.071	0.050	0.071	0.037
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	22	28	31	26	31
		測定時間	(時間)	711	738	716	739	738	714	735	546	688	737	630	734
		月平均値	(ppm)	0.021	0.015	0.018	0.025	0.011	0.014	0.017	0.030	0.046	0.038	0.030	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.118	0.134	0.105	0.158	0.061	0.108	0.180	0.169	0.252	0.252	0.220	0.178
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.052	0.046	0.051	0.025	0.041	0.031	0.074	0.106	0.088	0.102	0.050

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	20	31	29	31	30	31	29	28	29
		測定時間	(時間)	716	739	716	488	740	710	739	716	740	723	668	711
		月平均値	(ppm)	0.045	0.040	0.051	0.055	0.037	0.044	0.052	0.066	0.080	0.067	0.059	0.055
		1時間値の最高値	(ppm)	0.248	0.268	0.298	0.222	0.204	0.270	0.274	0.283	0.315	0.314	0.333	0.293
		日平均値の最高値	(ppm)	0.099	0.101	0.103	0.092	0.077	0.089	0.117	0.145	0.160	0.124	0.140	0.114
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	28	30	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	706	732	673	722	727	706	727	706	727	727	660	730
		月平均値	(ppm)	0.031	0.017	0.020	0.032	0.015	0.016	0.023	0.048	0.059	0.052	0.044	0.042
		1時間値の最高値	(ppm)	0.198	0.151	0.145	0.171	0.109	0.142	0.198	0.279	0.271	0.244	0.268	0.238
		日平均値の最高値	(ppm)	0.071	0.048	0.068	0.068	0.048	0.039	0.059	0.113	0.130	0.104	0.104	0.090
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	732	692	729	728	706	729	707	718	729	654	733
		月平均値	(ppm)	0.023	0.020	0.022	0.024	0.016	0.020	0.027	0.035	0.048	0.032	0.033	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.149	0.118	0.121	0.137	0.099	0.120	0.166	0.187	0.271	0.200	0.248	0.180
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.044	0.041	0.044	0.028	0.037	0.045	0.081	0.115	0.073	0.079	0.073

一酸化窒素　　（ NO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	711	737	712	737	699	708	737	713	736	736	663	707
		月平均値	(ppm)	0.019	0.015	0.014	0.018	0.011	0.016	0.022	0.039	0.057	0.043	0.035	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.174	0.134	0.131	0.182	0.088	0.120	0.181	0.219	0.300	0.301	0.367	0.214
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.051	0.039	0.038	0.022	0.034	0.039	0.085	0.138	0.103	0.113	0.076
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	26	31	30	31	30	30	30	30	31	28	28	30
		測定時間	(時間)	622	716	692	720	723	702	719	704	729	711	657	723
		月平均値	(ppm)	0.026	0.016	0.019	0.033	0.014	0.014	0.018	0.042	0.051	0.047	0.039	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.224	0.159	0.125	0.227	0.162	0.108	0.138	0.296	0.305	0.279	0.237	0.240
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.040	0.051	0.067	0.036	0.031	0.043	0.095	0.112	0.120	0.115	0.065
		有効測定日数	(日)												
		測定時間	(時間)												
		月平均値	(ppm)												
		1時間値の最高値	(ppm)												
		日平均値の最高値	(ppm)												

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	府環境情報センター	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	695	731	707	731	730	705	725	704	730	731	657	719
		月平均値	(ppm)	0.041	0.030	0.034	0.034	0.025	0.025	0.034	0.048	0.060	0.051	0.049	0.045
		1時間値の最高値	(ppm)	0.146	0.127	0.119	0.153	0.080	0.102	0.117	0.241	0.234	0.205	0.290	0.221
		日平均値の最高値	(ppm)	0.090	0.075	0.059	0.053	0.045	0.046	0.064	0.110	0.144	0.118	0.132	0.102
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	82	86	87	73	86	86	84	68	55	62	67	71
大阪市北区	旧済美小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	716	740	738	714	741	718	738	741	665	739
		月平均値	(ppm)	0.036	0.025	0.030	0.034	0.023	0.018	0.025	0.040	0.052	0.043	0.040	0.041
		1時間値の最高値	(ppm)	0.163	0.099	0.100	0.113	0.087	0.078	0.117	0.198	0.217	0.192	0.265	0.239
		日平均値の最高値	(ppm)	0.083	0.056	0.050	0.057	0.056	0.034	0.049	0.096	0.126	0.098	0.122	0.099
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	80	85	85	69	83	86	85	67	55	64	70	74
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	716	733	740	714	741	716	738	740	667	740
		月平均値	(ppm)	0.050	0.041	0.043	0.040	0.031	0.035	0.043	0.052	0.071	0.057	0.056	0.056
		1時間値の最高値	(ppm)	0.229	0.166	0.149	0.207	0.139	0.105	0.132	0.338	0.333	0.266	0.325	0.259
		日平均値の最高値	(ppm)	0.091	0.093	0.073	0.067	0.050	0.059	0.077	0.121	0.172	0.128	0.139	0.136
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	69	71	73	62	70	67	66	53	43	51	55	59

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	714	741	741	710	738	718	739	739	667	741
		月平均値	(ppm)	0.044	0.034	0.039	0.039	0.027	0.025	0.033	0.048	0.061	0.051	0.051	0.046
		1時間値の最高値	(ppm)	0.204	0.222	0.109	0.180	0.096	0.101	0.136	0.271	0.277	0.298	0.456	0.247
		日平均値の最高値	(ppm)	0.102	0.083	0.062	0.066	0.048	0.044	0.060	0.101	0.155	0.137	0.157	0.126
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	75	81	81	66	81	81	77	62	51	57	61	67
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	716	736	735	712	737	717	737	739	669	737
		月平均値	(ppm)	0.042	0.034	0.038	0.037	0.029	0.023	0.030	0.041	0.054	0.045	0.045	0.044
		1時間値の最高値	(ppm)	0.196	0.142	0.119	0.166	0.106	0.078	0.111	0.235	0.223	0.192	0.272	0.235
		日平均値の最高値	(ppm)	0.080	0.077	0.060	0.059	0.057	0.044	0.055	0.096	0.130	0.105	0.137	0.114
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	71	73	75	65	69	74	76	64	53	63	64	64
大阪市淀川区	淀川区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	21	23
		測定時間	(時間)	718	741	717	740	740	714	735	716	739	741	513	559
		月平均値	(ppm)	0.042	0.029	0.033	0.036	0.024	0.021	0.031	0.047	0.056	0.049	0.049	0.043
		1時間値の最高値	(ppm)	0.166	0.120	0.103	0.097	0.081	0.076	0.128	0.182	0.213	0.192	0.269	0.169
		日平均値の最高値	(ppm)	0.087	0.065	0.054	0.062	0.046	0.039	0.058	0.096	0.128	0.104	0.127	0.091
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	75	84	81	64	78	81	77	62	52	59	63	71

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	742	741	715	740	716	739	741	668	741
		月平均値	(ppm)	0.037	0.029	0.034	0.034	0.024	0.021	0.028	0.043	0.057	0.049	0.046	0.043
		1時間値の最高値	(ppm)	0.136	0.131	0.119	0.146	0.086	0.090	0.118	0.169	0.228	0.231	0.283	0.235
		日平均値の最高値	(ppm)	0.081	0.070	0.056	0.050	0.043	0.042	0.053	0.084	0.130	0.116	0.124	0.103
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	79	84	84	72	83	82	82	65	54	60	66	70
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	715	740	740	717	740	717	739	741	670	736
		月平均値	(ppm)	0.040	0.030	0.034	0.034	0.023	0.024	0.033	0.047	0.061	0.050	0.047	0.046
		1時間値の最高値	(ppm)	0.197	0.124	0.149	0.126	0.123	0.089	0.125	0.241	0.259	0.240	0.258	0.220
		日平均値の最高値	(ppm)	0.085	0.069	0.068	0.063	0.046	0.041	0.059	0.116	0.150	0.109	0.130	0.108
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	74	81	83	72	80	78	76	60	48	57	63	67
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	716	739	717	742	739	715	741	715	738	739	668	736
		月平均値	(ppm)	0.037	0.027	0.031	0.030	0.021	0.021	0.029	0.044	0.056	0.048	0.044	0.040
		1時間値の最高値	(ppm)	0.159	0.107	0.131	0.120	0.063	0.077	0.113	0.201	0.253	0.225	0.282	0.215
		日平均値の最高値	(ppm)	0.083	0.061	0.060	0.051	0.041	0.038	0.052	0.100	0.142	0.109	0.125	0.096
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	78	84	84	72	79	78	81	64	52	59	65	69

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	26
		測定時間	(時間)	715	740	715	739	740	711	739	717	738	740	661	669
		月平均値	(ppm)	0.043	0.034	0.038	0.037	0.027	0.027	0.034	0.045	0.062	0.048	0.048	0.048
		1時間値の最高値	(ppm)	0.180	0.151	0.119	0.136	0.102	0.093	0.116	0.185	0.273	0.249	0.310	0.233
		日平均値の最高値	(ppm)	0.095	0.073	0.059	0.055	0.040	0.055	0.057	0.095	0.154	0.139	0.127	0.123
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	76	80	80	65	77	81	80	64	50	59	63	66
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	716	739	739	716	739	717	695	740	670	734
		月平均値	(ppm)	0.038	0.030	0.035	0.032	0.022	0.024	0.033	0.046	0.064	0.052	0.048	0.045
		1時間値の最高値	(ppm)	0.159	0.162	0.125	0.193	0.081	0.093	0.138	0.200	0.276	0.243	0.267	0.215
		日平均値の最高値	(ppm)	0.089	0.073	0.062	0.054	0.033	0.044	0.054	0.090	0.153	0.132	0.113	0.095
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	78	81	83	71	84	82	75	59	46	56	61	66
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	26	ー	ー	23	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	739	735	715	736	619	ー	ー	561	736
		月平均値	(ppm)	0.045	0.036	0.041	0.041	0.030	0.027	0.034	0.043	ー	ー	0.060	0.047
		1時間値の最高値	(ppm)	0.166	0.157	0.119	0.194	0.099	0.073	0.150	0.161	ー	ー	0.297	0.260
		日平均値の最高値	(ppm)	0.096	0.083	0.063	0.062	0.051	0.046	0.062	0.081	ー	ー	0.146	0.119
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	76	81	82	68	79	81	80	62	ー	ー	60	67

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西区	堀江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	30	28	28
		測定時間	(時間)	716	741	716	740	729	715	739	716	739	734	667	705
		月平均値	(ppm)	0.041	0.034	0.038	0.039	0.025	0.024	0.038	0.055	0.063	0.051	0.045	0.040
		1時間値の最高値	(ppm)	0.193	0.191	0.123	0.266	0.083	0.091	0.144	0.279	0.309	0.267	0.341	0.248
		日平均値の最高値	(ppm)	0.101	0.085	0.060	0.071	0.046	0.046	0.072	0.110	0.157	0.122	0.141	0.107
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	76	82	84	69	82	81	67	56	50	56	62	68
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	716	740	738	714	740	716	737	738	666	742
		月平均値	(ppm)	0.050	0.044	0.044	0.041	0.029	0.031	0.041	0.052	0.070	0.057	0.059	0.051
		1時間値の最高値	(ppm)	0.265	0.242	0.148	0.263	0.103	0.115	0.191	0.331	0.332	0.434	0.503	0.304
		日平均値の最高値	(ppm)	0.116	0.109	0.079	0.073	0.058	0.060	0.070	0.101	0.179	0.170	0.153	0.140
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	69	73	79	59	76	76	74	58	44	51	57	62
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	734	709	734	729	710	731	709	728	735	661	732
		月平均値	(ppm)	0.040	0.032	0.036	0.032	0.027	0.027	0.034	0.042	0.054	0.041	0.045	0.039
		1時間値の最高値	(ppm)	0.174	0.210	0.110	0.161	0.094	0.145	0.106	0.187	0.269	0.192	0.301	0.218
		日平均値の最高値	(ppm)	0.087	0.074	0.063	0.047	0.044	0.061	0.055	0.076	0.129	0.110	0.116	0.106
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	80	84	83	71	80	81	81	66	53	64	67	73

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	711	737	736	716	737	716	739	737	668	740
		月平均値	(ppm)	0.038	0.030	0.034	0.031	0.022	0.023	0.029	0.039	0.054	0.042	0.044	0.037
		1時間値の最高値	(ppm)	0.182	0.191	0.112	0.129	0.103	0.114	0.104	0.182	0.281	0.245	0.306	0.196
		日平均値の最高値	(ppm)	0.082	0.071	0.056	0.049	0.039	0.060	0.052	0.076	0.122	0.115	0.132	0.104
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	75	78	78	67	80	76	78	63	50	60	63	68
堺市西区	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	736	695	734	733	707	732	709	733	736	660	732
		月平均値	(ppm)	0.041	0.034	0.039	0.036	0.026	0.027	0.034	0.043	0.055	0.043	0.046	0.040
		1時間値の最高値	(ppm)	0.196	0.198	0.177	0.163	0.089	0.129	0.107	0.163	0.248	0.178	0.209	0.214
		日平均値の最高値	(ppm)	0.090	0.077	0.064	0.056	0.043	0.064	0.058	0.079	0.123	0.111	0.111	0.103
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	77	80	81	66	81	81	80	67	52	62	66	72
堺市北区	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	714	734	739	714	738	714	734	736	662	734
		月平均値	(ppm)	0.031	0.023	0.028	0.024	0.019	0.020	0.026	0.036	0.051	0.035	0.035	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.136	0.127	0.097	0.129	0.066	0.067	0.105	0.211	0.273	0.166	0.243	0.215
		日平均値の最高値	(ppm)	0.081	0.057	0.046	0.055	0.032	0.043	0.052	0.065	0.116	0.103	0.105	0.080
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	78	81	80	67	82	80	74	64	52	69	73	78

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	736	712	736	738	716	738	713	738	739	668	740
		月平均値	(ppm)	0.044	0.035	0.040	0.041	0.027	0.027	0.034	0.049	0.060	0.049	0.047	0.048
		1時間値の最高値	(ppm)	0.168	0.181	0.119	0.145	0.119	0.096	0.116	0.224	0.264	0.237	0.277	0.257
		日平均値の最高値	(ppm)	0.095	0.079	0.064	0.057	0.047	0.058	0.059	0.098	0.141	0.133	0.135	0.130
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	74	78	77	65	80	81	75	62	50	59	66	69
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	30	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	694	730	707	722	730	706	720	707	728	703	658	730
		月平均値	(ppm)	0.019	0.017	0.019	0.018	0.014	0.015	0.018	0.019	0.027	0.023	0.027	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.076	0.084	0.092	0.043	0.089	0.074	0.087	0.115	0.173	0.200	0.116
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.035	0.041	0.041	0.021	0.039	0.032	0.034	0.063	0.078	0.109	0.059
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	86	86	83	73	85	86	85	81	69	75	76	83
堺市東区	登美丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	736	709	734	730	707	733	707	733	737	660	731
		月平均値	(ppm)	0.025	0.020	0.024	0.022	0.016	0.017	0.022	0.025	0.035	0.029	0.030	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.105	0.114	0.086	0.097	0.058	0.072	0.085	0.163	0.144	0.157	0.175	0.145
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.042	0.042	0.045	0.026	0.041	0.037	0.041	0.073	0.078	0.106	0.066
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	89	91	90	78	93	91	92	83	66	76	80	85

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市南区	桃山台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	732	708	731	731	707	735	710	734	734	660	732
		月平均値	(ppm)	0.020	0.017	0.019	0.019	0.013	0.015	0.019	0.021	0.029	0.025	0.025	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.088	0.076	0.075	0.043	0.088	0.074	0.139	0.125	0.173	0.171	0.123
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.037	0.037	0.039	0.019	0.039	0.033	0.039	0.064	0.075	0.097	0.057
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	89	90	89	77	90	89	88	80	68	75	78	85
堺市中区	深井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	704	731	705	727	727	705	701	705	729	730	658	725
		月平均値	(ppm)	0.029	0.023	0.028	0.025	0.018	0.018	0.025	0.032	0.044	0.036	0.037	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.128	0.131	0.108	0.097	0.059	0.075	0.120	0.173	0.225	0.231	0.255	0.170
		日平均値の最高値	(ppm)	0.069	0.050	0.047	0.044	0.031	0.041	0.048	0.062	0.089	0.086	0.115	0.081
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	81	86	83	71	84	84	81	67	54	62	67	74
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	713	738	738	715	736	715	739	724	666	738
		月平均値	(ppm)	0.032	0.028	0.028	0.025	0.018	0.019	0.024	0.029	0.040	0.033	0.035	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.166	0.167	0.121	0.112	0.067	0.073	0.084	0.144	0.157	0.170	0.155	0.158
		日平均値の最高値	(ppm)	0.070	0.059	0.049	0.047	0.029	0.041	0.038	0.068	0.085	0.092	0.111	0.085
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	77	77	77	69	82	82	80	69	57	68	71	73

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	野田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	22	ー	5
		測定時間	(時間)	718	741	716	739	740	717	741	716	742	536	ー	128
		月平均値	(ppm)	0.038	0.023	0.026	0.027	0.017	0.019	0.029	0.051	0.070	0.059	ー	0.065
		1時間値の最高値	(ppm)	0.236	0.128	0.155	0.107	0.082	0.084	0.144	0.202	0.283	0.291	ー	0.264
		日平均値の最高値	(ppm)	0.099	0.056	0.052	0.049	0.039	0.042	0.057	0.106	0.143	0.132	ー	0.105
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	70	77	76	67	76	74	70	53	45	51	ー	69
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	718	742	742	718	741	718	707	742	670	737
		月平均値	(ppm)	0.033	0.021	0.022	0.024	0.017	0.015	0.023	0.040	0.056	0.055	0.047	0.045
		1時間値の最高値	(ppm)	0.170	0.098	0.103	0.083	0.063	0.056	0.111	0.199	0.208	0.244	0.263	0.213
		日平均値の最高値	(ppm)	0.080	0.047	0.044	0.044	0.034	0.030	0.042	0.088	0.120	0.121	0.125	0.099
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	69	75	74	68	73	68	66	49	41	40	45	50
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	27	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	671	716	737	737	713	736	713	739	739	667	737
		月平均値	(ppm)	0.020	0.013	0.016	0.019	0.013	0.007	0.011	0.020	0.028	0.024	0.024	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.101	0.067	0.098	0.073	0.070	0.050	0.071	0.176	0.201	0.115	0.264	0.146
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.029	0.036	0.037	0.026	0.018	0.027	0.065	0.111	0.070	0.122	0.085
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	78	82	81	75	79	79	82	72	60	70	67	73

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	716	739	739	716	740	712	711	739	667	740
		月平均値	(ppm)	0.039	0.027	0.030	0.031	0.021	0.020	0.029	0.045	0.054	0.049	0.046	0.048
		1時間値の最高値	(ppm)	0.187	0.127	0.145	0.112	0.084	0.073	0.154	0.205	0.243	0.218	0.310	0.266
		日平均値の最高値	(ppm)	0.089	0.063	0.056	0.055	0.043	0.039	0.056	0.103	0.122	0.103	0.148	0.117
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	78	84	86	72	85	83	80	64	55	63	68	71
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	25	31	29	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	716	740	716	738	739	602	738	711	734	740	668	711
		月平均値	(ppm)	0.029	0.022	0.025	0.029	0.018	0.013	0.023	0.041	0.052	0.041	0.037	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.168	0.119	0.135	0.150	0.083	0.068	0.164	0.241	0.234	0.254	0.352	0.150
		日平均値の最高値	(ppm)	0.065	0.049	0.053	0.052	0.034	0.029	0.047	0.121	0.119	0.108	0.132	0.095
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	81	86	84	68	85	81	75	55	45	59	64	73
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	29	30	30	30	31	29	27	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	732	719	732	740	709	681	708	742	742	669	741
		月平均値	(ppm)	0.035	0.024	0.027	0.030	0.017	0.016	0.026	0.049	0.060	0.050	0.044	0.043
		1時間値の最高値	(ppm)	0.161	0.199	0.141	0.107	0.092	0.069	0.151	0.288	0.250	0.293	0.302	0.266
		日平均値の最高値	(ppm)	0.079	0.057	0.059	0.047	0.039	0.035	0.055	0.118	0.145	0.109	0.143	0.106
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	67	73	75	68	76	76	72	56	48	56	63	66

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉大津市	泉大津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	26	31
		測定時間	(時間)	712	738	714	737	741	712	737	715	729	734	634	734
		月平均値	(ppm)	0.038	0.032	0.032	0.027	0.020	0.020	0.027	0.032	0.042	0.032	0.037	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.216	0.191	0.111	0.156	0.093	0.094	0.095	0.131	0.185	0.187	0.166	0.182
		日平均値の最高値	(ppm)	0.083	0.067	0.055	0.047	0.038	0.044	0.047	0.072	0.096	0.098	0.109	0.099
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	74	77	79	71	82	81	79	73	59	72	74	77
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	713	738	716	740	738	713	739	715	740	739	664	738
		月平均値	(ppm)	0.027	0.020	0.023	0.025	0.017	0.017	0.022	0.037	0.046	0.040	0.033	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.120	0.091	0.115	0.091	0.073	0.071	0.091	0.222	0.183	0.168	0.213	0.158
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.047	0.049	0.041	0.035	0.031	0.039	0.090	0.104	0.088	0.104	0.072
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	83	87	85	76	86	76	81	63	54	63	72	77
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	23	30	31	31	30	31	30	30	31	27	31
		測定時間	(時間)	714	562	709	737	730	709	735	710	729	736	657	736
		月平均値	(ppm)	0.015	0.017	0.017	0.018	0.015	0.011	0.015	0.025	0.032	0.025	0.026	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.115	0.126	0.136	0.100	0.075	0.102	0.122	0.181	0.233	0.182	0.192	0.199
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.031	0.038	0.036	0.028	0.025	0.032	0.073	0.118	0.070	0.115	0.069
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	75	80	84	76	81	76	74	61	51	63	71	73

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	29	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	699	726	662	724	729	707	708	704	731	727	659	729
		月平均値	(ppm)	0.023	0.022	0.021	0.018	0.014	0.015	0.018	0.022	0.027	0.024	0.027	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.109	0.124	0.106	0.109	0.045	0.067	0.056	0.128	0.125	0.130	0.135	0.129
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.056	0.041	0.043	0.022	0.034	0.029	0.046	0.061	0.075	0.102	0.076
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	84	83	88	76	88	91	90	81	70	76	75	81
守口市	守口保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	716	735	739	716	737	712	739	740	666	739
		月平均値	(ppm)	0.038	0.025	0.029	0.035	0.020	0.021	0.028	0.048	0.062	0.053	0.046	0.045
		1時間値の最高値	(ppm)	0.228	0.121	0.142	0.145	0.101	0.074	0.125	0.247	0.251	0.280	0.280	0.211
		日平均値の最高値	(ppm)	0.089	0.063	0.063	0.070	0.049	0.038	0.049	0.121	0.151	0.115	0.132	0.102
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	71	78	81	64	74	74	74	59	49	54	59	64
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	710	738	738	714	738	715	737	732	666	739
		月平均値	(ppm)	0.036	0.020	0.027	0.035	0.021	0.021	0.031	0.055	0.073	0.066	0.055	0.050
		1時間値の最高値	(ppm)	0.210	0.079	0.146	0.144	0.102	0.079	0.159	0.256	0.269	0.323	0.336	0.283
		日平均値の最高値	(ppm)	0.089	0.046	0.065	0.070	0.052	0.039	0.055	0.123	0.153	0.130	0.151	0.106
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	65	67	71	65	75	74	73	55	47	50	58	61

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	712	737	715	733	739	716	739	714	739	733	668	740
		月平均値	(ppm)	0.037	0.022	0.022	0.030	0.022	0.023	0.033	0.057	0.075	0.067	0.057	0.052
		1時間値の最高値	(ppm)	0.172	0.101	0.131	0.108	0.092	0.097	0.156	0.295	0.309	0.269	0.290	0.263
		日平均値の最高値	(ppm)	0.095	0.050	0.049	0.058	0.054	0.040	0.055	0.130	0.162	0.135	0.150	0.107
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	61	67	58	54	77	72	69	53	44	49	55	59
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	716	736	712	740	738	714	738	708	739	733	668	740
		月平均値	(ppm)	0.045	0.031	0.033	0.035	0.023	0.024	0.033	0.055	0.077	0.069	0.060	0.055
		1時間値の最高値	(ppm)	0.251	0.120	0.162	0.191	0.106	0.074	0.131	0.266	0.285	0.435	0.338	0.275
		日平均値の最高値	(ppm)	0.103	0.068	0.069	0.062	0.048	0.041	0.053	0.132	0.174	0.137	0.157	0.121
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	66	73	73	63	71	72	68	53	44	47	53	57
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	26	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	636	739	713	740	737	716	731	714	737	739	667	740
		月平均値	(ppm)	0.031	0.025	0.027	0.030	0.021	0.021	0.030	0.045	0.059	0.050	0.041	0.038
		1時間値の最高値	(ppm)	0.125	0.103	0.115	0.110	0.086	0.074	0.097	0.213	0.230	0.191	0.230	0.163
		日平均値の最高値	(ppm)	0.061	0.054	0.055	0.048	0.046	0.037	0.052	0.093	0.127	0.099	0.105	0.085
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	75	78	78	67	76	74	70	56	44	53	62	69

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	715	739	739	715	737	710	739	739	665	733
		月平均値	(ppm)	0.032	0.023	0.028	0.031	0.019	0.019	0.027	0.044	0.058	0.049	0.039	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.139	0.097	0.141	0.107	0.080	0.061	0.103	0.240	0.199	0.178	0.248	0.185
		日平均値の最高値	(ppm)	0.068	0.044	0.062	0.053	0.049	0.032	0.047	0.108	0.119	0.098	0.112	0.077
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	77	83	79	70	83	82	80	61	50	59	67	76
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	736	712	735	736	713	733	714	734	732	665	734
		月平均値	(ppm)	0.020	0.013	0.017	0.019	0.011	0.012	0.015	0.024	0.036	0.030	0.025	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.088	0.074	0.090	0.071	0.046	0.056	0.154	0.149	0.130	0.228	0.103
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.033	0.035	0.034	0.033	0.023	0.024	0.067	0.088	0.069	0.076	0.052
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	90	94	90	79	93	91	91	73	61	72	78	86
枚方市	香里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	738	716	739	738	715	738	716	738	739	669	739
		月平均値	(ppm)	0.027	0.020	0.022	0.024	0.014	0.014	0.021	0.034	0.049	0.042	0.036	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.111	0.091	0.110	0.099	0.071	0.059	0.112	0.187	0.234	0.185	0.246	0.197
		日平均値の最高値	(ppm)	0.063	0.043	0.051	0.042	0.039	0.027	0.042	0.089	0.116	0.088	0.109	0.073
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	78	82	80	71	80	81	78	61	49	59	63	70

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	716	737	740	715	739	714	740	734	667	737
		月平均値	(ppm)	0.036	0.024	0.027	0.033	0.019	0.019	0.028	0.047	0.054	0.051	0.044	0.042
		1時間値の最高値	(ppm)	0.154	0.169	0.130	0.116	0.081	0.079	0.111	0.263	0.210	0.226	0.269	0.189
		日平均値の最高値	(ppm)	0.078	0.053	0.061	0.052	0.040	0.033	0.054	0.108	0.114	0.108	0.129	0.091
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	73	79	74	65	79	76	72	54	48	53	59	66
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	715	738	735	716	740	715	740	735	668	739
		月平均値	(ppm)	0.036	0.028	0.028	0.032	0.020	0.021	0.030	0.046	0.062	0.051	0.047	0.038
		1時間値の最高値	(ppm)	0.150	0.177	0.096	0.213	0.078	0.079	0.136	0.226	0.253	0.237	0.238	0.196
		日平均値の最高値	(ppm)	0.080	0.076	0.056	0.069	0.037	0.045	0.063	0.093	0.166	0.145	0.123	0.097
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	74	77	76	67	76	71	69	59	47	56	59	67
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	28	30	31	13	25	30	31	30	28	30
		測定時間	(時間)	709	735	675	731	733	316	603	714	734	730	666	730
		月平均値	(ppm)	0.020	0.015	0.018	0.019	0.011	0.013	0.015	0.022	0.034	0.026	0.025	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.122	0.143	0.071	0.131	0.046	0.070	0.085	0.138	0.200	0.133	0.179	0.197
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.047	0.034	0.039	0.024	0.032	0.027	0.042	0.130	0.069	0.095	0.065
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	86	85	89	78	91	85	86	76	61	74	75	79

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	30	30	31	30	31	31	18	31
		測定時間	(時間)	706	729	677	723	721	707	730	705	728	731	467	731
		月平均値	(ppm)	0.025	0.025	0.023	0.017	0.015	0.017	0.022	0.025	0.031	0.025	0.026	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.125	0.140	0.108	0.124	0.075	0.065	0.071	0.109	0.158	0.136	0.136	0.153
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.054	0.046	0.052	0.024	0.033	0.041	0.055	0.079	0.081	0.095	0.092
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	83	81	86	79	88	87	85	76	62	72	73	76
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	30	29	30	30	31	29	28	30
		測定時間	(時間)	707	732	689	721	719	700	723	707	731	708	660	728
		月平均値	(ppm)	0.018	0.015	0.017	0.017	0.013	0.014	0.017	0.022	0.028	0.024	0.025	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.078	0.072	0.072	0.052	0.076	0.060	0.102	0.121	0.095	0.190	0.111
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.031	0.033	0.032	0.019	0.038	0.032	0.042	0.060	0.057	0.094	0.045
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	92	92	93	81	92	91	90	82	70	81	81	88
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	30	30	29	27	28	30	31	29	31	24	25	31
		測定時間	(時間)	707	718	691	633	700	705	722	700	730	581	622	729
		月平均値	(ppm)	0.030	0.022	0.026	0.027	0.018	0.018	0.025	0.038	0.051	0.043	0.037	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.167	0.119	0.126	0.124	0.072	0.054	0.122	0.183	0.237	0.245	0.252	0.230
		日平均値の最高値	(ppm)	0.067	0.045	0.055	0.044	0.043	0.031	0.038	0.092	0.126	0.092	0.107	0.074
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	81	87	84	74	84	84	81	64	53	59	67	73

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	30	27	31
		測定時間	(時間)	708	731	710	732	730	708	729	709	733	727	660	734
		月平均値	(ppm)	0.025	0.016	0.021	0.022	0.013	0.013	0.019	0.031	0.044	0.039	0.033	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.118	0.071	0.095	0.096	0.061	0.059	0.111	0.188	0.218	0.150	0.240	0.174
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.035	0.045	0.037	0.037	0.025	0.035	0.092	0.103	0.079	0.100	0.068
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	88	92	87	78	92	90	89	72	59	67	75	83
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	28	30	31	23	17	26
		測定時間	(時間)	705	733	693	727	731	703	718	708	731	666	561	704
		月平均値	(ppm)	0.013	0.011	0.012	0.010	0.010	0.010	0.012	0.016	0.020	0.018	0.017	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.061	0.054	0.048	0.023	0.056	0.044	0.060	0.084	0.090	0.120	0.074
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.021	0.022	0.018	0.014	0.026	0.021	0.026	0.049	0.042	0.067	0.023
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	92	92	92	83	91	91	89	80	70	80	83	89
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	30	29	31	19	19	31
		測定時間	(時間)	712	709	713	736	736	711	733	709	737	462	451	735
		月平均値	(ppm)	0.040	0.030	0.037	0.039	0.025	0.023	0.029	0.046	0.054	0.047	0.040	0.042
		1時間値の最高値	(ppm)	0.135	0.148	0.136	0.129	0.099	0.104	0.143	0.208	0.222	0.258	0.203	0.199
		日平均値の最高値	(ppm)	0.068	0.066	0.060	0.065	0.050	0.052	0.057	0.095	0.102	0.084	0.065	0.085
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	76	80	81	63	83	80	78	61	53	60	68	71

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	702	730	667	727	730	705	725	706	731	731	659	728
		月平均値	(ppm)	0.027	0.018	0.022	0.024	0.014	0.014	0.020	0.035	0.047	0.043	0.037	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.155	0.088	0.092	0.122	0.061	0.063	0.089	0.158	0.187	0.219	0.272	0.201
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.041	0.044	0.042	0.034	0.027	0.040	0.084	0.106	0.101	0.111	0.083
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	85	88	86	76	90	90	86	68	57	62	68	75
和泉市	緑ケ丘小学校	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	697	728	681	727	731	705	726	703	728	728	657	730
		月平均値	(ppm)	0.016	0.013	0.013	0.012	0.010	0.011	0.013	0.014	0.021	0.018	0.020	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.069	0.062	0.062	0.039	0.063	0.048	0.067	0.196	0.139	0.137	0.085
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.032	0.027	0.026	0.015	0.028	0.023	0.028	0.050	0.053	0.083	0.047
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	89	88	91	79	89	89	90	86	73	79	77	86
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	30	30	28	31	31	30	31	29	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	702	724	665	727	727	708	729	703	728	727	659	728
		月平均値	(ppm)	0.018	0.012	0.015	0.015	0.011	0.010	0.012	0.018	0.025	0.022	0.021	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.060	0.047	0.074	0.040	0.048	0.062	0.086	0.132	0.126	0.183	0.146
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.026	0.024	0.028	0.021	0.021	0.024	0.040	0.062	0.054	0.092	0.049
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	88	89	91	79	92	89	88	80	70	78	78	84

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	22	22	30	31	31	29	31	29	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	535	525	716	739	740	712	739	704	740	738	668	710
		月平均値	(ppm)	0.024	0.018	0.021	0.022	0.014	0.013	0.016	0.027	0.034	0.032	0.029	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.093	0.081	0.091	0.052	0.065	0.070	0.119	0.156	0.132	0.201	0.162
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.032	0.035	0.040	0.028	0.030	0.033	0.059	0.071	0.067	0.101	0.057
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	86	88	87	73	90	87	84	71	63	69	73	80
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	732	709	729	708	707	735	709	732	734	660	729
		月平均値	(ppm)	0.032	0.021	0.028	0.030	0.019	0.017	0.023	0.042	0.052	0.049	0.041	0.040
		1時間値の最高値	(ppm)	0.189	0.088	0.135	0.109	0.079	0.064	0.109	0.206	0.208	0.235	0.263	0.220
		日平均値の最高値	(ppm)	0.075	0.045	0.057	0.055	0.045	0.032	0.043	0.103	0.118	0.097	0.117	0.089
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	79	86	83	71	84	86	83	63	55	59	67	70
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	734	709	731	709	709	732	711	732	733	662	733
		月平均値	(ppm)	0.032	0.021	0.026	0.028	0.017	0.016	0.022	0.040	0.054	0.050	0.042	0.040
		1時間値の最高値	(ppm)	0.203	0.093	0.121	0.112	0.073	0.062	0.134	0.202	0.272	0.309	0.272	0.227
		日平均値の最高値	(ppm)	0.073	0.045	0.053	0.046	0.041	0.030	0.043	0.108	0.127	0.097	0.123	0.093
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	79	85	84	71	85	85	84	62	52	56	64	68

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	738	713	740	737	716	736	716	740	738	669	739
		月平均値	(ppm)	0.035	0.030	0.033	0.028	0.022	0.023	0.029	0.036	0.050	0.039	0.043	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.196	0.188	0.111	0.111	0.103	0.117	0.133	0.146	0.268	0.198	0.206	0.179
		日平均値の最高値	(ppm)	0.080	0.066	0.055	0.044	0.040	0.055	0.052	0.070	0.114	0.107	0.129	0.098
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	76	79	79	71	78	78	77	67	53	63	65	70
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	16	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	389	738	712	737	738	713	731	715	737	737	668	737
		月平均値	(ppm)	0.043	0.038	0.045	0.038	0.028	0.025	0.034	0.044	0.054	0.048	0.051	0.044
		1時間値の最高値	(ppm)	0.221	0.198	0.162	0.151	0.126	0.123	0.115	0.176	0.246	0.189	0.250	0.212
		日平均値の最高値	(ppm)	0.092	0.083	0.079	0.065	0.054	0.059	0.059	0.091	0.108	0.114	0.137	0.126
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	75	75	75	62	76	79	80	65	54	61	64	69
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	29	31	29	31	29	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	705	733	694	716	730	703	729	701	731	731	660	729
		月平均値	(ppm)	0.028	0.024	0.027	0.025	0.019	0.021	0.025	0.030	0.041	0.033	0.031	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.126	0.125	0.100	0.099	0.059	0.093	0.081	0.129	0.186	0.169	0.151	0.160
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.054	0.048	0.045	0.030	0.037	0.040	0.050	0.092	0.082	0.095	0.058
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	83	83	84	71	84	82	81	70	55	67	73	77

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	710	737	739	716	737	714	736	738	668	739
		月平均値	(ppm)	0.036	0.026	0.029	0.031	0.019	0.020	0.030	0.055	0.066	0.056	0.050	0.043
		1時間値の最高値	(ppm)	0.168	0.155	0.121	0.156	0.078	0.081	0.133	0.277	0.310	0.302	0.337	0.266
		日平均値の最高値	(ppm)	0.087	0.064	0.062	0.060	0.035	0.040	0.058	0.109	0.163	0.138	0.131	0.104
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	74	77	78	69	79	78	75	57	49	55	59	65
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	28	30	28	28
		測定時間	(時間)	713	737	706	736	734	711	737	713	706	716	665	693
		月平均値	(ppm)	0.024	0.017	0.019	0.021	0.014	0.013	0.018	0.029	0.042	0.036	0.032	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.159	0.120	0.068	0.123	0.054	0.070	0.096	0.158	0.221	0.209	0.230	0.177
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.045	0.035	0.042	0.029	0.028	0.035	0.055	0.131	0.103	0.107	0.076
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	86	88	91	80	90	90	87	73	61	70	73	80
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	26	31	28	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	638	728	677	725	729	708	728	708	728	726	658	731
		月平均値	(ppm)	0.025	0.023	0.024	0.017	0.017	0.019	0.023	0.025	0.033	0.026	0.030	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.107	0.124	0.104	0.090	0.071	0.065	0.082	0.097	0.155	0.142	0.130	0.156
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.050	0.040	0.053	0.028	0.037	0.037	0.042	0.082	0.059	0.100	0.090
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	79	80	82	73	81	83	81	72	59	68	69	74

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	28	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	713	741	742	705	743	717	737	742	671	741
		月平均値	(ppm)	0.024	0.015	0.017	0.023	0.013	0.013	0.018	0.031	0.046	0.040	0.034	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.123	0.082	0.090	0.101	0.058	0.059	0.094	0.217	0.187	0.184	0.283	0.145
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.036	0.037	0.042	0.033	0.023	0.032	0.093	0.110	0.092	0.112	0.064
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	80	81	80	75	83	83	82	68	59	65	69	76
阪南市	南海団地	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	715	737	716	738	738	715	737	714	729	710	661	735
		月平均値	(ppm)	0.014	0.015	0.015	0.011	0.011	0.010	0.012	0.011	0.017	0.015	0.016	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.100	0.149	0.085	0.102	0.065	0.049	0.066	0.068	0.128	0.125	0.113	0.141
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.047	0.028	0.047	0.019	0.024	0.025	0.026	0.067	0.060	0.074	0.067
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	79	77	78	72	80	83	84	83	76	83	83	85
島本町	島本町役場	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	30	30	31	30	30	31	27	31
		測定時間	(時間)	706	731	690	728	727	708	730	708	722	730	656	729
		月平均値	(ppm)	0.036	0.029	0.035	0.036	0.027	0.028	0.037	0.049	0.054	0.049	0.044	0.046
		1時間値の最高値	(ppm)	0.215	0.147	0.205	0.109	0.123	0.164	0.172	0.216	0.221	0.211	0.232	0.209
		日平均値の最高値	(ppm)	0.067	0.056	0.069	0.057	0.054	0.051	0.058	0.086	0.099	0.093	0.115	0.087
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	69	70	70	56	65	62	60	49	44	50	57	59

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
熊取町	熊取町役場	有効測定日数	(日)	30	30	30	26	31	29	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	732	712	628	738	705	736	715	739	733	667	737
		月平均値	(ppm)	0.027	0.024	0.027	0.023	0.018	0.019	0.023	0.026	0.037	0.032	0.034	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.142	0.133	0.102	0.123	0.062	0.085	0.080	0.123	0.157	0.182	0.161	0.154
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.056	0.052	0.054	0.027	0.045	0.035	0.053	0.089	0.091	0.129	0.080
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	75	74	75	62	72	74	74	67	56	64	66	60
岬町	岬町役場	有効測定日数	(日)	30	24	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	591	715	738	738	714	737	716	739	740	666	740
		月平均値	(ppm)	0.021	0.020	0.019	0.017	0.013	0.015	0.015	0.015	0.022	0.021	0.023	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.141	0.157	0.157	0.143	0.070	0.050	0.070	0.087	0.143	0.147	0.127	0.203
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.052	0.039	0.044	0.025	0.031	0.030	0.031	0.070	0.077	0.090	0.080
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	72	71	70	64	72	70	74	68	63	62	65	65
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	716	742	738	715	741	718	738	738	667	741
		月平均値	(ppm)	0.065	0.047	0.055	0.056	0.044	0.046	0.054	0.072	0.074	0.069	0.071	0.072
		1時間値の最高値	(ppm)	0.224	0.144	0.154	0.187	0.125	0.132	0.285	0.245	0.309	0.206	0.320	0.238
		日平均値の最高値	(ppm)	0.114	0.087	0.081	0.083	0.078	0.073	0.095	0.120	0.130	0.119	0.160	0.143
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	62	66	66	49	62	65	65	51	42	48	56	58

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	739	715	740	737	717	741	716	734	741	666	738
		月平均値	(ppm)	0.073	0.054	0.070	0.075	0.052	0.042	0.052	0.074	0.082	0.077	0.070	0.072
		1時間値の最高値	(ppm)	0.261	0.221	0.283	0.248	0.200	0.202	0.217	0.338	0.330	0.338	0.410	0.312
		日平均値の最高値	(ppm)	0.124	0.110	0.122	0.112	0.104	0.086	0.098	0.158	0.144	0.151	0.178	0.170
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	58	65	62	47	62	65	63	47	43	46	52	56
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	739	703	742	741	714	742	717	737	739	664	736
		月平均値	(ppm)	0.073	0.059	0.066	0.069	0.053	0.050	0.054	0.065	0.086	0.074	0.073	0.068
		1時間値の最高値	(ppm)	0.269	0.212	0.226	0.240	0.176	0.161	0.193	0.198	0.284	0.644	0.366	0.268
		日平均値の最高値	(ppm)	0.132	0.102	0.104	0.107	0.085	0.085	0.077	0.104	0.165	0.147	0.160	0.154
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	53	56	57	41	51	56	57	45	39	41	47	52
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	687	737	720	742	728	716	741	716	739	739	645	720
		月平均値	(ppm)	0.082	0.073	0.078	0.064	0.062	0.072	0.087	0.092	0.118	0.098	0.106	0.092
		1時間値の最高値	(ppm)	0.372	0.342	0.243	0.261	0.216	0.238	0.304	0.390	0.379	0.430	0.461	0.414
		日平均値の最高値	(ppm)	0.171	0.147	0.117	0.111	0.094	0.116	0.126	0.165	0.221	0.206	0.199	0.173
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	51	51	53	45	49	47	44	40	31	38	40	44

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	718	741	712	731	740	716	741	716	739	740	664	739
		月平均値	(ppm)	0.105	0.081	0.099	0.102	0.078	0.071	0.084	0.122	0.138	0.123	0.110	0.109
		1時間値の最高値	(ppm)	0.362	0.257	0.241	0.280	0.195	0.266	0.326	1.021	0.423	0.432	0.403	0.339
		日平均値の最高値	(ppm)	0.163	0.135	0.139	0.140	0.129	0.119	0.128	0.258	0.228	0.204	0.212	0.181
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	42	46	47	35	45	42	41	32	29	32	38	41
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	716	741	740	715	740	717	739	740	666	740
		月平均値	(ppm)	0.060	0.047	0.054	0.053	0.033	0.036	0.047	0.066	0.078	0.066	0.066	0.068
		1時間値の最高値	(ppm)	0.249	0.171	0.183	0.178	0.176	0.180	0.172	0.278	0.279	0.303	0.345	0.264
		日平均値の最高値	(ppm)	0.108	0.090	0.098	0.081	0.071	0.062	0.076	0.131	0.155	0.123	0.164	0.139
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	58	64	63	49	59	61	62	48	40	46	51	52
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	24	30
		測定時間	(時間)	717	740	717	742	741	715	742	717	740	740	585	736
		月平均値	(ppm)	0.087	0.070	0.089	0.095	0.069	0.057	0.070	0.095	0.106	0.100	0.092	0.090
		1時間値の最高値	(ppm)	0.272	0.248	0.232	0.259	0.229	0.224	0.230	0.293	0.328	0.308	0.409	0.307
		日平均値の最高値	(ppm)	0.150	0.120	0.140	0.148	0.140	0.109	0.123	0.144	0.178	0.169	0.204	0.149
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	52	56	53	40	52	53	53	42	37	40	45	48

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	716	740	739	713	742	716	739	741	664	741
		月平均値	(ppm)	0.068	0.054	0.063	0.068	0.047	0.047	0.056	0.083	0.099	0.095	0.083	0.080
		1時間値の最高値	(ppm)	0.276	0.196	0.168	0.200	0.154	0.192	0.278	0.357	0.379	0.545	0.444	0.424
		日平均値の最高値	(ppm)	0.127	0.098	0.098	0.094	0.087	0.078	0.095	0.156	0.189	0.169	0.196	0.141
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	55	60	60	46	58	57	54	41	35	38	45	48
大阪市住之江区	住之江交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	718	741	716	706	741	711	734	715	733	734	640	740
		月平均値	(ppm)	0.080	0.064	0.074	0.070	0.064	0.052	0.054	0.076	0.083	0.080	0.083	0.081
		1時間値の最高値	(ppm)	0.314	0.231	0.228	0.210	0.204	0.188	0.202	0.269	0.297	0.319	0.405	0.311
		日平均値の最高値	(ppm)	0.146	0.103	0.113	0.112	0.098	0.093	0.088	0.144	0.148	0.159	0.176	0.180
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	52	57	59	44	50	57	62	46	40	42	46	51
大阪市東淀川区	上新庄交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	717	740	740	716	741	716	738	741	667	741
		月平均値	(ppm)	0.064	0.050	0.061	0.056	0.048	0.046	0.059	0.078	0.092	0.079	0.075	0.070
		1時間値の最高値	(ppm)	0.295	0.213	0.179	0.184	0.194	0.178	0.230	0.306	0.358	0.365	0.400	0.290
		日平均値の最高値	(ppm)	0.115	0.097	0.102	0.087	0.080	0.073	0.092	0.163	0.193	0.159	0.185	0.140
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	54	60	62	51	59	56	54	43	36	42	47	52

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	731	716	737	738	717	732	717	737	741	666	740
		月平均値	(ppm)	0.050	0.045	0.050	0.047	0.042	0.044	0.052	0.063	0.077	0.057	0.058	0.056
		1時間値の最高値	(ppm)	0.204	0.172	0.165	0.176	0.133	0.140	0.174	0.259	0.282	0.244	0.271	0.234
		日平均値の最高値	(ppm)	0.095	0.083	0.068	0.070	0.059	0.063	0.074	0.118	0.162	0.138	0.119	0.118
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	64	66	68	55	58	60	60	50	40	49	54	57
堺市堺区	堺市役所	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	691	739	711	732	737	713	738	703	740	737	668	740
		月平均値	(ppm)	0.052	0.044	0.051	0.048	0.036	0.033	0.043	0.055	0.067	0.058	0.058	0.053
		1時間値の最高値	(ppm)	0.196	0.197	0.144	0.164	0.109	0.092	0.161	0.225	0.310	0.275	0.321	0.263
		日平均値の最高値	(ppm)	0.100	0.091	0.076	0.067	0.056	0.061	0.072	0.108	0.150	0.133	0.151	0.123
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	65	71	71	58	70	70	68	55	46	49	53	57
堺市堺区	第二阪和	有効測定日数	(日)	26	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	639	735	711	734	731	709	734	708	732	735	661	734
		月平均値	(ppm)	0.049	0.041	0.043	0.037	0.029	0.035	0.045	0.055	0.071	0.053	0.058	0.051
		1時間値の最高値	(ppm)	0.200	0.253	0.148	0.174	0.118	0.120	0.170	0.274	0.350	0.243	0.339	0.328
		日平均値の最高値	(ppm)	0.074	0.084	0.074	0.066	0.041	0.064	0.069	0.113	0.164	0.132	0.139	0.131
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	69	72	74	62	71	70	67	55	43	54	58	62

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市北区	中環	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	734	715	733	734	656	734	712	738	739	666	740
		月平均値	(ppm)	0.072	0.057	0.071	0.071	0.052	0.048	0.061	0.095	0.110	0.093	0.080	0.077
		1時間値の最高値	(ppm)	0.244	0.196	0.228	0.265	0.195	0.207	0.275	0.361	0.413	0.427	0.479	0.327
		日平均値の最高値	(ppm)	0.119	0.111	0.104	0.114	0.099	0.103	0.126	0.185	0.207	0.186	0.202	0.155
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	50	53	53	40	50	51	47	37	33	37	41	44
堺市西区	湾岸	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	700	738	712	734	736	713	733	702	740	738	667	739
		月平均値	(ppm)	0.066	0.057	0.055	0.055	0.040	0.047	0.054	0.066	0.076	0.062	0.065	0.060
		1時間値の最高値	(ppm)	0.301	0.350	0.249	0.234	0.146	0.210	0.200	0.229	0.288	0.275	0.329	0.295
		日平均値の最高値	(ppm)	0.119	0.122	0.086	0.085	0.070	0.100	0.085	0.108	0.143	0.152	0.132	0.131
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	61	63	68	54	70	67	64	54	45	50	50	54
堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	738	709	733	734	713	734	712	735	738	667	739
		月平均値	(ppm)	0.048	0.037	0.046	0.043	0.028	0.028	0.038	0.052	0.066	0.055	0.053	0.046
		1時間値の最高値	(ppm)	0.162	0.156	0.144	0.140	0.097	0.094	0.136	0.202	0.266	0.239	0.295	0.222
		日平均値の最高値	(ppm)	0.093	0.079	0.068	0.063	0.047	0.059	0.061	0.098	0.133	0.120	0.135	0.114
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	68	73	71	58	75	72	69	55	44	52	56	62

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市中区	阪和深井畑山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	714	737	738	714	737	709	734	737	660	733
		月平均値	(ppm)	0.042	0.037	0.040	0.042	0.038	0.037	0.046	0.060	0.070	0.056	0.057	0.049
		1時間値の最高値	(ppm)	0.178	0.168	0.134	0.154	0.164	0.139	0.183	0.232	0.269	0.244	0.332	0.266
		日平均値の最高値	(ppm)	0.084	0.072	0.058	0.062	0.068	0.068	0.076	0.113	0.132	0.112	0.135	0.106
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	61	64	65	56	61	59	54	44	36	49	52	58
堺市南区	阪和泉北	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	712	737	739	714	737	714	739	740	667	739
		月平均値	(ppm)	0.039	0.033	0.034	0.035	0.026	0.033	0.040	0.047	0.062	0.048	0.046	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.156	0.138	0.119	0.136	0.105	0.114	0.165	0.210	0.302	0.316	0.228	0.202
		日平均値の最高値	(ppm)	0.073	0.060	0.061	0.063	0.040	0.062	0.064	0.080	0.137	0.124	0.125	0.085
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	64	67	68	56	63	63	60	51	41	48	51	56
堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	735	707	731	732	708	732	708	729	737	661	734
		月平均値	(ppm)	0.053	0.047	0.053	0.047	0.042	0.049	0.060	0.069	0.086	0.066	0.068	0.060
		1時間値の最高値	(ppm)	0.193	0.199	0.161	0.170	0.157	0.167	0.207	0.239	0.320	0.284	0.380	0.306
		日平均値の最高値	(ppm)	0.103	0.092	0.079	0.080	0.060	0.073	0.086	0.110	0.161	0.133	0.143	0.115
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	63	63	66	55	61	60	55	48	40	48	52	56

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	(日)	29	31	29	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	704	727	681	729	725	704	730	706	727	729	656	729
		月平均値	(ppm)	0.061	0.054	0.059	0.053	0.039	0.033	0.042	0.051	0.054	0.055	0.062	0.054
		1時間値の最高値	(ppm)	0.279	0.239	0.224	0.183	0.137	0.139	0.163	0.199	0.239	0.249	0.243	0.195
		日平均値の最高値	(ppm)	0.119	0.112	0.093	0.090	0.073	0.061	0.072	0.104	0.087	0.119	0.149	0.122
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	57	59	59	45	61	67	67	54	49	50	53	55
岸和田市	岸和田市役所	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	28	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	715	710	715	738	738	715	739	700	738	739	668	735
		月平均値	(ppm)	0.038	0.035	0.039	0.034	0.027	0.026	0.030	0.034	0.040	0.035	0.038	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.166	0.157	0.128	0.112	0.084	0.111	0.117	0.151	0.153	0.166	0.164	0.155
		日平均値の最高値	(ppm)	0.077	0.074	0.057	0.054	0.040	0.046	0.046	0.060	0.080	0.094	0.108	0.101
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	69	66	70	56	67	71	74	65	56	61	63	66
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	740	716	742	741	717	741	705	740	742	670	736
		月平均値	(ppm)	0.047	0.030	0.033	0.036	0.023	0.027	0.036	0.051	0.076	0.068	0.056	0.054
		1時間値の最高値	(ppm)	0.167	0.099	0.134	0.122	0.083	0.079	0.115	0.234	0.238	0.245	0.306	0.219
		日平均値の最高値	(ppm)	0.094	0.062	0.057	0.057	0.042	0.048	0.063	0.119	0.146	0.134	0.157	0.120
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	62	70	69	57	67	62	62	48	40	46	52	56

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	30	18	25	31	31	30	16	ー	4	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	499	608	741	739	715	385	ー	102	738	668	737
		月平均値	(ppm)	0.055	0.038	0.058	0.058	0.039	0.034	0.033	ー	0.043	0.077	0.068	0.069
		1時間値の最高値	(ppm)	0.204	0.140	0.197	0.181	0.138	0.142	0.155	ー	0.194	0.378	0.438	0.409
		日平均値の最高値	(ppm)	0.113	0.082	0.103	0.098	0.079	0.062	0.055	ー	0.077	0.154	0.199	0.146
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	59	67	60	48	60	57	59	ー	48	41	46	49
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	715	740	716	739	740	715	740	716	738	739	668	709
		月平均値	(ppm)	0.053	0.048	0.047	0.042	0.037	0.040	0.056	0.066	0.084	0.064	0.063	0.063
		1時間値の最高値	(ppm)	0.260	0.193	0.160	0.185	0.136	0.146	0.181	0.282	0.308	0.274	0.333	0.314
		日平均値の最高値	(ppm)	0.102	0.106	0.100	0.090	0.054	0.074	0.086	0.144	0.184	0.138	0.157	0.127
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	58	57	64	54	55	59	52	45	35	46	49	51
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	29	29	30	29	29	27	27	24	31	27	28	30
		測定時間	(時間)	710	712	716	710	719	652	655	590	736	673	667	720
		月平均値	(ppm)	0.065	0.062	0.062	0.057	0.052	0.052	0.074	0.087	0.091	0.077	0.073	0.071
		1時間値の最高値	(ppm)	0.247	0.203	0.211	0.203	0.170	0.193	0.256	0.296	0.344	0.304	0.349	0.339
		日平均値の最高値	(ppm)	0.115	0.130	0.116	0.091	0.073	0.093	0.104	0.131	0.202	0.141	0.150	0.128
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	53	51	55	45	50	45	44	38	33	39	46	48

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	緑が丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	710	740	713	739	740	716	703	713	737	734	667	739
		月平均値	(ppm)	0.064	0.054	0.054	0.055	0.044	0.054	0.067	0.085	0.095	0.082	0.081	0.078
		1時間値の最高値	(ppm)	0.210	0.195	0.181	0.157	0.137	0.160	0.214	0.238	0.319	0.267	0.266	0.240
		日平均値の最高値	(ppm)	0.101	0.092	0.084	0.094	0.076	0.079	0.101	0.120	0.170	0.154	0.148	0.132
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	52	57	60	46	51	47	46	37	32	37	43	44
守口市	淀川工業高校	有効測定日数	(日)	29	31	29	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	703	731	695	729	732	707	725	706	718	728	659	730
		月平均値	(ppm)	0.056	0.041	0.050	0.052	0.035	0.028	0.037	0.068	0.077	0.072	0.060	0.061
		1時間値の最高値	(ppm)	0.294	0.216	0.169	0.181	0.123	0.118	0.263	0.308	0.255	0.291	0.287	0.271
		日平均値の最高値	(ppm)	0.106	0.094	0.092	0.082	0.068	0.049	0.063	0.154	0.151	0.134	0.141	0.127
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	60	67	65	52	65	69	65	45	40	43	52	53
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	714	739	737	716	739	715	738	739	668	739
		月平均値	(ppm)	0.095	0.097	0.105	0.099	0.089	0.089	0.114	0.128	0.144	0.124	0.102	0.096
		1時間値の最高値	(ppm)	0.389	0.376	0.355	0.381	0.367	0.378	0.422	0.498	0.468	0.447	0.586	0.549
		日平均値の最高値	(ppm)	0.174	0.186	0.163	0.156	0.132	0.152	0.194	0.208	0.267	0.223	0.219	0.182
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	37	36	38	31	35	33	30	27	25	28	31	35

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	715	739	739	715	737	717	739	740	668	739
		月平均値	(ppm)	0.073	0.072	0.071	0.071	0.065	0.068	0.078	0.058	0.113	0.088	0.087	0.083
		1時間値の最高値	(ppm)	0.257	0.221	0.222	0.243	0.236	0.248	0.275	0.330	0.370	0.334	0.328	0.320
		日平均値の最高値	(ppm)	0.134	0.144	0.118	0.124	0.098	0.121	0.127	0.156	0.206	0.160	0.166	0.147
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	51	50	54	46	48	45	43	37	31	39	43	46
枚方市	長尾	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	708	730	705	730	730	707	730	707	728	726	661	728
		月平均値	(ppm)	0.022	0.015	0.018	0.020	0.012	0.014	0.017	0.026	0.036	0.032	0.027	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.100	0.083	0.082	0.044	0.062	0.060	0.149	0.137	0.141	0.234	0.148
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.033	0.034	0.035	0.028	0.026	0.025	0.066	0.079	0.062	0.075	0.049
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	85	88	86	74	87	82	83	70	61	67	72	77
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	713	741	715	738	737	714	739	716	740	737	660	740
		月平均値	(ppm)	0.092	0.085	0.096	0.090	0.072	0.075	0.091	0.089	0.113	0.093	0.088	0.077
		1時間値の最高値	(ppm)	0.275	0.240	0.246	0.316	0.280	0.230	0.267	0.321	0.425	0.373	0.383	0.296
		日平均値の最高値	(ppm)	0.156	0.156	0.134	0.131	0.118	0.119	0.147	0.155	0.248	0.230	0.180	0.141
		月平均値　NO2/(NO＋NO2)	(%)	47	47	50	39	46	45	42	40	33	38	43	48

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉佐野市	末広公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	735	715	739	739	715	739	714	740	740	667	739
		月平均値	(ppm)	0.051	0.044	0.049	0.040	0.037	0.043	0.051	0.060	0.068	0.058	0.060	0.049
		1時間値の最高値	(ppm)	0.163	0.164	0.130	0.172	0.114	0.161	0.178	0.226	0.326	0.234	0.216	0.299
		日平均値の最高値	(ppm)	0.093	0.084	0.084	0.094	0.051	0.069	0.077	0.094	0.141	0.145	0.146	0.140
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	53	56	54	48	52	52	51	43	37	42	46	48
河内長野市	河内長野市立保健センター分館	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	30	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	708	732	695	731	726	708	728	708	732	729	654	730
		月平均値	(ppm)	0.049	0.045	0.046	0.042	0.038	0.044	0.049	0.054	0.061	0.052	0.054	0.045
		1時間値の最高値	(ppm)	0.140	0.127	0.119	0.105	0.092	0.166	0.166	0.183	0.175	0.161	0.190	0.156
		日平均値の最高値	(ppm)	0.073	0.067	0.069	0.071	0.050	0.074	0.072	0.080	0.104	0.087	0.119	0.074
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	59	60	64	49	60	56	53	47	41	48	52	57
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	22	28	31	26	31
		測定時間	(時間)	711	738	716	739	738	714	735	546	688	737	630	734
		月平均値	(ppm)	0.057	0.045	0.054	0.055	0.035	0.038	0.045	0.060	0.076	0.072	0.065	0.057
		1時間値の最高値	(ppm)	0.177	0.189	0.151	0.210	0.114	0.150	0.302	0.214	0.313	0.318	0.283	0.237
		日平均値の最高値	(ppm)	0.098	0.098	0.087	0.085	0.058	0.081	0.075	0.115	0.151	0.147	0.164	0.110
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	63	67	67	54	69	64	62	50	40	47	54	60

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	20	31	29	31	30	31	29	28	29
		測定時間	(時間)	716	739	716	488	740	710	739	716	740	723	668	711
		月平均値	(ppm)	0.078	0.068	0.088	0.082	0.062	0.070	0.083	0.097	0.112	0.099	0.093	0.089
		1時間値の最高値	(ppm)	0.307	0.347	0.384	0.252	0.250	0.314	0.321	0.324	0.365	0.361	0.396	0.351
		日平均値の最高値	(ppm)	0.149	0.144	0.162	0.125	0.121	0.124	0.153	0.185	0.203	0.168	0.194	0.169
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	43	42	43	33	41	37	37	32	28	33	36	38
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	28	30	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	706	732	673	722	727	706	727	706	727	727	660	730
		月平均値	(ppm)	0.072	0.048	0.055	0.061	0.039	0.040	0.054	0.084	0.094	0.089	0.083	0.084
		1時間値の最高値	(ppm)	0.260	0.210	0.191	0.228	0.143	0.191	0.251	0.346	0.337	0.307	0.344	0.309
		日平均値の最高値	(ppm)	0.120	0.096	0.113	0.090	0.083	0.069	0.098	0.155	0.175	0.152	0.166	0.147
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	56	64	64	48	63	61	58	43	37	41	47	50
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	732	692	729	728	706	729	707	718	729	654	733
		月平均値	(ppm)	0.054	0.050	0.054	0.048	0.037	0.045	0.055	0.064	0.075	0.058	0.062	0.055
		1時間値の最高値	(ppm)	0.207	0.176	0.158	0.179	0.131	0.160	0.211	0.224	0.323	0.244	0.299	0.231
		日平均値の最高値	(ppm)	0.105	0.085	0.080	0.075	0.053	0.073	0.081	0.114	0.154	0.121	0.131	0.123
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	58	60	60	49	58	56	52	44	37	44	47	51

窒素酸化物　　（ NOX ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	711	737	712	737	699	708	737	713	736	736	663	707
		月平均値	(ppm)	0.054	0.046	0.049	0.044	0.035	0.045	0.055	0.074	0.092	0.077	0.071	0.065
		1時間値の最高値	(ppm)	0.238	0.197	0.193	0.243	0.122	0.151	0.219	0.296	0.362	0.366	0.459	0.283
		日平均値の最高値	(ppm)	0.106	0.095	0.084	0.075	0.053	0.067	0.079	0.126	0.188	0.167	0.175	0.135
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	65	68	71	59	68	64	60	47	39	45	50	55
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	26	31	30	31	30	30	30	30	31	28	28	30
		測定時間	(時間)	622	716	692	720	723	702	719	704	729	711	657	723
		月平均値	(ppm)	0.064	0.046	0.056	0.063	0.042	0.041	0.049	0.079	0.088	0.084	0.078	0.074
		1時間値の最高値	(ppm)	0.289	0.245	0.183	0.265	0.225	0.149	0.188	0.360	0.381	0.335	0.322	0.294
		日平均値の最高値	(ppm)	0.101	0.088	0.094	0.102	0.075	0.066	0.091	0.136	0.154	0.170	0.174	0.122
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)	59	66	66	48	66	67	64	47	42	44	50	55
		有効測定日数	(日)												
		測定時間	(時間)												
		月平均値	(ppm)												
		1時間値の最高値	(ppm)												
		日平均値の最高値	(ppm)												
		月平均値　NO2/(NO+NO2)	(%)												

光化学オキシダント　　（　Ox　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	府環境情報センター	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	437	460	444	461	461	441	461	443	457	462	412	454
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.031	0.039	0.044	0.021	0.040	0.032	0.028	0.017	0.013	0.016	0.022	0.028
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	4	15	18	4	19	9	4	0	0	0	0	3
			(時間)	8	63	115	11	103	34	11	0	0	0	0	9
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.081	0.113	0.076	0.139	0.095	0.089	0.060	0.040	0.041	0.049	0.076
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.056	0.069	0.039	0.073	0.050	0.045	0.031	0.023	0.029	0.036	0.044
大阪市此花区	此花区役所	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	447	463	448	455	461	446	463	448	461	462	415	462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.031	0.035	0.041	0.020	0.037	0.031	0.028	0.020	0.015	0.019	0.023	0.029
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	6	13	20	7	17	11	9	2	0	0	0	4
			(時間)	13	59	113	23	99	42	18	8	0	0	0	8
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.086	0.118	0.077	0.131	0.089	0.087	0.074	0.044	0.045	0.060	0.085
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.053	0.070	0.040	0.072	0.053	0.047	0.035	0.024	0.032	0.038	0.046
大阪市西淀川区	淀中学校	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	448	460	447	462	459	448	461	445	458	463	416	458
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.032	0.039	0.042	0.020	0.038	0.037	0.031	0.023	0.016	0.019	0.025	0.029
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	3	15	17	7	18	11	8	3	0	0	0	2
			(時間)	8	66	96	20	97	46	22	11	0	0	0	6
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.086	0.121	0.077	0.123	0.099	0.075	0.073	0.044	0.048	0.057	0.072
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.056	0.067	0.040	0.069	0.057	0.050	0.038	0.027	0.034	0.040	0.045

光化学オキシダント　　（　Ox　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市淀川区	淀川区役所	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	31	24	27
		昼間測定時間	(時間)	445	463	447	460	460	446	456	393	460	462	320	395
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.030	0.038	0.042	0.019	0.038	0.036	0.030	0.019	0.016	0.020	0.024	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	3	13	19	5	18	10	7	0	0	0	0	4
			(時間)	10	54	104	14	100	42	19	0	0	0	0	10
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.081	0.113	0.076	0.139	0.095	0.089	0.060	0.040	0.041	0.049	0.076
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.056	0.069	0.039	0.073	0.050	0.045	0.031	0.023	0.029	0.036	0.044
大阪市生野区	勝山中学校	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	23	30	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	448	461	447	463	461	342	439	448	461	463	417	463
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.034	0.042	0.046	0.023	0.042	0.038	0.035	0.022	0.016	0.019	0.024	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	9	17	21	3	19	8	11	3	0	0	0	5
			(時間)	21	87	131	11	111	42	41	10	0	0	0	17
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.085	0.118	0.077	0.135	0.102	0.086	0.067	0.047	0.048	0.050	0.087
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.053	0.059	0.073	0.042	0.075	0.058	0.053	0.037	0.028	0.034	0.037	0.052
大阪市旭区	大宮中学校	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	461	446	463	460	448	462	448	460	463	419	460
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.033	0.039	0.046	0.026	0.046	0.037	0.033	0.023	0.016	0.020	0.027	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	5	14	21	8	22	12	10	3	0	0	0	3
			(時間)	12	68	127	29	126	49	36	9	0	0	0	10
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	2	0	21	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.094	0.130	0.082	0.149	0.108	0.118	0.070	0.047	0.046	0.056	0.076
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.057	0.073	0.048	0.084	0.058	0.055	0.039	0.028	0.036	0.043	0.049

光化学オキシダント　　（　Ox　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市城東区	聖賢小学校	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	462	447	462	462	448	462	443	461	463	418	459
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.034	0.041	0.047	0.023	0.043	0.036	0.032	0.021	0.015	0.019	0.026	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	9	17	20	5	19	10	7	3	0	0	0	5
			(時間)	17	81	135	17	120	45	24	6	0	0	0	12
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.085	0.118	0.076	0.149	0.117	0.098	0.064	0.044	0.044	0.054	0.078
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.052	0.058	0.073	0.042	0.078	0.057	0.051	0.037	0.027	0.034	0.041	0.050
大阪市住之江区	清江小学校	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	463	448	462	463	445	463	448	461	462	414	462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.031	0.039	0.043	0.022	0.040	0.037	0.031	0.022	0.016	0.020	0.025	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	5	16	21	9	19	12	8	4	0	0	0	5
			(時間)	11	81	125	28	105	61	32	12	0	0	0	22
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.097	0.117	0.078	0.137	0.099	0.085	0.072	0.045	0.047	0.055	0.093
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.059	0.071	0.043	0.075	0.059	0.051	0.037	0.027	0.034	0.039	0.051
大阪市平野区	摂陽中学校	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	17	ー	2	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	461	447	462	461	447	461	254	ー	21	419	459
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.033	0.039	0.045	0.022	0.039	0.034	0.030	0.026	ー	0.025	0.025	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	4	18	19	3	15	13	9	4	ー	0	0	5
			(時間)	11	83	133	11	102	47	27	13	ー	0	0	19
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	4	0	0	0	ー	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	6	0	0	0	ー	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.088	0.118	0.077	0.141	0.097	0.081	0.072	ー	0.040	0.057	0.088
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.052	0.058	0.071	0.041	0.072	0.054	0.049	0.046	ー	0.037	0.042	0.050

光化学オキシダント　　（　Ox　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西成区	今宮中学校	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	447	462	449	460	456	448	460	447	460	462	417	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.029	0.037	0.041	0.018	0.034	0.032	0.028	0.018	0.013	0.016	0.021	0.026
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	3	14	19	4	16	10	4	1	0	0	0	2
			(時間)	7	53	103	9	87	37	16	1	0	0	0	8
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.082	0.113	0.068	0.122	0.085	0.078	0.064	0.042	0.042	0.050	0.072
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.055	0.068	0.037	0.064	0.052	0.045	0.032	0.024	0.028	0.036	0.043
大阪市西区	堀江小学校	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	462	448	461	452	447	461	448	461	457	417	457
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.031	0.037	0.041	0.021	0.038	0.033	0.029	0.018	0.014	0.017	0.023	0.028
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	2	14	18	6	16	9	5	2	0	0	0	2
			(時間)	7	60	103	17	101	43	17	6	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.080	0.118	0.072	0.141	0.096	0.077	0.067	0.043	0.042	0.052	0.067
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.054	0.068	0.040	0.070	0.053	0.046	0.033	0.024	0.030	0.038	0.044
大阪市鶴見区	茨田北小学校	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	444	463	448	461	462	445	463	448	460	463	415	463
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.037	0.045	0.052	0.026	0.046	0.037	0.033	0.020	0.013	0.013	0.022	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	16	19	25	7	22	12	10	4	0	0	0	4
			(時間)	42	118	162	27	132	56	35	11	0	0	0	14
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	3	0	7	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	5	0	20	3	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.113	0.133	0.083	0.155	0.150	0.119	0.067	0.038	0.031	0.055	0.080
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.064	0.081	0.048	0.081	0.060	0.053	0.036	0.023	0.023	0.035	0.052

光化学オキシダント　　（　Ox　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市浪速区	難波中学校	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	462	448	461	463	447	463	448	461	462	416	463
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.030	0.037	0.040	0.019	0.037	0.034	0.030	0.019	0.014	0.018	0.023	0.030
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	4	14	19	5	16	11	6	3	0	0	0	2
			(時間)	10	55	99	11	93	45	19	8	0	0	0	8
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.079	0.110	0.068	0.133	0.095	0.077	0.068	0.043	0.042	0.052	0.078
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.055	0.066	0.038	0.070	0.055	0.047	0.034	0.025	0.031	0.038	0.047
大阪市住之江区	南港中央公園	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	463	446	462	460	448	461	433	450	461	416	463
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.026	0.029	0.032	0.016	0.030	0.027	0.023	0.018	0.015	0.019	0.021	0.028
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	2	9	15	6	17	9	5	2	0	0	0	3
			(時間)	4	35	61	15	68	28	7	4	0	0	0	8
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.081	0.113	0.076	0.139	0.095	0.089	0.060	0.040	0.041	0.049	0.076
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.056	0.069	0.039	0.073	0.050	0.045	0.031	0.023	0.029	0.036	0.044
堺市堺区	少林寺	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	442	459	437	457	453	442	455	439	455	459	416	458
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.033	0.036	0.040	0.023	0.031	0.029	0.026	0.021	0.018	0.019	0.023	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	3	13	15	4	14	8	4	1	0	0	0	4
			(時間)	7	44	85	13	59	23	11	1	0	0	0	20
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.086	0.105	0.071	0.107	0.076	0.075	0.062	0.042	0.044	0.053	0.088
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.052	0.064	0.041	0.057	0.048	0.042	0.033	0.028	0.031	0.037	0.047

光化学オキシダント　　（　Ox　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市西区	浜寺	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	461	442	446	457	446	458	440	460	457	411	453
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.033	0.041	0.046	0.025	0.040	0.036	0.031	0.021	0.016	0.020	0.024	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	2	19	22	7	19	13	7	2	0	0	0	3
			(時間)	6	80	130	28	106	59	24	5	0	0	0	14
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.095	0.118	0.074	0.138	0.095	0.087	0.070	0.044	0.045	0.051	0.081
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.061	0.073	0.045	0.074	0.058	0.051	0.034	0.027	0.033	0.038	0.048
堺市西区	石津	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	460	436	461	461	442	459	441	460	461	416	457
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.029	0.037	0.040	0.021	0.035	0.033	0.027	0.018	0.014	0.017	0.021	0.028
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	2	16	17	6	18	11	5	2	0	0	0	4
			(時間)	4	60	95	20	76	50	17	3	0	0	0	17
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.101	0.109	0.081	0.123	0.088	0.082	0.072	0.041	0.042	0.052	0.086
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.056	0.067	0.041	0.066	0.055	0.046	0.031	0.023	0.029	0.035	0.045
堺市北区	金岡	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	441	454	439	451	456	407	455	440	442	460	415	458
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.035	0.037	0.041	0.023	0.039	0.033	0.029	0.023	0.019	0.021	0.026	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	3	11	15	3	18	10	6	1	0	0	0	8
			(時間)	6	35	85	12	97	36	17	2	0	0	0	27
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.078	0.100	0.073	0.134	0.105	0.074	0.062	0.044	0.047	0.053	0.090
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.052	0.063	0.039	0.069	0.053	0.047	0.036	0.029	0.035	0.041	0.053

光化学オキシダント　　（　Ox　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市堺区	三宝	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	459	444	454	458	443	461	439	458	460	414	455
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.027	0.034	0.040	0.020	0.036	0.033	0.028	0.018	0.014	0.018	0.022	0.027
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	1	11	17	7	18	11	6	2	0	0	0	1
			(時間)	4	33	92	20	89	40	15	4	0	0	0	6
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.083	0.108	0.076	0.130	0.086	0.076	0.066	0.040	0.041	0.046	0.074
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.053	0.065	0.040	0.069	0.053	0.045	0.031	0.024	0.029	0.035	0.041
堺市南区	若松台	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	462	446	459	460	445	459	444	459	461	415	454
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.048	0.055	0.028	0.048	0.041	0.035	0.026	0.018	0.024	0.030	0.040
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	17	19	23	9	21	18	15	5	0	0	0	8
			(時間)	60	136	180	34	141	87	53	16	0	0	0	36
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	2	0	6	2	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	3	0	14	3	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.101	0.135	0.086	0.149	0.139	0.104	0.080	0.050	0.051	0.059	0.092
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.067	0.083	0.050	0.084	0.069	0.058	0.040	0.031	0.037	0.045	0.055
堺市東区	登美丘	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	462	446	460	458	446	460	441	460	462	415	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.038	0.046	0.055	0.029	0.048	0.040	0.034	0.024	0.017	0.022	0.028	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	12	20	24	9	23	15	13	3	0	0	0	7
			(時間)	43	128	174	38	142	83	54	13	0	0	0	29
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	2	0	6	2	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	3	0	16	2	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.095	0.128	0.088	0.167	0.127	0.096	0.077	0.054	0.052	0.057	0.089
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.066	0.082	0.050	0.085	0.067	0.057	0.040	0.030	0.036	0.044	0.053

光化学オキシダント　　（　Ox　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市南区	桃山台	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	461	445	461	459	442	461	441	460	462	414	450
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.039	0.045	0.051	0.026	0.040	0.035	0.030	0.021	0.017	0.020	0.025	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	10	20	22	7	18	13	7	0	0	0	0	8
			(時間)	30	116	158	21	108	50	20	0	0	0	0	32
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.098	0.122	0.075	0.121	0.115	0.082	0.060	0.047	0.046	0.051	0.091
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.064	0.075	0.045	0.070	0.059	0.049	0.034	0.028	0.034	0.037	0.048
堺市中区	深井	昼間有効測定日数	(日)	27	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	399	440	445	459	458	443	462	443	459	462	414	455
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.035	0.045	0.050	0.026	0.043	0.037	0.032	0.022	0.016	0.020	0.026	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	4	19	21	7	19	14	12	3	0	0	0	6
			(時間)	6	106	155	24	113	65	36	9	0	0	0	23
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.067	0.091	0.121	0.081	0.146	0.115	0.088	0.072	0.045	0.047	0.054	0.088
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.052	0.063	0.076	0.046	0.076	0.062	0.054	0.037	0.028	0.035	0.042	0.051
岸和田市	岸和田中央公園	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	461	442	456	461	443	457	444	458	445	413	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.035	0.042	0.047	0.028	0.044	0.039	0.033	0.023	0.019	0.022	0.027	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	8	18	17	10	21	14	9	3	0	0	0	7
			(時間)	26	101	128	37	131	72	38	9	0	0	0	31
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.095	0.115	0.078	0.141	0.118	0.090	0.070	0.048	0.047	0.057	0.093
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.053	0.061	0.073	0.047	0.079	0.064	0.055	0.037	0.030	0.035	0.042	0.052

光化学オキシダント　　（　Ox　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	野田	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	448	463	444	461	461	396	463	448	464	459	418	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.040	0.041	0.023	0.040	0.039	0.033	0.025	0.020	0.023	0.032	0.037
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	19	16	18	5	19	10	10	2	0	0	4	12
			(時間)	93	74	88	16	97	46	28	6	0	0	8	31
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.076	0.114	0.080	0.119	0.098	0.079	0.066	0.049	0.048	0.067	0.088
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.056	0.065	0.043	0.073	0.057	0.051	0.041	0.033	0.039	0.049	0.056
豊中市	千成	昼間有効測定日数	(日)	30	25	6	27	31	30	31	30	28	31	28	25
		昼間測定時間	(時間)	442	357	66	390	460	445	459	445	399	459	415	358
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.032	0.038	0.040	0.022	0.039	0.032	0.030	0.021	0.019	0.023	0.030	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	3	11	3	2	17	6	3	0	0	0	0	1
			(時間)	9	30	15	6	95	26	9	0	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.072	0.107	0.079	0.124	0.080	0.071	0.053	0.046	0.047	0.060	0.075
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.052	0.059	0.040	0.070	0.047	0.044	0.034	0.028	0.037	0.044	0.048
池田市	池田市立南畑会館	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	439	459	442	460	458	442	458	439	458	460	411	451
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.047	0.044	0.025	0.038	0.037	0.036	0.028	0.024	0.027	0.034	0.038
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	10	17	13	6	15	7	7	0	0	0	1	4
			(時間)	48	84	85	17	69	25	16	0	0	0	1	11
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.087	0.105	0.073	0.126	0.090	0.083	0.058	0.050	0.049	0.061	0.081
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.060	0.062	0.042	0.066	0.050	0.049	0.041	0.033	0.039	0.045	0.051

光化学オキシダント　　（　Ox　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田市垂水	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	450	460	450	464	465	450	465	447	464	465	419	465
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.037	0.043	0.048	0.024	0.042	0.036	0.033	0.021	0.016	0.018	0.026	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	7	17	23	6	19	9	10	3	0	0	0	2
			(時間)	23	84	140	20	107	38	29	7	0	0	0	6
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	2	0	9	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.088	0.122	0.087	0.142	0.099	0.098	0.070	0.044	0.044	0.056	0.078
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.053	0.060	0.075	0.045	0.077	0.054	0.051	0.036	0.026	0.032	0.041	0.048
吹田市	吹田市北消防署	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	449	459	450	465	465	450	461	445	463	465	420	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.044	0.053	0.025	0.045	0.040	0.035	0.024	0.019	0.022	0.031	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	12	18	25	7	20	11	11	5	0	0	3	5
			(時間)	53	99	167	30	117	51	35	11	0	0	10	18
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	3	0	8	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	5	0	23	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.094	0.136	0.090	0.154	0.109	0.112	0.072	0.050	0.051	0.067	0.085
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.061	0.083	0.050	0.084	0.060	0.056	0.042	0.032	0.039	0.047	0.054
吹田市	吹田市川園	昼間有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	30	30	29	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	416	448	442	456	462	445	427	444	425	463	414	462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.034	0.039	0.043	0.016	0.035	0.033	0.029	0.023	0.014	0.020	0.030	0.038
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	2	9	15	0	14	9	4	0	0	0	1	10
			(時間)	3	33	85	0	71	28	11	0	0	0	1	46
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.083	0.108	0.058	0.106	0.081	0.079	0.060	0.035	0.042	0.063	0.088
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.052	0.063	0.029	0.062	0.048	0.043	0.037	0.021	0.031	0.045	0.055

光化学オキシダント　　（　Ox　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉大津市	泉大津市役所	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	460	441	460	462	442	461	446	456	462	414	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.032	0.037	0.036	0.023	0.039	0.036	0.030	0.021	0.017	0.021	0.023	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	3	15	14	7	21	13	7	2	0	0	0	4
			(時間)	8	57	67	28	109	57	21	6	0	0	0	17
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.064	0.083	0.090	0.077	0.130	0.098	0.091	0.066	0.046	0.046	0.053	0.089
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.055	0.058	0.042	0.073	0.058	0.049	0.034	0.027	0.034	0.036	0.047
高槻市	高槻南	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	444	463	444	461	461	446	459	446	462	462	417	460
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.045	0.052	0.019	0.032	0.035	0.032	0.030	0.017	0.020	0.028	0.029
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	18	16	22	2	10	8	6	3	0	0	0	3
			(時間)	68	110	154	10	50	34	23	6	0	0	0	9
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.100	0.126	0.079	0.130	0.126	0.108	0.066	0.045	0.046	0.056	0.075
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.061	0.078	0.035	0.056	0.053	0.050	0.045	0.027	0.034	0.042	0.044
高槻市	高槻北	昼間有効測定日数	(日)	30	24	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	443	357	433	462	462	447	459	444	461	461	417	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.044	0.050	0.023	0.037	0.034	0.031	0.024	0.019	0.021	0.029	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	10	11	20	6	16	7	6	2	0	0	0	4
			(時間)	42	73	131	23	80	24	17	4	0	0	0	9
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.108	0.119	0.077	0.116	0.111	0.103	0.064	0.049	0.047	0.056	0.070
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.055	0.063	0.073	0.044	0.066	0.050	0.049	0.039	0.029	0.036	0.042	0.048

光化学オキシダント　　（　Ox　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
貝塚市	貝塚市消防署	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	460	447	455	461	444	460	445	457	462	413	455
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.037	0.042	0.041	0.025	0.044	0.040	0.035	0.024	0.020	0.024	0.028	0.038
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	9	16	16	9	20	17	11	3	0	0	0	5
			(時間)	24	97	90	28	122	75	38	8	0	0	0	26
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.067	0.090	0.108	0.077	0.139	0.131	0.081	0.067	0.049	0.049	0.054	0.090
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.060	0.063	0.043	0.077	0.065	0.055	0.038	0.030	0.036	0.042	0.053
守口市	守口保健所	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	442	458	445	456	459	443	459	441	459	461	408	454
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.036	0.042	0.046	0.022	0.038	0.032	0.029	0.021	0.017	0.019	0.026	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	4	14	18	4	15	8	4	0	0	0	0	2
			(時間)	12	59	112	10	90	34	14	0	0	0	0	9
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.088	0.119	0.073	0.125	0.094	0.096	0.057	0.038	0.038	0.050	0.073
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.057	0.069	0.040	0.068	0.050	0.045	0.034	0.026	0.031	0.040	0.048
守口市	第一測定局(金田)	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	421	456	444	458	457	446	428	442	458	452	416	458
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.035	0.041	0.038	0.015	0.029	0.024	0.020	0.018	0.014	0.019	0.019	0.023
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	6	14	12	0	10	1	2	0	0	0	0	0
			(時間)	23	58	64	0	49	4	3	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.089	0.095	0.054	0.097	0.082	0.067	0.060	0.037	0.042	0.041	0.051
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.052	0.056	0.057	0.028	0.052	0.037	0.032	0.029	0.023	0.031	0.030	0.035

光化学オキシダント　　（　Ox　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	第二測定局(大日)	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	423	459	440	459	457	442	458	444	458	456	414	458
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.029	0.035	0.033	0.013	0.027	0.024	0.020	0.012	0.011	0.015	0.020	0.024
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	2	6	11	0	10	1	1	0	0	0	0	0
			(時間)	6	20	38	0	41	4	1	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.083	0.087	0.053	0.091	0.085	0.067	0.031	0.033	0.037	0.041	0.053
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.050	0.051	0.025	0.049	0.038	0.031	0.020	0.019	0.026	0.031	0.036
守口市	第三測定局(錦)	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	425	459	444	457	458	443	458	446	457	453	415	448
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.033	0.036	0.034	0.014	0.025	0.022	0.018	0.013	0.012	0.016	0.020	0.025
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	4	9	10	0	9	1	1	0	0	0	0	0
			(時間)	12	30	45	0	30	5	1	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.086	0.092	0.046	0.087	0.088	0.061	0.033	0.032	0.035	0.038	0.050
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.051	0.053	0.025	0.045	0.035	0.029	0.021	0.019	0.025	0.031	0.037
枚方市	楠葉	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	29	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	443	459	443	458	459	443	418	441	397	460	409	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.035	0.038	0.041	0.022	0.028	0.028	0.024	0.019	0.016	0.019	0.025	0.028
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	3	14	17	5	10	3	2	0	0	0	0	2
			(時間)	13	62	81	12	44	9	7	0	0	0	0	7
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.092	0.101	0.076	0.100	0.095	0.096	0.055	0.037	0.046	0.049	0.072
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.054	0.065	0.042	0.052	0.043	0.038	0.033	0.024	0.032	0.038	0.042

光化学オキシダント　　（　Ox　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	枚方市役所	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	461	442	459	461	443	458	440	456	460	413	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.036	0.038	0.042	0.022	0.033	0.032	0.028	0.021	0.017	0.020	0.027	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	4	12	16	6	15	7	4	0	0	0	0	4
			(時間)	9	41	85	10	64	24	10	0	0	0	0	12
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.078	0.110	0.074	0.108	0.106	0.101	0.053	0.041	0.044	0.050	0.084
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.052	0.065	0.041	0.058	0.048	0.044	0.034	0.027	0.032	0.040	0.049
枚方市	王仁公園	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	460	447	461	462	445	460	446	461	461	413	453
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.035	0.039	0.044	0.022	0.038	0.033	0.028	0.020	0.014	0.017	0.025	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	4	15	18	7	15	9	4	3	0	0	0	1
			(時間)	12	69	111	22	88	39	13	5	0	0	0	5
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.092	0.112	0.078	0.130	0.114	0.079	0.064	0.038	0.039	0.053	0.067
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.054	0.070	0.044	0.067	0.052	0.046	0.034	0.024	0.030	0.039	0.046
枚方市	香里	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	444	459	443	461	458	442	459	444	457	460	415	452
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.036	0.041	0.045	0.022	0.037	0.033	0.029	0.021	0.017	0.019	0.027	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	2	13	19	4	15	7	4	0	0	0	0	1
			(時間)	3	54	101	6	70	24	10	0	0	0	0	6
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.064	0.087	0.106	0.065	0.115	0.106	0.099	0.052	0.040	0.039	0.051	0.065
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.055	0.068	0.040	0.063	0.049	0.044	0.034	0.027	0.032	0.039	0.045

光化学オキシダント　　（　Ox　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
茨木市	茨木市役所	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	443	459	445	457	460	441	461	439	454	456	416	455
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.033	0.035	0.039	0.017	0.031	0.029	0.027	0.020	0.016	0.015	0.022	0.026
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	2	2	12	0	13	3	2	0	0	0	0	1
			(時間)	4	5	65	0	51	8	6	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.068	0.091	0.059	0.099	0.083	0.081	0.058	0.038	0.040	0.051	0.062
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.048	0.058	0.032	0.055	0.043	0.043	0.033	0.025	0.028	0.036	0.042
八尾市	八尾保健所	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	443	457	443	457	459	441	458	439	458	456	413	451
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.034	0.039	0.046	0.023	0.038	0.033	0.028	0.019	0.016	0.019	0.025	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	5	14	22	3	15	8	2	2	0	0	0	2
			(時間)	9	57	111	6	83	25	5	3	0	0	0	13
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.065	0.084	0.110	0.070	0.135	0.089	0.072	0.064	0.041	0.041	0.053	0.085
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.056	0.070	0.040	0.066	0.053	0.044	0.032	0.026	0.031	0.039	0.047
泉佐野市	佐野中学校	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	461	440	460	460	443	461	446	458	462	411	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.035	0.039	0.042	0.024	0.040	0.036	0.031	0.023	0.019	0.024	0.027	0.038
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	6	16	17	8	21	14	7	1	0	0	0	7
			(時間)	13	75	93	24	109	55	23	1	0	0	0	35
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.067	0.101	0.103	0.075	0.135	0.095	0.082	0.065	0.049	0.053	0.06	0.095
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.057	0.067	0.04	0.073	0.058	0.05	0.037	0.029	0.036	0.04	0.053

光化学オキシダント　　（　Ox　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
富田林市	富田林市役所	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	460	443	459	461	443	453	446	458	461	414	457
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.048	0.055	0.030	0.051	0.040	0.034	0.025	0.018	0.022	0.029	0.038
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	10	19	23	11	23	16	15	5	0	0	0	10
			(時間)	38	133	177	37	157	79	49	15	0	0	0	36
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	4	0	8	2	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	10	0	26	3	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.096	0.135	0.091	0.162	0.130	0.100	0.077	0.049	0.051	0.059	0.086
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.065	0.083	0.051	0.087	0.066	0.057	0.041	0.030	0.037	0.045	0.055
寝屋川市	寝屋川市役所	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	460	441	457	462	423	458	438	455	461	412	448
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.036	0.043	0.048	0.026	0.044	0.036	0.032	0.021	0.014	0.018	0.026	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	7	15	22	7	17	9	7	2	0	0	0	3
			(時間)	17	92	130	30	113	41	20	3	0	0	0	10
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	0	6	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	1	0	11	2	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.101	0.130	0.083	0.139	0.129	0.114	0.065	0.041	0.043	0.052	0.067
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.053	0.059	0.074	0.049	0.075	0.055	0.050	0.037	0.026	0.032	0.040	0.048
寝屋川市	成田	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	449	460	448	460	460	448	464	433	464	463	414	462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.038	0.045	0.050	0.025	0.041	0.035	0.031	0.022	0.015	0.018	0.027	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	6	15	24	7	17	9	6	2	0	0	0	1
			(時間)	17	92	147	24	102	42	19	2	0	0	0	5
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.096	0.128	0.081	0.124	0.127	0.103	0.063	0.040	0.042	0.052	0.064
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.053	0.061	0.076	0.047	0.070	0.053	0.048	0.036	0.026	0.032	0.041	0.048

光化学オキシダント　　（　Ox　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
河内長野市	三日市公民館	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	460	447	457	460	443	460	446	458	461	394	451
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.046	0.052	0.028	0.047	0.037	0.032	0.022	0.017	0.021	0.028	0.040
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	16	18	22	8	23	14	16	5	0	0	0	10
			(時間)	51	123	169	30	139	67	50	12	0	0	0	39
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	4	0	5	2	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	9	0	13	4	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.111	0.131	0.092	0.153	0.134	0.092	0.072	0.048	0.046	0.058	0.089
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.059	0.064	0.081	0.047	0.082	0.064	0.056	0.039	0.031	0.036	0.044	0.056
松原市	大塚高校	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	7	ー	20	31
		昼間測定時間	(時間)	446	443	448	462	463	445	435	433	85	ー	288	460
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.030	0.038	0.041	0.019	0.038	0.033	0.028	0.017	0.018	ー	0.023	0.027
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	4	15	19	2	18	11	6	1	0	ー	0	0
			(時間)	11	58	91	5	95	49	21	4	0	ー	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	ー	0	0
			(時間)	0	0	0	0	5	0	0	0	0	ー	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.084	0.118	0.065	0.156	0.102	0.077	0.066	0.041	ー	0.050	0.057
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.057	0.066	0.036	0.069	0.057	0.049	0.029	0.027	ー	0.037	0.044
大東市	大東市役所	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	461	442	459	461	440	460	446	456	462	413	454
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.037	0.044	0.050	0.025	0.043	0.037	0.033	0.021	0.015	0.018	0.026	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	5	17	22	5	19	11	5	3	0	0	0	3
			(時間)	12	86	143	17	111	52	20	4	0	0	0	10
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.103	0.117	0.079	0.146	0.119	0.096	0.068	0.042	0.040	0.054	0.074
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.052	0.061	0.074	0.045	0.073	0.057	0.051	0.036	0.026	0.032	0.041	0.050

光化学オキシダント　　（　Ox　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
和泉市	緑ケ丘小学校	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	462	442	461	464	442	459	445	451	461	415	457
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.047	0.053	0.029	0.047	0.040	0.035	0.026	0.020	0.024	0.030	0.039
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	13	20	21	10	21	16	13	4	0	0	0	8
			(時間)	40	131	167	35	143	79	48	14	0	0	0	37
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.094	0.118	0.083	0.133	0.139	0.092	0.075	0.049	0.048	0.058	0.091
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.065	0.077	0.048	0.081	0.067	0.058	0.040	0.030	0.036	0.043	0.054
柏原市	府立修徳学院	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	461	443	460	461	444	460	446	457	461	413	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.039	0.045	0.051	0.027	0.047	0.037	0.033	0.023	0.017	0.021	0.029	0.039
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	10	19	21	7	22	16	10	4	0	0	0	8
			(時間)	29	106	153	21	135	61	29	10	0	0	0	28
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.093	0.119	0.086	0.168	0.109	0.092	0.070	0.044	0.046	0.056	0.080
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.063	0.076	0.048	0.081	0.062	0.053	0.039	0.030	0.035	0.044	0.054
柏原市	柏原市役所	昼間有効測定日数	(日)	28	20	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	403	282	415	456	456	433	433	428	453	447	420	465
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.029	0.020	0.028	0.010	0.031	0.032	0.030	0.023	0.019	0.021	0.028	0.026
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	1	0	6	0	10	8	6	4	0	0	0	0
			(時間)	2	0	25	0	60	28	18	10	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.047	0.077	0.045	0.150	0.079	0.075	0.068	0.045	0.051	0.057	0.059
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.030	0.044	0.019	0.056	0.050	0.047	0.036	0.031	0.034	0.043	0.040

光化学オキシダント　　（　Ox　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
門真市	門真市役所	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	448	457	446	463	462	446	462	443	461	461	416	460
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.035	0.043	0.044	0.022	0.039	0.034	0.031	0.019	0.015	0.017	0.024	0.029
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	5	17	18	4	15	8	6	0	0	0	0	1
			(時間)	13	76	101	11	92	37	18	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.094	0.109	0.072	0.125	0.115	0.105	0.060	0.041	0.042	0.056	0.062
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.052	0.060	0.068	0.041	0.068	0.054	0.050	0.033	0.026	0.031	0.039	0.046
門真市	門真市南	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	447	459	445	460	461	443	462	446	460	463	416	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.035	0.041	0.047	0.021	0.039	0.034	0.031	0.019	0.014	0.017	0.024	0.029
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	6	13	18	3	16	8	6	1	0	0	0	1
			(時間)	14	65	113	8	96	35	21	1	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.095	0.114	0.070	0.130	0.131	0.103	0.062	0.040	0.042	0.053	0.066
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.058	0.072	0.039	0.070	0.055	0.050	0.034	0.025	0.031	0.040	0.046
高石市	高石中学校	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	457	440	443	457	441	452	404	458	461	415	454
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.035	0.043	0.048	0.026	0.042	0.036	0.032	0.023	0.017	0.021	0.027	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	6	19	22	7	22	13	9	2	0	0	0	5
			(時間)	14	107	140	30	114	57	32	6	0	0	0	20
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.100	0.126	0.084	0.140	0.101	0.089	0.070	0.050	0.048	0.056	0.086
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.053	0.062	0.076	0.046	0.078	0.060	0.054	0.037	0.028	0.035	0.040	0.050

光化学オキシダント　　（　Ox　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高石市	高石消防署高師浜出張所	昼間有効測定日数	(日)	17	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	239	457	436	457	458	442	440	442	459	454	413	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.030	0.030	0.031	0.017	0.027	0.026	0.022	0.019	0.017	0.019	0.023	0.028
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	0	5	8	0	10	4	1	0	0	0	0	2
			(時間)	0	8	21	0	26	7	2	0	0	0	0	5
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.058	0.068	0.077	0.060	0.095	0.073	0.064	0.052	0.039	0.040	0.046	0.068
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.047	0.047	0.031	0.051	0.041	0.037	0.029	0.025	0.029	0.035	0.041
藤井寺市	藤井寺市役所	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	460	442	461	459	441	460	440	458	461	415	457
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.036	0.044	0.052	0.029	0.049	0.036	0.030	0.021	0.014	0.018	0.025	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	12	18	24	10	23	15	7	2	0	0	0	7
			(時間)	36	118	171	38	146	61	24	7	0	0	0	20
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	3	0	8	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	7	0	28	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.101	0.128	0.093	0.182	0.114	0.090	0.069	0.047	0.046	0.052	0.081
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.064	0.081	0.052	0.088	0.061	0.050	0.037	0.026	0.033	0.040	0.050
藤井寺市	道明寺東小学校	昼間有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	420	444	449	465	465	450	465	450	465	465	420	465
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.036	0.042	0.050	0.026	0.045	0.035	0.030	0.022	0.016	0.020	0.027	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	4	15	22	7	21	15	6	3	0	2	0	5
			(時間)	15	83	154	20	129	52	26	7	0	2	0	15
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	2	0	18	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.095	0.121	0.083	0.163	0.106	0.088	0.067	0.043	0.082	0.053	0.080
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.059	0.077	0.046	0.080	0.060	0.050	0.037	0.028	0.036	0.042	0.049

光化学オキシダント　　（　Ox　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市西保健センター	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	443	459	439	458	458	443	457	438	451	461	413	453
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.035	0.039	0.043	0.021	0.037	0.033	0.030	0.019	0.017	0.020	0.027	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	5	11	16	2	14	7	4	1	0	0	0	4
			(時間)	12	57	102	7	86	29	12	1	0	0	0	16
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.085	0.106	0.075	0.126	0.106	0.097	0.062	0.043	0.040	0.055	0.084
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.055	0.066	0.038	0.065	0.051	0.047	0.032	0.028	0.033	0.042	0.050
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	461	443	459	459	442	456	438	451	458	414	451
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.047	0.049	0.025	0.040	0.036	0.032	0.023	0.018	0.022	0.030	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	9	18	22	2	16	12	4	0	0	0	0	4
			(時間)	32	110	137	7	95	43	19	0	0	0	0	12
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.103	0.118	0.070	0.123	0.097	0.088	0.059	0.044	0.043	0.057	0.080
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.064	0.073	0.043	0.067	0.054	0.047	0.035	0.028	0.034	0.044	0.051
泉南市	泉南市役所	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	460	441	460	459	442	459	446	456	460	414	457
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.036	0.040	0.040	0.023	0.039	0.035	0.031	0.022	0.018	0.023	0.026	0.038
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	8	16	17	5	19	13	7	1	0	0	0	8
			(時間)	21	80	93	13	100	49	19	1	0	0	0	33
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.093	0.100	0.070	0.138	0.095	0.079	0.061	0.045	0.047	0.054	0.087
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.052	0.056	0.064	0.038	0.068	0.056	0.049	0.035	0.027	0.034	0.039	0.052

光化学オキシダント　　（　Ox　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
交野市	交野市役所	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	437	461	449	462	463	443	460	450	465	461	420	465
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.037	0.047	0.054	0.028	0.043	0.037	0.035	0.024	0.016	0.020	0.029	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	5	18	24	9	16	10	11	5	0	0	0	4
			(時間)	16	110	160	30	103	47	40	21	0	0	0	13
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	3	0	3	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	4	0	4	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.100	0.133	0.084	0.131	0.130	0.107	0.073	0.045	0.044	0.056	0.072
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.052	0.062	0.082	0.051	0.070	0.056	0.053	0.040	0.029	0.035	0.044	0.052
阪南市	南海団地	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	444	458	445	458	458	444	458	441	454	459	416	457
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.043	0.043	0.024	0.039	0.039	0.037	0.032	0.026	0.030	0.035	0.045
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	16	19	18	3	18	13	6	1	0	0	1	9
			(時間)	69	98	105	8	93	54	20	1	0	0	2	48
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.096	0.100	0.066	0.128	0.089	0.077	0.066	0.051	0.055	0.063	0.099
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.059	0.064	0.037	0.064	0.057	0.051	0.040	0.033	0.039	0.045	0.057
島本町	島本町役場	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	444	459	443	455	461	442	459	445	452	461	413	458
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.034	0.040	0.046	0.021	0.036	0.032	0.026	0.019	0.014	0.017	0.024	0.028
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	7	16	22	7	19	8	6	3	0	0	0	2
			(時間)	20	74	124	21	88	27	17	6	0	0	0	6
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.098	0.123	0.092	0.121	0.128	0.095	0.066	0.045	0.047	0.053	0.068
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.059	0.075	0.044	0.069	0.052	0.048	0.036	0.027	0.034	0.040	0.046

光化学オキシダント　　（　Ox　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
熊取町	熊取町役場	昼間有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	449	443	448	464	464	448	460	443	465	464	420	463
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.030	0.041	0.048	0.025	0.045	0.040	0.035	0.025	0.019	0.023	0.029	0.038
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	0	13	19	8	21	18	12	2	0	0	0	7
			(時間)	0	91	137	22	130	74	41	6	0	0	0	32
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.055	0.105	0.121	0.080	0.132	0.111	0.097	0.073	0.045	0.045	0.057	0.084
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.057	0.072	0.043	0.075	0.064	0.056	0.038	0.029	0.035	0.042	0.053
岬町	岬町役場	昼間有効測定日数	(日)	12	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	166	455	438	455	461	441	459	440	437	461	410	454
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.038	0.039	0.019	0.034	0.035	0.033	0.029	0.024	0.027	0.030	0.039
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	2	11	15	0	18	13	6	0	0	0	0	5
			(時間)	7	52	77	0	65	38	13	0	0	0	0	19
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.086	0.100	0.058	0.119	0.084	0.077	0.058	0.047	0.052	0.054	0.088
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.053	0.053	0.061	0.032	0.059	0.054	0.048	0.038	0.031	0.036	0.039	0.052
豊中市	豊中市役所	昼間有効測定日数	(日)	10	31	27	27	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	141	463	403	392	463	450	461	448	463	463	418	458
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.036	0.034	0.031	0.016	0.028	0.025	0.023	0.019	0.017	0.020	0.027	0.029
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	2	1	5	1	11	3	1	0	0	0	0	1
			(時間)	6	2	16	1	45	10	1	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.064	0.063	0.076	0.063	0.088	0.069	0.061	0.053	0.042	0.042	0.053	0.067
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.047	0.048	0.029	0.052	0.037	0.036	0.031	0.027	0.033	0.040	0.043

光化学オキシダント　　（　Ox　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	昼間有効測定日数	(日)	30	31	17	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	461	240	461	446	445	458	446	461	462	414	448
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.028	0.033	0.033	0.021	0.035	0.025	0.023	0.016	0.012	0.015	0.020	0.024
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	1	13	7	2	13	6	1	2	0	0	0	2
			(時間)	5	55	40	9	78	16	5	2	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.065	0.093	0.121	0.077	0.137	0.098	0.085	0.065	0.039	0.041	0.049	0.073
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.052	0.060	0.040	0.065	0.045	0.040	0.031	0.022	0.028	0.035	0.042
		昼間有効測定日数	(日)												
		昼間測定時間	(時間)												
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)												
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)												
			(時間)												
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)												
			(時間)												
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)												
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)												
		昼間有効測定日数	(日)												
		昼間測定時間	(時間)												
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)												
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)												
			(時間)												
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)												
			(時間)												
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)												
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)												

メタン　　（ CH4 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目			平成　18年									平成　19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	府環境情報センター	測定時間		(時間)	678	686	686	706	709	687	617	683	707	709	639	710
		月平均値		(ppmC)	1.87	1.85	1.87	1.81	1.79	1.83	1.87	1.89	1.92	1.91	1.90	1.89
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.88	1.87	1.91	1.86	1.81	1.86	1.90	1.93	1.96	1.95	1.92	1.92
		6～9時 測定日数		(日)	29	30	30	31	31	30	27	30	31	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.06	2.02	2.06	2.01	1.91	2.01	2.04	2.15	2.20	2.13	2.30	2.10
			最低値	(ppmC)	1.82	1.76	1.77	1.72	1.73	1.76	1.82	1.82	1.82	1.82	1.83	1.81
大阪市此花区	此花区役所	測定時間		(時間)	698	721	681	719	714	697	721	697	720	719	649	722
		月平均値		(ppmC)	1.87	1.84	1.85	1.80	1.71	1.81	1.83	1.88	1.91	1.91	1.85	1.86
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.88	1.85	1.87	1.84	1.73	1.83	1.85	1.92	1.93	1.93	1.87	1.87
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	29	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.02	2.02	1.99	2.09	1.86	1.97	1.97	2.31	2.16	2.08	2.11	2.02
			最低値	(ppmC)	1.81	1.77	1.75	1.68	1.62	1.74	1.75	1.78	1.81	1.84	1.79	1.78
大阪市淀川区	淀川区役所	測定時間		(時間)	709	731	709	731	725	707	728	466	ー	ー	ー	599
		月平均値		(ppmC)	1.96	1.93	1.94	1.89	1.82	1.90	1.92	1.93	ー	ー	ー	1.89
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.96	1.94	1.96	1.93	1.84	1.91	1.93	1.95	ー	ー	ー	1.89
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	31	29	30	20	ー	ー	ー	24
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.16	2.07	2.09	2.16	1.96	2.09	2.04	2.04	ー	ー	ー	2.02
			最低値	(ppmC)	1.90	1.87	1.87	1.81	1.73	1.83	1.87	1.85	ー	ー	ー	1.82

メタン　　（ CH4 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目			平成 18年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成 19年 1月	2月	3月
大阪市平野区	摂陽中学校	測定時間		(時間)	ー	607	707	729	662	707	726	688	128	701	283	732
		月平均値		(ppmC)	ー	1.84	1.85	1.78	1.78	1.80	1.86	1.75	1.80	1.82	1.86	1.86
		6～9時における月平均値		(ppmC)	ー	1.85	1.88	1.82	1.81	1.83	1.90	1.82	1.86	1.89	1.90	1.89
		6～9時 測定日数		(日)	ー	26	30	31	28	30	31	30	6	30	12	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	ー	2.05	1.97	1.98	1.92	1.94	2.12	2.01	1.90	2.02	2.05	2.04
			最低値	(ppmC)	ー	1.75	1.75	1.65	1.72	1.70	1.75	1.67	1.78	1.77	1.81	1.75
堺市堺区	少林寺	測定時間		(時間)	712	737	708	736	715	710	673	710	538	476	666	341
		月平均値		(ppmC)	1.97	1.93	1.94	1.89	1.85	1.87	1.88	1.91	1.94	1.93	1.93	1.93
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.99	1.94	1.98	1.94	1.88	1.89	1.90	1.94	1.96	1.97	1.95	1.95
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	30	30	28	30	22	20	28	14
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.11	2.06	2.10	2.09	2.01	2.01	1.98	2.07	2.12	2.08	2.18	2.11
			最低値	(ppmC)	1.92	1.83	1.86	1.80	1.74	1.79	1.79	1.84	1.85	1.88	1.87	1.83
堺市西区	浜寺	測定時間		(時間)	705	727	673	721	719	703	704	702	725	730	655	701
		月平均値		(ppmC)	1.87	1.85	1.86	1.80	1.79	1.84	1.85	1.88	1.90	1.89	1.88	1.87
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.88	1.85	1.89	1.83	1.82	1.85	1.87	1.89	1.91	1.92	1.90	1.89
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	28	31	30	29	30	30	31	31	28	29
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	1.98	1.97	2.02	1.98	1.94	1.92	1.94	1.98	2.08	2.02	2.13	2.02
			最低値	(ppmC)	1.81	1.76	1.77	1.68	1.69	1.73	1.79	1.80	1.80	1.84	1.82	1.77

メタン　　（ CH4 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目			平成　18年									平成　19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市北区	金岡	測定時間		(時間)	549	737	708	710	734	701	738	709	692	735	664	735
		月平均値		(ppmC)	1.92	1.91	1.92	1.88	1.87	1.90	1.92	1.94	1.95	1.93	1.93	1.91
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.93	1.92	1.95	1.92	1.90	1.92	1.94	1.96	1.97	1.96	1.96	1.93
		6～9時 測定日数		(日)	23	31	30	29	31	30	31	30	29	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.02	2.08	2.04	2.05	2.00	2.03	2.05	2.05	2.12	2.06	2.12	2.10
			最低値	(ppmC)	1.88	1.82	1.82	1.76	1.76	1.79	1.83	1.88	1.87	1.88	1.89	1.83
堺市堺区	三宝	測定時間		(時間)	714	736	712	731	724	712	722	706	736	734	664	736
		月平均値		(ppmC)	1.93	1.90	1.91	1.85	1.83	1.87	1.89	1.93	1.96	1.96	1.94	1.93
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.95	1.90	1.92	1.88	1.86	1.89	1.93	1.97	1.98	2.00	1.97	1.97
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	30	30	29	30	31	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.08	2.06	2.03	2.06	1.98	1.97	2.03	2.12	2.13	2.14	2.26	2.14
			最低値	(ppmC)	1.85	1.82	1.79	1.72	1.72	1.73	1.83	1.84	1.88	1.87	1.88	1.80
池田市	池田市立南畑会館	測定時間		(時間)	687	710	688	711	710	686	709	686	707	709	639	712
		月平均値		(ppmC)	1.89	1.85	1.85	1.80	1.79	1.83	1.85	1.88	1.90	1.91	1.90	1.90
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.90	1.86	1.86	1.82	1.81	1.84	1.86	1.90	1.92	1.93	1.92	1.91
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	1.99	1.92	1.90	1.96	1.92	1.89	1.97	1.95	2.02	2.03	2.08	2.03
			最低値	(ppmC)	1.85	1.81	1.80	1.72	1.73	1.78	1.81	1.85	1.85	1.88	1.86	1.86

メタン　　（ CH4 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目			平成 18年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成 19年 1月	2月	3月
吹田市	吹田市北消防署	測定時間		(時間)	707	729	662	541	729	710	730	654	515	567	569	726
		月平均値		(ppmC)	1.85	1.83	1.83	1.77	1.76	1.80	1.82	1.84	1.86	1.87	1.85	1.85
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.85	1.84	1.84	1.79	1.78	1.81	1.83	1.87	1.87	1.88	1.87	1.86
		6～9時 測定日数		(日)	29	31	28	23	31	30	31	28	22	24	24	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	1.99	1.92	1.90	1.95	1.89	1.92	1.94	1.94	1.96	1.94	1.97	1.99
			最低値	(ppmC)	1.80	1.74	1.78	1.69	1.69	1.73	1.76	1.80	1.81	1.83	1.81	1.80
貝塚市	貝塚市消防署	測定時間		(時間)	661	700	687	709	699	687	711	686	486	709	638	712
		月平均値		(ppmC)	1.91	1.90	1.91	1.86	1.86	1.90	1.91	1.91	1.92	1.93	1.92	1.91
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.92	1.91	1.94	1.88	1.90	1.92	1.93	1.92	1.92	1.95	1.94	1.92
		6～9時 測定日数		(日)	29	31	30	31	30	30	31	30	21	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.01	2.01	2.02	2.06	2.01	2.01	2.02	2.01	1.99	2.03	2.05	2.02
			最低値	(ppmC)	1.84	1.82	1.84	1.75	1.78	1.75	1.83	1.85	1.86	1.90	1.84	1.83
富田林市	富田林市役所	測定時間		(時間)	707	729	662	541	729	710	730	654	515	567	569	726
		月平均値		(ppmC)	1.85	1.83	1.83	1.77	1.76	1.80	1.82	1.84	1.86	1.87	1.85	1.85
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.85	1.84	1.84	1.79	1.78	1.81	1.83	1.87	1.87	1.88	1.87	1.86
		6～9時 測定日数		(日)	29	31	28	23	31	30	31	28	22	24	24	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	1.99	1.92	1.90	1.95	1.89	1.92	1.94	1.94	1.96	1.94	1.97	1.99
			最低値	(ppmC)	1.80	1.74	1.78	1.69	1.69	1.73	1.76	1.80	1.81	1.83	1.81	1.80

メタン　　（ CH4 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目			平成 18年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成 19年 1月	2月	3月
寝屋川市	寝屋川市役所	測定時間		(時間)	680	673	555	707	706	680	709	628	700	712	619	711
		月平均値		(ppmC)	1.86	1.83	1.87	1.82	1.78	1.82	1.84	1.87	1.94	1.94	1.92	1.91
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.86	1.84	1.89	1.85	1.80	1.84	1.86	1.89	1.95	1.98	1.95	1.94
		6～9時 測定日数		(日)	30	29	24	31	31	30	31	27	31	31	27	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	1.98	1.96	1.97	2.05	1.91	1.93	1.94	1.98	2.07	2.07	2.17	2.02
			最低値	(ppmC)	1.81	1.78	1.77	1.72	1.71	1.77	1.80	1.80	1.87	1.88	1.87	1.86
高石市	高石消防署高師浜出張所	測定時間		(時間)	376	711	689	711	712	686	710	663	712	708	643	590
		月平均値		(ppmC)	1.81	1.84	1.78	1.73	1.72	1.75	1.77	1.82	1.86	1.84	1.83	1.83
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.82	1.84	1.81	1.76	1.76	1.77	1.79	1.84	1.87	1.86	1.85	1.85
		6～9時 測定日数		(日)	16	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	26
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	1.93	1.98	1.92	1.88	1.87	1.86	1.85	1.96	2.02	1.95	2.06	1.99
			最低値	(ppmC)	1.77	1.74	1.69	1.61	1.64	1.66	1.71	1.72	1.77	1.78	1.73	1.73
東大阪市	東大阪市西保健センター	測定時間		(時間)	689	712	687	712	709	686	663	686	681	706	642	710
		月平均値		(ppmC)	1.91	1.88	1.89	1.83	1.81	1.87	1.89	1.93	1.96	1.96	1.95	1.94
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.93	1.89	1.91	1.87	1.83	1.89	1.92	1.97	2.01	2.01	2.00	1.97
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	30	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.08	2.05	2.07	1.99	1.93	2.03	2.09	2.10	2.24	2.18	2.45	2.10
			最低値	(ppmC)	1.85	1.81	1.79	1.75	1.73	1.79	1.84	1.86	1.89	1.89	1.89	1.88

メタン　　（ CH4 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目			平成　18年									平成　19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉佐野市	佐野中学校	測定時間		(時間)	398	709	690	709	709	688	443	658	693	712	635	712
		月平均値		(ppmC)	1.89	1.86	1.87	1.80	1.80	1.79	1.87	1.90	1.90	1.89	1.89	1.88
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.90	1.87	1.89	1.81	1.82	1.81	1.89	1.92	1.92	1.90	1.90	1.89
		6～9時 測定日数		(日)	17	31	30	31	31	30	19	29	30	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	1.94	1.98	1.96	1.93	1.94	1.89	1.96	2.02	2.03	1.96	2.00	2.02
			最低値	(ppmC)	1.87	1.78	1.81	1.71	1.71	1.66	1.82	1.82	1.83	1.86	1.79	1.80
島本町	島本町役場	測定時間		(時間)	686	707	674	589	711	687	710	688	678	711	640	712
		月平均値		(ppmC)	1.87	1.85	1.85	1.81	1.79	1.82	1.84	1.87	1.89	1.89	1.88	1.88
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.89	1.86	1.88	1.85	1.82	1.85	1.89	1.91	1.93	1.92	1.92	1.92
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	29	26	31	30	31	30	29	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	1.99	1.98	1.99	2.02	1.94	1.94	2.04	2.04	2.05	2.00	2.19	2.11
			最低値	(ppmC)	1.83	1.80	1.79	1.72	1.72	1.74	1.80	1.83	1.84	1.84	1.85	1.83
大阪市西淀川区	出来島小学校	測定時間		(時間)	709	729	702	667	708	704	728	705	722	727	650	728
		月平均値		(ppmC)	1.94	1.92	1.94	1.89	1.81	1.89	1.91	1.94	1.96	1.95	1.94	1.92
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.94	1.92	1.96	1.92	1.81	1.91	1.93	1.97	1.97	1.97	1.96	1.93
		6～9時 測定日数		(日)	30	28	26	25	21	27	29	27	24	26	24	27
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.08	2.03	2.11	2.20	1.94	2.15	2.07	2.06	2.08	2.08	2.09	2.04
			最低値	(ppmC)	1.88	1.84	1.84	1.78	1.70	1.85	1.81	1.87	1.88	1.90	1.89	1.85

メタン　　（ CH4 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目			平成 18年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成 19年 1月	2月	3月
大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間		(時間)	674	719	693	717	709	695	716	698	720	722	558	720
		月平均値		(ppmC)	1.77	1.76	1.77	1.72	1.72	1.74	1.76	1.75	1.81	1.81	1.79	1.76
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.78	1.76	1.79	1.75	1.75	1.74	1.77	1.78	1.83	1.84	1.81	1.77
		6～9時 測定日数		(日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	31	23	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	1.97	1.92	1.91	1.95	1.87	1.86	1.87	1.94	1.97	1.99	1.99	1.96
			最低値	(ppmC)	1.70	1.68	1.61	1.59	1.62	1.66	1.68	1.66	1.70	1.70	1.72	1.67
堺市中区	阪和深井畑山	測定時間		(時間)	712	737	704	735	731	708	737	713	725	735	664	734
		月平均値		(ppmC)	1.91	1.88	1.90	1.85	1.86	1.86	1.85	1.88	1.92	1.89	1.86	1.87
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.92	1.88	1.92	1.88	1.89	1.88	1.87	1.91	1.93	1.92	1.89	1.88
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	27	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	1.98	2.01	2.01	2.06	2.01	1.99	1.94	1.99	2.02	2.05	1.98	2.00
			最低値	(ppmC)	1.87	1.80	1.82	1.72	1.75	1.75	1.77	1.82	1.84	1.82	1.78	1.78
岸和田市	天の川下水ポンプ場	測定時間		(時間)	688	708	688	711	709	688	710	685	706	710	642	686
		月平均値		(ppmC)	1.90	1.88	1.88	1.82	1.81	1.86	1.88	1.90	1.92	1.91	1.91	1.90
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.92	1.89	1.91	1.86	1.85	1.88	1.91	1.94	1.94	1.94	1.94	1.92
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.06	2.03	2.00	2.07	1.96	1.98	1.99	2.02	2.11	2.03	2.10	2.09
			最低値	(ppmC)	1.83	1.80	1.82	1.71	1.72	1.72	1.80	1.85	1.83	1.86	1.81	1.80

メタン　　（ CH4 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目			平成 18年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成 19年 1月	2月	3月
岸和田市	岸和田市役所	測定時間		(時間)	711	729	657	732	733	711	735	712	739	739	668	495
		月平均値		(ppmC)	1.90	1.88	1.87	1.83	1.82	1.87	1.88	1.89	1.93	1.92	1.90	1.88
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.92	1.89	1.89	1.86	1.84	1.88	1.90	1.90	1.94	1.95	1.93	1.90
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	21
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.07	2.02	1.97	2.01	1.94	1.97	1.98	1.99	2.03	2.03	2.04	2.01
			最低値	(ppmC)	1.81	1.75	1.77	1.76	1.71	1.73	1.78	1.80	1.79	1.86	1.80	1.79
豊中市	豊中市役所	測定時間		(時間)	708	730	704	732	725	709	723	709	727	732	630	619
		月平均値		(ppmC)	1.90	1.86	1.96	1.96	1.95	1.99	2.02	2.06	2.09	2.10	2.05	1.92
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.91	1.87	1.98	1.99	1.96	2.00	2.03	2.08	2.11	2.13	2.07	1.93
		6～9時 測定日数		(日)	28	31	28	29	29	30	29	28	29	31	25	25
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.06	2.00	2.09	2.19	2.06	2.15	2.14	2.15	2.24	2.31	2.34	2.07
			最低値	(ppmC)	1.86	1.77	1.84	1.87	1.85	1.91	1.96	2.00	2.02	2.04	1.89	1.85
吹田市	吹田簡易裁判所	測定時間		(時間)	703	724	393	541	635	518	727	540	621	536	660	651
		月平均値		(ppmC)	1.92	1.89	1.90	1.84	1.82	1.87	1.91	1.93	1.95	1.97	1.95	1.94
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.93	1.90	1.91	1.88	1.83	1.88	1.92	1.95	1.96	2.01	1.97	1.96
		6～9時 測定日数		(日)	29	31	16	22	27	22	30	23	26	23	28	25
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.11	2.02	1.97	2.11	1.91	1.95	2.06	2.01	2.09	2.12	2.18	2.10
			最低値	(ppmC)	1.85	1.80	1.82	1.72	1.73	1.78	1.78	1.85	1.86	1.93	1.88	1.86

メタン　　（ CH4 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目			平成　18年									平成　19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	高槻市役所	測定時間		(時間)	500	672	587	550	518	654	678	651	678	654	610	676
		月平均値		(ppmC)	1.90	1.88	1.89	1.85	1.82	1.86	1.88	1.91	1.93	1.93	1.91	1.91
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.92	1.90	1.93	1.89	1.85	1.88	1.91	1.94	1.95	1.96	1.94	1.94
		6～9時 測定日数		(日)	23	30	27	25	24	30	31	29	31	29	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.02	2.00	2.03	2.08	2.00	1.97	2.00	2.02	2.08	2.02	2.08	2.07
			最低値	(ppmC)	1.88	1.83	1.84	1.76	1.75	1.79	1.82	1.87	1.87	1.90	1.88	1.87
守口市	淀川工業高校	測定時間		(時間)	684	708	687	708	709	689	702	682	707	711	639	710
		月平均値		(ppmC)	1.90	1.88	1.89	1.85	1.81	1.85	1.87	1.91	1.94	1.93	1.92	1.91
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.92	1.89	1.91	1.89	1.84	1.87	1.90	1.94	1.96	1.98	1.94	1.94
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.14	2.00	1.99	2.18	1.94	2.00	2.03	2.08	2.09	2.12	2.11	2.05
			最低値	(ppmC)	1.87	1.82	1.83	1.75	1.73	1.79	1.82	1.85	1.87	1.90	1.87	1.87
八尾市	太子堂	測定時間		(時間)	682	711	672	712	670	683	711	585	703	708	637	709
		月平均値		(ppmC)	1.90	1.89	1.90	1.84	1.84	1.85	1.90	1.90	1.92	1.91	1.90	1.90
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.92	1.90	1.93	1.88	1.87	1.88	1.95	1.95	1.96	1.97	1.94	1.93
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	29	31	29	30	31	25	31	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.05	2.09	2.01	2.06	2.00	2.03	2.11	2.15	2.23	2.10	2.13	2.12
			最低値	(ppmC)	1.83	1.80	1.80	1.71	1.71	1.74	1.79	1.81	1.82	1.84	1.83	1.82

メタン　　（ CH4 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目			平成 18年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成 19年 1月	2月	3月
松原市	松原北小学校	測定時間		(時間)	686	710	687	487	707	682	709	686	707	709	637	680
		月平均値		(ppmC)	1.91	1.89	1.90	1.85	1.83	1.87	1.89	1.91	1.94	1.94	1.93	1.93
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.93	1.90	1.92	1.89	1.86	1.89	1.92	1.94	1.97	1.98	1.96	1.96
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	21	31	30	31	30	31	31	28	30
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.02	2.05	1.98	2.01	1.97	2.00	2.03	2.03	2.19	2.09	2.15	2.13
			最低値	(ppmC)	1.87	1.83	1.82	1.73	1.76	1.79	1.82	1.85	1.86	1.88	1.88	1.87
摂津市	摂津市役所	測定時間		(時間)	687	706	687	707	704	684	706	684	707	710	639	709
		月平均値		(ppmC)	1.88	1.86	1.88	1.84	1.81	1.85	1.89	1.91	1.92	1.93	1.92	1.91
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.89	1.87	1.90	1.88	1.83	1.87	1.89	1.94	1.94	1.96	1.93	1.92
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.00	2.05	2.00	2.06	1.94	2.08	2.15	2.23	2.05	2.14	2.04	2.04
			最低値	(ppmC)	1.82	1.79	1.79	1.75	1.72	1.80	1.80	1.83	1.85	1.88	1.85	1.86
岸和田市	カモドールMBS	測定時間		(時間)	656	709	685	708	701	688	541	681	706	709	465	710
		月平均値		(ppmC)	1.92	1.91	1.91	1.86	1.85	1.90	1.92	1.93	1.95	1.95	1.94	1.94
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.93	1.92	1.95	1.89	1.89	1.91	1.95	1.95	1.96	1.97	1.97	1.96
		6～9時 測定日数		(日)	29	31	30	31	31	30	23	29	31	31	20	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.02	2.09	2.02	2.06	2.00	2.04	2.01	2.05	2.05	2.07	2.10	2.10
			最低値	(ppmC)	1.88	1.84	1.83	1.73	1.76	1.80	1.89	1.87	1.86	1.89	1.87	1.84

メタン　　（ CH4 ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目			平成 18年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成 19年 1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	測定時間		(時間)	702	724	700	727	705	702	723	705	731	733	658	672
		月平均値		(ppmC)	1.93	1.89	1.91	1.85	1.82	1.87	1.89	1.93	1.96	1.96	1.95	1.94
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.95	1.90	1.94	1.89	1.84	1.89	1.93	1.97	2.00	2.00	1.99	1.98
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	30	28	29
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.12	2.08	2.09	2.01	1.94	2.05	2.10	2.10	2.20	2.20	2.42	2.09
			最低値	(ppmC)	1.86	1.82	1.81	1.76	1.72	1.78	1.82	1.85	1.87	1.88	1.88	1.87
四條畷市	国設四條畷	測定時間		(時間)	636	728	708	732	733	706	589	704	728	730	659	732
		月平均値		(ppmC)	1.90	1.87	1.88	1.85	1.81	1.85	1.86	1.90	1.94	1.94	1.92	1.92
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.91	1.88	1.91	1.89	1.83	1.87	1.88	1.92	1.96	1.98	1.95	1.94
		6～9時 測定日数		(日)	27	31	30	31	31	30	24	30	31	31	28	30
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.12	2.00	2.07	2.10	1.92	1.95	1.97	2.00	2.06	2.12	2.16	2.03
			最低値	(ppmC)	1.86	1.81	1.78	1.77	1.72	1.79	1.81	1.83	1.88	1.87	1.88	1.85
		測定時間		(時間)												
		月平均値		(ppmC)												
		6～9時における月平均値		(ppmC)												
		6～9時 測定日数		(日)												
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)												
			最低値	(ppmC)												

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目			平成 18年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成 19年 1月	2月	3月
大阪市東成区	府環境情報センター	測定時間		(時間)	678	686	686	706	709	687	617	683	707	709	639	710
		月平均値		(ppmC)	2.14	2.11	2.17	2.10	2.01	2.04	2.16	2.22	2.29	2.19	2.17	2.18
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.14	2.11	2.23	2.18	2.05	2.10	2.25	2.33	2.38	2.32	2.24	2.24
		6～9時 測定日数		(日)	29	30	30	31	31	30	27	30	31	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.79	2.73	2.78	2.72	2.31	2.63	2.70	2.91	3.34	2.98	3.60	2.86
			最低値	(ppmC)	1.91	1.88	1.93	1.86	1.85	1.87	1.97	1.90	1.89	1.91	1.91	1.87
大阪市此花区	此花区役所	測定時間		(時間)	698	721	681	719	714	697	721	697	720	719	649	722
		月平均値		(ppmC)	2.10	2.08	2.17	2.08	1.99	2.03	2.09	2.16	2.26	2.17	2.11	2.14
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.14	2.09	2.26	2.18	2.05	2.09	2.15	2.29	2.34	2.30	2.21	2.21
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	29	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.69	2.73	2.68	2.95	2.34	2.61	2.69	3.08	3.33	3.00	3.36	2.70
			最低値	(ppmC)	1.89	1.88	1.97	1.83	1.85	1.88	1.87	1.85	1.89	1.92	1.87	1.85
大阪市淀川区	淀川区役所	測定時間		(時間)	709	731	709	731	725	707	728	466	―	―	―	599
		月平均値		(ppmC)	2.34	2.30	2.32	2.38	2.20	2.21	2.24	2.32	―	―	―	2.17
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.35	2.31	2.37	2.48	2.27	2.27	2.30	2.42	―	―	―	2.23
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	31	29	30	20	―	―	―	24
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.24	2.86	2.80	3.36	2.66	2.91	2.77	3.07	―	―	―	2.70
			最低値	(ppmC)	2.10	2.05	2.02	2.18	1.96	1.97	1.99	1.98	―	―	―	1.93

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目			平成　18年									平成　19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市平野区	摂陽中学校	測定時間		(時間)	ー	607	707	729	662	707	726	688	128	701	283	732
		月平均値		(ppmC)	ー	2.15	2.19	2.12	2.10	2.13	2.25	2.29	2.10	2.22	2.08	2.10
		6～9時における月平均値		(ppmC)	ー	2.12	2.24	2.18	2.16	2.18	2.37	2.49	2.37	2.46	2.19	2.20
		6～9時　測定日数		(日)	ー	26	30	31	28	30	31	30	6	30	12	31
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	ー	2.93	2.58	2.70	2.38	2.58	2.99	3.48	2.82	3.31	2.78	2.92
			最低値	(ppmC)	ー	1.85	1.87	1.74	1.90	1.85	1.95	1.81	1.83	1.86	1.84	1.81
堺市堺区	少林寺	測定時間		(時間)	712	737	708	736	715	710	673	710	538	476	666	341
		月平均値		(ppmC)	2.19	2.17	2.27	2.17	2.05	2.04	2.07	2.11	2.19	2.08	2.11	2.16
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.22	2.18	2.33	2.24	2.09	2.08	2.12	2.20	2.21	2.17	2.16	2.23
		6～9時　測定日数		(日)	30	31	30	31	30	30	28	30	22	20	28	14
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	2.56	2.50	2.53	2.55	2.36	2.39	2.37	2.61	2.71	2.67	3.01	2.89
			最低値	(ppmC)	2.06	2.02	2.04	1.99	1.86	1.85	1.86	1.89	1.87	1.93	1.91	1.93
堺市西区	浜寺	測定時間		(時間)	705	727	673	721	719	703	704	702	725	730	655	701
		月平均値		(ppmC)	2.14	2.14	2.23	2.15	2.10	2.12	2.16	2.19	2.26	2.13	2.16	2.12
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.15	2.11	2.29	2.20	2.13	2.13	2.20	2.26	2.30	2.25	2.23	2.18
		6～9時　測定日数		(日)	30	31	28	31	30	29	30	30	31	31	28	29
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	2.54	2.53	2.79	2.61	2.54	2.30	2.51	2.73	3.34	2.60	3.27	2.76
			最低値	(ppmC)	1.92	1.90	1.93	1.83	1.87	1.86	1.93	1.94	1.94	1.93	1.94	1.88

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目			平成　18年									平成　19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市北区	金岡	測定時間		(時間)	549	737	708	710	734	701	738	709	692	735	664	735
		月平均値		(ppmC)	2.21	2.19	2.26	2.17	2.11	2.14	2.19	2.24	2.33	2.21	2.21	2.17
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.22	2.17	2.29	2.21	2.14	2.18	2.28	2.34	2.38	2.31	2.29	2.25
		6～9時 測定日数		(日)	23	31	30	29	31	30	31	30	29	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.60	2.68	2.55	2.55	2.39	2.52	2.67	2.88	3.06	2.73	3.17	3.21
			最低値	(ppmC)	2.00	1.98	1.94	1.84	1.84	1.86	2.00	1.98	1.98	2.00	1.96	1.93
堺市堺区	三宝	測定時間		(時間)	714	736	712	731	724	712	722	706	736	734	664	736
		月平均値		(ppmC)	2.22	2.19	2.23	2.21	2.08	2.11	2.17	2.27	2.34	2.24	2.24	2.23
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.26	2.16	2.25	2.28	2.12	2.13	2.24	2.40	2.38	2.36	2.31	2.32
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	30	30	29	30	31	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.90	2.66	2.44	3.14	2.50	2.45	2.55	3.13	3.00	2.94	3.69	3.12
			最低値	(ppmC)	1.98	1.93	1.93	1.82	1.81	1.79	1.92	1.93	1.96	1.97	1.97	1.96
池田市	池田市立南畑会館	測定時間		(時間)	687	710	688	711	710	686	709	686	707	709	639	712
		月平均値		(ppmC)	2.01	1.97	2.00	1.95	1.93	1.92	1.97	2.02	2.06	2.05	2.03	2.03
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.03	1.97	2.01	1.98	1.95	1.94	2.01	2.08	2.11	2.11	2.09	2.07
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.39	2.19	2.22	2.35	2.18	2.10	2.36	2.33	2.47	2.49	2.63	2.39
			最低値	(ppmC)	1.90	1.85	1.87	1.82	1.82	1.87	1.86	1.90	1.91	1.93	1.92	1.90

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目			平成　18年									平成　19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田市北消防署	測定時間		(時間)	707	729	662	541	729	710	730	654	515	567	569	726
		月平均値		(ppmC)	2.04	2.01	2.05	2.00	1.95	1.97	2.04	2.08	2.13	2.07	2.05	2.06
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.07	2.03	2.07	2.04	1.99	2.02	2.10	2.17	2.18	2.14	2.11	2.12
		6～9時 測定日数		(日)	29	31	28	23	31	30	31	28	22	24	24	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.61	2.33	2.25	2.41	2.25	2.21	2.45	2.53	2.63	2.40	2.49	2.60
			最低値	(ppmC)	1.90	1.89	1.90	1.83	1.84	1.90	1.90	1.87	1.91	1.92	1.89	1.86
貝塚市	貝塚市消防署	測定時間		(時間)	661	698	687	709	699	687	711	686	486	709	638	712
		月平均値		(ppmC)	2.14	2.15	2.17	2.11	2.07	2.11	2.13	2.12	2.14	2.12	2.13	2.07
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.16	2.15	2.21	2.15	2.13	2.13	2.18	2.17	2.15	2.20	2.18	2.13
		6～9時 測定日数		(日)	29	31	30	31	30	30	31	30	21	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.47	2.43	2.40	2.57	2.33	2.35	2.40	2.53	2.47	2.61	2.78	2.48
			最低値	(ppmC)	1.93	1.99	1.99	1.96	1.92	1.90	1.94	1.98	1.94	1.97	1.91	1.90
富田林市	富田林市役所	測定時間		(時間)	682	706	686	711	707	686	703	589	706	709	641	711
		月平均値		(ppmC)	2.06	2.04	2.11	2.08	2.02	2.05	2.08	2.10	2.25	2.16	2.15	2.11
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.07	2.04	2.14	2.10	2.05	2.07	2.15	2.17	2.30	2.25	2.23	2.18
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	30	25	31	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.31	2.39	2.37	2.41	2.20	2.35	2.47	2.67	2.74	2.77	2.66	2.81
			最低値	(ppmC)	1.94	1.86	1.85	1.79	1.81	1.83	1.89	1.90	1.99	1.97	1.88	1.92

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目			平成　18年									平成　19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
寝屋川市	寝屋川市役所	測定時間		(時間)	680	673	555	707	706	680	709	628	700	712	619	711
		月平均値		(ppmC)	2.12	2.06	2.16	2.13	2.03	2.06	2.12	2.18	2.34	2.27	2.19	2.19
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.13	2.06	2.18	2.16	2.08	2.13	2.19	2.25	2.39	2.42	2.30	2.25
		6～9時　測定日数		(日)	30	29	24	31	31	30	31	27	31	31	27	31
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	2.78	2.58	2.39	2.54	2.57	2.38	2.44	2.64	3.22	2.98	3.37	2.69
			最低値	(ppmC)	1.96	1.88	1.91	1.87	1.89	1.93	1.95	1.91	2.02	1.98	1.94	1.91
高石市	高石消防署高師浜出張所	測定時間		(時間)	376	711	689	711	712	686	710	663	712	708	643	590
		月平均値		(ppmC)	2.08	2.15	2.07	2.03	2.00	1.98	2.02	2.13	2.22	2.09	2.10	2.09
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.07	2.14	2.11	2.05	2.03	2.00	2.06	2.19	2.25	2.19	2.19	2.17
		6～9時　測定日数		(日)	16	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	26
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	2.39	2.52	2.59	2.38	2.41	2.29	2.25	2.67	2.79	2.55	2.88	2.78
			最低値	(ppmC)	1.94	1.90	1.81	1.73	1.78	1.75	1.90	1.85	1.91	1.92	1.88	1.85
東大阪市	東大阪市西保健センター	測定時間		(時間)	689	712	687	712	709	686	663	686	681	706	642	710
		月平均値		(ppmC)	2.17	2.11	2.15	2.09	2.00	2.08	2.17	2.30	2.37	2.27	2.27	2.23
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.21	2.11	2.19	2.15	2.03	2.14	2.25	2.38	2.47	2.40	2.41	2.32
		6～9時　測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	30	31	28	31
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	2.83	2.77	2.77	2.49	2.28	2.59	2.94	2.83	3.51	3.02	3.94	2.77
			最低値	(ppmC)	1.95	1.88	1.88	1.86	1.81	1.88	1.92	1.93	1.98	1.98	1.98	1.95

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目			平成　18年									平成　19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉佐野市	佐野中学校	測定時間		(時間)	398	709	690	709	709	688	443	658	693	712	635	712
		月平均値		(ppmC)	2.10	2.08	2.09	2.04	2.03	2.05	2.11	2.12	2.15	2.09	2.10	2.07
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.14	2.11	2.14	2.06	2.09	2.09	2.18	2.21	2.18	2.16	2.15	2.11
		6～9時　測定日数		(日)	17	31	30	31	31	30	19	29	30	31	28	31
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	2.41	2.37	2.33	2.29	2.31	2.30	2.31	2.52	2.70	2.51	2.55	2.51
			最低値	(ppmC)	1.94	1.93	2.00	1.88	1.88	1.89	1.97	1.95	1.89	1.97	1.93	1.91
島本町	島本町役場	測定時間		(時間)	686	707	674	589	711	687	710	688	678	711	640	712
		月平均値		(ppmC)	2.01	1.98	2.01	1.96	1.91	1.93	1.99	2.04	2.08	2.04	2.03	2.03
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.06	2.03	2.08	2.04	1.98	2.00	2.10	2.16	2.18	2.13	2.12	2.15
		6～9時　測定日数		(日)	30	31	29	26	31	30	31	30	29	31	28	31
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	2.47	2.35	2.44	2.37	2.36	2.27	2.43	2.67	2.64	2.52	2.71	2.69
			最低値	(ppmC)	1.92	1.87	1.88	1.81	1.77	1.84	1.86	1.87	1.88	1.93	1.91	1.90
大阪市西淀川区	出来島小学校	測定時間		(時間)	709	729	702	667	708	704	728	705	722	727	650	728
		月平均値		(ppmC)	2.28	2.23	2.31	2.27	2.13	2.22	2.30	2.38	2.45	2.35	2.34	2.29
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.36	2.30	2.45	2.44	2.22	2.34	2.43	2.55	2.61	2.52	2.52	2.41
		6～9時　測定日数		(日)	30	28	26	25	21	27	29	27	24	26	24	27
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	2.98	2.83	2.83	3.18	2.63	3.05	3.09	3.07	3.19	3.01	3.30	2.86
			最低値	(ppmC)	2.07	2.01	2.02	2.00	1.92	2.05	2.09	2.05	2.08	2.10	2.14	2.01

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目			平成 18年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成 19年 1月	2月	3月
大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間		(時間)	674	719	693	717	709	695	716	698	720	722	558	720
		月平均値		(ppmC)	2.04	2.03	2.07	1.99	1.99	1.99	2.05	2.07	2.17	2.08	2.08	2.06
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.05	2.00	2.10	2.05	2.02	1.97	2.06	2.14	2.21	2.18	2.17	2.11
		6～9時 測定日数		(日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	31	23	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.70	2.53	2.39	2.49	2.34	2.27	2.32	2.68	2.92	2.68	3.12	2.69
			最低値	(ppmC)	1.82	1.75	1.71	1.69	1.74	1.74	1.82	1.77	1.77	1.73	1.84	1.80
堺市中区	阪和深井畑山	測定時間		(時間)	712	737	704	735	731	708	737	713	725	735	664	734
		月平均値		(ppmC)	2.16	2.12	2.19	2.11	2.10	2.09	2.11	2.15	2.24	2.14	2.13	2.11
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.18	2.12	2.22	2.15	2.16	2.14	2.19	2.26	2.29	2.27	2.22	2.20
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	27	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.51	2.51	2.48	2.47	2.41	2.46	2.52	2.84	2.71	2.66	2.88	2.80
			最低値	(ppmC)	1.96	1.94	1.96	1.80	1.84	1.84	1.85	1.91	1.98	1.95	1.90	1.90
岸和田市	天の川下水ポンプ場	測定時間		(時間)	688	708	688	711	709	688	710	685	706	710	642	686
		月平均値		(ppmC)	2.25	2.26	2.31	2.23	2.17	2.19	2.25	2.28	2.30	2.27	2.29	2.23
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.21	2.19	2.28	2.22	2.11	2.11	2.21	2.29	2.28	2.29	2.27	2.23
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.84	2.74	2.57	2.65	2.48	2.43	2.45	2.76	2.76	2.74	2.95	2.82
			最低値	(ppmC)	1.95	1.89	1.94	1.75	1.79	1.85	1.88	1.93	1.92	1.98	1.88	1.89

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目			平成　18年									平成　19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
岸和田市	岸和田市役所	測定時間		(時間)	711	729	657	732	733	711	735	712	739	739	668	495
		月平均値		(ppmC)	2.15	2.16	2.18	2.17	2.11	2.16	2.14	2.19	2.26	2.21	2.20	2.15
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.16	2.17	2.21	2.23	2.14	2.18	2.18	2.25	2.30	2.30	2.28	2.18
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	21
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.54	2.50	2.43	2.67	2.38	2.43	2.43	2.54	2.80	2.71	2.84	2.66
			最低値	(ppmC)	1.97	1.94	1.98	1.97	1.87	1.92	1.86	1.91	1.99	2.01	1.96	1.99
豊中市	豊中市役所	測定時間		(時間)	708	730	704	732	725	709	723	709	727	732	630	619
		月平均値		(ppmC)	2.18	2.12	2.29	2.28	2.24	2.23	2.31	2.41	2.47	2.42	2.36	2.20
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.20	2.14	2.30	2.34	2.26	2.27	2.35	2.48	2.56	2.55	2.43	2.24
		6～9時 測定日数		(日)	28	31	28	29	29	30	29	28	29	31	25	25
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	2.77	2.62	2.62	2.79	2.68	2.69	2.70	2.94	3.16	3.24	3.39	2.57
			最低値	(ppmC)	2.02	1.92	1.96	2.07	2.02	2.10	2.18	2.14	2.20	2.15	2.03	1.93
吹田市	吹田簡易裁判所	測定時間		(時間)	703	724	393	541	635	518	727	540	621	536	660	651
		月平均値		(ppmC)	2.27	2.26	2.29	2.14	2.17	2.20	2.28	2.38	2.35	2.29	2.26	2.22
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.34	2.32	2.40	2.15	2.22	2.29	2.42	2.51	2.44	2.49	2.39	2.36
		6～9時 測定日数		(日)	29	31	16	22	27	22	30	23	26	23	28	25
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.25	2.87	2.72	2.77	2.50	2.60	2.93	2.96	3.11	2.94	3.19	3.08
			最低値	(ppmC)	2.03	2.04	2.08	1.76	2.03	1.99	1.97	1.96	1.97	2.05	2.00	1.93

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目			平成　18年									平成　19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	高槻市役所	測定時間		(時間)	500	672	587	550	518	654	678	651	678	654	610	676
		月平均値		(ppmC)	2.41	2.45	2.36	2.17	2.10	2.09	2.16	2.23	2.28	2.21	2.19	2.17
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.54	2.53	2.48	2.25	2.17	2.20	2.31	2.36	2.38	2.35	2.28	2.29
		6～9時 測定日数		(日)	23	30	27	25	24	30	31	29	31	29	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.54	3.49	3.23	2.65	2.47	2.49	2.78	2.82	3.07	2.78	2.87	2.75
			最低値	(ppmC)	2.10	2.08	2.01	2.01	2.01	1.97	1.97	1.98	2.02	2.04	1.96	1.93
守口市	淀川工業高校	測定時間		(時間)	684	708	687	708	709	689	702	682	707	711	639	710
		月平均値		(ppmC)	2.20	2.15	2.25	2.20	2.07	2.07	2.17	2.32	2.38	2.31	2.25	2.26
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.26	2.19	2.31	2.29	2.09	2.16	2.26	2.45	2.48	2.48	2.34	2.38
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.45	2.77	2.86	2.95	2.53	2.53	2.80	3.24	3.28	3.07	3.27	3.09
			最低値	(ppmC)	1.95	1.92	1.99	1.88	1.89	1.92	1.98	1.96	1.99	2.03	1.96	1.94
八尾市	太子堂	測定時間		(時間)	682	711	672	712	670	683	711	585	703	708	637	709
		月平均値		(ppmC)	2.25	2.24	2.32	2.23	2.16	2.20	2.40	2.45	2.49	2.36	2.32	2.33
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.37	2.29	2.47	2.40	2.32	2.36	2.64	2.65	2.69	2.65	2.58	2.48
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	29	31	29	30	31	25	31	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.32	3.12	2.97	2.95	2.89	2.88	3.20	3.68	3.76	3.44	3.57	3.50
			最低値	(ppmC)	1.95	1.90	2.01	1.82	1.78	1.81	1.98	1.93	1.93	1.92	1.93	1.95

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目			平成　18年									平成　19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
松原市	松原北小学校	測定時間		(時間)	686	710	687	487	707	682	709	686	707	709	637	680
		月平均値		(ppmC)	2.18	2.17	2.23	2.16	2.07	2.12	2.18	2.22	2.34	2.25	2.23	2.21
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.24	2.14	2.25	2.21	2.08	2.16	2.25	2.30	2.41	2.38	2.33	2.30
		6～9時　測定日数		(日)	30	31	30	21	31	30	31	30	31	31	28	30
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	2.69	2.62	2.62	2.51	2.36	2.61	2.60	2.84	3.44	2.91	3.08	3.14
			最低値	(ppmC)	2.00	1.89	1.92	1.80	1.86	1.87	1.94	1.94	1.94	1.96	1.97	1.94
摂津市	摂津市役所	測定時間		(時間)	698	721	681	719	714	697	721	697	720	719	649	722
		月平均値		(ppmC)	2.10	2.08	2.17	2.08	1.99	2.03	2.09	2.16	2.26	2.17	2.11	2.14
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.14	2.09	2.26	2.18	2.05	2.09	2.15	2.29	2.34	2.30	2.21	2.21
		6～9時　測定日数		(日)	30	31	29	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	2.69	2.73	2.68	2.95	2.34	2.61	2.69	3.08	3.33	3.00	3.36	2.70
			最低値	(ppmC)	1.89	1.88	1.97	1.83	1.85	1.88	1.87	1.85	1.89	1.92	1.87	1.85
岸和田市	カモドールMBS	測定時間		(時間)	656	709	685	708	701	688	541	681	706	709	465	710
		月平均値		(ppmC)	2.26	2.22	2.25	2.16	2.12	2.17	2.27	2.27	2.34	2.24	2.24	2.21
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.31	2.25	2.36	2.26	2.27	2.28	2.43	2.39	2.41	2.39	2.40	2.34
		6～9時　測定日数		(日)	29	31	30	31	31	30	23	29	31	31	20	31
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	2.69	2.84	2.64	2.66	2.60	2.69	2.69	2.94	2.89	3.08	3.11	2.91
			最低値	(ppmC)	2.05	2.01	2.03	1.84	1.90	1.89	2.02	1.94	1.94	1.96	1.99	1.96

全炭化水素　　（ THC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目			平成 18年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成 19年 1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	測定時間		(時間)	702	724	700	727	705	702	723	705	731	733	658	672
		月平均値		(ppmC)	2.27	2.19	2.25	2.16	2.06	2.14	2.23	2.39	2.47	2.36	2.34	2.32
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.33	2.21	2.30	2.27	2.12	2.22	2.34	2.50	2.60	2.52	2.50	2.47
		6～9時 測定日数		(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	30	28	29
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.34	3.03	2.92	2.68	2.54	2.61	2.99	2.91	3.63	3.44	4.34	3.14
			最低値	(ppmC)	2.01	1.95	1.95	1.92	1.80	1.92	1.93	1.92	1.96	1.97	1.98	1.94
四條畷市	国設四條畷	測定時間		(時間)	636	728	708	732	733	706	589	704	728	730	659	732
		月平均値		(ppmC)	2.21	2.13	2.18	2.16	2.06	2.11	2.11	2.24	2.33	2.30	2.25	2.25
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.27	2.15	2.22	2.23	2.09	2.16	2.19	2.34	2.47	2.47	2.41	2.36
		6～9時 測定日数		(日)	27	31	30	31	31	30	24	30	31	31	28	30
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)	3.30	2.72	2.76	2.81	2.50	2.38	2.60	2.88	2.99	3.06	3.43	2.69
			最低値	(ppmC)	2.02	1.92	1.94	1.97	1.85	1.96	1.96	1.94	2.09	1.97	2.02	1.98
		測定時間		(時間)												
		月平均値		(ppmC)												
		6～9時における月平均値		(ppmC)												
		6～9時 測定日数		(日)												
		6～9時 3時間 平均値	最高値	(ppmC)												
			最低値	(ppmC)												

非メタン炭化水素　　（ NMHC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目			平成　18年									平成　19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	府環境情報センター	測定時間		(時間)	678	686	686	706	709	687	617	683	707	709	639	710
		月平均値		(ppmC)	0.27	0.26	0.30	0.29	0.22	0.21	0.30	0.33	0.37	0.28	0.28	0.28
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.26	0.25	0.32	0.32	0.23	0.24	0.35	0.40	0.43	0.37	0.32	0.32
		6～9時　測定日数		(日)	29	30	30	31	31	30	27	30	31	31	28	31
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	0.77	0.71	0.72	0.71	0.41	0.62	0.66	0.88	1.14	0.85	1.30	0.76
			最低値	(ppmC)	0.09	0.08	0.14	0.14	0.11	0.11	0.15	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	16	15	23	25	21	20	24	22	24	19	17	19
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	9	4	14	14	3	3	14	18	15	15	11	14
大阪市此花区	此花区役所	測定時間		(時間)	698	721	681	719	714	697	721	697	720	719	649	722
		月平均値		(ppmC)	0.23	0.23	0.33	0.28	0.28	0.22	0.26	0.28	0.35	0.26	0.26	0.28
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.26	0.25	0.39	0.35	0.32	0.26	0.30	0.37	0.41	0.37	0.34	0.34
		6～9時　測定日数		(日)	30	31	29	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	0.69	0.71	0.69	0.86	0.52	0.64	0.72	0.76	1.17	0.92	1.25	0.68
			最低値	(ppmC)	0.07	0.06	0.19	0.15	0.21	0.12	0.12	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	17	17	28	23	31	20	25	20	23	20	18	19
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	10	6	21	17	16	6	14	16	17	16	14	14
大阪市淀川区	淀川区役所	測定時間		(時間)	709	731	709	731	725	707	728	466	ー	ー	ー	599
		月平均値		(ppmC)	0.38	0.37	0.38	0.49	0.38	0.32	0.32	0.39	ー	ー	ー	0.29
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.39	0.37	0.41	0.55	0.43	0.36	0.36	0.47	ー	ー	ー	0.33
		6～9時　測定日数		(日)	30	31	30	31	31	29	30	20	ー	ー	ー	24
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	1.08	0.79	0.71	1.19	0.73	0.82	0.73	1.08	ー	ー	ー	0.75
			最低値	(ppmC)	0.18	0.14	0.15	0.33	0.23	0.14	0.12	0.10	ー	ー	ー	0.09
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	27	30	29	31	31	25	28	18	ー	ー	ー	15
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	19	19	23	31	23	16	16	15	ー	ー	ー	11

非メタン炭化水素　　（ NMHC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目			平成 18年									平成 19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市平野区	摂陽中学校	測定時間		(時間)	ー	607	707	729	662	707	726	688	128	701	283	732
		月平均値		(ppmC)	ー	0.31	0.34	0.34	0.32	0.33	0.40	0.54	0.30	0.40	0.23	0.25
		6～9時における月平均値		(ppmC)	ー	0.27	0.36	0.37	0.34	0.35	0.47	0.67	0.51	0.57	0.30	0.31
		6～9時　測定日数		(日)	ー	26	30	31	28	30	31	30	6	30	12	31
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	ー	0.87	0.63	0.72	0.55	0.64	0.86	1.55	0.93	1.30	0.73	0.88
			最低値	(ppmC)	ー	0.07	0.11	0.09	0.18	0.14	0.07	0.05	0.05	0.04	0.04	0.01
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	ー	16	25	26	23	25	28	23	4	23	8	21
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	ー	8	17	19	17	15	23	20	4	21	5	16
堺市堺区	少林寺	測定時間		(時間)	712	737	708	736	715	710	673	710	538	476	666	341
		月平均値		(ppmC)	0.22	0.24	0.33	0.29	0.21	0.16	0.19	0.21	0.25	0.14	0.19	0.23
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.23	0.24	0.35	0.30	0.21	0.19	0.22	0.26	0.26	0.20	0.21	0.28
		6～9時　測定日数		(日)	30	31	30	31	30	30	28	30	22	20	28	14
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	0.45	0.49	0.53	0.48	0.35	0.40	0.41	0.55	0.66	0.59	0.83	0.79
			最低値	(ppmC)	0.11	0.09	0.18	0.18	0.11	0.06	0.06	0.03	0.02	0.05	0.04	0.05
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	16	19	27	28	16	11	16	17	15	8	14	8
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	6	5	20	11	3	3	3	9	5	3	4	4
堺市西区	浜寺	測定時間		(時間)	705	727	673	721	719	703	704	702	725	730	655	701
		月平均値		(ppmC)	0.27	0.29	0.37	0.35	0.31	0.28	0.31	0.31	0.36	0.25	0.28	0.25
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.27	0.26	0.40	0.37	0.31	0.28	0.33	0.37	0.39	0.33	0.33	0.29
		6～9時　測定日数		(日)	30	31	28	31	30	29	30	30	31	31	28	29
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	0.57	0.56	0.77	0.63	0.61	0.40	0.59	0.74	1.26	0.62	1.14	0.75
			最低値	(ppmC)	0.08	0.09	0.16	0.15	0.17	0.13	0.12	0.12	0.07	0.09	0.09	0.07
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	18	21	26	29	26	24	28	24	25	22	18	17
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	9	5	20	17	14	10	17	18	17	15	14	14

非メタン炭化水素　　（ NMHC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目			平成　18年									平成　19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市北区	金岡	測定時間		(時間)	549	737	708	710	734	701	738	709	692	735	664	735
		月平均値		(ppmC)	0.29	0.28	0.33	0.29	0.24	0.24	0.28	0.31	0.38	0.28	0.28	0.26
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.29	0.25	0.34	0.30	0.24	0.26	0.33	0.38	0.41	0.35	0.33	0.32
		6～9時　測定日数		(日)	23	31	30	29	31	30	31	30	29	31	28	31
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	0.60	0.62	0.58	0.52	0.43	0.51	0.64	0.83	0.94	0.72	1.05	1.11
			最低値	(ppmC)	0.11	0.10	0.11	0.08	0.08	0.07	0.14	0.08	0.09	0.08	0.07	0.06
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	16	19	27	23	20	18	26	21	23	23	18	18
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	7	6	17	10	6	7	17	19	19	16	13	15
堺市堺区	三宝	測定時間		(時間)	714	736	712	731	724	712	722	706	736	734	664	736
		月平均値		(ppmC)	0.29	0.29	0.32	0.37	0.25	0.24	0.28	0.34	0.38	0.28	0.29	0.29
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.31	0.26	0.32	0.40	0.26	0.24	0.32	0.43	0.40	0.36	0.33	0.35
		6～9時　測定日数		(日)	30	31	30	31	30	30	29	30	31	31	28	31
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	0.82	0.60	0.48	1.28	0.52	0.49	0.54	1.01	0.87	0.81	1.43	0.98
			最低値	(ppmC)	0.08	0.07	0.12	0.10	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	19	20	24	27	20	19	26	22	21	19	16	23
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	13	6	16	19	9	6	14	18	19	16	11	16
池田市	池田市立南畑会館	測定時間		(時間)	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709
		月平均値		(ppmC)	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39
		6～9時　測定日数		(日)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08
			最低値	(ppmC)	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19

非メタン炭化水素　　（ NMHC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目			平成　18年									平成　19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田市北消防署	測定時間		(時間)	707	729	662	541	729	710	730	654	515	567	569	726
		月平均値		(ppmC)	0.20	0.18	0.21	0.23	0.19	0.18	0.22	0.23	0.26	0.20	0.20	0.21
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.21	0.19	0.23	0.25	0.21	0.21	0.27	0.30	0.31	0.25	0.24	0.26
		6～9時　測定日数		(日)	29	31	28	23	31	30	31	28	22	24	24	31
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	0.61	0.41	0.36	0.46	0.39	0.33	0.51	0.59	0.67	0.47	0.53	0.61
			最低値	(ppmC)	0.07	0.07	0.13	0.14	0.15	0.10	0.10	0.07	0.05	0.08	0.05	0.06
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	13	10	18	17	13	11	23	21	14	16	12	19
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	4	5	2	3	2	2	9	14	11	5	8	10
貝塚市	貝塚市消防署	測定時間		(時間)	661	698	687	709	699	687	711	686	486	709	638	712
		月平均値		(ppmC)	0.23	0.25	0.26	0.25	0.21	0.20	0.22	0.21	0.22	0.19	0.20	0.16
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.23	0.24	0.27	0.27	0.23	0.21	0.24	0.24	0.23	0.25	0.24	0.20
		6～9時　測定日数		(日)	29	31	30	31	30	30	31	30	21	31	28	31
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	0.46	0.43	0.38	0.51	0.32	0.35	0.38	0.52	0.51	0.57	0.73	0.49
			最低値	(ppmC)	0.09	0.14	0.15	0.18	0.14	0.09	0.11	0.10	0.08	0.08	0.07	0.06
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	16	19	26	27	22	14	23	16	12	19	15	11
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	5	6	7	6	1	2	4	7	4	7	7	6
富田林市	富田林市役所	測定時間		(時間)	682	706	686	711	707	686	703	589	706	709	641	711
		月平均値		(ppmC)	0.22	0.22	0.26	0.26	0.23	0.22	0.24	0.24	0.32	0.23	0.23	0.21
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.22	0.22	0.27	0.27	0.24	0.23	0.28	0.29	0.34	0.30	0.29	0.25
		6～9時　測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	30	25	31	31	28	31
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	0.40	0.47	0.46	0.47	0.32	0.41	0.50	0.69	0.58	0.76	0.67	0.76
			最低値	(ppmC)	0.12	0.10	0.11	0.11	0.12	0.10	0.10	0.10	0.11	0.09	0.06	0.09
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	15	11	25	24	23	16	22	16	26	24	17	16
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	5	5	9	6	3	2	8	9	18	11	10	8

非メタン炭化水素　　（ NMHC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目			平成 18年									平成 19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
寝屋川市	寝屋川市役所	測定時間		(時間)	680	673	555	707	706	680	709	628	700	712	619	711
		月平均値		(ppmC)	0.26	0.23	0.30	0.31	0.26	0.24	0.28	0.31	0.40	0.33	0.28	0.27
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.27	0.23	0.29	0.30	0.28	0.29	0.33	0.36	0.44	0.44	0.35	0.31
		6～9時　測定日数		(日)	30	29	24	31	31	30	31	27	31	31	27	31
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	0.79	0.63	0.49	0.56	0.66	0.48	0.52	0.68	1.15	0.96	1.20	0.69
			最低値	(ppmC)	0.12	0.08	0.13	0.15	0.16	0.15	0.14	0.09	0.12	0.08	0.06	0.05
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	17	11	19	25	22	24	27	22	24	25	18	21
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	6	4	12	12	9	9	16	15	20	21	12	14
高石市	高石消防署高師浜出張所	測定時間		(時間)	376	711	689	711	712	686	710	663	712	708	643	590
		月平均値		(ppmC)	0.26	0.31	0.29	0.30	0.28	0.23	0.25	0.31	0.36	0.25	0.27	0.26
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.26	0.30	0.31	0.29	0.28	0.23	0.27	0.35	0.38	0.33	0.33	0.32
		6～9時　測定日数		(日)	16	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	26
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	0.46	0.54	0.68	0.53	0.53	0.43	0.42	0.73	0.77	0.62	0.82	0.79
			最低値	(ppmC)	0.16	0.16	0.12	0.12	0.14	0.09	0.17	0.11	0.13	0.11	0.12	0.11
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	12	27	24	25	24	17	27	25	27	26	21	19
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	3	10	11	10	10	4	10	19	22	14	13	11
東大阪市	東大阪市西保健センター	測定時間		(時間)	689	712	687	712	709	686	663	686	681	706	642	710
		月平均値		(ppmC)	0.26	0.23	0.27	0.26	0.19	0.22	0.28	0.36	0.40	0.31	0.32	0.29
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.28	0.22	0.28	0.28	0.20	0.25	0.32	0.41	0.47	0.39	0.40	0.35
		6～9時　測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	30	31	28	31
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	0.75	0.72	0.70	0.53	0.37	0.57	0.85	0.73	1.27	0.86	1.49	0.68
			最低値	(ppmC)	0.07	0.06	0.08	0.10	0.07	0.08	0.07	0.05	0.09	0.07	0.08	0.07
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	16	14	20	24	13	21	24	23	24	23	19	20
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	11	4	12	9	3	6	11	20	19	17	16	16

非メタン炭化水素　　（ NMHC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目			平成 18年									平成 19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉佐野市	佐野中学校	測定時間		(時間)	398	709	690	709	709	688	443	658	693	712	635	712
		月平均値		(ppmC)	0.21	0.22	0.22	0.24	0.24	0.26	0.24	0.22	0.25	0.20	0.21	0.18
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.24	0.23	0.25	0.25	0.27	0.29	0.29	0.29	0.27	0.26	0.25	0.22
		6～9時　測定日数		(日)	17	31	30	31	31	30	19	29	30	31	28	31
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	0.48	0.39	0.37	0.38	0.38	0.42	0.38	0.54	0.68	0.56	0.55	0.49
			最低値	(ppmC)	0.07	0.12	0.16	0.17	0.17	0.20	0.12	0.07	0.02	0.11	0.10	0.09
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	10	19	27	27	28	29	16	20	19	19	15	15
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	3	4	3	3	4	8	9	14	11	9	8	4
島本町	島本町役場	測定時間		(時間)	686	707	674	589	711	687	710	688	678	711	640	712
		月平均値		(ppmC)	0.14	0.14	0.16	0.16	0.13	0.11	0.15	0.18	0.19	0.15	0.15	0.15
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.17	0.16	0.20	0.19	0.16	0.15	0.21	0.25	0.26	0.21	0.20	0.23
		6～9時　測定日数		(日)	30	31	29	26	31	30	31	30	29	31	28	31
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	0.48	0.40	0.45	0.40	0.42	0.33	0.46	0.63	0.62	0.52	0.53	0.59
			最低値	(ppmC)	0.06	0.04	0.09	0.09	0.05	0.06	0.04	0.04	0.04	0.06	0.04	0.05
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	10	7	11	8	9	4	16	18	16	14	11	17
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	4	5	4	5	1	1	5	9	13	6	5	8
大阪市西淀川区	出来島小学校	測定時間		(時間)	709	729	702	667	708	704	728	705	722	727	650	728
		月平均値		(ppmC)	0.34	0.32	0.37	0.37	0.32	0.33	0.39	0.43	0.50	0.39	0.40	0.37
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.43	0.39	0.49	0.52	0.41	0.43	0.50	0.58	0.64	0.55	0.56	0.48
		6～9時　測定日数		(日)	30	28	26	25	21	27	29	27	24	26	24	27
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	0.90	0.80	0.83	0.98	0.78	0.91	1.02	1.01	1.18	0.94	1.21	0.82
			最低値	(ppmC)	0.19	0.16	0.16	0.17	0.20	0.19	0.24	0.18	0.20	0.17	0.23	0.14
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	29	26	24	24	20	25	29	25	23	25	24	26
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	21	17	24	21	14	23	24	21	21	19	23	18

非メタン炭化水素　　（ NMHC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目			平成　18年									平成　19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間		(時間)	674	719	693	717	709	695	716	698	720	722	558	720
		月平均値		(ppmC)	0.27	0.26	0.30	0.28	0.26	0.24	0.29	0.32	0.36	0.27	0.29	0.30
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.27	0.24	0.31	0.30	0.28	0.22	0.29	0.37	0.38	0.34	0.36	0.34
		6～9時　測定日数		(日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	31	23	31
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	0.73	0.61	0.53	0.54	0.47	0.43	0.47	0.75	0.96	0.69	1.13	0.73
			最低値	(ppmC)	0.11	0.07	0.09	0.10	0.11	0.08	0.11	0.11	0.07	0.04	0.11	0.10
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	18	17	26	23	24	15	28	23	25	23	16	21
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	9	5	14	13	12	5	10	17	16	14	11	15
堺市中区	阪和深井畑山	測定時間		(時間)	712	737	704	735	731	708	737	713	725	735	664	734
		月平均値		(ppmC)	0.25	0.24	0.29	0.26	0.24	0.24	0.27	0.27	0.33	0.25	0.26	0.25
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.26	0.24	0.30	0.27	0.27	0.27	0.32	0.35	0.36	0.35	0.33	0.32
		6～9時　測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	27	31
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	0.53	0.52	0.49	0.51	0.41	0.48	0.60	0.85	0.75	0.70	0.93	0.80
			最低値	(ppmC)	0.09	0.07	0.14	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	18	17	26	24	22	23	25	24	23	24	17	20
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	10	6	13	8	10	8	17	17	18	17	14	15
岸和田市	天の川下水ポンプ場	測定時間		(時間)	688	708	688	711	709	688	710	685	706	710	642	686
		月平均値		(ppmC)	0.35	0.38	0.43	0.42	0.36	0.32	0.36	0.38	0.38	0.35	0.38	0.34
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.29	0.29	0.37	0.36	0.26	0.23	0.29	0.35	0.34	0.35	0.33	0.31
		6～9時　測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	0.78	0.76	0.71	0.59	0.55	0.45	0.54	0.75	0.65	0.71	0.88	0.74
			最低値	(ppmC)	0.11	0.08	0.09	0.04	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.08	0.09
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	22	18	26	27	21	20	25	25	24	25	21	23
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	11	11	19	19	9	4	10	17	17	19	13	10

非メタン炭化水素　　（ NMHC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目			平成 18年									平成 19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
岸和田市	岸和田市役所	測定時間		(時間)	711	729	657	732	733	711	735	712	739	739	668	495
		月平均値		(ppmC)	0.25	0.28	0.30	0.33	0.29	0.29	0.26	0.30	0.34	0.28	0.30	0.26
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.25	0.28	0.32	0.37	0.31	0.30	0.28	0.34	0.36	0.34	0.35	0.29
		6～9時　測定日数		(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	21
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	0.58	0.51	0.47	0.66	0.45	0.50	0.52	0.56	0.82	0.73	0.80	0.66
			最低値	(ppmC)	0.07	0.10	0.20	0.21	0.16	0.17	0.01	0.10	0.11	0.14	0.11	0.12
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	16	22	27	31	29	27	25	25	23	22	22	15
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	7	9	14	20	14	10	13	18	17	16	13	6
豊中市	豊中市役所	測定時間		(時間)	708	730	704	732	725	709	723	709	727	732	630	619
		月平均値		(ppmC)	0.27	0.26	0.33	0.32	0.29	0.24	0.29	0.35	0.38	0.32	0.31	0.28
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.29	0.26	0.33	0.34	0.30	0.27	0.33	0.41	0.45	0.41	0.36	0.31
		6～9時　測定日数		(日)	28	31	28	29	29	30	29	28	29	31	25	25
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	0.70	0.62	0.58	0.60	0.65	0.54	0.57	0.82	0.94	0.93	1.05	0.56
			最低値	(ppmC)	0.16	0.09	0.13	0.19	0.16	0.13	0.16	0.13	0.15	0.11	0.13	0.08
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	21	20	24	27	22	22	25	23	25	27	19	20
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	9	7	15	17	10	8	14	18	22	19	13	10
吹田市	吹田簡易裁判所	測定時間		(時間)	703	724	393	541	635	518	727	540	621	536	660	651
		月平均値		(ppmC)	0.34	0.37	0.39	0.31	0.35	0.33	0.37	0.45	0.39	0.32	0.31	0.27
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.42	0.42	0.49	0.27	0.39	0.41	0.50	0.56	0.48	0.48	0.42	0.40
		6～9時　測定日数		(日)	29	31	16	22	27	22	30	23	26	23	28	25
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	1.14	0.85	0.79	0.66	0.60	0.68	0.92	0.97	1.07	0.85	1.01	0.98
			最低値	(ppmC)	0.12	0.17	0.26	0.03	0.25	0.21	0.19	0.11	0.10	0.11	0.08	0.07
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	22	29	16	14	27	22	28	20	22	21	19	18
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	19	19	13	9	20	17	23	19	16	16	17	16

非メタン炭化水素　　（ NMHC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目			平成　18年									平成　19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	高槻市役所	測定時間		(時間)	500	672	587	550	518	654	678	651	678	654	610	676
		月平均値		(ppmC)	0.51	0.57	0.47	0.33	0.28	0.24	0.28	0.32	0.35	0.28	0.27	0.25
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.62	0.63	0.55	0.36	0.32	0.32	0.40	0.42	0.43	0.39	0.34	0.35
		6～9時　測定日数		(日)	23	30	27	25	24	30	31	29	31	29	28	31
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	1.54	1.50	1.35	0.58	0.52	0.54	0.78	0.82	0.98	0.76	0.78	0.71
			最低値	(ppmC)	0.22	0.20	0.14	0.20	0.18	0.15	0.13	0.11	0.12	0.11	0.08	0.06
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	23	29	26	24	23	26	29	23	24	26	21	23
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	21	28	23	16	11	13	20	19	19	17	14	18
守口市	淀川工業高校	測定時間		(時間)	684	708	687	708	709	689	702	682	707	711	639	710
		月平均値		(ppmC)	0.30	0.27	0.36	0.35	0.25	0.22	0.30	0.41	0.45	0.37	0.33	0.35
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.35	0.30	0.39	0.40	0.26	0.29	0.36	0.52	0.53	0.50	0.41	0.44
		6～9時　測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	1.31	0.78	0.88	0.78	0.59	0.63	0.78	1.16	1.21	1.04	1.16	1.04
			最低値	(ppmC)	0.09	0.07	0.16	0.12	0.13	0.09	0.16	0.10	0.12	0.12	0.08	0.08
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	24	18	22	29	20	22	28	26	28	28	25	28
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	13	10	19	19	8	9	16	21	27	21	17	23
八尾市	太子堂	測定時間		(時間)	682	711	672	712	670	683	711	585	703	708	637	709
		月平均値		(ppmC)	0.35	0.35	0.42	0.39	0.33	0.34	0.51	0.55	0.57	0.45	0.43	0.43
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.46	0.39	0.54	0.51	0.45	0.47	0.70	0.71	0.73	0.69	0.64	0.55
		6～9時　測定日数		(日)	30	31	29	31	29	30	31	25	31	31	28	31
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	1.28	1.02	0.99	0.95	0.92	0.93	1.20	1.52	1.53	1.34	1.55	1.38
			最低値	(ppmC)	0.11	0.06	0.21	0.12	0.08	0.07	0.17	0.09	0.11	0.08	0.11	0.11
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	26	25	29	29	25	26	30	21	28	28	22	24
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	20	16	24	25	20	21	29	18	28	26	19	24

非メタン炭化水素　　（ NMHC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目			平成　18年									平成　19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
松原市	松原北小学校	測定時間		(時間)	686	710	687	487	707	682	709	686	707	709	637	680
		月平均値		(ppmC)	0.28	0.27	0.32	0.31	0.24	0.24	0.29	0.32	0.39	0.31	0.30	0.29
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.31	0.24	0.33	0.32	0.23	0.26	0.33	0.36	0.43	0.40	0.37	0.34
		6～9時　測定日数		(日)	30	31	30	21	31	30	31	30	31	31	28	30
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	0.67	0.57	0.65	0.54	0.43	0.61	0.59	0.81	1.25	0.87	0.93	1.01
			最低値	(ppmC)	0.11	0.06	0.10	0.07	0.09	0.08	0.11	0.09	0.08	0.07	0.09	0.07
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	20	15	27	15	16	19	28	24	27	25	20	23
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	11	8	16	12	7	9	14	16	22	21	13	14
摂津市	摂津市役所	測定時間		(時間)	687	706	687	707	704	684	706	684	707	710	639	709
		月平均値		(ppmC)	0.31	0.32	0.41	0.47	0.36	0.27	0.31	0.38	0.39	0.32	0.30	0.32
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.35	0.32	0.42	0.48	0.38	0.31	0.37	0.45	0.46	0.44	0.38	0.41
		6～9時　測定日数		(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	0.83	0.64	0.71	0.83	0.75	0.73	0.73	0.81	0.86	0.71	0.83	0.87
			最低値	(ppmC)	0.16	0.13	0.20	0.28	0.16	0.17	0.17	0.13	0.15	0.11	0.11	0.10
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	27	28	29	31	30	24	30	27	29	28	25	27
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	16	12	21	28	18	13	22	22	21	22	18	22
岸和田市	カモドールMBS	測定時間		(時間)	656	709	685	708	701	688	541	681	706	709	465	710
		月平均値		(ppmC)	0.34	0.31	0.34	0.30	0.27	0.27	0.35	0.35	0.39	0.29	0.30	0.27
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.38	0.33	0.42	0.37	0.38	0.36	0.48	0.44	0.45	0.42	0.43	0.38
		6～9時　測定日数		(日)	29	31	30	31	31	30	23	29	31	31	20	31
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	0.67	0.75	0.64	0.63	0.69	0.65	0.71	0.90	0.86	1.04	1.05	0.84
			最低値	(ppmC)	0.16	0.16	0.19	0.11	0.14	0.09	0.13	0.07	0.07	0.07	0.10	0.08
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	25	26	27	26	28	26	22	21	24	25	13	19
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	17	15	23	17	23	19	19	19	22	19	10	17

非メタン炭化水素　　（ NMHC ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項目			平成 18年									平成 19年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	測定時間		(時間)	702	724	700	727	705	702	723	705	731	733	658	672
		月平均値		(ppmC)	0.34	0.30	0.34	0.31	0.24	0.27	0.34	0.46	0.51	0.40	0.39	0.37
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.38	0.31	0.36	0.37	0.28	0.32	0.41	0.53	0.60	0.52	0.51	0.49
		6～9時　測定日数		(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	30	28	29
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	1.22	0.95	0.83	0.67	0.65	0.56	0.89	0.91	1.43	1.27	1.92	1.05
			最低値	(ppmC)	0.11	0.13	0.12	0.13	0.07	0.14	0.07	0.05	0.08	0.10	0.10	0.07
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	24	24	26	29	22	27	29	24	28	23	21	23
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	18	12	18	18	10	16	21	21	24	21	18	21
四條畷市	国設四條畷	測定時間		(時間)	636	728	708	732	733	706	589	704	728	730	659	732
		月平均値		(ppmC)	0.31	0.26	0.30	0.31	0.25	0.26	0.25	0.34	0.39	0.36	0.33	0.33
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.35	0.28	0.32	0.35	0.27	0.29	0.31	0.41	0.50	0.49	0.46	0.42
		6～9時　測定日数		(日)	27	31	30	31	31	30	24	30	31	31	28	30
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)	1.18	0.72	0.69	0.80	0.62	0.43	0.62	0.89	0.93	0.95	1.27	0.69
			最低値	(ppmC)	0.15	0.11	0.07	0.18	0.11	0.15	0.10	0.09	0.17	0.08	0.14	0.13
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	25	21	25	28	22	27	20	24	29	26	25	27
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	11	8	14	17	7	12	13	19	23	22	17	22
		測定時間		(時間)												
		月平均値		(ppmC)												
		6～9時における月平均値		(ppmC)												
		6～9時　測定日数		(日)												
		6～9時　3時間　平均値	最高値	(ppmC)												
			最低値	(ppmC)												
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)												
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)												

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	府環境情報センター	有効測定日数	(日)	29	31	25	31	31	30	31	27	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	707	737	636	739	737	713	739	663	738	739	665	739
		月平均値	(mg/m3)	0.043	0.031	0.045	0.038	0.037	0.019	0.028	0.027	0.026	0.025	0.031	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.442	0.110	0.127	0.270	0.168	0.080	0.100	0.075	0.080	0.092	0.147	0.110
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.178	0.071	0.074	0.086	0.071	0.030	0.061	0.056	0.055	0.058	0.084	0.088
大阪市北区	旧済美小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	29	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	739	717	741	737	689	715	696	737	741	664	738
		月平均値	(mg/m3)	0.044	0.031	0.041	0.033	0.036	0.023	0.030	0.029	0.030	0.030	0.036	0.035
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.421	0.101	0.100	0.085	0.082	0.069	0.101	0.095	0.086	0.113	0.220	0.129
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.187	0.069	0.065	0.058	0.059	0.036	0.063	0.058	0.062	0.063	0.130	0.095
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	28	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	740	716	734	741	696	731	717	739	740	667	739
		月平均値	(mg/m3)	0.040	0.030	0.039	0.030	0.032	0.020	0.030	0.028	0.031	0.028	0.033	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.342	0.130	0.091	0.113	0.080	0.072	0.108	0.087	0.094	0.091	0.163	0.129
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.147	0.066	0.059	0.056	0.055	0.033	0.074	0.058	0.061	0.055	0.117	0.089

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	27	17	30	31	31	29	29	30	31	30	23	30
		測定時間	(時間)	695	435	716	742	739	710	717	717	738	733	574	732
		月平均値	(mg/m3)	0.047	0.038	0.052	0.047	0.051	0.027	0.038	0.036	0.041	0.036	0.037	0.040
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	12	0	0	0	10	0	0	0	2	0	5	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.399	0.124	0.148	0.150	0.324	0.135	0.160	0.145	0.243	0.150	0.249	0.157
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.166	0.071	0.079	0.081	0.099	0.042	0.081	0.071	0.085	0.065	0.061	0.109
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	20	27	31	30	28	31	30	31	31	28	28
		測定時間	(時間)	718	494	670	740	726	688	740	718	738	741	669	679
		月平均値	(mg/m3)	0.038	0.030	0.035	0.029	0.032	0.018	0.026	0.024	0.026	0.025	0.030	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.337	0.120	0.091	0.088	0.099	0.059	0.103	0.082	0.072	0.095	0.164	0.125
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.155	0.054	0.058	0.049	0.057	0.028	0.067	0.054	0.047	0.055	0.119	0.086
大阪市淀川区	淀川区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	30	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	718	740	717	742	740	689	735	718	737	741	664	741
		月平均値	(mg/m3)	0.037	0.026	0.034	0.027	0.029	0.017	0.026	0.025	0.026	0.024	0.029	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.347	0.091	0.095	0.085	0.072	0.053	0.101	0.100	0.083	0.111	0.161	0.125
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.156	0.061	0.054	0.043	0.052	0.027	0.060	0.053	0.053	0.054	0.112	0.086

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	24	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	582	715	741	741	693	742	718	737	740	667	742
		月平均値	(mg/m3)	0.044	0.035	0.044	0.032	0.035	0.021	0.031	0.030	0.036	0.031	0.039	0.037
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.365	0.126	0.116	0.120	0.090	0.090	0.123	0.144	0.133	0.123	0.270	0.173
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.161	0.071	0.070	0.057	0.067	0.039	0.069	0.064	0.075	0.067	0.173	0.104
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	695	742	714	742	740	697	741	717	738	742	669	736
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.025	0.036	0.029	0.033	0.017	0.026	0.024	0.025	0.024	0.028	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.351	0.125	0.124	0.095	0.372	0.058	0.101	0.088	0.080	0.094	0.174	0.112
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.152	0.060	0.059	0.051	0.060	0.030	0.057	0.052	0.051	0.054	0.105	0.082
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	22	30	31	31	28	31	30	31	31	27	30
		測定時間	(時間)	714	552	716	742	741	692	741	716	736	741	664	735
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.023	0.035	0.026	0.027	0.017	0.026	0.027	0.029	0.026	0.032	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.317	0.091	0.088	0.090	0.076	0.064	0.104	0.139	0.115	0.096	0.244	0.113
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.144	0.054	0.053	0.048	0.045	0.029	0.059	0.061	0.059	0.053	0.130	0.085

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	739	715	741	742	688	716	718	739	740	662	741
		月平均値	(mg/m3)	0.043	0.034	0.047	0.038	0.038	0.023	0.032	0.029	0.031	0.029	0.036	0.034
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.380	0.116	0.116	0.119	0.131	0.107	0.129	0.086	0.113	0.092	0.204	0.135
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.156	0.070	0.075	0.070	0.065	0.040	0.068	0.061	0.058	0.056	0.125	0.097
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	28	22	30	31	31	28	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	677	530	715	736	736	685	737	714	736	740	670	730
		月平均値	(mg/m3)	0.038	0.029	0.038	0.026	0.029	0.018	0.026	0.024	0.028	0.024	0.030	0.029
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.390	0.116	0.102	0.082	0.084	0.058	0.108	0.081	0.103	0.108	0.170	0.116
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.159	0.068	0.063	0.046	0.051	0.031	0.060	0.056	0.059	0.057	0.116	0.092
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	717	736	718	741	736	694	739	717	739	740	663	736
		月平均値	(mg/m3)	0.043	0.032	0.046	0.038	0.036	0.023	0.030	0.030	0.032	0.030	0.037	0.034
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.376	0.116	0.132	0.123	0.112	0.094	0.123	0.099	0.105	0.108	0.200	0.133
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.155	0.070	0.074	0.071	0.061	0.036	0.069	0.066	0.069	0.066	0.141	0.106

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西区	堀江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	28	29	30	31	31	27	29
		測定時間	(時間)	717	740	716	739	730	694	716	714	740	739	663	720
		月平均値	(mg/m3)	0.042	0.030	0.040	0.032	0.039	0.025	0.031	0.029	0.030	0.028	0.033	0.033
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.379	0.096	0.087	0.073	0.158	0.073	0.106	0.149	0.087	0.091	0.153	0.127
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.170	0.064	0.062	0.047	0.055	0.037	0.066	0.059	0.064	0.057	0.079	0.096
大阪市鶴見区	茨田北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	718	741	738	695	742	717	740	741	667	739
		月平均値	(mg/m3)	0.043	0.027	0.044	0.035	0.036	0.022	0.029	0.028	0.028	0.025	0.028	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.450	0.100	0.119	0.113	0.090	0.101	0.100	0.108	0.081	0.102	0.185	0.119
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.188	0.066	0.069	0.067	0.059	0.031	0.059	0.053	0.056	0.052	0.107	0.097
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	26	30	31	30	28	28	30	31	28	21	31
		測定時間	(時間)	717	629	716	741	726	690	693	717	738	700	506	738
		月平均値	(mg/m3)	0.047	0.038	0.045	0.035	0.042	0.025	0.035	0.032	0.033	0.031	0.039	0.037
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.480	0.094	0.103	0.088	0.133	0.089	0.116	0.094	0.120	0.101	0.153	0.155
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.194	0.069	0.073	0.057	0.063	0.040	0.071	0.070	0.061	0.061	0.114	0.102

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	738	714	740	734	667	738	713	733	738	666	737
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.029	0.040	0.030	0.029	0.018	0.027	0.025	0.025	0.024	0.032	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.313	0.160	0.117	0.126	0.081	0.106	0.110	0.101	0.092	0.093	0.158	0.105
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.130	0.064	0.064	0.056	0.049	0.033	0.060	0.054	0.050	0.050	0.106	0.083
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	29	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	712	737	736	671	716	695	740	740	668	740
		月平均値	(mg/m3)	0.045	0.037	0.046	0.035	0.035	0.021	0.031	0.028	0.028	0.027	0.034	0.031
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.407	0.214	0.135	0.154	0.146	0.077	0.158	0.113	0.099	0.106	0.187	0.117
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.164	0.086	0.074	0.069	0.074	0.039	0.068	0.063	0.053	0.055	0.109	0.081
堺市西区	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	24	13	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	708	739	740	591	322	715	739	741	666	738
		月平均値	(mg/m3)	0.040	0.034	0.047	0.037	0.038	0.016	0.034	0.027	0.028	0.026	0.035	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.376	0.181	0.134	0.132	0.171	0.075	0.113	0.093	0.085	0.098	0.172	0.117
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.143	0.067	0.078	0.069	0.087	0.030	0.071	0.061	0.053	0.055	0.108	0.088

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市北区	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	738	715	734	738	667	740	714	738	739	667	740
		月平均値	(mg/m3)	0.041	0.030	0.041	0.031	0.033	0.020	0.029	0.028	0.029	0.028	0.033	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.406	0.145	0.107	0.096	0.100	0.076	0.118	0.108	0.112	0.121	0.171	0.113
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.165	0.071	0.067	0.053	0.059	0.037	0.063	0.066	0.058	0.059	0.109	0.091
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	29	27	31	30	24	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	714	711	736	716	673	739	713	595	739	668	738
		月平均値	(mg/m3)	0.042	0.034	0.052	0.044	0.034	0.022	0.031	0.031	0.029	0.029	0.035	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.348	0.154	0.177	0.172	0.145	0.101	0.124	0.086	0.113	0.084	0.141	0.109
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.145	0.072	0.085	0.080	0.073	0.035	0.064	0.060	0.060	0.057	0.097	0.086
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	716	737	739	669	738	716	738	739	667	739
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.027	0.038	0.026	0.031	0.020	0.027	0.023	0.024	0.025	0.031	0.024
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.338	0.118	0.122	0.125	0.101	0.071	0.146	0.111	0.105	0.116	0.188	0.109
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.129	0.058	0.066	0.051	0.059	0.033	0.062	0.058	0.049	0.055	0.115	0.072

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市東区	登美丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	713	738	736	668	739	713	739	741	667	739
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.031	0.042	0.028	0.031	0.022	0.030	0.026	0.025	0.027	0.032	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.351	0.177	0.114	0.111	0.082	0.083	0.121	0.120	0.090	0.112	0.154	0.124
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.139	0.067	0.066	0.053	0.056	0.037	0.065	0.066	0.050	0.059	0.113	0.080
堺市南区	桃山台	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	739	714	739	738	666	740	712	739	741	667	737
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.026	0.037	0.026	0.030	0.019	0.026	0.022	0.023	0.024	0.029	0.023
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.278	0.111	0.091	0.127	0.094	0.070	0.096	0.102	0.077	0.088	0.154	0.126
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.109	0.058	0.059	0.051	0.060	0.033	0.054	0.055	0.049	0.049	0.105	0.069
堺市中区	深井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	24	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	590	682	738	716	739	741	666	737
		月平均値	(mg/m3)	0.040	0.030	0.042	0.031	0.039	0.025	0.031	0.027	0.028	0.027	0.033	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.393	0.115	0.097	0.113	0.082	0.078	0.115	0.088	0.088	0.102	0.136	0.106
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.153	0.062	0.065	0.058	0.054	0.042	0.069	0.063	0.054	0.055	0.095	0.081

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	713	740	736	716	738	714	687	704	665	738
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.029	0.040	0.030	0.031	0.020	0.028	0.024	0.025	0.026	0.032	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.353	0.122	0.107	0.134	0.083	0.062	0.106	0.086	0.069	0.115	0.118	0.108
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.137	0.062	0.064	0.062	0.050	0.034	0.057	0.056	0.051	0.057	0.087	0.087
豊中市	野田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	720	743	718	743	742	713	743	720	743	739	671	733
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.024	0.033	0.022	0.026	0.016	0.027	0.025	0.024	0.023	0.028	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.369	0.096	0.077	0.063	0.065	0.049	0.122	0.099	0.083	0.094	0.142	0.126
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.168	0.058	0.055	0.034	0.049	0.028	0.066	0.053	0.048	0.053	0.099	0.089
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	720	743	719	743	744	719	744	719	744	743	672	738
		月平均値	(mg/m3)	0.045	0.036	0.053	0.043	0.041	0.030	0.038	0.034	0.033	0.032	0.036	0.035
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.444	0.101	0.113	0.118	0.100	0.081	0.125	0.100	0.094	0.114	0.167	0.128
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.197	0.072	0.079	0.063	0.064	0.044	0.079	0.066	0.061	0.064	0.114	0.105

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	737	715	739	738	714	740	676	727	740	668	738
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.025	0.036	0.029	0.031	0.015	0.023	0.020	0.021	0.020	0.027	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.434	0.102	0.117	0.109	0.099	0.050	0.111	0.095	0.091	0.102	0.140	0.109
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.186	0.059	0.073	0.054	0.061	0.028	0.059	0.048	0.046	0.051	0.101	0.087
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	30	29	28	31
		測定時間	(時間)	719	742	719	742	743	719	743	684	739	713	670	742
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.022	0.030	0.018	0.029	0.014	0.023	0.020	0.020	0.019	0.023	0.022
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.386	0.087	0.075	0.059	0.111	0.052	0.093	0.077	0.068	0.095	0.125	0.102
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.164	0.055	0.049	0.032	0.062	0.025	0.056	0.046	0.044	0.049	0.082	0.078
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	29	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	719	743	731	716	742	715	740	714	671	739
		月平均値	(mg/m3)	0.031	0.021	0.031	0.026	0.030	0.013	0.020	0.018	0.018	0.015	0.021	0.020
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.419	0.095	0.095	0.100	0.141	0.055	0.095	0.071	0.083	0.093	0.119	0.089
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.176	0.057	0.058	0.051	0.062	0.025	0.048	0.044	0.041	0.034	0.081	0.073

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	27	29	31	29	28	30
		測定時間	(時間)	717	742	719	732	726	718	683	712	743	710	667	737
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.024	0.036	0.030	0.032	0.016	0.024	0.023	0.022	0.020	0.023	0.023
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.434	0.100	0.121	0.124	0.104	0.059	0.095	0.101	0.085	0.097	0.132	0.094
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.178	0.062	0.067	0.056	0.053	0.027	0.059	0.049	0.050	0.053	0.089	0.078
泉大津市	泉大津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	28
		測定時間	(時間)	715	737	712	737	741	715	739	715	738	741	668	687
		月平均値	(mg/m3)	0.042	0.033	0.043	0.031	0.033	0.021	0.030	0.025	0.027	0.026	0.033	0.029
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.363	0.142	0.127	0.138	0.101	0.060	0.119	0.096	0.092	0.106	0.137	0.111
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.148	0.071	0.070	0.057	0.053	0.035	0.064	0.061	0.052	0.060	0.103	0.085
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	15	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	742	718	693	405	714	742	713	738	741	669	739
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.024	0.038	0.032	0.029	0.017	0.027	0.028	0.023	0.023	0.028	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.446	0.082	0.133	0.105	0.077	0.065	0.105	0.088	0.086	0.104	0.140	0.099
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.179	0.054	0.070	0.046	0.046	0.029	0.063	0.056	0.045	0.051	0.092	0.076

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	24	30	31	31	23	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	559	712	732	732	616	737	715	739	741	669	740
		月平均値	(mg/m3)	0.029	0.023	0.031	0.027	0.031	0.022	0.030	0.028	0.027	0.026	0.031	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.244	0.073	0.107	0.098	0.095	0.066	0.103	0.075	0.090	0.082	0.117	0.089
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.103	0.041	0.045	0.040	0.047	0.031	0.061	0.052	0.049	0.050	0.085	0.073
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	28
		測定時間	(時間)	715	737	712	738	739	716	739	713	735	740	667	692
		月平均値	(mg/m3)	0.041	0.030	0.039	0.027	0.030	0.021	0.029	0.023	0.024	0.026	0.031	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.445	0.095	0.096	0.085	0.083	0.051	0.101	0.077	0.078	0.093	0.113	0.105
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.167	0.062	0.068	0.044	0.050	0.037	0.061	0.058	0.049	0.052	0.088	0.085
守口市	守口保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	27	26	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	715	735	665	642	738	715	738	740	666	738
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.021	0.032	0.020	0.024	0.016	0.026	0.025	0.025	0.023	0.025	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.451	0.086	0.092	0.093	0.544	0.052	0.109	0.118	0.082	0.096	0.135	0.106
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.185	0.053	0.056	0.043	0.057	0.028	0.059	0.058	0.053	0.056	0.086	0.080

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	30	31	27	31	31	30	31	29	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	717	743	664	741	743	719	742	712	742	736	670	743
		月平均値	(mg/m3)	0.040	0.030	0.041	0.031	0.032	0.022	0.029	0.027	0.025	0.024	0.027	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.404	0.107	0.091	0.079	0.158	0.060	0.103	0.100	0.079	0.092	0.177	0.102
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.164	0.062	0.063	0.048	0.053	0.033	0.060	0.055	0.053	0.050	0.104	0.077
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	716	707	740	717	742	718	742	736	672	742
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.024	0.034	0.025	0.028	0.017	0.024	0.022	0.021	0.021	0.025	0.023
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.415	0.093	0.081	0.077	0.186	0.049	0.090	0.085	0.066	0.093	0.170	0.103
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.163	0.054	0.056	0.039	0.053	0.026	0.051	0.048	0.045	0.051	0.096	0.081
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	720	743	689	742	742	719	743	719	743	737	669	742
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.027	0.038	0.030	0.032	0.022	0.029	0.026	0.026	0.024	0.028	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.375	0.091	0.086	0.089	0.164	0.064	0.114	0.104	0.089	0.109	0.151	0.106
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.159	0.054	0.061	0.048	0.050	0.032	0.061	0.052	0.052	0.052	0.099	0.084

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	713	679	739	715	733	715	738	740	665	740
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.027	0.035	0.027	0.028	0.019	0.028	0.027	0.025	0.025	0.027	0.025
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.416	0.099	0.130	0.083	0.081	0.057	0.122	0.092	0.116	0.098	0.139	0.114
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.168	0.057	0.057	0.047	0.051	0.032	0.059	0.052	0.052	0.054	0.084	0.080
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	739	715	738	710	739	740	663	740
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.026	0.035	0.024	0.028	0.018	0.026	0.024	0.023	0.023	0.028	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.410	0.093	0.084	0.075	0.073	0.048	0.107	0.085	0.093	0.106	0.150	0.099
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.169	0.060	0.056	0.043	0.052	0.028	0.055	0.051	0.048	0.050	0.088	0.081
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	714	739	738	716	737	716	713	739	667	739
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.026	0.036	0.028	0.030	0.018	0.027	0.025	0.018	0.023	0.027	0.025
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.412	0.096	0.090	0.112	0.101	0.058	0.109	0.100	0.105	0.107	0.190	0.097
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.161	0.062	0.061	0.053	0.064	0.030	0.061	0.055	0.033	0.054	0.090	0.079

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	香里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	716	738	738	716	738	716	739	739	669	736
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.026	0.037	0.026	0.029	0.018	0.028	0.027	0.026	0.028	0.028	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.406	0.156	0.087	0.073	0.174	0.055	0.118	0.094	0.087	0.122	0.164	0.109
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.169	0.062	0.061	0.049	0.056	0.031	0.060	0.061	0.054	0.063	0.097	0.090
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	738	739	705	692	713	739	733	667	738
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.024	0.032	0.024	0.025	0.012	0.024	0.023	0.021	0.021	0.025	0.024
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.441	0.092	0.086	0.079	0.072	0.050	0.098	0.093	0.075	0.090	0.134	0.092
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.180	0.056	0.052	0.046	0.048	0.022	0.056	0.048	0.046	0.050	0.087	0.076
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	29	30	28	29	29	31	30	31	31	28	28
		測定時間	(時間)	716	710	715	676	720	702	740	714	740	737	668	691
		月平均値	(mg/m3)	0.041	0.027	0.039	0.028	0.031	0.019	0.029	0.027	0.029	0.027	0.032	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.458	0.099	0.096	0.093	0.084	0.080	0.115	0.106	0.135	0.124	0.174	0.109
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.191	0.060	0.066	0.051	0.055	0.036	0.069	0.064	0.067	0.064	0.113	0.092

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	27	28	30
		測定時間	(時間)	711	738	708	740	738	716	739	715	740	687	668	729
		月平均値	(mg/m3)	0.044	0.028	0.041	0.030	0.031	0.021	0.029	0.028	0.032	0.029	0.033	0.029
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.404	0.115	0.223	0.103	0.074	0.084	0.123	0.127	0.122	0.141	0.162	0.163
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.187	0.067	0.091	0.050	0.052	0.038	0.064	0.056	0.078	0.068	0.106	0.080
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	27	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	713	711	736	715	738	664	737	741	665	739
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.027	0.037	0.027	0.031	0.020	0.026	0.021	0.020	0.020	0.026	0.024
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.402	0.081	0.084	0.110	0.094	0.050	0.100	0.073	0.080	0.096	0.099	0.109
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.138	0.054	0.059	0.060	0.059	0.036	0.056	0.053	0.039	0.045	0.076	0.078
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	27	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	715	739	738	715	732	665	738	740	666	740
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.027	0.041	0.030	0.033	0.021	0.028	0.023	0.023	0.024	0.029	0.025
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.396	0.097	0.107	0.092	0.081	0.069	0.121	0.099	0.074	0.095	0.136	0.085
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.154	0.059	0.065	0.054	0.059	0.038	0.068	0.054	0.046	0.050	0.096	0.070

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	26	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	715	739	738	716	738	656	739	740	666	737
		月平均値	(mg/m3)	0.038	0.027	0.038	0.031	0.031	0.019	0.028	0.026	0.025	0.025	0.030	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.462	0.097	0.094	0.103	0.114	0.057	0.111	0.104	0.081	0.112	0.199	0.107
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.189	0.061	0.062	0.058	0.059	0.032	0.061	0.055	0.052	0.056	0.106	0.086
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	12
		測定時間	(時間)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	298
		月平均値	(mg/m3)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.039
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.096
		日平均値の最高値	(mg/m3)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.083
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	30	31	23	28
		測定時間	(時間)	715	740	715	738	737	712	736	671	735	736	623	723
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.026	0.039	0.027	0.029	0.018	0.026	0.022	0.020	0.021	0.024	0.020
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.429	0.118	0.109	0.127	0.102	0.069	0.123	0.083	0.084	0.117	0.151	0.095
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.157	0.056	0.071	0.070	0.063	0.037	0.063	0.060	0.043	0.047	0.092	0.073

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	27	30	31	31	30	31	29	19	12	10	22
		測定時間	(時間)	717	679	716	742	742	717	740	714	599	290	336	583
		月平均値	(mg/m3)	0.043	0.038	0.048	0.034	0.035	0.023	0.032	0.028	0.024	0.025	0.022	0.034
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.359	0.293	0.129	0.090	0.087	0.106	0.117	0.119	0.096	0.141	0.081	0.171
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.142	0.109	0.079	0.051	0.061	0.039	0.068	0.062	0.057	0.059	0.033	0.097
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	713	738	739	714	737	670	737	710	667	737
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.024	0.038	0.030	0.031	0.018	0.026	0.024	0.025	0.026	0.030	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.453	0.089	0.103	0.100	0.089	0.065	0.107	0.101	0.098	0.115	0.172	0.115
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.178	0.057	0.064	0.055	0.054	0.032	0.059	0.052	0.057	0.065	0.102	0.088
和泉市	緑ケ丘小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	28
		測定時間	(時間)	713	741	712	739	740	713	737	714	740	739	666	694
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.028	0.038	0.026	0.029	0.018	0.024	0.020	0.023	0.025	0.030	0.025
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.378	0.093	0.100	0.108	0.087	0.063	0.093	0.067	0.094	0.102	0.118	0.095
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.147	0.059	0.066	0.053	0.056	0.031	0.053	0.052	0.049	0.053	0.085	0.075

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	28	29	28	31
		測定時間	(時間)	714	725	712	739	736	707	733	711	686	717	667	737
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.025	0.038	0.032	0.037	0.019	0.025	0.023	0.021	0.023	0.027	0.024
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.413	0.108	0.112	0.116	0.114	0.070	0.115	0.094	0.084	0.102	0.156	0.108
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.167	0.061	0.067	0.067	0.069	0.034	0.061	0.055	0.049	0.058	0.096	0.075
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	24	22	16	25	25	24	20	10	17	27	25	23
		測定時間	(時間)	609	525	430	622	636	592	498	344	479	667	608	616
		月平均値	(mg/m3)	0.045	0.030	0.041	0.034	0.032	0.020	0.023	0.027	0.030	0.028	0.029	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.411	0.099	0.190	0.119	0.103	0.061	0.112	0.085	0.163	0.137	0.213	0.109
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.169	0.058	0.074	0.060	0.059	0.034	0.053	0.060	0.057	0.060	0.071	0.087
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	23	9	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	743	716	743	743	718	743	551	216	742	671	741
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.022	0.026	0.019	0.021	0.013	0.018	0.019	0.027	0.022	0.027	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.429	0.099	0.074	0.079	0.113	0.046	0.075	0.064	0.096	0.071	0.169	0.149
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.173	0.058	0.042	0.036	0.037	0.021	0.041	0.037	0.059	0.050	0.080	0.083

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	739	715	742	740	713	741	717	739	741	670	738
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.027	0.039	0.030	0.033	0.018	0.026	0.024	0.024	0.024	0.029	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.378	0.112	0.098	0.105	0.142	0.070	0.099	0.082	0.088	0.110	0.173	0.120
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.156	0.068	0.062	0.063	0.062	0.030	0.060	0.052	0.052	0.055	0.095	0.085
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	27	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	714	740	736	715	739	715	738	667	668	739
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.029	0.041	0.028	0.029	0.018	0.026	0.022	0.023	0.023	0.030	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.362	0.125	0.149	0.139	0.102	0.063	0.111	0.099	0.082	0.084	0.137	0.103
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.142	0.067	0.067	0.055	0.051	0.035	0.060	0.058	0.049	0.047	0.096	0.077
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	16	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	388	738	716	740	737	715	727	714	739	737	667	738
		月平均値	(mg/m3)	0.040	0.032	0.044	0.031	0.033	0.020	0.028	0.026	0.025	0.026	0.033	0.029
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.178	0.133	0.132	0.121	0.083	0.061	0.107	0.096	0.079	0.091	0.145	0.106
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.095	0.068	0.072	0.057	0.053	0.034	0.062	0.061	0.047	0.053	0.103	0.081

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	28	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	714	740	739	715	737	710	691	739	666	739
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.026	0.037	0.026	0.030	0.018	0.026	0.022	0.025	0.025	0.029	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.371	0.113	0.091	0.092	0.094	0.065	0.107	0.086	0.091	0.106	0.151	0.102
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.154	0.058	0.066	0.050	0.054	0.035	0.061	0.061	0.052	0.057	0.103	0.081
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	710	740	738	716	738	713	740	741	668	739
		月平均値	(mg/m3)	0.041	0.029	0.040	0.028	0.031	0.021	0.029	0.030	0.029	0.028	0.032	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.399	0.099	0.112	0.090	0.082	0.070	0.107	0.118	0.092	0.106	0.172	0.122
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.172	0.064	0.065	0.051	0.054	0.033	0.066	0.058	0.062	0.063	0.113	0.090
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	713	739	724	715	738	716	738	738	668	739
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.027	0.036	0.027	0.029	0.021	0.028	0.025	0.026	0.026	0.030	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.415	0.100	0.087	0.078	0.075	0.068	0.106	0.085	0.106	0.105	0.169	0.104
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.176	0.065	0.062	0.047	0.051	0.035	0.062	0.053	0.064	0.054	0.107	0.080

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	736	713	737	737	716	692	716	736	739	663	739
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.025	0.035	0.024	0.029	0.019	0.027	0.019	0.018	0.017	0.024	0.023
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.403	0.084	0.107	0.098	0.084	0.052	0.102	0.074	0.097	0.088	0.102	0.109
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.145	0.047	0.058	0.054	0.054	0.033	0.055	0.054	0.045	0.043	0.080	0.080
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	30	30	17	31	29	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	735	717	413	738	710	742	713	743	741	668	743
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.025	0.035	0.027	0.029	0.019	0.027	0.025	0.024	0.023	0.028	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.472	0.113	0.091	0.080	0.096	0.058	0.112	0.101	0.091	0.122	0.172	0.105
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.183	0.062	0.060	0.045	0.052	0.031	0.064	0.057	0.052	0.057	0.097	0.082
阪南市	南海団地	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	24	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	714	739	738	716	738	715	598	737	667	739
		月平均値	(mg/m3)	0.037	0.027	0.035	0.024	0.028	0.019	0.026	0.019	0.020	0.022	0.027	0.024
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.470	0.078	0.092	0.074	0.104	0.052	0.132	0.065	0.067	0.092	0.083	0.097
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.155	0.053	0.062	0.047	0.049	0.034	0.061	0.055	0.044	0.049	0.064	0.079

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
島本町	島本町役場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	715	738	739	716	738	671	732	739	668	739
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.024	0.034	0.025	0.028	0.018	0.025	0.022	0.020	0.020	0.026	0.024
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.503	0.099	0.144	0.060	0.065	0.052	0.100	0.130	0.089	0.076	0.097	0.085
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.192	0.054	0.055	0.042	0.048	0.031	0.056	0.050	0.039	0.046	0.069	0.074
熊取町	熊取町役場	有効測定日数	(日)	30	27	30	31	26	29	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	714	681	714	740	649	707	738	715	737	733	667	740
		月平均値	(mg/m3)	0.032	0.023	0.035	0.024	0.029	0.019	0.027	0.021	0.021	0.022	0.027	0.022
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.268	0.089	0.080	0.080	0.070	0.052	0.101	0.084	0.093	0.089	0.141	0.092
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.098	0.050	0.060	0.046	0.051	0.035	0.056	0.050	0.045	0.045	0.079	0.066
岬町	岬町役場	有効測定日数	(日)	11	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	264	731	714	689	738	715	739	714	736	741	663	731
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.032	0.040	0.031	0.034	0.021	0.029	0.022	0.023	0.024	0.029	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.152	0.129	0.104	0.081	0.099	0.060	0.110	0.107	0.102	0.100	0.109	0.118
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.085	0.058	0.068	0.061	0.067	0.042	0.068	0.059	0.046	0.050	0.084	0.087

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	741	739	692	740	706	738	739	668	741
		月平均値	(mg/m3)	0.044	0.033	0.046	0.039	0.035	0.023	0.033	0.030	0.029	0.028	0.035	0.035
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.421	0.111	0.147	0.123	0.097	0.083	0.121	0.088	0.096	0.111	0.205	0.220
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.181	0.069	0.070	0.079	0.064	0.037	0.072	0.065	0.059	0.062	0.116	0.098
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	26	19	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	633	471	715	741	737	693	740	715	734	742	665	739
		月平均値	(mg/m3)	0.043	0.027	0.042	0.037	0.037	0.020	0.027	0.025	0.026	0.025	0.033	0.034
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.372	0.112	0.139	0.121	0.133	0.087	0.104	0.102	0.074	0.098	0.215	0.152
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.168	0.057	0.066	0.065	0.066	0.034	0.064	0.051	0.051	0.055	0.127	0.092
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	740	715	741	740	687	742	717	738	742	665	742
		月平均値	(mg/m3)	0.051	0.037	0.051	0.039	0.039	0.023	0.032	0.031	0.037	0.033	0.039	0.035
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.407	0.164	0.137	0.128	0.141	0.125	0.129	0.091	0.139	0.121	0.253	0.123
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.170	0.096	0.076	0.066	0.072	0.040	0.067	0.061	0.072	0.065	0.153	0.097

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	27	21	20	20	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	655	542	496	487	738	695	741	718	738	739	668	740
		月平均値	(mg/m3)	0.040	0.028	0.039	0.033	0.031	0.019	0.030	0.026	0.030	0.027	0.033	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.370	0.124	0.106	0.116	0.093	0.088	0.117	0.092	0.094	0.100	0.180	0.130
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.158	0.054	0.063	0.059	0.064	0.032	0.067	0.058	0.059	0.054	0.127	0.089
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	23	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	577	717	741	740	696	741	719	740	742	668	740
		月平均値	(mg/m3)	0.054	0.038	0.053	0.043	0.051	0.026	0.035	0.035	0.037	0.034	0.041	0.037
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	20	0	0	0	12	0	0	0	0	0	6	1
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.496	0.151	0.156	0.161	0.507	0.124	0.124	0.146	0.142	0.118	0.518	0.216
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.214	0.067	0.077	0.072	0.170	0.044	0.073	0.073	0.069	0.072	0.143	0.109
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	30	31	27	31
		測定時間	(時間)	716	728	713	739	740	708	737	711	712	734	664	737
		月平均値	(mg/m3)	0.040	0.026	0.036	0.027	0.029	0.017	0.025	0.025	0.031	0.025	0.030	0.029
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.442	0.082	0.085	0.073	0.093	0.052	0.104	0.083	0.127	0.103	0.150	0.114
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.194	0.062	0.059	0.046	0.053	0.029	0.062	0.053	0.062	0.058	0.106	0.092

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	28	21	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	678	512	715	742	741	691	742	718	740	738	669	737
		月平均値	(mg/m3)	0.055	0.042	0.054	0.043	0.043	0.028	0.039	0.038	0.038	0.036	0.043	0.043
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.459	0.118	0.133	0.114	0.124	0.102	0.124	0.109	0.112	0.106	0.193	0.145
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.198	0.073	0.078	0.067	0.075	0.044	0.078	0.068	0.072	0.069	0.124	0.121
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	17	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	419	717	742	739	689	742	716	739	739	665	740
		月平均値	(mg/m3)	0.044	0.031	0.043	0.033	0.034	0.020	0.031	0.031	0.039	0.035	0.038	0.035
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.381	0.132	0.134	0.116	0.091	0.056	0.112	0.121	0.131	0.130	0.264	0.212
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.168	0.069	0.066	0.065	0.061	0.032	0.068	0.063	0.080	0.077	0.163	0.099
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	30	21	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	522	716	742	738	685	738	717	738	741	668	740
		月平均値	(mg/m3)	0.047	0.036	0.049	0.038	0.038	0.025	0.036	0.034	0.037	0.034	0.041	0.036
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.363	0.140	0.129	0.110	0.090	0.070	0.127	0.104	0.133	0.149	0.185	0.138
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.155	0.071	0.074	0.063	0.063	0.041	0.067	0.064	0.064	0.062	0.130	0.092

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市堺区	堺市役所	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	25	15	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	693	737	712	736	592	370	739	704	740	738	667	737
		月平均値	(mg/m3)	0.044	0.034	0.045	0.035	0.040	0.025	0.034	0.029	0.029	0.032	0.036	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.388	0.160	0.107	0.117	0.107	0.077	0.107	0.090	0.089	0.098	0.149	0.112
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.160	0.071	0.072	0.068	0.070	0.039	0.071	0.059	0.055	0.060	0.101	0.086
堺市堺区	第二阪和	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	702	700	739	713	737	740	665	740
		月平均値	(mg/m3)	0.044	0.036	0.051	0.038	0.038	0.023	0.032	0.030	0.030	0.028	0.037	0.033
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.400	0.192	0.157	0.150	0.157	0.166	0.121	0.101	0.102	0.121	0.174	0.124
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.155	0.073	0.087	0.076	0.067	0.041	0.071	0.064	0.057	0.059	0.119	0.092
堺市北区	中環	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	24	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	734	710	737	735	612	738	709	737	740	667	740
		月平均値	(mg/m3)	0.037	0.030	0.046	0.034	0.036	0.022	0.030	0.030	0.030	0.029	0.036	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.264	0.140	0.163	0.118	0.190	0.073	0.107	0.120	0.089	0.123	0.177	0.115
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.110	0.059	0.072	0.061	0.078	0.034	0.066	0.059	0.056	0.060	0.112	0.088

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市西区	湾岸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	30	29	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	712	737	736	668	737	714	714	714	667	737
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.037	0.054	0.038	0.037	0.020	0.030	0.025	0.029	0.026	0.035	0.034
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.316	0.163	0.149	0.105	0.127	0.075	0.116	0.094	0.087	0.098	0.140	0.115
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.131	0.085	0.084	0.064	0.070	0.035	0.065	0.060	0.057	0.056	0.096	0.091
堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	24	31	31	27	29	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	737	578	733	734	668	699	699	738	738	665	738
		月平均値	(mg/m3)	0.050	0.036	0.047	0.046	0.052	0.035	0.039	0.030	0.034	0.031	0.036	0.031
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.224	0.147	0.119	0.169	0.162	0.073	0.100	0.097	0.109	0.127	0.170	0.119
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.107	0.065	0.067	0.090	0.087	0.054	0.065	0.064	0.061	0.063	0.116	0.089
堺市中区	阪和深井畑山	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	28	27	31	27	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	705	741	690	664	739	644	725	738	664	736
		月平均値	(mg/m3)	0.041	0.034	0.044	0.035	0.036	0.025	0.032	0.032	0.033	0.028	0.033	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.349	0.160	0.126	0.118	0.105	0.081	0.133	0.110	0.098	0.098	0.140	0.112
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.145	0.072	0.068	0.064	0.060	0.044	0.069	0.059	0.064	0.059	0.099	0.079

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市南区	阪和泉北	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	28	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	713	735	737	666	737	680	718	741	666	739
		月平均値	(mg/m3)	0.042	0.033	0.050	0.036	0.035	0.024	0.033	0.028	0.029	0.027	0.035	0.029
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.382	0.162	0.202	0.186	0.101	0.087	0.128	0.182	0.102	0.101	0.173	0.126
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.145	0.068	0.076	0.058	0.061	0.050	0.071	0.062	0.055	0.053	0.117	0.083
堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	715	740	739	666	738	716	737	741	668	738
		月平均値	(mg/m3)	0.048	0.034	0.047	0.037	0.041	0.028	0.038	0.033	0.033	0.031	0.037	0.033
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.412	0.123	0.110	0.105	0.122	0.092	0.131	0.127	0.109	0.130	0.151	0.118
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.174	0.075	0.069	0.061	0.069	0.046	0.076	0.067	0.062	0.062	0.106	0.088
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	27	31	27	29
		測定時間	(時間)	715	736	712	738	739	715	740	713	685	736	654	701
		月平均値	(mg/m3)	0.049	0.042	0.046	0.037	0.035	0.022	0.029	0.025	0.023	0.031	0.038	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.358	0.135	0.121	0.178	0.116	0.087	0.109	0.102	0.085	0.125	0.133	0.113
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.154	0.077	0.080	0.077	0.068	0.035	0.060	0.061	0.045	0.060	0.102	0.079

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	25	21	18	31	31	28	21	ー	26	31	10	25
		測定時間	(時間)	609	520	438	743	744	696	520	ー	631	743	250	618
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.025	0.037	0.027	0.031	0.018	0.030	ー	0.023	0.023	0.042	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	ー	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	ー	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.407	0.087	0.086	0.086	0.083	0.060	0.125	ー	0.083	0.111	0.139	0.105
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.177	0.063	0.059	0.043	0.054	0.034	0.064	ー	0.049	0.055	0.104	0.084
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	30	18	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	720	477	720	743	741	720	738	720	743	744	671	740
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.032	0.048	0.037	0.040	0.026	0.031	0.024	0.021	0.021	0.025	0.025
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.368	0.098	0.116	0.090	0.089	0.078	0.106	0.097	0.078	0.094	0.144	0.103
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.160	0.065	0.076	0.055	0.064	0.038	0.063	0.052	0.047	0.051	0.097	0.085
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	27	31	30	31	31	30	26	27	31	31	27	29
		測定時間	(時間)	667	740	719	742	739	719	627	674	743	740	656	697
		月平均値	(mg/m3)	0.038	0.029	0.038	0.027	0.038	0.021	0.030	0.026	0.027	0.025	0.031	0.030
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.428	0.094	0.089	0.098	0.142	0.110	0.103	0.075	0.122	0.103	0.141	0.117
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.179	0.062	0.061	0.041	0.061	0.035	0.064	0.056	0.050	0.058	0.098	0.088

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	711	741	716	741	741	716	741	717	740	741	669	734
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.027	0.035	0.025	0.030	0.019	0.028	0.023	0.022	0.021	0.025	0.025
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.391	0.090	0.115	0.053	0.066	0.050	0.097	0.061	0.082	0.073	0.104	0.082
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.157	0.053	0.056	0.041	0.049	0.030	0.056	0.049	0.042	0.043	0.073	0.072
高槻市	緑が丘	有効測定日数	(日)	30	30	30	30	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	727	711	735	733	713	725	710	732	734	664	736
		月平均値	(mg/m3)	0.030	0.020	0.026	0.020	0.020	0.013	0.019	0.016	0.014	0.016	0.020	0.014
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.444	0.066	0.150	0.095	0.077	0.065	0.089	0.071	0.058	0.058	0.079	0.062
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.170	0.043	0.042	0.026	0.036	0.022	0.037	0.030	0.025	0.030	0.050	0.029
守口市	淀川工業高校	有効測定日数	(日)	30	31	22	31	31	30	31	27	31	28	28	31
		測定時間	(時間)	714	738	552	738	738	715	737	668	735	689	667	738
		月平均値	(mg/m3)	0.040	0.027	0.039	0.029	0.031	0.018	0.028	0.028	0.025	0.024	0.027	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.478	0.112	0.100	0.099	0.288	0.065	0.116	0.108	0.085	0.110	0.152	0.109
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.198	0.067	0.059	0.053	0.052	0.029	0.060	0.056	0.052	0.059	0.093	0.083

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	738	715	739	739	716	739	715	740	740	667	739
		月平均値	(mg/m3)	0.038	0.029	0.038	0.028	0.031	0.020	0.031	0.030	0.028	0.027	0.032	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.391	0.107	0.088	0.089	0.087	0.060	0.116	0.122	0.090	0.118	0.170	0.100
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.164	0.065	0.063	0.049	0.062	0.031	0.061	0.058	0.054	0.064	0.104	0.086
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	715	740	715	740	738	715	731	716	739	738	657	739
		月平均値	(mg/m3)	0.045	0.032	0.043	0.032	0.033	0.024	0.034	0.032	0.032	0.029	0.034	0.034
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.427	0.099	0.095	0.081	0.100	0.191	0.143	0.115	0.094	0.129	0.182	0.282
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.181	0.068	0.065	0.052	0.056	0.036	0.071	0.064	0.062	0.061	0.108	0.098
枚方市	長尾	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	739	686	740	738	714	735	714	740	739	668	737
		月平均値	(mg/m3)	0.038	0.027	0.035	0.030	0.034	0.025	0.033	0.030	0.029	0.028	0.032	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.500	0.098	0.083	0.112	0.123	0.078	0.122	0.164	0.205	0.102	0.182	0.094
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.189	0.062	0.057	0.044	0.065	0.038	0.067	0.066	0.060	0.058	0.089	0.080

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	25	ー	23	31
		測定時間	(時間)	715	740	715	740	738	715	738	696	612	ー	571	740
		月平均値	(mg/m3)	0.047	0.041	0.056	0.041	0.044	0.036	0.044	0.037	0.041	ー	0.039	0.038
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	ー	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	ー	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.359	0.110	0.131	0.104	0.092	0.087	0.134	0.123	0.128	ー	0.166	0.124
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.157	0.077	0.078	0.060	0.073	0.053	0.083	0.074	0.069	ー	0.117	0.096
泉佐野市	末広公園	有効測定日数	(日)	28	28	30	31	31	30	31	27	31	31	28	18
		測定時間	(時間)	684	704	713	738	736	712	737	663	733	740	665	453
		月平均値	(mg/m3)	0.044	0.033	0.042	0.029	0.033	0.024	0.032	0.027	0.027	0.027	0.034	0.029
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.511	0.101	0.093	0.077	0.076	0.068	0.112	0.095	0.100	0.093	0.125	0.116
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.180	0.061	0.069	0.049	0.057	0.044	0.064	0.065	0.053	0.052	0.095	0.053
河内長野市	河内長野市立保健センター分館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	21	29	30	31	31	23	28
		測定時間	(時間)	716	740	712	740	732	523	712	715	737	740	580	690
		月平均値	(mg/m3)	0.042	0.036	0.044	0.030	0.036	0.029	0.036	0.028	0.028	0.029	0.036	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.368	0.105	0.101	0.097	0.094	0.073	0.123	0.089	0.095	0.103	0.153	0.115
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.143	0.062	0.067	0.047	0.061	0.049	0.068	0.063	0.055	0.059	0.096	0.083

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	715	740	738	714	739	714	738	695	667	739
		月平均値	(mg/m3)	0.044	0.035	0.051	0.040	0.037	0.025	0.034	0.030	0.033	0.030	0.036	0.033
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.372	0.120	0.147	0.144	0.104	0.099	0.118	0.131	0.101	0.124	0.175	0.131
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.158	0.073	0.078	0.065	0.063	0.039	0.070	0.064	0.062	0.072	0.125	0.093
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	29	30	31	27	31	23	17	16
		測定時間	(時間)	701	744	719	744	710	716	744	669	744	599	432	406
		月平均値	(mg/m3)	0.055	0.043	0.055	0.046	0.048	0.037	0.044	0.041	0.043	0.041	0.050	0.048
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.378	0.131	0.127	0.130	0.148	0.093	0.125	0.113	0.101	0.118	0.163	0.122
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.179	0.079	0.077	0.062	0.073	0.051	0.080	0.075	0.067	0.075	0.111	0.095
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	26	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	736	715	737	738	716	701	650	737	739	668	739
		月平均値	(mg/m3)	0.044	0.032	0.043	0.037	0.038	0.023	0.032	0.031	0.030	0.031	0.036	0.035
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.396	0.100	0.114	0.109	0.115	0.074	0.121	0.116	0.093	0.125	0.187	0.132
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.174	0.063	0.065	0.062	0.065	0.035	0.067	0.060	0.060	0.070	0.114	0.104

浮遊粒子状物質　　（　SPM　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	27	29
		測定時間	(時間)	716	703	714	740	738	716	740	712	738	740	654	699
		月平均値	(mg/m3)	0.040	0.034	0.047	0.034	0.033	0.022	0.030	0.025	0.029	0.027	0.034	0.031
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.389	0.136	0.151	0.143	0.103	0.078	0.108	0.092	0.109	0.094	0.127	0.128
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.153	0.069	0.074	0.064	0.056	0.038	0.063	0.058	0.052	0.056	0.098	0.094
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	715	739	714	740	736	716	739	716	739	741	667	734
		月平均値	(mg/m3)	0.050	0.036	0.049	0.034	0.037	0.027	0.037	0.036	0.035	0.034	0.040	0.037
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.462	0.129	0.112	0.096	0.087	0.079	0.132	0.134	0.118	0.129	0.196	0.141
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.208	0.075	0.081	0.055	0.062	0.042	0.080	0.074	0.070	0.074	0.128	0.105
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	28	28	0	12
		測定時間	(時間)	715	737	713	737	734	712	740	713	709	689	13	296
		月平均値	(mg/m3)	0.039	0.030	0.042	0.034	0.034	0.021	0.029	0.028	0.027	0.027	0.025	0.044
		1時間値が0.20mg/m3を越えた時間数	(時間)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を越えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.336	0.100	0.116	0.117	0.163	0.063	0.101	0.095	0.084	0.112	0.035	0.117
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.139	0.060	0.068	0.063	0.060	0.033	0.065	0.053	0.058	0.063	ー	0.090

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	府環境情報センター	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	708	731	715	739	738	715	740	712	740	740	666	739
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.019	0.024	0.013	0.019	0.012	0.018	0.014	0.018	0.033	0.027	0.026
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.010	0.011	0.008	0.013	0.007	0.012	0.009	0.010	0.018	0.013	0.017
大阪市北区	旧済美小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	716	742	740	715	742	718	740	743	668	742
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.007	0.005	0.007	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.018	0.018	0.013	0.020	0.015	0.012	0.009	0.012	0.024	0.015	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.012	0.008	0.014	0.008	0.007	0.006	0.006	0.013	0.008	0.013
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	716	733	741	715	737	718	739	741	667	741
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.008	0.007	0.007	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.025	0.028	0.023	0.034	0.014	0.016	0.018	0.016	0.028	0.026	0.026
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.012	0.013	0.012	0.015	0.007	0.009	0.006	0.007	0.014	0.012	0.015

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	742	713	719	740	710	737	717	736	741	667	740
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.009	0.008	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.036	0.041	0.040	0.029	0.030	0.021	0.031	0.015	0.018	0.028	0.039	0.029
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.014	0.016	0.014	0.015	0.009	0.010	0.008	0.008	0.014	0.010	0.017
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	716	742	737	716	741	718	739	742	671	738
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.009	0.009	0.010	0.007	0.007	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.024	0.030	0.026	0.028	0.027	0.035	0.027	0.038	0.030	0.019	0.035
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.013	0.015	0.015	0.016	0.011	0.014	0.008	0.006	0.014	0.009	0.016
大阪市淀川区	淀川区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	741	718	737	718	739	742	664	742
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.007	0.006	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.025	0.020	0.020	0.018	0.010	0.015	0.013	0.018	0.028	0.023	0.024
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.012	0.013	0.010	0.010	0.006	0.008	0.007	0.007	0.014	0.010	0.016

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	716	742	741	714	742	718	738	742	668	742
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.009	0.008	0.011	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.020	0.023	0.020	0.028	0.020	0.018	0.013	0.017	0.026	0.017	0.028
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.012	0.015	0.014	0.017	0.012	0.009	0.008	0.007	0.015	0.009	0.016
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	696	742	716	742	741	716	741	718	738	741	671	737
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.008	0.007	0.011	0.008	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.018	0.021	0.017	0.029	0.022	0.019	0.012	0.013	0.028	0.017	0.024
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.012	0.011	0.015	0.012	0.010	0.007	0.007	0.014	0.009	0.016
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	741	717	742	716	739	742	670	736
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.009	0.008	0.010	0.007	0.007	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.022	0.023	0.019	0.025	0.015	0.018	0.014	0.014	0.029	0.019	0.022
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.013	0.013	0.012	0.018	0.011	0.013	0.009	0.006	0.015	0.009	0.015

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	741	742	715	742	718	739	742	665	741
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.008	0.006	0.007	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.031	0.035	0.028	0.022	0.022	0.019	0.019	0.019	0.014	0.029	0.032	0.033
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.012	0.015	0.012	0.012	0.008	0.007	0.008	0.008	0.016	0.010	0.015
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	717	742	740	716	740	718	739	742	671	739
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.008	0.006	0.008	0.007	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.021	0.023	0.021	0.025	0.021	0.018	0.015	0.013	0.028	0.018	0.023
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.012	0.015	0.011	0.015	0.011	0.010	0.007	0.006	0.014	0.009	0.015
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	741	737	716	740	718	739	741	669	740
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.010	0.010	0.011	0.007	0.007	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.030	0.033	0.027	0.026	0.037	0.023	0.020	0.015	0.013	0.026	0.024	0.028
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.014	0.017	0.019	0.022	0.013	0.013	0.007	0.007	0.014	0.010	0.017

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西区	堀江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	715	740	731	717	740	718	739	742	670	740
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.008	0.006	0.007	0.007	0.006	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.027	0.024	0.021	0.017	0.020	0.020	0.022	0.018	0.015	0.026	0.022	0.023
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.011	0.014	0.010	0.011	0.010	0.012	0.006	0.006	0.014	0.009	0.014
大阪市鶴見区	茨田北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	718	742	741	713	742	718	739	742	669	742
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.007	0.006	0.010	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.018	0.018	0.017	0.026	0.020	0.016	0.019	0.011	0.027	0.016	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.009	0.011	0.011	0.016	0.012	0.009	0.007	0.006	0.013	0.009	0.014
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	741	715	742	718	740	740	666	742
		月平均値	(ppm)	0.009	0.010	0.013	0.012	0.013	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.039	0.039	0.049	0.031	0.043	0.026	0.019	0.025	0.016	0.028	0.032	0.038
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.019	0.020	0.020	0.020	0.013	0.010	0.008	0.008	0.016	0.013	0.018

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	712	736	714	740	736	715	738	712	735	738	663	738
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.011	0.009	0.009	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007	0.007
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.038	0.047	0.062	0.029	0.040	0.026	0.026	0.015	0.019	0.031	0.026	0.037
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.014	0.021	0.013	0.017	0.008	0.006	0.007	0.011	0.018	0.012	0.013
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	713	739	737	716	738	715	740	740	665	740
		月平均値	(ppm)	0.007	0.007	0.010	0.007	0.009	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.044	0.036	0.045	0.066	0.039	0.024	0.024	0.046	0.033	0.030	0.047	0.029
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.014	0.017	0.012	0.013	0.009	0.009	0.011	0.013	0.016	0.011	0.013
堺市西区	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	710	739	739	711	739	714	739	741	667	738
		月平均値	(ppm)	0.008	0.009	0.012	0.010	0.011	0.007	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.008
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.061	0.092	0.065	0.062	0.048	0.028	0.036	0.034	0.051	0.054	0.036
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.017	0.023	0.018	0.019	0.015	0.010	0.012	0.012	0.020	0.017	0.015

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺市北区	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	715	712	738	714	740	713	739	739	666	740
		月平均値	(ppm)	0.006	0.007	0.008	0.007	0.007	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.025	0.043	0.023	0.050	0.020	0.018	0.055	0.015	0.033	0.034	0.027
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.013	0.015	0.009	0.013	0.008	0.007	0.011	0.010	0.017	0.011	0.013
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	714	737	735	716	738	712	738	740	667	740
		月平均値	(ppm)	0.007	0.010	0.014	0.010	0.011	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.008	0.008
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.026	0.050	0.049	0.034	0.045	0.022	0.019	0.025	0.016	0.030	0.034	0.030
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.019	0.023	0.016	0.019	0.011	0.010	0.010	0.011	0.019	0.015	0.016
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	716	739	740	716	738	715	738	741	666	740
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.007	0.004	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.029	0.019	0.012	0.014	0.010	0.014	0.018	0.012	0.033	0.023	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.012	0.006	0.010	0.006	0.008	0.007	0.008	0.015	0.009	0.011

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	29	28	31	30	31	29	30	31	22	31
		測定時間	(時間)	711	734	695	670	722	708	734	700	726	707	529	728
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.015	0.017	0.014	0.027	0.014	0.008	0.010	0.011	0.028	0.011	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.006	0.006	0.005	0.008	0.003	0.003	0.004	0.005	0.012	0.005	0.007
豊中市	野田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	718	740	742	718	742	718	743	737	670	735
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.008	0.008	0.009	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.018	0.025	0.021	0.021	0.014	0.016	0.015	0.012	0.026	0.019	0.023
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.013	0.012	0.015	0.008	0.010	0.008	0.007	0.014	0.012	0.014
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	27	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	717	742	742	716	741	718	670	742	670	737
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.008	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.006	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.017	0.019	0.017	0.015	0.013	0.015	0.011	0.011	0.022	0.017	0.020
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.010	0.011	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.014	0.011	0.012

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	694	735	737	714	740	713	739	738	667	739
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.002	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.014	0.016	0.009	0.016	0.009	0.011	0.008	0.010	0.023	0.015	0.020
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.008	0.004	0.009	0.005	0.007	0.005	0.006	0.012	0.010	0.013
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	30	31	30	24	20	30	31	21	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	719	575	480	719	743	514	739	741	670	742
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.007	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.020	0.017	0.015	0.012	0.010	0.013	0.011	0.012	0.025	0.017	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.011	0.011	0.009	0.008	0.008	0.009	0.008	0.007	0.015	0.012	0.014
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	743	718	743	711	741	743	671	740
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.016	0.016	0.011	0.016	0.010	0.012	0.012	0.011	0.024	0.015	0.017
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.009	0.006	0.009	0.007	0.008	0.007	0.006	0.012	0.009	0.011

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	27	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	704	731	709	730	730	718	675	710	742	742	668	742
		月平均値	(ppm)	0.006	0.004	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.006	0.006	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.015	0.016	0.016	0.014	0.012	0.016	0.014	0.012	0.024	0.016	0.020
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.008	0.011	0.009	0.009	0.007	0.009	0.009	0.008	0.014	0.011	0.013
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	17	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	742	714	740	428	713	739	714	740	740	669	738
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.011	0.011	0.007	0.008	0.007	0.008	0.011	0.010	0.019	0.010	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.004	0.008	0.005	0.006
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	15	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	716	373	711	739	737	714	741	715	737	740	668	735
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.009	0.008	0.005	0.009	0.004	0.007	0.006	0.008	0.019	0.010	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.003	0.008	0.005	0.005

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	736	716	739	737	716	739	714	740	741	666	739
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.006	0.004	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.015	0.023	0.015	0.020	0.010	0.018	0.012	0.011	0.032	0.016	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.013	0.007	0.010	0.006	0.008	0.007	0.007	0.016	0.010	0.013
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	711	739	737	715	739	715	737	733	667	739
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.008	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.016	0.019	0.015	0.016	0.011	0.011	0.010	0.012	0.025	0.013	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.009	0.013	0.008	0.011	0.007	0.008	0.007	0.007	0.013	0.009	0.013
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	30	31	25	31	31	30	31	28	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	615	737	738	714	739	669	738	728	667	739
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.016	0.015	0.021	0.016	0.010	0.010	0.008	0.010	0.022	0.014	0.020
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.009	0.006	0.008	0.006	0.007	0.006	0.005	0.011	0.008	0.013

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	715	733	738	715	739	715	736	733	667	738
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.005	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.018	0.018	0.016	0.019	0.012	0.015	0.010	0.011	0.027	0.018	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.011	0.012	0.009	0.012	0.008	0.009	0.008	0.006	0.014	0.009	0.014
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	27	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	714	740	737	715	732	713	660	740	666	740
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.007	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.014	0.015	0.010	0.018	0.010	0.011	0.009	0.011	0.024	0.013	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.010	0.006	0.009	0.007	0.007	0.006	0.007	0.011	0.009	0.011
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	739	715	738	710	738	740	665	740
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.008	0.005	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.018	0.017	0.011	0.019	0.012	0.011	0.011	0.013	0.028	0.017	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.011	0.012	0.008	0.010	0.008	0.008	0.007	0.008	0.014	0.011	0.013

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	737	715	740	738	716	737	715	740	740	666	739
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.015	0.016	0.011	0.015	0.008	0.010	0.008	0.010	0.025	0.014	0.017
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.010	0.006	0.008	0.006	0.006	0.005	0.007	0.012	0.008	0.010
枚方市	香里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	716	739	738	716	738	715	740	740	668	736
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.006	0.006	0.008	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.013	0.017	0.016	0.022	0.014	0.013	0.011	0.011	0.024	0.015	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.007	0.010	0.010	0.014	0.009	0.009	0.007	0.007	0.012	0.009	0.013
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	707	739	715	738	739	715	740	713	735	734	666	736
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.007	0.005	0.006	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.016	0.014	0.010	0.020	0.009	0.011	0.011	0.010	0.023	0.014	0.017
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.010	0.006	0.010	0.006	0.007	0.007	0.006	0.011	0.009	0.011

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	714	737	738	716	740	712	740	738	667	738
		月平均値	(ppm)	0.006	0.007	0.008	0.007	0.008	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.020	0.018	0.016	0.021	0.016	0.014	0.012	0.015	0.031	0.021	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.013	0.011	0.015	0.007	0.009	0.008	0.010	0.016	0.011	0.014
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	23	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	738	712	740	738	716	730	561	740	740	668	740
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.007	0.004	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.017	0.016	0.011	0.018	0.009	0.011	0.011	0.013	0.030	0.018	0.020
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.010	0.006	0.011	0.006	0.007	0.007	0.008	0.016	0.011	0.012
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	709	727	706	730	727	705	731	704	729	721	655	729
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.013	0.025	0.011	0.018	0.007	0.009	0.010	0.008	0.027	0.010	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.007	0.005	0.005	0.003	0.003	0.004	0.005	0.012	0.005	0.008

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	716	739	738	715	732	714	740	740	666	740
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.013	0.017	0.013	0.013	0.011	0.012	0.026	0.011	0.031	0.018	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.009	0.010	0.007	0.010	0.007	0.007	0.008	0.007	0.014	0.012	0.013
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	716	739	738	716	738	706	738	740	666	738
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.018	0.016	0.010	0.015	0.010	0.011	0.011	0.011	0.025	0.014	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.009	0.009	0.005	0.008	0.006	0.008	0.006	0.006	0.013	0.008	0.012
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	714	740	740	716	741	718	740	740	671	740
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.012	0.017	0.012	0.016	0.007	0.008	0.009	0.011	0.025	0.013	0.017
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.009	0.005	0.009	0.005	0.006	0.006	0.007	0.013	0.009	0.011

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	28	22	19	25	29	27	27	19	28	27	25	25
		測定時間	(時間)	693	526	490	622	716	676	661	505	681	667	608	666
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.007	0.006	0.008	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.020	0.021	0.020	0.018	0.012	0.011	0.010	0.009	0.026	0.012	0.017
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.011	0.011	0.010	0.011	0.007	0.006	0.006	0.006	0.012	0.008	0.011
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	23	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	714	742	577	716	742	717	739	742	670	739
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	0.004	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.017	0.019	0.017	0.014	0.010	0.014	0.013	0.012	0.024	0.019	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.010	0.011	0.010	0.011	0.007	0.010	0.008	0.008	0.015	0.013	0.014
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	740	715	741	741	713	741	717	739	741	670	738
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.007
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.017	0.016	0.012	0.011	0.009	0.013	0.013	0.017	0.028	0.020	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.010	0.011	0.005	0.008	0.006	0.008	0.007	0.010	0.016	0.014	0.014

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	740	714	740	736	716	726	707	739	739	668	739
		月平均値	(ppm)	0.007	0.007	0.010	0.007	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.032	0.030	0.047	0.026	0.026	0.018	0.033	0.031	0.022	0.034	0.037	0.025
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.015	0.016	0.010	0.011	0.009	0.008	0.009	0.011	0.017	0.013	0.014
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	16	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	388	737	716	740	737	715	734	714	739	737	667	739
		月平均値	(ppm)	0.007	0.008	0.010	0.009	0.009	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.007	0.007
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.036	0.051	0.026	0.030	0.017	0.041	0.038	0.015	0.032	0.035	0.022
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.015	0.020	0.013	0.014	0.009	0.010	0.013	0.010	0.016	0.014	0.014
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	737	708	737	738	716	738	704	740	740	667	739
		月平均値	(ppm)	0.006	0.007	0.008	0.007	0.006	0.004	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.020	0.025	0.017	0.019	0.014	0.023	0.014	0.013	0.027	0.017	0.025
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.013	0.014	0.010	0.012	0.007	0.010	0.009	0.009	0.016	0.011	0.015

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	716	739	712	740	738	716	739	715	738	738	667	724
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.008	0.006	0.007	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.019	0.018	0.014	0.019	0.011	0.016	0.014	0.015	0.032	0.018	0.022
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.012	0.013	0.009	0.013	0.007	0.009	0.008	0.009	0.016	0.012	0.014
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	714	738	736	716	740	715	739	740	665	738
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.018	0.026	0.014	0.018	0.012	0.013	0.012	0.011	0.031	0.016	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.013	0.008	0.010	0.008	0.007	0.007	0.008	0.015	0.010	0.015
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	29	31	29	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	719	735	717	743	738	710	742	713	742	741	668	731
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.013	0.014	0.011	0.018	0.009	0.009	0.008	0.010	0.024	0.012	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.009	0.006	0.009	0.005	0.005	0.005	0.005	0.011	0.008	0.010

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
熊取町	熊取町役場	有効測定日数	(日)	30	30	27	31	31	29	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	730	682	741	739	707	738	715	738	734	668	740
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.007	0.006	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.018	0.023	0.014	0.021	0.022	0.013	0.013	0.011	0.032	0.015	0.017
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.013	0.009	0.011	0.008	0.008	0.007	0.006	0.015	0.009	0.012
岬町	岬町役場	有効測定日数	(日)	30	29	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	711	700	740	739	715	739	712	740	740	663	740
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.019	0.020	0.022	0.022	0.011	0.011	0.012	0.009	0.027	0.012	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.007	0.010	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.007	0.013	0.007	0.010
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	739	715	742	741	716	741	716	734	742	667	740
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.008	0.007	0.009	0.008	0.009	0.006	0.004	0.005	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.021	0.020	0.016	0.019	0.082	0.100	0.040	0.100	0.023	0.018	0.023
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.011	0.013	0.011	0.014	0.017	0.029	0.011	0.011	0.013	0.009	0.014

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	718	742	715	742	742	712	741	718	739	741	666	741
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.008	0.007	0.008	0.007	0.005	0.005	0.004	0.005	0.008	0.009
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.025	0.024	0.018	0.023	0.015	0.016	0.017	0.020	0.026	0.021	0.028
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.011	0.013	0.012	0.014	0.010	0.009	0.008	0.009	0.014	0.012	0.018
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	25	9	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	617	231	741	716	740	718	742	742	670	736
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.008	0.009	0.014	0.008	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.020	0.023	0.022	0.030	0.022	0.012	0.013	0.010	0.024	0.017	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.011	0.013	0.014	0.024	0.014	0.007	0.006	0.006	0.012	0.010	0.014
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	20	21	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	479	504	743	718	743	710	743	742	670	739
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.008	0.007	0.005	0.005	0.006	0.008	0.005	0.006	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.024	0.021	0.013	0.014	0.010	0.013	0.015	0.013	0.025	0.018	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.014	0.009	0.008	0.008	0.009	0.010	0.008	0.014	0.011	0.014

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	739	713	738	675	696	738	713	737	738	666	732
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005	0.002	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.013	0.012	0.013	0.017	0.005	0.009	0.010	0.011	0.019	0.015	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.007	0.007	0.008	0.009	0.003	0.005	0.007	0.007	0.010	0.010	0.007
守口市	淀川工業高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	714	738	738	715	737	713	729	733	664	734
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.018	0.016	0.013	0.015	0.020	0.013	0.011	0.013	0.028	0.017	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.009	0.010	0.007	0.009	0.007	0.008	0.008	0.009	0.015	0.011	0.013
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	24	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	590	739	736	716	739	713	740	741	667	739
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.007	0.005	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.013	0.016	0.011	0.017	0.009	0.010	0.010	0.012	0.025	0.016	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.009	0.011	0.007	0.012	0.007	0.008	0.007	0.008	0.013	0.011	0.012

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	715	740	739	715	739	716	738	741	667	739
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.007	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.018	0.016	0.013	0.019	0.013	0.015	0.011	0.011	0.023	0.016	0.017
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.010	0.011	0.007	0.010	0.008	0.009	0.007	0.007	0.012	0.009	0.010
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	703	729	704	671	710	698	723	697	724	724	653	725
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.012	0.012	0.009	0.015	0.009	0.006	0.009	0.008	0.021	0.011	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.006	0.005	0.005	0.007	0.003	0.003	0.004	0.005	0.010	0.005	0.007
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	716	740	738	715	739	715	740	739	667	734
		月平均値	(ppm)	0.006	0.007	0.008	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.023	0.024	0.015	0.020	0.017	0.017	0.014	0.013	0.030	0.020	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.012	0.013	0.009	0.013	0.010	0.008	0.008	0.009	0.015	0.010	0.013

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	714	735	739	712	738	714	739	739	667	739
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.019	0.016	0.014	0.018	0.011	0.011	0.012	0.012	0.024	0.015	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.010	0.011	0.008	0.010	0.007	0.007	0.008	0.007	0.013	0.010	0.013
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	714	740	737	716	740	712	739	741	666	740
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.008	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.031	0.025	0.028	0.016	0.023	0.012	0.020	0.031	0.013	0.029	0.031	0.020
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.013	0.013	0.008	0.012	0.008	0.008	0.009	0.009	0.015	0.012	0.012
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	716	737	715	740	733	715	737	714	740	741	666	732
		月平均値	(ppm)	0.006	0.007	0.009	0.007	0.008	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.020	0.024	0.015	0.020	0.015	0.014	0.013	0.013	0.029	0.017	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.012	0.013	0.010	0.014	0.008	0.010	0.009	0.009	0.016	0.012	0.015

二酸化硫黄　　（　SO2　：　月間値　）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	713	733	708	735	732	709	735	708	734	712	659	736
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.010	0.008	0.013	0.005	0.007	0.007	0.009	0.022	0.012	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.002	0.003	0.003	0.004	0.010	0.006	0.007
		有効測定日数	(日)												
		測定時間	(時間)												
		月平均値	(ppm)												
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)												
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)												
		1時間値の最高値	(ppm)												
		日平均値の最高値	(ppm)												
		有効測定日数	(日)												
		測定時間	(時間)												
		月平均値	(ppm)												
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)												
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)												
		1時間値の最高値	(ppm)												
		日平均値の最高値	(ppm)												

一酸化炭素　　（ CO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	府環境情報センター	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	703	736	711	736	735	711	724	707	735	736	662	731
		月平均値	(ppm)	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.4	1.5	1.3	1.2	0.8	1.0	1.3	2.0	2.3	1.8	2.2	2.0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.9	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	1.0	1.3	1.0	1.3	1.1
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	17	―	28	―	―	22	30	30	31	28	27
		測定時間	(時間)	706	411	―	678	―	―	546	710	723	734	662	647
		月平均値	(ppm)	0.3	0.2	―	0.4	―	―	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	―	0	―	―	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	―	0	―	―	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.0	0.7	―	1.7	―	―	0.9	1.3	1.6	1.5	2.2	1.3
		日平均値の最高値	(ppm)	0.6	0.4	―	0.6	―	―	0.5	0.7	0.7	0.8	1.1	0.9
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	27	24	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	650	572	714	738	738	716	742	715	738	736	668	739
		月平均値	(ppm)	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.0	0.9	1.0	0.9	0.6	0.5	0.8	1.3	1.5	1.2	1.6	1.2
		日平均値の最高値	(ppm)	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.9	0.6	0.9	0.7

一酸化炭素　　（ CO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	22	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	547	739	716	734	739	715	739	716	739	735	668	737
		月平均値	(ppm)	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.4	1.2	1.5	1.2	0.9	0.8	1.1	2.2	2.2	1.8	1.9	1.6
		日平均値の最高値	(ppm)	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4	0.7	1.0	1.2	0.9	1.2	0.9
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	709	739	738	715	738	715	739	733	668	739
		月平均値	(ppm)	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.8	1.4	1.7	1.3	0.9	0.9	1.3	2.2	2.6	2.9	3.0	1.8
		日平均値の最高値	(ppm)	0.9	0.8	0.8	0.7	0.5	0.5	0.7	1.0	1.2	1.0	1.2	1.0
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	5	4	16	31
		測定時間	(時間)	715	734	715	739	739	716	740	713	120	125	387	738
		月平均値	(ppm)	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.7	0.6	0.5
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.9	1.3	1.6	1.1	0.8	1.0	1.4	2.2	1.5	1.3	2.3	1.7
		日平均値の最高値	(ppm)	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6	0.5	0.6	1.0	0.7	0.8	1.5	1.0

一酸化炭素　　（ CO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	18	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	744	717	743	744	720	742	431	743	743	672	744
		月平均値	(ppm)	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.7	1.3	1.7	1.1	0.9	0.9	1.5	1.6	2.5	2.5	2.0	2.1
		日平均値の最高値	(ppm)	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.7	1.0	1.3	1.0	1.2	1.0
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	16	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	388	734	711	735	735	710	736	711	735	732	664	731
		月平均値	(ppm)	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.6	1.2	1.2	1.1	0.8	0.9	1.2	1.6	2.6	2.0	2.7	1.7
		日平均値の最高値	(ppm)	0.8	0.7	0.8	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	1.1	0.8	1.0	1.0
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	725	716	742	739	716	742	718	740	741	668	737
		月平均値	(ppm)	0.9	0.7	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8	1.0	1.1	1.1	1.2	0.9
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	5.6	1.9	3.9	5.1	5.3	2.4	4.3	3.7	4.3	3.9	5.7	8.1
		日平均値の最高値	(ppm)	1.3	1.2	1.3	1.4	1.6	1.0	1.2	1.4	1.4	1.8	1.9	1.7

一酸化炭素　　（ CO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	738	712	737	736	713	737	711	734	738	661	736
		月平均値	(ppm)	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.9	1.9	3.0	2.0	2.9	2.0	2.1	2.0	2.7	2.0	2.2	3.3
		日平均値の最高値	(ppm)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	1.0	1.2	1.1	1.2	1.3
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	738	713	737	737	710	736	714	734	738	664	738
		月平均値	(ppm)	0.9	0.9	1.0	1.1	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	4.5	3.7	4.9	5.2	5.2	6.4	2.9	3.2	3.1	2.4	3.0	2.3
		日平均値の最高値	(ppm)	1.3	1.4	1.5	1.6	1.5	1.4	1.1	1.3	1.5	1.4	1.6	1.4
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	732	712	737	737	714	737	713	672	737	663	737
		月平均値	(ppm)	1.2	0.9	1.1	1.1	0.9	0.8	0.9	1.3	1.5	1.4	1.2	1.1
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	14.7	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	5.0	4.1	4.4	4.1	2.9
		日平均値の最高値	(ppm)	2.6	1.4	1.5	1.5	1.4	1.1	1.2	1.8	2.2	2.1	2.4	1.8

一酸化炭素　　（ CO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	737	716	734	736	710	735	713	733	734	665	730
		月平均値	(ppm)	1.0	0.8	1.0	1.0	0.8	0.7	0.8	1.1	1.2	1.3	1.2	1.1
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	2.3	2.0	2.4	2.8	2.3	2.3	2.3	2.7	3.2	2.9	3.9	3.2
		日平均値の最高値	(ppm)	1.5	1.3	1.3	1.6	1.6	1.1	1.4	1.5	1.9	1.7	2.3	1.8
堺市北区	中環	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	710	734	716	739	736	714	736	710	737	715	668	740
		月平均値	(ppm)	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.8	1.0	0.9	0.8	0.8
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.1	6.5	3.4	3.2	3.5	2.6
		日平均値の最高値	(ppm)	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	1.6	1.4	1.2	1.7	1.4
堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	741	715	739	739	715	739	716	738	741	668	739
		月平均値	(ppm)	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.6	1.4	1.1	1.0	1.2	1.2	1.5	1.7	2.5	2.2	2.5	1.8
		日平均値の最高値	(ppm)	0.9	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	1.1	0.9	1.3	1.0

一酸化炭素　　（ CO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
岸和田市	岸和田市役所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	738	718	742	742	715	742	689	742	740	669	741
		月平均値	(ppm)	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.8	1.5	1.5	1.5	1.0	1.3	1.3	2.5	3.1	2.2	2.7	2.0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.9	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	1.0	1.1	1.0	1.2	1.1
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	714	740	739	716	740	715	740	741	670	737
		月平均値	(ppm)	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.3	1.1	1.4	0.9	1.1	1.0	1.3	1.9	2.1	2.2	2.7	2.6
		日平均値の最高値	(ppm)	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	1.0	1.0	1.1	1.4	1.2
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	739	740	716	736	716	739	740	672	741
		月平均値	(ppm)	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.6	1.3	1.6	1.3	1.2	1.3	1.5	1.9	2.2	2.0	3.1	2.6
		日平均値の最高値	(ppm)	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.8	1.0	1.1	1.0	1.4	1.3

一酸化炭素　　（ CO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	27	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	740	716	738	740	716	658	706	738	739	666	737
		月平均値	(ppm)	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.9	1.0	0.8	0.8	0.8
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	2.4	1.9	2.0	2.0	1.6	1.8	2.0	3.2	3.0	2.4	3.2	2.8
		日平均値の最高値	(ppm)	1.0	1.3	1.2	1.0	0.8	0.9	1.0	1.4	1.7	1.3	1.5	1.4
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	25	17	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	740	716	740	740	713	605	415	740	739	668	737
		月平均値	(ppm)	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.7	1.6	1.9	2.8	1.2	1.2	1.5	1.7	2.0	1.6	1.9	1.5
		日平均値の最高値	(ppm)	1.0	1.2	1.1	1.1	0.9	0.9	1.0	1.2	1.5	1.1	1.2	1.3
高槻市	緑が丘	有効測定日数	(日)	30	29	29	30	23	30	31	30	31	27	28	19
		測定時間	(時間)	717	708	707	719	590	717	740	718	740	665	669	479
		月平均値	(ppm)	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.9	0.9	0.8	0.6	0.6	0.5	0.8	1.4	1.6	1.6	1.7	1.2
		日平均値の最高値	(ppm)	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.7	0.9	0.8	1.0	0.8

一酸化炭素　　（ CO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
守口市	淀川工業高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	4	—	—	—	—	—	—	—
		測定時間	(時間)	711	735	711	734	95	—	—	—	—	—	—	—
		月平均値	(ppm)	0.7	0.6	0.8	0.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—
		1時間値の最高値	(ppm)	2.4	2.2	2.3	2.0	1.6	—	—	—	—	—	—	—
		日平均値の最高値	(ppm)	1.1	1.2	1.2	1.1	0.8	—	—	—	—	—	—	—
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	736	711	736	735	709	736	711	732	737	664	734
		月平均値	(ppm)	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.9	1.8	2.0	1.9	2.2	1.9	2.4	2.6	3.0	2.6	2.9	2.4
		日平均値の最高値	(ppm)	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	1.1	1.3	1.5	1.3	1.3	1.2
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	736	711	736	735	710	735	712	734	736	664	735
		月平均値	(ppm)	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.9	0.8	0.7	0.7
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.9	1.6	2.1	5.5	1.4	1.5	1.5	2.1	2.4	2.3	2.2	2.5
		日平均値の最高値	(ppm)	0.9	1.0	1.0	0.8	0.7	0.7	0.9	1.1	1.5	1.2	1.2	1.2

一酸化炭素　　（ CO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	24	30	31	30	27	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	735	712	736	580	710	733	710	668	735	663	735
		月平均値	(ppm)	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.9	0.8	0.7	0.7
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.8	2.2	1.5	1.6	1.2	1.4	2.0	2.1	2.6	2.7	2.6	2.2
		日平均値の最高値	(ppm)	1.0	1.0	0.9	0.9	0.7	0.8	0.9	1.1	1.3	1.2	1.5	1.1
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	29	28	29
		測定時間	(時間)	716	739	716	739	740	711	739	716	740	723	668	714
		月平均値	(ppm)	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.8	1.6	1.8	1.5	1.6	1.3	1.5	1.7	1.6	2.4	2.1	2.3
		日平均値の最高値	(ppm)	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.6	0.8	0.9	1.0	1.0	1.2	0.9
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	―	―	―	―	―	―
		測定時間	(時間)	712	735	710	732	736	656	―	―	―	―	―	―
		月平均値	(ppm)	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	―	―	―	―	―	―
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	―	―	―	―	―	―
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	―	―	―	―	―	―
		1時間値の最高値	(ppm)	1.6	2.3	1.7	1.7	1.8	1.8	―	―	―	―	―	―
		日平均値の最高値	(ppm)	1.0	0.9	1.0	0.9	0.7	0.7	―	―	―	―	―	―

一酸化炭素　　（ CO ： 月間値 ）　　都道府県名　大阪

市(区)町村	測定局名	項　目		平成　18年									平成　19年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	735	711	735	733	709	735	711	734	736	663	735
		月平均値	(ppm)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8	0.8
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	2.0	2.0	1.9	2.0	1.8	1.9	2.3	2.8	3.9	3.0	3.6	2.4
		日平均値の最高値	(ppm)	1.1	1.0	1.1	0.9	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.2	1.4	1.4
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	711	736	712	702	730	711	735	712	735	737	663	704
		月平均値	(ppm)	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	0.8	0.7	0.7
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	2.0	2.0	1.7	1.7	1.2	1.3	1.7	2.1	3.5	2.7	3.7	2.5
		日平均値の最高値	(ppm)	0.9	1.0	0.9	0.8	0.6	0.6	0.8	1.1	1.5	1.3	1.5	1.1
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	22	31	30	31	31	30	31	26	24	31	28	31
		測定時間	(時間)	545	737	711	734	735	710	733	615	588	735	664	736
		月平均値	(ppm)	0.8	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.6	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9
		8時間値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	2.5	2.3	1.8	3.8	2.5	1.4	2.2	3.1	2.9	3.4	3.1	3.5
		日平均値の最高値	(ppm)	1.2	0.9	1.0	1.1	1.1	0.7	1.1	1.3	1.5	1.9	1.7	1.6


III　降下ばいじん測定結果


平成18年度降下ばいじん測定結果


番号	所　管	市　区　名	測定地点名	用　途　地　域	年　平　均　値 (t／Km²／月)	採　取　器　具
1	大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住居	2．07	ダストジャー
2	大阪市	大阪市天王寺区	環境科学研究所	住居	1．63	ダストジャー
3	大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住居	2．56	ダストジャー
4	大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住居	1．30	ダストジャー


Ⅳ　気象要素等測定結果


（注）風配図中の無風％は風速が0.4m/s以下の風（calm）の出現率を示す。



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
N
S
E
W
7月
1.9 m／s
5.7
742
8月
2.2 m／s
1.6
744
9月
2 m／s
2.5
720
10月
1.8 m／s
3.8
744
12月
1.7 m／s
8.1
744
1月
1.6 m／s
10.5
744
2月
2 m／s
7
672
3月
1.9 m／s
7.3
744
6.1
720
3.8
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
1.8
713
1.6
744
7月
1.9 m／s
1.5
744
8月
2.4 m／s
0.1
723
9月
2.2 m／s
1
720
10月
2 m／s
1.5
744
12月
1.9 m／s
3.8
744
1月
2 m／s
3.4
734
2月
2.2 m／s
3.9
672
3月
2.2 m／s
3
744
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
N
S
E
W
0.8
720
0.8
744
7月
2.9 m／s
1.5
744
8月
3.4 m／s
0.3
743
9月
3.5 m／s
0.7
720
10月
3 m／s
0.4
744
12月
2.8 m／s
3.9
744
1月
2.6 m／s
2.3
741
2月
3.3 m／s
1.2
672
3月
3.1 m／s
1.3
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
0.7
720
0.8
744
7月
2.5 m／s
1.1
744
8月
3 m／s
0.1
743
9月
2.7 m／s
0.6
720
10月
2.5 m／s
1.1
744
12月
2.4 m／s
2.2
744
1月
2.4 m／s
1.9
744
2月
2.9 m／s
1.3
671
3月
2.6 m／s
0.8
744
N
S
E
W
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
N
S
E
W
%
7月
2.1 m／s
4
744
8月
2.5 m／s
1.3
743
9月
2.3 m／s
2.2
720
10月
2.1 m／s
2.2
744
12月
2.4 m／s
3.9
744
1月
2.4 m／s
4
744
2月
2.5 m／s
3
671
3月
2.7 m／s
1.7
744
2.2
720
3.8
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
N
S
E
W
7月
2.1 m／s
6
744
8月
2.4 m／s
3.9
744
9月
2.5 m／s
4
720
10月
1.9 m／s
9.7
744
12月
1.9 m／s
12.2
744
1月
1.8 m／s
10.3
744
2月
2 m／s
8.9
672
3月
2.1 m／s
7.5
744
7.5
720
6.5
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
N
S
E
W
7月
2.3 m／s
3
744
8月
3.1 m／s
1.1
744
9月
3 m／s
1.4
720
10月
2.7 m／s
3.8
744
12月
2.3 m／s
4.4
744
1月
2.3 m／s
6.9
744
2月
2.9 m／s
4.2
672
3月
2.8 m／s
4.4
744
2.4
720
3
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
N
S
E
W
7月
1.8 m／s
11.2
744
8月
2.2 m／s
5
744
9月
1.8 m／s
9.3
720
10月
1.7 m／s
7.7
744
12月
2.3 m／s
7.1
744
1月
2.3 m／s
7.5
744
2月
2.5 m／s
5.7
672
3月
2.5 m／s
5.6
744
3.8
720
6.3
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
N
S
E
W
7月
2.6 m／s
4.3
744
8月
2.8 m／s
2.7
744
9月
2.9 m／s
2.4
720
10月
2.6 m／s
2.7
744
12月
3 m／s
1.1
744
1月
3 m／s
3.2
744
2月
3.2 m／s
2.8
672
3月
3.5 m／s
1.5
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
3.1
720
2.7
744
7月
1.9 m／s
5.6
744
8月
2.1 m／s
1.7
744
9月
2.1 m／s
3.6
720
10月
1.9 m／s
5.1
744
12月
1.8 m／s
8.5
739
1月
1.8 m／s
7
744
2月
2.3 m／s
3.4
672
3月
2.2 m／s
2.4
744
N
E
S
W
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
2.1 m／s
4.4
744
8月
2.5 m／s
2.8
744
9月
2.3 m／s
2.9
720
10月
2 m／s
4.6
737
12月
2.3 m／s
5.6
744
1月
2.3 m／s
4.8
744
2月
2.5 m／s
4.6
672
3月
2.7 m／s
2.2
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
2.4 m／s
7.5
744
8月
2 m／s
4.8
744
9月
2.5 m／s
1.8
720
10月
2.5 m／s
4.8
743
12月
3.1 m／s
4.6
744
1月
2.9 m／s
3.9
744
2月
3.1 m／s
2.5
671
3月
3.6 m／s
2.2
744
4.3
720
6
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
1.7 m／s
6.3
743
8月
1.8 m／s
4.3
744
9月
2.1 m／s
4.7
720
10月
1.9 m／s
6.5
744
12月
2 m／s
5.8
744
1月
2 m／s
6.5
744
2月
2.2 m／s
6.7
672
3月
2.4 m／s
4.4
744
6.1
720
5.5
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
2.1 m／s
4.3
744
8月
2.2 m／s
3
744
9月
2.1 m／s
2.8
720
10月
1.8 m／s
4.4
744
12月
2.4 m／s
3
744
1月
2.4 m／s
3.9
744
2月
2.4 m／s
2.7
672
3月
2.8 m／s
3.2
744
2.6
720
3.4
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
5.7
720
7.3
744
7月
1.3 m／s
9.4
744
8月
1.5 m／s
2.8
744
9月
1.4 m／s
6.4
720
10月
1.3 m／s
8.9
730
12月
1.2 m／s
9.1
132
1月
1.1 m／s
11
744
2月
1.3 m／s
8.8
672
3月
1.5 m／s
6.9
744
N
E
S
W
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
0.7
720
0.9
744
7月
2.7 m／s
1.7
744
8月
3.4 m／s
0.3
743
9月
2.8 m／s
0.1
720
10月
2.9 m／s
0.3
744
12月
3.1 m／s
1.3
744
1月
3.2 m／s
0.7
744
2月
3.4 m／s
0.4
672
3月
3.5 m／s
0.7
744
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
1.9 m／s
4.7
744
8月
2.3 m／s
2.6
744
9月
2.1 m／s
2.4
720
10月
1.8 m／s
2.4
744
12月
2.1 m／s
3.1
744
1月
2.2 m／s
4.8
744
2月
2.1 m／s
5.1
671
3月
2.3 m／s
3.9
744
2.9
720
2.8
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
3.3
720
4.6
744
7月
1.9 m／s
4.8
744
8月
2 m／s
2.2
744
9月
2.3 m／s
1.8
720
10月
2.1 m／s
2
744
12月
2.4 m／s
2.4
744
1月
2.2 m／s
3.1
744
2月
2.3 m／s
2.1
671
3月
2.5 m／s
2.4
744
N
E
S
W
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
N
S
E
W
%
7月
2.2 m／s
6.9
744
8月
2.8 m／s
4.3
744
9月
2.6 m／s
3.5
720
10月
2.4 m／s
4.3
744
12月
2.9 m／s
4.6
744
1月
2.8 m／s
5.8
744
2月
2.8 m／s
5.7
672
3月
2.9 m／s
4.8
744
4.7
720
5.4
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
2 m／s
8.5
744
8月
2 m／s
7
743
9月
2.3 m／s
11.9
720
10月
2.4 m／s
13.2
744
12月
2.5 m／s
11.7
744
1月
2.3 m／s
14.1
744
2月
2.5 m／s
13.5
672
3月
2.9 m／s
9.4
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
N
S
E
W
%
8月
1.9 m／s
1.5
744
9月
1.8 m／s
3.5
720
10月
1.5 m／s
4.7
744
12月
1.3 m／s
9.4
744
1月
1.3 m／s
10.9
744
2月
1.5 m／s
6.4
672
3月
1.6 m／s
5.5
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
5
720
5.8
744
7月
2.1 m／s
7.7
744
8月
2.1 m／s
3.5
744
9月
2.2 m／s
4.2
720
10月
1.9 m／s
5.2
744
12月
2.3 m／s
4.7
744
1月
2.3 m／s
6.6
744
2月
2.5 m／s
4.5
672
3月
2.9 m／s
3.5
744
N
E
S
W
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
N
S
E
W
%
7月
1.8 m／s
3.9
744
8月
2.2 m／s
0.4
743
9月
2.1 m／s
1.1
720
10月
2 m／s
1.6
744
12月
1.7 m／s
4.4
744
1月
1.7 m／s
4.2
744
2月
2 m／s
2.7
672
3月
1.9 m／s
3.6
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
1.1 m／s
9.4
744
8月
1.5 m／s
3.1
744
9月
1.5 m／s
4.2
720
10月
1.3 m／s
4
744
12月
1 m／s
13.5
743
1月
1 m／s
14
744
2月
1.2 m／s
8.2
672
3月
1.2 m／s
10.8
744
8.5
720
6
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
N
S
E
W
7月
2.1 m／s
2.2
737
8月
2.6 m／s
0.3
744
9月
2.6 m／s
0.7
720
10月
2.3 m／s
0.9
744
12月
2.1 m／s
4.8
743
1月
2.2 m／s
3.9
744
2月
2.4 m／s
2.2
672
3月
2.5 m／s
3.4
744
2.9
720
0.4
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
4.4
720
3.4
744
7月
2.2 m／s
3.9
744
8月
2.7 m／s
0.8
744
9月
2.6 m／s
2.6
719
10月
2.2 m／s
3
744
12月
2.2 m／s
3.8
743
1月
2.3 m／s
4.7
744
2月
2.4 m／s
3.6
672
3月
2.5 m／s
3.2
744
N
E
S
W
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
2 m／s
3.5
744
8月
2.5 m／s
0.7
744
9月
2.5 m／s
1.3
720
10月
2.3 m／s
1.5
744
12月
2.1 m／s
3
743
1月
2.1 m／s
3.8
744
2月
2.4 m／s
3.3
672
3月
2.4 m／s
1.7
744
4
720
2.6
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
3.6
720
1.2
744
7月
1.8 m／s
2.4
744
8月
2.2 m／s
0.1
744
9月
2 m／s
1
720
10月
1.8 m／s
1.9
740
12月
1.4 m／s
3.8
473
N
S
E
W
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
N
S
E
W
7月
2.3 m／s
2.2
744
8月
2.7 m／s
0.3
744
9月
2.5 m／s
0.8
720
10月
2 m／s
2
744
12月
2.1 m／s
4.4
743
1月
2.2 m／s
5.5
744
2月
2.4 m／s
3.4
672
3月
2.4 m／s
3.4
744
3.1
720
2.4
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
2.2 m／s
2.7
744
8月
2.5 m／s
0.9
744
9月
2.2 m／s
1.9
720
10月
1.9 m／s
2.7
744
12月
1.8 m／s
8.6
743
1月
1.9 m／s
6.9
744
2月
2.2 m／s
4.5
672
3月
2.2 m／s
4.2
744
4.4
720
1.9
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
5.1
720
2
744
7月
2 m／s
3.1
744
8月
2.4 m／s
0.5
744
9月
2.4 m／s
1.8
720
10月
2.1 m／s
2.8
744
12月
1.8 m／s
9
743
1月
1.9 m／s
8.3
744
2月
2.2 m／s
4.8
672
3月
2.1 m／s
7.3
744
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
5.8
720
5.2
744
7月
1.7 m／s
4.8
744
8月
2.1 m／s
1.9
744
9月
1.9 m／s
1.9
720
10月
1.7 m／s
3.8
744
12月
1.8 m／s
6.7
743
1月
1.9 m／s
6.7
744
2月
2 m／s
3.7
672
3月
2.1 m／s
6.5
744
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
1.8 m／s
5.1
744
8月
2.1 m／s
1.7
744
9月
2.1 m／s
1.9
720
10月
1.7 m／s
5.6
744
12月
1.7 m／s
5.4
743
1月
1.8 m／s
8.7
744
2月
2 m／s
5.8
672
3月
2.1 m／s
4.3
744
5.6
720
4.2
743



出現率
平均風速
無風%
時間数
15.1
720
12.9
744
7月
0.9 m／s
17.6
744
8月
1.4 m／s
5.7
741
9月
1.3 m／s
7.1
720
10月
1.1 m／s
11.6
744
12月
0.9 m／s
19.2
743
1月
0.9 m／s
24.2
744
2月
1 m／s
14.9
672
3月
1.1 m／s
15.3
744
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
1.4 m／s
5.5
744
8月
1.9 m／s
0.3
734
9月
1.8 m／s
1.8
720
10月
1.6 m／s
3
744
12月
1.3 m／s
10.4
743
1月
1.3 m／s
9.3
744
2月
1.5 m／s
4.8
672
3月
1.5 m／s
6.3
744
5.1
720
3.6
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
1.4 m／s
6.6
744
8月
1.7 m／s
3.9
744
9月
1.6 m／s
2.4
720
10月
1.5 m／s
4.6
744
12月
1.8 m／s
5.7
743
1月
1.8 m／s
8.5
744
2月
1.9 m／s
4.3
672
3月
1.9 m／s
6.2
744
5.3
720
5.2
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
1.3
720
0.9
744
7月
2.3 m／s
1.7
744
8月
2.7 m／s
0.7
742
9月
2.7 m／s
0.6
718
10月
2.4 m／s
1.5
744
12月
2.6 m／s
2.4
743
1月
2.6 m／s
3.2
744
2月
2.7 m／s
1.9
672
3月
2.8 m／s
2.6
744
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
1.9 m／s
3
744
8月
2.3 m／s
1.2
743
9月
2.3 m／s
1
719
10月
2.1 m／s
2.2
744
12月
2.5 m／s
2.2
743
1月
2.4 m／s
2.6
744
2月
2.5 m／s
1.5
671
3月
2.6 m／s
1.7
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
N
S
E
W
%
7月
2.4 m／s
1.6
739
8月
3 m／s
0.8
744
9月
2.7 m／s
0.6
720
10月
2.4 m／s
1.5
744
12月
2.6 m／s
2.6
743
1月
2.7 m／s
2.2
744
2月
2.8 m／s
2.2
671
3月
2.9 m／s
2.4
744
1.9
720
1.9
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
2.2 m／s
4
744
8月
2.6 m／s
1.2
743
9月
2.7 m／s
1.8
720
10月
2.4 m／s
2.3
744
12月
2.4 m／s
5.4
744
1月
2.4 m／s
5
744
2月
2.7 m／s
2.5
672
3月
2.8 m／s
2.3
744
3.5
720
3
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
N
S
E
W
7月
1.9 m／s
3.4
744
8月
2.1 m／s
2.2
744
9月
2 m／s
1.4
720
10月
1.9 m／s
1.5
744
12月
2.1 m／s
1.5
742
1月
2.3 m／s
2.6
744
2月
2.5 m／s
2.1
671
3月
2.6 m／s
1.6
744
1.8
719
2
742



出現率
平均風速
無風%
時間数
1.3
720
2
744
7月
2.4 m／s
0.8
744
8月
2.8 m／s
0.4
743
9月
2.8 m／s
0
718
10月
2.5 m／s
0.4
744
12月
2.7 m／s
0.5
744
1月
2.7 m／s
0.3
744
2月
2.9 m／s
0
672
3月
2.9 m／s
0.8
743
N
E
S
W
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
1.3
720
1.7
744
7月
2.5 m／s
0.5
744
8月
2.9 m／s
0.1
743
9月
2.7 m／s
0.6
720
10月
2.5 m／s
0.8
744
12月
2.8 m／s
0.7
744
1月
2.8 m／s
1.5
744
2月
2.9 m／s
1.2
672
3月
3.1 m／s
0.3
744
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
5.1
720
5.5
744
7月
1.9 m／s
7.9
744
8月
1.9 m／s
4.4
743
9月
1.8 m／s
3.2
720
10月
1.6 m／s
5.6
744
12月
1.9 m／s
3.9
744
1月
2.1 m／s
6.2
744
2月
2.2 m／s
6.8
672
3月
2.4 m／s
4.3
744
N
E
S
W
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
N
S
E
W
30 %
20
10
0
2
4
6
7月
2.3 m／s
0.9
744
8月
2.8 m／s
0.4
743
9月
2.6 m／s
0.1
720
10月
2.4 m／s
0.9
744
12月
2.6 m／s
0.4
744
1月
2.5 m／s
1.1
744
2月
2.8 m／s
0.4
672
3月
2.9 m／s
0.3
744
1
720
0.7
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
1.7 m／s
4.7
744
8月
2.1 m／s
1.9
744
9月
1.9 m／s
3.6
720
10月
1.7 m／s
4.2
744
12月
1.9 m／s
7
744
1月
1.9 m／s
10.6
744
2月
2 m／s
5.7
672
3月
2.1 m／s
5.5
744
4.9
720
4.4
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
7月
1.5 m／s
4.4
743
8月
1.9 m／s
2.3
744
9月
1.8 m／s
1.4
720
10月
1.6 m／s
3
744
12月
1.8 m／s
3.8
744
1月
1.8 m／s
3.6
744
2月
2 m／s
2.7
672
3月
2.1 m／s
2.6
744
3.3
720
3
744
N
E
S
W
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
1.1 m／s
22.3
744
8月
1.2 m／s
3
744
9月
1.2 m／s
5.3
720
10月
1.1 m／s
5.6
744
12月
1.2 m／s
9.7
743
1月
1.2 m／s
14.2
744
2月
1.3 m／s
7.4
672
3月
1.4 m／s
4.7
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
22.8
720
17.5
744
7月
0.5 m／s
45.2
744
8月
0.9 m／s
33.3
744
9月
0.4 m／s
64.9
720
10月
0.3 m／s
73.4
744
N
S
E
W
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
1.5 m／s
2.7
744
8月
1.9 m／s
0.5
744
9月
1.7 m／s
2.6
720
10月
1.6 m／s
2.2
744
12月
1.5 m／s
5.6
710
1月
1.6 m／s
6.2
744
2月
1.8 m／s
4.5
672
3月
1.8 m／s
3
742
3.1
720
1.1
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
30.1
720
27.8
744
7月
0.8 m／s
44
744
8月
0.9 m／s
31
744
9月
0.9 m／s
40.7
720
10月
0.8 m／s
45.4
744
12月
1 m／s
38
744
1月
0.9 m／s
46.6
744
2月
1.1 m／s
33.8
672
3月
1 m／s
41.6
743
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
N
S
E
W
7月
3.4 m／s
2
744
8月
3.8 m／s
0.8
744
9月
3.3 m／s
1.7
720
10月
2.8 m／s
1.5
744
12月
2.8 m／s
3.5
744
1月
2.7 m／s
3.5
744
2月
3.3 m／s
1.6
672
3月
3.2 m／s
2
742



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
N
S
E
W
7月
1.3 m／s
4.6
743
8月
1.6 m／s
2
742
9月
1.5 m／s
5.3
719
10月
1.3 m／s
5.8
743
12月
1.2 m／s
11.4
744
1月
1.2 m／s
12
744
2月
1.4 m／s
5.8
667
3月
1.4 m／s
8.4
738
6
719
3.6
743



出現率
平均風速
無風%
時間数
15.7
720
17.1
744
7月
1.1 m／s
28.1
744
8月
1.3 m／s
11.5
720
9月
1.5 m／s
16
538
10月
1.1 m／s
29
634
12月
1.2 m／s
29.3
743
1月
1.2 m／s
29.3
744
2月
1.5 m／s
21.3
672
3月
1.5 m／s
22.9
738
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
1.9
720
1.2
744
7月
2.2 m／s
2.8
744
8月
2.7 m／s
0.4
744
9月
2.5 m／s
1.9
720
10月
2.4 m／s
2
685
12月
2.1 m／s
4.2
744
1月
2 m／s
4
744
2月
2.5 m／s
1.9
671
3月
2.3 m／s
2.5
730
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
0
2
4
6
10
20
30
11.4
720
8.7
744
7月
1 m／s
14.1
744
8月
1.3 m／s
6.5
744
9月
1.2 m／s
10.4
720
10月
1.2 m／s
14.7
744
12月
1 m／s
21.5
744
1月
1 m／s
23.7
744
2月
1.2 m／s
13.5
672
3月
1.2 m／s
17.5
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
N
S
E
W
%
12.3
716
9
744
7月
1.4 m／s
13.4
744
8月
1.8 m／s
4.6
744
9月
1.7 m／s
7.9
720
10月
1.3 m／s
16.3
744
12月
1.2 m／s
23.4
744
1月
1.2 m／s
23.8
744
2月
1.5 m／s
13.4
672
3月
1.6 m／s
13.8
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
3.8
719
3.7
575
7月
1.7 m／s
6.7
744
8月
2 m／s
0.8
744
9月
2.3 m／s
2.5
719
10月
1.8 m／s
4.2
744
12月
1.6 m／s
9.2
743
1月
1.7 m／s
9.2
743
2月
1.9 m／s
6
672
3月
2 m／s
7.8
741
N
S
E
W
%
m／s



出現率
平均風速
無風%
時間数
8.8
716
5.9
743
7月
1.4 m／s
9.8
744
8月
1.8 m／s
1.9
744
9月
1.6 m／s
5.1
701
10月
1.4 m／s
7.4
744
12月
1.4 m／s
14.2
744
1月
1.3 m／s
17.3
744
2月
1.6 m／s
8.9
672
3月
1.6 m／s
7.5
744
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
0
2
4
6
10
20
30
18.2
718
17.1
744
25
744
13.3
647
8.9
719
18
744
28.9
744
25
744
19.3
672
22.3
741
7月
1.1 m／s
8月
1.1 m／s
9月
1.5 m／s
10月
1.1 m／s
12月
1.1 m／s
1月
1.1 m／s
2月
1.3 m／s
3月
1.3 m／s



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
N
S
E
W
%
7月
1.9 m／s
3.5
744
8月
2 m／s
0.8
744
9月
1.9 m／s
1.7
720
10月
1.7 m／s
3.2
739
12月
1.7 m／s
4.2
742
1月
1.7 m／s
6.6
744
2月
2 m／s
3
672
3月
1.9 m／s
3.2
744
1.5
720
2
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
0
2
4
6
10
20
30
7月
1.9 m／s
2
744
8月
2.3 m／s
0.7
744
9月
2.1 m／s
1
720
10月
1.9 m／s
2.3
744
12月
1.8 m／s
3.1
744
1月
1.8 m／s
4.7
744
2月
2.1 m／s
1.5
672
3月
2.1 m／s
2.2
744
1
720
0.4
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
9.3
720
15.1
743
7月
0.6 m／s
39.4
744
8月
0.8 m／s
15.7
744
9月
0.7 m／s
20.4
720
10月
0.7 m／s
24.7
744
12月
0.8 m／s
26.3
744
1月
0.8 m／s
24.6
744
2月
1 m／s
9.7
672
3月
1 m／s
14.5
744
N
S
E
W
%
m／s



出現率
平均風速
無風%
時間数
5.4
720
4.8
744
7月
1.2 m／s
9.2
743
8月
1.6 m／s
2.6
744
9月
1.4 m／s
4.6
720
10月
1.3 m／s
7.4
744
12月
1.3 m／s
11.7
744
1月
1.3 m／s
11.4
744
2月
1.5 m／s
6.8
672
3月
1.4 m／s
8.2
744
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
S
N
W
E
%
7月
1.6 m／s
5
744
8月
1.8 m／s
1.9
744
9月
1.7 m／s
2.9
720
10月
1.6 m／s
5
744
12月
1.7 m／s
9.1
744
1月
1.7 m／s
7.9
744
2月
2.1 m／s
3.7
672
3月
2 m／s
5.1
744
1
720
2.3
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
N
S
E
W
7月
1.8 m／s
1.5
744
8月
2.1 m／s
1.1
744
9月
1.8 m／s
1.7
720
10月
1.7 m／s
2.3
744
12月
1.7 m／s
3
744
1月
1.7 m／s
4.2
744
2月
2 m／s
3.1
672
3月
1.9 m／s
3.4
744
1.4
720
1.5
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
3.2
720
4.4
744
7月
1.3 m／s
9.1
744
8月
1.6 m／s
2.6
744
9月
1.5 m／s
3.9
720
10月
1.3 m／s
5
744
12月
1.2 m／s
11.3
744
1月
1.2 m／s
9
744
2月
1.5 m／s
6.3
672
3月
1.5 m／s
5.2
744
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
8.2
720
6.7
744
7月
1.7 m／s
7.8
744
8月
2.1 m／s
3
743
9月
1.9 m／s
4.9
720
10月
1.6 m／s
12.1
744
12月
1.5 m／s
17.2
744
1月
1.6 m／s
18.2
742
2月
1.9 m／s
15.9
672
3月
2 m／s
11
744
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
5.8
720
6.3
744
7月
1.4 m／s
8.5
744
8月
1.8 m／s
4.3
742
9月
1.5 m／s
6.4
720
10月
1.4 m／s
9.7
744
12月
1.3 m／s
14.8
744
1月
1.4 m／s
13
744
2月
1.7 m／s
10.1
672
3月
1.8 m／s
8.1
744
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
9.4
720
8.3
744
7月
1.5 m／s
9.9
744
8月
1.7 m／s
5.2
744
9月
1.9 m／s
5
720
10月
1.5 m／s
11.2
744
12月
1.5 m／s
15.6
744
1月
1.6 m／s
12.8
744
2月
1.9 m／s
9.1
672
3月
2 m／s
10.5
744
N
E
S
W
m／s
%


出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
N
S
E
W
%
5.1
720
4
744
7月
1.7 m／s
5.1
743
8月
2.1 m／s
1.5
744
9月
2.2 m／s
3.1
720
10月
2 m／s
3.1
743
12月
1.7 m／s
9.2
743
1月
1.7 m／s
6.9
744
2月
2.1 m／s
7.2
671
3月
2.1 m／s
7.9
744


出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
1.8 m／s
8.9
743
8月
2.6 m／s
6.5
744
9月
2.4 m／s
8.3
720
10月
2 m／s
11
744
12月
1.8 m／s
12.9
744
1月
1.8 m／s
13.7
743
2月
2.3 m／s
11.5
672
3月
2.4 m／s
9.3
744
10
720
9.5
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
7.9
720
6.3
744
7月
1.4 m／s
5.1
744
8月
2 m／s
2
744
9月
2 m／s
3.1
720
10月
1.9 m／s
6.2
744
12月
1.7 m／s
7.8
744
1月
1.7 m／s
9.1
744
2月
2 m／s
7
672
3月
2 m／s
4.9
742
N
E
S
W
m／s
%



E
m／s



10
0
W
無風%
時間数
E
0
2
4
6
m／s
S


出現率 ----------


平均風速 ——————



10
0
W
27.4
720
E
0
2
4
6
m／s
S



10
0
W
24.6
744
0
2
4
6
S



%
E
m／s



1月
0.8 m／s
N
30 %
20
10
0
W
40.3
397
E
0
2
4



2月
1.1 m／s
N
30 %
20
10
0
W
22
672
E
0
2
4



3月
1.1 m／s
N
30
20
10
0
W
25.8
744
0
2
4



出現率
平均風速
無風%
時間数
5.6
720
1.6
706
7月
1.9 m／s
4.3
744
8月
2.3 m／s
1.2
744
9月
2.2 m／s
1.9
720
10月
2 m／s
3.1
744
12月
1.7 m／s
15.2
744
1月
1.6 m／s
21.2
744
2月
2.1 m／s
5.1
672
3月
2.1 m／s
8.9
744
N
E
S
W
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
N
S
E
W
7月
1.7 m／s
5
744
8月
2 m／s
1.9
744
9月
1.9 m／s
2.9
720
10月
1.8 m／s
4
744
12月
1.6 m／s
10.1
744
1月
1.6 m／s
12.6
744
2月
1.8 m／s
8.3
672
3月
1.8 m／s
9.1
744
6
720
5.5
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
1.8 m／s
6.5
744
8月
2.3 m／s
1.7
743
9月
1.9 m／s
4.2
720
10月
1.8 m／s
6
744
12月
1.7 m／s
10.4
742
1月
1.7 m／s
9.9
744
2月
2.1 m／s
5.1
672
3月
1.9 m／s
8.2
743
3.3
720
2.7
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
1
720
0.7
744
7月
2 m／s
0.9
744
8月
2.6 m／s
0
744
9月
2.5 m／s
0.3
720
10月
2.2 m／s
1.1
744
12月
1.9 m／s
2.6
744
1月
1.9 m／s
2.3
743
2月
2.2 m／s
1.2
671
3月
2.2 m／s
0.9
742
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
1 m／s
10.1
744
8月
1.4 m／s
4
744
9月
1.5 m／s
4.3
720
10月
1.5 m／s
3.8
744
12月
1.3 m／s
8.5
744
1月
1.4 m／s
8.5
743
2月
1.6 m／s
4.6
672
3月
1.6 m／s
4.7
744
3.9
720
4.7
744



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
2.4 m／s
5
744
8月
3 m／s
1.5
744
9月
2.6 m／s
3.1
720
10月
2.3 m／s
3.9
744
12月
2.5 m／s
5.6
744
1月
2.5 m／s
6.7
744
2月
2.9 m／s
4.5
672
3月
3 m／s
3.5
744
3.2
720
4.4
480



出現率
平均風速
無風%
時間数
7.1
720
5.4
744
7月
1.6 m／s
6.9
744
8月
1.8 m／s
4.3
744
9月
1.7 m／s
4.3
720
10月
1.8 m／s
7.1
744
12月
1.7 m／s
8.6
744
1月
1.8 m／s
7.7
736
2月
2 m／s
3.9
672
3月
2.1 m／s
2.4
744
E
W
S
N
m／s
%



出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
0
16
1.2
730
7月
2 m／s
2.3
744
8月
2.4 m／s
0.4
744
9月
2.2 m／s
0.8
720
10月
2.1 m／s
1.3
744
12月
2.3 m／s
1.3
744
1月
2.3 m／s
1.6
744
2月
2.5 m／s
1
672
3月
2.6 m／s
0.3
744


出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
%
N
S
E
W
7月
1.3 m／s
17.6
744
8月
1.6 m／s
11.8
744
9月
1.1 m／s
22.1
720
10月
1 m／s
21.6
744
12月
1.4 m／s
20.4
744
1月
1.4 m／s
20.4
744
2月
1.4 m／s
18.2
672
3月
1.5 m／s
14.2
744
16.1
720
17.1
744


出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
N
S
E
W
%
7月
2 m／s
3.6
744
8月
2.4 m／s
0.8
744
9月
2.5 m／s
0.4
720
10月
2.2 m／s
1.3
744
12月
2.4 m／s
0.7
744
1月
2.3 m／s
2.3
744
2月
2.5 m／s
1.6
672
3月
2.6 m／s
1.6
744
1.8
392
2
744


出現率
平均風速
無風%
時間数
5
720
6.1
743
7月
2.5 m／s
6.7
743
8月
2.7 m／s
5.6
744
9月
2.9 m／s
4.7
720
10月
2.6 m／s
4.8
744
12月
3 m／s
3
744
1月
2.8 m／s
6.7
744
2月
3 m／s
6.3
672
3月
3.3 m／s
4.8
744
E
W
S
N
m／s
%


出現率
平均風速
無風%
時間数
m／s
N
S
E
W
7月
2.3 m／s
6.5
744
8月
2.1 m／s
5.8
744
9月
2.3 m／s
4
720
10月
2 m／s
7.9
744
12月
2.4 m／s
4.4
744
1月
2.4 m／s
7.4
744
2月
2.7 m／s
4.3
672
3月
3.1 m／s
4.2
744


出現率
平均風速
無風%
時間数
1.7
720
1.2
744
7月
3.3 m／s
4
744
8月
3.4 m／s
0.7
744
9月
2.9 m／s
1
720
10月
2.5 m／s
1.6
744
12月
2.8 m／s
4.2
743
1月
3.1 m／s
5.1
744
2月
3.3 m／s
1.6
672
3月
3.4 m／s
3.1
744
N
E
S
W
m／s
%

温　　度　　（単位：℃）

市(区)町村	測 定 局	項 目	平成18年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成19年1月	2月	3月	年度
守口市	守口保健所	平均値	13.6	19.8	24.5	27.3	29.9	24.7	20.5	14.6	8.9	7.3	8.6	10.0	17.5
		最高値	22.7	28.2	33.1	34.6	37.7	33.8	28.9	24.0	15.2	13.0	17.9	21.3	37.7
		最低値	3.0	10.1	18.6	21.2	23.9	18.1	13.8	7.1	0.4	1.5	0.6	2.0	0.4
大阪市東成区	府環境情報センター(国設大阪)	平均値	13.8	20.1	24.7	27.5	30.3	25.0	20.7	14.8	9.1	7.5	9.0	10.4	17.8
		最高値	22.3	29.1	32.7	36.0	38.8	35.3	30.1	23.8	15.0	13.2	18.2	22.1	38.8
		最低値	3.7	10.0	18.8	21.2	24.4	17.9	14.4	7.5	1.1	2.1	1.3	2.7	1.1
茨木市	茨木市役所	平均値	13.6	19.9	24.7	27.4	30.2	24.8	20.4	14.5	8.7	7.0	8.1	9.4	17.6
		最高値	23.9	29.6	34.5	35.2	38.5	35.0	28.4	24.7	15.5	13.0	17.1	22.1	38.5
		最低値	2.4	9.9	18.1	21.5	23.9	17.9	13.1	5.9	0.5	1.0	−0.8	0.7	−0.8
寝屋川市	寝屋川市役所	平均値	13.4	19.7	24.4	27.2	29.9	24.5	20.1	14.2	8.5	6.9	8.3	9.6	17.3
		最高値	24.2	29.4	33.6	35.7	38.8	34.3	29.0	24.6	15.2	14.4	17.2	22.0	38.8
		最低値	2.5	9.3	18.1	20.9	23.7	17.5	13.4	6.2	0.3	0.9	0.2	1.2	0.2
池田市	池田市立南畑会館	平均値	12.4	18.7	23.2	25.8	28.9	23.4	19.0	13.2	7.4	5.8	7.2	8.6	16.2
		最高値	22.9	27.8	31.9	33.3	36.4	32.7	26.9	22.7	14.2	12.8	16.3	20.9	36.4
		最低値	1.2	8.1	16.8	19.1	22.2	16.7	11.6	5.0	−0.9	−0.4	−1.7	−0.1	−1.7
大東市	大東市役所	平均値	13.5	19.7	24.3	27.3	29.6	24.3	20.1	14.4	8.6	7.0	8.3	9.7	17.3
		最高値	23.2	28.0	32.8	34.6	36.3	33.6	27.5	24.1	15.5	13.1	18.6	21.6	36.3
		最低値	2.3	9.0	17.8	21.0	23.6	17.6	14.1	6.4	0.5	1.1	0.2	1.4	0.2
富田林市	富田林市役所	平均値	12.6	19.1	23.4	26.7	28.8	23.3	18.7	13.1	7.4	5.9	7.1	8.8	16.3
		最高値	22.8	28.4	31.0	34.2	36.2	33.5	27.5	23.9	14.0	12.3	18.5	23.6	36.2
		最低値	1.3	8.0	16.9	20.8	21.6	15.2	11.2	4.1	0.5	−1.3	−3.1	−0.8	−3.1
和泉市	緑ヶ丘小学校	平均値	13.3	19.7	23.8	27.3	29.4	23.9	19.3	13.8	8.2	6.6	7.8	9.7	17.0
		最高値	23.5	28.6	32.3	35.6	36.8	34.8	27.9	24.7	15.8	13.0	19.0	23.7	36.8
		最低値	1.7	8.6	16.5	21.3	22.3	15.5	11.2	4.7	0.1	−0.7	−3.0	−0.1	−3.0

温　　度　　（単位:℃）

市(区)町村	測 定 局	項 目	平成18年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成19年1月	2月	3月	年度
藤井寺市	藤井寺市役所	平均値	14.3	20.8	25.2	28.3	31.0	25.5	21.1	15.2	9.4	7.8	9.3	10.7	18.3
		最高値	23.7	29.7	33.0	36.0	38.6	34.9	29.4	25.1	15.8	13.8	19.7	23.8	38.6
		最低値	3.4	10.4	19.0	22.5	23.9	17.1	13.8	6.5	1.8	1.5	0.4	1.4	0.4
岸和田市	岸和田 中央公園	平均値	13.0	19.5	23.7	27.3	29.7	24.2	19.6	13.8	8.3	6.7	7.7	9.6	17.0
		最高値	24.8	27.4	31.4	34.8	36.7	34.8	27.6	23.3	15.2	12.6	18.4	22.8	36.7
		最低値	2.0	8.6	16.6	21.6	23.0	14.8	11.8	4.9	0.9	−0.7	−3.0	−0.7	−3.0
岬町	岬町役場	平均値	12.8	18.5	22.6	26.5	28.3	23.8	19.7	14.4	9.1	7.2	7.9	9.7	16.8
		最高値	22.3	26.5	31.0	33.9	34.3	31.9	24.9	23.6	15.4	13.2	17.7	21.5	34.3
		最低値	6.0	10.2	16.4	21.0	22.3	17.4	12.0	6.0	2.5	0.6	−1.0	0.7	−1.0
泉佐野市	末広公園	平均値	13.8	20.3	24.6	28.2	30.3	24.8	20.3	14.6	9.1	7.5	8.3	10.3	17.7
		最高値	24.3	29.3	32.3	35.9	36.4	34.8	26.2	24.5	16.2	13.0	18.5	23.0	36.4
		最低値	3.1	10.2	18.7	22.1	23.4	17.3	12.5	7.0	2.3	0.6	−1.5	1.3	−1.5
四條畷市	国設四條畷	平均値	13.6	19.8	24.6	27.5	30.2	24.6	20.2	14.4	8.5	6.9	8.4	9.8	17.4
		最高値	24.9	30.4	33.8	36.0	38.9	35.3	29.6	24.8	15.2	13.3	17.9	23.1	38.9
		最低値	2.1	8.9	17.5	21.0	23.5	17.5	14.0	6.1	0.1	0.6	0.1	1.0	0.1

湿　　度　　（単位:％）

市(区)町村	測 定 局	項 目	平成18年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成19年1月	2月	3月	年度
大阪市東成区	府環境情報センター(国設大阪)	平均値	60	66	66	75	62	64	67	66	68	62	56	54	64
		最高値	98	99	98	99	87	97	97	98	96	96	92	98	99
		最低値	16	21	24	46	32	34	34	27	37	35	23	16	16
寝屋川市	寝屋川市役所	平均値	54	61	59	69	55	58	61	60	61	56	52	49	58
		最高値	93	93	92	93	89	91	91	92	91	90	89	92	93
		最低値	10	14	16	30	17	22	20	20	23	20	15	11	10
富田林市	富田林市役所	平均値	60	65	65	73	61	66	70	68	70	64	60	56	65
		最高値	95	95	96	95	92	94	95	93	96	93	93	95	96
		最低値	18	23	24	36	29	29	33	30	31	25	16	17	16
岸和田市	岸和田中央公園	平均値	61	65	67	72	60	63	67	66	66	61	59	55	64
		最高値	90	91	90	90	87	90	90	90	91	88	88	89	91
		最低値	21	26	28	40	31	33	32	32	33	33	28	24	21
泉佐野市	末広公園	平均値	62	66	68	74	62	66	68	71	74	69	69	68	68
		最高値	96	96	97	98	91	94	93	96	95	93	94	94	98
		最低値	23	27	30	42	33	28	20	41	41	46	46	46	20
四條畷市	国設四條畷	平均値	54	60	59	68	56	59	62	61	63	58	53	51	59
		最高値	90	92	90	90	84	89	90	90	88	89	89	92	92
		最低値	12	17	19	35	24	26	25	22	25	24	18	13	12

日　射　量　　（単位：MJ/m^2）

市（区）町村	測定局	年月＼時刻	1-4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20-24	日合計
大阪市東成区	府環境情報センター（国設大阪）	平成 18年 4月	0	0	0.09	0.41	0.85	1.24	1.60	1.91	2.10	2.00	1.61	1.23	0.84	0.38	0.08	0	0	14.35
		5月	0	0.02	0.26	0.71	1.23	1.66	1.85	2.10	2.24	2.04	1.81	1.39	0.93	0.51	0.18	0.01	0	16.93
		6月	0	0.03	0.25	0.64	1.09	1.51	1.83	2.09	2.15	2.08	1.88	1.48	1.08	0.64	0.27	0.03	0	17.04
		7月	0	0.01	0.17	0.49	0.78	1.14	1.54	1.68	1.85	1.79	1.56	1.29	0.97	0.62	0.25	0.02	0	14.17
		8月	0	0	0.18	0.70	1.28	1.79	2.19	2.36	2.51	2.32	2.13	1.72	1.19	0.66	0.20	0.01	0	19.23
		9月	0	0	0.05	0.43	0.93	1.48	1.85	1.91	2.01	2.05	1.60	1.19	0.78	0.25	0.04	0	0	14.59
		10月	0	0	0.01	0.27	0.81	1.30	1.63	1.81	1.76	1.61	1.37	0.93	0.47	0.07	0	0	0	12.05
		11月	0	0	0	0.12	0.49	0.93	1.29	1.42	1.43	1.33	1.08	0.59	0.16	0.01	0	0	0	8.86
		12月	0	0	0	0.02	0.26	0.63	0.93	1.09	1.17	1.06	0.89	0.52	0.14	0	0	0	0	6.72
		平成 19年 1月	0	0	0	0.01	0.28	0.77	1.13	1.29	1.51	1.41	1.15	0.67	0.26	0.04	0	0	0	8.52
		2月	0	0	0	0.03	0.36	0.86	1.32	1.59	1.60	1.50	1.34	0.99	0.45	0.10	0	0	0	10.14
		3月	0	0	0	0.18	0.69	1.31	1.68	2.06	2.13	1.82	1.42	1.12	0.74	0.20	0	0	0	13.36
		年度平均	0	0	0.09	0.34	0.76	1.22	1.57	1.78	1.87	1.75	1.49	1.10	0.67	0.29	0.09	0.01	0	13.01
茨木市	茨木市役所	平成 18年 4月	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
		5月	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
		6月	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
		7月	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
		8月	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
		9月	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
		10月	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
		11月	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
		12月	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
		平成 19年 1月	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
		2月	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
		3月	0	0	0.02	0.27	0.74	1.26	1.56	1.87	1.95	1.80	1.53	1.32	0.90	0.38	0.05	0	0	13.65
		年度平均	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―

日　射　量　　（単位：MJ/m^2）

市（区）町村	測定局	年月＼時刻	1-4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20-24	日合計
富田林市	富田林市役所	平成 18年 4月	0	0	0.06	0.35	0.75	1.16	1.48	1.90	1.98	1.96	1.63	1.24	0.80	0.40	0.06	0	0	13.77
		5月	0	0.01	0.22	0.61	1.19	1.66	1.83	2.08	2.14	2.00	1.73	1.28	0.98	0.51	0.14	0	0	16.37
		6月	0	0.01	0.21	0.60	1.04	1.55	1.89	2.07	2.01	1.98	1.77	1.40	1.02	0.56	0.20	0.02	0	16.32
		7月	0	0	0.15	0.48	0.75	1.16	1.50	1.67	1.84	1.82	1.67	1.28	0.99	0.58	0.19	0.01	0	14.08
		8月	0	0	0.15	0.64	1.36	1.89	2.22	2.48	2.59	2.43	2.02	1.73	1.25	0.68	0.16	0	0	19.60
		9月	0	0	0.03	0.37	0.92	1.54	1.82	2.03	2.18	1.99	1.75	1.15	0.70	0.30	0.02	0	0	14.81
		10月	0	0	0	0.21	0.72	1.17	1.56	1.81	1.76	1.51	1.14	0.86	0.43	0.06	0	0	0	11.24
		11月	0	0	0	0.08	0.46	0.90	1.25	1.36	1.41	1.25	0.99	0.56	0.19	0.01	0	0	0	8.45
		12月	0	0	0	0.01	0.19	0.52	0.90	1.03	1.05	0.89	0.80	0.47	0.15	0	0	0	0	6.01
		平成 19年 1月	0	0	0	0	0.22	0.68	1.07	1.26	1.44	1.36	1.12	0.73	0.31	0.03	0	0	0	8.21
		2月	0	0	0	0.04	0.37	0.84	1.23	1.57	1.68	1.58	1.31	0.95	0.52	0.14	0	0	0	10.23
		3月	0	0	0	0.20	0.70	1.23	1.70	2.00	2.18	1.93	1.74	1.32	0.79	0.32	0.02	0	0	14.14
		年度平均	0	0	0.07	0.30	0.72	1.19	1.54	1.77	1.86	1.73	1.47	1.08	0.68	0.30	0.07	0	0	12.78
泉佐野市	末広公園	平成 18年 4月	0	0	0.08	0.40	0.80	1.24	1.54	2.00	2.10	1.96	1.69	1.32	0.87	0.45	0.10	0	0	14.55
		5月	0	0.02	0.24	0.65	1.19	1.62	1.87	2.10	2.20	2.05	1.74	1.47	1.04	0.55	0.19	0.01	0	16.94
		6月	0	0.03	0.23	0.60	1.05	1.52	1.83	2.10	2.15	2.05	1.87	1.52	1.10	0.68	0.29	0.03	0	17.04
		7月	0	0.01	0.19	0.48	0.87	1.18	1.56	1.85	2.00	1.91	1.75	1.46	1.07	0.70	0.26	0.02	0	15.30
		8月	0	0	0.17	0.65	1.29	1.79	2.27	2.59	2.67	2.64	2.44	1.88	1.33	0.77	0.23	0.01	0	20.73
		9月	0	0	0.06	0.41	0.95	1.49	1.93	2.23	2.32	2.09	1.83	1.28	0.86	0.37	0.04	0	0	15.88
		10月	0	0	0.01	0.24	0.72	1.16	1.52	1.75	1.82	1.72	1.41	0.94	0.48	0.10	0	0	0	11.86
		11月	0	0	0	0.11	0.46	0.92	1.19	1.30	1.37	1.27	1.03	0.66	0.25	0.01	0	0	0	8.58
		12月	0	0	0	0.02	0.21	0.56	0.90	1.09	1.15	1.05	0.87	0.54	0.21	0.01	0	0	0	6.60
		平成 19年 1月	0	0	0	0.01	0.26	0.68	1.05	1.37	1.55	1.47	1.18	0.83	0.38	0.05	0	0	0	8.84
		2月	0	0	0	0.06	0.40	0.85	1.27	1.65	1.88	1.76	1.49	1.12	0.60	0.18	0	0	0	11.27
		3月	0	0	0.01	0.24	0.77	1.36	1.83	2.00	2.26	2.17	1.93	1.53	0.97	0.40	0.04	0	0	15.53
		年度平均	0	0.01	0.08	0.32	0.75	1.20	1.56	1.83	1.95	1.84	1.60	1.21	0.76	0.36	0.10	0.01	0	13.58

降　水　量

市(区)町村	測　定　局	項　　目		平成18年　4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成19年　1月	2月	3月	年度
大阪市東成区	府環境情報センター(国設大阪)	降　水　量	(mm)	132.5	133.0	158.5	297.0	15.0	78.0	66.0	69.5	94.0	17.5	39.5	71.5	1172.0
		最 大 日 量	(mm)	37.5	35.5	59.0	77.0	6.0	25.0	26.0	30.0	41.0	7.5	10.0	22.5	77.0
		最大1時間量	(mm)	11.0	9.5	11.5	19.0	5.0	7.5	8.5	11.0	7.5	2.5	6.0	5.0	19.0
		1mm以上の日数	(日)	11	11	11	12	3	6	8	8	10	5	7	8	100
		10mm以上の日数	(日)	7	4	4	7	0	3	2	3	2	0	1	3	36
		30mm以上の日数	(日)	1	1	1	4	0	0	0	1	1	0	0	0	9

交　　通　　量　　（単位：台）

市町村	測定局	項目	平成18年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成19年1月	2月	3月	年度平均
守口市	淀川工業高校	日交通量	25718	25012	25510	25615	25356	25453	26003	25121	25056	24487	25629	26172	25426
		昼間交通量	16261	15794	16142	16035	16014	16206	16505	16159	15890	16021	16613	16865	16206
松原市	松原北小学校	日交通量	25153	24645	25102	25288	25043	24738	24565	24809	25075	23411	24468	25202	24792
		昼間交通量	17257	16978	17239	17241	17147	17029	16992	17146	17165	16362	16972	17396	17077
摂津市	摂津市役所	日交通量	37202	37014	37890	37837	37608	37323	36825	37385	36971	35857	37614	38546	37336
		昼間交通量	24137	24131	24531	24367	24174	24240	23988	24396	23952	23908	24763	25293	24320
高石市	カモドールMBS	日交通量	35699	35295	35976	36527	36142	35575	34500	34914	35544	33803	35071	35666	35394
		昼間交通量	24171	23938	24246	24536	24208	24030	23366	23757	24156	23340	24058	24316	24009
四條畷市	国設四條畷	日交通量	24847	24220	25257	25453	25347	25045	25000	24569	24432	23055	24386	24956	24714
		昼間交通量	17454	16984	17651	17684	17473	17515	17566	17269	17226	16380	17250	17562	17334

（注）「昼間交通量」とは、7時30分から19時30分までの交通量である。

Ⅴ 大気汚染物質濃度の年間測定結果の推移

（注）表中の※を付したデータは年間測定時間6000時間未満で有効測定局にならないことを示す。

二酸化窒素の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
大阪市東成区	府環境情報センター	0.032	0.034	0.033	0.034	0.034	0.033	0.032	0.031	0.030	0.031	0.028	0.029	0.028	0.027	0.029
大阪市北区	旧済美小学校	0.033	0.034	0.033	0.033	0.035	0.035	0.034	0.033	0.035	0.034	0.031	0.030	0.026	0.025	0.025
大阪市此花区	此花区役所	0.036	0.037	0.036	0.037	0.038	0.037	0.036	0.035	0.035	0.034	0.032	0.030	0.028	0.027	0.029
大阪市大正区	平尾小学校	0.035	0.037	0.035	0.034	0.037	0.034	0.034	0.031	0.034	0.031	0.030	0.030	0.026	0.027	0.028
大阪市西淀川区	淀中学校	0.033	0.033	0.032	0.035	0.034	0.034	0.033	0.026	0.028	0.025	0.026	0.026	0.026	0.024	0.025
大阪市淀川区	淀川区役所	0.037	0.034	0.033	0.035	0.034	0.035	0.033	0.032	0.033	0.033	0.030	0.029	0.029	0.027	0.026
大阪市生野区	勝山中学校	0.033	0.031	0.031	0.033	0.032	0.033	0.032	0.031	0.030	0.030	0.028	0.028	0.027	0.026	0.026
大阪市旭区	大宮中学校	0.033	0.032	0.032	0.033	0.033	0.033	0.032	0.031	0.031	0.030	0.028	0.026	0.025	0.025	0.026
大阪市城東区	聖賢小学校	0.032	0.033	0.033	0.034	0.035	0.033	0.033	0.031	0.032	0.030	0.029	0.028	0.027	0.024	0.025
大阪市住之江区	清江小学校	0.035	0.037	0.035	0.038	0.037	0.035	0.035	0.033	0.034	0.033	0.028	0.029	0.027	0.028	0.028
大阪市平野区	摂陽中学校	0.033	0.035	0.032	0.034	0.037	0.035	0.033	0.032	0.034	0.031	0.028	0.027	0.026	0.025	0.026
大阪市西成区	今宮中学校	0.036	0.037	0.035	0.040	0.040	0.038	0.037	0.035	0.037	0.035	0.030	0.031	0.029	0.029	0.029
大阪市西区	堀江小学校	0.036	0.037	0.036	0.037	0.040	0.036	0.034	0.034	0.036	0.035	0.032	0.032	0.029	0.029	0.027
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	—	—	—	—	0.034	0.036	0.033	0.031	0.031	0.030	0.029	0.030
堺市堺区	少林寺	0.030	0.031	0.031	0.031	0.033	0.031	0.029	0.027	0.030	0.028	0.029	0.027	0.026	0.025	0.027
堺市堺区	錦	0.032	0.033	0.032	0.033	0.033	0.031	0.030	0.027	—	—	—	—	—	—	—
堺市西区	浜寺	0.029	0.029	0.029	0.029	0.030	0.028	0.028	0.026	0.028	0.027	0.025	0.027	0.026	0.023	0.024
堺市西区	石津	0.030	0.032	0.032	0.031	0.032	0.030	0.030	0.028	0.029	0.030	0.028	0.029	0.028	0.026	0.027
堺市北区	金岡	0.025	0.027	0.028	0.028	0.029	0.025	0.025	0.024	0.026	0.024	0.023	0.024	0.023	0.021	0.021
堺市堺区	三宝	0.031	0.033	0.034	0.035	0.035	0.033	0.031	0.029	0.031	0.030	0.027	0.029	0.029	0.028	0.028
堺市南区	若松台	0.015	0.018	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015	0.014	0.015	0.015	0.015	0.014	0.016
堺市東区	登美丘	0.022	0.023	0.023	0.024	0.024	0.022	0.022	0.022	0.024	0.023	0.022	0.022	0.021	0.020	0.020
堺市南区	桃山台	0.018	0.020	0.019	0.020	0.020	0.019	0.019	0.018	0.019	0.018	0.017	0.017	0.016	0.016	0.016
堺市中区	深井	0.024	0.025	0.025	0.027	0.026	0.025	0.025	0.024	0.026	0.024	0.023	0.023	0.021	0.021	0.021
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	—	—	※ 0.028	0.024	0.023	0.024	0.024	0.022	0.022	0.021	0.021	0.020
岸和田市	山直南幼稚園	0.015	0.017	0.016	0.016	0.016	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
豊中市	野田	0.030	0.028	0.025	0.025	0.028	0.027	0.021	0.023	0.025	0.023	0.023	0.018	0.022	0.024	0.022
豊中市	千成	0.028	0.026	0.026	0.028	0.028	0.026	0.023	0.024	0.022	0.026	0.022	0.024	0.023	0.023	0.018
池田市	池田市立南畑会館	0.016	0.016	0.016	0.016	0.017	0.017	0.014	0.014	0.014	0.016	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013
吹田市	吹田市垂水	0.032	0.030	0.030	0.032	0.032	0.029	0.029	0.028	0.027	0.028	0.026	0.025	0.026	0.025	0.026
吹田市	吹田市北消防署	0.023	0.024	0.024	0.025	0.024	0.022	0.024	0.024	0.024	0.023	0.021	0.020	0.020	0.021	0.020
吹田市	吹田市川園	0.027	0.027	0.025	0.027	0.027	0.026	0.026	0.025	0.027	0.027	0.026	0.025	0.023	0.021	0.022
泉大津市	泉大津保健所	0.029	0.030	0.029	0.030	0.028	0.028	0.032	0.029	0.031	0.031	0.028	0.028	—	—	—
泉大津市	泉大津市役所	0.024	0.026	0.026	0.026	0.028	0.025	0.025	0.025	0.027	0.025	0.024	0.024	0.023	0.023	0.023
高槻市	高槻南	0.024	0.023	0.023	0.024	0.024	0.024	0.021	0.021	0.024	0.022	0.020	0.022	0.021	0.021	0.020
高槻市	高槻北	0.016	0.016	0.016	0.014	0.017	0.015	0.016	0.013	0.015	0.013	0.013	0.014	0.013	0.011	0.014
貝塚市	貝塚市消防署	0.019	0.021	0.020	0.020	0.022	0.020	0.020	0.018	0.021	0.020	0.017	0.017	0.017	0.016	0.017
守口市	守口保健所	0.031	0.031	0.030	0.031	0.030	0.028	0.028	0.027	0.027	0.028	0.026	0.025	0.024	0.025	0.024
守口市	第一測定局(金田)	0.030	0.029	0.027	0.028	0.028	0.029	0.025	0.026	0.027	0.028	0.024	0.027	0.026	0.023	0.024
守口市	第二測定局(大日)	0.029	0.030	0.029	0.028	0.030	0.031	0.027	0.027	0.023	0.028	0.028	0.027	0.027	0.025	0.023

二酸化窒素の推移(年平均値)　　(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
守口市	第三測定局(錦)	0.034	0.033	0.032	0.032	0.033	0.032	0.028	0.028	0.029	0.030	0.027	0.028	0.026	0.028	0.026
枚方市	楠葉	0.024	0.025	0.024	0.025	0.027	0.028	0.027	0.025	0.025	0.024	0.023	0.025	0.023	0.022	0.022
枚方市	枚方市役所	0.026	0.027	0.025	0.025	0.027	0.024	0.026	0.024	0.027	0.024	0.020	0.023	0.024	0.022	0.023
枚方市	王仁公園	0.019	0.019	0.018	0.021	0.021	0.021	0.019	0.018	0.018	0.018	0.016	0.017	0.017	0.017	0.016
枚方市	香里	0.021	0.021	0.019	0.018	0.018	0.019	0.020	0.020	0.022	0.020	0.020	0.020	0.020	0.019	0.019
茨木市	茨木市役所	0.026	0.025	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.027	0.026	0.026	0.024	0.024	0.024	0.022	0.022
八尾市	八尾保健所	0.030	0.030	0.030	0.030	0.032	0.028	0.028	0.028	0.029	0.028	0.027	0.026	0.024	0.023	0.023
八尾市	志紀公園	0.024	0.025	0.023	0.025	0.026	0.026	0.027	0.024	0.023	0.023	0.023	—	—	—	—
八尾市	水越	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.018	0.017	0.016	0.016	0.015	0.016
泉佐野市	泉佐野保健所	0.025	0.024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	笠松	—	—	0.023	0.023	0.024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	—	—	—	—	0.023	0.023	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	—	—	0.018	0.019	0.020	0.018	0.019	0.017	0.017	0.018
泉佐野市	泉佐野市役所	0.019	0.018	0.017	0.019	0.020	0.016	0.018	0.019	0.020	0.019	0.018	—	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.017	0.018	0.018	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.016	0.017	0.017	0.016	0.016	0.016
寝屋川市	寝屋川市役所	0.028	0.027	0.026	0.028	0.028	0.028	0.026	0.026	0.026	0.026	0.023	0.023	0.022	0.022	0.022
寝屋川市	成田	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.022	0.021	0.021	0.023	0.023	0.022	0.021	0.021	0.020	0.020
河内長野市	三日市公民館	0.013	0.013	0.012	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011
松原市	大堀給食センター	0.027	0.029	0.026	0.028	0.029	0.029	0.026	0.023	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.026	—
松原市	大塚高校	0.029	0.032	0.027	0.032	0.033	0.029	0.025	0.024	0.031	0.030	0.027	0.026	0.027	0.026	0.026
大東市	大東市役所	0.026	0.027	0.026	0.027	0.026	0.027	0.024	0.024	0.024	0.025	0.023	0.022	0.022	0.021	0.021
和泉市	緑ケ丘小学校	0.012	0.014	0.012	0.013	0.014	0.015	0.015	0.013	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	0.012	0.012
和泉市	幸小学校	0.021	0.022	0.024	0.025	0.026	0.024	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	府立修徳学院	0.017	0.018	0.018	0.018	0.017	0.017	0.016	0.015	0.015	0.016	0.015	0.013	0.014	0.014	0.013
柏原市	柏原市役所	0.023	0.024	0.023	0.025	0.025	0.025	0.023	0.022	0.022	0.022	0.021	0.019	0.017	0.017	0.018
門真市	門真市役所	0.029	0.029	0.028	0.031	0.029	0.028	0.027	0.027	0.027	0.025	0.025	0.024	0.023	0.023	0.023
門真市	門真市南	0.028	0.030	0.028	0.030	0.029	0.028	0.026	0.025	0.026	0.026	0.024	0.023	0.023	0.022	0.022
高石市	高石中学校	0.026	0.027	0.027	0.027	0.029	0.028	0.027	0.025	0.027	0.026	0.024	0.025	0.024	0.023	0.023
高石市	高石市公害監視センター	0.025	0.027	0.027	0.030	0.029	0.029	0.028	0.027	0.028	0.028	0.025	0.026	0.025	0.024	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.028
高石市	羽衣学園	0.023	0.026	0.024	0.026	0.027	0.026	0.026	0.025	0.027	0.026	—	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	0.024	0.027	0.025	0.028	0.028	0.027	0.026	0.025	0.028	0.027	0.025	0.024	—	—	—
高石市	取石小学校	0.022	0.025	0.023	0.026	0.027	0.026	0.025	0.024	0.026	0.025	0.023	0.024	0.022	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	—	—	—	0.028	0.028	0.028	0.027	0.025	0.027	0.026	0.022	0.022	0.021	0.021	0.021
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.029	0.031	0.029	0.030	0.032	0.031	0.029	0.027	0.027	0.027	0.026	0.026	0.025	0.024	0.025
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.024	0.026	0.022	0.025	0.025	0.023	0.023	0.021	0.022	0.023	0.021	0.020	0.020	0.020	0.019
泉南市	泉南市役所	0.021	0.022	0.021	0.020	0.022	0.020	0.022	0.018	0.019	0.020	0.018	0.018	0.017	0.017	0.017
交野市	交野市役所	0.019	0.020	0.019	0.020	0.020	0.020	0.019	0.019	0.020	0.020	0.019	0.019	0.019	0.017	0.018
阪南市	南海団地	0.013	0.014	0.012	0.012	0.013	0.011	0.012	0.011	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.011
島本町	島本町役場	0.025	0.026	0.026	0.026	0.025	0.025	0.026	0.025	0.024	0.023	0.023	0.022	0.022	0.023	0.023

二酸化窒素の推移(年平均値)　　(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
熊取町	熊取町役場	0.018	0.019	0.019	0.020	0.019	0.020	0.019	0.018	0.021	0.019	0.019	0.019	0.018	0.018	0.018
岬町	岬町役場	0.018	0.020	0.019	0.018	0.019	0.016	0.015	0.015	0.016	0.016	0.014	0.015	0.014	0.013	0.012
岬町	孝子	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.010	0.011	0.011	※ 0.011	—	—	—	—
岬町	淡輪	0.013	0.014	0.012	0.010	0.012	0.012	0.014	0.012	0.014	0.013	※ 0.011	—	—	—	—
岬町	深日	0.014	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014	0.015	0.013	0.015	0.015	※ 0.015	—	—	—	—
岬町	多奈川	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.011	0.011	0.012	※ 0.011	—	—	—	—
岬町	小島	0.013	0.014	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.011	0.014	0.014	※ 0.013	—	—	—	—
岬町	東畑	0.009	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.010	0.008	0.010	0.010	※ 0.010	—	—	—	—
岬町	西畑	0.008	0.009	0.008	0.009	0.009	0.008	0.009	0.008	0.009	0.009	※ 0.009	—	—	—	—
大阪市中央区	淀屋橋	0.044	0.039	0.044	0.041	0.043	0.036	0.040	0.040	0.039	—	—	—	—	—	—
大阪市北区	梅田新道	0.045	0.045	0.046	0.044	0.045	0.046	0.044	0.043	0.045	0.043	0.042	0.043	0.040	0.035	0.034
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.048	0.042	0.043	0.047	0.048	0.046	0.044	0.046	0.048	0.047	0.045	0.038	0.038	0.036	0.036
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.045	0.044	0.042	0.045	0.045	0.046	0.045	0.044	0.041	0.040	0.038	0.037	0.034	0.031	0.032
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.045	0.046	0.048	0.046	0.048	0.046	0.049	0.041	0.042	0.041	0.039	0.039	0.036	0.036	0.037
大阪市旭区	新森小路小学校	0.045	0.044	0.045	0.050	0.049	0.046	0.045	0.043	0.044	0.043	0.041	0.040	0.041	0.040	0.039
大阪市福島区	海老江西小学校	0.046	0.046	0.044	0.044	0.045	0.041	0.042	0.045	0.045	0.037	0.034	0.032	0.030	0.029	0.030
大阪市東成区	今里交差点	0.053	0.049	0.048	0.051	0.052	0.052	0.050	0.050	0.050	0.046	0.044	0.044	0.042	0.042	0.040
大阪市鶴見区	茨田中学校	0.044	0.041	0.043	0.045	0.046	0.044	0.043	0.043	0.045	0.044	0.038	0.036	0.035	0.034	0.034
大阪市住之江区	住之江交差点	0.044	0.045	0.042	0.046	0.049	0.046	0.043	0.038	0.040	0.039	0.037	0.037	0.037	0.036	0.036
大阪市東淀川区	上新庄交差点	0.040	0.038	0.040	0.044	0.046	0.044	0.043	0.042	0.037	0.036	0.035	0.035	0.033	0.032	0.032
大阪市住吉区	我孫子中学校	0.045	0.044	0.042	0.048	0.050	0.047	0.036	0.034	0.036	0.035	0.033	0.031	0.030	0.029	0.030
堺市堺区	堺市役所	0.041	0.041	0.043	0.044	0.043	0.042	0.042	0.039	0.043	0.040	0.039	0.038	0.038	0.033	0.030
堺市堺区	第2阪和	0.033	0.035	0.033	0.034	0.036	0.034	0.034	0.031	0.033	0.031	0.029	0.030	0.029	0.028	0.029
堺市北区	中環	0.039	0.037	0.038	0.038	0.040	0.038	0.039	0.038	0.038	0.039	0.035	0.035	0.033	0.035	0.032
堺市西区	湾岸	0.036	0.038	0.038	0.039	0.040	0.038	0.036	0.036	0.038	0.037	0.035	0.036	0.035	0.034	0.034
堺市北区	常磐浜寺	0.035	0.035	0.035	0.034	0.035	0.034	0.034	0.032	0.033	0.032	0.029	0.028	0.028	0.027	0.027
堺市中区	阪和深井畑山	0.027	0.029	0.032	0.030	0.031	0.030	0.030	0.028	0.030	0.029	0.028	0.028	0.028	0.026	0.025
堺市南区	阪和泉北	—	※ 0.030	0.027	0.027	0.027	0.026	0.025	0.023	0.024	0.024	0.023	0.023	0.022	0.022	0.022
堺市美原区	美原丹上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.029	0.029	0.031
岸和田市	泉南府民センター	0.035	0.034	0.034	0.036	0.037	0.033	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.032	0.034	0.032	0.034	0.035	0.033	0.033	0.030	0.032	0.032	0.029	0.029	0.028	0.029	0.028
岸和田市	岸和田市役所	0.030	0.029	0.028	0.028	0.029	0.028	0.027	0.026	0.030	0.028	0.023	0.025	0.024	0.022	0.022
豊中市	豊中市役所	0.027	0.029	0.027	0.025	0.027	0.026	0.022	0.025	0.028	0.027	0.026	0.026	0.028	0.027	0.024
豊中市	千里	0.031	0.030	0.031	0.031	0.028	0.028	0.024	0.024	0.025	0.031	0.028	0.026	0.027	0.029	0.028

二酸化窒素の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
吹田市	泉町	0.040	0.040	0.040	0.041	※ 0.040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	—	—	※ 0.040	0.036	0.035	0.030	0.032	0.033	0.031	0.030	0.027	0.027	0.028
高槻市	高槻市役所	0.041	0.040	0.041	0.040	0.040	0.041	0.038	0.036	0.036	0.035	0.033	0.033	0.032	0.030	0.031
高槻市	緑が丘	—	—	—	—	—	—	0.029	0.028	0.028	0.024	0.025	0.026	0.027	0.028	0.030
守口市	淀川工業高校	0.038	0.036	0.037	0.037	0.036	0.035	0.033	0.034	0.035	0.035	0.033	0.032	0.031	0.031	0.029
枚方市	招提	0.038	0.039	0.038	0.039	0.040	0.039	0.039	0.036	0.036	0.033	0.032	0.034	0.033	0.033	0.034
枚方市	中振	0.035	0.035	0.036	0.032	0.040	0.035	0.035	0.039	0.038	0.036	0.035	0.037	0.036	0.034	0.034
枚方市	長尾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.017	0.017	0.017	0.016
八尾市	太子堂	0.047	0.046	0.046	0.045	0.048	0.045	0.044	0.044	0.044	0.041	0.041	0.041	0.039	0.037	0.038
泉佐野市	末広公園	0.032	0.032	0.033	0.031	0.031	0.030	0.031	0.029	0.030	0.029	0.027	0.027	0.025	0.025	0.024
河内長野市	河内長野市立保健センター分館	0.029	0.030	0.031	0.030	0.030	0.027	0.030	0.030	0.030	0.030	0.029	0.029	0.027	0.026	0.026
松原市	松原北小学校	0.035	0.037	0.037	0.038	0.038	0.036	0.035	0.036	0.037	0.036	0.035	0.035	0.033	0.032	0.031
和泉市	国府小学校	0.036	0.035	0.033	0.033	0.034	0.028	0.033	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.029	0.027	0.026	0.027	0.028	0.031
摂津市	摂津市役所	0.041	0.037	0.042	0.043	0.043	0.037	0.034	0.039	0.038	0.037	0.035	0.035	0.035	0.034	0.034
高石市	カモドールMBS	0.029	0.034	0.034	0.033	0.035	0.034	0.034	0.033	0.033	0.032	0.030	0.030	0.028	0.028	0.028
藤井寺市	藤井寺市役所	0.034	0.036	0.036	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.035	0.037	0.037	0.037	0.040	0.037	0.039	0.037	0.038	0.036	0.035	0.032	0.032	0.031	0.032
四條畷市	国設四條畷	—	—	—	—	0.039	0.037	0.034	0.036	0.034	0.035	0.033	0.032	0.033	0.031	0.034

二酸化窒素の推移(日平均値の98%値)　　(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
大阪市東成区	府環境情報センター	0.056	0.060	0.058	0.055	0.058	0.061	0.060	0.052	0.053	0.057	0.055	0.051	0.052	0.049	0.055
大阪市北区	旧済美小学校	0.058	0.060	0.063	0.056	0.064	0.066	0.066	0.063	0.063	0.063	0.064	0.057	0.048	0.044	0.048
大阪市此花区	此花区役所	0.065	0.064	0.065	0.061	0.065	0.068	0.067	0.065	0.064	0.060	0.064	0.053	0.051	0.048	0.052
大阪市大正区	平尾小学校	0.068	0.070	0.064	0.061	0.066	0.067	0.068	0.058	0.064	0.058	0.062	0.058	0.050	0.051	0.056
大阪市西淀川区	淀中学校	0.059	0.060	0.060	0.060	0.060	0.064	0.068	0.049	0.051	0.048	0.051	0.047	0.049	0.045	0.050
大阪市淀川区	淀川区役所	0.062	0.060	0.060	0.059	0.059	0.064	0.061	0.059	0.059	0.060	0.060	0.053	0.055	0.047	0.049
大阪市生野区	勝山中学校	0.061	0.056	0.057	0.060	0.060	0.065	0.065	0.057	0.060	0.055	0.055	0.052	0.054	0.047	0.053
大阪市旭区	大宮中学校	0.060	0.058	0.059	0.059	0.059	0.064	0.061	0.058	0.056	0.056	0.056	0.050	0.047	0.046	0.050
大阪市城東区	聖賢小学校	0.060	0.062	0.062	0.060	0.064	0.064	0.064	0.058	0.059	0.056	0.063	0.054	0.054	0.044	0.052
大阪市住之江区	清江小学校	0.066	0.065	0.062	0.063	0.065	0.066	0.068	0.056	0.059	0.058	0.054	0.052	0.051	0.050	0.052
大阪市平野区	摂陽中学校	0.060	0.062	0.056	0.059	0.063	0.066	0.067	0.056	0.056	0.055	0.052	0.049	0.050	0.045	0.052
大阪市西成区	今宮中学校	0.062	0.063	0.062	0.065	0.067	0.070	0.066	0.060	0.064	0.061	0.056	0.053	0.052	0.052	0.054
大阪市西区	堀江小学校	0.070	0.067	0.063	0.060	0.068	0.067	0.065	0.061	0.065	0.061	0.061	0.060	0.054	0.054	0.048
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	—	—	—	—	0.062	0.068	0.059	0.061	0.057	0.058	0.054	0.058
堺市堺区	少林寺	0.053	0.056	0.056	0.056	0.059	0.060	0.055	0.050	0.056	0.051	0.051	0.050	0.049	0.047	0.052
堺市堺区	錦	0.058	0.057	0.056	0.056	0.059	0.059	0.057	0.049	—	—	—	—	—	—	—
堺市西区	浜寺	0.047	0.053	0.051	0.050	0.056	0.056	0.054	0.047	0.052	0.049	0.049	0.050	0.047	0.045	0.047
堺市西区	石津	0.058	0.056	0.054	0.053	0.056	0.057	0.057	0.048	0.051	0.052	0.051	0.052	0.050	0.048	0.050
堺市北区	金岡	0.043	0.048	0.052	0.050	0.053	0.055	0.054	0.048	0.047	0.046	0.048	0.047	0.048	0.045	0.045
堺市堺区	三宝	0.055	0.059	0.059	0.057	0.064	0.061	0.057	0.050	0.054	0.053	0.051	0.051	0.053	0.050	0.054
堺市南区	若松台	0.033	0.036	0.035	0.036	0.036	0.035	0.043	0.034	0.035	0.032	0.031	0.030	0.031	0.033	0.032
堺市東区	登美丘	0.042	0.043	0.042	0.044	0.045	0.047	0.049	0.040	0.043	0.042	0.042	0.043	0.040	0.039	0.037
堺市南区	桃山台	0.037	0.039	0.040	0.039	0.041	0.040	0.044	0.037	0.039	0.040	0.036	0.035	0.035	0.037	0.034
堺市中区	深井	0.045	0.047	0.045	0.047	0.047	0.051	0.051	0.045	0.046	0.046	0.044	0.043	0.042	0.039	0.042
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	—	—	※0.042	0.052	0.043	0.050	0.047	0.044	0.044	0.045	0.046	0.045
岸和田市	山直南幼稚園	0.029	0.034	0.031	0.036	0.033	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
豊中市	野田	0.051	0.051	0.047	0.049	0.055	0.051	0.041	0.047	0.049	0.048	0.054	0.035	0.051	0.047	0.046
豊中市	千成	0.055	0.049	0.051	0.053	0.056	0.052	0.048	0.047	0.050	0.051	0.054	0.047	0.051	0.046	0.038
池田市	池田市立南畑会館	0.041	0.043	0.041	0.044	0.046	0.043	0.042	0.037	0.039	0.042	0.041	0.038	0.035	0.032	0.036
吹田市	吹田市垂水	0.057	0.058	0.058	0.059	0.058	0.056	0.058	0.054	0.051	0.054	0.054	0.048	0.049	0.047	0.053
吹田市	吹田市北消防署	0.048	0.049	0.049	0.046	0.047	0.047	0.048	0.049	0.048	0.045	0.044	0.040	0.045	0.043	0.045
吹田市	吹田市川園	0.054	0.051	0.050	0.050	0.052	0.053	0.053	0.052	0.054	0.054	0.056	0.048	0.048	0.042	0.047
泉大津市	泉大津保健所	0.055	0.054	0.052	0.054	0.051	0.055	0.061	0.051	0.058	0.055	0.052	0.051	—	—	—
泉大津市	泉大津市役所	0.048	0.050	0.051	0.050	0.055	0.054	0.052	0.048	0.053	0.049	0.048	0.048	0.048	0.049	0.049
高槻市	高槻南	0.046	0.046	0.044	0.049	0.048	0.048	0.045	0.044	0.044	0.045	0.046	0.041	0.040	0.040	0.041
高槻市	高槻北	0.037	0.036	0.038	0.034	0.035	0.034	0.038	0.030	0.032	0.038	0.042	0.030	0.028	0.024	0.032
貝塚市	貝塚市消防署	0.040	0.043	0.041	0.042	0.047	0.047	0.047	0.038	0.046	0.040	0.036	0.037	0.037	0.038	0.037
守口市	守口保健所	0.057	0.058	0.058	0.056	0.058	0.054	0.055	0.053	0.053	0.056	0.057	0.049	0.049	0.046	0.049
守口市	第一測定局(金田)	0.055	0.056	0.052	0.052	0.054	0.054	0.058	0.053	0.053	0.056	0.052	0.055	0.052	0.046	0.049

二酸化窒素の推移(日平均値の98%値)　　(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
守口市	第二測定局(大日)	0.051	0.053	0.052	0.048	0.054	0.057	0.056	0.054	0.044	0.055	0.057	0.051	0.051	0.048	0.049
守口市	第三測定局(錦)	0.059	0.060	0.058	0.056	0.060	0.060	0.057	0.052	0.057	0.058	0.058	0.054	0.054	0.051	0.051
枚方市	楠葉	0.045	0.046	0.043	0.042	0.048	0.052	0.049	0.048	0.045	0.044	0.048	0.046	0.043	0.042	0.040
枚方市	枚方市役所	0.049	0.051	0.046	0.046	0.049	0.044	0.052	0.046	0.049	0.044	0.041	0.046	0.045	0.041	0.044
枚方市	王仁公園	0.040	0.040	0.038	0.045	0.044	0.044	0.041	0.040	0.037	0.038	0.038	0.035	0.034	0.033	0.033
枚方市	香里	0.042	0.044	0.039	0.037	0.036	0.039	0.047	0.042	0.042	0.041	0.044	0.042	0.041	0.039	0.039
茨木市	茨木市役所	0.049	0.047	0.047	0.048	0.050	0.050	0.052	0.050	0.047	0.047	0.048	0.044	0.045	0.041	0.046
八尾市	八尾保健所	0.052	0.054	0.053	0.054	0.059	0.058	0.056	0.053	0.053	0.054	0.056	0.049	0.047	0.045	0.049
八尾市	志紀公園	0.046	0.048	0.045	0.046	0.051	0.056	0.060	0.044	0.045	0.046	0.049	—	—	—	—
八尾市	水越	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.042	0.042	0.039	0.036	0.033	0.033
泉佐野市	泉佐野保健所	0.050	0.048	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	笠松	—	—	0.045	0.047	0.049	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	—	—	—	—	0.053	0.045	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	—	—	0.041	0.045	0.040	0.039	0.040	0.039	0.041	0.037
泉佐野市	泉佐野市役所	0.041	0.037	0.030	0.043	0.045	0.035	0.044	0.040	0.045	0.041	0.039	—	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.032	0.035	0.035	0.034	0.034	0.037	0.040	0.035	0.033	0.034	0.032	0.032	0.031	0.033	0.032
寝屋川市	寝屋川市役所	0.051	0.051	0.050	0.050	0.053	0.049	0.052	0.051	0.050	0.050	0.046	0.043	0.042	0.040	0.041
寝屋川市	成田	0.043	0.047	0.045	0.044	0.046	0.042	0.045	0.045	0.046	0.048	0.049	0.043	0.042	0.039	0.042
河内長野市	三日市公民館	0.027	0.026	0.026	0.028	0.029	0.027	0.030	0.026	0.026	0.028	0.027	0.025	0.024	0.027	0.020
松原市	大堀給食センター	0.050	0.050	0.047	0.049	0.053	0.056	0.054	0.045	0.049	0.049	0.053	0.049	0.052	0.048	—
松原市	大塚高校	0.048	0.058	0.053	0.053	0.054	0.053	0.048	0.045	0.055	0.053	0.047	0.046	0.048	0.046	0.046
大東市	大東市役所	0.052	0.058	0.057	0.051	0.055	0.056	0.055	0.051	0.051	0.051	0.053	0.049	0.050	0.041	0.044
和泉市	緑ケ丘小学校	0.029	0.030	0.029	0.032	0.032	0.034	0.039	0.032	0.034	0.031	0.028	0.027	0.027	0.032	0.028
和泉市	幸小学校	0.040	0.042	0.045	0.048	0.051	0.050	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	府立修徳学院	0.033	0.037	0.034	0.036	0.034	0.034	0.038	0.031	0.029	0.035	0.032	0.027	0.029	0.027	0.030
柏原市	柏原市役所	0.041	0.046	0.044	0.043	0.046	0.047	0.047	0.044	0.041	0.043	0.042	0.037	0.035	0.031	0.035
門真市	門真市役所	0.055	0.058	0.057	0.056	0.057	0.054	0.055	0.053	0.054	0.051	0.050	0.048	0.046	0.042	0.046
門真市	門真市南	0.055	0.059	0.056	0.057	0.056	0.056	0.054	0.050	0.052	0.053	0.051	0.047	0.047	0.042	0.045
高石市	高石中学校	0.050	0.052	0.051	0.050	0.055	0.058	0.056	0.048	0.051	0.052	0.049	0.048	0.046	0.046	0.048
高石市	高石市公害監視センター	0.048	0.051	0.052	0.052	0.055	0.057	0.055	0.048	0.049	0.049	0.049	0.048	0.049	0.046	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.053
高石市	羽衣学園	0.045	0.051	0.049	0.047	0.054	0.053	0.054	0.048	0.049	0.051	—	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	0.047	0.053	0.050	0.051	0.054	0.053	0.054	0.046	0.050	0.050	0.047	0.046	—	—	—
高石市	取石小学校	0.044	0.047	0.042	0.048	0.052	0.053	0.052	0.043	0.049	0.046	0.045	0.046	0.044	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	—	—	—	0.047	0.047	0.051	0.053	0.042	0.045	0.045	0.041	0.038	0.036	0.036	0.037
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.056	0.061	0.056	0.056	0.058	0.062	0.060	0.049	0.054	0.053	0.056	0.050	0.052	0.047	0.052
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.047	0.055	0.050	0.052	0.054	0.053	0.059	0.047	0.048	0.051	0.051	0.041	0.042	0.041	0.040
泉南市	泉南市役所	0.045	0.042	0.041	0.044	0.049	0.045	0.047	0.036	0.040	0.040	0.038	0.039	0.039	0.038	0.036
交野市	交野市役所	0.038	0.043	0.038	0.043	0.043	0.044	0.042	0.041	0.039	0.044	0.046	0.040	0.041	0.037	0.040

二酸化窒素の推移(日平均値の98%値)　　(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
阪南市	南海団地	0.033	0.035	0.032	0.035	0.037	0.034	0.036	0.028	0.034	0.034	0.031	0.031	0.032	0.034	0.032
島本町	島本町役場	0.045	0.049	0.046	0.046	0.046	0.047	0.049	0.050	0.042	0.043	0.041	0.038	0.036	0.037	0.040
熊取町	熊取町役場	0.037	0.038	0.037	0.041	0.043	0.046	0.044	0.035	0.043	0.037	0.036	0.035	0.036	0.039	0.036
岬町	岬町役場	0.040	0.039	0.040	0.042	0.044	0.035	0.042	0.033	0.038	0.038	0.033	0.038	0.035	0.032	0.031
岬町	孝子	0.027	0.025	0.027	0.029	0.033	0.026	0.033	0.026	0.028	0.025	※ 0.024	—	—	—	—
岬町	淡輪	0.036	0.035	0.032	0.032	0.034	0.032	0.035	0.031	0.035	0.030	※ 0.026	—	—	—	—
岬町	深日	0.034	0.034	0.034	0.035	0.038	0.033	0.037	0.032	0.035	0.033	※ 0.033	—	—	—	—
岬町	多奈川	0.032	0.031	0.031	0.034	0.037	0.032	0.037	0.029	0.031	0.030	※ 0.022	—	—	—	—
岬町	小島	0.035	0.035	0.033	0.036	0.040	0.038	0.038	0.030	0.036	0.032	※ 0.025	—	—	—	—
岬町	東畑	0.026	0.023	0.027	0.025	0.029	0.024	0.030	0.023	0.030	0.026	※ 0.023	—	—	—	—
岬町	西畑	0.025	0.024	0.024	0.023	0.028	0.023	0.029	0.024	0.025	0.025	※ 0.023	—	—	—	—
大阪市中央区	淀屋橋	0.066	0.065	0.067	0.060	0.065	0.061	0.065	0.061	0.061	—	—	—	—	—	—
大阪市北区	梅田新道	0.072	0.071	0.072	0.067	0.070	0.071	0.068	0.065	0.070	0.064	0.068	0.068	0.063	0.053	0.060
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.079	0.077	0.072	0.072	0.075	0.073	0.073	0.071	0.075	0.072	0.076	0.064	0.063	0.059	0.064
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.067	0.069	0.064	0.068	0.067	0.072	0.070	0.064	0.062	0.060	0.059	0.057	0.055	0.054	0.057
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.075	0.075	0.074	0.073	0.072	0.077	0.079	0.062	0.065	0.063	0.063	0.060	0.059	0.062	0.062
大阪市旭区	新森小路小学校	0.072	0.077	0.070	0.078	0.077	0.075	0.073	0.070	0.071	0.068	0.068	0.064	0.064	0.061	0.064
大阪市福島区	海老江西小学校	0.075	0.076	0.068	0.069	0.071	0.069	0.069	0.070	0.073	0.064	0.058	0.057	0.053	0.049	0.055
大阪市東成区	今里交差点	0.085	0.078	0.074	0.080	0.078	0.084	0.080	0.080	0.079	0.072	0.073	0.071	0.067	0.066	0.066
大阪市鶴見区	茨田中学校	0.075	0.072	0.071	0.073	0.076	0.076	0.075	0.074	0.073	0.071	0.067	0.060	0.059	0.055	0.057
大阪市住之江区	住之江交差点	0.072	0.077	0.066	0.075	0.078	0.074	0.072	0.060	0.066	0.062	0.063	0.061	0.062	0.060	0.060
大阪市東淀川区	上新庄交差点	0.068	0.062	0.064	0.069	0.074	0.074	0.074	0.068	0.058	0.059	0.061	0.054	0.055	0.053	0.056
大阪市住吉区	我孫子中学校	0.071	0.071	0.065	0.071	0.077	0.075	0.062	0.055	0.057	0.054	0.057	0.050	0.050	0.050	0.050
堺市堺区	堺市役所	0.064	0.066	0.066	0.070	0.068	0.066	0.069	0.061	0.067	0.066	0.063	0.062	0.061	0.056	0.052
堺市堺区	第2阪和	0.059	0.060	0.057	0.059	0.065	0.061	0.063	0.054	0.056	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.056
堺市北区	中環	0.065	0.068	0.059	0.061	0.065	0.065	0.064	0.061	0.062	0.061	0.060	0.057	0.056	0.059	0.054
堺市西区	湾岸	0.058	0.066	0.062	0.061	0.063	0.064	0.061	0.054	0.059	0.057	0.056	0.056	0.056	0.055	0.054
堺市北区	常磐浜寺	0.058	0.059	0.056	0.054	0.060	0.058	0.058	0.051	0.055	0.051	0.047	0.047	0.047	0.046	0.049
堺市中区	阪和深井畑山	0.048	0.049	0.052	0.050	0.052	0.055	0.055	0.046	0.050	0.049	0.049	0.049	0.050	0.049	0.046
堺市南区	阪和泉北	—	※ 0.050	0.048	0.048	0.048	0.047	0.048	0.040	0.042	0.042	0.041	0.039	0.041	0.042	0.041
堺市美原区	美原丹上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.050	0.049	0.054
岸和田市	泉南府民センター	0.055	0.056	0.055	0.055	0.060	0.056	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.055	0.060	0.056	0.055	0.061	0.058	0.059	0.051	0.057	0.054	0.049	0.050	0.051	0.050	0.053
岸和田市	岸和田市役所	0.053	0.052	0.052	0.055	0.054	0.052	0.050	0.045	0.056	0.049	0.040	0.045	0.044	0.040	0.042
豊中市	豊中市役所	0.047	0.047	0.047	0.042	0.046	0.047	0.042	0.049	0.048	0.050	0.050	0.050	0.052	0.046	0.047
豊中市	千里	0.058	0.058	0.059	0.054	0.054	0.052	0.046	0.045	0.048	0.058	0.056	0.050	0.051	0.053	0.059
吹田市	泉町	0.062	0.064	0.063	0.063	※ 0.067	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	—	—	※ 0.063	0.061	0.060	0.051	0.055	0.056	0.057	0.052	0.047	0.048	0.050
高槻市	高槻市役所	0.063	0.063	0.062	0.063	0.060	0.066	0.062	0.059	0.060	0.055	0.055	0.051	0.051	0.049	0.052

二酸化窒素の推移(日平均値の98%値)　　(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
高槻市	緑が丘	—	—	—	—	—	—	0.046	0.045	0.049	0.045	0.048	0.046	0.044	0.043	0.050
守口市	淀川工業高校	0.063	0.066	0.062	0.060	0.062	0.061	0.055	0.062	0.059	0.059	0.061	0.057	0.053	0.050	0.050
枚方市	招提	0.064	0.066	0.063	0.065	0.066	0.067	0.065	0.061	0.062	0.057	0.056	0.058	0.055	0.055	0.056
枚方市	中振	0.059	0.057	0.059	0.056	0.064	0.059	0.062	0.067	0.063	0.060	0.061	0.061	0.061	0.057	0.060
枚方市	長尾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.034	0.033	0.033	0.033
八尾市	太子堂	0.071	0.072	0.071	0.068	0.074	0.075	0.073	0.069	0.068	0.068	0.066	0.064	0.063	0.057	0.062
泉佐野市	末広公園	0.056	0.056	0.055	0.056	0.056	0.057	0.056	0.047	0.053	0.047	0.047	0.048	0.047	0.048	0.045
河内長野市	河内長野市立保健センター分館	0.043	0.047	0.046	0.045	0.044	0.043	0.047	0.046	0.046	0.046	0.043	0.043	0.041	0.040	0.040
松原市	松原北小学校	0.059	0.062	0.060	0.060	0.061	0.061	0.058	0.062	0.058	0.057	0.057	0.056	0.055	0.052	0.053
和泉市	国府小学校	0.057	0.058	0.050	0.055	0.056	0.052	0.057	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.049	0.048	0.043	0.042	0.045	0.051
摂津市	摂津市役所	0.068	0.066	0.068	0.067	0.068	0.065	0.054	0.065	0.063	0.061	0.061	0.059	0.056	0.054	0.057
高石市	カモドールMBS	0.052	0.059	0.057	0.055	0.061	0.060	0.058	0.054	0.058	0.052	0.051	0.050	0.049	0.049	0.050
藤井寺市	藤井寺市役所	0.053	0.058	0.056	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.059	0.064	0.063	0.064	0.066	0.063	0.068	0.059	0.062	0.059	0.061	0.051	0.058	0.052	0.057
四條畷市	国設四條畷	—	—	—	—	0.061	0.061	0.058	0.060	0.057	0.060	0.057	0.055	0.053	0.050	0.056

一酸化窒素の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
大阪市東成区	府環境情報センター	0.028	0.028	0.023	0.025	0.028	0.025	0.023	0.020	0.020	0.020	0.019	0.017	0.012	0.010	0.011
大阪市北区	旧済美小学校	0.021	0.023	0.021	0.022	0.027	0.022	0.021	0.020	0.019	0.019	0.019	0.016	0.010	0.009	0.009
大阪市此花区	此花区役所	0.034	0.037	0.033	0.035	0.040	0.035	0.036	0.033	0.032	0.031	0.031	0.022	0.020	0.018	0.019
大阪市大正区	平尾小学校	0.024	0.026	0.023	0.024	0.032	0.027	0.025	0.022	0.022	0.020	0.021	0.020	0.014	0.012	0.013
大阪市西淀川区	淀中学校	0.022	0.022	0.020	0.023	0.025	0.023	0.022	0.014	0.015	0.015	0.015	0.013	0.012	0.011	0.013
大阪市淀川区	淀川区役所	0.025	0.027	0.025	0.027	0.029	0.027	0.026	0.024	0.024	0.024	0.022	0.019	0.018	0.012	0.012
大阪市生野区	勝山中学校	0.023	0.024	0.021	0.024	0.026	0.025	0.023	0.022	0.019	0.016	0.015	0.013	0.012	0.010	0.011
大阪市旭区	大宮中学校	0.024	0.025	0.024	0.027	0.033	0.028	0.027	0.024	0.024	0.024	0.023	0.015	0.014	0.013	0.013
大阪市城東区	聖賢小学校	0.022	0.023	0.022	0.023	0.027	0.024	0.024	0.021	0.021	0.020	0.021	0.018	0.018	0.010	0.011
大阪市住之江区	清江小学校	0.027	0.028	0.025	0.025	0.028	0.025	0.026	0.021	0.023	0.022	0.014	0.014	0.013	0.012	0.013
大阪市平野区	摂陽中学校	0.027	0.029	0.025	0.027	0.031	0.029	0.026	0.024	0.025	0.022	0.016	0.014	0.015	0.012	0.013
大阪市西成区	今宮中学校	0.028	0.029	0.026	0.029	0.033	0.030	0.027	0.024	0.024	0.024	0.017	0.016	0.015	0.013	0.011
大阪市西区	堀江小学校	0.027	0.027	0.024	0.028	0.033	0.027	0.026	0.024	0.025	0.024	0.023	0.020	0.014	0.012	0.014
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	—	—	—	—	0.027	0.028	0.021	0.021	0.020	0.019	0.016	0.018
堺市堺区	少林寺	0.023	0.026	0.021	0.021	0.023	0.022	0.021	0.018	0.019	0.018	0.019	0.015	0.015	0.011	0.010
堺市堺区	錦	0.026	0.028	0.023	0.024	0.026	0.024	0.022	0.018	—	—	—	—	—	—	—
堺市西区	浜寺	0.016	0.018	0.016	0.017	0.019	0.018	0.018	0.015	0.016	0.015	0.014	0.013	0.013	0.011	0.011
堺市西区	石津	0.020	0.022	0.020	0.020	0.022	0.021	0.020	0.017	0.018	0.015	0.014	0.012	0.011	0.010	0.011
堺市北区	金岡	0.015	0.017	0.015	0.015	0.016	0.016	0.015	0.012	0.014	0.012	0.013	0.011	0.011	0.009	0.009
堺市堺区	三宝	0.020	0.022	0.019	0.021	0.023	0.021	0.019	0.016	0.018	0.017	0.016	0.014	0.015	0.013	0.013
堺市南区	若松台	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004
堺市東区	登美丘	0.009	0.011	0.009	0.010	0.011	0.010	0.010	0.005	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004
堺市南区	桃山台	0.008	0.009	0.008	0.008	0.009	0.009	0.008	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.003	0.004
堺市中区	深井	0.013	0.015	0.014	0.015	0.016	0.015	0.015	0.013	0.014	0.013	0.013	0.011	0.009	0.007	0.008
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	—	—	※ 0.011	0.013	0.010	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008
岸和田市	山直南幼稚園	0.010	0.012	0.013	0.012	0.012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
豊中市	野田	0.025	0.024	0.019	0.022	0.026	0.021	0.020	0.020	0.020	0.021	0.018	0.016	0.016	0.014	0.014
豊中市	千成	0.022	0.022	0.019	0.021	0.025	0.020	0.020	0.018	0.017	0.019	0.017	0.016	0.016	0.013	0.015
池田市	池田市立南畑会館	0.007	0.008	0.007	0.008	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005
吹田市	吹田市垂水	0.023	0.024	0.020	0.023	0.025	0.019	0.020	0.019	0.018	0.018	0.017	0.015	0.011	0.010	0.010
吹田市	吹田市北消防署	0.021	0.022	0.021	0.022	0.021	0.022	0.017	0.016	0.015	0.015	0.014	0.013	0.011	0.009	0.010
吹田市	吹田市川園	0.020	0.021	0.018	0.019	0.021	0.018	0.019	0.017	0.019	0.019	0.017	0.014	0.014	0.013	0.013
泉大津市	泉大津保健所	0.020	0.021	0.017	0.019	0.018	0.017	0.019	0.015	0.018	0.016	0.015	0.014	—	—	—
泉大津市	泉大津市役所	0.012	0.015	0.014	0.015	0.015	0.014	0.014	0.012	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008
高槻市	高槻南	0.016	0.016	0.015	0.016	0.017	0.016	0.015	0.014	0.011	0.010	0.011	0.009	0.008	0.007	0.008
高槻市	高槻北	0.011	0.011	0.010	0.010	0.013	0.011	0.009	0.009	0.017	0.012	0.012	0.008	0.008	0.005	0.006
貝塚市	貝塚市消防署	0.008	0.010	0.008	0.009	0.010	0.009	0.009	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004
守口市	守口保健所	0.021	0.023	0.021	0.023	0.024	0.022	0.021	0.020	0.018	0.019	0.018	0.016	0.015	0.014	0.014
守口市	第一測定局(金田)	0.028	0.026	0.026	0.029	0.030	0.026	0.026	0.023	0.022	0.023	0.022	0.020	0.019	0.016	0.016

一酸化窒素の推移(年平均値)　　(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
守口市	第二測定局(大日)	0.026	0.028	0.025	0.024	0.029	0.028	0.026	0.025	0.025	0.025	0.024	0.021	0.021	0.018	0.018
守口市	第三測定局(錦)	0.031	0.030	0.028	0.029	0.032	0.028	0.025	0.023	0.024	0.025	0.022	0.021	0.021	0.019	0.019
枚方市	楠葉	0.018	0.018	0.016	0.018	0.019	0.021	0.017	0.017	0.018	0.018	0.018	0.017	0.014	0.012	0.013
枚方市	枚方市役所	0.017	0.018	0.018	0.017	0.018	0.018	0.017	0.018	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011
枚方市	王仁公園	0.008	0.009	0.008	0.009	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.004	0.004	0.003	0.004
枚方市	香里	0.014	0.016	0.012	0.015	0.017	0.016	0.017	0.012	0.013	0.011	0.012	0.010	0.010	0.009	0.009
茨木市	茨木市役所	0.018	0.018	0.017	0.017	0.019	0.021	0.020	0.021	0.018	0.019	0.017	0.015	0.014	0.013	0.013
八尾市	八尾保健所	0.023	0.024	0.022	0.022	0.027	0.023	0.023	0.020	0.021	0.020	0.019	0.017	0.015	0.012	0.013
八尾市	志紀公園	0.017	0.018	0.016	0.017	0.019	0.018	0.017	0.015	0.015	0.015	0.013	—	—	—	—
八尾市	水越	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.008	0.008	0.006	0.004	0.004	0.005
泉佐野市	泉佐野保健所	0.014	0.015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	笠松	—	—	0.013	0.014	0.016	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	—	—	—	—	0.015	0.014	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	—	—	0.007	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005
泉佐野市	泉佐野市役所	0.009	※ 0.007	0.006	0.007	0.006	0.005	0.007	0.006	0.005	0.008	0.006	—	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003
寝屋川市	寝屋川市役所	0.018	0.020	0.020	0.019	0.022	0.019	0.019	0.017	0.016	0.017	0.012	0.011	0.011	0.009	0.009
寝屋川市	成田	0.013	0.016	0.015	0.016	0.015	0.013	0.013	0.009	0.008	0.008	0.008	0.006	0.007	0.005	0.006
河内長野市	三日市公民館	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002
松原市	大堀給食センター	0.021	0.024	0.021	0.022	0.024	0.023	0.021	0.017	0.021	0.020	0.021	0.018	0.019	0.016	—
松原市	大塚高校	0.021	0.024	0.023	0.025	0.025	0.021	0.019	0.018	0.020	0.022	0.016	0.013	0.014	0.012	0.011
大東市	大東市役所	0.017	0.019	0.017	0.018	0.020	0.018	0.016	0.015	0.014	0.015	0.014	0.012	0.012	0.007	0.007
和泉市	緑ケ丘小学校	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002
和泉市	幸小学校	0.009	0.010	0.009	0.010	0.012	0.011	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	府立修徳学院	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003
柏原市	柏原市役所	0.014	0.016	0.018	0.023	0.021	0.017	0.014	0.014	0.015	0.014	0.014	0.006	0.005	0.005	0.005
門真市	門真市役所	0.021	0.022	0.021	0.023	0.025	0.021	0.020	0.019	0.019	0.016	0.013	0.012	0.011	0.009	0.010
門真市	門真市南	0.022	0.023	0.021	0.024	0.025	0.023	0.020	0.018	0.018	0.016	0.014	0.013	0.012	0.009	0.010
高石市	高石中学校	0.014	0.016	0.015	0.015	0.017	0.016	0.016	0.012	0.014	0.013	0.013	0.011	0.011	0.009	0.010
高石市	高石市公害監視センター	0.017	0.016	0.018	0.018	0.020	0.019	0.017	0.015	0.017	0.017	0.015	0.014	0.013	0.011	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.013
高石市	羽衣学園	0.014	0.015	0.013	0.014	0.016	0.015	0.015	0.013	0.015	0.014	—	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	0.013	0.016	0.015	0.016	0.016	0.016	0.016	0.013	0.015	0.015	0.014	0.012	—	—	—
高石市	取石小学校	0.012	0.013	0.013	0.013	0.015	0.014	0.014	0.012	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	—	—	—	0.017	0.016	0.017	0.017	0.014	0.015	0.013	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.021	0.022	0.019	0.020	0.025	0.022	0.020	0.018	0.018	0.017	0.017	0.015	0.015	0.013	0.014
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.014	0.015	0.012	0.013	0.015	0.014	0.013	0.011	0.011	0.011	0.011	0.007	0.006	0.006	0.005
泉南市	泉南市役所	0.013	0.013	0.013	0.011	0.013	0.012	0.012	0.008	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006
交野市	交野市役所	0.009	0.010	0.009	0.011	0.012	0.011	0.010	0.009	0.010	0.010	0.010	0.008	0.008	0.006	0.007

一酸化窒素の推移(年平均値)　　(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
阪南市	南海団地	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
島本町	島本町役場	0.028	0.030	0.025	0.025	0.026	0.024	0.025	0.024	0.023	0.023	0.017	0.016	0.015	0.016	0.017
熊取町	熊取町役場	0.007	0.008	0.008	0.010	0.011	0.011	0.011	0.009	0.010	0.009	0.011	0.010	0.008	0.008	0.009
岬町	岬町役場	0.010	0.011	0.011	0.009	0.011	0.009	0.008	0.007	0.009	0.010	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006
岬町	孝子	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	※ 0.003	—	—	—	—
岬町	淡輪	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	※ 0.004	—	—	—	—
岬町	深日	0.009	0.011	0.009	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.007	※ 0.006	—	—	—	—
岬町	多奈川	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	※ 0.004	—	—	—	—
岬町	小島	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	※ 0.004	—	—	—	—
岬町	東畑	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	※ 0.003	—	—	—	—
岬町	西畑	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	※ 0.002	—	—	—	—
大阪市中央区	淀屋橋	0.058	0.058	0.054	0.052	0.058	0.051	0.052	0.050	0.047	—	—	—	—	—	—
大阪市北区	梅田新道	0.055	0.058	0.054	0.057	0.059	0.070	0.057	0.057	0.052	0.050	0.051	0.048	0.045	0.029	0.026
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.090	0.079	0.073	0.079	0.073	0.065	0.055	0.066	0.064	0.070	0.066	0.040	0.039	0.031	0.030
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.071	0.072	0.065	0.074	0.072	0.065	0.063	0.061	0.050	0.051	0.047	0.043	0.037	0.034	0.034
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.089	0.093	0.086	0.084	0.091	0.083	0.086	0.062	0.067	0.062	0.060	0.056	0.052	0.045	0.048
大阪市旭区	新森小路小学校	0.113	0.109	0.110	0.117	0.117	0.105	0.092	0.090	0.090	0.087	0.079	0.078	0.080	0.072	0.063
大阪市福島区	海老江西小学校	0.071	0.092	0.085	0.090	0.081	0.081	0.077	0.080	0.075	0.048	0.041	0.036	0.033	0.028	0.026
大阪市東成区	今里交差点	0.096	0.095	0.087	0.101	0.099	0.097	0.086	0.085	0.084	0.067	0.067	0.063	0.060	0.054	0.045
大阪市鶴見区	茨田中学校	0.058	0.055	0.059	0.065	0.069	0.065	0.063	0.063	0.064	0.066	0.049	0.044	0.042	0.037	0.037
大阪市住之江区	住之江交差点	0.087	0.087	0.063	0.067	0.068	0.064	0.056	0.047	0.047	0.046	0.045	0.040	0.041	0.037	0.036
大阪市東淀川区	上新庄交差点	0.080	0.077	0.066	0.065	0.070	0.075	0.077	0.067	0.054	0.048	0.046	0.042	0.038	0.033	0.033
大阪市住吉区	我孫子中学校	0.083	0.087	0.074	0.084	0.095	0.081	0.035	0.033	0.036	0.032	0.031	0.028	0.026	0.022	0.024
堺市堺区	堺市役所	0.047	0.050	0.049	0.052	0.051	0.050	0.048	0.044	0.047	0.049	0.047	0.040	0.043	0.025	0.020
堺市堺区	第2阪和	0.041	0.044	0.038	0.037	0.041	0.038	0.041	0.033	0.035	0.032	0.031	0.028	0.027	0.021	0.018
堺市北区	中環	0.062	0.059	0.057	0.057	0.065	0.066	0.065	0.066	0.062	0.064	0.060	0.052	0.051	0.047	0.042
堺市西区	湾岸	0.033	0.036	0.032	0.035	0.039	0.035	0.032	0.030	0.033	0.030	0.030	0.029	0.026	0.025	0.025
堺市北区	常磐浜寺	0.034	0.033	0.030	0.031	0.034	0.033	0.031	0.029	0.029	0.026	0.025	0.022	0.020	0.018	0.018
堺市中区	阪和深井畑山	0.025	0.034	0.036	0.035	0.037	0.037	0.035	0.032	0.035	0.032	0.033	0.030	0.030	0.025	0.022
堺市南区	阪和泉北	—	※ 0.026	0.023	0.023	0.026	0.026	0.025	0.021	0.022	0.020	0.020	0.019	0.018	0.017	0.018
堺市美原区	美原丹上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.025	0.024	0.027
岸和田市	泉南府民センター	0.039	0.044	0.039	0.044	0.045	0.038	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.031	0.035	0.029	0.034	0.036	0.034	0.032	0.027	0.030	0.032	0.029	0.026	0.026	0.024	0.023
岸和田市	岸和田市役所	0.020	0.021	0.022	0.022	0.023	0.020	0.019	0.018	0.021	0.019	0.016	0.018	0.016	0.012	0.012
豊中市	豊中市役所	0.033	0.040	0.032	0.033	0.037	0.031	0.029	0.031	0.030	0.031	0.028	0.031	0.024	0.022	0.020
豊中市	千里	0.041	0.039	0.037	0.041	0.041	0.040	0.036	0.035	0.032	0.034	0.033	0.030	0.030	0.028	0.026
吹田市	泉町	0.058	0.061	0.056	0.054	※ 0.033	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	—	—	※ 0.066	0.045	0.050	0.040	0.043	0.041	0.038	0.033	0.029	0.025	0.027
高槻市	高槻市役所	0.084	0.083	0.082	0.088	0.089	0.068	0.057	0.057	0.055	0.050	0.047	0.049	0.041	0.036	0.038

一酸化窒素の推移(年平均値)　　(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
高槻市	緑が丘	—	—	—	—	—	—	0.039	0.035	0.037	0.034	0.034	0.034	0.035	0.034	0.038
守口市	淀川工業高校	0.064	0.046	0.042	0.045	0.044	0.042	0.042	0.043	0.041	0.043	0.039	0.035	0.027	0.027	0.024
枚方市	招提	0.123	0.120	0.109	0.107	0.117	0.110	0.104	0.094	0.091	0.088	0.084	0.082	0.077	0.076	0.073
枚方市	中振	0.071	0.070	0.064	0.060	0.074	0.067	0.064	0.061	0.058	0.055	0.051	0.054	0.049	0.044	0.044
枚方市	長尾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006	0.006	0.006	0.005
八尾市	太子堂	0.100	0.090	0.085	0.087	0.098	0.089	0.086	0.086	0.082	0.074	0.071	0.066	0.060	0.054	0.051
泉佐野市	末広公園	0.056	0.058	0.052	0.048	0.051	0.051	0.050	0.044	0.042	0.039	0.036	0.035	0.033	0.028	0.027
河内長野市	河内長野市立保健センター分館	0.038	0.040	0.035	0.031	0.035	0.035	0.039	0.035	0.035	0.032	0.029	0.028	0.024	0.022	0.023
松原市	松原北小学校	0.050	0.050	0.046	0.046	0.045	0.047	0.042	0.038	0.037	0.037	0.035	0.032	0.030	0.024	0.024
和泉市	国府小学校	0.047	0.043	0.035	0.035	0.035	0.032	0.036	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.058	0.056	0.058	0.056	0.047	0.054
摂津市	摂津市役所	0.053	0.053	0.054	0.060	0.060	0.058	0.051	0.051	0.044	0.044	0.041	0.038	0.037	0.035	0.033
高石市	カモドールMBS	0.054	0.073	0.065	0.060	0.062	0.061	0.057	0.052	0.054	0.051	0.050	0.036	0.034	0.028	0.027
藤井寺市	藤井寺市役所	0.036	0.044	0.040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.044	0.044	0.044	0.042	0.049	0.045	0.044	0.042	0.043	0.039	0.041	0.026	0.030	0.025	0.027
四條畷市	国設四條畷	—	—	—	—	0.055	0.050	0.046	0.046	0.043	0.044	0.040	0.044	0.046	0.040	0.029

窒素酸化物の推移(年平均値)　　(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
大阪市東成区	府環境情報センター	0.060	0.062	0.056	0.058	0.062	0.057	0.055	0.051	0.050	0.051	0.047	0.046	0.041	0.038	0.040
大阪市北区	旧済美小学校	0.054	0.057	0.054	0.055	0.062	0.057	0.055	0.053	0.054	0.053	0.050	0.045	0.036	0.034	0.034
大阪市此花区	此花区役所	0.069	0.074	0.069	0.072	0.078	0.072	0.072	0.067	0.067	0.066	0.063	0.051	0.048	0.045	0.048
大阪市大正区	平尾小学校	0.060	0.062	0.058	0.059	0.069	0.061	0.059	0.053	0.056	0.052	0.051	0.049	0.040	0.039	0.041
大阪市西淀川区	淀中学校	0.055	0.055	0.052	0.057	0.059	0.058	0.055	0.040	0.042	0.040	0.041	0.039	0.038	0.035	0.038
大阪市淀川区	淀川区役所	0.061	0.061	0.058	0.062	0.063	0.062	0.059	0.056	0.057	0.057	0.052	0.048	0.047	0.039	0.038
大阪市生野区	勝山中学校	0.056	0.055	0.052	0.057	0.058	0.057	0.054	0.052	0.050	0.045	0.043	0.040	0.039	0.036	0.037
大阪市旭区	大宮中学校	0.057	0.058	0.056	0.060	0.066	0.061	0.058	0.055	0.055	0.053	0.050	0.042	0.039	0.038	0.039
大阪市城東区	聖賢小学校	0.054	0.056	0.055	0.056	0.062	0.057	0.057	0.052	0.053	0.050	0.050	0.046	0.045	0.034	0.036
大阪市住之江区	清江小学校	0.061	0.065	0.060	0.063	0.065	0.060	0.061	0.054	0.057	0.055	0.043	0.043	0.040	0.039	0.041
大阪市平野区	摂陽中学校	0.060	0.064	0.057	0.061	0.067	0.065	0.059	0.056	0.059	0.053	0.044	0.041	0.041	0.037	0.039
大阪市西成区	今宮中学校	0.064	0.066	0.061	0.069	0.074	0.068	0.064	0.060	0.061	0.058	0.047	0.046	0.045	0.042	0.040
大阪市西区	堀江小学校	0.063	0.065	0.060	0.065	0.073	0.062	0.060	0.058	0.060	0.059	0.056	0.052	0.043	0.041	0.041
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	—	—	—	—	0.061	0.064	0.054	0.052	0.051	0.049	0.045	0.047
堺市堺区	少林寺	0.053	0.057	0.052	0.053	0.056	0.052	0.050	0.045	0.050	0.046	0.048	0.042	0.041	0.036	0.037
堺市堺区	錦	0.058	0.061	0.056	0.056	0.059	0.054	0.052	0.046	—	—	—	—	—	—	—
堺市西区	浜寺	0.045	0.047	0.044	0.046	0.049	0.046	0.045	0.041	0.044	0.042	0.040	0.040	0.038	0.034	0.035
堺市西区	石津	0.050	0.054	0.052	0.051	0.054	0.051	0.050	0.045	0.047	0.045	0.042	0.041	0.039	0.036	0.039
堺市北区	金岡	0.040	0.044	0.042	0.043	0.045	0.041	0.040	0.037	0.040	0.035	0.036	0.035	0.034	0.030	0.030
堺市堺区	三宝	0.052	0.055	0.053	0.056	0.058	0.054	0.050	0.046	0.049	0.047	0.043	0.043	0.044	0.041	0.042
堺市南区	若松台	0.021	0.024	0.022	0.023	0.024	0.023	0.024	0.020	0.021	0.018	0.019	0.019	0.019	0.019	0.020
堺市東区	登美丘	0.031	0.035	0.032	0.034	0.034	0.032	0.032	0.027	0.031	0.029	0.028	0.027	0.026	0.024	0.024
堺市南区	桃山台	0.027	0.029	0.027	0.028	0.029	0.027	0.028	0.025	0.027	0.026	0.024	0.023	0.022	0.020	0.020
堺市中区	深井	0.037	0.040	0.040	0.042	0.042	0.041	0.040	0.037	0.040	0.037	0.036	0.034	0.030	0.028	0.029
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	—	—	※ 0.039	0.037	0.033	0.035	0.034	0.032	0.030	0.030	0.029	0.028
岸和田市	山直南幼稚園	0.025	0.029	0.029	0.028	0.028	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
豊中市	野田	0.055	0.052	0.044	0.046	0.054	0.048	0.041	0.043	0.045	0.043	0.042	0.034	0.038	0.038	0.036
豊中市	千成	0.051	0.048	0.046	0.049	0.054	0.046	0.042	0.041	0.039	0.045	0.039	0.040	0.038	0.036	0.033
池田市	池田市立南畑会館	0.023	0.023	0.023	0.024	0.025	0.025	0.022	0.020	0.020	0.022	0.020	0.019	0.019	0.019	0.018
吹田市	吹田市垂水	0.055	0.054	0.050	0.056	0.056	0.048	0.050	0.047	0.045	0.046	0.043	0.040	0.038	0.036	0.036
吹田市	吹田市北消防署	0.044	0.046	0.045	0.047	0.045	0.043	0.041	0.040	0.039	0.038	0.035	0.032	0.031	0.030	0.030
吹田市	吹田市川園	0.047	0.048	0.043	0.046	0.048	0.044	0.045	0.042	0.046	0.046	0.043	0.039	0.037	0.034	0.035
泉大津市	泉大津保健所	0.049	0.051	0.046	0.049	0.046	0.045	0.051	0.044	0.049	0.047	0.044	0.042	—	—	—
泉大津市	泉大津市役所	0.036	0.041	0.040	0.041	0.043	0.039	0.039	0.036	0.040	0.038	0.035	0.034	0.032	0.032	0.031
高槻市	高槻南	0.040	0.039	0.037	0.039	0.041	0.040	0.036	0.035	0.034	0.033	0.031	0.030	0.029	0.028	0.028
高槻市	高槻北	0.026	0.027	0.026	0.024	0.029	0.026	0.026	0.022	0.031	0.026	0.025	0.022	0.021	0.015	0.020
貝塚市	貝塚市消防署	0.027	0.031	0.028	0.028	0.031	0.028	0.029	0.024	0.028	0.027	0.023	0.022	0.021	0.021	0.021
守口市	守口保健所	0.051	0.054	0.051	0.054	0.055	0.050	0.049	0.047	0.045	0.047	0.045	0.041	0.040	0.038	0.038
守口市	第一測定局(金田)	0.058	0.055	0.053	0.057	0.057	0.055	0.051	0.050	0.049	0.051	0.046	0.048	0.045	0.040	0.041

窒素酸化物の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
守口市	第二測定局(大日)	0.055	0.058	0.054	0.053	0.059	0.059	0.053	0.052	0.049	0.053	0.052	0.047	0.047	0.043	0.041
守口市	第三測定局(錦)	0.064	0.064	0.060	0.061	0.064	0.060	0.054	0.051	0.053	0.055	0.049	0.049	0.047	0.047	0.045
枚方市	楠葉	0.042	0.043	0.040	0.044	0.046	0.048	0.044	0.042	0.043	0.042	0.041	0.042	0.037	0.034	0.035
枚方市	枚方市役所	0.044	0.045	0.043	0.042	0.044	0.042	0.043	0.042	0.042	0.037	0.032	0.036	0.035	0.033	0.034
枚方市	王仁公園	0.027	0.028	0.027	0.030	0.031	0.030	0.028	0.026	0.026	0.026	0.024	0.021	0.021	0.020	0.020
枚方市	香里	0.035	0.037	0.031	0.033	0.035	0.034	0.037	0.031	0.035	0.032	0.032	0.031	0.030	0.028	0.028
茨木市	茨木市役所	0.044	0.043	0.043	0.043	0.045	0.047	0.047	0.048	0.044	0.045	0.041	0.038	0.038	0.035	0.035
八尾市	八尾保健所	0.053	0.054	0.051	0.052	0.059	0.051	0.051	0.048	0.050	0.048	0.046	0.042	0.039	0.035	0.036
八尾市	志紀公園	0.041	0.043	0.039	0.041	0.045	0.044	0.043	0.039	0.038	0.038	0.036	—	—	—	—
八尾市	水越	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.026	0.025	0.023	0.021	0.019	0.021
泉佐野市	泉佐野保健所	0.039	0.039	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	笠松	—	—	0.036	0.037	0.040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	—	—	—	—	0.038	0.036	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	—	—	0.025	0.027	0.028	0.025	0.025	0.023	0.023	0.023
泉佐野市	泉佐野市役所	0.028	※ 0.024	0.023	0.026	0.025	0.021	0.025	0.024	0.025	0.027	0.024	—	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.023	0.026	0.025	0.024	0.024	0.024	0.024	0.022	0.023	0.022	0.021	0.020	0.019	0.019	0.019
寝屋川市	寝屋川市役所	0.047	0.047	0.047	0.047	0.050	0.047	0.045	0.043	0.042	0.043	0.035	0.034	0.033	0.031	0.031
寝屋川市	成田	0.036	0.039	0.037	0.039	0.038	0.035	0.034	0.030	0.031	0.031	0.030	0.027	0.027	0.025	0.025
河内長野市	三日市公民館	0.018	0.018	0.017	0.018	0.019	0.018	0.018	0.017	0.017	0.018	0.016	0.015	0.014	0.014	0.013
松原市	大堀給食センター	0.049	0.052	0.048	0.051	0.053	0.051	0.047	0.039	0.049	0.048	0.048	0.045	0.046	0.042	—
松原市	大塚高校	0.050	0.056	0.050	0.058	0.058	0.051	0.044	0.043	0.051	0.053	0.044	0.039	0.041	0.038	0.037
大東市	大東市役所	0.043	0.045	0.043	0.044	0.046	0.045	0.039	0.039	0.038	0.040	0.037	0.035	0.034	0.028	0.028
和泉市	緑ケ丘小学校	0.016	0.018	0.016	0.018	0.019	0.020	0.020	0.017	0.018	0.017	0.016	0.015	0.014	0.015	0.014
和泉市	幸小学校	0.030	0.032	0.033	0.035	0.037	0.035	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	府立修徳学院	0.023	0.025	0.024	0.025	0.024	0.023	0.022	0.018	0.019	0.020	0.020	0.016	0.017	0.017	0.016
柏原市	柏原市役所	0.037	0.040	0.041	0.049	0.045	0.043	0.037	0.036	0.037	0.036	0.035	0.025	0.023	0.022	0.023
門真市	門真市役所	0.050	0.051	0.050	0.054	0.054	0.050	0.047	0.045	0.046	0.041	0.038	0.036	0.035	0.032	0.033
門真市	門真市南	0.050	0.054	0.049	0.054	0.055	0.051	0.046	0.043	0.044	0.042	0.037	0.036	0.035	0.032	0.032
高石市	高石中学校	0.040	0.043	0.042	0.042	0.046	0.044	0.042	0.038	0.041	0.039	0.037	0.036	0.035	0.032	0.034
高石市	高石市公害監視センター	0.042	0.043	0.045	0.048	0.049	0.047	0.046	0.042	0.045	0.044	0.041	0.040	0.038	0.035	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.041
高石市	羽衣学園	0.037	0.042	0.037	0.040	0.043	0.041	0.042	0.038	0.042	0.040	—	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	0.037	0.043	0.040	0.044	0.044	0.043	0.042	0.038	0.043	0.042	0.038	0.036	—	—	—
高石市	取石小学校	0.034	0.038	0.036	0.039	0.041	0.040	0.039	0.036	0.040	0.038	0.035	0.034	0.032	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	—	—	—	0.045	0.044	0.045	0.043	0.039	0.041	0.039	0.032	0.030	0.029	0.028	0.028
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.051	0.053	0.048	0.051	0.057	0.053	0.049	0.044	0.045	0.044	0.042	0.041	0.040	0.037	0.038
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.037	0.040	0.035	0.038	0.040	0.037	0.036	0.032	0.034	0.034	0.032	0.027	0.026	0.026	0.024
泉南市	泉南市役所	0.034	0.034	0.034	0.032	0.035	0.032	0.034	0.026	0.028	0.029	0.026	0.025	0.024	0.023	0.024
交野市	交野市役所	0.028	0.030	0.028	0.032	0.033	0.031	0.030	0.028	0.029	0.031	0.029	0.026	0.027	0.024	0.025

窒素酸化物の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
阪南市	南海団地	0.016	0.018	0.016	0.015	0.017	0.015	0.016	0.014	0.017	0.017	0.014	0.014	0.013	0.014	0.013
島本町	島本町役場	0.053	0.056	0.051	0.051	0.051	0.050	0.051	0.049	0.047	0.046	0.040	0.038	0.037	0.038	0.039
熊取町	熊取町役場	0.025	0.027	0.027	0.030	0.030	0.031	0.030	0.028	0.031	0.029	0.030	0.028	0.026	0.026	0.027
岬町	岬町役場	0.028	0.030	0.030	0.028	0.030	0.025	0.024	0.022	0.026	0.026	0.022	0.023	0.021	0.019	0.018
岬町	孝子	0.015	0.016	0.015	0.016	0.016	0.016	0.016	0.014	0.016	0.016	※ 0.014	—	—	—	—
岬町	淡輪	0.017	0.019	0.016	0.015	0.017	0.017	0.019	0.016	0.019	0.018	※ 0.015	—	—	—	—
岬町	深日	0.024	0.026	0.024	0.020	0.021	0.020	0.021	0.018	0.021	0.022	※ 0.021	—	—	—	—
岬町	多奈川	0.016	0.016	0.014	0.015	0.015	0.015	0.017	0.014	0.016	0.017	※ 0.015	—	—	—	—
岬町	小島	0.017	0.019	0.017	0.018	0.019	0.019	0.019	0.016	0.019	0.020	※ 0.017	—	—	—	—
岬町	東畑	0.012	0.012	0.011	0.011	0.012	0.012	0.013	0.011	0.014	0.014	※ 0.013	—	—	—	—
岬町	西畑	0.012	0.012	0.011	0.011	0.012	0.011	0.013	0.011	0.013	0.013	※ 0.011	—	—	—	—
大阪市中央区	淀屋橋	0.102	0.097	0.098	0.093	0.101	0.088	0.092	0.090	0.086	—	—	—	—	—	—
大阪市北区	梅田新道	0.099	0.103	0.100	0.101	0.104	0.115	0.101	0.100	0.097	0.093	0.093	0.090	0.085	0.064	0.060
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.138	0.121	0.116	0.126	0.121	0.111	0.100	0.112	0.112	0.117	0.111	0.078	0.077	0.067	0.066
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.116	0.116	0.108	0.119	0.117	0.111	0.108	0.105	0.091	0.091	0.085	0.080	0.071	0.064	0.066
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.134	0.140	0.134	0.130	0.139	0.128	0.135	0.103	0.109	0.102	0.099	0.095	0.088	0.081	0.085
大阪市旭区	新森小路小学校	0.158	0.153	0.155	0.167	0.166	0.151	0.138	0.133	0.134	0.130	0.120	0.118	0.120	0.112	0.102
大阪市福島区	海老江西小学校	0.117	0.138	0.129	0.134	0.126	0.122	0.119	0.125	0.119	0.085	0.076	0.068	0.063	0.057	0.056
大阪市東成区	今里交差点	0.149	0.145	0.136	0.152	0.151	0.149	0.137	0.135	0.134	0.113	0.111	0.107	0.102	0.096	0.085
大阪市鶴見区	茨田中学校	0.102	0.096	0.102	0.110	0.115	0.109	0.106	0.107	0.109	0.109	0.087	0.081	0.077	0.071	0.070
大阪市住之江区	住之江交差点	0.131	0.132	0.105	0.113	0.117	0.109	0.099	0.085	0.087	0.085	0.083	0.078	0.078	0.073	0.072
大阪市東淀川区	上新庄交差点	0.120	0.116	0.106	0.109	0.117	0.119	0.120	0.109	0.091	0.084	0.081	0.076	0.072	0.065	0.065
大阪市住吉区	我孫子中学校	0.128	0.131	0.115	0.132	0.145	0.128	0.071	0.067	0.071	0.068	0.064	0.059	0.056	0.051	0.053
堺市堺区	堺市役所	0.088	0.091	0.092	0.095	0.095	0.091	0.089	0.083	0.090	0.090	0.086	0.078	0.081	0.058	0.050
堺市堺区	第2阪和	0.074	0.079	0.072	0.071	0.077	0.072	0.075	0.064	0.068	0.063	0.060	0.058	0.056	0.050	0.047
堺市北区	中環	0.101	0.096	0.095	0.095	0.105	0.104	0.104	0.105	0.100	0.102	0.095	0.087	0.084	0.083	0.074
堺市西区	湾岸	0.070	0.074	0.070	0.074	0.080	0.074	0.069	0.065	0.071	0.067	0.065	0.065	0.060	0.059	0.059
堺市北区	常磐浜寺	0.069	0.068	0.064	0.065	0.069	0.067	0.065	0.061	0.062	0.058	0.054	0.051	0.048	0.045	0.045
堺市中区	阪和深井畑山	0.052	0.063	0.068	0.065	0.068	0.067	0.065	0.060	0.065	0.061	0.061	0.059	0.058	0.051	0.048
堺市南区	阪和泉北	—	※ 0.056	0.051	0.050	0.054	0.052	0.050	0.044	0.046	0.044	0.043	0.042	0.040	0.039	0.040
堺市美原区	美原丹上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.055	0.053	0.058
岸和田市	泉南府民センター	0.073	0.079	0.074	0.079	0.082	0.071	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.063	0.068	0.061	0.067	0.071	0.067	0.065	0.057	0.062	0.063	0.058	0.055	0.054	0.053	0.051
岸和田市	岸和田市役所	0.049	0.050	0.050	0.050	0.052	0.047	0.046	0.044	0.051	0.047	0.039	0.043	0.040	0.034	0.034
豊中市	豊中市役所	0.060	0.068	0.059	0.059	0.064	0.057	0.051	0.055	0.057	0.058	0.054	0.062	0.052	0.049	0.045
豊中市	千里	0.073	0.069	0.068	0.072	0.069	0.068	0.059	0.059	0.058	0.066	0.061	0.056	0.057	0.057	0.054
吹田市	泉町	0.097	0.101	0.096	0.095	※ 0.072	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	—	—	※ 0.106	0.081	0.084	0.070	0.075	0.073	0.070	0.064	0.056	0.052	0.055
高槻市	高槻市役所	0.126	0.123	0.123	0.128	0.129	0.109	0.095	0.093	0.092	0.085	0.080	0.081	0.073	0.066	0.069

窒素酸化物の推移(年平均値)　　(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
高槻市	緑が丘	—	—	—	—	—	—	0.068	0.063	0.065	0.058	0.058	0.060	0.062	0.062	0.068
守口市	淀川工業高校	0.102	0.083	0.079	0.081	0.080	0.078	0.075	0.077	0.076	0.077	0.072	0.067	0.058	0.057	0.053
枚方市	招提	0.161	0.159	0.147	0.145	0.157	0.149	0.143	0.130	0.127	0.121	0.117	0.116	0.110	0.109	0.107
枚方市	中振	0.106	0.105	0.100	0.092	0.114	0.101	0.100	0.100	0.096	0.092	0.086	0.091	0.085	0.078	0.077
枚方市	長尾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.023	0.023	0.023	0.022
八尾市	太子堂	0.147	0.135	0.131	0.132	0.146	0.135	0.130	0.129	0.126	0.115	0.112	0.108	0.099	0.092	0.089
泉佐野市	末広公園	0.088	0.090	0.086	0.079	0.082	0.081	0.081	0.072	0.072	0.068	0.064	0.062	0.058	0.053	0.051
河内長野市	河内長野市立保健センター分館	0.068	0.070	0.065	0.061	0.065	0.062	0.070	0.066	0.065	0.062	0.058	0.057	0.050	0.049	0.048
松原市	松原北小学校	0.085	0.087	0.083	0.083	0.083	0.083	0.077	0.074	0.074	0.073	0.070	0.066	0.063	0.056	0.054
和泉市	国府小学校	0.083	0.078	0.067	0.068	0.069	0.061	0.069	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.086	0.083	0.084	0.082	0.075	0.085
摂津市	摂津市役所	0.094	0.091	0.095	0.104	0.103	0.095	0.084	0.090	0.083	0.082	0.077	0.073	0.071	0.069	0.067
高石市	カモドールMBS	0.083	0.107	0.100	0.093	0.097	0.095	0.091	0.085	0.087	0.084	0.080	0.066	0.063	0.056	0.055
藤井寺市	藤井寺市役所	0.069	0.080	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.079	0.080	0.081	0.079	0.089	0.082	0.082	0.079	0.081	0.075	0.075	0.059	0.062	0.056	0.059
四條畷市	国設四條畷	—	—	—	—	0.094	0.088	0.081	0.082	0.077	0.079	0.073	0.076	0.079	0.072	0.064

光化学オキシダントの推移(昼間の時間値が0.12ppm以上の日数)　　(単位:日)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
大阪市東成区	府環境情報センター	0	0	2	3	0	0	1	1	3	2	0	0	1	0	3
大阪市此花区	此花区役所	0	2	0	1	0	0	6	0	7	4	1	1	2	3	3
大阪市西淀川区	淀中学校	0	1	5	1	0	0	2	2	1	2	1	2	0	2	2
大阪市淀川区	淀川区役所	0	1	3	1	0	0	0	1	1	1	2	2	0	3	2
大阪市生野区	勝山中学校	0	2	3	2	0	0	0	2	3	0	1	1	3	4	3
大阪市旭区	大宮中学校	1	4	5	4	5	3	4	2	6	6	7	3	5	3	9
大阪市城東区	聖賢小学校	0	1	7	4	1	0	6	3	10	2	5	3	3	4	4
大阪市住之江区	清江小学校	0	0	4	0	0	0	3	1	3	1	0	2	4	4	3
大阪市平野区	摂陽中学校	1	4	5	4	2	1	4	3	9	4	5	2	4	5	4
大阪市西成区	今宮中学校	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1
大阪市西区	堀江小学校	0	0	1	0	0	0	3	0	5	2	2	1	0	1	1
大阪市鶴見区	茨田北小学校	1	2	5	5	3	2	2	1	4	2	2	0	1	4	11
大阪市浪速区	難波中学校	0	0	1	1	0	0	2	1	4	2	1	1	2	1	2
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	1	1	0	1
堺市堺区	少林寺	0	4	4	2	0	0	9	3	1	2	0	1	0	1	0
堺市西区	浜寺	0	0	1	1	1	0	6	1	1	2	1	1	3	3	2
堺市西区	石津	0	0	3	0	0	0	0	2	4	1	0	2	1	1	1
堺市北区	金岡	2	6	7	2	0	0	9	4	5	2	3	3	3	2	1
堺市堺区	三宝	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	2	1	2
堺市南区	若松台	4	8	7	2	4	1	7	7	16	10	6	7	7	6	10
堺市東区	登美丘	3	8	11	3	1	2	17	3	15	7	4	9	6	8	10
堺市南区	桃山台	2	10	5	1	1	1	16	2	13	3	1	6	3	5	2
堺市中区	深井	4	7	8	2	0	0	7	5	4	4	3	5	5	5	4
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	—	—	0	4	2	4	0	3	0	2	1	2
岸和田市	新条小学校	3	3	2	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
豊中市	野田	0	3	9	6	0	5	5	1	7	2	4	2	9	2	0
豊中市	千成	0	3	3	3	1	0	4	1	4	0	0	0	0	0	2
池田市	池田市立南畑会館	0	0	4	1	0	0	1	2	5	0	1	0	1	0	1
吹田市	吹田市垂水	0	0	8	3	0	0	0	0	8	2	7	2	2	2	6
吹田市	吹田市北消防署	1	3	11	11	5	1	16	6	16	3	9	2	6	6	11
吹田市	吹田市川園	3	4	7	7	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
泉大津市	泉大津保健所	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0	0	—	—	—
泉大津市	泉大津市役所	2	5	5	1	2	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1
高槻市	高槻南	1	1	3	0	0	0	8	3	10	4	4	1	10	2	6
高槻市	高槻北	9	0	5	1	1	0	5	2	3	1	0	0	6	3	0
貝塚市	貝塚市消防署	2	3	2	0	1	1	7	3	0	1	1	0	2	0	4
守口市	守口保健所	1	2	3	2	0	0	2	1	5	1	0	0	0	0	2
守口市	第一測定局(金田)	0	2	3	2	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
守口市	第二測定局(大日)	0	1	4	1	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0

光化学オキシダントの推移(昼間の時間値が0.12ppm以上の日数)　　(単位:日)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
守口市	第三測定局(錦)	1	3	13	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0
枚方市	楠葉	1	1	0	0	2	0	5	0	3	1	0	1	3	1	0
枚方市	枚方市役所	5	1	5	1	0	0	6	1	4	1	0	0	6	1	0
枚方市	王仁公園	8	1	1	1	1	0	4	0	5	0	0	3	8	5	1
枚方市	香里	5	2	5	1	0	0	5	2	5	0	0	0	4	0	0
茨木市	茨木市役所	1	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
八尾市	八尾保健所	0	0	4	1	0	0	8	1	3	0	1	1	0	0	3
泉佐野市	泉佐野保健所	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	笠松	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	—	—	—	—	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	—	—	3	6	1	0	2	3	1	2
泉佐野市	泉佐野市役所	1	5	2	0	0	0	4	3	2	1	0	—	—	—	—
富田林市	富田林市役所	5	8	13	4	5	4	5	3	12	12	6	15	10	9	14
寝屋川市	寝屋川市役所	3	1	7	3	1	0	4	3	7	2	1	3	2	2	8
寝屋川市	成田	4	1	2	1	3	1	1	6	9	4	4	5	6	1	6
河内長野市	三日市公民館	9	4	10	3	4	2	9	3	9	15	7	15	7	10	11
松原市	大堀給食センター	1	2	3	2	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	—
松原市	大塚高校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
大東市	大東市役所	3	1	1	2	1	0	5	0	5	3	0	0	2	3	4
和泉市	緑ケ丘小学校	1	5	4	3	5	1	9	2	7	9	4	4	4	2	6
和泉市	幸小学校	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
和泉市	石尾中学校	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	府立修徳学院	8	4	10	4	5	2	9	1	10	11	5	8	6	7	5
柏原市	柏原市役所	0	1	0	2	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	3
門真市	門真市役所	0	3	9	5	4	1	1	0	4	0	1	2	4	1	3
門真市	門真市南	1	2	9	3	1	1	5	2	4	1	0	0	7	1	5
高石市	高石中学校	0	3	2	2	4	0	8	3	5	2	2	2	1	2	4
高石市	高石市公害監視センター	0	2	4	0	1	1	3	1	2	1	0	0	0	0	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
高石市	羽衣学園	4	1	6	1	2	0	3	4	3	3	—	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	1	1	3	0	2	0	0	4	0	1	0	1	—	—	—
高石市	取石小学校	5	3	7	1	5	2	7	2	12	2	1	5	0	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	—	—	—	1	0	1	5	4	5	3	2	4	4	5	11
藤井寺市	道明寺東小学校	0	0	4	1	0	0	0	2	3	0	0	0	5	7	7
東大阪市	東大阪市西保健センター	1	0	2	0	0	2	11	2	4	1	0	0	1	0	2
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	1	2	9	1	7	3	12	2	8	1	1	6	1	3	3
泉南市	泉南市役所	0	0	1	1	1	1	5	1	1	2	0	0	1	0	1
交野市	交野市役所	3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	7	8	9	6	7
阪南市	南海団地	1	2	3	1	1	0	4	1	4	3	0	0	2	0	1

光化学オキシダントの推移(昼間の時間値が0.12ppm以上の日数)　　(単位:日)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
島本町	島本町役場	7	1	4	1	4	0	9	3	2	2	1	1	2	1	3
熊取町	熊取町役場	0	6	6	5	1	1	3	0	0	0	1	0	1	0	4
岬町	岬町役場	0	0	1	1	0	1	4	1	0	0	0	0	0	1	0
岬町	孝子	0	1	3	0	0	0	4	1	1	0	0	—	—	—	—
岬町	淡輪	3	0	3	1	1	1	5	2	2	0	0	—	—	—	—
岬町	多奈川	3	0	5	0	0	3	3	1	0	0	0	—	—	—	—
堺市堺区	堺市役所	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	泉南府民センター	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	岸和田市役所	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	—	—
豊中市	豊中市役所	0	1	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
豊中市	千里	0	1	2	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—
松原市	松原北小学校	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
和泉市	国府小学校	0	0	1	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
摂津市	摂津市役所	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	0	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	5

光化学オキシダントの推移(昼間の時間値の年平均値)　　(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
大阪市東成区	府環境情報センター	0.018	0.020	0.024	0.023	0.022	0.020	0.027	0.025	0.024	0.025	0.025	0.025	0.025	0.027	0.027
大阪市此花区	此花区役所	0.025	0.025	0.026	0.025	0.026	0.025	0.028	0.028	0.026	0.028	0.027	0.026	0.028	0.029	0.027
大阪市西淀川区	淀中学校	0.026	0.026	0.030	0.026	0.026	0.026	0.029	0.031	0.029	0.030	0.029	0.028	0.023	0.030	0.029
大阪市淀川区	淀川区役所	0.023	0.024	0.028	0.025	0.026	0.026	0.028	0.026	0.027	0.027	0.027	0.025	0.022	0.027	0.029
大阪市生野区	勝山中学校	0.027	0.026	0.028	0.026	0.027	0.028	0.028	0.029	0.031	0.031	0.030	0.030	0.030	0.030	0.031
大阪市旭区	大宮中学校	0.027	0.027	0.031	0.028	0.028	0.029	0.031	0.031	0.033	0.032	0.032	0.031	0.032	0.031	0.031
大阪市城東区	聖賢小学校	0.025	0.026	0.029	0.027	0.027	0.026	0.029	0.028	0.029	0.030	0.029	0.029	0.031	0.032	0.031
大阪市住之江区	清江小学校	0.025	0.024	0.026	0.023	0.025	0.025	0.028	0.027	0.027	0.026	0.027	0.029	0.029	0.030	0.030
大阪市平野区	摂陽中学校	0.029	0.027	0.029	0.029	0.028	0.028	0.030	0.031	0.028	0.030	0.029	0.030	0.031	0.032	0.033
大阪市西成区	今宮中学校	0.023	0.023	0.025	0.022	0.025	0.024	0.025	0.025	0.025	0.027	0.026	0.025	0.027	0.027	0.026
大阪市西区	堀江小学校	0.024	0.023	0.026	0.024	0.025	0.024	0.025	0.025	0.026	0.027	0.026	0.026	0.027	0.028	0.027
大阪市鶴見区	茨田北小学校	0.027	0.026	0.029	0.029	0.030	0.027	0.030	0.031	0.030	0.032	0.031	0.029	0.031	0.033	0.031
大阪市浪速区	難波中学校	0.024	0.023	0.025	0.024	0.025	0.024	0.026	0.027	0.026	0.027	0.026	0.025	0.028	0.028	0.028
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	—	—	—	—	0.024	0.024	0.025	0.023	0.022	0.023	0.022	0.024
堺市堺区	少林寺	0.024	0.026	0.028	0.022	0.020	0.021	0.029	0.029	0.028	0.029	0.030	0.029	0.026	0.029	0.027
堺市西区	浜寺	0.023	0.026	0.027	0.024	0.023	0.021	0.030	0.028	0.027	0.031	0.029	0.031	0.031	0.031	0.030
堺市西区	石津	0.024	0.024	0.027	0.024	0.021	0.019	0.028	0.026	0.027	0.028	0.026	0.028	0.028	0.028	0.027
堺市北区	金岡	0.028	0.028	0.031	0.027	0.027	0.024	0.031	0.034	0.030	0.031	0.032	0.033	0.032	0.030	0.030
堺市堺区	三宝	0.026	0.024	0.026	0.022	0.020	0.020	0.027	0.027	0.028	0.028	0.026	0.028	0.027	0.027	0.026
堺市南区	若松台	0.035	0.032	0.034	0.032	0.030	0.031	0.031	0.034	0.036	0.037	0.035	0.037	0.037	0.036	0.036
堺市東区	登美丘	0.030	0.030	0.033	0.029	0.029	0.029	0.034	0.032	0.034	0.035	0.032	0.035	0.035	0.035	0.035
堺市南区	桃山台	0.033	0.033	0.032	0.030	0.030	0.030	0.035	0.034	0.035	0.035	0.032	0.035	0.034	0.034	0.032
堺市中区	深井	0.031	0.030	0.032	0.026	0.027	0.026	0.031	0.033	0.031	0.032	0.031	0.034	0.033	0.033	0.032
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	—	—	0.034	0.031	0.028	0.032	0.032	0.034	0.031	0.031	0.032	0.033
岸和田市	新条小学校	0.031	0.025	0.029	0.026	0.024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
豊中市	野田	0.022	0.026	0.031	0.028	0.029	0.029	0.030	0.032	0.031	0.032	0.033	0.034	0.036	0.035	0.033
豊中市	千成	0.024	0.027	0.027	0.028	0.029	0.029	0.030	0.031	0.029	0.027	0.029	0.028	0.027	0.028	0.029
池田市	池田市立南畑会館	0.028	0.027	0.032	0.030	0.032	0.029	0.033	0.035	0.036	0.035	0.036	0.036	0.036	0.036	0.035
吹田市	吹田市垂水	0.027	0.023	0.030	0.024	0.025	0.022	0.021	0.022	0.030	0.027	0.031	0.030	0.031	0.031	0.031
吹田市	吹田市北消防署	0.032	0.029	0.035	0.032	0.032	0.031	0.034	0.032	0.033	0.032	0.032	0.032	0.033	0.035	0.034
吹田市	吹田市川園	0.031	0.028	0.030	0.030	0.030	0.028	0.024	0.023	0.026	0.027	0.028	0.025	0.026	0.026	0.029
泉大津市	泉大津保健所	0.025	0.019	0.022	0.020	0.020	0.019	0.025	0.026	0.025	0.028	0.027	0.027	—	—	—
泉大津市	泉大津市役所	0.032	0.029	0.032	0.027	0.026	0.025	0.027	0.029	0.026	0.028	0.028	0.030	0.031	0.029	0.029
高槻市	高槻南	0.025	0.025	0.028	0.020	0.021	0.019	0.029	0.031	0.035	0.034	0.032	0.032	0.034	0.036	0.032
高槻市	高槻北	0.029	0.024	0.029	0.026	0.027	0.024	0.030	0.033	0.033	0.029	0.026	0.025	0.033	0.034	0.032
貝塚市	貝塚市消防署	0.031	0.027	0.030	0.027	0.027	0.023	0.033	0.032	0.030	0.032	0.032	0.033	0.033	0.031	0.033
守口市	守口保健所	0.026	0.023	0.027	0.026	0.026	0.022	0.029	0.026	0.031	0.028	0.029	0.029	0.027	0.029	0.030
守口市	第一測定局(金田)	0.018	0.026	0.031	0.021	0.023	0.025	0.023	0.024	0.027	0.026	0.026	0.020	0.027	0.027	0.024
守口市	第二測定局(大日)	0.015	0.023	0.027	0.023	0.019	0.019	0.022	0.022	0.026	0.025	0.027	0.022	0.024	0.025	0.022

光化学オキシダントの推移(昼間の時間値の年平均値)　　(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
守口市	第三測定局(錦)	0.019	0.025	0.031	0.021	0.027	0.022	0.021	0.025	0.028	0.027	0.026	0.026	0.025	0.025	0.022
枚方市	楠葉	0.024	0.023	0.026	0.023	0.026	0.026	0.027	0.025	0.030	0.023	0.020	0.027	0.030	0.030	0.027
枚方市	枚方市役所	0.029	0.026	0.030	0.021	0.024	0.019	0.028	0.030	0.030	0.027	0.023	0.029	0.032	0.030	0.029
枚方市	王仁公園	0.031	0.026	0.028	0.023	0.027	0.023	0.029	0.029	0.030	0.027	0.027	0.031	0.033	0.031	0.029
枚方市	香里	0.031	0.028	0.030	0.023	0.025	0.019	0.030	0.030	0.031	0.030	0.029	0.031	0.034	0.030	0.030
茨木市	茨木市役所	0.025	0.023	0.028	0.027	0.026	0.020	0.022	0.024	0.024	0.026	0.025	0.026	0.026	0.027	0.026
八尾市	八尾保健所	0.024	0.022	0.026	0.023	0.024	0.024	0.031	0.028	0.029	0.025	0.029	0.030	0.030	0.029	0.029
泉佐野市	泉佐野保健所	0.028	0.024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	笠松	—	—	0.027	0.025	0.025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	—	—	—	—	0.025	0.032	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	—	—	0.031	0.032	0.031	0.030	0.032	0.032	0.032	0.031
泉佐野市	泉佐野市役所	0.032	0.029	0.033	0.030	0.032	0.031	0.032	0.032	0.035	0.037	0.034	0.036	0.035	0.036	0.036
富田林市	富田林市役所	0.027	0.023	0.029	0.027	0.025	0.022	0.029	0.031	0.032	0.031	0.031	0.033	0.030	0.030	0.031
寝屋川市	寝屋川市役所	0.027	0.026	0.030	0.026	0.026	0.028	0.026	0.032	0.034	0.034	0.033	0.036	0.034	0.032	0.032
寝屋川市	成田	0.033	0.029	0.033	0.033	0.032	0.033	0.031	0.032	0.035	0.039	0.035	0.036	0.034	0.036	0.034
河内長野市	三日市公民館	0.025	0.024	0.026	0.024	0.025	0.023	0.021	0.024	0.022	0.025	0.026	0.027	0.026	0.025	—
松原市	大堀給食センター	0.018	0.018	0.018	0.019	0.021	0.017	0.019	0.018	0.016	0.021	0.021	0.024	0.025	0.027	0.029
松原市	大塚高校	0.029	0.025	0.029	0.026	0.027	0.023	0.030	0.028	0.032	0.031	0.031	0.033	0.031	0.033	0.032
大東市	大東市役所	0.033	0.033	0.035	0.034	0.034	0.033	0.036	0.034	0.036	0.039	0.035	0.035	0.035	0.035	0.036
和泉市	緑ケ丘小学校	0.028	0.033	0.033	0.035	0.034	0.034	0.033	0.036	0.034	0.036	0.039	0.035	0.035	0.035	0.035
和泉市	幸小学校	0.028	0.027	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
和泉市	石尾中学校	0.030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	府立修徳学院	0.031	0.028	0.032	0.030	0.032	0.028	0.031	0.028	0.035	0.037	0.034	0.036	0.034	0.035	0.034
柏原市	柏原市役所	0.025	0.022	0.019	0.024	0.023	0.021	0.023	0.023	0.023	0.020	0.017	0.023	0.023	0.022	0.025
門真市	門真市役所	0.025	0.027	0.032	0.030	0.030	0.028	0.027	0.023	0.030	0.032	0.030	0.031	0.031	0.030	0.029
門真市	門真市南	0.026	0.022	0.031	0.028	0.027	0.027	0.028	0.025	0.027	0.029	0.030	0.031	0.031	0.030	0.029
高石市	高石中学校	0.029	0.027	0.029	0.030	0.034	0.030	0.035	0.033	0.031	0.033	0.031	0.032	0.031	0.032	0.032
高石市	高石市公害監視センター	0.028	0.028	0.027	0.024	0.024	0.026	0.026	0.027	0.028	0.028	0.026	0.029	0.029	0.029	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.024
高石市	羽衣学園	0.031	0.026	0.032	0.027	0.027	0.028	0.030	0.029	0.030	0.032	—	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	0.027	0.026	0.025	0.025	0.026	0.025	0.027	0.027	0.028	0.029	0.026	0.029	—	—	—
高石市	取石小学校	0.032	0.028	0.030	0.025	0.030	0.029	0.030	0.030	0.033	0.031	0.030	0.033	0.030	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	—	—	—	0.023	0.025	0.022	0.028	0.030	0.029	0.029	0.030	0.030	0.030	0.031	0.032
藤井寺市	道明寺東小学校	0.022	0.021	0.024	0.021	0.022	0.021	0.020	0.028	0.026	0.024	0.028	0.028	0.033	0.033	0.032
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.025	0.023	0.027	0.022	0.023	0.026	0.030	0.029	0.030	0.031	0.031	0.031	0.031	0.030	0.030
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.026	0.029	0.032	0.031	0.032	0.031	0.033	0.032	0.032	0.032	0.031	0.036	0.032	0.032	0.033
泉南市	泉南市役所	0.029	0.026	0.030	0.029	0.028	0.027	0.032	0.030	0.028	0.032	0.032	0.032	0.033	0.032	0.031
交野市	交野市役所	0.027	0.025	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.023	0.024	0.027	0.034	0.035	0.036	0.034	0.034
阪南市	南海団地	0.037	0.036	0.038	0.037	0.033	0.034	0.036	0.036	0.038	0.039	0.035	0.037	0.037	0.037	0.036

光化学オキシダントの推移(昼間の時間値の年平均値)　　(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
島本町	島本町役場	0.028	0.024	0.029	0.026	0.029	0.021	0.031	0.031	0.030	0.031	0.031	0.030	0.029	0.029	0.028
熊取町	熊取町役場	0.027	0.030	0.033	0.030	0.026	0.029	0.026	0.026	0.025	0.029	0.030	0.030	0.031	0.031	0.033
岬町	岬町役場	0.030	0.032	0.032	0.030	0.030	0.034	0.033	0.032	0.030	0.029	0.031	0.032	0.034	0.033	0.032
岬町	孝子	0.028	0.029	0.032	0.031	0.031	0.031	0.030	0.030	0.030	0.030	0.039	—	—	—	—
岬町	淡輪	0.033	0.033	0.036	0.034	0.034	0.035	0.035	0.035	0.032	0.033	0.044	—	—	—	—
岬町	多奈川	0.033	0.033	0.036	0.034	0.035	0.036	0.032	0.033	0.032	0.033	0.041	—	—	—	—
堺市堺区	堺市役所	0.020	0.020	0.021	0.014	0.014	0.017	0.023	0.022	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	泉南府民センター	0.024	0.023	0.028	0.026	0.025	0.025	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	岸和田市役所	0.021	0.023	0.024	0.023	0.024	0.023	0.021	0.021	0.022	0.023	0.027	0.024	0.023	—	—
豊中市	豊中市役所	0.021	0.022	0.027	0.023	0.026	0.027	0.027	0.027	0.026	0.024	0.025	0.025	0.028	0.028	0.025
豊中市	千里	0.022	0.025	0.023	0.017	0.023	0.021	0.021	0.026	—	—	—	—	—	—	—
松原市	松原北小学校	0.020	0.018	0.017	0.015	0.017	0.017	—	—	—	—	—	—	—	—	—
和泉市	国府小学校	0.023	0.021	0.025	0.020	0.022	0.018	—	—	—	—	—	—	—	—	—
摂津市	摂津市役所	0.017	0.017	0.019	0.018	0.019	0.017	—	—	—	—	—	—	—	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	0.024	0.019	0.021	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.021	0.021	0.024	0.022	0.023	0.020	0.022	0.023	0.023	0.020	0.022	0.021	0.028	0.026	0.023

メタンの推移(年平均値)　　(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
大阪市東成区	府環境情報センター	1.79	1.83	1.80	1.82	1.83	1.82	1.85	1.85	1.87	1.86	1.85	1.87	1.86	1.87	1.87
大阪市此花区	此花区役所	1.78	1.79	1.77	1.78	1.77	1.77	1.77	1.88	1.88	1.89	1.87	1.86	1.83	1.84	1.84
大阪市淀川区	淀川区役所	1.78	1.78	1.77	1.81	1.82	1.79	1.80	1.79	1.80	1.80	1.80	1.92	1.89	1.90	1.91
大阪市平野区	摂陽中学校	1.69	1.79	1.75	1.76	1.76	1.77	1.77	1.76	1.79	1.79	1.84	1.84	1.82	1.83	1.82
堺市堺区	少林寺	1.89	1.90	1.89	1.88	1.89	1.89	1.91	1.90	1.90	1.87	1.89	1.87	※ 1.86	1.87	1.91
堺市西区	浜寺	※ 1.89	1.89	1.88	1.90	1.90	1.89	1.91	1.90	1.90	1.89	1.85	1.86	1.85	1.86	1.86
堺市北区	金岡	1.88	1.88	1.88	1.89	1.89	1.89	1.90	1.89	1.90	1.90	1.89	1.91	1.90	1.90	1.92
堺市堺区	三宝	1.89	1.89	1.87	1.89	1.90	1.89	1.90	1.90	1.91	1.90	1.90	1.92	1.91	1.91	1.91
池田市	池田市立南畑会館	1.80	1.83	1.82	1.84	1.84	1.83	1.85	1.85	1.85	1.85	1.84	1.86	1.85	1.86	1.86
吹田市	吹田市北消防署	1.82	1.80	1.81	1.81	1.83	1.83	1.83	1.85	1.84	※ 1.87	1.85	1.87	1.85	1.85	1.83
泉大津市	泉大津市役所	1.85	1.86	1.86	1.87	1.88	1.87	1.88	1.87	1.88	1.87	—	—	—	—	—
貝塚市	貝塚市消防署	1.86	1.87	1.86	1.87	1.88	1.87	1.89	1.88	1.90	1.87	1.86	1.88	1.87	1.89	1.90
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※ 1.95	1.86
富田林市	富田林市役所	1.87	1.88	1.86	1.85	1.85	1.84	1.86	1.85	1.86	1.87	1.85	1.86	1.85	1.84	1.86
寝屋川市	寝屋川市役所	1.86	1.87	1.85	1.82	1.82	1.81	1.83	1.83	1.85	1.85	1.83	1.84	1.83	1.84	1.87
高石市	高石市公害監視センター	1.71	1.72	1.73	1.75	1.77	1.83	1.81	1.78	1.79	1.77	1.80	1.78	1.78	1.83	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.80
高石市	取石小学校	1.76	1.77	1.74	1.79	1.83	1.82	1.81	1.82	1.80	1.76	1.74	1.75	1.75	—	—
東大阪市	東大阪市西保健センター	1.88	1.88	1.89	1.89	1.89	1.88	1.88	1.89	※ 1.90	1.88	1.89	1.90	1.89	1.89	1.90
阪南市	南海団地	1.76	1.79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
島本町	島本町役場	1.82	1.83	1.81	1.83	1.83	1.82	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.85	1.85	1.85
大阪市西淀川区	出来島小学校	1.87	1.87	1.86	1.89	1.89	1.82	1.83	1.83	1.84	1.85	1.81	1.81	1.81	1.93	1.92
大阪市住之江区	北粉浜小学校	1.80	1.81	1.79	1.78	1.79	1.79	1.89	1.88	1.89	1.88	1.83	1.79	1.77	※ 1.77	1.76
堺市中区	阪和深井畑山	1.88	1.88	1.87	1.88	1.90	1.89	1.90	1.89	1.90	1.89	1.89	1.90	1.89	1.92	1.88
岸和田市	天の川下水ポンプ場	—	—	—	—	—	—	—	1.88	1.90	1.88	1.87	1.90	1.88	1.88	1.88
岸和田市	岸和田市役所	1.85	1.85	1.83	1.87	1.88	1.86	1.87	1.85	1.89	1.89	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88
豊中市	豊中市役所	1.85	1.80	※ 1.82	1.85	1.84	1.84	1.85	1.86	1.87	1.87	1.86	1.88	1.87	1.87	1.99
豊中市	千里	1.83	1.84	1.82	1.82	1.83	1.82	1.84	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	泉町	1.87	1.88	1.87	1.89	※ 1.89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	—	—	※ 1.91	1.86	1.87	1.87	1.89	1.88	1.88	1.91	1.89	1.91	1.91
高槻市	高槻市役所	1.85	1.85	1.84	1.85	1.82	1.80	1.81	1.81	1.84	1.83	1.82	1.83	1.82	1.85	1.89
守口市	淀川工業高校	1.89	1.89	1.86	1.88	1.86	1.84	1.84	1.87	1.87	1.82	1.83	1.84	1.83	1.85	1.89
八尾市	太子堂	1.91	1.90	1.91	1.91	1.87	1.87	1.88	1.88	1.90	1.91	1.88	1.90	1.87	1.88	1.89
松原市	松原北小学校	1.87	1.89	1.89	1.88	1.87	1.90	1.90	1.90	1.91	1.89	1.89	1.91	1.89	1.90	1.90
和泉市	国府小学校	1.88	1.89	1.87	1.89	1.90	1.87	1.88	—	—	—	—	—	—	—	—
摂津市	摂津市役所	1.86	1.87	1.87	1.87	1.86	1.86	1.87	1.87	1.88	1.85	1.89	1.90	1.88	1.88	1.88
高石市	カモドールMBS	1.84	1.88	1.87	1.89	1.89	1.88	1.90	1.89	1.91	1.89	1.88	1.89	1.90	1.89	1.91
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	1.87	1.88	1.87	1.90	1.90	1.88	1.90	1.90	1.90	1.89	1.89	※ 1.89	1.90	1.90	1.91
四條畷市	国設四條畷	—	—	—	—	—	※ 1.84	1.84	1.85	1.85	1.83	1.83	1.89	1.87	1.88	1.89

全炭化水素の推移(年平均値)　　(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
大阪市東成区	府環境情報センター	2.21	2.31	2.25	2.27	2.32	2.27	2.33	2.29	2.32	2.21	2.17	2.17	2.16	2.14	2.15
大阪市此花区	此花区役所	2.10	2.12	2.07	2.06	2.07	2.05	2.07	2.21	2.18	2.17	2.15	2.15	2.07	2.08	2.11
大阪市淀川区	淀川区役所	2.16	2.14	2.12	2.19	2.20	2.12	2.12	2.11	2.08	2.06	2.04	2.22	2.16	2.18	2.28
大阪市平野区	摂陽中学校	2.41	2.46	2.14	2.14	2.16	2.15	2.13	2.08	2.16	2.14	2.16	2.15	2.13	2.12	2.17
堺市堺区	少林寺	2.26	2.27	2.23	2.22	2.25	2.23	2.25	2.21	2.23	2.18	2.13	2.11	※ 2.15	2.12	2.13
堺市西区	浜寺	※ 2.20	2.24	2.21	2.21	2.22	2.20	2.21	2.18	2.20	2.18	2.15	2.15	2.15	2.16	2.16
堺市北区	金岡	2.24	2.24	2.21	2.20	2.22	2.19	2.20	2.15	2.19	2.16	2.14	2.15	2.16	2.16	2.20
堺市堺区	三宝	2.27	2.30	2.24	2.25	2.30	2.27	2.27	2.22	2.24	2.22	2.21	2.24	2.22	2.22	2.21
池田市	池田市立南畑会館	2.07	2.10	2.03	2.03	2.03	2.00	2.01	2.01	2.01	2.00	2.00	2.01	1.99	1.99	1.99
吹田市	吹田市北消防署	2.06	2.07	2.10	2.13	2.15	2.10	2.10	2.10	2.11	※ 2.15	2.12	2.15	2.14	2.11	2.04
泉大津市	泉大津市役所	2.17	2.20	2.17	2.18	2.22	2.14	2.19	2.16	2.19	2.17	—	—	—	—	—
貝塚市	貝塚市消防署	2.09	2.13	2.10	2.09	2.09	2.06	2.08	2.04	2.08	2.04	2.02	2.04	2.01	2.07	2.12
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※ 2.15	2.08
富田林市	富田林市役所	2.06	2.08	2.06	2.12	2.13	2.10	2.12	2.09	2.11	2.09	2.07	2.08	2.07	2.06	2.10
寝屋川市	寝屋川市役所	2.17	2.19	2.16	2.19	2.20	2.15	2.16	2.17	2.19	2.19	2.15	2.16	2.13	2.13	2.15
高石市	高石市公害監視センター	2.06	2.08	2.07	2.13	2.19	2.28	2.13	2.06	2.09	2.05	2.09	2.07	2.04	2.10	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.08
高石市	取石小学校	2.08	2.13	2.06	2.06	2.22	2.19	2.18	2.09	2.06	2.00	1.96	1.97	1.96	—	—
東大阪市	東大阪市西保健センター	2.31	2.30	2.30	2.30	2.32	2.29	2.27	2.22	※ 2.27	2.19	2.18	2.18	2.18	2.15	2.18
阪南市	南海団地	1.93	1.97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
島本町	島本町役場	2.04	2.05	2.03	2.03	2.02	1.99	2.00	1.99	2.01	2.00	1.98	1.99	1.99	1.99	2.00
大阪市西淀川区	出来島小学校	2.50	2.46	2.41	2.47	2.46	2.26	2.26	2.22	2.22	2.22	2.16	2.17	2.18	2.30	2.30
大阪市住之江区	北粉浜小学校	2.35	2.33	2.27	2.26	2.29	2.28	2.40	2.32	2.33	2.29	2.22	2.17	2.11	※ 2.12	2.05
堺市中区	阪和深井畑山	2.24	2.24	2.21	2.21	2.24	2.23	2.23	2.19	2.21	2.18	2.16	2.15	2.17	2.18	2.14
岸和田市	天の川下水ポンプ場	—	—	—	—	—	—	—	2.22	2.27	2.22	2.20	2.25	2.21	2.22	2.25
岸和田市	岸和田市役所	2.35	2.23	2.18	2.24	2.24	2.20	2.21	2.11	2.21	2.20	2.18	2.20	2.20	2.19	2.17
豊中市	豊中市役所	2.30	2.20	※ 2.20	2.24	2.21	2.19	2.17	2.19	2.18	2.19	2.16	2.18	2.14	2.15	2.29
豊中市	千里	2.24	2.13	2.12	2.10	2.13	2.09	2.09	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	泉町	2.40	2.39	2.36	2.43	※ 2.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	—	—	※ 2.46	2.37	2.40	2.34	2.32	2.29	2.30	2.36	2.29	2.27	2.26
高槻市	高槻市役所	2.40	2.36	2.35	2.31	2.29	2.17	2.15	2.12	2.14	2.07	2.03	2.04	2.03	2.11	2.24
守口市	淀川工業高校	2.43	2.34	2.31	2.32	2.34	2.29	2.27	2.30	2.28	2.20	2.18	2.18	2.17	2.19	2.22
八尾市	太子堂	2.70	2.63	2.61	2.58	2.62	2.56	2.54	2.51	2.51	2.47	2.39	2.38	2.31	2.27	2.31
松原市	松原北小学校	2.35	2.36	2.39	2.37	2.36	2.39	2.34	2.30	2.32	2.26	2.25	2.24	2.18	2.19	2.20
和泉市	国府小学校	2.39	2.34	2.29	2.32	2.34	2.31	2.33	—	—	—	—	—	—	—	—
摂津市	摂津市役所	2.26	2.26	2.24	2.32	2.32	2.28	2.27	2.28	2.31	2.24	2.26	2.30	2.28	2.25	2.23
高石市	カモドールMBS	2.21	2.25	2.22	2.22	2.26	2.22	2.23	2.17	2.23	2.18	2.15	2.19	2.17	2.20	2.23
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	2.41	2.46	2.43	2.43	2.47	2.39	2.39	2.35	2.34	2.32	2.34	※ 2.34	2.37	2.25	2.26
四條畷市	国設四條畷	—	—	—	—	—	※ 2.35	2.30	2.26	2.28	2.22	2.21	2.25	2.23	2.19	2.19

全炭化水素の推移(6～9時における年平均値)　　(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
大阪市東成区	府環境情報センター	2.27	2.37	2.32	2.35	2.38	2.33	2.39	2.37	2.39	2.27	2.22	2.25	2.22	2.22	2.21
大阪市此花区	此花区役所	2.20	2.19	2.18	2.14	2.16	2.12	2.13	2.30	2.25	2.26	2.23	2.22	2.15	2.17	2.19
大阪市淀川区	淀川区役所	2.22	2.18	2.18	2.25	2.26	2.17	2.17	2.16	2.13	2.11	2.09	2.28	2.22	2.23	2.33
大阪市平野区	摂陽中学校	2.49	2.55	2.23	2.21	2.25	2.23	2.20	2.16	2.23	2.24	2.24	2.25	2.20	2.20	2.27
堺市堺区	少林寺	2.33	2.33	2.30	2.28	2.31	2.28	2.29	2.26	2.27	2.24	2.19	2.18	※ 2.21	2.18	2.18
堺市西区	浜寺	※ 2.22	2.28	2.25	2.24	2.26	2.23	2.23	2.20	2.23	2.21	2.18	2.18	2.17	2.19	2.20
堺市北区	金岡	2.28	2.29	2.27	2.26	2.28	2.23	2.24	2.19	2.23	2.20	2.18	2.20	2.19	2.20	2.25
堺市堺区	三宝	2.34	2.36	2.31	2.31	2.37	2.33	2.31	2.28	2.29	2.28	2.27	2.29	2.27	2.27	2.27
池田市	池田市立南畑会館	2.12	2.14	2.07	2.06	2.08	2.05	2.05	2.04	2.05	2.04	2.03	2.05	2.02	2.03	2.03
吹田市	吹田市北消防署	2.14	2.14	2.18	2.21	2.23	2.15	2.14	2.15	2.15	※ 2.21	2.16	2.19	2.18	2.16	2.08
泉大津市	泉大津市役所	2.20	2.22	2.22	2.23	2.26	2.19	2.23	2.20	2.23	2.22	—	—	—	—	—
貝塚市	貝塚市消防署	2.13	2.15	2.15	2.12	2.12	2.09	2.11	2.07	2.10	2.07	2.05	2.07	2.04	2.10	2.16
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※ 2.18	2.13
富田林市	富田林市役所	2.10	2.11	2.10	2.14	2.18	2.14	2.15	2.11	2.14	2.13	2.10	2.12	2.10	2.09	2.14
寝屋川市	寝屋川市役所	2.25	2.25	2.24	2.27	2.27	2.22	2.21	2.23	2.26	2.24	2.20	2.22	2.19	2.20	2.21
高石市	高石市公害監視センター	2.13	2.15	2.15	2.19	2.25	2.39	2.23	2.14	2.17	2.10	2.14	2.12	2.09	2.15	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.12
高石市	取石小学校	2.12	2.16	2.11	2.10	2.27	2.24	2.21	2.13	2.10	2.04	1.99	2.01	1.99	—	—
東大阪市	東大阪市西保健センター	2.39	2.37	2.39	2.38	2.42	2.35	2.32	2.29	※ 2.35	2.26	2.25	2.26	2.25	2.22	2.25
阪南市	南海団地	1.94	1.98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
島本町	島本町役場	2.16	2.15	2.15	2.14	2.12	2.08	2.08	2.08	2.10	2.09	2.06	2.06	2.06	2.07	2.09
大阪市西淀川区	出来島小学校	2.74	2.60	2.59	2.65	2.62	2.38	2.36	2.32	2.34	2.37	2.30	2.30	2.30	2.44	2.43
大阪市住之江区	北粉浜小学校	2.36	2.35	2.30	2.29	2.31	2.30	2.42	2.36	2.37	2.34	2.28	2.22	2.15	※ 2.17	2.09
堺市中区	阪和深井畑山	2.27	2.28	2.28	2.27	2.30	2.29	2.28	2.24	2.26	2.24	2.22	2.22	2.23	2.24	2.20
岸和田市	天の川下水ポンプ場	—	—	—	—	—	—	—	2.25	2.29	2.25	2.22	2.25	2.20	2.21	2.22
岸和田市	岸和田市役所	2.37	2.24	2.24	2.28	2.26	2.23	2.24	2.14	2.25	2.24	2.21	2.25	2.25	2.24	2.22
豊中市	豊中市役所	2.36	2.25	※ 2.23	2.30	2.27	2.24	2.23	2.26	2.23	2.24	2.21	2.24	2.19	2.22	2.34
豊中市	千里	2.27	2.17	2.17	2.15	2.17	2.13	2.13	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	泉町	2.62	2.59	2.59	2.66	※ 2.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	—	—	※ 2.71	2.56	2.57	2.50	2.46	2.43	2.43	2.48	2.42	2.41	2.36
高槻市	高槻市役所	2.52	2.48	2.46	2.43	2.44	2.26	2.22	2.21	2.23	2.16	2.10	2.12	2.11	2.21	2.34
守口市	淀川工業高校	2.55	2.42	2.39	2.44	2.42	2.35	2.34	2.37	2.34	2.26	2.24	2.26	2.25	2.27	2.31
八尾市	太子堂	2.98	2.86	2.89	2.82	2.91	2.83	2.76	2.79	2.74	2.71	2.61	2.60	2.51	2.47	2.49
松原市	松原北小学校	2.41	2.41	2.45	2.43	2.41	2.42	2.38	2.35	2.37	2.32	2.29	2.30	2.22	2.25	2.25
和泉市	国府小学校	2.51	2.42	2.41	2.41	2.42	2.41	2.41	—	—	—	—	—	—	—	—
摂津市	摂津市役所	2.33	2.31	2.31	2.43	2.39	2.36	2.34	2.35	2.38	2.31	2.33	2.36	2.36	2.32	2.30
高石市	カモドールMBS	2.32	2.34	2.34	2.32	2.38	2.34	2.33	2.26	2.32	2.28	2.25	2.29	2.26	2.30	2.34
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	2.67	2.73	2.66	2.55	2.58	2.49	2.47	2.45	2.43	2.44	2.44	※ 2.43	2.48	2.36	2.36
四條畷市	国設四條畷	—	—	—	—	—	※ 2.51	2.44	2.38	2.41	2.34	2.32	2.36	2.32	2.28	2.28

非メタン炭化水素の推移(年平均値)　　(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
大阪市東成区	府環境情報センター	0.42	0.48	0.44	0.45	0.49	0.45	0.48	0.44	0.46	0.35	0.32	0.31	0.30	0.28	0.28
大阪市此花区	此花区役所	0.32	0.33	0.30	0.28	0.30	0.28	0.30	0.33	0.29	0.28	0.28	0.28	0.25	0.24	0.27
大阪市淀川区	淀川区役所	0.38	0.36	0.35	0.38	0.38	0.33	0.32	0.32	0.28	0.26	0.25	0.31	0.27	0.28	0.37
大阪市平野区	摂陽中学校	0.71	0.67	0.40	0.37	0.40	0.38	0.36	0.32	0.37	0.34	0.32	0.31	0.31	0.29	0.35
堺市堺区	少林寺	0.37	0.37	0.34	0.34	0.36	0.35	0.34	0.31	0.32	0.31	0.25	0.24	※ 0.28	0.25	0.22
堺市西区	浜寺	※ 0.31	0.35	0.32	0.31	0.32	0.31	0.30	0.28	0.30	0.28	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30
堺市北区	金岡	0.36	0.36	0.33	0.31	0.33	0.31	0.30	0.26	0.29	0.26	0.25	0.25	0.26	0.26	0.29
堺市堺区	三宝	0.38	0.40	0.37	0.37	0.40	0.38	0.36	0.31	0.33	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.30
池田市	池田市立南畑会館	0.27	0.27	0.21	0.19	0.19	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13
吹田市	吹田市北消防署	0.24	0.27	0.30	0.32	0.32	0.27	0.27	0.25	0.27	※ 0.28	0.27	0.27	0.28	0.26	0.21
泉大津市	泉大津市役所	0.31	0.34	0.31	0.31	0.34	0.27	0.31	0.29	0.31	0.30	—	—	—	—	—
貝塚市	貝塚市消防署	0.24	0.26	0.24	0.22	0.22	0.20	0.20	0.16	0.17	0.16	0.15	0.16	0.14	0.18	0.22
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※ 0.20	0.22
富田林市	富田林市役所	0.19	0.21	0.19	0.27	0.28	0.26	0.26	0.24	0.25	0.23	0.21	0.22	0.22	0.22	0.24
寝屋川市	寝屋川市役所	0.31	0.32	0.31	0.37	0.38	0.34	0.33	0.34	0.34	0.34	0.32	0.31	0.30	0.30	0.29
高石市	高石市公害監視センター	0.35	0.35	0.34	0.38	0.42	0.45	0.33	0.28	0.30	0.28	0.29	0.30	0.26	0.27	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.28
高石市	取石小学校	0.32	0.36	0.32	0.26	0.39	0.37	0.37	0.27	0.26	0.23	0.22	0.22	0.21	—	—
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.43	0.42	0.41	0.41	0.43	0.41	0.38	0.33	※ 0.38	0.30	0.29	0.28	0.28	0.26	0.28
阪南市	南海団地	0.17	0.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
島本町	島本町役場	0.22	0.23	0.22	0.20	0.19	0.17	0.16	0.15	0.17	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.63	0.59	0.55	0.58	0.58	0.43	0.42	0.39	0.38	0.38	0.35	0.36	0.37	0.37	0.38
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.55	0.52	0.48	0.48	0.50	0.49	0.51	0.44	0.43	0.40	0.40	0.38	0.34	※ 0.34	0.29
堺市中区	阪和深井畑山	0.36	0.36	0.34	0.33	0.35	0.34	0.33	0.29	0.31	0.29	0.27	0.25	0.27	0.26	0.26
岸和田市	天の川下水ポンプ場	—	—	—	—	—	—	—	0.34	0.37	0.34	0.33	0.35	0.34	0.35	0.37
岸和田市	岸和田市役所	0.50	0.38	0.35	0.36	0.36	0.34	0.34	0.25	0.32	0.31	0.30	0.32	0.33	0.32	0.29
豊中市	豊中市役所	0.45	0.41	※ 0.38	0.40	0.37	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.30	0.30	0.27	0.28	0.30
豊中市	千里	0.41	0.30	0.31	0.28	0.30	0.27	0.26	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	泉町	0.53	0.50	0.49	0.54	※ 0.46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	—	—	※ 0.55	0.50	0.53	0.46	0.44	0.40	0.42	0.45	0.40	0.37	0.35
高槻市	高槻市役所	0.55	0.50	0.51	0.46	0.48	0.37	0.34	0.31	0.31	0.24	0.21	0.21	0.20	0.26	0.34
守口市	淀川工業高校	0.55	0.45	0.44	0.44	0.48	0.44	0.43	0.43	0.41	0.38	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33
八尾市	太子堂	0.80	0.72	0.70	0.67	0.75	0.69	0.67	0.63	0.61	0.56	0.51	0.48	0.43	0.39	0.42
松原市	松原北小学校	0.48	0.47	0.50	0.48	0.49	0.49	0.44	0.39	0.41	0.37	0.36	0.34	0.28	0.29	0.30
和泉市	国府小学校	0.51	0.46	0.42	0.43	0.44	0.44	0.45	—	—	—	—	—	—	—	—
摂津市	摂津市役所	0.40	0.39	0.37	0.46	0.46	0.42	0.41	0.41	0.43	0.39	0.37	0.40	0.40	0.37	0.35
高石市	カモドールMBS	0.37	0.37	0.35	0.33	0.37	0.34	0.34	0.28	0.32	0.29	0.28	0.29	0.27	0.31	0.31
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.55	0.58	0.56	0.54	0.57	0.51	0.49	0.46	0.44	0.44	0.45	※ 0.45	0.47	0.35	0.36
四條畷市	国設四條畷	—	—	—	—	—	※ 0.51	0.46	0.42	0.43	0.39	0.37	0.36	0.35	0.31	0.31

非メタン炭化水素の推移(6～9時における年平均値)　　(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
大阪市東成区	府環境情報センター	0.45	0.50	0.48	0.49	0.52	0.48	0.50	0.49	0.49	0.38	0.34	0.35	0.33	0.32	0.32
大阪市此花区	此花区役所	0.40	0.40	0.39	0.35	0.38	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35	0.34	0.34	0.30	0.30	0.33
大阪市淀川区	淀川区役所	0.42	0.39	0.39	0.42	0.42	0.36	0.36	0.36	0.31	0.29	0.28	0.35	0.31	0.31	0.41
大阪市平野区	摂陽中学校	0.76	0.72	0.45	0.42	0.46	0.44	0.40	0.38	0.41	0.42	0.37	0.37	0.36	0.34	0.41
堺市堺区	少林寺	0.41	0.40	0.38	0.36	0.39	0.37	0.36	0.34	0.34	0.34	0.28	0.28	※ 0.32	0.28	0.25
堺市西区	浜寺	※ 0.32	0.37	0.35	0.32	0.34	0.32	0.30	0.29	0.31	0.29	0.31	0.30	0.31	0.31	0.33
堺市北区	金岡	0.38	0.38	0.36	0.35	0.36	0.32	0.32	0.28	0.30	0.28	0.27	0.27	0.28	0.28	0.32
堺市堺区	三宝	0.42	0.43	0.40	0.39	0.44	0.41	0.38	0.35	0.36	0.35	0.34	0.35	0.34	0.34	0.33
池田市	池田市立南畑会館	0.30	0.30	0.24	0.21	0.22	0.21	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15
吹田市	吹田市北消防署	0.31	0.33	0.36	0.38	0.38	0.31	0.30	0.29	0.30	※ 0.33	0.30	0.30	0.31	0.30	0.24
泉大津市	泉大津市役所	0.32	0.34	0.33	0.33	0.36	0.29	0.32	0.31	0.32	0.32	—	—	—	—	—
貝塚市	貝塚市消防署	0.25	0.27	0.27	0.24	0.23	0.21	0.20	0.17	0.18	0.18	0.17	0.18	0.16	0.20	0.24
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※ 0.23	0.26
富田林市	富田林市役所	0.20	0.20	0.20	0.28	0.29	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.23	0.24	0.23	0.24	0.27
寝屋川市	寝屋川市役所	0.36	0.36	0.35	0.42	0.43	0.39	0.36	0.38	0.38	0.37	0.35	0.35	0.33	0.34	0.32
高石市	高石市公害監視センター	0.40	0.41	0.40	0.41	0.46	0.54	0.40	0.34	0.36	0.31	0.33	0.33	0.30	0.30	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.31
高石市	取石小学校	0.33	0.37	0.35	0.28	0.42	0.40	0.39	0.29	0.28	0.25	0.24	0.24	0.23	—	—
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.46	0.45	0.46	0.46	0.49	0.44	0.40	0.38	※ 0.42	0.35	0.33	0.33	0.32	0.30	0.32
阪南市	南海団地	0.17	0.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
島本町	島本町役場	0.30	0.29	0.30	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20	0.22	0.21	0.19	0.18	0.18	0.19	0.20
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.85	0.72	0.70	0.75	0.72	0.54	0.51	0.47	0.48	0.51	0.48	0.47	0.48	0.49	0.50
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.54	0.53	0.50	0.49	0.51	0.50	0.51	0.46	0.45	0.43	0.43	0.41	0.36	※ 0.38	0.31
堺市中区	阪和深井畑山	0.38	0.38	0.38	0.36	0.38	0.37	0.35	0.33	0.34	0.32	0.31	0.30	0.32	0.30	0.30
岸和田市	天の川下水ポンプ場	—	—	—	—	—	—	—	0.34	0.37	0.35	0.33	0.32	0.30	0.31	0.31
岸和田市	岸和田市役所	0.49	0.38	0.38	0.39	0.37	0.35	0.35	0.27	0.34	0.34	0.32	0.35	0.36	0.35	0.32
豊中市	豊中市役所	0.49	0.43	※ 0.40	0.43	0.41	0.38	0.36	0.38	0.35	0.36	0.33	0.34	0.30	0.33	0.34
豊中市	千里	0.43	0.32	0.34	0.31	0.33	0.29	0.28	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	泉町	0.71	0.68	0.69	0.75	※ 0.62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	—	—	※ 0.77	0.67	0.68	0.60	0.56	0.52	0.53	0.55	0.51	0.48	0.44
高槻市	高槻市役所	0.64	0.60	0.59	0.55	0.60	0.44	0.39	0.38	0.37	0.31	0.27	0.27	0.26	0.34	0.43
守口市	淀川工業高校	0.63	0.51	0.49	0.52	0.54	0.49	0.48	0.48	0.46	0.42	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40
八尾市	太子堂	1.02	0.91	0.92	0.87	0.99	0.92	0.84	0.86	0.80	0.76	0.69	0.65	0.60	0.55	0.57
松原市	松原北小学校	0.50	0.49	0.54	0.53	0.51	0.50	0.45	0.42	0.43	0.40	0.38	0.36	0.31	0.32	0.33
和泉市	国府小学校	0.60	0.51	0.50	0.49	0.50	0.52	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—
摂津市	摂津市役所	0.43	0.42	0.41	0.54	0.50	0.48	0.45	0.46	0.48	0.45	0.43	0.45	0.46	0.42	0.40
高石市	カモドールMBS	0.45	0.44	0.44	0.41	0.46	0.43	0.40	0.35	0.39	0.36	0.35	0.37	0.35	0.38	0.40
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.75	0.80	0.74	0.61	0.64	0.57	0.54	0.52	0.49	0.52	0.52	※ 0.51	0.55	0.42	0.42
四條畷市	国設四條畷	—	—	—	—	—	※ 0.64	0.57	0.52	0.54	0.49	0.47	0.44	0.42	0.38	0.37

浮遊粒子状物質の推移(年平均値)　　(単位:mg/m3)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
大阪市東成区	府環境情報センター	0.041	0.041	0.041	0.043	0.047	0.040	0.036	0.030	0.035	0.034	0.030	0.030	0.029	0.029	0.031
大阪市北区	旧済美小学校	0.042	0.041	0.040	0.035	0.037	0.033	0.031	0.025	0.029	0.026	0.026	0.034	0.034	0.034	0.033
大阪市此花区	此花区役所	0.045	0.045	0.044	0.042	0.042	0.040	0.041	0.035	0.040	0.038	0.036	0.032	0.029	0.030	0.031
大阪市大正区	平尾小学校	0.043	0.050	0.046	0.045	0.049	0.048	0.045	0.040	0.043	0.041	0.037	0.037	0.037	0.040	0.041
大阪市西淀川区	淀中学校	0.048	0.046	0.046	0.046	0.047	0.044	0.040	0.033	0.037	0.035	0.032	0.030	0.027	0.029	0.028
大阪市淀川区	淀川区役所	0.043	0.038	0.036	0.034	0.033	0.031	0.033	0.029	0.034	0.031	0.029	0.024	0.022	0.028	0.027
大阪市生野区	勝山中学校	0.043	0.043	0.046	0.045	0.048	0.045	0.043	0.038	0.042	0.039	0.036	0.034	0.033	0.034	0.035
大阪市旭区	大宮中学校	0.043	0.043	0.044	0.043	0.046	0.042	0.040	0.035	0.039	0.038	0.036	0.034	0.026	0.026	0.027
大阪市城東区	聖賢小学校	0.044	0.043	0.044	0.043	0.048	0.044	0.040	0.036	0.039	0.039	0.036	0.033	0.027	0.028	0.028
大阪市住之江区	清江小学校	0.047	0.047	0.043	0.042	0.045	0.043	0.042	0.039	0.039	0.037	0.036	0.033	0.034	0.035	0.034
大阪市平野区	摂陽中学校	0.048	0.050	0.047	0.046	0.048	0.046	0.036	0.029	0.036	0.031	0.029	0.026	0.026	0.026	0.028
大阪市西成区	今宮中学校	0.050	0.048	0.046	0.046	0.051	0.046	0.044	0.038	0.041	0.038	0.037	0.035	0.034	0.035	0.034
大阪市西	堀江小学校	0.042	0.041	0.038	0.036	0.037	0.033	0.031	0.029	0.035	0.033	0.031	0.034	0.031	0.033	0.033
大阪市鶴見区	茨田北小学校	0.041	0.041	0.041	0.040	0.042	0.040	0.038	0.033	0.035	0.038	0.036	0.036	0.034	0.033	0.031
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	—	—	—	—	0.026	0.034	0.033	0.031	0.036	0.035	0.037	0.037
堺市堺区	少林寺	0.048	0.050	0.047	0.045	0.045	0.042	0.039	0.033	0.039	0.035	0.034	0.031	0.026	0.029	0.029
堺市堺区	錦	0.054	0.054	0.050	0.046	0.048	0.044	0.040	0.036	—	—	—	—	—	—	—
堺市西区	浜寺	0.047	0.049	0.049	0.047	0.049	0.045	0.041	0.035	0.042	0.038	0.034	0.033	0.031	0.032	0.033
堺市西区	石津	0.048	0.047	0.045	0.044	0.046	0.043	0.041	0.036	0.041	0.038	0.031	0.030	0.029	0.031	0.033
堺市北区	金岡	0.043	0.051	0.049	0.046	0.045	0.042	0.042	0.035	0.042	0.036	0.032	0.030	0.027	0.029	0.031
堺市堺区	三宝	0.051	0.052	0.052	0.050	0.050	0.048	0.044	0.036	0.042	0.037	0.032	0.031	0.029	0.032	0.035
堺市南区	若松台	0.033	0.039	0.042	0.038	0.042	0.038	0.037	0.036	0.037	0.032	0.029	0.028	0.025	0.028	0.028
堺市東区	登美丘	0.042	0.043	0.043	0.040	0.046	0.041	0.041	0.037	0.041	0.034	0.031	0.030	0.028	0.030	0.030
堺市南区	桃山台	0.039	0.038	0.040	0.037	0.040	0.037	0.034	0.029	0.032	0.029	0.029	0.029	0.027	0.029	0.027
堺市中区	深井	0.046	0.045	0.047	0.044	0.046	0.044	0.040	0.033	0.038	0.035	0.033	0.033	0.029	0.030	0.032
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	—	—	※ 0.040	0.038	0.030	0.036	0.033	0.028	0.028	0.027	0.031	0.029
豊中市	野田	0.036	0.032	0.034	0.033	0.032	0.028	※ 0.025	0.030	0.034	0.033	0.031	0.032	0.030	0.029	0.026
豊中市	千成	0.038	0.038	0.040	0.037	0.037	0.037	0.035	※ 0.028	0.032	0.034	0.032	0.035	0.037	0.039	0.038
池田市	池田市立南畑会館	0.030	0.028	0.029	0.027	0.027	0.032	0.021	0.015	0.022	0.022	0.019	0.019	0.019	0.020	0.026
吹田市	吹田市垂水	0.038	0.038	0.040	0.038	0.039	0.038	0.030	0.027	0.030	0.026	0.025	0.025	0.023	0.025	0.023
吹田市	吹田市北消防署	0.037	0.036	0.036	0.028	0.031	0.028	0.026	0.021	0.025	0.026	0.023	0.023	0.020	0.022	0.022
吹田市	吹田市川園	0.034	0.031	0.032	0.032	0.037	0.032	0.027	0.024	0.030	0.027	0.023	0.024	0.022	0.025	0.026
泉大津市	泉大津保健所	0.042	0.043	0.042	0.040	0.040	0.039	0.038	0.033	0.037	0.033	0.032	0.029	—	—	—
泉大津市	泉大津市役所	0.049	0.044	0.043	0.041	0.043	0.037	0.035	0.029	0.039	0.036	0.032	0.030	0.024	0.029	0.031
高槻市	高槻南	0.039	0.037	0.038	0.033	0.037	0.034	0.030	0.025	0.032	0.029	0.027	0.027	0.029	0.027	0.027
高槻市	高槻北	0.030	0.027	0.017	0.016	0.017	0.014	0.017	0.010	0.019	0.018	0.025	0.022	0.016	0.022	0.028
貝塚市	貝塚市消防署	0.041	0.041	0.039	0.037	0.036	0.037	0.036	0.033	0.038	0.032	0.028	0.027	0.025	0.029	0.029
守口市	守口保健所	0.041	0.041	0.040	0.039	0.034	0.033	0.041	0.023	0.030	0.027	0.024	0.027	0.027	0.026	0.025
守口市	第一測定局(金田)	0.049	0.048	0.046	0.039	0.039	0.039	0.035	0.025	0.028	0.033	0.032	0.029	0.031	0.032	0.029

浮遊粒子状物質の推移(年平均値)

(単位:mg/m3)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
守口市	第二測定局(大日)	0.042	0.036	0.038	0.038	0.038	0.033	0.028	0.026	0.031	0.031	0.027	0.025	0.025	0.026	0.025
守口市	第三測定局(錦)	0.045	0.044	0.045	0.045	0.048	0.043	0.035	0.027	0.028	0.033	0.035	0.034	0.030	0.029	0.029
枚方市	楠葉	0.038	0.041	0.042	0.043	0.044	0.040	0.035	0.029	0.034	0.031	0.027	0.025	0.024	0.027	0.027
枚方市	枚方市役所	0.043	0.044	0.040	0.038	0.041	0.038	0.037	0.032	0.036	0.033	0.029	0.025	0.024	0.027	0.026
枚方市	王仁公園	0.039	0.039	0.039	0.036	0.037	0.036	0.035	0.031	0.034	0.033	0.030	0.025	0.025	0.028	0.027
枚方市	香里	0.032	0.033	0.032	0.035	0.032	0.031	0.030	0.024	0.028	0.027	0.024	0.026	0.024	0.028	0.028
茨木市	茨木市役所	0.040	0.038	0.035	0.037	0.037	0.036	0.030	0.021	0.030	0.027	0.028	0.026	0.024	0.026	0.024
八尾市	八尾保健所	0.046	0.046	0.044	0.044	0.037	0.035	0.031	0.024	0.029	※ 0.033	0.030	0.028	0.027	0.029	0.030
八尾市	志紀公園	0.047	0.046	0.047	0.045	0.051	0.048	0.042	0.034	0.041	0.038	0.035	—	—	—	—
八尾市	水越	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.038	0.033	0.032	0.030	0.033	0.031
泉佐野市	泉佐野保健所	0.041	0.042	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	笠松	—	—	0.038	0.039	0.041	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	—	—	—	—	0.038	0.036	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	—	—	0.023	0.029	0.026	0.026	0.027	0.027	0.025	0.026
泉佐野市	泉佐野市役所	0.036	0.032	0.031	0.026	0.032	※ 0.026	0.022	0.015	0.016	0.016	0.017	—	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.040	0.041	0.039	0.039	0.040	0.038	0.035	0.031	0.036	0.031	0.027	0.027	0.027	0.030	0.028
寝屋川市	寝屋川市役所	0.040	0.039	0.042	0.041	0.042	0.039	0.034	0.028	0.036	0.036	0.032	0.031	0.027	0.028	0.029
寝屋川市	成田	0.036	0.040	0.040	0.041	0.041	0.039	0.036	0.033	0.037	0.034	0.032	0.030	0.026	※ 0.037	※ 0.039
河内長野市	三日市公民館	0.027	0.028	0.033	0.030	0.032	0.032	0.030	0.020	0.030	0.026	0.025	0.025	0.024	0.023	0.026
松原市	大堀給食センター	0.036	0.041	0.044	0.043	0.045	0.042	0.039	0.033	0.038	0.035	0.034	0.031	0.029	0.031	—
松原市	大塚高校	0.046	0.046	0.043	0.045	0.049	0.036	0.040	0.033	0.036	0.036	0.035	0.034	0.032	0.033	0.033
大東市	大東市役所	0.042	0.043	0.042	0.040	0.032	0.030	0.038	0.024	0.030	0.031	0.027	0.025	0.027	0.031	0.028
和泉市	緑ケ丘小学校	0.031	0.032	0.033	0.033	0.035	0.036	0.033	0.020	0.029	0.027	0.023	0.026	0.024	0.026	0.027
和泉市	幸小学校	0.040	0.040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	府立修徳学院	0.040	0.040	0.039	0.038	0.036	0.033	0.031	0.023	0.032	0.028	0.029	0.028	0.028	0.026	0.028
柏原市	柏原市役所	—	—	—	—	0.041	0.046	0.039	0.034	0.036	0.034	0.033	0.032	0.030	0.033	0.031
門真市	門真市役所	0.042	0.039	0.042	0.039	0.040	0.037	0.035	0.031	0.033	0.031	0.029	0.027	0.027	0.029	0.023
門真市	門真市南	0.048	0.048	0.047	0.044	0.045	0.041	0.038	0.034	0.039	0.036	0.033	0.030	0.026	0.030	0.028
高石市	高石中学校	0.041	0.041	0.039	0.042	0.044	0.041	0.039	0.032	0.037	0.034	0.031	0.030	0.029	0.028	0.028
高石市	高石市公害監視センター	0.041	0.041	0.041	0.039	0.045	0.041	0.040	0.034	0.038	0.035	0.032	0.031	0.029	0.029	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.030
高石市	羽衣学園	0.046	0.045	0.047	0.041	0.041	0.041	0.040	0.035	0.039	0.035	—	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	0.048	0.044	0.042	0.042	0.043	0.039	0.040	0.032	0.037	0.033	0.030	0.029	—	—	—
高石市	取石小学校	0.042	0.041	0.040	0.039	0.045	0.042	0.041	0.035	0.039	0.035	0.031	0.030	0.026	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	—	—	—	0.043	0.043	0.042	0.039	0.028	0.033	0.031	0.027	0.027	0.026	0.026	0.027
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.043	0.043	0.044	0.041	0.044	0.041	0.041	0.037	0.039	0.035	0.033	0.030	0.029	0.031	0.031
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.045	0.044	0.042	0.044	0.045	0.040	0.037	0.033	0.037	0.035	0.032	0.030	0.029	0.029	0.028
泉南市	泉南市役所	0.028	0.036	0.037	0.037	0.038	0.037	0.026	0.019	0.026	0.025	0.024	0.027	0.024	0.024	0.024
交野市	交野市役所	—	—	—	0.035	0.036	0.035	0.033	0.029	0.029	0.029	0.027	0.025	0.024	0.026	0.027

浮遊粒子状物質の推移(年平均値)　　(単位:mg/m3)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
阪南市	南海団地	0.032	0.029	0.035	0.032	0.032	0.030	0.026	0.023	0.028	0.027	0.025	0.023	0.023	0.026	0.026
島本町	島本町役場	0.037	0.034	0.034	0.033	0.035	0.033	0.030	0.025	0.028	0.031	0.029	0.024	0.022	0.024	0.025
熊取町	熊取町役場	0.038	0.041	0.039	0.037	0.039	0.035	0.039	0.033	0.038	0.034	0.031	0.028	0.025	0.027	0.025
岬町	岬町役場	0.032	0.030	0.031	0.029	0.029	0.026	0.028	0.023	0.029	0.025	0.021	0.022	0.020	0.022	0.029
岬町	孝子	0.025	0.022	0.022	0.021	0.021	0.022	0.021	0.019	0.024	0.025	※ 0.030	—	—	—	—
岬町	淡輪	0.039	0.031	0.030	0.031	0.031	0.030	0.034	0.026	0.028	0.027	※ 0.031	—	—	—	—
岬町	深日	0.036	0.036	0.035	0.033	0.033	0.034	0.028	0.023	0.027	0.029	※ 0.038	—	—	—	—
岬町	多奈川	0.036	0.036	0.036	0.035	0.033	0.025	0.028	0.026	0.029	0.029	※ 0.030	—	—	—	—
岬町	小島	0.033	0.033	0.034	0.033	0.032	0.033	0.031	0.027	0.029	0.029	※ 0.037	—	—	—	—
岬町	東畑	0.028	0.028	0.029	0.029	0.026	0.023	0.025	0.024	0.023	0.023	※ 0.030	—	—	—	—
岬町	西畑	0.032	0.028	0.026	0.027	0.027	0.026	0.025	0.016	0.022	0.020	※ 0.025	—	—	—	—
大阪市中央区	淀屋橋	0.049	0.050	0.048	0.047	0.039	0.038	0.045	0.039	0.049	—	—	—	—	—	—
大阪市北区	梅田新道	0.055	0.052	0.058	0.053	0.055	0.054	0.049	0.043	0.044	0.043	0.040	0.041	0.037	0.035	0.034
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.059	0.054	0.056	0.057	0.058	0.054	0.052	0.045	0.050	0.046	0.042	0.039	0.030	0.032	0.031
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.060	0.058	0.059	0.056	0.058	0.055	0.050	0.046	0.050	0.047	0.040	0.038	0.036	0.037	0.037
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.064	0.066	0.061	0.059	0.065	0.058	0.056	0.042	0.047	0.041	0.038	0.033	0.032	0.031	0.030
大阪市旭区	新森小路小学校	0.063	0.062	0.063	0.060	0.066	0.060	0.059	0.053	0.056	0.051	0.047	0.045	0.042	0.040	0.040
大阪市福島区	海老江西小学校	0.058	0.054	0.056	0.060	0.063	0.051	0.054	0.049	0.048	0.037	0.032	0.028	0.028	0.029	0.028
大阪市東成区	今里交差点	0.053	0.059	0.055	0.057	0.056	0.048	0.049	0.043	0.045	0.042	0.047	0.045	0.043	0.042	0.042
大阪市鶴見区	茨田中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.037	0.035	0.034	0.035
大阪市住吉区	我孫子中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.036	0.038	0.038
堺市堺区	堺市役所	0.053	0.051	0.050	0.050	0.051	0.046	0.042	0.036	0.044	0.041	0.039	0.036	0.034	0.031	0.035
堺市堺区	第2阪和	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.041	0.036	0.034	0.036	0.035
堺市北区	中環	—	—	—	—	—	—	—	—	0.054	0.045	0.044	0.042	0.041	0.036	0.033
堺市西区	湾岸	0.057	0.058	0.056	0.055	0.058	0.049	0.044	0.042	0.045	0.039	0.037	0.039	0.040	0.037	0.034
堺市北区	常磐浜寺	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.040	0.037	0.038	0.042	0.039
堺市中区	阪和深井畑山	0.052	0.052	0.053	0.052	0.052	0.051	0.048	0.041	0.047	0.041	0.036	0.033	0.032	0.034	0.033
堺市南区	阪和泉北	—	※ 0.040	0.052	0.050	0.054	0.048	0.044	0.039	0.044	0.039	0.034	0.033	0.030	0.033	0.033
堺市美原区	美原丹上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.032	0.035	0.037
岸和田市	泉南府民センター	0.046	0.048	0.043	0.044	0.046	0.044	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.050	0.050	0.047	0.055	0.053	0.048	0.045	0.032	0.042	0.036	0.033	0.032	0.031	0.033	0.034
岸和田市	岸和田市役所	0.047	0.048	0.044	0.042	0.045	0.043	0.044	0.035	0.040	0.036	0.032	0.032	0.030	—	—
豊中市	豊中市役所	0.039	0.038	0.038	0.042	0.038	0.035	0.033	0.028	0.029	0.028	0.026	0.027	0.024	0.020	0.028
豊中市	千里	0.034	0.033	0.035	0.034	0.033	0.030	0.028	※ 0.027	0.036	0.037	0.032	0.034	0.030	0.029	0.030
吹田市	泉町	0.048	0.049	0.042	0.045	※ 0.047	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	—	—	※ 0.047	0.045	0.043	0.036	0.039	0.036	0.032	0.032	0.031	0.032	0.030
高槻市	高槻市役所	—	—	—	—	0.044	0.038	0.031	0.027	0.032	0.030	0.026	0.024	0.022	0.024	0.026
高槻市	緑が丘	—	—	—	—	—	—	0.030	0.026	0.029	0.028	0.025	0.023	0.020	0.019	0.019
守口市	淀川工業高校	0.049	0.043	0.042	0.040	0.049	0.048	0.034	0.030	0.036	0.036	0.030	0.033	0.031	0.033	0.028

浮遊粒子状物質の推移(年平均値)　　(単位:mg/m3)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
枚方市	招提	0.059	0.052	0.052	0.053	0.050	0.044	0.046	0.042	0.043	0.038	0.034	0.030	0.027	0.032	0.030
枚方市	中振	0.053	0.050	0.047	0.051	0.045	0.051	0.047	0.044	0.047	0.042	0.042	0.038	0.034	0.035	0.034
枚方市	長尾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.029	0.027	0.031	0.031
八尾市	太子堂	0.061	0.057	0.056	0.057	0.060	0.056	0.050	0.044	※ 0.052	0.046	0.046	0.043	0.042	0.041	0.042
泉佐野市	末広公園	0.047	0.045	0.047	0.045	0.053	0.050	0.043	0.036	0.042	0.033	0.031	0.032	0.029	0.031	0.032
河内長野市	河内長野市立保健センター分館	0.041	0.043	0.041	0.040	0.043	0.043	0.042	0.037	0.036	0.039	0.034	0.033	0.029	0.031	0.034
松原市	松原北小学校	0.054	0.054	0.054	0.053	0.054	0.051	0.046	0.040	0.044	0.040	0.038	0.037	0.033	0.035	0.036
和泉市	国府小学校	0.043	0.046	0.043	0.041	0.040	0.036	0.036	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.046	0.045	0.042	0.042	0.043	0.046
摂津市	摂津市役所	0.049	0.046	0.045	0.054	0.054	0.050	0.043	0.032	0.042	0.042	0.037	0.033	0.031	0.034	0.034
高石市	カモドールMBS	0.050	0.054	0.053	0.051	0.052	0.048	0.047	0.039	0.042	0.039	0.036	0.033	0.034	0.033	0.032
藤井寺市	藤井寺市役所	0.041	0.045	0.042	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.045	0.048	0.051	0.049	0.051	0.045	0.047	0.043	0.047	0.043	0.040	0.038	0.036	0.038	0.038
四條畷市	国設四條畷	—	—	—	—	0.053	0.050	0.046	0.042	0.045	0.041	0.038	0.033	0.032	0.032	0.032

浮遊粒子状物質の推移(日平均値の2%除外値)　　(単位:mg/m3)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
大阪市東成区	府環境情報センター	0.100	0.103	0.086	0.089	0.094	0.094	0.092	0.074	0.082	0.079	0.083	0.068	0.057	0.061	0.072
大阪市北区	旧済美小学校	0.095	0.103	0.087	0.076	0.082	0.084	0.086	0.067	0.069	0.068	0.075	0.072	0.069	0.074	0.069
大阪市此花区	此花区役所	0.102	0.106	0.095	0.088	0.093	0.096	0.098	0.074	0.084	0.085	0.098	0.069	0.059	0.063	0.066
大阪市大正区	平尾小学校	0.110	0.111	0.107	0.100	0.117	0.117	0.106	0.090	0.096	0.085	0.094	0.076	0.073	0.093	0.085
大阪市西淀川区	淀中学校	0.116	0.109	0.102	0.099	0.105	0.107	0.106	0.074	0.076	0.076	0.093	0.065	0.058	0.067	0.062
大阪市淀川区	淀川区役所	0.101	0.100	0.083	0.072	0.078	0.079	0.093	0.069	0.070	0.071	0.083	0.056	0.052	0.063	0.060
大阪市生野区	勝山中学校	0.104	0.102	0.100	0.098	0.107	0.109	0.104	0.087	0.095	0.084	0.097	0.077	0.070	0.077	0.074
大阪市旭区	大宮中学校	0.105	0.100	0.095	0.091	0.100	0.101	0.098	0.081	0.082	0.083	0.100	0.074	0.053	0.056	0.060
大阪市城東区	聖賢小学校	0.107	0.107	0.105	0.096	0.111	0.109	0.105	0.084	0.084	0.087	0.105	0.075	0.057	0.068	0.059
大阪市住之江区	清江小学校	0.117	0.111	0.100	0.097	0.095	0.109	0.094	0.081	0.085	0.081	0.090	0.072	0.071	0.079	0.070
大阪市平野区	摂陽中学校	0.107	0.114	0.100	0.096	0.107	0.121	0.103	0.073	0.083	0.068	0.086	0.060	0.056	0.061	0.063
大阪市西成区	今宮中学校	0.111	0.111	0.103	0.096	0.107	0.116	0.102	0.087	0.092	0.081	0.098	0.075	0.069	0.083	0.071
大阪市西	堀江小学校	0.099	0.094	0.081	0.080	0.085	0.081	0.083	0.071	0.078	0.073	0.089	0.068	0.061	0.072	0.064
大阪市鶴見区	茨田北小学校	0.109	0.105	0.092	0.089	0.102	0.095	0.092	0.075	0.079	0.085	0.090	0.076	0.068	0.070	0.067
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	—	—	—	—	0.065	0.078	0.076	0.082	0.073	0.071	0.076	0.072
堺市堺区	少林寺	0.104	0.126	0.098	0.110	0.101	0.106	0.092	0.074	0.088	0.076	0.086	0.065	0.054	0.070	0.062
堺市堺区	錦	0.125	0.129	0.115	0.107	0.110	0.109	0.096	0.078	—	—	—	—	—	—	—
堺市西区	浜寺	0.104	0.114	0.112	0.121	0.105	0.113	0.102	0.078	0.093	0.082	0.088	0.071	0.065	0.074	0.074
堺市西区	石津	0.117	0.108	0.098	0.101	0.107	0.104	0.100	0.075	0.090	0.091	0.082	0.065	0.063	0.079	0.072
堺市北区	金岡	0.107	0.118	0.113	0.108	0.101	0.104	0.105	0.077	0.092	0.080	0.086	0.063	0.060	0.071	0.067
堺市堺区	三宝	0.109	0.117	0.111	0.113	0.109	0.111	0.096	0.076	0.094	0.085	0.086	0.068	0.060	0.074	0.077
堺市南区	若松台	0.072	0.084	0.086	0.086	0.095	0.096	0.086	0.070	0.083	0.067	0.069	0.059	0.053	0.069	0.063
堺市東区	登美丘	0.099	0.092	0.092	0.087	0.091	0.093	0.091	0.077	0.091	0.070	0.074	0.063	0.060	0.070	0.066
堺市南区	桃山台	0.090	0.090	0.092	0.083	0.094	0.086	0.091	0.060	0.072	0.071	0.072	0.061	0.058	0.069	0.059
堺市中区	深井	0.106	0.100	0.102	0.103	0.109	0.111	0.099	0.072	0.083	0.072	0.091	0.066	0.061	0.067	0.065
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	—	—	※ 0.084	0.090	0.070	0.084	0.067	0.071	0.057	0.057	0.067	0.062
豊中市	野田	0.088	0.074	0.073	0.071	0.068	0.072	※ 0.055	0.068	0.073	0.076	0.087	0.069	0.063	0.065	0.063
豊中市	千成	0.094	0.090	0.085	0.083	0.081	0.092	0.087	※ 0.062	0.068	0.072	0.077	0.071	0.065	0.082	0.079
池田市	池田市立南畑会館	0.078	0.080	0.073	0.073	0.066	0.083	0.057	0.044	0.055	0.058	0.061	0.048	0.043	0.052	0.064
吹田市	吹田市垂水	0.093	0.086	0.091	0.090	0.091	0.086	0.077	0.060	0.068	0.060	0.069	0.056	0.051	0.060	0.058
吹田市	吹田市北消防署	0.087	0.075	0.074	0.072	0.072	0.075	0.070	0.050	0.056	0.061	0.065	0.054	0.045	0.061	0.058
吹田市	吹田市川園	0.087	0.081	0.081	0.075	0.089	0.088	0.076	0.060	0.072	0.065	0.071	0.056	0.050	0.061	0.062
泉大津市	泉大津保健所	0.094	0.091	0.096	0.092	0.095	0.101	0.090	0.075	0.081	0.070	0.081	0.063	—	—	—
泉大津市	泉大津市役所	0.140	0.111	0.100	0.100	0.104	0.097	0.089	0.069	0.093	0.088	0.084	0.060	0.058	0.069	0.068
高槻市	高槻南	0.096	0.087	0.092	0.081	0.081	0.086	0.077	0.059	0.067	0.068	0.076	0.056	0.060	0.060	0.063
高槻市	高槻北	0.079	0.071	0.052	0.053	0.046	0.051	0.056	0.035	0.052	0.048	0.054	0.044	0.036	0.042	0.060
貝塚市	貝塚市消防署	0.100	0.103	0.083	0.105	0.097	0.094	0.096	0.074	0.086	0.066	0.075	0.058	0.056	0.063	0.066
守口市	守口保健所	0.096	0.097	0.087	0.085	0.081	0.088	0.094	0.067	0.071	0.067	0.078	0.065	0.053	0.059	0.059
守口市	第一測定局(金田)	0.127	0.113	0.108	0.087	0.094	0.101	0.086	0.063	0.066	0.071	0.082	0.059	0.060	0.066	0.062

浮遊粒子状物質の推移(日平均値の2%除外値)　　(単位:mg/m3)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
守口市	第二測定局(大日)	0.106	0.091	0.089	0.084	0.088	0.091	0.079	0.071	0.069	0.072	0.074	0.057	0.051	0.061	0.055
守口市	第三測定局(錦)	0.103	0.103	0.096	0.095	0.105	0.103	0.089	0.064	0.065	0.071	0.080	0.064	0.057	0.060	0.061
枚方市	楠葉	0.090	0.098	0.093	0.096	0.093	0.098	0.081	0.071	0.078	0.069	0.072	0.055	0.052	0.055	0.059
枚方市	枚方市役所	0.103	0.104	0.085	0.088	0.096	0.090	0.084	0.070	0.074	0.077	0.072	0.054	0.050	0.053	0.060
枚方市	王仁公園	0.106	0.098	0.087	0.081	0.078	0.091	0.080	0.068	0.073	0.075	0.077	0.060	0.052	0.057	0.062
枚方市	香里	0.088	0.090	0.073	0.078	0.075	0.081	0.073	0.060	0.063	0.071	0.070	0.057	0.052	0.057	0.062
茨木市	茨木市役所	0.089	0.092	0.074	0.082	0.082	0.094	0.072	0.052	0.065	0.062	0.075	0.056	0.051	0.058	0.056
八尾市	八尾保健所	0.113	0.109	0.099	0.104	0.096	0.099	0.086	0.061	0.073	※ 0.062	0.088	0.064	0.065	0.065	0.067
八尾市	志紀公園	0.117	0.102	0.111	0.099	0.125	0.115	0.104	0.081	0.086	0.077	0.095	—	—	—	—
八尾市	水越	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.080	0.087	0.069	0.066	0.073	0.070
泉佐野市	泉佐野保健所	0.089	0.092	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	笠松	—	—	0.092	0.088	0.099	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	—	—	—	—	0.087	0.085	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	—	—	0.063	0.081	0.064	0.069	0.054	0.061	0.058	0.059
泉佐野市	泉佐野市役所	0.089	0.070	0.060	0.066	0.065	※ 0.059	0.065	0.043	0.045	0.046	0.043	—	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.079	0.091	0.074	0.094	0.081	0.091	0.090	0.067	0.080	0.069	0.070	0.062	0.056	0.070	0.065
寝屋川市	寝屋川市役所	0.087	0.089	0.091	0.085	0.093	0.088	0.079	0.065	0.076	0.081	0.092	0.070	0.055	0.058	0.062
寝屋川市	成田	0.092	0.094	0.088	0.095	0.095	0.092	0.085	0.073	0.085	0.078	0.086	0.069	0.052	※ 0.072	※ 0.083
河内長野市	三日市公民館	0.066	0.075	0.081	0.075	0.075	0.078	0.075	0.053	0.072	0.059	0.064	0.054	0.053	0.062	0.067
松原市	大堀給食センター	0.085	0.100	0.097	0.099	0.106	0.106	0.097	0.071	0.079	0.075	0.086	0.065	0.065	0.068	—
松原市	大塚高校	0.101	0.108	0.091	0.099	0.102	0.084	0.088	0.070	0.074	0.073	0.088	0.070	0.067	0.073	0.072
大東市	大東市役所	0.104	0.101	0.094	0.090	0.080	0.095	0.097	0.065	0.076	0.071	0.079	0.063	0.061	0.066	0.064
和泉市	緑ケ丘小学校	0.067	0.072	0.066	0.071	0.071	0.079	0.074	0.053	0.070	0.064	0.061	0.058	0.055	0.062	0.059
和泉市	幸小学校	0.091	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	府立修徳学院	0.097	0.095	0.088	0.098	0.078	0.080	0.074	0.055	0.076	0.065	0.074	0.058	0.055	0.066	0.067
柏原市	柏原市役所	—	—	—	—	0.093	0.110	0.089	0.074	0.076	0.068	0.087	0.068	0.063	0.079	0.069
門真市	門真市役所	0.099	0.096	0.093	0.086	0.088	0.093	0.077	0.068	0.073	0.076	0.075	0.061	0.057	0.067	0.059
門真市	門真市南	0.113	0.123	0.108	0.112	0.098	0.098	0.090	0.077	0.086	0.083	0.093	0.064	0.055	0.064	0.063
高石市	高石中学校	0.091	0.092	0.088	0.099	0.096	0.106	0.096	0.072	0.084	0.069	0.077	0.063	0.062	0.063	0.064
高石市	高石市公害監視センター	0.096	0.093	0.098	0.089	0.096	0.109	0.094	0.076	0.086	0.075	0.078	0.065	0.059	0.063	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.062
高石市	羽衣学園	0.108	0.095	0.110	0.092	0.093	0.106	0.095	0.076	0.089	0.072	—	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	0.117	0.098	0.095	0.101	0.096	0.097	0.113	0.067	0.077	0.065	0.074	0.060	—	—	—
高石市	取石小学校	0.096	0.095	0.092	0.093	0.104	0.105	0.104	0.076	0.085	0.073	0.076	0.066	0.058	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	—	—	—	0.109	0.090	0.095	0.088	0.065	0.075	0.067	0.076	0.059	0.057	0.063	0.061
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.101	0.107	0.095	0.091	0.097	0.100	0.100	0.078	0.084	0.080	0.089	0.062	0.062	0.066	0.065
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.104	0.105	0.097	0.110	0.101	0.106	0.104	0.076	0.085	0.075	0.086	0.066	0.068	0.063	0.062
泉南市	泉南市役所	0.078	0.085	0.091	0.083	0.092	0.097	0.070	0.050	0.064	0.056	0.060	0.051	0.051	0.053	0.057
交野市	交野市役所	—	—	—	0.079	0.078	0.091	0.075	0.063	0.064	0.066	0.074	0.059	0.051	0.057	0.062

浮遊粒子状物質の推移(日平均値の2%除外値)　　(単位:mg/m3)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
阪南市	南海団地	0.076	0.074	0.080	0.074	0.064	0.079	0.067	0.055	0.070	0.061	0.063	0.048	0.051	0.056	0.061
島本町	島本町役場	0.090	0.082	0.076	0.072	0.077	0.079	0.073	0.061	0.063	0.069	0.075	0.052	0.049	0.052	0.057
熊取町	熊取町役場	0.086	0.092	0.083	0.083	0.090	0.087	0.091	0.073	0.097	0.069	0.078	0.060	0.057	0.064	0.056
岬町	岬町役場	0.084	0.066	0.074	0.071	0.066	0.071	0.071	0.053	0.067	0.065	0.054	0.052	0.048	0.054	0.061
岬町	孝子	0.063	0.055	0.052	0.051	0.045	0.051	0.049	0.046	0.054	0.061	※ 0.072	—	—	—	—
岬町	淡輪	0.091	0.069	0.069	0.067	0.067	0.077	0.087	0.061	0.069	0.063	※ 0.079	—	—	—	—
岬町	深日	0.081	0.082	0.074	0.071	0.066	0.081	0.076	0.055	0.065	0.083	※ 0.085	—	—	—	—
岬町	多奈川	0.083	0.080	0.074	0.077	0.069	0.061	0.065	0.058	0.065	0.080	※ 0.078	—	—	—	—
岬町	小島	0.080	0.075	0.069	0.070	0.066	0.078	0.070	0.063	0.065	0.069	※ 0.081	—	—	—	—
岬町	東畑	0.069	0.065	0.064	0.071	0.055	0.056	0.052	0.053	0.059	0.062	※ 0.075	—	—	—	—
岬町	西畑	0.072	0.063	0.058	0.063	0.057	0.062	0.062	0.044	0.058	0.055	※ 0.067	—	—	—	—
大阪市中央区	淀屋橋	0.118	0.109	0.102	0.098	0.082	0.097	0.097	0.083	0.093	—	—	—	—	—	—
大阪市北区	梅田新道	0.128	0.113	0.127	0.110	0.112	0.117	0.106	0.090	0.088	0.083	0.093	0.080	0.071	0.073	0.072
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.122	0.114	0.108	0.116	0.118	0.128	0.116	0.092	0.100	0.090	0.100	0.076	0.063	0.074	0.066
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.126	0.137	0.121	0.121	0.124	0.125	0.103	0.091	0.103	0.094	0.101	0.077	0.072	0.081	0.076
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.133	0.136	0.122	0.129	0.130	0.135	0.118	0.089	0.097	0.083	0.093	0.073	0.070	0.079	0.064
大阪市旭区	新森小路小学校	0.137	0.131	0.128	0.120	0.130	0.132	0.119	0.103	0.115	0.101	0.101	0.088	0.085	0.086	0.095
大阪市福島区	海老江西小学校	0.127	0.123	0.119	0.120	0.127	0.118	0.132	0.108	0.098	0.080	0.086	0.061	0.058	0.064	0.062
大阪市東成区	今里交差点	0.128	0.128	0.110	0.114	0.114	0.115	0.113	0.091	0.095	0.085	0.107	0.087	0.080	0.077	0.079
大阪市鶴見区	茨田中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.079	0.076	0.075	0.077
大阪市住吉区	我孫子中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.070	0.075	0.071
堺市堺区	堺市役所	0.119	0.116	0.104	0.116	0.108	0.109	0.091	0.069	0.107	0.094	0.090	0.071	0.069	0.066	0.071
堺市堺区	第2阪和	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.090	0.065	0.067	0.086	0.076
堺市北区	中環	—	—	—	—	—	—	—	—	0.109	0.094	0.096	0.079	0.081	0.079	0.068
堺市西区	湾岸	0.114	0.114	0.104	0.107	0.111	0.113	0.091	0.080	0.095	0.075	0.080	0.072	0.077	0.084	0.077
堺市北区	常磐浜寺	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.084	0.069	0.068	0.079	0.079
堺市中区	阪和深井畑山	0.114	0.118	0.113	0.127	0.105	0.124	0.115	0.086	0.111	0.082	0.090	0.068	0.068	0.076	0.068
堺市南区	阪和泉北	—	※ 0.076	0.107	0.112	0.111	0.108	0.108	0.086	0.096	0.087	0.083	0.064	0.061	0.080	0.074
堺市美原区	美原丹上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.067	0.071	0.073
岸和田市	泉南府民センター	0.101	0.100	0.087	0.094	0.098	0.103	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.120	0.108	0.117	0.125	0.113	0.112	0.105	0.068	0.095	0.078	0.083	0.066	0.068	0.083	0.077
岸和田市	岸和田市役所	0.109	0.110	0.100	0.098	0.115	0.110	0.100	0.082	0.093	0.072	0.081	0.072	0.068	—	—
豊中市	豊中市役所	0.091	0.084	0.081	0.088	0.084	0.087	0.080	0.061	0.068	0.065	0.071	0.056	0.052	0.055	0.065
豊中市	千里	0.078	0.076	0.075	0.068	0.067	0.071	0.068	※ 0.055	0.073	0.078	0.073	0.067	0.062	0.066	0.068
吹田市	泉町	0.101	0.100	0.087	0.087	※ 0.088	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	—	—	※ 0.105	0.108	0.094	0.072	0.076	0.076	0.080	0.065	0.062	0.067	0.064
高槻市	高槻市役所	0.120	0.116	0.114	0.094	0.092	0.096	0.079	0.059	0.066	0.065	0.066	0.053	0.053	0.051	0.056
高槻市	緑が丘	—	—	—	—	—	—	0.062	0.053	0.059	0.057	0.060	0.046	0.042	0.040	0.042
守口市	淀川工業高校	0.108	0.089	0.088	0.085	0.094	0.097	0.087	0.068	0.075	0.079	0.082	0.067	0.062	0.071	0.066

浮遊粒子状物質の推移(日平均値の2%除外値)　　(単位:mg/m3)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
枚方市	招提	0.131	0.109	0.108	0.112	0.101	0.100	0.101	0.078	0.086	0.077	0.084	0.061	0.057	0.063	0.065
枚方市	中振	0.117	0.113	0.096	0.105	0.103	0.109	0.105	0.091	0.089	0.086	0.098	0.080	0.071	0.074	0.068
枚方市	長尾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.054	0.052	0.055	0.067
八尾市	太子堂	0.118	0.117	0.115	0.119	0.122	0.124	0.108	0.084	※ 0.100	0.078	0.095	0.081	0.077	0.083	0.078
泉佐野市	末広公園	0.107	0.093	0.096	0.105	0.110	0.106	0.093	0.074	0.095	0.072	0.076	0.067	0.066	0.071	0.067
河内長野市	河内長野市立保健センター分館	0.081	0.086	0.083	0.082	0.084	0.089	0.083	0.069	0.074	0.069	0.077	0.062	0.058	0.062	0.067
松原市	松原北小学校	0.131	0.109	0.109	0.115	0.113	0.121	0.105	0.081	0.095	0.075	0.095	0.075	0.067	0.082	0.073
和泉市	国府小学校	0.093	0.092	0.090	0.093	0.092	0.093	0.090	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.083	0.092	0.078	0.070	0.077	0.079
摂津市	摂津市役所	0.103	0.100	0.094	0.101	0.104	0.110	0.093	0.068	0.089	0.091	0.099	0.069	0.062	0.071	0.070
高石市	カモドールMBS	0.114	0.110	0.109	0.118	0.118	0.116	0.108	0.078	0.091	0.075	0.088	0.070	0.070	0.073	0.069
藤井寺市	藤井寺市役所	0.094	0.108	0.095	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.100	0.116	0.107	0.113	0.110	0.103	0.109	0.087	0.102	0.087	0.101	0.074	0.075	0.077	0.079
四條畷市	国設四條畷	—	—	—	—	0.112	0.111	0.097	0.085	0.104	0.089	0.095	0.070	0.064	0.069	0.065

二酸化硫黄の推移(年平均値)　　(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
大阪市東成区	府環境情報センター	0.009	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
大阪市北区	旧済美小学校	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004
大阪市此花区	此花区役所	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.006	0.005	0.005	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005
大阪市大正区	平尾小学校	0.008	0.009	0.008	0.009	0.009	0.007	0.006	0.006	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
大阪市西淀川区	淀中学校	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006
大阪市淀川区	淀川区役所	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005
大阪市生野区	勝山中学校	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006
大阪市旭区	大宮中学校	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006
大阪市城東区	聖賢小学校	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006
大阪市住之江区	清江小学校	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.008	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005
大阪市平野区	摂陽中学校	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
大阪市西成区	今宮中学校	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.005	0.006	0.006
大阪市西区	堀江小学校	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005
大阪市鶴見区	茨田北小学校	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	—	—	—	—	0.007	0.008	0.009	0.008	0.006	0.006	0.007	0.008
堺市堺区	少林寺	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.007	0.007	※ 0.008	0.009	0.007
堺市堺区	錦	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	—	—	—	—	—	—	—
堺市西区	浜寺	0.010	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.008	0.008	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007
堺市西区	石津	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.010	0.010	0.008	0.008	0.008	0.009	0.008
堺市北区	金岡	0.008	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
堺市堺区	三宝	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	—	—	—	0.009	0.009	0.008	0.007	0.008	0.008	0.008
堺市南区	若松台	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
堺市東区	登美丘	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市南区	桃山台	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市中区	深井	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	—	—	※ 0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
豊中市	野田	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006
豊中市	千成	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
池田市	池田市立南畑会館	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
吹田市	吹田市垂水	0.006	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006
吹田市	吹田市北消防署	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005
吹田市	吹田市川園	0.007	0.007	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005
泉大津市	泉大津保健所	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉大津市	泉大津市役所	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	—	—	—
高槻市	高槻南	0.004	0.005	0.007	0.008	0.009	0.005	0.005	0.006	0.006	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003
高槻市	高槻北	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002
貝塚市	貝塚市消防署	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005
守口市	守口保健所	0.007	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
守口市	第一測定局(金田)	0.006	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005

二酸化硫黄の推移(年平均値)　　(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
守口市	第二測定局(大日)	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004
守口市	第三測定局(錦)	0.008	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005
枚方市	楠葉	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005
枚方市	枚方市役所	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006
枚方市	王仁公園	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005
枚方市	香里	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005
茨木市	茨木市役所	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005
八尾市	八尾保健所	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
八尾市	志紀公園	0.006	0.007	0.007	0.005	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.008	—	—	—	—
八尾市	水越	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006	0.006	0.005	0.007	0.005	0.005
泉佐野市	泉佐野保健所	0.006	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	笠松	—	—	0.006	0.006	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	—	—	—	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※ 0.002	0.002
泉佐野市	泉佐野市役所	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	—	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005
寝屋川市	寝屋川市役所	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
寝屋川市	成田	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004
河内長野市	三日市公民館	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
松原市	大堀給食センター	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.008	0.006	0.006	0.005	0.006	—
松原市	大塚高校	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.008	—	—	—	—	—
大東市	大東市役所	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
和泉市	緑ケ丘小学校	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
和泉市	幸小学校	0.005	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	府立修徳学院	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	柏原市役所	0.007	0.006	0.008	0.007	0.006	0.004	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005
門真市	門真市役所	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
門真市	門真市南	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.004	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006
高石市	高石中学校	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007
高石市	高石市公害監視センター	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.007
高石市	羽衣学園	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007	0.006	0.006	0.008	0.008	—	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006	0.008	0.008	0.007	0.007	—	—	—
高石市	取石小学校	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	—	—	—	0.005	0.006	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
藤井寺市	道明寺東小学校	0.007	0.009	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	—	—	—
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.006	0.005	※ 0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006
泉南市	泉南市役所	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005

二酸化硫黄の推移(年平均値)　　(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
交野市	交野市役所	—	—	—	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
阪南市	南海団地	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
島本町	島本町役場	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
熊取町	熊取町役場	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006
岬町	岬町役場	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004
岬町	孝子	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	※ 0.004	—	—	—	—
岬町	淡輪	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	※ 0.005	—	—	—	—
岬町	深日	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	※ 0.004	—	—	—	—
岬町	多奈川	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	※ 0.005	—	—	—	—
岬町	小島	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	※ 0.005	—	—	—	—
岬町	東畑	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	※ 0.004	—	—	—	—
岬町	西畑	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	※ 0.003	—	—	—	—
大阪市中央区	淀屋橋	0.008	0.006	0.006	0.006	0.005	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.014	0.011	0.010	0.010	0.009	0.007	0.006	0.006	0.008	0.007	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.011	0.010	0.009	0.010	0.010	0.007	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市福島区	海老江西小学校	0.009	0.011	0.011	0.012	0.011	0.010	0.008	0.008	0.009	0.009	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006
大阪市鶴見区	茨田中学校	0.008	0.007	0.008	0.008	0.007	0.006	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市堺区	堺市役所	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.008	0.007	0.007	0.006	—	—	—
堺市西区	湾岸	0.012	0.011	0.011	0.011	0.012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市中区	阪和深井畑山	0.008	0.007	0.008	0.008	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市南区	阪和泉北	—	※ 0.007	0.007	0.007	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	泉南府民センター	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	岸和田市役所	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	—	—
豊中市	豊中市役所	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006
豊中市	千里	0.007	0.005	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	泉町	0.009	0.008	0.010	0.010	※ 0.010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	—	—	※ 0.010	0.008	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006
高槻市	高槻市役所	0.011	0.007	0.008	0.008	0.008	0.004	0.006	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.004
守口市	淀川工業高校	—	—	—	—	—	—	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005
枚方市	招提	0.013	0.012	0.015	0.011	0.011	0.008	0.006	0.007	0.008	0.007	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006
枚方市	中振	0.012	0.010	0.010	0.010	0.009	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
八尾市	太子堂	—	—	—	—	—	—	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002
河内長野市	河内長野保健センター	0.006	0.005	0.006	0.007	0.007	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
松原市	松原北小学校	※ 0.008	0.006	0.008	0.009	0.009	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006
和泉市	国府小学校	0.006	0.005	0.006	0.007	0.007	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
摂津市	摂津市役所	0.009	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005
高石市	カモドールMBS	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.007	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
藤井寺市	藤井寺市役所	0.007	0.006	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

二酸化硫黄の推移(年平均値)　　(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成3	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.012	0.010	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008	0.009	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007
四條畷市	国設四條畷	―	―	―	―	―	―	―	―	※ 0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002

一酸化炭素の推移(年平均値)　　(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
大阪市東成区	府環境情報センター	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
豊中市	野田	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
豊中市	千成	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
池田市	池田市立南畑会館	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	※ 0.4
泉大津市	泉大津市役所	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	—	—	—
高槻市	高槻北	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
貝塚市	貝塚市消防署	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
守口市	第二測定局(大日)	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
守口市	第三測定局(錦)	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
茨木市	茨木市役所	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
八尾市	八尾保健所	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—
寝屋川市	寝屋川市役所	0.8	0.8	0.6	0.7	0.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
寝屋川市	成田	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
門真市	門真市南	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
高石市	高石市公害監視センター	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5
阪南市	南海団地	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岬町	岬町役場	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	※ 0.4	—	—	—	—
岬町	孝子	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	※ 0.8	—	—	—	—
大阪市北区	梅田新道	1.3	1.4	1.4	1.3	1.5	1.6	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9
大阪市西淀川区	出来島小学校	1.5	1.4	1.2	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6
大阪市住之江区	北粉浜小学校	1.7	1.6	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9
大阪市東住吉区	杭全町交差点	1.8	1.9	1.6	1.4	1.5	1.3	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市旭区	新森小路小学校	2.3	1.7	1.7	1.9	1.8	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.3	1.3	1.4	1.3	1.1
大阪市福島区	海老江西小学校	1.5	2.0	1.9	1.6	1.4	1.3	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市東成区	今里交差点	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.2	1.2	1.4	1.1	1.0
堺市堺区	堺市役所	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0	—	—	—
堺市堺区	第2阪和	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市北区	中環	1.2	1.2	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7
堺市西区	湾岸	0.8	0.8	0.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市北区	常磐浜寺	1.1	1.1	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市中区	阪和深井畑山	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	—	—	—
堺市南区	阪和泉北	—	※ 0.7	0.7	0.7	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市美原区	美原丹上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	0.6
岸和田市	泉南府民センター	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.9	1.0	※ 0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	岸和田市役所	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
豊中市	豊中市役所	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5

一酸化炭素の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成4	平成5	平成6	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18
豊中市	千里	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
吹田市	泉町	1.4	1.4	1.3	1.3	※ 1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	—	—	※ 1.3	1.2	1.2	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
高槻市	高槻市役所	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.0	0.9	0.9	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8
高槻市	緑が丘	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
守口市	淀川工業高校	1.4	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8	※ 0.7
枚方市	招提	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7
枚方市	中振	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
八尾市	太子堂	2.0	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	末広公園	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
河内長野市	河内長野保健センター	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
松原市	松原北小学校	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9	※ 0.8	0.8	0.7	0.7	0.6
和泉市	国府小学校	1.5	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
摂津市	摂津市役所	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	※ 0.6
高石市	カモドールMBS	1.1	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8
藤井寺市	藤井寺市役所	1.0	1.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6
四條畷市	国設四條畷	—	—	—	—	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.7



この冊子は100冊作成し、一冊あたりの単価は837円です。

本冊子は再生紙を使用しています