

昭 和 5 1 年 度

大 気 汚 染 常 時 測 定 点 測 定 結 果

(昭 和 5 1 年 4 月 ～ 昭 和 5 2 年 3 月)

大 阪 府

まえがき

昭昭和51年4月から昭和52年3月までの大気汚染状況

の測定結果を報告する。

集計は、おおむね環境庁の指定様式により行い、また気

象要素については、風向・風速のみ集計を行った。

なお、各測定項目の一時間値は掲載していないが、公害

監視センターにおいてマイクロフィルムに集録しているの

で利用願いたい。

大阪市、堺市、豊中市、吹田市、東大阪市、高石市及び

岬町所管分についてはそれぞれの市町からデータの提供を


受けた。

大阪府公害監視センター監視課

目次

I 大気汚染物質年間測定結果	9
1. 二酸化いおうの測定結果(導電率法)	11
2. 窒素酸化物 // (ザルツマン試薬による比色法)	15
3. 一酸化炭素 // (NDIR法)	20
4. オキシダント // (中性ヨウ化カリによる比色法)	23
5. 全炭化水素 // (FID法)	27
6. 浮遊粉じん // (光散乱法)	29
7. 浮遊粒子状物質 // (ロボリウム・エア・サンプラーによる校正)	33
II 大気汚染物質月間測定結果	35
1. 二酸化いおう	37
2. 一酸化窒素	62
3. 二酸化窒素	80
4. 窒素酸化物	104
5. 一酸化炭素	122
6. オキシダント	139
7. 全炭化水素	161
8. 浮遊粉じん	167
9. 浮遊粒子状物質	189
III PbO ₂ 法によるいおう酸化物濃度測定結果	197
IV 降下ばいじん測定結果	219
V 気象要素測定結果	221
1. 風向頻度	223

○ 各市設置局



測定局の測定状況

○ 府公害監視センターへテレメータ化されている測定局

番号	所管	測定局名	用地 途域	二酸化 硫黄	一酸化 炭素	二酸化 炭素	一酸化 炭素	オゾン シット	全水 炭素	浮遊 じん	浮遊 物質	風向 風速	吸引口の高さ	該当道路	測定対象	所在地
①	大阪府	吹田保健所	住	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2階屋上(7.8m)		一般環境大気	吹田市高浜町10番12号
②	〃	守口保健所	住	●	●	●		●		●		●	2階屋上(8.5m)		〃	守口市梅園町10
③	〃	大阪府公害監視センター	準工	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4階屋上(15m)		〃	大阪市東成区中道1丁目3番62号
④	〃	東大阪市荒川庁舎	近商	●	●	●		●	●	●		●	1階事務室(2.2m)		〃	東大阪市高井田1319の1
⑤	〃	八尾保健所	住	●	●	●		●		●		●	2階屋上(9.2m)		〃	八尾市清水町1丁目2番5号
⑥	〃	府立大学	第2住	●	●	●		●	●	●		●	4階屋上(15m)		〃	堺市百舌鳥梅町4丁目804
⑦	〃	泉大津保健所	近商	●	●	●		●		●		●	2階ベランダ(5m)		〃	泉大津市春日町23番3号
⑧	〃	豊中南消防署	準工	●						●		●	3階屋上(11.1m)		〃	豊中市庄内幸町5丁目3-1
⑨	〃	茨木市役所	商	●	●	●		●		●		●	8階屋上(25m)		〃	茨木市駅前3丁目8番13号
⑩	〃	寝屋川市役所	住	●	●	●		●		●		●	3階屋上(11m)		〃	寝屋川市本町1-1
⑪	〃	東大阪市東支所	近商	●	●	●		●		●		●	3階屋上(11m)		〃	東大阪市旭町1-1
⑫	〃	高石中学校	第2住	●	●	●		●		●		●	3階屋上(11m)		〃	高石市東羽衣6丁目6-45
⑬	〃	枚方市役所	商	●	●	●	●	●		●		●	6階(18m)		〃	枚方市大垣内町2丁目1番20号
⑭	〃	泉佐野保健所	準工	●	●	●	●	●	●	●		●	2階屋上(8m)		〃	泉佐野市湊1丁目1番30号
⑮	〃	池田市役所	近商	●	●	●	●	●		●		●	8階(23m)		〃	池田市城南1番1号
⑯	〃	大東市役所	第2住	●	●	●	●	●	●	●		●	3階屋上(10.7m)		〃	大東市谷川1丁目1番1号
⑰	〃	府立修徳学院	調	●	●	●	●	●	●	●		●	地上(2m)		〃	柏原市高井田813
⑱	〃	貝塚市消防署	住	●	●	●	●	●	●	●		●	4階屋上(14m)		〃	貝塚市鳥羽122-1

番号	所 管	測 定 局 名	用地 途域	二 酸 化 硫 黄	一 窒 酸 化 素	二 窒 酸 化 素	一 炭 酸 化 素	オ ダ ン ト	全 水 炭 化 素	浮 粉 じ 遊 ん	浮 遊 粒 子	風 風 向 速	吸引口の高さ	該 当 道 路	測 定 対 象	所 在 地
19	大阪府	島 本 町 役 場	住	●	●	●	●	●		●		●	3階屋上(12m)		一般環境大気	島本町桜井2-1-1
20	〃	王 仁 公 園	調	●	●	●	●	●		●		●	地 上(2m)		〃	枚方市藤波2430
21	〃	高 槻 市 役 所	住	●	●	●	●	●		●		●	地 上(2m)	国道171号線	自動車排出ガス	高槻市桃園町2番1号
22	〃	摂 津 市 役 所	準工	●	●	●	●	●	●	●		●	地 上(2.5m)	大阪中央環状線	〃	摂津市三島1丁目2番1号
23	〃	富 田 林 市 消 防 署	住	●	●	●	●	●	●	●		●	地 上(4m)	国道170号線	〃	富田林市大字甲田769番地
24	〃	泉 南 府 民 セ ン タ ー	住	●	●	●	●	●		●		●	地 上(2m)	塔 原 岸 城 線	〃	岸和田市野田町202
25	〃	藤 井 寺 市 役 所	住	●	●	●	●	●		●		●	地 上(3.5m)	堺 大 和 高 田 線	〃	藤井寺市岡1丁目1番1号
26	〃	河内長野市長野小学校	住	●	●	●	●	●		●		●	地 上(2m)	野 作 向 野 線	〃	河内長野市西代町14の1
27	〃	八 尾 市 立 病 院	住		●	●	●			●		●	地 上(2m)	国 道 2 5 号 線	〃	八尾市太子堂2丁目1-55
28	〃	淀 川 工 業 高 校	住		●	●	●			●		●	地 上(2m)	国 道 1 号 線	〃	守口市京阪本通2丁目62番地
29	〃	淀 屋 橋	商	●	●	●	●	●					地 上(2.5m)	御 堂 筋	〃	大阪市東区大川町25番地
30	〃	豊 中 市 役 所	近商	●	●	●	●	●		●		●	地 上(2.1m)	国道176号線	〃	豊中市桜塚3丁目1-1
31	〃	松 原 市 役 所	住	●	●	●	●	●		●		●	地 上(2.1m)	国道309号線	〃	松原市阿保1丁目1番1号
32	〃	和泉市国府小学校	住	●	●	●	●	●	●	●		●	地 上(3.5m)	大阪和泉泉南線	〃	和泉市府中町2丁目5番20号
33	〃	泉 南 市 役 所	住	●	●	●	●	●	●	●		●	地 上(7m)	信 達 樽 井 線	〃	泉南市樽井730
34	大阪市	扇 町 中 学 校	商	●	●	●				●	●		3階屋上(15m)		一般環境大気	大阪市北区北扇町66
35	〃	此 花 区 役 所	商	●	●	●		●	●	●	●		20m		〃	〃 此花区四貫島徳平町2丁目8番
36	〃	平 尾 小 学 校	住	●	●	●				●	●		3階屋上(15m)		〃	〃 大正区平尾町39
37	〃	淀 中 学 校	住	●	●	●		●		●	●		4階屋上(10m)		〃	〃 西淀川区大和田6丁目13番6号
38	〃	淀 川 区 役 所	商	●	●	●		●		●			20m		〃	〃 淀川区東之町1-21
39	〃	勝 山 中 学 校	住	●	●	●		●		●			20m		〃	〃 生野区勝山通8-40

番号	所 管	測 定 局 名	用地 途域	二 酸 化 硫 黄	一 窒 酸 化 素	二 窒 酸 化 素	一 炭 酸 化 素	オ ダ ン キ ン シ ト	全 水 炭 化 素	浮 粉 じ 遊 ん	浮 遊 粒 子	状 物 質	風 向 速	吸引口の高さ	該 当 道 路	測 定 対 象	所 在 地
40	大阪市	大 宮 中 学 校	住	●	●	●		●		●				3階屋上(15m)		一般環境大気	大阪市旭区中宮町5-50
41	〃	聖 賢 小 学 校	住	●	●	●		●		●	●			4階屋上(20m)		〃	〃 城東区新喜多町3-5
42	〃	南 稜 中 学 校	第2住	●	●	●		●	●	●	●			3階屋上(15m)		〃	〃 住之江区御崎町2-80
43	〃	摂 陽 中 学 校	住	●	●	●		●		●	●			3階屋上(15m)		〃	〃 平野区平野西3-4-7
44	〃	今 宮 中 学 校	商	●	●	●		●		●				3階屋上(15m)		〃	〃 西成区東四条2-28
45	〃	茨 田 北 小 学 校	住					●						4階(15m)		〃	〃 鶴見区茨田浜1503
46	〃	堀 江 小 学 校	商	●	●	●		●		●				4階屋上(16m)		〃	〃 西区西長堀南4-8
47	〃	難 波 中 学 校	住		●	●		●						4階(15m)		〃	〃 浪速区塩草町1145
48	〃	大 阪 タ ヲ ー	商	●						●				100m		タ ヲ ー 局	〃 大淀区大淀南2-2
49	〃	通 天 閣	商					●						100m		〃	〃 浪速区恵美須町1-1
50	〃	梅 田 新 道	商		●	●	●		●					地上(3m)	御 堂 筋	自動車排出ガス	〃 北区絹笠町36
51	〃	出 来 島 小 学 校	住		●	●	●		●					地上(2.5m)	国 道 43号線	〃	〃 西淀川区出来島町2-2
52	〃	北 粉 浜 小 学 校	住		●	●	●		●					2階(3.5m)	国 道 26号線	〃	〃 住之江区粉浜1-5-48
53	〃	杭 全 町 交 差 点	準工		●	●	●							地上(2.5m)	国 道 25号線	〃	〃 東住吉区杭全町265 緑地帯
54	〃	新 森 小 路 小 学 校	住		●	●	●							地上(2.5m)	四 日 市 線	〃	〃 旭区新森小路6-3-13
55	〃	海 老 江 西 小 学 校	準工		●	●	●		●					地上(3.5m)	国 道 2号線	〃	〃 福島区海老江中2-105
56	〃	今 里 交 差 点	商		●	●	●							地上(5.1m)	森小路大和川線	〃	〃 東成区大今里西3-3-11 野々口ビル
57	〃	心 斎 橋 交 差 点	商				●							地上(2m)	九 条 深 江 線	〃	〃 南区心斎橋筋1-45 歩道上
58	〃	上 新 庄 交 差 点	住				●							地上(5m)	新 庄 大 和 川 線	〃	〃 東淀川区上新庄2-22 交差点
59	〃	住 之 江 交 差 点	住				●							地上(4m)	難 波 住 吉 線	〃	〃 住之江区加賀屋1-1番街区
60	〃	農 人 橋 交 差 点	商				●							地上(2.5m)	築 港 深 江 線	〃	〃 東区内本町橋詰町19交差点

番号	所 管	測 定 局 名	用地 途域	二 酸 化 硫	一 窒 酸 化 素	二 窒 酸 化 素	一 炭 酸 化 素	オ ダ ン ト	全 水 炭 化 素	浮 粉 じ 遊 ん	浮 遊 粒 子	状 物 質	風 向 速	吸引口の高さ	該 当 道 路	測 定 対 象	所 在 地
61	大阪市	茨 田 中 学 校	住				●							地 上(2.5 m)	東野田茨田線	自動車排出ガス	大阪市鶴見区茨田諸口町99-1
62	〃	阿 倍 野 橋 交 差 点	商				●							地 上(2 m)	長 柄 界 線	〃	〃 阿倍野区阿倍野筋1-5 南西角歩道橋下
63	〃	深 江 橋 交 差 点	商				●							地 上(2 m)	築 港 深 江 線	〃	〃 東成区深江西1-2 交通局敷地内
64	〃	長 居 小 学 校	住				●							地 上(2.5 m)	天王寺吾彦線	〃	〃 住吉区长居町東4-113
65	堺 市	少 林 寺 小 学 校	第2住	●	●	●		●	●	●	●	●	●	4階屋上(1.4 m)		一般環境大気	堺市少林寺町東4丁1
66	〃	錦 小 学 校	第2住	●						●	●			5 階(1.4 m)		〃	〃 九間町東3丁1番17号
67	〃	浜 寺 中 学 校	第2住	●	●	●		●		●	●	●	●	5 階(1.4 m)		〃	〃 浜寺船尾町西5丁620
68	〃	石 津 小 学 校	第2住	●				●		●	●			5 階(1.4 m)		〃	〃 浜寺石津町中2丁185
69	〃	金 岡 小 学 校	第2住	●	●	●		●		●	●			4階屋上(1.4 m)		〃	〃 金岡町1254
70	〃	浜 寺 公 園	未	●						●	●			2.2 m		〃	〃 浜寺公園町官有地
71	〃	三 宝 小 学 校	住	●	●	●		●		●	●			5 階(1.4 m)		〃	〃 三宝町5丁286
72	〃	若 松 台 中 学 校	第2住	●	●	●		●		●	●			5 階(1.4 m)		〃	〃 若松台3丁34番1号
73	〃	登 美 丘 西 小 学 校	第2住	●				●		●	●			5 階(1.4 m)		〃	〃 大美野135
74	〃	堺 市 役 所	商	●	●	●	●	●		●				地 上(3 m)	大阪和泉泉南線	自動車排出ガス	〃 南瓦町3番1号
75	〃	安 井 町	商				●							地 上(2 m)	大阪中央環状線	〃	〃 中安井町3丁96番地
76	〃	大 浜 交 差 点	住				●							地 上(2 m)	国道26号線	〃	〃 大浜北町2丁83
77	〃	土 居 川 公 園	第2住		●	●	●							地 上(2.5 m)	第 二 阪 和	〃	〃 新在家町東4丁
78	豊中市	豊中市公害研究室	住	●	●	●	●	●	●	●	●			3階ベランダ(12 m)		一般環境大気	豊中市野田町1番2号
79	〃	千 成 小 学 校	準工	●	●	●	●	●	●	●	●			7 m		〃	〃 千成町2丁目2番65号
80	〃	千 里	商	●	●	●	●	●	●	●	●			7.5 m	大阪中央環状線	自動車排出ガス	〃 新千里西町1丁目1番3号
81	吹田市	吹田市消防署西分署	住	●	●	●		●		●	●			2階屋上(8 m)		一般環境大気	吹田市垂水町3丁目25番16号

番号	所 管	測 定 局 名	用地 途域	二酸化 炭素	一酸化 炭素	二酸化 窒素	一酸化 窒素	オゾン キント	全炭 化素	水素 遊ん	浮遊 粉じん	浮遊 物質	風向 風速	吸引口の高さ	該 当 道 路	測 定 対 象	所 在 地
82	吹田市	吹田市南消防署 千里山出張所	近商	●	●	●		●		●				2階屋上(8 m)		一般環境大気	吹田市千里山西5丁目1番8号
83	東大阪市	東大阪市 公害監視センター	商	●	●	●	●		●	●				3階(10 m)	大阪中央環状線	自動車排出ガス	東大阪市西岩田3丁目3-2
84	高石市	高 石 市 役 所	近商	●	●	●		●	●	●				3階屋上(11 m)		一般環境大気	高石市高師浜3丁目1-21
85	〃	羽 衣 学 校	第2住	●	●	●		●		●				4階屋上(14 m)		〃	〃 東羽衣1丁目11-57
86	〃	高 陽 小 学 校	第2住	●	●	●		●	●	●				4階屋上(14 m)		〃	〃 千代田5丁目8-40
87	〃	取 石 小 学 校	第2住	●	●	●		●	●	●				4階屋上(14 m)		〃	〃 取石3丁目14-23
88	岬 町	岬 町 役 場	第2住	●	●	●	●	●		●			●	地 上(5 m)		〃	泉南郡岬町深日2000
89	〃	孝 子 小 学 校	無	●	●	●	●	●		●				地 上(6 m)		〃	〃 孝子498
90	〃	淡 輪 小 学 校	住	●				●		●				地 上(5 m)		〃	〃 淡輪4546
91	〃	岬 中 学 校	住	●						●				地 上(4.5 m)		〃	〃 深日545
92	〃	多 奈 川 小 学 校	住	●				●		●				地 上(3 m)		〃	〃 多奈川谷川1220
93	〃	小 島 児 童 公 園	住	●						●				地 上(3 m)		〃	〃 多奈川小島770
94	〃	東 畑 横 手 消 防 署	調	●						●				地 上(5 m)		〃	〃 多奈川東畑666
95	〃	西 畑 局 (河川上)	調	●						●				地 上(4 m)		〃	〃 多奈川西畑546

I 大 氣 污 染 物 質 年 間 測 定 結 果

中國科學院植物研究所

二 酸 化 い お う (SO₂: 年間値)

市町村	測定局	用途 地域	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1 ppmをこえた時 間数とその割合		日平均値が0.04 ppmをこえた日 数とその割合		1時間値 の最高値	日平均値 の2%除 外値	日平均値 0.04 ppmをこえ た日が2日以上 連続したことの 有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値0.04 ppmをこえた 日数	備 考	設 置 主 体	測 定 対 象
			(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)			
吹田市	吹田保健所	住	298	7658	0.023	2	0.0	5	1.7	0.11	0.040	×	2		A	一般環境
守口市	守口保健所	住	305	7813	0.023	0	0.0	9	3.0	0.09	0.042	×	6		A	〃
大阪市	大阪府公害 監視センター	準工	282	7491	0.026	7	0.1	21	7.4	0.12	0.049	×	21		A	〃
東大阪市	東大阪市 荒川庁舎	商	311	7894	0.023	0	0.0	8	2.6	0.10	0.041	×	4		A	〃
八尾市	八尾保健所	住	282	7213	0.019	0	0.0	1	0.4	0.09	0.033	○	0		A	〃
堺市	府立大学	住	308	7847	0.019	0	0.0	1	0.3	0.08	0.032	○	0		A	〃
泉大津市	泉大津保健所	商	277	7277	0.025	4	0.1	2	0.7	0.15	0.039	○	0		A	〃
豊中市	豊中南消防署	準工	269	6937	0.021	1	0.0	9	3.3	0.11	0.042	×	5		A	〃
茨木市	茨木市役所	商	293	7625	0.020	1	0.0	0	0.0	0.11	0.032	○	0		A	〃
寝屋川市	寝屋川市役所	住	304	7736	0.018	0	0.0	0	0.0	0.07	0.033	○	0		A	〃
東大阪市	東大阪市東支所	商	289	7272	0.019	0	0.0	1	0.3	0.10	0.032	○	0		A	〃
高石市	高石中学校	住	305	7807	0.021	0	0.0	3	1.0	0.09	0.035	○	0		A	〃
枚方市	枚方市役所	商	301	7669	0.020	0	0.0	0	0.0	0.08	0.030	○	0		A	〃
泉佐野市	泉佐野保健所	準工	294	7525	0.023	0	0.0	3	1.0	0.10	0.038	×	2		A	〃
池田市	池田市役所	商	211	5417	0.020	0	0.0	0	0.0	0.07	0.031	○	0		A	〃
大東市	大東市役所	住	288	7446	0.022	0	0.0	2	0.7	0.08	0.035	○	0		A	〃
柏原市	府立修徳学院	未	273	7186	0.016	0	0.0	0	0.0	0.06	0.024	○	0		A	〃
貝塚市	貝塚市消防署	住	305	7853	0.023	0	0.0	2	0.7	0.09	0.035	○	0		A	〃

市町村	測定局	用途 地域	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1 ppmをこえた時 間数とその割合		日平均値が0.04 ppmをこえた日 数とその割合		1時間値 の最高値	日平均値 の2%除 外値	日平均値 0.04 ppmをこえ た日が2日以上 連続したことの 有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値0.04 ppmをこえた 日数	備 考	設 置 主 体	測 定 対 象
			(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)			
島本町	島本町役場	住	209	5311	0.009	0	0.0	0	0.0	0.06	0.021	○	0	新設	A	一般環境
枚方市	王仁公園	未	224	5677	0.008	0	0.0	0	0.0	0.05	0.016	○	0	〃	A	〃
大阪市	扇町中学校	商	336	8110	0.028	13	0.2	40	11.9	0.14	0.052	×	40		B	〃
〃	此花区役所	住	343	8328	0.025	8	0.1	38	11.1	0.14	0.053	×	38		B	〃
〃	平尾小学校	住	335	8102	0.020	4	0.0	10	3.0	0.12	0.043	×	8		B	〃
〃	淀中学校	住	350	8471	0.023	9	0.1	23	6.6	0.14	0.048	×	22		B	〃
〃	淀川区役所	商	286	7108	0.023	1	0.0	15	5.2	0.12	0.045	×	13		B	〃
〃	勝山中学校	住	364	8677	0.024	4	0.0	31	8.5	0.13	0.050	×	30		B	〃
〃	大宮中学校	住	359	8632	0.021	1	0.0	8	2.2	0.11	0.042	×	5		B	〃
〃	聖賢小学校	住	337	8222	0.026	4	0.0	32	9.5	0.12	0.048	×	31		B	〃
〃	南稜中学校	住	329	8231	0.022	1	0.0	9	2.7	0.12	0.042	×	5		B	〃
〃	摂陽中学校	住	336	8178	0.021	0	0.0	3	0.9	0.10	0.037	○	0		B	〃
〃	今宮中学校	商	341	8262	0.024	5	0.1	26	7.6	0.11	0.050	×	25		B	〃
〃	堀江小学校	商	305	7371	0.023	11	0.1	18	5.9	0.15	0.047	×	17		B	〃
〃	大阪タワー	商	171	4161	0.024	9	0.2	11	6.4	0.16	0.050	×	10		B	〃
堺市	少林寺局	住	362	8719	0.018	0	0.0	2	0.6	0.09	0.034	○	0		B	〃
〃	錦局	住	362	8732	0.026	2	0.0	15	4.1	0.11	0.045	×	13		B	〃
〃	浜寺局	住	356	8642	0.017	0	0.0	0	0.0	0.10	0.029	○	0		B	〃
〃	石津局	住	338	8218	0.026	1	0.0	16	4.7	0.12	0.045	×	13		B	〃
〃	金岡局	住	300	7385	0.005	0	0.0	0	0.0	0.08	0.018	○	0		B	〃

市町村	測定局	用途 地域	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1 ppmをこえた時 間数とその割合		日平均値が0.04 ppmをこえた日 数とその割合		1時間値 の最高値	日平均値 の2%除 外値	日平均値 0.04 ppmをこえ た日が2日以上 連続したことの 有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値0.04 ppmをこえた 日数	備 考	設 置 主 体	測 定 対 象
			(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)			
堺市	浜寺公園局	風致	353	8531	0.020	4	0.0	1	0.3	0.17	0.033	○	0		B	一般環境
〃	三宝局	住	360	8680	0.025	1	0.0	29	8.1	0.11	0.046	×	26		B	〃
〃	若松台局	住	360	8704	0.015	0	0.0	1	0.3	0.08	0.030	○	0		B	〃
〃	登美丘局	住	362	8716	0.017	0	0.0	0	0.0	0.07	0.029	○	0		B	〃
豊中市	野田	住	290	7479	0.009	0	0.0	0	0.0	0.08	0.026	○	0		B	〃
〃	千成	準工	352	8583	0.019	0	0.0	7	2.0	0.10	0.040	○	6		B	〃
吹田市	吹田消防署 西分署(豊津)	住	300	7652	0.020	0	0.0	0	0.0	0.09	0.035	○	0		B	〃
〃	吹田消防署千里 出張所(千里山)	商	277	7125	0.019	0	0.0	0	0.0	0.07	0.030	○	0		B	〃
高石市	高石市役所	商	347	8491	0.016	1	0.0	0	0.0	0.10	0.026	○	0		C	〃
〃	羽衣学園	住	348	8493	0.017	0	0.0	0	0.0	0.08	0.026	○	0		C	〃
〃	高陽小学校	住	332	8362	0.018	2	0.0	0	0.0	0.10	0.030	○	0		C	〃
〃	取石小学校	住	340	8350	0.014	0	0.0	0	0.0	0.08	0.024	○	0		C	〃
岬町	役場	住	353	8440	0.010	0	0.0	0	0.0	0.05	0.018	○	0		C	〃
〃	孝子	未	352	8462	0.009	0	0.0	0	0.0	0.05	0.016	○	0		C	〃
〃	淡輪	住	353	8488	0.009	0	0.0	0	0.0	0.06	0.017	○	0		C	〃
〃	深日	住	338	8189	0.011	0	0.0	0	0.0	0.06	0.021	○	0		C	〃
〃	多奈川	住	331	8082	0.008	0	0.0	0	0.0	0.04	0.016	○	0		C	〃
〃	小島	調	354	8494	0.010	0	0.0	0	0.0	0.06	0.020	○	0		C	〃
〃	東畑	調	354	8487	0.008	0	0.0	0	0.0	0.07	0.014	○	0		C	〃
〃	西畑	調	349	8408	0.009	0	0.0	0	0.0	0.05	0.014	○	0		C	〃

市町村	測定局	用途 地域	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1 ppmをこえた時 間数とその割合		日平均値が0.04 ppmをこえた日 数とその割合		1時間値 の最高値	日平均値 の2%除 外値	日平均値 0.04 ppmをこえ た日が2日以上 連続したことの 有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値0.04 ppmをこえた 日数	備 考	設 置 主 体	測 定 対 象
			(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)			
高槻市	高槻市役所	住	279	7169	0.023	0	0.0	1	0.4	0.09	0.036	○	0		A	自動車 排出ガス
摂津市	摂津市役所	準工	297	7708	0.020	0	0.0	2	0.7	0.09	0.037	○	0		A	〃
富田林市	富田林市消防署	住	302	7763	0.017	0	0.0	0	0.0	0.05	0.026	○	0		A	〃
岸和田市	泉南府民センター	住	310	7866	0.023	0	0.0	1	0.3	0.09	0.035	○	0		A	〃
藤井寺市	藤井寺市役所	住	264	6942	0.021	0	0.0	0	0.0	0.07	0.034	○	0		A	〃
河内長野市	長野小学校	住	286	7417	0.017	0	0.0	0	0.0	0.10	0.029	○	0		A	〃
大阪市	淀屋橋	商	281	7448	0.029	7	0.1	33	11.7	0.15	0.054	×	31		A	〃
豊中市	豊中市役所	商	305	7820	0.020	0	0.0	0	0.0	0.08	0.033	○	0		A	〃
松原市	松原市役所	住	299	7703	0.023	0	0.0	3	1.0	0.08	0.040	○	0		A	〃
和泉市	国府小学校	住	310	7908	0.024	0	0.0	3	1.0	0.09	0.037	○	0		A	〃
泉南市	泉南市役所	住	289	7443	0.022	0	0.0	1	0.3	0.08	0.034	○	0		A	〃
堺市	市役所局	商	362	8715	0.029	0	0.0	26	7.2	0.10	0.044	×	24		B	〃
豊中市	千里	商	302	7390	0.010	0	0.0	0	0.0	0.08	0.025	○	0		B	〃
東大阪市	公害監視センター	商	283	6903	0.013	0	0.0	0	0.0	0.08	0.028	○	0	新設	B	〃

- (注) 1. 環境基準の長期的評価による日平均値0.04 ppmをこえた日数とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち0.04 ppmをこえた日数である。ただし、日平均値が0.04 ppmをこえた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しないこと。
2. 府が設置したもの(国設を含む。)=A。 政令市が設置したもの=B。 政令市以外の市及び町村が設置したもの=C。

一酸化窒素、二酸化窒素および窒素酸化物 (NO、NO₂、NO + NO₂ : 年間値)

市町村	測定局	用途 地域	一酸化窒素 (NO)					二酸化窒素 (NO ₂)									窒素酸化物 (NO+NO ₂)						備考	設置 主体	測定 対象
			有効 測定 日数	測定 時間	年 平 均 値	1時間 値の最 高 値	日平均 値の2% 除外値	有効 測定 日数	測定 時間	年 平 均 値	日平均値が 0.02ppmを こえた日数 とその割合		1時 間値の最 高 値	日平均 値の2% 除外値	日平均 値0.02 ppmをこ えた日 が2日以 上連続し たことの 有無	環境基準 の長期的 評価によ る日平均 値が0.02 ppmをこ えた日数	有効 測定 日数	測定 時間	年 平 均 値	1時 間値の最 高 値	日平均 値の2% 除外値	年 平 均 値 $\frac{NO_2}{(NO+NO_2)}$			
											(日)	(%)													
吹田市	吹田保健所	住	290	7387	0.024	0.43	0.084	290	7410	0.036	270	93.1	0.17	0.066	×	269	282	7244	0.060	0.50	0.135	59.3		A	一般環境
守口市	守口保健所	住	145	4103	0.030	0.43	0.102	183	4716	0.042	167	91.3	0.28	0.085	×	167	138	3926	0.075	0.53	0.161	58.9		A	〃
大阪市	大阪府公害 監視センター	準工	302	7632	0.033	0.47	0.121	299	7517	0.045	291	97.3	0.23	0.085	×	291	288	7348	0.078	0.55	0.183	57.6		A	〃
東大阪市	東大阪市 荒川庁舎	商	242	6260	0.037	0.41	0.115	235	6028	0.036	190	80.9	0.20	0.076	×	190	228	5918	0.073	0.50	0.170	49.1		A	〃
八尾市	八尾保健所	住	274	7027	0.027	0.33	0.108	285	7202	0.034	230	80.7	0.20	0.067	×	230	274	7022	0.061	0.42	0.170	55.2		A	〃
堺市	府立大学	住	248	6604	0.010	0.14	0.033	253	6554	0.023	153	60.5	0.10	0.042	×	153	228	6205	0.034	0.23	0.067	68.7		A	〃
泉大津市	泉大津保健所	商	268	7029	0.015	0.24	0.054	272	7079	0.033	235	86.4	0.19	0.062	×	235	260	6863	0.047	0.34	0.110	69.3		A	〃
茨木市	茨木市役所	商	273	7196	0.015	0.26	0.054	221	5880	0.033	186	84.2	0.21	0.063	×	185	217	5799	0.047	0.29	0.112	71.7		A	〃
寝屋川市	寝屋川市役所	住	237	6172	0.020	0.53	0.070	238	6345	0.029	175	73.5	0.15	0.053	×	175	219	5873	0.049	0.59	0.120	59.8		A	〃
東大阪市	東大阪市東支所	商	261	6820	0.015	0.29	0.076	262	6861	0.028	183	69.8	0.19	0.060	×	183	258	6745	0.043	0.37	0.137	64.8		A	〃
高石市	高石中学校	住	295	7509	0.014	0.19	0.043	307	7813	0.029	233	75.9	0.13	0.050	×	233	291	7430	0.043	0.28	0.090	68.2		A	〃
枚方市	枚方市役所	商	294	7411	0.024	0.43	0.083	292	7389	0.033	246	84.2	0.16	0.057	×	246	287	7274	0.057	0.55	0.134	57.4		A	〃
泉佐野市	泉佐野保健所	準工	295	7563	0.011	0.13	0.031	308	7805	0.029	234	76.0	0.16	0.051	×	234	286	7402	0.040	0.27	0.080	73.0		A	〃
池田市	池田市役所	商	261	6732	0.010	0.15	0.032	268	6838	0.023	145	54.1	0.16	0.047	×	145	257	6631	0.033	0.24	0.072	69.3		A	〃
大東市	大東市役所	住	178	4860	0.014	0.36	0.043	228	6143	0.031	176	77.2	0.15	0.056	×	176	174	4807	0.045	0.43	0.098	69.3		A	〃

市町村	測定局	用途 地域	一酸化窒素 (NO)					二酸化窒素 (NO ₂)										窒素酸化物 (NO+NO ₂)						備考	設置 主体	測定 対象
			有効 測定 日数	測定 時間 (時間)	年平 均値 (ppm)	1時間 値の最 高値 (ppm)	日平均 値の2% 除外値 (ppm)	有効 測定 日数	測定 時間 (時間)	年平 均値 (ppm)	日平均値が 0.02ppmを こえた日数 とその割合		1時 間値 の最 高値 (ppm)	日平均 値の2% 除外値 (ppm)	日平均 値0.02 ppmをこ えた日 が2日以 上連続し たことの 有無 (有× 無○)	環境基準 の長期的 評価によ る日平均 値が0.02 ppmをこ えた日数 (日)	有効 測定 日数	測定 時間 (時間)	年平 均値 (ppm)	1時 間値 の最 高値 (ppm)	日平均 値の2% 除外値 (ppm)	年平 均値 (ppm)				
											(日)	(%)														
											(日)	(%)														
柏原市	府立修徳学院	未	252	6677	0.003	0.10	0.010	232	6242	0.016	50	21.6	0.11	0.031	×	50	228	6158	0.018	0.17	0.041	87.1		A	一般環境	
貝塚市	貝塚市消防署	住	307	7813	0.005	0.15	0.017	302	7731	0.025	176	58.3	0.19	0.053	×	176	301	7726	0.030	0.27	0.066	82.2		A	〃	
島本町	島本町役場	住	92	2378	0.025	0.26	0.084	126	3219	0.028	86	68.3	0.12	0.057	×	86	92	2376	0.052	0.32	0.141	51.6	新設	A	〃	
枚方市	王仁公園	未	216	5576	0.010	0.13	0.034	219	5601	0.017	58	26.5	0.11	0.037	×	57	215	5529	0.026	0.20	0.065	63.3	〃	A	〃	
大阪市	扇町中学校	商	347	8408	0.029	0.43	0.095	348	8416	0.043	344	98.9	0.17	0.065	×	344	340	8296	0.072	0.51	0.145	59.5		B	〃	
〃	此花区役所	住	319	7846	0.045	0.47	0.144	321	7904	0.043	296	92.2	0.21	0.073	×	296	319	7845	0.087	0.63	0.208	48.9		B	〃	
〃	平尾小学校	住	348	8461	0.030	0.50	0.111	350	8479	0.044	340	97.1	0.20	0.078	×	340	345	8406	0.073	0.60	0.179	59.2		B	〃	
〃	淀中学校	住	333	8077	0.026	0.27	0.087	338	8234	0.047	336	99.4	0.17	0.085	×	336	329	8012	0.072	0.36	0.160	64.4		B	〃	
〃	淀川区役所	商	349	8402	0.038	0.39	0.108	327	8104	0.049	327	100	0.15	0.073	×	327	325	8080	0.086	0.47	0.175	56.5		B	〃	
〃	勝山中学校	住	351	8386	0.032	0.48	0.111	351	8394	0.035	330	94.0	0.16	0.059	×	330	351	8386	0.067	0.57	0.167	52.0		B	〃	
〃	大宮中学校	住	354	8463	0.036	0.44	0.113	356	8492	0.046	356	100	0.19	0.076	×	356	353	8439	0.081	0.52	0.180	56.0		B	〃	
〃	聖賢小学校	住	304	7400	0.038	0.45	0.134	313	7584	0.055	313	100	0.19	0.088	×	313	304	7381	0.092	0.54	0.203	58.6		B	〃	
〃	南稜中学校	住	317	7821	0.039	0.51	0.142	310	7741	0.042	288	92.9	0.20	0.077	×	288	290	7353	0.081	0.60	0.212	51.7		B	〃	
〃	摂陽中学校	住	274	6675	0.026	0.33	0.088	270	6561	0.042	269	98.6	0.16	0.069	×	269	259	6382	0.067	0.42	0.140	61.5		B	〃	
〃	今宮中学校	商	326	7964	0.048	0.68	0.170	318	7783	0.060	316	99.4	0.22	0.105	×	316	318	7778	0.107	0.81	0.253	55.3		B	〃	
〃	堀江小学校	商	362	8680	0.028	0.37	0.105	362	8676	0.041	347	95.9	0.14	0.067	×	347	360	8645	0.068	0.45	0.164	59.6		B	〃	
〃	難波中学校	住	317	7752	0.033	0.43	0.113	327	7992	0.047	319	97.6	0.20	0.083	×	319	312	7685	0.079	0.53	0.184	58.7		B	〃	

市町村	測定局	用途 地域	一酸化窒素 (NO)					二酸化窒素 (NO ₂)									窒素酸化物 (NO+NO ₂)						備考	設置 主体	測定 対象			
			有効 測定 日数	測定 時間	年平 均値	1時間 値の最 高値	日平均 値の2% 除外値	有効 測定 日数	測定 時間	年平 均値	日平均値が 0.02ppmを こえた日数 とその割合		1時 間値の最 高値	日平均 値の2% 除外値	日平均 値0.02 ppmをこ えた日 が2日 以上連 続した ことの 有無	環境基 準の長 期的評 価によ る日平 均値が 0.02 ppmをこ えた日 数	有効 測定 日数	測定 時間	年平 均値	1時 間値の 最 高値	日平均 値の2% 除外値	年平 均 値 NO ₂ (NO +NO ₂)						
											日	%														ppm	ppm	%
堺市	少林寺局	住	342	8417	0.038	0.47	0.126	356	8590	0.038	317	89.0	0.20	0.068	×	317	342	8410	0.076	0.56	0.182	49.7		B	一般環境			
〃	浜寺局	住	271	6666	0.015	0.22	0.055	343	8318	0.029	248	72.3	0.16	0.062	×	248	276	6651	0.050	0.30	0.103	67.3		B	〃			
〃	金岡局	住	355	8566	0.012	0.24	0.048	357	8621	0.026	252	70.6	0.18	0.050	×	252	353	8539	0.038	0.32	0.093	68.3		B	〃			
〃	三宝局	住	318	7971	0.023	0.47	0.110	341	8436	0.031	271	79.5	0.19	0.063	×	271	318	7969	0.054	0.56	0.169	57.5		B	〃			
〃	若松台局	住	337	8259	0.004	0.14	0.020	350	8491	0.018	103	29.4	0.14	0.043	×	103	336	8251	0.022	0.21	0.057	79.5		B	〃			
豊中市	野田	住	328	8064	0.035	0.45	0.132	324	8014	0.037	299	92.3	0.14	0.062	×	299	324	8014	0.071	0.51	0.191	51.4		B	〃			
〃	千成	準工	340	8273	0.030	0.39	0.104	341	8317	0.038	322	94.4	0.15	0.069	×	322	334	8149	0.068	0.45	0.158	56.7		B	〃			
吹田市	吹田消防署 西分署(豊津)	住	254	6412	0.026	0.50	0.112	257	6486	0.025	159	61.9	0.12	0.053	×	159	252	6371	0.051	0.55	0.169	49.5		B	〃			
〃	吹田消防署千里 山出張所(千里)	商	329	8109	0.034	0.50	0.127	328	8121	0.035	303	92.4	0.14	0.059	×	303	328	8103	0.069	0.55	0.182	50.2		B	〃			
高石市	高石市役所	商	312	7896	0.016	0.36	0.053	342	8299	0.036	304	88.9	0.17	0.069	×	315	312	7866	0.053	0.50	0.121	69.5		C	〃			
〃	羽衣学園	住	319	7876	0.017	0.26	0.059	330	8047	0.031	282	85.5	0.16	0.060	×	292	319	7867	0.048	0.37	0.110	64.5		C	〃			
〃	高陽小学校	住	322	8124	0.013	0.28	0.044	336	8370	0.031	285	84.3	0.15	0.057	×	309	312	7740	0.045	0.39	0.103	70.2		C	〃			
〃	取石小学校	住	275	6704	0.012	0.27	0.046	279	6841	0.028	212	76.0	0.19	0.057	×	223	266	6573	0.041	0.34	0.097	69.9		C	〃			
岬町	役場	住	319	7816	0.007	0.13	0.020	326	7959	0.017	96	29.4	0.12	0.036	×	95	316	7790	0.024	0.20	0.056	69.4		C	〃			
〃	孝子	未	335	8060	0.005	0.17	0.016	331	8046	0.013	44	13.3	0.11	0.029	×	44	329	8013	0.017	0.19	0.042	72.6		C	〃			
高槻市	高槻市役所	住	314	7918	0.072	0.50	0.177	314	7918	0.045	303	96.5	0.19	0.071	×	303	314	7912	0.117	0.58	0.256	38.5		A	自動車 排出ガス			
摂津市	摂津市役所	準工	285	7302	0.066	0.55	0.167	288	7361	0.042	245	85.1	0.29	0.083	×	245	285	7297	0.108	0.66	0.241	39.1		A	〃			

市町村	測定局	用途 地域	一酸化窒素 (NO)					二酸化窒素 (NO ₂)										窒素酸化物 (NO+NO ₂)							備考	設置 主体	測定 対象
			有効 測定 回数	測定 時間	年平均 値	1時間 値の最 高値	日平均 値の2% 除外値	有効 測定 回数	測定 時間	年平均 値	日平均値が 0.02ppmを こえた日数 とその割合	1時 間値の最 高値	日平均 値の2% 除外値	日平均 値0.02 ppmをこ えた日 が2日以 上連続し たことの 有無	環境基準 の長期評 価による 日平均値 が0.02 ppmをこ えた日数	有効 測定 回数	測定 時間	年平均 値	1時 間値の最 高値	日平均 値の2% 除外値	年平均 均 値 $\frac{NO_2}{NO+NO_2}$						
(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有× 無○)	(日)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)								
富田林市	富田林市消防署	住	282	7341	0.028	0.21	0.074	276	7231	0.020	99	35.9	0.09	0.037	×	99	273	7168	0.048	0.26	0.101	41.8		A	自動車 排出ガス		
岸和田市	泉南府民センター	住	307	7793	0.040	0.41	0.106	314	7877	0.032	247	78.7	0.27	0.069	×	247	307	7786	0.073	0.51	0.168	44.5		A	◇		
藤井寺市	藤井寺市役所	住	286	7327	0.030	0.35	0.076	295	7529	0.033	251	85.1	0.18	0.066	×	251	285	7316	0.063	0.46	0.125	53.0		A	◇		
河内 長野市	長野小学校	住	269	7068	0.013	0.17	0.030	272	7039	0.026	200	73.5	0.11	0.043	×	200	259	6868	0.039	0.22	0.068	66.3		A	◇		
八尾市	八尾市立病院	住	252	6439	0.098	0.55	0.212	252	6438	0.042	244	96.8	0.22	0.074	×	244	251	6423	0.140	0.64	0.264	30.0		A	◇		
守口市	淀川工業高校	住	250	6549	0.130	0.68	0.258	246	6452	0.057	244	99.2	0.23	0.100	×	244	245	6427	0.184	0.75	0.315	30.9		A	◇		
大阪市	淀屋橋	商	175	4661	0.168	1.02	0.371	177	4720	0.063	175	98.9	0.41	0.119	×	175	174	4617	0.231	1.19	0.498	27.3		A	◇		
豊中市	豊中市役所	商	250	6522	0.065	0.53	0.161	243	6402	0.047	239	98.4	0.24	0.080	×	238	242	6370	0.113	0.60	0.229	41.6		A	◇		
松原市	松原市役所	住	244	6657	0.049	0.38	0.115	247	6773	0.043	229	92.7	0.25	0.090	×	229	234	6419	0.091	0.51	0.175	46.5		A	◇		
和泉市	国府小学校	住	289	7349	0.086	0.47	0.183	286	7242	0.043	275	96.2	0.17	0.075	×	275	276	7023	0.130	0.58	0.240	33.7		A	◇		
泉南市	泉南市役所	住	293	7513	0.007	0.11	0.019	289	7405	0.023	157	54.3	0.12	0.045	×	157	287	7391	0.030	0.20	0.061	75.5		A	◇		
大阪市	梅田新道	商	286	6976	0.098	0.53	0.204	287	6986	0.058	282	98.3	0.24	0.093	×	282	286	6967	0.154	0.69	0.284	37.1		B	◇		
◇	出来島小学校	住	346	8347	0.102	0.55	0.210	321	8089	0.051	318	99.1	0.18	0.082	×	318	309	7895	0.153	0.65	0.273	33.0		B	◇		
◇	北粉浜小学校	住	276	7087	0.129	0.58	0.235	287	7273	0.059	287	100.0	0.19	0.088	×	287	274	7021	0.187	0.69	0.309	31.5		B	◇		
◇	杭全町交差点	準工	348	8353	0.111	0.61	0.225	352	8439	0.052	347	98.6	0.18	0.082	×	347	348	8353	0.161	0.70	0.292	31.9		B	◇		
◇	新森小路小学校	住	307	7519	0.109	0.60	0.264	320	7874	0.058	319	99.7	0.23	0.097	×	319	294	7211	0.163	0.71	0.332	33.6		B	◇		
◇	海老江西小学校	準工	354	8458	0.138	0.75	0.297	354	8473	0.052	352	99.4	0.20	0.086	×	352	354	8453	0.190	0.81	0.362	27.5		B	◇		

市町村	測定局	用途 地域	一酸化窒素 (NO)					二酸化窒素 (NO ₂)										窒素酸化物 (NO+NO ₂)						備考	設置主体	測定対象
			有効測定 日数	測定時間 (時間)	年平均 (ppm)	1時間 値の最高 (ppm)	日平均 値の2% 除外値 (ppm)	有効測定 日数	測定時間 (時間)	年平均 (ppm)	日平均値が 0.02ppmを こえた日数 とその割合		1時 間値の最 高値 (ppm)	日平均 値の2% 除外値 (ppm)	日平均 値0.02 ppmをこ えた日 が2日以 上連続し たことの 有無 (有×無○)	環境基準 の長期的 評価によ る日平均 値が0.02 ppmをこ えた日数 (日)	有効測定 日数	測定時間 (時間)	年平均 (ppm)	1時 間値の最 高値 (ppm)	日平均 値の2% 除外値 (ppm)	年平均 均 値 $\frac{NO_2}{(NO+NO_2)}$ (%)				
											(日)	(%)														
											(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)									(ppm)			
大阪市	今里交差点	商	272	6816	0.092	0.48	0.192	323	7980	0.052	320	99.1	0.23	0.089	×	320	266	6717	0.145	0.56	0.275	36.7		B	自動車 排出ガス	
堺市	市役所局	商	277	6961	0.084	0.61	0.197	277	6930	0.039	223	80.5	0.19	0.078	×	223	276	6919	0.123	0.68	0.226	31.6		B	〃	
〃	第二阪和局	住	263	6643	0.051	0.54	0.154	275	7028	0.035	223	81.5	0.19	0.069	×	223	259	6554	0.087	0.60	0.227	41.0		B	〃	
豊中市	千里	商	338	8264	0.038	0.60	0.118	343	8375	0.028	242	70.6	0.14	0.053	×	242	338	8259	0.066	0.65	0.166	42.2		B	〃	
東大阪市	公害監視センター	商	290	7003	0.053	0.74	0.157	290	7003	0.034	249	85.9	0.17	0.063	×	249	290	7003	0.086	0.80	0.217	39.0		B	〃	

(注) 1. ザルツマン係数を0.72として算出すること。

2. 「環境基準の長期的評価による日平均値が0.02ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち0.02ppmを超えた日数である。

ただし、日平均値が0.02ppmを超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しないこと。

3. 都道府県が設置したもの(国設を含む。)=A。 政令市が設置したもの=B。 政令市以外の市及び町村が設置したもの=C。

一 酸 化 炭 素 (CO : 年間値)

市町村	測定局	用途 地域	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	8時間値が20 ppmをこえた時 間数とその割合		日平均値が10 ppmをこえた日 数とその割合		1時間値 の最高値	日平均値 の2%除 外値	日平均値 10ppmをこえ た日が2日以上 連続したことの 有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値 10 ppmをこえた 日数	備 考	設 置 主 体	測 定 対 象
			(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)			
吹田市	吹田保健所	住	235	6108	1.4	0	0.0	0	0.0	8	2.7	○	0		A	一般環境
大阪市	大阪府公害 監視センター	準工	289	7366	1.5	0	0.0	0	0.0	9	2.8	○	0		A	〃
枚方市	枚方市役所	商	180	4677	1.5	0	0.0	0	0.0	9	2.7	○	0		A	〃
泉佐野市	泉佐野市役所	準工	286	6141	1.5	0	0.0	0	0.0	5	2.5	○	0		A	〃
池田市	池田市役所	商	238	6108	1.1	0	0.0	0	0.0	7	1.9	○	0		A	〃
大東市	大東市役所	住	274	7309	1.5	0	0.0	0	0.0	10	3.4	○	0		A	〃
柏原市	府立修徳学院	未	291	7588	1.2	0	0.0	0	0.0	6	2.0	○	0		A	〃
貝塚市	貝塚市消防署	住	182	4678	1.0	0	0.0	0	0.0	5	1.6	○	0		A	〃
島本町	島本町役場	住	133	3348	0.7	0	0.0	0	0.0	4	1.7	○	0		A	〃
枚方市	王仁公園	未	203	5353	0.6	0	0.0	0	0.0	4	1.2	○	0		A	〃
豊中市	野田	住	318	7986	1.6	0	0.0	0	0.0	9	2.7	○	0		B	〃
〃	千成	準工	153	3840	2.0	0	0.0	0	0.0	8	4.0	○	0		B	〃
岬町	役場	住	355	8603	0.8	0	0.0	0	0.0	7	1.8	○	0		C	〃
〃	孝子	未	346	8493	0.6	0	0.0	0	0.0	5	1.3	○	0		C	〃
高槻市	高槻市役所	住	307	7805	2.3	0	0.0	0	0.0	13	4.0	○	0		A	自動車 排出ガス
摂津市	摂津市役所	準工	308	7795	1.6	0	0.0	0	0.0	8	2.8	○	0		A	〃
富田林市	富田林消防署	住	309	7846	2.2	0	0.0	0	0.0	9	3.5	○	0		A	〃
岸和田市	泉南府民センター	〃	314	7889	2.0	0	0.0	0	0.0	10	3.4	○	0		A	〃

市町村	測定局	用途 地域	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	8時間値が20 ppmをこえた時 間数とその割合		日平均値が10 ppmをこえた日 数とその割合		1時間値 の最高値	日平均値 の2%除 外値	日平均値 10ppmをこえ た日が2日以上 連続したことの 有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値 10 ppmをこえた 日数	備 考	設 置 主 体	測 定 対 象
			(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)			
藤井寺市	藤井寺市役所	住	311	7923	1.6	0	0.0	0	0.0	9	2.7	○	0		A	自動車 排出ガス
河内長野市	長野小学校	◇	302	7749	1.1	0	0.0	0	0.0	6	1.9	○	0		A	◇
八尾市	八尾市立病院	◇	241	5928	4.3	0	0.0	0	0.0	14	6.5	○	0		A	◇
守口市	淀川工業高校	◇	287	7120	3.8	0	0.0	0	0.0	20	6.6	○	0		A	◇
大阪市	淀屋橋	商	161	4174	3.1	0	0.0	0	0.0	13	5.5	○	0		A	◇
豊中市	豊中市役所	◇	282	7288	2.7	0	0.0	0	0.0	16	4.4	○	0		A	◇
松原市	松原市役所	住	299	7632	2.0	0	0.0	0	0.0	11	3.3	○	0		A	◇
和泉市	国府小学校	◇	316	7954	3.4	0	0.0	0	0.0	16	6.3	○	0		A	◇
泉南市	泉南市役所	◇	261	6855	1.3	0	0.0	0	0.0	6	2.2	○	0		A	◇
大阪市	梅田新道	商	222	5367	3.3	0	0.0	0	0.0	17	5.5	○	0		B	◇
◇	出来島小学校	住	363	8676	3.4	0	0.0	0	0.0	12	4.9	○	0		B	◇
◇	北粉浜小学校	住	342	8334	4.8	0	0.0	0	0.0	14	6.5	○	0		B	◇
◇	杭全町交差点	準工	295	7168	4.0	0	0.0	0	0.0	16	8.4	○	0		B	◇
◇	新森小路小学校	住	363	8637	3.7	0	0.0	0	0.0	19	7.3	○	0		B	◇
◇	海老江西小学校	準工	270	6535	3.6	0	0.0	0	0.0	18	6.9	○	0		B	◇
◇	今里交差点	商	321	7867	5.0	0	0.0	1	0.3	13	8.8	○	0		B	◇
◇	心斎橋交差点	商	278	6680	5.7	0	0.0	7	2.5	28	10.2	×	3		B	◇
◇	上新庄交差点	住	299	7290	4.0	0	0.0	0	0.0	15	6.5	○	0		B	◇
◇	住之江交差点	住	303	7554	3.6	0	0.0	0	0.0	17	7.2	○	0		B	◇
◇	農人橋交差点	商	353	8475	4.6	0	0.0	0	0.0	28	7.5	○	0		B	◇

市町村	測定局	用途 地域	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	8時間値が20 ppmをこえた時 間数とその割合		日平均値が10 ppmをこえた日 数とその割合		1時間値 の最高値	日平均値 の2%除 外値	日平均値 10ppmをこえ た日が2日以上 連続したこと の有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値10 ppmをこえた 日数	備 考	設 置 主 体	測 定 対 象
			(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)			
大阪市	茨田中学校	住	337	8099	5.9	0	0.0	5	1.5	29	9.8	×	2		B	自動車 排出ガス
〃	阿倍野橋交差点	商	360	8610	6.5	0	0.0	14	3.9	26	10.7	○	7		B	〃
〃	深江橋交差点	商	333	7943	3.1	0	0.0	0	0.0	19	5.3	○	0		B	〃
〃	長居小学校	商	275	6652	4.4	0	0.0	0	0.0	19	6.6	○	0		B	〃
堺市	安井町	商	267	6944	4.0	0	0.0	0	0.0	24	7.4	○	0		B	〃
〃	大浜	住	289	7288	3.0	0	0.0	0	0.0	13	4.6	○	0		B	〃
〃	市役所局	商	362	8711	4.4	0	0.0	0	0.0	15	7.5	○	0		B	〃
〃	第二阪和	住	340	8261	1.4	0	0.0	0	0.0	11	2.8	○	0		B	〃
豊中市	千里	商	345	8373	1.6	0	0.0	0	0.0	10	3.0	○	0		B	〃
東大阪市	公害監視センター	商	325	7869	2.0	0	0.0	0	0.0	13	4.2	○	0	新設	B	〃

(注) 1. 「環境基準の長期的評価による日平均値10ppmをこえた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値10ppmをこえた日数である。ただし、日平均値が10ppmをこえた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外当日に入っている日数分については除外しないこと。

2. 府が設置したもの(国設を含む。)=A。 政令市が設置したもの=B。 政令市以外の市及び町村が設置したもの=C。

オ キ シ ダ ン ト (O_x : 年間値)

市町村	測定所	用途 地域	昼間	昼間	昼間の1時間値が 0.06ppmをこえ た日数と時間数		昼間の1時間値が 0.15ppm以上の 日数と時間数		昼間の 1時間値 の最高値	昼間の日最高 値1時間値の 年平均値	備考	設置 主体	測定対象
			測定日数 (日)	測定時間 (時間)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)			
吹田市	吹田保健所	住	343	4711	105	402	3	8	0.22	0.058		A	一般環境
守口市	守口保健所	住	293	3989	101	415	4	4	0.16	0.060		A	〃
大阪市	大阪府公害監視センター	準工	325	4336	119	424	2	4	0.17	0.061		A	〃
東大阪市	東大阪市荒川庁舎	商	326	4459	90	302	3	7	0.16	0.055		A	〃
八尾市	八尾保健所	住	330	4548	105	391	4	8	0.19	0.058		A	〃
堺市	府立大学	住	321	4394	138	645	12	24	0.19	0.069		A	〃
泉大津市	泉大津保健所	商	348	4720	105	432	7	11	0.19	0.058		A	〃
茨木市	茨木市役所	商	335	4589	78	306	7	16	0.18	0.055		A	〃
寝屋川市	寝屋川市役所	住	329	4512	122	466	7	12	0.16	0.063		A	〃
東大阪市	東大阪市東支所	商	248	3381	90	394	3	6	0.21	0.062		A	〃
高石市	高石中学校	住	343	4742	164	888	11	19	0.19	0.070		A	〃
枚方市	枚方市役所	商	351	4896	111	427	11	22	0.18	0.061		A	〃
泉佐野市	泉佐野保健所	準工	339	4662	129	753	13	32	0.20	0.071		A	〃
池田市	池田市役所	商	323	4462	90	363	2	6	0.16	0.057		A	〃
大東市	大東市役所	住	347	4771	118	464	8	20	0.20	0.062		A	〃
柏原市	府立修徳学院	未	326	4386	120	511	11	28	0.23	0.064		A	〃
貝塚市	貝塚市消防署	住	359	5023	143	771	13	34	0.21	0.070		A	〃

市町村	測定所	用途 地域	昼間	昼間	昼間の1時間値が 0.06ppmをこえ た日数と時間数		昼間の1時間値が 0.15ppm以上の 日数と時間数		昼間の 1時間値 の最高値	昼間の日最高 値1時間値の 年平均値	備考	設置 主体	測定対象
			測定日数 (日)	測定時間 (時間)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)			
島本町	島本町役場	住	229	3187	48	173	4	7	0.18	0.053	新設	A	一般環境
枚方市	王仁公園	未	236	3263	53	216	8	5	0.18	0.057	〃	A	〃
大阪市	此花区役所	住	286	4093	111	466	5	9	0.17	0.063		B	〃
〃	淀中学校	住	358	5171	147	653	3	6	0.17	0.065		B	〃
〃	淀川区役所	商	349	4975	124	516	3	4	0.16	0.063		B	〃
〃	勝山中学校	住	350	5023	124	524	5	13	0.20	0.062		B	〃
〃	大宮中学校	住	339	4812	133	484	6	9	0.16	0.065		B	〃
〃	聖賢小学校	住	364	5340	118	454	2	2	0.18	0.058		B	〃
〃	南稜中学校	住	345	5045	144	645	6	9	0.17	0.067		B	〃
〃	摂陽中学校	住	352	5121	184	875	14	34	0.19	0.075		B	〃
〃	今宮中学校	商	348	5036	110	483	5	5	0.19	0.062		B	〃
〃	堀江小学校	商	350	5098	154	737	11	17	0.18	0.070		B	〃
〃	茨田北小学校	住	357	5231	139	611	14	24	0.20	0.063		B	〃
〃	難波中学校	住	364	5350	156	703	17	32	0.21	0.069		B	〃
〃	※通天閣	商	342	5009	122	586	11	21	0.21	0.065		B	〃
堺市	少林寺局	住	364	5261	162	623	3	7	0.19	0.068		B	〃
〃	浜寺局	住	358	5090	142	737	9	18	0.19	0.068		B	〃
〃	石津局	住	224	3065	103	466	4	10	0.17	0.070		B	〃
〃	金岡局	住	357	5106	109	456	3	8	0.18	0.059		B	〃

市町村	測定所	用途 地域	昼間	昼間	昼間の1時間値が 0.06ppmをこえ た日数と時間数		昼間の1時間値が 0.15ppm以上の 日数と時間数		昼間の 1時間値 の最高値	昼間の日最高 値1時間値の 年平均値	備考	設置 主体	測定対象
			測定日数 (日)	測定時間 (時間)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)			
堺市	三宝局	住	361	5174	144	606	3	4	0.16	0.065		B	一般環境
〃	若松台局	住	321	4532	156	898	12	24	0.22	0.075		B	〃
〃	登美丘局	住	281	4017	114	587	13	29	0.18	0.069		B	〃
豊中市	野田	住	333	4606	48	138	0	0	0.14	0.035		B	〃
〃	千成	準工	258	3585	58	218	8	16	0.20	0.044		B	〃
吹田市	吹田消防署西分署 (豊津)	住	308	4404	161	835	4	6	0.16	0.073		B	〃
〃	吹田消防署千里山出張 所(千里山)	商	301	4348	79	281	0	0	0.14	0.055		B	〃
高石市	高石市役所	商	365	5305	140	696	5	10	0.20	0.060		C	〃
〃	羽衣学園	住	354	4990	166	931	10	26	0.22	0.067		C	〃
〃	高陽小学校	住	363	5191	166	936	8	17	0.20	0.068		C	〃
〃	取石小学校	住	352	4982	174	923	7	10	0.17	0.065		C	〃
岬町	役場	住	355	5092	99	413	1	1	0.17	0.051		C	〃
〃	孝子	未	360	5243	153	713	5	11	0.19	0.061		C	〃
〃	淡輪	住	359	5245	162	887	11	27	0.19	0.068		C	〃
〃	多奈川	住	357	5206	147	732	5	9	0.19	0.064		C	〃
高槻市	高槻市役所	住	353	4918	77	193	0	0	0.13	0.052		A	自動車排出ガス
摂津市	摂津市役所	準工	326	4514	111	323	0	0	0.13	0.058		A	〃
富田林市	富田林市消防署	住	336	4661	106	410	5	11	0.20	0.060		A	〃
藤井寺市	泉南府民センター	住	354	4950	101	368	0	0	0.14	0.057		A	〃

市町村	測定所	用途 地域	昼間	昼間	昼間の1時間値が 0.06ppmをこえ た日数と時間数		昼間の1時間値が 0.15ppm以上の 日数と時間数		昼間の 1時間値 の最高値	昼間の日最高 値1時間値の 年平均値	備考	設置 主体	測定対象
			測定日数 (日)	測定時間 (時間)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)			
藤井寺市	藤井寺市役所	住	327	4518	118	454	7	18	0.20	0.063		A	自動車排出ガス
河内長野市	長野小学校	住	341	4656	118	500	5	9	0.17	0.063		A	〃
大阪市	淀屋橋	商	356	4957	224	1324	6	9	0.17	0.077		A	〃
豊中市	豊中市役所	商	356	4952	129	409	2	2	0.15	0.061		A	〃
松原市	松原市役所	住	341	4752	179	845	3	8	0.20	0.072		A	〃
和泉市	国府小学校	住	333	4666	87	299	1	2	0.17	0.058		A	〃
泉南市	泉南市役所	住	322	4425	133	667	8	16	0.19	0.067		A	〃
堺市	市役所局	商	356	5105	175	617	4	4	0.18	0.068		B	〃
豊中市	千里	商	310	4343	13	28	0	0	0.11	0.024		B	〃

- (注) 1. 府が設置したもの(国設を含む。)= A。 政令市が設置したもの= B。 政令市以外の市及び町村が設置したもの= C。
2. 昼間とは5時から20時までの時間帯をいう。したがって1時間値は6時から20時まで得られることになる。

全 炭 化 水 素 (T—HC : 年 間 値)

市 町 村	測 定 所	用 途 地 域	有 効 測定日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	換 算 方 式	備 考	設 置 主 体	測 定 対 象
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)				
吹 田 市	吹 田 保 健 所	住	237	6123	1.17	2.5	ブ ロ バ ン		A	一 般 環 境
大 阪 市	大阪府公害監視センター	準 工	126	3330	1.19	2.5	〃		A	〃
東大阪市	東大阪市荒川庁舎	商	220	5605	1.26	4.2	〃		A	〃
堺 市	府 立 大 学	住	132	3480	1.07	2.2	〃		A	〃
泉佐野市	泉 佐 野 保 健 所	準 工	277	7074	1.09	2.3	〃		A	〃
大 東 市	大 東 市 役 所	住	196	4997	1.27	2.8	〃		A	〃
柏 原 市	府 立 修 徳 学 院	未	236	6189	0.81	1.5	〃		A	〃
貝 塚 市	貝 塚 市 消 防 署	住	260	6719	0.98	2.2	〃		A	〃
大 阪 市	此 花 区 役 所	住	338	8150	1.25	3.4	〃		B	〃
〃	稜 南 中 学 校	住	347	8380	1.04	3.2	〃		B	〃
堺 市	少 林 寺 局	住	268	6438	2.53	7.9	メ タ ン		B	〃
豊 中 市	野 田	住	329	8048	0.99	2.6	ブ ロ バ ン		B	〃
〃	千 成	準 工	338	8317	2.05	17.3	メ タ ン		B	〃
高 石 市	高 石 市 役 所	商	254	6218	2.12	5.2	〃		C	〃
〃	高 陽 小 学 校	住	177	4399	1.98	5.5	〃		C	〃
〃	取 石 小 学 校	住	305	7669	1.92	6.0	〃		C	〃
摂 津 市	摂 津 市 役 所	準 工	261	6611	1.27	3.2	ブ ロ バ ン		A	自 動 車 排 出 ガ ス
富田林市	富田林市消防署	住	256	6704	1.14	2.4	〃		A	〃

市町村	測定所	用途 地域	有効 測定日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	換算方式	備考	設置 主体	測定 対象
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)				
和泉市	国府小学校	住	273	6897	1.32	3.2	プロパン		A	自動車排出ガス
泉南市	泉南市役所	住	199	5255	0.91	1.7	〃		A	〃
大阪市	梅田新道	商	156	3819	1.10	3.7	〃		B	〃
〃	出来島小学校	住	347	8417	1.07	3.7	〃		B	〃
〃	北粉浜小学校	住	340	8312	1.28	4.3	〃		B	〃
〃	海老江西小学校	準工	283	6854	1.45	4.6	〃		B	〃
豊中市	千里	商	270	6626	2.01	5.2	メタン		B	〃
東大阪市	公害監視センター	商	196	4756	0.934	2.9	プロパン	新設	B	〃

(注) 府が設置したもの(国設を含む。)= A。 政令市が設置したもの= B。 政令市以外の市及び町村が設置したもの= C。

遊 遊 ふ ん じ ん (年 間 値)

市 町 村	測 定 局	用 途 地 域	有効測定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値の 2%除外値	相対感度の 校正年月日	備 考	設 置 主 体	測 定 対 象
			(日)	(時間)	(mg/m^3)	(mg/m^3)	(mg/m^3)	(年月日)			
吹 田 市	吹 田 保 健 所	住	300	7662	0.060	0.37	0.156	52. 8. 5		A	一 般 環 境
守 口 市	守 口 保 健 所	住	300	7676	0.062	0.41	0.165	52. 8. 8		A	〃
大 阪 市	大阪府公害監視センター	準 工	306	7853	0.062	0.38	0.140	52. 8. 11		A	〃
東大阪市	東大阪市 荒川庁舎	商	142	3709	0.069	0.47	0.167	52. 9. 12		A	〃
八 尾 市	八 尾 保 健 所	住	269	6895	0.072	0.51	0.196	52. 8. 11		A	〃
堺 市	府 立 大 学	住	298	7612	0.066	0.51	0.169	52. 8. 4		A	〃
泉大津市	泉 大 津 保 健 所	商	284	7407	0.066	0.40	0.152	52. 9. 12		A	〃
豊 中 市	豊 中 南 消 防 署	準 工	301	7639	0.069	0.56	0.173	52. 8. 3		A	〃
茨 木 市	茨 木 市 役 所	商	295	7591	0.050	0.39	0.125	52. 8. 2		A	〃
寝屋川市	寝 屋 川 市 役 所	住	292	7458	0.060	0.48	0.137	52. 8. 11		A	〃
東大阪市	東 大 阪 市 東 支 所	商	306	7777	0.074	0.65	0.211	52. 8. 9		A	〃
高 石 市	高 石 中 学 校	住	291	7458	0.057	0.44	0.141	52. 9. 12		A	〃
枚 方 市	枚 方 市 役 所	商	301	7706	0.060	0.38	0.140	52. 8. 2		A	〃
泉佐野市	泉 佐 野 保 健 所	準 工	286	7369	0.063	0.53	0.158	52. 8. 9		A	〃
池 田 市	池 田 市 役 所	商	292	7522	0.042	0.26	0.093	52. 8. 2		A	〃
大 東 市	大 東 市 役 所	住	272	7164	0.085	0.66	0.205	52. 8. 10		A	〃
柏 原 市	府 立 修 徳 学 院	未	287	7505	0.058	0.48	0.142	52. 8. 5		A	〃
貝 塚 市	貝 塚 市 消 防 署	住	290	7480	0.063	0.61	0.148	52. 8. 4		A	〃

市町村	測定局	用途 地域	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値の 2%除外値	相対感度の 校正年月日	備 考	設 置 主 体	測 定 対 象
			(日)	(時間)	(mg/m^3)	(mg/m^3)	(mg/m^3)	(年月日)			
島本町	島本町役場	住	204	5139	0.048	0.39	0.118	52. 8. 6	新 設	A	一般環境
枚方市	王仁公園	未	223	5715	0.050	0.34	0.127	52. 8. 3	//	A	〃
大阪市	扇町中学校	商	288	6936	0.074	0.42	0.161			B	〃
〃	此花区役所	住	347	8422	0.068	0.46	0.139	52. 1. 31		B	〃
〃	平尾小学校	住	348	8418	0.088	0.52	0.199	52. 1. 31		B	〃
〃	淀中学校	住	329	8003	0.081	0.44	0.170	52. 1. 13		B	〃
〃	淀川区役所	商	354	8544	0.062	0.31	0.136	52. 1. 13		B	〃
〃	勝山中学校	住	362	8703	0.061	0.50	0.156	52. 2. 28		B	〃
〃	大宮中学校	住	355	8565	0.058	0.36	0.148			B	〃
〃	聖賢小学校	住	364	8734	0.064	0.38	0.137			B	〃
〃	南稜中学校	住	312	7547	0.074	0.38	0.179	52. 2. 28		B	〃
〃	摂陽中学校	住	350	8563	0.081	0.45	0.183	52. 2. 28		B	〃
〃	今宮中学校	商	365	8757	0.074	0.40	0.163	52. 1. 31		B	〃
〃	堀江小学校	商	355	8527	0.061	0.45	0.158			B	〃
〃	※大阪タワー	商	336	8237	0.065	0.41	0.128			B	〃
堺市	少林寺局	住	362	8706	0.070	0.53	0.182	51. 11. 30		B	〃
〃	錦局	住	363	8735	0.067	0.43	0.172	52. 3. 14		B	〃
〃	浜寺局	住	357	8613	0.080	0.52	0.202	52. 3. 14		B	〃
〃	石津局	住	352	8532	0.077	0.49	0.189	52. 3. 14		B	〃
〃	金岡局	住	322	7784	0.062	0.62	0.168	51. 11. 30		B	〃

市町村	測定局	用途 地域	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値の 2%除外値	相対感度の 校正年月日	備考	設置 主体	測定 対象
			(日)	(時間)	(mg/m^3)	(mg/m^3)	(mg/m^3)	(年月日)			
堺市	浜寺公園局	住	312	7560	0.068	0.47	0.173	52. 3. 14		B	一般環境
〃	三宝局	住	362	8706	0.063	0.49	0.189	51. 11. 30		B	〃
〃	若松台局	住	362	8728	0.058	0.58	0.136	52. 3. 14		B	〃
〃	登美丘局	住	312	7530	0.055	0.28	0.116	52. 3. 14		B	〃
豊中市	野田	住	362	8728	0.063	0.38	0.138	51. 6. 23		B	〃
〃	千成	準工	302	7417	0.047	0.33	0.114	51. 12. 3		B	〃
吹田市	吹田南消防署西分署 (豊津)	住	312	7840	0.078	0.46	0.210	51. 2. 16		B	〃
〃	吹田消防署千里山出張所 (千里山)	商	273	7048	0.071	0.37	0.187	51. 2. 16		B	〃
高石市	高石市役所	商	350	8526	0.051	0.65	0.170			C	〃
〃	羽衣学園	住	353	8570	0.044	0.39	0.125			C	〃
〃	高陽小学校	住	331	8336	0.066	0.55	0.188			C	〃
〃	取石小学校	住	258	6341	0.062	0.44	0.168			C	〃
岬町	役場	住	353	8489	0.042	0.28	0.104	51. 5. 14		C	〃
〃	孝子	未	345	8329	0.040	0.49	0.098	51. 5. 13		C	〃
〃	淡輪	住	354	8525	0.046	0.41	0.127	51. 5. 13		C	〃
〃	深日	住	348	8359	0.041	0.35	0.106	51. 5. 13		C	〃
〃	多奈川	住	350	8400	0.045	0.51	0.119	51. 5. 14		C	〃
〃	小島	調	350	8380	0.040	0.48	0.113	51. 5. 12		C	〃
〃	東畑	調	349	8461	0.038	0.33	0.105	51. 5. 12		C	〃
〃	西畑	調	350	8451	0.040	0.53	0.102	51. 5. 12		C	〃

市町村	測定局	用途 地域	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値の 2%除外値	相対感度の 校正年月日	備考	設置 主体	測定 対象
			(日)	(時間)	(mg/m^3)	(mg/m^3)	(mg/m^3)	(年月日)			
高槻市	高槻市役所	住	304	7701	0.051	0.53	0.115	52. 8. 2		A	自動車排出ガス
摂津市	摂津市役所	準工	299	7642	0.059	0.32	0.140	52. 8. 5		A	〃
富田林市	富田林市消防署	住	304	7758	0.060	0.55	0.145	52. 8. 5		A	〃
岸和田市	泉南府民センター	住	303	7697	0.059	0.51	0.146	52. 8. 4		A	〃
藤井寺市	藤井寺市役所	住	276	7103	0.063	0.46	0.170	52. 8. 4		A	〃
河内長野市	長野小学校	住	284	7440	0.061	0.54	0.127	52. 8. 5		A	〃
八尾市	八尾市立病院	住	230	5797	0.084	0.63	0.209	52. 8. 11		A	〃
守口市	淀川工業高校	住	276	7112	0.078	0.59	0.189	52. 8. 3		A	〃
豊中市	豊中市役所	商	300	7699	0.053	0.33	0.132	52. 8. 2		A	〃
松原市	松原市役所	住	277	7030	0.067	0.44	0.142	52. 8. 9		A	〃
和泉市	国府小学校	住	294	7559	0.074	0.60	0.167	52. 8. 3		A	〃
泉南市	泉南市役所	住	280	7194	0.046	0.42	0.120	52. 8. 4		A	〃
堺市	市役所局	商	334	8237	0.047	0.36	0.159	51. 11. 30		B	〃
豊中市	千里	商	361	8688	0.052	0.26	0.110	51. 12. 23		B	〃
東大阪市	公害監視センター	商	297	7182	0.061	0.40	0.17		新設	B	〃

(注) 1. 浮遊ふんじんとは、光散乱法による相対濃度計の指示値そのままのものであり、浮遊粒子状物質（粒径10ミクロン以下のもの）の重量濃度へ換算しないものをいう。

2. 府が設置したもの(国設を含む。)=A。 政令市が設置したもの=B。 政令市以外の市及び町村が設置したもの=C。

浮遊粒子状物質（年間値）

市町村	測定局	用途 地域	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時 間数とその割合		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日 数とその割合		1時間値 の最高値	日平均値 の2%除 外値	日平均値0.10 mg/m ³ をこえ た日が2日以上 連続したことの 有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値0.10 mg/m ³ をこえた 日数	備 考	設 置 主 体	測 定 対 象
			(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(有×・無○)	(日)			
大 阪 市	大阪府公害 監視センター	準工	154	3986	0.065	104	2.6	30	19.5	0.37	0.145	×	30		A	一般環境
〃	扇町中学校	商	280	6743	0.083	225	3.3	77	27.5	0.38	0.179	×	77		B	〃
〃	此花区役所	住	53	1318	0.064	6	0.5	7	13.2	0.22	0.119	×	7		B	〃
〃	平尾小学校	住	348	8418	0.071	165	2.0	65	18.7	0.38	0.155	×	65		B	〃
〃	淀中学校	住	329	8003	0.074	180	2.2	76	23.1	0.51	0.175	×	76		B	〃
〃	聖賢小学校	住	364	8734	0.071	151	1.7	57	15.7	0.43	0.143	×	57		B	〃
〃	南稜中学校	住	303	7322	0.083	353	4.8	87	28.7	0.47	0.186	×	87		B	〃
〃	摂陽中学校	住	69	1667	0.074	73	4.4	17	24.6	0.40	0.176	×	17		B	〃
堺 市	少林寺局	住	362	8706	0.047	91	1.0	22	6.1	0.37	0.145	×	19		B	〃
〃	錦 局	住	363	8735	0.050	98	1.1	25	6.9	0.39	0.152	×	25		B	〃
〃	浜 寺 局	住	357	8613	0.051	28	0.3	19	5.3	0.26	0.116	×	16		B	〃
〃	石 津 局	住	352	8532	0.056	57	0.7	26	7.4	0.34	0.133	×	25		B	〃
〃	金 岡 局	住	322	7784	0.048	47	0.6	16	5.0	0.40	0.118	×	12		B	〃
〃	浜寺公園局	風致	312	7560	0.044	29	0.4	10	3.2	0.28	0.105	×	8		B	〃
〃	三 宝 局	住	362	8706	0.054	97	1.1	38	10.5	0.39	0.132	×	37		B	〃
〃	若 松 台 局	住	362	8728	0.040	10	0.1	3	0.8	0.29	0.078	○	0		B	〃
〃	登 美 丘 局	住	312	7530	0.043	5	0.1	3	1.0	0.22	0.085	○	0		B	〃
豊中市	野 田	住	362	8728	0.062	54	0.6	47	13.0	0.37	0.135	×	45		B	〃

市町村	測定局	用途 地域	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時 間数とその割合		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日 数とその割合		1時間値 の最高値	日平均値 の2%除 外値	日平均値0.10 mg/m ³ をこえ た日が2日以上 連続したことの 有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値0.10 mg/m ³ をこえた 日数	備 考	設 置 主 体	測 定 対 象
			(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(有×・無○)	(日)			
豊中市	千成	準工	288	7002	0.066	227	3.2	54	18.8	0.47	0.163	×	54		B	一般環境
吹田市	吹田南消防署西 分署(豊津)	住	247	6282	0.055	63	1.0	44	9.7	0.33	0.146	×	23		B	〃
豊中市	千里	商	361	8688	0.051	14	0.2	12	3.3	0.25	0.104	×	7		B	自動車 排出ガス

- (注) 1. 浮遊粒子状物質とは、光散乱法による相対濃度計の指示値を浮遊粒子状物質(粒径10ミクロン以下のもの)の重量濃度へ換算したものをいう。
2. F値とは、上記の換算する場合の変換係数のことであり、詳細については昭和47年6月1日付環境庁大気保全局長通知(環大企第88号・浮遊粒子状物質に係る測定方法について)を参照すること。
3. 「環境基準の長期的評価による日平均値0.10mg/m³を超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値0.10mg/m³を超えた日数である。ただし、日平均値が0.10mg/m³を超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しないこと。
4. 都道府県が設置したもの(国設を含む。)=A。 政令市が設置したもの=B。 政令市以外の市及び町村が設置したもの=C。

II 大 氣 污 染 物 質 月 間 測 定 結 果

本報以創辦以來宗旨為記

二 酸 化 い お う (S O₂ : 月 間 値)

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月		3 月
吹田 市	吹田保健所	有 効 測 定 日 数	(日)	2 4	1 9	1 7	2 3	2 9	2 6	2 5	2 6	2 7	2 8	2 5	2 9	A
		測 定 時 間	(時 間)	6 1 1	5 8 2	4 8 4	6 2 3	6 9 6	6 4 1	6 3 6	6 7 1	6 8 0	7 0 6	6 2 9	6 9 9	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 2 2	0.0 2 7	0.0 3 3	0.0 2 4	0.0 2 3	0.0 1 8	0.0 1 9	0.0 2 2	0.0 2 4	0.0 2 1	0.0 2 4	0.0 2 3	
		1 時 間 値 が 0.1 p p m を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
		日 平 均 値 が 0.0 4 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 6	0.0 6	0.0 7	0.0 5	0.0 5	0.0 4	0.0 4	0.0 8	0.0 9	0.1 1	0.1 1	0.0 8	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 3 4	0.0 3 6	0.0 4 3	0.0 3 5	0.0 3 1	0.0 2 7	0.0 2 5	0.0 3 9	0.0 3 8	0.0 3 8	0.0 4 5	0.0 4 6	
守口 市	守口保健所	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	2 4	2 4	2 3	2 9	2 4	2 5	2 7	2 6	2 5	2 4	2 9	A
		測 定 時 間	(時 間)	6 2 1	6 3 2	6 3 8	6 1 8	7 0 3	5 8 4	6 3 7	6 7 6	6 7 4	6 9 0	6 2 9	7 1 1	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 2 4	0.0 2 5	0.0 2 2	0.0 2 1	0.0 2 2	0.0 1 9	0.0 2 3	0.0 2 2	0.0 2 8	0.0 2 3	0.0 2 7	0.0 2 4	
		1 時 間 値 が 0.1 p p m を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 0.0 4 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	3	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 7	0.0 8	0.0 6	0.0 5	0.0 4	0.0 5	0.0 8	0.0 6	0.0 8	0.0 9	0.0 8	0.0 8	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 3 3	0.0 3 7	0.0 3 3	0.0 3 0	0.0 3 0	0.0 3 2	0.0 4 5	0.0 3 7	0.0 4 6	0.0 3 9	0.0 4 5	0.0 5 1	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
大阪府公害監視センター	大阪府公害監視センター	有効測定日数	(日)	23	24	18	21	23	27	25	28	20	19	21	28	A
		測定時間	(時間)	583	611	578	591	684	693	628	668	598	570	595	692	
		月平均値	(ppm)	0.021	0.022	0.026	0.023	0.016	0.022	0.028	0.029	0.036	0.027	0.029	0.032	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	1	3	7	3	2	5	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.06	0.05	0.06	0.05	0.04	0.05	0.08	0.09	0.11	0.11	0.11	0.12	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.030	0.034	0.031	0.026	0.035	0.049	0.045	0.056	0.045	0.050	0.068	
東大阪府市荒川庁舎	東大阪府市荒川庁舎	有効測定日数	(日)	25	24	24	22	29	26	24	28	27	28	25	29	A
		測定時間	(時間)	619	633	643	616	702	643	631	678	691	708	626	704	
		月平均値	(ppm)	0.029	0.024	0.026	0.018	0.019	0.020	0.027	0.026	0.023	0.019	0.024	0.026	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.08	0.07	0.06	0.04	0.05	0.05	0.07	0.07	0.08	0.06	0.09	0.10	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.033	0.038	0.026	0.026	0.035	0.035	0.042	0.038	0.030	0.042	0.052	
八尾保健所	八尾保健所	有効測定日数	(日)	15	7	23	22	29	26	25	27	27	28	25	28	A
		測定時間	(時間)	380	203	635	614	704	644	638	677	680	699	632	707	
		月平均値	(ppm)	0.021	0.018	0.018	0.017	0.017	0.014	0.018	0.018	0.021	0.020	0.023	0.021	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.08	0.06	0.05	0.06	0.04	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.09	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.025	0.032	0.024	0.033	0.025	0.028	0.030	0.033	0.031	0.034	0.053	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
堺市	府立大学	有効測定日数	(日)	24	24	23	23	29	26	25	27	27	28	25	27	A
		測定時間	(時間)	600	630	631	621	702	639	637	665	697	709	626	690	
		月平均値	(ppm)	0.023	0.023	0.022	0.020	0.021	0.017	0.019	0.019	0.017	0.015	0.017	0.021	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.06	0.06	0.05	0.05	0.08	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.032	0.038	0.028	0.028	0.026	0.025	0.030	0.027	0.022	0.029	0.047	
泉大津市	泉大津保健所	有効測定日数	(日)	7	22	21	22	26	26	24	26	25	27	23	28	A
		測定時間	(時間)	205	599	609	606	672	637	632	638	653	700	620	706	
		月平均値	(ppm)	0.027	0.031	0.033	0.027	0.025	0.023	0.027	0.022	0.021	0.019	0.021	0.023	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.15	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.12	0.09	0.14	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.040	0.043	0.037	0.032	0.039	0.039	0.033	0.028	0.032	0.033	0.045	
豊中市	豊中南消防署	有効測定日数	(日)	25	24	24	23	12	26	25	27	26	11	23	23	A
		測定時間	(時間)	620	631	646	614	324	629	635	680	671	284	613	590	
		月平均値	(ppm)	0.018	0.019	0.015	0.020	0.023	0.021	0.021	0.021	0.025	0.025	0.027	0.025	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	3	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.06	0.05	0.05	0.07	0.08	0.07	0.07	0.11	0.07	0.09	0.09	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.028	0.029	0.026	0.035	0.043	0.041	0.037	0.042	0.044	0.042	0.045	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 0 年								昭 和 5 1 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
茨木市	茨木市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	2 4	2 2	2 3	2 9	2 2	2 2	2 6	1 8	2 8	2 5	2 9	A
		測 定 時 間	(時 間)	6 2 4	6 2 6	6 0 4	6 1 9	7 0 1	5 8 9	5 7 8	6 7 6	5 6 8	7 0 5	6 2 7	7 0 8	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 2 2	0.0 1 9	0.0 1 9	0.0 2 3	0.0 2 4	0.0 2 1	0.0 2 4	0.0 1 8	0.0 1 9	0.0 1 9	0.0 1 9	0.0 1 8	
		1 時 間 値 が 0.1 p p m を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
		日 平 均 値 が 0.0 4 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 8	0.0 5	0.0 5	0.0 6	0.0 4	0.0 5	0.0 5	0.0 5	0.0 7	0.1 1	0.0 7	0.0 7	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 3 1	0.0 2 5	0.0 2 7	0.0 3 4	0.0 3 2	0.0 3 5	0.0 3 2	0.0 2 8	0.0 2 3	0.0 3 3	0.0 3 2	0.0 3 2	
寝屋川市	寝屋川市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	2 4	1 7	2 3	2 9	2 6	2 5	2 6	2 7	2 8	2 5	2 9	A
		測 定 時 間	(時 間)	6 1 8	6 2 5	4 8 6	6 2 0	7 0 1	6 4 7	6 3 6	6 7 3	6 8 8	7 0 9	6 2 4	7 0 9	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 2 2	0.0 2 4	0.0 2 5	0.0 2 2	0.0 2 2	0.0 1 3	0.0 1 7	0.0 1 5	0.0 1 6	0.0 1 3	0.0 1 7	0.0 1 7	
		1 時 間 値 が 0.1 p p m を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 0.0 4 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 7	0.0 6	0.0 6	0.0 5	0.0 6	0.0 5	0.0 5	0.0 4	0.0 5	0.0 4	0.0 6	0.0 6	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 3 1	0.0 3 4	0.0 3 1	0.0 3 3	0.0 3 7	0.0 2 4	0.0 2 6	0.0 2 2	0.0 2 7	0.0 1 9	0.0 2 5	0.0 3 3	
東大阪市	東大阪市東支所	有 効 測 定 日 数	(日)	7	2 4	3 0	2 3	2 9	2 6	2 5	2 2	2 2	2 8	2 5	2 8	A
		測 定 時 間	(時 間)	1 7 6	6 1 3	7 1 5	6 1 4	7 0 5	6 4 3	6 3 6	5 3 4	6 0 3	7 1 0	6 2 8	6 9 5	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 2 2	0.0 1 7	0.0 1 9	0.0 2 2	0.0 2 1	0.0 1 5	0.0 2 0	0.0 2 0	0.0 1 9	0.0 1 7	0.0 1 9	0.0 1 7	
		1 時 間 値 が 0.1 p p m を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 0.0 4 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 8	0.0 5	0.0 6	0.0 7	0.0 5	0.0 4	0.0 7	0.0 8	0.0 9	0.1 0	0.0 7	0.0 7	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 3 3	0.0 2 9	0.0 3 1	0.0 4 3	0.0 3 1	0.0 2 6	0.0 3 4	0.0 3 0	0.0 3 6	0.0 3 2	0.0 2 9	0.0 3 6	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
高石市	高石中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	24	24	24	23	29	25	25	28	27	24	24	28	A
		測 定 時 間	(時 間)	617	630	644	619	704	640	640	682	695	626	612	698	
		月 平 均 値	(ppm)	0.028	0.031	0.025	0.022	0.021	0.020	0.023	0.018	0.015	0.014	0.014	0.021	
		1 時間値が 0.1ppm をこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm をこえた日数	(日)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.08	0.07	0.06	0.06	0.07	0.05	0.07	0.07	0.05	0.06	0.06	0.09	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.041	0.034	0.030	0.025	0.028	0.034	0.027	0.021	0.026	0.031	0.030	
枚方市	枚方市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	25	23	22	23	29	20	23	28	26	28	25	29	A
		測 定 時 間	(時 間)	622	617	597	618	702	515	601	676	685	707	624	705	
		月 平 均 値	(ppm)	0.024	0.022	0.022	0.020	0.020	0.019	0.021	0.020	0.020	0.017	0.016	0.016	
		1 時間値が 0.1ppm をこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm をこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.08	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05	0.04	0.05	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.030	0.029	0.027	0.026	0.024	0.027	0.031	0.031	0.027	0.021	0.022	
泉佐野市	泉佐野保健所	有 効 測 定 日 数	(日)	25	21	11	23	29	26	25	28	27	26	24	29	A
		測 定 時 間	(時 間)	621	601	319	618	703	646	637	680	685	689	628	698	
		月 平 均 値	(ppm)	0.025	0.024	0.017	0.021	0.022	0.022	0.027	0.025	0.023	0.020	0.023	0.023	
		1 時間値が 0.1ppm をこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.04ppm をこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.09	0.06	0.05	0.05	0.07	0.07	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.030	0.027	0.026	0.032	0.033	0.040	0.043	0.037	0.035	0.038	0.044	

市町村	測定局	項 目	昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
池田市	池田役所	有効測定日数 (日)	16	23	24	1	0	0	24	22	20	27	25	29	A
		測定時間 (時間)	420	616	639	35	0	0	620	548	521	680	629	709	
		月平均値 (ppm)	0.023	0.021	0.026	0.023	—	—	0.016	0.016	0.018	0.019	0.022	0.020	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数 (時間)	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数 (日)	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.06	0.04	0.06	0.03	—	—	0.05	0.04	0.07	0.05	0.07	0.06	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.030	0.027	0.032	0.024	—	—	0.023	0.023	0.030	0.026	0.032	0.035	
大東市	大東役所	有効測定日数 (日)	25	24	18	21	21	19	25	28	27	28	23	29	A
		測定時間 (時間)	619	634	547	598	535	486	633	681	691	709	603	710	
		月平均値 (ppm)	0.022	0.022	0.019	0.022	0.025	0.021	0.022	0.022	0.022	0.022	0.024	0.020	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.07	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.08	0.06	0.08	0.06	0.06	0.07	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.034	0.033	0.024	0.033	0.040	0.036	0.041	0.033	0.035	0.031	0.034	0.044	
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数 (日)	13	24	14	13	28	23	25	25	27	28	25	28	A
		測定時間 (時間)	489	627	383	393	692	569	635	673	689	708	625	703	
		月平均値 (ppm)	0.016	0.016	0.016	0.017	0.017	0.015	0.017	0.018	0.016	0.016	0.018	0.016	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04	0.05	0.06	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.025	0.022	0.022	0.019	0.022	0.022	0.022	0.026	0.026	0.021	0.022	0.028	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	25	24	22	23	29	26	25	25	25	28	25	28	A
		測定時間	(時間)	620	633	620	619	703	644	637	678	660	705	630	704	
		月平均値	(ppm)	0.029	0.028	0.023	0.023	0.023	0.021	0.025	0.021	0.022	0.019	0.020	0.023	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.08	0.07	0.06	0.09	0.07	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.037	0.032	0.033	0.029	0.032	0.035	0.032	0.030	0.033	0.033	0.039	
島本町	島本町役場	有効測定日数	(日)	—	—	—	—	29	26	25	25	26	27	22	29	A
		測定時間	(時間)	—	—	—	—	698	645	636	677	682	703	564	706	
		月平均値	(ppm)	—	—	—	—	0.009	0.008	0.009	0.009	0.009	0.008	0.009	0.009	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	—	—	—	—	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.05	0.05	
		日平均値の最高値	(ppm)	—	—	—	—	0.014	0.020	0.015	0.019	0.021	0.021	0.021	0.024	
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	—	—	—	10	29	26	25	25	27	28	25	29	A
		測定時間	(時間)	—	—	—	303	699	640	633	679	692	705	622	704	
		月平均値	(ppm)	—	—	—	0.008	0.006	0.005	0.007	0.008	0.009	0.008	0.009	0.007	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	—	—	—	0.03	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	
		日平均値の最高値	(ppm)	—	—	—	0.016	0.012	0.012	0.012	0.014	0.021	0.014	0.016	0.020	

市町村	測定局	項 目	昭 和 5 1 年									昭 和 5 2 年			設置主体
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
大 阪 市	扇町中学校	有効測定日数 (日)	30	31	29	25	31	28	17	24	31	31	28	31	B
		測定時間 (時間)	718	738	706	625	739	696	415	588	741	739	670	735	
		月 平 均 値 (ppm)	0.029	0.026	0.024	0.021	0.019	0.023	0.025	0.033	0.036	0.028	0.034	0.030	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4	2	1	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数 (日)	2	0	0	0	0	0	0	8	11	5	9	5	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.09	0.06	0.08	0.05	0.06	0.07	0.06	0.13	0.11	0.11	0.14	0.11	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.042	0.036	0.039	0.027	0.029	0.037	0.037	0.062	0.062	0.053	0.052	0.060	
大 阪 市	此花区役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	23	18	30	30	31	27	31	B
		測定時間 (時間)	720	743	719	744	743	585	467	720	739	742	664	742	
		月 平 均 値 (ppm)	0.030	0.023	0.019	0.016	0.016	0.022	0.029	0.027	0.032	0.027	0.033	0.029	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	2	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数 (日)	3	0	0	0	0	0	4	3	8	5	10	5	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.10	0.06	0.05	0.06	0.05	0.07	0.10	0.08	0.11	0.14	0.13	0.11	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.045	0.038	0.035	0.029	0.023	0.035	0.052	0.048	0.058	0.056	0.057	0.057	
大 阪 市	平尾小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	22	31	30	19	22	31	31	28	30	B
		測定時間 (時間)	719	739	720	551	742	717	469	555	740	743	668	739	
		月 平 均 値 (ppm)	0.024	0.025	0.021	0.016	0.012	0.015	0.020	0.022	0.026	0.022	0.024	0.020	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数 (日)	0	0	1	0	0	0	0	0	4	2	1	2	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.07	0.07	0.07	0.04	0.03	0.05	0.06	0.07	0.10	0.12	0.09	0.09	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.035	0.039	0.042	0.023	0.020	0.030	0.032	0.040	0.058	0.056	0.046	0.046	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
大 阪 市	淀 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	31	29	29	21	30	30	31	28	31	B
		測 定 時 間	(時 間)	710	741	718	743	708	712	538	710	737	741	672	741	
		月 平 均 値	(ppm)	0.020	0.021	0.019	0.017	0.016	0.017	0.018	0.025	0.031	0.031	0.034	0.030	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	2	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	8	5	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.10	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.10	0.14	0.12	0.13	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.038	0.033	0.028	0.024	0.031	0.032	0.041	0.046	0.056	0.053	0.061	
大 阪 市	淀 川 区 役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	12	31	31	24	20	16	31	20	17	23	B
		測 定 時 間	(時 間)	711	738	301	744	743	592	529	432	739	524	463	592	
		月 平 均 値	(ppm)	0.029	0.024	0.019	0.017	0.013	0.017	0.022	0.025	0.032	0.024	0.029	0.028	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	7	1	3	3	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.10	0.10	0.07	0.04	0.04	0.06	0.06	0.07	0.12	0.08	0.09	0.10	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.041	0.036	0.024	0.017	0.036	0.035	0.035	0.049	0.044	0.047	0.055	
大 阪 市	勝 山 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31	B
		測 定 時 間	(時 間)	714	739	715	736	739	716	733	710	738	734	667	736	
		月 平 均 値	(ppm)	0.029	0.019	0.013	0.012	0.019	0.027	0.025	0.029	0.033	0.026	0.030	0.027	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	1	0	0	0	0	1	2	4	9	4	6	4	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.10	0.07	0.05	0.03	0.05	0.09	0.09	0.09	0.12	0.10	0.13	0.11	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.035	0.020	0.019	0.032	0.051	0.046	0.046	0.060	0.050	0.050	0.062	

市町村	測定局	項 目	昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
大 阪 市	大 宮 中 学 校	有 効 測 定 日 数 (日)	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	3 0	3 1	2 7	3 1	3 0	2 8	2 9	B
		測 定 時 間 (時 間)	7 1 6	7 3 9	7 1 9	7 4 3	7 3 9	7 1 3	7 3 8	6 7 3	7 3 8	7 3 5	6 6 0	7 1 9	
		月 平 均 値 (p p m)	0.022	0.018	0.020	0.020	0.021	0.020	0.021	0.021	0.026	0.021	0.027	0.019	
		1 時 間 値 が 0.1 p p m を こ え た 時 間 数 (時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
		日 平 均 値 が 0.04 p p m を こ え た 日 数 (日)	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	1	
		1 時 間 値 の 最 高 値 (p p m)	0.08	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.09	0.08	0.10	0.11	0.10	0.08	
		日 平 均 値 の 最 高 値 (p p m)	0.036	0.030	0.036	0.031	0.035	0.035	0.043	0.034	0.048	0.038	0.044	0.048	
大 阪 市	聖 賢 小 学 校	有 効 測 定 日 数 (日)	2 7	3 1	3 0	3 1	3 1	3 0	2 3	2 1	2 6	2 8	2 8	3 1	B
		測 定 時 間 (時 間)	6 9 4	7 4 2	7 1 5	7 4 0	7 4 0	7 1 5	5 6 9	5 3 5	6 7 1	6 9 9	6 6 6	7 3 6	
		月 平 均 値 (p p m)	0.023	0.026	0.021	0.022	0.020	0.018	0.024	0.032	0.034	0.032	0.037	0.026	
		1 時 間 値 が 0.1 p p m を こ え た 時 間 数 (時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	
		日 平 均 値 が 0.04 p p m を こ え た 日 数 (日)	0	2	0	0	0	0	1	3	6	4	12	4	
		1 時 間 値 の 最 高 値 (p p m)	0.08	0.07	0.08	0.05	0.06	0.06	0.09	0.08	0.11	0.11	0.10	0.12	
		日 平 均 値 の 最 高 値 (p p m)	0.037	0.041	0.036	0.035	0.033	0.033	0.042	0.047	0.053	0.048	0.051	0.061	
大 阪 市	南 稜 中 学 校	有 効 測 定 日 数 (日)	3 0	3 0	3 0	2 9	2 9	2 2	2 2	2 5	2 5	3 1	2 8	2 8	B
		測 定 時 間 (時 間)	7 1 9	7 3 7	7 1 0	7 1 4	6 8 8	5 9 2	6 5 1	6 5 8	6 7 6	7 3 9	6 6 9	6 7 8	
		月 平 均 値 (p p m)	0.027	0.023	0.022	0.026	0.019	0.019	0.020	0.022	0.022	0.017	0.023	0.022	
		1 時 間 値 が 0.1 p p m を こ え た 時 間 数 (時 間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 0.04 p p m を こ え た 日 数 (日)	0	0	1	1	0	0	0	1	2	0	2	2	
		1 時 間 値 の 最 高 値 (p p m)	0.10	0.10	0.08	0.10	0.12	0.09	0.07	0.07	0.07	0.09	0.08	0.09	
		日 平 均 値 の 最 高 値 (p p m)	0.040	0.040	0.048	0.042	0.038	0.028	0.031	0.043	0.047	0.039	0.042	0.052	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
大阪市	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	29	30	30	31	26	19	24	30	29	29	28	31	B
		測定時間	(時間)	702	736	716	735	654	474	606	711	716	718	671	739	
		月 平 均 値	(ppm)	0.020	0.019	0.015	0.022	0.024	0.018	0.018	0.023	0.022	0.022	0.025	0.024	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10	0.08	0.10	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.033	0.034	0.031	0.032	0.030	0.035	0.036	0.039	0.051	0.037	0.050	
大阪市	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	29	30	22	24	24	31	30	31	31	28	31	B
		測定時間	(時間)	715	722	716	553	588	622	739	714	740	741	669	743	
		月 平 均 値	(ppm)	0.023	0.025	0.018	0.021	0.020	0.019	0.024	0.025	0.028	0.021	0.028	0.023	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	1	4	7	3	6	4	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.09	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.08	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.035	0.037	0.034	0.027	0.037	0.050	0.049	0.065	0.051	0.053	0.059	
大阪市	堀江小学校	有効測定日数	(日)	28	31	30	30	27	28	25	25	26	—	28	27	B
		測定時間	(時間)	672	734	716	737	663	691	606	597	630	—	670	655	
		月 平 均 値	(ppm)	0.025	0.024	0.021	0.021	0.017	0.018	0.023	0.028	0.028	—	0.029	0.022	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	2	1	—	5	3	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	1	3	4	—	5	4	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.09	0.07	0.06	0.06	0.04	0.06	0.08	0.13	0.15	—	0.13	0.13	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.039	0.031	0.036	0.026	0.038	0.044	0.049	0.052	—	0.055	0.055	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
大 阪 市	※ 大 阪 タ ヲ	有 効 測 定 日 数	(日)	2 9	2 4	2 2	2 8	2 6	3 0	1 2	—	—	—	—	—	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 0 8	5 7 7	5 5 0	6 9 5	6 3 1	7 1 5	2 8 5	—	—	—	—	—	
		月 平 均 値	(p p m)	0.035	0.027	0.018	0.022	0.020	0.019	0.025	—	—	—	—	—	
		1 時 間 値 が 0.1 p p m を こ え た 時 間 数	(時 間)	9	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	
		日 平 均 値 が 0.04 p p m を こ え た 日 数	(日)	8	1	0	0	0	1	1	—	—	—	—	—	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.16	0.08	0.07	0.06	0.05	0.08	0.08	—	—	—	—	—	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.074	0.048	0.034	0.035	0.031	0.050	0.047	—	—	—	—	—	
堺 市	少 林 寺 局	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	3 0	3 1	2 7	3 1	3 1	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 2 0	7 4 4	7 2 0	7 4 3	7 4 4	7 1 9	7 4 4	6 8 3	7 4 3	7 4 3	6 7 2	7 4 4	
		月 平 均 値	(p p m)	0.027	0.022	0.021	0.019	0.017	0.012	0.013	0.017	0.016	0.014	0.018	0.017	
		1 時 間 値 が 0.1 p p m を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 0.04 p p m を こ え た 日 数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.09	0.07	0.07	0.07	0.05	0.03	0.03	0.05	0.05	0.08	0.09	0.07	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.040	0.034	0.034	0.030	0.028	0.017	0.018	0.028	0.036	0.028	0.035	0.041	
堺 市	錦 局	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	2 9	3 1	3 0	3 1	3 0	3 0	3 1	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 2 0	7 4 4	7 2 0	7 2 6	7 4 4	7 2 0	7 4 4	7 1 9	7 3 6	7 4 4	6 7 1	7 4 4	
		月 平 均 値	(p p m)	0.023	0.025	0.031	0.035	0.035	0.027	0.027	0.025	0.023	0.017	0.018	0.019	
		1 時 間 値 が 0.1 p p m を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 0.04 p p m を こ え た 日 数	(日)	2	0	3	6	1	1	1	1	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.08	0.08	0.10	0.11	0.09	0.09	0.11	0.09	0.08	0.08	0.06	0.08	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.045	0.039	0.051	0.052	0.042	0.041	0.042	0.043	0.035	0.030	0.033	0.040	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年									昭 和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
堺市	浜寺局	有 効 測 定 日 数	(日)	2 9	3 1	3 0	3 1	3 1	3 0	3 1	2 7	2 8	3 1	2 8	2 9	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 1 2	7 4 4	7 2 0	7 4 4	7 3 8	7 2 0	7 4 4	7 0 1	6 8 2	7 4 4	6 7 2	7 2 1	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 1 9	0.0 1 8	0.0 1 8	0.0 2 1	0.0 2 5	0.0 1 7	0.0 1 9	0.0 1 5	0.0 1 4	0.0 1 2	0.0 1 4	0.0 1 6	
		1 時 間 値 が 0.1 p p m を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 0.0 4 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 0	0.0 9	0.0 7	0.0 5	0.0 7	0.0 9	0.0 7	0.0 5	0.0 5	0.0 5	0.0 8	0.0 9	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 3 0	0.0 2 8	0.0 2 9	0.0 3 1	0.0 3 5	0.0 2 9	0.0 2 5	0.0 2 2	0.0 2 6	0.0 2 1	0.0 3 1	0.0 2 6	
堺市	石津局	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	2 4	3 0	2 5	2 6	2 9	3 1	2 9	3 1	3 1	2 6	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	5 9 9	5 8 9	7 2 0	6 5 8	6 2 9	7 0 5	7 3 8	7 1 3	7 3 9	7 4 1	6 4 5	7 4 2	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 2 5	0.0 2 5	0.0 2 8	0.0 3 3	0.0 3 8	0.0 2 8	0.0 3 0	0.0 2 6	0.0 2 4	0.0 1 9	0.0 1 6	0.0 2 1	
		1 時 間 値 が 0.1 p p m を こ え た 時 間 数	(時 間)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 0.0 4 p p m を こ え た 日 数	(日)	1	0	2	0	9	0	2	0	1	0	0	1	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 2	0.0 7	0.0 9	0.0 8	0.0 8	0.0 7	0.1 0	0.0 7	0.0 8	0.0 9	0.0 6	0.1 0	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 4 7	0.0 3 5	0.0 4 5	0.0 4 0	0.0 4 9	0.0 3 7	0.0 4 4	0.0 3 8	0.0 4 5	0.0 3 5	0.0 3 6	0.0 5 2	
堺市	金岡局	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	3 0	3 1	1 3	2 0	3 1	2 2	—	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 2 0	7 4 4	7 1 9	7 4 4	7 4 4	7 2 0	7 4 4	3 8 6	5 8 2	7 4 4	5 3 8	—	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 1 2	0.0 0 7	0.0 0 4	0.0 0 5	0.0 0 5	0.0 0 3	0.0 0 4	0.0 0 3	0.0 0 4	0.0 0 6	0.0 0 6	—	
		1 時 間 値 が 0.1 p p m を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
		日 平 均 値 が 0.0 4 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 8	0.0 3	0.0 4	0.0 3	0.0 3	0.0 3	0.0 3	0.0 3	0.0 4	0.0 5	0.0 5	—	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 2 8	0.0 1 3	0.0 1 3	0.0 1 2	0.0 1 1	0.0 1 0	0.0 1 0	0.0 0 9	0.0 1 0	0.0 1 9	0.0 1 4	—	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
堺市	兵寺公園局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	19	31	28	31	B
		測定時間	(時間)	720	744	720	744	742	720	744	720	518	744	671	744	
		月平均値	(ppm)	0.024	0.018	0.018	0.018	0.020	0.015	0.024	0.020	0.020	0.018	0.020	0.020	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.09	0.06	0.08	0.07	0.09	0.06	0.17	0.12	0.08	0.08	0.08	0.12	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.028	0.034	0.026	0.032	0.028	0.035	0.032	0.034	0.030	0.031	0.048	
堺市	三宝局	有効測定日数	(日)	30	31	30	27	31	30	31	29	31	31	28	31	B
		測定時間	(時間)	720	744	716	678	744	720	744	712	743	743	672	744	
		月平均値	(ppm)	0.022	0.006	0.020	0.018	0.039	0.029	0.029	0.021	0.026	0.020	0.023	0.022	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	1	2	1	0	14	3	4	0	2	0	1	1	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.08	0.09	0.09	0.07	0.10	0.09	0.11	0.06	0.08	0.09	0.08	0.10	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.047	0.047	0.038	0.055	0.041	0.050	0.035	0.046	0.035	0.040	0.049	
堺市	若松台局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	26	31	31	28	31	B
		測定時間	(時間)	720	743	720	744	744	713	744	672	744	744	672	744	
		月平均値	(ppm)	0.017	0.020	0.021	0.021	0.019	0.013	0.012	0.010	0.011	0.010	0.011	0.012	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.05	0.06	0.06	0.08	0.04	0.04	0.04	0.03	0.05	0.03	0.04	0.05	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.033	0.030	0.042	0.025	0.022	0.018	0.012	0.017	0.013	0.019	0.027	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
堺市	美丘局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	29	31	31	28	31	B
		測定時間	(時間)	720	744	720	744	722	718	743	711	740	744	672	738	
		月平均値	(ppm)	0.018	0.016	0.017	0.020	0.023	0.019	0.016	0.014	0.015	0.012	0.014	0.015	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	0.05	0.04	0.07	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.025	0.026	0.033	0.030	0.032	0.026	0.020	0.026	0.021	0.019	0.033	
豊中局	野田	有効測定日数	(日)	30	24	22	28	25	27	31	22	30	22	25	4	B
		測定時間	(時間)	719	671	576	694	670	696	742	592	731	656	599	133	
		月平均値	(ppm)	0.009	0.005	0.003	0.010	0.011	0.009	0.012	0.011	0.010	0.008	0.014	0.007	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.06	0.04	0.02	0.03	0.04	0.07	0.08	0.06	0.06	0.05	0.07	0.03	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.014	0.010	0.017	0.022	0.035	0.035	0.027	0.029	0.022	0.035	0.012	
豊中局	千成	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	28	26	27	31	31	28	30	B
		測定時間	(時間)	671	744	717	744	744	693	680	696	744	744	672	734	
		月平均値	(ppm)	0.022	0.019	0.019	0.017	0.013	0.016	0.018	0.019	0.023	0.017	0.021	0.024	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.07	0.09	0.07	0.06	0.08	0.10	0.08	0.10	0.09	0.08	0.10	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.034	0.034	0.027	0.028	0.036	0.034	0.038	0.042	0.038	0.046	0.048	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
吹田 市	吹田西消防署（豊津）	有 効 測 定 日 数	（ 日 ）	3 0	2 5	2 3	2 6	2 5	2 3	2 3	1 7	2 6	2 8	2 6	2 8	B
		測 定 時 間	（時 間）	7 2 0	6 1 9	6 0 0	6 3 4	6 8 1	6 0 9	6 1 3	4 7 2	6 6 8	6 9 0	6 3 8	7 0 8	
		月 平 均 値	（ p p m ）	0.0 2 1	0.0 2 0	0.0 2 2	0.0 2 4	0.0 2 4	0.0 1 9	0.0 1 9	0.0 1 8	0.0 2 2	0.0 1 6	0.0 1 9	0.0 1 9	
		1 時 間 値 が 0.1 p p m を こ え た 時 間 数	（時 間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 0.0 4 p p m を こ え た 日 数	（ 日 ）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	（ p p m ）	0.0 9	0.0 5	0.0 6	0.0 8	0.0 5	0.0 6	0.0 6	0.0 6	0.0 7	0.0 8	0.0 7	0.0 7	
		日 平 均 値 の 最 高 値	（ p p m ）	0.0 3 3	0.0 2 8	0.0 3 3	0.0 3 6	0.0 3 3	0.0 3 9	0.0 3 2	0.0 3 0	0.0 3 6	0.0 3 3	0.0 3 3	0.0 3 7	
吹田 市	吹出田張所（署千里山）	有 効 測 定 日 数	（ 日 ）	2 5	3 0	2 7	2 6	1 8	1 2	2 4	1 7	2 2	2 2	2 4	3 0	B
		測 定 時 間	（時 間）	6 5 5	7 3 0	6 7 7	6 7 0	4 9 5	3 5 5	6 2 7	4 5 0	5 5 2	5 7 3	6 1 6	7 2 5	
		月 平 均 値	（ p p m ）	0.0 2 2	0.0 2 2	0.0 2 2	0.0 2 1	0.0 2 2	0.0 1 6	0.0 1 9	0.0 1 7	0.0 1 6	0.0 1 6	0.0 1 8	0.0 1 6	
		1 時 間 値 が 0.1 p p m を こ え た 時 間 数	（時 間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 0.0 4 p p m を こ え た 日 数	（ 日 ）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	（ p p m ）	0.0 7	0.0 6	0.0 6	0.0 6	0.0 5	0.0 7	0.0 6	0.0 5	0.0 4	0.0 5	0.0 5	0.0 6	
		日 平 均 値 の 最 高 値	（ p p m ）	0.0 3 4	0.0 3 1	0.0 3 0	0.0 3 2	0.0 2 8	0.0 3 7	0.0 3 0	0.0 2 6	0.0 2 4	0.0 2 4	0.0 2 8	0.0 3 0	
高石 市	高石市役所	有 効 測 定 日 数	（ 日 ）	2 8	2 9	2 7	2 9	3 1	2 6	2 9	3 0	3 0	3 1	2 7	2 8	C
		測 定 時 間	（時 間）	6 9 7	7 0 9	7 0 1	7 2 5	7 4 3	6 5 3	7 1 3	7 1 8	7 3 0	7 3 3	6 5 4	7 1 5	
		月 平 均 値	（ p p m ）	0.0 1 3	0.0 1 3	0.0 1 6	0.0 1 4	0.0 2 1	0.0 1 3	0.0 2 2	0.0 1 8	0.0 1 5	0.0 1 4	0.0 1 4	0.0 1 4	
		1 時 間 値 が 0.1 p p m を こ え た 時 間 数	（時 間）	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 0.0 4 p p m を こ え た 日 数	（ 日 ）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	（ p p m ）	0.0 7	0.0 8	0.0 6	0.0 5	0.0 6	0.0 9	0.1 0	0.0 7	0.0 6	0.0 6	0.0 5	0.0 5	
		日 平 均 値 の 最 高 値	（ p p m ）	0.0 2 0	0.0 2 1	0.0 2 2	0.0 2 3	0.0 2 6	0.0 2 6	0.0 3 6	0.0 3 0	0.0 2 9	0.0 2 4	0.0 2 2	0.0 2 1	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
高石市	羽衣学園	有効測定日数	(日)	26	27	29	27	31	29	30	30	31	31	26	31	C
		測定時間	(時 間)	673	664	710	661	742	710	739	720	744	735	653	742	
		月 平 均 値	(ppm)	0.019	0.021	0.017	0.019	0.021	0.014	0.017	0.018	0.015	0.013	0.014	0.016	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.06	0.06	0.05	0.05	0.07	0.07	0.05	0.07	0.05	0.05	0.06	0.08	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.030	0.024	0.026	0.030	0.025	0.025	0.025	0.024	0.022	0.021	0.032	
高石市	高陽小学校	有効測定日数	(日)	24	27	30	29	31	29	29	29	28	28	18	30	C
		測定時間	(時 間)	667	681	715	717	743	700	723	703	706	704	573	730	
		月 平 均 値	(ppm)	0.021	0.022	0.023	0.023	0.022	0.017	0.017	0.015	0.012	0.011	0.015	0.014	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時 間)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.10	0.06	0.06	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	0.10	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.033	0.033	0.032	0.030	0.023	0.026	0.020	0.022	0.021	0.024	0.033	
高石市	取石小学校	有効測定日数	(日)	25	28	24	30	31	29	30	30	29	29	24	31	C
		測定時間	(時 間)	637	696	615	729	743	712	731	720	716	703	610	733	
		月 平 均 値	(ppm)	0.015	0.015	0.014	0.013	0.014	0.014	0.014	0.013	0.012	0.012	0.014	0.016	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.03	0.05	0.06	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.08	0.08	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.025	0.024	0.019	0.019	0.019	0.020	0.022	0.025	0.024	0.026	0.035	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
岬町	役場	有効測定日数	(日)	30	22	30	30	31	30	31	30	29	31	28	31	C
		測定時間	(時間)	713	543	711	721	729	714	738	714	718	737	665	737	
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.010	0.008	0.009	0.008	0.009	0.008	0.009	0.009	0.012	0.012	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.02	0.04	0.05	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.013	0.013	0.014	0.014	0.014	0.015	0.014	0.020	0.013	0.021	0.020	
岬町	孝子	有効測定日数	(日)	30	23	30	31	30	30	31	30	28	31	28	30	C
		測定時間	(時間)	714	569	716	738	723	716	736	715	705	734	662	734	
		月平均値	(ppm)	0.012	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.009	0.010	0.008	0.008	0.009	0.010	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.04	0.03	0.03	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.013	0.013	0.014	0.013	0.011	0.014	0.014	0.011	0.016	0.015	0.018	
岬町	淡輪	有効測定日数	(日)	28	23	30	30	31	30	31	30	30	31	28	31	C
		測定時間	(時間)	703	566	715	735	736	714	739	715	724	738	665	738	
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.010	0.011	0.010	0.008	0.010	0.010	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.06	0.03	0.04	0.03	0.05	0.03	0.04	0.03	0.05	0.03	0.03	0.05	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.014	0.017	0.014	0.013	0.012	0.016	0.019	0.026	0.014	0.015	0.018	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
岬町	深	有 効 測 定 日 数	(日)	2 2	1 4	3 0	3 1	3 1	3 0	3 1	2 9	3 0	3 1	2 8	3 1	C
		測 定 時 間	(時 間)	6 0 1	3 8 0	7 1 5	7 3 5	7 3 5	7 1 4	7 3 9	7 0 7	7 2 3	7 3 9	6 6 5	7 3 6	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 1 4	0.0 1 1	0.0 1 1	0.0 0 9	0.0 1 1	0.0 0 9	0.0 1 2	0.0 1 0	0.0 1 3	0.0 1 2	0.0 1 2	0.0 1 4	
	1 時 間 値 が 0.1 p p m を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	日 平 均 値 が 0.0 4 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 5	0.0 4	0.0 5	0.0 5	0.0 6	0.0 3	0.0 4	0.0 3	0.0 4	0.0 3	0.0 3	0.0 6		
	日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 2 3	0.0 1 6	0.0 2 1	0.0 1 8	0.0 2 5	0.0 1 5	0.0 1 9	0.0 1 9	0.0 2 5	0.0 1 7	0.0 1 8	0.0 2 7		
岬町	多奈川	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	2 3	2 9	2 8	1 7	3 0	2 9	3 0	3 0	3 1	2 7	2 7	C
		測 定 時 間	(時 間)	7 1 6	5 7 2	7 0 2	6 8 2	4 8 8	7 1 5	7 1 9	7 1 5	7 2 4	7 3 9	6 5 8	6 5 2	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 1 0	0.0 0 8	0.0 0 7	0.0 0 8	0.0 0 5	0.0 0 6	0.0 0 8	0.0 1 1	0.0 0 9	0.0 0 9	0.0 0 8	0.0 1 0	
	1 時 間 値 が 0.1 p p m を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	日 平 均 値 が 0.0 4 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 4	0.0 3	0.0 2	0.0 4	0.0 3	0.0 2	0.0 4	0.0 4	0.0 3	0.0 2	0.0 3	0.0 4		
	日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 1 6	0.0 1 4	0.0 1 5	0.0 1 9	0.0 1 1	0.0 1 0	0.0 1 3	0.0 1 7	0.0 2 0	0.0 1 2	0.0 1 2	0.0 2 0		
岬町	小島	有 効 測 定 日 数	(日)	2 9	2 3	3 0	3 1	3 1	3 0	3 0	3 0	3 0	3 1	2 8	3 1	C
		測 定 時 間	(時 間)	7 1 1	5 7 1	7 1 5	7 4 0	7 3 7	7 1 1	7 3 0	7 1 5	7 2 5	7 3 9	6 6 5	7 3 5	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 1 1	0.0 1 0	0.0 1 0	0.0 0 8	0.0 0 9	0.0 1 2	0.0 1 3	0.0 1 1	0.0 1 1	0.0 1 0	0.0 1 0	0.0 1 0	
	1 時 間 値 が 0.1 p p m を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	日 平 均 値 が 0.0 4 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 6	0.0 3	0.0 4	0.0 3	0.0 3	0.0 4	0.0 4	0.0 5	0.0 5	0.0 2	0.0 3	0.0 5		
	日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 2 1	0.0 1 5	0.0 2 0	0.0 1 4	0.0 1 5	0.0 2 0	0.0 2 3	0.0 2 2	0.0 3 3	0.0 1 4	0.0 1 7	0.0 1 7		

市町村	測定局	項 目	昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
岬町	東	有効測定日数 (日)	30	23	30	31	30	30	31	30	30	31	27	31	C
		測定時間 (時間)	716	570	712	740	728	714	735	714	724	739	658	737	
		月平均値 (ppm)	0.012	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.008	0.008	0.007	0.007	0.008	0.010	
	畑	1時間値が0.1ppmをこえた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.05	0.05	0.03	0.05	0.05	0.05	0.08	0.03	0.04	0.03	0.03	0.07	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.017	0.014	0.014	0.013	0.011	0.009	0.012	0.012	0.017	0.012	0.011	0.021	
岬町	西	有効測定日数 (日)	29	23	27	31	30	29	31	30	30	31	27	31	C
		測定時間 (時間)	708	572	650	739	729	713	737	713	720	739	653	735	
		月平均値 (ppm)	0.009	0.007	0.008	0.007	0.008	0.008	0.009	0.008	0.009	0.009	0.010	0.011	
	畑	1時間値が0.1ppmをこえた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.05	0.03	0.03	0.05	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.016	0.011	0.015	0.011	0.014	0.013	0.015	0.013	0.019	0.013	0.013	0.015	
高槻市	高槻市役所	有効測定日数 (日)	12	24	14	23	29	21	25	28	27	28	21	27	C
		測定時間 (時間)	316	627	384	619	703	531	635	681	693	708	597	675	
		月平均値 (ppm)	0.028	0.024	0.023	0.029	0.022	0.025	0.025	0.022	0.021	0.018	0.021	0.024	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.09	0.07	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.041	0.037	0.034	0.037	0.033	0.036	0.033	0.032	0.034	0.029	0.035	0.039	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	20	21	24	23	29	26	25	27	27	24	25	26	A
		測定時間	(時間)	571	584	640	613	705	640	637	679	693	660	627	659	
		月平均値	(ppm)	0.028	0.020	0.013	0.019	0.023	0.015	0.020	0.018	0.022	0.021	0.024	0.022	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.09	0.06	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.038	0.019	0.027	0.028	0.022	0.028	0.031	0.042	0.034	0.034	0.041	
富田林市	富田林市消防署	有効測定日数	(日)	24	24	19	23	29	26	23	27	27	28	24	28	A
		測定時間	(時間)	599	634	552	614	704	641	617	673	692	706	624	707	
		月平均値	(ppm)	0.016	0.016	0.015	0.020	0.020	0.019	0.017	0.021	0.020	0.012	0.014	0.017	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.021	0.020	0.027	0.023	0.025	0.023	0.026	0.027	0.018	0.022	0.027	
岸和田市	泉南府民センター	有効測定日数	(日)	25	24	22	23	29	26	24	28	27	28	25	29	A
		測定時間	(時間)	620	634	608	623	704	647	618	677	692	709	627	707	
		月平均値	(ppm)	0.025	0.024	0.022	0.024	0.023	0.022	0.026	0.021	0.022	0.020	0.022	0.026	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.07	0.05	0.08	0.07	0.09	0.09	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.033	0.032	0.034	0.031	0.033	0.035	0.029	0.031	0.033	0.038	0.050	

市町村	測定局	項 目	昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数 (日)	25	24	24	23	29	26	25	19	2	16	23	28	A
		測定時間 (時間)	620	635	644	622	705	642	637	612	126	399	597	703	
		月平均値 (ppm)	0.023	0.020	0.022	0.023	0.022	0.023	0.022	0.020	0.019	0.013	0.019	0.020	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.06	0.06	0.07	0.04	0.05	0.06	0.07	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.036	0.032	0.034	0.033	0.027	0.031	0.030	0.039	0.023	0.021	0.030	0.035	
河内長野市	長野小学校	有効測定日数 (日)	25	24	24	18	25	26	22	21	23	27	24	27	A
		測定時間 (時間)	616	629	646	661	594	634	609	607	623	687	618	693	
		月平均値 (ppm)	0.020	0.019	0.019	0.021	0.020	0.016	0.015	0.014	0.015	0.013	0.011	0.015	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.07	0.08	0.07	0.06	0.10	0.05	0.07	0.07	0.10	0.10	0.04	0.05	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.030	0.033	0.028	0.028	0.032	0.023	0.027	0.019	0.026	0.028	0.019	0.023	
大阪市	淀屋橋	有効測定日数 (日)	25	24	23	16	29	24	13	21	26	26	25	29	A
		測定時間 (時間)	622	632	620	563	691	619	435	570	676	693	622	705	
		月平均値 (ppm)	0.029	0.026	0.027	0.023	0.021	0.020	0.024	0.031	0.039	0.033	0.036	0.034	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	3	9	5	9	6	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.07	0.05	0.06	0.06	0.04	0.05	0.05	0.10	0.13	0.11	0.11	0.15	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.042	0.037	0.034	0.031	0.029	0.036	0.031	0.050	0.063	0.057	0.055	0.069	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
豊中市役所	豊中市役所	有効測定日数	(日)	25	24	22	20	29	26	25	25	27	28	25	29	A
		測定時間	(時間)	621	622	608	565	705	647	639	678	693	709	626	707	
		月平均値	(ppm)	0.017	0.020	0.019	0.024	0.027	0.024	0.022	0.021	0.018	0.016	0.018	0.019	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.08	0.05	0.04	0.06	0.06	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.032	0.025	0.032	0.038	0.038	0.034	0.039	0.028	0.024	0.033	0.032	
松原市役所	松原市役所	有効測定日数	(日)	25	24	24	23	28	26	17	25	27	28	25	27	A
		測定時間	(時間)	621	632	644	618	699	641	465	674	685	703	629	692	
		月平均値	(ppm)	0.024	0.024	0.024	0.029	0.031	0.024	0.025	0.019	0.019	0.018	0.020	0.020	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.08	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.040	0.038	0.042	0.041	0.037	0.035	0.033	0.029	0.026	0.030	0.040	
和泉市小学校	和泉市小学校	有効測定日数	(日)	25	24	24	23	29	26	25	25	27	28	25	29	A
		測定時間	(時間)	621	629	643	624	704	642	638	676	693	711	626	701	
		月平均値	(ppm)	0.029	0.028	0.030	0.029	0.026	0.026	0.024	0.021	0.020	0.019	0.020	0.021	
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.09	0.03	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	0.09	0.09	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.038	0.039	0.036	0.032	0.034	0.033	0.030	0.030	0.028	0.035	0.043	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
泉南市役所	泉南市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	1 2	2 4	2 2	2 3	2 9	2 6	2 5	1 9	2 7	2 8	2 5	2 9	A
		測 定 時 間	(時 間)	3 1 7	6 3 1	6 1 5	6 1 4	6 9 9	6 4 4	6 3 0	5 6 0	6 9 0	7 0 8	6 3 0	7 0 5	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 2 5	0.0 2 3	0.0 2 1	0.0 2 0	0.0 2 5	0.0 2 4	0.0 2 4	0.0 2 3	0.0 1 9	0.0 1 7	0.0 2 0	0.0 2 1	
		1 時 間 値 が 0.1 p p m を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 0.0 4 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 7	0.0 5	0.0 8	0.0 5	0.0 5	0.0 6	0.0 5	0.0 7	0.0 7	0.0 4	0.0 8	0.0 6	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 3 4	0.0 3 2	0.0 4 1	0.0 2 8	0.0 3 7	0.0 3 4	0.0 3 2	0.0 3 3	0.0 3 0	0.0 2 6	0.0 3 0	0.0 3 4	
堺市役所	堺市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	3 0	3 1	2 9	2 9	3 1	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 2 0	7 4 4	7 2 0	7 4 3	7 4 4	7 2 0	7 4 4	7 1 2	7 0 9	7 4 4	6 7 2	7 4 3	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 3 0	0.0 3 1	0.0 3 2	0.0 3 6	0.0 3 5	0.0 3 1	0.0 3 1	0.0 2 9	0.0 2 2	0.0 2 2	0.0 2 4	0.0 2 6	
		1 時 間 値 が 0.1 p p m を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 0.0 4 p p m を こ え た 日 数	(日)	2	2	4	1 0	3	2	0	1	1	0	0	1	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 8	0.0 9	0.0 9	0.0 8	0.0 8	0.0 7	0.0 7	0.0 9	0.0 9	0.0 8	0.0 9	0.1 0	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 4 3	0.0 4 2	0.0 4 9	0.0 4 5	0.0 4 3	0.0 4 6	0.0 4 0	0.0 4 4	0.0 4 2	0.0 3 5	0.0 3 5	0.0 5 2	
豊中市	豊中市	有 効 測 定 日 数	(日)	2 6	1 2	2 5	3 1	3 1	3 0	2 7	2 5	2 8	3 1	1 6	2 0	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 3 8	3 1 3	6 1 4	7 4 4	7 4 4	7 2 0	6 7 2	6 1 7	6 8 2	7 4 0	4 3 0	4 7 6	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 0 6	0.0 0 7	0.0 1 3	0.0 1 1	0.0 1 1	0.0 1 0	0.0 1 5	0.0 1 0	0.0 1 3	0.0 0 6	0.0 0 1	0.0 0 6	
		1 時 間 値 が 0.1 p p m を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 0.0 4 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 4	0.0 2	0.0 4	0.0 5	0.0 6	0.0 5	0.0 6	0.0 6	0.0 8	0.0 3	0.0 1	0.0 3	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 1 5	0.0 1 1	0.0 2 3	0.0 1 5	0.0 1 5	0.0 3 0	0.0 2 6	0.0 2 4	0.0 3 8	0.0 1 1	0.0 1 0	0.0 1 6	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
東 大 阪 市	公害監視センター	有 効 測 定 日 数	(日)			27	29	31	30	30	27	31	31	24	23	B
		測 定 時 間	(時 間)			655	724	734	712	723	690	742	739	608	576	
		月 平 均 値	(p p m)			0.014	0.011	0.010	0.007	0.012	0.013	0.017	0.015	0.019	0.015	
		1 時 間 値 が 0.1 p p m を こ え た 時 間 数	(時 間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 0.04 p p m を こ え た 日 数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)			0.061	0.043	0.030	0.039	0.053	0.054	0.063	0.058	0.059	0.078	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)			0.027	0.021	0.017	0.024	0.030	0.026	0.032	0.029	0.027	0.039	

(注) 府が設置したもの(国設を含む。)=A。 政令市が設置したもの=B。 政令市以外の市及び町村が設置したもの=C。

一 酸 化 窒 素 (NO : 月間値)

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
吹田 市	吹田保健所	有 効 測 定 日 数	(日)	22	17	24	24	29	22	19	28	27	28	21	29	A
		測 定 時 間	(時 間)	563	500	642	621	706	534	491	668	692	710	550	710	
		月 平 均 値	(ppm)	0.007	0.016	0.012	0.014	0.013	0.019	0.027	0.035	0.049	0.033	0.041	0.022	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.10	0.34	0.10	0.11	0.08	0.20	0.18	0.28	0.43	0.37	0.33	0.24	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.019	0.075	0.041	0.051	0.027	0.042	0.056	0.091	0.090	0.106	0.091	0.065	
守口 市	守口保健所	有 効 測 定 日 数	(日)	12	7	15	14	6	0	0	0	10	28	25	28	A
		測 定 時 間	(時 間)	309	281	441	501	289	0	0	0	256	704	624	698	
		月 平 均 値	(ppm)	0.030	0.020	0.015	0.019	0.013	—	—	—	0.041	0.040	0.047	0.031	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.26	0.15	0.11	0.21	0.07	—	—	—	0.21	0.32	0.43	0.35	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.072	0.032	0.045	0.080	0.019	—	—	—	0.083	0.106	0.095	0.106	
大 阪 市	大阪府公害監視センター	有 効 測 定 日 数	(日)	16	17	20	25	30	28	31	24	31	31	19	30	A
		測 定 時 間	(時 間)	436	493	563	612	730	701	733	586	736	733	577	732	
		月 平 均 値	(ppm)	0.024	0.025	0.019	0.024	0.008	0.017	0.029	0.056	0.067	0.039	0.055	0.033	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.16	0.21	0.13	0.14	0.05	0.09	0.17	0.35	0.35	0.32	0.44	0.47	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.039	0.050	0.041	0.067	0.017	0.041	0.063	0.121	0.135	0.111	0.125	0.129	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
東大阪市	東大阪荒川庁舎	有効測定日数	(日)	17	13	16	6	20	26	29	25	21	27	13	29	A
		測定時間	(時間)	449	373	477	162	504	645	710	630	564	707	341	698	
		月平均値	(ppm)	0.024	0.034	0.031	0.029	0.022	0.025	0.036	0.057	0.067	0.040	0.040	0.027	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.17	0.17	0.13	0.10	0.14	0.13	0.20	0.36	0.39	0.39	0.30	0.41	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.061	0.057	0.053	0.043	0.053	0.064	0.150	0.167	0.134	0.091	0.115	
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	25	21	24	23	23	21	16	19	27	25	22	28	A
		測定時間	(時間)	616	547	639	587	567	530	429	491	684	682	565	690	
		月平均値	(ppm)	0.025	0.015	0.016	0.017	0.014	0.019	0.21	0.039	0.050	0.032	0.041	0.032	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.31	0.13	0.10	0.12	0.08	0.09	0.11	0.24	0.30	0.26	0.29	0.33	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.105	0.036	0.032	0.040	0.024	0.034	0.034	0.083	0.149	0.110	0.115	0.124	
堺市	府立大学	有効測定日数	(日)	16	28	15	18	29	10	10	27	27	26	24	18	A
		測定時間	(時間)	467	403	560	473	700	240	315	669	682	696	590	509	
		月平均値	(ppm)	0.013	0.005	0.007	0.010	0.006	0.005	0.008	0.015	0.020	0.008	0.013	0.013	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.13	0.08	0.09	0.07	0.10	0.02	0.03	0.09	0.14	0.10	0.11	0.14	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.024	0.023	0.014	0.020	0.017	0.010	0.015	0.033	0.045	0.022	0.027	0.038	
泉大津市	泉大津保健所	有効測定日数	(日)	24	24	19	11	18	24	24	24	25	27	25	23	A
		測定時間	(時間)	603	663	559	286	457	564	633	633	649	699	623	655	
		月平均値	(ppm)	0.018	0.011	0.008	0.007	0.004	0.009	0.011	0.018	0.021	0.015	0.021	0.021	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.11	0.07	0.05	0.05	0.07	0.07	0.06	0.17	0.14	0.19	0.20	0.24	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.023	0.018	0.020	0.018	0.019	0.022	0.042	0.045	0.055	0.079	0.069	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	2 5	2 2	2 4	2 6	2 3	2 1	2 0	2 5	1 3	2 8	2 5	2 1	A
		測定時間	(時 間)	6 1 8	5 6 6	6 4 4	6 4 4	6 1 4	5 9 8	5 5 5	6 5 0	4 3 2	7 0 0	6 2 1	5 5 4	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 1 0	0.0 0 8	0.0 0 8	0.0 0 9	0.0 0 7	0.0 0 9	0.0 1 3	0.0 2 3	0.0 3 1	0.0 2 3	0.0 2 6	0.0 2 0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 9	0.0 9	0.0 6	0.0 6	0.0 6	0.0 7	0.0 8	0.1 4	0.1 6	0.2 6	0.1 7	0.1 9	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 2 8	0.0 1 7	0.0 2 0	0.0 2 5	0.0 2 0	0.0 3 0	0.0 2 6	0.0 5 4	0.0 5 5	0.0 6 2	0.0 7 2	0.0 5 9	
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	2 4	1 6	2 5	1 7	1 7	1 9	1 7	2 2	1 6	1 0	2 5	2 9	A
		測定時間	(時 間)	6 1 7	4 1 6	6 4 0	4 4 0	4 5 3	4 4 9	4 9 7	6 0 7	4 5 7	2 5 8	6 2 9	7 0 9	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 2 0	0.0 1 8	0.0 1 1	0.0 1 0	0.0 0 8	0.0 0 6	0.0 1 3	0.0 2 4	0.0 5 4	0.0 3 6	0.0 2 8	0.0 1 4	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.2 4	0.1 9	0.0 7	0.0 6	0.0 5	0.0 5	0.1 6	0.2 8	0.5 3	0.2 7	0.2 4	0.2 4	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 5 0	0.0 4 8	0.0 2 2	0.0 2 1	0.0 1 7	0.0 1 7	0.0 3 0	0.0 7 5	0.1 1 3	0.0 7 5	0.0 6 7	0.0 4 9	
東大阪市	東大阪市東支所	有効測定日数	(日)	2 3	2 0	2 3	2 6	2 6	2 2	1 5	1 5	1 9	2 8	1 7	2 7	A
		測定時間	(時 間)	6 1 1	5 4 0	6 2 5	6 4 7	6 2 1	5 7 3	4 4 2	4 0 8	5 1 5	7 0 8	4 4 6	6 8 4	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 1 3	0.0 0 9	0.0 0 8	0.0 1 2	0.0 0 8	0.0 0 7	0.0 1 5	0.0 2 4	0.0 3 8	0.0 1 8	0.0 2 1	0.0 1 8	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 2	0.0 7	0.0 6	0.0 6	0.0 5	0.0 6	0.1 0	0.2 5	0.2 9	0.1 9	0.2 3	0.2 2	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 3 8	0.0 2 0	0.0 2 1	0.0 2 8	0.0 1 6	0.0 1 6	0.0 2 7	0.0 3 8	0.1 1 9	0.0 7 6	0.0 7 7	0.0 7 8	
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	2 4	2 6	2 1	2 6	2 9	2 2	2 4	2 8	2 1	2 1	2 5	2 8	A
		測定時間	(時 間)	6 1 7	6 7 1	5 8 5	6 4 8	7 0 7	5 7 7	6 0 8	6 3 2	5 4 8	5 4 4	6 2 5	6 9 7	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 1 7	0.0 1 3	0.0 0 6	0.0 0 9	0.0 0 5	0.0 0 7	0.0 1 2	0.0 1 7	0.0 2 4	0.0 1 7	0.0 1 8	0.0 1 8	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 3	0.1 0	0.0 9	0.0 8	0.1 0	0.0 9	0.0 7	0.1 5	0.1 7	0.1 8	0.1 3	0.1 9	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 3 2	0.0 3 4	0.0 1 4	0.0 2 6	0.0 2 5	0.0 2 1	0.0 2 2	0.0 3 7	0.0 4 3	0.0 5 2	0.0 4 5	0.0 5 8	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	25	19	25	26	25	26	25	28	27	28	25	15	A
		測定時間	(時間)	620	497	653	647	630	645	638	681	692	706	619	383	
		月平均値	(ppm)	0.016	0.014	0.009	0.012	0.012	0.014	0.019	0.033	0.049	0.038	0.040	0.036	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.20	0.17	0.08	0.09	0.07	0.17	0.16	0.26	0.42	0.29	0.29	0.43	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.033	0.025	0.036	0.027	0.046	0.036	0.093	0.140	0.094	0.075	0.109	
泉佐野市	泉佐野保健所	有効測定日数	(日)	25	26	21	23	24	21	23	28	27	28	20	29	A
		測定時間	(時間)	620	684	589	621	602	545	605	681	687	697	532	700	
		月平均値	(ppm)	0.011	0.011	0.010	0.010	0.006	0.007	0.007	0.013	0.014	0.011	0.012	0.014	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.02	0.08	0.05	0.06	0.09	0.06	0.04	0.07	0.13	0.11	0.09	0.13	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.024	0.039	0.020	0.022	0.017	0.020	0.013	0.027	0.039	0.032	0.031	0.062	
池田市	池田市役所	有効測定日数	(日)	16	15	20	16	22	17	22	27	26	27	25	28	A
		測定時間	(時間)	414	404	515	431	564	458	598	661	674	697	616	700	
		月平均値	(ppm)	0.009	0.005	0.006	0.003	0.003	0.003	0.006	0.018	0.018	0.014	0.014	0.011	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.09	0.05	0.05	0.04	0.03	0.04	0.06	0.14	0.15	0.11	0.13	0.14	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.013	0.017	0.014	0.006	0.012	0.018	0.042	0.041	0.032	0.037	0.031	
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	21	18	19	5	6	22	19	12	15	20	11	20	A
		測定時間	(時間)	532	515	501	182	227	515	283	321	439	540	300	505	
		月平均値	(ppm)	0.015	0.011	0.008	0.008	0.009	0.008	0.015	0.035	0.025	0.014	0.013	0.005	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.14	0.12	0.06	0.06	0.07	0.10	0.10	0.36	0.28	0.18	0.11	0.09	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.034	0.024	0.013	0.019	0.035	0.025	0.095	0.062	0.043	0.030	0.018	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
柏原市	府立修徳学院	有 効 測 定 日 数	(日)	1 7	2 7	2 3	2 2	2 1	2 6	2 4	2 3	8	1 0	2 4	2 7	A
		測 定 時 間	(時 間)	5 0 0	7 0 0	6 3 3	5 9 9	5 6 9	6 4 2	6 3 4	6 0 6	2 3 3	2 4 0	6 1 9	7 0 2	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 0 1	0.0 0 1	0.0 0 1	0.0 0 2	0.0 0 1	0.0 0 1	0.0 0 1	0.0 0 4	0.0 0 9	0.0 0 4	0.0 0 7	0.0 0 3	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 3	0.0 3	0.0 3	0.0 4	0.0 3	0.0 2	0.0 2	0.0 6	0.0 8	0.0 7	0.1 0	0.0 8	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 0 7	0.0 0 5	0.0 0 8	0.0 0 7	0.0 0 6	0.0 0 4	0.0 0 4	0.0 1 2	0.0 1 7	0.0 1 0	0.0 2 4	0.0 1 9	
貝塚市	貝塚市消防署	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	2 8	2 4	2 3	2 9	2 6	2 5	2 5	2 7	2 2	2 5	2 8	A
		測 定 時 間	(時 間)	6 2 3	6 9 9	6 3 7	6 1 3	6 9 9	6 4 7	6 3 7	6 7 5	6 9 2	5 6 6	6 2 6	6 9 9	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 0 7	0.0 0 7	0.0 0 4	0.0 0 7	0.0 0 2	0.0 0 2	0.0 0 3	0.0 0 7	0.0 0 7	0.0 0 7	0.0 0 6	0.0 0 6	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 6	0.0 7	0.0 5	0.0 4	0.0 5	0.0 3	0.0 5	0.0 7	0.0 3	0.1 3	0.0 7	0.1 5	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 1 3	0.0 2 7	0.0 1 5	0.0 1 7	0.0 0 8	0.0 0 5	0.0 0 3	0.0 1 5	0.0 1 8	0.0 2 7	0.0 1 7	0.0 1 7	
島本町	島本町役場	有 効 測 定 日 数	(日)	—	—	—	6	2 9	1 3	0	0	0	0	1 6	2 8	A
		測 定 時 間	(時 間)	—	—	—	2 0 7	7 0 1	3 4 8	0	0	0	0	4 4 3	6 7 9	
		月 平 均 値	(p p m)	—	—	—	0.0 1 4	0.0 1 8	0.0 2 3	—	—	—	—	0.0 4 3	0.0 2 6	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	—	0.0 8	0.1 0	0.1 0	—	—	—	—	0.1 8	0.2 6	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	—	0.0 1 9	0.0 3 0	0.0 4 0	—	—	—	—	0.0 9 2	0.0 8 5	
枚方市	王仁公園	有 効 測 定 日 数	(日)	—	—	—	2 0	2 2	2 6	2 5	2 5	2 2	2 5	2 5	2 6	A
		測 定 時 間	(時 間)	—	—	—	5 4 8	5 5 0	6 4 0	6 3 7	6 7 9	5 9 1	6 5 2	6 3 1	6 4 8	
		月 平 均 値	(p p m)	—	—	—	0.0 0 7	0.0 0 7	0.0 0 6	0.0 0 7	0.0 1 3	0.0 1 9	0.0 0 9	0.0 1 1	0.0 0 7	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	—	0.0 5	0.0 4	0.0 4	0.0 5	0.1 3	0.1 3	0.0 9	0.1 0	0.0 8	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	—	0.0 2 0	0.0 2 0	0.0 1 2	0.0 1 4	0.0 3 4	0.0 5 3	0.0 2 2	0.0 2 5	0.0 2 5	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
大 阪 市	扇町中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	3 1	3 0	2 8	3 1	2 9	2 6	3 0	3 1	3 1	2 8	2 7	D
		測 定 時 間	(時 間)	6 3 2	7 3 0	7 0 8	7 2 1	7 4 2	6 8 9	6 5 5	7 1 5	7 4 1	7 4 1	6 7 0	6 6 4	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 2 2	0.0 2 2	0.0 1 8	0.0 2 0	0.0 1 6	0.0 2 1	0.0 2 9	0.0 3 9	0.0 6 0	0.0 3 5	0.0 4 1	0.0 2 7	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 5	0.1 4	0.1 0	0.0 9	0.0 5	0.1 2	0.1 7	0.3 0	0.4 3	0.3 1	0.2 7	0.1 8	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 4 3	0.0 4 8	0.0 4 1	0.0 5 0	0.0 2 5	0.0 4 7	0.0 6 1	0.0 9 0	0.1 2 5	0.1 0 6	0.0 8 5	0.0 7 2	
大 阪 市	此花区役所	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	3 1	2 4	2 0	2 8	2 3	3 0	2 7	3 1	2 9	2 3	2 8	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 2 6	7 3 4	5 8 7	5 2 4	6 7 3	6 0 0	7 2 9	6 6 7	7 3 8	7 1 2	5 8 0	6 7 6	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 3 7	0.0 3 1	0.0 2 9	0.0 3 2	0.0 2 1	0.0 3 9	0.0 4 9	0.0 5 9	0.0 8 5	0.0 4 7	0.0 5 5	0.0 4 6	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 6	0.1 3	0.1 9	0.2 0	0.1 0	0.1 7	0.2 0	0.2 9	0.4 7	0.4 7	0.3 7	0.3 9	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 8 9	0.0 6 3	0.0 5 3	0.1 0 2	0.0 4 7	0.0 7 0	0.0 9 6	0.1 0 9	0.1 7 2	0.1 7 1	0.1 2 5	0.1 1 9	
大 阪 市	平尾小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	2 6	2 9	2 8	3 1	2 8	3 0	3 0	3 1	3 0	2 7	2 8	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 1 7	6 4 2	7 1 2	6 9 3	7 3 9	6 9 0	7 3 3	7 1 6	7 4 1	7 3 0	6 5 8	6 9 0	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 2 6	0.0 1 7	0.0 1 6	0.0 1 8	0.0 1 6	0.0 2 2	0.0 3 1	0.0 4 3	0.0 5 4	0.0 3 3	0.0 4 5	0.0 4 1	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 6	0.1 2	0.0 8	0.0 8	0.1 0	0.1 3	0.1 7	0.3 0	0.3 2	0.3 6	0.4 3	0.5 0	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 6 5	0.0 3 7	0.0 2 8	0.0 4 0	0.0 3 3	0.0 4 1	0.0 6 5	0.1 0 9	0.1 2 8	0.1 1 0	0.1 3 2	0.1 3 6	
大 阪 市	淀中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	3 1	2 1	2 2	2 7	3 0	2 3	3 1	2 8	2 9	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 0 1	7 3 8	7 1 8	7 3 6	5 4 4	5 3 5	6 9 8	7 0 7	5 7 3	7 4 2	6 7 0	7 1 5	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 2 7	0.0 2 0	0.0 1 5	0.0 1 8	0.0 1 5	0.0 1 6	0.0 2 6	0.0 3 4	0.0 5 4	0.0 2 8	0.0 3 4	0.0 2 8	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 9	0.1 4	0.0 9	0.0 8	0.0 7	0.0 9	0.1 6	0.2 7	0.2 6	0.2 6	0.2 6	0.2 5	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 7 1	0.0 4 7	0.0 3 0	0.0 5 0	0.0 2 5	0.0 3 3	0.0 6 2	0.0 8 5	0.1 0 0	0.0 9 4	0.1 0 3	0.0 8 9	

市町村	測定局	項 目	昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
大 阪 市	淀川区役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	27	30	31	22	27	30	B
		測定時間 (時間)	714	739	719	735	736	718	669	713	734	549	648	728	
		月 平 均 値 (ppm)	0.029	0.025	0.023	0.025	0.021	0.026	0.048	0.053	0.071	0.041	0.056	0.038	
		1 時間値の最高値 (ppm)	0.18	0.18	0.11	0.12	0.09	0.20	0.25	0.32	0.38	0.27	0.39	0.29	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.067	0.059	0.050	0.057	0.032	0.053	0.144	0.110	0.141	0.100	0.124	0.098	
大 阪 市	勝山中学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	22	31	30	31	30	31	26	28	31	B
		測定時間 (時間)	713	738	715	546	739	717	732	708	739	635	666	738	
		月 平 均 値 (ppm)	0.024	0.019	0.019	0.019	0.019	0.021	0.030	0.045	0.064	0.042	0.048	0.035	
		1 時間値の最高値 (ppm)	0.16	0.11	0.16	0.07	0.07	0.09	0.13	0.24	0.29	0.26	0.48	0.37	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.054	0.033	0.041	0.038	0.028	0.048	0.067	0.117	0.141	0.099	0.133	0.119	
大 阪 市	大宮中学校	有効測定日数 (日)	29	31	30	31	30	26	27	30	31	31	28	30	B
		測定時間 (時間)	711	733	718	733	711	628	653	713	734	737	663	729	
		月 平 均 値 (ppm)	0.035	0.026	0.021	0.023	0.021	0.022	0.035	0.046	0.074	0.040	0.049	0.039	
		1 時間値の最高値 (ppm)	0.28	0.19	0.10	0.12	0.08	0.16	0.23	0.34	0.44	0.35	0.34	0.36	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.083	0.063	0.037	0.065	0.037	0.043	0.077	0.107	0.169	0.122	0.100	0.105	
大 阪 市	聖賢小学校	有効測定日数 (日)	27	27	30	28	31	30	31	24	31	—	19	26	B
		測定時間 (時間)	690	653	716	693	738	704	738	593	738	—	477	660	
		月 平 均 値 (ppm)	0.027	0.023	0.021	0.029	0.022	0.025	0.036	0.057	0.078	—	0.052	0.053	
		1 時間値の最高値 (ppm)	0.18	0.20	0.13	0.19	0.17	0.20	0.21	0.45	0.40	—	0.40	0.34	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.060	0.065	0.050	0.077	0.044	0.064	0.085	0.147	0.156	—	0.101	0.125	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年									昭 和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
大 阪 市	南 陵 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	28	25	29	28	18	30	21	23	25	31	28	31	B
		測 定 時 間	(時 間)	686	603	689	717	474	693	588	591	656	738	659	727	
		月 平 均 値	(p p m)	0.032	0.025	0.020	0.020	0.018	0.033	0.039	0.062	0.070	0.040	0.054	0.048	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.28	0.15	0.17	0.09	0.15	0.20	0.23	0.34	0.37	0.39	0.48	0.51	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.059	0.045	0.036	0.044	0.040	0.076	0.108	0.120	0.172	0.134	0.144	0.164	
大 阪 市	摂 陽 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	—	—	28	31	27	30	22	24	28	31	28	25	B
		測 定 時 間	(時 間)	—	—	667	733	713	714	525	607	699	739	666	612	
		月 平 均 値	(p p m)	—	—	0.013	0.019	0.015	0.017	0.027	0.034	0.043	0.029	0.033	0.027	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	0.14	0.16	0.15	0.08	0.12	0.18	0.22	0.33	0.19	0.27	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	0.030	0.030	0.023	0.032	0.065	0.071	0.100	0.101	0.079	0.090	
大 阪 市	今 宮 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	19	31	30	31	31	24	22	28	31	23	25	31	B
		測 定 時 間	(時 間)	478	734	715	739	739	612	553	678	741	624	610	741	
		月 平 均 値	(p p m)	0.042	0.030	0.028	0.029	0.026	0.032	0.032	0.056	0.093	0.064	0.086	0.053	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.26	0.14	0.18	0.17	0.13	0.14	0.18	0.32	0.53	0.47	0.68	0.55	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.098	0.055	0.063	0.077	0.047	0.058	0.054	0.128	0.196	0.159	0.192	0.156	
大 阪 市	堀 江 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	29	B
		測 定 時 間	(時 間)	716	741	718	743	742	716	741	711	740	735	668	709	
		月 平 均 値	(p p m)	0.025	0.018	0.014	0.016	0.010	0.020	0.029	0.044	0.058	0.030	0.041	0.027	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.20	0.16	0.12	0.12	0.10	0.12	0.19	0.24	0.32	0.28	0.37	0.28	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.068	0.044	0.032	0.062	0.033	0.047	0.063	0.104	0.118	0.113	0.125	0.112	

市町村	測定局	項	目	昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
大阪市	難波中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	2 7	3 1	2 2	2 5	2 6	3 0	2 7	2 6	2 7	2 4	2 1	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 8 1	7 3 7	5 6 8	6 2 3	6 3 0	7 1 5	6 7 4	6 3 0	6 4 3	5 8 6	5 2 9	7 3 6	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 2 0	0.0 2 0	0.0 1 8	0.0 2 7	0.0 1 5	0.0 2 4	0.0 3 1	0.0 4 4	0.0 6 8	0.0 4 5	0.0 5 2	0.0 3 6	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 4	0.1 0	0.1 0	0.1 5	0.1 2	0.1 5	0.1 8	0.2 6	0.3 8	0.2 9	0.4 3	0.4 3	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 4 9	0.0 3 8	0.0 5 0	0.0 8 3	0.0 3 7	0.0 4 8	0.0 5 9	0.1 1 2	0.1 4 5	0.1 1 0	0.1 3 3	0.1 1 5	
堺市	少林寺局	有 効 測 定 日 数	(日)	2 1	2 5	2 6	3 1	2 9	3 0	3 1	2 8	3 1	3 1	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 1 1	6 7 5	6 4 1	7 4 0	7 0 7	7 1 9	7 4 3	6 9 1	7 4 2	7 4 1	6 7 0	7 3 7	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 3 6	0.0 3 3	0.0 2 2	0.0 2 7	0.0 1 9	0.0 2 7	0.0 3 5	0.0 4 9	0.0 6 7	0.0 4 0	0.0 5 7	0.0 4 5	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.3 1	0.1 8	0.1 2	0.1 3	0.1 5	0.1 8	0.2 2	0.2 5	0.3 5	0.3 2	0.4 7	0.3 9	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 6 8	0.0 6 8	0.0 4 7	0.0 5 4	0.0 4 6	0.0 4 6	0.0 6 8	0.0 9 9	0.1 5 6	0.1 1 8	0.1 3 6	0.1 4 5	
堺市	浜寺局	有 効 測 定 日 数	(日)	2 3	2 6	9		8	2 5	2 9	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 0 1	6 3 6	2 5 4	欠	2 0 5	6 3 4	7 1 7	7 1 8	7 4 3	7 4 3	6 7 1	7 4 4	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 1 5	0.0 0 6	0.0 0 8		0.0 1 0	0.0 0 9	0.0 1 6	0.0 2 1	0.0 2 4	0.0 1 3	0.0 1 8	0.0 1 6	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 0	0.0 6	0.1 0	測	0.0 6	0.0 9	0.1 2	0.2 0	0.2 0	0.1 6	0.2 1	0.2 2	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 3 2	0.1 8	0.2 1		0.0 1 9	0.0 2 1	0.0 3 5	0.0 4 7	0.0 6 8	0.0 4 9	0.0 4 0	0.0 6 5	
堺市	金岡局	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	2 9	2 6	2 8	3 1	2 9	3 1	3 1	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 2 0	7 4 4	7 2 0	7 0 5	6 4 5	6 8 2	7 4 3	7 0 5	7 4 4	7 4 4	6 7 0	7 4 4	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 1 2	0.0 0 7	0.0 0 5	0.0 1 0	0.0 0 3	0.0 0 7	0.0 1 0	0.0 2 1	0.0 2 4	0.0 1 3	0.0 1 7	0.0 1 3	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 3	0.1 0	0.0 8	0.0 7	0.1 0	0.0 8	0.1 4	0.1 6	0.2 4	0.1 6	0.2 0	0.2 1	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 2 8	0.0 2 8	0.0 1 9	0.0 3 0	0.0 2 0	0.0 2 3	0.0 2 2	0.0 4 2	0.0 6 7	0.0 5 1	0.0 4 8	0.0 6 0	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年									昭 和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
堺市	三宝局	有効測定日数	(日)	30	31	22	12	27	28	30	26	23	31	27	31	B
		測定時間	(時間)	720	744	621	346	689	694	735	677	602	742	657	744	
		月平均値	(ppm)	0.017	0.009	0.008	0.012	0.003	0.016	0.022	0.033	0.043	0.031	0.045	0.026	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.17	0.08	0.08	0.05	0.04	0.11	0.15	0.22	0.42	0.31	0.47	0.45	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.019	0.022	0.025	0.010	0.032	0.046	0.070	0.135	0.109	0.128	0.159	
堺市	若松台局	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	28	31	21	31	31	20	24	B
		測定時間	(時間)	720	744	693	743	740	702	723	545	744	738	548	619	
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.004	0.001	0.002	0.002	0.005	0.008	0.007	0.007	0.009	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.09	0.12	0.08	0.08	0.08	0.04	0.06	0.05	0.12	0.06	0.06	0.14	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.024	0.016	0.018	0.012	0.009	0.008	0.011	0.026	0.021	0.018	0.047	
豊中市	野田	有効測定日数	(日)	27	18	30	30	18	30	31	27	31	29	28	29	B
		測定時間	(時間)	658	483	718	738	491	714	744	670	744	717	670	717	
		月平均値	(ppm)	0.030	0.010	0.012	0.013	0.012	0.027	0.037	0.052	0.077	0.044	0.052	0.036	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.26	0.13	0.09	0.07	0.08	0.17	0.24	0.42	0.45	0.36	0.41	0.33	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.066	0.029	0.029	0.028	0.025	0.066	0.075	0.146	0.163	0.138	0.135	0.109	
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	27	27	27	26	31	26	31	30	31	29	24	31	B
		測定時間	(時間)	662	674	688	639	744	629	742	718	742	698	600	737	
		月平均値	(ppm)	0.026	0.019	0.021	0.019	0.013	0.020	0.028	0.043	0.059	0.031	0.039	0.035	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.21	0.20	0.09	0.08	0.07	0.15	0.16	0.34	0.39	0.23	0.33	0.33	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.063	0.045	0.044	0.045	0.023	0.051	0.069	0.101	0.130	0.098	0.098	0.140	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
吹田 市	吹田西消防署（豊津）	有 効 測 定 日 数	（ 日 ）	24	31	26	22	22	23	29	7	19	24	16	11	B
		測 定 時 間	（時 間）	585	743	663	563	601	565	719	188	483	580	437	285	
		月 平 均 値	（ppm）	0.016	0.017	0.012	0.009	0.005	0.004	0.023	0.038	0.091	0.051	0.041	0.033	
		1 時 間 値 の 最 高 値	（ppm）	0.19	0.30	0.10	0.06	0.03	0.06	0.16	0.26	0.48	0.50	0.32	0.46	
		日 平 均 値 の 最 高 値	（ppm）	0.046	0.063	0.034	0.023	0.010	0.015	0.056	0.074	0.195	0.136	0.105	0.102	
吹田 市	出張所（千里山） 吹田消防署千里山	有 効 測 定 日 数	（ 日 ）	27	30	27	29	17	22	31	29	31	29	26	31	B
		測 定 時 間	（時 間）	687	730	684	716	454	550	743	714	741	711	646	733	
		月 平 均 値	（ppm）	0.024	0.021	0.016	0.016	0.014	0.021	0.028	0.041	0.071	0.059	0.062	0.031	
		1 時 間 値 の 最 高 値	（ppm）	0.24	0.21	0.13	0.10	0.08	0.19	0.19	0.31	0.42	0.50	0.37	0.24	
		日 平 均 値 の 最 高 値	（ppm）	0.064	0.060	0.041	0.038	0.033	0.059	0.051	0.102	0.164	0.203	0.130	0.081	
高石 市	高石市役所	有 効 測 定 日 数	（ 日 ）	27	27	12	24	24	29	30	28	30	26	26	29	C
		測 定 時 間	（時 間）	687	672	381	614	683	706	723	694	723	666	629	718	
		月 平 均 値	（ppm）	0.017	0.012	0.011	0.011	0.009	0.010	0.013	0.019	0.024	0.017	0.022	0.025	
		1 時 間 値 の 最 高 値	（ppm）	0.11	0.10	0.12	0.07	0.12	0.10	0.13	0.15	0.18	0.23	0.16	0.36	
		日 平 均 値 の 最 高 値	（ppm）	0.032	0.034	0.027	0.020	0.020	0.023	0.025	0.032	0.066	0.040	0.065	0.083	
高石 市	羽衣学園	有 効 測 定 日 数	（ 日 ）	28	30	25	30	31	14	21	30	31	30	21	28	C
		測 定 時 間	（時 間）	699	718	653	730	741	349	523	718	741	728	582	694	
		月 平 均 値	（ppm）	0.013	0.009	0.011	0.013	0.009	0.012	0.016	0.026	0.028	0.020	0.020	0.023	
		1 時 間 値 の 最 高 値	（ppm）	0.09	0.09	0.14	0.13	0.11	0.12	0.10	0.21	0.25	0.21	0.14	0.26	
		日 平 均 値 の 最 高 値	（ppm）	0.029	0.026	0.021	0.037	0.030	0.028	0.033	0.055	0.072	0.077	0.056	0.075	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
高石市	高陽小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	28	26	29	27	30	20	26	25	31	28	27	31	C
		測 定 時 間	(時 間)	702	658	701	674	704	580	647	629	739	704	651	735	
		月 平 均 値	(p p m)	0.011	0.008	0.009	0.011	0.007	0.009	0.012	0.017	0.022	0.014	0.018	0.020	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.10	0.07	0.10	0.08	0.09	0.07	0.10	0.18	0.15	0.15	0.13	0.28	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.024	0.023	0.018	0.029	0.022	0.013	0.024	0.039	0.050	0.031	0.055	0.075	
高石市	取石小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	—	—	17	30	31	30	28	30	31	22	26	30	C
		測 定 時 間	(時 間)	—	—	437	731	744	716	691	718	742	564	642	719	
		月 平 均 値	(p p m)	—	—	0.005	0.007	0.005	0.007	0.012	0.019	0.019	0.011	0.016	0.019	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	0.09	0.08	0.10	0.08	0.12	0.27	0.19	0.17	0.14	0.21	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	0.014	0.024	0.019	0.020	0.026	0.057	0.048	0.044	0.054	0.055	
岬町	役場	有 効 測 定 日 数	(日)	30	29	28	31	29	30	23	12	28	31	28	20	C
		測 定 時 間	(時 間)	710	706	687	731	720	702	591	305	698	734	663	569	
		月 平 均 値	(p p m)	0.012	0.007	0.006	0.007	0.005	0.009	0.010	0.004	0.008	0.006	0.006	0.009	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.10	0.07	0.05	0.06	0.04	0.06	0.07	0.04	0.10	0.09	0.04	0.13	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.040	0.020	0.011	0.020	0.014	0.015	0.020	0.010	0.032	0.019	0.014	0.021	
岬町	孝子	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	29	27	31	30	25	13	29	31	28	31	C
		測 定 時 間	(時 間)	708	731	703	701	734	714	602	319	718	735	661	734	
		月 平 均 値	(p p m)	0.004	0.004	0.007	0.006	0.002	0.004	0.003	0.003	0.006	0.004	0.006	0.006	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.08	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.08	0.05	0.11	0.09	0.17	0.12	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.013	0.014	0.017	0.016	0.007	0.010	0.007	0.009	0.017	0.017	0.018	0.032	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
高槻市	高槻市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	2 7	2 5	2 6	2 9	2 6	2 5	2 7	2 7	2 7	2 5	2 5	A
		測 定 時 間	(時 間)	6 1 9	7 0 3	6 5 6	6 3 8	7 0 4	6 4 2	6 3 4	6 7 9	6 9 0	7 0 7	6 2 7	6 1 9	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 6 9	0.0 5 8	0.0 5 1	0.0 4 6	0.0 4 3	0.0 4 6	0.0 6 2	0.1 0 3	0.1 2 2	0.0 8 6	0.0 9 2	0.0 8 3	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.2 5	0.1 6	0.1 9	0.1 7	0.1 9	0.1 5	0.2 2	0.4 3	0.4 9	0.5 0	0.4 7	0.3 5	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 0 3	0.0 8 4	0.0 7 5	0.0 8 9	0.0 7 8	0.0 7 8	0.0 9 7	0.1 8 7	0.2 3 2	0.1 9 8	0.1 7 7	0.1 7 5	
摂津市	摂津市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	2 7	2 5	2 6	1 8	2 6	2 5	1 3	2 1	2 8	2 5	2 6	A
		測 定 時 間	(時 間)	6 2 1	7 0 0	6 5 5	6 3 8	5 1 3	6 4 4	6 3 6	3 6 5	5 4 1	7 0 5	6 2 7	6 5 7	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 4 0	0.0 3 6	0.0 4 8	0.0 5 0	0.0 4 3	0.0 3 9	0.0 4 7	0.1 1 2	0.1 0 7	0.1 1 2	0.1 1 0	0.0 6 6	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.3 0	0.1 9	0.2 7	0.3 4	0.1 6	0.2 2	0.2 1	0.5 5	0.5 3	0.5 5	0.4 6	0.4 0	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 9 4	0.0 7 4	0.1 5 1	0.1 1 0	0.0 9 5	0.1 1 1	0.0 8 8	0.2 0 9	0.2 0 0	0.2 2 4	0.1 6 0	0.1 3 5	
富田林市	富田林市消防署	有 効 測 定 日 数	(日)	2 1	2 1	2 5	2 3	2 8	2 3	1 2	2 6	2 7	2 8	2 4	2 4	A
		測 定 時 間	(時 間)	5 9 6	5 3 3	6 5 6	5 9 5	6 9 0	5 7 9	4 4 3	6 5 3	6 8 5	6 9 9	6 2 2	5 9 0	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 2 9	0.0 2 2	0.0 1 7	0.0 1 5	0.0 1 9	0.0 1 5	0.0 2 4	0.0 3 4	0.0 3 8	0.0 4 0	0.0 3 8	0.0 3 8	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 1	0.0 9	0.0 9	0.0 6	0.0 9	0.0 6	0.0 9	0.1 9	0.1 7	0.2 1	0.1 4	0.1 8	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 4 1	0.0 3 5	0.0 2 8	0.0 2 7	0.0 3 6	0.0 3 1	0.0 4 5	0.0 5 6	0.0 7 5	0.0 8 9	0.0 7 9	0.0 8 1	
岸和田市	泉南府民センター	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	2 7	2 5	2 6	2 9	2 6	2 4	2 7	2 2	2 3	2 4	2 9	A
		測 定 時 間	(時 間)	6 2 2	7 0 2	6 5 6	6 4 7	7 0 3	6 4 6	6 1 7	6 7 4	6 1 2	6 0 2	6 0 9	7 0 3	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 3 4	0.0 5 3	0.0 2 9	0.0 3 5	0.0 3 5	0.0 3 1	0.0 3 3	0.0 5 2	0.0 4 8	0.0 5 2	0.0 4 5	0.0 3 8	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 9	0.4 1	0.1 3	0.1 5	0.1 2	0.1 4	0.1 6	0.2 9	0.3 8	0.3 7	0.3 2	0.2 8	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 6 8	0.1 6 5	0.0 5 4	0.0 5 5	0.0 5 2	0.0 5 5	0.0 5 4	0.1 2 0	0.0 9 5	0.1 0 5	0.1 0 6	0.1 0 9	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	25	28	25	23	27	23	22	28	16	28	22	19	A
		測定時間	(時 間)	620	705	655	620	653	584	577	677	485	702	579	470	
		月 平 均 値	(p p m)	0.025	0.013	0.018	0.020	0.013	0.021	0.033	0.048	0.048	0.043	0.039	0.040	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.19	0.08	0.09	0.10	0.08	0.13	0.15	0.23	0.32	0.23	0.20	0.35	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.050	0.030	0.034	0.040	0.023	0.042	0.067	0.082	0.076	0.104	0.058	0.097	
河内長野市	長野小学校	有効測定日数	(日)	25	27	23	23	23	26	20	16	15	26	24	21	A
		測定時間	(時 間)	619	693	569	620	586	637	567	494	398	685	616	584	
		月 平 均 値	(p p m)	0.016	0.011	0.010	0.010	0.007	0.011	0.013	0.016	0.018	0.015	0.017	0.017	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.10	0.07	0.06	0.06	0.04	0.06	0.10	0.10	0.17	0.10	0.13	0.12	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.030	0.025	0.019	0.023	0.015	0.026	0.030	0.031	0.038	0.027	0.036	0.035	
八尾市	八尾市立病院	有効測定日数	(日)	25	23	0	5	25	21	25	28	27	27	24	22	A
		測定時間	(時 間)	621	587	0	143	645	560	633	674	690	704	621	561	
		月 平 均 値	(p p m)	0.116	0.094	—	0.050	0.058	0.088	0.097	0.112	0.119	0.117	0.100	0.085	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.37	0.36	—	0.11	0.22	0.27	0.32	0.34	0.45	0.55	0.39	0.53	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.163	0.166	—	0.060	0.096	0.139	0.146	0.181	0.228	0.257	0.184	0.229	
守口市	淀川工業高校	有効測定日数	(日)	23	28	23	23	26	5	17	25	27	26	24	3	A
		測定時間	(時 間)	596	697	634	619	636	145	471	676	685	685	622	83	
		月 平 均 値	(p p m)	0.114	0.128	0.100	0.095	0.117	0.051	0.083	0.123	0.188	0.183	0.166	0.119	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.55	0.47	0.34	0.32	0.44	0.17	0.48	0.50	0.68	0.62	0.50	0.33	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.207	0.216	0.209	0.147	0.214	0.065	0.174	0.225	0.354	0.356	0.232	0.171	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
大 阪 市	淀屋橋	有 効 測 定 日 数	(日)	11	17	4	13	4	8	10	23	26	20	18	21	A
		測 定 時 間	(時 間)	324	457	141	322	108	225	293	621	647	543	448	532	
		月 平 均 値	(ppm)	0.108	0.092	0.121	0.134	0.130	0.112	0.139	0.195	0.218	0.172	0.203	0.221	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.36	0.37	0.36	0.46	0.39	0.36	0.41	0.67	0.92	0.94	1.02	0.84	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.134	0.192	0.146	0.284	0.204	0.143	0.184	0.337	0.398	0.479	0.360	0.450	
豊 中 市	豊中市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	16	18	23	7	19	26	16	25	27	27	25	21	A
		測 定 時 間	(時 間)	446	469	621	226	504	633	413	872	689	688	617	544	
		月 平 均 値	(ppm)	0.061	0.045	0.044	0.040	0.031	0.037	0.052	0.085	0.111	0.086	0.083	0.064	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.27	0.30	0.25	0.15	0.10	0.18	0.19	0.50	0.53	0.48	0.43	0.35	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.097	0.105	0.083	0.053	0.051	0.086	0.073	0.177	0.200	0.181	0.139	0.142	
松 原 市	松原市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	24	15	22	16	28	11	10	20	26	26	20	26	A
		測 定 時 間	(時 間)	607	379	598	439	697	359	388	575	681	697	539	698	
		月 平 均 値	(ppm)	0.044	0.043	0.024	0.033	0.019	0.032	0.043	0.060	0.071	0.069	0.073	0.057	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.31	0.25	0.12	0.13	0.10	0.21	0.17	0.38	0.34	0.33	0.36	0.33	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.082	0.092	0.069	0.050	0.033	0.068	0.060	0.109	0.124	0.120	0.057	0.125	
和 泉 市	国府小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	21	24	23	17	29	20	21	25	27	28	25	29	A
		測 定 時 間	(時 間)	526	614	612	483	702	504	514	674	691	705	626	698	
		月 平 均 値	(ppm)	0.105	0.081	0.085	0.069	0.051	0.082	0.094	0.105	0.102	0.087	0.077	0.094	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.47	0.28	0.29	0.26	0.21	0.27	0.36	0.33	0.39	0.39	0.36	0.31	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.239	0.156	0.150	0.120	0.097	0.142	0.174	0.207	0.245	0.183	0.183	0.174	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	20	28	25	20	21	26	25	19	27	28	25	29	A
		測定時間	(時間)	519	704	654	512	550	645	636	560	693	709	627	704	
		月平均値	(ppm)	0.009	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.010	0.010	0.007	0.009	0.009	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.05	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.05	0.08	0.11	0.08	0.09	0.09	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.016	0.011	0.015	0.010	0.015	0.014	0.024	0.032	0.018	0.036	0.040	
大阪市	梅田新道	有効測定日数	(日)	28	29	30	31	30	29	30	30	16	13	5	15	B
		測定時間	(時間)	690	710	712	739	733	697	730	715	394	330	139	387	
		月平均値	(ppm)	0.092	0.067	0.079	0.085	0.071	0.083	0.100	0.116	0.189	0.136	0.164	0.111	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.51	0.21	0.45	0.32	0.29	0.29	0.32	0.38	0.53	0.38	0.46	0.38	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.248	0.102	0.156	0.142	0.123	0.136	0.151	0.195	0.280	0.204	0.212	0.154	
大阪市	出来島小学校	有効測定日数	(日)	19	24	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31	B
		測定時間	(時間)	504	609	717	740	735	712	736	711	734	742	668	739	
		月平均値	(ppm)	0.058	0.092	0.087	0.093	0.088	0.071	0.081	0.106	0.162	0.127	0.146	0.098	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.33	0.34	0.33	0.33	0.33	0.39	0.36	0.50	0.51	0.54	0.55	0.38	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.105	0.131	0.158	0.152	0.140	0.151	0.158	0.230	0.230	0.210	0.213	0.204	
大阪市	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	22	21	12	17	24	25	25	28	29	25	18	30	B
		測定時間	(時間)	555	571	336	481	659	622	636	690	696	652	467	722	
		月平均値	(ppm)	0.118	0.093	0.091	0.077	0.086	0.130	0.136	0.182	0.181	0.139	0.159	0.119	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.36	0.28	0.31	0.27	0.36	0.37	0.45	0.54	0.51	0.50	0.58	0.39	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.155	0.117	0.122	0.114	0.143	0.194	0.184	0.273	0.259	0.219	0.228	0.183	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
大 阪 市	杭全町交差点	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 0	2 9	3 0	2 8	3 0	2 0	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 1 5	7 2 9	7 0 5	7 0 9	6 7 9	7 1 2	5 1 3	7 1 3	7 3 8	7 3 8	6 6 5	7 3 7	
		月 平 均 値	(p p m)	0.1 0 8	0.0 8 1	0.0 8 4	0.0 8 7	0.0 7 0	0.1 0 1	0.1 1 1	0.1 4 2	0.1 6 5	0.1 2 2	0.1 3 9	0.1 1 5	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.3 5	0.2 5	0.3 1	0.2 6	0.3 1	0.3 2	0.3 0	0.4 6	0.6 1	0.5 0	0.5 1	0.5 2	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 8 2	0.1 3 9	0.1 2 6	0.1 4 7	0.1 7 5	0.1 4 4	0.1 6 2	0.2 1 5	0.2 8 7	0.2 2 5	0.2 4 3	0.2 3 7	
大 阪 市	新森小路小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	2 1	3 1	3 0	2 7	2 2	1 8	1 4	2 5	2 8	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 1 9	7 3 2	7 1 7	5 3 5	7 4 0	7 1 7	6 5 5	5 6 4	4 9 0	3 4 7	5 9 8	7 0 5	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 9 8	0.0 9 1	0.0 8 9	0.1 1 0	0.0 8 7	0.0 6 8	0.0 8 6	0.1 1 6	0.1 3 9	0.1 7 9	0.1 7 2	0.0 9 1	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.5 2	0.4 1	0.3 6	0.3 6	0.2 8	0.4 2	0.4 2	0.5 5	0.5 3	0.5 2	0.6 0	0.5 0	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.2 4 2	0.1 9 0	0.1 8 1	0.1 7 4	0.1 6 0	0.2 0 7	0.1 6 3	0.2 8 8	0.3 4 9	0.3 2 7	0.2 6 5	0.2 1 3	
大 阪 市	海老江西小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	2 6	3 0	3 1	3 1	2 5	3 1	3 0	3 1	3 0	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 1 3	6 3 3	7 1 5	7 3 6	7 3 6	6 0 9	7 3 7	7 0 9	7 3 7	7 3 2	6 6 4	7 3 7	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 8 0	0.1 1 6	0.1 3 3	0.1 3 9	0.1 2 7	0.0 8 7	0.1 2 3	0.1 4 9	0.1 6 8	0.1 8 2	0.2 1 7	0.1 3 2	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.5 0	0.4 2	0.4 8	0.4 1	0.4 3	0.3 8	0.5 2	0.6 4	0.5 7	0.6 0	0.7 5	0.6 9	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 9 3	0.2 4 3	0.2 7 0	0.2 6 5	0.2 3 4	0.2 4 1	0.2 7 2	0.2 9 7	0.3 2 9	0.2 9 7	0.3 9 9	0.3 0 6	
大 阪 市	今里交差点	有 効 測 定 日 数	(日)	2 7	2 2	2 7	1 5	3 1	1 9	3 1	2 5	2 3	2 9	2 3	1	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 5 2	5 6 7	6 8 2	3 7 9	7 4 0	4 9 4	7 3 6	6 3 1	5 7 5	7 1 1	6 0 6	4 3	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 8 7	0.0 7 2	0.0 7 2	0.0 7 2	0.0 6 9	0.0 7 2	0.0 8 3	0.1 1 0	0.1 1 7	0.1 2 9	0.1 1 5	0.1 2 3	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.3 1	0.2 3	0.2 6	0.1 8	0.2 7	0.2 4	0.2 8	0.4 1	0.4 2	0.4 5	0.4 8	0.2 2	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 6 2	0.1 2 7	0.1 4 3	0.1 1 8	0.1 1 9	0.1 4 5	0.1 5 7	0.1 7 1	0.1 9 2	0.2 6 5	0.1 9 6	0.1 2 5	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
堺市	堺市役所局	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	2 8	2 9	1 9	4	4	2 6	2 2	3 0	3 1	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 7 2	6 8 7	7 0 2	5 0 2	1 9 0	1 1 6	6 3 1	5 7 2	7 3 4	7 4 3	6 6 8	7 4 4	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 5 2	0.0 4 1	0.0 4 9	0.0 6 3	0.0 7 9	0.0 5 3	0.0 5 9	0.1 1 8	0.1 2 8	0.1 0 3	0.1 2 0	0.1 0 8	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.3 8	0.2 2	0.1 8	0.3 0	0.2 4	0.1 7	0.3 7	0.6 1	0.4 9	0.4 9	0.4 9	0.4 9	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 1 0	0.1 1 0	0.0 9 1	0.1 5 3	0.1 0 5	0.0 8 2	0.1 5 3	0.1 9 1	0.2 7 3	0.1 8 4	0.2 0 6	0.2 2 3	
堺市	第二阪和局	有 効 測 定 日 数	(日)	2 2	2 4	1 9	2 5	5	2 1	2 6	1 3	2 5	2 5	2 7	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	5 6 4	5 8 9	4 9 5	6 3 2	1 3 0	5 2 4	6 6 8	3 4 2	6 4 3	6 4 6	6 6 6	7 4 4	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 5 0	0.0 3 6	0.0 2 2	0.0 2 5	0.0 3 1	0.0 4 0	0.0 5 4	0.0 8 0	0.0 8 4	0.0 4 8	0.0 6 5	0.0 6 1	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.2 7	0.2 3	0.1 4	0.1 5	0.1 2	0.1 8	0.3 6	0.5 4	0.4 7	0.4 5	0.5 3	0.4 0	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 0 0	0.1 0 0	0.0 5 0	0.0 5 9	0.0 6 0	0.0 7 0	0.1 2 4	0.1 7 2	0.1 7 8	0.1 5 0	0.1 6 4	0.1 4 7	
豊中市	千里	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	2 6	2 0	3 1	2 7	2 7	2 9	3 1	2 8	2 7	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 1 4	7 4 3	6 6 9	5 3 2	7 4 1	6 5 0	6 9 6	6 9 2	7 4 0	6 9 3	6 5 5	7 3 9	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 3 1	0.0 2 8	0.0 3 6	0.0 2 4	0.0 2 3	0.0 2 3	0.0 3 0	0.0 3 6	0.0 6 9	0.0 5 0	0.0 5 4	0.0 5 1	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.2 8	0.2 0	0.2 3	0.1 1	0.1 6	0.1 8	0.2 3	0.1 8	0.6 0	0.5 1	0.5 6	0.4 8	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 6 5	0.0 6 9	0.0 9 8	0.0 3 4	0.0 4 3	0.0 6 0	0.0 6 5	0.1 0 3	0.1 7 5	0.1 2 0	0.1 1 8	0.1 3 2	
東大阪市	公害監視センター	有 効 測 定 日 数	(日)			2 7	2 7	2 9	2 8	3 1	3 0	3 1	2 9	2 8	3 0	B
		測 定 時 間	(時 間)			6 6 6	6 6 2	7 0 2	6 8 2	6 4 1	7 1 8	7 4 0	6 9 0	6 7 2	7 3 0	
		月 平 均 値	(p p m)			0.0 2 9	0.0 3 1	0.0 1 7	0.0 4 2	0.0 5 9	0.0 8 1	0.0 9 4	0.0 5 5	0.0 6 7	0.0 5 2	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)			0.1 8	0.1 4	0.1 2	0.2 2	0.4 2	0.5 2	0.7 4	0.7 0	0.5 0	0.5 7	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)			0.0 7	0.0 9	0.0 5	0.0 9	0.1 3	0.1 7	0.2 2	0.1 5	0.1 3	0.2 0	

(注) 1. ザルツマン係数を0.72として算出している。

2. 府が設置したもの(国設を含む。)=A。 政令市が設置したもの=B。 政令市以外の市及び町村が設置したもの=C。

二 酸 化 窒 素 (N O₂ : 月 間 値)

市町村	測定局	項 目	昭 和 5 1 年									昭 和 5 2 年			設置主体
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
吹 田 市	吹田保健所	有 効 測 定 日 数 (日)	22	17	24	24	25	22	19	28	27	28	25	29	A
		測 定 時 間 (時 間)	562	526	636	620	636	533	491	666	694	708	626	712	
		月 平 均 値 (p p m)	0.041	0.040	0.036	0.023	0.033	0.027	0.039	0.036	0.040	0.037	0.044	0.036	
		日 平 均 値 が 0.02 p p m を こ え た 日 数 (日)	21	15	23	16	24	19	19	28	27	28	25	25	
		1 時 間 値 の 最 高 値 (p p m)	0.14	0.13	0.12	0.06	0.09	0.12	0.17	0.13	0.11	0.10	0.12	0.12	
		日 平 均 値 の 最 高 値 (p p m)	0.068	0.068	0.062	0.037	0.044	0.064	0.082	0.055	0.055	0.055	0.067	0.068	
守 口 市	守口保健所	有 効 測 定 日 数 (日)	12	15	15	22	20	8	0	0	10	28	25	28	A
		測 定 時 間 (時 間)	387	87	435	588	509	199	0	0	262	704	625	608	
		月 平 均 値 (p p m)	0.063	0.055	0.038	0.030	0.033	0.021	—	—	0.040	0.043	0.049	0.044	
		日 平 均 値 が 0.02 p p m を こ え た 日 数 (日)	12	12	15	18	18	3	—	—	10	28	25	26	
		1 時 間 値 の 最 高 値 (p p m)	0.27	0.28	0.23	0.11	0.10	0.05	—	—	0.09	0.15	0.13	0.18	
		日 平 均 値 の 最 高 値 (p p m)	0.090	0.028	0.080	0.046	0.058	0.032	—	—	0.053	0.061	0.068	0.081	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
大阪市	大阪府公害監視センター	有効測定日数	(日)	17	21	20	25	30	28	22	21	31	30	25	29	A
		測定時間	(時間)	449	569	563	612	729	697	545	566	723	725	629	710	
		月平均値	(ppm)	0.035	0.060	0.047	0.035	0.031	0.037	0.051	0.060	0.049	0.043	0.053	0.046	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	16	21	20	23	27	26	22	21	31	30	25	29	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.15	0.23	0.16	0.10	0.08	0.16	0.14	0.20	0.18	0.13	0.15	0.17	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.052	0.074	0.055	0.044	0.070	0.094	0.092	0.085	0.065	0.083	0.087	
東大阪市	東大阪市荒川庁舎	有効測定日数	(日)	17	11	16	6	15	24	30	25	24	28	10	29	A
		測定時間	(時間)	448	319	477	160	395	609	721	630	631	706	235	697	
		月平均値	(ppm)	0.034	0.049	0.032	0.018	0.012	0.018	0.036	0.042	0.045	0.040	0.048	0.043	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	17	10	14	1	0	6	29	23	24	27	10	29	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.10	0.15	0.12	0.05	0.03	0.07	0.11	0.20	0.16	0.12	0.15	0.17	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.089	0.049	0.023	0.020	0.043	0.070	0.070	0.078	0.063	0.078	0.088	
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	25	21	24	23	23	21	19	22	27	27	25	28	A
		測定時間	(時間)	619	548	639	588	567	533	477	543	684	690	626	688	
		月平均値	(ppm)	0.036	0.030	0.028	0.020	0.023	0.024	0.043	0.037	0.042	0.036	0.047	0.039	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	24	16	14	9	15	9	19	22	27	26	25	24	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.11	0.12	0.17	0.13	0.07	0.08	0.19	0.17	0.20	0.16	0.17	0.15	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.061	0.052	0.077	0.057	0.038	0.041	0.094	0.057	0.070	0.064	0.067	0.075	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
堺市	府立大学	有効測定日数	(日)	20	28	25	26	13	10	10	26	27	26	25	17	A
		測定時間	(時間)	495	704	647	638	332	243	314	669	691	699	616	506	
		月平均値	(ppm)	0.033	0.026	0.028	0.023	0.022	0.021	0.027	0.027	0.023	0.017	0.020	0.015	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	18	22	21	17	7	5	8	20	17	6	9	3	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.10	0.08	0.09	0.08	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.06	0.07	0.08	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.044	0.050	0.039	0.039	0.030	0.035	0.042	0.047	0.025	0.030	0.035	
泉大津市	泉大津保健所	有効測定日数	(日)	24	25	19	11	24	19	24	22	24	27	25	28	A
		測定時間	(時間)	609	670	551	285	593	466	634	621	625	701	624	700	
		月平均値	(ppm)	0.040	0.033	0.031	0.023	0.024	0.031	0.037	0.034	0.032	0.028	0.034	0.040	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	23	25	19	5	18	19	21	20	19	21	20	25	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.13	0.10	0.09	0.06	0.07	0.09	0.12	0.15	0.13	0.11	0.19	0.17	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.050	0.042	0.041	0.039	0.041	0.066	0.055	0.062	0.054	0.066	0.079	
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	25	22	25	26	26	20	20	25	8	9	7	8	A
		測定時間	(時間)	618	565	655	645	661	586	557	660	314	219	168	232	
		月平均値	(ppm)	0.035	0.032	0.031	0.023	0.023	0.027	0.033	0.049	0.050	0.030	0.026	0.032	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	21	20	21	19	22	14	19	24	8	7	6	5	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.13	0.09	0.11	0.08	0.09	0.11	0.10	0.21	0.18	0.10	0.08	0.09	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.047	0.045	0.034	0.051	0.063	0.062	0.094	0.087	0.048	0.032	0.057	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	21	16	23	20	21	17	17	23	16	13	23	28	A
		測定時間	(時間)	584	424	594	533	537	431	496	629	460	347	616	694	
		月 平 均 値	(ppm)	0.038	0.032	0.025	0.018	0.021	0.022	0.026	0.036	0.037	0.036	0.034	0.024	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	20	14	15	5	10	10	12	23	14	13	21	18	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.15	0.12	0.08	0.05	0.06	0.07	0.10	0.12	0.13	0.10	0.11	0.12	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.058	0.040	0.026	0.036	0.037	0.047	0.055	0.055	0.052	0.048	0.050	
東大阪市	東大阪市東支所	有効測定日数	(日)	23	18	23	26	29	22	15	15	19	28	17	27	A
		測定時間	(時間)	610	489	624	647	699	576	443	406	518	710	446	693	
		月 平 均 値	(ppm)	0.030	0.029	0.021	0.018	0.021	0.020	0.031	0.033	0.039	0.032	0.037	0.032	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	19	15	11	10	12	9	14	14	19	26	17	17	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.14	0.12	0.10	0.06	0.06	0.08	0.11	0.19	0.17	0.17	0.13	0.15	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.045	0.038	0.029	0.034	0.031	0.050	0.055	0.065	0.061	0.060	0.074	
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	24	28	21	23	29	21	25	28	27	28	25	28	A
		測定時間	(時間)	618	708	586	615	707	540	640	682	691	701	625	700	
		月 平 均 値	(ppm)	0.040	0.031	0.026	0.023	0.021	0.030	0.032	0.031	0.029	0.026	0.028	0.029	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	24	26	17	12	18	20	24	21	19	17	15	20	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.13	0.09	0.09	0.08	0.07	0.09	0.09	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.040	0.043	0.042	0.033	0.042	0.052	0.055	0.058	0.048	0.049	0.054	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	25	21	25	21	27	26	25	28	27	27	25	15	A
		測定時間	(時間)	620	538	652	539	676	645	637	681	692	705	622	383	
		月平均値	(ppm)	0.038	0.034	0.030	0.022	0.029	0.026	0.035	0.035	0.035	0.031	0.040	0.043	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	24	19	21	11	26	15	21	27	23	23	24	12	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.16	0.11	0.11	0.07	0.08	0.09	0.11	0.13	0.11	0.10	0.13	0.13	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.061	0.052	0.052	0.031	0.040	0.054	0.057	0.062	0.053	0.059	0.063	0.087	
泉佐野市	泉佐野保健所	有効測定日数	(日)	25	27	24	25	29	26	18	26	27	27	25	29	A
		測定時間	(時間)	619	687	644	642	703	638	490	678	683	694	627	700	
		月平均値	(ppm)	0.037	0.036	0.029	0.024	0.021	0.025	0.029	0.027	0.029	0.025	0.031	0.035	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	25	27	20	15	15	21	15	20	18	17	16	25	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.14	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.13	0.11	0.07	0.16	0.14	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.061	0.051	0.045	0.041	0.029	0.037	0.047	0.044	0.051	0.046	0.067	0.070	
池田市	池田市役所	有効測定日数	(日)	14	15	25	16	23	18	22	28	27	27	25	28	A
		測定時間	(時間)	340	405	651	433	570	469	602	666	672	702	621	707	
		月平均値	(ppm)	0.032	0.026	0.026	0.018	0.021	0.016	0.019	0.020	0.025	0.023	0.026	0.023	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	9	12	17	7	13	3	6	10	19	17	17	15	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.14	0.11	0.16	0.06	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.12	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.039	0.043	0.026	0.037	0.052	0.030	0.034	0.046	0.033	0.050	0.048	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	21	19	25	21	8	21	23	18	21	20	11	20	A
		測定時間	(時間)	531	521	653	596	300	512	606	497	587	537	300	503	
		月平均値	(ppm)	0.033	0.035	0.030	0.023	0.026	0.024	0.040	0.037	0.031	0.034	0.035	0.025	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	15	16	15	14	7	9	21	18	21	19	10	11	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.12	0.13	0.13	0.09	0.07	0.09	0.15	0.12	0.10	0.09	0.11	0.09	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.056	0.052	0.036	0.033	0.062	0.069	0.066	0.046	0.045	0.050	0.036	
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	15	27	19	24	21	26	24	25	8	0	16	27	A
		測定時間	(時間)	495	698	573	613	569	642	633	669	233	—	415	702	
		月平均値	(ppm)	0.016	0.015	0.014	0.013	0.010	0.012	0.015	0.020	0.025	—	0.025	0.019	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	4	3	2	1	0	1	3	12	4	—	12	8	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.07	0.06	0.05	0.04	0.05	0.06	0.07	0.11	—	0.10	0.10	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.028	0.023	0.024	0.017	0.021	0.021	0.030	0.038	—	0.031	0.038	
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	25	28	24	23	29	26	25	20	27	22	25	28	A
		測定時間	(時間)	623	698	637	613	699	646	636	595	692	566	627	699	
		月平均値	(ppm)	0.031	0.027	0.024	0.021	0.016	0.021	0.026	0.022	0.020	0.024	0.030	0.034	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	22	20	17	10	6	11	18	10	11	14	16	21	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.13	0.10	0.09	0.09	0.06	0.08	0.10	0.09	0.11	0.10	0.15	0.19	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.044	0.033	0.048	0.023	0.038	0.041	0.035	0.037	0.053	0.055	0.070	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
島 本 町	島 本 町 役 場	有 効 測 定 日 数	(日)	0	0	0	7	29	14	8	0	0	17	23	28	A
		測 定 時 間	(時 間)	0	0	0	221	701	351	237	0	0	431	598	680	
		月 平 均 値	(p p m)	—	—	—	0.010	0.022	0.023	0.029	—	—	0.032	0.036	0.032	
		日 平 均 値 が 0.02 p p m を こ え た 日 数	(日)	—	—	—	0	15	6	8	—	—	16	20	21	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	—	0.05	0.09	0.09	0.07	—	—	0.12	0.09	0.10	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	—	0.014	0.034	0.047	0.034	—	—	0.050	0.061	0.065	
枚 方 市	王 仁 公 園	有 効 測 定 日 数	(日)	0	0	0	21	22	26	25	25	22	25	24	29	A
		測 定 時 間	(時 間)	0	0	0	557	538	640	635	679	577	654	618	703	
		月 平 均 値	(p p m)	—	—	—	0.008	0.011	0.010	0.014	0.020	0.021	0.020	0.026	0.018	
		日 平 均 値 が 0.02 p p m を こ え た 日 数	(日)	—	—	—	0	0	0	3	11	8	11	15	10	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	—	0.04	0.04	0.04	0.05	0.07	0.11	0.11	0.11	0.11	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	—	0.014	0.016	0.019	0.031	0.032	0.052	0.033	0.040	0.040	
大 阪 市	扇 町 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	25	31	28	31	31	30	26	30	31	31	28	26	B
		測 定 時 間	(時 間)	631	734	697	736	741	713	656	715	741	740	669	643	
		月 平 均 値	(p p m)	0.048	0.050	0.043	0.036	0.038	0.040	0.045	0.042	0.045	0.042	0.049	0.042	
		日 平 均 値 が 0.02 p p m を こ え た 日 数	(日)	25	31	28	29	31	29	26	30	31	31	28	25	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.12	0.17	0.12	0.12	0.10	0.13	0.13	0.14	0.11	0.10	0.13	0.12	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.062	0.066	0.062	0.063	0.053	0.074	0.073	0.068	0.063	0.058	0.076	0.070	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
大 阪 市	此花区役所	有 効 測 定 日 数	(日)	26	31	24	20	28	24	30	27	31	29	23	28	B
		測 定 時 間	(時 間)	635	742	592	528	677	608	734	668	742	716	584	679	
		月 平 均 値	(ppm)	0.054	0.048	0.044	0.032	0.024	0.036	0.048	0.043	0.048	0.040	0.045	0.049	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	26	31	24	18	20	23	29	25	27	26	21	26	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.11	0.12	0.13	0.10	0.08	0.13	0.15	0.12	0.17	0.16	0.12	0.21	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.072	0.069	0.066	0.047	0.038	0.063	0.081	0.068	0.077	0.078	0.074	0.088	
大 阪 市	平尾小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	26	30	31	31	28	28	30	31	30	27	28	B
		測 定 時 間	(時 間)	720	641	715	741	739	690	689	719	743	733	659	690	
		月 平 均 値	(ppm)	0.052	0.045	0.046	0.036	0.036	0.042	0.048	0.047	0.045	0.036	0.045	0.051	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	30	26	30	31	31	28	27	30	28	26	26	27	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.14	0.12	0.11	0.09	0.09	0.13	0.13	0.15	0.14	0.13	0.17	0.20	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.083	0.068	0.065	0.054	0.059	0.073	0.080	0.073	0.078	0.061	0.084	0.108	
大 阪 市	淀川区中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	20	29	28	28	23	31	28	29	B
		測 定 時 間	(時 間)	713	739	718	741	525	708	717	672	574	742	670	715	
		月 平 均 値	(ppm)	0.069	0.056	0.042	0.036	0.037	0.040	0.050	0.045	0.051	0.041	0.050	0.047	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	30	31	30	31	20	29	28	28	23	31	27	28	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.17	0.16	0.12	0.10	0.09	0.14	0.13	0.13	0.14	0.12	0.13	0.16	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.100	0.089	0.059	0.053	0.057	0.080	0.085	0.078	0.073	0.068	0.086	0.081	

市町村	測定局	項 目	昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
大 阪 市	淀川区役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	27	31	30	27	22	28	22	22	27	B
		測定時間 (時間)	714	740	719	680	736	719	666	625	710	548	579	668	
		月 平 均 値 (ppm)	0.055	0.054	0.051	0.041	0.044	0.045	0.051	0.051	0.049	0.041	0.054	0.050	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数 (日)	30	31	30	27	31	30	27	22	28	22	22	27	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.12	0.15	0.13	0.12	0.08	0.12	0.13	0.14	0.12	0.11	0.14	0.15	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.069	0.075	0.072	0.070	0.055	0.079	0.078	0.078	0.066	0.054	0.075	0.082	
大 阪 市	勝山中学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	22	31	30	31	30	31	26	28	31	B
		測定時間 (時間)	713	739	715	546	739	718	734	709	739	635	669	738	
		月 平 均 値 (ppm)	0.042	0.037	0.034	0.028	0.027	0.026	0.031	0.033	0.038	0.037	0.043	0.038	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数 (日)	29	30	28	20	26	27	27	29	30	26	28	30	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.13	0.11	0.10	0.07	0.07	0.07	0.09	0.14	0.16	0.10	0.11	0.12	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.060	0.050	0.053	0.042	0.038	0.048	0.063	0.059	0.061	0.057	0.065	0.071	
大 阪 市	大宮中学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	26	27	30	31	31	28	30	B
		測定時間 (時間)	715	735	716	738	735	627	654	709	735	737	664	727	
		月 平 均 値 (ppm)	0.056	0.050	0.045	0.037	0.033	0.041	0.053	0.044	0.048	0.041	0.052	0.052	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数 (日)	30	31	30	31	31	26	27	30	31	31	28	30	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.16	0.15	0.12	0.08	0.08	0.12	0.16	0.17	0.12	0.12	0.14	0.19	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.094	0.067	0.064	0.055	0.047	0.062	0.089	0.066	0.066	0.060	0.076	0.093	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
大 阪 市	聖賢小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	28	27	30	28	31	30	31	24	31	—	23	30	B
		測 定 時 間	(時 間)	698	653	715	696	737	715	740	588	740	—	578	724	
		月 平 均 値	(p p m)	0.062	0.065	0.055	0.047	0.048	0.047	0.057	0.058	0.054	—	0.059	0.056	
		日 平 均 値 が 0.02ppm を こ え た 日 数	(日)	28	27	30	28	31	30	31	24	31	—	23	30	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.15	0.17	0.13	0.12	0.11	0.18	0.16	0.19	0.14	—	0.16	0.19	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.081	0.089	0.078	0.072	0.062	0.093	0.098	0.080	0.088	—	0.088	0.106	
大 阪 市	南稜中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	25	31	30	22	19	28	21	23	23	31	28	29	B
		測 定 時 間	(時 間)	608	736	697	599	500	676	565	596	639	737	665	723	
		月 平 均 値	(p p m)	0.050	0.044	0.039	0.033	0.034	0.043	0.046	0.044	0.040	0.036	0.043	0.050	
		日 平 均 値 が 0.02ppm を こ え た 日 数	(日)	25	31	28	19	19	25	20	23	17	26	26	29	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.14	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.16	0.17	0.15	0.17	0.18	0.20	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.078	0.063	0.056	0.056	0.052	0.073	0.099	0.068	0.081	0.065	0.085	0.096	
大 阪 市	摂陽中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	—	—	22	31	30	28	21	25	31	31	28	23	B
		測 定 時 間	(時 間)	—	—	536	734	728	681	535	635	725	734	663	590	
		月 平 均 値	(p p m)	—	—	0.040	0.040	0.043	0.039	0.048	0.044	0.042	0.040	0.044	0.041	
		日 平 均 値 が 0.02ppm を こ え た 日 数	(日)	—	—	22	31	30	28	21	25	31	30	28	23	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	0.11	0.09	0.08	0.10	0.12	0.14	0.15	0.16	0.14	0.14	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	0.061	0.058	0.056	0.054	0.077	0.070	0.069	0.067	0.071	0.069	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
大 阪 市	今 宮 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	1 9	3 1	3 0	3 1	3 1	2 4	1 4	2 8	3 1	2 3	2 5	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	4 7 8	7 3 4	7 1 5	7 4 0	7 3 6	6 1 1	3 7 7	6 7 7	7 3 9	6 2 3	6 1 0	7 4 3	
		月 平 均 値	(p p m)	0.071	0.066	0.055	0.042	0.047	0.051	0.068	0.061	0.065	0.058	0.075	0.065	
		日 平 均 値 が 0.02ppm を こ え た 日 数	(日)	1 9	3 1	3 0	3 0	3 1	2 3	1 4	2 8	3 1	2 3	2 5	3 1	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.20	0.20	0.16	0.14	0.10	0.14	0.15	0.18	0.21	0.18	0.22	0.19	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.084	0.097	0.084	0.073	0.063	0.086	0.100	0.099	0.117	0.085	0.111	0.115	
大 阪 市	堀 江 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	3 0	2 9	3 0	3 1	3 0	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 1 6	7 4 2	7 1 5	7 4 3	7 4 1	7 0 8	7 2 1	7 1 2	7 4 1	7 3 5	6 6 8	7 3 4	
		月 平 均 値	(p p m)	0.054	0.049	0.040	0.031	0.027	0.033	0.042	0.042	0.041	0.039	0.047	0.044	
		日 平 均 値 が 0.02ppm を こ え た 日 数	(日)	3 0	3 1	2 9	2 7	2 5	2 9	2 9	3 0	3 0	2 8	2 8	3 1	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.14	0.14	0.12	0.09	0.08	0.11	0.13	0.12	0.10	0.10	0.14	0.13	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.073	0.065	0.063	0.047	0.040	0.061	0.071	0.063	0.066	0.063	0.081	0.076	
大 阪 市	難 波 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	2 4	3 1	2 5	3 0	2 4	3 0	3 0	3 0	2 7	2 4	2 1	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 4 0	7 3 2	6 1 6	7 3 4	6 1 3	7 1 8	7 3 0	7 1 5	6 4 4	5 8 6	5 2 9	7 3 5	
		月 平 均 値	(p p m)	0.049	0.051	0.042	0.035	0.033	0.047	0.053	0.051	0.049	0.049	0.055	0.050	
		日 平 均 値 が 0.02ppm を こ え た 日 数	(日)	2 4	3 1	2 5	2 7	2 0	3 0	3 0	3 0	2 6	2 4	2 1	3 1	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.12	0.13	0.11	0.13	0.09	0.13	0.15	0.16	0.14	0.16	0.17	0.20	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.066	0.069	0.064	0.054	0.056	0.076	0.088	0.087	0.089	0.069	0.086	0.102	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
堺市	少林寺局	有効測定日数	(日)	30	30	26	31	29	30	31	28	31	31	28	31	B
		測定時間	(時間)	716	738	641	740	706	719	743	687	744	744	672	740	
		月平均値	(ppm)	0.043	0.045	0.029	0.028	0.028	0.037	0.042	0.039	0.039	0.036	0.044	0.045	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	30	30	20	24	19	27	30	26	26	27	27	31	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.17	0.13	0.07	0.10	0.09	0.13	0.11	0.14	0.18	0.16	0.16	0.20	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.065	0.044	0.047	0.064	0.068	0.060	0.063	0.070	0.061	0.079	0.103	
堺市	浜寺局	有効測定日数	(日)	27	30	28	31	22	25	29	30	31	31	28	31	B
		測定時間	(時間)	657	731	688	744	528	634	717	718	743	743	671	744	
		月平均値	(ppm)	0.030	0.016	0.023	0.018	0.019	0.032	0.042	0.036	0.036	0.028	0.035	0.034	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	23	4	16	8	11	21	29	28	26	25	28	29	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.09	0.05	0.06	0.05	0.05	0.08	0.12	0.16	0.13	0.09	0.10	0.13	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.024	0.038	0.029	0.026	0.048	0.066	0.062	0.066	0.047	0.057	0.068	
堺市	金岡局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	26	30	29	29	31	31	28	31	B
		測定時間	(時間)	720	744	720	744	638	719	723	709	744	744	672	744	
		月平均値	(ppm)	0.032	0.026	0.024	0.018	0.020	0.023	0.029	0.029	0.028	0.022	0.031	0.027	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	29	27	24	11	12	22	24	24	21	16	21	21	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.11	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	0.10	0.18	0.09	0.10	0.13	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.040	0.037	0.034	0.036	0.038	0.045	0.045	0.065	0.043	0.056	0.075	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年									昭 和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
堺市	宝局	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	2 4	2 5	2 7	2 8	3 0	2 7	2 9	3 1	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 2 0	7 4 3	6 3 4	6 3 9	6 9 9	6 9 8	7 3 4	6 8 6	7 2 3	7 4 4	6 7 2	7 4 4	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 3 9	0.0 2 9	0.0 2 6	0.0 1 7	0.0 1 7	0.0 2 6	0.0 3 3	0.0 3 5	0.0 2 9	0.0 3 6	0.0 3 8	0.0 4 0	
		日 平 均 値 が 0.0 2 p p m を こ え た 日 数	(日)	2 8	2 8	2 1	6	6	2 3	2 8	2 5	2 1	2 7	2 7	3 1	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 3	0.0 9	0.0 7	0.0 8	0.0 6	0.0 7	0.0 9	0.1 4	0.1 5	0.1 9	0.1 6	0.1 7	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 6 0	0.0 3 9	0.0 4 0	0.0 2 7	0.0 3 2	0.0 4 4	0.0 5 6	0.0 6 4	0.0 6 0	0.0 7 1	0.0 7 1	0.0 9 3	
堺市	若松台局	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	2 8	3 0	3 1	2 9	3 1	2 1	3 1	3 1	2 6	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 2 0	7 4 4	6 9 4	7 3 6	7 4 0	7 0 9	7 2 8	5 4 5	7 4 4	7 4 1	6 4 6	7 4 4	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 1 8	0.0 1 6	0.0 1 6	0.0 1 3	0.0 1 2	0.0 1 6	0 1 5	0.0 1 8	0.0 2 1	0.0 1 8	0.0 2 4	0.0 2 4	
		日 平 均 値 が 0.0 2 p p m を こ え た 日 数	(日)	9	7	5	1	2	4	6	9	1 6	1 4	1 5	1 5	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 7	0.0 7	0.0 6	0.0 5	0.0 7	0.1 1	0.0 9	0.0 7	0.1 4	0.0 7	0.1 1	0.1 4	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 3 0	0.0 2 7	0.0 3 0	0.0 2 4	0.0 2 5	0.0 3 8	0 3 4	0.0 3 3	0.0 5 9	0.0 3 5	0.0 4 4	0.0 5 3	
堺市	野田	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	1 8	2 8	3 0	1 8	3 0	3 1	2 7	3 1	2 9	2 8	2 9	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 3 8	4 8 3	6 9 1	7 3 7	4 9 0	7 1 4	7 4 4	6 6 9	7 4 4	7 1 7	6 7 0	7 1 7	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 4 2	0.0 3 1	0.0 3 0	0.0 2 3	0.0 2 4	0.0 3 5	0.0 4 0	0.0 3 9	0.0 4 2	0.0 3 7	0.0 4 6	0.0 4 6	
		日 平 均 値 が 0.0 2 p p m を こ え た 日 数	(日)	2 5	1 8	2 7	1 7	1 1	2 8	3 1	2 7	3 1	2 7	2 8	2 9	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 2	0.1 1	0.0 9	0.0 7	0.0 7	0.1 4	0.1 3	0.1 2	0.1 2	0.1 1	0.1 0	0.1 1	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 5 5	0.0 4 4	0.0 4 1	0.0 4 2	0.0 3 3	0.0 8 1	0.0 6 0	0.0 5 6	0.0 6 1	0.0 6 2	0.0 6 8	0.0 6 7	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
豊中市	千成	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	2 7	2 7	2 6	3 1	2 6	3 1	3 0	3 1	3 1	2 6	3 0	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 2 3	6 7 2	6 8 9	6 4 0	7 4 4	6 2 9	7 4 2	7 1 8	7 4 2	7 4 3	6 4 9	7 2 6	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 4 6	0.0 3 9	0.0 4 1	0.0 3 2	0.0 3 0	0.0 3 4	0.0 4 0	0.0 4 1	0.0 4 1	0.0 3 4	0.0 3 9	0.0 4 3	
		日 平 均 値 が 0.0 2 p p m を こ え た 日 数	(日)	2 4	2 5	2 7	2 4	2 8	2 4	3 0	3 0	3 1	2 8	2 4	2 7	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 3	0.1 5	0.1 2	0.1 0	0.0 8	0.1 1	0.1 4	0.1 3	0.1 2	0.1 3	0.1 0	0.1 3	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 7 9	0.0 5 6	0.0 6 6	0.0 5 8	0.0 4 7	0.0 7 3	0.0 7 8	0.0 7 0	0.0 5 7	0.0 6 3	0.0 6 9	0.0 8 4	
吹田市	吹田西消防署(豊津)	有 効 測 定 日 数	(日)	2 4	3 1	2 6	2 2	2 2	2 3	2 9	7	2 3	2 4	1 6	1 0	B
		測 定 時 間	(時 間)	5 8 4	7 4 3	6 6 2	5 4 5	5 9 8	5 6 7	7 1 8	1 8 8	5 8 6	5 8 0	4 3 7	2 7 8	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 2 6	0.0 2 4	0.0 2 1	0.0 1 4	0.0 1 1	0.0 1 4	0.0 2 7	0.0 3 0	0.0 3 8	0.0 3 8	0.0 3 7	0.0 4 1	
		日 平 均 値 が 0.0 2 p p m を こ え た 日 数	(日)	1 8	2 3	1 2	2	0	3	2 4	4	2 3	2 4	1 6	1 0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 8	0.0 7	0.0 5	0.0 4	0.0 3	0.0 8	0.0 9	0.0 8	0.1 0	0.1 2	0.0 9	0.1 2	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 4 0	0.0 3 5	0.0 3 2	0.0 2 4	0.0 1 5	0.0 5 1	0.0 4 5	0.0 4 8	0.0 5 3	0.0 6 5	0.0 6 5	0.0 7 0	
吹田市	吹田出張消防署(千里山)	有 効 測 定 日 数	(日)	2 7	3 0	2 6	2 8	1 7	2 2	3 1	2 9	3 1	2 9	2 7	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 8 7	7 3 0	6 8 4	7 1 3	4 5 5	5 5 0	7 4 3	7 1 4	7 4 2	7 1 7	6 4 8	7 3 8	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 3 5	0.0 3 5	0.0 3 5	0.0 2 6	0.0 2 9	0.0 2 8	0.0 3 7	0.0 3 8	0.0 3 9	0.0 3 5	0.0 4 0	0.0 3 6	
		日 平 均 値 が 0.0 2 p p m を こ え た 日 数	(日)	2 5	2 6	2 5	2 3	1 5	1 8	2 9	2 8	3 0	2 9	2 7	2 8	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 3	0.1 0	0.1 3	0.0 8	0.0 7	0.1 1	0.1 4	0.1 3	0.1 2	0.0 8	0.0 9	0.1 0	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 5 8	0.0 5 6	0.0 5 4	0.0 5 0	0.0 4 0	0.0 6 9	0.0 6 1	0.0 6 1	0.0 5 9	0.0 5 0	0.0 6 3	0.0 5 5	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月		3 月
高石市	高石市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	2 8	3 1	2 3	2 6	3 1	2 9	3 0	3 0	3 1	2 6	2 6	3 1	C
		測 定 時 間	(時 間)	6 9 5	7 3 4	5 7 2	6 4 1	7 4 0	7 0 7	7 2 5	7 0 9	7 3 8	6 6 5	6 3 2	7 4 1	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 4 6	0.0 4 2	0.0 3 3	0.0 2 7	0.0 2 8	0.0 3 2	0.0 3 6	0.0 3 9	0.0 3 7	0.0 3 0	0.0 4 0	0.0 4 5	
		日 平 均 値 が 0.0 2 p p m を こ え た 日 数	(日)	2 8	3 1	2 2	1 7	2 7	2 5	2 8	2 8	2 6	2 0	2 3	2 9	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 3	0.1 1	0.1 4	0.0 9	0.0 9	0.0 9	0.1 0	0.1 7	0.1 4	0.1 1	0.1 1	0.1 5	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 7 3	0.0 6 0	0.0 6 9	0.0 4 6	0.0 4 1	0.0 4 9	0.0 5 4	0.0 6 4	0.0 7 9	0.0 4 6	0.0 6 7	0.0 9 1	
高石市	羽衣学園	有 効 測 定 日 数	(日)	2 8	3 1	2 7	3 0	3 1	1 4	2 1	3 0	3 1	3 0	2 6	3 1	C
		測 定 時 間	(時 間)	6 9 8	7 4 3	6 8 4	7 3 1	7 4 0	3 5 1	5 2 4	7 1 6	7 4 1	7 3 0	6 5 0	7 3 9	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 3 7	0.0 3 2	0.0 3 5	0.0 3 1	0.0 2 5	0.0 2 9	0.0 2 5	0.0 2 6	0.0 2 5	0.0 2 5	0.0 3 9	0.0 4 1	
		日 平 均 値 が 0.0 2 p p m を こ え た 日 数	(日)	2 8	2 9	2 6	2 3	2 2	1 1	1 6	2 3	2 1	2 3	2 6	3 0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 2	0.0 9	0.1 5	0.1 4	0.0 8	0.1 2	0.0 7	0.0 9	0.0 9	0.0 7	0.1 2	0.1 6	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 6 1	0.0 4 3	0.0 6 0	0.0 5 4	0.0 3 8	0.0 4 9	0.0 4 2	0.0 4 4	0.0 4 3	0.0 3 8	0.0 6 1	0.0 7 9	
高石市	高陽小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	2 6	2 8	2 8	2 6	3 1	2 9	2 4	2 7	3 1	2 8	2 7	3 1	C
		測 定 時 間	(時 間)	6 8 1	7 0 9	6 8 9	6 9 9	7 4 2	6 9 5	6 5 3	6 7 4	7 3 5	7 0 1	6 5 3	7 3 9	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 3 9	0.0 3 2	0.0 3 2	0.0 2 4	0.0 2 7	0.0 2 8	0.0 3 6	0.0 3 1	0.0 2 8	0.0 2 4	0.0 3 4	0.0 4 1	
		日 平 均 値 が 0.0 2 p p m を こ え た 日 数	(日)	2 6	2 6	2 7	1 8	2 7	2 3	2 4	2 1	2 1	2 0	2 3	2 9	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 1	0.1 0	0.0 8	0.0 8	0.0 8	0.0 9	0.1 1	0.1 5	0.1 0	0.0 8	0.1 4	0.1 5	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 5 4	0.0 4 4	0.0 4 6	0.0 3 5	0.0 4 3	0.0 5 1	0.0 5 7	0.0 5 7	0.0 5 4	0.0 4 1	0.0 6 6	0.0 8 9	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
高石市	取石小学校	有効測定日数	(日)	—	—	19	30	31	30	30	25	28	30	26	30	C
		測定時間	(時間)	—	—	456	730	742	716	730	659	698	733	654	723	
		月平均値	(ppm)	—	—	0.026	0.023	0.023	0.025	0.034	0.032	0.027	0.024	0.031	0.038	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	—	—	15	19	22	20	29	22	21	19	17	28	
		1時間値の最高値	(ppm)	—	—	0.08	0.06	0.06	0.08	0.10	0.11	0.10	0.08	0.14	0.19	
		日平均値の最高値	(ppm)	—	—	0.041	0.036	0.035	0.044	0.050	0.057	0.052	0.038	0.067	0.070	
岬町	役場	有効測定日数	(日)	29	30	26	31	30	30	23	13	30	31	28	25	C
		測定時間	(時間)	700	720	681	733	728	706	589	316	711	735	662	678	
		月平均値	(ppm)	0.026	0.019	0.016	0.009	0.012	0.019	0.021	0.010	0.017	0.014	0.017	0.021	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	21	9	7	3	2	8	11	0	9	6	9	11	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.12	0.07	0.07	0.05	0.06	0.07	0.09	0.04	0.08	0.06	0.09	0.10	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.036	0.025	0.025	0.027	0.031	0.035	0.018	0.052	0.028	0.034	0.036	
岬町	孝子	有効測定日数	(日)	30	31	29	27	29	30	25	13	29	31	26	31	C
		測定時間	(時間)	709	736	703	699	721	715	604	319	719	737	648	736	
		月平均値	(ppm)	0.017	0.014	0.015	0.009	0.008	0.009	0.012	0.011	0.014	0.011	0.012	0.018	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	9	3	4	1	0	0	1	0	8	3	5	10	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.11	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.08	0.05	0.07	0.05	0.07	0.10	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.025	0.024	0.021	0.014	0.017	0.021	0.018	0.031	0.028	0.030	0.053	

市町村	測定局	項 目	昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
高 規 市	高規市役所	有効測定日数 (日)	25	27	25	26	29	26	25	27	27	27	25	25	A
		測定時間 (時間)	619	702	655	638	704	642	635	678	690	707	627	621	
		月 平 均 値 (ppm)	0.050	0.053	0.048	0.036	0.044	0.032	0.036	0.048	0.051	0.044	0.050	0.048	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数 (日)	25	27	25	24	29	22	20	27	27	27	25	25	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.14	0.13	0.17	0.10	0.12	0.08	0.12	0.19	0.14	0.14	0.12	0.14	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.070	0.071	0.072	0.064	0.069	0.049	0.064	0.080	0.072	0.063	0.074	0.085	
摂 津 市	摂津市役所	有効測定日数 (日)	25	27	25	26	20	26	25	14	21	28	25	26	A
		測定時間 (時間)	621	699	655	639	534	644	636	401	542	705	627	658	
		月 平 均 値 (ppm)	0.048	0.041	0.026	0.022	0.021	0.024	0.033	0.052	0.052	0.058	0.068	0.059	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数 (日)	25	25	18	12	11	16	25	14	21	28	25	25	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.15	0.14	0.10	0.13	0.06	0.07	0.12	0.29	0.21	0.14	0.17	0.18	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.069	0.076	0.043	0.053	0.030	0.041	0.055	0.105	0.076	0.083	0.090	0.095	
富 田 林 市	富田林市消防署	有効測定日数 (日)	21	21	25	23	22	23	15	23	27	28	24	24	A
		測定時間 (時間)	599	544	656	595	581	581	486	591	685	699	622	592	
		月 平 均 値 (ppm)	0.032	0.026	0.018	0.014	0.014	0.013	0.017	0.018	0.019	0.021	0.021	0.028	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数 (日)	20	15	8	0	1	0	3	3	5	11	12	21	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.09	0.08	0.06	0.04	0.05	0.04	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.044	0.039	0.025	0.020	0.027	0.020	0.025	0.024	0.022	0.034	0.030	0.040	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年									昭 和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
岸和田市	泉南府民センター	有効測定日数	(日)	25	28	25	26	29	26	24	28	27	23	24	29	A
		測定時間	(時間)	623	705	655	647	703	645	617	679	689	603	609	702	
		月平均値	(ppm)	0.042	0.050	0.031	0.024	0.024	0.027	0.033	0.032	0.028	0.025	0.032	0.040	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	24	28	22	15	20	17	20	24	20	14	18	25	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.13	0.27	0.11	0.10	0.07	0.13	0.12	0.11	0.13	0.08	0.16	0.14	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.063	0.066	0.050	0.047	0.032	0.042	0.045	0.051	0.057	0.046	0.082	0.074	
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	25	28	25	23	29	26	22	28	21	28	21	19	A
		測定時間	(時間)	621	706	652	618	703	647	577	677	575	704	580	469	
		月平均値	(ppm)	0.037	0.029	0.030	0.024	0.020	0.025	0.035	0.038	0.037	0.034	0.049	0.048	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	24	25	21	14	13	18	21	28	20	27	21	19	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.11	0.08	0.12	0.09	0.06	0.08	0.11	0.14	0.13	0.14	0.16	0.18	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.041	0.047	0.039	0.034	0.035	0.051	0.062	0.067	0.050	0.079	0.085	
河内長野市	長野小学校	有効測定日数	(日)	25	20	23	26	28	26	20	16	16	27	24	21	A
		測定時間	(時間)	620	533	574	646	683	637	565	497	415	687	619	563	
		月平均値	(ppm)	0.030	0.029	0.024	0.022	0.020	0.024	0.032	0.029	0.023	0.024	0.027	0.029	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	23	20	15	15	12	16	20	15	9	18	19	18	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.11	0.08	0.08	0.06	0.10	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	0.11	0.11	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.041	0.037	0.031	0.031	0.038	0.048	0.043	0.037	0.037	0.042	0.046	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
八尾市	八尾市立病院	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	2 3	0	5	2 5	2 1	2 5	2 7	2 7	2 7	2 5	2 2	A
		測 定 時 間	(時 間)	6 2 1	5 9 1	0	1 4 3	6 4 5	5 5 7	6 3 3	6 7 1	6 8 9	7 0 4	6 3 1	5 5 3	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 6 1	0.0 5 0	—	0.0 2 0	0.0 3 4	0.0 3 8	0.0 4 4	0.0 4 0	0.0 3 8	0.0 4 2	0.0 4 0	0.0 4 0	
		日 平 均 値 が 0.0 2 p p m を こ え た 日 数	(日)	2 5	2 3	—	2	2 3	1 9	2 5	2 7	2 7	2 7	2 5	2 1	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 5	0.2 2	—	0.0 5	0.1 3	0.1 3	0.1 3	0.1 7	0.2 0	0.1 5	0.1 3	0.1 4	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 8 6	0.0 8 0	—	0.0 2 7	0.0 5 6	0.0 5 7	0.0 7 2	0.0 6 8	0.0 6 2	0.0 6 1	0.0 6 7	0.0 7 7	
守口市	淀川工業高校	有 効 測 定 日 数	(日)	2 3	2 8	2 3	2 3	2 5	6	1 7	2 5	2 7	2 2	2 4	3	A
		測 定 時 間	(時 間)	5 9 7	6 9 7	6 3 5	6 2 2	6 2 8	1 5 5	4 7 1	6 7 6	6 8 7	5 7 9	6 2 2	8 3	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 6 4	0.0 7 6	0.0 5 7	0.0 4 2	0.0 5 5	0.0 4 5	0.0 6 5	0.0 5 4	0.0 5 2	0.0 5 3	0.0 5 6	0.0 5 6	
		日 平 均 値 が 0.0 2 p p m を こ え た 日 数	(日)	2 3	2 8	2 3	2 1	2 5	6	1 7	2 5	2 7	2 2	2 4	3	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 9	0.2 3	0.2 2	0.1 9	0.1 7	0.1 1	0.2 3	0.1 7	0.1 5	0.1 3	0.1 4	0.1 1	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 8 8	0.1 3 0	0.0 9 3	0.0 7 3	0.1 0 0	0.0 5 6	0.1 0 8	0.0 7 7	0.0 6 9	0.0 7 3	0.0 7 8	0.0 7 4	
大阪市	淀屋橋	有 効 測 定 日 数	(日)	1 0	1 7	4	1 3	4	8	1 0	2 5	2 7	2 0	1 8	2 1	A
		測 定 時 間	(時 間)	2 8 6	4 6 1	1 4 1	3 2 2	1 0 8	2 2 5	2 9 2	6 7 5	6 8 7	5 4 3	4 4 6	5 3 4	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 5 5	0.0 7 2	0.0 7 8	0.0 4 6	0.0 4 8	0.0 4 5	0.0 7 1	0.0 6 4	0.0 6 0	0.0 5 9	0.0 6 7	0.0 7 7	
		日 平 均 値 が 0.0 2 p p m を こ え た 日 数	(日)	1 0	1 7	4	1 2	4	7	1 0	2 5	2 7	2 0	1 8	2 1	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 5	0.2 1	0.1 7	0.1 6	0.1 0	0.1 4	0.2 3	0.2 6	0.2 0	0.1 8	0.2 2	0.4 1	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 6 7	0.1 3 2	0.0 8 9	0.0 6 8	0.0 5 4	0.0 6 8	0.0 9 9	0.0 9 3	0.1 0 6	0.0 9 4	0.1 3 8	0.1 3 2	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	14	18	24	7	14	25	16	25	27	27	25	21	A
		測定時間	(時 間)	428	469	644	217	398	623	412	672	689	687	617	546	
		月 平 均 値	(p p m)	0.064	0.049	0.047	0.026	0.034	0.031	0.043	0.047	0.050	0.048	0.055	0.055	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	14	18	24	5	14	23	16	25	27	27	25	21	
		1時間値の最高値	(p p m)	0.24	0.15	0.13	0.06	0.10	0.14	0.16	0.16	0.13	0.15	0.13	0.15	
		日平均値の最高値	(p p m)	0.094	0.069	0.072	0.037	0.051	0.073	0.072	0.071	0.067	0.073	0.081	0.085	
松原市	松原市役所	有効測定日数	(日)	24	18	22	15	23	16	10	20	26	23	24	26	A
		測定時間	(時 間)	617	506	597	445	577	440	389	570	682	649	606	695	
		月 平 均 値	(p p m)	0.055	0.054	0.034	0.029	0.028	0.041	0.043	0.045	0.039	0.044	0.050	0.047	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	24	18	17	11	18	15	10	19	26	22	24	25	
		1時間値の最高値	(p p m)	0.17	0.16	0.16	0.12	0.09	0.16	0.15	0.21	0.12	0.25	0.17	0.20	
		日平均値の最高値	(p p m)	0.094	0.081	0.073	0.048	0.045	0.074	0.063	0.114	0.060	0.069	0.085	0.098	
和泉市	国府小学校	有効測定日数	(日)	11	24	23	21	29	23	21	25	27	28	25	29	A
		測定時間	(時 間)	263	613	612	559	702	585	514	674	693	704	625	698	
		月 平 均 値	(p p m)	0.067	0.055	0.050	0.037	0.029	0.036	0.044	0.043	0.042	0.038	0.044	0.052	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	11	24	23	18	27	22	21	25	24	26	25	29	
		1時間値の最高値	(p p m)	0.13	0.15	0.13	0.12	0.10	0.10	0.11	0.14	0.15	0.11	0.15	0.17	
		日平均値の最高値	(p p m)	0.085	0.090	0.080	0.069	0.043	0.053	0.062	0.067	0.077	0.057	0.070	0.087	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
泉南 市	泉南市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	2 0	2 8	2 5	2 0	2 2	2 6	2 5	1 9	2 7	2 3	2 5	2 9	A
		測 定 時 間	(時 間)	5 1 8	7 0 2	6 5 3	5 1 2	5 5 6	6 4 4	6 3 5	5 5 9	6 9 2	6 0 1	6 2 9	7 0 4	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 2 9	0.0 2 6	0.0 2 0	0.0 1 4	0.0 1 2	0.0 2 0	0.0 2 5	0.0 2 4	0.0 2 7	0.0 2 3	0.0 2 6	0.0 2 2	
		日 平 均 値 が 0.0 2 p p m を こ え た 日 数	(日)	1 8	2 2	1 1	4	0	1 2	1 7	1 3	2 0	1 3	1 4	1 3	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 8	0.0 9	0.0 6	0.0 4	0.0 4	0.0 6	0.0 9	0.0 8	0.1 0	0.0 7	0.1 1	0.1 2	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 3 6	0.0 4 3	0.0 3 5	0.0 2 5	0.0 1 7	0.0 3 1	0.0 4 3	0.0 3 3	0.0 4 7	0.0 3 9	0.0 4 7	0.0 5 4	
大 阪 市	梅田新道	有 効 測 定 日 数	(日)	2 8	2 9	3 0	3 1	3 1	2 9	3 0	3 0	1 6	1 3	5	1 5	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 9 0	7 0 8	7 1 3	7 3 9	7 4 0	7 0 0	7 3 2	7 1 5	3 9 5	3 2 9	1 4 0	3 8 5	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 6 5	0.0 5 6	0.0 6 1	0.0 5 1	0.0 4 7	0.0 4 8	0.0 6 3	0.0 5 4	0.0 6 8	0.0 5 8	0.0 8 3	0.0 6 8	
		日 平 均 値 が 0.0 2 p p m を こ え た 日 数	(日)	2 8	2 9	3 0	2 8	3 1	2 7	3 0	3 0	1 6	1 3	5	1 5	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.2 0	0.1 8	0.1 9	0.1 9	0.1 5	0.1 7	0.2 0	0.1 6	0.1 6	0.1 2	0.2 0	0.2 4	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 2 9	0.0 9 3	0.0 9 1	0.1 0 3	0.0 6 8	0.0 8 7	0.1 1 4	0.0 9 1	0.0 9 3	0.0 9 3	0.1 2 5	0.0 8 0	
大 阪 市	出来島小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	2 3	3 1	3 0	3 1	2 0	7	2 8	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	5 5 5	7 3 7	7 1 7	7 4 1	6 3 2	3 9 4	7 1 2	7 1 1	7 3 9	7 4 2	6 6 9	7 4 0	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 6 0	0.0 6 1	0.0 5 6	0.0 4 2	0.0 4 2	0.0 4 1	0.0 5 2	0.0 4 6	0.0 5 0	0.0 4 9	0.0 5 7	0.0 5 2	
		日 平 均 値 が 0.0 2 p p m を こ え た 日 数	(日)	2 3	3 1	3 0	3 0	1 9	6	2 8	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 5	0.1 7	0.1 8	0.1 4	0.1 5	0.1 5	0.1 7	0.1 6	0.1 3	0.1 2	0.1 6	0.1 6	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 8 0	0.0 8 2	0.0 8 5	0.0 7 3	0.0 6 5	0.0 5 3	0.0 9 3	0.0 8 1	0.0 7 5	0.0 7 0	0.0 9 1	0.0 8 6	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
大阪 市	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	23	27	12	18	25	26	25	27	29	27	18	30	B
		測定時間	(時 間)	570	675	349	503	669	631	635	679	694	671	472	725	
		月 平 均 値	(ppm)	0.060	0.056	0.063	0.051	0.057	0.059	0.065	0.062	0.062	0.052	0.064	0.060	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	23	27	12	18	25	26	25	27	29	27	18	30	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.16	0.17	0.16	0.14	0.14	0.16	0.19	0.18	0.17	0.16	0.18	0.15	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.078	0.088	0.093	0.068	0.073	0.088	0.095	0.095	0.091	0.072	0.085	0.083	
大阪 市	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	20	30	31	31	28	31	B
		測定時間	(時 間)	715	739	705	724	738	713	514	713	738	738	665	737	
		月 平 均 値	(ppm)	0.056	0.051	0.050	0.040	0.041	0.051	0.063	0.054	0.054	0.047	0.058	0.059	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	30	31	28	28	30	29	20	30	31	31	28	31	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.13	0.14	0.15	0.12	0.12	0.14	0.18	0.17	0.17	0.12	0.17	0.14	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.075	0.077	0.093	0.068	0.070	0.079	0.105	0.081	0.081	0.064	0.097	0.087	
大阪 市	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	24	30	15	31	30	27	26	26	25	28	28	B
		測定時間	(時 間)	710	591	708	393	741	716	655	662	696	631	660	705	
		月 平 均 値	(ppm)	0.063	0.064	0.056	0.045	0.048	0.043	0.054	0.059	0.067	0.069	0.069	0.051	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	30	24	30	15	31	29	27	26	26	25	28	28	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.21	0.18	0.23	0.18	0.14	0.16	0.22	0.18	0.21	0.21	0.18	0.15	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.103	0.097	0.095	0.092	0.076	0.092	0.096	0.088	0.099	0.117	0.088	0.084	

市町村	測定局	項 目	昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
大 阪 市	海老江西小学校	有効測定日数 (日)	30	26	30	31	31	25	31	30	31	30	28	31	B
		測定時間 (時間)	717	633	714	738	739	609	736	714	739	732	666	736	
		月 平 均 値 (ppm)	0.055	0.053	0.053	0.044	0.050	0.045	0.060	0.052	0.047	0.051	0.062	0.056	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数 (日)	30	26	30	30	31	24	31	30	31	30	28	31	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.15	0.15	0.19	0.19	0.18	0.17	0.19	0.16	0.15	0.14	0.15	0.20	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.080	0.083	0.087	0.087	0.090	0.083	0.099	0.097	0.073	0.072	0.085	0.096	
大 阪 市	今里交差点	有効測定日数 (日)	30	22	28	31	31	25	26	24	22	29	26	29	B
		測定時間 (時間)	714	567	694	730	740	623	655	631	576	712	626	712	
		月 平 均 値 (ppm)	0.062	0.058	0.051	0.043	0.039	0.047	0.060	0.055	0.047	0.058	0.059	0.049	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数 (日)	30	22	28	29	31	24	26	24	22	29	26	29	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.16	0.20	0.23	0.15	0.12	0.16	0.18	0.19	0.13	0.17	0.19	0.14	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.098	0.097	0.110	0.081	0.057	0.070	0.085	0.110	0.083	0.092	0.083	0.074	
堺 市	役所局	有効測定日数 (日)	26	28	28	19	4	4	26	22	30	31	28	31	B
		測定時間 (時間)	673	681	683	498	186	114	631	572	733	743	672	744	
		月 平 均 値 (ppm)	0.028	0.028	0.030	0.023	0.034	0.021	0.030	0.040	0.049	0.046	0.053	0.060	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数 (日)	13	18	16	8	4	2	21	21	30	31	28	31	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.16	0.13	0.17	0.09	0.10	0.08	0.10	0.11	0.19	0.16	0.13	0.18	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.067	0.075	0.093	0.052	0.068	0.028	0.062	0.071	0.072	0.061	0.084	0.111	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
堺市	第二阪和局	有効測定日数	(日)	21	21	19	28	18	21	26	13	25	25	27	31	B
		測定時間	(時間)	557	530	481	695	538	518	668	342	643	646	666	744	
		月 平 均 値	(p p m)	0.044	0.041	0.027	0.018	0.021	0.029	0.040	0.048	0.037	0.031	0.039	0.043	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	21	20	14	10	12	18	25	12	22	18	22	29	
		1時間値の最高値	(p p m)	0.15	0.10	0.06	0.05	0.07	0.09	0.13	0.19	0.14	0.11	0.14	0.16	
		日平均値の最高値	(p p m)	0.066	0.061	0.035	0.027	0.047	0.054	0.069	0.080	0.063	0.055	0.075	0.081	
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	30	31	26	22	31	27	29	30	31	28	27	31	B
		測定時間	(時間)	720	743	669	582	741	657	723	712	741	695	655	737	
		月 平 均 値	(p p m)	0.033	0.032	0.029	0.026	0.026	0.022	0.028	0.014	0.031	0.025	0.031	0.037	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	26	29	22	12	25	12	21	3	28	18	20	26	
		1時間値の最高値	(p p m)	0.11	0.08	0.12	0.14	0.08	0.11	0.14	0.04	0.09	0.08	0.08	0.11	
		日平均値の最高値	(p p m)	0.052	0.049	0.047	0.046	0.041	0.060	0.059	0.022	0.044	0.040	0.053	0.060	
東大阪市	公害監視センター	有効測定日数	(日)	—	—	27	27	29	28	31	30	31	29	28	30	B
		測定時間	(時間)	—	—	666	662	702	682	741	718	740	690	672	730	
		月 平 均 値	(p p m)	—	—	0.033	0.024	0.021	0.030	0.039	0.038	0.039	0.034	0.040	0.038	
		日平均値が0.02ppmをこえた日数	(日)	—	—	25	18	16	23	31	29	28	27	26	26	
		1時間値の最高値	(p p m)	—	—	0.09	0.08	0.06	0.11	0.12	0.14	0.17	0.11	0.12	0.17	
		日平均値の最高値	(p p m)	—	—	0.05	0.04	0.04	0.05	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	

(注) 1. ザルツマン係数を0.72として算出している。
2. 府が設置したもの(国設を含む。)=A。 政令市が設置したもの=B。 政令市以外の市及び町村が設置したもの=C。

窒 素 酸 化 物 (NO+NO₂: 月間値)

—104—

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
吹田 市	吹田保健所	有 効 測 定 日 数	(日)	22	14	23	24	25	22	19	28	27	28	21	29	A
		測 定 時 間	(時 間)	561	458	627	618	635	533	491	664	692	707	548	710	
		月 平 均 値	(ppm)	0.049	0.053	0.048	0.037	0.046	0.046	0.066	0.071	0.089	0.069	0.087	0.057	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.17	0.43	0.15	0.13	0.13	0.25	0.26	0.35	0.50	0.43	0.41	0.31	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.077	0.129	0.085	0.077	0.066	0.106	0.126	0.142	0.140	0.158	0.146	0.133	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	24.9	67.6	75.3	62.3	71.8	58.4	59.6	50.3	45.1	53.2	52.7	62.1	
守口 市	守口保健所	有 効 測 定 日 数	(日)	12	7	12	12	4	0	0	0	10	28	25	28	A
		測 定 時 間	(時 間)	309	278	360	465	235	0	0	0	256	704	621	698	
		月 平 均 値	(ppm)	0.093	0.082	0.055	0.047	0.043	—	—	—	0.081	0.082	0.096	0.075	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.42	0.37	0.25	0.21	0.13	—	—	—	0.29	0.38	0.53	0.44	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.161	0.160	0.092	0.068	0.054	—	—	—	0.133	0.167	0.162	0.187	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	67.5	76.0	71.7	63.1	70.5	—	—	—	49.3	51.8	51.4	58.2	
大阪 市	大阪府公害監視センター	有 効 測 定 日 数	(日)	16	17	20	25	30	28	22	21	31	30	19	29	A
		測 定 時 間	(時 間)	430	492	563	612	729	696	542	554	721	725	577	707	
		月 平 均 値	(ppm)	0.059	0.083	0.065	0.059	0.039	0.054	0.076	0.117	0.115	0.083	0.110	0.079	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.22	0.31	0.18	0.18	0.10	0.19	0.26	0.43	0.44	0.42	0.53	0.55	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.084	0.139	0.095	0.099	0.058	0.111	0.142	0.189	0.220	0.176	0.204	0.216	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	59.0	70.4	71.5	59.1	78.4	67.9	66.4	50.9	42.2	52.3	50.1	58.5	
堺 市	府立大学	有 効 測 定 日 数	(日)	15	28	14	18	13	10	10	26	27	26	24	17	A
		測 定 時 間	(時 間)	464	703	553	473	332	238	314	668	682	695	581	502	
		月 平 均 値	(ppm)	0.046	0.031	0.036	0.032	0.028	0.026	0.035	0.042	0.043	0.025	0.033	0.038	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.23	0.12	0.14	0.11	0.16	0.08	0.09	0.13	0.22	0.14	0.14	0.19	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.068	0.053	0.055	0.043	0.056	0.038	0.050	0.067	0.086	0.045	0.052	0.071	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	71.8	85.1	81.4	69.8	79.2	81.0	77.3	64.0	53.4	67.3	60.5	54.2	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
東大阪 市	東大阪市荒川庁舎	有 効 測 定 日 数	(日)	1 7	9	1 6	6	1 5	2 4	2 9	2 5	2 1	2 7	1 0	2 9	A
		測 定 時 間	(時 間)	4 4 8	2 8 9	4 7 7	1 6 0	3 9 5	6 0 9	7 1 0	6 3 0	5 6 3	7 0 5	2 3 5	6 9 7	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 5 8	0.0 8 6	0.0 6 3	0.0 4 6	0.0 3 2	0.0 4 3	0.0 7 2	0.0 9 9	0.1 1 2	0.0 8 0	0.0 8 6	0.0 7 0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.2 2	0.3 0	0.1 9	0.1 1	0.1 2	0.1 6	0.2 4	0.4 3	0.4 5	0.4 6	0.2 9	0.5 0	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 9 9	0.1 4 2	0.0 8 7	0.0 7 0	0.0 5 0	0.0 9 6	0.1 2 1	0.2 1 4	0.2 1 0	0.1 9 7	0.1 7 0	0.2 0 3	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	5 8.6	5 9.8	5 1.2	3 8.0	3 8.2	4 2.1	5 0.0	4 2.7	4 0.3	4 9.9	5 5.8	6 0.8	
八尾 市	八尾保健所	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	2 1	2 4	2 3	2 3	2 1	1 6	1 9	2 7	2 5	2 2	2 8	A
		測 定 時 間	(時 間)	6 1 6	5 4 7	6 3 9	5 8 7	5 6 7	5 3 0	4 2 8	4 9 1	6 8 3	6 8 2	5 6 5	6 8 7	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 6 1	0.0 4 5	0.0 4 4	0.0 3 7	0.0 3 7	0.0 4 3	0.0 5 9	0.0 7 5	0.0 9 2	0.0 6 9	0.0 8 8	0.0 7 0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.4 2	0.2 2	0.2 0	0.1 6	0.1 4	0.1 5	0.1 7	0.3 0	0.3 9	0.3 3	0.3 8	0.4 2	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 6 1	0.0 8 9	0.1 0 7	0.0 7 5	0.0 5 9	0.0 7 1	0.0 9 2	0.1 4 0	0.2 1 4	0.1 7 3	0.1 8 2	0.1 9 9	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	5 9.3	6 5.7	6 4.2	5 3.9	6 2.7	5 6.4	6 3.8	4 8.3	4 5.8	5 2.8	5 3.6	5 4.9	
泉大津 市	泉大津保健所	有 効 測 定 日 数	(日)	2 4	2 4	1 9	1 1	1 8	1 9	2 4	2 2	2 4	2 7	2 5	2 3	A
		測 定 時 間	(時 間)	6 0 8	6 5 9	5 4 6	2 8 5	4 5 4	4 6 6	6 3 2	6 1 8	6 2 2	6 9 8	6 2 3	6 5 2	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 5 8	0.0 4 4	0.0 4 0	0.0 3 0	0.0 2 9	0.0 3 9	0.0 4 8	0.0 5 2	0.0 5 2	0.0 4 3	0.0 5 5	0.0 6 1	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.2 0	0.1 3	0.1 4	0.1 1	0.1 3	0.1 2	0.1 7	0.2 2	0.2 2	0.2 8	0.3 4	0.3 4	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 9 6	0.0 7 3	0.0 5 5	0.0 6 2	0.0 5 7	0.0 5 2	0.0 8 8	0.0 9 7	0.0 8 7	0.1 1 0	0.1 4 5	0.1 4 7	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	6 9.5	7 5.2	7 9.5	7 5.8	8 4.2	7 8.0	7 6.8	6 4.4	6 0.4	6 4.4	6 1.3	6 4.9	
茨木 市	茨木市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	2 2	2 4	2 6	2 3	2 0	2 0	2 5	8	9	7	8	A
		測 定 時 間	(時 間)	6 1 8	5 6 5	6 4 4	6 4 4	6 1 4	5 8 6	5 5 4	6 4 6	3 1 1	2 1 9	1 6 6	2 3 2	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 4 5	0.0 4 0	0.0 3 8	0.0 3 2	0.0 3 6	0.0 3 5	0.0 5 1	0.0 7 2	0.0 8 8	0.0 4 9	0.0 3 9	0.0 5 4	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 7	0.1 4	0.1 2	0.1 0	0.1 1	0.1 5	0.1 6	0.2 9	0.2 9	0.2 1	0.1 3	0.2 6	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 8 4	0.0 6 2	0.0 5 8	0.0 5 4	0.0 6 0	0.0 9 3	0.0 8 7	0.1 3 4	0.1 3 3	0.0 9 3	0.0 5 4	0.1 1 6	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	7 7.6	7 9.9	8 0.2	7 2.1	8 0.0	7 5.6	7 4.2	6 7.7	5 7.2	6 1.4	6 5.2	5 8.5	

市町村	測定局	項 目	昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数 (日)	21	16	23	12	17	17	17	20	15	10	23	28	A
		測定時間 (時間)	584	416	594	332	453	429	496	564	438	257	616	694	
		月平均値 (ppm)	0.058	0.050	0.035	0.028	0.028	0.029	0.039	0.062	0.093	0.072	0.062	0.038	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.33	0.27	0.11	0.08	0.08	0.11	0.19	0.35	0.59	0.32	0.29	0.29	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.098	0.106	0.057	0.035	0.041	0.047	0.071	0.126	0.167	0.127	0.110	0.094	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂ (%)	66.5	64.2	69.3	62.4	72.6	77.7	67.2	59.0	41.8	50.6	54.0	62.8	
東大阪市	東大阪市東支所	有効測定日数 (日)	23	17	23	26	26	22	15	15	19	28	17	27	A
		測定時間 (時間)	610	469	624	647	621	573	442	406	515	708	446	684	
		月平均値 (ppm)	0.043	0.038	0.029	0.030	0.029	0.027	0.046	0.057	0.076	0.050	0.058	0.049	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.20	0.14	0.11	0.09	0.10	0.11	0.16	0.30	0.37	0.32	0.29	0.30	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.087	0.064	0.050	0.050	0.047	0.047	0.076	0.138	0.173	0.137	0.137	0.146	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂ (%)	69.4	77.3	72.9	60.6	73.6	72.4	68.0	58.5	50.6	64.5	64.4	64.0	
高石市	高石中学校	有効測定日数 (日)	24	26	21	23	29	21	24	28	21	21	25	28	A
		測定時間 (時間)	617	671	584	614	707	539	608	682	544	544	624	696	
		月平均値 (ppm)	0.057	0.044	0.032	0.032	0.027	0.037	0.045	0.048	0.057	0.046	0.046	0.047	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.22	0.14	0.13	0.12	0.15	0.13	0.16	0.21	0.22	0.25	0.21	0.28	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.089	0.065	0.049	0.059	0.058	0.050	0.075	0.081	0.090	0.100	0.090	0.095	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂ (%)	69.4	70.7	82.5	72.3	80.0	79.8	72.8	63.8	58.3	62.9	61.1	60.8	
枚方市	枚方市役所	有効測定日数 (日)	25	19	25	21	24	26	25	28	27	27	25	15	A
		測定時間 (時間)	620	496	652	539	608	645	637	681	692	705	618	381	
		月平均値 (ppm)	0.054	0.048	0.038	0.032	0.040	0.040	0.054	0.068	0.084	0.068	0.079	0.080	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.28	0.23	0.14	0.11	0.12	0.24	0.21	0.33	0.48	0.34	0.37	0.55	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.106	0.077	0.067	0.058	0.062	0.100	0.084	0.134	0.194	0.141	0.138	0.204	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂ (%)	71.1	71.5	76.9	68.5	71.8	64.6	64.8	51.9	41.5	45.2	49.8	54.2	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
泉佐野市	泉佐野保健所	有効測定日数	(日)	25	26	21	23	24	21	17	26	27	27	20	29	A
		測定時間	(時間)	619	683	589	621	602	544	459	678	683	698	581	700	
		月平均値	(ppm)	0.049	0.048	0.038	0.033	0.027	0.033	0.035	0.040	0.044	0.035	0.041	0.049	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.21	0.13	0.10	0.12	0.14	0.09	0.10	0.16	0.19	0.17	0.18	0.27	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.086	0.089	0.057	0.063	0.043	0.045	0.060	0.071	0.080	0.078	0.084	0.132	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	76.5	76.1	74.5	70.8	79.1	78.1	82.0	68.4	66.9	69.7	69.7	71.2	
池田市	池田市役所	有効測定日数	(日)	14	15	20	16	22	17	21	26	26	27	25	28	A
		測定時間	(時間)	340	404	515	431	561	457	595	658	664	695	611	700	
		月平均値	(ppm)	0.041	0.031	0.032	0.022	0.024	0.018	0.025	0.038	0.044	0.037	0.041	0.035	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.19	0.12	0.18	0.08	0.10	0.12	0.12	0.17	0.20	0.16	0.22	0.24	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.074	0.052	0.060	0.040	0.042	0.068	0.045	0.072	0.087	0.061	0.082	0.078	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	76.7	83.5	80.3	85.0	87.2	84.6	75.8	53.8	57.9	61.7	64.6	67.6	
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	21	18	19	4	5	21	9	11	15	20	11	20	A
		測定時間	(時間)	531	514	501	179	200	510	279	318	436	537	300	502	
		月平均値	(ppm)	0.048	0.046	0.037	0.028	0.037	0.033	0.052	0.074	0.057	0.048	0.048	0.029	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.23	0.21	0.12	0.08	0.11	0.17	0.17	0.43	0.33	0.26	0.16	0.15	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.087	0.085	0.068	0.038	0.052	0.098	0.065	0.153	0.109	0.084	0.079	0.055	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	68.5	75.8	78.0	72.1	72.7	74.2	70.5	52.5	55.8	70.6	72.9	84.2	
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	15	27	19	22	21	26	24	23	8	0	16	27	A
		測定時間	(時間)	494	698	573	594	569	642	633	605	233	0	415	702	
		月平均値	(ppm)	0.017	0.015	0.015	0.014	0.012	0.013	0.016	0.024	0.034	—	0.032	0.022	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.09	0.07	0.06	0.07	0.05	0.05	0.07	0.11	0.17	—	0.14	0.13	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.030	0.031	0.027	0.021	0.025	0.023	0.039	0.052	—	0.055	0.049	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	93.9	95.6	92.0	87.8	88.7	94.5	93.5	81.7	74.0	—	79.0	84.8	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
貝塚市	貝塚市消防署	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	2 7	2 4	2 3	2 9	2 6	2 5	2 0	2 7	2 2	2 5	2 8	A
		測 定 時 間	(時 間)	6 2 3	6 9 6	6 3 7	6 1 3	6 9 9	6 4 6	6 3 6	5 9 4	6 9 2	5 6 6	6 2 6	6 9 8	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 3 8	0.0 3 3	0.0 2 8	0.0 2 8	0.0 1 9	0.0 2 3	0.0 2 9	0.0 2 9	0.0 2 8	0.0 3 1	0.0 3 6	0.0 4 0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 7	0.1 3	0.1 0	0.1 2	0.0 9	0.0 9	0.1 4	0.1 2	0.1 3	0.2 0	0.1 9	0.2 7	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 7 1	0.0 6 3	0.0 4 4	0.0 5 9	0.0 3 1	0.0 4 2	0.0 4 7	0.0 4 7	0.0 5 3	0.0 8 0	0.0 7 3	0.0 8 7	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	8 1.9	8 0.1	8 4.9	7 6.3	8 9.0	8 9.7	8 8.2	7 6.0	7 4.1	7 7.3	8 4.2	8 5.5	
島本町	島本町役場	有 効 測 定 日 数	(日)	—	—	—	6	2 9	1 3	0	0	0	0	1 6	2 8	A
		測 定 時 間	(時 間)	—	—	—	2 0 7	7 0 1	3 4 6	0	0	0	0	4 4 3	6 7 9	
		月 平 均 値	(p p m)	—	—	—	0.0 2 4	0.0 4 0	0.0 4 5	—	—	—	—	0.0 8 0	0.0 5 8	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	—	0.1 0	0.1 5	0.1 3	—	—	—	—	0.2 5	0.3 2	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	—	0.0 2 9	0.0 5 7	0.0 7 5	—	—	—	—	0.1 5 3	0.1 5 0	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	—	—	—	4 3.3	5 5.4	4 9.9	—	—	—	—	4 6.9	5 4.9	
枚方市	王仁公園	有 効 測 定 日 数	(日)	—	—	—	2 0	2 2	2 6	2 5	2 5	2 2	2 5	2 4	2 6	A
		測 定 時 間	(時 間)	—	—	—	5 4 7	5 3 6	6 3 9	6 3 5	6 7 9	5 7 7	6 5 0	6 1 8	6 4 8	
		月 平 均 値	(p p m)	—	—	—	0.0 1 5	0.0 1 8	0.0 1 6	0.0 2 2	0.0 3 3	0.0 4 1	0.0 2 9	0.0 3 7	0.0 2 6	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	—	0.0 7	0.0 6	0.0 7	0.0 9	0.1 7	0.2 0	0.1 9	0.2 0	0.1 6	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	—	0.0 3 5	0.0 3 3	0.0 3 0	0.0 4 3	0.0 6 6	0.1 0 6	0.0 5 5	0.0 6 5	0.0 5 7	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	—	—	—	5 5.3	5 9.3	6 4.0	6 6.8	5 9.6	5 1.4	6 8.3	7 0.7	7 2.0	
大阪府	扇町中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	3 1	2 7	2 8	3 1	2 9	2 6	3 0	3 1	3 1	2 8	2 3	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 3 0	7 3 0	6 8 9	7 2 0	7 4 1	6 8 9	6 5 5	7 1 5	7 4 1	7 4 0	6 6 9	5 7 6	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 6 9	0.0 7 0	0.0 6 0	0.0 5 5	0.0 5 4	0.0 6 0	0.0 7 3	0.0 8 1	0.1 0 4	0.0 7 6	0.0 9 0	0.0 6 7	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.2 3	0.2 2	0.1 7	0.1 4	0.1 2	0.2 0	0.2 4	0.3 3	0.5 1	0.3 7	0.3 7	0.2 6	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 9 7	0.1 0 5	0.0 8 3	0.0 8 2	0.0 7 2	0.1 2 0	0.1 2 2	0.1 4 1	0.1 7 8	0.1 6 0	0.1 4 5	0.1 4 0	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	6 8.4	6 9.6	7 0.6	6 3.7	7 0.0	6 5.3	6 1.1	5 2.0	4 2.9	5 4.0	5 4.3	6 1.6	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月		3 月
大 阪 市	此花区役所	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	3 1	2 4	2 0	2 8	2 3	3 0	2 7	3 1	2 9	2 3	2 8	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 2 6	7 3 4	5 8 7	5 2 4	6 7 3	6 0 0	7 2 9	6 6 7	7 3 8	7 1 2	5 7 9	6 7 6	
		月 平 均 値	(p p m)	0.090	0.078	0.072	0.063	0.045	0.074	0.096	0.101	0.133	0.086	0.100	0.093	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.26	0.22	0.28	0.29	0.14	0.24	0.29	0.37	0.56	0.63	0.45	0.47	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.147	0.132	0.117	0.141	0.083	0.130	0.158	0.162	0.238	0.248	0.193	0.177	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	59.1	61.2	60.1	49.6	53.9	48.2	49.4	42.5	36.1	45.7	44.9	51.7	
大 阪 市	平尾小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	2 6	2 9	2 8	3 1	2 8	2 7	3 0	3 1	3 0	2 7	2 8	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 1 7	6 4 1	7 1 1	6 9 2	7 3 8	6 9 0	6 8 2	7 1 6	7 4 1	7 3 0	6 5 8	6 9 0	
		月 平 均 値	(p p m)	0.077	0.061	0.062	0.053	0.050	0.063	0.073	0.088	0.098	0.068	0.089	0.091	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.28	0.20	0.15	0.13	0.16	0.18	0.25	0.35	0.40	0.44	0.52	0.60	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.133	0.105	0.084	0.077	0.092	0.113	0.128	0.179	0.190	0.170	0.215	0.243	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	66.7	72.2	74.3	66.9	69.5	65.5	59.9	52.1	45.4	52.1	50.2	54.9	
大 阪 市	淀中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	3 1	2 0	2 2	2 7	2 7	2 3	3 1	2 8	2 9	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 9 9	7 3 7	7 1 8	7 3 6	5 2 4	5 3 5	6 9 7	6 6 6	5 7 3	7 4 2	6 7 0	7 1 5	
		月 平 均 値	(p p m)	0.094	0.076	0.056	0.054	0.050	0.052	0.075	0.079	0.104	0.069	0.084	0.074	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.34	0.24	0.16	0.15	0.12	0.15	0.26	0.34	0.33	0.35	0.36	0.36	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.164	0.134	0.078	0.092	0.075	0.086	0.130	0.139	0.162	0.162	0.180	0.170	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	72.0	73.9	74.0	66.6	71.6	69.2	66.1	57.1	48.6	59.2	59.7	62.7	
大 阪 市	淀川区役所	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	2 7	3 1	3 0	2 7	2 2	2 8	2 2	2 1	2 6	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 1 4	7 3 8	7 1 9	6 8 0	7 3 5	7 1 8	6 6 5	6 2 4	7 0 9	5 4 8	5 7 0	6 6 0	
		月 平 均 値	(p p m)	0.083	0.078	0.072	0.064	0.064	0.070	0.099	0.105	0.119	0.081	0.113	0.086	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.26	0.24	0.20	0.15	0.15	0.26	0.34	0.39	0.44	0.33	0.47	0.36	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.133	0.122	0.106	0.092	0.088	0.133	0.204	0.175	0.195	0.153	0.185	0.177	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	65.1	68.3	69.2	62.7	67.9	63.6	51.2	48.0	40.9	50.1	47.7	57.8	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
大 阪 市	勝山中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	2 2	3 1	3 0	3 1	3 0	3 1	2 6	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 1 3	7 3 8	7 1 5	5 4 6	7 3 9	7 1 7	7 3 2	7 0 8	7 3 9	6 3 5	6 6 6	7 3 8	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 6 5	0.0 5 5	0.0 5 3	0.0 4 7	0.0 4 6	0.0 4 7	0.0 6 1	0.0 8 3	0.1 0 0	0.0 7 7	0.0 9 1	0.0 7 2	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.2 5	0.1 5	0.2 3	0.1 0	0.1 1	0.1 2	0.2 1	0.3 1	0.3 7	0.3 4	0.5 7	0.4 3	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 0 7	0.0 8 0	0.0 8 3	0.0 6 6	0.0 6 0	0.0 7 9	0.1 1 1	0.1 6 8	0.1 8 6	0.1 5 3	0.1 9 2	0.1 8 8	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	6 3.1	6 6.0	6 4.3	5 8.9	5 9.1	5 5.4	5 0.7	4 5.8	3 7.1	4 6.7	4 7.0	5 2.0	
大 阪 市	大宮中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	2 9	3 1	3 0	3 1	3 0	2 6	2 7	3 0	3 1	3 0	2 8	3 0	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 0 9	7 3 3	7 1 5	7 3 3	7 1 0	6 2 5	6 5 3	7 0 8	7 3 3	7 3 4	6 6 3	7 2 3	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 9 0	0.0 7 6	0.0 6 5	0.0 6 0	0.0 5 3	0.0 6 2	0.0 8 7	0.0 9 0	0.1 2 2	0.0 8 0	0.1 0 1	0.0 9 0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.3 6	0.2 6	0.1 7	0.1 6	0.1 2	0.2 1	0.3 3	0.4 1	0.5 2	0.4 1	0.4 4	0.4 5	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 5 0	0.1 2 4	0.0 9 3	0.1 0 0	0.0 7 3	0.0 9 3	0.1 4 8	0.1 5 9	0.2 3 3	0.1 8 0	0.1 7 3	0.1 9 0	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	6 1.4	6 5.9	6 8.4	6 1.8	6 1.4	6 4.5	5 9.9	4 8.8	3 9.5	5 0.0	5 1.4	5 7.3	
大 阪 市	聖賢小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	2 7	2 7	3 0	2 8	3 1	3 0	3 1	2 4	3 1	—	1 9	2 6	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 9 0	6 4 7	7 1 5	6 9 2	7 3 4	7 0 4	7 3 8	5 8 8	7 3 8	—	4 7 7	6 5 8	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 8 9	0.0 9 2	0.0 7 5	0.0 7 5	0.0 6 9	0.0 7 0	0.0 9 3	0.1 1 3	0.1 3 2	—	0.1 0 8	0.1 0 5	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.2 7	0.3 0	0.1 8	0.2 3	0.2 2	0.3 2	0.2 9	0.5 4	0.5 0	—	0.5 0	0.4 6	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 3 8	0.1 3 9	0.1 0 3	0.1 1 9	0.0 9 2	0.1 5 0	0.1 6 3	0.2 1 1	0.2 2 8	—	0.1 7 2	0.2 1 6	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	6 9.4	7 0.0	7 1.9	6 1.6	6 8.6	6 5.4	6 1.0	5 0.4	4 1.0	—	5 2.1	4 9.9	
大 阪 市	南稜中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	2 3	2 5	2 9	2 1	1 3	2 7	1 8	2 3	2 3	3 1	2 8	2 9	B
		測 定 時 間	(時 間)	5 7 9	6 0 3	6 8 9	5 9 4	3 7 4	6 6 9	5 1 1	5 8 8	6 3 7	7 3 7	6 5 7	7 1 5	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 8 1	0.0 7 0	0.0 5 8	0.0 5 4	0.0 5 1	0.0 7 6	0.0 8 4	0.1 0 6	0.1 1 0	0.0 7 6	0.0 9 7	0.0 9 7	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.4 1	0.2 1	0.2 3	0.1 5	0.1 7	0.2 6	0.3 7	0.3 9	0.4 5	0.4 5	0.5 6	0.6 0	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 3 3	0.0 9 5	0.0 7 8	0.0 8 0	0.0 7 7	0.1 3 7	0.1 7 3	0.1 8 5	0.2 3 6	0.1 9 3	0.2 1 2	0.2 5 8	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	6 1.5	6 5.0	6 6.0	6 0.6	6 8.8	5 6.2	5 4.6	4 1.8	3 5.8	4 7.2	4 4.0	5 0.5	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
大 阪 市	摂陽中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	—	—	22	31	27	28	20	21	28	31	28	23	B
		測 定 時 間	(時 間)	—	—	531	732	710	678	499	567	687	731	660	587	
		月 平 均 値	(p p m)	—	—	0.055	0.059	0.058	0.056	0.075	0.075	0.085	0.069	0.077	0.067	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	0.22	0.20	0.21	0.16	0.22	0.24	0.29	0.42	0.28	0.35	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	0.074	0.115	0.073	0.081	0.128	0.121	0.160	0.166	0.149	0.146	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	—	—	73.2	67.6	74.2	69.8	63.9	54.6	49.4	57.2	56.6	60.3	
大 阪 市	今宮中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	19	31	30	31	31	24	14	28	31	23	25	31	B
		測 定 時 間	(時 間)	478	734	715	739	736	611	375	677	739	623	610	741	
		月 平 均 値	(p p m)	0.112	0.096	0.082	0.071	0.073	0.083	0.104	0.116	0.158	0.121	0.160	0.117	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.42	0.24	0.28	0.20	0.19	0.20	0.26	0.38	0.62	0.56	0.81	0.66	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.176	0.146	0.125	0.118	0.104	0.141	0.150	0.200	0.298	0.240	0.302	0.270	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	62.9	68.5	66.5	59.3	64.3	61.0	64.2	52.0	41.2	47.7	46.6	55.5	
大 阪 市	堀江小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	30	28	29	B
		測 定 時 間	(時 間)	716	741	715	743	740	708	721	711	740	735	668	707	
		月 平 均 値	(p p m)	0.078	0.067	0.054	0.047	0.038	0.052	0.071	0.085	0.098	0.069	0.083	0.070	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.32	0.22	0.15	0.15	0.13	0.20	0.24	0.30	0.38	0.34	0.45	0.37	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.138	0.108	0.075	0.088	0.068	0.102	0.113	0.151	0.167	0.175	0.194	0.173	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	63.1	73.3	74.8	65.2	72.8	62.8	59.2	48.6	41.8	56.3	53.5	61.5	
大 阪 市	難波中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	24	31	22	25	24	30	27	26	27	24	21	31	B
		測 定 時 間	(時 間)	640	731	568	623	612	715	674	629	643	586	529	735	
		月 平 均 値	(p p m)	0.066	0.071	0.060	0.060	0.047	0.071	0.084	0.091	0.115	0.092	0.106	0.085	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.24	0.16	0.15	0.18	0.18	0.18	0.24	0.32	0.49	0.41	0.53	0.53	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.109	0.107	0.086	0.128	0.092	0.122	0.125	0.168	0.217	0.178	0.213	0.218	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	72.2	72.0	69.8	55.7	69.4	65.9	63.4	52.0	41.7	52.1	51.5	57.7	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年									昭 和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
堺市	少林寺局	有 効 測 定 日 数	(日)	2 1	2 5	2 6	3 1	2 9	3 0	3 1	2 8	3 1	3 1	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 0 9	6 7 5	6 4 1	7 4 0	7 0 6	7 1 9	7 4 3	6 8 7	7 4 2	7 4 1	6 7 0	7 3 7	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 7 9	0.0 7 8	0.0 5 2	0.0 5 4	0.0 4 7	0.0 6 3	0.0 7 7	0.0 8 8	0.1 0 6	0.0 7 6	0.1 0 1	0.0 9 1	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.3 6	0.2 2	0.1 7	0.1 8	0.2 2	0.2 1	0.2 6	0.3 2	0.4 3	0.4 0	0.5 6	0.4 9	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 1 4	0.1 1 5	0.0 8 3	0.0 9 0	0.1 1 0	0.0 9 7	0.1 1 3	0.1 4 9	0.2 0 5	0.1 7 9	0.2 1 0	0.2 4 8	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	5 4.5	5 7.5	5 6.9	5 1.0	5 9.8	5 7.7	5 4.2	4 3.9	3 6.9	4 7.7	4 3.5	4 9.9	
堺市	浜寺局	有 効 測 定 日 数	(日)	2 3	2 5	9		8	2 5	2 9	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 0 1	6 2 7	2 5 3	欠	2 0 0	6 3 4	7 1 7	7 1 8	7 4 3	7 4 3	6 7 1	7 4 4	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 4 5	0.0 2 1	0.0 2 4		0.0 3 1	0.0 4 1	0.0 5 8	0.0 5 7	0.0 6 0	0.0 4 1	0.0 5 3	0.0 5 0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 7	0.0 9	0.1 2		0.1 0	0.1 3	0.2 0	0.2 6	0.2 8	0.2 2	0.2 8	0.3 0	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 6 8	0.0 3 7	0.0 4 3	測	0.0 3 6	0.0 6 3	0.0 9 6	0.1 0 3	0.1 2 3	0.0 9 6	0.0 9 4	0.1 3 2	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	6 6.4	7 3.4	6 5.2		6 6.3	7 7.3	7 3.1	6 2.9	5 9.2	6 8.0	6 6.1	6 8.1	
堺市	金岡局	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	2 9	2 6	2 8	2 9	2 9	3 1	3 1	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 2 0	7 4 4	7 2 0	7 0 5	6 3 8	6 8 2	7 2 3	7 0 5	7 4 4	7 4 4	6 7 0	7 4 4	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 4 4	0.0 3 3	0.0 2 9	0.0 2 8	0.0 2 3	0.0 3 0	0.0 3 9	0.0 5 0	0.0 5 2	0.0 3 5	0.0 4 8	0.0 4 0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.2 1	0.1 3	0.1 2	0.1 0	0.1 4	0.1 1	0.1 7	0.2 1	0.3 1	0.2 1	0.2 5	0.3 2	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 7 2	0.0 5 5	0.0 4 9	0.0 4 9	0.0 3 9	0.0 5 4	0.0 6 6	0.0 8 1	0.1 2 9	0.0 9 3	0.0 9 5	0.1 3 0	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	7 3.2	7 7.9	8 2.6	6 4.2	8 6.0	7 6.6	7 4.4	5 8.8	5 3.5	6 3.0	6 4.2	6 7.0	
堺市	三宝局	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	2 2	1 2	2 7	2 8	3 0	2 6	2 3	3 1	2 7	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 2 0	7 4 3	6 2 1	3 4 6	6 8 9	6 9 4	7 3 4	6 7 7	6 0 2	7 4 2	6 5 7	7 4 4	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 5 6	0.0 3 8	0.0 3 4	0.0 3 0	0.0 1 9	0.0 4 2	0.0 5 5	0.0 6 7	0.0 7 4	0.0 6 6	0.0 8 3	0.0 7 6	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.2 3	0.1 2	0.1 1	0.0 9	0.0 6	0.1 6	0.1 8	0.2 9	0.4 8	0.4 3	0.5 6	0.5 5	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.0 9 3	0.0 5 5	0.0 5 3	0.0 4 8	0.0 3 8	0.0 7 6	0.0 9 1	0.1 2 5	0.1 7 9	0.1 8 0	0.1 9 3	0.2 2 7	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	6 9.4	7 7.1	7 5.8	5 9.2	8 3.1	6 2.7	6 0.4	5 1.3	4 1.6	5 3.8	4 6.0	5 3.0	

市町村	測定局	項 目	昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
堺市	若松台局	有効測定日数 (日)	30	31	28	30	31	28	31	21	31	31	20	24	B
		測定時間 (時間)	720	744	693	735	740	702	723	545	744	738	548	619	
		月平均値 (ppm)	0.022	0.019	0.018	0.017	0.014	0.017	0.017	0.022	0.029	0.025	0.032	0.033	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.16	0.15	0.11	0.11	0.13	0.13	0.10	0.11	0.20	0.13	0.15	0.21	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.042	0.050	0.036	0.033	0.038	0.042	0.042	0.042	0.075	0.056	0.057	0.094	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂ (%)	80.4	84.5	85.9	75.5	89.7	89.3	87.4	79.9	72.8	72.2	77.1	74.2	
豊中市	野田	有効測定日数 (日)	25	18	28	30	18	30	31	27	31	29	28	29	B
		測定時間 (時間)	638	483	691	737	490	714	744	669	744	717	670	717	
		月平均値 (ppm)	0.072	0.041	0.042	0.036	0.036	0.062	0.077	0.090	0.120	0.082	0.097	0.081	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.33	0.17	0.13	0.12	0.11	0.23	0.30	0.49	0.51	0.44	0.48	0.41	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.122	0.070	0.060	0.068	0.053	0.147	0.130	0.201	0.214	0.199	0.191	0.176	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂ (%)	58.1	75.3	71.8	65.2	66.3	56.0	52.5	42.8	35.4	45.8	47.0	56.1	
豊中市	千成	有効測定日数 (日)	23	27	27	26	31	26	31	30	31	29	23	30	B
		測定時間 (時間)	571	672	688	639	744	629	742	718	742	698	580	726	
		月平均値 (ppm)	0.072	0.058	0.062	0.052	0.043	0.053	0.068	0.084	0.100	0.066	0.078	0.076	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.30	0.25	0.19	0.17	0.12	0.20	0.24	0.44	0.45	0.35	0.36	0.42	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.142	0.092	0.098	0.101	0.070	0.124	0.132	0.160	0.178	0.153	0.153	0.223	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂ (%)	64.5	67.4	66.2	62.7	68.9	63.2	58.4	48.9	40.8	52.7	53.0	56.4	
吹田市	吹田西消防署(豊津)	有効測定日数 (日)	24	31	26	21	22	23	29	7	19	24	16	10	B
		測定時間 (時間)	584	743	662	538	595	565	718	188	483	580	437	278	
		月平均値 (ppm)	0.042	0.041	0.033	0.023	0.015	0.017	0.050	0.067	0.130	0.089	0.079	0.075	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.23	0.33	0.14	0.09	0.05	0.09	0.21	0.32	0.54	0.55	0.39	0.55	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.083	0.095	0.059	0.037	0.024	0.056	0.085	0.113	0.243	0.193	0.155	0.169	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂ (%)	61.5	57.8	62.9	53.7	70.1	78.1	54.1	44.2	30.6	42.4	47.5	54.8	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
吹田 市	出張所 (千里山) 吹田消防署	有 効 測 定 日 数	(日)	27	30	27	28	17	22	31	29	31	29	26	31	B
		測 定 時 間	(時 間)	687	730	684	713	452	550	743	714	740	711	646	738	
		月 平 均 値	(p p m)	0.059	0.056	0.051	0.042	0.043	0.049	0.065	0.079	0.110	0.095	0.102	0.067	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.31	0.26	0.17	0.13	0.12	0.28	0.26	0.37	0.48	0.55	0.45	0.31	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.121	0.111	0.089	0.072	0.066	0.128	0.105	0.156	0.219	0.253	0.190	0.135	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	60.0	62.8	68.7	62.6	66.9	56.9	56.5	47.9	35.4	37.5	39.2	54.0	
高石 市	高石市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	27	27	12	24	24	29	30	28	30	26	26	29	C
		測 定 時 間	(時 間)	683	672	381	602	681	703	722	637	723	665	629	718	
		月 平 均 値	(p p m)	0.063	0.054	0.047	0.038	0.037	0.042	0.049	0.057	0.061	0.047	0.062	0.070	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.21	0.15	0.20	0.11	0.18	0.13	0.20	0.23	0.26	0.29	0.26	0.50	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.102	0.077	0.087	0.062	0.057	0.061	0.079	0.094	0.124	0.085	0.132	0.171	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	73.1	80.0	76.6	71.6	76.3	76.5	74.0	67.3	61.0	63.4	64.0	64.0	
高石 市	羽衣学園	有 効 測 定 日 数	(日)	28	30	25	30	31	14	21	30	31	30	21	28	C
		測 定 時 間	(時 間)	698	718	653	730	739	349	523	714	740	728	581	694	
		月 平 均 値	(p p m)	0.050	0.042	0.046	0.044	0.034	0.041	0.041	0.052	0.053	0.045	0.059	0.064	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.18	0.20	0.20	0.17	0.16	0.16	0.14	0.25	0.29	0.26	0.24	0.37	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.085	0.054	0.062	0.082	0.068	0.060	0.075	0.089	0.115	0.114	0.114	0.150	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	73.5	77.6	76.0	69.7	73.6	71.2	61.1	50.4	56.4	55.2	66.3	64.1	
高石 市	高陽小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	26	23	27	26	29	20	20	24	31	28	27	31	C
		測 定 時 間	(時 間)	681	640	677	659	702	577	569	614	735	700	651	735	
		月 平 均 値	(p p m)	0.050	0.039	0.041	0.035	0.034	0.037	0.047	0.050	0.050	0.038	0.053	0.062	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.18	0.13	0.14	0.11	0.16	0.13	0.17	0.23	0.21	0.24	0.21	0.39	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.077	0.056	0.057	0.044	0.061	0.069	0.071	0.089	0.104	0.077	0.121	0.163	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	78.1	79.9	78.6	68.9	79.3	79.0	74.7	65.2	56.7	63.5	65.1	67.0	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
高石市	取石小学校	有効測定日数	(日)	—	—	17	30	31	30	27	25	28	22	26	30	C
		測定時間	(時間)	—	—	433	729	742	715	682	659	698	562	638	715	
		月平均値	(ppm)	—	—	0.031	0.031	0.028	0.032	0.047	0.050	0.047	0.033	0.048	0.057	
		1時間値の最高値	(ppm)	—	—	0.13	0.10	0.15	0.12	0.18	0.34	0.23	0.23	0.25	0.30	
		日平均値の最高値	(ppm)	—	—	0.047	0.048	0.054	0.061	0.076	0.114	0.096	0.081	0.121	0.127	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	—	—	81.7	76.1	81.7	79.0	74.0	63.6	58.1	66.5	65.7	67.4	
岬町	役場	有効測定日数	(日)	29	29	26	31	29	30	23	12	28	31	28	20	C
		測定時間	(時間)	699	705	679	731	718	702	588	305	698	734	662	569	
		月平均値	(ppm)	0.037	0.027	0.022	0.016	0.017	0.027	0.031	0.015	0.024	0.019	0.023	0.030	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.20	0.12	0.09	0.09	0.08	0.11	0.12	0.07	0.14	0.13	0.14	0.19	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.092	0.048	0.034	0.041	0.042	0.046	0.052	0.026	0.084	0.047	0.048	0.056	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	68.4	72.1	72.3	58.6	69.6	67.9	68.2	69.8	67.8	70.9	75.0	70.5	
岬町	孝子	有効測定日数	(日)	30	31	29	25	29	30	25	13	29	31	26	31	C
		測定時間	(時間)	706	731	703	682	721	714	602	319	718	735	648	734	
		月平均値	(ppm)	0.021	0.018	0.022	0.015	0.010	0.013	0.015	0.014	0.021	0.015	0.018	0.025	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.15	0.08	0.08	0.06	0.04	0.06	0.11	0.07	0.15	0.12	0.19	0.18	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.030	0.033	0.026	0.018	0.021	0.027	0.027	0.048	0.044	0.044	0.085	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	80.4	78.0	68.4	58.0	78.1	70.9	78.7	77.8	69.1	72.9	67.7	74.0	
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	25	27	24	26	29	26	25	27	27	27	25	25	A
		測定時間	(時間)	617	701	655	638	704	642	634	678	690	707	627	619	
		月平均値	(ppm)	0.118	0.111	0.098	0.082	0.086	0.079	0.099	0.151	0.172	0.130	0.142	0.131	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.33	0.25	0.28	0.23	0.25	0.23	0.29	0.50	0.56	0.58	0.56	0.42	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.166	0.149	0.145	0.126	0.147	0.112	0.150	0.257	0.303	0.261	0.243	0.256	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	41.9	47.5	48.3	44.0	50.6	41.3	36.8	31.7	29.5	33.6	35.1	36.5	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年									昭 和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
摂津市	摂津市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	25	27	25	26	18	26	25	13	21	28	25	26	A
		測 定 時 間	(時 間)	621	698	655	638	513	644	635	365	541	705	625	657	
		月 平 均 値	(ppm)	0.088	0.077	0.074	0.071	0.065	0.063	0.079	0.166	0.158	0.171	0.178	0.125	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.40	0.28	0.31	0.40	0.20	0.27	0.25	0.66	0.62	0.66	0.55	0.53	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.163	0.135	0.180	0.131	0.125	0.152	0.126	0.282	0.275	0.307	0.241	0.230	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	54.1	53.6	35.6	30.5	33.6	38.1	41.2	32.5	32.6	34.2	33.3	47.6	
富田林市	富田林市消防署	有 効 測 定 日 数	(日)	21	21	25	23	22	23	12	23	27	28	24	24	A
		測 定 時 間	(時 間)	596	532	656	595	581	579	443	591	685	699	622	588	
		月 平 均 値	(ppm)	0.061	0.048	0.035	0.029	0.035	0.028	0.041	0.051	0.057	0.062	0.059	0.066	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.19	0.13	0.12	0.09	0.11	0.08	0.11	0.21	0.24	0.26	0.16	0.21	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.073	0.071	0.051	0.036	0.060	0.050	0.065	0.077	0.096	0.120	0.103	0.121	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	52.5	54.3	51.4	47.0	41.7	46.0	41.0	34.7	33.0	34.9	35.9	42.0	
岸和田市	泉南府民センター	有 効 測 定 日 数	(日)	25	27	25	26	29	26	24	27	22	23	24	29	A
		測 定 時 間	(時 間)	622	702	655	647	703	645	616	674	611	602	607	702	
		月 平 均 値	(ppm)	0.078	0.102	0.060	0.059	0.059	0.057	0.066	0.084	0.075	0.076	0.077	0.078	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.26	0.51	0.19	0.21	0.18	0.23	0.23	0.37	0.43	0.43	0.39	0.41	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.112	0.254	0.085	0.084	0.083	0.096	0.088	0.168	0.134	0.145	0.157	0.178	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	56.0	48.7	51.9	40.4	40.8	46.3	49.8	38.5	35.6	32.3	41.3	50.9	
藤井寺市	藤井寺市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	25	28	25	23	27	23	22	28	16	28	21	19	A
		測 定 時 間	(時 間)	619	705	652	613	653	584	576	677	485	702	576	469	
		月 平 均 値	(ppm)	0.062	0.042	0.048	0.044	0.033	0.045	0.068	0.086	0.085	0.078	0.087	0.088	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.30	0.14	0.14	0.16	0.11	0.15	0.23	0.29	0.39	0.36	0.27	0.46	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.100	0.070	0.062	0.078	0.051	0.063	0.115	0.122	0.124	0.150	0.125	0.178	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	59.8	69.1	62.1	54.4	60.7	53.3	51.4	43.9	43.1	44.2	55.9	54.8	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
河内長野市	長野小学校	有効測定日数	(日)	25	19	23	23	23	26	20	16	15	25	24	20	A
		測定時間	(時間)	619	527	569	620	586	636	565	491	396	682	616	561	
		月平均値	(ppm)	0.046	0.040	0.034	0.032	0.027	0.034	0.045	0.045	0.041	0.040	0.044	0.046	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.19	0.12	0.11	0.11	0.09	0.12	0.15	0.16	0.22	0.14	0.19	0.18	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.066	0.065	0.052	0.043	0.045	0.051	0.075	0.067	0.068	0.063	0.070	0.078	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	64.4	72.8	71.2	69.8	73.7	68.8	70.8	65.4	56.3	60.8	62.0	62.9	
八尾市	八尾市立病院	有効測定日数	(日)	25	23	0	5	25	21	25	27	27	27	24	22	A
		測定時間	(時間)	621	587	0	143	645	557	633	670	689	704	621	553	
		月平均値	(ppm)	0.177	0.143	—	0.070	0.092	0.126	0.141	0.152	0.157	0.159	0.139	0.125	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.50	0.44	—	0.13	0.28	0.35	0.37	0.43	0.53	0.64	0.46	0.60	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.239	0.240	—	0.087	0.152	0.195	0.206	0.240	0.284	0.319	0.241	0.292	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	34.4	34.4	—	28.4	36.8	30.1	30.9	26.4	24.2	26.7	28.3	32.2	
守口市	淀川工業高校	有効測定日数	(日)	23	28	23	23	25	5	17	25	27	22	24	3	A
		測定時間	(時間)	595	697	633	619	628	144	471	675	685	576	621	83	
		月平均値	(ppm)	0.178	0.205	0.157	0.137	0.170	0.094	0.148	0.176	0.239	0.219	0.221	0.175	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.65	0.59	0.50	0.36	0.56	0.22	0.63	0.58	0.75	0.70	0.59	0.42	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.284	0.337	0.267	0.188	0.311	0.118	0.257	0.299	0.419	0.344	0.292	0.245	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	35.6	37.3	36.2	30.3	32.4	46.1	43.9	30.5	21.7	24.2	25.3	31.8	
大阪市	淀屋橋	有効測定日数	(日)	10	17	4	13	4	8	10	23	26	20	18	21	A
		測定時間	(時間)	286	457	141	321	108	225	292	621	646	543	446	531	
		月平均値	(ppm)	0.157	0.164	0.199	0.180	0.178	0.157	0.210	0.260	0.276	0.231	0.270	0.297	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.45	0.58	0.43	0.55	0.44	0.43	0.55	0.77	1.05	1.05	1.19	0.96	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.187	0.310	0.225	0.349	0.258	0.209	0.283	0.420	0.480	0.573	0.498	0.572	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	35.0	43.7	39.2	25.5	26.8	28.9	33.8	24.9	20.9	25.7	24.7	25.8	

市町村	測定局	項 目	昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
豊中市	豊中市役所	有効測定日数 (日)	14	18	23	7	14	25	16	25	27	27	25	21	A
		測定時間 (時間)	427	468	620	217	398	623	412	672	689	685	615	544	
		月平均値 (ppm)	0.125	0.095	0.092	0.066	0.065	0.068	0.095	0.132	0.162	0.134	0.133	0.119	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.36	0.37	0.30	0.18	0.17	0.26	0.27	0.57	0.60	0.59	0.53	0.45	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.166	0.167	0.138	0.080	0.096	0.159	0.141	0.239	0.260	0.250	0.216	0.226	
		月平均値 $\text{NO}_2/\text{NO}+\text{NO}_2$ (%)	51.0	52.1	52.4	39.1	52.4	45.2	45.3	35.7	31.2	35.8	39.7	46.0	
松原市	松原市役所	有効測定日数 (日)	24	15	22	14	23	11	10	20	26	23	20	26	A
		測定時間 (時間)	607	378	597	408	574	358	387	568	680	646	524	692	
		月平均値 (ppm)	0.099	0.098	0.059	0.062	0.045	0.069	0.086	0.105	0.110	0.113	0.124	0.103	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.37	0.37	0.23	0.19	0.15	0.30	0.26	0.51	0.41	0.45	0.45	0.44	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.167	0.173	0.103	0.092	0.067	0.115	0.115	0.211	0.171	0.175	0.160	0.213	
		月平均値 $\text{NO}_2/\text{NO}+\text{NO}_2$ (%)	55.8	55.8	58.5	46.0	61.6	54.3	49.5	42.9	35.5	38.9	40.9	45.7	
和泉市	国府小学校	有効測定日数 (日)	11	24	23	17	29	17	21	25	27	28	25	29	A
		測定時間 (時間)	262	613	612	482	702	447	514	674	691	703	625	698	
		月平均値 (ppm)	0.195	0.136	0.134	0.107	0.080	0.119	0.138	0.148	0.144	0.126	0.121	0.146	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.58	0.36	0.35	0.34	0.26	0.34	0.43	0.39	0.50	0.46	0.43	0.45	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.324	0.208	0.206	0.172	0.137	0.188	0.225	0.263	0.297	0.238	0.253	0.242	
		月平均値 $\text{NO}_2/\text{NO}+\text{NO}_2$ (%)	34.4	40.3	36.9	35.5	36.1	31.7	32.0	29.0	29.2	30.6	36.5	35.4	
泉南市	泉南市役所	有効測定日数 (日)	20	28	25	20	21	26	25	19	27	23	25	28	A
		測定時間 (時間)	518	701	653	512	548	644	635	559	692	600	627	702	
		月平均値 (ppm)	0.038	0.032	0.024	0.018	0.017	0.027	0.032	0.034	0.037	0.029	0.035	0.032	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.12	0.11	0.07	0.07	0.06	0.08	0.10	0.12	0.18	0.10	0.20	0.20	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.053	0.051	0.041	0.036	0.027	0.039	0.054	0.057	0.080	0.056	0.083	0.089	
		月平均値 $\text{NO}_2/\text{NO}+\text{NO}_2$ (%)	77.1	80.3	80.5	75.1	70.5	75.5	79.1	71.2	72.7	78.5	73.9	70.5	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
大 阪 市	梅田新道	有 効 測 定 日 数	(日)	28	29	30	31	30	29	30	30	16	13	5	15	B
		測 定 時 間	(時 間)	690	708	712	738	732	697	723	715	394	329	139	385	
		月 平 均 値	(p p m)	0.156	0.122	0.139	0.135	0.117	0.130	0.162	0.169	0.255	0.193	0.246	0.178	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.69	0.33	0.54	0.38	0.32	0.36	0.43	0.47	0.62	0.45	0.65	0.53	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.357	0.177	0.243	0.190	0.180	0.215	0.262	0.256	0.354	0.260	0.336	0.218	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	41.5	45.6	43.5	37.5	39.7	36.5	38.4	31.7	26.5	29.6	33.5	37.8	
大 阪 市	出来島小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	19	24	30	31	20	7	23	30	30	31	23	31	B
		測 定 時 間	(時 間)	503	609	717	740	629	394	711	710	733	742	668	739	
		月 平 均 値	(p p m)	0.116	0.154	0.142	0.134	0.128	0.112	0.133	0.151	0.210	0.174	0.202	0.149	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.45	0.43	0.40	0.37	0.40	0.51	0.45	0.57	0.64	0.64	0.65	0.50	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.181	0.199	0.218	0.184	0.173	0.136	0.234	0.237	0.290	0.272	0.294	0.239	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	50.3	40.8	39.3	31.2	33.0	36.2	39.0	30.2	23.5	27.8	23.0	34.7	
大 阪 市	北粉浜小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	22	21	12	16	24	25	25	27	29	25	13	30	B
		測 定 時 間	(時 間)	549	566	335	462	647	620	635	679	690	650	467	721	
		月 平 均 値	(p p m)	0.177	0.149	0.154	0.129	0.141	0.138	0.199	0.243	0.243	0.190	0.223	0.178	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.50	0.37	0.36	0.31	0.42	0.42	0.55	0.63	0.63	0.60	0.69	0.49	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.225	0.185	0.191	0.159	0.199	0.263	0.255	0.315	0.349	0.276	0.305	0.258	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	33.6	33.3	40.9	39.5	39.7	31.5	32.2	25.3	25.3	27.6	23.8	33.3	
大 阪 市	杭全町交差点	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	29	30	28	30	20	30	31	31	23	31	B
		測 定 時 間	(時 間)	715	729	705	709	679	712	513	713	738	738	665	737	
		月 平 均 値	(p p m)	0.162	0.131	0.133	0.127	0.109	0.151	0.173	0.195	0.218	0.163	0.195	0.173	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.42	0.32	0.36	0.33	0.39	0.38	0.39	0.53	0.70	0.58	0.59	0.61	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.245	0.186	0.188	0.186	0.243	0.213	0.239	0.270	0.356	0.290	0.340	0.318	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	34.3	33.3	37.5	31.7	36.1	33.4	36.4	27.5	24.6	23.0	29.5	33.9	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年									昭 和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
大 阪 市	新森小路小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	2 4	3 0	1 5	3 1	3 0	2 7	2 2	1 8	1 4	2 5	2 8	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 1 6	5 8 8	7 0 8	3 9 3	7 4 0	7 1 6	6 5 4	5 6 3	4 8 8	3 4 6	5 9 6	7 0 3	
		月 平 均 値	(p p m)	0.1 6 0	0.1 5 3	0.1 4 4	0.1 5 3	0.1 3 4	0.1 1 1	0.1 4 0	0.1 6 8	0.2 4 8	0.2 3 4	0.2 3 9	0.1 4 1	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.6 5	0.5 2	0.4 9	0.4 1	0.3 8	0.5 5	0.5 2	0.6 4	0.6 3	0.5 9	0.7 1	0.5 9	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.3 1 8	0.2 7 2	0.2 6 2	0.2 1 3	0.2 0 8	0.2 8 0	0.2 2 6	0.3 6 7	0.4 1 5	0.3 9 6	0.3 4 7	0.3 0 0	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	3 9.2	4 1.5	3 9.0	2 9.5	3 5.6	3 8.8	3 8.4	3 1.5	2 4.1	2 3.8	2 8.1	3 5.8	
大 阪 市	海老江西小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	2 6	3 0	3 1	3 1	2 5	3 1	3 0	3 1	3 0	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 1 3	6 3 2	7 1 4	7 3 6	7 3 6	6 0 9	7 3 6	7 0 9	7 3 7	7 3 1	6 6 4	7 3 6	
		月 平 均 値	(p p m)	0.1 3 5	0.1 6 9	0.1 8 5	0.1 8 2	0.1 7 7	0.1 3 2	0.1 8 2	0.2 0 0	0.2 1 4	0.2 3 2	0.2 7 9	0.1 8 7	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.6 4	0.4 8	0.5 6	0.4 7	0.5 3	0.4 9	0.6 4	0.7 4	0.6 3	0.6 9	0.8 1	0.7 6	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.2 6 1	0.3 0 5	0.3 1 1	0.3 0 1	0.3 0 5	0.3 1 0	0.3 4 6	0.3 5 9	0.3 9 3	0.3 6 2	0.4 7 3	0.4 0 1	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	4 0.9	3 1.4	2 8.7	2 4.1	2 8.2	3 4.3	3 2.6	2 5.8	2 2.1	2 2.0	2 2.1	2 9.9	
大 阪 市	今里交差点	有 効 測 定 日 数	(日)	2 7	2 2	2 7	1 5	3 1	1 9	2 6	2 4	2 2	2 9	2 3	1	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 5 2	5 6 6	6 8 1	3 7 6	7 4 0	4 9 4	6 5 3	6 2 1	5 7 5	7 1 0	6 0 6	4 3	
		月 平 均 値	(p p m)	0.1 4 9	0.1 2 8	0.1 2 2	0.1 1 9	0.1 0 7	0.1 1 9	0.1 4 5	0.1 6 5	0.1 6 3	0.1 8 6	0.1 7 4	0.1 8 4	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.4 7	0.3 9	0.4 0	0.2 9	0.3 0	0.3 6	0.4 0	0.5 2	0.5 0	0.5 6	0.5 6	0.2 8	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.2 3 3	0.1 9 6	0.2 0 4	0.1 5 2	0.1 5 5	0.2 2 2	0.2 3 3	0.2 7 7	0.2 7 5	0.3 5 5	0.2 7 7	0.1 8 5	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	4 2.1	4 4.7	4 2.0	4 0.0	3 6.0	3 9.8	4 1.0	3 2.5	2 8.7	3 0.9	3 4.3	3 3.9	
堺 市	市役所局	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	2 8	2 8	1 9	4	4	2 6	2 2	3 0	3 1	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 7 0	6 8 1	6 8 3	4 9 7	1 8 4	1 1 4	6 3 1	5 7 2	7 3 2	7 4 3	6 6 8	7 4 4	
		月 平 均 値	(p p m)	0.0 7 9	0.0 6 9	0.0 7 9	0.0 8 5	0.1 1 4	0.0 7 7	0.0 8 9	0.1 5 6	0.1 7 7	0.1 4 8	0.1 7 3	0.1 6 8	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.4 3	0.2 8	0.3 5	0.3 5	0.3 2	0.2 1	0.4 5	0.6 8	0.5 5	0.5 7	0.6 1	0.6 2	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.1 5 3	0.1 7 8	0.1 5 8	0.2 0 3	0.1 6 8	0.1 0 2	0.2 1 3	0.2 3 9	0.3 3 0	0.2 3 9	0.2 8 4	0.3 3 5	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	3 4.8	4 0.4	3 7.5	2 6.2	2 9.1	2 8.1	3 3.5	2 5.4	2 7.7	3 0.8	3 0.7	3 5.3	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月		3 月
堺市	第二阪和局	有 効 測 定 日 数	(日)	2 1	2 1	1 9	2 5	5	2 1	2 6	1 3	2 5	2 5	2 7	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	5 5 6	5 3 0	4 8 1	6 3 2	1 2 8	5 1 8	6 6 8	3 4 2	6 4 3	6 4 6	6 6 6	7 4 4	
		月 平 均 値	(p p m)	0 0 9 5	0 0 7 8	0 0 4 9	0 0 4 3	0 0 5 7	0 0 6 8	0 0 9 3	0 1 2 7	0 1 2 1	0 0 7 8	0 1 0 4	0 1 0 5	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0 3 3	0 2 9	0 1 6	0 1 8	0 1 6	0 2 5	0 4 1	0 5 8	0 5 1	0 4 9	0 6 0	0 5 0	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0 1 6 5	0 1 6 1	0 0 8 4	0 0 8 1	0 0 9 3	0 1 2 4	0 1 6 9	0 2 4 8	0 2 3 7	0 2 0 5	0 2 3 3	0 2 2 8	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	4 6.9	5 2.8	5 4.2	4 1.9	4 5.0	4 2.5	4 2.7	3 7.4	3 0.2	3 9.1	3 7.5	4 1.3	
豊中市	千里	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	2 6	2 0	3 1	2 7	2 7	2 9	3 1	2 8	2 7	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 1 4	7 4 3	6 6 9	5 3 1	7 4 1	6 5 0	6 9 6	6 9 1	7 4 0	6 9 2	6 5 5	7 3 7	
		月 平 均 値	(p p m)	0 0 6 5	0 0 6 0	0 0 6 5	0 0 4 8	0 0 4 9	0 0 4 6	0 0 5 8	0 0 5 0	0 1 0 0	0 0 7 5	0 0 8 5	0 0 8 9	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0 3 3	0 2 4	0 2 9	0 1 5	0 1 8	0 2 3	0 2 6	0 1 9	0 6 5	0 5 6	0 6 1	0 5 4	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0 1 0 3	0 1 1 8	0 1 3 5	0 0 7 7	0 0 7 0	0 1 2 1	0 1 0 5	0 1 1 7	0 2 1 9	0 1 5 3	0 1 6 9	0 1 8 6	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	5 1.6	5 4.1	4 4.5	5 0.3	5 3.8	4 9.3	4 8.5	2 3.9	3 0.9	3 3.2	3 6.0	4 1.8	
東大阪市	公害監視センター	有 効 測 定 日 数	(日)	—	—	2 7	2 7	2 9	2 8	3 1	3 0	3 1	2 9	2 8	3 0	B
		測 定 時 間	(時 間)	—	—	6 6 6	6 6 2	7 0 2	6 8 2	7 4 1	7 1 8	7 4 0	6 9 0	6 7 2	7 3 0	
		月 平 均 値	(p p m)	—	—	0 0 6 2	0 0 5 4	0 0 3 8	0 0 7 2	0 0 9 8	0 1 1 4	0 1 3 2	0 0 8 9	0 1 0 7	0 0 9 0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	0 2 3	0 1 8	0 1 6	0 2 5	0 4 6	0 5 7	0 8 0	0 7 7	0 5 7	0 6 7	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	0.1 1	0.1 1	0.0 9	0.1 4	0.1 6	0 2 3	0 2 6	0 2 1	0 2 0	0 2 9	
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	—	—	5 2.8	4 3.4	5 4.5	4 1.8	4 0.0	3 2.9	2 9.4	3 3.3	3 7.7	4 2.3	

(注) 1. ザルツマン係数を0.72として算出している。

2. 府が設置したもの(国設を含む。)=A。 政令市が設置したもの=B。 政令市以外の市及び町村が設置したもの=C。

一 酸 化 炭 素 (CO : 月間値)

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
吹田保健所	吹田保健所	有効測定日数	(日)	25	17	23	25	15	20	21	5	16	19	25	24	A
		測定時間	(時間)	619	466	623	642	370	565	550	137	405	486	629	616	
		月平均値	(ppm)	1.0	1.3	1.3	1.3	1.4	0.9	1.4	1.0	1.4	1.4	1.9	1.7	
		8時間値が20ppmをこえた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	4	4	4	4	3	4	5	3	7	5	7	8	
		日平均値の最高値	(ppm)	1.6	1.8	1.8	2.1	2.1	1.2	2.0	1.6	2.5	2.2	3.0	3.1	
大阪府公署監視センター	大阪府公署監視センター	有効測定日数	(日)	17	23	24	24	16	26	25	28	27	26	25	28	A
		測定時間	(時間)	455	593	623	577	439	635	643	682	694	695	626	704	
		月平均値	(ppm)	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.6	1.8	2.0	1.4	2.0	1.5	
		8時間値が20ppmをこえた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	4	6	4	3	3	4	5	8	6	6	9	9	
		日平均値の最高値	(ppm)	2.2	2.6	2.0	2.1	1.6	1.8	2.4	2.9	2.9	2.3	3.4	3.3	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
枚方市	枚方市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	17	0	0	22	0	0	21	25	25	21	20	29	A
		測 定 時 間	(時 間)	475	0	0	601	0	0	559	607	640	535	556	704	
		月 平 均 値	(ppm)	1.9	—	—	1.5	—	—	1.0	1.4	1.7	1.5	1.4	1.3	
		8時間値が20ppmをこえた回数	(回)	0	—	—	0	—	—	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmをこえた日数	(日)	0	—	—	0	—	—	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	5	—	—	5	—	—	5	7	9	6	6	7	
		日平均値の最高値	(ppm)	2.8	—	—	3.4	—	—	1.8	2.4	3.6	2.4	3.0	2.7	
泉佐野市	泉佐野保健所	有 効 測 定 日 数	(日)	25	17	25	22	11	9	24	21	17	21	25	19	A
		測 定 時 間	(時 間)	626	488	655	554	291	244	598	548	463	549	628	497	
		月 平 均 値	(ppm)	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	1.8	1.7	1.1	1.1	0.7	1.1	1.3	
		8時間値が20ppmをこえた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	4	4	4	5	4	3	4	5	5	3	4	5	
		日平均値の最高値	(ppm)	2.5	2.4	2.6	3.0	2.5	2.1	2.7	2.3	1.6	1.4	2.1	2.7	
池田市	池田市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	25	24	22	23	29	26	0	22	27	23	12	0	A
		測 定 時 間	(時 間)	619	632	616	610	702	646	12	550	689	710	322	0	
		月 平 均 値	(ppm)	1.4	0.9	1.1	1.0	1.1	1.0	1.9	1.2	1.2	1.1	1.2	—	
		8時間値が20ppmをこえた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
		日平均値が10ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
		1時間値の最高値	(ppm)	4	3	3	3	3	4	3	4	5	6	7	—	
		日平均値の最高値	(ppm)	2.0	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	—	2.5	1.7	1.5	1.9	—	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年									昭 和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
大 東 市	大 東 市 役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	2 4	2 3	1 0	9	2 2	2 5	2 8	2 6	2 8	2 5	2 9	A
		測 定 時 間	(時 間)	6 2 1	6 3 0	6 1 0	4 4 7	3 5 7	5 8 4	6 4 5	6 8 4	6 8 5	7 1 2	6 2 7	7 0 7	
		月 平 均 値	(p p m)	1.3	1.3	1.2	1.0	1.2	1.4	1.7	1.9	2.1	1.5	1.6	1.2	
		8 時 間 値 が 2 0 p p m を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 1 0 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	6	4	4	3	4	5	5	1 0	1 0	8	9	8	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	2.0	2.1	1.9	1.5	2.0	2.7	2.9	3.6	3.8	2.6	2.9	3.7	
柏 原 市	府 立 修 徳 学 院	有 効 測 定 日 数	(日)	1 7	2 4	2 3	2 2	2 9	2 1	2 5	2 5	2 5	2 8	2 3	2 9	A
		測 定 時 間	(時 間)	5 1 0	6 2 4	6 3 1	5 9 2	6 9 8	5 4 9	6 4 2	6 7 2	6 6 1	7 0 6	5 9 7	7 0 6	
		月 平 均 値	(p p m)	1.2	0.9	1.0	1.0	1.5	1.4	1.6	1.2	1.4	1.2	1.1	1.1	
		8 時 間 値 が 2 0 p p m を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 1 0 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	6	3	3	2	3	3	4	3	4	4	3	4	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	2.1	2.1	1.8	1.5	1.9	1.7	2.4	1.5	1.9	1.6	1.5	1.7	
貝 塚 市	貝 塚 市 消 防 署	有 効 測 定 日 数	(日)	2 0	0	0	0	0	1 0	2 5	2 5	2 7	2 2	2 5	2 8	A
		測 定 時 間	(時 間)	5 5 1	0	0	0	0	2 3 9	6 4 6	6 7 5	6 9 2	5 5 1	6 2 7	6 9 7	
		月 平 均 値	(p p m)	0.8	—	—	—	—	1.2	1.3	1.2	1.1	0.9	1.1	0.7	
		8 時 間 値 が 2 0 p p m を こ え た 回 数	(回)	0	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 1 0 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	5	—	—	—	—	3	3	3	3	3	4	4	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	1.3	—	—	—	—	1.5	1.8	1.7	1.6	1.4	1.6	1.4	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
島 本 町	島 本 町 役 場	有 効 測 定 日 数	(日)	0	0	0	0	0	21	11	0	21	28	24	28	A
		測 定 時 間	(時 間)	0	0	0	0	0	533	261	0	526	704	624	700	
		月 平 均 値	(p p m)	—	—	—	—	—	0.5	0.6	—	0.8	0.7	0.8	0.8	
		8 時 間 値 が 20 p p m を こ え た 回 数	(回)	—	—	—	—	—	0	0	—	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 10 p p m を こ え た 日 数	(日)	—	—	—	—	—	0	0	—	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	—	—	—	2	3	—	4	4	3	3	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	—	—	—	1.1	1.3	—	1.9	1.5	1.8	1.7	
枚 方 市	王 仁 公 園	有 効 測 定 日 数	(日)	0	0	0	15	21	20	25	15	26	28	25	28	A
		測 定 時 間	(時 間)	0	0	0	442	540	524	647	478	688	704	620	701	
		月 平 均 値	(p p m)	—	—	—	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8	0.6	0.7	0.5	
		8 時 間 値 が 20 p p m を こ え た 回 数	(回)	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 10 p p m を こ え た 日 数	(日)	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	—	2	2	2	2	2	3	4	3	3	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	—	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.8	1.1	1.1	1.2	
豊 中 市	野 田	有 効 測 定 日 数	(日)	28	25	30	31	31	26	17	18	31	31	24	26	B
		測 定 時 間	(時 間)	690	687	719	744	744	642	507	486	738	744	609	676	
		月 平 均 値	(p p m)	1.8	1.6	1.5	1.4	1.2	1.3	1.8	1.9	1.9	1.5	1.7	1.4	
		8 時 間 値 が 20 p p m を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 10 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	6	7	5	5	3	4	7	9	8	6	7	6	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	2.5	2.4	2.2	2.4	1.7	2.7	2.5	3.4	3.3	2.5	2.8	2.7	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
豊中 市	千成	有効測定日数	(日)	0	0	0	0	0	0	12	30	29	31	24	27	B
		測定時間	(時間)	0	0	0	0	0	0	302	720	729	744	637	708	
		月平均値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	1.5	1.6	1.9	2.5	2.7	1.6	
		8時間値が20ppmをこえた回数	(回)	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmをこえた日数	(日)	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	5	8	7	8	8	6	
		日平均値の最高値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	2.5	3.0	3.2	4.9	4.7	3.3	
岬 町	役場	有効測定日数	(日)	30	29	29	30	31	30	31	30	25	31	28	31	C
		測定時間	(時間)	714	712	708	736	743	715	743	719	662	740	668	743	
		月平均値	(ppm)	0.7	0.6	0.6	0.5	0.8	0.8	1.2	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	
		8時間値が20ppmをこえた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	3	2	3	2	3	4	6	3	5	7	4	5	
		日平均値の最高値	(ppm)	1.3	1.3	1.2	1.5	1.5	1.8	2.0	1.8	2.4	1.4	1.7	2.0	
岬 町	孝子	有効測定日数	(日)	30	23	27	29	29	30	31	30	28	31	27	31	C
		測定時間	(時間)	718	655	689	692	728	716	740	716	710	733	659	737	
		月平均値	(ppm)	0.5	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	1.0	0.9	0.6	0.5	0.5	0.6	
		8時間値が20ppmをこえた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	5	3	3	3	3	2	3	4	4	3	2	4	
		日平均値の最高値	(ppm)	1.0	0.6	1.1	0.9	0.9	1.2	1.5	1.5	1.1	0.8	0.9	1.7	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月		3 月
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	2 5	2 4	2 5	2 7	2 7	2 6	2 5	2 0	2 7	2 8	2 5	2 8	A
		測定時間	(時 間)	6 2 3	6 3 2	6 5 2	6 7 4	6 7 8	6 4 3	6 4 0	5 4 7	6 8 9	7 0 8	6 2 8	6 9 1	
		月 平 均 値	(p p m)	3.2	2.5	2.6	2.2	2.2	2.1	2.4	2.2	2.3	2.0	2.2	2.2	
		8 時 間 値 が 2 0 p p m を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 1 0 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	1 0	7	9	1 1	8	8	1 0	9	9	1 0	1 3	1 0	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	4.6	3.4	4.3	4.2	3.7	3.2	3.8	3.5	4.0	3.7	3.4	4.6	
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	2 5	1 9	2 5	2 4	2 9	2 6	2 5	2 7	2 7	2 7	2 5	2 9	A
		測定時間	(時 間)	6 2 4	5 0 2	6 4 9	6 1 5	7 0 3	6 4 6	6 4 3	6 8 3	6 8 6	7 0 9	6 3 0	7 0 5	
		月 平 均 値	(p p m)	1.3	1.3	1.6	1.7	1.6	1.3	1.6	1.5	1.8	1.5	1.8	1.6	
		8 時 間 値 が 2 0 p p m を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 1 0 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	5	5	6	6	5	7	6	6	8	7	7	7	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	1.9	1.9	2.7	2.9	2.2	2.9	2.4	2.5	3.0	2.6	3.0	3.2	
富田林市	富田林市消防署	有効測定日数	(日)	2 5	2 3	2 5	2 6	2 5	2 6	2 5	2 3	2 7	2 8	2 4	2 7	A
		測定時間	(時 間)	6 2 5	6 0 3	6 5 1	6 4 8	6 6 9	6 4 3	6 4 0	6 7 0	6 8 7	7 1 0	6 2 7	6 7 3	
		月 平 均 値	(p p m)	2.2	2.2	2.0	2.4	2.7	2.5	2.3	2.3	2.1	1.9	2.0	1.8	
		8 時 間 値 が 2 0 p p m を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 1 0 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	6	5	5	8	8	9	7	7	7	7	6	7	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	2.8	3.3	2.6	3.9	3.9	3.5	3.3	3.5	3.1	2.5	3.0	3.2	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
八尾市	八尾市立病院	有効測定日数	(日)	30	26	13	0	10	29	31	28	26	30	17	1	A
		測定時間	(時間)	718	662	311	0	269	693	741	681	666	732	420	35	
		月平均値	(ppm)	4.6	4.4	4.3	—	4.1	4.0	4.7	4.7	4.8	3.2	3.6	3.9	
		8時間値が20ppmをこえた回数	(回)	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	13	12	11	—	9	10	11	13	13	14	12	7	
		日平均値の最高値	(ppm)	7.6	6.1	6.4	—	5.6	5.3	7.1	7.3	6.7	4.7	5.4	4.4	
守口市	淀川工業高校	有効測定日数	(日)	24	28	29	25	23	30	17	30	31	29	21	0	A
		測定時間	(時間)	615	698	699	626	584	719	482	714	739	706	538	0	
		月平均値	(ppm)	3.4	3.5	4.1	3.9	4.6	3.1	3.2	4.2	4.3	3.8	3.5	—	
		8時間値が20ppmをこえた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
		日平均値が10ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
		1時間値の最高値	(ppm)	12	10	14	20	15	13	14	13	14	15	12	—	
		日平均値の最高値	(ppm)	5.4	4.9	6.3	5.7	8.4	6.6	4.4	6.6	7.3	6.4	4.6	—	
大阪市	淀屋橋	有効測定日数	(日)	0	0	0	0	0	8	25	27	23	26	24	28	A
		測定時間	(時間)	0	0	0	0	0	229	683	680	612	691	621	703	
		月平均値	(ppm)	—	—	—	—	—	3.5	3.6	3.2	3.7	2.3	2.8	2.7	
		8時間値が20ppmをこえた回数	(回)	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmをこえた日数	(日)	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	—	—	—	—	—	10	11	11	13	9	10	10	
		日平均値の最高値	(ppm)	—	—	—	—	—	4.4	5.5	5.0	6.3	4.7	4.9	5.2	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
豊中市役所	豊中市役所	有効測定日数	(日)	25	24	25	23	28	26	18	18	27	28	20	20	A
		測定時間	(時間)	624	633	653	586	678	646	488	533	693	709	539	506	
		月平均値	(ppm)	2.7	2.6	2.7	1.9	2.5	2.7	3.2	2.7	3.0	2.6	2.9	2.6	
		8時間値が20ppmをこえた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	9	9	9	8	7	9	16	10	10	10	12	9	
		日平均値の最高値	(ppm)	3.8	4.0	4.6	3.2	3.7	5.1	4.2	4.4	5.2	4.4	4.4	4.8	
松原市役所	松原市役所	有効測定日数	(日)	24	22	18	26	29	26	25	26	22	28	25	28	A
		測定時間	(時間)	610	605	509	634	708	642	645	673	592	705	629	680	
		月平均値	(ppm)	1.9	1.4	1.8	1.8	2.1	1.7	2.1	2.4	2.7	2.2	2.2	1.7	
		8時間値が20ppmをこえた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	8	7	8	7	7	9	8	10	11	8	9	9	
		日平均値の最高値	(ppm)	2.9	2.8	3.2	2.8	2.8	2.9	3.0	3.4	4.0	3.2	3.2	3.6	
和泉市	国府小学校	有効測定日数	(日)	25	24	25	26	29	26	25	27	27	28	25	29	A
		測定時間	(時間)	625	630	650	650	705	647	642	678	694	710	625	698	
		月平均値	(ppm)	3.8	3.6	3.9	3.5	2.9	4.1	3.9	3.6	3.1	2.7	2.9	3.5	
		8時間値が20ppmをこえた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	13	14	13	14	12	15	16	13	13	12	12	14	
		日平均値の最高値	(ppm)	6.0	5.6	6.0	6.9	6.1	6.6	7.5	5.4	5.6	4.8	6.2	7.4	

市町村	測定局	項 目	昭 和 5 1 年										昭 和 5 2 年			設置主体
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
岸和田市	泉南府民センター	有効測定日数 (日)	25	24	25	26	29	26	24	27	27	27	25	29	A	
		測定時間 (時間)	624	632	651	648	707	648	624	675	688	662	625	705		
		月 平 均 値 (ppm)	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	2.1	2.2	2.1	1.8	2.0	2.1		
		8時間値が20ppmをこえた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmをこえた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値 (ppm)	6	6	6	7	6	7	8	10	9	8	9	9		
		日平均値の最高値 (ppm)	2.7	2.9	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	3.3	3.2	2.8	3.8	4.0		
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数 (日)	25	24	24	25	29	26	25	28	25	28	24	28	A	
		測定時間 (時間)	625	635	651	640	709	645	644	677	660	711	622	704		
		月 平 均 値 (ppm)	1.5	1.4	1.6	1.5	1.3	1.6	1.9	2.0	2.1	1.6	1.6	1.6		
		8時間値が20ppmをこえた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmをこえた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値 (ppm)	6	5	6	7	5	7	7	6	8	9	7	8		
		日平均値の最高値 (ppm)	2.3	2.5	2.3	2.3	1.9	2.4	3.1	2.9	2.7	2.8	2.5	3.5		
河内長野市	長野小学校	有効測定日数 (日)	25	24	25	26	29	26	24	20	24	26	25	28	A	
		測定時間 (時間)	624	633	653	651	708	640	622	586	627	691	622	692		
		月 平 均 値 (ppm)	1.2	1.1	1.0	0.7	0.6	1.3	1.4	1.5	1.3	1.1	1.1	1.0		
		8時間値が20ppmをこえた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が10ppmをこえた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値 (ppm)	6	4	4	3	3	5	5	6	6	4	6	5		
		日平均値の最高値 (ppm)	2.0	1.8	1.6	1.3	0.9	1.8	2.4	2.1	2.0	1.8	1.7	2.2		

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
泉南市役所	泉南市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	2 4	2 2	2 0	2 9	2 4	2 1	1 3	2 5	1 7	2 3	1 8	A
		測 定 時 間	(時 間)	6 2 4	6 2 8	6 1 1	5 7 8	7 0 1	6 0 2	5 4 2	4 0 2	6 5 8	4 6 5	5 8 6	4 5 8	
		月 平 均 値	(p p m)	1. 5	1. 4	1. 2	0. 9	1. 2	1. 2	1. 4	1. 3	1. 3	1. 2	1. 5	1. 8	
		8 時 間 値 が 2 0 p p m を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 1 0 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	6	5	5	3	5	3	4	4	5	3	5	5	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	2. 1	2. 3	2. 0	1. 6	1. 8	1. 6	2. 2	2. 2	2. 1	1. 7	2. 4	3. 1	
大阪市新道	梅田新道	有 効 測 定 日 数	(日)	2 4	2 0	2 3	3 1	—	1 6	3 1	2 4	—	—	2 3	3 0	B
		測 定 時 間	(時 間)	5 8 4	4 8 3	5 5 5	7 2 9	—	4 0 0	7 4 0	5 7 7	—	—	5 6 6	7 3 3	
		月 平 均 値	(p p m)	3. 8	3. 5	3. 8	2. 6	—	3. 6	3. 4	2. 6	—	—	3. 6	3. 3	
		8 時 間 値 が 2 0 p p m を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	—	0	0	0	—	—	0	0	
		日 平 均 値 が 1 0 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	—	0	0	0	—	—	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	1 7	1 1	1 3	1 0	—	1 0	1 1	1 0	—	—	1 1	1 0	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	5. 5	5. 7	6. 3	4. 5	—	5. 5	5. 4	4. 5	—	—	5. 3	5. 3	
大阪市	出来島小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	2 9	3 0	3 0	3 1	3 1	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 0 4	7 2 4	7 1 3	7 3 9	7 4 0	7 1 8	7 4 0	7 1 5	7 3 9	7 3 9	6 6 7	7 3 8	
		月 平 均 値	(p p m)	3. 2	3. 3	4. 1	3. 4	3. 4	3. 0	3. 3	3. 4	3. 7	3. 1	3. 4	3. 1	
		8 時 間 値 が 2 0 p p m を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 1 0 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	9	8	1 0	1 0	8	8	1 2	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	5. 0	4. 2	6. 3	4. 7	4. 3	4. 8	4. 8	4. 8	4. 8	4. 6	5. 1	5. 4	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
大 阪 市	北粉浜小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	27	28	30	29	31	30	28	21	31	31	28	28	B
		測 定 時 間	(時 間)	660	692	718	729	732	715	698	563	737	742	672	676	
		月 平 均 値	(p p m)	4.9	4.7	4.9	5.2	4.8	5.1	5.3	5.0	4.7	3.8	4.6	4.4	
		8 時 間 値 が 20 p p m を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 10 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	13	11	13	13	11	12	11	14	13	11	14	12	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	6.0	6.9	6.3	6.7	5.8	5.9	6.5	7.0	6.6	5.5	6.6	6.0	
大 阪 市	杭全町交差点	有 効 測 定 日 数	(日)	30	21	10	27	25	6	26	30	31	31	28	30	B
		測 定 時 間	(時 間)	712	508	252	672	609	164	656	715	741	740	669	730	
		月 平 均 値	(p p m)	4.6	6.0	5.0	3.9	3.1	4.0	4.4	4.3	4.4	2.9	2.7	4.1	
		8 時 間 値 が 20 p p m を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 10 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	13	15	12	11	11	10	14	14	15	12	15	16	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	8.0	10.0	7.2	5.6	4.7	5.1	6.0	7.0	6.8	5.3	4.8	7.6	
大 阪 市	新森小路小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	B
		測 定 時 間	(時 間)	711	735	710	733	738	712	735	693	734	737	666	733	
		月 平 均 値	(p p m)	3.3	3.6	4.0	4.2	4.9	2.7	3.4	3.5	4.3	3.5	4.1	3.1	
		8 時 間 値 が 20 p p m を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 10 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	13	17	16	15	16	18	19	18	18	13	15	15	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	5.8	5.8	7.5	7.2	8.8	6.8	7.8	7.6	8.9	6.5	6.3	7.3	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
大 阪 市	海老江西小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	3 0	2 3	1 5	—	—	2 0	2 9	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 1 6	7 3 9	7 1 4	7 3 7	7 4 1	7 1 6	5 9 4	3 6 3	—	—	5 0 6	7 0 9	
		月 平 均 値	(p p m)	3.7	3.6	4.2	4.4	4.4	3.0	3.1	2.5	—	—	3.6	2.8	
		8 時 間 値 が 2 0 p p m を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	
		日 平 均 値 が 1 0 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	1 4	1 4	1 4	1 3	1 8	1 2	1 1	1 7	—	—	1 1	1 1	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	6.3	6.0	7.8	7.4	6.7	5.9	5.3	5.0	—	—	6.9	6.3	
大 阪 市	今里交差点	有 効 測 定 日 数	(日)	2 9	3 1	3 0	2 1	1 9	2 0	3 1	2 6	2 8	2 7	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 1 2	7 4 4	7 2 0	5 3 6	5 1 9	4 7 7	7 4 4	6 5 3	6 3 7	6 5 9	6 7 2	7 4 4	
		月 平 均 値	(p p m)	5.3	4.8	5.9	5.4	7.4	3.9	3.7	4.1	6.1	4.6	4.9	3.9	
		8 時 間 値 が 2 0 p p m を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 1 0 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	1 5	1 6	1 7	1 5	1 8	1 7	1 4	1 5	1 7	1 5	1 6	1 5	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	8.8	7.6	8.9	8.5	1 0.6	7.1	6.6	7.8	9.7	7.3	6.9	7.3	
大 阪 市	心斎橋交差点	有 効 測 定 日 数	(日)	2 9	1 1	1 8	—	9	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	2 8	3 0	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 9 8	2 7 4	4 2 3	—	2 4 7	7 1 1	7 3 9	7 1 2	7 4 0	7 4 0	6 6 7	7 2 9	
		月 平 均 値	(p p m)	7.7	7.0	6.3	—	4.2	4.7	5.6	5.3	6.6	5.2	5.7	4.3	
		8 時 間 値 が 2 0 p p m を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 1 0 p p m を こ え た 日 数	(日)	5	0	0	—	0	0	0	0	1	0	0	1	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	2 8	2 7	2 3	—	1 3	1 7	1 8	2 0	2 1	2 0	2 2	2 0	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	1 1.8	8.9	9.4	—	5.4	9.8	8.5	9.4	1 0.3	8.9	9.3	1 0.3	

市町村	測定局	項 目	昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
大 阪 市	上新庄交差点	有効測定日数 (日)	28	14	—	21	31	30	31	27	31	27	28	31	B
		測定時間 (時間)	680	382	—	539	736	714	740	683	740	668	668	740	
		月 平 均 値 (ppm)	4.4	4.0	—	4.3	4.3	3.9	3.6	3.7	3.8	4.0	4.4	3.7	
		8時間値が20ppmをこえた回数 (回)	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmをこえた日数 (日)	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	15	12	—	12	11	13	11	14	14	13	12	12	
		日平均値の最高値 (ppm)	7.5	6.2	—	7.0	6.7	5.5	5.6	5.5	6.7	6.0	5.6	5.6	
大 阪 市	住之江交差点	有効測定日数 (日)	19	24	28	22	29	30	28	23	11	30	28	31	B
		測定時間 (時間)	564	609	679	553	703	711	716	608	271	733	668	739	
		月 平 均 値 (ppm)	2.9	3.3	5.4	4.1	3.5	3.2	3.3	3.0	4.2	3.6	4.0	3.5	
		8時間値が20ppmをこえた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmをこえた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	8	13	17	14	14	17	10	13	14	11	15	10	
		日平均値の最高値 (ppm)	4.7	5.8	10.0	7.5	5.0	7.3	7.7	6.0	7.9	6.1	7.2	6.1	
大 阪 市	農人橋交差点	有効測定日数 (日)	27	31	30	31	31	30	31	30	31	31	20	30	B
		測定時間 (時間)	665	742	713	738	742	714	739	716	743	739	500	724	
		月 平 均 値 (ppm)	5.3	5.1	5.8	5.1	5.0	4.2	4.1	3.9	4.9	3.6	4.4	4.3	
		8時間値が20ppmをこえた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmをこえた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	23	15	21	21	28	23	17	15	18	14	15	14	
		日平均値の最高値 (ppm)	7.0	6.7	8.8	9.0	7.8	7.3	6.7	6.7	7.5	6.2	6.8	8.2	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
大 阪 市	茨田中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	1 0	2 6	3 1	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	2 8	2 8	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 1 6	7 3 8	2 5 6	6 5 9	7 3 8	7 1 6	7 3 9	7 1 4	7 3 6	7 3 9	6 6 6	6 8 2	
		月 平 均 値	(p p m)	6.1	5.8	6.8	7.0	5.8	4.6	6.2	5.8	7.0	5.8	5.6	4.5	
		8 時 間 値 が 2 0 p p m を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 1 0 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	1 8	1 6	1 7	1 7	2 0	2 9	1 7	1 8	1 9	1 8	1 8	1 6	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	9.4	8.7	1 0.3	9.9	7.9	9.5	1 0.0	1 0.1	1 1.0	9.0	8.0	8.3	
大 阪 市	阿倍野橋交差点	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	2 9	3 0	3 1	3 1	3 0	2 9	3 0	3 1	3 1	2 8	3 0	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 0 8	7 0 4	7 1 2	7 3 6	7 4 0	7 1 5	7 1 6	7 1 6	7 4 0	7 3 9	6 6 8	7 1 6	
		月 平 均 値	(p p m)	6.1	6.2	6.8	7.2	6.8	6.9	7.0	6.7	7.3	5.5	5.8	5.5	
		8 時 間 値 が 2 0 p p m を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 1 0 p p m を こ え た 日 数	(日)	1	0	1	2	0	2	2	2	3	0	1	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	1 8	1 8	2 4	2 2	2 0	2 5	2 1	2 3	2 6	2 0	2 1	2 0	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	1 0.5	9.5	1 2.8	1 1.2	9.5	1 0.6	1 0.7	1 3.2	1 1.8	9.4	1 0.9	9.3	
大 阪 市	深江橋交差点	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	3 0	3 1	3 0	3 1	—	2 8	3 0	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 1 6	7 3 7	7 1 2	7 3 9	7 4 1	7 1 5	7 4 1	7 1 5	7 4 0	—	6 6 6	7 2 1	
		月 平 均 値	(p p m)	3.6	3.3	3.6	3.3	3.1	3.1	2.8	2.4	2.3	—	3.4	3.4	
		8 時 間 値 が 2 0 p p m を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	
		日 平 均 値 が 1 0 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	1 4	9	1 3	1 2	1 9	1 3	1 1	1 0	1 0	—	1 4	1 3	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	5.0	4.4	6.1	5.3	4.1	5.7	5.1	4.8	4.3	—	5.8	6.2	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
大阪 市	長居 小学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	—	—	1 1	2 8	2 8	3 0	3 1	2 9	3 1	3 1	2 7	2 9	B
		測 定 時 間	(時 間)	—	—	2 6 9	6 9 4	6 9 0	7 1 4	7 3 8	7 0 4	7 4 1	7 4 3	6 4 1	7 1 8	
		月 平 均 値	(p p m)	—	—	3.8	4.3	4.0	4.4	4.9	4.5	5.0	3.7	4.5	4.2	
		8 時 間 値 が 2 0 p p m を こ え た 回 数	(回)	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 1 0 p p m を こ え た 日 数	(日)	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	8	1 0	1 9	1 0	1 2	1 3	1 5	1 3	1 8	1 3	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	5.0	6.0	5.8	6.0	6.7	6.1	7.4	6.4	8.1	6.6	
堺 市	安井 局	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	2 0	1 4	1 4	2 8	1 4	2 4	2 5	2 2	3 1	2 2	2 8	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 2 0	5 4 9	4 5 1	3 9 1	5 8 2	4 2 9	6 3 3	6 2 5	5 5 7	7 4 0	5 7 4	6 9 3	
		月 平 均 値	(p p m)	4.3	3.3	3.0	3.7	3.6	4.7	4.5	4.5	4.6	3.2	3.7	4.2	
		8 時 間 値 が 2 0 p p m を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 1 0 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	2 4	1 6	1 6	2 4	1 8	1 9	2 0	2 1	2 1	1 7	2 1	2 1	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	3.3	5.6	5.2	6.4	6.9	6.6	7.9	7.0	7.4	5.9	7.5	9.1	
堺 市	大浜	有 効 測 定 日 数	(日)	2 7	2 9	3 0	2 4	1 3	2 1	3 1	2 8	2 1	2 1	2 5	1 9	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 6 6	7 2 4	7 2 0	6 1 6	4 0 8	5 6 5	7 4 4	6 8 6	5 0 4	5 1 3	6 3 2	5 1 0	
		月 平 均 値	(p p m)	2.2	2.5	3.2	3.7	4.1	3.0	3.0	2.9	3.0	2.5	3.0	3.5	
		8 時 間 値 が 2 0 p p m を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 1 0 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	6	7	8	1 0	9	9	9	1 1	9	8	1 3	9	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	3.5	3.2	4.2	4.5	4.9	4.3	4.3	4.6	4.2	3.6	5.8	5.0	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
堺市	役所局	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	B
		測定時間	(時間)	720	738	720	744	744	720	744	720	739	744	634	744	
		月 平 均 値	(ppm)	4.0	3.1	4.4	3.8	3.4	4.3	5.5	5.7	4.7	4.4	5.4	4.5	
		8時間値が20ppmをこえた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	11	8	10	11	7	11	13	14	15	14	15	12	
		日平均値の最高値	(ppm)	6.3	4.6	6.1	6.1	4.3	6.5	7.4	7.8	9.5	7.4	8.1	7.3	
堺市	第二阪和	有効測定日数	(日)	30	27	23	31	21	30	31	30	27	31	28	31	B
		測定時間	(時間)	720	675	576	744	514	720	744	720	688	744	672	744	
		月 平 均 値	(ppm)	1.0	1.4	1.1	1.2	1.0	1.5	1.4	1.3	1.6	1.6	1.9	1.4	
		8時間値が20ppmをこえた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	7	6	8	6	5	8	7	7	8	9	11	8	
		日平均値の最高値	(ppm)	2.2	2.8	5.3	2.6	2.7	3.0	2.5	2.7	2.7	2.8	3.6	3.0	
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	30	31	28	23	31	30	31	30	31	26	28	26	B
		測定時間	(時間)	720	744	689	588	739	720	744	718	741	635	672	663	
		月 平 均 値	(ppm)	1.6	1.5	1.7	1.5	1.6	1.5	1.7	1.6	1.8	1.8	1.6	1.7	
		8時間値が20ppmをこえた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	5	5	7	5	4	5	6	8	10	8	8	7	
		日平均値の最高値	(ppm)	2.3	2.2	3.1	2.3	2.4	3.5	2.5	3.7	3.4	3.5	2.8	3.2	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
東 大 阪 市	公害監視センター	有 効 測 定 日 数	(日)	—	26	29	31	31	30	31	29	30	31	27	30	B
		測 定 時 間	(時 間)	—	660	690	743	743	714	740	696	735	743	666	739	
		月 平 均 値	(p p m)	—	1.7	1.7	1.9	1.7	1.7	2.3	2.3	2.7	1.9	2.2	1.8	
		8 時 間 値 が 2 0 p p m を こ え た 回 数	(回)	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日 平 均 値 が 1 0 p p m を こ え た 日 数	(日)	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	—	6	6	7	5	6	10	11	12	9	10	13	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	—	2.5	2.8	3.5	2.4	3.1	4.7	4.5	4.9	4.1	4.4	5.9	

(注) 府が設置したもの(国設を含む。)=A。

政令市が設置したもの=B。

政令市以外の市及び町村が設置したもの=C。

オ キ シ ダ ン ト (O_x : 月間値)

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月		3 月
吹 田 市	吹 田 保 健 所	昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	3 0	2 9	2 5	3 0	2 0	2 9	3 0	3 1	3 0	2 8	3 1	A
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 9 5	3 8 9	4 1 3	3 3 4	4 2 7	2 8 4	3 8 7	4 1 4	4 2 6	4 2 7	3 8 1	4 3 4	
		昼間の1時間値が0.0 6 ppm	(日)	1 2	1 2	1 8	8	1 4	7	1 3	2	2	5	4	8	
		超えた日数と時間数	(時間)	3 7	4 2	9 4	3 9	6 8	2 6	5 0	7	4	1 2	6	1 7	
		昼間の1時間値が0.1 5 ppm	(日)	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 4	0.1 2	0.1 4	0.2 2	0.1 7	0.1 1	0.1 4	0.0 8	0.0 9	0.0 8	0.0 8	0.0 8	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.0 6 2	0.0 6 5	0.0 7 7	0.0 6 6	0.0 7 7	0.0 5 7	0.0 6 4	0.0 3 9	0.0 4 4	0.0 4 7	0.0 4 8	0.0 5 4	
守 口 市	守 口 保 健 所	昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	1 9	2 7	2 8	3 0	2 8	2 9	2 5	2 0	1 3	1 3	3 1	A
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 9 6	2 6 5	3 6 4	3 7 2	4 3 6	3 9 4	3 9 3	3 3 2	2 6 0	1 7 6	1 6 0	4 4 1	
		昼間の1時間値が0.0 6 ppm	(日)	1 6	8	1 6	1 4	1 6	1 1	6	4	1	3	2	4	
		超えた日数と時間数	(時間)	6 9	4 1	7 2	6 8	7 5	4 0	2 3	1 3	1	3	2	8	
		昼間の1時間値が0.1 5 ppm	(日)	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 3	0.1 6	0.1 5	0.1 4	0.1 6	0.1 1	0.1 1	0.0 9	0.0 7	0.0 8	0.0 7	0.0 9	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.0 7 0	0.0 7 4	0.0 7 5	0.0 7 4	0.0 8 0	0.0 6 1	0.0 4 9	0.0 4 2	0.0 4 3	0.0 4 7	0.0 4 4	0.0 4 8	

市町村	測定局	項 目	昭和 5 1 年										昭和 5 2 年			設置主体
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
大阪 市	大阪府公害監視センター	昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	2 9	3 0	2 7	2 2	2 7	3 0	1 8	2 2	2 8	3 1	A
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 8 4	4 1 3	3 8 1	4 0 5	3 7 2	2 9 2	3 6 4	4 1 7	2 3 5	2 8 9	3 7 7	4 0 7	
		昼間の1時間値が0.0 6 ppm	(日)	1 6	2 1	1 4	1 3	1 1	7	8	5	6	3	9	6	
		超えた日数と時間数	(時間)	5 4	7 5	6 4	5 0	5 0	3 2	3 6	1 6	1 2	6	2 0	9	
		昼間の1時間値が0.1 5 ppm	(日)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 4	0.1 4	0.1 7	0.1 5	0.1 4	0.1 4	0.1 4	0.1 0	0.0 9	0.0 9	0.0 9	0.0 9	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.0 6 7	0.0 7 3	0.0 6 4	0.0 7 1	0.0 6 8	0.0 6 2	0.0 6 1	0.0 5 0	0.0 6 3	0.0 4 7	0.0 5 5	0.0 4 7	
東 大 阪 市	東大阪 市 荒川庁舎	昼 間 測 定 日 数	(日)	2 1	2 8	2 4	2 8	2 9	2 8	2 9	3 0	3 1	3 1	2 8	1 9	A
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	2 5 0	3 8 2	3 1 4	3 9 6	4 1 9	3 8 4	4 0 0	4 1 6	4 3 0	4 4 6	3 7 8	2 4 4	
		昼間の1時間値が0.0 6 ppm	(日)	9	1 1	9	1 2	1 2	8	6	5	1 0	3	2	3	
		超えた日数と時間数	(時間)	2 8	5 2	2 9	4 0	5 6	2 9	2 8	1 0	1 9	5	2	4	
		昼間の1時間値が0.1 5 ppm	(日)	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 5	0.1 4	0.1 6	0.1 6	0.1 3	0.1 4	0.1 4	0.1 1	0.1 1	0.0 9	0.0 7	0.0 8	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.0 6 2	0.0 6 5	0.0 6 3	0.0 6 5	0.0 6 9	0.0 5 1	0.0 5 3	0.0 4 7	0.0 5 4	0.0 4 2	0.0 4 0	0.0 4 9	
八 尾 市	八尾 保健所	昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	2 1	1 9	2 5	3 0	2 8	2 9	3 0	3 1	2 8	2 8	3 1	A
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 8 4	2 9 2	2 4 5	3 3 5	4 3 9	3 9 9	3 9 3	4 1 5	4 3 0	3 8 9	3 8 8	4 3 9	
		昼間の1時間値が0.0 6 ppm	(日)	1 2	7	7	1 3	1 4	1 2	1 2	6	7	4	2	9	
		超えた日数と時間数	(時間)	4 3	3 8	2 7	3 3	6 1	4 5	5 0	2 1	2 8	1 2	6	2 7	
		昼間の1時間値が0.1 5 ppm	(日)	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 3	0.1 2	0.1 0	0.1 3	0.1 9	0.1 5	0.1 6	0.1 4	0.1 1	0.1 0	0.0 8	0.0 9	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.0 6 1	0.0 5 9	0.0 5 9	0.0 6 6	0.0 6 9	0.0 6 1	0.0 6 6	0.0 5 3	0.0 5 2	0.0 5 1	0.0 4 4	0.0 5 9	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
堺市	府立大学	昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	3 0	2 9	3 0	3 0	1 8	1 4	2 7	2 6	3 0	2 6	3 1	A
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 8 3	4 2 1	4 1 3	4 1 3	4 3 2	2 4 3	1 9 7	3 5 5	3 5 1	4 2 1	3 4 2	4 2 3	
		昼間の1時間値が0.0 6 ppm	(日)	1 7	1 9	1 6	1 6	1 7	1 3	9	5	3	2	6	1 5	
		超えた日数と時間数	(時間)	8 0	9 9	8 4	6 0	9 4	6 0	5 0	1 0	8	3	2 0	7 7	
		昼間の1時間値が0.1 5 ppm	(日)	1	0	2	2	3	2	2	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	1	0	9	2	5	2	5	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 7	0.1 3	0.1 9	0.1 5	0.1 6	0.1 5	0.1 7	0.1 2	0.0 9	0.0 7	0.1 1	0.1 0	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.0 7 5	0.0 7 3	0.0 7 3	0.0 7 4	0.0 8 2	0.0 8 3	0.0 8 9	0.0 5 3	0.0 5 4	0.0 5 1	0.0 6 2	0.0 7 0	
泉大津市	泉大津保健所	昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	2 9	3 0	3 0	2 6	2 9	3 0	3 1	3 1	2 8	2 3	A
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 8 7	4 0 7	4 0 7	4 1 0	4 1 5	3 6 0	3 9 8	3 9 6	4 1 5	4 3 7	3 7 4	3 1 4	
		昼間の1時間値が0.0 6 ppm	(日)	1 3	1 4	1 5	1 5	1 7	1 0	1 3	3	2	0	0	3	
		超えた日数と時間数	(時間)	4 4	5 1	6 1	6 3	9 5	5 7	3 9	1 2	2	0	0	8	
		昼間の1時間値が0.1 5 ppm	(日)	0	0	1	1	4	1	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	0	1	1	8	1	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 2	0.1 4	0.1 6	0.1 6	0.1 9	0.1 5	0.1 3	0.1 1	0.0 7	0.0 5	0.0 6	0.0 8	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.0 5 9	0.0 6 4	0.0 6 5	0.0 7 2	0.0 8 8	0.0 6 5	0.0 6 2	0.0 4 5	0.0 4 2	0.0 3 9	0.0 4 2	0.0 4 7	
茨木市	茨木市役所	昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	2 9	2 7	3 0	2 8	2 9	3 0	3 1	2 5	2 3	2 2	A
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 9 7	4 3 8	4 2 3	3 7 2	4 3 3	4 0 1	3 9 6	4 1 6	3 6 9	3 5 1	3 0 5	2 8 8	
		昼間の1時間値が0.0 6 ppm	(日)	8	9	1 2	1 1	1 3	9	8	2	0	0	0	1	
		超えた日数と時間数	(時間)	2 3	2 7	4 9	5 6	9 0	2 1	3 3	6	0	0	0	1	
		昼間の1時間値が0.1 5 ppm	(日)	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	0	0	6	1 0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 1	0.1 2	0.1 3	0.1 8	0.1 7	0.1 0	0.1 3	0.0 8	0.0 6	0.0 5	0.0 6	0.0 7	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.0 5 5	0.0 5 6	0.0 6 3	0.0 7 1	0.0 8 8	0.0 5 3	0.0 5 5	0.0 4 2	0.0 4 1	0.0 4 0	0.0 4 3	0.0 4 5	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
寝屋川市	寝屋川市役所	昼 間 測 定 日 数	(日)	28	20	29	21	30	28	28	24	31	31	28	31	A
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	356	253	415	266	434	396	372	323	424	446	386	441	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	11	11	12	10	19	13	12	5	10	7	3	9	
		超えた日数と時間数	(時間)	35	54	46	44	94	48	52	20	20	16	7	30	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	1	0	1	1	3	0	0	0	1	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	1	0	1	3	6	0	0	0	1	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.16	0.13	0.15	0.15	0.16	0.12	0.14	0.10	0.15	0.11	0.08	0.09	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.066	0.072	0.063	0.071	0.087	0.061	0.066	0.052	0.066	0.050	0.050	0.056	
東大阪市	東大阪市東支所	昼 間 測 定 日 数	(日)	7	24	1	6	27	28	29	22	24	28	21	31	A
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	88	302	15	78	391	396	399	302	316	384	284	426	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	5	16	1	1	14	13	12	5	5	7	2	9	
		超えた日数と時間数	(時間)	22	75	7	5	71	57	64	27	12	23	5	26	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.10	0.14	0.10	0.10	0.18	0.15	0.21	0.14	0.10	0.09	0.09	0.10	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.077	0.074	0.100	0.038	0.076	0.066	0.072	0.058	0.051	0.053	0.045	0.059	
高石市	高石中学校	昼 間 測 定 日 数	(日)	29	30	25	29	30	25	29	30	31	26	28	31	A
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	375	414	355	400	435	331	397	421	434	351	389	440	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	15	22	15	17	19	11	19	7	15	15	0	9	
		超えた日数と時間数	(時間)	70	129	86	89	118	57	101	31	75	105	0	27	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	0	2	1	2	2	1	3	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	2	5	4	2	1	5	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.14	0.16	0.19	0.17	0.15	0.15	0.17	0.13	0.11	0.09	0.06	0.09	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.064	0.078	0.078	0.083	0.085	0.071	0.086	0.059	0.066	0.065	0.045	0.055	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年										昭和 5 2 年			設置 主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
枚方市役所	枚方市役所	昼 間 測 定 日 数	(日)	2 6	2 8	2 9	3 0	3 0	2 8	2 9	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	A	
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 2 9	3 7 0	4 2 1	4 2 1	4 3 2	4 0 1	3 9 9	4 1 9	4 3 1	4 4 8	3 8 5	4 4 0		
		昼間の1時間値が0.0 6 ppm	(日)	1 1	1 2	1 4	1 5	2 2	1 0	1 2	5	4	3	0	3		
		超えた日数と時間数	(時間)	4 9	3 9	6 4	6 2	1 0 0	3 2	5 1	1 6	6	3	0	5		
		昼間の1時間値が0.1 5 ppm	(日)	0	0	1	3	7	0	0	0	0	0	0	0		
		以上の日数と時間数	(時間)	0	0	2	6	1 4	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 4	0.1 3	0.1 8	0.1 6	0.1 8	0.1 0	0.1 4	0.1 1	0.0 9	0.0 8	0.0 6	0.1 0		
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.0 6 2	0.0 6 4	0.0 7 1	0.0 7 4	0.0 9 5	0.0 5 2	0.0 6 5	0.0 4 8	0.0 4 5	0.0 5 2	0.0 4 8	0.0 5 3		
泉佐野市保健所	泉佐野市保健所	昼 間 測 定 日 数	(日)	2 6	3 1	2 5	3 0	3 0	2 6	2 8	3 0	3 1	3 1	2 7	2 4	A	
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 3 5	4 3 0	3 5 0	4 2 0	4 2 5	3 5 7	3 7 6	4 2 0	4 3 0	4 4 1	3 5 5	3 2 3		
		昼間の1時間値が0.0 6 ppm	(日)	1 3	2 7	1 6	1 6	1 5	1 0	1 4	6	1	0	2	9		
		超えた日数と時間数	(時間)	7 8	1 8 4	1 0 5	9 3	8 9	5 3	7 3	2 7	2	0	5	3 9		
		昼間の1時間値が0.1 5 ppm	(日)	1	5	3	4	2	3	0	0	0	0	0	0		
		以上の日数と時間数	(時間)	2	1 1	4	7	4	4	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 9	0.2 0	0.1 7	0.2 0	0.1 7	0.1 7	0.1 4	0.1 4	0.0 7	0.0 6	0.0 8	0.1 1		
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.0 7 4	0.1 0 1	0.0 8 7	0.0 9 0	0.0 7 9	0.0 7 2	0.0 7 8	0.0 5 4	0.0 4 6	0.0 4 9	0.0 5 3	0.0 6 5		
池田市役所	池田市役所	昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	2 6	1 8	3 0	1 6	2 9	2 4	3 1	3 1	2 8	2 9	A	
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 9 3	4 3 7	3 5 9	2 2 7	4 3 6	2 2 9	3 9 5	3 2 0	4 2 9	4 4 2	3 8 6	4 0 9		
		昼間の1時間値が0.0 6 ppm	(日)	1 4	1 7	9	9	1 5	6	1 1	4	0	0	1	4		
		超えた日数と時間数	(時間)	5 5	8 9	3 0	4 1	6 7	2 0	4 1	1 3	0	0	3	4		
		昼間の1時間値が0.1 5 ppm	(日)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
		以上の日数と時間数	(時間)	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 2	0.1 4	0.1 2	0.1 4	0.1 6	0.1 2	0.1 4	0.1 2	0.0 6	0.0 5	0.0 8	0.0 7		
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.0 6 5	0.0 7 4	0.0 5 6	0.0 7 2	0.0 7 9	0.0 5 3	0.0 6 2	0.0 4 3	0.0 4 0	0.0 3 3	0.0 4 1	0.0 5 0		

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
大 東 市	大 東 市 役 所	昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	2 4	3 0	3 0	2 8	2 9	2 4	3 1	3 1	2 8	3 1	A
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 9 1	4 3 7	3 3 9	4 0 0	4 2 5	3 9 9	3 7 9	3 2 5	4 2 4	4 3 4	3 8 2	4 3 6	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	1 5	1 8	1 0	1 7	1 7	1 3	1 1	5	3	1	3	5	
		超えた日数と時間数	(時間)	5 4	8 7	3 4	6 8	8 4	4 5	5 3	1 9	4	1	7	8	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	1	2	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	2	2	0	5	7	0	4	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.18	0.16	0.13	0.20	0.18	0.12	0.18	0.12	0.10	0.08	0.10	0.08	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.068	0.078	0.063	0.076	0.081	0.063	0.069	0.058	0.050	0.040	0.047	0.051	
柏 原 市	府 立 修 徳 学 院	昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	2 5	2 9	2 1	1 4	3 0	3 0	3 1	2 6	2 8	3 1	A
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 2 9	4 3 8	3 4 4	3 8 5	2 9 0	1 9 1	3 9 3	4 1 2	4 2 9	3 5 6	3 8 1	4 3 8	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	1 9	2 1	1 2	1 7	1 2	6	1 2	3	5	2	3	8	
		超えた日数と時間数	(時間)	9 0	1 1 9	5 8	6 1	6 4	1 8	4 2	1 6	1 3	3	8	1 9	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	1	2	2	2	3	0	0	1	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	1	5	8	6	6	0	0	2	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.17	0.21	0.23	0.20	0.17	0.12	0.12	0.16	0.11	0.08	0.09	0.08	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.077	0.082	0.076	0.078	0.088	0.063	0.062	0.052	0.045	0.046	0.051	0.054	
貝 塚 市	貝 塚 市 消 防 署	昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	2 9	3 0	3 0	2 8	3 0	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	A
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 9 8	4 4 0	4 2 1	4 1 3	4 3 9	4 0 0	4 0 4	4 1 3	4 3 0	4 4 5	3 8 6	4 3 4	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	1 4	1 9	2 0	1 6	1 8	1 9	1 6	5	3	1	1	1 1	
		超えた日数と時間数	(時間)	6 9	9 9	1 5 6	8 4	1 1 4	1 0 2	8 0	2 2	8	1	2	3 4	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	1	2	4	1	3	2	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	1	5	1 2	3	9	4	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.16	0.18	0.21	0.17	0.17	0.17	0.14	0.12	0.10	0.07	0.07	0.09	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.069	0.082	0.096	0.076	0.087	0.087	0.077	0.055	0.047	0.051	0.050	0.061	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
島 本 町	島 本 町 役 場	昼 間 測 定 日 数	(日)	—	—	—	—	2 8	2 8	3 0	3 0	3 1	3 1	2 8	2 3	A
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	—	—	—	—	4 0 2	3 9 9	4 0 0	4 1 7	4 3 2	4 3 9	3 8 4	3 1 4	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	—	—	—	—	1 6	1 1	1 2	4	0	0	0	5	
		超えた日数と時間数	(時間)	—	—	—	—	8 2	3 4	4 0	1 0	0	0	0	7	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	—	—	—	—	4	0	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	—	—	—	—	7	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	—	—	—	—	0.1 8	0.1 1	0.1 3	0.0 9	0.0 6	0.0 5	0.0 6	0.0 7	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	—	—	—	—	0.0 8 5	0.0 5 6	0.0 6 2	0.0 4 8	0.0 4 1	0.0 3 8	0.0 4 2	0.0 5 1	
枚 方 市	王 仁 公 園	昼 間 測 定 日 数	(日)	—	—	—	—	3 0	2 8	3 0	3 0	3 1	3 1	2 8	2 8	A
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	—	—	—	—	4 2 8	3 9 5	4 0 2	4 1 5	4 3 1	4 3 8	3 8 1	3 7 3	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	—	—	—	—	1 6	1 3	1 2	5	2	1	0	4	
		超えた日数と時間数	(時間)	—	—	—	—	8 1	4 2	6 2	1 7	3	1	0	1 0	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	—	—	—	—	3	0	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	—	—	—	—	5	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	—	—	—	—	0.1 8	0.1 1	0.1 4	0.1 1	0.0 7	0.0 7	0.0 6	0.0 8	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	—	—	—	—	0.0 8 4	0.0 6 1	0.0 7 3	0.0 5 2	0.0 4 4	0.0 4 2	0.0 4 6	0.0 5 1	
大 阪 市	此 花 区 役 所	昼 間 測 定 日 数	(日)	1 9	1 9	2 0	3 1	2 1	3 0	2 9	3	2 4	3 1	2 8	3 1	B
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	2 7 4	2 7 4	2 5 8	4 6 4	2 8 8	4 2 9	3 9 8	2 9	3 4 7	4 6 3	4 0 8	4 6 1	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	1 0	1 2	9	1 6	1 5	1 7	7	0	8	6	7	4	
		超えた日数と時間数	(時間)	4 0	7 1	4 7	6 5	7 4	6 7	3 0	0	3 2	1 7	1 5	8	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	0	4	1	4	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 3	0.1 2	0.1 7	0.1 5	0.1 6	0.1 3	0.1 0	0.0 4	0.1 4	0.1 3	0.1 1	0.0 8	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.0 7 0	0.0 7 6	0.0 6 7	0.0 7 3	0.0 8 7	0.0 7 3	0.0 5 1	0.0 3 0	0.0 5 5	0.0 4 8	0.0 6 0	0.0 4 6	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置 主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
大 阪 市	淀 中 学 校	昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	2 6	3 1	3 0	3 1	3 1	2 8	2 8	B
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	4 1 4	4 4 3	4 4 6	4 6 2	4 2 4	3 7 8	4 4 6	4 3 6	4 6 1	4 5 9	4 1 3	3 8 9	
		昼間の1時間値が0.0 6 ppm	(日)	1 7	1 3	1 5	1 4	1 6	1 4	1 9	8	9	6	1 1	5	
		超えた日数と時間数	(時間)	1 1 5	7 4	7 5	7 4	8 7	5 4	8 3	2 5	1 7	1 6	2 3	1 0	
		昼間の1時間値が0.1 5 ppm	(日)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	0	3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 4	0.1 4	0.1 7	0.1 7	0.1 3	0.1 4	0.1 4	0.1 2	0.1 0	0.1 6	0.1 0	0.0 8	
	昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.0 7 8	0.0 6 6	0.0 6 9	0.0 6 7	0.0 7 2	0.0 7 0	0.0 7 7	0.0 5 4	0.0 5 8	0.0 6 0	0.0 6 3	0.0 5 4		
大 阪 市	淀 川 区 役 所	昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	2 9	3 0	3 1	3 1	2 0	3 0	3 0	3 1	3 0	2 6	3 1	B
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	4 1 9	4 0 9	4 4 4	4 6 2	4 6 1	2 8 0	4 2 8	4 3 7	4 4 1	4 3 1	3 4 0	4 2 3	
		昼間の1時間値が0.0 6 ppm	(日)	1 5	1 9	1 3	1 4	1 4	9	8	4	9	7	7	5	
		超えた日数と時間数	(時間)	6 7	9 5	7 1	6 2	7 0	3 0	3 5	2 2	1 8	2 3	1 4	9	
		昼間の1時間値が0.1 5 ppm	(日)	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 2	0.1 6	0.1 4	0.1 6	0.1 4	0.1 6	0.1 2	0.1 4	0.1 1	0.1 2	0.1 3	0.0 8	
	昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.0 7 1	0.0 7 3	0.0 7 0	0.0 6 7	0.0 7 4	0.0 6 2	0.0 6 2	0.0 5 3	0.0 5 5	0.0 5 5	0.0 5 5	0.0 5 1		
大 阪 市	勝 山 中 学 校	昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	2 8	3 1	3 0	2 2	2 9	3 1	3 1	2 8	2 9	B
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	4 1 7	4 5 7	4 2 1	4 0 4	4 5 5	4 4 0	2 8 8	4 0 4	4 5 7	4 5 4	4 1 3	4 1 3	
		昼間の1時間値が0.0 6 ppm	(日)	1 2	1 6	1 8	1 2	1 5	1 2	7	3	1 0	5	9	5	
		超えた日数と時間数	(時間)	3 2	9 6	1 0 8	5 5	6 9	5 4	2 8	1 9	2 3	9	2 5	6	
		昼間の1時間値が0.1 5 ppm	(日)	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	0	5	0	3	2	3	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 0	0.1 4	0.1 8	0.1 4	0.1 5	0.1 6	0.2 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 2	0.0 9	
	昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.0 5 7	0.0 7 3	0.0 7 6	0.0 7 0	0.0 7 5	0.0 6 5	0.0 6 3	0.0 4 4	0.0 5 1	0.0 4 8	0.0 5 9	0.0 4 8		

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
大 阪 市	大 宮 中 学 校	昼 間 測 定 日 数	(日)	2 6	3 1	2 6	2 4	3 1	2 8	2 2	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	B
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 4 3	4 6 1	3 6 9	3 4 7	4 1 3	3 9 2	2 9 6	4 4 2	4 5 8	4 5 8	4 0 9	4 2 4	
		昼間の1時間値が0.0 6 ppm	(日)	8	1 8	1 6	1 3	1 6	9	7	9	1 3	9	1 0	5	
		超えた日数と時間数	(時間)	3 6	8 4	6 3	5 9	6 6	4 3	1 7	2 2	3 4	2 7	2 1	1 2	
		昼間の1時間値が0.1 5 ppm	(日)	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	1	1	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 5	0.1 5	0.1 4	0.1 6	0.1 5	0.1 4	0.1 2	0.1 1	0.1 4	0.1 2	0.1 0	0.1 3	
大 阪 市	聖 賢 小 学 校	昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.0 6 3	0.0 7 4	0.0 7 4	0.0 7 6	0.0 7 7	0.0 6 1	0.0 6 1	0.0 5 5	0.0 6 7	0.0 5 8	0.0 6 0	0.0 5 4	B
		昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	3 0	3 1	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	4 1 3	4 6 2	4 4 4	4 4 2	4 6 1	4 4 4	4 5 8	4 3 7	4 5 9	4 5 7	4 1 3	4 5 0	
		昼間の1時間値が0.0 6 ppm	(日)	1 1	2 1	1 6	1 1	1 3	6	7	7	1 0	4	9	3	
		超えた日数と時間数	(時間)	3 6	1 1 6	7 7	4 2	6 3	2 4	2 5	2 1	1 8	6	1 9	7	
		昼間の1時間値が0.1 5 ppm	(日)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
大 阪 市	南 陵 中 学 校	昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 3	0.1 4	0.1 3	0.1 5	0.1 8	0.1 4	0.1 3	0.1 2	0.1 2	0.0 8	0.1 1	0.0 9	B
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.0 6 4	0.0 7 9	0.0 7 1	0.0 6 3	0.0 7 3	0.0 5 0	0.0 5 5	0.0 5 2	0.0 5 3	0.0 4 4	0.0 6 4	0.0 4 5	
		昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	3 0	3 0	3 1	2 1	2 3	3 1	3 0	3 1	2 9	2 8	3 1	
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	4 4 2	4 2 8	4 4 4	4 5 7	3 0 2	3 1 6	4 6 3	4 4 2	4 6 2	4 1 6	4 1 4	4 5 9	
		昼間の1時間値が0.0 6 ppm	(日)	1 5	1 8	1 8	1 3	1 1	1 0	1 6	9	1 4	6	9	5	
		超えた日数と時間数	(時間)	6 6	1 0 7	8 6	5 6	6 7	4 6	7 0	4 3	5 9	1 9	1 7	9	
		昼間の1時間値が0.1 5 ppm	(日)	0	2	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	
大 阪 市	南 陵 中 学 校	以上の日数と時間数	(時間)	0	2	2	0	2	0	2	0	0	1	0	0	B
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 2	0.1 6	0.1 7	0.1 2	0.1 6	0.1 3	0.1 5	0.1 2	0.1 3	0.1 6	0.1 1	0.0 9	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.0 6 8	0.0 7 7	0.0 7 7	0.0 6 1	0.0 8 0	0.0 6 5	0.0 7 2	0.0 5 8	0.0 6 9	0.0 5 3	0.0 6 0	0.0 5 0	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年									昭 和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
大 阪 市	摂陽中学校	昼 間 測 定 日 数	(日)	2 5	3 0	3 0	3 1	3 1	3 0	3 1	3 0	2 5	3 0	2 8	3 1	B
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 0 8	4 2 7	4 4 4	4 6 2	4 6 0	4 4 3	4 6 2	4 4 5	3 5 6	4 3 8	4 1 8	4 5 8	
		昼間の1時間値が0.0 6 ppm	(日)	1 7	1 9	2 3	1 6	1 5	1 7	1 8	8	1 2	1 3	1 8	8	
		超えた日数と時間数	(時間)	1 0 6	1 0 6	1 1 9	6 9	7 1	9 0	9 7	2 6	4 3	4 5	7 4	2 9	
		昼間の1時間値が0.1 5 ppm	(日)	1	2	1	2	2	2	3	1	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	1	4	5	5	3	6	9	1	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 5	0.1 8	0.1 9	0.1 7	0.1 7	0.1 7	0.1 7	0.1 5	0.1 1	0.1 3	0.1 3	0.1 4	
		昼間の日最高1時間値 の 月 間 平 均 値	(ppm)	0.0 8 6	0.0 8 4	0.0 8 4	0.0 7 4	0.0 7 5	0.0 7 8	0.0 8 3	0.0 5 9	0.0 6 6	0.0 7 1	0.0 7 7	0.0 6 0	
大 阪 市	今宮中学校	昼 間 測 定 日 数	(日)	2 9	3 0	3 0	3 1	2 2	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0	2 5	3 1	B
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 9 4	4 2 8	4 4 5	4 5 8	3 0 9	4 4 2	4 3 4	4 4 4	4 3 5	4 3 7	3 5 2	4 5 8	
		昼間の1時間値が0.0 6 ppm	(日)	1 6	1 5	1 6	9	8	8	1 4	5	6	4	7	2	
		超えた日数と時間数	(時間)	8 5	8 0	9 4	2 9	3 6	3 3	7 9	1 8	9	1 0	8	2	
		昼間の1時間値が0.1 5 ppm	(日)	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 2	0.1 4	0.1 6	0.1 2	0.1 9	0.1 4	0.1 5	0.0 9	0.0 9	0.1 1	0.1 2	0.0 7	
		昼間の日最高1時間値 の 月 間 平 均 値	(ppm)	0.0 7 3	0.0 7 6	0.0 7 5	0.0 5 3	0.0 6 9	0.0 5 4	0.0 7 5	0.0 4 5	0.0 4 8	0.0 5 2	0.0 5 7	0.0 4 7	
大 阪 市	堀江小学校	昼 間 測 定 日 数	(日)	2 2	3 1	3 0	3 1	3 1	2 5	3 1	3 0	3 1	3 1	2 6	3 1	B
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	2 9 6	4 6 2	4 2 4	4 5 7	4 5 9	3 6 1	4 5 7	4 4 0	4 6 3	4 6 5	3 6 9	4 4 5	
		昼間の1時間値が0.0 6 ppm	(日)	1 6	2 4	1 5	1 6	1 5	8	1 1	8	1 6	6	1 2	7	
		超えた日数と時間数	(時間)	8 0	1 7 2	8 4	8 1	9 4	3 6	4 0	3 0	5 1	2 7	3 0	1 2	
		昼間の1時間値が0.1 5 ppm	(日)	0	2	1	3	3	1	1	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	4	2	4	4	2	1	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 3	0.1 8	0.1 5	0.1 6	0.1 5	0.1 7	0.1 5	0.1 1	0.1 3	0.1 4	0.1 4	0.1 0	
		昼間の日最高1時間値 の 月 間 平 均 値	(ppm)	0.0 8 7	0.0 9 2	0.0 7 1	0.0 7 7	0.0 8 2	0.0 6 1	0.0 6 3	0.0 5 7	0.0 6 7	0.0 6 3	0.0 6 6	0.0 5 3	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
大阪 市	茨田北小学校	昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	2 8	2 6	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	B
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	4 4 0	4 5 7	4 4 8	4 1 3	3 4 0	4 4 6	4 6 2	4 3 6	4 5 7	4 6 0	4 1 3	4 5 9	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	2 2	2 4	1 5	1 5	1 3	1 1	1 3	5	5	3	5	8	
		超えた日数と時間数	(時間)	1 0 2	1 4 2	7 6	5 4	6 0	3 9	6 8	2 5	1 2	6	1 2	1 5	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	4	1	3	1	3	0	2	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	7	3	3	2	6	0	3	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.20	0.19	0.16	0.15	0.16	0.13	0.18	0.12	0.08	0.10	0.09	0.10	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.088	0.087	0.072	0.069	0.076	0.055	0.071	0.044	0.042	0.035	0.046	0.054	
大阪 市	難波中学校	昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	3 0	3 1	3 0	3 0	3 1	2 8	3 1	B
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	4 2 0	4 6 0	4 4 0	4 6 0	4 6 1	4 4 3	4 5 7	4 4 3	4 4 3	4 6 0	4 0 6	4 5 7	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	1 5	1 6	2 0	1 6	2 2	1 3	1 3	8	9	7	1 1	6	
		超えた日数と時間数	(時間)	4 4	7 9	1 0 6	8 4	1 4 8	7 0	6 0	3 4	2 2	2 0	2 6	1 0	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	0	1	2	3	6	2	2	0	0	0	1	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	1	3	4	1 4	6	3	0	0	0	1	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.11	0.15	0.16	0.16	0.21	0.16	0.17	0.13	0.11	0.13	0.19	0.08	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.065	0.072	0.082	0.080	0.104	0.070	0.072	0.056	0.058	0.054	0.074	0.051	
大阪 市	※通天閣	昼 間 測 定 日 数	(日)	1 9	2 4	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	3 0	3 1	3 1	2 5	3 1	B
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	2 5 5	3 4 8	4 4 4	4 5 7	4 6 1	4 0 4	4 5 9	4 3 7	4 5 7	4 5 9	3 6 7	4 6 1	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	9	1 4	2 1	1 5	1 6	1 1	1 5	4	6	3	5	3	
		超えた日数と時間数	(時間)	5 9	7 2	1 0 6	6 6	9 2	6 6	7 4	1 3	8	5	7	1 3	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	2	0	1	1	3	3	1	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	7	0	2	1	4	6	1	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.21	0.13	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.10	0.08	0.07	0.08	0.08	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.086	0.073	0.079	0.072	0.081	0.070	0.069	0.049	0.049	0.045	0.054	0.052	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
堺 局	少林寺局	昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	3 0	3 1	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	B
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	4 2 9	4 4 7	4 4 8	4 2 1	4 3 9	4 3 2	4 4 8	4 3 0	4 5 7	4 5 6	4 0 4	4 4 9	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	1 7	1 0	1 4	1 2	1 2	1 6	1 6	1 5	2 0	1 1	1 0	9	
		超えた日数と時間数	(時間)	7 0	4 3	7 3	6 2	6 9	8 4	5 9	2 6	6 2	2 8	1 6	2 1	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	1	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.13	0.13	0.19	0.14	0.13	0.13	0.16	0.10	0.13	0.14	0.16	0.11	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.069	0.060	0.072	0.068	0.066	0.071	0.075	0.062	0.082	0.071	0.061	0.058	
堺 局	浜寺局	昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	3 1	3 0	3 0	3 1	2 6	3 1	3 0	2 8	3 0	B
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	4 2 5	4 3 6	4 4 8	4 4 7	4 2 9	3 9 2	4 5 1	3 6 4	4 5 4	4 3 0	3 9 4	4 1 0	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	1 7	1 9	2 0	2 0	1 8	1 6	1 2	5	3	0	4	8	
		超えた日数と時間数	(時間)	6 8	9 7	1 3 4	1 0 6	1 2 1	9 4	5 7	1 3	5	0	5	3 7	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	0	3	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	3	4	4	6	1	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.12	0.16	0.18	0.17	0.19	0.16	0.14	0.08	0.07	0.06	0.08	0.09	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.069	0.077	0.083	0.088	0.086	0.078	0.069	0.047	0.047	0.050	0.055	0.060	
堺 局	石津局	昼 間 測 定 日 数	(日)	2 9	8	—	—	2 1	1 9	1 7	2 5	2 9	2 5	2 2	2 9	B
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	4 2 3	1 0 1	—	—	2 7 2	2 4 2	2 2 9	3 3 3	4 0 9	3 3 6	3 2 1	3 9 9	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	1 9	7	—	—	1 6	7	6	7	1 6	5	6	1 4	
		超えた日数と時間数	(時間)	1 1 4	4 5	—	—	1 0 3	4 3	1 6	2 7	5 5	7	9	4 7	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	1	0	—	—	0	1	0	0	2	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	2	0	—	—	0	6	0	0	2	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.16	0.13	—	—	0.14	0.16	0.11	0.10	0.17	0.14	0.10	0.12	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.080	0.084	—	—	0.088	0.063	0.061	0.054	0.079	0.060	0.060	0.067	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置 主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
堺市	金岡局	昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	2 9	3 1	2 7	2 7	3 1	B
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	4 3 3	4 4 8	4 4 0	4 3 9	4 5 1	4 0 3	4 5 2	3 9 1	4 3 6	3 7 1	3 9 7	4 4 5	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	9	1 7	1 7	1 0	1 2	1 1	1 1	6	5	2	3	6	
		超えた日数と時間数	(時間)	4 4	8 1	1 0 2	3 2	4 9	5 5	3 9	1 8	1 3	3	6	1 4	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	0	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 3	0.1 3	0.1 8	0.1 2	0.1 1	0.1 2	0.1 5	0.1 3	0.0 9	0.0 9	0.0 8	0.0 8	
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.0 5 7	0.0 7 1	0.0 7 9	0.0 5 5	0.0 5 9	0.0 6 1	0.0 6 3	0.0 5 7	0.0 5 0	0.0 5 1	0.0 5 4	0.0 5 2	
堺市	三宝局	昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	2 7	3 1	3 0	3 1	3 1	2 7	3 1	B
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	4 3 8	4 4 8	4 4 5	4 3 6	4 4 3	3 7 9	4 3 2	4 3 3	4 4 1	4 5 1	3 8 6	4 4 2	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	1 2	1 3	1 6	1 4	1 5	1 2	1 0	1 0	1 3	8	1 0	1 1	
		超えた日数と時間数	(時間)	4 1	6 0	9 7	5 6	7 5	6 9	4 7	2 5	3 9	2 2	2 7	4 8	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 0	0.1 3	0.1 6	0.1 5	0.1 4	0.1 1	0.1 4	0.1 0	0.1 5	0.1 3	0.1 3	0.1 2	
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.0 6 0	0.0 6 7	0.0 7 7	0.0 6 9	0.0 6 7	0.0 6 3	0.0 6 4	0.0 5 7	0.0 6 9	0.0 6 3	0.0 6 0	0.0 6 1	
堺市	若松台局	昼 間 測 定 日 数	(日)	2 8	2 6	2 5	3 1	2 7	1 1	3 0	2 9	3 0	3 1	2 7	2 6	B
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	4 0 5	3 5 0	3 4 0	4 5 6	3 6 7	1 4 7	3 9 7	4 0 9	4 3 1	4 5 3	3 9 6	3 8 1	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	1 9	2 0	1 9	2 3	1 8	9	1 6	7	7	1	8	9	
		超えた日数と時間数	(時間)	1 2 4	1 3 4	1 3 1	1 2 5	1 2 5	5 0	8 2	3 3	2 0	1	2 5	4 8	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	1	3	5	0	1	1	1	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	1	7	1 3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 6	0.1 8	0.2 2	0.1 4	0.1 6	0.1 7	0.1 5	0.1 2	0.1 2	0.0 7	0.0 9	0.1 1	
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.0 9 1	0.0 9 1	0.0 9 4	0.0 8 5	0.0 8 9	0.0 9 4	0.0 7 1	0.0 6 2	0.0 6 2	0.0 5 3	0.0 6 3	0.0 6 4	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置 主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
堺市	美丘局	昼 間 測 定 日 数	(日)	24	—	11	12	31	29	26	29	31	31	27	30	B
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	296	—	159	171	451	417	359	426	465	458	395	420	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	15	—	6	9	18	21	17	9	5	1	3	10	
		超えた日数と時間数	(時間)	82	—	54	82	117	139	73	82	16	2	9	31	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	0	—	2	0	4	7	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	—	4	0	6	19	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.14	—	0.17	0.13	0.17	0.18	0.12	0.11	0.10	0.08	0.10	0.08	
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.080	—	0.089	0.081	0.084	0.101	0.075	0.060	0.054	0.050	0.056	0.055	
豊中市	野田	昼 間 測 定 日 数	(日)	29	18	28	31	31	27	31	30	20	31	27	30	B
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	360	250	371	452	454	379	431	415	277	419	381	417	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	11	1	10	10	10	2	4	0	0	0	0	0	
		超えた日数と時間数	(時間)	28	2	30	33	29	6	10	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.13	0.09	0.12	0.14	0.13	0.09	0.09	0.06	0.03	0.04	0.04	0.04	
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.056	0.042	0.049	0.045	0.057	0.032	0.034	0.020	0.016	0.021	0.016	0.024	
豊中市	千成	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	28	28	31	31	25	20	30	21	7	—	7	B
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	440	375	388	437	458	316	261	431	298	35	—	96	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	7	11	12	15	9	0	3	1	0	0	—	0	
		超えた日数と時間数	(時間)	20	45	54	56	29	0	11	3	0	0	—	0	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	0	0	2	4	2	0	0	0	0	0	—	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	0	5	9	2	0	0	0	0	0	—	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.11	0.13	0.19	0.20	0.20	0.05	0.11	0.07	0.02	0.03	—	0.03	
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.053	0.059	0.061	0.075	0.054	0.014	0.038	0.027	0.015	0.020	—	0.017	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
吹 田 市	吹田西消防署（豊津）	昼 間 測 定 日 数	（ 日 ）	29	31	28	26	26	24	31	11	27	31	23	21	B
		昼 間 測 定 時 間	（ 時間 ）	414	447	395	374	361	346	465	134	387	450	335	296	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	（ 日 ）	18	22	12	13	10	9	19	8	13	13	11	13	
		超えた日数と時間数	（ 時間 ）	93	110	71	55	52	44	106	43	44	111	39	67	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	（ 日 ）	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	
		以上の日数と時間数	（ 時間 ）	0	0	0	3	1	0	1	0	0	1	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	（ ppm ）	0.14	0.12	0.14	0.16	0.16	0.12	0.16	0.13	0.12	0.15	0.12	0.11	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	（ ppm ）	0.077	0.075	0.068	0.075	0.072	0.063	0.079	0.083	0.062	0.071	0.077	0.072	
吹 田 市	吹田消防署千里山出張所（千里山）	昼 間 測 定 日 数	（ 日 ）	20	31	30	31	31	14	31	18	5	31	28	31	B
		昼 間 測 定 時 間	（ 時間 ）	265	441	449	454	421	135	465	255	69	464	420	460	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	（ 日 ）	7	11	12	12	12	3	8	0	0	7	2	5	
		超えた日数と時間数	（ 時間 ）	27	51	49	46	40	9	29	0	0	11	7	12	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	（ 日 ）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	（ 時間 ）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	（ ppm ）	0.13	0.12	0.12	0.11	13	0.09	0.14	0.06	0.05	0.09	0.07	0.10	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	（ ppm ）	0.066	0.063	0.064	0.059	0.057	0.046	0.055	0.040	0.042	0.052	0.044	0.052	
高 石 市	高石市役所	昼 間 測 定 日 数	（ 日 ）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	C
		昼 間 測 定 時 間	（ 時間 ）	437	446	430	447	454	439	455	441	453	443	412	448	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	（ 日 ）	16	23	20	19	17	11	13	6	2	1	1	11	
		超えた日数と時間数	（ 時間 ）	66	146	123	97	92	56	51	26	4	1	1	23	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	（ 日 ）	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	（ 時間 ）	0	2	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	（ ppm ）	0.13	0.19	0.20	0.17	0.14	0.11	0.12	0.11	0.07	0.07	0.06	0.09	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	（ ppm ）	0.062	0.083	0.080	0.077	0.072	0.055	0.064	0.047	0.044	0.041	0.044	0.055	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
高石市	羽衣学園	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	30	30	31	31	25	31	30	28	29	25	31	C
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	416	419	434	452	454	345	458	422	395	396	346	453	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	20	25	24	20	23	15	20	9	7	0	0	3	
		超えた日数と時間数	(時間)	113	179	150	120	154	63	79	32	30	0	0	11	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	1	1	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	1	3	12	7	3	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.16	0.17	0.22	0.22	0.17	0.14	0.14	0.12	0.08	0.06	0.06	0.07	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.074	0.082	0.090	0.091	0.089	0.067	0.072	0.059	0.049	0.040	0.042	0.047	
高石市	高陽小学校	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	28	30	31	31	26	31	30	31	31	28	31	C
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	441	405	431	430	457	349	461	444	459	444	409	461	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	17	24	21	14	22	14	17	6	5	9	5	12	
		超えた日数と時間数	(時間)	104	172	135	92	133	72	66	26	14	55	27	40	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	0	2	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	5	5	4	2	1	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.12	0.17	0.20	0.17	0.16	0.18	0.14	0.12	0.08	0.08	0.08	0.09	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.069	0.088	0.083	0.075	0.087	0.069	0.069	0.053	0.052	0.054	0.055	0.057	
高石市	取石小学校	昼 間 測 定 日 数	(日)	28	31	30	31	31	30	30	30	28	28	28	27	C
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	377	450	417	451	455	416	423	427	396	390	400	380	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	18	27	23	18	20	16	13	10	10	5	4	10	
		超えた日数と時間数	(時間)	120	182	116	92	124	94	56	28	41	11	11	48	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	0	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	2	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.12	0.16	0.16	0.17	0.15	0.15	0.13	0.09	0.11	0.07	0.07	0.10	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.070	0.084	0.071	0.077	0.079	0.069	0.065	0.055	0.057	0.047	0.053	0.057	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
市 町	役 場	昼 間 測 定 日 数	(日)	2 4	3 1	3 0	2 9	3 1	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	2 8	2 9	C
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 3 8	4 5 5	4 4 3	4 1 6	4 4 2	4 3 2	4 3 4	4 1 4	4 3 5	4 5 6	4 1 0	4 1 9	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	1 3	1 2	1 9	1 0	1 0	1 0	1 4	6	0	0	1	4	
		超えた日数と時間数	(時間)	6 0	5 4	1 0 6	3 3	3 8	3 7	5 6	1 4	0	0	1	1 4	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.11	0.10	0.17	0.10	0.09	0.14	0.14	0.10	0.06	0.06	0.06	0.08	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.065	0.058	0.069	0.048	0.048	0.057	0.062	0.046	0.037	0.042	0.040	0.045	
市 町	孝 子	昼 間 測 定 日 数	(日)	2 5	3 1	3 0	3 1	3 1	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	C
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 3 9	4 5 2	4 4 4	4 4 2	4 5 7	4 4 2	4 5 9	4 4 3	4 4 7	4 5 4	4 0 9	4 5 5	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	1 2	1 6	2 2	1 2	1 1	1 8	1 8	6	1	5	1 2	2 0	
		超えた日数と時間数	(時間)	6 3	7 6	1 5 4	6 0	5 1	6 4	7 2	2 1	2	1 3	3 7	9 5	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	0	8	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.13	0.13	0.19	0.13	0.11	0.12	0.16	0.11	0.08	0.07	0.08	0.11	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.068	0.065	0.082	0.051	0.055	0.064	0.073	0.052	0.048	0.051	0.059	0.065	
市 町	淡 輪	昼 間 測 定 日 数	(日)	2 4	3 1	3 0	3 1	3 1	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	C
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 3 5	4 5 5	4 4 6	4 5 2	4 5 4	4 4 3	4 4 8	4 4 2	4 4 9	4 5 8	4 0 6	4 5 7	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	1 7	2 2	2 0	1 5	1 6	2 0	1 9	8	3	3	3	1 6	
		超えた日数と時間数	(時間)	9 7	1 6 2	1 5 5	8 0	8 5	9 9	1 0 6	3 0	8	4	4	5 7	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	0	3	4	0	0	1	3	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	5	8	0	0	3	1 1	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.14	0.17	0.18	0.14	0.14	0.17	0.19	0.12	0.09	0.06	0.06	0.12	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.082	0.087	0.089	0.063	0.070	0.081	0.082	0.057	0.050	0.050	0.049	0.062	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
岬町	多奈川	昼 間 測 定 日 数	(日)	2 5	3 1	3 0	3 1	3 1	3 0	3 1	3 0	3 1	2 8	2 8	3 1	C
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 4 5	4 5 5	4 3 5	4 5 4	4 5 8	4 4 3	4 5 9	4 4 3	4 4 9	4 0 2	4 1 1	4 5 2	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	1 4	1 3	2 0	1 2	1 3	2 0	2 0	9	2	0	8	1 6	
		超えた日数と時間数	(時間)	7 7	6 1	1 4 0	5 5	7 2	8 7	1 0 7	3 8	8	0	1 3	6 9	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	1	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.15	0.10	0.19	0.12	0.13	0.14	0.19	0.12	0.08	0.06	0.08	0.11	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.072	0.061	0.082	0.054	0.064	0.075	0.082	0.060	0.050	0.050	0.056	0.062	
高槻市	高槻市役所	昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	2 8	2 9	3 0	2 8	2 9	2 7	3 1	3 1	2 8	3 1	A
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 9 6	4 3 8	3 9 8	3 8 0	4 3 5	4 0 1	3 9 7	3 7 2	4 2 9	4 4 6	3 8 5	4 4 1	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	4	4	3	5	1 0	6	1 0	4	1 0	1 0	6	5	
		超えた日数と時間数	(時間)	5	9	6	1 7	3 9	1 2	3 3	9	1 8	2 6	1 1	8	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.08	0.09	0.09	0.13	0.12	0.08	0.12	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.049	0.052	0.048	0.049	0.063	0.050	0.060	0.046	0.053	0.058	0.051	0.049	
摂津市	摂津市役所	昼 間 測 定 日 数	(日)	2 5	3 1	2 9	2 9	1 1	2 7	2 9	3 0	3 1	2 6	2 8	3 0	A
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 3 7	4 3 9	4 2 2	3 8 9	1 4 9	3 7 0	4 0 1	4 2 0	4 2 1	3 7 0	3 9 0	4 0 6	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	1 0	2	5	7	2	7	7	1 1	2 1	1 9	1 3	7	
		超えた日数と時間数	(時間)	1 4	3	1 8	2 1	5	2 2	2 2	3 4	8 9	5 2	2 8	1 5	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.09	0.07	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.13	0.10	0.10	0.12	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.059	0.049	0.051	0.052	0.053	0.051	0.054	0.056	0.080	0.076	0.064	0.050	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
富田林市	富田林市消防署	昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	2 9	3 0	3 0	2 7	2 9	3 0	1 6	2 5	2 3	3 1	A
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 9 2	4 3 2	4 2 0	4 2 4	4 3 9	3 8 1	3 9 6	4 1 6	2 1 0	3 4 7	3 6 4	4 4 0	
		昼間の1時間値が0.0 6 ppm	(日)	1 3	1 9	1 6	1 6	1 5	9	6	4	0	2	1	5	
		超えた日数と時間数	(時間)	5 3	8 2	7 0	6 9	7 0	2 5	1 4	1 3	0	2	1	1 1	
		昼間の1時間値が0.1 5 ppm	(日)	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	2	2	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 6	0.1 5	0.2 0	0.1 5	0.1 2	0.1 3	0.1 0	0.1 0	0.0 6	0.0 7	0.0 7	0.0 7	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.0 6 6	0.0 7 0	0.0 7 2	0.0 7 7	0.0 7 2	0.0 5 5	0.0 5 4	0.0 4 6	0.0 4 9	0.0 5 2	0.0 5 1	0.0 5 1	
岸和田市	泉南府民センター	昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	2 9	3 0	2 8	2 8	2 8	2 9	3 1	3 1	2 8	3 1	A
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 9 7	4 4 0	4 2 3	4 2 5	3 9 8	4 0 0	3 9 1	3 9 2	4 2 7	4 4 5	3 8 3	4 2 9	
		昼間の1時間値が0.0 6 ppm	(日)	9	1 1	1 1	1 0	1 2	1 3	9	5	5	4	5	7	
		超えた日数と時間数	(時間)	3 0	4 4	5 2	3 1	5 3	6 3	3 1	1 1	1 0	5	1 5	1 3	
		昼間の1時間値が0.1 5 ppm	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 0	0.1 2	0.1 4	0.1 1	0.1 3	0.1 3	0.1 0	0.1 0	0.0 9	0.0 8	0.1 0	0.0 8	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.0 5 7	0.0 5 9	0.0 6 0	0.0 5 7	0.0 6 5	0.0 6 6	0.0 5 9	0.0 4 7	0.0 5 3	0.0 5 2	0.0 5 2	0.0 5 4	
藤井寺市	藤井寺市役所	昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	2 9	3 0	3 0	2 3	2 9	1 3	3 1	3 1	1 9	3 1	A
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 9 5	4 4 1	4 2 4	4 1 0	4 3 2	3 0 5	4 0 1	1 7 1	4 0 9	4 4 4	2 3 3	4 4 1	
		昼間の1時間値が0.0 6 ppm	(日)	1 7	1 1	1 1	1 3	1 4	1 0	1 0	3	1 4	4	2	9	
		超えた日数と時間数	(時間)	3 0	4 9	5 0	4 6	6 3	4 0	3 5	5	4 2	1 1	7	2 6	
		昼間の1時間値が0.1 5 ppm	(日)	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	1	1	5	4	3	4	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 8	0.1 7	0.2 0	0.1 7	0.1 9	0.1 5	0.1 0	0.0 8	0.1 1	0.1 1	0.0 8	0.1 0	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.0 7 7	0.0 6 5	0.0 6 7	0.0 7 2	0.0 7 1	0.0 6 4	0.0 6 1	0.0 4 8	0.0 6 5	0.0 4 7	0.0 4 7	0.0 5 8	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
河内長野市	長野小学校	昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	2 6	2 9	2 8	2 1	2 8	2 9	2 9	3 1	3 1	2 8	3 1	A
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 9 5	3 4 8	4 2 3	3 9 8	2 8 1	3 9 9	3 8 8	3 7 8	3 9 2	4 3 4	3 8 1	4 3 9	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	1 0	2 0	1 5	1 9	1 2	1 5	1 3	4	2	0	2	6	
		超えた日数と時間数	(時間)	3 9	1 1 1	8 0	7 2	6 7	6 0	3 2	1 7	3	0	3	1 6	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	2	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 4	0.1 5	0.1 7	0.1 4	0.1 5	0.1 3	0.1 2	0.1 1	0.0 8	0.0 6	0.0 8	0.0 8	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.0 6 4	0.0 8 5	0.0 7 4	0.0 7 8	0.0 8 1	0.0 7 7	0.0 6 4	0.0 5 0	0.0 4 8	0.0 4 8	0.0 5 0	0.0 5 3	
大阪府	淀屋橋	昼 間 測 定 日 数	(日)	2 7	3 1	2 9	3 0	3 0	2 8	3 0	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	A
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 4 6	4 4 3	4 2 0	4 2 1	4 3 4	3 9 8	3 9 7	4 1 4	4 2 7	4 3 5	3 8 3	4 3 9	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	1 1	1 2	1 2	1 1	1 4	2 1	2 2	2 4	2 5	2 3	2 3	2 6	
		超えた日数と時間数	(時間)	5 6	5 1	6 1	5 1	4 8	9 9	1 5 9	1 6 7	1 7 9	1 5 0	1 3 4	1 6 9	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	0	2	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 1	0.1 0	0.1 2	0.1 1	0.1 1	0.1 2	0.1 3	0.1 7	0.1 7	0.1 7	0.1 4	0.1 7	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.0 6 6	0.0 6 3	0.0 6 3	0.0 6 0	0.0 6 0	0.0 7 5	0.0 8 2	0.0 9 3	0.0 9 4	0.0 8 3	0.0 9 4	0.0 9 0	
豊中市	役所	昼 間 測 定 日 数	(日)	2 9	3 1	2 9	2 8	3 0	2 8	3 0	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	A
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 7 0	4 3 8	4 2 2	3 8 5	4 3 9	3 9 7	4 0 1	4 1 7	4 3 2	4 3 1	3 8 6	4 3 4	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	5	6	1 1	1 3	1 7	8	1 1	6	2 2	1 3	1 1	6	
		超えた日数と時間数	(時間)	1 3	2 0	4 2	5 3	7 3	3 0	3 7	1 1	6 1	3 4	2 2	1 3	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 0	0.0 9	0.1 1	0.1 5	0.1 3	0.0 9	0.1 2	0.1 0	0.1 4	0.1 5	0.1 2	0.0 9	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.0 5 1	0.0 5 2	0.0 6 2	0.0 6 9	0.0 7 6	0.0 5 7	0.0 6 4	0.0 5 2	0.0 7 5	0.0 6 3	0.0 6 0	0.0 5 4	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
松原市	松原市役所	昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	2 9	3 0	3 0	2 8	2 9	3 0	3 1	2 9	2 0	2 4	A
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 9 1	4 4 1	4 2 2	4 2 4	4 3 8	3 9 5	4 0 0	4 1 2	4 2 6	4 0 7	2 5 9	3 3 7	
		昼間の1時間値が0.0 6 ppm	(日)	1 1	1 2	1 5	1 3	1 8	1 2	1 5	1 1	2 5	2 4	1 0	1 3	
		超えた日数と時間数	(時間)	3 8	4 6	3 1	6 3	9 0	7 0	6 3	4 0	1 3 1	1 3 6	2 8	5 9	
		昼間の1時間値が0.1 5 ppm	(日)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	0	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 0	0.1 4	0.2 0	0.1 5	0.1 7	0.1 3	0.1 1	0.1 4	0.1 3	0.1 2	0.1 0	0.0 9	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.0 6 2	0.0 6 4	0.0 7 5	0.0 6 8	0.0 7 9	0.0 6 7	0.0 7 2	0.0 6 3	0.0 8 5	0.0 8 4	0.0 6 8	0.0 6 7	
和泉市	和泉市小中学校	昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	2 9	3 0	3 0	2 8	3 0	3 0	3 1	2 7	6	3 1	A
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 9 9	4 3 9	4 2 1	4 2 5	4 3 5	3 9 9	4 0 1	4 1 5	4 3 4	3 3 1	8 0	4 3 7	
		昼間の1時間値が0.0 6 ppm	(日)	8	8	8	1 2	1 1	1 0	8	2	5	4	1	1 0	
		超えた日数と時間数	(時間)	1 7	2 5	3 3	4 7	3 9	4 5	2 0	7	1 6	8	4	3 3	
		昼間の1時間値が0.1 5 ppm	(日)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 1	0.1 1	0.1 7	0.1 2	0.1 1	0.1 2	0.1 0	0.0 8	0.0 8	0.0 9	0.0 8	0.0 9	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.0 5 7	0.0 6 1	0.0 5 9	0.0 6 3	0.0 6 2	0.0 6 6	0.0 5 8	0.0 4 7	0.0 5 0	0.0 5 6	0.0 5 3	0.0 6 2	
泉南市	泉南市役所	昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	3 0	2 9	3 0	3 0	1 4	1 2	2 6	3 1	3 1	2 8	3 1	A
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	3 9 7	4 0 3	4 1 9	4 0 9	4 3 4	1 9 0	1 2 3	3 4 0	4 3 1	4 4 5	3 3 5	4 3 9	
		昼間の1時間値が0.0 6 ppm	(日)	1 6	2 3	1 6	1 5	1 6	1 1	8	8	2	0	1	1 7	
		超えた日数と時間数	(時間)	6 9	1 3 3	1 2 1	6 6	9 0	6 6	3 0	3 3	4	0	2	5 3	
		昼間の1時間値が0.1 5 ppm	(日)	1	2	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	2	6	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 6	0.1 6	0.1 9	0.1 3	0.1 5	0.1 5	0.1 3	0.1 3	0.0 9	0.0 5	0.0 7	0.1 1	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.0 7 6	0.0 8 6	0.0 8 2	0.0 6 5	0.0 7 7	0.0 9 5	0.0 7 5	0.0 6 0	0.0 4 7	0.0 4 7	0.0 4 7	0.0 6 6	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年									昭 和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
堺市	役所 局	昼 間 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	3 0	3 0	2 9	3 1	2 9	2 9	3 1	2 6	3 0	B
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	4 3 2	4 3 7	4 3 2	4 3 0	4 2 8	4 0 0	4 4 5	4 2 5	4 2 2	4 5 5	3 8 0	4 1 9	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	1 7	9	1 5	1 5	6	1 5	1 8	1 3	2 0	1 3	1 7	1 7	
		超えた日数と時間数	(時間)	5 1	1 7	5 3	7 8	1 4	3 8	5 1	2 4	9 5	3 5	6 5	9 6	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.1 2	0.0 9	0.1 4	0.1 3	0.1 0	0.1 0	0.1 2	0.1 1	0.1 8	0.1 6	0.1 5	0.1 4	
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.0 7 1	0.0 5 8	0.0 6 6	0.0 7 2	0.0 5 4	0.0 6 6	0.0 6 7	0.0 6 2	0.0 8 1	0.0 6 7	0.0 8 5	0.0 7 3	
豊中市	千里	昼 間 測 定 日 数	(日)	1 3	3 1	2 8	3 0	2 8	2 6	3 1	2 5	1 6	2 3	2 8	3 1	B
		昼 間 測 定 時 間	(時間)	1 6 5	4 6 2	4 0 6	4 2 3	3 8 1	3 4 5	4 5 6	3 5 0	1 8 4	2 9 2	4 1 9	4 6 0	
		昼間の1時間値が0.06 ppm	(日)	0	1	2	7	3	0	0	0	0	0	0	0	
		超えた日数と時間数	(時間)	0	1	3	1 8	7	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.15 ppm	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		以上の日数と時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.0 6	0.0 7	0.0 7	0.1 1	0.1 1	0.0 5	0.0 5	0.0 3	0.0 2	0.0 3	0.0 2	0.0 2	
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.0 1 8	0.0 3 5	0.0 3 7	0.0 4 1	0.0 3 5	0.0 2 3	0.0 2 7	0.0 1 4	0.0 0 8	0.0 1 1	0.0 1 3	0.0 1 3	

(注) 1. 府が設置したもの(国設を含む。)=A 政令市が設置したもの=B。 政令市以外の市及び町村が設置したもの=C。

2. 昼間とは5時から20時までの時間帯をいう。したがって、1時間値は6時から20時まで得られることになる。

全 炭 化 水 素 (THC : 月間値)

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
吹田 市	吹田保健所	有 効 測 定 日 数	(日)	2 0	1 3	1 5	1 2	3 1	2 6	1 0	1 9	2 9	2 9	2 1	1 2	A
		測 定 時 間	(時 間)	4 9 7	4 0 8	4 1 6	3 2 5	7 3 7	6 4 4	3 2 0	5 0 9	7 0 0	7 1 5	5 1 0	3 4 2	
		月 平 均 値	(p p m)	1.1 7	1.1 4	1.2 0	1.0 9	1.0 7	1.1 5	1.2 9	1.2 0	1.1 9	1.1 3	1.2 5	1.3 0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	1. 7	1. 7	1. 7	1. 6	1. 5	2. 0	2. 1	2. 0	2. 5	2. 1	2. 2	1. 8	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	1.3 7	1.2 4	1.3 6	1.1 6	1.1 7	1.5 3	1.4 6	1.4 2	1.5 7	1.3 3	1.5 5	1.5 4	
大 阪 市	大阪府公害監視センター	有 効 測 定 日 数	(日)	1 6	1 6	2 0	1 3	1 4	1 6	2 3	3	0	0	0	0	A
		測 定 時 間	(時 間)	4 1 7	4 5 4	5 2 2	4 4 1	3 5 9	4 5 9	5 8 6	9 2	0	0	0	0	
		月 平 均 値	(p p m)	1.1 0	1.1 3	1.1 5	1.2 0	1.2 5	1.1 9	1.2 5	1.4 0	—	—	—	—	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	1. 9	1. 9	1. 9	1. 9	1. 8	2. 4	2. 5	2. 2	—	—	—	—	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	1.3 9	1.3 5	1.4 7	1.4 5	1.4 4	1.3 9	1.5 3	1.6 3	—	—	—	—	
東大阪 市	東大阪府市荒川庁舎	有 効 測 定 日 数	(日)	1 6	2 1	1 9	2 5	1 7	2 6	2 5	2 8	2 4	0	0	1 9	A
		測 定 時 間	(時 間)	4 0 4	5 7 1	5 1 4	6 1 3	4 2 4	6 4 8	6 3 8	6 3 0	6 3 1	0	0	4 8 2	
		月 平 均 値	(p p m)	1.2 3	1.3 5	1.1 0	1.1 3	1.2 1	1.1 5	1.2 6	1.3 5	1.4 1	—	—	1.2 9	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	2. 5	2. 5	2. 1	2. 1	2. 2	2. 4	2. 9	3. 4	4. 2	—	—	2. 5	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	1.3 7	1.6 6	1.3 5	1.6 2	1.4 3	1.5 1	1.6 3	1.8 5	2.0 3	—	—	1.5 9	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
堺市	府立大学	有 効 測 定 日 数	(日)	1 0	0	5	1 6	2 1	1 8	1 7	1 5	1 5	7	0	8	A
		測 定 時 間	(時 間)	2 9 0	0	1 8 6	4 1 4	5 0 7	4 7 7	4 6 0	4 2 0	3 8 9	1 8 5	0	2 0 2	
		月 平 均 値	(p p m)	1.1 2	—	1.1 5	1.1 5	1.1 7	1.1 1	1.0 0	0.9 6	1.0 3	1.0 2	—	0.9 4	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	2. 0	—	1. 4	1. 8	1. 8	2. 2	1. 6	1. 9	1. 8	1. 4	—	1. 6	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	1.2 3	—	1.2 5	1.3 0	1.2 9	1.3 7	1.1 4	1.2 0	1.1 9	1.0 8	—	1.0 7	
泉佐野市	泉佐野保健所	有 効 測 定 日 数	(日)	2 1	1 6	1 9	2 6	2 9	2 6	2 5	2 8	2 7	2 8	2 4	8	A
		測 定 時 間	(時 間)	5 4 9	4 7 7	5 1 2	6 4 9	7 0 2	6 4 7	6 4 1	6 8 2	6 9 0	7 0 4	6 2 4	1 9 7	
		月 平 均 値	(p p m)	1.0 0	0.9 7	0.9 3	1.0 5	1.1 2	1.1 6	1.1 4	1.0 9	1.1 3	1.1 3	1.1 7	1.2 2	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	1. 7	1. 3	1. 3	1. 5	1. 8	1. 6	1. 8	1. 6	1. 7	1. 7	2. 1	2. 3	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	1.1 1	1.1 0	1.0 2	1.2 6	1.2 7	1.3 0	1.3 9	1.2 1	1.2 5	1.2 9	1.5 2	1.5 4	
大東市	大東市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	0	0	0	5	1 9	2 4	2 5	2 8	2 4	2 3	2 4	2 4	A
		測 定 時 間	(時 間)	0	0	0	1 5 6	5 0 8	5 9 3	6 4 4	6 8 2	6 3 0	5 9 5	6 0 0	5 8 9	
		月 平 均 値	(p p m)	—	—	—	1.0 9	1.2 8	1.2 3	1.3 3	1.2 6	1.4 0	1.2 1	1.2 5	1.2 4	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	—	1. 5	1. 7	2. 0	2. 0	2. 7	2. 3	2. 5	2. 5	2. 3	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	—	1.2 0	1.3 8	1.5 7	1.5 8	1.6 6	1.6 7	1.4 5	1.4 9	1.6 9	
柏原市	府立修徳学院	有 効 測 定 日 数	(日)	0	7	2 2	2 3	2 5	2 6	1 6	2 1	2 5	2 8	1 6	2 7	A
		測 定 時 間	(時 間)	0	1 8 3	6 1 2	6 0 2	6 1 6	6 4 6	4 5 0	5 4 9	6 6 5	7 0 6	4 5 5	7 0 5	
		月 平 均 値	(p p m)	—	0.7 9	0.8 5	0.8 1	0.7 1	0.7 8	0.8 3	0.8 2	0.8 2	0.7 9	0.8 3	0.8 9	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	—	1. 1	1. 2	1. 2	1. 0	1. 0	1. 2	1. 3	1. 3	1. 4	1. 2	1. 5	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	—	0.8 9	1.0 2	0.9 4	0.8 0	0.8 5	0.9 4	0.9 4	0.9 0	0.9 2	0.9 2	1.0 1	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
貝塚市	貝塚市消防署	有 効 測 定 日 数	(日)	2 0	1 8	2 5	2 5	2 9	2 5	2 5	2 5	2 7	1 7	0	2 4	A
		測 定 時 間	(時 間)	5 0 0	4 9 6	6 5 1	6 4 5	7 0 8	6 4 3	6 4 7	6 7 6	6 9 2	4 3 5	0	6 2 6	
		月 平 均 値	(p p m)	0.9 2	0.8 9	0.8 8	0.9 3	0.8 9	0.9 4	1.0 2	1.0 8	1.0 8	1.0 5	—	1.1 0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	1. 5	1. 2	1. 3	1. 3	1. 5	1. 3	1. 4	1. 5	1. 7	1. 5	—	2. 2	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	1.0 0	0.9 8	1.0 0	1.0 6	1.0 4	1.0 4	1.1 4	1.1 7	1.1 0	1.1 5	—	1.3 2	
大 阪 市	此花区役所	有 効 測 定 日 数	(日)	1 5	2 5	3 0	3 1	3 1	2 7	3 1	3 0	3 1	3 1	2 5	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	4 0 0	6 1 5	7 1 5	7 4 1	7 4 0	6 4 5	7 4 1	7 1 9	7 3 8	7 4 1	6 1 2	7 4 3	
		月 平 均 値	(p p m)	1.0 3	1.1 4	1.0 7	0.9 7	0.8 7	0.9 0	0.9 5	1.6 8	1.5 7	1.5 4	1.5 7	1.5 7	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	1. 7	2. 8	2. 1	2. 1	1. 7	1. 5	5. 2	3. 4	3. 2	2. 8	3. 0	3 0	
大 阪 市	南稜中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	2 5	3 0	3 1	2 8	3 0	3 1	3 0	2 4	2 9	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 2 0	6 1 1	7 1 6	7 4 0	7 0 3	7 1 8	7 4 4	7 1 8	5 9 5	7 1 0	6 7 0	7 3 6	
		月 平 均 値	(p p m)	1.3 0	1.1 7	1.1 5	0.8 8	0.8 4	1.1 1	1.0 4	1.0 1	1.0 4	0.9 2	0.9 8	1.0 0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	2. 2	1. 8	2. 2	2. 0	2. 0	2. 1	2. 1	2. 3	2. 3	2. 4	2. 8	3. 2	
堺 市	少林寺局	有 効 測 定 日 数	(日)	0	0	0	2 7	3 1	3 0	3 1	3 0	3 1	2 9	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	0	0	0	6 5 8	7 4 4	7 1 8	7 4 4	7 1 7	7 3 8	7 0 4	6 7 2	7 4 3	
		月 平 均 値	(p p m)	—	—	—	2. 5	2. 5	2. 5	2. 6	2. 4	2. 7	2. 2	2. 6	2. 8	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	—	4. 7	4. 0	4. 9	5. 2	6. 6	6. 4	6. 8	7. 4	7. 9	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年									昭 和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
豊中市	野田	有 効 測 定 日 数	(日)	2 4	2 7	3 0	3 1	3 1	3 0	1 8	2 1	3 1	3 1	2 8	2 7	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 1 3	6 6 7	7 1 9	7 4 2	7 4 4	7 2 0	4 2 8	5 7 0	7 4 4	7 4 4	6 7 2	6 8 5	
		月 平 均 値	(p p m)	1.1 9	0.8 7	0.8 2	0.8 6	0.8 9	1.2 0	1.3 1	1.0 1	1.0 8	0.9 2	0.9 5	0.9 1	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	2.0	2.2	1.4	1.6	1.6	2.3	2.6	2.0	2.4	2.2	2.1	2.1	
豊中市	千成	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	2 4	2 9	2 6	3 1	2 7	2 9	3 0	2 2	3 1	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 1 7	6 4 5	7 0 7	6 8 3	7 4 3	6 6 5	7 1 7	7 2 0	5 6 1	7 4 4	6 7 2	7 4 3	
		月 平 均 値	(p p m)	1.9 7	1.9 8	1.8 8	1.8 9	1.7 8	2.0 9	2.2 1	2.2 4	2.4 0	2.0 5	2.1 4	2.0 7	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	1 0.5	1 7.3	6.9	9.3	8.0	8.8	1 3.8	1 0.6	1 0.3	4.8	8.4	7.7	
高石市	高石市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 0	1 6	3	3 1	3 0	1 6	1 2	3 0	2 5	0	3 1	C
		測 定 時 間	(時 間)	7 1 3	7 3 1	3 9 8	8 4	7 4 1	7 2 0	4 1 0	2 9 3	7 3 9	6 3 2	1 3	7 4 4	
		月 平 均 値	(p p m)	2.3 1	2.2 2	2.1 6	2.0 2	2.0 5	2.1 3	2.3 0	1.8 6	2.1 5	1.9 0	2.5 0	2.0 6	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	5.2	4.2	3.4	2.7	4.3	3.7	3.8	3.5	4.9	4.9	3.2	5.1	
高石市	高陽小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	—	—	—	—	1 5	2 5	1 6	1 3	3 1	1 9	2 7	3 1	C
		測 定 時 間	(時 間)	—	—	—	—	3 6 2	6 2 0	4 3 9	3 2 0	7 4 4	5 1 5	6 5 5	7 4 4	
		月 平 均 値	(p p m)	—	—	—	—	1.9 5	1.9 8	2.1 7	1.8 7	1.9 8	1.8 7	2.0 1	1.9 8	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	—	—	4.0	3.5	4.9	3.8	4.4	3.8	4.6	5.6	
高石市	取石小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	2 8	2 8	2 3	2 9	3 0	2 9	3 0	2 7	2 2	2 0	9	3 0	C
		測 定 時 間	(時 間)	6 9 2	6 8 6	5 9 4	7 1 8	7 2 5	7 1 1	7 3 1	6 6 1	5 5 9	5 5 6	3 0 5	7 3 1	
		月 平 均 値	(p p m)	1.9 9	1.8 6	1.9 6	1.8 7	1.8 6	1.9 8	1.9 8	1.9 7	1.9 1	1.8 5	1.7 0	1.9 3	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	3.8	5.0	4.1	4.1	3.8	4.0	6.0	5.0	4.3	4.4	3.3	5.6	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
摂津市	摂津市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	2 4	7	2 1	1 7	2 7	2 6	2 3	2 3	2 6	1 8	2 5	2 4	A
		測 定 時 間	(時 間)	6 0 0	1 7 4	5 5 3	4 3 2	6 5 3	6 5 0	5 8 7	5 9 9	6 7 0	4 7 2	6 2 4	5 9 7	
		月 平 均 値	(p p m)	1.2 0	1.1 5	1.4 2	1.2 6	1.2 8	1.2 5	1.2 7	1.2 4	1.3 0	1.2 5	1.3 0	1.2 4	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	2.4	1.8	3.2	1.9	3.0	2.4	2.2	2.1	2.4	2.1	2.3	2.3	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	1.4 4	1.2 5	1.7 8	1.4 0	1.4 2	1.5 2	1.4 2	1.4 5	1.4 8	1.3 9	1.5 3	1.5 2	
富田林市	富田林市消防署	有 効 測 定 日 数	(日)	1 7	1 4	2 4	2 9	3 1	2 4	2 5	1 5	1 1	2 1	2 3	2 2	A
		測 定 時 間	(時 間)	4 5 9	4 1 7	6 4 4	7 0 6	7 4 2	6 2 1	6 4 3	4 1 5	3 3 2	5 5 2	6 0 0	5 7 3	
		月 平 均 値	(p p m)	1.1 1	1.1 1	1.1 0	1.2 0	1.1 8	1.1 3	1.1 9	1.1 8	1.1 9	1.0 5	1.0 7	1.1 1	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	2.4	2.0	2.3	1.8	1.7	1.8	2.0	1.9	1.9	2.0	1.9	2.2	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	1.4 2	1.2 2	1.4 5	1.3 3	1.3 7	1.2 3	1.3 1	1.2 6	1.3 1	1.2 1	1.2 6	1.3 0	
和泉市	国府小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	0	7	2 6	2 9	2 6	2 5	2 7	2 7	2 8	2 5	2 8	A
		測 定 時 間	(時 間)	6 2 6	0	2 1 4	6 5 0	7 0 8	6 4 9	6 4 6	6 7 9	6 9 4	7 1 1	6 2 9	6 9 1	
		月 平 均 値	(p p m)	1.5 1	—	1.2 1	1.2 3	1.1 6	1.3 7	1.4 0	1.4 1	1.3 3	1.2 2	1.3 1	1.3 7	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	3.2	—	2.4	2.7	2.7	2.7	3.1	2.8	2.7	2.5	2.6	2.9	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	1.9 1	—	1.5 5	1.8 2	1.8 0	1.6 8	1.9 5	1.6 8	1.7 3	1.5 9	1.8 7	1.9 9	
泉南市	泉南市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	2 0	2 4	1 8	2 9	2 6	2 3	2 0	1 4	0	0	0	A
		測 定 時 間	(時 間)	6 2 6	5 6 0	6 5 0	5 2 1	7 0 2	6 4 4	6 0 9	5 6 0	3 8 3	0	0	0	
		月 平 均 値	(p p m)	0.9 1	0.8 9	0.8 8	0.8 9	0.8 7	0.9 1	0.8 8	0.9 7	1.0 3	—	—	—	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	1.5	1.2	1.4	1.3	1.3	1.5	1.4	1.4	1.7	—	—	—	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	1.0 0	1.0 2	0.9 8	1.0 6	0.9 5	1.0 0	1.0 3	1.1 8	1.1 7	—	—	—	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年									昭 和 5 2 年			設置 主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
大 阪 市	梅田新道	有 効 測 定 日 数	(日)	1 0	4	6	3 1	3 1	6	1 7	2 7	—	2	—	2 2	B
		測 定 時 間	(時 間)	2 7 2	9 9	1 5 3	7 3 7	7 3 7	1 4 4	4 3 2	6 4 0	—	7 1	—	5 3 4	
		月 平 均 値	(p p m)	1.4 2	1.2 0	1.1 4	1.1 9	1.2 2	1.5 6	0.8 5	0.8 9	—	0.8 4	—	1.0 0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	2.5	1.8	2.4	2.1	3.7	2.0	1.8	2.5	—	1.1	—	1.7	
大 阪 市	出来島小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	2 8	2 9	2 8	3 1	3 1	3 0	2 8	2 8	2 5	3 1	2 7	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 8 2	7 1 9	6 7 8	7 4 0	7 4 0	7 1 4	6 9 5	6 9 3	6 3 0	7 3 5	6 5 3	7 3 8	
		月 平 均 値	(p p m)	1.2 9	1.3 9	1.3 1	1.0 8	1.0 2	0.9 8	1.0 2	0.9 8	1.1 3	0.8 1	0.9 4	0.9 6	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	2.5	2.8	2.9	2.0	2.5	2.1	2.6	3.7	2.8	2.4	2.7	2.7	
大 阪 市	北粉浜小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	2 9	2 9	3 0	2 8	2 6	2 5	3 0	2 8	2 8	2 9	2 8	3 0	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 0 8	7 0 8	7 1 6	7 0 0	6 2 2	6 2 5	7 3 7	6 7 8	7 0 1	7 1 3	6 7 2	7 3 2	
		月 平 均 値	(p p m)	1.1 7	1.1 4	1.4 2	1.4 2	1.1 8	1.4 4	1.2 6	1.3 2	1.3 0	1.2 1	1.3 1	1.2 3	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	2.5	2.3	2.9	2.5	3.6	4.3	2.0	2.8	2.5	2.6	2.8	2.8	
大 阪 市	海老江西小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	2 9	3 1	2 5	3 1	3 1	1 7	2 9	1 5	3 1	3 1	1 3	—	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 0 7	7 3 9	6 1 2	7 3 6	7 3 9	4 1 9	7 0 9	3 9 5	7 4 0	7 3 7	3 2 1	—	
		月 平 均 値	(p p m)	1.4 5	1.4 9	1.5 2	1.4 5	1.4 6	1.4 4	1.4 5	1.3 8	1.4 9	1.3 9	1.3 9	—	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	2.9	3.0	2.6	2.9	3.9	4.6	2.7	2.4	2.8	2.6	2.5	—	
豊 中 市	千 里	有 効 測 定 日 数	(日)	0	0	1 6	3 0	2 7	2 8	3 1	2 2	3 1	3 1	2 3	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	0	0	4 1 7	7 2 7	6 7 4	6 8 2	7 4 4	5 7 5	7 4 2	7 4 4	5 7 7	7 4 4	
		月 平 均 値	(p p m)	—	—	1.8 6	1.8 6	1.8 1	1.6 8	1.7 7	1.8 4	2.1 1	2.3 5	2.4 2	2.3 4	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	3.5	3.3	2.7	3.2	4.0	3.8	5.2	5.0	4.9	4.1	
東 大 阪 市	公害監視センター	有 効 測 定 日 数	(日)	0	0	2 8	2 9	3 0	3 0	2 8	5	3 0	1 6			B
		測 定 時 間	(時 間)	0	0	6 6 4	7 0 3	7 1 1	7 1 4	6 8 5	1 6 0	7 3 1	3 8 8	欠	欠	
		月 平 均 値	(p p m)	—	—	0.9 2	0.9 4	0.8 1	0.8 3	1.0 0	1.1 2	1.0 7	0.9 2	測	測	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	—	—	1.8	1.7	1.4	1.6	2.5	2.7	2.9	2.5			

(注) 府が設置したもの(国設を含む。)=A。 政令市が設置したもの=B。 政令市以外の市及び町村が設置したもの=C。

浮遊ふんじん（年間値）

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月		3 月
吹田保健所	吹田保健所	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	1 9	2 4	2 6	2 9	2 6	2 5	1 8	2 7	2 7	2 5	2 9	A
		測 定 時 間	(時 間)	6 2 0	5 4 6	6 4 1	6 4 9	7 0 3	6 4 5	6 3 4	4 9 9	6 9 1	7 0 7	6 2 2	7 0 5	
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.0 6 3	0.0 4 8	0.0 5 9	0.0 4 7	0.0 5 2	0.0 4 9	0.0 9 0	0.0 6 6	0.0 7 4	0.0 5 0	0.0 5 9	0.0 6 5	
		1 時 間 値 が $0.2 0 mg/m^3$ を こ え た 時 間 数	(時 間)	4	2	0	8	1	5	4 4	2 2	2 8	8	9	1 8	
		日 平 均 値 が $0.1 0 mg/m^3$ を こ え た 日 数	(日)	2	0	1	1	0	1	1 9	5	4	2	3	7	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.2 9	0.2 1	0.1 8	0.2 4	0.2 2	0.2 8	0.3 7	0.3 6	0.3 4	0.2 9	0.3 0	0.3 0	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.1 0 9	0.0 8 8	0.1 2 4	0.1 2 0	0.0 9 4	0.1 5 0	0.2 1 5	0.1 6 3	0.1 7 0	0.1 1 7	0.1 4 5	0.1 6 0	
守口市	守口保健所	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	2 4	2 4	2 6	2 9	2 6	2 5	1 4	2 7	2 7	2 4	2 9	A
		測 定 時 間	(時 間)	6 2 2	6 3 2	6 4 5	6 4 8	7 0 3	6 4 2	6 3 6	4 0 6	6 9 5	7 1 1	6 2 6	7 1 0	
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.0 6 0	0.0 5 4	0.0 5 4	0.0 4 6	0.0 5 5	0.0 4 8	0.0 9 2	0.0 7 9	0.0 8 2	0.0 5 4	0.0 6 4	0.0 6 3	
		1 時 間 値 が $0.2 0 mg/m^3$ を こ え た 時 間 数	(時 間)	5	4	1	0	7	5	4 1	2 9	3 5	1 0	1 2	2 0	
		日 平 均 値 が $0.1 0 mg/m^3$ を こ え た 日 数	(日)	0	1	1	0	2	1	1 0	5	9	2	5	7	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.2 8	0.2 4	0.2 2	0.1 9	0.2 9	0.2 5	0.3 3	0.4 1	0.3 8	0.3 6	0.2 9	0.4 0	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.0 9 7	0.1 1 0	0.1 2 7	0.0 9 1	0.1 1 3	0.1 3 8	0.1 9 4	0.1 9 6	0.1 6 8	0.1 1 3	0.1 3 0	0.1 7 1	

市町村	測定局	項 目	昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
大 阪 市	大阪府公害監視センター	有効測定日数 (日)	24	24	24	26	29	24	25	24	27	25	25	29	A
		測定時間 (時間)	609	627	641	650	703	624	638	627	695	696	631	712	
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.078	0.065	0.072	0.063	0.061	0.047	0.074	0.068	0.077	0.049	0.053	0.037	
		1時間値が $0.20mg/m^3$ をこえた時間数 (時間)	16	6	4	3	23	2	13	26	37	11	6	1	
		日平均値が $0.10mg/m^3$ をこえた日数 (日)	5	3	4	2	3	1	6	7	8	3	2	0	
		1時間値の最高値 (mg/m^3)	0.31	0.24	0.26	0.24	0.37	0.22	0.30	0.38	0.33	0.32	0.29	0.23	
		日平均値の最高値 (mg/m^3)	0.118	0.135	0.132	0.116	0.160	0.105	0.157	0.170	0.142	0.119	0.124	0.092	
東 大 阪 市	東大阪市民荒川庁舎	有効測定日数 (日)	17	24	24	26	1	0	0	0	0	1	23	26	A
		測定時間 (時間)	447	632	647	651	48	0	0	0	0	43	591	650	
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.080	0.068	0.064	0.055	0.041	—	—	—	—	0.050	0.091	0.068	
		1時間値が $0.20mg/m^3$ をこえた時間数 (時間)	16	10	2	3	0	—	—	—	—	0	46	24	
		日平均値が $0.10mg/m^3$ をこえた日数 (日)	4	3	2	2	0	—	—	—	—	0	8	4	
		1時間値の最高値 (mg/m^3)	0.30	0.33	0.22	0.22	0.12	—	—	—	—	0.11	0.47	0.38	
		日平均値の最高値 (mg/m^3)	0.124	0.147	0.157	0.109	0.041	—	—	—	—	0.044	0.214	0.194	
八 尾 市	八尾保健所	有効測定日数 (日)	25	24	13	4	29	26	25	16	27	27	25	28	A
		測定時間 (時間)	616	632	354	111	705	647	636	452	695	707	631	709	
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.078	0.067	0.084	0.035	0.056	0.052	0.098	0.094	0.089	0.054	0.072	0.066	
		1時間値が $0.20mg/m^3$ をこえた時間数 (時間)	8	11	11	0	6	4	55	51	56	18	19	38	
		日平均値が $0.10mg/m^3$ をこえた日数 (日)	3	3	3	0	1	1	9	5	6	3	7	5	
		1時間値の最高値 (mg/m^3)	0.26	0.36	0.32	0.13	0.23	0.25	0.42	0.42	0.51	0.44	0.31	0.35	
		日平均値の最高値 (mg/m^3)	0.133	0.145	0.148	0.060	0.118	0.133	0.209	0.279	0.246	0.148	0.166	0.192	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
堺市	府立大学	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	2 4	2 4	2 6	2 9	2 6	2 2	1 5	2 7	2 8	2 5	2 7	A
		測 定 時 間	(時 間)	6 2 1	6 2 9	6 4 5	6 4 7	6 9 8	6 4 4	5 7 4	4 4 1	6 9 2	7 0 6	6 2 5	6 9 0	
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.0 7 4	0.0 5 8	0.0 6 8	0.0 5 3	0.0 5 3	0.0 6 1	0.0 9 0	0.0 7 6	0.0 7 3	0.0 4 8	0.0 6 4	0.0 7 8	
		1 時 間 値 が $0.2 0 mg/m^3$ を こ え た 時 間 数	(時 間)	8	6	5	1	6	2 4	2 7	2 7	5 5	9	1 3	4 7	
		日 平 均 値 が $0.1 0 mg/m^3$ を こ え た 日 数	(日)	5	2	3	2	2	3	9	5	6	2	6	5	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.4 1	0.2 8	0.2 4	0.2 1	0.3 2	0.4 3	0.4 0	0.4 0	0.4 7	0.3 8	0.3 1	0.5 1	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.1 3 0	0.1 5 4	0.1 2 6	0.1 1 5	0.1 1 3	0.1 9 7	0.2 0 2	0.1 7 3	0.1 5 7	0.1 1 5	0.1 4 5	0.2 2 6	
泉大津市	保健所	有 効 測 定 日 数	(日)	2 4	2 1	2 0	2 3	2 5	1 7	2 4	2 4	2 5	2 7	2 5	2 9	A
		測 定 時 間	(時 間)	5 9 8	5 9 5	5 9 1	6 1 6	6 6 1	4 2 3	6 2 8	5 9 7	6 6 2	6 9 9	6 2 9	7 0 8	
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.0 8 9	0.0 7 2	0.0 6 9	0.0 5 8	0.0 5 8	0.0 6 1	0.0 9 0	0.0 8 2	0.0 6 8	0.0 4 2	0.0 5 4	0.0 5 6	
		1 時 間 値 が $0.2 0 mg/m^3$ を こ え た 時 間 数	(時 間)	6	7	1	0	2	2	1 6	3 6	3 3	2	1	1 4	
		日 平 均 値 が $0.1 0 mg/m^3$ を こ え た 日 数	(日)	8	1	1	1	2	2	1 0	8	3	0	2	4	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.2 4	0.2 6	0.2 3	0.1 9	0.2 2	0.2 6	0.3 6	0.3 5	0.4 0	0.2 3	0.2 2	0.3 0	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.1 2 6	0.1 5 2	0.1 0 8	0.1 1 1	0.1 1 7	0.1 1 3	0.2 1 0	0.2 1 6	0.1 6 4	0.0 9 7	0.1 2 2	0.1 3 4	
豊中市	消防署	有 効 測 定 日 数	(日)	2 0	2 4	2 4	2 6	2 9	2 6	2 5	1 9	2 7	2 7	2 5	2 9	A
		測 定 時 間	(時 間)	5 1 6	6 3 0	6 4 4	6 5 0	7 0 0	6 4 5	6 3 1	4 9 3	6 9 1	7 0 6	6 2 6	7 0 7	
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.0 6 9	0.0 6 2	0.1 1 2	0.0 5 6	0.0 7 9	0.0 5 0	0.0 8 7	0.0 6 2	0.0 7 3	0.0 5 3	0.0 6 5	0.0 6 5	
		1 時 間 値 が $0.2 0 mg/m^3$ を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	3	1 0 1	5	3 6	6	3 4	1 7	2 5	9	1 2	1 5	
		日 平 均 値 が $0.1 0 mg/m^3$ を こ え た 日 数	(日)	2	3	1 2	2	8	1	1 0	4	6	3	6	7	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.2 0	0.3 1	0.5 6	0.2 7	0.4 9	0.2 9	0.2 9	0.3 1	0.3 1	0.3 0	0.2 7	0.3 0	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.1 2 1	0.1 2 0	0.2 3 5	0.1 2 0	0.1 7 1	0.1 7 0	0.1 8 6	0.1 6 4	0.1 5 9	0.1 4 0	0.1 5 3	0.1 6 7	

市町村		測定局	項 目	昭和 5 1 年										昭和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	25	24	24	26	29	25	25	17	18	28	25	29	A	
		測定時間	(時間)	623	632	645	648	701	620	627	494	563	709	625	704		
		月平均値	(mg/m³)	0.055	0.047	0.062	0.047	0.052	0.041	0.070	0.053	0.052	0.038	0.046	0.044		
		1時間値が0.20mg/m³をこえた時間数	(時間)	3	0	0	0	1	1	4	7	5	3	0	1		
		日平均値が0.10mg/m³をこえた日数	(日)	0	0	2	0	1	1	5	2	2	0	0	2		
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.24	0.16	0.20	0.19	0.25	0.23	0.21	0.39	0.28	0.27	0.18	0.25		
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.090	0.089	0.123	0.075	0.108	0.125	0.141	0.139	0.122	0.082	0.098	0.109		
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	25	24	17	26	29	25	25	14	26	27	25	29	A	
		測定時間	(時間)	617	625	484	644	699	639	631	398	684	704	624	709		
		月平均値	(mg/m³)	0.057	0.050	0.051	0.046	0.052	0.048	0.078	0.080	0.078	0.059	0.064	0.057		
		1時間値が0.20mg/m³をこえた時間数	(時間)	5	4	0	5	10	1	21	22	37	15	22	13		
		日平均値が0.10mg/m³をこえた日数	(日)	1	1	0	1	1	1	6	5	6	2	4	3		
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.31	0.30	0.18	0.25	0.46	0.23	0.30	0.34	0.38	0.48	0.35	0.34		
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.111	0.129	0.083	0.113	0.113	0.110	0.163	0.154	0.161	0.136	0.121	0.137		
東大阪市	東大阪市東	有効測定日数	(日)	25	24	24	26	29	26	25	20	27	27	25	28	A	
		測定時間	(時間)	620	627	647	649	704	642	635	519	696	710	627	701		
		月平均値	(mg/m³)	0.073	0.064	0.072	0.057	0.072	0.052	0.098	0.106	0.094	0.060	0.073	0.068		
		1時間値が0.20mg/m³をこえた時間数	(時間)	18	14	18	3	30	5	65	68	78	20	31	37		
		日平均値が0.10mg/m³をこえた日数	(日)	5	4	5	0	7	1	8	8	9	4	6	6		
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.37	0.44	0.36	0.24	0.37	0.30	0.54	0.57	0.65	0.47	0.31	0.43		
		均値の最高値	(mg/m³)	0.138	0.147	0.160	0.099	0.142	0.127	0.220	0.280	0.266	0.156	0.178	0.211		

市町村	測定局	項 目	昭 和 5 1 年									昭 和 5 2 年			設置主体	
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	24	24	24	26	29	26	25	15	17	28	25	28	A
		測定時間	(時間)	618	632	647	650	705	646	637	404	495	705	623	696	
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.079	0.061	0.055	0.040	0.044	0.046	0.073	0.081	0.069	0.039	0.050	0.059	
		1時間値が $0.20mg/m^3$ をこえた時間数	(時間)	6	5	0	0	1	0	11	22	37	1	0	13	
		日平均値が $0.10mg/m^3$ をこえた日数	(日)	5	1	2	0	0	0	5	6	3	0	1	4	
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.24	0.25	0.19	0.15	0.23	0.18	0.30	0.44	0.43	0.22	0.20	0.30	
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.109	0.142	0.102	0.071	0.089	0.092	0.175	0.202	0.167	0.083	0.105	0.141	
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	25	23	23	26	27	26	24	19	27	27	25	29	A
		測定時間	(時間)	623	624	611	651	687	643	629	497	695	708	628	710	
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.069	0.054	0.065	0.056	0.058	0.047	0.085	0.062	0.070	0.049	0.056	0.055	
		1時間値が $0.20mg/m^3$ をこえた時間数	(時間)	5	0	7	3	5	3	22	14	15	7	5	5	
		日平均値が $0.10mg/m^3$ をこえた日数	(日)	3	0	2	2	2	1	10	5	4	1	3	3	
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.26	0.18	0.38	0.24	0.23	0.23	0.29	0.29	0.29	0.34	0.28	0.30	
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.106	0.086	0.141	0.107	0.107	0.133	0.167	0.155	0.135	0.110	0.109	0.140	
泉佐野市	泉佐野保健所	有効測定日数	(日)	25	23	17	24	28	26	25	13	27	27	24	27	A
		測定時間	(時間)	617	616	499	634	692	645	634	350	683	695	618	686	
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.079	0.062	0.072	0.048	0.048	0.062	0.096	0.077	0.059	0.043	0.055	0.065	
		1時間値が $0.20mg/m^3$ をこえた時間数	(時間)	18	0	18	3	1	15	48	19	26	2	10	26	
		日平均値が $0.10mg/m^3$ をこえた日数	(日)	6	1	3	0	0	4	10	4	3	0	2	4	
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.36	0.20	0.41	0.26	0.22	0.50	0.36	0.40	0.34	0.22	0.29	0.53	
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.144	0.144	0.144	0.092	0.092	0.119	0.205	0.158	0.134	0.095	0.147	0.207	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
池田市	池田市役所	有効測定日数	(日)	25	24	24	23	29	26	25	11	27	27	23	28	A
		測定時間	(時間)	619	630	639	613	702	651	628	339	692	703	599	707	
		月平均値	(mg/m³)	0.046	0.037	0.043	0.036	0.043	0.029	0.053	0.041	0.047	0.038	0.045	0.042	
		1時間値が0.20mg/m³をこえた時間数	(時間)	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	4	
		日平均値が0.10mg/m³をこえた日数	(日)	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.23	0.18	0.20	0.20	0.19	0.21	0.18	0.16	0.23	0.19	0.22	0.26	
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.083	0.075	0.105	0.072	0.088	0.115	0.095	0.084	0.085	0.069	0.094	0.085	
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	20	24	19	22	23	26	25	20	24	22	22	25	A
		測定時間	(時間)	514	626	552	611	585	638	635	519	628	600	595	661	
		月平均値	(mg/m³)	0.092	0.074	0.096	0.071	0.073	0.056	0.108	0.108	0.107	0.077	0.087	0.072	
		1時間値が0.20mg/m³をこえた時間数	(時間)	35	19	56	16	22	12	69	70	84	29	48	26	
		日平均値が0.10mg/m³をこえた日数	(日)	6	5	10	5	5	2	10	6	15	7	7	6	
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.41	0.57	0.55	0.66	0.33	0.32	0.42	0.55	0.48	0.48	0.56	0.43	
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.157	0.154	0.234	0.149	0.163	0.155	0.230	0.309	0.192	0.146	0.205	0.183	
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	16	24	22	22	27	26	25	18	27	27	25	28	A
		測定時間	(時間)	483	627	624	594	692	635	628	513	684	703	618	704	
		月平均値	(mg/m³)	0.070	0.061	0.068	0.059	0.054	0.039	0.077	0.066	0.063	0.044	0.056	0.050	
		1時間値が0.20mg/m³をこえた時間数	(時間)	11	17	8	13	2	0	11	11	17	2	2	7	
		日平均値が0.10mg/m³をこえた日数	(日)	2	3	3	3	2	0	6	3	4	0	0	1	
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.32	0.48	0.22	0.41	0.22	0.17	0.27	0.28	0.41	0.27	0.24	0.39	
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.132	0.209	0.142	0.195	0.120	0.081	0.151	0.171	0.136	0.090	0.100	0.125	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
貝塚市	貝塚市消防署	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	2 3	2 3	2 3	2 9	2 6	2 5	1 1	2 7	2 7	2 3	2 8	A
		測 定 時 間	(時 間)	6 2 3	6 0 1	6 3 1	6 2 4	7 0 6	6 4 5	6 3 6	3 2 1	6 8 9	7 0 8	5 9 1	7 0 5	
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.0 7 1	0.0 6 3	0.0 7 0	0.0 6 2	0.0 6 6	0.0 6 5	0.0 9 7	0.0 6 8	0.0 5 0	0.0 3 7	0.0 5 0	0.0 6 3	
		1 時 間 値 が $0.2 0 mg/m^3$ を こ え た 時 間 数	(時 間)	1 3	7	9	1	3	9	3 0	8	2 1	2	6	2 5	
		日 平 均 値 が $0.1 0 mg/m^3$ を こ え た 日 数	(日)	3	4	3	3	3	1	1 0	3	2	0	2	2	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.2 9	0.2 3	0.3 0	0.2 3	0.2 7	0.3 0	0.3 5	0.3 6	0.3 7	0.2 5	0.3 1	0.6 1	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.1 2 6	0.1 6 7	0.1 3 1	0.1 2 7	0.1 2 6	0.1 3 5	0.2 0 1	0.1 4 2	0.1 2 2	0.0 9 0	0.1 3 1	0.2 0 8	
島本町	島本町役場	有 効 測 定 日 数	(日)	0	0	0	0	2 9	2 6	2 5	1 6	2 7	2 8	2 4	2 9	A
		測 定 時 間	(時 間)	0	0	0	0	6 9 7	6 4 0	6 3 6	4 5 2	6 9 0	7 0 1	6 2 2	7 0 1	
		月 平 均 値	(mg/m^3)	—	—	—	—	0.0 4 1	0.0 3 0	0.0 5 9	0.0 7 0	0.0 5 5	0.0 4 1	0.0 4 7	0.0 4 8	
		1 時 間 値 が $0.2 0 mg/m^3$ を こ え た 時 間 数	(時 間)	—	—	—	—	0	0	0	2 6	1 1	6	0	4	
		日 平 均 値 が $0.1 0 mg/m^3$ を こ え た 日 数	(日)	—	—	—	—	1	0	2	4	2	1	1	1	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	—	—	—	—	0.1 6	0.1 5	0.1 9	0.3 9	0.2 9	0.3 5	0.1 9	0.2 2	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	—	—	—	—	0.1 0 9	0.0 9 9	0.1 1 4	0.1 9 2	0.1 4 8	0.1 2 9	0.1 0 2	0.1 0 6	
枚方市	王仁公園	有 効 測 定 日 数	(日)	0	0	0	2 1	2 9	2 6	2 5	1 5	2 6	2 7	2 5	2 9	
		測 定 時 間	(時 間)	0	0	0	5 8 1	6 9 7	6 4 0	6 3 8	4 4 3	6 8 7	7 0 2	6 2 3	7 0 4	
		月 平 均 値	(mg/m^3)	—	—	—	0.0 4 4	0.0 5 3	0.0 3 6	0.0 7 2	0.0 5 4	0.0 5 7	0.0 4 3	0.0 4 8	0.0 4 5	
		1 時 間 値 が $0.2 0 mg/m^3$ を こ え た 時 間 数	(時 間)	—	—	—	0	0	0	6	5	9	4	3	5	
		日 平 均 値 が $0.1 0 mg/m^3$ を こ え た 日 数	(日)	—	—	—	0	1	0	6	2	2	0	0	1	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	—	—	—	0.2 0	0.2 0	0.2 0	0.2 7	0.2 5	0.3 3	0.3 1	0.2 8	0.3 4	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	—	—	—	0.0 9 5	0.1 1 7	0.0 9 2	0.1 4 5	0.1 3 7	0.1 2 6	0.0 8 9	0.1 0 0	0.1 2 7	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
大 阪 市	扇町中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	5	—	2 2	3 1	2 7	2 2	3 1	3 0	3 1	3 1	2 8	3 0	B
		測 定 時 間	(時 間)	1 2 0	—	5 3 7	7 3 7	6 6 2	5 3 8	7 3 9	7 1 9	7 4 4	7 4 3	6 6 8	7 2 9	
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.1 6 3	—	0.0 6 0	0.0 6 6	0.0 6 4	0.0 5 7	0.0 8 6	0.0 7 7	0.0 9 0	0.0 6 2	0.0 7 7	0.0 7 4	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0. 4 2	—	0. 2 2	0. 2 5	0. 2 1	0. 2 1	0. 2 6	0. 3 2	0. 3 4	0. 3 0	0. 2 7	0. 2 8	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0. 2 3 0	—	0. 1 1 6	0. 1 5 5	0. 1 0 5	0. 1 2 7	0. 1 6 1	0. 1 6 8	0. 1 7 9	0. 1 3 3	0. 1 4 2	0. 1 6 1	
〃	此花区役所	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	2 8	2 4	3 0	3 1	3 0	2 9	3 1	2 7	2 6	
		測 定 時 間	(時 間)	7 2 0	7 4 4	7 2 0	6 8 6	5 8 9	7 2 0	7 4 4	7 2 0	7 1 7	7 4 4	6 6 5	6 5 3	
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.0 7 1	0.0 6 3	0.0 5 8	0.0 5 0	0.0 5 2	0.0 5 5	0.0 8 0	0.0 7 0	0.0 9 3	0.0 8 5	0.0 7 0	0.0 6 6	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0. 2 3	0. 1 8	0. 1 8	0. 1 7	0. 1 8	0. 2 1	0. 2 3	0. 3 3	0. 4 0	0. 4 6	0. 2 4	0. 2 4	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0. 1 3 5	0. 1 0 8	0. 1 0 3	0.0 8 8	0.0 8 0	0. 1 2 3	0. 1 5 5	0. 1 6 0	0. 2 3 3	0. 1 8 0	0. 1 3 1	0. 1 5 5	
〃	平尾小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	2 7	3 1	3 0	3 1	3 0	3 0	1 9	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 2 0	7 4 3	7 2 0	6 6 4	7 4 4	7 1 6	7 4 4	7 2 0	7 3 5	4 9 6	6 7 2	7 4 4	
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.1 1 0	0.0 9 6	0.0 9 6	0.0 7 4	0.0 6 9	0.0 7 6	0.1 1 5	0.1 0 2	0.1 1 0	0.0 6 7	0.0 6 5	0.0 6 5	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0. 3 2	0. 2 8	0. 3 0	0. 3 0	0. 2 7	0. 2 8	0. 4 1	0. 4 4	0. 5 2	0. 3 1	0. 2 8	0. 3 3	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.1 9 9	0.1 5 5	0.1 6 2	0.1 3 1	0.1 2 8	0.1 3 2	0. 2 2 5	0. 2 5 1	0. 2 4 7	0.1 3 8	0.1 5 3	0.1 7 3	
〃	淀中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	3 1	2 2	2 9	2 6	2 2	1 8	3 1	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 1 7	7 4 4	7 2 0	7 4 2	5 8 1	7 0 9	6 3 5	5 4 8	4 5 0	7 4 1	6 7 2	7 4 4	
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.1 1 5	0.0 9 8	0.0 9 7	0.0 7 6	0.0 6 4	0.0 6 8	0.1 0 1	0.0 8 2	0.0 9 0	0.0 6 0	0.0 6 4	0.0 6 6	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0. 4 4	0. 3 4	0. 3 1	0. 2 5	0. 1 6	0. 2 5	0. 3 4	0. 3 5	0. 3 2	0. 4 1	0. 2 3	0. 2 3	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0. 2 0 1	0.1 7 8	0.1 8 4	0.1 4 7	0.1 1 6	0.1 5 9	0. 2 0 1	0.1 9 3	0.1 8 0	0.1 3 8	0.1 2 9	0.1 4 5	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
大 阪 市	淀川 区役所	有 効 測 定 日 数	(日)	2 8	3 1	3 0	3 1	3 1	3 0	3 1	2 2	3 1	3 1	2 7	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 9 2	7 4 2	7 1 9	7 4 4	7 4 2	7 1 9	7 4 2	5 5 3	7 4 1	7 4 4	6 6 4	7 4 2	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 6 1	0.0 5 5	0.0 6 1	0.0 5 6	0.0 5 6	0.0 5 9	0.0 8 6	0.0 6 6	0.0 7 0	0.0 4 7	0.0 6 3	0.0 6 1	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 7	0.2 4	0.2 0	0.2 0	0.1 8	0.2 3	0.2 4	0.2 9	0.2 8	0.3 1	0.2 3	0.2 4	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 0 1	0.0 9 7	0.1 0 2	0.1 2 8	0.0 9 1	0.1 3 5	0.1 6 7	0.1 4 8	0.1 4 3	0.1 1 6	0.1 1 7	0.1 3 8	
〃	勝山 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	3 0	3 1	2 7	3 1	3 1	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 2 0	7 4 4	7 2 0	7 4 4	7 4 3	7 1 8	7 4 0	6 7 0	7 4 4	7 4 4	6 7 2	7 4 4	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 5 4	0.0 4 5	0.0 4 6	0.0 4 5	0.0 4 4	0.0 4 9	0.0 7 4	0.0 6 8	0.0 7 8	0.0 5 8	0.0 9 5	0.0 7 7	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 8	0.1 6	0.1 4	0.2 5	0.1 7	0.2 9	0.3 0	0.2 8	0.4 1	0.3 1	0.4 4	0.5 0	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 0 1	0.0 7 5	0.0 7 3	0.0 9 2	0.0 7 4	0.1 1 9	0.1 4 9	0.1 5 6	0.1 6 0	0.1 4 6	0.2 0 5	0.2 1 8	
〃	大宮 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	2 9	3 1	3 0	3 1	3 1	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	2 0	3 0	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 0 1	7 4 4	7 2 0	7 4 4	7 4 4	7 1 9	7 4 4	7 2 0	7 4 4	7 4 4	5 0 3	7 3 8	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 7 2	0.0 5 2	0.0 5 1	0.0 4 5	0.0 4 7	0.0 4 6	0.0 8 3	0.0 6 6	0.0 7 5	0.0 4 9	0.0 5 2	0.0 5 9	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.2 4	0.2 3	0.2 1	0.2 0	0.1 9	0.2 5	0.2 9	0.3 6	0.3 6	0.3 2	0.2 2	0.3 0	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 3 8	0.1 1 0	0.1 2 3	0.1 2 6	0.1 0 4	0.1 3 5	0.1 6 5	0.1 6 2	0.1 5 1	0.1 2 3	0.1 1 8	0.1 6 0	
〃	聖賢 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	2 9	3 1	3 0	3 1	3 1	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 0 7	7 4 4	7 2 0	7 4 3	7 4 3	7 2 0	7 4 4	7 0 9	7 4 4	7 4 4	6 7 2	7 4 4	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 6 5	0.0 5 6	0.0 5 2	0.0 5 0	0.0 4 8	0.0 5 1	0.0 7 9	0.0 7 2	0.0 8 8	0.0 7 1	0.0 7 5	0.0 6 6	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.3 8	0.1 7	0.1 6	0.1 6	0.1 6	0.1 9	0.3 5	0.3 0	0.3 6	0.3 6	0.2 8	0.2 8	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 0 2	0.0 9 6	0.0 9 5	0.1 1 5	0.0 7 7	0.1 1 2	0.1 5 2	0.1 5 5	0.1 7 3	0.1 3 9	0.1 3 7	0.1 5 3	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年									昭 和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
大 阪 市	南 稜 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	2 6	1 9	9	3 1	2 7	3 0	3 1	3 0	3 1	2 0	2 8	3 0	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 4 6	4 5 4	2 2 5	7 4 2	6 6 2	7 2 0	7 4 4	7 2 0	7 4 3	5 0 3	6 7 2	7 1 6	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 9 9	0.0 7 3	0.0 5 7	0.0 5 0	0.0 5 1	0.0 5 9	0.0 8 9	0.0 8 3	0.0 8 8	0.0 6 1	0.0 8 5	0.0 7 9	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.3 3	0.3 1	0.2 1	0.2 1	0.2 5	0.2 7	0.3 0	0.3 8	0.3 8	0.2 9	0.3 3	0.3 5	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 7 9	0.1 2 0	0.1 0 5	0.1 1 1	0.0 9 5	0.1 2 8	0.1 7 3	0.2 0 6	0.1 8 8	0.1 3 8	0.1 8 0	0.1 9 7	
〃	摂 陽 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	2 8	3 1	3 0	2 5	2 5	2 9	3 1	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 8 2	7 4 4	7 1 9	6 5 3	6 8 4	7 1 5	7 4 4	7 2 0	7 4 4	7 4 2	6 7 2	7 4 4	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 8 3	0.0 7 7	0.0 7 5	0.0 7 4	0.0 6 8	0.0 6 8	0.0 9 7	0.0 9 4	0.0 9 6	0.0 7 1	0.0 8 9	0.0 8 1	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.2 7	0.3 5	0.2 1	0.2 2	0.2 0	0.2 4	0.2 8	0.3 2	0.4 2	0.4 1	0.3 9	0.4 5	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 4 5	0.1 3 3	0.1 3 3	0.1 0 4	0.1 0 1	0.1 3 1	0.1 6 8	0.2 0 3	0.1 8 7	0.1 6 9	0.2 0 1	0.2 3 5	
〃	今 宮 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 2 0	7 4 4	7 2 0	7 4 4	7 4 1	7 2 0	7 4 4	7 2 0	7 4 4	7 4 4	6 7 2	7 4 4	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 8 8	0.0 7 4	0.0 7 2	0.0 5 8	0.0 5 5	0.0 6 0	0.0 9 2	0.0 8 4	0.0 9 6	0.0 6 6	0.0 7 4	0.0 6 9	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.2 8	0.2 3	0.2 3	0.2 2	0.2 1	0.2 5	0.2 7	0.3 9	0.4 0	0.3 2	0.3 3	0.3 0	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 5 9	0.1 2 5	0.1 2 5	0.1 1 7	0.0 9 1	0.1 3 5	0.1 7 9	0.2 0 9	0.2 0 0	0.1 3 9	0.1 5 7	0.1 6 8	
〃	堀 江 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	2 1	3 1	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 1 7	7 4 1	7 1 5	5 2 6	7 4 3	7 2 0	7 4 4	7 1 8	7 4 4	7 4 4	6 7 2	7 4 3	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 6 6	0.0 5 8	0.0 5 7	0.0 5 6	0.0 5 5	0.0 4 9	0.0 8 4	0.0 6 6	0.0 7 4	0.0 4 8	0.0 6 2	0.0 5 9	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.2 8	0.2 4	0.2 2	0.2 6	0.2 5	0.2 5	0.4 5	0.4 5	0.3 0	0.3 0	0.2 3	0.3 1	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 2 0	0.1 2 3	0.1 2 9	0.1 5 9	0.1 0 6	0.1 3 1	0.1 8 8	0.1 8 6	0.1 5 8	0.1 2 9	0.1 4 4	0.1 7 3	

市町村	測定局	項 目	昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
大 阪 市	大 阪 タ ワ ー	有 効 測 定 日 数 (日)	29	29	30	31	29	29	28	22	29	26	28	26	B
		測 定 時 間 (時 間)	697	716	715	739	691	705	694	553	728	675	671	653	
		月 平 均 値 (mg/m³)	0.068	0.069	0.071	0.070	0.067	0.061	0.083	0.059	0.066	0.049	0.055	0.059	
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m³)	0.20	0.26	0.23	0.22	0.19	0.22	0.27	0.29	0.24	0.26	0.40	0.41	
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m³)	0.111	0.130	0.127	0.139	0.102	0.123	0.150	0.139	0.124	0.116	0.105	0.128	
堺 市	少 林 寺 局	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	28	30	31	28	31	B
		測 定 時 間 (時 間)	720	744	718	744	744	719	744	681	732	744	672	744	
		月 平 均 値 (mg/m³)	0.079	0.068	0.072	0.067	0.063	0.057	0.095	0.084	0.077	0.048	0.064	0.071	
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m³)	0.27	0.30	0.27	0.30	0.34	0.27	0.37	0.53	0.40	0.45	0.38	0.44	
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m³)	0.129	0.160	0.151	0.147	0.123	0.147	0.218	0.284	0.208	0.143	0.159	0.182	
〃	錦 局	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31	B
		測 定 時 間 (時 間)	720	744	720	726	744	720	744	720	738	744	671	744	
		月 平 均 値 (mg/m³)	0.079	0.065	0.061	0.050	0.049	0.053	0.076	0.071	0.071	0.052	0.084	0.088	
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m³)	0.26	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.26	0.31	0.29	0.38	0.38	0.43	
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m³)	0.132	0.127	0.117	0.085	0.087	0.112	0.158	0.182	0.164	0.116	0.191	0.214	
〃	浜 寺 局	有 効 測 定 日 数 (日)	29	31	25	31	31	28	31	30	31	31	28	31	B
		測 定 時 間 (時 間)	712	744	621	744	738	686	744	720	744	744	672	744	
		月 平 均 値 (mg/m³)	0.095	0.074	0.074	0.062	0.061	0.065	0.098	0.090	0.086	0.059	0.093	0.117	
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m³)	0.27	0.29	0.24	0.18	0.24	0.24	0.33	0.37	0.42	0.33	0.37	0.52	
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m³)	0.143	0.152	0.140	0.109	0.104	0.138	0.199	0.249	0.199	0.117	0.203	0.267	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
堺市	石津局	有効測定日数	(日)	30	31	30	25	26	28	31	30	31	31	28	31	B
		測定時間	(時間)	720	744	720	659	629	699	739	720	743	743	672	744	
		月平均値	(mg/m ³)	0.074	0.061	0.059	0.051	0.071	0.078	0.109	0.101	0.095	0.074	0.073	0.078	
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.20	0.23	0.30	0.26	0.27	0.26	0.34	0.46	0.44	0.49	0.26	0.37	
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.117	0.117	0.110	0.090	0.128	0.163	0.220	0.265	0.207	0.151	0.146	0.173	
〃	金岡局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	27	30	31	22	—	B
		測定時間	(時間)	720	744	720	744	744	680	744	677	730	744	537	—	
		月平均値	(mg/m ³)	0.057	0.048	0.053	0.063	0.059	0.050	0.079	0.070	0.087	0.057	0.066	—	
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.21	0.24	0.29	0.44	0.35	0.26	0.39	0.39	0.62	0.45	0.37	—	
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.101	0.127	0.113	0.140	0.115	0.100	0.182	0.218	0.210	0.133	0.167	—	
〃	浜寺公園局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	29	30	31	8	2	B
		測定時間	(時間)	720	744	720	744	719	720	744	714	733	744	202	56	
		月平均値	(mg/m ³)	0.081	0.063	0.063	0.050	0.062	0.060	0.090	0.091	0.082	0.056	0.048	0.055	
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.23	0.26	0.22	0.17	0.27	0.20	0.32	0.47	0.39	0.34	0.19	0.11	
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.129	0.131	0.122	0.098	0.107	0.132	0.178	0.301	0.201	0.119	0.077	0.069	
〃	三宝局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	30	31	28	31	B
		測定時間	(時間)	720	744	717	743	744	720	744	681	733	744	672	744	
		月平均値	(mg/m ³)	0.066	0.054	0.055	0.042	0.050	0.054	0.094	0.083	0.082	0.056	0.071	0.072	
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.25	0.24	0.24	0.25	0.27	0.33	0.36	0.49	0.47	0.41	0.39	0.43	
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.120	0.108	0.110	0.119	0.098	0.133	0.213	0.255	0.210	0.142	0.189	0.197	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
堺市	若松台局	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	29	31	30	31	31	28	31	B
		測定時間	(時間)	720	744	695	744	744	713	744	720	744	744	672	744	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.059	0.052	0.057	0.049	0.048	0.048	0.065	0.056	0.059	0.047	0.077	0.100	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.20	0.23	0.21	0.11	0.23	0.20	0.26	0.18	0.28	0.15	0.32	0.58	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.098	0.136	0.091	0.083	0.088	0.098	0.129	0.114	0.147	0.076	0.136	0.256	
〃	登美丘局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	26	31	31	8	2	B
		測定時間	(時間)	719	744	719	744	743	718	744	649	744	744	206	56	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.063	0.054	0.055	0.050	0.051	0.049	0.068	0.064	0.060	0.043	0.042	0.050	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.21	0.28	0.18	0.13	0.19	0.18	0.28	0.27	0.24	0.28	0.23	0.10	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.096	0.127	0.097	0.084	0.088	0.101	0.143	0.126	0.148	0.080	0.069	0.055	
豊中市	野田	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	29	B
		測定時間	(時間)	720	744	714	744	744	720	744	718	743	743	672	722	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.067	0.059	0.078	0.047	0.048	0.048	0.079	0.065	0.078	0.054	0.067	0.064	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.26	0.22	0.25	0.16	0.19	0.21	0.38	0.27	0.31	0.28	0.24	0.23	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.114	0.096	0.157	0.120	0.090	0.140	0.159	0.138	0.152	0.108	0.133	0.138	
〃	千成	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	22	28	26	11	3	B
		測定時間	(時間)	693	744	717	744	744	717	743	553	682	665	334	81	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.053	0.041	0.043	0.036	0.039	0.031	0.056	0.046	0.073	0.052	0.052	0.037	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.22	0.20	0.18	0.22	0.15	0.18	0.26	0.22	0.33	0.32	0.26	0.11	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.105	0.085	0.108	0.120	0.083	0.103	0.122	0.114	0.164	0.123	0.117	0.052	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
吹田 市	吹田西消防署(豊津)	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	2 5	2 4	2 5	2 5	2 6	2 7	1 8	2 8	2 8	2 8	B	
		測 定 時 間	(時 間)	7 2 0	6 1 9	6 0 3	6 2 1	6 8 1	6 7 8	6 7 3	4 8 1	6 9 5	6 9 0	6 7 2		7 0 7
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 6 2	0.0 5 1	0.0 5 7	0.0 7 1	0.0 7 3	0.0 6 4	0.1 1 7	0.0 9 5	0.1 1 3	0.0 7 0	0.0 8 4		0.0 8 1
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.2 8	0.2 1	0.2 2	0.3 3	0.3 7	0.3 8	0.3 7	0.3 7	0.4 4	0.3 7	0.4 6		0.4 1
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 3 5	0.1 0 0	0.1 3 8	0.2 1 8	0.1 4 3	0.2 1 3	0.2 5 5	0.2 2 7	0.2 3 4	0.1 7 0	0.2 0 5		0.2 1 0
吹田 市	吹田西消防署千里山出張所(千里山)	有 効 測 定 日 数	(日)	2 7	3 1	2 7	2 3	1 8	1 2	2 4	1 6	1 7	2 2	2 5	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 7 7	7 3 6	6 7 5	5 8 9	4 9 8	3 3 8	6 2 6	4 3 1	5 3 4	5 7 9	6 2 3	7 4 2	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 7 1	0.0 6 4	0.0 7 1	0.0 6 0	0.0 8 9	0.0 5 8	0.1 0 8	0.0 7 9	0.0 7 3	0.0 5 7	0.0 6 1	0.0 6 2	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.3 2	0.2 5	0.3 1	0.4 3	0.5 8	0.8 7	0.5 6	0.3 2	0.3 4	0.2 5	0.2 7	0.3 5	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 2 7	0.1 1 5	0.1 8 3	0.1 0 9	0.1 8 7	0.2 1 0	0.2 2 1	0.1 8 8	0.1 4 4	0.1 0 0	0.1 4 4	0.1 5 1	
高石 市	高石市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	2 9	2 9	3 1	3 1	2 7	3 0	2 5	2 8	3 1	2 8	3 1	C
		測 定 時 間	(時 間)	7 1 5	7 0 8	7 0 3	7 4 0	7 4 0	6 6 9	7 2 8	6 6 5	7 1 4	7 3 7	6 6 6	7 4 1	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 4 3	0.0 4 4	0.0 4 5	0.0 3 6	0.0 4 4	0.0 5 2	0.0 9 2	0.0 8 4	0.0 6 9	0.0 3 2	0.0 3 5	0.0 4 3	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 5	0.2 3	0.1 8	0.1 4	0.2 5	0.2 9	0.4 0	0.6 5	0.6 3	0.2 0	0.2 2	0.2 4	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.0 8 3	0.1 6 4	0.0 9 3	0.0 9 2	0.0 9 3	0.1 4 5	0.2 3 3	0.2 8 1	0.2 1 6	0.0 7 3	0.0 9 7	0.1 2 8	
羽衣 学園	羽衣学園	有 効 測 定 日 数	(日)	2 7	2 9	2 9	2 7	3 1	2 9	3 0	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	C
		測 定 時 間	(時 間)	6 8 8	7 1 3	7 1 1	6 5 5	7 4 2	7 1 2	7 3 9	7 1 9	7 4 4	7 3 5	6 7 0	7 4 2	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 5 3	0.0 5 1	0.0 5 0	0.0 4 0	0.0 3 8	0.0 3 7	0.0 5 9	0.0 5 0	0.0 4 4	0.0 2 8	0.0 3 8	0.0 4 6	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 8	0.3 1	0.2 0	0.1 5	0.2 5	0.2 4	0.2 8	0.3 9	0.3 0	0.2 3	0.1 8	0.3 0	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 0 1	0.1 6 4	0.1 0 8	0.0 8 8	0.0 8 9	0.1 1 7	0.1 4 5	0.1 9 3	0.1 4 7	0.0 7 6	0.0 9 7	0.1 3 7	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
高石市	高陽小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	24	28	30	22	31	29	28	26	30	27	26	31	C
		測 定 時 間	(時 間)	668	685	715	650	742	712	662	678	728	711	650	735	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.077	0.059	0.063	0.056	0.064	0.062	0.082	0.075	0.073	0.046	0.060	0.075	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.30	0.30	0.26	0.24	0.33	0.38	0.35	0.45	0.54	0.29	0.35	0.55	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.160	0.163	0.121	0.117	0.207	0.179	0.177	0.188	0.255	0.134	0.143	0.236	
〃	取石小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	25	29	6	—	—	21	30	28	31	30	26	31	C
		測 定 時 間	(時 間)	638	708	216	—	—	513	732	685	740	725	647	737	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.073	0.059	0.070	—	—	0.055	0.087	0.068	0.067	0.041	0.044	0.058	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.32	0.37	0.29	—	—	0.36	0.39	0.37	0.44	0.27	0.24	0.38	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.155	0.189	0.090	—	—	0.160	0.238	0.239	0.243	0.110	0.117	0.165	
岬町	役場	有 効 測 定 日 数	(日)	30	22	30	31	31	30	31	30	30	29	28	31	C
		測 定 時 間	(時 間)	717	544	719	741	738	716	738	716	722	732	668	738	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.053	0.046	0.047	0.038	0.039	0.042	0.058	0.041	0.039	0.026	0.033	0.046	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.22	0.25	0.15	0.14	0.16	0.24	0.27	0.28	0.26	0.12	0.18	0.28	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.107	0.087	0.080	0.073	0.091	0.097	0.123	0.102	0.151	0.050	0.081	0.161	
〃	孝子	有 効 測 定 日 数	(日)	30	17	30	31	30	30	31	30	27	31	27	31	C
		測 定 時 間	(時 間)	716	420	716	743	731	718	739	717	707	730	655	737	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.047	0.039	0.059	0.035	0.040	0.035	0.048	0.035	0.039	0.026	0.031	0.045	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.49	0.20	0.20	0.21	0.35	0.27	0.25	0.33	0.35	0.14	0.16	0.41	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.088	0.075	0.100	0.072	0.080	0.100	0.107	0.091	0.096	0.059	0.066	0.171	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
岬町	淡輪	有効測定日数	(日)	3 0	2 3	3 0	3 0	3 1	3 0	3 1	2 9	3 0	3 1	2 8	3 1	C
		測定時間	(時 間)	7 1 6	5 6 7	7 1 9	7 3 7	7 4 2	7 1 9	7 4 3	7 0 9	7 2 9	7 3 6	6 6 9	7 3 9	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 4 5	0.0 4 8	0.0 4 9	0.0 4 4	0.0 4 3	0.0 4 8	0.0 7 0	0.0 4 6	0.0 4 5	0.0 3 0	0.0 3 5	0.0 5 2	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.2 4	0.3 0	0.1 9	0.2 5	0.3 5	0.3 2	0.4 1	0.3 2	0.2 9	0.2 4	0.2 0	0.3 9	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 1 3	0.0 9 3	0.0 9 2	0.0 8 6	0.0 8 8	0.1 3 2	0.1 5 5	0.1 3 1	0.1 7 0	0.0 6 3	0.0 7 8	0.1 9 7	
〃	深日	有効測定日数	(日)	3 0	1 6	2 9	3 1	3 1	3 0	3 1	3 0	3 0	3 1	2 8	3 1	C
		測定時間	(時 間)	7 1 7	3 9 8	7 1 2	7 3 9	7 3 5	7 1 8	7 4 3	7 1 5	7 2 9	7 4 3	6 6 9	7 4 1	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 4 9	0.0 3 5	0.0 4 0	0.0 4 4	0.0 5 0	0.0 4 0	0.0 5 8	0.0 3 4	0.0 3 3	0.0 2 3	0.0 3 2	0.0 4 6	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.2 3	0.1 8	0.1 5	0.2 5	0.3 5	0.2 0	0.3 0	0.2 9	0.2 1	0.1 4	0.1 8	0.3 4	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 0 9	0.0 6 4	0.0 7 5	0.0 8 1	0.1 5 6	0.0 9 6	0.1 4 7	0.0 9 1	0.1 2 8	0.0 5 3	0.0 6 5	0.1 7 5	
〃	多奈川	有効測定日数	(日)	3 0	1 7	3 0	3 1	3 1	3 0	3 1	3 0	3 0	3 1	2 8	3 1	C
		測定時間	(時 間)	7 1 8	4 2 5	7 1 5	7 4 1	7 4 2	7 1 8	7 4 3	7 1 8	7 3 0	7 4 3	6 6 7	7 4 0	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 5 1	0.0 4 2	0.0 5 1	0.0 3 9	0.0 4 2	0.0 4 3	0.0 5 9	0.0 4 5	0.0 4 6	0.0 2 8	0.0 3 8	0.0 5 0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.2 6	0.2 0	0.1 9	0.1 8	0.1 9	0.2 8	0.3 0	0.2 7	0.5 1	0.1 5	0.2 0	0.3 7	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 2 1	0.0 6 7	0.0 9 6	0.0 9 5	0.0 8 7	0.1 0 9	0.1 3 7	0.1 3 3	0.2 2 6	0.0 6 5	0.0 9 3	0.1 9 5	
〃	小島	有効測定日数	(日)	3 0	1 7	3 0	3 1	3 1	3 0	3 1	3 0	3 0	3 1	2 8	3 1	C
		測定時間	(時 間)	7 1 5	4 2 0	7 1 1	7 4 1	7 4 2	7 1 1	7 4 2	7 1 9	7 2 9	7 4 3	6 6 9	7 3 8	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 4 9	0.0 4 0	0.0 4 2	0.0 3 9	0.0 3 6	0.0 4 5	0.0 6 0	0.0 3 9	0.0 3 4	0.0 2 3	0.0 3 2	0.0 4 5	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.4 5	0.4 8	0.2 7	0.2 2	0.1 6	0.2 5	0.3 2	0.2 7	0.2 7	0.1 3	0.3 0	0.3 5	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 1 5	0.0 6 6	0.0 7 8	0.0 7 4	0.0 7 7	0.1 1 1	0.1 3 7	0.1 1 3	0.1 6 9	0.0 5 3	0.0 8 7	0.1 6 7	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
岬町	東畑	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	2 0	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	2 9	3 0	3 1	2 7	3 1	C
		測 定 時 間	(時 間)	7 1 8	5 2 0	7 1 5	7 4 3	7 4 0	7 0 6	7 4 0	7 0 7	7 2 9	7 4 2	6 6 2	7 3 9	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 3 9	0.0 3 7	0.0 4 6	0.0 3 2	0.0 4 1	0.0 3 0	0.0 5 1	0.0 4 7	0.0 3 9	0.0 2 6	0.0 3 1	0.0 4 2	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 6	0.2 3	0.2 1	0.1 4	0.2 5	0.1 6	0.2 5	0.2 8	0.3 3	0.1 2	0.1 8	0.2 6	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.0 8 2	0.0 7 8	0.0 7 9	0.0 7 5	0.0 9 6	0.0 6 1	0.1 1 5	0.1 1 6	0.1 9 1	0.0 5 6	0.0 6 5	0.1 3 7	
〃	西畑	有 効 測 定 日 数	(日)	2 8	2 0	3 0	3 1	3 1	3 0	3 1	3 0	3 0	3 1	2 7	3 1	C
		測 定 時 間	(時 間)	6 9 9	5 2 3	7 1 8	7 4 2	7 3 6	7 1 9	7 4 0	7 1 7	7 2 8	7 3 3	6 5 6	7 4 0	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 4 9	0.0 4 0	0.0 4 2	0.0 3 5	0.0 4 4	0.0 3 4	0.0 5 3	0.0 3 6	0.0 4 1	0.0 3 2	0.0 3 2	0.0 4 3	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.2 2	0.2 3	0.2 8	0.2 2	0.3 3	0.2 0	0.2 8	0.2 6	0.5 3	0.2 4	0.1 4	0.2 8	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 0 8	0.0 6 7	0.0 7 0	0.0 7 0	0.1 0 1	0.0 9 5	0.1 1 5	0.1 0 6	0.1 5 0	0.0 7 3	0.0 5 9	0.1 2 5	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	25	24	24	26	29	26	25	16	27	28	25	29	A
		測定時間	(時間)	619	629	643	649	702	645	634	444	694	707	627	708	
		月平均値	(mg/m³)	0.057	0.043	0.046	0.036	0.042	0.035	0.061	0.063	0.066	0.051	0.056	0.057	
		1時間値が0.20mg/m³をこえた時間数	(時間)	2	0	0	0	0	0	0	7	17	8	4	6	
		日平均値が0.10mg/m³をこえた日数	(日)	0	0	1	0	0	0	3	3	4	1	3	5	
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.21	0.17	0.18	0.14	0.17	0.17	0.19	0.47	0.27	0.53	0.23	0.28	
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.089	0.067	0.102	0.062	0.072	0.095	0.115	0.129	0.147	0.147	0.114	0.138	
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	25	24	24	26	29	26	25	17	27	25	25	26	A
		測定時間	(時間)	621	626	647	645	707	645	633	471	696	668	624	659	
		月平均値	(mg/m³)	0.063	0.053	0.062	0.049	0.056	0.046	0.080	0.066	0.069	0.046	0.059	0.060	
		1時間値が0.20mg/m³をこえた時間数	(時間)	3	1	1	2	4	4	11	12	16	4	4	11	
		日平均値が0.10mg/m³をこえた日数	(日)	1	0	1	1	1	1	6	4	4	0	3	3	
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.26	0.21	0.23	0.29	0.32	0.25	0.24	0.31	0.32	0.27	0.25	0.31	
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.103	0.099	0.131	0.102	0.105	0.133	0.162	0.154	0.145	0.100	0.120	0.158	
富田林市	富田林市消防署	有効測定日数	(日)	25	24	24	26	29	26	23	19	27	27	25	29	A
		測定時間	(時間)	622	634	645	649	705	642	609	515	691	708	628	710	
		月平均値	(mg/m³)	0.057	0.062	0.070	0.049	0.052	0.052	0.081	0.071	0.064	0.047	0.056	0.059	
		1時間値が0.20mg/m³をこえた時間数	(時間)	2	12	16	1	5	2	15	15	33	0	4	17	
		日平均値が0.10mg/m³をこえた日数	(日)	0	3	7	1	2	0	6	4	5	0	2	5	
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.23	0.28	0.55	0.21	0.23	0.37	0.31	0.31	0.52	0.20	0.26	0.32	
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.097	0.165	0.162	0.106	0.104	0.084	0.166	0.170	0.130	0.097	0.112	0.145	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年									昭 和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月	
岸和田市	泉南府民センター1	有効測定日数	(日)	25	24	24	26	29	26	24	18	27	27	24	29	A
		測定時間	(時間)	620	634	644	650	702	644	616	460	691	702	624	710	
		月平均値	(mg/m³)	0.065	0.056	0.067	0.059	0.060	0.056	0.076	0.058	0.056	0.041	0.055	0.066	
		1時間値が0.20mg/m³をこえた時間数	(時間)	2	1	16	17	11	16	11	6	28	4	10	26	
		日平均値が0.10mg/m³をこえた日数	(日)	2	1	4	2	1	2	9	2	3	0	2	4	
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.23	0.21	0.47	0.40	0.32	0.42	0.29	0.30	0.37	0.29	0.29	0.51	
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.117	0.141	0.120	0.198	0.140	0.147	0.177	0.132	0.128	0.097	0.146	0.262	
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	25	24	24	23	29	25	25	20	22	10	23	26	A
		測定時間	(時間)	620	644	644	625	704	641	634	517	578	242	591	677	
		月平均値	(mg/m³)	0.067	0.060	0.070	0.052	0.057	0.043	0.073	0.086	0.119	0.051	0.059	0.074	
		1時間値が0.20mg/m³をこえた時間数	(時間)	7	13	3	0	2	1	17	24	72	2	8	37	
		日平均値が0.10mg/m³をこえた日数	(日)	2	3	4	0	1	0	5	7	14	0	2	7	
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.33	0.39	0.25	0.19	0.26	0.21	0.34	0.34	0.43	0.42	0.31	0.46	
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.120	0.170	0.134	0.092	0.112	0.084	0.177	0.156	0.195	0.090	0.130	0.192	
河内長野市	長野小学校	有効測定日数	(日)	23	24	24	26	29	26	22	13	23	23	24	27	A
		測定時間	(時間)	558	626	640	644	703	625	613	413	632	680	610	696	
		月平均値	(mg/m³)	0.065	0.062	0.064	0.050	0.056	0.048	0.080	0.069	0.065	0.052	0.060	0.063	
		1時間値が0.20mg/m³をこえた時間数	(時間)	3	14	7	0	7	0	19	9	28	1	6	21	
		日平均値が0.10mg/m³をこえた日数	(日)	2	2	3	1	2	0	7	1	3	0	1	2	
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.28	0.32	0.23	0.15	0.29	0.19	0.34	0.38	0.54	0.23	0.27	0.43	
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.111	0.192	0.126	0.104	0.105	0.095	0.190	0.124	0.159	0.098	0.119	0.170	

市町村	測定局	項 目	昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体	
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
八尾市	八尾市立病院	有効測定日数	(日)	25	12	0	0	17	26	25	17	27	28	25	28	A
		測定時間	(時間)	623	308	0	0	414	644	638	450	695	708	623	694	
		月平均値	(mg/m³)	0.084	0.060	—	—	0.075	0.065	0.105	0.114	0.102	0.067	0.082	0.078	
		1時間値が0.20mg/m³をこえた時間数	(時間)	14	0	—	—	15	4	57	71	76	30	28	46	
		日平均値が0.10mg/m³をこえた日数	(日)	5	0	—	—	3	2	10	7	11	3	7	7	
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.32	0.19	—	—	0.31	0.24	0.43	0.56	0.63	0.45	0.33	0.47	
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.132	0.094	—	—	0.150	0.121	0.232	0.305	0.267	0.154	0.173	0.209	
守口市	淀川工業高校	有効測定日数	(日)	25	24	24	25	29	26	24	17	27	27	25	3	A
		測定時間	(時間)	623	628	642	637	707	644	624	497	696	704	627	83	
		月平均値	(mg/m³)	0.076	0.066	0.065	0.053	0.059	0.053	0.100	0.087	0.090	0.073	0.138	0.104	
		1時間値が0.20mg/m³をこえた時間数	(時間)	10	11	5	1	4	14	46	33	39	17	86	10	
		日平均値が0.10mg/m³をこえた日数	(日)	4	2	2	0	1	4	10	7	11	5	14	2	
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.32	0.27	0.44	0.22	0.25	0.29	0.42	0.51	0.37	0.39	0.59	0.40	
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.124	0.129	0.144	0.096	0.119	0.161	0.218	0.253	0.181	0.127	0.467	0.189	
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	25	24	24	22	29	26	25	16	27	28	25	29	A
		測定時間	(時間)	623	630	645	579	707	647	636	497	692	707	628	708	
		月平均値	(mg/m³)	0.057	0.049	0.059	0.038	0.044	0.036	0.071	0.058	0.067	0.046	0.056	0.052	
		1時間値が0.20mg/m³をこえた時間数	(時間)	2	3	4	0	3	7	7	10	11	4	7	1	
		日平均値が0.10mg/m³をこえた日数	(日)	0	0	1	0	0	1	5	2	3	0	3	3	
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.27	0.23	0.26	0.14	0.30	0.24	0.26	0.33	0.32	0.26	0.28	0.21	
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.100	0.097	0.153	0.073	0.092	0.141	0.135	0.135	0.128	0.095	0.145	0.116	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月		3 月
松原市	松原市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	2 4	2 4	2 6	2 9	2 6	1 2	5	2 4	2 8	2 5	2 9	A
		測 定 時 間	(時 間)	6 2 3	6 2 9	6 4 8	6 5 2	7 0 4	6 4 9	3 4 4	1 4 5	5 9 9	7 0 7	6 2 6	7 0 4	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.1 0 1	0.0 7 7	0.0 6 7	0.0 5 6	0.0 5 8	0.0 5 7	0.0 8 2	0.0 6 3	0.0 8 1	0.0 4 9	0.0 6 1	0.0 6 0	
		1 時 間 値 が 0.2 0 mg/m³ を こ え た 時 間 数	(時 間)	2 8	1 0	1	1	0	4	7	1	3 4	3	5	1 6	
		日 平 均 値 が 0.1 0 mg/m³ を こ え た 日 数	(日)	1 4	4	2	0	0	1	3	0	8	1	2	6	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.3 0	0.2 7	0.2 1	0.2 8	0.2 0	0.2 7	0.3 6	0.2 4	0.4 4	0.3 6	0.2 7	0.3 0	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 6 7	0.1 4 5	0.1 2 7	0.0 9 7	0.1 0 0	0.1 0 9	0.1 4 2	0.0 9 2	0.1 6 5	0.1 0 5	0.1 0 8	0.1 4 3	
和泉市	和泉小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	2 5	2 4	2 4	2 6	2 6	2 6	2 4	1 6	2 3	2 7	2 4	2 9	A
		測 定 時 間	(時 間)	6 2 3	6 3 0	6 4 2	6 5 0	6 6 2	6 4 2	6 2 3	4 6 7	5 8 4	7 0 9	6 2 4	7 0 3	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 9 6	0.0 8 1	0.0 8 8	0.0 7 0	0.0 6 2	0.0 6 5	0.1 0 0	0.0 7 6	0.0 6 0	0.0 4 8	0.0 6 4	0.0 8 2	
		1 時 間 値 が 0.2 0 mg/m³ を こ え た 時 間 数	(時 間)	4 0	1 8	1 8	9	4	6	3 9	1 1	1 8	6	1 5	6 0	
		日 平 均 値 が 0.1 0 mg/m³ を こ え た 日 数	(日)	1 0	6	8	6	2	3	1 0	4	4	1	4	6	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.3 9	0.3 1	0.3 1	0.3 6	0.2 5	0.3 4	0.4 6	0.4 9	0.4 5	0.2 8	0.3 0	0.6 0	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 6 7	0.2 0 5	0.1 4 0	0.1 3 8	0.1 1 0	0.1 4 7	0.2 9 4	0.1 6 6	0.1 5 8	0.1 0 2	0.1 5 4	0.2 7 5	
泉南市	泉南市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	2 4	2 4	2 4	4	2 9	2 6	2 5	1 6	2 7	2 7	2 5	2 9	A
		測 定 時 間	(時 間)	6 1 4	6 2 7	6 4 5	1 6 2	7 0 2	6 4 0	6 2 9	4 5 5	6 9 1	7 0 3	6 2 2	7 0 4	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 6 0	0.0 5 4	0.0 4 9	0.0 1 8	0.0 3 7	0.0 3 9	0.0 6 5	0.0 4 1	0.0 4 1	0.0 3 2	0.0 4 3	0.0 5 6	
		1 時 間 値 が 0.2 0 mg/m³ を こ え た 時 間 数	(時 間)	1 1	6	3	0	0	0	1 2	2	8	0	6	2 2	
		日 平 均 値 が 0.1 0 mg/m³ を こ え た 日 数	(日)	1	2	1	0	0	1	7	0	0	0	1	2	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.3 7	0.2 4	0.2 2	0.0 9	0.1 5	0.1 9	0.2 4	0.2 2	0.2 8	0.1 4	0.2 8	0.4 2	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 1 6	0.1 6 0	0.1 0 8	0.0 2 9	0.0 6 9	0.1 0 4	0.1 4 7	0.0 8 5	0.0 9 7	0.0 7 2	0.1 1 0	0.2 2 4	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
堺市	市役所局	有効測定日数	(日)	3 0	2 3	2 0	2 6	3 0	2 9	3 1	2 8	3 0	3 1	2 5	3 1	B
		測定時間	(時 間)	7 2 0	6 3 2	5 0 7	6 5 9	7 3 2	7 1 5	7 4 4	6 8 2	7 2 9	7 4 4	6 2 9	7 4 4	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 5 9	0.0 4 5	0.0 4 2	0.0 3 9	0.0 3 5	0.0 3 7	0.0 7 9	0.0 5 4	0.0 6 4	0.0 4 0	0.0 3 1	0.0 3 0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.2 0	0.2 7	0.1 9	0.1 6	0.1 9	0.3 0	0.2 7	0.3 0	0.3 6	0.3 2	0.1 5	0.2 1	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.0 9 9	0.0 7 5	0.0 8 1	0.0 9 8	0.0 5 5	0.1 3 3	0.2 0 0	0.1 6 0	0.1 7 8	0.1 0 1	0.0 6 3	0.0 7 3	
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	3 0	3 1	2 8	2 9	3 1	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	B
		測定時間	(時 間)	7 2 0	7 4 4	6 8 5	7 1 0	7 4 4	7 2 0	7 4 2	7 2 0	7 4 3	7 4 4	6 7 2	7 4 4	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 6 3	0.0 5 3	0.0 5 5	0.0 4 6	0.0 4 7	0.0 4 3	0.0 6 4	0.0 5 4	0.0 6 2	0.0 4 0	0.0 4 5	0.0 4 6	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.2 6	0.2 5	0.1 9	0.1 4	0.1 4	0.2 0	0.2 2	0.2 5	0.2 5	0.1 6	0.1 5	0.1 4	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 0 7	0.0 8 4	0.1 1 6	0.0 9 7	0.0 8 3	0.1 2 7	0.1 2 5	0.1 1 8	0.1 1 0	0.0 8 7	0.0 9 0	0.0 9 3	
東大阪市	公害監視センター	有効測定日数	(日)	—	—	3 0	3 1	3 1	3 0	3 1	2 8	3 1	3 1	2 4	3 0	B
		測定時間	(時 間)	—	—	7 1 7	7 4 4	7 3 7	7 1 4	7 4 4	7 0 1	7 4 4	7 4 2	6 0 9	7 3 0	
		月 平 均 値	(mg/m³)	—	—	0.0 6 4	0.0 6 0	0.0 5 1	0.0 4 6	0.0 8 5	0.0 7 5	0.0 7 3	0.0 4 6	0.0 5 7	0.0 5 4	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	—	—	0.2 7	0.2 5	0.2 1	0.2 5	0.3 1	0.4 0	0.3 9	0.2 6	0.2 3	0.3 3	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	—	—	0.1 4	0.1 6	0.1 0	0.1 3	0.2 0	0.2 0	0.1 3	0.1 0	0.1 3	0.1 8	

(注) 府が設置したもの(国設を含む。)=A。 政令市が設置したもの=B。 政令市以外の市及び町村が設置したもの=C。

浮遊粒子状物質（月間値）

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月	
大阪市	大阪府公害監視セン1	有 効 測 定 日 数	(日)	0	2 4	0	0	2 9	0	2 5	2 4	2 7	2 5	0	0	A
		測 定 時 間	(時 間)	0	6 2 7	0	0	7 0 3	0	6 3 8	6 2 7	6 9 5	6 9 6	0	0	
		月 平 均 値	(mg/m³)	—	0.0 6 5	—	—	0.0 6 0	—	0.0 7 1	0.0 6 7	0.0 7 8	0.0 5 0	—	—	
		1 時 間 値 が 0.2 0 mg/m³ を こ え た 時 間 数	(時 間)	—	6	—	—	2 0	—	9	2 0	3 7	1 2	—	—	
		日 平 均 値 が 0.1 0 mg/m³ を こ え た 日 数	(日)	—	3	—	—	3	—	6	7	8	3	—	—	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	—	0.2 3	—	—	0.3 5	—	0.2 8	0.3 7	0.3 4	0.3 3	—	—	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	—	0.1 3 3	—	—	0.1 5 4	—	0.1 4 7	0.1 6 7	0.1 4 2	0.1 2 2	—	—	
大阪市	扇町中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	—	—	1 9	3 1	2 7	2 2	3 1	3 0	3 1	3 1	2 8	3 0	B
		測 定 時 間	(時 間)	—	—	4 6 4	7 3 7	6 6 2	5 3 8	7 3 9	7 1 9	7 4 4	7 4 3	6 6 8	7 2 9	
		月 平 均 値	(mg/m³)	—	—	0.0 7 3	0.0 8 7	0.0 8 7	0.0 7 3	0.1 0 2	0.0 7 8	0.0 9 0	0.0 6 1	0.0 7 1	0.0 9 8	
		1 時 間 値 が 0.2 0 mg/m³ を こ え た 時 間 数	(時 間)	—	—	7	2 2	6	9	5 2	2 5	3 3	1 1	4	5 6	
		日 平 均 値 が 0.1 0 mg/m³ を こ え た 日 数	(日)	—	—	4	7	7	3	1 5	9	1 2	4	6	1 0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	—	—	0.2 8	0.3 4	0.2 8	0.2 6	0.3 0	0.3 4	0.3 4	0.2 9	0.2 5	0.3 8	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	—	—	0.1 2 3	0.2 1 2	0.1 4 4	0.1 6 2	0.1 9 8	0.1 7 8	0.1 7 9	0.1 2 7	0.1 2 9	0.2 0 4	

市町村	測定局	項 目	昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
大 阪 市	此花区役所	有効測定日数 (日)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	26	B
		測定時間 (時間)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	665	653	
		月平均値 (mg/m^3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.064	0.063	
		1時間値が $0.20mg/m^3$ をこえた時間数 (時間)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	
		日平均値が $0.10mg/m^3$ をこえた日数 (日)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	
		1時間値の最高値 (mg/m^3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.22	0.22	
		日平均値の最高値 (mg/m^3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.119	0.143	
大 阪 市	平尾小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	27	31	30	31	30	30	19	28	31	B
		測定時間 (時間)	720	743	720	664	744	716	744	720	735	496	672	744	
		月平均値 (mg/m^3)	0.096	0.081	0.080	0.063	0.057	0.060	0.089	0.077	0.083	0.052	0.052	0.057	
		1時間値が $0.20mg/m^3$ をこえた時間数 (時間)	21	3	3	1	1	6	30	37	43	7	5	8	
		日平均値が $0.10mg/m^3$ をこえた日数 (日)	13	5	3	2	1	2	11	10	11	1	1	5	
		1時間値の最高値 (mg/m^3)	0.28	0.23	0.25	0.26	0.22	0.22	0.31	0.33	0.38	0.24	0.22	0.28	
		日平均値の最高値 (mg/m^3)	0.174	0.129	0.133	0.110	0.102	0.144	0.180	0.190	0.187	0.108	0.126	0.146	
大 阪 市	淀川区中学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	22	29	26	22	18	31	28	31	B
		測定時間 (時間)	717	744	720	742	581	709	635	548	450	741	672	744	
		月平均値 (mg/m^3)	0.131	0.104	0.096	0.071	0.059	0.059	0.080	0.060	0.065	0.046	0.052	0.061	
		1時間値が $0.20mg/m^3$ をこえた時間数 (時間)	100	30	25	5	0	2	6	2	5	5	0	0	
		日平均値が $0.10mg/m^3$ をこえた日数 (日)	22	16	14	5	1	2	6	1	3	1	1	4	
		1時間値の最高値 (mg/m^3)	0.51	0.35	0.30	0.23	0.15	0.22	0.27	0.26	0.23	0.30	0.20	0.20	
		日平均値の最高値 (mg/m^3)	0.227	0.183	0.184	0.134	0.106	0.131	0.163	0.143	0.128	0.102	0.113	0.128	

市町村	測定局	項 目	昭和 5 1 年									昭和 5 2 年			設置主体
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
大阪 市	聖賢小学校	有効測定日数 (日)	29	31	30	31	31	20	31	30	31	31	28	31	B
		測定時間 (時間)	707	744	720	743	743	720	744	709	744	744	672	744	
		月平均値 (mg/m^3)	0.074	0.062	0.061	0.061	0.059	0.061	0.089	0.075	0.090	0.072	0.075	0.067	
		1時間値が $0.20mg/m^3$ をこえた時間数 (時間)	9	0	0	0	0	2	25	24	41	20	12	18	
		日平均値が $0.10mg/m^3$ をこえた日数 (日)	1	1	1	2	0	2	9	7	13	7	7	7	
		1時間値の最高値 (mg/m^3)	0.43	0.19	0.18	0.19	0.19	0.22	0.40	0.32	0.38	0.37	0.28	0.29	
		日平均値の最高値 (mg/m^3)	0.116	0.108	0.107	0.138	0.093	0.130	0.176	0.168	0.183	0.140	0.137	0.153	
大阪 市	南稜中学校	有効測定日数 (日)	26	19	—	31	27	30	31	30	31	20	28	30	B
		測定時間 (時間)	646	454	—	742	662	720	744	720	743	503	672	716	
		月平均値 (mg/m^3)	0.140	0.098	—	0.067	0.067	0.073	0.095	0.083	0.083	0.059	0.079	0.075	
		1時間値が $0.20mg/m^3$ をこえた時間数 (時間)	112	20	—	11	7	10	38	43	43	14	32	23	
		日平均値が $0.10mg/m^3$ をこえた日数 (日)	20	7	—	5	5	4	11	9	10	2	7	7	
		1時間値の最高値 (mg/m^3)	0.47	0.42	—	0.28	0.33	0.32	0.32	0.38	0.35	0.27	0.30	0.32	
		日平均値の最高値 (mg/m^3)	0.251	0.162	—	0.148	0.123	0.156	0.192	0.206	0.174	0.130	0.166	0.182	
大阪 市	摂陽中学校	有効測定日数 (日)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	28	31	B
		測定時間 (時間)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	251	672	744	
		月平均値 (mg/m^3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.069	0.077	0.074	
		1時間値が $0.20mg/m^3$ をこえた時間数 (時間)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	22	35	
		日平均値が $0.10mg/m^3$ をこえた日数 (日)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	7	
		1時間値の最高値 (mg/m^3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.36	0.34	0.40	
		日平均値の最高値 (mg/m^3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.149	0.176	0.208	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
堺市	少 林 寺 局	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	3 0	3 1	2 8	3 0	3 1	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 2 0	7 4 4	7 1 8	7 4 4	7 4 4	7 1 9	7 4 4	6 8 1	7 3 2	7 4 4	6 7 2	7 4 4	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 5 5	0.0 4 7	0.0 4 3	0.0 3 3	0.0 3 1	0.0 3 4	0.0 5 7	0.0 5 9	0.0 6 1	0.0 3 8	0.0 5 1	0.0 5 7	
		1 時 間 値 が 0.2 0 mg/m³ を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	3	0	0	0	0	1	2 2	2 8	5	4	2 8	
		日 平 均 値 が 0.1 0 mg/m³ を こ え た 日 数	(日)	0	1	0	0	0	0	2	4	5	2	3	5	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 9	0.2 1	0.1 6	0.1 5	0.1 7	0.1 6	0.2 2	0.3 7	0.3 2	0.3 6	0.3 0	0.3 5	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.0 9 0	0.1 1 2	0.0 9 0	0.0 7 3	0.0 6 2	0.0 8 8	0.1 3 1	0.1 9 9	0.1 6 7	0.1 0 8	0.1 2 7	0.1 4 6	
堺市	錦 局	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	2 9	3 1	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 2 0	7 4 4	7 2 0	7 2 6	7 4 4	7 2 0	7 4 4	7 2 0	7 3 8	7 4 4	6 7 1	7 4 4	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 5 5	0.0 4 5	0.0 3 6	0.0 3 0	0.0 2 9	0.0 3 7	0.0 5 3	0.0 5 7	0.0 5 7	0.0 4 7	0.0 7 5	0.0 7 9	
		1 時 間 値 が 0.2 0 mg/m³ を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	7	9	3	3 4	4 5	
		日 平 均 値 が 0.1 0 mg/m³ を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	1	3	4	1	8	8	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 8	0.1 6	0.1 3	0.1 3	0.1 3	0.1 5	0.1 8	0.2 5	0.2 3	0.3 4	0.3 4	0.3 9	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.0 9 3	0.0 8 9	0.0 7 0	0.0 5 1	0.0 5 2	0.0 7 8	0.0 1 1	0.1 4 5	0.1 3 1	0.1 0 5	0.1 7 2	0.1 9 3	
堺市	浜 寺 局	有 効 測 定 日 数	(日)	2 9	3 1	2 5	3 1	3 1	2 8	3 1	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 1 2	7 4 4	6 2 1	7 4 4	7 3 8	6 8 6	7 4 4	7 2 0	7 4 4	7 4 4	6 7 2	7 4 4	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 6 6	0.0 5 2	0.0 5 2	0.0 3 7	0.0 4 3	0.0 4 5	0.0 5 9	0.0 5 4	0.0 5 1	0.0 3 5	0.0 5 6	0.0 5 8	
		1 時 間 値 が 0.2 0 mg/m³ を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	8	6	0	1	1 3	
		日 平 均 値 が 0.1 0 mg/m³ を こ え た 日 数	(日)	1	1	0	0	0	0	2	3	3	0	3	6	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 9	0.2 0	0.1 7	0.1 1	0.1 7	0.1 7	0.2 0	0.2 6	0.2 5	0.2 0	0.2 2	0.2 6	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 0 0	0.1 0 6	0.0 9 8	0.0 6 5	0.0 7 3	0.0 9 7	0.1 1 9	0.1 5 0	0.1 2 0	0.0 7 0	0.1 2 2	0.1 3 3	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
堺市	石津局	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	2 5	2 6	2 8	3 1	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 2 0	7 4 4	7 2 0	6 5 9	6 2 9	6 9 9	7 3 9	7 2 0	7 4 3	7 4 3	6 7 2	7 4 4	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 6 0	0.0 4 8	0.0 4 7	0.0 3 6	0.0 5 0	0.0 5 4	0.0 7 6	0.0 7 1	0.0 6 6	0.0 5 2	0.0 5 1	0.0 5 5	
		1 時 間 値 が 0.2 0 mg/m³ を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	2	0	0	0	6	1 7	2 1	2	0	9	
		日 平 均 値 が 0.1 0 mg/m³ を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	1	6	6	5	2	1	5	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 6	0.1 8	0.2 4	0.1 8	0.1 9	0.1 8	0.2 4	0.3 2	0.3 1	0.3 4	0.1 8	0.2 6	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.0 9 4	0.0 9 3	0.0 8 8	0.0 6 3	0.0 9 0	0.1 1 4	0.1 5 4	0.1 8 6	0.1 4 5	0.1 0 5	0.1 0 2	0.1 2 1	
堺市	金岡局	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	2 7	3 0	3 1	2 2	—	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 2 0	7 4 4	7 2 0	7 4 4	7 4 4	6 8 0	7 4 4	6 7 7	7 3 0	7 4 4	5 3 7	—	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 5 7	0.0 4 8	0.0 5 3	0.0 5 7	0.0 4 7	0.0 3 5	0.0 5 5	0.0 4 9	0.0 5 2	0.0 3 4	0.0 3 9	—	
		1 時 間 値 が 0.2 0 mg/m³ を こ え た 時 間 数	(時 間)	1	4	1	7	4	0	3	1 0	1 4	2	1	—	
		日 平 均 値 が 0.1 0 mg/m³ を こ え た 日 数	(日)	1	2	1	2	0	0	2	3	4	0	1	—	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.2 1	0.2 4	0.2 9	0.4 0	0.2 8	0.1 8	0.2 7	0.2 7	0.3 7	0.2 7	0.2 2	—	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 0 1	0.1 2 7	0.1 1 3	0.1 2 6	0.0 9 2	0.0 7 0	0.1 2 8	0.1 5 3	0.1 2 6	0.0 8 0	0.1 0 0	—	
堺市	浜寺公園局	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	3 1	2 9	3 0	3 1	2 9	3 0	3 1	8	2	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 2 0	7 4 4	7 2 0	7 4 4	7 1 9	7 2 0	7 4 4	7 1 4	7 3 3	7 4 4	2 0 2	5 6	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 5 6	0.0 4 4	0.0 3 8	0.0 3 0	0.0 3 7	0.0 3 6	0.0 5 4	0.0 5 5	0.0 5 8	0.0 3 9	0.0 3 3	0.0 3 9	
		1 時 間 値 が 0.2 0 mg/m³ を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	1 2	1 6	1	0	0	
		日 平 均 値 が 0.1 0 mg/m³ を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	2	4	4	0	0	0	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 6	0.1 8	0.1 3	0.1 0	0.1 6	0.1 4	0.1 9	0.2 8	0.2 7	0.2 4	0.1 3	0.0 8	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.0 9 0	0.0 9 2	0.0 7 3	0.0 5 9	0.0 6 4	0.0 7 9	0.1 0 7	0.1 8 0	0.1 4 0	0.0 8 3	0.0 5 4	0.0 4 8	

市町村	測定局	項 目		昭和 5 1 年								昭和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
堺市	三寶局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	30	31	28	31	B
		測定時間	(時間)	720	744	717	743	744	720	744	681	733	744	672	744	
		月平均値	(mg/m³)	0.073	0.054	0.055	0.042	0.050	0.049	0.075	0.066	0.058	0.035	0.050	0.043	
		1時間値が0.20mg/m³をこえた時間数	(時間)	9	5	2	1	3	4	14	25	18	3	8	5	
		日平均値が0.10mg/m³をこえた日数	(日)	5	2	2	1	0	2	8	7	5	0	2	4	
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.28	0.24	0.24	0.25	0.27	0.30	0.29	0.39	0.38	0.29	0.27	0.26	
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.132	0.108	0.110	0.119	0.098	0.120	0.170	0.204	0.147	0.100	0.132	0.118	
堺市	若松台局	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	29	31	30	31	31	28	31	B
		測定時間	(時間)	720	744	695	744	744	713	744	720	744	744	672	744	
		月平均値	(mg/m³)	0.047	0.042	0.045	0.035	0.038	0.033	0.046	0.034	0.035	0.028	0.046	0.050	
		1時間値が0.20mg/m³をこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		日平均値が0.10mg/m³をこえた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.16	0.18	0.17	0.08	0.18	0.14	0.18	0.11	0.17	0.09	0.19	0.29	
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.078	0.109	0.073	0.058	0.070	0.069	0.090	0.068	0.088	0.046	0.082	0.128	
堺市	登美丘局	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	26	31	31	8	2	B
		測定時間	(時間)	719	744	719	744	743	718	744	649	744	744	206	56	
		月平均値	(mg/m³)	0.051	0.044	0.044	0.040	0.041	0.039	0.054	0.045	0.042	0.035	0.034	0.040	
		1時間値が0.20mg/m³をこえた時間数	(時間)	0	2	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	
		日平均値が0.10mg/m³をこえた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.17	0.22	0.14	0.10	0.15	0.14	0.22	0.19	0.17	0.22	0.18	0.08	
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.077	0.102	0.078	0.068	0.070	0.080	0.115	0.088	0.104	0.064	0.055	0.044	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
豊中市	野田	有 効 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	2 9	3 1	3 1	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	2 8	2 9	B
		測 定 時 間	(時 間)	7 2 0	7 4 4	7 1 4	7 4 4	7 4 4	7 2 0	7 4 4	7 1 8	7 4 3	7 4 3	6 7 2	7 2 2	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 6 7	0.0 5 9	0.0 7 5	0.0 4 7	0.0 4 8	0.0 4 8	0.0 7 8	0.0 6 5	0.0 7 8	0.0 5 3	0.0 6 6	0.0 6 4	
		1 時 間 値 が 0.2 0 mg/m³ を こ え た 時 間 数	(時 間)	2	1	7	1	0	0	1 1	5	1 9	5	3	1	
		日 平 均 値 が 0.1 0 mg/m³ を こ え た 日 数	(日)	2	0	6	0	0	2	7	5	1 0	2	6	6	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.2 5	0.2 1	0.2 4	0.1 5	0.1 8	0.2 0	0.3 7	0.2 6	0.3 0	0.2 7	0.2 3	0.2 3	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 1 4	0.0 9 6	0.1 4 7	0.1 1 3	0.0 9 0	0.1 3 7	0.1 5 4	0.1 3 5	0.1 5 0	0.1 0 7	0.1 2 8	0.1 3 8	
豊中市	千成	有 効 測 定 日 数	(日)	2 8	3 1	3 0	3 1	3 1	3 0	3 1	2 2	2 8	2 6	0	0	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 9 3	7 4 4	7 1 7	7 4 4	7 4 4	7 1 7	7 4 3	5 5 3	6 8 2	6 6 5	0	0	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 7 4	0.0 5 7	0.0 6 1	0.0 5 2	0.0 5 6	0.0 4 3	0.0 8 1	0.0 6 6	0.1 0 5	0.0 7 3	—	—	
		1 時 間 値 が 0.2 0 mg/m³ を こ え た 時 間 数	(時 間)	1	8	1 8	7	3	5	2 5	1 8	9 3	3 9	—	—	
		日 平 均 値 が 0.1 0 mg/m³ を こ え た 日 数	(日)	7	3	3	2	2	2	8	6	1 4	7	—	—	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.3 1	0.2 8	0.2 6	0.3 3	0.2 2	0.2 7	0.3 8	0.3 2	0.4 7	0.4 5	—	—	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.1 4 5	0.1 1 8	0.1 5 9	0.1 7 8	0.1 2 2	0.1 5 2	0.1 7 7	0.1 6 8	0.2 3 5	0.1 7 4	—	—	
吹田市	吹田西消防署(豊津)	有 効 測 定 日 数	(日)	2 7	7	9	9	2 3	1 7	2 7	1 8	2 8	2 8	2 8	2 6	B
		測 定 時 間	(時 間)	6 7 2	1 9 0	2 3 4	2 2 5	6 3 9	4 5 1	6 7 3	4 8 1	6 9 5	6 9 0	6 7 2	6 6 0	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.0 4 6	0.0 3 6	0.0 3 5	0.0 5 0	0.0 4 8	0.0 4 6	0.0 7 2	0.0 5 8	0.0 7 0	0.0 4 6	0.0 6 0	0.0 6 0	
		1 時 間 値 が 0.2 0 mg/m³ を こ え た 時 間 数	(時 間)	1	0	0	4	2	2	8	2	1 5	6	9	1 4	
		日 平 均 値 が 0.1 0 mg/m³ を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	2	0	1	6	1	4	2	4	4	
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.2 1	0.1 3	0.1 2	0.2 3	0.2 4	0.2 4	0.2 3	0.2 3	0.2 7	0.2 5	0.3 3	0.3 0	
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m³)	0.0 9 9	0.0 7 3	0.0 5 3	0.1 5 0	0.0 9 2	0.1 3 5	0.1 5 9	0.1 4 1	0.1 4 6	0.1 1 5	0.1 4 6	0.1 5 4	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 1 年								昭 和 5 2 年			設置主体	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	30	31	28	29	31	30	31	30	31	31	28	31	B
		測定時間	(時間)	720	744	685	710	744	720	742	720	743	744	672	744	
		月 平 均 値	(mg/m³)	0.063	0.053	0.053	0.045	0.046	0.042	0.062	0.052	0.060	0.040	0.045	0.046	
		1時間値が0.20mg/m³をこえた時間数	(時間)	4	1	0	0	0	0	2	2	5	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m³をこえた日数	(日)	2	0	1	0	0	1	4	1	3	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.25	0.24	0.18	0.13	0.13	0.19	0.21	0.23	0.24	0.15	0.15	0.13	
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.106	0.081	0.107	0.088	0.079	0.119	0.116	0.111	0.104	0.086	0.090	0.093	

(注) 府が設置したもの(国設を含む。)=A。 政令市が設置したもの=B。 政令市以外の市及び町村が設置したもの=C。

Ⅲ PbO_2 法によるいおう酸化物濃度測定結果

昭和51年度 いおう酸化物濃度測定結果 (PbO₂法)

(単位: SO₃ mg/日/100cm)

No.	市 名	測 定 点 施 設 名	51. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	52. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 平 均
1	大 阪 市	北 区 大 阪 大 学 医 学 部	0.30	0.30	0.35	0.32	0.30	0.25	0.35	0.39	0.51	0.42	0.51	0.34	0.31	0.43	0.36
2	〃	〃 扇 町 中 学 校	0.42	0.48	0.44	0.43	0.45	0.40	0.41	0.49	0.60	0.60	0.66	0.61	0.43	0.59	0.50
3	〃	〃 大 阪 市 役 所	0.35	0.52	0.42	0.41	0.34	0.36	0.48	0.80	0.60	0.84	0.68	0.49	0.41	0.68	0.52
4	〃	都島区 都 島 小 学 校	0.34	0.41	0.36	0.35	0.30	0.33	0.38	0.42	0.50	0.51	0.57	0.43	0.35	0.49	0.41
5	〃	〃 淀 川 小 学 校	0.35	0.44	0.42	0.36	0.36	0.22	0.30	0.35	0.23	0.45	0.53	0.37	0.35	0.39	0.37
6	〃	〃 桜 宮 小 学 校	0.29	0.32	0.29	0.22	0.28	0.31	0.34	0.42	0.40	0.48	0.52	0.40	0.29	0.44	0.36
7	〃	福島区 西野田工業高等学校	0.34	0.18	0.31	0.29	0.19	0.28	0.26	0.40	0.54	0.44	0.48	—	0.26	0.47	0.34
8	〃	〃 野 田 中 学 校	0.24	0.28	0.38	0.21	0.26	—	0.29	0.39	0.34	0.36	0.40	0.28	0.28	0.35	0.31
9	〃	此花区 高 見 温 泉	0.21	0.28	0.27	0.27	0.20	0.26	0.27	0.32	0.33	0.29	0.33	0.30	0.25	0.31	0.28
10	〃	〃 川 崎 重 工 業	0.33	0.33	0.31	0.29	0.25	0.31	0.36	0.46	0.53	0.39	0.44	0.32	0.31	0.43	0.36
11	〃	〃 大 阪 ガ ス 西 島 工 場	0.72	0.71	0.85	0.76	1.46	0.57	0.80	0.80	1.46	0.93	1.03	0.96	0.84	1.04	0.92
12	〃	〃 大 阪 石 炭 埠 頭	0.58	0.64	0.60	0.44	0.47	0.55	0.58	0.67	0.75	0.67	0.65	0.79	0.55	0.71	0.62
13	〃	〃 此 花 区 役 所	0.49	0.49	0.46	0.42	0.41	0.50	0.57	0.67	0.58	0.54	0.59	0.63	0.48	0.60	0.53
14	〃	東 区 丸 紅	0.29	0.38	0.28	0.31	0.29	0.26	0.28	0.43	0.35	0.57	0.61	0.36	0.30	0.46	0.37
15	〃	〃 東 保 健 所	0.24	0.30	0.27	0.29	0.23	0.20	0.28	0.72	0.42	0.47	0.51	0.35	0.26	0.49	0.36
16	〃	〃 市立身体障害者福祉センター	0.22	0.18	0.24	0.13	0.17	—	0.23	0.74	0.27	0.38	0.40	0.37	0.20	0.43	0.30
17	〃	西 区 堀 江 小 学 校	0.36	0.43	0.32	0.52	0.38	0.29	0.45	0.53	0.68	0.54	0.62	0.43	0.39	0.56	0.46
18	〃	港 区 築 港 小 学 校	0.35	0.40	0.32	0.55	0.31	0.26	0.40	0.71	0.43	0.38	0.50	0.39	0.37	0.48	0.42
19	〃	〃 ハ ー バ ー レ ー ダ ー	0.52	0.71	0.61	0.47	0.58	0.50	0.72	0.74	0.70	0.69	0.77	0.87	0.59	0.75	0.66
20	〃	〃 田 中 小 学 校	0.38	0.40	0.32	0.35	0.33	0.34	0.33	0.38	0.38	0.38	0.44	0.38	0.35	0.39	0.37

No.	市 名	測 定 点 施 設 名	51. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	52. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 平 均
21	大 阪 市	港 区 市 岡 高 等 学 校	0.26	0.32	0.24	0.27	0.27	0.27	0.30	0.41	0.39	0.36	0.44	0.31	0.28	0.38	0.32
22	〃	大正区 春本鉄工所家族寮	0.46	0.36	0.32	0.29	0.32	0.36	0.41	0.76	0.39	0.41	0.44	0.40	0.36	0.48	0.41
23	〃	〃 三軒家東小学校	0.35	0.38	0.36	0.31	0.30	0.29	0.39	0.47	0.50	0.46	0.56	0.38	0.34	0.47	0.40
24	〃	〃 古 川 ビ ル	0.29	0.35	0.39	0.20	0.27	—	0.34	0.35	0.38	0.39	0.44	0.40	0.31	0.39	0.35
25	〃	〃 大 正 消 防 署	0.17	0.26	0.26	0.39	0.20	—	0.22	0.27	0.33	0.32	0.36	0.24	0.25	0.30	0.27
26	〃	〃 市港湾局機械工場	0.43	0.50	0.38	0.42	0.39	0.32	0.48	0.52	0.57	0.59	0.67	0.49	0.42	0.57	0.48
27	〃	〃 三井造船藤永田造船所	0.73	0.82	0.72	0.71	0.60	0.55	0.87	0.84	0.85	0.84	0.90	0.66	0.71	0.82	0.76
28	〃	〃 北 恩 加 島 小 学 校	0.11	0.14	0.33	—	—	—	0.19	0.20	0.22	0.16	0.26	0.21	0.19	0.21	0.20
29	〃	〃 泉 尾 東 小 学 校	0.26	0.33	0.36	0.20	0.29	0.26	0.33	0.36	0.42	0.40	0.46	0.31	0.29	0.39	0.33
30	〃	〃 平 尾 小 学 校	0.49	0.45	0.30	0.56	0.43	0.41	0.53	0.52	0.63	0.53	0.66	0.50	0.45	0.57	0.50
31	〃	〃 南 恩 加 島 小 学 校	0.40	0.43	0.51	0.20	0.41	0.24	0.78	0.42	0.47	0.46	0.52	0.43	0.42	0.46	0.44
32	〃	天王寺区 府立女子職業訓練校	0.28	0.30	0.26	0.24	0.27	0.31	0.31	0.41	0.84	0.46	0.54	0.37	0.28	0.52	0.38
33	〃	〃 天王寺ステーションビル	0.33	0.31	0.28	0.48	0.34	0.26	0.32	0.43	0.25	0.52	0.56	0.35	0.33	0.42	0.37
34	〃	南 区 南 保 健 所	0.24	0.15	0.18	0.22	0.21	0.15	0.25	0.72	0.56	0.43	0.43	0.29	0.20	0.49	0.32
35	〃	浪速区 浪 速 保 健 所	0.17	0.22	0.18	0.10	0.15	—	0.21	0.22	0.25	0.25	0.30	0.22	0.17	0.25	0.21
36	〃	〃 難 波 中 学 校	—	0.10	—	0.10	—	—	0.21	0.39	0.22	0.17	0.25	0.18	0.14	0.24	0.20
37	〃	〃 通 天 閣 90m	0.31	0.35	0.32	0.27	0.43	0.20	0.30	0.66	0.42	0.44	0.49	0.37	0.31	0.48	0.38
38	〃	〃 〃 60m	0.45	0.40	0.63	0.42	0.42	0.29	0.57	0.48	0.33	0.77	0.63	0.57	0.45	0.66	0.54
39	〃	〃 〃 30m	0.68	0.64	0.51	0.64	0.51	0.42	0.65	1.01	0.40	0.75	0.75	0.68	0.58	0.72	0.64
40	〃	大淀区 大 淀 中 学 校	0.48	0.46	0.44	0.62	0.38	0.36	—	0.66	0.65	0.48	0.55	0.40	0.46	0.55	0.50
41	〃	〃 大 淀 保 健 所	0.16	0.28	0.18	0.24	0.26	—	—	0.19	0.24	0.25	0.27	0.22	0.22	0.23	0.23
42	〃	西淀川区 淀 中 学 校	0.33	0.37	0.32	—	0.28	0.32	0.44	0.48	0.54	0.46	0.53	0.46	0.34	0.49	0.41

(単位: $\text{SO}_3 \text{ mg} / \text{日} / 100 \text{ cm}^3$)

No.	市 名	測 定 点 施 設 名	51. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	52. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 平 均
43	大 阪 市	西淀川区 福 小 学 校	0.53	0.62	0.52	1.22	0.48	0.49	0.37	0.67	0.79	0.65	0.73	0.55	0.60	0.68	0.64
44	〃	〃 姫 島 病 院	0.31	0.28	0.23	0.31	0.22	0.20	0.27	0.33	0.39	0.37	0.43	0.30	0.26	0.36	0.30
45	〃	〃 西 淀 川 区 役 所	0.48	0.50	0.43	0.47	0.48	0.44	0.49	0.57	0.58	0.56	0.65	0.52	0.47	0.58	0.51
46	〃	〃 川 北 小 学 校	—	0.33	0.31	0.43	0.35	0.48	0.51	0.56	0.53	0.43	0.48	0.42	0.40	0.48	0.44
47	〃	〃 日 本 ハ ム	0.50	0.49	0.49	0.52	0.41	0.45	0.47	0.53	0.48	0.42	0.54	0.49	0.48	0.49	0.48
48	〃	〃 佃 小 学 校	0.43	0.46	0.42	0.60	0.43	0.32	0.37	0.40	0.50	0.42	0.73	0.41	0.43	0.49	0.46
49	〃	〃 歌 島 中 学 校	0.52	0.41	0.38	0.57	0.39	0.37	0.43	0.51	0.53	0.46	0.53	0.45	0.44	0.50	0.46
50	〃	〃 柏 里 小 学 校	0.41	0.40	0.32	0.43	0.28	0.33	0.52	0.52	0.52	0.45	0.53	0.48	0.38	0.50	0.43
51	〃	〃 香 養 小 学 校	0.41	0.57	0.45	0.59	0.46	0.41	0.43	0.51	0.61	0.55	0.61	0.45	0.47	0.55	0.50
52	〃	東淀川区 東淀川区役所淡路出張所	0.27	0.12	0.21	0.24	0.12	0.18	0.23	0.26	0.31	0.31	0.34	0.28	0.20	0.30	0.24
53	〃	〃 柴 島 中 学 校	0.48	0.33	0.40	0.43	0.28	0.29	0.35	0.52	0.49	0.41	—	—	0.37	0.47	0.40
54	〃	〃 大 阪 資 生 堂	0.35	0.33	0.33	0.40	0.21	0.32	0.33	0.36	0.42	0.45	0.48	0.44	0.32	0.43	0.37
55	〃	〃 北 淀 高 等 学 校	0.39	0.32	0.42	0.41	0.28	0.23	0.27	0.51	0.35	0.35	0.42	0.30	0.33	0.39	0.35
56	〃	〃 高崎製紙淀川分工場	0.36	0.68	0.30	0.28	0.23	0.21	0.25	0.49	0.31	0.28	0.33	0.23	0.33	0.33	0.33
57	〃	淀川区 武田薬品 大阪工場	0.32	0.23	0.29	0.32	0.31	0.21	0.29	0.33	0.42	0.39	0.43	0.35	0.28	0.38	0.32
58	〃	〃 田辺製薬 大阪工場	0.35	0.29	0.38	0.41	0.31	0.26	0.31	0.34	0.42	0.37	0.47	0.41	0.33	0.40	0.36
59	〃	〃 武田薬品神崎川工場	0.34	0.39	0.38	0.47	0.44	0.26	0.27	0.32	0.40	0.39	0.44	0.40	0.36	0.39	0.38
60	〃	〃 三 国 中 学 校	0.33	0.31	0.23	—	0.34	0.20	0.21	0.27	0.32	0.32	0.35	0.28	0.27	0.31	0.29
61	〃	〃 淀 川 区 役 所	0.48	0.44	0.43	0.72	0.37	0.37	0.37	0.44	0.59	0.54	0.60	0.45	0.45	0.52	0.48
62	〃	〃 田 川 小 学 校	0.48	0.48	0.38	0.54	0.40	0.41	0.47	0.54	0.58	0.59	0.61	0.50	0.45	0.56	0.50
63	〃	東成区 東 中 本 小 学 校	0.37	0.27	0.34	0.52	0.29	0.29	0.37	0.59	0.48	0.45	0.52	0.42	0.35	0.49	0.41
64	〃	〃 神 路 小 学 校	0.44	0.39	0.40	0.36	0.39	0.37	0.44	0.52	0.60	0.53	0.59	0.46	0.40	0.54	0.46

(単位: SO₃ mg/日/100cm)

№	市 名	測 定 点 施 設 名	51. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	52. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 均
65	大 阪 市	東成区 玉津中学校	0.41	0.29	0.29	0.33	0.34	0.31	0.33	0.47	0.42	0.42	0.48	0.37	0.33	0.43	0.37
66	〃	生野区 勝山中学校	0.33	0.35	0.43	0.44	0.40	—	0.57	0.45	0.48	0.46	0.46	0.40	0.42	0.45	0.43
67	〃	〃 巽小学校	0.26	0.29	0.55	0.72	0.60	—	0.28	0.33	0.38	0.40	0.42	0.34	0.45	0.47	0.46
68	〃	旭区 旭保健所	0.40	0.30	0.54	0.53	0.42	0.29	0.29	0.41	0.45	0.43	0.48	0.37	0.40	0.43	0.41
69	〃	〃 今市中学校	0.25	0.11	0.42	0.21	0.25	0.12	0.13	0.22	0.27	0.22	0.30	0.25	0.21	0.25	0.23
70	〃	〃 大宮中学校	0.39	0.32	0.35	0.37	0.39	0.26	0.34	0.43	0.46	0.43	0.52	0.39	0.35	0.45	0.39
71	〃	〃 旭陽中学校	0.39	0.36	0.28	0.31	0.40	0.18	0.21	0.36	0.44	0.41	0.45	0.38	0.30	0.41	0.35
72	〃	城東区 董中学校	0.37	0.29	0.31	0.39	0.40	0.27	0.37	0.38	0.52	0.50	0.55	0.42	0.34	0.47	0.40
73	〃	〃 放出中学校	0.30	0.22	0.21	0.22	0.32	0.19	0.19	0.32	0.44	0.42	0.45	0.37	0.24	0.40	0.30
74	〃	〃 聖賢小学校	0.23	—	0.21	0.37	0.30	0.13	0.22	0.35	0.43	0.45	0.46	0.31	0.24	0.40	0.31
75	〃	鶴見区 日本ライトハウス	0.37	0.27	0.29	0.69	0.33	0.24	0.34	0.36	0.38	0.38	0.42	0.30	0.36	0.37	0.36
76	〃	〃 茨田中学校	0.30	0.25	0.25	0.34	0.30	0.17	0.23	0.32	0.43	0.40	0.40	0.34	0.26	0.38	0.31
77	〃	〃 環境事業局鶴見工場	0.33	0.17	0.18	0.53	0.26	0.17	0.21	0.31	0.35	0.32	0.36	0.28	0.26	0.32	0.29
78	〃	阿倍野区 苗代小学校	0.33	0.31	0.34	0.37	0.94	—	0.29	0.44	0.40	0.38	0.44	0.38	0.43	0.41	0.42
79	〃	住吉区 遠里小野小学校	0.47	0.31	0.46	0.43	0.57	0.29	0.41	0.47	0.60	0.39	0.44	0.34	0.42	0.45	0.43
80	〃	〃 阪南高等学校	0.26	0.26	0.23	0.31	0.35	0.21	0.23	0.34	0.38	0.34	0.37	0.28	0.26	0.34	0.30
81	〃	〃 府立女子大学	0.39	0.31	—	0.49	0.67	0.28	0.33	0.43	0.53	0.48	0.58	0.56	0.41	0.52	0.46
82	〃	〃 住吉区役所	—	0.31	0.32	0.38	0.51	0.31	0.32	0.36	0.58	0.45	0.50	0.43	0.36	0.46	0.41
83	〃	〃 大阪市大理学部	0.26	0.34	0.31	0.37	0.45	0.28	0.26	0.37	0.54	0.44	0.50	0.38	0.32	0.45	0.38
84	〃	〃 長居小学校	0.41	0.34	0.26	0.43	0.49	0.26	0.43	0.43	0.48	0.48	0.52	0.49	0.37	0.48	0.42
85	〃	住之江区 南稜中学校	0.34	0.30	0.33	0.39	0.56	0.23	0.35	0.42	0.45	0.45	0.48	0.42	0.36	0.44	0.39
86	〃	〃 津田産業	0.48	0.31	0.40	0.37	0.45	0.40	0.52	0.56	0.51	0.54	0.51	0.41	0.42	0.51	0.46

(単位: SO₃ mg/日/100 cm³)

№	市 名	測 定 点 施 設 名	51. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	52. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 均
87	大 阪 市	住之江区 交通局住之江営業所	0.55	0.52	0.60	0.91	0.89	0.46	0.58	0.68	0.71	0.67	0.71	0.67	0.64	0.69	0.66
88	〃	〃 敷津浦小学校	0.34	0.33	0.32	0.38	0.41	0.26	0.39	0.38	0.56	0.45	0.50	0.42	0.35	0.46	0.40
89	〃	〃 平林北市営住宅	0.65	0.55	0.70	0.70	0.85	0.79	0.84	0.81	0.78	0.79	0.81	0.65	0.73	0.77	0.74
90	〃	〃 加賀屋中学校	0.46	0.46	0.69	0.49	0.79	0.32	0.44	0.58	0.65	0.53	0.57	0.57	0.52	0.58	0.55
91	〃	東住吉区 矢田中学校	0.18	0.18	0.15	0.30	0.33	—	0.17	0.22	0.28	0.31	0.30	0.23	0.22	0.27	0.24
92	〃	〃 東住吉中学校	0.43	0.33	0.30	0.41	0.44	0.21	0.39	0.43	0.43	0.45	0.44	0.40	0.36	0.43	0.39
93	〃	〃 南田辺小学校	0.29	0.23	0.20	0.31	0.44	0.10	0.24	0.32	0.33	0.36	0.34	0.33	0.26	0.34	0.29
94	〃	平野区 摂陽中学校	0.32	0.33	0.23	0.40	0.41	0.20	0.29	0.35	0.39	0.39	0.40	0.33	0.31	0.37	0.34
95	〃	〃 瓜破小学校	0.24	0.18	0.16	0.22	0.35	0.24	0.51	0.21	0.23	0.24	0.25	0.21	0.27	0.23	0.25
96	〃	〃 長吉中学校	0.17	0.20	0.16	0.22	0.40	—	0.19	0.47	0.22	—	0.23	0.33	0.22	0.31	0.26
97	〃	〃 加美中学校	0.23	0.23	0.23	0.22	0.39	—	0.25	0.19	0.35	0.34	0.37	0.27	0.27	0.30	0.28
98	〃	西成区 西成保健所	0.28	0.40	0.23	0.28	0.33	0.14	0.26	0.29	0.34	0.34	0.35	0.31	0.27	0.33	0.30
99	〃	〃 津守斎場	0.44	0.30	0.38	0.32	0.55	0.35	0.48	0.47	0.49	0.57	0.63	0.48	0.40	0.53	0.46
100	〃	〃 食肉衛生検査所	0.48	0.56	0.53	0.47	0.63	0.42	0.51	0.51	0.51	0.48	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51
101	〃	〃 鶴見橋中学校	0.44	0.39	0.41	0.30	0.40	0.25	0.41	0.44	0.49	0.52	0.50	0.45	0.37	0.48	0.42
102	〃	〃 玉出中学校	0.37	0.43	0.45	0.41	0.42	0.25	0.37	0.40	0.39	0.53	0.53	0.45	0.39	0.46	0.42
103	〃	〃 今宮中学校	0.41	0.43	0.34	0.36	0.45	0.27	0.41	0.47	0.51	0.53	0.58	0.46	0.38	0.51	0.44
104	〃	〃 西成区役所	0.44	0.43	0.38	0.43	0.47	0.37	0.46	0.51	0.58	0.55	0.63	0.53	0.43	0.56	0.48
105	池 田 市	北 豊 島 小 学 校	0.21	0.05	0.17	0.23	0.18	0.21	0.13	0.16	0.15	0.24	0.20	0.14	0.17	0.18	0.17
106	〃	茨 谷 中 学 校	0.15	0.12	0.16	0.15	0.12	0.18	0.16	0.19	0.15	0.11	0.09	0.08	0.15	0.12	0.14
107	〃	池 田 高 等 学 校	0.15	0.05	0.07	0.18	0.14	0.31	0.24	0.13	0.12	0.08	0.10	0.11	0.16	0.11	0.14
108	〃	池 田 保 健 所	0.21	0.13	0.19	0.19	0.21	0.14	0.22	0.30	0.28	0.33	0.43	0.57	0.18	0.38	0.27

№	市 名	測 定 点 施 設 名	51. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	52. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 均
109	箕面市	箕面市役所	0.06	0.07	0.24	0.16	0.14	0.31	0.29	0.30	0.26	0.29	0.16	0.17	0.18	0.24	0.20
110	〃	萱野小学校	0.19	0.12	0.12	0.15	0.13	0.14	0.22	0.13	0.16	0.15	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15
111	〃	箕面浄水場	0.14	0.06	0.11	0.18	0.13	0.03	0.20	0.05	0.22	0.12	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13
112	茨木市	新日本運輸㈱	0.23	0.18	0.27	0.17	0.16	0.24	0.34	0.18	0.36	0.10	0.23	0.21	0.23	0.22	0.22
113	〃	大阪螺子製作所㈱	0.22	0.21	0.18	0.17	0.07	0.13	0.47	0.24	0.27	0.16	0.21	0.19	0.21	0.21	0.21
114	〃	大池小学校	0.38	0.18	0.18	0.17	0.20	0.29	0.21	0.26	0.24	0.29	0.22	0.20	0.23	0.24	0.24
115	〃	沢良宜東公民館	0.29	0.24	0.20	0.26	0.20	0.26	0.17	0.34	0.36	0.22	0.21	0.22	0.23	0.27	0.25
116	〃	玉島農業協同組合	0.34	0.17	0.24	0.19	—	0.24	0.19	0.24	0.17	0.15	0.20	0.18	0.23	0.19	0.21
117	高槻市	富田小学校	0.38	0.26	0.17	0.24	0.25	0.15	0.27	0.25	0.48	0.21	0.23	0.21	0.25	0.28	0.26
118	〃	大冠水源池	0.22	0.24	0.07	0.29	0.29	0.19	0.21	0.19	0.36	0.18	0.18	0.19	0.22	0.22	0.22
119	〃	高槻市農協三箇牧支所	0.26	0.23	0.13	0.39	0.29	0.28	0.17	0.18	0.51	0.23	0.25	0.21	0.25	0.28	0.26
120	〃	柱本小学校	0.36	0.23	0.22	0.32	0.26	0.22	0.23	0.25	0.24	0.23	0.23	0.21	0.26	0.23	0.25
121	〃	摂津峡少年の家	0.17	0.08	0.06	0.15	0.10	0.07	0.02	0.05	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08
122	〃	日吉台配水池	0.15	0.12	0.11	0.15	—	0.11	0.10	0.12	0.13	0.12	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13
123	〃	農協清水支店	0.12	0.11	0.11	0.15	0.13	0.10	0.09	0.09	0.10	0.14	0.11	0.09	0.12	0.11	0.11
124	〃	天神山配水池	0.15	0.12	0.13	0.13	0.25	0.10	0.09	0.11	0.13	0.13	0.18	0.13	0.14	0.14	0.14
125	〃	五領小学校	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.20	0.21	0.24	0.28	0.26	0.30	0.25	0.25	0.27	0.26
126	〃	府立高槻温心寮	0.12	0.10	0.08	—	0.11	0.08	0.07	0.10	0.16	0.15	0.16	0.13	0.09	0.14	0.11
127	〃	川西小学校	0.18	0.19	0.19	0.23	0.22	0.16	0.19	0.17	0.21	0.20	0.21	0.19	0.19	0.20	0.20
128	〃	第六中学校	0.26	0.24	0.23	0.27	0.35	0.19	0.24	0.25	0.32	0.29	0.31	0.26	0.25	0.29	0.27
129	〃	芝生小学校	0.26	0.28	0.26	0.33	0.35	0.21	0.21	0.26	0.33	0.33	0.34	0.29	0.27	0.31	0.29
130	〃	南大冠小学校	0.26	0.29	0.28	0.35	0.37	—	0.28	0.31	0.42	0.39	0.40	0.36	0.31	0.38	0.34

(単位: SO₃ mg/日/100 cm)

№	市 名	測 定 点 施 設 名	51. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	52. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 平 均
131	高 槻 市	高 槻 市 役 所	0.23	0.24	0.21	0.30	0.26	0.19	0.24	0.26	0.29	0.26	0.52	0.28	0.24	0.32	0.27
132	島 本 町	島 本 町 役 場	0.25	0.22	0.15	0.31	0.22	0.27	0.16	0.11	0.24	0.24	0.17	0.19	0.23	0.19	0.21
133	〃	尺 代 公 民 館	—	0.14	0.01	0.21	0.10	0.12	0.08	0.09	0.19	0.48	0.04	—	0.11	0.20	0.15
134	豊 中 市	第 二 中 学 校	0.38	0.42	0.20	0.31	0.23	—	—	—	0.25	—	0.19	—	0.31	0.22	0.28
135	〃	蛍 池 小 学 校	0.44	0.34	0.24	0.28	0.08	0.20	0.21	0.14	0.21	0.22	0.18	0.19	0.26	0.19	0.23
136	〃	東 豊 中 小 学 校	0.29	0.27	0.14	0.17	0.11	0.22	0.13	0.28	0.27	0.18	0.12	0.15	0.19	0.20	0.19
137	〃	豊 中 市 役 所	0.33	0.28	0.23	0.26	0.18	0.19	0.08	0.30	0.14	0.19	0.20	0.17	0.22	0.20	0.21
138	〃	第 四 中 学 校	0.24	0.27	0.11	0.33	0.19	0.23	0.14	0.22	0.18	0.14	0.13	0.15	0.22	0.16	0.19
139	〃	第 六 中 学 校	0.32	0.31	0.26	0.35	0.34	0.29	0.30	—	0.22	0.21	0.22	0.23	0.31	0.22	0.28
140	〃	原 田 下 水 終 末 処 理 場	0.27	0.29	0.21	0.27	0.25	0.02	0.21	0.27	0.06	0.27	0.31	0.33	0.22	0.25	0.23
141	〃	豊 中 市 職 員 会 館	0.16	0.15	0.16	0.19	0.18	0.10	0.17	0.13	0.16	0.23	0.21	0.18	0.16	0.18	0.17
142	〃	北 丘 小 学 校	0.16	0.13	0.15	0.17	0.16	0.09	0.12	0.09	0.11	0.24	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14
143	〃	千 里 局	0.20	0.14	0.19	0.23	0.20	0.14	0.21	0.13	0.19	0.21	0.21	0.23	0.19	0.19	0.19
144	〃	刀 根 山 小 学 校	0.19	0.22	0.21	0.25	0.19	0.12	0.16	0.19	0.24	0.24	0.24	0.16	0.19	0.21	0.20
145	〃	豊 中 高 等 学 校	0.19	0.12	0.15	0.17	0.14	0.11	0.15	0.13	0.10	0.14	0.16	0.12	0.15	0.13	0.14
146	〃	水 道 局 新 田 配 水 池	0.18	0.17	0.16	0.18	0.16	0.12	0.15	0.18	0.11	0.22	0.20	0.15	0.16	0.17	0.17
147	〃	服 部 ユ ー ス ホ ス テ ル	0.21	0.14	0.16	0.15	0.17	0.09	0.17	0.17	0.14	0.18	0.20	0.15	0.16	0.17	0.16
148	〃	原 田 小 学 校	0.19	0.19	0.20	0.23	0.17	0.13	0.18	0.13	0.17	0.23	0.23	0.16	0.18	0.18	0.18
149	〃	豊 島 西 小 学 校	0.24	0.21	0.21	0.26	0.22	0.12	0.19	0.17	0.24	0.23	0.24	0.18	0.21	0.21	0.21
150	〃	小 曾 根 小 学 校	0.22	0.18	0.22	0.24	0.23	0.14	0.17	0.19	0.19	0.20	0.22	0.19	0.20	0.20	0.20
151	〃	野 田 局	0.33	0.32	0.34	0.39	0.37	0.21	0.27	0.35	0.31	0.35	0.38	0.32	0.32	0.34	0.33
152	〃	島 田 小 学 校	0.28	0.30	0.29	0.33	0.31	0.21	0.31	0.30	0.29	0.31	0.34	—	0.29	0.31	0.30

№	市 名	測 定 点 施 設 名	51. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	52. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 平 均
153	豊中市	高川小学校	0.28	0.32	0.30	0.36	0.34	0.22	0.27	0.34	0.29	0.34	0.39	0.29	0.30	0.33	0.31
154	〃	小曾根ポンプ場	0.43	0.47	0.48	0.44	0.43	0.44	0.43	0.40	0.42	0.30	0.42	0.40	0.45	0.39	0.42
155	〃	庄内西小学校	0.27	0.30	0.25	0.31	0.26	0.25	0.25	0.28	0.32	0.22	0.31	0.26	0.27	0.28	0.27
156	〃	千成局	0.35	0.38	0.35	0.33	0.40	0.28	0.26	0.33	0.34	0.29	0.31	0.33	0.34	0.32	0.33
157	〃	庄内下水処理場	0.42	0.44	0.46	0.46	0.40	0.38	0.38	0.47	0.46	0.40	0.44	0.43	0.42	0.44	0.43
158	〃	豊中保健所	0.13	0.13	0.24	0.21	0.18	0.22	0.17	0.32	0.17	0.37	0.28	0.20	0.18	0.27	0.22
159	吹田市	青山台中学校	0.11	0.14	0.17	0.39	0.07	0.15	0.27	0.12	0.27	0.08	0.16	0.10	0.19	0.15	0.17
160	〃	山田公民館	0.20	0.14	0.12	0.22	0.16	0.25	0.29	0.14	0.22	0.11	0.22	0.11	0.20	0.16	0.18
161	〃	高野台中学校	0.38	0.15	0.21	0.29	0.21	0.18	0.21	0.21	0.14	0.04	0.14	0.12	0.23	0.13	0.19
162	〃	吹田第一中学校	0.28	0.14	0.22	0.38	0.29	0.16	0.15	0.37	0.38	0.23	0.26	0.24	0.23	0.30	0.26
163	〃	千里第一公民館	0.45	0.18	0.16	0.19	0.26	0.25	0.32	0.35	0.18	0.18	0.24	—	0.26	0.24	0.25
164	〃	吹田市役所	0.38	0.31	0.27	0.36	0.37	0.42	0.33	0.35	0.48	0.22	0.38	0.33	0.35	0.35	0.35
165	〃	吹田保健所	0.25	0.24	0.30	0.28	0.31	0.22	0.25	0.32	0.36	0.43	0.53	0.30	0.26	0.39	0.32
166	〃	岸部第二小学校	0.17	0.24	0.14	0.20	0.22	0.11	0.12	0.07	0.09	0.28	0.23	0.15	0.17	0.16	0.17
167	〃	吹田保育園	0.33	0.26	0.43	0.16	0.26	0.21	0.22	0.34	0.37	0.22	0.37	0.17	0.27	0.29	0.28
168	〃	日本触媒化学工業㈱	0.33	0.39	0.28	0.35	0.32	0.17	0.28	0.19	0.35	0.36	0.42	0.18	0.30	0.30	0.30
169	〃	吹田第五中学校	0.41	0.40	0.41	0.04	0.38	0.38	0.34	0.39	0.40	0.37	0.40	0.20	0.34	0.35	0.34
170	〃	吹田市千里山支所	0.25	0.18	0.37	0.03	0.12	0.17	0.18	0.05	0.14	0.22	0.22	0.06	0.19	0.14	0.17
171	〃	吹田市西分署	0.28	0.17	0.34	0.16	0.16	0.27	0.20	0.24	0.18	0.20	0.21	0.08	0.23	0.18	0.21
172	摂津市	摂津市太中浄水場	0.18	0.15	0.13	0.21	0.09	0.25	0.31	0.22	0.17	0.13	0.15	0.20	0.19	0.17	0.18
173	〃	摂津市役所	0.24	0.34	0.10	0.19	0.08	0.29	0.26	0.23	0.22	0.22	0.20	0.14	0.21	0.20	0.21
174	枚方市	樟葉小学校	0.15	0.23	0.31	0.18	0.13	0.18	0.23	0.34	0.16	0.16	0.12	0.13	0.20	0.18	0.19

(単位: $\text{SO}_3 \text{ mg} / \text{日} / 100 \text{ cm}^3$)

№	市 名	測 定 点 施 設 名	51. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	52. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 平 均
175	枚方市	殿山第二小学校	0.26	0.26	0.16	0.16	0.16	0.26	0.20	0.20	0.21	0.13	0.10	0.12	0.21	0.15	0.19
176	〃	磯島揚水場	0.18	0.32	0.28	0.17	0.11	0.32	0.24	0.35	0.14	0.18	0.23	0.20	0.23	0.22	0.23
177	〃	山田小学校	0.23	0.40	0.29	0.31	0.15	0.20	—	0.53	0.29	0.18	0.21	0.16	0.26	0.27	0.27
178	〃	菅原小学校	0.11	0.30	0.22	0.20	0.09	0.06	0.24	0.29	0.28	0.12	0.13	0.08	0.17	0.18	0.18
179	〃	枚方第二小学校	0.22	0.23	0.13	0.13	0.08	0.26	0.25	0.38	—	0.11	0.14	0.12	0.19	0.19	0.19
180	〃	桜丘小学校	0.19	0.37	0.14	0.07	0.01	0.15	0.13	0.40	0.26	0.10	0.10	0.09	0.15	0.19	0.17
181	〃	津田小学校	0.12	0.24	0.20	0.00	0.16	0.17	0.15	0.20	0.34	0.10	0.12	0.11	0.15	0.17	0.16
182	〃	枚方農協蹠陀支所	0.29	0.27	0.31	0.38	0.23	0.23	0.20	0.30	0.34	0.23	0.23	0.21	0.27	0.26	0.27
183	〃	春日小学校	0.25	0.29	0.30	0.15	—	0.15	0.25	0.09	0.13	0.15	0.13	0.16	0.23	0.13	0.19
184	寝屋川市	北小学校	0.39	0.30	0.24	0.28	0.18	0.15	0.30	0.34	0.57	0.27	0.26	0.21	0.26	0.33	0.29
185	〃	第五小学校	0.25	0.27	0.26	0.02	0.25	0.10	0.27	0.16	0.29	0.18	0.15	0.13	0.20	0.18	0.19
186	〃	高分子化学工業(株)独身寮	0.33	0.35	0.21	0.30	0.26	0.12	0.19	0.41	0.36	0.28	0.27	0.03	0.25	0.27	0.26
187	〃	寝屋川市役所	0.34	0.38	0.07	0.11	0.25	0.17	0.23	0.12	0.32	0.18	0.12	0.24	0.22	0.20	0.21
188	〃	成美小学校	0.40	0.36	0.22	0.15	0.17	0.19	0.18	0.21	0.24	0.15	0.15	0.12	0.24	0.17	0.21
189	〃	明和小学校	0.35	0.20	0.23	0.31	0.22	0.28	0.19	0.31	0.24	0.24	0.22	0.21	0.25	0.24	0.25
190	交野市	第一中学校	0.30	0.16	0.19	0.21	0.27	0.10	0.22	0.25	0.53	0.25	0.25	0.21	0.21	0.30	0.25
191	〃	教育文化会館	0.34	0.35	0.09	0.01	0.18	0.13	0.21	0.33	0.16	0.15	0.16	0.17	0.19	0.19	0.19
192	〃	交野農協里田支所	0.32	0.23	0.26	0.26	0.08	0.05	0.20	0.29	0.34	0.18	0.14	0.17	0.20	0.22	0.21
193	四条畷市	四条畷市役所	0.36	0.29	0.17	0.33	0.26	0.29	0.34	0.33	0.44	0.32	0.28	0.11	0.29	0.30	0.29
194	〃	四条畷市交野市清掃施設組合	0.38	0.31	0.31	0.29	0.10	0.07	0.19	0.28	0.26	0.19	0.19	0.11	0.24	0.21	0.22
195	守口市	庭窪中学校	0.44	0.33	0.30	0.25	0.28	0.15	0.36	0.22	0.35	0.23	0.09	0.21	0.30	0.22	0.27
196	〃	八雲小学校	0.62	0.42	0.44	0.28	0.29	0.31	0.22	0.39	0.24	0.35	0.38	0.22	0.37	0.32	0.35

年	市 名	測 定 点 施 設 名	51. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	52. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 均
197	守 口 市	守 口 市 役 所	0.41	0.25	0.26	0.19	0.26	0.22	0.21	0.32	0.45	0.29	0.34	0.29	0.26	0.34	0.29
198	〃	守 口 保 健 所	0.33	0.27	0.31	0.30	0.34	0.21	0.32	0.40	0.52	0.42	0.60	0.30	0.30	0.45	0.36
199	門 真 市	古 川 橋 小 学 校	0.38	0.23	0.29	0.28	0.21	0.28	0.18	0.37	0.43	0.26	0.25	0.25	0.26	0.31	0.28
200	〃	四 宮 小 学 校	0.39	0.21	—	0.20	0.16	0.27	0.40	0.33	0.16	0.19	0.21	0.20	0.27	0.22	0.25
201	〃	二 島 小 学 校	0.39	0.17	0.22	0.27	0.12	0.26	0.26	0.35	0.42	0.24	0.20	0.20	0.24	0.28	0.26
202	大 東 市	大 東 市 役 所	0.47	0.20	0.21	0.17	0.17	0.24	0.31	0.18	0.31	0.24	0.19	0.17	0.25	0.22	0.24
203	〃	四 条 北 小 学 校	0.35	0.19	0.14	0.09	0.13	0.23	0.16	0.19	0.23	0.18	0.16	0.14	0.18	0.18	0.18
204	東大阪府	城 東 工 業 高 等 学 校	0.51	0.37	0.25	0.42	0.19	0.38	0.50	0.49	0.39	0.40	0.38	0.22	0.37	0.38	0.38
205	〃	北 宮 小 学 校	0.30	0.25	0.11	0.15	0.27	0.20	0.32	0.22	—	0.14	0.13	—	0.23	0.18	0.21
206	〃	孔 舎 衛 小 学 校	0.28	0.26	0.21	0.29	0.11	0.18	0.12	0.33	0.35	0.17	—	0.14	0.21	0.25	0.22
207	〃	春 宮 保 育 所	0.27	0.21	0.15	0.15	0.24	0.14	0.38	0.37	0.36	0.26	0.23	0.16	0.22	0.28	0.24
208	〃	新 喜 多 中 学 校	0.47	0.29	0.29	0.44	0.33	0.24	0.23	0.36	0.55	0.51	0.39	0.23	0.33	0.41	0.36
209	〃	枚 岡 西 小 学 校	0.56	0.32	0.30	0.52	0.27	0.32	0.43	0.42	0.39	0.32	0.33	0.26	0.39	0.34	0.37
210	〃	八 戸 ノ 里 小 学 校	0.35	0.07	0.32	0.27	0.06	0.20	0.44	0.21	0.14	0.13	0.19	0.18	0.24	0.17	0.21
211	〃	花 園 中 学 校	0.39	0.21	0.29	0.36	0.29	0.21	0.43	0.30	0.38	0.23	0.26	0.17	0.31	0.27	0.29
212	〃	縄 手 小 学 校	0.35	0.18	0.32	0.28	0.23	0.20	0.32	0.24	0.21	0.21	0.28	0.15	0.27	0.22	0.25
213	〃	長 瀬 東 小 学 校	0.40	0.26	0.30	0.28	0.20	0.21	0.30	0.21	0.28	0.32	0.28	0.18	0.28	0.25	0.27
214	〃	布 施 保 健 所	0.20	0.24	0.21	0.30	0.30	0.29	0.34	0.33	0.39	0.40	0.43	0.23	0.27	0.36	0.31
215	〃	電 波 中 継 所	0.20	0.21	0.27	0.22	0.23	0.14	0.21	0.30	0.52	0.48	0.46	0.31	0.21	0.41	0.30
216	〃	生 駒 山 上	0.20	0.23	0.35	—	—	0.23	0.21	0.21	—	0.37	—	—	0.24	0.29	0.26
217	〃	暗 峠	—	0.18	0.24	0.38	0.13	0.16	0.14	0.17	—	0.30	0.25	0.15	0.21	0.22	0.22
218	〃	生 駒 山 中 腹	0.14	0.26	0.12	—	—	0.10	0.13	0.16	0.23	0.24	0.30	0.15	0.15	0.22	0.18

(単位: SO_2 mg/日/100cm²)

№	市 名	測 定 点 施 設 名	51. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	52. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 平 均
219	東大阪市	レクリエーションハウス	0.13	0.14	—	0.10	0.12	0.08	0.11	0.11	0.18	0.18	0.19	0.12	0.11	0.16	0.13
220	〃	日 下 貯 水 池	—	0.17	0.14	0.17	0.17	—	—	0.14	0.22	0.20	0.22	0.14	0.16	0.18	0.17
221	〃	枚 岡 東 小 学 校	0.17	0.15	0.15	0.16	0.17	0.13	0.13	0.14	0.22	0.19	0.22	0.12	0.15	0.18	0.16
222	〃	菊 水 学 園	0.16	0.14	0.14	0.14	0.16	0.09	0.11	0.14	0.19	0.17	0.24	0.12	0.13	0.17	0.15
223	〃	石 切 小 学 校	0.18	0.20	0.15	0.20	0.19	0.11	0.15	0.17	0.25	0.21	0.23	0.15	0.17	0.20	0.18
224	〃	東 大 阪 市 東 支 所	0.18	0.16	0.13	0.19	0.19	0.11	0.15	0.19	0.23	0.22	0.25	0.15	0.16	0.21	0.18
225	〃	縄 手 南 小 学 校	0.27	0.24	0.21	0.27	0.29	0.18	0.23	0.23	0.32	0.29	0.38	0.24	0.24	0.29	0.26
226	〃	池 島 小 学 校	—	0.22	0.20	0.24	0.24	0.17	0.15	0.22	0.28	0.27	0.29	0.19	0.20	0.25	0.22
227	〃	水 走 排 水 機 場	0.19	0.16	0.19	0.16	0.19	0.11	0.14	0.15	0.22	0.22	0.21	0.15	0.16	0.19	0.17
228	〃	水 走 半 鐘 台	0.23	0.26	0.23	0.26	0.27	0.19	0.20	0.23	0.32	0.27	0.39	0.22	0.23	0.29	0.26
229	〃	善 根 寺 半 鐘 台	0.26	0.26	0.22	0.33	0.32	0.20	0.24	0.31	0.38	0.32	0.43	0.27	0.26	0.34	0.30
230	〃	鴻 池 東 小 学 校	0.27	0.27	0.28	—	0.27	0.25	0.23	0.24	0.27	0.30	0.33	0.21	0.26	0.27	0.27
231	〃	盾 津 中 学 校	0.29	0.32	0.28	—	0.32	0.24	0.25	0.31	0.40	0.40	0.41	0.30	0.28	0.36	0.32
232	〃	建設局区画整理部	0.26	0.31	0.26	0.27	0.32	0.19	0.22	0.24	0.37	0.30	0.36	0.24	0.26	0.30	0.28
233	〃	東 大 阪 市 文 化 会 館	0.23	0.23	0.21	0.26	0.28	0.18	0.20	0.32	0.46	0.47	0.65	0.32	0.23	0.44	0.32
234	〃	若 江 小 学 校	0.37	0.39	0.34	0.40	0.42	0.28	0.29	0.36	0.32	0.44	0.51	0.31	0.36	0.39	0.37
235	〃	東大阪市公害監視センター	0.30	0.30	0.29	0.32	0.32	0.29	0.28	0.32	0.37	0.40	0.48	0.27	0.30	0.37	0.33
236	〃	楠 根 出 張 所	0.26	0.27	0.24	0.30	0.32	0.20	0.25	0.28	0.33	0.31	0.41	0.25	0.26	0.32	0.29
237	〃	東 亜 交 通 (株)	0.27	0.31	0.25	0.29	0.34	0.22	0.25	0.29	0.32	0.32	0.38	0.26	0.28	0.31	0.29
238	〃	上 小 阪 小 学 校	0.28	0.31	0.24	0.28	0.33	0.21	0.25	0.26	0.32	0.33	0.38	0.24	0.27	0.31	0.29
239	〃	森 河 内 小 学 校	0.33	0.33	0.31	0.31	0.35	0.27	0.33	0.30	0.48	0.44	0.47	0.28	0.32	0.39	0.35
240	〃	長 堂 小 学 校	0.37	0.49	0.37	0.38	0.44	0.35	0.38	0.44	0.54	0.57	0.58	0.40	0.40	0.51	0.44

№	市 名	測 定 点 施 設 名	51. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	51. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 均 平
241	東大阪市	太 平 寺 中 学 校	0.36	0.33	0.35	0.49	0.37	0.27	0.33	0.33	0.36	0.38	0.45	0.28	0.36	0.36	0.36
242	〃	長 瀬 西 小 学 校	0.39	0.39	0.33	0.41	0.45	0.31	0.37	0.37	0.44	0.41	0.45	0.33	0.38	0.40	0.39
243	八 尾 市	桂 小 学 校	0.31	0.16	0.25	0.34	0.20	0.22	0.31	0.31	0.30	0.29	0.22	0.24	0.26	0.27	0.26
244	〃	山 本 小 学 校	0.32	0.18	0.26	0.06	0.10	0.16	0.34	0.16	0.28	0.13	0.18	0.11	0.20	0.17	0.19
245	〃	明 治 乳 業 協 大 阪 工 場	0.40	0.31	0.35	0.40	0.25	0.25	0.40	0.31	0.36	0.28	—	0.42	0.34	0.34	0.34
246	〃	八 尾 市 役 所	0.36	0.32	0.22	0.31	0.23	0.22	0.37	0.29	0.39	0.28	0.31	0.18	0.29	0.29	0.29
247	〃	南 山 本 小 学 校	0.41	0.25	0.19	0.44	0.28	0.23	0.28	0.31	0.34	0.29	0.26	0.21	0.30	0.28	0.29
248	〃	八 尾 市 立 病 院	0.59	0.36	0.20	0.18	0.35	0.23	0.43	0.39	0.43	0.33	0.30	0.26	0.33	0.34	0.34
249	〃	八尾市農協南高安支店	0.16	0.33	0.20	0.43	0.07	0.19	0.30	0.29	0.21	0.17	0.14	0.11	0.24	0.18	0.22
250	〃	志 紀 中 学 校	0.19	0.24	0.26	0.28	0.19	0.18	0.35	0.42	0.15	0.14	0.16	0.13	0.24	0.20	0.22
251	〃	大 正 小 学 校	0.47	0.42	0.27	0.32	0.32	0.30	0.28	0.48	0.27	0.25	0.24	0.22	0.34	0.29	0.32
252	〃	八 尾 保 健 所	0.17	0.17	0.14	0.25	0.29	0.16	0.31	0.23	0.33	0.30	0.34	0.20	0.21	0.28	0.24
253	柏 原 市	柏 原 市 役 所	0.39	0.33	0.15	0.23	0.20	0.14	0.20	0.30	0.25	0.26	0.27	0.27	0.23	0.27	0.25
254	〃	市 立 柏 原 病 院	0.35	0.33	0.14	0.39	0.19	0.18	0.22	0.19	0.28	0.39	0.29	0.24	0.26	0.28	0.27
255	〃	柏原市役所国分出張所	0.35	0.29	0.36	0.29	0.17	0.22	0.28	0.44	0.47	0.20	0.21	0.20	0.28	0.30	0.29
256	松 原 市	日 本 通 信 建 設 協 天 美 寮	0.38	0.39	0.34	0.53	0.33	0.10	0.36	0.43	0.34	0.29	0.32	0.25	0.35	0.33	0.34
257	〃	松 原 市 役 所	0.35	0.39	0.37	0.37	0.15	0.21	0.51	0.30	0.20	0.19	0.21	0.16	0.34	0.21	0.28
258	〃	大 阪 薬 科 大 学	0.11	0.14	0.21	0.15	0.18	0.18	0.19	0.22	0.19	0.25	0.50	0.17	0.17	0.27	0.21
259	藤井寺市	藤 井 寺 市 役 所	0.35	0.32	0.26	0.21	0.21	0.19	0.27	0.52	0.37	0.19	0.23	0.17	0.26	0.30	0.27
260	〃	道 明 寺 中 学 校	0.46	0.37	0.15	0.32	0.25	0.28	0.29	0.34	0.18	0.23	0.28	0.20	0.30	0.25	0.28
261	羽曳野市	羽 曳 野 市 役 所	0.36	0.33	0.13	0.23	0.26	0.22	0.24	0.28	0.37	0.17	0.17	0.14	0.25	0.23	0.24
262	〃	埴 生 農 業 協 同 組 合	0.46	0.30	0.33	0.23	0.35	0.17	—	0.28	0.26	0.14	0.13	0.12	0.31	0.17	0.25

(単位: SO₂ mg/日/100cm)

区	市 名	測 定 点 施 設 名	51. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	52. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 平 均
263	羽曳野市	西浦農業協同組合	0.11	0.22	0.20	0.07	0.19	0.21	0.12	0.29	0.37	0.19	0.24	0.15	0.16	0.25	0.20
264	美原町	美原町役場	0.29	0.34	0.19	0.46	0.07	0.31	0.22	0.25	0.46	0.27	0.27	0.20	0.27	0.29	0.28
265	〃	北小中学校	0.42	0.28	0.35	0.26	0.39	0.28	0.26	0.42	0.42	0.21	0.21	0.16	0.32	0.28	0.31
266	狹山町	狹山町役場	0.32	0.25	0.26	0.01	0.24	0.16	0.29	0.38	0.30	0.16	0.16	0.09	0.22	0.22	0.22
267	〃	南第一小学校	0.17	0.25	0.10	0.01	0.44	0.03	0.22	0.18	0.36	0.17	0.12	0.12	0.17	0.19	0.18
268	富田林市	富田林市役所	0.30	0.29	0.24	0.29	0.27	0.19	0.27	0.09	0.14	0.12	0.10	0.15	0.26	0.12	0.20
269	〃	金剛浄水場	0.52	0.33	0.10	0.07	0.35	0.37	0.20	0.26	0.30	0.15	0.17	0.12	0.28	0.20	0.25
270	〃	喜志小学校	0.16	0.35	0.17	0.29	0.22	0.24	0.27	0.22	0.32	0.14	0.16	0.11	0.24	0.19	0.22
271	河内長野市	河内長野市役所	0.30	0.24	0.26	0.14	0.24	0.25	0.13	0.16	0.31	0.12	0.07	0.11	0.22	0.15	0.19
272	〃	東中学校	0.47	0.27	0.18	0.01	0.17	0.24	0.41	0.26	0.05	0.06	0.12	0.09	0.25	0.12	0.19
273	〃	高向小学校	0.34	0.17	0.15	0.08	0.10	0.27	0.20	0.46	0.33	—	0.08	0.05	0.19	0.23	0.20
274	〃	千代田小学校	0.14	0.20	0.10	0.01	0.19	0.22	0.38	0.28	0.21	0.12	0.11	0.08	0.18	0.16	0.17
275	〃	千代田女子高等学校	0.31	0.23	0.09	0.04	0.17	0.16	0.22	0.26	0.13	0.15	0.09	0.03	0.17	0.14	0.16
276	高石市	国鉄羽衣官舎	0.23	0.18	0.27	0.19	0.26	—	0.11	0.15	0.27	0.12	0.32	0.30	0.21	0.23	0.22
277	〃	新日本証券富木家族寮	0.24	0.21	0.31	0.28	0.21	0.10	0.23	0.21	0.25	0.15	0.34	0.20	0.23	0.23	0.23
278	〃	ゼネラル石油社宅	0.24	0.19	0.26	0.27	0.22	0.19	0.15	—	0.25	0.18	0.05	0.55	0.22	0.26	0.23
279	泉大津市	上条小学校	0.22	0.45	0.25	0.17	0.34	0.49	0.37	—	0.33	0.17	0.26	0.27	0.33	0.26	0.30
280	〃	泉大津市役所	0.16	0.45	0.36	0.33	0.36	0.22	0.32	0.35	0.45	0.24	0.26	0.25	0.31	0.31	0.31
281	〃	宇多小学校	0.50	0.25	0.38	0.30	0.41	—	0.44	0.46	0.36	0.20	0.29	0.39	0.38	0.34	0.36
282	〃	穴師小学校	0.48	0.15	0.33	0.34	0.50	0.35	0.41	0.48	0.54	0.33	0.34	0.29	0.37	0.40	0.38
283	岸和田市	岸和田市役所	0.49	0.48	0.39	0.25	0.65	0.32	0.48	0.44	0.46	0.26	0.31	0.36	0.44	0.37	0.41
284	〃	岸和田信用金庫大宮支店	0.40	0.46	0.42	0.40	0.35	0.34	0.36	0.50	0.40	0.19	0.20	0.27	0.39	0.31	0.36

No.	市 名	測 定 点 施 設 名	51. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	52. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 均 平
285	岸和田市	岸和田市農協八木支店	0.35	0.20	0.19	0.12	0.27	0.18	0.20	0.64	0.17	0.13	0.14	0.19	0.22	0.25	0.23
286	〃	山直北小学校	0.27	0.28	0.15	0.12	0.31	0.16	0.20	0.23	0.14	0.11	0.07	0.12	0.21	0.13	0.18
287	〃	日本スチール工業(株) 土生寮	0.33	0.21	0.36	0.29	0.42	0.13	0.37	0.31	0.29	0.19	0.24	0.26	0.30	0.26	0.28
288	〃	泉南府民センター	0.36	0.35	0.26	0.25	0.34	0.17	0.33	0.21	0.32	0.19	0.28	0.23	0.29	0.25	0.27
289	〃	岸和田市農協有真香支店	0.19	0.28	0.32	0.16	0.24	0.19	0.20	0.23	0.15	0.16	0.19	0.14	0.23	0.17	0.20
290	〃	岸和田市農協山滝支店	0.20	0.30	0.29	0.06	0.21	0.19	0.23	0.22	0.18	0.07	0.13	0.09	0.21	0.14	0.18
291	〃	山滝地区公民館	0.18	0.32	0.30	0.16	0.22	0.14	0.23	0.43	0.16	0.16	0.08	0.10	0.22	0.19	0.21
292	〃	岸和田市農協南掃守支店	0.24	0.29	0.23	0.14	0.40	0.17	0.37	0.36	0.16	0.13	0.18	—	0.26	0.21	0.24
293	和泉市	信太農業協同組合	0.30	0.40	0.34	0.28	0.15	0.29	0.45	0.38	0.26	0.07	0.17	0.28	0.32	0.23	0.28
294	〃	上水道山荘ポンプ場	0.38	0.22	0.21	0.12	0.20	0.18	0.43	0.40	0.27	0.08	0.06	0.15	0.25	0.19	0.23
295	〃	和泉市役所	0.54	0.38	0.36	0.41	0.30	0.32	0.58	0.43	0.43	0.37	0.36	0.31	0.41	0.38	0.40
296	〃	東亜港湾(株)	0.18	0.09	0.07	0.16	0.20	0.19	0.29	0.19	0.15	0.12	0.13	0.18	0.17	0.15	0.16
297	〃	石尾中学校	0.30	0.19	0.22	0.08	0.33	0.21	0.34	0.35	0.21	0.17	0.15	0.13	0.24	0.20	0.22
298	〃	関西電力(株) 南大阪変電所	0.23	0.30	0.15	0.02	0.22	0.19	0.11	0.36	0.08	0.19	0.12	0.11	0.17	0.17	0.17
299	〃	北池田農業協同組合	0.26	0.20	0.09	0.04	0.20	0.30	0.22	0.25	0.12	0.10	0.09	0.15	0.19	0.14	0.17
300	堺市	東百舌鳥中学校	—	0.32	0.27	0.19	0.28	0.25	0.23	—	—	0.13	0.18	0.23	0.26	0.18	0.23
301	〃	神戸屋パン(株)	0.35	0.31	0.27	0.26	0.29	0.27	0.33	0.20	0.28	—	0.25	0.24	0.30	0.24	0.28
302	〃	上神谷小学校	0.14	0.35	0.22	0.26	0.21	0.27	0.17	0.46	0.10	0.17	0.13	0.11	0.23	0.19	0.22
303	〃	堺市鉢ヶ峰公園墓地	0.17	0.21	0.10	0.27	0.27	0.06	0.16	0.08	0.11	0.06	0.07	0.06	0.18	0.08	0.14
304	〃	建材工業(株)	0.39	0.45	0.26	0.38	0.31	0.30	0.22	0.47	0.35	0.12	0.26	0.22	0.33	0.28	0.31
305	〃	登美丘高等学校	0.26	0.26	0.18	0.29	0.22	0.23	0.29	0.31	0.20	0.12	0.14	0.17	0.25	0.19	0.22
306	〃	府立老人ホーム延寿荘	0.33	0.31	0.13	0.26	0.22	0.24	0.23	0.15	0.24	0.08	0.13	0.12	0.25	0.14	0.20

(単位: SO₂ mg/日/100cm)

№	市 名	測 定 点 施 設 名	51. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	52. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 平 均
307	堺 市	美 木 多 小 学 校	0.29	0.36	0.17	0.41	0.22	0.19	0.11	0.16	0.19	0.16	—	0.13	0.25	0.16	0.22
308	〃	新日本製鉄(株)堺製造所	0.65	0.64	0.61	0.77	0.65	0.62	0.73	0.77	1.01	0.80	0.93	0.65	0.67	0.83	0.74
309	〃	府 堺 港 湾 事 務 所	0.67	0.61	0.66	0.73	0.80	0.60	0.75	0.85	1.31	0.91	0.99	0.63	0.69	0.94	0.79
310	〃	堺市立商業高等学校	0.36	0.31	0.24	0.44	0.45	0.37	0.42	0.49	0.56	0.51	0.59	0.50	0.37	0.53	0.44
311	〃	少 林 寺 小 学 校	0.41	0.48	0.41	0.51	0.47	0.56	0.49	0.58	0.46	0.51	0.58	0.52	0.48	0.53	0.50
312	〃	三 国 丘 高 等 学 校	0.40	0.37	0.30	0.44	0.43	0.35	0.41	0.45	0.48	0.46	0.56	0.26	0.39	0.44	0.41
313	〃	東 浅 香 山 小 学 校	0.35	0.66	0.32	0.49	0.43	0.37	0.43	0.47	0.55	0.48	0.48	0.37	0.44	0.47	0.45
314	〃	永 大 産 業 (株)	0.26	0.37	0.20	0.25	0.33	0.38	0.39	0.43	0.34	0.32	0.39	0.35	0.31	0.37	0.33
315	〃	浜 寺 石 津 小 学 校	0.46	0.49	0.36	0.49	0.49	0.39	0.60	0.56	0.72	0.56	0.60	0.48	0.47	0.58	0.52
316	〃	堺 工 業 高 等 学 校	0.42	0.44	0.33	0.45	0.43	0.42	0.46	0.47	0.46	0.43	0.56	0.41	0.42	0.47	0.44
317	〃	百 舌 鳥 小 学 校	0.37	0.39	0.32	0.43	0.41	0.32	0.32	0.39	0.39	0.43	0.45	0.33	0.37	0.40	0.38
318	〃	金 岡 小 学 校	0.34	0.38	0.36	0.46	0.37	0.34	0.39	0.43	0.43	0.43	0.46	0.37	0.38	0.42	0.40
319	〃	府 浜 寺 公 園 プ ー ル	0.47	0.61	0.33	0.46	0.62	0.41	0.54	0.47	0.51	0.52	0.52	0.43	0.49	0.49	0.49
320	〃	鳳 小 学 校	0.38	0.31	0.31	0.42	0.41	0.43	0.49	0.49	0.45	0.52	0.51	0.43	0.39	0.48	0.43
321	〃	上 野 芝 中 学 校	0.35	0.39	0.27	0.37	0.36	0.36	0.40	0.43	0.38	0.43	0.48	0.37	0.36	0.42	0.38
322	〃	日 置 荘 小 学 校	0.31	0.25	0.19	0.31	0.24	0.25	0.26	0.30	0.27	0.29	0.32	0.26	0.26	0.29	0.27
323	〃	久 世 小 学 校	0.24	0.29	0.10	0.31	0.24	0.26	0.26	0.31	0.27	0.33	0.43	0.29	0.24	0.33	0.28
324	〃	泉ヶ丘東中学校	0.33	0.26	0.15	0.30	0.24	0.24	0.26	—	—	0.28	0.31	0.24	0.25	0.28	0.26
325	〃	福 泉 中 央 小 学 校	0.29	0.28	0.22	0.30	0.24	0.26	0.27	0.33	0.31	0.31	0.41	0.29	0.27	0.33	0.29
326	〃	イグタ鋼板(株)寮	0.42	0.63	0.31	0.31	0.22	0.22	0.23	0.26	0.26	0.31	0.29	0.24	0.33	0.27	0.31
327	〃	住友ウォールシステム	0.45	0.58	0.40	0.55	0.58	0.40	0.47	0.56	0.39	0.65	0.65	0.46	0.49	0.54	0.51
328	〃	錦 小 学 校	0.51	0.57	0.44	0.67	0.62	0.51	0.58	0.66	0.82	0.69	0.69	0.51	0.56	0.67	0.61

№	市 名	測 定 点 施 設 名	51. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	52. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 均 平
329	堺 市	大 浜 中 学 校	0.54	—	0.38	0.53	0.50	0.53	0.55	0.60	0.44	0.51	0.58	0.50	0.51	0.53	0.51
330	〃	石 津 電 話 局	0.46	0.50	0.32	0.46	0.49	0.45	0.50	0.51	0.51	0.53	0.60	0.44	0.45	0.52	0.48
331	〃	浜 寺 中 学 校	0.42	0.37	0.29	0.39	0.44	0.47	0.53	0.51	0.43	0.46	0.51	0.45	0.42	0.47	0.44
332	〃	富 士 銀 行 寮	0.27	0.27	0.27	0.32	0.33	0.27	0.30	0.31	0.29	0.35	0.41	0.29	0.29	0.33	0.31
333	〃	浜 寺 小 学 校	0.45	0.46	0.42	0.49	0.60	0.41	0.51	0.49	0.55	0.55	0.62	0.43	0.48	0.53	0.50
334	〃	大 仙 西 小 学 校	0.28	0.32	0.22	0.34	0.40	—	—	0.32	0.40	0.39	0.50	0.34	0.31	0.39	0.35
335	〃	金 岡 中 学 校	0.29	0.34	0.24	0.41	0.35	0.32	0.34	0.41	0.40	0.41	0.43	0.34	0.33	0.40	0.36
336	忠 岡 町	忠 岡 町 役 場	0.42	0.52	0.37	—	0.30	0.38	0.36	0.27	0.12	0.13	0.19	0.18	0.39	0.18	0.29
337	貝 塚 市	貝 塚 市 役 所	0.33	0.38	0.41	0.36	0.38	0.29	0.13	0.35	0.32	0.17	0.25	0.32	0.33	0.28	0.31
338	〃	国立療養所 千石荘病院	0.33	0.38	0.25	0.17	0.30	0.17	0.20	0.26	0.30	0.12	0.12	0.20	0.26	0.20	0.23
339	〃	二色浜公園管理事務所	0.21	0.33	0.12	0.22	0.27	0.19	0.22	0.26	0.26	0.05	0.09	0.13	0.22	0.16	0.20
340	〃	北 小 学 校	0.21	0.32	0.36	0.16	0.33	0.41	0.29	0.37	0.36	0.14	0.23	0.24	0.30	0.27	0.29
341	泉 佐 野 市	泉 佐 野 市 民 会 館	0.41	0.29	0.30	0.31	0.32	0.36	0.22	0.23	0.36	0.15	0.24	0.22	0.32	0.24	0.28
342	〃	長 坂 小 学 校	0.43	0.33	0.30	0.30	0.33	0.18	0.31	0.33	0.32	0.15	0.24	0.24	0.31	0.26	0.29
343	〃	黒 崎 窯 業 協 独 身 寮	0.55	0.38	0.40	0.22	0.31	0.16	0.26	0.26	0.34	0.11	0.30	0.29	0.33	0.26	0.30
344	〃	泉州玉葱商業協同組合	0.49	0.29	0.07	0.06	0.32	0.11	0.24	0.21	0.28	0.18	0.26	0.21	0.23	0.23	0.23
345	〃	三 栄 合 織 協	0.42	0.41	0.10	0.25	0.29	0.24	0.30	0.18	0.46	0.17	0.28	0.21	0.29	0.26	0.28
346	〃	日 根 野 中 学 校	0.48	0.42	0.22	0.19	0.44	0.07	0.35	0.18	0.44	0.20	0.28	0.22	0.31	0.26	0.29
347	熊 取 町	熊 取 町 役 場	0.23	0.40	0.15	0.26	0.23	0.24	0.35	—	0.34	0.12	0.21	0.28	0.27	0.24	0.26
348	〃	朝 代 公 民 館	0.14	0.05	0.04	0.13	0.20	0.32	0.18	0.11	0.28	0.06	0.09	0.14	0.15	0.14	0.15
349	田 尻 町	田 尻 町 役 場	0.32	0.60	0.27	0.23	0.27	0.24	0.47	0.28	0.33	0.11	0.18	0.21	0.34	0.22	0.29
350	泉 南 市	泉 南 市 役 所	0.31	0.24	0.31	0.22	0.28	0.35	0.35	0.17	0.18	0.19	0.26	0.22	0.29	0.20	0.26

(単位: SO₃ mg/日/100 cm²)

区	市 名	測 定 点 施 設 名	51. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	52. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 平 均
351	泉 南 市	堂 浦 氏 農 業 倉 庫	0.25	0.34	0.36	0.04	0.16	0.27	0.20	0.11	0.19	0.09	—	0.12	0.23	0.13	0.19
352	〃	砂 川 ゴ ル フ 高 倉 寮	0.10	0.26	0.17	0.03	0.29	0.31	0.27	0.19	0.28	0.14	0.16	0.13	0.20	0.18	0.19
353	〃	新 家 公 民 館	0.28	0.35	0.16	0.07	0.13	0.27	0.21	0.26	0.27	0.10	0.13	0.15	0.21	0.18	0.20
354	〃	西 信 達 公 民 館	0.24	0.26	0.12	0.15	0.31	0.32	0.40	0.22	0.29	0.09	0.14	0.11	0.26	0.17	0.22
355	阪 南 町	東 鳥 取 公 民 館	0.50	0.37	0.25	0.17	0.20	0.07	0.33	0.16	0.26	0.14	0.15	0.10	0.27	0.16	0.23
356	〃	音 羽 池 提 塘	0.21	0.46	0.18	0.19	0.29	0.10	0.26	0.08	0.22	0.07	0.00	0.26	0.24	0.13	0.19
357	〃	井 関 池 提 塘	0.26	0.14	0.14	0.19	0.16	0.21	—	0.43	0.24	0.01	0.04	0.09	0.18	0.16	0.17
358	〃	阪 南 町 役 場	0.19	0.25	—	—	—	—	0.25	—	0.24	0.09	0.11	0.16	0.23	0.15	0.18
359	〃	箱 作 農 業 協 同 組 合	0.36	0.42	0.28	0.21	0.20	0.15	0.25	0.06	0.10	0.07	0.13	0.14	0.27	0.10	0.20
360	〃	町 立 あ た ご 幼 稚 園	0.28	0.26	0.16	0.26	0.14	0.24	0.25	0.13	0.15	0.07	0.09	0.16	0.23	0.12	0.18
361	〃	箱 浦 団 地 水 槽	0.15	0.31	0.16	0.13	0.19	0.17	0.20	0.06	0.15	0.09	0.13	0.10	0.19	0.11	0.15
362	岬 町	岬 町 役 場	0.30	0.30	0.21	0.13	0.22	0.17	0.14	0.15	0.24	0.13	0.13	0.17	0.21	0.16	0.19
363	〃	孝 子 小 学 校	0.11	0.19	0.22	0.12	0.16	0.05	0.05	0.04	0.17	0.06	0.03	0.13	0.13	0.09	0.11
364	〃	淡 輪 別 所	0.21	0.13	0.28	0.00	0.22	0.03	0.13	0.15	0.21	0.08	0.09	0.13	0.14	0.13	0.14
365	〃	岬 公 園	0.28	0.17	0.16	0.00	0.31	0.11	0.07	0.04	0.28	0.07	0.07	0.07	0.16	0.11	0.14
366	〃	西 川 取 水 場	0.09	0.18	0.23	0.13	0.20	0.16	0.01	0.07	0.24	0.21	0.07	0.03	0.14	0.12	0.14
367	〃	南 大 阪 老 人 ホ ー ム	0.24	0.14	0.17	0.00	0.15	0.12	0.13	0.01	0.15	0.20	0.03	0.10	0.14	0.10	0.12
368	〃	棟 合 口	0.22	0.18	0.23	0.11	0.11	0.13	0.04	0.05	0.17	0.11	0.09	0.11	0.15	0.11	0.13
369	〃	岬 カ ン ト リ ー ゴ ル フ 場	0.28	0.14	0.23	0.10	0.21	0.15	0.17	0.04	0.19	0.14	0.10	0.15	0.18	0.12	0.16
370	〃	東 畑 石 橋	0.25	0.16	0.17	0.28	0.06	0.12	0.39	0.08	0.18	0.07	0.10	0.19	0.20	0.12	0.17
371	〃	東 畑 池 谷	0.18	0.21	0.25	0.15	0.22	0.23	0.20	0.06	0.25	0.06	0.09	0.14	0.21	0.12	0.17
372	〃	多 奈 川 東	0.27	0.21	0.27	0.29	0.33	0.21	0.13	0.16	0.18	0.15	0.10	0.16	0.24	0.15	0.21

№	市 名	測 定 点 施 設 名	51. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	52. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 均
373	岬 町	小 島 児 童 遊 園	0.18	0.14	0.11	0.08	0.14	0.28	0.12	0.20	0.24	0.08	0.12	0.10	0.15	0.15	0.15
374	大 阪 市	東成区 大阪府公害監視センター	0.23	0.29	0.33	0.30	0.29	0.24	0.35	0.48	0.47	0.48	—	—	0.29	0.48	0.35
375	富田林市	富 田 林 保 健 所	0.16	0.14	0.19	0.19	0.14	0.30	0.19	0.15	0.24	0.27	0.26	0.12	0.19	0.21	0.20

IV 降 下 ば い じ ん 測 定 結 果

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

昭和51年度 降下ばいじん測定結果（総量）

番号	市区町名	測定点名称	51年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	52年1月	2月	3月	年度平均
1	大阪市 北区	扇町中学校	2530			3007			1653			1870			7.55
2	此花区	川崎重工 隣	3520			2761			2531			4209			10.35
3	〃	此花区役所	2706			2077			1367			1561			6.43
4	東区	丸紅ビル	1751			1614			1196			1905			5.39
5	大正区	南恩加島小学校	5935			2718			3064			2948			12.22
6	〃	平尾小学校	4386			3241			3252			3259			11.73
7	西淀川区	淀中学校	2363			2204			1067			2388			6.68
8	淀川区	淀川区役所	2095			1061			1063			1485			4.75
9	東淀川区	北淀高等学校	2489			1863			871			865			5.08
10	生野区	勝山中学校	3760			2100			1352			1634			7.37
11	旭区	大富中学校	2998			1420			997			1010			5.36
12	城東区	聖賢小学校	1902			2166			2063			2212			6.95
13	住之江区	南稜中学校	2646			1932			1210			1661			6.21
14	平野区	摂陽中学校	2324			1823			1513			1306			5.80
15	西成区	今宮中学校	3145			2458			2133			2354			8.41
16	東成区	府公害監視センター	1573	933	700	748	962	677	691	—	828	624	—	—	8.60
17	池田市	池田保健所	615	491	404	416	480	297	334	226	—	267	343	449	3.93
18	豊中市	豊中保健所	607	424	404	392	357	321	368	214	—	280	343	461	3.79
19	吹田市	吹田保健所	640	458	463	335	321	332	345	332	214	198	331	—	3.61
20	守口市	守口保健所	517	391	427	413	392	261	415	273	296	198	318	484	3.65
21	東大阪市	布施保健所	627	541	541	536	582	332	380	404	545	384	649	633	5.13
22	八尾市	八尾保健所	639	622	541	614	522	427	035	451	459	422	445	748	4.98
23	松原市	大阪薬科大学	497	369	530	402	392	178	807	380	336	317	445	564	4.35

番号	市 区 町 名	測 定 点 名 称	51年4月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	52年1月	2 月	3 月	年度平均
24	富 田 林 市	富 田 林 保 健 所	4.00	2.11	2.88	2.61	2.57	1.66	2.30	2.26	0.51	1.71	1.78	3.92	2.36
25	堺 市	住友ウオールシステム	4.91	5.56	6.28	6.37	5.46	5.54	4.81	6.78	10.40	7.66	8.61	6.37	6.56
26	〃	新 日 本 製 鉄 (株)	4.46	5.55	6.08	5.98	4.58	4.50	4.83	8.11	10.18	7.31	8.31	5.46	6.28
27	〃	市立堺商業高等学校	4.46	4.39	—	5.97	3.72	5.47	4.75	—	5.79	7.04	8.10	5.96	5.57
28	〃	錦 小 学 校	3.62	4.28	4.57	3.93	2.33	4.38	2.74	2.85	2.43	3.02	2.80	5.05	3.50
29	〃	市立衛生研究所	4.71	3.95	5.21	—	3.62	—	2.96	3.89	2.82	4.18	—	5.17	4.06
30	〃	大 浜 中 学 校	6.44	4.33	5.32	—	3.32	5.81	3.82	5.11	4.43	4.74	6.83	5.83	5.09
31	〃	三 国 丘 高 等 学 校	3.45	3.29	4.50	2.98	2.33	4.00	2.74	2.93	1.99	1.66	3.00	4.49	3.20
32	〃	府立堺工業高校	4.61	2.81	5.35	4.29	2.58	4.40	2.95	2.66	2.76	5.19	3.65	4.41	3.81
33	〃	石 津 電 話 局	4.20	3.35	4.75	4.49	2.13	5.49	3.25	4.29	2.66	3.44	3.78	3.52	3.78
34	〃	浜 寺 中 学 校	3.14	3.25	4.58	4.46	4.58	4.88	2.90	3.33	2.52	4.30	3.85	4.51	3.87
35	〃	石 津 小 学 校	4.00	3.09	5.94	4.42	3.65	5.55	4.32	5.18	5.45	3.44	—	5.42	4.59
36	〃	大 仙 西 小 学 校	4.34	2.93	4.72	3.24	2.98	4.55	3.67	3.86	2.65	3.37	3.36	4.67	3.70
37	〃	金 岡 中 学 校	3.85	2.71	4.63	3.39	2.31	3.94	3.07	—	2.12	3.93	3.61	3.51	3.38
38	〃	金 岡 小 学 校	4.56	3.52	5.45	3.26	2.68	3.98	2.89	2.94	2.43	—	3.75	3.69	3.56
39	〃	百 舌 鳥 小 学 校	3.33	2.54	4.58	3.81	2.85	4.41	2.94	—	2.69	3.36	3.02	3.60	3.38
40	〃	日 置 荘 小 学 校	3.79	3.87	4.99	1.90	2.36	3.76	2.22	3.47	3.45	—	—	5.57	3.54
41	〃	久 世 小 学 校	2	2.23	4.29	3.26	1.99	—	1.27	3.09	1.72	4.06	4.53	1.87	2.88
42	〃	泉ヶ丘東小学校	3.85	2.93	—	2.73	2.52	3.80	2.81	—	—	5.40	5.73	4.47	3.81
43	〃	イゲタ鋼板(株)寮	3.18	3.02	4.02	2.57	1.58	3.52	1.27	2.13	—	2.26	3.00	3.84	2.76

備考

1. 大阪市内(府公害監視センターを除く。)については、ダストジャー法によるもので3カ月単位の測定結果であるため、単位は：トン／3月／Km²。ただし、年度平均はトン／月／Km²である。
2. 堺市内の測定結果は、簡易ばいじんびんによるため、測定値を $\frac{1}{2}$ した数値で表示した。(単位：トン／月／Km³)
3. その他の地区の測定結果は、ダストジャー法によるものである。(単位：トン／月／Km³)

V 氣 象 要 素 測 定 結 果

第一卷 第一冊 第一頁

風 向 頻 度

吹田保健所

[illegible]

76	10	度 数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
		%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		平均風速	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
76	11	度 数	20	73	59	5	6	4	1	0	4	10	41	37	54	48	17	16	13	408
		%	4.9	17.9	14.5	1.2	1.5	1.0	0.2	0.0	1.0	2.5	10.0	9.1	13.2	11.8	4.2	3.9	3.2	
		平均風速	15.3	24.5	24.5	17.0	23.2	13.3	10.0	0.0	17.3	19.5	33.9	28.1	28.5	24.1	20.8	21.2	3.1	24.4
76	12	度 数	50	80	91	28	13	2	1	4	12	33	81	114	37	53	21	24	46	690
		%	7.2	11.6	13.2	4.1	1.9	0.3	0.1	0.6	1.7	4.8	11.7	16.5	5.4	7.7	3.0	3.5	6.7	
		平均風速	17.4	19.2	20.8	13.8	11.9	9.5	8.0	12.5	10.8	26.1	28.0	36.5	33.7	22.7	18.0	20.0	2.5	22.8
77	1	度 数	51	41	57	21	9	4	6	2	15	49	74	102	84	84	31	27	45	702
		%	7.3	5.8	8.1	3.0	1.3	0.6	0.9	0.3	2.1	7.0	10.5	14.5	12.0	12.0	4.4	3.8	6.4	
		平均風速	18.3	16.2	17.3	12.6	9.7	13.3	9.7	16.0	13.1	23.4	29.1	28.3	25.4	25.8	21.6	23.4	2.6	21.7
77	2	度 数	25	70	58	14	11	3	2	5	12	34	59	90	68	76	45	18	33	623
		%	4.0	11.2	9.3	2.2	1.8	0.5	0.3	0.8	1.9	5.5	9.5	14.4	10.9	12.2	7.2	2.9	5.3	
		平均風速	16.6	19.0	17.7	11.4	11.7	8.7	9.0	11.8	11.6	30.1	32.8	27.8	25.5	24.1	22.2	16.9	2.2	22.0
77	3	度 数	54	112	136	43	20	3	3	1	10	44	71	50	24	37	30	33	22	693
		%	7.8	16.2	19.8	6.2	2.9	0.4	0.4	0.1	1.4	6.3	10.2	7.2	3.5	5.3	4.3	4.8	3.2	
		平均風速	22.7	22.7	34.2	29.2	14.1	14.7	9.3	14.0	20.1	26.9	43.1	32.9	29.7	23.9	31.0	20.8	2.8	28.0
通 年		度 数	243	485	460	125	65	16	17	14	61	200	344	400	274	313	157	156	175	3505
		%	6.9	13.3	13.1	3.6	1.9	0.5	0.5	0.4	1.7	5.7	9.8	11.4	7.8	8.9	4.5	4.5	5.0	
		平均風速	18.9	21.4	24.2	19.1	13.2	12.2	13.1	13.7	15.9	26.9	33.1	30.8	27.4	24.2	23.8	22.5	2.5	23.6

(注) CALMは、風速 0.4 m/sec 以下としている。

平均風速の単位は 0.1 m/sec

守口保健所

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
76	4	度数	128	167	40	22	9	10	9	10	8	19	47	18	19	20	26	47	14	613
		%	20.9	27.2	6.5	3.6	1.5	1.6	1.5	1.6	1.3	3.1	7.7	2.9	3.1	3.3	4.2	7.7	2.3	
		平均風速	19.9	21.8	14.9	18.9	19.3	12.0	13.6	16.3	22.9	24.1	27.4	26.2	18.7	20.3	22.1	21.6	2.9	20.5
76	5	度数	97	164	40	15	13	13	12	6	5	20	69	65	19	12	17	31	19	617
		%	15.7	26.6	6.5	2.4	2.1	2.1	1.9	1.0	0.8	3.2	11.2	10.5	3.1	1.9	2.8	5.0	3.1	
		平均風速	17.9	22.1	19.2	16.8	14.8	16.2	18.3	18.3	20.8	32.9	30.5	31.1	16.7	20.4	23.8	16.6	3.1	23.0
76	6	度数	75	138	58	12	15	12	9	14	13	46	78	69	21	15	15	26	25	641
		%	11.7	21.5	9.0	1.9	2.3	1.9	1.4	2.2	2.0	7.2	12.2	10.8	3.3	2.3	2.3	4.1	3.9	
		平均風速	21.3	23.1	23.6	26.9	21.3	13.8	16.6	15.1	29.0	34.2	30.4	25.8	18.1	14.8	15.2	16.5	2.4	23.0
76	7	度数	39	130	73	39	31	13	4	8	4	12	46	123	29	15	14	18	13	611
		%	6.4	21.3	11.9	6.4	5.1	2.1	0.7	1.3	0.7	2.0	7.5	20.1	4.7	2.5	2.3	2.9	2.1	
		平均風速	13.6	22.1	26.2	27.1	27.1	22.2	27.5	9.0	11.3	23.5	31.4	32.1	26.8	16.1	13.8	13.3	3.1	24.5
76	8	度数	79	123	40	11	8	7	4	1	16	29	157	135	28	15	11	21	14	699
		%	11.3	17.6	5.7	1.6	1.1	1.0	0.6	0.1	2.3	4.1	22.5	19.3	4.0	2.1	1.6	3.0	2.0	
		平均風速	17.8	19.1	17.3	13.9	12.9	10.9	10.8	12.0	14.8	31.4	35.5	28.8	19.5	19.3	17.8	21.5	2.6	24.2
76	9	度数	90	212	75	20	14	14	18	6	6	12	28	22	21	11	33	34	17	633
		%	14.2	33.5	11.8	3.2	2.2	2.2	2.8	0.9	0.9	1.9	4.4	3.5	3.3	1.7	5.2	5.4	2.7	
		平均風速	21.9	26.0	25.5	27.8	25.2	16.9	14.7	13.7	21.5	19.9	19.8	22.0	17.0	20.0	22.5	21.1	2.9	22.7

76	10	度 数	104	170	37	20	13	10	5	6	6	7	33	50	33	20	42	48	23	627
		%	16.6	27.1	5.9	3.2	2.1	1.6	0.8	1.0	1.0	1.1	5.3	8.0	5.3	3.2	6.7	7.7	3.7	
		平均風速	17.9	22.3	15.9	18.3	13.1	9.5	9.2	12.5	16.8	30.7	37.9	29.0	19.8	19.0	27.7	26.2	2.9	21.6
76	11	度 数	142	149	36	10	12	8	12	4	9	13	60	53	41	40	24	46	11	670
		%	21.2	22.2	5.4	1.5	1.8	1.2	1.8	0.6	1.3	1.9	9.0	7.9	6.1	6.0	3.6	6.9	1.6	
		平均風速	18.1	22.6	21.2	17.4	17.6	15.6	11.3	9.5	12.4	17.5	34.9	26.6	29.0	21.9	18.6	21.4	2.5	22.0
76	12	度 数	83	86	19	16	18	11	12	7	13	38	120	103	32	21	30	43	41	693
		%	12.0	12.4	2.7	2.3	2.6	1.6	1.7	1.0	1.9	5.5	17.3	14.9	4.6	3.0	4.3	6.2	5.9	
		平均風速	15.6	19.9	14.1	10.1	9.7	9.5	9.9	10.0	16.2	23.8	42.7	34.0	21.9	19.0	22.3	16.5	2.6	23.4
77	1	度 数	45	57	20	11	11	16	14	11	7	48	115	109	94	29	31	48	38	704
		%	6.4	8.1	2.8	1.6	1.6	2.3	2.0	1.6	1.0	6.8	16.3	15.5	13.4	4.1	4.4	6.3	5.4	
		平均風速	16.2	15.2	14.1	10.8	9.0	9.8	12.6	10.6	9.9	26.6	34.7	27.8	26.4	22.0	18.1	21.6	2.8	22.4
77	2	度 数	78	62	14	12	1	17	8	6	10	29	97	93	79	41	21	24	33	625
		%	12.5	9.9	2.2	1.9	0.2	2.7	1.3	1.0	1.6	4.6	15.5	14.9	12.6	6.6	3.4	3.8	5.3	
		平均風速	15.4	16.9	13.2	8.5	11.0	12.4	11.0	16.2	14.4	27.6	40.1	24.5	25.1	19.0	25.1	15.8	2.2	22.1
77	3	度 数	121	138	48	24	10	10	7	7	10	28	88	41	28	27	37	49	24	697
		%	17.4	19.8	6.9	3.4	1.4	1.4	1.0	1.0	1.4	4.0	12.6	5.9	4.0	3.9	5.3	7.0	3.4	
		平均風速	18.3	24.5	31.1	30.8	15.3	8.9	9.1	10.0	21.5	29.3	47.3	31.7	29.4	32.2	25.5	24.0	2.8	26.7
通 年		度 数	1081	1596	500	212	155	141	114	86	107	301	938	881	444	266	301	435	272	7830
		%	13.8	20.4	6.4	2.7	2.0	1.8	1.5	1.1	1.4	3.8	12.0	11.3	5.7	3.4	3.8	5.6	3.5	
		平均風速	18.2	22.2	21.7	20.8	18.1	13.3	13.5	13.0	18.0	27.8	36.8	29.0	23.8	20.9	22.1	20.7	2.7	23.0

(注) CALMは、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は $0.1 m/sec$

淀 中 学 校

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
76	4	度 数	108	95	89	30	19	9	1	1	14	19	55	58	10	13	21	58	9	609
		%	17.7	15.6	14.6	4.9	3.1	1.5	0.2	0.2	2.3	3.1	9.0	9.5	1.6	2.1	3.4	9.5	1.5	
		平均風速	25.0	19.9	22.5	19.4	20.4	20.7	16.0	19.0	33.9	29.9	29.3	32.4	18.8	23.3	37.7	33.6	2.2	25.6
76	5	度 数	65	73	93	47	11	11	7	3	10	20	73	94	24	9	14	50	12	616
		%	10.6	11.9	15.1	7.6	1.8	1.8	1.1	0.5	1.6	3.2	11.9	15.3	3.9	1.5	2.3	8.1	1.9	
		平均風速	19.9	16.4	23.3	26.3	25.7	14.7	22.4	26.3	25.4	42.3	35.8	35.9	25.5	18.6	27.9	27.6	1.8	26.4
76	6	度 数	63	68	78	37	6	3	2	3	8	51	89	120	21	8	11	62	9	639
		%	9.9	10.6	12.2	5.8	0.9	0.5	0.3	0.5	1.3	8.0	13.9	18.8	3.3	1.3	1.7	9.7	1.4	
		平均風速	17.8	20.9	31.2	21.6	18.0	20.0	15.0	12.3	25.9	44.8	31.7	30.1	25.0	12.0	18.2	25.6	2.8	27.2
76	7	度 数	32	49	99	51	17	8	11	2	3	5	69	185	34	7	5	25	7	609
		%	5.3	8.0	16.3	8.4	2.8	1.3	1.8	0.3	0.5	0.8	11.3	30.4	5.6	1.1	0.8	4.1	1.1	
		平均風速	14.6	18.7	31.5	27.1	24.6	23.3	49.2	26.5	15.3	34.2	35.1	36.7	25.1	11.3	16.6	19.5	1.4	29.6
76	8	度 数	40	63	46	23	4	2	2	0	2	43	174	177	18	9	12	46	8	669
		%	6.0	9.4	6.9	3.4	0.6	0.3	0.3	0.0	0.3	6.4	26.0	26.5	2.7	1.3	1.8	6.9	1.2	
		平均風速	14.3	16.8	20.8	16.7	15.5	13.0	16.5	0.0	54.5	40.7	37.1	32.9	24.7	11.4	27.1	24.6	2.1	28.8
76	9	度 数	95	96	114	38	10	10	6	5	4	14	39	28	15	18	26	95	8	621
		%	15.3	15.5	18.4	6.1	1.6	1.6	1.0	0.8	0.6	2.3	6.3	4.5	2.4	2.9	4.2	15.3	1.3	
		平均風速	18.2	23.4	31.4	29.1	24.2	26.5	27.3	30.2	38.8	34.2	27.6	29.5	20.3	14.9	30.0	30.0	2.8	26.1

76	10	度 数	95	91	87	36	6	5	1	3	3	9	36	49	28	24	44	94	8	619
		%	15.3	14.7	14.1	5.8	1.0	0.8	0.2	0.5	0.5	1.5	5.8	7.9	4.5	3.9	7.1	15.2	1.3	
		平均風速	18.5	18.0	24.5	21.5	18.8	10.8	11.0	10.7	50.7	28.8	32.1	34.7	38.3	23.7	29.5	34.6	3.1	25.8
76	11	度 数	117	99	112	31	5	3	3	1	3	6	17	48	53	27	28	81	16	650
		%	18.0	15.2	17.2	4.8	0.8	0.5	0.5	0.2	0.5	0.9	2.6	7.4	8.2	4.2	4.3	12.5	2.5	
		平均風速	20.6	18.3	25.9	18.8	31.6	20.7	12.0	20.0	24.3	29.0	27.3	34.1	39.7	32.8	23.0	31.7	3.5	25.5
76	12	度 数	43	49	60	33	7	4	5	0	1	6	23	81	107	19	25	41	7	511
		%	8.4	9.6	11.7	6.5	1.4	0.8	1.0	0.0	0.2	1.2	4.5	15.9	20.9	3.7	4.9	8.0	1.4	
		平均風速	17.5	14.2	19.1	18.5	14.4	9.3	11.0	0.0	10.0	32.8	29.0	40.3	50.6	22.9	24.0	25.5	2.9	29.4
77	1	度 数	71	41	45	28	9	6	4	2	0	9	30	72	89	41	26	64	11	548
		%	13.0	7.5	8.2	5.1	1.6	1.1	0.7	0.4	0.0	1.6	5.5	13.1	16.2	7.5	4.7	11.7	2.0	
		平均風速	19.5	12.8	16.1	15.2	12.1	12.8	20.5	10.0	0.0	24.2	32.0	39.7	39.5	31.9	26.1	28.5	3.1	26.9
77	2	度 数	39	37	22	12	8	1	2	0	5	3	16	44	42	24	23	32	4	314
		%	12.4	11.8	7.0	3.8	2.5	0.3	0.6	0.0	1.6	1.0	5.1	14.0	13.4	7.6	7.3	10.2	1.3	
		平均風速	15.5	12.4	14.4	15.8	11.6	5.0	11.0	0.0	17.0	14.0	34.9	43.7	44.4	38.6	24.6	19.8	2.5	26.4
77	3	度 数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
		%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		平均風速	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通 年		度 数	768	761	845	366	102	62	44	20	53	185	621	956	441	199	235	648	99	6405
		%	12.0	11.9	13.2	5.7	1.6	1.0	0.7	0.3	0.8	2.9	9.7	14.9	6.9	3.1	3.7	10.1	1.5	
		平均風速	19.3	18.2	25.4	22.1	20.3	13.1	26.1	20.5	29.5	37.8	33.5	35.3	38.3	25.8	27.0	28.9	2.6	27.1

(注) CALMは、風速 0.4 m/sec 以下としている。

平均風速の単位は 0.1 m/sec

扇 町 中 学 校

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
76	4	度 数	76	74	111	102	19	5	11	7	8	23	29	35	17	21	24	21	22	605
		%	12.6	12.2	18.3	16.9	3.1	0.8	1.8	1.2	1.3	3.8	4.8	5.8	2.8	3.5	4.0	3.5	3.6	
		平均風速	16.7	15.0	17.6	18.3	17.4	14.4	14.1	13.4	10.2	24.4	24.9	24.3	16.2	20.5	15.9	14.2	2.9	17.4
76	5	度 数	46	74	92	95	8	15	6	18	4	15	56	51	44	34	15	10	24	607
		%	7.6	12.2	15.2	15.7	1.3	2.5	1.0	3.0	0.7	2.5	9.2	8.4	7.2	5.6	2.5	1.6	4.0	
		平均風速	13.8	13.4	15.6	18.6	16.6	14.1	14.7	14.6	12.5	25.3	29.6	27.8	24.0	20.4	10.5	9.7	2.7	18.3
76	6	度 数	37	41	98	91	16	11	11	11	7	21	77	74	42	32	21	17	27	634
		%	5.8	6.5	15.5	14.4	2.5	1.7	1.7	1.7	1.1	3.3	12.1	11.7	6.6	5.0	3.3	2.7	4.3	
		平均風速	12.9	13.9	17.0	23.7	19.2	17.6	10.8	14.8	13.4	32.0	27.7	21.4	18.1	15.2	11.1	9.9	2.9	18.7
76	7	度 数	22	30	69	131	28	7	10	16	7	6	44	73	77	42	17	4	20	603
		%	3.6	5.0	11.4	21.7	4.6	1.2	1.7	2.7	1.2	1.0	7.3	12.1	12.8	7.0	2.8	0.7	3.3	
		平均風速	11.4	13.8	16.2	24.3	21.4	21.4	19.0	25.4	25.6	17.2	27.5	23.7	25.2	20.9	14.4	10.0	3.0	21.1
76	8	度 数	36	50	74	72	12	4	6	5	1	28	105	137	87	43	15	13	13	701
		%	5.1	7.1	10.6	10.3	1.7	0.6	0.9	0.7	0.1	4.0	15.0	19.5	12.4	6.1	2.1	1.9	1.9	
		平均風速	12.6	13.5	14.7	18.8	12.2	9.0	10.0	11.0	10.0	25.2	26.7	25.7	21.6	17.0	13.3	13.5	2.9	19.9
76	9	度 数	61	76	180	84	13	8	8	12	6	17	22	13	21	23	39	18	27	628
		%	9.7	12.1	28.7	13.4	2.1	1.3	1.3	1.9	1.0	2.7	3.5	2.1	3.3	3.7	6.2	2.9	4.3	
		平均風速	17.4	13.4	19.8	27.3	18.8	16.9	17.2	21.2	12.8	23.3	19.0	17.9	16.3	16.0	13.7	13.6	2.6	18.1

76	10	度 数	93	61	141	59	16	9	3	4	5	8	32	29	26	34	31	38	38	627
		%	148	9.7	225	9.4	2.6	1.4	0.5	0.6	0.8	1.3	5.1	4.6	4.1	5.4	4.9	6.1	6.1	
		平均風速	16.8	13.3	17.3	16.5	13.7	9.4	11.0	12.7	19.0	16.9	26.1	25.6	28.1	18.7	14.3	13.0	3.0	16.6
76	11	度 数	83	74	155	46	8	7	9	9	4	11	17	24	49	47	34	36	36	649
		%	128	11.4	239	7.1	1.2	1.1	1.4	1.4	0.6	1.7	2.6	3.7	7.6	7.2	5.2	5.5	5.5	
		平均風速	15.6	12.5	17.5	15.6	13.2	10.9	13.2	14.1	12.0	14.3	26.1	23.7	20.7	21.1	16.4	9.9	2.6	16.0
76	12	度 数	34	25	63	35	11	8	7	7	2	16	50	57	108	50	32	27	54	586
		%	5.8	4.3	10.8	6.0	1.9	1.4	1.2	1.2	0.3	2.7	8.5	9.7	18.4	8.5	5.5	4.6	9.2	
		平均風速	16.1	13.6	15.0	14.9	9.5	8.4	11.7	11.3	14.0	28.8	28.1	25.8	34.5	25.8	11.7	9.3	2.7	20.2
77	1	度 数	55	20	46	29	5	3	7	4	6	15	41	51	74	82	48	41	57	584
		%	9.4	3.4	7.9	5.0	0.9	0.5	1.2	0.7	1.0	2.6	7.0	8.7	12.7	14.0	8.2	7.0	9.8	
		平均風速	14.1	11.1	12.9	14.4	7.8	12.0	10.3	16.2	12.2	25.9	33.1	21.8	28.3	24.8	14.7	11.5	2.8	18.2
77	2	度 数	29	42	49	40	4	3	6	8	3	19	37	44	40	61	28	14	40	467
		%	6.2	9.0	10.5	8.6	0.9	0.6	1.3	1.7	0.6	4.1	7.9	9.4	8.6	13.1	6.0	3.0	8.6	
		平均風速	10.4	9.2	12.7	13.8	9.0	6.7	8.2	12.9	13.3	22.3	32.2	25.5	24.9	24.8	14.0	10.4	2.6	17.1
77	3	度 数	83	60	131	83	13	6	9	4	3	23	52	57	43	25	32	42	27	693
		%	12.0	8.7	18.9	12.0	1.9	0.9	1.3	0.6	0.4	3.3	7.5	8.2	6.2	3.6	4.6	6.1	3.9	
		平均風速	16.2	13.3	18.9	27.0	16.5	13.8	13.3	10.5	20.0	23.0	35.1	25.9	26.9	21.4	19.0	12.3	2.7	20.4
通 年		度 数	655	627	1209	867	153	86	93	105	56	202	562	645	628	494	336	281	385	7384
		%	8.9	8.5	16.4	11.7	2.1	1.2	1.3	1.4	0.8	2.7	7.6	8.7	8.5	6.7	4.6	3.8	5.2	
		平均風速	15.2	13.2	17.0	20.8	16.2	14.3	13.2	16.2	14.9	24.3	28.5	24.5	25.4	21.4	14.4	11.6	2.8	18.5

(注) CALMは、風速 0.4 m/sec 以下としている。
平均風速の単位は 0.1 m/sec

此 花 区 役 所

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
76	4	度 数	108	121	32	9	5	5	6	10	19	17	37	54	30	28	40	80	10	611
		%	17.7	19.8	5.2	1.5	0.8	0.8	1.0	1.6	3.1	2.8	6.1	8.8	4.9	4.6	6.5	13.1	1.6	
		平均風速	18.3	21.8	18.1	14.8	17.2	14.6	10.7	15.9	16.8	14.8	20.2	22.2	17.7	21.6	23.5	23.0	3.1	19.9
76	5	度 数	99	86	41	14	7	16	9	0	16	20	48	100	47	8	39	47	16	613
		%	16.2	14.0	6.7	2.3	1.1	2.6	1.5	0.0	2.6	3.3	7.8	16.3	7.7	1.3	6.4	7.7	2.6	
		平均風速	17.6	22.2	21.4	11.2	16.0	17.3	14.9	0.0	13.1	16.8	25.7	27.3	15.4	18.8	19.6	16.9	2.9	20.0
76	6	度 数	65	85	55	8	14	2	3	6	20	35	80	109	47	8	26	43	22	628
		%	10.4	13.5	8.8	1.3	2.2	0.3	0.5	1.0	3.2	5.6	12.7	17.4	7.5	1.3	4.1	6.8	3.5	
		平均風速	16.2	22.6	23.9	23.9	14.9	9.5	13.0	13.3	18.6	18.9	21.6	20.8	18.0	14.2	15.7	19.3	3.5	19.3
76	7	度 数	40	78	70	19	7	15	7	1	6	7	36	178	82	9	14	26	16	611
		%	6.5	12.8	11.5	3.1	1.1	2.5	1.1	0.2	1.0	1.1	5.9	29.1	13.4	1.5	2.3	4.3	2.6	
		平均風速	15.3	21.8	25.5	18.3	20.1	24.7	29.7	9.0	13.5	13.0	23.6	25.4	23.9	14.7	12.6	14.7	2.9	21.9
76	8	度 数	74	59	17	5	3	4	6	0	17	46	142	172	46	12	19	49	7	678
		%	10.9	8.7	2.5	0.7	0.4	0.6	0.9	0.0	2.5	6.8	20.9	25.4	6.8	1.8	2.8	7.2	1.0	
		平均風速	16.0	17.3	18.2	15.6	6.7	8.5	9.8	0.0	16.1	17.2	25.0	23.9	20.7	11.6	17.9	16.6	1.9	20.2
76	9	度 数	88	133	77	9	10	8	10	6	9	13	28	39	22	20	49	90	11	622
		%	14.1	21.4	12.4	1.4	1.6	1.3	1.6	1.0	1.4	2.1	4.5	6.3	3.5	3.2	7.9	14.5	1.8	
		平均風速	19.8	24.1	26.8	16.7	15.8	18.4	21.4	15.2	17.4	14.1	18.6	22.1	17.7	16.0	20.6	20.9	3.5	21.1

76	10	度 数	105	113	46	8	2	2	2	3	12	6	16	43	21	38	79	61	10	567
		%	18.5	19.9	8.1	1.4	0.4	0.4	0.4	0.5	2.1	1.1	2.8	7.6	3.7	6.7	13.9	10.8	1.8	
		平均風速	17.1	19.7	19.9	14.6	6.5	10.0	7.0	13.3	13.5	10.3	24.1	22.8	19.8	16.6	25.0	22.9	2.3	19.7
76	11	度 数	94	136	51	6	7	3	7	5	6	9	15	60	49	27	47	77	39	638
		%	14.7	21.3	8.0	0.9	1.1	0.5	1.1	0.8	0.9	1.4	2.4	9.4	7.7	4.2	7.4	12.1	6.1	
		平均風速	17.9	21.4	19.0	14.0	26.6	9.7	9.1	12.0	13.3	11.8	23.9	30.2	31.3	19.0	25.1	22.8	0.7	20.9
76	12	度 数	55	70	24	6	7	3	5	1	4	11	28	176	89	19	29	36	21	584
		%	9.4	12.0	4.1	1.0	1.2	0.5	0.9	0.2	0.7	1.9	4.8	30.1	15.2	3.3	5.0	6.2	3.6	
		平均風速	14.1	19.9	15.3	9.3	10.4	12.3	8.8	8.0	13.0	13.5	23.9	36.2	37.7	15.3	20.4	18.9	2.9	25.6
77	1	度 数	62	48	27	9	4	4	5	4	6	11	26	143	97	37	44	52	7	586
		%	10.6	8.2	4.6	1.5	0.7	0.7	0.9	0.7	1.0	1.9	4.4	24.4	16.6	6.3	7.5	8.9	1.2	
		平均風速	13.5	14.5	13.6	9.4	8.8	10.2	13.8	12.2	16.3	13.8	24.7	34.6	29.9	17.1	20.6	18.9	3.3	23.0
77	2	度 数	56	63	13	3	4	4	4	8	12	9	27	84	73	17	29	36	18	460
		%	12.2	13.7	2.8	0.7	0.9	0.9	0.9	1.7	2.6	2.0	5.9	18.3	15.9	3.7	6.3	7.8	3.9	
		平均風速	13.9	14.7	14.6	10.0	7.0	8.0	7.0	11.2	10.5	11.8	24.3	32.8	29.0	19.8	15.6	13.1	2.8	19.9
77	3	度 数	94	118	57	10	6	5	7	6	16	21	38	94	60	27	49	72	11	691
		%	13.6	17.1	8.2	1.4	0.9	0.7	1.0	0.9	2.3	3.0	5.5	13.6	8.7	3.9	7.1	10.4	1.6	
		平均風速	18.8	21.0	28.1	21.2	21.2	10.0	10.9	9.2	14.3	12.5	25.9	31.1	27.5	17.8	24.6	25.3	3.3	23.1
通 年		度 数	940	1110	510	106	76	71	71	50	143	205	521	1252	663	250	464	669	188	7289
		%	12.9	15.2	7.0	1.5	1.0	1.0	1.0	0.7	2.0	2.8	7.1	17.2	9.1	3.4	6.4	9.2	2.6	
		平均風速	17.0	20.7	22.2	15.5	15.6	15.9	14.3	12.8	15.7	15.4	23.7	28.4	26.2	17.4	21.4	20.4	2.5	21.3

(注) CALMは、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は $0.1 m/sec$

大阪府公害監視センター

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
76	4	度数	31	24	24	9	8	18	11	12	11	20	56	23	18	56	89	152	43	605
		%	5.1	4.0	4.0	1.5	1.3	3.0	1.8	2.0	1.8	3.3	9.3	3.8	3.0	9.3	14.7	25.1	7.1	
		平均風速	12.3	9.8	14.1	16.7	16.9	12.8	17.6	24.6	18.6	24.4	31.2	21.5	15.8	21.1	13.1	17.0	3.1	17.7
76	5	度数	22	24	24	17	18	19	17	7	11	40	82	47	18	42	91	100	37	616
		%	3.6	3.9	3.9	2.8	2.9	3.1	2.8	1.1	1.8	6.5	13.3	7.6	2.9	6.8	14.8	16.2	6.0	
		平均風速	9.0	12.5	13.3	16.8	16.5	16.5	15.1	17.3	27.2	27.9	37.8	28.6	16.5	16.5	16.0	13.7	3.4	19.3
76	6	度数	11	25	15	10	9	6	7	16	29	21	44	34	16	26	56	41	22	388
		%	2.8	6.4	3.9	2.6	2.3	1.5	1.8	4.1	7.5	5.4	11.3	8.8	4.1	6.7	14.4	10.6	5.7	
		平均風速	8.1	15.5	22.3	23.8	12.3	8.7	10.0	37.6	36.9	22.3	25.1	23.6	16.7	14.5	12.3	13.7	3.3	19.0
76	7	度数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
		%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		平均風速	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	8	度数	74	63	17	22	25	10	5	10	12	10	36	99	156	67	23	30	27	686
		%	10.8	9.2	2.5	3.2	3.6	1.5	0.7	1.5	1.7	1.5	5.2	14.4	22.7	9.8	3.4	4.4	3.9	
		平均風速	15.7	15.1	10.6	13.0	13.2	10.9	7.8	13.5	13.0	20.5	29.7	33.6	34.0	25.6	18.9	19.5	3.0	23.4
76	9	度数	99	177	32	27	50	14	15	12	19	9	10	13	26	20	25	41	31	620
		%	16.0	28.5	5.2	4.4	8.1	2.3	2.4	1.9	3.1	1.5	1.6	2.1	4.2	3.2	4.0	6.6	5.0	
		平均風速	18.1	16.0	11.2	15.4	23.7	20.5	27.4	28.6	11.6	17.4	22.8	24.6	28.7	21.6	19.5	19.0	3.2	17.9

76	10	度 数	125	143	28	13	27	11	12	11	18	11	6	20	38	34	33	61	33	624
		%	20.0	22.9	4.5	2.1	4.3	1.8	1.9	1.8	2.9	1.8	1.0	3.2	6.1	5.4	5.3	9.8	5.3	
		平均風速	23.1	16.1	9.4	10.7	15.1	15.1	13.8	11.5	14.2	16.7	24.0	26.2	38.0	37.1	31.5	26.7	2.8	20.9
76	11	度 数	129	167	30	15	24	11	16	7	17	8	4	16	35	66	32	46	41	664
		%	19.4	25.2	4.5	2.3	3.6	1.7	2.4	1.1	2.6	1.2	0.6	2.4	5.3	9.9	4.8	6.9	6.2	
		平均風速	19.2	15.6	10.6	8.5	16.3	14.1	24.2	12.3	15.0	18.1	17.0	24.4	34.1	39.7	35.8	30.9	2.8	20.9
76	12	度 数	83	95	13	8	23	17	18	11	25	10	6	28	75	150	21	31	71	685
		%	12.1	13.9	1.9	1.2	3.4	2.5	2.6	1.6	3.6	1.5	0.9	4.1	10.9	21.9	3.1	4.5	10.4	
		平均風速	20.5	15.5	10.4	11.5	14.2	11.5	11.0	14.6	12.2	14.6	23.2	27.1	40.9	55.4	46.4	23.8	2.2	27.6
77	1	度 数	95	68	8	11	26	17	4	17	15	8	8	13	90	144	60	47	46	677
		%	14.0	10.0	1.2	1.6	3.8	2.5	0.6	2.5	2.2	1.2	1.2	1.9	13.3	21.3	8.9	6.9	6.8	
		平均風速	20.0	16.5	7.7	10.0	11.5	10.8	11.2	17.6	14.3	17.4	18.9	32.7	39.5	46.3	35.4	28.0	2.0	27.6
77	2	度 数	93	86	6	10	11	5	13	14	17	12	14	20	65	107	44	70	29	616
		%	15.1	14.0	1.0	1.6	1.8	0.8	2.1	2.3	2.8	1.9	2.3	3.2	10.6	17.4	7.1	11.4	4.7	
		平均風速	20.5	14.1	9.0	9.6	12.5	10.2	12.3	13.1	10.9	17.3	16.9	34.4	46.5	45.0	34.7	33.5	2.3	27.4
77	3	度 数	96	151	29	22	55	17	10	16	8	11	8	33	61	66	22	48	25	678
		%	14.2	22.3	4.3	3.2	8.1	2.5	1.5	2.4	1.2	1.6	1.2	4.9	9.0	9.7	3.2	7.1	3.7	
		平均風速	28.2	19.0	11.7	15.1	28.5	29.4	21.7	15.4	16.2	16.6	37.1	34.6	46.6	47.1	38.9	36.2	2.4	28.2
通 年		度 数	858	1023	226	164	276	145	128	133	182	160	274	346	598	778	496	667	405	6859
		%	12.5	14.9	3.3	2.4	4.0	2.1	1.9	1.9	2.7	2.3	4.0	5.0	8.7	11.3	7.2	9.7	5.9	
		平均風速	20.1	15.9	11.9	14.2	18.8	15.5	16.8	19.5	18.1	21.3	30.2	29.5	36.8	40.1	24.9	22.6	2.7	23.0

(注) CALMは、風速 0.4 m/sec 以下としている。
平均風速の単位は 0.1 m/sec

東大阪市荒川庁舎

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
76	4	度数	47	9	15	10	17	20	27	23	28	37	21	9	19	27	91	149	66	615
		%	7.6	1.5	2.4	1.6	2.8	3.3	4.4	3.7	4.6	6.0	3.4	1.5	3.1	4.4	14.8	24.2	10.7	
		平均風速	15.7	14.4	12.8	16.0	15.8	14.1	18.3	15.5	27.2	34.7	27.5	20.9	21.1	24.4	20.9	20.3	2.1	18.8
76	5	度数	34	12	9	13	15	31	18	18	50	78	38	10	14	19	74	123	62	618
		%	5.5	1.9	1.5	2.1	2.4	5.0	2.9	2.9	8.1	12.6	6.1	1.6	2.3	3.1	12.0	19.9	10.0	
		平均風速	16.3	10.7	11.6	13.7	14.1	17.3	16.8	20.1	32.8	40.5	27.7	16.9	18.3	22.8	16.2	19.3	1.8	20.7
76	6	度数	50	21	9	11	14	22	19	46	57	56	43	8	12	15	58	107	30	578
		%	8.7	3.6	1.6	1.9	2.4	3.8	3.3	8.0	9.9	9.7	7.4	1.4	2.1	2.6	10.0	18.5	5.2	
		平均風速	20.3	14.0	24.9	20.9	13.2	16.2	32.2	33.8	27.8	28.7	23.1	20.1	19.1	15.1	18.2	18.7	2.3	21.5
76	7	度数	66	19	22	17	26	29	13	14	26	73	83	16	20	12	56	85	35	612
		%	10.8	3.1	3.6	2.8	4.2	4.7	2.1	2.3	4.2	11.9	13.6	2.6	3.3	2.0	9.2	13.9	5.7	
		平均風速	19.6	25.1	25.2	20.8	22.8	15.4	14.2	17.0	26.5	30.7	29.9	17.2	15.1	13.0	14.0	15.0	2.6	20.3
76	8	度数	32	9	6	12	11	33	23	52	82	135	70	14	12	13	63	93	37	697
		%	4.6	1.3	0.9	1.7	1.6	4.7	3.3	7.5	11.8	19.4	10.0	2.0	1.7	1.9	9.0	13.3	5.3	
		平均風速	13.4	13.1	12.0	11.5	10.5	12.4	16.6	21.4	32.6	37.2	27.9	15.1	22.9	13.7	16.4	15.9	2.7	22.5
76	9	度数	44	30	13	11	15	37	25	20	14	16	12	16	17	18	131	138	24	631
		%	7.0	4.8	2.1	1.7	2.4	5.9	4.0	3.2	2.2	2.5	1.9	2.5	2.7	2.9	20.8	29.3	3.8	
		平均風速	20.4	18.7	16.5	20.7	21.7	13.5	15.1	15.5	28.5	26.5	23.5	18.1	18.8	19.2	20.5	19.3	1.9	18.8

76	10	度 数	44	9	2	10	17	28	30	10	20	45	31	13	28	39	140	121	43	630
		%	7.0	1.4	0.3	1.6	2.7	4.4	4.8	1.6	3.2	7.1	4.9	2.1	4.4	6.2	22.2	19.2	6.8	
		平均風速	14.7	10.7	6.5	10.6	13.1	11.0	14.9	17.2	22.2	40.0	30.6	25.5	22.4	22.8	20.0	17.5	2.4	19.2
76	11	度 数	28	10	13	9	20	32	15	11	18	53	47	23	37	34	116	152	54	672
		%	4.2	1.5	1.9	1.3	3.0	4.8	2.2	1.6	2.7	7.9	7.0	3.4	5.5	5.1	17.3	22.6	8.0	
		平均風速	14.1	11.4	13.4	19.9	12.8	15.5	13.8	18.2	19.8	36.0	38.6	24.6	23.9	18.4	18.4	17.5	2.4	19.5
76	12	度 数	21	9	5	12	27	35	29	17	36	107	118	15	20	24	67	74	77	693
		%	3.0	1.3	0.7	1.7	3.9	5.1	4.2	2.5	5.2	15.4	17.0	2.2	2.9	3.5	9.7	10.7	11.1	
		平均風速	10.3	10.0	9.6	9.9	12.2	12.8	10.0	17.5	27.4	42.0	48.2	24.0	21.3	21.0	17.7	15.1	2.1	24.2
77	1	度 数	14	2	1	2	4	21	12	6	27	120	112	26	36	22	41	43	215	704
		%	2.0	0.3	0.1	0.3	0.6	3.0	1.7	0.9	3.8	17.0	15.9	3.7	5.1	3.1	5.8	6.1	30.5	
		平均風速	11.1	10.5	8.0	6.0	14.2	13.0	12.4	22.8	27.1	37.6	35.7	21.3	21.6	18.5	20.7	12.9	2.1	19.4
77	2	度 数	19	7	8	3	6	31	29	13	28	109	68	18	56	36	47	53	89	620
		%	3.1	1.1	1.3	0.5	1.0	5.0	4.7	2.1	4.5	17.6	11.0	2.9	9.0	5.8	7.6	8.5	14.4	
		平均風速	9.5	10.0	10.6	5.0	13.8	13.2	14.6	21.4	37.2	43.3	33.9	22.3	26.9	17.7	14.2	14.0	1.6	22.1
77	3	度 数	47	13	13	6	15	30	17	13	35	79	45	14	38	43	120	125	43	696
		%	6.8	1.9	1.9	0.9	2.2	4.3	2.4	1.9	5.0	11.4	6.5	2.0	5.5	6.2	17.2	18.0	6.2	
		平均風速	21.1	22.2	21.7	12.2	15.0	11.2	14.4	25.9	40.0	43.7	37.1	29.3	29.8	21.8	17.6	18.7	2.3	23.4
通 年		度 数	446	150	116	116	187	349	257	243	421	908	688	182	309	302	1004	1313	775	7766
		%	5.7	1.9	1.5	1.5	2.4	4.5	3.3	3.1	5.4	11.7	8.9	2.3	4.0	3.9	12.9	16.9	10.0	
		平均風速	16.8	15.9	17.0	15.4	15.4	13.7	16.0	22.1	30.2	38.1	34.5	21.5	23.1	19.9	18.3	17.8	2.1	20.9

(注) CALMは、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。

平均風速の単位は $0.1 m/sec$

平 尾 小 学 校

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	测 定 時間数
76	4	度 数	36	40	34	18	4	6	5	12	63	54	22	17	32	57	76	105	29	610
		%	5.9	6.6	5.6	3.0	0.7	1.0	0.8	2.0	10.3	8.9	3.6	2.8	5.2	9.3	12.5	17.2	4.8	
		平均風速	15.8	12.4	13.3	12.7	16.7	35.8	31.4	25.8	26.7	28.3	22.5	20.3	21.8	23.9	22.1	20.6	2.9	20.5
76	5	度 数	46	35	49	17	12	7	8	10	84	98	29	16	26	33	41	78	31	620
		%	7.4	5.6	7.9	2.7	1.9	1.1	1.3	1.6	13.5	15.8	4.7	2.6	4.2	5.3	6.6	12.6	5.0	
		平均風速	15.8	12.7	16.1	13.8	14.0	21.4	24.4	27.7	32.7	28.2	19.9	13.7	18.3	16.1	23.8	20.1	2.8	20.9
76	6	度 数	61	36	27	11	5	5	19	24	96	98	40	27	26	30	37	67	31	635
		%	9.6	5.7	4.3	1.7	0.8	0.8	3.0	3.8	15.1	14.6	6.3	4.3	4.1	4.7	5.8	10.6	4.9	
		平均風速	17.1	16.5	17.0	16.5	9.4	38.0	36.9	36.2	25.6	23.5	19.7	11.8	13.3	14.7	18.1	18.2	2.5	19.8
76	7	度 数	57	37	43	19	10	2	0	3	59	161	58	27	13	28	21	51	25	614
		%	9.3	6.0	7.0	3.1	1.6	0.3	0.0	0.5	9.6	26.2	9.4	4.4	2.1	4.6	3.4	8.3	4.1	
		平均風速	18.9	17.2	20.2	23.5	18.8	8.5	0.0	28.7	25.4	26.1	21.6	16.9	13.3	12.0	13.1	15.3	2.5	20.1
76	8	度 数	29	19	25	6	4	5	10	29	193	149	43	20	13	22	37	62	25	691
		%	4.2	2.7	3.6	0.9	0.6	0.7	1.4	4.2	27.9	21.6	6.2	2.9	1.9	3.2	5.4	9.0	3.6	
		平均風速	11.3	9.8	9.7	9.5	9.2	14.8	21.9	28.0	29.7	26.3	20.3	18.1	13.4	19.2	13.9	13.8	2.8	21.5
76	9	度 数	80	52	32	12	13	2	2	5	43	44	20	24	30	51	53	144	20	627
		%	12.8	8.3	5.1	1.9	2.1	0.3	0.3	0.8	6.9	7.0	3.2	3.8	4.8	8.1	8.5	23.0	3.2	
		平均風速	16.5	14.6	14.6	11.3	15.4	19.0	39.0	16.8	22.0	24.7	19.7	18.4	19.1	20.2	16.6	19.1	2.7	17.9

76	10	度 数	59	51	45	6	2	3	2	5	41	64	31	27	56	67	53	90	24	626
		%	9.4	8.1	7.2	1.0	0.3	0.5	0.3	0.8	6.5	10.2	5.0	4.3	8.9	10.7	8.5	14.4	3.8	
		平均風速	13.1	10.5	11.7	8.5	13.5	25.0	25.0	7.8	29.2	31.1	24.8	22.8	24.2	22.5	18.1	17.2	2.7	19.3
76	11	度 数	59	43	30	8	3	2	2	5	35	75	32	26	35	72	70	80	71	648
		%	9.1	6.6	4.6	1.2	0.5	0.3	0.3	0.8	5.4	11.6	4.9	4.0	5.4	11.1	10.8	12.3	11.0	
		平均風速	11.1	9.4	11.0	17.2	16.3	6.0	8.5	18.0	27.3	30.1	26.2	19.7	15.6	20.2	14.6	14.9	3.0	16.5
76	12	度 数	22	37	21	3	2	1	4	7	133	157	19	15	35	34	23	32	41	586
		%	3.8	6.3	3.6	0.5	0.3	0.2	0.7	1.2	22.7	26.8	3.2	2.6	6.0	5.8	3.9	5.5	7.0	
		平均風速	11.0	8.8	10.1	8.3	5.5	33.0	22.2	18.6	34.8	45.8	23.7	17.7	18.4	15.4	15.0	15.3	2.8	26.8
77	1	度 数	31	23	9	3	3	2	0	11	154	131	18	32	47	23	32	26	35	580
		%	5.3	4.0	1.6	0.5	0.5	0.3	0.0	1.9	26.6	22.6	3.1	5.5	8.1	4.0	5.5	4.5	6.0	
		平均風速	8.0	8.9	9.3	8.0	10.3	16.0	0.0	19.5	34.6	40.0	31.5	19.3	18.2	14.3	10.7	9.3	2.8	24.9
77	2	度 数	35	27	13	4	2	2	0	12	105	79	31	13	22	22	32	19	48	466
		%	7.5	5.8	2.8	0.9	0.4	0.4	0.0	2.6	22.5	17.0	6.7	2.8	4.7	4.7	6.9	4.1	10.3	
		平均風速	8.7	8.3	7.5	7.0	6.0	8.0	0.0	20.4	37.6	38.1	21.2	18.6	14.2	9.8	8.8	8.4	2.9	21.2
77	3	度 数	30	35	26	8	3	6	2	18	85	104	19	19	62	59	62	61	48	697
		%	11.5	5.0	3.7	1.1	0.4	0.9	0.3	2.6	12.2	14.9	2.7	2.7	8.9	8.5	8.9	8.8	6.9	
		平均風速	15.4	13.2	19.6	10.4	8.3	13.8	24.0	22.3	32.3	33.9	21.2	22.3	23.6	20.4	14.0	14.4	3.3	20.8
通 年		度 数	595	435	354	115	63	43	54	141	1091	1209	362	263	397	498	537	815	428	7400
		%	8.0	5.9	4.8	1.6	0.9	0.6	0.7	1.9	14.7	16.3	4.9	3.6	5.4	6.7	7.3	11.0	5.8	
		平均風速	14.3	12.1	14.2	14.2	13.7	21.7	28.8	25.2	31.0	32.2	22.3	18.8	19.2	18.8	16.4	17.0	2.9	20.8

(注) CALMは、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。

平均風速の単位は $0.1 m/sec$

抵陽中學校

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間數
76	4	度 數	81	83	42	27	25	33	41	25	30	25	28	36	17	14	18	50	30	605
		%	13.4	13.7	6.9	4.5	4.1	5.5	6.8	4.1	5.0	4.1	4.6	6.0	2.8	2.3	3.0	8.3	5.0	
		平均風速	24.4	21.4	19.7	13.3	18.9	16.4	16.3	11.8	21.7	23.4	33.8	34.5	24.4	26.3	28.0	27.8	3.2	21.7
76	5	度 數	59	60	37	22	21	32	51	27	18	35	42	74	36	12	19	34	24	603
		%	9.8	10.0	6.1	3.6	3.5	5.3	8.5	4.5	3.0	5.8	7.0	12.3	6.0	2.0	3.2	5.6	4.0	
		平均風速	20.5	23.0	14.4	16.9	17.9	18.4	16.7	16.9	14.5	31.7	40.8	40.4	25.8	23.2	15.2	25.6	2.8	23.7
76	6	度 數	50	51	45	35	14	28	26	22	28	55	46	47	38	17	26	27	33	588
		%	8.5	8.7	7.7	6.0	2.4	4.8	4.4	3.7	4.8	9.4	7.8	8.0	6.5	2.9	4.4	4.6	5.6	
		平均風速	23.8	22.5	20.4	26.4	20.3	16.9	17.5	13.3	32.8	33.6	31.5	28.1	24.6	16.0	16.7	15.3	2.8	22.7
76	7	度 數	36	45	46	34	32	20	43	30	18	26	38	65	63	32	31	26	27	612
		%	5.9	7.4	7.5	5.6	5.2	3.3	7.0	4.9	2.9	4.2	6.2	10.6	10.3	5.2	5.1	4.2	4.4	
		平均風速	15.9	17.8	22.8	29.7	27.2	19.8	16.9	25.1	13.2	22.1	28.5	34.6	28.6	20.8	16.1	14.1	2.9	22.4
76	8	度 數	45	41	23	20	14	31	41	34	29	96	95	87	44	21	21	28	26	696
		%	6.5	5.9	3.3	2.9	2.0	4.5	5.9	4.9	4.2	13.8	13.6	12.5	6.3	3.0	3.0	4.0	3.7	
		平均風速	21.5	18.3	14.2	13.0	12.5	12.2	13.9	12.6	15.0	29.9	37.3	36.3	28.9	21.2	17.6	22.5	2.3	23.9
76	9	度 數	99	90	49	51	25	33	34	29	28	19	17	25	15	15	23	60	23	635
		%	15.6	14.2	7.7	8.0	3.9	5.2	5.4	4.6	4.4	3.0	2.7	3.9	2.4	2.4	3.6	9.4	3.6	
		平均風速	24.5	20.9	22.5	24.2	18.9	17.4	15.8	16.9	16.9	23.9	27.9	28.9	22.3	24.5	28.1	24.3	2.5	21.6

76	10	度 数	86	61	42	31	18	38	23	28	27	13	23	45	34	19	34	62	40	624
		%	13.8	9.8	6.7	5.0	2.9	6.1	3.7	4.5	4.3	2.1	3.7	7.2	5.4	3.0	5.4	9.9	6.4	
		平均風速	24.1	19.0	15.5	14.8	9.8	13.6	13.4	13.2	17.9	14.0	33.1	44.3	41.8	23.5	36.5	31.8	2.5	22.9
76	11	度 数	87	77	40	19	21	42	44	23	17	21	26	43	39	33	37	58	24	651
		%	13.4	11.8	6.1	2.9	3.2	6.5	6.8	3.5	2.6	3.2	4.0	6.6	6.0	5.1	5.7	8.9	3.7	
		平均風速	24.7	20.4	16.1	17.8	11.6	15.9	14.3	14.4	14.9	17.8	25.2	42.7	39.3	26.0	24.7	22.9	2.9	22.1
76	12	度 数	25	22	19	15	18	30	38	21	20	31	44	126	102	17	11	29	21	589
		%	4.2	3.7	3.2	2.5	3.1	5.1	6.5	3.6	3.4	5.3	7.5	21.4	17.3	2.9	1.9	4.9	3.6	
		平均風速	26.2	17.5	14.5	14.4	10.2	13.6	12.8	12.5	14.6	22.8	30.4	48.5	53.4	26.6	26.0	31.8	2.9	31.4
77	1	度 数	34	28	25	19	9	22	31	21	13	22	36	112	102	33	27	40	15	589
		%	5.8	4.8	4.2	3.2	1.5	3.7	5.3	3.6	2.2	3.7	6.1	19.0	17.3	5.6	4.6	6.8	2.5	
		平均風速	20.7	18.8	15.5	13.0	14.0	12.3	13.4	12.8	16.1	24.2	29.6	41.9	38.9	27.6	26.4	24.3	3.1	27.3
77	2	度 数	21	28	15	7	17	26	31	30	12	27	34	73	48	29	14	24	31	467
		%	4.5	6.0	3.2	1.5	3.6	5.6	6.6	6.4	2.6	5.3	7.3	15.6	10.3	6.2	3.0	5.1	6.6	
		平均風速	16.0	14.8	12.7	14.0	10.3	12.0	12.0	10.8	17.2	26.7	31.5	45.4	37.6	29.6	24.1	18.4	2.6	23.7
77	3	度 数	82	90	34	30	21	25	30	24	23	35	40	67	44	18	41	70	22	696
		%	11.8	12.9	4.9	4.3	3.0	3.6	4.3	3.4	3.3	5.0	5.7	9.6	6.3	2.6	5.9	10.1	3.2	
		平均風速	26.1	22.3	26.9	25.6	45.3	13.3	12.9	11.8	13.7	29.8	47.6	45.5	39.8	26.0	42.0	26.6	2.8	28.9
通 年		度 数	705	676	417	310	235	360	433	314	263	405	469	800	582	260	302	508	316	7355
		%	9.6	9.2	5.7	4.2	3.2	4.9	5.9	4.3	3.6	5.5	6.4	10.9	7.9	3.5	4.1	6.9	4.3	
		平均風速	23.2	20.4	18.8	20.3	19.2	15.2	14.3	14.5	13.4	27.2	34.1	40.9	37.1	24.6	26.3	24.9	2.8	24.4

(注) CALMは、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。

平均風速の単位は $0.1 m/sec$

八 尾 保 健 所

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
76	4	度 数	70	45	24	22	9	20	27	32	21	31	26	36	24	19	42	64	89	601
		%	11.6	7.5	4.0	3.7	1.5	3.8	4.5	5.3	3.5	5.2	4.3	6.0	4.0	3.2	7.0	10.6	14.8	
		平均風速	20.5	16.8	12.3	12.2	14.7	16.0	13.2	13.6	17.0	14.2	16.5	23.7	14.2	16.9	19.6	17.8	2.2	14.8
76	5	度 数	64	39	16	14	11	27	24	43	35	34	40	57	26	26	29	53	70	608
		%	10.5	6.4	2.6	2.3	1.8	4.4	3.9	7.1	5.8	5.6	6.6	9.4	4.3	4.3	4.8	8.7	11.5	
		平均風速	16.3	14.2	9.7	12.4	13.5	15.3	14.9	13.0	12.5	16.9	24.8	28.2	20.2	14.5	14.2	16.0	2.3	15.4
76	6	度 数	59	56	24	38	23	23	15	21	42	44	30	45	36	18	16	45	89	624
		%	9.5	9.0	3.8	6.1	3.7	3.7	2.4	3.4	6.7	7.1	4.8	7.2	5.8	2.9	2.6	7.2	14.3	
		平均風速	14.7	13.6	14.0	21.0	17.8	14.3	13.1	11.2	28.1	20.0	16.3	20.6	15.8	16.1	11.1	17.6	2.5	15.2
76	7	度 数	30	38	39	47	27	24	24	22	23	16	27	49	55	39	23	53	72	608
		%	4.9	6.3	6.4	7.7	4.4	3.9	3.9	3.6	3.8	2.6	4.4	8.1	9.0	6.4	3.8	8.7	11.8	
		平均風速	11.9	13.0	14.1	22.1	21.9	17.7	14.9	14.0	10.0	19.0	18.8	23.1	19.8	17.5	9.1	11.0	2.5	14.9
76	8	度 数	39	29	23	15	17	13	30	45	32	56	69	103	37	24	10	34	107	683
		%	5.7	4.2	3.4	2.2	2.5	1.9	4.4	6.6	4.7	8.2	10.1	15.1	5.4	3.5	1.5	5.0	15.7	
		平均風速	14.8	12.2	9.1	9.9	8.6	10.0	11.9	12.8	16.7	16.5	21.2	24.1	17.0	13.3	9.9	16.9	2.3	14.3
76	9	度 数	77	55	32	51	18	23	29	49	30	20	20	14	10	11	25	74	87	625
		%	12.3	8.8	5.1	8.2	2.9	3.7	4.6	7.8	4.8	3.2	3.2	2.2	1.6	1.8	4.0	11.8	13.9	
		平均風速	16.5	14.6	15.2	26.9	20.9	17.2	15.9	14.0	12.5	13.9	16.4	15.6	13.9	14.9	12.2	17.8	2.4	14.7

76	10	度 数	70	33	20	18	10	19	20	41	28	16	16	39	35	30	31	81	105	612
		%	11.4	5.4	3.3	2.9	1.6	3.1	3.3	6.7	4.6	2.6	2.6	6.4	5.7	4.9	5.1	13.2	17.2	
		平均風速	15.5	12.6	10.6	15.3	13.8	9.7	11.6	13.3	9.3	12.1	15.2	28.5	25.1	12.9	17.9	20.6	2.5	14.1
76	11	度 数	67	41	20	29	12	11	12	32	19	19	12	63	48	32	20	64	152	653
		%	10.3	6.3	3.1	4.4	1.8	1.7	1.8	4.9	2.9	2.9	1.8	9.6	7.4	4.9	3.1	9.8	23.3	
		平均風速	18.9	15.1	11.1	14.6	12.2	16.8	8.8	13.3	10.2	11.9	14.0	25.5	29.7	20.4	20.0	19.2	2.3	14.8
76	12	度 数	39	25	9	7	7	10	32	38	41	30	27	113	89	18	26	42	121	674
		%	5.8	3.7	1.3	1.0	1.0	1.5	4.7	5.6	6.1	4.5	4.0	16.8	13.2	2.7	3.9	6.2	18.0	
		平均風速	16.3	12.6	10.0	13.3	9.6	6.6	8.6	10.3	11.5	13.3	14.0	36.5	38.0	24.0	16.3	19.1	2.4	18.7
77	1	度 数	38	23	16	8	3	8	13	48	24	29	21	132	104	37	32	51	100	687
		%	5.5	3.3	2.3	1.2	0.4	1.2	1.9	7.0	3.5	4.2	3.1	19.2	15.1	5.4	4.7	7.4	14.6	
		平均風速	13.8	10.6	8.4	8.6	7.7	7.6	10.7	13.2	11.4	12.7	17.7	28.1	29.1	22.6	19.1	18.8	2.5	17.8
77	2	度 数	29	17	9	8	8	5	10	42	39	28	26	87	80	47	39	35	103	612
		%	4.7	2.8	1.5	1.3	1.3	0.8	1.6	6.9	6.4	4.6	4.2	14.2	13.1	7.7	6.4	5.7	16.8	
		平均風速	13.6	10.5	7.2	6.1	7.0	7.4	10.3	12.6	11.6	13.0	19.8	36.4	28.5	21.2	19.0	14.1	2.3	17.6
77	3	度 数	71	31	20	21	23	9	25	29	19	35	29	69	45	36	45	84	81	672
		%	10.6	4.6	3.0	3.1	3.4	1.3	3.7	4.3	2.8	5.2	4.3	10.3	6.7	5.4	6.7	12.5	12.1	
		平均風速	20.8	19.4	17.0	32.2	31.0	12.8	12.0	10.8	11.4	20.7	20.5	37.3	28.6	24.1	26.5	18.8	2.6	20.5
通 年		度 数	653	432	252	278	168	192	261	442	353	358	343	807	589	337	338	680	1176	7659
		%	8.5	5.6	3.3	3.6	2.2	2.5	3.4	5.8	4.6	4.7	4.5	10.5	7.7	4.4	4.4	8.9	15.4	
		平均風速	16.7	14.1	12.3	19.4	17.5	13.9	12.4	12.8	14.1	16.2	18.9	29.1	26.4	18.8	17.6	17.6	2.4	16.1

(注) CALMは、風速0.4 m/sec以下としている。

平均風速の単位は0.1 m/sec

府 立 大 学

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
76	4	度 数	78	74	60	34	12	9	11	13	24	29	43	31	19	22	36	87	27	609
		%	12.8	12.2	9.9	5.6	2.0	1.5	1.8	2.1	3.9	4.8	7.1	5.1	3.1	3.6	5.9	14.3	4.4	
		平均風速	22.2	22.2	21.4	18.3	15.4	21.3	11.6	24.5	28.0	18.4	23.2	17.2	20.1	30.8	26.9	24.7	2.4	21.5
76	5	度 数	49	62	55	29	22	14	15	17	24	45	68	53	22	16	27	72	29	619
		%	7.9	10.0	8.9	4.7	3.6	2.3	2.4	2.7	3.9	7.3	11.0	8.6	3.6	2.6	4.4	11.6	4.7	
		平均風速	19.7	22.1	22.2	20.1	20.4	15.5	16.0	17.3	24.0	25.5	30.7	20.7	15.9	19.0	16.4	23.5	2.2	21.2
76	6	度 数	57	34	50	19	11	4	8	13	24	33	60	35	21	14	27	33	31	474
		%	12.0	7.2	10.5	4.0	2.3	0.8	1.7	2.7	5.1	7.0	12.7	7.4	4.4	3.0	5.7	7.0	6.5	
		平均風速	21.7	22.6	23.7	16.1	16.8	15.2	13.7	15.5	32.2	26.3	20.4	17.9	19.5	9.8	13.2	22.5	2.7	19.6
76	7	度 数	60	79	70	33	22	16	9	11	21	24	68	74	29	13	30	29	28	616
		%	9.7	12.8	11.4	5.4	3.6	2.6	1.5	1.8	3.4	3.9	11.0	12.0	4.7	2.1	4.9	4.7	4.5	
		平均風速	23.8	23.1	24.8	20.6	19.8	30.6	21.1	15.8	21.2	22.9	24.1	20.0	19.9	11.3	13.2	14.3	2.7	20.6
76	8	度 数	35	47	69	29	24	8	5	22	68	87	123	67	13	6	24	35	35	697
		%	5.0	6.7	9.9	4.2	3.4	1.1	0.7	3.2	9.8	12.5	17.6	9.6	1.9	0.9	3.4	5.0	5.0	
		平均風速	19.7	17.7	17.0	15.5	13.7	11.9	12.2	16.1	24.5	27.8	26.4	19.6	17.3	16.5	19.2	23.5	2.3	20.5
76	9	度 数	88	103	75	29	13	22	16	23	23	15	34	37	14	19	30	72	19	632
		%	13.9	16.3	11.9	4.6	2.1	3.5	2.5	3.6	3.6	2.4	5.4	5.9	2.2	3.0	4.7	11.4	3.0	
		平均風速	23.9	26.4	26.3	18.8	18.4	23.4	19.2	15.9	13.8	19.7	20.8	19.4	19.5	28.2	26.9	24.8	2.7	22.6

76	10	度 数	66	75	79	20	10	18	12	23	24	16	42	43	21	26	63	74	19	631
		%	10.5	11.9	12.5	3.2	1.6	2.9	1.9	3.6	3.8	2.5	6.7	6.8	3.3	4.1	10.0	11.7	3.0	
		平均風速	19.6	21.8	21.8	15.9	15.3	11.1	11.5	22.4	17.5	23.7	29.7	27.2	22.6	40.7	27.0	20.8	1.9	22.2
76	11	度 数	59	93	84	34	11	10	16	16	10	19	39	86	32	19	38	79	16	666
		%	8.9	14.7	12.6	5.1	1.7	1.5	2.4	2.4	1.5	2.9	5.9	12.9	4.8	2.9	5.7	11.9	2.4	
		平均風速	20.0	23.8	21.9	17.7	13.5	12.4	17.8	16.7	21.9	23.3	26.5	34.1	24.8	26.6	26.0	29.3	2.2	24.1
76	12	度 数	29	44	59	25	15	17	15	34	37	37	115	128	31	18	20	47	24	695
		%	4.2	6.3	8.5	3.6	2.2	2.4	2.2	4.9	5.3	5.3	16.5	18.4	4.5	2.6	2.9	6.8	3.5	
		平均風速	18.5	20.2	18.8	15.8	12.1	12.6	15.5	20.0	26.0	23.6	38.6	37.7	29.0	25.4	25.1	26.2	2.0	26.6
77	1	度 数	37	31	34	28	14	10	12	37	38	25	105	175	55	27	29	38	9	704
		%	5.3	4.4	4.8	4.0	2.0	1.4	1.7	5.3	5.4	3.6	14.9	24.9	7.8	3.8	4.1	5.4	1.3	
		平均風速	19.7	20.0	17.6	14.8	14.6	14.4	16.2	18.4	26.2	24.2	34.7	33.6	26.7	27.8	26.8	22.0	2.4	26.4
77	2	度 数	30	43	42	16	15	10	15	26	30	38	96	109	50	30	37	26	11	624
		%	4.8	6.9	6.7	2.6	2.4	1.6	2.4	4.2	4.8	6.1	15.4	17.5	3.0	4.8	5.9	4.2	1.8	
		平均風速	18.2	17.1	20.2	18.0	13.1	11.2	13.7	19.8	20.0	26.7	38.3	31.5	25.4	26.1	23.5	20.2	2.9	25.1
77	3	度 数	54	80	67	28	12	6	8	29	32	39	57	60	22	22	67	75	21	679
		%	8.0	11.8	9.9	4.1	1.8	0.9	1.2	4.3	4.7	5.7	8.4	8.8	3.2	3.2	9.9	11.0	3.1	
		平均風速	21.8	26.4	29.3	24.0	12.5	9.7	13.1	21.5	26.5	32.6	34.3	30.8	21.9	30.9	28.9	26.0	3.5	26.4
通 年		度 数	642	770	744	324	181	144	142	264	355	407	850	898	329	232	428	667	269	7646
		%	8.4	10.1	9.7	4.2	2.4	1.9	1.9	3.5	4.6	5.3	11.1	11.7	4.3	3.0	5.6	8.7	3.5	
		平均風速	21.2	22.7	22.4	18.1	15.8	16.8	15.5	18.9	23.9	25.6	30.5	28.8	23.1	26.4	23.9	24.0	2.5	23.2

(注) CALMは、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は $0.1 m/sec$

泉大津保健所

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
76	4	度数	39	84	65	50	33	26	17	9	12	23	37	34	28	43	28	32	14	574
		%	6.8	14.6	11.3	8.7	5.7	4.5	3.0	1.6	2.1	4.0	6.4	5.9	4.9	7.5	4.9	5.6	2.4	
		平均風速	25.2	23.6	21.3	16.0	14.2	14.4	14.9	32.1	27.5	26.7	24.9	29.5	25.1	26.3	28.5	31.3	3.1	22.8
76	5	度数	23	53	48	27	35	31	16	15	14	38	55	39	29	41	25	22	15	526
		%	4.4	10.1	9.1	5.1	6.7	5.9	3.0	2.9	2.7	7.2	10.5	7.4	5.5	7.8	4.8	4.2	2.9	
		平均風速	16.5	21.7	19.4	13.9	15.3	13.8	13.5	16.5	27.0	27.5	33.8	31.4	23.3	20.8	22.2	18.7	2.9	21.5
76	6	度数	13	46	68	46	28	16	9	15	38	46	55	50	49	42	20	11	11	563
		%	2.3	8.2	12.1	8.2	5.0	2.8	1.6	2.7	6.7	8.2	9.8	8.9	8.7	7.5	3.6	2.0	2.0	
		平均風速	20.3	23.2	22.7	15.0	12.9	11.1	9.9	25.3	46.1	32.2	26.5	26.0	27.9	22.9	17.3	17.9	2.1	23.9
76	7	度数	15	48	64	43	32	23	20	23	19	38	76	46	39	53	17	11	14	581
		%	2.6	8.3	11.0	7.4	5.5	4.0	3.4	4.0	3.3	6.5	13.1	7.9	6.7	9.1	2.9	1.9	2.4	
		平均風速	15.1	22.4	23.2	16.5	12.6	17.7	13.1	16.5	24.6	26.6	32.6	31.2	31.3	25.5	14.1	15.6	2.6	23.0
76	8	度数	7	24	39	45	34	31	30	29	44	87	108	59	45	36	9	12	8	647
		%	1.1	3.7	6.0	7.0	5.3	4.8	4.6	4.5	6.8	13.4	16.7	9.1	7.0	5.6	1.4	1.9	1.2	
		平均風速	27.9	17.1	18.3	15.6	13.4	11.5	11.7	15.3	26.2	31.6	32.6	28.2	31.7	29.2	13.8	29.6	2.7	24.3
76	9	度数	14	58	78	35	26	34	21	4	2	9	15	21	21	27	9	25	5	404
		%	3.5	14.4	19.3	8.7	6.4	8.4	5.2	1.0	0.5	2.2	3.7	5.2	5.2	6.7	2.2	6.2	1.2	
		平均風速	29.5	26.3	24.6	17.8	16.7	15.8	20.3	18.5	35.5	25.1	25.5	28.6	28.5	26.9	27.1	31.4	2.8	23.8

76	10	度 数	19	41	87	60	35	35	21	8	5	10	16	25	24	34	37	39	2	498
		%	3.8	8.2	17.5	12.0	7.0	7.0	4.2	1.6	1.0	2.0	3.2	5.0	4.8	6.8	7.4	7.8	0.4	
		平均風速	22.8	21.3	18.9	18.1	13.0	14.2	13.5	27.6	29.8	28.4	29.6	34.5	29.1	27.2	35.3	34.7	2.0	23.2
76	11	度 数	4	5	12	4	6	9	13	5	3	2	9	27	43	33	7	5	2	189
		%	2.1	2.6	6.3	2.1	3.2	4.8	6.9	2.6	1.6	1.1	4.8	14.3	22.8	17.5	3.7	2.6	1.1	
		平均風速	17.7	16.4	12.5	10.0	16.3	14.2	15.8	12.0	9.7	27.5	31.6	45.0	54.1	56.8	21.4	24.6	1.5	36.5
76	12	度 数	15	23	25	44	34	29	23	15	24	16	24	103	128	42	9	17	13	584
		%	2.6	3.9	4.3	7.5	5.8	5.0	3.9	2.6	4.1	2.7	4.1	17.6	21.9	7.2	1.5	2.9	2.2	
		平均風速	32.1	25.3	18.5	15.3	12.4	10.9	13.3	13.5	27.0	28.6	25.7	57.6	57.8	37.7	17.1	40.0	2.5	35.9
77	1	度 数	25	13	28	39	30	28	35	23	14	16	22	84	198	77	24	29	8	693
		%	3.6	1.9	4.0	5.6	4.3	4.0	5.1	3.3	2.0	2.3	3.2	12.1	28.6	11.1	3.5	4.2	1.2	
		平均風速	27.8	23.8	18.3	14.3	12.4	12.1	12.9	12.3	20.8	21.7	24.4	44.8	49.7	42.7	27.7	28.1	2.0	33.3
77	2	度 数	7	5	23	15	10	7	13	7	3	9	19	40	57	35	19	5	21	295
		%	2.4	1.7	7.8	5.1	3.4	2.4	4.4	2.4	1.0	3.1	6.4	13.6	19.3	11.9	6.4	1.7	7.1	
		平均風速	27.7	18.4	15.6	16.9	12.3	10.1	13.1	13.4	14.0	18.9	33.5	43.5	47.9	38.1	28.7	23.8	2.2	29.6
77	3	度 数	37	49	86	54	35	22	24	13	18	34	45	44	59	53	33	50	34	690
		%	5.4	7.1	12.5	7.8	5.1	3.2	3.5	1.9	2.6	4.9	6.5	6.4	8.6	7.7	4.8	7.2	4.9	
		平均風速	26.0	24.4	26.2	16.6	14.1	12.6	14.2	11.8	21.6	30.8	33.4	43.0	43.1	32.9	20.2	31.1	2.3	26.1
通 年		度 数	218	449	623	462	338	291	242	166	196	328	481	572	720	516	237	258	147	6244
		%	3.5	7.2	10.0	7.4	5.4	4.7	3.9	2.7	3.1	5.3	7.7	9.2	11.5	8.3	3.8	4.1	2.4	
		平均風速	24.3	23.0	21.4	16.0	13.7	13.4	13.9	17.0	29.1	28.9	30.5	39.6	43.8	32.6	24.4	29.3	2.5	26.5

(注) CALMは、風速 0.4 m/sec 以下としている。
平均風速の単位は 0.1 m/sec

76	10	度 数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	
		%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		平均風速	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
76	11	度 数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0		
		%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		平均風速	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
76	12	度 数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0		
		%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		平均風速	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
77	1	度 数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0		
		%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		平均風速	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
77	2	度 数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0		
		%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		平均風速	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
77	3	度 数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0		
		%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		平均風速	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
通 年		度 数	69	118	95	32	17	18	16	22	24	38	35	26	18	10	24	27	22	611
		%	11.3	19.3	15.5	5.2	2.8	2.9	2.6	3.6	3.9	6.2	5.7	4.3	2.9	1.6	3.9	4.4	3.6	
		平均風速	24.1	22.1	16.5	12.2	11.5	13.2	8.6	22.4	18.1	23.2	25.6	24.0	16.3	19.5	37.7	26.8	2.6	20.1

(注) CALMは、風速 0.4 m/sec 以下としている。

平均風速の単位は 0.1 m/sec

浜 寺 中 学 校

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
76	4	度 数	60	81	65	58	40	27	40	24	22	15	26	50	16	22	16	24	20	606
		%	9.9	13.4	10.7	9.6	6.6	4.5	6.6	4.0	3.6	2.5	4.3	8.3	2.6	3.6	2.6	4.0	3.3	
		平均風速	24.6	18.9	16.9	13.6	12.8	10.7	11.0	11.1	16.2	10.3	19.6	19.7	20.9	22.4	23.6	32.9	2.9	173
76	5	度 数	39	51	57	57	33	33	42	25	19	16	48	58	37	24	10	20	48	617
		%	6.3	8.3	9.2	9.2	5.3	5.3	6.8	4.1	3.1	2.6	7.8	9.4	6.0	3.9	1.6	3.2	7.8	
		平均風速	17.1	14.9	13.8	13.3	9.5	10.5	10.8	10.2	13.6	12.1	24.8	22.5	19.5	16.0	13.3	12.0	3.2	145
76	6	度 数	35	45	65	64	44	20	27	17	48	22	62	63	31	29	15	11	38	636
		%	5.5	7.1	10.2	10.1	6.9	3.1	4.2	2.7	7.5	3.5	9.7	9.9	4.9	4.6	2.4	1.7	6.0	
		平均風速	15.8	14.2	17.0	14.8	11.5	11.5	8.4	10.2	24.9	15.6	18.2	16.8	18.5	17.4	15.9	13.5	3.0	152
76	7	度 数	26	59	46	54	38	33	38	11	15	12	48	77	36	46	14	18	46	617
		%	4.2	9.6	7.5	8.8	6.2	5.3	6.2	1.8	2.4	1.9	7.8	12.5	5.8	7.5	2.3	2.9	7.5	
		平均風速	12.2	13.7	16.9	15.3	13.4	11.7	12.1	7.1	11.3	9.6	19.5	21.0	20.5	19.5	13.9	11.2	2.9	149
76	8	度 数	18	23	46	38	44	29	46	22	56	38	124	93	48	20	11	10	30	696
		%	2.6	3.3	6.6	5.5	6.3	4.2	6.6	3.2	8.0	5.5	17.8	13.4	6.9	2.9	1.6	1.4	4.3	
		平均風速	18.4	16.3	13.5	11.5	10.0	9.2	9.4	7.1	12.3	11.4	19.9	19.8	18.8	20.6	20.3	12.2	3.1	147
76	9	度 数	41	79	88	90	41	28	64	29	14	6	18	32	24	28	17	28	8	635
		%	6.5	12.4	13.9	14.2	6.5	4.4	10.1	4.6	2.2	0.9	2.8	5.0	3.8	4.4	2.7	4.4	1.3	
		平均風速	23.1	17.6	18.7	15.6	12.6	10.7	15.0	9.4	13.1	12.3	16.9	19.6	19.6	19.7	20.9	22.2	2.9	168

76	10	度 数	60	52	79	71	51	22	59	16	13	4	17	43	39	24	16	52	12	630
		%	9.5	8.3	12.5	11.3	8.1	3.5	9.4	2.5	2.1	0.6	2.7	6.8	6.2	3.8	2.5	8.3	1.9	
		平均風速	22.9	16.7	13.7	13.5	12.0	10.7	12.2	13.4	13.3	14.5	14.9	31.8	27.8	28.5	26.6	32.3	3.2	13.8
76	11	度 数	66	68	72	67	53	36	44	17	10	6	17	47	46	48	15	22	16	650
		%	10.2	10.5	11.1	10.3	8.2	5.5	6.8	2.6	1.5	0.9	2.6	7.2	7.1	7.4	2.3	3.4	2.5	
		平均風速	24.0	19.7	16.4	14.3	13.4	10.1	12.4	13.1	11.2	10.8	17.2	30.3	37.5	35.9	28.7	27.8	3.1	20.5
76	12	度 数	9	12	13	10	11	12	24	15	10	7	11	89	80	31	6	10	6	356
		%	2.5	3.4	3.7	2.8	3.1	3.4	6.7	4.2	2.8	2.0	3.1	25.0	22.5	8.7	1.7	2.8	1.7	
		平均風速	23.1	16.6	18.8	12.0	10.2	11.3	12.9	12.1	20.8	13.6	21.5	44.9	47.1	42.5	17.8	23.2	3.2	32.4
77	1	度 数	29	18	29	31	13	19	46	28	18	11	15	80	120	81	21	21	8	588
		%	4.9	3.1	4.9	5.3	2.2	3.2	7.8	4.8	3.1	1.9	2.6	13.6	20.4	13.8	3.6	3.6	1.4	
		平均風速	27.4	19.0	15.9	15.5	11.2	11.4	13.8	12.0	14.7	17.0	20.8	35.2	41.8	41.1	27.9	28.0	3.0	28.1
77	2	度 数	10	20	23	27	27	18	40	21	20	21	23	55	76	50	12	12	12	467
		%	2.1	4.3	4.9	5.8	5.8	3.9	8.6	4.5	4.3	4.5	4.9	11.8	16.3	10.7	2.6	2.6	2.6	
		平均風速	16.6	12.9	12.2	12.8	11.9	10.2	13.7	11.9	11.6	17.3	22.6	30.6	36.6	31.2	22.7	20.9	2.9	21.5
77	3	度 数	70	59	72	59	46	26	33	20	32	19	55	36	49	35	21	41	23	696
		%	10.1	8.5	10.3	8.5	6.6	3.7	4.7	2.9	4.6	2.7	7.9	5.2	7.0	5.0	3.0	5.9	3.3	
		平均風速	21.9	20.1	17.9	16.4	12.8	11.4	11.0	9.6	13.2	14.9	23.7	25.4	32.9	30.1	24.5	26.5	3.3	19.7
通 年		度 数	463	567	655	626	441	303	503	245	277	177	464	723	602	438	174	269	267	7194
		%	6.4	7.9	9.1	8.7	6.1	4.2	7.0	3.4	3.9	2.5	6.4	10.1	8.4	6.1	2.4	3.7	3.7	
		平均風速	21.5	17.1	16.1	14.4	12.0	10.7	12.1	10.6	15.4	13.4	20.4	27.2	32.9	29.5	22.2	24.6	3.1	18.9

(注) CALMは、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。

平均風速の単位は $0.1 m/sec$

豐中南消防署

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間數
76	4	度 數	74	122	55	10	6	8	9	24	30	37	19	13	21	34	67	60	15	604
		%	12.3	20.2	9.1	1.7	1.0	1.3	1.5	4.0	5.0	6.1	3.1	2.2	3.5	5.6	11.1	9.9	2.5	
		平均風速	21.5	27.7	24.9	16.8	17.3	7.6	17.8	30.9	28.8	35.8	26.4	20.0	17.8	30.7	29.7	27.5	2.9	25.9
76	5	度 數	56	89	27	9	5	7	5	11	37	62	37	10	15	34	34	29	18	485
		%	11.5	18.4	5.6	1.9	1.0	1.4	1.0	2.3	7.6	12.8	7.6	2.1	3.1	7.0	7.0	6.0	3.7	
		平均風速	24.5	28.5	29.4	16.7	20.0	25.1	16.0	37.5	39.5	39.8	30.4	17.0	27.6	20.6	24.4	22.4	2.1	27.8
76	6	度 數	53	99	47	14	9	14	15	21	67	108	40	16	19	20	35	42	22	641
		%	8.3	15.4	7.8	2.2	1.4	2.2	2.3	3.3	10.5	16.8	6.2	2.5	3.0	3.1	5.5	6.6	3.4	
		平均風速	23.2	32.8	30.4	16.5	20.7	25.6	25.4	24.2	34.1	32.6	28.4	21.9	19.9	17.1	24.8	21.0	2.5	27.1
76	7	度 數	39	131	84	14	10	9	1	8	35	124	65	17	12	16	15	21	12	613
		%	6.4	21.4	13.7	2.3	1.6	1.5	0.2	1.3	5.7	20.2	10.6	2.8	2.0	2.6	2.4	3.4	2.0	
		平均風速	22.4	31.5	34.3	19.1	24.7	43.6	15.0	41.0	31.7	42.0	33.0	16.9	12.3	15.6	16.5	20.7	2.8	31.5
76	8	度 數	56	88	32	8	2	2	7	17	112	144	81	23	16	25	40	33	9	695
		%	8.1	12.7	4.6	1.2	0.3	0.3	1.0	2.4	16.1	20.7	11.7	3.3	2.3	3.6	5.8	4.7	1.3	
		平均風速	17.1	20.8	22.7	19.2	11.5	15.5	26.1	35.5	36.7	36.5	34.4	19.1	20.8	21.5	24.9	17.7	2.6	28.2
76	9	度 數	98	144	47	12	9	10	4	8	20	21	24	19	22	63	67	50	14	632
		%	15.5	22.8	7.4	1.9	1.4	1.6	0.6	1.3	3.2	3.3	3.8	3.0	3.5	10.0	10.6	7.9	2.2	
		平均風速	19.3	31.1	38.7	26.2	21.7	24.7	47.0	21.7	25.9	25.0	19.3	16.9	19.8	21.2	31.6	22.1	3.1	25.6

76	10	度 数	81	111	32	12	8	2	1	7	19	28	38	24	27	66	89	59	16	620
		%	13.1	17.9	5.2	1.9	1.3	0.3	0.2	1.1	3.1	4.5	6.1	3.9	4.4	10.6	14.4	9.5	2.6	
		平均風速	19.3	26.0	26.4	15.4	14.4	8.5	12.0	26.1	27.8	38.7	38.5	22.5	22.1	28.8	30.8	19.9	2.9	25.6
76	11	度 数	60	98	39	8	5	4	5	15	11	25	41	35	43	83	61	47	21	601
		%	10.0	16.3	6.5	1.3	0.8	0.7	0.8	2.5	1.8	4.2	6.8	5.8	7.2	13.8	10.1	7.8	3.5	
		平均風速	20.1	27.7	29.7	36.0	17.2	11.0	15.8	20.2	21.7	37.8	33.7	31.5	27.1	28.1	27.0	24.3	2.8	26.5
76	12	度 数	19	17	16	6	2	1	0	1	0	6	27	12	14	20	26	22	14	203
		%	9.4	8.4	7.9	3.0	1.0	0.5	0.0	0.5	0.0	3.0	13.3	5.9	6.9	9.9	12.8	10.8	6.9	
		平均風速	15.1	17.1	18.4	16.8	19.5	8.0	0.0	25.0	0.0	51.8	54.6	42.7	16.5	17.8	24.1	19.2	2.7	24.7
77	1	度 数	19	19	9	1	3	2	2	3	16	12	15	23	29	27	66	22	8	276
		%	6.9	6.9	3.3	0.4	1.1	0.7	0.7	1.1	5.8	4.3	5.4	8.3	10.5	9.8	23.9	8.0	2.9	
		平均風速	20.6	28.4	21.6	6.0	16.3	9.5	9.5	23.3	29.8	31.7	23.8	34.4	27.2	29.5	31.7	35.2	3.5	28.2
77	2	度 数	36	56	34	12	9	4	7	17	22	59	68	54	68	65	64	34	16	625
		%	5.8	9.0	5.4	1.9	1.4	0.6	1.1	2.7	3.5	9.4	10.9	8.6	10.9	10.4	10.2	5.4	2.6	
		平均風速	14.3	20.1	18.3	12.2	16.0	23.5	18.3	21.9	32.4	48.3	41.5	30.5	28.9	27.2	25.0	22.0	1.4	27.6
77	3	度 数	49	112	74	15	14	7	4	11	37	75	40	19	32	40	93	55	15	692
		%	7.1	16.2	10.7	2.2	2.0	1.0	0.6	1.6	5.3	10.8	5.8	2.7	4.6	5.8	13.4	7.9	2.2	
		平均風速	22.4	32.3	33.4	28.2	22.6	28.3	20.0	33.5	39.4	49.3	52.5	40.3	30.0	37.7	34.2	24.9	2.3	34.2
通 年		度 数	640	1086	496	121	82	70	60	143	406	701	495	265	318	493	657	474	180	6687
		%	9.6	16.2	7.4	1.8	1.2	1.0	0.9	2.1	6.1	10.5	7.4	4.0	4.8	7.4	9.8	7.1	2.7	
		平均風速	20.3	28.4	29.4	20.1	19.6	23.5	22.1	28.6	33.9	39.3	36.5	27.1	24.5	26.1	28.8	23.1	2.6	28.0

(注) CALMは、風速0.4m/sec以下としている。

平均風速の単位は0.1m/sec

茨 木 市 役 所

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
76	4	度 数	59	42	97	83	23	10	7	6	13	27	44	12	4	14	69	85	10	605
		%	9.8	6.9	16.0	13.7	3.8	1.7	1.2	1.0	2.1	4.5	7.3	2.0	0.7	2.3	11.4	14.0	1.7	
		平均風速	25.3	26.4	25.5	22.2	15.2	14.5	10.3	14.2	29.8	30.4	36.7	28.4	29.7	36.1	35.5	30.9	2.7	27.2
76	5	度 数	38	36	119	73	19	7	5	5	11	42	56	25	17	8	54	82	12	609
		%	6.2	5.9	19.5	12.0	3.1	1.1	0.8	0.8	1.8	6.9	9.2	4.1	2.8	1.3	8.9	13.5	2.0	
		平均風速	22.4	24.5	25.8	22.7	15.1	20.9	20.2	17.2	31.3	45.1	45.8	36.0	34.6	39.0	27.7	27.9	3.2	28.7
76	6	度 数	43	35	94	58	20	8	9	7	19	60	94	19	12	9	40	78	20	625
		%	6.9	5.6	15.0	9.3	3.2	1.3	1.4	1.1	3.0	9.6	15.0	3.0	1.9	1.4	6.4	12.5	3.2	
		平均風速	26.9	24.1	30.3	26.7	19.9	13.5	12.1	16.4	30.9	39.7	42.6	31.3	29.7	16.4	28.7	26.9	2.8	29.6
76	7	度 数	46	29	113	111	19	10	3	6	6	44	110	34	6	6	12	32	10	597
		%	7.7	4.9	18.9	18.6	3.2	1.7	0.5	1.0	1.0	7.4	18.4	5.7	1.0	1.0	2.0	5.4	1.7	
		平均風速	21.5	22.0	26.7	32.6	29.2	20.0	16.3	17.2	14.2	35.4	45.8	36.1	27.5	11.8	17.0	15.9	2.8	30.2
76	8	度 数	46	39	60	36	11	3	6	4	7	97	173	43	17	9	45	78	14	688
		%	6.7	5.7	8.7	5.2	1.6	0.4	0.9	0.6	1.0	14.1	25.1	6.3	2.5	1.3	6.5	11.3	2.0	
		平均風速	19.7	17.9	22.4	15.1	12.8	16.0	15.5	11.7	21.3	40.0	39.1	30.8	21.5	27.8	23.5	19.6	2.9	27.9
76	9	度 数	58	66	109	67	11	9	7	10	10	13	27	10	15	24	76	96	11	619
		%	9.4	10.7	17.6	10.8	1.8	1.5	1.1	1.6	1.6	2.1	4.4	1.6	2.4	3.9	12.3	15.5	1.8	
		平均風速	26.0	26.1	28.5	27.2	24.5	14.6	10.3	12.7	26.9	22.2	23.7	17.6	19.3	22.1	25.6	25.6	2.8	24.9

76	10	度 数	49	42	108	41	13	6	5	3	17	11	39	34	21	31	89	86	14	609
		%	8.0	6.9	17.7	6.7	2.1	1.0	0.8	0.5	2.8	1.8	6.4	5.6	3.4	5.1	14.6	14.1	2.3	
		平均風速	21.2	26.9	22.8	18.2	13.6	10.2	11.8	8.3	15.5	30.5	36.9	41.0	23.2	31.6	29.7	23.0	3.1	25.0
76	11	度 数	74	48	96	44	8	4	5	7	11	10	58	72	42	25	63	90	7	664
		%	11.1	7.2	14.5	6.6	1.2	0.6	0.8	1.1	1.7	1.5	8.7	10.8	6.3	3.3	9.5	13.6	1.1	
		平均風速	23.6	24.8	25.0	25.8	14.0	12.2	15.0	15.7	21.6	28.7	38.1	39.5	33.7	33.0	27.0	24.7	2.4	28.0
76	12	度 数	32	31	57	27	11	7	5	6	9	20	71	82	17	18	49	58	17	517
		%	6.2	6.0	11.0	5.2	2.1	1.4	1.0	1.2	1.7	3.9	13.7	15.9	3.3	3.5	9.5	11.2	3.3	
		平均風速	19.6	23.4	20.5	19.0	11.2	10.3	8.8	15.5	17.1	32.9	48.0	56.0	23.5	23.8	24.3	18.5	2.3	29.6
77	1	度 数	26	30	31	18	14	5	10	6	16	52	123	127	45	27	70	63	20	683
		%	3.8	4.4	4.5	2.6	2.0	0.7	1.5	0.9	2.3	7.6	18.0	18.6	6.6	4.0	10.2	9.2	2.9	
		平均風速	14.5	16.6	15.6	13.6	13.7	13.8	17.0	8.8	19.9	29.9	36.5	42.5	35.0	37.1	24.6	26.0	2.8	29.1
77	2	度 数	25	33	49	25	8	6	8	4	12	46	93	104	44	34	35	50	29	605
		%	4.1	5.5	8.1	4.1	1.3	1.0	1.3	0.7	2.0	7.6	15.4	17.2	7.3	5.6	5.8	8.3	4.8	
		平均風速	18.7	18.6	20.1	15.0	12.4	11.7	18.4	10.2	22.1	28.3	38.4	43.1	36.3	39.1	24.8	20.2	2.3	28.6
77	3	度 数	48	45	105	64	16	8	1	3	12	45	74	35	13	48	59	89	17	682
		%	7.0	6.6	15.4	9.4	2.3	1.2	0.1	0.4	1.8	6.6	10.9	5.1	1.9	7.0	8.7	13.0	2.5	
		平均風速	24.5	23.4	29.1	30.0	11.3	13.0	23.0	8.7	32.8	40.3	49.5	45.5	28.5	37.8	32.2	27.8	2.5	31.7
通 年		度 数	544	476	1038	647	173	83	71	67	143	467	962	597	253	253	661	887	181	7503
		%	7.3	6.3	13.3	8.6	2.3	1.1	0.9	0.9	1.9	6.2	12.8	8.0	3.4	3.4	8.8	11.8	2.4	
		平均風速	22.7	23.3	25.4	24.7	16.7	14.5	14.3	13.6	24.2	35.9	41.0	41.6	30.6	32.4	27.7	24.7	2.7	28.4

(注) CALMは、風速0.4 m/sec以下としている。
平均風速の単位は0.1 m/sec

寝屋川市役所

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
76	4	度数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
		%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		平均風速	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
76	5	度数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
		%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		平均風速	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
76	6	度数	22	37	66	54	59	12	6	7	13	10	23	51	19	7	2	14	7	409
		%	5.4	9.0	16.1	13.2	14.4	2.9	1.5	1.7	3.2	2.4	5.6	12.5	4.6	1.7	0.5	3.4	1.7	
		平均風速	39.1	31.6	29.8	32.7	36.1	28.7	16.0	16.7	30.2	15.5	35.0	45.5	35.0	12.0	10.5	29.6	2.4	326
76	7	度数	14	37	81	92	127	25	7	10	11	3	24	94	52	12	5	12	8	614
		%	2.3	6.0	13.2	15.0	20.7	4.1	1.1	1.6	1.8	0.5	3.9	15.3	8.5	2.0	0.8	2.0	1.3	
		平均風速	18.9	23.2	33.5	35.2	42.8	28.8	16.9	24.8	19.3	28.0	27.2	42.6	40.8	23.1	24.8	24.3	3.5	348
76	8	度数	29	56	64	56	77	10	4	14	17	27	56	158	64	20	14	21	10	697
		%	4.2	8.0	9.2	8.0	11.0	1.4	0.6	2.0	2.4	3.9	8.0	22.7	9.2	2.9	2.0	3.0	1.4	
		平均風速	28.2	25.2	25.7	26.1	25.5	12.2	11.3	13.6	29.2	27.4	36.4	50.0	37.9	25.5	26.0	34.6	2.8	328
76	9	度数	56	56	139	109	71	7	2	15	29	14	18	17	15	12	14	46	7	627
		%	8.9	8.9	22.2	17.4	11.3	1.1	0.3	2.4	4.6	2.2	2.9	2.7	2.4	1.9	2.2	7.3	1.1	
		平均風速	38.2	28.7	35.2	39.7	37.5	31.3	15.5	23.9	23.3	16.5	20.1	31.6	29.0	28.3	23.1	40.4	2.3	335

76	10	度 数	53	71	110	82	51	13	5	5	14	14	14	41	31	23	26	62	11	626
		%	8.5	11.3	17.6	13.1	8.1	2.1	0.8	0.8	2.2	2.2	2.2	6.5	5.0	3.7	4.2	9.9	1.8	
		平均風速	38.4	27.9	28.1	30.5	27.4	21.1	12.0	18.0	25.4	21.9	22.9	46.6	49.8	31.3	32.0	44.6	3.0	323
76	11	度 数	57	89	99	86	40	11	1	5	25	18	17	45	56	42	16	48	9	664
		%	8.6	13.4	14.9	13.0	6.0	1.7	0.2	0.8	3.8	2.7	2.6	6.8	8.4	6.3	2.4	7.2	1.4	
		平均風速	35.6	32.0	29.7	32.5	33.8	14.2	9.0	17.6	24.4	22.2	25.7	47.3	45.4	39.0	38.5	39.4	2.9	339
76	12	度 数	47	54	63	61	38	11	7	18	20	31	34	102	95	33	23	33	13	683
		%	6.9	7.9	9.2	8.9	5.6	1.6	1.0	2.6	2.9	4.5	5.0	14.9	3.9	4.8	3.4	4.8	1.9	
		平均風速	27.6	24.2	27.3	29.5	18.8	15.1	13.9	13.9	19.0	24.5	30.5	48.1	16.9	45.8	23.5	32.2	3.3	337
77	1	度 数	43	43	31	40	36	9	6	17	35	35	37	101	132	56	22	45	8	696
		%	6.2	6.2	4.5	5.7	5.2	1.3	0.9	2.4	5.0	5.0	5.3	14.5	19.0	8.0	3.2	6.5	1.1	
		平均風速	32.8	23.8	22.8	20.3	21.1	17.9	14.7	13.2	22.3	21.8	26.5	44.5	13.5	38.4	30.8	42.8	3.4	327
77	2	度 数	41	51	56	41	38	7	5	12	23	33	29	73	90	56	22	32	8	617
		%	6.6	8.3	9.1	6.6	6.2	1.1	0.8	1.9	3.7	5.3	4.7	11.8	4.6	9.1	3.6	5.2	1.3	
		平均風速	32.5	23.2	23.9	24.5	21.4	13.9	12.4	15.0	26.8	24.0	33.1	49.1	15.1	36.6	42.7	34.3	3.3	326
77	3	度 数	56	85	88	79	59	13	3	5	15	24	25	67	45	24	23	70	12	693
		%	8.1	12.3	12.7	11.4	8.5	1.9	0.4	0.7	2.2	3.5	3.6	9.7	6.5	3.5	3.3	10.1	1.7	
		平均風速	41.2	30.8	34.5	40.4	45.8	18.5	10.3	19.0	25.5	31.3	36.1	61.6	0.4	44.0	31.1	47.1	3.0	401
通 年		度 数	418	579	797	700	596	118	46	108	202	209	277	749	599	285	167	383	93	6326
		%	6.6	9.2	12.6	11.1	9.4	1.9	0.7	1.7	3.2	3.3	4.4	11.8	9.5	4.5	2.6	6.1	1.5	
		平均風速	34.7	27.7	30.2	32.7	33.4	21.2	13.8	17.0	24.3	23.8	30.7	47.9	45.4	36.3	30.9	40.0	3.0	340

(注) CALMは、風速 0.4 m/sec 以下としている。

平均風速の単位は 0.1 m/sec

東大阪市東支所

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
76	4	度数	87	58	23	10	16	22	20	34	37	36	31	36	30	33	22	45	70	610
		%	14.3	9.5	3.8	1.6	2.6	3.6	3.3	5.6	6.1	5.9	5.1	5.9	4.9	5.4	3.6	7.4	11.5	
		平均風速	28.4	27.7	21.7	17.7	38.2	20.7	24.1	17.7	17.8	18.0	25.0	27.4	22.4	16.4	23.3	31.8	2.6	21.8
76	5	度数	53	34	25	11	17	24	34	40	34	28	37	67	52	28	22	50	64	620
		%	8.5	5.5	4.0	1.8	2.7	3.9	5.5	6.5	5.5	4.5	6.0	10.8	8.4	4.5	3.5	8.1	10.3	
		平均風速	24.1	22.4	25.5	23.5	26.2	21.8	22.0	17.3	12.0	19.7	29.8	38.9	25.7	16.2	17.9	19.8	2.2	21.5
76	6	度数	40	56	38	24	31	20	32	48	40	49	27	41	43	27	16	39	60	631
		%	6.3	8.9	6.0	3.8	4.9	3.2	5.1	7.6	6.3	7.8	4.3	6.5	6.8	4.3	2.5	6.2	9.5	
		平均風速	22.4	23.2	24.0	44.5	47.8	25.4	16.2	15.5	22.1	29.7	25.6	21.9	22.7	12.5	21.4	22.0	2.5	22.2
76	7	度数	32	36	39	43	59	25	26	25	18	26	20	44	68	55	29	21	49	615
		%	5.2	5.9	6.3	7.0	9.6	4.1	4.2	4.1	2.9	4.2	3.3	7.2	11.1	8.9	4.7	3.4	8.0	
		平均風速	18.6	20.2	26.1	42.5	33.6	16.3	15.9	12.7	12.8	17.0	25.6	28.7	22.9	17.0	13.3	14.5	2.7	21.2
76	8	度数	47	38	37	28	24	14	28	62	46	32	61	78	59	29	13	25	79	700
		%	6.7	5.4	5.3	4.0	3.4	2.0	4.0	8.9	6.6	4.6	8.7	11.1	8.4	4.1	1.9	3.6	11.3	
		平均風速	27.0	20.7	15.7	15.6	10.6	16.1	12.0	15.5	17.0	20.6	42.1	37.8	29.3	18.5	13.2	16.5	2.5	21.2
76	9	度数	74	46	41	45	56	24	32	45	30	22	12	22	28	22	21	56	56	632
		%	11.7	7.3	6.5	7.1	8.9	3.8	5.1	7.1	4.7	3.5	1.9	3.5	4.4	3.5	3.3	8.9	8.9	
		平均風速	26.0	22.1	24.5	52.8	52.0	16.2	22.3	16.6	15.5	11.9	18.8	16.7	16.0	14.0	20.1	27.9	2.3	24.2

76	10	度 数	91	38	24	19	18	21	37	45	27	20	19	40	32	34	30	53	77	625
		%	14.6	6.1	3.8	3.0	2.9	3.4	5.9	7.2	4.3	3.2	3.0	6.4	5.1	5.4	4.8	8.5	12.3	
		平均風速	30.8	19.8	15.9	28.8	37.8	15.6	13.4	14.0	15.8	13.3	26.7	35.4	23.7	23.0	17.5	32.6	2.6	21.1
76	11	度 数	93	64	33	13	20	19	29	35	39	22	21	44	45	42	28	33	31	666
		%	14.0	9.6	5.0	2.0	3.0	2.9	4.4	5.3	5.9	3.3	3.2	6.6	6.3	6.3	4.2	5.7	12.2	
		平均風速	27.8	23.3	22.8	26.5	41.4	21.5	10.6	13.5	15.4	14.1	29.4	29.4	35.7	23.2	19.1	29.9	3.0	21.8
76	12	度 数	70	37	17	7	13	6	27	69	56	27	33	33	108	31	23	21	64	692
		%	10.1	5.3	2.5	1.0	1.9	0.9	3.9	10.0	8.1	3.9	4.8	12.0	15.6	4.5	3.3	3.0	9.2	
		平均風速	23.8	21.3	17.4	10.7	13.7	9.7	14.5	16.3	15.4	14.4	27.0	38.6	49.3	32.2	17.6	26.7	2.8	25.1
77	1	度 数	54	54	28	15	7	3	21	46	52	39	27	78	109	50	29	35	48	700
		%	7.7	7.7	4.0	2.1	1.0	1.1	3.0	6.6	7.4	5.6	3.9	11.1	15.6	7.1	4.1	5.0	6.9	
		平均風速	24.5	21.1	13.2	16.4	8.4	14.0	11.4	14.2	14.6	16.8	30.0	37.2	40.6	29.6	18.7	23.7	2.6	23.8
77	2	度 数	51	31	23	5	10	14	20	61	41	34	29	63	75	54	20	31	62	624
		%	8.2	5.0	3.7	0.8	1.6	2.2	3.2	9.8	6.6	5.4	4.6	10.1	12.0	8.7	3.2	5.0	9.9	
		平均風速	23.7	19.1	15.1	10.6	12.0	9.1	12.2	16.2	15.8	14.4	24.7	45.2	44.9	22.2	19.2	26.6	2.6	22.9
77	3	度 数	84	64	36	27	26	16	20	39	34	28	31	63	57	38	28	49	53	693
		%	12.1	9.2	5.2	3.9	3.8	2.3	2.9	5.6	4.9	4.0	4.5	9.1	8.2	5.5	4.0	7.1	7.6	
		平均風速	28.7	27.5	34.9	43.9	58.5	19.1	17.5	19.4	14.6	17.5	35.4	41.8	40.6	23.2	21.9	33.3	2.7	28.6
通 年		度 数	776	556	364	247	297	213	326	549	454	363	348	659	706	443	281	463	763	7808
		%	9.9	7.1	4.7	3.2	3.8	2.7	4.2	7.0	5.8	4.6	4.5	8.4	9.0	5.7	3.6	5.9	9.8	
		平均風速	26.3	22.9	22.1	34.8	37.3	18.1	16.1	15.8	15.9	18.2	30.2	35.5	34.7	21.3	18.6	26.5	2.6	23.0

(注) CALMは、風速 0.4 m/sec 以下としている。
平均風速の単位は 0.1 m/sec

高 石 中 学 校

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
76	4	度 数	87	69	82	43	41	27	12	14	20	21	62	26	19	14	15	20	31	603
		%	14.4	11.4	13.6	7.1	6.8	4.5	2.0	2.3	3.3	3.5	10.3	4.3	3.2	2.3	2.5	3.3	5.1	
		平均風速	22.7	14.9	15.2	12.8	12.3	13.6	13.4	22.3	16.1	21.2	32.9	27.7	24.3	29.4	39.3	25.3	2.8	19.4
76	5	度 数	66	37	61	59	42	34	11	16	18	38	88	41	18	9	15	24	45	622
		%	10.6	5.9	9.8	9.5	6.8	5.5	1.8	2.6	2.9	6.1	14.1	6.6	2.9	1.4	2.4	3.9	7.2	
		平均風速	18.5	14.6	15.4	12.6	14.2	13.7	10.8	17.1	16.8	29.2	41.6	27.1	15.4	24.8	14.5	18.9	2.4	19.9
76	6	度 数	40	49	91	57	26	18	11	37	29	45	84	46	24	11	6	16	46	636
		%	6.3	7.7	14.3	9.0	4.1	2.8	1.7	5.8	4.6	7.1	13.2	7.2	3.8	1.7	0.9	2.5	7.2	
		平均風速	18.6	15.3	18.2	13.8	10.1	10.3	9.4	33.2	28.5	26.6	26.9	26.7	22.5	18.7	14.3	15.1	2.7	19.5
76	7	度 数	48	37	71	58	24	27	9	10	21	34	88	55	35	17	7	14	55	610
		%	7.9	6.1	11.6	9.5	3.9	4.4	1.5	1.6	3.4	5.6	14.4	9.0	5.7	2.8	1.1	2.3	9.0	
		平均風速	14.6	13.7	21.0	14.1	17.2	16.3	15.3	14.2	15.7	28.4	35.6	28.9	24.4	20.5	8.3	13.1	2.5	20.1
76	8	度 数	24	27	62	47	41	36	11	29	55	84	160	46	16	7	6	12	36	699
		%	3.4	3.9	8.9	6.7	5.9	5.2	1.6	4.1	7.9	12.0	22.9	6.6	2.3	1.0	0.9	1.7	5.2	
		平均風速	20.0	11.9	13.9	11.5	11.0	10.7	8.7	14.8	13.1	30.6	34.2	30.9	25.2	23.7	16.5	21.9	2.9	21.5
76	9	度 数	65	63	123	61	34	49	13	23	7	9	56	30	17	4	19	28	27	628
		%	10.4	10.0	19.6	9.7	5.4	7.8	2.1	3.7	1.1	1.4	8.9	4.8	2.7	0.6	3.0	4.5	4.3	
		平均風速	22.2	15.8	19.3	14.0	13.6	18.7	10.0	12.2	14.4	19.3	29.2	25.9	25.8	34.2	30.7	25.4	3.0	19.4

76	10	度 数	50	45	109	71	34	32	11	10	9	13	52	51	6	9	38	57	29	626
		%	8.0	7.2	17.4	11.3	5.4	5.1	1.8	1.6	1.4	2.1	8.3	8.1	1.0	1.4	6.1	9.1	4.6	
		平均風速	18.3	12.8	14.5	13.0	11.2	12.6	13.0	15.1	14.2	25.2	37.6	42.2	35.2	34.0	35.4	32.1	2.6	21.5
76	11	度 数	88	54	88	81	35	30	18	8	7	15	54	76	43	5	14	33	23	672
		%	13.1	8.0	13.1	12.1	5.2	4.5	2.7	1.2	1.0	2.2	8.0	11.3	6.4	0.7	2.1	4.9	3.4	
		平均風速	24.1	14.4	15.5	13.8	12.8	12.9	13.1	9.5	16.4	18.2	41.1	49.1	44.4	34.6	22.2	29.5	2.9	24.3
76	12	度 数	38	25	43	47	58	34	15	30	15	29	105	157	25	6	11	28	24	690
		%	5.5	3.6	6.2	6.8	8.4	4.9	2.2	4.3	2.2	4.2	15.2	22.8	3.6	0.9	1.6	4.1	3.5	
		平均風速	23.4	13.3	13.2	11.9	11.8	11.3	14.0	15.9	14.4	25.8	50.1	56.3	44.0	22.7	26.5	29.7	2.7	31.3
77	1	度 数	36	21	34	35	31	36	24	19	17	17	112	182	57	15	13	31	20	700
		%	5.1	3.0	4.9	5.0	4.4	5.1	3.4	2.7	2.4	2.4	16.0	26.0	8.1	2.1	1.9	4.4	2.9	
		平均風速	18.6	12.2	14.6	12.5	12.1	12.5	13.6	12.8	14.0	22.4	43.7	50.9	39.1	31.7	29.5	26.2	2.8	31.4
77	2	度 数	31	26	37	35	29	28	11	16	11	31	97	130	42	15	18	30	24	611
		%	5.1	4.3	6.1	5.7	4.7	4.6	1.8	2.6	1.8	5.1	15.9	21.3	6.9	2.5	2.9	4.9	3.9	
		平均風速	17.0	11.0	12.6	13.0	11.3	12.4	13.3	11.4	16.4	23.5	52.3	46.3	38.1	28.4	31.2	23.1	2.1	29.6
77	3	度 数	75	49	82	63	26	23	11	23	20	37	76	62	15	6	29	43	26	666
		%	11.3	7.4	12.3	9.5	3.9	3.5	1.7	3.5	3.0	5.6	11.4	9.3	2.3	0.9	4.4	6.5	3.9	
		平均風速	23.5	14.9	19.0	13.7	11.7	13.4	12.5	13.7	22.2	32.0	47.5	42.9	37.3	20.7	31.4	29.7	3.0	25.3
通 年		度 数	648	502	883	657	421	374	157	235	229	373	1034	902	317	118	191	336	386	7763
		%	8.3	6.5	11.4	8.5	5.4	4.8	2.0	3.0	2.9	4.8	13.3	11.6	4.1	1.5	2.5	4.3	5.0	
		平均風速	20.8	14.1	16.6	13.2	12.4	13.5	12.8	17.5	18.3	27.1	39.9	43.8	33.4	26.5	28.5	26.1	2.7	23.7

(注) CALMは、風速 0.4 m/sec 以下としている。

平均風速の単位は 0.1 m/sec

高 槻 市 役 所

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
76	4	度 数	16	19	96	149	43	10	9	10	12	23	23	26	20	23	66	43	16	604
		%	2.6	3.1	15.9	24.7	7.1	1.7	1.5	1.7	2.0	3.8	3.8	4.3	3.3	3.8	10.9	7.1	2.6	
		平均風速	11.5	13.6	21.5	23.9	19.0	12.4	13.6	15.3	22.2	26.2	24.7	17.9	17.1	16.9	23.0	26.0	2.9	20.9
76	5	度 数	8	17	125	108	41	13	3	6	17	25	39	60	24	12	49	36	33	616
		%	1.3	2.8	20.3	17.5	6.7	2.1	0.5	1.0	2.8	4.1	6.3	9.7	3.9	1.9	8.0	5.8	5.4	
		平均風速	12.0	10.6	21.4	21.4	15.3	12.8	13.7	8.0	24.8	29.4	26.5	28.8	17.0	14.0	21.3	20.6	2.7	20.3
76	6	度 数	14	21	119	89	31	12	7	11	16	35	59	71	32	17	32	39	33	638
		%	2.2	3.3	18.7	13.9	4.9	1.9	1.1	1.7	2.5	5.5	9.2	11.1	5.0	2.7	5.0	6.1	5.2	
		平均風速	14.8	12.0	25.1	23.7	20.2	12.5	11.4	12.3	23.2	28.3	24.3	25.7	14.0	14.5	18.1	24.3	2.9	21.1
76	7	度 数	9	11	137	130	50	11	7	4	11	17	38	98	15	8	19	22	27	614
		%	1.5	1.8	22.3	21.2	8.1	1.8	1.1	0.7	1.8	2.8	6.2	16.0	2.4	1.3	3.1	3.6	4.4	
		平均風速	9.7	8.6	24.2	27.1	23.7	16.5	12.0	10.2	20.2	22.4	27.1	30.2	18.9	7.5	9.6	13.0	3.0	22.8
76	8	度 数	19	15	74	78	31	15	3	6	6	33	105	126	42	23	43	38	45	702
		%	2.7	2.1	10.5	11.1	4.4	2.1	0.4	0.9	0.9	4.7	15.0	17.9	6.0	3.3	6.1	5.4	6.4	
		平均風速	13.1	10.5	17.4	18.3	15.8	13.0	17.3	14.7	22.7	23.8	28.6	26.9	19.1	13.7	15.0	18.0	2.9	19.7
76	9	度 数	21	25	146	104	26	14	7	6	14	14	24	22	36	22	65	43	43	632
		%	3.3	4.0	23.1	16.5	4.1	2.2	1.1	0.9	2.2	2.2	3.8	3.5	5.7	3.5	10.3	6.8	6.8	
		平均風速	12.3	11.7	26.8	24.7	15.3	13.1	11.3	11.3	14.9	15.7	16.7	13.0	14.9	14.5	23.5	19.3	3.0	19.3

76	10	度 数	20	17	117	100	30	13	7	3	8	14	15	43	51	41	50	48	47	624
		%	3.2	2.7	18.8	16.0	4.8	2.1	1.1	0.5	1.3	2.2	2.4	6.9	8.2	6.6	8.0	7.7	7.5	
		平均風速	11.5	10.9	21.1	19.6	15.0	8.2	8.1	9.0	14.2	21.9	18.7	25.7	16.0	17.7	21.4	21.2	3.1	17.7
76	11	度 数	11	17	116	112	26	6	4	3	8	19	43	84	59	26	50	45	42	671
		%	1.6	2.5	17.3	16.7	3.9	0.9	0.6	0.4	1.2	2.8	6.4	12.5	8.8	3.9	7.5	6.7	6.3	
		平均風速	14.7	19.2	24.3	21.9	13.4	12.3	11.5	11.3	15.4	20.7	19.5	29.2	21.9	14.9	22.1	21.0	3.3	20.8
76	12	度 数	16	15	69	78	24	10	7	7	5	25	67	168	51	30	36	19	65	692
		%	2.3	2.2	10.0	11.3	3.5	1.4	1.0	1.0	0.7	3.6	9.7	24.3	7.4	4.3	5.2	2.7	9.4	
		平均風速	12.6	14.7	17.6	20.6	12.0	10.8	10.4	12.4	11.8	18.6	26.4	40.5	18.2	14.6	14.3	20.5	2.6	22.2
77	1	度 数	15	8	50	38	30	7	3	11	21	31	89	160	60	56	48	19	54	700
		%	2.1	1.1	7.1	5.4	4.3	1.0	0.4	1.6	3.0	4.4	12.7	22.9	8.6	8.0	6.9	2.7	7.7	
		平均風速	13.1	13.0	16.0	15.3	12.0	9.3	13.3	13.1	18.0	20.8	21.1	32.3	22.0	17.2	21.9	18.0	2.7	20.3
77	2	度 数	8	13	49	46	22	14	8	7	13	23	71	138	63	38	31	30	50	624
		%	1.3	2.1	7.9	7.4	3.5	2.2	1.3	1.1	2.1	3.7	11.4	22.1	10.1	6.1	5.0	4.8	8.0	
		平均風速	11.4	11.8	16.4	20.5	13.3	13.4	9.4	14.0	12.8	22.0	25.2	35.8	20.1	14.6	20.2	17.5	2.4	21.0
77	3	度 数	18	16	127	109	25	12	1	9	10	18	63	71	51	41	57	38	31	697
		%	2.6	2.3	18.2	15.6	3.6	1.7	0.1	1.3	1.4	2.6	9.0	10.2	7.3	5.9	8.2	5.5	4.4	
		平均風速	15.6	14.1	28.2	27.3	14.0	10.9	10.0	12.6	29.9	28.3	32.7	29.5	19.4	15.7	23.2	21.7	2.9	23.7
通 年		度 数	175	194	1225	1141	379	137	66	83	141	277	636	1067	504	337	546	420	486	7814
		%	2.2	2.5	15.7	14.6	4.9	1.8	0.8	1.1	1.8	3.5	8.1	13.7	6.4	4.3	7.0	5.4	6.2	
		平均風速	12.3	12.6	22.8	22.8	16.4	12.2	11.5	12.5	19.6	23.6	25.3	31.1	18.7	15.5	20.5	20.6	2.8	20.8

(注) CALMは、風速0.4 m/sec以下としている。

平均風速の単位は0.1 m/sec

摂津市役所

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
76	4	度数	76	128	97	66	31	9	6	6	7	14	38	27	13	15	15	51	15	614
		%	12.4	20.8	15.8	10.7	5.0	1.5	1.0	1.0	1.1	2.3	6.2	4.4	2.1	2.4	2.4	8.3	2.4	
		平均風速	18.7	11.9	16.8	22.4	20.4	16.8	16.0	13.8	21.7	19.3	22.2	20.6	16.8	12.1	14.1	25.7	3.3	17.6
76	5	度数	72	108	118	51	21	5	5	5	9	8	59	56	24	10	11	29	33	624
		%	11.5	17.3	18.9	8.2	3.4	0.8	0.8	0.8	1.4	1.3	9.5	9.0	3.8	1.6	1.8	4.6	5.3	
		平均風速	17.3	12.5	17.4	22.5	20.3	11.8	11.8	22.8	15.8	16.5	31.9	27.2	21.1	15.2	18.8	25.7	2.8	19.0
76	6	度数	58	91	109	64	18	7	6	5	6	29	69	85	23	16	14	21	23	644
		%	9.0	14.1	16.9	9.9	2.8	1.1	0.9	0.8	0.9	4.5	10.7	13.2	3.6	2.5	2.2	3.3	3.6	
		平均風速	20.4	13.7	21.0	27.6	22.8	14.1	13.5	16.6	18.5	25.4	26.1	24.2	18.8	13.9	9.1	21.9	2.1	20.5
76	7	度数	24	81	120	96	29	13	3	3	2	4	48	90	47	14	9	6	20	609
		%	3.9	13.3	19.7	15.8	4.8	2.1	0.5	0.5	0.3	0.7	7.9	14.8	7.7	2.3	1.5	1.0	3.3	
		平均風速	15.8	13.3	23.0	35.1	34.0	34.6	31.7	22.7	9.5	13.7	25.1	29.2	25.0	13.0	11.1	12.7	1.9	24.1
76	8	度数	53	125	71	25	12	7	5	2	3	27	127	129	53	11	17	21	17	705
		%	7.5	17.7	10.1	3.5	1.7	1.0	0.7	0.3	0.4	3.8	18.0	18.3	7.5	1.6	2.4	3.0	2.4	
		平均風速	20.3	13.7	19.4	17.9	13.5	12.0	13.2	21.0	15.3	22.6	31.6	26.3	19.2	15.3	15.9	27.6	2.1	21.4
76	9	度数	63	136	140	60	25	15	6	2	8	11	23	23	16	18	15	50	24	635
		%	9.9	21.4	22.0	9.4	3.9	2.4	0.9	0.3	1.3	1.7	3.6	3.6	2.5	2.8	2.4	7.9	3.8	
		平均風速	19.5	13.9	22.0	35.1	26.2	21.4	34.5	16.5	13.1	15.5	15.7	16.9	12.8	13.6	19.5	27.2	2.7	20.0

76	10	度 数	63	170	82	48	14	3	4	5	4	8	20	34	37	18	29	64	32	635
		%	9.9	26.8	12.9	7.6	2.2	0.5	0.6	0.8	0.6	1.3	3.1	5.4	5.8	2.8	4.6	10.1	5.0	
		平均風速	14.9	11.3	18.9	21.0	16.0	8.0	15.2	9.2	11.5	10.4	22.5	23.4	19.8	15.5	15.9	23.0	2.5	16.0
76	11	度 数	86	156	99	36	3	3	4	5	7	14	24	35	63	49	23	41	26	674
		%	12.8	23.1	14.7	5.3	0.4	0.4	0.6	0.7	1.0	2.1	3.6	5.2	9.3	7.3	3.4	6.1	3.9	
		平均風速	11.5	9.7	14.9	20.5	11.0	36.7	11.2	14.0	17.4	15.4	17.6	15.1	13.8	11.6	14.7	15.7	2.8	13.0
76	12	度 数	52	80	69	33	14	8	6	2	6	8	39	65	124	51	29	39	66	691
		%	7.5	11.6	10.0	4.8	2.0	1.2	0.9	0.3	0.9	1.2	5.6	9.4	17.9	7.4	4.2	5.6	9.6	
		平均風速	9.4	7.5	10.4	14.2	10.7	13.0	12.0	8.0	9.3	19.6	16.1	18.0	14.7	10.8	10.6	12.9	2.8	11.6
77	1	度 数	48	61	30	26	8	9	6	12	5	20	54	65	133	84	38	44	62	705
		%	6.8	8.7	4.3	3.7	1.1	1.3	0.9	1.7	0.7	2.8	7.7	9.2	18.9	11.9	5.4	6.2	8.8	
		平均風速	9.1	7.5	10.0	14.1	14.4	8.6	9.3	12.4	9.6	12.0	15.5	12.6	12.4	10.4	11.0	10.5	3.0	10.6
77	2	度 数	29	82	44	19	6	8	5	6	9	9	41	64	108	69	35	43	51	623
		%	4.7	13.2	7.1	3.0	1.0	1.3	0.8	1.0	1.4	1.4	6.6	10.3	16.5	11.1	5.6	6.9	8.2	
		平均風速	10.6	7.8	11.2	11.3	16.3	13.0	9.4	14.0	13.3	12.4	16.6	14.9	12.7	11.4	11.8	10.6	2.4	11.1
77	3	度 数	62	124	08	59	10	6	3	4	4	15	42	56	54	27	22	69	31	696
		%	8.9	17.8	15.5	8.5	1.4	0.9	0.4	0.6	0.6	2.2	6.0	8.0	7.8	3.9	3.2	9.9	4.5	
		平均風速	12.4	10.0	14.0	26.1	22.6	13.2	12.3	13.7	11.5	16.7	25.9	19.3	16.2	10.7	14.5	16.2	2.6	15.2
通 年		度 数	686	1342	1087	583	191	93	59	57	70	167	584	729	690	382	257	478	400	7855
		%	8.7	17.1	13.8	7.4	2.4	1.2	0.8	0.7	0.9	2.1	7.4	9.3	8.8	4.9	3.3	6.1	5.1	
		平均風速	15.2	11.3	17.7	25.1	21.6	17.9	16.1	14.8	14.5	18.2	24.4	21.8	15.7	11.8	13.5	19.2	2.7	16.6

(注) CALMは、風速0.4 m/sec以下としている。

平均風速の単位は0.1 m/sec

枚 方 市 役 所

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
76	4	度 数	17	76	91	54	75	14	4	10	18	35	31	9	13	19	47	55	42	610
		%	2.8	12.5	14.9	8.9	12.3	2.3	0.7	1.6	3.0	5.7	5.1	1.5	2.1	3.1	7.7	9.0	6.9	
		平均風速	9.1	15.0	16.1	21.5	23.6	11.9	15.0	27.2	23.2	25.3	23.7	20.1	14.5	20.3	23.2	12.5	3.0	17.8
76	5	度 数	19	85	89	60	41	16	4	9	20	34	49	40	8	14	35	38	49	610
		%	3.1	13.9	14.6	9.8	6.7	2.6	0.7	1.5	3.3	5.6	8.0	6.6	1.3	2.3	5.7	6.2	8.0	
		平均風速	8.2	13.7	15.7	20.7	19.9	16.1	10.5	22.4	28.1	32.5	32.2	19.8	19.4	14.7	15.3	10.9	2.6	17.6
76	6	度 数	12	61	93	61	44	22	12	17	43	59	62	20	13	9	24	34	51	637
		%	1.9	9.6	14.6	9.6	6.9	3.5	1.9	2.7	6.8	9.3	9.7	3.1	2.0	1.4	3.8	5.3	8.0	
		平均風速	8.8	15.4	18.6	24.7	27.1	16.1	13.6	22.8	31.8	28.5	26.2	22.8	13.9	15.1	15.3	12.6	3.0	20.0
76	7	度 数	8	59	90	85	85	17	10	6	18	48	84	36	4	5	9	13	40	617
		%	1.3	9.6	14.6	13.8	13.8	2.8	1.6	1.0	2.9	7.8	13.6	5.8	0.6	0.8	1.5	2.1	6.5	
		平均風速	8.8	13.0	18.4	34.0	32.1	17.1	10.2	18.7	19.2	26.7	28.5	23.1	17.2	15.0	10.9	12.2	2.7	22.7
76	8	度 数	10	62	75	44	39	11	8	17	36	112	115	31	23	8	36	28	51	706
		%	1.4	8.8	10.6	6.2	5.5	1.6	1.1	2.4	5.1	15.9	16.3	4.4	3.3	1.1	5.1	4.0	7.2	
		平均風速	9.4	11.7	12.9	15.5	12.4	16.2	15.6	15.1	29.4	30.9	30.7	18.6	18.0	15.0	16.1	10.5	2.9	19.4
76	9	度 数	19	109	87	80	40	18	18	11	10	22	25	12	21	23	51	47	45	638
		%	3.0	17.1	13.6	12.5	6.3	2.8	2.8	1.7	1.6	3.4	3.9	1.9	3.3	3.6	8.0	7.4	7.1	
		平均風速	7.6	16.4	17.7	28.9	20.2	13.9	12.4	19.8	20.9	21.0	19.2	17.0	16.0	16.3	18.0	12.4	2.8	17.2

76	10	度 数	15	78	94	55	34	11	8	13	9	32	39	25	42	31	61	31	54	632
		%	2.4	12.3	14.9	8.7	5.4	1.7	1.3	2.1	1.4	5.1	6.2	4.0	6.6	4.9	9.7	4.9	8.5	
		平均風速	7.8	13.3	15.0	18.6	16.4	12.8	11.2	15.6	17.9	24.2	28.6	22.1	18.7	20.4	21.7	12.1	2.6	16.5
76	11	度 数	17	85	92	46	29	13	12	11	20	41	65	46	33	30	39	36	51	666
		%	2.6	12.8	13.8	6.9	4.4	2.0	1.8	1.7	3.0	6.2	9.8	6.9	5.0	4.5	5.9	5.4	7.7	
		平均風速	10.5	13.8	19.0	26.3	10.8	11.6	14.7	24.5	20.0	28.8	29.9	20.0	19.8	19.0	17.1	17.3	3.1	18.5
76	12	度 数	8	46	46	30	36	24	13	11	21	63	137	61	17	18	30	34	93	688
		%	1.2	6.7	6.7	4.4	5.2	3.5	1.9	1.6	3.1	9.2	19.9	8.9	2.5	2.6	4.4	4.9	13.5	
		平均風速	7.5	15.6	18.0	14.4	10.6	10.3	10.2	19.7	27.1	24.8	37.4	34.6	20.2	15.4	16.6	14.3	2.9	20.7
77	1	度 数	10	15	33	34	38	17	15	16	37	81	133	81	37	32	50	21	53	703
		%	1.4	2.1	4.7	4.8	5.4	2.4	2.1	2.3	5.3	11.5	18.9	11.5	5.3	4.6	7.1	3.0	7.5	
		平均風速	8.1	10.1	11.6	13.6	10.6	12.2	14.3	22.1	21.0	28.7	31.8	28.1	22.1	22.0	18.3	12.1	2.6	20.9
77	2	度 数	6	33	50	25	23	13	11	28	33	61	98	66	39	27	39	21	51	624
		%	1.0	5.3	8.0	4.0	3.7	2.1	1.8	4.5	5.3	9.8	15.7	10.6	6.3	4.3	6.3	3.4	8.2	
		平均風速	7.3	12.4	14.3	12.1	11.0	9.9	11.5	19.6	20.2	29.4	32.9	28.7	22.8	20.3	16.9	10.2	2.6	20.1
77	3	度 数	17	83	104	68	22	9	8	14	20	62	56	24	26	42	66	33	41	695
		%	2.4	11.9	15.0	9.8	3.2	1.3	1.2	2.0	2.9	8.9	8.1	3.5	3.7	6.0	9.5	4.7	5.9	
		平均風速	7.9	17.3	20.8	26.2	17.9	10.2	10.7	14.3	40.1	40.9	34.4	28.3	19.5	22.8	20.7	11.3	2.8	22.4
通 年		度 数	158	792	944	642	506	185	123	163	285	650	894	451	276	258	487	391	621	7826
		%	2.0	10.1	12.1	8.2	6.5	2.4	1.6	2.1	3.6	8.3	11.4	5.8	3.5	3.3	6.2	5.0	7.9	
		平均風速	8.5	14.5	16.9	23.4	20.0	13.3	12.5	19.9	25.7	29.3	31.2	25.5	19.3	19.3	18.5	12.5	2.8	19.5

(注) CALMは、風速0.4 m/sec以下としている。

平均風速の単位は0.1 m/sec

富田林消防署

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
76	4	度 数	68	50	25	18	21	20	26	56	46	26	41	26	33	33	21	65	33	608
		%	11.2	8.2	4.1	3.0	3.5	3.3	4.3	9.2	7.6	4.3	6.7	4.3	5.4	5.4	3.5	10.7	5.4	
		平均風速	22.0	19.5	20.0	12.8	12.0	13.9	20.3	15.8	16.7	22.7	25.1	27.5	26.6	29.7	30.9	28.9	2.8	20.9
76	5	度 数	49	39	16	11	19	10	25	39	46	37	49	40	22	25	20	37	24	508
		%	9.6	7.7	3.1	2.2	3.7	2.0	4.9	7.7	9.1	7.3	9.6	7.9	4.3	4.9	3.9	7.3	4.7	
		平均風速	21.7	21.1	18.2	11.7	18.6	13.2	21.6	16.4	16.3	25.7	46.9	41.3	24.5	25.6	20.1	24.6	2.7	23.8
76	6	度 数	49	48	33	24	29	33	26	38	42	57	35	49	44	24	22	38	51	642
		%	7.6	7.5	5.1	3.7	4.5	5.1	4.0	5.9	6.5	8.9	5.5	7.6	6.9	3.7	3.4	5.9	7.9	
		平均風速	23.2	23.5	23.0	13.4	11.4	11.0	11.2	18.8	25.9	31.9	33.2	26.6	22.9	17.2	18.3	20.1	2.6	20.5
76	7	度 数	43	54	35	18	28	44	40	32	30	26	24	32	53	37	32	43	38	609
		%	7.1	8.9	5.7	3.0	4.6	7.2	6.6	5.3	4.9	4.3	3.9	5.3	8.7	6.1	5.3	7.1	6.2	
		平均風速	19.2	21.5	29.5	14.9	14.5	15.0	23.9	14.9	17.4	18.1	21.4	28.6	28.4	21.0	20.5	17.9	2.5	19.7
76	8	度 数	31	15	17	19	33	42	39	53	47	75	93	67	48	22	18	38	44	701
		%	4.4	2.1	2.4	2.7	4.7	6.0	5.6	7.6	6.7	10.7	13.3	9.6	6.8	3.1	2.6	5.4	6.3	
		平均風速	19.3	14.0	13.9	10.7	11.3	11.5	13.2	14.9	18.3	23.6	39.4	34.5	26.7	20.4	19.1	21.4	2.2	21.4
76	9	度 数	81	79	44	18	18	25	28	49	66	43	33	20	31	18	15	32	34	634
		%	12.8	12.5	6.9	2.8	2.8	3.9	4.4	7.7	10.4	6.8	5.2	3.2	4.9	2.8	2.4	5.0	5.4	
		平均風速	25.3	23.6	24.7	18.2	23.7	16.2	15.4	14.6	15.0	14.0	19.9	26.7	23.0	22.6	28.5	26.3	2.8	19.8

76	10	度 数	40	48	20	14	16	17	22	52	53	59	49	43	28	24	36	61	46	628
		%	6.4	7.6	3.2	2.2	2.5	2.7	3.5	8.3	8.4	9.4	7.8	6.8	4.5	3.8	5.7	9.7	7.3	
		平均風速	19.6	17.2	18.4	15.6	13.7	13.5	12.6	17.4	14.5	18.1	34.6	31.4	25.5	19.7	33.9	29.3	2.8	20.8
76	11	度 数	44	43	24	12	13	18	26	60	57	57	39	63	55	21	24	65	41	662
		%	6.6	6.5	3.6	1.8	2.0	2.7	3.9	9.1	8.6	8.6	5.9	9.5	8.3	3.2	3.6	9.8	6.2	
		平均風速	27.7	22.4	15.5	10.1	19.5	14.0	11.4	15.2	15.9	20.1	33.4	36.4	30.1	19.6	20.5	31.1	2.8	22.3
76	12	度 数	28	29	5	8	7	8	23	42	39	96	101	120	42	17	13	37	37	693
		%	4.0	2.9	0.7	1.2	1.0	1.2	3.3	6.1	12.8	13.9	14.6	17.3	6.1	2.5	1.9	5.3	5.3	
		平均風速	24.7	18.0	13.8	12.4	10.7	9.9	13.3	15.0	18.6	24.9	46.0	52.9	31.8	25.2	27.6	30.6	2.7	29.9
77	1	度 数	18	15	6	6	10	14	15	47	62	97	109	123	70	23	21	36	33	705
		%	2.6	2.1	0.9	0.9	1.4	2.0	2.1	6.7	8.8	13.8	15.5	17.4	9.9	3.3	3.0	5.1	4.7	
		平均風速	20.3	16.7	7.7	10.5	10.5	13.0	12.1	14.3	18.0	25.5	39.6	46.4	33.3	21.8	24.2	32.1	3.0	58.5
77	2	度 数	19	13	6	7	11	9	13	37	72	74	109	90	50	17	19	26	52	624
		%	3.0	2.1	1.0	1.1	1.8	1.4	2.1	5.9	11.5	11.9	17.5	14.4	8.0	2.7	3.0	4.2	8.3	
		平均風速	16.3	14.5	13.8	9.0	11.9	13.8	12.0	12.7	16.5	23.6	42.0	43.3	36.3	28.1	39.5	21.9	2.5	26.7
77	3	度 数	58	47	31	26	19	16	20	28	50	56	75	55	40	29	49	64	34	697
		%	8.3	6.7	4.4	3.7	2.7	2.3	2.9	4.0	7.2	8.0	10.8	7.9	5.7	4.2	7.0	9.2	4.9	
		平均風速	25.6	22.1	29.5	23.1	15.3	12.2	11.6	15.2	16.8	27.2	46.4	44.5	29.3	28.2	32.9	29.0	2.4	27.5
通 年		度 数	528	471	262	181	224	256	303	533	660	703	757	728	516	290	290	542	467	7711
		%	6.8	6.1	3.4	2.3	2.9	3.3	3.9	6.9	8.6	9.1	9.8	9.4	6.7	3.8	3.8	7.0	6.1	
		平均風速	22.8	20.8	22.0	15.3	13.9	13.2	15.5	15.5	17.3	23.5	38.8	40.5	29.0	23.4	27.0	26.8	2.6	23.6

(注) CALMは、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。
平均風速の単車は $0.1 m/sec$

泉南府民センター

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
76	4	度数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
		%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		平均風速	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
76	5	度数	24	35	41	18	20	22	5	8	6	22	13	21	20	18	15	17	32	337
		%	7.1	10.4	12.2	5.3	5.9	6.5	1.5	2.4	1.8	6.5	3.9	6.2	5.9	5.3	4.5	5.0	9.5	
		平均風速	31.8	25.5	15.0	10.5	19.1	21.6	11.2	10.6	8.2	28.1	15.0	49.3	37.2	32.5	25.5	26.1	2.8	22.6
76	6	度数	13	25	91	33	49	28	12	7	7	80	39	51	59	51	30	24	34	633
		%	2.1	3.9	14.4	5.2	7.7	4.4	1.9	1.1	1.1	12.6	6.2	8.1	9.3	8.1	4.7	3.8	5.4	
		平均風速	19.5	22.3	16.6	12.1	20.1	19.1	11.3	9.9	10.6	47.6	42.6	37.0	34.2	32.6	30.8	30.2	2.5	27.3
76	7	度数	15	25	65	37	42	31	10	15	13	57	50	37	60	53	35	26	44	615
		%	2.4	4.1	10.6	6.0	6.8	5.0	1.6	2.4	2.1	9.3	8.1	6.0	9.8	8.6	5.7	4.2	7.2	
		平均風速	23.8	18.2	13.0	13.5	21.0	16.5	18.6	18.5	14.8	27.9	28.8	34.8	50.6	40.6	34.0	29.5	2.6	25.7
76	8	度数	6	16	41	24	45	34	14	10	16	107	83	79	76	74	30	14	35	704
		%	0.9	2.3	5.8	3.4	6.4	4.8	2.0	1.4	2.3	15.2	11.8	11.2	10.8	10.5	4.3	2.0	5.0	
		平均風速	32.0	33.5	13.5	11.6	18.1	16.8	9.9	12.5	9.2	31.5	35.2	43.7	46.4	40.1	33.9	25.9	2.3	29.9
76	9	度数	27	31	121	72	62	47	22	22	25	17	11	18	28	47	39	16	32	637
		%	4.2	4.9	19.0	11.3	9.7	7.4	3.5	3.5	3.9	2.7	1.7	2.8	4.4	7.4	6.1	2.5	5.0	
		平均風速	48.7	43.2	18.3	15.0	21.8	18.5	18.5	15.0	14.5	20.6	19.8	27.8	37.3	34.0	35.6	34.1	3.3	23.6

76	10	度 数	60	38	86	46	78	40	17	22	19	29	5	21	22	42	37	22	28	612
		%	9.8	6.2	14.1	7.5	12.7	6.5	2.8	3.6	3.1	4.7	0.8	3.4	3.6	6.9	6.0	3.6	4.6	
		平均風速	58.9	43.4	14.8	11.1	18.9	18.7	13.1	10.4	11.1	29.3	26.6	36.3	47.4	43.5	41.0	39.0	2.8	27.6
76	11	度 数	24	45	89	53	70	59	18	21	24	19	12	16	43	81	56	15	27	672
		%	3.6	6.7	13.2	7.9	10.4	8.8	2.7	3.1	3.6	2.8	1.8	2.4	6.4	12.1	8.3	2.2	4.0	
		平均風速	45.3	47.6	21.4	11.8	20.4	23.0	11.0	14.7	12.6	19.2	24.3	38.7	50.0	72.7	60.1	33.5	3.3	33.7
76	12	度 数	25	32	41	39	32	40	18	26	21	60	20	27	98	143	39	9	21	691
		%	3.6	4.6	5.9	5.6	4.6	5.8	2.6	3.8	3.0	8.7	2.9	3.9	14.2	20.7	5.6	1.3	3.0	
		平均風速	41.7	49.7	16.7	12.0	21.2	23.0	11.8	12.3	11.4	28.9	27.0	44.2	75.7	72.1	48.7	34.6	3.0	42.9
77	1	度 数	26	29	34	13	29	34	17	17	33	36	17	17	86	135	89	25	16	703
		%	3.7	4.1	4.8	1.8	4.1	4.8	2.4	2.4	4.7	5.1	2.4	2.4	12.2	26.3	12.7	3.6	2.3	
		平均風速	42.6	47.9	15.7	11.4	15.2	20.8	12.4	13.5	13.8	24.5	26.3	31.5	61.7	67.6	54.9	40.4	3.3	43.9
77	2	度 数	22	26	35	32	23	28	11	11	15	38	24	27	81	108	61	35	30	607
		%	3.6	4.3	5.8	5.3	3.8	4.6	1.8	1.8	2.5	6.3	4.0	4.4	13.3	17.8	10.0	5.8	4.9	
		平均風速	30.0	46.1	12.7	10.6	19.8	20.3	13.2	14.5	11.1	24.0	27.4	49.9	68.0	64.6	47.2	40.9	2.4	39.4
77	3	度 数	55	53	92	43	45	25	12	14	16	68	24	44	57	69	28	26	25	696
		%	7.9	7.6	13.2	6.2	6.5	3.6	1.7	2.0	2.3	9.8	3.4	6.3	8.2	9.9	4.0	3.7	3.6	
		平均風速	48.1	44.2	18.5	13.1	19.2	22.0	11.4	14.0	10.4	34.2	40.1	50.6	60.9	56.2	43.4	27.3	3.2	34.5
通 年		度 数	297	355	736	410	495	388	156	173	195	533	298	358	630	871	459	229	324	6907
		%	4.3	5.1	10.7	5.9	7.2	5.6	2.3	2.5	2.8	7.7	4.3	5.2	9.1	12.6	6.6	3.3	4.7	
		平均風速	43.6	39.7	16.7	12.4	19.7	20.1	13.1	13.5	12.1	31.5	31.8	41.5	56.0	57.8	45.0	33.5	2.8	32.5

(注) CALMは、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。

平均風速の単位は $0.1 m/sec$

泉佐野保健所

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
76	4	度数	37	61	102	28	41	31	16	18	47	17	18	39	40	38	23	37	14	607
		%	6.1	10.0	16.8	4.6	6.8	5.1	2.6	3.0	7.7	2.8	3.0	6.4	6.6	6.3	3.8	6.1	2.3	
		平均風速	44.5	31.8	27.1	21.2	14.4	11.6	14.5	15.9	34.3	28.5	28.6	33.2	27.0	28.4	24.8	35.2	2.4	27.0
76	5	度数	32	33	62	31	23	32	28	36	35	23	49	50	37	32	23	38	16	580
		%	5.5	5.7	10.7	5.3	4.0	5.5	4.8	6.2	6.0	4.0	8.4	8.6	6.4	5.5	4.0	6.6	2.8	
		平均風速	25.3	18.9	24.2	22.5	13.4	13.0	15.4	16.7	24.2	20.1	37.4	35.2	27.4	23.8	20.7	29.4	2.6	24.0
76	6	度数	23	20	74	33	29	21	17	27	67	67	37	40	61	41	11	25	14	607
		%	3.8	3.3	12.2	5.4	4.8	3.5	2.8	4.4	11.0	11.0	6.1	6.6	10.0	6.8	1.8	4.1	2.3	
		平均風速	28.3	25.5	29.3	20.2	14.8	12.0	10.9	17.6	46.4	36.0	31.0	27.7	27.8	28.8	17.5	33.1	2.5	28.1
76	7	度数	14	22	49	27	40	33	20	44	75	44	41	41	58	50	15	19	16	608
		%	2.3	3.6	8.1	4.4	6.6	5.4	3.3	7.2	12.3	7.2	6.7	6.7	9.5	8.2	2.5	3.1	2.6	
		平均風速	26.1	22.4	26.9	21.5	13.5	14.3	12.8	20.7	29.9	27.5	34.7	39.7	34.4	28.3	22.6	24.7	2.5	25.8
76	8	度数	6	22	35	22	34	30	22	56	91	94	77	56	85	42	7	10	11	700
		%	0.9	3.1	5.0	3.1	4.9	4.3	3.1	8.0	13.0	13.4	11.0	8.0	12.1	6.0	1.0	1.4	1.6	
		平均風速	49.3	25.0	22.6	17.4	14.9	11.6	10.9	18.4	31.2	31.0	33.4	33.3	33.9	28.9	25.9	33.9	2.1	27.1
76	9	度数	30	43	119	48	67	51	26	31	15	6	13	16	50	55	10	42	7	629
		%	4.8	6.8	18.9	7.6	10.7	8.1	4.1	4.9	2.4	1.0	2.1	2.5	7.9	8.7	1.6	6.7	1.1	
		平均風速	42.1	30.9	28.9	20.1	16.9	16.3	15.4	21.9	19.7	26.0	28.8	28.4	29.4	28.5	25.7	34.2	2.3	25.5

76	10	度 数	50	32	72	45	54	47	31	34	21	7	9	37	52	41	23	45	13	613
		%	8.2	5.2	11.7	7.3	8.8	7.7	5.1	5.5	3.4	1.1	1.5	6.0	8.5	6.7	3.8	7.3	2.1	
		平均風速	53.9	27.9	22.5	17.5	17.3	13.8	13.1	19.4	25.7	23.9	38.7	45.1	50.0	28.4	36.7	43.6	2.7	29.3
76	11	度 数	30	34	45	40	57	33	21	28	8	10	14	41	90	48	12	24	8	543
		%	5.5	6.3	8.3	7.4	10.5	6.1	3.9	5.2	1.5	1.8	2.6	7.6	16.6	8.8	2.2	4.4	1.5	
		平均風速	48.7	39.5	24.3	19.0	15.0	14.4	16.5	15.5	23.6	27.5	43.6	52.8	63.8	41.3	29.3	30.3	2.4	34.7
76	12	度 数	33	17	32	27	66	38	32	42	33	16	29	130	86	33	15	19	6	654
		%	5.0	2.6	4.9	4.1	10.1	5.8	4.9	6.4	5.0	2.4	4.4	19.9	13.1	5.0	2.3	2.9	0.9	
		平均風速	49.7	32.5	27.1	17.9	16.0	14.5	15.9	22.6	29.5	21.7	39.6	65.5	58.0	33.8	26.3	31.0	2.5	37.8
77	1	度 数	36	34	26	19	33	26	24	37	24	9	20	88	191	70	18	11	4	670
		%	5.4	5.1	3.9	2.8	4.9	3.9	3.6	5.5	3.6	1.3	3.0	13.1	28.5	10.4	2.7	1.6	0.6	
		平均風速	38.5	30.0	20.3	17.5	15.5	12.8	16.5	19.2	27.0	20.6	32.5	55.2	58.1	44.0	33.9	37.5	3.8	40.0
77	2	度 数	31	26	45	18	26	16	20	35	21	10	48	81	113	61	26	31	10	618
		%	5.0	4.2	7.3	2.9	4.2	2.6	3.2	5.7	3.4	1.6	7.8	13.1	18.3	9.9	4.2	5.0	1.6	
		平均風速	33.2	20.5	18.2	16.8	15.6	13.2	14.5	16.0	23.0	35.1	37.4	60.8	57.3	42.1	29.5	29.8	1.8	36.3
77	3	度 数	51	51	91	35	25	21	21	36	49	31	47	55	67	36	17	47	8	688
		%	7.4	7.4	13.2	5.1	3.6	3.1	3.1	5.2	7.1	4.5	6.8	8.0	9.7	5.2	2.5	6.8	1.2	
		平均風速	39.0	32.9	26.2	19.5	17.2	11.1	12.8	22.2	36.4	35.6	42.7	48.9	49.3	28.1	31.1	32.8	2.9	32.6
通 年		度 数	373	395	752	373	495	379	278	424	486	334	402	674	930	547	200	348	127	7517
		%	5.0	5.3	10.0	5.0	6.6	5.0	3.7	5.6	6.5	4.4	5.3	9.0	12.4	7.3	2.7	4.6	1.7	
		平均風速	40.8	29.0	25.7	19.4	15.6	13.5	14.2	19.1	32.0	30.8	35.9	48.9	47.7	33.2	27.6	33.5	2.5	30.8

(注) CALMは、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。

平均風速の単位は $0.1 m/sec$

池田市役所

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
76	4	度数	7	10	12	65	81	55	47	40	43	54	56	17	26	19	7	1	63	603
		%	1.2	1.7	2.0	10.8	13.4	9.1	7.8	6.6	7.1	9.0	9.3	2.8	4.3	3.2	1.2	0.2	10.4	
		平均風速	11.3	15.0	12.1	37.8	22.8	12.0	9.4	8.2	11.0	13.2	14.8	13.4	13.2	11.5	15.9	10.0	3.1	15.3
76	5	度数	3	7	15	85	57	10	7	27	52	82	85	36	43	23	6	3	75	616
		%	0.5	1.1	2.4	13.8	9.3	1.6	1.1	4.4	8.4	13.3	13.8	5.8	7.0	3.7	1.0	0.5	12.2	
		平均風速	13.0	12.1	18.1	40.6	30.6	13.4	10.0	8.2	9.9	12.7	17.2	25.8	20.8	14.8	10.5	9.0	3.0	18.7
76	6	度数	4	11	21	70	44	18	16	23	52	88	106	28	34	28	10	3	77	633
		%	0.6	1.7	3.3	11.1	7.0	2.8	2.5	3.6	8.2	13.9	16.7	4.4	5.4	4.4	1.6	0.5	12.2	
		平均風速	11.7	11.5	20.1	49.8	33.0	17.6	11.7	9.4	11.2	15.1	21.5	15.7	10.1	14.6	14.5	8.0	2.9	19.0
76	7	度数	3	4	24	125	69	17	9	24	35	76	105	36	14	22	4	2	42	611
		%	0.5	0.7	3.9	20.5	11.3	2.8	1.5	3.9	5.7	12.4	17.2	5.9	2.3	3.6	0.7	0.3	6.9	
		平均風速	6.0	7.2	19.3	43.9	31.7	19.5	13.8	13.5	10.9	16.9	27.4	19.1	10.7	10.2	11.0	16.5	2.7	24.2
76	8	度数	9	3	15	34	28	14	9	33	73	101	156	56	32	27	12	8	63	693
		%	1.3	3.3	2.2	4.9	4.0	2.0	1.3	4.8	10.5	14.6	22.5	8.1	4.6	3.9	1.7	1.2	9.1	
		平均風速	14.0	14.7	13.2	33.8	18.3	16.2	11.1	11.3	11.1	19.4	22.8	18.0	15.1	14.0	16.7	17.5	2.9	16.9
76	9	度数	9	9	26	95	35	18	10	20	57	72	55	43	48	50	20	9	53	629
		%	1.4	1.4	4.1	15.1	5.6	2.9	1.6	3.2	9.1	11.4	8.7	6.8	7.6	7.9	3.2	1.4	8.4	
		平均風速	10.2	11.6	21.2	46.8	35.1	26.1	9.1	8.6	9.7	11.6	11.9	11.6	12.0	13.9	9.8	10.4	3.0	18.1

76	10	度 数	8	8	11	39	22	11	4	25	67	51	53	59	103	65	20	6	79	631
		%	1.3	1.3	1.7	6.2	3.5	1.7	0.6	4.0	10.6	8.1	8.4	9.4	16.3	10.3	3.2	1.0	12.5	
		平均風速	9.6	9.9	17.2	40.3	25.0	14.5	14.0	7.6	8.8	10.4	14.4	21.8	16.1	15.0	11.1	7.5	3.0	14.5
76	11	度 数	3	14	24	36	26	6	5	33	75	79	56	44	91	78	23	15	61	669
		%	0.4	2.1	3.6	5.4	3.9	0.9	0.7	4.9	11.2	11.8	8.4	6.6	13.6	11.7	3.4	2.2	9.1	
		平均風速	10.3	11.2	22.5	51.9	37.8	15.8	7.4	8.0	8.6	13.2	13.7	21.4	23.6	21.9	11.0	13.9	3.1	17.7
76	12	度 数	2	4	6	30	21	10	5	39	76	48	55	103	137	77	17	5	53	688
		%	0.3	0.6	0.9	4.4	3.1	1.5	0.7	5.7	11.0	7.0	8.0	15.0	19.9	11.2	2.5	0.7	7.7	
		平均風速	7.0	16.7	12.5	36.0	23.1	10.6	6.4	8.4	9.2	9.4	13.5	29.8	29.8	23.7	12.3	8.8	3.3	19.6
77	1	度 数	0	4	2	12	14	8	5	14	44	79	66	83	119	85	40	5	72	652
		%	0.0	0.6	0.3	1.8	2.1	1.2	0.8	2.1	6.7	12.1	10.1	12.7	18.3	13.0	6.1	0.8	11.0	
		平均風速	0.0	13.5	9.0	14.6	22.1	12.6	8.6	9.3	8.3	9.0	15.3	22.8	29.1	22.6	17.3	16.2	2.9	17.1
77	2	度 数	2	4	11	14	4	6	6	41	65	58	78	82	123	30	5	4	88	621
		%	0.3	0.6	1.8	2.3	0.6	1.0	1.0	6.6	10.5	9.3	12.6	13.2	19.8	4.8	0.8	0.6	14.2	
		平均風速	15.5	8.0	12.5	15.6	10.0	10.2	8.3	6.8	8.4	11.9	25.1	26.1	25.7	14.7	11.0	5.7	2.8	16.3
77	3	度 数	22	9	37	38	17	12	7	40	39	75	41	51	70	29	24	17	51	599
		%	3.7	1.5	6.2	6.3	2.8	2.0	4.5	6.7	6.5	12.5	6.8	8.5	11.7	4.8	4.0	2.8	8.5	
		平均風速	16.0	8.4	54.2	51.4	13.6	12.0	43.2	16.1	9.4	15.1	27.2	22.1	22.7	15.9	25.2	27.2	3.1	22.7
通 年		度 数	72	107	204	643	418	185	150	359	678	863	912	638	840	533	188	78	777	7645
		%	0.9	1.4	2.7	8.4	5.5	2.4	2.0	4.7	8.9	11.3	11.9	8.3	11.0	7.0	2.5	1.0	10.2	
		平均風速	12.6	12.1	24.6	42.5	27.7	15.2	16.0	9.7	9.6	13.6	19.8	22.3	22.5	18.0	14.9	15.3	3.0	18.3

(注) CALMは、風速 0.4 m/sec 以下としている。

平均風速の単位は 0.1 m/sec

大 東 市 役 所

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
76	4	度 数	37	39	63	31	8	10	43	26	5	17	24	19	23	49	89	105	23	611
		%	6.1	6.4	10.3	5.1	1.3	1.6	7.0	4.3	0.8	2.8	3.9	3.1	3.8	8.0	14.6	17.2	3.3	
		平均風速	35.9	29.6	31.1	31.1	17.1	12.7	26.8	22.0	36.4	32.6	22.6	24.8	23.7	23.7	33.7	35.3	3.3	28.9
76	5	度 数	63	23	38	40	11	28	29	20	19	60	40	23	19	31	25	62	28	559
		%	11.3	4.1	6.8	7.2	2.0	5.0	5.2	3.6	3.4	10.7	7.2	4.1	3.4	5.5	4.5	11.1	5.0	
		平均風速	33.2	30.0	29.6	30.0	19.3	36.5	44.0	21.6	30.7	28.2	26.6	30.0	22.7	19.1	23.9	30.2	2.7	28.0
76	6	度 数	70	78	42	40	23	15	23	34	49	34	44	23	20	13	27	73	27	635
		%	11.0	12.3	6.6	6.3	3.6	2.4	3.6	5.4	7.7	5.4	6.9	3.6	3.1	2.0	4.3	11.5	4.3	
		平均風速	26.0	29.9	24.5	43.4	21.6	14.6	16.7	22.1	38.1	34.4	31.2	33.4	22.1	16.9	24.5	28.3	2.7	27.4
76	7	度 数	61	54	71	78	31	19	15	8	12	15	48	46	51	21	14	42	20	606
		%	10.1	8.9	11.7	12.9	5.1	3.1	2.5	1.3	2.0	2.5	7.9	7.6	8.4	3.5	2.3	6.9	3.3	
		平均風速	24.9	28.1	30.6	42.1	22.5	25.9	16.1	18.1	23.3	18.0	32.0	37.1	29.1	16.4	14.9	20.8	2.3	27.8
76	8	度 数	64	53	35	21	11	16	26	37	43	47	98	75	33	15	12	91	16	693
		%	9.2	7.6	5.1	3.0	1.6	2.3	3.8	5.3	6.2	6.8	14.1	10.8	4.8	2.2	1.7	13.1	2.3	
		平均風速	22.6	23.1	19.5	24.7	14.7	10.4	13.5	20.8	23.2	33.2	43.2	39.2	23.0	20.7	16.9	25.9	2.4	27.0
76	9	度 数	106	56	54	66	11	17	28	33	17	13	10	7	10	12	41	131	22	634
		%	16.7	8.8	8.5	10.4	1.7	2.7	4.4	5.2	2.7	2.1	1.6	1.1	1.6	1.9	6.5	20.7	3.5	
		平均風速	31.5	31.1	34.5	53.4	27.6	20.1	23.6	18.8	22.5	21.8	26.6	31.9	23.9	20.2	29.6	35.2	2.6	31.4

76	10	度 数	87	37	38	36	12	20	29	22	11	8	27	26	29	27	53	133	29	624
		%	13.9	5.9	6.1	5.8	1.9	3.2	4.6	3.5	1.8	1.3	4.3	4.2	4.6	4.3	8.5	21.3	4.6	
		平均風速	29.4	27.7	27.1	34.7	21.2	14.6	15.3	22.2	22.0	22.7	42.4	39.4	39.4	21.9	29.8	35.2	2.6	28.9
76	11	度 数	93	46	33	24	22	18	26	24	22	22	39	38	36	29	39	127	35	673
		%	13.8	6.8	4.9	3.6	3.3	2.7	3.9	3.6	3.3	3.3	5.8	5.6	5.3	4.3	5.8	18.9	5.2	
		平均風速	33.3	24.8	23.1	31.5	18.6	11.1	16.0	16.9	17.6	20.3	38.4	46.1	33.1	27.7	24.2	30.5	2.6	27.0
76	12	度 数	72	25	17	15	7	11	27	41	30	32	58	107	52	20	40	86	50	690
		%	10.4	3.6	2.5	2.2	1.0	1.6	3.9	5.9	4.3	4.6	8.4	15.5	7.5	2.9	5.8	12.5	7.2	
		平均風速	28.1	24.0	28.6	18.2	14.0	11.8	15.0	17.9	19.1	19.9	43.1	58.0	54.9	26.6	23.7	24.0	2.5	30.7
77	1	度 数	56	31	19	14	7	19	19	58	27	27	63	102	71	51	26	79	36	705
		%	7.9	4.4	2.7	2.0	1.0	2.7	2.7	8.2	3.8	3.8	8.9	14.5	10.1	7.2	3.7	11.2	5.1	
		平均風速	25.1	21.5	18.5	14.7	11.6	12.5	14.3	19.3	19.4	23.9	39.7	41.5	35.9	30.8	26.5	31.6	2.7	27.9
77	2	度 数	53	20	15	11	6	9	37	43	34	16	53	73	62	49	35	74	34	624
		%	8.5	3.2	2.4	1.8	1.0	1.4	5.9	6.9	5.4	2.6	8.5	11.7	9.9	7.9	5.6	11.9	5.4	
		平均風速	24.5	22.8	16.5	14.0	10.8	12.9	15.1	21.3	17.5	23.9	43.3	49.8	35.9	27.7	25.2	27.9	2.1	27.8
77	3	度 数	114	63	25	27	14	6	13	36	20	14	52	53	30	23	44	130	32	696
		%	16.4	9.1	3.6	3.9	2.0	0.9	1.9	5.2	2.9	2.0	7.5	7.6	4.3	3.3	6.3	18.7	4.6	
		平均風速	33.1	34.5	36.0	57.1	22.3	14.2	12.5	22.7	23.7	29.6	57.3	43.2	39.0	29.8	37.2	34.0	3.0	34.4
通 年		度 数	876	425	450	403	163	188	315	382	289	305	556	592	436	340	445	1133	352	7750
		%	11.3	6.8	5.8	5.2	2.1	2.4	4.1	4.9	3.7	3.9	7.2	7.6	5.6	4.4	5.7	14.6	4.5	
		平均風速	29.3	28.0	28.0	38.3	19.8	18.2	20.1	20.3	24.5	27.0	39.4	43.8	34.5	24.7	28.2	31.0	2.6	29.0

(注) CALMは、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。

平均風速の単位は $0.1 m/sec$

藤井寺市役所

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
76	4	度数	96	27	21	25	80	71	51	41	13	7	36	36	17	24	22	31	12	610
		%	15.7	4.4	3.4	4.1	13.1	11.6	8.4	6.7	2.1	1.1	5.9	5.9	2.8	3.9	3.6	5.1	2.0	
		平均風速	30.4	25.4	18.1	24.4	34.6	25.5	19.3	19.2	22.7	28.4	33.2	36.1	30.4	26.2	33.5	26.7	2.8	273
76	5	度数	71	23	19	15	90	74	55	39	8	11	59	70	26	18	8	20	13	619
		%	11.5	3.7	3.1	2.4	14.5	12.0	8.9	6.3	1.3	1.8	9.5	11.3	4.2	2.9	1.3	3.2	2.1	
		平均風速	24.5	15.7	15.1	26.4	31.4	26.0	20.5	18.6	15.7	21.1	37.6	48.9	32.4	22.9	20.6	22.3	2.2	279
76	6	度数	64	25	35	37	87	54	44	29	24	33	54	47	21	24	11	23	18	630
		%	10.2	4.0	5.6	5.9	13.8	8.6	7.0	4.6	3.8	5.2	8.6	7.5	3.3	3.8	1.7	3.7	2.9	
		平均風速	24.0	22.4	19.3	25.9	34.1	20.3	15.6	14.6	29.6	41.1	30.2	32.4	30.2	18.0	15.5	20.9	2.3	252
76	7	度数	37	29	35	53	92	66	45	19	9	4	25	42	48	46	25	26	11	612
		%	6.0	4.7	5.7	8.7	15.0	10.8	7.4	3.1	1.5	0.7	4.1	6.9	7.8	7.5	4.1	4.2	1.8	
		平均風速	19.2	24.5	29.9	36.8	26.1	19.9	20.2	21.1	15.3	16.5	35.4	40.8	30.6	26.8	20.8	16.1	1.8	260
76	8	度数	48	14	16	19	74	66	76	35	18	19	91	114	38	16	12	19	19	694
		%	6.9	2.0	2.3	2.7	10.7	9.5	11.0	5.0	2.6	2.7	13.1	16.4	5.5	2.3	1.7	2.7	2.7	
		平均風速	25.5	19.9	13.5	21.3	23.9	20.7	16.8	14.7	17.8	23.1	37.8	44.7	27.9	19.9	16.1	19.4	3.1	264
76	9	度数	64	28	34	42	101	79	74	56	8	14	26	28	9	13	9	39	10	634
		%	10.1	4.4	5.4	6.6	15.9	12.5	11.7	8.8	1.3	2.2	4.1	4.4	1.4	2.1	1.4	6.2	1.6	
		平均風速	29.8	23.9	22.4	35.3	32.3	24.6	20.0	19.3	18.1	20.0	27.5	29.7	29.0	26.9	21.7	30.2	2.9	261

76	10	度 数	63	24	19	21	83	67	65	53	18	15	22	42	38	23	15	45	14	627
		%	10.0	3.8	3.0	3.3	13.2	10.7	10.4	8.5	2.9	2.4	3.5	6.7	6.1	3.7	2.4	7.2	2.2	
		平均風速	30.5	19.4	14.3	22.4	28.9	23.8	20.2	20.3	18.2	19.3	32.9	51.2	41.6	26.3	28.4	37.4	2.0	27.6
76	11	度 数	88	22	21	25	52	101	78	44	10	12	21	56	60	26	13	28	12	669
		%	13.2	3.3	3.1	3.7	7.8	15.1	11.7	6.6	1.5	1.8	3.1	8.4	9.0	3.9	1.9	4.2	1.8	
		平均風速	32.6	21.8	18.1	21.9	28.4	25.6	21.2	21.0	19.6	22.1	33.2	44.3	50.2	33.5	25.7	30.6	2.9	29.4
76	12	度 数	35	9	11	16	31	64	74	73	27	19	64	127	77	15	12	24	8	686
		%	5.1	1.3	1.6	2.3	4.5	9.3	10.8	10.6	3.9	2.8	9.3	18.5	11.2	2.2	1.7	3.5	1.2	
		平均風速	27.6	22.1	13.5	17.5	30.5	24.8	22.5	21.1	19.3	22.5	36.7	61.6	60.1	32.8	24.9	32.4	2.6	36.0
77	1	度 数	62	16	11	21	24	32	44	53	18	23	42	166	110	24	14	26	12	698
		%	8.9	2.3	1.6	3.0	3.4	4.6	6.3	7.6	2.6	3.3	6.0	23.8	15.8	3.4	2.0	3.7	1.7	
		平均風速	27.4	17.7	17.7	17.5	19.0	17.3	19.2	19.3	18.1	24.3	36.3	54.2	50.8	29.5	27.8	27.0	2.3	34.7
77	2	度 数	30	11	9	10	38	37	58	46	19	19	45	102	91	37	19	33	11	615
		%	4.9	1.8	1.5	1.6	6.2	6.0	9.4	7.5	3.1	3.1	7.3	16.6	14.8	6.0	3.1	5.4	1.8	
		平均風速	23.0	16.2	13.4	14.1	24.9	19.5	19.8	20.3	14.5	21.0	39.2	60.0	47.7	34.9	29.6	24.9	1.7	33.3
77	3	度 数	89	22	11	37	64	45	60	46	11	18	54	67	42	30	41	36	14	687
		%	13.0	3.2	1.6	5.4	9.3	6.6	8.7	6.7	1.6	2.6	7.9	9.8	6.1	4.4	6.0	5.2	2.0	
		平均風速	33.2	19.1	25.0	40.3	37.3	21.0	17.9	18.7	17.1	24.9	50.5	53.6	49.3	27.5	32.0	35.7	2.9	33.3
通 年		度 数	747	250	242	321	816	756	724	534	183	194	539	897	577	296	201	350	154	7781
		%	9.6	3.2	3.1	4.1	10.5	9.7	9.3	6.9	2.4	2.5	6.9	11.5	7.4	3.8	2.6	4.5	2.0	
		平均風速	28.3	21.2	19.7	28.3	30.2	23.1	19.6	19.3	19.5	25.6	36.9	50.2	45.1	27.6	26.4	28.1	2.5	29.6

(注) CALMは、風速0.4 m/sec以下としている。

平均風速の単位は0.1 m/sec

長野小学校

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
76	4	度数	50	55	39	7	2	23	24	44	57	57	30	30	36	26	31	43	45	599
		%	8.3	9.2	6.5	1.2	0.3	3.8	4.0	7.3	9.5	9.5	5.0	5.0	6.0	4.3	5.2	7.2	7.5	
		平均風速	15.8	16.9	14.6	10.3	12.5	19.7	15.6	16.5	14.9	14.6	18.2	22.0	25.6	19.9	15.6	18.0	2.4	16.1
76	5	度数	38	47	26	11	10	19	29	48	60	50	43	52	47	30	22	25	50	607
		%	6.3	7.7	4.3	1.8	1.6	3.1	4.8	7.9	9.9	8.2	7.1	8.6	7.7	4.9	3.6	4.1	8.2	
		平均風速	11.8	12.8	10.1	8.9	9.9	13.2	19.3	14.5	15.9	15.2	26.5	32.5	25.9	15.6	14.7	12.9	3.0	16.5
76	6	度数	48	56	32	7	9	20	29	54	70	76	36	37	59	24	11	18	45	631
		%	7.6	8.9	5.1	1.1	1.4	3.2	4.6	8.6	11.1	12.0	5.7	5.9	9.4	3.8	1.7	2.9	7.1	
		平均風速	12.9	15.1	14.9	8.1	7.9	10.4	12.0	10.6	16.5	25.5	17.1	21.3	23.9	14.8	12.6	12.1	2.9	15.8
76	7	度数	28	28	36	19	8	28	46	57	71	38	21	36	57	45	15	22	59	614
		%	4.6	4.6	5.9	3.1	1.3	4.6	7.5	9.3	11.6	6.2	3.4	5.9	9.3	7.3	2.4	3.6	9.6	
		平均風速	12.7	14.4	16.2	16.5	11.6	12.9	21.5	13.6	12.5	11.9	14.7	20.1	26.7	17.4	13.3	14.0	2.8	15.0
76	8	度数	26	29	19	6	4	12	22	56	105	87	44	87	77	34	16	19	50	693
		%	3.8	4.2	2.7	0.9	0.6	1.7	3.2	8.1	15.2	12.6	6.3	12.6	11.1	4.9	2.3	2.7	7.2	
		平均風速	13.5	12.7	14.5	8.8	6.7	9.5	13.4	11.9	11.6	17.0	22.6	29.4	27.3	21.8	17.7	14.7	2.5	17.2
76	9	度数	47	76	44	10	13	18	24	36	73	59	24	27	28	23	14	20	24	560
		%	8.4	13.6	7.9	1.8	2.3	3.2	4.3	6.4	13.0	10.5	4.3	4.8	5.0	4.1	2.5	3.6	4.3	
		平均風速	14.7	15.2	14.1	11.1	9.2	11.6	23.2	13.7	11.5	12.4	12.6	21.1	20.6	19.5	17.9	16.4	2.5	14.4

76	10	度 数	37	19	14	8	6	10	11	41	38	33	14	39	26	16	14	33	20	379
		%	9.8	5.0	3.7	2.1	1.6	2.6	2.9	10.8	10.0	8.7	3.7	10.3	6.9	4.2	3.7	8.7	5.3	
		平均風速	15.8	12.5	14.5	12.4	8.2	12.6	10.5	15.9	13.9	13.0	18.8	31.1	23.3	14.2	18.9	23.8	2.5	17.0
76	11	度 数	60	29	14	7	6	7	23	43	44	59	40	38	42	14	5	18	51	500
		%	12.0	5.8	2.8	1.4	1.2	1.4	4.6	8.6	8.8	11.8	8.0	7.6	8.4	2.8	1.0	3.6	10.2	
		平均風速	16.3	16.0	11.3	9.3	12.8	18.4	14.4	13.5	12.1	13.3	18.9	30.0	37.7	20.1	14.0	18.9	2.5	16.8
76	12	度 数	18	16	14	2	2	9	16	36	65	98	66	120	43	10	6	17	20	558
		%	3.2	2.9	2.5	0.4	0.4	1.6	2.9	6.5	11.6	17.6	11.8	21.5	7.7	1.8	1.1	3.0	3.6	
		平均風速	18.4	11.6	13.4	17.0	8.0	9.2	12.2	12.7	15.6	16.7	32.1	42.2	40.1	19.2	21.0	21.3	3.1	24.7
77	1	度 数	19	6	8	8	5	5	14	33	90	61	81	129	39	19	17	20	34	643
		%	3.0	0.9	1.2	1.2	0.8	0.8	2.2	5.9	14.0	9.5	12.6	20.1	13.8	3.0	2.6	3.1	5.3	
		平均風速	14.8	11.0	10.6	10.1	9.2	8.8	13.3	12.1	13.2	16.6	24.8	37.8	35.3	16.7	19.1	21.1	2.4	22.7
77	2	度 数	22	13	5	3	2	5	10	39	61	73	97	96	52	14	18	28	53	591
		%	3.7	2.2	0.8	0.5	0.3	0.8	1.7	6.6	10.3	12.4	16.4	16.2	8.8	2.4	3.0	4.7	9.0	
		平均風速	14.1	12.7	10.2	7.3	5.5	13.2	14.4	13.3	13.6	14.5	30.5	37.5	34.0	15.1	19.3	18.7	1.9	21.5
77	3	度 数	23	17	12	2	2	6	4	20	40	32	19	34	32	15	15	19	9	301
		%	7.6	5.6	4.0	0.7	0.7	2.0	1.3	6.6	13.3	10.6	6.3	11.3	10.6	5.0	5.0	6.3	3.0	
		平均風速	15.1	13.5	13.2	9.5	7.5	12.7	15.0	10.7	16.8	20.5	34.0	37.0	35.1	21.1	24.9	29.4	3.3	22.4
通 年		度 数	416	391	263	90	69	162	252	512	774	723	515	725	588	270	184	282	460	6676
		%	6.2	5.9	3.9	1.3	1.0	2.4	3.8	7.7	11.6	10.8	7.7	10.9	8.8	4.0	2.8	4.2	6.9	
		平均風速	14.6	14.4	13.8	11.4	9.4	13.1	16.5	13.3	13.8	16.3	24.6	33.3	30.1	18.0	17.3	18.5	2.6	18.2

(注) CALMは、風速 0.4 m/sec 以下としている。
平均風速の単位は 0.1 m/sec

八尾市立病院

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
76	4	度数	61	36	18	9	8	32	69	14	2	7	18	56	31	30	32	67	113	603
		%	10.1	6.0	3.0	1.5	1.3	5.3	11.4	2.3	0.3	1.2	3.0	9.3	5.1	5.0	5.3	11.1	18.7	
		平均風速	14.4	12.1	8.8	10.0	9.7	10.7	8.6	8.0	10.0	7.0	11.1	18.4	13.6	12.4	11.9	14.5	2.9	10.7
76	5	度数	46	24	12	12	15	31	90	17	8	9	19	108	38	31	22	36	97	615
		%	7.5	3.9	2.0	2.0	2.4	5.0	14.6	2.8	1.3	1.5	3.1	17.6	6.2	5.0	3.6	5.9	15.8	
		平均風速	13.6	12.9	8.8	8.4	9.9	12.1	8.8	6.8	6.9	8.4	12.4	23.2	16.9	9.3	10.6	11.7	2.5	11.3
76	6	度数	33	51	27	26	18	21	52	15	8	18	45	62	36	35	16	45	22	630
		%	5.2	8.1	4.3	4.1	2.9	3.3	8.3	2.4	1.3	2.9	7.1	9.8	5.7	5.6	2.5	7.1	19.4	
		平均風速	11.5	10.5	10.1	11.2	18.9	10.3	7.7	8.7	13.9	12.2	12.4	16.9	14.2	10.8	9.7	11.2	2.9	10.2
76	7	度数	27	19	22	35	33	24	50	8	7	11	24	72	63	41	27	28	16	607
		%	4.4	3.1	3.6	5.8	5.4	4.0	8.2	1.3	1.2	1.8	4.0	11.9	10.4	6.8	4.4	4.6	19.1	
		平均風速	9.2	10.5	10.7	14.3	15.3	12.7	9.6	6.0	7.4	9.1	13.9	18.8	15.3	9.0	7.1	9.4	2.5	10.6
76	8	度数	30	16	13	12	8	20	91	12	9	15	73	133	49	14	12	25	60	692
		%	4.3	2.3	1.9	1.7	1.2	2.9	13.2	1.7	1.3	2.2	10.5	19.2	7.1	2.0	1.7	3.6	23.1	
		平均風速	12.1	10.2	9.0	8.0	6.5	7.9	7.5	6.7	9.3	7.9	15.4	20.4	14.9	10.1	7.7	14.2	2.7	10.9
76	9	度数	51	26	37	25	31	20	59	11	6	10	19	23	18	13	15	53	103	520
		%	9.8	5.0	7.1	4.8	6.0	3.8	11.3	2.1	1.2	1.9	3.7	4.4	3.5	2.5	2.9	10.2	19.8	
		平均風速	10.6	12.0	13.6	14.0	14.9	13.4	8.6	8.1	7.3	8.2	10.4	14.3	10.2	9.7	10.7	14.2	2.5	9.9

76	10	度 数	43	17	13	15	12	20	70	15	6	10	18	50	41	31	36	74	150	621
		%	6.9	2.7	2.1	2.4	1.9	3.2	11.3	2.4	1.0	1.6	2.9	8.1	6.6	5.0	5.8	11.9	24.2	
		平均風速	12.2	9.1	8.2	10.5	8.8	7.5	8.2	7.1	5.7	8.7	10.9	21.8	21.3	12.0	15.7	14.6	2.6	10.6
76	11	度 数	58	21	15	15	14	21	72	14	6	8	18	57	77	35	18	58	156	663
		%	8.7	3.2	2.3	2.3	2.1	3.2	10.9	2.1	0.9	1.2	2.7	8.6	11.6	5.3	2.7	3.7	23.5	
		平均風速	12.6	11.3	13.5	8.5	9.3	11.1	8.3	7.2	5.5	5.9	9.5	18.1	23.4	15.3	13.0	14.2	2.5	11.2
76	12	度 数	27	13	4	6	11	24	99	11	2	9	25	126	122	21	31	29	124	684
		%	3.9	1.9	0.6	0.9	1.6	3.5	14.5	1.6	0.3	1.3	3.7	18.4	17.8	3.1	4.5	4.2	18.1	
		平均風速	13.2	10.4	8.5	7.7	7.3	6.7	7.9	8.4	9.0	6.9	11.9	24.5	29.9	13.6	13.3	13.2	2.7	14.9
77	1	度 数	24	12	11	10	8	13	65	13	1	3	25	137	163	27	29	44	110	695
		%	3.5	1.7	1.6	1.4	1.2	1.9	9.4	1.9	0.1	0.4	3.6	19.7	23.5	3.9	4.2	6.3	15.8	
		平均風速	12.0	8.9	8.9	7.8	6.6	6.2	8.6	8.0	6.0	7.3	11.1	22.4	22.6	15.4	14.0	14.3	2.4	14.6
77	2	度 数	16	7	12	7	7	14	67	16	3	5	18	123	98	57	20	23	124	617
		%	2.6	1.1	1.9	1.1	1.1	2.3	10.9	2.6	0.5	0.8	2.9	19.9	15.9	9.2	3.2	3.7	20.1	
		平均風速	10.9	8.3	8.3	6.9	5.4	6.9	8.0	7.7	6.0	7.6	8.7	24.6	21.5	17.0	13.9	11.3	2.4	13.5
77	3	度 数	55	22	16	26	17	21	56	18	7	10	30	82	73	45	43	64	96	681
		%	8.1	3.2	2.3	3.8	2.5	3.1	8.2	2.6	1.0	1.5	4.4	12.0	10.7	6.6	6.3	9.4	14.1	
		平均風速	13.6	11.2	13.9	15.8	28.4	12.8	7.4	8.3	6.9	8.3	11.1	26.7	21.4	14.9	14.4	13.8	2.7	14.1
通 年		度 数	471	264	200	198	182	261	840	164	65	115	332	1029	809	380	301	546	1471	7628
		%	6.2	3.5	2.6	2.6	2.4	3.4	11.0	2.1	0.9	1.5	4.4	13.5	10.6	5.0	3.9	7.2	19.3	
		平均風速	12.4	11.0	10.8	11.6	13.6	10.2	8.2	7.6	8.0	8.6	12.3	21.8	21.2	12.9	12.4	13.4	2.6	12.0

(注) CALMは、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は $0.1 m/sec$

淀川工業高校

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
76	4	度数	207	56	16	11	5	4	11	13	19	22	25	15	13	18	33	105	35	608
		%	34.0	9.2	2.6	1.8	0.8	0.7	1.8	2.1	3.1	3.6	4.1	2.5	2.1	3.0	5.4	17.3	5.8	
		平均風速	19.6	17.0	9.9	12.8	14.6	14.5	10.5	14.2	18.8	22.0	21.1	10.7	9.8	13.6	13.7	20.5	3.3	17.0
76	5	度数	194	54	10	10	9	2	16	10	13	41	73	31	13	7	22	78	33	616
		%	31.5	8.8	1.6	1.6	1.5	0.3	2.6	1.6	2.1	6.7	11.9	5.0	2.1	1.1	3.6	12.7	5.4	
		平均風速	18.9	18.1	10.7	11.3	10.8	9.0	13.2	14.3	24.5	27.9	24.3	14.0	12.3	14.0	11.3	20.4	3.0	18.2
76	6	度数	162	66	15	6	5	7	16	16	48	37	81	33	17	10	15	65	36	635
		%	25.5	10.4	2.4	0.9	0.8	1.1	2.5	2.5	7.6	5.8	12.8	5.2	2.7	1.6	2.4	10.2	5.7	
		平均風速	19.6	20.2	15.6	22.2	7.8	10.7	12.4	14.7	29.7	19.7	19.4	12.4	10.3	13.1	11.7	19.8	2.7	18.0
76	7	度数	131	86	17	21	5	2	15	7	7	34	114	34	19	14	13	47	25	611
		%	21.4	14.1	2.8	3.4	2.5	2.0	2.5	1.1	1.1	5.6	18.7	5.6	3.1	2.3	2.1	7.7	4.1	
		平均風速	17.9	20.3	15.5	15.4	13.5	13.7	12.3	12.4	14.4	22.2	23.1	15.7	10.5	11.9	14.0	15.1	2.8	17.5
76	8	度数	162	25	5	3	4	2	5	10	43	78	166	46	16	9	17	79	28	698
		%	23.2	3.6	0.7	0.4	0.6	0.3	0.7	1.4	6.2	11.2	23.8	6.6	2.3	1.3	2.4	11.3	4.0	
		平均風速	18.1	15.4	7.8	10.7	8.2	6.5	9.0	14.2	25.0	25.3	20.5	14.4	11.7	13.3	12.4	18.3	3.1	18.3
76	9	度数	233	88	11	12	7	3	20	15	8	6	25	21	13	22	27	93	27	631
		%	36.9	13.9	1.7	1.9	1.1	0.5	3.2	2.4	1.3	1.0	4.0	3.3	2.1	3.5	4.3	14.7	4.3	
		平均風速	20.5	21.6	13.9	14.2	14.0	20.3	12.5	11.4	14.2	13.5	15.6	12.1	10.1	11.4	14.7	22.8	3.0	18.1

76	10	度 数	197	48	5	5	7	5	12	4	8	14	48	34	20	26	39	128	30	630
		%	31.3	7.6	0.8	0.8	1.1	0.8	1.9	0.6	1.3	2.2	7.6	5.4	3.2	4.1	6.2	20.3	4.8	
		平均風速	18.7	16.2	14.0	8.4	9.7	6.8	8.7	12.7	17.9	23.5	23.8	12.7	10.8	12.4	15.2	20.6	2.7	17.0
76	11	度 数	224	50	3	1	8	5	15	8	9	19	60	35	33	31	23	113	30	667
		%	33.6	7.5	0.4	0.1	1.2	0.7	2.2	1.2	1.3	2.8	9.0	5.2	4.9	4.6	3.4	16.9	4.5	
		平均風速	20.7	18.6	14.0	7.0	13.4	7.8	11.0	11.0	11.3	18.3	25.0	14.2	13.0	13.6	10.4	19.5	2.8	17.8
76	12	度 数	135	29	6	3	8	13	18	11	28	34	128	64	28	26	23	89	54	692
		%	19.5	4.2	0.9	0.4	1.2	1.9	2.6	1.6	3.3	4.9	18.5	9.2	4.0	3.8	3.3	12.9	7.8	
		平均風速	19.5	14.7	12.8	7.0	9.6	8.5	8.3	9.1	15.9	18.3	28.5	20.2	14.4	14.2	11.5	15.8	3.0	17.0
77	1	度 数	92	31	1	7	6	4	25	17	16	35	133	63	75	57	20	66	51	699
		%	13.2	4.4	0.1	1.0	0.9	0.6	3.6	2.4	2.3	5.0	19.0	9.0	10.7	8.2	2.9	9.4	7.3	
		平均風速	16.9	13.5	5.0	7.6	8.8	8.0	10.4	9.6	14.0	19.4	21.5	15.1	11.4	14.1	10.8	16.7	3.1	14.8
77	2	度 数	114	15	0	1	4	6	14	17	15	25	89	68	54	55	27	59	58	621
		%	18.4	2.4	0.0	0.2	0.6	1.0	2.3	2.7	2.4	4.0	14.3	11.0	8.7	8.9	4.3	9.5	9.3	
		平均風速	15.5	15.9	0.0	5.0	9.5	9.2	11.6	11.6	18.1	23.9	23.9	13.5	10.9	14.2	13.9	13.1	2.4	14.5
77	3	度 数	180	74	17	7	3	7	13	8	20	27	78	28	21	42	31	108	31	695
		%	25.9	10.6	2.4	1.0	0.4	1.0	1.9	1.2	2.9	3.9	11.2	4.0	3.0	6.0	4.5	15.5	4.5	
		平均風速	20.4	23.0	23.2	12.9	13.3	9.4	9.2	9.5	19.7	30.3	29.2	18.3	12.7	15.3	15.1	18.1	2.5	19.5
通 年		度 数	2031	622	106	87	81	70	180	136	229	372	1020	472	322	317	290	1030	438	7803
		%	26.0	8.0	1.4	1.1	1.0	0.9	2.3	1.7	2.9	4.8	13.1	6.0	4.1	4.1	3.7	13.2	5.6	
		平均風速	19.0	19.0	14.6	13.0	11.4	10.4	10.9	12.0	21.3	23.0	23.4	14.9	11.6	13.7	13.2	18.8	2.8	17.3

(注) CALMは、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。

平均風速の単位は $0.1 m/sec$

豐中市役所

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
76	4	度数	55	86	76	37	15	17	16	8	20	32	37	18	45	63	15	16	52	608
		%	9.0	14.1	12.5	6.1	2.5	2.8	2.6	1.3	3.3	5.3	6.1	3.0	7.4	10.4	2.5	2.6	8.6	
		平均風速	14.8	21.8	20.8	14.6	10.3	9.6	9.2	8.8	12.2	19.4	19.2	14.6	13.8	20.0	12.9	10.6	2.8	15.7
76	5	度数	40	82	78	51	15	10	11	9	19	44	60	28	47	45	7	4	63	613
		%	6.5	13.4	12.7	8.3	2.4	1.6	1.8	1.5	3.1	7.2	9.8	4.6	7.7	7.3	1.1	0.7	10.3	
		平均風速	16.8	18.0	21.4	20.1	14.9	10.0	10.4	12.0	18.6	23.8	23.2	18.3	17.2	19.4	8.0	12.2	2.8	17.4
76	6	度数	42	60	68	55	12	14	14	13	16	73	85	47	42	41	2	9	45	638
		%	6.6	9.4	10.7	8.6	1.9	2.2	2.2	2.0	2.5	11.4	13.3	7.4	6.6	6.4	0.3	1.4	7.1	
		平均風速	15.2	16.9	24.6	25.9	11.2	9.7	9.1	11.8	16.8	20.2	22.7	15.4	12.3	16.1	6.0	11.4	2.8	17.4
76	7	度数	35	70	84	67	11	11	7	9	10	59	95	40	19	13	3	3	23	559
		%	6.3	12.5	15.0	12.0	2.0	2.0	1.3	1.6	1.8	10.6	17.0	7.2	3.4	2.3	0.5	0.5	4.1	
		平均風速	14.9	20.0	27.2	24.0	14.4	16.7	16.0	11.8	15.7	25.0	25.5	20.1	13.4	11.0	12.0	9.0	2.6	21.0
76	8	度数	45	57	35	34	13	6	6	16	32	105	133	67	46	49	3	18	36	701
		%	6.4	8.1	5.0	4.9	1.9	0.9	0.9	2.3	4.6	15.0	19.0	9.6	6.6	7.0	0.4	2.6	5.1	
		平均風速	13.6	15.7	17.9	12.3	11.0	8.8	9.5	12.8	18.2	22.3	23.3	16.2	13.7	14.8	9.7	10.7	2.7	16.8
76	9	度数	63	108	72	31	14	10	11	5	8	16	16	35	56	88	18	18	60	629
		%	10.0	17.2	11.4	4.9	2.2	1.6	1.7	0.8	1.3	2.5	2.5	5.6	8.9	14.0	2.9	2.9	9.5	
		平均風速	14.2	25.0	26.2	16.1	10.8	11.3	11.2	12.4	11.1	12.9	14.2	14.4	14.6	17.1	14.1	10.6	2.7	16.5

76	10	度 数	61	85	54	22	10	5	14	4	6	19	34	58	84	100	11	16	49	632
		%	9.7	13.4	8.5	3.5	1.6	0.8	2.2	0.6	0.9	3.0	5.4	9.2	13.3	15.8	1.7	2.5	7.8	
		平均風速	11.8	17.3	18.4	14.4	12.3	6.8	8.5	9.7	13.8	17.6	19.7	18.9	16.9	19.4	13.3	11.7	2.8	15.6
76	11	度 数	64	78	53	38	7	8	6	3	5	22	34	62	92	111	17	14	59	673
		%	9.5	11.6	7.9	5.6	1.0	1.2	0.9	0.4	0.7	3.3	5.1	9.2	13.7	16.5	2.5	2.1	8.8	
		平均風速	14.6	18.2	21.0	23.3	10.9	10.1	9.5	7.7	10.6	16.0	23.9	21.5	19.6	18.8	13.1	7.1	2.8	17.1
76	12	度 数	33	47	39	30	13	10	9	7	10	17	69	121	94	80	10	10	93	692
		%	4.8	6.8	5.6	4.3	1.9	1.4	1.3	1.0	1.4	2.5	10.0	17.5	13.6	11.6	1.4	1.4	13.4	
		平均風速	11.5	15.4	19.4	15.6	9.6	9.9	7.3	11.6	11.6	16.9	23.0	30.8	19.0	15.7	8.9	12.1	2.5	17.2
77	1	度 数	25	34	24	12	9	8	11	8	19	33	63	130	131	113	12	9	61	702
		%	3.6	4.8	3.4	1.7	1.3	1.1	1.6	1.1	2.7	4.7	9.0	18.5	18.7	16.1	1.7	1.3	8.7	
		平均風速	10.7	13.5	13.1	11.7	7.7	8.6	8.6	8.5	13.9	13.5	21.0	24.7	21.2	17.9	12.2	12.0	2.5	17.0
77	2	度 数	29	38	29	9	12	5	9	11	18	29	55	106	115	68	5	11	74	623
		%	4.7	6.1	4.7	1.4	1.9	0.8	1.4	1.8	2.9	4.7	8.8	17.0	18.5	10.9	0.8	1.8	11.9	
		平均風速	12.1	14.7	12.9	9.9	7.2	8.8	10.4	8.7	12.5	19.1	22.1	23.7	21.7	18.2	6.8	10.4	2.4	16.5
77	3	度 数	40	108	51	25	8	8	10	14	18	49	68	35	97	78	12	19	55	695
		%	5.8	15.5	7.3	3.6	1.2	1.2	1.4	2.0	2.6	7.1	9.8	5.0	14.0	11.2	1.7	2.7	7.9	
		平均風速	14.6	28.0	27.4	12.6	12.1	11.1	12.2	10.6	15.8	20.6	25.7	27.1	22.0	10.2	12.9	10.7	2.8	20.1
通 年		度 数	532	853	663	411	139	112	124	107	181	498	749	747	868	849	115	147	670	7765
		%	6.9	11.0	8.5	5.3	1.8	1.4	1.6	1.4	2.3	6.4	9.6	9.6	11.2	10.9	1.5	1.9	8.6	
		平均風速	13.9	20.0	22.1	18.8	11.1	10.4	9.9	10.8	15.0	20.4	22.9	22.4	18.5	18.0	11.9	10.6	2.7	17.3

(注) CALMは、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。

平均風速の単位は $0.1 m/sec$

松 原 市 役 所

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
76	4	度 数	43	90	37	25	67	61	49	17	11	13	18	28	38	24	23	20	49	613
		%	7.0	14.7	6.0	4.1	10.9	10.0	8.0	2.8	1.8	2.1	2.9	4.6	6.2	3.9	3.8	3.3	8.0	
		平均風速	15.2	18.7	13.9	10.2	12.5	15.5	13.6	9.1	7.5	12.4	16.2	21.6	24.5	16.0	20.5	17.2	3.1	14.9
76	5	度 数	33	59	33	19	52	51	48	19	11	13	25	47	84	22	14	15	70	615
		%	5.4	9.6	5.4	3.1	8.5	8.3	7.8	3.1	1.8	2.1	4.1	7.6	13.7	3.6	2.3	2.4	11.4	
		平均風速	13.3	16.2	12.7	10.3	12.7	16.7	12.5	7.5	5.8	11.4	17.6	28.9	27.4	19.2	12.3	11.3	2.9	15.5
76	6	度 数	21	59	49	34	64	50	33	7	7	45	26	41	75	35	14	11	62	633
		%	3.3	9.3	7.7	5.4	10.1	7.9	5.2	1.1	1.1	7.1	4.1	6.5	11.8	5.5	2.2	1.7	9.8	
		平均風速	11.3	15.5	14.6	11.4	15.1	13.6	12.3	7.1	15.0	21.4	17.7	18.5	21.9	15.3	10.7	9.5	2.9	14.6
76	7	度 数	12	45	40	32	71	45	44	17	2	6	18	33	90	45	18	13	76	607
		%	2.0	7.4	6.6	5.3	11.7	7.4	7.2	2.8	0.3	1.0	3.0	5.4	14.8	7.4	3.0	2.1	12.5	
		平均風速	9.3	11.4	14.4	12.1	14.4	12.7	12.6	16.3	6.0	14.7	15.0	20.1	26.8	20.2	11.3	10.2	2.9	14.7
76	8	度 数	19	40	23	25	34	64	51	12	6	30	48	110	104	42	6	14	69	697
		%	2.7	5.7	3.3	3.6	4.9	9.2	7.3	1.7	0.9	4.3	6.9	15.8	14.9	6.0	0.9	2.0	9.9	
		平均風速	12.8	13.5	13.1	10.6	11.1	14.3	11.2	7.1	6.2	11.5	18.2	22.6	26.1	19.5	10.3	13.3	2.9	15.8
76	9	度 数	27	70	59	40	87	61	45	31	10	15	13	17	41	23	14	23	59	635
		%	4.3	11.0	9.3	6.3	13.7	9.6	7.1	4.9	1.6	2.4	2.0	2.7	6.5	3.6	2.2	3.6	9.3	
		平均風速	14.4	17.2	14.3	14.0	12.6	15.5	13.3	8.7	6.3	8.9	14.5	13.8	22.9	17.1	15.6	16.6	3.0	13.6

76	10	度 数	37	60	38	41	56	60	44	15	14	18	15	26	52	41	17	35	62	631
		%	5.9	9.5	6.0	6.5	8.9	9.5	7.0	2.4	2.2	2.9	2.4	4.1	8.2	6.5	2.7	5.5	9.8	
		平均風速	18.3	16.4	11.5	10.5	9.5	13.2	11.2	7.0	7.4	9.2	10.5	22.4	29.4	29.5	17.1	22.9	3.3	15.0
76	11	度 数	31	73	44	33	65	76	39	21	16	7	10	23	71	67	17	16	57	666
		%	4.7	11.0	6.6	5.0	9.8	11.4	5.9	3.2	2.4	1.1	1.5	3.5	10.7	10.1	2.6	2.4	8.6	
		平均風速	18.2	18.1	14.9	10.6	10.8	14.2	11.8	7.5	7.0	7.1	14.4	18.8	34.1	34.5	17.6	17.5	3.4	17.3
76	12	度 数	19	35	18	14	28	61	41	27	25	24	31	34	135	90	13	20	55	670
		%	2.8	5.2	2.7	2.1	4.2	9.1	6.1	4.0	3.7	3.6	4.6	5.1	20.1	13.4	1.9	3.0	8.2	
		平均風速	17.2	18.3	11.9	10.4	10.2	12.2	11.2	8.6	6.6	10.2	14.1	18.5	40.9	47.5	13.6	17.1	3.3	22.4
77	1	度 数	21	31	30	21	20	28	32	17	19	32	18	31	192	108	30	21	49	700
		%	3.0	4.4	4.3	3.0	2.9	4.0	4.6	2.4	2.7	4.6	2.6	4.4	27.4	15.4	4.3	3.0	7.0	
		平均風速	16.8	15.6	11.8	13.0	9.6	11.1	11.5	8.4	6.6	11.2	17.8	18.6	37.0	37.9	16.4	17.1	3.3	23.0
77	2	度 数	22	21	15	11	29	40	30	16	16	27	21	39	140	68	34	21	68	618
		%	3.6	3.4	2.4	1.8	4.7	6.5	4.9	2.6	2.6	4.4	3.4	6.3	22.7	11.0	5.5	3.4	11.0	
		平均風速	15.2	12.5	12.0	7.4	10.6	12.1	11.0	7.9	6.9	10.9	17.0	26.8	40.1	31.7	19.1	18.6	2.7	20.9
77	3	度 数	40	66	48	31	63	42	23	13	12	34	16	35	92	36	29	35	51	666
		%	6.0	9.9	7.2	4.7	9.5	6.3	3.5	2.0	1.8	5.1	2.4	5.3	13.8	5.4	4.4	5.3	7.7	
		平均風速	15.7	18.0	15.4	11.6	14.7	15.1	11.9	8.4	6.4	13.9	17.1	30.1	38.5	21.9	21.3	19.9	3.1	18.8
通 年		度 数	325	649	434	326	636	639	479	212	149	264	259	464	1114	601	229	244	727	7751
		%	4.2	8.4	5.6	4.2	8.2	8.2	6.2	2.7	1.9	3.4	3.3	6.0	14.4	7.8	3.0	3.1	9.4	
		平均風速	15.3	16.5	13.7	11.3	12.4	14.0	12.1	8.7	7.1	12.9	16.3	22.4	32.9	30.4	16.6	17.2	3.0	17.3

(注) CALMは、風速 0.4 m/sec 以下としている。
平均風速の単位は 0.1 m/sec

和泉国府小学校

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
76	4	度 数	68	50	7	3	27	65	18	18	13	17	32	34	31	11	36	47	130	607
		%	11.2	8.2	1.2	0.5	4.4	10.7	3.0	3.0	2.1	2.8	5.3	5.6	5.1	1.8	5.9	7.7	21.4	
		平均風速	12.0	8.8	5.6	7.0	7.1	8.2	11.6	25.0	16.6	14.5	17.5	18.1	13.8	15.1	17.3	21.3	2.6	11.3
76	5	度 数	56	37	6	7	42	60	21	13	15	29	46	49	31	16	29	34	127	618
		%	9.1	6.0	1.0	1.1	6.8	9.7	3.4	2.1	2.4	4.7	7.4	7.9	5.0	2.6	4.7	5.5	20.6	
		平均風速	12.0	8.6	7.5	10.3	7.9	10.2	10.9	18.0	20.3	17.8	23.2	22.1	16.5	12.4	18.7	15.9	2.6	12.3
76	6	度 数	58	34	13	2	22	55	21	33	34	24	44	72	32	15	35	26	117	637
		%	9.1	5.3	2.0	0.3	3.5	8.6	3.3	5.2	5.3	3.8	6.9	11.3	5.0	2.4	5.5	4.1	18.4	
		平均風速	11.2	9.0	7.5	6.0	7.4	9.0	8.9	28.1	30.1	21.4	18.0	16.0	16.6	13.1	16.5	12.6	2.8	13.0
76	7	度 数	47	22	4	8	26	75	33	21	28	19	39	78	36	14	40	29	95	614
		%	7.7	3.6	0.7	1.3	4.2	12.2	5.4	3.4	4.6	3.1	6.4	12.7	5.9	2.3	6.5	4.7	15.5	
		平均風速	9.9	8.7	6.7	8.6	7.6	10.3	14.4	15.1	19.3	13.1	19.4	21.7	18.7	15.3	16.5	14.9	2.6	13.0
76	8	度 数	26	14	4	3	31	82	28	29	59	61	80	97	34	15	23	17	97	700
		%	3.7	2.0	0.6	0.4	4.4	11.7	4.0	4.1	8.4	8.7	11.4	13.9	4.9	2.1	3.3	2.4	13.9	
		平均風速	12.5	8.9	7.7	8.7	7.2	9.3	10.0	19.2	18.6	18.9	20.4	21.1	17.0	16.3	18.1	15.2	2.6	14.3
76	9	度 数	92	56	13	5	55	72	33	10	5	6	24	46	17	12	29	53	101	629
		%	14.6	8.9	2.1	0.8	8.7	11.4	5.2	1.6	0.3	1.0	3.8	7.3	2.7	1.9	4.6	8.4	16.1	
		平均風速	11.9	9.8	6.2	6.8	6.7	11.5	13.2	18.7	16.6	12.0	16.1	20.5	15.7	18.2	20.6	19.3	2.8	11.8

76	10	度 数	52	31	12	9	41	65	17	10	8	4	26	49	33	13	25	78	156	629
		%	8.3	4.9	1.9	1.4	6.5	10.3	2.7	1.6	1.3	0.6	4.1	7.8	5.2	2.1	4.0	12.4	24.3	
		平均風速	11.2	7.7	6.8	7.4	6.9	8.9	9.9	20.0	18.2	17.5	15.9	20.4	19.0	15.3	22.2	29.4	2.6	12.6
76	11	度 数	75	36	10	8	43	83	24	13	3	6	14	58	59	32	33	49	126	672
		%	11.2	5.4	1.5	1.2	6.4	12.4	3.6	1.9	0.4	0.9	2.1	8.6	8.8	4.8	4.9	7.3	18.8	
		平均風速	17.3	9.7	7.2	7.4	8.7	9.9	11.7	13.2	16.3	15.3	18.3	29.1	28.4	22.2	19.0	24.8	2.3	15.0
76	12	度 数	37	16	6	3	50	79	27	25	20	17	39	124	90	21	21	47	73	695
		%	5.3	2.3	0.9	0.4	7.2	11.4	3.9	3.6	2.9	2.4	5.6	17.8	12.9	3.0	3.0	6.8	10.5	
		平均風速	15.2	8.6	6.3	6.3	8.5	9.8	10.6	17.3	17.1	17.0	20.4	33.9	29.8	20.5	18.1	27.7	2.7	19.1
77	1	度 数	25	16	4	2	19	66	29	23	16	13	27	100	143	39	49	55	76	702
		%	3.6	2.3	0.6	0.3	2.7	9.4	4.1	3.3	2.3	1.9	3.8	14.2	20.4	5.6	7.0	7.8	10.8	
		平均風速	11.4	9.1	6.0	5.0	8.2	9.9	11.4	12.8	20.5	16.3	17.4	27.1	26.0	19.4	18.0	24.1	2.5	17.8
77	2	度 数	18	14	4	2	19	60	31	13	10	16	38	93	89	20	51	62	83	623
		%	2.9	2.2	0.6	0.3	3.0	9.6	5.0	2.1	1.6	2.6	6.1	14.9	14.3	3.2	8.2	10.0	13.3	
		平均風速	9.6	7.5	7.5	5.0	8.3	9.4	10.3	11.6	16.6	17.3	23.0	29.8	25.3	16.7	19.6	24.1	2.3	17.5
77	3	度 数	76	69	7	5	23	64	29	20	29	21	47	59	36	16	30	83	80	694
		%	11.0	9.9	1.0	0.7	3.3	9.2	4.2	2.9	4.2	3.0	6.8	8.5	5.2	2.3	4.3	12.0	11.5	
		平均風速	15.5	10.3	7.0	7.0	7.7	11.6	14.8	13.9	25.3	16.8	22.7	26.9	27.6	18.9	17.6	28.9	3.0	17.0
通 年		度 数	630	395	90	57	398	826	311	228	240	233	456	859	631	224	401	580	1261	7820
		%	8.1	5.1	1.2	0.7	5.1	10.6	4.0	2.9	3.1	3.0	5.8	11.0	8.1	2.9	5.1	7.4	16.1	
		平均風速	12.9	9.2	6.8	7.6	7.7	9.9	11.7	18.4	21.0	17.3	19.9	25.0	23.7	17.7	18.4	23.5	2.6	14.7

(注) CALMは、風速0.4 m/sec以下としている。

平均風速の単位は0.1 m/sec

府立修德学院

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
76	4	度数	19	13	83	111	22	6	4	3	2	4	13	48	20	24	13	12	29	426
		%	4.5	3.1	19.5	26.1	5.2	1.4	0.9	0.7	0.5	0.9	3.1	11.3	4.7	5.6	3.1	2.8	6.8	
		平均風速	19.9	18.0	24.6	32.1	34.2	9.7	21.0	8.3	26.5	20.0	27.2	35.7	23.8	20.5	22.0	16.9	2.8	25.5
76	5	度数	9	17	139	143	26	6	4	2	4	6	33	93	40	21	11	13	38	605
		%	1.5	2.8	23.0	23.6	4.3	1.0	0.7	0.3	0.7	1.0	5.5	15.4	6.6	3.5	1.8	2.1	6.3	
		平均風速	13.1	12.8	26.0	29.8	20.8	11.0	12.2	6.0	9.7	10.8	40.5	47.2	19.4	15.5	12.5	9.2	2.2	26.7
76	6	度数	14	23	128	114	23	10	3	3	8	4	30	60	47	28	16	8	50	579
		%	2.4	4.0	22.1	19.7	4.0	1.7	0.5	0.5	1.4	2.4	5.2	10.4	8.1	4.8	2.8	1.4	8.6	
		平均風速	14.7	15.8	23.8	31.5	18.8	10.9	5.3	13.7	21.1	27.4	36.6	33.0	19.2	13.1	11.4	13.7	2.4	22.7
76	7	度数	10	19	145	143	32	7	6	2	7	6	19	59	40	24	14	7	11	551
		%	1.8	3.4	26.3	26.0	5.8	1.3	1.1	0.4	1.3	1.1	3.4	10.7	7.3	4.4	2.5	1.3	2.0	
		平均風速	19.7	14.0	25.5	30.0	25.4	11.0	19.3	20.5	15.4	9.7	32.3	31.5	21.2	14.1	12.3	12.7	2.1	24.7
76	8	度数	18	30	159	97	14	7	4	4	8	7	50	137	47	20	13	11	45	671
		%	2.7	4.5	23.7	14.5	2.1	1.0	0.6	0.6	1.2	1.0	7.5	20.4	7.0	3.0	1.9	1.6	6.7	
		平均風速	15.2	12.5	21.2	23.5	16.9	9.7	12.5	14.0	17.4	22.3	42.5	45.6	18.5	13.6	11.5	10.9	2.3	25.2
76	9	度数	22	25	115	210	44	6	6	5	6	6	28	37	19	17	18	16	43	623
		%	3.5	4.0	18.5	33.7	7.1	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	4.5	5.9	3.0	2.7	2.9	2.6	6.9	
		平均風速	13.9	12.9	23.5	34.4	31.7	29.0	12.2	13.0	10.8	16.2	21.2	28.2	17.6	13.9	12.8	17.7	2.6	24.5

76	10	度 数	31	27	95	154	38	12	5	7	4	7	19	73	37	17	14	23	51	614
		%	5.0	4.4	15.5	25.1	6.2	2.0	0.8	1.1	0.7	1.1	3.1	11.9	6.0	2.8	2.3	3.7	8.3	
		平均風速	14.5	13.2	21.5	31.3	23.8	13.0	9.4	16.6	6.3	11.6	21.9	44.2	29.1	13.0	12.7	16.4	2.5	23.8
76	11	度 数	20	22	77	169	37	15	4	4	3	8	28	74	85	20	17	19	40	642
		%	3.1	3.4	12.0	26.3	5.8	2.3	0.6	0.6	0.5	1.2	4.4	11.5	13.2	3.1	2.6	3.0	6.2	
		平均風速	17.2	16.3	23.8	35.7	25.3	14.5	21.2	12.5	8.3	11.1	25.4	44.3	39.6	15.3	16.2	17.2	2.4	28.5
76	12	度 数	15	11	49	107	30	6	5	4	7	2	42	160	103	24	18	10	56	649
		%	2.3	1.7	7.6	16.5	4.6	0.9	0.8	0.6	1.1	0.3	6.5	24.7	15.9	3.7	2.8	1.5	8.6	
		平均風速	16.6	12.3	17.8	29.1	22.6	14.0	10.0	11.2	13.3	18.0	25.3	60.7	52.3	17.9	13.9	13.3	2.4	34.6
77	1	度 数	16	15	43	79	25	7	2	2	3	13	20	217	131	26	17	17	65	698
		%	2.3	2.1	6.2	11.3	3.6	1.0	0.3	0.3	0.4	1.9	2.9	31.1	18.8	3.7	2.4	2.4	9.3	
		平均風速	12.7	10.4	16.3	21.6	14.0	13.7	8.0	6.0	10.3	19.5	26.3	53.3	43.3	18.4	15.2	15.2	2.4	32.1
77	2	度 数	13	12	43	109	25	5	3	0	5	11	22	133	116	36	12	10	58	613
		%	2.1	2.0	7.0	17.8	4.1	0.8	0.5	0.0	0.8	1.8	3.6	21.7	18.9	5.9	2.0	1.6	9.5	
		平均風速	17.8	13.2	17.2	31.2	14.6	9.4	10.7	0.0	10.6	16.2	23.4	58.4	41.6	19.7	14.4	13.5	2.3	31.7
77	3	度 数	27	27	52	162	53	12	2	3	2	5	17	106	97	37	27	26	35	690
		%	3.9	3.9	7.5	23.5	7.7	1.7	0.3	0.4	0.3	0.7	2.5	15.4	14.1	5.4	3.9	3.8	5.1	
		平均風速	18.2	13.3	21.1	39.5	27.4	19.6	17.5	10.0	21.0	19.6	28.7	58.8	37.9	18.8	19.4	16.7	2.7	32.4
通 年		度 数	214	241	1128	1598	369	99	48	39	59	89	321	1197	782	294	190	172	521	7361
		%	2.9	3.3	15.3	21.7	5.0	1.3	0.7	0.5	0.8	1.2	4.4	16.3	10.6	4.0	2.6	2.3	7.1	
		平均風速	16.1	13.7	22.8	31.7	24.0	14.0	13.6	12.6	14.3	17.7	30.6	49.3	36.1	16.6	14.8	15.0	2.4	27.9

(注) CALMは、風速 0.4 m/sec 以下としている。

平均風速の単位は 0.1 m/sec

貝塚市消防署

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
76	4	度数	31	50	103	64	31	22	26	15	36	26	39	26	29	34	30	27	9	598
		%	5.2	8.4	17.2	10.7	5.2	3.7	4.3	2.5	6.0	4.3	6.5	4.3	4.8	5.7	5.0	4.5	1.5	
		平均風速	34.2	32.2	29.7	22.2	19.3	15.3	17.7	25.2	48.4	28.3	29.7	31.8	30.8	27.5	30.3	40.4	2.6	288
76	5	度数	33	40	79	36	20	26	27	34	26	32	69	39	40	34	17	33	15	600
		%	5.5	6.7	13.2	6.0	3.3	4.3	4.5	5.7	4.3	5.3	11.5	6.5	6.7	5.7	2.8	5.5	2.5	
		平均風速	23.0	21.9	23.8	19.9	15.8	15.1	23.2	21.1	33.0	24.7	43.6	41.8	27.4	24.4	26.3	26.5	3.2	265
76	6	度数	16	44	87	47	27	14	9	17	63	70	59	49	39	40	23	18	12	634
		%	2.5	6.9	13.7	7.4	4.3	2.2	1.4	2.7	9.9	11.0	9.3	7.7	6.2	6.3	3.6	2.8	1.9	
		平均風速	21.5	25.7	28.7	18.9	14.6	13.8	10.6	17.3	51.5	44.4	30.7	25.2	28.7	26.6	28.3	22.7	3.3	292
76	7	度数	15	29	65	47	33	32	27	21	55	50	40	47	51	44	19	14	19	608
		%	2.5	4.8	10.7	7.7	5.4	5.3	4.4	3.5	9.0	8.2	6.6	7.7	8.4	7.2	3.1	2.3	3.1	
		平均風速	16.4	18.4	26.8	19.2	16.0	18.4	17.6	19.6	29.7	31.0	35.6	40.5	32.3	26.2	29.1	21.9	2.7	257
76	8	度数	8	23	53	38	21	32	23	29	70	108	100	58	69	30	12	7	13	694
		%	1.2	3.3	7.6	5.5	3.0	4.6	3.3	4.2	10.1	15.6	14.4	8.4	9.9	4.3	1.7	1.0	1.9	
		平均風速	32.6	21.3	21.2	17.2	16.7	12.6	15.8	21.3	37.1	34.2	35.6	32.3	31.6	27.5	30.2	22.4	2.1	282
76	9	度数	23	63	132	67	35	40	37	26	18	3	20	19	50	38	20	28	11	630
		%	3.7	10.0	21.0	10.6	5.6	6.3	5.9	4.1	2.9	0.5	3.2	3.0	7.9	6.0	3.2	4.4	1.7	
		平均風速	35.1	30.9	29.5	20.6	17.1	22.7	21.7	22.5	22.3	31.0	25.7	26.8	30.9	27.5	35.5	43.6	2.8	270

76	10	度 数	49	40	36	52	37	38	40	25	17	14	19	35	57	27	23	46	12	617
		%	7.9	6.5	13.9	8.4	6.0	6.2	6.5	4.1	2.8	2.3	3.1	5.7	9.2	4.4	3.7	7.5	1.9	
		平均風速	45.4	21.9	23.8	18.9	17.1	15.9	20.0	21.0	39.6	25.1	40.8	52.6	41.3	34.1	38.2	47.8	2.7	30.3
76	11	度 数	36	65	78	70	37	36	43	30	11	15	18	47	71	58	11	23	7	656
		%	5.5	9.9	11.9	10.7	5.6	5.5	6.6	4.6	1.7	2.3	2.7	7.2	10.8	8.8	1.7	3.5	1.1	
		平均風速	43.8	34.8	26.9	22.9	19.1	17.3	21.0	22.0	24.7	28.1	37.8	52.7	65.0	48.6	27.0	43.8	3.1	35.1
76	12	度 数	30	29	39	33	34	43	34	34	47	22	32	129	107	20	20	22	5	680
		%	4.4	4.3	5.7	4.9	5.0	6.3	5.0	5.0	6.9	3.2	4.7	19.0	15.7	2.9	2.9	3.2	0.7	
		平均風速	45.4	28.3	21.9	21.4	20.5	20.6	22.9	24.1	35.0	29.7	45.5	69.7	64.1	32.5	22.6	44.4	3.0	42.1
77	1	度 数	28	22	29	29	32	13	33	46	31	20	29	102	172	77	19	19	0	701
		%	4.0	3.1	4.1	4.1	4.6	1.9	4.7	6.6	4.4	2.9	4.1	14.6	24.5	11.0	2.7	2.7	0.0	
		平均風速	38.1	28.7	21.5	17.6	17.3	15.6	23.5	24.2	33.4	24.0	36.7	56.5	57.4	47.0	31.3	47.8	0.0	41.1
77	2	度 数	27	27	36	38	22	14	19	27	23	26	44	89	102	53	42	15	14	618
		%	4.4	4.4	5.8	6.1	3.6	2.3	3.1	4.4	3.7	4.2	7.1	14.4	16.5	8.6	6.8	2.4	2.3	
		平均風速	34.0	20.5	22.7	20.1	16.1	16.1	17.6	25.0	26.2	29.2	42.0	59.5	54.5	38.1	31.0	31.0	2.4	36.4
77	3	度 数	64	46	90	45	24	20	19	28	52	35	59	54	53	26	21	47	7	690
		%	9.3	6.7	13.0	6.5	3.5	2.9	2.8	4.1	7.5	5.1	8.6	7.8	7.7	3.8	3.0	6.8	1.0	
		平均風速	37.9	31.2	30.6	20.8	20.5	16.6	20.4	23.0	38.4	46.7	46.5	50.2	54.2	32.8	27.5	45.6	3.1	36.2
通 年		度 数	360	478	877	566	353	330	337	332	449	421	528	694	840	481	257	299	124	7726
		%	4.7	6.2	11.4	7.3	4.6	4.3	4.4	4.3	5.8	5.4	6.8	9.0	10.9	6.2	3.3	3.9	1.6	
		平均風速	36.3	27.5	26.7	20.3	17.7	17.3	20.2	22.4	37.2	33.9	38.0	50.5	48.3	34.8	30.1	39.3	2.8	32.4

(注) CALMは、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は $0.1 m/sec$

泉南市役所

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
76	4	度数	4.9	5.2	6.4	2.8	1.5	2.8	3.7	4.3	2.8	2.4	2.1	3.3	2.3	3.4	4.2	4.6	2.6	593
		%	8.3	8.8	10.8	4.7	2.5	4.7	6.2	7.3	4.7	4.0	3.5	5.6	3.9	5.7	7.1	7.8	4.4	
		平均風速	36.3	29.3	22.8	14.6	9.3	12.5	21.8	23.3	13.3	15.2	26.9	25.7	16.8	23.1	25.6	36.5	2.6	23.0
76	5	度数	1.6	3.3	4.4	2.2	1.6	2.9	5.1	5.2	2.7	3.9	2.9	3.8	3.9	3.5	4.0	4.2	4.4	596
		%	2.7	5.5	7.4	3.7	2.7	4.9	8.6	8.7	4.5	6.5	4.9	6.4	6.5	5.9	6.7	7.0	7.4	
		平均風速	24.1	18.3	17.9	14.3	11.4	12.7	20.6	19.8	11.2	17.9	26.7	36.2	19.7	19.5	21.8	25.4	2.8	19.1
76	6	度数	2.0	2.0	5.1	1.4	1.7	2.2	3.1	6.0	4.2	7.8	3.0	3.0	3.6	4.7	4.3	2.8	5.3	622
		%	3.2	3.2	8.2	2.3	2.7	3.5	5.0	9.6	6.8	12.5	4.8	4.8	5.8	7.6	6.9	4.5	8.5	
		平均風速	21.1	20.7	21.0	9.7	9.1	8.1	14.5	16.0	20.5	21.1	20.1	16.9	12.6	18.9	20.4	23.6	3.1	16.8
76	7	度数	1.7	1.5	2.6	3.2	1.5	3.2	5.7	7.6	4.4	5.8	4.3	3.4	2.8	3.0	3.7	1.7	3.5	596
		%	2.9	2.5	4.4	5.4	2.5	5.4	9.6	12.8	7.4	9.7	7.2	5.7	4.7	5.0	6.2	2.9	5.9	
		平均風速	16.2	12.7	22.7	11.9	7.4	12.4	16.5	14.5	11.5	19.6	20.7	27.1	16.5	18.6	21.6	20.4	2.5	16.3
76	8	度数	1.1	1.4	3.2	1.7	1.6	2.1	5.5	7.8	6.7	8.2	7.2	4.4	5.1	3.8	3.3	1.3	3.5	679
		%	1.6	2.1	4.7	2.5	2.4	3.1	8.1	11.5	9.9	12.1	10.6	6.5	7.5	5.6	4.9	1.9	5.2	
		平均風速	21.9	21.1	12.7	10.1	8.6	11.7	15.2	14.7	12.3	15.7	24.6	21.1	18.2	21.1	22.3	23.5	3.1	16.5
76	9	度数	4.0	4.7	6.6	4.5	2.7	3.3	7.1	4.7	1.0	1.0	8	1.4	2.6	4.1	5.7	4.1	3.9	622
		%	6.4	7.6	10.6	7.2	4.3	5.3	11.4	7.6	1.6	1.6	1.3	2.3	4.2	6.6	9.2	6.6	6.3	
		平均風速	27.8	18.6	18.6	12.9	9.2	12.2	20.0	14.8	10.1	11.2	14.1	16.9	16.0	20.7	22.4	25.6	3.1	17.4

76	10	度 数	55	30	38	44	20	28	65	50	17	15	14	21	42	35	57	47	23	601
		%	9.2	5.0	6.3	7.3	3.3	4.7	10.8	8.3	2.8	2.5	2.3	3.5	7.0	5.8	9.5	7.8	3.8	
		平均風速	37.7	23.0	18.0	12.6	10.0	12.1	19.2	17.5	11.9	16.2	24.3	39.4	29.4	24.3	29.7	42.2	3.0	23.5
76	11	度 数	21	33	58	23	24	27	66	36	16	15	12	20	73	43	32	21	19	539
		%	3.9	6.1	10.8	4.3	4.5	5.0	12.2	6.7	3.0	2.8	2.2	3.7	13.5	8.0	5.9	3.9	3.5	
		平均風速	35.2	25.2	21.6	14.9	11.8	12.1	20.3	13.2	9.9	15.7	26.9	37.0	34.8	46.7	26.6	34.0	2.9	24.5
76	12	度 数	33	23	23	21	21	24	69	62	39	17	19	52	168	37	22	30	18	678
		%	4.9	3.4	3.4	3.1	3.1	3.5	10.2	9.1	5.8	2.5	2.8	7.7	24.8	5.5	3.2	4.4	2.7	
		平均風速	48.5	33.5	17.6	14.3	11.9	14.3	20.4	17.4	12.3	11.9	41.4	48.0	38.0	36.2	26.5	33.5	2.3	28.7
77	1	度 数	35	34	16	19	14	12	54	33	20	19	12	35	206	109	41	23	7	689
		%	5.1	4.9	2.3	2.8	2.0	1.7	7.8	4.8	2.9	2.8	1.7	5.1	29.9	15.8	6.0	3.3	1.0	
		平均風速	35.9	26.9	19.2	12.1	9.9	11.7	20.9	15.2	12.6	14.9	19.2	36.1	35.1	44.0	34.0	33.1	2.4	30.3
77	2	度 数	21	15	19	21	16	18	38	35	26	15	25	62	115	71	40	43	25	605
		%	3.5	2.5	3.1	3.5	2.6	3.0	6.3	5.8	4.3	2.5	4.1	10.2	19.0	11.7	6.6	7.1	4.1	
		平均風速	28.5	28.0	14.8	15.0	11.0	12.3	18.4	15.4	11.1	17.5	33.0	46.2	32.1	39.3	29.8	34.9	2.3	27.7
77	3	度 数	51	44	51	29	19	14	31	50	35	38	50	45	53	52	46	47	24	679
		%	7.5	6.5	7.5	4.3	2.8	2.1	4.6	7.4	5.2	5.6	7.4	6.6	7.8	7.7	6.8	6.9	3.5	
		平均風速	41.9	26.4	21.9	12.5	11.9	12.8	18.9	15.1	18.5	19.5	24.0	43.5	34.0	33.1	25.7	32.5	2.9	25.6
通 年		度 数	369	360	488	315	220	288	625	622	371	410	335	428	860	572	490	398	348	7499
		%	4.9	4.8	6.5	4.2	2.9	3.8	8.3	8.3	4.9	5.5	4.5	5.7	11.5	7.6	6.5	5.3	4.6	
		平均風速	34.2	24.1	19.7	13.0	10.2	12.1	19.1	16.3	13.5	17.6	25.1	35.0	30.6	31.6	25.6	31.6	2.8	22.5

(注) CALMは、風速 0.4 m/sec 以下としている。

平均風速の単位は 0.1 m/sec

岬 町 役 場

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
76	4	度 数	26	14	3	2	1	10	16	16	4	2	13	6	6	13	60	42	22	256
		%	10.2	5.5	1.2	0.8	0.4	3.9	6.3	6.3	1.6	0.8	5.1	2.3	2.3	5.1	23.4	16.4	8.6	
		平均風速	25.7	18.0	15.0	12.0	5.0	22.1	35.7	28.3	24.2	14.0	33.8	14.0	13.2	25.5	40.4	42.0	2.4	29.4
76	5	度 数	6	1	2	0	1	0	14	13	2	0	2	3	3	8	8	5	3	71
		%	8.5	1.4	2.8	0.0	1.4	0.0	19.7	18.3	2.8	0.0	2.8	4.2	4.2	11.3	11.3	7.0	4.2	
		平均風速	19.0	24.0	15.0	0.0	10.0	0.0	31.6	37.2	39.0	0.0	15.0	15.0	9.0	17.9	26.7	23.0	3.0	24.8
76	6	度 数	17	6	1	5	7	21	111	83	23	6	10	15	5	49	73	29	42	503
		%	3.4	1.2	0.2	1.0	1.4	4.2	22.1	16.5	4.6	1.2	2.0	3.0	1.0	9.7	14.5	5.8	8.3	
		平均風速	30.1	23.0	9.0	7.8	8.7	15.0	44.1	40.2	29.5	24.0	20.1	20.1	9.8	18.2	22.4	27.0	1.9	28.0
76	7	度 数	11	6	5	1	20	56	153	119	56	10	8	2	4	22	49	18	48	588
		%	1.9	1.0	0.9	0.2	3.4	9.5	26.0	20.2	9.5	1.7	1.4	0.3	0.7	3.7	8.3	3.1	8.2	
		平均風速	27.9	12.8	9.0	7.0	15.4	22.8	34.7	35.7	34.3	20.7	15.2	17.5	9.5	17.7	22.4	31.3	2.2	27.3
76	8	度 数	16	7	7	2	7	21	182	178	41	20	26	19	7	43	60	20	21	677
		%	2.4	1.0	1.0	0.3	1.0	3.1	26.9	26.3	6.1	3.0	3.8	2.8	1.0	6.4	8.9	3.0	3.1	
		平均風速	21.7	18.1	8.1	15.5	10.4	20.0	35.6	33.8	27.9	30.6	29.3	30.9	15.7	22.7	23.5	37.2	2.4	29.5
76	9	度 数	61	25	11	7	17	37	37	39	11	5	14	20	8	54	111	64	47	568
		%	10.7	4.4	1.9	1.2	3.0	6.5	6.5	6.9	1.9	0.9	2.5	3.5	1.4	9.5	19.5	11.3	8.3	
		平均風速	20.4	13.2	11.3	8.0	12.3	18.3	21.9	25.0	14.3	13.4	28.5	19.8	13.9	25.3	30.0	29.9	2.5	21.6

76	10	度 数	27	29	19	7	7	17	71	46	8	10	21	26	2	43	141	20	32	526
		%	5.1	5.5	3.6	1.3	1.3	3.2	13.5	8.7	1.5	1.9	4.0	4.9	0.4	8.2	26.8	3.8	6.1	
		平均風速	22.8	18.2	11.3	7.0	8.0	19.0	19.7	21.3	14.6	28.1	46.1	56.5	13.0	36.3	55.4	38.3	2.5	32.8
76	11	度 数	46	24	6	6	11	22	53	31	17	20	47	54	7	20	73	64	18	519
		%	8.9	4.6	1.2	1.2	2.1	4.2	10.2	6.0	3.3	3.9	9.1	10.4	1.3	3.9	14.1	12.3	3.5	
		平均風速	26.6	20.5	10.3	12.7	8.5	20.3	19.3	25.6	25.3	30.5	47.9	57.4	27.7	39.3	50.5	54.3	2.0	36.2
76	12	度 数	20	20	13	7	6	22	45	67	30	25	104	83	7	14	67	42	25	597
		%	3.4	3.4	2.2	1.2	1.0	3.7	7.5	11.2	5.0	4.2	17.4	13.9	1.2	2.3	11.2	7.0	4.2	
		平均風速	28.6	15.1	10.6	8.7	11.0	12.4	20.7	26.7	24.2	35.7	55.0	61.8	16.7	29.1	53.0	45.8	2.6	38.0
77	1	度 数	22	12	10	4	4	10	48	39	13	6	142	143	14	37	72	35	12	623
		%	3.5	1.9	1.6	0.6	0.6	1.6	7.7	6.3	2.1	1.0	22.8	23.0	2.2	5.9	11.6	5.6	1.9	
		平均風速	21.5	15.9	9.9	7.0	7.7	12.4	20.9	28.2	16.9	38.2	46.9	53.7	23.5	34.4	49.8	37.6	2.3	39.1
77	2	度 数	16	14	10	5	1	14	47	53	13	21	131	95	10	30	83	23	32	598
		%	2.7	2.3	1.7	0.8	0.2	2.3	7.9	8.9	2.2	3.5	21.9	15.9	1.7	5.0	13.9	3.8	5.4	
		平均風速	19.0	13.7	9.8	8.6	11.0	11.2	20.9	31.0	25.5	34.0	49.7	55.4	28.5	37.8	42.1	36.0	2.5	36.9
77	3	度 数	26	16	6	3	5	18	64	62	24	19	59	42	9	45	139	57	40	634
		%	4.1	2.5	0.9	0.5	0.8	2.8	10.1	9.8	3.8	3.0	9.3	6.6	1.4	7.1	21.9	9.0	6.3	
		平均風速	26.1	15.1	13.7	19.3	10.2	20.6	43.3	38.0	22.2	33.4	48.0	63.4	10.2	25.2	42.6	30.5	2.7	35.1
通 年		度 数	294	174	93	49	87	248	841	746	242	144	577	508	82	378	936	419	342	6160
		%	4.8	2.8	1.5	0.8	1.4	4.0	13.7	12.1	3.9	2.3	9.4	8.2	1.3	6.1	15.2	6.8	5.6	
		平均風速	24.0	16.6	10.8	9.6	11.2	18.6	31.6	32.4	26.6	30.7	46.6	52.6	17.8	27.5	40.8	38.0	2.4	32.3

(注) CALMは、風速 0.4 m/sec 以下としている。

平均風速の単位は 0.1 m/sec

島 本 町 役 場

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
76	4	度 数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
		%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		平均風速	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
76	5	度 数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
		%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		平均風速	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
76	6	度 数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
		%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		平均風速	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
76	7	度 数	17	12	23	10	11	3	3	3	7	17	19	12	5	11	25	12	3	193
		%	8.8	6.2	11.9	5.2	5.7	1.6	1.6	1.6	3.6	8.8	9.8	6.2	2.6	5.7	13.0	6.2	1.6	
		平均風速	24.1	35.2	36.7	33.1	36.1	46.3	23.7	30.0	23.6	35.8	29.0	31.7	8.6	16.6	20.0	22.3	3.0	28.0
76	8	度 数	26	29	33	18	8	9	5	19	44	81	62	91	28	50	106	47	40	696
		%	3.7	4.2	4.7	2.6	1.1	1.3	0.7	2.7	6.3	11.6	8.9	13.1	4.0	7.2	15.2	6.3	5.7	
		平均風速	19.3	18.2	18.1	17.2	13.9	12.1	10.6	21.9	27.0	35.1	25.7	33.9	15.9	16.8	20.0	18.5	2.7	22.6
76	9	度 数	85	51	38	17	17	10	10	15	16	17	14	25	25	47	99	114	27	627
		%	13.8	8.1	6.1	2.7	2.7	1.6	1.6	2.4	2.6	2.7	2.2	4.0	4.0	7.5	15.8	18.2	4.3	
		平均風速	27.3	23.9	22.0	24.7	25.2	16.0	9.7	19.5	18.2	20.8	15.1	16.7	12.4	18.8	24.6	28.7	2.9	22.4

76	10	度 数	61	62	37	21	9	7	6	9	19	23	19	26	27	69	104	91	35	625
		%	9.8	9.9	5.9	3.4	1.4	1.1	1.0	1.4	3.0	3.7	3.0	4.2	4.3	11.0	16.6	14.6	5.6	
		平均風速	20.6	20.5	15.5	18.8	13.8	12.7	14.2	18.9	24.7	32.2	16.3	20.7	15.9	22.6	25.0	28.5	2.5	21.2
76	11	度 数	78	54	46	17	10	4	5	15	27	51	32	44	24	45	77	91	34	654
		%	11.9	8.3	7.0	2.6	1.5	0.6	0.8	2.3	4.1	7.8	4.9	6.7	3.7	6.9	11.8	13.9	5.2	
		平均風速	28.0	22.4	20.0	20.1	20.1	11.7	11.0	27.0	28.9	32.2	23.4	27.7	16.9	24.8	22.1	22.5	2.6	23.1
76	12	度 数	47	37	42	17	8	9	6	16	50	97	53	56	41	39	70	65	37	690
		%	6.8	5.4	6.1	2.5	1.2	1.3	0.9	2.3	7.2	14.1	7.7	8.1	5.9	5.7	10.1	9.4	5.4	
		平均風速	22.5	16.0	16.4	12.7	13.2	13.1	9.7	17.1	38.5	39.8	27.1	29.6	18.9	17.7	20.5	24.3	3.1	24.0
77	1	度 数	30	28	30	11	12	9	14	28	58	85	53	66	46	66	75	58	38	707
		%	4.2	4.0	4.2	1.6	1.7	1.3	2.0	4.0	8.2	12.0	7.5	9.3	6.5	9.3	10.6	8.2	5.4	
		平均風速	26.6	17.2	15.1	14.4	12.7	8.8	14.3	25.4	38.0	32.2	24.8	26.7	21.5	23.8	25.1	20.4	3.0	23.7
77	2	度 数	22	30	21	19	7	8	12	13	47	64	47	64	43	53	66	59	49	624
		%	3.5	4.8	3.4	3.0	1.1	1.3	1.9	2.1	7.5	10.3	7.5	10.3	6.9	8.5	10.6	9.5	7.9	
		平均風速	12.6	15.2	15.7	14.6	11.9	13.7	19.2	24.2	36.4	37.5	22.3	25.6	23.9	21.7	22.8	20.3	2.4	22.2
77	3	度 数	74	68	56	26	9	12	6	19	38	48	22	24	20	36	88	103	43	692
		%	10.7	9.8	8.1	3.8	1.3	1.7	0.9	2.7	5.5	6.9	3.2	3.5	2.9	5.2	12.7	14.9	6.2	
		平均風速	32.5	25.3	24.1	32.4	17.0	13.9	16.2	29.9	36.0	44.1	23.9	22.9	16.7	21.5	24.0	28.6	2.9	26.2
通 年		度 数	440	371	326	156	91	71	67	137	306	483	321	408	259	416	710	640	306	5508
		%	8.0	6.7	5.9	2.8	1.7	1.3	1.2	2.5	5.6	8.8	5.8	7.4	4.7	7.6	12.9	11.6	5.6	
		平均風速	25.5	21.3	20.2	21.1	19.3	14.3	14.8	23.7	33.0	35.8	24.1	27.6	18.4	21.1	22.9	24.9	2.8	23.4

(注) CALMは、風速 0.4 m/sec 以下としている。

平均風速の単位は 0.1 m/sec

王 仁 公 園

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間數
76	4	度 數	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
		%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		平均風速	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
76	5	度 數	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
		%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		平均風速	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
76	6	度 數	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
		%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		平均風速	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
76	7	度 數	23	75	79	58	82	40	13	10	17	30	53	46	9	7	2	11	25	580
		%	4.0	12.9	13.6	10.0	14.1	6.9	2.2	1.7	2.9	5.2	9.1	7.9	1.6	1.2	0.3	1.9	4.3	
		平均風速	20.1	21.2	19.5	19.1	16.1	17.4	12.1	12.6	12.7	13.5	19.9	27.6	16.0	10.6	7.0	15.2	2.9	18.0
76	8	度 數	26	73	72	45	65	32	11	31	47	54	117	43	8	12	12	21	29	698
		%	3.7	10.5	10.3	6.4	9.3	4.6	1.6	4.4	6.7	7.7	16.8	6.2	1.1	1.7	1.7	3.0	4.2	
		平均風速	16.2	19.1	14.3	12.8	12.7	10.2	9.4	11.0	13.7	17.8	24.5	21.9	18.0	19.4	22.9	27.1	2.7	16.8
76	9	度 數	32	163	91	62	57	20	12	11	16	19	18	12	15	17	16	44	26	631
		%	5.1	25.8	14.4	9.8	9.0	3.2	1.9	1.7	2.5	3.0	2.9	1.9	2.4	2.7	2.5	7.0	4.1	
		平均風速	21.2	24.5	18.6	17.6	14.3	15.6	8.2	12.8	11.2	8.5	16.9	20.6	18.9	18.9	28.9	27.0	3.0	19.1

76	10	度 数	36	105	68	50	85	18	14	12	24	16	33	34	24	30	15	42	22	628
		%	5.7	16.7	10.8	8.0	13.5	2.9	2.2	1.9	3.8	2.5	5.3	5.4	3.8	4.8	2.4	6.7	3.5	
		平均風速	21.1	21.6	18.0	14.8	13.7	12.1	9.7	9.2	11.8	12.9	23.0	27.7	21.5	25.1	35.4	29.1	2.3	18.9
76	11	度 数	42	89	80	68	66	20	5	19	25	31	47	57	17	23	14	38	29	670
		%	6.3	13.3	11.9	10.1	9.9	3.0	0.7	2.8	3.7	4.6	7.0	8.5	2.5	3.4	2.1	5.7	4.3	
		平均風速	25.2	22.4	19.0	17.9	15.3	11.3	7.2	11.0	13.3	12.7	23.1	28.8	20.5	27.7	24.8	33.9	3.0	20.0
76	12	度 数	20	50	34	27	51	15	6	24	33	41	97	88	9	8	13	17	49	582
		%	3.4	8.6	5.8	4.6	8.8	2.6	1.0	4.1	5.7	7.0	16.7	15.1	1.5	1.4	2.2	2.9	8.4	
		平均風速	18.8	25.1	15.6	12.7	14.6	14.9	8.3	11.7	11.0	14.9	30.6	41.3	14.9	21.4	29.2	32.4	2.4	21.9
77	1	度 数	35	39	30	27	51	21	13	23	41	51	113	101	39	26	27	27	41	705
		%	5.0	5.5	4.3	3.8	7.2	3.0	1.8	3.3	5.8	7.2	16.0	14.3	5.5	3.7	3.8	3.8	5.8	
		平均風速	18.5	16.2	13.6	11.5	11.6	9.2	8.2	11.1	14.0	13.9	23.4	32.2	24.3	27.7	25.3	27.0	2.8	19.2
77	2	度 数	24	39	35	38	43	18	5	15	43	45	88	76	39	30	20	19	46	623
		%	3.9	6.3	5.6	6.1	6.9	2.9	0.8	2.4	6.9	7.2	14.1	12.2	6.3	4.8	3.2	3.0	7.4	
		平均風速	19.6	18.3	18.0	15.6	13.8	13.4	8.0	9.3	14.9	16.2	23.2	33.7	22.5	22.9	27.3	21.2	2.2	19.3
77	3	度 数	37	101	92	53	45	16	9	12	25	37	65	31	27	36	33	46	30	695
		%	5.3	14.5	13.2	7.6	6.5	2.3	1.3	1.7	3.6	5.3	9.4	4.5	3.9	5.2	4.7	6.6	4.3	
		平均風速	23.3	25.3	24.5	23.2	17.0	11.2	11.3	9.0	18.1	27.3	28.0	35.0	23.3	28.4	31.7	29.4	2.8	23.8
通 年		度 数	275	734	581	428	545	200	88	157	271	324	631	488	187	189	152	265	297	5812
		%	4.7	12.6	10.0	7.4	9.4	3.4	1.5	2.7	4.7	5.6	10.9	8.4	3.2	3.3	2.6	4.6	5.1	
		平均風速	20.9	22.4	18.6	16.8	14.4	13.1	9.4	10.9	13.6	16.0	24.6	31.9	21.5	24.4	28.2	28.2	2.6	19.7

(注) CALMは、風速 0.4 m/sec 以下としている。

平均風速の単位は 0.1 m/sec