

昭 和 57 年 度

大 気 汚 染 常 時 測 定 局 測 定 結 果

(昭和57年 4 月～昭和58年 3 月)

大 阪 府

ま え が き

大気汚染防止法第24条の規定により、昭和57年4月から昭和58年3月までの大気汚染状況の測定結果を報告する。

集計は、おおむね環境庁の指定様式により行い、また気象要素については、風向・風速のみ集計を行った。

大阪市、堺市、豊中市、吹田市、東大阪市、高石市、岬町、岸和田市、泉大津市、守口市、泉佐野市、松原市、和泉市、柏原市、門真市、藤井寺市、交野市及び熊取町の各市町の所管する測定局分については、それぞれ各市町から測定結果の提供を受けた。

昭和58年11月

大阪府公害監視センター

目 次


1. 測定局設置状況図	1 ^P
2. 測定局の設置状況一覧表	2
I 大気汚染物質年間測定結果	9
1. 二酸化硫黄の測定結果（溶液導電率法）	11
2. 一酸化窒素、二酸化窒素及び窒素酸化物の測定結果 （ザルツマン試薬による比色法）	16
3. 一酸化炭素の測定結果（NDIR法）	24
4. 光化学オキシダントの測定結果 （中性ヨウ化カリによる比色法）	27
5. 非メタン炭化水素の測定結果（FID法）	32
6. メタン及び全炭化水素の測定結果（FID法）	33
7. 浮遊粒子状物質の測定結果 （ベータ線吸収法又はローボリウム・エア・ サンプラーによる校正結果）	35
8. 浮遊粉じんの測定結果（光散乱法）	37
II 大気汚染物質月間測定結果	43
1. 二酸化硫黄	45
2. 一酸化窒素	74
3. 二酸化窒素	97
4. 窒素酸化物	143
5. 一酸化炭素	166
6. 光化学オキシダント	181

7. 非メタン炭化水素	208
8. メ タ ン	214
9. 全炭化水素	218
10. 浮遊粒子状物質	226
11. 浮遊粉じん	237
Ⅲ PbO ₂ 法による硫黄酸化物濃度測定結果	259
Ⅳ 降下ばいじん測定結果	275
Ⅴ 気象要素測定結果	279
1. 風向頻度及び風向別平均風速	281
Ⅵ 大気汚染物質濃度の年間測定結果の推移	363
1. 二酸化硫黄濃度の推移(年平均値)	365
2. 一酸化窒素濃度の推移(年平均値)	370
3. 二酸化窒素濃度の推移(年平均値)	375
4. 二酸化窒素濃度の推移(日平均値の年間98%値)	380
5. 一酸化炭素濃度の推移(年平均値)	385
6. 光化学オキシダント (日最高値が0.12ppm以上の日数の推移)	388
7. 非メタン炭化水素濃度の推移(年平均値)	392
8. 非メタン炭化水素濃度の推移 (6時～9時の3時間平均値)	393
9. 全炭化水素濃度の推移(年平均値)	394
10. 全炭化水素濃度の推移 (6時～9時の3時間平均値)	396

11. 浮遊粒子状物質濃度の推移(年平均値)	398
12. 浮遊粉じん濃度の推移(年平均値)	400

測定局配置状況

- 大阪府設置
 - ▲ 政令市設置
 - 一般市町設置
 - 大阪府設置
 - △ 政令市設置
 - 一般市町設置
- } 一般環境測定局
 } 自動車排出物測定局



測定局の設置状況一覧表

所管	番号	測定局	所在地	用途地域	設置年度	二酸化硫黄	浮遊粉じん	浮遊粒子状物質	一酸化炭素	二酸化炭素	一酸化炭素	全炭化素	非炭化メタン素	光化学オキシダント	風速・風向	温度	湿度	日射量	雨量	交通量	種別	吸引口高さ	対象道路	備考
大阪府	1	八尾保健所	八尾市清水町1-2-5	住	40	●	●		●	●				●	●	●	●				一般	11.7m		
	2	泉大津保健所	泉大津市春日町23-3	近商	40	●	●		●	●				●	●	●	●				一般	7.0m		
	3	吹田保健所	吹田市高浜町10-12	住	42	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●			一般	8.8m		
	4	守口保健所	守口市梅園町10番地	住	42	●	●		●	●				●	●	●	●				一般	10.0m		
	5	布施保健所	東大阪市高井田1319-1	近商	42	●	●		●	●		●		●	●	●	●	●			一般	13.8m		
	6	府立大学	堺市百舌鳥梅町4-804	第2住	42	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●			一般	18.6m		
	7	公害監視センター	大阪市東成区中道1-3-62	準工	43	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		一般	20.0m		国設大阪を兼ねる
	8	豊中市南消防署	豊中市庄内幸町5-3-1	準工	44	●	●								●						一般	13.5m		
	9	茨木市役所	茨木市駅前3-8-13	商	44	●	●		●	●				●	●						一般	34.0m		
	10	寝屋川市役所	寝屋川市本町1-1	住	44	●	●		●	●				●	●	●	●				一般	13.8m		
大阪府	11	東大阪市東支所	東大阪市旭町1-1	近商	44	●	●		●	●				●	●	●	●				一般	19.5m		
	12	高石中学校	高石市東羽衣1-11-57	第2住	44	●	●		●	●				●	●						一般	14.2m		
	13	枚方市役所	枚方市大垣内町2-1-20	商	47	●	●		●	●	●			●	●						一般	22.0m		
	14	泉佐野保健所	泉佐野市湊1-1-30	準工	48	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	一般	10.5m		
	15	池田市立南畑会館	池田市畑1-7-4	第2住	57	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			一般	10.6m		昭57.4新設(池田市役所より移設)
	16	大東市役所	大東市谷川1-1-1	第2住	48	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			一般	23.0m		

所 管	番 号	測 定 局	所 在 地	用 途 地 域	設 置 年 度	二硫 酸 化 黄	浮粉 じ 遊ん	浮状 遊物 粒子 質	一窒 酸 化 素	二窒 酸 化 素	一炭 酸 化 素	全水 炭 化 素	非炭 化水 素	光化学 オゾン	風速・風 向	温 度	湿 度	日射 量	雨 量	交 通 量	種 別	吸引口 高 さ	対 象 道 路	備 考
大 阪 府	17	府立修徳学院	柏原市高井田 818番地	調	49	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	2.0m		
	18	貝塚市消防署	貝塚市島羽 122-1	住	49	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	15.2m		
	19	王 仁 公 園	枚方市藤阪 2430	調	50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	2.0m		
	20	島 本 町 役 場	三島郡島本町桜井 2-1-1	住	50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	16.0m		
	21	八尾市立病院	八尾市太子堂 2-1-55	住	45		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	2.8m	国道25号線	
	22	淀川工業高校	守口市京阪本通 2-62	住	45		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	1.8m	国道1号線	
	23	淀 屋 橋	大阪市東区大川町 25番地	商	45	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	2.5m	御 堂 筋	
	24	豊 中 市 役 所	豊中市桜塚 3-1-1	近 商	46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	2.1m	国道176号線	
	25	松原市役所	松原市阿保 1-1-1	住	46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	3.4m	国道309号線	
	26	国府小学校	和泉市府中町 2-5-20	住	46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	1.3m	府道大阪和泉 泉 南 線	
	27	高槻市役所	高槻市桃園町 2-1	住	47	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	2.0m	国道171号線	
	28	摂津市役所	摂津市三島 1-2-1	準 工	47	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	2.5m	府 道 中 央 環 状 線	
	29	富田林市消防署	富田林市大字甲田 769	住	47	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	2.0m	国道170号線	
	30	泉南府民センター	岸和田市野田町 202	住	47	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	2.0m	府 道 塔 原 岸 城 線	道路工事で吸引 口を変更 (10月~3月)
	31	藤井寺市役所	藤井寺市岡 1-1-1	住	48	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	3.5m	府 道 堺 大 和 高 田 線	
	32	長 野 小 学 校	河内長野市西代町 14-1	住	48	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	2.0m	野 作 向 野 線	
	33	泉 南 市 役 所	泉南市樽井 730	住	49	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	7.0m	府 道 信 達 樽 井 線	
	34	新 日 本 製 鉄	堺市築港八幡町 1 番地	工	45										●						立体	—		
	大阪府	35	扇 町 中 学 校	大阪市北区扇町 2-4-15	商	48	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	15m		

所 管	番 号	測 定 局	所 在 地	用 途 地 域	設 置 年 度	二 硫 酸 化 黄	浮 粉 じ 遊 ん	浮 遊 粒 子 質	一 窒 酸 化 素	二 窒 酸 化 素	一 炭 酸 化 素	全 水 炭 化 素	非 炭 メ タ ン 水 素	光 化 学 オ キ シ ジ ン ト	風 速 ・ 風 向	温 度	湿 度	日 射 量	雨 量	交 通 量	種 別	吸 引 口 高 さ	対 象 道 路	備 考
政 令 市	大 阪 市	36	此花区役所	大阪市此花区春日出北 1-8-4	住	42	●	●	●	●		●		●	●						一般	16m		
		37	平尾小学校	大阪市大正区平尾 2-21-28	住	40	●	●	●	●					●	○	○				一般	15m		温度、湿度は 大阪府設置
		38	淀中学校	大阪市西淀川区大和田 6-13-6	住	41	●	●	●	●				●	●						一般	15m		
		39	淀川区役所	大阪市淀川区十三東 1-18-21	商	40	●	●	●	●		●	●	●	●						一般	17.5m		
		40	勝山中学校	大阪市生野区勝山北 3-13-44	住	42	●	●	●	●				●	●						一般	15m		
		41	大宮中学校	大阪市旭区中宮 4-7-11	住	42	●	●	●	●				●	●						一般	15m		
		42	聖賢小学校	大阪市城東区新喜田 2-4-35	住	41	●	●	●	●				●	●						一般	15m		
		43	南稜中学校	大阪市住之江区御崎 4-6-43	第2住	42	●		●	●		●		●	●						一般	15m		
		44	摂陽中学校	大阪市平野区平野西 3-4-7	住	43	●	●	●	●		●	●	●	●						一般	15m		
		45	今宮中学校	大阪市西成区花園北 1-8-32	商	42	●	●	●	●				●	●						一般	15m		
		46	堀江小学校	大阪市西区北堀江 3-2-16	商	49	●	●	●	●				●	●						一般	15m		
		47	茨田北小学校	大阪市鶴見区茨田浜 1503	住	48								●							一般	13m		
		48	難波小学校	大阪市浪速区塩草町 1145	住	49								●							一般	13m		
		49	梅田新道	大阪市北区西天満 2-36	商	41		●		●	●	●									自排	3m	御 堂 筋	
		50	出来島小学校	大阪市西淀川区 出来島町 2-2-24	住	44	●	●		●	●	●	●								自排	2.8m	国道43号線	
		51	北粉浜小学校	大阪市住之江区粉浜 1-5-48	住	43		●		●	●	●	●								自排	3.4m	国道26号線	
		52	杭全町交差点	大阪市東住吉区杭全町 265	準工	45		●		●	●	●									自排	1.9m	国道25号線	
		53	新森小路小学校	大阪市旭区新森小路 6-3-13	住	45		●		●	●	●									自排	2.0m	国道163号線	
		54	海老江西小学校	大阪市福島区海老江西 8-1-28	準工	45	●	●		●	●	●									自排	2.5m	国道2号線	

所 管	番 号	測 定 局	所 在 地	用 途 地 域	設 置 年 度	二硫 酸 化 黄	浮粉 じ 遊 入	浮状 遊 粒 子 質	一窒 酸 化 素	二窒 酸 化 素	一炭 酸 化 素	全水 炭 化 素	非炭 酸 水 素	光化 学 オ ン	風速 風 向	温 度	湿 度	日 射 量	雨 量	交 通 量	種 別	吸引口 高 さ	対 象 道 路	備 考
政 府 市	55	今里交差点	大阪市東成区大今里西 3-3-11	商	46		●		●	●	●										自排	5.1m	森小路 大和川線	
	56	茨田中学校	大阪市鶴見区茨田 諸口町3-4-44	住	47				●	●											自排	2.5m	東野田茨田線	
	57	住之江交差点	大阪市住之江区 南加賀屋1-1	住	47				●	●											自排	2.5m	敷津長吉線	
	58	上新庄交差点	大阪市東淀川区 上新庄町2-22	住	47				●	●											自排	2m	新庄大和川線	
	59	長居小学校	大阪市住吉区長居町東 4-113	住	48				●	●											自排	2.5m	天王寺吾彦線	
	60	大阪タワー	大阪市大淀区大淀南 2-2	商	43										●	●					立体	—		
令 界 市	61	少林寺小学校	堺市少林寺町東4-1	住	38	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				一般	15m		
	62	浜寺中学校	堺市浜寺船尾町西 5-629	住	38	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				一般	15m		
	63	金岡小学校	堺市金岡町1254	第2住	40	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				一般	15m		
	64	三宝小学校	堺市三宝町5-286	住	45	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				一般	15m		
	65	若松台中学校	堺市若松台3-34-1	第2住	46	●	●	●	●	●				●	●						一般	15m		
	66	錦小学校	堺市九間町東3-1-17	住	38	●	●	●							●						一般	15m		
	67	浜寺石津小学校	堺市浜寺石津町中 2-185	住	39	●	●	●						●	●						一般	15m		
	68	浜寺公園	堺市浜寺公園町	風致	42	●	●	●							●						一般	3m		
	69	登美丘西小学校	堺市大美野135	第1住	46	●	●	●						●	●						一般	15m		
	70	堺市役所	堺市南瓦町3-1	商	45	●	●		●	●	●			●	●	●	●				自排	3m	府道大阪和泉 泉南線	
	71	土居川公園	堺市新在家町東4丁	第2住	49				●	●	●										自排	2.5m	国道26号線	
	72	大浜交差点	堺市大浜北町2-83	住	46						●										自排	2.5m	府道堺泉南線	
	73	安井町	堺市中安井町3-96	住	46						●										自排	2m	府道中央 環状線	

所 管		番 号	測 定 局	所 在 地	用途 地域	設置 年度	二硫 酸 化黄	浮粉 じ 遊ん	浮状 遊粒 子質	一窒 酸 化素	二窒 酸 化素	一炭 酸 化素	全水 炭 化素	非炭 化水 素	光化学 オゾン	風速 風向	温 度	湿 度	日射 量	雨 量	交通 量	種 別	吸引口 高 さ	対 象 道 路	備 考	
政 令 市	豊 中市	74	豊中市野田 センター	豊中市野田町1-2	住	47	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●				一般	12m			
		75	千成小学校	豊中市千成町2-2	準工	49	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			一般	7m		
		76	千里	豊中市千里西町 1-1-3	商	49	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			自排	7.5m	府道中央 環状線	
	吹 田市	77	吹田市西消防署	吹田市垂水町 3-25-16	住	47	●	●	●	●	●					●	●	●	●				一般	8m		
		78	吹田市北消防署	吹田市藤白台1-1	第2住	53	●	●	●	●	●					●	●	●	●				一般	7.5m		
		79	寿町	吹田市寿町2-1	住	56	●	●	●	●	●	●					●	●	●				自排	2m	府道大阪 高槻京都線	
	東 大阪市	80	東大阪市公害 監視センター	東大阪市西岩出 3-3-2	商	50	●	●		●	●		●		●	●						自排	10m	府道中央 環状線		
要 綱 市 町	高 石市	81	高石市公害 監視センター	高石市高師浜3-1-21	近商	41	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		一般	10m			
		82	羽衣学園	高石市東羽衣 1-11-57	第2住	44	●	●		●	●					●	●						一般	10.2m		
		83	高陽小学校	高石市千代田5-8-40	第2住	44	●	●		●	●					●	●			●			一般	22.8m		
		84	取石小学校	高石市取石3-14-23	第2住	47	●	●	●	●	●		●	●	●	●							一般	22m		
	岬 町	85	岬町役場	岬町深日2000-1	第2住	48	●	●		●	●	●				●	●	●	●			●	一般	5m		
		86	孝子小学校	岬町孝子498	無指定	48	●	●		●	●	●				●	●					●	一般	6m		
		87	淡輪小学校	岬町淡輪4546	住	48	●	●		●	●					●	●						一般	3m		
		88	岬中学校	岬町深日545	住	48	●	●		●	●						●						一般	4.5m		
		89	多奈川小学校	岬町多奈川谷川1220	住	48	●	●		●	●					●	●						一般	3m		
		90	小島児童遊園	岬町多奈川小島770	調	48	●	●		●	●						●						一般	3m		
		91	東畑	岬町東畑666	調	48	●	●		●	●						●						一般	5m		
		92	西畑	岬町西畑546	調	48	●	●		●	●						●						一般	3m		

所管	番号	測定局	所在地	用途地域	設置年度	二酸化硫黄	浮遊粉じん	浮遊粒子状物質	一酸化窒素	二酸化窒素	一酸化炭素	全炭化素	非炭化素	光化学オキシダント	風速・風向	温度	湿度	日射量	雨量	交通量	種別	吸引高さ	対象道路	備考
一般市	岸和田市	93	新条小学校	岸和田市荒木町 2-4-33	第2住	48								●							一般	3m		
	岸和田市	94	山直南幼稚園	岸和田市稲葉町20	調	57			●	●											一般	2m		昭和57年6月 新設
	岸和田市	95	岸和田市役所	岸和田市岸城町7-1	近商	46	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		自排	3m	府道堺泉南線	
	津島市	96	泉大津市役所	泉大津市東雲町9-12	準工	46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			一般	12m		
	守口市	97	市民球場	守口市松下町1番地	住	49								●							一般	2.5m		
	枚方市	98	北部市民センター	枚方市楠葉並木町 2-39-3	第2住	50	●	●	●	●					●						一般	6.5m		
	野原市	99	泉佐野市役所	泉佐野市295-3	住	49	●	●	●	●				●	●						一般	10m		
	松原市	100	大堀給食センター	松原市大堀町190-1	準工	51	●	●	●	●				●							一般	6m		
	和泉市	101	幸小学校	和泉市幸町61	住	47	●		●	●				●	●						一般	16m		
	和泉市	102	石尾中学校	和泉市万町930	住	47	●	●	●	●				●	●						一般	3m		
市	柏原市	103	柏原市役所	柏原市安堂町1-55	住	47	●	●						●	●						一般	3m		
	柏原市	104	柏原市民文化センター	柏原市上市4-1-27	住	47									●						気象	—		
	柏原市	105	柏原市立国分合同会館	柏原市国分本町 2-7-2	近商	48									●						気象	—		
	門真市	106	門真市役所	門真市中町1-1	住	55	●		●	●				●	●	●	●				一般	14m		
	藤井寺市	107	学校給食センター	藤井寺市船橋町7-1	準工	49	●							●	●						一般	10m		
	交野市	108	交野市役所	交野市私部1-1-1	第2住	49			●	●				●	●	●	●		●		一般	14m		
	熊取町	109	熊取町役場	泉南郡熊取町大字野田 2244	住	49	●	●	●	●				●	●	●	●	●			一般	8m		
	狭山町	110	狭山町役場	南河内郡狭山町大字 池尻2384	住	48									●	●	●		●		気象	—		昭和57年9月 まで光化学オキシ ダントを測定

I 大氣污染物質年間測定結果

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

二 酸 化 硫 黄 (SO₂ : 年間値)

市 町 村	測 定 局	令別表 第3の 区 分	用 途 地 域	有効測定 日 数	測定時間	年 度 平 均 値	日平均値が0.04 ppmを超えた日数 及びその日数の測 定日数に対する割 合		1時間値が0.1ppm を超えた時間数及 びその時間数の測 定時間に対する割 合		1時間値 の最高値	日平均値 の2%除 外値	日平均値0.04 ppmを超えた 日が2日以上 連続したこと の有無	環境基準の長 期的評価によ る日平均値0.04 ppmを超えた 日数	備 考
				日	時間	ppm	日	%	時間	%	ppm	ppm	有(×)無(○)	日	
大 阪 市	公害監視センター	58	準工	349	8534	0.013	0	0.0	0	0.0	0.06	0.027	○	0	
"	扇 町 中 学 校	58	商	352	8465	0.012	0	0.0	0	0.0	0.06	0.024	○	0	
"	此 花 区 役 所	58	住	362	8633	0.013	0	0.0	0	0.0	0.06	0.023	○	0	
"	平 尾 小 学 校	58	住	360	8650	0.012	0	0.0	0	0.0	0.06	0.023	○	0	
"	淀 中 学 校	58	住	345	8416	0.011	0	0.0	0	0.0	0.07	0.021	○	0	
"	淀 川 区 役 所	58	商	360	8626	0.011	0	0.0	0	0.0	0.05	0.022	○	0	
"	勝 山 中 学 校	58	住	350	8426	0.012	0	0.0	0	0.0	0.05	0.023	○	0	
"	大 宮 中 学 校	58	住	360	8645	0.009	0	0.0	0	0.0	0.05	0.020	○	0	
"	聖 賢 小 学 校	58	住	352	8478	0.012	0	0.0	0	0.0	0.05	0.023	○	0	
"	南 稜 中 学 校	58	住	350	8519	0.011	0	0.0	0	0.0	0.06	0.021	○	0	
"	摂 陽 中 学 校	58	住	359	8592	0.011	0	0.0	0	0.0	0.04	0.020	○	0	
"	今 宮 中 学 校	58	商	352	8517	0.012	0	0.0	0	0.0	0.06	0.024	○	0	
"	堀 江 小 学 校	58	商	362	8658	0.011	0	0.0	0	0.0	0.06	0.024	○	0	
堺 市	府 立 大 学	58	住	330	8176	0.008	0	0.0	0	0.0	0.05	0.015	○	0	
"	少 林 寺 小 学 校	58	住	356	8539	0.011	0	0.0	0	0.0	0.05	0.020	○	0	
"	錦 小 学 校	58	住	346	8463	0.012	0	0.0	0	0.0	0.05	0.022	○	0	
"	浜 寺 中 学 校	58	住	329	8191	0.008	0	0.0	0	0.0	0.08	0.018	○	0	

(二 酸 化 硫 黄)

- 12 -

市 町 村	測 定 局	令別表 第3の 区 分	用 途 地 域	有効測定 日 数		年 度 平 均 値	日平均値が0.04 ppmを超えた日数 及びその日数の測 定日数に対する割 合		1時間値が0.1ppm を超えた時間数及 びその時間数の測 定時間に対する割 合		1時間値 の最高値	日平均値 の2%除 外値	日平均値0.04 ppmを超えた 日が2日以上 連続したことの有無	環境基準の長 期的評価によ る日平均値0.04 ppmを超えた 日数	備 考
				日	時間		日	%	時間	%					
堺 市	浜寺石津小学校	58	住	330	8318	0.011	0	0.0	0	0.0	0.05	0.020	○	0	
〃	金岡小学校	58	住	332	8063	0.008	0	0.0	0	0.0	0.05	0.017	○	0	
〃	浜寺公園	58	住	214	6174	0.007	0	0.0	0	0.0	0.05	0.014	○	0	
〃	三宝小学校	58	住	297	7470	0.014	0	0.0	0	0.0	0.08	0.027	○	0	
〃	若松台中学校	58	住	353	8572	0.006	0	0.0	0	0.0	0.04	0.013	○	0	
〃	登美丘西小学校	58	住	327	8286	0.006	0	0.0	0	0.0	0.04	0.013	○	0	
豊中市	豊中市南消防署	58	準工	348	8370	0.010	0	0.0	0	0.0	0.05	0.020	○	0	
〃	豊中市野田センター	58	住	355	8607	0.009	0	0.0	0	0.0	0.05	0.020	○	0	
〃	千成小学校	58	準工	341	8312	0.010	0	0.0	0	0.0	0.06	0.020	○	0	
吹田市	吹田保健所	58	住	354	8556	0.009	0	0.0	0	0.0	0.06	0.020	○	0	
〃	吹田市西消防署	58	住	355	8609	0.008	0	0.0	0	0.0	0.05	0.018	○	0	
〃	吹田市北消防署	58	住	359	8648	0.007	0	0.0	0	0.0	0.05	0.017	○	0	
泉大津市	泉大津保健所	58	商	355	8575	0.011	0	0.0	0	0.0	0.06	0.019	○	0	
〃	市役所	58	準工	336	8379	0.011	0	0.0	0	0.0	0.07	0.021	○	0	
守口市	守口保健所	58	住	357	8568	0.011	0	0.0	0	0.0	0.05	0.022	○	0	
枚方市	市役所	58	商	357	8595	0.007	0	0.0	0	0.0	0.04	0.015	○	0	
〃	王仁公園	58	調	352	8468	0.006	0	0.0	0	0.0	0.04	0.012	○	0	
八尾市	八尾保健所	58	住	350	8495	0.010	0	0.0	0	0.0	0.09	0.020	○	0	
寝屋川市	市役所	58	住	360	8658	0.008	0	0.0	0	0.0	0.04	0.017	○	0	
松原市	大堀学校給食センター	58	準工	317	7822	0.011	0	0.0	0	0.0	0.06	0.028	○	0	

市 町 村	測 定 局	令別表 第3の 区 分	用 途 地 域	有効測定	測定時間	年 度 平 均 値	日平均値が0.04 ppmを超えた日数 及びその日数の測 定日数に対する割 合		1時間値が0.1ppm を超えた時間数及 びその時間数の測 定時間に対する割 合		1時間値 の最高値	日平均値 の2%除 外値	日平均値0.04 ppmを超えた 日が2日以上 連続したこと の有無	環境基準の長 期的評価によ る日平均値0.04 ppmを超えた 日数	備 考
				日			日	%	時間	%					
大 東 市	市 役 所	58	住	336	8283	0.008	0	0.0	0	0.0	0.04	0.017	○	0	
門 真 市	市 役 所	58	住	289	6957	0.009	0	0.0	0	0.0	0.05	0.020	○	0	
高 石 市	高 石 中 学 校	58	住	348	8484	0.008	0	0.0	0	0.0	0.04	0.014	○	0	
〃	公害監視センター	58	商	305	7901	0.009	0	0.0	0	0.0	0.05	0.016	○	0	
〃	羽 衣 学 園	58	住	303	7852	0.007	0	0.0	0	0.0	0.05	0.014	○	0	
〃	高 陽 小 学 校	58	住	304	8041	0.007	0	0.0	0	0.0	0.04	0.014	○	0	
〃	取 石 小 学 校	58	住	336	8242	0.008	0	0.0	0	0.0	0.04	0.014	○	0	
東大阪市	布 施 保 健 所	58	商	356	8613	0.010	0	0.0	0	0.0	0.05	0.021	○	0	
〃	市 東 支 所	58	商	330	8228	0.007	0	0.0	0	0.0	0.04	0.015	○	0	
池・田 市	市 立 南 畑 会 館	59	住	262	6330	0.006	0	0.0	0	0.0	0.04	0.014	○	0	
貝 塚 市	貝 塚 市 消 防 署	59	住	353	8533	0.010	0	0.0	0	0.0	0.09	0.021	○	0	
茨 木 市	市 役 所	59	商	361	8667	0.009	0	0.0	0	0.0	0.05	0.018	○	0	
泉佐野市	泉 佐 野 保 健 所	59	準工	341	8160	0.011	0	0.0	0	0.0	0.07	0.020	○	0	
〃	市 役 所	59	住	44	1170	0.012	0	0.0	0	0.0	0.05	0.02	○	0	
和 泉 市	幸 小 学 校	59	住	314	7773	0.019	0	0.0	0	0.0	0.05	0.030	○	0	
〃	石 尾 中 学 校	59	住	351	8494	0.007	0	0.0	0	0.0	0.03	0.013	○	0	
柏 原 市	府 立 修 徳 学 院	59	調	328	8006	0.006	0	0.0	0	0.0	0.03	0.012	○	0	
〃	公 害 測 定 室	59	住	348	8529	0.009	0	0.0	0	0.0	0.05	0.012	○	0	
藤井寺市	学校給食センター	59	準工	310	7668	0.005	0	0.0	0	0.0	0.05	0.013	○	0	
島 本 町	町 役 場	59	住	358	8596	0.008	0	0.0	0	0.0	0.08	0.016	○	0	

(二酸化硫黄)

- 14 -

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	有効測定 日数		年度 平均値	日平均値が0.04 ppmを超えた日数 及びその日数の測 定日数に対する割 合		1時間値が0.1ppm を超えた時間数及 びその時間数の測 定時間に対する割 合		1時間値 の最高値	日平均値 の2%除 外値	日平均値0.04 ppmを超えた 日が2日以上 連続したこと の有無	環境基準の長 期的評価によ る日平均値0.04 ppmを超えた 日数	備考
				日	時間		日	%	時間	%					
熊取町	町役場	59	住	321	8031	0.014	0	0.0	0	0.0	0.07	0.026	○	0	
岬町	町役場	59	住	354	8505	0.007	0	0.0	0	0.0	0.04	0.012	○	0	
〃	孝子小学校	59	未	347	8403	0.004	0	0.0	0	0.0	0.04	0.009	○	0	
〃	淡輪小学校	59	住	341	8356	0.005	0	0.0	0	0.0	0.04	0.011	○	0	
〃	岬中学校	59	住	355	8507	0.006	0	0.0	0	0.0	0.04	0.012	○	0	
〃	多奈川小学校	59	住	318	7773	0.004	0	0.0	0	0.0	0.03	0.009	○	0	
〃	小島児童遊園	59	調	342	8339	0.006	0	0.0	0	0.0	0.03	0.012	○	0	
〃	東畑	59	調	336	8300	0.004	0	0.0	0	0.0	0.04	0.009	○	0	
〃	西畑	59	調	341	8333	0.003	0	0.0	0	0.0	0.03	0.008	○	0	
大阪市	淀屋橋	58	商	329	8170	0.013	0	0.0	0	0.0	0.07	0.024	○	0	
〃	出来島小学校	58	住	347	8305	0.016	0	0.0	0	0.0	0.10	0.033	○	0	
〃	海老江西小学校	58	準工	361	8650	0.016	0	0.0	0	0.0	0.07	0.029	○	0	
堺市	市役所	58	商	347	8435	0.014	0	0.0	0	0.0	0.06	0.024	○	0	
豊中市	市役所	58	商	351	8509	0.009	0	0.0	0	0.0	0.05	0.017	○	0	
〃	千里	58	商	346	8386	0.010	0	0.0	0	0.0	0.05	0.023	○	0	
吹田市	寿町	58	住	358	8664	0.011	0	0.0	0	0.0	0.06	0.022	○	0	
松原市	市役所	58	住	345	8524	0.011	0	0.0	0	0.0	0.06	0.020	○	0	
摂津市	市役所	58	準工	347	8334	0.013	0	0.0	0	0.0	0.07	0.025	○	0	
東大阪市	公害監視センター	58	商	356	8643	0.010	0	0.0	0	0.0	0.05	0.021	○	0	
岸和田市	泉南府民センター	59	住	353	8554	0.009	0	0.0	0	0.0	0.07	0.017	○	0	

市 町 村	測 定 局	令別表 第3の 区 分	用 途 地 域	有効測定 日 数	測定時間	年 度 平 均 値	日平均値が0.04 ppmを超えた日数 及びその日数の測 定日数に対する割 合		1時間値が0.1ppm を超えた時間数及 びその時間数の測 定時間に対する割 合		1 時間値 の最高値	日平均値 の2%除 外値	日平均値0.04 ppmを超えた 日が2日以上 連続したこと の有無	環境基準の長 期的評価によ る日平均値0.04 ppmを超えた 日数	備 考
				日	時間	ppm	日	%	時間	%	ppm	ppm	有(×)無(○)	日	
岸和田市	市 役 所	59	商	287	7222	0.021	0	0.0	0	0.0	0.08	0.033	○	0	
高槻市	市 役 所	59	住	348	8433	0.010	0	0.0	0	0.0	0.05	0.019	○	0	
富田林市	富田林市消防署	59	住	334	8348	0.006	0	0.0	0	0.0	0.05	0.010	○	0	
河内長野市	長 野 小 学 校	59	住	292	8041	0.006	0	0.0	0	0.0	0.04	0.012	○	0	
和泉市	国 府 小 学 校	59	住	315	8189	0.009	0	0.0	0	0.0	0.07	0.017	○	0	
藤井寺市	市 役 所	59	住	351	8522	0.008	0	0.0	0	0.0	0.05	0.016	○	0	
泉南市	市 役 所	59	住	320	7879	0.009	0	0.0	0	0.0	0.06	0.016	○	0	

(注) 環境基準の長期的評価による日平均値0.04ppmを超えた日数とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち0.04ppmを超えた日数である。ただし、日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外していない。

一酸化窒素、二酸化窒素及び窒素酸化物

市町村	測定局	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素 (NO)					二酸化炭素					
				有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間の値の最高値	日平均の値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間の値の最高値	酸 化	
													1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合	
大 阪 市	公害監視センター	58	準工	345	8425	0.031	0.37	0.107	348	8497	0.032	0.12	0	0.0
〃	扇町中学校	58	商	356	8592	0.026	0.35	0.104	359	8619	0.038	0.13	0	0.0
〃	此花区役所	58	住	350	8399	0.037	0.42	0.120	351	8425	0.037	0.13	0	0.0
〃	平尾小学校	58	住	360	8635	0.023	0.39	0.100	360	8636	0.035	0.12	0	0.0
〃	淀 中 学 校	58	住	350	8401	0.030	0.33	0.091	346	8345	0.034	0.12	0	0.0
〃	淀川区役所	58	商	330	8103	0.032	0.41	0.120	333	8136	0.038	0.12	0	0.0
〃	勝山中学校	58	住	346	8398	0.024	0.33	0.092	344	8319	0.029	0.12	0	0.0
〃	大宮中学校	58	住	351	8474	0.029	0.39	0.115	351	8474	0.035	0.13	0	0.0
〃	聖賢小学校	58	住	308	7521	0.027	0.44	0.117	308	7524	0.034	0.12	0	0.0
〃	南稜中学校	58	住	355	8529	0.030	0.35	0.108	354	8492	0.036	0.14	0	0.0
〃	摂陽中学校	58	住	311	7550	0.027	0.37	0.093	304	7418	0.033	0.13	0	0.0
〃	今宮中学校	58	商	353	8518	0.032	0.32	0.108	353	8508	0.037	0.13	0	0.0
〃	堀江小学校	58	商	336	8135	0.033	0.42	0.122	328	7925	0.039	0.13	0	0.0
堺 市	府 立 大 学	58	住	354	8467	0.010	0.19	0.039	354	8469	0.025	0.13	0	0.0
〃	少林寺小学校	58	住	353	8511	0.026	0.34	0.097	353	8511	0.029	0.13	0	0.0
〃	浜寺中学校	58	住	352	8444	0.016	0.26	0.050	352	8444	0.029	0.13	0	0.0
〃	金岡小学校	58	住	351	8500	0.013	0.35	0.053	351	8500	0.026	0.13	0	0.0
〃	三宝小学校	58	住	318	7683	0.021	0.39	0.083	318	7683	0.030	0.13	0	0.0
〃	若松台中学校	58	住	347	8409	0.005	0.13	0.022	347	8409	0.014	0.12	0	0.0
豊中市	豊中市野田一丁目	58	住	356	8603	0.032	0.50	0.133	356	8602	0.030	0.11	0	0.0
〃	千成小学校	58	準工	355	8521	0.026	0.43	0.110	355	8521	0.029	0.12	0	0.0
吹田市	吹田保健所	58	住	352	8408	0.024	0.56	0.110	352	8407	0.027	0.11	0	0.0
〃	吹田市西消防署	58	住	362	8705	0.027	0.61	0.136	362	8705	0.029	0.12	0	0.0
〃	吹田市北消防署	58	住	361	8680	0.022	1.00	0.110	361	8680	0.023	0.14	0	0.0
泉大津市	泉大津保健所	58	商	351	8423	0.013	0.17	0.050	351	8424	0.023	0.12	0	0.0
〃	市 役 所	58	準工	331	8285	0.009	0.16	0.036	331	8314	0.019	0.11	0	0.0

(NO、NO₂、NO+NO₂：年間値)

窒 素												(NO ₂)				窒素酸化物(NO+NO ₂)							
1時間値が 0.1ppm以 上0.2ppm 以下の時間 数とその割合	日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 とその割合	日平均値が 0.04ppm以 上0.06ppm 以下の日数 とその割合	日平均 値の年 間98 %値	98%値 を 超えた 日数	サルペンソ 酸による日 平均値が0.02 ppmを超えた 日数とその割合	有効 測定 日数	測 定 時 間	年 平 均 値	1時間 値の 最高値	日平均 値の年 間98 %値	年平均 均値 NO ₂ + NO	(%)											
(時間) (%)	(日) (%)	(日) (%)	(ppm)	(日)	(日) (%)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)	(%)											
15 02	1 03	72 20.9	0.055	0	332 95.4	345	8425	0.063	0.42	0.152	50.9												
22 03	10 28	128 35.7	0.063	3	343 95.5	356	8590	0.063	0.44	0.145	59.2												
34 04	6 17	139 39.6	0.060	0	314 89.5	350	8397	0.073	0.53	0.174	50.1												
28 03	11 31	105 29.2	0.063	4	316 87.8	360	8633	0.058	0.50	0.146	59.9												
9 01	1 03	95 27.5	0.054	0	318 91.9	346	8342	0.063	0.42	0.136	53.3												
19 02	9 27	136 40.8	0.061	2	318 95.5	330	8089	0.071	0.49	0.176	54.1												
2 00	1 03	55 16.0	0.051	0	264 76.7	342	8304	0.053	0.41	0.134	54.5												
16 02	4 11	117 33.3	0.057	0	321 91.5	351	8473	0.064	0.46	0.170	54.8												
10 01	1 03	92 23.9	0.056	0	286 92.9	308	7516	0.061	0.50	0.169	56.0												
25 03	8 23	125 35.3	0.061	1	325 91.8	348	8399	0.066	0.43	0.156	54.8												
23 03	2 07	78 25.7	0.057	0	274 90.1	303	7402	0.060	0.43	0.145	55.2												
21 02	6 17	131 37.1	0.058	0	336 95.2	353	8500	0.069	0.40	0.155	53.8												
31 04	13 40	134 40.9	0.063	6	313 95.4	327	7909	0.072	0.51	0.176	54.0												
21 02	1 03	36 10.2	0.045	0	271 76.6	354	8467	0.035	0.28	0.085	71.2												
14 02	1 03	60 17.0	0.049	0	303 85.8	353	8511	0.055	0.40	0.140	53.2												
18 02	2 06	48 13.6	0.055	0	320 90.9	352	8444	0.045	0.32	0.095	65.3												
15 02	1 03	32 9.1	0.045	0	284 80.9	351	8500	0.039	0.40	0.096	65.7												
20 03	2 06	54 17.0	0.052	0	289 90.9	318	7683	0.051	0.45	0.132	59.3												
7 01	0 00	1 0.3	0.031	0	92 26.5	347	8409	0.019	0.21	0.052	75.3												
11 01	2 06	60 16.9	0.050	0	327 91.9	356	8602	0.062	0.58	0.178	48.2												
19 02	2 06	66 18.6	0.053	0	297 83.7	355	8521	0.055	0.52	0.158	52.6												
7 01	0 00	40 11.4	0.048	0	295 83.8	352	8404	0.051	0.64	0.158	53.2												
12 01	1 03	65 18.0	0.053	0	318 87.8	362	8704	0.056	0.71	0.185	52.3												
8 01	2 06	30 8.3	0.047	0	226 62.6	361	8679	0.045	1.11	0.160	51.2												
11 01	0 00	14 4.0	0.045	0	255 72.6	351	8423	0.036	0.25	0.089	64.3												
10 01	0 00	8 2.4	0.040	0	—	331	8284	0.029	0.24	0.068	68.3												

市町村	測定局	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素 (NO)						二酸化				
				有効測定	年平均	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合	酸化	
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(%)
守口市	守口保健所	58	住	346	8345	0.021	0.33	0.091	350	8414	0.031	0.12	0	0.0
枚方市	市役所	58	商	258	6595	0.018	0.28	0.077	333	8172	0.025	0.12	0	0.0
〃	王仁公園	58	調整	228	5422	0.009	0.13	0.033	334	8045	0.017	0.11	0	0.0
八尾市	八尾保健所	58	住	323	8107	0.020	0.33	0.089	341	8284	0.029	0.13	0	0.0
寝屋川市	市役所	58	住	360	8602	0.020	0.37	0.092	358	8579	0.023	0.10	0	0.0
松原市	大給中学校 給食センター	58	準工	120	2881	0.034	0.47	0.114	120	2880	0.032	0.20	0	0.0
大東市	市役所	58	住	259	6217	0.021	0.28	0.090	337	8129	0.024	0.11	0	0.0
門真市	市役所	58	住	341	8285	0.021	0.30	0.091	348	8475	0.027	0.11	0	0.0
高石市	高石中学校	58	住	329	8131	0.013	0.20	0.049	348	8424	0.024	0.13	0	0.0
〃	高石市公営 監視センター	58	商	363	8659	0.016	0.26	0.062	363	8659	0.024	0.13	0	0.0
〃	羽衣学園	58	住	349	8432	0.014	0.22	0.051	349	8431	0.022	0.12	0	0.0
〃	高陽小学校	58	住	351	8504	0.011	0.18	0.041	359	8622	0.021	0.11	0	0.0
〃	取石小学校	58	住	320	8133	0.011	0.16	0.043	343	8369	0.021	0.12	0	0.0
東大阪市	布施保健所	58	商	356	8494	0.021	0.37	0.088	356	8495	0.026	0.12	0	0.0
〃	市東支所	58	商	353	8463	0.015	0.34	0.078	353	8449	0.023	0.13	0	0.0
交野市	市役所	58	住	205	4852	0.008	0.16	0.032	205	4851	0.020	0.15	0	0.0
岸和田市	山直南幼稚園	59	調整	204	4970	0.005	0.13	0.023	195	4823	0.013	0.15	0	0.0
池田市	市立南畑会館	59	住	262	6793	0.006	0.24	0.032	317	7725	0.015	0.10	0	0.0
貝塚市	貝塚市消防署	59	住	352	8409	0.006	0.21	0.023	352	8411	0.017	0.12	0	0.0
茨木市	市役所	59	商	346	8364	0.016	0.29	0.068	355	8490	0.026	0.12	0	0.0
泉佐野市	泉佐野保健所	59	準工	350	8335	0.011	0.15	0.042	350	8338	0.018	0.11	0	0.0
〃	市役所	59	住	159	4138	0.004	0.07	0.009	159	4138	0.016	0.08	0	0.0
和泉市	石尾中学校	59	住	266	6376	0.006	0.08	0.019	277	6663	0.013	0.11	0	0.0
〃	幸小学校	59	住	354	8504	0.009	0.13	0.031	356	8537	0.019	0.13	0	0.0
柏原市	府立修徳学院	59	調整	153	3831	0.007	0.13	0.021	153	3837	0.018	0.10	0	0.0
島本町	町役場	59	住	344	8235	0.028	0.31	0.086	349	8359	0.021	0.10	0	0.0
熊取町	町役場	59	住	289	7202	0.003	0.08	0.012	314	7629	0.011	0.07	0	0.0
岬町	町役場	59	住	352	8482	0.009	0.18	0.030	352	8489	0.016	0.10	0	0.0

窒 素 (NO ₂)											窒素酸化物(NO+NO ₂)						
1時間値が 0.1 ppm以 上0.2 ppm 以下の時間 数とその割合	日平均値が 0.06 ppmを 超えた日数 とその割合	日平均値が 0.04 ppm以 上0.06 ppm 以下の日数 とその割合	日平均 値の年 間98 %値	98%値 を超える日 平均値が 0.06 ppmを 超えた 日数	ザルマン係数 0.72による日 平均値が0.02 ppmを超えた 日数とその割合	有効 測定 日数	測定 時間	年 平 均 値	1時間 値 の 最高値	日平均 値の年 間98 %値	年平均 均値 NO ₂ [NO+ NO ₂]						
(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)						
29	0.3	1	0.3	71	20.3	0.055	0	321	91.7	346	8345	0.053	0.42	0.146	59.6		
8	0.1	0	0.0	28	8.4	0.044	0	259	77.8	258	6951	0.044	0.34	0.117	58.7		
3	0.0	0	0.0	4	1.2	0.036	0	148	44.3	228	5421	0.028	0.20	0.072	69.4		
14	0.2	0	0.0	50	14.7	0.049	0	306	90.6	315	7940	0.049	0.38	0.128	59.2		
5	0.1	0	0.0	18	5.0	0.044	0	240	67.0	357	8563	0.043	0.42	0.136	52.7		
27	0.9	4	3.3	23	19.2	0.069	2	—	—	120	2875	0.066	0.56	0.177	49.0		
8	0.1	0	0.0	23	6.8	0.048	0	237	70.3	254	6089	0.046	0.35	0.145	53.4		
12	0.1	0	0.0	38	10.9	0.049	0	—	—	339	8269	0.048	0.35	0.137	55.6		
11	0.1	0	0.0	21	6.0	0.043	0	263	75.6	329	8127	0.038	0.29	0.087	64.0		
9	0.1	0	0.0	22	6.1	0.046	0	261	71.9	363	8659	0.040	0.30	0.099	59.1		
15	0.2	1	0.3	20	5.7	0.045	0	231	66.2	349	8431	0.036	0.29	0.089	61.9		
2	0.0	0	0.0	9	2.5	0.041	0	222	61.8	351	8503	0.032	0.22	0.079	65.7		
5	0.1	0	0.0	7	2.0	0.039	0	220	64.1	318	8094	0.032	0.25	0.082	66.1		
18	0.2	1	0.3	43	12.1	0.050	0	281	78.9	356	8494	0.048	0.44	0.135	55.2		
22	0.3	1	0.3	26	7.4	0.049	0	230	65.2	353	8448	0.037	0.40	0.127	60.7		
9	0.2	2	1.0	6	2.9	0.049	0	—	—	205	4850	0.028	0.22	0.078	71.4		
7	0.1	0	0.0	1	0.5	0.030	0	—	—	195	4823	0.018	0.19	0.048	70.9		
2	0.0	0	0.0	5	1.6	0.039	0	112	35.2	262	6790	0.021	0.34	0.071	73.2		
17	0.2	0	0.0	6	1.7	0.036	0	135	38.4	352	8407	0.023	0.28	0.062	74.0		
10	0.1	0	0.0	40	11.3	0.048	0	284	80.0	346	8360	0.043	0.36	0.110	61.8		
8	0.1	0	0.0	7	2.0	0.039	0	160	45.7	349	8323	0.029	0.24	0.082	61.9		
0	0.0	0	0.0	1	0.6	0.028	0	—	—	159	4149	0.02	0.14	0.038	78.7		
2	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0	—	—	266	6376	0.019	0.15	0.049	70.0		
5	0.1	0	0.0	14	3.9	0.042	0	—	—	354	8500	0.028	0.20	0.065	69.3		
1	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0	72	47.1	153	3830	0.025	0.17	0.050	71.6		
1	0.0	0	0.0	3	0.9	0.037	0	211	60.5	343	8228	0.048	0.35	0.123	43.2		
0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	—	—	289	7186	0.015	0.13	0.040	73.3		
0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.035	0	126	35.3	352	8431	0.025	0.22	0.061	62.7		

市町村	測定局	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素 (NO)					二酸化炭素					
				有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合	
														(日)
岬町	孝子小学校	59	未	333	8214	0.004	0.12	0.014	345	8307	0.010	0.09	0	0.0
〃	淡輪小学校	59	住	350	8468	0.003	0.09	0.014	350	8469	0.011	0.09	0	0.0
〃	岬中学校	59	住	352	8450	0.008	0.20	0.032	352	8449	0.013	0.10	0	0.0
〃	多奈川小学校	59	住	330	7935	0.003	0.08	0.011	330	7934	0.010	0.09	0	0.0
〃	小島児童遊園	59	調整	354	8484	0.004	0.09	0.013	354	8484	0.011	0.11	0	0.0
〃	東畑	59	調整	352	8444	0.002	0.05	0.006	352	8444	0.007	0.09	0	0.0
〃	西畑	59	調整	353	8489	0.002	0.04	0.007	354	8495	0.007	0.09	0	0.0
大阪市	淀屋橋	58	商	291	6984	0.087	0.60	0.201	292	6981	0.041	0.15	0	0.0
〃	梅田新道	58	商	340	8273	0.071	0.48	0.182	340	8275	0.048	0.15	0	0.0
〃	出来島小学校	58	住	361	8562	0.127	0.74	0.255	360	8567	0.056	0.20	1	0.0
〃	北粉浜小学校	58	住	333	8126	0.091	0.44	0.178	335	8159	0.055	0.16	0	0.0
〃	杭全町交差点	58	準工	324	7850	0.104	0.67	0.229	324	7842	0.048	0.15	0	0.0
〃	新森小路小学校	58	住	329	8005	0.107	0.55	0.251	335	8128	0.042	0.14	0	0.0
〃	海老江西小学校	58	準工	841	8219	0.125	0.64	0.294	841	8220	0.051	0.18	0	0.0
〃	今里交差点	58	商	327	7910	0.108	0.64	0.274	328	7931	0.054	0.20	1	0.0
〃	上新庄小学校	58	住	331	7991	0.085	0.68	0.224	326	7952	0.048	0.18	0	0.0
〃	住之江交差点	58	住	298	7246	0.105	0.63	0.265	302	7286	0.053	0.20	0	0.0
〃	茨田中学校	58	住	295	7210	0.101	0.77	0.283	289	7146	0.050	0.17	0	0.0
〃	長居小学校	58	商	342	8254	0.097	0.57	0.229	344	8270	0.046	0.15	0	0.0
堺市	役所	58	商	324	7864	0.066	0.57	0.150	324	7864	0.043	0.16	0	0.0
〃	土居川公園	58	住	357	8626	0.057	0.56	0.177	357	8626	0.035	0.16	0	0.0
豊中市	役所	58	商	357	8587	0.051	0.57	0.160	357	8589	0.031	0.11	0	0.0
〃	千里	58	商	329	8141	0.046	0.50	0.151	333	8255	0.030	0.11	0	0.0
吹田市	寿町	58	住	360	8649	0.059	0.61	0.184	352	8482	0.033	0.10	0	0.0
守口市	淀川工業高校	58	住	346	8420	0.112	0.64	0.253	360	8632	0.043	0.14	0	0.0
八尾市	八尾市立病院	58	住	321	7799	0.100	0.65	0.239	321	7825	0.040	0.14	0	0.0
松原市	役所	58	住	341	8227	0.056	0.46	0.128	341	8226	0.030	0.13	0	0.0
摂津市	役所	58	住	287	6880	0.067	0.51	0.174	283	6795	0.036	0.14	0	0.0

窒 素												(NO ₂)				窒素酸化物(NO+NO ₂)							
1時間値が 0.1 ppm以 上0.2 ppm 以下の時間 数とその割合	日平均値が 0.06 ppmを 超えた日数 とその割合	日平均値が 0.04 ppm以 上0.06 ppm 以下の日数 とその割合	日平均 値の年 間98 %値	98%値 を超える日 平均値が 0.06 ppmを 超えた 日数	サルマン係数 0.72による日 平均値が0.02 ppmを超えた 日数とその割合	有効 測定 日数	測 定 時 間	年 平 均 値	1時間 値 の 最高値	日平均 値の年 間98 %値	年平均 値 NO ₂ (NO+NO ₂)												
(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)												
0	0.0	0	0.0	0	0.024	0	37	10.7	333	8204	0.015	0.14	0.036	69.4									
0	0.0	0	0.0	0	0.031	0	60	17.1	350	8467	0.014	0.17	0.042	79.2									
0	0.0	0	0.0	3	0.034	0	88	25.0	352	8449	0.022	0.23	0.065	61.2									
0	0.0	0	0.0	1	0.027	0	40	12.1	330	7934	0.013	0.14	0.037	76.9									
2	0.0	0	0.0	1	0.031	0	60	16.9	354	8484	0.015	0.14	0.042	75.1									
0	0.0	0	0.0	0	0.022	0	17	4.8	352	8444	0.009	0.11	0.027	82.5									
0	0.0	0	0.0	0	0.021	0	22	6.2	353	8489	0.009	0.11	0.030	79.7									
34	0.5	12	4.1	144	0.064	6	289	99.0	290	6954	0.128	0.69	0.255	32.1									
118	14	61	17.9	200	0.074	54	339	99.7	340	8263	0.120	0.56	0.239	40.5									
513	60	127	35.3	191	0.088	120	359	99.7	359	8542	0.183	0.88	0.325	30.6									
237	29	103	30.7	202	0.080	96	335	100.0	332	8105	0.146	0.55	0.244	37.8									
94	12	53	16.4	193	0.073	47	324	100.0	324	7838	0.153	0.78	0.291	31.7									
99	12	28	8.4	155	0.070	21	329	98.2	329	7996	0.149	0.68	0.304	28.1									
272	33	85	24.9	192	0.077	78	339	99.4	341	8212	0.176	0.76	0.360	29.1									
416	52	99	30.2	170	0.092	92	326	99.4	327	7905	0.162	0.74	0.365	33.3									
134	17	46	14.1	208	0.073	39	286	99.0	326	7933	0.133	0.76	0.286	35.9									
316	43	90	29.8	165	0.085	84	301	99.7	298	7239	0.158	0.73	0.329	33.5									
239	33	65	22.5	153	0.083	59	324	99.4	238	7121	0.151	0.88	0.361	33.0									
82	10	45	13.1	193	0.072	38	341	99.1	342	8248	0.143	0.66	0.285	32.3									
104	13	24	7.4	177	0.067	18	321	99.1	324	7864	0.109	0.63	0.202	39.5									
67	0.8	10	2.8	115	0.064	3	328	91.9	357	8626	0.092	0.62	0.236	38.1									
11	0.1	0	0.0	52	0.052	0	336	94.1	357	8587	0.082	0.67	0.207	37.7									
21	0.3	2	0.6	67	0.055	0	294	88.3	329	8141	0.075	0.59	0.207	39.5									
3	0.0	4	1.1	80	0.055	0	334	94.9	352	8480	0.093	0.67	0.233	35.6									
83	1.0	22	6.1	211	0.066	15	358	99.4	346	8420	0.155	0.72	0.311	28.1									
71	0.9	14	4.4	147	0.065	8	316	98.4	316	7727	0.141	0.71	0.294	28.5									
11	0.1	0	0.0	55	0.047	0	316	92.7	341	8226	0.086	0.53	0.166	35.3									
24	0.4	2	0.7	96	0.056	0	273	96.5	283	6790	0.103	0.57	0.224	35.3									

				一酸化窒素 (NO)				二酸化						
市町村	測定局	令別表第3の区分	用途地域	有効測定回数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定回数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合	
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)
東大阪市	東大阪市公雪監視センター	58	商	368	8736	0.042	0.39	0.124	368	8736	0.026	0.13	0	0.0
岸和田市	泉南府民センター	59	住	310	7773	0.024	0.27	0.057	351	8472	0.031	0.15	0	0.0
〃	市役所	59	商	257	6228	0.024	0.29	0.082	340	8303	0.034	0.15	0	0.0
高槻市	市役所	59	住	340	8269	0.088	0.56	0.211	340	8269	0.038	0.14	0	0.0
富田林市	富田林市消防署	59	住	161	3907	0.026	0.25	0.059	161	3908	0.022	0.10	0	0.0
河内長野市	長野小学校	59	住	255	6107	0.027	0.22	0.067	174	4151	0.021	0.10	0	0.0
和泉市	国府小学校	59	住	262	6473	0.044	0.25	0.085	267	6595	0.031	0.16	0	0.0
藤井寺市	市役所	59	住	353	8495	0.031	0.33	0.085	353	8483	0.026	0.14	0	0.0
泉南市	市役所	59	住	291	7288	0.011	0.15	0.086	292	7300	0.019	0.10	0	0.0

(注) 1. ザルツマン係数は0.84、酸化率は70%である。

2. 「98%値評価による日平均値0.06ppmを超えた日数」とは、1年間の日平均値のうち低い方から98%の範

窒 素 (NO ₂)										窒素酸化物(NO+NO ₂)					
1時間値が 0.1 ppm以 上0.2 ppm 以下の時間 数とその割合	日平均値が 0.06 ppmを 超えた日数 とその割合	日平均値が 0.04 ppm以 上0.06 ppm 以下の日数 とその割合	日平均 値の年 間98 %値	98%値 を超える日 平均値が 0.06 ppmを 超えた 日数	サルビン係数 0.72による日 平均値が0.02 ppmを超えた 日数とその割合	有効 測定 日数	測 定 時 間	年 平 均 値	1時間 値の 最高値	日平均 値の年 間98 %値	年平 均値 NO ₂ + NO				
(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)				
4	0.1	1	0.3	31	8.5	0.047	0	298	82.1	363	8736	0.067	0.46	0.164	39.0
28	0.3	1	0.3	71	20.2	0.051	0	319	90.9	310	7771	0.055	0.32	0.098	56.1
89	1.1	5	1.5	102	30.0	0.060	0	—	—	255	6191	0.056	0.37	0.124	57.6
25	0.3	6	1.8	129	37.9	0.060	0	336	98.8	340	8263	0.126	0.63	0.264	30.3
3	0.1	0	0.0	1	0.6	0.036	0	126	78.3	161	3907	0.048	0.28	0.087	45.8
1	0.1	0	0.0	1	0.6	0.034	0	129	74.1	174	4148	0.052	0.28	0.105	39.9
30	0.5	1	0.4	49	18.4	0.051	0	241	90.3	261	6462	0.075	0.40	0.124	41.5
13	0.2	0	0.0	20	5.7	0.045	0	293	83.0	353	8480	0.057	0.43	0.127	45.1
1	0.0	0	0.0	4	1.4	0.035	0	152	52.1	290	7259	0.030	0.19	0.071	64.1

囲にあって、かつ、0.06 ppmを超えたものの日数である。

一 酸 化 炭 素 (CO：年間値)

市町村	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間値が20 ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10 ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値10 ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値10 ppmを超えた日数	備考
			(日)			(回)	(%)	(日)	(%)				(日)	
大阪市	公害監視センター	準工	329	8190	1.1	0	0.0	0	0.0	6	2.2	○	0	
豊中市	豊中市野田センター	住	349	8471	0.8	0	0.0	0	0.0	8	1.9	○	0	
〃	千成小学校	準工	335	8218	1.0	0	0.0	0	0.0	7	2.1	○	0	
吹田市	吹田保健所	住	360	8581	1.1	0	0.0	0	0.0	9	2.3	○	0	
泉大津市	市役所	準工	296	7282	0.7	0	0.0	0	0.0	5	1.6	○	0	
枚方市	市役所	商	355	8437	1.1	0	0.0	0	0.0	7	2.3	○	0	
〃	王仁公園	調整	350	8486	0.6	0	0.0	0	0.0	3	1.2	○	0	
大東市	市役所	住	346	8363	1.3	0	0.0	0	0.0	8	3.0	○	0	
高石市	公害監視センター	商	283	6789	0.8	0	0.0	0	0.0	6	1.8	○	0	
池田市	市立南畑会館	住	353	8403	0.4	0	0.0	0	0.0	6	1.2	○	0	
貝塚市	貝塚市消防署	住	352	8473	0.7	0	0.0	0	0.0	5	1.5	○	0	
泉佐野市	泉佐野保健所	準工	359	8583	0.8	0	0.0	0	0.0	6	1.6	○	0	
柏原市	府立修徳学院	調整	311	7632	0.8	0	0.0	0	0.0	3	1.4	○	0	
島本町	町役場	住	333	8051	0.8	0	0.0	0	0.0	7	1.5	○	0	
岬町	町役場	住	351	8575	0.5	0	0.0	0	0.0	5	1.2	○	0	
〃	孝子小学校	未	356	8540	0.5	0	0.0	0	0.0	3	0.9	○	0	
大阪市	淀屋橋	商	362	8637	2.5	0	0.0	0	0.0	10	4.2	○	0	

市町村	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間値が20 ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10 ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値10 ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値10 ppmを超えた日数	備考
			(日)	(時間)	(ppm)	(回)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)	
大阪市	梅田新道	商	355	8377	2.2	0	0.0	0	0.0	11	3.7	○	0	
"	出来島小学校	住	338	8080	1.9	0	0.0	0	0.0	13	3.1	○	0	
"	北粉浜小学校	住	365	8684	2.3	0	0.0	0	0.0	9	5.5	○	0	
"	杭全町交差点	準工	359	8266	2.6	0	0.0	0	0.0	12	4.9	○	0	
"	新森小路小学校	住	342	8082	2.8	0	0.0	0	0.0	14	5.8	○	0	
"	海老江西小学校	準工	359	8607	2.4	0	0.0	0	0.0	10	4.6	○	0	
"	今里交差点	商	359	8428	2.9	0	0.0	0	0.0	11	5.2	○	0	
堺市	市役所	商	326	8069	2.1	0	0.0	0	0.0	8	3.4	○	0	
"	土居川公園	住	242	6008	1.4	0	0.0	0	0.0	9	2.9	○	0	
"	大浜交差点	住	358	8605	1.6	0	0.0	0	0.0	8	2.8	○	0	
"	安井町	商	347	8390	2.3	0	0.0	0	0.0	11	4.0	○	0	
豊中市	市役所	商	358	8522	1.8	0	0.0	0	0.0	10	3.3	○	0	
"	千里	商	354	8527	1.0	0	0.0	0	0.0	8	2.2	○	0	
吹田市	寿町	住	364	8735	1.3	0	0.0	0	0.0	10	3.0	○	0	
守口市	淀川工業高校	住	361	8665	2.7	0	0.0	0	0.0	17	4.5	○	0	
八尾市	八尾市立病院	住	363	8662	2.8	0	0.0	0	0.0	12	4.8	○	0	
松原市	市役所	住	357	8571	1.7	0	0.0	0	0.0	9	2.9	○	0	
摂津市	市役所	準工	353	8467	1.6	0	0.0	0	0.0	8	3.0	○	0	
東大阪市	公害監視センター	商	360	8693	1.2	0	0.0	0	0.0	8	2.8	○	0	
岸和田市	泉南府民センター	住	350	8331	1.8	0	0.0	0	0.0	7	3.1	○	0	

市町村	測 定 局	用 途 地 域	有効測定 日 数	測定時間	年平均値	8時間値が20 ppmを超えた 回数とその割合		日平均値が10 ppmを超えた 日数とその割合		1時間値 の最高値	日平均値 の2%除 外値	日平均値10 ppmを超え た日が2日以 上連続したこ との有無	環 境 基 準 の 長期的評価に よる日平均値 10ppmを超 えた日数	備 考
			(日)	(時間)	(ppm)	(回)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)	
岸和田市	市 役 所	商	242	5992	1.5	0	0.0	0	0.0	11	4.0	○	0	
高槻市	市 役 所	住	350	8420	1.5	0	0.0	0	0.0	8	2.8	○	0	
富田林市	富田林市消防署	住	359	8556	1.0	0	0.0	0	0.0	9	2.0	○	0	
河内長野市	長 野 小 学 校	住	327	7888	1.5	0	0.0	0	0.0	7	2.5	○	0	
和泉市	国 府 小 学 校	住	340	8211	1.8	0	0.0	0	0.0	9	3.3	○	0	
藤井寺市	市 役 所	住	328	7926	1.3	0	0.0	0	0.0	9	2.5	○	0	
泉南市	市 役 所	住	329	7962	0.9	0	0.0	0	0.0	4	1.7	○	0	

(注) 「環境基準の長期的評価による日平均値10ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち10ppmを超えた日数である。ただし、日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

光化学オキシダント (Ox : 年間値)

市町村	測定局	用途地域	昼間 測定日数	昼間 測定時間	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の 日数と時間数		昼間の 1時間値 の最高値	昼間の日最高 1時間値の 年平均値	備 考
			(日)	(時間)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	
大阪市	公害監視センター	準工	345	4859	18	41	0	0	0.10	0.027	
〃	此花区役所	住	354	5152	31	94	0	0	0.10	0.032	
〃	淀中学校	住	365	5328	16	56	0	0	0.11	0.031	
〃	淀川区役所	商	361	5235	9	18	0	0	0.08	0.025	
〃	勝山中学校	住	364	5307	40	113	0	0	0.10	0.034	
〃	大宮中学校	住	365	5331	35	105	0	0	0.10	0.030	
〃	聖賢小学校	住	354	5123	18	35	0	0	0.08	0.028	
〃	南稜中学校	住	365	5330	29	75	1	1	0.13	0.030	
〃	摂陽中学校	住	365	5290	29	74	0	0	0.10	0.033	
〃	今宮中学校	商	365	5327	20	52	0	0	0.10	0.028	
〃	堀江小学校	商	359	5226	18	45	0	0	0.09	0.031	
〃	茨田北小学校	住	365	5350	44	143	1	1	0.13	0.037	
〃	難波中学校	住	357	5196	10	19	0	0	0.08	0.026	
堺市	府立大学	住	327	4699	54	153	1	2	0.12	0.042	
〃	少林寺小学校	住	350	5037	38	153	3	4	0.15	0.039	
〃	浜寺中学校	住	359	5053	24	72	1	1	0.12	0.037	
〃	浜寺石津小学校	住	363	5166	43	143	1	2	0.13	0.038	

市町村	測 定 局	用途地域	昼 間 測定日数	昼 間 測定時間	昼間の1時間値が 0.06ppmを超 えた日数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm以上 の日数と時間数		昼 間 の 1 時間 値 の 最 高 値	昼間の日最高 1 時間 値 の 年 平 均 値	備 考
			(日)	(時間)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	
堺 市	金 岡 小 学 校	住	300	4262	52	170	3	3	0.13	0.042	
〃	三 宝 小 学 校	住	315	4449	13	45	0	0	0.10	0.032	
〃	若 松 台 小 学 校	住	337	4753	92	415	14	21	0.14	0.053	
〃	登 美 丘 西 小 学 校	住	358	5076	99	470	8	16	0.16	0.053	
豊 中 市	豊中市野田センター	住	361	5221	11	25	0	0	0.09	0.027	
〃	千 成 小 学 校	準 工	350	5018	19	50	0	0	0.11	0.029	
吹 田 市	吹 田 保 健 所	住	338	4917	25	64	0	0	0.10	0.035	
〃	吹 田 西 消 防 署	住	266	3750	1	1	0	0	0.06	0.021	
〃	吹 田 北 消 防 署	住	345	5008	28	58	0	0	0.10	0.029	
泉大津市	泉 大 津 保 健 所	商	334	4815	16	49	0	0	0.10	0.034	
〃	市 役 所	準 工	359	5120	35	117	2	2	0.12	0.032	
守 口 市	守 口 保 健 所	住	320	4608	41	120	1	3	0.13	0.041	
〃	市 民 球 場	住	288	4140	5	13	0	0	0.09	0.022	
枚 方 市	市 役 所	住	336	4846	36	101	2	5	0.15	0.041	
〃	王 仁 公 園	調 整	316	4501	45	129	1	1	0.12	0.042	
八 尾 市	八 尾 保 健 所	住	329	4727	49	136	5	8	0.14	0.043	
寝屋川市	市 役 所	住	320	4592	40	110	3	6	0.15	0.042	
松 原 市	大堀学校給食センター	準 工	352	5062	33	97	1	1	0.12	0.030	
大 東 市	市 役 所	住	329	4729	25	59	0	0	0.11	0.036	
門 真 市	市 役 所	住	334	4687	13	30	0	0	0.08	0.027	

市町村	測定局	用途地域	昼間 測定日数	昼間 測定時間	昼間の1時間値が 0.06ppmを超 えた日数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm以上 の日数と時間数		昼間の 1時間値 の最高値	昼間の日最高 1時間値の 年平均値	備 考
			(日)	(時間)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	
高石市	高石中学校	住	294	4183	46	157	1	1	0.12	0.044	
〃	公害監視センター	商	356	5084	57	204	2	2	0.12	0.042	
〃	羽衣学園	住	339	4881	50	180	2	3	0.12	0.043	
〃	高陽小学校	住	338	4839	43	143	1	1	0.12	0.042	
〃	取石小学校	住	353	5101	59	234	5	7	0.12	0.045	
東大阪市	布施保健所	商	309	4432	38	103	2	2	0.12	0.041	
〃	市東支所	商	317	4565	42	117	1	1	0.12	0.044	
交野市	市役所	住	263	3714	51	210	1	1	0.12	0.039	
岸和田市	久米田中学校	住	66	926	7	19	1	1	0.12	0.044	
〃	新条小学校	住	208	3032	22	77	2	4	0.14	0.034	
池田市	市立南畑会館	住	296	4151	31	80	1	1	0.12	0.041	
貝塚市	貝塚市消防署	住	347	4973	77	287	5	8	0.15	0.046	
茨木市	市役所	商	338	4907	31	75	0	0	0.11	0.034	
泉佐野市	泉佐野保健所	準工	315	4502	63	233	6	10	0.16	0.046	
〃	市役所	住	175	2268	20	52	0	0	0.12	0.036	
和泉市	幸小学校	住	328	4669	65	268	4	8	0.13	0.041	
〃	石尾中学校	住	287	4088	49	197	3	4	0.13	0.040	
柏原市	府立修徳学院	調整	331	4788	45	113	2	3	0.14	0.041	
〃	公害測定室	住	347	4928	35	111	1	1	0.13	0.031	
藤井寺市	学校給食センター	住	327	4583	36	131	1	1	0.14	0.032	

(光化学オキシダント)

(光化学オキシダント)

- 30 -

市町村	測 定 局	用途地域	昼 間 測定日数	昼 間 測定時間	昼間の1時間値が 0.06ppmを超 えた日数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm以上 の日数と時間数		昼 間 の 1 時 間 値 の 最 高 値	昼間の日最高 1 時 間 値 の 年平均値	備 考
			(日)	(時間)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	
島 本 町	町 役 場	住	310	4416	53	205	4	6	0.13	0.044	
熊 取 町	町 役 場	住	346	4896	83	447	3	3	0.13	0.045	
岬 町	町 役 場	住	350	5034	32	92	0	0	0.09	0.034	
〃	孝 子 小 学 校	未	350	5030	24	70	1	1	0.12	0.038	
〃	淡 輪 小 学 校	住	355	5114	38	103	0	0	0.11	0.040	
〃	多 奈 川 小 学 校	住	334	4816	53	187	0	0	0.11	0.044	
大 阪 市	淀 屋 橋	商	301	4335	2	4	0	0	0.08	0.021	
堺 市	市 役 所	商	349	4954	7	9	0	0	0.08	0.024	
豊 中 市	市 役 所	商	333	4795	11	22	1	1	0.12	0.028	
〃	千 里	商	348	4992	7	22	0	0	0.11	0.023	
松 原 市	市 役 所	住	305	4351	12	16	0	0	0.11	0.029	
摂 津 市	市 役 所	準 工	297	4214	5	11	0	0	0.08	0.028	
東大阪市	公害監視センター	商	362	5274	12	38	0	0	0.11	0.025	
岸和田市	泉南府民センター	住	303	4267	23	49	0	0	0.09	0.034	
〃	市 役 所	商	221	3241	3	7	0	0	0.08	0.027	
高 槻 市	市 役 所	住	184	2602	2	5	0	0	0.11	0.025	
富田林市	富田林市消防署	住	339	4920	48	144	1	1	0.12	0.040	
河内長野市	長 野 小 学 校	住	293	4155	36	104	0	0	0.11	0.039	
和 泉 市	国 府 小 学 校	住	295	4135	11	25	0	0	0.09	0.031	
藤井寺市	市 役 所	住	313	4476	49	185	6	13	0.14	0.040	

市町村	測定局	用途地域	昼間 測定日数	昼間 測定時間	昼間の1時間値が 0.06ppmを超 えた日数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm以上 の日数と時間数		昼間の 1時間値 の最高値	昼間の日最高 1時間値の 年平均値	備 考
			(日)	(時間)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	
泉南市	市役所	住	315	4493	24	77	1	1	0.12	0.037	

非メタン炭化水素 (NMHC: 年間値)

市町村	測 定 局	用途地域	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時3時間平均値		6～9時3時間平均 値が0.20ppmCを超 えた日数とその割合		6～9時3時間平均 値が0.31ppmCを超 えた日数とその割合		測定方式	備 考
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	最 高 値	最 低 値	(日)	(%)	(日)	(%)	直接法(直) 差量法(差)	
大 阪 市	公害監視センター	準 工	7270	0.64	0.65	307	2.13	0.13	299	97.4	264	86.0	(直)	
〃	淀川区役所	商	7177	0.54	0.57	296	1.97	0.07	281	94.9	240	81.1	〃	
〃	摂陽中学校	住	7448	0.71	0.77	302	3.90	0.12	290	96.0	267	88.4	〃	
堺 市	府立大学	住	4358	0.46	0.48	185	1.33	0.10	156	84.3	126	68.1	〃	
〃	少林寺小学校	住	8457	0.58	0.68	354	2.31	0.14	352	99.4	319	90.1	〃	
〃	浜寺中学校	住	8232	0.66	0.71	345	2.33	0.14	339	98.3	317	91.9	〃	
〃	金岡小学校	住	7497	0.58	0.63	311	1.98	0.22	311	100.0	287	92.3	〃	
〃	三宝小学校	住	8300	0.59	0.65	347	2.49	0.15	339	97.7	297	85.6	〃	
泉大津市	市 役 所	準 工	5709	0.34	0.37	248	2.27	0.00	173	69.8	116	46.8	〃	
枚方市	王 仁 公 園	調 整	6308	0.20	0.24	265	0.97	0.00	135	50.9	66	24.9	〃	
高石市	公害監視センター	商	8567	0.48	0.56	362	1.98	0.13	338	93.4	277	76.5	〃	
〃	取石小学校	住	8190	0.45	0.47	345	1.20	0.04	298	86.4	234	67.8	〃	
池田市	市立南畑会館	住	6592	0.37	0.43	285	1.63	0.10	249	87.4	180	63.2	〃	
島本町	町 役 場	住	7093	0.26	0.38	298	1.43	0.00	198	66.4	145	48.7	〃	
大 阪 市	出来島小学校	住	7407	0.75	1.01	297	2.33	0.21	297	100.0	291	98.0	〃	
〃	北粉浜小学校	住	8123	0.81	0.82	328	3.06	0.06	321	97.9	313	95.4	〃	

メタン及び全炭化水素（年間値）

市町村	測 定 局	用 途 地 域	メ タ ン						全 炭 化 水 素						測 定 又 は 換 算 方 式	備 考
			測 定 時 間	年 平 均 値	6～9 時にお ける年 平均値	6～9時 測定日数	6 ～ 9 時 3時間平均値		測 定 時 間	年 平 均 値	6～9 時にお ける年 平均値	6～9時 測定日数	6 ～ 9 時 3時間平均値			
							最高値	最低値					最高値	最低値		
							(時間)	(ppmC)					(ppmC)	(日)		
大 阪 市	公害監視センター	準 工	7270	1.79	1.84	307	2.63	1.60	7270	2.43	2.49	307	4.43	1.80	(直)	
〃	此 花 区 役 所	住							8613	0.89	0.97	358	1.73	0.65	全(プロパン)	
〃	南 陵 中 学 校	住							3751	0.88	0.94	157	1.46	0.65	全(プロパン)	
堺 市	府 立 大 学	住	4328	1.87	1.89	185	2.37	1.73	4328	2.33	2.37	185	3.47	1.90	(直)	
〃	少 林 寺 小 学 校	住	8457	1.80	1.82	354	2.26	1.66	8457	2.38	2.50	354	4.36	1.86	(直)	
〃	浜 寺 中 学 校	住	8232	1.84	1.87	345	2.31	1.64	8232	2.50	2.58	345	4.39	1.90	(直)	
〃	金 岡 小 学 校	住	7497	1.83	1.87	311	2.22	1.69	7497	2.40	2.49	311	4.20	1.99	(直)	
〃	三 宝 小 学 校	住	8300	1.82	1.85	347	2.24	1.58	8300	2.41	2.50	347	4.71	1.85	(直)	
豊 中 市	豊中市野田センター	住							7472	2.07	2.18	314	3.83	1.50	全(メタン)	
〃	千 成 小 学 校	準 工							8248	2.20	2.25	344	4.30	1.50	全(メタン)	
吹 田 市	吹 田 保 健 所	住							7161	2.10	2.16	300	3.63	1.57	全(メタン)	
泉大津市	市 役 所	準 工	5458	1.74	1.77	234	2.20	1.60	6116	2.07	2.13	262	3.07	1.60	(直)	
枚 方 市	王 仁 公 園	調 整	6305	1.78	1.80	265	2.13	1.53	6305	1.99	2.03	265	2.87	1.53	全(メタン)	
大 東 市	市 役 所	住							8210	2.18	2.28	342	3.90	1.63	(直)	
高 石 市	公害監視センター	商	8567	1.81	1.83	362	2.42	1.63	8567	2.29	2.39	362	3.98	1.80	(直)	

(メタン及び全炭化水素)

- 34 -

市町村	測 定 局	用 途 地 域	メ					
-----	-------	------------	---	--	--	--	--	--

浮遊粒子状物質（年間値）

市町村	測定局	用途地域	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時 間数とその割合		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日 数とその割合		1時間値 の最高値	日平均値 の2%除 外値	日平均値が0.10 mg/m ³ を超え た日が2日以 上連続したこ との有無	環境基準の長 期的評価によ る日平均値0.10 mg/m ³ を超え た日数	測定方法	備考
			日	時間	mg/m ³	時間	%	日	%	mg/m ³	mg/m ³	有(×) 無(○)	日		
大阪市	公害監視センター	準工	311	7739	0.042	12	0.2	7	2.3	0.28	0.101	×	3	ベータ線吸収法	
〃	扇町中学校	商	356	8526	0.046	24	0.3	14	3.9	0.27	0.111	×	8	光散乱法	
〃	此花区役所	住	348	8339	0.052	54	0.6	25	7.2	0.32	0.124	×	24	〃	
〃	平尾小学校	住	311	7468	0.059	84	1.1	35	11.3	0.30	0.133	×	34	〃	
〃	淀中学校	住	360	8599	0.045	18	0.2	10	2.8	0.27	0.103	×	5	〃	
〃	淀川区役所	商	345	8443	0.051	22	0.3	18	5.2	0.33	0.115	×	16	〃	
〃	勝山中学校	住	359	8566	0.057	93	1.1	41	11.4	0.35	0.133	×	40	〃	
〃	大宮中学校	住	359	8578	0.049	24	0.3	14	3.9	0.30	0.118	×	11	〃	
〃	聖賢小学校	住	346	8405	0.052	58	0.7	23	6.6	0.34	0.124	×	20	〃	
〃	摂陽中学校	住	358	8564	0.056	113	1.3	39	10.9	0.48	0.142	×	37	〃	
〃	今宮中学校	商	347	8322	0.055	38	0.5	22	6.3	0.29	0.118	×	20	〃	
〃	堀江小学校	商	361	8603	0.050	49	0.6	23	6.4	0.34	0.120	×	21	〃	
堺市	少林寺小学校	住	344	8341	0.044	8	0.1	12	3.5	0.26	0.105	×	7	〃	
〃	錦小学校	住	347	8371	0.048	44	0.5	23	6.6	0.32	0.123	×	22	〃	
〃	浜寺中学校	住	342	8323	0.042	10	0.1	9	2.6	0.27	0.106	×	6	〃	
〃	浜寺石津小学校	住	341	8319	0.043	16	0.2	11	3.2	0.31	0.108	×	8	〃	
〃	金岡小学校	住	353	8545	0.050	61	0.7	28	7.9	0.40	0.135	×	25	〃	

(浮遊粒子状物質)

- 36 -

市 町 村	測 定 局	用途 地域	有効測定 日 数	測定時間	年平均値	1 時間値が 0.2 0 mg/m ³ を超えた時 間数とその割合		日平均値が 0.1 0 mg/m ³ を超えた日 数とその割合		1 時間値 の最高値	日平均値 の 2 % 除 外値	日平均値が 0.10 mg/m ³ を超え た日が 2 日以 上連続したこ との有無	環境基準の長期 的評価による 日平均値 0.10 mg/m ³ を超え た日数	測 定 方 法	備 考
			日	時間	mg/m ³	時間	%	日	%	mg/m ³	mg/m ³	有(×) 無(○)	日		
堺 市	浜 寺 公 園	風致	340	8251	0.048	31	0.4	24	7.1	0.31	0.121	×	23	光 散 乱 法	
〃	三 宝 小 学 校	住	339	8287	0.050	25	0.3	24	7.1	0.27	0.118	×	24	〃	
〃	若 松 台 中 学 校	住	342	8307	0.037	9	0.1	2	0.6	0.27	0.090	○	0	〃	
〃	登 美 丘 西 小 学 校	住	340	8304	0.045	25	0.3	14	4.1	0.31	0.115	×	10	〃	
豊 中 市	豊中市野田センター	住	346	8410	0.050	37	0.4	25	7.2	0.41	0.119	×	22	〃	
〃	千 成 小 学 校	準工	335	8146	0.057	51	0.6	30	9.0	0.36	0.134	×	28	〃	
吹 田 市	吹 田 西 消 防 署	住	355	8544	0.048	21	0.2	21	5.9	0.36	0.116	×	19	〃	
〃	吹 田 北 消 防 署	住	352	8494	0.039	18	0.2	5	1.4	0.28	0.098	×	2	〃	
大 東 市	市 役 所	住	343	8270	0.053	77	0.9	27	7.9	0.36	0.133	×	24	〃	
高 石 市	公害監視センター	商	362	8675	0.059	109	1.3	47	13.0	0.40	0.149	×	46	〃	
〃	取 石 小 学 校	住	347	8381	0.056	97	1.2	42	12.1	0.43	0.158	×	40	〃	
池 田 市	市 立 南 畑 会 館	住	334	8018	0.034	5	0.1	2	0.6	0.35	0.088	○	0	〃	
豊 中 市	千 里	商	338	8206	0.049	22	0.3	21	6.2	0.29	0.125	×	18	〃	
吹 田 市	寿 町	住	317	7734	0.053	46	0.6	24	7.6	0.32	0.129	×	22	〃	
大 阪 市	公害監視センター	準工	353	8539	0.059	94	1.1	40	11.3	0.38	0.139	×	39	〃	参考値

(注) 1. 光散乱法による相対濃度計の指示値を浮遊粒子状物質(粒径 10 ミクロン以下のもの)の重量濃度へ換算したものである。(測定方法の欄で「光散乱法」の測定結果)

2. 「環境基準の長期的評価による日平均値が 0.1 0 mg/m³ を超えた日数」とは、日平均値の高い方から 2 % の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち、0.1 0 mg/m³ を超えた日数である。ただし、日平均値が 0.1 0 mg/m³ を超えた日が 2 日以上連続した延日数のうち、2 % 除外該当日に入っている日数分については除外しない。

3. 測定方法の欄で「ベータ線吸収法」と記されたものは、ベータ線吸収法により直接重量濃度を測定したものである。

浮遊粉じん（年間値）

市町村	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	相対感度の較正年月日	備考
			(日)	(時間)	(mg/m^3)	(mg/m^3)	(mg/m^3)	(年月日)	
大阪市	公害監視センター	準工	353	8539	0.052	0.35	0.120	57.12.6	
〃	扇町中学校	商	356	8526	0.046	0.28	0.112	57.12.15	
〃	此花区役所	住	348	8339	0.052	0.33	0.124	—	
〃	平尾小学校	住	311	7468	0.059	0.31	0.137	57.12.14	
〃	淀中学校	住	360	8599	0.045	0.28	0.103	—	
〃	淀川区役所	商	345	8443	0.051	0.34	0.116	57.12.22	
〃	勝山中学校	住	359	8566	0.057	0.36	0.134	57.12.22	
〃	大宮中学校	住	359	8578	0.049	0.31	0.119	57.12.14	
〃	聖賢小学校	住	346	8405	0.052	0.35	0.125	57.12.15	
〃	摂陽中学校	住	358	8564	0.056	0.49	0.145	57.12.22	
〃	今宮中学校	商	347	8322	0.055	0.30	0.118	—	
〃	堀江小学校	商	361	8603	0.050	0.35	0.120	57.12.21	
堺市	府立大学	住	337	8135	0.050	0.40	0.119	57.12.1	
〃	少林寺小学校	住	344	8341	0.051	0.30	0.126	—	
〃	錦小学校	住	347	8371	0.055	0.36	0.139	—	
〃	浜寺中学校	住	342	8323	0.052	0.34	0.132	—	
〃	浜寺石津小学校	住	341	8319	0.052	0.37	0.128	—	

市町村	測 定 局	用途地域	有 効 測 定 日 数	測 定 時 間	年 平 均 値	1 時 間 値 の 最 高 値	日 平 均 値 の 2 % 除 外 値	相 対 感 度 の 較 正 年 月 日	備 考
			(日)	(時 間)	(mg/m^3)	(mg/m^3)	(mg/m^3)	(年 月 日)	
堺 市	金 岡 小 学 校	住	3 5 3	8 5 4 5	0.0 6 3	0.5 1	0.1 7 1	—	
〃	浜 寺 公 園	風 致	3 4 0	8 2 5 1	0.0 5 7	0.3 6	0.1 4 3	—	
〃	三 宝 小 学 校	住	3 3 9	8 2 8 7	0.0 5 7	0.3 0	0.1 3 5	—	
〃	若 松 台 中 学 校	住	3 4 2	8 3 0 7	0.0 4 3	0.3 2	0.1 0 6	—	
〃	登 美 丘 西 小 学 校	住	3 4 0	8 3 0 4	0.0 5 6	0.3 9	0.1 4 4	—	
豊中市	豊中市南消防署	準 工	3 3 5	8 0 8 0	0.0 4 8	0.2 8	0.1 1 7	57.12. 7	
〃	豊中市野田センター	住	3 4 6	8 4 1 0	0.0 4 4	0.3 5	0.1 0 5	57.12.22	
〃	千 成 小 学 校	準 工	3 3 5	8 1 4 6	0.0 4 4	0.2 8	0.1 0 6	57.12.21	
吹田市	吹 田 保 健 所	住	3 4 8	8 3 3 4	0.0 4 6	0.3 0	0.1 1 3	57.12. 7	
〃	吹 田 西 消 防 署	住	3 5 5	8 5 4 4	0.0 4 8	0.3 7	0.1 1 8	58. 2.14	
〃	吹 田 北 消 防 署	住	3 5 2	8 4 9 4	0.0 3 9	0.2 6	0.1 0 1	58. 2.14	
泉大津市	泉 大 津 保 健 所	商	3 4 9	8 3 6 1	0.0 5 2	0.3 7	0.1 3 5	57.12. 2	
〃	市 役 所	準 工	3 4 5	8 5 1 3	0.0 4 9	0.3 2	0.1 2 4	—	
守口市	守 口 保 健 所	住	3 4 1	8 1 8 9	0.0 4 8	0.3 1	0.1 1 3	57.12. 3	
枚方市	市 役 所	商	3 3 0	7 9 8 2	0.0 5 6	0.4 4	0.1 2 0	57.11.30	
〃	王 仁 公 園	調 整	3 3 9	8 2 0 3	0.0 4 1	0.2 8	0.1 0 2	57.12. 1	
八尾市	八 尾 保 健 所	住	3 4 2	8 2 8 9	0.0 5 4	0.4 2	0.1 3 9	57.12. 3	
寝屋川市	市 役 所	住	3 4 9	8 3 8 9	0.0 4 5	0.2 9	0.1 1 3	57.11.30	
松原市	大堀学校給食センター	準 工	3 1 1	7 5 6 8	0.0 4 8	0.4 2	0.1 3 5	—	
大東市	市 役 所	住	3 4 3	8 2 7 0	0.0 5 4	0.3 7	0.1 3 6	57.12. 6	

市町村	測 定 局	用途地域	有効測定 日 数	測 定 時 間	年 平 均 値	1時間値の 最 高 値	日平均値の 2%除外値	相対感度の 較正年月日	備 考
			(日)	(時間)	(mg/m^3)	(mg/m^3)	(mg/m^3)	(年月日)	
高石市	高石中学校	住	347	8311	0.050	0.37	0.130	57.12.3	
〃	公害監視センター	商	362	8675	0.049	0.34	0.124	57.12.8	
〃	羽衣学園	住	347	8380	0.050	0.37	0.126	57.12.8	
〃	高陽小学校	住	309	7496	0.049	0.34	0.122	57.12.9	
〃	取石小学校	住	347	8381	0.051	0.39	0.143	57.12.9	
東大阪市	布施保健所	商	351	8398	0.058	0.44	0.153	57.12.4	
〃	市東支所	商	348	8343	0.055	0.48	0.150	57.12.3	
池田市	市立南畑会館	住	334	8018	0.030	0.31	0.078	57.12.7	
貝塚市	貝塚市消防署	住	347	8297	0.049	0.36	0.119	57.12.1	
茨木市	市役所	商	348	8354	0.036	0.22	0.090	57.12.6	
泉佐野市	泉佐野保健所	準工	348	8316	0.050	0.35	0.136	57.12.6	
〃	市役所	住	54	1370	0.046	0.25	0.114	—	
和泉市	幸小学校	住	328	8007	0.050	0.52	0.140	—	
柏原市	府立修徳学院	調整	335	8130	0.043	0.31	0.096	57.12.1	
〃	公害測定室	住	347	8490	0.054	0.50	0.100	—	57.6更新
島本町	町役場	住	347	8333	0.037	0.28	0.092	57.11.30	
熊取町	町役場	住	352	8590	0.049	0.40	0.118	—	
岬町	町役場	住	354	8540	0.034	0.38	0.074	57.10.25	
〃	孝子小学校	未	354	8480	0.033	0.32	0.081	57.11.1	
〃	淡輪小学校	住	346	8400	0.045	0.36	0.113	57.10.25	

市町村	測 定 局	用途地域	有 効 測 定 日 数	測 定 時 間	年 平 均 値	1 時 間 値 の 最 高 値	日 平 均 値 の 2 % 除 外 値	相 対 感 度 の 較 正 年 月 日	備 考
			(日)	(時 間)	(mg/m^3)	(mg/m^3)	(mg/m^3)	(年 月 日)	
岬 町	岬 中 学 校	住	355	8526	0.039	0.51	0.100	57.11.1	
"	多 奈 川 小 学 校	住	333	8003	0.040	0.32	0.104	57.11.1	
"	小 島 児 童 遊 園	調 整	354	8502	0.034	0.42	0.094	57.11.1	
"	東 畑	調 整	354	8471	0.034	0.25	0.089	57.10.25	
"	西 畑	調 整	353	8511	0.040	0.42	0.099	57.10.25	
大 阪 市	梅 田 新 道	商	342	8221	0.053	0.31	0.125	57.12.15	
"	出 来 島 小 学 校	住	361	8625	0.059	0.33	0.130	57.12.22	
"	北 粉 浜 小 学 校	住	331	7953	0.062	0.40	0.145	57.12.15	
"	杭 全 町 交 差 点	準 工	362	8670	0.060	0.35	0.127	—	
"	新 森 小 路 小 学 校	住	353	8454	0.056	0.36	0.136	57.12.15	
"	海 老 江 西 小 学 校	準 工	356	8407	0.058	0.33	0.125	57.12.22	
"	今 里 交 差 点	商	346	8309	0.060	0.35	0.139	57.12.22	
堺 市	市 役 所	商	339	8266	0.054	0.32	0.134	—	
豊 中 市	市 役 所	商	345	8294	0.041	0.27	0.098	57.12.7	
"	千 里	商	338	8206	0.036	0.21	0.094	57.12.20	
吹 田 市	寿 町	住	347	8449	0.047	0.29	0.111	58.2.14	
守 口 市	淀 川 工 業 高 校	住	320	7864	0.059	0.41	0.143	57.12.6	
八 尾 市	八 尾 市 立 病 院	住	342	8184	0.072	0.51	0.167	57.12.7	
松 原 市	市 役 所	住	347	8323	0.056	0.44	0.129	57.11.30	
摂 津 市	市 役 所	準 工	347	8313	0.044	0.28	0.110	57.12.6	

市町村	測定局	用途地域	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	相対感度の 校正年月日	備考
			(日)	(時間)	(mg/m^3)	(mg/m^3)	(mg/m^3)	(年月日)	
東大阪市	公害監視センター	商	362	8734	0.047	0.28	0.125	—	
岸和田市	泉南府民センター	住	346	8300	0.045	0.32	0.109	57.12.1	
〃	市役所	商	309	7614	0.085	0.38	0.169	—	
高槻市	市役所	住	347	8332	0.040	0.26	0.090	57.11.30	
富田林市	富田林市消防署	住	348	8360	0.047	0.41	0.109	57.11.29	
河内長野市	長野小学校	住	349	8346	0.046	0.35	0.102	57.11.29	
和泉市	国府小学校	住	352	8420	0.048	0.33	0.112	57.12.3	
藤井寺市	市役所	住	347	8288	0.048	0.39	0.110	57.12.1	
泉南市	市役所	住	329	8033	0.039	0.29	0.095	57.12.2	

(注) 「浮遊粉じん」とは、光散乱法による相対濃度計の指示値そのままのものであり、浮遊粒子状物質(粒径10ミクロン以下のもの)の重量濃度へ換算しないものをいう。

II 大氣汚染物質月間測定結果

二 酸 化 硫 黄 (SO₂: 月間値)

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	公 害 監 視 セ ン タ ー	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	28	29	31	29	30	29	29	28	28	28
		測 定 時 間	(時 間)	712	729	700	706	739	715	734	709	724	699	668	699
		月 平 均 値	(ppm)	0.012	0.014	0.013	0.011	0.010	0.011	0.015	0.016	0.021	0.015	0.013	0.011
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	0.04	0.05	0.04	0.06	0.06	0.04	0.05
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.019	0.024	0.025	0.022	0.019	0.018	0.027	0.028	0.038	0.030	0.023	0.021
大 阪 市	扇 町 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	22	28	30	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	710	733	713	737	738	716	738	544	706	724	666	740
		月 平 均 値	(ppm)	0.012	0.014	0.011	0.012	0.013	0.010	0.012	0.013	0.015	0.013	0.010	0.010
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.04	0.03
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.019	0.025	0.019	0.020	0.019	0.018	0.025	0.024	0.027	0.027	0.020	0.017

(二 酸 化 硫 黄)

-46-

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	此 花 区 役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	30	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	713	737	710	735	739	712	737	710	708	728	666	738
		月 平 均 値	(ppm)	0.014	0.014	0.014	0.013	0.012	0.012	0.015	0.012	0.014	0.012	0.011	0.013
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.05	0.06	0.05	0.05
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.023	0.023	0.022	0.021	0.018	0.020	0.026	0.021	0.027	0.031	0.022	0.024
大 阪 市	平 尾 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	29	29	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	713	738	716	733	739	717	740	714	712	722	666	740
		月 平 均 値	(ppm)	0.014	0.015	0.012	0.012	0.010	0.009	0.012	0.011	0.014	0.012	0.011	0.011
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.04	0.04	0.05	0.06	0.04
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.021	0.028	0.022	0.021	0.016	0.020	0.023	0.019	0.027	0.022	0.031	0.023
大 阪 市	淀 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	28	29	23	29	30	31	30	29	31	28	27
		測 定 時 間	(時 間)	706	705	679	650	724	713	740	713	715	729	659	683
		月 平 均 値	(ppm)	0.011	0.014	0.011	0.011	0.013	0.010	0.010	0.009	0.011	0.011	0.010	0.010
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.04	0.07	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.06	0.07	0.05
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.017	0.025	0.021	0.018	0.018	0.016	0.019	0.016	0.023	0.025	0.019	0.018

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	淀 川 区 役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	29	31	26	31
		測 定 時 間	(時 間)	715	734	715	738	737	717	736	714	710	734	637	739
		月 平 均 値	(ppm)	0.012	0.013	0.011	0.011	0.012	0.010	0.011	0.012	0.016	0.011	0.009	0.009
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.020	0.024	0.020	0.018	0.020	0.017	0.022	0.024	0.029	0.025	0.020	0.018
大 阪 市	勝 山 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	22	28	31	25	31
		測 定 時 間	(時 間)	715	737	714	734	735	716	740	548	708	726	614	739
		月 平 均 値	(ppm)	0.013	0.014	0.012	0.012	0.011	0.009	0.012	0.011	0.014	0.009	0.010	0.012
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.021	0.031	0.024	0.023	0.019	0.015	0.024	0.022	0.025	0.020	0.021	0.020
大 阪 市	大 宮 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	29	29	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	713	740	714	737	734	717	739	713	712	721	665	740
		月 平 均 値	(ppm)	0.009	0.013	0.010	0.009	0.010	0.008	0.009	0.009	0.012	0.009	0.007	0.008
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.05	0.04	0.04	0.04
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.016	0.022	0.020	0.017	0.017	0.014	0.016	0.017	0.022	0.020	0.017	0.016

(二 酸 化 硫 黄)

-48-

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	聖 賢 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	28	31	30	31	30	30	29	30	29	25	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	691	728	710	735	730	714	708	708	704	648	664	738
		月 平 均 値	(ppm)	0.011	0.014	0.011	0.011	0.011	0.010	0.013	0.010	0.015	0.012	0.012	0.010
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.05	0.05	0.04	0.04
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.018	0.025	0.022	0.022	0.019	0.017	0.025	0.019	0.027	0.026	0.021	0.018
大 阪 市	南 稜 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	29	28	26	29	31	29	28	31	28	30
		測 定 時 間	(時 間)	712	740	705	702	686	706	738	705	700	725	667	738
		月 平 均 値	(ppm)	0.013	0.015	0.011	0.009	0.008	0.007	0.010	0.009	0.012	0.010	0.010	0.012
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.05	0.05	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.020	0.026	0.028	0.017	0.017	0.015	0.019	0.016	0.021	0.019	0.021	0.021
大 阪 市	摂 陽 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	28	31	27	30
		測 定 時 間	(時 間)	704	739	705	735	730	715	737	713	700	723	660	731
		月 平 均 値	(ppm)	0.012	0.014	0.013	0.012	0.010	0.010	0.011	0.010	0.011	0.008	0.009	0.009
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.019	0.028	0.021	0.020	0.018	0.015	0.023	0.020	0.021	0.018	0.019	0.017

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	今 宮 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	25	28	30	31	30	29	31	26	31
		測 定 時 間	(時 間)	713	742	714	653	699	711	742	710	712	735	648	738
		月 平 均 値	(ppm)	0.015	0.017	0.011	0.008	0.009	0.009	0.012	0.011	0.014	0.011	0.011	0.012
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.06
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.024	0.028	0.023	0.014	0.021	0.018	0.025	0.020	0.030	0.024	0.025	0.023
大 阪 市	堀 江 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	30	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	714	740	715	738	739	716	740	712	710	731	662	741
		月 平 均 値	(ppm)	0.011	0.014	0.012	0.012	0.010	0.008	0.011	0.009	0.013	0.013	0.011	0.011
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.06	0.05	0.04
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.019	0.027	0.021	0.021	0.016	0.014	0.024	0.020	0.027	0.031	0.024	0.021
堺 市	府 立 大 学	有 効 測 定 日 数	(日)	29	28	30	20	27	30	30	27	26	25	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	707	715	711	543	697	713	730	691	644	638	654	733
		月 平 均 値	(ppm)	0.007	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.04	0.05	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.012	0.018	0.016	0.011	0.014	0.015	0.016	0.014	0.015	0.012	0.016	0.014

(二 酸 化 硫 黄)

-50-

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
堺 市	少 林 寺 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	29	31	31	27	26
		測 定 時 間	(時 間)	714	713	708	738	725	717	737	709	744	741	651	642
		月 平 均 値	(ppm)	0.012	0.012	0.012	0.010	0.010	0.011	0.012	0.011	0.013	0.010	0.011	0.012
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.018	0.022	0.019	0.017	0.020	0.021	0.024	0.020	0.023	0.019	0.024	0.020
堺 市	錦 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	27	23	29	30	29	30	30	30	31	31	27	29
		測 定 時 間	(時 間)	701	625	691	724	706	707	738	718	742	741	650	720
		月 平 均 値	(ppm)	0.013	0.015	0.014	0.013	0.011	0.011	0.013	0.012	0.013	0.011	0.011	0.011
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.05	0.05	0.03	0.03	0.04	0.03	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.018	0.021	0.023	0.022	0.023	0.018	0.025	0.020	0.022	0.021	0.025	0.019
堺 市	浜 寺 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	26	27	29	28	27	26	31	26	29	31	25	24
		測 定 時 間	(時 間)	674	701	697	702	681	655	721	687	720	740	613	600
		月 平 均 値	(ppm)	0.009	0.010	0.009	0.008	0.005	0.007	0.011	0.009	0.009	0.007	0.008	0.008
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.03	0.05	0.03
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.019	0.020	0.015	0.014	0.010	0.014	0.021	0.017	0.020	0.015	0.018	0.015

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
堺 市	浜 寺 石 津 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	28	28	30	29	25	29	30	25	28	28	25	25
		測 定 時 間	(時 間)	691	710	701	714	679	708	724	685	705	705	620	676
		月 平 均 値	(ppm)	0.011	0.011	0.011	0.010	0.008	0.011	0.013	0.010	0.011	0.009	0.010	0.011
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.020	0.020	0.017	0.020	0.015	0.019	0.022	0.018	0.018	0.020	0.021	0.019
堺 市	金 岡 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	29	29	26	21	26	30	31	28	31	31	27	23
		測 定 時 間	(時 間)	709	703	670	517	632	711	737	683	733	728	634	606
		月 平 均 値	(ppm)	0.010	0.012	0.010	0.010	0.007	0.006	0.007	0.006	0.009	0.008	0.008	0.007
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.05	0.03	0.04	0.03	0.05	0.03
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.017	0.019	0.019	0.019	0.017	0.012	0.016	0.013	0.014	0.013	0.020	0.016
堺 市	浜 寺 公 園	有 効 測 定 日 数	(日)	22	17	20	0	14	22	26	14	23	23	13	20
		測 定 時 間	(時 間)	643	505	607	0	490	602	698	354	630	668	372	605
		月 平 均 値	(ppm)	0.008	0.007	0.007	—	0.003	0.006	0.009	0.008	0.008	0.006	0.009	0.007
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.05	0.04	0.03	—	0.02	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.014	0.013	0.010	—	0.009	0.012	0.015	0.014	0.013	0.012	0.016	0.014

(二 酸 化 硫 黄)

-52-

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
堺 市	三 宝 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	26	21	22	31	30	28	0	30	31	26	22
		測 定 時 間	(時 間)	716	666	612	658	727	718	665	0	720	736	642	610
		月 平 均 値	(ppm)	0.020	0.020	0.019	0.018	0.010	0.011	0.012	—	0.015	0.012	0.012	0.011
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.08	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	—	0.05	0.05	0.05	0.04
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.029	0.028	0.029	0.025	0.020	0.020	0.023	—	0.026	0.022	0.023	0.019
堺 市	若 松 台 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	29	29	30	31	31	28	30	30	31	31	27	26
		測 定 時 間	(時 間)	694	725	711	743	737	682	736	717	742	739	652	694
		月 平 均 値	(ppm)	0.006	0.008	0.008	0.007	0.004	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.008
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.010	0.013	0.012	0.015	0.009	0.009	0.013	0.010	0.009	0.011	0.014	0.017
堺 市	登 美 丘 西 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	27	25	29	27	31	27	30	26	25	29	24	27
		測 定 時 間	(時 間)	686	685	702	713	732	686	723	673	658	722	621	685
		月 平 均 値	(ppm)	0.007	0.009	0.008	0.008	0.005	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.006	0.006
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.04	0.03	0.02	0.02	0.04	0.03
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.012	0.013	0.014	0.014	0.012	0.010	0.014	0.010	0.008	0.010	0.013	0.012

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
豊中市	豊中市南消防署	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	29	21	30	28	29	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	716	735	719	727	513	714	682	695	732	736	666	735
		月 平 均 値	(ppm)	0.010	0.012	0.010	0.010	0.009	0.008	0.009	0.009	0.013	0.010	0.008	0.008
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.03	0.04
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.019	0.024	0.023	0.018	0.019	0.016	0.019	0.019	0.027	0.022	0.016	0.016
豊中市	豊中市野田センター	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	27	30	30	30	29	31	31	27	30
		測 定 時 間	(時 間)	711	735	714	681	737	715	737	709	742	733	667	726
		月 平 均 値	(ppm)	0.009	0.012	0.009	0.008	0.009	0.008	0.010	0.009	0.013	0.010	0.008	0.007
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.05	0.05	0.03	0.03
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.017	0.022	0.021	0.015	0.017	0.016	0.018	0.019	0.027	0.023	0.016	0.013
豊中市	千成小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	22	30	30	23	27	29	31	29	31	31	28	30
		測 定 時 間	(時 間)	549	727	720	601	674	710	743	707	739	742	672	728
		月 平 均 値	(ppm)	0.012	0.012	0.010	0.010	0.010	0.008	0.007	0.010	0.014	0.010	0.009	0.008
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.05	0.06	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.03	0.03
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.019	0.027	0.018	0.015	0.020	0.016	0.014	0.022	0.027	0.024	0.017	0.016

(二 酸 化 硫 黄)

- 54 -

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
吹田 市	吹田保健所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	30	27	30	30	28	31	30	28	30
		測 定 時 間	(時 間)	714	733	715	729	667	708	734	698	739	726	665	728
		月 平 均 値	(ppm)	0.009	0.011	0.009	0.008	0.008	0.007	0.009	0.009	0.013	0.010	0.009	0.007
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.06	0.04	0.04
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.017	0.021	0.021	0.017	0.018	0.016	0.017	0.020	0.027	0.022	0.016	0.014
吹田 市	吹田西消防署	有 効 測 定 日 数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	30	26	26
		測 定 時 間	(時 間)	691	743	718	741	742	719	742	718	742	734	649	670
		月 平 均 値	(ppm)	0.008	0.010	0.008	0.008	0.008	0.006	0.008	0.007	0.011	0.007	0.006	0.005
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.03	0.02
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.017	0.020	0.019	0.015	0.019	0.015	0.016	0.017	0.023	0.019	0.011	0.010
吹田 市	吹田北消防署	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	30	31	30	31	30	31	31	24	31
		測 定 時 間	(時 間)	715	733	715	737	741	718	741	717	743	742	603	743
		月 平 均 値	(ppm)	0.008	0.011	0.009	0.008	0.007	0.005	0.006	0.005	0.008	0.006	0.006	0.005
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.03	0.05	0.04	0.04	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.016	0.020	0.023	0.014	0.013	0.012	0.011	0.013	0.016	0.017	0.011	0.009

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
泉大津市	泉大津保健所	有効測定日数	(日)	29	31	30	29	31	30	31	27	30	31	27	29
		測定時間	(時 間)	706	735	714	722	737	713	734	699	729	733	642	711
		月 平 均 値	(ppm)	0.013	0.013	0.013	0.012	0.009	0.010	0.011	0.010	0.012	0.010	0.008	0.009
		1 時間値が 0.1 ppm をこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04 ppm をこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.06	0.06	0.05	0.04
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.022	0.022	0.017	0.017	0.018	0.019	0.019	0.017	0.019	0.018	0.016
泉大津市	市役所	有効測定日数	(日)	26	29	29	29	29	29	30	24	27	29	25	30
		測定時間	(時 間)	679	718	712	713	709	706	734	616	701	728	628	735
		月 平 均 値	(ppm)	0.012	0.012	0.011	0.011	0.009	0.009	0.010	0.012	0.013	0.011	0.011	0.011
		1 時間値が 0.1 ppm をこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04 ppm をこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.05	0.06	0.04	0.04	0.04	0.03	0.05	0.06	0.07	0.06	0.05	0.06
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.023	0.018	0.020	0.019	0.018	0.022	0.021	0.022	0.020	0.021	0.021
守口市	守口保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	29	25	31	28	31
		測定時間	(時 間)	716	735	717	734	740	713	736	703	632	738	666	738
		月 平 均 値	(ppm)	0.011	0.014	0.011	0.010	0.011	0.009	0.010	0.010	0.014	0.011	0.010	0.009
		1 時間値が 0.1 ppm をこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04 ppm をこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.03	0.04
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.023	0.022	0.022	0.020	0.018	0.022	0.021	0.028	0.024	0.017	0.016

(二 酸 化 硫 黄)

-56-

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
枚方市	役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	27	30	29	28	31
		測定時間	(時 間)	716	731	714	728	732	713	734	687	730	709	666	735
		月 平 均 値	(ppm)	0.008	0.010	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.010	0.007	0.007	0.007
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.020	0.015	0.011	0.010	0.012	0.013	0.015	0.019	0.017	0.010	0.012
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	30	29	30	25	27	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時 間)	716	725	709	731	642	655	731	700	722	734	666	737
		月 平 均 値	(ppm)	0.006	0.008	0.006	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.007	0.006	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	0.02
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.013	0.015	0.008	0.009	0.009	0.010	0.010	0.011	0.014	0.008	0.008
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	29	31	30	28	31	30	31	23	29	30	27	31
		測定時間	(時 間)	704	730	717	705	735	712	739	606	722	731	657	737
		月 平 均 値	(ppm)	0.012	0.013	0.010	0.010	0.009	0.009	0.010	0.010	0.014	0.011	0.009	0.008
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.09	0.08	0.04	0.03
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.022	0.018	0.019	0.018	0.014	0.019	0.018	0.022	0.022	0.016	0.015

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
寝屋川市	市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	29	30	31	28	31
		測定時間	(時 間)	717	737	718	720	738	715	737	705	729	737	667	738
		月 平 均 値	(ppm)	0.008	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.008	0.007	0.011	0.008	0.007	0.006
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.02	0.03
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.017	0.018	0.016	0.013	0.013	0.016	0.017	0.020	0.018	0.011	0.011
松原市	大堀学校給食センター	有効測定日数	(日)	29	24	19	31	26	28	10	30	31	31	28	30
		測定時間	(時 間)	708	595	551	740	696	684	252	719	740	739	667	731
		月 平 均 値	(ppm)	0.018	0.024	0.022	0.012	0.009	0.009	0.010	0.008	0.009	0.007	0.007	0.006
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.04	0.06	0.05	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.032	0.028	0.017	0.013	0.012	0.019	0.015	0.016	0.013	0.017	0.015
大東市	市役所	有効測定日数	(日)	30	30	22	26	27	29	27	26	29	31	28	31
		測定時間	(時 間)	716	728	529	676	692	705	699	679	722	737	664	736
		月 平 均 値	(ppm)	0.008	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.012	0.010	0.008	0.007
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.017	0.017	0.011	0.010	0.012	0.017	0.014	0.019	0.017	0.012	0.012

(二 酸 化 硫 黄)

-58-

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
門 真 市	役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	0	0	20	31	31	30	30	30	31	30	25	31
		測 定 時 間	(時 間)	0	0	480	744	740	720	737	720	744	736	600	736
		月 平 均 値	(ppm)	—	—	0.009	0.008	0.009	0.008	0.009	0.008	0.014	0.011	0.010	0.008
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	—	—	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.03	0.03
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	—	—	0.020	0.017	0.017	0.016	0.019	0.020	0.023	0.023	0.015	0.015
高 石 市	高 石 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	24	28	28	30	30	31	29	30	31	28	29
		測 定 時 間	(時 間)	711	676	690	703	722	703	733	700	727	735	662	722
		月 平 均 値	(ppm)	0.009	0.008	0.008	0.008	0.006	0.007	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.014	0.016	0.013	0.013	0.012	0.013	0.016	0.015	0.014	0.012	0.015	0.015
高 石 市	公 害 監 視 セ ン タ ー	有 効 測 定 日 数	(日)	24	23	23	29	30	25	24	30	28	25	22	22
		測 定 時 間	(時 間)	662	618	657	728	731	638	627	711	686	673	581	589
		月 平 均 値	(ppm)	0.009	0.009	0.010	0.008	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	0.008	0.008	0.009
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.014	0.015	0.015	0.014	0.016	0.016	0.018	0.017	0.015	0.014	0.016	0.017

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
高石市	羽衣学園	有効測定日数	(日)	26	19	27	27	19	28	29	30	21	24	23	30
		測定時間	(時 間)	671	570	661	696	530	690	717	715	606	661	609	726
		月 平 均 値	(ppm)	0.008	0.009	0.008	0.008	0.005	0.007	0.007	0.007	0.008	0.007	0.008	0.008
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.05	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.013	0.013	0.013	0.015	0.009	0.014	0.012	0.015	0.013	0.014	0.016	0.015
高石市	高陽小学校	有効測定日数	(日)	28	27	22	30	22	22	19	22	30	29	26	27
		測定時間	(時 間)	703	701	647	732	617	633	628	574	729	721	652	704
		月 平 均 値	(ppm)	0.008	0.010	0.009	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.006	0.006	0.007
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.013	0.018	0.015	0.013	0.012	0.011	0.014	0.015	0.013	0.012	0.015	0.013
高石市	取石小学校	有効測定日数	(日)	29	24	27	30	18	30	30	30	31	31	26	30
		測定時間	(時 間)	708	637	694	726	456	716	731	716	739	741	654	724
		月 平 均 値	(ppm)	0.008	0.009	0.009	0.009	0.006	0.008	0.010	0.009	0.008	0.006	0.006	0.006
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.014	0.012	0.014	0.016	0.011	0.013	0.017	0.016	0.012	0.011	0.013	0.013

(二 酸 化 硫 黄)

-60-

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
東 大 阪 市	布 施 保 健 所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	28	30	31	29	31	27	30	30	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	715	733	696	731	738	705	738	693	732	731	663	738
		月 平 均 値	(ppm)	0.011	0.013	0.012	0.010	0.010	0.009	0.010	0.009	0.013	0.010	0.009	0.008
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.04	0.04	0.05	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.05
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.018	0.025	0.023	0.020	0.017	0.016	0.020	0.020	0.025	0.021	0.016	0.016
東 大 阪 市	市 東 支 所	有 効 測 定 日 数	(日)	29	29	26	28	31	30	27	24	26	25	27	28
		測 定 時 間	(時 間)	700	723	628	708	727	715	701	592	672	699	659	704
		月 平 均 値	(ppm)	0.008	0.010	0.009	0.007	0.007	0.006	0.007	0.006	0.009	0.007	0.007	0.006
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.04	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.013	0.017	0.017	0.012	0.014	0.011	0.014	0.013	0.016	0.013	0.012	0.012
池 田 市	市 立 南 畑 会 館	有 効 測 定 日 数	(日)	20	31	30	30	5	0	22	11	23	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	469	729	713	729	133	0	533	298	588	736	665	737
		月 平 均 値	(ppm)	0.005	0.007	0.006	0.006	0.006	—	0.005	0.005	0.008	0.006	0.005	0.004
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	—	0.02	0.02	0.04	0.03	0.02	0.02
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.011	0.014	0.015	0.011	0.012	—	0.010	0.010	0.019	0.015	0.009	0.008

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	29	30	27	31	30	28	29	29	31	28	31
		測定時間	(時 間)	716	713	718	707	740	715	671	696	724	732	665	736
		月 平 均 値	(ppm)	0.012	0.013	0.011	0.012	0.008	0.008	0.008	0.010	0.010	0.009	0.009	0.011
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.09	0.07	0.05	0.06
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.023	0.017	0.020	0.017	0.015	0.016	0.021	0.022	0.020	0.023	0.023
茨木市	役所	有効測定日数	(日)	30	30	30	30	31	30	31	30	30	31	28	30
		測定時間	(時 間)	714	735	718	734	740	714	737	707	731	734	665	738
		月 平 均 値	(ppm)	0.009	0.010	0.009	0.008	0.009	0.008	0.009	0.008	0.012	0.009	0.008	0.007
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.03	0.02
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.017	0.018	0.014	0.014	0.015	0.017	0.017	0.022	0.022	0.014	0.012
泉佐野市	泉佐野保健所	有効測定日数	(日)	30	30	10	29	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時 間)	715	730	237	724	735	709	738	709	727	735	663	738
		月 平 均 値	(ppm)	0.011	0.011	0.010	0.011	0.010	0.010	0.012	0.010	0.010	0.010	0.010	0.011
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.05	0.04	0.03	0.03	0.05	0.04	0.05	0.05	0.07	0.07	0.05	0.07
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.017	0.014	0.017	0.021	0.019	0.021	0.018	0.019	0.022	0.021	0.025

(二 酸 化 硫 黄)

-62-

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
泉佐野市	市役所	有効測定日数	(日)	2	12	0	10	20	0	0	0	0	0	0	0
		測定時間	(時 間)	58	317	0	269	526	0	0	0	0	0	0	0
		月 平 均 値	(ppm)	0.012	0.012	—	0.013	0.010	—	—	—	—	—	—	—
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時 間)	0	0	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—
		1時間値の最高値	(ppm)	0.05	0.05	—	0.05	0.03	—	—	—	—	—	—	—
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.020	—	0.030	0.016	—	—	—	—	—	—	—
和泉市	幸小學校	有効測定日数	(日)	15	29	28	28	25	30	29	26	30	26	26	22
		測定時間	(時 間)	391	715	693	711	618	714	713	633	710	664	633	560
		月 平 均 値	(ppm)	0.022	0.026	0.025	0.019	0.016	0.018	0.016	0.018	0.016	0.014	0.015	0.017
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.04	0.05	0.05	0.05	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.03	0.05	0.05
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.034	0.032	0.033	0.021	0.026	0.023	0.024	0.025	0.019	0.025	0.029
和泉市	石尾中学校	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	25	30	29	31	26	28	31
		測定時間	(時 間)	692	739	717	742	742	630	727	712	738	644	670	741
		月 平 均 値	(ppm)	0.009	0.010	0.010	0.008	0.006	0.007	0.006	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.014	0.015	0.013	0.013	0.012	0.012	0.010	0.011	0.007	0.008	0.008

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	18	20	30	29	31	30	31	28	28	31	28	24
		測定時間	(時 間)	463	509	709	723	735	714	736	670	688	734	662	663
		月 平 均 値	(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.007	0.005	0.007	0.007	0.008	0.006
		1 時間値が 0.1 ppm をこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04 ppm をこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.012	0.011	0.009	0.010	0.008	0.014	0.012	0.012	0.014	0.012	0.012
柏原市	公害測定室	有効測定日数	(日)	26	30	30	31	31	29	30	29	31	23	27	31
		測定時間	(時 間)	673	726	715	738	737	710	733	709	739	648	663	738
		月 平 均 値	(ppm)	0.015	0.020	0.015	0.007	0.007	0.006	0.007	0.005	0.009	0.006	0.007	0.008
		1 時間値が 0.1 ppm をこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04 ppm をこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.03	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.027	0.029	0.012	0.016	0.009	0.014	0.013	0.014	0.011	0.012	0.015
藤井寺市	学校給食センター	有効測定日数	(日)	29	31	30	19	23	30	10	25	31	31	24	27
		測定時間	(時 間)	710	744	718	467	668	720	254	620	737	721	622	687
		月 平 均 値	(ppm)	0.007	0.009	0.006	0.005	0.004	0.002	0.006	0.004	0.007	0.005	0.005	0.004
		1 時間値が 0.1 ppm をこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04 ppm をこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.02	0.05	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.017	0.013	0.007	0.004	0.011	0.011	0.012	0.013	0.012	0.011	0.009

(二 酸 化 硫 黄)

-64-

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
島 本 町	町 役 場	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	29	28	30	31	30	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	711	725	714	720	696	713	737	713	730	732	668	737
		月 平 均 値	(ppm)	0.008	0.009	0.008	0.007	0.005	0.005	0.008	0.008	0.011	0.008	0.007	0.007
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.03	0.05	0.05	0.03	0.02	0.02	0.05	0.04	0.06	0.04	0.08	0.06
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.013	0.016	0.016	0.011	0.007	0.010	0.016	0.015	0.021	0.020	0.021	0.015
熊 取 町	町 役 場	有 効 測 定 日 数	(日)	15	24	30	31	29	30	31	30	28	28	20	25
		測 定 時 間	(時 間)	374	582	720	741	713	720	744	719	698	718	604	698
		月 平 均 値	(ppm)	0.013	0.017	0.015	0.012	0.010	0.012	0.014	0.013	0.015	0.015	0.019	0.015
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.059	0.049	0.045	0.042	0.036	0.035	0.050	0.047	0.062	0.062	0.069	0.054
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.023	0.028	0.023	0.022	0.020	0.021	0.022	0.021	0.026	0.027	0.028	0.028
岬 町	町 役 場	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	31	31	30	24	28	31	31	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	715	726	715	739	738	716	582	691	740	740	663	740
		月 平 均 値	(ppm)	0.007	0.007	0.007	0.005	0.006	0.006	0.006	0.009	0.008	0.007	0.007	0.008
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.04	0.03	0.03	0.02	0.04	0.02	0.02	0.04	0.03	0.02	0.02	0.03
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.012	0.015	0.012	0.009	0.013	0.010	0.009	0.015	0.012	0.010	0.011	0.012

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
岬町	孝子小学校	有効測定日数	(日)	30	28	27	31	24	30	31	26	31	31	27	31
		測定時間	(時 間)	714	712	689	738	592	710	739	633	736	740	661	739
		月 平 均 値	(p p m)	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(p p m)	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02
		日平均値の最高値	(p p m)	0.009	0.010	0.010	0.008	0.009	0.009	0.006	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007
岬町	淡輪小学校	有効測定日数	(日)	30	30	28	30	21	30	24	29	31	30	27	31
		測定時間	(時 間)	704	716	702	732	635	713	582	698	738	735	663	738
		月 平 均 値	(p p m)	0.006	0.006	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.004	0.003	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(p p m)	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
		日平均値の最高値	(p p m)	0.011	0.012	0.014	0.009	0.009	0.008	0.007	0.013	0.009	0.007	0.009	0.009
岬町	岬中学校	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	22	31	31	27	31
		測定時間	(時 間)	712	731	712	738	734	715	739	544	740	741	662	739
		月 平 均 値	(p p m)	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.005	0.005	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(p p m)	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03
		日平均値の最高値	(p p m)	0.013	0.015	0.014	0.010	0.014	0.011	0.009	0.012	0.012	0.009	0.011	0.011

(二 酸 化 硫 黄)

-66-

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
岬 町	多 奈 川 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	20	30	30	30	27	30	31	22	31	16	20	31
		測 定 時 間	(時 間)	603	729	714	724	670	701	737	538	736	397	487	737
		月 平 均 値	(ppm)	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.011	0.011	0.010	0.006	0.008	0.007	0.005	0.006	0.006	0.004	0.007	0.008
岬 町	小 島 児 童 遊 園	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	28	31	20	30	24	29	31	31	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	711	732	676	739	619	714	580	696	737	740	662	733
		月 平 均 値	(ppm)	0.006	0.005	0.007	0.005	0.006	0.005	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.011	0.013	0.013	0.008	0.012	0.011	0.010	0.014	0.012	0.010	0.012	0.011
岬 町	東 畑	有 効 測 定 日 数	(日)	28	30	30	31	15	29	31	22	31	31	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	699	720	713	735	573	704	735	544	736	741	662	738
		月 平 均 値	(ppm)	0.005	0.006	0.005	0.004	0.006	0.004	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.004
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.008	0.010	0.009	0.008	0.012	0.007	0.013	0.010	0.005	0.006	0.006	0.009

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
岬町	西	有 効 測 定 日 数	(日)	30	28	29	26	27	28	24	29	31	31	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	709	709	691	684	697	688	582	695	739	740	659	740
		月 平 均 値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	畑	1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.006	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.003	0.005	0.006	0.008
大阪市	淀屋橋	有 効 測 定 日 数	(日)	29	30	16	24	27	29	31	29	29	28	27	30
		測 定 時 間	(時 間)	707	732	389	663	704	701	740	700	724	718	662	730
		月 平 均 値	(ppm)	0.012	0.013	0.015	0.011	0.010	0.012	0.014	0.012	0.016	0.014	0.013	0.012
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.07	0.04	0.04	0.05	0.07	0.05	0.04
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.022	0.024	0.022	0.016	0.018	0.024	0.027	0.024	0.031	0.025	0.021	0.020
大阪市	出来島小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	15	31	30	31	30	30	31	30	29	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	380	741	716	730	725	716	739	712	716	730	666	734
		月 平 均 値	(ppm)	0.017	0.022	0.015	0.017	0.020	0.015	0.015	0.012	0.016	0.016	0.018	0.014
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.06	0.10	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.07	0.09	0.07	0.08
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.027	0.038	0.032	0.033	0.036	0.030	0.028	0.022	0.036	0.034	0.030	0.026

(二 酸 化 硫 黄)

-68-

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	海 老 江 西 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	29	30	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	709	732	716	732	740	718	741	714	712	730	666	740
		月 平 均 値	(ppm)	0.016	0.019	0.015	0.016	0.017	0.013	0.014	0.015	0.019	0.015	0.016	0.013
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.07	0.05	0.05
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.029	0.033	0.028	0.030	0.028	0.026	0.029	0.026	0.033	0.031	0.028	0.026
堺 市	役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	29	27	30	31	30	30	29	31	31	27	22
		測 定 時 間	(時 間)	716	693	671	727	722	716	734	706	743	742	652	613
		月 平 均 値	(ppm)	0.017	0.018	0.018	0.015	0.010	0.013	0.015	0.013	0.015	0.012	0.013	0.013
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.06	0.05	0.06	0.04
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.024	0.026	0.028	0.022	0.025	0.023	0.025	0.023	0.023	0.019	0.026	0.019
豊 中 市	役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	28	25	30	31	30	31	30	30	27	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	717	685	681	732	740	707	741	708	729	666	667	736
		月 平 均 値	(ppm)	0.008	0.011	0.010	0.009	0.010	0.008	0.009	0.008	0.011	0.008	0.007	0.006
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.03	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.05	0.03	0.03
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.015	0.020	0.022	0.018	0.017	0.016	0.017	0.017	0.022	0.017	0.013	0.012

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	21	31	28	31	31	26	28	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	523	744	683	744	742	652	694	720	742	743	659	740
		月 平 均 値	(ppm)	0.009	0.012	0.009	0.009	0.009	0.008	0.010	0.009	0.014	0.011	0.010	0.007
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.03	0.05	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.03	0.03
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.022	0.023	0.019	0.017	0.019	0.018	0.020	0.028	0.028	0.019	0.015
吹田市	寿町	有効測定日数	(日)	29	29	30	30	31	30	31	29	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	704	726	718	733	742	714	741	712	743	741	647	743
		月 平 均 値	(ppm)	0.011	0.013	0.012	0.011	0.011	0.012	0.010	0.011	0.013	0.009	0.008	0.009
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.04	0.04	0.04	0.05	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.03	0.03
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.026	0.022	0.024	0.019	0.018	0.024	0.020	0.026	0.022	0.018	0.017
松原市	役所	有効測定日数	(日)	30	28	30	27	26	30	31	27	30	28	28	30
		測定時間	(時間)	712	717	718	695	700	714	736	694	730	709	667	732
		月 平 均 値	(ppm)	0.012	0.014	0.011	0.011	0.010	0.009	0.011	0.011	0.013	0.010	0.011	0.010
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.023	0.020	0.018	0.022	0.017	0.023	0.023	0.021	0.017	0.024	0.020

(二 酸 化 硫 黄)

-70-

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
摂 津 市	市 役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	24	20	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	717	738	716	731	740	715	735	597	506	736	666	737
		月 平 均 値	(ppm)	0.012	0.016	0.013	0.012	0.013	0.011	0.012	0.013	0.018	0.014	0.013	0.011
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.07	0.04	0.04
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.021	0.028	0.028	0.025	0.023	0.023	0.021	0.025	0.026	0.027	0.019	0.017
東 大 阪 市	公 害 監 視 セ ン タ ー	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	28	29	29	31	30	31	31	28	29
		測 定 時 間	(時 間)	720	731	720	700	723	709	740	720	744	744	672	720
		月 平 均 値	(ppm)	0.011	0.013	0.011	0.007	0.007	0.007	0.010	0.009	0.015	0.011	0.010	0.009
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.04	0.03	0.05	0.04	0.03	0.03
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.019	0.022	0.021	0.015	0.013	0.014	0.022	0.015	0.028	0.022	0.017	0.017
岸 和 田 市	泉 南 府 民 セ ン タ ー	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	27	31	30	30	28	30	31	28	28
		測 定 時 間	(時 間)	713	728	716	708	737	714	724	682	725	735	657	715
		月 平 均 値	(ppm)	0.009	0.010	0.010	0.010	0.009	0.008	0.009	0.009	0.010	0.009	0.010	0.010
		1 時 間 値 が 0.1 ppm を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.05	0.03	0.06	0.07
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.015	0.019	0.017	0.017	0.018	0.015	0.015	0.015	0.016	0.018	0.021	0.020

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
岸和田市	市役所	有効測定日数	(日)	28	11	28	30	22	22	31	27	23	25	11	29
		測定時間	(時 間)	697	274	684	727	622	552	742	674	602	607	314	727
		月 平 均 値	(ppm)	0.016	0.026	0.024	0.018	0.018	0.023	0.022	0.025	0.028	0.019	0.018	0.014
		1 時間値が 0.1 ppm をこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04 ppm をこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.04	0.05	0.06	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.05	0.04	0.04
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.032	0.033	0.024	0.031	0.034	0.028	0.037	0.039	0.025	0.024	0.020
高槻市	市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	31	25	25	28	30	30	28	31
		測定時間	(時 間)	711	736	717	730	736	638	607	698	723	733	667	737
		月 平 均 値	(ppm)	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009	0.012	0.008	0.012	0.009	0.009	0.009
		1 時間値が 0.1 ppm をこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04 ppm をこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.019	0.018	0.014	0.014	0.014	0.022	0.015	0.020	0.023	0.021	0.018
富田林市	富田林市消防署	有効測定日数	(日)	30	24	27	21	30	30	30	25	30	28	28	31
		測定時間	(時 間)	712	638	684	658	725	717	730	672	724	690	663	735
		月 平 均 値	(ppm)	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.005	0.006	0.004	0.006	0.006	0.006	0.005
		1 時間値が 0.1 ppm をこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 0.04 ppm をこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.05	0.02	0.02	0.02	0.04	0.03
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.009	0.010	0.011	0.010	0.008	0.010	0.008	0.009	0.010	0.012	0.009

(二 酸 化 硫 黄)

-72-

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
河内長野市	長野小学校	有効測定日数	(日)	29	27	26	19	14	15	22	25	25	31	28	31
		測定時間	(時 間)	706	684	687	615	604	600	676	655	690	729	664	731
		月 平 均 値	(ppm)	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	0.03
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.013	0.009	0.014	0.009	0.006	0.013	0.010	0.009	0.010	0.011	0.012
和泉市	国府小学校	有効測定日数	(日)	28	20	27	27	23	23	26	24	30	30	26	31
		測定時間	(時 間)	692	642	688	675	662	654	677	662	728	727	650	732
		月 平 均 値	(ppm)	0.010	0.011	0.010	0.010	0.007	0.008	0.009	0.010	0.010	0.009	0.009	0.010
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.05	0.05	0.03	0.04	0.03	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.07
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.021	0.015	0.016	0.012	0.014	0.017	0.016	0.016	0.016	0.020	0.020
藤井寺市	市役所	有効測定日数	(日)	30	28	30	29	27	29	31	28	30	30	28	31
		測定時間	(時 間)	715	716	715	713	693	702	736	681	730	727	664	730
		月 平 均 値	(ppm)	0.010	0.010	0.008	0.009	0.007	0.007	0.008	0.007	0.009	0.008	0.008	0.009
		1時間値が0.1ppmをこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmをこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.03	0.05	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.017	0.013	0.017	0.015	0.013	0.018	0.016	0.017	0.016	0.016	0.018

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月
泉 南 市	市 役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	22	26	24	29	31	30	16	31	28	22
		測 定 時 間	(時 間)	717	731	643	680	586	704	737	708	417	734	662	560
		月 平 均 値	(p p m)	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.008	0.009	0.008	0.008	0.009	0.009
		1 時 間 値 が 0.1 p p m を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 p p m を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(p p m)	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.06	0.03	0.06	0.05
		日 平 均 値 の 最 高 値	(p p m)	0.019	0.018	0.014	0.015	0.014	0.012	0.013	0.016	0.015	0.014	0.020	0.017

一 酸 化 窒 素 (NO : 月間値)

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	公害監視センター	有 効 測 定 日 数	(日)	30	25	29	30	29	30	30	29	29	30	28	26
		測 定 時 間	(時 間)	715	639	711	716	715	716	732	705	719	725	661	671
		月 平 均 値	(ppm)	0.020	0.019	0.012	0.019	0.019	0.016	0.035	0.051	0.066	0.043	0.038	0.031
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.15	0.12	0.08	0.12	0.11	0.11	0.21	0.21	0.37	0.32	0.30	0.29
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.040	0.042	0.028	0.040	0.038	0.034	0.082	0.103	0.158	0.113	0.119	0.088
大 阪 市	扇町中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	29	30	30	27	31	30	31	30	28	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	709	733	715	686	737	716	740	711	709	731	666	739
		月 平 均 値	(ppm)	0.017	0.014	0.009	0.015	0.015	0.012	0.027	0.045	0.061	0.042	0.029	0.023
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.23	0.12	0.06	0.11	0.09	0.07	0.27	0.23	0.35	0.34	0.31	0.21
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.046	0.036	0.022	0.041	0.030	0.030	0.067	0.098	0.131	0.133	0.104	0.061
大 阪 市	此花区役所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	23	30	31	30	31	30	25	30	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	704	730	549	724	735	710	738	712	658	734	667	738
		月 平 均 値	(ppm)	0.026	0.018	0.018	0.021	0.020	0.021	0.048	0.059	0.081	0.052	0.038	0.039
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.25	0.14	0.16	0.15	0.14	0.20	0.30	0.31	0.42	0.37	0.26	0.31
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.064	0.060	0.045	0.046	0.057	0.052	0.118	0.118	0.195	0.137	0.110	0.094

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	平 尾 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	29	30	31	30	29	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	712	739	712	731	715	713	738	712	716	738	669	740
		月 平 均 値	(ppm)	0.015	0.013	0.008	0.014	0.013	0.010	0.026	0.042	0.052	0.036	0.025	0.024
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.14	0.14	0.08	0.10	0.08	0.08	0.18	0.21	0.34	0.39	0.21	0.25
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.037	0.043	0.017	0.037	0.030	0.022	0.073	0.111	0.120	0.117	0.076	0.070
大 阪 市	淀 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	28	31	31	30	26	26	29	31	28	30
		測 定 時 間	(時 間)	710	735	688	738	731	706	633	626	717	730	668	719
		月 平 均 値	(ppm)	0.022	0.021	0.016	0.022	0.025	0.022	0.031	0.043	0.060	0.043	0.034	0.020
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.20	0.11	0.09	0.09	0.08	0.08	0.17	0.18	0.33	0.29	0.23	0.25
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.057	0.048	0.029	0.037	0.041	0.039	0.058	0.089	0.158	0.112	0.087	0.054
大 阪 市	淀 川 区 役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	23	26	28	30	31	30	31	28	20	26	26	31
		測 定 時 間	(時 間)	606	688	694	732	734	715	737	688	507	623	640	739
		月 平 均 値	(ppm)	0.023	0.019	0.012	0.019	0.023	0.015	0.034	0.054	0.086	0.055	0.036	0.031
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.22	0.12	0.08	0.11	0.09	0.07	0.38	0.27	0.41	0.29	0.22	0.22
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.043	0.053	0.027	0.053	0.038	0.035	0.090	0.099	0.164	0.129	0.111	0.067
大 阪 市	勝 山 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	22	31	30	30	30	28	31	30	26	29	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	550	734	706	723	729	683	739	710	700	721	665	738
		月 平 均 値	(ppm)	0.015	0.016	0.008	0.014	0.017	0.008	0.025	0.041	0.062	0.039	0.025	0.019
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.14	0.14	0.07	0.08	0.10	0.06	0.19	0.21	0.33	0.33	0.23	0.23
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.036	0.039	0.023	0.035	0.043	0.026	0.070	0.081	0.113	0.118	0.092	0.052

(一 酸 化 窒 素)

-76-

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	大宮中学校	有効測定日数	(日)	28	31	29	30	31	23	31	30	28	31	28	31
		測定時間	(時 間)	687	739	690	725	732	602	737	712	709	734	667	740
		月 平 均 値	(ppm)	0.020	0.016	0.012	0.018	0.018	0.015	0.032	0.045	0.062	0.049	0.030	0.027
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.22	0.11	0.10	0.14	0.13	0.10	0.30	0.19	0.32	0.39	0.25	0.22
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.047	0.028	0.038	0.038	0.037	0.073	0.083	0.133	0.141	0.094	0.065
大 阪 市	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	28	23	22	23	17	16	28	31
		測定時間	(時 間)	689	736	710	737	695	559	554	584	452	401	667	737
		月 平 均 値	(ppm)	0.017	0.014	0.009	0.015	0.018	0.014	0.025	0.051	0.088	0.050	0.028	0.025
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.23	0.12	0.07	0.09	0.12	0.10	0.24	0.32	0.44	0.26	0.25	0.25
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.037	0.020	0.036	0.038	0.043	0.064	0.126	0.197	0.125	0.083	0.087
大 阪 市	南稜中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	30	27	28	30	28	31
		測定時間	(時 間)	711	737	708	733	712	711	726	660	708	719	666	738
		月 平 均 値	(ppm)	0.022	0.019	0.012	0.021	0.018	0.010	0.034	0.051	0.060	0.043	0.031	0.035
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.19	0.15	0.09	0.15	0.09	0.07	0.21	0.23	0.35	0.30	0.22	0.26
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.053	0.027	0.055	0.036	0.029	0.080	0.122	0.148	0.126	0.082	0.084
大 阪 市	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	26	11	30	31	30	30	24	28	19	24	27	31
		測定時間	(時 間)	629	301	708	739	733	716	597	688	462	595	661	721
		月 平 均 値	(ppm)	0.014	0.010	0.010	0.016	0.014	0.010	0.030	0.052	0.061	0.046	0.036	0.029
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.18	0.06	0.10	0.10	0.08	0.08	0.18	0.27	0.31	0.37	0.25	0.27
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.022	0.027	0.033	0.028	0.023	0.068	0.145	0.124	0.121	0.098	0.070

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	今 宮 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	29	28	30	31	30	28	31	28	28
		測 定 時 間	(時 間)	694	740	716	699	699	717	739	712	709	737	665	691
		月 平 均 値	(ppm)	0.019	0.020	0.012	0.018	0.019	0.018	0.035	0.052	0.069	0.050	0.035	0.033
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.16	0.20	0.07	0.12	0.10	0.08	0.22	0.26	0.32	0.30	0.24	0.26
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.041	0.053	0.023	0.046	0.036	0.041	0.081	0.108	0.140	0.117	0.092	0.071
大 阪 市	堀 江 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	21	30	31	23	22	31	30	28	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	704	558	715	740	573	550	740	710	707	736	665	737
		月 平 均 値	(ppm)	0.021	0.020	0.012	0.017	0.020	0.014	0.040	0.056	0.075	0.045	0.032	0.031
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.21	0.15	0.09	0.12	0.11	0.09	0.34	0.31	0.42	0.39	0.27	0.30
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.059	0.055	0.027	0.041	0.037	0.035	0.101	0.113	0.173	0.134	0.098	0.073
堺 市	府 立 大 学	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	26	27	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	714	733	713	731	738	711	739	710	646	648	652	732
		月 平 均 値	(ppm)	0.006	0.006	0.004	0.007	0.005	0.004	0.009	0.019	0.022	0.018	0.014	0.012
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.07	0.07	0.03	0.08	0.04	0.03	0.10	0.18	0.16	0.17	0.12	0.19
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.013	0.012	0.008	0.019	0.011	0.008	0.022	0.055	0.044	0.041	0.032	0.042
堺 市	少 林 寺 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	29	30	30	29	31	29	26	27
		測 定 時 間	(時 間)	718	743	714	743	710	719	736	709	743	695	634	647
		月 平 均 値	(ppm)	0.019	0.015	0.009	0.015	0.012	0.011	0.032	0.049	0.052	0.037	0.028	0.030
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.25	0.11	0.09	0.10	0.07	0.08	0.20	0.27	0.34	0.33	0.28	0.28
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.043	0.047	0.023	0.034	0.028	0.027	0.065	0.113	0.120	0.102	0.091	0.091

(一 酸 化 窒 素)

-78-

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
堺市	浜寺中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	27	20
		測定時間	(時間)	715	743	718	737	741	717	736	718	739	742	658	480
		月平均値	(ppm)	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.006	0.015	0.031	0.028	0.021	0.018	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.12	0.09	0.09	0.05	0.04	0.05	0.08	0.19	0.18	0.26	0.16	0.11
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.022	0.024	0.023	0.016	0.012	0.028	0.071	0.071	0.050	0.046	0.043
堺市	金岡小学校	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	28	30	29	31	30	26	25
		測定時間	(時間)	719	717	715	742	741	695	737	710	739	720	651	614
		月平均値	(ppm)	0.008	0.009	0.006	0.008	0.006	0.006	0.013	0.025	0.028	0.021	0.015	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.08	0.08	0.06	0.08	0.04	0.06	0.10	0.19	0.28	0.35	0.16	0.22
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.019	0.018	0.020	0.015	0.013	0.028	0.071	0.062	0.053	0.045	0.056
堺市	三宝小学校	有効測定日数	(日)	27	31	30	31	31	30	28	0	27	30	26	27
		測定時間	(時間)	667	743	715	741	742	718	670	0	669	718	653	647
		月平均値	(ppm)	0.016	0.015	0.010	0.015	0.012	0.009	0.021	—	0.050	0.036	0.023	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.13	0.11	0.05	0.11	0.08	0.07	0.23	—	0.39	0.37	0.27	0.27
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.037	0.016	0.040	0.028	0.019	0.047	—	0.108	0.089	0.069	0.071
堺市	若松台中学校	有効測定日数	(日)	29	31	20	31	31	30	30	30	28	30	27	30
		測定時間	(時間)	705	743	498	744	742	719	736	720	709	719	655	719
		月平均値	(ppm)	0.002	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.008	0.007	0.008	0.005	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.03	0.05	0.02	0.05	0.04	0.02	0.05	0.08	0.13	0.10	0.11	0.06
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.010	0.005	0.012	0.007	0.009	0.011	0.028	0.027	0.036	0.022	0.013

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
豊中市	豊中市野田センター	有効測定日数	(日)	29	31	30	28	30	29	31	30	31	31	25	31
		測定時間	(時 間)	710	742	716	692	731	708	743	716	737	738	635	735
		月 平 均 値	(ppm)	0.020	0.016	0.015	0.018	0.017	0.016	0.035	0.052	0.085	0.050	0.032	0.026
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.29	0.12	0.11	0.11	0.09	0.12	0.36	0.28	0.53	0.39	0.24	0.26
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.039	0.033	0.040	0.034	0.037	0.103	0.105	0.195	0.135	0.109	0.078
豊中市	千成小学校	有効測定日数	(日)	21	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時 間)	534	742	711	740	742	707	739	717	742	738	670	739
		月 平 均 値	(ppm)	0.017	0.014	0.009	0.013	0.014	0.011	0.028	0.041	0.072	0.042	0.027	0.022
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.20	0.11	0.06	0.08	0.09	0.09	0.30	0.24	0.43	0.30	0.29	0.19
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.042	0.019	0.024	0.030	0.032	0.079	0.082	0.174	0.115	0.092	0.051
吹田市	吹田保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	28	30	23	30	31	31	28	30
		測定時間	(時 間)	716	731	712	729	682	701	566	710	735	734	661	731
		月 平 均 値	(ppm)	0.013	0.011	0.006	0.012	0.017	0.009	0.017	0.036	0.068	0.046	0.027	0.020
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.21	0.10	0.06	0.10	0.22	0.13	0.21	0.22	0.54	0.56	0.27	0.22
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.029	0.016	0.033	0.046	0.035	0.046	0.075	0.165	0.145	0.094	0.058
吹田市	吹田西消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時 間)	716	742	718	735	723	718	741	718	740	742	670	742
		月 平 均 値	(ppm)	0.017	0.014	0.007	0.013	0.019	0.010	0.023	0.040	0.075	0.051	0.029	0.020
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.25	0.13	0.08	0.13	0.12	0.10	0.35	0.32	0.61	0.46	0.27	0.19
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.036	0.019	0.040	0.054	0.038	0.071	0.079	0.177	0.158	0.098	0.055

(一 酸 化 窒 素)

-80-

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
吹田 市	吹田北消防署	有 効 測 定 日 数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	691	741	717	742	740	718	743	692	742	742	670	742
		月 平 均 値	(ppm)	0.009	0.010	0.005	0.011	0.012	0.008	0.021	0.040	0.060	0.050	0.022	0.016
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.11	0.12	0.06	0.11	0.07	0.09	0.22	0.34	0.53	1.00	0.23	0.16
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.021	0.040	0.017	0.031	0.033	0.034	0.070	0.135	0.146	0.231	0.080	0.038
泉大津 市	泉大津保健所	有 効 測 定 日 数	(日)	23	31	30	30	31	30	31	27	30	31	26	31
		測 定 時 間	(時 間)	569	728	710	730	736	708	736	672	726	734	640	734
		月 平 均 値	(ppm)	0.009	0.009	0.005	0.009	0.008	0.005	0.010	0.025	0.024	0.020	0.016	0.015
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.07	0.07	0.06	0.06	0.04	0.04	0.07	0.13	0.14	0.16	0.17	0.15
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.015	0.021	0.013	0.028	0.015	0.013	0.020	0.060	0.060	0.063	0.055	0.049
泉大津 市	市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	27	31	24	30	28	29	30	23	26	25	28	30
		測 定 時 間	(時 間)	661	738	607	737	707	707	733	610	693	693	665	734
		月 平 均 値	(ppm)	0.007	0.006	0.004	0.006	0.005	0.004	0.008	0.018	0.015	0.013	0.010	0.012
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.07	0.07	0.05	0.05	0.03	0.04	0.05	0.12	0.13	0.13	0.14	0.16
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.013	0.017	0.008	0.019	0.010	0.008	0.015	0.040	0.047	0.045	0.045	0.044
守口 市	守口保健所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	26	29	28	30	31	29	25	30	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	716	710	625	699	715	704	737	699	626	720	658	736
		月 平 均 値	(ppm)	0.017	0.012	0.007	0.009	0.013	0.007	0.019	0.036	0.056	0.041	0.025	0.018
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.24	0.10	0.05	0.11	0.10	0.06	0.18	0.22	0.33	0.28	0.23	0.18
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.052	0.031	0.015	0.031	0.032	0.026	0.054	0.073	0.132	0.117	0.081	0.055

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
枚方市	市役所	有効測定日数	(日)	21	29	0	24	27	29	31	22	21	23	10	21
		測定時間	(時 間)	506	716	0	664	657	702	732	568	560	667	322	501
		月 平 均 値	(ppm)	0.010	0.008	—	0.009	0.018	0.005	0.012	0.025	0.053	0.034	0.020	0.011
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.12	0.07	—	0.10	0.13	0.05	0.14	0.17	0.26	0.28	0.22	0.10
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.030	0.021	—	0.029	0.087	0.014	0.034	0.059	0.082	0.098	0.066	0.041
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	3	0	0	0	14	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時 間)	714	80	0	0	0	343	732	705	720	733	662	733
		月 平 均 値	(ppm)	0.003	0.003	—	—	—	0.004	0.004	0.009	0.020	0.013	0.007	0.005
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.07	0.01	—	—	—	0.04	0.04	0.07	0.13	0.09	0.08	0.08
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.013	0.003	—	—	—	0.010	0.009	0.024	0.039	0.038	0.027	0.018
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	25	21	24	23	31	30	31	20	29	31	27	31
		測定時間	(時 間)	683	596	587	662	737	708	738	556	715	736	652	737
		月 平 均 値	(ppm)	0.013	0.010	0.007	0.011	0.010	0.007	0.021	0.033	0.052	0.031	0.023	0.018
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.13	0.11	0.05	0.07	0.08	0.06	0.15	0.21	0.33	0.24	0.20	0.16
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.031	0.023	0.017	0.032	0.026	0.014	0.073	0.135	0.148	0.104	0.064	0.058
寝屋川市	市役所	有効測定日数	(日)	29	31	29	29	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時 間)	704	728	707	720	736	712	729	708	727	735	662	734
		月 平 均 値	(ppm)	0.010	0.009	0.005	0.008	0.009	0.008	0.020	0.034	0.057	0.041	0.024	0.019
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.13	0.07	0.04	0.09	0.08	0.07	0.26	0.24	0.37	0.33	0.25	0.24
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.032	0.019	0.013	0.025	0.024	0.022	0.062	0.067	0.111	0.120	0.066	0.060

(一 酸 化 窒 素)

-82-

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
松原市	大堀学校給食センター	有効測定日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	30	31	28	31
		測定時間	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	734	742	664	741
		月 平 均 値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.040	0.043	0.033	0.020
		1 時間値の最高値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.36	0.47	0.34	0.27
		日平均値の最高値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.085	0.125	0.114	0.072
大東市	市役所	有効測定日数	(日)	17	31	22	26	0	0	17	29	29	31	26	31
		測定時間	(時 間)	413	728	545	639	0	0	415	704	718	709	616	730
		月 平 均 値	(ppm)	0.010	0.009	0.006	0.006	—	—	0.020	0.029	0.052	0.036	0.020	0.014
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.08	0.06	0.05	0.07	—	—	0.17	0.17	0.28	0.25	0.16	0.11
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.018	0.012	0.020	—	—	0.060	0.074	0.120	0.103	0.046	0.040
門真市	市役所	有効測定日数	(日)	29	31	28	28	30	22	30	30	31	23	28	31
		測定時間	(時 間)	706	743	693	711	717	539	734	716	741	584	670	731
		月 平 均 値	(ppm)	0.014	0.012	0.006	0.010	0.013	0.007	0.020	0.034	0.057	0.042	0.024	0.017
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.20	0.11	0.05	0.11	0.10	0.08	0.17	0.30	0.27	0.27	0.24	0.17
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.036	0.016	0.026	0.036	0.024	0.061	0.071	0.125	0.113	0.081	0.062
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	17	19	28	28	31	30	31	29	28	31	26	31
		測定時間	(時 間)	483	564	684	695	739	710	733	700	703	735	654	731
		月 平 均 値	(ppm)	0.011	0.009	0.006	0.008	0.008	0.006	0.013	0.025	0.027	0.019	0.015	0.015
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.11	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05	0.07	0.13	0.19	0.20	0.19	0.18
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.020	0.011	0.023	0.016	0.012	0.025	0.059	0.072	0.057	0.048	0.053

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
高 石 市	公 害 監 視 セ ン タ ー	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	712	733	713	733	736	713	733	715	737	736	663	735
		月 平 均 値	(ppm)	0.012	0.010	0.007	0.009	0.009	0.008	0.017	0.033	0.030	0.024	0.019	0.019
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.11	0.09	0.09	0.07	0.04	0.05	0.10	0.18	0.20	0.26	0.21	0.20
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.020	0.027	0.016	0.026	0.015	0.015	0.033	0.076	0.077	0.063	0.058	0.062
高 石 市	羽 衣 学 園	有 効 測 定 日 数	(日)	30	29	30	30	27	30	30	28	28	31	25	31
		測 定 時 間	(時 間)	714	712	713	729	649	712	732	681	704	740	612	734
		月 平 均 値	(ppm)	0.010	0.009	0.007	0.010	0.007	0.006	0.013	0.028	0.026	0.019	0.016	0.015
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.13	0.08	0.08	0.07	0.05	0.04	0.09	0.17	0.22	0.20	0.18	0.19
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.020	0.022	0.015	0.027	0.015	0.013	0.027	0.068	0.068	0.052	0.051	0.055
高 石 市	高 陽 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	29	30	27	26	28	30	30	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	695	730	671	673	706	706	733	715	735	737	667	736
		月 平 均 値	(ppm)	0.007	0.007	0.005	0.008	0.006	0.006	0.011	0.020	0.021	0.016	0.013	0.012
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.07	0.07	0.05	0.05	0.03	0.03	0.09	0.14	0.15	0.18	0.14	0.13
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.013	0.016	0.009	0.019	0.012	0.011	0.021	0.052	0.062	0.048	0.041	0.043
高 石 市	取 石 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	21	12	30	25	30	28	28	29	31	25	31
		測 定 時 間	(時 間)	709	637	521	733	642	715	700	676	715	738	610	737
		月 平 均 値	(ppm)	0.007	0.008	0.006	0.007	0.006	0.005	0.009	0.020	0.019	0.014	0.013	0.012
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.09	0.08	0.04	0.04	0.03	0.04	0.08	0.14	0.13	0.15	0.14	0.16
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.015	0.016	0.010	0.017	0.012	0.011	0.018	0.052	0.048	0.052	0.043	0.040

(一 酸 化 窒 素)

-84-

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
東大阪 市	布施保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	25	29	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時 間)	716	732	711	730	609	695	736	708	729	734	659	735
		月 平 均 値	(ppm)	0.012	0.011	0.007	0.010	0.013	0.007	0.024	0.040	0.057	0.036	0.023	0.018
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.14	0.09	0.05	0.10	0.08	0.07	0.16	0.27	0.37	0.35	0.21	0.22
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.028	0.016	0.026	0.025	0.019	0.068	0.091	0.154	0.088	0.068	0.054
東大阪 市	市東支所	有効測定日数	(日)	30	29	29	30	31	30	31	30	30	31	21	31
		測定時間	(時 間)	713	705	709	723	736	707	736	710	722	732	540	730
		月 平 均 値	(ppm)	0.008	0.006	0.004	0.006	0.007	0.004	0.014	0.025	0.049	0.026	0.016	0.012
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.10	0.07	0.03	0.07	0.07	0.05	0.20	0.25	0.34	0.30	0.20	0.14
		日平均値の最高値	(ppm)	0.024	0.017	0.009	0.017	0.016	0.011	0.054	0.137	0.135	0.088	0.052	0.043
交野 市	市役所	有効測定日数	(日)	9	27	27	19	0	0	11	16	26	13	26	31
		測定時間	(時 間)	216	647	648	456	0	0	263	382	601	291	605	743
		月 平 均 値	(ppm)	0.013	0.005	0.003	0.003	—	—	0.008	0.008	0.019	0.019	0.008	0.005
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.16	0.03	0.02	0.02	—	—	0.04	0.04	0.08	0.09	0.04	0.04
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.010	0.007	0.006	—	—	0.016	0.015	0.038	0.040	0.017	0.015
岸和田 市	山直南幼稚園	有効測定日数	(日)	0	0	0	0	16	26	31	30	31	31	13	26
		測定時間	(時 間)	0	0	0	0	420	627	742	718	741	743	343	636
		月 平 均 値	(ppm)	—	—	—	—	0.004	0.005	0.004	0.007	0.008	0.005	0.004	0.005
		1 時間値の最高値	(ppm)	—	—	—	—	0.01	0.07	0.08	0.09	0.13	0.09	0.07	0.07
		日平均値の最高値	(ppm)	—	—	—	—	0.005	0.015	0.014	0.024	0.037	0.025	0.019	0.018

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月
池 田 市	市立南畑会館	有 効 測 定 日 数	(日)	15	10	8	16	31	29	19	28	27	28	24	27
		測 定 時 間	(時 間)	423	365	289	490	730	690	457	697	686	691	589	686
		月 平 均 値	(ppm)	0.003	0.005	0.006	0.003	0.003	0.002	0.004	0.006	0.013	0.011	0.005	0.004
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.02	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03	0.07	0.08	0.13	0.24	0.08	0.06
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.007	0.013	0.012	0.009	0.008	0.006	0.023	0.020	0.049	0.042	0.016	0.011
貝 塚 市	貝塚市消防署	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	27	25	30	31	28	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	714	727	714	669	603	709	731	688	722	736	662	734
		月 平 均 値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.005	0.003	0.003	0.004	0.010	0.010	0.008	0.008	0.009
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.04	0.04	0.02	0.04	0.02	0.04	0.06	0.09	0.21	0.12	0.08	0.13
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.008	0.009	0.006	0.010	0.005	0.007	0.010	0.036	0.043	0.029	0.021	0.030
茨 木 市	市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	21	25	31	30	31	30	30	31	26	31
		測 定 時 間	(時 間)	715	727	549	663	738	707	734	702	725	734	639	731
		月 平 均 値	(ppm)	0.011	0.009	0.005	0.009	0.011	0.006	0.012	0.024	0.046	0.027	0.018	0.014
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.11	0.09	0.05	0.07	0.07	0.09	0.08	0.16	0.23	0.29	0.16	0.11
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.028	0.028	0.012	0.022	0.031	0.019	0.025	0.055	0.102	0.083	0.050	0.035
泉 佐 野 市	泉佐野保健所	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	30	31	30	19	30	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	704	735	711	725	738	708	459	704	725	735	660	731
		月 平 均 値	(ppm)	0.008	0.007	0.005	0.008	0.007	0.005	0.012	0.021	0.017	0.015	0.012	0.016
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.08	0.06	0.04	0.05	0.03	0.03	0.08	0.12	0.15	0.13	0.13	0.12
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.024	0.018	0.014	0.016	0.011	0.010	0.022	0.058	0.053	0.054	0.042	0.049

(一 酸 化 窒 素)

-86-

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
泉佐野市	市役所	有効測定日数	(日)	22	29	24	14	30	0	12	19	9	0	0	0
		測定時間	(時 間)	547	718	597	433	723	0	285	537	298	0	0	0
		月 平 均 値	(ppm)	0.004	0.005	0.003	0.004	0.003	—	0.005	0.007	0.004	—	—	—
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.06	0.07	0.03	0.03	0.02	—	0.06	0.06	0.02	—	—	—
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.012	0.008	0.010	0.005	—	0.008	0.019	0.007	—	—	—
和泉市	幸小學校	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	24	30	29	28	31
		測定時間	(時 間)	713	740	719	705	733	718	739	595	724	720	656	742
		月 平 均 値	(ppm)	0.009	0.009	0.005	0.007	0.004	0.005	0.008	0.016	0.012	0.009	0.011	0.011
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.07	0.05	0.05	0.04	0.04	0.06	0.11	0.11	0.12	0.13	0.08
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.016	0.011	0.018	0.012	0.010	0.023	0.041	0.031	0.034	0.053	0.043
和泉市	石尾中学校	有効測定日数	(日)	0	6	17	31	25	16	31	30	20	31	28	31
		測定時間	(時 間)	0	154	420	704	608	391	742	718	488	743	667	741
		月 平 均 値	(ppm)	—	0.004	0.003	0.004	0.002	0.002	0.004	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007
		1 時間値の最高値	(ppm)	—	0.02	0.02	0.04	0.02	0.01	0.04	0.06	0.08	0.07	0.06	0.06
		日平均値の最高値	(ppm)	—	0.006	0.007	0.014	0.004	0.003	0.012	0.028	0.018	0.022	0.024	0.018
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	5	0	0	0	0	0	24	28	28	22	21	25
		測定時間	(時 間)	124	0	0	0	0	0	602	669	687	556	502	691
		月 平 均 値	(ppm)	0.002	—	—	—	—	—	0.004	0.009	0.013	0.008	0.005	0.004
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.04	—	—	—	—	—	0.08	0.11	0.13	0.08	0.05	0.09
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	—	—	—	—	—	0.010	0.031	0.025	0.032	0.009	0.010

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月
島 本 町	町 役 場	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	26	28	29	27	31	30	30	23	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	694	722	651	669	716	649	738	708	728	564	663	733
		月 平 均 値	(ppm)	0.022	0.021	0.014	0.019	0.024	0.019	0.024	0.038	0.053	0.040	0.031	0.025
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.20	0.19	0.12	0.11	0.13	0.13	0.17	0.19	0.31	0.27	0.20	0.27
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.053	0.037	0.029	0.037	0.051	0.038	0.056	0.065	0.122	0.103	0.072	0.054
熊 取 町	町 役 場	有 効 測 定 日 数	(日)	30	29	2	24	29	30	31	30	24	31	28	1
		測 定 時 間	(時 間)	717	708	216	584	712	719	743	717	614	743	665	64
		月 平 均 値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.02	0.04	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.06	0.07	0.05	0.08	0.03
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.005	0.008	0.003	0.005	0.003	0.005	0.006	0.020	0.009	0.015	0.012	0.003
岬 町	町 役 場	有 効 測 定 日 数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	20	31	31	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	716	724	714	739	739	715	741	512	739	741	661	741
		月 平 均 値	(ppm)	0.009	0.009	0.007	0.007	0.006	0.006	0.009	0.013	0.009	0.014	0.010	0.015
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.14	0.13	0.06	0.07	0.07	0.04	0.08	0.09	0.10	0.18	0.10	0.08
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.022	0.032	0.015	0.015	0.013	0.014	0.018	0.027	0.022	0.038	0.030	0.031
岬 町	孝 子 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	23	27	29	28	26	30	31	19	31	31	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	661	716	704	710	624	714	739	473	736	740	659	738
		月 平 均 値	(ppm)	0.005	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.007	0.004	0.004	0.004	0.005
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.08	0.06	0.04	0.05	0.06	0.06	0.10	0.12	0.07	0.10	0.10	0.08
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.010	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.014	0.016	0.017	0.016	0.016	0.015

(一 酸 化 窒 素)

-88-

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
岬 町	淡 輪 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	29	29	31	30	30	31	21	31	30	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	714	730	709	739	730	714	741	518	739	735	660	739
		月 平 均 値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003	0.002	0.004
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.08	0.06	0.02	0.06	0.03	0.01	0.03	0.04	0.04	0.09	0.04	0.05
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.010	0.014	0.006	0.014	0.006	0.005	0.008	0.017	0.014	0.020	0.010	0.015
岬 町	岬 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	19	31	31	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	714	734	715	738	740	715	740	474	739	739	661	741
		月 平 均 値	(ppm)	0.008	0.006	0.005	0.008	0.008	0.006	0.011	0.013	0.009	0.009	0.009	0.011
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.08	0.11	0.07	0.06	0.09	0.05	0.20	0.18	0.10	0.16	0.18	0.18
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.018	0.022	0.010	0.018	0.015	0.014	0.032	0.034	0.035	0.046	0.056	0.034
岬 町	多 奈 川 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	19	31	16	20	31
		測 定 時 間	(時 間)	716	734	716	737	741	716	741	474	740	397	486	737
		月 平 均 値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.002	0.004
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.04	0.05	0.02	0.06	0.04	0.02	0.03	0.04	0.03	0.08	0.03	0.05
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.009	0.011	0.006	0.010	0.008	0.006	0.009	0.011	0.011	0.020	0.007	0.015
岬 町	小 島 児 童 遊 園	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	21	31	31	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	715	732	707	741	741	716	739	519	738	740	662	734
		月 平 均 値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.005
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.09	0.08	0.04	0.06	0.05	0.03	0.02	0.04	0.03	0.05	0.03	0.06
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.018	0.021	0.007	0.013	0.012	0.007	0.007	0.012	0.010	0.014	0.010	0.013

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
岬 町	東 畑	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	19	31	31	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	715	728	715	739	741	710	741	473	737	741	664	740
		月 平 均 値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.02	0.01	0.02	0.04	0.02	0.01	0.05	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.005	0.004	0.003	0.006	0.007	0.006	0.007	0.007	0.009
岬 町	西 畑	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	21	31	31	26	31
		測 定 時 間	(時 間)	715	730	714	739	737	716	740	520	741	741	656	741
		月 平 均 値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.02	0.02	0.01	0.04	0.02	0.01	0.02	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.004	0.003	0.004	0.007	0.005	0.004	0.005	0.011	0.008	0.007	0.009	0.008
大 阪 市	淀 屋 橋	有 効 測 定 日 数	(日)	0	0	25	24	31	30	31	30	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	0	0	625	610	736	705	736	709	726	736	665	736
		月 平 均 値	(ppm)	—	—	0.042	0.050	0.048	0.062	0.090	0.120	0.138	0.112	0.098	0.099
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	—	—	0.19	0.17	0.16	0.27	0.38	0.32	0.46	0.60	0.38	0.39
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	—	—	0.071	0.084	0.081	0.103	0.148	0.192	0.257	0.221	0.182	0.153
大 阪 市	梅 田 新 道	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	31	28	19	30	30	29	24	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	701	737	716	731	706	487	730	708	719	631	668	739
		月 平 均 値	(ppm)	0.065	0.058	0.048	0.054	0.054	0.049	0.067	0.085	0.124	0.100	0.077	0.069
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.35	0.21	0.39	0.23	0.23	0.20	0.44	0.30	0.46	0.48	0.37	0.29
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.116	0.092	0.091	0.123	0.087	0.100	0.128	0.120	0.203	0.204	0.157	0.124

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	出来島小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	28	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	707	738	713	733	721	710	740	704	712	721	645	718
		月 平 均 値	(ppm)	0.099	0.124	0.088	0.125	0.116	0.083	0.133	0.162	0.178	0.151	0.145	0.119
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.44	0.44	0.44	0.51	0.46	0.59	0.70	0.74	0.60	0.59	0.68	0.59
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.174	0.186	0.174	0.260	0.212	0.228	0.265	0.258	0.325	0.247	0.241	0.212
大 阪 市	北粉浜小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	21	29	30	31	31	29	31	30	24	26	20	31
		測 定 時 間	(時 間)	534	708	717	739	737	708	740	711	648	653	497	734
		月 平 均 値	(ppm)	0.080	0.075	0.062	0.062	0.062	0.064	0.082	0.122	0.142	0.116	0.124	0.113
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.28	0.25	0.24	0.19	0.21	0.23	0.26	0.42	0.40	0.41	0.37	0.44
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.124	0.112	0.093	0.106	0.117	0.097	0.133	0.194	0.188	0.187	0.159	0.170
大 阪 市	杭全町交差点	有 効 測 定 日 数	(日)	29	23	30	30	31	21	31	30	22	31	19	27
		測 定 時 間	(時 間)	696	572	716	728	740	518	740	711	544	737	477	671
		月 平 均 値	(ppm)	0.091	0.073	0.073	0.082	0.071	0.078	0.118	0.157	0.156	0.139	0.110	0.107
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.40	0.35	0.26	0.25	0.27	0.28	0.43	0.51	0.52	0.67	0.48	0.48
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.177	0.135	0.109	0.119	0.109	0.126	0.184	0.270	0.268	0.264	0.207	0.209
大 阪 市	新森小路小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	22	31	30	27	22	25	31	28	29	26	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	539	739	715	659	593	620	737	683	717	617	650	736
		月 平 均 値	(ppm)	0.101	0.100	0.075	0.087	0.096	0.067	0.079	0.123	0.187	0.138	0.124	0.107
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.43	0.34	0.31	0.28	0.35	0.34	0.44	0.47	0.55	0.54	0.49	0.53
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.184	0.149	0.149	0.167	0.184	0.162	0.166	0.188	0.284	0.291	0.248	0.226

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	海老江西小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	24	30	31	30	23	23	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	707	737	716	732	598	708	739	714	606	558	665	739
		月 平 均 値	(ppm)	0.123	0.122	0.081	0.105	0.095	0.069	0.101	0.141	0.226	0.194	0.161	0.110
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.43	0.34	0.30	0.36	0.28	0.32	0.45	0.49	0.55	0.64	0.52	0.46
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.229	0.172	0.166	0.205	0.164	0.171	0.225	0.260	0.314	0.329	0.301	0.265
大 阪 市	今里交差点	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	31	31	30	22	30	28	31	13	21
		測 定 時 間	(時 間)	694	736	706	740	735	709	545	713	710	739	349	534
		月 平 均 値	(ppm)	0.118	0.101	0.073	0.075	0.069	0.060	0.084	0.124	0.204	0.161	0.141	0.094
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.58	0.32	0.25	0.22	0.28	0.26	0.30	0.38	0.51	0.64	0.46	0.40
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.284	0.156	0.128	0.125	0.137	0.146	0.175	0.191	0.319	0.300	0.197	0.197
大 阪 市	上新庄交差点	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	22	25	30	31	26	25	22	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	713	737	712	545	617	696	730	643	659	541	661	737
		月 平 均 値	(ppm)	0.069	0.063	0.049	0.054	0.055	0.045	0.072	0.106	0.186	0.140	0.103	0.092
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.41	0.27	0.21	0.24	0.24	0.27	0.44	0.49	0.68	0.60	0.47	0.40
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.132	0.092	0.083	0.132	0.110	0.097	0.162	0.169	0.275	0.252	0.188	0.163
大 阪 市	住之江交差点	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	15	20	8	12	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	715	733	710	739	392	550	213	312	740	738	666	738
		月 平 均 値	(ppm)	0.094	0.093	0.064	0.071	0.074	0.078	0.087	0.094	0.178	0.148	0.133	0.110
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.40	0.43	0.33	0.30	0.33	0.36	0.41	0.39	0.56	0.63	0.45	0.50
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.184	0.188	0.133	0.137	0.126	0.158	0.122	0.128	0.291	0.297	0.244	0.252

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	茨 田 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	26	25	30	30	31	30	31	30	22	14	20	6
		測 定 時 間	(時 間)	627	595	703	733	735	714	740	716	566	414	486	181
		月 平 均 値	(ppm)	0.080	0.075	0.059	0.074	0.078	0.056	0.096	0.129	0.217	0.192	0.122	0.067
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.33	0.28	0.22	0.26	0.25	0.26	0.43	0.56	0.77	0.59	0.73	0.46
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.121	0.110	0.111	0.144	0.126	0.141	0.204	0.222	0.355	0.295	0.266	0.125
大 阪 市	長 居 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	25	27	30	31	30	30	31	30	31	26	23	28
		測 定 時 間	(時 間)	597	648	712	740	728	717	738	714	742	638	591	689
		月 平 均 値	(ppm)	0.066	0.069	0.063	0.075	0.077	0.066	0.124	0.145	0.152	0.118	0.095	0.101
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.30	0.25	0.21	0.25	0.24	0.29	0.57	0.43	0.47	0.50	0.41	0.42
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.112	0.103	0.094	0.133	0.114	0.130	0.205	0.256	0.254	0.223	0.206	0.188
堺 市	役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	17	19	30	27	31	30	30	30	31	31	27	21
		測 定 時 間	(時 間)	417	455	718	688	739	719	736	720	739	741	655	537
		月 平 均 値	(ppm)	0.067	0.053	0.042	0.052	0.047	0.042	0.066	0.091	0.100	0.073	0.075	0.081
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.26	0.20	0.15	0.22	0.29	0.14	0.23	0.57	0.38	0.41	0.31	0.34
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.103	0.104	0.066	0.082	0.079	0.064	0.102	0.172	0.164	0.159	0.139	0.136
堺 市	土 居 川 公 園	有 効 測 定 日 数	(日)	27	31	28	31	31	30	30	30	31	31	27	30
		測 定 時 間	(時 間)	670	742	695	741	743	719	737	720	744	741	655	719
		月 平 均 値	(ppm)	0.052	0.042	0.036	0.039	0.034	0.037	0.067	0.088	0.087	0.070	0.059	0.071
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.30	0.25	0.20	0.20	0.19	0.22	0.29	0.34	0.56	0.53	0.43	0.53
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.113	0.130	0.060	0.085	0.061	0.078	0.118	0.194	0.204	0.189	0.170	0.195

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
豊中市	市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	25	30	31	30	31	30	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	717	721	671	729	740	709	737	705	725	734	663	736
		月 平 均 値	(ppm)	0.031	0.027	0.026	0.028	0.032	0.032	0.049	0.073	0.116	0.086	0.064	0.049
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.19	0.15	0.10	0.11	0.13	0.15	0.30	0.37	0.57	0.43	0.28	0.23
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.061	0.044	0.043	0.073	0.067	0.063	0.114	0.134	0.218	0.198	0.144	0.087
豊中市	千里	有 効 測 定 日 数	(日)	20	31	28	28	31	16	31	30	24	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	516	742	702	700	742	525	741	718	608	742	668	737
		月 平 均 値	(ppm)	0.038	0.038	0.027	0.033	0.041	0.029	0.039	0.058	0.088	0.070	0.047	0.038
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.33	0.22	0.17	0.23	0.20	0.19	0.34	0.37	0.50	0.50	0.35	0.31
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.104	0.066	0.065	0.073	0.089	0.080	0.099	0.116	0.166	0.198	0.125	0.090
吹田市	寿町	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	29	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	712	742	718	739	739	717	742	685	702	741	670	752
		月 平 均 値	(ppm)	0.041	0.037	0.041	0.048	0.045	0.056	0.076	0.092	0.087	0.080	0.054	0.057
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.23	0.21	0.20	0.24	0.21	0.40	0.36	0.52	0.61	0.56	0.31	0.33
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.060	0.087	0.068	0.101	0.107	0.130	0.173	0.184	0.215	0.207	0.137	0.105
守口市	淀川工業高校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	30	20	29	27	30	31	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	718	736	716	731	731	556	718	663	729	735	651	736
		月 平 均 値	(ppm)	0.081	0.074	0.061	0.095	0.084	0.089	0.106	0.134	0.186	0.173	0.134	0.121
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.31	0.20	0.15	0.28	0.26	0.30	0.44	0.45	0.57	0.64	0.45	0.51
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.124	0.097	0.084	0.162	0.134	0.137	0.179	0.200	0.264	0.291	0.243	0.216

(一 酸 化 窒 素)

- 94 -

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
八尾市	八尾市立病院	有効測定日数	(日)	21	20	25	25	31	30	31	22	30	31	27	28
		測定時間	(時 間)	525	509	614	627	738	709	736	540	727	731	657	686
		月 平 均 値	(ppm)	0.087	0.060	0.066	0.072	0.061	0.068	0.110	0.136	0.182	0.129	0.118	0.103
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.31	0.22	0.23	0.28	0.22	0.26	0.51	0.41	0.65	0.59	0.54	0.40
		日平均値の最高値	(ppm)	0.161	0.082	0.119	0.145	0.101	0.124	0.193	0.191	0.322	0.240	0.219	0.199
松原市	市役所	有効測定日数	(日)	30	29	23	30	31	30	28	22	30	29	28	31
		測定時間	(時 間)	718	699	568	729	734	712	688	551	726	706	662	734
		月 平 均 値	(ppm)	0.047	0.045	0.036	0.043	0.033	0.037	0.051	0.067	0.100	0.079	0.071	0.058
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.24	0.16	0.19	0.20	0.18	0.18	0.25	0.26	0.44	0.46	0.39	0.28
		日平均値の最高値	(ppm)	0.088	0.069	0.066	0.102	0.063	0.073	0.092	0.125	0.140	0.170	0.122	0.112
摂津市	市役所	有効測定日数	(日)	30	28	30	20	0	0	30	29	30	31	28	31
		測定時間	(時 間)	714	690	714	496	0	0	722	703	719	731	657	734
		月 平 均 値	(ppm)	0.039	0.040	0.033	0.047	—	—	0.049	0.082	0.129	0.100	0.080	0.061
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.22	0.15	0.12	0.26	—	—	0.29	0.43	0.51	0.42	0.35	0.29
		日平均値の最高値	(ppm)	0.077	0.060	0.060	0.120	—	—	0.099	0.150	0.188	0.165	0.144	0.131
東大阪市	公害監視センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時 間)	720	743	717	744	736	719	744	719	744	744	671	735
		月 平 均 値	(ppm)	0.036	0.026	0.020	0.025	0.029	0.024	0.054	0.068	0.081	0.053	0.040	0.039
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.30	0.16	0.10	0.13	0.14	0.13	0.35	0.32	0.35	0.39	0.26	0.22
		日平均値の最高値	(ppm)	0.069	0.058	0.036	0.046	0.055	0.046	0.124	0.134	0.197	0.118	0.099	0.083

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
岸和田市	泉南府民センター	有効測定日数	(日)	30	10	19	21	31	27	31	28	28	31	24	30
		測定時間	(時 間)	715	285	549	633	736	650	734	680	710	736	610	735
		月 平 均 値	(ppm)	0.028	0.031	0.016	0.022	0.024	0.021	0.023	0.027	0.034	0.023	0.024	0.019
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.15	0.12	0.08	0.08	0.11	0.12	0.15	0.16	0.27	0.24	0.18	0.17
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.043	0.025	0.035	0.043	0.054	0.057	0.057	0.079	0.065	0.062	0.046
岸和田市	市役所	有効測定日数	(日)	0	19	30	0	13	24	31	27	26	31	28	28
		測定時間	(時 間)	0	465	716	0	316	580	742	679	643	729	667	691
		月 平 均 値	(ppm)	—	0.011	0.013	—	0.017	0.015	0.018	0.037	0.047	0.025	0.024	0.025
		1 時間値の最高値	(ppm)	—	0.09	0.12	—	0.07	0.08	0.11	0.17	0.29	0.16	0.20	0.15
		日平均値の最高値	(ppm)	—	0.034	0.033	—	0.032	0.027	0.033	0.033	0.104	0.071	0.054	0.054
高槻市	市役所	有効測定日数	(日)	29	30	30	29	29	23	31	28	28	31	28	24
		測定時間	(時 間)	711	731	715	718	703	573	736	701	694	737	663	587
		月 平 均 値	(ppm)	0.080	0.060	0.053	0.062	0.060	0.074	0.102	0.118	0.131	0.112	0.101	0.103
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.43	0.28	0.19	0.21	0.24	0.29	0.32	0.49	0.55	0.56	0.46	0.44
		日平均値の最高値	(ppm)	0.130	0.130	0.079	0.090	0.093	0.127	0.170	0.235	0.238	0.247	0.205	0.166
富田林市	富田林市消防署	有効測定日数	(日)	0	0	0	0	0	0	21	29	23	31	26	31
		測定時間	(時 間)	0	0	0	0	0	0	544	697	568	729	635	734
		月 平 均 値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	0.018	0.031	0.034	0.029	0.024	0.022
		1 時間値の最高値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	0.10	0.14	0.25	0.19	0.16	0.17
		日平均値の最高値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	0.032	0.069	0.058	0.074	0.049	0.049

(一 酸 化 窒 素)

- 96 -

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
河内長野市	長野小学校	有効測定日数	(日)	28	31	22	0	0	0	25	30	30	31	27	31
		測定時間	(時 間)	686	733	540	0	0	0	600	706	720	735	658	729
		月 平 均 値	(ppm)	0.018	0.015	0.016	—	—	—	0.022	0.037	0.041	0.033	0.027	0.029
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.11	0.11	0.07	—	—	—	0.15	0.20	0.22	0.20	0.20	0.16
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.031	0.026	—	—	—	0.040	0.085	0.083	0.092	0.054	0.054
和泉市	国府小学校	有効測定日数	(日)	29	25	30	30	31	29	20	30	14	12	4	8
		測定時間	(時 間)	705	603	712	726	739	707	498	705	393	299	117	269
		月 平 均 値	(ppm)	0.051	0.044	0.038	0.046	0.034	0.034	0.040	0.052	0.051	0.047	0.063	0.049
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.23	0.15	0.15	0.17	0.12	0.12	0.14	0.19	0.23	0.24	0.22	0.25
		日平均値の最高値	(ppm)	0.090	0.067	0.064	0.068	0.056	0.053	0.069	0.085	0.102	0.086	0.087	0.130
藤井寺市	市役所	有効測定日数	(日)	30	31	26	27	31	30	31	29	29	31	27	31
		測定時間	(時 間)	714	732	650	676	732	711	734	699	724	733	656	734
		月 平 均 値	(ppm)	0.022	0.020	0.018	0.022	0.014	0.015	0.031	0.051	0.059	0.043	0.039	0.040
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.12	0.10	0.08	0.15	0.07	0.06	0.20	0.22	0.29	0.33	0.21	0.33
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.035	0.032	0.045	0.027	0.026	0.058	0.104	0.095	0.092	0.081	0.074
泉南市	市役所	有効測定日数	(日)	30	19	11	27	24	16	30	30	30	31	21	22
		測定時間	(時 間)	716	463	408	696	617	412	730	707	723	737	517	557
		月 平 均 値	(ppm)	0.010	0.009	0.008	0.010	0.008	0.006	0.008	0.016	0.013	0.012	0.011	0.012
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.13	0.09	0.04	0.04	0.05	0.03	0.05	0.14	0.12	0.14	0.15	0.09
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.022	0.013	0.016	0.015	0.009	0.027	0.054	0.051	0.048	0.036	0.040

二 酸 化 窒 素 (NO₂: 月間値)

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	公 害 監 視 セ ン タ ー	有 効 測 定 日 数	(日)	30	28	29	30	29	30	30	29	29	30	28	26
		測 定 時 間	(時間)	715	711	711	716	715	716	732	705	719	725	661	671
		月 平 均 値	(ppm)	0.033	0.028	0.028	0.031	0.025	0.030	0.039	0.035	0.037	0.032	0.030	0.034
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.09	0.07	0.07	0.10	0.07	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	0.09	0.09
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.050	0.041	0.039	0.057	0.039	0.047	0.066	0.053	0.058	0.051	0.052	0.055
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下 の 時 間 数	(時間)	0	0	0	2	0	1	5	1	3	3	0	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下 の 日 数	(日)	7	2	0	6	0	5	12	9	12	6	7	6

(二 酸 化 窒 素)

—98—

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	扇 町 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	29	31	30	31	30	28	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	709	736	715	711	737	716	740	710	709	731	666	739
		月 平 均 値	(ppm)	0.044	0.041	0.038	0.037	0.029	0.033	0.041	0.040	0.040	0.035	0.036	0.037
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	0.13	0.11	0.10	0.11	0.09	0.09
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.064	0.063	0.058	0.066	0.044	0.049	0.068	0.055	0.063	0.059	0.053	0.055
		1 時 間 値 が 0.2 ppmを 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	5	1	3	1	0	1	7	1	0	3	0	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	2	1	0	1	0	0	4	0	2	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	15	17	11	9	3	9	8	14	12	8	10	12
大 阪 市	此 花 区 役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	23	30	31	30	31	30	26	30	28	31
		測 定 時 間	(時間)	710	738	552	724	736	711	738	714	663	735	666	738
		月 平 均 値	(ppm)	0.043	0.036	0.038	0.033	0.027	0.037	0.046	0.039	0.040	0.032	0.030	0.040
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.13	0.11	0.13	0.10	0.09	0.09
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.059	0.062	0.057	0.053	0.046	0.060	0.070	0.058	0.081	0.056	0.058	0.060
		1 時 間 値 が 0.2 ppmを 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	1	4	0	0	1	1	10	2	14	1	0	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	1	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	19	7	10	9	3	13	19	13	11	8	10	17

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	平 尾 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	29	30	31	30	29	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	712	739	713	731	715	715	738	711	715	738	669	740
		月 平 均 値	(ppm)	0.038	0.035	0.033	0.032	0.028	0.031	0.040	0.036	0.037	0.032	0.033	0.040
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.10	0.12	0.10	0.09	0.08	0.09	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.055	0.062	0.054	0.054	0.044	0.059	0.069	0.052	0.064	0.056	0.070	0.068
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下 の 時 間 数	(時 間)	0	4	1	0	0	0	8	1	3	4	2	5
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	1	0	0	0	0	3	0	1	0	2	4
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下 の 日 数	(日)	15	5	7	6	3	5	10	12	10	10	9	13
大 阪 市	淀 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	28	31	28	29	26	26	29	31	28	30
		測 定 時 間	(時 間)	710	732	688	738	678	705	633	627	718	729	668	719
		月 平 均 値	(ppm)	0.037	0.035	0.033	0.034	0.029	0.030	0.036	0.037	0.039	0.030	0.030	0.035
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.09	0.10	0.09	0.07	0.08	0.10	0.12	0.12	0.09	0.08	0.08	0.12
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.054	0.055	0.052	0.050	0.043	0.053	0.057	0.050	0.061	0.050	0.051	0.059
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下 の 時 間 数	(時 間)	0	1	0	0	0	1	4	1	0	0	0	2
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下 の 日 数	(日)	12	8	7	7	3	4	10	10	13	7	5	9

(二 酸 化 窒 素)

-100-

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	淀 川 区 役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	23	27	28	30	31	30	31	30	20	26	26	31
		測 定 時 間	(時 間)	611	701	694	729	734	715	740	709	504	623	638	738
		月 平 均 値	(ppm)	0.042	0.041	0.036	0.036	0.033	0.031	0.038	0.039	0.047	0.041	0.038	0.040
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10	0.12
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.054	0.057	0.058	0.072	0.050	0.047	0.069	0.056	0.068	0.064	0.057	0.063
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下 の 時 間 数	(時 間)	1	1	0	0	1	0	4	1	4	3	0	4
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	1	0	0	2	0	3	1	0	2
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下 の 日 数	(日)	11	18	10	9	8	5	12	15	13	12	9	14
大 阪 市	勝 山 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	22	31	30	30	30	28	31	30	28	29	28	27
		測 定 時 間	(時 間)	549	734	706	723	730	683	739	709	706	723	664	653
		月 平 均 値	(ppm)	0.030	0.033	0.027	0.029	0.023	0.022	0.031	0.028	0.035	0.031	0.029	0.030
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.07	0.10	0.08	0.09	0.07	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	0.08	0.09
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.044	0.062	0.049	0.056	0.045	0.040	0.060	0.045	0.048	0.058	0.051	0.051
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下 の 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下 の 日 数	(日)	4	5	4	3	2	1	8	1	7	7	7	6

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	大 宮 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	28	31	29	30	31	23	31	30	28	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	687	739	690	725	732	601	737	712	709	735	667	740
		月 平 均 値	(ppm)	0.040	0.038	0.034	0.034	0.028	0.032	0.036	0.035	0.041	0.036	0.031	0.035
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.11	0.10	0.09	0.10	0.09	0.08	0.10	0.12	0.11	0.13	0.10	0.10
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.065	0.058	0.058	0.061	0.043	0.049	0.056	0.054	0.063	0.059	0.049	0.054
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	3	0	0	1	0	0	2	1	4	4	1	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	14	14	10	7	3	4	12	9	14	10	8	12
大 阪 市	聖 賢 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	28	31	30	31	28	23	22	23	17	16	28	31
		測 定 時 間	(時間)	688	736	710	737	695	558	554	584	457	401	667	737
		月 平 均 値	(ppm)	0.037	0.033	0.031	0.032	0.028	0.033	0.034	0.039	0.041	0.036	0.033	0.037
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.10	0.09	0.08	0.11	0.08	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.10	0.10
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.051	0.051	0.047	0.063	0.043	0.048	0.056	0.055	0.057	0.058	0.059	0.056
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	3	0	0	2	1	2	2	0	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	11	7	7	4	4	6	8	11	9	5	8	12

(二 酸 化 窒 素)

-102-

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	南 稜 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	25	30	30	31	30	31	30	28	30	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	711	616	714	731	734	713	739	706	706	717	667	738
		月 平 均 値	(ppm)	0.043	0.041	0.037	0.034	0.027	0.032	0.040	0.034	0.037	0.034	0.033	0.042
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.09	0.12	0.10	0.08	0.10	0.10	0.11	0.10	0.14	0.10	0.10	0.11
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.063	0.068	0.051	0.048	0.051	0.055	0.072	0.057	0.061	0.057	0.066	0.064
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時 間)	0	8	1	0	0	1	5	0	7	1	0	2
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	1	2	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	18	12	11	8	4	4	13	7	11	11	8	18
大 阪 市	摂 陽 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	26	11	30	31	30	30	24	28	19	24	27	24
		測 定 時 間	(時 間)	629	300	708	739	733	716	597	689	460	593	661	593
		月 平 均 値	(ppm)	0.033	0.028	0.032	0.031	0.025	0.027	0.038	0.036	0.040	0.038	0.036	0.039
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.10	0.08	0.09	0.09	0.07	0.09	0.11	0.11	0.13	0.12	0.11	0.11
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.050	0.035	0.050	0.057	0.043	0.043	0.055	0.057	0.059	0.057	0.064	0.068
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	2	2	10	3	1	5
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	7	0	7	4	1	1	10	9	9	9	11	10

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	今 宮 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	29	28	30	31	30	28	31	28	28
		測 定 時 間	(時間)	697	740	716	699	699	717	739	712	707	724	665	693
		月 平 均 値	(ppm)	0.042	0.039	0.037	0.035	0.029	0.031	0.040	0.037	0.042	0.037	0.033	0.040
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.10	0.12	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.11	0.13	0.11	0.10	0.11
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.056	0.065	0.054	0.064	0.051	0.054	0.065	0.053	0.065	0.056	0.058	0.058
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	4	2	1	0	2	0	1	6	3	0	2
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	2	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	19	9	11	8	5	4	12	12	12	12	10	17
大 阪 市	堀 江 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	13	30	31	23	22	31	30	28	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	714	340	715	740	573	550	740	710	707	733	665	738
		月 平 均 値	(ppm)	0.044	0.046	0.039	0.033	0.030	0.035	0.046	0.041	0.042	0.036	0.035	0.042
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.13	0.13	0.11	0.10	0.10	0.10	0.13	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.069	0.069	0.060	0.063	0.047	0.053	0.077	0.058	0.069	0.055	0.063	0.060
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	5	10	2	1	0	0	5	2	3	0	1	2
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	2	2	0	1	0	0	5	0	2	0	1	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	18	4	14	8	2	4	13	18	14	10	10	19

(二 酸 化 窒 素)

-104-

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
堺 市	府 立 大 学	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	26	27	27	31
		測 定 時 間	(時間)	715	733	713	731	738	711	739	711	646	648	652	732
		月 平 均 値	(ppm)	0.025	0.024	0.020	0.022	0.016	0.018	0.028	0.029	0.030	0.029	0.028	0.033
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.06	0.09	0.11	0.13	0.08	0.10	0.12
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.036	0.040	0.029	0.044	0.025	0.034	0.052	0.045	0.044	0.045	0.057	0.062
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	5	12
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	0	1	0	2	0	0	4	4	6	5	6	8
堺 市	少 林 寺 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	29	30	30	29	31	29	26	27
		測 定 時 間	(時間)	718	743	714	743	710	719	736	709	743	695	634	647
		月 平 均 値	(ppm)	0.036	0.031	0.030	0.027	0.020	0.027	0.036	0.027	0.028	0.025	0.027	0.037
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.10	0.11	0.11	0.08	0.06	0.08	0.09	0.09	0.13	0.06	0.09	0.10
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.047	0.056	0.047	0.047	0.035	0.049	0.055	0.043	0.047	0.041	0.060	0.063
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	1	2	1	0	0	0	0	0	5	0	0	5
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	11	4	4	3	0	1	12	2	4	2	5	12

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月
堺 市	浜 寺 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	27	20
		測 定 時 間	(時間)	715	743	718	737	741	717	736	718	739	742	658	480
		月 平 均 値	(ppm)	0.031	0.029	0.030	0.027	0.020	0.026	0.030	0.032	0.029	0.027	0.028	0.048
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.10	0.08	0.08	0.09	0.06	0.08	0.09	0.11	0.13	0.07	0.09	0.12
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.042	0.043	0.043	0.051	0.033	0.052	0.055	0.051	0.041	0.042	0.054	0.066
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	1	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	12
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	4	2	2	3	0	1	6	7	4	2	3	14
堺 市	金 岡 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	31	31	28	30	29	31	30	26	25
		測 定 時 間	(時間)	719	717	715	742	741	695	737	710	739	720	651	614
		月 平 均 値	(ppm)	0.027	0.025	0.023	0.023	0.016	0.020	0.030	0.030	0.030	0.026	0.026	0.033
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	0.06	0.08	0.10	0.13	0.07	0.10	0.11
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.041	0.038	0.038	0.042	0.024	0.034	0.054	0.047	0.050	0.043	0.058	0.061
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4	7
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	1	0	0	1	0	0	5	6	7	2	5	5

[illegible]

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
豊 中 市	豊 中 市 野 田 セ ン タ ー	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	28	30	29	31	30	31	31	25	31
		測 定 時 間	(時間)	710	742	716	692	731	708	743	716	737	738	634	735
		月 平 均 値	(ppm)	0.031	0.029	0.026	0.026	0.022	0.026	0.032	0.033	0.039	0.031	0.028	0.034
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.08	0.09	0.08	0.08	0.06	0.07	0.11	0.08	0.11	0.10	0.07	0.09
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.057	0.045	0.045	0.048	0.037	0.041	0.051	0.047	0.064	0.052	0.045	0.050
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	3	0	6	2	0	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	5	3	3	2	0	1	7	4	15	6	4	10
豊 中 市	千 成 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	21	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	534	742	711	740	742	707	739	717	742	738	670	739
		月 平 均 値	(ppm)	0.031	0.029	0.025	0.024	0.019	0.021	0.033	0.033	0.041	0.031	0.029	0.031
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.08	0.09	0.09	0.07	0.06	0.07	0.11	0.09	0.12	0.11	0.09	0.09
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.053	0.049	0.047	0.044	0.034	0.041	0.059	0.050	0.072	0.052	0.050	0.053
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	5	0	12	2	0	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	4	5	2	2	0	1	10	6	16	7	5	8

(二 酸 化 窒 素)

-108-

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
吹 田 市	吹 田 保 健 所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	28	30	23	30	31	31	28	30
		測 定 時 間	(時 間)	716	731	712	729	682	701	568	707	735	734	661	731
		月 平 均 値	(ppm)	0.029	0.029	0.022	0.022	0.021	0.022	0.026	0.029	0.036	0.030	0.027	0.027
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.09	0.09	0.07	0.08	0.05	0.07	0.10	0.09	0.11	0.11	0.08	0.08
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.051	0.046	0.041	0.045	0.034	0.044	0.044	0.048	0.059	0.052	0.046	0.047
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下 の 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下 の 日 数	(日)	4	4	1	2	0	1	2	2	13	6	3	2
吹 田 市	吹 田 西 消 防 署	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	29	30	31	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	716	742	718	735	723	718	741	718	740	742	670	742
		月 平 均 値	(ppm)	0.030	0.028	0.023	0.021	0.025	0.024	0.030	0.032	0.040	0.034	0.031	0.031
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.09	0.12	0.09	0.11	0.12	0.08	0.10
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.051	0.044	0.045	0.046	0.040	0.047	0.052	0.050	0.065	0.060	0.050	0.053
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下 の 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	5	0	4	3	0	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下 の 日 数	(日)	5	3	4	1	2	2	7	3	18	7	6	7

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
吹 田 市	吹 田 北 消 防 署	有 効 測 定 日 数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	692	741	717	742	740	718	742	692	742	742	670	742
		月 平 均 値	(ppm)	0.022	0.026	0.020	0.021	0.019	0.016	0.026	0.027	0.029	0.027	0.022	0.023
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.08	0.09	0.09	0.08	0.06	0.07	0.11	0.09	0.09	0.14	0.07	0.10
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.040	0.039	0.047	0.049	0.031	0.041	0.053	0.044	0.046	0.075	0.045	0.044
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	0	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	1	0	4	1	0	1	4	3	6	5	3	2
泉 大 津 市	泉 大 津 保 健 所	有 効 測 定 日 数	(日)	23	31	30	30	31	30	31	27	30	31	26	31
		測 定 時 間	(時間)	569	728	710	730	736	708	736	673	726	734	640	734
		月 平 均 値	(ppm)	0.027	0.024	0.023	0.023	0.016	0.020	0.027	0.028	0.023	0.021	0.020	0.029
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.08	0.11	0.07	0.07	0.06	0.06	0.12	0.09	0.10	0.07	0.10	0.11
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.042	0.043	0.034	0.043	0.025	0.031	0.050	0.046	0.036	0.033	0.045	0.057
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	2	0	0	0	0	1	0	2	0	1	5
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	1	1	0	1	0	0	3	2	0	0	2	4

(二 酸 化 窒 素)

-110-

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
泉 大 津 市	市 役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	27	31	24	30	28	29	30	23	26	25	28	30
		測 定 時 間	(時 間)	661	738	635	737	707	707	734	610	694	692	665	734
		月 平 均 値	(ppm)	0.022	0.021	0.020	0.019	0.018	0.016	0.020	0.022	0.017	0.018	0.019	0.026
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.07	0.10	0.07	0.06	0.05	0.06	0.08	0.08	0.10	0.07	0.10	0.11
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.038	0.042	0.031	0.037	0.022	0.032	0.039	0.036	0.029	0.031	0.050	0.058
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下 の 時 間 数	(時 間)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下 の 日 数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
守 口 市	守 口 保 健 所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	26	29	31	30	31	29	25	31	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	716	727	631	705	738	704	737	700	626	736	658	736
		月 平 均 値	(ppm)	0.037	0.034	0.029	0.027	0.025	0.024	0.030	0.034	0.039	0.034	0.031	0.034
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.11	0.09	0.08	0.10	0.08	0.07	0.12	0.12	0.11	0.11	0.09	0.11
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.058	0.053	0.046	0.060	0.039	0.045	0.058	0.058	0.066	0.055	0.050	0.051
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下 の 時 間 数	(時 間)	5	0	0	1	0	0	4	4	5	6	0	4
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下 の 日 数	(日)	12	8	4	3	0	1	6	5	11	6	6	9

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
枚 方 市	役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	29	28	25	28	29	31	23	27	31	26	26
		測 定 時 間	(時間)	710	716	674	666	670	709	732	585	678	737	621	674
		月 平 均 値	(ppm)	0.027	0.027	0.020	0.019	0.022	0.020	0.024	0.027	0.035	0.028	0.026	0.028
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.09	0.09	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.11	0.10	0.12	0.07	0.09
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.047	0.040	0.037	0.040	0.035	0.036	0.042	0.047	0.048	0.052	0.040	0.048
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	3	2	0	1	0	0	2	1	9	4	1	5
枚 方 市	王 仁 公 園	有 効 測 定 日 数	(日)	30	29	28	16	26	24	31	30	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	714	702	701	439	626	577	732	706	720	733	662	733
		月 平 均 値	(ppm)	0.015	0.017	0.013	0.012	0.011	0.014	0.015	0.020	0.027	0.024	0.020	0.018
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.08	0.07	0.06	0.04	0.05	0.05	0.05	0.07	0.09	0.11	0.06	0.08
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.034	0.032	0.029	0.017	0.018	0.030	0.024	0.035	0.039	0.048	0.035	0.035
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0

(二 酸 化 窒 素)

-112-

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月
八 尾 市	八 尾 保 健 所	有 効 測 定 日 数	(日)	29	30	30	30	31	30	31	20	29	31	19	31
		測 定 時 間	(時間)	709	728	712	720	737	708	738	558	713	736	488	737
		月 平 均 値	(ppm)	0.033	0.033	0.030	0.027	0.023	0.023	0.031	0.029	0.032	0.027	0.029	0.030
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.13	0.11	0.12	0.08	0.10	0.10
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.047	0.050	0.045	0.056	0.039	0.037	0.054	0.050	0.049	0.046	0.046	0.053
		1 時 間 値 が 0.2 ppmを 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	2	2	6	0	2	2
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	9	6	4	2	0	0	8	3	5	2	4	7
寝 屋 川 市	市 役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	29	28	29	31	30	31	30	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	709	716	691	719	736	712	729	708	727	735	662	735
		月 平 均 値	(ppm)	0.023	0.021	0.016	0.016	0.016	0.016	0.024	0.026	0.033	0.028	0.026	0.027
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.07	0.07	0.05	0.07	0.05	0.05	0.09	0.09	0.10	0.10	0.07	0.09
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.041	0.032	0.029	0.040	0.026	0.033	0.040	0.046	0.051	0.049	0.042	0.041
		1 時 間 値 が 0.2 ppmを 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	1	0	0	1	0	0	1	1	5	6	1	2

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
松 原 市	大堀学校給食センター	有 効 測 定 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	733	742	665	740
		月 平 均 値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.029	0.037	0.035	0.030
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12	0.14	0.20	0.09
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.046	0.075	0.085	0.056
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12	13	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	2	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	7	4
大 東 市	市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	22	23	29	25	31	29	29	31	26	31
		測 定 時 間	(時間)	710	731	541	575	715	646	733	704	718	709	616	731
		月 平 均 値	(ppm)	0.019	0.020	0.016	0.019	0.021	0.020	0.023	0.026	0.036	0.031	0.025	0.024
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.06	0.09	0.09	0.10	0.11	0.07	0.08
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.032	0.031	0.026	0.041	0.034	0.036	0.048	0.051	0.057	0.057	0.038	0.043
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	0	0	0	1	0	0	4	1	9	7	0	1

(二酸化窒素)

-114-

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
門 真 市	役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	28	26	31	30	30	30	31	23	28	31
		測 定 時 間	(時間)	709	743	693	695	741	718	734	716	741	584	670	731
		月 平 均 値	(ppm)	0.028	0.030	0.023	0.020	0.021	0.020	0.020	0.029	0.037	0.030	0.028	0.027
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.09	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.11	0.11	0.10	0.11	0.08	0.10
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.049	0.045	0.046	0.032	0.035	0.044	0.048	0.052	0.057	0.052	0.047	0.045
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	4	2	2	3	0	1
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	3	3	2	0	0	1	3	1	13	5	3	4
高 石 市	高 石 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	23	30	28	28	31	30	31	30	28	31	27	31
		測 定 時 間	(時間)	577	730	684	710	739	710	737	702	706	735	663	731
		月 平 均 値	(ppm)	0.029	0.025	0.024	0.023	0.016	0.021	0.027	0.027	0.025	0.022	0.022	0.029
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.09	0.08	0.09	0.13	0.08	0.10	0.11
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.041	0.043	0.038	0.043	0.024	0.039	0.047	0.041	0.042	0.036	0.052	0.055
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	7
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	2	1	0	1	0	0	3	4	3	0	2	5

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月
高 石 市	公 害 監 視 セ ン タ ー	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	712	733	713	733	736	713	733	715	737	736	663	735
		月 平 均 値	(ppm)	0.028	0.026	0.023	0.016	0.016	0.023	0.029	0.028	0.024	0.022	0.022	0.028
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.08	0.09	0.08	0.06	0.05	0.08	0.10	0.09	0.13	0.07	0.09	0.12
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.044	0.046	0.038	0.036	0.024	0.038	0.055	0.047	0.042	0.038	0.050	0.059
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	6
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	1	1	0	0	0	0	5	6	1	0	3	5
高 石 市	羽 衣 学 園	有 効 測 定 日 数	(日)	30	29	30	30	27	30	30	28	28	31	25	31
		測 定 時 間	(時間)	713	712	713	729	649	712	732	681	704	740	612	734
		月 平 均 値	(ppm)	0.022	0.017	0.017	0.017	0.015	0.020	0.027	0.029	0.026	0.024	0.024	0.031
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.07	0.05	0.06	0.06	0.05	0.07	0.10	0.10	0.12	0.07	0.09	0.11
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.034	0.027	0.026	0.031	0.026	0.037	0.053	0.045	0.042	0.039	0.053	0.063
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	11
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	3	7	2	0	3	5

(二 酸 化 窒 素)

-116-

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
高 石 市	高 陽 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	30	28	30	30	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	713	730	714	727	706	709	733	715	735	737	667	736
		月 平 均 値	(ppm)	0.023	0.021	0.020	0.020	0.013	0.017	0.024	0.025	0.023	0.020	0.020	0.027
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.07	0.09	0.06	0.06	0.04	0.05	0.10	0.09	0.09	0.06	0.08	0.11
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.037	0.035	0.030	0.037	0.021	0.028	0.047	0.042	0.040	0.034	0.046	0.055
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	2	3
高 石 市	取 石 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	28	28	25	30	28	28	29	31	25	31
		測 定 時 間	(時間)	710	722	695	712	638	715	700	676	715	738	611	737
		月 平 均 値	(ppm)	0.021	0.019	0.019	0.017	0.013	0.018	0.024	0.026	0.024	0.019	0.021	0.028
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.07	0.06	0.05	0.06	0.05	0.07	0.07	0.11	0.12	0.08	0.10	0.10
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.035	0.028	0.029	0.034	0.023	0.039	0.044	0.040	0.037	0.034	0.050	0.050
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	3

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
東 大 阪 市	布 施 保 健 所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	25	29	31	30	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	716	732	711	730	609	695	736	709	729	734	659	735
		月 平 均 値	(ppm)	0.026	0.027	0.021	0.020	0.020	0.020	0.028	0.030	0.036	0.032	0.028	0.030
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.08	0.08	0.07	0.08	0.06	0.08	0.08	0.09	0.12	0.12	0.08	0.10
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.041	0.046	0.035	0.045	0.030	0.040	0.052	0.051	0.062	0.060	0.049	0.053
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下 の 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	0	3
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下 の 日 数	(日)	1	3	0	1	0	1	6	4	8	7	5	7
東 大 阪 市	市 東 支 所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	29	29	30	31	30	31	30	30	31	21	31
		測 定 時 間	(時 間)	711	705	708	714	736	707	736	711	722	732	540	727
		月 平 均 値	(ppm)	0.021	0.022	0.018	0.019	0.015	0.015	0.024	0.028	0.034	0.028	0.024	0.024
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.08	0.08	0.06	0.07	0.05	0.05	0.11	0.13	0.13	0.11	0.11	0.08
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.036	0.034	0.032	0.041	0.024	0.032	0.047	0.065	0.054	0.060	0.045	0.048
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下 の 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	2	4	8	5	3	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下 の 日 数	(日)	0	0	0	1	0	0	5	2	9	6	1	2

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月
交 野 市	市 役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	9	27	27	19	0	0	11	16	26	13	26	31
		測 定 時 間	(時間)	216	646	648	456	0	0	263	382	601	291	605	743
		月 平 均 値	(ppm)	0.019	0.018	0.013	0.011	—	—	0.018	0.018	0.032	0.038	0.022	0.018
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.06	0.06	0.06	0.03	—	—	0.05	0.07	0.10	0.15	0.06	0.09
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.025	0.025	0.028	0.026	—	—	0.028	0.028	0.052	0.065	0.035	0.038
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	—	—	0	0	1	8	0	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	—	—	0	0	0	2	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	0	0	0	0	—	—	0	0	4	2	0	0
岸 和 田 市	山 直 南 幼 稚 園	有 効 測 定 日 数	(日)	0	0	0	0	7	26	31	30	31	31	13	26
		測 定 時 間	(時間)	0	0	0	0	275	625	742	718	741	743	743	636
		月 平 均 値	(ppm)	—	—	—	—	0.006	0.010	0.013	0.015	0.013	0.013	0.011	0.017
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	—	—	—	—	0.04	0.04	0.06	0.07	0.06	0.07	0.15	0.11
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	—	—	—	—	0.009	0.021	0.024	0.028	0.030	0.033	0.050	0.036
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	5	2
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	1	0

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
池 田 市	市 立 南 畑 会 館	有 効 測 定 日 数	(日)	18	31	17	22	31	29	29	28	27	31	27	27
		測 定 時 間	(時間)	451	727	482	534	730	690	700	697	702	731	645	686
		月 平 均 値	(ppm)	0.016	0.018	0.017	0.018	0.012	0.010	0.015	0.015	0.021	0.019	0.014	0.014
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.06	0.09	0.07	0.06	0.06	0.05	0.07	0.07	0.10	0.10	0.07	0.09
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.032	0.033	0.035	0.029	0.024	0.021	0.040	0.033	0.049	0.047	0.037	0.030
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0
貝 塚 市	貝 塚 市 消 防 署	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	27	25	30	31	28	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	714	727	714	669	603	709	732	689	722	736	662	734
		月 平 均 値	(ppm)	0.017	0.016	0.014	0.012	0.009	0.013	0.017	0.022	0.019	0.016	0.019	0.025
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.06	0.06	0.05	0.04	0.03	0.05	0.07	0.07	0.08	0.08	0.11	0.12
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.032	0.025	0.021	0.021	0.015	0.027	0.033	0.040	0.036	0.034	0.051	0.057
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3

(二 酸 化 窒 素)

-120-

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
茨 木 市	役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	24	30	31	30	31	30	30	31	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	715	732	592	723	738	708	734	702	725	734	655	732
		月 平 均 値	(ppm)	0.033	0.031	0.024	0.024	0.022	0.019	0.023	0.027	0.033	0.028	0.026	0.025
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.11	0.12	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10	0.07	0.08
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.051	0.048	0.047	0.045	0.035	0.039	0.038	0.044	0.051	0.053	0.040	0.041
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以 下 の 時 間 数	(時 間)	3	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以 下 の 日 数	(日)	12	5	4	1	0	0	0	1	7	6	1	3
泉 佐 野 市	泉 佐 野 保 健 所	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	30	31	30	19	30	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	708	735	710	725	738	708	459	704	725	735	660	731
		月 平 均 値	(ppm)	0.020	0.015	0.016	0.012	0.007	0.016	0.023	0.023	0.021	0.020	0.019	0.027
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.08	0.06	0.04	0.03	0.03	0.06	0.08	0.09	0.07	0.09	0.11	0.10
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.032	0.023	0.022	0.020	0.014	0.026	0.042	0.042	0.040	0.035	0.053	0.057
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以 下 の 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以 下 の 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	3

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月
泉 佐 野 市	市 役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	22	29	24	14	30	0	12	19	9	0	0	0
		測 定 時 間	(時間)	547	718	597	444	723	0	285	537	298	0	0	0
		月 平 均 値	(ppm)	0.017	0.016	0.017	0.016	0.010	—	0.018	0.020	0.014	—	—	—
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.07	0.07	0.06	0.05	0.04	—	0.07	0.08	0.05	—	—	—
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.031	0.025	0.030	0.020	0.015	—	0.029	0.043	0.025	—	—	—
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	—	0	0	0	—	—	—
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	—	0	0	0	—	—	—
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	—	0	0	0	—	—	—
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	—	0	1	0	—	—	—
和 泉 市	幸 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	24	30	29	28	31
		測 定 時 間	(時間)	713	740	719	739	733	718	737	595	725	720	656	742
		月 平 均 値	(ppm)	0.024	0.018	0.019	0.020	0.013	0.019	0.023	0.033	0.017	0.015	0.015	0.019
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.09	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.09	0.13	0.08	0.05	0.08	0.08
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.045	0.026	0.032	0.042	0.022	0.037	0.049	0.053	0.031	0.027	0.040	0.041
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	2	0	0	1	0	0	3	7	0	0	1	1

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
島 本 町	町 役 場	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	29	30	29	27	31	30	30	23	28	31
		測 定 時 間	(時間)	704	725	705	722	718	650	738	708	729	564	663	733
		月 平 均 値	(ppm)	0.024	0.023	0.020	0.019	0.013	0.017	0.021	0.022	0.023	0.022	0.022	0.024
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.07	0.07	0.08	0.06	0.05	0.05	0.07	0.06	0.07	0.10	0.06	0.08
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.037	0.037	0.034	0.031	0.024	0.029	0.036	0.031	0.044	0.047	0.037	0.038
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下 の 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下 の 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
熊 取 町	町 役 場	有 効 測 定 日 数	(日)	30	29	27	24	29	30	31	30	24	31	28	1
		測 定 時 間	(時間)	717	709	656	584	712	718	743	717	614	743	660	56
		月 平 均 値	(ppm)	0.012	0.010	0.010	0.009	0.006	0.009	0.011	0.016	0.012	0.013	0.016	0.018
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.07	0.07	0.04	0.06	0.07	0.08
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.025	0.019	0.018	0.020	0.009	0.023	0.030	0.030	0.017	0.026	0.033	0.016
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下 の 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下 の 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
岬 町	淡 輪 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	29	29	31	30	30	31	21	31	30	27	31
		測 定 時 間	(時間)	714	730	709	739	730	713	741	518	739	735	662	739
		月 平 均 値	(ppm)	0.012	0.009	0.011	0.012	0.009	0.010	0.012	0.017	0.010	0.010	0.010	0.016
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.06	0.06	0.05	0.06	0.04	0.05	0.06	0.09	0.06	0.08	0.09	0.09
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.027	0.022	0.024	0.023	0.018	0.021	0.028	0.038	0.033	0.031	0.038	0.036
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下 の 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下 の 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岬 町	岬 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	19	31	31	27	31
		測 定 時 間	(時間)	714	734	715	737	740	715	740	474	739	739	661	741
		月 平 均 値	(ppm)	0.013	0.011	0.013	0.014	0.011	0.012	0.016	0.017	0.012	0.012	0.012	0.020
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.04	0.05	0.05	0.06	0.04	0.04	0.06	0.07	0.06	0.07	0.10	0.10
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.026	0.020	0.024	0.026	0.019	0.024	0.030	0.034	0.034	0.029	0.043	0.044
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下 の 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下 の 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2

(二 酸 化 窒 素)

[illegible]

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月
岬 町	東 畑	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	19	31	31	27	31
		測 定 時 間	(時間)	715	728	715	739	741	710	741	473	737	741	664	740
		月 平 均 値	(ppm)	0.007	0.007	0.007	0.007	0.005	0.007	0.008	0.010	0.006	0.006	0.007	0.012
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.04	0.03	0.04	0.05	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.08	0.09
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.022	0.010	0.019	0.016	0.010	0.018	0.021	0.022	0.022	0.018	0.030	0.032
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岬 町	西 畑	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	21	31	31	27	31
		測 定 時 間	(時間)	715	730	714	740	737	716	740	521	740	741	660	741
		月 平 均 値	(ppm)	0.006	0.006	0.007	0.006	0.004	0.008	0.008	0.012	0.006	0.006	0.007	0.011
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.04	0.04	0.04	0.05	0.03	0.04	0.05	0.09	0.05	0.04	0.08	0.09
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.021	0.010	0.019	0.016	0.009	0.020	0.021	0.025	0.021	0.018	0.030	0.029
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(二 酸 化 窒 素)

-128-

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	淀 屋 橋	有 効 測 定 日 数	(日)	0	0	26	24	31	30	31	30	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	0	0	629	602	736	704	737	710	726	736	665	736
		月 平 均 値	(ppm)	—	—	0.038	0.043	0.033	0.041	0.045	0.045	0.042	0.038	0.040	0.046
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	—	—	0.08	0.15	0.09	0.10	0.13	0.12	0.12	0.09	0.09	0.13
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	—	—	0.051	0.069	0.054	0.062	0.069	0.059	0.067	0.055	0.059	0.066
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時 間)	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時 間)	—	—	0	14	0	4	2	3	6	0	0	5
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	—	—	0	4	0	1	3	0	2	0	0	2
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	—	—	12	8	12	16	18	23	16	7	10	22
大 阪 市	梅 田 新 道	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	31	28	19	30	30	29	24	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	706	737	716	731	709	488	730	708	718	627	668	737
		月 平 均 値	(ppm)	0.055	0.059	0.056	0.049	0.041	0.046	0.047	0.042	0.049	0.044	0.043	0.043
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.13	0.15	0.12	0.12	0.13	0.14	0.12	0.12	0.12	0.11	0.10	0.14
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.073	0.086	0.082	0.076	0.067	0.073	0.070	0.056	0.072	0.063	0.061	0.067
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時 間)	4	29	22	13	13	10	8	2	8	4	0	5
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	11	15	10	6	3	2	4	0	3	4	1	2
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	15	13	18	16	12	11	18	20	22	13	17	25

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	出 来 島 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	29	28	31
		測 定 時 間	(時間)	708	738	713	733	734	710	740	704	709	715	645	718
		月 平 均 値	(ppm)	0.055	0.060	0.060	0.058	0.053	0.056	0.063	0.055	0.054	0.051	0.051	0.053
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.11	0.17	0.16	0.16	0.20	0.20	0.20	0.17	0.14	0.13	0.13	0.16
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.078	0.084	0.091	0.088	0.085	0.094	0.096	0.074	0.081	0.070	0.073	0.080
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	14	48	95	58	70	50	87	29	24	10	11	17
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	10	17	15	15	10	12	14	9	8	6	4	7
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	18	11	10	13	13	13	16	13	17	19	22	21
大 阪 市	北 粉 浜 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	21	29	30	31	31	30	31	30	25	25	21	31
		測 定 時 間	(時間)	534	708	717	738	737	713	740	711	670	640	517	734
		月 平 均 値	(ppm)	0.058	0.063	0.064	0.051	0.048	0.054	0.056	0.050	0.054	0.048	0.057	0.058
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.11	0.16	0.16	0.13	0.15	0.13	0.13	0.12	0.14	0.13	0.13	0.15
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.072	0.084	0.090	0.071	0.077	0.076	0.081	0.064	0.068	0.080	0.078	0.090
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	3	41	43	17	32	20	25	2	13	6	11	24
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	9	19	18	8	6	6	11	1	5	4	6	10
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	11	8	11	18	14	21	17	29	19	18	15	21

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	杭 全 町 交 差 点	有 効 測 定 日 数	(日)	29	23	30	30	31	21	31	30	22	31	19	27
		測 定 時 間	(時間)	695	571	716	727	739	519	740	712	542	737	473	671
		月 平 均 値	(ppm)	0.055	0.052	0.056	0.049	0.040	0.045	0.053	0.049	0.048	0.044	0.044	0.045
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.11	0.14	0.13	0.11	0.11	0.15	0.15	0.11	0.14	0.13	0.10	0.10
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.071	0.076	0.069	0.066	0.067	0.066	0.084	0.062	0.072	0.071	0.066	0.063
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	3	14	7	6	10	3	20	4	11	15	1	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	9	5	12	4	2	1	8	2	3	5	1	1
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	19	15	17	19	13	13	18	22	16	13	10	18
大 阪 市	新 森 小 路 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	22	31	30	27	22	25	31	28	29	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	540	738	715	660	590	620	737	683	715	734	659	737
		月 平 均 値	(ppm)	0.052	0.050	0.046	0.040	0.038	0.035	0.037	0.035	0.041	0.040	0.045	0.046
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.13	0.14	0.13	0.14	0.14	0.10	0.11	0.11	0.11	0.14	0.10	0.14
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.070	0.076	0.080	0.062	0.058	0.054	0.062	0.053	0.060	0.069	0.065	0.073
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	5	15	31	9	14	0	6	3	2	5	1	8
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	6	6	6	1	0	0	1	0	0	5	1	2
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	15	18	11	12	10	8	9	5	18	8	19	22

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	海 老 江 西 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	24	30	31	30	23	23	28	31
		測 定 時 間	(時間)	710	738	716	733	597	708	739	714	601	557	667	740
		月 平 均 値	(ppm)	0.061	0.057	0.051	0.047	0.042	0.046	0.051	0.045	0.055	0.055	0.053	0.053
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.14	0.15	0.14	0.13	0.18	0.15	0.16	0.11	0.13	0.13	0.12	0.15
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.091	0.089	0.082	0.066	0.074	0.065	0.080	0.056	0.077	0.074	0.074	0.080
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下 の 時 間 数	(時間)	41	34	40	23	39	15	35	3	12	9	6	15
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	18	13	7	4	4	4	9	0	7	6	6	7
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下 の 日 数	(日)	11	14	15	17	9	16	14	26	13	15	21	21
大 阪 市	今 里 交 差 点	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	22	30	28	31	13	21
		測 定 時 間	(時間)	712	739	711	740	735	709	545	712	708	738	348	534
		月 平 均 値	(ppm)	0.072	0.060	0.056	0.048	0.043	0.048	0.056	0.049	0.060	0.050	0.053	0.051
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.20	0.18	0.14	0.17	0.16	0.16	0.15	0.12	0.15	0.14	0.10	0.13
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.137	0.094	0.086	0.067	0.072	0.074	0.088	0.069	0.092	0.079	0.063	0.067
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下 の 時 間 数	(時間)	138	53	45	23	30	22	43	8	28	23	1	2
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	18	18	10	5	5	4	8	2	17	7	2	3
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下 の 日 数	(日)	11	10	16	19	9	19	9	25	9	16	10	17

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	上 新 庄 交 差 点	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	22	25	25	31	26	25	22	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	713	738	712	545	617	648	737	644	654	542	665	737
		月 平 均 値	(ppm)	0.052	0.050	0.048	0.044	0.037	0.042	0.052	0.046	0.055	0.048	0.047	0.049
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.11	0.13	0.11	0.13	0.11	0.11	0.14	0.12	0.13	0.12	0.18	0.13
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.068	0.079	0.067	0.067	0.064	0.064	0.082	0.053	0.074	0.066	0.084	0.072
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下 の 時 間 数	(時 間)	6	12	11	9	6	2	36	4	16	6	14	12
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	8	4	5	2	1	1	8	0	6	5	2	4
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下 の 日 数	(日)	18	23	20	13	9	15	20	20	16	14	18	22
大 阪 市	住 之 江 交 差 点	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	15	24	8	12	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	716	735	713	739	394	582	216	313	739	738	664	737
		月 平 均 値	(ppm)	0.054	0.056	0.058	0.046	0.049	0.059	0.069	0.045	0.054	0.047	0.049	0.055
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.14	0.15	0.20	0.12	0.15	0.19	0.15	0.13	0.15	0.12	0.12	0.17
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.073	0.079	0.088	0.067	0.084	0.102	0.092	0.060	0.075	0.070	0.073	0.082
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下 の 時 間 数	(時 間)	15	41	72	20	27	52	27	4	14	8	9	27
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	9	13	11	4	5	10	5	0	12	6	6	9
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下 の 日 数	(日)	19	15	14	19	7	10	3	8	15	17	19	19

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	茨 田 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	19	25	30	30	31	30	31	30	22	15	20	6
		測 定 時 間	(時間)	562	597	705	733	735	714	737	716	564	416	486	181
		月 平 均 値	(ppm)	0.052	0.058	0.048	0.047	0.041	0.042	0.054	0.045	0.059	0.058	0.051	0.047
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.12	0.15	0.11	0.14	0.14	0.10	0.15	0.13	0.16	0.17	0.12	0.10
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.072	0.085	0.076	0.075	0.067	0.064	0.084	0.070	0.089	0.075	0.075	0.063
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	12	35	16	22	14	2	47	8	50	20	12	1
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	8	12	6	1	1	4	9	2	9	8	4	1
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	7	8	13	21	17	16	16	21	10	5	14	5
大 阪 市	長 居 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	25	27	30	31	30	30	31	30	31	27	24	28
		測 定 時 間	(時間)	597	649	712	740	726	717	738	714	741	651	596	689
		月 平 均 値	(ppm)	0.045	0.049	0.060	0.041	0.034	0.042	0.049	0.047	0.048	0.041	0.046	0.052
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.08	0.12	0.13	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.15	0.11	0.12	0.12
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.056	0.068	0.082	0.059	0.063	0.064	0.077	0.064	0.070	0.060	0.076	0.072
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	9	19	2	5	5	9	9	10	1	7	6
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	2	17	0	1	2	6	4	4	0	4	5
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	18	19	11	20	10	16	18	21	21	11	8	20

(二 酸 化 窒 素)

-134-

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
堺 市	役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	17	19	30	27	31	30	30	30	31	31	27	21
		測 定 時 間	(時 間)	417	455	718	688	739	719	736	720	739	741	655	537
		月 平 均 値	(ppm)	0.056	0.047	0.045	0.037	0.034	0.044	0.049	0.041	0.043	0.036	0.042	0.049
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.16	0.08	0.11	0.12
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.072	0.074	0.061	0.062	0.067	0.066	0.073	0.065	0.060	0.056	0.065	0.069
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下 の 時 間 数	(時 間)	9	8	12	1	10	10	21	11	8	0	5	9
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	6	2	2	1	1	2	5	1	0	0	2	2
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下 の 日 数	(日)	11	12	20	11	9	18	20	16	18	11	13	18
堺 市	土 居 川 公 園	有 効 測 定 日 数	(日)	27	31	28	31	31	30	30	30	31	31	27	30
		測 定 時 間	(時 間)	670	742	695	741	743	719	737	720	744	741	655	719
		月 平 均 値	(ppm)	0.039	0.037	0.039	0.030	0.024	0.031	0.038	0.040	0.035	0.032	0.032	0.043
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.10	0.12	0.11	0.09	0.09	0.09	0.15	0.13	0.16	0.09	0.12	0.12
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.058	0.065	0.060	0.048	0.041	0.050	0.071	0.068	0.059	0.048	0.067	0.075
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下 の 時 間 数	(時 間)	2	3	4	0	0	0	8	22	9	0	7	12
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	2	3
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下 の 日 数	(日)	12	8	13	6	2	5	12	14	12	11	7	13

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月
豊 中 市	市 役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	25	30	31	30	31	30	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	717	721	672	729	740	709	737	706	725	734	663	736
		月 平 均 値	(ppm)	0.029	0.028	0.030	0.029	0.024	0.027	0.031	0.032	0.038	0.035	0.033	0.035
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.11	0.10	0.09	0.10
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.044	0.040	0.043	0.055	0.038	0.045	0.055	0.046	0.059	0.054	0.050	0.053
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	1	0	1	0	3	4	0	2
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	1	2	1	4	0	2	8	2	13	6	5	8
豊 中 市	千 里	有 効 測 定 日 数	(日)	20	31	28	28	31	16	31	30	28	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	516	742	702	700	742	525	741	718	722	742	668	737
		月 平 均 値	(ppm)	0.035	0.037	0.032	0.029	0.027	0.023	0.029	0.026	0.032	0.029	0.028	0.030
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.09	0.11	0.11	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.11
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.059	0.056	0.067	0.049	0.046	0.043	0.052	0.039	0.056	0.054	0.053	0.052
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	2	10	0	3	0	1	0	0	0	0	5
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	6	17	4	2	4	1	8	0	8	6	3	8

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
吹 田 市	寿 町	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	21	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	712	742	718	739	739	717	741	685	536	741	670	742
		月 平 均 値	(ppm)	0.035	0.032	0.034	0.032	0.026	0.034	0.039	0.035	0.026	0.033	0.031	0.036
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.08	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.08	0.09
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.055	0.054	0.054	0.054	0.043	0.063	0.063	0.052	0.048	0.055	0.054	0.057
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下 の 時 間 数	(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下 の 日 数	(日)	7	5	6	6	2	5	13	8	2	7	6	13
守 口 市	淀 川 工 業 高 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	31	30	29	30	30	31	27	31
		測 定 時 間	(時間)	718	736	716	731	739	706	718	711	729	735	657	736
		月 平 均 値	(ppm)	0.051	0.049	0.047	0.040	0.034	0.039	0.041	0.039	0.045	0.046	0.043	0.046
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.10	0.12	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.13	0.13	0.14	0.11	0.13
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.066	0.070	0.072	0.065	0.056	0.055	0.059	0.055	0.062	0.067	0.059	0.067
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下 の 時 間 数	(時間)	6	11	15	7	6	1	8	3	8	8	1	9
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	5	3	6	1	0	0	0	0	1	4	0	2
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下 の 日 数	(日)	23	20	17	18	10	13	15	10	23	19	19	24

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
八 尾 市	八 尾 市 立 病 院	有 効 測 定 日 数	(日)	20	18	23	30	31	30	31	22	30	31	27	28
		測 定 時 間	(時間)	520	475	587	722	738	709	736	537	727	731	657	686
		月 平 均 値	(ppm)	0.048	0.043	0.047	0.036	0.026	0.031	0.042	0.039	0.045	0.041	0.042	0.044
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.09	0.12	0.10	0.09	0.08	0.10	0.13	0.11	0.14	0.14	0.14	0.13
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.059	0.066	0.061	0.057	0.051	0.047	0.069	0.055	0.068	0.069	0.070	0.071
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	6	2	0	0	1	12	6	15	9	10	10
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	1	1	0	0	0	4	0	3	1	2	2
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	17	10	19	10	4	4	10	13	17	15	11	17
松 原 市	市 役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	29	23	30	31	30	28	22	30	29	28	31
		測 定 時 間	(時間)	717	699	568	729	734	712	688	551	726	706	662	734
		月 平 均 値	(ppm)	0.035	0.034	0.034	0.030	0.027	0.026	0.026	0.029	0.033	0.029	0.030	0.032
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.09	0.12	0.10	0.10	0.11	0.09	0.09	0.11	0.11	0.07	0.13	0.09
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.046	0.051	0.050	0.057	0.056	0.043	0.046	0.041	0.045	0.041	0.051	0.048
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	1	1	1	3	0	0	1	2	0	2	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	11	5	8	6	4	1	3	1	5	2	5	4

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月
摂 津 市	役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	28	30	16	0	0	30	29	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時間)	717	690	714	406	0	0	722	704	719	731	658	734
		月 平 均 値	(ppm)	0.039	0.037	0.032	0.030	—	—	0.034	0.035	0.042	0.039	0.036	0.038
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.10	0.10	0.09	0.09	—	—	0.11	0.14	0.10	0.13	0.09	0.12
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.057	0.055	0.063	0.040	—	—	0.056	0.057	0.057	0.057	0.052	0.055
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下 の 時 間 数	(時間)	1	2	0	0	—	—	7	4	1	6	0	3
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	2	0	—	—	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下 の 日 数	(日)	16	9	5	1	—	—	8	6	21	12	6	12
東 大 阪 市	公 害 監 視 セ ン タ ー	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	30
		測 定 時 間	(時間)	720	743	717	744	736	719	744	719	744	744	671	735
		月 平 均 値	(ppm)	0.024	0.024	0.023	0.022	0.021	0.023	0.030	0.028	0.033	0.027	0.025	0.027
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.09	0.08	0.13	0.10	0.08	0.08
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.040	0.043	0.034	0.041	0.040	0.038	0.052	0.046	0.061	0.050	0.045	0.047
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下 の 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下 の 日 数	(日)	1	1	0	1	1	0	7	2	8	6	2	2

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月
岸 和 田 市	泉 南 府 民 セ ン タ ー	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	29	31	27	31	28	29	31	24	30
		測 定 時 間	(時間)	715	731	712	722	736	650	734	681	710	736	610	735
		月 平 均 値	(ppm)	0.038	0.037	0.037	0.030	0.023	0.028	0.033	0.031	0.028	0.026	0.028	0.033
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.09	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.10	0.11	0.09	0.08	0.13	0.15
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.054	0.054	0.058	0.046	0.046	0.045	0.051	0.047	0.044	0.039	0.057	0.066
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	3	2	0	0	0	2	4	0	0	7	10
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	16	13	10	5	1	2	9	5	1	0	4	5
岸 和 田 市	市 役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	26	31	30	29	25	30	31	27	24	31	28	28
		測 定 時 間	(時間)	678	743	720	701	623	715	742	679	606	736	667	693
		月 平 均 値	(ppm)	0.042	0.029	0.045	0.043	0.021	0.028	0.035	0.034	0.034	0.027	0.029	0.037
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.14	0.11	0.12	0.11	0.07	0.10	0.11	0.12	0.10	0.10	0.14	0.15
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.063	0.048	0.065	0.060	0.034	0.048	0.055	0.057	0.065	0.042	0.062	0.070
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	23	3	21	6	0	2	2	10	1	1	7	13
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	16	4	18	20	0	2	10	8	5	2	5	12

(二 酸 化 窒 素)

-140-

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月
高 市 規 役 市 所		有 効 測 定 日 数	(日)	29	30	30	29	29	23	31	28	28	31	28	24
		測 定 時 間	(時間)	712	731	715	719	698	573	737	702	694	738	663	587
		月 平 均 値	(ppm)	0.047	0.044	0.043	0.036	0.028	0.035	0.038	0.034	0.039	0.035	0.037	0.042
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.10	0.10	0.12	0.10	0.08	0.08	0.11	0.09	0.09	0.14	0.10	0.11
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.062	0.062	0.066	0.048	0.045	0.050	0.055	0.049	0.062	0.060	0.059	0.059
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	1	2	8	2	0	0	3	0	0	6	1	2
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	1	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	20	16	15	8	2	6	11	8	12	8	10	13
富 田 林 市 消 防 署	富 田 林 市	有 効 測 定 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	21	29	23	31	26	31
		測 定 時 間	(時間)	0	0	0	0	0	0	545	697	568	729	635	734
		月 平 均 値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	0.022	0.021	0.024	0.021	0.021	0.024
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	0.09	0.09	0.06	0.07	0.10	0.10
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	0.035	0.032	0.029	0.032	0.039	0.041
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	1
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	1

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
河 内 長 野 市	長 野 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	25	30	30	31	27	31
		測 定 時 間	(時間)	0	0	0	0	0	0	600	707	720	735	658	731
		月 平 均 値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	0.021	0.022	0.022	0.020	0.018	0.022
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	0.07	0.09	0.06	0.06	0.08	0.10
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	0.033	0.036	0.035	0.034	0.029	0.044
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	1
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	1
和 泉 市	国 府 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	30	31	29	20	29	14	12	4	8
		測 定 時 間	(時間)	704	735	712	726	739	707	498	696	393	299	117	269
		月 平 均 値	(ppm)	0.038	0.036	0.035	0.033	0.022	0.031	0.031	0.028	0.025	0.027	0.036	0.030
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.10	0.12	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.12	0.06	0.08	0.11	0.16
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.059	0.053	0.051	0.050	0.043	0.051	0.060	0.050	0.037	0.040	0.051	0.073
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	1	3	1	2	0	1	5	7	0	0	2	8
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	9	9	6	8	1	4	5	4	0	1	1	1

(二 酸 化 窒 素)

-142-

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
藤 井 寺 市	市 役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	26	27	31	30	31	29	29	31	27	31
		測 定 時 間	(時間)	713	731	650	675	731	711	733	700	724	733	646	736
		月 平 均 値	(ppm)	0.026	0.021	0.021	0.018	0.015	0.022	0.032	0.029	0.032	0.027	0.028	0.035
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.08	0.08	0.11	0.08	0.14	0.11
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.036	0.028	0.029	0.032	0.026	0.031	0.055	0.041	0.048	0.039	0.050	0.056
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	5
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	4	2	5	0	3	6
泉 南 市	市 役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	19	12	27	24	16	30	30	30	31	21	22
		測 定 時 間	(時間)	716	463	418	696	625	412	730	707	723	737	517	556
		月 平 均 値	(ppm)	0.020	0.014	0.017	0.015	0.011	0.018	0.021	0.023	0.020	0.020	0.020	0.026
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.07	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05	0.07	0.09	0.06	0.07	0.10	0.09
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.034	0.020	0.025	0.023	0.022	0.025	0.039	0.040	0.035	0.031	0.049	0.049
		1 時 間 値 が 0.2 ppm を 超 え た 時 間 数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 が 0.1 ppm 以上 0.2 ppm 以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		日 平 均 値 が 0.06 ppm を 超 え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 0.04 ppm 以上 0.06 ppm 以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2

(注) ザルツマン係数を0.84として算出する。

窒 素 酸 化 物 (NO+NO₂ : 月間値)

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	公害監視センター	有 効 測 定 日 数	(日)	30	25	29	30	29	30	30	29	29	30	28	26
		測 定 時 間	(時 間)	715	639	711	716	715	716	732	705	719	725	661	671
		月 平 均 値	(ppm)	0.052	0.047	0.040	0.049	0.044	0.046	0.074	0.086	0.103	0.075	0.068	0.065
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.22	0.14	0.15	0.20	0.14	0.16	0.30	0.28	0.42	0.37	0.36	0.36
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.085	0.077	0.067	0.095	0.069	0.078	0.139	0.144	0.213	0.162	0.170	0.141
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂	(%)	62.8	60.2	68.9	62.3	57.2	65.6	52.3	40.2	36.2	42.5	44.7	52.3
大 阪 市	扇町中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	29	30	30	27	31	30	31	30	28	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	709	733	715	686	737	716	740	710	709	731	665	739
		月 平 均 値	(ppm)	0.061	0.055	0.047	0.052	0.044	0.045	0.067	0.085	0.101	0.077	0.065	0.060
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.30	0.17	0.16	0.18	0.14	0.15	0.39	0.28	0.42	0.44	0.36	0.29
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.100	0.084	0.075	0.108	0.074	0.075	0.130	0.138	0.193	0.193	0.143	0.108
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂	(%)	72.1	74.3	80.0	70.4	65.8	72.8	60.4	46.8	39.6	45.8	55.0	61.3
大 阪 市	此花区役所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	23	30	31	30	31	30	25	30	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	703	730	549	724	735	710	738	712	658	734	666	738
		月 平 均 値	(ppm)	0.069	0.053	0.056	0.054	0.047	0.058	0.094	0.098	0.121	0.084	0.068	0.079
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.32	0.24	0.23	0.21	0.19	0.26	0.39	0.39	0.53	0.45	0.34	0.40
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.123	0.122	0.085	0.099	0.102	0.094	0.176	0.164	0.275	0.193	0.163	0.153
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂	(%)	62.8	67.2	67.4	60.9	57.9	63.7	49.3	39.5	33.0	38.6	44.6	50.4

(窒 素 酸 化 物)

—144—

市町村	測定局	項 目	昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	平尾小学校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	30	29	30	31	30	29	31	28	31
		測 定 時 間 (時 間)	712	739	712	731	715	713	738	711	715	738	669	740
		月 平 均 値 (ppm)	0.053	0.048	0.041	0.046	0.042	0.042	0.066	0.078	0.089	0.069	0.058	0.063
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.23	0.19	0.13	0.14	0.14	0.16	0.27	0.27	0.41	0.50	0.30	0.35
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.081	0.103	0.071	0.084	0.063	0.074	0.134	0.159	0.184	0.173	0.146	0.138
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂ (%)	72.1	72.6	81.5	70.2	67.9	75.7	60.4	46.1	41.2	47.3	56.5	62.6
大 阪 市	淀川中学校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	30	28	31	28	29	26	26	29	31	28	30
		測 定 時 間 (時 間)	710	732	688	738	677	705	633	626	717	729	668	719
		月 平 均 値 (ppm)	0.059	0.056	0.049	0.056	0.053	0.053	0.067	0.080	0.098	0.073	0.064	0.054
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.26	0.17	0.16	0.16	0.13	0.15	0.29	0.30	0.42	0.36	0.28	0.34
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.096	0.092	0.073	0.082	0.084	0.091	0.114	0.135	0.217	0.161	0.133	0.106
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂ (%)	63.0	62.2	68.2	60.6	54.6	58.0	54.3	46.4	39.2	41.4	46.5	63.8
大 阪 市	淀川区役所	有 効 測 定 日 数 (日)	23	26	28	30	31	30	31	28	20	26	26	31
		測 定 時 間 (時 間)	606	687	694	729	734	715	737	688	504	620	637	738
		月 平 均 値 (ppm)	0.065	0.061	0.049	0.055	0.055	0.046	0.072	0.093	0.133	0.096	0.074	0.071
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.30	0.19	0.13	0.18	0.15	0.14	0.47	0.33	0.49	0.38	0.30	0.29
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.098	0.099	0.079	0.125	0.080	0.081	0.159	0.152	0.232	0.188	0.168	0.125
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂ (%)	65.2	68.1	74.6	65.3	59.0	66.8	52.8	42.1	35.3	42.6	51.3	56.8
大 阪 市	勝山中学校	有 効 測 定 日 数 (日)	22	31	30	30	30	28	31	30	26	29	28	27
		測 定 時 間 (時 間)	549	734	706	723	729	682	738	709	697	720	664	653
		月 平 均 値 (ppm)	0.046	0.048	0.035	0.043	0.040	0.030	0.056	0.069	0.096	0.071	0.054	0.050
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.20	0.18	0.12	0.13	0.13	0.12	0.27	0.25	0.38	0.41	0.28	0.32
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.080	0.089	0.072	0.091	0.072	0.066	0.128	0.117	0.156	0.166	0.134	0.099
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂ (%)	66.3	67.6	77.7	68.0	56.9	74.5	55.7	41.0	35.9	44.2	53.5	59.8

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	大宮中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	28	31	29	30	31	23	31	30	28	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	687	739	690	725	732	601	737	712	709	734	667	740
		月 平 均 値	(ppm)	0.061	0.054	0.046	0.052	0.047	0.047	0.068	0.080	0.103	0.085	0.061	0.062
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.32	0.16	0.14	0.18	0.18	0.14	0.38	0.24	0.41	0.46	0.29	0.31
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.102	0.090	0.074	0.099	0.081	0.085	0.126	0.128	0.196	0.197	0.139	0.113
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	66.4	70.9	74.1	65.6	61.0	67.5	53.1	43.5	40.0	42.2	50.6	56.0
大 阪 市	聖賢中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	28	31	30	31	28	23	22	23	17	16	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	688	736	710	737	695	558	552	584	452	400	667	737
		月 平 均 値	(ppm)	0.054	0.048	0.039	0.047	0.046	0.047	0.059	0.091	0.129	0.087	0.061	0.062
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.31	0.17	0.13	0.15	0.16	0.16	0.34	0.40	0.50	0.35	0.33	0.33
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.091	0.078	0.063	0.099	0.081	0.090	0.113	0.181	0.253	0.181	0.143	0.143
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	67.9	69.6	78.2	68.6	60.1	69.4	57.9	43.5	31.7	41.8	54.0	59.2
大 阪 市	南陵中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	25	30	30	29	30	30	27	28	30	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	711	616	708	729	712	711	726	660	706	717	665	738
		月 平 均 値	(ppm)	0.065	0.062	0.049	0.055	0.045	0.043	0.074	0.086	0.097	0.077	0.064	0.077
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.27	0.20	0.13	0.17	0.14	0.15	0.27	0.28	0.43	0.35	0.28	0.36
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.098	0.112	0.069	0.079	0.070	0.075	0.151	0.165	0.210	0.183	0.138	0.144
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂	(%)	66.2	66.3	74.9	61.3	60.4	75.5	53.9	40.3	38.3	44.4	51.1	54.5
大 阪 市	摂陽中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	26	11	30	31	30	30	24	28	19	24	27	23
		測 定 時 間	(時 間)	629	300	708	739	733	716	597	688	460	593	661	578
		月 平 均 値	(ppm)	0.047	0.038	0.042	0.048	0.039	0.037	0.068	0.088	0.101	0.084	0.072	0.071
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.24	0.11	0.14	0.13	0.11	0.13	0.22	0.33	0.36	0.43	0.32	0.37
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.079	0.054	0.069	0.086	0.057	0.061	0.119	0.201	0.183	0.176	0.151	0.139
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	69.6	73.2	75.8	65.6	63.3	72.8	55.6	41.3	39.2	44.8	49.9	55.3

(窒 素 酸 化 物)

(窒素酸化物)

—146—

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	今 宮 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	29	28	30	31	30	28	31	28	28
		測 定 時 間	(時 間)	694	740	716	699	699	717	739	712	707	721	665	691
		月 平 均 値	(ppm)	0.061	0.059	0.049	0.053	0.048	0.048	0.074	0.089	0.111	0.087	0.068	0.073
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.22	0.26	0.15	0.16	0.15	0.19	0.30	0.32	0.40	0.36	0.29	0.35
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.090	0.104	0.076	0.108	0.074	0.086	0.143	0.155	0.200	0.173	0.137	0.129
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂	(%)	68.6	66.3	74.8	65.6	60.5	63.4	53.1	41.9	37.6	42.8	48.8	54.6
大 阪 市	堀 江 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	12	30	31	23	22	31	30	28	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	704	335	715	740	573	550	740	710	707	733	665	737
		月 平 均 値	(ppm)	0.066	0.071	0.050	0.050	0.050	0.049	0.086	0.097	0.117	0.082	0.067	0.073
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.28	0.23	0.18	0.18	0.18	0.18	0.44	0.36	0.51	0.47	0.34	0.37
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.122	0.115	0.078	0.104	0.081	0.088	0.178	0.164	0.242	0.187	0.149	0.128
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂	(%)	67.7	64.4	76.9	65.7	60.6	71.0	53.7	42.1	36.1	44.4	52.6	57.1
堺 市	府 立 大 学	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	26	27	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	714	733	713	731	738	711	739	710	646	648	652	732
		月 平 均 値	(ppm)	0.030	0.030	0.024	0.029	0.021	0.022	0.037	0.048	0.052	0.046	0.042	0.045
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.15	0.12	0.07	0.12	0.10	0.07	0.18	0.23	0.22	0.24	0.21	0.28
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.048	0.047	0.034	0.058	0.032	0.040	0.074	0.101	0.088	0.086	0.087	0.096
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂	(%)	81.6	80.7	84.0	76.8	763	83.5	75.7	60.2	57.5	61.6	66.4	73.7
堺 市	少 林 寺 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	29	30	30	29	31	29	26	27
		測 定 時 間	(時 間)	718	743	714	743	710	719	736	709	743	695	634	647
		月 平 均 値	(ppm)	0.055	0.047	0.039	0.042	0.032	0.038	0.067	0.076	0.080	0.062	0.055	0.068
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.33	0.16	0.14	0.13	0.09	0.12	0.28	0.31	0.40	0.39	0.36	0.35
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.087	0.088	0.067	0.073	0.051	0.066	0.107	0.156	0.163	0.140	0.143	0.154
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂	(%)	65.0	67.5	76.1	64.1	61.9	71.6	53.1	35.9	35.1	40.6	48.4	55.3

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
堺市	浜寺中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	27	20
		測 定 時 間	(時 間)	715	743	718	737	741	717	736	718	739	742	658	480
		月 平 均 値	(ppm)	0.043	0.039	0.039	0.036	0.028	0.032	0.046	0.063	0.057	0.048	0.046	0.068
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.18	0.13	0.11	0.13	0.09	0.10	0.14	0.24	0.23	0.32	0.24	0.21
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.072	0.058	0.057	0.067	0.047	0.063	0.084	0.119	0.110	0.092	0.097	0.108
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	73.4	73.5	75.5	75.5	72.3	80.8	66.5	50.9	50.8	56.1	60.9	69.6
堺市	金岡小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	31	31	28	30	29	31	30	26	25
		測 定 時 間	(時 間)	719	717	715	742	741	695	737	710	739	720	651	614
		月 平 均 値	(ppm)	0.034	0.034	0.029	0.031	0.022	0.026	0.043	0.056	0.058	0.047	0.041	0.048
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.15	0.13	0.13	0.12	0.10	0.10	0.16	0.24	0.34	0.40	0.23	0.33
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.052	0.048	0.049	0.059	0.032	0.041	0.079	0.119	0.107	0.091	0.103	0.117
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	77.6	74.6	79.1	73.2	72.0	77.5	69.2	54.5	51.7	54.7	64.0	68.3
堺市	三宝小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	27	31	30	31	31	30	28	0	27	30	26	27
		測 定 時 間	(時 間)	667	743	715	741	742	718	670	0	669	718	653	647
		月 平 均 値	(ppm)	0.053	0.047	0.038	0.041	0.034	0.034	0.053	—	0.083	0.068	0.057	0.059
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.22	0.16	0.12	0.16	0.12	0.15	0.31	—	0.45	0.45	0.33	0.35
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.077	0.079	0.062	0.079	0.052	0.066	0.098	—	0.157	0.141	0.132	0.117
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	70.8	67.7	74.7	62.6	64.7	72.8	59.4	—	40.4	47.2	58.8	58.3
堺市	若松台中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	20	31	31	30	30	30	28	30	27	30
		測 定 時 間	(時 間)	705	743	498	744	742	719	736	720	709	719	655	719
		月 平 均 値	(ppm)	0.017	0.017	0.015	0.016	0.010	0.013	0.018	0.028	0.025	0.025	0.021	0.024
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.08	0.09	0.06	0.08	0.07	0.07	0.10	0.13	0.21	0.14	0.18	0.17
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.032	0.029	0.024	0.035	0.020	0.028	0.036	0.062	0.062	0.065	0.070	0.048
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	85.3	78.1	80.9	73.4	72.7	69.4	76.5	72.2	74.1	67.3	77.0	81.0

(窒素酸化物)

—148—

市町村	測定局	項 目	昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
豊中市	豊中市野田センター	有効測定日数 (日)	29	31	30	28	30	29	31	30	31	31	25	31
		測定時間 (時間)	710	742	716	692	731	708	743	716	737	738	634	735
		月 平 均 値 (ppm)	0.051	0.045	0.041	0.044	0.038	0.042	0.067	0.085	0.124	0.081	0.060	0.060
		1 時間値の最高値 (ppm)	0.35	0.17	0.15	0.15	0.14	0.16	0.44	0.32	0.58	0.46	0.28	0.30
		日平均値の最高値 (ppm)	0.095	0.076	0.065	0.088	0.065	0.078	0.150	0.150	0.259	0.187	0.151	0.124
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂ (%)	60.9	63.8	63.3	60.1	56.8	61.7	47.2	38.5	31.7	38.5	46.7	56.1
豊中市	千成小学校	有効測定日数 (日)	21	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	534	742	711	740	742	707	739	717	742	738	670	739
		月 平 均 値 (ppm)	0.048	0.042	0.034	0.037	0.033	0.032	0.061	0.074	0.113	0.073	0.056	0.053
		1 時間値の最高値 (ppm)	0.26	0.16	0.11	0.11	0.13	0.13	0.37	0.28	0.52	0.36	0.35	0.26
		日平均値の最高値 (ppm)	0.091	0.079	0.062	0.068	0.062	0.072	0.128	0.129	0.246	0.165	0.136	0.100
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂ (%)	65.3	68.0	74.5	65.5	58.4	65.9	54.1	44.1	36.2	42.4	51.6	58.2
吹田市	吹田保健所	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	28	30	23	30	31	31	28	30
		測定時間 (時間)	716	731	712	729	682	701	566	706	735	734	661	731
		月 平 均 値 (ppm)	0.042	0.040	0.029	0.034	0.038	0.031	0.043	0.065	0.104	0.076	0.054	0.047
		1 時間値の最高値 (ppm)	0.29	0.17	0.11	0.13	0.27	0.18	0.28	0.28	0.62	0.64	0.32	0.29
		日平均値の最高値 (ppm)	0.086	0.064	0.052	0.078	0.077	0.079	0.089	0.111	0.215	0.198	0.138	0.093
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂ (%)	69.0	73.4	77.8	66.1	55.7	71.0	60.7	45.0	34.7	39.4	49.6	57.1
吹田市	吹田西消防署	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	716	742	718	735	723	718	740	718	740	742	670	742
		月 平 均 値 (ppm)	0.047	0.042	0.029	0.034	0.045	0.034	0.053	0.072	0.115	0.085	0.060	0.051
		1 時間値の最高値 (ppm)	0.32	0.18	0.11	0.16	0.17	0.14	0.43	0.37	0.71	0.54	0.33	0.27
		日平均値の最高値 (ppm)	0.101	0.069	0.061	0.086	0.094	0.085	0.122	0.122	0.242	0.218	0.144	0.097
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂ (%)	64.1	67.2	77.2	62.6	56.5	70.2	57.4	44.0	34.8	39.9	51.8	60.7

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
吹田 市	吹田北消防署	有 効 測 定 日 数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	691	741	717	742	740	718	742	692	742	742	670	742
		月 平 均 値	(ppm)	0.031	0.036	0.025	0.032	0.031	0.024	0.047	0.067	0.089	0.077	0.045	0.039
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.15	0.18	0.14	0.16	0.12	0.14	0.29	0.39	0.59	1.11	0.27	0.24
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.060	0.076	0.060	0.078	0.062	0.075	0.123	0.180	0.190	0.306	0.117	0.082
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	71.9	71.0	78.7	66.1	61.2	67.4	55.5	40.3	32.4	35.5	49.9	58.9
泉大津 市	泉大津保健所	有 効 測 定 日 数	(日)	23	31	30	30	31	30	31	27	30	31	26	31
		測 定 時 間	(時 間)	569	728	710	730	736	708	736	672	726	734	640	734
		月 平 均 値	(ppm)	0.036	0.032	0.028	0.032	0.024	0.025	0.037	0.053	0.048	0.040	0.036	0.044
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.12	0.16	0.11	0.11	0.08	0.09	0.14	0.20	0.18	0.21	0.25	0.23
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.055	0.062	0.047	0.059	0.035	0.044	0.068	0.099	0.094	0.095	0.100	0.101
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	73.8	72.9	81.9	70.5	67.5	80.7	72.6	52.3	49.1	51.3	56.2	65.4
泉大津 市	市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	27	31	24	30	28	29	30	23	26	25	28	30
		測 定 時 間	(時 間)	661	738	607	737	707	707	734	610	692	692	665	734
		月 平 均 値	(ppm)	0.029	0.027	0.024	0.025	0.018	0.020	0.028	0.040	0.033	0.031	0.029	0.038
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.12	0.13	0.09	0.09	0.07	0.09	0.11	0.16	0.16	0.16	0.23	0.24
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.051	0.054	0.038	0.047	0.028	0.037	0.054	0.068	0.076	0.071	0.094	0.094
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	75.6	76.9	84.5	76.1	72.9	79.3	70.7	54.6	52.6	57.9	64.3	69.4
守口 市	守口保健所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	26	29	28	30	31	29	25	30	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	716	710	625	699	715	704	737	699	626	720	658	736
		月 平 均 値	(ppm)	0.054	0.046	0.036	0.036	0.038	0.031	0.049	0.070	0.095	0.075	0.056	0.053
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.34	0.16	0.12	0.14	0.15	0.11	0.26	0.28	0.42	0.35	0.30	0.27
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.108	0.076	0.061	0.091	0.068	0.071	0.112	0.115	0.198	0.171	0.126	0.099
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	69.2	73.5	81.5	75.1	65.6	77.7	61.5	48.4	41.3	45.4	56.2	65.2

(窒素酸化物)

—150—

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月
枚方市	市役所	有 効 測 定 日 数 (日)	21	29	0	24	27	29	31	22	21	23	10	21
		測 定 時 間 (時 間)	506	716	0	664	657	702	732	568	559	667	318	502
		月 平 均 値 (ppm)	0.037	0.035	—	0.028	0.040	0.025	0.037	0.052	0.088	0.063	0.044	0.038
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.18	0.15	—	0.13	0.17	0.08	0.20	0.24	0.31	0.34	0.18	0.15
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.075	0.055	—	0.068	0.122	0.051	0.069	0.105	0.130	0.146	0.078	0.084
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂ (%)	72.6	77.0	—	68.8	55.0	79.6	66.9	52.1	40.5	45.6	60.1	71.1
枚方市	王仁公園	有 効 測 定 日 数 (日)	30	3	0	0	0	14	31	30	30	31	28	31
		測 定 時 間 (時 間)	713	80	0	0	0	343	732	705	720	733	662	733
		月 平 均 値 (ppm)	0.018	0.018	—	—	—	0.018	0.019	0.029	0.048	0.037	0.027	0.023
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.14	0.04	—	—	—	0.07	0.09	0.13	0.20	0.18	0.12	0.13
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.047	0.022	—	—	—	0.040	0.031	0.059	0.078	0.086	0.056	0.049
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂ (%)	84.8	81.4	—	—	—	75.4	77.7	67.6	57.4	65.0	73.1	77.8
八尾市	八尾保健所	有 効 測 定 日 数 (日)	25	21	24	23	31	30	31	20	29	31	19	31
		測 定 時 間 (時 間)	683	596	587	662	737	708	738	556	713	736	487	737
		月 平 均 値 (ppm)	0.046	0.044	0.039	0.039	0.033	0.030	0.052	0.062	0.084	0.058	0.054	0.049
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.21	0.17	0.12	0.12	0.11	0.10	0.21	0.26	0.38	0.29	0.25	0.23
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.076	0.062	0.060	0.077	0.054	0.047	0.124	0.185	0.198	0.143	0.104	0.111
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂ (%)	71.9	76.1	80.9	70.9	68.9	75.5	58.9	47.0	38.3	47.1	54.2	62.7
寝屋川市	市役所	有 効 測 定 日 数 (日)	29	29	28	29	31	30	31	30	30	31	28	31
		測 定 時 間 (時 間)	696	715	690	719	736	712	729	708	727	735	662	734
		月 平 均 値 (ppm)	0.034	0.030	0.021	0.024	0.025	0.024	0.044	0.060	0.090	0.069	0.049	0.046
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.17	0.11	0.07	0.12	0.10	0.09	0.33	0.28	0.42	0.38	0.29	0.29
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.065	0.044	0.042	0.062	0.050	0.055	0.093	0.106	0.162	0.167	0.107	0.100
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂ (%)	69.8	71.1	76.1	67.1	63.9	67.1	55.1	43.5	36.6	40.4	51.3	58.2

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
松原市	大堀学校給食センター	有 効 測 定 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	731	740	664	740
		月 平 均 値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.068	0.080	0.068	0.050
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.56	0.46	0.36
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.131	0.200	0.198	0.124
		月平均値 NO ₂ ／NO+NO ₂	(%)	—	—	—	—	—	—	—	—	41.8	46.2	51.4	60.1
大東市	市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	17	31	22	21	0	0	17	29	29	31	26	31
		測 定 時 間	(時 間)	413	724	541	519	0	0	415	704	718	709	616	730
		月 平 均 値	(ppm)	0.029	0.029	0.022	0.025	—	—	0.044	0.055	0.088	0.067	0.044	0.037
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.12	0.11	0.08	0.09	—	—	0.25	0.21	0.35	0.32	0.21	0.18
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.057	0.043	0.037	0.061	—	—	0.108	0.110	0.175	0.151	0.084	0.080
		月平均値 NO ₂ ／NO+NO ₂	(%)	66.3	70.2	74.0	75.4	—	—	54.6	46.9	41.0	45.8	55.8	63.7
門真市	市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	28	26	30	22	30	30	31	23	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	706	743	693	695	717	539	734	716	741	584	670	731
		月 平 均 値	(ppm)	0.041	0.042	0.029	0.030	0.034	0.029	0.046	0.063	0.093	0.073	0.052	0.045
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.26	0.16	0.11	0.14	0.14	0.11	0.25	0.35	0.35	0.35	0.27	0.26
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.091	0.074	0.062	0.054	0.071	0.068	0.104	0.107	0.182	0.164	0.128	0.106
		月平均値 NO ₂ ／NO+NO ₂	(%)	66.8	70.5	78.9	66.5	62.4	74.6	56.8	46.1	39.5	41.8	54.4	61.5
高石市	高石中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	17	19	28	28	31	30	31	29	28	31	26	31
		測 定 時 間	(時 間)	483	564	683	692	739	710	733	700	703	735	654	731
		月 平 均 値	(ppm)	0.040	0.034	0.030	0.031	0.024	0.027	0.041	0.051	0.051	0.041	0.037	0.044
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.16	0.14	0.12	0.12	0.08	0.10	0.13	0.19	0.23	0.24	0.29	0.28
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.053	0.055	0.045	0.062	0.035	0.050	0.069	0.099	0.112	0.092	0.100	0.108
		月平均値 NO ₂ ／NO+NO ₂	(%)	74.0	74.0	80.2	73.7	67.2	78.1	67.1	51.9	48.3	53.4	60.1	66.6

(窒素酸化物)

—152—

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
高石市	公害監視センター	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	712	733	713	733	736	713	733	715	737	736	663	735
		月 平 均 値	(ppm)	0.040	0.036	0.030	0.025	0.024	0.031	0.046	0.061	0.054	0.046	0.041	0.047
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.16	0.14	0.13	0.11	0.08	0.11	0.16	0.23	0.24	0.30	0.30	0.29
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.058	0.062	0.050	0.051	0.036	0.051	0.087	0.121	0.116	0.097	0.108	0.116
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂	(%)	70.1	71.6	76.7	63.9	64.4	73.0	62.7	46.5	44.6	47.7	54.4	59.8
高石市	羽衣学園	有 効 測 定 日 数	(日)	30	29	30	30	27	30	30	28	28	31	25	31
		測 定 時 間	(時 間)	713	712	713	729	649	712	732	681	704	740	612	734
		月 平 均 値	(ppm)	0.032	0.026	0.024	0.027	0.022	0.026	0.040	0.058	0.052	0.042	0.040	0.046
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.17	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.15	0.22	0.26	0.27	0.27	0.29
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.049	0.046	0.036	0.051	0.036	0.050	0.080	0.112	0.109	0.089	0.103	0.118
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂	(%)	70.0	65.3	71.5	63.9	67.8	75.6	66.6	50.6	50.6	55.5	60.2	67.3
高石市	高陽小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	29	30	27	26	28	30	30	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	695	730	671	672	706	706	733	715	735	737	667	736
		月 平 均 値	(ppm)	0.030	0.028	0.025	0.028	0.019	0.022	0.035	0.045	0.044	0.036	0.033	0.039
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.12	0.11	0.09	0.10	0.06	0.07	0.17	0.18	0.20	0.22	0.22	0.22
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.044	0.047	0.039	0.054	0.028	0.039	0.068	0.090	0.102	0.079	0.084	0.093
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂	(%)	76.8	75.4	80.6	71.5	68.5	74.9	68.6	55.9	51.7	55.4	60.4	69.6
高石市	取石小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	21	12	28	25	30	28	28	29	31	25	31
		測 定 時 間	(時 間)	708	637	508	712	638	715	700	676	715	738	610	737
		月 平 均 値	(ppm)	0.028	0.027	0.025	0.024	0.020	0.023	0.033	0.046	0.043	0.033	0.034	0.040
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.14	0.13	0.08	0.09	0.07	0.11	0.14	0.19	0.17	0.19	0.23	0.25
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.048	0.042	0.039	0.048	0.033	0.050	0.060	0.091	0.084	0.082	0.093	0.088
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂	(%)	74.8	71.4	77.5	69.5	68.3	77.7	71.9	56.7	55.0	58.3	61.4	69.0

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
東大阪 市	布施保健所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	25	29	31	30	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	716	732	711	730	609	695	736	708	729	734	659	735
		月 平 均 値	(ppm)	0.038	0.038	0.027	0.029	0.033	0.026	0.051	0.071	0.093	0.068	0.051	0.047
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.19	0.13	0.09	0.13	0.12	0.11	0.23	0.33	0.44	0.44	0.27	0.31
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.071	0.061	0.051	0.071	0.052	0.059	0.116	0.135	0.216	0.145	0.116	0.100
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	68.5	72.1	75.5	67.0	61.6	74.7	53.8	42.8	38.7	47.5	54.3	62.5
東大阪 市	市東支所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	29	29	30	31	30	31	30	30	31	21	31
		測 定 時 間	(時 間)	711	705	708	714	736	707	736	710	722	732	540	727
		月 平 均 値	(ppm)	0.029	0.028	0.021	0.025	0.022	0.019	0.038	0.053	0.082	0.054	0.040	0.036
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.13	0.13	0.08	0.09	0.09	0.09	0.25	0.32	0.40	0.36	0.25	0.18
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.054	0.050	0.041	0.051	0.034	0.043	0.101	0.202	0.189	0.132	0.091	0.092
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	73.8	80.0	83.5	75.1	69.4	79.1	62.4	52.8	40.9	51.5	60.3	67.6
交野 市	市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	9	27	27	19	0	0	11	16	26	13	26	31
		測 定 時 間	(時 間)	216	645	648	456	0	0	263	382	601	291	605	743
		月 平 均 値	(ppm)	0.032	0.023	0.016	0.014	—	—	0.025	0.026	0.050	0.057	0.030	0.024
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.20	0.07	0.07	0.05	—	—	0.08	0.10	0.16	0.22	0.12	0.11
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.050	0.033	0.035	0.027	—	—	0.043	0.040	0.081	0.105	0.050	0.047
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	60.0	79.1	79.1	81.7	—	—	70.0	70.8	62.8	66.6	74.5	77.7
岸和田 市	山直南幼稚園	有 効 測 定 日 数	(日)	0	0	0	0	7	26	31	30	31	31	13	26
		測 定 時 間	(時 間)	0	0	0	0	275	625	742	718	741	743	343	636
		月 平 均 値	(ppm)	—	—	—	—	0.010	0.014	0.016	0.022	0.021	0.017	0.015	0.022
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	—	—	—	—	0.05	0.11	0.12	0.12	0.17	0.15	0.19	0.14
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	—	—	—	—	0.013	0.034	0.037	0.049	0.068	0.058	0.069	0.047
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	—	—	—	—	61.4	68.0	77.2	69.0	63.3	73.0	75.8	76.3

(窒素酸化物)

-154-

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
池田 市	市立南畑会館	有 効 測 定 日 数	(日)	15	10	8	16	31	29	19	28	27	28	24	27
		測 定 時 間	(時 間)	423	365	289	490	730	690	457	697	683	691	589	686
		月 平 均 値	(ppm)	0.020	0.026	0.024	0.016	0.015	0.012	0.018	0.021	0.034	0.031	0.019	0.018
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.08	0.13	0.10	0.08	0.07	0.07	0.11	0.13	0.18	0.34	0.14	0.12
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.039	0.044	0.034	0.035	0.029	0.025	0.064	0.049	0.098	0.084	0.051	0.041
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂	(%)	83.9	81.3	73.1	80.4	80.1	81.3	76.5	73.0	62.1	63.1	73.5	79.3
貝塚 市	貝塚市消防署	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	27	25	30	31	28	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	713	727	714	669	603	709	730	688	722	736	662	734
		月 平 均 値	(ppm)	0.022	0.020	0.017	0.017	0.012	0.016	0.021	0.032	0.030	0.024	0.027	0.034
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.09	0.09	0.07	0.06	0.04	0.07	0.10	0.14	0.28	0.17	0.16	0.20
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.039	0.033	0.027	0.028	0.020	0.034	0.043	0.071	0.078	0.059	0.068	0.078
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂	(%)	80.2	79.2	81.3	71.0	72.4	80.4	82.3	69.3	65.6	68.1	71.8	74.5
茨木 市	市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	21	25	31	30	31	30	30	31	26	31
		測 定 時 間	(時 間)	715	727	548	661	738	707	734	701	725	734	639	731
		月 平 均 値	(ppm)	0.044	0.041	0.029	0.033	0.033	0.025	0.035	0.050	0.079	0.054	0.043	0.039
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.18	0.15	0.14	0.11	0.12	0.13	0.13	0.19	0.28	0.36	0.21	0.16
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.078	0.064	0.057	0.063	0.060	0.058	0.062	0.094	0.153	0.135	0.087	0.070
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂	(%)	75.0	77.1	84.3	73.1	65.8	74.6	66.3	52.7	41.7	50.7	58.7	64.8
泉佐野 市	泉佐野保健所	有 効 測 定 日 数	(日)	28	31	30	30	31	30	19	30	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	696	735	708	725	738	707	459	704	725	735	660	731
		月 平 均 値	(ppm)	0.028	0.022	0.021	0.020	0.014	0.021	0.034	0.044	0.038	0.035	0.031	0.043
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.14	0.11	0.07	0.07	0.05	0.07	0.13	0.17	0.19	0.17	0.24	0.18
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.052	0.039	0.033	0.034	0.022	0.033	0.064	0.096	0.093	0.085	0.095	0.106
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂	(%)	72.5	68.2	74.7	58.4	51.7	74.1	66.4	53.0	54.9	56.6	60.6	63.2

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
泉佐野市	市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	22	29	24	14	30	0	12	19	9	0	0	0
		測 定 時 間	(時 間)	547	718	597	444	723	0	285	537	298	0	0	0
		月 平 均 値	(ppm)	0.021	0.021	0.020	0.020	0.013	—	0.023	0.027	0.018	—	—	—
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.12	0.14	0.07	0.07	0.05	—	0.13	0.14	0.08	—	—	—
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.039	0.037	0.038	0.032	0.020	—	0.037	0.056	0.032	—	—	—
		月平均値 NO ₂ ／NO+NO ₂	(%)	81.0	76.2	85.0	80.0	76.9	—	78.3	74.1	77.8	—	—	—
和泉市	幸小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	24	30	29	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	713	740	719	703	733	718	737	595	724	720	656	742
		月 平 均 値	(ppm)	0.033	0.027	0.024	0.027	0.029	0.024	0.032	0.049	0.029	0.023	0.026	0.030
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.15	0.11	0.09	0.09	0.07	0.10	0.13	0.16	0.14	0.16	0.20	0.14
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.060	0.041	0.038	0.059	0.029	0.047	0.065	0.082	0.057	0.058	0.093	0.083
		月平均値 NO ₂ ／NO+NO ₂	(%)	73.3	68.1	80.0	74.4	75.7	78.6	74.2	67.2	59.8	62.2	57.5	63.9
和泉市	石尾小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	0	6	17	31	25	16	31	30	20	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	0	154	420	704	608	391	742	718	486	743	667	741
		月 平 均 値	(ppm)	—	0.018	0.016	0.017	0.014	0.012	0.017	0.026	0.021	0.020	0.021	0.025
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	—	0.06	0.05	0.06	0.05	0.04	0.06	0.10	0.14	0.09	0.15	0.15
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	—	0.022	0.028	0.036	0.014	0.022	0.031	0.054	0.035	0.044	0.064	0.054
		月平均値 NO ₂ ／NO+NO ₂	(%)	—	75.3	79.1	76.2	77.3	84.2	76.5	66.2	61.1	62.3	62.8	71.9
柏原市	府立修徳学院	有 効 測 定 日 数	(日)	5	0	0	0	0	0	24	28	28	22	21	25
		測 定 時 間	(時 間)	124	0	0	0	0	0	602	669	687	556	502	690
		月 平 均 値	(ppm)	0.016	—	—	—	—	—	0.019	0.027	0.037	0.025	0.022	0.020
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.10	—	—	—	—	—	0.11	0.15	0.17	0.12	0.14	0.14
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.028	—	—	—	—	—	0.034	0.060	0.056	0.058	0.036	0.040
		月平均値 NO ₂ ／NO+NO ₂	(%)	87.0	—	—	—	—	—	79.9	67.2	64.2	68.6	78.0	80.0

(窒素酸化物)

-156-

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月
島 本 町	町 役 場	有 効 測 定 日 数 (日)	29	31	26	28	29	27	31	30	30	23	28	31
		測 定 時 間 (時 間)	690	722	651	666	716	649	738	708	728	564	663	733
		月 平 均 値 (ppm)	0.046	0.044	0.035	0.038	0.037	0.036	0.044	0.061	0.076	0.062	0.054	0.049
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.24	0.23	0.14	0.12	0.16	0.15	0.21	0.22	0.35	0.32	0.24	0.33
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.082	0.071	0.056	0.068	0.074	0.063	0.087	0.096	0.166	0.145	0.109	0.089
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂ (%)	51.7	53.2	59.0	50.1	35.5	47.2	46.6	37.0	30.5	35.8	41.4	48.2
熊 取 町	町 役 場	有 効 測 定 日 数 (日)	30	29	2	24	29	30	31	30	24	31	28	1
		測 定 時 間 (時 間)	717	708	216	684	712	718	743	717	613	743	659	56
		月 平 均 値 (ppm)	0.015	0.013	0.013	0.012	0.008	0.011	0.014	0.021	0.017	0.017	0.019	0.022
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.07	0.09	0.05	0.05	0.04	0.06	0.08	0.10	0.10	0.10	0.13	0.11
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.030	0.026	0.014	0.023	0.011	0.028	0.036	0.046	0.024	0.041	0.040	0.019
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂ (%)	80.0	76.9	79.1	75.0	75.0	81.8	78.6	76.2	70.6	76.5	84.2	84.1
岬 町	町 役 場	有 効 測 定 日 数 (日)	30	29	30	31	31	30	31	20	31	31	27	31
		測 定 時 間 (時 間)	716	723	714	739	739	715	741	512	739	741	661	741
		月 平 均 値 (ppm)	0.028	0.024	0.024	0.022	0.017	0.021	0.025	0.033	0.021	0.030	0.024	0.038
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.19	0.20	0.11	0.14	0.11	0.09	0.12	0.13	0.13	0.22	0.15	0.15
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.046	0.062	0.045	0.041	0.031	0.036	0.049	0.059	0.051	0.066	0.070	0.072
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂ (%)	66.6	62.7	70.0	66.9	65.4	70.9	65.6	59.7	58.7	51.4	58.3	61.1
岬 町	孝子小学校	有 効 測 定 日 数 (日)	23	27	29	28	26	30	31	19	31	31	27	31
		測 定 時 間 (時 間)	661	713	700	707	624	714	739	473	736	740	659	738
		月 平 均 値 (ppm)	0.015	0.012	0.014	0.014	0.012	0.014	0.016	0.020	0.013	0.013	0.014	0.020
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.10	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.12	0.14	0.09	0.13	0.13	0.12
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.031	0.023	0.032	0.026	0.020	0.025	0.035	0.040	0.042	0.036	0.045	0.044
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂ (%)	69.9	72.2	73.4	66.5	63.4	73.8	70.5	65.1	66.4	66.6	68.8	72.7

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
岬 町	淡 輪 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	29	29	31	30	30	31	21	31	30	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	714	730	709	739	730	713	741	518	739	735	660	739
		月 平 均 値	(ppm)	0.014	0.013	0.013	0.016	0.012	0.012	0.014	0.022	0.012	0.013	0.012	0.020
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.12	0.10	0.06	0.08	0.07	0.06	0.08	0.11	0.10	0.17	0.11	0.12
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.033	0.034	0.031	0.031	0.022	0.026	0.035	0.053	0.047	0.051	0.047	0.047
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂	(%)	79.8	75.6	82.7	73.2	71.1	84.8	84.6	76.4	83.1	77.0	83.4	80.6
岬 町	岬 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	19	31	31	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	714	734	715	737	740	715	740	474	739	739	661	741
		月 平 均 値	(ppm)	0.021	0.017	0.017	0.022	0.019	0.019	0.027	0.030	0.020	0.021	0.021	0.031
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.12	0.13	0.10	0.09	0.11	0.08	0.23	0.21	0.14	0.19	0.22	0.22
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.044	0.043	0.031	0.041	0.029	0.038	0.061	0.064	0.069	0.072	0.089	0.070
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂	(%)	62.9	62.9	73.4	63.4	57.0	66.3	58.3	55.1	57.9	57.5	58.8	64.0
岬 町	多 奈 川 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	19	31	16	20	31
		測 定 時 間	(時 間)	716	734	716	737	741	716	741	474	740	397	486	736
		月 平 均 値	(ppm)	0.014	0.012	0.012	0.013	0.010	0.012	0.015	0.017	0.010	0.012	0.010	0.020
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.09	0.10	0.05	0.09	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.14	0.08	0.12
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.029	0.029	0.031	0.025	0.017	0.026	0.033	0.037	0.036	0.050	0.028	0.053
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂	(%)	79.2	75.8	79.7	71.6	68.0	81.1	80.7	76.7	75.9	69.7	79.4	78.9
岬 町	小 島 児 童 遊 園	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	21	31	31	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	715	732	707	741	741	716	739	519	738	740	662	734
		月 平 均 値	(ppm)	0.015	0.013	0.015	0.014	0.012	0.013	0.016	0.022	0.011	0.012	0.012	0.023
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.13	0.11	0.07	0.10	0.07	0.07	0.08	0.12	0.07	0.10	0.14	0.14
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.036	0.042	0.030	0.028	0.026	0.030	0.033	0.050	0.038	0.040	0.049	0.059
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂	(%)	73.6	67.3	77.9	71.2	65.5	79.4	79.9	76.3	76.4	74.2	78.5	78.1

(窒 素 酸 化 物)

(窒素酸化物)

-158-

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
岬町	東	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	19	31	31	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	715	728	715	739	741	710	741	473	737	741	664	740
		月 平 均 値	(ppm)	0.009	0.008	0.008	0.009	0.008	0.009	0.009	0.012	0.007	0.007	0.008	0.014
	畑	1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.05	0.04	0.04	0.09	0.04	0.04	0.06	0.06	0.07	0.07	0.09	0.11
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.026	0.014	0.023	0.020	0.012	0.020	0.027	0.029	0.029	0.022	0.036	0.039
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	84.3	83.4	88.1	76.7	70.7	84.3	82.9	82.0	85.0	83.0	85.2	84.0
岬町	西	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	21	31	31	26	31
		測 定 時 間	(時 間)	715	730	714	739	737	716	740	520	740	741	656	741
		月 平 均 値	(ppm)	0.008	0.008	0.008	0.009	0.007	0.009	0.010	0.016	0.008	0.008	0.009	0.013
	畑	1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.05	0.04	0.05	0.09	0.04	0.05	0.07	0.11	0.06	0.07	0.09	0.11
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.025	0.013	0.022	0.021	0.012	0.023	0.027	0.033	0.029	0.021	0.037	0.035
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	83.1	81.0	84.3	73.9	67.9	82.1	78.3	76.0	79.9	80.4	81.7	84.6
大阪市	淀屋橋	有 効 測 定 日 数	(日)	0	0	24	24	31	30	31	30	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	0	0	609	598	736	703	736	709	726	736	665	736
		月 平 均 値	(ppm)	—	—	0.081	0.094	0.082	0.103	0.135	0.165	0.180	0.149	0.138	0.145
	新道	1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	—	—	0.22	0.22	0.20	0.31	0.47	0.38	0.54	0.69	0.47	0.45
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	—	—	0.110	0.123	0.124	0.144	0.215	0.242	0.323	0.275	0.228	0.209
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	—	—	48.0	45.9	40.9	39.7	33.3	27.4	23.4	25.3	28.9	31.7
大阪市	梅田	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	31	28	19	30	30	29	24	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	701	737	716	731	706	487	730	708	718	624	668	737
		月 平 均 値	(ppm)	0.120	0.117	0.104	0.103	0.095	0.095	0.114	0.127	0.173	0.144	0.120	0.117
	新道	1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.45	0.30	0.48	0.31	0.29	0.28	0.56	0.37	0.52	0.55	0.43	0.36
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.183	0.163	0.151	0.187	0.138	0.155	0.192	0.173	0.270	0.265	0.209	0.180
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	45.7	50.7	53.8	47.5	43.0	48.7	41.1	33.1	28.1	30.5	35.8	40.7

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	出来島小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	28	29	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	707	738	713	732	721	710	740	704	707	709	643	718
		月 平 均 値	(ppm)	0.154	0.184	0.148	0.183	0.168	0.140	0.196	0.217	0.232	0.202	0.196	0.171
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.55	0.52	0.54	0.60	0.54	0.71	0.85	0.88	0.73	0.71	0.77	0.68
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.250	0.271	0.266	0.331	0.283	0.304	0.355	0.329	0.413	0.317	0.311	0.280
		月平均値 NO ₂ ／NO+NO ₂	(%)	35.5	32.7	40.6	31.7	31.3	40.2	32.2	25.4	23.4	25.1	26.2	30.8
大 阪 市	北紛浜小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	21	29	30	31	31	29	31	30	24	25	20	31
		測 定 時 間	(時 間)	531	708	717	738	737	708	740	711	645	640	496	734
		月 平 均 値	(ppm)	0.139	0.138	0.127	0.113	0.110	0.118	0.138	0.172	0.195	0.165	0.181	0.171
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.37	0.32	0.32	0.29	0.30	0.29	0.36	0.49	0.48	0.50	0.45	0.55
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.184	0.172	0.172	0.172	0.170	0.160	0.197	0.249	0.245	0.271	0.237	0.260
		月平均値 NO ₂ ／NO+NO ₂	(%)	42.0	45.7	50.9	45.2	43.7	45.7	40.8	29.1	27.5	28.9	31.8	33.9
太 阪 市	杭全町交差点	有 効 測 定 日 数	(日)	29	23	30	30	31	21	31	30	22	31	19	27
		測 定 時 間	(時 間)	695	571	716	727	739	518	740	711	542	736	473	670
		月 平 均 値	(ppm)	0.146	0.125	0.128	0.131	0.110	0.123	0.171	0.206	0.203	0.184	0.154	0.152
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.49	0.42	0.32	0.31	0.33	0.33	0.53	0.58	0.61	0.78	0.56	0.54
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.237	0.210	0.160	0.172	0.158	0.175	0.256	0.329	0.340	0.331	0.273	0.271
		月平均値 NO ₂ ／NO+NO ₂	(%)	37.5	41.9	43.3	37.4	36.0	36.5	31.2	23.6	23.4	24.0	23.8	29.5
大 阪 市	新森小路小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	22	31	30	27	22	25	31	28	29	26	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	539	738	715	659	590	620	737	683	713	617	649	736
		月 平 均 値	(ppm)	0.154	0.150	0.122	0.126	0.134	0.102	0.116	0.158	0.227	0.175	0.169	0.153
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.52	0.40	0.40	0.37	0.40	0.41	0.53	0.51	0.61	0.68	0.56	0.63
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.251	0.213	0.228	0.230	0.233	0.213	0.224	0.229	0.344	0.357	0.308	0.297
		月平均値 NO ₂ ／NO+NO ₂	(%)	34.1	33.2	38.0	31.3	28.6	34.1	32.2	22.0	17.9	21.3	26.7	30.1

(窒 素 酸 化 物)

(窒素酸化物)

-160-

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	24	30	31	30	23	23	28	31
		測定時間	(時間)	707	737	716	732	597	708	739	714	601	557	665	739
		月平均値	(ppm)	0.184	0.179	0.132	0.152	0.137	0.115	0.152	0.186	0.281	0.249	0.215	0.162
		1時間値の最高値	(ppm)	0.52	0.44	0.37	0.40	0.37	0.38	0.55	0.54	0.62	0.76	0.58	0.54
		日平均値の最高値	(ppm)	0.303	0.250	0.247	0.271	0.208	0.232	0.290	0.308	0.381	0.399	0.375	0.334
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	33.2	31.9	38.8	30.8	30.8	39.8	33.6	24.0	19.7	22.1	24.9	32.4
大 阪 市	今里交差点	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	22	30	28	31	13	21
		測定時間	(時間)	694	736	706	740	735	709	545	712	708	738	348	534
		月平均値	(ppm)	0.190	0.161	0.128	0.122	0.112	0.108	0.140	0.174	0.264	0.211	0.194	0.146
		1時間値の最高値	(ppm)	0.74	0.42	0.35	0.32	0.33	0.36	0.40	0.46	0.60	0.73	0.55	0.48
		日平均値の最高値	(ppm)	0.421	0.234	0.209	0.185	0.187	0.209	0.257	0.251	0.411	0.376	0.258	0.264
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	37.9	37.4	43.3	38.9	38.5	44.7	40.1	28.3	22.7	23.8	27.3	35.1
大 阪 市	上新庄交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	22	25	25	31	26	25	22	28	31
		測定時間	(時間)	711	737	712	545	617	648	730	643	653	541	659	737
		月平均値	(ppm)	0.121	0.114	0.097	0.098	0.092	0.086	0.124	0.152	0.240	0.188	0.150	0.141
		1時間値の最高値	(ppm)	0.49	0.33	0.30	0.33	0.30	0.32	0.56	0.55	0.76	0.67	0.59	0.47
		日平均値の最高値	(ppm)	0.199	0.159	0.133	0.199	0.151	0.154	0.244	0.218	0.339	0.314	0.260	0.224
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	42.9	44.3	49.7	45.0	39.9	48.9	42.1	30.0	22.7	25.6	31.4	34.6
大 阪 市	住之江交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	15	20	8	12	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	730	710	739	392	550	213	312	739	738	664	737
		月平均値	(ppm)	0.149	0.149	0.122	0.117	0.122	0.138	0.156	0.139	0.232	0.195	0.182	0.165
		1時間値の最高値	(ppm)	0.50	0.49	0.44	0.39	0.41	0.47	0.55	0.46	0.65	0.73	0.56	0.59
		日平均値の最高値	(ppm)	0.254	0.245	0.210	0.183	0.201	0.227	0.213	0.176	0.354	0.366	0.310	0.317
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	36.5	37.8	47.3	39.3	39.8	43.5	44.2	32.4	23.3	24.2	26.9	33.4

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 7 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	茨 田 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	19	25	30	30	31	30	31	30	22	14	20	6
		測 定 時 間	(時 間)	558	588	699	733	735	713	737	716	564	411	486	181
		月 平 均 値	(ppm)	0.135	0.133	0.107	0.121	0.119	0.099	0.150	0.173	0.275	0.251	0.173	0.114
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.44	0.37	0.30	0.33	0.30	0.31	0.49	0.64	0.88	0.70	0.83	0.54
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.192	0.180	0.178	0.220	0.175	0.204	0.273	0.272	0.440	0.364	0.339	0.180
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	38.7	43.3	44.8	38.9	34.4	43.1	35.8	25.9	21.5	23.1	29.5	41.4
大 阪 市	長 居 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	25	27	30	31	30	30	31	30	31	26	23	28
		測 定 時 間	(時 間)	597	648	712	740	726	717	738	714	741	637	589	689
		月 平 均 値	(ppm)	0.111	0.118	0.123	0.116	0.111	0.108	0.173	0.192	0.200	0.159	0.141	0.153
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.36	0.32	0.27	0.31	0.28	0.32	0.66	0.47	0.53	0.56	0.47	0.52
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.157	0.162	0.163	0.173	0.151	0.177	0.269	0.319	0.317	0.283	0.270	0.258
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	40.4	41.5	48.9	35.3	30.9	38.5	28.3	24.6	23.8	25.9	32.5	33.9
堺 市	役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	17	19	30	27	31	30	30	30	31	31	27	21
		測 定 時 間	(時 間)	417	455	718	688	739	719	736	720	739	741	655	537
		月 平 均 値	(ppm)	0.123	0.100	0.087	0.089	0.081	0.086	0.115	0.132	0.143	0.109	0.117	0.130
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.35	0.28	0.20	0.26	0.33	0.19	0.27	0.63	0.44	0.47	0.38	0.42
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.155	0.161	0.106	0.123	0.110	0.115	0.155	0.217	0.218	0.210	0.202	0.196
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	45.6	47.3	52.2	41.9	42.5	50.7	42.9	31.1	29.9	33.2	35.5	38.0
堺 市	土 居 川 公 園	有 効 測 定 日 数	(日)	27	31	28	31	31	30	30	30	31	31	27	30
		測 定 時 間	(時 間)	670	742	695	741	743	719	737	720	744	741	655	719
		月 平 均 値	(ppm)	0.091	0.079	0.075	0.070	0.059	0.068	0.106	0.127	0.123	0.102	0.091	0.114
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.38	0.33	0.29	0.24	0.24	0.28	0.37	0.40	0.62	0.62	0.50	0.62
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.166	0.186	0.114	0.129	0.099	0.114	0.184	0.251	0.263	0.236	0.237	0.269
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	43.0	47.2	52.1	43.7	41.1	45.2	36.4	31.2	28.7	31.3	35.1	37.6

(窒素酸化物)

—162—

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月
豊中市	市役所	有 効 測 定 日 数 (日)	30	30	25	30	31	30	31	30	30	31	28	31
		測 定 時 間 (時 間)	717	721	671	729	740	709	737	705	725	734	663	736
		月 平 均 値 (ppm)	0.060	0.055	0.056	0.057	0.057	0.059	0.080	0.105	0.154	0.121	0.098	0.084
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.24	0.19	0.16	0.18	0.16	0.20	0.37	0.41	0.67	0.48	0.35	0.31
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.101	0.076	0.078	0.128	0.101	0.108	0.156	0.177	0.277	0.250	0.189	0.131
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂ (%)	49.0	50.5	53.1	51.3	42.6	46.3	39.2	30.4	24.7	28.6	34.0	41.5
豊中市	千里	有 効 測 定 日 数 (日)	20	31	28	28	31	16	31	30	24	31	28	31
		測 定 時 間 (時 間)	516	742	702	700	742	525	741	718	608	742	668	737
		月 平 均 値 (ppm)	0.074	0.075	0.058	0.062	0.068	0.053	0.068	0.085	0.120	0.098	0.075	0.068
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.39	0.30	0.25	0.30	0.23	0.24	0.40	0.42	0.59	0.56	0.41	0.39
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.157	0.118	0.133	0.113	0.127	0.124	0.149	0.152	0.210	0.252	0.166	0.132
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂ (%)	47.3	49.3	54.0	46.2	39.8	44.4	42.2	31.2	26.8	29.0	37.4	44.4
吹田市	寿町	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	27	21	31	28	31
		測 定 時 間 (時 間)	712	742	718	739	738	717	741	685	535	741	670	742
		月 平 均 値 (ppm)	0.076	0.070	0.075	0.080	0.071	0.089	0.115	0.127	0.126	0.113	0.086	0.093
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.30	0.27	0.27	0.32	0.26	0.47	0.43	0.59	0.67	0.62	0.35	0.39
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.112	0.135	0.115	0.155	0.149	0.193	0.234	0.235	0.263	0.262	0.181	0.158
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂ (%)	46.2	46.6	45.2	40.4	36.2	37.8	33.8	27.7	20.5	29.1	36.4	39.1
守口市	淀川工業高校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	30	30	20	29	27	30	31	27	31
		測 定 時 間 (時 間)	718	736	716	731	731	556	718	663	729	735	651	736
		月 平 均 値 (ppm)	0.132	0.123	0.108	0.135	0.117	0.128	0.148	0.173	0.231	0.218	0.177	0.167
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.38	0.27	0.21	0.33	0.31	0.36	0.54	0.49	0.63	0.72	0.51	0.57
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.185	0.159	0.154	0.228	0.175	0.190	0.215	0.243	0.313	0.358	0.296	0.284
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂ (%)	38.6	40.1	43.8	29.7	28.3	30.9	27.9	22.5	19.5	20.9	24.2	27.8

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
八尾市	八尾市立病院	有 効 測 定 日 数	(日)	20	18	23	25	31	30	31	22	30	31	27	28
		測 定 時 間	(時 間)	520	472	587	627	738	709	736	537	727	731	657	686
		月 平 均 値	(ppm)	0.135	0.102	0.114	0.108	0.087	0.099	0.151	0.174	0.226	0.170	0.161	0.147
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.39	0.28	0.30	0.33	0.25	0.30	0.56	0.46	0.71	0.67	0.60	0.47
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.214	0.141	0.179	0.190	0.126	0.163	0.257	0.242	0.390	0.310	0.284	0.260
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂	(%)	35.7	42.7	41.4	33.8	30.1	31.4	27.4	22.3	19.7	24.3	26.4	29.9
松原市	市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	29	23	30	31	30	28	22	30	29	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	717	699	568	729	734	712	688	551	726	706	662	734
		月 平 均 値	(ppm)	0.082	0.079	0.070	0.073	0.061	0.063	0.077	0.096	0.134	0.107	0.101	0.090
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.31	0.27	0.26	0.25	0.22	0.25	0.30	0.31	0.48	0.53	0.43	0.36
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.134	0.116	0.102	0.150	0.094	0.107	0.128	0.161	0.180	0.208	0.159	0.155
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂	(%)	42.5	42.8	48.5	41.2	45.1	41.6	33.9	30.0	24.8	26.6	29.8	35.2
摂津市	市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	28	30	16	0	0	30	29	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	714	690	714	406	0	0	722	703	719	731	657	734
		月 平 均 値	(ppm)	0.078	0.077	0.065	0.074	—	—	0.082	0.117	0.172	0.139	0.116	0.099
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.28	0.19	0.20	0.29	—	—	0.34	0.48	0.57	0.49	0.41	0.38
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.130	0.115	0.123	0.124	—	—	0.152	0.207	0.237	0.216	0.192	0.181
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂	(%)	50.4	47.6	49.2	40.7	—	—	41.0	29.8	24.7	27.7	30.8	38.7
東大阪市	公害監視センター	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	30
		測 定 時 間	(時 間)	720	743	717	744	736	719	744	719	744	744	671	735
		月 平 均 値	(ppm)	0.060	0.050	0.043	0.047	0.050	0.047	0.084	0.097	0.114	0.080	0.065	0.066
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.35	0.19	0.14	0.15	0.17	0.17	0.42	0.36	0.42	0.46	0.32	0.26
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.096	0.088	0.068	0.082	0.086	0.079	0.167	0.174	0.258	0.164	0.144	0.131
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂	(%)	39.7	47.8	53.0	46.7	41.6	49.2	36.0	29.3	28.9	34.0	37.8	40.5

(窒素酸化物)

—164—

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
岸和田市	泉南府民センター	有 効 測 定 日 数	(日)	30	10	19	21	31	27	31	28	28	31	24	30
		測 定 時 間	(時 間)	715	285	548	633	736	650	734	680	709	736	610	735
		月 平 均 値	(ppm)	0.066	0.070	0.052	0.053	0.047	0.049	0.056	0.058	0.062	0.049	0.052	0.051
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.23	0.18	0.15	0.14	0.14	0.16	0.21	0.22	0.32	0.30	0.23	0.26
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.095	0.090	0.073	0.081	0.067	0.087	0.104	0.099	0.118	0.098	0.100	0.112
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂	(%)	58.1	56.0	69.2	59.0	48.4	56.8	58.4	53.9	45.6	53.5	54.6	63.3
岸和田市	市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	0	19	30	0	13	24	31	27	24	31	28	28
		測 定 時 間	(時 間)	0	465	716	0	316	580	742	679	606	729	667	691
		月 平 均 値	(ppm)	—	0.036	0.058	—	0.038	0.044	0.053	0.072	0.082	0.052	0.053	0.061
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	—	0.11	0.23	—	0.10	0.14	0.19	0.24	0.37	0.23	0.27	0.28
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	—	0.058	0.091	—	0.050	0.072	0.087	0.129	0.160	0.106	0.111	0.124
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂	(%)	—	68.6	77.0	—	56.1	65.7	65.5	48.1	41.7	51.9	54.2	60.0
高槻市	市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	29	30	30	29	29	23	31	28	28	31	28	24
		測 定 時 間	(時 間)	711	731	715	718	697	573	736	701	694	737	663	587
		月 平 均 値	(ppm)	0.127	0.104	0.096	0.097	0.089	0.109	0.140	0.153	0.170	0.148	0.138	0.145
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.51	0.32	0.25	0.26	0.28	0.33	0.36	0.55	0.63	0.63	0.51	0.51
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.181	0.191	0.128	0.132	0.136	0.177	0.226	0.284	0.299	0.307	0.264	0.224
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂	(%)	36.9	42.2	44.5	36.9	31.7	31.7	27.3	22.5	23.0	24.0	27.1	28.8
富田林市	富田林市消防署	有 効 測 定 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	21	29	23	31	26	31
		測 定 時 間	(時 間)	0	0	0	0	0	0	544	697	568	729	635	734
		月 平 均 値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	0.039	0.052	0.058	0.050	0.045	0.046
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	0.18	0.18	0.28	0.22	0.24	0.21
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	0.062	0.094	0.087	0.095	0.083	0.083
		月平均値 NO ₂ / NO+NO ₂	(%)	—	—	—	—	—	—	55.1	41.0	41.0	42.5	46.8	52.7

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
河内長野市	長野小学校	有効測定日数	(日)	0	0	0	0	0	0	25	30	30	31	27	31
		測定時間	(時 間)	0	0	0	0	0	0	600	706	720	735	658	729
		月 平 均 値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	0.043	0.059	0.063	0.052	0.045	0.050
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	0.17	0.24	0.28	0.23	0.24	0.19
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	—	—	—	—	—	—	0.064	0.114	0.118	0.115	0.082	0.089
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	—	—	—	—	—	—	49.4	37.5	35.2	37.6	40.9	43.2
和泉市	国府小学校	有効測定日数	(日)	29	25	30	30	31	29	20	29	14	12	4	8
		測定時間	(時 間)	704	603	712	726	739	707	498	695	393	299	117	269
		月 平 均 値	(ppm)	0.089	0.081	0.072	0.079	0.056	0.065	0.071	0.080	0.076	0.074	0.099	0.080
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.25	0.24	0.21	0.22	0.17	0.18	0.23	0.27	0.27	0.28	0.27	0.40
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.149	0.111	0.098	0.111	0.079	0.104	0.120	0.124	0.139	0.120	0.138	0.203
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	43.0	45.2	48.2	41.5	39.4	47.2	43.7	34.9	32.6	36.4	36.5	38.2
藤井寺市	市役所	有効測定日数	(日)	30	31	26	27	31	30	31	29	29	31	27	31
		測定時間	(時 間)	713	731	650	675	731	711	733	699	724	733	646	734
		月 平 均 値	(ppm)	0.048	0.041	0.038	0.041	0.030	0.037	0.062	0.080	0.092	0.070	0.066	0.075
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.17	0.13	0.12	0.17	0.11	0.11	0.25	0.26	0.34	0.40	0.27	0.43
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.072	0.058	0.052	0.069	0.041	0.057	0.104	0.138	0.139	0.131	0.120	0.126
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	55.1	51.4	53.7	45.2	52.1	59.3	50.8	36.5	35.2	38.9	41.8	46.4
泉南市	市役所	有効測定日数	(日)	30	19	11	27	23	16	30	30	30	31	21	22
		測定時間	(時 間)	716	463	400	694	604	412	730	707	723	737	517	556
		月 平 均 値	(ppm)	0.030	0.023	0.026	0.025	0.019	0.024	0.029	0.040	0.033	0.032	0.031	0.038
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	0.19	0.13	0.07	0.07	0.08	0.07	0.11	0.17	0.17	0.18	0.19	0.17
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.055	0.037	0.033	0.036	0.030	0.032	0.059	0.088	0.086	0.077	0.085	0.086
		月平均値 NO ₂ /NO+NO ₂	(%)	67.3	60.7	67.3	58.8	57.0	73.6	73.5	58.5	61.3	61.5	65.6	67.9

(窒 素 酸 化 物)

一 酸 化 炭 素 (CO:月間値)

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	公害監視センター	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	25	28	26	30	28	24	29	24	27	28
		測 定 時 間	(時 間)	717	731	636	712	633	720	703	645	718	614	662	699
		月 平 均 値	(ppm)	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8	1.2	1.4	1.6	1.1	0.9	1.0
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	5	4	3	3	3	3	6	6	6	5	4	5
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	1.5	1.8	1.4	2.2	1.5	1.4	2.5	2.3	3.3	2.2	1.9	1.7
豊 中 市	豊中市野田センター	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	28	31	29	31	30	24	31	28	27
		測 定 時 間	(時 間)	713	744	719	693	742	711	735	718	622	738	670	666
		月 平 均 値	(ppm)	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	1.0	1.1	1.4	0.9	0.6	0.6
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	5	3	2	3	3	2	5	6	8	5	3	3
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	1.3	1.4	1.2	1.6	1.6	1.2	1.7	1.8	2.9	2.0	1.5	1.1

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月
豊中市	千成小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	18	29	25	31	31	27	31	22	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	491	730	659	744	743	682	744	527	744	744	671	739
		月 平 均 値	(ppm)	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.2	1.0	1.3	1.0	0.7	0.8
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	3	4	3	3	4	3	6	4	7	7	5	4
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	1.2	1.7	1.6	1.9	2.3	1.4	2.2	1.9	2.8	2.2	1.8	1.3
吹田市	吹田保健所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	29	31	30	31	30	30	30	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	717	706	713	718	733	710	736	718	716	713	664	737
		月 平 均 値	(ppm)	0.9	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.2	1.3	1.6	1.3	1.1	1.1
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	5	2	2	3	4	2	6	4	9	8	5	4
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	1.6	1.4	1.2	2.0	2.0	1.7	2.0	2.1	3.3	3.0	2.1	1.8
泉大津市	市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	0	13	30	29	30	30	31	22	25	27	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	0	344	692	703	728	705	738	588	681	697	670	736
		月 平 均 値	(ppm)	—	1.2	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	1.0	0.8	0.7	0.7	0.8
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	—	3	2	2	2	2	3	3	4	3	4	5
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	—	2.0	1.0	1.1	0.8	1.0	1.5	1.9	1.5	1.5	1.7	1.7

(一 酸 化 炭 素)

-168-

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月
枚 方 市	役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	30	30	29	29	30	29	27	30
		測 定 時 間	(時 間)	710	721	702	717	710	707	702	693	723	702	647	703
		月 平 均 値	(ppm)	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	1.2	1.1	1.4	1.5	1.4	1.0
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	4	4	3	4	3	3	5	5	6	7	6	5
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	1.7	1.5	1.5	2.1	1.6	1.7	1.9	2.2	2.3	3.1	2.8	1.7
枚 方 市	王 仁 公 園	有 効 測 定 日 数	(日)	27	31	30	30	25	30	30	28	30	30	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	697	732	715	729	632	715	732	679	730	729	663	733
		月 平 均 値	(ppm)	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.9	0.7	0.6	0.6
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	1.3	1.0	1.0	1.1	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.1	1.0
大 東 市	役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	29	29	24	31	28	28	27	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	715	734	708	720	715	600	738	684	696	658	662	733
		月 平 均 値	(ppm)	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.5	1.8	1.9	1.7	1.9
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	5	3	4	4	4	3	6	6	7	8	5	5
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	1.9	1.7	1.8	2.2	1.6	1.9	2.4	2.7	3.3	3.8	2.5	2.8

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月
高石市	公害監視センター	有 効 測 定 日 数	(日)	0	0	9	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	0	0	226	744	743	720	739	717	744	743	670	743
		月 平 均 値	(ppm)	—	—	0.5	0.7	0.6	0.7	1.0	1.1	0.9	0.8	0.7	0.8
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	—	—	2	4	2	2	4	5	4	6	6	6
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	—	—	0.7	1.6	1.1	1.3	2.0	2.3	1.9	1.6	1.8	2.0
池田市	市立南畑会館	有 効 測 定 日 数	(日)	20	31	30	30	31	30	31	30	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	473	734	717	732	734	715	737	709	717	734	665	736
		月 平 均 値	(ppm)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.7	0.5	0.4	0.4
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	1	3	2	2	2	1	2	3	5	6	3	2
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.8	1.6	1.0	1.0	0.9	0.6	1.2	1.1	1.7	1.5	0.9	0.7
貝塚市	貝塚市消防署	有 効 測 定 日 数	(日)	28	30	29	29	31	30	28	29	30	31	26	31
		測 定 時 間	(時 間)	694	724	693	700	737	714	674	689	726	735	650	737
		月 平 均 値	(ppm)	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	2	2	2	3	2	2	3	4	5	4	3	4
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	1.0	1.1	1.1	1.5	1.1	1.3	1.6	2.0	1.5	1.2	1.3	1.5

(一 酸 化 炭 素)

-170-

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月
泉 佐 野 市	泉 佐 野 保 健 所	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	30	30	28	31	30	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	697	735	714	729	728	674	737	714	729	733	663	730
		月 平 均 値	(ppm)	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.9	1.0	0.8	0.8	0.7	1.0
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	3	3	2	3	2	2	4	4	6	4	4	4
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	1.2	1.3	1.1	1.6	1.1	1.4	1.7	1.7	1.5	1.5	1.6	2.0
柏 原 市	府 立 修 徳 学 院	有 効 測 定 日 数	(日)	23	29	28	23	26	17	21	28	30	31	26	29
		測 定 時 間	(時 間)	609	705	660	574	637	417	554	679	727	735	629	706
		月 平 均 値	(ppm)	0.6	0.7	0.7	0.8	1.0	0.8	0.6	0.6	0.9	0.8	0.9	0.9
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.2	0.9	1.2	1.5	1.5	1.4	1.6
島 本 町	町 役 場	有 効 測 定 日 数	(日)	26	27	29	27	21	30	25	30	30	31	28	29
		測 定 時 間	(時 間)	627	654	700	683	509	712	623	711	727	735	664	706
		月 平 均 値	(ppm)	0.7	0.9	0.6	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.6	0.7
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	3	3	5	2	3	7	2	3	4	3	2	3
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	1.5	1.7	1.0	1.3	2.0	1.5	1.3	1.7	1.7	1.4	1.1	1.1

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月
岬 町	役 場	有 効 測 定 日 数	(日)	26	29	30	30	28	28	31	29	31	31	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	665	726	717	737	702	696	740	707	733	744	665	743
		月 平 均 値	(ppm)	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.6	0.7	0.4	0.5	0.4	0.5
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	3	3	2	2	1	2	3	3	2	5	3	2
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.9	1.1	1.0	1.1	0.7	1.0	1.7	1.3	0.9	1.2	1.3	1.1
岬 町	孝 子 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	30	26	30	31	30	30	31	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	719	726	714	730	628	716	734	707	730	741	662	733
		月 平 均 値	(ppm)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	2	2	2	2	2	3	1	2	2	2	1	2
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	0.8	1.0	0.9	1.0	0.9	1.1	0.9	0.9	0.5	0.5	0.7	0.7
大 阪 市	淀 屋 橋	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	718	723	712	722	737	710	739	712	729	736	666	733
		月 平 均 値	(ppm)	2.3	2.1	2.4	2.6	2.3	2.6	2.8	2.8	2.9	2.4	2.3	2.4
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	7	8	8	8	9	8	8	8	10	9	6	7
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	3.5	3.2	3.5	3.3	3.4	3.5	3.9	4.3	4.5	3.9	3.3	3.5

(一 酸 化 炭 素)

-172-

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	梅 田 新 道	有 効 測 定 日 数	(日)	23	31	30	31	31	29	31	30	30	30	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	544	720	700	724	722	691	737	700	714	723	662	740
		月 平 均 値	(ppm)	2.0	2.1	2.2	2.3	2.1	2.0	2.2	2.3	2.6	2.3	2.1	1.8
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	8	6	9	7	7	7	11	9	9	10	8	8
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	3.0	3.2	2.9	4.0	3.5	3.0	3.6	3.6	4.2	4.2	3.5	3.0
大 阪 市	出 来 島 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	25	30	21	30	26	30	31	31	22	31
		測 定 時 間	(時 間)	703	729	601	722	518	703	639	705	730	741	550	739
		月 平 均 値	(ppm)	1.7	1.9	1.7	2.2	2.2	1.7	1.8	2.0	2.3	1.8	1.7	1.6
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	6	7	6	7	8	13	7	10	7	9	7	6
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	2.6	2.9	2.4	3.4	3.1	3.4	2.8	3.5	4.0	3.2	2.6	2.6
大 阪 市	北 粉 浜 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	715	732	713	741	734	714	738	717	739	739	660	742
		月 平 均 値	(ppm)	2.1	2.3	2.2	2.3	2.3	1.9	2.2	2.6	2.7	2.2	2.0	2.2
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	6	8	7	7	7	7	7	8	9	8	7	9
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	2.9	3.4	3.2	4.1	3.2	3.2	3.3	3.9	3.8	3.4	3.1	3.2

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	杭 全 町 交 差 点	有 効 測 定 日 数	(日)	30	29	30	31	27	30	31	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	680	662	691	708	659	684	700	687	707	708	640	740
		月 平 均 値	(ppm)	1.9	2.5	2.2	2.7	2.5	2.4	2.8	3.4	3.2	2.6	2.2	2.5
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	7	8	7	8	9	7	9	12	11	12	8	10
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	3.2	4.1	3.9	4.3	5.1	3.6	4.4	5.9	5.3	4.7	4.0	4.1
大 阪 市	新 森 小 路 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	19	30	31	30	31	31	17	31
		測 定 時 間	(時 間)	707	723	698	719	466	697	733	700	726	735	439	739
		月 平 均 値	(ppm)	2.3	2.8	2.4	3.4	3.7	2.2	2.6	3.2	4.0	2.7	2.2	2.3
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	10	11	10	14	13	10	14	12	14	12	11	9
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	4.3	5.6	4.3	6.9	6.1	4.9	5.1	5.2	7.9	5.6	4.5	4.2
大 阪 市	海 老 江 西 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	28	28	30	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	710	735	713	737	739	696	690	712	728	740	666	741
		月 平 均 値	(ppm)	2.9	3.2	2.6	2.6	2.8	2.0	2.4	2.3	2.5	2.5	1.7	1.5
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	8	8	9	10	8	7	8	8	6	6	5	7
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	4.5	5.1	4.9	4.5	4.8	4.7	5.1	5.0	3.9	4.1	2.8	3.0

(一 酸 化 炭 素)

-174-

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	今 里 交 差 点	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	28	27	31	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	701	724	698	720	647	638	735	699	726	741	660	739
		月 平 均 値	(ppm)	2.3	2.5	2.0	3.1	3.3	2.7	2.8	3.2	3.9	3.2	2.9	2.4
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	8	10	7	10	11	10	10	11	10	10	9	9
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	3.7	4.1	3.6	5.4	5.2	4.8	4.9	5.1	5.7	5.7	4.4	3.9
堺 市	役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	13	29	30	31	28	31	31	25	17
		測 定 時 間	(時 間)	717	744	719	336	718	718	743	697	744	740	633	560
		月 平 均 値	(ppm)	1.7	1.8	1.7	1.9	2.1	2.1	2.4	2.6	2.4	1.8	1.9	2.1
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	5	5	5	4	5	5	7	7	8	7	6	8
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	2.5	2.7	2.4	2.3	2.8	2.8	3.5	4.5	3.6	2.8	3.1	3.5
堺 市	土 居 川 公 園	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	8	23	20	27	31	15	0	6	26	25
		測 定 時 間	(時 間)	720	743	207	552	519	664	733	384	0	150	644	692
		月 平 均 値	(ppm)	1.5	1.6	1.6	1.3	1.1	1.2	1.7	2.2	—	1.9	0.9	1.2
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	6	6	5	8	6	7	7	8	—	9	7	7
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	2.8	2.9	2.0	2.2	1.5	2.6	3.3	3.6	—	2.3	2.5	3.0

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月
堺市	大浜交差点	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	27	27	30
		測 定 時 間	(時 間)	702	740	716	742	744	717	742	711	728	688	654	721
		月 平 均 値	(ppm)	1.7	1.7	1.5	1.6	1.6	1.4	1.8	2.0	2.0	1.6	1.2	1.4
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	6	5	6	5	6	5	8	6	8	7	5	7
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	2.4	2.4	2.3	2.8	2.2	2.3	3.1	3.5	3.1	2.6	2.0	2.5
堺市	安井町	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	31	31	30	29	24	31	31	22	28
		測 定 時 間	(時 間)	708	741	715	738	740	720	718	573	744	744	537	712
		月 平 均 値	(ppm)	2.3	2.2	2.2	2.3	1.9	2.1	2.9	2.9	2.4	2.1	2.0	2.5
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	8	8	8	8	8	6	8	10	9	11	7	8
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	3.9	3.9	3.1	3.9	3.2	3.1	4.4	5.1	4.5	3.8	3.6	4.0
豊中市	役所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	27	30	29	30	31	30	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	698	724	679	720	683	706	739	709	728	736	666	734
		月 平 均 値	(ppm)	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	1.6	1.5	1.7	2.2	1.8	1.5	1.4
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	6	6	5	6	6	5	7	6	10	7	5	5
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	2.8	2.8	2.8	3.9	3.3	3.3	2.7	2.5	3.9	3.5	2.6	1.9

(一 酸 化 炭 素)

-176-

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
豊中市	千里	有 効 測 定 日 数	(日)	21	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	522	744	720	744	744	689	744	720	744	744	672	740
		月 平 均 値	(ppm)	0.8	1.0	0.8	1.0	1.0	0.7	0.9	1.0	1.4	1.1	0.8	0.8
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	4	4	3	5	4	4	4	5	8	8	4	5
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	1.6	1.6	1.8	2.4	2.1	1.4	1.7	1.9	2.5	2.8	1.9	1.3
吹田市	寿田町	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	710	744	719	744	742	717	743	714	744	742	672	744
		月 平 均 値	(ppm)	1.1	1.2	1.3	1.5	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	1.3	0.9	1.2
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	8	6	7	7	9	8	9	8	10	9	5	7
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	1.7	2.2	2.1	2.8	3.4	2.7	2.4	2.9	3.7	3.4	2.1	2.0
守口市	淀川工業高校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	31	29	31	30	30	31	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	719	738	716	731	739	706	739	713	731	737	660	736
		月 平 均 値	(ppm)	2.5	2.7	2.5	3.0	3.0	2.6	2.7	3.0	3.4	2.7	2.4	2.3
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	11	10	7	9	12	9	16	13	17	11	8	12
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	4.0	3.3	3.5	4.9	4.5	3.6	4.3	4.9	4.8	5.2	3.9	3.7

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
八尾市	八尾市立病院	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時 間)	717	735	713	730	739	714	740	712	735	735	656	736
		月 平 均 値	(ppm)	2.4	2.5	2.5	3.0	2.8	2.4	3.2	3.5	3.2	2.8	2.5	2.5
		8 時間値が 20 ppm をこえた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 10 ppm をこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	(ppm)	9	11	10	11	10	8	10	11	11	12	10	10
		日平均値の最高値	(ppm)	4.0	4.2	3.8	4.7	4.3	4.0	4.8	6.2	5.5	4.8	4.3	4.6
松原市	市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	27	31	28	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時 間)	703	735	716	674	736	691	739	713	728	737	666	733
		月 平 均 値	(ppm)	1.5	1.7	1.6	1.8	1.9	1.3	1.6	1.9	2.1	1.6	1.6	1.6
		8 時間値が 20 ppm をこえた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 10 ppm をこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	(ppm)	7	6	5	6	7	6	7	6	8	9	7	7
		日平均値の最高値	(ppm)	2.6	2.6	2.2	3.6	3.2	2.2	2.8	2.9	2.9	3.4	3.0	2.6
摂津市	市役所	有効測定日数	(日)	28	27	30	30	29	30	31	29	29	31	28	31
		測定時間	(時 間)	688	647	717	724	712	714	739	706	717	729	649	725
		月 平 均 値	(ppm)	1.3	1.5	1.2	1.6	1.9	1.4	1.6	1.8	2.2	1.8	1.4	1.3
		8 時間値が 20 ppm をこえた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が 10 ppm をこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時間値の最高値	(ppm)	5	8	4	5	6	5	6	7	8	8	5	5
		日平均値の最高値	(ppm)	2.3	2.6	2.1	2.7	3.2	2.4	2.6	3.0	3.3	3.3	2.3	1.9

(一 酸 化 炭 素)

-178-

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
東 大 阪 市	公害監視センター	有 効 測 定 日 数	(日)	28	30	30	31	31	30	31	29	31	31	28	30
		測 定 時 間	(時 間)	687	737	717	744	737	718	744	711	744	744	672	738
		月 平 均 値	(ppm)	1.1	1.2	1.0	1.1	1.1	0.9	1.5	1.6	1.8	1.3	1.0	1.1
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	5	4	4	4	4	3	8	8	8	7	5	6
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	1.6	2.0	1.6	2.4	1.9	1.5	2.8	3.1	3.8	2.9	2.3	2.1
岸 和 田 市	泉南府民センター	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	23	30	31	30	31	28	27	31	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	711	733	558	724	735	713	733	660	677	725	640	722
		月 平 均 値	(ppm)	1.9	2.0	2.0	2.3	2.1	2.1	2.1	2.1	1.6	1.2	1.2	1.2
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	5	5	5	6	5	6	6	7	6	6	4	5
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	2.4	2.7	2.8	3.7	2.8	3.2	3.4	3.2	2.7	2.4	2.2	2.1
岸 和 田 市	役所	有 効 測 定 日 数	(日)	0	31	0	31	22	30	31	22	13	12	22	28
		測 定 時 間	(時 間)	0	743	0	737	625	716	742	611	311	286	536	685
		月 平 均 値	(ppm)	—	0.9	—	1.0	1.2	1.7	2.1	2.0	2.0	1.4	1.0	1.9
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	—	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	—	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	—	3	—	4	4	4	7	6	10	6	4	11
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	—	1.4	—	1.9	1.8	2.5	2.9	2.8	4.0	2.9	1.8	3.1

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月
高 槻 市	役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	29	31	30	30	25	25	31	29	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	711	735	713	731	606	611	739	708	729	736	663	738
		月 平 均 値	(ppm)	1.4	1.4	1.3	1.5	1.5	1.4	1.8	1.8	1.9	1.6	1.4	1.6
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	5	5	4	5	5	5	5	8	6	7	7	7
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	2.2	2.6	1.9	2.1	2.3	2.1	2.8	3.6	3.2	2.9	2.4	2.5
富 田 林 市	富田林市消防署	有 効 測 定 日 数	(日)	30	28	30	30	31	30	31	29	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	716	699	716	729	735	716	738	700	717	720	650	720
		月 平 均 値	(ppm)	1.2	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	1.2	1.4	1.3	1.1	1.1	1.2
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	5	4	3	3	4	3	4	5	6	9	6	6
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	1.5	1.8	1.2	1.6	1.2	1.5	1.8	2.4	2.1	2.1	1.8	2.1
河 内 長 野 市	長 野 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	22	30	30	28	30	31	30	15	25	28	28
		測 定 時 間	(時 間)	717	520	714	730	703	715	737	710	359	602	661	670
		月 平 均 値	(ppm)	1.1	1.2	1.3	1.5	1.4	1.4	1.7	1.9	1.7	1.5	1.4	1.5
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	5	4	4	5	5	5	7	6	6	7	6	7
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	1.7	1.9	1.8	2.5	2.1	2.5	2.8	2.9	2.1	3.1	2.5	2.5

(一 酸 化 炭 素)

-180-

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月
和泉市	国府小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	24	27	24	28	27	30	29	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	715	736	599	674	577	690	649	713	723	737	666	732
		月 平 均 値	(ppm)	2.3	2.4	2.2	2.5	1.4	1.7	1.8	1.9	1.5	1.4	1.4	1.8
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	7	7	9	8	6	6	7	9	6	9	7	7
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	3.4	3.4	3.2	3.8	2.3	2.7	3.4	3.1	2.7	2.5	2.6	2.8
藤井寺市	市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	20	30	30	28	31	30	28	23	30	31	16	31
		測 定 時 間	(時 間)	540	707	715	682	737	717	673	570	722	731	396	736
		月 平 均 値	(ppm)	1.3	1.1	1.1	1.4	1.1	1.2	1.4	1.6	1.6	1.3	1.4	1.2
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	4	4	5	6	5	4	5	5	7	6	5	9
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	2.0	2.0	1.7	2.7	1.9	2.0	2.7	2.5	2.6	2.2	2.1	2.2
泉南市	市役所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	27	26	27	28	31	30	25	31	21	22
		測 定 時 間	(時 間)	713	734	664	650	648	677	739	711	621	732	519	554
		月 平 均 値	(ppm)	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	0.9	1.1	0.8	0.8	0.8	0.9
		8 時 間 値 が 2 0 ppm を こ え た 回 数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日 平 均 値 が 1 0 ppm を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(ppm)	3	3	2	3	2	2	3	4	4	4	4	4
		日 平 均 値 の 最 高 値	(ppm)	1.6	1.6	1.4	1.4	1.3	1.1	1.7	1.9	1.7	1.6	1.9	1.7

光化学オキシダント (Ox : 月間値)

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	公 害 監 視 セ ン タ ー	昼 間 測 定 日 数	(日)	26	31	30	31	31	30	31	25	26	30	28	26
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	339	444	436	432	455	437	450	340	366	421	409	330
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	1	3	5	2	5	2	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	1	5	9	5	18	3	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	0.08	0.05	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.037	0.039	0.042	0.030	0.036	0.031	0.023	0.011	0.010	0.015	0.018	0.022		
大 阪 市	此 花 区 役 所	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	20	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	434	452	442	453	454	440	450	442	449	279	410	447
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	0	7	8	8	4	3	1	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	16	28	26	14	8	2	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.06	0.10	0.09	0.10	0.10	0.07	0.07	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.039	0.049	0.051	0.040	0.032	0.028	0.035	0.017	0.014	0.022	0.025	0.026		

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	淀 中 学 校	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	439	458	439	451	454	436	446	436	458	453	411	447
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	0	1	1	2	6	1	5	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	5	1	2	28	5	15	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.05	0.08	0.07	0.06	0.11	0.11	0.11	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.034	0.037	0.040	0.031	0.038	0.30	0.039	0.018	0.018	0.024	0.027	0.030
大 阪 市	淀 川 区 役 所	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	28
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	441	455	439	453	454	436	451	438	435	445	391	397
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	0	2	2	0	0	1	4	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	7	3	0	0	1	7	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.05	0.08	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	0.04	0.02	0.03	0.03	0.05
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.032	0.039	0.033	0.026	0.022	0.024	0.033	0.017	0.014	0.013	0.019	0.029
大 阪 市	勝 山 中 学 校	昼 間 測 定 日 数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	414	456	439	452	449	436	449	439	456	457	410	450
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	1	10	11	6	5	2	4	0	0	0	0	1
			(時 間)	1	31	30	10	25	4	10	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.10	0.10	0.07	0.10	0.10	0.10	0.06	0.03	0.03	0.05	0.06
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.037	0.054	0.055	0.039	0.034	0.030	0.036	0.021	0.015	0.020	0.025	0.037

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	大 宮 中 学 校	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	439	456	438	452	456	438	443	442	454	454	411	448
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	0	8	8	9	5	1	4	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	27	28	21	20	4	5	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.05	0.09	0.10	0.08	0.10	0.08	0.07	0.04	0.02	0.02	0.03	0.05
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.029	0.043	0.050	0.039	0.033	0.028	0.038	0.017	0.017	0.015	0.021	0.026
大 阪 市	聖 賢 小 学 校	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	20	30	31	30	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	431	449	439	451	278	438	437	437	452	452	412	447
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	1	1	6	2	1	3	4	0	0	0	0	0
			(時 間)	2	2	12	3	2	8	6	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.04	0.02	0.02	0.03	0.05
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.030	0.035	0.042	0.034	0.038	0.033	0.034	0.015	0.011	0.015	0.019	0.027
大 阪 市	南 稜 中 学 校	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	437	454	440	453	453	435	450	440	454	453	411	450
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	0	2	8	6	5	5	3	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	4	16	16	20	11	8	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.05	0.07	0.07	0.09	0.09	0.13	0.09	0.05	0.03	0.03	0.03	0.05
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.038	0.037	0.046	0.036	0.037	0.037	0.033	0.018	0.020	0.014	0.022	0.027

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	摂 陽 中 学 校	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	436	455	429	447	430	438	450	440	456	455	410	444
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	2	3	5	7	5	2	4	0	0	0	0	1
			(時 間)	3	10	15	19	13	5	7	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.08	0.09	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.05	0.04	0.03	0.04	0.07
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.041	0.045	0.047	0.039	0.034	0.034	0.036	0.020	0.019	0.020	0.026	0.033
大 阪 市	今 宮 中 学 校	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	442	453	442	452	454	440	449	438	454	454	411	438
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	0	2	3	4	5	3	3	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	5	5	8	16	13	5	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.04	0.07	0.07	0.08	0.10	0.10	0.07	0.05	0.03	0.03	0.04	0.05
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.024	0.037	0.039	0.033	0.032	0.029	0.033	0.019	0.017	0.017	0.023	0.028
大 阪 市	堀 江 小 学 校	昼 間 測 定 日 数	(日)	24	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	338	452	441	453	450	434	452	438	456	452	412	448
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	0	4	2	1	4	2	5	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	17	4	2	8	5	9	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.06	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	0.06	0.04	0.04	0.04	0.05
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.041	0.041	0.039	0.032	0.030	0.028	0.039	0.021	0.023	0.024	0.028	0.028

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	茨田北小学校	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	438	456	441	454	454	443	450	439	460	457	410	448
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	2	8	13	8	6	2	5	0	0	0	0	0
			(時 間)	4	33	43	22	19	4	18	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.08	0.13	0.12	0.09	0.10	0.07	0.11	0.04	0.06	0.04	0.04	0.06
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.046	0.051	0.059	0.046	0.037	0.034	0.041	0.021	0.022	0.025	0.028	0.033		
大 阪 市	難波中学校	昼 間 測 定 日 数	(日)	24	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	337	454	441	458	448	437	454	398	452	455	406	456
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	0	2	0	3	0	2	3	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	4	0	6	0	3	6	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.05	0.07	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	0.05	0.03	0.03	0.04	0.05
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.031	0.032	0.037	0.031	0.022	0.026	0.036	0.020	0.013	0.015	0.022	0.026		
堺 市	府立大学	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	22	23	22	28	18
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	443	452	428	447	456	440	456	313	317	298	396	253
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	5	7	12	11	5	8	5	0	0	0	0	1
			(時 間)	6	25	32	36	18	22	13	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.11	0.10	0.09	0.12	0.11	0.09	0.05	0.04	0.05	0.06	0.07
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.051	0.052	0.059	0.053	0.040	0.046	0.042	0.018	0.026	0.026	0.037	0.039		

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
堺市	少林寺小学校	昼 間 測 定 日 数	(日)	27	31	29	31	30	30	30	30	31	25	26	30
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	386	436	420	427	442	432	430	433	465	353	376	437
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	2	6	13	5	4	5	3	0	0	0	0	0
			(時 間)	5	15	74	17	16	18	8	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.10	0.15	0.08	0.10	0.10	0.08	0.06	0.04	0.04	0.04	0.06
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.049	0.049	0.068	0.041	0.038	0.044	0.039	0.027	0.025	0.031	0.029	0.028
堺市	浜寺中学校	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	30	27	30
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	408	453	424	435	422	382	434	433	434	406	384	438
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	1	1	10	3	4	3	2	0	0	0	0	0
			(時 間)	1	6	39	6	9	8	3	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.10	0.12	0.08	0.09	0.09	0.07	0.06	0.03	0.04	0.06	0.06
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.045	0.040	0.056	0.038	0.037	0.041	0.037	0.028	0.022	0.030	0.034	0.032
堺市	浜寺石津小学校	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	416	424	414	440	426	428	437	435	426	437	418	465
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	8	3	14	5	6	4	0	2	0	0	0	1
			(時 間)	23	9	51	17	23	14	0	4	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.08	0.09	0.13	0.08	0.10	0.11	0.06	0.09	0.04	0.05	0.05	0.07
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.053	0.041	0.061	0.041	0.039	0.038	0.035	0.025	0.026	0.031	0.031	0.035

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
堺 市	金 岡 小 学 校	昼 間 測 定 日 数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	26	0	0
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	412	447	422	436	412	422	440	428	458	385	0	0
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	5	3	14	10	7	7	6	0	0	0	—	—
			(時 間)	8	13	63	32	25	16	13	0	0	0	—	—
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	—	—
			(時 間)	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	—	—
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.08	0.11	0.13	0.10	0.10	0.09	0.09	0.06	0.03	0.03	—	—
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.049	0.050	0.068	0.049	0.042	0.045	0.042	0.027	0.022	0.025	—	—		
堺 市	三 宝 小 学 校	昼 間 測 定 日 数	(日)	23	31	30	30	31	27	28	0	31	30	28	26
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	327	450	411	405	424	392	396	0	450	427	408	359
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	1	1	5	1	3	2	0	—	0	0	0	0
			(時 間)	1	2	18	4	14	6	0	—	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.07	0.10	0.07	0.09	0.09	0.06	—	0.03	0.04	0.04	0.05
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.040	0.033	0.049	0.031	0.036	0.036	0.030	—	0.020	0.025	0.029	0.029		
堺 市	若 松 台 中 学 校	昼 間 測 定 日 数	(日)	8	31	24	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	107	450	323	429	417	410	428	445	438	447	402	457
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	6	14	15	16	11	11	12	1	0	0	1	5
			(時 間)	27	57	106	63	60	39	46	1	0	0	3	13
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	1	6	3	2	1	1	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	1	11	3	2	1	3	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.10	0.14	0.14	0.12	0.12	0.13	0.14	0.07	0.05	0.05	0.07	0.11
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.073	0.064	0.085	0.061	0.058	0.059	0.058	0.030	0.033	0.035	0.048	0.049		

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	8 月
堺市	登美丘西小学校	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	27	29	31	29	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	425	451	422	433	419	405	370	422	440	424	405	460
		昼間の1時間値が0.06ppm	(日)	22	14	19	12	9	10	5	2	0	0	1	5
		超えた日数と時間数	(時 間)	152	52	109	52	42	25	19	5	0	0	2	12
		昼間の1時間値が0.12ppm	(日)	0	1	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		以上の日数と時間数	(時 間)	0	1	13	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.11	0.13	0.16	0.12	0.12	0.11	0.11	0.08	0.05	0.05	0.08	0.09
	昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.081	0.064	0.083	0.058	0.052	0.052	0.045	0.031	0.036	0.039	0.045	0.048	
堺中市	豊中市野田センター	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	27	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	419	456	387	412	456	438	455	425	453	454	411	455
		昼間の1時間値が0.06ppm	(日)	1	1	4	1	3	1	0	0	0	0	0	0
		超えた日数と時間数	(時 間)	5	5	6	2	6	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		以上の日数と時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	0.07	0.05	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04
	昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.040	0.039	0.041	0.034	0.032	0.022	0.026	0.014	0.012	0.019	0.025	0.026	
豊中市	千成小学校	昼 間 測 定 日 数	(日)	20	31	29	30	31	30	29	29	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	244	454	417	419	447	429	424	408	456	457	410	453
		昼間の1時間値が0.06ppm	(日)	0	5	2	3	6	1	2	0	0	0	0	0
		超えた日数と時間数	(時 間)	0	13	2	5	16	6	8	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		以上の日数と時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.05	0.09	0.08	0.09	0.11	0.11	0.09	0.03	0.02	0.02	0.04	0.06
	昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.037	0.047	0.040	0.038	0.035	0.032	0.031	0.015	0.010	0.008	0.025	0.032	

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	8 月
吹 田 市	吹 田 保 健 所	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	18	31	31	24	20
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	441	451	438	447	454	439	454	260	450	453	346	284
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	2	7	8	3	4	1	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	5	21	15	7	12	4	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.08	0.09	0.09	0.08	0.10	0.08	0.05	0.02	0.04	0.04	0.04	0.06
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.048	0.049	0.052	0.037	0.035	0.036	0.031	0.012	0.022	0.026	0.032	0.036		
吹 田 市	吹 田 西 消 防 署	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	19	25	24	14	25	11	14	22	28	27	27
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	435	268	343	341	184	365	150	176	325	410	390	363
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.04	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	0.06
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.023	0.024	0.028	0.019	0.024	0.017	0.022	0.009	0.006	0.008	0.029	0.034		
吹 田 市	吹 田 北 消 防 署	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	30	22	31	30	31	23	31	31	28	27
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	432	453	437	298	453	448	454	319	452	464	409	389
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	1	7	10	4	4	0	2	0	0	0	0	0
			(時 間)	1	15	22	8	9	0	3	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.06	0.08	0.10	0.09	0.10	0.06	0.07	0.02	0.02	0.02	0.03	0.05
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.041	0.044	0.045	0.038	0.031	0.030	0.031	0.016	0.012	0.015	0.021	0.027		

市町村	測定局	項 目	昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
泉大津市	泉大津保健所	昼間測定日数 (日)	26	31	30	31	31	30	31	16	31	31	28	18
		昼間測定時間 (時間)	354	448	439	446	457	437	455	219	450	454	407	249
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	0	1	7	1	2	3	2	0	0	0	0
			(時間)	0	3	19	5	10	10	2	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.06	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.07	0.05	0.04	0.04	0.04	0.06
泉大津市	市役所	昼間の日最高1時間値 の月間平均値 (ppm)	0.040	0.035	0.051	0.040	0.034	0.038	0.034	0.028	0.023	0.024	0.026	0.033
		昼間測定日数 (日)	29	31	30	31	28	30	31	28	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	401	454	441	465	362	429	455	380	437	438	410	448
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	9	5	11	2	2	5	1	0	0	0	0
			(時間)	45	17	31	3	6	13	2	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
守口市	守口保健所	昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.12	0.12	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07	0.04	0.01	0.04	0.04	0.04
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値 (ppm)	0.059	0.051	0.053	0.031	0.028	0.042	0.035	0.010	0.007	0.014	0.026	0.027
		昼間測定日数 (日)	18	31	30	31	31	30	31	15	28	31	28	16
		昼間測定時間 (時間)	254	453	441	446	456	435	457	206	385	453	400	217
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	3	5	8	5	9	7	4	0	0	0	0
			(時間)	9	21	20	7	28	18	17	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.08	0.10	0.09	0.07	0.13	0.11	0.10	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値 (ppm)	0.054	0.051	0.052	0.042	0.052	0.049	0.045	0.023	0.025	0.027	0.032	0.038

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
守口市	市民球場	昼 間 測 定 日 数 (日)	18	31	22	24	31	29	31	28	31	29	14	0	
		昼 間 測 定 時 間 (時 間)	258	460	311	332	460	406	458	390	460	414	191	0	
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	—
			(時 間)	6	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	—
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
			(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.08	0.09	0.06	0.05	0.07	0.04	0.04	0.02	0.01	0.01	0.04	—	
昼間の日最高1時間値 の月間平均値 (ppm)	0.045	0.045	0.034	0.026	0.026	0.020	0.020	0.008	0.006	0.004	0.015	—			
枚方市	役所	昼 間 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	17	31	31	21	24	
		昼 間 測 定 時 間 (時 間)	443	452	442	439	418	439	450	228	445	450	303	337	
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	1	8	8	3	9	5	2	0	0	0	0	0
			(時 間)	5	19	27	7	22	14	7	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.08	0.11	0.10	0.10	0.15	0.09	0.12	0.04	0.03	0.03	0.03	0.06	
昼間の日最高1時間値 の月間平均値 (ppm)	0.046	0.053	0.054	0.040	0.054	0.047	0.045	0.024	0.023	0.026	0.028	0.037			
枚方市	王仁公園	昼 間 測 定 日 数 (日)	30	31	23	31	29	30	31	17	31	31	15	17	
		昼 間 測 定 時 間 (時 間)	420	435	316	446	413	442	456	236	450	443	209	235	
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	5	8	11	10	5	2	4	0	0	0	0	0
			(時 間)	10	18	38	38	8	8	9	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.08	0.09	0.10	0.10	0.08	0.08	0.12	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06
昼間の日最高1時間値 の月間平均値 (ppm)	0.051	0.053	0.062	0.051	0.040	0.042	0.040	0.026	0.027	0.029	0.033	0.040			

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
八尾市	八尾保健所	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	11	31	31	28	18
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	433	453	438	449	446	362	455	146	438	455	402	250
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	3	5	5	7	11	9	8	0	0	0	0	1
			(時 間)	5	16	12	13	37	28	24	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.08	0.10	0.09	0.10	0.14	0.13	0.11	0.05	0.04	0.04	0.06	0.07
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.044	0.048	0.050	0.047	0.054	0.056	0.048	0.027	0.025	0.028	0.036	0.038
寝屋川市	市役所	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	27	30	31	31	30	31	14	27	31	21	17
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	441	384	440	443	444	442	452	193	375	454	302	222
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	2	6	12	6	9	2	3	0	0	0	0	0
			(時 間)	7	18	34	12	21	9	9	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	1	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.08	0.13	0.10	0.08	0.15	0.09	0.13	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.048	0.052	0.057	0.043	0.052	0.044	0.042	0.025	0.024	0.028	0.032	0.037
松原市	大堀学校給食センター	昼 間 測 定 日 数	(日)	25	31	30	27	29	29	31	30	30	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	350	443	435	373	414	417	436	445	431	440	415	463
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	0	4	12	8	3	0	6	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	20	33	18	11	0	15	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.06	0.12	0.11	0.09	0.09	0.04	0.10	0.05	0.03	0.03	0.05	0.05
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.035	0.039	0.059	0.043	0.033	0.019	0.035	0.023	0.017	0.018	0.026	0.021

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 東 市	市役所	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	14	31	26	28	16
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	440	450	440	438	442	437	455	186	447	366	409	219
		昼間の1時間値が0.06ppm	(日)	3	4	9	2	3	2	1	0	0	0	1	0
		超えた日数と時間数	(時 間)	5	9	25	2	14	2	1	0	0	0	1	0
		昼間の1時間値が0.12ppm	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		以上の日数と時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.10	0.11	0.07	0.10	0.07	0.07	0.04	0.03	0.03	0.07	0.06
	昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.044	0.046	0.054	0.039	0.041	0.039	0.036	0.019	0.021	0.020	0.028	0.040	
門 真 市	市役所	昼 間 測 定 日 数	(日)	29	31	29	31	29	23	29	26	29	29	24	25
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	404	442	389	428	420	324	401	368	425	418	349	319
		昼間の1時間値が0.06ppm	(日)	2	2	1	2	1	0	5	0	0	0	0	0
		超えた日数と時間数	(時 間)	2	3	2	3	5	0	15	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		以上の日数と時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.05	0.08	0.04	0.02	0.02	0.02	0.05
	昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.044	0.039	0.039	0.030	0.025	0.029	0.031	0.017	0.012	0.016	0.017	0.029	
高 石 市	高石中学校	昼 間 測 定 日 数	(日)	24	31	30	26	31	30	31	6	23	31	20	11
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	316	455	438	360	455	432	458	74	319	454	277	145
		昼間の1時間値が0.06ppm	(日)	4	8	12	9	5	4	4	0	0	0	0	0
		超えた日数と時間数	(時 間)	11	31	49	29	19	9	9	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		以上の日数と時間数	(時 間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.09	0.12	0.10	0.11	0.09	0.09	0.08	0.05	0.04	0.05	0.06	0.05
	昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.055	0.056	0.060	0.053	0.041	0.041	0.045	0.029	0.027	0.032	0.040	0.031	

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
高 石 市	公害監視センター	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	27	30	31	31	28	26
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	428	448	430	453	454	441	369	416	457	448	410	330
		昼間の1時間値が0.06ppm	(日)	5	4	12	7	8	8	8	3	0	0	0	2
		超えた日数と時間数	(時 間)	15	15	60	20	29	32	19	9	0	0	0	5
		昼間の1時間値が0.12ppm	(日)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		以上の日数と時間数	(時 間)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.08	0.12	0.11	0.10	0.10	0.12	0.08	0.07	0.04	0.05	0.04	0.09
高 石 市	羽衣学園	昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.052	0.047	0.062	0.048	0.045	0.050	0.046	0.030	0.025	0.029	0.035	0.033
		昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	22	25	28	20
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	439	451	438	446	457	439	435	440	308	352	409	267
		昼間の1時間値が0.06ppm	(日)	0	2	15	7	5	7	10	3	0	0	0	1
		超えた日数と時間数	(時 間)	0	7	74	22	20	28	23	5	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm	(日)	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		以上の日数と時間数	(時 間)	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
高 石 市	高陽小学校	昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.06	0.11	0.12	0.10	0.11	0.12	0.09	0.08	0.04	0.04	0.04	0.07
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.042	0.043	0.068	0.048	0.043	0.050	0.050	0.034	0.029	0.026	0.030	0.038
		昼 間 測 定 日 数	(日)	22	30	30	31	31	30	31	30	31	26	28	18
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	314	428	438	431	454	442	452	418	454	369	406	233
		昼間の1時間値が0.06ppm	(日)	0	1	13	5	7	7	9	1	0	0	0	0
		超えた日数と時間数	(時 間)	0	5	51	13	24	26	21	3	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm	(日)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
高 石 市	高陽小学校	以上の日数と時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.06	0.10	0.10	0.10	0.09	0.12	0.09	0.09	0.04	0.05	0.05	0.06
高 石 市	高陽小学校	昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.045	0.042	0.059	0.044	0.047	0.049	0.049	0.028	0.030	0.032	0.037	0.040

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
高石市	取石小学校	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	19
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	435	444	441	447	448	442	433	437	457	454	410	253
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	4	6	15	8	6	8	8	3	0	0	0	1
			(時 間)	5	20	82	26	27	39	28	6	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	2	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.12	0.12	0.10	0.12	0.12	0.10	0.08	0.04	0.05	0.05	0.07
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.051	0.053	0.070	0.051	0.046	0.057	0.053	0.030	0.028	0.031	0.030	0.032		
東大阪市	布施保健所	昼 間 測 定 日 数	(日)	22	25	23	31	31	30	31	16	31	23	28	18
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	312	355	322	448	457	441	456	223	447	317	403	246
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	2	6	7	7	6	2	7	0	0	0	0	1
			(時 間)	5	15	24	18	21	3	16	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.12	0.12	0.09	0.10	0.08	0.10	0.05	0.04	0.05	0.05	0.07
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.046	0.055	0.057	0.049	0.038	0.041	0.047	0.024	0.025	0.029	0.034	0.039		
東大阪市	市東支所	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	26	31	31	30	31	15	23	25	28	16
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	444	452	367	446	456	439	457	211	323	348	403	219
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	4	5	7	12	9	3	0	0	0	0	1	1
			(時 間)	10	12	18	31	37	6	0	0	0	0	2	1
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.09	0.10	0.10	0.11	0.12	0.09	0.06	0.04	0.05	0.05	0.07	0.07
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.051	0.050	0.057	0.056	0.054	0.042	0.035	0.021	0.029	0.032	0.039	0.041		

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
交野市	市役所	昼 間 測 定 日 数 (日)	25	31	21	18	0	6	15	30	31	31	28	27	
		昼 間 測 定 時 間 (時 間)	339	439	295	246	0	85	192	428	452	453	390	395	
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	2	14	17	10	—	0	6	1	1	0	0	0
			(時 間)	4	41	87	52	—	0	24	1	1	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	—	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	1	—	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.07	0.12	0.10	0.12	—	0.05	0.09	0.06	0.06	0.04	0.03	0.04	
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値 (ppm)	0.043	0.055	0.071	0.069	—	0.023	0.049	0.025	0.035	0.021	0.026	0.024	
岸和田市	久米田中学校	昼 間 測 定 日 数 (日)	14	18	26	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼 間 測 定 時 間 (時 間)	193	261	381	91	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	1	2	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—
			(時 間)	3	6	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—
			(時 間)	0	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.07	0.12	0.10	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値 (ppm)	0.041	0.049	0.045	0.035	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	新条小学校	昼 間 測 定 日 数 (日)	12	13	16	10	0	0	31	30	28	28	25	15	
		昼 間 測 定 時 間 (時 間)	176	176	228	150	0	0	465	448	408	402	364	215	
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	0	7	5	0	—	—	7	0	0	0	3	0
			(時 間)	0	19	27	0	—	—	22	0	0	0	9	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	1	0	0	—	—	1	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	3	0	0	—	—	1	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.04	0.14	0.11	0.06	—	—	0.12	0.06	0.03	0.04	0.08	0.04	
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値 (ppm)	0.028	0.065	0.061	0.047	—	—	0.047	0.018	0.018	0.021	0.040	0.028	

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
池 田 市	市立南畑会館	昼 間 測 定 日 数	(日)	20	31	29	25	31	30	31	13	25	16	25	20
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	288	447	421	344	450	426	439	175	318	212	350	281
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	4	3	3	4	6	2	8	0	0	0	0	1
			(時 間)	12	8	7	5	15	4	26	0	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.08	0.08	0.09	0.08	0.12	0.08	0.10	0.05	0.05	0.04	0.06	0.07
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.055	0.043	0.042	0.040	0.039	0.040	0.051	0.030	0.025	0.026	0.042	0.047		
貝 塚 市	貝塚市消防署	昼 間 測 定 日 数	(日)	22	31	30	25	31	30	31	30	27	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	290	454	439	341	459	438	449	439	374	455	399	436
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	9	11	17	12	8	8	8	2	0	0	0	2
			(時 間)	29	38	76	39	33	35	24	8	0	0	0	5
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.09	0.12	0.13	0.15	0.11	0.10	0.10	0.09	0.04	0.04	0.05	0.09
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.057	0.059	0.071	0.062	0.046	0.053	0.047	0.035	0.024	0.028	0.035	0.041		
茨 木 市	市役所	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	18	31	31	24	20
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	440	452	442	448	456	440	455	251	442	454	342	285
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	2	9	10	2	6	0	2	0	0	0	0	0
			(時 間)	6	21	24	3	16	0	5	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.08	0.10	0.09	0.10	0.11	0.06	0.08	0.04	0.03	0.03	0.04	0.05
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.044	0.050	0.050	0.039	0.038	0.028	0.033	0.018	0.018	0.024	0.029	0.035		

市町村	測定局	項 目		昭和 5 7 年								昭和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	8 月
泉佐野市	泉佐野保健所	昼 間 測 定 日 数	(日)	18	30	30	31	31	30	31	16	31	31	28	8
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	225	427	435	447	453	435	456	221	445	455	404	99
		昼間の1時間値が 0.06ppm	(日)	0	10	14	4	11	10	12	2	0	0	0	0
		超えた日数と時間数	(時 間)	0	37	56	14	45	39	38	4	0	0	0	0
		昼間の1時間値が 0.12ppm	(日)	0	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
		以上の日数と時間数	(時 間)	0	4	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.06	0.16	0.11	0.10	0.13	0.12	0.11	0.08	0.04	0.05	0.04	0.04
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.044	0.057	0.061	0.044	0.055	0.057	0.052	0.038	0.028	0.030	0.036	0.027
泉佐野市	市役所	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	29	0	11	31	20	24	30	0	0	0	0
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	450	435	0	87	317	195	339	445	0	0	0	0
		昼間の1時間値が 0.06ppm	(日)	6	3	—	0	1	1	7	2	—	—	—	—
		超えた日数と時間数	(時 間)	13	8	—	0	4	1	23	3	—	—	—	—
		昼間の1時間値が 0.12ppm	(日)	0	0	—	0	0	0	0	0	—	—	—	—
		以上の日数と時間数	(時 間)	0	0	—	0	0	0	0	0	—	—	—	—
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.08	0.12	—	0.06	0.07	0.06	0.09	0.07	—	—	—	—
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.05	0.04	—	0.03	0.03	0.02	0.05	0.03	—	—	—	—
和泉市	幸小學校	昼 間 測 定 日 数	(日)	14	31	26	25	31	29	31	22	31	31	26	31
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	205	437	358	340	454	407	458	316	449	459	343	443
		昼間の1時間値が 0.06ppm	(日)	1	11	17	13	8	7	7	0	0	0	0	1
		超えた日数と時間数	(時 間)	2	39	92	55	32	20	25	0	0	0	0	3
		昼間の1時間値が 0.12ppm	(日)	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		以上の日数と時間数	(時 間)	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.13	0.13	0.11	0.10	0.11	0.09	0.05	0.03	0.04	0.04	0.08
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.048	0.053	0.076	0.060	0.047	0.047	0.046	0.021	0.022	0.022	0.023	0.033

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
和泉市	石尾中学校	昼 間 測 定 日 数	(日)	0	0	27	31	31	29	31	30	31	24	26	27
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	0	0	391	446	460	371	447	443	457	343	368	361
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	—	—	11	9	9	8	10	2	0	0	0	0
			(時 間)	—	—	53	27	46	30	36	5	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	—	—	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	—	—	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	—	—	0.13	0.11	0.12	0.11	0.10	0.07	0.04	0.04	0.03	0.05
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	—	—	0.062	0.048	0.052	0.055	0.049	0.034	0.029	0.021	0.022	0.025		
柏原市	府立修徳学院	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	30	26	30	30	31	22	24	31	28	18
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	442	452	436	368	431	444	458	315	339	456	409	288
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	4	6	8	11	8	2	5	0	0	0	0	1
			(時 間)	10	18	14	32	28	2	8	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.08	0.10	0.09	0.11	0.14	0.07	0.09	0.05	0.04	0.06	0.06	0.07
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.049	0.047	0.053	0.056	0.044	0.039	0.041	0.023	0.022	0.029	0.037	0.042		
柏原市	公害測定室	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	29	30	30	31	28	31	21	29	30	27	31
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	440	402	425	434	444	378	444	288	408	433	394	438
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	0	7	12	6	3	3	4	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	32	43	11	11	8	6	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.05	0.12	0.13	0.09	0.09	0.09	0.08	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.032	0.043	0.057	0.041	0.032	0.037	0.034	0.025	0.016	0.019	0.019	0.021		

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
藤井寺市	学校給食センター	昼 間 測 定 日 数	(日)	29	31	29	31	31	30	25	30	27	18	16	30
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	403	448	414	433	436	413	348	433	376	245	212	422
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	2	16	5	1	2	2	6	2	0	0	0	0
			(時 間)	4	88	11	1	4	2	17	4	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.14	0.08	0.07	0.08	0.09	0.12	0.07	0.03	0.02	0.04	0.04
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.041	0.067	0.041	0.030	0.028	0.032	0.045	0.026	0.019	0.015	0.013	0.017		
島本町	町役場	昼 間 測 定 日 数	(日)	26	28	30	31	23	30	31	17	27	22	21	24
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	375	392	437	441	304	440	454	236	380	313	302	342
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	8	14	16	8	4	2	1	0	0	0	0	0
			(時 間)	31	61	68	29	9	3	4	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.11	0.13	0.12	0.10	0.09	0.07	0.11	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.061	0.068	0.067	0.051	0.037	0.034	0.035	0.028	0.027	0.031	0.034	0.040		
熊取町	町役場	昼 間 測 定 日 数	(日)	28	31	22	31	28	30	31	30	25	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	390	443	324	451	396	450	453	437	276	452	390	434
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	21	11	11	18	5	6	6	2	0	0	0	3
			(時 間)	150	47	65	101	27	25	21	3	0	0	0	8
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.10	0.08	0.11	0.12	0.09	0.13	0.10	0.07	0.04	0.06	0.06	0.09
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.073	0.052	0.066	0.066	0.042	0.047	0.043	0.022	0.020	0.036	0.038	0.036		

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
岬 町	町 役 場	昼 間 測 定 日 数	(日)	26	31	30	31	31	30	31	20	31	31	28	30
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	354	442	438	455	455	440	455	267	454	457	407	410
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	6	5	4	3	6	5	3	0	0	0	0	0
			(時 間)	22	11	12	9	15	15	8	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.09	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.050	0.043	0.045	0.037	0.033	0.041	0.037	0.026	0.026	0.020	0.027	0.023		
岬 町	孝 子 小 学 校	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	27	30	30	20	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	406	440	442	445	380	440	442	285	455	457	405	433
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	8	4	4	1	1	2	3	0	0	0	0	1
			(時 間)	21	12	13	2	6	7	8	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.12	0.08	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.053	0.042	0.045	0.030	0.027	0.040	0.041	0.029	0.032	0.035	0.041	0.041		
岬 町	淡 輪 小 学 校	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	21	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	407	446	436	453	424	441	458	290	457	458	407	437
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	6	5	4	0	5	6	8	1	0	0	0	3
			(時 間)	16	13	12	0	18	15	21	1	0	0	0	7
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.08	0.09	0.09	0.06	0.08	0.08	0.11	0.06	0.05	0.05	0.06	0.07
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.049	0.040	0.044	0.030	0.033	0.041	0.046	0.033	0.036	0.036	0.042	0.043		

(オ キ シ ダ ン ト)

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年				
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
岬 町	多 奈 川 中 学 校	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	21	31	17	21	31	
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	414	439	440	451	434	441	457	296	456	245	301	442	
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	10	5	11	1	6	8	10	0	0	0	0	2	
			(時 間)	38	16	49	5	22	21	32	0	0	0	0	4	
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.08	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.11	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.08
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.053	0.046	0.053	0.037	0.036	0.048	0.054	0.036	0.037	0.035	0.048	0.042	
大 阪 市	淀 屋 橋	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	20	16	25	27	24	6	
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	444	455	443	446	455	439	267	225	346	390	344	81	
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
			(時 間)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.04	0.05	0.06	0.05	0.08	0.06	0.04	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.025	0.023	0.027	0.022	0.024	0.020	0.024	0.015	0.014	0.019	0.017	0.022	
堺 市	市 役 所	昼 間 測 定 日 数	(日)	23	26	30	31	31	30	30	30	31	29	27	31	
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	338	364	426	421	427	435	408	426	461	417	397	434	
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	0	1	1	0	2	2	1	0	0	0	0	0	
			(時 間)	0	2	1	0	3	2	1	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.04	0.07	0.08	0.04	0.08	0.08	0.08	0.06	0.02	0.04	0.05	0.05	
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.026	0.029	0.030	0.019	0.019	0.029	0.030	0.023	0.017	0.018	0.021	0.026	

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
豊 中 市	市 役 所	昼 間 測 定 日 数	(日)	25	31	30	31	31	30	31	19	29	31	25	20
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	350	456	422	449	453	440	451	270	414	454	357	279
		昼間の1時間値が0.06ppm	(日)	0	1	4	0	4	2	0	0	0	0	0	0
		超えた日数と時間数	(時 間)	0	1	8	0	11	2	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		以上の日数と時間数	(時 間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.05	0.07	0.08	0.06	0.12	0.07	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04
豊 中 市	千 里	昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.035	0.035	0.042	0.033	0.034	0.030	0.023	0.012	0.016	0.018	0.026	0.030
		昼 間 測 定 日 数	(日)	21	27	30	29	30	29	31	30	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	269	395	421	412	439	397	454	423	458	456	412	456
		昼間の1時間値が0.06ppm	(日)	0	1	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0
		超えた日数と時間数	(時 間)	0	1	1	17	0	0	3	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		以上の日数と時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松 原 市	市 役 所	昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.06	0.07	0.08	0.09	0.05	0.04	0.11	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.041	0.033	0.028	0.036	0.017	0.020	0.025	0.014	0.010	0.017	0.021	0.025
		昼 間 測 定 日 数	(日)	26	18	29	31	25	27	24	22	26	31	28	18
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	372	237	409	444	354	392	349	315	368	453	410	248
		昼間の1時間値が0.06ppm	(日)	1	1	5	2	1	2	0	0	0	0	0	0
		超えた日数と時間数	(時 間)	1	2	8	2	1	2	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松 原 市	市 役 所	以上の日数と時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.07	0.11	0.07	0.07	0.07	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.042	0.037	0.046	0.038	0.028	0.026	0.026	0.015	0.018	0.020	0.022	0.021

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
摂津市	市役所	昼 間 測 定 日 数	(日)	16	28	17	23	31	24	31	18	31	31	25	22
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	210	397	237	300	453	337	454	255	444	456	360	311
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	1	0	3	7	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.06	0.07	0.06	0.07	0.08	0.06	0.06	0.03	0.04	0.03	0.04	0.05
東大阪市	公害監視センター	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	28	31	31	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	422	454	447	453	426	444	461	403	454	461	416	433
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	2	0	2	0	5	2	0	0	0	0	0	1
			(時 間)	9	0	4	0	20	2	0	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.08	0.06	0.09	0.05	0.11	0.07	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.06
岸和田市	泉南府民センター	昼 間 測 定 日 数	(日)	22	18	25	26	31	29	31	18	31	31	28	13
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	294	247	357	344	451	414	453	231	447	455	406	168
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	3	1	3	4	6	6	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	6	1	5	14	12	11	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.06
	昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.048	0.034	0.043	0.038	0.038	0.042	0.028	0.028	0.023	0.025	0.030	0.034	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
岸和田市	市役所	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	25	30	7	0	28	31	11	0	0	28	31
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	449	359	450	103	0	403	461	151	0	0	404	461
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	2	0	0	0	—	1	0	0	—	—	0	0
			(時 間)	3	0	0	0	—	4	0	0	—	—	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	—	0	0	0	—	—	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	—	0	0	0	—	—	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.06	0.06	0.05	—	0.08	0.04	0.04	—	—	0.04	0.03
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.048	0.028	0.032	0.029	—	0.024	0.016	0.015	—	—	0.027	0.015		
高槻市	市役所	昼 間 測 定 日 数	(日)	0	0	0	0	29	30	11	15	30	31	21	17
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	0	0	0	0	416	439	147	200	421	454	304	221
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	—	—	—	—	1	1	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	—	—	—	—	4	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	—	—	—	—	0.11	0.07	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	—	—	—	—	0.082	0.027	0.027	0.019	0.018	0.023	0.024	0.029		
富田林市	富田林市消防署	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	24	25	31	28	17
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	444	452	438	445	453	443	455	343	350	456	405	236
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	6	4	7	9	11	6	5	0	0	0	0	0
			(時 間)	18	14	19	27	39	14	13	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.08	0.11	0.09	0.11	0.11	0.12	0.11	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.050	0.047	0.053	0.049	0.055	0.045	0.044	0.023	0.022	0.026	0.030	0.030		

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
河内長野市	長野小学校	昼 間 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	25	31	22	10	27	15	10
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	440	453	440	447	429	361	452	304	139	358	205	127
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	2	2	11	10	5	3	3	0	0	0	0	0
			(時 間)	3	4	27	36	19	7	8	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.11	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.04	0.03	0.03	0.04	0.05
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.048	0.043	0.055	0.050	0.040	0.036	0.036	0.016	0.024	0.025	0.029	0.035		
和泉市	国府小学校	昼 間 測 定 日 数	(日)	16	23	25	28	16	30	31	18	31	31	28	18
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	210	310	340	372	206	440	455	252	448	453	407	242
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	0	0	2	1	3	5	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	2	3	10	10	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.09	0.06	0.04	0.03	0.04	0.04	0.06
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.037	0.030	0.041	0.035	0.042	0.038	0.025	0.027	0.020	0.022	0.030	0.032		
藤井寺市	市役所	昼 間 測 定 日 数	(日)	24	31	29	13	31	30	31	22	26	31	28	17
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	336	452	417	171	451	441	451	304	364	452	407	230
		昼間の1時間値が0.06ppm 超えた日数と時間数	(日)	3	8	14	8	7	6	3	0	0	0	0	0
			(時 間)	5	24	52	40	40	16	8	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm 以上の日数と時間数	(日)	0	1	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0
			(時 間)	0	1	1	0	9	0	2	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.07	0.13	0.12	0.11	0.14	0.11	0.13	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06
昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.038	0.051	0.065	0.074	0.052	0.044	0.038	0.013	0.022	0.025	0.033	0.032		

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
泉 南 市	市 役 所	昼 間 測 定 日 数	(日)	23	31	30	30	31	29	31	17	31	31	28	3
		昼 間 測 定 時 間	(時 間)	332	439	416	419	454	409	451	235	449	457	397	35
		昼間の1時間値が0.06ppm	(日)	0	3	10	2	2	4	3	0	0	0	0	0
		超えた日数と時間数	(時 間)	0	6	35	6	7	9	14	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		以上の日数と時間数	(時 間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.06	0.12	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03
		昼間の日最高1時間値 の月間平均値	(ppm)	0.040	0.043	0.052	0.035	0.034	0.037	0.042	0.031	0.029	0.027	0.031	0.024

(注) 昼間とは5時から20時までの時間帯をいう。したがって、1時間値は6時から20時まで得られることになる。

非メタン炭化水素 (NMHC：月間値)

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
大 阪 市	公 害 監 視 セ ン タ ー	測 定 時 間	(時 間)	5 9 9	6 7 6	6 7 1	7 2 5	7 4 3	6 9 6	7 0 0	6 8 6	7 3 4	6 8	3 9 5	5 7 7	
		月 平 均 値	(ppmC)	0.5 4	0.6 1	0.5 3	0.6 0	0.6 3	0.5 0	0.8 0	0.7 5	0.9 1	0.3 6	0.6 8	0.4 8	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.5 3	0.6 1	0.5 2	0.5 9	0.6 1	0.5 2	0.7 8	0.7 6	1.0 0	0.3 3	0.8 1	0.4 9	
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	2 5	3 0	2 9	3 0	3 1	2 9	2 9	2 8	3 1	3	1 7	2 5	
		6 ～ 9 時 3 時 間 平 均 値	最 高 値	(ppmC)	1.4 7	1.1 3	0.9 3	1.3 0	1.1 0	1.1 0	1.8 7	1.8 0	2.1 3	0.5 0	2.1 0	1.0 3
			最 低 値	(ppmC)	0.1 3	0.2 3	0.2 0	0.2 0	0.2 0	0.2 0	0.2 3	0.2 7	0.2 0	0.2 0	0.2 0	0.2 3
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	2 4	3 0	2 8	2 9	3 0	2 8	2 9	2 8	3 0	2	1 6	2 5	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	2 1	2 6	2 4	2 9	2 9	2 4	2 7	2 3	2 7	1	1 4	1 9	
大 阪 市	淀 川 区 役 所	測 定 時 間	(時 間)	3 8 6	7 3 4	1 6 6	5 7 5	7 3 6	7 1 3	6 8 9	7 0 0	6 5 0	6 0 6	5 8 2	6 4 0	
		月 平 均 値	(ppmC)	0.5 1	0.6 0	1.0 1	0.4 2	0.4 6	0.4 0	0.5 5	0.6 1	0.7 9	0.5 9	0.4 0	0.4 4	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.5 6	0.5 9	0.9 7	0.4 4	0.4 8	0.4 1	0.5 5	0.5 9	0.8 7	0.7 2	0.4 6	0.4 6	
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	1 6	3 1	7	2 3	3 1	3 0	2 9	3 0	2 3	2 4	2 5	2 7	
		6 ～ 9 時 3 時 間 平 均 値	最 高 値	(ppmC)	1.0 4	1.2 0	1.1 6	1.0 5	0.8 3	0.7 7	1.0 7	1.7 3	1.5 9	1.9 7	1.0 0	0.9 3
			最 低 値	(ppmC)	0.3 0	0.1 5	0.8 4	0.0 7	0.1 3	0.1 7	0.1 8	0.1 2	0.1 4	0.2 7	0.0 8	0.2 0
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	1 6	3 0	7	2 1	2 9	2 7	2 7	2 9	2 2	2 4	2 3	2 6	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	1 5	2 6	7	1 8	2 6	2 2	2 5	2 3	2 1	2 2	1 5	2 0	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年				
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
大阪 市	摂陽 中 学 校	測 定 時 間	(時 間)	6 9 5	6 5 4	6 4 0	7 2 2	6 1 7	7 0 5	7 0 9	7 0 5	4 9 6	2 5 4	6 0 0	6 5 1	
		月 平 均 値	(ppmC)	0.5 7	0.8 0	0.6 1	0.6 2	0.5 2	0.5 5	0.8 8	1.0 1	1.1 7	0.7 7	0.4 8	0.6 3	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.6 6	0.8 1	0.5 9	0.5 6	0.5 3	0.5 8	0.9 3	1.0 3	1.5 9	1.0 7	0.6 3	0.6 1	
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	2 9	2 7	2 7	3 1	2 6	2 9	2 8	2 9	1 6	1 0	2 5	2 5	
		6 ～ 9 時 3 時 間 平 均 値	最 高 値	(ppmC)	1.5 8	1.6 4	1.0 7	1.4 0	1.1 2	1.2 1	1.6 6	2.2 3	3.9 0	1.9 7	1.7 0	1.3 0
			最 低 値	(ppmC)	0.1 7	0.4 9	0.2 1	0.3 1	0.2 3	0.2 9	0.3 0	0.3 1	0.2 6	0.1 9	0.1 2	0.1 6
		6～9時3時間平均値が 0.20ppmCを超えた日数	(日)	2 8	2 7	2 7	3 1	2 6	2 9	2 8	2 9	1 6	9	1 7	2 3	
		6～9時3時間平均値が 0.31ppmCを超えた日数	(日)	2 5	2 7	2 4	3 0	2 1	2 8	2 6	2 8	1 4	9	1 5	2 0	
堺 市	府 立 大 学	測 定 時 間	(時 間)	0	0	0	0	0	3 9 1	6 4 2	7 1 0	6 1 6	6 2 8	6 3 3	7 3 8	
		月 平 均 値	(ppmC)	—	—	—	—	—	0.5 0	0.6 1	0.6 0	0.4 6	0.3 6	0.3 1	0.4 0	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	—	—	—	—	—	0.4 9	0.5 5	0.5 7	0.5 7	0.4 5	0.3 7	0.3 6	
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	0	0	0	0	0	1 6	2 7	2 9	2 8	2 7	2 7	3 1	
		6 ～ 9 時 3 時 間 平 均 値	最 高 値	(ppmC)	—	—	—	—	—	0.7 7	0.9 0	1.2 3	1.3 3	1.2 0	0.9 7	0.6 7
			最 低 値	(ppmC)	—	—	—	—	—	0.3 0	0.3 0	0.2 0	0.1 7	0.1 0	0.1 0	0.1 3
		6～9時3時間平均値が 0.20ppmCを超えた日数	(日)	—	—	—	—	—	1 6	2 7	2 7	2 4	2 0	1 7	2 5	
		6～9時3時間平均値が 0.31ppmCを超えた日数	(日)	—	—	—	—	—	1 3	2 4	2 3	1 9	1 5	1 2	2 0	
堺 市	少 林 寺 小 学 校	測 定 時 間	(時 間)	7 1 6	7 4 0	7 1 3	7 2 6	7 3 8	7 1 6	7 0 5	6 9 4	7 3 4	7 4 0	5 9 0	6 4 5	
		月 平 均 値	(ppmC)	0.5 1	0.5 0	0.4 6	0.5 3	0.5 0	0.4 8	0.7 3	0.8 5	0.7 3	0.5 7	0.4 8	0.6 1	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.5 8	0.5 7	0.4 8	0.6 0	0.5 8	0.5 5	0.7 8	0.9 3	0.9 9	0.8 3	0.6 1	0.6 3	
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	3 0	3 1	3 0	2 9	2 9	3 1	3 1	2 5	2 7	
		6 ～ 9 時 3 時 間 平 均 値	最 高 値	(ppmC)	1.2 4	1.0 8	0.7 8	1.7 5	0.9 2	0.9 6	1.4 6	1.8 7	2.3 1	2.1 9	1.5 3	1.0 6
			最 低 値	(ppmC)	0.1 9	0.2 5	0.1 4	0.2 6	0.2 8	0.2 4	0.3 0	0.3 1	0.2 7	0.2 3	0.2 1	0.3 0
		6～9時3時間平均値が 0.20ppmCを超えた日数	(日)	2 9	3 1	2 9	3 0	3 1	3 0	2 9	2 9	3 1	3 1	2 5	2 7	
		6～9時3時間平均値が 0.31ppmCを超えた日数	(日)	2 6	2 9	2 7	2 7	3 0	2 7	2 8	2 8	2 8	2 8	1 6	2 5	

(非メタン炭化水素)

-210-

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年				
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1.1月	1 2月	1 月	2 月	3 月	
堺市	浜寺中学校	測 定 時 間	(時 間)	7 1 5	7 3 8	7 1 6	6 6 5	5 0 7	5 7 4	7 4 0	6 9 3	7 4 0	7 4 0	6 6 3	7 4 1	
		月 平 均 値	(ppmC)	0.4 6	0.4 7	0.4 4	0.4 8	0.5 4	0.6 0	0.7 4	0.9 5	0.8 6	0.7 7	0.7 3	0.8 2	
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.4 7	0.4 7	0.4 2	0.4 5	0.5 3	0.6 4	0.7 4	0.9 8	1.0 5	0.9 8	0.8 9	0.8 1
		6 ～ 9 時 測 定 日 数		(日)	3 0	3 1	3 0	2 9	2 1	2 3	3 1	2 9	3 1	3 1	2 8	3 1
		6 ～ 9 時 3 時 間 平 均 値	最 高 値	(ppmC)	1.0 6	0.8 1	0.6 4	1.0 8	1.8 0	1.1 1	1.4 7	2.1 1	2.3 3	2.2 7	1.6 4	1.4 1
			最 低 値	(ppmC)	0.1 6	0.2 0	0.1 4	0.2 0	0.2 9	0.3 2	0.3 5	0.3 3	0.4 9	0.4 7	0.5 0	0.4 8
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	2 8	2 9	2 9	2 8	2 1	2 3	3 1	2 9	3 1	3 1	2 8	3 1
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	2 2	2 4	2 3	2 4	2 0	2 3	3 1	2 9	3 1	3 1	2 8	3 1
堺市	金岡小学校	測 定 時 間	(時 間)	7 1 0	7 3 9	6 5 1	7 3 9	3 4 5	7 0 8	7 4 1	6 8 9	7 1 4	7 3 8	1 9 0	5 3 3	
		月 平 均 値	(ppmC)	0.5 0	0.5 3	0.5 2	0.5 9	0.5 8	0.5 3	0.6 7	0.7 4	0.6 1	0.4 9	0.5 4	0.6 1	
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.5 2	0.5 3	0.5 2	0.6 1	0.6 2	0.5 8	0.6 8	0.7 5	0.8 1	0.6 8	0.6 2	0.5 9
		6 ～ 9 時 測 定 日 数		(日)	2 9	3 1	2 7	3 1	1 4	3 0	3 1	2 8	2 9	3 1	8	2 2
		6 ～ 9 時 3 時 間 平 均 値	最 高 値	(ppmC)	1.0 3	0.9 0	0.8 2	1.7 4	0.9 2	1.0 7	1.3 3	1.9 7	1.9 6	1.9 8	1.0 1	1.1 9
			最 低 値	(ppmC)	0.2 2	0.2 4	0.3 3	0.2 9	0.3 4	0.2 7	0.3 3	0.2 6	0.2 6	0.2 2	0.3 1	0.2 8
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	2 9	3 1	2 7	3 1	1 4	3 0	3 1	2 8	2 9	3 1	8	2 2
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	2 6	2 8	2 7	2 9	1 4	2 8	3 1	2 5	2 6	2 7	7	1 9
堺市	三宝小学校	測 定 時 間	(時 間)	7 0 9	6 8 2	6 9 4	7 4 0	7 3 9	7 1 5	7 3 2	6 0 9	6 1 1	7 4 0	5 8 9	7 4 0	
		月 平 均 値	(ppmC)	0.5 1	0.5 3	0.4 9	0.5 2	0.4 9	0.4 6	0.7 1	0.8 5	0.7 6	0.6 2	0.5 3	0.6 5	
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.5 4	0.5 7	0.4 6	0.5 5	0.5 1	0.4 9	0.7 4	0.9 3	0.9 7	0.8 1	0.6 2	0.6 8
		6 ～ 9 時 測 定 日 数		(日)	3 0	2 8	2 9	3 1	3 1	3 0	3 1	2 5	2 5	3 1	2 5	3 1
		6 ～ 9 時 3 時 間 平 均 値	最 高 値	(ppmC)	1.4 3	1.0 3	0.6 8	1.4 7	0.9 2	0.8 7	1.2 5	2.0 3	2.4 9	2.1 3	1.4 6	1.2 8
			最 低 値	(ppmC)	0.1 5	0.2 7	0.1 6	0.2 6	0.1 9	0.2 1	0.2 0	0.1 8	0.2 7	0.2 2	0.2 0	0.2 9
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	2 8	2 8	2 7	3 1	3 0	3 0	3 0	2 4	2 5	3 1	2 4	3 1
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	2 6	2 5	2 6	2 8	2 6	2 6	2 7	2 2	2 2	2 4	1 6	2 9

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年				
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
泉 大 津 市	市 役 所	測 定 時 間	(時 間)	0	4 5 2	6 6 4	5 7 7	2 9 6	5 4 9	6 2 1	5 2 2	6 5 5	4 1 5	4 6 8	5 7 1	
		月 平 均 値	(ppmC)	—	0.2 5	0.2 9	0.3 6	0.2 6	0.4 2	0.5 1	0.5 2	0.2 8	0.2 8	0.2 0	0.3 1	
		6 ～ 9 時における月平均値	(ppmC)	—	0.2 5	0.2 8	0.3 7	0.2 7	0.4 8	0.5 2	0.4 8	0.3 5	0.3 8	0.2 8	0.2 7	
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	0	1 8	3 0	2 5	1 2	2 4	2 8	2 3	2 8	1 7	1 9	2 4	
		6 ～ 9 時 3 時 間 平 均 値	最 高 値	(ppmC)	—	0.4 0	0.5 7	1.0 3	0.6 7	1.2 7	2.2 7	1.0 0	0.9 0	0.9 0	0.6 7	0.6 0
			最 低 値	(ppmC)	—	0.0 3	0.0 7	0.0 0	0.0 0	0.1 3	0.0 0	0.1 3	0.0 3	0.0 0	0.0 3	0.0 0
		6 ～ 9 時 3 時間平均値が 0.20 ppmC を超えた日数	(日)	—	1 0	2 0	2 0	8	2 0	2 3	1 9	1 8	1 0	1 0	1 5	
		6 ～ 9 時 3 時間平均値が 0.31 ppmC を超えた日数	(日)	—	4	1 0	1 3	3	1 6	1 7	1 6	1 1	1 0	8	8	
枚 方 市	王 仁 公 園	測 定 時 間	(時 間)	5 7 4	7 1 8	6 8 1	6 7 5	6 2 0	6 7 5	7 3 2	6 9 5	4 4 6	0	3 1 2	1 8 0	
		月 平 均 値	(ppmC)	0.1 6	0.2 2	0.1 4	0.2 0	0.1 8	0.2 0	0.2 2	0.2 2	0.3 7	—	0.1 3	0.2 3	
		6 ～ 9 時における月平均値	(ppmC)	0.2 1	0.2 4	0.1 8	0.1 7	0.1 8	0.2 3	0.2 8	0.2 4	0.4 4	—	0.2 3	0.2 8	
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	2 5	3 0	2 9	2 8	2 4	2 9	3 0	2 9	1 9	0	1 4	8	
		6 ～ 9 時 3 時 間 平 均 値	最 高 値	(ppmC)	0.4 7	0.4 3	0.4 3	0.4 7	0.5 3	0.4 3	0.5 3	0.4 7	0.9 7	—	0.5 0	0.4 0
			最 低 値	(ppmC)	0.0 3	0.1 0	0.0 0	0.0 3	0.0 0	0.0 7	0.1 0	0.0 3	0.0 0	—	0.0 7	0.1 0
		6 ～ 9 時 3 時間平均値が 0.20 ppmC を超えた日数	(日)	1 1	1 7	9	7	1 0	1 3	2 1	1 8	1 6	—	6	7	
		6 ～ 9 時 3 時間平均値が 0.31 ppmC を超えた日数	(日)	4	7	2	2	3	8	1 3	8	1 4	—	3	2	
高 石 市	公 害 監 視 セ ン タ ー	測 定 時 間	(時 間)	6 8 2	7 0 9	7 0 6	7 3 4	7 3 6	7 0 8	7 2 9	7 0 1	7 3 1	7 3 5	6 6 2	7 3 4	
		月 平 均 値	(ppmC)	0.4 2	0.4 6	0.4 7	0.4 8	0.3 7	0.4 4	0.6 0	0.6 7	0.5 2	0.4 4	0.3 9	0.4 8	
		6 ～ 9 時における月平均値	(ppmC)	0.4 6	0.4 6	0.5 2	0.5 5	0.4 2	0.5 3	0.6 4	0.7 6	0.7 6	0.6 1	0.5 3	0.5 1	
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	2 9	3 0	2 9	3 1	3 1	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1	
		6 ～ 9 時 3 時 間 平 均 値	最 高 値	(ppmC)	1.0 1	0.7 6	0.9 0	1.1 2	0.7 4	1.1 0	1.2 7	1.8 2	1.9 8	1.5 6	1.2 4	1.0 5
			最 低 値	(ppmC)	0.1 7	0.1 7	0.1 6	0.1 9	0.1 3	0.1 8	0.2 1	0.2 0	0.2 0	0.1 5	0.1 4	0.1 9
		6 ～ 9 時 3 時間平均値が 0.20 ppmC を超えた日数	(日)	2 5	2 9	2 8	3 0	2 9	2 9	3 1	2 9	3 0	2 9	2 0	2 9	
		6 ～ 9 時 3 時間平均値が 0.31 ppmC を超えた日数	(日)	2 1	2 4	2 6	2 8	2 4	2 5	2 7	2 4	2 1	2 0	1 5	2 2	

(非メタン炭化水素)

-212-

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
高石市	取石小学校	測 定 時 間	(時 間)	6 8 6	6 0 4	7 1 2	7 3 6	7 1 9	6 0 7	7 3 3	7 0 8	7 2 9	5 7 3	6 4 7	7 3 6	
		月 平 均 値	(ppmC)	0.3 8	0.4 0	0.3 7	0.3 5	0.3 3	0.5 9	0.6 8	0.6 8	0.4 5	0.4 0	0.3 2	0.4 4	
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.4 0	0.4 0	0.3 5	0.3 5	0.3 3	0.6 0	0.6 6	0.6 8	0.5 5	0.5 0	0.4 0	0.4 1
		6 ～ 9 時 測 定 日 数		(日)	2 9	2 5	3 0	3 1	3 0	2 6	3 1	3 0	3 1	2 4	2 7	3 1
		6 ～ 9 時 3 時 間 平 均 値	最 高 値	(ppmC)	0.7 6	0.7 5	0.7 2	1.0 2	0.6 0	1.0 3	1.2 0	1.1 9	1.1 8	1.1 7	0.9 0	0.6 9
			最 低 値	(ppmC)	0.1 2	0.1 3	0.0 4	0.0 4	0.1 0	0.3 4	0.3 2	0.2 3	0.1 9	0.1 5	0.1 0	0.1 8
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	2 5	2 3	2 4	2 2	2 4	2 6	3 1	3 0	3 0	2 0	1 7	2 6
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	1 9	1 6	1 8	1 5	1 5	2 6	3 1	2 5	2 1	1 4	1 3	2 1
池田市	市立南畑会館	測 定 時 間	(時 間)	3 9 9	6 3 9	3 6 4	7 0 2	6 1 7	6 8 3	5 9 3	4 7 4	4 2 4	4 2 5	6 1 5	6 5 7	
		月 平 均 値	(ppmC)	0.3 3	0.3 7	0.3 1	0.3 8	0.4 3	0.3 5	0.4 2	0.4 2	0.5 0	0.4 2	0.3 1	0.2 8	
		6～9時における月平均値		(ppmC)	0.3 7	0.4 0	0.3 3	0.3 7	0.4 3	0.4 1	0.4 5	0.5 2	0.5 9	0.6 4	0.4 1	0.3 4
		6 ～ 9 時 測 定 日 数		(日)	1 7	2 8	1 6	3 0	2 7	3 0	2 6	2 0	1 9	1 8	2 6	2 8
		6 ～ 9 時 3 時 間 平 均 値	最 高 値	(ppmC)	0.6 7	0.6 3	0.6 3	0.7 7	0.7 3	1.3 0	0.9 0	1.0 0	1.4 7	1.6 3	0.8 7	0.8 0
			最 低 値	(ppmC)	0.2 0	0.2 0	0.2 0	0.2 0	0.2 3	0.2 0	0.2 0	0.2 7	0.2 0	0.2 0	0.2 0	0.1 0
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	1 6	2 6	1 3	2 3	2 7	2 5	2 3	2 0	1 6	1 7	2 4	1 9
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	1 0	2 0	7	1 8	2 2	2 0	1 7	1 5	1 3	1 1	1 3	1 4
島本町	町役場	測 定 時 間	(時 間)	0	6 6 0	4 7 5	4 2 8	7 3 1	7 0 8	7 3 3	6 9 7	7 2 1	5 5 2	6 5 6	7 3 2	
		月 平 均 値	(ppmC)	—	0.2 5	0.1 6	0.2 4	0.2 7	0.2 4	0.3 2	0.2 9	0.4 2	0.2 7	0.1 8	0.1 5	
		6～9時における月平均値		(ppmC)	—	0.3 7	0.2 1	0.2 8	0.3 4	0.3 3	0.4 9	0.4 2	0.6 2	0.4 7	0.3 2	0.2 2
		6 ～ 9 時 測 定 日 数		(日)	0	2 8	2 0	1 8	3 1	3 0	3 1	2 8	3 0	2 3	2 8	3 1
		6 ～ 9 時 3 時 間 平 均 値	最 高 値	(ppmC)	—	0.7 0	0.6 7	0.4 7	0.8 3	0.6 0	1.4 3	1.3 3	1.4 0	1.2 3	0.8 3	0.7 7
			最 低 値	(ppmC)	—	0.0 7	0.0 0	0.0 7	0.1 3	0.1 0	0.1 3	0.1 0	0.0 3	0.0 3	0.0 3	0.0 0
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数		(日)	—	2 1	8	1 0	2 2	2 5	2 5	2 1	2 1	1 6	1 5	1 4
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数		(日)	—	1 7	5	7	1 6	1 5	2 1	1 4	1 9	1 2	1 0	9

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	出 来 島 小 学 校	測 定 時 間	(時 間)	7 0 2	5 8 2	6 3 0	7 3 0	6 9 1	7 0 7	6 8 1	1 5 8	6 0 0	5 7 3	6 4 4	7 0 9
		月 平 均 値	(ppmC)	0.6 8	0.7 8	0.7 0	0.7 8	0.7 5	0.6 8	0.7 6	0.8 8	1.0 1	0.7 1	0.6 7	0.7 2
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.8 8	1.0 0	0.8 6	1.0 5	0.9 3	0.9 1	0.9 1	1.0 7	1.3 6	1.1 4	1.0 0	1.0 5
		6～9時測定日数	(日)	2 8	2 5	2 6	3 0	2 9	3 0	2 8	7	2 2	2 0	2 5	2 7
		6～9時 3時間 平均値	最 高 値	(ppmC)	1.7 0	1.7 9	1.6 9	1.7 0	1.7 4	1.6 8	1.5 0	1.4 5	2.3 0	2.3 3	1.9 3
			最 低 値	(ppmC)	0.2 6	0.3 2	0.3 0	0.4 8	0.4 1	0.3 4	0.2 7	0.4 5	0.2 1	0.3 2	0.3 4
		6～9時3時間平均値が 0.20ppmCを超えた日数	(日)	2 8	2 5	2 6	3 0	2 9	3 0	2 8	7	2 2	2 0	2 5	2 7
		6～9時3時間平均値が 0.31ppmCを超えた日数	(日)	2 7	2 5	2 5	3 0	2 9	3 0	2 6	7	2 1	2 0	2 4	2 7
大 阪 市	北 粉 浜 小 学 校	測 定 時 間	(時 間)	6 8 4	7 3 7	7 0 9	7 2 8	6 6 4	7 1 4	7 1 2	6 9 6	7 0 6	7 0 1	3 7 4	6 9 8
		月 平 均 値	(ppmC)	0.7 3	0.7 5	0.7 7	0.8 0	0.7 7	0.7 3	1.0 0	1.0 8	1.0 6	0.5 0	0.7 2	0.8 2
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.7 6	0.7 1	0.7 2	0.7 1	0.6 9	0.6 5	0.9 6	1.0 8	1.1 9	0.6 6	0.8 8	0.8 2
		6～9時測定日数	(日)	2 5	3 1	3 0	3 1	2 7	3 0	2 8	2 9	3 0	2 7	1 3	2 7
		6～9時 3時間 平均値	最 高 値	(ppmC)	1.6 9	1.2 6	1.2 6	1.6 0	1.3 3	1.1 1	1.6 4	2.0 7	3.0 6	1.7 7	1.5 1
			最 低 値	(ppmC)	0.3 5	0.3 2	0.3 1	0.3 2	0.3 1	0.3 1	0.5 3	0.5 0	0.4 2	0.0 6	0.4 2
		6～9時3時間平均値が 0.20ppmCを超えた日数	(日)	2 5	3 1	3 0	3 1	2 7	3 0	2 8	2 9	3 0	2 0	1 3	2 7
		6～9時3時間平均値が 0.31ppmCを超えた日数	(日)	2 5	3 1	2 9	3 1	2 6	2 9	2 8	2 9	3 0	1 6	1 2	2 7

メ タ ン (CH₄:月間値)

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
大 阪 市	公害監視センター	測 定 時 間	(時 間)	5 9 9	6 7 6	6 7 1	7 2 5	7 4 3	6 9 6	7 0 0	6 8 6	7 3 4	6 8	3 9 5	5 7 7	
		月 平 均 値	(ppmC)	1.7 9	1.8 5	1.8 0	1.8 1	1.7 6	1.7 6	1.8 1	1.8 1	1.8 2	1.7 5	1.7 2	1.7 8	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.8 1	1.9 2	1.8 4	1.8 8	1.8 4	1.8 1	1.8 4	1.8 5	1.8 3	1.7 9	1.7 2	1.8 0	
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	2 5	3 0	2 9	3 0	3 1	2 9	2 9	2 8	3 1	3	1 7	2 5	
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値	(ppmC)	2.0 7	2.5 0	2.1 3	2.2 7	2.1 3	1.9 7	2.1 3	2.6 3	2.2 3	1.8 7	1.9 7	2.1 3
			最 低 値	(ppmC)	1.7 0	1.6 7	1.6 0	1.6 3	1.6 3	1.6 7	1.7 0	1.6 3	1.6 7	1.6 7	1.6 0	1.6 7
堺 市	府立大学	測 定 時 間	(時 間)	0	0	0	0	0	3 9 1	6 4 2	6 8 0	6 1 6	6 2 8	6 3 3	7 3 8	
		月 平 均 値	(ppmC)	—	—	—	—	—	1.8 6	1.9 2	1.9 2	1.8 8	1.8 6	1.8 3	1.8 3	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	—	—	—	—	—	1.8 8	1.9 2	1.9 5	1.9 1	1.9 0	1.8 4	1.8 3	
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	0	0	0	0	0	1 6	2 7	2 9	2 8	2 7	2 7	3 1	
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値	(ppmC)	—	—	—	—	—	2.0 0	2.0 7	2.3 7	2.1 3	2.1 0	2.0 0	1.9 7
			最 低 値	(ppmC)	—	—	—	—	—	1.7 7	1.7 3	1.7 3	1.8 0	1.7 7	1.7 3	1.7 3
堺 市	少林寺小学校	測 定 時 間	(時 間)	7 1 6	7 4 0	7 1 3	7 2 6	7 3 8	7 1 6	7 0 5	6 9 4	7 3 4	7 4 0	5 9 0	6 4 5	
		月 平 均 値	(ppmC)	1.7 9	1.7 9	1.8 3	1.8 8	1.8 0	1.7 8	1.8 6	1.8 5	1.7 6	1.7 6	1.7 2	1.7 3	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.8 0	1.8 1	1.8 2	1.8 7	1.8 3	1.8 3	1.8 8	1.8 9	1.8 2	1.8 2	1.7 5	1.7 4	
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	3 0	3 1	3 0	3 0	3 1	3 0	2 9	2 9	3 1	3 1	2 5	2 7	
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値	(ppmC)	1.9 3	2.0 2	1.9 8	2.1 7	2.2 6	2.2 4	2.0 4	2.0 8	2.0 7	2.0 7	1.9 3	1.8 5
			最 低 値	(ppmC)	1.7 3	1.6 9	1.7 1	1.7 1	1.6 7	1.7 0	1.7 3	1.7 1	1.6 6	1.6 8	1.6 6	1.6 7

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
堺市	浜寺中学校	測定時間	(時 間)	715	738	716	665	507	574	740	693	740	740	663	741	
		月 平 均 値	(ppmC)	1.83	1.94	1.92	1.96	1.75	1.79	1.85	1.85	1.82	1.81	1.79	1.79	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.81	1.94	1.94	2.00	1.80	1.84	1.87	1.87	1.86	1.86	1.81	1.80	
		6 ～ 9 時 測定日数	(日)	30	31	30	29	21	23	31	29	31	31	28	31	
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値	(ppmC)	1.99	2.14	2.14	2.31	2.04	2.11	2.06	2.25	2.07	2.09	1.98	1.92
			最 低 値	(ppmC)	1.72	1.69	1.76	1.85	1.64	1.68	1.72	1.71	1.74	1.72	1.72	1.71
堺市	金岡小学校	測定時間	(時 間)	710	739	651	739	345	708	741	689	714	738	190	533	
		月 平 均 値	(ppmC)	1.81	1.81	1.88	1.84	1.86	1.81	1.84	1.86	1.82	1.82	1.81	1.81	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.83	1.83	1.85	1.89	1.92	1.87	1.88	1.89	1.88	1.88	1.84	1.83	
		6 ～ 9 時 測定日数	(日)	29	31	27	31	14	30	31	28	29	31	8	22	
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値	(ppmC)	1.95	1.97	2.03	2.13	2.21	2.22	2.02	2.22	2.07	2.16	1.90	1.97
			最 低 値	(ppmC)	1.74	1.72	1.77	1.75	1.72	1.69	1.74	1.70	1.73	1.76	1.76	1.75
堺市	三宝小学校	測定時間	(時 間)	709	682	694	740	739	715	732	609	611	740	589	740	
		月 平 均 値	(ppmC)	1.82	1.94	1.82	1.74	1.71	1.77	1.83	1.83	1.81	1.80	1.78	1.97	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.81	1.93	1.83	1.79	1.77	1.81	1.87	1.88	1.87	1.85	1.81	2.00	
		6 ～ 9 時 測定日数	(日)	30	28	29	31	31	30	31	25	25	31	25	31	
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値	(ppmC)	2.01	2.24	2.04	2.06	2.14	2.14	1.99	2.17	2.22	2.04	2.00	2.13
			最 低 値	(ppmC)	1.69	1.64	1.67	1.63	1.58	1.68	1.71	1.69	1.64	1.69	1.70	1.89
泉大津市	市役所	測定時間	(時 間)	0	452	661	575	293	302	549	522	650	415	468	571	
		月 平 均 値	(ppmC)	—	1.73	1.75	1.77	1.69	1.71	1.78	1.76	1.72	1.74	1.72	1.72	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	—	1.75	1.77	1.81	1.72	1.76	1.81	1.79	1.76	1.78	1.73	1.72	
		6 ～ 9 時 測定日数	(日)	0	18	30	25	12	13	25	23	28	17	19	24	
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値	(ppmC)	—	1.90	1.87	2.07	1.90	1.87	2.20	2.03	2.00	1.90	1.87	1.83
			最 低 値	(ppmC)	—	1.60	1.67	1.60	1.60	1.60	1.70	1.70	1.60	1.70	1.70	1.67

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
枚方市	王仁公園	測 定 時 間 (時 間)		574	717	681	675	618	675	732	695	446	0	312	180
		月 平 均 値 (ppmC)		1.72	1.78	1.82	1.78	1.85	1.76	1.77	1.76	1.79	—	1.76	1.91
		6～9時における月平均値 (ppmC)		1.72	1.78	1.83	1.82	1.89	1.77	1.77	1.77	1.81	—	1.75	1.92
		6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)		25	30	29	28	24	29	30	29	19	0	14	8
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値 (ppmC)	1.80	1.90	1.97	2.07	2.13	1.90	1.83	1.90	1.90	—	1.80	2.00
			最 低 値 (ppmC)	1.60	1.63	1.70	1.60	1.53	1.60	1.67	1.67	1.70	—	1.67	1.87
高石市	公害監視センター	測 定 時 間 (時 間)		682	709	706	734	736	708	729	701	731	735	662	734
		月 平 均 値 (ppmC)		1.79	1.82	1.74	1.90	2.05	1.82	1.80	1.80	1.76	1.74	1.74	1.75
		6～9時における月平均値 (ppmC)		1.79	1.81	1.77	1.94	2.06	1.83	1.80	1.82	1.80	1.79	1.76	1.75
		6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)		29	30	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値 (ppmC)	1.96	1.91	1.91	2.42	2.28	2.03	1.97	2.19	2.01	2.04	1.90	1.84
			最 低 値 (ppmC)	1.65	1.73	1.64	1.65	1.86	1.66	1.65	1.63	1.66	1.64	1.67	1.68
高石市	取石小学校	測 定 時 間 (時 間)		686	604	712	736	719	607	733	708	729	573	647	736
		月 平 均 値 (ppmC)		1.80	1.80	1.89	1.93	1.84	1.77	1.82	1.83	1.80	1.80	1.79	1.80
		6～9時における月平均値 (ppmC)		1.81	1.81	1.90	1.97	1.86	1.80	1.84	1.85	1.83	1.84	1.82	1.80
		6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)		29	25	30	31	30	26	31	30	31	24	27	31
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値 (ppmC)	1.96	1.91	2.09	2.21	2.11	2.03	2.04	2.20	2.08	2.00	1.96	1.95
			最 低 値 (ppmC)	1.68	1.68	1.78	1.71	1.53	1.63	1.67	1.64	1.72	1.72	1.70	1.71
池田市	市立南畑会館	測 定 時 間 (時 間)		399	639	364	701	617	682	593	473	424	425	615	656
		月 平 均 値 (ppmC)		1.73	1.67	1.70	1.71	1.69	1.70	1.75	1.99	1.78	1.76	1.73	1.73
		6～9時における月平均値 (ppmC)		1.76	1.68	1.71	1.72	1.70	1.71	1.77	2.02	1.80	1.79	1.75	1.74
		6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)		17	28	16	30	27	30	26	20	19	18	26	28
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値 (ppmC)	1.90	1.77	1.80	1.93	1.80	1.77	2.30	2.47	1.97	2.00	1.90	1.80
			最 低 値 (ppmC)	1.67	1.60	1.60	1.63	1.60	1.63	1.63	1.70	1.67	1.70	1.70	1.70

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
島 本 町	町 役 場	測 定 時 間	(時 間)	0	6 6 0	4 7 5	4 2 8	7 3 1	7 0 8	7 3 3	6 9 7	7 2 1	5 5 2	6 5 6	7 3 2	
		月 平 均 値	(ppmC)	—	1.7 3	1.7 1	1.7 0	1.6 9	1.7 3	1.7 5	1.7 4	1.8 1	1.8 2	1.7 6	1.7 5	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	—	1.8 0	1.7 6	1.7 5	1.7 7	1.7 7	1.8 3	1.8 0	1.8 7	1.9 1	1.8 0	1.7 8	
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	0	2 8	2 0	1 8	3 1	3 0	3 1	2 8	3 0	2 3	2 8	3 1	
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値	(ppmC)	—	1.9 7	2.0 0	1.9 3	2.2 7	1.9 3	2.1 3	2.0 0	2.1 3	2.1 7	1.9 3	1.9 3
			最 低 値	(ppmC)	—	1.6 7	1.5 7	1.6 0	1.5 3	1.6 0	1.6 3	1.6 0	1.5 0	1.6 7	1.6 7	1.6 0

全 炭 化 水 素 (THC：月間値)

(全炭化水素)

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	公害監視センター	測 定 時 間	(時 間)	5 9 9	6 7 6	6 7 1	7 2 5	7 4 3	6 9 6	7 0 0	6 8 6	7 3 4	6 8	3 9 5	5 7 7
		月 平 均 値	(ppmC)	2.3 3	2.4 6	2.3 3	2.4 1	2.3 9	2.2 6	2.6 1	2.5 6	2.7 2	2.1 1	2.4 0	2.2 6
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.3 4	2.5 4	2.3 6	2.4 6	2.4 5	2.3 3	2.6 2	2.6 2	2.8 3	2.1 2	2.5 3	2.2 9
		6～9時測定日数	(日)	2 5	3 0	2 9	3 0	3 1	2 9	2 9	2 8	3 1	3	1 7	2 5
		6～9時 3時間平均値	最 高 値 (ppmC)	3.5 0	3.6 3	3.0 7	3.5 7	3.1 3	3.0 7	4.0 0	4.4 3	4.2 0	2.3 3	4.0 7	3.1 7
			最 低 値 (ppmC)	1.9 0	1.9 3	1.8 0	1.9 3	1.9 3	1.9 0	1.9 3	1.9 3	1.9 0	1.8 7	1.9 0	1.9 3
大 阪 市	此花区役所	測 定 時 間	(時 間)	7 1 4	7 2 5	7 1 0	7 4 0	7 0 4	7 1 7	7 3 9	7 1 6	7 4 0	6 9 5	6 7 2	7 4 1
		月 平 均 値	(ppmC)	0.8 5	0.8 7	0.8 0	0.8 2	0.9 0	0.8 5	0.9 1	0.9 6	1.0 5	0.9 5	0.8 3	0.8 5
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.9 3	0.9 5	0.8 8	0.8 9	0.9 7	0.9 4	0.9 9	1.0 2	1.1 6	1.0 7	0.9 1	0.9 0
		6～9時測定日数	(日)	3 0	3 0	2 9	3 1	2 9	3 0	3 1	3 0	3 0	2 9	2 8	3 1
		6～9時 3時間平均値	最 高 値 (ppmC)	1.1 6	1.1 6	1.2 3	1.1 6	1.1 5	1.2 7	1.4 0	1.7 3	1.5 7	1.6 2	1.2 2	1.1 5
			最 低 値 (ppmC)	0.7 7	0.8 1	0.7 3	0.7 0	0.7 6	0.6 9	0.7 5	0.6 5	0.6 7	0.8 2	0.6 7	0.7 3
大 阪 市	南稜中学校	測 定 時 間	(時 間)	6 9 4	7 3 9	7 1 5	7 3 9	7 4 0	—	—	—	—	—	—	—
		月 平 均 値	(ppmC)	0.9 1	0.9 0	0.8 7	0.8 7	0.8 8	—	—	—	—	—	—	—
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.0 0	0.9 7	0.9 1	0.9 1	0.9 5	—	—	—	—	—	—	—
		6～9時測定日数	(日)	2 9	3 1	3 0	3 1	3 1	—	—	—	—	—	—	—
		6～9時 3時間平均値	最 高 値 (ppmC)	1.4 6	1.3 5	1.1 8	1.2 4	1.1 3	—	—	—	—	—	—	—
			最 低 値 (ppmC)	0.7 0	0.6 5	0.7 8	0.7 3	0.6 6	—	—	—	—	—	—	—

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
堺市	府立大学	測 定 時 間 (時 間)		0	0	0	0	0	391	642	680	616	628	633	738
		月 平 均 値 (ppmC)		—	—	—	—	—	2.36	2.52	2.51	2.34	2.22	2.14	2.23
		6～9時における月平均値 (ppmC)		—	—	—	—	—	2.37	2.47	2.51	2.48	2.35	2.22	2.19
		6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)		0	0	0	0	0	16	27	29	28	27	27	31
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値 (ppmC)	—	—	—	—	—	2.77	2.97	3.47	3.40	3.30	2.97	2.57
			最 低 値 (ppmC)	—	—	—	—	—	2.07	2.03	1.97	2.00	1.90	1.90	1.90
堺市	少林寺小学校	測 定 時 間 (時 間)		716	740	713	726	738	716	705	694	734	740	590	645
		月 平 均 値 (ppmC)		2.30	2.29	2.29	2.41	2.30	2.26	2.58	2.70	2.49	2.33	2.20	2.34
		6～9時における月平均値 (ppmC)		2.38	2.39	2.30	2.47	2.40	2.38	2.66	2.83	2.81	2.65	2.36	2.37
		6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)		30	31	30	30	31	30	29	29	31	31	25	27
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値 (ppmC)	3.15	3.05	2.59	3.92	3.16	3.20	3.50	3.93	4.36	4.26	3.42	2.90
			最 低 値 (ppmC)	1.95	1.97	1.86	1.97	1.97	1.95	2.08	2.05	1.95	1.92	1.89	1.97
堺市	浜寺中学校	測 定 時 間 (時 間)		715	738	716	665	507	574	740	693	740	740	663	741
		月 平 均 値 (ppmC)		2.29	2.41	2.36	2.43	2.29	2.39	2.59	2.79	2.69	2.58	2.52	2.61
		6～9時における月平均値 (ppmC)		2.28	2.40	2.36	2.45	2.33	2.48	2.60	2.85	2.91	2.84	2.70	2.60
		6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)		30	31	30	29	21	23	31	29	31	31	28	31
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値 (ppmC)	2.95	2.85	2.69	3.39	2.80	3.22	3.48	4.18	4.39	4.35	3.62	3.30
			最 低 値 (ppmC)	1.90	1.95	1.99	2.06	1.94	2.05	2.11	2.08	2.24	2.21	2.24	2.24
堺市	金岡小学校	測 定 時 間 (時 間)		710	739	651	739	345	708	741	689	714	738	190	533
		月 平 均 値 (ppmC)		2.31	2.34	2.35	2.43	2.44	2.34	2.52	2.59	2.43	2.31	2.36	2.41
		6～9時における月平均値 (ppmC)		2.36	2.36	2.37	2.50	2.54	2.44	2.56	2.65	2.69	2.56	2.46	2.42
		6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)		29	31	27	31	14	30	31	28	29	31	8	22
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値 (ppmC)	2.98	2.87	2.76	3.87	3.07	3.19	3.36	4.20	4.00	4.15	2.89	3.10
			最 低 値 (ppmC)	2.00	2.01	2.10	2.05	2.06	2.03	2.07	2.02	1.99	2.01	2.10	2.06

(全 炭 化 水 素)

—220—

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年				
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
堺市	三宝小学校	測 定 時 間		(時 間)	7 0 9	6 8 2	6 9 4	7 4 0	7 3 9	7 1 5	7 3 2	6 0 9	6 1 1	7 4 0	5 8 9	7 4 0
		月 平 均 値		(ppmC)	2.3 3	2.4 6	2.3 1	2.2 7	2.2 0	2.2 3	2.5 4	2.6 8	2.5 7	2.4 2	2.3 1	2.6 2
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.3 5	2.5 1	2.2 9	2.3 5	2.2 9	2.3 0	2.6 2	2.8 1	2.8 4	2.6 7	2.4 3	2.6 8
		6 ～ 9 時 測 定 日 数		(日)	3 0	2 8	2 9	3 1	3 1	3 0	3 1	2 5	2 5	3 1	2 5	3 1
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値	(ppmC)	3.4 1	3.2 7	2.6 3	3.5 3	3.0 6	3.0 1	3.1 9	4.1 1	4.7 1	4.1 2	3.3 8	3.3 7
			最 低 値	(ppmC)	1.9 1	1.9 1	1.8 5	1.9 2	1.8 7	1.9 2	1.9 4	1.9 1	1.9 1	1.9 4	1.9 3	2.2 5
豊中市	豊中市野田センター	測 定 時 間		(時 間)	6 7 3	7 3 9	6 4 3	6 6 6	7 1 0	0	5 3 3	6 8 8	6 8 9	7 2 8	6 6 9	7 3 4
		月 平 均 値		(ppmC)	2.0 1	2.0 6	2.0 8	2.0 2	1.8 8	—	2.1 9	2.1 5	2.3 1	2.1 8	1.9 8	1.9 7
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.0 7	2.0 8	2.0 9	2.0 5	1.9 3	—	2.2 3	2.2 5	2.5 2	2.5 0	2.2 4	2.0 6
		6 ～ 9 時 測 定 日 数		(日)	2 8	3 1	2 7	2 8	3 0	0	2 2	2 9	2 9	3 1	2 8	3 1
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値	(ppmC)	2.8 0	2.4 7	2.6 0	2.5 3	2.3 0	—	2.7 0	3.6 0	3.3 7	3.8 3	3.0 3	2.7 3
			最 低 値	(ppmC)	1.8 0	1.8 0	1.8 0	1.5 7	1.6 0	—	1.6 7	1.6 0	1.7 7	1.5 7	1.8 0	1.5 0
豊中市	千成小学校	測 定 時 間		(時 間)	4 9 6	7 3 7	5 9 5	7 4 2	7 3 8	5 9 3	7 4 2	7 1 7	7 3 9	7 4 1	6 7 0	7 3 8
		月 平 均 値		(ppmC)	2.0 8	2.0 9	2.1 4	2.1 7	1.9 6	2.0 7	2.3 8	2.4 3	2.4 3	2.2 1	2.0 9	2.2 2
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.0 5	2.0 8	2.2 2	2.2 2	2.0 5	2.1 5	2.3 3	2.3 8	2.6 3	2.4 2	2.1 8	2.1 8
		6 ～ 9 時 測 定 日 数		(日)	2 1	3 1	2 5	3 1	3 0	2 5	3 1	3 0	3 1	3 1	2 8	3 0
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値	(ppmC)	2.5 3	2.5 7	3.0 0	2.9 7	2.4 3	3.3 0	3.0 7	4.3 0	3.9 3	3.8 0	2.9 3	3.2 7
			最 低 値	(ppmC)	1.6 0	1.6 7	1.5 0	1.7 0	1.5 3	1.6 3	1.7 0	1.6 0	1.7 0	1.7 0	1.7 0	1.5 7
吹田市	吹田保健所	測 定 時 間		(時 間)	0	4 1 0	6 6 8	7 3 4	6 9 1	6 8 4	7 3 8	7 1 7	3 8 1	7 3 9	6 6 4	7 3 5
		月 平 均 値		(ppmC)	—	1.9 5	1.9 7	2.0 0	2.0 0	1.9 9	2.1 9	2.2 7	2.4 7	2.2 3	2.0 8	2.0 5
		6～9時における月平均値		(ppmC)	—	2.0 0	2.0 2	1.9 9	2.0 1	2.0 2	2.2 1	2.3 3	2.5 5	2.3 8	2.2 4	2.1 3
		6 ～ 9 時 測 定 日 数		(日)	0	1 7	2 8	3 0	2 9	2 9	3 1	3 0	1 6	3 1	2 8	3 1
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値	(ppmC)	—	2.4 3	2.4 7	2.6 7	2.4 7	2.3 7	2.5 3	3.1 7	3.6 3	3.4 0	2.9 7	2.7 3
			最 低 値	(ppmC)	—	1.7 3	1.7 0	1.7 0	1.5 7	1.8 0	1.9 0	1.7 7	2.0 0	1.9 0	1.8 7	1.8 0

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
泉 大 津 市	市 役 所	測 定 時 間 (時 間)		6 5 8	4 5 2	6 6 1	5 7 5	2 9 3	3 0 2	5 4 9	5 2 2	6 5 0	4 1 5	4 6 8	5 7 1
		月 平 均 値 (ppmC)		2.1 8	1.9 8	2.0 4	2.1 3	1.9 5	2.0 4	2.1 7	2.2 8	1.9 9	2.0 2	1.9 1	2.0 3
		6～9時における月平均値 (ppmC)		2.2 9	2.0 0	2.0 5	2.1 8	1.9 9	2.1 3	2.2 3	2.2 7	2.1 1	2.1 6	2.0 1	1.9 9
		6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)		2 8	1 8	3 0	2 5	1 2	1 3	2 5	2 3	2 8	1 7	1 9	2 4
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値 (ppmC)	3.0 7	2.2 0	2.3 7	3.0 7	2.5 0	2.5 0	2.8 3	3.0 3	2.9 0	2.8 0	2.5 3	2.3 7
			最 低 値 (ppmC)	1.6 7	1.7 3	1.7 7	1.6 0	1.6 0	1.7 3	1.7 0	1.8 3	1.7 3	1.7 0	1.7 3	1.7 0
枚 方 市	王 仁 公 園	測 定 時 間 (時 間)		5 7 4	7 1 7	6 8 1	6 7 5	6 1 8	6 7 5	7 3 2	6 9 5	4 4 6	0	3 1 2	1 8 0
		月 平 均 値 (ppmC)		1.8 7	2.0 0	1.9 6	1.9 8	2.0 3	1.9 6	1.9 8	1.9 8	2.1 5	—	1.8 9	2.1 4
		6～9時における月平均値 (ppmC)		1.9 3	2.0 2	2.0 1	1.9 9	2.0 7	2.0 0	2.0 5	2.0 1	2.2 6	—	1.9 8	2.2 0
		6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)		2 5	3 0	2 9	2 8	2 4	2 9	3 0	2 9	1 9	0	1 4	8
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値 (ppmC)	2.2 3	2.2 7	2.3 7	2.4 3	2.4 7	2.3 3	2.3 0	2.2 3	2.8 7	—	2.3 0	2.3 3
			最 低 値 (ppmC)	1.6 3	1.7 3	1.7 3	1.7 0	1.5 3	1.7 0	1.8 3	1.7 3	1.7 0	—	1.7 3	2.0 3
大 東 市	市 役 所	測 定 時 間 (時 間)		6 6 2	5 8 1	7 1 3	7 2 7	7 1 1	7 0 9	7 3 9	6 5 8	6 6 6	6 5 8	6 6 0	7 2 6
		月 平 均 値 (ppmC)		2.1 5	2.2 1	2.1 3	2.0 9	2.1 3	2.0 4	2.3 1	2.3 4	2.4 3	2.2 5	2.1 0	2.0 8
		6～9時における月平均値 (ppmC)		2.2 3	2.2 1	2.1 2	2.0 8	2.1 2	2.0 6	2.4 3	2.5 0	2.6 3	2.5 0	2.3 1	2.1 9
		6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)		2 6	2 3	3 0	3 0	3 0	3 0	3 1	2 7	2 8	2 8	2 8	3 1
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値 (ppmC)	3.1 0	2.6 0	2.7 0	2.7 0	2.5 7	2.6 3	3.7 3	3.4 7	3.9 0	3.6 3	3.3 7	3.0 3
			最 低 値 (ppmC)	1.7 7	1.8 3	1.8 3	1.7 0	1.6 3	1.8 0	1.9 3	1.7 7	1.8 0	1.8 3	1.7 7	1.8 3
高 石 市	公 害 監 視 セ ン タ ー	測 定 時 間 (時 間)		6 8 2	7 0 9	7 0 6	7 3 4	7 3 6	7 0 8	7 2 9	7 0 1	7 3 1	7 3 5	6 6 2	7 3 4
		月 平 均 値 (ppmC)		2.2 1	2.2 7	2.2 1	2.3 8	2.4 2	2.2 6	2.3 9	2.4 6	2.2 7	2.1 8	2.1 2	2.2 3
		6～9時における月平均値 (ppmC)		2.2 5	2.2 7	2.2 8	2.4 9	2.4 9	2.3 5	2.4 4	2.5 8	2.5 5	2.4 0	2.2 9	2.2 6
		6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)		2 9	3 0	2 9	3 1	3 1	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	2 8	3 1
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値 (ppmC)	2.9 7	2.6 4	2.7 8	3.5 4	3.0 1	2.8 7	3.2 5	3.7 2	3.9 8	3.5 9	3.1 3	2.8 8
			最 低 値 (ppmC)	1.8 4	1.8 9	1.8 9	1.8 5	2.0 1	1.8 7	1.8 6	1.8 6	1.8 8	1.8 0	1.8 1	1.8 7

(全 炭 化 水 素)

-222-

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年				
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
高石市	取石小学校	測 定 時 間		(時 間)	6 8 6	6 0 4	7 1 2	7 3 6	7 1 9	6 0 7	7 3 3	7 0 8	7 2 9	5 7 3	6 4 7	7 3 6
		月 平 均 値		(ppmC)	2.1 8	2.2 0	2.2 6	2.2 7	2.1 7	2.3 6	2.5 0	2.5 1	2.2 5	2.1 9	2.1 1	2.2 4
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.2 1	2.2 1	2.2 5	2.3 2	2.1 9	2.4 0	2.5 0	2.5 4	2.3 8	2.3 4	2.2 1	2.2 1
		6 ～ 9 時 測 定 日 数		(日)	2 9	2 5	3 0	3 1	3 0	2 6	3 1	3 0	3 1	2 4	2 7	3 1
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値	(ppmC)	2.7 2	2.6 6	2.6 1	3.2 2	2.6 0	3.0 1	3.2 0	3.3 4	3.1 0	3.1 0	2.8 4	2.5 3
			最 低 値	(ppmC)	1.8 7	1.8 5	1.8 4	1.7 4	1.7 8	1.9 7	1.9 8	1.9 3	1.9 1	1.8 7	1.8 2	1.9 2
東大阪市	布施保健所	測 定 時 間		(時 間)	3 7 2	7 3 4	7 0 6	7 3 2	7 4 0	7 1 2	6 8 8	7 1 3	7 3 0	7 3 7	6 6 2	7 3 6
		月 平 均 値		(ppmC)	2.0 7	2.1 7	2.1 0	2.1 0	2.1 4	2.1 1	2.4 0	2.5 1	2.6 3	2.3 8	2.2 6	2.2 4
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.1 9	2.2 5	2.1 4	2.1 2	2.2 1	2.1 4	2.5 3	2.7 2	2.9 3	2.7 9	2.5 0	2.3 5
		6 ～ 9 時 測 定 日 数		(日)	1 5	3 1	2 9	3 0	3 1	3 0	2 9	2 9	3 1	3 1	2 8	3 1
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値	(ppmC)	2.9 7	2.7 3	2.6 3	3.0 3	2.9 0	2.7 0	3.7 3	4.2 7	4.4 7	5.0 0	3.6 0	3.4 0
			最 低 値	(ppmC)	1.6 7	1.8 0	1.7 0	1.7 7	1.7 0	1.8 0	1.9 0	1.8 0	1.9 0	1.7 7	1.9 3	1.8 7
池田市	市立南畑会館	測 定 時 間		(時 間)	3 9 9	6 8 1	5 9 1	7 0 1	6 1 7	6 8 3	5 9 3	4 7 4	4 2 4	4 2 5	6 1 5	6 5 6
		月 平 均 値		(ppmC)	2.0 6	2.0 3	2.0 2	2.0 8	2.1 2	2.0 5	2.1 7	2.4 1	2.2 7	2.1 8	2.0 4	2.0 1
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.1 3	2.0 7	2.0 5	2.0 9	2.1 4	2.1 2	2.2 2	2.5 4	2.3 9	2.4 3	2.1 6	2.0 8
		6 ～ 9 時 測 定 日 数		(日)	1 7	3 0	2 6	3 0	2 7	3 0	2 6	2 0	1 9	1 8	2 6	2 8
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値	(ppmC)	2.5 7	2.3 7	2.4 7	2.7 0	2.5 3	2.9 7	2.7 3	3.4 7	3.4 3	3.6 3	2.7 7	2.5 7
			最 低 値	(ppmC)	1.8 7	1.8 3	1.8 0	1.9 0	1.8 3	1.8 7	1.8 7	1.9 7	1.9 3	1.9 3	1.9 0	1.9 0
貝塚市	貝塚市消防署	測 定 時 間		(時 間)	7 2	6 1 8	7 1 5	5 6 2	7 3 8	7 1 2	7 3 4	7 1 2	7 2 8	7 2 6	6 6 1	6 0 9
		月 平 均 値		(ppmC)	2.0 3	2.0 5	1.9 8	2.0 9	2.0 2	2.1 0	2.1 3	1.9 5	1.8 6	1.8 2	1.8 1	1.8 9
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.9 8	2.1 1	2.0 7	2.1 8	2.1 2	2.1 7	2.2 0	1.9 9	2.0 2	1.8 8	1.8 7	1.8 8
		6 ～ 9 時 測 定 日 数		(日)	2	2 6	3 0	2 3	3 1	3 0	3 1	2 9	3 1	3 1	2 8	2 6
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値	(ppmC)	2.2 0	2.7 0	2.4 3	2.6 3	2.5 0	2.8 7	2.6 3	2.3 7	2.6 7	2.4 3	2.3 7	2.2 7
			最 低 値	(ppmC)	1.7 3	1.8 0	1.8 0	1.8 0	1.7 0	1.7 0	1.8 3	1.5 7	1.6 0	1.6 0	1.6 0	1.6 3

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年				
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
柏原市	府立修徳学院	測 定 時 間	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	656	313	0	246	680	
		月 平 均 値	(ppmC)	—	—	—	—	—	—	—	1.89	1.90	—	1.84	1.79	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	—	—	—	—	—	—	—	1.85	2.00	—	1.90	1.78	
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	26	14	0	10	26	
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値	(ppmC)	—	—	—	—	—	—	—	2.20	2.60	—	2.07	1.97
			最 低 値	(ppmC)	—	—	—	—	—	—	—	1.53	1.80	—	1.80	1.60
島本町	町役場	測 定 時 間	(時 間)	0	660	475	428	731	708	733	697	721	552	656	732	
		月 平 均 値	(ppmC)	—	1.98	1.88	1.94	1.97	1.97	2.08	2.03	2.23	2.09	1.95	1.90	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	—	2.16	1.98	2.03	2.12	2.09	2.32	2.23	2.49	2.37	2.12	2.00	
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	0	28	20	18	31	30	31	28	30	23	28	31	
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値	(ppmC)	—	2.63	2.57	2.40	3.10	2.50	3.57	3.30	3.47	3.23	2.73	2.67
			最 低 値	(ppmC)	—	1.80	1.60	1.67	1.67	1.77	1.77	1.80	1.73	1.77	1.77	1.60
豊中市	千里	測 定 時 間	(時 間)	476	736	717	733	739	687	742	716	715	641	568	711	
		月 平 均 値	(ppmC)	1.93	1.93	1.88	1.84	1.66	1.68	1.89	1.95	2.10	1.95	1.86	1.90	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.00	2.02	1.96	1.91	1.71	1.76	1.97	2.03	2.16	2.14	2.02	2.00	
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	20	31	30	31	31	29	31	30	29	27	23	30	
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値	(ppmC)	2.37	2.57	2.50	2.50	2.20	2.07	2.47	2.53	2.70	3.47	2.47	2.57
			最 低 値	(ppmC)	1.70	1.60	1.60	1.50	1.33	1.43	1.67	1.60	1.63	1.70	1.73	1.60
摂津市	市役所	測 定 時 間	(時 間)	474	310	690	725	643	496	714	708	666	734	501	661	
		月 平 均 値	(ppmC)	2.16	2.29	2.08	2.28	2.19	1.90	2.19	2.31	2.43	2.26	2.21	2.18	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.16	2.29	2.11	2.24	2.20	1.97	2.25	2.41	2.56	2.44	2.40	2.29	
		6 ～ 9 時 測 定 日 数	(日)	20	13	29	30	26	20	30	29	29	31	21	28	
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値	(ppmC)	2.77	2.63	2.80	2.83	3.57	2.37	2.77	3.43	4.03	3.60	2.97	2.93
			最 低 値	(ppmC)	1.77	1.83	1.60	1.67	1.70	1.67	1.60	1.83	1.87	1.80	1.83	1.80

(全炭化水素)

-224-

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
東大阪 市	公害監視センター	測 定 時 間		(時 間)	7 1 2	7 4 3	7 2 0	7 4 3	7 4 3	7 1 8	7 4 0	7 1 8	6 9 4	3 2 1	0	7 4 2
		月 平 均 値		(ppmC)	1.0 2	0.9 9	0.9 0	0.8 9	0.9 0	0.8 8	1.0 2	1.0 5	1.1 1	0.9 6	—	0.9 1
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.0 9	1.0 5	0.9 7	0.9 3	0.9 7	0.9 7	1.1 2	1.1 6	1.2 9	1.0 3	—	0.9 7
		6 ～ 9 時 測 定 日 数		(日)	3 0	3 1	3 0	3 1	3 1	3 0	3 1	2 9	2 9	1 2	0	3 1
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値	(ppmC)	1.4 3	1.5 0	1.3 7	1.3 7	1.3 0	1.4 3	1.5 7	1.7 3	1.9 0	1.3 7	—	1.3 3
			最 低 値	(ppmC)	0.8 7	0.7 7	0.7 0	0.7 3	0.6 3	0.7 0	0.7 3	0.7 3	0.8 0	0.8 0	—	0.7 0
岸和田 市	市役所	測 定 時 間		(時 間)	7 1 1	6 8 7	6 4 9	7 2 3	6 7 8	4 9 9	1 8 9	0	0	8 0	6 6 8	7 4 0
		月 平 均 値		(ppmC)	1.7 8	1.7 7	2.0 6	2.0 5	1.8 6	1.9 7	2.8 3	—	—	1.9 8	1.9 4	1.9 8
		6～9時における月平均値		(ppmC)	1.8 2	1.7 9	2.0 8	2.0 9	1.9 4	2.0 1	3.0 0	—	—	2.1 3	2.0 4	1.9 6
		6 ～ 9 時 測 定 日 数		(日)	2 9	2 9	2 7	3 0	2 8	2 1	8	0	0	2	2 8	3 1
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値	(ppmC)	2.5 0	2.2 3	2.4 0	2.6 0	2.2 3	2.6 3	3.3 3	—	—	2.3 3	2.6 3	2.5 0
			最 低 値	(ppmC)	1.4 0	1.1 7	1.7 0	1.6 7	1.5 7	1.1 0	2.5 3	—	—	1.9 3	1.6 7	1.7 3
富田 林 市	富田林市消防署	測 定 時 間		(時 間)	6 9 5	7 3 6	2 5 2	7 3 0	7 3 5	7 1 2	7 3 9	7 0 2	7 2 0	7 3 3	6 5 4	7 2 7
		月 平 均 値		(ppmC)	2.0 6	2.2 4	2.0 4	2.3 6	2.1 3	2.0 5	2.2 3	2.2 6	2.2 5	2.1 9	2.2 0	2.2 4
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.0 9	2.2 3	2.0 1	2.2 7	2.1 2	2.0 9	2.3 0	2.3 7	2.4 3	2.3 6	2.3 3	2.2 7
		6 ～ 9 時 測 定 日 数		(日)	2 9	3 1	1 0	3 0	3 1	3 0	3 1	2 9	3 1	3 1	2 8	3 1
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値	(ppmC)	2.3 3	2.6 7	2.2 7	3.0 0	2.7 3	2.5 7	2.8 0	2.9 3	3.4 3	2.9 0	3.2 0	2.6 7
			最 低 値	(ppmC)	1.8 7	1.9 0	1.8 3	1.9 0	1.8 0	1.7 0	2.0 7	1.8 3	1.9 0	1.9 7	1.9 7	2.0 0
和泉 市	国府小学校	測 定 時 間		(時 間)	6 8 6	5 7 7	6 8 3	7 1 8	6 9 3	6 1 9	6 2 2	7 0 2	5 9 3	6 6 0	6 6 6	7 0 8
		月 平 均 値		(ppmC)	2.2 5	2.3 2	2.2 6	2.2 6	2.0 6	2.2 3	2.3 6	2.4 7	2.2 7	2.2 9	2.1 6	2.2 8
		6～9時における月平均値		(ppmC)	2.3 6	2.3 8	2.3 7	2.3 5	2.1 1	2.3 1	2.4 4	2.5 0	2.4 2	2.4 3	2.3 6	2.3 5
		6 ～ 9 時 測 定 日 数		(日)	2 9	2 4	2 8	3 0	2 9	2 6	2 6	2 8	2 5	2 8	2 8	3 0
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値	(ppmC)	2.9 0	3.0 0	3.2 0	3.1 3	2.5 3	2.7 3	3.1 0	3.0 7	3.3 3	3.7 0	3.4 3	3.2 7
			最 低 値	(ppmC)	1.8 0	2.1 0	2.0 0	1.6 0	1.6 7	1.7 3	1.9 3	1.7 7	1.8 0	1.7 0	1.6 3	1.7 7

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0月	1 1月	1 2月	1 月	2 月	3 月
泉 南 市	市 役 所	測 定 時 間 (時 間)		6 8 7	6 9 4	6 5 0	6 6 9	6 2 3	5 7 2	7 3 8	6 0 0	6 4 9	7 2 8	5 8 2	4 4 6
		月 平 均 値 (ppmC)		1.8 3	1.7 5	1.7 6	1.7 9	1.6 5	1.8 4	1.9 8	1.9 5	1.8 2	1.9 0	1.9 6	1.9 9
		6～9時における月平均値 (ppmC)		1.9 9	1.8 6	1.8 3	1.8 7	1.7 1	1.8 9	2.0 3	2.0 7	1.9 2	1.9 6	2.0 9	2.0 2
		6 ～ 9 時 測 定 日 数 (日)		2 9	2 9	2 6	2 7	2 6	2 4	3 1	2 5	2 8	3 1	2 4	1 8
		6 ～ 9 時 3時間平均値	最 高 値 (ppmC)	2.4 3	2.5 3	2.2 7	2.7 0	2.1 0	2.3 0	2.6 0	2.6 3	2.3 0	2.2 0	3.2 3	2.6 3
			最 低 値 (ppmC)	1.5 7	1.5 7	1.5 7	1.5 0	1.4 7	1.5 7	1.7 3	1.6 7	1.6 0	1.6 7	1.7 0	1.6 0

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	公 害 監 視 セ ン タ ー	有 効 測 定 日 数	(日)	26	30	15	27	29	30	29	26	31	28	21	19
		測 定 時 間	(時 間)	671	732	378	690	704	718	716	656	734	696	536	508
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.031	0.040	0.035	0.048	0.041	0.035	0.057	0.054	0.054	0.035	0.031	0.036
		1 時 間 値 が $0.20mg/m^3$ を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	2	0	0	4	3	2	0	0	1
		日 平 均 値 が $0.10mg/m^3$ を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	1	0	0	2	2	2	0	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.13	0.13	0.11	0.24	0.17	0.20	0.26	0.28	0.22	0.20	0.15	0.22
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.052	0.080	0.058	0.105	0.083	0.083	0.115	0.112	0.126	0.097	0.073	0.075
大 阪 市	扇 町 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	29	30	30	31	31	30	31	30	25	30	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	705	732	710	732	736	716	739	712	626	713	665	740
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.043	0.045	0.049	0.045	0.043	0.036	0.059	0.056	0.067	0.042	0.035	0.039
		1 時 間 値 が $0.20mg/m^3$ を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	1	1	0	0	0	2	14	5	0	1
		日 平 均 値 が $0.10mg/m^3$ を こ え た 日 数	(日)	0	0	2	1	0	0	1	2	5	3	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.15	0.17	0.22	0.23	0.18	0.17	0.19	0.25	0.27	0.25	0.17	0.21
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.071	0.096	0.124	0.104	0.089	0.078	0.117	0.133	0.143	0.108	0.078	0.074

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	此花区役所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	19	31	30	25	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	714	740	714	736	740	476	739	716	622	735	668	739
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.047	0.046	0.053	0.049	0.046	0.040	0.064	0.067	0.076	0.049	0.037	0.046
		1 時間値が $0.20 mg/m^3$ をこえた時間数	(時 間)	1	1	1	0	0	0	1	10	30	7	0	3
		日平均値が $0.10 mg/m^3$ をこえた日数	(日)	0	1	3	1	0	0	4	5	8	3	0	0
		1 時間値の最高値	(mg/m^3)	0.23	0.22	0.22	0.20	0.20	0.16	0.29	0.30	0.32	0.30	0.18	0.22
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.090	0.110	0.134	0.108	0.100	0.079	0.115	0.172	0.173	0.132	0.080	0.095
大 阪 市	平尾小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	17	0	20	31
		測 定 時 間	(時 間)	712	739	714	732	739	716	738	716	437	0	486	739
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.052	0.053	0.060	0.061	0.056	0.046	0.075	0.077	0.083	—	0.036	0.050
		1 時間値が $0.20 mg/m^3$ をこえた時間数	(時 間)	1	2	3	2	3	1	13	28	27	—	0	4
		日平均値が $0.10 mg/m^3$ をこえた日数	(日)	1	1	3	1	2	1	8	10	6	—	0	2
		1 時間値の最高値	(mg/m^3)	0.21	0.24	0.23	0.22	0.26	0.21	0.30	0.27	0.28	—	0.14	0.24
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.105	0.113	0.145	0.117	0.133	0.111	0.151	0.183	0.180	—	0.085	0.110
大 阪 市	淀川区中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	26	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	715	740	715	736	740	715	739	714	741	641	665	738
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.042	0.044	0.047	0.043	0.039	0.034	0.056	0.055	0.064	0.044	0.034	0.040
		1 時間値が $0.20 mg/m^3$ をこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	3	12	3	0	0
		日平均値が $0.10 mg/m^3$ をこえた日数	(日)	0	1	1	0	0	0	1	2	4	1	0	0
		1 時間値の最高値	(mg/m^3)	0.17	0.17	0.20	0.16	0.16	0.15	0.17	0.27	0.27	0.25	0.13	0.18
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.079	0.102	0.113	0.097	0.083	0.076	0.107	0.138	0.146	0.111	0.069	0.080

(浮遊粒子状物質)

—228—

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	淀 川 区 役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	29	29	24	29	28	30	31	30	27	31	26	31
		測 定 時 間	(時 間)	707	713	666	713	698	716	738	714	664	734	641	739
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.047	0.050	0.054	0.050	0.048	0.038	0.061	0.064	0.070	0.052	0.038	0.045
		1 時間値が $0.20 mg/m^3$ をこえた時間数	(時 間)	0	1	0	0	0	0	0	2	14	5	0	0
		日平均値が $0.10 mg/m^3$ をこえた日数	(日)	0	1	3	1	0	0	1	3	6	3	0	0
		1 時間値の最高値	(mg/m^3)	0.17	0.22	0.18	0.20	0.17	0.14	0.18	0.30	0.33	0.24	0.14	0.20
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.080	0.106	0.117	0.118	0.097	0.078	0.115	0.150	0.160	0.119	0.071	0.088
大 阪 市	勝 山 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	31	30	30	31	30	27	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	710	726	709	736	731	713	739	713	660	725	666	738
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.050	0.052	0.056	0.056	0.050	0.045	0.075	0.080	0.076	0.055	0.041	0.050
		1 時間値が $0.20 mg/m^3$ をこえた時間数	(時 間)	0	1	1	2	1	0	15	24	33	12	0	4
		日平均値が $0.10 mg/m^3$ をこえた日数	(日)	0	1	2	1	1	1	10	10	9	4	0	2
		1 時間値の最高値	(mg/m^3)	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21	0.19	0.29	0.33	0.35	0.28	0.16	0.30
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.090	0.112	0.124	0.123	0.115	0.104	0.148	0.175	0.188	0.132	0.088	0.107
大 阪 市	大 宮 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	25	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	711	735	714	735	735	716	739	716	636	734	667	740
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.044	0.046	0.050	0.046	0.044	0.037	0.060	0.061	0.074	0.050	0.036	0.041
		1 時間値が $0.20 mg/m^3$ をこえた時間数	(時 間)	1	0	0	0	0	0	0	3	15	5	0	0
		日平均値が $0.10 mg/m^3$ をこえた日数	(日)	0	0	2	0	0	0	1	2	6	3	0	0
		1 時間値の最高値	(mg/m^3)	0.24	0.17	0.20	0.18	0.15	0.16	0.17	0.27	0.30	0.26	0.16	0.18
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.075	0.091	0.125	0.098	0.092	0.080	0.118	0.141	0.158	0.134	0.079	0.078

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	聖 賢 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	28	31	30	31	28	30	29	30	25	25	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	686	735	709	732	716	713	707	711	641	651	668	736
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.047	0.049	0.052	0.050	0.047	0.041	0.066	0.064	0.079	0.054	0.037	0.044
		1 時 間 値 が $0.20 mg/m^3$ を こ え た 時 間 数	(時 間)	1	1	2	1	0	0	9	9	25	8	0	2
		日 平 均 値 が $0.10 mg/m^3$ を こ え た 日 数	(日)	0	0	2	1	0	0	5	5	7	3	0	0
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.22	0.21	0.21	0.22	0.20	0.17	0.27	0.30	0.34	0.27	0.15	0.24
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.085	0.098	0.135	0.105	0.100	0.099	0.130	0.141	0.174	0.136	0.080	0.085
大 阪 市	摂 陽 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	27	31	27	30
		測 定 時 間	(時 間)	706	738	706	738	730	714	737	716	658	729	660	732
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.049	0.053	0.053	0.052	0.045	0.041	0.074	0.080	0.078	0.058	0.041	0.051
		1 時 間 値 が $0.20 mg/m^3$ を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	3	0	1	15	28	44	18	0	4
		日 平 均 値 が $0.10 mg/m^3$ を こ え た 日 数	(日)	0	1	2	1	1	0	9	10	9	4	0	2
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.16	0.18	0.20	0.24	0.18	0.21	0.32	0.28	0.48	0.33	0.18	0.35
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.079	0.107	0.118	0.131	0.119	0.095	0.158	0.202	0.175	0.150	0.087	0.115
大 阪 市	今 宮 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	12	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	716	740	333	738	740	715	739	715	740	740	667	739
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.046	0.049	0.041	0.052	0.046	0.045	0.068	0.069	0.075	0.055	0.047	0.054
		1 時 間 値 が $0.20 mg/m^3$ を こ え た 時 間 数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	3	5	24	3	0	3
		日 平 均 値 が $0.10 mg/m^3$ を こ え た 日 数	(日)	0	0	0	0	0	0	5	6	8	2	0	1
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.17	0.15	0.13	0.16	0.14	0.14	0.23	0.25	0.29	0.22	0.16	0.24
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.078	0.083	0.086	0.099	0.088	0.085	0.128	0.138	0.155	0.111	0.091	0.104

(浮遊粒子状物質)

—230—

市町村	測定局	項 目		昭和 5 7 年								昭和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大阪市	堀江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	27	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	737	715	738	739	715	739	714	660	731	665	740
		月 平 均 値	(mg/m^2)	0.045	0.045	0.049	0.047	0.044	0.038	0.064	0.066	0.067	0.048	0.038	0.045
		1時間値が $0.20 mg/m^2$ をこえた時間数	(時間)	1	0	1	0	0	0	5	9	22	9	0	2
		日平均値が $0.10 mg/m^2$ をこえた日数	(日)	0	0	2	1	0	0	5	5	6	4	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^2)	0.23	0.20	0.21	0.19	0.19	0.16	0.29	0.29	0.28	0.34	0.16	0.27
		日平均値の最高値	(mg/m^2)	0.084	0.097	0.127	0.112	0.091	0.093	0.129	0.149	0.175	0.120	0.081	0.093
堺市	少林寺小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	17	31	31	27	25
		測定時間	(時間)	717	726	711	738	744	719	739	430	744	744	649	680
		月 平 均 値	(mg/m^2)	0.040	0.042	0.047	0.045	0.040	0.036	0.064	0.062	0.047	0.034	0.030	0.041
		1時間値が $0.20 mg/m^2$ をこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	1	1	6	0	0	0
		日平均値が $0.10 mg/m^2$ をこえた日数	(日)	0	0	2	1	0	0	3	3	3	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^2)	0.12	0.14	0.16	0.20	0.20	0.15	0.23	0.26	0.26	0.19	0.16	0.18
		日平均値の最高値	(mg/m^2)	0.067	0.091	0.105	0.106	0.100	0.089	0.121	0.112	0.131	0.090	0.069	0.088
堺市	錦小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	17	31	31	27	27
		測定時間	(時間)	715	734	716	744	743	719	739	432	744	742	645	698
		月 平 均 値	(mg/m^2)	0.041	0.044	0.051	0.049	0.039	0.038	0.066	0.081	0.061	0.042	0.034	0.045
		1時間値が $0.20 mg/m^2$ をこえた時間数	(時間)	0	0	0	3	0	0	6	11	18	3	0	3
		日平均値が $0.10 mg/m^2$ をこえた日数	(日)	0	0	2	1	1	0	7	4	6	1	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m^2)	0.13	0.14	0.18	0.24	0.18	0.16	0.27	0.32	0.31	0.23	0.20	0.24
		日平均値の最高値	(mg/m^2)	0.078	0.084	0.112	0.120	0.102	0.087	0.149	0.136	0.172	0.123	0.079	0.105

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
堺市	浜寺中学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	17	30	31	27	24
		測 定 時 間	(時 間)	717	742	712	744	741	710	739	420	730	744	649	675
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.037	0.039	0.045	0.046	0.040	0.036	0.057	0.070	0.045	0.033	0.029	0.039
		1時間値が $0.20mg/m^3$ をこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	2	5	3	0	0	0
		日平均値が $0.10mg/m^3$ をこえた日数	(日)	0	0	0	1	1	0	3	3	1	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.12	0.20	0.19	0.17	0.20	0.15	0.24	0.27	0.25	0.16	0.16	0.16
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.057	0.085	0.098	0.102	0.106	0.091	0.127	0.126	0.131	0.086	0.071	0.081
堺市	浜寺石津小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	16	29	31	27	25
		測 定 時 間	(時 間)	717	742	711	743	740	719	739	424	710	742	648	684
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.037	0.039	0.046	0.046	0.037	0.036	0.058	0.070	0.050	0.037	0.031	0.042
		1時間値が $0.20mg/m^3$ をこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	1	5	8	2	0	0
		日平均値が $0.10mg/m^3$ をこえた日数	(日)	0	0	0	0	1	0	3	3	3	1	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.12	0.18	0.17	0.17	0.19	0.14	0.21	0.27	0.31	0.23	0.17	0.17
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.063	0.089	0.099	0.096	0.103	0.089	0.123	0.124	0.148	0.109	0.071	0.094
堺市	金岡小学校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	23	31	31	30	31	30	31	31	27	27
		測 定 時 間	(時 間)	720	744	578	744	743	715	741	720	744	744	657	695
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.037	0.042	0.057	0.058	0.049	0.043	0.071	0.077	0.054	0.038	0.031	0.042
		1時間値が $0.20mg/m^3$ をこえた時間数	(時 間)	0	0	3	3	6	2	7	31	8	1	0	0
		日平均値が $0.10mg/m^3$ をこえた日数	(日)	0	0	3	2	2	1	8	7	4	1	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.10	0.16	0.22	0.25	0.30	0.21	0.26	0.40	0.24	0.21	0.16	0.18
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.056	0.085	0.121	0.141	0.151	0.127	0.142	0.188	0.138	0.111	0.079	0.078

(浮遊粒子状物質)

—232—

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
堺市	浜寺公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	15	29	31	27	25
		測定時間	(時間)	715	740	713	742	741	718	733	370	710	744	649	676
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.041	0.046	0.055	0.054	0.050	0.042	0.068	0.078	0.050	0.037	0.031	0.040
		1時間値が $0.20mg/m^3$ をこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	5	0	9	7	7	1	2	0
		日平均値が $0.10mg/m^3$ をこえた日数	(日)	0	1	2	1	2	1	7	5	4	1	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.12	0.19	0.20	0.19	0.27	0.18	0.30	0.31	0.27	0.22	0.22	0.17
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.070	0.104	0.121	0.109	0.155	0.109	0.143	0.145	0.143	0.103	0.083	0.086
堺市	三宝小学校	有効測定日数	(日)	30	30	27	31	31	30	30	17	31	31	26	25
		測定時間	(時間)	714	734	661	742	743	720	739	424	743	742	642	683
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.046	0.051	0.055	0.049	0.048	0.043	0.067	0.074	0.059	0.043	0.036	0.044
		1時間値が $0.20mg/m^3$ をこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	3	0	4	4	11	2	0	1
		日平均値が $0.10mg/m^3$ をこえた日数	(日)	0	2	3	1	2	0	6	4	5	1	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.16	0.20	0.19	0.20	0.27	0.20	0.25	0.25	0.26	0.24	0.15	0.21
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.080	0.113	0.120	0.102	0.121	0.096	0.124	0.118	0.149	0.115	0.079	0.091
堺市	若松台中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	30	17	31	31	27	25
		測定時間	(時間)	702	739	705	744	713	720	739	427	743	742	647	686
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.034	0.036	0.044	0.042	0.034	0.032	0.048	0.057	0.034	0.028	0.025	0.033
		1時間値が $0.20mg/m^3$ をこえた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0
		日平均値が $0.10mg/m^3$ をこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.13	0.18	0.18	0.16	0.18	0.16	0.27	0.26	0.18	0.17	0.19	0.13
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.064	0.065	0.096	0.096	0.081	0.083	0.120	0.124	0.097	0.073	0.071	0.068

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
堺市	登美丘西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	15	31	31	27	24
		測定時間	(時間)	718	740	713	739	743	695	741	403	740	744	648	680
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.040	0.045	0.052	0.049	0.048	0.044	0.061	0.067	0.043	0.032	0.029	0.039
		1時間値が $0.20mg/m^3$ をこえた時間数	(時間)	0	0	3	0	3	0	7	8	3	0	1	0
		日平均値が $0.10mg/m^3$ をこえた日数	(日)	0	0	2	1	2	1	5	2	1	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.12	0.14	0.24	0.18	0.23	0.17	0.30	0.31	0.24	0.19	0.21	0.14
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.065	0.085	0.115	0.124	0.126	0.116	0.116	0.124	0.110	0.090	0.078	0.073
豊中市	豊中市野田センター	有効測定日数	(日)	28	31	30	27	30	30	30	30	21	31	27	31
		測定時間	(時間)	706	742	714	681	734	713	737	718	522	738	665	740
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.049	0.051	0.053	0.049	0.050	0.040	0.064	0.060	0.069	0.044	0.034	0.039
		1時間値が $0.20mg/m^3$ をこえた時間数	(時間)	1	0	5	3	0	0	2	3	16	7	0	0
		日平均値が $0.10mg/m^3$ をこえた日数	(日)	0	1	4	2	1	0	5	3	6	3	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.21	0.17	0.24	0.23	0.17	0.18	0.23	0.23	0.41	0.28	0.13	0.15
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.087	0.107	0.135	0.111	0.114	0.088	0.122	0.140	0.200	0.113	0.072	0.072
豊中市	千成小学校	有効測定日数	(日)	22	31	30	23	27	29	31	30	22	31	28	31
		測定時間	(時間)	548	739	718	600	671	710	742	717	551	740	670	740
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.052	0.055	0.063	0.056	0.052	0.044	0.070	0.066	0.081	0.052	0.043	0.049
		1時間値が $0.20mg/m^3$ をこえた時間数	(時間)	0	2	12	1	2	0	3	3	20	7	0	1
		日平均値が $0.10mg/m^3$ をこえた日数	(日)	0	2	5	1	2	0	7	2	8	3	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.18	0.24	0.26	0.21	0.35	0.20	0.23	0.23	0.36	0.32	0.17	0.21
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.091	0.110	0.150	0.122	0.123	0.095	0.134	0.153	0.185	0.134	0.088	0.099

(浮遊粒子状物質)

—234—

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
吹田 市	吹田西消防署	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	19	31
		測 定 時 間	(時 間)	717	742	718	742	743	720	742	719	742	735	482	742
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.045	0.051	0.051	0.048	0.045	0.036	0.060	0.055	0.065	0.044	0.033	0.036
		1時間値が $0.20 mg/m^3$ をこえた時間数	(時 間)	1	0	2	2	0	0	1	1	9	5	0	0
		日平均値が $0.10 mg/m^3$ をこえた日数	(日)	0	0	4	1	2	0	3	2	7	2	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.21	0.18	0.24	0.22	0.18	0.15	0.24	0.22	0.36	0.24	0.14	0.14
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.079	0.098	0.125	0.110	0.107	0.078	0.118	0.133	0.155	0.116	0.073	0.070
吹田 市	吹田北消防署	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	29	30	31	30	31	30	31	31	19	29
		測 定 時 間	(時 間)	717	740	703	738	739	719	741	718	743	742	478	716
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.037	0.037	0.042	0.040	0.039	0.032	0.048	0.040	0.054	0.036	0.029	0.028
		1時間値が $0.20 mg/m^3$ をこえた時間数	(時 間)	0	1	4	1	0	0	0	3	6	3	0	0
		日平均値が $0.10 mg/m^3$ をこえた日数	(日)	0	0	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.13	0.28	0.25	0.22	0.17	0.17	0.19	0.26	0.22	0.22	0.17	0.17
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.063	0.076	0.126	0.082	0.086	0.082	0.098	0.133	0.114	0.099	0.082	0.061
大東 市	役所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	27	29	30	31	25	20	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	714	732	714	683	712	713	739	624	500	736	665	738
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.047	0.058	0.056	0.046	0.051	0.042	0.069	0.074	0.076	0.048	0.038	0.040
		1時間値が $0.20 mg/m^3$ をこえた時間数	(時 間)	2	2	4	3	0	2	10	14	28	12	0	0
		日平均値が $0.10 mg/m^3$ をこえた日数	(日)	0	2	3	1	1	1	6	5	5	3	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.23	0.22	0.27	0.29	0.18	0.23	0.36	0.35	0.30	0.26	0.16	0.18
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.086	0.118	0.136	0.124	0.105	0.119	0.150	0.159	0.153	0.114	0.077	0.073

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
高石市	公害監視センター	有効測定日数	(日)	30	30	30	30	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時 間)	716	731	715	732	739	715	737	714	736	739	663	738
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.057	0.063	0.076	0.063	0.055	0.051	0.087	0.082	0.051	0.039	0.035	0.048
		1時間値が $0.20mg/m^3$ をこえた時間数	(時 間)	0	6	13	2	3	0	25	44	8	1	2	5
		日平均値が $0.10mg/m^3$ をこえた日数	(日)	0	4	8	4	2	0	11	10	5	1	0	2
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.18	0.28	0.25	0.22	0.27	0.17	0.38	0.40	0.30	0.21	0.26	0.36
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.090	0.146	0.166	0.133	0.145	0.095	0.187	0.214	0.130	0.108	0.095	0.133
高石市	取石小学校	有効測定日数	(日)	30	28	30	30	20	30	30	30	29	31	28	31
		測定時間	(時 間)	715	684	717	734	501	718	734	716	715	741	664	742
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.051	0.051	0.066	0.061	0.054	0.051	0.079	0.081	0.054	0.041	0.035	0.052
		1時間値が $0.20mg/m^3$ をこえた時間数	(時 間)	0	0	4	0	8	1	15	46	9	6	3	5
		日平均値が $0.10mg/m^3$ をこえた日数	(日)	0	1	4	3	1	1	11	10	5	2	1	3
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.16	0.19	0.25	0.20	0.27	0.23	0.37	0.43	0.31	0.22	0.28	0.35
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.088	0.101	0.147	0.121	0.171	0.133	0.181	0.218	0.159	0.133	0.105	0.136
池田市	市立南畑会館	有効測定日数	(日)	20	30	30	30	27	30	31	26	21	31	28	30
		測定時間	(時 間)	469	716	714	725	666	710	736	621	521	738	666	736
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.032	0.035	0.037	0.034	0.035	0.028	0.044	0.041	0.049	0.031	0.024	0.026
		1時間値が $0.20mg/m^3$ をこえた時間数	(時 間)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0
		日平均値が $0.10mg/m^3$ をこえた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.09	0.13	0.19	0.14	0.18	0.11	0.20	0.35	0.24	0.18	0.09	0.15
		日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.056	0.083	0.094	0.069	0.076	0.065	0.088	0.100	0.127	0.087	0.053	0.045

(浮遊粒子状物質)

—236—

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大阪市（参考値）	公害監視センター1	有 効 測 定 日 数	（ 日 ）	30	30	30	30	31	30	30	29	26	31	28	28
		測 定 時 間	（時 間）	713	735	718	731	739	718	732	702	655	737	666	693
		月 平 均 値	（ mg/m^3 ）	0.055	0.064	0.065	0.073	0.062	0.050	0.076	0.069	0.066	0.043	0.035	0.046
		1時間値が $0.20mg/m^3$ をこえた時間数	（時 間）	1	10	6	15	7	3	17	12	16	5	0	2
		日平均値が $0.10mg/m^3$ をこえた日数	（ 日 ）	1	5	3	5	3	2	10	6	4	1	0	0
		1時間値の最高値	（ mg/m^3 ）	0.25	0.30	0.28	0.38	0.30	0.30	0.38	0.30	0.27	0.23	0.16	0.27
		日平均値の最高値	（ mg/m^3 ）	0.102	0.151	0.157	0.161	0.138	0.124	0.155	0.139	0.158	0.119	0.080	0.096
豊中市	千里	有 効 測 定 日 数	（ 日 ）	21	31	28	31	31	26	28	30	23	31	27	31
		測 定 時 間	（時 間）	523	742	682	744	742	647	694	718	574	742	658	740
		月 平 均 値	（ mg/m^3 ）	0.045	0.050	0.061	0.057	0.056	0.039	0.058	0.052	0.062	0.041	0.033	0.035
		1時間値が $0.20mg/m^3$ をこえた時間数	（時 間）	0	0	14	2	2	0	1	2	1	0	0	0
		日平均値が $0.10mg/m^3$ をこえた日数	（ 日 ）	0	1	5	1	3	0	3	2	4	2	0	0
		1時間値の最高値	（ mg/m^3 ）	0.14	0.17	0.29	0.21	0.21	0.17	0.21	0.21	0.26	0.19	0.12	0.14
		日平均値の最高値	（ mg/m^3 ）	0.074	0.101	0.153	0.130	0.130	0.084	0.108	0.120	0.138	0.110	0.062	0.058
吹田市	寿町	有 効 測 定 日 数	（ 日 ）	0	30	30	30	31	25	31	29	31	31	18	31
		測 定 時 間	（時 間）	0	736	718	733	740	655	741	712	742	742	472	743
		月 平 均 値	（ mg/m^3 ）	—	0.052	0.057	0.059	0.057	0.041	0.064	0.064	0.067	0.044	0.033	0.040
		1時間値が $0.20mg/m^3$ をこえた時間数	（時 間）	—	0	4	7	4	2	2	8	13	5	0	1
		日平均値が $0.10mg/m^3$ をこえた日数	（ 日 ）	—	0	4	2	3	0	3	3	7	2	0	0
		1時間値の最高値	（ mg/m^3 ）	—	0.17	0.26	0.22	0.23	0.20	0.25	0.22	0.32	0.30	0.13	0.21
		日平均値の最高値	（ mg/m^3 ）	—	0.099	0.144	0.117	0.129	0.097	0.120	0.163	0.148	0.111	0.069	0.086

浮遊ふんじん (Dust: 月間値)

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月
大 阪 市	公 害 監 視 セ ン タ ー	有 効 測 定 日 数 (日)	30	30	30	30	31	30	30	29	26	31	28	28
		測 定 時 間 (時 間)	713	735	718	731	739	718	732	702	655	737	666	693
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.045	0.052	0.053	0.062	0.053	0.044	0.070	0.066	0.063	0.041	0.033	0.042
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.20	0.24	0.23	0.32	0.26	0.26	0.35	0.29	0.26	0.22	0.15	0.25
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.083	0.123	0.128	0.137	0.120	0.109	0.143	0.134	0.152	0.115	0.075	0.090
大 阪 市	扇 町 中 学 校	有 効 測 定 日 数 (日)	29	30	30	31	31	30	31	30	25	30	28	31
		測 定 時 間 (時 間)	705	732	710	732	736	716	739	712	626	713	665	740
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.043	0.045	0.049	0.045	0.043	0.036	0.059	0.056	0.067	0.042	0.035	0.039
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.15	0.17	0.22	0.23	0.18	0.18	0.20	0.26	0.28	0.25	0.18	0.22
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.071	0.096	0.124	0.104	0.089	0.078	0.118	0.133	0.143	0.108	0.078	0.075
大 阪 市	此 花 区 役 所	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	19	31	30	25	31	28	31
		測 定 時 間 (時 間)	714	740	714	736	740	476	739	716	622	735	668	739
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.047	0.046	0.053	0.049	0.046	0.040	0.064	0.067	0.076	0.049	0.037	0.046
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.23	0.22	0.22	0.20	0.20	0.17	0.30	0.31	0.33	0.31	0.19	0.23
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.090	0.110	0.134	0.108	0.100	0.079	0.117	0.172	0.173	0.132	0.080	0.096

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月
大 阪 市	平 尾 小 学 校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	17	0	20	31
		測 定 時 間 (時 間)	712	739	714	732	739	716	738	716	437	0	486	739
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.052	0.053	0.060	0.061	0.056	0.046	0.076	0.078	0.083	—	0.036	0.051
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.21	0.24	0.23	0.22	0.27	0.22	0.31	0.28	0.29	—	0.14	0.25
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.105	0.113	0.145	0.117	0.133	0.112	0.157	0.184	0.182	—	0.085	0.112
大 阪 市	淀 中 学 校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	26	28	31
		測 定 時 間 (時 間)	715	740	715	736	740	715	739	714	741	641	665	738
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.042	0.044	0.047	0.043	0.039	0.034	0.056	0.055	0.064	0.044	0.034	0.040
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.17	0.17	0.20	0.16	0.16	0.15	0.18	0.28	0.28	0.25	0.13	0.19
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.079	0.102	0.113	0.097	0.083	0.076	0.108	0.138	0.147	0.111	0.069	0.082
大 阪 市	淀 川 区 役 所	有 効 測 定 日 数 (日)	29	29	24	29	28	30	31	30	27	31	26	31
		測 定 時 間 (時 間)	707	713	666	713	698	716	738	714	664	734	641	739
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.047	0.050	0.054	0.050	0.048	0.038	0.061	0.064	0.070	0.052	0.038	0.045
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.17	0.22	0.18	0.20	0.17	0.14	0.19	0.31	0.34	0.24	0.14	0.21
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.080	0.106	0.117	0.118	0.097	0.078	0.116	0.150	0.161	0.119	0.071	0.091
大 阪 市	勝 山 中 学 校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	30	30	31	30	30	31	30	27	31	28	31
		測 定 時 間 (時 間)	710	726	709	736	731	713	739	713	660	725	666	738
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.050	0.052	0.056	0.056	0.050	0.045	0.076	0.080	0.076	0.055	0.041	0.050
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21	0.20	0.30	0.34	0.36	0.29	0.17	0.31
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.090	0.112	0.124	0.123	0.115	0.105	0.153	0.176	0.189	0.133	0.088	0.109

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	大 宮 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	25	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	711	735	714	735	735	716	739	716	636	734	667	740
		月 平 均 値	(mg/m^2)	0.044	0.046	0.050	0.046	0.044	0.037	0.060	0.061	0.074	0.050	0.036	0.041
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^2)	0.24	0.17	0.20	0.18	0.15	0.16	0.18	0.28	0.31	0.27	0.17	0.19
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^2)	0.075	0.091	0.125	0.098	0.092	0.080	0.119	0.141	0.159	0.134	0.080	0.079
大 阪 市	聖 賢 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	28	31	30	31	28	30	29	30	25	25	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	686	735	709	732	716	713	707	711	641	651	668	736
		月 平 均 値	(mg/m^2)	0.047	0.049	0.052	0.050	0.047	0.041	0.066	0.064	0.079	0.054	0.037	0.044
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^2)	0.22	0.21	0.21	0.22	0.20	0.18	0.28	0.31	0.35	0.28	0.15	0.25
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^2)	0.085	0.098	0.135	0.105	0.100	0.099	0.132	0.141	0.175	0.137	0.080	0.088
大 阪 市	摂 陽 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	27	31	27	30
		測 定 時 間	(時 間)	706	738	706	738	730	714	737	716	658	729	660	732
		月 平 均 値	(mg/m^2)	0.049	0.053	0.053	0.052	0.045	0.041	0.074	0.080	0.079	0.058	0.041	0.051
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^2)	0.16	0.18	0.20	0.24	0.18	0.22	0.33	0.29	0.49	0.34	0.19	0.36
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^2)	0.079	0.107	0.118	0.131	0.119	0.096	0.165	0.205	0.178	0.151	0.088	0.118
大 阪 市	今 宮 中 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	12	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	716	740	333	738	740	715	739	715	740	740	667	739
		月 平 均 値	(mg/m^2)	0.046	0.049	0.041	0.052	0.046	0.045	0.068	0.069	0.075	0.055	0.047	0.054
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^2)	0.17	0.15	0.13	0.16	0.14	0.14	0.24	0.26	0.30	0.22	0.16	0.25
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^2)	0.078	0.083	0.086	0.099	0.088	0.085	0.131	0.138	0.155	0.111	0.091	0.106

(浮 遊 粉 じ ん)

-240-

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大 阪 市	堀 江 小 学 校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	27	31	28	31	
		測 定 時 間 (時 間)	710	737	715	738	739	715	739	714	660	731	665	740	
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.045	0.045	0.049	0.047	0.044	0.038	0.065	0.066	0.067	0.049	0.038	0.046	
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.23	0.20	0.21	0.19	0.19	0.16	0.30	0.30	0.29	0.35	0.16	0.28	
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.084	0.097	0.127	0.112	0.091	0.093	0.131	0.149	0.176	0.120	0.081	0.094	
堺 市	府 立 大 学	有 効 測 定 日 数 (日)	29	31	30	30	31	30	31	21	20	26	27	31	
		測 定 時 間 (時 間)	713	730	713	731	736	712	740	506	514	651	653	736	
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.043	0.048	0.050	0.052	0.046	0.041	0.064	0.076	0.056	0.044	0.036	0.055	
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.14	0.22	0.23	0.21	0.24	0.18	0.30	0.34	0.32	0.22	0.20	0.40	
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.067	0.103	0.109	0.133	0.119	0.115	0.138	0.131	0.141	0.115	0.085	0.140	
堺 市	少 林 寺 小 学 校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	17	31	31	27	25	
		測 定 時 間 (時 間)	717	726	711	738	744	719	739	430	744	744	649	680	
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.049	0.053	0.058	0.054	0.048	0.042	0.076	0.073	0.055	0.039	0.033	0.044	
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.14	0.18	0.20	0.24	0.23	0.17	0.27	0.30	0.30	0.21	0.18	0.20	
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.082	0.114	0.128	0.128	0.119	0.105	0.143	0.132	0.153	0.103	0.078	0.095	
堺 市	錦 小 学 校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	17	31	31	27	27	
		測 定 時 間 (時 間)	715	734	716	744	743	719	739	432	744	742	645	698	
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.050	0.053	0.060	0.056	0.045	0.043	0.074	0.091	0.068	0.047	0.039	0.051	
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.16	0.17	0.20	0.27	0.21	0.18	0.30	0.36	0.35	0.26	0.23	0.27	
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.093	0.101	0.130	0.137	0.116	0.098	0.167	0.153	0.193	0.139	0.090	0.119	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月
堺市	浜寺中学校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	29	31	17	30	31	27	24
		測 定 時 間 (時 間)	717	742	712	744	741	710	739	420	730	744	649	675
		月 平 均 値 (mg/m^2)	0.045	0.048	0.055	0.056	0.050	0.045	0.071	0.087	0.057	0.041	0.035	0.046
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^2)	0.14	0.25	0.23	0.20	0.26	0.18	0.30	0.34	0.32	0.20	0.19	0.19
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^2)	0.070	0.105	0.120	0.125	0.132	0.113	0.159	0.158	0.163	0.106	0.087	0.095
堺市	浜寺石津小学校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	29	31	31	30	31	16	29	31	27	25
		測 定 時 間 (時 間)	717	742	711	743	740	719	739	424	710	742	648	684
		月 平 均 値 (mg/m^2)	0.046	0.048	0.057	0.056	0.046	0.044	0.070	0.084	0.061	0.044	0.036	0.047
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^2)	0.16	0.22	0.21	0.20	0.23	0.18	0.26	0.33	0.37	0.27	0.20	0.19
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^2)	0.079	0.111	0.123	0.117	0.128	0.109	0.148	0.150	0.178	0.128	0.083	0.105
堺市	金岡小学校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	23	31	31	30	31	30	31	31	27	27
		測 定 時 間 (時 間)	720	744	578	744	743	715	741	720	744	744	657	695
		月 平 均 値 (mg/m^2)	0.045	0.052	0.072	0.074	0.062	0.055	0.089	0.097	0.069	0.048	0.040	0.053
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^2)	0.13	0.19	0.28	0.32	0.37	0.27	0.33	0.51	0.30	0.27	0.20	0.22
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^2)	0.068	0.104	0.154	0.178	0.191	0.161	0.180	0.238	0.175	0.140	0.100	0.098
堺市	浜寺公園	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	15	29	31	27	25
		測 定 時 間 (時 間)	715	740	713	742	741	718	733	370	710	744	649	676
		月 平 均 値 (mg/m^2)	0.050	0.056	0.065	0.064	0.059	0.049	0.080	0.091	0.059	0.044	0.037	0.046
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^2)	0.15	0.23	0.24	0.23	0.32	0.21	0.36	0.36	0.32	0.25	0.26	0.20
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^2)	0.085	0.126	0.144	0.130	0.183	0.125	0.169	0.171	0.168	0.121	0.098	0.100

(浮 遊 粉 じ ん)

-242-

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
堺 市	三 宝 小 学 校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	30	27	31	31	30	30	17	31	31	26	25	
		測 定 時 間 (時 間)	714	734	661	742	743	720	739	424	743	742	642	683	
		月 平 均 値 (mg/m^2)	0.052	0.057	0.061	0.055	0.054	0.048	0.076	0.085	0.068	0.050	0.041	0.050	
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^2)	0.17	0.22	0.21	0.22	0.30	0.23	0.29	0.29	0.30	0.27	0.18	0.24	
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^2)	0.090	0.127	0.134	0.114	0.135	0.108	0.142	0.136	0.173	0.132	0.091	0.103	
堺 市	若 松 台 中 学 校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	29	30	30	17	31	31	27	25	
		測 定 時 間 (時 間)	702	739	705	744	713	720	739	427	743	742	647	686	
		月 平 均 値 (mg/m^2)	0.040	0.043	0.052	0.049	0.040	0.038	0.056	0.067	0.040	0.034	0.030	0.039	
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^2)	0.15	0.21	0.22	0.19	0.21	0.19	0.32	0.30	0.21	0.20	0.22	0.16	
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^2)	0.074	0.077	0.113	0.113	0.095	0.098	0.142	0.146	0.114	0.088	0.085	0.079	
堺 市	登 美 丘 西 小 学 校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	28	31	15	31	31	27	24	
		測 定 時 間 (時 間)	718	740	713	739	743	695	741	403	740	744	648	680	
		月 平 均 値 (mg/m^2)	0.050	0.056	0.065	0.062	0.060	0.056	0.076	0.084	0.053	0.040	0.035	0.045	
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^2)	0.15	0.18	0.30	0.23	0.28	0.21	0.37	0.39	0.31	0.23	0.25	0.17	
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^2)	0.082	0.105	0.144	0.155	0.157	0.146	0.145	0.155	0.137	0.111	0.095	0.085	
豊 中 市	豊 中 市 南 消 防 署	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	28	29	21	30	31	26	19	31	28	31	
		測 定 時 間 (時 間)	716	735	692	724	513	714	741	629	476	738	665	737	
		月 平 均 値 (mg/m^2)	0.041	0.046	0.053	0.047	0.049	0.038	0.058	0.067	0.066	0.044	0.034	0.037	
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^2)	0.18	0.15	0.24	0.19	0.19	0.17	0.19	0.24	0.27	0.28	0.15	0.17	
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^2)	0.075	0.093	0.134	0.101	0.125	0.083	0.108	0.146	0.144	0.113	0.074	0.075	

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
豊中市	豊中市野田センター	有効測定日数	(日)	28	31	30	27	30	30	30	30	21	31	27	31
		測定時間	(時 間)	706	742	714	681	734	713	737	718	522	738	665	740
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.043	0.045	0.049	0.046	0.046	0.036	0.055	0.053	0.060	0.038	0.029	0.033
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.18	0.15	0.22	0.21	0.15	0.16	0.20	0.20	0.35	0.24	0.11	0.13
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.074	0.093	0.122	0.101	0.105	0.078	0.105	0.120	0.172	0.096	0.058	0.062
豊中市	千成小学校	有効測定日数	(日)	22	31	30	23	27	29	31	30	22	31	28	31
		測定時間	(時 間)	548	739	718	600	671	710	742	717	551	740	670	740
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.043	0.043	0.052	0.046	0.041	0.034	0.054	0.052	0.063	0.041	0.032	0.036
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.15	0.19	0.21	0.17	0.28	0.16	0.18	0.18	0.28	0.25	0.13	0.16
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.076	0.087	0.122	0.098	0.102	0.074	0.104	0.120	0.146	0.106	0.066	0.075
吹田市	吹田保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	30	26	20	31	28	31
		測定時間	(時 間)	716	735	716	730	737	711	736	626	488	735	665	739
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.040	0.043	0.045	0.045	0.047	0.035	0.055	0.060	0.067	0.046	0.033	0.040
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.18	0.16	0.24	0.27	0.17	0.15	0.21	0.21	0.30	0.30	0.14	0.27
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.076	0.090	0.119	0.090	0.108	0.075	0.106	0.145	0.140	0.120	0.072	0.085
吹田市	吹田西消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	19	31
		測定時間	(時 間)	717	742	718	742	743	720	742	719	742	735	482	742
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.042	0.047	0.047	0.045	0.043	0.036	0.060	0.057	0.067	0.047	0.035	0.039
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.20	0.17	0.22	0.21	0.17	0.15	0.24	0.23	0.37	0.26	0.15	0.15
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.075	0.091	0.118	0.104	0.102	0.076	0.118	0.137	0.161	0.125	0.078	0.077

(浮 遊 粉 じ ん)

-244-

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月
吹田 市	吹田北消防署	有効測定日数 (日)	30	31	29	30	31	30	31	30	31	31	19	29
		測定時間 (時 間)	717	740	703	738	739	719	741	718	743	742	478	716
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.035	0.034	0.040	0.039	0.038	0.032	0.048	0.046	0.055	0.038	0.031	0.031
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.12	0.26	0.24	0.21	0.17	0.17	0.18	0.26	0.22	0.23	0.18	0.18
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.060	0.071	0.119	0.078	0.084	0.080	0.097	0.134	0.118	0.105	0.086	0.067
泉大津 市	泉大津保健所	有効測定日数 (日)	29	31	30	30	31	30	31	24	23	31	28	31
		測定時間 (時 間)	709	735	717	730	738	713	739	577	572	735	663	733
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.044	0.051	0.060	0.055	0.051	0.046	0.066	0.087	0.049	0.037	0.033	0.048
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.16	0.20	0.25	0.18	0.21	0.19	0.32	0.37	0.31	0.20	0.24	0.31
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.073	0.123	0.123	0.110	0.135	0.110	0.146	0.195	0.140	0.105	0.088	0.132
泉大津 市	市役所	有効測定日数 (日)	26	31	29	31	30	29	30	24	27	29	28	31
		測定時間 (時 間)	679	740	713	736	736	709	738	616	703	729	672	742
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.041	0.050	0.064	0.060	0.058	0.044	0.060	0.065	0.038	0.035	0.029	0.042
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.15	0.23	0.28	0.18	0.30	0.20	0.30	0.32	0.22	0.19	0.17	0.24
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.064	0.108	0.142	0.121	0.147	0.109	0.135	0.166	0.109	0.097	0.074	0.103
守口 市	守口保健所	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	25	13	31	28	31
		測定時間 (時 間)	718	737	715	732	741	712	740	619	335	739	664	737
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.038	0.038	0.049	0.050	0.051	0.040	0.063	0.066	0.077	0.048	0.034	0.041
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.24	0.15	0.22	0.24	0.19	0.19	0.23	0.28	0.31	0.30	0.16	0.20
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.062	0.073	0.113	0.112	0.110	0.093	0.128	0.150	0.168	0.135	0.080	0.075

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月
枚方市	市役所	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	29	27	30	30	21	24	29	28	21
		測 定 時 間 (時 間)	717	736	715	717	666	716	729	509	594	712	665	506
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.048	0.058	0.063	0.057	0.052	0.049	0.078	0.076	0.069	0.047	0.034	0.040
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.20	0.18	0.20	0.44	0.21	0.24	0.27	0.27	0.31	0.24	0.12	0.16
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.085	0.103	0.131	0.106	0.098	0.113	0.133	0.131	0.145	0.113	0.074	0.082
枚方市	王仁公園	有 効 測 定 日 数 (日)	30	30	29	30	25	30	31	21	23	31	28	31
		測 定 時 間 (時 間)	716	731	705	731	646	716	740	508	571	738	664	737
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.035	0.043	0.044	0.039	0.038	0.031	0.047	0.050	0.062	0.042	0.033	0.036
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.17	0.15	0.20	0.23	0.22	0.16	0.20	0.20	0.23	0.28	0.14	0.14
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.065	0.086	0.117	0.084	0.100	0.078	0.083	0.097	0.118	0.114	0.083	0.076
八尾市	八尾保健所	有 効 測 定 日 数 (日)	29	31	30	30	31	30	31	22	20	30	27	31
		測 定 時 間 (時 間)	710	728	717	733	741	709	736	570	516	733	657	739
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.047	0.052	0.052	0.048	0.049	0.039	0.068	0.078	0.089	0.053	0.041	0.045
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.15	0.18	0.18	0.27	0.19	0.21	0.35	0.37	0.42	0.36	0.23	0.26
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.070	0.110	0.114	0.129	0.128	0.095	0.155	0.235	0.190	0.157	0.080	0.108
寝屋川市	市役所	有 効 測 定 日 数 (日)	29	31	30	29	31	30	31	24	24	31	28	31
		測 定 時 間 (時 間)	708	733	716	724	737	715	734	578	599	739	667	739
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.036	0.046	0.047	0.043	0.045	0.036	0.054	0.061	0.069	0.045	0.033	0.036
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.19	0.17	0.20	0.21	0.18	0.21	0.17	0.24	0.29	0.29	0.18	0.15
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.065	0.095	0.124	0.100	0.102	0.090	0.100	0.130	0.150	0.116	0.074	0.071

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月
松原市	大堀学校給食センター	有 効 測 定 日 数 (日)	30	24	26	31	29	30	11	30	31	31	28	10
		測 定 時 間 (時 間)	711	602	681	740	719	717	287	717	741	740	666	247
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.033	0.036	0.045	0.042	0.032	0.038	0.078	0.077	0.074	0.050	0.042	0.049
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.10	0.12	0.19	0.20	0.12	0.17	0.32	0.42	0.39	0.30	0.21	0.26
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.050	0.063	0.089	0.113	0.068	0.091	0.180	0.215	0.168	0.116	0.085	0.121
大東市	役所	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	27	29	30	31	25	20	31	28	31
		測 定 時 間 (時 間)	714	732	714	683	712	713	739	624	500	736	665	738
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.047	0.058	0.056	0.047	0.052	0.043	0.071	0.077	0.080	0.049	0.038	0.040
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.23	0.22	0.27	0.30	0.18	0.24	0.37	0.37	0.31	0.26	0.16	0.18
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.085	0.117	0.136	0.127	0.107	0.123	0.154	0.166	0.159	0.116	0.078	0.072
高石市	高石中学校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	24	21	31	28	30
		測 定 時 間 (時 間)	714	736	711	724	736	713	740	581	524	738	666	728
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.043	0.048	0.057	0.049	0.042	0.042	0.068	0.078	0.053	0.039	0.034	0.052
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.14	0.20	0.22	0.17	0.19	0.20	0.29	0.34	0.30	0.23	0.29	0.37
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.069	0.105	0.129	0.105	0.114	0.110	0.146	0.185	0.150	0.115	0.101	0.145
高石市	公害監視センター	有 効 測 定 日 数 (日)	30	30	30	30	31	30	31	30	30	31	28	31
		測 定 時 間 (時 間)	716	731	715	732	739	715	737	714	736	739	663	738
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.044	0.049	0.062	0.052	0.045	0.042	0.072	0.070	0.044	0.033	0.030	0.041
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.14	0.22	0.20	0.18	0.22	0.14	0.32	0.34	0.26	0.18	0.22	0.31
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.070	0.115	0.133	0.106	0.119	0.077	0.155	0.183	0.110	0.091	0.080	0.114

市町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
高 石 市	羽 衣 学 園	有 効 測 定 日 数	(日)	30	27	30	29	23	30	30	30	28	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	718	647	712	715	579	716	734	715	699	740	665	740
		月 平 均 値	(mg/m^2)	0.044	0.043	0.057	0.052	0.047	0.042	0.069	0.073	0.050	0.039	0.032	0.047
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^2)	0.15	0.14	0.19	0.16	0.26	0.24	0.30	0.37	0.27	0.21	0.22	0.36
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^2)	0.068	0.085	0.123	0.104	0.107	0.114	0.148	0.194	0.109	0.110	0.084	0.127
高 石 市	高 陽 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	29	30	25	30	30	30	7	9	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	715	728	708	732	636	716	736	716	180	222	665	742
		月 平 均 値	(mg/m^2)	0.044	0.046	0.054	0.048	0.039	0.040	0.065	0.069	0.043	0.049	0.033	0.048
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^2)	0.17	0.20	0.27	0.16	0.29	0.16	0.28	0.34	0.18	0.20	0.27	0.33
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^2)	0.074	0.095	0.121	0.095	0.105	0.095	0.140	0.186	0.101	0.077	0.090	0.130
高 石 市	取 石 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	28	30	30	20	30	30	30	29	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	715	684	717	734	501	718	734	716	715	741	664	742
		月 平 均 値	(mg/m^2)	0.045	0.044	0.057	0.053	0.048	0.045	0.071	0.075	0.050	0.039	0.033	0.049
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^2)	0.14	0.16	0.22	0.17	0.24	0.20	0.33	0.39	0.28	0.20	0.26	0.32
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^2)	0.076	0.088	0.128	0.105	0.150	0.116	0.160	0.199	0.146	0.120	0.097	0.125
東 大 阪 市	布 施 保 健 所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	25	23	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	717	734	715	731	740	712	739	600	572	737	664	737
		月 平 均 値	(mg/m^2)	0.046	0.054	0.057	0.053	0.052	0.044	0.079	0.089	0.091	0.055	0.040	0.046
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^2)	0.18	0.22	0.22	0.28	0.22	0.23	0.40	0.36	0.44	0.36	0.22	0.30
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^2)	0.073	0.106	0.137	0.139	0.120	0.108	0.162	0.197	0.207	0.152	0.081	0.095

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
東 大 阪 市	市 東 支 所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	28	30	31	30	31	26	21	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	717	732	695	731	741	711	739	626	518	738	665	730
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.045	0.055	0.057	0.050	0.044	0.036	0.065	0.072	0.099	0.058	0.041	0.047
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.23	0.26	0.26	0.35	0.23	0.21	0.31	0.46	0.48	0.43	0.35	0.25
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.085	0.109	0.135	0.137	0.098	0.093	0.135	0.275	0.206	0.176	0.094	0.108
池 田 市	市 立 南 畑 会 館	有 効 測 定 日 数	(日)	20	30	30	30	27	30	31	26	21	31	28	30
		測 定 時 間	(時 間)	469	716	714	725	666	710	736	621	521	738	666	736
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.028	0.031	0.033	0.030	0.030	0.024	0.038	0.037	0.044	0.028	0.022	0.024
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.08	0.11	0.17	0.12	0.15	0.09	0.17	0.31	0.21	0.16	0.08	0.14
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.049	0.073	0.083	0.060	0.065	0.055	0.075	0.089	0.112	0.078	0.048	0.042
貝 塚 市	貝 塚 市 消 防 署	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	25	19	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	714	732	717	727	740	716	735	603	475	737	666	735
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.049	0.050	0.058	0.051	0.041	0.046	0.065	0.076	0.038	0.035	0.032	0.047
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.14	0.20	0.24	0.19	0.22	0.23	0.27	0.36	0.25	0.25	0.22	0.27
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.086	0.102	0.115	0.095	0.118	0.119	0.134	0.173	0.125	0.093	0.094	0.114
茨 木 市	市 役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	30	31	30	31	26	20	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	716	735	716	732	739	715	740	622	500	738	663	738
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.032	0.037	0.041	0.037	0.026	0.030	0.047	0.046	0.052	0.033	0.026	0.030
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.13	0.12	0.21	0.14	0.08	0.13	0.18	0.17	0.22	0.20	0.11	0.13
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.054	0.071	0.104	0.065	0.053	0.069	0.095	0.121	0.108	0.090	0.056	0.058

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月
泉佐野市	泉佐野保健所	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	24	21	31	28	31
		測定時間 (時 間)	715	734	714	729	737	715	740	573	522	739	663	735
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.046	0.047	0.054	0.053	0.040	0.044	0.069	0.084	0.041	0.036	0.035	0.055
		1 時間値の最高値 (mg/m^3)	0.16	0.22	0.21	0.18	0.22	0.25	0.32	0.35	0.24	0.28	0.29	0.32
		日平均値の最高値 (mg/m^3)	0.085	0.102	0.103	0.099	0.112	0.113	0.145	0.179	0.136	0.099	0.107	0.154
泉佐野市	市役所	有効測定日数 (日)	4	16	0	11	23	0	0	0	0	0	0	0
		測定時間 (時 間)	114	398	0	274	584	0	0	0	0	0	0	0
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.033	0.052	—	0.058	0.042	—	—	—	—	—	—	—
		1 時間値の最高値 (mg/m^3)	0.10	0.22	—	0.25	0.22	—	—	—	—	—	—	—
		日平均値の最高値 (mg/m^3)	0.053	0.095	—	0.114	0.115	—	—	—	—	—	—	—
和泉市	幸小學校	有効測定日数 (日)	18	27	30	29	28	30	28	26	31	31	28	22
		測定時間 (時 間)	458	651	714	722	710	715	684	659	732	738	662	562
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.042	0.042	0.054	0.078	0.049	0.043	0.053	0.072	0.047	0.040	0.036	0.044
		1 時間値の最高値 (mg/m^3)	0.13	0.14	0.24	0.27	0.30	0.16	0.26	0.52	0.24	0.26	0.23	0.29
		日平均値の最高値 (mg/m^3)	0.085	0.088	0.124	0.184	0.110	0.095	0.130	0.205	0.146	0.123	0.100	0.106
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数 (日)	29	30	27	30	31	30	28	21	23	31	28	27
		測定時間 (時 間)	706	728	665	725	732	716	684	506	572	734	664	698
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.039	0.047	0.042	0.039	0.046	0.033	0.052	0.057	0.056	0.044	0.034	0.038
		1 時間値の最高値 (mg/m^3)	0.15	0.16	0.20	0.17	0.14	0.15	0.28	0.18	0.30	0.31	0.20	0.18
		日平均値の最高値 (mg/m^3)	0.068	0.091	0.099	0.100	0.101	0.068	0.120	0.097	0.111	0.096	0.066	0.066

(浮 遊 粉 じ ん)

-250-

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
柏 原 市	公 害 観 測 室	有 効 測 定 日 数	(日)	26	27	30	31	31	29	31	29	31	24	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	664	677	715	739	737	710	740	710	738	657	663	740
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.037	0.044	0.059	0.062	0.059	0.043	0.081	0.087	0.064	0.040	0.030	0.040
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.12	0.16	0.23	0.29	0.23	0.23	0.37	0.45	0.50	0.27	0.19	0.26
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.067	0.082	0.116	0.180	0.144	0.109	0.204	0.255	0.156	0.100	0.060	0.080
島 本 町	町 役 場	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	21	24	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	718	733	715	722	741	716	737	510	598	738	666	739
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.031	0.038	0.040	0.035	0.038	0.031	0.045	0.045	0.053	0.036	0.028	0.031
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.13	0.13	0.15	0.14	0.23	0.16	0.19	0.15	0.28	0.22	0.11	0.19
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.052	0.082	0.088	0.061	0.110	0.065	0.085	0.072	0.115	0.104	0.065	0.062
熊 取 町	町 役 場	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	26	29	29	30	29	29	30	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	720	736	656	727	710	720	714	710	739	744	671	743
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.040	0.040	0.059	0.052	0.063	0.044	0.057	0.072	0.042	0.036	0.034	0.048
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.14	0.16	0.27	0.28	0.57	0.24	0.26	0.40	0.23	0.27	0.24	0.26
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.080	0.073	0.138	0.094	0.294	0.103	0.111	0.179	0.120	0.087	0.096	0.106
岬 町	町 役 場	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	31	31	30	24	28	31	31	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	718	733	717	742	741	719	585	692	742	743	665	743
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.047	0.033	0.039	0.040	0.043	0.031	0.033	0.031	0.027	0.028	0.026	0.033
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.34	0.23	0.26	0.30	0.38	0.21	0.20	0.20	0.19	0.17	0.24	0.29
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.082	0.066	0.074	0.089	0.072	0.056	0.073	0.065	0.052	0.076	0.082	0.068

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月
岬 町	孝 子 小 学 校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	30	30	31	26	30	31	26	31	31	27	31
		測 定 時 間 (時 間)	718	730	712	741	628	713	739	631	731	741	661	735
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.033	0.031	0.043	0.035	0.036	0.034	0.045	0.040	0.025	0.023	0.024	0.034
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.12	0.17	0.23	0.18	0.16	0.22	0.20	0.22	0.32	0.15	0.15	0.21
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.054	0.071	0.091	0.082	0.094	0.091	0.092	0.108	0.078	0.048	0.069	0.077
岬 町	淡 輪 小 学 校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	30	28	31	27	29	24	28	31	30	27	31
		測 定 時 間 (時 間)	708	719	705	742	659	707	583	695	741	737	664	740
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.047	0.040	0.060	0.051	0.044	0.047	0.066	0.055	0.029	0.031	0.030	0.045
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.19	0.17	0.26	0.24	0.18	0.28	0.29	0.31	0.20	0.22	0.23	0.36
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.091	0.090	0.118	0.105	0.112	0.115	0.126	0.157	0.099	0.090	0.099	0.105
岬 町	岬 中 学 校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	22	31	31	27	31
		測 定 時 間 (時 間)	716	734	713	740	735	717	741	545	741	741	663	740
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.038	0.032	0.048	0.040	0.036	0.037	0.054	0.046	0.029	0.031	0.029	0.045
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.16	0.13	0.22	0.19	0.20	0.27	0.24	0.51	0.24	0.21	0.26	0.27
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.071	0.072	0.093	0.082	0.100	0.094	0.115	0.162	0.104	0.087	0.096	0.106
岬 町	多 奈 川 小 学 校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	22	31	16	20	31
		測 定 時 間 (時 間)	717	730	719	740	741	713	741	542	738	398	486	738
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.039	0.033	0.048	0.040	0.038	0.039	0.060	0.048	0.032	0.025	0.024	0.044
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.17	0.16	0.20	0.19	0.23	0.19	0.27	0.32	0.29	0.21	0.14	0.25
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.071	0.075	0.105	0.077	0.111	0.093	0.125	0.160	0.103	0.088	0.059	0.110

(浮 遊 粉 じ ん)

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月
岬 町	小 島 児 童 遊 園	有 効 測 定 日 数 (日)	30	30	30	31	31	30	24	29	31	31	27	30
		測 定 時 間 (時 間)	713	733	705	742	743	714	582	696	738	742	661	733
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.035	0.027	0.039	0.033	0.030	0.031	0.048	0.045	0.027	0.027	0.027	0.042
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.42	0.15	0.16	0.20	0.17	0.16	0.28	0.27	0.20	0.20	0.28	0.28
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.062	0.067	0.081	0.063	0.087	0.079	0.100	0.140	0.096	0.079	0.096	0.113
岬 町	東 畑	有 効 測 定 日 数 (日)	30	30	30	31	31	29	31	22	31	31	27	31
		測 定 時 間 (時 間)	717	730	714	737	727	704	728	542	732	740	661	739
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.033	0.031	0.042	0.033	0.033	0.033	0.048	0.040	0.028	0.026	0.027	0.037
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.11	0.12	0.21	0.16	0.15	0.21	0.24	0.25	0.25	0.17	0.19	0.22
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.055	0.065	0.089	0.079	0.092	0.085	0.108	0.132	0.091	0.051	0.076	0.092
岬 町	西 畑	有 効 測 定 日 数 (日)	30	30	30	31	30	30	24	29	31	31	27	30
		測 定 時 間 (時 間)	716	732	712	740	731	714	583	702	743	743	662	733
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.033	0.030	0.043	0.035	0.034	0.036	0.052	0.053	0.051	0.042	0.038	0.037
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.12	0.15	0.14	0.17	0.18	0.19	0.28	0.41	0.42	0.26	0.34	0.24
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.051	0.066	0.089	0.081	0.092	0.089	0.096	0.141	0.140	0.099	0.128	0.086
大 阪 市	梅 田 新 道	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	22	22	29	31	30	27	31	28	31
		測 定 時 間 (時 間)	715	737	716	542	542	707	740	715	663	738	666	740
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.049	0.053	0.057	0.053	0.045	0.043	0.065	0.063	0.072	0.050	0.039	0.047
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.17	0.21	0.23	0.20	0.19	0.18	0.21	0.30	0.31	0.26	0.15	0.24
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.086	0.110	0.137	0.085	0.097	0.095	0.127	0.143	0.157	0.122	0.079	0.093

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月
大 阪 市	出 来 島 小 学 校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	27	31	28	31
		測 定 時 間 (時 間)	713	738	715	739	739	715	740	714	669	740	666	737
		月 平 均 値 (mg/m^2)	0.055	0.061	0.060	0.060	0.059	0.046	0.067	0.070	0.074	0.056	0.045	0.052
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^2)	0.22	0.25	0.23	0.23	0.25	0.19	0.21	0.30	0.33	0.29	0.16	0.26
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^2)	0.102	0.135	0.133	0.133	0.118	0.099	0.125	0.167	0.177	0.131	0.085	0.099
大 阪 市	北 粉 浜 小 学 校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	11	22	31	31	30	31	30	27	29	28	31
		測 定 時 間 (時 間)	715	276	530	738	737	714	738	715	668	716	667	739
		月 平 均 値 (mg/m^2)	0.055	0.076	0.059	0.064	0.053	0.047	0.078	0.083	0.084	0.053	0.046	0.057
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^2)	0.23	0.21	0.23	0.26	0.27	0.21	0.30	0.33	0.40	0.33	0.16	0.30
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^2)	0.096	0.116	0.130	0.137	0.131	0.104	0.163	0.193	0.193	0.154	0.092	0.119
大 阪 市	杭 全 町 交 差 点	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	30	31	28	31
		測 定 時 間 (時 間)	715	739	716	738	719	715	740	716	728	737	668	739
		月 平 均 値 (mg/m^2)	0.041	0.051	0.058	0.059	0.053	0.052	0.077	0.080	0.083	0.060	0.047	0.057
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^2)	0.12	0.17	0.15	0.19	0.15	0.16	0.24	0.24	0.35	0.35	0.23	0.33
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^2)	0.058	0.074	0.096	0.116	0.098	0.088	0.135	0.158	0.163	0.122	0.097	0.119
大 阪 市	新 森 小 路 小 学 校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	27	31	20	31
		測 定 時 間 (時 間)	715	739	714	740	740	716	739	715	663	739	497	737
		月 平 均 値 (mg/m^2)	0.048	0.054	0.054	0.053	0.053	0.040	0.063	0.066	0.085	0.056	0.044	0.051
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^2)	0.24	0.23	0.20	0.28	0.24	0.18	0.25	0.36	0.36	0.36	0.23	0.26
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^2)	0.075	0.111	0.125	0.122	0.116	0.094	0.128	0.135	0.184	0.150	0.103	0.094

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月
大 阪 市	海老江西小学校	有 効 測 定 日 数 (日)	28	30	30	31	31	29	31	30	26	31	28	31
		測 定 時 間 (時 間)	685	698	693	724	735	703	731	703	645	723	637	730
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.059	0.059	0.061	0.058	0.055	0.043	0.068	0.071	0.075	0.055	0.042	0.048
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.26	0.25	0.23	0.23	0.20	0.19	0.27	0.33	0.29	0.29	0.17	0.24
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.103	0.127	0.140	0.120	0.105	0.090	0.128	0.160	0.172	0.126	0.077	0.092
大 阪 市	今里交差点	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	22	30	31	30	27	26	27	31
		測 定 時 間 (時 間)	715	740	714	739	543	716	739	715	664	633	652	739
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.054	0.058	0.058	0.059	0.050	0.050	0.078	0.081	0.079	0.054	0.046	0.054
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.22	0.20	0.21	0.25	0.24	0.22	0.33	0.29	0.35	0.35	0.18	0.31
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.086	0.111	0.127	0.129	0.098	0.113	0.160	0.168	0.190	0.130	0.095	0.109
堺 市	役所	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	28	31	30	30	17	31	31	27	23
		測 定 時 間 (時 間)	718	738	708	693	741	720	736	429	742	744	649	648
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.045	0.049	0.054	0.053	0.050	0.047	0.076	0.085	0.068	0.047	0.038	0.043
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.12	0.18	0.16	0.23	0.22	0.18	0.27	0.31	0.32	0.24	0.20	0.15
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.071	0.098	0.111	0.123	0.126	0.113	0.161	0.145	0.176	0.115	0.091	0.092
豊 中 市	役所	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	27	30	31	30	31	26	19	31	28	31
		測 定 時 間 (時 間)	717	730	679	733	737	715	741	625	476	738	667	736
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.036	0.041	0.041	0.043	0.044	0.034	0.050	0.050	0.059	0.038	0.029	0.032
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.13	0.14	0.18	0.17	0.27	0.16	0.21	0.19	0.26	0.25	0.12	0.15
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.059	0.079	0.101	0.098	0.104	0.074	0.103	0.114	0.123	0.100	0.058	0.054

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年			
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
豊 中 市	千 里	有 効 測 定 日 数	(日)	21	31	28	31	31	26	28	30	23	31	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	523	742	682	744	742	647	694	718	574	742	658	740
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.032	0.035	0.044	0.041	0.042	0.029	0.044	0.039	0.048	0.031	0.025	0.027
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.10	0.12	0.21	0.15	0.16	0.13	0.16	0.16	0.20	0.15	0.09	0.11
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.051	0.069	0.111	0.094	0.098	0.063	0.038	0.093	0.108	0.087	0.050	0.045
吹 田 市	寿 町	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	30	30	31	25	31	29	31	31	18	31
		測 定 時 間	(時 間)	715	736	718	733	740	655	741	712	742	742	472	743
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.044	0.045	0.050	0.051	0.050	0.036	0.057	0.057	0.061	0.041	0.031	0.037
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.19	0.15	0.22	0.19	0.20	0.18	0.22	0.20	0.29	0.28	0.12	0.19
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.083	0.086	0.125	0.101	0.113	0.085	0.106	0.146	0.135	0.104	0.064	0.079
守 口 市	淀 川 工 業 高 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	29	30	21	23	24	31	26	17	31	27	31
		測 定 時 間	(時 間)	717	716	715	539	602	651	735	625	431	739	659	735
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.045	0.048	0.057	0.055	0.067	0.054	0.076	0.086	0.085	0.055	0.043	0.052
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.28	0.17	0.27	0.34	0.32	0.21	0.24	0.41	0.31	0.32	0.18	0.28
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.074	0.084	0.139	0.084	0.136	0.112	0.144	0.186	0.183	0.148	0.093	0.106
八 尾 市	八 尾 市 立 病 院	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	28	30	31	23	19	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	717	733	715	725	679	712	737	557	476	734	664	735
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.058	0.062	0.069	0.079	0.071	0.055	0.087	0.101	0.105	0.069	0.056	0.063
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.20	0.18	0.34	0.34	0.27	0.24	0.32	0.39	0.51	0.41	0.29	0.46
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.088	0.118	0.133	0.203	0.164	0.113	0.199	0.261	0.260	0.179	0.103	0.155

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月
松原市	市役所	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	29	30	31	30	31	21	24	31	28	31
		測 定 時 間 (時 間)	717	731	710	729	737	715	741	510	595	734	667	737
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.048	0.057	0.058	0.054	0.051	0.044	0.070	0.083	0.069	0.048	0.043	0.056
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.19	0.18	0.27	0.23	0.26	0.19	0.30	0.30	0.33	0.23	0.19	0.44
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.073	0.106	0.114	0.141	0.129	0.100	0.171	0.125	0.138	0.100	0.087	0.149
摂津市	市役所	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	24	20	31	28	31
		測 定 時 間 (時 間)	717	735	715	731	740	717	738	576	503	737	666	738
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.038	0.042	0.038	0.043	0.043	0.035	0.057	0.063	0.064	0.041	0.032	0.039
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.15	0.13	0.22	0.18	0.17	0.17	0.28	0.24	0.24	0.26	0.14	0.20
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.068	0.080	0.110	0.088	0.108	0.082	0.112	0.141	0.122	0.112	0.064	0.080
東大阪市	公害監視センター	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	29
		測 定 時 間 (時 間)	719	744	720	741	735	719	744	720	744	744	672	732
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.045	0.054	0.055	0.047	0.045	0.035	0.061	0.056	0.063	0.040	0.031	0.035
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.16	0.23	0.21	0.24	0.19	0.19	0.27	0.24	0.28	0.21	0.14	0.23
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.074	0.113	0.135	0.118	0.094	0.088	0.132	0.133	0.149	0.110	0.059	0.073
岸和田市	泉南府民センター	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	24	19	31	28	31
		測 定 時 間 (時 間)	715	735	714	727	741	717	737	599	478	737	664	736
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.040	0.042	0.053	0.048	0.039	0.040	0.059	0.073	0.040	0.035	0.031	0.048
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.12	0.16	0.20	0.15	0.19	0.17	0.23	0.32	0.29	0.24	0.21	0.28
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.067	0.085	0.102	0.093	0.102	0.096	0.123	0.175	0.124	0.093	0.092	0.109

市町村	測定局	項 目		昭 和 5 7 年								昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月
岸和田市	市役所	有効測定日数 (日)	30	22	30	31	14	23	31	24	27	31	16	30
		測定時間 (時 間)	718	548	720	737	435	568	742	608	662	737	404	735
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.066	0.092	0.123	0.118	0.124	0.109	0.099	0.083	0.051	0.047	0.048	0.061
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.15	0.21	0.29	0.28	0.25	0.29	0.30	0.38	0.18	0.23	0.20	0.19
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.094	0.128	0.204	0.193	0.164	0.203	0.166	0.207	0.124	0.089	0.087	0.117
高槻市	市役所	有効測定日数 (日)	29	31	30	30	31	30	31	21	24	31	28	31
		測定時間 (時 間)	709	738	715	732	740	717	740	507	596	736	664	738
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.033	0.037	0.040	0.037	0.036	0.033	0.049	0.051	0.054	0.040	0.034	0.038
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.16	0.11	0.14	0.12	0.13	0.11	0.16	0.19	0.22	0.26	0.12	0.19
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.051	0.071	0.087	0.062	0.067	0.070	0.092	0.081	0.113	0.117	0.066	0.067
富田林市	富田林市消防署	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	22	24	31	27	31
		測定時間 (時 間)	717	734	715	728	739	716	741	552	595	736	652	735
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.047	0.050	0.052	0.052	0.045	0.043	0.064	0.073	0.044	0.033	0.032	0.039
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.16	0.20	0.20	0.18	0.19	0.18	0.36	0.41	0.21	0.19	0.20	0.21
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.079	0.080	0.105	0.125	0.104	0.113	0.152	0.158	0.093	0.078	0.070	0.076
河内長野市	長野小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	30	23	24	31	28	31
		測定時間 (時 間)	714	733	712	731	731	712	733	550	595	734	666	735
		月 平 均 値 (mg/m^3)	0.041	0.046	0.051	0.050	0.038	0.042	0.059	0.068	0.040	0.037	0.035	0.045
		1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.13	0.20	0.23	0.22	0.15	0.23	0.27	0.35	0.17	0.22	0.23	0.22
		日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m^3)	0.071	0.084	0.089	0.121	0.095	0.103	0.123	0.146	0.102	0.094	0.089	0.099

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 5 7 年									昭 和 5 8 年		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
和 泉 市	国 府 小 学 校	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	25	24	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	716	736	716	727	739	714	739	603	595	738	666	731
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.044	0.048	0.057	0.052	0.042	0.042	0.061	0.069	0.044	0.036	0.033	0.047
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.13	0.20	0.21	0.19	0.18	0.17	0.27	0.31	0.21	0.21	0.20	0.33
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.068	0.087	0.113	0.108	0.107	0.094	0.122	0.147	0.113	0.081	0.089	0.100
藤 井 寺 市	市 役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	20	24	31	28	31
		測 定 時 間	(時 間)	715	730	715	729	732	715	735	494	594	731	664	734
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.041	0.048	0.052	0.045	0.042	0.039	0.058	0.067	0.062	0.041	0.037	0.047
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.13	0.15	0.39	0.21	0.17	0.18	0.26	0.23	0.38	0.23	0.22	0.31
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.061	0.093	0.110	0.120	0.110	0.075	0.145	0.106	0.126	0.092	0.072	0.105
泉 南 市	市 役 所	有 効 測 定 日 数	(日)	30	30	25	30	27	29	31	23	23	31	28	22
		測 定 時 間	(時 間)	715	733	651	732	670	707	738	552	573	737	663	562
		月 平 均 値	(mg/m^3)	0.041	0.035	0.045	0.043	0.033	0.037	0.052	0.065	0.027	0.026	0.026	0.040
		1 時 間 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.15	0.17	0.18	0.18	0.17	0.20	0.23	0.29	0.22	0.18	0.23	0.25
		日 平 均 値 の 最 高 値	(mg/m^3)	0.083	0.077	0.085	0.088	0.089	0.095	0.108	0.141	0.092	0.072	0.092	0.092

III PbO₂法による硫黄酸化物濃度測定結果

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

昭和57年度硫黄酸化物濃度測定結果 (PbO₂)

(単位: mg SO₃ / 日 / 100 cm³)

№	市 名	測 定 点 施 設 名	57. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	58. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 平 均	計
1	大 阪 市	北 区 扇 町 中 学 校	0.37	0.25	0.25	0.28	0.23	0.22	0.23	0.23	0.31	0.35	0.35	0.28	0.26	0.30	0.28	3.35
2	〃	〃 大 阪 市 役 所	0.37	0.22	0.17	0.18	0.23	0.18	0.29	0.26	0.26	0.21	0.29	0.29	0.23	0.26	0.25	2.95
3	〃	都 島 区 都 島 小 学 校	0.32	0.18	0.20	0.27	0.17	0.21	0.24	0.21	0.26	0.24	0.28	0.22	0.23	0.24	0.23	2.80
4	〃	福 島 区 野 田 中 学 校	0.27	0.16	0.18	0.14	0.14	0.15	0.16	0.17	0.19	0.17	0.20	0.19	0.17	0.18	0.18	2.12
5	〃	此 花 区 此 花 区 役 所	0.31	0.34	0.31	0.26	0.30	0.26	0.33	0.34	0.37	0.28	0.36	0.25	0.30	0.32	0.31	3.71
6	〃	〃 梅 香 中 学 校	0.29	0.23	0.24	0.24	0.26	0.31	0.20	0.22	0.28	0.24	0.29	0.18	0.25	0.24	0.25	2.98
7	〃	〃 高 見 小 学 校	0.36	0.30	0.36	0.28	0.37	0.32	0.25	0.29	0.39	0.31	0.32	0.25	0.32	0.31	0.32	3.80
8	〃	〃 大 阪 ガ ス 鋼 西 島 工 場	0.38	0.28	0.36	0.36	0.35	0.37	0.22	0.24	0.31	0.31	0.31	0.19	0.33	0.27	0.31	3.68
9	〃	東 区 東 保 健 所	0.19	0.18	0.15	0.20	0.26	0.20	0.20	0.22	0.20	0.20	0.24	0.16	0.20	0.20	0.20	2.40
10	〃	西 区 堀 江 小 学 校	0.26	0.18	0.22	0.24	0.24	0.34	0.22	0.31	0.35	0.25	0.33	0.21	0.24	0.29	0.26	3.15
11	〃	港 区 弁 天 小 学 校	0.29	0.34	0.29	0.43	0.38	0.16	0.42	0.29	0.25	0.27	0.34	0.20	0.33	0.27	0.31	3.66
12	〃	〃 築 港 小 学 校	0.29	0.26	0.24	0.21	0.30	0.26	0.29	0.24	0.22	0.22	0.23	0.20	0.26	0.22	0.25	2.96
13	〃	大 正 区 平 尾 小 学 校	0.39	0.25	0.25	0.27	0.37	0.24	0.24	0.27	0.30	0.28	0.24	0.24	0.29	0.27	0.28	3.34
14	〃	〃 三 軒 家 東 小 学 校	0.26	0.18	0.24	0.20	0.23	—	0.24	0.27	0.28	0.24	0.22	0.25	0.23	0.25	0.24	2.61
15	〃	天王寺区 夕陽丘女子高等職訓校	0.20	0.24	0.19	0.21	0.32	0.19	0.18	0.21	0.35	0.18	0.28	0.19	0.22	0.24	0.23	2.74
16	〃	南 区 南 保 健 所	0.19	0.12	0.10	0.13	0.18	0.13	0.15	0.13	0.17	0.30	0.16	0.13	0.14	0.18	0.16	1.89
17	〃	浪 速 区 浪 速 保 健 所	0.24	0.19	0.15	0.19	0.26	0.22	0.20	0.16	0.18	0.22	0.22	0.20	0.21	0.20	0.20	2.43
18	〃	大 淀 区 大 淀 保 健 所	0.28	0.18	0.20	0.14	0.22	0.26	0.25	0.22	0.21	0.16	0.15	0.12	0.22	0.17	0.20	2.39
19	〃	西 淀 川 区 淀 中 学 校	0.38	0.37	0.27	0.21	0.30	0.30	0.22	0.23	0.34	0.36	0.32	0.20	0.29	0.29	0.29	3.50
20	〃	〃 西 淀 川 区 役 所	0.35	0.34	0.27	0.25	0.30	0.32	0.28	0.30	0.37	0.28	0.20	0.21	0.30	0.27	0.29	3.47

(硫 黄 酸 化 物 (PbO₂))

-262-

(単位 : mgSO₃/日/100 cm²)

№	市 名	測 定 点 施 設 名	57. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	58. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 平 均	計
21	大 阪 市	西淀川区 川 北 小 学 校	0.3 4	0.2 2	0.2 5	0.3 7	0.2 6	0.2 2	0.2 3	0.2 7	0.2 9	0.2 3	0.2 4	0.2 8	0.2 7	0.2 6	0.2 7	3.2 0
22	"	" 福 小 学 校	0.3 7	0.2 3	0.3 0	0.2 8	0.2 8	0.3 4	0.2 9	0.3 2	0.2 9	0.2 3	0.3 7	0.2 7	0.3 0	0.3 0	0.3 0	3.5 7
23	"	" 柏 里 小 学 校	0.4 4	0.2 5	0.2 4	0.2 4	0.2 7	0.3 5	0.2 3	0.2 8	0.3 3	0.2 2	0.3 2	0.2 4	0.2 9	0.2 8	0.2 8	3.4 1
24	"	" 佃 小 学 校	0.3 6	0.2 8	0.2 7	0.2 1	0.3 7	0.1 8	0.1 7	0.2 5	0.3 1	0.2 5	0.3 5	0.1 6	0.2 6	0.2 6	0.2 6	3.1 6
25	"	淀川区 淀 川 区 役 所	0.2 9	0.2 1	0.1 8	0.1 7	0.2 0	0.1 4	0.1 6	0.2 4	0.3 1	—	0.2 1	—	0.1 9	0.2 5	0.2 1	2.1 1
26	"	" 新 高 小 学 校	0.2 9	0.1 6	0.2 3	0.2 4	0.2 3	0.1 5	0.1 5	0.1 9	0.1 9	0.1 5	0.2 8	0.1 9	0.2 1	0.2 0	0.2 0	2.4 5
27	"	東淀川区 東 淀 川 区 役 所 淡 路 出 張 所	0.2 6	0.2 1	0.2 2	0.1 5	0.1 6	0.1 1	0.1 7	0.1 5	0.1 3	0.1 4	0.1 8	0.1 5	0.1 8	0.1 5	0.1 7	2.0 3
28	"	" 大 隅 小 学 校	0.2 9	0.2 4	0.2 1	0.1 7	0.2 3	0.1 1	0.1 9	0.2 2	0.2 9	0.2 0	0.2 4	0.1 5	0.2 1	0.2 2	0.2 1	2.5 4
29	"	東成区 東 中 本 小 学 校	0.3 2	0.2 1	0.2 1	0.2 1	0.2 6	0.1 5	0.1 8	0.2 2	0.2 6	0.2 9	0.2 2	0.2 1	0.2 2	0.2 4	0.2 3	2.7 4
30	"	生野区 勝 山 中 学 校	0.2 8	0.1 5	0.2 2	0.2 0	0.1 7	0.1 4	0.1 9	0.2 1	0.2 4	0.2 0	0.2 3	0.2 1	0.1 9	0.2 2	0.2 0	2.4 4
31	"	" 巽 小 学 校	0.2 4	0.1 8	0.2 2	0.1 5	0.2 1	0.2 1	0.1 6	0.2 2	0.1 8	0.1 6	0.1 9	0.1 3	0.2 0	0.1 8	0.1 9	2.2 5
32	"	旭 区 大 宮 中 学 校	0.2 6	0.1 8	0.2 1	0.2 0	0.2 6	0.1 9	0.1 9	0.2 0	0.2 6	0.1 6	0.2 3	0.1 8	0.2 1	0.2 1	0.2 1	2.5 2
33	"	" 旭 保 健 所	0.2 9	0.1 8	0.2 2	0.1 4	0.1 6	0.1 8	0.1 4	0.1 7	0.1 7	0.1 6	0.2 0	0.1 7	0.1 9	0.1 7	0.1 8	2.1 8
34	"	城東区 聖 賢 小 学 校	0.1 8	0.1 5	0.1 8	0.1 3	0.1 4	0.1 5	0.2 0	0.1 9	0.1 9	0.1 2	0.1 8	0.1 2	0.1 6	0.1 6	0.1 6	1.9 3
35	"	" 董 中 学 校	0.3 4	0.2 2	0.2 5	0.3 0	0.2 6	0.2 4	0.2 0	0.2 2	0.2 7	0.1 9	0.3 1	0.2 2	0.2 6	0.2 4	0.2 5	3.0 2
36	"	" 榎 並 小 学 校	0.2 0	0.1 8	0.1 8	0.1 8	0.2 4	0.1 5	0.1 5	0.1 6	0.2 3	0.2 8	0.2 4	0.2 4	0.1 8	0.2 3	0.2 0	2.4 3
37	"	" 放 出 中 学 校	0.1 8	0.2 2	0.2 0	0.1 3	0.1 3	0.1 4	0.2 0	0.2 1	0.1 9	0.1 5	0.2 1	0.2 5	0.1 7	0.2 0	0.1 8	2.2 1
38	"	鶴見区 茨 田 北 小 学 校	0.1 6	0.2 1	0.1 3	0.1 8	0.1 3	0.1 2	0.1 8	0.1 9	0.2 3	0.1 8	0.2 6	0.1 5	0.1 6	0.2 0	0.1 8	2.1 2
39	"	" 榎 本 小 学 校	0.2 1	0.2 1	0.2 3	0.1 7	0.1 7	0.2 1	0.1 4	0.1 5	0.2 6	0.2 0	0.2 4	0.1 7	0.1 9	0.2 0	0.2 0	2.3 6
40	"	阿倍野区 苗 代 小 学 校	0.2 0	0.2 9	0.2 1	0.2 0	0.2 3	0.1 8	0.2 0	0.1 9	0.2 1	0.1 7	0.2 4	0.1 4	0.2 2	0.1 9	0.2 1	2.4 6
41	"	住之江区 南 稜 中 学 校	0.2 8	0.2 5	0.2 7	0.2 2	0.2 2	0.2 2	0.2 1	0.2 5	0.2 6	0.2 4	0.2 9	0.2 0	0.2 4	0.2 5	0.2 4	2.9 1
42	"	" 南 モニタリングステーション	0.2 8	0.2 5	0.2 1	0.2 2	0.2 7	0.2 2	0.2 3	0.1 6	0.1 8	0.1 9	0.1 7	0.1 9	0.2 4	0.1 8	0.2 1	2.5 7

№	市 名	測 定 点 施 設 名	57. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	58. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 均 平	計
43	大 阪 市	住之江区 平 林 小 学 校	0.3 0	0.2 5	0.2 5	0.2 6	0.2 1	0.2 6	0.2 3	0.2 5	0.2 1	0.2 1	0.2 6	0.2 8	0.2 5	0.2 4	0.2 5	2.9 7
44	〃	住吉区 住 吉 区 役 所	0.2 5	0.2 1	0.2 2	0.2 2	0.3 1	0.2 0	0.2 6	0.2 0	0.1 8	0.1 7	0.2 0	0.1 9	0.2 4	0.1 9	0.2 2	2.6 1
45	〃	東住吉区 東 田 辺 小 学 校	0.3 6	0.1 7	0.2 7	0.2 1	0.1 4	0.1 4	0.1 6	0.1 8	0.2 1	0.1 6	0.2 6	0.1 9	0.2 1	0.2 0	0.2 0	2.4 5
46	〃	〃 矢 田 南 中 学 校	0.2 9	0.2 2	0.2 1	0.2 0	0.1 7	0.2 1	0.1 5	0.1 6	0.1 2	0.1 5	0.1 9	0.1 7	0.2 1	0.1 6	0.1 9	2.2 4
47	〃	平野区 摂 陽 中 学 校	0.2 4	0.1 9	0.1 3	0.1 6	0.1 6	0.1 5	0.2 1	—	—	0.2 1	0.2 2	0.1 5	0.1 8	0.1 9	0.1 8	1.8 2
48	〃	〃 長 吉 南 小 学 校	0.3 4	0.1 5	0.1 2	0.1 1	0.1 7	0.1 1	0.1 0	0.1 0	0.1 2	0.1 1	0.1 8	0.1 1	0.1 6	0.1 2	0.1 4	1.7 2
49	〃	西成区 今 宮 中 学 校	0.4 3	0.3 3	0.2 5	0.3 1	0.3 8	0.3 2	0.3 0	0.2 8	0.3 4	0.2 9	0.3 4	0.2 1	0.3 3	0.2 9	0.3 2	3.7 8
50	〃	〃 西 成 区 役 所	0.3 3	0.1 9	0.2 9	0.2 7	0.2 1	0.1 9	0.2 9	0.2 8	0.3 0	0.2 8	0.3 7	0.2 7	0.2 5	0.3 0	0.2 7	3.2 7
51	池 田 市	北 豊 島 小 学 校	0.1 0	0.1 3	0.1 2	0.1 6	0.0 8	0.0 6	0.1 1	0.1 0	0.1 6	0.1 6	0.1 6	0.0 8	0.1 1	0.1 3	0.1 2	1.4 2
52	〃	渋 谷 中 学 校	0.0 7	0.0 9	0.1 0	0.1 0	0.0 8	0.0 6	0.0 9	0.0 5	0.0 8	0.1 1	0.0 8	0.0 8	0.0 8	0.0 8	0.0 8	0.9 9
53	〃	府 立 池 田 高 等 学 校	0.0 8	0.0 8	0.1 0	0.0 9	0.0 7	0.0 5	0.0 6	0.0 4	0.0 6	0.1 2	0.0 8	0.1 3	0.0 8	0.0 9	0.0 8	0.9 6
54	〃	池 田 保 健 所	0.1 5	0.2 2	—	—	0.0 8	0.0 5	0.0 8	0.1 0	0.1 1	0.1 2	0.1 4	0.0 7	0.1 2	0.1 1	0.1 1	1.1 2
55	箕 面 市	箕 面 市 役 所	0.0 8	0.1 0	0.0 7	0.0 9	0.0 7	0.0 7	0.0 9	0.0 9	0.1 5	0.2 1	0.1 7	—	0.0 8	0.1 6	0.1 1	1.1 9
56	〃	萱 野 小 学 校	0.1 2	0.0 6	0.0 9	0.0 8	0.1 0	0.0 7	0.0 7	0.0 9	0.1 0	0.1 2	0.1 0	0.0 5	0.0 8	0.0 9	0.0 9	1.0 5
57	〃	箕 面 浄 水 場	0.1 0	0.1 0	0.0 8	0.0 8	0.0 7	0.0 7	0.0 8	0.0 7	0.1 0	0.1 2	0.1 0	0.0 9	0.0 8	0.1 0	0.0 9	1.0 6
58	茨 木 市	新 日 本 運 輸 ㈱	0.1 4	0.1 6	0.1 4	0.1 1	0.1 5	0.1 2	0.1 9	0.1 7	0.2 1	0.2 1	0.1 6	0.1 2	0.1 4	0.1 7	0.1 6	1.8 8
59	〃	大 阪 螺 子 製 作 所	0.1 2	—	0.1 4	0.1 3	0.1 4	0.1 3	0.1 6	0.1 4	0.1 7	0.2 0	0.1 1	0.1 8	0.1 4	0.1 6	0.1 5	1.6 2
60	〃	大 池 小 学 校	0.1 3	0.1 4	0.1 7	0.1 4	0.1 4	0.1 1	0.1 4	0.1 1	0.0 4	0.3 5	0.1 6	0.1 5	0.1 4	0.1 6	0.1 5	1.7 8
61	〃	沢 良 宜 東 公 民 館	0.1 4	0.2 1	0.1 5	0.1 2	0.1 4	0.1 1	0.2 0	0.1 7	0.0 1	0.4 0	0.1 8	0.1 0	0.1 5	0.1 7	0.1 6	1.9 3
62	〃	茨 木 市 農 協 玉 島 支 所	0.1 4	0.1 5	0.1 3	0.0 9	0.1 3	0.1 0	0.1 5	0.0 9	0.1 1	0.1 3	0.1 9	0.1 3	0.1 3	0.1 3	0.1 3	1.5 4
63	高 槻 市	富 田 小 学 校	0.1 4	0.1 8	0.2 1	0.1 3	0.1 2	0.1 2	0.1 5	0.1 1	0.1 2	0.1 9	0.1 4	0.1 3	0.1 5	0.1 4	0.1 4	1.7 4
64	〃	大 冠 水 源 池	0.1 3	0.1 5	0.1 3	0.1 3	0.1 6	0.1 2	0.1 4	0.1 4	0.1 5	0.1 8	0.1 8	0.1 4	0.1 4	0.1 6	0.1 5	1.7 5

(硫 黄 酸 化 物 (PbO₂))

-264-

(単位 : mgSO₃/日/100 c㎡)

№	市 名	測 定 点 施 設 名	57. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	58. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 平 均	計
65	高 槻 市	高 槻 市 農 協 三 箇 牧 支 所	0.1 8	0.1 9	0.1 6	0.1 8	0.1 5	0.1 4	0.1 8	0.1 8	0.1 9	0.1 9	0.1 9	0.1 9	0.1 7	0.1 7	0.1 7	2.1 2
66	〃	柱 本 小 学 校	0.1 6	0.2 3	0.1 4	0.1 7	0.1 4	0.1 2	0.1 6	0.1 5	0.1 5	0.2 3	0.1 9	0.1 3	0.1 6	0.1 7	0.1 6	1.9 7
67	〃	清 水 小 学 校	0.1 6	0.0 9	0.1 1	0.0 9	0.1 3	0.1 2	0.1 2	0.1 1	0.1 0	0.1 0	0.1 3	0.0 7	0.1 2	0.0 6	0.1 1	1.3 8
68	〃	奥 坂 小 学 校	—	0.1 8	0.1 6	0.1 3	0.1 3	0.1 6	0.1 4	0.1 1	0.1 7	0.1 5	0.1 4	0.1 4	0.1 5	0.1 4	0.1 5	1.6 1
69	〃	五 領 小 学 校	0.2 1	—	0.1 7	0.1 8	0.1 9	0.1 5	0.1 6	0.1 4	0.2 7	0.2 0	0.1 5	0.1 4	0.1 8	0.1 8	0.1 8	1.9 6
70	〃	川 西 小 学 校	0.1 8	0.1 8	0.1 3	0.1 3	0.1 9	0.1 3	0.1 5	0.1 3	0.2 1	0.1 7	0.1 6	0.1 3	0.1 6	0.1 6	0.1 6	1.8 9
71	〃	高 槻 市 役 所	0.1 9	0.1 8	0.1 3	0.1 5	0.1 6	0.2 9	0.1 4	0.1 2	0.1 9	0.1 7	0.1 7	0.1 2	0.1 8	0.1 9	0.1 7	2.0 1
72	〃	第 六 中 学 校	0.2 4	0.2 5	0.1 7	0.1 9	0.2 2	0.1 5	0.1 5	0.1 8	0.2 3	0.2 3	0.2 1	0.1 8	0.2 0	0.2 1	0.2 0	2.4 0
73	〃	芝 生 小 学 校	—	0.2 6	0.1 9	0.1 9	0.1 9	0.1 3	0.1 6	0.1 4	0.2 3	0.2 1	0.1 9	0.1 6	0.1 9	0.1 9	0.1 9	2.0 5
74	〃	南 大 冠 小 学 校	0.3 3	0.3 0	0.2 0	0.2 1	0.2 1	0.1 5	0.1 7	0.2 4	0.2 9	0.3 0	0.2 8	0.1 7	0.2 2	0.2 6	0.2 4	2.8 5
75	島 本 町	島 本 町 役 場	0.1 2	0.1 6	0.1 2	0.1 1	0.1 4	0.1 1	0.1 5	0.1 2	0.1 3	0.1 6	0.1 7	—	0.1 3	0.1 4	0.1 4	1.4 9
76	〃	尺 代 公 民 館	0.0 4	0.0 7	0.0 6	0.0 5	0.0 6	0.0 8	0.0 6	0.0 7	0.0 5	0.0 4	0.0 7	—	0.0 6	0.0 6	0.0 6	0.6 5
77	豊 中 市	豊 中 市 職 員 会 館	0.1 1	0.1 8	0.1 3	0.0 9	—	0.1 6	0.1 4	0.0 5	0.1 3	0.1 3	0.1 5	0.1 3	0.1 4	0.1 2	0.1 3	1.4 0
78	〃	蛭 池 小 学 校	0.1 4	0.1 7	0.1 6	0.1 1	0.1 1	0.1 2	0.1 2	0.1 1	0.0 9	0.1 5	0.1 6	0.1 3	0.1 3	0.1 3	0.1 3	1.5 7
79	〃	東 豊 中 小 学 校	0.0 7	0.1 4	0.1 2	0.0 9	0.0 8	0.0 8	0.0 9	0.0 9	0.1 2	0.1 4	0.1 0	0.1 1	0.1 0	0.1 1	0.1 0	1.2 3
80	〃	豊 中 市 役 所	0.1 2	0.1 3	0.1 3	0.0 8	0.1 2	0.1 1	0.1 1	0.1 2	0.1 4	0.1 8	0.1 6	0.1 1	0.1 1	0.1 4	0.1 3	1.5 1
81	〃	第 四 中 学 校	0.1 3	0.1 8	0.1 1	0.1 3	0.1 1	0.1 1	0.1 2	0.0 9	0.1 2	0.1 6	0.1 1	0.1 2	0.1 3	0.1 2	0.1 2	1.4 9
82	〃	第 六 中 学 校	0.1 4	0.2 4	0.1 8	0.1 5	0.1 5	0.1 6	0.1 7	0.1 4	0.1 9	0.2 0	0.1 8	0.1 5	0.1 7	0.1 7	0.1 7	2.0 5
83	〃	原 田 下 水 終 末 処 理 場	0.1 6	0.2 5	0.1 7	0.1 4	—	0.1 5	0.2 5	0.1 6	0.1 9	0.1 8	0.2 4	0.1 2	0.1 9	0.1 8	0.1 8	2.0 1
84	〃	豊 中 保 健 所	0.1 2	0.2 0	—	0.1 0	0.0 2	0.0 3	0.0 9	0.1 1	0.1 2	0.1 1	0.2 0	0.0 6	0.0 9	0.1 2	0.1 1	1.1 6
85	〃	職 員 会 館	0.1 0	0.1 5	0.0 7	0.1 0	—	0.1 4	0.1 1	0.1 1	0.0 9	0.1 8	0.1 2	0.0 6	0.1 1	0.1 1	0.1 1	1.2 3
86	〃	北 丘 小 学 校	0.0 9	0.1 0	0.0 7	0.0 8	0.0 7	0.0 7	0.1 1	0.1 1	0.0 4	0.1 4	0.0 7	0.0 6	0.0 8	0.0 8	0.0 8	1.0 1

№	市 名	測 定 点 施 設 名	57. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	58. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 平 均	計
87	豊 中 市	千 里 局	—	0.1 6	0.1 2	0.1 2	0.1 2	0.1 1	0.1 1	0.1 7	0.1 0	0.2 1	0.1 1	0.0 8	0.1 2	0.1 3	0.1 3	1.4 1
88	〃	刀 根 山 小 学 校	0.1 6	0.1 8	0.1 4	0.1 5	0.1 8	—	0.1 9	0.1 5	0.1 1	0.1 0	0.1 6	0.1 1	0.1 7	0.1 3	0.1 5	1.6 3
89	〃	豊 中 高 校	0.0 8	0.1 2	—	0.1 1	0.1 0	—	0.0 7	—	0.1 1	0.0 9	—	0.0 5	0.1 0	0.0 8	0.0 9	0.7 3
90	〃	水 道 局 新 田 配 水 池	0.1 0	0.1 3	0.0 6	—	0.1 6	0.1 2	0.0 8	0.1 6	0.0 7	0.1 5	—	0.0 9	0.1 1	0.1 2	0.1 1	1.1 2
91	〃	服 部 ユ ー ス ホ ス テ ル	0.0 6	0.0 9	0.0 8	0.1 0	0.0 9	0.0 6	0.1 1	0.1 2	0.0 4	0.1 0	0.0 7	0.0 6	0.0 8	0.0 8	0.0 8	0.9 8
92	〃	原 田 小 学 校	0.1 3	0.1 7	0.1 2	0.1 7	0.1 2	0.0 7	0.1 2	0.1 6	0.0 7	0.1 2	0.1 3	0.1 0	0.1 3	0.1 2	0.1 2	1.4 8
93	〃	豊 島 西 小 学 校	0.0 9	0.1 2	0.0 8	0.2 2	0.2 3	0.0 8	0.1 4	0.1 6	0.1 1	0.1 1	0.1 1	0.0 6	0.1 4	0.1 1	0.1 3	1.5 1
94	〃	小 曾 根 小 学 校	0.1 5	0.1 8	0.1 9	0.1 6	0.1 5	0.0 6	0.1 0	0.1 1	—	0.1 3	0.0 9	0.1 3	0.1 4	0.1 2	0.1 3	1.4 5
95	〃	野 田 局	0.2 1	0.2 3	0.2 0	0.1 9	0.2 1	0.1 3	0.1 7	0.2 3	0.1 5	0.1 9	0.1 5	0.1 6	0.1 9	0.1 8	0.1 9	2.2 2
96	〃	島 田 小 学 校	0.1 8	—	—	—	0.1 7	0.1 4	0.1 3	0.2 1	0.1 4	—	0.1 2	0.1 7	0.1 6	0.1 6	0.1 6	1.2 6
97	〃	高 川 小 学 校	0.1 8	0.2 9	0.3 5	0.3 0	0.1 8	0.1 9	0.1 4	0.2 5	0.1 4	0.1 9	0.1 7	0.1 7	0.2 3	0.1 8	0.2 1	2.5 5
98	〃	小 曾 根 ポ ン プ 場	0.2 1	0.2 7	0.2 4	0.2 0	0.3 6	0.0 4	0.2 5	0.2 3	0.1 5	0.2 1	0.1 6	0.1 8	0.2 2	0.1 9	0.2 1	2.5 0
99	〃	庄 内 西 小 学 校	0.1 5	0.2 1	0.1 7	0.2 3	0.3 3	—	0.2 5	—	—	—	0.2 7	0.1 1	0.2 2	0.1 9	0.2 2	1.7 2
100	〃	千 成 局	—	0.1 7	0.1 8	0.1 1	0.1 7	0.1 5	0.1 1	0.1 6	0.1 2	0.2 8	0.1 9	0.1 1	0.1 5	0.1 7	0.1 6	1.7 5
101	〃	庄 内 下 水 処 理 場	0.2 1	0.3 6	0.3 6	0.1 3	0.3 1	0.1 4	—	0.3 3	0.2 3	0.2 4	—	—	0.2 5	0.2 7	0.2 6	2.3 1
102	吹 田 市	青 山 台 中 学 校	0.0 9	0.1 6	0.1 0	0.1 4	0.0 7	0.0 6	0.0 7	0.1 6	0.1 1	0.1 2	0.1 4	0.0 5	0.1 0	0.1 2	0.1 1	1.2 7
103	〃	山 田 公 民 館	0.0 9	0.1 4	0.1 0	0.1 6	0.1 1	0.0 9	—	0.1 6	0.1 1	0.1 3	0.1 5	0.0 7	0.1 2	0.1 2	0.1 2	1.3 1
104	〃	高 野 台 中 学 校	0.1 1	0.1 5	0.1 0	0.1 5	0.1 4	0.0 7	0.1 1	0.0 9	0.1 2	0.1 5	0.1 4	0.0 9	0.1 2	0.1 2	0.1 2	1.4 2
105	〃	吹 田 第 一 中 学 校	0.1 8	0.1 9	0.0 5	0.1 6	0.1 5	0.1 0	0.1 5	0.0 7	0.1 3	0.1 6	0.2 0	0.1 2	0.1 4	0.1 4	0.1 4	1.6 6
106	〃	千 里 第 一 公 民 館	0.1 2	0.1 5	0.1 0	0.1 4	0.2 0	0.1 3	0.1 5	0.1 3	0.1 6	0.2 0	0.1 2	0.1 2	0.1 4	0.1 5	0.1 4	1.7 2
107	〃	吹 田 市 役 所	0.2 1	0.2 1	0.1 7	0.1 0	0.2 4	0.1 4	0.2 1	0.1 6	0.1 7	0.2 0	0.1 3	0.1 0	0.1 8	0.1 5	0.1 7	2.0 4
108	〃	吹 田 保 健 所	0.1 3	0.3 1	0.1 3	0.1 2	0.1 1	0.0 8	0.1 2	0.1 4	0.1 5	0.1 7	0.2 5	0.1 0	0.1 4	0.1 6	0.1 5	1.8 1

(硫 黄 酸 化 物 (PbO₂))

(硫 黄 酸 化 物 (PbO₂))

- 266 -

(単位 : mg SO₃ / 日 / 100 cm²)

№	市 名	測 定 点 施 設 名	57. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	58. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 平 均	計
109	吹 田 市	北 千 里 観 測 所	0.06	0.12	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.05	0.10	0.11	0.10	0.06	0.08	0.08	0.08	1.01
110	〃	吹 田 第 五 中 学 校	0.21	0.20	0.22	—	0.14	—	0.13	0.12	0.14	0.15	0.15	0.12	0.18	0.14	0.16	1.58
111	〃	西 御 旅 町	0.29	0.32	0.20	0.19	0.20	0.18	0.22	0.18	—	0.24	0.22	0.18	0.23	0.21	0.22	2.42
112	〃	山 二 公 民 館	0.08	0.12	0.10	0.09	0.10	0.19	0.10	0.09	0.09	0.13	0.10	0.07	0.11	0.10	0.11	1.26
113	〃	豊 津 観 測 所	0.12	0.16	0.13	0.13	0.15	0.09	0.13	0.10	0.16	0.15	0.13	0.10	0.13	0.13	0.13	1.55
114	摂 津 市	摂 津 市 太 中 浄 水 場	0.13	0.17	0.06	0.14	0.12	0.06	0.13	0.08	0.14	0.14	0.16	0.11	0.12	0.13	0.12	1.44
115	〃	摂 津 市 役 所	0.21	0.20	0.12	0.11	0.14	0.08	0.12	0.17	0.18	0.20	0.13	0.14	0.14	0.16	0.15	1.80
116	枚 方 市	樟 葉 小 学 校	0.10	0.13	0.07	0.10	0.07	0.05	—	0.04	0.07	0.09	0.14	0.09	0.09	0.09	0.09	0.95
117	〃	殿 山 第 二 小 学 校	0.10	0.15	0.08	0.15	0.10	0.07	0.09	0.10	0.11	0.15	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	1.33
118	〃	磯 島 取 水 場	0.10	0.13	0.05	0.14	0.10	0.09	0.09	0.10	0.12	0.14	0.16	0.10	0.10	0.12	0.11	1.32
119	〃	山 田 小 学 校	0.12	0.21	0.15	0.13	0.13	0.13	0.09	0.07	0.13	0.19	0.13	0.12	0.14	0.13	0.13	1.60
120	〃	管 原 小 学 校	0.09	0.11	0.09	0.07	0.07	—	0.07	0.11	0.07	0.13	0.12	0.09	0.08	0.10	0.09	1.02
121	〃	枚 方 第 二 小 学 校	0.08	0.10	0.11	0.07	0.07	0.07	0.11	—	0.10	0.12	0.11	0.09	0.10	0.11	0.09	1.03
122	〃	桜 丘 小 学 校	0.11	—	0.07	0.08	0.09	—	0.08	0.11	0.07	0.14	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10	0.95
123	〃	津 田 小 学 校	0.11	0.12	0.04	0.11	0.10	0.08	0.08	0.09	0.10	0.15	0.11	0.09	0.09	0.11	0.10	1.18
124	〃	枚 方 農 協 蹉 蛇 支 所	0.12	0.17	0.16	0.08	—	0.09	0.08	0.04	0.08	0.14	0.14	0.10	0.12	0.10	0.11	1.20
125	〃	春 日 小 学 校	0.12	0.18	0.15	0.12	0.05	0.06	0.10	0.11	0.12	0.19	0.10	0.08	0.11	0.12	0.12	1.38
126	寝 屋 川 市	北 小 学 校	0.13	0.14	0.12	0.12	0.10	0.09	0.08	0.12	0.16	0.18	0.12	—	0.11	0.15	0.12	1.36
127	〃	第 五 小 学 校	0.12	0.14	0.12	0.09	0.09	0.09	0.07	0.06	0.11	0.16	0.04	0.13	0.10	0.10	0.10	1.22
128	〃	三 愛 株 式 会 社	0.19	0.25	0.16	0.18	0.10	0.10	0.13	0.14	0.18	0.22	0.17	0.19	0.16	0.18	0.17	2.01
129	〃	寝 屋 川 市 役 所	0.13	0.19	0.14	0.09	—	0.16	0.10	0.06	0.11	0.15	0.08	0.11	0.14	0.10	0.12	1.32
130	〃	成 美 小 学 校	0.11	0.16	0.12	0.09	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.14	0.14	0.15	0.11	0.13	0.12	1.46

№	市 名	測 定 点 施 設 名	57. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	58. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 平 均	計
131	寝屋川市	明 和 小 学 校	0.17	0.17	0.16	0.13	0.07	0.13	0.10	0.11	0.13	0.22	0.16	0.12	0.13	0.15	0.14	1.67
132	交野市	第 一 中 学 校	0.14	0.14	0.09	0.07	0.09	0.10	0.09	0.13	0.17	0.18	0.16	0.11	0.10	0.15	0.12	1.47
133	〃	教 育 文 化 会 館	0.11	0.16	0.23	0.09	0.06	0.12	0.08	0.13	0.15	0.14	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	1.50
134	〃	星田コミュニティセンター	0.11	0.11	0.16	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.10	0.13	0.06	—	0.09	0.09	0.09	0.99
135	四条畷市	四 条 畷 市 役 所	0.16	0.16	0.11	0.20	0.11	0.10	0.12	0.11	0.19	0.20	0.14	0.10	0.14	0.15	0.14	1.70
136	〃	四条畷市交野市清掃施設組合	0.11	0.12	0.07	0.11	0.06	0.05	0.08	0.09	0.13	0.11	0.10	0.07	0.09	0.10	0.09	1.10
137	守口市	庭 窪 中 学 校	0.19	0.18	0.10	0.13	0.12	0.21	0.13	0.10	0.18	0.17	0.15	0.12	0.15	0.14	0.15	1.78
138	〃	八 雲 小 学 校	0.15	0.19	0.18	0.16	0.13	0.11	0.18	0.13	0.18	0.14	0.20	0.18	0.16	0.17	0.16	1.93
139	〃	守 口 市 役 所	0.17	0.19	0.21	0.16	0.15	0.11	0.13	0.13	0.13	0.20	0.23	0.12	0.16	0.16	0.16	1.93
140	〃	守 口 保 健 所	0.15	0.27	0.15	0.14	0.19	0.13	0.17	0.14	0.19	0.20	0.29	0.11	0.17	0.19	0.18	2.13
141	門真市	古 川 橋 小 学 校	0.13	0.15	0.11	0.08	0.13	0.12	0.12	0.12	0.16	0.11	0.17	0.13	0.12	0.14	0.13	1.53
142	〃	四 宮 小 学 校	0.08	0.14	0.18	0.09	0.10	0.10	0.13	0.09	0.17	0.17	0.11	0.11	0.12	0.13	0.12	1.47
143	〃	二 島 小 学 校	0.12	0.17	0.12	0.08	0.13	0.12	0.14	0.11	0.17	0.18	0.18	0.13	0.13	0.15	0.14	1.65
144	大東市	大 東 市 役 所	0.09	0.13	0.09	0.11	0.08	—	0.09	0.08	0.12	0.17	—	0.10	0.10	0.12	0.11	1.06
145	〃	四 条 北 小 学 校	0.09	0.13	0.09	0.13	0.09	0.05	0.11	0.09	0.09	0.11	0.14	0.11	0.10	0.11	0.10	1.23
146	東大阪市	城 東 工 業 高 等 学 校	0.17	0.23	0.17	0.14	0.14	0.12	0.11	0.13	0.04	0.20	0.21	0.18	0.15	0.15	0.15	1.84
147	〃	北 宮 小 学 校	0.14	0.16	0.12	0.12	0.12	0.09	0.11	0.09	0.17	0.14	0.13	0.10	0.12	0.13	0.12	1.49
148	〃	孔 舎 衛 小 学 校	0.14	0.15	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	0.08	0.16	0.14	0.15	0.11	0.11	0.13	0.12	1.43
149	〃	春 宮 保 育 所	0.14	0.17	0.13	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.16	0.16	0.16	0.16	0.13	0.15	0.14	1.64
150	〃	新 喜 多 中 学 校	0.18	0.23	0.18	0.14	0.13	0.12	0.09	0.11	0.21	0.19	0.18	0.11	0.15	0.16	0.16	1.87
151	〃	枚 岡 西 小 学 校	0.08	—	0.14	0.11	0.12	0.13	0.14	0.16	0.16	0.19	0.15	0.16	0.12	0.16	0.14	1.54
152	〃	八 戸 ノ 里 小 学 校	0.18	0.20	0.15	0.11	0.13	0.13	0.15	0.13	0.20	0.17	0.22	0.13	0.15	0.17	0.16	1.90

(硫 黄 酸 化 物 (PbO₂))

-268-

(単位: $mg SO_3 / 日 / 100 cm^3$)

№	市 名	測 定 点 施 設 名	57. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	58. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 平 均	計
153	東 大 阪 市	花 園 中 学 校	—	0.15	0.10	0.09	0.09	0.10	0.07	0.09	0.13	0.17	0.16	0.06	0.10	0.12	0.11	1.21
154	〃	縄 手 小 学 校	—	0.14	0.14	0.09	0.09	0.12	0.11	0.09	0.17	0.16	0.13	0.11	0.12	0.13	0.12	1.35
155	〃	長 瀬 東 小 学 校	0.12	0.19	0.13	0.11	0.15	0.14	0.15	0.13	0.18	0.19	0.19	0.10	0.14	0.16	0.15	1.78
156	〃	布 施 保 健 所	0.14	0.28	0.13	0.12	0.14	0.09	0.12	0.16	0.14	0.18	0.18	0.11	0.15	0.15	0.15	1.79
157	〃	生 駒 山 上	0.10	0.12	0.11	—	0.08	—	0.07	0.08	0.20	0.17	0.14	0.02	0.10	0.12	0.11	1.09
158	〃	暗 峠	0.09	0.08	0.09	—	0.06	0.02	0.09	0.07	0.17	0.15	0.13	0.05	0.07	0.11	0.09	1.00
159	〃	生 駒 山 中 腹	0.10	0.12	0.09	—	0.06	0.02	0.07	0.08	0.15	0.11	0.11	0.08	0.08	0.11	0.09	0.99
160	〃	レ ク リ エ ィ シ ョ ン ハ ウ ス	0.09	0.09	0.07	—	0.05	0.01	0.03	0.05	0.12	0.10	0.09	0.05	0.06	0.08	0.07	0.75
161	〃	日 下 貯 水 池	0.09	0.12	0.10	—	0.30	0.07	0.08	0.08	0.12	0.11	0.10	0.07	0.13	0.10	0.11	1.24
162	〃	枚 岡 東 小 学 校	0.15	0.16	0.12	0.08	0.32	0.08	0.13	0.10	0.16	0.16	0.14	0.11	0.15	0.13	0.14	1.71
163	〃	菊 水 学 園	0.09	0.08	0.08	—	0.06	0.03	0.05	0.06	0.11	0.09	0.09	0.06	0.07	0.08	0.09	0.80
164	〃	石 切 小 学 校	0.11	0.14	0.12	—	0.09	0.08	0.09	0.08	0.12	0.12	0.13	0.08	0.11	0.11	0.11	1.16
165	〃	東 支 所	0.14	0.16	0.13	0.12	0.09	0.11	0.11	0.11	0.18	0.16	0.15	0.13	0.12	0.15	0.13	1.59
166	〃	縄 手 南 小 学 校	0.16	0.17	0.13	0.10	0.12	0.11	0.10	0.11	—	0.16	0.15	0.11	0.13	0.13	0.13	1.42
167	〃	池 島 小 学 校	0.12	0.15	0.13	0.06	0.11	0.10	0.10	0.11	0.16	0.15	0.15	0.10	0.11	0.13	0.12	1.44
168	〃	水 走 排 水 機 場	0.14	0.11	0.11	—	0.07	0.01	0.03	0.07	0.11	0.11	0.11	0.04	0.08	0.09	0.08	0.91
169	〃	水 走 半 鐘 台	—	0.26	0.14	0.09	0.12	0.12	0.12	0.12	—	0.15	0.16	0.12	0.14	0.14	0.14	0.40
170	〃	英 田 南 小 学 校	0.20	0.23	0.18	0.17	0.16	0.14	0.14	0.14	0.22	0.22	0.21	0.14	0.17	0.19	0.18	2.15
171	〃	鴻 池 東 小 学 校	0.25	0.22	0.29	0.24	0.19	0.26	0.23	0.22	0.23	0.21	0.21	0.21	0.24	0.22	0.23	2.76
172	〃	質 津 中 学 校	0.17	0.19	0.17	0.14	0.17	0.16	0.16	0.16	0.24	0.21	0.19	0.15	0.17	0.19	0.18	2.11
173	〃	建 設 局 区 画 整 理 部	0.19	0.19	0.17	0.13	0.16	0.11	0.13	0.14	0.20	0.16	0.17	0.13	0.15	0.16	0.16	1.88
174	〃	文 化 会 館	0.11	0.12	0.11	0.06	0.09	0.10	0.11	0.11	0.17	—	0.13	0.12	0.10	0.13	0.11	1.23

№	市 名	測 定 点 施 設 名	57. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	58. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 平 均	計
175	東大阪市	若 江 小 学 校	0.2 4	0.2 4	0.2 1	0.1 7	0.1 9	0.1 6	0.1 7	0.1 8	0.2 5	0.2 4	0.2 3	0.1 9	0.2 0	0.2 2	0.2 1	2.4 7
176	〃	東大阪市公害監視センター	0.2 0	0.2 2	0.2 0	0.1 8	0.1 8	0.1 7	0.1 8	0.1 9	0.2 7	0.2 3	—	—	0.1 9	0.2 3	0.2 0	2.0 2
177	〃	楠 根 出 張 所	0.1 5	0.1 7	—	0.0 8	0.1 3	0.1 4	0.0 9	0.1 3	0.1 7	0.1 8	0.1 6	0.1 3	0.1 3	0.1 5	0.1 4	1.5 3
178	〃	P. S ライフマンション	0.1 9	0.2 1	0.1 8	0.1 8	0.1 7	0.1 7	0.1 7	0.1 7	0.2 4	0.2 0	—	—	0.1 8	0.2 0	0.1 9	1.8 8
179	〃	上 小 阪 小 学 校	0.1 4	0.1 7	0.1 6	0.1 1	0.1 4	0.1 3	0.1 2	0.1 2	0.1 7	0.1 6	0.1 6	0.1 3	0.1 4	0.1 5	0.1 5	1.7 1
180	〃	森 河 内 小 学 校	0.1 9	0.1 9	0.1 7	0.1 3	0.1 6	0.1 5	0.1 5	0.1 6	0.2 5	0.2 1	0.2 0	0.1 7	0.1 6	0.2 0	0.1 6	2.1 3
181	〃	長 堂 小 学 校	0.2 4	0.2 6	0.2 3	0.2 2	0.2 1	0.1 8	0.2 0	0.2 0	0.2 7	0.2 9	0.2 7	—	0.2 2	0.2 6	0.2 3	2.5 7
182	〃	太 平 寺 中 学 校	0.1 7	0.2 0	0.1 7	0.1 5	0.1 5	0.1 4	0.1 3	0.1 4	0.2 1	0.2 1	0.1 8	0.1 4	0.1 6	0.1 8	0.1 7	1.9 9
183	〃	長 瀬 西 小 学 校	0.2 1	0.2 1	0.1 9	0.1 9	0.1 7	0.1 6	0.1 6	0.1 7	0.2 3	0.2 1	0.2 2	0.1 7	0.1 8	0.2 0	0.1 9	2.2 9
184	八 尾 市	桂 小 学 校	0.0 9	0.1 6	0.0 8	0.1 0	0.0 8	0.0 5	0.0 8	0.1 0	0.1 7	0.1 8	0.1 9	0.1 2	0.0 9	0.1 5	0.1 2	1.4 0
185	〃	山 本 小 学 校	—	0.1 5	0.1 0	0.1 1	0.1 0	0.1 0	—	—	0.1 2	—	0.1 5	0.0 8	0.1 1	0.1 2	0.1 1	0.9 1
186	〃	明 治 乳 業 ㈱ 八 尾 工 場	0.1 4	0.1 7	0.1 6	0.1 4	0.1 2	0.1 2	0.1 1	0.1 3	0.1 3	0.1 9	0.1 1	0.1 5	0.1 4	0.1 4	0.1 4	1.6 7
187	〃	八 尾 市 役 所	0.1 2	0.1 5	0.1 1	0.1 2	0.1 1	0.1 6	0.1 3	0.1 0	0.1 3	0.1 9	0.1 6	0.0 9	0.1 3	0.1 3	0.1 3	1.5 7
188	〃	南 山 本 小 学 校	0.1 3	0.1 8	0.1 0	0.1 1	0.1 0	0.1 3	0.1 0	0.0 8	0.1 4	0.1 9	0.0 9	0.1 1	0.1 2	0.1 2	0.1 2	1.4 6
189	〃	八 尾 市 立 病 院	0.1 4	0.2 2	0.1 5	0.1 4	0.1 4	0.1 3	0.1 4	0.1 5	0.1 7	0.2 6	0.2 1	0.1 0	0.1 5	0.1 8	0.1 6	1.9 5
190	〃	八 尾 市 農 協 南 高 安 支 店	0.0 8	0.1 5	0.1 1	0.0 9	0.0 9	0.1 1	0.0 9	0.0 8	0.1 2	0.1 6	0.1 5	0.0 7	0.1 0	0.1 2	0.1 1	1.3 0
191	〃	志 紀 中 学 校	0.1 0	0.1 5	0.1 3	0.0 7	0.1 0	0.1 2	0.1 0	0.1 0	0.1 1	0.1 4	—	0.1 1	0.1 1	0.1 2	0.1 1	1.2 3
192	〃	大 正 小 学 校	0.1 3	0.2 0	0.1 8	0.1 4	0.1 3	0.1 5	0.1 5	0.1 2	0.1 7	0.2 1	0.2 2	0.0 9	0.1 5	0.1 6	0.1 6	1.8 9
193	〃	八 尾 保 健 所	0.1 1	0.2 2	0.0 9	0.0 5	0.1 2	0.0 8	0.1 0	0.1 1	0.1 2	0.1 5	0.1 5	0.0 5	0.1 1	0.1 2	0.1 1	1.3 5
194	柏 原 市	柏 原 市 役 所	0.1 3	0.1 5	0.0 9	0.1 2	0.1 4	0.1 5	0.1 1	0.0 7	0.2 4	0.2 2	0.1 7	0.1 2	0.1 3	0.1 6	0.1 4	1.7 1
195	〃	市 立 柏 原 病 院	0.1 2	0.1 6	0.1 2	0.1 2	0.1 4	0.1 0	—	0.1 8	0.1 6	0.1 9	0.1 8	0.1 0	0.1 3	0.1 6	0.1 4	1.5 7
196	〃	柏 原 市 国 分 合 同 会 館	0.0 9	0.1 4	0.0 8	0.0 9	0.0 8	0.0 8	0.1 1	0.1 0	0.0 9	0.0 9	0.1 0	0.0 9	0.1 0	0.0 9	0.1 0	1.1 4

(硫 黄 酸 化 物 (PbO₂))

-270-

(単位:mgSO₃/日/100cm²)

№	市 名	測 定 点 施 設 名	57. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	58. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 平 均	計
197	松 原 市	日 本 通 信 建 設 協 天 美 寮	0.17	0.15	0.17	0.15	0.18	0.16	0.19	0.16	0.12	0.21	0.16	0.17	0.17	0.16	0.17	1.99
198	〃	松 原 市 役 所	0.16	0.25	0.17	0.11	0.17	0.17	0.15	0.17	—	0.19	—	0.10	0.17	0.15	0.16	1.64
199	〃	大 阪 薬 科 大 学	0.08	0.19	0.02	0.06	0.08	0.08	0.08	0.12	0.07	0.11	0.21	0.06	0.08	0.11	0.10	1.16
200	藤井寺市	藤 井 寺 市 役 所	0.16	0.21	0.13	0.13	0.12	0.15	0.13	0.14	0.15	0.18	0.19	0.16	0.15	0.16	0.15	1.85
201	〃	道 明 寺 中 学 校	0.16	0.20	0.13	0.12	0.16	—	0.15	0.12	0.16	0.19	0.18	0.15	0.15	0.16	0.16	1.72
202	羽曳野市	羽 曳 野 市 役 所	0.14	0.14	0.11	0.11	0.14	0.15	0.13	0.12	0.17	0.18	0.14	0.14	0.13	0.15	0.14	1.67
203	〃	羽 曳 野 市 支 所	0.10	0.13	0.09	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08	0.06	0.13	0.10	0.16	0.09	0.11	0.10	1.18
204	〃	羽曳野市青少年センター	0.13	0.12	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.06	0.15	0.19	0.18	0.11	0.12	0.14	0.13	1.51
205	美 原 町	美 原 町 公 民 館	0.11	0.11	0.14	0.13	0.11	0.16	0.15	0.09	0.16	0.19	—	0.12	0.12	0.14	0.13	1.47
206	〃	北 小 学 学 校	—	0.14	0.14	0.12	0.12	0.14	0.12	0.09	0.16	0.16	—	0.12	0.13	0.13	0.13	1.31
207	狭 山 町	狭 山 町 役 場	0.08	0.14	0.10	0.11	0.12	0.08	0.12	0.09	0.12	0.13	0.17	0.11	0.11	0.12	0.11	1.37
208	〃	南 第 一 小 学 校	0.17	0.12	0.10	0.12	0.11	0.12	0.12	0.10	0.06	0.10	0.16	0.13	0.12	0.11	0.12	1.41
209	富田林市	富 田 林 市 役 所	0.17	0.09	0.08	0.07	0.06	0.07	0.05	0.03	0.07	0.10	0.05	0.13	0.08	0.08	0.08	0.97
210	〃	金 剛 浄 水 場	0.14	0.17	0.12	0.07	0.06	0.10	0.09	0.08	0.10	0.13	0.13	0.13	0.11	0.11	0.11	1.32
211	〃	喜 志 小 学 校	0.13	0.12	0.10	0.06	0.08	0.09	0.06	0.07	0.06	0.12	0.15	0.11	0.09	0.10	0.10	1.15
212	河内長野市	河 内 長 野 市 役 所	0.13	0.11	0.10	0.09	0.09	0.05	0.07	0.05	0.09	0.11	0.16	0.12	0.09	0.11	0.10	1.17
213	〃	東 中 学 学 校	0.11	0.08	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.04	0.08	0.11	0.12	0.11	0.08	0.09	0.08	1.00
214	〃	高 向 小 学 校	0.11	0.09	0.09	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.11	0.09	0.09	0.09	1.05
215	〃	千 代 田 小 学 校	0.12	0.12	0.10	0.11	0.07	0.09	0.08	0.13	0.09	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	1.24
216	〃	千代田女子高等学校	0.08	0.10	0.08	0.08	0.09	0.06	0.09	0.08	0.07	0.11	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.98
217	高 石 市	国 鉄 羽 衣 官 舎	0.20	0.23	0.22	0.08	0.13	0.13	0.14	0.07	0.25	0.19	0.36	0.16	0.16	0.21	0.18	2.16
218	〃	新日本証券富木家族寮	0.10	0.08	0.19	0.13	0.15	0.14	0.17	0.19	0.28	0.24	0.45	0.04	0.14	0.24	0.18	2.16

№	市 名	測 定 点 施 設 名	57. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	58. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 平 均	計
219	高 石 市	興 亜 石 油 前	0.23	0.25	0.28	0.21	—	0.67	0.22	0.44	0.21	0.31	0.15	0.12	0.31	0.25	0.28	3.09
220	泉大津市	上 条 小 学 校	—	—	—	0.18	0.18	0.17	0.15	—	—	0.21	—	0.17	0.17	0.19	0.18	1.06
221	〃	泉 大 津 市 役 所	0.15	0.17	0.22	0.18	0.19	0.19	0.18	0.20	0.23	0.21	—	0.13	0.18	0.19	0.19	2.05
222	〃	宇 多 小 学 校	—	0.22	0.23	0.18	0.23	0.21	0.19	0.16	0.15	0.22	0.14	0.22	0.21	0.18	0.20	2.15
223	〃	穴 師 小 学 校	0.15	0.26	0.22	0.18	0.18	0.13	0.16	0.16	0.17	—	0.20	0.13	0.18	0.17	0.18	1.94
224	岸和田市	岸 和 田 市 役 所	0.22	0.26	0.19	0.21	0.21	0.24	0.19	0.20	0.17	—	0.16	0.20	0.22	0.18	0.20	2.25
225	〃	岸和田信用金庫大宮支店	0.12	0.21	0.14	0.13	0.19	0.16	0.15	0.15	0.15	0.19	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	1.89
226	〃	岸和田市農協八木支店	0.12	0.22	0.13	0.14	0.16	0.10	0.13	0.12	0.12	0.20	0.08	0.09	0.14	0.12	0.13	1.61
227	〃	山 直 北 小 学 校	0.11	0.12	0.07	0.09	0.06	0.10	0.15	0.09	0.05	0.12	0.04	—	0.10	0.08	0.09	1.00
228	〃	東岸和田市民センター	0.11	0.18	0.12	0.13	0.16	0.10	0.15	0.12	0.08	0.21	0.11	0.14	0.14	0.13	0.13	1.61
229	〃	泉 南 府 民 セ ン タ ー	0.16	0.25	0.23	0.15	0.15	0.15	0.17	0.16	0.11	0.20	0.17	0.20	0.18	0.17	0.18	2.10
230	〃	岸和田市農協有真香支店	0.11	0.18	0.15	0.11	0.11	0.10	0.16	0.15	0.10	0.17	0.12	0.18	0.13	0.14	0.14	1.64
231	〃	岸和田市農協山滝支店	0.14	0.11	0.09	0.09	0.12	0.08	0.14	0.08	0.13	0.14	0.14	0.11	0.11	0.12	0.11	1.37
232	〃	山 滝 地 区 公 民 館	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.09	0.13	0.07	0.06	0.13	0.10	0.06	0.11	0.08	0.10	1.20
233	〃	岸和田市農協南掃守支店	0.14	0.24	0.17	0.11	0.13	0.17	0.20	0.14	0.17	0.18	0.16	0.15	0.17	0.16	0.16	1.96
234	和 泉 市	信 太 農 業 協 同 組 合	0.12	0.20	0.16	0.13	0.12	0.14	0.18	0.14	0.11	0.19	0.10	0.13	0.15	0.13	0.14	1.72
235	〃	和泉市水道部山荘配水場	0.07	0.15	—	0.06	0.08	0.08	0.10	0.12	0.08	0.11	0.14	0.12	0.09	0.11	0.10	1.11
236	〃	和 泉 市 役 所	0.16	0.21	0.17	0.14	0.17	0.18	0.14	0.09	0.14	0.22	0.14	0.19	0.17	0.16	0.16	1.95
237	〃	東 亜 港 湾 (株)	0.11	0.18	—	0.11	0.10	—	0.10	0.16	0.10	0.16	0.14	—	0.12	0.14	0.13	1.16
238	〃	石 尾 中 学 校	0.20	0.20	0.13	0.10	0.13	0.10	0.14	0.14	0.13	0.18	0.16	0.16	0.14	0.15	0.15	1.77
239	〃	関西電力(株)南大阪変電所	0.14	0.19	0.12	0.12	0.18	0.10	0.09	0.11	0.10	0.12	0.12	0.09	0.13	0.11	0.12	1.48
240	〃	北池田農業協同組合	0.12	0.19	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.04	0.11	0.11	0.07	0.08	0.11	0.08	0.10	1.19

(硫 黄 酸 化 物 (PbO₂))

(硫 黄 酸 化 物 (PbO₂))

-272-

(単位: mgSO₃ /日/100㎡)

№	市 名	測 定 点 施 設 名	57. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	58. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 平 均	計
241	堺 市	東 百 舌 鳥 中 学 校	—	0.26	0.09	0.13	0.14	0.11	0.11	0.13	—	0.17	0.11	—	0.14	0.14	0.14	1.25
242	〃	神 戸 屋 パ ン 饅	0.13	0.22	0.19	0.17	0.17	0.20	0.11	0.19	0.15	0.23	0.10	0.18	0.17	0.17	0.17	2.04
243	〃	上 神 谷 小 学 校	—	0.16	0.09	0.12	0.06	0.10	0.11	0.15	0.11	0.12	0.07	0.11	0.11	0.11	0.11	1.20
244	〃	堺市鉢ヶ峰公園墓地	0.07	0.09	0.09	0.08	0.04	0.06	0.11	0.09	0.07	0.08	0.04	0.08	0.08	0.07	0.08	0.90
245	〃	建 材 工 業 饅	0.17	0.22	0.17	0.17	0.15	0.15	0.08	0.16	0.13	0.25	0.08	0.13	0.16	0.15	0.16	1.86
246	〃	登 美 丘 高 等 学 校	0.09	0.17	0.11	0.11	0.08	0.05	0.12	0.10	0.10	0.14	0.05	0.11	0.10	0.10	0.10	1.23
247	〃	府立老人ホーム延寿荘	0.08	0.16	0.12	0.12	0.12	0.08	0.12	0.12	0.08	0.15	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	1.87
248	〃	美 木 多 小 学 校	0.11	0.18	0.21	0.14	0.12	0.11	0.06	0.13	0.09	0.22	0.11	0.12	0.13	0.13	0.13	1.60
249	〃	新日本製鉄(株)堺製鉄所	0.32	0.45	0.42	0.38	0.28	0.28	0.32	0.35	0.32	0.40	0.44	0.37	0.35	0.38	0.36	4.33
250	〃	府 堺 港 湾 事 務 所	0.41	0.50	0.46	0.40	0.46	0.32	0.36	0.43	0.42	0.47	0.46	0.40	0.42	0.44	0.42	5.09
251	〃	堺市立商業高等学校	0.27	0.27	0.26	0.23	0.23	0.16	0.18	0.29	0.23	0.29	0.24	0.22	0.23	0.25	0.24	2.87
252	〃	少 林 寺 小 学 校	0.32	0.35	0.33	0.33	0.27	0.27	0.27	0.26	0.30	0.32	0.32	0.35	0.31	0.31	0.31	3.69
253	〃	三 国 丘 高 等 学 校	0.25	0.28	0.25	0.26	0.22	0.15	0.24	0.23	0.22	0.30	0.26	0.26	0.24	0.25	0.24	2.92
254	〃	東 浅 香 山 小 学 校	0.19	0.25	0.20	0.21	0.14	0.09	0.15	0.16	0.17	0.29	0.23	0.18	0.18	0.21	0.19	2.26
255	〃	永 大 産 業 饅	0.18	0.17	0.19	0.19	0.11	0.16	0.15	0.16	0.16	0.19	0.18	0.15	0.16	0.17	0.17	1.99
256	〃	浜 寺 石 津 小 学 校	0.34	0.31	0.32	0.31	0.27	0.24	0.26	0.28	0.30	0.37	0.31	0.31	0.30	0.31	0.30	3.54
257	〃	堺 工 業 高 等 学 校	0.25	0.28	0.29	0.33	0.24	0.17	0.18	0.16	0.23	0.32	0.25	0.23	0.25	0.24	0.24	2.93
258	〃	百 舌 鳥 小 学 校	0.18	0.21	0.19	0.19	0.16	0.11	0.14	0.17	0.20	0.25	0.16	0.16	0.17	0.19	0.18	2.12
259	〃	金 岡 北 中 学 校	0.19	—	0.18	0.17	0.14	0.12	—	0.14	0.16	0.24	0.21	0.20	0.16	0.19	0.18	1.75
260	〃	府 浜 寺 公 園 プ ール	0.30	0.27	0.31	0.31	0.24	0.19	0.23	0.23	0.26	0.28	0.30	0.26	0.26	0.27	0.27	3.18
261	〃	鳳 小 学 校	0.25	0.25	0.19	0.24	0.17	0.13	0.17	0.24	0.23	0.26	0.27	0.21	0.20	0.24	0.27	2.61
262	〃	上 野 芝 中 学 校	0.22	0.23	0.20	0.23	0.13	0.13	0.16	0.16	0.24	0.26	0.23	0.21	0.19	0.22	0.20	2.40

№	市 名	測 定 点 施 設 名	57. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	58. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 平 均	計
263	堺 市	日 置 荘 小 学 校	0.17	0.21	0.19	—	0.07	0.07	0.12	0.12	0.14	0.19	0.18	0.19	0.14	0.16	0.15	1.65
264	〃	久 世 小 学 校	0.15	0.17	0.15	0.14	0.05	0.07	0.10	0.18	0.17	0.19	0.13	0.15	0.12	0.16	0.14	1.65
265	〃	泉 ケ 丘 東 中 学 校	0.14	0.19	0.14	0.13	0.04	0.07	0.06	0.14	0.16	0.16	0.16	0.13	0.11	0.15	0.13	1.52
266	〃	福 泉 中 央 小 学 校	0.17	0.17	0.17	0.13	0.11	0.10	0.11	0.14	0.14	0.22	0.15	0.12	0.14	0.15	0.14	1.73
267	〃	イ ゲ タ 鋼 板 寮	0.17	0.18	0.15	0.14	0.09	0.07	0.07	0.14	0.22	0.22	0.16	0.14	0.12	0.18	0.15	1.75
268	忠 岡 町	忠 岡 町 役 場	0.23	0.18	0.14	0.11	0.14	0.10	0.09	0.04	0.14	0.11	0.15	0.12	0.14	0.11	0.13	1.55
269	貝 塚 市	貝 塚 市 役 所	0.22	0.19	0.24	0.10	0.14	0.15	0.13	0.14	0.12	0.21	0.23	0.14	0.17	0.17	0.17	2.01
270	〃	市 立 第 四 中 学 校	0.13	0.15	0.15	0.15	0.12	0.12	0.12	0.09	0.12	0.15	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	1.57
271	〃	二 色 浜 公 園 管 理 事 務 所	0.08	0.19	0.18	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.19	0.13	0.10	0.12	0.13	0.13	1.50
272	〃	北 小 学 校	0.17	0.21	0.17	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.12	0.33	0.25	0.19	0.17	0.21	0.18	2.19
273	泉 佐 野 市	泉 佐 野 市 民 会 館	0.24	0.21	0.21	0.17	0.18	0.19	0.19	0.16	—	—	0.04	—	0.20	0.10	0.18	1.59
274	〃	長 坂 小 学 校	0.20	0.18	0.15	0.15	0.15	0.11	0.15	0.21	—	—	—	—	0.16	0.21	0.16	1.30
275	〃	黒 崎 窯 業 ㈱ 独 身 寮	0.22	0.13	0.17	0.11	0.13	0.14	0.15	0.19	—	—	0.15	—	0.15	0.17	0.15	1.39
276	〃	泉 州 玉 葱 商 業 協 同 組 合	0.09	0.31	—	0.20	0.11	—	—	—	—	—	0.09	—	0.18	0.09	0.16	0.80
277	〃	三 栄 合 織 ㈱	0.20	0.21	0.17	0.13	0.13	0.13	0.16	0.23	—	—	0.14	—	0.16	0.19	0.17	1.50
278	〃	日 根 野 中 学 校	0.20	0.20	0.12	0.13	0.13	0.15	0.14	0.24	—	—	0.16	—	0.15	0.20	0.16	1.47
279	熊 取 町	熊 取 町 役 場	0.15	0.28	0.16	0.16	0.13	0.11	0.13	0.04	0.14	0.20	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15	1.85
280	〃	西 小 学 校	0.13	0.24	0.15	0.14	0.13	0.12	0.12	0.05	0.11	0.39	0.38	0.18	0.15	0.20	0.18	2.14
281	田 尻 町	田 尻 町 役 場	0.22	0.16	0.19	0.14	0.15	0.17	0.18	0.03	0.12	0.07	0.14	0.14	0.17	0.10	0.14	1.71
282	泉 南 市	泉 南 市 役 所	0.16	0.18	0.17	0.09	0.10	0.14	0.13	0.13	0.16	0.14	0.15	0.19	0.14	0.15	0.14	1.74
283	〃	岡 中 丁 ノ 木 小 屋	0.13	0.17	0.14	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	0.17	0.12	0.12	0.09	0.11	0.12	0.12	1.40
284	〃	堀 河 ダ ム 事 務 所	0.10	0.11	0.10	0.05	0.07	0.10	0.07	0.07	0.16	0.13	0.13	0.10	0.09	0.12	0.10	1.19

(硫 黄 酸 化 物 (PbO₂))

(硫 黄 酸 化 物 (PbO₂))

-274-

(単位 : mgSO₃/日/100 cm²)

№	市 名	測 定 点 施 設 名	57. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	58. 1	2	3	4~10	11~3	年 度 平 均	計
285	泉 南 市	新 家 公 民 館	0.16	0.17	0.14	0.13	0.11	0.11	0.13	0.08	0.13	0.14	0.13	0.15	0.14	0.13	0.13	1.58
286	〃	西 信 達 公 民 館	0.14	0.15	0.12	0.10	0.10	0.09	0.07	0.11	0.13	0.13	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	1.36
287	阪 南 町	鳥 取 中 学 校	0.12	—	0.14	0.13	0.08	—	0.08	—	—	0.19	—	—	0.11	0.19	0.12	0.74
288	〃	和 泉 緑ヶ丘団地給水塔	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.11	0.09	0.09	0.11	0.14	0.05	0.10	0.10	0.10	0.10	1.18
289	〃	阪 南 ゴ ル フ 場	0.11	0.17	0.10	0.09	0.08	0.07	0.04	0.07	0.11	0.11	0.10	0.05	0.09	0.09	0.09	1.10
290	〃	阪 南 町 役 場	0.11	0.03	0.21	0.10	0.13	0.07	0.09	0.12	0.12	0.15	0.09	0.08	0.11	0.11	0.11	1.30
291	〃	貝 掛 中 学 校	0.11	0.12	0.10	0.09	0.15	0.08	0.07	0.13	0.10	0.15	0.04	0.03	0.10	0.09	0.10	1.17
292	〃	舞 幼 稚 園	0.11	0.13	0.12	0.11	0.13	0.09	0.06	0.12	0.11	0.15	0.09	0.06	0.11	0.11	0.11	1.28
293	〃	鴻 和 住 民 セ ン タ ー	0.10	—	0.15	0.11	0.12	0.10	0.08	0.08	0.11	0.13	0.07	0.06	0.11	0.09	0.10	1.11
294	岬 町	岬 町 役 場	0.12	0.15	0.15	0.14	0.16	—	0.13	0.12	0.09	0.13	0.16	0.15	0.14	0.13	0.14	1.50
295	〃	孝 子 小 学 校	0.09	0.15	0.11	0.10	0.15	0.05	0.06	0.06	0.11	0.08	0.08	0.10	0.10	0.09	0.10	1.14
296	〃	淡 輪 別 所	0.12	0.17	0.22	0.13	0.14	0.08	0.09	0.07	0.10	0.11	0.11	0.12	0.14	0.10	0.12	1.46
297	〃	岬 公 園	0.12	0.11	0.10	0.10	0.14	0.07	0.07	0.06	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	1.15
298	〃	西 川 取 水 場	0.10	0.15	0.13	0.11	0.15	0.07	0.10	0.07	0.10	0.12	0.08	0.09	0.12	0.09	0.11	1.27
299	〃	淡 輪 老 人 ホ ー ム	0.10	0.12	0.12	0.08	0.10	0.03	0.03	0.02	0.10	0.09	0.14	0.11	0.08	0.09	0.09	1.04
300	〃	棟 合 口	0.09	0.11	0.10	0.10	0.16	0.06	0.08	0.07	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	1.14
301	〃	岬 カ ン ト リ ー ゴ ル フ 場	0.12	0.16	0.11	0.10	0.16	0.07	0.08	0.08	0.11	0.07	0.17	0.09	0.11	0.10	0.11	1.32
302	〃	東 畑 石 橋	0.15	0.16	0.11	0.09	0.17	0.07	0.07	0.09	0.12	0.09	0.14	0.09	0.12	0.11	0.11	1.35
303	〃	東 畑 池 谷	0.09	0.11	0.11	0.08	0.13	0.08	0.11	0.05	0.06	0.08	0.16	0.07	0.10	0.08	0.09	1.13
304	〃	多 奈 川 東	0.16	0.19	0.14	0.11	0.18	0.10	0.07	0.11	0.13	0.12	0.17	0.14	0.14	0.13	0.14	1.62
305	〃	小 島 児 童 遊 園	0.09	0.04	0.07	0.07	0.12	0.06	0.05	0.12	0.09	0.11	0.17	0.10	0.07	0.12	0.09	1.09

IV 降下ばいじん測定結果

昭和57年度降下ばいじん測定結果（総量）

番号	市 区 名	測 定 点 施 設 名	57年 4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	58年 1 月	2 月	3 月	年 度 平 均 値
1	大阪市北 区	扇 町 中 学 校	1 5.0 2			1 2.5 4			8.5 5			1 1.1 8			3.9 4
2	此 花 区	川 崎 重 工 機	1 7.6 3			1 1.5 7			1 2.2 7			2 3.7 6			5.4 4
3	此 花 区	此 花 区 役 所	1 2.6 2			9.9 7			7.2 2			1 0.7 7			3.3 8
4	西 区	堀 江 小 学 校	1 3.0 3			1 1.7 2			9.3 3			1 3.2 4			3.9 4
5	大 正 区	南 恩 加 島 小 学 校	2 8.6 1			2 3.8 3			1 7.5 9			2 0.0 0			7.5 1
6	大 正 区	平 尾 小 学 校	1 5.2 5			1 4.2 2			1 0.2 0			9.9 8			4.1 4
7	西淀川区	淀 中 学 校	2 3.9 5			2 0.6 5			1 3.1 7			1 3.9 4			5.9 8
8	淀 川 区	淀 川 区 役 所	1 1.2 6			1 0.0 8			6.6 0			1 7.8 3			3.8 2
9	東淀川区	北 淀 高 等 学 校	7.8 4			8.0 2			5.2 3			1 2.0 9			2.7 6
10	生 野 区	勝 山 中 学 校	1 4.9 9			1 3.0 3			8.8 2			5.7 5			3.5 5
11	旭 区	大 宮 中 学 校	9.2 0			1 0.2 7			7.3 7			7.4 4			2.8 6
12	城 東 区	聖 賢 小 学 校	1 9.5 0			1 3.3 7			1 3.2 0			—			5.1 2
13	住之江区	南 稜 中 学 校	1 4.3 1			1 0.9 0			9.4 5			1 2.2 8			3.9 1
14	平 野 区	摂 陽 中 学 校	1 1.9 4			1 0.1 5			7.7 5			9.6 3			3.2 9
15	西 成 区	今 宮 中 学 校	1 6.4 0			1 3.3 6			9.1 4			1 3.5 5			4.3 7
16	東 成 区	府公害監視センター	6.0 5	4.8 4	4.7 5	3.6 8	4.1 5	3.3 2	4.3 8	3.6 9	2.9 7	4.2 5	7.8 7	4.2 7	4.5 2
17	池 田 市	池 田 保 健 所	4.3 2	3.3 1	2.2 6	1.9 0	2.3 0	1.4 2	1.7 3	1.3 1	1.7 3	1.9 2	4.9 2	2.9 3	2.5 0
18	豊 中 市	豊 中 保 健 所	3.1 3	2.5 5	2.1 4	2.5 7	3.4 5	1.6 6	1.6 1	2.1 4	1.6 3	2.0 6	3.6 9	1.9 9	2.3 9
19	吹 田 市	吹 田 保 健 所	4.1 9	3.9 5	2.9 7	3.9 1	2.6 5	2.9 7	1.9 6	2.0 9	—	2.2 0	7.0 1	2.0 7	3.2 7
20	守 口 市	守 口 保 健 所	4.1 6	4.2 6	2.8 5	2.9 2	2.3 7	2.0 2	2.0 7	2.7 3	4.1 8	2.2 4	4.9 7	2.4 9	3.1 1
21	東 大 阪 市	布 施 保 健 所	3.4 4	3.4 5	2.9 7	2.9 0	2.9 9	2.3 7	2.1 9	2.6 1	2.6 5	2.3 3	6.0 3	2.9 0	3.0 7
22	八 尾 市	八 尾 保 健 所	5.1 0	4.2 6	4.2 7	3.7 9	2.8 8	2.3 7	3.2 2	3.8 0	2.7 9	4.2 5	7.2 6	3.0 1	3.9 1
23	松 原 市	大 阪 薬 科 大 学	3.6 9	4.5 4	4.0 6	2.9 0	2.8 8	2.9 7	4.0 3	3.6 9	3.6 7	3.8 3	6.3 7	3.7 7	3.8 7

番号	市 区 名	測 定 点 施 設 名	57年 4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	58年 1 月	2 月	3 月	年 度 平 均 値
24	富 田 林 市	富 田 林 保 健 所	2.61	2.48	2.02	2.14	1.08	1.30	1.15	2.37	1.53	1.92	3.57	1.67	1.99
25	堺 市	三 宝 小 学 校	9.56	10.37	7.13	4.19	5.10	6.40	8.13	8.29	8.24	12.30	—	10.44	8.20
26	堺 市	新 日 本 製 鉄	7.89	7.11	5.04	4.07	6.13	4.30	6.73	9.32	6.87	6.86	8.08	8.01	6.70
27	堺 市	市立堺商業高等学校	6.52	6.48	5.78	6.04	—	3.55	8.18	5.59	5.37	9.34	9.37	5.15	6.49
28	堺 市	錦 小 学 校	3.03	2.59	3.32	—	2.14	2.55	3.07	2.33	2.04	3.09	2.45	6.09	2.97
29	堺 市	少 林 寺 小 学 校	4.74	4.00	2.18	2.09	—	—	4.16	3.89	4.95	4.81	4.15	6.07	4.10
30	堺 市	大 浜 中 学 校	5.13	2.63	5.78	2.55	2.66	4.07	5.66	4.83	4.17	4.33	5.44	—	4.30
31	堺 市	三国ヶ丘高等学校	4.49	—	—	—	1.69	3.02	3.38	4.83	1.88	3.33	3.54	5.91	3.56
32	堺 市	府立堺工業高等学校	4.36	—	3.33	1.98	2.80	3.25	—	2.46	1.84	3.54	3.20	5.24	3.20
33	堺 市	石 津 電 話 局	3.73	3.19	—	2.77	1.63	3.44	3.12	4.83	2.99	3.96	2.39	5.67	3.43
34	堺 市	浜 寺 中 学 校	3.41	4.75	3.58	1.38	2.52	—	4.53	4.42	2.71	4.19	6.72	5.15	3.94
35	堺 市	石 津 小 学 校	4.46	4.56	2.38	1.78	1.85	3.01	3.99	2.82	3.02	3.53	4.79	5.70	3.49
36	堺 市	大 仙 西 小 学 校	5.76	4.35	4.00	1.22	—	2.25	3.70	2.07	2.78	4.52	4.06	5.57	3.66
37	堺 市	金 岡 北 中 学 校	4.24	3.68	2.72	1.66	2.26	2.55	2.56	1.80	2.26	3.50	3.93	4.74	2.99
38	堺 市	金 岡 小 学 校	4.32	4.28	2.39	1.39	2.45	1.84	2.65	2.09	2.45	3.14	2.47	4.10	2.80
39	堺 市	百 舌 鳥 小 学 校	4.06	3.65	—	2.12	2.79	2.73	3.27	2.75	6.03	3.39	2.21	4.90	3.45
40	堺 市	日 置 荘 小 学 校	6.89	—	—	1.33	2.08	3.17	5.57	3.52	3.36	—	—	4.94	3.86
41	堺 市	久 世 小 学 校	—	3.97	5.67	6.48	2.24	2.58	—	2.07	1.23	2.61	3.29	4.75	3.49
42	堺 市	泉ヶ丘東中学校	—	7.45	4.17	1.69	1.93	3.54	6.46	3.32	2.86	6.63	5.28	5.13	4.41
43	堺 市	イ ゲ タ 鋼 板 寮	4.09	—	1.40	0.77	—	2.35	5.23	1.30	1.24	2.72	2.52	4.48	2.61

備 考

1. 測定結果は、ダストジャー法によるものである（単位：トン／月／ km^2 ）
2. 大阪市内（府公害監視センターを除く。）については、3ヶ月単位の測定結果であるため、単位はトン／3月／ km^2 である。
ただし年度平均値はトン／月／ km^2 である。

V 氣 象 要 素 測 定 結 果

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

風 向 頻 度

大阪府公害監視センター

風向風速計地上高さ：31.4m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
82	4	度 数	24	22	32	26	16	17	15	14	18	35	84	67	32	45	114	134	21	716
		%	3.4	3.1	4.5	3.6	2.2	2.4	2.1	2.0	2.5	4.9	11.7	9.4	4.5	6.3	15.9	18.7	2.9	
		平均風速	1.2	1.8	2.0	3.6	3.4	1.4	1.3	1.9	2.9	3.9	3.6	3.6	3.1	2.2	2.8	2.3	0.3	2.7
82	5	度 数	14	15	28	18	22	21	23	18	22	77	122	120	32	42	79	63	24	740
		%	1.9	2.0	3.8	2.4	3.0	2.8	3.1	2.4	3.0	10.4	16.5	16.2	4.3	5.7	10.7	8.5	3.2	
		平均風速	1.1	1.4	1.6	1.2	1.3	1.2	1.1	1.6	2.0	3.1	3.6	3.5	2.3	2.1	2.2	2.1	0.3	2.5
82	6	度 数	25	33	47	9	9	14	14	5	8	31	33	62	26	59	126	150	19	720
		%	3.5	4.6	6.5	1.3	1.3	1.9	1.9	0.7	1.1	4.3	11.5	8.6	3.6	8.2	17.5	20.8	2.6	
		平均風速	1.3	2.1	2.6	1.6	1.2	1.3	1.1	1.3	2.2	2.7	3.3	3.1	2.1	2.6	2.6	2.3	0.3	2.4
82	7	度 数	30	34	51	27	17	21	11	8	18	43	88	72	25	44	93	119	35	736
		%	4.1	4.6	6.9	3.7	2.3	2.9	1.5	1.1	2.4	5.8	12.0	9.8	3.4	6.0	12.6	16.2	4.8	
		平均風速	1.3	1.6	1.8	2.0	1.8	1.6	1.7	3.7	1.9	2.9	3.5	3.1	1.7	1.6	1.4	1.9	0.3	2.1
82	8	度 数	24	31	66	26	16	22	26	32	31	71	85	97	26	29	73	52	37	744
		%	3.2	4.2	8.9	3.5	2.2	3.0	3.5	4.3	4.2	9.5	11.4	13.0	3.5	3.9	9.8	7.0	5.0	
		平均風速	1.1	1.3	2.4	3.0	2.6	3.1	1.7	2.9	2.8	3.3	3.6	3.1	2.8	1.7	1.7	2.1	0.3	2.5
82	9	度 数	27	46	64	16	14	11	9	18	11	33	59	35	15	29	113	197	21	718
		%	3.8	6.4	8.9	2.2	1.9	1.5	1.3	2.5	1.5	4.6	8.2	4.9	2.1	4.0	15.7	27.4	2.9	
		平均風速	1.0	1.5	2.3	1.7	1.9	2.7	2.8	2.4	3.0	2.8	3.5	3.3	2.2	2.0	2.8	2.6	0.3	2.5

82	10	度 数	32	32	53	20	19	13	16	9	4	24	34	27	22	44	145	210	30	734
		%	4.4	4.4	7.2	2.7	2.6	1.8	2.2	1.2	0.5	3.3	4.6	3.7	3.0	6.0	198	28.6	4.1	
		平均風速	1.2	1.3	1.6	1.9	1.6	1.6	1.4	1.3	2.0	2.2	3.1	3.9	2.7	2.4	2.3	2.2	0.3	2.1
82	11	度 数	33	20	23	16	18	9	14	11	2	19	44	76	16	44	134	188	44	711
		%	4.6	2.8	3.2	2.3	2.5	1.3	2.0	1.5	0.3	2.7	6.2	10.7	2.3	6.2	18.8	26.4	6.2	
		平均風速	1.0	1.0	1.7	2.8	2.6	1.4	1.4	1.3	1.5	2.9	4.0	3.7	3.5	2.4	2.0	2.0	0.3	2.2
82	12	度 数	8	9	23	12	15	33	36	18	10	52	87	94	43	66	121	69	38	734
		%	1.1	1.2	3.1	1.6	2.0	4.5	4.9	2.5	1.4	7.1	11.9	12.8	5.9	9.0	16.5	9.4	5.2	
		平均風速	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.3	1.6	1.6	2.2	2.9	3.9	3.6	2.6	2.4	2.3	1.9	0.3	2.4
83	1	度 数	13	11	17	14	21	22	26	18	18	40	74	101	38	79	94	102	43	731
		%	1.8	1.5	2.3	1.9	2.9	3.0	3.6	2.5	2.5	5.5	10.1	13.8	5.2	10.8	12.9	14.0	5.9	
		平均風速	0.9	1.1	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.7	2.3	3.1	4.0	4.7	3.7	3.1	2.5	2.2	0.3	2.7
83	2	度 数	10	10	16	10	14	17	14	13	10	37	110	107	47	62	98	78	16	669
		%	1.5	1.5	2.4	1.5	2.1	2.5	2.1	1.9	1.5	5.5	16.4	16.0	7.0	9.3	14.6	11.7	2.4	
		平均風速	1.1	1.3	2.1	1.2	1.1	1.6	1.4	1.5	2.6	4.4	5.4	5.1	3.9	2.8	2.6	2.5	0.3	3.4
83	3	度 数	20	25	34	22	11	13	14	5	11	26	49	36	16	78	151	219	12	742
		%	2.7	3.4	4.6	3.0	1.5	1.8	1.9	0.7	1.5	3.5	6.6	4.9	2.2	10.5	20.4	29.5	1.6	
		平均風速	1.1	1.5	2.1	2.2	2.2	1.2	1.5	1.8	1.7	2.8	4.5	3.9	2.7	3.3	3.0	2.5	0.3	2.7
通 年		度 数	260	288	454	216	192	213	218	169	163	488	919	894	338	621	1341	1581	340	8695
		%	3.0	3.3	5.2	2.5	2.2	2.4	2.5	1.9	1.9	5.6	10.6	10.3	3.9	7.1	15.4	18.2	3.9	
		平均風速	1.1	1.5	2.0	2.1	1.8	1.6	1.5	2.0	2.4	3.1	3.9	3.8	2.9	2.5	2.4	2.3	0.3	2.5

(注) CALM は、風速 0.4 m/sec 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

扇 町 中 学 校

風向風速計地上高さ：21.5 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	41	116	100	23	26	12	6	7	12	65	46	46	60	36	34	81	8	719
		%	5.7	16.1	13.9	3.2	3.6	1.7	0.8	1.0	1.7	9.0	6.4	6.4	8.3	5.0	4.7	11.3	1.1	
		平均風速	1.2	1.9	2.2	2.2	2.6	1.6	1.7	1.5	2.7	3.0	2.7	2.4	2.3	1.8	1.5	1.6	0.3	2.1
82	5	度 数	32	61	79	19	12	12	5	10	10	96	101	88	100	34	26	40	18	743
		%	4.3	8.2	10.6	2.6	1.6	1.6	0.7	1.3	1.3	12.9	13.6	11.8	13.5	4.6	3.5	5.4	2.4	
		平均風速	1.1	1.5	1.7	1.5	1.0	1.1	1.2	1.5	1.8	2.6	2.5	2.2	1.9	1.6	1.3	1.5	0.3	1.9
82	6	度 数	54	108	91	18	8	5	6	5	11	50	47	47	49	43	37	84	27	690
		%	7.3	15.7	13.2	2.6	1.2	0.7	0.9	0.7	1.6	7.2	6.8	6.8	7.1	6.2	5.4	12.2	3.9	
		平均風速	1.5	1.7	2.4	1.6	2.3	0.9	1.3	1.5	2.0	2.5	2.5	2.0	1.8	1.4	1.2	1.7	0.3	1.8
82	7	度 数	42	141	128	32	13	15	11	18	9	89	58	41	48	21	14	31	30	741
		%	5.7	19.0	17.3	4.3	1.8	2.0	1.5	2.4	1.2	12.0	7.8	5.5	6.5	2.8	1.9	4.2	4.0	
		平均風速	1.3	1.7	2.0	1.6	1.4	1.4	1.4	1.6	2.3	2.5	2.4	1.9	1.8	1.3	1.0	1.2	0.3	1.8
82	8	度 数	34	105	78	20	18	17	12	23	29	117	73	52	51	19	24	36	36	744
		%	4.6	14.1	10.5	2.7	2.4	2.3	1.6	3.1	3.9	15.7	9.8	7.0	6.9	2.6	3.2	4.8	4.8	
		平均風速	1.0	1.3	1.9	2.3	1.9	1.4	2.8	2.1	2.0	2.2	2.1	2.1	1.8	1.1	1.8	1.1	0.3	1.7
82	9	度 数	60	183	114	18	7	6	4	8	15	43	40	26	29	26	24	100	17	720
		%	8.3	25.4	15.8	2.5	1.0	0.8	0.6	1.1	2.1	6.0	5.6	3.6	4.0	3.6	3.3	13.9	2.4	
		平均風速	1.3	1.8	2.1	1.6	1.4	1.5	2.4	1.6	1.8	2.2	2.2	2.0	1.8	1.3	1.2	1.8	0.3	1.8

82	10	度 数	64	206	116	20	16	5	8	4	4	31	26	23	44	23	30	75	49	744
		%	8.6	27.7	15.6	2.7	2.2	0.7	1.1	0.5	0.5	4.2	3.5	3.1	5.9	3.1	4.0	10.1	6.6	
		平均風速	1.2	1.5	1.9	1.4	1.4	1.1	0.8	1.3	1.6	2.2	1.9	1.7	2.0	1.7	1.2	1.5	0.3	1.5
82	11	度 数	49	161	92	15	9	8	6	7	6	25	27	44	54	39	48	54	72	716
		%	6.8	22.5	12.8	2.1	1.3	1.1	0.8	1.0	0.8	3.5	3.8	6.1	7.5	5.4	6.7	7.5	10.1	
		平均風速	1.0	1.5	1.6	1.6	1.0	1.3	1.1	0.9	1.5	2.7	2.2	2.6	2.2	1.1	1.1	1.4	0.3	1.5
82	12	度 数	78	62	35	34	33	32	35	27	29	48	37	41	36	30	39	64	83	743
		%	10.5	8.3	4.7	4.6	4.4	4.3	4.7	3.6	3.9	6.5	5.0	5.5	4.8	4.0	5.2	8.6	11.2	
		平均風速	1.7	1.3	1.5	1.7	1.9	1.8	1.5	1.6	1.1	1.6	1.5	1.5	2.0	1.4	1.4	1.7	0.3	1.4
83	1	度 数	79	42	26	4	10	10	9	12	57	46	78	87	66	56	36	44	81	743
		%	10.6	5.7	3.5	0.5	1.3	1.3	1.2	1.6	7.7	6.2	10.5	11.7	8.9	7.5	4.8	5.9	10.9	
		平均風速	1.3	1.2	1.0	0.8	0.7	0.9	1.1	1.5	2.3	2.3	2.2	2.2	1.2	1.3	1.2	1.1	0.3	1.5
83	2	度 数	23	83	42	6	10	5	4	2	9	82	49	97	101	54	50	33	22	672
		%	3.4	12.4	6.3	0.9	1.5	0.7	0.6	0.3	1.3	12.2	7.3	14.4	15.0	8.0	7.4	4.9	3.3	
		平均風速	1.1	2.0	1.6	0.9	1.1	1.2	1.3	1.8	2.9	3.5	2.8	3.2	2.6	1.7	1.5	1.4	0.3	2.3
83	3	度 数	60	176	77	14	10	3	3	1	11	44	20	28	43	72	75	71	36	744
		%	8.1	23.7	10.3	1.9	1.3	0.4	0.4	0.1	1.5	5.9	2.7	3.8	5.8	9.7	10.1	9.5	4.8	
		平均風速	1.4	2.1	1.9	1.5	1.3	2.2	1.2	0.8	2.2	3.2	2.1	2.5	2.1	1.7	1.9	1.6	0.3	1.9
通 年		度 数	616	1444	978	223	172	130	109	124	202	736	602	620	681	453	437	713	479	8719
		%	7.1	16.6	11.2	2.6	2.0	1.5	1.3	1.4	2.3	8.4	6.9	7.1	7.8	5.2	5.0	8.2	5.5	
		平均風速	1.3	1.7	1.9	1.7	1.7	1.4	1.5	1.6	2.0	2.6	2.3	2.3	2.0	1.5	1.4	1.5	0.3	1.8

(注) CALM は、風速 $0.4m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

(風 向 風 速)

-286-

此 花 区 役 所

風向風速計地上高さ：17.5 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	74	128	38	15	15	12	6	7	19	15	57	91	79	24	47	74	18	719
		%	10.3	17.8	5.3	2.1	2.1	1.7	0.8	1.0	2.6	2.1	7.9	12.7	11.0	3.3	6.5	10.3	2.5	
		平均風速	2.0	2.9	2.9	3.3	2.6	2.4	1.1	1.4	2.2	2.0	3.1	3.3	2.9	2.4	2.7	2.9	0.3	2.7
82	5	度 数	55	51	24	12	7	2	7	7	14	29	98	179	124	25	33	48	28	743
		%	7.4	6.9	3.2	1.6	0.9	0.3	0.9	0.9	1.9	3.9	13.2	24.1	16.7	3.4	4.4	6.5	3.8	
		平均風速	1.8	2.3	2.4	1.4	2.0	1.1	1.1	1.3	1.5	1.7	2.7	2.8	2.9	1.7	2.5	2.2	0.3	2.4
82	6	度 数	81	100	40	8	1	0	2	3	15	19	65	91	60	32	84	113	5	719
		%	11.3	13.9	5.6	1.1	0.1	0.0	0.3	0.4	2.1	2.6	9.0	12.7	8.3	4.5	11.7	15.7	0.7	
		平均風速	2.1	2.6	3.4	2.9	0.7	0.0	1.1	1.9	1.4	1.7	2.7	2.7	2.6	1.8	2.8	2.5	0.2	2.5
82	7	度 数	95	139	56	13	8	8	1	11	26	24	102	114	76	7	17	33	14	744
		%	12.8	18.7	7.5	1.7	1.1	1.1	0.1	1.5	3.5	3.2	13.7	15.3	10.2	0.9	2.3	4.4	1.9	
		平均風速	2.0	2.5	2.4	2.4	2.5	1.5	0.5	2.1	1.7	1.5	2.9	2.6	2.4	1.2	1.6	1.8	0.2	2.3
82	8	度 数	67	66	51	18	6	12	11	15	35	37	96	151	88	9	18	42	22	744
		%	9.0	8.9	6.9	2.4	0.8	1.6	1.5	2.0	4.7	5.0	12.9	20.3	11.8	1.2	2.4	5.6	3.0	
		平均風速	1.8	2.2	2.7	3.2	2.2	3.2	2.0	2.4	2.1	2.1	2.8	2.6	2.8	1.3	3.0	2.2	0.3	2.4
82	9	度 数	115	129	44	10	2	6	3	9	15	13	71	67	20	26	41	143	6	720
		%	16.0	17.9	6.1	1.4	0.3	0.8	0.4	1.3	2.1	1.8	9.9	9.3	2.8	3.6	5.7	19.9	0.8	
		平均風速	2.6	3.0	3.3	2.0	2.1	2.5	1.9	2.3	1.6	2.0	2.5	2.6	2.2	2.2	2.7	2.9	0.3	2.7

82	10	度 数	155	154	43	18	7	9	4	4	10	9	36	55	32	27	53	110	18	744
		%	20.8	20.7	5.8	2.4	0.9	1.2	0.5	0.5	1.3	1.2	4.8	7.4	4.8	3.6	7.1	14.8	2.4	
		平均風速	2.0	2.4	2.6	1.9	2.0	1.6	1.3	0.9	1.1	1.7	2.5	2.9	2.5	2.4	2.5	2.4	0.3	2.3
82	11	度 数	134	155	37	14	8	4	6	5	4	8	31	105	35	17	41	96	20	720
		%	18.6	21.5	5.1	1.9	1.1	0.6	0.8	0.7	0.6	1.1	4.3	14.6	4.9	2.4	5.7	13.3	2.8	
		平均風速	1.9	2.4	2.0	2.0	1.6	2.4	0.9	0.9	1.1	1.5	3.1	3.7	2.8	2.0	2.3	1.8	0.2	2.3
82	12	度 数	81	47	16	9	9	10	11	8	19	61	130	82	41	45	57	101	17	744
		%	10.9	6.3	2.2	1.2	1.2	1.3	1.5	1.1	2.6	8.2	17.5	11.0	5.5	6.0	7.7	13.6	2.3	
		平均風速	1.8	1.6	1.5	1.2	1.4	1.2	1.2	1.5	1.5	2.8	3.3	3.1	2.1	2.2	2.0	2.0	0.3	2.3
83	1	度 数	104	42	20	9	6	4	10	8	14	33	113	101	55	44	64	92	21	740
		%	14.1	5.7	2.7	1.2	0.8	0.5	1.4	1.1	1.9	4.5	15.3	13.6	7.4	5.9	8.6	12.4	2.8	
		平均風速	1.9	1.9	1.5	1.2	1.5	0.9	1.1	1.3	1.4	2.7	3.6	3.8	3.4	2.3	2.3	2.2	0.3	2.6
83	2	度 数	54	72	22	9	5	2	3	1	5	17	82	126	100	43	56	63	9	669
		%	8.1	10.8	3.3	1.3	0.7	0.3	0.4	0.1	0.7	2.5	12.3	18.8	14.9	6.4	8.4	9.4	1.3	
		平均風速	1.9	2.3	3.0	1.7	1.3	1.9	1.3	1.8	1.4	1.8	3.6	4.4	3.7	1.9	2.7	2.5	0.3	3.0
83	3	度 数	92	142	69	12	7	5	3	6	11	9	29	58	43	42	83	126	6	743
		%	12.4	19.1	9.3	1.6	0.9	0.7	0.4	0.8	1.5	1.2	3.9	7.8	5.8	5.7	11.2	17.0	0.8	
		平均風速	2.0	2.7	3.2	1.8	2.9	1.4	1.4	1.0	1.9	1.5	3.0	3.4	2.4	2.6	3.1	3.0	0.3	2.7
通 年		度 数	1107	1225	460	147	81	74	67	84	187	274	910	1220	753	341	594	1041	184	8749
		%	12.7	14.0	5.3	1.7	0.9	0.8	0.8	1.0	2.1	3.1	10.4	13.9	8.6	3.9	6.8	11.9	2.1	
		平均風速	2.0	2.5	2.7	2.2	2.1	2.0	1.3	1.7	1.7	2.1	3.0	3.2	2.8	2.1	2.6	2.4	0.3	2.5

(注) CALM は、風速 $0.4m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

(風 向 風 速)

-288-

平 尾 小 学 校

風向風速計地上高さ：16.6 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	42	82	78	32	40	22	6	4	6	6	67	129	50	41	29	34	52	720
		%	5.8	11.4	10.8	4.4	5.6	3.1	0.8	0.6	0.8	0.8	9.3	17.9	6.9	5.7	4.0	4.7	7.2	
		平均風速	1.8	2.0	2.0	1.6	2.5	2.2	1.2	1.5	3.3	2.0	3.6	3.4	2.9	2.4	2.2	1.9	0.2	2.4
82	5	度 数	26	38	32	27	43	20	7	0	1	5	72	192	124	62	22	24	48	743
		%	3.5	5.1	4.3	3.6	5.8	2.7	0.9	0.0	0.1	0.7	9.7	25.8	16.7	8.3	3.0	3.2	6.5	
		平均風速	2.0	1.9	1.7	1.7	1.5	1.2	1.7	0.0	1.6	2.7	3.4	3.3	2.8	2.1	2.1	1.8	0.2	2.4
82	6	度 数	70	93	77	37	28	8	1	2	0	14	53	128	58	44	41	49	17	720
		%	9.7	12.9	10.7	5.1	3.9	1.1	0.1	0.3	0.0	1.9	7.4	17.8	8.1	6.1	5.7	6.8	2.4	
		平均風速	2.0	1.9	2.7	2.1	1.3	1.1	1.9	0.7	0.0	2.8	3.5	3.2	2.7	2.1	2.2	2.2	0.3	2.4
82	7	度 数	30	102	77	58	28	16	4	8	4	9	87	160	61	23	16	15	31	738
		%	5.3	13.8	10.4	7.9	3.8	2.2	0.5	1.1	0.5	1.2	11.8	21.7	8.3	3.1	2.2	2.0	4.2	
		平均風速	1.5	1.8	2.0	1.7	1.9	1.3	1.5	2.9	2.8	3.8	3.2	3.0	2.0	1.4	1.4	1.4	0.3	2.2
82	8	度 数	21	28	39	56	60	37	14	12	15	23	113	166	84	19	14	15	28	744
		%	2.8	3.8	5.2	7.5	8.1	5.0	1.9	1.6	2.0	3.1	15.2	22.3	11.3	2.6	1.9	2.0	3.8	
		平均風速	2.0	1.6	1.7	2.3	1.8	1.7	1.9	3.2	3.6	3.7	3.4	3.0	2.4	1.1	1.7	2.3	0.3	2.5
82	9	度 数	83	137	99	41	26	7	6	5	4	13	70	99	22	24	27	38	19	720
		%	11.5	19.0	13.8	5.7	3.6	1.0	0.8	0.7	0.6	1.8	9.7	13.8	3.1	3.3	3.8	5.3	2.6	
		平均風速	2.4	2.3	2.6	1.9	1.9	1.3	1.4	4.7	2.9	2.3	2.9	3.0	2.4	2.2	2.2	2.2	0.2	2.4

82	10	度 数	70	139	78	71	62	18	2	0	3	2	36	65	33	31	31	39	54	743
		%	10.6	18.7	10.5	9.6	8.3	2.4	0.3	0.0	0.4	0.3	4.8	8.7	4.4	4.2	4.2	5.2	7.3	
		平均風速	1.9	1.6	1.7	1.6	1.3	1.4	1.8	0.0	1.9	2.9	3.0	3.4	2.9	2.3	1.9	2.0	0.3	1.9
82	11	度 数	72	117	56	67	38	11	0	3	2	7	31	110	42	26	27	50	61	720
		%	10.0	16.3	7.8	9.3	5.3	1.5	0.0	0.4	0.3	1.0	4.3	15.3	5.8	3.6	3.8	6.9	8.5	
		平均風速	1.6	1.5	1.4	1.4	1.6	1.2	0.0	0.9	1.0	1.3	3.9	4.3	3.2	1.5	1.6	1.8	0.2	2.1
82	12	度 数	31	23	36	55	28	4	3	0	8	54	143	109	33	37	26	43	49	682
		%	4.5	3.4	5.3	8.1	4.1	0.6	0.4	0.0	1.2	7.9	21.0	16.0	4.8	5.4	3.8	6.3	7.2	
		平均風速	1.5	1.0	1.1	1.2	1.1	0.9	1.0	0.0	3.0	3.2	3.9	3.6	2.7	2.0	2.0	1.7	0.2	2.4
83	1	度 数	63	57	36	45	43	10	2	3	3	19	154	125	28	37	32	27	16	700
		%	9.0	8.1	5.1	6.4	6.1	1.4	0.3	0.4	0.4	2.7	22.0	17.9	4.0	5.3	4.6	3.9	2.3	
		平均風速	2.1	1.8	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	2.1	1.2	3.1	4.4	4.4	2.7	2.8	2.3	2.2	0.3	2.9
83	2	度 数	37	36	40	29	35	6	1	4	1	16	87	175	84	52	31	28	10	672
		%	5.5	5.4	6.0	4.3	5.2	0.9	0.1	0.6	0.1	2.4	12.9	26.0	12.5	7.7	4.6	4.2	1.5	
		平均風速	2.2	2.2	2.4	1.7	1.5	1.2	1.9	2.0	2.6	2.8	4.7	5.3	3.7	2.6	1.8	2.3	0.2	3.5
83	3	度 数	90	118	105	43	24	16	2	1	1	4	46	78	37	66	41	51	21	744
		%	12.1	15.9	14.1	5.8	3.2	2.2	0.3	0.1	0.1	0.5	6.2	10.5	5.0	8.9	5.5	6.9	2.8	
		平均風速	2.4	2.2	2.4	1.9	2.1	1.6	1.3	0.6	1.2	2.4	3.8	4.1	2.8	3.3	2.7	2.5	0.3	2.6
通 年		度 数	653	970	753	561	455	175	48	42	48	172	959	1536	656	462	337	413	406	8646
		%	7.6	11.2	8.7	6.5	5.3	2.0	0.6	0.5	0.6	2.0	11.1	17.8	7.6	5.3	3.9	4.8	4.7	
		平均風速	2.0	1.9	2.0	1.7	1.6	1.5	1.6	2.6	2.8	3.0	3.7	3.7	2.8	2.3	2.1	2.0	0.2	2.5

(注) CALM は、風速 0.4 m/sec 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

(風 向 風 速)

-290-

淀 中 学 校

風向風速計地上高さ：19.1 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	53	76	93	51	22	10	2	5	17	50	71	96	18	25	41	79	10	719
		%	7.4	10.6	12.9	7.1	3.1	1.4	0.3	0.7	2.4	7.0	9.9	13.4	2.5	3.5	5.7	11.0	1.4	
		平均風速	1.6	2.0	2.7	2.7	3.2	3.1	2.6	1.0	2.8	3.2	3.5	3.5	3.0	2.8	2.6	2.7	0.2	2.7
82	5	度 数	50	49	49	31	12	4	4	3	4	48	127	199	51	16	31	43	23	744
		%	6.7	6.6	6.6	4.2	1.6	0.5	0.5	0.4	0.5	6.5	17.1	26.7	6.9	2.2	4.2	5.8	3.1	
		平均風速	2.1	2.2	1.4	1.8	1.4	1.6	1.4	1.2	0.9	3.4	3.2	3.4	3.0	2.4	2.4	2.1	0.2	2.6
82	6	度 数	63	87	49	10	3	2	1	5	12	72	110	26	18	43	123	85	11	720
		%	8.8	12.1	6.8	1.4	0.4	0.3	0.1	0.7	1.7	10.0	15.3	3.6	2.5	6.0	17.1	11.8	1.5	
		平均風速	1.9	2.6	3.0	2.6	2.2	1.4	3.2	2.0	2.4	3.2	3.3	2.7	2.2	2.6	2.5	1.8	0.2	2.6
82	7	度 数	50	88	97	81	17	7	7	9	26	47	88	98	61	10	17	25	16	744
		%	6.7	11.8	13.0	10.9	2.3	0.9	0.9	1.2	3.5	6.3	11.8	13.2	8.2	1.3	2.3	3.4	2.2	
		平均風速	1.8	2.3	2.6	2.3	1.9	1.5	1.5	2.3	2.4	3.3	3.0	2.9	3.0	2.1	1.6	1.7	0.2	2.5
82	8	度 数	35	50	62	76	28	11	14	6	23	47	113	172	37	5	12	35	18	744
		%	4.7	6.7	8.3	10.2	3.8	1.5	1.9	0.8	3.1	6.3	15.2	23.1	5.0	0.7	1.6	4.7	2.4	
		平均風速	1.6	1.4	1.9	3.0	2.3	2.5	2.5	2.2	3.5	3.6	3.4	3.4	2.3	2.0	1.7	2.7	0.3	2.7
82	9	度 数	123	112	97	49	11	12	1	4	7	26	57	68	20	11	23	93	6	720
		%	17.1	15.6	13.5	6.8	1.5	1.7	0.1	0.6	1.0	3.6	7.9	9.4	2.8	1.5	3.2	12.9	0.8	
		平均風速	2.4	2.2	2.9	3.2	2.2	1.8	1.5	2.2	2.5	3.3	3.2	3.2	2.6	2.0	2.7	2.8	0.3	2.7

82	10	度 数	118	121	138	59	20	7	2	1	7	8	39	52	15	19	31	100	12	744
		%	15.2	16.3	18.5	7.9	2.7	0.9	0.3	0.1	0.9	1.1	5.2	7.0	2.0	2.6	4.2	13.4	1.6	
		平均風速	1.8	1.7	2.3	2.8	2.1	2.2	1.3	0.5	1.6	3.4	2.7	3.1	3.7	2.8	2.6	2.3	0.3	2.3
82	11	度 数	89	118	128	44	15	10	5	2	4	8	15	87	42	23	28	88	14	720
		%	12.4	16.4	17.8	6.1	2.1	1.4	0.7	0.3	0.6	1.1	2.1	12.1	5.8	3.2	3.9	12.2	1.9	
		平均風速	1.5	1.7	2.3	1.9	1.6	1.3	1.9	1.6	1.6	2.4	2.4	3.9	4.2	2.3	2.0	2.0	0.1	2.3
82	12	度 数	92	82	54	27	8	7	4	3	16	50	97	89	37	35	63	68	10	742
		%	12.4	11.1	7.3	3.6	1.1	0.9	0.5	0.4	2.2	6.7	13.1	12.0	5.0	4.7	8.5	9.2	1.3	
		平均風速	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.2	1.0	2.3	2.7	3.3	3.4	3.3	3.0	2.5	1.9	2.0	0.3	2.3
83	1	度 数	73	82	44	22	13	4	2	6	9	36	90	117	43	42	62	69	29	743
		%	9.8	11.0	5.9	3.0	1.7	0.5	0.3	0.8	1.2	4.8	12.1	15.7	5.8	5.7	8.3	9.3	3.9	
		平均風速	1.6	1.8	1.6	1.4	1.4	1.6	1.3	2.6	3.1	3.1	4.0	4.1	3.0	2.3	2.4	1.9	0.2	2.6
83	2	度 数	42	59	57	27	13	3	3	2	3	27	68	121	81	30	56	59	16	667
		%	6.3	8.8	8.5	4.0	1.9	0.4	0.4	0.3	0.4	4.0	10.2	18.1	12.1	4.5	8.4	8.8	2.4	
		平均風速	1.8	1.5	2.4	2.7	1.8	0.8	1.9	1.5	2.7	3.9	4.0	4.7	4.3	2.2	2.6	2.6	0.2	3.1
83	3	度 数	91	90	138	41	22	7	3	3	6	17	46	45	15	30	61	113	14	742
		%	12.3	12.1	18.6	5.5	3.0	0.9	0.4	0.4	0.8	2.3	6.2	6.1	2.0	4.0	8.2	15.2	1.9	
		平均風速	2.1	1.8	2.7	2.7	2.1	2.6	1.9	1.6	1.7	3.0	3.0	4.3	2.7	2.8	3.5	2.9	0.2	2.7
通 年		度 数	874	1014	1006	518	184	84	48	49	134	436	921	1170	438	289	548	857	179	8749
		%	10.0	11.6	11.5	5.9	2.1	1.0	0.5	0.6	1.5	5.0	10.5	13.4	5.0	3.3	6.3	9.8	2.0	
		平均風速	1.8	1.9	2.4	2.5	2.1	1.9	1.9	1.9	2.6	3.3	3.4	3.6	3.3	2.5	2.5	2.3	0.2	2.6

(注) CALM は、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

(風 向 風 速)

-292-

摂 陽 中 学 校

風向風速計地上高さ：19.1 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	113	29	17	29	33	41	34	23	26	36	68	82	33	21	61	53	21	720
		%	15.7	4.0	2.4	4.0	4.6	5.7	4.7	3.2	3.6	5.0	9.4	11.4	4.6	2.9	8.5	7.4	2.9	
		平均風速	2.2	1.4	1.4	2.3	2.4	1.5	1.4	1.4	1.7	2.8	2.8	3.6	2.6	3.1	2.6	2.4	0.3	2.3
82	5	度 数	47	40	29	22	20	34	64	33	20	37	76	117	61	51	44	39	10	744
		%	6.3	5.4	3.9	3.0	2.7	4.6	8.6	4.4	2.7	5.0	10.2	15.7	8.2	6.9	5.9	5.2	1.3	
		平均風速	2.0	1.9	1.5	1.1	1.4	1.3	1.3	1.3	1.1	1.9	2.8	3.2	2.7	2.1	2.2	2.3	0.4	2.1
82	6	度 数	96	105	53	35	10	19	48	26	18	17	41	67	48	36	50	42	9	720
		%	13.3	14.6	7.4	4.9	1.4	2.6	6.7	3.6	2.5	2.4	5.7	9.3	6.7	5.0	6.9	5.8	1.3	
		平均風速	2.5	2.1	2.2	2.5	1.7	1.1	1.3	1.3	1.3	1.7	2.5	2.8	2.8	2.0	2.3	2.3	0.4	2.2
82	7	度 数	71	61	29	39	23	28	38	37	24	33	59	74	38	40	39	56	55	744
		%	9.5	8.2	3.9	5.2	3.1	3.8	5.1	5.0	3.2	4.4	7.9	9.9	5.1	5.4	5.2	7.5	7.4	
		平均風速	1.6	1.5	1.7	1.5	2.1	1.1	1.4	1.2	1.1	2.1	2.3	2.8	2.2	1.6	1.6	1.4	0.3	1.7
82	8	度 数	26	16	19	23	36	64	75	49	53	67	86	75	26	26	19	14	60	734
		%	3.5	2.2	2.6	3.1	4.9	8.7	10.2	6.7	7.2	9.1	11.7	10.2	3.5	3.5	2.6	1.9	8.2	
		平均風速	2.2	1.2	2.0	2.4	2.3	1.4	1.3	1.5	1.8	2.2	2.4	2.7	2.5	1.5	1.4	3.1	0.3	1.8
82	9	度 数	172	81	31	12	17	30	34	30	27	42	54	37	19	16	22	66	30	720
		%	23.9	11.3	4.3	1.7	2.4	4.2	4.7	4.2	3.8	5.8	7.5	5.1	2.6	2.2	3.1	9.2	4.2	
		平均風速	2.4	2.1	2.8	1.9	1.3	1.6	1.2	1.7	2.2	1.9	2.6	2.8	2.1	1.9	1.9	2.7	0.3	2.1

82	10	度 数	110	51	24	34	35	68	54	18	15	19	40	33	19	25	37	91	71	744
		%	14.8	6.9	3.2	4.6	4.7	9.1	7.3	2.4	2.0	2.6	5.4	4.4	2.6	3.4	5.0	12.2	9.5	
		平均風速	1.8	1.5	1.9	1.5	1.3	1.2	1.1	1.0	1.1	1.8	2.2	3.3	3.0	2.3	2.2	1.9	0.3	1.6
82	11	度 数	84	45	17	29	27	42	38	20	17	22	36	67	38	26	44	79	89	720
		%	11.7	6.3	2.4	4.0	3.8	5.8	5.3	2.8	2.4	3.1	5.0	9.3	5.3	3.6	6.1	11.0	12.4	
		平均風速	1.7	1.1	1.2	1.6	1.8	1.1	1.2	1.3	1.0	1.5	4.0	3.7	3.5	1.7	1.6	1.8	0.3	1.8
82	12	度 数	45	15	13	24	48	58	41	32	40	64	94	75	28	38	43	40	46	744
		%	6.0	2.0	1.7	3.2	6.5	7.8	5.5	4.3	5.4	8.6	12.6	10.1	3.8	5.1	5.8	5.4	6.2	
		平均風速	1.6	1.0	1.1	0.8	1.2	1.2	1.3	1.3	2.0	3.1	3.2	3.2	2.7	2.2	2.1	1.8	0.3	2.0
83	1	度 数	31	20	15	17	47	47	38	32	41	71	120	63	31	46	44	52	29	744
		%	4.2	2.7	2.0	2.3	6.3	6.3	5.1	4.3	5.5	9.5	16.1	8.5	4.2	6.2	5.9	7.0	3.9	
		平均風速	1.6	1.3	0.9	1.1	1.2	1.2	1.4	1.3	2.1	3.4	4.2	4.1	2.6	3.0	2.3	2.2	0.3	2.5
83	2	度 数	34	16	14	14	17	22	26	21	33	54	93	97	73	29	42	60	22	667
		%	5.1	2.4	2.1	2.1	2.5	3.3	3.9	3.1	4.9	8.1	13.9	14.5	10.9	4.3	6.3	9.0	3.3	
		平均風速	2.0	1.8	1.7	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	2.0	3.4	5.0	4.7	3.4	2.5	2.6	2.4	0.3	3.0
83	3	度 数	139	50	20	13	30	29	24	13	16	24	50	34	22	52	87	105	31	739
		%	18.8	6.8	2.7	1.8	4.1	3.9	3.2	1.8	2.2	3.2	6.8	4.6	3.0	7.0	11.8	14.2	4.2	
		平均風速	2.0	1.8	1.3	1.6	1.7	1.3	1.5	1.2	1.6	2.3	4.1	3.8	2.2	3.0	2.7	2.5	0.3	2.3
通 年		度 数	968	529	281	291	343	482	514	334	330	486	817	821	436	406	532	697	473	8740
		%	11.1	6.1	3.2	3.3	3.9	5.5	5.9	3.8	3.8	5.6	9.3	9.4	5.0	4.6	6.1	8.0	5.4	
		平均風速	2.0	1.7	1.8	1.7	1.6	1.3	1.3	1.3	1.7	2.6	3.3	3.4	2.8	2.3	2.2	2.2	0.3	2.1

(注) CALM は、風速 0.4 m/sec 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

(風 向 風 速)

-294-

府 立 大 学

風向風速計地上高さ：23.6 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	54	78	73	40	31	20	12	11	20	32	76	57	72	22	37	57	23	715
		%	7.6	10.9	10.2	5.6	4.3	2.8	1.7	1.5	2.8	4.5	10.6	8.0	10.1	3.1	5.2	8.0	3.2	
		平均風速	2.6	2.5	2.2	2.4	1.6	1.2	1.2	1.4	2.0	2.7	2.7	2.2	2.3	2.9	3.0	2.8	0.3	2.3
82	5	度 数	33	52	86	64	30	10	8	11	24	44	110	66	61	26	43	38	32	738
		%	4.5	7.0	11.7	8.7	4.1	1.4	1.1	1.5	3.3	6.0	14.9	8.9	8.3	3.5	5.8	5.1	4.3	
		平均風速	1.6	1.8	2.0	1.7	1.2	1.1	1.2	1.2	2.0	2.2	2.9	2.2	2.3	1.8	2.0	1.9	0.3	2.0
82	6	度 数	67	74	68	50	21	12	4	13	18	26	67	46	52	20	42	95	39	714
		%	9.4	10.4	9.5	7.0	2.9	1.7	0.6	1.8	2.5	3.6	9.4	6.4	7.3	2.8	5.9	13.3	5.5	
		平均風速	2.7	2.7	1.8	1.6	1.5	1.0	1.0	1.4	1.4	1.9	2.3	2.1	2.2	1.6	2.4	2.3	0.3	2.0
82	7	度 数	47	79	113	59	15	13	8	16	24	35	69	58	65	18	27	46	38	730
		%	6.4	10.8	15.5	8.1	2.1	1.8	1.1	2.2	3.3	4.8	9.5	7.9	8.9	2.5	3.7	6.3	5.2	
		平均風速	1.7	2.2	2.4	2.2	1.5	1.7	1.2	1.7	2.8	2.3	2.6	2.0	1.7	1.2	1.4	1.7	0.3	2.0
82	8	度 数	22	53	95	72	34	23	21	21	60	78	78	51	51	18	5	21	36	739
		%	3.0	7.2	12.9	9.7	4.6	3.1	2.8	2.8	8.1	10.6	10.6	6.9	6.9	2.4	0.7	2.8	4.9	
		平均風速	2.1	1.9	2.3	1.8	1.6	2.0	1.9	2.6	2.9	3.0	2.4	1.9	2.1	1.4	2.0	3.3	0.3	2.2
82	9	度 数	83	89	75	64	18	10	7	22	34	33	65	38	34	10	26	82	22	712
		%	11.7	12.5	10.5	9.0	2.5	1.4	1.0	3.1	4.8	4.6	9.1	5.3	4.8	1.4	3.7	11.5	3.1	
		平均風速	2.9	2.7	2.2	2.1	1.7	1.5	1.0	2.9	2.4	2.0	2.3	1.7	2.1	1.9	2.7	3.2	0.3	2.4

82	10	度 数	53	111	127	120	33	15	22	17	8	9	39	25	49	18	21	52	20	739
		%	7.2	15.0	17.2	16.2	4.5	2.0	3.0	2.3	1.1	1.2	5.3	3.4	6.6	2.4	2.8	7.0	2.7	
		平均風速	2.4	2.0	2.2	2.1	1.8	1.2	1.2	1.4	2.2	1.8	2.6	2.3	2.2	2.4	2.5	2.8	0.3	2.1
82	11	度 数	65	68	111	73	24	24	17	25	14	22	49	37	78	9	13	54	30	713
		%	9.1	9.5	15.6	10.2	3.4	3.4	2.4	3.5	2.0	3.1	6.9	5.2	10.9	1.3	1.8	7.6	4.2	
		平均風速	2.0	2.1	2.0	2.0	1.7	2.4	1.6	1.3	1.7	1.7	3.5	3.3	3.1	1.7	2.2	2.4	0.3	2.2
82	12	度 数	22	41	56	24	17	22	25	31	46	39	63	91	99	18	20	24	9	647
		%	3.4	6.3	8.7	3.7	2.6	3.4	3.9	4.8	7.1	6.0	9.7	14.1	15.3	2.8	3.1	3.7	1.4	
		平均風速	1.7	2.0	2.1	1.9	1.2	1.4	1.6	1.6	2.0	2.3	2.8	2.7	3.1	2.3	2.8	3.1	0.3	2.4
83	1	度 数	43	35	32	32	9	13	20	40	36	33	81	103	66	25	30	31	21	650
		%	6.6	5.4	4.9	4.9	1.4	2.0	3.1	6.2	5.5	5.1	12.5	15.8	10.2	3.8	4.6	4.8	3.2	
		平均風速	1.9	2.0	2.1	1.5	1.6	1.2	1.4	1.8	2.4	2.5	3.2	3.4	3.6	2.1	3.1	2.1	0.3	2.5
83	2	度 数	23	38	33	31	15	8	17	21	46	43	98	85	87	23	37	34	14	653
		%	3.5	5.8	5.1	4.7	2.3	1.2	2.6	3.2	7.0	6.6	15.0	13.0	13.3	3.5	5.7	5.2	2.1	
		平均風速	1.6	2.5	2.0	1.7	1.2	1.0	1.4	1.6	2.4	3.6	4.0	3.4	3.0	1.5	2.6	2.7	0.3	2.7
83	3	度 数	78	101	92	35	14	9	6	14	25	20	69	25	33	49	75	79	16	740
		%	10.5	13.6	12.4	4.7	1.9	1.2	0.8	1.9	3.4	2.7	9.3	3.4	4.5	6.6	10.1	10.7	2.2	
		平均風速	2.4	2.5	2.4	1.9	1.6	1.3	1.1	1.4	2.2	2.9	3.4	2.5	2.2	3.0	3.2	2.3	0.3	2.5
通 年		度 数	590	819	961	664	261	179	167	242	355	414	864	682	747	256	376	613	300	8490
		%	6.9	9.6	11.3	7.8	3.1	2.1	2.0	2.9	4.2	4.9	10.2	8.0	8.8	3.0	4.4	7.2	3.5	
		平均風速	2.3	2.3	2.2	1.9	1.5	1.5	1.4	1.8	2.3	2.5	2.9	2.6	2.6	2.1	2.6	2.5	0.3	2.3

(注) CALM は、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

(風 向 風 速)

-296-

少 林 寺 小 学 校

風向風速計地上高さ：22.1 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	41	66	90	52	44	18	14	14	11	35	59	56	68	44	28	35	22	697
		%	5.9	9.5	12.9	7.5	6.3	2.6	2.0	2.0	1.6	5.0	8.5	8.0	9.8	6.3	4.0	5.0	3.2	
		平均風速	3.1	3.0	2.4	1.9	1.7	1.5	1.0	0.9	1.9	2.9	3.7	3.6	3.4	3.2	3.2	3.8	0.3	2.7
82	5	度 数	23	46	67	37	43	34	21	7	16	43	78	92	67	61	35	21	53	744
		%	3.1	6.2	9.0	5.0	5.8	4.6	2.8	0.9	2.2	5.8	10.5	12.4	9.0	8.2	4.7	2.8	7.1	
		平均風速	2.7	2.0	1.9	1.5	1.3	1.1	0.9	1.1	2.0	2.5	3.3	3.6	3.3	2.5	2.3	2.5	0.3	2.3
82	6	度 数	50	101	110	25	26	30	11	13	12	16	51	70	61	48	27	30	39	720
		%	6.9	14.0	15.3	3.5	3.6	4.2	1.5	1.8	1.7	2.2	7.1	9.7	8.5	6.7	3.8	4.2	5.4	
		平均風速	2.7	2.7	2.8	1.7	1.3	1.0	0.8	0.8	1.3	2.3	3.0	3.3	2.7	2.3	2.3	3.2	0.3	2.4
82	7	度 数	19	66	111	63	40	23	12	7	26	39	72	64	61	57	20	15	49	744
		%	2.6	8.9	14.9	8.5	5.4	3.1	1.6	0.9	3.5	5.2	9.7	8.6	8.2	7.7	2.7	2.0	6.6	
		平均風速	1.6	2.1	2.1	1.9	1.7	1.1	1.6	1.0	2.2	2.7	3.3	3.1	2.5	2.1	1.4	1.5	0.3	2.1
82	8	度 数	12	27	49	63	54	42	27	19	39	56	80	78	60	55	15	5	38	719
		%	1.7	3.8	6.8	8.8	7.5	5.8	3.8	2.6	5.4	7.8	11.1	10.8	8.3	7.6	2.1	0.7	5.3	
		平均風速	3.8	2.7	2.2	1.7	1.7	1.5	1.2	1.5	2.9	2.8	3.3	3.0	2.4	2.5	2.1	1.0	0.2	2.3
82	9	度 数	48	134	132	48	40	22	14	10	21	30	34	67	44	22	13	20	21	720
		%	6.7	18.6	18.3	6.7	5.6	3.1	1.9	1.4	2.9	4.2	4.7	9.3	6.1	3.1	1.8	2.8	2.9	
		平均風速	3.2	3.3	2.8	2.1	1.4	1.4	1.2	1.5	2.4	2.0	3.1	3.1	2.5	2.7	2.9	3.1	0.3	2.6

82	10	度 数	41	90	130	93	79	43	14	14	18	19	18	31	49	33	22	16	29	739
		%	5.5	12.2	17.6	12.6	10.7	5.8	1.9	1.9	2.4	2.6	2.4	4.2	6.6	4.5	3.0	2.2	3.9	
		平均風速	2.8	2.4	2.0	1.8	1.7	1.3	0.8	1.0	1.1	1.4	3.4	3.4	3.3	3.4	2.5	3.4	0.3	2.1
82	11	度 数	50	92	118	69	60	31	20	18	12	15	13	40	85	47	5	15	30	720
		%	6.9	12.8	16.4	9.6	8.3	4.3	2.8	2.5	1.7	2.1	1.8	5.6	11.8	6.5	0.7	2.1	4.2	
		平均風速	2.7	2.2	1.8	1.6	1.6	1.4	1.1	0.9	1.0	1.7	4.8	4.7	3.9	3.6	2.7	2.8	0.3	2.4
82	12	度 数	40	42	48	53	33	26	21	43	25	25	43	67	153	71	20	22	12	744
		%	5.4	5.6	6.5	7.1	4.4	3.5	2.8	5.8	3.4	3.4	5.8	9.0	20.6	9.5	2.7	3.0	1.6	
		平均風速	2.8	1.9	1.6	1.5	1.4	1.2	1.1	1.1	1.5	2.3	3.2	4.0	4.1	3.8	2.8	3.2	0.2	2.7
83	1	度 数	35	70	60	36	36	29	29	21	21	30	42	65	139	59	23	31	18	744
		%	4.7	9.4	8.1	4.8	4.8	3.9	3.9	2.8	2.8	4.0	5.6	8.7	18.7	7.9	3.1	4.2	2.4	
		平均風速	2.9	2.2	1.9	1.5	1.2	1.2	1.1	1.2	1.7	2.5	3.5	4.5	5.3	3.9	3.5	4.3	0.3	3.1
83	2	度 数	30	29	40	45	28	21	18	16	11	19	33	63	96	123	56	37	7	672
		%	4.5	4.3	6.0	6.7	4.2	3.1	2.7	2.4	1.6	2.8	4.9	9.4	14.3	18.3	3.3	5.5	1.0	
		平均風速	2.9	2.7	2.4	2.4	1.5	1.2	1.3	1.0	1.6	2.7	3.8	5.5	5.1	5.3	3.6	3.2	0.3	3.7
83	3	度 数	61	124	123	44	34	20	18	10	9	23	35	49	45	34	37	70	8	744
		%	8.2	16.7	16.5	5.9	4.6	2.7	2.4	1.3	1.2	3.1	4.7	6.6	6.0	4.6	5.0	9.4	1.1	
		平均風速	3.2	2.8	2.6	2.1	1.7	1.4	1.3	1.0	1.1	2.5	3.5	5.1	3.4	3.1	3.3	3.7	0.3	2.9
通 年		度 数	450	887	1078	628	517	339	219	192	221	350	558	742	928	654	301	317	326	8707
		%	5.2	10.2	12.4	7.2	5.9	3.9	2.5	2.2	2.5	4.0	6.4	8.5	10.7	7.5	3.5	3.6	3.7	
		平均風速	2.9	2.6	2.3	1.8	1.6	1.3	1.1	1.1	1.9	2.5	3.4	3.8	3.8	3.5	2.9	3.3	0.3	2.6

(注) CALM は、風速 $0.4m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

(風 向 風 速)

-298-

浜 寺 中 学 校

風向風速計地上高さ：19.7 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	40	70	72	41	38	24	45	16	17	29	64	66	55	32	26	37	14	686
		%	5.8	10.2	10.5	6.0	5.5	3.5	6.6	2.3	2.5	4.2	9.3	9.6	8.0	4.7	3.8	5.4	2.0	
		平均風速	3.8	3.1	2.8	2.3	2.0	1.6	1.7	1.4	2.4	3.0	3.8	3.4	4.0	4.0	3.0	4.5	0.3	3.0
82	5	度 数	43	36	61	47	39	41	44	9	24	32	93	90	53	33	19	40	37	741
		%	5.8	4.9	8.2	6.3	5.3	5.5	5.9	1.2	3.2	4.3	12.6	12.1	7.2	4.5	2.6	5.4	5.0	
		平均風速	2.6	2.2	2.2	2.1	1.6	1.4	1.4	1.2	2.4	2.7	3.0	3.5	3.7	2.9	2.2	3.1	0.3	2.5
82	6	度 数	69	86	84	48	30	18	43	10	7	20	65	67	60	29	22	37	25	720
		%	9.6	11.9	11.7	6.7	4.2	2.5	6.0	1.4	1.0	2.3	9.0	9.3	8.3	4.0	3.1	5.1	3.5	
		平均風速	3.7	3.2	2.9	2.2	1.4	1.2	1.3	1.1	1.0	2.2	2.8	2.9	3.3	2.6	2.7	3.8	0.3	2.7
82	7	度 数	40	68	86	72	48	19	29	14	24	30	90	62	57	33	19	20	33	744
		%	5.4	9.1	11.6	9.7	6.5	2.6	3.9	1.9	3.2	4.0	12.1	8.3	7.7	4.4	2.6	2.7	4.4	
		平均風速	1.9	2.4	2.5	2.4	1.7	1.7	1.3	1.5	2.7	2.7	3.0	2.6	2.7	2.6	1.9	2.0	0.3	2.3
82	8	度 数	14	36	49	75	55	34	59	24	51	56	90	65	48	33	13	16	26	744
		%	1.9	4.8	6.6	10.1	7.4	4.6	7.9	3.2	6.9	7.5	12.1	8.7	6.5	4.4	1.7	2.2	3.5	
		平均風速	3.6	2.1	2.5	2.4	1.8	2.1	1.6	2.5	2.9	3.3	2.9	2.7	3.2	2.4	2.8	3.8	0.3	2.5
82	9	度 数	98	99	96	58	35	20	24	18	20	20	45	58	37	19	16	41	16	720
		%	13.6	13.8	13.3	8.1	4.9	2.8	3.3	2.5	2.3	2.8	6.3	8.1	5.1	2.6	2.2	5.7	2.2	
		平均風速	4.1	3.8	2.7	2.4	1.7	1.7	1.6	2.7	2.0	2.5	2.9	2.7	3.3	2.8	2.7	3.8	0.4	2.9

82	10	度 数	55	76	105	108	75	44	68	10	7	12	22	52	29	31	21	28	11	744
		%	7.4	10.2	14.1	13.8	10.1	5.9	9.1	1.3	0.9	1.6	3.0	7.0	3.9	4.2	2.8	3.1	1.5	
		平均風速	3.8	2.7	2.3	2.2	2.1	1.7	1.8	1.3	1.5	2.0	2.6	3.2	3.9	3.3	3.4	3.7	0.3	2.5
82	11	度 数	62	83	82	69	50	53	50	32	9	10	25	58	56	33	15	16	17	720
		%	8.6	11.5	11.4	9.6	6.9	7.4	6.9	4.4	1.3	1.4	3.5	8.1	7.8	4.6	2.1	2.2	2.4	
		平均風速	3.3	2.3	2.3	2.1	1.6	2.3	2.0	1.8	1.3	2.3	3.8	4.5	5.1	4.6	2.7	3.9	0.3	2.8
82	12	度 数	27	23	49	33	39	42	83	25	17	32	49	123	99	50	18	32	3	744
		%	3.6	3.1	6.6	4.4	5.2	5.6	11.2	3.4	2.3	4.3	6.6	16.5	13.3	6.7	2.4	4.3	0.4	
		平均風速	4.3	2.1	2.1	1.9	1.9	1.8	2.2	1.6	2.1	2.6	2.8	4.1	5.4	4.9	3.5	4.0	0.2	3.3
83	1	度 数	47	48	52	44	25	40	74	21	23	15	53	106	106	28	16	41	5	744
		%	6.3	6.5	7.0	5.9	3.4	5.4	9.9	2.8	3.1	2.0	7.1	14.2	14.2	3.8	2.2	5.5	0.7	
		平均風速	3.9	2.4	2.2	2.0	1.9	1.8	2.3	1.7	2.4	3.0	3.1	5.3	6.2	5.0	4.2	4.4	0.3	3.6
83	2	度 数	54	24	34	32	26	22	38	25	12	26	38	79	103	87	34	34	4	672
		%	8.0	3.6	5.1	4.8	3.9	3.3	5.7	3.7	1.8	3.9	5.7	11.8	15.3	12.9	5.1	5.1	0.6	
		平均風速	3.7	3.2	2.8	2.6	1.9	1.9	2.0	2.0	2.4	3.5	3.9	4.9	5.7	6.1	4.4	3.9	0.3	4.1
83	3	度 数	82	119	87	55	29	29	33	10	17	15	37	50	29	29	27	91	5	744
		%	11.0	16.0	11.7	7.4	3.9	3.9	4.4	1.3	2.3	2.0	5.0	6.7	3.9	3.9	3.6	12.2	0.7	
		平均風速	4.2	3.2	2.9	2.5	2.0	2.1	1.8	1.6	2.3	3.3	3.9	4.8	3.3	3.4	3.7	4.7	0.3	3.4
通 年		度 数	631	768	857	677	489	386	590	214	228	297	671	876	732	437	246	428	196	8723
		%	7.2	8.8	9.8	7.8	5.6	4.4	6.8	2.5	2.6	3.4	7.7	10.0	8.4	5.0	2.8	4.9	2.2	
		平均風速	3.7	2.9	2.5	2.3	1.8	1.8	1.8	1.8	2.4	2.9	3.1	3.8	4.5	4.1	3.2	4.0	0.3	3.0

(注) CALM は、風速 0.4 m/sec 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

(風 向 風 速)

-300-

豊中市南消防署

風向風速計地上高さ：22.1 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	39	94	31	8	2	0	2	16	34	54	25	26	24	39	43	24	9	470
		%	8.3	20.0	6.6	1.7	0.4	0.0	0.4	3.4	7.2	11.5	5.3	5.5	5.1	8.3	9.1	5.1	1.9	
		平均風速	2.8	3.4	3.0	2.0	1.3	0.0	0.8	3.6	3.7	4.3	3.3	3.3	2.6	3.5	3.5	3.4	0.3	3.3
82	5	度 数	30	81	45	8	3	11	6	35	73	183	80	26	25	39	41	25	29	740
		%	4.1	10.9	6.1	1.1	0.4	1.5	0.8	4.7	9.9	24.7	10.8	3.5	3.4	5.3	5.5	3.4	3.9	
		平均風速	1.8	2.9	2.4	1.4	1.0	0.9	2.1	2.8	3.5	3.8	3.5	1.8	1.6	2.1	2.1	1.2	0.3	2.8
82	6	度 数	77	99	48	7	10	4	3	22	39	81	27	31	32	91	94	40	14	719
		%	10.7	13.8	6.7	1.0	1.4	0.6	0.4	3.1	5.4	11.3	3.8	4.3	4.5	12.7	13.1	5.6	1.9	
		平均風速	2.3	3.2	3.4	2.2	1.3	2.2	1.3	2.9	3.2	3.6	2.9	1.7	1.6	2.7	2.5	2.1	0.3	2.7
82	7	度 数	71	189	51	9	5	10	8	31	62	111	46	11	16	17	27	34	35	733
		%	9.7	25.8	7.0	1.2	0.7	1.4	1.1	4.2	8.5	15.1	6.3	1.5	2.2	2.3	3.7	4.6	4.8	
		平均風速	2.1	3.2	3.0	1.3	2.3	1.7	2.3	3.1	3.2	3.3	2.8	1.3	1.2	2.0	2.2	1.6	0.3	2.7
82	8	度 数	43	74	39	5	4	8	15	39	82	95	39	14	17	21	33	29	18	575
		%	7.5	12.9	6.8	0.9	0.7	1.4	2.6	6.8	14.3	16.5	6.8	2.4	3.0	3.7	5.7	5.0	3.1	
		平均風速	1.6	1.9	2.0	1.4	1.2	1.9	2.9	3.1	3.5	3.6	3.2	2.9	1.4	1.6	2.6	2.1	0.3	2.6
82	9	度 数	92	134	69	12	4	4	1	16	29	47	31	26	25	39	103	78	8	718
		%	12.8	18.7	9.6	1.7	0.6	0.6	0.1	2.2	4.0	6.5	4.3	3.6	3.5	5.4	14.3	10.9	1.1	
		平均風速	2.2	3.1	3.4	1.6	1.3	1.0	1.5	3.2	3.3	3.5	3.5	1.9	1.8	2.1	2.9	2.5	0.3	2.7

82	10	度 数	85	160	90	16	5	9	5	2	16	30	25	22	37	49	82	80	30	743
		%	11.4	21.5	12.1	2.2	0.7	1.2	0.7	0.3	2.2	4.0	3.4	3.0	5.0	6.6	11.0	10.8	4.0	
		平均風速	1.9	2.8	3.0	1.4	1.5	1.2	1.4	2.4	2.3	2.4	3.6	2.9	2.5	2.1	2.6	2.4	0.3	2.4
82	11	度 数	68	150	55	20	5	6	6	5	12	31	57	39	35	60	71	58	37	715
		%	9.5	21.0	7.7	2.8	0.7	0.8	0.8	0.7	1.7	4.3	8.0	5.5	4.9	8.4	9.9	8.1	5.2	
		平均風速	1.8	3.0	2.4	1.6	0.9	0.9	1.0	1.8	1.8	3.8	4.2	3.3	2.3	2.4	2.0	2.1	0.3	2.5
82	12	度 数	38	70	54	8	5	6	7	16	26	63	85	50	55	97	89	30	34	733
		%	5.2	9.5	7.4	1.1	0.7	0.8	1.0	2.2	3.5	8.6	11.6	6.8	7.5	13.2	12.1	4.1	4.6	
		平均風速	1.6	2.2	1.9	1.7	1.4	0.8	1.3	2.0	2.8	3.3	3.6	2.3	1.8	2.3	2.3	2.2	0.3	2.3
83	1	度 数	43	57	45	10	4	3	6	15	33	50	77	80	53	77	101	41	47	742
		%	5.8	7.7	6.1	1.3	0.5	0.4	0.8	2.0	4.4	6.7	10.4	10.8	7.1	10.4	13.6	5.5	6.3	
		平均風速	1.8	2.3	2.0	0.9	1.4	1.2	1.0	2.6	3.0	3.7	4.2	3.3	2.7	2.6	2.7	2.1	0.3	2.6
83	2	度 数	26	55	28	12	3	0	4	7	23	85	115	77	41	72	72	31	18	669
		%	3.9	8.2	4.2	1.8	0.4	0.0	0.6	1.0	3.4	12.7	17.2	11.5	6.1	10.8	10.8	4.6	2.7	
		平均風速	1.8	3.3	3.0	2.0	1.8	0.0	2.1	1.3	3.8	5.1	5.3	3.2	2.9	2.4	3.3	2.3	0.3	3.5
83	3	度 数	55	152	51	12	5	2	3	8	18	47	42	26	31	77	135	62	16	742
		%	7.4	20.5	6.9	1.6	0.7	0.3	0.4	1.1	2.4	6.3	5.7	3.5	4.2	10.4	18.2	8.4	2.2	
		平均風速	2.2	3.7	2.9	1.9	1.4	2.0	2.0	2.4	3.4	3.5	3.8	2.6	2.7	3.1	3.4	2.4	0.3	3.1
通 年		度 数	667	1315	606	127	55	63	66	212	447	877	649	428	391	678	891	532	295	8299
		%	8.0	15.8	7.3	15	0.7	0.8	0.8	2.6	5.4	10.6	7.8	5.2	4.7	8.2	10.7	6.4	3.6	
		平均風速	2.0	3.0	2.7	1.6	1.4	1.3	1.9	2.8	3.3	3.7	3.9	2.7	2.2	2.5	2.8	2.3	0.3	2.7

(注) CALM は、風速 $0.4m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

(風 向 風 速)

-302-

吹 田 保 健 所

風向風速計地上高さ：14.5m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	48	145	150	41	7	8	3	6	9	52	95	52	20	21	23	31	13	719
		%	6.0	20.2	20.9	5.7	1.0	1.1	0.4	0.8	1.3	7.2	13.2	7.2	2.8	2.9	3.2	4.3	1.8	
		平均風速	2.1	2.8	3.1	2.5	2.8	1.5	1.3	1.7	2.1	3.4	3.9	2.7	2.2	2.5	2.8	2.3	0.2	2.8
82	5	度 数	39	79	104	34	14	3	4	7	13	79	177	98	19	19	15	18	18	740
		%	5.3	10.7	14.1	4.6	1.9	0.4	0.5	0.9	1.8	10.7	23.9	13.2	2.6	2.6	2.0	2.4	2.4	
		平均風速	1.7	2.0	2.6	2.2	1.4	1.5	1.1	1.4	1.5	3.0	3.5	2.9	1.9	1.8	2.0	1.8	0.2	2.6
82	6	度 数	69	144	150	47	13	2	4	0	10	49	79	38	21	13	31	39	11	720
		%	9.6	20.0	20.8	6.5	1.8	0.3	0.6	0.0	1.4	6.8	11.0	5.3	2.9	1.8	4.3	5.4	1.5	
		平均風速	2.5	2.5	2.9	2.5	1.9	1.4	1.4	0.0	1.9	2.9	3.1	2.7	2.0	2.1	2.3	2.3	0.2	2.6
82	7	度 数	33	125	210	58	14	7	3	4	12	56	94	42	16	11	10	23	15	733
		%	4.5	17.1	28.6	7.9	1.9	1.0	0.4	0.5	1.6	7.6	12.8	5.7	2.2	1.5	1.4	3.1	2.0	
		平均風速	1.6	2.4	2.9	2.0	1.2	1.9	1.3	1.3	1.6	3.5	3.4	2.4	1.6	1.4	1.7	1.7	0.2	2.5
82	8	度 数	52	110	118	66	13	10	10	7	26	71	116	72	19	10	9	16	15	740
		%	7.0	14.9	15.9	8.9	1.8	1.4	1.4	0.9	3.5	9.6	15.7	9.7	2.6	1.4	1.2	2.2	2.0	
		平均風速	1.6	2.0	2.5	3.0	2.3	2.2	2.2	1.7	2.7	3.4	3.4	3.0	2.0	2.0	1.3	2.9	0.3	2.6
82	9	度 数	95	150	175	62	12	4	1	2	10	25	57	32	16	14	11	33	4	703
		%	13.5	21.3	24.9	8.8	1.7	0.6	0.1	0.3	1.4	3.6	8.1	4.6	2.3	2.0	1.6	4.7	0.6	
		平均風速	2.7	2.4	2.9	2.4	1.9	1.1	1.0	3.8	2.4	2.9	3.0	2.1	2.3	1.9	1.9	2.7	0.3	2.6

82	10	度 数	79	173	207	57	11	7	2	2	4	32	25	19	20	26	20	44	11	739
		%	10.7	23.4	28.0	7.7	1.5	0.9	0.3	0.3	0.5	4.3	3.4	2.6	2.7	3.5	2.7	6.0	1.5	
		平均風速	2.5	2.3	2.7	2.2	1.7	1.2	1.6	2.1	1.5	1.9	2.9	2.7	2.7	2.6	1.6	1.9	0.3	2.4
82	11	度 数	60	152	157	36	13	4	4	2	7	25	36	54	39	44	24	26	29	712
		%	8.4	21.3	22.1	5.1	1.8	0.6	0.6	0.3	1.0	3.5	5.1	7.6	5.5	6.2	3.4	3.7	4.1	
		平均風速	1.9	2.2	2.8	1.9	1.3	1.0	1.0	0.9	1.1	2.3	2.4	3.2	2.6	2.0	1.6	1.4	0.3	2.2
82	12	度 数	37	113	83	28	9	4	3	4	14	52	95	65	71	65	35	24	41	743
		%	5.0	15.2	11.2	3.8	1.2	0.5	0.4	0.5	1.9	7.0	12.8	8.7	9.6	8.7	4.7	3.2	5.5	
		平均風速	1.6	1.8	1.9	1.2	1.0	1.2	1.1	1.8	1.4	2.5	2.6	2.6	2.4	2.1	1.9	2.3	0.2	2.0
83	1	度 数	53	86	80	32	6	5	3	6	11	29	85	81	80	53	42	35	55	742
		%	7.1	11.6	10.8	4.3	0.8	0.7	0.4	0.8	1.5	3.9	11.5	10.9	10.8	7.1	5.7	4.7	7.4	
		平均風速	1.6	1.9	1.9	1.1	1.1	0.7	1.1	1.2	1.8	2.7	2.9	2.8	2.4	2.3	2.0	2.5	0.2	2.1
83	2	度 数	37	47	76	30	10	3	4	0	8	30	92	118	82	56	26	31	17	667
		%	5.5	7.0	11.4	4.5	1.5	0.4	0.6	0.0	1.2	4.5	13.8	17.7	12.3	8.4	3.9	4.6	2.5	
		平均風速	2.4	2.2	2.9	1.7	1.8	1.5	1.0	0.0	1.8	2.8	4.3	3.6	2.6	2.4	2.0	2.0	0.3	2.8
83	3	度 数	56	123	135	39	4	3	3	6	5	27	45	36	35	39	49	54	22	686
		%	8.2	18.7	19.7	5.7	0.6	0.4	0.4	0.9	0.7	3.9	6.6	5.2	5.1	5.7	7.1	7.9	3.2	
		平均風速	2.1	2.6	3.1	1.7	1.4	1.0	1.3	1.3	2.3	2.5	3.6	3.2	2.4	2.4	2.4	2.7	0.2	2.6
通 年		度 数	653	1452	1645	530	126	60	44	46	129	527	996	707	438	371	295	374	251	8644
		%	7.6	16.3	19.0	6.1	1.5	0.7	0.5	0.5	1.5	6.1	11.5	8.2	5.1	4.3	3.4	4.3	2.9	
		平均風速	2.1	2.3	2.7	2.1	1.7	1.5	1.4	1.6	1.9	3.0	3.3	2.9	2.4	2.2	2.1	2.2	0.2	2.5

(注) CALM は、風速 $0.4m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

(風 向 風 速)

-304-

泉 大 津 保 健 所

風向風速計地上高さ：16.3m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	23	58	67	57	42	40	21	17	18	15	59	75	59	61	29	42	30	713
		%	3.2	8.1	9.4	8.0	5.9	5.6	2.9	2.4	2.5	2.1	8.3	10.5	8.3	8.6	4.1	5.9	4.2	
		平均風速	2.9	2.5	2.2	1.7	1.1	1.1	1.1	1.2	2.8	3.0	3.3	3.0	4.1	3.2	2.2	3.6	0.2	2.5
82	5	度 数	31	28	58	38	42	43	27	15	18	41	75	85	52	78	34	30	45	740
		%	4.2	3.8	7.8	5.1	5.7	5.8	3.6	2.0	2.4	5.5	10.1	11.5	7.0	10.5	4.6	4.1	6.1	
		平均風速	2.0	1.6	2.0	1.7	1.2	1.1	1.1	1.1	2.1	2.9	3.3	3.6	3.3	2.7	1.9	2.2	0.2	2.2
82	6	度 数	34	55	71	50	33	34	28	17	5	16	67	71	61	62	43	42	30	719
		%	4.7	7.6	9.9	7.0	4.6	4.7	3.9	2.4	0.7	2.2	9.3	9.9	8.5	8.6	6.0	5.8	4.2	
		平均風速	2.3	3.6	2.1	1.8	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	2.1	2.8	3.0	2.9	2.8	2.2	2.2	0.3	2.3
82	7	度 数	18	45	87	65	29	21	14	14	29	32	86	78	47	75	30	18	45	733
		%	2.5	6.1	11.9	8.9	4.0	2.9	1.9	1.9	4.0	4.4	11.7	10.6	6.4	10.2	4.1	2.5	6.1	
		平均風速	1.3	1.9	2.3	1.5	1.3	1.0	1.0	1.3	2.4	2.3	3.1	2.8	2.9	2.6	1.7	1.1	0.2	2.1
82	8	度 数	9	16	47	69	46	35	36	29	44	67	75	78	56	56	20	11	49	743
		%	1.2	2.2	6.3	9.3	6.2	4.7	4.8	3.9	5.9	9.0	10.1	10.5	7.5	7.5	2.7	1.5	6.6	
		平均風速	2.1	3.1	2.2	1.9	1.3	1.1	1.3	2.1	3.0	3.1	3.2	2.9	3.3	2.4	1.7	3.8	0.2	2.3
82	9	度 数	24	70	120	66	52	24	8	17	18	18	42	52	52	45	38	33	36	715
		%	3.4	9.8	16.8	9.2	7.3	3.4	1.1	2.4	2.5	2.5	5.9	7.3	7.3	6.3	5.3	4.6	5.0	
		平均風速	2.9	3.2	2.4	1.7	1.5	1.1	1.0	1.7	3.5	1.9	2.5	2.7	2.8	2.8	2.8	3.1	0.2	2.3

82	10	度 数	33	50	114	109	73	62	44	9	11	12	10	29	54	64	31	29	9	743
		%	4.4	6.7	15.3	14.7	9.8	8.3	5.9	1.2	1.5	1.6	1.3	3.9	7.3	8.6	4.2	3.9	1.2	
		平均風速	2.9	2.2	2.2	1.7	1.8	1.6	1.6	1.3	1.7	2.3	2.4	3.7	3.9	3.1	3.0	3.3	0.2	2.4
82	11	度 数	34	53	107	68	59	62	49	15	6	8	20	55	69	63	25	17	5	715
		%	4.8	7.4	15.0	9.5	8.3	8.7	6.9	2.1	0.8	1.1	2.8	7.7	9.7	8.8	3.5	2.4	0.7	
		平均風速	2.7	2.2	2.1	1.8	2.0	1.5	1.5	1.2	1.3	1.6	4.4	5.0	4.6	3.9	2.6	2.8	0.4	2.7
82	12	度 数	20	22	34	56	38	49	60	16	23	19	33	87	154	69	29	24	1	734
		%	2.7	3.0	4.6	7.6	5.2	6.7	8.2	2.2	3.1	2.6	4.5	11.9	21.0	9.4	4.0	3.3	0.1	
		平均風速	4.0	1.9	2.0	1.8	1.6	1.6	1.7	1.7	2.3	2.2	2.8	4.1	5.1	4.5	2.6	2.8	0.4	3.2
83	1	度 数	20	36	47	51	34	50	59	29	23	18	25	107	122	46	42	32	1	742
		%	2.7	4.9	6.3	6.9	4.6	6.7	8.0	3.9	3.1	2.4	3.4	14.4	16.4	6.2	5.7	4.3	0.1	
		平均風速	2.8	2.5	2.1	1.9	1.6	1.6	1.6	1.4	2.2	2.3	3.4	5.0	6.2	4.8	3.4	3.2	0.4	3.4
83	2	度 数	36	16	31	31	32	21	32	19	7	30	54	116	114	59	24	40	7	669
		%	5.4	2.4	4.6	4.6	4.8	3.1	4.8	2.8	1.0	4.5	8.1	17.3	17.0	8.8	3.6	6.0	1.0	
		平均風速	3.0	2.2	2.5	1.9	1.7	1.5	1.5	1.6	2.0	3.4	4.9	5.6	5.5	3.8	2.6	2.7	0.4	3.7
83	3	度 数	48	67	121	52	35	28	27	15	6	15	44	46	31	60	52	72	22	741
		%	6.5	9.0	16.3	7.0	4.7	3.8	3.6	2.0	0.8	2.0	5.9	6.2	4.2	8.1	7.0	9.7	3.0	
		平均風速	2.9	2.4	2.5	1.7	1.6	1.2	1.2	1.1	2.9	2.7	3.6	4.3	3.8	2.7	2.8	2.7	0.3	2.5
通 年		度 数	330	516	904	712	515	469	405	212	208	291	590	879	871	738	397	390	280	8707
		%	3.8	5.9	10.4	8.2	5.9	5.4	4.7	2.4	2.4	3.3	6.8	10.1	10.0	8.5	4.6	4.5	3.2	
		平均風速	2.7	2.5	2.2	1.7	1.5	1.3	1.4	1.4	2.5	2.7	3.3	3.9	4.4	3.3	2.5	2.8	0.2	2.6

(注) CALM は、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

守 口 保 健 所

風向風速計地上高さ：14.8m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	81	170	49	27	20	9	12	5	5	19	68	84	47	26	37	34	26	719
		%	11.3	23.6	6.8	3.8	2.8	1.3	1.7	0.7	0.7	2.6	9.5	11.7	6.5	3.6	5.1	4.7	3.6	
		平均風速	2.3	2.5	2.0	2.8	2.7	1.3	0.9	1.3	1.9	3.2	3.6	3.1	2.5	2.2	2.5	2.0	0.3	2.5
82	5	度 数	68	84	36	22	13	10	8	6	15	26	124	138	65	31	34	27	33	740
		%	9.2	11.4	4.9	3.0	1.8	1.4	1.1	0.8	2.0	3.5	16.8	18.6	8.8	4.2	4.6	3.6	4.5	
		平均風速	1.7	1.8	1.8	1.5	1.1	0.9	1.0	1.4	1.3	2.1	3.1	3.0	2.3	1.6	1.9	2.0	0.3	2.2
82	6	度 数	125	164	56	33	8	4	2	3	4	10	57	85	34	24	37	44	30	720
		%	17.4	22.8	7.8	4.6	1.1	0.6	0.3	0.4	0.6	1.4	7.9	11.8	4.7	3.3	5.1	6.1	4.2	
		平均風速	2.0	2.1	2.3	3.0	1.0	0.9	0.7	1.6	1.6	1.8	2.8	2.5	2.2	1.7	2.3	2.0	0.3	2.1
82	7	度 数	60	225	70	21	15	10	8	10	8	19	70	81	30	21	17	30	38	733
		%	8.2	30.7	9.5	2.9	2.0	1.4	1.1	1.4	1.1	2.6	9.5	11.1	4.1	2.9	2.3	4.1	5.2	
		平均風速	1.4	2.2	1.9	1.6	2.0	2.1	1.6	1.0	1.6	3.0	3.0	2.7	1.8	1.3	1.7	1.4	0.3	2.0
82	8	度 数	72	123	53	30	21	11	13	14	22	33	95	103	33	22	18	33	47	743
		%	9.7	16.6	7.1	4.0	2.8	1.5	1.7	1.9	3.0	4.4	12.8	13.9	4.4	3.0	2.4	4.4	6.3	
		平均風速	1.4	1.5	2.5	2.5	2.2	2.4	2.1	1.9	2.5	2.8	3.2	2.7	1.9	1.4	1.6	1.5	0.3	2.1
82	9	度 数	154	193	60	31	8	8	6	8	6	20	48	44	20	15	22	58	15	716
		%	21.5	27.0	8.4	4.3	1.1	1.1	0.8	1.1	0.8	2.8	6.7	6.1	2.8	2.1	3.1	8.1	2.1	
		平均風速	2.0	2.3	2.0	3.0	1.3	1.2	1.8	2.2	3.4	1.8	2.6	2.8	1.9	2.0	1.6	2.4	0.3	2.2

82	10	度 数	137	227	62	33	10	6	7	1	4	9	18	44	25	27	38	59	36	743
		%	18.4	30.6	8.3	4.4	1.3	0.8	0.9	0.1	0.5	1.2	2.4	5.9	3.4	3.6	5.1	7.9	4.8	
		平均風速	1.9	1.9	2.1	2.1	1.2	1.2	1.3	1.1	1.2	2.5	2.5	2.8	1.9	2.1	1.9	1.8	0.3	1.9
82	11	度 数	109	208	32	21	8	8	12	3	7	7	33	69	39	28	17	46	59	706
		%	15.4	29.5	4.5	3.0	1.1	1.1	1.7	0.4	1.0	1.0	4.7	9.8	5.5	4.0	2.4	6.5	8.4	
		平均風速	1.5	2.2	1.5	1.7	1.0	1.3	1.1	0.8	1.0	1.1	3.5	3.2	2.1	1.8	1.5	1.7	0.3	1.9
82	12	度 数	94	88	23	16	11	14	23	6	13	19	84	114	60	37	44	39	48	733
		%	12.8	12.0	3.1	2.2	1.5	1.9	3.1	0.8	1.8	2.6	11.5	15.6	8.2	5.0	6.0	5.3	6.5	
		平均風速	1.5	1.7	1.1	0.9	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.5	2.9	2.6	2.2	1.8	2.1	1.3	0.3	1.8
83	1	度 数	66	108	22	20	11	9	15	9	8	24	67	131	67	36	49	48	52	742
		%	8.9	14.6	3.0	2.7	1.5	1.2	2.0	1.2	1.1	3.2	9.0	17.7	9.0	4.9	6.6	6.5	7.0	
		平均風速	1.5	2.1	1.0	0.8	1.0	1.0	1.1	1.5	0.9	2.6	3.4	3.2	2.7	2.3	2.3	1.7	0.3	2.2
83	2	度 数	56	84	20	13	2	7	9	6	11	18	107	127	79	38	27	36	29	669
		%	8.4	12.6	3.0	1.9	0.3	1.0	1.3	0.9	1.6	2.7	16.0	19.0	11.8	5.7	4.0	5.4	4.3	
		平均風速	2.0	2.5	2.4	1.6	1.3	1.4	1.1	1.3	1.6	3.2	4.5	3.9	2.6	2.1	2.3	2.1	0.3	2.8
83	3	度 数	117	199	37	19	5	5	5	9	7	12	39	60	37	36	48	73	34	742
		%	15.8	26.8	5.0	2.6	0.7	0.7	0.7	1.2	0.9	1.6	5.3	8.1	5.0	4.9	6.5	9.8	4.6	
		平均風速	2.1	2.8	2.2	1.8	1.7	1.3	1.0	1.0	1.7	1.8	3.4	3.3	2.6	2.5	2.9	2.1	0.3	2.4
通 年		度 数	1139	1873	520	286	132	101	120	80	110	216	810	1080	536	341	388	527	447	8706
		%	13.1	21.5	6.0	3.3	1.5	1.2	1.4	0.9	1.3	2.5	9.3	12.4	6.2	3.9	4.5	6.1	5.1	
		平均風速	1.8	2.2	2.0	2.1	1.7	1.4	1.2	1.4	1.7	2.4	3.3	3.0	2.3	2.0	2.2	1.9	0.3	2.2

(注) CALM は、風速 0.4 m/sec 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

(風 向 風 速)

-308-

枚 方 市 役 所

風向風速計地上高さ：27.9m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	37	118	88	40	24	19	9	15	26	63	51	26	25	28	46	57	47	719
		%	5.1	16.4	12.2	5.6	3.3	2.6	1.3	2.1	3.6	8.8	7.1	3.6	3.5	3.9	6.4	7.9	6.5	
		平均風速	1.4	1.6	2.2	3.1	1.8	1.4	1.2	2.2	3.0	3.4	2.8	1.7	2.1	2.3	2.7	2.3	0.2	2.1
82	5	度 数	22	59	56	28	28	23	14	15	78	114	67	43	21	28	22	27	95	740
		%	3.0	8.0	7.6	3.8	3.8	3.1	1.9	2.0	10.5	15.4	9.1	5.8	2.8	3.8	3.0	3.6	12.8	
		平均風速	1.1	1.2	1.6	1.9	1.0	1.1	1.0	1.7	2.4	2.9	2.3	1.7	1.6	1.9	2.1	1.5	0.3	1.7
82	6	度 数	42	116	77	32	18	8	7	11	27	56	26	21	21	53	59	30	64	718
		%	5.8	16.2	10.7	4.5	2.5	1.1	1.0	1.5	3.8	7.8	3.6	2.9	2.9	7.4	8.2	11.1	8.9	
		平均風速	1.2	1.4	1.6	1.9	1.2	1.1	1.1	1.1	2.3	2.8	1.8	1.5	1.5	1.7	2.6	1.7	0.3	1.6
82	7	度 数	40	136	109	70	46	16	11	17	34	73	36	18	6	9	21	25	66	733
		%	5.5	18.6	14.9	9.5	6.3	2.2	1.5	2.3	4.6	10.0	4.9	2.5	0.8	1.2	2.9	3.4	9.0	
		平均風速	1.2	1.4	1.6	2.0	1.4	1.7	1.2	1.8	2.3	2.4	1.9	1.3	0.9	1.5	2.0	1.0	0.3	1.6
82	8	度 数	15	73	93	48	48	28	24	27	48	62	59	29	11	9	16	38	89	717
		%	2.1	10.2	13.0	6.7	6.7	3.9	3.3	3.8	6.7	8.6	8.2	4.0	1.5	1.3	2.2	5.3	12.4	
		平均風速	1.2	1.2	1.5	3.3	1.4	1.6	1.8	1.8	2.7	2.8	2.0	1.4	1.5	1.2	2.0	2.2	0.3	1.7
82	9	度 数	46	122	91	53	24	16	9	18	26	31	23	15	6	27	70	90	51	718
		%	6.4	17.0	12.7	7.4	3.3	2.2	1.3	2.5	3.6	4.3	3.2	2.1	0.8	3.8	9.7	12.5	7.1	
		平均風速	1.3	1.4	1.4	2.5	1.9	1.6	1.8	1.8	2.6	2.2	2.0	1.5	1.1	1.9	2.3	2.4	0.3	1.8

82	10	度 数	21	136	113	56	30	20	11	9	23	22	20	15	19	15	63	66	100	739
		%	2.8	18.4	15.3	7.6	4.1	2.7	1.5	1.2	3.1	3.0	2.7	2.0	2.6	2.0	8.5	8.9	13.5	
		平均風速	0.9	1.3	1.5	1.8	1.7	1.5	1.0	1.3	1.6	2.0	1.9	2.6	2.3	2.2	2.9	2.1	0.3	1.6
82	11	度 数	38	121	91	39	20	19	12	20	21	25	41	42	18	23	47	38	93	708
		%	5.4	17.1	12.9	5.5	2.8	2.7	1.7	2.8	3.0	3.5	5.8	5.9	2.5	3.2	6.6	5.4	13.1	
		平均風速	1.1	1.4	1.8	2.9	1.0	1.0	1.0	1.5	1.9	2.4	2.5	2.7	1.6	1.5	2.2	1.9	0.3	1.6
82	12	度 数	15	66	54	24	25	19	13	21	50	77	81	61	30	35	45	39	78	733
		%	2.0	9.0	7.4	3.3	3.4	2.6	1.8	2.9	6.8	10.5	11.1	8.3	4.1	4.8	6.1	5.3	10.6	
		平均風速	0.9	1.2	1.5	1.0	0.9	0.9	1.3	2.0	2.3	2.2	2.5	1.7	1.8	1.8	2.3	1.5	0.3	1.6
83	1	度 数	14	48	48	30	16	17	11	30	48	77	89	60	23	48	46	44	93	742
		%	1.9	6.5	6.5	4.0	2.2	2.3	1.5	4.0	6.5	10.4	12.0	8.1	3.1	6.5	6.2	5.9	12.5	
		平均風速	1.2	1.3	1.5	1.2	0.8	1.0	0.9	1.8	2.5	2.6	2.9	2.3	2.3	2.7	2.9	1.9	0.3	1.9
83	2	度 数	13	51	44	17	6	13	9	16	50	92	96	76	31	47	45	19	44	669
		%	1.9	7.6	6.6	2.5	0.9	1.9	1.3	2.4	7.5	13.8	14.3	11.4	4.6	7.0	6.7	2.8	6.6	
		平均風速	1.3	1.8	1.7	1.2	1.3	1.4	1.0	2.0	2.6	3.6	3.2	2.4	2.0	2.5	2.9	1.8	0.3	2.4
83	3	度 数	33	137	93	34	12	12	7	23	20	52	27	14	31	74	83	50	39	741
		%	4.5	18.5	12.6	4.6	1.6	1.6	0.9	3.1	2.7	7.0	3.6	1.9	4.2	10.0	11.2	6.7	5.3	
		平均風速	1.4	1.7	1.9	2.5	1.3	1.1	0.8	1.5	2.2	3.4	2.6	2.0	2.4	2.6	3.0	2.3	0.3	2.1
通 年		度 数	336	1183	957	471	297	210	137	222	451	744	616	420	242	396	563	573	859	8677
		%	3.9	13.6	11.0	5.4	3.4	2.4	1.6	2.6	5.2	8.6	7.1	4.8	2.8	4.6	6.5	6.6	9.9	
		平均風速	1.2	1.4	1.7	2.2	1.4	1.3	1.2	1.8	2.4	2.8	2.5	2.0	1.9	2.1	2.6	2.0	0.3	1.8

(注) CALM は、風速 $0.4m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

王 仁 公 園

風向風速計地上高さ：8.5 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	40	58	115	101	42	66	12	10	7	17	31	90	42	18	19	38	23	719
		%	5.6	7.4	16.0	14.0	5.8	9.2	1.7	1.4	1.0	2.4	4.3	12.5	5.8	1.8	2.6	5.3	3.2	
		平均風速	2.8	2.2	2.2	2.3	1.5	1.1	0.9	0.8	1.0	1.1	1.6	2.4	2.4	2.4	2.0	2.8	0.3	2.0
82	5	度 数	24	35	68	61	33	80	17	11	13	30	63	149	50	18	8	12	68	740
		%	3.2	4.7	9.2	8.2	4.5	10.8	2.3	1.5	1.8	4.1	8.5	20.1	6.8	2.4	1.1	1.6	9.2	
		平均風速	2.2	1.8	1.9	1.4	1.1	1.1	0.9	0.6	0.7	1.3	1.4	2.2	2.3	1.4	2.0	2.4	0.2	1.5
82	6	度 数	60	82	126	79	37	56	13	9	14	14	34	63	28	24	11	25	44	719
		%	8.3	11.4	17.5	11.0	5.1	7.8	1.8	1.3	1.9	1.9	4.7	8.8	3.9	3.3	1.5	3.5	6.1	
		平均風速	2.4	2.1	2.1	1.5	0.9	1.1	0.9	0.7	0.9	0.9	1.4	1.9	1.6	2.0	1.8	3.0	0.2	1.7
82	7	度 数	29	65	143	97	55	85	26	9	9	21	32	63	17	8	2	10	62	733
		%	4.0	8.9	19.5	13.2	7.5	11.6	3.5	1.2	1.2	2.9	4.4	8.6	2.3	1.1	0.3	1.4	8.5	
		平均風速	1.5	1.9	1.9	1.4	1.1	1.0	1.2	1.2	0.9	1.1	1.2	1.7	2.0	1.4	1.1	2.0	0.2	1.4
82	8	度 数	14	39	79	59	53	128	18	7	15	26	34	66	23	8	4	5	61	639
		%	2.2	6.1	12.4	9.2	8.3	20.0	2.8	1.1	2.3	4.1	5.3	10.3	3.6	1.3	0.6	0.8	9.5	
		平均風速	2.6	2.2	1.7	1.9	1.1	1.0	1.1	0.8	0.8	1.2	1.4	2.1	2.3	1.4	1.6	1.4	0.2	1.4
82	9	度 数	55	85	163	99	62	63	12	17	8	17	11	33	17	2	17	20	37	718
		%	7.7	11.8	22.7	13.8	8.6	8.8	1.7	2.4	1.1	2.4	1.5	4.6	2.4	0.3	2.4	2.8	5.2	
		平均風速	3.3	2.0	2.0	1.6	1.1	1.1	1.0	1.6	0.7	0.9	1.4	1.8	2.1	1.3	2.3	2.9	0.3	1.7

82	10	度 数	40	58	131	117	73	121	14	14	10	15	12	27	19	18	15	32	27	743
		%	5.4	7.8	17.6	15.7	9.8	16.3	1.9	1.9	1.3	2.0	1.6	3.6	2.6	2.4	2.0	4.3	3.6	
		平均風速	2.6	1.6	1.8	1.4	1.2	1.2	0.9	0.8	0.9	0.9	1.3	2.2	2.4	2.1	2.3	2.7	0.3	1.6
82	11	度 数	35	46	121	91	53	94	20	12	13	24	25	42	50	11	10	19	49	715
		%	4.9	6.4	16.9	12.7	7.4	13.1	2.8	1.7	1.8	3.4	3.5	5.9	7.0	1.5	1.4	2.7	6.9	
		平均風速	2.5	1.9	1.9	1.5	1.3	1.2	0.8	0.8	1.0	1.0	1.1	2.5	2.9	2.2	2.5	2.1	0.3	1.6
82	12	度 数	28	43	85	42	28	84	22	21	41	42	61	92	45	22	7	22	49	734
		%	3.8	5.9	11.6	5.7	3.8	11.4	3.0	2.9	5.6	5.7	8.3	12.5	6.1	3.0	1.0	3.0	6.7	
		平均風速	1.9	1.7	1.7	1.3	1.0	1.2	0.9	0.9	1.1	1.1	1.2	2.2	2.4	1.6	1.9	2.6	0.2	1.5
83	1	度 数	29	25	57	43	31	91	10	17	23	36	59	117	63	33	31	23	54	742
		%	3.9	3.4	7.7	5.8	4.2	12.3	1.3	2.3	3.1	4.9	8.0	15.8	8.5	4.4	4.2	3.1	7.3	
		平均風速	2.6	1.7	1.8	1.5	1.1	1.2	0.8	0.7	1.2	1.1	1.4	2.7	2.8	2.0	2.9	2.2	0.3	1.8
82	2	度 数	24	20	58	35	22	41	12	9	22	29	64	146	74	30	16	35	30	667
		%	3.6	3.0	8.7	5.2	3.3	6.1	1.8	1.3	3.3	4.3	9.6	21.9	11.1	4.5	2.4	5.2	4.5	
		平均風速	2.3	2.4	2.0	1.9	1.3	1.3	1.0	0.7	1.0	1.1	1.9	2.3	2.8	1.9	2.3	2.7	0.3	2.1
83	3	度 数	46	59	115	42	38	57	11	3	14	18	20	45	32	46	33	52	27	658
		%	7.0	9.0	17.5	6.4	5.8	8.7	1.7	0.5	2.1	2.7	3.0	6.8	4.9	7.0	5.0	7.9	4.1	
		平均風速	2.7	2.5	2.5	1.8	1.4	1.2	1.0	0.7	0.8	1.7	1.5	2.6	2.1	2.1	2.8	3.0	0.3	2.1
通 年		度 数	424	610	1261	866	527	966	187	139	189	289	446	933	460	233	173	293	531	8527
		%	5.0	7.2	14.8	10.2	6.2	11.3	2.2	1.6	2.2	3.4	5.2	10.9	5.4	2.7	2.0	3.4	6.2	
		平均風速	2.5	2.0	2.0	1.6	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	1.1	1.4	2.3	2.5	1.9	2.4	2.6	0.2	1.7

(注) CALM は、風速 $0.4m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

(風 向 風 速)

-312-

八 尾 保 健 所

風向風速計地上高さ：1 6.3 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	40	48	22	27	37	15	20	39	32	27	38	86	46	45	56	75	65	713
		%	5.6	6.0	3.1	3.8	5.2	2.1	2.8	5.5	4.5	3.8	5.3	12.1	6.5	6.3	7.9	10.5	9.1	
		平均風速	2.1	2.0	1.6	2.5	2.4	2.2	1.0	1.1	1.4	1.5	2.4	3.0	2.4	2.6	1.9	2.9	0.2	2.0
82	5	度 数	30	33	33	23	14	19	28	38	31	37	59	105	59	43	43	39	106	740
		%	4.1	4.5	4.5	3.1	1.9	2.6	3.8	5.1	4.2	5.0	8.0	14.2	8.0	5.8	5.8	5.3	14.3	
		平均風速	2.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.0	1.1	1.2	1.5	2.1	3.2	2.4	1.8	1.7	1.8	0.2	1.7
82	6	度 数	62	50	43	38	18	18	31	27	19	30	30	56	42	30	45	86	95	720
		%	8.6	6.9	6.0	5.3	2.5	2.5	4.3	3.8	2.6	4.2	4.2	7.8	5.8	4.2	6.3	11.9	13.2	
		平均風速	2.4	2.0	1.9	2.1	1.3	1.0	1.2	1.3	1.4	1.6	1.9	2.5	2.2	2.2	1.8	2.3	0.2	1.7
82	7	度 数	51	29	36	48	32	24	25	22	21	33	40	65	41	43	43	48	114	715
		%	7.1	4.1	5.0	6.7	4.5	3.4	3.5	3.1	2.9	4.6	5.6	9.1	5.7	6.0	6.0	6.7	15.9	
		平均風速	1.5	1.2	1.7	2.1	1.5	1.0	1.3	1.8	1.5	1.7	2.0	2.3	1.6	1.6	1.3	1.4	0.2	1.4
82	8	度 数	32	14	25	35	42	30	35	59	48	68	45	74	32	22	17	30	135	743
		%	4.3	1.9	3.4	4.7	5.7	4.0	4.7	7.9	6.5	9.2	6.1	10.0	4.3	3.0	2.3	4.0	18.2	
		平均風速	1.9	1.2	1.4	2.6	2.4	2.4	1.9	1.6	1.4	2.1	2.2	2.5	2.0	1.6	1.4	2.2	0.2	1.7
82	9	度 数	107	71	30	29	19	26	27	33	34	30	30	39	20	15	31	92	84	717
		%	14.9	9.9	4.2	4.0	2.6	3.6	3.8	4.6	4.7	4.2	4.2	5.4	2.8	2.1	4.3	12.8	11.7	
		平均風速	2.3	2.2	2.0	3.7	1.4	1.4	1.5	1.5	1.8	2.0	1.8	2.3	2.1	2.1	1.9	2.4	0.2	1.9

82	10	度 数	49	33	35	34	34	29	26	52	30	28	15	41	34	30	49	70	154	743
		%	6.6	4.4	4.7	4.6	4.6	3.9	3.5	7.0	4.0	3.8	2.0	5.5	4.6	4.0	6.6	9.4	20.7	
		平均風速	2.1	1.5	1.8	2.2	2.1	1.2	1.2	1.1	0.9	1.3	1.6	2.9	1.8	1.8	1.6	2.0	0.2	1.4
82	11	度 数	55	34	19	16	21	32	31	33	38	25	25	49	53	46	26	47	113	663
		%	8.3	5.1	2.9	2.4	3.2	4.8	4.7	5.0	5.7	3.8	3.8	7.4	8.0	6.9	3.9	7.1	17.0	
		平均風速	1.8	1.8	1.1	1.5	1.6	1.9	1.3	1.1	1.0	1.1	2.2	3.8	3.1	2.0	1.5	1.8	0.2	1.6
82	12	度 数	32	20	17	8	17	25	38	73	45	35	45	92	68	34	38	43	96	726
		%	4.4	2.8	2.3	1.1	2.3	3.4	5.2	10.1	6.2	4.8	6.2	12.7	9.4	4.7	5.2	5.9	13.2	
		平均風速	1.6	1.3	1.2	0.9	1.1	1.1	1.4	1.5	1.3	1.6	2.0	3.3	2.5	2.5	2.1	2.2	0.2	1.8
83	1	度 数	41	20	11	20	10	13	36	74	37	39	35	126	77	44	47	38	74	742
		%	5.5	2.7	1.5	2.7	1.3	1.8	4.9	10.0	5.0	5.3	4.7	17.0	10.4	5.9	6.3	5.1	10.0	
		平均風速	2.2	1.5	1.3	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.2	1.7	2.4	3.8	3.5	2.5	2.7	2.4	0.2	2.2
83	2	度 数	35	16	21	8	13	22	29	61	25	22	38	134	73	38	36	49	41	661
		%	5.3	2.4	3.2	1.2	2.0	3.3	4.4	9.2	3.8	3.3	5.7	20.3	11.0	5.7	5.4	7.4	6.2	
		平均風速	2.2	2.7	1.5	1.6	1.0	1.0	1.0	1.5	1.3	2.4	3.5	4.7	3.6	2.8	2.1	2.2	0.2	2.6
83	3	度 数	88	49	32	19	20	19	25	25	23	26	28	53	44	49	82	108	52	742
		%	11.9	6.6	4.3	2.6	2.7	2.6	3.4	3.4	3.1	3.5	3.8	7.1	5.9	6.6	11.1	14.6	7.0	
		平均風速	2.3	2.2	1.9	1.9	1.9	1.6	1.3	1.2	1.4	1.7	3.0	3.7	2.5	2.8	2.3	2.6	0.2	2.2
通 年		度 数	622	412	324	305	277	272	351	536	383	400	428	920	589	439	513	725	1129	8625
		%	7.2	4.8	3.8	3.5	3.2	3.2	4.1	6.2	4.4	4.6	5.0	10.7	6.8	5.1	5.9	8.4	13.1	
		平均風速	2.1	1.8	1.6	2.1	1.8	1.4	1.3	1.4	1.3	1.7	2.3	3.3	2.6	2.2	1.9	2.3	0.2	1.9

(注) CALM は、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

(風 向 風 速)

-314-

寝 屋 川 市 役 所

風向風速計地上高さ：28.0m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	46	83	103	93	50	16	3	9	12	14	43	93	31	23	17	62	21	719
		%	6.4	11.5	14.3	12.9	7.0	2.2	0.4	1.3	1.7	1.9	6.0	12.9	4.3	3.2	2.4	8.6	2.9	
		平均風速	2.7	2.7	2.8	2.7	3.1	2.3	1.3	1.2	1.8	1.3	3.3	3.9	3.9	2.9	2.4	3.7	0.3	2.9
82	5	度 数	34	53	53	70	48	10	8	25	21	35	71	154	59	27	17	25	30	740
		%	4.6	7.2	7.2	9.5	6.5	1.4	1.1	3.4	2.8	4.7	9.6	20.8	8.0	3.6	2.3	3.4	4.1	
		平均風速	2.3	1.8	1.8	2.3	2.4	1.6	0.8	1.0	1.3	1.8	2.6	3.6	3.2	2.2	2.3	2.9	0.3	2.4
82	6	度 数	55	81	132	100	36	9	2	8	6	17	32	71	34	23	22	70	20	718
		%	7.7	11.3	18.4	13.9	5.0	1.3	0.3	1.1	0.8	2.4	4.5	9.9	4.7	3.2	3.1	9.7	2.8	
		平均風速	2.7	2.3	2.5	2.5	2.3	1.0	1.1	1.1	1.7	1.5	2.3	3.2	2.7	2.2	1.9	2.9	0.3	2.4
82	7	度 数	23	43	118	131	124	17	7	15	17	21	41	70	34	4	12	19	31	727
		%	3.2	5.9	16.2	18.0	17.1	2.3	1.0	2.1	2.3	2.9	5.6	9.6	4.7	0.6	1.7	2.6	4.3	
		平均風速	2.0	2.1	2.6	2.4	2.6	2.1	1.2	1.5	2.1	2.2	2.7	3.4	3.0	1.8	1.3	2.4	0.3	2.4
82	8	度 数	22	61	79	95	94	23	13	17	37	24	58	87	48	18	7	16	43	742
		%	3.0	8.2	10.6	12.8	12.7	3.1	1.8	2.3	5.0	3.2	7.8	11.7	6.5	2.4	0.9	2.2	5.8	
		平均風速	2.6	2.0	1.7	2.6	2.6	2.0	1.9	1.5	2.3	2.5	3.4	3.6	3.0	1.5	1.6	1.8	0.3	2.4
82	9	度 数	70	101	115	112	76	19	6	5	21	21	18	45	20	14	9	52	14	718
		%	9.7	14.1	16.0	15.6	10.6	2.6	0.8	0.7	2.9	2.9	2.5	6.3	2.8	1.9	1.3	7.2	1.9	
		平均風速	2.8	2.6	2.6	2.6	2.7	1.4	1.8	1.3	2.8	2.3	2.6	3.7	2.8	2.0	2.4	3.8	0.3	2.7

82	10	度 数	58	109	152	123	68	9	8	8	14	8	17	27	30	20	22	39	28	740
		%	7.8	14.7	20.5	16.6	9.2	1.2	1.1	1.1	1.9	1.1	2.3	3.6	4.1	2.7	3.0	5.3	3.8	
		平均風速	3.0	2.0	2.2	2.6	2.9	1.8	1.0	1.1	1.8	1.4	1.7	3.0	3.5	2.9	2.1	3.1	0.3	2.4
82	11	度 数	49	92	128	100	38	9	4	14	16	16	25	46	51	24	15	40	48	715
		%	6.9	12.9	17.9	14.0	5.3	1.3	0.6	2.0	2.2	2.2	3.5	6.4	7.1	3.4	2.1	5.6	6.7	
		平均風速	2.3	2.2	2.4	2.2	2.8	1.9	0.7	1.1	1.6	1.5	2.6	4.3	3.7	2.4	1.9	2.6	0.3	2.4
82	12	度 数	44	71	70	45	27	8	7	17	39	34	48	104	86	45	23	37	28	733
		%	6.0	9.7	9.5	6.1	3.7	1.1	1.0	2.3	5.3	4.6	6.5	14.2	11.7	6.1	3.1	5.0	3.8	
		平均風速	2.8	1.7	1.7	2.1	2.2	1.1	1.5	1.2	1.6	1.7	2.2	3.2	3.1	2.2	1.9	2.5	0.3	2.2
83	1	度 数	49	62	69	52	22	3	6	16	19	40	50	100	94	43	25	45	47	742
		%	6.6	8.4	9.3	7.0	3.0	0.4	0.8	2.2	2.6	5.4	6.7	13.5	12.7	5.8	3.4	6.1	6.3	
		平均風速	2.7	2.0	2.2	1.9	1.6	1.1	0.7	1.0	1.9	2.4	2.4	3.7	3.7	3.3	2.8	3.5	0.3	2.6
83	2	度 数	31	48	65	32	8	8	2	9	24	26	56	130	99	29	23	56	23	669
		%	4.6	7.2	9.7	4.8	1.2	1.2	0.3	1.3	3.6	3.9	8.4	19.4	14.8	4.3	3.4	8.4	3.4	
		平均風速	3.0	2.3	3.0	2.8	1.3	1.3	0.9	1.2	2.3	1.8	3.5	5.5	4.4	3.3	2.6	3.7	0.3	3.5
83	3	度 数	67	93	126	96	30	7	4	9	18	19	24	49	26	25	41	90	18	742
		%	9.0	12.5	17.0	12.9	4.0	0.9	0.5	1.2	2.4	2.6	3.2	6.6	3.5	3.4	5.5	12.1	2.4	
		平均風速	3.7	2.7	3.1	3.0	2.4	2.4	1.8	1.2	1.4	2.1	2.9	4.6	3.0	3.0	2.9	3.9	0.3	3.1
通 年		度 数	548	897	1210	1049	621	138	70	152	244	275	483	976	612	295	233	551	351	8705
		%	6.3	10.3	13.9	12.1	7.1	1.6	0.8	1.7	2.8	3.2	5.5	11.2	7.0	3.4	2.7	6.3	4.0	
		平均風速	2.8	2.2	2.4	2.5	2.6	1.8	1.3	1.2	1.9	1.9	2.8	3.9	3.5	2.6	2.3	3.3	0.3	2.6

(注) CALM は、風速 $0.4m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

大 東 市 役 所

風向風速計地上高さ：27.2m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	39	23	29	28	23	17	14	16	14	20	41	34	20	27	50	80	35	510
		%	7.6	4.5	5.7	5.5	4.5	3.3	2.7	3.1	2.7	3.9	8.0	6.7	3.9	5.3	9.8	15.7	6.9	
		平均風速	3.1	2.1	2.5	3.5	3.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	3.7	2.8	2.4	2.8	3.7	2.9	0.2	2.6
82	5	度 数	37	27	36	26	19	26	28	44	22	49	95	72	46	32	52	64	54	729
		%	5.1	3.7	4.9	3.6	2.6	3.6	3.8	6.0	3.0	6.7	13.0	9.9	6.3	4.4	7.1	8.8	7.4	
		平均風速	2.1	1.6	2.0	3.0	1.3	1.1	1.2	1.5	1.5	2.6	3.2	3.2	2.0	2.2	2.3	2.4	0.2	2.2
82	6	度 数	102	59	54	30	10	18	18	21	15	29	38	41	24	26	59	136	27	707
		%	14.4	8.3	7.6	4.2	1.4	2.5	2.5	3.0	2.1	4.1	5.4	5.8	3.4	3.7	8.3	19.2	3.8	
		平均風速	2.7	2.4	3.1	2.4	1.2	1.0	1.4	1.2	1.8	2.4	2.5	2.8	2.1	2.0	2.9	2.8	0.3	2.4
82	7	度 数	68	74	103	63	21	13	21	28	29	29	42	44	28	22	39	77	32	733
		%	9.3	10.1	14.1	8.6	2.9	1.8	2.9	3.8	4.0	4.0	5.7	6.0	3.8	3.0	5.3	10.5	4.4	
		平均風速	2.0	2.2	2.7	2.9	1.4	1.2	1.5	1.8	1.8	2.5	2.7	2.8	1.9	1.5	1.9	2.2	0.3	2.2
82	8	度 数	45	40	77	44	25	27	32	39	38	43	47	45	36	28	32	70	48	716
		%	6.3	5.6	10.8	6.1	3.5	3.8	4.5	5.4	5.3	6.0	6.6	6.3	5.0	3.9	4.5	9.8	6.7	
		平均風速	2.3	1.9	3.1	2.7	1.5	1.4	1.8	1.9	2.9	2.9	2.6	3.0	1.9	1.3	1.6	1.8	0.2	2.1
82	9	度 数	106	56	66	30	11	17	12	34	25	18	34	19	16	17	54	181	18	714
		%	14.8	7.8	9.2	4.2	1.5	2.4	1.7	4.8	3.5	2.5	4.8	2.7	2.2	2.4	7.6	25.4	2.5	
		平均風速	2.7	2.5	3.6	2.8	1.3	1.3	2.0	1.7	2.6	2.6	2.9	2.9	2.4	2.1	2.9	3.0	0.2	2.7

82	10	度 数	90	65	71	59	15	34	22	20	12	19	16	27	20	33	64	124	52	743
		%	12.1	8.7	9.6	7.9	2.0	4.6	3.0	2.7	1.6	2.6	2.2	3.6	2.7	4.4	8.6	16.7	7.0	
		平均風速	2.4	2.2	2.6	3.4	1.5	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	4.8	3.4	2.6	2.7	2.4	2.9	0.2	2.4
82	11	度 数	98	59	32	40	24	24	28	36	15	19	31	53	29	36	52	98	38	712
		%	13.8	8.3	4.5	5.6	3.4	3.4	3.9	5.1	2.1	2.7	4.4	7.4	4.1	5.1	7.3	13.8	5.3	
		平均風速	2.6	1.9	2.6	2.5	1.4	1.2	1.6	1.7	1.6	3.4	4.2	4.5	3.0	2.1	2.4	2.5	0.3	2.4
82	12	度 数	33	31	16	17	10	28	51	56	34	44	72	54	54	38	54	79	56	727
		%	4.5	4.3	2.2	2.3	1.4	3.9	7.0	7.7	4.7	6.1	9.9	7.4	7.4	5.2	7.4	10.9	7.7	
		平均風速	2.0	1.5	1.8	1.6	1.5	1.4	1.7	1.7	1.8	3.2	3.6	3.2	2.4	1.9	2.4	2.4	0.3	2.2
83	1	度 数	51	30	15	18	11	24	33	60	32	56	49	76	47	48	49	98	45	742
		%	6.9	4.0	2.0	2.4	1.5	3.2	4.4	8.1	4.3	7.5	6.6	10.2	6.3	6.5	6.6	13.2	6.1	
		平均風速	2.6	2.0	1.6	1.3	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	3.0	4.6	4.4	3.6	3.1	3.3	2.6	0.2	2.7
83	2	度 数	37	24	20	11	10	13	34	51	17	49	89	76	51	33	57	67	27	666
		%	5.6	3.6	3.0	1.7	1.5	2.0	5.1	7.7	2.6	7.4	13.4	11.4	7.7	5.0	8.6	10.1	4.1	
		平均風速	2.8	2.5	3.3	3.1	1.2	1.1	1.5	1.9	2.0	4.4	5.5	4.9	3.5	3.0	3.1	3.5	0.2	3.4
83	3	度 数	102	51	42	28	19	12	16	18	17	19	40	32	26	52	117	125	25	741
		%	13.8	6.9	5.7	3.8	2.6	1.6	2.2	2.4	2.3	2.6	5.4	4.3	3.5	7.0	15.8	16.9	3.4	
		平均風速	3.0	3.1	3.2	3.3	2.4	1.1	1.4	1.7	2.3	3.5	4.7	3.4	3.2	3.3	4.0	3.7	0.2	3.2
通 年		度 数	808	539	561	394	198	253	309	423	270	394	594	573	397	392	679	1199	457	8440
		%	9.6	6.4	6.6	4.7	2.3	3.0	3.7	5.0	3.2	4.7	7.0	6.8	4.7	4.6	8.0	14.2	5.4	
		平均風速	2.6	2.2	2.8	2.9	1.7	1.3	1.6	1.7	2.1	3.0	3.8	3.6	2.6	2.4	2.9	2.8	0.2	2.5

(注) CALM は、風速 $0.4m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

高 石 中 学 校

風向風速計地上高さ：1 7.7 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	42	44	69	70	51	40	16	8	20	20	63	88	61	29	9	49	40	719
		%	5.8	6.1	9.6	9.7	7.1	5.6	2.2	1.1	2.8	2.8	8.8	12.2	8.5	4.0	1.3	6.8	5.6	
		平均風速	3.4	2.3	2.3	2.0	1.3	1.4	1.2	1.1	2.1	2.6	3.1	3.4	4.1	3.0	2.6	4.2	0.2	2.6
82	5	度 数	43	26	42	75	62	37	21	5	18	31	78	127	55	13	22	23	61	739
		%	5.8	3.5	5.7	10.1	8.4	5.0	2.8	0.7	2.4	4.2	10.6	17.2	7.4	1.8	3.0	3.1	8.3	
		平均風速	2.3	1.4	1.8	1.8	1.3	1.1	1.2	0.9	1.6	2.6	2.9	3.5	2.9	2.9	3.1	2.6	0.2	2.2
82	6	度 数	63	78	54	66	45	32	15	9	6	12	53	95	54	34	19	26	58	719
		%	8.8	10.8	7.5	9.2	6.3	4.5	2.1	1.3	0.8	1.7	7.4	13.2	7.5	4.7	2.6	3.6	8.1	
		平均風速	2.8	2.4	2.4	1.8	1.3	1.0	1.2	0.9	1.2	1.6	2.5	3.0	3.0	2.7	2.7	3.9	0.2	2.2
82	7	度 数	39	45	55	104	33	21	18	11	23	33	62	96	48	32	18	15	74	727
		%	5.4	6.2	7.6	14.3	4.5	2.9	2.5	1.5	3.2	4.5	8.5	13.2	6.6	4.4	2.5	2.1	10.2	
		平均風速	1.6	1.6	2.1	2.1	1.3	1.3	1.0	1.5	2.0	2.2	3.2	2.7	2.4	2.2	1.9	1.8	0.1	1.9
82	8	度 数	24	13	31	86	59	34	33	28	49	58	66	110	47	16	5	7	76	742
		%	3.2	1.8	4.2	11.6	8.0	4.6	4.4	3.8	6.6	7.8	8.9	14.8	6.3	2.2	0.7	0.9	10.2	
		平均風速	2.8	1.8	2.0	2.2	1.6	1.3	1.5	2.2	2.4	2.7	2.7	2.8	2.7	2.6	1.9	5.0	0.2	2.1
82	9	度 数	62	85	74	94	43	25	19	13	21	22	37	73	38	15	19	39	38	717
		%	8.6	11.9	10.3	13.1	6.0	3.5	2.6	1.8	2.9	3.1	5.2	10.2	5.3	2.1	2.6	5.4	5.3	
		平均風速	3.2	2.4	2.4	2.2	1.4	1.5	1.5	2.7	1.5	1.9	2.6	2.8	2.8	3.1	3.2	3.6	0.2	2.3

8 2	1 0	度 数	5 1	4 8	8 7	1 4 2	8 6	6 7	1 7	5	6	8	2 3	5 9	3 5	2 4	2 6	2 2	3 7	7 4 3
		%	6.9	6.5	1 1.7	1 9.1	11.6	9.0	2.3	0.7	0.8	1.1	3.1	7.9	4.7	3.2	3.5	3.0	5.0	
		平均風速	3.0	1.7	1.9	1.9	1.5	1.4	1.7	1.1	1.3	2.2	2.2	3.1	3.2	3.5	3.2	3.2	0.2	2.1
8 2	1 1	度 数	5 5	6 2	6 4	1 0 3	7 4	5 1	2 1	1 5	5	1 0	4 1	6 0	6 1	2 1	7	2 0	4 1	7 1 1
		%	7.7	8.7	9.0	1 4.5	1 0.4	7.2	3.0	2.1	0.7	1.4	5.8	8.4	8.6	3.0	1.0	2.8	5.8	
		平均風速	2.9	1.7	1.7	1.8	1.5	2.3	1.3	1.2	0.8	1.7	3.5	4.3	4.5	4.2	2.2	3.2	0.2	2.4
8 2	1 2	度 数	3 8	1 2	3 5	5 8	4 6	5 9	3 5	2 0	2 7	3 6	5 0	1 2 2	1 2 4	2 0	8	2 3	2 1	7 3 4
		%	5.2	1.6	4.3	7.9	6.3	8.0	4.8	2.7	3.7	4.9	6.8	1 6.6	1 6.9	2.7	1.1	3.1	2.9	
		平均風速	3.4	1.8	1.5	1.9	1.5	1.7	1.5	1.3	1.8	2.2	2.9	4.0	4.8	4.2	3.1	3.2	0.3	2.9
8 3	1	度 数	4 7	3 1	4 2	5 8	4 5	6 7	2 5	2 2	1 9	2 8	4 3	1 1 9	9 8	2 6	1 1	4 3	1 8	7 4 2
		%	6.3	4.2	5.7	7.8	6.1	9.0	3.4	3.0	2.6	3.8	5.8	1 6.0	1 3.2	3.5	1.5	5.8	2.4	
		平均風速	3.1	1.9	1.7	1.8	1.5	1.6	1.3	1.3	2.0	2.2	3.0	5.1	5.5	4.2	3.9	3.7	0.3	3.1
8 3	2	度 数	4 7	1 6	2 8	4 0	3 7	3 8	1 3	1 1	2 0	3 4	6 5	1 2 5	9 5	2 9	1 7	3 1	2 1	6 6 7
		%	7.0	2.4	4.2	6.0	5.5	5.7	1.9	1.6	3.0	5.1	9.7	1 8.7	1 4.2	4.3	2.5	4.6	3.1	
		平均風速	3.3	2.1	2.3	2.0	1.7	1.5	1.7	1.5	1.5	3.1	4.8	5.3	5.5	4.0	2.8	3.4	0.3	3.6
8 3	3	度 数	9 5	8 3	8 5	8 7	3 6	3 2	1 2	7	1 7	1 9	4 0	6 6	2 2	2 1	3 5	6 1	2 0	7 3 8
		%	1 2.9	1 1.2	1 1.5	1 1.8	4.9	4.3	1.6	0.9	2.3	2.6	5.4	8.9	3.0	2.8	4.7	3.3	2.7	
		平均風速	3.3	2.0	2.2	2.1	1.4	1.6	1.2	1.4	2.0	2.5	4.1	3.8	3.2	3.6	3.7	4.2	0.3	2.7
通 年		度 数	6 0 6	5 4 3	6 6 6	9 8 3	6 1 7	5 0 3	2 4 5	1 5 4	2 3 1	3 1 1	6 2 1	1 1 4 0	7 3 8	2 8 0	1 9 6	3 5 9	5 0 5	8 6 9 8
		%	7.0	6.2	7.7	1 1.3	7.1	5.8	2.8	1.8	2.7	3.6	7.1	1 3.1	8.5	3.2	2.3	4.1	5.8	
		平均風速	3.0	2.0	2.0	2.0	1.4	1.5	1.4	1.6	1.9	2.4	3.2	3.7	4.1	3.3	3.0	3.6	0.2	2.5

(注) CALM は、風速 $0.4m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

布 施 保 健 所

風向風速計地上高さ：15.3m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	106	88	39	18	20	29	11	28	24	8	40	69	45	58	38	50	58	719
		%	14.7	12.2	5.4	1.8	2.8	4.0	1.5	3.9	3.3	1.1	5.6	9.6	6.3	7.4	5.3	7.0	8.1	
		平均風速	2.5	1.5	1.1	2.3	2.7	2.5	0.9	0.9	1.1	1.4	2.2	2.4	2.5	2.4	1.9	2.5	0.3	1.9
82	5	度 数	62	42	33	16	15	13	9	36	36	9	62	110	65	79	41	33	78	739
		%	8.4	5.7	4.5	2.2	2.0	1.8	1.2	4.9	4.9	1.2	8.4	14.9	8.8	10.7	5.5	4.5	10.6	
		平均風速	1.8	1.4	1.1	1.3	1.0	1.1	0.9	0.9	1.0	1.0	1.9	2.3	2.0	2.0	1.8	1.7	0.3	1.5
82	6	度 数	141	76	73	40	14	10	8	15	19	8	26	67	40	58	28	41	56	720
		%	19.6	10.6	10.1	5.6	1.9	1.4	1.1	2.1	2.6	1.1	3.6	9.3	5.6	8.1	3.9	5.7	7.8	
		平均風速	2.2	1.4	1.4	2.4	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	1.0	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	2.2	0.3	1.7
82	7	度 数	91	81	56	36	30	16	14	30	13	12	49	68	36	48	23	42	88	733
		%	12.4	11.1	7.6	4.9	4.1	2.2	1.9	4.1	1.8	1.6	6.7	9.3	4.9	6.5	3.1	5.7	12.0	
		平均風速	1.6	1.3	1.2	1.5	1.5	1.1	0.9	1.2	1.2	1.6	1.8	2.1	1.6	1.8	1.0	1.4	0.3	1.4
82	8	度 数	56	40	45	33	29	29	21	40	37	18	71	83	46	58	19	21	96	742
		%	7.5	5.4	6.1	4.4	3.9	3.9	2.8	5.4	5.0	2.4	9.6	11.2	6.2	7.8	2.6	2.8	12.9	
		平均風速	1.7	1.1	1.0	1.9	2.2	1.6	1.7	1.5	1.5	1.4	2.3	2.2	1.9	1.9	1.6	1.2	0.3	1.6
82	9	度 数	150	117	103	32	10	19	13	17	25	12	28	59	27	21	14	32	39	718
		%	20.9	16.3	14.3	4.5	1.4	2.6	1.8	2.4	3.5	1.7	3.9	8.2	3.8	2.9	1.9	4.5	5.4	
		平均風速	2.6	1.5	1.4	2.2	2.8	1.2	1.5	1.3	1.4	2.4	1.9	2.0	1.9	2.0	1.9	2.7	0.3	1.8

82	10	度 数	153	98	71	36	20	15	16	26	28	7	21	23	24	25	23	82	75	743
		%	20.6	13.2	9.6	4.8	2.7	2.0	2.2	3.5	3.8	0.9	2.8	3.1	3.2	3.4	3.1	11.0	10.1	
		平均風速	2.1	1.4	1.1	1.5	2.5	1.2	0.9	0.9	1.0	1.1	1.5	2.2	2.4	2.3	1.7	2.0	0.3	1.5
82	11	度 数	132	78	52	29	18	17	19	28	16	4	20	36	56	54	34	47	75	715
		%	18.5	10.9	7.3	4.1	2.5	2.4	2.7	3.9	2.2	0.6	2.8	5.0	7.8	7.6	4.8	6.6	10.5	
		平均風速	1.7	1.4	0.9	1.1	1.6	2.0	0.9	1.0	1.1	1.3	2.2	2.3	2.6	2.3	1.8	1.5	0.3	1.5
82	12	度 数	64	40	21	16	12	18	17	48	48	16	30	98	73	66	37	68	61	733
		%	8.7	5.5	2.9	2.2	1.6	2.5	2.3	6.5	6.5	2.2	4.1	13.4	10.0	9.0	5.0	9.3	8.3	
		平均風速	1.7	1.3	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	0.9	1.6	2.3	2.2	2.4	2.1	2.0	0.3	1.6
83	1	度 数	69	41	33	20	16	11	18	35	39	12	34	80	83	84	37	59	71	742
		%	9.3	5.5	4.4	2.7	2.2	1.5	2.4	4.7	5.3	1.6	4.6	10.8	11.2	11.3	5.0	8.0	9.6	
		平均風速	2.2	1.4	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	1.0	1.2	1.4	2.1	2.5	3.0	3.1	3.0	2.3	0.3	1.9
83	2	度 数	59	46	28	14	14	9	11	30	29	12	34	111	84	64	41	46	37	669
		%	8.8	6.9	4.2	2.1	2.1	1.3	1.6	4.5	4.3	1.8	5.1	16.6	12.6	9.6	6.1	6.9	5.5	
		平均風速	2.2	1.7	1.2	1.3	1.1	1.0	0.9	1.1	1.2	1.0	2.8	3.6	3.1	3.4	2.5	2.5	0.3	2.3
83	3	度 数	172	104	53	27	13	13	6	19	18	7	27	47	25	46	53	85	27	742
		%	23.2	14.0	7.1	3.6	1.8	1.3	0.8	2.6	2.4	0.9	3.6	6.3	3.4	6.2	7.1	11.5	3.6	
		平均風速	2.3	1.5	1.4	1.3	2.1	1.3	1.6	1.1	1.2	1.1	2.0	2.8	2.8	2.4	2.9	2.8	0.3	2.1
通 年		度 数	1255	851	607	312	211	199	163	352	332	125	442	851	604	656	388	606	761	8715
		%	14.4	9.8	7.0	3.6	2.4	2.3	1.9	4.0	3.8	1.4	5.1	9.8	6.9	7.5	4.5	7.0	8.7	
		平均風速	2.1	1.4	1.2	1.6	1.7	1.5	1.1	1.1	1.2	1.3	2.0	2.4	2.4	2.4	2.1	2.2	0.3	1.7

(注) CALM は、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

東 大 阪 市 東 支 所

風向風速計地上高さ：29.1 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	64	51	43	23	42	22	29	35	31	19	23	38	39	68	51	57	84	719
		%	8.9	7.1	6.0	3.2	5.8	3.1	4.0	4.9	4.3	2.6	3.2	5.3	5.4	9.5	7.1	7.9	11.7	
		平均風速	3.8	2.0	2.1	2.5	5.0	3.0	1.6	1.5	1.7	1.2	2.2	2.6	2.4	2.8	2.7	3.0	0.3	2.4
82	5	度 数	39	41	31	24	23	18	38	39	23	27	46	59	46	74	55	43	112	738
		%	5.3	5.6	4.2	3.3	3.1	2.4	5.1	5.3	3.1	3.7	6.2	8.0	6.2	10.0	7.5	5.8	15.2	
		平均風速	2.3	1.9	1.6	1.6	2.9	1.7	1.3	1.4	1.2	1.2	2.4	2.7	2.3	2.9	2.1	2.4	0.3	1.8
82	6	度 数	63	68	60	61	38	11	29	34	25	22	19	32	25	47	45	50	90	719
		%	8.8	9.5	8.3	8.5	5.3	1.5	4.0	4.7	3.5	3.1	2.6	4.5	3.5	6.5	6.3	7.0	12.5	
		平均風速	3.5	2.1	2.1	3.4	3.5	1.0	1.2	1.3	1.4	1.4	2.2	2.3	2.0	2.2	2.1	2.4	0.3	2.1
82	7	度 数	38	39	41	35	32	22	40	50	37	31	27	46	39	59	46	50	101	733
		%	5.2	5.3	5.6	4.8	4.4	3.0	5.5	6.8	5.0	4.2	3.7	6.3	5.3	8.0	6.3	6.8	13.8	
		平均風速	2.1	1.5	1.6	2.4	5.9	2.3	1.3	1.3	1.8	1.6	2.3	1.8	1.7	2.0	1.6	2.0	0.3	1.8
82	8	度 数	25	28	40	40	41	33	72	52	46	37	38	37	26	43	28	21	135	742
		%	3.4	3.8	5.4	5.4	5.5	4.4	9.7	7.0	6.2	5.0	5.1	5.0	3.5	5.8	3.8	2.8	18.2	
		平均風速	1.5	3.0	1.8	2.3	3.3	2.3	1.8	1.6	1.9	2.0	2.9	2.3	2.3	2.5	2.1	1.4	0.3	1.8
82	9	度 数	74	91	64	42	35	25	46	49	33	25	23	23	21	30	20	46	71	718
		%	10.3	12.7	8.9	5.8	4.9	3.5	6.4	6.8	4.6	3.5	3.2	3.2	2.9	4.2	2.8	6.4	9.9	
		平均風速	3.4	2.4	2.7	4.7	5.2	1.6	1.7	1.6	1.8	1.6	2.2	2.5	2.2	1.8	1.8	2.7	0.3	2.4

82	10	度 数	47	68	58	26	50	29	29	44	32	22	17	25	17	42	48	52	141	742
		%	6.3	9.2	7.1	3.5	6.7	3.9	3.9	5.9	4.3	3.0	2.3	3.4	2.3	5.7	6.5	7.0	19.0	
		平均風速	2.8	2.4	2.0	1.9	5.0	1.9	1.3	1.1	1.2	1.5	1.4	1.7	2.8	1.9	2.0	2.2	0.3	1.8
82	11	度 数	42	62	44	26	31	22	32	42	42	25	21	32	36	51	48	32	127	715
		%	5.9	8.7	6.2	3.6	4.3	3.1	4.5	5.9	5.9	3.5	2.9	4.5	5.0	7.1	6.7	4.5	17.8	
		平均風速	2.5	2.1	1.7	1.6	4.1	2.7	1.8	1.4	1.4	1.2	1.5	2.1	3.1	2.9	2.4	2.2	0.3	1.8
82	12	度 数	48	64	35	17	12	11	48	53	55	41	39	47	48	61	35	29	87	730
		%	6.6	8.8	4.8	2.3	1.6	1.5	6.6	7.3	7.5	5.6	5.3	6.4	6.6	8.4	4.8	4.0	11.9	
		平均風速	2.5	1.5	1.5	1.2	0.8	1.0	1.4	1.4	1.5	1.4	1.9	2.3	2.7	2.5	2.3	2.3	0.3	1.7
83	1	度 数	55	51	31	15	14	10	35	67	62	39	31	46	46	76	43	59	62	742
		%	7.4	6.9	4.2	2.0	1.9	1.3	4.7	9.0	8.4	5.3	4.2	6.2	6.2	10.2	5.8	8.0	8.4	
		平均風速	3.1	2.2	1.8	1.3	0.9	0.8	1.1	1.5	1.6	1.3	2.2	2.6	3.2	3.7	2.9	2.9	0.3	2.1
83	2	度 数	57	34	29	12	12	15	23	37	50	23	22	58	67	96	40	38	56	669
		%	8.5	5.1	4.3	1.8	1.8	2.2	3.4	5.5	7.5	3.4	3.3	8.7	10.0	14.3	6.0	5.7	8.4	
		平均風速	3.3	2.5	1.9	2.2	4.1	1.2	1.1	1.6	1.8	1.5	2.6	4.1	4.2	3.9	3.3	2.6	0.3	2.7
83	3	度 数	113	78	43	21	27	16	26	31	26	33	12	34	29	38	52	88	74	741
		%	15.2	10.5	5.8	2.8	3.6	2.2	3.5	4.2	3.5	4.5	1.6	4.6	3.9	5.1	7.0	11.9	10.0	
		平均風速	3.6	2.3	2.2	1.8	4.2	2.7	1.7	1.4	1.4	1.4	1.3	2.7	3.3	2.9	2.7	3.7	0.3	2.5
通 年		度 数	665	675	514	342	357	234	447	533	462	344	318	477	439	685	511	565	1140	8708
		%	7.6	7.8	5.9	3.9	4.1	2.7	5.1	6.1	5.3	4.0	3.7	5.5	5.0	7.9	5.9	6.5	13.1	
		平均風速	3.1	2.1	2.0	2.5	4.1	2.0	1.5	1.4	1.6	1.5	2.2	2.6	2.8	2.8	2.4	2.6	0.3	2.1

(注) CALM は、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

池田市立南畑会館

風向風速計地上高さ：1 4.6 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	29	29	82	41	9	5	3	7	28	54	26	24	10	19	29	38	43	476
		%	6.1	6.1	17.2	8.6	1.9	1.1	0.6	1.5	5.9	11.3	5.5	5.0	2.1	4.0	6.1	8.0	9.0	
		平均風速	1.4	2.3	3.8	4.1	1.5	1.2	0.8	2.9	3.2	3.3	3.1	2.2	1.2	1.5	2.7	2.0	0.2	2.6
82	5	度 数	34	37	78	33	8	7	14	23	95	109	58	52	26	30	35	36	63	738
		%	4.6	5.0	10.6	4.5	1.1	0.9	1.9	3.1	12.9	14.8	7.9	7.0	3.5	4.1	4.7	4.9	8.5	
		平均風速	1.2	2.1	2.7	2.0	1.2	1.2	1.3	2.2	2.8	2.8	2.6	2.0	1.5	1.3	2.3	1.3	0.2	2.1
82	6	度 数	38	24	66	55	23	12	12	30	42	47	31	25	42	42	90	47	93	719
		%	5.3	3.3	9.2	7.6	3.2	1.7	1.7	4.2	5.8	6.5	4.3	3.5	5.8	5.8	12.5	6.5	12.9	
		平均風速	1.3	1.5	2.8	1.7	1.1	1.0	1.3	1.7	2.0	2.0	1.6	1.6	1.4	2.2	2.3	2.0	0.2	1.8
82	7	度 数	41	108	161	39	16	17	14	24	55	56	31	12	18	9	29	41	61	732
		%	5.6	14.8	22.0	5.3	2.2	2.3	1.9	3.3	7.5	7.7	4.2	1.6	2.5	1.2	4.0	5.6	8.3	
		平均風速	1.1	2.2	3.1	2.1	1.6	1.3	1.9	2.0	3.0	2.8	1.8	1.5	1.4	0.9	1.7	1.4	0.3	2.1
82	8	度 数	43	56	97	31	14	15	10	31	73	93	37	29	27	17	41	35	89	738
		%	5.8	7.6	13.1	4.2	1.9	2.0	1.4	4.2	9.9	12.6	5.0	3.9	3.7	2.3	5.6	4.7	12.1	
		平均風速	1.2	1.7	3.2	2.6	1.5	2.2	1.6	2.3	3.1	3.2	2.5	1.7	2.1	1.4	2.9	1.6	0.2	2.2
82	9	度 数	50	50	96	26	21	5	7	11	20	23	23	31	33	45	136	80	61	718
		%	7.0	7.0	13.4	3.6	2.9	0.7	1.0	1.5	2.8	3.2	3.2	4.3	4.6	6.3	18.9	11.1	8.5	
		平均風速	1.8	2.1	3.1	1.3	1.2	1.4	1.2	2.7	3.2	2.5	1.8	1.6	1.5	1.5	3.2	2.6	0.2	2.2

82	10	度 数	62	92	94	34	22	16	17	8	18	28	16	21	21	50	81	80	83	743
		%	8.3	12.4	12.7	4.6	3.0	2.2	2.3	1.1	2.4	3.8	2.2	2.8	2.8	6.7	10.9	10.8	11.2	
		平均風速	1.2	2.3	3.0	2.1	1.3	1.0	1.2	1.5	2.0	1.6	3.0	2.4	2.7	2.0	2.5	1.9	0.2	1.9
82	11	度 数	43	68	83	28	15	8	5	11	12	21	39	52	47	52	86	57	84	711
		%	6.0	9.6	11.7	3.9	2.1	1.1	0.7	1.5	1.7	3.0	5.5	7.3	6.6	7.3	12.1	8.0	11.8	
		平均風速	1.2	1.9	3.6	1.7	1.1	1.0	0.8	1.2	1.8	2.3	3.1	2.5	1.9	1.9	2.3	1.6	0.2	2.0
82	12	度 数	31	31	41	15	6	12	10	12	31	32	51	73	75	79	113	49	68	729
		%	4.3	4.3	5.6	2.1	0.8	1.6	1.4	1.6	4.3	4.4	7.0	10.0	10.3	10.8	15.5	6.7	9.3	
		平均風速	1.2	1.1	2.3	1.2	1.1	1.0	1.0	1.3	2.0	1.8	2.7	2.5	2.1	2.1	2.4	1.5	0.2	1.9
83	1	度 数	41	24	35	14	10	9	8	16	31	33	41	121	73	85	82	66	53	742
		%	5.5	3.2	4.7	1.9	1.3	1.2	1.1	2.2	4.2	4.4	5.5	16.3	9.8	11.5	11.1	8.9	7.1	
		平均風速	1.3	1.3	1.7	1.2	0.9	1.1	0.9	1.5	2.1	2.1	2.8	2.7	2.4	2.1	2.7	1.8	0.2	2.0
83	2	度 数	32	30	35	13	6	6	10	7	23	42	82	103	59	63	75	43	36	665
		%	4.8	4.5	5.3	2.0	0.9	0.9	1.5	1.1	3.5	6.3	12.3	15.5	8.9	9.5	11.3	6.5	5.4	
		平均風速	1.1	1.8	3.0	1.4	1.2	1.0	1.1	1.4	2.6	3.2	3.7	3.4	2.2	2.0	2.3	1.8	0.3	2.4
83	3	度 数	36	68	84	34	14	20	10	15	19	27	42	55	37	49	123	62	46	741
		%	4.9	9.2	11.3	4.6	1.9	2.7	1.3	2.0	2.6	3.6	5.7	7.4	5.0	6.6	16.6	8.4	6.2	
		平均風速	1.4	3.0	3.4	1.8	1.7	1.3	1.4	1.8	2.0	2.3	2.8	2.8	2.5	2.1	3.2	1.9	0.3	2.4
通 年		度 数	480	617	952	363	164	132	120	195	447	565	477	598	468	540	920	634	780	8452
		%	5.7	7.3	11.3	4.3	1.9	1.6	1.4	2.3	5.3	6.7	5.6	7.1	5.5	6.4	10.9	7.5	9.2	
		平均風速	1.3	2.1	3.1	2.1	1.3	1.3	1.3	1.9	2.6	2.7	2.8	2.5	2.0	1.9	2.7	1.8	0.2	2.1

(注) CALM は、風速 0.4 m/sec 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

貝 塚 市 消 防 署

風向風速計地上高さ：2 2.2 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	36	44	74	42	31	38	31	34	27	31	66	57	70	50	21	40	23	715
		%	5.0	6.2	10.3	5.9	4.3	5.3	4.3	4.8	3.8	4.3	9.2	8.0	9.8	7.0	2.9	5.6	3.2	
		平均風速	3.2	2.6	2.7	1.8	1.4	1.4	1.5	1.6	2.9	3.0	3.5	3.4	3.9	3.0	3.2	4.5	0.3	2.8
82	5	度 数	33	29	71	42	26	45	40	23	40	63	62	65	82	45	25	23	26	740
		%	4.5	3.9	9.6	5.7	3.5	6.1	5.4	3.1	5.4	8.5	8.4	8.8	11.1	6.1	3.4	3.1	3.5	
		平均風速	2.7	2.3	2.3	1.9	1.3	1.4	1.6	2.0	3.2	3.1	3.6	3.9	3.5	3.1	3.0	2.8	0.3	2.7
82	6	度 数	40	67	67	44	29	34	26	26	20	28	48	64	73	44	39	34	36	719
		%	5.6	9.3	9.3	6.1	4.0	4.7	3.6	3.6	2.8	3.9	6.7	8.9	10.2	6.1	5.4	4.7	5.0	
		平均風速	3.0	3.5	2.7	1.8	1.5	1.2	1.4	1.4	1.8	2.5	2.7	3.2	2.9	2.9	4.1	3.4	0.2	2.6
82	7	度 数	28	56	75	34	30	24	26	35	55	63	64	54	85	28	21	13	42	733
		%	3.8	7.6	10.2	4.6	4.1	3.3	3.5	4.8	7.5	8.6	8.7	7.4	11.6	3.8	2.9	1.8	5.7	
		平均風速	1.4	2.0	2.2	1.5	1.2	1.1	1.4	1.6	3.2	2.6	2.9	3.0	2.6	2.4	2.7	1.3	0.2	2.2
82	8	度 数	16	12	49	35	33	31	32	59	87	105	65	52	73	29	4	13	47	742
		%	2.2	1.6	6.6	4.7	4.4	4.2	4.3	8.0	11.7	14.2	8.8	7.0	9.8	3.9	0.5	1.8	6.3	
		平均風速	2.9	3.4	2.2	1.5	1.0	1.2	1.3	2.7	3.0	3.4	2.6	2.6	2.5	2.5	3.2	4.1	0.3	2.4
82	9	度 数	34	80	118	69	18	23	32	30	39	26	51	34	58	24	30	37	15	718
		%	4.7	11.1	16.4	9.6	2.5	3.2	4.5	4.2	5.4	3.6	7.1	4.7	8.1	3.3	4.2	5.2	2.1	
		平均風速	3.5	3.2	2.9	1.9	1.8	1.3	1.6	2.9	2.3	2.1	2.7	3.1	2.8	3.2	3.9	4.6	0.3	2.7

82	10	度 数	33	60	112	83	45	53	62	29	12	8	12	30	63	49	30	23	39	743
		%	4.4	8.1	15.1	11.2	6.1	7.1	8.3	3.9	1.6	1.1	1.6	4.0	8.5	6.6	4.0	3.1	5.2	
		平均風速	3.0	2.0	2.0	1.8	1.5	1.4	1.6	1.5	2.0	2.9	1.6	3.2	3.2	2.9	3.0	3.6	0.2	2.1
82	11	度 数	36	61	84	61	46	49	51	35	14	14	31	53	58	48	23	19	32	715
		%	5.0	8.5	11.7	8.5	6.4	6.9	7.1	4.9	2.0	2.0	4.3	7.4	8.1	6.7	3.2	2.7	4.5	
		平均風速	2.4	1.9	1.6	1.4	1.4	1.5	1.4	1.3	1.4	2.1	3.7	3.7	3.3	2.9	2.1	2.6	0.2	2.1
82	12	度 数	14	18	31	30	25	28	83	50	31	33	33	82	150	71	9	23	23	734
		%	1.9	2.5	4.2	4.1	3.4	3.8	11.3	6.8	4.2	4.5	4.5	11.2	20.4	9.7	1.2	3.1	3.1	
		平均風速	3.0	1.6	1.5	1.3	1.1	1.2	1.9	1.9	2.6	2.1	2.9	3.4	3.6	2.6	1.9	3.6	0.3	2.5
83	1	度 数	24	34	57	49	35	22	39	62	31	10	41	106	108	40	29	33	22	742
		%	3.2	4.6	7.7	6.6	4.7	3.0	5.3	8.4	4.2	1.3	5.5	14.3	14.6	5.4	3.9	4.4	3.0	
		平均風速	2.9	1.8	1.9	1.6	1.4	1.4	1.7	2.0	2.1	2.5	2.4	4.1	4.7	2.6	2.7	3.8	0.3	2.7
83	2	度 数	26	18	30	33	13	10	24	29	15	28	40	49	80	35	17	20	7	474
		%	5.5	3.8	6.3	7.0	2.7	2.1	5.1	6.1	3.2	5.9	8.4	10.3	16.9	7.4	3.6	4.2	1.5	
		平均風速	2.9	3.2	2.3	2.0	1.8	1.6	1.9	2.0	2.5	3.6	4.9	5.6	6.0	3.4	2.6	4.0	0.2	3.7
83	3	度 数	65	65	62	70	56	35	25	30	20	18	17	36	48	41	40	48	25	701
		%	9.3	9.3	8.8	10.0	8.0	5.0	3.6	4.3	2.9	2.6	2.4	5.1	6.8	5.8	5.7	6.8	3.6	
		平均風速	3.1	3.4	2.5	2.8	1.7	1.6	1.5	1.6	1.8	3.1	2.8	2.8	5.2	3.9	2.8	3.3	0.3	2.8
通 年		度 数	385	544	830	592	387	392	471	442	391	427	530	682	948	504	288	326	337	8476
		%	4.5	6.4	9.8	7.0	4.6	4.6	5.6	5.2	4.6	5.0	6.3	8.0	11.2	5.9	3.4	3.8	4.0	
		平均風速	2.9	2.6	2.3	1.8	1.4	1.4	1.6	1.9	2.7	2.9	3.1	3.6	3.7	2.9	3.0	3.6	0.2	2.6

(注) CALM は、風速 $0.4m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

(風 向 風 速)

-328-

茨 木 市 役 所

風向風速計地上高さ：43.4 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	66	40	104	87	29	0	5	5	9	35	91	58	21	24	42	88	15	719
		%	9.2	5.6	14.5	12.1	4.0	0.0	0.7	0.7	1.3	4.9	12.7	8.1	2.9	3.3	5.8	12.2	2.1	
		平均風速	2.6	3.1	3.3	3.1	3.1	0.0	1.0	1.1	1.8	4.0	4.3	4.2	3.4	3.0	3.1	2.9	0.2	3.2
82	5	度 数	36	28	73	56	29	8	5	9	14	62	143	94	25	15	26	81	36	740
		%	4.9	3.8	9.9	7.6	3.9	1.1	0.7	1.2	1.9	8.4	19.3	12.7	3.4	2.0	3.5	10.9	4.9	
		平均風速	1.9	2.5	2.5	2.2	1.5	1.3	1.0	1.2	2.0	3.8	4.3	3.8	2.9	3.2	2.6	2.0	0.2	2.9
82	6	度 数	75	43	75	85	28	6	5	5	4	24	68	31	22	23	58	142	25	719
		%	10.4	6.0	10.4	11.8	3.9	0.8	0.7	0.7	0.6	3.3	9.5	4.3	3.1	3.2	8.1	19.7	3.5	
		平均風速	2.6	2.5	2.8	2.7	1.9	1.4	1.2	1.4	1.7	3.3	3.8	3.3	2.7	3.1	2.7	3.0	0.2	2.8
82	7	度 数	43	43	125	116	49	13	3	6	5	27	99	45	11	13	26	68	41	733
		%	5.9	5.9	17.1	15.8	6.7	1.8	0.4	0.8	0.7	3.7	13.5	6.1	1.5	1.8	3.5	9.3	5.6	
		平均風速	2.3	2.4	2.7	2.4	1.8	2.2	1.4	1.3	1.6	3.9	3.8	2.9	2.0	1.8	2.2	1.9	0.2	2.5
82	8	度 数	45	33	90	93	40	14	9	7	16	54	110	71	24	10	27	64	36	743
		%	6.1	4.4	12.1	12.5	5.4	1.9	1.2	0.9	2.2	7.3	14.8	9.6	3.2	1.3	3.6	8.6	4.8	
		平均風速	1.9	2.5	2.2	3.1	2.0	2.5	1.5	1.8	2.5	4.1	4.3	3.8	2.6	1.6	1.9	2.4	0.1	2.8
82	9	度 数	81	56	105	68	34	9	1	3	7	19	41	37	25	9	34	161	28	718
		%	11.3	7.8	14.6	9.5	4.7	1.3	0.1	0.4	1.0	2.6	5.7	5.2	3.5	1.3	4.7	22.4	3.9	
		平均風速	3.3	3.3	3.0	2.5	1.9	1.2	1.5	4.1	2.5	3.6	4.0	2.7	2.7	2.7	2.6	3.1	0.2	2.9

82	10	度 数	74	63	126	114	34	6	5	9	8	9	23	34	27	19	53	111	28	743
		%	10.0	8.5	17.0	15.3	4.6	0.8	0.7	1.2	1.1	1.2	3.1	4.6	3.6	2.6	7.1	14.9	3.8	
		平均風速	2.8	2.8	2.4	2.4	2.4	1.9	1.6	1.1	1.6	1.7	4.1	3.7	4.6	2.5	2.6	2.8	0.1	2.6
82	11	度 数	76	39	109	83	28	6	7	6	4	14	30	66	49	21	45	89	41	713
		%	10.7	5.5	15.3	11.6	3.9	0.8	1.0	0.8	0.6	2.0	4.2	9.3	6.9	2.9	6.3	12.5	5.8	
		平均風速	2.5	2.4	2.7	2.5	1.5	1.3	1.2	1.2	1.7	3.2	3.6	4.8	3.2	2.1	2.5	2.4	0.2	2.6
82	12	度 数	48	32	66	31	17	6	12	11	14	37	57	121	82	30	47	89	32	732
		%	6.6	4.4	9.0	4.2	2.3	0.8	1.6	1.5	1.9	5.1	7.8	16.5	11.2	4.1	6.4	12.2	4.4	
		平均風速	1.9	2.0	2.1	1.8	1.1	0.9	1.1	1.2	2.0	2.7	3.5	3.7	3.4	2.8	2.5	2.2	0.3	2.5
83	1	度 数	44	27	53	35	18	7	5	4	15	43	86	131	74	33	47	88	32	742
		%	5.9	3.6	7.1	4.7	2.4	0.9	0.7	0.5	2.0	5.3	11.6	17.7	10.0	4.4	6.3	11.9	4.3	
		平均風速	2.1	2.1	2.5	1.8	1.3	0.9	1.2	1.1	1.9	3.0	3.6	4.5	3.6	4.1	3.4	2.5	0.3	3.0
83	2	度 数	30	25	55	28	18	8	6	5	7	28	94	145	69	25	47	66	13	669
		%	4.5	3.7	8.2	4.2	2.7	1.2	0.9	0.7	1.0	4.2	14.1	21.7	10.3	3.7	7.0	9.9	1.9	
		平均風速	2.3	2.1	2.9	2.2	1.6	1.4	1.1	1.2	2.2	4.1	4.8	5.5	4.2	3.6	3.2	2.8	0.3	3.7
83	3	度 数	66	47	107	81	29	5	7	6	9	26	50	33	46	44	48	127	11	742
		%	8.9	6.3	14.4	10.9	3.9	0.7	0.9	0.8	1.2	3.5	6.7	4.4	6.2	5.9	6.5	17.1	1.5	
		平均風速	2.7	2.6	3.3	2.7	1.9	1.1	1.2	1.4	1.3	3.3	4.2	5.0	3.5	3.4	4.3	3.3	0.3	3.2
通 年		度 数	684	476	1088	877	353	88	70	76	112	378	892	866	475	266	500	1174	338	8713
		%	7.9	5.5	12.5	10.1	4.1	1.0	0.8	0.9	1.3	4.3	10.2	9.9	5.5	3.1	5.7	13.5	3.9	
		平均風速	2.5	2.6	2.7	2.6	1.9	1.6	1.2	1.4	2.0	3.5	4.1	4.2	3.4	3.0	2.9	2.7	0.2	2.9

(注) CALM は、風速 $0.4m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

(風 向 風 速)

-330-

泉 佐 野 保 健 所

風向風速計地上高さ：14.4 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	33	46	57	37	41	45	19	27	51	28	38	66	88	68	25	41	14	719
		%	4.6	6.4	7.9	5.1	5.7	6.8	2.6	3.8	7.1	3.9	5.3	9.2	11.5	9.5	3.5	5.7	1.9	
		平均風速	3.1	2.7	2.2	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	2.2	2.5	2.7	3.3	3.8	2.5	3.1	3.8	0.2	2.5
82	5	度 数	26	29	48	46	38	39	27	40	63	50	45	65	87	65	16	35	21	740
		%	3.5	3.9	6.5	6.2	5.1	5.3	3.6	5.4	8.5	6.8	6.1	8.8	11.8	8.8	2.2	4.7	2.8	
		平均風速	3.1	2.2	2.2	1.5	1.3	1.3	1.1	1.7	2.5	2.3	2.9	3.3	3.3	2.7	2.0	2.4	0.2	2.4
82	6	度 数	46	50	66	46	25	38	24	40	37	22	37	56	96	58	15	39	23	718
		%	6.4	7.0	9.2	6.4	3.5	5.3	3.3	5.6	5.2	3.1	5.2	7.8	13.4	8.1	2.1	5.4	3.2	
		平均風速	3.0	2.4	3.2	2.0	1.2	1.1	1.1	1.2	1.4	1.8	2.5	2.8	2.8	2.6	2.5	2.9	0.3	2.3
82	7	度 数	14	43	54	58	24	34	27	55	65	49	53	59	82	53	19	20	24	733
		%	1.9	5.9	7.4	7.9	3.3	4.6	3.7	7.5	8.9	6.7	7.2	8.0	11.2	7.2	2.6	2.7	3.3	
		平均風速	2.3	2.3	1.9	1.6	0.9	1.0	1.0	1.5	2.4	2.2	2.7	3.0	2.8	2.3	2.0	1.9	0.2	2.1
82	8	度 数	7	15	22	41	33	39	30	87	122	78	47	53	83	39	12	6	26	740
		%	0.9	2.0	3.0	5.5	4.5	5.3	4.1	11.8	16.5	10.5	6.4	7.2	11.2	5.3	1.6	0.8	3.5	
		平均風速	3.8	2.9	2.1	2.2	1.1	1.1	1.5	2.3	2.7	2.6	2.6	2.5	2.8	2.5	2.9	5.5	0.3	2.3
82	9	度 数	36	65	98	64	34	23	25	47	46	23	29	45	58	49	18	38	19	717
		%	5.0	9.1	13.7	8.9	4.7	3.2	3.5	6.6	6.4	3.2	4.0	6.3	8.1	6.8	2.5	5.3	2.6	
		平均風速	3.4	3.1	3.0	2.3	1.2	0.9	1.0	1.9	2.4	1.8	2.7	2.8	3.0	2.7	3.2	4.2	0.3	2.5

82	10	度 数	27	32	95	82	72	79	33	37	19	11	6	25	72	57	24	27	24	722
		%	3.7	4.4	13.2	11.4	10.0	10.9	4.6	5.1	2.6	1.5	0.8	3.5	10.0	7.9	3.3	3.7	3.3	
		平均風速	3.1	2.4	2.2	1.7	1.2	1.1	1.1	1.4	1.4	1.8	1.3	3.3	3.2	2.8	2.1	3.2	0.2	2.0
82	11	度 数	31	46	72	50	59	63	44	37	19	10	29	52	74	54	23	26	25	714
		%	4.3	6.4	10.1	7.0	8.3	8.8	6.2	5.2	2.7	1.4	4.1	7.3	10.4	7.6	3.2	3.6	3.5	
		平均風速	2.8	2.5	1.9	1.5	1.4	1.2	1.5	1.2	1.2	1.9	2.9	4.5	4.3	3.4	2.6	2.7	0.2	2.4
82	12	度 数	24	12	24	24	37	44	57	58	44	21	15	73	174	83	17	21	6	734
		%	3.3	1.6	3.3	3.3	5.0	6.0	7.8	7.9	6.0	2.9	2.0	9.9	23.7	11.3	2.3	2.9	0.8	
		平均風速	4.1	1.8	1.7	1.5	1.2	1.2	1.3	1.7	2.1	2.1	2.3	3.7	4.4	3.3	2.5	2.4	0.3	2.8
83	1	度 数	28	36	57	44	27	34	34	65	21	15	22	85	138	54	30	37	15	742
		%	3.8	4.9	7.7	5.9	3.6	4.6	4.6	8.8	2.8	2.0	3.0	11.5	18.6	7.3	4.0	5.0	2.0	
		平均風速	3.2	2.3	2.0	1.6	1.4	1.2	1.2	1.7	1.8	1.9	2.5	4.2	5.5	3.1	3.1	3.3	0.2	3.0
83	2	度 数	30	22	39	25	23	37	18	25	24	19	36	87	101	50	13	32	9	590
		%	5.1	3.7	6.6	4.2	3.9	6.3	3.1	4.2	4.1	3.2	6.1	14.7	17.1	8.5	2.2	5.4	1.5	
		平均風速	3.2	2.4	2.3	1.8	1.3	1.2	1.0	1.5	1.8	2.7	4.2	5.0	4.9	2.8	2.9	2.9	0.3	3.2
83	3	度 数	52	62	71	45	45	27	18	15	22	24	32	57	58	64	41	59	14	706
		%	7.4	8.8	10.1	6.4	6.4	3.8	2.5	2.1	3.1	3.4	4.5	8.1	8.2	9.1	5.8	8.4	2.0	
		平均風速	3.1	2.9	2.1	1.7	1.3	1.4	0.9	1.3	2.3	2.0	3.0	3.9	3.2	2.7	3.4	2.8	0.2	2.5
通 年		度 数	354	458	703	562	458	502	356	533	533	350	389	723	1106	694	253	381	220	8575
		%	4.1	5.3	8.2	6.6	5.3	5.9	4.2	6.2	6.2	4.1	4.5	8.4	12.9	8.1	3.0	4.4	2.6	
		平均風速	3.1	2.6	2.3	1.7	1.3	1.2	1.2	1.7	2.2	2.2	2.8	3.7	3.9	2.8	2.8	3.1	0.2	2.5

(注) CALM は、風速 $0.4m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

府 立 修 徳 学 院

風向風速計地上高さ：15.2 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	11	19	70	221	47	5	2	3	2	4	23	104	80	44	28	12	44	719
		%	1.5	2.6	9.7	30.7	6.5	0.7	0.3	0.4	0.3	0.6	3.2	14.5	11.1	6.1	3.9	1.7	6.1	
		平均風速	1.3	1.4	2.5	3.5	2.4	1.3	0.7	0.9	1.1	1.3	3.1	5.1	3.0	2.1	2.1	2.2	0.2	3.0
82	5	度 数	20	18	79	132	44	15	1	4	2	6	16	118	75	44	23	17	45	659
		%	3.0	2.7	12.0	20.0	6.7	2.3	0.2	0.6	0.3	0.9	2.4	17.9	11.4	6.7	3.5	2.6	6.8	
		平均風速	1.5	1.2	1.9	2.5	2.0	1.3	1.4	1.1	1.0	1.4	2.7	4.7	3.1	1.9	1.5	1.3	0.3	2.5
82	6	度 数	32	36	129	172	37	4	13	3	3	8	17	79	50	37	21	21	56	718
		%	4.5	5.0	18.0	24.0	5.2	0.6	1.8	0.4	0.4	1.1	2.4	11.0	7.0	5.2	2.9	2.9	7.8	
		平均風速	1.7	1.2	2.0	2.7	2.5	1.5	1.6	1.0	0.7	1.8	2.7	3.7	2.4	1.9	1.5	1.4	0.3	2.2
82	7	度 数	16	23	159	191	47	2	5	3	4	4	19	55	52	38	21	17	42	698
		%	2.3	3.3	22.8	27.4	6.7	0.3	0.7	0.4	0.6	0.6	2.7	7.9	7.4	5.4	3.0	2.4	6.0	
		平均風速	1.3	1.4	2.2	3.1	2.3	1.3	1.1	0.6	1.1	1.3	2.3	3.6	2.4	1.7	1.1	1.1	0.2	2.3
82	8	度 数	13	22	163	186	40	7	6	9	6	16	57	84	42	21	13	7	47	739
		%	1.8	3.0	22.1	25.2	5.4	0.9	0.8	1.2	0.8	2.2	7.7	11.4	5.7	2.8	1.8	0.9	6.4	
		平均風速	1.6	1.3	2.0	2.9	2.2	1.3	1.0	1.9	2.0	2.5	3.3	3.4	2.2	2.0	1.3	1.9	0.3	2.4
82	9	度 数	36	39	182	150	30	10	4	7	9	13	40	56	45	15	18	19	45	718
		%	5.0	5.4	25.3	20.9	4.2	1.4	0.6	1.0	1.3	1.8	5.6	7.8	6.3	2.1	2.5	2.6	6.3	
		平均風速	1.5	1.4	2.3	2.7	2.1	1.1	0.8	0.9	2.6	2.0	2.6	3.2	2.0	1.7	1.4	1.6	0.3	2.1

82	10	度 数	24	25	138	279	51	11	4	3	9	5	25	52	20	20	12	12	53	743
		%	3.2	3.4	18.6	37.6	6.9	1.5	0.5	0.4	1.2	0.7	3.4	7.0	2.7	2.7	1.6	1.6	7.1	
		平均風速	1.5	1.5	2.4	2.8	1.8	1.3	1.1	1.1	1.7	1.4	2.0	4.4	2.4	1.4	1.5	1.4	0.3	2.3
82	11	度 数	17	18	100	217	47	15	5	5	10	6	21	100	50	20	14	13	57	715
		%	2.4	2.5	14.0	30.3	6.6	2.1	0.7	0.7	1.4	0.8	2.9	14.0	7.0	2.8	2.0	1.8	8.0	
		平均風速	1.4	1.0	2.0	3.1	2.2	1.2	1.7	1.1	0.6	0.8	1.9	5.0	3.1	1.5	1.3	1.5	0.3	2.6
82	12	度 数	14	10	66	144	33	10	3	5	3	10	42	146	73	29	16	17	77	698
		%	2.0	1.4	9.5	20.6	4.7	1.4	0.4	0.7	0.4	1.4	6.0	20.9	10.5	4.2	2.3	2.4	11.0	
		平均風速	1.3	1.0	1.8	2.7	1.8	0.8	0.7	1.0	0.8	1.9	2.8	4.4	2.8	1.3	1.4	1.5	0.2	2.4
83	1	度 数	7	19	55	98	32	6	2	3	8	11	43	201	79	46	19	15	84	728
		%	1.0	2.6	7.6	13.5	4.4	0.8	0.3	0.4	1.1	1.5	5.9	27.6	10.9	6.3	2.6	2.1	11.5	
		平均風速	1.2	1.1	1.9	2.6	1.7	1.1	0.9	1.4	0.9	1.7	3.0	5.2	3.3	1.7	1.2	1.5	0.2	2.8
83	2	度 数	6	9	18	29	7	1	0	1	1	3	27	121	45	12	11	6	28	325
		%	1.8	2.8	5.5	8.9	2.2	0.3	0.0	0.3	0.3	0.9	8.3	37.2	13.8	3.7	3.4	1.8	8.6	
		平均風速	1.3	1.3	1.8	3.2	2.7	0.8	0.0	0.8	1.5	2.1	4.0	6.7	3.5	1.1	1.6	2.1	0.2	4.0
83	3	度 数	2	7	18	9	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	3	1	47
		%	4.3	14.9	38.3	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1	2.1	4.3	4.3	6.4	2.1	
		平均風速	1.3	1.7	4.7	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	3.2	0.6	1.6	1.1	1.3	0.3	3.1
通 年		度 数	198	245	1177	1828	415	86	45	46	57	87	330	1117	612	328	198	159	579	7507
		%	2.6	3.3	15.7	24.4	5.5	1.1	0.6	0.6	0.8	1.2	4.4	14.9	8.2	4.4	2.6	2.1	7.7	
		平均風速	1.5	1.3	2.2	2.9	2.1	1.2	1.2	1.2	1.4	1.8	2.9	4.7	2.8	1.7	1.5	1.5	0.2	2.5

(注) CALM は、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

島 本 町 役 場

風向風速計地上高さ：2 1.0 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	70	68	62	24	13	7	6	22	41	54	29	34	17	50	99	95	28	719
		%	9.7	9.5	8.6	3.3	1.8	1.0	0.8	3.1	5.7	7.5	4.0	4.7	2.4	7.0	13.8	13.2	3.9	
		平均風速	2.5	2.2	2.6	3.4	2.3	1.5	1.4	3.1	3.7	3.4	2.6	2.2	1.7	1.7	2.2	2.7	0.3	2.5
82	5	度 数	46	45	34	21	17	15	9	31	67	83	44	76	25	45	89	47	43	737
		%	6.2	6.1	4.6	2.8	2.3	2.0	1.2	4.2	9.1	11.3	6.0	10.3	3.4	6.1	12.1	6.4	5.8	
		平均風速	1.9	1.7	1.9	2.1	1.6	1.2	2.3	2.8	3.5	3.6	3.0	3.0	1.5	1.6	1.7	1.9	0.3	2.3
82	6	度 数	56	70	79	20	11	7	9	17	22	33	26	26	32	74	123	88	26	719
		%	7.8	9.7	11.0	2.8	1.5	1.0	1.3	2.4	3.1	4.6	3.6	3.6	4.5	10.3	17.1	12.2	3.6	
		平均風速	2.4	2.3	2.4	1.8	1.6	2.1	1.5	2.9	2.7	3.2	2.5	2.4	1.7	1.8	2.0	2.3	0.3	2.2
82	7	度 数	61	59	50	28	13	8	10	17	28	45	38	37	20	56	136	80	44	730
		%	8.4	8.1	6.8	3.8	1.8	1.1	1.4	2.3	3.8	6.2	5.2	5.1	2.7	7.7	18.6	11.0	6.0	
		平均風速	2.0	2.0	2.2	1.8	1.4	1.6	1.4	1.9	2.4	2.9	2.6	2.3	1.4	1.8	2.2	1.9	0.3	2.0
82	8	度 数	41	43	60	34	21	14	18	25	41	65	56	59	27	51	84	62	41	742
		%	5.5	5.8	8.1	4.6	2.8	1.9	2.4	3.4	5.5	8.8	7.5	8.0	3.6	6.9	11.3	8.4	5.5	
		平均風速	2.3	2.1	2.1	3.0	2.3	2.1	1.4	2.0	3.2	3.4	2.8	2.4	1.3	1.7	1.3	2.5	0.2	2.2
82	9	度 数	67	81	53	25	14	9	3	11	23	27	35	29	32	51	116	109	33	718
		%	9.3	11.3	7.4	3.5	1.9	1.3	0.4	1.5	3.2	3.8	4.9	4.0	4.5	7.1	16.2	15.2	4.6	
		平均風速	3.5	2.5	2.0	1.7	1.4	2.0	0.9	2.7	2.0	2.2	1.8	2.1	1.3	1.6	2.2	2.6	0.3	2.2

82	10	度 数	77	77	57	31	16	8	11	12	15	25	10	32	33	65	116	118	37	740
		%	10.4	10.4	7.7	4.2	2.2	1.1	1.5	1.6	2.0	3.4	1.4	4.3	4.5	8.8	15.7	15.9	5.0	
		平均風速	2.2	1.7	1.9	1.9	1.8	1.7	1.5	1.2	2.4	2.1	1.8	2.1	1.5	1.8	2.1	2.3	0.3	1.9
82	11	度 数	51	70	45	23	10	5	4	14	29	43	23	41	26	67	117	86	61	715
		%	7.1	9.8	6.3	3.2	1.4	0.7	0.6	2.0	4.1	6.0	3.2	5.7	3.6	9.4	16.4	12.0	8.5	
		平均風速	2.1	2.0	2.5	1.8	1.7	1.3	1.1	1.8	2.2	3.1	1.9	2.1	1.2	1.8	2.2	2.1	0.3	2.0
82	12	度 数	36	51	37	26	7	9	11	25	49	55	45	54	43	66	99	69	52	734
		%	4.9	6.9	5.0	3.5	1.0	1.2	1.5	3.4	6.7	7.5	6.1	7.4	5.9	9.0	13.5	9.4	7.1	
		平均風速	1.5	1.5	1.5	1.1	1.1	1.3	1.5	2.7	3.0	3.0	1.9	2.4	1.8	2.4	2.1	1.9	0.3	1.9
83	1	度 数	38	60	42	11	10	4	10	24	64	73	48	63	36	52	95	65	47	742
		%	5.1	8.1	5.7	1.5	1.3	0.5	1.3	3.2	8.6	9.8	6.5	8.5	4.9	7.0	12.8	8.8	6.3	
		平均風速	2.1	1.4	1.4	1.2	1.1	0.9	1.4	2.6	3.1	3.3	2.1	2.5	2.1	2.6	2.1	2.3	0.3	2.1
83	2	度 数	33	37	25	12	13	8	10	20	72	73	53	53	43	47	75	70	23	667
		%	4.9	5.5	3.7	1.8	1.9	1.2	1.5	3.0	10.8	10.9	7.9	7.9	6.4	7.0	11.2	10.5	3.4	
		平均風速	2.0	2.2	2.0	1.8	1.2	1.2	1.5	2.1	3.9	3.8	2.3	2.2	1.9	1.9	2.3	2.8	0.3	2.5
83	3	度 数	60	56	39	23	10	7	8	21	41	28	22	23	30	66	103	98	20	655
		%	9.2	8.5	6.0	3.5	1.5	1.1	1.2	3.2	6.3	4.3	3.4	3.5	4.6	10.1	15.7	15.0	3.1	
		平均風速	2.6	2.1	2.2	2.4	1.3	1.4	1.3	2.8	3.2	3.1	1.5	2.1	1.6	2.2	2.7	3.0	0.3	2.4
通 年		度 数	636	717	583	278	155	101	109	239	492	604	429	527	364	690	1252	987	455	8618
		%	7.4	8.3	6.8	3.2	1.8	1.2	1.3	2.8	5.7	7.0	5.0	6.1	4.2	8.0	14.5	11.5	5.3	
		平均風速	2.3	2.0	2.1	2.1	1.6	1.6	1.5	2.5	3.1	3.2	2.3	2.4	1.6	1.9	2.1	2.4	0.3	2.2

(注) CALM は、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

(風 向 風 速)

-336-

岬 町 役 場

風向風速計地上高さ：1 0.0 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	109	61	41	25	0	4	10	42	107	38	17	36	49	4	1	52	124	720
		%	15.1	8.5	5.7	3.5	0.0	0.6	1.4	5.8	14.9	5.3	2.4	5.0	6.8	0.6	0.1	7.2	17.2	
		平均風速	3.0	3.3	2.5	1.5	0.0	1.0	1.3	1.5	2.6	2.7	2.9	2.8	3.4	0.8	0.8	1.5	0.2	2.2
82	5	度 数	82	38	23	16	3	3	8	66	228	76	13	16	31	7	8	39	77	734
		%	11.2	5.2	3.1	2.2	0.4	0.4	1.1	9.0	31.1	10.4	1.8	2.2	4.2	1.0	1.1	5.3	10.5	
		平均風速	2.1	2.4	2.0	1.3	0.7	0.8	1.1	2.1	2.8	2.9	2.8	2.1	3.1	1.0	0.8	1.3	0.2	2.2
82	6	度 数	150	48	67	19	7	3	13	55	121	33	9	14	21	5	2	44	109	720
		%	20.8	6.7	9.3	2.6	1.0	0.4	1.8	7.6	16.3	4.6	1.3	1.9	2.9	0.7	0.3	6.1	15.1	
		平均風速	2.3	2.0	2.5	1.2	0.9	0.8	0.9	1.4	2.4	2.6	2.2	1.8	1.9	1.1	0.5	1.4	0.2	1.8
82	7	度 数	74	22	25	30	5	2	5	100	209	85	11	6	20	6	6	29	109	744
		%	9.9	3.0	3.4	4.0	0.7	0.3	0.7	13.4	28.1	11.4	1.5	0.8	2.7	0.8	0.8	3.9	14.7	
		平均風速	1.6	1.3	2.0	1.0	0.9	0.7	0.9	1.9	2.4	2.7	1.6	1.6	2.1	0.9	0.8	1.3	0.2	1.7
82	8	度 数	70	21	10	13	3	4	6	116	236	100	21	10	27	2	3	24	78	744
		%	9.4	2.8	1.3	1.7	0.4	0.5	0.8	15.6	31.7	13.4	2.8	1.3	3.6	0.3	0.4	3.2	10.5	
		平均風速	1.7	2.5	2.3	1.5	1.1	0.7	0.8	2.0	2.5	2.4	1.9	2.0	2.5	1.4	1.2	1.7	0.2	2.0
82	9	度 数	123	67	108	68	7	3	7	44	67	47	14	19	35	6	2	17	86	720
		%	17.1	9.3	15.0	9.4	1.0	0.4	1.0	6.1	9.3	6.5	1.9	2.6	4.9	0.8	0.3	2.4	11.9	
		平均風速	2.7	3.1	2.8	1.9	0.8	0.9	0.7	1.8	2.2	1.8	1.6	1.5	2.3	1.3	1.6	1.5	0.2	2.1

82	10	度 数	126	49	82	55	9	7	28	79	48	19	8	16	24	0	1	33	165	744
		%	16.9	6.6	11.0	7.4	1.2	0.9	3.8	10.6	5.8	2.6	1.1	2.2	3.2	0.0	0.1	4.4	22.2	
		平均風速	3.0	2.7	2.4	1.5	1.1	1.6	0.8	1.0	1.5	1.1	1.7	2.0	4.2	0.0	0.6	1.5	0.2	1.7
82	11	度 数	48	38	60	63	1	4	13	56	11	13	15	23	39	1	2	7	122	516
		%	9.3	7.4	11.6	12.2	0.2	0.8	2.5	10.9	2.1	2.5	2.9	4.5	7.6	0.2	0.4	1.4	23.6	
		平均風速	2.7	2.7	2.7	1.7	1.4	0.7	0.8	1.7	0.8	1.2	2.2	3.1	3.8	0.5	1.1	1.1	0.2	1.8
82	12	度 数	68	48	36	21	10	6	15	83	112	35	21	66	140	9	8	9	57	744
		%	9.1	6.5	4.8	2.8	1.3	0.8	2.0	11.2	15.1	4.7	2.8	8.9	18.8	1.2	1.1	1.2	7.7	
		平均風速	3.5	3.0	2.1	1.6	1.3	1.6	1.0	1.4	1.9	2.0	1.5	3.0	4.3	2.4	1.9	1.7	0.3	2.5
83	1	度 数	92	55	59	59	9	5	21	47	51	23	9	37	173	7	1	10	86	744
		%	12.4	7.4	7.9	7.9	1.2	0.7	2.8	6.3	6.9	3.1	1.2	5.0	23.3	0.9	0.1	1.3	11.6	
		平均風速	4.0	3.1	2.3	1.7	1.3	1.0	0.9	1.1	1.8	1.7	1.6	3.1	4.7	3.1	3.0	1.5	0.2	2.7
83	2	度 数	101	52	39	29	7	4	15	35	42	20	29	58	164	12	2	9	54	672
		%	15.0	7.7	5.8	4.3	1.0	0.6	2.2	5.2	6.3	3.0	4.3	8.6	24.4	1.8	0.3	1.3	8.0	
		平均風速	3.1	3.8	2.8	1.5	1.1	1.2	1.2	1.2	1.7	2.2	3.0	3.1	4.5	2.1	1.6	1.3	0.2	2.9
83	3	度 数	179	82	75	45	8	9	13	40	42	15	13	33	55	10	8	19	98	744
		%	24.1	11.0	10.1	6.0	1.1	1.2	1.7	5.4	5.6	2.0	1.7	4.4	7.4	1.3	1.1	2.6	13.2	
		平均風速	3.5	2.9	2.1	1.3	1.5	1.6	0.8	1.0	2.5	2.4	1.1	3.1	3.7	1.3	1.3	1.1	0.2	2.3
通 年		度 数	1222	581	625	443	69	54	154	763	1269	504	180	334	778	69	44	292	1165	8546
		%	14.3	6.8	7.3	5.2	0.8	0.6	1.8	8.9	14.8	5.9	2.1	3.9	9.1	0.8	0.5	3.4	13.6	
		平均風速	2.9	2.8	2.4	1.5	1.1	1.2	0.9	1.6	2.3	2.4	2.1	2.7	4.0	1.7	1.2	1.4	0.2	2.1

(注) CALM は、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

(風 向 風 速)

-338-

豊 中 市 役 所

風向風速計地上高さ：37.9 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	22	87	126	39	13	8	6	7	17	98	59	35	26	40	71	50	15	719
		%	3.1	12.1	17.5	5.4	1.8	1.1	0.8	1.0	2.4	13.6	8.2	4.9	3.6	5.6	9.9	7.0	2.1	
		平均風速	2.1	3.4	4.5	3.0	2.0	1.7	1.4	1.6	4.0	5.3	4.3	3.4	2.6	2.7	3.6	3.4	0.3	3.7
82	5	度 数	12	55	85	32	9	12	8	3	34	178	116	43	34	27	29	13	41	731
		%	1.6	7.5	11.6	4.4	1.2	1.6	1.1	0.4	4.7	24.4	15.9	5.9	4.7	3.7	4.0	1.8	5.6	
		平均風速	1.6	2.5	3.3	2.1	1.1	0.9	1.3	1.2	2.7	4.6	4.3	3.0	2.3	2.8	3.2	1.8	0.3	3.2
82	6	度 数	35	67	112	30	10	7	3	5	20	80	47	13	29	49	108	41	27	683
		%	5.1	9.8	16.4	4.4	1.5	1.0	0.4	0.7	2.9	11.7	6.9	1.9	4.2	7.2	15.8	6.0	4.0	
		平均風速	2.0	2.6	3.7	3.3	1.8	1.3	0.9	2.0	2.9	4.2	3.5	1.7	2.5	2.2	3.5	3.1	0.3	3.0
82	7	度 数	28	106	186	51	9	10	5	10	32	103	77	19	11	12	14	22	37	732
		%	3.8	14.5	25.4	7.0	1.2	1.4	0.7	1.4	4.4	14.1	10.5	2.6	1.5	1.6	1.9	3.0	5.1	
		平均風速	1.7	3.0	3.8	2.2	2.5	1.3	2.8	1.3	2.7	4.5	3.4	2.3	2.2	2.1	2.2	2.3	0.3	3.1
82	8	度 数	26	60	100	68	19	12	4	8	36	132	127	41	14	5	28	19	42	741
		%	3.5	8.1	13.5	9.2	2.6	1.6	0.5	1.1	4.9	17.8	17.1	5.5	1.9	0.7	3.8	2.6	5.7	
		平均風速	1.7	1.9	3.1	3.8	1.5	3.3	3.2	3.3	3.3	4.3	4.0	2.8	2.2	2.9	2.9	3.9	0.3	3.2
82	9	度 数	62	85	116	41	12	4	8	3	16	40	41	20	30	30	94	77	39	718
		%	8.6	11.8	16.2	5.7	1.7	0.6	1.1	0.4	2.2	5.6	5.7	2.8	4.2	4.2	13.1	10.7	5.4	
		平均風速	2.4	2.8	3.8	3.4	1.8	1.1	1.3	1.4	4.0	4.8	3.5	1.9	2.2	2.6	2.9	3.2	0.3	2.9

82	10	度 数	45	121	151	52	16	8	5	7	9	35	33	23	21	42	71	63	41	743
		%	6.1	16.3	20.3	7.0	2.2	1.1	0.7	0.9	1.2	4.7	4.4	3.1	2.8	5.7	9.6	8.5	5.5	
		平均風速	2.2	2.5	3.7	2.2	1.5	1.2	0.9	1.3	1.6	2.7	3.5	3.9	3.0	2.7	2.9	3.0	0.3	2.7
82	11	度 数	46	90	130	39	16	4	6	5	5	15	50	46	47	65	64	51	33	712
		%	6.5	12.6	18.3	5.5	2.2	0.6	0.8	0.7	0.7	2.1	7.0	6.5	6.6	9.1	9.0	7.2	4.6	
		平均風速	2.1	2.5	3.9	2.3	1.3	1.9	1.1	0.6	1.6	2.7	4.6	4.3	3.4	2.6	2.7	2.3	0.3	2.9
82	12	度 数	25	66	62	27	14	12	5	5	13	52	75	55	86	102	80	31	24	734
		%	3.4	9.0	8.4	3.7	1.9	1.6	0.7	0.7	1.8	7.1	10.2	7.5	11.7	13.9	10.9	4.2	3.3	
		平均風速	1.6	2.3	2.6	1.6	1.1	1.1	0.9	1.6	2.3	3.2	3.8	3.6	3.4	3.0	3.2	3.0	0.3	2.8
83	1	度 数	39	49	47	22	16	4	8	13	20	41	57	77	106	87	81	35	40	742
		%	5.3	6.6	6.3	3.0	2.2	0.5	1.1	1.3	2.7	5.5	7.7	10.4	14.3	11.7	10.9	4.7	5.4	
		平均風速	2.2	2.5	2.5	1.9	1.1	1.1	1.0	1.3	2.3	3.9	3.8	4.2	4.2	3.1	3.6	2.8	0.3	3.1
83	2	度 数	17	34	60	12	7	5	8	5	7	53	106	90	88	69	65	24	19	669
		%	2.5	5.1	9.0	1.8	1.0	0.7	1.2	0.7	1.0	7.9	15.8	13.5	13.2	10.3	9.7	3.6	2.8	
		平均風速	2.1	3.1	3.9	2.1	2.3	1.4	1.2	1.3	2.3	4.9	6.2	4.7	3.9	3.6	3.9	3.0	0.3	4.1
83	3	度 数	28	94	125	23	16	7	9	6	14	40	41	37	23	82	117	60	19	741
		%	3.8	12.7	16.9	3.1	2.2	0.9	1.2	0.8	1.9	5.4	5.5	5.0	3.1	11.1	15.8	8.1	2.6	
		平均風速	2.2	3.2	4.7	2.8	1.4	1.4	1.6	1.6	3.4	3.5	4.6	3.1	2.7	3.9	4.0	3.4	0.3	3.5
通 年		度 数	385	914	1300	436	157	93	75	77	223	867	829	499	515	610	822	486	377	8665
		%	4.4	10.5	15.0	5.0	1.8	1.1	0.9	0.9	2.6	10.0	9.6	5.8	5.9	7.0	9.5	5.6	4.4	
		平均風速	2.1	2.7	3.8	2.7	1.5	1.5	1.4	1.6	2.9	4.3	4.2	3.6	3.3	3.0	3.3	3.0	0.3	3.2

(注) CALM は、風速 $0.4m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

淀川工業高校

風向風速計地上高さ：1 0.5 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
82	4	度 数	205	50	14	18	17	10	7	3	9	18	87	53	27	30	38	74	59	719
		%	28.5	7.0	1.9	2.5	2.4	1.4	1.0	0.4	1.3	2.5	12.1	7.4	3.8	4.2	5.3	10.3	8.2	
		平均風速	1.9	1.5	1.2	1.6	2.0	0.9	0.9	1.1	2.6	2.3	2.3	1.5	1.1	1.2	1.4	1.9	0.3	1.6
82	5	度 数	110	36	7	9	1	6	8	7	17	34	133	71	25	36	36	72	132	740
		%	14.9	4.9	0.9	1.2	0.1	0.8	1.1	0.9	2.3	4.6	18.0	9.6	3.4	4.9	4.9	9.7	17.8	
		平均風速	1.5	1.2	1.1	0.8	0.5	0.6	0.7	0.7	1.8	1.7	1.6	1.0	0.8	1.1	1.1	1.4	0.3	1.1
82	6	度 数	219	46	18	16	8	6	1	1	4	15	70	35	18	21	37	124	80	719
		%	30.5	6.4	2.5	2.2	1.1	0.8	0.1	0.1	0.6	2.1	9.7	4.9	2.5	2.9	5.1	17.2	11.1	
		平均風速	1.7	1.2	1.4	1.3	1.1	0.8	0.5	1.2	0.9	1.2	1.3	1.1	0.9	1.0	1.1	1.8	0.3	1.3
82	7	度 数	224	69	23	14	10	9	18	4	11	23	83	36	19	17	20	59	93	732
		%	30.6	9.4	3.1	1.9	1.4	1.2	2.5	0.5	1.5	3.1	11.3	4.9	2.6	2.3	2.7	8.1	12.7	
		平均風速	1.5	1.1	1.0	1.1	0.9	1.1	1.0	0.8	2.5	1.4	1.3	0.8	0.8	0.9	1.2	1.4	0.3	1.1
82	8	度 数	146	27	31	16	13	8	21	9	33	37	81	51	28	21	27	73	120	742
		%	19.7	3.6	4.2	2.2	1.8	1.1	2.8	1.2	4.4	5.0	10.9	6.9	3.8	2.8	3.6	9.8	16.2	
		平均風速	1.3	1.1	1.2	1.2	1.5	1.3	1.5	1.3	2.1	1.3	1.5	1.0	0.9	0.8	0.8	1.3	0.3	1.2
82	9	度 数	243	57	18	15	7	8	6	2	19	16	55	14	4	14	24	152	63	717
		%	33.9	7.9	2.5	2.1	1.0	1.1	0.8	0.3	2.6	2.2	7.7	2.0	0.6	2.0	3.3	21.2	8.8	
		平均風速	1.7	1.3	1.4	1.4	0.7	1.2	1.0	0.3	2.1	1.3	1.7	1.0	0.8	0.9	1.0	1.9	0.3	1.5

82	10	度 数	298	55	17	18	14	4	7	1	3	6	32	25	9	25	41	115	72	742
		%	40.2	7.4	2.3	2.4	1.9	0.5	0.9	0.1	0.4	0.8	4.3	3.4	1.2	3.4	5.5	15.5	9.7	
		平均風速	1.6	1.2	0.9	1.1	1.0	0.9	1.2	1.1	1.2	1.2	2.0	1.0	0.7	1.3	1.2	1.5	0.3	1.3
82	11	度 数	251	38	10	4	7	4	11	3	4	9	57	33	16	35	31	103	99	715
		%	35.1	5.3	1.4	0.6	1.0	0.6	1.5	0.4	0.6	1.3	8.0	4.6	2.2	4.9	4.3	14.4	13.8	
		平均風速	1.6	1.1	0.9	1.1	1.1	0.7	0.9	0.6	1.1	1.9	2.4	1.1	1.0	1.0	0.9	1.4	0.3	1.3
82	12	度 数	150	16	2	2	7	15	25	8	12	22	117	48	21	59	37	77	116	734
		%	20.4	2.2	0.3	0.3	1.0	2.0	3.4	1.1	1.6	3.0	15.9	6.5	2.9	8.0	5.0	10.5	15.8	
		平均風速	1.5	1.5	1.4	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	1.2	1.5	2.1	1.1	0.9	1.2	1.1	1.2	0.3	1.2
83	1	度 数	147	28	9	3	4	10	14	5	16	21	115	55	38	56	56	72	93	742
		%	19.8	3.8	1.2	0.4	0.5	1.3	1.9	0.7	2.2	2.8	15.5	7.4	5.1	7.5	7.5	9.7	12.5	
		平均風速	1.6	1.5	0.7	0.9	1.2	0.8	0.8	0.8	1.8	1.9	2.4	1.6	1.0	1.3	1.3	1.3	0.3	1.4
83	2	度 数	111	29	7	6	3	3	10	7	12	31	143	58	45	57	28	60	53	663
		%	16.7	4.4	1.1	0.9	0.5	0.5	1.5	1.1	1.8	4.7	21.6	8.7	6.8	8.6	4.2	9.0	8.0	
		平均風速	2.0	1.7	1.5	1.0	0.7	1.2	1.0	0.9	2.0	2.4	3.2	1.9	1.3	1.1	1.2	1.6	0.3	1.9
83	3	度 数	243	79	10	13	3	6	10	6	10	14	50	26	19	67	37	96	52	741
		%	32.8	10.7	1.3	1.8	0.4	0.8	1.3	0.8	1.3	1.9	6.7	3.5	2.6	9.0	5.0	13.0	7.0	
		平均風速	2.1	1.9	1.3	1.2	1.1	0.8	0.9	0.9	1.3	1.9	2.9	1.6	1.0	1.4	1.4	1.9	0.3	1.8
通 年		度 数	2347	530	166	134	94	89	138	56	150	246	1023	505	269	438	412	1077	1032	8706
		%	27.0	6.1	1.9	1.5	1.1	1.0	1.6	0.6	1.7	2.8	11.8	5.8	3.1	5.0	4.7	12.4	11.9	
		平均風速	1.7	1.4	1.2	1.2	1.2	0.9	1.0	0.9	1.9	1.8	2.1	1.3	1.0	1.2	1.2	1.6	0.3	1.4

(注) CALM は、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

八 尾 市 立 病 院

風向風速計地上高さ：8.5 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	33	25	26	34	10	24	61	8	5	11	58	97	50	30	31	48	168	719
		%	4.6	3.5	3.6	4.7	1.4	3.3	8.5	1.1	0.7	1.5	8.1	13.5	7.0	4.2	4.3	6.7	23.4	
		平均風速	1.4	1.0	1.1	1.6	1.2	0.7	0.9	0.9	0.7	0.8	2.1	2.2	1.9	1.1	1.2	1.6	0.2	1.2
82	5	度 数	23	23	19	11	6	20	79	8	9	10	92	103	63	35	20	27	191	739
		%	3.1	3.1	2.6	1.5	0.8	2.7	10.7	1.1	1.2	1.4	12.4	13.9	8.5	4.7	2.7	3.7	25.8	
		平均風速	1.1	1.0	0.9	1.1	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.9	1.8	2.2	1.6	1.0	0.8	1.0	0.3	1.1
82	6	度 数	47	28	45	21	3	22	39	3	4	10	54	51	51	24	33	57	227	719
		%	6.5	3.9	6.3	2.9	0.4	3.1	5.4	0.4	0.6	1.4	7.5	7.1	7.1	3.3	4.6	7.9	31.6	
		平均風速	1.2	1.3	1.6	1.2	0.8	0.6	0.8	0.7	0.9	0.9	1.8	1.6	1.4	1.1	1.0	1.2	0.2	0.9
82	7	度 数	27	22	29	29	12	23	46	7	2	6	55	69	47	25	14	27	292	732
		%	3.7	3.0	4.0	4.0	1.6	3.1	6.3	1.0	0.3	0.8	7.5	9.4	6.4	3.4	1.9	3.7	39.9	
		平均風速	0.9	1.0	1.0	1.2	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8	1.7	1.8	1.0	0.8	0.7	0.8	0.2	0.8
82	8	度 数	12	9	18	37	14	35	109	19	13	16	96	65	46	8	6	24	216	743
		%	1.6	1.2	2.4	5.0	1.9	4.7	14.7	2.6	1.7	2.2	12.9	8.7	6.2	1.1	0.8	3.2	29.1	
		平均風速	1.0	0.9	1.3	1.6	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8	1.0	1.6	1.9	1.5	1.1	0.7	1.5	0.2	1.0
82	9	度 数	82	43	41	26	4	25	56	11	6	11	51	38	24	15	14	86	185	718
		%	11.4	6.0	5.7	3.6	0.6	3.5	7.8	1.5	0.8	1.5	7.1	5.3	3.3	2.1	1.9	12.0	25.8	
		平均風速	1.3	1.4	1.5	1.8	1.1	0.9	0.8	1.3	0.7	0.9	1.6	1.7	1.3	1.1	1.0	1.3	0.3	1.0

82	10	度 数	27	21	37	30	6	28	76	5	6	4	29	44	24	18	24	45	319	743
		%	3.6	2.8	5.0	4.0	0.8	3.8	10.2	0.7	0.8	0.5	3.9	5.9	3.2	2.4	3.2	6.1	42.9	
		平均風速	1.0	1.0	1.0	1.3	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	0.7	1.5	1.8	1.7	1.1	1.0	1.4	0.2	0.8
82	11	度 数	20	20	26	18	12	31	64	9	3	7	46	72	56	15	13	47	256	715
		%	2.8	2.8	3.6	2.5	1.7	4.3	9.0	1.3	0.4	1.0	6.4	10.1	7.8	2.1	1.8	6.6	35.8	
		平均風速	1.3	1.2	0.7	0.9	1.3	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	2.0	2.7	1.8	0.9	0.9	1.0	0.3	1.0
82	12	度 数	14	13	10	2	3	54	111	6	3	12	85	110	64	30	15	28	174	734
		%	1.9	1.8	1.4	0.3	0.4	7.4	15.1	0.8	0.4	1.6	11.6	15.0	8.7	4.1	2.0	3.8	23.7	
		平均風速	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.8	0.9	0.8	0.6	0.9	2.0	2.2	1.8	1.2	1.2	1.4	0.3	1.2
83	1	度 数	21	15	9	7	5	39	99	6	5	9	78	148	59	43	17	36	151	742
		%	2.8	2.0	1.2	0.9	0.7	5.3	13.3	0.8	0.7	1.2	10.5	19.3	8.0	5.8	2.3	4.9	20.4	
		平均風速	0.9	1.2	0.8	0.6	0.7	0.7	0.9	1.0	0.8	0.8	1.9	2.9	2.3	1.6	1.1	1.5	0.3	1.4
83	2	度 数	21	10	10	9	3	40	67	8	10	18	89	141	51	32	19	40	97	665
		%	3.2	1.5	1.5	1.4	0.5	6.0	10.1	1.2	1.5	2.7	13.4	21.2	7.7	4.8	2.9	6.0	14.6	
		平均風速	1.0	1.1	1.1	0.9	0.7	0.7	0.9	0.7	0.7	0.9	3.1	3.2	2.2	1.5	1.0	1.4	0.3	1.8
83	3	度 数	54	35	35	20	5	24	43	5	4	4	44	61	73	39	58	87	150	741
		%	7.3	4.7	4.7	2.7	0.7	3.2	5.8	0.7	0.5	0.5	5.9	8.2	9.9	5.3	7.8	11.7	20.2	
		平均風速	1.3	1.1	1.2	1.3	1.3	0.8	1.0	0.8	1.0	1.0	2.5	2.6	1.7	1.7	1.2	1.3	0.3	1.3
通 年		度 数	381	264	305	244	83	365	850	95	70	118	777	994	608	314	264	552	2426	8710
		%	4.4	3.0	3.5	2.8	1.0	4.2	9.8	1.1	0.8	1.4	8.9	11.4	7.0	3.6	3.0	6.3	27.9	
		平均風速	1.2	1.1	1.1	1.3	1.0	0.8	0.9	0.9	0.7	0.9	2.0	2.4	1.7	1.3	1.0	1.3	0.2	1.1

(注) CALM は、風速 $0.4m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

松 原 市 役 所

風向風速計地上高さ：14.8 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	51	25	33	80	81	14	4	13	15	17	70	116	30	6	34	55	75	719
		%	7.1	3.5	4.6	11.1	11.3	1.9	0.6	1.8	2.1	2.4	9.7	16.1	4.2	0.8	4.7	7.6	10.4	
		平均風速	1.9	1.2	1.8	2.1	1.4	0.7	0.6	1.0	1.2	2.1	3.2	2.9	1.8	1.8	2.4	2.3	0.2	1.9
82	5	度 数	40	20	17	70	92	14	4	11	13	16	93	142	31	15	28	34	100	740
		%	5.4	2.7	2.3	9.5	12.4	1.9	0.5	1.5	1.8	2.2	12.6	19.2	4.2	2.0	3.8	4.6	13.5	
		平均風速	1.7	1.0	1.3	1.7	1.2	0.8	0.7	1.1	1.1	1.4	2.8	2.9	1.5	1.5	1.4	1.7	0.3	1.7
82	6	度 数	83	39	41	69	72	8	4	9	10	14	62	85	27	22	37	59	78	719
		%	11.5	5.4	5.7	9.6	10.0	1.1	0.6	1.3	1.4	1.9	8.6	11.8	3.8	3.1	5.1	8.2	10.8	
		平均風速	1.8	1.5	2.6	1.5	1.1	0.8	0.7	0.9	1.5	1.6	2.8	2.4	1.5	1.2	1.8	1.9	0.3	1.7
82	7	度 数	41	33	47	110	84	13	3	13	19	13	69	90	36	10	33	33	85	732
		%	5.6	4.5	6.4	15.0	11.5	1.8	0.4	1.8	2.6	1.8	9.4	12.3	4.9	1.4	4.5	4.5	11.6	
		平均風速	1.3	1.0	1.7	2.2	1.6	1.2	1.4	1.2	2.1	1.4	2.6	2.4	1.3	0.8	1.2	1.5	0.3	1.6
82	8	度 数	16	9	28	71	143	27	13	26	24	42	103	98	16	10	13	17	87	743
		%	2.2	1.2	3.8	9.6	19.2	3.6	1.7	3.5	3.2	5.7	13.9	13.2	2.2	1.3	1.7	2.3	11.7	
		平均風速	2.1	1.3	1.7	2.3	1.5	0.9	0.9	1.7	2.1	2.2	2.4	2.6	1.7	1.2	0.8	3.5	0.3	1.8
82	9	度 数	111	71	51	50	85	9	6	20	22	16	45	74	15	4	15	49	75	718
		%	15.5	9.9	7.1	7.0	11.8	1.3	0.8	2.8	3.1	2.2	6.3	10.3	2.1	0.6	2.1	6.8	10.4	
		平均風速	2.1	1.5	2.2	1.5	1.5	0.9	1.0	1.9	1.9	1.1	2.3	2.3	1.7	1.3	2.4	2.8	0.3	1.8

82	10	度 数	50	43	47	85	138	25	6	7	12	7	30	59	20	13	25	44	132	743
		%	6.7	5.8	6.3	11.4	18.6	3.4	0.8	0.9	1.6	0.9	4.0	7.9	2.7	1.7	3.4	5.9	17.8	
		平均風速	1.9	1.0	1.4	2.0	1.4	0.8	0.8	1.0	1.2	1.0	2.6	2.9	1.6	1.3	2.1	2.3	0.3	1.5
82	11	度 数	52	31	28	89	89	27	4	17	11	6	32	103	26	11	21	35	133	715
		%	7.3	4.3	3.9	12.4	12.4	3.8	0.6	2.4	1.5	0.8	4.5	14.4	3.6	1.5	2.9	4.9	18.6	
		平均風速	1.6	1.1	1.1	1.8	1.4	0.8	0.6	1.1	1.0	0.8	3.2	3.5	2.8	1.3	1.6	1.5	0.3	1.6
82	12	度 数	21	15	23	44	90	25	17	40	20	18	65	170	44	15	25	25	77	734
		%	2.9	2.0	3.1	6.0	12.3	3.4	2.3	5.4	2.7	2.5	8.9	23.2	6.0	2.0	3.4	3.4	10.5	
		平均風速	1.7	0.9	1.0	1.2	1.3	0.9	0.8	1.1	1.4	1.3	2.7	3.2	2.5	1.1	1.9	2.2	0.3	1.8
83	1	度 数	30	31	18	30	66	26	5	35	24	21	61	194	33	18	24	38	88	742
		%	4.0	4.2	2.4	4.0	8.9	3.5	0.7	4.7	3.2	2.8	8.2	26.1	4.4	2.4	3.2	5.1	11.9	
		平均風速	1.8	1.0	1.0	1.1	1.0	0.7	0.6	1.2	1.6	1.6	3.1	4.0	2.7	1.8	2.3	2.2	0.3	2.1
83	2	度 数	29	18	19	25	53	14	5	31	23	27	95	171	24	28	29	27	51	669
		%	4.3	2.7	2.8	3.7	7.9	2.1	0.7	4.6	3.4	4.0	14.2	25.6	3.6	4.2	4.3	4.0	7.6	
		平均風速	1.7	1.1	1.6	1.5	1.2	0.8	0.9	1.2	1.7	2.0	4.5	4.3	2.2	1.2	2.1	2.2	0.3	2.6
83	3	度 数	82	50	34	74	70	8	1	9	12	14	50	76	37	34	52	78	60	741
		%	11.1	6.7	4.6	10.0	9.4	1.1	0.1	1.2	1.6	1.9	6.7	10.3	5.0	4.6	7.0	10.5	8.1	
		平均風速	1.8	1.2	1.6	2.0	1.5	0.8	1.0	0.9	1.5	1.7	3.9	2.9	2.0	1.9	2.3	2.4	0.3	2.0
通 年		度 数	606	385	386	797	1063	210	72	231	205	211	775	1378	339	186	336	494	1041	8715
		%	7.0	4.4	4.4	9.1	12.2	2.4	0.8	2.7	2.4	2.4	8.9	15.8	3.9	2.1	3.9	5.7	11.9	
		平均風速	1.8	1.2	1.7	1.9	1.4	0.8	0.8	1.2	1.6	1.7	3.0	3.2	2.0	1.4	1.9	2.2	0.3	1.8

(注) CALM は、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

(風 向 風 速)

-346-

摂津市役所

風向風速計地上高さ：13.1 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	74	144	102	30	12	8	4	4	10	46	71	62	14	18	35	55	30	719
		%	10.3	20.0	14.2	4.2	1.7	1.1	0.6	0.6	1.4	6.4	9.9	8.6	1.9	2.5	4.9	7.6	4.2	
		平均風速	1.4	2.0	2.9	3.2	1.6	2.2	1.9	1.5	2.1	2.6	2.3	2.2	1.8	2.2	2.4	2.9	0.3	2.2
82	5	度 数	63	95	64	26	8	7	4	4	23	70	133	87	23	19	18	39	57	740
		%	8.5	12.8	8.6	3.5	1.1	0.9	0.5	0.5	3.1	9.5	18.0	11.8	3.1	2.6	2.4	5.3	7.7	
		平均風速	1.2	1.6	2.4	2.1	1.3	1.2	0.9	0.9	2.2	2.1	2.4	2.0	1.5	1.6	1.4	2.3	0.3	1.8
82	6	度 数	111	136	98	45	9	4	3	3	9	30	67	33	15	21	20	76	38	718
		%	15.5	18.9	13.6	6.3	1.3	0.6	0.4	0.4	1.3	4.2	9.3	4.6	2.1	2.9	2.8	10.6	5.3	
		平均風速	1.7	1.7	2.8	2.9	2.2	1.4	1.3	1.2	1.6	1.9	2.1	2.2	1.4	1.6	2.7	2.7	0.3	2.0
82	7	度 数	58	162	155	48	9	6	11	3	6	43	71	49	9	18	12	26	46	732
		%	7.9	22.1	21.2	6.6	1.2	0.8	1.5	0.4	0.8	5.9	9.7	6.7	1.2	2.5	1.6	3.6	6.3	
		平均風速	1.3	1.8	2.4	2.2	1.6	1.8	2.2	0.7	2.7	2.2	2.2	1.9	1.1	1.1	1.7	1.7	0.3	1.9
82	8	度 数	69	136	86	40	7	17	11	7	31	52	97	71	12	9	13	34	51	743
		%	9.3	18.3	11.6	5.4	0.9	2.3	1.5	0.9	4.2	7.0	13.1	9.6	1.6	1.2	1.7	4.6	6.9	
		平均風速	1.2	1.4	2.7	3.9	1.4	1.9	2.4	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	1.2	1.1	1.5	2.5	0.2	2.0
82	9	度 数	121	186	99	43	8	5	2	4	7	22	40	38	16	15	22	74	16	718
		%	16.9	25.9	13.8	6.0	1.1	0.7	0.3	0.6	1.0	3.1	5.6	5.3	2.2	2.1	3.1	10.3	2.2	
		平均風速	1.7	1.8	2.6	2.6	1.3	1.3	2.3	2.4	2.8	2.1	2.0	1.8	1.3	1.4	2.4	2.9	0.3	2.0

82	10	度 数	122	174	145	38	9	10	6	2	1	18	29	28	15	24	18	70	34	743
		%	16.4	23.4	19.5	5.1	1.2	1.3	0.8	0.3	0.1	2.4	3.9	3.8	2.0	3.2	2.4	9.4	4.6	
		平均風速	1.4	1.6	2.5	2.6	1.8	1.6	1.4	1.6	0.9	1.2	1.7	2.6	1.8	2.1	2.8	2.6	0.3	1.9
82	11	度 数	87	169	97	32	9	4	3	2	9	17	28	59	24	34	35	46	54	709
		%	12.3	23.8	13.7	4.5	1.3	0.6	0.4	0.3	1.3	2.4	3.9	8.3	3.4	4.8	4.9	6.5	7.6	
		平均風速	1.2	1.7	2.3	1.9	1.4	0.8	0.8	1.3	0.8	1.6	2.2	2.3	1.8	1.4	1.8	2.2	0.3	1.7
82	12	度 数	78	112	37	7	7	9	7	7	10	35	72	88	62	43	32	38	88	732
		%	10.7	15.3	5.1	1.0	1.0	1.2	1.0	1.0	1.4	4.8	9.8	12.0	8.5	5.9	4.4	5.2	12.0	
		平均風速	1.2	1.3	1.9	1.3	0.9	1.0	1.1	1.2	1.6	1.4	1.7	2.0	1.5	1.5	2.0	2.2	0.2	1.4
83	1	度 数	60	79	54	13	2	7	6	6	15	36	64	114	50	50	50	59	77	742
		%	8.1	10.6	7.3	1.8	0.3	0.9	0.8	0.8	2.0	4.9	8.6	15.4	6.7	6.7	6.7	8.0	10.4	
		平均風速	1.3	1.5	1.7	1.1	0.7	1.4	0.9	1.1	1.5	1.8	2.0	2.2	1.9	1.8	2.5	2.0	0.3	1.7
83	2	度 数	48	72	42	15	7	7	6	4	9	28	93	150	40	41	30	42	35	669
		%	7.2	10.8	6.3	2.2	1.0	1.0	0.9	0.6	1.3	4.2	13.9	22.4	6.0	6.1	4.5	6.3	5.2	
		平均風速	1.5	1.9	2.5	1.6	1.4	1.1	1.8	0.8	1.7	2.2	3.0	2.8	1.9	1.5	2.5	3.2	0.2	2.2
83	3	度 数	74	164	92	32	8	8	7	6	8	27	38	36	23	38	65	81	34	741
		%	10.0	22.1	12.4	4.3	1.1	1.1	0.9	0.8	1.1	3.6	5.1	4.9	3.1	5.1	8.8	10.9	4.6	
		平均風速	1.7	2.1	2.6	2.0	1.5	1.0	1.1	1.3	1.3	1.8	2.9	2.2	1.6	2.0	2.6	3.0	0.3	2.1
通 年		度 数	965	1629	1071	369	95	92	70	52	138	424	803	815	303	330	350	640	560	8706
		%	11.1	18.7	12.3	4.2	1.1	1.1	0.8	0.6	1.6	4.9	9.2	9.4	3.5	3.8	4.0	7.4	6.4	
		平均風速	1.4	1.7	2.5	2.5	1.5	1.5	1.6	1.3	1.9	2.0	2.3	2.3	1.6	1.7	2.3	2.6	0.3	1.9

(注) CALM は、風速 $0.4m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

(風 向 風 速)

-348-

泉南府民センター

風向風速計地上高さ：28.0 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	34	67	62	48	50	23	14	24	35	20	57	73	78	35	22	36	41	719
		%	4.7	9.3	8.6	6.7	7.0	3.2	1.9	3.3	4.9	2.8	7.9	10.2	10.8	4.9	3.1	5.0	5.7	
		平均風速	4.5	3.0	2.1	1.9	1.8	1.4	1.6	1.5	4.0	3.7	3.7	3.7	4.1	3.2	3.0	5.0	0.3	3.0
82	5	度 数	28	56	56	47	44	25	19	24	44	39	56	92	74	47	18	25	45	739
		%	3.8	7.6	7.6	6.4	6.0	3.4	2.6	3.2	6.0	5.3	7.6	12.4	10.0	6.4	2.4	3.4	6.1	
		平均風速	3.3	2.3	1.9	1.8	1.7	1.0	1.3	1.9	4.1	3.3	3.4	4.2	3.3	2.7	2.5	3.1	0.3	2.7
82	6	度 数	32	88	70	49	40	18	13	17	30	21	42	78	58	55	31	33	44	719
		%	4.5	12.2	9.7	6.8	5.6	2.5	1.8	2.4	4.2	2.9	5.8	10.8	8.1	7.6	4.3	4.6	6.1	
		平均風速	8.9	3.6	2.1	1.9	1.9	1.2	1.2	1.2	2.2	2.2	3.2	3.3	3.0	2.9	3.4	4.3	0.3	2.6
82	7	度 数	22	67	74	42	39	17	10	27	64	35	59	81	70	42	20	14	47	730
		%	3.0	9.2	10.1	5.8	5.3	2.3	1.4	3.7	8.8	4.8	8.1	11.1	9.6	5.8	2.7	1.9	6.4	
		平均風速	2.0	2.5	1.9	1.6	1.5	1.0	1.9	1.9	3.7	2.8	3.1	3.4	2.7	2.3	2.1	1.6	0.2	2.4
82	8	度 数	14	25	57	44	34	25	13	57	99	74	55	88	50	35	9	10	55	744
		%	1.9	3.4	7.7	5.9	4.6	3.4	1.7	7.7	13.3	9.9	7.4	11.8	6.7	4.7	1.2	1.3	7.4	
		平均風速	3.5	3.3	1.9	2.0	1.3	1.6	1.4	3.3	3.6	4.0	2.7	3.3	2.9	3.0	3.2	4.3	0.3	2.8
82	9	度 数	32	111	95	67	35	12	19	32	32	26	45	45	47	29	25	40	26	718
		%	4.5	15.5	13.2	9.3	4.9	1.7	2.6	4.5	4.5	3.6	6.3	6.3	6.5	4.0	3.5	5.6	3.6	
		平均風速	3.9	3.8	2.4	2.1	2.1	1.0	1.8	3.4	3.3	2.1	2.9	3.3	3.1	3.2	3.5	4.9	0.3	2.9

82	10	度 数	29	85	118	88	66	34	33	23	14	9	8	40	51	48	30	33	34	748
		%	3.9	11.4	15.9	11.8	8.9	4.6	4.4	3.1	1.9	1.2	1.1	5.4	6.9	6.5	4.0	4.4	4.6	
		平均風速	3.8	2.5	1.9	2.3	2.0	1.4	1.4	1.5	2.3	2.6	1.5	3.1	3.5	3.3	3.0	4.1	0.3	2.4
82	11	度 数	35	75	81	70	58	34	29	30	12	14	21	34	68	55	23	20	25	684
		%	5.1	11.0	11.8	10.2	8.5	5.0	4.2	4.4	1.8	2.0	3.1	5.0	9.9	8.0	3.4	2.9	3.7	
		平均風速	3.3	2.4	1.9	2.0	2.0	1.5	1.3	1.7	1.8	1.2	4.8	4.9	4.1	4.5	2.7	3.3	0.3	2.6
82	12	度 数	16	25	30	33	38	22	56	52	49	26	35	80	136	87	14	22	13	734
		%	2.2	3.4	4.1	4.5	5.2	3.0	7.6	7.1	6.7	3.5	4.8	10.9	18.5	11.9	1.9	3.0	1.8	
		平均風速	4.2	2.2	1.7	1.9	1.9	1.3	1.8	2.2	3.3	3.2	3.0	4.5	4.9	4.0	2.4	4.5	0.3	3.3
83	1	度 数	24	43	45	49	45	19	32	60	37	17	35	98	107	56	24	35	16	742
		%	3.2	5.8	6.1	6.6	6.1	2.6	4.3	8.1	5.0	2.3	4.7	13.2	14.4	7.5	3.2	4.7	2.2	
		平均風速	3.3	2.7	2.1	2.2	2.2	1.5	1.6	2.1	3.0	2.6	3.8	5.7	5.9	4.4	3.5	4.4	0.3	3.6
83	2	度 数	29	30	46	28	34	16	16	24	35	28	52	105	113	56	14	24	19	669
		%	4.3	4.5	6.9	4.2	5.1	2.4	2.4	3.6	5.2	4.2	7.8	15.7	16.9	8.4	2.1	3.6	2.8	
		平均風速	4.1	2.8	2.1	1.8	2.1	1.3	1.5	2.3	3.0	4.0	6.0	6.3	5.9	3.5	3.0	4.0	0.3	4.1
83	3	度 数	63	105	79	52	49	18	16	18	22	17	39	52	49	37	40	63	22	741
		%	8.5	14.2	10.7	7.0	6.6	2.4	2.2	2.4	3.0	2.3	5.3	7.0	6.6	5.0	5.4	8.5	3.0	
		平均風速	3.6	3.1	2.4	2.1	1.9	1.4	1.3	1.9	4.3	2.6	4.6	5.0	3.2	2.9	3.5	3.9	0.3	3.1
通 年		度 数	358	777	813	617	532	263	270	388	473	326	504	866	901	582	270	355	387	8682
		%	4.1	8.9	9.4	7.1	6.1	3.0	3.1	4.5	5.4	3.8	5.8	10.0	10.4	6.7	3.1	4.1	4.5	
		平均風速	3.6	3.0	2.0	2.0	1.9	1.3	1.5	2.2	3.4	3.1	3.7	4.3	4.2	3.4	3.1	4.1	0.3	2.9

(注) CALM は、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

(風 向 風 速)

-350-

高 槻 市 役 所

風向風速計地上高さ：11.2 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	10	17	136	124	19	6	6	12	25	43	56	77	19	19	53	27	65	714
		%	1.4	2.4	19.0	17.4	2.7	0.8	0.8	1.7	3.5	6.0	7.8	10.8	2.7	2.7	7.4	3.8	9.1	
		平均風速	1.5	1.0	2.0	2.2	1.2	1.1	1.0	1.6	1.6	2.4	2.2	2.3	1.4	1.6	1.8	2.2	0.3	1.8
82	5	度 数	4	7	87	101	31	9	5	8	23	63	97	124	16	9	35	12	109	740
		%	0.5	0.9	11.8	13.6	4.2	1.2	0.7	1.1	3.1	8.5	13.1	16.8	2.2	1.2	4.7	1.6	14.7	
		平均風速	0.8	1.2	1.6	1.4	1.2	0.8	1.2	1.2	1.7	2.1	2.2	2.1	0.8	1.4	1.5	1.2	0.3	1.5
82	6	度 数	11	12	126	100	24	6	6	7	19	25	44	62	21	21	97	46	90	717
		%	1.5	1.7	17.6	13.9	3.3	0.8	0.8	1.0	2.6	3.5	6.1	8.6	2.9	2.9	13.5	6.4	12.6	
		平均風速	1.1	1.1	1.7	1.8	1.2	1.0	0.9	1.3	2.0	1.7	2.1	1.6	1.1	1.0	1.7	1.8	0.3	1.5
82	7	度 数	5	19	166	153	24	12	14	11	13	22	61	62	9	10	37	16	97	731
		%	0.7	2.6	22.7	20.9	3.3	1.6	1.9	1.5	1.8	3.0	8.3	8.5	1.2	1.4	5.1	2.2	13.3	
		平均風速	0.9	1.2	1.7	1.5	1.2	1.4	0.8	1.2	2.1	2.1	1.8	1.7	0.6	0.8	1.2	1.1	0.3	1.4
82	8	度 数	3	18	104	153	24	11	6	9	16	55	75	84	11	6	44	22	102	743
		%	0.4	2.4	14.0	20.6	3.2	1.5	0.8	1.2	2.2	7.4	10.1	11.3	1.5	0.8	5.9	3.0	13.7	
		平均風速	0.6	1.0	1.5	1.9	1.5	1.1	0.9	1.5	2.3	2.0	2.2	2.0	1.1	0.6	1.5	2.0	0.3	1.6
82	9	度 数	16	23	114	125	33	14	4	4	13	16	30	47	14	20	121	46	78	718
		%	2.2	3.2	15.9	17.4	4.6	1.9	0.6	0.6	1.8	2.2	4.2	6.5	1.9	2.8	16.9	6.4	10.9	
		平均風速	1.2	1.1	2.0	1.5	1.0	0.9	0.9	0.8	2.0	2.0	1.8	1.7	1.0	1.1	2.0	1.8	0.3	1.5

82	10	度 数	16	19	153	174	35	16	4	12	8	11	19	49	7	12	78	31	95	739
		%	2.2	2.6	20.7	23.5	4.7	2.2	0.5	1.6	1.1	1.5	2.6	6.6	0.9	1.6	10.6	4.2	12.9	
		平均風速	1.3	1.2	1.6	1.5	1.0	0.9	1.1	1.0	1.1	1.6	1.9	2.3	1.6	1.0	1.6	1.4	0.3	1.4
82	11	度 数	7	16	120	144	28	7	2	4	11	23	26	101	22	16	63	25	93	708
		%	1.0	2.3	16.9	20.3	4.0	1.0	0.3	0.6	1.6	3.2	3.7	14.3	3.1	2.3	8.9	3.5	13.1	
		平均風速	0.7	1.3	1.7	1.7	0.9	0.8	0.9	0.7	1.3	1.3	1.5	2.4	1.0	0.9	1.7	1.5	0.3	1.5
82	12	度 数	11	17	54	103	25	10	8	8	25	32	55	158	32	23	40	19	112	732
		%	1.5	2.3	7.4	14.1	3.4	1.4	1.1	1.1	3.4	4.4	7.5	21.6	4.4	3.1	5.5	2.6	15.3	
		平均風速	1.1	0.9	1.3	1.4	0.8	0.8	0.8	1.0	1.7	1.8	1.8	2.1	0.9	1.0	1.8	1.4	0.3	1.4
83	1	度 数	7	9	42	93	27	8	6	9	24	42	75	159	33	30	56	24	98	742
		%	0.9	1.2	5.7	12.5	3.6	1.1	0.8	1.2	3.2	5.7	10.1	21.4	4.4	4.0	7.5	3.2	13.2	
		平均風速	1.1	1.1	1.4	1.3	0.9	0.7	0.9	1.3	1.7	2.2	1.9	2.5	1.3	1.1	1.9	1.6	0.3	1.6
83	2	度 数	2	5	60	72	14	6	8	5	14	34	84	203	32	27	34	22	47	669
		%	0.3	0.7	9.0	10.8	2.1	0.9	1.2	0.7	2.1	5.1	12.6	30.3	4.8	4.0	5.1	3.3	7.0	
		平均風速	1.3	1.3	1.9	1.6	0.9	0.8	0.9	1.2	1.7	2.1	2.5	2.9	1.1	1.3	1.9	2.1	0.3	2.0
83	3	度 数	10	19	125	125	19	3	7	11	15	25	28	92	22	36	108	35	61	741
		%	1.3	2.6	16.9	16.9	2.6	0.4	0.9	1.5	2.0	3.4	3.8	12.4	3.0	4.9	14.6	4.7	8.2	
		平均風速	1.1	1.1	2.3	1.8	1.1	1.0	0.9	1.3	1.5	2.0	2.3	2.3	1.6	1.3	2.1	2.1	0.3	1.8
通 年		度 数	102	181	1287	1467	303	108	76	100	206	391	650	1218	238	229	766	325	1047	8694
		%	1.2	2.1	14.8	16.9	3.5	1.2	0.9	1.2	2.4	4.5	7.5	14.0	2.7	2.6	8.8	3.7	12.0	
		平均風速	1.1	1.1	1.8	1.6	1.1	1.0	0.9	1.2	1.8	2.0	2.1	2.3	1.1	1.1	1.8	1.7	0.3	1.6

(注) CALM は、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

(風 向 風 速)

-352-

富田林市消防署

風向風速計地上高さ：15.5 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
82	4	度 数	58	41	25	18	22	26	36	36	52	40	46	68	49	45	39	37	81	719
		%	8.1	5.7	3.5	2.5	3.1	3.6	5.0	5.0	7.2	5.6	6.4	9.5	6.8	6.3	5.4	5.1	11.3	
		平均風速	2.3	1.9	1.6	1.8	1.7	0.9	1.1	1.0	1.2	1.6	2.5	3.4	2.7	2.8	2.5	3.0	0.3	1.9
82	5	度 数	39	24	24	9	22	34	44	43	47	33	50	81	52	50	28	49	111	740
		%	5.3	3.2	3.2	1.2	3.0	4.6	5.9	5.8	6.4	4.5	6.8	10.9	7.0	6.8	3.8	6.6	15.0	
		平均風速	2.0	1.5	1.7	1.4	0.8	1.0	0.9	1.1	1.0	1.4	2.6	3.4	2.7	2.6	1.7	2.0	0.2	1.7
82	6	度 数	61	53	38	16	17	26	36	61	42	27	31	41	51	36	39	53	91	719
		%	8.5	7.4	5.3	2.2	2.4	3.6	5.0	8.5	5.8	3.8	4.3	5.7	7.1	5.0	5.4	7.4	12.7	
		平均風速	1.8	2.0	2.5	1.5	0.8	0.7	1.1	1.0	1.0	1.4	2.0	2.1	2.5	2.3	2.1	2.5	0.3	1.6
82	7	度 数	82	55	42	16	21	32	41	27	20	25	26	43	50	40	42	37	133	732
		%	11.2	7.5	5.7	2.2	2.9	4.4	5.6	3.7	2.7	3.4	3.6	5.9	6.8	5.5	5.7	5.1	18.2	
		平均風速	1.7	1.7	1.8	1.3	0.9	1.0	1.3	1.5	1.3	1.9	2.7	1.8	2.4	2.1	1.5	1.7	0.2	1.4
82	8	度 数	27	24	30	23	42	48	47	37	56	46	42	57	38	26	30	22	147	742
		%	3.6	3.2	4.0	3.1	5.7	6.5	6.3	5.0	7.5	6.2	5.7	7.7	5.1	3.5	4.0	3.0	19.8	
		平均風速	1.9	1.3	1.6	1.9	1.4	0.8	1.6	1.4	1.9	2.8	2.2	2.5	2.2	2.1	1.5	2.4	0.2	1.5
82	9	度 数	75	88	43	25	24	24	43	34	28	35	39	39	26	14	26	48	107	718
		%	10.4	12.3	6.0	3.5	3.3	3.3	6.0	4.7	3.9	4.9	5.4	5.4	3.6	1.9	3.6	6.7	14.9	
		平均風速	2.1	2.0	2.1	1.8	0.8	1.1	1.3	1.4	1.9	1.6	2.2	2.6	2.1	2.0	1.6	2.4	0.2	1.6

82	10	度 数	68	42	37	24	18	31	42	44	74	41	33	37	28	26	14	44	140	743
		%	9.2	5.7	5.0	3.2	2.4	4.2	5.7	5.9	10.0	5.5	4.4	5.0	3.8	3.5	1.9	5.9	18.8	
		平均風速	1.8	1.8	2.0	1.8	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.9	3.3	2.1	1.7	1.6	2.0	0.3	1.4
82	11	度 数	54	30	25	17	16	21	30	46	69	57	46	52	43	25	26	24	125	706
		%	7.6	4.2	3.5	2.4	2.3	3.0	4.2	6.5	9.8	8.1	6.5	7.4	6.1	3.5	3.7	3.4	17.7	
		平均風速	1.6	1.5	1.5	1.4	1.7	2.0	1.4	1.0	1.1	1.4	2.7	3.4	3.1	2.4	1.5	1.9	0.3	1.6
82	12	度 数	25	19	7	6	10	17	31	59	90	85	72	90	66	30	23	17	86	733
		%	3.4	2.6	1.0	0.8	1.4	2.3	4.2	8.0	12.3	11.6	9.8	12.3	9.0	4.1	3.1	2.3	11.7	
		平均風速	2.2	0.9	1.0	0.7	0.8	1.1	1.0	1.2	1.3	1.7	2.6	3.2	2.8	2.3	2.3	3.5	0.3	1.8
83	1	度 数	33	23	10	4	6	17	28	36	96	89	57	127	67	28	32	28	61	742
		%	4.4	3.1	1.3	0.5	0.8	2.3	3.8	4.9	12.9	12.0	7.7	17.1	9.0	3.8	4.3	3.8	8.2	
		平均風速	1.9	1.5	1.1	1.0	0.8	1.0	1.0	1.1	1.4	1.7	2.9	4.2	3.1	2.8	2.2	2.8	0.3	2.2
83	2	度 数	23	26	16	10	11	9	19	43	59	82	70	130	56	29	23	28	33	667
		%	3.4	3.9	2.4	1.5	1.6	1.3	2.8	6.4	8.8	12.3	10.5	19.5	8.4	4.3	3.4	4.2	4.9	
		平均風速	2.5	1.6	2.1	1.8	1.2	1.2	1.1	1.2	1.3	2.1	4.0	4.9	3.3	2.3	2.5	2.8	0.3	2.7
83	3	度 数	93	65	30	11	20	24	22	29	39	33	38	52	41	46	61	53	84	741
		%	12.6	8.8	4.0	1.5	2.7	3.2	3.0	3.9	5.3	4.5	5.1	7.0	5.5	6.2	8.2	7.2	11.3	
		平均風速	2.3	2.2	2.1	1.5	1.2	1.0	1.0	1.1	1.2	1.5	4.4	3.9	2.3	2.6	2.9	2.5	0.2	2.1
通 年		度 数	638	490	327	179	229	309	419	495	672	593	550	817	567	395	383	440	1199	8702
		%	7.3	5.6	3.8	2.1	2.6	3.6	4.8	5.7	7.7	6.8	6.3	9.4	6.5	4.5	4.4	5.1	13.8	
		平均風速	2.0	1.8	1.9	1.6	1.2	1.0	1.2	1.1	1.3	1.7	2.8	3.5	2.7	2.4	2.1	2.4	0.3	1.8

(注) CALM は、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

(風 向 風 速)

-354-

長野小学校

風向風速計地上高さ：18.1 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
82	4	度数	57	46	28	7	13	18	13	59	92	81	34	49	74	41	34	37	36	719
		%	7.9	6.4	3.9	1.0	1.8	2.5	1.8	8.2	12.8	11.3	4.7	6.8	10.3	5.7	4.7	5.1	5.0	
		平均風速	2.2	1.8	1.8	1.2	1.0	0.8	1.2	1.3	1.4	1.5	2.4	3.0	3.1	2.1	1.9	2.3	0.3	1.9
82	5	度数	34	52	44	6	7	16	18	54	93	95	31	71	83	40	22	31	43	740
		%	4.6	7.0	5.9	0.8	0.9	2.2	2.4	7.3	12.6	12.8	4.2	9.6	11.2	5.4	3.0	4.2	5.8	
		平均風速	2.0	1.5	1.4	0.9	0.8	0.8	1.0	1.3	1.3	1.4	2.5	2.7	2.8	2.1	1.6	1.6	0.3	1.7
82	6	度数	55	58	57	10	11	14	20	53	107	74	24	45	74	35	23	32	26	718
		%	7.7	8.1	7.9	1.4	1.5	1.9	2.8	7.4	14.9	10.3	3.3	6.3	10.3	4.9	3.2	4.5	3.6	
		平均風速	2.0	2.2	2.0	1.3	1.0	0.8	0.9	1.2	1.2	1.1	1.7	2.3	2.8	1.9	1.4	1.9	0.3	1.7
82	7	度数	59	56	37	11	17	17	27	72	73	67	22	51	70	33	25	37	59	733
		%	8.0	7.6	5.0	1.5	2.3	2.3	3.7	9.8	10.0	9.1	3.0	7.0	9.5	4.5	3.4	5.0	8.0	
		平均風速	1.5	1.5	1.4	1.0	0.9	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.7	2.3	2.4	1.8	1.2	1.4	0.3	1.4
82	8	度数	21	28	34	19	11	20	40	79	123	110	32	44	67	30	19	25	36	738
		%	2.8	3.8	4.6	2.6	1.5	2.7	5.4	10.7	16.7	14.9	4.3	6.0	9.1	4.1	2.6	3.4	4.9	
		平均風速	1.7	1.8	2.0	1.6	1.1	0.9	1.3	1.4	1.4	1.7	2.1	2.5	2.3	1.7	1.5	1.8	0.3	1.6
82	9	度数	62	85	53	20	14	16	39	66	91	50	27	41	31	13	18	28	42	696
		%	8.9	12.2	7.6	2.9	2.0	2.3	5.6	9.5	13.1	7.2	3.9	5.9	4.5	1.9	2.6	4.0	6.0	
		平均風速	2.0	2.0	2.0	1.1	1.0	0.9	1.2	1.4	1.2	1.1	2.1	2.2	2.2	1.5	1.4	1.8	0.3	1.5

82	10	度 数	63	42	45	3	10	14	26	66	133	95	21	30	41	33	20	27	74	743
		%	8.5	57	6.1	0.4	1.3	1.9	3.5	8.9	17.9	12.8	2.8	4.0	5.5	4.4	2.7	3.6	10.0	
		平均風速	2.1	1.5	1.6	2.1	1.3	1.0	1.2	1.5	1.4	1.4	2.0	2.6	3.1	2.2	2.0	2.3	0.2	1.6
82	11	度 数	46	38	31	10	4	10	36	76	108	77	39	42	57	26	22	17	76	715
		%	6.4	5.3	4.3	1.4	0.6	1.4	5.0	10.6	15.1	10.8	5.5	5.9	8.0	3.6	3.1	2.4	10.6	
		平均風速	1.9	1.5	1.4	1.0	0.6	2.4	3.5	1.4	1.5	1.4	2.3	3.3	3.6	2.8	1.5	1.7	0.2	1.8
82	12	度 数	16	15	5	4	3	11	27	60	144	124	43	71	96	36	16	32	30	733
		%	2.2	2.0	0.7	0.5	0.4	1.5	3.7	8.2	19.6	16.9	5.9	9.7	13.1	4.9	2.2	4.4	4.1	
		平均風速	2.0	1.1	1.0	0.8	0.7	1.0	1.3	1.5	1.6	1.7	2.5	3.2	3.3	2.6	2.2	2.5	0.3	2.1
83	1	度 数	35	24	12	9	2	7	13	51	119	101	31	101	109	30	24	36	37	741
		%	4.7	3.2	1.6	1.2	0.3	0.9	1.8	6.9	16.1	13.6	4.2	13.6	14.7	4.0	3.2	4.9	5.0	
		平均風速	1.8	1.5	1.4	1.2	0.5	0.8	0.8	1.5	1.5	1.6	2.2	3.6	4.1	3.1	2.2	2.9	0.2	2.3
83	2	度 数	21	25	15	6	5	8	15	39	85	87	59	106	93	30	20	32	23	669
		%	3.1	3.7	2.2	0.9	0.7	1.2	2.2	5.8	12.7	13.0	8.8	15.8	13.9	4.5	3.0	4.8	3.4	
		平均風速	1.9	1.6	2.5	1.1	1.4	1.1	1.4	1.5	1.4	1.6	3.1	4.7	4.3	2.8	2.2	2.8	0.2	2.7
83	3	度 数	58	75	44	16	8	12	30	50	74	47	30	56	41	33	44	74	49	741
		%	7.8	10.1	5.9	2.2	1.1	1.6	4.0	6.7	10.0	6.3	4.0	7.6	5.5	4.5	5.9	10.0	6.6	
		平均風速	2.2	1.8	1.6	0.9	1.0	0.9	1.4	1.3	1.5	1.6	2.8	4.3	2.7	2.3	2.5	3.0	0.2	2.0
通 年		度 数	527	544	405	121	105	163	304	725	1242	1008	393	707	836	330	287	408	531	8686
		%	6.1	6.3	4.7	1.4	1.2	1.9	3.5	8.3	14.3	11.6	4.5	8.1	9.6	4.4	3.3	4.7	6.1	
		平均風速	2.0	1.7	1.7	1.2	1.0	1.0	1.5	1.4	1.4	1.5	2.4	3.3	3.2	2.3	1.9	2.3	0.2	1.9

(注) CALM は、風速 $0.4m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

(風 向 風 速)

-356-

国 府 小 学 校

風向風速計地上高さ：17.9 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	33	52	49	46	77	25	19	8	12	31	58	97	46	30	28	34	74	719
		%	4.6	7.2	6.8	6.4	10.7	3.5	2.6	1.1	1.7	4.3	8.1	13.5	6.4	4.2	3.9	4.7	10.3	
		平均風速	1.7	1.7	1.6	1.2	1.3	0.9	0.9	0.7	2.8	2.5	2.8	3.0	2.8	2.6	2.7	3.7	0.2	1.9
82	5	度 数	14	45	55	55	69	32	30	6	16	32	79	134	29	31	21	28	63	739
		%	1.9	6.1	7.4	7.4	9.3	4.3	4.1	0.8	2.2	4.3	10.7	18.1	3.9	4.2	2.8	3.8	8.5	
		平均風速	1.3	1.4	1.6	1.2	1.4	1.1	1.3	1.0	2.0	3.1	2.8	3.3	2.2	2.2	2.3	2.7	0.2	2.0
82	6	度 数	37	81	61	49	80	34	28	9	9	28	67	82	41	35	36	30	12	719
		%	5.1	11.3	8.5	6.8	11.1	4.7	3.9	1.3	1.3	3.9	9.3	11.4	5.7	4.9	5.0	4.2	1.7	
		平均風速	1.9	2.2	1.8	1.4	1.3	1.1	1.2	0.9	1.3	1.6	2.6	2.9	2.5	3.0	2.6	2.5	0.4	2.0
82	7	度 数	25	59	77	45	54	27	31	22	25	36	83	93	39	37	25	15	39	732
		%	3.4	8.1	10.5	6.1	7.4	3.7	4.2	3.0	3.4	4.9	11.3	12.7	5.3	5.1	3.4	2.0	5.3	
		平均風速	1.5	1.6	1.9	1.1	1.2	0.9	0.9	1.2	2.8	2.6	2.8	2.4	1.9	1.9	1.5	1.3	0.3	1.8
82	8	度 数	16	23	52	56	70	32	55	26	47	68	78	84	41	20	11	9	56	744
		%	2.2	3.1	7.0	7.5	9.4	4.3	7.4	3.5	6.3	9.1	10.5	11.3	5.5	2.7	1.5	1.2	7.5	
		平均風速	2.6	1.5	2.1	1.2	1.1	1.0	1.3	2.8	2.8	3.0	2.7	2.5	2.3	1.7	2.0	3.9	0.2	2.0
82	9	度 数	54	104	89	58	57	27	20	17	14	30	43	57	32	28	32	21	35	718
		%	7.5	14.5	12.4	8.1	7.9	3.8	2.8	2.4	1.9	4.2	6.0	7.9	4.5	3.9	4.5	2.9	4.9	
		平均風速	2.0	1.9	1.9	1.4	1.4	1.3	1.0	3.1	1.9	2.0	2.6	2.5	2.3	2.3	3.2	3.1	0.3	1.9

82	10	度 数	42	72	88	91	122	34	23	3	9	6	25	62	31	30	24	41	40	743
		%	5.7	9.7	11.8	12.2	16.4	4.6	3.1	0.4	1.2	0.8	3.4	8.3	4.2	4.0	3.2	5.5	5.4	
		平均風速	1.7	1.3	1.7	1.4	1.5	1.1	1.1	1.0	1.8	1.9	1.9	3.0	2.3	2.4	3.1	1.8	0.3	1.7
82	11	度 数	57	73	69	65	96	48	20	15	10	6	41	77	46	29	12	18	33	715
		%	80	10.2	9.7	9.1	13.4	6.7	2.8	2.1	1.4	0.8	5.7	10.8	6.4	4.1	1.7	2.5	4.6	
		平均風速	1.5	1.3	1.5	1.4	1.7	1.5	1.2	1.0	1.4	1.6	3.9	3.6	3.4	2.8	2.2	2.6	0.3	2.0
82	12	度 数	29	12	38	43	94	57	28	6	24	34	44	151	92	34	17	19	12	734
		%	4.0	1.6	5.2	5.9	12.8	7.8	3.8	0.8	3.3	4.6	6.0	20.6	12.5	4.6	2.3	2.6	1.6	
		平均風速	1.8	1.2	1.5	1.3	1.6	1.5	1.3	1.7	1.7	2.6	2.7	3.8	3.2	2.9	2.5	3.3	0.3	2.4
83	1	度 数	35	32	43	50	93	54	18	16	21	24	39	139	82	30	26	29	11	742
		%	4.7	4.3	5.8	6.7	12.5	7.3	2.4	2.2	2.8	3.2	5.3	18.7	11.1	4.0	3.5	3.9	1.5	
		平均風速	1.9	1.6	1.8	1.3	1.6	1.3	1.4	1.3	1.9	2.5	3.3	4.8	4.7	2.7	3.0	2.9	0.4	2.8
83	2	度 数	26	28	33	33	66	30	17	13	22	38	73	139	64	31	18	25	13	669
		%	3.9	4.2	4.9	4.9	9.9	4.5	2.5	1.9	3.3	5.7	10.9	20.8	9.6	4.6	2.7	3.7	1.9	
		平均風速	1.9	1.6	2.2	1.4	1.6	1.3	1.4	1.7	2.1	3.2	5.2	5.1	4.1	3.0	2.9	3.3	0.4	3.2
83	3	度 数	77	121	55	48	64	24	16	12	13	19	46	63	19	35	57	48	22	739
		%	10.4	16.4	7.4	6.5	8.7	3.2	2.2	1.6	1.8	2.6	6.2	8.5	2.6	4.7	7.7	6.5	3.0	
		平均風速	1.9	1.9	1.8	1.4	1.6	1.2	1.4	1.1	2.7	2.6	4.1	4.0	2.7	2.7	3.2	3.3	0.3	2.3
通 年		度 数	445	702	709	639	942	424	305	153	222	352	676	1178	562	370	307	317	410	8713
		%	5.1	8.1	8.1	7.3	10.8	4.9	3.5	1.8	2.5	4.0	7.8	13.5	6.5	4.2	3.5	3.6	4.7	
		平均風速	1.8	1.7	1.8	1.3	1.5	1.2	1.2	1.7	2.2	2.6	3.2	3.6	3.1	2.5	2.7	2.8	0.3	2.2

(注) CALM は、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

(風 向 風 速)

-358-

藤 井 寺 市 役 所

風向風速計地上高さ：20.6 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	67	25	21	34	74	66	69	44	9	7	30	83	60	40	23	50	15	717
		%	9.3	3.5	2.9	4.7	10.3	9.2	9.6	6.1	1.3	1.0	4.2	11.6	8.4	5.6	3.2	7.0	2.1	
		平均風速	2.9	1.8	1.7	3.4	2.9	2.1	1.9	1.9	1.6	1.7	3.1	4.1	3.6	3.1	2.4	3.2	0.2	2.8
82	5	度 数	51	19	15	35	64	49	69	67	14	11	51	104	60	43	30	40	18	740
		%	6.9	2.6	2.0	4.7	8.6	6.6	9.3	9.1	1.9	1.5	6.9	14.1	8.1	5.8	4.1	5.4	2.4	
		平均風速	2.4	1.8	1.4	2.0	2.7	1.7	1.7	1.7	1.3	1.2	3.2	4.0	3.5	2.5	2.0	2.0	0.2	2.4
82	6	度 数	108	41	39	31	57	59	72	40	10	11	29	69	37	26	27	38	25	719
		%	15.0	5.7	5.4	4.3	7.9	8.2	10.0	5.6	1.4	1.5	4.0	9.6	5.1	3.6	3.8	5.3	3.5	
		平均風速	2.7	2.3	2.6	2.6	2.2	1.8	1.6	1.6	1.1	2.0	2.5	3.6	3.5	2.5	1.9	2.3	0.2	2.3
82	7	度 数	47	39	36	50	139	69	49	17	12	9	47	60	35	34	27	26	37	733
		%	6.4	5.3	4.9	6.8	19.0	9.4	6.7	2.3	1.6	1.2	6.4	8.2	4.8	4.6	3.7	3.5	5.0	
		平均風速	1.8	1.6	1.7	2.6	2.8	1.9	1.6	1.3	1.4	1.3	2.9	3.4	3.1	2.2	1.9	1.5	0.2	2.2
82	8	度 数	36	15	20	50	99	110	95	43	15	21	80	64	32	25	17	8	10	740
		%	4.9	2.0	2.7	6.8	13.4	14.9	12.8	5.8	2.0	2.8	10.8	8.6	4.3	3.4	2.3	1.1	1.4	
		平均風速	3.3	1.6	1.7	3.2	2.6	1.9	1.7	1.8	1.8	3.6	3.2	3.5	3.1	2.8	1.8	1.9	0.3	2.5
82	9	度 数	118	47	48	36	77	71	53	38	18	23	47	32	28	18	12	29	23	718
		%	16.4	6.5	6.7	5.0	10.7	9.9	7.4	5.3	2.5	3.2	6.5	4.5	3.9	2.5	1.7	4.0	3.2	
		平均風速	2.8	2.6	3.2	2.4	2.2	1.9	1.5	1.6	3.1	2.2	2.7	3.4	2.9	1.8	2.4	3.3	0.3	2.4

82	10	度 数	63	28	22	53	107	104	119	50	8	9	24	38	27	16	16	31	28	743
		%	8.5	3.8	3.0	7.1	14.4	14.0	16.0	6.7	1.1	1.2	3.2	5.1	3.6	2.2	2.2	4.2	3.8	
		平均風速	2.9	2.0	2.0	2.3	2.4	2.1	2.0	1.8	1.6	1.7	2.8	3.5	3.7	2.9	2.4	2.5	0.2	2.3
82	11	度 数	57	32	12	24	79	86	91	68	13	11	27	57	65	27	6	23	28	706
		%	8.1	4.5	1.7	3.4	11.2	12.2	12.9	9.6	1.8	1.6	3.8	8.1	9.2	3.8	0.8	3.3	4.0	
		平均風速	2.2	1.5	1.2	1.8	2.7	2.1	1.8	1.6	1.3	1.4	3.0	4.6	3.8	2.5	1.8	2.4	0.1	2.4
82	12	度 数	40	12	6	17	34	67	109	90	12	21	53	105	76	31	10	30	21	734
		%	5.4	1.6	0.8	2.3	4.6	9.1	14.9	12.3	1.6	2.9	7.2	14.3	10.4	4.2	1.4	4.1	2.9	
		平均風速	2.4	1.4	1.1	1.6	2.5	2.0	2.1	1.8	1.6	1.9	2.6	4.1	3.8	2.8	1.7	2.5	0.2	2.5
83	1	度 数	50	22	9	11	26	43	98	75	23	20	47	114	104	28	21	32	19	742
		%	6.7	3.0	1.2	1.5	3.5	5.8	13.2	10.1	3.1	2.7	6.3	15.4	14.0	3.8	2.8	4.3	2.6	
		平均風速	2.4	2.1	1.2	1.4	2.2	1.7	1.9	1.9	1.7	2.2	2.9	4.9	4.6	3.2	2.7	3.1	0.1	2.9
83	2	度 数	28	17	18	12	27	26	60	50	34	29	56	125	85	38	19	27	10	661
		%	4.2	2.6	2.7	1.8	4.1	3.9	9.1	7.6	5.1	4.4	8.5	18.9	12.9	5.7	2.9	4.1	1.5	
		平均風速	3.1	2.2	2.2	2.2	2.1	2.3	1.8	1.6	1.8	2.0	4.1	5.9	5.1	2.9	2.4	2.9	0.3	3.4
83	3	度 数	44	18	22	51	74	46	59	18	9	17	52	43	32	42	49	86	15	677
		%	6.5	2.7	3.2	7.5	10.9	6.8	8.7	2.7	1.3	2.5	7.7	6.4	4.7	6.2	7.2	12.7	2.2	
		平均風速	2.4	1.7	2.0	2.9	2.9	1.9	1.8	1.4	1.2	2.4	4.3	4.7	2.6	2.9	3.1	3.0	0.2	2.7
通 年		度 数	709	315	268	404	857	796	943	600	177	189	543	894	641	368	257	420	249	8630
		%	8.2	3.7	3.1	4.7	9.9	9.2	10.9	7.0	2.1	2.2	6.3	10.4	7.4	4.3	3.0	4.9	2.9	
		平均風速	2.6	1.9	2.1	2.5	2.6	2.0	1.8	1.7	1.7	2.1	3.2	4.3	3.9	2.7	2.3	2.7	0.2	2.6

(注) CALM は、風速 $0.4 m/sec$ 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

(風 向 風 速)

-360-

泉 南 市 役 所

風向風速計地上高さ：1 6.4 m

年	月		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測 定 時間数
82	4	度 数	43	37	44	23	20	43	45	48	29	45	52	39	64	52	49	42	37	712
		%	6.0	5.2	6.2	3.2	2.8	6.0	6.3	6.7	4.1	6.3	7.3	5.5	9.0	7.3	6.9	5.9	5.2	
		平均風速	3.9	2.6	1.4	1.0	1.1	1.6	1.7	1.4	1.4	2.3	3.3	2.4	2.5	1.8	2.1	4.8	0.3	2.2
82	5	度 数	11	17	19	10	14	33	33	55	33	35	29	28	29	36	22	13	25	442
		%	2.5	3.8	4.3	2.3	3.2	7.5	7.5	12.4	7.5	7.9	6.6	6.3	6.6	8.1	5.0	2.9	5.7	
		平均風速	1.6	1.7	1.2	1.0	1.2	1.6	2.1	1.7	1.3	2.1	2.6	2.4	1.8	1.7	1.6	1.1	0.3	1.7
82	6	度 数	35	52	49	23	17	34	44	38	16	40	33	40	46	53	53	48	29	650
		%	5.4	8.0	7.5	3.5	2.6	5.2	6.8	5.8	2.5	6.2	5.1	6.2	7.1	8.2	8.2	7.4	4.5	
		平均風速	3.4	2.9	1.7	1.1	1.1	1.4	1.5	1.0	0.8	1.8	2.1	1.9	1.7	1.9	2.3	2.9	0.3	1.9
82	7	度 数	20	29	46	19	29	41	79	62	32	79	46	51	27	51	32	33	43	719
		%	2.8	4.0	6.4	2.6	4.0	5.7	11.0	8.6	4.5	11.0	6.4	7.1	3.8	7.1	4.5	4.6	6.0	
		平均風速	1.7	1.7	1.4	1.1	1.0	1.5	1.8	1.3	1.1	2.0	2.6	1.8	1.5	1.7	1.9	1.8	0.3	1.6
82	8	度 数	10	15	24	14	26	57	90	129	49	95	44	38	27	41	23	14	36	732
		%	1.4	2.0	3.3	1.9	3.6	7.8	12.3	17.6	6.7	13.0	6.0	5.2	3.7	5.6	3.1	1.9	4.9	
		平均風速	4.1	1.9	1.8	1.0	1.1	1.9	2.4	1.9	1.3	2.1	2.4	1.8	1.9	1.8	2.1	3.2	0.3	1.9
82	9	度 数	45	78	90	17	20	39	56	46	16	27	28	42	26	57	37	45	37	706
		%	6.4	11.0	12.7	2.4	2.8	5.5	7.9	6.5	2.3	3.8	4.0	5.9	3.7	8.1	5.2	6.4	5.2	
		平均風速	3.8	2.5	1.9	1.0	1.0	1.6	1.7	1.7	1.0	1.9	2.3	1.9	1.9	2.0	2.1	4.3	0.3	2.1

82	10	度 数	33	35	70	61	14	73	97	38	19	5	8	22	30	91	41	42	64	743
		%	4.4	4.7	9.4	82	1.9	9.8	13.1	5.1	2.6	0.7	1.1	3.0	4.0	12.2	5.5	5.7	8.6	
		平均風速	2.9	1.9	1.7	1.2	0.9	1.4	1.7	1.1	0.8	1.7	2.1	2.9	2.0	2.0	1.5	3.1	0.2	1.7
82	11	度 数	45	42	37	45	18	55	84	36	8	14	32	50	61	44	39	30	75	715
		%	6.3	5.9	5.2	6.3	2.5	7.7	11.7	5.0	1.1	2.0	4.5	7.0	8.5	6.2	5.5	4.2	10.5	
		平均風速	2.9	2.0	1.4	1.2	1.0	1.6	1.8	1.1	0.6	1.5	3.7	3.0	2.7	2.1	1.7	2.5	0.2	1.9
82	12	度 数	27	7	20	18	13	37	114	55	30	17	25	91	131	66	28	22	33	734
		%	3.7	1.0	2.7	2.5	1.8	5.0	15.5	7.5	4.1	2.3	3.4	12.4	17.8	9.0	3.8	3.0	4.5	
		平均風速	3.7	1.1	1.1	1.3	1.0	1.8	2.0	1.3	1.1	1.4	3.1	2.4	2.7	2.2	1.6	2.1	0.2	2.0
83	1	度 数	34	35	45	38	6	34	88	46	12	14	30	102	117	45	27	45	24	742
		%	4.6	4.7	6.1	5.1	0.8	4.6	11.9	6.2	1.6	1.9	4.0	13.7	15.8	6.1	3.6	6.1	3.2	
		平均風速	2.3	2.2	1.5	1.2	1.1	1.5	1.9	1.3	0.9	1.4	2.7	3.0	2.8	2.4	2.5	3.0	0.2	2.2
83	2	度 数	36	16	21	22	2	30	46	28	16	35	42	114	111	61	28	31	28	667
		%	5.4	2.4	3.1	3.3	0.3	4.5	6.9	4.2	2.4	5.2	6.3	17.1	16.6	9.1	4.2	4.6	4.2	
		平均風速	3.1	2.1	1.6	1.2	0.7	1.4	1.7	1.3	0.9	2.8	4.1	3.9	2.7	2.1	1.8	3.2	0.2	2.5
83	3	度 数	57	59	63	23	13	28	44	17	12	27	50	48	42	79	50	67	57	736
		%	7.7	8.0	8.6	3.1	1.3	3.8	6.0	2.3	1.6	3.7	6.8	6.5	5.7	10.7	6.8	9.1	7.7	
		平均風速	3.0	2.2	1.6	0.9	0.8	1.3	1.8	1.1	1.7	2.5	3.5	3.0	1.9	1.9	2.1	3.1	0.2	2.1
通 年		度 数	396	422	523	313	192	504	820	598	272	433	419	665	711	676	429	432	488	8298
		%	4.8	5.1	6.4	3.8	2.3	6.1	9.9	7.2	3.3	5.2	5.0	8.0	8.6	8.1	5.2	5.2	5.9	
		平均風速	3.1	2.2	1.6	1.1	1.0	1.6	1.9	1.5	1.1	2.0	3.0	2.7	2.4	2.0	2.0	3.1	0.3	2.0

(注) CALM は、風速 0.4 m/sec 以下としている。
平均風速の単位は m/sec

(風 向 風 速)

VI 大気汚染物質濃度の年間測定結果の推移

二 酸 化 硫 黄 濃 度 の 推 移 (年 平 均 値)

(単位 : ppm)

所 在 地	測 定 局 名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
大 阪 市 (東 成 区)	公 害 監 視 セ ン タ ー	0.076	0.060	0.056	0.051	0.039	0.036	0.035	0.026	0.026	0.024	0.015	0.014	0.011	0.014	0.013
〃 (北 区)	扇 町 中 学 校	0.082	0.072	0.063	0.061	0.039	0.032	0.026	0.028	0.028	0.025	0.020	0.016	0.014	0.013	0.012
〃 (此 花 区)	此 花 区 役 校	0.065	0.068	0.065	0.065	0.047	0.034	0.028	0.029	0.025	0.020	0.018	0.017	0.016	0.015	0.013
〃 (大 正 区)	平 尾 小 学 校	0.070	0.069	0.070	0.056	0.039	0.029	0.025	0.024	0.020	0.017	0.016	0.014	0.014	0.014	0.012
〃 (西 淀 川 区)	淀 中 学 校	0.054	0.083	0.078	0.060	0.042	0.032	0.024	0.020	0.023	0.017	0.013	0.013	0.013	0.012	0.011
〃 (淀 川 区)	淀 川 区 役 所	0.065	0.066	0.065	0.053	0.040	0.031	0.028	0.026	0.023	0.024	0.023	0.021	0.016	0.013	0.011
〃 (生 野 区)	勝 山 中 学 校	0.076	0.064	0.055	0.053	0.035	0.027	0.020	0.026	0.024	0.027	0.019	0.017	0.015	0.014	0.012
〃 (旭 区)	大 宮 中 学 校	0.056	0.050	0.053	0.045	0.031	0.026	0.020	0.024	0.021	0.018	0.017	0.018	0.013	0.011	0.009
〃 (城 東 区)	聖 賢 小 学 校	0.061	0.069	0.070	0.058	0.042	0.031	0.028	0.027	0.026	0.026	0.023	0.022	0.015	0.014	0.012
〃 (住 之 江 区)	南 稜 中 学 校	0.054	0.058	0.055	0.049	0.039	0.028	0.023	0.030	0.022	0.015	0.016	0.015	0.013	0.013	0.011
〃 (平 野 区)	摂 陽 中 学 校	0.037	0.054	0.051	0.042	0.035	0.026	0.022	0.024	0.021	0.022	0.019	0.013	0.013	0.012	0.011
〃 (西 成 区)	今 宮 小 学 校	0.072	0.056	0.071	0.054	0.040	0.031	0.023	0.023	0.024	0.019	0.017	0.017	0.015	0.014	0.012
〃 (西 区)	堀 江 小 学 校	—	—	—	—	—	0.030	0.021	0.021	0.023	0.024	0.019	0.015	0.014	0.012	0.011
堺 市	府 立 大 学	0.027	0.024	0.040	0.032	0.029	0.027	0.020	0.020	0.019	0.019	0.019	0.021	0.010	0.008	0.008
〃	少 林 寺 小 学 校	0.032	0.041	0.060	0.033	0.029	0.032	0.020	0.020	0.018	0.019	0.019	0.018	0.019	0.011	0.011
〃	錦 小 学 校	0.057	0.047	0.062	0.037	0.038	0.035	0.028	0.025	0.026	0.021	0.023	0.021	0.017	0.010	0.012
〃	浜 寺 中 学 校	0.020	0.028	0.041	0.030	0.026	0.019	0.018	0.018	0.017	0.017	0.018	0.014	0.015	0.007	0.008
〃	浜 寺 石 津 小 学 校	0.043	0.031	0.048	0.036	0.035	0.027	0.028	0.026	0.026	0.025	0.022	0.022	0.022	0.010	0.011
〃	金 岡 小 学 校	0.025	0.033	0.040	0.032	0.025	0.018	0.013	0.009	0.005	(0.005)	0.006	0.005	0.005	0.005	0.008
〃	浜 寺 公 園	0.040	0.032	0.032	0.032	0.031	0.026	0.020	0.020	0.020	0.019	0.018	0.016	0.015	0.007	0.007

(二酸化硫黄濃度の推移)

-366-

(単位 : ppm)

所 在 地	測 定 局 名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
堺 市	三 宝 小 学 校	—	—	—	0.039	0.039	0.030	0.026	0.026	0.025	0.023	0.021	0.020	0.019	0.014	0.014
〃	若 松 台 中 学 校	—	—	—	—	0.014	0.017	0.017	0.016	0.015	0.014	0.016	0.016	0.014	0.005	0.006
〃	登 美 丘 西 小 学 校	—	—	—	—	0.018	0.017	0.016	0.017	0.017	0.017	0.014	0.014	0.014	0.004	0.006
豊 中 市	豊 中 市 南 消 防 署	—	—	0.060	0.047	0.040	0.027	0.022	0.019	0.021	0.021	0.023	0.027	0.011	0.011	0.010
〃	豊 中 市 野 田 セ ン タ ー	—	—	—	—	0.031	0.024	0.021	0.013	0.009	(0.009)	(0.011)	0.011	0.009	0.010	0.009
〃	千 成 小 学 校	—	—	—	—	0.047	0.027	0.023	0.018	0.019	0.018	0.015	0.014	0.012	0.010	0.010
吹 田 市	吹 田 保 健 所	(0.052)	0.059	0.074	0.057	0.037	0.031	0.029	0.021	0.023	0.013	0.013	0.010	0.009	0.010	0.009
〃	吹 田 市 西 消 防 署	—	—	—	—	0.027	0.024	0.021	0.020	0.019	0.018	0.017	0.016	0.009	0.009	0.008
〃	吹 田 市 北 消 防 署	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.011	0.010	0.007	0.007
〃	吹田市西消防署千里山出張所	—	—	—	—	—	0.019	0.021	0.020	0.019	0.018	0.018	0.012	0.010	—	—
泉 大 津 市	泉 大 津 保 健 所	(0.020)	0.019	0.036	0.036	0.031	0.031	0.027	0.023	0.025	0.025	0.028	0.024	0.016	0.012	0.011
〃	泉 大 津 市 役 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.017	0.019	0.021	0.012	0.011
守 口 市	守 口 保 健 所	0.048	0.054	0.054	0.046	0.030	0.032	0.026	0.024	0.024	0.022	0.023	0.024	0.016	0.012	0.011
枚 方 市	枚 方 市 役 所	—	—	—	—	—	0.032	0.020	0.020	0.019	0.019	0.021	0.021	0.019	0.010	0.007
〃	王 仁 公 園	—	—	—	—	—	—	—	—	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	(0.006)	0.006
八 尾 市	八 尾 保 健 所	0.050	0.044	0.048	0.037	0.030	0.031	0.024	0.023	0.019	0.021	0.024	0.023	0.010	0.011	0.010
寝 屋 川 市	寝 屋 川 市 役 所	—	—	(0.050)	0.031	0.026	0.022	0.020	0.018	0.018	0.020	0.020	0.021	0.009	0.008	0.008
松 原 市	大 堀 学 校 給 食 セ ン タ ー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.017	0.019	0.023	0.020	0.018	0.011
大 東 市	大 東 市 役 所	—	—	—	—	—	—	0.021	0.019	0.022	(0.021)	0.022	0.024	0.020	(0.009)	0.008
門 真 市	門 真 市 役 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.009
高 石 市	高 石 中 学 校	—	—	(0.030)	0.032	0.028	0.026	0.023	0.021	0.021	0.019	0.017	0.019	0.017	0.008	0.008
〃	公 害 監 視 セ ン タ ー	—	—	—	—	0.022	0.025	0.021	0.018	0.016	0.016	0.019	0.018	0.018	0.009	0.009

(単位：ppm)

所在地	測定局名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
高石市	羽衣学園	—	—	—	—	0.026	0.026	0.021	0.019	0.017	0.018	0.019	0.019	0.019	0.009	0.007
〃	高陽小学校	—	—	—	—	0.027	0.026	0.023	0.020	0.018	0.012	0.018	0.018	0.019	0.008	0.007
〃	取石小学校	—	—	—	—	0.025	0.024	0.022	0.018	0.014	0.015	0.013	0.015	0.016	0.009	0.008
東大阪市	布施保健所	(0.018)	0.060	0.051	0.035	0.030	0.025	0.022	0.022	0.023	0.025	0.027	0.020	0.012	0.012	0.010
〃	東大阪市東支所	—	—	(0.060)	0.046	0.034	0.027	0.022	0.020	0.019	0.019	0.019	0.022	0.010	0.008	0.007
池田市	池田市立南畑会館	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006
〃	池田市役所	—	—	—	—	—	—	0.016	0.018	0.020	0.018	0.023	0.021	0.017	0.006	—
貝塚市	貝塚市消防署	—	—	—	—	—	—	—	0.023	0.023	0.023	0.022	0.023	0.021	0.010	0.010
茨木市	茨木市役所	—	—	0.030	0.030	0.027	0.024	0.019	0.016	0.020	0.022	0.023	0.023	0.008	0.009	0.009
泉佐野市	泉佐野保健所	—	—	—	—	—	—	0.025	0.025	0.023	0.022	0.026	0.014	0.013	0.011	0.011
〃	泉佐野市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.017	0.013	0.013 (0.012)
和泉市	石尾中学校	—	—	—	—	—	—	0.019	0.022	0.020	0.018	0.015	0.012	0.007	0.006	0.007
〃	幸小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.019
〃	信太中学校	—	—	—	—	—	—	0.021	0.021	0.024	0.019	0.017	0.017	0.017	(0.016)	—
柏原市	府立修徳学院	—	—	—	—	—	—	—	0.017	0.016	0.017	0.021	0.020	0.015	0.007	0.006
〃	公害測定室	—	—	—	—	—	—	0.031	0.029	0.022	0.020	0.017	0.016	0.016	0.016	0.009
藤井寺市	学校給食センター	—	—	—	—	—	—	0.011	0.010	0.024	0.026	0.009	0.012	0.011	0.010	0.005
島本町	島本町役場	—	—	—	—	—	—	—	—	0.008	0.006	0.009	0.010	0.008	0.007	0.008
熊取町	熊取町役場	—	—	—	—	—	—	—	0.017	0.018	0.016	0.016	0.019	(0.020)	0.014	0.014
岬町	岬町役場	—	—	—	—	—	—	0.013	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.008	0.008	0.007
〃	孝子小学校	—	—	—	—	—	—	0.009	0.008	0.009	0.008	0.008	0.008	0.006	0.005	0.004
〃	淡輪小学校	—	—	—	—	—	—	0.013	0.008	0.009	0.010	0.009	0.009	0.006	0.006	0.005

(二酸化硫黄濃度の推移)

(二酸化硫黄濃度の推移)

-368-

(単位: ppm)

所在地	測定局名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
岬町	岬中学校	—	—	—	—	—	—	0.009	0.011	0.011	0.012	0.011	0.012	0.008	0.007	0.006
〃	多奈川小学校	—	—	—	—	—	—	0.012	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.005	0.004	0.004
〃	小島児童遊園	—	—	—	—	—	—	0.011	0.010	0.010	0.011	0.010	0.010	0.007	0.006	0.006
〃	東畑	—	—	—	—	—	—	0.011	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.004
〃	西畑	—	—	—	—	—	—	0.012	0.008	0.009	0.008	0.007	0.007	0.005	0.004	0.003
大阪市(東区)	淀屋橋	—	—	—	(0.063)	0.044	0.042	0.033	0.027	0.029	0.030	0.028	0.027	0.017	0.014	0.013
〃(西淀川区)	出来島小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.016
〃(福島区)	海老江西小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.016
堺市	堺市役所	—	—	—	0.030	0.027	0.026	0.027	0.028	0.029	0.023	0.017	0.018	0.015	0.013	0.014
豊中市	豊中市役所	—	—	—	—	0.022	0.022	0.021	0.018	0.020	0.022	0.023	0.019	0.008	0.009	0.009
〃	千里	—	—	—	—	—	—	0.013	0.011	0.010	0.009	0.013	0.013	0.008	0.009	0.010
吹田市	寿町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.011)	0.011
松原市	松原市役所	—	—	—	—	0.023	0.025	0.024	0.020	0.023	0.023	0.024	0.024	0.012	0.011	0.011
摂津市	摂津市役所	—	—	—	—	—	0.026	0.020	0.023	0.020	0.021	0.024	0.027	0.010	0.013	0.013
東大阪市	東大阪市公害監視センター	—	—	—	—	—	—	—	—	0.013	0.011	0.012	(0.009)	0.012	0.012	0.010
岸和田市	泉南府民センター	—	—	—	—	—	0.026	0.021	0.023	0.023	0.021	0.024	0.024	0.011	0.009	0.009
〃	岸和田市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.020	(0.020)	0.024	0.024	0.024
高槻市	高槻市役所	—	—	—	—	—	0.028	0.021	0.023	0.023	0.023	0.027	0.029	0.023	0.011	0.010
富田林市	富田林市消防署	—	—	—	—	—	0.017	0.015	0.018	0.017	0.019	0.019	0.022	0.019	0.006	0.006
河内長野市	長野小学校	—	—	—	—	—	—	(0.016)	0.014	0.017	0.016	0.018	0.019	0.016	0.007	0.006
和泉市	国府小学校	—	—	—	—	0.025	0.027	0.022	0.022	0.024	0.023	0.024	0.018	0.011	0.010	0.009
藤井寺市	藤井寺市役所	—	—	—	—	—	—	(0.017)	0.020	0.021	0.021	0.024	0.024	0.021	0.011	0.008

(単位 : ppm)

所 在 地	測 定 局 名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
泉 南 市	泉 南 市 役 所	—	—	—	—	—	—	—	0.019	0.022	0.021	0.020	0.028	0.020	0.009	0.009

一酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位: ppm)

所在地	測定局名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
大阪市(東成区)	公害監視センター	—	—	—	0.046	0.046	0.038	0.038	0.041	0.041	0.035	0.036	0.031	0.036	0.031	0.031
〃 (北区)	扇町中学校	—	—	—	—	—	—	0.046	0.035	0.035	0.031	0.041	0.034	0.030	0.029	0.026
〃 (此花区)	此花区役所	—	—	—	—	—	—	0.049	0.050	0.055	0.043	0.053	0.045	0.045	0.039	0.037
〃 (大正区)	平尾小学校	—	—	—	—	—	—	0.038	0.034	0.037	0.032	0.039	0.032	0.031	0.031	0.023
〃 (西淀川区)	淀中学校	—	—	—	—	—	—	0.040	0.038	0.032	0.026	0.033	0.029	0.030	0.034	0.030
〃 (淀川区)	淀川区役所	—	—	—	—	—	—	0.052	0.043	0.046	0.038	0.050	0.040	0.041	0.035	0.032
〃 (生野区)	勝山中学校	—	—	—	—	—	—	0.033	0.035	0.039	0.029	0.038	0.032	0.024	0.025	0.024
〃 (旭区)	大宮中学校	—	—	—	—	—	—	0.054	0.045	0.044	0.037	0.040	0.037	0.034	0.037	0.029
〃 (城東区)	聖賢小学校	—	—	—	—	—	—	0.055	0.050	0.046	0.037	0.042	0.038	0.035	0.031	0.027
〃 (住之江区)	南稜中学校	—	—	—	—	—	—	0.048	0.046	0.048	0.040	0.042	0.034	0.035	0.036	0.030
〃 (平野区)	摂陽中学校	—	—	—	—	—	—	0.040	0.033	0.032	0.029	0.030	0.026	0.030	0.030	0.027
〃 (西成区)	今宮中学校	—	—	—	—	—	—	0.057	0.061	0.059	0.044	0.046	0.038	0.036	0.036	0.032
〃 (西区)	堀江小学校	—	—	—	—	—	—	0.051	0.038	0.034	0.023	0.040	0.030	0.034	0.033	0.033
堺市	府立大学	—	—	—	0.020	0.021	0.017	0.016	0.014	0.013	0.013	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010
〃	少林寺小学校	—	—	—	—	—	—	—	0.043	0.046	0.037	0.045	0.038	0.035	0.032	0.026
〃	浜寺中学校	—	—	—	—	—	—	—	0.017	0.018	0.011	0.019	0.017	0.015	0.016	0.016
〃	金岡小学校	—	—	—	—	—	—	—	0.015	0.015	0.013	0.016	0.019	0.016	0.013	0.013
〃	三宝小学校	—	—	—	—	—	—	—	0.029	0.028	0.024	0.026	0.020	0.023	0.024	0.021
〃	若松台中学校	—	—	—	—	—	—	—	0.006	0.005	0.004	0.005	0.003	0.004	0.003	0.005
豊中市	豊中市野田センター	—	—	—	—	—	—	—	0.048	0.043	0.037	0.045	0.034	0.035	0.036	0.032

(単位：ppm)

所在地	測定局名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
豊中市	千成小学校	—	—	—	—	—	—	—	0.060	0.037	0.028	0.037	0.028	0.031	0.028	0.026
吹田市	吹田保健所	—	—	—	0.046	0.040	0.053	0.035	0.028	0.030	(0.035)	0.035	0.028	0.025	0.027	0.024
〃	吹田市西消防署	—	—	—	—	—	—	—	—	0.032	0.027	0.034	0.029	0.029	0.031	0.027
〃	吹田市北消防署	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.020	0.021	0.021	0.022
〃	吹田市西消防署千里山出張所	—	—	—	—	—	—	—	0.035	0.042	0.035	0.040	0.031	0.031	—	—
泉大津市	泉大津保健所	—	—	—	—	0.018	0.021	0.019	0.017	0.018	0.016	0.016	0.015	0.015	0.015	0.013
〃	泉大津市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.011	0.010	0.009
守口市	守口保健所	—	—	—	—	0.044	0.043	0.036	(0.038)	(0.037)	0.031	0.032	0.022	0.021	0.028	0.021
枚方市	枚方市役所	—	—	—	—	—	0.034	0.027	0.017	(0.030)	0.020	0.021	0.018	0.019	0.019	0.018
〃	王仁公園	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.012)	0.009	0.008	0.007	0.006	0.007	(0.009)
八尾市	八尾保健所	—	—	—	—	0.044	0.035	0.034	(0.033)	0.033	0.020	0.029	0.022	0.021	0.021	0.020
寝屋川市	寝屋川市役所	—	—	—	—	0.047	0.031	0.027	(0.027)	0.024	0.023	0.025	0.024	0.021	(0.030)	0.020
松原市	大堀学校給食センター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.034)
大東市	大東市役所	—	—	—	—	—	—	0.024	0.022	(0.017)	0.023	0.023	0.018	0.016	(0.020)	0.021
門真市	門真市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.025	0.026	0.021
高石市	高石中学校	—	—	—	—	0.021	0.018	0.015	0.022	0.017	0.012	0.014	0.011	0.012	0.014	0.013
〃	公害監視センター	—	—	—	—	—	—	—	0.020	0.020	0.014	0.020	0.018	0.016	0.016	0.016
〃	羽衣学園	—	—	—	—	—	—	—	0.016	0.021	0.014	0.016	0.012	0.012	0.014	0.014
〃	高陽小学校	—	—	—	—	—	—	—	(0.012)	0.016	0.013	0.014	0.011	0.011	0.012	0.011
〃	取石小学校	—	—	—	—	—	—	—	0.015	0.015	0.013	0.013	0.011	0.010	0.011	0.011
東大阪市	布施保健所	—	—	—	0.050	0.034	0.036	0.037	0.037	0.045	0.041	0.032	0.024	0.023	0.023	0.021
〃	東大阪市東支所	—	—	—	—	0.026	0.031	0.023	0.022	0.019	0.014	0.019	0.017	0.015	0.016	0.015

(一酸化窒素濃度の推移)

(一酸化窒素濃度の推移)

-372-

(単位: ppm)

所在地	測定局名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
池田市	池田市立南畑会館	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006
〃	池田市役所	—	—	—	—	—	—	0.014	0.013	0.012	0.015	0.011	0.010	0.010	0.010	—
交野市	交野市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.014	0.008
岸和田市	山直南幼稚園	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.005)
貝塚市	貝塚市消防署	—	—	—	—	—	—	—	0.008	0.007	0.006	0.009	0.008	0.009	0.006	0.006
茨木市	茨木市役所	—	—	—	—	0.027	0.027	0.022	0.012	0.019	0.016	0.022	0.017	0.017	0.020	0.016
泉佐野市	泉佐野保健所	—	—	—	—	—	—	0.015	0.013	0.018	0.007	0.008	0.010	0.010	0.011	0.011
〃	泉佐野市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.007)	0.004	0.005	(0.004)
和泉市	石尾中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006
〃	幸小中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.009	0.007	0.007	0.008	0.009
柏原市	府立修徳学院	—	—	—	—	—	—	—	(0.004)	0.003	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.007
島本町	島本町役場	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.031)	0.028	0.029	0.030	0.028	0.033	0.028
熊取町	熊取町役場	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003
岬町	岬町役場	—	—	—	—	—	—	—	0.011	0.009	0.010	0.010	0.008	0.008	0.009	0.009
〃	孝子小中学校	—	—	—	—	—	—	—	0.006	0.006	0.005	0.006	0.004	0.005	0.005	0.004
〃	淡輪小中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003
〃	岬中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.008	0.009	0.008	0.008	0.007	0.008
〃	多奈川小中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003
〃	小島児童遊園	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004
〃	東畑	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
〃	西畑	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
大阪市(東区)	淀屋橋	—	—	—	0.130	0.159	0.143	0.144	0.153	(0.204)	0.190	0.114	0.092	0.091	(0.075)	0.087

(単位：ppm)

所在地	測定局名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
大阪市(北区)	梅田新道	—	—	—	—	—	—	0.148	0.120	0.120	0.111	0.136	0.100	0.094	0.092	0.072
〃(西淀川区)	出来島小学校	—	—	—	—	—	—	0.078	0.081	0.124	0.096	0.112	0.135	0.137	0.116	0.127
〃(住之江区)	北粉浜小学校	—	—	—	—	—	—	0.142	0.134	0.157	0.122	0.131	0.120	0.117	0.106	0.091
〃(東住吉区)	杭全町交差点	—	—	—	—	—	—	0.128	0.131	0.135	0.113	0.140	0.109	0.115	0.118	0.104
〃(旭区)	新森小路小学校	—	—	—	—	—	—	0.140	0.123	0.133	0.113	0.151	0.140	0.139	0.132	0.107
〃(福島区)	海老江西小学校	—	—	—	—	—	—	0.160	(0.134)	0.168	0.124	0.160	0.165	0.152	0.136	0.125
〃(東成区)	今里交差点	—	—	—	—	—	—	0.105	0.121	0.112	0.101	0.132	0.136	0.112	0.114	0.108
〃(鶴見区)	茨田中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.212	0.141	0.150	0.101
〃(住之江区)	住之江交差点	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.133	0.109	0.104	0.105
〃(東淀川区)	上新庄交差点	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.095	0.085
〃(住吉区)	長居小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.114	0.111	0.097
堺市	堺市役所	—	—	—	—	—	—	—	0.062	0.102	0.065	0.088	0.088	0.073	0.076	0.066
〃	土居川公園	—	—	—	—	—	—	—	0.078	0.062	0.059	0.075	0.054	(0.055)	0.061	0.057
豊中市	豊中市役所	—	—	—	—	0.077	0.086	0.078	0.079	0.079	—	0.055	(0.039)	(0.062)	0.050	0.051
〃	千里	—	—	—	—	—	—	—	0.044	0.046	0.048	0.071	0.062	0.059	0.056	0.046
吹田市	寿町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.066)	0.059
守口市	淀川工業高校	—	—	—	0.231	0.275	0.227	0.163	0.142	0.159	0.145	0.104	0.115	0.110	0.117	0.112
八尾市	八尾市立病院	—	—	—	0.178	0.154	0.145	0.137	0.133	0.120	0.093	0.102	0.095	0.092	0.106	0.100
松原市	松原市役所	—	—	—	—	0.044	0.063	0.063	0.057	0.059	0.042	0.038	0.036	0.041	0.056	0.056
摂津市	摂津市役所	—	—	—	—	—	0.090	0.062	0.063	0.080	0.055	0.059	0.056	0.071	0.066	0.067
東大阪市	東大阪市公害監視センター	—	—	—	—	—	—	—	—	0.065	0.050	0.063	0.069	0.050	0.046	0.042
岸和田市	泉南府民センター	—	—	—	—	—	0.039	0.054	0.045	0.049	(0.039)	0.027	0.028	0.029	0.032	0.024

(一酸化窒素濃度の推移)

(一酸化窒素濃度の推移)

-374-

(単位: ppm)

所在地	測定局名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
岸和田市	岸和田市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.020	(0.020)	0.024	0.024	0.024
高槻市	高槻市役所	—	—	—	—	—	0.090	0.088	0.065	0.088	0.074	0.069	0.075	(0.068)	(0.110)	0.088
富田林市	富田林市消防署	—	—	—	—	—	0.060	0.059	0.034	0.034	0.032	0.029	0.032	0.030	(0.014)	(0.026)
河内長野市	長野小学校	—	—	—	—	—	—	0.024	0.019	0.016	0.023	0.025	0.026	0.023	0.025	0.027
和泉市	国府小学校	—	—	—	—	0.147	0.111	0.135	0.113	0.105	0.102	0.084	0.050	0.069	0.058	0.044
藤井寺市	藤井寺市役所	—	—	—	—	—	—	0.047	0.031	0.036	0.033	0.034	0.032	0.032	0.033	0.031
泉南市	泉南市役所	—	—	—	—	—	—	—	(0.012)	0.010	0.011	0.011	0.011	0.010	0.011	0.011

二酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位: ppm)

所在地	測定局名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
大阪市(東成区)	公害監視センター	—	—	—	0.023	0.035	0.037	0.038	0.038	0.039	0.035	0.031	0.030	0.033	0.032	0.032
〃 (北区)	扇町中学校	—	—	—	—	—	—	(0.037)	0.039	0.037	0.035	0.037	0.038	0.040	0.038	0.038
〃 (此花区)	此花区役所	—	—	—	—	—	—	0.034	0.035	0.037	0.035	0.038	0.041	0.040	0.036	0.037
〃 (大正区)	平尾小学校	—	—	—	—	—	—	0.039	0.036	0.038	0.034	0.038	0.036	0.037	0.035	0.035
〃 (西淀川区)	淀中学校	—	—	—	—	—	—	0.046	0.041	0.040	0.034	0.034	0.032	0.035	0.034	0.034
〃 (淀川区)	淀川区役所	—	—	—	—	—	—	0.043	0.043	0.042	0.042	0.041	0.039	0.039	0.034	0.038
〃 (生野区)	勝山中学校	—	—	—	—	—	—	0.034	0.033	0.030	0.026	0.033	0.033	0.030	0.033	0.029
〃 (旭区)	大宮中学校	—	—	—	—	—	—	0.041	0.040	0.040	0.036	0.034	0.034	0.037	0.034	0.035
〃 (城東区)	聖賢小学校	—	—	—	—	—	—	0.052	0.050	0.047	0.040	0.041	0.040	0.035	0.034	0.034
〃 (住之江区)	南稜中学校	—	—	—	—	—	—	0.036	0.035	0.036	0.032	0.031	0.036	0.041	0.038	0.036
〃 (平野区)	摂陽中学校	—	—	—	—	—	—	(0.037)	0.031	0.036	0.028	0.030	0.035	0.038	0.036	0.033
〃 (西成区)	今宮中学校	—	—	—	—	—	—	0.051	0.048	0.052	0.042	0.041	0.040	0.040	0.039	0.037
〃 (西区)	堀江小学校	—	—	—	—	—	—	0.041	0.039	0.035	0.031	0.037	0.039	0.039	0.038	0.039
堺市	府立大学	—	—	—	0.027	0.029	0.027	0.028	0.025	0.020	(0.022)	0.024	0.025	0.023	0.023	0.025
〃	少林寺小学校	—	—	—	—	—	—	0.038	0.034	0.033	0.033	0.035	0.033	0.033	0.031	0.029
〃	浜寺中学校	—	—	—	—	—	—	0.028	0.023	0.026	0.025	0.028	0.033	0.027	0.027	0.029
〃	金岡小学校	—	—	—	—	—	—	0.028	0.025	0.023	0.025	0.026	0.027	0.025	0.023	0.026
〃	三宝小学校	—	—	—	—	—	—	0.032	0.029	0.028	0.028	0.033	0.033	0.031	0.033	0.030
〃	若松台中学校	—	—	—	—	—	—	0.017	0.016	0.017	0.016	0.016	0.009	0.012	0.018	0.014
豊中市	豊中市野田センター	—	—	—	—	—	—	0.037	0.032	0.032	0.037	0.036	0.031	0.030	0.027	0.030

(二酸化窒素濃度の推移)

—376—
(単位 : ppm)

所 在 地	測 定 局 名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
豊 中 市	千 成 小 学 校	—	—	—	—	—	—	(0.034)	0.040	0.033	0.033	0.036	0.035	0.035	0.031	0.029
吹 田 市	吹 田 保 健 所	—	—	—	0.027	0.031	0.040	0.036	0.031	0.031	(0.033)	0.031	0.029	0.025	0.029	0.027
〃	吹 田 市 西 消 防 署	—	—	—	—	—	—	—	—	0.022	0.031	0.032	0.032	0.031	0.032	0.029
〃	吹 田 市 北 消 防 署	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.022	0.023	0.022	0.023
〃	吹田市西消防署千里山出張所	—	—	—	—	—	—	0.031	0.029	0.030	0.027	0.028	0.028	0.029	—	—
泉 大 津 市	泉 大 津 保 健 所	—	—	—	—	0.025	0.033	0.027	0.028	0.028	0.026	0.026	0.022	0.024	0.025	0.023
〃	泉 大 津 市 役 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.022	0.021	0.019
守 口 市	守 口 保 健 所	—	—	—	—	0.034	0.036	0.032	0.033	(0.036)	0.030	0.027	0.022	0.027	0.029	0.031
枚 方 市	枚 方 市 役 所	—	—	—	—	—	0.034	0.028	0.025	0.028	(0.026)	0.026	0.021	0.024	0.023	0.025
〃	王 仁 公 園	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.022)	0.023	0.014	0.018	0.018	0.017	0.017
八 尾 市	八 尾 保 健 所	—	—	—	—	0.035	0.034	0.031	0.028	0.029	0.026	0.024	0.025	0.026	0.025	0.029
寝 屋 川 市	寝 屋 川 市 役 所	—	—	—	—	0.029	0.027	0.028	0.027	0.025	0.024	0.023	0.022	0.023	0.022	0.023
松 原 市	大 堀 学 校 給 食 セ ン タ ー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.032)
大 東 市	大 東 市 役 所	—	—	—	—	—	—	0.027	0.026	0.027	0.027	0.023	0.019	0.022	0.023	0.024
門 真 市	門 真 市 役 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.029	0.027	0.027
高 石 市	高 石 中 学 校	—	—	—	—	0.025	0.026	0.028	0.025	0.025	0.019	0.018	0.018	0.022	0.021	0.024
〃	公 害 監 視 セ ン タ ー	—	—	—	—	—	—	0.029	0.029	0.031	0.031	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024
〃	羽 衣 学 園	—	—	—	—	—	—	0.029	0.027	0.027	0.028	0.025	0.023	0.021	0.021	0.022
〃	高 陽 小 学 校	—	—	—	—	—	—	0.024	0.027	0.027	0.030	0.031	0.023	0.023	0.022	0.021
〃	取 石 小 学 校	—	—	—	—	—	—	0.026	0.026	0.024	0.022	0.022	0.021	0.020	0.021	0.021
東 大 阪 市	布 施 保 健 所	—	—	—	0.036	0.026	0.032	0.034	0.025	0.031	0.023	0.026	0.029	0.030	0.026	0.026
〃	東 大 阪 市 東 支 所	—	—	—	—	0.028	0.034	0.027	0.025	0.024	0.022	0.023	0.024	0.023	0.023	0.023

(単位 : ppm)

所 在 地	測 定 局 名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
池 田 市	池 田 市 立 南 畑 会 館	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.015
〃	池 田 市 役 所	—	—	—	—	—	—	0.020	0.019	0.020	0.018	0.020	0.018	0.020	0.020	—
交 野 市	交 野 市 役 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.017	(0.020)
岸 和 田 市	山 直 南 幼 稚 園	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.018)
貝 塚 市	貝 塚 市 消 防 署	—	—	—	—	—	—	—	0.019	0.021	0.019	0.017	0.015	0.019	0.016	0.017
茨 木 市	茨 木 市 役 所	—	—	—	—	0.027	0.032	0.030	0.021	(0.028)	0.022	0.020	0.021	0.024	0.026	0.026
泉 佐 野 市	泉 佐 野 保 健 所	—	—	—	—	—	—	0.025	0.026	0.025	0.023	0.020	0.020	0.018	0.018	0.018
〃	泉 佐 野 市 役 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.016)	0.015	0.016	(0.016)
和 泉 市	石 尾 中 学 校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.013
〃	幸 小 学 校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.016	0.019	0.022	0.023	0.019	0.019
柏 原 市	府 立 修 徳 学 院	—	—	—	—	—	—	—	0.014	0.014	0.013	0.011	0.013	0.016	0.014	(0.018)
島 本 町	島 本 町 役 場	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.015)	0.014	0.021	0.023	0.024	0.021	0.021
熊 取 町	熊 取 町 役 場	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.016	0.011	0.011	0.013	0.013	0.011
岬 町	岬 町 役 場	—	—	—	—	—	—	0.012	0.015	0.015	0.013	0.017	0.013	0.016	0.016	0.016
〃	孝 子 小 学 校	—	—	—	—	—	—	0.012	0.011	0.011	0.008	0.010	0.010	0.011	0.011	0.010
〃	淡 輪 小 学 校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.011	0.010	0.010	0.012	0.013	0.011
〃	岬 中 学 校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.014	0.014	0.012	0.013	0.013	0.013
〃	多 奈 川 小 学 校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.009	0.010	0.009	0.011	0.010	0.010
〃	小 島 児 童 公 園	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.009	0.010	0.010	0.012	0.011	0.011
〃	東 畑	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007
〃	西 畑	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.007	0.008	0.006	0.008	0.007	0.007
大 阪 市 (東 区)	淀 屋 橋	—	—	—	0.030	0.045	0.049	0.058	0.048	(0.054)	0.058	0.044	0.048	0.053	(0.046)	0.041

(二酸化窒素濃度の推移)

(二酸化窒素濃度の推移)

—378—
(単位 : ppm)

所 在 地	測 定 局 名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
大 阪 市 (北 区)	梅 田 新 道	—	—	—	—	—	—	0.052	0.047	0.050	0.053	0.053	0.050	0.052	0.048	0.048
〃 (西淀川区)	出 来 島 小 学 校	—	—	—	—	—	—	0.037	0.039	0.044	0.036	0.042	0.051	0.050	0.046	0.056
〃 (住之江区)	北 粉 浜 小 学 校	—	—	—	—	—	—	0.047	0.045	0.051	0.055	0.057	0.053	0.055	0.054	0.055
〃 (東住吉区)	杭 全 町 交 差 点	—	—	—	—	—	—	0.044	0.042	0.045	0.048	0.056	0.050	0.053	0.051	0.048
〃 (旭 区)	新 森 小 路 小 学 校	—	—	—	—	—	—	0.048	0.049	0.050	0.047	0.048	0.048	0.053	0.050	0.042
〃 (福島区)	海 老 江 西 小 学 校	—	—	—	—	—	—	0.038	(0.040)	0.045	0.046	0.049	0.053	0.055	0.051	0.051
〃 (東成区)	今 里 交 差 点	—	—	—	—	—	—	0.033	0.045	0.045	0.039	0.053	0.059	0.056	0.055	0.054
〃 (鶴見区)	茨 田 中 学 校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.053	0.051	0.055	0.050
〃 (住之江区)	住 之 江 交 差 点	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.055	0.056	0.050	0.053
〃 (東淀川区)	上 新 庄 交 差 点	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.052	0.048
〃 (住吉区)	長 居 小 学 校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.051	0.048	0.046
堺 市	堺 市 役 所	—	—	—	—	—	—	—	0.021	0.034	0.034	0.045	0.047	0.048	0.043	0.043
〃	土 居 川 公 園	—	—	—	—	—	—	—	(0.032)	0.030	0.034	0.039	0.028	(0.033)	0.035	0.035
豊 中 市	豊 中 市 役 所	—	—	—	—	0.032	0.039	0.037	0.041	0.040	0.034	0.030	0.026	(0.033)	0.031	0.031
〃	千 里	—	—	—	—	—	—	—	0.025	0.024	0.028	0.031	0.035	0.034	0.032	0.030
吹 田 市	寿 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.032)	0.033
守 口 市	淀 川 工 業 高 校	—	—	—	0.048	0.077	0.060	0.049	0.044	0.049	(0.044)	0.040	0.040	0.041	0.044	0.043
八 尾 市	八 尾 市 立 病 院	—	—	—	0.037	0.043	0.042	0.041	0.043	0.036	0.043	0.040	0.045	0.044	0.041	0.040
松 原 市	松 原 市 役 所	—	—	—	—	0.026	0.026	0.030	0.032	0.037	0.025	0.025	0.028	0.027	0.032	0.030
摂 津 市	摂 津 市 役 所	—	—	—	—	—	0.041	0.037	0.034	0.036	(0.032)	0.026	0.019	0.030	0.035	0.036
東 大 阪 市	東大阪市公害監視センター	—	—	—	—	—	—	—	—	0.029	0.029	0.027	0.028	0.026	0.026	0.026
岸 和 田 市	泉南府民センター	—	—	—	—	—	0.030	0.036	0.035	0.039	0.028	0.021	0.019	0.028	0.026	0.031

(単位 : ppm)

所 在 地	測 定 局 名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
岸 和 田 市	岸 和 田 市 役 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.017)	(0.025)	0.038	0.033	0.034
高 槻 市	高 槻 市 役 所	—	—	—	—	—	0.043	0.042	0.035	0.039	0.028	0.029	0.032	(0.032)	0.035	0.038
富 田 林 市	富 田 林 市 消 防 署	—	—	—	—	—	0.029	0.026	0.020	0.017	0.019	0.020	0.022	0.023	0.017	(0.022)
河 内 長 野 市	長 野 小 学 校	—	—	—	—	—	—	0.023	0.021	0.022	0.020	0.018	0.019	0.021	0.020	(0.021)
和 泉 市	国 府 小 学 校	—	—	—	—	0.040	0.040	0.041	0.041	0.037	0.028	0.028	0.032	0.037	0.034	0.031
藤 井 寺 市	藤 井 寺 市 役 所	—	—	—	—	—	—	0.035	0.027	0.029	0.030	0.025	0.027	0.025	0.022	0.026
泉 南 市	泉 南 市 役 所	—	—	—	—	—	—	—	(0.015)	0.019	0.016	0.019	0.020	0.018	0.017	0.019

(二酸化窒素濃度の推移)

二酸化窒素濃度の推移(日平均値の98%値)

(単位: ppm)

所在地	測定局名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
大阪市(東成区)	公害監視センター	—	—	—	0.049	0.069	0.071	0.070	0.066	(0.073)	0.061	0.054	0.053	0.056	0.054	0.055
〃 (北区)	扇町中学校	—	—	—	—	—	—	0.072	0.064	0.056	0.057	0.068	0.062	0.064	0.070	0.063
〃 (此花区)	此花区役所	—	—	—	—	—	—	0.066	0.063	0.063	0.056	0.074	0.073	0.066	0.065	0.060
〃 (大正区)	平尾小学校	—	—	—	—	—	—	0.064	0.063	0.067	0.059	0.083	0.068	0.062	0.062	0.063
〃 (西淀川区)	淀中学校	—	—	—	—	—	—	0.082	0.071	0.073	0.055	0.069	0.057	0.058	0.060	0.054
〃 (淀川区)	淀川区役所	—	—	—	—	—	—	0.066	0.059	0.063	0.065	0.071	0.064	0.062	0.057	0.061
〃 (生野区)	勝山中学校	—	—	—	—	—	—	0.058	0.063	0.051	0.050	0.070	0.057	0.054	0.059	0.051
〃 (旭区)	大宮中学校	—	—	—	—	—	—	0.071	0.072	0.065	0.057	0.057	0.060	0.058	0.054	0.057
〃 (城東区)	聖賢小学校	—	—	—	—	—	—	0.083	0.076	0.076	0.062	0.073	0.068	0.059	0.059	0.056
〃 (住之江区)	南稜中学校	—	—	—	—	—	—	0.062	0.065	0.066	0.058	0.059	0.062	0.070	0.068	0.061
〃 (平野区)	摂陽中学校	—	—	—	—	—	—	0.081	0.058	0.059	0.054	0.059	0.065	0.068	0.062	0.057
〃 (西成区)	今宮中学校	—	—	—	—	—	—	0.081	0.080	0.090	0.076	0.074	0.068	0.066	0.065	0.058
〃 (西区)	堀江小学校	—	—	—	—	—	—	—	0.063	0.058	0.050	0.081	0.074	0.067	0.066	0.063
堺市	府立大学	—	—	—	0.063	0.064	0.055	0.055	0.045	0.036	(0.041)	0.048	0.044	0.041	0.051	0.045
〃	少林寺小学校	—	—	—	—	—	—	0.067	0.061	0.058	0.056	0.063	0.064	0.057	0.056	0.049
〃	浜寺中学校	—	—	—	—	—	—	0.054	0.040	0.053	0.050	0.061	0.068	0.048	0.054	0.055
〃	金岡小学校	—	—	—	—	—	—	0.049	0.048	0.043	0.051	0.047	0.046	0.045	0.047	0.045
〃	三宝小学校	—	—	—	—	—	—	0.063	0.060	0.054	0.053	0.065	0.058	0.061	0.060	0.052
〃	若松台中学校	—	—	—	—	—	—	0.038	0.034	0.037	0.031	0.037	0.026	0.031	0.033	0.031
豊中市	豊中市野田センター	—	—	—	—	—	—	0.060	0.054	0.053	0.058	0.060	0.053	0.048	0.049	0.050

(単位：ppm)

所在地	測定局名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
豊中市	千成小学校	—	—	—	—	—	—	(0.069)	0.077	0.059	0.057	0.068	0.056	0.061	0.058	0.053
吹田市	吹田保健所	—	—	—	0.056	0.065	0.076	0.066	0.062	0.057	(0.054)	0.055	0.049	0.051	0.055	0.048
〃	吹田市西消防署	—	—	—	—	—	—	—	—	0.046	0.052	0.059	0.059	0.054	0.061	0.053
〃	吹田市北消防署	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.047	0.055	0.050	0.047
〃	吹田市西消防署千里山出張所	—	—	—	—	—	—	0.069	0.058	0.051	0.048	0.050	0.056	0.052	—	—
泉大津市	泉大津保健所	—	—	—	—	0.049	0.091	0.046	0.058	0.053	0.050	0.050	0.043	0.053	0.047	0.045
〃	泉大津市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.044	0.043	0.040
守口市	守口保健所	—	—	—	—	0.071	0.067	0.058	0.068	(0.073)	0.052	0.046	0.038	0.051	0.058	0.055
枚方市	枚方市役所	—	—	—	—	—	—	0.050	0.051	0.049	(0.052)	0.049	0.041	0.053	0.042	0.043
〃	王仁公園	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.032)	0.029	0.033	0.037	0.035	0.036	0.036
八尾市	八尾保健所	—	—	—	—	0.069	0.064	0.057	0.051	0.058	0.051	0.041	0.050	0.048	0.052	0.049
寝屋川市	寝屋川市役所	—	—	—	—	0.054	0.048	0.051	0.051	0.046	0.044	0.051	0.044	0.041	0.043	0.044
松原市	大堀学校給食センター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.069)
大東市	大東市役所	—	—	—	—	—	—	0.056	0.053	0.048	0.051	0.049	0.043	0.046	0.049	0.048
門真市	門真市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.050	0.052	0.049
高石市	高石中学校	—	—	—	—	0.053	0.049	0.045	0.048	0.043	0.040	0.038	0.043	0.045	0.048	0.043
〃	公害監視センター	—	—	—	—	—	—	0.054	0.060	0.059	0.058	0.046	0.043	0.047	0.045	0.046
〃	羽衣学園	—	—	—	—	—	—	0.054	0.050	0.052	0.052	0.047	0.044	0.043	0.044	0.045
〃	高陽小学校	—	—	—	—	—	—	0.046	0.047	0.049	0.056	0.063	0.045	0.046	0.044	0.041
〃	取石小学校	—	—	—	—	—	—	0.046	0.053	0.049	0.051	0.054	0.044	0.040	0.041	0.039
東大阪市	布施保健所	—	—	—	0.086	0.070	0.065	0.072	0.051	0.065	0.042	0.052	0.057	0.053	0.055	0.050
〃	東大阪市東支所	—	—	—	—	0.065	0.071	0.051	0.047	0.052	0.047	0.054	0.049	0.048	0.047	0.049

(二酸化窒素濃度の推移)

(二酸化窒素濃度の推移)

-382-

(単位 : ppm)

所 在 地	測 定 局 名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
池 田 市	池 田 市 立 南 畑 会 館	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.039
〃	池 田 市 役 所	—	—	—	—	—	—	0.036	0.043	0.040	0.034	0.038	0.035	0.042	0.042	—
交 野 市	交 野 市 役 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.036	0.049
岸 和 田 市	山 直 南 幼 稚 園	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.030)
貝 塚 市	貝 塚 市 消 防 署	—	—	—	—	—	—	—	0.042	0.046	0.041	0.041	0.038	0.039	0.038	0.036
茨 木 市	茨 木 市 役 所	—	—	—	—	0.051	0.070	0.058	0.047	(0.054)	0.042	0.038	0.042	0.050	0.058	0.048
泉 佐 野 市	泉 佐 野 保 健 所	—	—	—	—	—	—	0.052	0.052	0.044	0.046	0.043	0.038	0.036	0.040	0.039
〃	泉 佐 野 市 役 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.034	0.035	0.032	(0.028)
和 泉 市	石 尾 中 学 校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.030
〃	幸 小 学 校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.032	0.041	0.042	0.045	0.043	0.042
柏 原 市	府 立 修 徳 学 院	—	—	—	—	—	—	—	0.034	0.027	0.024	0.026	0.027	0.032	0.031	(0.032)
島 本 町	島 本 町 役 場	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.049)	0.040	0.038	0.043	0.046	0.041	0.037
熊 取 町	熊 取 町 役 場	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.033	0.028	0.025	0.031	0.029	0.027
岬 町	岬 町 役 場	—	—	—	—	—	—	0.029	0.034	0.031	0.029	0.039	0.035	0.038	0.036	0.035
〃	孝 子 小 学 校	—	—	—	—	—	—	0.028	0.024	0.025	0.021	0.024	0.026	0.029	0.025	0.024
〃	淡 輪 小 学 校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.031	0.034	0.028	0.039	0.035	0.031
〃	岬 中 学 校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.034	0.034	0.030	0.032	0.032	0.034
〃	多 奈 川 小 学 校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.028	0.027	0.024	0.035	0.032	0.027
〃	小 嶋 児 童 遊 園	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.029	0.033	0.031	0.039	0.033	0.031
〃	東 畑	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.019	0.023	0.022	0.025	0.020	0.022
〃	西 畑	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.022	0.023	0.020	0.022	0.021	0.021
大 阪 市 (東 区)	淀 屋 橋	—	—	—	0.055	0.075	0.086	0.100	0.095	(0.102)	0.094	0.076	0.076	0.084	(0.073)	0.064

(単位：ppm)

所在地	測定局名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
大阪市(北区)	梅田新道	—	—	—	—	—	—	—	0.077	0.080	0.078	0.085	0.079	0.078	0.077	0.074
〃(西淀川区)	出来嶋小学校	—	—	—	—	—	—	—	0.062	0.071	0.063	0.084	0.082	0.078	0.078	0.088
〃(住之江区)	北粉浜小学校	—	—	—	—	—	—	—	0.073	0.076	0.080	0.085	0.085	0.083	0.081	0.080
〃(東住吉区)	杭全町交差点	—	—	—	—	—	—	—	0.074	0.071	0.075	0.088	0.080	0.088	0.080	0.073
〃(旭区)	新森小路小学校	—	—	—	—	—	—	—	0.080	0.083	0.078	0.085	0.088	0.088	0.088	0.070
〃(福島区)	海老江西小学校	—	—	—	—	—	—	—	(0.082)	0.074	0.072	0.081	0.086	0.085	0.087	0.077
〃(東成区)	今里交差点	—	—	—	—	—	—	—	0.092	0.077	0.063	0.092	0.095	0.089	0.090	0.092
〃(鶴見区)	茨田中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.080	0.083	0.096
〃(住之江区)	住之江交差点	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.085	0.092	0.078
〃(東淀川区)	上新庄交差点	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.081	0.073
〃(住吉区)	長居小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.078	0.074
堺市	堺市役所	—	—	—	—	—	—	—	0.065	0.067	0.063	0.081	0.079	0.067	0.074	0.067
〃	土居川公園	—	—	—	—	—	—	—	(0.054)	0.059	0.083	0.073	0.058	(0.063)	0.068	0.064
豊中市	豊中市役所	—	—	—	—	0.071	0.074	0.072	0.083	0.069	0.061	0.051	0.053	0.054	0.054	0.052
〃	千里	—	—	—	—	—	—	—	0.062	0.046	0.053	0.060	0.070	0.064	0.069	0.055
吹田市	寿町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.053)	0.055
守口市	淀川工業高校	—	—	—	0.087	0.160	0.135	0.089	0.087	0.086	(0.069)	0.070	0.063	0.063	0.068	0.066
八尾市	八尾市立病院	—	—	—	0.079	0.078	0.077	0.077	0.076	0.064	0.073	0.070	0.071	0.069	0.067	0.065
松原市	松原市役所	—	—	—	—	0.052	0.054	0.056	0.064	0.077	0.056	0.047	0.050	0.047	0.054	0.047
摂津市	摂津市役所	—	—	—	—	—	0.075	0.066	0.060	0.071	(0.068)	0.052	0.038	0.047	0.060	0.056
東大阪市	東大阪市公害監視センター	—	—	—	—	—	—	—	—	0.054	0.052	0.050	0.052	0.044	0.046	0.047
岸和田市	泉南府民センター	—	—	—	—	—	0.063	0.071	0.065	0.059	0.056	0.042	0.034	0.049	0.055	0.051

(二酸化窒素濃度の推移)

(二酸化窒素 濃度の推移)

—384—

(単位 : ppm)

所 在 地	測 定 局 名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
岸 和 田 市	岸 和 田 市 役 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.029)	(0.057)	0.070	0.058	0.060
高 槻 市	高 槻 市 役 所	—	—	—	—	—	0.080	0.080	0.086	0.061	0.053	0.055	0.057	(0.059)	0.064	0.060
富 田 林 市	富 田 林 市 消 防 署	—	—	—	—	—	0.054	0.048	0.038	0.032	0.029	0.036	0.035	0.041	0.032	(0.036)
河 内 長 野 市	長 野 小 学 校	—	—	—	—	—	—	0.039	0.040	0.037	0.032	0.031	0.036	0.039	0.035	(0.034)
和 泉 市	国 府 小 学 校	—	—	—	—	0.079	0.090	0.104	0.071	0.065	0.059	0.049	0.056	0.061	0.054	0.051
藤 井 寺 市	藤 井 寺 市 役 所	—	—	—	—	—	—	0.076	0.045	0.057	0.053	0.048	0.045	0.041	0.043	0.045
泉 南 市	泉 南 市 役 所	—	—	—	—	—	—	—	(0.041)	0.039	0.034	0.039	0.038	0.035	0.032	0.035

一酸化炭素濃度の推移(年平均値)

(単位：ppm)

所在地	測定局名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
大阪市(東成区)	公害監視センター	—	—	—	2.3	2.1	1.9	1.8	1.5	1.5	1.1	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1
豊中市	豊中市野田センター	—	—	—	—	(1.1)	0.6	1.0	1.7	1.6	(1.1)	—	(1.0)	0.9	0.9	0.8
〃	千成小学校	—	—	—	—	(1.2)	—	—	—	(2.0)	1.6	1.2	1.1	0.9	1.3	1.0
吹田市	吹田保健所	—	—	—	—	1.6	(1.6)	1.5	0.9	1.4	1.4	1.7	1.6	1.8	1.0	1.1
泉大津市	泉大津市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1.6)	(1.7)	1.4	1.6	0.7
枚方市	枚方市役所	—	—	—	—	—	(1.1)	1.2	1.3	1.5	1.2	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1
〃	王仁公園	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6
大東市	大東市役所	—	—	—	—	—	—	2.0	1.6	1.5	1.2	1.3	1.3	1.2	1.4	1.3
高石市	高石市公害監視センター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.7	1.7	0.8
池田市	池田市立南畑会館	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4
〃	池田市役所	—	—	—	—	—	—	1.2	0.8	1.1	(0.8)	0.8	0.7	0.7	(0.6)	—
貝塚市	貝塚市消防署	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.0	0.8	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7
泉佐野市	泉佐野保健所	—	—	—	—	—	—	1.5	1.4	1.5	1.0	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8
柏原市	府立修徳学院	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.2	1.0	1.0	0.9	0.7	0.8	0.8
島本町	島本町役場	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.8	0.8
岬町	岬町役場	—	—	—	—	—	—	1.0	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5
〃	孝子小学校	—	—	—	—	—	—	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5
大阪市(東区)	淀屋橋	—	—	—	6.1	3.1	(4.7)	3.3	3.0	(3.1)	3.2	2.9	2.5	2.5	2.5	2.5
〃(北区)	梅田新道	—	—	—	5.2	5.2	4.9	3.7	3.3	(3.3)	3.0	2.9	2.2	2.4	2.2	2.2
〃(西淀川区)	出来島小学校	—	—	—	3.6	3.9	2.6	3.4	3.7	3.4	3.0	3.3	3.9	2.3	2.0	1.9

(一酸化炭素濃度の推移)

—386—

(単位：ppm)

所在地	測定局名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
大阪市(住之江区)	北粉浜小学校	—	—	—	5.4	6.0	5.4	(5.2)	5.1	4.8	4.6	4.4	3.7	3.5	3.3	2.3
“ (東住吉区)	杭全町交差点	—	—	—	(6.5)	6.8	6.0	4.6	4.5	4.0	4.2	3.7	2.9	2.8	2.2	2.6
“ (旭区)	新森小路小学校	—	—	—	(5.8)	6.2	4.6	3.8	3.7	3.7	3.6	3.8	3.2	2.9	2.7	2.8
“ (福島区)	海老江西小学校	—	—	—	5.3	5.6	5.8	4.2	3.2	3.6	2.5	3.2	2.9	2.6	2.6	2.4
“ (東成区)	今里交差点	—	—	—	—	6.8	5.5	4.8	5.2	5.0	4.5	4.2	4.0	3.8	2.9	2.9
“ (鶴見区)	茨田中学校	—	—	—	—	—	(4.7)	5.5	6.6	5.9	(5.4)	3.5	3.7	3.4	—	—
“ (住之江区)	住之江交差点	—	—	—	—	—	(3.0)	3.7	4.2	3.6	(3.8)	—	—	—	—	—
“ (東淀川区)	上新庄交差点	—	—	—	—	—	(4.7)	4.1	(4.0)	4.0	(3.8)	—	—	—	—	—
“ (住吉区)	長居交差点	—	—	—	—	—	—	3.7	3.4	4.4	(4.2)	—	—	—	—	—
“ (南区)	心齋橋	—	—	—	—	7.6	(6.2)	5.9	6.4	5.7	4.7	5.3	4.1	3.2	—	—
“ (阿倍野区)	阿倍野橋交差点	—	—	—	—	—	—	(7.7)	9.4	6.5	5.6	5.3	4.5	4.5	—	—
“ (東成区)	深江橋交差点	—	—	—	—	—	—	(2.6)	2.9	3.1	3.1	(3.2)	—	—	—	—
“ (東区)	濃人橋	—	—	—	—	—	(3.8)	4.9	(4.6)	4.6	4.1	4.3	3.3	—	—	—
堺市	堺市役所	—	—	—	4.6	4.6	4.5	3.6	3.5	4.4	4.2	2.7	2.1	2.1	1.8	2.1
“	土居川公園	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.4	(1.3)	1.9	1.7	1.8	(1.4)	1.4
“	大浜交差点	—	—	—	—	—	3.0	2.9	(2.9)	3.0	(2.3)	(2.1)	1.7	1.8	1.7	1.6
“	安井町交差点	—	—	—	—	—	4.1	(5.3)	(3.6)	4.0	(3.5)	(3.3)	(2.7)	2.2	2.3	2.3
豊中市	豊中市役所	—	—	—	—	—	2.9	2.9	2.7	2.7	2.6	2.7	2.6	2.5	2.5	1.8
“	千里	—	—	—	—	—	—	1.8	1.5	1.6	1.7	1.6	1.4	1.2	1.0	1.0
吹田市	寿町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.3
守口市	淀川工業高校	—	—	—	(7.6)	(5.1)	4.5	(4.2)	(3.7)	3.8	3.2	2.7	2.4	2.6	2.9	2.7
八尾市	八尾市立病院	—	—	—	5.4	(5.1)	5.5	3.5	3.9	(4.8)	3.0	2.7	2.9	2.8	2.8	2.8

(単位 : ppm)

所 在 地	測 定 局 名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
松 原 市	松 原 市 役 所	—	—	—	—	(2.7)	3.5	2.6	2.6	2.0	2.0	2.4	2.3	2.5	2.8	1.7
摂 津 市	摂 津 市 役 所	—	—	—	—	—	2.3	1.5	1.3	1.6	1.6	1.8	1.6	1.5	1.6	1.6
東 大 阪 市	東大阪市公害監視センター	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.9	1.5	1.3	1.5	1.8	1.2
岸 和 田 市	泉南府民センター	—	—	—	—	—	1.5	1.6	1.9	2.0	2.0	1.9	1.7	1.5	1.8	1.8
〃	岸 和 田 市 役 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	(0.6)	(3.0)	(2.5)	(1.5)
高 槻 市	高 槻 市 役 所	—	—	—	—	—	2.5	2.1	2.3	2.3	2.1	2.0	1.9	1.6	1.9	1.5
富 田 林 市	富 田 林 市 消 防 署	—	—	—	—	—	1.7	1.4	2.0	2.2	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.0
河 内 長 野 市	長 野 小 学 校	—	—	—	—	—	—	(1.2)	1.0	1.1	0.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5
和 泉 市	国 府 小 学 校	—	—	—	—	(3.8)	3.6	3.6	3.5	3.4	3.1	2.8	2.5	2.5	2.2	1.8
藤 井 寺 市	藤 井 寺 市 役 所	—	—	—	—	—	—	(1.6)	1.5	1.6	1.6	1.7	1.5	1.5	1.5	1.3
泉 南 市	泉 南 市 役 所	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.3	1.3	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9

光化学オキシダント(日最高値が0.12ppm以上の日数の推移)

(単位:日)

所在地	測定局名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
大阪市(東成区)	公害監視センター	—	—	—	0	9	7	5	8	2	6	5	2	1	5	0
〃 (此花区)	此花区役所	—	—	—	—	9	21	5	15	5	4	2	0	0	1	0
〃 (西淀川区)	淀中中学校	—	—	—	—	22	12	8	16	3	8	1	1	0	0	0
〃 (淀川区)	淀川区役所	—	—	—	5	23	4	8	7	3	9	0	0	3	1	0
〃 (生野区)	勝山中学校	—	—	—	0	14	20	14	9	5	5	2	1	3	3	0
〃 (旭区)	大宮中学校	—	—	—	0	4	9	5	10	6	14	1	2	6	1	0
〃 (城東区)	聖賢小学校	—	—	—	—	1	3	5	2	2	5	1	4	1	0	0
〃 (住之江区)	南稜中学校	—	—	—	2	14	5	20	9	6	2	0	0	3	0	1
〃 (平野区)	摂陽中学校	—	—	—	1	7	10	4	19	14	7	3	5	7	1	0
〃 (西成区)	今宮中学校	—	—	—	—	6	13	6	8	5	5	1	0	0	0	0
〃 (西区)	堀江小学校	—	—	—	10	37	6	10	9	11	7	0	2	2	1	0
〃 (鶴見区)	茨田北小学校	—	—	—	—	—	—	15	13	14	19	6	6	4	1	1
〃 (浪速区)	難波小学校	—	—	—	—	—	—	13	16	17	8	0	2	2	1	0
堺市	府立大学	—	—	—	11	16	10	18	17	12	19	12	2	6	5	1
〃	少林寺小学校	—	—	—	—	1	0	5	6	3	1	3	0	4	2	3
〃	浜寺中学校	—	—	—	1	4	16	14	15	9	3	7	1	0	1	1
〃	浜寺石津小学校	—	—	—	—	—	—	9	4	4	10	0	0	2	2	1
〃	金岡小学校	—	—	—	—	—	0	9	7	3	2	12	3	10	7	3
〃	三宝小学校	—	—	—	—	7	15	5	6	3	2	5	0	2	0	0
〃	若松台中学校	—	—	—	—	1	0	3	11	12	14	8	23	12	13	14

(単位：円)

所在地	測定局名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
堺市	登美丘西小学校	—	—	—	—	—	0	8	18	13	10	12	1	11	13	8
豊中市	豊中市野田センター	—	—	—	—	—	—	8	1	0	2	4	11	1	2	0
〃	千成小学校	—	—	—	—	—	—	0	0	8	14	8	1	0	3	0
吹田市	吹田保健所	—	—	—	0	0	7	1	2	3	7	8	5	1	6	0
〃	吹田市西消防署	—	—	—	—	—	0	15	9	4	6	1	1	0	0	0
〃	吹田市北消防署	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0
〃	吹田市西消防署千里山出張所	—	—	—	—	—	1	8	11	0	10	4	0	0	—	—
泉大津市	泉大津保健所	—	—	—	—	3	3	8	8	7	7	5	2	2	1	0
〃	泉大津市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	2
守口市	守口保健所	—	—	—	—	7	18	5	9	4	13	4	13	10	3	1
〃	守口市民球場	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	3	0	0
枚方市	枚方市役所	—	—	—	—	—	14	10	12	11	12	20	4	7	11	2
〃	王仁公園	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	15	8	3	5	1
八尾市	八尾保健所	—	—	—	—	8	9	2	2	4	15	25	4	5	8	5
寝屋川市	寝屋川市役所	—	—	—	—	4	13	10	8	7	13	15	6	13	9	3
松原市	大堀学校給食センター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	2	4	2	1
大東市	大東市役所	—	—	—	—	—	28	8	10	8	14	31	11	17	6	0
門真市	門真市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0
高石市	高石中学校	—	—	—	1	9	7	5	13	11	8	2	2	1	2	1
〃	高石市公害監視センター	—	—	—	—	—	—	3	12	5	11	3	1	4	1	2
〃	羽衣学園	—	—	—	—	—	—	10	24	10	6	3	10	0	3	2
〃	高陽小学校	—	—	—	—	—	—	7	8	8	17	5	3	4	2	1

(光化学オキシダント)

-390-

(単位:円)

所在地	測定局名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
高石市	取石小学校	—	—	—	—	—	—	0	9	7	9	3	5	2	1	5
東大阪市	布施保健所	—	—	—	4	3	9	9	4	3	6	3	4	6	7	2
〃	東大阪市東支所	—	—	—	0	7	13	11	9	3	16	16	5	6	17	1
交野市	交野市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
岸和田市	久米田中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0	0	0	1
〃	新条小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	12	4	2	2
池田市	池田市立南畑会館	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
〃	池田市役所	—	—	—	—	—	20	7	2	2	11	9	6	2	2	—
貝塚市	貝塚市消防署	—	—	—	—	—	—	—	13	13	16	14	1	4	4	5
茨木市	茨木市役所	—	—	—	—	3	12	1	8	7	16	20	1	8	5	0
泉佐野市	泉佐野保健所	—	—	—	—	—	5	13	23	18	16	4	11	6	4	6
〃	泉佐野市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0
柏原市	府立修徳学院	—	—	—	—	—	—	—	18	11	14	39	3	9	6	2
〃	公害測定室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	1
藤井寺市	学校給食センター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	8	12	0	1
島本町	島本町役場	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10	15	5	5	6	4
熊取町	熊取町役場	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	2	3
岬町	岬町役場	—	—	—	—	—	—	6	4	1	1	0	1	0	1	0
〃	孝子小学校	—	—	—	—	—	—	7	3	5	7	0	1	0	0	1
〃	淡輪小学校	—	—	—	—	—	—	22	12	11	13	4	4	6	0	0
〃	多奈川小学校	—	—	—	—	—	—	14	15	5	6	2	2	2	1	0
大阪市(東区)	淀屋橋	—	—	—	0	17	17	11	7	6	5	0	0	0	0	0

(単位：円)

所在地	測定局名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
堺市	堺市役所	—	—	—	0	2	15	3	16	4	2	0	0	0	0	0
豊中市	豊中市役所	—	—	—	—	13	7	3	3	2	1	0	0	1	1	1
〃	千里	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	3	1	0	0	0
松原市	松原市役所	—	—	—	—	0	10	2	2	3	4	0	0	1	0	0
摂津市	摂津市役所	—	—	—	—	—	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
東大阪市	東大阪市公害監視センター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	1	0
岸和田市	泉南府民センター	—	—	—	—	—	6	0	1	0	2	2	0	0	0	0
高槻市	高槻市役所	—	—	—	—	—	12	1	2	0	4	1	2	0	1	0
富田林市	富田林市消防署	—	—	—	—	—	13	17	4	5	0	19	0	5	0	1
河内長野市	長野小学校	—	—	—	—	—	25	8	8	5	5	14	2	2	1	0
和泉市	国府小学校	—	—	—	—	6	0	3	1	1	0	2	0	1	0	0
藤井寺市	藤井寺市役校	—	—	—	—	—	22	2	11	7	4	0	0	4	4	6
泉南市	泉南市役所	—	—	—	—	—	—	—	8	8	15	6	3	0	1	1
岸和田市	岸和田市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	2	0	0

非メタン炭化水素濃度の推移(6時～9時の3時間平均値)

(単位：ppmC)

所在地	測定局名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
大阪市(東成区)	公害監視センター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.67	0.82	0.70	0.64	0.64	0.65
〃 (淀川区)	淀川区役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.78	0.75	0.68	0.64	0.58	0.57
〃 (平野区)	摂陽中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	0.98	1.09	0.89	0.83	0.87	0.78	0.77
堺市	府立大、学	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.48
〃	少林寺小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.93	0.78	0.74	0.68
〃	浜寺中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.60	0.58	0.71
〃	金岡小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.70	0.68
〃	三宝小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.73	0.67	0.65
泉大津市	泉大津市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.37
枚方市	王仁公園	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.41	0.42	0.54	0.38	0.24
高石市	高石市公害監視センター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.54	0.56
〃	取石小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.47
池田市	池田市立南畑会館	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.43
島本町	島本町役場	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.86	0.73	—	—	0.38
大阪市(西淀川区)	出来島小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.11	1.01
〃 (住之江区)	北粉浜小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.82

全炭化水素濃度の推移(年平均値)

(単位：ppmC)

所在地	測定局名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
大阪市(東成区)	公害監視センター	—	—	—	1.3 [*]	1.39 [*]	1.37 [*]	1.21 [*]	1.14 [*]	1.19 [*]	2.39	2.56	2.42	2.42	2.35	2.43
〃 (此花区)	此花区役所	—	—	—	—	—	—	—	—	1.25 [*]	1.02 [*]	0.83 [*]	0.91 [*]	0.86 [*]	0.76 [*]	0.89 [*]
〃 (住之江区)	南稜中学校	—	—	—	—	1.36 [*]	1.33 [*]	—	(1.38)	1.04 [*]	1.04 [*]	1.12 [*]	1.19 [*]	1.04 [*]	0.88 [*]	(0.88)
堺市	府立大学	—	—	—	(1.0) [*]	1.09 [*]	1.08 [*]	—	1.09 [*]	(1.07) [*]	1.85	1.77	1.97	2.09	2.06	2.33
〃	少林寺小学校	—	—	—	—	—	—	3.44	2.63	2.53	2.61	2.40	2.56	2.47	2.43	2.38
〃	浜寺中学校	—	—	—	—	0.98 [*]	1.17 [*]	—	—	—	—	—	—	2.35	2.36	2.50
〃	金岡小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.39	2.40
〃	三宝小学校	—	—	—	—	1.19 [*]	1.14 [*]	—	—	—	—	—	—	2.46	2.38	2.41
豊中市	豊中市野田センター	—	—	—	—	1.3 [*]	1.20 [*]	—	(1.15) [*]	0.99 [*]	0.89 [*]	1.88	1.99	2.04	2.00	2.07
〃	千成小学校	—	—	—	—	1.4 [*]	—	—	(2.93)	2.05	2.41	2.21	2.22	2.12	2.18	2.20
吹田市	吹田保健所	—	—	—	(1.3) [*]	1.33 [*]	1.20 [*]	—	(1.10) [*]	1.17 [*]	2.20	2.06	2.11	1.94	2.00	2.10
泉大津市	泉大津市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.00	1.79	1.89	1.99	2.07
枚方市	王仁公園	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1.97)	2.06	2.10	2.30	2.11	1.99
大東市	大東市役所	—	—	—	—	—	—	—	(1.06) [*]	(1.27) [*]	2.15	2.05	2.05	2.05	2.05	2.18
高石市	高石市公害監視センター	—	—	—	—	—	—	2.09	2.18	2.12	1.83	2.10	2.05	2.05	2.25	2.29
〃	高陽小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	(1.98)	1.84	1.98	1.98	2.00	1.97	—
〃	取石小学校	—	—	—	—	—	—	—	(1.95)	1.92	1.80	1.86	1.86	2.00	2.07	2.27
東大阪市	布施保健所	—	—	—	(1.4) [*]	1.34 [*]	1.32 [*]	—	(1.46) [*]	(1.26) [*]	(2.34)	2.16	2.05	2.12	2.08	2.27
池田市	池田市立南畑会館	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.11
貝塚市	貝塚市消防署	—	—	—	—	—	—	—	0.88 [*]	0.98 [*]	1.68	1.62	1.74	—	—	1.97

(単位：ppmC)

所在地	測定局名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
泉佐野市	泉佐野保健所	—	—	—	—	—	—	—	1.01 [*]	1.09 [*]	1.33	1.61	1.75	1.86	1.94	—
柏原市	府立修徳学院	—	—	—	—	—	—	—	(0.94) [*]	0.81 [*]	1.61	1.74	1.69	1.75	1.87	1.85
島本町	島本町役場	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2.00)	2.36	2.42	—	—	2.01
大阪市(北区)	梅田新道	—	—	—	1.7 [*]	1.60 [*]	1.58 [*]	—	1.30 [*]	1.10 [*]	0.86 [*]	0.85 [*]	0.80 [*]	—	—	—
〃(西淀川区)	出来島小学校	—	—	—	2.1 [*]	1.66 [*]	1.48 [*]	—	1.36 [*]	1.07 [*]	0.89 [*]	0.88 [*]	0.96 [*]	—	—	—
〃(住之江区)	北粉浜小学校	—	—	—	(1.8) [*]	1.76 [*]	1.65 [*]	—	1.39 [*]	1.28 [*]	1.33 [*]	1.36 [*]	1.05 [*]	1.02 [*]	—	—
〃(福島区)	海老江西小学校	—	—	—	(2.0) [*]	1.81 [*]	1.68 [*]	—	1.50 [*]	1.45 [*]	1.36 [*]	1.12 [*]	1.08 [*]	0.97 [*]	—	—
豊中市	千里	—	—	—	—	—	—	—	2.77	2.01	2.34	1.80	1.86	(1.90)	1.89	1.88
摂津市	摂津市役所	—	—	—	—	—	1.15 [*]	—	1.23 [*]	1.27 [*]	2.16	2.10	(2.06)	2.28	2.27	2.21
東大阪市	東大阪市公害監視センター	—	—	—	—	—	—	—	—	0.93 [*]	0.85 [*]	0.90 [*]	1.16 [*]	1.027 [*]	1.07 [*]	0.97 [*]
富田林市	富田林市消防署	—	—	—	—	—	1.31 [*]	—	1.21 [*]	1.14 [*]	2.15	2.23	2.13	2.04	2.00	2.20
和泉市	国府小学校	—	—	—	—	1.38 [*]	1.56 [*]	—	1.42 [*]	1.32 [*]	2.57	2.45	(2.38)	2.42	2.37	2.27
岸和田市	岸和田市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2.04)	2.17	1.96
泉南市	泉南市役所	—	—	—	—	—	—	—	0.91 [*]	0.91 [*]	1.60	1.78	1.84	1.86	1.89	1.85

注) 「*」を付したデータはプロパン換算による測定値であり、その他はメタン換算によるものである。

全炭化水素濃度の推移(6時~9時の3時間平均値)

(単位: ppmC)

所在地	測定局名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
大阪市(東成区)	公害監視センター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.64	2.53	2.48	2.45	2.49
〃 (此花区)	此花区役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.94 [*]	1.00 [*]	0.94 [*]	0.86 [*]	0.97 [*]
〃 (住之江区)	南稜中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.23 [*]	1.27 [*]	1.10 [*]	0.96 [*]	0.94 [*]
堺市	府立大学	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.77	1.98	2.07	2.08	2.37
〃	少林寺小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.46	2.72	2.59	2.57	2.50
〃	浜寺中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.42	2.48	2.58
〃	金岡小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.51	2.49
〃	三宝小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.55	2.50	2.50
豊中市	豊中市野田センター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.00	2.04	2.11	2.06	2.18
〃	千成小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.33	2.33	2.08	2.15	2.25
吹田市	吹田保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.08	2.19	1.98	2.08	2.16
泉大津市	泉大津市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.01	1.85	1.95	2.10	2.13
枚方市	王仁公園	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.10	2.17	2.35	2.19	2.03
大東市	大東市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.17	2.16	2.16	2.15	2.28
高石市	高石市公害監視センター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.17	2.13	2.13	2.35	2.39
〃	高陽小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.06	2.08	2.07	2.03	—
〃	取石小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.90	1.87	2.07	2.11	2.31
東大阪市	布施保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.31	2.17	2.19	2.20	2.42
池田市	池田市立南畑会館	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.18
貝塚市	貝塚市消防署	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.66	1.77	—	—	2.04

(単位：ppmC)

所在地	測定局名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
泉佐野市	泉佐野保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.63	1.76	1.88	1.98	—
柏原市	府立修徳学院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.73	1.66	1.75	1.92	1.86
島本町	島本町役場	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.49	2.59	—	—	2.18
大阪市(北区)	梅田新道	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.87 [*]	0.83 [*]	—	—	—
〃(西淀川区)	出来島小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.03 [*]	1.09 [*]	—	—	—
〃(住之江区)	北粉浜小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.41 [*]	1.11 [*]	1.06 [*]	1.08 [*]	—
〃(福島区)	海老江西小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.15 [*]	1.11 [*]	0.96 [*]	—	—
豊中市	千里	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.89	1.93	1.93	2.05	1.97
摂津市	摂津市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.19	2.16	2.32	2.33	2.29
東大阪市	東大阪市公害監視センター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.97 [*]	1.22 [*]	1.07 [*]	1.16 [*]	1.05 [*]
富田林市	富田林市消防署	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.41	2.23	2.12	2.04	2.26
和泉市	国府小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.61	2.51	2.56	2.53	2.36
岸和田市	岸和田市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.11	2.24	2.00
泉南市	泉南市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.90	1.94	1.96	1.99	1.94

注)「*」を付したデータは、プロパン換算による測定値であり、その他はメタン換算によるものである。

浮遊粒子状物質濃度の推移(年平均値)

(単位: mg/m^3)

所在地	測定局名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
大阪市(東成区)	*公害監視センター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.042
〃 (東成区)	公害監視センター	—	—	—	—	—	0.110	0.066	0.061	(0.065)	0.066	0.068	0.068	0.058	0.062	0.059
〃 (北区)	扇町中学校	—	—	—	—	—	—	—	(0.120)	0.088	0.060	0.055	0.053	0.055	0.052	0.046
〃 (此花区)	此花区役所	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.064)	0.053	0.054	0.059	0.058	0.056	0.052
〃 (大正区)	平尾小学校	—	—	—	—	—	—	0.074	0.091	0.071	0.059	0.062	0.064	0.067	0.063	0.059
〃 (西淀川区)	淀中学校	—	—	—	—	—	—	0.086	0.107	0.074	0.054	0.052	0.047	0.055	0.053	0.045
〃 (淀川区)	淀川区役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.047)	0.053	0.052	0.061	0.057	0.051
〃 (生野区)	勝山中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.043)	0.058	0.063	0.073	0.065	0.057
〃 (旭区)	大宮中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.038)	0.062	0.054	0.058	0.057	0.049
〃 (城東区)	聖賢小学校	—	—	—	—	—	—	0.082	0.073	0.071	0.065	0.054	0.066	0.063	0.058	0.052
〃 (住之江区)	南稜中学校	—	—	—	—	—	—	0.087	0.099	0.083	0.060	0.061	0.064	0.060	0.064	—
〃 (平野区)	摂陽中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.074)	0.062	0.062	0.066	0.065	0.062	0.056
〃 (西成区)	今宮中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.050)	0.057	0.054	0.056	0.054	0.055
〃 (西区)	堀江小学校	—	—	—	—	—	—	0.081	—	—	(0.045)	0.059	0.061	0.060	0.057	0.050
堺市	少林寺小学校	—	—	—	—	—	0.071	0.058	0.053	0.047	0.048	0.059	0.051	0.052	0.045	0.044
〃	錦小学校	—	—	—	—	—	0.081	0.067	0.055	0.050	0.041	0.047	0.049	0.044	0.050	0.048
〃	浜寺中学校	—	—	—	—	—	0.073	0.055	0.043	0.051	0.052	0.049	0.043	0.049	0.045	0.042
〃	浜寺石津小学校	—	—	—	—	—	—	(0.050)	0.055	0.056	0.050	0.058	0.047	0.045	0.044	0.043
〃	金岡小学校	—	—	—	—	—	0.069	0.051	0.045	0.048	0.042	0.057	0.053	0.057	0.046	0.050
〃	浜寺公園	—	—	—	—	—	—	(0.045)	0.049	0.044	0.034	0.043	0.047	0.046	0.048	0.048

注) 「*」印を付した測定局のデータは、 β 線吸収法による測定結果である。

(単位: mg/m^3)

所在地	測定局名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
堺市	三宝小学校	—	—	—	—	—	0.097	0.054	0.052	0.054	0.051	0.060	0.066	0.059	0.055	0.050
〃	若松台中学校	—	—	—	—	—	—	0.036	0.032	0.040	0.034	0.042	0.045	0.039	0.040	0.037
〃	登美丘西小学校	—	—	—	—	—	—	(0.048)	0.038	0.043	0.045	0.048	0.053	0.041	0.044	0.045
豊中市	豊中市野田センター	—	—	—	—	—	0.078	0.079	0.065	0.062	0.054	0.066	0.064	0.061	0.061	0.050
〃	千成小学校	—	—	—	—	—	—	—	0.073	0.066	0.062	0.070	0.059	0.073	0.068	0.057
吹田市	吹田市西消防署	—	—	—	—	—	—	(0.063)	0.050	0.055	0.047	0.056	0.059	0.056	0.052	0.048
〃	吹田市北消防署	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.047	0.042	0.039
〃	吹田市西消防署千里山出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.056	0.059	0.052	—	—
大東市	大東市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.079	0.074	0.064	0.068	0.061	0.053
高石市	高石公害監視センター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.061	0.065	0.057	0.059
〃	取石小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.064	0.059	0.073	0.054	0.056
池田市	池田市立南畑会館	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.034
〃	池田市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.039	0.041	(0.039)	0.046	0.036	—
豊中市	千里	—	—	—	—	—	—	—	0.051	0.051	0.045	0.058	0.060	0.055	0.057	0.049
吹田市	寿町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.053

(浮遊粒子状物質濃度の推移)

浮遊粉じん濃度の推移(年平均値)

(単位: mg/m^3)

所在地	測定局名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
大阪市(東成区)	公害監視センター	0.277	0.177	0.133	0.100	0.11	0.104	0.065	0.065	0.062	0.067	0.067	0.060	0.052	0.052	0.052
〃 (北区)	扇町中学校	0.250	0.170	0.130	0.100	0.052	0.055	0.063	0.093	0.074	0.060	0.056	0.051	0.051	0.049	0.046
〃 (此花区)	此花区役所	0.130	0.170	0.080	0.050	0.044	0.044	0.062	0.063	0.068	0.053	0.055	0.057	0.053	0.054	0.052
〃 (大正区)	平尾小学校	0.390	0.230	0.117	0.130	0.132	0.090	0.071	0.094	0.088	0.055	0.063	0.062	0.061	0.060	0.059
〃 (西淀川区)	淀中学校	0.215	0.170	0.106	0.090	0.114	0.084	0.083	0.083	0.081	0.053	0.053	0.046	0.051	0.051	0.045
〃 (淀川区)	淀川区役所	0.250	0.200	0.114	0.100	0.100	0.077	0.073	0.069	0.062	0.054	0.054	0.050	0.056	0.055	0.051
〃 (生野区)	勝山中学校	0.250	0.160	0.115	0.140	0.085	0.060	0.059	0.055	0.061	0.059	0.060	0.061	0.067	0.062	0.057
〃 (旭区)	大宮中学校	0.120	0.160	0.081	0.070	0.090	0.067	0.056	0.053	0.058	0.053	0.063	0.052	0.053	0.054	0.049
〃 (城東区)	聖賢小学校	0.250	0.160	0.109	0.080	0.107	0.080	0.070	0.065	0.064	0.058	0.055	0.064	0.058	0.056	0.052
〃 (住之江区)	南稜中学校	0.230	0.230	0.156	0.140	0.148	0.091	0.076	0.080	0.074	0.058	0.062	0.062	0.055	0.061	---
〃 (平野区)	摂陽中学校	0.069	0.200	0.126	0.090	0.103	0.086	0.070	0.076	0.081	0.062	0.063	0.063	0.059	0.059	0.056
〃 (西成区)	今宮中学校	0.180	0.180	0.172	0.150	0.159	0.101	0.069	0.083	0.074	0.057	0.058	0.052	0.052	0.052	0.055
〃 (西区)	堀江小学校	---	---	---	---	0.107	0.087	0.081	0.062	0.061	0.051	0.061	0.059	0.055	0.055	0.050
堺市	府立大学	0.198	0.107	0.048	0.025	0.050	0.083	0.065	0.058	0.066	0.067	0.070	0.067	0.059	0.055	0.050
〃	少林寺小学校	0.164	0.142	0.140	0.087	0.065	0.057	0.060	0.069	0.070	0.064	0.071	0.059	0.062	0.053	0.051
〃	錦小学校	---	---	---	(0.153)	0.163	0.102	0.078	0.071	0.067	0.061	0.055	0.052	0.048	0.060	0.055
〃	浜寺中学校	0.116	0.095	0.120	0.113	0.208	0.115	0.083	0.075	0.080	0.070	0.064	0.054	0.057	0.054	0.052
〃	浜寺石津小学校	---	---	---	---	0.178	0.114	0.080	0.063	0.077	0.059	0.071	0.059	0.053	0.054	0.052
〃	金岡小学校	0.115	0.133	0.130	0.140	0.087	0.067	0.056	0.058	0.062	0.067	0.081	0.067	0.066	0.056	0.063
〃	浜寺公園	---	---	---	---	0.174	0.109	0.057	0.074	0.068	0.055	0.054	0.060	0.059	0.059	0.057

(単位: mg/m^3)

所在地	測定局名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
堺市	三宝小学校	—	—	—	0.161	0.069	0.059	0.079	0.048	0.063	0.075	0.060	0.063	0.059	0.059	0.057
〃	若松台中学校	—	—	—	—	0.130	0.104	0.050	0.047	0.058	0.044	0.044	0.046	0.041	0.044	0.043
〃	登美丘西小学校	—	—	—	—	0.140	0.103	0.068	0.058	0.055	0.056	0.052	0.059	0.051	0.056	0.056
豊中市	豊中市南消防署	—	—	(0.043)	0.032	0.055	0.062	0.058	0.056	0.069	0.062	0.068	0.065	0.054	0.050	0.048
〃	豊中市野田センター	—	—	—	—	(0.16)	0.135	0.121	0.063	0.063	0.050	0.049	0.042	0.043	0.047	0.044
〃	千成小学校	—	—	—	—	—	0.065	0.053	0.049	0.047	0.053	0.056	0.052	0.054	0.052	0.044
吹田市	吹田保健所	(0.120)	0.122	0.118	0.056	0.024	0.065	0.054	0.046	0.060	0.052	0.056	0.052	0.047	0.049	0.046
〃	吹田市西消防署	—	—	—	—	(0.064)	0.063	0.051	0.058	0.078	0.059	0.059	0.050	0.049	0.045	0.048
〃	吹田市北消防署	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.044	0.046	0.038	0.039
〃	吹田市西消防署千里山出張所	—	—	—	—	—	0.054	0.059	0.058	0.071	0.059	0.052	0.047	0.044	—	—
泉大津市	泉大津保健所	0.180	0.097	0.113	0.068	0.063	0.078	0.069	0.070	0.066	0.051	0.052	0.047	0.053	0.050	0.052
〃	泉大津市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.064	0.061	0.051	0.043	0.049
守口市	守口保健所	0.133	0.129	0.079	0.046	0.062	0.057	0.050	0.049	0.062	0.056	0.061	0.058	0.056	0.053	0.048
枚方市	枚方市役所	—	—	—	—	—	0.070	0.065	0.055	0.060	0.057	0.065	0.056	0.050	0.052	0.056
〃	王仁公園	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.050)	0.046	0.051	0.049	0.047	0.044	0.041
八尾市	八尾保健所	(0.335)	0.158	0.140	0.121	0.077	0.081	0.068	0.064	0.072	0.075	0.075	0.070	0.064	0.058	0.054
寝屋川市	寝屋川市役所	—	—	(0.036)	0.037	0.047	0.076	0.048	0.051	0.060	0.048	0.059	0.056	0.051	0.047	0.045
松原市	大堀学校給食センター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.051	0.042	0.035	0.040	0.048
大東市	大東市役所	—	—	—	—	—	—	(0.079)	(0.083)	0.085	0.070	0.077	0.076	0.071	0.065	0.054
高石市	高石中学校	—	—	(0.105)	0.136	0.16	0.068	(0.081)	(0.062)	0.057	0.050	0.049	0.045	0.046	0.052	0.050
〃	公害監視センター	—	—	—	—	—	—	0.049	0.046	0.051	0.055	0.065	0.054	0.052	0.047	0.049
〃	羽衣学園	—	—	—	—	—	—	0.050	0.052	0.044	0.048	0.057	0.052	0.052	0.049	0.050

(浮遊粉じん濃度の推移)

(浮遊粉じん濃度の推移)

--402--
(単位 : mg/m^3)

所 在 地	測 定 局 名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
高 石 市	高 陽 小 学 校	—	—	—	—	0.07	0.07	0.059	0.064	0.066	0.063	0.065	0.065	0.058	0.048	0.049
〃	取 石 小 学 校	—	—	—	—	0.121	0.07	0.061	0.066	0.062	0.057	0.059	0.049	0.053	0.050	0.051
東 大 阪 市	布 施 保 健 所	0.269	0.192	0.138	0.159	0.11	0.090	0.085	(0.064)	0.069	0.070	0.074	0.068	0.060	0.056	0.058
〃	東 大 阪 市 東 支 所	—	—	(0.057)	0.033	0.10	0.081	0.059	0.066	0.074	0.075	0.072	0.069	0.067	0.060	0.055
池 田 市	池 田 市 立 南 畑 会 館	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.030
〃	池 田 市 役 所	—	—	—	—	—	—	(0.033)	0.036	0.042	0.042	0.044	0.044	0.044	0.036	—
貝 塚 市	貝 塚 市 消 防 署	—	—	—	—	—	—	—	0.046	0.063	0.064	0.061	0.054	0.057	0.050	0.049
茨 木 市	茨 木 市 役 所	—	—	(0.019)	0.028	0.090	0.066	0.045	0.040	0.050	0.044	0.051	0.058	0.047	0.040	0.036
泉 佐 野 市	泉 佐 野 保 健 所	—	—	—	—	—	—	0.066	0.060	0.063	0.063	0.059	0.064	0.059	0.050	0.050
〃	泉 佐 野 市 役 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.047	0.047	0.047	(0.046)
和 泉 市	幸 小 学 校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.050
柏 原 市	府 立 修 徳 学 院	—	—	—	—	—	—	—	0.044	0.058	0.057	0.058	0.057	0.057	0.046	0.043
〃	公 害 観 測 室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.096	0.085	—	0.081	0.054
島 本 町	島 本 町 役 場	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.048)	0.039	0.043	0.042	0.039	0.041	0.037
熊 取 町	熊 取 町 役 場	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.042	0.036	(0.045)	0.050	0.049
岬 町	岬 町 役 場	—	—	—	—	—	—	0.059	0.041	0.042	0.045	0.046	0.046	0.042	0.036	0.034
〃	孝 子 小 学 校	—	—	—	—	—	—	0.048	0.041	0.040	0.040	0.036	0.037	0.037	0.030	0.033
〃	淡 輪 小 学 校	—	—	—	—	—	—	0.046	0.039	0.046	0.047	0.045	0.047	0.045	0.039	0.045
〃	岬 中 学 校	—	—	—	—	—	—	0.074	(0.037)	0.041	0.043	0.038	0.038	0.040	0.037	0.039
〃	多 奈 川 小 学 校	—	—	—	—	—	—	0.046	0.042	0.045	0.043	0.044	0.044	0.039	0.035	0.040
〃	小 島 児 童 遊 園	—	—	—	—	—	—	0.046	0.034	0.040	0.040	0.041	0.040	0.037	0.031	0.034
〃	東 畑	—	—	—	—	—	—	0.042	0.032	0.038	0.037	0.039	0.042	0.039	0.033	0.034

所 在 地	測 定 局 名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
岬 町	西 畑	—	—	—	—	—	—	0.044	0.041	0.040	0.042	0.041	0.044	0.039	0.035	0.040
大 阪 市 (北 区)	梅 田 新 道	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.053
〃 (西淀川区)	出 来 島 小 学 校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.062	0.059
〃 (住之江区)	北 粉 浜 小 学 校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.062
〃 (東住吉区)	杭 全 町 交 差 点	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.060
〃 (旭 区)	新 森 小 路 小 学 校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.056
〃 (福島区)	海 老 江 西 小 学 校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.063	0.058
〃 (東成区)	今 里 交 差 点	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.060
堺 市	堺 市 役 所	—	—	—	—	0.048	0.060	0.065	0.054	0.047	0.040	0.057	0.075	0.063	0.052	0.054
豊 中 市	豊 中 市 役 所	—	—	—	—	0.073	0.060	0.049	0.039	0.053	0.042	0.047	0.054	0.047	0.043	0.041
〃	千 里	—	—	—	—	—	—	0.038	0.049	0.052	0.043	0.040	0.039	0.039	0.038	0.036
吹 田 市	寿 町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.050	0.047
守 口 市	淀 川 工 業 高 校	—	—	—	—	0.10	0.104	0.109	0.074	0.078	(0.071)	0.078	0.064	0.068	0.060	0.059
八 尾 市	八 尾 市 立 病 院	—	—	—	—	0.093	0.078	(0.052)	0.084	0.084	0.072	0.082	0.084	0.077	0.073	0.072
松 原 市	松 原 市 役 所	—	—	—	—	0.087	0.083	0.080	0.068	0.067	0.061	0.066	0.052	0.057	0.064	0.056
摂 津 市	摂 津 市 役 所	—	—	—	—	—	0.068	0.062	0.059	0.059	0.058	0.062	0.059	0.053	0.047	0.044
東 大 阪 市	東大阪市公害監視センター	—	—	—	—	—	—	—	—	0.061	0.055	0.055	0.058	0.054	0.058	0.047
岸 和 田 市	泉 南 府 民 セ ン タ ー	—	—	—	—	—	0.078	0.057	0.055	0.059	0.062	0.062	0.056	0.051	0.048	0.045
〃	岸 和 田 市 役 所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.064	(0.034)	0.054	0.089	0.085
高 槻 市	高 槻 市 役 所	—	—	—	—	—	0.083	0.056	0.049	0.051	0.053	0.061	0.060	0.049	0.040	0.040
富 田 林 市	富 田 林 市 消 防 署	—	—	—	—	—	0.062	0.055	0.052	0.060	0.060	0.061	0.057	0.057	0.061	0.047
河 内 長 野 市	長 野 小 学 校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.070	0.067	0.058	0.049	0.046

(浮遊粉じん濃度の推移)

(浮遊粉じん濃度の推移)

—404—

(単位 : mg/m^3)

所 在 地	測 定 局 名	昭 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
和 泉 市	国 府 小 学 校	—	—	—	—	0.10	0.073	0.068	0.053	0.074	0.071	0.067	0.061	0.053	0.047	0.048
藤 井 寺 市	藤 井 寺 市 役 所	—	—	—	—	—	—	(0.059)	0.060	0.068	0.060	0.065	0.062	0.063	0.052	0.048
泉 南 市	泉 南 市 役 所	—	—	—	—	—	—	—	0.032	0.046	0.045	0.042	0.046	0.047	0.041	0.039

「昭和57年度 大気汚染常時測定局測定結果」訂正表

ページ	市町村・測定局	測定項目等	誤	正
17	泉大津・市役所	二酸化窒素(NO_2)・日平均値の年間98%値	0.040	0.039
24	泉大津・市役所	一酸化炭素(CO)・日平均値の2%除外値	1.6	1.7
28	守口・市民球場	光化学オキシダント(O_x)・昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	13	14
32	泉大津・市役所	非メタン炭化水素(NMHC)・測定時間	5709	5790
32	泉大津・市役所	非メタン炭化水素(NMHC)・6~9時における年平均値	0.37	0.36
79	豊中・豊中市野田センター	一酸化窒素(NO)・1時間値の最高値(12月)	0.53	0.50
114	門真・市役所	二酸化窒素(NO_2)・月平均値(10月)	0.020	0.026
118	岸和田・小迫南公園	二酸化窒素(NO_2)・測定時間	743	343
191	守口・市民球場	光化学オキシダント(O_x)・昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数(5月)	5	6
191	守口・市民球場	光化学オキシダント(O_x)・昼間の日最高1時間値の月間平均値(4月)	0.045	0.047
365	堺・少林寺小学校	二酸化硫黄濃度の推移(年平均値)(昭43)	0.032	0.036
365	堺・少林寺小学校	二酸化硫黄濃度の推移(年平均値)(昭44)	0.041	0.038
365	堺・美寺中学校	二酸化硫黄濃度の推移(年平均値)(昭44)	0.028	0.023
366	豊中・豊中市野田センター	二酸化硫黄濃度の推移(年平均値)(昭47)	0.031	(0.031)

ページ	市町村・測定局	測定項目等	濃	正
367	高石・高陽小学校	二酸化硫黄濃度の推移(年平均値) (昭48)	0.026	0.027
368	岸和田・市役所	二酸化窒素濃度の推移(年平均値) (昭51) (昭52) (昭53) (昭54) (昭55) (昭56) (昭57)	— — 0.020 (0.020) 0.024 0.024 0.024	(0.014) 0.012 0.011 (0.017) 0.019 0.022 0.021
370	豊中・豊中市野田センター	一酸化窒素濃度の推移(年平均値) (昭47) (昭48) (昭49)	— — —	(0.120) 0.050 0.044
371	豊中・千成小学校	一酸化窒素濃度の推移(年平均値) (昭47) (昭49)	— —	0.051 (0.044)
371	高石・取石小学校	一酸化窒素濃度の推移(年平均値) (昭52)	0.013	0.012
373	豊中・千里	一酸化窒素濃度の推移(年平均値) (昭49)	—	0.052
375	豊中・豊中市野田センター	二酸化窒素濃度の推移(年平均値) (昭47) (昭48)	— —	(0.055) 0.036
376	豊中・千成小学校	二酸化窒素濃度の推移(年平均値) (昭47)	—	0.051
376	高石・羽衣公園	二酸化窒素濃度の推移(年平均値) (昭52)	0.028	0.029
376	高石・取石小学校	二酸化窒素濃度の推移(年平均値) (昭51) (昭52)	0.024 0.022	0.025 0.023

№	市町村・測定局	測定項目等	誤	正
378	堺・市役所	二酸化窒素濃度の推移(年平均値) (昭51)	0.034	0.035
378	豊中・千里	二酸化窒素濃度の推移(年平均値) (昭49)	—	0.028
380	豊中・豊中市野田センター	二酸化窒素濃度の推移(日平均値の98 %値)(昭48)	—	(0.071)
383	豊中・千里	二酸化窒素濃度の推移(日平均値の98 %値)(昭49)	—	0.052
386	堺・市役所	一酸化炭素濃度の推移(年平均値) 		

ページ	市町村・測定局	測定項目等	誤	正
394	豊中・豊中市野田センター	全炭化水素濃度の推移(年平均値) (昭47)	1.3*	(1.3*)
394	豊中・千成小学校	全炭化水素濃度の推移(年平均値) (昭47)	1.4*	(1.4*)
395	豊中・千里	全炭化水素濃度の推移(年平均値) { (昭49) { (昭50)	— 2.77	1.10* (2.77)
401	豊中・千成小学校	浮遊粉じん濃度の推移(年平均値) { (昭47) { (昭48)	— 0.065	0.05 (0.065)
403	岸和田・市役所	浮遊粉じん濃度の推移(年平均値) { (昭51) { (昭52)	— —	(0.036) 0.047