第07311009（環境）

令 和 7 年 度

環 境 監 視 調 査

（大阪府域）

報 告 書

［資料編］

令和８年７月

大阪湾広域臨海環境整備センター

目　　次

Ⅰ　泉大津沖処分場の埋立及び泉大津基地供用に係る環境監視

［ 海域調査 ］

〔水質〕

放流水の測定結果［日調査］ …… 7

放流水、内水の測定結果［週調査］ …… 19

基本監視点、内水、放流水及び補助監視点の測定結果
［月調査、年４回･年２回･年１回調査］ …… 31

ダイオキシン類の測定結果［年４回調査］ …… 51

〔底質〕

底質測定結果［年２回調査］ …… 55

〔海生生物〕

プランクトン調査結果［年４回調査］ …… 59

魚卵調査結果［ 〃 ］ …… 67

稚仔魚調査結果［ 〃 ］ …… 69

底生生物調査結果［ 〃 ］ …… 71

付着生物調査結果［ 〃 ］ …… 75

漁業生物調査結果［ 〃 ］ …… 91

［ 陸域調査 ］

悪臭、発生ガス調査結果 …… 95

悪臭調査結果［６月･８月調査］ …… 97

発生ガス調査結果［８月･２月調査］ …… 101

Ⅱ　大阪基地供用に係る環境監視

５月調査 監視結果総括表（令和７年５月） …… 107
交通量、騒音・振動調査結果（　〃　） …… 108
大気質測定結果（　〃　） …… 109
８月調査 監視結果総括表（令和７年８月） …… 121
交通量調査結果（　〃　） …… 122
大気質測定結果（　〃　） …… 123
11月調査 監視結果総括表（令和７年11月） …… 135
交通量、騒音・振動調査結果（　〃　） …… 136
大気質測定結果（　〃　） …… 137
２月調査 監視結果総括表（令和８年２月） …… 149
交通量調査結果（　〃　） …… 150
大気質測定結果（　〃　） …… 151
悪臭調査結果［６月・８月調査］ …… 163

Ⅲ　堺基地供用に係る環境監視

５月調査 監視結果総括表（令和７年５月） …… 169
交通量、騒音・振動調査結果（　〃　） …… 170
大気質測定結果（　〃　） …… 171
８月調査 監視結果総括表（令和７年８月） …… 183
交通量調査結果（　〃　） …… 184
大気質測定結果（　〃　） …… 185
11月調査 監視結果総括表（令和７年11月） …… 197
交通量、騒音・振動調査結果（　〃　） …… 198
大気質測定結果（　〃　） …… 199
２月調査 監視結果総括表（令和８年２月） …… 211
交通量調査結果（　〃　） …… 212
大気質測定結果（　〃　） …… 213
悪臭調査結果［６月・８月調査］ …… 225

Ⅳ　基地別廃棄物受入量・埋立処分量 …… 227

Ⅴ　交通量、騒音・振動、大気質調査地点詳細図 …… 233

Ⅰ　泉大津沖処分場の埋立及び泉大津基地供用に係る環境監視

海　域　調　査

水　　質

表１－１－１　　放流水の測定結果[日調査]（令和７年４月）

測定日 (曜日)	濁　度 (度(カオリン)) MIN.～MAX.	水　温 (℃) MIN.～MAX.	COD (mg/L) MIN.～MAX.	DO (mg/L) MIN.～MAX.	pH (－) MIN.～MAX.
1(火)	11 ～ 12 (11)	11.9 ～ 12.3 (12.1)	22 ～ 23 (23)	9.2 ～ 9.9 (9.7)	7.8 ～ 7.9 (－)
2(水)	11 ～ 13 (12)	11.8 ～ 12.3 (12.0)	22 ～ 26 (23)	9.3 ～ 10 (9.7)	7.9 ～ 7.9 (－)
3(木)	12 ～ 14 (13)	11.9 ～ 13.0 (12.3)	22 ～ 23 (22)	9.3 ～ 9.9 (9.6)	7.9 ～ 7.9 (－)
4(金)	12 ～ 14 (13)	12.2 ～ 13.5 (12.7)	22 ～ 23 (22)	8.4 ～ 9.9 (9.5)	7.9 ～ 7.9 (－)
5(土)	11 ～ 12 (11)	11.8 ～ 12.9 (12.5)	21 ～ 22 (22)	5.3 ～ 8.7 (7.3)	7.8 ～ 7.9 (－)
6(日)	9 ～ 11 (10)	12.4 ～ 14.0 (13.1)	21 ～ 22 (21)	4.1 ～ 6.5 (5.0)	7.7 ～ 7.8 (－)
7(月)	9 ～ 13 (10)	12.7 ～ 14.5 (13.6)	21 ～ 22 (21)	3.7 ～ 9.1 (7.1)	7.6 ～ 7.9 (－)
8(火)	13 ～ 20 (18)	13.6 ～ 14.7 (14.1)	12 ～ 23 (22)	8.9 ～ 9.5 (9.3)	7.9 ～ 8.1 (－)
9(水)	17 ～ 20 (19)	13.9 ～ 15.2 (14.5)	22 ～ 32 (23)	9.2 ～ 11 (9.3)	8.1 ～ 8.1 (－)
10(木)	15 ～ 19 (16)	14.5 ～ 15.5 (14.9)	22 ～ 23 (22)	9.2 ～ 9.4 (9.3)	8.0 ～ 8.1 (－)
11(金)	11 ～ 15 (13)	15.0 ～ 16.2 (15.6)	21 ～ 22 (22)	8.7 ～ 9.6 (9.2)	8.0 ～ 8.1 (－)
12(土)	7 ～ 11 (9)	14.9 ～ 15.6 (15.3)	21 ～ 22 (21)	6.2 ～ 8.7 (7.5)	7.9 ～ 8.1 (－)
13(日)	5 ～ 9 (6)	14.7 ～ 15.4 (15.1)	20 ～ 22 (21)	4.1 ～ 6.2 (5.2)	7.8 ～ 7.9 (－)
14(月)	4 ～ 10 (5)	12.9 ～ 15.9 (14.8)	20 ～ 22 (21)	3.4 ～ 8.4 (6.4)	7.7 ～ 7.9 (－)
15(火)	4 ～ 5 (4)	14.7 ～ 15.5 (15.2)	20 ～ 21 (21)	8.1 ～ 8.8 (8.5)	7.9 ～ 8.0 (－)
16(水)	4 ～ 5 (4)	14.3 ～ 15.2 (14.7)	20 ～ 21 (20)	8.3 ～ 9.0 (8.8)	7.9 ～ 8.0 (－)
17(木)	4 ～ 5 (4)	14.3 ～ 16.2 (15.1)	20 ～ 21 (20)	8.3 ～ 9.0 (8.8)	7.9 ～ 8.0 (－)
18(金)	3 ～ 4 (4)	15.6 ～ 17.1 (16.4)	20 ～ 21 (20)	8.0 ～ 9.1 (8.7)	7.9 ～ 7.9 (－)
19(土)	2 ～ 4 (3)	16.7 ～ 18.6 (17.8)	19 ～ 21 (20)	7.9 ～ 8.5 (8.1)	7.9 ～ 7.9 (－)
20(日)	2 ～ 2 (2)	18.2 ～ 19.3 (18.8)	20 ～ 20 (20)	7.7 ～ 8.1 (7.9)	7.9 ～ 7.9 (－)
21(月)	1 ～ 2 (2)	18.6 ～ 19.7 (19.1)	19 ～ 20 (20)	7.6 ～ 9.0 (8.1)	7.9 ～ 7.9 (－)
22(火)	1 ～ 1 (1)	18.8 ～ 20.0 (19.4)	19 ～ 20 (20)	8.2 ～ 9.3 (8.5)	7.9 ～ 7.9 (－)
23(水)	<1 ～ 2 (1)	19.4 ～ 19.9 (19.6)	19 ～ 22 (20)	7.4 ～ 8.6 (8.1)	7.9 ～ 7.9 (－)
24(木)	<1 ～ 2 (1)	19.2 ～ 20.1 (19.5)	19 ～ 20 (19)	7.6 ～ 8.6 (7.8)	7.8 ～ 7.9 (－)
25(金)	<1 ～ 10 (<1)	18.1 ～ 20.1 (19.5)	19 ～ 20 (19)	6.5 ～ 8.1 (7.6)	7.8 ～ 7.9 (－)
26(土)	<1 ～ <1 (<1)	17.7 ～ 18.7 (18.3)	19 ～ 20 (19)	3.2 ～ 6.7 (5.1)	7.7 ～ 7.8 (－)
27(日)	<1 ～ <1 (<1)	16.4 ～ 17.7 (17.2)	18 ～ 19 (19)	2.3 ～ 4.2 (3.3)	7.6 ～ 7.7 (－)
28(月)	<1 ～ 1 (<1)	17.4 ～ 19.2 (18.3)	18 ～ 20 (19)	2.1 ～ 8.1 (6.0)	7.6 ～ 7.8 (－)
29(火)	<1 ～ <1 (<1)	18.1 ～ 19.2 (18.6)	19 ～ 20 (19)	7.9 ～ 8.3 (8.1)	7.8 ～ 8.0 (－)
30(水)	<1 ～ 1 (<1)	17.0 ～ 19.0 (18.4)	19 ～ 20 (19)	7.8 ～ 8.4 (8.2)	7.9 ～ 8.0 (－)
	～ ( )	～ ( )	～ ( )	～ ( )	～ (－)
4　月 集計結果	<1 ～ 20 (7)	11.8 ～ 20.1 (16.0)	12 ～ 32 (21)	2.1 ～ 11 (7.9)	7.6 ～ 8.1 (－)

注: ( )内は平均値を示す。

表１－１－２　　放流水の測定結果[日調査]（令和７年５月）

測定日 (曜日)	濁　度 (度(カオリン)) MIN.～MAX.	水　温 (℃) MIN.～MAX.	COD (mg/L) MIN.～MAX.	DO (mg/L) MIN.～MAX.	pH (－) MIN.～MAX.
1(木)	<1 ～ 1 (<1)	18.2 ～ 19.3 (18.7)	19 ～ 20 (19)	7.8 ～ 8.4 (8.1)	7.9 ～ 7.9 (－)
2(金)	<1 ～ 1 (<1)	18.4 ～ 19.3 (18.9)	19 ～ 20 (19)	7.7 ～ 9.6 (8.0)	7.9 ～ 8.0 (－)
3(土)	<1 ～ 2 (1)	18.3 ～ 19.4 (18.9)	19 ～ 20 (19)	7.7 ～ 8.3 (8.0)	7.9 ～ 8.0 (－)
4(日)	<1 ～ 2 (1)	18.9 ～ 19.9 (19.4)	19 ～ 19 (19)	7.4 ～ 8.2 (7.9)	7.9 ～ 8.0 (－)
5(月)	<1 ～ 1 (<1)	19.1 ～ 20.3 (19.7)	18 ～ 20 (19)	6.9 ～ 8.1 (7.8)	7.9 ～ 7.9 (－)
6(火)	<1 ～ 1 (<1)	19.2 ～ 19.7 (19.5)	19 ～ 20 (19)	7.5 ～ 8.0 (7.8)	7.9 ～ 7.9 (－)
7(水)	<1 ～ 1 (<1)	18.2 ～ 19.8 (19.2)	19 ～ 20 (19)	7.5 ～ 8.2 (7.8)	7.8 ～ 7.9 (－)
8(木)	<1 ～ 1 (<1)	18.5 ～ 19.7 (19.1)	19 ～ 20 (19)	7.7 ～ 8.2 (8.0)	7.8 ～ 7.9 (－)
9(金)	<1 ～ 3 (<1)	18.7 ～ 19.5 (19.2)	19 ～ 20 (19)	7.6 ～ 8.1 (7.9)	7.8 ～ 7.9 (－)
10(土)	<1 ～ 1 (1)	19.0 ～ 19.4 (19.2)	19 ～ 19 (19)	7.5 ～ 8.0 (7.8)	7.9 ～ 8.0 (－)
11(日)	<1 ～ 1 (1)	18.8 ～ 20.0 (19.3)	19 ～ 19 (19)	7.5 ～ 7.9 (7.7)	7.9 ～ 8.0 (－)
12(月)	<1 ～ 1 (1)	19.0 ～ 19.8 (19.4)	19 ～ 20 (19)	7.5 ～ 8.9 (7.9)	7.9 ～ 7.9 (－)
13(火)	<1 ～ 1 (1)	19.2 ～ 20.6 (20.0)	19 ～ 19 (19)	8.0 ～ 12 (8.2)	7.9 ～ 7.9 (－)
14(水)	<1 ～ 1 (1)	20.2 ～ 22.1 (21.0)	19 ～ 19 (19)	7.1 ～ 8.1 (7.7)	7.8 ～ 7.9 (－)
15(木)	<1 ～ 3 (1)	21.2 ～ 22.3 (21.8)	19 ～ 20 (19)	7.0 ～ 7.5 (7.2)	7.9 ～ 7.9 (－)
16(金)	<1 ～ 1 (1)	21.2 ～ 22.4 (22.1)	18 ～ 20 (19)	6.9 ～ 8.8 (7.5)	7.7 ～ 8.0 (－)
17(土)	<1 ～ 2 (1)	21.7 ～ 22.3 (22.0)	19 ～ 20 (19)	7.9 ～ 8.1 (8.0)	8.0 ～ 8.1 (－)
18(日)	1 ～ 2 (1)	21.8 ～ 22.7 (22.2)	19 ～ 20 (19)	7.7 ～ 8.5 (7.9)	8.0 ～ 8.1 (－)
19(月)	<1 ～ 1 (1)	20.8 ～ 23.2 (22.6)	18 ～ 19 (19)	6.9 ～ 7.8 (7.4)	7.9 ～ 8.0 (－)
20(火)	<1 ～ 1 (1)	22.5 ～ 23.7 (23.1)	18 ～ 20 (19)	6.8 ～ 7.3 (7.1)	7.9 ～ 7.9 (－)
21(水)	<1 ～ 2 (1)	23.1 ～ 24.7 (24.1)	19 ～ 20 (19)	6.5 ～ 11 (6.8)	7.7 ～ 8.5 (－)
22(木)	<1 ～ 2 (1)	24.1 ～ 25.4 (24.6)	19 ～ 20 (19)	6.4 ～ 6.9 (6.7)	7.9 ～ 8.0 (－)
23(金)	1 ～ 2 (1)	23.8 ～ 24.9 (24.2)	18 ～ 20 (19)	6.4 ～ 7.1 (6.7)	8.0 ～ 8.0 (－)
24(土)	1 ～ 2 (1)	22.7 ～ 23.9 (23.4)	19 ～ 19 (19)	6.2 ～ 6.8 (6.5)	8.0 ～ 8.0 (－)
25(日)	1 ～ 3 (2)	21.2 ～ 22.8 (22.2)	19 ～ 20 (19)	6.1 ～ 6.8 (6.4)	8.0 ～ 8.0 (－)
26(月)	2 ～ 3 (2)	18.6 ～ 21.2 (20.8)	18 ～ 20 (19)	6.3 ～ 7.9 (7.0)	8.0 ～ 8.1 (－)
27(火)	2 ～ 3 (2)	20.0 ～ 20.9 (20.4)	19 ～ 20 (19)	7.4 ～ 8.0 (7.8)	8.1 ～ 8.2 (－)
28(水)	2 ～ 3 (2)	20.4 ～ 22.0 (21.3)	19 ～ 20 (19)	7.1 ～ 8.0 (7.7)	8.2 ～ 8.2 (－)
29(木)	2 ～ 4 (3)	21.7 ～ 22.3 (22.1)	19 ～ 20 (19)	7.2 ～ 7.9 (7.5)	8.2 ～ 8.2 (－)
30(金)	2 ～ 3 (2)	21.2 ～ 22.1 (21.7)	18 ～ 20 (19)	7.2 ～ 7.8 (7.5)	8.2 ～ 8.3 (－)
31(土)	2 ～ 3 (2)	20.9 ～ 21.5 (21.2)	19 ～ 20 (19)	7.3 ～ 7.8 (7.6)	8.3 ～ 8.3 (－)
5　月 集計結果	<1 ～ 4 (1)	18.2 ～ 25.4 (21.0)	18 ～ 20 (19)	6.1 ～ 12 (7.5)	7.7 ～ 8.5 (－)

注: ( )内は平均値を示す。

表１－１－３　　放流水の測定結果[日調査]（令和７年６月）

測定日 (曜日)	濁　度 (度(カオリン)) MIN.～MAX.	水　温 (℃) MIN.～MAX.	COD (mg/L) MIN.～MAX.	DO (mg/L) MIN.～MAX.	pH (－) MIN.～MAX.
1(日)	2 ～ 3 (2)	20.6 ～ 21.4 (21.0)	19 ～ 20 (19)	7.3 ～ 7.9 (7.7)	8.3 ～ 8.3 (－)
2(月)	2 ～ 3 (3)	20.7 ～ 21.7 (21.3)	19 ～ 22 (19)	7.3 ～ 7.9 (7.7)	8.3 ～ 8.3 (－)
3(火)	2 ～ 3 (3)	21.2 ～ 21.6 (21.4)	19 ～ 20 (19)	7.2 ～ 7.8 (7.5)	8.3 ～ 8.3 (－)
4(水)	2 ～ 3 (3)	20.9 ～ 21.8 (21.4)	19 ～ 20 (19)	7.3 ～ 7.8 (7.6)	8.2 ～ 8.5 (－)
5(木)	2 ～ 3 (2)	21.6 ～ 23.1 (22.4)	19 ～ 20 (19)	7.0 ～ 7.8 (7.5)	8.1 ～ 8.2 (－)
6(金)	2 ～ 3 (2)	23.1 ～ 24.4 (23.9)	19 ～ 22 (19)	6.8 ～ 7.5 (7.2)	8.0 ～ 8.2 (－)
7(土)	2 ～ 2 (2)	23.9 ～ 24.3 (24.1)	18 ～ 20 (19)	6.8 ～ 7.4 (7.2)	8.1 ～ 8.2 (－)
8(日)	1 ～ 4 (2)	23.5 ～ 24.0 (23.7)	19 ～ 20 (19)	7.0 ～ 7.6 (7.3)	8.1 ～ 8.1 (－)
9(月)	1 ～ 2 (2)	22.3 ～ 23.5 (23.3)	19 ～ 20 (19)	7.0 ～ 7.6 (7.4)	8.1 ～ 8.1 (－)
10(火)	1 ～ 3 (2)	22.7 ～ 22.9 (22.8)	19 ～ 19 (19)	7.2 ～ 7.8 (7.5)	8.1 ～ 8.1 (－)
11(水)	2 ～ 4 (3)	22.1 ～ 22.9 (22.7)	18 ～ 19 (19)	7.3 ～ 7.8 (7.6)	8.1 ～ 8.2 (－)
12(木)	2 ～ 3 (2)	22.7 ～ 23.2 (22.9)	17 ～ 19 (18)	7.3 ～ 7.9 (7.7)	8.0 ～ 8.1 (－)
13(金)	2 ～ 2 (2)	23.1 ～ 24.5 (23.6)	18 ～ 20 (18)	7.3 ～ 7.8 (7.5)	8.0 ～ 8.1 (－)
14(土)	1 ～ 2 (2)	24.1 ～ 24.4 (24.3)	17 ～ 18 (18)	7.2 ～ 7.6 (7.4)	8.0 ～ 8.1 (－)
15(日)	2 ～ 3 (2)	24.2 ～ 24.9 (24.5)	17 ～ 18 (18)	7.0 ～ 7.7 (7.3)	8.0 ～ 8.1 (－)
16(月)	1 ～ 2 (2)	24.8 ～ 26.7 (25.8)	13 ～ 21 (18)	6.7 ～ 7.7 (7.1)	8.0 ～ 8.0 (－)
17(火)	1 ～ 2 (1)	26.7 ～ 27.8 (27.3)	17 ～ 19 (18)	6.3 ～ 7.4 (6.7)	7.9 ～ 8.0 (－)
18(水)	1 ～ 3 (2)	27.8 ～ 28.6 (28.3)	16 ～ 22 (18)	6.2 ～ 7.2 (6.6)	7.9 ～ 8.0 (－)
19(木)	1 ～ 3 (2)	28.6 ～ 29.3 (29.0)	17 ～ 19 (18)	6.3 ～ 7.1 (6.6)	7.9 ～ 8.0 (－)
20(金)	1 ～ 2 (2)	26.7 ～ 29.7 (29.4)	17 ～ 18 (18)	6.1 ～ 7.0 (6.5)	8.0 ～ 8.1 (－)
21(土)	2 ～ 2 (2)	29.1 ～ 29.6 (29.3)	17 ～ 19 (18)	6.2 ～ 7.1 (6.5)	8.0 ～ 8.1 (－)
22(日)	2 ～ 2 (2)	28.9 ～ 29.5 (29.2)	17 ～ 19 (18)	6.3 ～ 6.8 (6.6)	8.0 ～ 8.1 (－)
23(月)	1 ～ 3 (2)	26.8 ～ 29.1 (28.7)	18 ～ 19 (18)	6.3 ～ 7.1 (6.6)	8.0 ～ 8.1 (－)
24(火)	2 ～ 2 (2)	27.4 ～ 28.2 (27.8)	18 ～ 19 (18)	6.4 ～ 7.0 (6.7)	8.0 ～ 8.1 (－)
25(水)	2 ～ 3 (2)	27.1 ～ 28.5 (27.9)	17 ～ 19 (18)	6.5 ～ 7.0 (6.8)	8.0 ～ 8.1 (－)
26(木)	1 ～ 2 (2)	28.0 ～ 28.7 (28.5)	18 ～ 19 (18)	6.5 ～ 7.0 (6.8)	8.0 ～ 8.1 (－)
27(金)	2 ～ 2 (2)	27.1 ～ 28.5 (28.2)	17 ～ 19 (18)	6.4 ～ 7.0 (6.8)	8.0 ～ 8.1 (－)
28(土)	1 ～ 2 (2)	28.2 ～ 29.0 (28.6)	17 ～ 18 (18)	6.4 ～ 6.9 (6.7)	8.1 ～ 8.2 (－)
29(日)	1 ～ 2 (1)	28.8 ～ 29.6 (29.2)	18 ～ 19 (18)	6.2 ～ 7.1 (6.6)	8.1 ～ 8.2 (－)
30(月)	1 ～ 2 (1)	28.8 ～ 30.0 (29.8)	18 ～ 18 (18)	6.3 ～ 6.9 (6.6)	8.1 ～ 8.2 (－)
	～ ( )	～ ( )	～ ( )	～ ( )	～ (－)
6　月 集計結果	1 ～ 4 (2)	20.6 ～ 30.0 (25.7)	13 ～ 22 (18)	6.1 ～ 7.9 (7.1)	7.9 ～ 8.5 (－)

注: ( )内は平均値を示す。

表１－１－４　　放流水の測定結果[日調査]（令和７年７月）

測定日 (曜日)	濁　度 (度(カオリン)) MIN.～MAX.	水　温 (℃) MIN.～MAX.	COD (mg/L) MIN.～MAX.	DO (mg/L) MIN.～MAX.	pH (－) MIN.～MAX.
1(火)	1 ～ 2 (1)	30.0 ～ 30.7 (30.4)	18 ～ 19 (18)	6.2 ～ 6.9 (6.5)	8.0 ～ 8.2 (－)
2(水)	1 ～ 2 (1)	29.7 ～ 31.2 (31.0)	18 ～ 19 (18)	6.1 ～ 6.9 (6.4)	8.1 ～ 8.2 (－)
3(木)	1 ～ 2 (1)	30.9 ～ 31.5 (31.1)	18 ～ 19 (18)	6.1 ～ 6.8 (6.4)	8.1 ～ 8.2 (－)
4(金)	1 ～ 2 (1)	29.6 ～ 31.5 (31.3)	18 ～ 20 (19)	5.9 ～ 8.3 (6.7)	8.1 ～ 8.2 (－)
5(土)	1 ～ 2 (1)	31.2 ～ 31.8 (31.5)	18 ～ 19 (19)	6.8 ～ 7.3 (7.1)	8.1 ～ 8.2 (－)
6(日)	1 ～ 2 (1)	31.5 ～ 31.9 (31.7)	18 ～ 19 (19)	6.7 ～ 8.3 (6.9)	8.1 ～ 8.2 (－)
7(月)	1 ～ 2 (2)	29.3 ～ 32.1 (31.7)	18 ～ 19 (19)	6.0 ～ 6.8 (6.5)	8.0 ～ 8.4 (－)
8(火)	2 ～ 2 (2)	31.5 ～ 32.1 (31.8)	18 ～ 19 (19)	6.0 ～ 6.5 (6.3)	8.2 ～ 8.4 (－)
9(水)	2 ～ 2 (2)	30.8 ～ 32.0 (31.7)	18 ～ 19 (19)	6.0 ～ 7.0 (6.3)	8.2 ～ 8.4 (－)
10(木)	1 ～ 2 (2)	31.5 ～ 32.2 (31.8)	18 ～ 20 (19)	5.8 ～ 6.9 (6.2)	8.2 ～ 8.4 (－)
11(金)	1 ～ 2 (1)	29.0 ～ 32.2 (31.8)	18 ～ 20 (19)	5.9 ～ 6.5 (6.2)	8.2 ～ 8.5 (－)
12(土)	1 ～ 2 (2)	31.4 ～ 32.0 (31.6)	19 ～ 20 (20)	6.0 ～ 7.2 (6.3)	8.3 ～ 8.5 (－)
13(日)	1 ～ 2 (1)	31.2 ～ 31.9 (31.5)	19 ～ 22 (20)	5.9 ～ 7.0 (6.3)	8.3 ～ 8.5 (－)
14(月)	1 ～ 2 (1)	29.0 ～ 31.7 (31.1)	19 ～ 21 (20)	5.8 ～ 7.0 (6.3)	8.2 ～ 8.3 (－)
15(火)	1 ～ 4 (2)	27.5 ～ 30.6 (30.2)	20 ～ 20 (20)	6.2 ～ 6.8 (6.5)	8.1 ～ 8.3 (－)
16(水)	2 ～ 2 (2)	29.7 ～ 30.4 (30.0)	19 ～ 20 (20)	6.3 ～ 6.8 (6.6)	8.2 ～ 8.3 (－)
17(木)	1 ～ 2 (2)	29.2 ～ 30.1 (29.7)	20 ～ 20 (20)	5.8 ～ 6.8 (6.5)	8.3 ～ 8.3 (－)
18(金)	1 ～ 3 (2)	28.6 ～ 29.8 (29.3)	19 ～ 20 (20)	5.8 ～ 6.8 (6.5)	8.1 ～ 8.3 (－)
19(土)	2 ～ 2 (2)	29.0 ～ 29.9 (29.5)	19 ～ 20 (20)	6.4 ～ 6.8 (6.6)	8.2 ～ 8.3 (－)
20(日)	1 ～ 2 (2)	29.7 ～ 30.5 (30.1)	19 ～ 20 (20)	6.2 ～ 6.8 (6.6)	8.2 ～ 8.3 (－)
21(月)	1 ～ 2 (2)	30.4 ～ 31.0 (30.7)	19 ～ 20 (20)	6.1 ～ 6.7 (6.5)	8.1 ～ 8.3 (－)
22(火)	2 ～ 2 (2)	30.8 ～ 31.4 (31.1)	19 ～ 20 (20)	6.1 ～ 6.6 (6.4)	8.1 ～ 8.3 (－)
23(水)	2 ～ 2 (2)	30.2 ～ 31.5 (31.2)	19 ～ 20 (19)	6.0 ～ 6.7 (6.4)	8.1 ～ 8.2 (－)
24(木)	2 ～ 2 (2)	30.9 ～ 31.4 (31.1)	19 ～ 20 (19)	6.0 ～ 6.6 (6.3)	8.1 ～ 8.2 (－)
25(金)	2 ～ 3 (2)	30.4 ～ 31.8 (31.3)	19 ～ 20 (20)	5.9 ～ 6.5 (6.2)	8.2 ～ 8.3 (－)
26(土)	2 ～ 2 (2)	31.0 ～ 32.0 (31.5)	19 ～ 20 (20)	5.8 ～ 7.0 (6.1)	8.2 ～ 8.3 (－)
27(日)	1 ～ 2 (2)	31.2 ～ 32.2 (31.6)	19 ～ 20 (20)	5.7 ～ 7.0 (6.0)	8.2 ～ 8.3 (－)
28(月)	1 ～ 2 (2)	29.4 ～ 32.0 (31.4)	19 ～ 20 (20)	5.7 ～ 6.5 (6.1)	8.1 ～ 8.2 (－)
29(火)	1 ～ 2 (1)	30.9 ～ 31.9 (31.3)	19 ～ 20 (20)	5.9 ～ 6.5 (6.2)	8.1 ～ 8.2 (－)
30(水)	1 ～ 2 (1)	31.0 ～ 31.9 (31.4)	19 ～ 21 (20)	5.9 ～ 6.4 (6.2)	8.1 ～ 8.2 (－)
31(木)	1 ～ 2 (1)	31.1 ～ 31.9 (31.4)	20 ～ 21 (20)	5.7 ～ 6.3 (6.1)	8.1 ～ 8.2 (－)
7　月 集計結果	1 ～ 4 (2)	27.5 ～ 32.2 (31.1)	18 ～ 22 (19)	5.7 ～ 8.3 (6.4)	8.0 ～ 8.5 (－)

注: ( )内は平均値を示す。

表１－１－５　　放流水の測定結果[日調査]（令和７年８月）

測定日 (曜日)	濁　度 (度(カオリン)) MIN.～MAX.	水　温 (℃) MIN.～MAX.	COD (mg/L) MIN.～MAX.	DO (mg/L) MIN.～MAX.	pH (－) MIN.～MAX.
1(金)	1 ～ 1 (1)	30.8 ～ 31.8 (31.3)	20 ～ 21 (20)	5.8 ～ 6.3 (6.1)	8.1 ～ 8.2 (－)
2(土)	<1 ～ 2 (1)	30.8 ～ 31.7 (31.2)	20 ～ 20 (20)	5.8 ～ 6.2 (6.0)	8.1 ～ 8.2 (－)
3(日)	1 ～ 2 (1)	30.8 ～ 31.8 (31.3)	20 ～ 21 (20)	5.8 ～ 6.2 (6.0)	8.1 ～ 8.2 (－)
4(月)	1 ～ 2 (1)	28.8 ～ 31.8 (31.4)	20 ～ 21 (20)	5.8 ～ 6.2 (6.0)	8.1 ～ 8.2 (－)
5(火)	1 ～ 2 (2)	30.8 ～ 31.6 (31.1)	20 ～ 21 (20)	5.8 ～ 6.3 (6.1)	8.1 ～ 8.2 (－)
6(水)	2 ～ 2 (2)	30.8 ～ 31.9 (31.3)	20 ～ 21 (21)	5.8 ～ 6.3 (6.1)	8.1 ～ 8.2 (－)
7(木)	2 ～ 2 (2)	30.7 ～ 31.6 (31.3)	20 ～ 21 (21)	5.7 ～ 6.2 (6.0)	8.1 ～ 8.2 (－)
8(金)	2 ～ 3 (2)	29.7 ～ 31.1 (30.4)	20 ～ 21 (21)	5.7 ～ 6.4 (6.0)	8.1 ～ 8.3 (－)
9(土)	2 ～ 2 (2)	30.0 ～ 30.7 (30.2)	21 ～ 21 (21)	5.6 ～ 6.3 (6.0)	8.2 ～ 8.3 (－)
10(日)	2 ～ 2 (2)	29.0 ～ 30.0 (29.7)	21 ～ 22 (21)	5.7 ～ 6.2 (6.0)	8.2 ～ 8.3 (－)
11(月)	2 ～ 3 (2)	27.9 ～ 29.1 (28.4)	21 ～ 22 (21)	5.9 ～ 6.6 (6.2)	8.2 ～ 8.3 (－)
12(火)	3 ～ 4 (3)	27.6 ～ 29.2 (27.9)	21 ～ 22 (21)	6.1 ～ 7.1 (6.6)	8.0 ～ 8.2 (－)
13(水)	2 ～ 3 (3)	27.7 ～ 29.1 (28.5)	21 ～ 22 (21)	6.6 ～ 7.1 (6.9)	8.0 ～ 8.0 (－)
14(木)	2 ～ 3 (2)	29.1 ～ 30.5 (30.0)	21 ～ 22 (21)	6.3 ～ 6.9 (6.6)	7.9 ～ 8.0 (－)
15(金)	2 ～ 2 (2)	30.4 ～ 31.4 (30.8)	21 ～ 22 (21)	6.2 ～ 6.7 (6.5)	7.9 ～ 8.1 (－)
16(土)	2 ～ 3 (2)	30.9 ～ 31.9 (31.3)	21 ～ 22 (21)	6.0 ～ 6.6 (6.3)	8.0 ～ 8.1 (－)
17(日)	2 ～ 3 (3)	31.1 ～ 31.9 (31.4)	21 ～ 22 (22)	6.0 ～ 6.5 (6.3)	8.0 ～ 8.1 (－)
18(月)	3 ～ 3 (3)	30.5 ～ 31.9 (31.4)	21 ～ 23 (22)	6.0 ～ 6.9 (6.4)	8.0 ～ 8.1 (－)
19(火)	3 ～ 3 (3)	31.2 ～ 32.1 (31.5)	21 ～ 22 (22)	6.2 ～ 6.7 (6.5)	8.0 ～ 8.1 (－)
20(水)	3 ～ 3 (3)	31.0 ～ 32.0 (31.4)	21 ～ 22 (22)	6.1 ～ 6.7 (6.5)	7.9 ～ 8.1 (－)
21(木)	3 ～ 4 (3)	30.2 ～ 32.0 (31.3)	21 ～ 22 (22)	6.1 ～ 7.7 (6.7)	7.9 ～ 8.0 (－)
22(金)	3 ～ 3 (3)	30.9 ～ 31.9 (31.3)	21 ～ 22 (22)	7.0 ～ 7.1 (7.1)	7.9 ～ 8.0 (－)
23(土)	3 ～ 4 (3)	30.8 ～ 31.6 (31.1)	21 ～ 22 (22)	7.0 ～ 7.2 (7.1)	7.9 ～ 8.0 (－)
24(日)	2 ～ 3 (2)	30.7 ～ 31.6 (31.1)	21 ～ 22 (22)	6.9 ～ 7.1 (7.0)	7.9 ～ 8.0 (－)
25(月)	2 ～ 3 (2)	30.5 ～ 31.8 (31.2)	21 ～ 22 (22)	5.9 ～ 7.0 (6.6)	7.9 ～ 8.0 (－)
26(火)	2 ～ 3 (2)	30.8 ～ 31.8 (31.2)	21 ～ 22 (22)	5.9 ～ 6.4 (6.2)	7.9 ～ 8.0 (－)
27(水)	2 ～ 3 (2)	30.5 ～ 31.5 (30.9)	20 ～ 22 (22)	5.9 ～ 6.4 (6.2)	7.9 ～ 8.0 (－)
28(木)	2 ～ 3 (2)	30.4 ～ 31.5 (30.9)	21 ～ 22 (22)	5.9 ～ 6.5 (6.2)	7.9 ～ 8.0 (－)
29(金)	2 ～ 3 (2)	30.7 ～ 31.7 (31.1)	21 ～ 22 (22)	4.9 ～ 6.5 (6.0)	7.9 ～ 8.0 (－)
30(土)	2 ～ 2 (2)	30.6 ～ 31.4 (31.0)	21 ～ 22 (22)	1.5 ～ 5.2 (3.3)	7.6 ～ 7.9 (－)
31(日)	2 ～ 2 (2)	30.0 ～ 31.4 (30.8)	21 ～ 23 (22)	<0.5 ～ 1.8 (0.7)	7.5 ～ 7.6 (－)
8　月 集計結果	<1 ～ 4 (2)	27.6 ～ 32.1 (30.8)	20 ～ 23 (21)	<0.5 ～ 7.7 (6.1)	7.5 ～ 8.3 (－)

注: ( )内は平均値を示す。

表１－１－６　　放流水の測定結果[日調査]（令和７年９月）

測定日 (曜日)	濁　度 (度(カオリン)) MIN.～MAX.	水　温 (℃) MIN.～MAX.	COD (mg/L) MIN.～MAX.	DO (mg/L) MIN.～MAX.	pH (－) MIN.～MAX.
1(月)	2 ～ 3 (2)	29.8 ～ 31.9 (30.9)	21 ～ 24 (22)	0.2 ～ 6.4 (3.9)	7.5 ～ 7.9 (－)
2(火)	2 ～ 2 (2)	30.6 ～ 31.7 (31.1)	21 ～ 22 (21)	6.0 ～ 6.5 (6.3)	7.6 ～ 7.9 (－)
3(水)	1 ～ 2 (1)	30.1 ～ 31.4 (30.9)	21 ～ 22 (21)	5.9 ～ 6.5 (6.3)	7.6 ～ 7.6 (－)
4(木)	1 ～ 2 (1)	29.8 ～ 30.7 (30.4)	21 ～ 22 (21)	6.0 ～ 6.5 (6.3)	7.6 ～ 7.6 (－)
5(金)	1 ～ 2 (1)	28.7 ～ 30.3 (29.5)	20 ～ 22 (21)	5.6 ～ 7.2 (6.3)	7.6 ～ 7.6 (－)
6(土)	1 ～ 2 (1)	28.8 ～ 29.6 (29.3)	21 ～ 22 (21)	3.0 ～ 5.8 (4.3)	7.4 ～ 7.6 (－)
7(日)	<1 ～ 1 (1)	27.9 ～ 29.6 (28.9)	20 ～ 21 (21)	0.2 ～ 3.6 (1.5)	7.3 ～ 7.4 (－)
8(月)	<1 ～ 2 (1)	28.9 ～ 30.5 (29.7)	20 ～ 22 (21)	0.4 ～ 6.6 (4.3)	7.3 ～ 7.6 (－)
9(火)	1 ～ 2 (1)	29.9 ～ 31.2 (30.5)	20 ～ 21 (21)	6.0 ～ 6.7 (6.4)	7.6 ～ 7.6 (－)
10(水)	<1 ～ 1 (1)	30.3 ～ 31.4 (30.9)	20 ～ 21 (21)	5.9 ～ 6.5 (6.3)	7.6 ～ 7.6 (－)
11(木)	<1 ～ 2 (1)	29.9 ～ 30.7 (30.2)	20 ～ 21 (20)	6.0 ～ 6.6 (6.4)	7.6 ～ 7.7 (－)
12(金)	2 ～ 3 (2)	28.5 ～ 30.5 (30.0)	20 ～ 21 (20)	6.0 ～ 6.6 (6.4)	7.7 ～ 7.7 (－)
13(土)	2 ～ 2 (2)	29.6 ～ 30.2 (29.8)	20 ～ 21 (20)	6.1 ～ 6.6 (6.4)	7.7 ～ 7.7 (－)
14(日)	2 ～ 2 (2)	29.2 ～ 29.9 (29.5)	20 ～ 20 (20)	6.0 ～ 6.6 (6.4)	7.6 ～ 7.7 (－)
15(月)	2 ～ 3 (2)	28.9 ～ 30.0 (29.4)	20 ～ 21 (20)	6.0 ～ 6.5 (6.3)	7.5 ～ 7.6 (－)
16(火)	2 ～ 2 (2)	29.1 ～ 30.9 (29.7)	20 ～ 21 (20)	5.9 ～ 6.4 (6.2)	7.5 ～ 7.6 (－)
17(水)	1 ～ 2 (1)	30.0 ～ 31.3 (30.5)	20 ～ 20 (20)	5.8 ～ 6.4 (6.2)	7.6 ～ 7.6 (－)
18(木)	<1 ～ 1 (1)	29.7 ～ 31.0 (30.5)	20 ～ 21 (20)	5.9 ～ 6.5 (6.2)	7.6 ～ 7.6 (－)
19(金)	<1 ～ 2 (1)	27.5 ～ 30.0 (29.6)	18 ～ 20 (20)	6.0 ～ 6.6 (6.3)	7.6 ～ 7.6 (－)
20(土)	<1 ～ 1 (1)	28.6 ～ 29.3 (29.0)	20 ～ 20 (20)	5.9 ～ 6.6 (6.4)	7.6 ～ 7.6 (－)
21(日)	<1 ～ 1 (<1)	27.6 ～ 29.1 (28.4)	19 ～ 21 (20)	6.0 ～ 6.6 (6.4)	7.6 ～ 7.6 (－)
22(月)	<1 ～ 2 (1)	25.8 ～ 27.8 (27.4)	19 ～ 21 (20)	6.2 ～ 6.9 (6.5)	7.6 ～ 7.6 (－)
23(火)	1 ～ 2 (1)	26.1 ～ 26.9 (26.4)	20 ～ 21 (20)	6.1 ～ 6.7 (6.5)	7.6 ～ 7.6 (－)
24(水)	1 ～ 2 (2)	25.6 ～ 28.6 (25.9)	20 ～ 21 (20)	6.2 ～ 6.8 (6.6)	7.6 ～ 7.6 (－)
25(木)	2 ～ 2 (2)	25.4 ～ 26.0 (25.6)	20 ～ 21 (20)	6.3 ～ 6.9 (6.6)	7.6 ～ 7.6 (－)
26(金)	1 ～ 2 (2)	25.5 ～ 28.1 (25.9)	20 ～ 21 (20)	6.2 ～ 6.8 (6.6)	7.6 ～ 7.7 (－)
27(土)	2 ～ 2 (2)	25.6 ～ 26.6 (26.0)	20 ～ 21 (20)	6.2 ～ 6.8 (6.5)	7.7 ～ 7.7 (－)
28(日)	2 ～ 2 (2)	25.4 ～ 26.3 (25.7)	20 ～ 21 (20)	6.1 ～ 6.8 (6.5)	7.7 ～ 7.7 (－)
29(月)	2 ～ 3 (2)	24.8 ～ 25.8 (25.4)	20 ～ 21 (20)	6.1 ～ 6.7 (6.5)	7.7 ～ 7.7 (－)
30(火)	2 ～ 2 (2)	24.7 ～ 25.9 (25.2)	20 ～ 21 (21)	6.2 ～ 6.8 (6.5)	7.6 ～ 7.7 (－)
	～ ( )	～ ( )	～ ( )	～ ( )	～ (－)
9　月 集計結果	<1 ～ 3 (1)	24.7 ～ 31.9 (28.7)	18 ～ 24 (20)	<0.5 ～ 7.2 (6.0)	7.3 ～ 7.9 (－)

注: ( )内は平均値を示す。

表１－１－７　　放流水の測定結果[日調査]（令和７年10月）

測定日 (曜日)	濁　度 (度(カオリン)) MIN.～MAX.	水　温 (℃) MIN.～MAX.	COD (mg/L) MIN.～MAX.	DO (mg/L) MIN.～MAX.	pH (－) MIN.～MAX.
1(水)	2 ～ 2 (2)	24.8 ～ 26.7 (25.3)	19 ～ 21 (21)	6.2 ～ 6.8 (6.5)	7.6 ～ 7.7 (－)
2(木)	2 ～ 2 (2)	24.9 ～ 25.7 (25.3)	20 ～ 21 (20)	6.2 ～ 6.8 (6.6)	7.7 ～ 7.7 (－)
3(金)	2 ～ 2 (2)	24.0 ～ 25.7 (24.9)	20 ～ 21 (20)	6.3 ～ 6.9 (6.6)	7.7 ～ 7.7 (－)
4(土)	2 ～ 2 (2)	23.7 ～ 24.5 (24.0)	20 ～ 21 (20)	5.6 ～ 7.8 (6.6)	7.7 ～ 7.8 (－)
5(日)	2 ～ 2 (2)	23.5 ～ 23.7 (23.6)	20 ～ 21 (21)	6.2 ～ 9.0 (6.6)	7.8 ～ 7.8 (－)
6(月)	1 ～ 2 (2)	23.4 ～ 25.3 (23.7)	20 ～ 21 (21)	6.2 ～ 8.8 (7.2)	7.8 ～ 7.8 (－)
7(火)	1 ～ 2 (2)	23.5 ～ 24.8 (24.2)	20 ～ 21 (21)	7.5 ～ 9.4 (7.9)	7.8 ～ 7.8 (－)
8(水)	1 ～ 2 (2)	24.2 ～ 27.3 (24.9)	20 ～ 21 (21)	6.7 ～ 7.9 (7.4)	7.7 ～ 7.8 (－)
9(木)	2 ～ 2 (2)	24.5 ～ 25.4 (24.9)	20 ～ 21 (21)	6.7 ～ 7.2 (7.0)	7.7 ～ 7.8 (－)
10(金)	2 ～ 5 (3)	22.0 ～ 24.6 (24.3)	20 ～ 22 (21)	6.8 ～ 7.4 (7.1)	7.3 ～ 7.7 (－)
11(土)	3 ～ 5 (4)	23.4 ～ 24.0 (23.7)	21 ～ 22 (21)	6.9 ～ 7.4 (7.2)	7.3 ～ 7.7 (－)
12(日)	2 ～ 3 (3)	23.2 ～ 23.7 (23.5)	21 ～ 22 (21)	6.7 ～ 7.8 (7.0)	7.7 ～ 7.8 (－)
13(月)	2 ～ 3 (2)	23.5 ～ 24.3 (23.8)	21 ～ 22 (21)	6.6 ～ 7.2 (6.9)	7.7 ～ 7.8 (－)
14(火)	2 ～ 3 (2)	23.5 ～ 26.7 (24.1)	20 ～ 22 (21)	6.5 ～ 8.8 (7.2)	7.6 ～ 7.7 (－)
15(水)	2 ～ 4 (2)	24.0 ～ 24.7 (24.3)	20 ～ 22 (21)	6.9 ～ 7.7 (7.4)	7.5 ～ 7.6 (－)
16(木)	3 ～ 4 (4)	24.3 ～ 24.8 (24.5)	21 ～ 22 (21)	6.3 ～ 7.0 (6.7)	7.4 ～ 7.5 (－)
17(金)	3 ～ 4 (4)	23.6 ～ 25.0 (24.4)	20 ～ 22 (21)	6.3 ～ 7.2 (6.6)	7.5 ～ 7.5 (－)
18(土)	4 ～ 4 (4)	23.8 ～ 24.3 (24.0)	21 ～ 22 (21)	6.3 ～ 7.0 (6.7)	7.5 ～ 7.5 (－)
19(日)	4 ～ 6 (5)	23.0 ～ 23.9 (23.5)	21 ～ 22 (21)	6.4 ～ 6.9 (6.7)	7.5 ～ 7.5 (－)
20(月)	6 ～ 8 (7)	20.5 ～ 23.3 (22.7)	21 ～ 22 (21)	5.9 ～ 8.1 (6.5)	7.5 ～ 7.5 (－)
21(火)	7 ～ 8 (8)	20.4 ～ 22.0 (21.2)	21 ～ 22 (22)	5.9 ～ 8.6 (6.3)	7.5 ～ 7.5 (－)
22(水)	8 ～ 11 (10)	14.7 ～ 20.4 (19.3)	21 ～ 22 (22)	5.5 ～ 13 (6.4)	7.4 ～ 7.5 (－)
23(木)	11 ～ 12 (11)	17.5 ～ 18.7 (18.1)	21 ～ 23 (22)	5.8 ～ 8.8 (7.1)	7.4 ～ 7.5 (－)
24(金)	11 ～ 12 (12)	17.1 ～ 20.4 (17.5)	22 ～ 23 (22)	6.5 ～ 7.7 (7.1)	7.4 ～ 7.5 (－)
25(土)	12 ～ 13 (12)	17.4 ～ 18.2 (17.8)	22 ～ 23 (22)	5.9 ～ 7.7 (6.4)	7.5 ～ 7.6 (－)
26(日)	12 ～ 13 (12)	17.8 ～ 18.4 (18.1)	23 ～ 24 (23)	4.6 ～ 6.3 (5.5)	7.6 ～ 7.8 (－)
27(月)	11 ～ 25 (13)	17.8 ～ 20.6 (18.6)	23 ～ 26 (24)	3.4 ～ 4.9 (4.1)	7.8 ～ 8.0 (－)
28(火)	16 ～ 46 (35)	17.7 ～ 18.8 (18.3)	25 ～ 27 (26)	3.1 ～ 6.4 (4.4)	7.7 ～ 8.1 (－)
29(水)	12 ～ 16 (13)	16.0 ～ 19.3 (17.5)	22 ～ 25 (23)	5.8 ～ 7.2 (6.5)	7.3 ～ 7.7 (－)
30(木)	12 ～ 13 (12)	16.1 ～ 17.3 (16.7)	23 ～ 23 (23)	5.5 ～ 6.6 (6.0)	7.3 ～ 7.5 (－)
31(金)	11 ～ 14 (12)	15.7 ～ 19.1 (16.3)	23 ～ 24 (23)	4.3 ～ 6.3 (5.6)	7.4 ～ 7.6 (－)
10　月 集計結果	1 ～ 46 (7)	14.7 ～ 27.3 (22.0)	19 ～ 27 (22)	3.1 ～ 13 (6.6)	7.3 ～ 8.1 (－)

注: ( )内は平均値を示す。

表１－１－８　　放流水の測定結果[日調査]（令和７年11月）

測定日 (曜日)	濁　度 (度(カオリン)) MIN.～MAX.	水　温 (℃) MIN.～MAX.	COD (mg/L) MIN.～MAX.	DO (mg/L) MIN.～MAX.	pH (－) MIN.～MAX.
1(土)	12 ～ 15 (13)	15.9 ～ 16.4 (16.1)	23 ～ 23 (23)	0.1 ～ 4.6 (2.1)	7.0 ～ 7.4 (－)
2(日)	13 ～ 15 (14)	16.2 ～ 16.7 (16.5)	23 ～ 24 (23)	0.0 ～ 0.1 (0.0)	7.0 ～ 7.1 (－)
3(月)	11 ～ 14 (12)	15.4 ～ 16.9 (16.4)	23 ～ 24 (23)	0.0 ～ 0.8 (0.1)	7.0 ～ 7.0 (－)
4(火)	10 ～ 21 (16)	13.6 ～ 16.9 (15.4)	22 ～ 24 (23)	0.2 ～ 5.6 (3.5)	7.0 ～ 7.5 (－)
5(水)	17 ～ 23 (20)	15.8 ～ 16.1 (16.0)	23 ～ 24 (24)	4.9 ～ 5.5 (5.2)	7.4 ～ 7.6 (－)
6(木)	13 ～ 17 (15)	15.6 ～ 16.3 (15.9)	23 ～ 24 (23)	4.5 ～ 5.4 (5.0)	7.4 ～ 7.5 (－)
7(金)	10 ～ 13 (11)	15.5 ～ 19.2 (16.1)	23 ～ 24 (24)	3.8 ～ 5.4 (4.4)	7.4 ～ 7.6 (－)
8(土)	9 ～ 11 (10)	15.8 ～ 16.8 (16.3)	23 ～ 24 (24)	3.8 ～ 5.2 (4.4)	7.5 ～ 7.6 (－)
9(日)	8 ～ 9 (9)	16.1 ～ 16.5 (16.3)	24 ～ 24 (24)	3.2 ～ 4.4 (3.9)	7.5 ～ 7.6 (－)
10(月)	8 ～ 11 (9)	13.8 ～ 17.2 (16.5)	23 ～ 25 (25)	3.0 ～ 5.4 (3.7)	7.6 ～ 8.0 (－)
11(火)	9 ～ 20 (13)	15.7 ～ 16.9 (16.3)	24 ～ 26 (25)	3.4 ～ 4.7 (3.9)	7.8 ～ 8.1 (－)
12(水)	9 ～ 10 (9)	13.2 ～ 17.2 (15.6)	24 ～ 25 (24)	4.5 ～ 5.3 (4.8)	7.5 ～ 7.9 (－)
13(木)	9 ～ 10 (9)	15.1 ～ 15.5 (15.3)	24 ～ 25 (24)	4.3 ～ 5.3 (4.9)	7.6 ～ 7.8 (－)
14(金)	9 ～ 9 (9)	15.0 ～ 17.1 (15.6)	24 ～ 26 (25)	3.5 ～ 5.1 (4.1)	7.7 ～ 8.0 (－)
15(土)	9 ～ 13 (11)	15.3 ～ 16.6 (15.9)	26 ～ 28 (27)	2.6 ～ 3.9 (3.2)	7.9 ～ 8.1 (－)
16(日)	13 ～ 37 (22)	15.4 ～ 16.7 (16.1)	27 ～ 28 (28)	2.2 ～ 3.2 (2.6)	8.0 ～ 8.2 (－)
17(月)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
18(火)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
19(水)	14 ～ 47 (20)	13.2 ～ 15.8 (15.1)	21 ～ 27 (26)	5.4 ～ 6.8 (6.2)	7.6 ～ 8.1 (－)
20(木)	14 ～ 16 (15)	13.7 ～ 14.5 (14.1)	24 ～ 36 (31)	6.6 ～ 7.3 (7.0)	7.5 ～ 7.6 (－)
21(金)	15 ～ 17 (15)	13.8 ～ 15.3 (14.2)	31 ～ 37 (36)	5.6 ～ 7.2 (6.3)	7.4 ～ 7.7 (－)
22(土)	15 ～ 16 (15)	14.0 ～ 15.0 (14.4)	37 ～ 40 (39)	5.1 ～ 5.8 (5.4)	7.7 ～ 7.8 (－)
23(日)	16 ～ 17 (16)	13.8 ～ 14.8 (14.3)	39 ～ 40 (40)	5.0 ～ 5.6 (5.3)	7.8 ～ 7.9 (－)
24(月)	17 ～ 19 (17)	13.7 ～ 14.8 (14.3)	39 ～ 40 (40)	5.0 ～ 5.5 (5.3)	7.7 ～ 7.8 (－)
25(火)	18 ～ 20 (19)	14.0 ～ 17.7 (14.3)	39 ～ 42 (40)	4.9 ～ 5.4 (5.2)	7.7 ～ 7.8 (－)
26(水)	19 ～ 23 (21)	13.9 ～ 14.6 (14.2)	37 ～ 41 (40)	4.8 ～ 5.5 (5.1)	7.7 ～ 7.8 (－)
27(木)	20 ～ 23 (22)	13.6 ～ 14.4 (14.0)	37 ～ 40 (39)	4.9 ～ 5.5 (5.2)	7.6 ～ 7.8 (－)
28(金)	23 ～ 28 (24)	13.0 ～ 14.4 (14.0)	37 ～ 39 (37)	5.2 ～ 5.6 (5.4)	7.6 ～ 7.7 (－)
29(土)	25 ～ 38 (32)	13.4 ～ 14.4 (13.9)	38 ～ 39 (38)	5.3 ～ 5.9 (5.6)	7.6 ～ 7.7 (－)
30(日)	37 ～ 39 (38)	13.1 ～ 14.1 (13.6)	38 ～ 39 (38)	5.8 ～ 6.1 (6.0)	7.6 ～ 7.6 (－)
	～ ( )	～ ( )	～ ( )	～ ( )	～ (－)
11　月 集計結果	8 ～ 47 (16)	13.0 ～ 19.2 (15.2)	21 ～ 42 (30)	<0.5 ～ 7.3 (4.4)	7.0 ～ 8.2 (－)

注:1.（ ）内は平均値を示す。
　　2. ※項目は濁度上昇により放流停止。

表１－１－９　　放流水の測定結果[日調査]（令和７年12月）

測定日 (曜日)	濁　度 (度(カオリン)) MIN.～MAX.	水　温 (℃) MIN.～MAX.	COD (mg/L) MIN.～MAX.	DO (mg/L) MIN.～MAX.	pH (－) MIN.～MAX.
1(月)	34 ～ 39 (37)	13.4 ～ 14.6 (13.9)	33 ～ 34 (34)	6.1 ～ 8.6 (6.8)	7.4 ～ 7.6 (－)
2(火)	25 ～ 36 (30)	13.9 ～ 15.0 (14.2)	33 ～ 35 (34)	3.8 ～ 6.8 (5.1)	7.5 ～ 7.6 (－)
3(水)	34 ～ 39 (37)	11.5 ～ 14.2 (13.8)	33 ～ 34 (34)	6.1 ～ 8.6 (6.8)	7.5 ～ 7.6 (－)
4(木)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
5(金)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
6(土)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
7(日)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
8(月)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
9(火)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
10(水)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
11(木)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
12(金)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
13(土)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
14(日)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
15(月)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
16(火)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
17(水)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
18(木)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
19(金)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
20(土)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
21(日)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
22(月)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
23(火)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
24(水)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
25(木)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
26(金)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
27(土)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
28(日)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
29(月)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
30(火)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
31(水)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
12　月 集計結果	25 ～ 39 (34)	11.5 ～ 15.0 (14.0)	33 ～ 35 (34)	3.8 ～ 8.6 (6.2)	7.4 ～ 7.6 (－)

注:1.（ ）内は平均値を示す。
　2.※項目は濁度上昇により放流停止。

表１－１－10　　放流水の測定結果[日調査]（令和８年１月）

測定日 (曜日)	濁　度 (度(カオリン)) MIN.～MAX.	水　温 (℃) MIN.～MAX.	COD (mg/L) MIN.～MAX.	DO (mg/L) MIN.～MAX.	pH (－) MIN.～MAX.
1(木)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
2(金)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
3(土)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
4(日)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
5(月)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
6(火)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
7(水)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
8(木)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
9(金)	38 ～ 41 (39)	7.3 ～ 10.1 (7.7)	45 ～ 46 (46)	9.5 ～ 10 (10)	7.7 ～ 7.7 (－)
10(土)	36 ～ 38 (37)	7.2 ～ 8.2 (7.8)	45 ～ 46 (46)	9.2 ～ 9.7 (9.4)	7.7 ～ 7.7 (－)
11(日)	36 ～ 37 (36)	7.1 ～ 8.1 (7.7)	45 ～ 46 (46)	9.2 ～ 9.8 (9.5)	7.7 ～ 7.8 (－)
12(月)	37 ～ 40 (39)	6.9 ～ 7.5 (7.2)	44 ～ 45 (45)	9.2 ～ 9.9 (9.7)	7.7 ～ 7.8 (－)
13(火)	35 ～ 38 (37)	7.0 ～ 8.2 (7.4)	41 ～ 46 (45)	9.4 ～ 9.8 (9.6)	7.7 ～ 7.8 (－)
14(水)	34 ～ 35 (35)	7.1 ～ 7.8 (7.3)	38 ～ 46 (45)	9.4 ～ 10 (9.7)	7.8 ～ 7.8 (－)
15(木)	34 ～ 35 (34)	6.9 ～ 7.6 (7.3)	45 ～ 46 (45)	9.4 ～ 10 (9.7)	7.8 ～ 7.8 (－)
16(金)	34 ～ 34 (34)	7.5 ～ 9.1 (7.9)	43 ～ 46 (45)	9.1 ～ 9.7 (9.4)	7.8 ～ 7.8 (－)
17(土)	34 ～ 34 (34)	7.7 ～ 8.8 (8.2)	44 ～ 45 (45)	8.9 ～ 9.5 (9.2)	7.7 ～ 7.8 (－)
18(日)	34 ～ 34 (34)	8.2 ～ 9.1 (8.6)	44 ～ 45 (44)	8.7 ～ 9.2 (8.9)	7.7 ～ 7.8 (－)
19(月)	33 ～ 34 (33)	8.3 ～ 9.1 (8.7)	36 ～ 44 (44)	8.7 ～ 9.6 (9.0)	7.7 ～ 7.8 (－)
20(火)	33 ～ 33 (33)	7.9 ～ 8.9 (8.6)	43 ～ 45 (44)	8.7 ～ 9.2 (9.0)	7.8 ～ 7.8 (－)
21(水)	33 ～ 34 (33)	6.9 ～ 8.5 (7.7)	43 ～ 45 (44)	8.8 ～ 9.7 (9.3)	7.8 ～ 7.8 (－)
22(木)	33 ～ 35 (34)	6.6 ～ 7.3 (7.0)	43 ～ 44 (44)	9.3 ～ 9.8 (9.6)	7.8 ～ 7.8 (－)
23(金)	35 ～ 38 (36)	5.7 ～ 6.9 (6.6)	38 ～ 44 (44)	9.4 ～ 10 (9.7)	7.8 ～ 7.8 (－)
24(土)	37 ～ 38 (37)	6.3 ～ 7.0 (6.6)	43 ～ 44 (43)	9.4 ～ 10 (9.8)	7.8 ～ 7.8 (－)
25(日)	37 ～ 38 (37)	6.0 ～ 6.6 (6.3)	43 ～ 44 (44)	9.3 ～ 10 (9.7)	7.8 ～ 7.8 (－)
26(月)	37 ～ 38 (38)	4.6 ～ 6.3 (6.0)	39 ～ 44 (44)	9.4 ～ 11 (9.9)	7.8 ～ 7.8 (－)
27(火)	37 ～ 38 (37)	5.9 ～ 6.6 (6.2)	44 ～ 44 (44)	9.6 ～ 10 (10)	7.8 ～ 7.9 (－)
28(水)	36 ～ 37 (37)	6.2 ～ 7.4 (6.6)	43 ～ 44 (44)	9.4 ～ 10 (9.8)	7.8 ～ 7.9 (－)
29(木)	35 ～ 36 (36)	6.2 ～ 6.8 (6.5)	43 ～ 44 (43)	9.6 ～ 10 (9.8)	7.8 ～ 7.8 (－)
30(金)	35 ～ 36 (36)	6.0 ～ 7.8 (6.3)	37 ～ 44 (43)	9.6 ～ 10 (9.9)	7.8 ～ 7.8 (－)
31(土)	36 ～ 37 (36)	6.0 ～ 6.7 (6.3)	42 ～ 44 (43)	9.7 ～ 10 (9.9)	7.8 ～ 7.8 (－)
１　月 集計結果	33 ～ 41 (36)	4.6 ～ 10.1 (7.2)	36 ～ 46 (44)	8.7 ～ 11 (9.6)	7.7 ～ 7.9 (－)

注:1.（ ）内は平均値を示す。
　2.※項目は濁度上昇により放流停止。

表１－１－11　　放流水の測定結果[日調査]（令和８年２月）

測定日 (曜日)	濁　度 (度(カオリン)) MIN.～MAX.	水　温 (℃) MIN.～MAX.	COD (mg/L) MIN.～MAX.	DO (mg/L) MIN.～MAX.	pH (－) MIN.～MAX.
1(日)	36 ～ 37 (37)	6.0 ～ 6.9 (6.4)	43 ～ 44 (43)	9.6 ～ 10 (9.8)	7.8 ～ 7.8 (－)
2(月)	36 ～ 38 (37)	6.3 ～ 7.2 (6.7)	41 ～ 44 (43)	9.5 ～ 10 (9.7)	7.8 ～ 7.9 (－)
3(火)	35 ～ 36 (35)	6.4 ～ 7.3 (6.8)	43 ～ 44 (43)	9.6 ～ 10 (9.8)	7.8 ～ 7.9 (－)
4(水)	34 ～ 35 (34)	6.4 ～ 7.6 (6.9)	41 ～ 44 (43)	9.6 ～ 10 (9.9)	7.9 ～ 7.9 (－)
5(木)	34 ～ 35 (34)	6.8 ～ 7.5 (7.2)	43 ～ 43 (43)	9.4 ～ 10 (9.7)	7.9 ～ 7.9 (－)
6(金)	32 ～ 34 (33)	7.1 ～ 8.6 (7.5)	42 ～ 43 (43)	9.2 ～ 9.9 (9.6)	7.9 ～ 7.9 (－)
7(土)	32 ～ 33 (32)	7.3 ～ 7.8 (7.5)	42 ～ 43 (43)	9.4 ～ 9.9 (9.7)	7.9 ～ 7.9 (－)
8(日)	32 ～ 33 (32)	6.0 ～ 7.3 (6.6)	42 ～ 44 (43)	9.4 ～ 10 (9.8)	7.9 ～ 7.9 (－)
9(月)	33 ～ 34 (33)	5.6 ～ 6.6 (6.2)	40 ～ 44 (43)	9.8 ～ 10 (10)	7.9 ～ 7.9 (－)
10(火)	34 ～ 34 (34)	5.8 ～ 6.7 (6.3)	42 ～ 43 (43)	9.6 ～ 11 (10)	7.9 ～ 7.9 (－)
11(水)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
12(木)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
13(金)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
14(土)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
15(日)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
16(月)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
17(火)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
18(水)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
19(木)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
20(金)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
21(土)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
22(日)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
23(月)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
24(火)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
25(水)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (※)	※ ～ ※ (－)
26(木)	26 ～ 27 (26)	10.0 ～ 11.8 (10.7)	39 ～ 46 (42)	8.8 ～ 9.5 (9.2)	7.9 ～ 8.2 (－)
27(金)	26 ～ 27 (26)	9.9 ～ 10.4 (10.1)	37 ～ 40 (39)	9.0 ～ 9.4 (9.2)	7.9 ～ 7.9 (－)
28(土)	26 ～ 27 (27)	9.9 ～ 10.7 (10.2)	38 ～ 39 (38)	8.8 ～ 9.1 (9.0)	7.8 ～ 7.9 (－)
	～ ( )	～ ( )	～ ( )	～ ( )	～ (－)
	～ ( )	～ ( )	～ ( )	～ ( )	～ (－)
	～ ( )	～ ( )	～ ( )	～ ( )	～ (－)
2　月 集計結果	26 ～ 38 (32)	5.6 ～ 11.8 (7.6)	37 ～ 46 (42)	8.8 ～ 11 (9.7)	7.8 ～ 8.2 (－)

注:1.（ ）内は平均値を示す。
　2. ※項目は、浸出水の直接処理実験により未放流で欠測とした。

表１－１－12　　放流水の測定結果[日調査]（令和８年３月）

測定日 (曜日)	濁　度 (度(カオリン)) MIN.～MAX.	水　温 (℃) MIN.～MAX.	COD (mg/L) MIN.～MAX.	DO (mg/L) MIN.～MAX.	pH (－) MIN.～MAX.
1(日)	27 ～ 28 (27)	9.7 ～ 10.8 (10.1)	38 ～ 38 (38)	8.7 ～ 9.1 (8.9)	7.8 ～ 7.8 (－)
2(月)	27 ～ 28 (27)	9.7 ～ 11.0 (10.0)	16 ～ 38 (38)	8.9 ～ 9.4 (9.1)	7.8 ～ 7.9 (－)
3(火)	27 ～ 27 (27)	10.0 ～ 10.2 (10.1)	37 ～ 38 (38)	8.8 ～ 9.4 (9.0)	7.8 ～ 7.8 (－)
4(水)	27 ～ 28 (27)	9.6 ～ 10.8 (9.9)	37 ～ 38 (37)	8.9 ～ 9.7 (9.2)	7.8 ～ 7.9 (－)
5(木)	27 ～ 27 (27)	9.4 ～ 10.3 (9.7)	36 ～ 37 (37)	9.1 ～ 9.7 (9.4)	7.8 ～ 7.9 (－)
6(金)	27 ～ 28 (27)	9.4 ～ 10.4 (9.9)	30 ～ 37 (37)	9.0 ～ 9.6 (9.3)	7.8 ～ 7.9 (－)
7(土)	27 ～ 27 (27)	9.7 ～ 10.4 (10.0)	36 ～ 37 (37)	8.9 ～ 9.5 (9.2)	7.8 ～ 7.8 (－)
8(日)	27 ～ 28 (27)	9.4 ～ 10.2 (9.7)	36 ～ 37 (36)	8.9 ～ 9.5 (9.2)	7.7 ～ 7.8 (－)
9(月)	27 ～ 28 (27)	9.1 ～ 10.6 (9.6)	35 ～ 36 (36)	8.8 ～ 9.5 (9.2)	7.7 ～ 7.8 (－)
10(火)	27 ～ 27 (27)	9.3 ～ 10.2 (9.6)	35 ～ 36 (36)	8.9 ～ 9.5 (9.3)	7.7 ～ 7.8 (－)
11(水)	26 ～ 27 (26)	9.1 ～ 10.4 (9.7)	35 ～ 36 (36)	8.6 ～ 9.6 (9.2)	7.7 ～ 7.8 (－)
12(木)	26 ～ 26 (26)	9.2 ～ 10.4 (9.7)	35 ～ 36 (36)	8.8 ～ 9.5 (9.2)	7.7 ～ 7.8 (－)
13(金)	25 ～ 26 (26)	8.1 ～ 9.6 (9.4)	34 ～ 36 (35)	8.9 ～ 9.5 (9.2)	7.7 ～ 7.8 (－)
14(土)	25 ～ 26 (25)	9.2 ～ 10.3 (9.6)	35 ～ 36 (35)	8.9 ～ 9.5 (9.2)	7.7 ～ 7.8 (－)
15(日)	25 ～ 25 (25)	9.4 ～ 10.5 (9.9)	34 ～ 35 (35)	8.8 ～ 9.2 (9.0)	7.7 ～ 7.8 (－)
16(月)	24 ～ 25 (25)	9.5 ～ 11.7 (10.1)	33 ～ 35 (35)	8.8 ～ 9.4 (9.1)	7.8 ～ 7.8 (－)
17(火)	24 ～ 25 (24)	9.7 ～ 11.0 (10.3)	34 ～ 35 (34)	8.8 ～ 9.4 (9.1)	7.8 ～ 7.8 (－)
18(水)	23 ～ 25 (24)	10.0 ～ 10.7 (10.3)	33 ～ 34 (34)	8.7 ～ 9.4 (9.0)	7.8 ～ 7.8 (－)
19(木)	23 ～ 24 (24)	10.3 ～ 11.1 (10.6)	33 ～ 34 (33)	8.9 ～ 9.3 (9.1)	7.8 ～ 7.8 (－)
20(金)	23 ～ 24 (24)	10.1 ～ 11.3 (10.6)	33 ～ 34 (33)	8.7 ～ 9.4 (9.1)	7.8 ～ 7.8 (－)
21(土)	23 ～ 24 (23)	10.2 ～ 11.4 (10.7)	32 ～ 33 (33)	8.8 ～ 9.4 (9.1)	7.8 ～ 7.8 (－)
22(日)	23 ～ 24 (23)	10.3 ～ 11.0 (10.7)	32 ～ 33 (33)	8.7 ～ 9.2 (9.0)	7.8 ～ 7.8 (－)
23(月)	23 ～ 24 (23)	10.8 ～ 12.0 (11.2)	31 ～ 33 (33)	8.5 ～ 9.2 (8.9)	7.8 ～ 7.8 (－)
24(火)	22 ～ 24 (23)	11.0 ～ 12.2 (11.5)	32 ～ 33 (33)	8.6 ～ 9.2 (8.9)	7.8 ～ 7.8 (－)
25(水)	21 ～ 23 (22)	11.3 ～ 12.1 (11.4)	31 ～ 32 (32)	8.6 ～ 9.2 (8.9)	7.8 ～ 7.8 (－)
26(木)	21 ～ 22 (21)	11.3 ～ 12.3 (11.6)	30 ～ 32 (31)	8.5 ～ 9.1 (8.8)	7.8 ～ 7.8 (－)
27(金)	20 ～ 22 (21)	11.3 ～ 12.8 (12.1)	30 ～ 31 (30)	8.1 ～ 9.0 (8.7)	7.7 ～ 7.8 (－)
28(土)	20 ～ 20 (20)	11.9 ～ 12.7 (12.4)	30 ～ 31 (30)	4.6 ～ 8.3 (7.2)	7.6 ～ 7.7 (－)
29(日)	19 ～ 20 (20)	12.4 ～ 15.4 (13.8)	29 ～ 31 (30)	3.1 ～ 5.3 (4.1)	7.5 ～ 7.6 (－)
30(月)	19 ～ 22 (19)	13.7 ～ 15.5 (14.2)	29 ～ 31 (30)	3.3 ～ 8.5 (6.4)	7.5 ～ 7.7 (－)
31(火)	19 ～ 19 (19)	13.5 ～ 14.8 (13.9)	29 ～ 30 (30)	7.9 ～ 8.5 (8.2)	7.7 ～ 7.7 (－)
3　月 集計結果	19 ～ 28 (24)	8.1 ～ 15.5 (10.7)	16 ～ 38 (34)	3.1 ～ 9.7 (8.7)	7.5 ～ 7.9 (－)

注：（ ）内は平均値を示す。

表１－２－１　　放流水、内水の測定結果［週調査］（令和７年４月）

調　査　日	調査地点(St.)		透明度 (m)	水　温 (℃)	SS (mg/L)	CODMn (mg/L)	DO (mg/L)	pH (-)
4月1日	8		0.6	13.4	6	24	6.9	7.8
(火)	11		-	13.1	6	-	9.7	-
4月8日	8		0.6	14.7	7	25	6.7	8.1
(火)	11		-	14.7	6	-	9.3	-
4月17日	8		1.2	16.6	3	19	6.8	7.9
(木)	11		-	15.8	3	19	8.8	7.9
4月22日	8		1.9	20.7	2	18	6.6	7.9
(火)	11		-	20.3	1	-	8.5	-
4月30日	8		2.7	17.3	<1	19	6.4	8.0
(水)	11		-	17.8	<1	-	8.2	-
集計結果	調査地点(St.)		透明度 (m)	水　温 (℃)	SS (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	pH (-)
	8 [管理型内水]	最大値	2.7	20.7	7	25	6.9	8.1
		最小値	0.6	13.4	<1	18	6.4	7.8
		平均値	1.4	16.5	4	21	6.7	-
	11 [放流水]	最大値	-	20.3	6	19	9.7	7.9
		最小値	-	13.1	<1	-	8.2	-
		平均値	-	16.3	3	-	8.9	-

表１－２－２　　放流水、内水の測定結果［週調査］（令和７年５月）

調　査　日	調査地点(St.)	透明度 (m)	水　温 (℃)	SS (mg/L)	CODMn (mg/L)	DO (mg/L)	pH (-)	T-N (mg/L)
5月8日	8	2.9	21.6	<1	19	7.0	7.9	32
(木)	11	-	20.9	1	17	-	7.8	32
5月13日	8	2.4	20.5	1	18	6.7	8.0	37
(火)	11	-	20.5	<1	-	-	-	36
5月20日	8	2.7	25.0	1	20	5.9	8.1	29
(火)	11	-	23.6	1	-	-	-	29
5月27日	8	1.6	21.3	3	20	7.7	8.3	27
(火)	11	-	20.8	5	-	-	-	27
	8	-	-	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-	-

集計結果	調査地点(St.)		透明度 (m)	水　温 (℃)	SS (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	pH (-)	T-N (mg/L)
	8 [管理型内水]	最大値	2.9	25.0	3	20	7.7	8.3	37
		最小値	1.6	20.5	<1	18	5.9	7.9	27
		平均値	2.4	22.1	2	19	6.8	-	31
	11 [放流水]	最大値	-	23.6	5	17	-	7.8	36
		最小値	-	20.5	<1	-	-	-	27
		平均値	-	21.5	2	-	-	-	31

表１－２－３　　放流水、内水の測定結果［週調査］（令和７年６月）

調　査　日	調査地点(St.)	透明度 (m)	水　温 (℃)	SS (mg/L)	CODMn (mg/L)	DO (mg/L)	pH (-)	T-N (mg/L)
6月3日	8	1.9	20.5	2	18	6.6	8.4	21
(火)	11	-	21.2	2	18	-	8.3	21
6月10日	8	1.9	22.4	1	18	5.8	8.3	21
(火)	11	-	22.8	2	-	-	-	21
6月17日	8	2.0	29.2	<1	15	6.4	8.2	19
(火)	11	-	27.9	1	-	-	-	19
6月24日	8	1.7	27.4	2	15	6.1	8.3	14
(火)	11	-	27.4	2	-	-	-	16
	8	-	-	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-	-

集計結果	調査地点(St.)		透明度 (m)	水　温 (℃)	SS (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	pH (-)	T-N (mg/L)
	8 [管理型内水]	最大値	2.0	29.2	2	18	6.6	8.4	21
		最小値	1.7	20.5	<1	15	5.8	8.2	14
		平均値	1.9	24.9	2	17	6.2	-	19
	11 [放流水]	最大値	-	27.9	2	18	-	8.3	21
		最小値	-	21.2	1	-	-	-	16
		平均値	-	24.8	2	-	-	-	19

表１－２－４　　放流水、内水の測定結果［週調査］（令和７年７月）

調　査　日	調査地点(St.)	透明度 (m)	水　温 (℃)	SS (mg/L)	CODMn (mg/L)	DO (mg/L)	pH (-)	T-N (mg/L)
7月1日	8	1.6	32.0	1	15	6.3	8.3	13
(火)	11	-	30.8	2	15	-	8.3	14
7月8日	8	1.6	32.3	2	16	5.4	8.3	16
(火)	11	-	32.1	3	-	-	-	14
7月15日	8	1.4	29.5	2	18	5.4	8.3	21
(火)	11	-	29.4	3	-	-	-	19
7月22日	8	1.6	31.4	2	20	6.2	8.2	19
(火)	11	-	31.3	3	-	-	-	18
7月29日	8	1.5	31.2	2	20	5.2	8.2	27
(火)	11	-	32.0	3	-	-	-	24

集計結果	調査地点(St.)		透明度 (m)	水　温 (℃)	SS (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	pH (-)	T-N (mg/L)
	8 [管理型内水]	最大値	1.6	32.3	2	20	6.3	8.3	27
		最小値	1.4	29.5	1	15	5.2	8.2	13
		平均値	1.5	31.3	2	18	5.7	-	19
	11 [放流水]	最大値	-	32.1	3	15	-	8.3	24
		最小値	-	29.4	2	-	-	-	14
		平均値	-	31.1	3	-	-	-	18

表１－２－５　　放流水、内水の測定結果［週調査］（令和７年８月）

調　査　日	調査地点(St.)	透明度 (m)	水　温 (℃)	SS (mg/L)	CODMn (mg/L)	DO (mg/L)	pH (-)	T-N (mg/L)
8月5日	8	1.3	32.8	3	21	5.2	8.3	28
(火)	11	-	32.4	2	21	-	8.1	27
8月12日	8	1.2	27.7	4	8.7	5.4	7.9	31
(火)	11	-	28.0	4	-	-	-	31
8月19日	8	1.4	30.4	4	22	5.4	8.0	25
(火)	11	-	28.6	5	-	-	-	23
8月26日	8	1.4	30.7	4	24	4.5	7.9	20
(火)	11	-	28.6	5	-	-	-	22
	8	-	-	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-	-

集計結果	調査地点(St.)		透明度 (m)	水　温 (℃)	SS (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	pH (-)	T-N (mg/L)
	8 [管理型内水]	最大値	1.4	32.8	4	24	5.4	8.3	31
		最小値	1.2	27.7	3	8.7	4.5	7.9	20
		平均値	1.3	30.4	4	19	5.1	-	26
	11 [放流水]	最大値	-	32.4	5	21	-	8.1	31
		最小値	-	28.0	2	-	-	-	22
		平均値	-	29.4	4	-	-	-	26

表１－２－６　　放流水、内水の測定結果［週調査］（令和７年９月）

調　査　日	調査地点(St.)	透明度 (m)	水　温 (℃)	SS (mg/L)	CODMn (mg/L)	DO (mg/L)	pH (-)	T-N (mg/L)
9月2日	8	1.6	31.2	4	24	4.8	7.8	33
(火)	11	-	31.9	2	23	-	7.8	20
9月9日	8	1.6	31.3	2	23	5.1	7.9	20
(火)	11	-	31.2	2	-	-	-	21
9月16日	8	1.7	27.5	2	20	5.2	7.9	22
(火)	11	-	29.7	1	-	-	-	24
9月24日	8	1.6	25.8	2	21	4.9	7.8	22
(水)	11	-	26.0	1	-	-	-	21
	8	-	-	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-	-

集計結果	調査地点(St.)		透明度 (m)	水　温 (℃)	SS (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	pH (-)	T-N (mg/L)
	8 [管理型内水]	最大値	1.7	31.3	4	24	5.2	7.9	33
		最小値	1.6	25.8	2	20	4.8	7.8	20
		平均値	1.6	29.0	3	22	5.0	-	24
	11 [放流水]	最大値	-	31.9	2	23	-	7.8	24
		最小値	-	26.0	1	-	-	-	20
		平均値	-	29.7	2	-	-	-	22

表１－２－７　　放流水、内水の測定結果［週調査］（令和７年10月）

調　査　日	調査地点(St.)	透明度 (m)	水　温 (℃)	SS (mg/L)	CODMn (mg/L)	DO (mg/L)	pH (-)	T-N (mg/L)
10月1日	8	1.4	27.0	2	20	5.2	7.9	24
(水)	11	-	26.4	2	21	-	7.7	22
10月7日	8	1.4	24.1	1	22	4.1	8.0	25
(火)	11	-	24.1	2	-	-	-	23
10月14日	8	1.3	23.4	2	22	3.8	8.0	22
(火)	11	-	24.2	2	-	-	-	23
10月21日	8	1.0	19.0	5	25	1.6	7.8	27
(火)	11	-	21.0	4	-	-	-	26
10月28日	8	1.3	17.4	2	28	<0.5	7.8	27
(火)	11	-	18.6	4	-	-	-	30

集計結果	調査地点(St.)		透明度 (m)	水　温 (℃)	SS (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	pH (-)	T-N (mg/L)
	8 [管理型内水]	最大値	1.4	27.0	5	28	5.2	8.0	27
		最小値	1.0	17.4	1	20	<0.5	7.8	22
		平均値	1.3	22.2	2	23	3.0	-	25
	11 [放流水]	最大値	-	26.4	4	21	-	7.7	30
		最小値	-	18.6	2	-	-	-	22
		平均値	-	22.9	3	-	-	-	25

表１－２－８　　放流水、内水の測定結果［週調査］（令和７年11月）

調　査　日	調査地点(St.)	透明度 (m)	水　温 (℃)	SS (mg/L)	CODMn (mg/L)	DO (mg/L)	pH (-)	T-N (mg/L)
11月4日	8	1.3	15.8	5	42	1.1	7.7	30
(火)	11	-	15.7	6	-	-	-	28
11月11日	8	1.3	15.9	4	37	<0.5	7.8	35
(火)	11	-	17.0	3	42	-	7.9	32
11月18日	8	1.2	15.3	4	40	<0.5	7.9	33
(火)	11	-	16.6	5	-	-	-	34
11月25日	8	1.1	14.5	7	43	<0.5	7.8	35
(火)	11	-	14.4	6	-	-	-	34
	8	-	-	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-	-

集計結果	調査地点(St.)		透明度 (m)	水　温 (℃)	SS (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	pH (-)	T-N (mg/L)
	8 [管理型内水]	最大値	1.3	15.9	7	43	1.1	7.9	35
		最小値	1.1	14.5	4	37	<0.5	7.7	30
		平均値	1.2	15.4	5	41	0.7	-	33
	11 [放流水]	最大値	-	17.0	6	42	-	7.9	34
		最小値	-	14.4	3	-	-	-	28
		平均値	-	15.9	5	-	-	-	32

注:11月18日の放流水については、濁度上昇により放流停止(測定値は処理水)

表１－２－９　　放流水、内水の測定結果［週調査］（令和７年12月）

調　査　日	調査地点(St.)	透明度 (m)	水　温 (℃)	SS (mg/L)	CODMn (mg/L)	DO (mg/L)	pH (-)	T-N (mg/L)
12月3日	8	0.7	13.5	8	30	1.9	7.7	33
(水)	11	-	14.2	7	-	-	-	30
12月11日	8	0.4	12.4	9	43	<0.5	8.4	41
(木)	11	-	11.8	12	44	-	8.2	36
12月16日	8	0.2	11.2	15	56	0.5	8.3	41
(火)	11	-	11.1	10	-	-	-	43
12月23日	8	0.2	11.7	8	55	2.8	8.2	42
(火)	11	-	11.4	12	-	-	-	44
	8	-	-	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-	-

集計結果	調査地点(St.)		透明度 (m)	水　温 (℃)	SS (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	pH (-)	T-N (mg/L)
	8 [管理型内水]	最大値	0.7	13.5	15	56	2.8	8.4	42
		最小値	0.2	11.2	8	30	<0.5	7.7	33
		平均値	0.4	12.2	10	46	1.4	-	39
	11 [放流水]	最大値	-	14.2	12	44	-	8.2	44
		最小値	-	11.1	7	-	-	-	30
		平均値	-	12.1	10	-	-	-	38

注:12月11日・16日・23日の放流水については、濁度上昇により放流停止(測定値は処理水)。

表１－２－10　放流水、内水の測定結果［週調査］（令和８年１月）

調 査 日	調査地点(St.)	透明度 (m)	水 温 (℃)	SS (mg/L)	CODMn (mg/L)	DO (mg/L)	pH (-)	T-N (mg/L)
1月8日	8	0.3	8.2	15	36	4.0	7.4	41
(木)	11	-	8.7	14	34	-	7.7	42
1月13日	8	0.5	8.0	18	30	5.4	7.5	44
(火)	11	-	7.9	17	-	-	-	44
1月20日	8	0.4	8.3	19	33	3.7	7.4	41
(火)	11	-	8.9	16	-	-	-	42
1月27日	8	0.4	6.9	16	30	6.4	7.6	41
(火)	11	-	6.6	18	-	-	-	42
	8	-	-	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-	-

集計結果	調査地点(St.)		透明度 (m)	水 温 (℃)	SS (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	pH (-)	T-N (mg/L)
	8 [管理型内水]	最大値	0.5	8.3	19	36	6.4	7.6	44
		最小値	0.3	6.9	15	30	3.7	7.4	41
		平均値	0.4	7.9	17	32	4.9	-	42
	11 [放流水]	最大値	-	8.9	18	34	-	7.7	44
		最小値	-	6.6	14	-	-	-	42
		平均値	-	8.0	16	-	-	-	43

注:1月8日の放流水については、濁度上昇により放流停止(測定値は処理水)。

表１－２－11　放流水、内水の測定結果［週調査］（令和８年２月）

調 査 日	調査地点(St.)	透明度 (m)	水 温 (℃)	SS (mg/L)	CODMn (mg/L)	DO (mg/L)	pH (-)	T-N (mg/L)
2月5日	8	0.4	8.4	16	27	5.7	7.6	42
(木)	11	-	7.9	11	34	-	7.8	42
2月10日	8	0.4	6.5	19	27	7.1	7.7	40
(火)	11	-	6.0	19	-	-	-	41
2月17日	8	0.5	7.9	18	27	5.4	7.6	37
(火)	11	-	13.3	9	40	6.6	8.8	23
2月24日	8	0.5	10.7	10	26	3.7	7.4	37
(火)	11	-	16.4	3	37	6.8	8.9	23
	8	-	-	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-	-

集計結果	調査地点(St.)		透明度 (m)	水 温 (℃)	SS (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	pH (-)	T-N (mg/L)
	8 [管理型内水]	最大値	0.5	10.7	19	27	7.1	7.7	42
		最小値	0.4	6.5	10	26	3.7	7.4	37
		平均値	0.5	8.4	16	27	5.5	-	39
	11 [放流水]	最大値	-	16.4	19	40	6.8	8.9	42
		最小値	-	6.0	3	34	6.6	7.8	23
		平均値	-	10.9	11	37	6.7	-	32

注:浸出水の直接処理実験、2月10日～24日の水質結果を含む （未放流）。

表１－２－12　放流水、内水の測定結果［週調査］（令和８年３月）

調 査 日	調査地点(St.)	透明度 (m)	水 温 (℃)	SS (mg/L)	CODMn (mg/L)	DO (mg/L)	pH (-)	T-N (mg/L)
3月3日 (火)	8	0.5	10.5	14	25	6.6	7.6	37
	11	-	10.8	14	25	-	7.8	38
3月10日 (火)	8	0.5	11.2	13	24	7.3	7.6	40
	11	-	10.3	13	-	-	-	40
3月17日 (火)	8	0.5	10.7	14	23	7.0	7.7	38
	11	-	10.8	15	-	-	-	38
3月23日 (月)	8	0.5	12.4	12	24	7.2	7.6	41
	11	-	11.8	13	-	-	-	39
	8	-	-	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-	-

集計結果	調査地点(St.)		透明度 (m)	水 温 (℃)	SS (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	pH (-)	T-N (mg/L)
	8 [管理型内水]	最大値	0.5	12.4	14	25	7.3	7.7	41
		最小値	0.5	10.5	12	23	6.6	7.6	37
		平均値	0.5	11.2	13	24	7.0	-	39
	11 [放流水]	最大値	-	11.8	15	25	-	7.8	40
		最小値	-	10.3	13	-	-	-	38
		平均値	-	10.9	14	-	-	-	39

表１－３－１　基本監視点、放流水及び補助監視点の測定結果　［月調査］
（一般項目及び生活環境項目）（令和７年４月）

調査年月日：令和7年4月17日

監視区分		基本監視点									放流水	補助監視点	
項目 ＼ 地点番号		1	3	4	5	6	7	最小値 ～ 最大値		平均値	11[注2]	12	13
調査時刻	－	9:02	8:43	8:36	8:29	8:22	8:13	－	～ －	－	13:51	7:52	8:05
濁度	表層	2	2	2	2	2	2	2	～ 2	2	－	1	1
（度(ｶｵﾘﾝ)）	底層	2	3	3	3	1	2	1	～ 3	2	－	3	3
透明度　(m)	－	2.0	1.7	1.6	1.7	1.8	1.8	1.6	～ 2.0	1.8	－	2.3	2.0
水温	表層	13.7	13.4	13.3	13.3	13.4	13.7	13.3	～ 13.7	13.5	15.8	13.2	13.3
（℃）	底層	12.8	12.7	12.7	12.6	12.6	12.1	12.1	～ 12.8	12.6		12.6	12.8
ＳＳ	表層	4	3	4	4	4	3	3	～ 4	4	3	4	4
（mg/L）	底層	5	4	4	4	4	6	4	～ 6	5		5	6
クロロフィルa	表層	5	5	6	6	6	6	5	～ 6	6	－	6	6
（μg/L）	底層	－	－	－	－	－	－	－	～ －	－	－	－	－
ＦＳＳ	表層	2	1	2	2	2	1	1	～ 2	2	－	1	1
（mg/L）	底層	2	3	2	3	2	3	2	～ 3	3	－	3	3
塩分	表層	31.3	31.3	31.4	31.4	31.3	31.3	31.3	～ 31.4	31.3	－	31.1	31.5
（‰）	底層	31.5	31.6	31.6	31.6	31.5	31.9	31.5	～ 31.9	31.6	－	31.4	31.9
ＣＯＤ	表層	3.0	3.1	2.8	2.5	2.7	2.9	2.5	～ 3.1	2.8	19	2.9	2.8
（mg/L）	底層	2.5	2.6	2.4	2.1	2.1	2.5	2.1	～ 2.6	2.4		2.7	2.7
ＤＯ	表層	9.4	9.9	9.4	9.3	9.6	9.9	9.3	～ 9.9	9.6	－	9.3	9.4
（mg/L）	底層	8.9	7.8	9.1	9.1	8.7	6.5	6.5	～ 9.1	8.4		8.4	8.0
ｐＨ	表層	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	～ 8.2	－	7.9	8.1	8.1
（－）	底層	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	7.9	7.9	～ 8.1	－		8.1	8.1
全窒素(mg/L)		－	－	－	－	－	－	－	～ －	－	38	－	－

注：基本監視点、補助監視点の採水層は、表層は海面下１ｍ、底層は海底上２ｍである。

表１－３－２(１)　基本監視点、内水、放流水及び補助監視点の測定結果
［月調査・年４回調査］(一般項目及び生活環境項目)(令和７年５月)

調査年月日：令和7年5月8日

監視区分		基本監視点									内水	放流水	補助監視点	
項目 ＼ 地点番号		1	3	4	5	6	7	最小値 ～ 最大値		平均値	8	11	12	13
調査時刻	－	9:11	8:51	8:41	8:33	8:23	8:09	－	～ －	－	13:10	12:53	7:51	8:01
濁度	表層	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	～ <1	<1	－	－	<1	<1
(度(ｶｵﾘﾝ))	底層	1	<1	<1	1	1	1	<1	～ 1	1			2	3
透明度 (m)	－	3.1	3.5	4.0	3.5	4.0	5.0	3.1	～ 5.0	3.9	2.9	－	5.2	5.4
水温	表層	16.5	15.3	15.4	15.6	15.7	15.6	15.3	～ 16.5	15.7	21.6	20.9	15.4	15.6
(℃)	底層	14.2	14.3	14.1	14.0	14.0	14.2	14.0	～ 14.3	14.1			14.0	14.3
ＳＳ	表層	3	3	3	2	2	2	2	～ 3	3	<1	1	3	2
(mg/L)	底層	3	3	4	3	4	3	3	～ 4	3			5	5
クロロフィルa	表層	5	4	4	2	2	3	2	～ 5	3	3	－	1	2
(μg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～ －	－			－	－
ＦＳＳ	表層	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	～ <1	<1	<1	－	<1	<1
(mg/L)	底層	1	1	1	1	2	1	1	～ 2	1			2	3
塩分	表層	30.3	31.0	31.7	31.6	30.7	31.6	30.3	～ 31.7	31.2	12.5	－	31.1	31.3
(‰)	底層	32.4	32.4	32.3	32.4	32.3	32.3	32.3	～ 32.4	32.4			32.0	32.2
ＣＯＤ	表層	3.3	3.1	2.6	2.7	2.6	2.5	2.5	～ 3.3	2.8	19	17	2.4	2.0
(mg/L)	底層	2.2	2.2	2.3	2.2	1.9	2.0	1.9	～ 2.3	2.1			2.2	2.4
ＤＯ	表層	9.4	8.4	8.7	9.3	9.1	8.5	8.4	～ 9.4	8.9	7.0	－	9.0	8.5
(mg/L)	底層	6.6	6.5	6.3	6.0	6.3	7.2	6.0	～ 7.2	6.5			6.2	6.9
ｐＨ	表層	8.3	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	～ 8.3	－	7.9	7.8	8.2	8.1
(－)	底層	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	7.9	～ 8.0	－			8.0	8.0
全窒素	表層	0.65	0.52	0.52	0.41	0.52	0.47	0.41	～ 0.65	0.52	32	32	0.62	0.42
(mg/L)	底層	0.49	0.48	0.53	0.53	0.48	0.46	0.46	～ 0.53	0.50			0.49	0.35
全燐	表層	0.032	0.036	0.035	0.040	0.039	0.039	0.032	～ 0.040	0.037	0.022	0.021	0.031	0.039
(mg/L)	底層	0.022	0.037	0.027	0.034	0.026	0.025	0.022	～ 0.037	0.029			0.024	0.026
大腸菌数	表層	<1	<1	3	8	9	24	<1	～ 24	8	<1	<1	4	10
(CFU/100mL)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～ －	－			－	－
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	表層	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	～ <0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～ －	－			－	－

注：１.基本監視点、補助監視点の採水層は、表層は海面下１ｍ、底層は海底上２ｍである。
　　２.内水、放流水の大腸菌数の単位は、CFU/mLである。

表１－３－２（２）基本監視点、内水、放流水及び補助監視点の測定結果
［年４回調査］（特殊項目）（令和７年５月）

調査年月日：令和7年5月8日

監視区分		基本監視点								内水	放流水	補助監視点	
項目 ＼ 地点番		1	3	4	5	6	7	最小値 ～ 最大値	平均値	8	11	12	13
調査時刻	－	9:11	8:51	8:41	8:33	8:23	8:09	－ ～ －	－	13:10	12:53	7:51	8:01
フェノール類	表層	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005 ～ <0.005	<0.005	0.03	0.02	<0.005	<0.005
(mg/L)	底層	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005 ～ <0.005	<0.005			<0.005	<0.005
銅	表層	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001 ～ 0.001	0.001	<0.005	<0.005	0.002	<0.001
(mg/L)	底層	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001 ～ <0.001	<0.001			<0.001	<0.001
亜鉛	表層	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003 ～ 0.005	0.003	0.011	0.012	0.016	0.004
(mg/L)	底層	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002 ～ 0.004	0.003			0.009	0.004
総クロム	表層	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01 ～ <0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01
(mg/L)	底層	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01 ～ <0.01	<0.01			<0.01	<0.01
溶解性鉄	表層	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01 ～ 0.02	0.01	<0.08	<0.08	0.01	0.02
(mg/L)	底層	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01 ～ 0.01	0.01			0.01	0.01
溶解性マンガン	表層	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01 ～ <0.01	<0.01	0.09	0.09	<0.01	<0.01
(mg/L)	底層	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01 ～ <0.01	<0.01			<0.01	<0.01
硝酸性窒素	表層	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04 ～ <0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
(mg/L)	底層	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04 ～ <0.04	<0.04			0.09	<0.04
亜硝酸性窒素	表層	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005 ～ <0.005	<0.005	<0.04	<0.04	<0.005	<0.005
(mg/L)	底層	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005 ～ <0.005	<0.005			<0.005	<0.005

注：基本監視点、補助監視点の採水層は、表層は海面下１ｍ、底層は海底上２ｍである。

表１－３－２（３） 内水及び放流水の測定結果[年４回調査]

（健康項目）（令和７年５月）

調査年月日:令和7年5月8日

監視区分		内水[管理型区画]	放流水
地点番号		8	11
項目	調査時刻	13:10	12:53
カドミウム	mg/L	<0.005	<0.005
全シアン	mg/L	<0.1	<0.1
有機リン	mg/L	<0.1	<0.1
鉛	mg/L	<0.005	<0.005
六価クロム	mg/L	<0.02	<0.02
砒素	mg/L	<0.005	<0.005
総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	mg/L	－	－
PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002
チウラム※	mg/L	<0.006	<0.006
シマジン※	mg/L	<0.003	<0.003
チオベンカルブ※	mg/L	<0.02	<0.02
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001
セレン	mg/L	<0.005	<0.005
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.08	<0.08
ほう素	mg/L	1.3	1.2
ふっ素	mg/L	1.6	1.6
アンモニア等	mg/L	12	13

注:※は、7月22日に調査を実施した。

表１－３－３　基本監視点、放流水及び補助監視点の測定結果　［月調査］
（一般項目及び生活環境項目）（令和７年６月）

調査年月日：令和7年6月3日

監視区分		基本監視点									放流水	補助監視点	
項目 ＼ 地点番号		1	3	4	5	6	7	最小値	～	最大値	平均値	11	12	13
調査時刻	－	9:15	8:57	8:49	8:41	8:31	8:23	－	～	－	－	11:38	8:04	8:16
濁度	表層	1	1	1	1	<1	<1	<1	～	1	1	－	1	<1
（度(ｶｵﾘﾝ)）	底層	1	1	1	2	1	1	1	～	2	1	－	1	1
透明度　(m)	－	1.8	1.5	1.6	1.7	2.0	2.1	1.5	～	2.1	1.8	－	1.6	2.1
水温	表層	19.0	19.0	18.7	19.1	19.2	19.2	18.7	～	19.2	19.0	21.2	19.2	19.2
（℃）	底層	16.7	16.8	16.9	17.0	17.1	17.1	16.7	～	17.1	16.9		17.0	17.3
ＳＳ	表層	3	3	4	3	3	3	3	～	4	3	2	3	2
（mg/L）	底層	4	3	2	3	3	3	2	～	4	3		3	3
クロロフィルa	表層	15	16	15	14	12	7	7	～	16	13	－	12	7
（μg/L）	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－	－	－	－
ＦＳＳ	表層	1	1	2	<1	<1	<1	<1	～	2	1	－	1	<1
（mg/L）	底層	2	1	<1	2	1	1	<1	～	2	1	－	1	1
塩分	表層	29.5	29.3	30.2	30.5	30.2	30.8	29.3	～	30.8	30.1	－	30.4	30.7
（‰）	底層	32.4	32.5	32.5	32.6	32.4	32.4	32.4	～	32.6	32.5	－	32.5	32.3
ＣＯＤ	表層	3.5	3.8	4.1	4.1	3.5	3.3	3.3	～	4.1	3.7	18	3.8	3.5
（mg/L）	底層	2.6	2.2	2.0	2.2	2.5	2.8	2.0	～	2.8	2.4		2.3	3.1
ＤＯ	表層	11	11	11	11	11	9.7	9.7	～	11	11	－	11	12
（mg/L）	底層	7.7	7.0	6.7	6.2	7.1	7.6	6.2	～	7.7	7.1		7.3	7.5
ｐＨ	表層	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.2	8.2	～	8.4	－	8.3	8.4	8.4
（－）	底層	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	～	8.1	－		7.9	8.1
全窒素(mg/L)		－	－	－	－	－	－	－	～	－	－	21	－	－

注：基本監視点、補助監視点の採水層は、表層は海面下１ｍ、底層は海底上２ｍである。

表１－３－４　基本監視点、放流水及び補助監視点の測定結果　［月調査］
（一般項目及び生活環境項目）（令和７年７月）

調査年月日：令和7年7月1日

項目 ＼ 監視区分 ＼ 地点番号		基本監視点 1	3	4	5	6	7	最小値 ～ 最大値	平均値	放流水 11	補助監視点 12	13
調査時刻	－	8:58	8:40	8:33	8:27	8:19	8:11	－ ～ －	－	12:04	7:56	8:04
濁度	表層	1	1	1	1	1	1	1 ～ 1	1	－	1	1
（度(ｶｵﾘﾝ)）	底層	1	2	2	2	1	1	1 ～ 2	2	－	2	1
透明度　(m)	－	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7	1.8	1.6 ～ 1.8	1.7	－	1.5	1.8
水温	表層	27.7	27.1	26.0	25.5	26.7	27.8	25.5 ～ 27.8	26.8	30.8	27.1	27.9
（℃）	底層	20.6	20.2	20.3	20.3	20.4	20.8	20.2 ～ 20.8	20.4		20.5	20.8
ＳＳ	表層	5	5	5	5	3	4	3 ～ 5	5	2	5	5
（mg/L）	底層	3	4	3	2	3	3	2 ～ 4	3		3	3
クロロフィルa	表層	14	10	13	11	5	11	5 ～ 14	11	－	20	11
（μg/L）	底層	－	－	－	－	－	－	－ ～ －	－	－	－	－
ＦＳＳ	表層	<1	1	2	1	<1	<1	<1 ～ 2	1	－	1	1
（mg/L）	底層	1	2	<1	<1	<1	<1	<1 ～ 2	1	－	<1	1
塩分	表層	25.5	25.7	26.9	27.1	25.5	25.2	25.2 ～ 27.1	26.0	－	25.3	25.6
（‰）	底層	31.9	32.0	32.0	32.0	32.0	31.9	31.9 ～ 32.0	32.0	－	32.0	31.8
ＣＯＤ	表層	3.7	3.4	3.4	3.1	2.9	3.3	2.9 ～ 3.7	3.3	15	3.2	3.1
（mg/L）	底層	2.7	2.6	2.3	2.1	2.1	2.3	2.1 ～ 2.7	2.4		2.2	2.4
ＤＯ	表層	11	11	11	10	11	11	10 ～ 11	11	－	11	9.5
（mg/L）	底層	3.6	4.3	5.1	4.2	5.1	4.2	3.6 ～ 5.1	4.4		3.9	4.3
ｐＨ	表層	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6 ～ 8.6	－	8.3	8.5	8.5
（－）	底層	7.9	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	7.9 ～ 8.0	－		7.8	7.9
全窒素(mg/L)		－	－	－	－	－	－	－ ～ －	－	14	－	－

注：基本監視点、補助監視点の採水層は、表層は海面下１ｍ、底層は海底上２ｍである。

表１－３－５（１） 基本監視点、内水、放流水及び補助監視点の測定結果
［月調査・年４回・年１回調査］（一般項目及び生活環境項目）（令和７年８月）

調査年月日：令和7年8月5日

監視区分		基本監視点								内水	放流水	補助監視点	
項目 ＼ 地点番号		1	3	4	5	6	7	最小値 ～ 最大値	平均値	8	11	12	13
調査時刻	－	10:46	10:21	10:06	9:50	9:35	9:18	－ ～ －	－	12:24	12:13	8:47	9:04
濁度	表層	1	1	1	1	1	1	1 ～ 1	1	－	－	1	1
（度(ｶｵﾘﾝ)）	底層	2	2	6	7	5	2	2 ～ 7	4			3	4
透明度 (m)	－	2.2	1.9	2.5	2.4	1.8	2.3	1.8 ～ 2.5	2.2	1.3	－	2.5	2.1
水温	表層	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.7	29.6 ～ 29.7	29.6	32.8	32.4	29.5	29.7
(℃)	底層	28.8	27.0	25.3	25.4	25.2	25.9	25.2 ～ 28.8	26.3			25.7	26.0
ＳＳ	表層	2	2	1	2	1	2	1 ～ 2	2	3	2	2	3
(mg/L)	底層	2	2	2	3	5	2	2 ～ 5	3			3	2
クロロフィルa	表層	3	2	3	2	2	3	2 ～ 3	3	6	3	4	8
(μg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－ ～ －	－			－	－
ＦＳＳ	表層	1	1	<1	1	<1	<1	<1 ～ 1	1	<1	<1	<1	1
(mg/L)	底層	1	1	1	2	3	1	1 ～ 3	2			1	1
塩分	表層	29.2	29.3	29.2	29.1	29.1	29.0	29.0 ～ 29.3	29.2	11.8	－	28.6	27.3
(‰)	底層	29.8	30.9	32.0	32.1	32.2	32.1	29.8 ～ 32.2	31.5			32.1	32.1
ＣＯＤ	表層	3.4	3.3	3.6	3.3	3.5	3.5	3.3 ～ 3.6	3.4	21	21	3.6	4.4
(mg/L)	底層	3.3	3.1	3.0	3.0	2.3	3.3	2.3 ～ 3.3	3.0			2.0	2.9
ＤＯ	表層	7.0	6.9	7.0	7.6	7.3	7.5	6.9 ～ 7.6	7.2	5.2	6.1	7.0	6.9
(mg/L)	底層	6.6	5.7	5.7	5.9	4.6	5.8	4.6 ～ 6.6	5.7			3.2	4.0
ｐＨ	表層	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4 ～ 8.4	－	8.3	8.1	8.4	8.4
	底層	8.3	8.2	8.3	8.3	8.1	8.3	8.1 ～ 8.3	－			8.0	8.2
全窒素	表層	0.32	0.32	0.31	0.30	0.32	0.34	0.30 ～ 0.34	0.32	28	27	0.46	0.61
(mg/L)	底層	0.31	0.37	0.22	0.31	0.33	0.28	0.22 ～ 0.37	0.30			0.36	0.33
全燐	表層	0.055	0.062	0.056	0.063	0.082	0.063	0.055 ～ 0.082	0.064	0.025	0.026	0.070	0.072
(mg/L)	底層	0.052	0.051	0.050	0.048	0.053	0.067	0.048 ～ 0.067	0.054			0.054	0.074
大腸菌数	表層	1	1	<1	<1	1	1	<1 ～ 1	1	<1	<1	<1	1
(CFU/100mL)	底層	－	－	－	－	－	－	－ ～ －	－			－	－
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	表層	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5 ～ <0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－ ～ －	－			－	－
ノニルフェノール	表層	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06 ～ <0.06	<0.06	－	－	－	－
(μg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－ ～ －	－			－	－
直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩	表層	0.1	0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1 ～ 0.2	0.1	－	－	－	－
(μg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－ ～ －	－			－	－

注：１.基本監視点、補助監視点の採水層は、表層は海面下１ｍ、底層は海底上２ｍである。
　　２.内水、放流水の大腸菌数の単位は、CFU/mLである。

表１－３－５（２） 基本監視点、内水、放流水及び補助監視点の測定結果
［年４回調査］（特殊項目）（令和７年８月）

調査年月日：令和7年8月5日

監視区分		基本監視点								内水	放流水	補助監視点	
項目 ＼ 地点番		1	3	4	5	6	7	最小値 ～ 最大値	平均値	8	11	12	13
調査時刻	－	10:46	10:21	10:06	9:50	9:35	9:18	－ ～ －	－	12:24	12:13	8:47	9:04
フェノール類	表層	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005 ～ <0.005	<0.005	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
(mg/L)	底層	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005 ～ <0.005	<0.005			<0.005	<0.005
銅	表層	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.003	<0.001 ～ 0.003	0.001	<0.005	<0.005	0.001	0.001
(mg/L)	底層	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001 ～ <0.001	<0.001			0.002	<0.001
亜鉛	表層	0.002	0.002	0.005	0.002	0.004	0.005	0.002 ～ 0.005	0.003	<0.005	<0.005	0.012	0.005
(mg/L)	底層	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001 ～ 0.003	0.002			0.007	0.002
総クロム	表層	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01 ～ <0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01
(mg/L)	底層	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01 ～ <0.01	<0.01			<0.01	<0.01
溶解性鉄	表層	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01 ～ 0.01	0.01	<0.08	<0.08	<0.01	<0.01
(mg/L)	底層	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01 ～ 0.02	0.01			<0.01	<0.01
溶解性マンガン	表層	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01 ～ <0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01
(mg/L)	底層	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01 ～ <0.01	<0.01			<0.01	<0.01
硝酸性窒素	表層	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04 ～ <0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.05
(mg/L)	底層	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04 ～ <0.04	<0.04			<0.04	<0.04
亜硝酸性窒素	表層	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005 ～ <0.005	<0.005	<0.04	0.04	<0.005	<0.005
(mg/L)	底層	<0.005	0.009	<0.005	<0.005	0.020	<0.005	<0.005 ～ 0.020	0.008			0.013	<0.005

注：基本監視点、補助監視点の採水層は、表層は海面下１ｍ、底層は海底上２ｍである。

表１－３－５（３）　内水及び放流水の測定結果[年４回・年２回調査]
（健康項目）（令和７年８月）

調査年月日：令和7年8月5日

項目	地点番号	基本監視点 1	3	4	5	6	7	最小値 ～ 最大値	平均値	内水 8	放流水 11	補助監視点 12	13
カドミウム	表層	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0003	<0.0003
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			<0.0003	<0.0003
全シアン	表層	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1 ～ <0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			<0.1	<0.1
有機燐	表層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—	<0.1	<0.1	—	—
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			—	—
鉛	表層	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002 ～ <0.002	<0.002	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			<0.002	<0.002
六価クロム	表層	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002 ～ <0.002	<0.002	<0.02	<0.02	<0.002	<0.002
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			<0.002	<0.002
砒素	表層	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003 ～ 0.004	0.003	<0.005	<0.005	0.004	0.003
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			0.004	0.004
総水銀	表層	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	表層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—	—	—	—	—
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			—	—
ＰＣＢ	表層	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	表層	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002 ～ <0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			<0.002	<0.002
四塩化炭素	表層	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	表層	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	表層	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002 ～ <0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			<0.002	<0.002
ｼｽｰ1,2-ジクロロエチレン	表層	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004 ～ <0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			<0.004	<0.004
1,2-ジクロロエチレン	表層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—	—	—	<0.004	<0.004
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	表層	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	表層	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	表層	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001 ～ <0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	表層	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	表層	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			<0.0002	<0.0002
チウラム	表層	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006	<0.006	<0.006	<0.0006	<0.0006
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			<0.0006	<0.0006
シマジン	表層	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003	<0.003	<0.003	<0.0003	<0.0003
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	表層	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002 ～ <0.002	<0.002	<0.02	<0.02	<0.002	<0.002
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			<0.002	<0.002
ベンゼン	表層	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001 ～ <0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			<0.001	<0.001
セレン	表層	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002 ～ <0.002	<0.002	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			<0.002	<0.002
1,4-ジオキサン	表層	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005 ～ <0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			<0.005	<0.005
硝酸性窒素及び	表層	<0.045	<0.045	<0.045	<0.045	<0.045	<0.045	<0.045 ～ <0.045	<0.045	<0.08	<0.08	0.045	0.055
亜硝酸性窒素(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			0.053	<0.045
ほう素	表層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—	1.1	1.2	—	—
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			—	—
ふっ素	表層	0.74	0.71	0.74	0.78	0.76	0.77	0.71 ～ 0.78	0.75	1.8	1.8	0.79	0.78
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			0.88	0.95
アンモニア等	表層	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01 ～ 0.01	0.01	9.6	9.6	0.07	0.06
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			0.06	0.05
クロロエチレン	表層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—	—	—	<0.0002	<0.0002
(mg/L)	底層	—	—	—	—	—	—	— ～ —	—			<0.0002	<0.0002

注：１.基本監視点、補助監視点の採水層は、表層は海面下１ｍ、底層は海底上２ｍである。
　　２.アルキル水銀は、総水銀が定量下限値未満であったため、分析していない。
　　３.St.８、St.11は年４回調査である。

表１－３－６　基本監視点、放流水及び補助監視点の測定結果　［月調査］
（一般項目及び生活環境項目）（令和７年９月）

調査年月日：令和7年9月2日

監視区分		基本監視点									放流水	補助監視点	
項目 ＼ 地点番号		1	3	4	5	6	7	最小値 ～ 最大値		平均値	11	12	13
調査時刻	－	10:05	9:39	9:27	9:14	8:59	8:41	－	～ －	－	12:12	8:07	8:26
濁度	表層	1	1	1	1	1	1	1	～ 1	1	－	1	1
(度(ｶｵﾘﾝ))	底層	1	2	3	2	2	2	1	～ 3	2	－	3	3
透明度 (m)	－	1.9	1.4	1.4	1.5	1.4	1.8	1.4	～ 1.9	1.6	－	1.6	1.5
水温	表層	30.3	30.1	30.3	30.4	30.3	30.6	30.1	～ 30.6	30.3	31.9	30.3	30.5
(℃)	底層	25.9	25.6	25.6	25.7	25.7	25.8	25.6	～ 25.9	25.7		25.7	25.8
ＳＳ	表層	2	2	3	2	3	3	2	～ 3	3	2	3	3
(mg/L)	底層	2	1	1	2	2	2	1	～ 2	2		2	3
クロロフィルa	表層	5	5	7	7	5	4	4	～ 7	6	－	5	4
(μg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～ －	－	－	－	－
ＦＳＳ	表層	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	～ 1	1	－	<1	<1
(mg/L)	底層	<1	1	1	2	<1	<1	<1	～ 2	1	－	<1	<1
塩分	表層	28.9	29.0	28.4	28.5	28.4	28.8	28.4	～ 29.0	28.7	－	28.3	27.6
(‰)	底層	32.8	32.9	32.9	32.9	32.9	32.9	32.8	～ 32.9	32.9	－	32.9	32.9
ＣＯＤ	表層	4.2	4.1	4.3	4.4	4.1	3.9	3.9	～ 4.4	4.2	23	4.6	3.6
(mg/L)	底層	2.1	2.1	1.5	1.6	1.9	2.0	1.5	～ 2.1	1.9		2.0	2.7
ＤＯ	表層	7.6	7.7	8.4	7.8	7.5	7.6	7.5	～ 8.4	7.8	－	7.2	5.8
(mg/L)	底層	2.1	2.9	4.1	3.3	1.9	1.5	1.5	～ 4.1	2.6		1.7	2.3
ｐＨ	表層	8.5	8.5	8.6	8.5	8.5	8.5	8.5	～ 8.6	－	7.8	8.5	8.4
(－)	底層	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	～ 8.0	－		7.9	8.0
全窒素(mg/L)		－	－	－	－	－	－	－	～ －	－	20	－	－

注：基本監視点、補助監視点の採水層は、表層は海面下１ｍ、底層は海底上２ｍである。

表１－３－７　基本監視点、放流水及び補助監視点の測定結果　［月調査］
（一般項目及び生活環境項目）（令和７年10月）

調査年月日：令和7年10月1日

監視区分		基本監視点									放流水	補助監視点	
項目 ＼ 地点番号		1	3	4	5	6	7	最小値	～	最大値	平均値	11	12	13
調査時刻	－	9:09	8:53	8:47	8:39	8:30	8:22	－	～	－	－	11:42	8:02	8:15
濁度	表層	1	1	1	1	1	1	1	～	1	1	－	1	1
（度(ｶｵﾘﾝ)）	底層	1	1	2	2	3	3	1	～	3	2	－	2	3
透明度　(m)	－	1.6	2.5	2.6	2.5	2.4	2.1	1.6	～	2.6	2.3	－	2.8	2.6
水温	表層	24.9	25.0	24.8	24.8	24.7	24.9	24.7	～	25.0	24.8	26.4	24.9	24.8
（℃）	底層	24.6	24.5	24.4	24.4	24.4	24.5	24.4	～	24.6	24.5		24.5	24.5
ＳＳ	表層	2	2	2	2	3	3	2	～	3	2	2	2	2
（mg/L）	底層	2	2	2	2	3	2	2	～	3	2		3	3
クロロフィルa	表層	4	5	4	5	9	9	4	～	9	6	－	7	7
（μg/L）	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－	－	－	－
ＦＳＳ	表層	1	1	<1	1	2	<1	<1	～	2	1	－	<1	<1
（mg/L）	底層	1	1	1	1	2	<1	<1	～	2	1	－	2	2
塩分	表層	31.5	32.0	32.2	31.5	31.4	31.5	31.4	～	32.2	31.7	－	31.7	31.5
（‰）	底層	32.9	32.9	33.0	33.0	33.0	32.9	32.9	～	33.0	33.0	－	32.9	32.9
ＣＯＤ	表層	3.4	3.0	2.7	2.9	3.5	3.4	2.7	～	3.5	3.2	21	3.1	3.0
（mg/L）	底層	2.0	1.8	1.9	1.9	2.0	2.4	1.8	～	2.4	2.0		2.1	2.4
ＤＯ	表層	8.3	6.8	7.0	7.5	8.7	8.5	6.8	～	8.7	7.8	－	7.4	6.6
（mg/L）	底層	4.8	4.0	3.7	3.2	2.6	4.9	2.6	～	4.9	3.9		3.3	4.1
ｐＨ	表層	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	～	8.3	－	7.7	8.2	8.1
（－）	底層	8.0	7.9	7.9	7.9	7.8	8.0	7.8	～	8.0	－		7.9	8.0
全窒素(mg/L)		－	－	－	－	－	－	－	～	－	－	22	－	－

注：基本監視点、補助監視点の採水層は、表層は海面下１ｍ、底層は海底上２ｍである。

表１－３－８(１)　基本監視点、内水、放流水及び補助監視点の測定結果
［月調査・年４回調査］(一般項目及び生活環境項目)（令和７年11月）

調査年月日：令和7年11月11日

監視区分		基本監視点									内水	放流水	補助監視点	
項目 ＼ 地点番号		1	3	4	5	6	7	最小値 ～ 最大値		平均値	8	11	12	13
調査時刻	－	10:08	9:40	9:27	9:12	8:58	8:37	－	～ －	－	12:50	12:43	8:03	8:23
濁度	表層	1	1	1	1	1	1	1	～ 1	1	－	－	1	1
(度(ｶｵﾘﾝ))	底層	1	1	1	1	1	1	1	～ 1	1			1	1
透明度 (m)	－	4.0	4.2	5.2	5.0	5.0	4.7	4.0	～ 5.2	4.7	1.3	－	4.5	5.0
水温	表層	20.4	20.4	20.2	20.1	19.6	19.9	19.6	～ 20.4	20.1	15.9	17.0	19.5	20.0
(℃)	底層	20.1	20.2	20.2	20.1	20.1	20.4	20.1	～ 20.4	20.2			20.1	20.3
ＳＳ	表層	1	1	1	1	1	1	1	～ 1	1	4	3	1	1
(mg/L)	底層	1	1	1	2	2	2	1	～ 2	2			1	2
クロロフィルa	表層	3	2	3	3	2	2	2	～ 3	3	17	－	1	2
(μg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～ －	－			－	－
ＦＳＳ	表層	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	～ 1	1	3	－	<1	<1
(mg/L)	底層	1	1	1	<1	1	2	<1	～ 2	1			1	1
塩分	表層	32.2	32.1	32.2	32.1	31.8	31.9	31.8	～ 32.2	32.1	13.3	－	31.6	31.9
(‰)	底層	32.3	32.3	32.3	32.3	32.2	32.3	32.2	～ 32.3	32.3			32.3	32.3
ＣＯＤ	表層	1.9	2.1	1.9	1.7	1.9	2.3	1.7	～ 2.3	2.0	37	42	2.0	1.7
(mg/L)	底層	1.6	1.9	1.7	1.7	1.9	2.1	1.6	～ 2.1	1.8			2.0	1.9
ＤＯ	表層	7.1	7.0	7.0	7.4	7.5	7.3	7.0	～ 7.5	7.2	<0.5	－	7.0	7.3
(mg/L)	底層	6.8	6.9	6.8	7.1	7.3	7.1	6.8	～ 7.3	7.0			6.9	6.7
ｐＨ	表層	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	～ 8.1	－	7.8	7.9	8.1	8.1
(－)	底層	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	～ 8.1	－			8.1	8.1
全窒素	表層	0.32	0.31	0.51	0.31	0.37	0.39	0.31	～ 0.51	0.37	35	32	0.39	0.45
(mg/L)	底層	0.34	0.31	0.34	0.30	0.36	0.32	0.30	～ 0.36	0.33			0.36	0.35
全燐	表層	0.052	0.046	0.041	0.042	0.040	0.043	0.040	～ 0.052	0.044	0.042	0.047	0.043	0.045
(mg/L)	底層	0.046	0.046	0.047	0.044	0.056	0.042	0.042	～ 0.056	0.047			0.046	0.050
大腸菌数	表層	8	26	13	16	14	33	8	～ 33	18	<1	<1	27	12
(CFU/100mL)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～ －	－			－	－
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	表層	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	～ <0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～ －	－			－	－

注：１.基本監視点、補助監視点の採水層は、表層は海面下１ｍ、底層は海底上２ｍである。
　　２.内水、放流水の大腸菌数の単位は、CFU/mLである。

表１－３－８（２） 基本監視点、内水、放流水及び補助監視点の測定結果
［年４回調査］（特殊項目）（令和７年11月）

調査年月日：令和7年11月11日

項目＼監視区分	地点番号	基本監視点 1	3	4	5	6	7	最小値 ～ 最大値	平均値	内水 8	放流水 11	補助監視点 12	13
調査時刻	－	10:08	9:40	9:27	9:12	8:58	8:37	－ ～ －	－	12:50	12:43	8:03	8:23
フェノール類	表層	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005 ～ <0.005	<0.005	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
(mg/L)	底層	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005 ～ <0.005	<0.005			<0.005	<0.005
銅	表層	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001 ～ <0.001	<0.001	0.030	0.032	<0.001	<0.001
(mg/L)	底層	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001 ～ <0.001	<0.001			<0.001	<0.001
亜鉛	表層	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002 ～ 0.004	0.003	0.024	0.036	0.012	0.004
(mg/L)	底層	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002 ～ 0.003	0.002			0.004	0.003
総クロム	表層	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01 ～ <0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01
(mg/L)	底層	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01 ～ <0.01	<0.01			<0.01	<0.01
溶解性鉄	表層	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02 ～ 0.02	0.02	<0.08	<0.08	0.02	0.02
(mg/L)	底層	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02 ～ 0.02	0.02			0.02	0.02
溶解性マンガン	表層	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01 ～ <0.01	<0.01	0.10	0.13	<0.01	<0.01
(mg/L)	底層	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01 ～ <0.01	<0.01			<0.01	<0.01
硝酸性窒素	表層	0.08	0.10	0.08	0.10	0.12	0.14	0.08 ～ 0.14	0.10	0.09	<0.04	0.14	0.17
(mg/L)	底層	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08 ～ 0.08	0.08			0.08	0.07
亜硝酸性窒素	表層	0.033	0.031	0.030	0.029	0.028	0.029	0.028 ～ 0.033	0.030	<0.04	<0.04	0.026	0.025
(mg/L)	底層	0.032	0.031	0.031	0.031	0.030	0.026	0.026 ～ 0.032	0.030			0.029	0.025

注：基本監視点、補助監視点の採水層は、表層は海面下１ｍ、底層は海底上２ｍである。

表１－３－８（３） 内水及び放流水の測定結果[年４回調査]

（健康項目）（令和７年11月）

調査年月日:令和7年11月11日

	監視区分	内水[管理型区画]	放流水
	地点番号	8	11
項目	調査時刻	12:50	12:43
カドミウム	mg/L	<0.005	<0.005
全シアン	mg/L	<0.1	<0.1
有機リン	mg/L	<0.1	<0.1
鉛	mg/L	<0.005	<0.005
六価クロム	mg/L	<0.02	<0.02
砒素	mg/L	0.005	0.006
総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	mg/L	－	－
PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002
チウラム	mg/L	<0.006	<0.006
シマジン	mg/L	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L	<0.02	<0.02
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001
セレン	mg/L	<0.005	<0.005
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.09	<0.08
ほう素	mg/L	1.3	1.5
ふっ素	mg/L	1.5	1.5
アンモニア等	mg/L	10	11

表１－３－９　基本監視点、放流水及び補助監視点の測定結果　［月調査］
（一般項目及び生活環境項目）（令和７年12月）

調査年月日：令和7年12月11日

監視区分		基本監視点									放流水	補助監視点	
項目 ＼ 地点番号		1	3	4	5	6	7	最小値 ～ 最大値			平均値	11	12	13
調査時刻	－	9:20	9:00	8:52	8:43	8:32	8:23	－	～	－	－	10:36	7:59	8:15
濁度	表層	1	1	1	1	1	1	1	～	1	1	－	1	1
（度(ｶｵﾘﾝ)）	底層	1	2	2	1	1	1	1	～	2	1	－	1	1
透明度　(m)	－	5.1	4.3	4.1	4.6	3.6	4.4	3.6	～	5.1	4.4	－	4.2	4.6
水温	表層	15.5	15.6	16.1	16.2	16.5	15.8	15.5	～	16.5	15.9	11.8	16.1	15.6
（℃）	底層	15.9	16.7	16.7	16.3	16.5	15.8	15.8	～	16.7	16.3		16.1	15.8
ＳＳ	表層	2	3	2	2	3	2	2	～	3	2	12	2	2
（mg/L）	底層	2	4	2	3	3	3	2	～	4	3		3	3
クロロフィルa	表層	1	1	1	<1	<1	<1	<1	～	1	1	－	<1	<1
（μg/L）	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－	－	－	－
ＦＳＳ	表層	<1	1	1	1	2	1	<1	～	2	1	－	1	<1
（mg/L）	底層	<1	2	2	2	2	2	<1	～	2	2	－	1	1
塩分	表層	32.1	32.2	32.4	32.5	32.6	32.4	32.1	～	32.6	32.4	－	32.5	32.3
（‰）	底層	32.3	32.6	32.6	32.5	32.6	32.5	32.3	～	32.6	32.5	－	32.5	32.4
ＣＯＤ	表層	2.0	1.9	1.8	2.0	1.9	1.7	1.7	～	2.0	1.9	44	1.5	1.7
（mg/L）	底層	1.9	1.9	1.7	2.0	1.7	1.5	1.5	～	2.0	1.8		1.4	1.6
ＤＯ	表層	7.6	7.7	7.5	7.4	7.6	7.5	7.4	～	7.7	7.6	－	7.6	7.5
（mg/L）	底層	7.5	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.2	～	7.5	7.4		7.4	7.4
ｐＨ	表層	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	～	8.1	－	8.2	8.1	8.0
（－）	底層	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	～	8.1	－		8.1	8.0
全窒素(mg/L)		－	－	－	－	－	－	－	～	－	－	36	－	－

注：１.基本監視点、補助監視点の採水層は、表層は海面下１ｍ、底層は海底上２ｍである。
　　２.12月11日の放流水については、濁度上昇により放流停止（測定値は処理水）。

表１－３－10　基本監視点、放流水及び補助監視点の測定結果　［月調査］
（一般項目及び生活環境項目）（令和８年１月）

調査年月日：令和8年1月27日

監視区分		基本監視点										放流水	補助監視点	
項目	地点番号	1	3	4	5	6	7	最小値	～	最大値	平均値	11[注2]	12	13
調査時刻	－	8:25	8:01	7:52	7:42	7:33	7:18	－	～	－	－	10:39	6:55	7:09
濁度	表層	1	1	1	1	1	1	1	～	1	1	－	1	1
（度(ｶｵﾘﾝ)）	底層	1	1	1	1	1	1	1	～	1	1	－	1	1
透明度　(m)	－	4.1	4.0	3.9	3.8	3.7	3.7	3.7	～	4.1	3.9	－	3.9	3.9
水温	表層	8.1	8.4	8.7	8.4	8.3	8.2	8.1	～	8.7	8.3	8.7	8.3	8.2
（℃）	底層	9.4	9.6	9.6	9.5	9.6	9.4	9.4	～	9.6	9.5		9.5	9.4
ＳＳ	表層	1	1	1	1	1	1	1	～	1	1	14	1	1
(mg/L)	底層	2	2	2	2	2	2	2	～	2	2		1	1
クロロフィルa	表層	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	～	1	1	－	<1	<1
（μg/L）	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－	－	－	－
ＦＳＳ	表層	1	1	1	1	1	1	1	～	1	1	－	1	<1
(mg/L)	底層	1	1	1	1	1	1	1	～	1	1	－	<1	1
塩分	表層	31.5	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	31.5	～	32.1	32.0	－	32.1	32.1
(‰)	底層	32.5	32.7	32.7	32.6	32.7	32.6	32.5	～	32.7	32.6	－	32.6	32.6
ＣＯＤ	表層	2.1	1.9	2.1	1.7	2.0	1.7	1.7	～	2.1	1.9	34	2.0	1.7
(mg/L)	底層	1.8	1.9	1.7	1.6	1.9	1.7	1.6	～	1.9	1.8		1.9	1.7
ＤＯ	表層	9.3	9.4	9.5	9.5	9.6	9.4	9.3	～	9.6	9.5	－	9.6	9.6
(mg/L)	底層	9.1	9.0	9.1	9.3	9.1	9.1	9.0	～	9.3	9.1		9.1	9.3
ｐＨ	表層	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	～	8.2	－	7.7	8.1	8.1
(－)	底層	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	～	8.2	－		8.1	8.1
全窒素(mg/L)		－	－	－	－	－	－	－	～	－	－	42	－	－

注：１.採水層は、表層は海面下１ｍ、底層は海底上２ｍである。
　　２.放流水の調査日は１月８日で、濁度上昇により放流停止（測定値は処理水）。

表１－３－11(１)　基本監視点、内水、放流水及び補助監視点の測定結果
［月調査・年４回調査］（一般項目及び生活環境項目）（令和８年２月）

調査年月日：令和8年2月5日

監視区分		基本監視点									内水	放流水	補助監視点	
項目 ＼ 地点番号		1	3	4	5	6	7	最小値 ～ 最大値		平均値	8	11	12	13
調査時刻	－	10:39	10:07	9:50	9:30	9:08	7:18	－	～ －	－	14:19	14:14	6:55	7:09
濁度	表層	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	～ <1	<1	－	－	<1	<1
(度(ｶｵﾘﾝ))	底層	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	～ 1	1			1	1
透明度 (m)	－	3.3	4.0	5.3	4.9	5.4	5.1	3.3	～ 5.4	4.7	0.4	－	4.8	5.6
水温	表層	8.6	8.5	8.4	8.5	8.3	8	8	～ 8.6	8.4	8.4	7.9	8.51	8.0
(℃)	底層	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5	9.3	9.3	～ 9.5	9.4			9.27	9.35
ＳＳ	表層	2	3	1	1	1	1	1	～ 3	2	16	11	2	1
(mg/L)	底層	2	2	2	2	2	2	2	～ 2	2			2	3
クロロフィルa	表層	3	3	2	3	2	2	2	～ 3	3	17	－	4	2
(μg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～ －	－			－	－
ＦＳＳ	表層	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	～ <1	<1	2	－	1	<1
(mg/L)	底層	1	1	1	1	1	1	1	～ 1	1			2	2
塩分	表層	31.5	31.6	31.7	31.7	31.7	31.5	31.5	～ 31.7	31.6	21.1	－	31.6	31.6
(‰)	底層	32.3	32.4	32.4	32.5	32.5	32.3	32.3	～ 32.5	32.4			32.1	32.3
ＣＯＤ	表層	1.8	2.0	1.9	1.9	2.0	1.8	1.8	～ 2.0	1.9	27	34	1.8	1.9
(mg/L)	底層	1.6	1.6	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	～ 1.8	1.7			1.7	1.7
ＤＯ	表層	10	10	10	10	10	10	10	～ 10	10	5.7	－	9.9	10
(mg/L)	底層	9.5	9.2	9.4	9.1	9.4	9.4	9.1	～ 9.5	9.3			9.4	9.5
ｐＨ	表層	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	～ 8.1	－	7.6	7.8	8.1	8.1
	底層	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	～ 8.1	－			8.1	8.1
全窒素	表層	0.39	0.45	0.23	0.30	0.31	0.31	0.23	～ 0.45	0.33	42	42	0.27	0.32
(mg/L)	底層	0.25	0.20	0.17	0.18	0.17	0.19	0.17	～ 0.25	0.19			0.20	0.23
全燐	表層	0.022	0.038	0.030	0.042	0.054	0.042	0.022	～ 0.054	0.038	0.12	0.12	0.028	0.036
(mg/L)	底層	0.035	0.027	0.034	0.029	0.031	0.036	0.027	～ 0.036	0.032			0.028	0.034
大腸菌数	表層	2	7	2	4	23	3	2	～ 23	7	<1	<1	5	21
(CFU/100mL)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～ －	－			－	－
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	表層	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	～ <0.5	<0.5	1.3	<0.5	<0.5	<0.5
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～ －	－			－	－

注：１.基本監視点、補助監視点の採水層は、表層は海面下１ｍ、底層は海底上２ｍである。
　　２.内水、放流水の大腸菌数の単位は、CFU/mLである。

表１－３－11(２)　基本監視点、内水、放流水及び補助監視点の測定結果
［年４回調査］（特殊項目）（令和８年２月）

調査年月日：令和8年2月5日

監視区分		基本監視点								内水	放流水	補助監視点	
項目＼地点番		1	3	4	5	6	7	最小値 ～ 最大値	平均値	8	11	12	13
調査時刻	－	10:39	10:07	9:50	9:30	9:08	7:18	－ ～ －	－	14:19	14:14	6:55	7:09
フェノール類	表層	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005 ～ <0.005	<0.005	0.04	0.05	<0.005	<0.005
(mg/L)	底層	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005 ～ <0.005	<0.005			<0.005	<0.005
銅	表層	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001 ～ <0.001	<0.001	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001
(mg/L)	底層	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001 ～ <0.001	<0.001			<0.001	<0.001
亜鉛	表層	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003 ～ 0.003	0.003	0.007	0.008	0.003	0.005
(mg/L)	底層	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001 ～ 0.002	0.002			0.003	0.002
総クロム	表層	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01 ～ <0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.01	<0.01
(mg/L)	底層	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01 ～ <0.01	<0.01			<0.01	<0.01
溶解性鉄	表層	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01 ～ <0.01	<0.01	<0.08	<0.08	<0.01	<0.01
(mg/L)	底層	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01 ～ <0.01	<0.01			<0.01	<0.01
溶解性マンガン	表層	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01 ～ <0.01	<0.01	0.30	0.29	<0.01	<0.01
(mg/L)	底層	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01 ～ <0.01	<0.01			<0.01	<0.01
硝酸性窒素	表層	0.11	0.14	0.06	0.09	0.09	0.10	0.06 ～ 0.14	0.10	<0.04	<0.04	0.06	0.11
(mg/L)	底層	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04 ～ 0.05	0.04			<0.04	<0.04
亜硝酸性窒素	表層	0.010	0.011	0.006	0.014	0.019	0.016	0.006 ～ 0.019	0.013	<0.04	<0.04	0.007	0.012
(mg/L)	底層	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005 ～ <0.005	<0.005			<0.005	<0.005

注：基本監視点、補助監視点の採水層は、表層は海面下１ｍ、底層は海底上２ｍである。

表１－３－11(３)　内水及び放流水の測定結果[年４回・年２回調査]

(健康項目)(令和８年２月)

調査年月日：令和8年2月5日

監視区分		基本監視点									内水	放流水	補助監視点	
項目 ＼ 地点番号		1	3	4	5	6	7	最小値	～	最大値	平均値	8[注3]	11[注3]	12	13
カドミウム	表層	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	<0.005	<0.005	<0.0003	<0.0003
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			<0.0003	<0.0003
全シアン	表層	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			<0.1	<0.1
有機燐	表層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－	<0.1	<0.1	－	－
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			－	－
鉛	表層	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			<0.002	<0.002
六価クロム	表層	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002	<0.02	<0.02	<0.002	<0.002
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			<0.002	<0.002
砒素	表層	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	～	0.003	0.003	0.007	0.007	0.002	0.003
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			0.003	0.003
総水銀	表層	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	表層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－	－	－	－	－
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			－	－
ＰＣＢ	表層	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	表層	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			<0.002	<0.002
四塩化炭素	表層	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	表層	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	表層	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	表層	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	～	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			<0.004	<0.004
1,2-ジクロロエチレン	表層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－	－	－	<0.004	<0.004
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	表層	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	表層	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	表層	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	表層	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	表層	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			<0.0002	<0.0002
チウラム	表層	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	<0.006	<0.006	<0.0006	<0.0006
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			<0.0006	<0.0006
シマジン	表層	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	<0.003	<0.003	<0.0003	<0.0003
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	表層	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002	<0.02	<0.02	<0.002	<0.002
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			<0.002	<0.002
ベンゼン	表層	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			<0.001	<0.001
セレン	表層	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			<0.002	<0.002
1,4-ジオキサン	表層	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			<0.005	<0.005
硝酸性窒素及び	表層	0.12	0.15	0.066	0.10	0.11	0.12	0.066	～	0.15	0.11	<0.08	<0.08	0.067	0.12
亜硝酸性窒素(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			<0.045	<0.045
ほう素	表層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－	2.0	2.0	－	－
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			－	－
ふっ素	表層	0.97	0.98	1.0	0.97	0.98	0.98	0.97	～	1.0	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			1.0	1.0
アンモニア等	表層	0.14	0.17	0.07	0.12	0.12	0.13	0.07	～	0.17	0.13	15	15	0.08	0.13
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			0.04	0.03
クロロエチレン	表層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002
(mg/L)	底層	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－			<0.0002	<0.0002

注：１.基本監視点、補助監視点の採水層は、表層は海面下１m、底層は海底上２mである。
　　２.アルキル水銀は、総水銀が定量下限値未満であったため、分析していない。
　　３.St.８、St.11は年４回調査である。

表１－３－12　基本監視点、放流水及び補助監視点の測定結果　［月調査］
（一般項目及び生活環境項目）（令和８年３月）

調査年月日：令和8年3月3日

監視区分		基本監視点									放流水	補助監視点	
項目 ＼ 地点番号		1	3	4	5	6	7	最小値 ～ 最大値		平均値	11	12	13
調査時刻	－	9:46	9:19	9:08	8:56	8:42	8:31	－	～ －	－	12:14	8:00	8:21
濁度	表層	<1	<1	1	1	<1	1	<1	～ 1	1	－	2	1
（度(ｶｵﾘﾝ)）	底層	1	1	1	<1	1	1	<1	～ 1	1	－	2	1
透明度　(m)	－	3.6	3.8	3.8	3.7	3.9	4.1	3.6	～ 4.1	3.8	－	3.0	3.8
水温	表層	10.0	9.9	9.7	9.7	9.8	9.8	9.7	～ 10.0	9.8	10.8	9.6	9.7
（℃）	底層	9.7	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	～ 9.7	9.6		9.6	9.7
ＳＳ	表層	2	2	3	3	2	3	2	～ 3	3	14	3	2
（mg/L）	底層	2	3	2	2	3	2	2	～ 3	2		4	3
クロロフィルa	表層	4	3	3	3	3	3	3	～ 4	3	－	3	2
（μg/L）	底層	－	－	－	－	－	－	－	～ －	－	－	－	－
ＦＳＳ	表層	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	～ 1	1	－	2	1
（mg/L）	底層	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	～ 1	1	－	2	2
塩分	表層	32.4	32.4	32.7	32.6	32.6	32.5	32.4	～ 32.7	32.5	－	32.7	32.6
（‰）	底層	32.6	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.6	～ 32.7	32.7	－	32.7	32.7
ＣＯＤ	表層	2.1	1.9	1.7	2.0	1.9	2.1	1.7	～ 2.1	2.0	25	2.1	1.8
（mg/L）	底層	1.8	1.8	1.6	1.7	1.5	1.8	1.5	～ 1.8	1.7		2.1	1.5
ＤＯ	表層	9.0	9.3	9.2	9.1	9.2	9.2	9.0	～ 9.3	9.2	－	8.7	9.0
（mg/L）	底層	8.8	9.0	8.9	8.9	9.0	8.8	8.8	～ 9.0	8.9		8.6	8.8
ｐＨ	表層	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	～ 8.1	－	7.8	8.0	8.1
（－）	底層	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	～ 8.1	－		8.0	8.1
全窒素(mg/L)		－	－	－	－	－	－	－	～ －	－	38	－	－

注：基本監視点、補助監視点の採水層は、表層は海面下１ｍ、底層は海底上２ｍである。

表１－４－１　ダイオキシン類の測定結果（令和７年５月）

調査年月日：令和7年5月8日

項目	監視区分	管理型区画内水	放流水	補助監視点	
	地点番号	8	11	12	13
ダイオキシン類	(pg-TEQ/L)	0.010	0.00015	0.16	0.17
（管理基準値）	(pg-TEQ/L)	－	10	－	－
ＳＳ	(mg/L)	<1	1	3	2
（管理基準値）	(mg/L)	－	50	－	－

注：毒性等価係数はWHO-TEF(2006)を適用した。

表１－４－２　ダイオキシン類の測定結果（令和７年８月）

調査年月日：令和7年8月5日

項目	監視区分	管理型区画内水	放流水	補助監視点	
	地点番号	8	11	12	13
ダイオキシン類	(pg-TEQ/L)	0.00037	0.00029	0.060	0.072
（管理基準値）	(pg-TEQ/L)	－	10	－	－
ＳＳ	(mg/L)	3	2	2	3
（管理基準値）	(mg/L)	－	50	－	－

注：毒性等価係数はWHO-TEF(2006)を適用した。

表１－４－３　ダイオキシン類の測定結果（令和７年11月）

調査年月日：令和7年11月11日

項目	監視区分	管理型区画内水	放流水	補助監視点	
	地点番号	8	11	12	13
ダイオキシン類	(pg-TEQ/L)	0.025	0.0083	0.068	0.076
（管理基準値）	(pg-TEQ/L)	－	10	－	－
ＳＳ	(mg/L)	4	3	3	2
（管理基準値）	(mg/L)	－	50	－	－

注：毒性等価係数はWHO-TEF(2006)を適用した。

表１－４－４　ダイオキシン類の測定結果（令和８年２月）

調査年月日：令和8年2月5日

項目	監視区分	管理型区画内水	放流水	補助監視点	
	地点番号	8	11	12	13
ダイオキシン類	(pg-TEQ/L)	0.077	0.064	0.049	0.047
（管理基準値）	(pg-TEQ/L)	－	10	－	－
ＳＳ	(mg/L)	16	11	4	2
（管理基準値）	(mg/L)	－	50	－	－

注：毒性等価係数はWHO-TEF(2006)を適用した。

底　　質

表１－５－１（１） 底質（一般項目）測定結果[年２回調査]（令和７年８月）

（一般項目）　　調査年月日：令和7年8月18日

項目＼採取地点	単位	1	3	4	5	6	7	最小値	～	最大値	平均値
調査時刻		11:00	10:45	10:34	10:23	10:07	9:45	－	～	－	－
泥温	（℃）	28.3	27.5	26.2	25.7	26.6	24.6	24.6	～	28.3	26.5
含水率	（%）	65	61	64	71	65	73	61	～	73	67
粒度組成 粗礫分（19～75mm）	（%）	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－
粒度組成 中礫分（4.75～19mm）	（%）	0.1	－	－	－	－	－	0.1	～	0.1	0.1
粒度組成 細礫分（2～4.75mm）	（%）	0.2	0.1	0.1	－	－	－	0.1	～	0.2	0.1
粒度組成 粗砂分（0.85～2mm）	（%）	0.4	1.3	0.2	0.2	0.2	－	0.2	～	1.3	0.5
粒度組成 中砂分（0.25～0.85mm）	（%）	2.1	2.7	0.8	0.6	0.6	0.4	0.4	～	2.7	1.2
粒度組成 細砂分（0.075～0.25mm）	（%）	2.8	2.2	1.0	0.9	1.2	0.7	0.7	～	2.8	1.5
粒度組成 シルト分（0.005～0.075mm）	（%）	76.7	74.6	81.7	82.4	81.8	81.0	74.6	～	82.4	79.7
粒度組成 粘土分（0.005mm以下）	（%）	17.7	19.1	16.2	15.9	16.2	17.9	15.9	～	19.1	17.2
粒度組成 シルト分以下（0.075mm以下）	（%）	94.4	93.7	97.9	98.3	98.0	98.9	93.7	～	98.9	96.9
強熱減量（I.L）	（%）	7.9	8.4	8.3	9.6	9.4	10	7.9	～	10	8.9
化学的酸素要求量（ＣＯＤsed）	（mg/g乾泥）	25	15	23	35	26	45	15	～	45	28
硫化物（Ｔ－Ｓ）	（mg/g乾泥）	0.7	0.3	0.5	1.0	0.5	1.7	0.3	～	1.7	0.8
全窒素（Ｔ－Ｎ）	（mg/kg乾泥）	1700	1200	1600	2100	2200	2300	1200	～	2300	1900
全燐（Ｔ－Ｐ）	（mg/kg乾泥）	470	420	430	580	540	590	420	～	590	510

表１－５－１（２） 底質（健康項目）測定結果[年２回調査]（令和７年８月）

（健康項目）　　調査年月日：令和7年8月18日

項目＼採取地点	単位	1	3	4	5	6	7	最小値	～	最大値	平均値
カドミウム	（mg/kg乾泥）	0.34	0.27	0.67	0.73	0.76	0.58	0.27	～	0.76	0.56
シアン	（mg/kg乾泥）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
有機燐	（mg/kg乾泥）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
鉛	（mg/kg乾泥）	35	35	46	50	52	47	35	～	52	44
六価クロム	（mg/kg乾泥）	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	～	<2	<2
砒素	（mg/kg乾泥）	7.6	8.5	8.4	9.0	9.5	6.4	6.4	～	9.5	8.2
総水銀	（mg/kg乾泥）	0.26	0.25	0.39	0.25	0.41	0.20	0.20	～	0.41	0.29
アルキル水銀	（mg/kg乾泥）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
トリクロロエチレン	（mg/kg乾泥）	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	～	<0.05	<0.05
テトラクロロエチレン	（mg/kg乾泥）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
ＰＣＢ	（mg/kg乾泥）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
銅	（mg/kg乾泥）	27	26	33	38	36	37	26	～	38	33
亜鉛	（mg/kg乾泥）	150	130	220	250	250	210	130	～	250	200
ふっ素	（mg/kg乾泥）	100	100	110	140	130	120	100	～	140	120

表１－５－２(１)　底質（一般項目）測定結果[年２回調査]（令和８年２月）

（一般項目）　　調査年月日：令和8年2月6日

項目＼採取地点／単位			1	3	4	5	6	7	最小値	～	最大値	平均値
調査時刻			11:30	10:59	10:39	10:28	10:12	9:51	－	～	－	－
泥温		(℃)	10.3	10.8	10.7	10.8	10.7	11.0	10.3	～	11.0	10.7
含水率		(%)	48	65	68	70	67	76	48	～	76	66
粒度組成	粗礫分（19～75mm）	(%)	－	－	－	－	－	－	－	～	－	－
	中礫分（4.75～19mm）	(%)	0.7	－	－	－	－	－	0.7	～	0.7	0.7
	細礫分（2～4.75mm）	(%)	2.5	0.4	0.2	－	－	－	0.2	～	2.5	1.0
	粗砂分（0.85～2mm）	(%)	4.4	0.6	0.4	－	0.4	－	0.4	～	4.4	1.5
	中砂分（0.25～0.85mm）	(%)	9.6	1.1	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	～	9.6	2.1
	細砂分（0.075～0.25mm）	(%)	9.3	1.9	1.4	0.4	0.9	0.4	0.4	～	9.3	2.4
	シルト分（0.005～0.075mm）	(%)	48.6	74.9	78.5	80.3	78.6	74.0	48.6	～	80.3	72.5
	粘土分（0.005mm以下）	(%)	24.9	21.1	18.9	18.9	19.5	25.2	18.9	～	25.2	21.4
	シルト分以下（0.075mm以下）	(%)	73.5	96.0	97.4	99.2	98.1	99.2	73.5	～	99.2	93.9
強熱減量（I.L）		(%)	5.5	8.8	8.6	9.5	8.8	12	5.5	～	12	8.9
化学的酸素要求量（ＣＯＤsed）		(mg/g乾泥)	15	19	25	31	26	48	15	～	48	27
硫化物（Ｔ－Ｓ）		(mg/g乾泥)	0.2	0.4	0.6	0.4	0.4	1.3	0.2	～	1.3	0.6
全窒素（Ｔ－Ｎ）		(mg/kg乾泥)	990	1900	2300	2700	2300	3000	990	～	3000	2200
全燐（Ｔ－Ｐ）		(mg/kg乾泥)	370	600	600	620	570	790	370	～	790	590

表１－５－２(２)　底質（健康項目）[年２回調査]（令和８年２月）

（健康項目）　　調査年月日：令和8年2月6日

項目＼採取地点／単位		1	3	4	5	6	7	最小値	～	最大値	平均値
カドミウム	(mg/kg乾泥)	0.22	0.35	0.67	0.79	0.81	0.64	0.22	～	0.81	0.58
シアン	(mg/kg乾泥)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
有機燐	(mg/kg乾泥)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
鉛	(mg/kg乾泥)	23	35	46	46	47	47	23	～	47	41
六価クロム	(mg/kg乾泥)	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	～	<2	<2
砒素	(mg/kg乾泥)	10	10	11	10	10	9.4	9.4	～	11	10
総水銀	(mg/kg乾泥)	0.18	0.29	0.42	0.37	0.47	0.26	0.18	～	0.47	0.33
アルキル水銀	(mg/kg乾泥)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
トリクロロエチレン	(mg/kg乾泥)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	～	<0.05	<0.05
テトラクロロエチレン	(mg/kg乾泥)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
ＰＣＢ	(mg/kg乾泥)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
銅	(mg/kg乾泥)	21	34	45	49	48	56	21	～	56	42
亜鉛	(mg/kg乾泥)	120	190	300	310	310	280	120	～	310	250
ふっ素	(mg/kg乾泥)	91	97	94	140	99	170	91	～	170	120

海　生　生　物

表１－６－１（１） 植物プランクトンの調査結果（表層）［年４回調査］（令和７年５月）

調査期日：令和7年5月8日

項目 ＼ 調査点	1	3	4	5	6	7	平 均[注1)]
種類数	29	35	30	34	31	25	54
細胞数 (細胞/mL)	1,537	1,347	1,134	789	979	854	1,107
沈殿量 (mL/L)	0.2	0.2	0.1	0.1	<0.05	0.1	0.1
主 要 種[注2)] 細胞数 (%)	ﾆｯﾁｱ ﾌﾟﾝｹﾞﾝｽ 1,167 (75.9)	ﾆｯﾁｱ ﾌﾟﾝｹﾞﾝｽ 798 (59.2)	ﾆｯﾁｱ ﾌﾟﾝｹﾞﾝｽ 516 (45.5)	ﾆｯﾁｱ ﾌﾟﾝｹﾞﾝｽ 405 (51.3)	ﾆｯﾁｱ ﾌﾟﾝｹﾞﾝｽ 663 (67.7)	ﾆｯﾁｱ ﾌﾟﾝｹﾞﾝｽ 435 (50.9)	ﾆｯﾁｱ ﾌﾟﾝｹﾞﾝｽ 664 (60.0)
	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ｾﾃｨｹﾞﾗ 93 (6.1)	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 153 (11.4)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ｾﾃｨｹﾞﾗ 216 (19.0)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ｾﾃｨｹﾞﾗ 150 (19.0)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ｾﾃｨｹﾞﾗ 147 (15.0)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ｾﾃｨｹﾞﾗ 129 (15.1)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ｾﾃｨｹﾞﾗ 141 (12.7)
	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 72 (4.7)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ｾﾃｨｹﾞﾗ 111 (8.2)	ｷｰﾄｹﾛｽ属 132 (11.6)	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 57 (7.2)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 45 (4.6)	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 120 (14.1)	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 81 (7.3)
	ｷｰﾄｹﾛｽ属 54 (3.5)	ｷｰﾄｹﾛｽ属 90 (6.7)	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 81 (7.1)	ｷｰﾄｹﾛｽ属 39 (4.9)	ｷｰﾄｹﾛｽ属 42 (4.3)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 54 (6.3)	ｷｰﾄｹﾛｽ属 65 (5.8)
	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 33 (2.1)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 48 (3.6)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 42 (3.7)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 36 (4.6)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 24 (2.5)	ｷｰﾄｹﾛｽ属 30 (3.5)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 39 (3.5)
				ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 36 (4.6)	ｽﾃﾌｧﾉﾋﾟｷｼｽ ﾊﾟﾙﾒﾘｱｰﾅ 24 (2.5)		

注：1.種類数の平均は総種類数を示す。
2.主要種は各調査点細胞数の組成比で上位５種を示す。

表１－６－１（２） 植物プランクトンの調査結果（底層）［年４回調査］（令和７年５月）

調査期日：令和7年5月8日

項目 ＼ 調査点	1	3	4	5	6	7	平 均[注1)]
種類数	35	29	33	31	33	29	59
細胞数 (細胞/mL)	776	297	1,461	1,046	1,006	934	920
沈殿量 (mL/L)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
主 要 種[注2)] 細胞数 (%)	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 297 (38.3)	ﾆｯﾁｱ ﾌﾟﾝｹﾞﾝｽ 75 (25.3)	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 453 (31.0)	ﾆｯﾁｱ ﾌﾟﾝｹﾞﾝｽ 363 (34.7)	ﾆｯﾁｱ ﾌﾟﾝｹﾞﾝｽ 300 (29.8)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ｾﾃｨｹﾞﾗ 285 (30.5)	ﾆｯﾁｱ ﾌﾟﾝｹﾞﾝｽ 272 (29.6)
	ﾆｯﾁｱ ﾌﾟﾝｹﾞﾝｽ 243 (31.3)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ｾﾃｨｹﾞﾗ 66 (22.2)	ﾆｯﾁｱ ﾌﾟﾝｹﾞﾝｽ 417 (28.5)	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 246 (23.5)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ｾﾃｨｹﾞﾗ 231 (23.0)	ﾆｯﾁｱ ﾌﾟﾝｹﾞﾝｽ 234 (25.1)	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 240 (26.0)
	ｷｰﾄｹﾛｽ属 84 (10.8)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 39 (13.1)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ｾﾃｨｹﾞﾗ 147 (10.1)	ｷｰﾄｹﾛｽ属 147 (14.1)	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 189 (18.8)	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 216 (23.1)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ｾﾃｨｹﾞﾗ 151 (16.4)
	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ｾﾃｨｹﾞﾗ 54 (7.0)	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 36 (12.1)	ｷｰﾄｹﾛｽ ﾃﾞﾋﾞﾚ 132 (9.0)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ｾﾃｨｹﾞﾗ 120 (11.5)	ｷｰﾄｹﾛｽ属 81 (8.1)	ｷｰﾄｹﾛｽ属 69 (7.4)	ｷｰﾄｹﾛｽ属 88 (9.6)
	ｷｰﾄｹﾛｽ ﾃﾞﾋﾞﾚ 24 (3.1)	ｷｰﾄｹﾛｽ属 24 (8.1)	ｷｰﾄｹﾛｽ属 123 (8.4)	ｷｰﾄｹﾛｽ ﾃﾞﾋﾞﾚ 51 (4.9)	ｷｰﾄｹﾛｽ ﾃﾞﾋﾞﾚ 78 (7.8)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 30 (3.2)	ｷｰﾄｹﾛｽ ﾃﾞﾋﾞﾚ 52 (5.6)

注：1.種類数の平均は総種類数を示す。
2.主要種は各調査点細胞数の組成比で上位５種を示す。

表１－６－１（３） 動物プランクトンの調査結果［年４回調査］（令和７年５月）

調査期日：令和7年5月8日

項目 ＼ 調査点	1	3	4	5	6	7	平 均[注1)]
種類数	34	41	34	40	32	37	50
個体数 （個体/m^3）	227,907	121,096	197,206	162,132	114,938	160,744	164,004
沈殿量 （mL/m^3）	35.8	27.8	55.9	50.3	28.2	41.8	40.0
主 要 種[注2)] 個体数 （%）	ﾋﾟﾝｶﾞﾀｶﾗﾑｼ	ﾋﾟﾝｶﾞﾀｶﾗﾑｼ	ﾋﾟﾝｶﾞﾀｶﾗﾑｼ	ﾋﾟﾝｶﾞﾀｶﾗﾑｼ	ﾋﾟﾝｶﾞﾀｶﾗﾑｼ	ﾋﾟﾝｶﾞﾀｶﾗﾑｼ	ﾋﾟﾝｶﾞﾀｶﾗﾑｼ
	102,336 (44.9)	42,647 (35.2)	105,000 (53.2)	62,397 (38.5)	51,389 (44.7)	64,189 (39.9)	71,326 (43.5)
	ｶｲｱｼ類の ﾉｰﾌﾟﾘｳｽ 期幼生	ｶｲｱｼ類の ﾉｰﾌﾟﾘｳｽ 期幼生	ｶｲｱｼ類の ﾉｰﾌﾟﾘｳｽ 期幼生	ｶｲｱｼ類の ﾉｰﾌﾟﾘｳｽ 期幼生	ｶｲｱｼ類の ﾉｰﾌﾟﾘｳｽ 期幼生	ｶｲｱｼ類の ﾉｰﾌﾟﾘｳｽ 期幼生	ｶｲｱｼ類の ﾉｰﾌﾟﾘｳｽ 期幼生
	31,075 (13.6)	19,118 (15.8)	28,125 (14.3)	29,339 (18.1)	26,190 (22.8)	26,126 (16.3)	26,662 (16.3)
	ﾉｸﾃｨﾙｶ ﾐﾘｱﾘｽ	ﾉｸﾃｨﾙｶ ﾐﾘｱﾘｽ	ﾉｸﾃｨﾙｶ ﾐﾘｱﾘｽ	ｱｶﾙﾁｱ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生	ｱｶﾙﾁｱ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生	ｱｶﾙﾁｱ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生	ﾉｸﾃｨﾙｶ ﾐﾘｱﾘｽ
	29,206 (12.8)	13,419 (11.1)	11,667 (5.9)	13,017 (8.0)	7,937 (6.9)	18,468 (11.5)	13,982 (8.5)
	ｱｶﾙﾁｱ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生	ｵｲﾄﾅ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生	ｱｶﾙﾁｱ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生	ﾉｸﾃｨﾙｶ ﾐﾘｱﾘｽ	ｱｶﾙﾁｱ ｵﾓﾘｲ	ﾉｸﾃｨﾙｶ ﾐﾘｱﾘｽ	ｱｶﾙﾁｱ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生
	14,953 (6.6)	9,743 (8.0)	9,375 (4.8)	12,397 (7.6)	7,341 (6.4)	12,838 (8.0)	11,881 (7.2)
	二枚貝類の ｳﾝﾎﾞ期幼生	ｱｶﾙﾁｱ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生	ｵｲﾄﾅ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生	二枚貝類の ｳﾝﾎﾞ期幼生	ﾉｸﾃｨﾙｶ ﾐﾘｱﾘｽ	ｱｶﾙﾁｱ ｵﾓﾘｲ	二枚貝類の ｳﾝﾎﾞ期幼生
	10,514 (4.6)	7,537 (6.2)	8,750 (4.4)	10,331 (6.4)	4,365 (3.8)	12,162 (7.6)	7,441 (4.5)

注：１．種類数の平均は総種類数を示す。
　　２．主要種は各調査点での上位５種を示す。

表１－６－２(１)　植物プランクトンの調査結果（表層）[年４回調査]（令和７年８月）

調査期日：令和7年8月5日

項目　＼　調査点	1	3	4	5	6	7	平 均[注1)]
種類数	23	26	27	25	22	24	41
細胞数　(細胞/mL)	1,029	676	801	817	1,131	999	909
沈殿量　(mL/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
主　要　種[注2)] 細胞数　(%)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ﾌﾗｷﾞﾘｼﾏ 633　(61.5)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ﾌﾗｷﾞﾘｼﾏ 408　(60.4)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ﾌﾗｷﾞﾘｼﾏ 504　(62.9)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ﾌﾗｷﾞﾘｼﾏ 417　(51.0)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ﾌﾗｷﾞﾘｼﾏ 807　(71.4)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ﾌﾗｷﾞﾘｼﾏ 525　(52.6)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ﾌﾗｷﾞﾘｼﾏ 549　(60.4)
	ｷｰﾄｹﾛｽ属 117　(11.4)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 66　(9.8)	ｷｰﾄｹﾛｽ属 87　(10.9)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 102　(12.5)	ﾆｯﾁｱ属 72　(6.4)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 108　(10.8)	ﾆｯﾁｱ属 72　(7.9)
	ﾆｯﾁｱ属 99　(9.6)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 57　(8.4)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 63　(7.9)	ﾆｯﾁｱ属 81　(9.9)	ﾀﾗｼｵｼﾗ属 69　(6.1)	ﾆｯﾁｱ属 87　(8.7)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 71　(7.8)
	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 42　(4.1)	ﾆｯﾁｱ属 51　(7.5)	ﾆｯﾁｱ属 42　(5.2)	ﾀﾗｼｵｼﾗ科 54　(6.6)	ｷｰﾄｹﾛｽ属 45　(4.0)	ｷｰﾄｹﾛｽ属 84　(8.4)	ｷｰﾄｹﾛｽ属 69　(7.6)
	ﾀﾗｼｵｼﾗ科 33　(3.2)	ｷｰﾄｹﾛｽ属 27　(4.0)	ﾀﾗｼｵｼﾗ属 27　(3.4)	ｷｰﾄｹﾛｽ属 54　(6.6)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 42　(3.7)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 66　(6.6)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 37　(4.1)

注：1.種類数の平均は総種類数を示す。
　　2.主要種は各調査点細胞数の組成比で上位５種を示す。

表１－６－２(２)　植物プランクトンの調査結果（底層）[年４回調査]（令和７年８月）

調査期日：令和7年8月5日

項目　＼　調査点	1	3	4	5	6	7	平 均[注1)]
種類数	30	29	28	27	21	27	49
細胞数　(細胞/mL)	1,038	717	524	735	491	1,019	754
沈殿量　(mL/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.1	<0.05	<0.05
主　要　種[注2)] 細胞数　(%)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ﾌﾗｷﾞﾘｼﾏ 723　(69.7)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ﾌﾗｷﾞﾘｼﾏ 312　(43.5)	ﾆｯﾁｱ属 138　(26.3)	ﾆｯﾁｱ属 306　(41.6)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ﾌﾗｷﾞﾘｼﾏ 168　(34.2)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ﾌﾗｷﾞﾘｼﾏ 474　(46.5)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ﾌﾗｷﾞﾘｼﾏ 339　(45.0)
	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 72　(6.9)	ﾆｯﾁｱ属 150　(20.9)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ﾌﾗｷﾞﾘｼﾏ 102　(19.5)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ﾌﾗｷﾞﾘｼﾏ 255　(34.7)	ﾆｯﾁｱ属 102　(20.8)	ﾆｯﾁｱ属 159　(15.6)	ﾆｯﾁｱ属 149　(19.8)
	ｷｰﾄｹﾛｽ属 51　(4.9)	ｷｰﾄｹﾛｽ属 66　(9.2)	ｷｰﾄｹﾛｽ属 93　(17.7)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 42　(5.7)	ｷｰﾄｹﾛｽ属 45　(9.2)	ｷｰﾄｹﾛｽ属 81　(7.9)	ｷｰﾄｹﾛｽ属 62　(8.2)
	ﾆｯﾁｱ属 39　(3.8)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 48　(6.7)	ﾀﾗｼｵｼﾗ属 42　(8.0)	ｷｰﾄｹﾛｽ属 36　(4.9)	ﾀﾗｼｵﾈﾏ ﾆｯﾁｵｲﾃﾞｽ 42　(8.6)	ﾀﾗｼｵｼﾗ科 78　(7.7)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 51　(6.8)
	ﾀﾗｼｵｼﾗ属 21　(2.0)	ﾀﾗｼｵｼﾗ属 45　(6.3)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 39　(7.4)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 33　(4.5)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 33　(6.7)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 75　(7.4)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 33　(4.3)
							ﾀﾗｼｵｼﾗ属 33　(4.3)

注：1.種類数の平均は総種類数を示す。
　　2.主要種は各調査点細胞数の組成比で上位５種を示す。

表１－６－２（３） 動物プランクトン調査結果［年４回調査］（令和７年８月）

調査期日：令和7年8月5日

項目 ＼ 調査点	1	3	4	5	6	7	平 均[注1)]
種類数	31	35	34	37	35	26	47
個体数 (個体/m^3)	64,769	122,846	125,991	84,315	69,746	30,527	83,032
沈殿量 (mL/m^3)	4.3	13.8	9.0	6.5	5.5	1.8	6.8
主 要 種[注2)] 個体数 (%)	ｵｲﾄﾅ ﾀﾞｳﾞｨｾｰ 19,417 (30.0)	ｵｲﾄﾅ ﾀﾞｳﾞｨｾｰ 34,483 (28.1)	ｵｲﾄﾅ ﾀﾞｳﾞｨｾｰ 55,870 (44.3)	ｵｲﾄﾅ ﾀﾞｳﾞｨｾｰ 26,739 (31.7)	ｵｲﾄﾅ ﾀﾞｳﾞｨｾｰ 32,479 (46.6)	ｵｲﾄﾅ ﾀﾞｳﾞｨｾｰ 14,286 (46.8)	ｵｲﾄﾅ ﾀﾞｳﾞｨｾｰ 30,546 (36.8)
	ﾂﾎﾞﾜﾑｼ属 11,408 (17.6)	ｵｲﾄﾅ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 18,103 (14.7)	ｵｲﾄﾅ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 21,522 (17.1)	多毛綱の幼生 10,000 (11.9)	ｵｲﾄﾅ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 9,829 (14.1)	ｵｲﾄﾅ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 5,595 (18.3)	ｵｲﾄﾅ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 12,262 (14.8)
	ｵｲﾄﾅ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 8,738 (13.5)	ｶｲｱｼ類の ﾉｰﾌﾟﾘｳｽ 期幼生 14,224 (11.6)	二枚貝類の ｳﾝﾎﾞ期幼生 7,391 (5.9)	ｵｲﾄﾅ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 9,783 (11.6)	多毛綱の幼生 5,128 (7.4)	ﾄｹﾞﾅｼｴﾎﾞｼｼﾞﾝｺ 2,143 (7.0)	ｶｲｱｼ類の ﾉｰﾌﾟﾘｳｽ 期幼生 6,398 (7.7)
	ｶｲｱｼ類の ﾉｰﾌﾟﾘｳｽ 期幼生 5,097 (7.9)	ﾂﾎﾞﾜﾑｼ属 9,698 (7.9)	ｶｲｱｼ類の ﾉｰﾌﾟﾘｳｽ 期幼生 6,957 (5.5)	ｶｲｱｼ類の ﾉｰﾌﾟﾘｳｽ 期幼生 6,739 (8.0)	ｶｲｱｼ類の ﾉｰﾌﾟﾘｳｽ 期幼生 4,060 (5.8)	多毛綱の幼生 1,548 (5.1)	ﾂﾎﾞﾜﾑｼ属 4,566 (5.5)
	ｳｽｶﾜﾐｼﾞﾝｺ 2,670 (4.1)	ﾐｸﾛｾﾃﾗﾉﾙﾍﾞｼﾞｶ 6,897 (5.6)	ﾊﾟﾗｶﾗﾇｽ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 5,217 (4.1)	ﾄｹﾞﾅｼｴﾎﾞｼｼﾞﾝｺ 5,652 (6.7)	二枚貝類の ｳﾝﾎﾞ期幼生 3,846 (5.5)	ｶｲｱｼ類の ﾉｰﾌﾟﾘｳｽ 期幼生 1,310 (4.3)	二枚貝類の ｳﾝﾎﾞ期幼生 3,823 (4.6)
	ﾊﾟﾗｶﾗﾇｽ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 2,670 (4.1)					二枚貝類の ｳﾝﾎﾞ期幼生 1,310 (4.3)	

注：１．種類数の平均は総種類数を示す。
　　２．主要種は各調査点での上位５種を示す。

表１－６－３（１） 植物プランクトンの調査結果（表層）［年４回調査］（令和７年11月）

調査期日：令和7年11月11日

項目 ＼ 調査点	1	3	4	5	6	7	平 均[注1)]
種類数	14	17	20	22	28	23	40
細胞数 (細胞/mL)	27	50	53	58	64	50	50
沈殿量 (mL/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
主 要 種[注2)] 細胞数 (%)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 8 (29.6)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 15 (30.0)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 18 (34.0)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 21 (36.2)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 18 (28.1)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 15 (30.0)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 16 (31.5)
	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 3 (11.1)	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 11 (22.0)	ﾆｯﾁｱ属 5 (9.4)	ﾀﾗｼｵｼﾗ属 7 (12.1)	ﾀﾗｼｵｼﾗ属 6 (9.4)	ﾐﾄﾞﾘﾑｼ藻綱 5 (10.0)	ﾀﾗｼｵｼﾗ属 4 (7.3)
	ｺｽｷﾉﾃﾞｨｽｸｽ属 3 (11.1)	ﾀﾗｼｵｼﾗ属 4 (8.0)	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 4 (7.5)	ﾀﾗｼｵｼﾗ科 3 (5.2)	ﾀﾗｼｵｼﾗ科 5 (7.8)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 3 (6.0)	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 3 (6.3)
	ﾆｯﾁｱ属 2 (7.4)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 3 (6.0)	ﾊﾌﾟﾄ藻綱 4 (7.5)	ﾆｯﾁｱ属 3 (5.2)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 3 (4.7)	ﾒﾛｼﾗ属 3 (6.0)	ﾊﾌﾟﾄ藻綱 3 (5.3)
	ﾐﾄﾞﾘﾑｼ藻綱 2 (7.4)	ｺｽｷﾉﾃﾞｨｽｸｽ属 3 (6.0)	ﾀﾗｼｵｼﾗ属 3 (5.7)	ﾊﾌﾟﾄ藻綱 3 (5.2)	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 3 (4.7)	ﾊﾌﾟﾄ藻綱 3 (6.0)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 3 (5.0)
		ﾊﾌﾟﾄ藻綱 3 (6.0)		ﾐﾄﾞﾘﾑｼ藻綱 3 (5.2)			

注：1.種類数の平均は総種類数を示す。
　　2.主要種は各調査点細胞数の組成比で上位５種を示す。

表１－６－３（２） 植物プランクトンの調査結果（底層）［年４回調査］（令和７年11月）

調査期日：令和7年11月11日

項目 ＼ 調査点	1	3	4	5	6	7	平 均[注1)]
種類数	12	14	17	21	26	20	37
細胞数 (細胞/mL)	37	42	37	65	110	58	58
沈殿量 (mL/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.1	<0.05	<0.05
主 要 種[注2)] 細胞数 (%)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 21 (56.8)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 15 (35.7)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 15 (40.5)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 33 (50.8)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 48 (43.6)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 21 (36.2)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 26 (43.8)
	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 3 (8.1)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 4 (9.5)	ﾀﾗｼｵｼﾗ属 3 (8.1)	ﾐﾄﾞﾘﾑｼ藻綱 6 (9.2)	ﾐﾄﾞﾘﾑｼ藻綱 18 (16.4)	ﾐﾄﾞﾘﾑｼ藻綱 7 (12.1)	ﾐﾄﾞﾘﾑｼ藻綱 7 (11.5)
	ｺｽｷﾉﾃﾞｨｽｸｽ属 2 (5.4)	ﾐﾄﾞﾘﾑｼ藻綱 4 (9.5)	ﾐﾄﾞﾘﾑｼ藻綱 3 (8.1)	ｺｽｷﾉﾃﾞｨｽｸｽ属 5 (7.7)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 9 (8.2)	ﾊﾌﾟﾄ藻綱 6 (10.3)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 4 (6.3)
	ﾊﾌﾟﾄ藻綱 2 (5.4)	ﾀﾗｼｵｼﾗ科 3 (7.1)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 2 (5.4)	ﾀﾗｼｵｼﾗ科 3 (4.6)	ｺｽｷﾉﾃﾞｨｽｸｽ属 6 (5.5)	ﾀﾗｼｵｼﾗ属 4 (6.9)	ｺｽｷﾉﾃﾞｨｽｸｽ属 3 (4.9)
	ﾐﾄﾞﾘﾑｼ藻綱 2 (5.4)	ﾆｯﾁｱ属 3 (7.1)	ﾊﾌﾟﾄ藻綱 2 (5.4)	ﾆｯﾁｱ属 2 (3.1)	ﾀﾗｼｵｼﾗ属 3 (2.7)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 3 (5.2)	ﾊﾌﾟﾄ藻綱 3 (4.3)

注：1.種類数の平均は総種類数を示す。
　　2.主要種は各調査点細胞数の組成比で上位５種を示す。

表１－６－３（３） 動物プランクトン調査結果［年４回調査］（令和７年11月）

調査期日：令和7年11月11日

項目 ＼ 調査点	1	3	4	5	6	7	平 均[注1)]
種類数	30	29	25	31	35	36	47
個体数 (個体/m^3)	68,360	59,001	58,247	79,737	70,153	67,761	67,210
沈殿量 (mL/m^3)	10.8	7.4	8.9	12.7	10.5	10.4	10.1
主 要 種[注2)] 個体数 (%)	ｵｲﾄﾅ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 22,642 (33.1)	ｵｲﾄﾅ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 18,902 (32.0)	ｵｲﾄﾅ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 23,125 (39.7)	ｵｲﾄﾅ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 23,750 (29.8)	ｵｲﾄﾅ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 21,545 (30.7)	ｵｲﾄﾅ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 24,766 (36.5)	ｵｲﾄﾅ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 22,455 (33.4)
	ｵｲﾄﾅ ﾌﾟﾚﾋﾞｺﾙﾆｽ 14,858 (21.7)	ｵｲﾄﾅ ﾌﾟﾚﾋﾞｺﾙﾆｽ 17,480 (29.6)	ｵｲﾄﾅ ﾌﾟﾚﾋﾞｺﾙﾆｽ 17,292 (29.7)	ｵｲﾄﾅ ﾌﾟﾚﾋﾞｺﾙﾆｽ 20,208 (25.3)	ｵｲﾄﾅ ﾌﾟﾚﾋﾞｺﾙﾆｽ 20,122 (28.7)	ｵｲﾄﾅ ﾌﾟﾚﾋﾞｺﾙﾆｽ 13,551 (20.0)	ｵｲﾄﾅ ﾌﾟﾚﾋﾞｺﾙﾆｽ 17,252 (25.7)
	ﾊﾟﾗｶﾗﾇｽ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 10,142 (14.8)	ﾊﾟﾗｶﾗﾇｽ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 6,504 (11.0)	二枚貝類の ｳﾝﾎﾟ期幼生 4,792 (8.2)	ﾊﾟﾗｶﾗﾇｽ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 12,083 (15.2)	ﾊﾟﾗｶﾗﾇｽ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 5,488 (7.8)	ﾊﾟﾗｶﾗﾇｽ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 8,411 (12.4)	ﾊﾟﾗｶﾗﾇｽ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 7,278 (10.8)
	ﾊﾟﾗｶﾗﾇｽ ｸﾗｼｮｽﾄﾘｽ 4,953 (7.2)	二枚貝類の ｳﾝﾎﾟ期幼生 3,862 (6.5)	ﾊﾟﾗｶﾗﾇｽ ｸﾗｼｮｽﾄﾘｽ 3,542 (6.1)	ﾊﾟﾗｶﾗﾇｽ ｸﾗｼｮｽﾄﾘｽ 4,583 (5.7)	ﾊﾟﾗｶﾗﾇｽ ｸﾗｼｮｽﾄﾘｽ 3,659 (5.2)	二枚貝類の ｳﾝﾎﾟ期幼生 6,542 (9.7)	二枚貝類の ｳﾝﾎﾟ期幼生 4,024 (6.0)
	二枚貝類の ｳﾝﾎﾟ期幼生 4,245 (6.2)	ﾊﾟﾗｶﾗﾇｽ ｸﾗｼｮｽﾄﾘｽ 3,659 (6.2)	ｶｲｱｼ類の ﾉｰﾌﾟﾘｳｽ 期幼生 1,667 (2.9)	ﾐｸﾛｾﾃﾗ ﾉﾙﾍﾞｼﾞｶ 2,917 (3.7)	二枚貝類の ｳﾝﾎﾟ期幼生 3,659 (5.2)	ﾊﾟﾗｶﾗﾇｽ ｸﾗｼｮｽﾄﾘｽ 2,570 (3.8)	ﾊﾟﾗｶﾗﾇｽ ｸﾗｼｮｽﾄﾘｽ 3,828 (5.7)

注：１．種類数の平均は総種類数を示す。
２．主要種は各調査点での上位５種を示す。

表１－６－４（１） 植物プランクトンの調査結果（表層）［年４回調査］（令和８年２月）

調査期日：令和8年2月5日

項目 ＼ 調査点	1	3	4	5	6	7	平 均[注1)]
種類数	32	30	31	37	33	35	52
細胞数 (細胞/mL)	613	888	319	418	426	292	493
沈殿量 (mL/L)	0.1	0.1	<0.05	0.1	<0.05	<0.05	0.1
主 要 種[注2)] 細胞数 (%)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 168 (27.4)	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 447 (50.3)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 117 (36.7)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 102 (24.4)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 135 (31.7)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 141 (48.3)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 142 (28.8)
	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 120 (19.6)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 189 (21.3)	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 33 (10.3)	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 81 (19.4)	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 93 (21.8)	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 39 (13.4)	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 136 (27.5)
	ﾌﾟﾗｼﾉ藻綱 72 (11.7)	ﾐﾄﾞﾘﾑｼ藻綱 42 (4.7)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 24 (7.5)	ﾚﾌﾟﾄｷﾘﾝﾄﾞﾙｽ ﾀﾞﾆｶｽ 36 (8.6)	ﾆｯﾁｱ ﾌﾟﾝｹﾞﾝｽ 75 (17.6)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 21 (7.2)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 29 (5.9)
	ﾊﾌﾟﾄ藻綱 66 (10.8)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 33 (3.7)	ﾚﾌﾟﾄｷﾘﾝﾄﾞﾙｽ ﾀﾞﾆｶｽ 21 (6.6)	ﾆｯﾁｱ ﾌﾟﾝｹﾞﾝｽ 27 (6.5)	ﾐﾄﾞﾘﾑｼ藻綱 18 (4.2)	ﾊﾌﾟﾄ藻綱 15 (5.1)	ﾆｯﾁｱ ﾌﾟﾝｹﾞﾝｽ 27 (5.5)
	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 60 (9.8)	ﾌﾟﾗｼﾉ藻綱 33 (3.7)	ﾆｯﾁｱ ﾌﾟﾝｹﾞﾝｽ 21 (6.6)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 21 (5.0)	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑ属 15 (3.5)	ﾆｯﾁｱ ﾌﾟﾝｹﾞﾝｽ 10 (3.4)	ﾊﾌﾟﾄ藻綱 25 (5.0)
				ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ﾌﾗｷﾞﾘｼﾏ 21 (5.0)			

注：1.種類数の平均は総種類数を示す。
2.主要種は各調査点細胞数の組成比で上位５種を示す。

表１－６－４（２） 植物プランクトンの調査結果（底層）［年４回調査］（令和８年２月）

調査期日：令和8年2月5日

項目 ＼ 調査点	1	3	4	5	6	7	平 均[注1)]
種類数	36	41	40	36	42	44	58
細胞数 (細胞/mL)	657	473	561	574	431	645	557
沈殿量 (mL/L)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
主 要 種[注2)] 細胞数 (%)	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 213 (32.4)	ﾊﾌﾟﾄ藻綱 84 (17.8)	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 78 (13.9)	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 165 (28.7)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 72 (16.7)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 96 (14.9)	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 111 (19.8)
	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 81 (12.3)	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 78 (16.5)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ｲﾝﾌﾞﾘｶｰﾀ 72 (12.8)	ﾕｰｶﾝﾋﾟｱ ｿﾞﾃﾞｨｱｸｽ 102 (17.8)	ﾊﾌﾟﾄ藻綱 69 (16.0)	ﾆｯﾁｱ ﾌﾟﾝｹﾞﾝｽ 87 (13.5)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 69 (12.3)
	ﾊﾌﾟﾄ藻綱 51 (7.8)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 63 (13.3)	ｸﾘﾌﾟﾄ藻綱 66 (11.8)	ﾊﾌﾟﾄ藻綱 60 (10.5)	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 51 (11.8)	ｷｰﾄｹﾛｽ ﾀﾞﾆｶﾑ 81 (12.6)	ﾊﾌﾟﾄ藻綱 64 (11.5)
	ｷｰﾄｹﾛｽ属 45 (6.8)	ﾚﾌﾟﾄｷﾘﾝﾄﾞﾙｽ ﾀﾞﾆｶｽ 45 (9.5)	ﾊﾌﾟﾄ藻綱 57 (10.2)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ｲﾝﾌﾞﾘｶｰﾀ 51 (8.9)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ｲﾝﾌﾞﾘｶｰﾀ 39 (9.0)	ｽｹﾚﾄﾈﾏ ｺｽﾀﾂﾑ 78 (12.1)	ﾕｰｶﾝﾋﾟｱ ｿﾞﾃﾞｨｱｸｽ 50 (8.9)
	ﾆｯﾁｱ ﾌﾟﾝｹﾞﾝｽ 39 (5.9)	ﾕｰｶﾝﾋﾟｱ ｿﾞﾃﾞｨｱｸｽ 43 (9.1)	ｷｰﾄｹﾛｽ ﾀﾞﾆｶﾑ 45 (8.0)	ｷｰﾄｹﾛｽ ﾀﾞﾆｶﾑ 45 (7.8)	ｷｰﾄｹﾛｽ ﾀﾞﾆｶﾑ 33 (7.7)	ﾕｰｶﾝﾋﾟｱ ｿﾞﾃﾞｨｱｸｽ 65 (10.1)	ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ ｲﾝﾌﾞﾘｶｰﾀ 40 (7.1)

注：1.種類数の平均は総種類数を示す。
2.主要種は各調査点細胞数の組成比で上位５種を示す。

表１－６－４（３） 動物プランクトンの調査結果［年４回調査］（令和８年２月）

調査期日：令和8年2月5日

項目 ＼ 調査点	1	3	4	5	6	7	平 均[注1)]
種類数	27	30	27	25	31	32	40
個体数 （個体/m^3）	45,552	43,741	33,635	31,706	33,441	40,539	38,102
沈殿量 （mL/m^3）	32.8	27.2	22.0	32.1	16.3	31.3	27.0
主 要 種[注2)] 個体数 （%）	ｶｲｱｼ類の ﾉｰﾌﾟﾘｳｽ 期幼生 11,321 (24.9)	ｶｲｱｼ類の ﾉｰﾌﾟﾘｳｽ 期幼生 12,810 (29.3)	ｶｲｱｼ類の ﾉｰﾌﾟﾘｳｽ 期幼生 13,125 (39.0)	ｶｲｱｼ類の ﾉｰﾌﾟﾘｳｽ 期幼生 11,885 (37.5)	ｶｲｱｼ類の ﾉｰﾌﾟﾘｳｽ 期幼生 14,718 (44.0)	ｶｲｱｼ類の ﾉｰﾌﾟﾘｳｽ 期幼生 14,583 (36.0)	ｶｲｱｼ類の ﾉｰﾌﾟﾘｳｽ 期幼生 13,074 (34.3)
	ﾉｸﾃｨﾙｶ ﾐﾘｱﾘｽ 9,906 (21.7)	ﾉｸﾃｨﾙｶ ﾐﾘｱﾘｽ 9,917 (22.7)	ﾉｸﾃｨﾙｶ ﾐﾘｱﾘｽ 3,333 (9.9)	ﾉｸﾃｨﾙｶ ﾐﾘｱﾘｽ 4,098 (12.9)	ﾊﾟﾗｶﾗﾇｽ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 2,823 (8.4)	ﾊﾟﾗｶﾗﾇｽ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 5,208 (12.8)	ﾉｸﾃｨﾙｶ ﾐﾘｱﾘｽ 5,155 (13.5)
	ｱｶﾙﾁｱ ｵﾓﾘｲ 3,066 (6.7)	ｱｶﾙﾁｱ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 4,339 (9.9)	ﾊﾟﾗｶﾗﾇｽ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 3,125 (9.3)	ﾊﾟﾗｶﾗﾇｽ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 4,098 (12.9)	ﾉｸﾃｨﾙｶ ﾐﾘｱﾘｽ 2,218 (6.6)	ｾﾝﾄﾛﾊﾟｼﾞｪｽ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 3,750 (9.3)	ﾊﾟﾗｶﾗﾇｽ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 3,324 (8.7)
	ﾊﾟﾗｶﾗﾇｽ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 2,830 (6.2)	ｵｲｺﾌﾟﾚｳﾗ属 2,273 (5.2)	ｱｶﾙﾁｱ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 2,500 (7.4)	ｵｲｺﾌﾟﾚｳﾗ属 2,254 (7.1)	ｱｶﾙﾁｱ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 1,815 (5.4)	ｵｲｺﾌﾟﾚｳﾗ属 3,333 (8.2)	ｱｶﾙﾁｱ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 2,383 (6.3)
	ﾜｶﾚｵﾀﾏﾎﾟﾔ 2,594 (5.7)	ﾊﾟﾗｶﾗﾇｽ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 1,860 (4.3)	ｵｲｺﾌﾟﾚｳﾗ属 2,292 (6.8)	ｱｶﾙﾁｱ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 1,230 (3.9)	ｵｲｺﾌﾟﾚｳﾗ属 1,613 (4.8)	ｱｶﾙﾁｱ属の ｺﾍﾟﾎﾟﾃﾞｨﾄﾞ 期幼生 2,292 (5.7)	ｵｲｺﾌﾟﾚｳﾗ属 2,275 (6.0)

注：１．種類数の平均は総種類数を示す。
　　２．主要種は各調査点での上位５種を示す。

表１－７－１　魚卵調査結果［年４回調査］（令和７年５月）

調査年月日：令和7年5月9日

項目 ＼ 調査点	1	3	4	5	6	7	平均[注1)]
種類数	3	3	5	3	4	4	5
個体数(個体/1000㎥)	9,730	12,742	66,317	14,327	20,603	19,448	23,861
主要種[注2)]個体数（%）	カタクチイワシ 8,772 (90.2)	カタクチイワシ 11,703 (91.8)	カタクチイワシ 61,602 (92.9)	カタクチイワシ 12,166 (84.9)	カタクチイワシ 19,320 (93.8)	カタクチイワシ 18,700 (96.2)	カタクチイワシ 22,044 (92.4)
	単脂卵 (0.86～1.24mm) 602 (6.2)	ネズッポ科 678 (5.3)	ネズッポ科 2,921 (4.4)	ネズッポ科 1,555 (10.9)	単脂卵 (0.86～1.24mm) 943 (4.6)	単脂卵 (0.86～1.24mm) 404 (2.1)	ネズッポ科 1,028 (4.3)
	ネズッポ科 356 (3.7)	単脂卵 (0.86～1.24mm) 361 (2.8)	単脂卵 (0.86～1.24mm) 1,784 (2.7)	単脂卵 (0.86～1.24mm) 606 (4.2)	ネズッポ科 328 (1.6)	ネズッポ科 331 (1.7)	単脂卵 (0.86～1.24mm) 783 (3.3)
			コノシロ 8 (<0.1)		コノシロ 12 (0.1)	コノシロ 13 (0.1)	コノシロ 6 (<0.1)
			サッパ 2 (<0.1)				サッパ <1 (<0.1)

注：１.種類数の平均は総種類数を示す。
　　２.主要種は各調査点での上位５種を示す。

表１－７－２　魚卵調査結果［年４回調査］（令和７年８月）

調査年月日：令和7年8月18日

項目 ＼ 調査点	1	3	4	5	6	7	平均[注1)]
種類数	3	3	3	4	3	2	4
個体数(個体/1000㎥)	9,132	4,509	4,626	21,368	13,037	10,109	10,464
主要種[注2)]個体数（%）	単脂卵 (0.57～0.78mm) 6,853 (75.0)	単脂卵 (0.57～0.78mm) 3,545 (78.6)	単脂卵 (0.57～0.78mm) 3,357 (72.6)	カタクチイワシ 16,947 (79.3)	カタクチイワシ 8,976 (68.9)	カタクチイワシ 6,140 (60.7)	カタクチイワシ 6,093 (58.2)
	カタクチイワシ 2,273 (24.9)	カタクチイワシ 959 (21.3)	カタクチイワシ 1,261 (27.3)	単脂卵 (0.57～0.78mm) 4,397 (20.6)	単脂卵 (0.57～0.78mm) 4,057 (31.1)	単脂卵 (0.57～0.78mm) 3,969 (39.3)	単脂卵 (0.57～0.78mm) 4,363 (41.7)
	サッパ 6 (0.1)	サッパ 5 (0.1)	サッパ 8 (0.2)	サッパ 19 (0.1)	サッパ 4 (<0.1)		サッパ 7 (0.1)
				無脂卵(0.62mm) 5 (<0.1)			無脂卵(0.62mm) 1 (<0.1)

注：１.種類数の平均は総種類数を示す。
　　２.主要種は各調査点での上位５種を示す。

表１－７－３　魚卵調査結果［年４回調査］（令和７年11月）

調査年月日：令和7年11月12日

項目 ＼ 調査点	1	3	4	5	6	7	平 均[注1)]
種類数	1	2	1	3	2	1	3
個体数(個体/1000㎥)	84	195	417	934	402	251	381
主 要 種[注2)] 個体数（%）	カタクチイワシ 84 (100.0)	カタクチイワシ 193 (99.0) ネズッポ科 2 (1.0)	カタクチイワシ 417 (100.0)	カタクチイワシ 930 (99.6) マイワシ 2 (0.2) ネズッポ科 2 (0.2)	カタクチイワシ 400 (99.5) ネズッポ科 2 (0.5)	カタクチイワシ 251 (100.0)	カタクチイワシ 379 (99.6) ネズッポ科 1 (0.3) マイワシ <1 (0.1)

注：１.種類数の平均は総種類数を示す。
　　２.主要種は各調査点での上位５種を示す。

表１－７－４　魚卵調査結果［年４回調査］（令和８年２月）

調査年月日：令和8年2月6日

項目 ＼ 調査点	1	3	4	5	6	7	平 均[注1)]
種類数	0	0	0	0	0	0	0
個体数(個体/1000㎥)	0	0	0	0	0	0	0
主 要 種[注2)] 個体数（%）							

注：１.種類数の平均は総種類数を示す。
　　２.主要種は各調査点での上位５種を示す。

表１－８－１　稚仔魚調査結果［年４回調査］（令和７年５月）

調査年月日：令和7年5月9日

項目 ＼ 調査点	1	3	4	5	6	7	平 均[注1)]
種類数	8	6	7	9	7	8	11
個体数(個体/1000㎥)	247	451	642	286	791	670	515
主 要 種[注2)] 個体数 (%)	ネズッポ科 153 (61.9) カサゴ 43 (17.4) コノシロ 19 (7.7) イソギンポ 14 (5.7) カタクチイワシ 8 (3.2)	ネズッポ科 253 (56.1) カタクチイワシ 135 (29.9) イソギンポ 27 (6.0) コノシロ 19 (4.2) カサゴ 15 (3.3)	ネズッポ科 410 (63.9) カタクチイワシ 120 (18.7) イソギンポ 56 (8.7) コノシロ 29 (4.5) カサゴ 15 (2.3)	ネズッポ科 174 (60.8) カタクチイワシ 55 (19.2) カサゴ 27 (9.4) イソギンポ 13 (4.5) コノシロ 7 (2.4)	ネズッポ科 590 (74.6) カタクチイワシ 84 (10.6) イソギンポ 39 (4.9) コノシロ 35 (4.4) カサゴ 31 (3.9)	ネズッポ科 398 (59.4) カタクチイワシ 162 (24.2) コノシロ 38 (5.7) カサゴ 37 (5.5) イソギンポ 23 (3.4)	ネズッポ科 330 (64.1) カタクチイワシ 94 (18.3) イソギンポ 29 (5.6) カサゴ 28 (5.4) コノシロ 25 (4.8)

注：１.種類数の平均は総種類数を示す。
　　２.主要種は各調査点での上位５種を示す。

表１－８－２　稚仔魚調査結果［年４回調査］（令和７年８月）

調査年月日：令和7年8月18日

項目 ＼ 調査点	1	3	4	5	6	7	平 均[注1)]
種類数	5	4	3	3	2	2	5
個体数(個体/1000㎥)	112	148	20	71	17	16	64
主 要 種[注2)] 個体数 (%)	カタクチイワシ 51 (45.5) 不明孵化仔魚 36 (32.1) サッパ 19 (17.0) イソギンポ 4 (3.6) ナベカ 2 (1.8)	不明孵化仔魚 73 (49.3) カタクチイワシ 61 (41.2) サッパ 7 (4.7) ナベカ 7 (4.7)	不明孵化仔魚 11 (55.0) カタクチイワシ 6 (30.0) ナベカ 3 (15.0)	カタクチイワシ 33 (46.5) 不明孵化仔魚 31 (43.7) サッパ 7 (9.9)	不明孵化仔魚 13 (76.5) カタクチイワシ 4 (23.5)	不明孵化仔魚 12 (75.0) ナベカ 4 (25.0)	不明孵化仔魚 29 (45.8) カタクチイワシ 26 (40.4) サッパ 6 (8.6) ナベカ 3 (4.2) イソギンポ 1 (1.0)

注：１.種類数の平均は総種類数を示す。
　　２.主要種は各調査点での上位５種を示す。

表１－８－３　稚仔魚調査結果［年４回調査］（令和７年11月）

調査年月日：令和7年11月12日

項目 ＼ 調査点	1	3	4	5	6	7	平 均[注1)]
種類数	3	4	3	3	3	4	6
個体数(個体/1000㎥)	32	59	64	159	96	145	93
主 要 種[注2)] 個体数 (%)	カタクチイワシ 24 (75.0) キチヌ 5 (15.6) ネズッポ科 3 (9.4)	カタクチイワシ 37 (62.7) ネズッポ科 12 (20.3) カサゴ 5 (8.5) イソギンポ 5 (8.5)	カタクチイワシ 60 (93.8) キチヌ 2 (3.1) イソギンポ 2 (3.1)	カタクチイワシ 147 (92.5) ネズッポ科 7 (4.4) イソギンポ 5 (3.1)	カタクチイワシ 89 (92.7) ネズッポ科 5 (5.2) カサゴ 2 (2.1)	カタクチイワシ 132 (91.0) ネズッポ科 9 (6.2) カサゴ 2 (1.4) ハゼ科 2 (1.4)	カタクチイワシ 82 (88.1) ネズッポ科 6 (6.5) イソギンポ 2 (2.2) カサゴ 2 (1.6) キチヌ 1 (1.3)

注：１.種類数の平均は総種類数を示す。
　　２.主要種は各調査点での上位５種を示す。

表１－８－４　稚仔魚調査結果［年４回調査］（令和８年２月）

調査年月日：令和8年2月6日

項目 ＼ 調査点	1	3	4	5	6	7	平 均[注1)]
種類数	2	4	2	2	1	1	4
個体数(個体/1000㎥)	26	23	20	21	12	6	18
主 要 種[注2)] 個体数 (%)	カサゴ 22 (84.6) カレイ科 4 (15.4)	カサゴ 13 (56.5) メバル属 4 (17.4) カレイ科 4 (17.4) ハゼ科 2 (8.7)	カサゴ 17 (85.0) カレイ科 3 (15.0)	カサゴ 19 (90.5) カレイ科 2 (9.5)	カサゴ 12 (100.0)	カサゴ 6 (100.0)	カサゴ 15 (82.4) カレイ科 2 (12.0) メバル属 1 (3.7) ハゼ科 <1 (1.9)

注：１.種類数の平均は総種類数を示す。
　　２.主要種は各調査点での上位５種を示す。

表１－９－１　底生生物調査結果［年４回調査］（令和７年５月）

調査期日：令和7年5月9日

項目 ＼ 調査点		1	3	4	5	6	7	平均[注1)]
種類数	軟体動物門	5	3	5	5	3	3	7
	環形動物門	7	7	9	11	5	3	16
	節足動物門	3	1					4
	その他	4	1	1	1			4
	合計	19	12	15	17	8	6	31
個体数	軟体動物門	89	29	248	223	52	191	139
	環形動物門	148	235	122	58	9	19	99
	節足動物門	7	1					1
	その他	6	1	3	1			2
	合計	250	266	373	282	61	210	240
個体数構成比(%)	軟体動物門	35.6	10.9	66.5	79.1	85.2	91.0	57.7
	環形動物門	59.2	88.3	32.7	20.6	14.8	9.0	41.0
	節足動物門	2.8	0.4					0.6
	その他	2.4	0.4	0.8	0.4			0.8
湿重量(g)	軟体動物門	1.27	0.27	1.38	1.02	0.31	2.09	1.06
	環形動物門	4.38	8.03	4.47	3.82	0.93	0.06	3.62
	節足動物門	0.84	+					0.14
	その他	0.32	0.08	0.35	0.01			0.13
	合計	6.81	8.38	6.20	4.85	1.24	2.15	4.94
主要種[注2)] 個体数 (%)		ﾊﾟﾗﾌﾟﾘｵﾉｽﾋﾟｵ属 (A型) 127 (50.8) ホトトギスガイ 53 (21.2) シズクガイ 26 (10.4) ﾋﾒｶﾉｺｱｻﾘ 8 (3.2) ウロコムシ科 7 (2.8)	ﾊﾟﾗﾌﾟﾘｵﾉｽﾋﾟｵ属 (A型) 222 (83.5) シズクガイ 21 (7.9) ホトトギスガイ 7 (2.6) ニカイチロリ科 5 (1.9) オウギゴカイ 3 (1.1)	シズクガイ 135 (36.2) ﾊﾟﾗﾌﾟﾘｵﾉｽﾋﾟｵ属 (A型) 107 (28.7) ホトトギスガイ 105 (28.2) ﾋﾒｶﾉｺｱｻﾘ 6 (1.6) ウロコムシ科 5 (1.3)	シズクガイ 112 (39.7) ホトトギスガイ 95 (33.7) ﾊﾟﾗﾌﾟﾘｵﾉｽﾋﾟｵ属 (A型) 23 (8.2) ケシトリガイ 10 (3.5) ウロコムシ科 8 (2.8)	シズクガイ 30 (49.2) ホトトギスガイ 20 (32.8) ウロコムシ科 4 (6.6) ﾊﾟﾗﾌﾟﾘｵﾉｽﾋﾟｵ属 (A型) 2 (3.3) ケシトリガイ 2 (3.3)	シズクガイ 186 (88.6) キャピテラ属 12 (5.7) ギボシイソメ科 5 (2.4) ホトトギスガイ 4 (1.9) ｶﾀﾏｶﾞﾘｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ 2 (1.0)	シズクガイ 85 (35.4) ﾊﾟﾗﾌﾟﾘｵﾉｽﾋﾟｵ属 (A型) 80 (33.4) ホトトギスガイ 47 (19.7) ウロコムシ科 4 (1.8) ﾋﾒｶﾉｺｱｻﾘ 3 (1.3)

注　：１.種類数の平均は総種類数を示す。
　　２.主要種は各調査地点個体数の構成比で上位５種を示す。
　　３.個体数構成比は小数点２位を四捨五入しているため、合計が100.0にならない場合がある。
単位：１.個体数の単位は個体/0.1㎡、湿重量の単位はg/0.1㎡。
　　２.湿重量の+は0.01g未満を示す。

表１－９－２　底生生物調査結果［年４回調査］（令和７年８月）

調査期日：令和7年8月18日

項目 ＼ 調査点		1	3	4	5	6	7	平均[注1)]
種類数	軟体動物門	1	2					3
	環形動物門	7	3	7	5	1		11
	節足動物門	1				1		2
	その他	1						1
	合計	10	5	7	5	2	0	17
個体数	軟体動物門	3	2					1
	環形動物門	85	42	139	70	11		58
	節足動物門	1				1		<1
	その他	2						<1
	合計	91	44	139	70	12	0	59
個体数構成比(%)	軟体動物門	3.3	4.5					1.4
	環形動物門	93.4	95.5	100.0	100.0	91.7		97.5
	節足動物門	1.1				8.3		0.6
	その他	2.2						0.6
湿重量(g)	軟体動物門	0.05	0.17					0.04
	環形動物門	0.27	0.16	1.54	0.59	0.04		0.43
	節足動物門	0.03				+		0.01
	その他	0.09						0.02
	合計	0.44	0.33	1.54	0.59	0.04	0.00	0.49
主要種[注2)] 個体数(%)		ﾊﾟﾗﾌﾟﾘｵﾉｽﾋﾟｵ属(A型) 68 (74.7) ｶﾀﾏｶﾞﾘｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ 5 (5.5) ゴニアダ属 4 (4.4) シズクガイ 3 (3.3) シガンブラ属 3 (3.3)	ﾊﾟﾗﾌﾟﾘｵﾉｽﾋﾟｵ属(A型) 30 (68.2) ｶﾀﾏｶﾞﾘｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ 11 (25.0) ﾋﾒｶﾉｺｱｻﾘ 1 (2.3) チヨノハナガイ 1 (2.3) シガンブラ属 1 (2.3)	ﾊﾟﾗﾌﾟﾘｵﾉｽﾋﾟｵ属(A型) 118 (84.9) シガンブラ属 6 (4.3) ｶﾀﾏｶﾞﾘｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ 5 (3.6) ｼﾛｶﾞﾈｺﾞｶｲ科 4 (2.9) ﾊﾅｵｶｶｷﾞｺﾞｶｲ 3 (2.2)	ﾊﾟﾗﾌﾟﾘｵﾉｽﾋﾟｵ属(A型) 63 (90.0) ｼﾛｶﾞﾈｺﾞｶｲ科 3 (4.3) シガンブラ属 2 (2.9) ﾉﾗﾘｳﾛｺﾑｼ科 1 (1.4) ｶﾀﾏｶﾞﾘｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ 1 (1.4)	ﾊﾟﾗﾌﾟﾘｵﾉｽﾋﾟｵ属(A型) 11 (91.7) テッポウエビ属 1 (8.3)		ﾊﾟﾗﾌﾟﾘｵﾉｽﾋﾟｵ属(A型) 48 (81.5) ｶﾀﾏｶﾞﾘｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ 4 (6.2) シガンブラ属 2 (3.4) ｼﾛｶﾞﾈｺﾞｶｲ科 1 (2.0) ﾊﾅｵｶｶｷﾞｺﾞｶｲ 1 (1.4)

注　：１．種類数の平均は総種類数を示す。
　　２．主要種は各調査地点個体数の構成比で上位５種を示す。
　　３．個体数構成比は小数点２位を四捨五入しているため、合計が100.0にならない場合がある。
単位：１．個体数の単位は個体/0.1㎡、湿重量の単位はg/0.1㎡。
　　２．湿重量の+は0.01g未満を示す。

表１－９－３　底生生物調査結果［年４回調査］（令和７年11月）

調査期日：令和7年11月12日

項目 ＼ 調査点		1	3	4	5	6	7	平均[注1)]
種類数	軟体動物門	1	3	3	3	3	2	6
	環形動物門	5	7	6	2	3	2	8
	節足動物門					1		1
	その他			2	1		1	2
	合計	6	10	11	6	7	5	17
個体数	軟体動物門	6	59	38	8	4	5	20
	環形動物門	329	351	291	348	239	226	297
	節足動物門					1		<1
	その他			4	1		1	1
	合計	335	410	333	357	244	232	319
個体数構成比（%）	軟体動物門	1.8	14.4	11.4	2.2	1.6	2.2	6.3
	環形動物門	98.2	85.6	87.4	97.5	98.0	97.4	93.4
	節足動物門					0.4		0.1
	その他			1.2	0.3		0.4	0.3
湿重量（g）	軟体動物門	0.05	0.72	0.35	0.09	0.03	0.20	0.24
	環形動物門	3.28	6.36	5.36	6.69	4.63	3.63	4.99
	節足動物門					0.18		0.03
	その他			0.06	0.03		0.01	0.02
	合計	3.33	7.08	5.77	6.81	4.84	3.84	5.28
主要種[注2)] 個体数（%）		ﾊﾟﾗﾌﾟﾘｵﾉｽﾋﾟｵ属（A型） 301 (89.9) シガンブラ属 12 (3.6) ｶﾀﾏｶﾞﾘｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ 11 (3.3) ﾋﾒｶﾉｺｱｻﾘ 6 (1.8) オウギゴカイ 4 (1.2)	ﾊﾟﾗﾌﾟﾘｵﾉｽﾋﾟｵ属（A型） 316 (77.1) ﾋﾒｶﾉｺｱｻﾘ 57 (13.9) シガンブラ属 20 (4.9) ｶﾀﾏｶﾞﾘｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ 10 (2.4) オウギゴカイ 2 (0.5)	ﾊﾟﾗﾌﾟﾘｵﾉｽﾋﾟｵ属（A型） 277 (83.2) ﾋﾒｶﾉｺｱｻﾘ 35 (10.5) ｶﾀﾏｶﾞﾘｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ 6 (1.8) シガンブラ属 4 (1.2) 紐形動物門 3 (0.9)	ﾊﾟﾗﾌﾟﾘｵﾉｽﾋﾟｵ属（A型） 347 (97.2) ﾋﾒｶﾉｺｱｻﾘ 6 (1.7) ﾏﾒｳﾗｼﾏｶﾞｲ 1 (0.3) ﾏﾙｽﾀﾞﾚｶﾞｲ目 1 (0.3) シガンブラ属 1 (0.3) ｸｼﾉﾊｸﾓﾋﾄﾃﾞ 1 (0.3)	ﾊﾟﾗﾌﾟﾘｵﾉｽﾋﾟｵ属（A型） 236 (96.7) ﾋﾒｶﾉｺｱｻﾘ 2 (0.8) イトエラスピオ 2 (0.8) ﾏﾒｳﾗｼﾏｶﾞｲ 1 (0.4) チゴトリガイ 1 (0.4) オウギゴカイ 1 (0.4) ヨシエビ 1 (0.4)	ﾊﾟﾗﾌﾟﾘｵﾉｽﾋﾟｵ属（A型） 225 (97.0) チゴトリガイ 4 (1.7) ﾏﾙｽﾀﾞﾚｶﾞｲ目 1 (0.4) ウロコムシ科 1 (0.4) ｸｼﾉﾊｸﾓﾋﾄﾃﾞ 1 (0.4)	ﾊﾟﾗﾌﾟﾘｵﾉｽﾋﾟｵ属（A型） 284 (89.1) ﾋﾒｶﾉｺｱｻﾘ 18 (5.5) シガンブラ属 6 (1.9) ｶﾀﾏｶﾞﾘｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ 5 (1.4) オウギゴカイ 2 (0.5)

注　：１.種類数の平均は総種類数を示す。
　　２.主要種は各調査地点個体数の構成比で上位５種を示す。
　　３.個体数構成比は小数点２位を四捨五入しているため、合計が100.0にならない場合がある。
単位：１.個体数の単位は個体/0.1㎡、湿重量の単位はg/0.1㎡。
　　２.湿重量の+は0.01g未満を示す。

表１－９－４　底生生物調査結果［年４回調査］（令和８年２月）

調査期日：令和8年2月6日

項目 ＼ 調査点		1	3	4	5	6	7	平均[注1)]
種類数	軟体動物門	8	7	11	5	6	3	14
	環形動物門	10	8	11	6	7	7	14
	節足動物門	1					1	2
	その他	1	2		1		2	5
	合計	20	17	22	12	13	13	35
個体数	軟体動物門	26	89	82	18	12	16	41
	環形動物門	302	305	340	277	246	89	260
	節足動物門	1					1	<1
	その他	1	1[注4)]		1		22	4
	合計	330	395	422	296	258	128	305
個体数構成比（%）	軟体動物門	7.9	22.5	19.4	6.1	4.7	12.5	13.3
	環形動物門	91.5	77.2	80.6	93.6	95.3	69.5	85.2
	節足動物門	0.3					0.8	0.1
	その他	0.3	0.3		0.3		17.2	1.4
湿重量（g）	軟体動物門	1.23	2.09	2.22	0.22	0.14	0.10	1.00
	環形動物門	7.51	6.93	10.05	7.88	7.73	2.48	7.10
	節足動物門	0.01					+	+
	その他	0.05	0.08		0.10		0.65	0.15
	合計	8.80	9.10	12.27	8.20	7.87	3.23	8.25
主要種[注2)] 個体数（%）		ﾊﾟﾗﾌﾟﾘｵﾉｽﾋﾟｵ属 (A型) 235 (71.2) ｶﾀﾏｶﾞﾘｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ 23 (7.0) シガンブラ属 16 (4.8) ﾋﾒｶﾉｺｱｻﾘ 15 (4.5) ｼﾛｶﾞﾈｺﾞｶｲ科 9 (2.7)	ﾊﾟﾗﾌﾟﾘｵﾉｽﾋﾟｵ属 (A型) 263 (66.6) ﾋﾒｶﾉｺｱｻﾘ 76 (19.2) シガンブラ属 18 (4.6) ﾉﾗﾘｳﾛｺﾑｼ科 11 (2.8) ｶﾀﾏｶﾞﾘｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ 7 (1.8)	ﾊﾟﾗﾌﾟﾘｵﾉｽﾋﾟｵ属 (A型) 273 (64.7) ﾋﾒｶﾉｺｱｻﾘ 57 (13.5) シガンブラ属 32 (7.6) ｼﾛｶﾞﾈｺﾞｶｲ科 11 (2.6) ﾉﾗﾘｳﾛｺﾑｼ科 7 (1.7) ｶﾀﾏｶﾞﾘｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ 7 (1.7)	ﾊﾟﾗﾌﾟﾘｵﾉｽﾋﾟｵ属 (A型) 243 (82.1) シガンブラ属 21 (7.1) ﾋﾒｶﾉｺｱｻﾘ 12 (4.1) グリセラ属 6 (2.0) ｼﾛｶﾞﾈｺﾞｶｲ科 3 (1.0) ﾉﾗﾘｳﾛｺﾑｼ科 3 (1.0)	ﾊﾟﾗﾌﾟﾘｵﾉｽﾋﾟｵ属 (A型) 232 (89.9) ﾉﾗﾘｳﾛｺﾑｼ科 5 (1.9) チヨノハナガイ 4 (1.6) ケシトリガイ 3 (1.2) シガンブラ属 3 (1.2)	ﾊﾟﾗﾌﾟﾘｵﾉｽﾋﾟｵ属 (A型) 72 (56.3) ｲｿｷﾞﾝﾁｬｸ目 21 (16.4) シズクガイ 11 (8.6) グリセラ属 8 (6.3) ｼﾛｶﾞﾈｺﾞｶｲ科 4 (3.1)	ﾊﾟﾗﾌﾟﾘｵﾉｽﾋﾟｵ属 (A型) 220 (72.1) ﾋﾒｶﾉｺｱｻﾘ 27 (8.8) シガンブラ属 15 (4.9) ｶﾀﾏｶﾞﾘｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ 6 (2.1) ﾉﾗﾘｳﾛｺﾑｼ科 5 (1.7)

注　：１．種類数の平均は総種類数を示す。
　　２．主要種は各調査地点個体数の構成比で上位５種を示す。
　　３．個体数構成比は小数点２位を四捨五入しているため、合計が100.0にならない場合がある。
　　４．個体数の計数が困難な種については、個体数を計上していない。
単位：１．個体数の単位は個体/0.1㎡、湿重量の単位はg/0.1㎡。
　　２．湿重量の+は0.01g未満を示す。

表１－10－１　付着生物観察結果（ﾍﾞﾙﾄﾄﾗﾝｾｸﾄ法）［年４回調査］（令和７年５月）

門			調査月日 / 種名 ＼ 調査点	5月9日	
				14	15
植　物	被度観察	緑藻植物門	ｱｵﾉﾘ属	r	r
			ｱｵｻ属	5	2
			ｼｵｸﾞｻ属	r	5
		褐藻植物門	ﾔﾊｽﾞｸﾞｻ		1
			ﾌｸﾛﾉﾘ	1	8
			ﾜｶﾒ	17	
			ﾀﾏﾊﾊｷﾓｸ	r	
		紅藻植物門	ｱﾏﾉﾘ属	1	
			ﾋﾟﾘﾋﾊﾞ		r
			ﾏｸｻ		3
			ﾃﾝｸﾞｻ属	r	
			ｽｽｶｹﾍﾞﾆ	2	
			ﾑｶﾃﾞﾉﾘ	20	12
			ﾂﾙﾂﾙ	3	
			ﾑｶﾃﾞﾉﾘ科	r	4
			ｵｷﾂﾉﾘ		1
			ｶﾊﾞﾉﾘ	14	3
			ﾀｵﾔｷﾞｿｳ	3	r
			ｲｷﾞｽ科	5	1
			ﾀﾞｼﾞｱ属	8	
			ｲﾄｸﾞｻ属	5	8
	植 物 種 類 数			17	14
動　物	被度観察	海綿動物門	尋常海綿綱	4	7
		刺胞動物門	ﾋﾄﾞﾛ虫綱		r
		触手動物門	ﾌｫﾛﾆｽ属	9	r
		苔虫動物門	ﾌｻｺｹﾑｼ科	4	7
			ｱﾐｺｹﾑｼ科	1	3
			ｺｹﾑｼ綱	7	17
		軟体動物門	ｵｵﾍﾋﾞｶﾞｲ	r	2
			ｲﾀﾎﾞｶﾞｷ科	r	1
			ｷｸｻﾞﾙｶﾞｲ科		r
		環形動物門	ｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ科	14	20
		節足動物門	ｲﾜﾌｼﾞﾂﾎﾞ		3
			ｸﾛﾌｼﾞﾂﾎﾞ		r
			ｻﾝｶｸﾌｼﾞﾂﾎﾞ		r
			ｱﾒﾘｶﾌｼﾞﾂﾎﾞ	r	r
			ﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｼﾞﾂﾎﾞ	r	r
			ﾖｺｴﾋﾞ類の泥巣	r	r
		原索動物門	ｼﾛﾎﾞﾔ	2	r
			群体性ﾎﾔ類	10	2
			単体性ﾎﾔ類	r	1
	個体数観察	軟体動物門	ﾋｻﾞﾗｶﾞｲ	4	
			ｺｼﾀﾞｶｶﾞﾝｶﾞﾗ	2	
			ﾚｲｼｶﾞｲ	12	11
			ｲﾎﾞﾆｼ	10	31
			裸鰓目		2
			ｷｸﾉﾊﾅｶﾞｲ	3	
			ｶﾗﾏﾂｶﾞｲ	48	16
			ﾅﾐﾏｶﾞｼﾜ	1	
		棘皮動物門	ｲﾄﾏｷﾋﾄﾃﾞ	3	1
			ｷﾋﾄﾃﾞ		2
			ｻﾝｼｮｳｳﾆ	2	4
			ﾏﾅﾏｺ	11	3
	動 物 種 類 数			24	27

注：数値は、各調査点で水深＋１m～海底までに連続した50×50cmの方形枠（11枠）を設置し、
各枠ごとに観察した被度階級（被覆率を階級で表したもの）または個体数の合計を示す。

被度階級
被度：被覆率（%）
5：76～100
4：51～75
3：26～50
2：10～25
1：1～9
r：極僅か




図１－１－１　主な付着生物の鉛直分布　（令和７年５月）

表１－10－２　付着生物観察結果（ﾍﾞﾙﾄﾄﾗﾝｾｸﾄ法）［年４回調査］（令和７年８月）

門			調査月日 / 種名＼調査点	8月14日	
				14	15
植　物	被度観察	緑藻植物門	ｱｵｻ属	r	
			ｼｵｸﾞｻ属	10	r
		褐藻植物門	ﾎﾝﾀﾞﾜﾗ属	r	
		紅藻植物門	ｳｽｶﾜｶﾆﾉﾃ		1
			ﾏｸｻ		7
			ﾂﾉﾏﾀ属	2	
			ﾑｶﾃﾞﾉﾘ科	11	4
			ｲﾜﾉｶﾜ科	1	r
			ｶﾊﾞﾉﾘ	6	1
			ｲｷﾞｽ科	5	r
		藍藻植物門	藍藻綱	3	
	植物種類数			9	7
動　物	被度観察	刺胞動物門	ﾋﾄﾞﾛ虫綱	r	r
		苔虫動物門	ﾌｻｺｹﾑｼ科	r	7
			ｺｹﾑｼ綱	2	1
		軟体動物門	ｵｵﾍﾋﾞｶﾞｲ	r	4
			ｲﾀﾎﾞｶﾞｷ科	2	
			ｷｸｻﾞﾙｶﾞｲ科	r	
		環形動物門	ｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ科	23	28
		節足動物門	ｲﾜﾌｼﾞﾂﾎﾞ	2	3
			ｻﾝｶｸﾌｼﾞﾂﾎﾞ	r	r
			ﾖｺｴﾋﾞ類の泥巣	15	11
		原索動物門	ｼﾛﾎﾞﾔ	11	3
			群体性ﾎﾔ類	1	2
			単体性ﾎﾔ類	3	r
	個体数観察	刺胞動物門	ﾀﾃｼﾞﾏｲｿｷﾞﾝﾁｬｸ	2	
			ｲｿｷﾞﾝﾁｬｸ目	408	2622
		軟体動物門	ｳﾉｱｼ	3	
			ﾚｲｼｶﾞｲ		1
			ｲﾎﾞﾆｼ	13	14
			裸鰓目		4
			ｷｸﾉﾊﾅｶﾞｲ	1	3
			ｶﾗﾏﾂｶﾞｲ	22	
			ﾅﾐﾏｶﾞｼﾜ	1	1
		節足動物門	ﾔﾄﾞｶﾘ科	3	
		棘皮動物門	ｲﾄﾏｷﾋﾄﾃﾞ		2
			ｷﾋﾄﾃﾞ	2	
			ｻﾝｼｮｳｳﾆ	6	7
	動物種類数			23	19

注：数値は、各調査点で水深＋１ｍ～海底までに連続した50×50cmの方形枠（11枠）を設置し、
各枠ごとに観察した被度階級（被覆率を階級で表したもの）または個体数の合計を示す。

被度階級
被度：被覆率（%）
5：76～100
4：51～75
3：26～50
2：10～25
1：1～9
r：極僅か




図１－１－２　主な付着生物の鉛直分布　（令和７年８月）

表１－10－３　付着生物観察結果（ﾍﾞﾙﾄﾄﾗﾝｾｸﾄ法）［年４回調査］（令和７年11月）

門			調査月日 / 種名＼調査点	11月12日	
				14	15
植　物	被度観察	緑藻植物門	ｱｵｻ属	2	r
			ｼｵｸﾞｻ属	8	r
		紅藻植物門	ｳｽｶﾜｶﾆﾉﾃ		1
			ﾋﾟﾘﾋﾊﾞ	r	r
			ﾏｸｻ	r	6
			ﾑｶﾃﾞﾉﾘ科	r	2
			ｶﾊﾞﾉﾘ		r
			ｲｷﾞｽ科	7	9
		藍藻植物門	藍藻綱	8	2
		珪藻植物門	珪藻綱		r
	植物種類数			7	10
動　物	被度観察	刺胞動物門	ﾘｻﾞﾝｷﾞｱ科	r	r
		触手動物門	ﾌｫﾛﾆｽ属	13	3
		苔虫動物門	ﾌｻｺｹﾑｼ科	r	5
			ｺｹﾑｼ綱	6	16
		軟体動物門	ｵｵﾍﾋﾞｶﾞｲ	6	2
			ﾐﾄﾞﾘｲｶﾞｲ		r
			ｲﾀﾎﾞｶﾞｷ科	r	r
			ｷｸｻﾞﾙｶﾞｲ科	3	r
		環形動物門	ｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ科	21	24
		節足動物門	ｲﾜﾌｼﾞﾂﾎﾞ		3
			ｻﾝｶｸﾌｼﾞﾂﾎﾞ	r	1
			ｱﾒﾘｶﾌｼﾞﾂﾎﾞ	r	7
			ﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｼﾞﾂﾎﾞ	r	5
			ﾖｺｴﾋﾞ類の泥巣	16	15
		原索動物門	ｼﾛﾎﾞﾔ	r	1
			群体性ﾎﾔ類	r	3
			単体性ﾎﾔ類		r
	個体数観察	刺胞動物門	ﾀﾃｼﾞﾏｲｿｷﾞﾝﾁｬｸ	2	173
			ｲｿｷﾞﾝﾁｬｸ目	15	212
		軟体動物門	ｳﾉｱｼ	3	
			ｼﾏﾒﾉｳﾌﾈｶﾞｲ		1
			ｲﾎﾞﾆｼ	10	35
			裸鰓目	2	1
			ｷｸﾉﾊﾅｶﾞｲ	3	
			ｶﾗﾏﾂｶﾞｲ	2	
			ﾅﾐﾏｶﾞｼﾜ		1
		節足動物門	ﾔﾄﾞｶﾘ科	1	
		棘皮動物門	ｲﾄﾏｷﾋﾄﾃﾞ		1
			ﾏﾅﾏｺ		4
	動物種類数			22	25

注：数値は、各調査点で水深＋１m～海底までに連続した50×50cmの方形枠（11枠）を設置し、
各枠ごとに観察した被度階級（被覆率を階級で表したもの）または個体数の合計を示す。

被度階級
被度：被覆率（%）
5：76～100
4：51～75
3：26～50
2：10～25
1：1～9
r：極僅か




図１－１－３　主な付着生物の鉛直分布　（令和７年11月）

表１－10－４　付着生物観察結果（ﾍﾞﾙﾄﾄﾗﾝｾｸﾄ法）［年４回調査］（令和８年２月）

門			調査月日 / 種名 ＼ 調査点	2月6日	
				14	15
植　物	被度観察	緑藻植物門	ｱｵｻ属	6	r
			ｼｵｸﾞｻ属	6	r
		褐藻植物門	ﾌｸﾛﾉﾘ		r
			ｾｲﾖｳﾊﾊﾞﾉﾘ	5	
			ｶﾔﾓﾉﾘ	r	
			ﾜｶﾒ	8	
		紅藻植物門	ｱﾏﾉﾘ属	r	
			ｳｽｶﾜｶﾆﾉﾃ		r
			ﾋﾞﾘﾋﾊﾞ		r
			無節ｻﾝｺﾞﾓ類	r	
			ﾏｸｻ		3
			ｽｽｶｹﾍﾞﾆ	r	
			ﾑｶﾃﾞﾉﾘ	6	
			ﾑｶﾃﾞﾉﾘ科	10	6
			ｵｷﾂﾉﾘ		r
			ﾍﾞﾆｽﾅｺﾞ	1	r
			ｶﾊﾞﾉﾘ	3	1
			ｲｷﾞｽ科	7	11
			ｲﾄｸﾞｻ属	25	13
		藍藻植物門	藍藻綱	3	4
	植 物 種 類 数			15	13
動　物	被度観察	海綿動物門	尋常海綿綱	3	4
		刺胞動物門	ﾋﾄﾞﾛ虫綱	r	r
		触手動物門	ﾌｫﾛﾆｽ属	11	2
		苔虫動物門	ﾌｻｺｹﾑｼ科	2	9
			ｺｹﾑｼ綱	4	19
		軟体動物門	ｵｵﾍﾋﾞｶﾞｲ	r	r
			ﾐﾄﾞﾘｲｶﾞｲ		r
			ｲﾀﾎﾞｶﾞｷ科	1	
			ｷｸｻﾞﾙｶﾞｲ科	r	
		環形動物門	ｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ科	15	23
		節足動物門	ｲﾜﾌｼﾞﾂﾎﾞ		2
			ｻﾝｶｸﾌｼﾞﾂﾎﾞ	r	r
			ﾖｺｴﾋﾞ類の泥巣	2	r
		原索動物門	ｼﾛﾎﾞﾔ	r	r
			群体性ﾎﾔ類	1	6
			単体性ﾎﾔ類	r	r
	個体数観察	刺胞動物門	ﾀﾃｼﾞﾏｲｿｷﾞﾝﾁｬｸ		14
			ｲｿｷﾞﾝﾁｬｸ目	3	9
		軟体動物門	ﾋｻﾞﾗｶﾞｲ	1	
			ﾖﾒｶﾞｶｻ	1	
			ｳﾉｱｼ	3	
			ｺﾓﾚﾋﾞｺｶﾞﾓｶﾞｲ	4	3
			ｺｼﾀﾞｶｶﾞﾝｶﾞﾗ	3	
			ﾚｲｼｶﾞｲ	4	5
			ｲﾎﾞﾆｼ	2	174
			裸鰓目	5	9
			ｷｸﾉﾊﾅｶﾞｲ	36	2
			ｶﾗﾏﾂｶﾞｲ	32	3
			ﾅﾐﾏｶﾞｼﾜ	1	
		棘皮動物門	ｲﾄﾏｷﾋﾄﾃﾞ	4	21
	動 物 種 類 数			27	23

注：数値は、各調査点で水深＋１m～海底までに連続した50×50cmの方形枠（11枠）を設置し、
各枠ごとに観察した被度階級（被覆率を階級で表したもの）または個体数の合計を示す。

被度階級
被度：被覆率（%）
5：76～100
4：51～75
3：26～50
2：10～25
1：1～9
r：極僅か




図１－１－４　主な付着生物の鉛直分布　（令和８年２月）

表１－11－１（１）　付着生物調査結果（坪刈り：植物）［年４回調査］（令和７年５月）

調査期日：令和7年5月9日

項目	調査点	14				15				平均[注1)]
	層	上層	中層	下層	合計	上層	中層	下層	合計	
種類数	緑藻植物門	3	2	2	3	2	2	2	2	3
	褐藻植物門		1	1	2	1	1	1	1	2
	紅藻植物門		3	4	4	3	5	4	8	9
	その他									
	合計	3	6	7	9	6	8	7	11	14
湿重量	緑藻植物門	1.5	+	+	1.5	0.1	0.1	+	0.2	0.3
	褐藻植物門		+	300.6	300.6	+	1.6	0.1	1.7	50.4
	紅藻植物門		135.8	59.9	195.7	0.2	19.3	0.6	20.1	36.0
	その他									
(g)	合計	1.5	135.8	360.5	497.8	0.3	21.0	0.7	22.0	86.6
湿重量構成比	緑藻植物門	100.0	<0.1	<0.1	0.3	33.3	0.5	<0.1	0.9	0.3
	褐藻植物門		<0.1	83.4	60.4	<0.1	7.6	14.3	7.7	58.2
	紅藻植物門		100.0	16.6	39.3	66.7	91.9	85.7	91.4	41.5
(%)	その他									
主要種[注2)] 湿重量g（%）		アオサ属 1.5 (100.0)	ムカデノリ 87.7 (64.6) ツルツル 48.1 (35.4)	ワカメ 300.6 (83.4) ムカデノリ 53.5 (14.8) ツルツル 6.3 (1.7) カバノリ 0.1 (<0.1)	ワカメ 300.6 (60.4) ムカデノリ 141.2 (28.4) ツルツル 54.4 (10.9) アオサ属 1.5 (0.3) カバノリ 0.1 (<0.1)	オキツノリ 0.2 (66.7) シオグサ属 0.1 (33.3)	ムカデノリ 19.2 (91.4) フクロノリ 1.6 (7.6) シオグサ属 0.1 (0.5) ツルツル 0.1 (0.5)	ムカデノリ 0.5 (71.4) フクロノリ 0.1 (14.3) ススカケベニ 0.1 (14.3)	ムカデノリ 19.7 (89.5) フクロノリ 1.7 (7.7) シオグサ属 0.2 (0.9) オキツノリ 0.2 (0.9) ススカケベニ 0.1 (0.5) ツルツル 0.1 (0.5)	ワカメ 50.1 (57.8) ムカデノリ 26.8 (31.0) ツルツル 9.1 (10.5) アオサ属 0.3 (0.3) フクロノリ 0.3 (0.3)

※各採集層：上層平均水面、中層大潮最低低潮面、下層大潮最低低潮面１ｍ

注　：１.種類数の平均は総種類数を示す。
　　２.主要種は各調査点の各層で上位５種を示す。但し、湿重量0.1g未満の種類は除く。
　　３.湿重量構成比は小数点２位を四捨五入しているため、合計が100.0にならない場合がある。
単位：１.湿重量は0.09㎡当たりで示す。湿重量欄の＋は0.1g未満を示す。
　　２.各調査点の合計欄は0.27㎡当たりで示す。

表１－11－１（２）　付着生物調査結果（坪刈り：動物）［年４回調査］（令和７年５月）

調査期日：令和7年5月9日

項目	調査点 / 層	14 上層	14 中層	14 下層	14 合計	15 上層	15 中層	15 下層	15 合計	平均[注1)]
種類数	軟体動物門	14	12	9	22	20	13	12	25	31
	環形動物門	10	20	22	27	12	17	15	21	28
	節足動物門	5	11	10	17	13	18	14	24	27
	その他	4	10	11	14	6	9	14	15	16
	合計	33	53	52	80	51	57	55	85	102
個体数	軟体動物門	90	480	231	801	240	224	263	727	255
	環形動物門	47	698	1,208	1,953	189	240	330	759	452
	節足動物門	37	85	77	199	652	1,171	1,784	3,607	634
	その他	12	34	93	139	96	89	95	280	70
	合計	186	1,297	1,609	3,092	1,177	1,724	2,472	5,373	1,411
個体数構成比(%)	軟体動物門	48.4	37.0	14.4	25.9	20.4	13.0	10.6	13.5	18.1
	環形動物門	25.3	53.8	75.1	63.2	16.1	13.9	13.3	14.1	32.0
	節足動物門	19.9	6.6	4.8	6.4	55.4	67.9	72.2	67.1	45.0
	その他	6.5	2.6	5.8	4.5	8.2	5.2	3.8	5.2	4.9
主要種[注2)] 個体数(%)		ｺﾓﾚﾋﾞｺｶﾞﾓｶﾞｲ 49 (26.3)	ｷﾇﾏﾄｲｶﾞｲ 449 (34.6)	ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 582 (36.2)	ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 1,024 (33.1)	ｼﾘｹﾝｳﾐｾﾐ属 368 (31.3)	ﾀﾃｿｺｴﾋﾞ属 368 (21.3)	ﾏﾙｴﾗﾜﾚｶﾗ 704 (28.5)	ﾏﾙｴﾗﾜﾚｶﾗ 936 (17.4)	ｷﾇﾏﾄｲｶﾞｲ 189 (13.4)
		シリス亜科 17 (9.1)	ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 441 (34.0)	ｴｿﾞｶｻﾈｶﾝｻﾞｼ 301 (18.7)	ｷﾇﾏﾄｲｶﾞｲ 633 (20.5)	ﾋﾒﾍﾞﾝｹｲｶﾞﾆ 188 (16.0)	ﾏﾙｴﾗﾜﾚｶﾗ 232 (13.5)	ｳﾐﾐｽﾞﾑｼ科 451 (18.2)	ﾀﾃｿｺｴﾋﾞ属 705 (13.1)	ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 171 (12.1)
		ﾓｸｽﾞﾖｺｴﾋﾞ科 17 (9.1)	ｸﾏﾄﾞﾘｺﾞｶｲ 73 (5.6)	ｷﾇﾏﾄｲｶﾞｲ 183 (11.4)	ｴｿﾞｶｻﾈｶﾝｻﾞｼ 329 (10.6)	ｷﾇﾏﾄｲｶﾞｲ 93 (7.9)	ﾕﾝﾎﾞｿｺｴﾋﾞ科 224 (13.0)	ﾀﾃｿｺｴﾋﾞ属 336 (13.6)	ｷﾇﾏﾄｲｶﾞｲ 498 (9.3)	ﾏﾙｴﾗﾜﾚｶﾗ 159 (11.3)
		ﾃﾞﾝｶﾞｸｺﾞｶｲ 13 (7.0)	シリス亜科 36 (2.8)	シリス亜科 78 (4.8)	ｸﾏﾄﾞﾘｺﾞｶｲ 141 (4.6)	紐形動物門 68 (5.8)	ｳﾐﾐｽﾞﾑｼ科 212 (12.3)	ｷﾇﾏﾄｲｶﾞｲ 240 (9.7)	ﾕﾝﾎﾞｿｺｴﾋﾞ科 466 (8.7)	ﾀﾃｿｺｴﾋﾞ属 118 (8.3)
		ｼﾘｹﾝｳﾐｾﾐ属 11 (5.9)	ﾏｻｺﾞｺｶｲ 28 (2.2)	ｸﾏﾄﾞﾘｺﾞｶｲ 67 (4.2)	シリス亜科 131 (4.2)	シリス亜科 61 (5.2)	ｷﾇﾏﾄｲｶﾞｲ 165 (9.6)	ﾕﾝﾎﾞｿｺｴﾋﾞ科 224 (9.1)		ｳﾐﾐｽﾞﾑｼ科 114 (8.1)

※各採集層：上層--平均水面、中層--大潮最低低潮面、下層--大潮最低低潮面－１m

注　：１.種類数の平均は総種類数を示す。
　　２.主要種は各調査点の各層で上位５種を示す。
　　３.個体数構成比は小数点２位を四捨五入しているため、合計が100.0にならない場合がある。
単位：１.個体数は0.09㎡当たりで示す。
　　２.各調査点の合計欄は0.27㎡当たりで示す。

表１－11－１（３）　付着生物調査結果（坪刈り：動物(湿重量)）［年４回調査］（令和７年５月）

調査期日：令和7年5月9日

項目	調査点 / 層	14 上層	14 中層	14 下層	14 合計	15 上層	15 中層	15 下層	15 合計	平均[注1)]
湿重量(g)	軟体動物門	16.0	35.4	5.3	56.7	42.8	18.5	25.3	86.6	23.9
	環形動物門	0.7	7.3	19.6	27.6	2.5	4.8	10.4	17.7	7.6
	節足動物門	0.5	0.6	0.2	1.3	5.9	5.2	4.6	15.7	2.8
	その他	0.1	5.8	6.0	11.9	3.2	18.9	147.8	169.9	30.3
	合計	17.3	49.1	31.1	97.5	54.4	47.4	188.1	289.9	64.6
湿重量構成比(%)	軟体動物門	92.5	72.1	17.0	58.2	78.7	39.0	13.5	29.9	37.0
	環形動物門	4.0	14.9	63.0	28.3	4.6	10.1	5.5	6.1	11.7
	節足動物門	2.9	1.2	0.6	1.3	10.8	11.0	2.4	5.4	4.4
	その他	0.6	11.8	19.3	12.2	5.9	39.9	78.6	58.6	46.9
主要種[注2)] 湿重量g(%)		イボニシ 10.6 (61.3)	オオヘビガイ 18.1 (36.9)	ｴｿﾞｶｻﾈｶﾝｻﾞｼ 11.4 (36.7)	オオヘビガイ 21.2 (21.7)	イボニシ 29.6 (54.4)	ﾏﾝｼﾞｭｳﾎﾞﾔ科 13.6 (28.7)	ﾏﾝｼﾞｭｳﾎﾞﾔ科 45.5 (24.2)	ﾏﾝｼﾞｭｳﾎﾞﾔ科 59.1 (20.4)	ﾏﾝｼﾞｭｳﾎﾞﾔ科 9.9 (15.3)
		ｹﾊﾞﾋｻﾞﾗｶﾞｲ属 1.5 (8.7)	レイシガイ 8.2 (16.7)	ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 5.0 (16.1)	イボニシ 13.6 (13.9)	レイシガイ 5.7 (10.5)	イボニシ 6.7 (14.1)	ｲﾀｺﾌﾞｺｹﾑｼ科 39.5 (21.0)	イボニシ 40.9 (14.1)	イボニシ 9.1 (14.1)
		ｺﾓﾚﾋﾞｺｶﾞﾓｶﾞｲ 1.2 (6.9)	ｷﾇﾏﾄｲｶﾞｲ 5.2 (10.6)	オオヘビガイ 3.1 (10.0)	ｴｿﾞｶｻﾈｶﾝｻﾞｼ 12.5 (12.8)	ｹﾊﾞﾋｻﾞﾗｶﾞｲ属 3.8 (7.0)	レイシガイ 6.5 (13.7)	ﾌｻｺｹﾑｼ科 33.3 (17.7)	ｲﾀｺﾌﾞｺｹﾑｼ科 39.9 (13.8)	ｲﾀｺﾌﾞｺｹﾑｼ科 6.9 (10.7)
		カラマツガイ 1.1 (6.4)	ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 3.5 (7.1)	シロボヤ 1.7 (5.5)	ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 8.5 (8.7)	ｼﾘｹﾝｳﾐｾﾐ属 3.6 (6.6)	マボヤ科 3.1 (6.5)	イタボヤ科 14.4 (7.7)	ﾌｻｺｹﾑｼ科 33.3 (11.5)	ﾌｻｺｹﾑｼ科 5.7 (8.9)
		イタボガキ科 0.6 (3.5)	イボニシ 3.0 (6.1)	ﾓﾝｸﾞﾁｺｹﾑｼ科 1.4 (4.5)	レイシガイ 8.2 (8.4)	紐形動物門 2.3 (4.2)	ｻﾝｶｸｼﾞﾂﾎﾞ 2.5 (5.3)	ｼﾏﾒﾉｳﾜｶﾞｲ 9.3 (4.9)	レイシガイ 21.4 (7.4)	レイシガイ 4.9 (7.6)

※各採集層：上層--平均水面、中層--大潮最低低潮面、下層--大潮最低低潮面－１m

注　：１.湿重量欄の平均は平均湿重量を示す。
　　２.主要種は各調査点の各層で上位５種を示す。但し、湿重量0.1g未満の種類は除く。
　　３.湿重量構成比は小数点２位を四捨五入しているため、合計が100.0にならない場合がある。
単位：１.湿重量は0.09㎡当たりで示す。湿重量欄の+は0.1g未満を示す。
　　２.各調査点の合計欄は0.27㎡当たりで示す。

表１－11－２（１）　付着生物調査結果（坪刈り：植物）［年４回調査］（令和７年８月）

調査期日：令和7年8月14日

項目	調査点 / 層	14 上層	14 中層	14 下層	14 合計	15 上層	15 中層	15 下層	15 合計	平均[注1)]
種類数	緑藻植物門		3	2	3		3	1	3	4
	褐藻植物門									
	紅藻植物門		2	4	4		1	2	2	5
	その他	1	1	1	1					1
	合計	1	6	7	8		4	3	5	10
湿重量 (g)	緑藻植物門		0.7	0.3	1.0		0.6	+	0.6	0.3
	褐藻植物門									
	紅藻植物門		7.0	4.3	11.3		0.3	1.9	2.2	2.3
	その他	3.6	+	+	3.6					0.6
	合計	3.6	7.7	4.6	15.9		0.9	1.9	2.8	3.1
湿重量構成比 (%)	緑藻植物門		9.1	6.5	6.3		66.7	<0.1	21.4	8.6
	褐藻植物門									
	紅藻植物門		90.9	93.5	71.1		33.3	100.0	78.6	72.2
	その他	100.0	<0.1	<0.1	22.6					19.3
主要種[注2)] 湿重量g (%)		藍藻綱 3.6 (100.0)	ムカデノリ属 7.0 (90.9) シオグサ属 0.6 (7.8) アオノリ属 0.1 (1.3)	ムカデノリ属 4.2 (91.3) シオグサ属 0.3 (6.5) テングサ科 0.1 (2.2)	ムカデノリ属 11.2 (70.4) 藍藻綱 3.6 (22.6) シオグサ属 0.9 (5.7) アオノリ属 0.1 (0.6) テングサ科 0.1 (0.6)		シオグサ属 0.6 (66.7) ムカデノリ属 0.3 (33.3)	ムカデノリ属 1.9 (100.0)	ムカデノリ属 2.2 (78.6) シオグサ属 0.6 (21.4)	ムカデノリ属 2.2 (71.7) 藍藻綱 0.6 (19.3) シオグサ属 0.3 (8.0)

※各採集層：上層平均水面、中層大潮最低低潮面、下層大潮最低低潮面１ｍ

注　：１.種類数の平均は総種類数を示す。
　　２.主要種は各調査点の各層で上位５種を示す。但し、湿重量0.1g未満の種類は除く。
　　３.湿重量構成比は小数点２位を四捨五入しているため、合計が100.0にならない場合がある。

単位：１.湿重量は0.09㎡当たりで示す。湿重量欄の＋は0.1g未満を示す。
　　２.各調査点の合計欄は0.27㎡当たりで示す。

表１－11－２(２)　付着生物調査結果（坪刈り：動物）[年４回調査]（令和７年８月）

調査期日：令和7年8月14日

項目	調査点 / 層	14 上層	14 中層	14 下層	14 合計	15 上層	15 中層	15 下層	15 合計	平均[注1)]
種類数	軟体動物門	8	9	10	16	11	6	6	15	20
	環形動物門	4	7	18	20	14	18	16	24	26
	節足動物門	2	5	7	13	5	11	10	16	23
	その他	1	2	7	7	3	10	10	12	14
	合計	15	23	42	56	33	45	42	67	83
個体数	軟体動物門	47	176	4,897	5,120	304	291	350	945	1,011
	環形動物門	18	79	1,505	1,602	2,591	3,775	3,683	10,049	1,942
	節足動物門	150	32	112	294	36	159	120	315	102
	その他	3	2	106	111	35	36	469	540	109
	合計	218	289	6,620	7,127	2,966	4,261	4,622	11,849	3,163
個体数構成比(%)	軟体動物門	21.6	60.9	74.0	71.8	10.2	6.8	7.6	8.0	32.0
	環形動物門	8.3	27.3	22.7	22.5	87.4	88.6	79.7	84.8	61.4
	節足動物門	68.8	11.1	1.7	4.1	1.2	3.7	2.6	2.7	3.2
	その他	1.4	0.7	1.6	1.6	1.2	0.8	10.1	4.6	3.4
主要種[注2)]個体数(%)		ﾓｸｽﾞﾖｺｴﾋﾞ科 136 (62.4) ｺﾓﾚﾋﾞｺｶﾞﾓｶﾞｲ 18 (8.3) ｼﾘｹﾝｳﾐｾﾐ属 14 (6.4) ﾃﾞﾝｶﾞｸｺﾞｶｲ 11 (5.0) ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 9 (4.1)	ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 104 (36.0) ｺｳﾛｴﾝｶﾜﾋﾊﾞﾘｶﾞｲ 44 (15.2) ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 36 (12.5) ﾋｹﾞﾅｶﾞﾖｺｴﾋﾞ属 27 (9.3) ｴｿﾞｶｻﾈｶﾝｻﾞｼ 24 (8.3)	ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 4,752 (71.8) ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 502 (7.6) ｴｿﾞｶｻﾈｶﾝｻﾞｼ 299 (4.5) ﾎﾘﾄﾞﾗ属 257 (3.9) ｹﾔﾘﾑｼ科 169 (2.6)	ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 4,865 (68.3) ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 538 (7.5) ｴｿﾞｶｻﾈｶﾝｻﾞｼ 323 (4.5) ﾎﾘﾄﾞﾗ属 263 (3.7) ｹﾔﾘﾑｼ科 172 (2.4)	ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 2,048 (69.0) ｴｿﾞｶｻﾈｶﾝｻﾞｼ 496 (16.7) ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 233 (7.9) ｼﾌｫﾅﾘｱ属 27 (0.9) ｼﾘｹﾝｳﾐｾﾐ属 27 (0.9)	ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 2,956 (69.4) ｴｿﾞｶｻﾈｶﾝｻﾞｼ 580 (13.6) ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 278 (6.5) ﾏﾙｴﾗﾌﾚｶﾗ 74 (1.7) ｹﾔﾘﾑｼ科 53 (1.2)	ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 1,656 (35.8) ｴｿﾞｶｻﾈｶﾝｻﾞｼ 1,208 (26.1) ｲｿｷﾞﾝﾁｬｸ目 368 (8.0) ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 336 (7.3) ｹﾔﾘﾑｼ科 264 (5.7)	ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 6,660 (56.2) ｴｿﾞｶｻﾈｶﾝｻﾞｼ 2,284 (19.3) ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 847 (7.1) ｲｿｷﾞﾝﾁｬｸ目 386 (3.3) ｹﾔﾘﾑｼ科 335 (2.8)	ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 1,200 (37.9) ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 952 (30.1) ｴｿﾞｶｻﾈｶﾝｻﾞｼ 435 (13.7) ﾎﾘﾄﾞﾗ属 85 (2.7) ｹﾔﾘﾑｼ科 85 (2.7)

※各採集層：上層--平均水面、中層--大潮最低低潮面、下層--大潮最低低潮面－１m

注　：1.種類数の平均は総種類数を示す。
　　2.主要種は各調査点の各層で上位５種を示す。
　　3.個体数構成比は小数点２位を四捨五入しているため、合計が100.0にならない場合がある。
単位：1.個体数は0.09㎡当たりで示す。
　　2.各調査点の合計欄は0.27㎡当たりで示す。

表１－11－２(３)　付着生物調査結果（坪刈り：動物(湿重量)）[年４回調査]（令和７年８月）

調査期日：令和7年8月14日

項目	調査点 / 層	14 上層	14 中層	14 下層	14 合計	15 上層	15 中層	15 下層	15 合計	平均[注1)]
湿重量(g)	軟体動物門	3.3	4.1	73.9	81.3	15.9	9.4	9.2	34.5	19.3
	環形動物門	0.1	0.2	10.4	10.7	12.6	31.2	35.8	79.6	15.1
	節足動物門	0.4	0.1	0.2	0.7	0.1	1.4	1.1	2.6	0.6
	その他	+	+	3.7	3.7	0.1	12.0	19.4	31.5	5.9
	合計	3.8	4.4	88.2	96.4	28.7	54.0	65.5	148.2	40.8
湿重量構成比(%)	軟体動物門	86.8	93.2	83.8	84.3	55.4	17.4	14.0	23.3	47.3
	環形動物門	2.6	4.5	11.8	11.1	43.9	57.8	54.7	53.7	36.9
	節足動物門	10.5	2.3	0.2	0.7	0.3	2.6	1.7	1.8	1.3
	その他	<0.1	<0.1	4.2	3.8	0.3	22.2	29.6	21.3	14.4
主要種[注2)]湿重量g(%)		ｲﾎﾞﾆｼ 2.6 (68.4) ｺﾓﾚﾋﾞｺｶﾞﾓｶﾞｲ 0.4 (10.5) ﾓｸｽﾞﾖｺｴﾋﾞ科 0.4 (10.5) ｳﾉｱｼ 0.2 (5.3) ﾀｲｽ属 0.1 (2.6) ﾃﾞﾝｶﾞｸｺﾞｶｲ 0.1 (2.6)	ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 1.3 (29.5) ｲﾎﾞﾆｼ 0.7 (15.9) ｺｳﾛｴﾝｶﾜﾋﾊﾞﾘｶﾞｲ 0.7 (15.9) ﾎﾄﾄｷﾞｽｶﾞｲ 0.6 (13.6) ｲﾀﾎﾞｶﾞｷ科 0.5 (11.4)	ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 58.2 (66.0) ｵｵﾍﾋﾞｶﾞｲ 13.5 (15.3) ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 4.7 (5.3) ｼﾛﾎﾟﾔ 2.8 (3.2) ｴｿﾞｶｻﾈｶﾝｻﾞｼ 1.9 (2.2)	ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 59.5 (61.7) ｵｵﾍﾋﾞｶﾞｲ 13.5 (14.0) ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 4.8 (5.0) ｲﾎﾞﾆｼ 3.3 (3.4) ｼﾛﾎﾟﾔ 2.8 (2.9)	ｲﾎﾞﾆｼ 14.4 (50.2) ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 10.5 (36.6) ｴｿﾞｶｻﾈｶﾝｻﾞｼ 2.0 (7.0) ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 0.7 (2.4) ｹﾊﾀﾞﾋｻﾞﾗｶﾞｲ属 0.4 (1.4)	ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 23.7 (43.9) ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 8.8 (16.3) ｴｿﾞｶｻﾈｶﾝｻﾞｼ 5.4 (10.0) ｼﾛﾎﾞﾔ科(群体性) 4.6 (8.5) ﾌｻｺｹﾑｼ科 3.1 (5.7)	ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 14.8 (22.6) ｴｿﾞｶｻﾈｶﾝｻﾞｼ 12.2 (18.6) ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 9.0 (13.7) ｲｿｷﾞﾝﾁｬｸ目 6.2 (9.5) ｹﾔﾘﾑｼ科 5.9 (9.0)	ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 49.0 (33.1) ｴｿﾞｶｻﾈｶﾝｻﾞｼ 19.6 (13.2) ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 18.5 (12.5) ｲﾎﾞﾆｼ 14.4 (9.7) ｼﾛﾎﾞﾔ科(群体性) 7.2 (4.9)	ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 13.0 (31.9) ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 9.0 (22.0) ｴｿﾞｶｻﾈｶﾝｻﾞｼ 3.6 (8.8) ｲﾎﾞﾆｼ 3.0 (7.2) ｵｵﾍﾋﾞｶﾞｲ 2.3 (5.5)

※各採集層：上層--平均水面、中層--大潮最低低潮面、下層--大潮最低低潮面－１m

注　：1.湿重量欄の平均は平均湿重量を示す。
　　2.主要種は各調査点の各層で上位５種を示す。但し、湿重量0.1g未満の種類は除く。
　　3.湿重量構成比は小数点２位を四捨五入しているため、合計が100.0にならない場合がある。
単位：1.湿重量は0.09㎡当たりで示す。湿重量欄の+は0.1g未満を示す。
　　2.各調査点の合計欄は0.27㎡当たりで示す。

表１－11－３（１）　付着生物調査結果（坪刈り：植物）［年４回調査］（令和７年11月）

調査期日：令和7年11月12日

項目	調査点 / 層	14 上層	14 中層	14 下層	14 合計	15 上層	15 中層	15 下層	15 合計	平均[注1)]
種類数	緑藻植物門	3	2	2	3		1	2	2	4
	褐藻植物門		2		2					2
	紅藻植物門		1	2	2		1	2	3	4
	その他					1	1		1	1
	合計	3	5	4	7	1	3	4	6	11
湿重量 (g)	緑藻植物門	0.1	+	+	0.1		+	+	+	+
	褐藻植物門		+		+					+
	紅藻植物門		+	+	+		+	+	+	+
	その他					+	+		+	+
	合計	0.1	+	+	0.1	+	+	+	+	+
湿重量構成比 (%)	緑藻植物門	100.0			100.0					100.0
	褐藻植物門				<0.1					<0.1
	紅藻植物門				<0.1					<0.1
	その他					100.0				<0.1
主要種[注2)] 湿重量g (%)		シオグサ属 0.1 (100.0)			シオグサ属 0.1 (100.0)					

※各採集層：上層平均水面、中層大潮最低低潮面、下層大潮最低低潮面１m

注　：１.種類数の平均は総種類数を示す。
　　２.主要種は各調査点の各層で上位５種を示す。但し、湿重量0.1g未満の種類は除く。
　　３.湿重量構成比は小数点２位を四捨五入しているため、合計が100.0にならない場合がある。
単位：１.湿重量は0.09㎡当たりで示す。湿重量欄の＋は0.1g未満を示す。
　　２.各調査点の合計欄は0.27㎡当たりで示す。

表１－11－３(２)　付着生物調査結果（坪刈り：動物）[年４回調査]（令和７年11月）

調査期日：令和7年11月12日

項目	調査点 / 層	14 上層	14 中層	14 下層	14 合計	15 上層	15 中層	15 下層	15 合計	平均[注1)]
種類数	軟体動物門	12	3	2	13	14	5	3	16	21
	環形動物門	10	7	14	18	7	10	15	19	20
	節足動物門	3	6	10	14	5	9	12	18	22
	その他		3	9	9	4	3	7	8	11
	合計	25	19	35	54	30	27	37	61	74
個体数	軟体動物門	190	12	277	479	783	72	55	910	232
	環形動物門	91	33	798	922	273	2,889	456	3,618	757
	節足動物門	38	14	717	769	2,394	521	976	3,891	777
	その他		3	50	53	160	3	74	237	48
	合計	319	62	1,842	2,223	3,610	3,485	1,561	8,656	1,813
個体数構成比(%)	軟体動物門	59.6	19.4	15.0	21.5	21.7	2.1	3.5	10.5	12.8
	環形動物門	28.5	53.2	43.3	41.5	7.6	82.9	29.2	41.8	41.7
	節足動物門	11.9	22.6	38.9	34.6	66.3	14.9	62.5	45.0	42.8
	その他		4.8	2.7	2.4	4.4	0.1	4.7	2.7	2.7
主要種[注2)]個体数(%)		ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 144 (45.1)	ポリドラ属 21 (33.9)	ｲｿﾖｺｴﾋﾞ属 496 (26.9)	ｲｿﾖｺｴﾋﾞ属 497 (22.4)	イワフジツボ 2,304 (63.8)	ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 2,112 (60.6)	ﾎｿﾖｺｴﾋﾞ属 576 (36.9)	イワフジツボ 2,304 (26.6)	ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 396 (21.8)
		ｼﾘｹﾝｳﾐｾﾐ属 36 (11.3)	カラマツガイ 7 (11.3)	ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 276 (15.0)	ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 424 (19.1)	ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 576 (16.0)	ｴｿﾞｶｻﾈｶﾝｻﾞｼ 448 (12.9)	ポリドラ属 187 (12.0)	ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 2,121 (24.5)	イワフジツボ 384 (21.2)
		ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 35 (11.0)	ｸﾏﾄﾞﾘｺﾞｶｲ 6 (9.7)	ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 216 (11.7)	ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 253 (11.4)	ﾃﾞﾝｶﾞｸｺﾞｶｲ 95 (2.6)	ﾎｿﾖｺｴﾋﾞ属 224 (6.4)	ｲｿﾖｺｴﾋﾞ属 144 (9.2)	ﾎｿﾖｺｴﾋﾞ属 800 (9.2)	ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 182 (10.0)
		カラマツガイ 23 (7.2)	ｱﾒﾘｶﾌｼﾞﾂﾎﾞ 5 (8.1)	ﾎｿﾖｺｴﾋﾞ属 144 (7.8)	ﾎｿﾖｺｴﾋﾞ属 147 (6.6)	シリス亜科 79 (2.2)	ｸﾏﾄﾞﾘｺﾞｶｲ 163 (4.7)	ﾄﾞﾛｸﾀﾞﾑｼ科 96 (6.1)	ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 666 (7.7)	ﾎｿﾖｺｴﾋﾞ属 158 (8.7)
		ｸﾏﾄﾞﾘｺﾞｶｲ 17 (5.3)	ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 4 (6.5)			ﾔｯｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 77 (2.1)	ｲｿﾖｺｴﾋﾞ属 152 (4.4)	ｻﾝｶｸﾌｼﾞﾂﾎﾞ 74 (4.7)	ｴｿﾞｶｻﾈｶﾝｻﾞｼ 476 (5.5)	ｲｿﾖｺｴﾋﾞ属 132 (7.3)

※各採集層：上層--平均水面、中層--大潮最低低潮面、下層--大潮最低低潮面－１m

注　：1.種類数の平均は総種類数を示す。
　　2.主要種は各調査点の各層で上位５種を示す。
　　3.個体数構成比は小数点２位を四捨五入しているため、合計が100.0にならない場合がある。
単位：1.個体数は0.09㎡当たりで示す。
　　2.各調査点の合計欄は0.27㎡当たりで示す。

表１－11－３(３)　付着生物調査結果（坪刈り：動物(湿重量)）[年４回調査]（令和７年11月）

調査期日：令和7年11月12日

項目	調査点 / 層	14 上層	14 中層	14 下層	14 合計	15 上層	15 中層	15 下層	15 合計	平均[注1)]
湿重量(g)	軟体動物門	12.5	0.2	18.7	31.4	16.2	9.3	0.2	25.7	9.5
	環形動物門	0.3	+	6.4	6.7	1.3	31.2	2.7	35.2	7.0
	節足動物門	0.1	2.7	2.7	5.5	18.0	6.3	8.6	32.9	6.4
	その他		0.1	2.5	2.6	1.4	0.2	2.6	4.2	1.1
	合計	12.9	3.0	30.3	46.2	36.9	47.0	14.1	98.0	24.0
湿重量構成比(%)	軟体動物門	96.9	6.7	61.7	68.0	43.9	19.8	1.4	26.2	39.6
	環形動物門	2.3	<0.1	21.1	14.5	3.5	66.4	19.1	35.9	29.1
	節足動物門	0.8	90.0	8.9	11.9	48.8	13.4	61.0	33.6	26.6
	その他		3.3	8.3	5.6	3.8	0.4	18.4	4.3	4.7
主要種[注2)]湿重量g(%)		ｷｸﾉﾊﾅｶﾞｲ 5.0 (38.8)	ｱﾒﾘｶﾌｼﾞﾂﾎﾞ 2.7 (90.0)	ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 15.0 (49.5)	ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 16.1 (34.8)	イワフジツボ 17.6 (47.7)	ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 25.3 (53.8)	ｱﾒﾘｶﾌｼﾞﾂﾎﾞ 5.1 (36.2)	ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 25.4 (25.9)	ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 4.7 (19.4)
		イボニシ 2.9 (22.5)	ｹﾊﾀﾞﾋｻﾞﾗｶﾞｲ属 0.1 (3.3)	オオヘビガイ 3.7 (12.2)	ｷｸﾉﾊﾅｶﾞｲ 5.0 (10.8)	イボニシ 8.8 (23.8)	イボニシ 8.2 (17.4)	ｻﾝｶｸﾌｼﾞﾂﾎﾞ 2.3 (16.3)	イワフジツボ 17.6 (18.0)	ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 3.6 (14.8)
		カラマツガイ 1.7 (13.2)	カラマツガイ 0.1 (3.3)	ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 2.5 (8.3)	オオヘビガイ 3.7 (8.0)	ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 4.5 (12.2)	ｽﾍﾟｽﾍﾟｵｳｷﾞｶﾞﾆ 5.4 (11.5)	ﾓﾝｸﾞﾁｺｹﾑｼ科 0.9 (6.4)	イボニシ 17.0 (17.3)	イボニシ 3.3 (13.8)
		ウノアシ 1.2 (9.3)	ﾌｻｺｹﾑｼ科 0.1 (3.3)	ﾓﾝｸﾞﾁｺｹﾑｼ科 1.9 (6.3)	イボニシ 2.9 (6.3)	ｹﾊﾀﾞﾋｻﾞﾗｶﾞｲ属 1.1 (3.0)	ｴｿﾞｶｻﾈｶﾝｻﾞｼ 3.3 (7.0)	ポリドラ属 0.8 (5.7)	ｽﾍﾟｽﾍﾟｵｳｷﾞｶﾞﾆ 5.8 (5.9)	イワフジツボ 2.9 (12.2)
		ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 1.1 (8.5)		ｲｿﾖｺｴﾋﾞ属 1.3 (4.3)	ｱﾒﾘｶﾌｼﾞﾂﾎﾞ 2.7 (5.8)	ﾀﾃｼﾞﾏｲｿｷﾞﾝﾁｬｸ 1.0 (2.7)	ｸﾏﾄﾞﾘｺﾞｶｲ 1.4 (3.0)	ｲﾀｺﾌﾞｺｹﾑｼ科 0.8 (5.7)	ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 5.2 (5.3)	ｱﾒﾘｶﾌｼﾞﾂﾎﾞ 1.3 (5.4)

※各採集層：上層--平均水面、中層--大潮最低低潮面、下層--大潮最低低潮面－１m

注　：1.湿重量欄の平均は平均湿重量を示す。
　　2.主要種は各調査点の各層で上位５種を示す。但し、湿重量0.1g未満の種類は除く。
　　3.湿重量構成比は小数点２位を四捨五入しているため、合計が100.0にならない場合がある。
単位：1.湿重量は0.09㎡当たりで示す。湿重量欄の+は0.1g未満を示す。
　　2.各調査点の合計欄は0.27㎡当たりで示す。

表１－11－４（１）　付着生物調査結果（坪刈り：植物）［年４回調査］（令和８年２月）

調査期日：令和8年2月6日

項目	調査点 / 層	14 上層	14 中層	14 下層	14 合計	15 上層	15 中層	15 下層	15 合計	平均[注1)]
種類数	緑藻植物門	3	3	2	3	3	1	2	3	3
	褐藻植物門		1	2	2	1	1	4	4	5
	紅藻植物門		3	5	6	1	3	5	8	11
	その他			1	1			1	1	1
	合計	3	7	10	12	5	5	12	16	20
湿重量 (g)	緑藻植物門	1.9	2.0	4.4	8.3	1.6	+	+	1.6	1.7
	褐藻植物門		4.3	14.9	19.2	2.6	0.1	0.5	3.2	3.7
	紅藻植物門		56.9	58.8	115.7	+	0.2	2.5	2.7	19.7
	その他			+	+			0.1	0.1	+
	合計	1.9	63.2	78.1	143.2	4.2	0.3	3.1	7.6	25.1
湿重構成比 (%)	緑藻植物門	100.0	3.2	5.6	5.8	38.1	<0.1	<0.1	21.1	6.6
	褐藻植物門		6.8	19.1	13.4	61.9	33.3	16.1	42.1	14.9
	紅藻植物門		90.0	75.3	80.8	<0.1	66.7	80.6	35.5	78.5
	その他			<0.1	<0.1			3.2	1.3	<0.1
主要種[注2)] 湿重量g (%)		シオグサ属 1.8 (94.7) アオノリ属 0.1 (5.3)	ムカデノリ 53.7 (85.0) ｾｲﾖｳﾊﾊﾞﾉﾘ 4.3 (6.8) ツルツル 3.2 (5.1) アオサ属 1.8 (2.8) アオノリ属 0.1 (0.2) シオグサ属 0.1 (0.2)	ｼｮｳｼﾞｮｳｹﾉﾘ 46.7 (59.8) ｾｲﾖｳﾊﾊﾞﾉﾘ 14.9 (19.1) ムカデノリ 11.1 (14.2) アオノリ属 3.8 (4.9) ツルツル 1.0 (1.3)	ムカデノリ 64.8 (45.3) ｼｮｳｼﾞｮｳｹﾉﾘ 46.7 (32.6) ｾｲﾖｳﾊﾊﾞﾉﾘ 19.2 (13.4) ツルツル 4.2 (2.9) アオノリ属 4.0 (2.8)	ｾｲﾖｳﾊﾊﾞﾉﾘ 2.6 (61.9) アオサ属 0.7 (16.7) シオグサ属 0.7 (16.7) アオノリ属 0.2 (4.8)	フクロノリ 0.1 (33.3) ムカデノリ属 0.1 (33.3) オキツノリ 0.1 (33.3)	ムカデノリ属 2.4 (77.4) フクロノリ 0.2 (6.5) ｾｲﾖｳﾊﾊﾞﾉﾘ 0.2 (6.5) ヤハズグサ 0.1 (3.2) ツルツル 0.1 (3.2) 珪藻綱 0.1 (3.2)	ｾｲﾖｳﾊﾊﾞﾉﾘ 2.8 (36.8) ムカデノリ属 2.5 (32.9) アオサ属 0.7 (9.2) シオグサ属 0.7 (9.2) フクロノリ 0.3 (3.9)	ムカデノリ 10.8 (43.0) ｼｮｳｼﾞｮｳｹﾉﾘ 7.8 (31.0) ｾｲﾖｳﾊﾊﾞﾉﾘ 3.7 (14.6) ツルツル 0.7 (2.9) アオノリ属 0.7 (2.8)

※各採集層：上層平均水面、中層大潮最低低潮面、下層大潮最低低潮面１ｍ

注　：１.種類数の平均は総種類数を示す。
　　２.主要種は各調査点の各層で上位５種を示す。但し、湿重量0.1g未満の種類は除く。
　　３.湿重量構成比は小数点２位を四捨五入しているため、合計が100.0にならない場合がある。
単位：１.湿重量は0.09㎡当たりで示す。湿重量欄の＋は0.1g未満を示す。
　　２.各調査点の合計欄は0.27㎡当たりで示す。

表１－11－４（２）　付着生物調査結果（坪刈り：動物）［年４回調査］（令和８年２月）

調査期日：令和8年2月6日

項目	調査点 / 層	14 上層	14 中層	14 下層	14 合計	15 上層	15 中層	15 下層	15 合計	平均[注1]
種類数	軟体動物門	8	6	12	18	9	9	11	19	27
	環形動物門	3	9	11	17	3	14	14	19	23
	節足動物門	4	7	7	11	4	13	12	17	20
	その他	1	7	9	11	2	8	12	15	18
	合計	16	29	39	57	18	44	49	70	88
個体数	軟体動物門	51	20	152	223	193	142	99	434	110
	環形動物門	15	25	77	117	5	2,474	360	2,839	493
	節足動物門	18	90	184	292	5,458	596	450	6,504	1,133
	その他	1	10	361	372	4	42	131	177	92
	合計	85	145	774	1,004	5,660	3,254	1,040	9,954	1,826
個体数構成比(%)	軟体動物門	60.0	13.8	19.6	22.2	3.4	4.4	9.5	4.4	6.0
	環形動物門	17.6	17.2	9.9	11.7	0.1	76.0	34.6	28.5	27.0
	節足動物門	21.2	62.1	23.8	29.1	96.4	18.3	43.3	65.3	62.0
	その他	1.2	6.9	46.6	37.1	0.1	1.3	12.6	1.8	5.0
主要種[注2] 個体数(%)		カラマツガイ 22 (25.9) 裸鰓目 8 (9.4) ｼﾘｹﾝｳﾐｾﾐ属 8 (9.4) ﾃﾞﾝｶﾞｸｺﾞｶｲ 7 (8.2) ｺﾓﾚﾋﾞｺｶﾞﾓｶﾞｲ 6 (7.1) ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 6 (7.1) ﾓｸｽﾞﾖｺｴﾋﾞ科 6 (7.1)	ﾋｹﾞﾅｶﾞﾖｺｴﾋﾞ属 54 (37.2) ｼﾘｹﾝｳﾐｾﾐ属 19 (13.1) ゼウクソ属 12 (8.3) ﾋﾄﾞﾛｲﾃﾞｽ属 8 (5.5) エリシア属 6 (4.1) 裸鰓目 6 (4.1) 多岐腸目 6 (4.1)	多岐腸目 337 (43.5) ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 105 (13.6) ゼウクソ属 86 (11.1) ｲｿﾖｺｴﾋﾞ属 69 (8.9) シリス亜科 38 (4.9)	多岐腸目 343 (34.2) ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 116 (11.6) ゼウクソ属 100 (10.0) ﾋｹﾞﾅｶﾞﾖｺｴﾋﾞ属 74 (7.4) ｲｿﾖｺｴﾋﾞ属 69 (6.9)	イワフジツボ 5,024 (88.8) ｼﾘｹﾝｳﾐｾﾐ属 431 (7.6) ｺﾋﾞﾄｳﾗｳｽﾞｶﾞｲ 144 (2.5) イタボガキ科 11 (0.2) タマキビ 10 (0.2) クログチ 10 (0.2)	ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 1,172 (36.0) ｴｿﾞｶｻﾈｶﾝｻﾞｼ 844 (25.9) ｼﾘｹﾝｳﾐｾﾐ属 375 (11.5) エウラリア属 104 (3.2) ｸﾏﾄﾞﾘｺﾞｶｲ 96 (3.0)	ｲｿﾖｺｴﾋﾞ属 132 (12.7) ｴｿﾞｶｻﾈｶﾝｻﾞｼ 104 (10.0) ﾀﾃｿｺｴﾋﾞ属 92 (8.8) ｻﾝｶｸﾌｼﾞﾂﾎﾞ 84 (8.1) ﾄﾞﾛｸﾀﾞﾑｼ科 72 (6.9)	イワフジツボ 5,024 (50.5) ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 1,220 (12.3) ｴｿﾞｶｻﾈｶﾝｻﾞｼ 948 (9.5) ｼﾘｹﾝｳﾐｾﾐ属 815 (8.2) ｲｿﾖｺｴﾋﾞ属 169 (1.7)	イワフジツボ 837 (45.8) ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 204 (11.2) ｴｿﾞｶｻﾈｶﾝｻﾞｼ 159 (8.7) ｼﾘｹﾝｳﾐｾﾐ属 140 (7.7) 多岐腸目 67 (3.7)

※各採集層：上層--平均水面、中層--大潮最低低潮面、下層--大潮最低低潮面－１ｍ

注　：１.種類数の平均は総種類数を示す。
　　２.主要種は各調査点の各層で上位５種を示す。
　　３.個体数の平均値は小数点以下を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。
　　４.個体数構成比は小数点２位を四捨五入しているため、合計が100.0にならない場合がある。
単位：１.個体数は0.09㎡当たりで示す。
　　２.各調査点の合計欄は0.27㎡当たりで示す。

表１－11－４（３）　付着生物調査結果（坪刈り：動物(湿重量)）［年４回調査］（令和８年２月）

調査期日：令和8年2月6日

項目	調査点 / 層	14 上層	14 中層	14 下層	14 合計	15 上層	15 中層	15 下層	15 合計	平均[注1]
湿重量(g)	軟体動物門	5.0	1.7	10.9	17.6	0.9	72.2	27.8	100.9	19.8
	環形動物門	0.3	+	0.4	0.7	+	43.9	4.0	47.9	8.1
	節足動物門	0.1	0.5	0.4	1.0	31.6	13.4	4.2	49.2	8.4
	その他	+	0.2	4.8	5.0	0.1	6.8	20.6	27.5	5.4
	合計	5.4	2.4	16.5	24.3	32.6	136.3	56.6	225.5	41.6
湿重量構成比(%)	軟体動物門	92.6	70.8	66.1	72.4	2.8	53.0	49.1	44.7	47.4
	環形動物門	5.6	<0.1	2.4	2.9	<0.1	32.2	7.1	21.2	19.5
	節足動物門	1.9	20.8	2.4	4.1	96.9	9.8	7.4	21.8	20.1
	その他	<0.1	8.3	29.1	20.6	0.3	5.0	36.4	12.2	13.0
主要種[注2] 湿重量g(%)		カラマツガイ 3.6 (66.7) ｷｸﾉﾊﾅｶﾞｲ 1.2 (22.2) ウノアシ 0.2 (3.7) ﾃﾞﾝｶﾞｸｺﾞｶｲ 0.2 (3.7) ﾋｹﾞﾌﾞﾄｺﾞｶｲ 0.1 (1.9) ｼﾘｹﾝｳﾐｾﾐ属 0.1 (1.9)	イボニシ 1.3 (54.2) ﾋｹﾞﾅｶﾞﾖｺｴﾋﾞ属 0.3 (12.5) カラマツガイ 0.2 (8.3) ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 0.2 (8.3) ﾓｸｽﾞﾖｺｴﾋﾞ科 0.1 (4.2) ｼﾘｹﾝｳﾐｾﾐ属 0.1 (4.2) ﾓﾝｸﾞﾁｺｹﾑｼ科 0.1 (4.2) ｲﾀｺﾌﾞｺｹﾑｼ科 0.1 (4.2)	オオヘビガイ 6.7 (40.6) ﾏﾝｼﾞｭｳﾎﾞﾔ科 2.8 (17.0) ｺｼﾀﾞｶｶﾞﾝｶﾞﾗ 1.9 (11.5) ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 1.9 (11.5) 多岐腸目 1.8 (10.9)	オオヘビガイ 6.7 (27.6) カラマツガイ 3.8 (15.6) ﾏﾝｼﾞｭｳﾎﾞﾔ科 2.8 (11.5) ｳｽｶﾗｼｵﾂｶﾞｲ 2.1 (8.6) ｺｼﾀﾞｶｶﾞﾝｶﾞﾗ 1.9 (7.8)	イワフジツボ 30.6 (93.9) ｼﾘｹﾝｳﾐｾﾐ属 1.0 (3.1) イタボガキ科 0.4 (1.2) ｺﾋﾞﾄｳﾗｳｽﾞｶﾞｲ 0.3 (0.9) ｺﾓﾚﾋﾞｺｶﾞﾓｶﾞｲ 0.1 (0.3) タマキビ 0.1 (0.3) ﾀﾃｼﾞﾏｲｿｷﾞﾝﾁｬｸ 0.1 (0.3)	イボニシ 63.8 (46.8) ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 20.4 (15.0) ｴｿﾞｶｻﾈｶﾝｻﾞｼ 19.2 (14.1) ｽﾍﾞｽﾍﾞｵｳｷﾞｶﾞﾆ 11.1 (8.1) タイス属 6.7 (4.9)	イボニシ 16.5 (29.2) ﾏﾝｼﾞｭｳﾎﾞﾔ科 12.2 (21.6) オオヘビガイ 8.7 (15.4) ｲﾀｺﾌﾞｺｹﾑｼ科 2.9 (5.1) ｻﾝｶｸﾌｼﾞﾂﾎﾞ 2.7 (4.8)	イボニシ 80.3 (35.6) イワフジツボ 30.6 (13.6) ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 20.9 (9.3) ｴｿﾞｶｻﾈｶﾝｻﾞｼ 20.9 (9.3) ﾏﾝｼﾞｭｳﾎﾞﾔ科 12.9 (5.7)	イボニシ 13.6 (32.7) イワフジツボ 5.1 (12.2) ﾅﾃﾞｼｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ 3.5 (8.4) ｴｿﾞｶｻﾈｶﾝｻﾞｼ 3.5 (8.4) ﾏﾝｼﾞｭｳﾎﾞﾔ科 2.6 (6.3)

※各採集層：上層--平均水面、中層--大潮最低低潮面、下層--大潮最低低潮面－１ｍ

注　：１.湿重量欄の平均は平均湿重量を示す。
　　２.主要種は各調査点の各層で上位５種を示す。但し、湿重量0.1g未満の種類は除く。
　　３.湿重量の平均値は小数点２位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。
　　４.湿重量構成比は小数点２位を四捨五入しているため、合計が100.0にならない場合がある。
単位：１.湿重量は0.09㎡当たりで示す。湿重量欄の+は0.1g未満を示す。
　　２.各調査点の合計欄は0.27㎡当たりで示す。

表１－12－１（１）　漁業生物調査結果（刺網）［年４回調査］（令和７年５月）

調査年月日：令和7年5月8～9日

項目 ＼ 調査点		16	17	平　均
種類数	魚　類	3	5	6
	甲殻類		1	1
	頭足類			
	その他	1	1	1
	合　計	4	7	8
個体数	魚　類	9	102	56
	甲殻類		2	1
	頭足類			
	その他	2	1	2
	合　計	11	105	58
湿重量 (g)	魚　類	1,458.7	20,256.7	10,857.7
	甲殻類		140.5	70.3
	頭足類			
	その他	137.0	15.4	76.2
	合　計	1,595.7	20,412.6	11,004.2

注：１.個体数、湿重量は１網当たりで示す。
　　２.種類数の平均欄は総種類数を示す。
　　３.個体数の平均値は小数点以下を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

表１－12－１（２）　漁業生物調査結果（刺網）［年４回調査］（令和７年５月）

調査年月日：令和7年5月8～9日

項目 ＼ 調査点			16	17	平　均
主要種	個体数（組成比%）	魚類	カサゴ 7 (63.6) クロダイ 1 (9.1) キチヌ 1 (9.1)	カサゴ 92 (87.6) アカエイ 5 (4.8) メバル 3 (2.9) キジハタ 1 (1.0) クロダイ 1 (1.0)	カサゴ 50 (85.3) アカエイ 3 (4.3) メバル 2 (2.6) クロダイ 1 (1.7) キジハタ 1 (0.9) キチヌ 1 (0.9)
		甲殻類		イシガニ 2 (1.9)	イシガニ 1 (1.7)
		その他	キヒトデ 2 (18.2)	キヒトデ 1 (1.0)	キヒトデ 2 (2.6)
	湿重量（組成比%）	魚類	カサゴ 837.7 (52.5) キチヌ 362.5 (22.7) クロダイ 258.5 (16.2)	アカエイ 10,023.4 (49.1) カサゴ 8,662.4 (42.4) クロダイ 929.4 (4.6) キジハタ 351.1 (1.7) メバル 290.4 (1.4)	アカエイ 5,011.7 (45.5) カサゴ 4,750.1 (43.2) クロダイ 594.0 (5.4) キチヌ 181.3 (1.6) キジハタ 175.6 (1.6)
		甲殻類		イシガニ 140.5 (0.7)	イシガニ 70.3 (0.6)
		その他	キヒトデ 137.0 (8.6)	キヒトデ 15.4 (0.1)	キヒトデ 76.2 (0.7)

注：１.個体数、湿重量は１網当たりで示す。
　　２.主要種は各調査点の各分類群で上位５種のものを示す。
　　３.個体数の平均値は小数点以下を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

表１－12－２（１）　漁業生物調査結果（刺網）［年４回調査］（令和７年８月）

調査年月日：令和7年8月18～19日

項目 ＼ 調査点		16	17	平　均
種類数	魚　類	9	3	10
	甲殻類	2	2	2
	頭足類			
	その他	1	1	2
	合　計	12	6	14
個体数	魚　類	234	49	142
	甲殻類	23	3	13
	頭足類			
	その他	4	1	3
	合　計	261	53	157
湿重量 (g)	魚　類	26,393.0	22,816.7	24,604.9
	甲殻類	2,237.3	395.8	1,316.6
	頭足類			
	その他	15.8	28.9	22.4
	合　計	28,646.1	23,241.4	25,943.8

注：１.個体数、湿重量は１網当たりで示す。
　　２.種類数の平均欄は総種類数を示す。

表１－12－２（２）　漁業生物調査結果（刺網）［年４回調査］（令和７年８月）

調査年月日：令和7年8月18～19日

項目 ＼ 調査点			16	17	平　均
主要種	個体数（組成比%）	魚類	マサバ 136 (52.1) カタクチイワシ 81 (31.0) アカエイ 5 (1.9) ツバクロエイ 4 (1.5) ヒイラギ 3 (1.1)	クロダイ 42 (79.2) アカエイ 6 (11.3) マアジ 1 (1.9)	マサバ 68 (43.3) カタクチイワシ 41 (25.8) クロダイ 21 (13.4) アカエイ 6 (3.5) ツバクロエイ 2 (1.3)
		甲殻類	イシガニ 12 (4.6) タイワンガザミ 11 (4.2)	タイワンガザミ 2 (3.8) イシガニ 1 (1.9)	タイワンガザミ 7 (4.1) イシガニ 7 (4.1)
		その他	キヒトデ 4 (1.5)	トゲモミジガイ 1 (1.9)	キヒトデ 2 (1.3) トゲモミジガイ 1 (0.3)
	湿重量（組成比%）	魚類	アカエイ 16,795.4 (58.6) マサバ 5,501.7 (19.2) ツバクロエイ 2,407.8 (8.4) ボラ 1,147.8 (4.0) カタクチイワシ 343.6 (1.2)	クロダイ 18,124.0 (78.0) アカエイ 4,641.1 (20.0) マアジ 51.6 (0.2)	アカエイ 10,718.3 (41.3) クロダイ 9,062.0 (34.9) マサバ 2,750.9 (10.6) ツバクロエイ 1,203.9 (4.6) ボラ 573.9 (2.2)
		甲殻類	タイワンガザミ 1,658.4 (5.8) イシガニ 578.9 (2.0)	タイワンガザミ 341.8 (1.5) イシガニ 54.0 (0.2)	タイワンガザミ 1,000.1 (3.9) イシガニ 316.5 (1.2)
		その他	キヒトデ 15.8 (0.1)	トゲモミジガイ 28.9 (0.1)	トゲモミジガイ 14.5 (0.1) キヒトデ 7.9 (<0.1)

注：１.個体数、湿重量は１網当たりで示す。
　　２.主要種は各調査点の各分類群で上位５種のものを示す。
　　３.個体数の平均値は小数点以下を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

表１－12－３（１）　漁業生物調査結果（刺網）［年４回調査］（令和７年11月）

調査年月日：令和7年11月11～12日

項目 ＼ 調査点		16	17	平　均
種類数	魚　類	5	4	6
	甲殻類	2	1	2
	頭足類			
	その他			
	合　計	7	5	8
個体数	魚　類	17	82	50
	甲殻類	2	14	8
	頭足類			
	その他			
	合　計	19	96	58
湿重量 (g)	魚　類	5,863.3	3,828.1	4,845.7
	甲殻類	317.7	1,278.7	798.2
	頭足類			
	その他			
	合　計	6,181.0	5,106.8	5,643.9

注：１.個体数、湿重量は１網当たりで示す。
　　２.種類数の平均欄は総種類数を示す。

表１－12－２（２）　漁業生物調査結果（刺網）［年４回調査］（令和７年11月）

調査年月日：令和7年11月11～12日

項目 ＼ 調査点			16	17	平　均
主要種	個体数（組成比%）	魚類	カタクチイワシ 8 (42.1) アカエイ 3 (15.8) カサゴ 3 (15.8) トカゲエソ 2 (10.5) クロダイ 1 (5.3)	カタクチイワシ 72 (75.0) アカエイ 8 (8.3) トカゲエソ 1 (1.0) キジハタ 1 (1.0)	カタクチイワシ 40 (69.6) アカエイ 6 (9.6) トカゲエソ 2 (2.6) カサゴ 2 (2.6) キジハタ 1 (0.9) クロダイ 1 (0.9)
		甲殻類	タイワンガザミ 1 (5.3) イシガニ 1 (5.3)	タイワンガザミ 14 (14.6)	タイワンガザミ 8 (13.0) イシガニ 1 (0.9)
	湿重量（組成比%）	魚類	アカエイ 4,807.5 (77.8) トカゲエソ 401.3 (6.5) カサゴ 384.2 (6.2) クロダイ 246.5 (4.0) カタクチイワシ 23.8 (0.4)	アカエイ 3,268.6 (64.0) カタクチイワシ 442.2 (8.7) トカゲエソ 79.2 (1.6) キジハタ 38.1 (0.7)	アカエイ 4,038.1 (71.5) トカゲエソ 240.3 (4.3) カタクチイワシ 233.0 (4.1) カサゴ 192.1 (3.4) クロダイ 123.3 (2.2)
		甲殻類	タイワンガザミ 271.8 (4.4) イシガニ 45.9 (0.7)	タイワンガザミ 1,278.7 (25.0)	タイワンガザミ 775.3 (13.7) イシガニ 23.0 (0.4)

注：１.個体数、湿重量は１網当たりで示す。
　　２.主要種は各調査点の各分類群で上位５種のものを示す。
　　３.個体数の平均値は小数点以下を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

表１－12－４（１）　漁業生物調査結果（刺網）［年４回調査］（令和８年２月）

調査年月日：令和8年2月5～6日

項目 ＼ 調査点		16	17	平　均
種類数	魚　類	8	3	8
	甲殻類	1		1
	頭足類			
	その他			
	合　計	9	3	9
個体数	魚　類	14	11	13
	甲殻類	1		1
	頭足類			
	その他			
	合　計	15	11	13
湿重量 (g)	魚　類	2,697.4	2,020.9	2,359.2
	甲殻類	54.3		27.2
	頭足類			
	その他			
	合　計	2,751.7	2,020.9	2,386.3

注：１.個体数、湿重量は１網当たりで示す。
　　２.種類数の平均欄は総種類数を示す。
　　３.個体数の平均値は小数点以下を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。
　　４.湿重量の平均値は小数点２位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

表１－12－４（２）　漁業生物調査結果（刺網）［年４回調査］（令和８年２月）

調査年月日：令和8年2月5～6日

項目 ＼ 調査点			16	17	平　均
主要種	個体数（組成比%）	魚類	マサバ 4 (26.7) クロダイ 3 (20.0) シログチ 2 (13.3) マイワシ 1 (6.7) カサゴ 1 (6.7) スズキ 1 (6.7) マアジ 1 (6.7) マコガレイ 1 (6.7)	カサゴ 6 (54.5) マサバ 3 (27.3) クロダイ 2 (18.2)	カサゴ 4 (26.9) マサバ 4 (26.9) クロダイ 3 (19.2) シログチ 1 (7.7) マイワシ 1 (3.8) スズキ 1 (3.8) マアジ 1 (3.8) マコガレイ 1 (3.8)
		甲殻類	イシガニ 1 (6.7)		イシガニ 1 (3.8)
	湿重量（組成比%）	魚類	シログチ 833.1 (30.3) クロダイ 812.2 (29.5) マサバ 391.1 (14.2) スズキ 308.3 (11.2) マコガレイ 179.0 (6.5)	クロダイ 1,213.6 (60.1) カサゴ 427.3 (21.1) マサバ 380.0 (18.8)	クロダイ 1,012.9 (42.4) シログチ 416.6 (17.5) マサバ 385.6 (16.2) カサゴ 261.1 (10.9) スズキ 154.2 (6.5)
		甲殻類	イシガニ 54.3 (2.0)		イシガニ 27.2 (1.1)

注：１.個体数、湿重量は１網当たりで示す。
　　２.主要種は各調査点の各分類群で上位５種のものを示す。
　　３.個体数の平均値は小数点以下を四捨五入しているため、合計と一致しない場合がある。

陸　域　調　査

悪臭、発生ガス調査結果

表２－５－１　悪臭調査結果［６月・８月調査］（令和６年６月）

（泉大津基地）

測定日：令和7年6月4日

測定点		Ｄ１（風上）	Ｄ２（風下）
測定時間		13:10	13:40
気象	天候（当日/前日）	晴/雨	晴/雨
	気温	22.8℃	26.5℃
	湿度	66%	46%
	風向	西南西	西南西
	風速	1.5m/s	2.5m/s
官能試験	臭気濃度	<10	<10
	臭気指数	<10	<10
	臭気強度	0	0
	臭質	無臭	無臭

注：１.臭気濃度：人の嗅覚でその臭気を感知できなくなった時点の希釈倍数
２.臭気指数：臭気指数＝10×log（臭気濃度）
３.官能試験時に求められた臭気強度である。
４.臭気強度：０（無臭）～５（強烈な臭い）の６段階に区分

表２－５－２　悪臭調査結果［６月・８月調査］（令和７年８月）

（泉大津基地）

測定日：令和7年8月21日

測定点		Ｄ１（風上）	Ｄ２（風下）
測定時間		16:15	16:35
気象	天候（当日/前日）	晴/晴	晴/晴
	気温	29.8℃	32.2℃
	湿度	81%	65%
	風向	西南西	西南西
	風速	2.4m/s	2.9m/s
官能試験	臭気濃度	<10	<10
	臭気指数	<10	<10
	臭気強度	0	0
	臭質	無臭	無臭

注：１.臭気濃度：人の嗅覚でその臭気を感知できなくなった時点の希釈倍数
２.臭気指数：臭気指数＝10×log（臭気濃度）
３.官能試験時に求められた臭気強度である。
４.臭気強度：０（無臭）～５（強烈な臭い）の６段階に区分

表２－５－３　悪臭物質調査結果［８月調査］（令和７年８月）

（泉大津基地）

測定日：令和7年8月21日

項目	調査地点	E		報告下限値	規制基準値
	調査時刻	15：13 ～ 15：50			
	天候(当日/前日)	晴/晴			
	風向	西南西			
	風速	3.4m/s			
	気温	35.2℃			
	湿度	57%			
アンモニア	(ppm)	0.1	未満	0.1	1
メチルメルカプタン	(ppm)	0.0005	未満	0.0005	0.002
硫化水素	(ppm)	0.001	未満	0.001	0.02
硫化メチル	(ppm)	0.001	未満	0.001	0.01
二硫化メチル	(ppm)	0.001	未満	0.001	0.009
トリメチルアミン	(ppm)	0.001	未満	0.001	0.005
アセトアルデヒド	(ppm)	0.005	未満	0.005	0.05
プロピオンアルデヒド	(ppm)	0.005	未満	0.005	0.05
ノルマルブチルアルデヒド	(ppm)	0.0009	未満	0.0009	0.009
イソブチルアルデヒド	(ppm)	0.002	未満	0.002	0.02
ノルマルバレルアルデヒド	(ppm)	0.0009	未満	0.0009	0.009
イソバレルアルデヒド	(ppm)	0.0003	未満	0.0003	0.003
イソブタノール	(ppm)	0.09	未満	0.09	0.9
酢酸エチル	(ppm)	0.3	未満	0.3	3
メチルイソブチルケトン	(ppm)	0.1	未満	0.1	1
トルエン	(ppm)	1	未満	1	10
スチレン	(ppm)	0.04	未満	0.04	0.4
キシレン	(ppm)	0.1	未満	0.1	1
プロピオン酸	(ppm)	0.0004	未満	0.0004	0.03
ノルマル酪酸	(ppm)	0.0004	未満	0.0004	0.001
ノルマル吉草酸	(ppm)	0.0004	未満	0.0004	0.0009
イソ吉草酸	(ppm)	0.0004	未満	0.0004	0.001

表２－５－４　発生ガス調査結果［８月・２月調査］（令和７年８月）

（泉大津基地）

項　目	調　査　地　点	Ｆ－１	Ｆ－２
	測　　定　　日	令和7年8月21日	
	調　査　時　刻	13:45	14:45
	天　　候	晴	晴
	風向(16方位)	南南西	西南西
	風速(m/ｓ)	2.7	2.5
	気温(℃)	31.9	33.6
	湿度(%)	62	60
	地中温度(℃)	30.3	34.9
	流量（cm^3/分)	<10	<10
メタン(ppm)	発生ガス	150	6.7
	大気環境	5.3	4.6

表２－５－５　発生ガス調査結果［８月・２月調査］（令和８年２月）

（泉大津基地）

項　目	調　査　地　点	Ｆ－１	Ｆ－２
	測　　定　　日	令和8年2月9日	
	調　査　時　刻	12:40	11:00
	天　　候	晴	晴
	風向(16方位)	西北西	西北西
	風速(m/ｓ)	3.5	2.7
	気温(℃)	6.5	6.6
	湿度(%)	94	94
	地中温度(℃)	14.8	10.6
	流量（cm^3/分)	<10	<10
メタン(ppm)	発生ガス	770	19
	大気環境	2.3	2.6

Ⅱ　大阪基地供用に係る環境監視

５　月　調　査

表３－１－１　監視結果総括表（令和７年５月）

（大阪基地　令和7年5月調査結果）

測定点				No.1	No.2	No.3	No.4
交通量（8:00～18：00）	調査日			5月13日	5月13日	5月13日	5月13日
	総交通量	最大時間交通量	(台)	1,262	1,261	－	192
		最小時間交通量		991	912	－	66
		総交通量		11,208	10,803	－	1,230
	廃棄物車数	最大時間交通量	(台)	8	5	－	64
		最小時間交通量		0	0	－	0
		総交通量		18	9	－	258
	廃棄物車混入率		(%)	0.2	0.1	－	21.0
騒音・振動（8:00～18：00）	調査日			－	5月13日	5月13日	－
	騒音（L_{Aeq}）	一時間値	(dB)	－	67.8 ～ 69.8	53.8 ～ 61.1	－
		時間平均値		－	69	59	－
	騒音（L_{A50}）	一時間値		－	63 ～ 66	50 ～ 60	－
		時間平均値		－	65	54	－
	振動（L_{10}）	一時間値		－	44 ～ 49	34 ～ 40	－
		時間平均値		－	47	37	－
大気質	調査日			－	5月13日～19日	5月13日～19日	－
	二酸化硫黄	日平均値	(ppm)	－	0.003～0.006	0.003～0.005	－
		期間平均値		－	0.005	0.004	－
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	－	0	0	－
		１時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	－	0	0	－
	二酸化窒素	日平均値	(ppm)	－	0.009～0.017	0.009～0.021	－
		期間平均値		－	0.013	0.015	－
		日平均値が0.04ppm以上、0.06ppm以下の日数	(日)	－	0	0	－
		日平均値が0.06ppmを超えた日数		－	0	0	－
	浮遊粒子状物質	日平均値	(mg/m^3)	－	0.015～0.028	0.018～0.030	－
		期間平均値		－	0.021	0.023	－
		日平均値が0.1mg/m^3を超えた日数	(日)	－	0	0	－
		１時間値が0.2mg/m^3を超えた時間数	(時間)	－	0	0	－
	風速	日平均値	(m/s)	－	0.9～2.5	1.5～3.0	－
		期間平均値		－	1.8	2.2	－
	風向	最多風向	16方位	－	WSW	W	－

表３－１－２　交通量、騒音・振動調査結果（令和７年５月）

（大阪基地　令和7年5月結果）

測定点	測定年月日	測定時刻	交通条件								騒音レベル（dB）				振動レベル（dB）			主な騒音源
			総交通量　注3)				廃棄物車数（台）		廃棄物車混入率（%）									
			大型車（台）	大型車以外（台）	合計（台）	大型車混入率（%）	全車両	大型車以外	廃棄物車/全車両	注4)	L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}	L_{10}	L_{50}	L_{90}	
No.1	令和7年5月13日	8:00	468	690	1,158	40.4	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		9:00	746	438	1,184	63.0	2	0	0.2	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－
		10:00	680	390	1,070	63.6	8	0	0.7	1.2	－	－	－	－	－	－	－	－
		11:00	859	354	1,213	70.8	1	0	0.1	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
		12:00	603	432	1,035	58.3	3	0	0.3	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－
		13:00	457	534	991	46.1	1	0	0.1	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－
		14:00	704	558	1,262	55.8	2	0	0.2	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－
		15:00	565	534	1,099	51.4	1	0	0.1	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－
		16:00	462	588	1,050	44.0	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		17:00	342	804	1,146	29.8	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計		5,886	5,322	11,208	－	18	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		589	532	1,121	52.5	1.8	0	0.2	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－
No.2	令和7年5月13日	8:00	348	600	948	36.7	0	0	0.0	0.0	76	65	53	69.8	46	36	29	自動車
		9:00	414	720	1,134	36.5	0	0	0.0	0.0	74	66	52	68.8	47	36	29	自動車
		10:00	372	552	924	40.3	0	0	0.0	0.0	76	63	54	69.8	49	36	29	自動車
		11:00	449	666	1,115	40.3	5	0	0.4	1.1	75	66	56	69.4	49	40	32	自動車
		12:00	517	672	1,189	43.5	1	0	0.1	0.2	76	64	52	69.1	49	38	28	自動車
		13:00	374	786	1,160	32.2	2	0	0.2	0.5	73	65	59	68.0	46	36	30	自動車
		14:00	276	852	1,128	24.5	0	0	0.0	0.0	75	65	56	69.1	47	38	28	自動車
		15:00	337	924	1,261	26.7	1	0	0.1	0.3	74	65	55	68.2	48	37	28	自動車
		16:00	288	624	912	31.6	0	0	0.0	0.0	73	65	53	67.8	46	35	28	自動車
		17:00	162	870	1,032	15.7	0	0	0.0	0.0	74	64	52	68.3	44	34	26	自動車
	合計		3,537	7,266	10,803	－	9	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		354	727	1,080	32.7	0.9	0	0.1	0.3	75	65	54	69	47	37	29	－
No.3	令和7年5月13日	8:00	－	－	－	－	－	－	－	－	63	57	46	59.4	34	31	27	自動車
		9:00	－	－	－	－	－	－	－	－	65	56	54	60.5	40	34	31	自動車
		10:00	－	－	－	－	－	－	－	－	55	51	49	54.6	37	33	30	自動車
		11:00	－	－	－	－	－	－	－	－	61	52	49	57.1	39	37	34	自動車
		12:00	－	－	－	－	－	－	－	－	58	52	50	53.8	36	32	29	自動車
		13:00	－	－	－	－	－	－	－	－	62	60	51	59.5	38	35	32	自動車
		14:00	－	－	－	－	－	－	－	－	65	53	49	59.4	39	36	33	自動車
		15:00	－	－	－	－	－	－	－	－	61	50	48	57.4	37	33	29	自動車
		16:00	－	－	－	－	－	－	－	－	63	52	49	58.2	38	34	30	自動車
		17:00	－	－	－	－	－	－	－	－	66	53	48	61.1	36	31	27	自動車
	合計		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		－	－	－	－	－	－	－	－	62	54	49	59	37	34	30	－
No.4	令和7年5月13日	8:00	26	91	117	22.2	9	1	7.7	30.8	－	－	－	－	－	－	－	－
		9:00	85	51	136	62.5	64	3	47.1	71.8	－	－	－	－	－	－	－	－
		10:00	76	32	108	70.4	30	2	27.8	36.8	－	－	－	－	－	－	－	－
		11:00	59	56	115	51.3	31	2	27.0	49.2	－	－	－	－	－	－	－	－
		12:00	43	56	99	43.4	27	2	27.3	58.1	－	－	－	－	－	－	－	－
		13:00	63	74	137	46.0	41	2	29.9	61.9	－	－	－	－	－	－	－	－
		14:00	67	76	143	46.9	35	4	24.5	46.3	－	－	－	－	－	－	－	－
		15:00	57	60	117	48.7	21	0	17.9	36.8	－	－	－	－	－	－	－	－
		16:00	18	48	66	27.3	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		17:00	30	162	192	15.6	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計		524	706	1,230	－	258	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		52	71	123	42.6	25.8	1.6	21.0	46.2	－	－	－	－	－	－	－	－

注：１．騒音・振動は毎正時10分間計測値を示す。
２．騒音レベルのL_{A5}、L_{A50}、L_{A95}及び振動レベルの平均は算術平均値、騒音レベルのL_{Aeq}の平均はエネルギー平均値である。
３．総交通量は1時間値に補正したもの（一般車：10分間値×６＋廃棄物車：１時間値）を示し、廃棄物車数は１時間の全交通量を示す。
４．総交通量（大型車）に占める廃棄物車（大型車）の混入率を示す。

大　気　質　測　定　結　果
（令　和　７　年　５　月）

表３－１－３　二酸化硫黄測定結果　（令和７年５月13日～５月19日）

（大阪基地　令和7年5月調査結果）

測定点		No.2		No.3	
項目		日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)	日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)
日別値	5月13日（火）	0.006	0.010	0.005	0.007
	5月14日（水）	0.005	0.008	0.003	0.005
	5月15日（木）	0.005	0.006	0.004	0.005
	5月16日（金）	0.005	0.007	0.004	0.006
	5月17日（土）	0.003	0.004	0.003	0.005
	5月18日（日）	0.004	0.006	0.004	0.005
	5月19日（月）	0.004	0.007	0.004	0.006
有効測定日数	(日)	7		7	
測定時間	(時間)	168		168	
期間平均値	(ppm)	0.005		0.004	
日平均値の最高値	(ppm)	0.006		0.005	
１時間値の最高値	(ppm)	0.010		0.007	
１時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0		0	
日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0		0	

表３－１－４　二酸化窒素測定結果　（令和７年５月13日～５月19日）

（大阪基地　令和7年5月調査結果）

測定点		No.2		No.3	
項目		日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)	日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)
日別値	5月13日（火）	0.015	0.025	0.020	0.032
	5月14日（水）	0.015	0.027	0.018	0.038
	5月15日（木）	0.012	0.022	0.015	0.028
	5月16日（金）	0.017	0.025	0.021	0.032
	5月17日（土）	0.009	0.020	0.009	0.029
	5月18日（日）	0.010	0.020	0.010	0.025
	5月19日（月）	0.012	0.028	0.015	0.029
有効測定日数	(日)	7		7	
測定時間	(時間)	168		168	
期間平均値	(ppm)	0.013		0.015	
日平均値の最高値	(ppm)	0.017		0.021	
１時間値の最高値	(ppm)	0.028		0.038	
１時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0		0	
１時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数	(時間)	0		0	
日平均値が0.04ppm以上、0.06ppm以下の日数	(日)	0		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0		0	

表３－１－５　一酸化窒素測定結果　（令和７年５月13日～５月19日）

（大阪基地　令和7年5月調査結果）

測定点		No.2		No.3	
項目		日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)	日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)
日別値	5月13日（火）	0.005	0.013	0.005	0.018
	5月14日（水）	0.004	0.011	0.005	0.021
	5月15日（木）	0.003	0.010	0.003	0.013
	5月16日（金）	0.005	0.011	0.006	0.028
	5月17日（土）	0.005	0.020	0.004	0.027
	5月18日（日）	0.004	0.015	0.002	0.012
	5月19日（月）	0.003	0.012	0.005	0.022
有効測定日数	(日)	7		7	
測定時間	(時間)	168		168	
期間平均値	(ppm)	0.004		0.004	
日平均値の最高値	(ppm)	0.005		0.006	
１時間値の最高値	(ppm)	0.020		0.028	

表３－１－６　窒素酸化物($NO+NO_2$)測定結果　（令和７年５月13日～５月19日）

（大阪基地　令和7年5月調査結果）

測定点		No.2			No.3		
項目		日平均値		１時間値の最高値(ppm)	日平均値		１時間値の最高値(ppm)
		(ppm)	NO_2/NOx(%)		(ppm)	NO_2/NOx(%)	
日別値	5月13日（火）	0.020	76.5	0.036	0.025	78.5	0.046
	5月14日（水）	0.019	79.6	0.038	0.023	79.0	0.054
	5月15日（木）	0.016	78.0	0.032	0.018	81.3	0.041
	5月16日（金）	0.022	78.7	0.032	0.027	77.3	0.058
	5月17日（土）	0.014	67.0	0.040	0.013	67.5	0.056
	5月18日（日）	0.014	74.4	0.031	0.012	80.7	0.028
	5月19日（月）	0.016	78.7	0.035	0.020	74.6	0.043
有効測定日数	(日)	7			7		
測定時間	(時間)	168			168		
期間平均値	(ppm)	0.017			0.020		
日平均値の最高値	(ppm)	0.022			0.027		
１時間値の最高値	(ppm)	0.040			0.058		
$NO_2/(NO+NO_2)$	(％)	76.5			77.3		

表３－１－７　浮遊粒子状物質測定結果　（令和７年５月13日～５月19日）

（大阪基地　令和7年5月調査結果）

測定点		No.2		No.3	
項目		日平均値 (mg/m^3)	１時間値の最高値 (mg/m^3)	日平均値 (mg/m^3)	１時間値の最高値 (mg/m^3)
日別値	5月13日（火）	0.028	0.046	0.030	0.047
	5月14日（水）	0.021	0.032	0.022	0.040
	5月15日（木）	0.017	0.030	0.020	0.036
	5月16日（金）	0.015	0.023	0.018	0.026
	5月17日（土）	0.018	0.045	0.022	0.043
	5月18日（日）	0.020	0.036	0.022	0.036
	5月19日（月）	0.027	0.046	0.027	0.047
有効測定日数	（日）	7		7	
測定時間	（時間）	168		168	
期間平均値	(mg/m^3)	0.021		0.023	
日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.028		0.030	
１時間値の最高値	(mg/m^3)	0.046		0.047	
１時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	（時間）	0		0	
日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	（日）	0		0	

表３－１－８　風向・風速測定結果　（令和７年５月13日～５月19日）

（大阪基地　令和7年5月調査結果）

測定点		No.2				No.3				
項目		風速			最多風向（16方位）	風速			最多風向（16方位）	天候
		平均風速 (m/s)	最大風速			平均風速 (m/s)	最大風速			
			風速 (m/s)	風向（16方位）			風速 (m/s)	風向（16方位）		
日別値	5月13日（火）	1.9	3.5	WSW	WSW	2.1	3.7	WSW	WSW	快晴
	5月14日（水）	1.6	3.2	SW	W	1.8	3.8	W	W	晴一時薄曇
	5月15日（木）	2.2	4.4	WSW	W	2.6	5.4	W	W	薄曇
	5月16日（金）	0.9	2.8	WSW	WSW	1.5	3.5	W	W	曇
	5月17日（土）	2.5	5.0	SW	W	3.0	5.1	WSW	W	大雨時々曇
	5月18日（日）	2.0	3.5	WSW	WSW	2.4	3.5	W	WSW	曇
	5月19日（月）	1.7	3.1	WSW	WSW	2.1	4.4	W	WSW	曇
有効測定日数	（日）	7			7	7			7	
測定時間	（時間）	168			168	168			168	
期間平均風速	(m/s)	1.8			－	2.2			－	
期間最大風速	(m/s)	5.0			－	5.4			－	
期間最多風向	（16方位）	－			WSW	－			W	


注：１.最多風向は、気象庁の気象観測統計指針に基づいて求めた。
　　：２.表中の天候は、大阪管区気象台の観測結果（昼：6:00～18:00）から引用した。

表３－１－９　風向別出現頻度及び風向別平均風速　（令和７年５月13日～５月19日）

（大阪基地　令和7年5月調査結果）

測定点		No.2			No.3		
項目		出現回数（回）	出現頻度（%）	平均風速（m/s）	出現回数（回）	出現頻度（%）	平均風速（m/s）
風向	N	23	13.7	1.1	10	6.0	1.2
	NNE	6	3.6	0.9	13	7.7	1.4
	NE	6	3.6	1.1	6	3.6	1.5
	ENE	3	1.8	1.8	9	5.4	1.6
	E	4	2.4	1.4	7	4.2	1.4
	ESE	—	—	—	—	—	—
	SE	1	0.6	0.9	1	0.6	0.5
	SSE	3	1.8	1.8	—	—	—
	S	1	0.6	1.0	3	1.8	0.8
	SSW	4	2.4	1.6	6	3.6	2.3
	SW	22	13.1	2.6	11	6.5	2.1
	WSW	43	25.6	2.3	34	20.2	2.7
	W	35	20.8	2.4	42	25.0	3.0
	WNW	2	1.2	0.6	19	11.3	2.2
	NW	—	—	—	2	1.2	1.0
	NNW	5	3.0	1.4	2	1.2	1.7
calm		10	6.0	0.1	3	1.8	0.2
total		168	100.0	1.8	168	100.0	2.2


注：calmは静穏(風速0.4m/s未満)を示す。



注：calmは静穏(風速0.4m/s未満)を示す。


測定点 No.２　　測定点 No.３

図３－１－１　風配図と風向別平均風速　（令和７年５月13日～５月19日）



測定点 No.２

図３－１－２（１） 大気質・気象日平均値変化図 （令和７年５月13日～５月19日）



測定点 No.３

図３－１－２（２） 大気質・気象日平均値変化図 （令和７年５月13日～５月19日）




図３－１－３（１）　大気質・気象時系列変化図　（令和７年５月13日～５月19日）　測定点№２




図３－１－３（２）　大気質・気象時系列変化図　（令和７年５月13日～５月19日）　測定点No.３

８　月　調　査

表３－２－１　監視結果総括表（令和７年８月）

（大阪基地　令和7年8月調査結果）

測定点				No.1	No.2	No.3	No.4
交通量（8:00～18：00）	調査日			8月1日	8月1日	－	8月1日
	総交通量	最大時間交通量	（台）	1,356	1,485	－	216
		最小時間交通量		1,051	913	－	129
		総交通量		12,509	12,214	－	1,639
	廃棄物車数	最大時間交通量	（台）	3	3	－	78
		最小時間交通量		0	0	－	0
		総交通量		11	10	－	367
	廃棄物車混入率（平均）		（%）	0.1	0.1	－	22.4
騒音・振動（8:00～18：00）	調査日			－	－	－	－
	騒音（L_{Aeq}）	一時間値	（dB）	－	－	－	－
		時間平均値		－	－	－	－
	騒音（L_{A50}）	一時間値		－	－	－	－
		時間平均値		－	－	－	－
	振動（L_{10}）	一時間値		－	－	－	－
		時間平均値		－	－	－	－
大気質	調査日			－	8月1日～7日	8月1日～7日	－
	二酸化硫黄	日平均値	（ppm）	－	0.004～0.007	0.003～0.005	－
		期間平均値		－	0.006	0.004	－
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	（日）	－	0	0	－
		１時間値が0.1ppmを超えた時間数	（時間）	－	0	0	－
	二酸化窒素	日平均値	（ppm）	－	0.003～0.008	0.003～0.011	－
		期間平均値		－	0.006	0.008	－
		日平均値が0.04ppm以上、0.06ppm以下の日数	（日）	－	0	0	－
		日平均値が0.06ppmを超えた日数		－	0	0	－
	浮遊粒子状物質	日平均値	（mg/m^3）	－	0.016～0.032	0.018～0.042	－
		期間平均値		－	0.021	0.026	－
		日平均値が0.1mg/m^3を超えた日数	（日）	－	0	0	－
		１時間値が0.2mg/m^3を超えた時間数	（時間）	－	0	0	－
	風速	日平均値	（m/s）	－	2.3～3.2	2.6～3.3	－
		期間平均値		－	2.7	3.0	－
	風向	最多風向	16方位	－	W	WSW	－

表３－２－２　交通量調査結果（令和７年８月）

（大阪基地　令和7年8月結果）

測定点	測定年月日	測定時刻	交通条件								騒音レベル（dB）				振動レベル（dB）			主な騒音源
			総交通量　注1）				廃棄物車数（台）		廃棄物車混入率（%）									
			大型車（台）	大型車以外（台）	合計（台）	大型車混入率（%）	全車両	大型車以外	廃棄物車/全車両	注2）	L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}	L_{10}	L_{50}	L_{90}	
No.1	令和7年8月1日	8:00	576	726	1,302	44.2	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		9:00	673	540	1,213	55.5	1	0	0.1	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
		10:00	679	372	1,051	64.6	1	0	0.1	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
		11:00	711	594	1,305	54.5	3	0	0.2	0.4	－	－	－	－	－	－	－	－
		12:00	662	642	1,304	50.8	2	0	0.2	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－
		13:00	627	588	1,215	51.6	3	0	0.2	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－
		14:00	649	510	1,159	56.0	1	0	0.1	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－
		15:00	540	714	1,254	43.1	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		16:00	612	738	1,350	45.3	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		17:00	426	930	1,356	31.4	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計		6,155	6,354	12,509	－	11	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		616	635	1,251	49.2	1.1	0	0.1	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－
No.2	令和7年8月1日	8:00	312	696	1,008	31.0	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		9:00	462	780	1,242	37.2	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		10:00	470	708	1,178	39.9	2	0	0.2	0.4	－	－	－	－	－	－	－	－
		11:00	403	738	1,141	35.3	1	0	0.1	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－
		12:00	313	600	913	34.3	1	0	0.1	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－
		13:00	381	1,104	1,485	25.7	3	0	0.2	0.8	－	－	－	－	－	－	－	－
		14:00	415	858	1,273	32.6	1	0	0.1	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－
		15:00	386	984	1,370	28.2	2	0	0.1	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－
		16:00	324	924	1,248	26.0	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		17:00	276	1,080	1,356	20.4	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計		3,742	8,472	12,214	－	10	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		374	847	1,221	30.6	1.0	0	0.1	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－
No.3	－	8:00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		9:00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		10:00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		11:00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		12:00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		13:00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		14:00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		15:00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		16:00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		17:00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
No.4	令和7年8月1日	8:00	43	144	187	23.0	7	0	3.7	16.3	－	－	－	－	－	－	－	－
		9:00	138	60	198	69.7	78	0	39.4	56.5	－	－	－	－	－	－	－	－
		10:00	85	44	129	65.9	57	2	44.2	64.7	－	－	－	－	－	－	－	－
		11:00	117	54	171	68.4	75	0	43.9	64.1	－	－	－	－	－	－	－	－
		12:00	72	85	157	45.9	43	1	27.4	58.3	－	－	－	－	－	－	－	－
		13:00	78	67	145	53.8	43	1	29.7	53.8	－	－	－	－	－	－	－	－
		14:00	63	80	143	44.1	41	2	28.7	61.9	－	－	－	－	－	－	－	－
		15:00	47	108	155	30.3	23	0	14.8	48.9	－	－	－	－	－	－	－	－
		16:00	60	78	138	43.5	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		17:00	12	204	216	5.6	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計		715	924	1,639	－	367	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		72	92	164	43.6	36.7	0.6	22.4	50.5	－	－	－	－	－	－	－	－

注：１．総交通量は１時間値に補正したもの（一般車：10分間値×６＋廃棄物車：１時間値）を示し、廃棄物車数は１時間の全交通量を示す。
　　２．総交通量（大型車）に占める廃棄物車（大型車）の混入率を示す。

大　気　質　測　定　結　果
（令　和　７　年　８　月）

表３－２－３　二酸化硫黄測定結果　（令和７年８月１日～８月７日）

（大阪基地　令和7年8月調査結果）

測定点		No.2		No.3	
項目		日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)	日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)
日別値	8月1日（金）	0.007	0.010	0.004	0.009
	8月2日（土）	0.005	0.007	0.004	0.005
	8月3日（日）	0.005	0.007	0.004	0.006
	8月4日（月）	0.006	0.008	0.005	0.006
	8月5日（火）	0.005	0.006	0.003	0.003
	8月6日（水）	0.006	0.007	0.003	0.004
	8月7日（木）	0.004	0.005	0.003	0.005
有効測定日数	（日）	7		7	
測定時間	（時間）	168		168	
期間平均値	（ppm）	0.006		0.004	
日平均値の最高値	（ppm）	0.007		0.005	
１時間値の最高値	（ppm）	0.010		0.009	
１時間値が0.1ppmを超えた時間数	（時間）	0		0	
日平均値が0.04ppmを超えた日数	（日）	0		0	

表３－２－４　二酸化窒素測定結果　（令和７年８月１日～８月７日）

（大阪基地　令和7年8月調査結果）

測定点		No.2		No.3	
項目		日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)	日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)
日別値	8月1日（金）	0.007	0.012	0.011	0.022
	8月2日（土）	0.003	0.004	0.003	0.006
	8月3日（日）	0.004	0.005	0.003	0.006
	8月4日（月）	0.007	0.012	0.008	0.013
	8月5日（火）	0.006	0.007	0.007	0.012
	8月6日（水）	0.008	0.010	0.011	0.017
	8月7日（木）	0.008	0.012	0.011	0.017
有効測定日数	（日）	7		7	
測定時間	（時間）	168		168	
期間平均値	（ppm）	0.006		0.008	
日平均値の最高値	（ppm）	0.008		0.011	
１時間値の最高値	（ppm）	0.012		0.022	
１時間値が0.2ppmを超えた時間数	（時間）	0		0	
１時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数	（時間）	0		0	
日平均値が0.04ppm以上、0.06ppm以下の日数	（日）	0		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数	（日）	0		0	

表３－２－５　一酸化窒素測定結果　（令和７年８月１日～８月７日）

（大阪基地　令和7年8月調査結果）

測定点		No.2		No.3	
項目		日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)	日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)
日別値	8月1日（金）	0.003	0.008	0.003	0.014
	8月2日（土）	0.001	0.002	0.000	0.000
	8月3日（日）	0.001	0.002	0.000	0.000
	8月4日（月）	0.003	0.006	0.001	0.001
	8月5日（火）	0.004	0.010	0.002	0.008
	8月6日（水）	0.004	0.009	0.002	0.014
	8月7日（木）	0.004	0.010	0.002	0.009
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (ppm)		0.003		0.001	
日平均値の最高値 (ppm)		0.004		0.003	
１時間値の最高値 (ppm)		0.010		0.014	

表３－２－６　窒素酸化物(NO＋NO_2)測定結果　（令和７年８月１日～８月７日）

（大阪基地　令和7年8月調査結果）

測定点		No.2			No.3		
項目		日平均値		１時間値の最高値(ppm)	日平均値		１時間値の最高値(ppm)
		(ppm)	NO_2/NOx(%)		(ppm)	NO_2/NOx(%)	
日別値	8月1日（金）	0.010	71.7	0.020	0.013	80.3	0.033
	8月2日（土）	0.004	65.3	0.006	0.003	100.0	0.006
	8月3日（日）	0.005	72.5	0.007	0.003	100.0	0.006
	8月4日（月）	0.010	69.0	0.016	0.009	91.9	0.014
	8月5日（火）	0.010	59.7	0.017	0.009	79.3	0.019
	8月6日（水）	0.012	66.1	0.018	0.013	82.7	0.029
	8月7日（木）	0.012	66.8	0.021	0.013	84.0	0.023
有効測定日数 (日)		7			7		
測定時間 (時間)		168			168		
期間平均値 (ppm)		0.009			0.009		
日平均値の最高値 (ppm)		0.012			0.013		
１時間値の最高値 (ppm)		0.021			0.033		
NO_2/(NO+NO_2) (％)		67.0			85.1		

表３－２－７　浮遊粒子状物質測定結果　（令和７年８月１日～８月７日）

（大阪基地　令和7年8月調査結果）

測定点		No.2		No.3	
項目		日平均値 (mg/m^3)	１時間値の最高値 (mg/m^3)	日平均値 (mg/m^3)	１時間値の最高値 (mg/m^3)
日別値	8月1日（金）	0.020	0.038	0.022	0.046
	8月2日（土）	0.016	0.028	0.018	0.030
	8月3日（日）	0.018	0.032	0.021	0.044
	8月4日（月）	0.032	0.043	0.042	0.062
	8月5日（火）	0.016	0.047	0.020	0.042
	8月6日（水）	0.026	0.054	0.035	0.080
	8月7日（木）	0.019	0.045	0.024	0.055
有効測定日数	（日）	7		7	
測定時間	（時間）	168		168	
期間平均値	(mg/m^3)	0.021		0.026	
日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.032		0.042	
１時間値の最高値	(mg/m^3)	0.054		0.080	
１時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	（時間）	0		0	
日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	（日）	0		0	

表３－２－８　風向・風速測定結果　（令和７年８月１日～８月７日）

（大阪基地　令和7年8月調査結果）

測定点		No.2				No.3				
項目		風速			最多風向（16方位）	風速			最多風向（16方位）	天候
		平均風速 (m/s)	最大風速			平均風速 (m/s)	最大風速			
			風速 (m/s)	風向（16方位）			風速 (m/s)	風向（16方位）		
日別値	8月1日（金）	2.5	4.0	WSW	WSW	2.8	4.6	NE	SW	晴一時曇
	8月2日（土）	2.6	4.4	N	N	2.9	5.2	N	N	晴一時曇
	8月3日（日）	2.3	4.2	WSW	WSW	2.6	4.7	WSW	W	晴一時曇
	8月4日（月）	2.9	5.1	W	W	3.3	5.8	W	W	薄曇後晴
	8月5日（火）	3.2	5.2	W	W	3.3	6.2	W	W	晴一時薄曇
	8月6日（水）	2.9	4.2	W,WSW	W	3.0	5.2	WSW	WSW	晴後一時薄曇
	8月7日（木）	2.8	4.3	WSW	WSW	3.0	5.1	WSW	WSW	曇一時雨
有効測定日数	（日）	7			7	7			7	
測定時間	（時間）	168			168	168			168	
期間平均風速	(m/s)	2.7			—	3.0			—	
期間最大風速	(m/s)	5.2			—	6.2			—	
期間最多風向	（16方位）	—			W	—			WSW	


注：１．最多風向は、気象庁の気象観測統計指針に基づいて求めた。
　　２．表中の天候は、大阪管区気象台の観測結果（昼：6:00～18:00）から引用した。

表３－２－９　風向別出現頻度及び風向別平均風速　（令和７年８月１日～８月７日）

（大阪基地　令和7年8月調査結果）

測定点		No.2			No.3		
項目		出現回数（回）	出現頻度（%）	平均風速（m/s）	出現回数（回）	出現頻度（%）	平均風速（m/s）
風向	N	31	18.5	2.5	13	7.7	3.0
	NNE	11	6.5	1.9	20	11.9	2.7
	NE	1	0.6	1.0	3	1.8	3.2
	ENE	－	－	－	1	0.6	1.3
	E	－	－	－	－	－	－
	ESE	－	－	－	－	－	－
	SE	－	－	－	－	－	－
	SSE	－	－	－	－	－	－
	S	－	－	－	1	0.6	1.1
	SSW	1	0.6	1.4	－	－	－
	SW	6	3.6	2.2	28	16.7	2.5
	WSW	48	28.6	2.8	44	26.2	3.2
	W	54	32.1	3.1	43	25.6	3.3
	WNW	13	7.7	3.2	12	7.1	3.0
	NW	1	0.6	1.3	－	－	－
	NNW	2	1.2	3.0	3	1.8	2.3
calm		－	－	－	－	－	－
total		168	100.0	2.7	168	100.0	3.0


注：calmは静穏(風速0.4m/s未満)を示す。



注：calmは静穏(風速0.4m/s未満)を示す。


測定点　No.２　　測定点　No.３

図３－２－１　風配図と風向別平均風速　（令和７年８月１日～８月７日）



測定点 No.2

図３－２－２（１） 大気質・気象日平均値変化図 （令和７年８月１日～８月７日）



測定点 No.３

図３－２－２（２） 大気質・気象日平均値変化図 （令和７年８月１日～８月７日）




図３－２－３（１） 大気質・気象時系列変化図 （令和７年８月１日～８月７日） 測定点 No.２




図３－２－３（２） 大気質・気象時系列変化図 （令和７年８月１日～８月７日） 測定点 No.３

11　月　　調　　査

表３－３－１　監視結果総括表（令和７年11月）

（大阪基地　令和7年11月調査結果）

測定点				No.1	No.2	No.3	No.4
交通量（8:00～18：00）	調査日			11月5日	11月5日	11月5日	11月5日
	総交通量	最大時間交通量	(台)	1,309	1,279	－	193
		最小時間交通量		906	912	－	96
		総交通量		10,369	11,174	－	1,479
	廃棄物車数	最大時間交通量	(台)	2	4	－	61
		最小時間交通量		0	0	－	0
		総交通量		7	14	－	279
	廃棄物車混入率		(%)	0.1	0.1	－	18.9
騒音・振動（8:00～18：00）	調査日			－	11月5日	11月5日	－
	騒音（L_{Aeq}）	一時間値	(dB)	－	68.0 ～ 70.2	55.6 ～ 61.3	－
		時間平均値		－	69	58	－
	騒音（L_{A50}）	一時間値		－	64 ～ 67	51 ～ 58	－
		時間平均値		－	66	53	－
	振動（L_{10}）	一時間値		－	42 ～ 47	36 ～ 40	－
		時間平均値		－	45	38	－
大気質	調査日			－	11月5日～11日	11月5日～11日	－
	二酸化硫黄	日平均値	(ppm)	－	0.002～0.007	0.002～0.003	－
		期間平均値		－	0.005	0.003	－
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	－	0	0	－
		１時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	－	0	0	－
	二酸化窒素	日平均値	(ppm)	－	0.012～0.015	0.009～0.017	－
		期間平均値		－	0.014	0.012	－
		日平均値が0.04ppm以上、0.06ppm以下の日数	(日)	－	0	0	－
		日平均値が0.06ppmを超えた日数		－	0	0	－
	浮遊粒子状物質	日平均値	(mg/m^3)	－	0.006～0.014	0.009～0.017	－
		期間平均値		－	0.010	0.013	－
		日平均値が0.1mg/m^3を超えた日数	(日)	－	0	0	－
		１時間値が0.2mg/m^3を超えた時間数	(時間)	－	0	0	－
	風速	日平均値	(m/s)	－	1.2～2.4	1.3～2.7	－
		期間平均値		－	1.7	1.9	－
	風向	最多風向	16方位	－	N	ENE	－

表３－３－２　交通量、騒音・振動調査結果（令和７年11月）

（大阪基地　令和7年11月結果）

測定点	測定年月日	測定時刻	交通条件								騒音レベル（dB）				振動レベル（dB）			主な騒音源
			総交通量　注3）				廃棄物車数（台）		廃棄物車混入率（%）									
			大型車（台）	大型車以外（台）	合計（台）	大型車混入率（%）	全車両	大型車以外	廃棄物車/全車両	注4）	L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}	L_{10}	L_{50}	L_{90}	
No.1	令和7年11月5日	8:00	492	660	1,152	42.7	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		9:00	728	354	1,082	67.3	2	0	0.2	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－
		10:00	733	366	1,099	66.7	1	0	0.1	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
		11:00	697	612	1,309	53.2	1	0	0.1	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
		12:00	565	384	949	59.5	1	0	0.1	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－
		13:00	540	366	906	59.6	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		14:00	626	330	956	65.5	2	0	0.2	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－
		15:00	510	408	918	55.6	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		16:00	402	546	948	42.4	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		17:00	354	696	1,050	33.7	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計		5,647	4,722	10,369	－	7	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		565	472	1,037	54.5	0.7	0	0.1	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
No.2	令和7年11月5日	8:00	414	678	1,092	37.9	0	0	0.0	0.0	76	64	54	69.8	47	37	28	自動車
		9:00	379	768	1,147	33.0	1	0	0.1	0.3	75	65	57	69.2	43	35	28	自動車
		10:00	535	744	1,279	41.8	1	0	0.1	0.2	75	66	57	69.5	47	39	29	自動車
		11:00	465	792	1,257	37.0	3	0	0.2	0.6	76	67	57	70.2	47	39	29	自動車
		12:00	352	708	1,060	33.2	4	0	0.4	1.1	75	66	55	69.6	45	36	28	自動車
		13:00	386	642	1,028	37.5	2	0	0.2	0.5	75	66	58	69.7	45	37	31	自動車
		14:00	403	708	1,111	36.3	1	0	0.1	0.2	75	66	55	69.8	47	39	30	自動車
		15:00	434	840	1,274	34.1	2	0	0.2	0.5	75	65	58	68.7	44	36	28	自動車
		16:00	306	606	912	33.6	0	0	0.0	0.0	74	66	55	69.1	44	36	30	自動車
		17:00	180	834	1,014	17.8	0	0	0.0	0.0	74	65	55	68.0	42	33	25	自動車
	合計		3,854	7,320	11,174	－	14	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		385	732	1,117	34.5	1.4	0	0.1	0.4	75	66	56	69	45	37	29	－
No.3	令和7年11月5日	8:00	－	－	－	－	－	－	－	－	63	52	49	58.0	37	33	29	自動車
		9:00	－	－	－	－	－	－	－	－	66	58	55	61.3	40	36	33	自動車
		10:00	－	－	－	－	－	－	－	－	61	52	50	55.6	38	34	31	自動車
		11:00	－	－	－	－	－	－	－	－	60	54	52	56.0	39	36	34	自動車
		12:00	－	－	－	－	－	－	－	－	63	51	48	57.0	37	33	30	自動車
		13:00	－	－	－	－	－	－	－	－	62	54	49	57.3	38	34	31	自動車
		14:00	－	－	－	－	－	－	－	－	60	53	49	56.0	39	36	34	自動車
		15:00	－	－	－	－	－	－	－	－	62	53	49	57.8	36	33	30	自動車
		16:00	－	－	－	－	－	－	－	－	61	53	49	56.7	37	33	30	自動車
		17:00	－	－	－	－	－	－	－	－	63	52	49	60.0	37	31	28	自動車
	合計		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		－	－	－	－	－	－	－	－	62	53	50	58	38	34	31	－
No.4	令和7年11月5日	8:00	47	120	167	28.1	5	0	3.0	10.6	－	－	－	－	－	－	－	－
		9:00	120	73	193	62.2	61	1	31.6	50.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		10:00	91	58	149	61.1	53	4	35.6	53.8	－	－	－	－	－	－	－	－
		11:00	88	41	129	68.2	57	5	44.2	59.1	－	－	－	－	－	－	－	－
		12:00	69	72	141	48.9	27	0	19.1	39.1	－	－	－	－	－	－	－	－
		13:00	78	95	173	45.1	41	5	23.7	46.2	－	－	－	－	－	－	－	－
		14:00	72	76	148	48.6	22	4	14.9	25.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		15:00	34	63	97	35.1	13	3	13.4	29.4	－	－	－	－	－	－	－	－
		16:00	6	90	96	6.3	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		17:00	48	138	186	25.8	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計		653	826	1,479	－	279	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		65	83	148	44.2	27.9	2.2	18.9	39.4	－	－	－	－	－	－	－	－

注：１．騒音・振動は毎正時10分間計測値を示す。
２．騒音レベルのL_{A5}、L_{A50}、L_{A95}及び振動レベルの平均は算術平均値、騒音レベルのL_{Aeq}の平均はエネルギー平均値である。
３．総交通量は1時間値に補正したもの（一般車：10分間値×６＋廃棄物車：１時間値）を示し、廃棄物車数は１時間の全交通量を示す。
４．総交通量（大型車）に占める廃棄物車（大型車）の混入率を示す。

大　気　質　測　定　結　果
（令　和　7　年　11月）

表３－３－３　二酸化硫黄測定結果　（令和７年11月５日～11月11日）

（大阪基地　令和7年11月調査結果）

測定点		No.2		No.3	
項目		日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)	日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)
日別値	11月5日（水）	0.007	0.008	0.003	0.004
	11月6日（木）	0.007	0.010	0.003	0.005
	11月7日（金）	0.005	0.006	0.003	0.004
	11月8日（土）	0.005	0.010	0.003	0.005
	11月9日（日）	0.002	0.004	0.002	0.003
	11月10日（月）	0.003	0.003	0.003	0.004
	11月11日（火）	0.003	0.005	0.003	0.004
有効測定日数	（日）	7		7	
測定時間	（時間）	168		168	
期間平均値	（ppm）	0.005		0.003	
日平均値の最高値	（ppm）	0.007		0.003	
１時間値の最高値	（ppm）	0.010		0.005	
１時間値が0.1ppmを超えた時間数	（時間）	0		0	
日平均値が0.04ppmを超えた日数	（日）	0		0	

表３－３－４　二酸化窒素測定結果　（令和７年11月５日～11月11日）

（大阪基地　令和7年11月調査結果）

測定点		No.2		No.3	
項目		日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)	日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)
日別値	11月5日（水）	0.015	0.021	0.013	0.026
	11月6日（木）	0.015	0.030	0.013	0.025
	11月7日（金）	0.014	0.037	0.012	0.039
	11月8日（土）	0.014	0.024	0.012	0.024
	11月9日（日）	0.012	0.027	0.009	0.024
	11月10日（月）	0.012	0.027	0.011	0.023
	11月11日（火）	0.015	0.028	0.017	0.036
有効測定日数	（日）	7		7	
測定時間	（時間）	168		168	
期間平均値	（ppm）	0.014		0.012	
日平均値の最高値	（ppm）	0.015		0.017	
１時間値の最高値	（ppm）	0.037		0.039	
１時間値が0.2ppmを超えた時間数	（時間）	0		0	
１時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数	（時間）	0		0	
日平均値が0.04ppm以上、0.06ppm以下の日数	（日）	0		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数	（日）	0		0	

表３－３－５　一酸化窒素測定結果　（令和７年11月５日～11月11日）

（大阪基地　令和7年11月調査結果）

測定点		No.2		No.3	
項目		日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)	日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)
日別値	11月5日（水）	0.005	0.011	0.006	0.031
	11月6日（木）	0.008	0.033	0.008	0.025
	11月7日（金）	0.010	0.069	0.012	0.094
	11月8日（土）	0.005	0.014	0.005	0.020
	11月9日（日）	0.003	0.009	0.003	0.012
	11月10日（月）	0.004	0.013	0.005	0.010
	11月11日（火）	0.008	0.029	0.019	0.088
有効測定日数	(日)	7		7	
測定時間	(時間)	168		168	
期間平均値	(ppm)	0.006		0.008	
日平均値の最高値	(ppm)	0.010		0.019	
１時間値の最高値	(ppm)	0.069		0.094	

表３－３－６　窒素酸化物($NO+NO_2$)測定結果　（令和７年11月５日～11月11日）

（大阪基地　令和7年11月調査結果）

測定点		No.2			No.3		
項目		日平均値		１時間値の最高値(ppm)	日平均値		１時間値の最高値(ppm)
		(ppm)	NO_2/NOx(%)		(ppm)	NO_2/NOx(%)	
日別値	11月5日（水）	0.020	74.7	0.031	0.019	66.7	0.057
	11月6日（木）	0.023	66.9	0.063	0.021	62.7	0.049
	11月7日（金）	0.024	57.8	0.102	0.024	51.5	0.133
	11月8日（土）	0.019	74.1	0.033	0.017	68.4	0.044
	11月9日（日）	0.016	78.5	0.036	0.012	76.3	0.036
	11月10日（月）	0.016	75.9	0.040	0.015	70.6	0.032
	11月11日（火）	0.023	63.4	0.057	0.035	47.7	0.124
有効測定日数	(日)	7			7		
測定時間	(時間)	168			168		
期間平均値	(ppm)	0.020			0.021		
日平均値の最高値	(ppm)	0.024			0.035		
１時間値の最高値	(ppm)	0.102			0.133		
$NO_2/(NO+NO_2)$	(％)	69.2			60.4		

表３－３－７　浮遊粒子状物質測定結果　（令和７年11月５日～11月11日）

（大阪基地　令和7年11月調査結果）

測定点		No.2		No.3	
項目		日平均値 (mg/m^3)	１時間値の最高値 (mg/m^3)	日平均値 (mg/m^3)	１時間値の最高値 (mg/m^3)
日別値	11月5日（水）	0.007	0.015	0.009	0.018
	11月6日（木）	0.006	0.021	0.010	0.021
	11月7日（金）	0.010	0.019	0.012	0.023
	11月8日（土）	0.014	0.031	0.016	0.025
	11月9日（日）	0.011	0.023	0.016	0.035
	11月10日（月）	0.013	0.029	0.017	0.033
	11月11日（火）	0.010	0.020	0.014	0.024
有効測定日数	（日）	7		7	
測定時間	（時間）	168		168	
期間平均値	(mg/m^3)	0.010		0.013	
日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.014		0.017	
１時間値の最高値	(mg/m^3)	0.031		0.035	
１時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	（時間）	0		0	
日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	（日）	0		0	

表３－３－８　風向・風速観測結果　（令和７年11月５日～11月11日）

（大阪基地　令和7年11月調査結果）

測定点		No.2				No.3				天候
項目		風速			最多風向(16方位)	風速			最多風向(16方位)	
		平均風速 (m/s)	最大風速			平均風速 (m/s)	最大風速			
			風速 (m/s)	風向 (16方位)			風速 (m/s)	風向 (16方位)		
日別値	11月5日（水）	2.3	3.0	ENE	NE	2.6	3.4	NE	ENE	曇後時々雨
	11月6日（木）	1.5	4.2	N	N	1.7	4.3	NNW	NNE	晴時々曇
	11月7日（金）	1.9	3.8	N	N	2.2	4.5	NNE	NNE	晴後一時薄曇
	11月8日（土）	1.3	2.1	ESE	NE	1.3	2.5	ENE	ENE	晴後一時曇
	11月9日（日）	1.6	3.1	NE	NE	1.8	3.3	E,NE	ENE	雨
	11月10日（月）	2.4	5.0	NW	NNW	2.7	6.5	W	W	晴一時曇
	11月11日（火）	1.2	2.7	N	N	1.3	3.4	NE	NNE	晴時々曇
有効測定日数	（日）	7			7	7			7	
測定時間	（時間）	168			168	168			168	
期間平均風速	(m/s)	1.7			－	1.9			－	
期間最大風速	(m/s)	5.0			－	6.5			－	
期間最多風向	(16方位)	－			N	－			ENE	


注：１.最多風向は、気象庁の気象観測統計指針に基づいて求めた。
　　：２.表中の天候は、大阪管区気象台の観測結果（昼：6:00～18:00）から引用した。

表３－３－９　風向別出現頻度及び風向別平均風速　（令和７年11月５日～11月11日）

（大阪基地　令和7年11月調査結果）

測定点		No.2			No.3		
項目		出現回数（回）	出現頻度（%）	平均風速（m/s）	出現回数（回）	出現頻度（%）	平均風速（m/s）
風向	N	46	27.4	1.9	23	13.7	2.2
	NNE	22	13.1	1.5	28	16.7	1.8
	NE	32	19.0	2.0	28	16.7	2.2
	ENE	10	6	2.3	31	18.5	2.3
	E	5	3	1.1	9	5.4	1.3
	ESE	6	3.6	1.1	2	1.2	1.0
	SE	4	2.4	1.3	3	1.8	0.7
	SSE	－	－	－	2	1.2	0.5
	S	2	1.2	1.1	3	1.8	1.2
	SSW	1	0.6	1.6	2	1.2	0.8
	SW	1	0.6	0.5	－	－	－
	WSW	1	0.6	2.4	2	1.2	1.9
	W	8	4.8	2.6	8	4.8	3.2
	WNW	3	1.8	1.1	3	1.8	1.7
	NW	3	1.8	2.3	5	3	1.1
	NNW	18	10.7	1.9	11	6.5	2.7
calm		6	3.6	0.1	8	4.8	0.2
total		168	100.0	1.7	168	100.0	1.9


注：calmは静穏(風速0.4m/s未満)を示す。



注：calmは静穏(風速0.4m/s未満)を示す。


測定点　2　　測定点　3

図３－３－１　風配図と風向別平均風速　（令和７年11月５日～11月11日）



測定点　2

図３－３－２(１)　大気質・気象日平均値変化図　（令和７年11月５日～11月11日）



測定点　3

図３－３－２(２)　大気質・気象日平均値変化図　（令和７年11月５日～11月11日）




図３－３－３（１） 大気質・気象時系列変化図 （令和７年11月５日～11月11日） 測定点 ２




図３－３－３（２） 大気質・気象時系列変化図 （令和７年11月５日～11月11日） 測定点 ３

２　月　調　査

表３－４－１　監視結果総括表（令和８年２月）

（大阪基地　令和8年2月調査結果）

測定点				No.1	No.2	No.3	No.4
交通量（8:00～18：00）	調査日			2月3日	2月3日	－	2月3日
	総交通量	最大時間交通量	（台）	1,296	1,380	－	240
		最小時間交通量		816	948	－	90
		総交通量		11,150	11,713	－	1,515
	廃棄物車数	最大時間交通量	（台）	2	3	－	45
		最小時間交通量		0	0	－	0
		総交通量		8	13	－	183
	廃棄物車混入率		（%）	0.1	0.1	－	12.1
騒音・振動（8:00～18：00）	調査日			－	－	－	－
	騒音（L_{Aeq}）	一時間値	（dB）	－	－	－	－
		時間平均値		－	－	－	－
	騒音（L_{A50}）	一時間値		－	－	－	－
		時間平均値		－	－	－	－
	振動（L_{10}）	一時間値		－	－	－	－
		時間平均値		－	－	－	－
大気質	調査日			－	2月3日～9日	2月3日～9日	－
	二酸化硫黄	日平均値	（ppm）	－	0.002～0.006	0.002～0.004	－
		期間平均値		－	0.004	0.003	－
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	（日）	－	0	0	－
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	（時間）	－	0	0	－
	二酸化窒素	日平均値	（ppm）	－	0.004～0.032	0.002～0.039	－
		期間平均値		－	0.017	0.020	－
		日平均値が0.04ppm以上、0.06ppm以下の日数	（日）	－	0	0	－
		日平均値が0.06ppmを超えた日数		－	0	0	－
	浮遊粒子状物質	日平均値	（mg/m^3）	－	0.002～0.018	0.001～0.022	－
		期間平均値		－	0.009	0.011	－
		日平均値が0.1mg/m^3を超えた日数	（日）	－	0	0	－
		1時間値が0.2mg/m^3を超えた時間数	（時間）	－	0	0	－
	風速	日平均値	（m/s）	－	0.9～3.7	0.8～4.1	－
		期間平均値		－	1.8	1.9	－
	風向	最多風向	16方位	－	N	N	－

表３－４－２　交通量調査結果（令和８年２月）

（大阪基地　令和8年2月結果）

測定点	測定年月日	測定時刻	交通条件								騒音レベル（dB）				振動レベル（dB）			主な騒音源
			総交通量　注1)				廃棄物車数（台）		廃棄物車混入率（%）									
			大型車	大型車以外	合計	大型車混入率（%）	全車両	大型車以外	廃棄物車/全車両	注2)	L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}	L_{10}	L_{50}	L_{90}	
No.1	令和8年2月3日	8:00	504	708	1,212	41.6	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		9:00	770	468	1,238	62.2	2	0	0.2	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－
		10:00	769	432	1,201	64.0	1	0	0.1	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
		11:00	757	480	1,237	61.2	1	0	0.1	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
		12:00	510	306	816	62.5	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		13:00	511	481	992	51.5	2	1	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－
		14:00	726	570	1,296	56.0	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		15:00	595	481	1,076	55.3	2	1	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－
		16:00	558	462	1,020	54.7	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		17:00	324	738	1,062	30.5	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計		6,024	5,126	11,150	－	8	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		602	513	1,115	54.0	0.8	0.2	0.1	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
No.2	令和8年2月3日	8:00	300	648	948	31.6	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		9:00	410	732	1,142	35.9	2	0	0.2	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－
		10:00	573	786	1,359	42.2	3	0	0.2	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－
		11:00	492	864	1,356	36.3	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		12:00	312	666	978	31.9	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		13:00	369	894	1,263	29.2	3	0	0.2	0.8	－	－	－	－	－	－	－	－
		14:00	462	918	1,380	33.5	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		15:00	308	823	1,131	27.2	3	1	0.3	0.6	－	－	－	－	－	－	－	－
		16:00	314	726	1,040	30.2	2	0	0.2	0.6	－	－	－	－	－	－	－	－
		17:00	192	924	1,116	17.2	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計		3,732	7,981	11,713	－	13	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		373	798	1,171	31.9	1.3	0.1	0.1	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－
No.3	令和8年2月3日	8:00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		9:00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		10:00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		11:00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		12:00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		13:00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		14:00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		15:00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		16:00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		17:00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
No.4	令和8年2月3日	8:00	39	132	171	22.8	3	0	1.8	7.7	－	－	－	－	－	－	－	－
		9:00	104	60	164	63.4	32	0	19.5	30.8	－	－	－	－	－	－	－	－
		10:00	75	54	129	58.1	45	0	34.9	60.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		11:00	96	54	150	64.0	36	0	24.0	37.5	－	－	－	－	－	－	－	－
		12:00	48	48	96	50.0	18	0	18.8	37.5	－	－	－	－	－	－	－	－
		13:00	44	72	116	37.9	20	0	17.2	45.5	－	－	－	－	－	－	－	－
		14:00	90	150	240	37.5	24	0	10.0	26.7	－	－	－	－	－	－	－	－
		15:00	77	54	131	58.8	5	0	3.8	6.5	－	－	－	－	－	－	－	－
		16:00	12	78	90	13.3	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		17:00	36	192	228	15.8	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計		621	894	1,515	－	183	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		62	89	152	41.0	18.3	0	12.1	29.5	－	－	－	－	－	－	－	－

注：１．総交通量は１時間値に補正したもの（一般車：10分間値×６＋廃棄物車：１時間値）を示し、廃棄物車数は１時間の全交通量を示す。
　　２．総交通量（大型車）に占める廃棄物車（大型車）の混入率を示す。

大　気　質　測　定　結　果
（令　和　８　年　２　月）

表３－４－３　二酸化硫黄測定結果　（令和８年２月３日～２月９日）

（大阪基地　令和8年2月調査結果）

測定点		No.2		No.3	
項目		日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)	日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)
日別値	2月3日（火）	0.003	0.004	0.002	0.003
	2月4日（水）	0.005	0.009	0.004	0.005
	2月5日（木）	0.006	0.008	0.004	0.006
	2月6日（金）	0.005	0.009	0.004	0.006
	2月7日（土）	0.003	0.004	0.003	0.003
	2月8日（日）	0.002	0.002	0.002	0.002
	2月9日（月）	0.003	0.004	0.003	0.003
有効測定日数	（日）	7		7	
測定時間	（時間）	168		168	
期間平均値	（ppm）	0.004		0.003	
日平均値の最高値	（ppm）	0.006		0.004	
１時間値の最高値	（ppm）	0.009		0.006	
１時間値が0.1ppmを超えた時間数	（時間）	0		0	
日平均値が0.04ppmを超えた日数	（日）	0		0	

表３－４－４　二酸化窒素測定結果　（令和８年２月３日～２月９日）

（大阪基地　令和8年2月調査結果）

測定点		No.2		No.3	
項目		日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)	日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)
日別値	2月3日（火）	0.011	0.029	0.013	0.033
	2月4日（水）	0.025	0.043	0.031	0.047
	2月5日（木）	0.032	0.048	0.039	0.053
	2月6日（金）	0.021	0.046	0.025	0.053
	2月7日（土）	0.006	0.013	0.005	0.009
	2月8日（日）	0.004	0.006	0.002	0.004
	2月9日（月）	0.021	0.038	0.023	0.045
有効測定日数	（日）	7		7	
測定時間	（時間）	168		168	
期間平均値	（ppm）	0.017		0.020	
日平均値の最高値	（ppm）	0.032		0.039	
１時間値の最高値	（ppm）	0.048		0.053	
１時間値が0.2ppmを超えた時間数	（時間）	0		0	
１時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数	（時間）	0		0	
日平均値が0.04ppm以上、0.06ppm以下の日数	（日）	0		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数	（日）	0		0	

表３－４－５　一酸化窒素測定結果　（令和８年２月３日～２月９日）

（大阪基地　令和8年2月調査結果）

測定点		No.2		No.3	
項目		日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)	日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)
日別値	2月3日（火）	0.003	0.009	0.005	0.015
	2月4日（水）	0.011	0.029	0.019	0.083
	2月5日（木）	0.025	0.057	0.029	0.082
	2月6日（金）	0.020	0.069	0.026	0.093
	2月7日（土）	0.002	0.004	0.002	0.005
	2月8日（日）	0.001	0.002	0.001	0.002
	2月9日（月）	0.010	0.025	0.015	0.054
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (ppm)		0.010		0.014	
日平均値の最高値 (ppm)		0.025		0.029	
１時間値の最高値 (ppm)		0.069		0.093	

表３－４－６　窒素酸化物(NO＋NO_2)測定結果　（令和８年２月３日～２月９日）

（大阪基地　令和8年2月調査結果）

測定点		No.2			No.3		
項目		日平均値		１時間値の最高値(ppm)	日平均値		１時間値の最高値(ppm)
		(ppm)	NO_2/NOx(%)		(ppm)	NO_2/NOx(%)	
日別値	2月3日（火）	0.014	78.6	0.034	0.018	74.1	0.039
	2月4日（水）	0.036	70.3	0.067	0.050	61.3	0.130
	2月5日（木）	0.057	56.6	0.104	0.068	57.0	0.120
	2月6日（金）	0.041	51.8	0.115	0.050	49.4	0.131
	2月7日（土）	0.008	77.1	0.015	0.007	67.6	0.014
	2月8日（日）	0.005	74.0	0.008	0.004	61.4	0.005
	2月9日（月）	0.031	67.2	0.058	0.038	60.7	0.097
有効測定日数 (日)		7			7		
測定時間 (時間)		168			168		
期間平均値 (ppm)		0.028			0.034		
日平均値の最高値 (ppm)		0.057			0.068		
１時間値の最高値 (ppm)		0.115			0.131		
NO_2/(NO+NO_2) (%)		62.8			58.6		

表３－４－７　浮遊粒子状物質測定結果　（令和８年２月３日～２月９日）

（大阪基地　令和8年2月調査結果）

測定点		No.2		No.3	
項目		日平均値 (mg/m^3)	１時間値の最高値 (mg/m^3)	日平均値 (mg/m^3)	１時間値の最高値 (mg/m^3)
日別値	2月3日（火）	0.006	0.018	0.006	0.012
	2月4日（水）	0.010	0.027	0.013	0.029
	2月5日（木）	0.016	0.032	0.019	0.040
	2月6日（金）	0.018	0.041	0.022	0.073
	2月7日（土）	0.004	0.015	0.007	0.022
	2月8日（日）	0.002	0.010	0.001	0.006
	2月9日（月）	0.004	0.011	0.007	0.019
有効測定日数 （日）		7		7	
測定時間 （時間）		168		168	
期間平均値 (mg/m^3)		0.009		0.011	
日平均値の最高値 (mg/m^3)		0.018		0.022	
１時間値の最高値 (mg/m^3)		0.041		0.073	
１時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数 （時間）		0		0	
日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数 （日）		0		0	

表３－４－８　風向・風速測定結果　（令和８年２月３日～２月９日）

（大阪基地　令和8年2月調査結果）

測定点		No.2				No.3				天候
項目		風速			最多風向（16方位）	風速			最多風向（16方位）	
		平均風速 (m/s)	最大風速			平均風速 (m/s)	最大風速			
			風速 (m/s)	風向（16方位）			風速 (m/s)	風向（16方位）		
日別値	2月3日（火）	1.3	3.4	NNE	N	1.6	3.8	N	N	晴後一時曇
	2月4日（水）	1.2	2.2	SSW	NNE	1.2	2.4	SW	NNE	晴
	2月5日（木）	0.9	1.9	W	NNE	0.8	1.9	SW	N	晴時々薄曇
	2月6日（金）	1.7	4.8	N	N	1.8	4.2	N	N	曇後一時晴
	2月7日（土）	2.5	4.7	W	N	2.8	6.7	WSW	WSW	曇
	2月8日（日）	3.7	5.6	W	N	4.1	6.7	W	W	曇時々雪一時晴
	2月9日（月）	1.1	3.2	WSW	N	1.2	2.6	W,WSW,SW	NE	曇時々晴
有効測定日数 （日）		7			7	7			7	
測定時間 （時間）		168			168	168			168	
期間平均風速 (m/s)		1.8			－	1.9			－	
期間最大風速 (m/s)		5.6			－	6.7			－	
期間最多風向 （16方位）		－			N	－			N	


注：１.最多風向は、気象庁の気象観測統計指針に基づいて求めた。
　　：２.表中の天候は、大阪管区気象台の観測結果（昼：6:00～18:00）から引用した。

表３－４－９　風向別出現頻度及び風向別平均風速　（令和８年２月３日～２月９日）

（大阪基地　令和8年2月調査結果）

測定点		No.2			No.3		
項目		出現回数（回）	出現頻度（%）	平均風速（m/s）	出現回数（回）	出現頻度（%）	平均風速（m/s）
風向	N	50	29.8	2.0	39	23.2	1.8
	NNE	30	17.9	1.5	20	11.9	1.4
	NE	13	7.7	0.9	13	7.7	1.0
	ENE	2	1.2	0.5	3	1.8	1.2
	E	—	—	—	1	0.6	0.5
	ESE	1	0.6	0.7	—	—	—
	SE	1	0.6	0.8	—	—	—
	SSE	1	0.6	1	1	0.6	0.8
	S	1	0.6	1.4	3	1.8	1.0
	SSW	5	3.0	1.3	3	1.8	1.2
	SW	5	3.0	1.5	16	9.5	2.1
	WSW	17	10.1	2.2	15	8.9	2.8
	W	11	6.5	3.1	13	7.7	4.1
	WNW	9	5.4	2.9	7	4.2	1.9
	NW	6	3.6	2.0	8	4.8	2.4
	NNW	6	3.6	2.1	15	8.9	2.6
calm		10	6	0.2	11	6.5	0.2
total		168	100.0	1.8	168	100.0	1.9


注：　calmは静穏(風速0.4m/s未満)を示す。



注：calmは静穏(風速0.4m/s未満)を示す。


測定点　No.２　　測定点　No.３

図３－４－１　風配図と風向別平均風速　（令和８年２月３日～２月９日）



測定点 No.2

図３－４－２（１） 大気質・気象日平均値変化図 （令和８年２月３日～２月９日）



測定点 No.3

図３－４－２（２） 大気質・気象日平均値変化図 （令和８年２月３日～２月９日）




図３－４－３（１）　大気質・気象時系列変化図　（令和８年２月３日～２月９日）　測定点 No.２




図３－４－３（２）　大気質・気象時系列変化図　（令和８年２月３日～２月９日）　測定点 No.３

悪 臭 調 査 結 果

表３－５－１　悪臭調査結果［６月・８月調査］（令和７年６月）

（大阪基地）

測定日：令和7年6月4日

測定点		No.５（風上）	No.６（風下）
測定時間		9:15	9:40
気象	天候（当日/前日）	晴/雨	晴/雨
	気温	21.1℃	20.9℃
	湿度	76%	79%
	風向	南南西～西南西	南西
	風速	2.5m/s	0.5m/s
官能試験	臭気濃度	<10	<10
	臭気指数	<10	<10
	臭気強度	0	0
	臭質	無臭	無臭

注：１.臭気濃度：人の嗅覚でその臭気を感知できなくなった時点の希釈倍数
２.臭気指数：臭気指数＝10×log（臭気濃度）
３.官能試験時に求められた臭気強度である。
４.臭気強度：０（無臭）～５（強烈な臭い）の６段階に区分

表３－５－２　悪臭調査結果［６月・８月調査］（令和７年８月）

（大阪基地）

測定日：令和7年8月1日

測定点		No.５（風上）	No.６（風下）
測定時間		9:20	9:45
気象	天候（当日/前日）	晴/晴	晴/晴
	気温	29.8℃	30.6℃
	湿度	95%	96%
	風向	南南西	南
	風速	1.2m/s	0.6m/s
官能試験	臭気濃度	<10	<10
	臭気指数	<10	<10
	臭気強度	0	0
	臭質	無臭	無臭

注：１.臭気濃度：人の嗅覚でその臭気を感知できなくなった時点の希釈倍数
２.臭気指数：臭気指数＝10×log（臭気濃度）
３.官能試験時に求められた臭気強度である。
４.臭気強度：０（無臭）～５（強烈な臭い）の６段階に区分

Ⅲ　堺基地供用に係る環境監視

５　月　調　査

表４－１－１　監視結果総括表（令和７年５月）

（堺基地　令和7年5月調査結果）

測定点				No.1	No.2	No.3	No.4
交通量（8:00～18：00）	調査日			5月21日	5月21日	5月21日	5月21日
	総交通量	最大時間交通量	(台)	3,048	1,752	2,832	49
		最小時間交通量		1,735	1,026	1,434	0
		総交通量		23,378	14,251	19,415	234
	廃棄物車数	最大時間交通量	(台)	5	1	1	49
		最小時間交通量		0	0	0	0
		総交通量		14	1	5	222
	廃棄物車混入率		(%)	0.1	0.0	0.0	94.9
騒音・振動（8:00～18：00）	調査日			5月21日	5月21日	－	－
	騒音（L_{Aeq}）	一時間値	(dB)	72.4 ～ 75.0	62.1 ～ 64.6	－	－
		時間平均値		74	64	－	－
	騒音（L_{A50}）	一時間値		70 ～ 73	59 ～ 62	－	－
		時間平均値		72	61	－	－
	振動（L_{10}）	一時間値		43 ～ 47	37 ～ 43	－	－
		時間平均値		45	41	－	－
大気質	調査日			5月21日～27日	5月21日～27日	－	－
	二酸化硫黄	日平均値	(ppm)	0.003 ～ 0.005	0.002 ～ 0.004	－	－
		期間平均値		0.004	0.003	－	－
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	－	－
		１時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	－	－
	二酸化窒素	日平均値	(ppm)	0.004 ～ 0.023	0.007 ～ 0.021	－	－
		期間平均値		0.014	0.013	－	－
		日平均値が0.04ppm以上、0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	－	－
		日平均値が0.06ppmを超えた日数		0	0	－	－
	浮遊粒子状物質	日平均値	(mg/m^3)	0.005 ～ 0.020	0.003 ～ 0.023	－	－
		期間平均値		0.011	0.011	－	－
		日平均値が0.1mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	－	－
		１時間値が0.2mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	－	－
	風速	日平均値	(m/s)	1.1 ～ 2.0	0.9 ～ 2.1	－	－
		期間平均値		1.6	1.3	－	－
	風向	最多風向	16方位	ENE	ESE	－	－

表４－１－２　交通量、騒音・振動調査結果（令和７年５月）

（堺基地　令和7年5月結果）

測定点	測定年月日	測定時刻	交通条件								騒音レベル（dB）				振動レベル（dB）			主な騒音源
			総交通量　注3)				廃棄物車数（台）		廃棄物車混入率（%）									
			大型車（台）	大型車以外（台）	合計（台）	大型車混入率（%）	全車両	大型車以外	廃棄物車/全車両	注4)	L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}	L_{10}	L_{50}	L_{90}	
No.1 注5)	令和7年5月21日	8:00	702	1,890	2,592	27.1	0	0	0.0	0.0	77	72	63	72.7	44	40	37	自動車
		9:00	1,145	1,326	2,471	46.3	5	0	0.2	0.4	78	73	65	73.6	46	43	41	自動車
		10:00	1,174	906	2,080	56.4	4	0	0.2	0.3	79	73	66	74.6	47	45	42	自動車
		11:00	1,171	900	2,071	56.5	1	0	0.0	0.1	79	73	66	74.3	47	44	41	自動車
		12:00	1,141	1,050	2,191	52.1	1	0	0.0	0.1	79	73	65	74.6	46	43	40	自動車
		13:00	733	1,002	1,735	42.2	1	0	0.1	0.1	77	70	64	72.4	44	40	37	自動車
		14:00	1,178	990	2,168	54.3	2	0	0.1	0.2	80	72	66	74.6	47	43	40	自動車
		15:00	996	1,674	2,670	37.3	0	0	0.0	0.0	78	71	65	73.5	45	42	39	自動車
		16:00	672	1,680	2,352	28.6	0	0	0.0	0.0	79	71	65	73.7	45	42	38	自動車
		17:00	480	2,568	3,048	15.7	0	0	0.0	0.0	80	72	64	75.0	43	40	36	自動車
	合計		9,392	13,986	23,378	－	14	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		939	1,399	2,338	40.2	1.4	0	0.1	0.1	79	72	65	74	45	42	39	－
No.2 注5)	令和7年5月21日	8:00	258	1,002	1,260	20.5	0	0	0.0	0.0	69	62	49	64.1	38	32	29	自動車
		9:00	414	804	1,218	34.0	0	0	0.0	0.0	70	61	51	63.8	41	35	30	自動車
		10:00	475	972	1,447	32.8	1	0	0.1	0.2	70	61	51	64.4	43	35	32	自動車
		11:00	312	714	1,026	30.4	0	0	0.0	0.0	70	60	49	63.7	42	35	31	自動車
		12:00	360	1,110	1,470	24.5	0	0	0.0	0.0	69	59	51	63.2	41	34	31	自動車
		13:00	414	1,008	1,422	29.1	0	0	0.0	0.0	70	61	51	63.9	41	34	29	自動車
		14:00	486	1,122	1,608	30.2	0	0	0.0	0.0	70	62	53	64.6	43	37	32	自動車
		15:00	306	1,068	1,374	22.3	0	0	0.0	0.0	69	60	51	64.1	42	34	30	自動車
		16:00	294	1,458	1,752	16.8	0	0	0.0	0.0	68	61	50	63.1	41	34	29	自動車
		17:00	168	1,506	1,674	10.0	0	0	0.0	0.0	68	59	51	62.1	37	31	28	自動車
	合計		3,487	10,764	14,251	－	1	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		349	1,076	1,425	24.5	0.1	0	0.0	0.0	69	61	51	64	41	34	30	－
No.3 注5)	令和7年5月21日	8:00	529	1,482	2,011	26.3	1	0	0.0	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－
		9:00	805	1,044	1,849	43.5	1	0	0.1	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
		10:00	1,111	900	2,011	55.2	1	0	0.0	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
		11:00	942	876	1,818	51.8	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		12:00	841	828	1,669	50.4	1	0	0.1	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
		13:00	618	816	1,434	43.1	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		14:00	763	1,074	1,837	41.5	1	0	0.1	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
		15:00	780	1,170	1,950	40.0	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		16:00	804	1,200	2,004	40.1	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		17:00	426	2,406	2,832	15.0	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計		7,619	11,796	19,415	－	5	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		762	1,180	1,942	39.2	0.5	0	0.0	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
No.4	令和7年5月21日	8:00	14	6	20	70.0	14	0	70.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		9:00	45	4	49	91.8	49	4	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		10:00	41	1	42	97.6	42	1	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		11:00	25	1	26	96.2	26	1	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		12:00	20	6	26	76.9	26	6	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		13:00	23	8	31	74.2	25	2	80.6	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		14:00	21	1	22	95.5	22	1	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		15:00	17	1	18	94.4	18	1	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		16:00	0	0	0	－	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		17:00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計		206	28	234	－	222	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		23	3	26	88.0	24.7	1.8	94.9	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－

注：１．騒音・振動は毎正時10分間計測値を示す。
２．騒音レベルのL_{A5}、L_{A50}、L_{A95}及び振動レベルの平均は算術平均値、騒音レベルのL_{Aeq}の平均はエネルギー平均値である。
３．総交通量は１時間値に補正したもの（一般車：10分間値×６＋廃棄物車：１時間値）を示し、廃棄物車数は１時間の全交通量を示す。
４．総交通量（大型車）に占める廃棄物車（大型車）の混入率を示す。

大　気　質　測　定　結　果
（令　和　７　年　５　月）

表４－１－３　二酸化硫黄測定結果　（令和７年５月21日～５月27日）

（堺基地　令和7年5月調査結果）

測定点		No.1		No.2	
項目		日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)	日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)
日別値	5月21日（水）	0.005	0.007	0.004	0.008
	5月22日（木）	0.004	0.005	0.002	0.003
	5月23日（金）	0.005	0.006	0.003	0.004
	5月24日（土）	0.004	0.005	0.002	0.003
	5月25日（日）	0.003	0.004	0.002	0.002
	5月26日（月）	0.004	0.005	0.003	0.004
	5月27日（火）	0.005	0.010	0.003	0.006
有効測定日数	（日）	7		7	
測定時間	（時間）	168		168	
期間平均値	（ppm）	0.004		0.003	
日平均値の最高値	（ppm）	0.005		0.004	
１時間値の最高値	（ppm）	0.010		0.008	
１時間値が0.1ppmを超えた時間数	（時間）	0		0	
日平均値が0.04ppmを超えた日数	（日）	0		0	

表４－１－４　二酸化窒素測定結果　（令和７年５月21日～５月27日）

（堺基地　令和7年5月調査結果）

測定点		No.1		No.2	
項目		日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)	日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)
日別値	5月21日（水）	0.023	0.032	0.021	0.032
	5月22日（木）	0.011	0.027	0.010	0.025
	5月23日（金）	0.015	0.031	0.011	0.022
	5月24日（土）	0.004	0.009	0.007	0.011
	5月25日（日）	0.008	0.022	0.009	0.023
	5月26日（月）	0.019	0.039	0.016	0.030
	5月27日（火）	0.014	0.043	0.016	0.043
有効測定日数	（日）	7		7	
測定時間	（時間）	168		168	
期間平均値	（ppm）	0.014		0.013	
日平均値の最高値	（ppm）	0.023		0.021	
１時間値の最高値	（ppm）	0.043		0.043	
１時間値が0.2ppmを超えた時間数	（時間）	0		0	
１時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数	（時間）	0		0	
日平均値が0.04ppm以上、0.06ppm以下の日数	（日）	0		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数	（日）	0		0	

表４－１－５　一酸化窒素測定結果　（令和７年５月21日～５月27日）

（堺基地　令和7年5月調査結果）

測定点		No.1		No.2	
項目		日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)	日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)
日別値	5月21日（水）	0.018	0.062	0.016	0.059
	5月22日（木）	0.004	0.015	0.005	0.018
	5月23日（金）	0.004	0.009	0.005	0.009
	5月24日（土）	0.000	0.001	0.003	0.008
	5月25日（日）	0.001	0.005	0.005	0.011
	5月26日（月）	0.007	0.028	0.013	0.042
	5月27日（火）	0.006	0.026	0.013	0.051
有効測定日数	(日)	7		7	
測定時間	(時間)	168		168	
期間平均値	(ppm)	0.006		0.009	
日平均値の最高値	(ppm)	0.018		0.016	
１時間値の最高値	(ppm)	0.062		0.059	

表４－１－６　窒素酸化物(NO＋NO_2)測定結果　（令和７年５月21日～５月27日）

（堺基地　令和7年5月調査結果）

測定点		No.1			No.2		
項目		日平均値		１時間値の最高値(ppm)	日平均値		１時間値の最高値(ppm)
		(ppm)	NO_2/NOx(%)		(ppm)	NO_2/NOx(%)	
日別値	5月21日（水）	0.041	56.5	0.091	0.037	55.9	0.085
	5月22日（木）	0.015	74.7	0.042	0.015	65.2	0.043
	5月23日（金）	0.019	79.3	0.039	0.016	68.4	0.031
	5月24日（土）	0.005	90.8	0.010	0.010	66.4	0.019
	5月25日（日）	0.010	85.3	0.024	0.014	65.3	0.032
	5月26日（月）	0.026	71.8	0.065	0.029	56.0	0.068
	5月27日（火）	0.019	70.8	0.068	0.029	55.8	0.094
有効測定日数	(日)	7			7		
測定時間	(時間)	168			168		
期間平均値	(ppm)	0.019			0.021		
日平均値の最高値	(ppm)	0.041			0.037		
１時間値の最高値	(ppm)	0.091			0.094		
NO_2/(NO+NO_2)	(％)	70.0			59.8		

表４－１－７　浮遊粒子状物質測定結果　（令和７年５月21日～５月27日）

（堺基地　令和7年5月調査結果）

測定点		No.1		No.2	
項目		日平均値 (mg/m^3)	1時間値の最高値 (mg/m^3)	日平均値 (mg/m^3)	1時間値の最高値 (mg/m^3)
日別値	5月21日（水）	0.020	0.045	0.023	0.042
	5月22日（木）	0.007	0.021	0.005	0.020
	5月23日（金）	0.018	0.034	0.017	0.032
	5月24日（土）	0.011	0.019	0.012	0.032
	5月25日（日）	0.005	0.010	0.003	0.013
	5月26日（月）	0.009	0.017	0.008	0.022
	5月27日（火）	0.009	0.028	0.009	0.026
有効測定日数	（日）	7		7	
測定時間	（時間）	168		168	
期間平均値	(mg/m^3)	0.011		0.011	
日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.020		0.023	
1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.045		0.042	
1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	（時間）	0		0	
日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	（日）	0		0	

表４－１－８　風向・風速観測結果　（令和７年５月21日～５月27日）

（堺基地　令和7年5月調査結果）

測定点		No.1				No.2				
項目		風速			最多風向（16方位）	風速			最多風向（16方位）	天候
		平均風速 (m/s)	最大風速			平均風速 (m/s)	最大風速			
			風速 (m/s)	風向（16方位）			風速 (m/s)	風向（16方位）		
日別値	5月21日（水）	1.2	2.7	WNW	NNW	1.0	2.6	WNW	ENE	曇
	5月22日（木）	2.0	4.2	NE	NE	1.7	4.6	SSW	E	曇時々晴一時雨
	5月23日（金）	1.4	2.1	ESE,NNW	N	1.3	1.9	ESE	ESE	薄曇一時晴
	5月24日（土）	1.6	2.7	ESE	E	1.1	1.8	ESE	ESE	雨時々曇
	5月25日（日）	1.8	2.9	WNW	NNE	2.1	3.5	SE	ESE	曇時々雨
	5月26日（月）	1.1	2.3	ENE	ENE	0.9	1.8	SE	SE	曇
	5月27日（火）	1.9	3.8	ESE	ENE	0.9	1.6	NNE	SE	曇後一時晴
有効測定日数	（日）	7			7	7			7	
測定時間	（時間）	168			168	168			168	
期間平均風速	(m/s)	1.6			—	1.3			—	
期間最大風速	(m/s)	4.2			—	4.6			—	
期間最多風向	（16方位）	—			ENE	—			ESE	


注：1.最多風向は、気象庁の気象観測統計指針に基づいて求めた。
　　2.表中の天候は、大阪管区気象台の観測結果（昼：6:00～18:00）から引用した。

表４－１－９　風向別出現頻度及び風向別平均風速　（令和７年５月21日～５月27日）

（堺基地　令和7年5月調査結果）

測定点		No.1			No.2		
項目		出現回数（回）	出現頻度（%）	平均風速（m/s）	出現回数（回）	出現頻度（%）	平均風速（m/s）
風向	N	25	14.9	1.2	6	3.6	1.3
	NNE	14	8.3	1.6	8	4.8	1.3
	NE	21	12.5	2.0	4	2.4	0.9
	ENE	34	20.2	1.3	11	6.5	0.9
	E	16	9.5	2.0	24	14.3	1.1
	ESE	13	7.7	2.0	44	26.2	1.6
	SE	6	3.6	1.5	37	22.0	1.2
	SSE	－	－	－	－	－	－
	S	－	－	－	1	0.6	1.6
	SSW	1	0.6	0.9	4	2.4	2.3
	SW	2	1.2	1.2	2	1.2	2.5
	WSW	2	1.2	1.5	2	1.2	0.9
	W	5	3.0	1.8	2	1.2	0.5
	WNW	9	5.4	2.0	6	3.6	1.6
	NW	4	2.4	1.3	5	3.0	1.7
	NNW	11	6.5	1.2	3	1.8	1.9
calm		5	3.0	0.3	9	5.4	0.2
total		168	100.0	1.6	168	100.0	1.3


注：calmは静穏(風速0.4m/s未満)を示す。



注：calmは静穏(風速0.4m/s未満)を示す。


測定点 No.１　　測定点 No.２

図４－１－１　風配図と風向別平均風速　（令和７年５月21日～５月27日）



測定点 No.1

図４－１－２（１） 大気質・気象日平均値変化図 （令和７年５月21日～５月27日）



測定点 No.2

図４－１－２（２） 大気質・気象日平均値変化図 （令和７年５月21日～５月27日）




図４－１－３（１）　大気質・気象時系列変化図　（令和７年５月21日～５月27日）　測定点 No.１




図４－１－３（２）　大気質・気象時系列変化図　（令和７年５月21日～５月27日）　測定点 No.２

８　月　調　査

表４－２－１　監視結果総括表（令和７年８月）

（堺基地　令和7年8月調査結果）

測定点				No.1	No.2	No.3	No.4
交通量（8:00～18：00）	調査日			8月19日	8月19日	8月19日	8月19日
	総交通量	最大時間交通量	(台)	3,222	1,698	2,952	55
		最小時間交通量		1,764	1,122	1,500	2
		総交通量		23,587	13,882	21,309	206
	廃棄物車数	最大時間交通量	(台)	6	2	2	55
		最小時間交通量		0	0	0	2
		総交通量		19	4	3	206
	廃棄物車混入率（平均）		(%)	0.1	0.0	0.0	100.0
騒音・振動（8:00～18：00）	調査日			－	－	－	－
	騒音（L_{Aeq}）	一時間値	(dB)	－	－	－	－
		時間平均値		－	－	－	－
	騒音（L_{A50}）	一時間値		－	－	－	－
		時間平均値		－	－	－	－
	振動（L_{10}）	一時間値		－	－	－	－
		時間平均値		－	－	－	－
大気質	調査日			8月19日～25日	8月19日～25日	－	－
	二酸化硫黄	日平均値	(ppm)	0.003 ～ 0.008	0.003 ～ 0.004	－	－
		期間平均値		0.005	0.004	－	－
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	－	－
		１時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	－	－
	二酸化窒素	日平均値	(ppm)	0.006 ～ 0.014	0.008 ～ 0.013	－	－
		期間平均値		0.011	0.010	－	－
		日平均値が0.04ppm以上、0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	－	－
		日平均値が0.06ppmを超えた日数		0	0	－	－
	浮遊粒子状物質	日平均値	(mg/m^3)	0.009 ～ 0.034	0.006 ～ 0.033	－	－
		期間平均値		0.021	0.017	－	－
		日平均値が0.1mg/m^{3}を超えた日数	(日)	0	0	－	－
		１時間値が0.2mg/m^{3}を超えた時間数	(時間)	0	0	－	－
	風速	日平均値	(m/s)	1.0 ～ 1.3	0.9 ～ 1.2	－	－
		期間平均値		1.1	1.1	－	－
	風向	最多風向	16方位	WSW	W	－	－

表４－２－２　交通量調査結果（令和７年８月）

（堺基地　令和7年8月結果）

測定点	測定年月日	測定時刻	交通条件								騒音レベル（dB）				振動レベル（dB）			主な騒音源
			総交通量　注1)				廃棄物車数（台）		廃棄物車混入率（%）									
			大型車（台）	大型車以外（台）	合計（台）	大型車混入率（%）	全車両	大型車以外	廃棄物車/全車両	注2)	L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}	L_{10}	L_{50}	L_{90}	
No.1 注3)	令和7年8月19日	8:00	565	1,530	2,095	27.0	1	0	0.0	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－
		9:00	1,170	1,344	2,514	46.5	6	0	0.2	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－
		10:00	1,156	1,038	2,194	52.7	4	0	0.2	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－
		11:00	1,092	1,326	2,418	45.2	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		12:00	1,052	1,200	2,252	46.7	2	0	0.1	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－
		13:00	708	1,056	1,764	40.1	6	0	0.3	0.8	－	－	－	－	－	－	－	－
		14:00	1,128	1,182	2,310	48.8	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		15:00	942	1,308	2,250	41.9	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		16:00	738	1,830	2,568	28.7	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		17:00	600	2,622	3,222	18.6	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計		9,151	14,436	23,587	－	19	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		915	1,444	2,359	38.8	1.9	0	0.1	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－
No.2 注3)	令和7年8月19日	8:00	276	846	1,122	24.6	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		9:00	338	978	1,316	25.7	2	0	0.2	0.6	－	－	－	－	－	－	－	－
		10:00	488	894	1,382	35.3	2	0	0.1	0.4	－	－	－	－	－	－	－	－
		11:00	354	876	1,230	28.8	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		12:00	306	1,026	1,332	23.0	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		13:00	366	960	1,326	27.6	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		14:00	426	1,008	1,434	29.7	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		15:00	324	1,200	1,524	21.3	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		16:00	294	1,404	1,698	17.3	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		17:00	264	1,254	1,518	17.4	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計		3,436	10,446	13,882	－	4	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		344	1,045	1,388	24.8	0.4	0	0.0	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
No.3 注3)	令和7年8月19日	8:00	678	1,872	2,550	26.6	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		9:00	1,014	1,098	2,112	48.0	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		10:00	1,046	1,014	2,060	50.8	2	0	0.1	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－
		11:00	894	996	1,890	47.3	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		12:00	990	1,026	2,016	49.1	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		13:00	624	876	1,500	41.6	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		14:00	990	984	1,974	50.2	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		15:00	823	1,218	2,041	40.3	1	0	0.0	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
		16:00	720	1,494	2,214	32.5	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		17:00	456	2,496	2,952	15.4	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計		8,235	13,074	21,309	－	3	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		824	1,307	2,131	38.6	0.3	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
No.4	令和7年8月19日	8:00	14	0	14	100.0	14	0	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		9:00	54	1	55	98.2	55	1	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		10:00	36	3	39	92.3	39	3	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		11:00	19	4	23	82.6	23	4	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		12:00	22	2	24	91.7	24	2	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		13:00	28	2	30	93.3	30	2	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		14:00	8	0	8	100.0	8	0	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		15:00	10	1	11	90.9	11	1	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		16:00	0	2	2	0.0	2	2	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		17:00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計		191	15	206	－	206	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		21	2	23	92.7	22.9	1.7	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－

注：１．総交通量は１時間値に補正したもの（一般車：10分間値×６＋廃棄物車：１時間値）を示し、廃棄物車数は１時間の全交通量を示す。
　　２．総交通量（大型車）に占める廃棄物車（大型車）の混入率を示す。

大　気　質　測　定　結　果
（令　和　７　年　８　月）

表４－２－３　二酸化硫黄測定結果　（令和７年８月19日～８月25日）

（堺基地　令和7年8月調査結果）

測定点		No.1		No.2	
項目		日平均値(ppm)	１時間値の最高値(ppm)	日平均値(ppm)	１時間値の最高値(ppm)
日別値	8月19日（火）	0.004	0.007	0.004	0.006
	8月20日（水）	0.004	0.006	0.004	0.006
	8月21日（木）	0.008	0.060	0.004	0.006
	8月22日（金）	0.004	0.005	0.003	0.005
	8月23日（土）	0.004	0.006	0.004	0.007
	8月24日（日）	0.003	0.005	0.003	0.005
	8月25日（月）	0.004	0.005	0.003	0.006
有効測定日数	（日）	7		7	
測定時間	（時間）	168		168	
期間平均値	（ppm）	0.005		0.004	
日平均値の最高値	（ppm）	0.008		0.004	
１時間値の最高値	（ppm）	0.060		0.007	
１時間値が0.1ppmを超えた時間数	（時間）	0		0	
日平均値が0.04ppmを超えた日数	（日）	0		0	

表４－２－４　二酸化窒素測定結果　（令和７年８月19日～８月25日）

（堺基地　令和7年8月調査結果）

測定点		No.1		No.2	
項目		日平均値(ppm)	１時間値の最高値(ppm)	日平均値(ppm)	１時間値の最高値(ppm)
日別値	8月19日（火）	0.011	0.018	0.010	0.016
	8月20日（水）	0.012	0.023	0.011	0.020
	8月21日（木）	0.014	0.030	0.012	0.018
	8月22日（金）	0.012	0.023	0.010	0.018
	8月23日（土）	0.009	0.015	0.009	0.014
	8月24日（日）	0.006	0.008	0.008	0.015
	8月25日（月）	0.013	0.025	0.013	0.023
有効測定日数	（日）	7		7	
測定時間	（時間）	168		168	
期間平均値	（ppm）	0.011		0.010	
日平均値の最高値	（ppm）	0.014		0.013	
１時間値の最高値	（ppm）	0.030		0.023	
１時間値が0.2ppmを超えた時間数	（時間）	0		0	
１時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数	（時間）	0		0	
日平均値が0.04ppm以上、0.06ppm以下の日数	（日）	0		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数	（日）	0		0	

表４－２－５　一酸化窒素測定結果　（令和７年８月19日～８月25日）

（堺基地　令和7年8月調査結果）

測定点		No.1		No.2	
項目		日平均値 (ppm)	1時間値の最高値(ppm)	日平均値 (ppm)	1時間値の最高値(ppm)
日別値	8月19日（火）	0.002	0.005	0.008	0.018
	8月20日（水）	0.003	0.008	0.007	0.020
	8月21日（木）	0.006	0.019	0.009	0.021
	8月22日（金）	0.006	0.021	0.008	0.017
	8月23日（土）	0.001	0.003	0.004	0.011
	8月24日（日）	0.000	0.000	0.002	0.003
	8月25日（月）	0.003	0.017	0.007	0.020
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (ppm)		0.003		0.006	
日平均値の最高値 (ppm)		0.006		0.009	
1時間値の最高値 (ppm)		0.021		0.021	

表４－２－６　窒素酸化物($NO+NO_2$)測定結果　（令和７年８月19日～８月25日）

（堺基地　令和7年8月調査結果）

測定点		No.1			No.2		
項目		日平均値		1時間値の最高値(ppm)	日平均値		1時間値の最高値(ppm)
		(ppm)	NO_2/NOx(%)		(ppm)	NO_2/NOx(%)	
日別値	8月19日（火）	0.013	84.1	0.021	0.018	57.7	0.032
	8月20日（水）	0.015	81.3	0.028	0.018	59.5	0.033
	8月21日（木）	0.020	69.2	0.038	0.021	56.7	0.038
	8月22日（金）	0.017	68.2	0.044	0.018	55.2	0.035
	8月23日（土）	0.010	90.0	0.017	0.013	68.4	0.021
	8月24日（日）	0.006	100.0	0.008	0.010	79.1	0.018
	8月25日（月）	0.016	83.5	0.038	0.019	66.5	0.041
有効測定日数 (日)		7			7		
測定時間 (時間)		168			168		
期間平均値 (ppm)		0.014			0.017		
日平均値の最高値 (ppm)		0.020			0.021		
1時間値の最高値 (ppm)		0.044			0.041		
$NO_2/(NO+NO_2)$ (%)		79.1			61.8		

表４－２－７　浮遊粒子状物質測定結果　（令和７年８月19日～８月25日）

（堺基地　令和7年8月調査結果）

測定点		No.1		No.2	
項目		日平均値 (mg/m^3)	1時間値の最高値 (mg/m^3)	日平均値 (mg/m^3)	1時間値の最高値 (mg/m^3)
日別値	8月19日（火）	0.013	0.031	0.011	0.022
	8月20日（水）	0.015	0.041	0.013	0.038
	8月21日（木）	0.015	0.041	0.009	0.028
	8月22日（金）	0.009	0.023	0.006	0.048
	8月23日（土）	0.025	0.052	0.021	0.065
	8月24日（日）	0.034	0.054	0.033	0.069
	8月25日（月）	0.034	0.051	0.027	0.050
有効測定日数	（日）	7		7	
測定時間	（時間）	168		168	
期間平均値	(mg/m^3)	0.021		0.017	
日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.034		0.033	
1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.054		0.069	
1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	（時間）	0		0	
日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	（日）	0		0	

表４－２－８　風向・風速観測結果　（令和７年８月19日～８月25日）

（堺基地　令和7年8月調査結果）

測定点		No.1				No.2				天候
項目		風速			最多風向（16方位）	風速			最多風向（16方位）	
		平均風速 (m/s)	最大風速			平均風速 (m/s)	最大風速			
			風速 (m/s)	風向（16方位）			風速 (m/s)	風向（16方位）		
日別値	8月19日（火）	1.3	1.8	WSW	WSW	1.1	1.7	W	W	晴
	8月20日（水）	1.2	2.0	WSW	WSW	1.0	1.7	WNW,W	W	晴
	8月21日（木）	1.2	2.2	WSW	WSW	0.9	1.6	SSE,W	WNW	晴
	8月22日（金）	1.1	1.8	W	W	0.9	1.4	NW,W	W	晴
	8月23日（土）	1.1	1.7	E	WSW	1.1	1.6	ESE	WSW	曇
	8月24日（日）	1.1	1.7	SW,WSW	WSW	1.2	1.3	WSW,WNW,NW	WSW	晴一時曇
	8月25日（月）	1.0	1.6	WSW	W	1.2	1.6	SSW,SE,ESE	W	晴時々曇一時雨
有効測定日数	（日）	7			7	7			7	
測定時間	（時間）	168			168	168			168	
期間平均風速	(m/s)	1.1			－	1.1			－	
期間最大風速	(m/s)	2.2			－	1.7			－	
期間最多風向	（16方位）	－			WSW	－			W	


注：１．最多風向は、気象庁の気象観測統計指針に基づいて求めた。
　　２．表中の天候は、大阪管区気象台の観測結果（昼：6:00～18:00）から引用した。

表４－２－９　風向別出現頻度及び風向別平均風速　（令和７年８月19日～８月25日）

（堺基地　令和7年8月調査結果）

測定点		No.1			No.2		
項目		出現回数（回）	出現頻度（%）	平均風速（m/s）	出現回数（回）	出現頻度（%）	平均風速（m/s）
風向	N	1	0.6	1.1	4	2.4	0.8
	NNE	－	－	－	1	0.6	0.7
	NE	1	0.6	1.0	4	2.4	0.9
	ENE	1	0.6	0.9	－	－	－
	E	3	1.8	1.6	2	1.2	1.4
	ESE	12	7.1	1.2	4	2.4	1.4
	SE	7	4.2	0.8	1	0.6	1.6
	SSE	3	1.8	0.6	11	6.5	1.0
	S	5	3.0	0.8	6	3.6	0.8
	SSW	6	3.6	0.8	3	1.8	0.9
	SW	15	8.9	1.2	13	7.7	1.0
	WSW	60	35.7	1.3	33	19.6	1.1
	W	29	17.3	1.3	40	23.8	1.3
	WNW	12	7.1	0.9	20	11.9	1.1
	NW	7	4.2	1.0	12	7.1	1.1
	NNW	2	1.2	0.5	4	2.4	0.8
calm		4	2.4	0.3	10	6.0	0.2
total		168	100.0	1.1	168	100.0	1.1


注：calmは静穏(風速0.4m/s未満)を示す。



注：calmは静穏(風速0.4m/ｓ未満)を示す。


測定点　No.１　　測定点　No.２

図４－２－１　風配図と風向別平均風速　（令和７年８月19日～８月25日）



測定点 No.1

図４－２－２（１） 大気質・気象日平均値変化図 （令和７年８月19日～８月25日）



測定点 No.2

図４－２－２（２） 大気質・気象日平均値変化図 （令和７年８月19日～８月25日）




図４－２－３（１） 大気質・気象時系列変化図 （令和７年８月19日～８月25日） 測定点 No.1




図４－２－３（２） 大気質・気象時系列変化図 （令和７年８月19日～８月25日） 測定点 No.２

11　月　　調　　査

表４－３－１　監視結果総括表（令和７年11月）

（堺基地　令和7年11月調査結果）

測定点				No.1	No.2	No.3	No.4
交通量（8:00～18：00）	調査日			11月13日	11月13日	11月13日	11月13日
	総交通量	最大時間交通量	(台)	3,366	1,644	2,832	46
		最小時間交通量		1,806	930	1,722	1
		総交通量		23,650	13,265	21,390	216
	廃棄物車数	最大時間交通量	(台)	6	3	2	46
		最小時間交通量		0	0	0	1
		総交通量		16	5	6	186
	廃棄物車混入率		(%)	0.1	0.0	0.0	86.1
騒音・振動（8:00～18：00）	調査日			11月13日	11月13日	－	－
	騒音（L_{Aeq}）	一時間値	(dB)	72.3 ～ 74.4	63.3 ～ 65.6	－	－
		時間平均値		73	64	－	－
	騒音（L_{A50}）	一時間値		70 ～ 73	59 ～ 63	－	－
		時間平均値		71	61	－	－
	振動（L_{10}）	一時間値		44 ～ 49	37 ～ 43	－	－
		時間平均値		47	40	－	－
大気質	調査日			11月13日～19日	11月13日～19日	－	－
	二酸化硫黄	日平均値	(ppm)	0.002 ～ 0.005	0.001 ～ 0.004	－	－
		期間平均値		0.004	0.003	－	－
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	－	－
		１時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	－	－
	二酸化窒素	日平均値	(ppm)	0.011 ～ 0.027	0.010 ～ 0.025	－	－
		期間平均値		0.018	0.016	－	－
		日平均値が0.04ppm以上、0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	－	－
		日平均値が0.06ppmを超えた日数		0	0	－	－
	浮遊粒子状物質	日平均値	(mg/m^3)	0.010 ～ 0.023	0.006 ～ 0.019	－	－
		期間平均値		0.017	0.013	－	－
		日平均値が0.1mg/m^3を超えた日数	(日)	0	0	－	－
		１時間値が0.2mg/m^3を超えた時間数	(時間)	0	0	－	－
	風速	日平均値	(m/s)	0.7 ～ 1.7	0.4 ～ 1.3	－	－
		期間平均値		1.1	0.7	－	－
	風向	最多風向	16方位	ESE	NNE	－	－

表４－３－２　交通量、騒音・振動調査結果（令和７年11月）

（堺基地　令和7年11月結果）

測定点	測定年月日	測定時刻	交通条件								騒音レベル（dB）				振動レベル（dB）			主な騒音源
			総交通量　注3)				廃棄物車数（台）		廃棄物車混入率（%）									
			大型車（台）	大型車以外（台）	合計（台）	大型車混入率（%）	全車両	大型車以外	廃棄物車/全車両	注4)	L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}	L_{10}	L_{50}	L_{90}	
No.1 注5)	令和7年11月13日	8:00	697	1,326	2,023	34.5	1	0	0.0	0.1	77	70	63	72.3	44	41	38	自動車
		9:00	1,092	1,242	2,334	46.8	6	0	0.3	0.5	78	72	64	73	47	44	42	自動車
		10:00	1,301	1,044	2,345	55.5	5	0	0.2	0.4	78	73	65	73.6	48	45	42	自動車
		11:00	1,087	1,038	2,125	51.2	1	0	0.0	0.1	78	71	66	73.4	49	46	43	自動車
		12:00	985	1,146	2,131	46.2	1	0	0.0	0.1	79	72	65	74.4	48	45	42	自動車
		13:00	726	1,080	1,806	40.2	0	0	0.0	0.0	77	71	64	72.7	47	43	40	自動車
		14:00	1,100	1,482	2,582	42.6	2	0	0.1	0.2	77	72	65	73.1	48	44	41	自動車
		15:00	918	1,404	2,322	39.5	0	0	0.0	0.0	78	71	65	73.3	47	44	40	自動車
		16:00	768	1,848	2,616	29.4	0	0	0.0	0.0	78	70	64	72.7	46	43	38	自動車
		17:00	462	2,904	3,366	13.7	0	0	0.0	0.0	77	71	62	72.6	44	41	38	自動車
	合計		9,136	14,514	23,650	－	16	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		914	1,451	2,365	38.6	1.6	0	0.1	0.2	78	71	64	73	47	44	40	－
No.2 注5)	令和7年11月13日	8:00	222	708	930	23.9	0	0	0.0	0.0	70	61	51	64.7	37	31	27	自動車
		9:00	446	871	1,317	33.9	3	1	0.2	0.4	71	60	48	64.8	42	34	30	自動車
		10:00	445	756	1,201	37.1	1	0	0.1	0.2	72	62	51	65.6	43	35	30	自動車
		11:00	390	1,032	1,422	27.4	0	0	0.0	0.0	71	62	48	64.8	41	35	31	自動車
		12:00	378	912	1,290	29.3	0	0	0.0	0.0	70	60	49	63.9	40	34	29	自動車
		13:00	409	918	1,327	30.8	1	0	0.1	0.2	69	61	51	63.7	40	33	28	自動車
		14:00	552	870	1,422	38.8	0	0	0.0	0.0	71	63	50	65.4	43	35	30	自動車
		15:00	360	948	1,308	27.5	0	0	0.0	0.0	70	60	51	64.2	40	32	29	自動車
		16:00	264	1,140	1,404	18.8	0	0	0.0	0.0	69	60	50	63.3	40	32	28	自動車
		17:00	156	1,488	1,644	9.5	0	0	0.0	0.0	69	59	50	63.7	37	30	27	自動車
	合計		3,622	9,643	13,265	－	5	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		362	964	1,327	27.3	0.5	0.1	0.0	0.1	70	61	50	64	40	33	29	－
No.3 注5)	令和7年11月13日	8:00	841	1,795	2,636	31.9	2	1	0.1	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
		9:00	1,104	1,135	2,239	49.3	1	1	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		10:00	1,002	828	1,830	54.8	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		11:00	1,159	858	2,017	57.5	1	0	0.0	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
		12:00	943	984	1,927	48.9	1	0	0.1	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
		13:00	762	960	1,722	44.3	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		14:00	1,015	1,002	2,017	50.3	1	0	0.0	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
		15:00	888	1,206	2,094	42.4	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		16:00	582	1,494	2,076	28.0	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		17:00	264	2,568	2,832	9.3	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計		8,560	12,830	21,390	－	6	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		856	1,283	2,139	40.0	0.6	0.2	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
No.4	令和7年11月13日	8:00	17	12	29	58.6	11	0	37.9	64.7	－	－	－	－	－	－	－	－
		9:00	43	3	46	93.5	46	3	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		10:00	26	12	38	68.4	32	6	84.2	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		11:00	18	3	21	85.7	21	3	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		12:00	22	6	28	78.6	22	0	78.6	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		13:00	20	2	22	90.9	22	2	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		14:00	24	0	24	100.0	24	0	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		15:00	5	2	7	71.4	7	2	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		16:00	1	0	1	100.0	1	0	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		17:00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計		176	40	216	－	186	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		20	4	24	81.5	20.7	1.8	86.1	96.6	－	－	－	－	－	－	－	－

注：１．騒音・振動は毎正時10分間計測値を示す。
２．騒音レベルのL_{A5}、L_{A50}、L_{A95}及び振動レベルの平均は算術平均値、騒音レベルのL_{Aeq}の平均はエネルギー平均値である。
３．総交通量は１時間値に補正したもの（一般車：10分間値×６＋廃棄物車：１時間値）を示し、廃棄物車数は１時間の全交通量を示す。
４．総交通量（大型車）に占める廃棄物車（大型車）の混入率を示す。

大　気　質　測　定　結　果
（ 令 和 7 年 11月 ）

表４－３－３　二酸化硫黄測定結果　（令和７年11月13日～11月19日）

（堺基地　令和7年11月調査結果）

測定点		No.1		No.2	
項目		日平均値(ppm)	１時間値の最高値(ppm)	日平均値(ppm)	１時間値の最高値(ppm)
日別値	11月13日（木）	0.004	0.007	0.004	0.006
	11月14日（金）	0.005	0.007	0.004	0.008
	11月15日（土）	0.004	0.007	0.003	0.006
	11月16日（日）	0.004	0.006	0.003	0.008
	11月17日（月）	0.005	0.009	0.004	0.012
	11月18日（火）	0.003	0.005	0.002	0.012
	11月19日（水）	0.002	0.004	0.001	0.003
有効測定日数	（日）	7		7	
測定時間	（時間）	168		168	
期間平均値	（ppm）	0.004		0.003	
日平均値の最高値	（ppm）	0.005		0.004	
１時間値の最高値	（ppm）	0.009		0.012	
１時間値が0.1ppmを超えた時間数	（時間）	0		0	
日平均値が0.04ppmを超えた日数	（日）	0		0	

表４－３－４　二酸化窒素測定結果　（令和７年11月13日～11月19日）

（堺基地　令和7年11月調査結果）

測定点		No.1		No.2	
項目		日平均値(ppm)	１時間値の最高値(ppm)	日平均値(ppm)	１時間値の最高値(ppm)
日別値	11月13日（木）	0.027	0.045	0.025	0.042
	11月14日（金）	0.025	0.044	0.021	0.031
	11月15日（土）	0.015	0.023	0.013	0.019
	11月16日（日）	0.011	0.028	0.010	0.025
	11月17日（月）	0.018	0.041	0.016	0.038
	11月18日（火）	0.013	0.033	0.013	0.020
	11月19日（水）	0.014	0.026	0.013	0.019
有効測定日数	（日）	7		7	
測定時間	（時間）	168		168	
期間平均値	（ppm）	0.018		0.016	
日平均値の最高値	（ppm）	0.027		0.025	
１時間値の最高値	（ppm）	0.045		0.042	
１時間値が0.2ppmを超えた時間数	（時間）	0		0	
１時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数	（時間）	0		0	
日平均値が0.04ppm以上、0.06ppm以下の日数	（日）	0		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数	（日）	0		0	

表４－３－５　一酸化窒素測定結果　（令和７年11月13日～11月19日）

（堺基地　令和7年11月調査結果）

測定点		No.1		No.2	
項目		日平均値 (ppm)	1時間値の最高値(ppm)	日平均値 (ppm)	1時間値の最高値(ppm)
日別値	11月13日（木）	0.015	0.034	0.028	0.050
	11月14日（金）	0.017	0.059	0.033	0.086
	11月15日（土）	0.005	0.013	0.012	0.024
	11月16日（日）	0.002	0.004	0.008	0.017
	11月17日（月）	0.010	0.043	0.019	0.078
	11月18日（火）	0.007	0.021	0.015	0.032
	11月19日（水）	0.007	0.025	0.012	0.031
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (ppm)		0.009		0.018	
日平均値の最高値 (ppm)		0.017		0.033	
1時間値の最高値 (ppm)		0.059		0.086	

表４－３－６　窒素酸化物($NO+NO_2$)測定結果　（令和７年11月13日～11月19日）

（堺基地　令和7年11月調査結果）

測定点		No.1			No.2		
項目		日平均値		1時間値の最高値(ppm)	日平均値		1時間値の最高値(ppm)
		(ppm)	NO_2/NOx(%)		(ppm)	NO_2/NOx(%)	
日別値	11月13日（木）	0.042	64.2	0.079	0.053	47.8	0.091
	11月14日（金）	0.042	59.2	0.082	0.054	39.1	0.117
	11月15日（土）	0.020	75.9	0.035	0.025	52.6	0.041
	11月16日（日）	0.013	84.8	0.031	0.018	54.8	0.042
	11月17日（月）	0.028	64.3	0.084	0.035	46.0	0.116
	11月18日（火）	0.020	66.6	0.054	0.029	47.1	0.050
	11月19日（水）	0.021	68.8	0.051	0.025	50.3	0.050
有効測定日数 (日)		7			7		
測定時間 (時間)		168			168		
期間平均値 (ppm)		0.027			0.034		
日平均値の最高値 (ppm)		0.042			0.054		
1時間値の最高値 (ppm)		0.084			0.117		
$NO_2/(NO+NO_2)$ (%)		66.6			46.8		

表４－３－７　浮遊粒子状物質測定結果　（令和７年11月13日～11月19日）

（堺基地　令和7年11月調査結果）

測定点		No.1		No.2	
項目		日平均値 (mg/m^3)	1時間値の最高値 (mg/m^3)	日平均値 (mg/m^3)	1時間値の最高値 (mg/m^3)
日別値	11月13日（木）	0.022	0.048	0.019	0.038
	11月14日（金）	0.023	0.034	0.018	0.031
	11月15日（土）	0.017	0.040	0.015	0.028
	11月16日（日）	0.016	0.036	0.008	0.021
	11月17日（月）	0.016	0.034	0.018	0.035
	11月18日（火）	0.013	0.021	0.010	0.021
	11月19日（水）	0.010	0.025	0.006	0.020
有効測定日数	（日）	7		7	
測定時間	（時間）	168		168	
期間平均値	(mg/m^3)	0.017		0.013	
日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.023		0.019	
1時間値の最高値	(mg/m^3)	0.048		0.038	
1時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	（時間）	0		0	
日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	（日）	0		0	

表４－３－８　風向・風速観測結果　（令和７年11月13日～11月19日）

（堺基地　令和7年11月調査結果）

測定点		No.1				No.2				
項目		風速			最多風向（16方位）	風速			最多風向（16方位）	天候
		平均風速 (m/s)	最大風速			平均風速 (m/s)	最大風速			
			風速 (m/s)	風向（16方位）			風速 (m/s)	風向（16方位）		
日別値	11月13日（木）	0.8	1.2	SE, ESE	ESE	0.5	1.2	NNE	NNE	曇
	11月14日（金）	0.7	1.5	N, NE	ESE	0.5	1.9	NE	NE	晴
	11月15日（土）	0.9	1.6	NE	SE	0.4	1.3	W	NNE	晴
	11月16日（日）	0.9	1.6	ESE	SE	0.5	1.0	NNE, SSE	NNE	晴
	11月17日（月）	1.3	2.2	NNE	W	1.0	2.3	NNE	NNE	晴後曇
	11月18日（火）	1.7	2.7	WNW	WNW	1.3	2.4	NE	NE	曇時々晴
	11月19日（水）	1.1	1.6	NNE, ESE	ENE	0.8	1.8	NNE	NNE	晴時々曇
有効測定日数	（日）	7			7	7			7	
測定時間	（時間）	168			168	168			168	
期間平均風速	(m/s)	1.1			－	0.7			－	
期間最大風速	(m/s)	2.7			－	2.4			－	
期間最多風向	（16方位）	－			ESE	－			NNE	


注：１.最多風向は、気象庁の気象観測統計指針に基づいて求めた。
　　２.表中の天候は、大阪管区気象台の観測結果（昼：6:00～18:00）から引用した。

表４－３－９　風向別出現頻度及び風向別平均風速　（令和７年11月13日～11月19日）

（堺基地　令和7年11月調査結果）

測定点		No.1			No.2		
項目		出現回数（回）	出現頻度（%）	平均風速（m/s）	出現回数（回）	出現頻度（%）	平均風速（m/s）
風向	N	13	7.7	1.1	12	7.1	0.8
	NNE	8	4.8	1.7	50	29.8	1.0
	NE	10	6.0	1.1	16	9.5	1.4
	ENE	18	10.7	0.9	－	－	－
	E	8	4.8	0.6	－	－	－
	ESE	27	16.1	1.0	－	－	－
	SE	23	13.7	0.9	－	－	－
	SSE	3	1.8	0.6	4	2.4	1.0
	S	1	0.6	0.7	7	4.2	0.7
	SSW	1	0.6	0.8	1	0.6	0.5
	SW	－	－	－	1	0.6	0.9
	WSW	2	1.2	1.2	2	1.2	0.9
	W	7	4.2	1.5	7	4.2	1.1
	WNW	21	12.5	1.7	8	4.8	0.9
	NW	3	1.8	0.8	3	1.8	1.0
	NNW	16	9.5	1.0	7	4.2	1.0
calm		7	4.2	0.2	50	29.8	0.1
total		168	100.0	1.1	168	100.0	0.7


注：calmは静穏(風速0.4m/s未満)を示す。



注：calmは静穏(風速0.4m/s未満)を示す。


測定点 No.１　　測定点 No.２

図４－３－１　風配図と風向別平均風速　（令和７年11月13日～11月19日）



測定点 No.1

図４－３－２（１） 大気質・気象日平均値変化図 （令和７年11月13日～11月19日）



測定点 No.2

図４－３－２（２） 大気質・気象日平均値変化図 （令和７年11月13日～11月19日）




図４－３－３（１） 大気質・気象時系列変化図 （令和７年11月13日～11月19日） 測定点 No.１




図４－３－３（２）　大気質・気象時系列変化図　（令和７年11月13日～11月19日）　測定点 No.２

２　月　調　査

表４－４－１　監視結果総括表（令和８年２月）

（堺基地　令和8年2月調査結果）

測定点				No.1	No.2	No.3	No.4
交通量（8:00～18：00）	調査日			2月12日	2月12日	2月12日	2月12日
	総交通量	最大時間交通量	（台）	3,366	1,644	2,832	46
		最小時間交通量		1,806	930	1,722	1
		総交通量		23,650	13,265	21,390	216
	廃棄物車数	最大時間交通量	（台）	6	3	2	46
		最小時間交通量		0	0	0	1
		総交通量		16	5	6	186
	廃棄物車混入率		（%）	0.1	0.0	0.0	86.1
騒音・振動（8:00～18：00）	調査日			2月12日	2月12日	－	－
	騒音（L_{Aeq}）	一時間値	（dB）	72.3 ～ 74.4	63.3 ～ 65.6	－	－
		時間平均値		73	64	－	－
	騒音（L_{A50}）	一時間値		70 ～ 73	59 ～ 63	－	－
		時間平均値		71	61	－	－
	振動（L_{10}）	一時間値		44 ～ 49	37 ～ 43	－	－
		時間平均値		47	40	－	－
大気質	調査日			2月12日～18日	2月12日～18日	－	－
	二酸化硫黄	日平均値	（ppm）	0.003 ～ 0.007	0.003 ～ 0.009	－	－
		期間平均値		0.005	0.005	－	－
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	（日）	0	0	－	－
		１時間値が0.1ppmを超えた時間数	（時間）	0	0	－	－
	二酸化窒素	日平均値	（ppm）	0.019 ～ 0.026	0.013 ～ 0.023	－	－
		期間平均値		0.023	0.018	－	－
		日平均値が0.04ppm以上、0.06ppm以下の日数	（日）	0	0	－	－
		日平均値が0.06ppmを超えた日数		0	0	－	－
	浮遊粒子状物質	日平均値	（mg/m^3）	0.008 ～ 0.028	0.010 ～ 0.026	－	－
		期間平均値		0.021	0.021	－	－
		日平均値が0.1mg/m^3を超えた日数	（日）	0	0	－	－
		１時間値が0.2mg/m^3を超えた時間数	（時間）	0	0	－	－
	風速	日平均値	（m/s）	0.7 ～ 2.0	0.5 ～ 1.8	－	－
		期間平均値		1.1	1.0	－	－
	風向	最多風向	16方位	WNW	NNE	－	－

表４－４－２　交通量調査結果（令和８年２月）

（堺基地　令和8年2月結果）

測定点	測定年月日	測定時刻	交通条件								騒音レベル（dB）				振動レベル（dB）			主な騒音源
			総交通量　注1)				廃棄物車数（台）		廃棄物車混入率（%）									
			大型車	大型車以外	合計	大型車混入率（%）	全車両	大型車以外	廃棄物車/全車両	注2)	L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}	L_{10}	L_{50}	L_{90}	
No.1 注3)	令和8年2月12日	8:00	666	1,572	2,238	29.8	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		9:00	952	1,218	2,170	43.9	10	0	0.5	1.1	－	－	－	－	－	－	－	－
		10:00	1,038	966	2,004	51.8	6	0	0.3	0.6	－	－	－	－	－	－	－	－
		11:00	1,140	1,170	2,310	49.4	6	0	0.3	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－
		12:00	1,208	1,182	2,390	50.5	2	0	0.1	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－
		13:00	745	1,116	1,861	40.0	7	0	0.4	0.9	－	－	－	－	－	－	－	－
		14:00	1,046	1,176	2,222	47.1	2	0	0.1	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－
		15:00	882	1,404	2,286	38.6	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		16:00	727	1,614	2,341	31.1	1	0	0.0	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
		17:00	498	3,006	3,504	14.2	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計		8,902	14,424	23,326	－	34	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		890	1,442	2,333	38.2	3.4	0	0.1	0.4	－	－	－	－	－	－	－	－
No.2 注3)	令和8年2月12日	8:00	234	840	1,074	21.8	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		9:00	308	936	1,244	24.8	2	0	0.2	0.6	－	－	－	－	－	－	－	－
		10:00	343	936	1,279	26.8	1	0	0.1	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－
		11:00	433	972	1,405	30.8	1	0	0.1	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－
		12:00	324	972	1,296	25.0	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		13:00	307	829	1,136	27.0	2	1	0.2	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－
		14:00	426	1,188	1,614	26.4	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		15:00	354	1,146	1,500	23.6	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		16:00	330	1,056	1,386	23.8	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		17:00	234	1,494	1,728	13.5	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計		3,293	10,369	13,662	－	6	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		329	1,037	1,366	24.1	0.6	0.1	0.0	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－
No.3 注3)	令和8年2月12日	8:00	702	1,614	2,316	30.3	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		9:00	915	912	1,827	50.1	3	0	0.2	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－
		10:00	1,009	1,080	2,089	48.3	1	0	0.0	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
		11:00	925	864	1,789	51.7	1	0	0.1	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
		12:00	842	972	1,814	46.4	2	0	0.1	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－
		13:00	654	870	1,524	42.9	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		14:00	864	942	1,806	47.8	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		15:00	726	1,110	1,836	39.5	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		16:00	582	1,344	1,926	30.2	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		17:00	318	2,538	2,856	11.1	0	0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計		7,537	12,246	19,783	－	7	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		754	1,225	1,978	38.1	0.7	0	0.0	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
No.4	令和8年2月12日	8:00	16	0	16	100.0	16	0	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		9:00	48	4	52	92.3	52	4	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		10:00	37	7	44	84.1	44	7	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		11:00	28	4	32	87.5	32	4	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		12:00	27	9	36	75.0	30	3	83.3	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		13:00	28	2	30	93.3	30	2	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		14:00	16	16	32	50.0	20	4	62.5	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		15:00	7	2	9	77.8	9	2	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		16:00	1	0	1	100.0	1	0	100.0	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－
		17:00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計		208	44	252	－	234	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平均		23	5	28	82.5	26.0	2.9	92.9	100.0	－	－	－	－	－	－	－	－

注：１．総交通量は１時間値に補正したもの（一般車：10分間値×６＋廃棄物車：１時間値）を示し、廃棄物車数は１時間の全交通量を示す。
　　２．総交通量（大型車）に占める廃棄物車（大型車）の混入率を示す。

大　気　質　測　定　結　果
（令　和　８　年　２　月）

表４－４－３　二酸化硫黄測定結果　（令和８年２月12日～２月18日）

（堺基地　令和8年2月調査結果）

測定点		No.1		No.2	
項目		日平均値(ppm)	１時間値の最高値(ppm)	日平均値(ppm)	１時間値の最高値(ppm)
日別値	2月12日（木）	0.004	0.006	0.004	0.008
	2月13日（金）	0.004	0.006	0.004	0.008
	2月14日（土）	0.007	0.023	0.009	0.026
	2月15日（日）	0.006	0.012	0.006	0.012
	2月16日（月）	0.004	0.007	0.004	0.008
	2月17日（火）	0.003	0.007	0.003	0.010
	2月18日（水）	0.004	0.006	0.004	0.008
有効測定日数	(日)	7		7	
測定時間	(時間)	168		168	
期間平均値	(ppm)	0.005		0.005	
日平均値の最高値	(ppm)	0.007		0.009	
１時間値の最高値	(ppm)	0.023		0.026	
１時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0		0	
日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0		0	

表４－４－４　二酸化窒素測定結果　（令和８年２月12日～２月18日）

（堺基地　令和8年2月調査結果）

測定点		No.1		No.2	
項目		日平均値(ppm)	１時間値の最高値(ppm)	日平均値(ppm)	１時間値の最高値(ppm)
日別値	2月12日（木）	0.026	0.038	0.023	0.033
	2月13日（金）	0.026	0.038	0.020	0.032
	2月14日（土）	0.024	0.041	0.019	0.031
	2月15日（日）	0.021	0.037	0.018	0.028
	2月16日（月）	0.025	0.042	0.013	0.026
	2月17日（火）	0.020	0.038	0.016	0.026
	2月18日（水）	0.019	0.039	0.017	0.036
有効測定日数	(日)	7		7	
測定時間	(時間)	168		168	
期間平均値	(ppm)	0.023		0.018	
日平均値の最高値	(ppm)	0.026		0.023	
１時間値の最高値	(ppm)	0.042		0.036	
１時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0		0	
１時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数	(時間)	0		0	
日平均値が0.04ppm以上、0.06ppm以下の日数	(日)	0		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0		0	

表４－４－５　一酸化窒素測定結果　（令和８年２月12日～２月18日）

（堺基地　令和8年2月調査結果）

測定点		No.1		No.2	
項目		日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)	日平均値 (ppm)	１時間値の最高値(ppm)
日別値	2月12日（木）	0.013	0.053	0.021	0.064
	2月13日（金）	0.011	0.041	0.014	0.049
	2月14日（土）	0.006	0.018	0.007	0.025
	2月15日（日）	0.003	0.005	0.005	0.008
	2月16日（月）	0.009	0.024	0.005	0.015
	2月17日（火）	0.008	0.026	0.007	0.019
	2月18日（水）	0.011	0.039	0.013	0.049
有効測定日数	(日)	7		7	
測定時間	(時間)	168		168	
期間平均値	(ppm)	0.009		0.010	
日平均値の最高値	(ppm)	0.013		0.021	
１時間値の最高値	(ppm)	0.053		0.064	

表４－４－６　窒素酸化物($NO+NO_2$)測定結果　（令和８年２月12日～２月18日）

（堺基地　令和8年2月調査結果）

測定点		No.1			No.2		
項目		日平均値		１時間値の最高値(ppm)	日平均値		１時間値の最高値(ppm)
		(ppm)	NO_2/NOx(%)		(ppm)	NO_2/NOx(%)	
日別値	2月12日（木）	0.039	67.1	0.091	0.044	52.0	0.097
	2月13日（金）	0.037	69.2	0.079	0.034	58.8	0.081
	2月14日（土）	0.030	78.9	0.056	0.026	72.6	0.052
	2月15日（日）	0.024	86.8	0.041	0.023	76.8	0.035
	2月16日（月）	0.034	72.6	0.065	0.018	73.8	0.039
	2月17日（火）	0.029	70.5	0.064	0.024	68.5	0.044
	2月18日（水）	0.030	62.7	0.076	0.031	56.2	0.079
有効測定日数	(日)	7			7		
測定時間	(時間)	168			168		
期間平均値	(ppm)	0.032			0.028		
日平均値の最高値	(ppm)	0.039			0.044		
１時間値の最高値	(ppm)	0.091			0.097		
$NO_2/(NO+NO_2)$	(％)	71.8			63.3		

表４－４－７　浮遊粒子状物質測定結果　（令和８年２月12日～２月18日）

（堺基地　令和8年2月調査結果）

測定点		No.1		No.2	
項目		日平均値 (mg/m^3)	１時間値の最高値 (mg/m^3)	日平均値 (mg/m^3)	１時間値の最高値 (mg/m^3)
日別値	2月12日（木）	0.023	0.039	0.022	0.047
	2月13日（金）	0.022	0.040	0.025	0.051
	2月14日（土）	0.028	0.060	0.026	0.050
	2月15日（日）	0.027	0.051	0.026	0.050
	2月16日（月）	0.026	0.066	0.026	0.050
	2月17日（火）	0.008	0.022	0.010	0.038
	2月18日（水）	0.013	0.041	0.010	0.021
有効測定日数	（日）	7		7	
測定時間	（時間）	168		168	
期間平均値	(mg/m^3)	0.021		0.021	
日平均値の最高値	(mg/m^3)	0.028		0.026	
１時間値の最高値	(mg/m^3)	0.066		0.051	
１時間値が0.20mg/m^3を超えた時間数	（時間）	0		0	
日平均値が0.10mg/m^3を超えた日数	（日）	0		0	

表４－４－８　風向・風速観測結果　（令和８年２月12日～２月18日）

（堺基地　令和8年2月調査結果）

測定点		No.1				No.2				
項目		風速			最多風向（16方位）	風速			最多風向（16方位）	天候
		平均風速 (m/s)	最大風速			平均風速 (m/s)	最大風速			
			風速 (m/s)	風向（16方位）			風速 (m/s)	風向（16方位）		
日別値	2月12日（木）	0.8	1.8	ENE	WNW	0.9	1.8	W	S	曇
	2月13日（金）	0.9	1.7	W,WNW	WNW	0.9	1.5	WNW,WSW	WNW	晴
	2月14日（土）	0.7	1.3	NNW	SE	0.5	1.5	NNE	NNE	晴
	2月15日（日）	0.8	1.3	NNW	WNW	0.6	1.1	NNE,W	NNE	晴
	2月16日（月）	2.0	4.0	NE	ENE	1.8	3.1	NNE	NNE	晴後曇
	2月17日（火）	1.0	1.8	ENE	N	1.0	1.8	W	NNE	曇時々晴
	2月18日（水）	1.4	2.8	NNW	WNW	1.3	2.4	W	W	晴時々曇
有効測定日数	（日）	7			7	7			7	
測定時間	（時間）	168			168	168			168	
期間平均風速	(m/s)	1.1			－	1.0			－	
期間最大風速	(m/s)	4.0			－	3.1			－	
期間最多風向	（16方位）	－			WNW	－			NNE	


注：１.最多風向は、気象庁の気象観測統計指針に基づいて求めた。
　　２.表中の天候は、大阪管区気象台の観測結果（昼：6:00～18:00）から引用した。

表４－４－９　風向別出現頻度及び風向別平均風速　（令和８年２月12日～２月18日）

（堺基地　令和8年2月調査結果）

測定点		No.1			No.2		
項目		出現回数（回）	出現頻度（%）	平均風速（m/s）	出現回数（回）	出現頻度（%）	平均風速（m/s）
風向	N	19	11.3	1.1	13	7.7	0.8
	NNE	8	4.8	1.9	47	28.0	1.6
	NE	9	5.4	2.1	—	—	—
	ENE	12	7.1	1.7	—	—	—
	E	4	2.4	0.7	1	0.6	0.6
	ESE	7	4.2	0.7	—	—	—
	SE	14	8.3	0.9	4	2.4	0.9
	SSE	15	8.9	0.8	10	6.0	0.9
	S	9	5.4	0.8	10	6.0	0.7
	SSW	5	3.0	0.7	3	1.8	0.6
	SW	1	0.6	1.1	3	1.8	0.8
	WSW	—	—	—	14	8.3	0.9
	W	10	6.0	1.3	18	10.7	1.5
	WNW	20	11.9	1.3	11	6.5	1.1
	NW	7	4.2	1.3	1	0.6	1.1
	NNW	10	6.0	1.2	1	0.6	1.3
calm		18	10.7	0.2	32	19.0	0.1
total		168	100.0	1.1	168	100.0	1.0


注：　calmは静穏(風速0.4m/s未満)を示す。



注：calmは静穏(風速0.4m/s未満)を示す。


測定点　No.１　　測定点　No.２

図４－４－１　風配図と風向別平均風速　（令和８年２月12日～２月18日）



測定点　No.１

図４－４－２（１）　大気質・気象日平均値変化図　（令和８年２月12日～２月18日）



測定点 No.2

図４－４－２（２） 大気質・気象日平均値変化図 （令和８年２月12日～２月18日）




図４－４－３（１） 大気質・気象時系列変化図 （令和８年２月12日～２月18日） 測定点 No.１




図４－４－３(２)　大気質・気象時系列変化図　(令和８年２月12日～２月18日)　測定点 No.２

悪臭調査結果

表４－５－１　　悪臭調査結果［６月・８月調査］（令和７年６月分）

（堺基地）

測定日：令和7年6月4日

測定点		No.５（風下）	No.６（風上）
測定時間		11:20	10:52
気象	天候（当日/前日）	晴/雨	晴/雨
	気温	22.1℃	22.0℃
	湿度	74%	75%
	風向	西	西～南
	風速	1.5m/s	1.8m/s
官能試験	臭気濃度	<10	<10
	臭気指数	<10	<10
	臭気強度	0	0
	臭質	無臭	無臭

注：1.臭気濃度：人の嗅覚でその臭気を感知できなくなった時点の希釈倍数
2.臭気指数：臭気指数＝10×log（臭気濃度）
3.官能試験時に求められた臭気強度である。
4.臭気強度：０（無臭）～５（強烈な臭い）の６段階に区分

表４－５－２　　悪臭調査結果［６月・８月調査］（令和７年８月分）

（堺基地）

測定日：令和7年8月1日

測定点		No.５（風下）	No.６（風上）
測定時間		11:30	11:05
気象	天候（当日/前日）	晴/晴	晴/晴
	気温	31.5℃	31.0℃
	湿度	85%	90%
	風向	西南西	南西
	風速	2.1m/s	1.1m/s
官能試験	臭気濃度	<10	<10
	臭気指数	<10	<10
	臭気強度	0	0
	臭質	無臭	無臭

注：1.臭気濃度：人の嗅覚でその臭気を感知できなくなった時点の希釈倍数
2.臭気指数：臭気指数＝10×log（臭気濃度）
3.官能試験時に求められた臭気強度である。
4.臭気強度：０（無臭）～５（強烈な臭い）の６段階に区分

Ⅳ　基地別廃棄物受入量・埋立処分量

令和７年度 大阪基地受入量

単位（ｔ）

廃棄物の種類	前年度累計	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	年度計	累計
焼却灰	4,656,232.7	11,830.7	11,718.0	10,752.6	11,282.5	11,645.4	12,045.6	10,927.9	10,127.8	12,436.5	10,086.2	6,460.0	7,453.8	126,767.0	4,782,999.7
ばいじん処理物	852,580.6	3,073.6	3,351.9	3,091.3	3,321.9	3,374.3	3,783.0	3,230.2	2,847.8	3,546.2	3,227.5	2,194.8	2,107.9	37,150.4	889,731.0
不燃・粗大ごみ	122,227.9	103.4	161.1	87.5	104.2	73.6	127.9	176.6	119.6	124.8	183.5	124.3	127.0	1,513.5	123,741.4
し尿処理汚泥	55.0														55.0
溶融処理物	32,422.0	20.9											42.1	63.0	32,485.0
一般廃棄物合計	5,663,518.2	15,028.6	15,231.0	13,931.4	14,708.6	15,093.3	15,956.5	14,334.7	13,095.2	16,107.5	13,497.2	8,779.1	9,730.3	165,493.9	5,829,012.1
上水汚泥	436,823.4	39.7	111.0	83.4	39.6	132.7	46.9	82.4	122.7	63.7	101.8	91.5	95.1	1,010.5	437,833.9
下水汚泥	324,879.7	231.0	400.1	340.7	285.2	248.3	280.3	140.9	179.3	254.5	243.6	251.8	496.6	3,352.3	328,232.0
上下水汚泥計	761,703.1	270.7	511.1	424.1	324.8	381.0	327.2	223.3	302.0	318.2	345.4	343.3	591.7	4,362.8	766,065.9
燃え殻	287,876.2	130.3	199.0	174.7	150.3	206.7	191.6	568.8	222.7	182.0	458.1	2.0	391.5	2,877.7	290,753.9
汚泥	2,462,110.3	1,042.2	1,313.9	1,046.3	976.0	774.0	995.8	728.7	668.8	738.5	756.5	888.4	995.7	10,924.8	2,473,035.1
鉱さい	1,433,590.7	704.0	676.5	679.8	971.4	756.9	742.6	865.8	571.7	791.1	711.5	975.0	781.2	9,227.5	1,442,818.2
ばいじん	139,476.4	348.3	89.8	86.7	251.7	260.1	183.5	308.2	226.3	98.8	255.3	277.9	260.1	2,646.7	142,123.1
その他の管理型産廃	552,647.5	154.1	194.1	213.4	279.5	201.9	168.6	154.4	152.8	96.8	95.3	1,341.8	226.3	3,279.0	555,926.5
廃プラスチック類	31,938.4	148.5	123.1	169.7	167.4	111.0	131.6	113.5	118.0	105.7	151.4	146.5	136.4	1,622.8	33,561.2
ゴムくず	4.0														4.0
金属くず	95.2						1.0					3.9		4.9	100.1
ガラスくず及び陶磁器くず	108,511.2	382.3	426.0	401.5	479.0	367.1	336.9	386.1	364.2	359.9	279.3	316.6	379.4	4,478.3	112,989.5
がれき類	153,092.3	2,493.4	2,435.5	1,949.1	2,072.7	1,846.3	2,214.3	2,456.4	2,248.8	2,418.6	1,840.5	3,171.6	2,526.7	27,673.9	180,766.2
民間産廃（管理型区画処分）小計	5,169,342.2	5,403.1	5,457.9	4,721.2	5,348.0	4,524.0	4,965.9	5,581.9	4,573.3	4,791.4	4,547.9	7,123.7	5,697.3	62,735.6	5,232,077.8
廃プラスチック類	7,672.0														7,672.0
ゴムくず															
金属くず	108.0														108.0
ガラスくず及び陶磁器くず	31,962.0														31,962.0
がれき類	503,211.0														503,211.0
民間産廃（安定型区画処分）小計	542,953.0														542,953.0
民間産業廃棄物計	5,712,295.2	5,403.1	5,457.9	4,721.2	5,348.0	4,524.0	4,965.9	5,581.9	4,573.3	4,791.4	4,547.9	7,123.7	5,697.3	62,735.6	5,775,030.8
産業廃棄物合計	6,473,998.3	5,673.8	5,969.0	5,145.3	5,672.8	4,905.0	5,293.1	5,805.2	4,875.3	5,109.6	4,893.3	7,467.0	6,289.0	67,098.4	6,541,096.7
陸上残土（安定型区画処分）	3,539,605.0														3,539,605.0
陸上残土（管理型区画処分）	206,518.5	208.7	312.0	330.2	378.8	270.6	359.4	372.1	311.2	162.0	372.9	179.5	213.6	3,471.0	209,989.5
管理残土	970,705.7	2,090.3	5,728.3	8,299.6	6,427.3	4,108.2	4,387.4	6,530.9	2,446.5	5,394.0	3,647.7	137.4	3,401.8	52,599.4	1,023,305.1
陸上残土合計	4,716,829.2	2,299.0	6,040.3	8,629.8	6,806.1	4,378.8	4,746.8	6,903.0	2,757.7	5,556.0	4,020.6	316.9	3,615.4	56,070.4	4,772,899.6
総計	16,854,345.7	23,001.4	27,240.3	27,706.5	27,187.5	24,377.1	25,996.4	27,042.9	20,728.2	26,773.1	22,411.1	16,563.0	19,635.2	288,662.7	17,143,008.4

注：その他の管理型産廃には、ＡＳＲ及びシュレッダーダストを含む。

搬入台数

	累計	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	年度計	累計
管理型	1,397,099	2,754	3,256	3,357	3,306	2,885	3,091	3,240	2,471	3,213	2,688	2,065	2,464	34,790	1,431,889
安定型	362,520														362,520
合計	1,759,619	2,754	3,256	3,357	3,306	2,885	3,091	3,240	2,471	3,213	2,688	2,065	2,464	34,790	1,794,409

令和７年度 堺基地受入量

単位（ｔ）

廃棄物の種類	前年度累計	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	年度計	累計
焼却灰	4,874,013.2	8,517.4	8,109.2	7,629.0	7,845.4	7,301.1	7,541.3	7,388.9	6,154.6	8,492.8	7,661.8	6,506.7	8,108.3	91,256.5	4,965,269.7
ばいじん処理物	1,806,256.6	5,085.7	5,173.0	4,877.7	5,274.9	4,655.4	4,892.6	4,900.6	4,234.0	5,629.9	5,085.3	5,175.1	6,427.5	61,411.7	1,867,668.3
不燃・粗大ごみ	230,756.1	308.8	421.7	327.8	331.8	266.2	210.2	302.1	251.4	367.0	299.2	285.6	264.8	3,636.6	234,392.7
し尿処理汚泥	12,242.6	6.3	6.1	6.7	6.0	6.1	1.0	1.0	12.2	6.5	5.7	6.2	6.2	70.0	12,312.6
溶融処理物	182,830.0														182,830.0
一般廃棄物合計	7,106,098.5	13,918.2	13,710.0	12,841.2	13,458.1	12,228.8	12,645.1	12,592.6	10,652.2	14,496.2	13,052.0	11,973.6	14,806.8	156,374.8	7,262,473.3
上水汚泥	1,031,857.6	30.4	39.0	379.5	768.4	156.3	217.1	276.2	65.9	97.1	300.5	64.0	157.8	2,552.2	1,034,409.8
下水汚泥	519,642.8	1,361.4	1,379.9	1,607.6	1,651.0	1,457.5	1,312.5	1,298.5	1,080.6	1,242.0	1,176.4	1,460.5	1,160.7	16,188.6	535,831.4
上下水汚泥計	1,551,500.4	1,391.8	1,418.9	1,987.1	2,419.4	1,613.8	1,529.6	1,574.7	1,146.5	1,339.1	1,476.9	1,524.5	1,318.5	18,740.8	1,570,241.2
燃え殻	320,903.2	584.8	243.7	315.1	282.2	279.5	495.4	623.5	47.0	246.2	277.8	118.9	129.4	3,643.5	324,546.7
汚泥	2,409,942.2	5,087.0	5,266.3	5,483.0	4,965.2	3,670.1	4,164.0	4,308.7	3,637.0	4,434.1	4,174.9	3,761.1	5,430.9	54,382.3	2,464,324.5
鉱さい	692,503.1	266.7	291.7	331.0	273.7	242.6	304.1	354.9	288.0	304.2	291.4	283.4	283.9	3,515.6	696,018.7
ばいじん	106,467.5	288.1	163.2	160.6	100.7	220.2	229.4	186.7		79.5	174.9	31.5	67.4	1,702.2	108,169.7
その他の管理型産廃	174,161.2		6.0	2.6	2.9	5.6	2.7	3.4	2.8	5.8	2.8	3.4	2.9	40.9	174,202.1
廃プラスチック類															
ゴムくず															
金属くず															
ガラスくず及び陶磁器くず															
がれき類	1,409.0														1,409.0
民間産廃（管理型区画処分）小計	3,705,386.2	6,226.6	5,970.9	6,292.3	5,624.7	4,418.0	5,195.6	5,477.2	3,974.8	5,069.8	4,921.8	4,198.3	5,914.5	63,284.5	3,768,670.7
廃プラスチック類	3,901.0														3,901.0
ゴムくず															
金属くず	254.0														254.0
ガラスくず及び陶磁器くず	59,250.0														59,250.0
がれき類	128,508.0														128,508.0
民間産廃（安定型区画処分）小計	191,913.0														191,913.0
民間産業廃棄物計	3,897,299.2	6,226.6	5,970.9	6,292.3	5,624.7	4,418.0	5,195.6	5,477.2	3,974.8	5,069.8	4,921.8	4,198.3	5,914.5	63,284.5	3,960,583.7
産業廃棄物合計	5,448,799.6	7,618.4	7,389.8	8,279.4	8,044.1	6,031.8	6,725.2	7,051.9	5,121.3	6,408.9	6,398.7	5,722.8	7,233.0	82,025.3	5,530,824.9
陸上残土（安定型区画処分）	5,095,594.0														5,095,594.0
陸上残土（管理型区画処分）	52,154.6	15.0	92.9	47.0	372.2	52.5	49.4	61.4	239.7	167.4		128.3	16.6	1,242.4	53,397.0
管理残土	302,590.0														302,590.0
陸上残土合計	5,450,338.6	15.0	92.9	47.0	372.2	52.5	49.4	61.4	239.7	167.4		128.3	16.6	1,242.4	5,451,581.0
総計	18,005,236.7	21,551.6	21,192.7	21,167.6	21,874.4	18,313.1	19,419.7	19,705.9	16,013.2	21,072.5	19,450.7	17,824.7	22,056.4	239,642.5	18,244,879.2

注：その他の管理型産廃には、ＡＳＲ及びシュレッダーダストを含む。

搬入台数

	累計	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	年度計	累計
管理型	1,430,362	2,498	2,495	2,492	2,614	2,149	2,276	2,351	1,923	2,466	2,276	2,183	2,733	28,456	1,458,818
安定型	441,234														441,234
合計	1,871,596	2,498	2,495	2,492	2,614	2,149	2,276	2,351	1,923	2,466	2,276	2,183	2,733	28,456	1,900,052

令和７年度 和歌山基地受入量

単位（ｔ）

廃棄物の種類	前年度累計	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	年度計	累計
焼却灰	535,513.0	1,637.5	1,712.7	1,137.5	1,212.0	1,509.3	1,376.8	1,422.4	1,154.1	1,595.7	1,239.6	1,142.4	1,531.6	16,671.6	552,184.6
ばいじん処理物	347,744.3	574.3	570.3	424.1	484.7	568.0	507.1	522.6	422.0	596.1	497.9	455.5	625.8	6,248.4	353,992.7
不燃・粗大ごみ	23,775.9	86.1	33.2	54.9	44.6	21.4	13.7	65.4	45.9	56.3	50.6	45.6	44.6	562.3	24,338.2
し尿処理汚泥	8,509.2	5.4	5.4	8.6	5.3	2.8	5.5	5.4	5.9	5.7	8.7	4.9	8.6	72.2	8,581.4
溶融処理物	789.0														789.0
一般廃棄物合計	916,331.4	2,303.3	2,321.6	1,625.1	1,746.6	2,101.5	1,903.1	2,015.8	1,627.9	2,253.8	1,796.8	1,648.4	2,210.6	23,554.5	939,885.9
上水汚泥	213,900.1	540.4	395.4	676.7	842.0	443.2	511.9	247.1	214.2	353.8	259.9	386.8	382.0	5,253.4	219,153.5
下水汚泥	39,728.0	47.5	61.1	32.8	54.2	90.2	38.7	51.6	45.1	36.8	64.3	30.7	45.9	598.9	40,326.9
上下水汚泥　計	253,628.1	587.9	456.5	709.5	896.2	533.4	550.6	298.7	259.3	390.6	324.2	417.5	427.9	5,852.3	259,480.4
燃え殻	42,092.1	16.6	18.7	21.4	21.6	20.9	21.6	17.7	17.3	17.1	10.6	18.3	24.3	226.1	42,318.2
汚泥	102,383.3	10.3	18.1	18.2	13.1	2.8	32.6	21.7	17.5	21.2	11.2	45.1	30.7	242.5	102,625.8
鉱さい	2,630,973.1	5,460.3	2,408.7	2,511.2	3,862.8	3,053.7	3,006.1	3,976.7	3,411.4	3,794.7	3,658.3	3,650.0	4,748.0	43,541.9	2,674,515.0
ばいじん	69,852.6	586.3	323.8	325.3	467.3	634.8	644.3	651.6	494.6	652.0	326.8	821.3	679.8	6,607.9	76,460.5
その他の管理型産廃	19,718.0														19,718.0
廃プラスチック類	8,843.1	2.4			5.9	2.4		2.4	2.4			1.5	2.5	19.5	8,862.6
ゴムくず															
金属くず	406.5		3.9	2.2		4.5	8.9	2.3		5.7	4.0			31.5	438.0
ガラスくず及び陶磁器くず	88,499.5	248.0	61.9	61.9	63.0	46.9	62.9	88.5	39.4	96.5	31.9	56.3	121.9	979.1	89,478.6
がれき類	705,083.9	1,137.5	919.0	1,090.4	1,116.4	1,231.6	1,357.6	1,227.3	1,166.2	990.5	1,004.3	1,301.8	986.9	13,529.5	718,613.4
民間産廃（管理型区画処分）小計	3,667,852.1	7,461.4	3,754.1	4,030.6	5,550.1	4,997.6	5,134.0	5,988.2	5,148.8	5,577.7	5,047.1	5,894.3	6,594.1	65,178.0	3,733,030.1
廃プラスチック類															
ゴムくず															
金属くず															
ガラスくず及び陶磁器くず															
がれき類	68.0														68.0
民間産廃（安定型区画処分）小計	68.0														68.0
民間産業廃棄物　計	3,667,920.1	7,461.4	3,754.1	4,030.6	5,550.1	4,997.6	5,134.0	5,988.2	5,148.8	5,577.7	5,047.1	5,894.3	6,594.1	65,178.0	3,733,098.1
産業廃棄物合計	3,921,548.2	8,049.3	4,210.6	4,740.1	6,446.3	5,531.0	5,684.6	6,286.9	5,408.1	5,968.3	5,371.3	6,311.8	7,022.0	71,030.3	3,992,578.5
陸上残土（安定型区画処分）															
陸上残土（管理型区画処分）	52,305.0														52,305.0
管理残土	50,813.0					152.1								152.1	50,965.1
陸上残土　合計	103,118.0					152.1								152.1	103,270.1
総計	4,940,997.6	10,352.6	6,532.2	6,365.2	8,192.9	7,784.6	7,587.7	8,302.7	7,036.0	8,222.1	7,168.1	7,960.2	9,232.6	94,736.9	5,035,734.5

注：１.その他の管理型産廃には、ＡＳＲ及びシュレッダーダストを含む。
　　２.がれき類は、石綿含有産業廃棄物を含む。

搬入台数

	累計	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	年度計	累計
管理型	564,603	1,170	765	767	937	914	883	964	816	942	820	891	1,042	10,911	575,514
安定型	30														30
合計	564,633	1,170	765	767	937	914	883	964	816	942	820	891	1,042	10,911	575,544

令和７年度 泉大津沖処分場埋立処分量

単位（ｔ）

廃棄物の種類	前年度累計	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	年度計	累計
焼却灰	5,592,930.0														5,592,930.0
ばいじん処理物	203,684.0														203,684.0
不燃・粗大ごみ	108,038.0														108,038.0
し尿処理汚泥	8,413.0														8,413.0
溶融処理物	863.0														863.0
一般廃棄物合計	5,913,928.0														5,913,928.0
上水汚泥	978,296.0														978,296.0
下水汚泥	351,879.0														351,879.0
上下水汚泥計	1,330,175.0														1,330,175.0
燃え殻	155,616.0														155,616.0
汚泥	2,020,672.0														2,020,672.0
鉱さい	2,435,482.0														2,435,482.0
ばいじん	57,753.0														57,753.0
その他の管理型産廃	285,369.0														285,369.0
廃プラスチック類	1,218.0														1,218.0
ゴムくず															
金属くず															
ガラスくず及び陶磁器くず	14,602.0														14,602.0
がれき類	284,504.0														284,504.0
民間産廃（管理型区画処分）小計	5,255,216.0														5,255,216.0
廃プラスチック類	28,055.0														28,055.0
ゴムくず	1.0														1.0
金属くず	388.0														388.0
ガラスくず及び陶磁器くず	288,800.0														288,800.0
がれき類	4,554,847.0														4,554,847.0
民間産廃（安定型区画処分）小計	4,872,091.0														4,872,091.0
民間産業廃棄物計	10,127,307.0														10,127,307.0
産業廃棄物合計	11,457,482.0														11,457,482.0
陸上残土（安定型区画処分）	19,670,992.0	18,589.0	15,632.0	9,714.0	605.0	480.0	134.0	528.0	835.0	2,035.0	8,385.0	16,028.0	21,129.0	94,094.0	19,765,086.0
陸上残土（管理型区画処分）	3,988,383.2			9,628.0	18,832.0	14,358.0	19,849.0	19,951.0	17,300.0	17,832.0	14,971.0		173.0	132,894.0	4,121,277.2
管理残土	6,054.0														6,054.0
陸上残土合計	23,665,429.2	18,589.0	15,632.0	19,342.0	19,437.0	14,838.0	19,983.0	20,479.0	18,135.0	19,867.0	23,356.0	16,028.0	21,302.0	226,988.0	23,892,417.2
浚渫土砂（安定型区画処分）	11,089,326.0														11,089,326.0
浚渫土砂（管理型区画処分）															
浚渫土砂合計	11,089,326.0														11,089,326.0
総計	52,126,165.2	18,589.0	15,632.0	19,342.0	19,437.0	14,838.0	19,983.0	20,479.0	18,135.0	19,867.0	23,356.0	16,028.0	21,302.0	226,988.0	52,353,153.2

注：1.その他の管理型産廃には、シュレッダーダストを含む。
　　2.がれき類は、石綿含有産業廃棄物を含む。

区画別埋立量

	累計	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	年度計	累計
管理型	16,493,756.2			9,628.0	18,832.0	14,358.0	19,849.0	19,951.0	17,300.0	17,832.0	14,971.0		173.0	132,894.0	16,626,650.2
安定型	35,632,409.0	18,589.0	15,632.0	9,714.0	605.0	480.0	134.0	528.0	835.0	2,035.0	8,385.0	16,028.0	21,129.0	94,094.0	35,726,503.0
合計	52,126,165.2	18,589.0	15,632.0	19,342.0	19,437.0	14,838.0	19,983.0	20,479.0	18,135.0	19,867.0	23,356.0	16,028.0	21,302.0	226,988.0	52,353,153.2

令和７年度 泉大津沖処分場埋立処分量

単位（ｍ３）

廃棄物の種類	前年度累計	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	年度計	累計
焼却灰	3,994,950.0														3,994,950.0
ばいじん処理物	145,488.0														145,488.0
不燃・粗大ごみ	154,339.0														154,339.0
し尿処理汚泥	7,015.0														7,015.0
溶融処理物	615.0														615.0
一般廃棄物合計	4,302,407.0														4,302,407.0
上水汚泥	815,249.0														815,249.0
下水汚泥	293,236.0														293,236.0
上下水汚泥計	1,108,485.0														1,108,485.0
燃え殻	111,158.0														111,158.0
汚泥	1,683,898.0														1,683,898.0
鉱さい	1,432,636.0														1,432,636.0
ばいじん	41,251.0														41,251.0
その他の管理型産廃	178,360.0														178,360.0
廃プラスチック類	2,031.0														2,031.0
ゴムくず															
金属くず															
ガラスくず及び陶磁器くず	9,733.0														9,733.0
がれき類	177,816.0														177,816.0
民間産廃（管理型区画処分）小計	3,636,883.0														3,636,883.0
廃プラスチック類	46,756.0														46,756.0
ゴムくず	2.0														2.0
金属くず	229.0														229.0
ガラスくず及び陶磁器くず	192,535.0														192,535.0
がれき類	2,778,000.0														2,778,000.0
民間産廃（安定型区画処分）小計	3,017,522.0														3,017,522.0
民間産業廃棄物計	6,654,405.0														6,654,405.0
産業廃棄物合計	7,762,890.0														7,762,890.0
陸上残土（安定型区画処分）	12,294,379.7	11,618.1	9,770.0	6,071.3	378.1	300.0	83.8	330.0	521.9	1,271.9	5,240.6	10,017.5	13,205.6	58,808.8	12,353,188.5
陸上残土（管理型区画処分）	2,492,754.8			6,017.5	11,770.0	8,973.8	12,405.6	12,469.4	10,812.5	11,145.0	9,356.9		108.1	83,058.8	2,575,813.6
管理残土	3,784.0														3,784.0
陸上残土合計	14,790,918.5	11,618.1	9,770.0	12,088.8	12,148.1	9,273.8	12,489.4	12,799.4	11,334.4	12,416.9	14,597.5	10,017.5	13,313.7	141,867.6	14,932,786.1
浚渫土砂（安定型区画処分）	7,648,050.0														7,648,050.0
浚渫土砂（管理型区画処分）															
浚渫土砂合計	7,648,050.0														7,648,050.0
総計	34,504,265.5	11,618.1	9,770.0	12,088.8	12,148.1	9,273.8	12,489.4	12,799.4	11,334.4	12,416.9	14,597.5	10,017.5	13,313.7	141,867.6	34,646,133.1

注：1.その他の管理型産廃には、シュレッダーダストを含む。
　　2.がれき類は、石綿含有産業廃棄物を含む。

区画別埋立量

	前年度累計	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	年度計	累計
管理型	11,544,313.8			6,017.5	11,770.0	8,973.8	12,405.6	12,469.4	10,812.5	11,145.0	9,356.9		108.1	83,058.8	11,627,372.6
安定型	22,959,951.7	11,618.1	9,770.0	6,071.3	378.1	300.0	83.8	330.0	521.9	1,271.9	5,240.6	10,017.5	13,205.6	58,808.8	23,018,760.5
合計	34,504,265.5	11,618.1	9,770.0	12,088.8	12,148.1	9,273.8	12,489.4	12,799.4	11,334.4	12,416.9	14,597.5	10,017.5	13,313.7	141,867.6	34,646,133.1

Ⅴ　交通量、騒音・振動、大気質調査地点詳細図




図５－１（１） 大阪基地に係る調査地点詳細図（No.１）



（大気質試料採取口高さ： 3.5m）

図５－１（２） 大阪基地に係る調査地点詳細図（№２）



（大気質試料採取口高さ：3.5m）

図５－１（３） 大阪基地に係る調査地点詳細図（No.３）






図５－１（４） 大阪基地に係る調査地点詳細図（№４）

No.2



No.3



単位：m

図５－１(５)　大阪基地に係る調査地点詳細図（騒音･振動調査地点断面図）



図５－２（１）　堺基地に係る調査地点詳細図（№１）




図５－２（２）　堺基地に係る調査地点詳細図（№１交通量、騒音・振動）



（大気質試料採取口高さ：3m）

図５－２（３）　堺基地に係る調査地点詳細図（No.２）




図５－２（４） 堺基地に係る調査地点詳細図（No.３）






図５－２（５）　堺基地に係る調査地点詳細図（№４）

No.1



No.2



単位：m

図５－２(６)　堺基地に係る調査地点詳細図（騒音･振動調査地点断面図）