

閱 覧

茶屋川水系

茶屋川

洪水浸水想定区域図

令和 3 年 12 月

大阪府岸和田土木事務所


茶屋川水系茶屋川洪水浸水想定区域図
(想定最大規模)

1. 説明文

- (1) この図は、茶屋川水系茶屋川の大阪府管理区間について、水防法の規定（一部準用）により想定最大規模による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定区域は、公表時点の茶屋川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により、茶屋川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、府管理河川以外（支川など）の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。


2. 基本事項等

- (1) 作成主体 大阪府 岸和田土木事務所
- (2) 公表年月日 令和3年12月24日
- (3) 根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項（一部準用）
- (4) 対象となる河川
- ・茶屋川
- 左岸：泉南郡阪南町箱作869番地先から海まで
- 右岸：泉南郡阪南町箱作888番地先から海まで
- (5) 公表の前提となる降雨
- 茶屋川流域の24時間総雨量1150.0mm、1時間最大雨量145.5mm



- (6) 関係市町村
- 阪南市

茶屋川水系 茶屋川洪水浸水想定区域図（想定最大規模）



凡 例

浸水した場合に想定される水深（ランク別）

	10.0m～20.0m未満の区域
	5.0m～10.0m未満の区域
	3.0m～5.0m未満の区域
	1.0m～3.0m未満の区域
	0.5m～1.0m未満の区域
	0.3m～0.5m未満の区域
	0.3m未満の区域

市町村境界

河川等範囲

洪水浸水想定区域の対象となる区間

1. 説明文

- (1) この図は、茶屋川水系茶屋川の大阪府管理区間について、水防法の規定（一部準用）により想定最大規模による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定区域は、公表時点の茶屋川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により、茶屋川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、府管理河川以外（支川など）の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項等

- (1) 作成主体


大阪府 岸和田土木事務所
- (2) 公表年月日

令和3年12月24日
- (3) 根拠法令

水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項（一部準用）
- (4) 対象となる河川

・茶屋川 左岸：泉南郡阪南町箱作869番地先から海まで
右岸：泉南郡阪南町箱作888番地先から海まで
- (5) 公表の前提となる降雨

茶屋川流域の24時間総雨量1150.0mm、1時間最大雨量144.5mm



- (6) 関係市町村
- 阪南市

位置図

